




静岡県 新型コロナ オミクロン株以降の感染者数の推移(2022.1/1~2025.10/12)




<u>静岡県 新型コロナ オミクロン株の系統 月別状況(2023.4月~2025.7月)</u>




静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者数の年代別推移(2024.4/29~2025.10/12)






静岡県 基幹定点医療機関(10病院)のコロナ年代別新規入院患者数の推移(2024.3月~2025.9月)




静岡県 新型コロナ 定点医療機関の2025年冬と2024年冬の感染者数・入院者数の比較




【県内10基幹定点医療機関の入院者総数】




静岡県 新型コロナとインフルエンザの流行の状況 (2023.5/8~2025.10/12)



静岡県 インフルエンザ 定点医療機関からの患者報告数 今季と過去17季の比較




静岡県 インフルエンザ 2024-25シーズンの感染者と入院者の年齢分布



- 昨シーズン(2024年9月~ 2025年3月)の季節性イン フルエンザについて、県内の 139の定点医療機関からの 感染者と10基幹定点医療機 関からの入院者の年齢分布
- ・感染者は約6割が20歳未満
- ・入院者は約7割が70歳以上 だが、約1割は10歳未満
- ・感染者は、多い順に ①10歳未満が約4割 ②10歳代が約2割
- ・入院者は、多い順に
 - ●80歳以上が約5割
 - 270歳代が約2割
 - 310歳未満が約1割⇒10歳 未満のインフルワクチン(自 費)による重症化予防も重要

静岡県 インフルエンザ 近年5シーズンの報告患者の年齢分布





<u>静岡県独自の新型コロナ注意報・警報</u>

感染拡大警報

(2023夏の波)8/4~17,8/25~9/28(計7週間)

(2024冬の波)2/2~21(計3週間)

(2024夏の波、2025冬の波)警報なし

感染拡大涟意報

(2023夏の波)7/14~8/3,8/18~24,9/29~10/12(計6週間)

(2024冬の波)1/19~2/1, 2/22~3/7(計4週間)

(2024夏の波)7/19~9/19(計9週間)

(2025冬の波)1/9~1/23(計2週間)

(2025夏の波)8/29~9/11,9/19~25(計3週間)か2


県内 コロ大感染拡大注意報は 9月25日で解除となりました


マスク・換気等,感染対策のご協力ありがとうございました!

10月からコロナワクチン接種が始まります

- 65歳以上の方
- -60~64歳で持病があり、基準を満たす方は、コロナワクチン接種のご検討お願いします
- ※インフルエンザワクチンのご検討もお願いします

県内は昨秋、コロナワクチンもインフルエンザワクチンも高齢者の接種率が低下しました。 昨年末~今年正月のような、インフルエンザとコロナの同時流行による医療の負担を減らすためにも、両フクチンの接種をご検討ください






麻しん(はしか)って、どんな感染症?

- 感染力最強ウイルスで、感染者1人から未感染者約15 人に感染し(コロナの5倍)、ほぼ全員が発症
- 空気感染するので、同じ空間にいるだけで感染
- 治療薬は無し(抗麻しんウイルス薬なし)
- ワクチンあり(麻しん・風しん定期接種2回:1歳と5歳)
- 感染者数100人に1人は死亡(江戸時代は「命定め」)
- 症状は、高熱・咳鼻水・目の充血⇒赤いヒョウ柄発疹が 顔から全身へ、消耗が激しくほとんどが入院
- 合併症は、中耳炎(7%)、肺炎(6%)、脳炎(0.1%)等


麻しん 今年の国内発生状況①(国立健康危機管理研究機構のサイトより)

1. 麻しん累積報告数の推移 2018~2025年(第1~40週)(2025年は10月5日まで)

Cumulative measles cases by week, 2018-2025 (week 1-40) (based on diagnosed week as of October 8, 2025)



8. 週別推定感染地域(国内・外)別麻しん報告数 2025年第1~40週 (n=229)(2024年12月30日~25年10月5日) Weekly measles cases by acquired region, week 1-40, 2025 (based on diagnosed week as of October 8, 2025)




https://id-info.jihs.go.jp/relevant/vaccine/measles/060/meas25-40.pdf より


麻しん 今年の国内発生状況②(国立健康危機管理研究機構のサイトより)

4. 都道府県別病型別麻しん累積報告数 2025年第1~40週 (n=229) (2024年12月30日~25年10月5日) 6. 年齢群別接種歴別麻しん累積報告数 2025年第1~40週 (n=229)(2024年12月30日~25年10月5日)

Cumulative measles cases by prefecture and methods of diagnosis, week 1-40, 2025 (as of October 8, 2025)



Cumulative measles cases by age and vaccinated status, week 1-40, 2025 (as of October 8, 2025)



感染症発生動向調查 2025年10月8日現在

<u>麻しんに関して県感染症管理センターからのお願い</u>

- > 1歳の誕生日がきたら、麻しん・風しん 混合(MR)ワクチンをすぐにうつ!
- → 40歳代以下の人は、母子手帳で、自分の麻しんワクチン接種回数を確認し、 0回・1回の人は接種(自費)の検討を!
 - ※特に、 首都圏・近畿によく行く人海外、特にベトナムに行く人外国から来た人とよく接する人