

コロナワクチン 本県のアナフィラキシー報告(～7/30)

先週7月16日以降、新規追加のアナフィラキシー報告は、9例(64～72例目)

No.	性別	年代	接種日	接種回数	アレルギー 既往	接種～発症	症状	治療	症状程度入院	転帰	ブライトン分類
1	女	50	3月13日	1	アトピー性皮膚炎	9分	呼吸困難・喉のつかえ・嘔気⇒結膜充血、眼瞼腫脹 ※血圧・SpO2低下なし	Ad(2回)、Hb,St,RI	重い入院有 (退院日記載無し)	改善	レベル3
2	女	40	3月14日	1	食物・薬剤(解熱剤)アレルギー	5分	顔面紅潮、眼瞼血管浮腫、咽頭違和感、嘔声⇒持続性咳嗽、嘔気 ※血圧・SpO2低下なし	Ad,St,RI	重い入院1泊	回復	レベル2
3	女	20	3月16日	1	薬剤(抗菌薬)で発疹	数分	頸部・腹部の痒み、嘔気⇒嘔吐⇒手足のしびれ	Hb	重くない入院無	軽快	レベル4
4	女	40	3月25日	1	食物(果物)・薬剤(抗菌薬等)アレルギー	8分	咳、皮疹	Ad,Ba,St	重い入院1泊	軽快	レベル4
5	女	30	3月10日	1	なし	10分	呼吸困難、狭窄感、一過性の皮疹	Ad,St	重い入院1泊	回復	レベル2
6	女	50	3月26日	1	造影剤、全身麻酔薬アレルギー	すぐ	アナフィラキシー症状	あり 詳細記載なし	重い入院1泊	回復	レベル4
7	女	50	3月17日	1	造影剤、麻酔薬、抗菌薬、カニでアレルギー	5分	頭重感、耳の中の痒み、動悸⇒咳嗽、呼吸困難、吸気性喘鳴 ※SpO2低下なし	Hb	重くない入院無	回復	レベル4
8	女	30	3月11日	1	なし	70分	吐き気	記載なし	重くない入院無	回復	レベル4
9	女	40	3月10日	1	じんましん	2～3分	動悸、頭痛、口唇腫脹、舌のしびれ	記載なし	重くない入院無	回復	レベル4
10	女	50	4月6日	1	アレルギー性鼻炎、薬剤・食物アレルギー	3時間	両上眼瞼浮腫、嘔声⇒倦怠感、頭重感、眼の違和感⇒翌朝、顔面浮腫	抗アレルギー一点眼剤	重くない入院無	回復	レベル2
11	女	40	4月8日	1	薬剤・食物・化粧品アレルギー	5分	顔のほてり、上肢のゾワゾワ感⇒顔面紅潮⇒発汗、湿性咳嗽⇒咳込み、眼瞼浮腫、SpO2 93～94%に下降⇒身体ほてり ※血圧低下なし	St,Hb	重くない入院無	回復	レベル2
12	女	50	3月26日	1	薬剤(造影剤、麻酔薬)アレルギー	5分	喘鳴、呼吸困難、嘔気⇒乾性咳嗽	Ad(2回)	重い入院1泊	回復	レベル2
13	男	20	4月7日	1	気管支喘息、じんましん	20分	全身じんましん、全身掻痒感、顔面頸部に紅斑	記載なし	重くない入院無	回復	レベル4
14	男	30	4月6日	1	気管支喘息、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎	15分	全身掻痒感、顔面紅潮、悪心、嘔吐	記載なし	重くない入院無	回復	レベル4
15	女	50	4月5日	1	気管支喘息、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎	15分	全身発赤、全身掻痒感、悪心、嘔吐	記載なし	重くない入院無	回復	レベル4
16	女	40	4月20日	1	化粧品・金属アレルギー	15分	めまい⇒頭痛⇒嘔吐・下痢⇒腕・背中に発疹、喘鳴・息苦しさ	記載なし	重くない入院無	回復	レベル2
17	女	30	4月24日	1	なし	15分	咽頭不快⇒喘鳴、喘息様症状、呼吸苦、喉頭浮腫、嘔声 ※血圧低下なし	St,RI	重くない入院無	回復	レベル4
18	女	20	4月23日	1	なし	15分	呼吸困難、頻呼吸、努力呼吸、喘鳴、浮遊感、発疹を伴わない全身掻痒感(かゆみ)	記載なし	重い入院無	回復	レベル2
19	女	50	4月23日	1	アレルギー性鼻炎、花粉症	数分後	上肢のかゆみ、咳⇒持続性の乾いた咳、頻呼吸、努力呼吸、全身がちくちくと痛む感覚、眼の充血とかゆみ	記載なし	重い入院1泊	軽快	レベル2
20	女	40	4月27日	1	食物・ラテックス・バリウム・金属アレルギー	2分	持続性乾性咳嗽、眼充血、咽頭痛	記載なし	重くない入院無	回復	レベル4
21	女	40	4月27日	1	なし	15分	咽頭部違和感、咳嗽、軽度呼吸苦、喘鳴	Ba	重くない入院無	軽快	レベル4
22	女	30	4月28日	1	インフルワクチンで発熱	20分	皮膚の掻痒感、体感発赤、脈拍上昇、咳嗽、頻呼吸⇒29時間後に咳、咽頭違和感、発熱あり、1泊入院	20分Ad 29時間 Ad,RI,St, Hb	20分 重くない入院無 29時間 重い入院1泊	回復	レベル2
23	女	40	4月26日	1	アレルギー性鼻炎	30分	頸部の違和感⇒前胸部不快感、顔面と頸部の発赤、浮腫、呼吸苦、血圧低下	Ad	重い入院1泊	回復	レベル1
24	女	50	4月28日	2	なし	20分	頸部と両腕の発赤と掻痒感	記載なし	重くない入院無	回復	レベル4

No.	性別	年代	接種日	接種回数	アレルギー 既往	接種～発症	症状	治療	症状程度入院	転帰	ブライTON分類
25	女	30	4月25日	1	喘息、花粉症	25分	咳、体幹にじんましん	記載なし	重くない入院無	軽快	レベル4
26	女	20	4月28日	1	気管支喘息	数分	上肢の発赤、搔痒⇒抹消性循環の減少、持続性乾性咳嗽、咽頭閉塞感、呼吸窮迫 ※血圧低下なし	記載なし	重くない入院無	回復	レベル3
27	女	20	4月28日	1	なし	数分	上半身の搔痒、咽頭違和感⇒咽頭閉塞感、悪心	記載なし	重くない入院無	回復	レベル3
28	女	60	4月28日	1	なし	2時間15分	全身の痒み⇒翌朝、のどの痛み、腫れ、鼻汁	Hb	重くない入院無	軽快	レベル4
29	女	30	4月28日	1	なし	7分	吐き気・嘔吐⇒咳嗽、顔面紅潮⇒全身のふるえ、頻脈、頻呼吸 ※血圧・SpO2低下なし	Ad,Hb,St,RI	重い入院1泊	回復	レベル3
30	男	30	4月21日	1	なし	14分	口唇の熱い感じ、咽頭違和感⇒口唇腫脹、顔面・上肢・体幹の発赤⇒咳	Hb,St,RI	重くない入院1泊	回復	レベル2
31	女	50	4月30日	1	食物アレルギー	10分	咽頭不快感、前胸部圧迫感、呼吸苦⇒咽頭浮腫、血圧低下⇒腹痛、吐き気	St,RI	重い入院無	回復	レベル2
32	女	40	4月24日	1	薬剤アレルギー	53時間	接種部位から左前腕にかけての皮疹と搔痒感	記載なし	重くない入院無	軽快	レベル4
33	女	40	5月12日	2	なし	15分	左耳及び前胸部に発赤とかゆみ	Hb	重くない入院無	軽快	レベル4
34	女	30	5月12日	1	薬剤アレルギー	10分	抹消蒼白、冷感、頻呼吸 ※SpO2低下なし	Ad,Hb	重い入院1泊	軽快	レベル4
35	女	40	5月11日	1	アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎	5分	手のしびれ、皮膚搔痒感⇒咽頭部違和感、皮膚紅潮⇒咳 ※血圧低下なし	St,RI,Ad	重い入院1泊	回復	レベル2
36	女	20	5月14日	2	気管支喘息	23分	息苦しさ、咳⇒悪寒⇒両手拘縮、両肢しびれ ※血圧低下なし	Hb,St,O2,RI,Ba	重い入院1泊	回復	レベル4
37	女	40	5月19日	2	食物・ラテックス・金属アレルギー	20分	前胸部から広がる全身の搔痒感	Hb	重くない入院無	軽快	レベル4
38	女	20	4月22日	1	慢性じんましん	数時間	口唇浮腫⇒抑えられた	St	重い入院1泊	未回復	レベル4
39	女	30	5月10日	1	なし	20時間	嘔吐、発熱	記載なし	重くない入院無	回復	レベル4
40	女	40	5月10日	1	なし	数時間	注射部位の腕の鈍痛⇒皮疹、左背部痛	鎮痛剤	重くない入院無	回復	レベル4
41	女	40	5月21日	2	なし	1時間	冷汗、上肢の冷感 ※血圧低下なし	なし	重くない入院無	回復	レベル4
42	女	50	4月19日	1	なし	15分	咽頭違和感、口の苦み、なんとなく息苦し感じ ※血圧・SpO2低下なし	Hb	重くない入院無	回復	レベル4
43	女	40	4月23日	1	インフルエンザワクチン・造影剤アレルギー	10分	眼がチカチカ⇒一瞬SpO2低下(92%)⇒両手の痒みと発赤⇒口唇や大腿に発赤疹、腫脹 ※血圧低下なし	St,Hb	重くない入院無	回復	レベル4
44	女	40	4月23日	1	なし	15分	咽頭灼熱感 ※血圧・SpO2低下なし	Hb	重くない入院無	回復	レベル4
45	女	30	4月21日	1	なし	7分	こみ上げ感⇒前胸部の発赤疹⇒両前腕の網状皮疹、前頸部の発赤 ※血圧・SpO2低下なし	Hb	重くない入院無	回復	レベル4
46	女	50	5月11日	1	不詳	5分	口唇の腫脹 ※血圧低下なし	Hb	重い入院無	回復	レベル4
47	女	40	5月20日	1	食物・蜂アレルギー	10分	吐き気、顔面・のど・両足に痒み⇒呼吸苦 ※血圧・SpO2低下なし	記載なし	重くない入院無	軽快	レベル3
48	女	30	5月18日	2	薬剤アレルギー	14分	吐き気・嘔吐⇒咽頭違和感・咽頭搔痒感、皮膚発赤、発汗、末梢冷感⇒呼吸困難、咳嗽、腹痛⇒血圧下降(79/53)⇒下痢	RI,Hb,St,Ad	重い入院1泊	回復	レベル1
49	女	90	5月28日	1	記載なし	15分	胃のむかつき、軽い呼吸苦	記載なし	重くない入院無	記載なし	レベル4
50	女	50	5月21日	1	食物アレルギー	15分	喉のイガイガ感、両前腕発赤⇒全身搔痒感、頸部発赤、頻脈 ※血圧・SpO2低下なし	Hb,St	重くない入院無	軽快	レベル4

No.	性別	年代	接種日	接種回数	アレルギー 既往	接種～発症	症状	治療	症状程度入院	転帰	ブライトン分類
51	女	40	5月30日	2	気管支喘息	10分	呼吸困難、咳、咽頭違和感、頻脈	Ad,Hb	重い入院1泊	回復	レベル4
52	女	30	5月27日	2	記載なし	5分	嘔気、嘔吐、喘鳴、意識消失	Ad,O2	重くない入院無	軽快	レベル2
53	女	50	5月18日	1	食物アレルギー	6時間30分	両まぶたの腫れ、かゆみ	Hb	重くない入院無	回復	レベル4
54	女	20	6月3日	2	なし	15分	咳⇒意識低下、皮膚発赤軽度	St,Ad	重くない入院無	回復	レベル3
55	女	30	5月31日	2	なし	2時間30分	咽頭周囲の重苦しさ	記載なし	重くない入院無	回復	レベル4
56	女	70	6月9日	1	薬剤・食物アレルギー	20分	咽頭違和感⇒頻回の咳⇒上腹部痛、首の発赤	Ad(2回)	重い入院1泊	回復	レベル3
57	女	30	6月11日	2	気管支喘息	10分	嘔気⇒嘔吐頻回⇒喘鳴著明 ※血圧低下なし	RI,O2,St,制吐剤,Ad,	重くない入院無	回復	レベル2
58	女	40	6月8日	1	なし	24分	喉の違和感、冷汗、抹消冷感⇒SpO2 85%に下降⇒頸部の発赤・かゆみ ※血圧低下なし	Hb	重くない入院無	回復	レベル4
59	女	40	6月17日	2	なし	15分	頭痛⇒全身冷汗、両手の感覚障害(しびれ) ※血圧低下なし	鎮痛剤,RI,Ad	重い入院1泊	回復	レベル4
60	女	40	7月3日	1	食物・化粧品アレルギー、気管支喘息、アトピー性皮膚炎	30分	嘔気、冷汗⇒全身浮腫・掻痒感、咽頭浮腫 ※血圧・SpO2低下なし	記載なし	重い入院無	軽快	レベル2
61	女	50	7月6日	2	なし	10分	左腕掻痒、発赤 ※血圧・SpO2低下なし	Ad	重くない入院無	回復	レベル4
62	女	50	7月4日	1	抗生剤アレルギー	5分	両上腕の痒み⇒口唇腫脹、口渇、頻脈⇒頸部の痒み⇒楽になった	Ad	重くない入院無	未回復	レベル4
63	女	20	7月10日	1	抗生剤アレルギー	17分	前頸部、両上肢に発赤、痒み	記載なし	重くない入院無	回復	レベル4
64	女	70	7月10日	1	薬剤アレルギー	10分	両側肘関節屈側に皮疹・発赤、顔面発赤、息苦しさあり、SpO2 93%⇒1時間後に皮疹軽快、呼吸苦消失	Hb	重くない入院無	回復	レベル2
65	女	60	7月11日	1	薬剤アレルギー	7分	頭がくらくらし、気分不良、頭痛⇒顔面紅潮 ※血圧・SpO2低下なし	RI	重くない入院無	軽快	レベル4
66	女	40	5月18日	1	食物アレルギー	40分	脱力、倦怠感、軽度嘔気、めまい、軽度顔面浮腫、血圧102/60、SpO2 97%	RI,Hb,St	重くない入院無	回復	レベル2
67	女	70	5月24日	1	食物アレルギー	15分	著明な咽頭違和感、腹部の違和感⇒めまい、両大腿部掻痒感 ※血圧・SpO2低下なし	Hb	重くない入院無	回復	レベル3
68	女	30	5月27日	1	食物アレルギー	20分	咽頭違和感⇒呼吸困難、上気道の喘鳴、咳、右前腕の痒み ※血圧・SpO2低下なし	RI,Hb,St	重くない入院無	回復	レベル2
69	女	40	7月17日	1	なし	16分	喘鳴、全身紅潮、血圧低下、意識消失、SpO2 95%	Ad,O2	重い入院1泊	回復	レベル1
70	女	70	7月17日	2	なし	20分	喉の違和感、前腕軽度発赤・皮膚湿潤	St	重くない入院無	軽快	レベル4
71	女	40	7月14日	1	なし	10分	持続性乾性咳嗽、咽頭喉頭閉塞感、呼吸困難、咽喉頭・口腔内の違和感・掻痒感	RI,Hb,Ad	重い入院1泊	軽快	レベル4
72	男	60	7月26日	1	じんましん、アレルギー性鼻炎	10分	頸部の違和感、呼吸苦、SpO2 93～98%	RI,St	記載なし	記載なし	レベル4

* 治療薬の略号

Ad: アドレナリン、Hb: 抗ヒスタミン剤
St: ステロイド剤、RI: 急速輸液
Ba: 気管支拡張剤吸入、O2: 酸素

※ブライトン分類

アナフィラキシー症例の確実さを示す分類で、レベル1～3がアナフィラキシーと定義される。

7月30日までに県に届いたコロナワクチン副反応疑い報告書561件のうち、報告医がアナフィラキシーと判断している副反応は72件(13%)

この72例の概要は以下の通り

- ・mRNAワクチンは、全てファイザー社のコミナティ筋注
- ・男性 4例、女性 68例(94%)
- ・年代は、20歳代 9例、30歳代 16例、40歳代 24例(最多33%)、50歳代 15例、60歳代 3例、70歳代 4例、90歳代 1例
- ・1回目接種 59例(82%)、2回目接種 13例
- ・アレルギー疾患あり 44例(61%)、なし 28例(含む記載なし)
- ・入院(全例1泊) 20例(28%)、入院なし 52例
- ・ブライトン分類レベル3以下(確度の高いアナフィラキシー) 28例(39%)
- ・71例が症状改善した旨の記載があり、67例が軽快もしくは回復、2例が未回復、3例が記載なし

副反応報告で、一番最近の接種日は7月26日であり、その日までの接種回数が約204万回であるため、アナフィラキシー72例とすると、

- アナフィラキシー発生頻度は、1万回接種で約0.4人
- ブライトン分類レベル3以下の確度の高いアナフィラキシーは28例なので、発生頻度は、1万回接種で約0.1人