

平成 27 年度健康に関する県民意識調査
報告書

平成 28 年 1 月

静岡県健康福祉部医療健康局
健康増進課

平成 27 年度健康に関する県民意識調査報告書

目 次

調査概要	1
回答者属性	5
調査結果	
1 食生活について	
1-1 朝食の摂取状況	7
1-2 外食の頻度	9
1-3 栄養成分表示の参考度合い	11
1-4 茶葉で淹れた緑茶の飲用頻度	13
1-5 野菜の摂取量	15
1-6 主食・主菜・副菜を共に食べる頻度	17
1-7 よく噛んで味わう食事の状況	19
1-8 家族との朝食や夕食の摂取頻度、共食の回数	21
1-9 食塩のとりすぎへの意識の有無	27
1-10 食育への関心の有無	29
1-11 生鮮食品の入手について	31
2 身体活動・運動について	
2-1 日常生活での意識的に身体を動かす生活の度合い	33
2-2 1 回 30 分以上の運動を週 2 日以上 1 年以上実施の有無	35
2-3 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知	37
3 休養・こころの健康について	
3-1 睡眠による休養の状況	39
4 歯の健康について	
4-1 歯の定期健診受診の有無	41
4-2 歯間部清掃用器具などの使用状況	43
4-3 歯の本数	45
4-4 歯ぐきの状態	49
4-5 咀嚼の状態	55
5 たばこについて	
5-1 喫煙状況と禁煙意向	57
5-2 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知	61
5-3 受動喫煙の状況	63
5-4 たばこが健康に与える影響の認知	73
6 健康状況等について	
6-1 腰の痛み、手足の関節の痛みの状況	75
6-2 過去 1 年間の健診等の受診の有無	79
6-3 高血圧との診断状況	81
6-4 糖尿病との診断状況	85
6-5 「健康マイレージ」の認知度	89
6-6 「ふじ33プログラム」の認知度	91
6-7 地域社会活動、趣味やおけいこ事などの実施の有無	93
6-8 主観的健康感の状況	95
6-9 身長、体重、BMI	97
6-10 世帯の過去 1 年間の年間収入	101
6-11 最終学歴	103
集計表	105
調査票	167

調査概要

1 調査目的

ふじのくに健康増進計画の進行管理を行うとともに、より機動的・効果的な健康づくり施策を今後展開するための基礎資料とするため、県民の健康に関する意識及び行動などの実態の把握・分析を行う。

2 調査内容

- (1) 食生活について
- (2) 身体活動・運動について
- (3) 休養・こころの健康について
- (4) 歯の健康について
- (5) たばこについて
- (6) 健康状況等について

3 調査方法

- (1) 調査対象 静岡県に在住する20歳以上の男女個人
- (2) 調査方法 郵送調査法（郵送配布—郵送回収）
- (3) 抽出方法 静岡県全域を母集団とし、選挙人名簿より6,000人を層化無作為抽出
- (4) 抽出対象

地域別（県内全域を伊豆・東部・中部・西部の4地域に分割）、年代別（20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上の6年代に分割）、性別（男女の2分割）に対象を各125人抽出する。対象6,000人の内訳（男性3,000人、女性3,000人）

3,000人の内訳（単位：人）

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	計
計	500	500	500	500	500	500	3,000
伊豆	125	125	125	125	125	125	750
東部	125	125	125	125	125	125	750
中部	125	125	125	125	125	125	750
西部	125	125	125	125	125	125	750

抽出地域と市町

伊豆地域：下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、熱海市、伊東市

東部地域：沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、富士宮市、富士市

中部地域：静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町

西部地域：磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町、浜松市、湖西市

- (5) 調査期間 平成27年9月29日～10月21日

4 回収結果

発送数 6,000人（男性3,000人、女性3,000人）

有効回収数 3,215票

有効回収率 53.6%

ただし、白票を除く。また、性別、年齢、市町のいずれかが無回答を除いた回答数を有効回収数とした。

性・地域・年代別の有効回収数と有効回収率

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	合計
全体	348 34.8%	440 44.0%	457 45.7%	541 54.1%	694 69.4%	735 73.5%	3,215 53.6%
男性全体	164 32.8%	179 35.8%	195 39.0%	234 46.8%	341 68.2%	363 72.6%	1,476 49.2%
伊豆	37 29.6%	40 32.0%	38 30.4%	54 43.2%	76 60.8%	78 62.4%	323 43.1%
東部	34 27.2%	37 29.6%	55 44.0%	54 43.2%	89 71.2%	96 76.8%	365 48.7%
中部	46 36.8%	46 36.8%	49 39.2%	68 54.4%	89 71.2%	92 73.6%	390 52.0%
西部	47 37.6%	56 44.8%	53 42.4%	58 46.4%	87 69.6%	97 77.6%	398 53.1%
女性全体	184 36.8%	261 52.2%	262 52.4%	307 61.4%	353 70.6%	372 74.4%	1,739 58.0%
伊豆	36 28.8%	60 48.0%	55 44.0%	64 51.2%	78 62.4%	93 74.4%	386 51.5%
東部	38 30.4%	63 50.4%	72 57.6%	81 64.8%	92 73.6%	95 76.0%	441 58.8%
中部	53 42.4%	71 56.8%	69 55.2%	80 64.0%	91 72.8%	90 72.0%	454 60.5%
西部	57 45.6%	67 53.6%	66 52.8%	82 65.6%	92 73.6%	94 75.2%	458 61.1%

上段：有効回収数

下段：有効回収率

5 報告書の見方

割合はすべて百分率で表し、小数第二位を四捨五入で算出した。そのため、百分率の合計が100%にならないことがある。数値も小数第一位を四捨五入しているため、合計数にならないことがある。

複数回答の設問は、全ての回答割合を合計すると100%を超える場合がある。

6 集計上の重み付け

集計において、代表性がある結果として扱えるようにするため、各地域の性別・年代別・地域別人口を考慮し、重み付けを行っている。

○ 重み付けの値

		全体 集計用重み付け (w_1)		性別 集計用重み付け (w_2)		地域別 集計用重み付け (w_3)		性・年代別 集計用重み付け (w_4)		性・地域別 集計用重み付け (w_5)	
		男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
伊豆	20歳代	0.13	0.13	0.12	0.14	0.56	0.59	0.12	0.15	0.56	0.59
	30歳代	0.19	0.12	0.18	0.13	0.82	0.55	0.14	0.14	0.81	0.55
	40歳代	0.30	0.21	0.29	0.22	1.34	0.92	0.21	0.20	1.33	0.93
	50歳代	0.20	0.17	0.19	0.18	0.89	0.77	0.19	0.22	0.89	0.77
	60歳代	0.22	0.24	0.21	0.26	0.98	1.07	0.27	0.29	0.97	1.08
	70歳以上	0.29	0.36	0.27	0.38	1.26	1.57	0.32	0.30	1.25	1.58
東部	20歳代	1.47	1.19	1.39	1.25	1.31	1.06	1.35	1.32	1.22	1.14
	30歳代	1.92	1.03	1.82	1.09	1.72	0.92	1.40	1.17	1.59	0.99
	40歳代	1.53	1.11	1.45	1.17	1.37	0.99	1.05	1.07	1.27	1.06
	50歳代	1.29	0.84	1.22	0.88	1.15	0.75	1.23	1.07	1.07	0.80
	60歳代	0.89	0.90	0.85	0.95	0.80	0.81	1.07	1.08	0.74	0.86
	70歳以上	0.90	1.27	0.85	1.34	0.80	1.13	1.01	1.06	0.74	1.21
中部	20歳代	1.22	1.03	1.15	1.09	1.00	0.85	1.12	1.15	0.96	0.88
	30歳代	1.63	1.03	1.54	1.08	1.35	0.85	1.19	1.16	1.29	0.88
	40歳代	1.83	1.26	1.72	1.33	1.50	1.04	1.25	1.21	1.45	1.08
	50歳代	1.13	0.96	1.07	1.01	0.93	0.79	1.08	1.22	0.89	0.82
	60歳代	1.01	1.04	0.96	1.10	0.83	0.86	1.21	1.24	0.80	0.89
	70歳以上	1.14	1.62	1.08	1.70	0.94	1.33	1.29	1.35	0.90	1.38
西部	20歳代	1.44	1.06	1.36	1.12	1.10	0.81	1.33	1.18	1.04	0.85
	30歳代	1.63	1.27	1.54	1.33	1.24	0.96	1.19	1.43	1.17	1.02
	40歳代	1.89	1.43	1.79	1.50	1.44	1.08	1.29	1.37	1.36	1.14
	50歳代	1.52	1.04	1.43	1.09	1.16	0.79	1.45	1.32	1.09	0.83
	60歳代	1.14	1.08	1.08	1.13	0.87	0.82	1.36	1.28	0.82	0.86
	70歳以上	1.12	1.56	1.05	1.65	0.85	1.19	1.26	1.30	0.80	1.26

○ 重み付けの算出方法

(1) 全体集計用重み付け (w_1)

$$w_1 = \frac{\text{有効回収総数}3,215 \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{県全体の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の有効回収数}}$$

(2) 性別集計重み付け (w_2)

$$w_2 = \frac{\text{当該性の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該性の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の有効回収数}}$$

(3) 地域別集計重み付け (w_3)

$$W_3 = \frac{\text{当該地域の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該地域の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の有効回収数}}$$

(4) 性・年代別重み付け (w_4)

$$W_4 = \frac{\text{当該性} \cdot \text{年代の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該性} \cdot \text{年代の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の有効回収数}}$$

(5) 性・地域別重み付け (w_5)

$$W_5 = \frac{\text{当該性} \cdot \text{地域の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該性} \cdot \text{地域の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の有効回収数}}$$

※ ただし、いずれも「対象人口」は、静岡県の20歳以上の人口を表す。

	有効回収数		H26. 10. 1現在の対象人口	
	男性	女性	男性	女性
県全体	1,476	1,739	1,463,604	1,547,954
伊豆地域全体	323	386	69,376	81,688
20歳代	37	36	4,436	4,490
30歳代	40	60	6,984	6,994
40歳代	38	55	10,836	10,813
50歳代	54	64	10,287	10,473
60歳代	76	78	15,818	17,749
70歳以上	78	93	21,015	31,169
東部地域全体	365	441	413,165	432,791
20歳代	34	38	46,766	42,386
30歳代	37	63	66,691	61,076
40歳代	55	72	79,043	74,718
50歳代	54	81	65,287	63,783
60歳代	89	92	74,592	77,905
70歳以上	96	95	80,786	112,923
中部地域全体	390	454	461,223	498,890
20歳代	46	53	52,393	51,353
30歳代	46	71	70,388	68,421
40歳代	49	69	83,771	81,562
50歳代	68	80	71,883	72,162
60歳代	89	91	84,383	88,930
70歳以上	92	90	98,405	136,462
西部地域全体	398	458	519,840	534,585
20歳代	47	57	63,541	56,703
30歳代	56	67	85,593	79,466
40歳代	53	66	93,929	88,202
50歳代	58	82	82,527	79,671
60歳代	87	92	92,882	92,785
70歳以上	97	94	101,368	137,758

回答者属性

回答者属性では、重みを付けることなく、実際の回答者の属性を示している。

F 1 性別

	全体	男性	女性
回答数	3,215	1,476	1,739
割合	100.0	45.9	54.1

F 2 年齢

	全体	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上
回答数	3,215	348	440	457	541	694	735
割合	100.0	10.8	13.7	14.2	16.8	21.6	22.9

F 3 あなたは何人暮らしですか。あなたを含めた人数を教えてください。

	全体	1人	2人	3人	4人	5人以上	無回答
回答数	3,215	335	943	743	607	578	9
割合	100.0	10.4	29.3	23.1	18.9	18.0	0.3

F 5 あなたのお仕事など

	全体	収入のある仕事をしている	専業主婦、専業主夫	学生	無職	その他	無回答
回答数	3,215	1,832	513	71	637	135	27
割合	100.0	57.0	16.0	2.2	19.8	4.2	0.8

F 5-2 1週間の労働時間を平均するとおおよどのくらいですか。

(F 5で「収入のある仕事をしている」と回答した人)

	全体	20時間未満	20～40時間未満	40～60時間未満	60時間以上	無回答
回答数	1,832	237	527	905	151	12
割合	100.0	12.9	28.8	49.4	8.2	0.7

F 4 お住まいの市町名と地域


	回答数	割合
全体	3,215	100.0
伊豆地域全体	709	22.1
下田市	99	3.1
東伊豆町	52	1.6
河津町	34	1.1
南伊豆町	33	1.0
松崎町	36	1.1
西伊豆町	37	1.2
熱海市	155	4.8
伊東市	263	8.2
東部地域全体	806	25.1
沼津市	165	5.1
三島市	83	2.6
御殿場市	63	2.0
裾野市	39	1.2
伊豆市	27	0.8
伊豆の国市	38	1.2
函南町	33	1.0
清水町	26	0.8
長泉町	22	0.7
小山町	14	0.4
富士宮市	100	3.1
富士市	196	6.1
中部地域全体	844	26.3
静岡市	521	16.2
島田市	66	2.1
焼津市	99	3.1
藤枝市	100	3.1
牧之原市	32	1.0
吉田町	21	0.7
川根本町	5	0.2
西部地域全体	856	26.6
磐田市	115	3.6
掛川市	62	1.9
袋井市	48	1.5
御前崎市	19	0.6
菊川市	27	0.8
森町	14	0.4
浜松市	533	16.6
湖西市	38	1.2

調査結果

1 食生活について

1-1 朝食の摂取状況

【問1】あなたは、ふだん朝食を食べますか。





朝食の摂取状況について、全体では「毎日食べる (週5~7日)」85.1%、「ときどき食べる (週2~4日)」7.8%、「ほとんど食べない (週0~1日)」6.8%となっている。

性別では、「毎日食べる (週5~7日)」は男性が81.2%、女性が88.8%と女性が7.6ポイント上回っている。

地域別では、「毎日食べる (週5~7日)」との回答が最も高いのは西部が86.4%、最も低いのは伊豆が82.5%となっている。


性・年代別にみると、男性は年代があがるにつれ「毎日食べる (週5~7日)」割合が高くなり、男性20歳代60.6%から男性70歳以上96.7%となっている。女性も女性20歳代70.8%から女性70歳以上97.7%となっているが、女性40歳代では81.9%と他の年代に比べ低くなっている。男女間の比較では、20歳代から30歳代で「毎日食べる (週5~7日)」割合が、男性は女性に比べ1~2割程度低くなっている。



1-2 外食の頻度

【問2】あなたはふだん外食することがありますか。

*外食とは、飲食店での食事や家庭以外の場所で出前をとったり市販のお弁当を買って食べる場合とします。例えば、職場で市販のお弁当を買って食べた場合も外食とします。




外食の頻度について、全体では「毎日2回以上(週14回以上)外食をする」2.4%、「毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満)外食をする」9.9%、「週2回以上7回未満外食をする」22.6%、「外食しない、または週2回未満外食をする」63.9%となっている。「毎日2回以上(週14回以上)外食をする」「毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満)外食をする」を合わせた、毎日1回以上外食をするとの回答は12.3%となっている。


性別では、毎日1回以上外食をするとの回答は男性が19.3%、女性が5.9%と男性が13.4ポイント上回っている。

地域別では、毎日1回以上外食をするとの回答が最も高いのは東部が13.6%、最も低いのは伊豆が8.2%となっている。

性・年代別にみると、男女共に年代があがるにつれ「外食しない、または週2回未満外食をする」割合が高くなり、男性20歳代34.6%から男性70歳以上84.6%となっている。女性20歳代47.5%から女性60歳代85.6%となっている。男女間の比較では、20歳代から60歳代で「外食しない、または週2回未満外食をする」割合が、男性は女性に比べ1~2割程度低くなっている。




毎日2回以上(週14回以上) 外食をする 毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満) 外食をする
 週2回以上7回未満 外食をする 外食しない、または週2回未満 外食をする
 無回答



毎日2回以上(週14回以上) 外食をする 毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満) 外食をする
 週2回以上7回未満 外食をする 外食しない、または週2回未満 外食をする
 無回答

1-3 栄養成分表示の参考度合い

【問3】あなたはふだん外食する時や食品を購入する時に、栄養成分の表示を参考にして
いますか。





栄養成分表示の参考度合いについて、全体では、参考に「いつもしている」12.4%、「時々している」32.9%、「あまりしていない」35.1%、「いつもしていない」18.7%となっている。「いつもしている」「時々している」を合わせた、参考に行っているとの回答は45.3%、「あまりしていない」「いつもしていない」を合わせた、参考に行っていないとの回答は53.8%となっている。

性別では、参考に行っているとの回答は男性が33.5%、女性が56.5%と女性が23.0ポイント上回っている。


地域別では、参考に行っているとの回答が最も高いのは東部が48.4%、最も低いのは中部が43.9%となっている。

性・年代別にみると、男性では参考に行っているとの回答が最も高いのは、男性30歳代37.3%、最も低いのは男性50歳代29.6%となっている。女性では参考に行っているとの回答が最も高いのは、女性50歳代62.8%、最も低いのは女性20歳代39.1%となっている。



1-4 茶葉で淹れた緑茶の飲用頻度

【問4】あなたは、茶葉で淹れた緑茶をこの1ヶ月間にどのくらい飲みましたか。





茶葉で淹れた緑茶の飲用頻度について、全体では「毎日」50.4%、「週5~6日」6.2%、「週3~4日」7.4%、「週1~2日」7.0%、「月1~3日」8.0%、「ほとんど飲まない」20.9%となっている。

性別では、「毎日」は男性が44.5%、女性が56.0%と女性が11.5ポイント上回っている。


地域別では、「毎日」との回答が最も高いのは中部が53.5%、最も低いのは東部が46.3%となっている。

性・年代別にみると、「毎日」との回答は、男女共に年代があがるにつれ高くなり、男性20歳代12.4%から男性70歳以上79.5%、女性20歳代18.1%から女性70歳以上81.9%となっている。



1-5 野菜の摂取量

【問5】あなたは、ふだん、1日に野菜料理（野菜を主な材料とした料理）を、皿数で数える
と何皿食べていますか。1皿は、小鉢1個分（約70グラム）と考えてください。





野菜の摂取量について、全体では「ほとんど食べない」6.2%、「1~2皿」55.3%、「3~4皿」28.0%、「5~6皿」7.2%、「7皿以上」2.9%となっている。「1~2皿」「3~4皿」「5~6皿」「7皿以上」を合わせた、1皿以上との回答は93.4%となっている。

性別では、1皿以上との回答は、男性が91.0%、女性が95.7%と女性が4.7ポイント上回っている。


地域別では、1皿以上との回答は、最も高いのは西部が94.7%、最も低いのは東部が92.6%と大きな差異はみられない。

性・年代別にみると、「ほとんど食べない」との回答は男女共に若い世代に高く、男性20歳代16.7%、男性30歳代11.1%、女性20歳代13.2%となっている。



1-6 主食・主菜・副菜を共に食べる頻度

【問6】主食・主菜・副菜を3つそろえて食べることが1日に2回以上あるのは、週に何日ありますか。





主食・主菜・副菜を共に食べる頻度について、全体では「ほとんど毎日」43.0%、「週4~5日くらい」23.4%、「週2~3日」22.4%、「ほとんどない」10.9%となっている。

性別では、「ほとんど毎日」は男性が37.8%、女性が48.0%と女性が10.2ポイント上回っている。


地域別では、「ほとんど毎日」は、最も高いのは東部が45.5%、最も低いのは中部が40.6%となっている。

性・年代別にみると、「ほとんど毎日」との回答は、男女共に年代があがるにつれ高くなり、男性20歳代15.3%から男性70歳以上61.8%、女性20歳代29.7%から女性70歳以上65.0%となっている。



1-7 よく噛んで味わう食事の状況

【問7】あなたは、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって食べていますか。





よく噛んで味わう食事の状況について、全体では、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって「食べている」24.8%、「どちらかといえば食べている」43.1%、「どちらかといえば食べていない」25.5%、「食べていない」4.5%、「わからない」1.9%となっている。「食べている」「どちらかといえば食べている」を合わせた、食べているとの回答は、67.9%となっている。

性別では、食べているとの回答は男性が60.2%、女性が75.1%と女性が14.9ポイント上回っている。

地域別では、食べているとの回答は、最も高いのは伊豆が69.7%、最も低いのは東部が66.2%となっている。


性・年代別にみると、男性では食べているとの回答が最も高いのは、男性70歳以上80.0%、最も低いのは男性40歳代49.0%となっている。女性では食べているとの回答が最も高いのは、女性70歳以上87.7%、最も低いのは女性30歳代63.7%となっている。



1-8 家族との朝食や夕食の摂取頻度、共食の回数

【問8】あなたは朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

ア 朝食





家族との朝食の摂取頻度について、全体では「ほとんど毎日」47.4%、「週に4~5日」6.7%、「週に2~3日」9.1%、「週に1日程度」7.3%、「ほとんどない (一人暮らしも含む)」26.8%となっている。


性別では、「ほとんど毎日」は男性が43.6%、女性が51.0%と女性が7.4ポイント上回っている。

地域別では、「ほとんど毎日」との回答が最も高いのは中部が48.9%、最も低いのは伊豆が44.7%となっている。

性・年代別にみると、男性では「ほとんど毎日」との回答が最も高いのは、男性70歳以上73.7%、最も低いのは男性20歳代15.3%となっている。女性では「ほとんど毎日」の回答が最も高いのは、女性60歳代64.5%、最も低いのは女性20歳代28.0%となっている。



イ 夕食





家族との夕食の摂取頻度について、全体では「ほとんど毎日」55.7%、「週に4~5日」10.2%、「週に2~3日」12.4%、「週に1日程度」4.7%、「ほとんどない (一人暮らしも含む)」13.1%となっている。夕食と朝食との比較では、「ほとんど毎日」は夕食の方が8.3ポイント高くなっている。


性別では、「ほとんど毎日」は男性が47.6%、女性が63.3%と女性の方が15.7ポイント上回っている。

地域別では、「ほとんど毎日」との回答が最も高いのは伊豆が57.7%、最も低いのは東部が54.5%となっている。


性・年代別にみると、「ほとんど毎日」は男性では男性20歳代21.8%、男性30歳代34.2%と高くなるが、男性40歳代では31.2%となり、50歳代以上は、年代があがるにつれ高くなっている。女性では女性20歳代39.5%となっているが、他の年代では6~7割となっている。




【共食(朝食、夕食の合計)の回数】 (回)



【男性】 (回)



【女性】 (回)



家族との食事の摂取頻度について、「ほとんど毎日」を6.5回、「週に4～5日」を4.5回、「週に2～3日」を2.5回、「週に1日程度」を1回、「ほとんどない（一人暮らしも含む）」を0回とし、朝食、夕食の合計回数を『共食の回数』とする。朝食、夕食共に「ほとんど毎日」であれば、13.0回となる。

共食の回数は、全体では、8.41回となっている。


性別では、男性は7.76回、女性は9.02回であり、女性の方が1.26回多くなっている。

地域別では、共食の回数が最も多いのは西部が8.53回、最も少ないのは東部が8.17回となっている。

性・年代別にみると、共食の回数が最も多いのは、男性では男性70歳以上10.94回、女性では女性60歳代10.29回となっている。最も少ないのは、男女共に20歳代であり、男性20歳代4.52回、女性20歳代6.73回となっている。

1-9 食塩のとりすぎへの意識の有無

【問9】あなたは食塩のとりすぎに気がつけていますか。





食塩のとりすぎへの意識の有無について、全体では「はい」63.6%、「いいえ」35.4%となっている。

性別では、「はい」との回答は男性が54.9%、女性が71.8%と女性が16.9ポイント上回っている。


地域別では、「はい」との回答は、最も高いのは伊豆が67.8%、最も低いのは中部が62.3%となっている。

性・年代別にみると、「はい」との回答は、男女共に年代があがるにつれ高くなり、男性20歳代35.7%から男性70歳以上72.8%、女性20歳代48.5%から女性70歳以上86.8%となっている。



1-10 食育への関心の有無

【問 10】あなたは食育に関心がありますか。





食育への関心の有無について、全体では「関心がある」26.1%、「どちらかといえば関心がある」43.0%と、「関心がある」「どちらかといえば関心がある」を合わせた、関心があるとの回答は69.1%となっている。一方「どちらかといえば関心がない」「関心がない」を合わせた、関心がないとの回答は24.4%となっている。

性別では、関心があるとの回答は男性が57.7%、女性が79.8%と女性が22.1ポイント上回っている。


地域別では、関心があるとの回答は、最も高いのは東部が71.1%、最も低いのは西部が66.4%となっている。

性・年代別にみると、関心があるとの回答は、男女間の比較では、30歳代以上で女性の方が2割程度関心度が高くなっている。



1-11 生鮮食品の入手について


【問 11】この1年間に、次の1から5の理由で、生鮮食品(野菜、果物、魚、肉等)の入手を控えたり、入手ができなかったことがありますか。



この1年間に生鮮食品の入手を控えたり、入手ができなかった理由について、全体では「価格が高い」25.5%、「生鮮食品を買っても調理できない」4.7%、「買い物をするお店までの距離が遠い」4.5%、「買い物ができる時間にお店が開いていない」2.8%、「お店に行くまでの交通の便が悪い(交通手段がない)」1.3%の順となっている。「上記の理由で入手を控えたり、入手ができなかったことはない」は58.7%となっている。

性別で差異がみられるのは、「価格が高い」は男性が19.1%、女性が31.6%と女性が12.5ポイント上回っている。「生鮮食品を買っても調理できない」は男性が6.5%、女性が3.1%と男性が3.4ポイント上回っている。


性・年代別にみると、「価格が高い」は男女共に40歳代で最も高く、男性40歳代24.9%、女性40歳代50.6%となっている。「生鮮食品を買っても調理できない」は若い世代で高く、男性20歳代15.7%、男性30歳代10.0%、女性20歳代6.6%となっている。「買い物をするお店までの距離が遠い」は男女共に70歳以上で高く、男性70歳以上7.9%、女性70歳以上10.6%となっている。



2 身体活動・運動について

2-1 日常生活での意識的に身体を動かす生活の度合い

【問 12】あなたは、日頃から日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすような生活をしていますか。（早歩きや、階段を使うなど）



日常生活での意識的に身体を動かす生活の度合いについて、全体では「いつもしている」29.8%、「ときどきしている」38.5%、「以前はしていたが、現在はしていない」12.5%、「していない」18.2%となっている。「いつもしている」「ときどきしている」を合わせた、しているとの回答は68.3%、「以前はしていたが、現在はしていない」「していない」を合わせた、していないとの回答は30.7%となっている。


性別では、しているとの回答は、男性が67.9%、女性が68.8%となっている。

地域別では、しているとの回答が最も高いのは中部が71.9%、最も低いのは東部が65.8%となっている。

性・年代別にみると、しているとの回答は、男性では男性60歳代75.1%、男性70歳以上81.7%と高い。女性でも女性60歳代79.6%、女性70歳以上80.4%と高くなっている。

2-2 1回30分以上の運動を週2日以上1年以上実施の有無

【問13】1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか。





1回30分以上の運動を週2日以上1年以上実施の有無について、全体では「はい」34.4%、「いいえ」64.5%となっている。

性別では、「はい」は、男性が39.4%、女性が29.6%と男性が9.8ポイント上回っている。


地域別では、「はい」との回答が最も高いのは伊豆と中部が36.8%、最も低いのは西部が32.5%となっている。

性・年代別にみると、「はい」との回答は、男性では男性60歳代では46.5%、男性70歳以上60.2%と高い。女性でも女性60歳代45.5%、女性70歳以上46.1%と高くなっている。



2-3 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知

【問 14】あなたは、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を知っていますか。





ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知について、全体では「言葉も意味もよく知っていた」5.3%、「言葉は知っていて、意味も大体知っていた」9.6%と「言葉も意味もよく知っていた」「言葉は知っていて、意味も大体知っていた」を合わせた、知っていたとの回答は14.9%となっている。一方、「知らなかった（今回、初めて聞いた）」62.6%となっている。

性別では、知っていたとの回答は、男性が10.7%、女性が18.9%となっている。「知らなかった（今回、初めて聞いた）」との回答は男性が68.8%、女性が56.8%となっている。

地域別では、「知らなかった（今回、初めて聞いた）」との回答が最も高いのは西部が64.2%、最も低いのは伊豆が61.0%となっている。


性・年代別にみると、「知らなかった（今回、初めて聞いた）」との回答は、男性では男性20歳代74.7%、男性40歳代75.1%、男性50歳代71.0%、女性では女性20歳代74.1%と他の年代と比べ高くなっている。



3 休養・こころの健康について

3-1 睡眠による休養の状況

【問 15】 あなたはこの1ヶ月間、睡眠によって休養が充分とれていますか。





睡眠による休養の状況について、全体では「充分とれている」26.4%、「まあまあとれている」50.7%、「あまりとれていない」19.6%、「まったくとれていない」2.4%となっている。「充分とれている」「まあまあとれている」を合わせた、とれているとの回答は77.1%、「あまりとれていない」「まったくとれていない」を合わせた、とれていないとの回答は22.0%となっている。

性別では、とれているとの回答は、男女共に全体と同じ77.1%となっている。一方、とれていないとの回答は、男性が22.1%、女性が21.9%と大きな差異はみられない。

地域別では、とれているとの回答が最も高いのは中部が78.9%、最も低いのは東部が75.6%となっている。


性・年代別にみると、とれていないとの回答が最も高いのは、男性では男性40歳代33.8%、女性では女性30歳代31.3%となっている。



4 歯の健康について

4-1 歯の定期健診受診の有無

【問 16】あなたは、予防のために1年に1回以上、定期的な歯の健診を受けていますか。







歯の定期健診受診の有無について、全体では「受けている」36.6%、「受けていない」62.3%となっている。

性別では、「受けている」は、男性が31.0%、女性が41.9%と女性の方が10.9ポイント高くなっている。

地域別では、「受けている」との回答が最も高いのは中部が38.3%、最も低いのは伊豆が29.4%となっている。


性・年代別にみると、「受けている」との回答が最も高いのは、男性では男性70歳以上43.8%、女性では女性60歳代47.6%となっている。最も低いのは男女共に20歳代であり、男性20歳代17.9%、女性20歳代25.0%となっている。

性・地域別にみると、「受けている」との回答は、男性では男性中部33.3%、女性では女性東部44.9%が最も高くなっている。




4-2 歯間部清掃用器具などの使用状況

【問 17】あなたは、次の器具（歯間部清掃用器具など）を使用していますか。（複数回答）



歯間部清掃用器具などの使用状況について、全体では「歯間ブラシ」32.2%、「デンタルフロス・糸(付)ようじ」22.9%、「電池式または充電式の電動ブラシ」12.4%、「水流式口腔洗浄器」3.9%、「歯間刺激子」0.6%の順となっている。「上記の器具は使用していない」は44.0%となっている。性別では、「上記の器具は使用していない」は、男性が50.2%、女性が38.1%と男性の方が12.1ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、「使用していない」との回答は若い世代で高く、男性20歳代60.6%、女性20歳代61.2%となっている。




4-3 歯の本数

【問 18】 自分の歯は何本ありますか。

※親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯を含みます。

※親知らずを除くと全部で 28 本が正常ですが、28 本より多かったり少なかったりすることもあります。





歯の本数について、全体では「0本」2.1%、「1~9本」4.3%、「10~19本」10.9%、「20~23本」10.8%、「24本以上」66.8%となっている。20本以上との回答は77.6%となっている。


性別では、20本以上との回答は、男性が78.4%、女性が76.8%となっている。

地域別では、20本以上との回答が最も高いのは東部が80.2%、最も低いのは伊豆が65.8%となっている。


性・年代別にみると、20本以上との回答は、男女共に年齢があがるにつれ低くなり、男性では男性60歳代68.6%、男性70歳以上44.4%となっている。女性では女性60歳代69.7%、女性70歳以上47.0%となっている。




【歯の平均本数】



【男性】



【女性】




歯の平均本数は、全体では 23.53 本、性別では、男性 23.41 本、女性 23.65 本となっている。
地域別では、歯の平均本数が最も多いのは東部 23.95 本、最も少ないのは伊豆 20.82 本となっている。

性・年代別にみると、男女共に年齢があがるにつれ、歯の平均本数が少なくなり、男性では男性 60 歳代 20.72 本、男性 70 歳以上 16.36 本、女性では女性 60 歳代 21.97 本、女性 70 歳以上 17.97 本となっている。

4-4 歯ぐきの状態

【問 19】 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。




歯ぐきの状態について、「はい」と回答したのは、全体では、第1位が「歯ぐきが下がって歯の根が出ている」24.2%、第2位が「過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある」23.8%、第3位が「歯を磨いた時に血が出る」20.8%、第4位が「歯ぐきが腫れている」8.7%、第5位が「歯がぐらぐらする」7.8%、第6位が「歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している」7.0%、第7位が「歯ぐきを押しと膿が出る」1.3%となっている。

性別では、歯ぐきの状態について、「はい」と回答したのは、男性では、第1位が「歯ぐきが下がって歯の根が出ている」24.6%、第2位が「過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある」24.5%、第3位が「歯を磨いた時に血が出る」24.0%、第4位が「歯がぐらぐらする」9.3%、第5位が「歯ぐきが腫れている」9.1%、第6位が「歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している」7.0%、第7位が「歯ぐきを押しと膿が出る」2.0%となっている。女性では、第1位が「歯ぐきが下がって歯の根が出ている」23.9%、第2位が「過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある」23.3%、第3位が「歯を磨いた時に血が出る」17.8%、第4位が「歯ぐきが腫れている」8.2%、第5位が「歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している」7.1%、第6位が「歯がぐらぐらする」6.4%、第7位が「歯ぐきを押しと膿が出る」0.5%となっている。


【歯肉に炎症所見を有する人】

(%)




【男性】

(%)



【女性】

(%)



『歯肉に炎症所見を有する人』とは

歯ぐきの状態

ア 歯ぐきが腫れている

イ 歯を磨いた時に血が出る

アとイの歯ぐきの状態のどちらかに「はい」と回答した人を『歯肉に炎症所見を有する人』とする。


歯肉に炎症所見を有する人の割合は、全体では 24.5%、性別では、男性が 27.4%、女性が 21.8%と男性の方が 5.6 ポイント高くなっている。

地域別では、最も高いのは東部が 24.9%、最も低いのは伊豆が 24.0%となっている。


性・年代別にみると、最も高いのは、男女共に 50 歳代であり、男性 50 歳代 33.6%、女性 50 歳代 29.0%となっている。最も低いのは、男女共に 70 歳以上であり、男性 70 歳以上 13.9%、女性 70 歳以上 11.9%となっている。

性・地域別にみると、最も高いのは、男性では男性東部 28.0%、女性では女性伊豆 23.1%となっている。


【進行した歯周炎を有する人】



【男性】



【女性】



『進行した歯周炎を有する人』とは

歯ぐきの状態

ウ 歯ぐきが下がって歯の根が出ている

エ 歯ぐきを押しと膿が出る

オ 歯がぐらぐらする

カ 歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している

キ 過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある

ウ～キの歯ぐきの状態のいずれかに「はい」と回答した人を『進行した歯周炎を有する人』とする。

進行した歯周炎を有する人の割合は、全体では41.1%、性別では、男性が42.6%、女性が39.6%と男性の方が3.0ポイント高くなっている。


地域別では、最も高いのは東部が42.7%、最も低いのは中部が38.9%となっている。

性・年代別にみると、最も高いのは、男性では男性70歳以上54.4%、女性では女性60歳代51.2%となっている。最も低いのは、男女共に20歳代であり、男性20歳代13.9%、女性20歳代17.3%となっている。

性・地域別にみると、最も高いのは、男性では男性西部43.6%、女性では女性伊豆、女性東部42.7%となっている。

4-5 咀嚼の状態

【問 20】 かねで食べる時の状態について、当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。





咀嚼の状態について、全体では「何でもかねで食べることができる」79.9%、「一部かめない食べ物がある」17.0%、「かめない食べ物が多い」1.4%、「かねで食べることはできない」0.4%となっている。「一部かめない食べ物がある」「かめない食べ物が多い」「かねで食べることはできない」との回答を合わせた、咀嚼に支障のある人は18.8%となっている。

性別では、咀嚼に支障のある人は男性が19.4%、女性が18.5%と男性の方が0.9ポイント上回っている。

地域別では、咀嚼に支障のある人が最も高いのは伊豆が24.8%、最も低いのは中部が17.9%となっている。

性・年代別にみると、咀嚼に支障のある人は男女共に年代があがるにつれ高くなり、男性70歳以上39.1%、女性70歳以上30.3%となっている。


性・地域別にみると、咀嚼に支障のある人は男女共に伊豆地域が高く、男性伊豆25.5%、女性伊豆24.2%となっている。



5 たばこについて

5-1 喫煙状況と禁煙意向

【問 21】 現在（この1ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。



喫煙状況について、全体では「毎日吸っている」14.1%、「ときどき吸っている」1.7%と「毎日吸っている」「ときどき吸っている」を合わせた、喫煙習慣があるとの回答は15.8%となっている。一方、「今は吸っていない(禁煙に成功した)」22.0%、「習慣的に吸ったことがない」57.3%と、「今は吸っていない(禁煙に成功した)」「習慣的に吸ったことがない」を合わせた、喫煙習慣がないとの回答は79.3%となっている。

性別では、喫煙習慣があるとの回答は、男性が25.4%、女性が6.6%となっている。


地域別では、喫煙習慣があるとの回答が最も高いのは伊豆が19.0%、最も低いのは中部が14.3%となっている。

性・年代別にみると、喫煙習慣があるとの回答が高いのは、男性では男性40歳代35.2%、女性では女性30歳代10.4%となっている。

性・地域別にみると、喫煙習慣があるとの回答が高いのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆29.1%、女性伊豆10.6%となっている。

【問 21-2】 たばこをやめたいと思いますか。

（【問 21】 現在、たばこを「毎日吸っている」「ときどき吸っている」と回答した人。）





喫煙習慣のある回答者に禁煙意向をたずねると、全体では「やめたい」26.8%、「本数を減らしたい」29.3%、「やめたくない」26.1%、「わからない」16.2%となっている。

性別では、禁煙意向は、男性が25.9%、女性が30.0%となっている。


地域別では、禁煙意向が最も高いのは伊豆が31.4%、最も低いのは西部が25.7%となっている。

性・年代別にみると、禁煙意向が高いのは、男性では男性30歳代39.1%、女性では女性70歳以上54.5%、女性20歳代44.4%となっている。



5-2 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知



【問 22】あなたは、COPD（慢性閉塞性肺疾患）という病気を知っていますか。



COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知について、全体では「どんな病気かよく知っている」8.9%、「名前は聞いたことがある」21.1%、「知らない（今回、初めて聞いた）」68.8%となっている。

性別では、「知らない（今回、初めて聞いた）」は、男性が73.1%、女性が64.7%と男性が8.4ポイント高くなっている。


地域別では、「知らない（今回、初めて聞いた）」との回答が最も高いのは西部が71.4%、最も低いのは伊豆が64.3%となっている。



5-3 受動喫煙の状況

【問 23】あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。

ア 家庭





家庭における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では17.1%、性別では、男性が13.3%、女性が20.7%となっている。


地域別では、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、伊豆が20.1%、最も低いのは、西部14.0%となっている。

性・年代別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男性では男性20歳代21.3%、女性では女性30歳代31.6%となっている。最も低いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上9.8%、女性では女性70歳以上9.3%となっている。

性・地域別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男性では男性伊豆16.8%、女性では女性東部24.2%となっている。最も低いのは、男女共に西部であり、男性西部9.6%、女性西部18.4%となっている。



イ 職場





職場における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では26.5%、性別では、男性が39.7%、女性が14.1%となっている。


地域別では、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、東部が28.8%、最も低いのは、中部25.5%となっている。

性・年代別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男性では男性40歳代63.2%、女性では女性20歳代25.2%となっている。最も低いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上7.6%、女性70歳以上2.2%となっている。

性・地域別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男性では男性東部44.5%、女性では女性伊豆19.9%となっている。最も低いのは、男性では男性伊豆35.3%、女性西部13.5%となっている。



ウ 飲食店





飲食店における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では33.7%、性別では、男性が40.0%、女性が27.7%となっている。


地域別では、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、中部が37.5%、最も低いのは、伊豆29.6%となっている。

性・年代別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男性では男性30歳代53.9%、女性では女性20歳代56.6%となっている。最も低いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上17.5%、女性70歳以上9.5%となっている。

性・地域別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男女共に中部であり、男性中部44.9%、女性中部30.3%となっている。最も低いのは、男性では男性伊豆33.5%、女性では女性西部24.7%となっている。



エ 行政機関（市役所、町村役場、公民館など）





行政機関（市役所、町村役場、公民館など）における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では3.7%、性別では、男性が4.4%、女性が2.8%となっている。


地域別では、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、伊豆が5.3%、最も低いのは、西部3.1%となっている。

性・年代別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男女共に30歳代であり、男性30歳代8.0%、女性30歳代5.1%となっている。最も低いのは、男性では男性60歳代2.4%、女性では女性20歳代0.9%となっている。

性・地域別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆6.9%、女性伊豆3.8%となっている。最も低いのは、男性では男性西部3.6%、女性中部2.5%となっている。



オ 医療機関





医療機関における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では2.0%、性別では、男性が2.0%、女性が2.3%となっている。

地域別では、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、伊豆が4.4%、最も低いのは、西部1.7%となっている。


性・年代別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上4.0%、女性70歳以上3.4%となっている。最も低いのは、男女共に20歳代30歳代であり、男性20歳代男性30歳代0.2%、女性20歳代女性30歳代1.5%となっている。

性・地域別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆4.3%、女性伊豆4.4%となっている。最も低いのは、男性では男性中部、男性西部1.7%、女性では女性西部1.7%となっている。



5-4 たばこが健康に与える影響の認知

【問 24】あなたはたばこが肺がんに与える影響について、どのように思いますか。





たばこが健康に与える影響の認知について、全体では「たばこを吸うとかかりやすくなると思う」79.0%、「どちらともいえない」15.6%、「たばこに関係ない」2.7%、「病気を知らない」1.1%となっている。

性別では、「たばこを吸うとかかりやすくなると思う」は、男性が76.3%、女性が81.6%と女性が5.3ポイント高くなっている。

地域別では、「たばこを吸うとかかりやすくなると思う」との回答が最も高いのは西部が80.7%、最も低いのは伊豆が74.3%となっている。

性・年代別にみると、「たばこを吸うとかかりやすくなると思う」との回答が最も高いのは、男女共に20歳代であり、男性20歳代87.1%、女性20歳代89.2%となっている。最も低いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上67.2%、女性70歳以上74.2%となっている。

性・地域別にみると、「たばこを吸うとかかりやすくなると思う」との回答が最も高いのは、男性では男性東部78.1%、女性では女性西部84.8%となっている。最も低いのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆72.2%、女性伊豆76.1%となっている。




6 健康状況等について

6-1 腰の痛み、手足の関節の痛みの状況

【問 25】6 ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛み、手足の関節の痛みはありましたか。

ア 腰の痛み





6 ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛みの状況について、全体では「なかった」43.1%、「かすかな痛み」10.3%、「軽い痛み」21.9%、「中くらいの痛み」14.9%、「強い痛み」5.2%、「非常に激しい痛み」1.2%となっている。「かすかな痛み」「軽い痛み」「中くらいの痛み」「強い痛み」「非常に激しい痛み」を合わせた、痛みが『あった』との回答は53.5%となっている。

性別では、男性は痛みが「なかった」44.6%、『あった』53.3%、女性は痛みが「なかった」41.6%、『あった』53.8%と『あった』との回答に男女の大きな差異はみられない。


地域別では、痛みが『あった』が最も高いのは伊豆55.5%、最も低いのは中部52.3%となっている。

性・年代別にみると、痛みが『あった』との回答が最も高いのは、男女共に50歳代であり、男性50歳代63.7%、女性50歳代58.5%となっている。

性・地域別にみると、痛みが『あった』との回答が最も高いのは、男性では男性西部58.3%、女性では女性伊豆、女性東部56.6%となっている。『あった』が最も低いのは、男性では男性東部49.8%、女性西部51.2%となっている。



イ 手足の関節の痛み





6ヶ月以上前から今まで持続する手足の関節の痛みの状況について、全体では「なかった」56.3%、「かすかな痛み」10.1%、「軽い痛み」15.4%、「中くらいの痛み」9.8%、「強い痛み」3.9%、「非常に激しい痛み」0.7%となっている。「かすかな痛み」「軽い痛み」「中くらいの痛み」「強い痛み」「非常に激しい痛み」を合わせた、痛みが『あった』との回答は39.9%となっている。

性別では、男性は痛みが「なかった」58.0%、『あった』39.2%、女性は痛みが「なかった」54.7%、『あった』40.8%となっている。

地域別では、痛みが『あった』との回答が最も高いのは伊豆46.3%、最も低いのは中部38.3%となっている。

性・年代別にみると、痛みが『あった』との回答が最も高いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上54.4%、女性70歳以上54.1%となっている。


性・地域別にみると、痛みが『あった』との回答が最も高いのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆43.6%、女性伊豆48.8%となっている。『あった』が最も低いのは、男性では男性中部35.9%、女性では女性西部38.1%となっている。



6-2 過去1年間の健診等の受診の有無

【問 26】あなたは過去1年間に、健診（健康診断や健康診査）や人間ドックを受けましたか。



※がんのみの検診、妊産婦検診、歯の健康診査、病院や診療所で行う診療としての検査は、健診に含みません。



定期健診等の受診の有無について、全体では「ある」67.9%、「ない」30.8%となっている。性別では、「ない」は、男性が26.4%、女性が34.9%と女性の方が8.5ポイント高くなっている。


地域別では、「ない」との回答が最も高いのは伊豆が34.3%、最も低いのは東部が28.0%となっている。

性・年代別にみると、「ない」との回答は、男性では男性20歳代34.5%、男性30歳代30.8%、男性70歳以上35.6%、女性では女性20歳代43.4%、女性30歳代39.2%、女性70歳以上37.7%と他の年代より高くなっている。



6-3 高血圧との診断状況

【問 27】 これまでに医療機関や健診で高血圧（血圧が高い）といわれたことがありますか。





高血圧との診断状況について、全体では、これまでに医療機関や健診で高血圧（血圧が高い）といわれたことが「ある」との回答は31.0%、「ない」68.3%となっている。

性別では、「ある」との回答は男性34.9%、女性27.2%と男性の方が7.7ポイント上回っている。

地域別では、「ある」との回答が最も高いのは伊豆38.3%、最も低いのは西部28.6%となっている。


性・年代別にみると、「ある」との回答は、男女共に年齢があがるにつれ高くなり、男性20歳代7.5%から男性70歳以上57.2%、女性20歳代2.8%から女性70歳以上59.0%となっている。

性・地域別にみると、「ある」との回答が最も高いのは男女共に伊豆であり、男性伊豆40.9%、女性伊豆36.2%となっている。



【問 27-2】 高血圧の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けたことがありますか。

（【問 27】 これまでに医療機関や健診で高血圧（血圧が高い）といわれたことが「ある」と回答した人）





これまでに医療機関や健診で高血圧（血圧が高い）といわれたことが「ある」方の高血圧の治療について、全体では、「過去から現在にかけて継続的に受けている」65.2%、「過去に中断したことがあるが、現在は受けている」3.2%、「過去に受けたことがあるが、現在は受けていない」9.2%、「これまでに治療を受けたことがない」18.4%となっている。「過去から現在にかけて継続的に受けている」「過去に中断したことがあるが、現在は受けている」を合わせた、『受けている』との回答は68.4%、「過去に受けたことがあるが、現在は受けていない」「これまでに治療を受けたことがない」を合わせた、『受けていない』との回答は27.6%となっている。

性別では、『受けていない』との回答は男性32.0%、女性22.4%と男性の方が9.6ポイント上回っている。

地域別では、『受けていない』との回答が最も高いのは西部30.3%、最も低いのは伊豆22.6%となっている。


性・年代別にみると、『受けていない』との回答は、男女共に若い世代で高く、男性20歳代89.0%、男性40歳代76.9%、女性20歳代74.2%、女性30歳代76.9%、女性40歳代75.4%と他の年代より高くなっている。

性・地域別にみると、『受けていない』との回答が最も高いのは、男性では男性西部38.2%、女性では女性東部24.1%となっている。



6-4 糖尿病との診断状況

【問 28】 これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがありますか。（「境界型である」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれた方も含みます。）





糖尿病との診断状況について、全体では、これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことが「ある」との回答は11.5%、「ない」87.8%となっている。

性別では、「ある」との回答は男性14.7%、女性8.6%と男性の方が6.1ポイント上回っている。

地域別では、「ある」との回答が最も高いのは伊豆17.3%、最も低いのは中部10.8%となっている。


性・年代別にみると、「ある」との回答は、男女共に年齢があがるにつれ高くなり、男性20歳代0.1%から男性70歳以上26.2%、女性20歳代2.6%から女性70歳以上15.0%となっている。

性・地域別にみると、「ある」との回答が最も高いのは男女共に伊豆であり、男性伊豆19.9%、女性伊豆15.1%となっている。



【問 28-2】糖尿病の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けたことがありますか。

（【問 28】 これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことが「ある」と回答した人）





これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことが「ある」方の糖尿病の治療について、全体では、「過去から現在にかけて継続的に受けている」55.6%、「過去に中断したことがあるが、現在は受けている」2.3%、「過去に受けたことがあるが、現在は受けていない」11.7%、「これまでに治療を受けたことがない」25.2%となっている。「過去から現在にかけて継続的に受けている」「過去に中断したことがあるが、現在は受けている」を合わせた、『受けている』との回答は57.9%、「過去に受けたことがあるが、現在は受けていない」「これまでに治療を受けたことがない」を合わせた、『受けていない』との回答は36.9%となっている。

性別では、『受けていない』との回答は男性36.5%、女性37.5%となっている。

地域別では、『受けていない』との回答が最も高いのは中部38.7%、最も低いのは伊豆29.0%となっている。

性・年代別にみると、『受けていない』との回答は、男女共に若い世代で高く、男性30歳代72.3%、男性40歳代78.7%、女性20歳代75.7%、女性30歳代63.9%、女性40歳代65.6%と他の年代より高くなっている。


性・地域別にみると、『受けていない』との回答が最も高いのは、男性では男性東部45.3%、女性では女性中部45.7%となっている。



※男性 20歳代で糖尿病といわれたことが「ある」方は0人だった。

6-5 「健康マイレージ」の認知度

【問 29】静岡県と県内の市町が進めている「健康マイレージ」を知っていますか。





「健康マイレージ」の認知について、全体では「よく知っている」との回答は3.7%、「名前は聞いたことがある」19.3%、「知らない (今回、初めて聞いた)」76.1%となっている。

性別では、「知らない (今回、初めて聞いた)」との回答は男性が80.7%、女性が71.7%と男性の方が9.0ポイント高くなっている。

地域別では、「知らない (今回、初めて聞いた)」との回答が最も高いのは伊豆が80.8%、最も低いのは東部が72.2%となっている。


性・年代別にみると、「名前は聞いたことがある」との回答は、男女共に年齢があがるにつれ高くなり、男性20歳代9.5%から男性70歳以上23.6%、女性20歳代15.9%から女性60歳代26.9%となっている。

性・地域別にみると、「名前は聞いたことがある」との回答が最も高いのは、男女共に東部であり、男性東部17.2%、女性東部26.7%となっている。



6-6 「ふじ33プログラム」の認知度

【問30】 静岡県の進めている「ふじ33プログラム」を知っていますか。





「ふじ33プログラム」の認知について、全体では「よく知っている」との回答は1.5%、「名前は聞いたことがある」10.9%、「知らない (今回、初めて聞いた)」85.9%となっている。

性別では、「知らない (今回、初めて聞いた)」との回答は、男性が88.6%、女性が83.4%と男性の方が5.2ポイント高くなっている。

地域別では、「知らない (今回、初めて聞いた)」との回答が最も高いのは中部が86.4%、最も低いのは伊豆が84.8%となっている。


性・年代別にみると、「名前は聞いたことがある」との回答は、男性では男性50歳代12.0%、男性70歳以上14.3%、女性では女性60歳代13.4%、女性70歳以上15.1%と他の年代より高くなっている。

性・地域別にみると、「名前は聞いたことがある」との回答が最も高いのは、男性では男性東部9.5%、女性では女性伊豆14.2%となっている。



6-7 地域社会活動、趣味やおけいこ事などの実施の有無

【問 31】 地域社会活動（町内会、地域行事など）、趣味やおけいこ事などを行っていますか。





地域社会活動、趣味やおけいこ事などの実施の有無について、全体では「何らかの活動を行っている」38.7%、「いずれも行っていない」59.8%となっている。

性別では、「何らかの活動を行っている」との回答は、男性が34.5%、女性が42.6%と女性の方が8.1ポイント高くなっている。

地域別では、「何らかの活動を行っている」との回答が最も高いのは伊豆が42.6%、最も低いのは中部が36.3%となっている。


性・年代別にみると、「何らかの活動を行っている」との回答が高いのは、男性では男性40歳代37.7%、男性70歳以上43.5%と他の年代より高くなっている。女性は60歳代まで年代があがるにつれ高くなり、女性20歳代21.3%から女性60歳代52.7%となっている。

性・地域別にみると、「何らかの活動を行っている」との回答が最も高いのは、男性では男性伊豆39.9%、女性では女性西部46.0%となっている。



6-8 主観的健康感の状況

【問 32】 あなたの現在の健康状態はいかがですか。





主観的健康感の状況について、全体では「よい」「まあよい」を合わせた、『よい』との回答は50.7%、「ふつう」34.3%、「あまりよくない」「よくない」を合わせた『よくない』との回答は13.9%となっている。

性別では、『よい』との回答は男性52.1%、女性49.1%、「ふつう」男性32.5%、女性36.0%、『よくない』との回答は男性14.5%、女性13.4%となっている。

地域別では、『よくない』との回答が最も高いのは伊豆15.5%、最も低いのは西部12.4%となっている。


性・年代別にみると、『よい』との回答が最も高いのは、男性では男性20歳代71.6%、女性では女性30歳代60.2%となっている。一方、『よくない』との回答が最も高いのは、男女共に70歳以上で、男性70歳以上では『よい』は41.6%、「ふつう」36.9%、『よくない』19.6%となっている。女性70歳以上では『よい』は36.7%、「ふつう」43.8%、『よくない』16.9%となっている。

性・地域別にみると、『よくない』との回答が最も高いのは男女共に伊豆であり、男性伊豆16.0%、女性伊豆15.2%となっている。



6-9 身長、体重、BMI


【問33】身長と体重を教えてください。




全体の平均身長は161.6cm、平均体重は59.0kgとなっている。男性の平均身長は168.2cm、平均体重は65.6kgとなっている。女性の平均身長は155.2cm、平均体重は52.7kgとなっている。

性・年代別にみると、平均身長は、男性では男性20歳代171.5cm、女性では女性30歳代158.2cmが最も高くなっている。平均体重は、男性では男性50歳代が最も重く、男性50歳代69.2kg、男性40歳代68.6kg、男性30歳代68.2kgの順になっている。女性では女性40歳代が最も重く、女性40歳代54.3kg、女性30歳代54.0kg、女性50歳代53.6kgの順となっている。


【男性 平均身長】




【男性 平均体重】




【女性 平均身長】



【女性 平均体重】



BMI





BMIについて、全体では低体重は9.7%、普通体重は69.4%、肥満は19.5%となっている。性別では、男性では低体重は5.3%、普通体重は69.7%、肥満は24.6%となっている。女性では低体重は13.9%、普通体重は69.1%、肥満は14.7%となっている。

地域別では、低体重が最も高いのは西部が10.3%、最も低いのは伊豆が8.2%となっている。肥満が最も高いのは伊豆が23.4%、最も低いのは中部が17.8%となっている。

性・年代別にみると、低体重が最も高いのは男女共に20歳代であり、男性20歳代8.0%、女性20歳代20.4%となっている。肥満が最も高いのは、男性では男性50歳代36.6%、女性では女性60歳代19.3%となっている。


※BMI (Body Mass Index) とは		
身長と体重から計算される体格指数		
BMI = 体重 kg / (身長 m) ²		
■肥満度の判定基準		
(日本肥満学会 2000)		
	BMI	
低体重(やせ)	18.5 未満	
普通体重	18.5 以上 25.0 未満	
肥満	1 度	25.0 以上 30.0 未満
	2 度	30.0 以上 35.0 未満
	3 度	35.0 以上 40.0 未満
	4 度	40.0 以上

※回答のあった身長、体重より算出した。





6-10 世帯の過去1年間の年間収入

【問34】あなたの世帯の過去1年間の年間収入は大体どれくらいになりますか。




世帯の過去1年間の年間収入について、全体では「200~400万円未満」31.3%、「400~600万円未満」21.3%、「200万円未満」13.8%の順となっている。

性別では、男性は「200~400万円未満」33.2%、「400~600万円未満」22.6%、「600~800万円未満」13.0%の順となっている。女性は「200~400万円未満」29.4%、「400~600万円未満」20.1%、「200万円未満」16.0%の順となっている。





6-11 最終学歴

【問 35】 あなたの最終学歴を教えてください。



最終学歴について、全体では「高等学校・旧制中学校」41.8%、「大学・大学院」23.3%、「短期大学・高等専門学校・専門学校」18.7%、「小学校・中学校」15.3%の順となっている。

性別では、男性では「高等学校・旧制中学校」40.0%、「大学・大学院」33.0%、「小学校・中学校」14.8%、「短期大学・高等専門学校・専門学校」11.7%の順となっている。女性では「高等学校・旧制中学校」43.5%、「短期大学・高等専門学校・専門学校」25.2%、「小学校・中学校」15.8%、「大学・大学院」14.2%の順となっている。



F1 性別

	全体	男性	女性	無回答
全体	3215 100.0	1476 45.9	1739 54.1	0 0.0
男性	1476 100.0	1476 100.0	0 0.0	0 0.0
女性	1739 100.0	0 0.0	1739 100.0	0 0.0
伊豆	709 100.0	323 45.6	386 54.4	0 0.0
東部	806 100.0	365 45.3	441 54.7	0 0.0
中部	844 100.0	390 46.2	454 53.8	0 0.0
西部	856 100.0	398 46.5	458 53.5	0 0.0
男性20歳代	164 100.0	164 100.0	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	179 100.0	0 0.0	0 0.0
男性40歳代	195 100.0	195 100.0	0 0.0	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	234 100.0	0 0.0	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	341 100.0	0 0.0	0 0.0
男性70歳以上	363 100.0	363 100.0	0 0.0	0 0.0
女性20歳代	184 100.0	0 0.0	184 100.0	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	0 0.0	261 100.0	0 0.0
女性40歳代	262 100.0	0 0.0	262 100.0	0 0.0
女性50歳代	307 100.0	0 0.0	307 100.0	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	0 0.0	353 100.0	0 0.0
女性70歳以上	372 100.0	0 0.0	372 100.0	0 0.0
男性伊豆	323 100.0	323 100.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	365 100.0	365 100.0	0 0.0	0 0.0
男性中部	390 100.0	390 100.0	0 0.0	0 0.0
男性西部	398 100.0	398 100.0	0 0.0	0 0.0
女性伊豆	386 100.0	0 0.0	386 100.0	0 0.0
女性東部	441 100.0	0 0.0	441 100.0	0 0.0
女性中部	454 100.0	0 0.0	454 100.0	0 0.0
女性西部	458 100.0	0 0.0	458 100.0	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F2 年代

	全体	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	無回答
全体	3215 100.0	348 10.8	440 13.7	457 14.2	541 16.8	694 21.6	735 22.9	0 0.0
男性	1476 100.0	164 11.1	179 12.1	195 13.2	234 15.9	341 23.1	363 24.6	0 0.0
女性	1739 100.0	184 10.6	261 15.0	262 15.1	307 17.7	353 20.3	372 21.4	0 0.0
伊豆	709 100.0	73 10.3	100 14.1	93 13.1	118 16.6	154 21.7	171 24.1	0 0.0
東部	806 100.0	72 8.9	100 12.4	127 15.8	135 16.7	181 22.5	191 23.7	0 0.0
中部	844 100.0	99 11.7	117 13.9	118 14.0	148 17.5	180 21.3	182 21.6	0 0.0
西部	856 100.0	104 12.1	123 14.4	119 13.9	140 16.4	179 20.9	191 22.3	0 0.0
男性20歳代	164 100.0	164 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	0 0.0	179 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性40歳代	195 100.0	0 0.0	0 0.0	195 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	234 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	341 100.0	0 0.0	0 0.0
男性70歳以上	363 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	363 100.0	0 0.0
女性20歳代	184 100.0	184 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	0 0.0	261 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性40歳代	262 100.0	0 0.0	0 0.0	262 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性50歳代	307 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	307 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	353 100.0	0 0.0	0 0.0
女性70歳以上	372 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	372 100.0	0 0.0
男性伊豆	323 100.0	37 11.5	40 12.4	38 11.8	54 16.7	76 23.5	78 24.1	0 0.0
男性東部	365 100.0	34 9.3	37 10.1	55 15.1	54 14.8	89 24.4	96 26.3	0 0.0
男性中部	390 100.0	46 11.8	46 11.8	49 12.6	68 17.4	89 22.8	92 23.6	0 0.0
男性西部	398 100.0	47 11.8	56 14.1	53 13.3	58 14.6	87 21.9	97 24.4	0 0.0
女性伊豆	386 100.0	36 9.3	60 15.5	55 14.2	64 16.6	78 20.2	93 24.1	0 0.0
女性東部	441 100.0	38 8.6	63 14.3	72 16.3	81 18.4	92 20.9	95 21.5	0 0.0
女性中部	454 100.0	53 11.7	71 15.6	69 15.2	80 17.6	91 20.0	90 19.8	0 0.0
女性西部	458 100.0	57 12.4	67 14.6	66 14.4	82 17.9	92 20.1	94 20.5	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F3 あなたは何人暮らしですか。あなたを含めた人数を教えてください。

	全体	1人	2人	3人	4人	5人以上	無回答
全体	3215 100.0	335 10.4	943 29.3	743 23.1	607 18.9	578 18.0	9 0.3
男性	1476 100.0	166 11.2	425 28.8	361 24.5	278 18.8	242 16.4	4 0.3
女性	1739 100.0	169 9.7	518 29.8	382 22.0	329 18.9	336 19.3	5 0.3
伊豆	709 100.0	99 14.0	265 37.4	144 20.3	104 14.7	95 13.4	2 0.3
東部	806 100.0	82 10.2	222 27.5	187 23.2	163 20.2	149 18.5	3 0.4
中部	844 100.0	84 10.0	230 27.3	198 23.5	157 18.6	173 20.5	2 0.2
西部	856 100.0	70 8.2	226 26.4	214 25.0	183 21.4	161 18.8	2 0.2
男性20歳代	164 100.0	29 17.7	17 10.4	39 23.8	42 25.6	37 22.6	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	17 9.5	33 18.4	55 30.7	48 26.8	26 14.5	0 0.0
男性40歳代	195 100.0	17 8.7	26 13.3	41 21.0	65 33.3	45 23.1	1 0.5
男性50歳代	234 100.0	35 15.0	30 12.8	80 34.2	49 20.9	40 17.1	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	37 10.9	143 41.9	72 21.1	45 13.2	42 12.3	2 0.6
男性70歳以上	363 100.0	31 8.5	176 48.5	74 20.4	29 8.0	52 14.3	1 0.3
女性20歳代	184 100.0	13 7.1	25 13.6	57 31.0	40 21.7	49 26.6	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	7 2.7	33 12.6	57 21.8	85 32.6	79 30.3	0 0.0
女性40歳代	262 100.0	15 5.7	31 11.8	65 24.8	78 29.8	72 27.5	1 0.4
女性50歳代	307 100.0	21 6.8	97 31.6	62 20.2	68 22.1	58 18.9	1 0.3
女性60歳代	353 100.0	30 8.5	177 50.1	83 23.5	21 5.9	40 11.3	2 0.6
女性70歳以上	372 100.0	83 22.3	155 41.7	58 15.6	37 9.9	38 10.2	1 0.3
男性伊豆	323 100.0	48 14.9	120 37.2	71 22.0	49 15.2	35 10.8	0 0.0
男性東部	365 100.0	36 9.9	97 26.6	92 25.2	71 19.5	68 18.6	1 0.3
男性中部	390 100.0	43 11.0	101 25.9	94 24.1	76 19.5	75 19.2	1 0.3
男性西部	398 100.0	39 9.8	107 26.9	104 26.1	82 20.6	64 16.1	2 0.5
女性伊豆	386 100.0	51 13.2	145 37.6	73 18.9	55 14.2	60 15.5	2 0.5
女性東部	441 100.0	46 10.4	125 28.3	95 21.5	92 20.9	81 18.4	2 0.5
女性中部	454 100.0	41 9.0	129 28.4	104 22.9	81 17.8	98 21.6	1 0.2
女性西部	458 100.0	31 6.8	119 26.0	110 24.0	101 22.1	97 21.2	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F4 お住まいの市町名

	全体	下田市	東伊豆町	河津町	南伊豆町	松崎町	西伊豆町	熱海市	伊東市	沼津市	三島市	御殿場市	裾野市
全体	3215 100.0	99 3.1	52 1.6	34 1.1	33 1.0	36 1.1	37 1.2	155 4.8	263 8.2	165 5.1	83 2.6	63 2.0	39 1.2
男性	1476 100.0	48 3.3	24 1.6	20 1.4	14 0.9	21 1.4	15 1.0	67 4.5	114 7.7	72 4.9	38 2.6	31 2.1	22 1.5
女性	1739 100.0	51 2.9	28 1.6	14 0.8	19 1.1	15 0.9	22 1.3	88 5.1	149 8.6	93 5.3	45 2.6	32 1.8	17 1.0
伊豆	709 100.0	99 14.0	52 7.3	34 4.8	33 4.7	36 5.1	37 5.2	155 21.9	263 37.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
東部	806 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	165 20.5	83 10.3	63 7.8	39 4.8
中部	844 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
西部	856 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性20歳代	164 100.0	7 4.3	1 0.6	2 1.2	1 0.6	1 0.6	2 1.2	14 8.5	9 5.5	10 6.1	2 1.2	1 0.6	2 1.2
男性30歳代	179 100.0	6 3.4	5 2.8	2 1.1	2 1.1	3 1.7	2 1.1	7 3.9	13 7.3	8 4.5	4 2.2	4 2.2	3 1.7
男性40歳代	195 100.0	7 3.6	2 1.0	2 1.0	0 0.0	3 1.5	1 0.5	6 3.1	17 8.7	9 4.6	5 2.6	6 3.1	5 2.6
男性50歳代	234 100.0	8 3.4	3 1.3	5 2.1	2 0.9	4 1.7	4 1.7	10 4.3	18 7.7	9 3.8	6 2.6	6 2.6	1 0.4
男性60歳代	341 100.0	10 2.9	7 2.1	4 1.2	4 1.2	5 1.5	2 0.6	14 4.1	30 8.8	19 5.6	9 2.6	7 2.1	5 1.5
男性70歳以上	363 100.0	10 2.8	6 1.7	5 1.4	5 1.4	5 1.4	4 1.1	16 4.4	27 7.4	17 4.7	12 3.3	7 1.9	6 1.7
女性20歳代	184 100.0	8 4.3	3 1.6	1 0.5	1 0.5	1 0.5	1 0.5	7 3.8	14 7.6	3 1.6	3 1.6	4 2.2	1 0.5
女性30歳代	261 100.0	8 3.1	4 1.5	3 1.1	4 1.5	5 1.9	3 1.1	10 3.8	23 8.8	11 4.2	10 3.8	4 1.5	3 1.1
女性40歳代	262 100.0	3 1.1	6 2.3	0 0.0	3 1.1	0 0.0	4 1.5	11 4.2	28 10.7	12 4.6	8 3.1	9 3.4	4 1.5
女性50歳代	307 100.0	12 3.9	4 1.3	3 1.0	2 0.7	2 0.7	4 1.3	19 6.2	18 5.9	21 6.8	9 2.9	5 1.6	3 1.0
女性60歳代	353 100.0	9 2.5	5 1.4	2 0.6	4 1.1	3 0.8	4 1.1	17 4.8	34 9.6	21 5.9	7 2.0	5 1.4	3 0.8
女性70歳以上	372 100.0	11 3.0	6 1.6	5 1.3	5 1.3	4 1.1	6 1.6	24 6.5	32 8.6	25 6.7	8 2.2	5 1.3	3 0.8
男性伊豆	323 100.0	48 14.9	24 7.4	20 6.2	14 4.3	21 6.5	15 4.6	67 20.7	114 35.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	365 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	72 19.7	38 10.4	31 8.5	22 6.0
男性中部	390 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性西部	398 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性伊豆	386 100.0	51 13.2	28 7.3	14 3.6	19 4.9	15 3.9	22 5.7	88 22.8	149 38.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性東部	441 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	93 21.1	45 10.2	32 7.3	17 3.9
女性中部	454 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性西部	458 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

	伊豆市	伊豆の 国市	函南町	清水町	長泉町	小山町	富士宮 市	富士市	静岡市	島田市	焼津市	藤枝市	牧之原 市
全体	27 0.8	38 1.2	33 1.0	26 0.8	22 0.7	14 0.4	100 3.1	196 6.1	521 16.2	66 2.1	99 3.1	100 3.1	32 1.0
男性	14 0.9	15 1.0	14 0.9	10 0.7	13 0.9	7 0.5	41 2.8	88 6.0	239 16.2	32 2.2	39 2.6	51 3.5	17 1.2
女性	13 0.7	23 1.3	19 1.1	16 0.9	9 0.5	7 0.4	59 3.4	108 6.2	282 16.2	34 2.0	60 3.5	49 2.8	15 0.9
伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						
東部	27 3.3	38 4.7	33 4.1	26 3.2	22 2.7	14 1.7	100 12.4	196 24.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
中部	0 0.0	0 0.0	521 61.7	66 7.8	99 11.7	100 11.8	32 3.8						
西部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						
男性20歳代	1 0.6	1 0.6	1 0.6	1 0.6	2 1.2	0 0.0	3 1.8	10 6.1	29 17.7	4 2.4	7 4.3	4 2.4	1 0.6
男性30歳代	1 0.6	1 0.6	2 1.1	2 1.1	4 2.2	1 0.6	3 1.7	4 2.2	28 15.6	4 2.2	5 2.8	7 3.9	2 1.1
男性40歳代	2 1.0	2 1.0	1 0.5	2 1.0	2 1.0	2 1.0	6 3.1	13 6.7	28 14.4	2 1.0	4 2.1	9 4.6	3 1.5
男性50歳代	3 1.3	1 0.4	2 0.9	1 0.4	0 0.0	1 0.4	6 2.6	18 7.7	42 17.9	9 3.8	3 1.3	9 3.8	3 1.3
男性60歳代	3 0.9	5 1.5	5 1.5	2 0.6	2 0.6	1 0.3	11 3.2	20 5.9	55 16.1	7 2.1	8 2.3	12 3.5	4 1.2
男性70歳以上	4 1.1	5 1.4	3 0.8	2 0.6	3 0.8	2 0.6	12 3.3	23 6.3	57 15.7	6 1.7	12 3.3	10 2.8	4 1.1
女性20歳代	2 1.1	3 1.6	0 0.0	1 0.5	1 0.5	0 0.0	7 3.8	13 7.1	33 17.9	4 2.2	8 4.3	7 3.8	0 0.0
女性30歳代	1 0.4	3 1.1	3 1.1	4 1.5	2 0.8	1 0.4	7 2.7	14 5.4	43 16.5	6 2.3	11 4.2	7 2.7	2 0.8
女性40歳代	1 0.4	4 1.5	4 1.5	3 1.1	1 0.4	1 0.4	10 3.8	15 5.7	46 17.6	1 0.4	11 4.2	8 3.1	1 0.4
女性50歳代	1 0.3	4 1.3	4 1.3	3 1.0	0 0.0	2 0.7	9 2.9	20 6.5	48 15.6	9 2.9	9 2.9	7 2.3	4 1.3
女性60歳代	4 1.1	5 1.4	3 0.8	2 0.6	2 0.6	2 0.6	13 3.7	25 7.1	56 15.9	7 2.0	11 3.1	10 2.8	4 1.1
女性70歳以上	4 1.1	4 1.1	5 1.3	3 0.8	3 0.8	1 0.3	13 3.5	21 5.6	56 15.1	7 1.9	10 2.7	10 2.7	4 1.1
男性伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						
男性東部	14 3.8	15 4.1	14 3.8	10 2.7	13 3.6	7 1.9	41 11.2	88 24.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性中部	0 0.0	0 0.0	239 61.3	32 8.2	39 10.0	51 13.1	17 4.4						
男性西部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						
女性伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						
女性東部	13 2.9	23 5.2	19 4.3	16 3.6	9 2.0	7 1.6	59 13.4	108 24.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性中部	0 0.0	0 0.0	282 62.1	34 7.5	60 13.2	49 10.8	15 3.3						
女性西部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0						

	吉田町	川根本町	磐田市	掛川市	袋井市	御前崎市	菊川市	森町	浜松市	湖西市	無回答
全体	21 0.7	5 0.2	115 3.6	62 1.9	48 1.5	19 0.6	27 0.8	14 0.4	533 16.6	38 1.2	0 0.0
男性	10 0.7	2 0.1	52 3.5	28 1.9	26 1.8	7 0.5	13 0.9	5 0.3	250 16.9	17 1.2	0 0.0
女性	11 0.6	3 0.2	63 3.6	34 2.0	22 1.3	12 0.7	14 0.8	9 0.5	283 16.3	21 1.2	0 0.0
伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
東部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
中部	21 2.5	5 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
西部	0 0.0	0 0.0	115 13.4	62 7.2	48 5.6	19 2.2	27 3.2	14 1.6	533 62.3	38 4.4	0 0.0
男性20歳代	1 0.6	0 0.0	7 4.3	3 1.8	3 1.8	1 0.6	2 1.2	2 1.2	28 17.1	1 0.6	0 0.0
男性30歳代	0 0.0	0 0.0	8 4.5	4 2.2	3 1.7	0 0.0	2 1.1	1 0.6	35 19.6	3 1.7	0 0.0
男性40歳代	2 1.0	1 0.5	6 3.1	4 2.1	4 2.1	0 0.0	0 0.0	1 0.5	35 17.9	3 1.5	0 0.0
男性50歳代	2 0.9	0 0.0	7 3.0	5 2.1	5 2.1	2 0.9	2 0.9	0 0.0	33 14.1	4 1.7	0 0.0
男性60歳代	2 0.6	1 0.3	15 4.4	8 2.3	5 1.5	1 0.3	3 0.9	1 0.3	51 15.0	3 0.9	0 0.0
男性70歳以上	3 0.8	0 0.0	9 2.5	4 1.1	6 1.7	3 0.8	4 1.1	0 0.0	68 18.7	3 0.8	0 0.0
女性20歳代	1 0.5	0 0.0	7 3.8	5 2.7	4 2.2	1 0.5	2 1.1	2 1.1	33 17.9	3 1.6	0 0.0
女性30歳代	2 0.8	0 0.0	10 3.8	3 1.1	2 0.8	2 0.8	1 0.4	1 0.4	45 17.2	3 1.1	0 0.0
女性40歳代	2 0.8	0 0.0	10 3.8	6 2.3	3 1.1	2 0.8	1 0.4	1 0.4	40 15.3	3 1.1	0 0.0
女性50歳代	2 0.7	1 0.3	11 3.6	7 2.3	4 1.3	2 0.7	3 1.0	2 0.7	50 16.3	3 1.0	0 0.0
女性60歳代	2 0.6	1 0.3	11 3.1	8 2.3	4 1.1	2 0.6	5 1.4	2 0.6	55 15.6	5 1.4	0 0.0
女性70歳以上	2 0.5	1 0.3	14 3.8	5 1.3	5 1.3	3 0.8	2 0.5	1 0.3	60 16.1	4 1.1	0 0.0
男性伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性中部	10 2.6	2 0.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性西部	0 0.0	0 0.0	52 13.1	28 7.0	26 6.5	7 1.8	13 3.3	5 1.3	250 62.8	17 4.3	0 0.0
女性伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性東部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性中部	11 2.4	3 0.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性西部	0 0.0	0 0.0	63 13.8	34 7.4	22 4.8	12 2.6	14 3.1	9 2.0	283 61.8	21 4.6	0 0.0

F4 地域

	全体	伊豆	東部	中部	西部	無回答
全体	3215 100.0	709 22.1	806 25.1	844 26.3	856 26.6	0 0.0
男性	1476 100.0	323 21.9	365 24.7	390 26.4	398 27.0	0 0.0
女性	1739 100.0	386 22.2	441 25.4	454 26.1	458 26.3	0 0.0
伊豆	709 100.0	709 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
東部	806 100.0	0 0.0	806 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
中部	844 100.0	0 0.0	0 0.0	844 100.0	0 0.0	0 0.0
西部	856 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	856 100.0	0 0.0
男性20歳代	164 100.0	37 22.6	34 20.7	46 28.0	47 28.7	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	40 22.3	37 20.7	46 25.7	56 31.3	0 0.0
男性40歳代	195 100.0	38 19.5	55 28.2	49 25.1	53 27.2	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	54 23.1	54 23.1	68 29.1	58 24.8	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	76 22.3	89 26.1	89 26.1	87 25.5	0 0.0
男性70歳以上	363 100.0	78 21.5	96 26.4	92 25.3	97 26.7	0 0.0
女性20歳代	184 100.0	36 19.6	38 20.7	53 28.8	57 31.0	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	60 23.0	63 24.1	71 27.2	67 25.7	0 0.0
女性40歳代	262 100.0	55 21.0	72 27.5	69 26.3	66 25.2	0 0.0
女性50歳代	307 100.0	64 20.8	81 26.4	80 26.1	82 26.7	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	78 22.1	92 26.1	91 25.8	92 26.1	0 0.0
女性70歳以上	372 100.0	93 25.0	95 25.5	90 24.2	94 25.3	0 0.0
男性伊豆	323 100.0	323 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	365 100.0	0 0.0	365 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性中部	390 100.0	0 0.0	0 0.0	390 100.0	0 0.0	0 0.0
男性西部	398 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	398 100.0	0 0.0
女性伊豆	386 100.0	386 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性東部	441 100.0	0 0.0	441 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性中部	454 100.0	0 0.0	0 0.0	454 100.0	0 0.0	0 0.0
女性西部	458 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	458 100.0	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F5 あなたのお仕事など

	全体	収入のある仕事をしている	専業主婦、専業主夫	学生	無職	その他	無回答
全体	3215 100.0	1832 57.0	513 16.0	71 2.2	637 19.8	135 4.2	27 0.8
男性	1476 100.0	927 62.8	12 0.8	43 2.9	417 28.3	66 4.5	11 0.7
女性	1739 100.0	905 52.0	501 28.8	28 1.6	220 12.7	69 4.0	16 0.9
伊豆	709 100.0	410 57.8	100 14.1	14 2.0	141 19.9	35 4.9	9 1.3
東部	806 100.0	452 56.1	143 17.7	14 1.7	158 19.6	33 4.1	6 0.7
中部	844 100.0	489 57.9	127 15.0	27 3.2	165 19.5	29 3.4	7 0.8
西部	856 100.0	481 56.2	143 16.7	16 1.9	173 20.2	38 4.4	5 0.6
男性20歳代	164 100.0	110 67.1	0 0.0	41 25.0	8 4.9	5 3.0	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	165 92.2	0 0.0	1 0.6	7 3.9	6 3.4	0 0.0
男性40歳代	195 100.0	187 95.9	1 0.5	1 0.5	5 2.6	1 0.5	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	212 90.6	1 0.4	0 0.0	13 5.6	8 3.4	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	186 54.5	4 1.2	0 0.0	128 37.5	21 6.2	2 0.6
男性70歳以上	363 100.0	67 18.5	6 1.7	0 0.0	256 70.5	25 6.9	9 2.5
女性20歳代	184 100.0	124 67.4	16 8.7	26 14.1	8 4.3	9 4.9	1 0.5
女性30歳代	261 100.0	177 67.8	75 28.7	2 0.8	5 1.9	2 0.8	0 0.0
女性40歳代	262 100.0	205 78.2	44 16.8	0 0.0	7 2.7	5 1.9	1 0.4
女性50歳代	307 100.0	226 73.6	70 22.8	0 0.0	6 2.0	5 1.6	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	135 38.2	157 44.5	0 0.0	40 11.3	19 5.4	2 0.6
女性70歳以上	372 100.0	38 10.2	139 37.4	0 0.0	154 41.4	29 7.8	12 3.2
男性伊豆	323 100.0	205 63.5	1 0.3	7 2.2	89 27.6	18 5.6	3 0.9
男性東部	365 100.0	230 63.0	4 1.1	8 2.2	106 29.0	16 4.4	1 0.3
男性中部	390 100.0	243 62.3	4 1.0	19 4.9	112 28.7	9 2.3	3 0.8
男性西部	398 100.0	249 62.6	3 0.8	9 2.3	110 27.6	23 5.8	4 1.0
女性伊豆	386 100.0	205 53.1	99 25.6	7 1.8	52 13.5	17 4.4	6 1.6
女性東部	441 100.0	222 50.3	139 31.5	6 1.4	52 11.8	17 3.9	5 1.1
女性中部	454 100.0	246 54.2	123 27.1	8 1.8	53 11.7	20 4.4	4 0.9
女性西部	458 100.0	232 50.7	140 30.6	7 1.5	63 13.8	15 3.3	1 0.2

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F5-2 1週間の労働時間を平均するとおおよどのくらいですか。

	全体	20時間 未満	20～40 時間未 満	40～60 時間未 満	60時間 以上	無回答
全体	1832 100.0	237 12.9	527 28.8	905 49.4	151 8.2	12 0.7
男性	927 100.0	62 6.7	173 18.7	571 61.6	114 12.3	7 0.8
女性	905 100.0	175 19.3	354 39.1	334 36.9	37 4.1	5 0.6
伊豆	410 100.0	57 13.9	124 30.2	182 44.4	40 9.8	7 1.7
東部	452 100.0	72 15.9	130 28.8	214 47.3	33 7.3	3 0.7
中部	489 100.0	51 10.4	151 30.9	242 49.5	44 9.0	1 0.2
西部	481 100.0	57 11.9	122 25.4	267 55.5	34 7.1	1 0.2
男性20歳代	110 100.0	3 2.7	16 14.5	77 70.0	12 10.9	2 1.8
男性30歳代	165 100.0	5 3.0	24 14.5	111 67.3	25 15.2	0 0.0
男性40歳代	187 100.0	2 1.1	21 11.2	138 73.8	24 12.8	2 1.1
男性50歳代	212 100.0	2 0.9	31 14.6	151 71.2	27 12.7	1 0.5
男性60歳代	186 100.0	28 15.1	64 34.4	72 38.7	21 11.3	1 0.5
男性70歳以上	67 100.0	22 32.8	17 25.4	22 32.8	5 7.5	1 1.5
女性20歳代	124 100.0	8 6.5	28 22.6	81 65.3	6 4.8	1 0.8
女性30歳代	177 100.0	32 18.1	65 36.7	73 41.2	7 4.0	0 0.0
女性40歳代	205 100.0	36 17.6	84 41.0	77 37.6	5 2.4	3 1.5
女性50歳代	226 100.0	34 15.0	106 46.9	74 32.7	11 4.9	1 0.4
女性60歳代	135 100.0	52 38.5	53 39.3	26 19.3	4 3.0	0 0.0
女性70歳以上	38 100.0	13 34.2	18 47.4	3 7.9	4 10.5	0 0.0
男性伊豆	205 100.0	17 8.3	38 18.5	111 54.1	33 16.1	6 2.9
男性東部	230 100.0	20 8.7	44 19.1	138 60.0	27 11.7	1 0.4
男性中部	243 100.0	8 3.3	50 20.6	153 63.0	32 13.2	0 0.0
男性西部	249 100.0	17 6.8	41 16.5	169 67.9	22 8.8	0 0.0
女性伊豆	205 100.0	40 19.5	86 42.0	71 34.6	7 3.4	1 0.5
女性東部	222 100.0	52 23.4	86 38.7	76 34.2	6 2.7	2 0.9
女性中部	246 100.0	43 17.5	101 41.1	89 36.2	12 4.9	1 0.4
女性西部	232 100.0	40 17.2	81 34.9	98 42.2	12 5.2	1 0.4

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

問1 あなたは、ふだん朝食を食べますか。

	全体	毎日食 べる (週5～ 7日)	ときど き食べ る(週2 ～4日)	ほとん ど食べ ない (週0～ 1日)	無回答
全体	3215 100.0	2736 85.1	252 7.8	219 6.8	8 0.3
男性	1476 100.0	1198 81.2	135 9.1	141 9.5	2 0.2
女性	1739 100.0	1545 88.8	115 6.6	74 4.2	6 0.3
伊豆	709 100.0	585 82.5	60 8.5	59 8.4	5 0.7
東部	806 100.0	684 84.8	58 7.2	62 7.7	2 0.3
中部	844 100.0	712 84.3	69 8.2	60 7.1	3 0.4
西部	856 100.0	740 86.4	68 7.9	48 5.6	1 0.1
男性20歳代	164 100.0	99 60.6	32 19.5	33 19.9	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	117 65.2	32 17.6	31 17.2	0 0.0
男性40歳代	195 100.0	147 75.5	19 9.8	28 14.6	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	204 87.1	12 5.0	18 7.9	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	309 90.8	20 5.7	10 3.0	2 0.5
男性70歳以上	363 100.0	351 96.7	9 2.5	2 0.5	1 0.4
女性20歳代	184 100.0	130 70.8	32 17.1	22 12.1	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	219 84.0	30 11.5	12 4.5	0 0.1
女性40歳代	262 100.0	215 81.9	22 8.4	22 8.4	3 1.3
女性50歳代	307 100.0	277 90.1	21 6.8	10 3.2	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	334 94.7	10 2.9	8 2.4	0 0.0
女性70歳以上	372 100.0	363 97.7	5 1.5	2 0.4	2 0.4
男性伊豆	323 100.0	262 81.0	24 7.5	36 11.2	1 0.3
男性東部	365 100.0	293 80.3	32 8.9	40 10.9	0 0.0
男性中部	390 100.0	314 80.5	39 10.1	36 9.2	1 0.2
男性西部	398 100.0	328 82.5	35 8.7	34 8.5	1 0.2
女性伊豆	386 100.0	323 83.8	36 9.2	23 6.0	4 1.0
女性東部	441 100.0	393 89.2	25 5.6	21 4.7	2 0.5
女性中部	454 100.0	399 87.9	29 6.5	24 5.2	2 0.5
女性西部	458 100.0	413 90.2	33 7.2	12 2.7	0 0.0

問2 あなたはふだん外食することがありますか。

	全体	毎日2回以上(週14回以上)外食をする	毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満)外食をする	週2回以上7回未満外食をする	外食しない、または週2回未満外食をする	無回答
全体	3215 100.0	79 2.4	320 9.9	726 22.6	2055 63.9	35 1.1
男性	1476 100.0	61 4.1	225 15.2	351 23.8	832 56.4	8 0.5
女性	1739 100.0	15 0.9	86 5.0	374 21.5	1236 71.1	28 1.6
伊豆	709 100.0	13 1.9	45 6.3	111 15.6	528 74.5	12 1.7
東部	806 100.0	14 1.8	96 11.8	182 22.6	507 63.0	6 0.8
中部	844 100.0	20 2.4	82 9.7	201 23.8	528 62.6	13 1.5
西部	856 100.0	27 3.1	78 9.1	192 22.5	552 64.4	7 0.8
男性20歳代	164 100.0	13 7.7	36 22.0	59 35.7	57 34.6	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	10 5.6	51 28.4	50 27.8	68 38.1	0 0.0
男性40歳代	195 100.0	11 5.5	41 21.1	58 29.5	86 44.0	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	13 5.5	40 17.0	64 27.3	117 50.1	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	5 1.5	23 6.8	67 19.6	245 71.7	1 0.4
男性70歳以上	363 100.0	4 1.1	8 2.3	36 9.9	307 84.6	8 2.1
女性20歳代	184 100.0	3 1.7	19 10.3	74 40.4	87 47.5	0 0.1
女性30歳代	261 100.0	2 0.6	24 9.2	78 30.0	157 60.1	0 0.1
女性40歳代	262 100.0	3 1.0	25 9.4	74 28.4	157 59.9	3 1.3
女性50歳代	307 100.0	7 2.2	11 3.6	70 22.7	219 71.4	0 0.1
女性60歳代	353 100.0	2 0.6	7 2.0	40 11.3	302 85.6	2 0.4
女性70歳以上	372 100.0	0 0.1	3 0.7	44 11.9	307 82.5	18 4.8
男性伊豆	323 100.0	8 2.4	33 10.3	58 18.1	223 68.9	1 0.4
男性東部	365 100.0	9 2.5	70 19.1	86 23.7	199 54.5	1 0.2
男性中部	390 100.0	17 4.5	59 15.2	92 23.7	218 56.0	3 0.7
男性西部	398 100.0	21 5.3	51 12.8	98 24.7	225 56.6	2 0.6
女性伊豆	386 100.0	5 1.4	11 3.0	52 13.5	306 79.2	11 2.8
女性東部	441 100.0	5 1.1	22 5.0	95 21.6	313 71.0	6 1.3
女性中部	454 100.0	2 0.4	21 4.7	109 23.9	312 68.7	10 2.3
女性西部	458 100.0	5 1.0	25 5.6	93 20.3	330 72.1	5 1.0

問3 あなたはふだん外食する時や食品を購入する時に、栄養成分の表示を参考にしていますか

	全体	いつも してい る	時々し ている	あまり してい ない	いつも してい ない	無回答
全体	3215 100.0	399 12.4	1058 32.9	1127 35.1	600 18.7	30 0.9
男性	1476 100.0	114 7.7	380 25.8	556 37.7	409 27.7	17 1.1
女性	1739 100.0	293 16.8	690 39.7	567 32.6	176 10.1	14 0.8
伊豆	709 100.0	97 13.7	223 31.5	243 34.2	133 18.8	13 1.8
東部	806 100.0	113 14.0	277 34.4	273 33.9	135 16.8	7 0.9
中部	844 100.0	89 10.5	282 33.4	304 36.0	157 18.7	13 1.5
西部	856 100.0	108 12.7	270 31.5	302 35.3	173 20.2	3 0.4
男性20歳代	164 100.0	12 7.4	38 23.0	61 37.4	53 32.2	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	18 10.2	49 27.1	53 29.6	59 33.0	0 0.0
男性40歳代	195 100.0	11 5.8	51 26.4	73 37.5	58 29.6	1 0.7
男性50歳代	234 100.0	16 6.6	54 23.0	103 43.9	62 26.4	0 0.1
男性60歳代	341 100.0	27 7.8	92 27.1	119 34.8	98 28.8	5 1.5
男性70歳以上	363 100.0	30 8.4	97 26.7	152 42.0	71 19.5	13 3.5
女性20歳代	184 100.0	13 7.1	59 32.0	77 41.9	35 18.9	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	27 10.5	129 49.6	80 30.5	24 9.4	0 0.1
女性40歳代	262 100.0	37 14.2	111 42.2	85 32.5	26 9.8	3 1.3
女性50歳代	307 100.0	43 14.0	150 48.8	94 30.7	20 6.5	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	62 17.6	127 35.9	131 37.0	33 9.2	1 0.2
女性70歳以上	372 100.0	98 26.4	124 33.4	105 28.3	37 10.0	7 1.9
男性伊豆	323 100.0	27 8.3	75 23.3	128 39.5	89 27.6	4 1.4
男性東部	365 100.0	42 11.5	97 26.5	134 36.8	88 24.2	4 1.0
男性中部	390 100.0	18 4.7	106 27.1	148 37.9	112 28.7	6 1.6
男性西部	398 100.0	29 7.3	97 24.3	151 38.0	118 29.6	3 0.7
女性伊豆	386 100.0	71 18.3	148 38.4	115 29.8	44 11.3	9 2.2
女性東部	441 100.0	72 16.4	185 41.9	137 31.1	43 9.7	3 0.8
女性中部	454 100.0	72 15.9	178 39.2	155 34.2	42 9.3	6 1.4
女性西部	458 100.0	82 17.8	176 38.5	150 32.7	50 11.0	0 0.0

問4 あなたは、茶葉で淹れた緑茶をこの1ヶ月間にどのくらい飲みましたか。

	全体	毎日	週5~6日	週3~4日	週1~2日	月1~3日	ほとんど飲まない	無回答
全体	3215 100.0	1619 50.4	199 6.2	238 7.4	225 7.0	257 8.0	671 20.9	6 0.2
男性	1476 100.0	656 44.5	94 6.4	115 7.8	111 7.5	142 9.6	357 24.2	2 0.1
女性	1739 100.0	973 56.0	105 6.1	123 7.1	113 6.5	113 6.5	308 17.7	4 0.2
伊豆	709 100.0	350 49.3	49 6.9	47 6.7	51 7.2	49 6.9	158 22.3	5 0.7
東部	806 100.0	373 46.3	49 6.0	65 8.1	67 8.3	74 9.2	177 21.9	2 0.2
中部	844 100.0	451 53.5	52 6.1	62 7.4	47 5.5	66 7.8	165 19.6	1 0.1
西部	856 100.0	437 51.0	54 6.3	60 7.0	62 7.2	63 7.4	180 21.0	1 0.1
男性20歳代	164 100.0	20 12.4	7 4.1	16 9.7	14 8.5	30 18.2	77 47.2	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	43 24.0	10 5.6	12 6.6	16 8.8	32 17.7	67 37.2	0 0.1
男性40歳代	195 100.0	46 23.4	15 7.9	23 11.9	18 9.0	20 10.1	74 37.7	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	110 46.9	22 9.3	17 7.1	16 6.9	20 8.6	50 21.2	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	210 61.5	23 6.8	25 7.2	29 8.5	17 5.0	36 10.6	1 0.4
男性70歳以上	363 100.0	289 79.5	15 4.1	18 4.8	15 4.3	11 3.1	14 3.9	1 0.3
女性20歳代	184 100.0	33 18.1	22 12.1	15 8.2	17 9.3	20 11.1	76 41.2	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	73 27.8	21 8.0	24 9.1	38 14.4	34 13.0	72 27.6	0 0.1
女性40歳代	262 100.0	97 36.9	18 6.7	24 9.2	23 8.6	19 7.4	79 30.2	2 0.9
女性50歳代	307 100.0	174 56.6	21 7.0	27 8.8	17 5.7	19 6.2	48 15.7	0 0.1
女性60歳代	353 100.0	272 77.0	18 5.2	18 5.0	15 4.3	13 3.6	18 5.1	0 0.0
女性70歳以上	372 100.0	305 81.9	9 2.5	17 4.7	8 2.1	11 2.9	22 5.8	1 0.2
男性伊豆	323 100.0	140 43.5	25 7.6	27 8.2	22 6.7	23 7.2	86 26.6	1 0.3
男性東部	365 100.0	156 42.7	20 5.3	32 8.8	28 7.7	37 10.2	91 25.0	1 0.2
男性中部	390 100.0	184 47.2	22 5.7	28 7.2	23 6.0	43 10.9	89 22.9	0 0.0
男性西部	398 100.0	173 43.5	30 7.6	29 7.3	35 8.8	33 8.2	97 24.3	1 0.2
女性伊豆	386 100.0	209 54.3	25 6.4	21 5.3	29 7.6	25 6.6	72 18.7	4 1.2
女性東部	441 100.0	219 49.7	30 6.7	32 7.3	39 8.9	36 8.2	84 19.0	1 0.2
女性中部	454 100.0	269 59.2	30 6.6	34 7.5	23 5.1	22 4.8	75 16.5	1 0.2
女性西部	458 100.0	267 58.3	23 5.0	31 6.7	26 5.7	30 6.6	81 17.7	0 0.0

問5 あなたは、ふだん、1日に野菜料理(野菜を主な材料とした料理)を、皿数で数えると何皿食べていますか。1皿は、小鉢1個分(約70グラム)と考えてください。

	全体	ほとんど食べない	1~2皿	3~4皿	5~6皿	7皿以上	無回答
全体	3215 100.0	198 6.2	1779 55.3	900 28.0	232 7.2	92 2.9	13 0.4
男性	1476 100.0	126 8.6	892 60.4	330 22.4	87 5.9	33 2.3	7 0.5
女性	1739 100.0	68 3.9	879 50.5	580 33.3	147 8.5	60 3.4	6 0.3
伊豆	709 100.0	39 5.5	380 53.6	196 27.6	51 7.2	36 5.1	7 1.0
東部	806 100.0	56 6.9	446 55.3	232 28.7	51 6.3	18 2.3	4 0.5
中部	844 100.0	56 6.7	484 57.4	213 25.3	58 6.8	27 3.2	5 0.6
西部	856 100.0	44 5.2	461 53.8	256 29.9	71 8.3	23 2.7	1 0.1
男性20歳代	164 100.0	27 16.7	101 61.7	29 17.6	7 4.0	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	20 11.1	112 62.7	39 21.8	6 3.6	1 0.8	0 0.0
男性40歳代	195 100.0	18 9.0	119 60.9	47 23.9	7 3.6	4 2.1	1 0.6
男性50歳代	234 100.0	17 7.1	157 67.0	41 17.5	7 2.8	13 5.5	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	25 7.2	207 60.7	70 20.6	31 9.1	6 1.8	2 0.7
男性70歳以上	363 100.0	15 4.1	190 52.4	107 29.4	37 10.3	10 2.7	4 1.2
女性20歳代	184 100.0	24 13.2	107 58.0	42 22.8	6 3.3	5 2.6	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	9 3.4	143 55.0	81 31.1	19 7.3	8 3.1	0 0.1
女性40歳代	262 100.0	14 5.4	155 59.2	73 27.9	13 4.9	5 1.7	2 0.9
女性50歳代	307 100.0	11 3.7	159 51.7	100 32.5	29 9.4	7 2.1	1 0.5
女性60歳代	353 100.0	3 0.7	161 45.7	134 38.0	33 9.4	22 6.2	0 0.0
女性70歳以上	372 100.0	7 1.9	159 42.7	145 39.0	45 12.0	14 3.8	2 0.4
男性伊豆	323 100.0	28 8.8	190 58.8	67 20.7	16 5.1	19 5.8	3 0.8
男性東部	365 100.0	31 8.5	223 61.1	84 23.1	21 5.8	4 1.0	1 0.4
男性中部	390 100.0	36 9.2	245 62.9	76 19.6	20 5.1	9 2.4	3 0.8
男性西部	398 100.0	32 8.0	231 57.9	97 24.4	27 6.8	11 2.7	1 0.2
女性伊豆	386 100.0	10 2.7	190 49.1	129 33.5	35 8.9	18 4.6	4 1.2
女性東部	441 100.0	24 5.4	219 49.7	150 34.1	30 6.8	15 3.5	2 0.5
女性中部	454 100.0	20 4.3	237 52.2	139 30.6	38 8.4	18 4.1	2 0.4
女性西部	458 100.0	11 2.4	228 49.8	162 35.3	45 9.8	12 2.7	0 0.0

問6 主食・主菜・副菜を3つそろえて食べることが1日に2回以上あるのは、週に何日ありますか。

	全体	ほとんど毎日	週4～5日くらい	週2～3日	ほとんどない	無回答
全体	3215 100.0	1383 43.0	753 23.4	720 22.4	349 10.9	10 0.3
男性	1476 100.0	558 37.8	344 23.3	372 25.2	200 13.5	3 0.2
女性	1739 100.0	834 48.0	409 23.5	344 19.8	145 8.3	8 0.4
伊豆	709 100.0	311 43.8	169 23.9	148 20.9	77 10.9	4 0.5
東部	806 100.0	367 45.5	173 21.5	183 22.8	82 10.2	1 0.1
中部	844 100.0	343 40.6	188 22.2	216 25.6	94 11.2	3 0.4
西部	856 100.0	369 43.1	222 26.0	166 19.4	95 11.1	3 0.3
男性20歳代	164 100.0	25 15.3	48 29.3	49 29.6	42 25.8	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	45 25.3	33 18.7	61 33.8	40 22.2	0 0.0
男性40歳代	195 100.0	53 27.2	52 26.7	59 30.0	31 16.1	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	96 40.9	54 22.9	59 25.1	25 10.6	1 0.6
男性60歳代	341 100.0	148 43.5	90 26.4	75 21.9	27 7.8	1 0.4
男性70歳以上	363 100.0	224 61.8	66 18.2	54 14.9	19 5.2	0 0.0
女性20歳代	184 100.0	55 29.7	32 17.3	64 34.6	34 18.5	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	84 32.3	78 29.8	64 24.5	33 12.8	2 0.6
女性40歳代	262 100.0	94 35.8	70 26.6	61 23.3	35 13.4	2 0.9
女性50歳代	307 100.0	134 43.7	80 26.2	71 23.2	21 6.9	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	210 59.4	87 24.7	48 13.5	7 2.1	1 0.4
女性70歳以上	372 100.0	242 65.0	68 18.4	44 12.0	15 4.1	2 0.5
男性伊豆	323 100.0	124 38.5	72 22.2	78 24.2	49 15.0	0 0.0
男性東部	365 100.0	151 41.2	78 21.3	93 25.5	44 11.9	0 0.0
男性中部	390 100.0	132 33.8	91 23.4	113 28.9	54 13.9	0 0.0
男性西部	398 100.0	153 38.5	100 25.0	87 21.8	57 14.2	2 0.5
女性伊豆	386 100.0	187 48.3	98 25.3	70 18.0	28 7.4	4 1.0
女性東部	441 100.0	219 49.6	95 21.6	89 20.1	37 8.4	1 0.2
女性中部	454 100.0	213 46.9	96 21.1	102 22.5	39 8.6	3 0.7
女性西部	458 100.0	218 47.6	123 26.9	79 17.2	37 8.1	1 0.2

問7 あなたは、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって食べていますか

	全体	食べている	どちらかといえば食べている	どちらかといえば食べていない	食べていない	わからない	無回答
全体	3215 100.0	798 24.8	1384 43.1	821 25.5	145 4.5	61 1.9	6 0.2
男性	1476 100.0	306 20.7	583 39.5	466 31.6	90 6.1	30 2.0	1 0.1
女性	1739 100.0	499 28.7	807 46.4	345 19.8	52 3.0	31 1.8	5 0.3
伊豆	709 100.0	170 24.0	324 45.7	162 22.9	35 4.9	13 1.9	4 0.6
東部	806 100.0	188 23.3	346 42.9	211 26.2	47 5.8	13 1.6	1 0.1
中部	844 100.0	217 25.7	368 43.6	204 24.2	39 4.6	16 1.8	1 0.1
西部	856 100.0	217 25.4	363 42.4	228 26.6	28 3.3	18 2.2	2 0.2
男性20歳代	164 100.0	26 16.1	73 44.7	52 31.4	4 2.6	9 5.2	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	36 20.1	58 32.2	61 34.3	20 11.0	4 2.3	0 0.0
男性40歳代	195 100.0	25 12.7	71 36.3	82 42.1	14 7.4	3 1.4	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	26 11.0	102 43.6	86 36.7	18 7.7	2 1.1	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	71 20.8	135 39.7	109 31.9	19 5.6	5 1.6	1 0.4
男性70歳以上	363 100.0	139 38.2	152 41.8	58 16.0	9 2.3	6 1.6	0 0.0
女性20歳代	184 100.0	41 22.0	84 45.4	46 24.9	6 3.4	7 4.1	0 0.1
女性30歳代	261 100.0	42 16.2	124 47.5	74 28.3	14 5.4	5 2.0	2 0.6
女性40歳代	262 100.0	50 19.0	120 46.0	74 28.1	9 3.5	6 2.5	2 0.9
女性50歳代	307 100.0	55 18.1	162 52.8	79 25.8	9 2.9	1 0.4	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	117 33.0	173 49.0	58 16.4	4 1.1	2 0.4	0 0.0
女性70歳以上	372 100.0	173 46.5	153 41.2	28 7.6	9 2.5	8 2.1	1 0.2
男性伊豆	323 100.0	69 21.4	134 41.4	89 27.4	22 6.7	10 3.2	0 0.0
男性東部	365 100.0	73 19.9	148 40.6	112 30.8	25 7.0	6 1.8	0 0.0
男性中部	390 100.0	83 21.2	149 38.3	122 31.4	28 7.2	7 1.9	0 0.0
男性西部	398 100.0	83 20.9	157 39.5	131 32.9	17 4.3	9 2.2	1 0.2
女性伊豆	386 100.0	101 26.3	190 49.3	74 19.1	13 3.4	3 0.8	4 1.1
女性東部	441 100.0	117 26.6	199 45.0	96 21.8	21 4.8	7 1.5	1 0.2
女性中部	454 100.0	135 29.8	220 48.4	79 17.5	10 2.2	8 1.8	1 0.2
女性西部	458 100.0	136 29.7	207 45.1	94 20.5	10 2.2	10 2.1	1 0.2

問8 あなたは朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

ア 朝食

	全体	ほとんど毎日	週に4～5日	週に2～3日	週に1日程度	ほとんどない (一人暮らしも含む)	無回答
全体	3215 100.0	1524 47.4	216 6.7	292 9.1	234 7.3	860 26.8	89 2.8
男性	1476 100.0	644 43.6	100 6.8	137 9.3	124 8.4	437 29.6	34 2.3
女性	1739 100.0	886 51.0	116 6.7	154 8.9	109 6.2	418 24.1	56 3.2
伊豆	709 100.0	317 44.7	37 5.2	66 9.4	36 5.1	210 29.7	42 6.0
東部	806 100.0	371 46.0	39 4.9	84 10.5	63 7.8	233 28.9	16 2.0
中部	844 100.0	412 48.9	54 6.3	74 8.8	68 8.1	215 25.5	21 2.4
西部	856 100.0	407 47.6	75 8.8	70 8.2	55 6.5	221 25.8	27 3.2
男性20歳代	164 100.0	25 15.3	19 11.7	9 5.4	17 10.6	91 55.2	3 1.8
男性30歳代	179 100.0	63 35.1	9 5.0	26 14.4	12 6.7	66 36.6	4 2.2
男性40歳代	195 100.0	67 34.6	12 6.1	30 15.6	24 12.2	60 30.7	2 0.9
男性50歳代	234 100.0	68 29.0	20 8.7	23 9.7	33 14.3	86 36.8	3 1.4
男性60歳代	341 100.0	192 56.4	28 8.2	21 6.3	15 4.5	75 22.0	9 2.6
男性70歳以上	363 100.0	268 73.7	12 3.2	16 4.3	14 3.9	38 10.5	16 4.4
女性20歳代	184 100.0	52 28.0	22 11.8	21 11.7	15 8.1	73 39.7	1 0.7
女性30歳代	261 100.0	131 50.3	17 6.4	35 13.3	15 5.7	61 23.5	2 0.9
女性40歳代	262 100.0	117 44.6	21 8.2	37 14.1	18 6.8	68 25.8	1 0.5
女性50歳代	307 100.0	135 44.1	22 7.3	39 12.7	36 11.6	73 23.8	1 0.5
女性60歳代	353 100.0	228 64.5	19 5.4	19 5.3	21 5.9	60 17.0	7 1.9
女性70歳以上	372 100.0	217 58.4	17 4.6	10 2.7	11 2.9	83 22.3	34 9.2
男性伊豆	323 100.0	138 42.9	18 5.7	30 9.4	14 4.2	99 30.6	23 7.3
男性東部	365 100.0	157 43.0	16 4.5	35 9.7	37 10.0	112 30.6	8 2.3
男性中部	390 100.0	177 45.5	26 6.6	36 9.2	35 9.1	109 27.9	7 1.7
男性西部	398 100.0	170 42.7	35 8.9	36 9.1	28 7.0	120 30.3	9 2.2
女性伊豆	386 100.0	178 46.2	19 4.8	36 9.4	23 5.9	111 28.9	19 4.9
女性東部	441 100.0	216 48.9	23 5.2	49 11.2	25 5.6	120 27.3	8 1.8
女性中部	454 100.0	236 52.0	28 6.1	38 8.5	32 7.2	105 23.2	14 3.1
女性西部	458 100.0	240 52.4	40 8.7	33 7.3	27 6.0	98 21.4	19 4.2

問8 あなたは朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

イ 夕食

共食の回数

	全体	ほとんど毎日	週に4～5日	週に2～3日	週に1日程度	ほとんどない (一人暮らしも含む)	無回答
全体	3215 100.0	1790 55.7	330 10.2	398 12.4	153 4.7	423 13.1	122 3.8
男性	1476 100.0	702 47.6	168 11.4	233 15.8	90 6.1	228 15.4	54 3.6
女性	1739 100.0	1101 63.3	159 9.2	159 9.1	60 3.4	191 11.0	69 4.0
伊豆	709 100.0	409 57.7	46 6.5	61 8.6	29 4.1	119 16.8	45 6.3
東部	806 100.0	439 54.5	78 9.7	111 13.8	37 4.6	110 13.6	30 3.8
中部	844 100.0	465 55.1	95 11.3	100 11.9	39 4.6	108 12.8	36 4.3
西部	856 100.0	486 56.8	88 10.3	105 12.3	43 5.1	107 12.5	26 3.0
男性20歳代	164 100.0	36 21.8	26 15.6	29 17.7	21 12.5	49 30.0	4 2.3
男性30歳代	179 100.0	61 34.2	28 15.7	44 24.7	12 6.9	27 15.0	6 3.4
男性40歳代	195 100.0	61 31.2	27 13.9	54 27.9	18 9.3	26 13.1	9 4.5
男性50歳代	234 100.0	95 40.6	22 9.5	45 19.2	15 6.3	53 22.5	4 1.8
男性60歳代	341 100.0	220 64.6	37 10.8	21 6.2	9 2.6	39 11.5	15 4.3
男性70歳以上	363 100.0	279 76.7	20 5.6	12 3.2	8 2.1	28 7.7	17 4.6
女性20歳代	184 100.0	73 39.5	33 18.2	33 18.0	17 9.4	25 13.5	3 1.4
女性30歳代	261 100.0	187 71.6	21 8.1	23 9.0	7 2.5	17 6.5	6 2.2
女性40歳代	262 100.0	158 60.5	31 11.9	34 13.1	12 4.4	21 8.1	5 2.0
女性50歳代	307 100.0	185 60.4	42 13.7	32 10.3	12 3.8	29 9.5	7 2.3
女性60歳代	353 100.0	278 78.7	20 5.6	17 4.8	7 2.1	27 7.8	4 1.1
女性70歳以上	372 100.0	227 61.0	17 4.5	22 5.8	7 1.9	64 17.1	36 9.8
男性伊豆	323 100.0	169 52.2	25 7.7	33 10.2	19 5.9	53 16.4	25 7.6
男性東部	365 100.0	171 46.8	37 10.0	73 19.9	21 5.7	53 14.4	12 3.2
男性中部	390 100.0	188 48.1	45 11.6	55 14.2	25 6.3	61 15.5	16 4.2
男性西部	398 100.0	187 47.1	51 12.8	59 14.8	25 6.3	64 16.0	12 3.0
女性伊豆	386 100.0	241 62.4	21 5.4	28 7.3	10 2.6	66 17.1	20 5.2
女性東部	441 100.0	272 61.8	41 9.3	35 8.0	16 3.6	57 12.9	19 4.3
女性中部	454 100.0	280 61.6	50 11.0	44 9.7	13 3.0	47 10.4	20 4.4
女性西部	458 100.0	304 66.3	36 7.8	45 9.8	18 3.8	42 9.1	14 3.1

	全体	平均
全体	3061	8.41
男性	1409	7.76
女性	1652	9.02
伊豆	644	8.22
東部	771	8.17
中部	803	8.51
西部	818	8.53
男性20歳代	157	4.52
男性30歳代	172	6.73
男性40歳代	186	6.64
男性50歳代	227	6.37
男性60歳代	325	9.49
男性70歳以上	341	10.94
女性20歳代	181	6.73
女性30歳代	255	9.35
女性40歳代	257	8.64
女性50歳代	299	8.62
女性60歳代	345	10.29
女性70歳以上	325	9.36
男性伊豆	289	8.00
男性東部	350	7.58
男性中部	372	7.92
男性西部	382	7.73
女性伊豆	355	8.40
女性東部	421	8.73
女性中部	431	9.06
女性西部	435	9.33

問9 あなたは食塩のとりすぎに気をつけていますか。

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3215 100.0	2044 63.6	1137 35.4	33 1.0
男性	1476 100.0	810 54.9	652 44.2	13 0.9
女性	1739 100.0	1248 71.8	470 27.0	20 1.2
伊豆	709 100.0	481 67.8	215 30.3	13 1.9
東部	806 100.0	527 65.4	270 33.5	9 1.1
中部	844 100.0	526 62.3	313 37.1	5 0.7
西部	856 100.0	537 62.7	309 36.0	11 1.3
男性20歳代	164 100.0	59 35.7	105 64.3	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	80 44.8	98 54.6	1 0.7
男性40歳代	195 100.0	94 48.4	99 50.9	1 0.6
男性50歳代	234 100.0	117 50.0	117 49.9	0 0.1
男性60歳代	341 100.0	226 66.2	110 32.3	5 1.6
男性70歳以上	363 100.0	264 72.8	92 25.3	7 1.9
女性20歳代	184 100.0	89 48.5	94 50.8	1 0.6
女性30歳代	261 100.0	144 55.2	116 44.3	1 0.5
女性40歳代	262 100.0	159 60.7	102 38.8	1 0.5
女性50歳代	307 100.0	224 72.9	83 27.1	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	298 84.4	55 15.6	0 0.0
女性70歳以上	372 100.0	323 86.8	36 9.7	13 3.5
男性伊豆	323 100.0	181 56.1	134 41.4	8 2.4
男性東部	365 100.0	207 56.7	154 42.3	4 1.0
男性中部	390 100.0	204 52.3	183 46.8	4 0.9
男性西部	398 100.0	222 55.7	174 43.7	2 0.6
女性伊豆	386 100.0	300 77.8	80 20.8	5 1.4
女性東部	441 100.0	325 73.8	111 25.1	5 1.1
女性中部	454 100.0	325 71.5	127 28.1	2 0.4
女性西部	458 100.0	318 69.5	131 28.6	9 1.9

問10 あなたは食育に関心がありますか。

	全体	関心がある	どちらかといえば関心がある	どちらかといえば関心がない	関心がない	わからない	無回答
全体	3215 100.0	838 26.1	1383 43.0	541 16.8	246 7.6	165 5.1	43 1.3
男性	1476 100.0	281 19.0	571 38.7	331 22.4	180 12.2	94 6.4	19 1.3
女性	1739 100.0	569 32.7	818 47.1	201 11.5	59 3.4	68 3.9	24 1.4
伊豆	709 100.0	197 27.8	294 41.5	131 18.4	46 6.5	28 3.9	14 1.9
東部	806 100.0	202 25.1	370 46.0	133 16.5	55 6.9	34 4.3	11 1.3
中部	844 100.0	227 26.9	366 43.4	135 16.0	63 7.5	46 5.5	6 0.7
西部	856 100.0	221 25.9	347 40.5	151 17.7	73 8.6	48 5.7	15 1.8
男性20歳代	164 100.0	16 9.8	72 44.0	36 21.9	31 18.8	9 5.5	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	45 25.0	57 32.0	40 22.5	20 11.4	14 7.8	2 1.3
男性40歳代	195 100.0	30 15.3	75 38.6	42 21.4	30 15.2	17 8.9	1 0.5
男性50歳代	234 100.0	34 14.3	94 40.1	55 23.3	41 17.6	11 4.5	0 0.1
男性60歳代	341 100.0	72 21.0	129 37.8	93 27.2	23 6.9	16 4.7	8 2.4
男性70歳以上	363 100.0	90 24.7	148 40.7	68 18.6	25 7.0	23 6.4	10 2.6
女性20歳代	184 100.0	34 18.6	83 45.1	42 22.8	9 4.8	14 7.4	2 1.3
女性30歳代	261 100.0	83 32.0	132 50.5	26 10.0	10 4.0	8 3.0	1 0.4
女性40歳代	262 100.0	69 26.3	138 52.7	38 14.4	11 4.2	5 1.9	1 0.5
女性50歳代	307 100.0	87 28.3	158 51.5	44 14.2	12 4.0	6 2.0	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	130 36.8	168 47.5	36 10.1	8 2.2	11 3.1	1 0.4
女性70歳以上	372 100.0	156 42.0	149 39.9	22 6.0	9 2.4	22 5.9	14 3.7
男性伊豆	323 100.0	62 19.3	120 37.3	83 25.6	31 9.7	16 4.9	10 3.2
男性東部	365 100.0	64 17.5	158 43.2	81 22.2	38 10.4	19 5.1	6 1.6
男性中部	390 100.0	81 20.9	149 38.3	85 21.7	45 11.6	26 6.6	3 0.9
男性西部	398 100.0	74 18.5	142 35.7	91 22.8	57 14.4	29 7.4	5 1.2
女性伊豆	386 100.0	135 35.0	174 45.0	47 12.3	15 3.8	12 3.1	3 0.8
女性東部	441 100.0	143 32.4	214 48.6	49 11.0	15 3.5	15 3.5	5 1.1
女性中部	454 100.0	147 32.5	219 48.1	48 10.7	17 3.7	20 4.5	3 0.6
女性西部	458 100.0	151 33.0	207 45.2	58 12.7	13 2.9	18 4.0	11 2.4

問11 この1年間に、次の1から5の理由で、生鮮食品(野菜、果物、魚、肉等)の入手を控えたり、入手ができなかったことがありますか。

	全体	買い物をするお店までの距離が遠い	お店に行くまでの交通の便が悪い(交通手段がない)	買い物ができる時間にお店が開いていない	生鮮食品を買っても調理できない	価格が高い	上記の理由で入手を控えたり、入手ができなかったことはない	無回答
全体	3215 100.0	145 4.5	41 1.3	89 2.8	152 4.7	821 25.5	1887 58.7	172 5.4
男性	1476 100.0	50 3.4	16 1.1	44 2.9	96 6.5	282 19.1	930 63.0	88 5.9
女性	1739 100.0	98 5.6	25 1.4	45 2.6	53 3.1	550 31.6	950 54.6	84 4.8
伊豆	709 100.0	52 7.3	14 2.0	8 1.1	25 3.6	167 23.5	405 57.1	60 8.5
東部	806 100.0	38 4.7	16 2.0	21 2.6	33 4.1	217 26.9	471 58.5	37 4.6
中部	844 100.0	30 3.5	7 0.8	25 3.0	36 4.3	218 25.9	500 59.2	42 5.0
西部	856 100.0	42 4.9	8 1.0	25 3.0	50 5.8	209 24.4	502 58.6	49 5.8
男性20歳代	164 100.0	6 3.9	4 2.5	7 4.3	26 15.7	35 21.1	85 51.6	7 4.1
男性30歳代	179 100.0	3 1.5	2 1.3	5 3.0	18 10.0	40 22.5	105 58.6	10 5.4
男性40歳代	195 100.0	3 1.7	1 0.6	12 6.2	13 6.6	48 24.9	116 59.3	4 1.8
男性50歳代	234 100.0	5 2.1	1 0.5	7 3.1	10 4.3	50 21.3	155 66.2	11 4.7
男性60歳代	341 100.0	7 2.2	3 0.9	4 1.3	13 3.7	62 18.3	232 68.0	21 6.1
男性70歳以上	363 100.0	29 7.9	5 1.3	2 0.6	10 2.8	34 9.3	251 69.1	43 11.8
女性20歳代	184 100.0	5 2.9	2 1.3	13 7.2	12 6.6	65 35.4	83 45.3	7 3.9
女性30歳代	261 100.0	13 4.9	0 0.1	9 3.4	10 3.9	121 46.4	113 43.1	10 3.8
女性40歳代	262 100.0	8 3.1	1 0.5	12 4.5	16 5.9	133 50.6	107 40.7	3 1.2
女性50歳代	307 100.0	15 4.9	4 1.4	12 3.9	5 1.6	116 37.7	159 51.8	11 3.6
女性60歳代	353 100.0	10 3.0	0 0.1	0 0.0	6 1.8	83 23.4	247 69.9	9 2.4
女性70歳以上	372 100.0	40 10.6	14 3.7	1 0.3	4 1.1	49 13.2	238 63.9	37 10.1
男性伊豆	323 100.0	13 3.9	6 1.9	4 1.1	18 5.6	62 19.1	191 59.2	33 10.2
男性東部	365 100.0	13 3.6	5 1.3	16 4.3	20 5.5	80 21.9	222 60.7	21 5.9
男性中部	390 100.0	12 3.1	4 1.0	9 2.3	27 6.9	70 18.0	252 64.5	23 5.9
男性西部	398 100.0	13 3.3	4 1.0	11 2.7	28 7.1	71 17.7	254 63.9	22 5.4
女性伊豆	386 100.0	39 10.2	8 2.1	4 1.1	7 1.9	105 27.2	213 55.3	27 7.1
女性東部	441 100.0	25 5.7	12 2.7	4 1.0	12 2.8	140 31.6	249 56.4	15 3.5
女性中部	454 100.0	18 3.9	3 0.7	16 3.6	8 1.8	150 33.1	247 54.4	19 4.2
女性西部	458 100.0	30 6.5	5 1.0	15 3.2	21 4.6	142 30.9	245 53.4	28 6.1

問12 あなたは、日頃から日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすような生活をしていますか。(早歩きや、階段を使うなど)

	全体	いつも してい る	ときど きして いる	以前は してい たが、 現在は してい ない	してい ない	無回答
全体	3215 100.0	959 29.8	1239 38.5	402 12.5	585 18.2	30 0.9
男性	1476 100.0	473 32.0	530 35.9	184 12.5	277 18.8	12 0.8
女性	1739 100.0	483 27.8	714 41.0	217 12.5	306 17.6	19 1.1
伊豆	709 100.0	223 31.4	276 38.9	79 11.2	120 16.9	11 1.6
東部	806 100.0	228 28.3	303 37.5	116 14.4	153 18.9	6 0.8
中部	844 100.0	264 31.3	343 40.6	92 10.9	138 16.3	7 0.8
西部	856 100.0	252 29.5	320 37.4	107 12.5	167 19.5	9 1.1
男性20歳代	164 100.0	42 25.7	58 35.1	27 16.6	37 22.6	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	37 20.8	63 35.5	36 20.1	41 22.9	1 0.7
男性40歳代	195 100.0	50 25.5	65 33.2	30 15.2	51 26.1	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	72 31.0	89 38.1	23 9.9	49 21.0	0 0.1
男性60歳代	341 100.0	121 35.5	135 39.6	32 9.2	47 13.7	7 1.9
男性70歳以上	363 100.0	173 47.6	124 34.1	25 6.9	36 9.9	6 1.5
女性20歳代	184 100.0	25 13.9	80 43.6	20 10.8	56 30.5	2 1.3
女性30歳代	261 100.0	26 9.9	110 42.1	46 17.7	77 29.4	2 0.9
女性40歳代	262 100.0	40 15.1	115 44.0	44 17.0	61 23.4	1 0.5
女性50歳代	307 100.0	84 27.3	127 41.5	42 13.7	54 17.5	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	130 36.9	151 42.7	31 8.8	40 11.3	1 0.4
女性70歳以上	372 100.0	164 44.0	135 36.4	35 9.5	28 7.5	10 2.6
男性伊豆	323 100.0	100 31.0	118 36.6	41 12.7	57 17.7	7 2.0
男性東部	365 100.0	114 31.2	131 35.9	52 14.2	66 18.0	3 0.8
男性中部	390 100.0	129 33.2	147 37.7	42 10.7	69 17.7	3 0.8
男性西部	398 100.0	127 31.8	136 34.3	51 12.8	82 20.5	2 0.6
女性伊豆	386 100.0	123 31.8	158 40.8	38 10.0	62 16.2	5 1.2
女性東部	441 100.0	113 25.6	173 39.2	65 14.7	87 19.8	3 0.8
女性中部	454 100.0	134 29.6	197 43.3	51 11.2	68 15.0	4 0.9
女性西部	458 100.0	124 27.2	185 40.5	56 12.3	85 18.5	7 1.5

問13 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか。

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3215 100.0	1105 34.4	2074 64.5	36 1.1
男性	1476 100.0	581 39.4	883 59.8	11 0.8
女性	1739 100.0	515 29.6	1199 68.9	26 1.5
伊豆	709 100.0	261 36.8	434 61.2	15 2.0
東部	806 100.0	269 33.4	529 65.7	7 0.9
中部	844 100.0	311 36.8	526 62.3	8 0.9
西部	856 100.0	279 32.5	565 66.1	12 1.4
男性20歳代	164 100.0	56 33.9	108 66.1	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	47 26.1	131 73.2	1 0.7
男性40歳代	195 100.0	59 30.4	136 69.6	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	74 31.5	160 68.4	0 0.1
男性60歳代	341 100.0	159 46.5	177 51.9	5 1.6
男性70歳以上	363 100.0	219 60.2	138 38.0	7 1.8
女性20歳代	184 100.0	20 10.9	162 87.9	2 1.3
女性30歳代	261 100.0	23 8.7	237 90.9	1 0.4
女性40歳代	262 100.0	39 14.9	222 84.6	1 0.5
女性50歳代	307 100.0	89 29.0	218 71.0	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	161 45.5	192 54.5	0 0.0
女性70歳以上	372 100.0	172 46.1	184 49.4	16 4.4
男性伊豆	323 100.0	122 37.8	194 60.1	7 2.0
男性東部	365 100.0	137 37.5	224 61.4	4 1.0
男性中部	390 100.0	172 44.0	216 55.4	2 0.6
男性西部	398 100.0	147 37.0	248 62.4	2 0.6
女性伊豆	386 100.0	138 35.9	240 62.1	8 2.1
女性東部	441 100.0	130 29.5	307 69.7	4 0.8
女性中部	454 100.0	137 30.1	312 68.7	5 1.2
女性西部	458 100.0	129 28.2	319 69.6	10 2.2

問14 あなたは、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)を知っていますか。

	全体	言葉も意味もよく知っていた	言葉は知っていたが、意味も大体知っていた	言葉は知っていたが、意味はあまり知らなかった	言葉は聞いたことがあるが、意味は知らなかった	知らなかった(今回、初めて聞いた)	無回答
全体	3215 100.0	172 5.3	308 9.6	292 9.1	388 12.1	2013 62.6	41 1.3
男性	1476 100.0	67 4.5	92 6.2	111 7.5	179 12.1	1015 68.8	12 0.8
女性	1739 100.0	106 6.1	222 12.8	184 10.6	209 12.0	988 56.8	30 1.7
伊豆	709 100.0	37 5.2	69 9.7	63 8.9	90 12.7	433 61.0	17 2.5
東部	806 100.0	41 5.1	69 8.6	90 11.1	95 11.8	500 62.1	10 1.3
中部	844 100.0	45 5.3	83 9.8	73 8.7	112 13.3	520 61.6	10 1.2
西部	856 100.0	47 5.5	87 10.1	67 7.8	95 11.1	550 64.2	10 1.2
男性20歳代	164 100.0	12 7.0	5 3.3	9 5.7	15 9.3	122 74.7	0 0.1
男性30歳代	179 100.0	1 0.7	8 4.2	13 7.4	31 17.5	124 69.5	1 0.7
男性40歳代	195 100.0	8 4.3	13 6.9	11 5.8	15 7.9	146 75.1	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	13 5.5	15 6.4	13 5.5	26 11.1	166 71.0	1 0.5
男性60歳代	341 100.0	16 4.6	22 6.4	33 9.6	48 14.2	218 63.9	4 1.3
男性70歳以上	363 100.0	20 5.5	31 8.4	36 9.8	45 12.4	225 62.0	7 1.8
女性20歳代	184 100.0	7 3.8	12 6.7	15 7.9	11 6.2	136 74.1	2 1.3
女性30歳代	261 100.0	16 6.1	22 8.3	20 7.6	30 11.5	170 65.2	4 1.3
女性40歳代	262 100.0	7 2.5	33 12.8	17 6.4	21 8.1	183 69.7	1 0.5
女性50歳代	307 100.0	22 7.0	57 18.6	23 7.6	26 8.6	177 57.7	1 0.4
女性60歳代	353 100.0	27 7.7	54 15.4	48 13.5	51 14.4	169 47.9	4 1.1
女性70歳以上	372 100.0	28 7.6	46 12.4	57 15.2	64 17.1	162 43.6	15 4.0
男性伊豆	323 100.0	15 4.7	27 8.5	20 6.1	38 11.9	214 66.3	8 2.6
男性東部	365 100.0	17 4.6	15 4.2	36 9.8	47 12.8	247 67.7	4 1.0
男性中部	390 100.0	20 5.2	25 6.4	32 8.2	54 13.9	256 65.8	2 0.6
男性西部	398 100.0	16 3.9	29 7.4	21 5.4	40 10.1	289 72.6	2 0.6
女性伊豆	386 100.0	22 5.6	41 10.7	44 11.3	52 13.4	218 56.6	9 2.3
女性東部	441 100.0	25 5.7	56 12.8	55 12.5	48 10.9	250 56.6	7 1.5
女性中部	454 100.0	25 5.5	59 13.0	42 9.2	58 12.8	262 57.7	8 1.9
女性西部	458 100.0	33 7.1	59 12.8	47 10.2	55 12.0	257 56.1	8 1.7

問15 あなたはこの1ヶ月間、睡眠によって休養が充分とれていますか。

	全体	充分と れている	まあま あとれ ている	あまり とれて いない	まった くとれ ていな い	無回答
全体	3215 100.0	848 26.4	1631 50.7	629 19.6	79 2.4	28 0.9
男性	1476 100.0	410 27.8	728 49.3	285 19.3	41 2.8	11 0.8
女性	1739 100.0	435 25.0	905 52.1	345 19.8	37 2.1	17 1.0
伊豆	709 100.0	178 25.2	359 50.7	145 20.5	15 2.1	11 1.6
東部	806 100.0	214 26.6	395 49.0	166 20.6	25 3.1	6 0.7
中部	844 100.0	227 26.9	439 52.0	156 18.5	17 2.0	5 0.6
西部	856 100.0	221 25.9	437 51.0	168 19.6	20 2.4	10 1.2
男性20歳代	164 100.0	30 18.5	94 57.2	36 21.9	3 1.6	1 0.8
男性30歳代	179 100.0	35 19.4	91 50.9	44 24.3	9 4.8	1 0.7
男性40歳代	195 100.0	37 19.1	92 47.1	57 29.0	9 4.8	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	49 21.0	121 51.8	54 23.2	9 3.9	0 0.1
男性60歳代	341 100.0	127 37.1	163 47.7	43 12.7	4 1.3	4 1.3
男性70歳以上	363 100.0	160 43.9	165 45.3	31 8.5	2 0.6	6 1.6
女性20歳代	184 100.0	35 19.0	95 51.5	47 25.4	5 2.9	2 1.3
女性30歳代	261 100.0	50 19.0	127 48.8	72 27.6	10 3.7	2 0.9
女性40歳代	262 100.0	53 20.1	129 49.4	70 26.7	9 3.3	1 0.5
女性50歳代	307 100.0	57 18.6	175 56.9	66 21.6	9 2.9	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	105 29.7	194 55.0	50 14.3	2 0.7	1 0.4
女性70歳以上	372 100.0	125 33.7	190 51.0	46 12.2	3 0.9	8 2.1
男性伊豆	323 100.0	90 27.7	153 47.5	66 20.5	6 1.9	8 2.4
男性東部	365 100.0	106 29.1	170 46.6	71 19.5	14 3.9	3 0.9
男性中部	390 100.0	106 27.3	208 53.2	68 17.6	6 1.6	1 0.3
男性西部	398 100.0	108 27.2	192 48.3	82 20.6	12 3.0	3 0.8
女性伊豆	386 100.0	89 23.0	206 53.4	79 20.5	9 2.3	3 0.8
女性東部	441 100.0	107 24.2	226 51.2	96 21.7	10 2.3	2 0.5
女性中部	454 100.0	121 26.6	231 50.9	88 19.4	11 2.4	4 0.8
女性西部	458 100.0	112 24.5	246 53.6	85 18.6	8 1.7	7 1.5

問16 あなたは、予防のために1年に1回以上、定期的な歯の健診を受けていますか。

	全体	受けて いる	受けて いない	無回答
全体	3215 100.0	1177 36.6	2004 62.3	34 1.1
男性	1476 100.0	458 31.0	1005 68.1	13 0.9
女性	1739 100.0	728 41.9	990 56.9	21 1.2
伊豆	709 100.0	209 29.4	483 68.1	17 2.4
東部	806 100.0	308 38.2	491 60.9	7 0.9
中部	844 100.0	324 38.3	517 61.3	3 0.4
西部	856 100.0	298 34.8	545 63.6	14 1.6
男性20歳代	164 100.0	29 17.9	133 81.3	1 0.8
男性30歳代	179 100.0	34 19.1	144 80.3	1 0.7
男性40歳代	195 100.0	58 29.9	137 70.1	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	67 28.8	166 71.1	0 0.1
男性60歳代	341 100.0	130 38.3	206 60.5	4 1.3
男性70歳以上	363 100.0	159 43.8	196 54.1	8 2.2
女性20歳代	184 100.0	46 25.0	137 74.4	1 0.6
女性30歳代	261 100.0	109 41.7	150 57.3	3 1.0
女性40歳代	262 100.0	104 39.8	156 59.7	1 0.5
女性50歳代	307 100.0	129 42.0	178 58.0	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	168 47.6	185 52.4	0 0.0
女性70歳以上	372 100.0	170 45.6	190 50.9	13 3.4
男性伊豆	323 100.0	84 26.0	231 71.5	8 2.4
男性東部	365 100.0	114 31.2	247 67.8	4 1.0
男性中部	390 100.0	130 33.3	259 66.4	1 0.3
男性西部	398 100.0	118 29.6	276 69.3	4 1.1
女性伊豆	386 100.0	125 32.3	252 65.3	10 2.5
女性東部	441 100.0	198 44.9	239 54.3	4 0.8
女性中部	454 100.0	195 43.0	257 56.6	2 0.4
女性西部	458 100.0	182 39.8	266 58.1	10 2.1

問17 あなたは、次の器具(歯間部清掃用器具など)を使用していますか。
 当てはまる番号をすべて選んで○をつけてください。

	全体	デンタルフロス・糸(付)ようじ	歯間ブラシ	歯間刺激子	水流式口腔洗浄器	電池式または充電式の電動ブラシ	1～5の器具は使用していない	無回答
全体	3215 100.0	738 22.9	1036 32.2	20 0.6	125 3.9	398 12.4	1414 44.0	89 2.8
男性	1476 100.0	260 17.6	377 25.6	9 0.6	37 2.5	210 14.2	741 50.2	35 2.4
女性	1739 100.0	487 28.0	670 38.5	11 0.6	91 5.2	186 10.7	663 38.1	54 3.1
伊豆	709 100.0	149 21.0	211 29.7	6 0.8	32 4.5	86 12.1	320 45.1	36 5.1
東部	806 100.0	192 23.8	262 32.5	4 0.5	31 3.9	106 13.1	339 42.1	23 2.9
中部	844 100.0	200 23.7	283 33.5	3 0.4	30 3.6	108 12.8	366 43.4	22 2.6
西部	856 100.0	187 21.8	267 31.2	8 0.9	35 4.1	98 11.4	393 45.9	21 2.5
男性20歳代	164 100.0	38 22.9	18 11.1	0 0.0	4 2.3	15 9.1	99 60.6	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	33 18.4	27 14.9	1 0.7	4 2.1	24 13.5	105 58.5	4 2.0
男性40歳代	195 100.0	37 19.2	45 23.1	3 1.4	7 3.7	30 15.6	100 51.4	1 0.5
男性50歳代	234 100.0	51 21.9	59 25.4	1 0.6	4 1.8	40 17.0	114 48.7	1 0.6
男性60歳代	341 100.0	55 16.0	102 30.0	1 0.4	7 2.1	59 17.3	149 43.8	10 2.9
男性70歳以上	363 100.0	39 10.8	145 40.1	1 0.4	10 2.7	41 11.4	159 43.9	24 6.5
女性20歳代	184 100.0	37 20.1	27 14.8	0 0.0	10 5.4	17 9.2	113 61.2	1 0.6
女性30歳代	261 100.0	114 43.5	46 17.5	0 0.0	14 5.4	35 13.3	103 39.3	6 2.3
女性40歳代	262 100.0	96 36.7	79 30.2	1 0.5	15 5.6	28 10.5	99 37.7	3 1.0
女性50歳代	307 100.0	113 36.7	134 43.8	4 1.4	15 5.0	36 11.8	101 32.9	5 1.8
女性60歳代	353 100.0	79 22.4	184 52.0	4 1.1	18 5.0	43 12.1	118 33.4	5 1.5
女性70歳以上	372 100.0	62 16.6	192 51.5	2 0.5	19 5.2	31 8.4	131 35.2	28 7.6
男性伊豆	323 100.0	62 19.2	80 24.6	3 0.8	8 2.5	42 13.0	164 50.8	19 5.9
男性東部	365 100.0	68 18.7	90 24.5	1 0.2	10 2.7	52 14.1	174 47.7	10 2.8
男性中部	390 100.0	72 18.5	102 26.1	2 0.6	10 2.5	57 14.7	199 51.1	6 1.6
男性西部	398 100.0	62 15.7	104 26.1	4 0.9	9 2.4	56 14.0	204 51.3	9 2.3
女性伊豆	386 100.0	87 22.6	131 34.0	3 0.8	24 6.3	44 11.4	156 40.3	17 4.4
女性東部	441 100.0	127 28.7	177 40.1	3 0.7	22 5.1	54 12.2	162 36.6	13 3.0
女性中部	454 100.0	129 28.5	184 40.4	1 0.2	21 4.6	51 11.2	165 36.3	16 3.5
女性西部	458 100.0	127 27.8	166 36.2	4 0.9	27 5.8	41 8.9	187 40.7	12 2.7

問18 自分の歯は何本ありますか。

	全体	0本	1～9本	10～19本	20～23本	24本以上	無回答
全体	3215 100.0	67 2.1	139 4.3	350 10.9	348 10.8	2146 66.8	165 5.1
男性	1476 100.0	37 2.5	69 4.6	150 10.2	173 11.7	985 66.7	62 4.2
女性	1739 100.0	30 1.7	70 4.0	201 11.5	173 10.0	1161 66.8	104 6.0
伊豆	709 100.0	39 5.5	51 7.3	109 15.4	95 13.5	371 52.3	43 6.0
東部	806 100.0	14 1.8	24 3.0	84 10.4	91 11.2	556 69.0	37 4.6
中部	844 100.0	11 1.3	40 4.8	97 11.4	86 10.2	570 67.6	40 4.7
西部	856 100.0	22 2.6	39 4.5	86 10.1	92 10.7	568 66.3	49 5.8
男性20歳代	164 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	156 95.2	7 4.2
男性30歳代	179 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.8	7 4.1	168 93.6	3 1.4
男性40歳代	195 100.0	1 0.7	0 0.1	7 3.7	16 8.3	163 83.4	8 3.9
男性50歳代	234 100.0	0 0.0	5 2.1	21 8.9	37 15.9	168 71.7	3 1.4
男性60歳代	341 100.0	11 3.2	17 5.1	61 17.8	82 24.2	151 44.4	18 5.3
男性70歳以上	363 100.0	31 8.6	59 16.3	83 22.8	46 12.6	116 31.8	28 7.8
女性20歳代	184 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 2.3	175 95.1	5 2.6
女性30歳代	261 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	8 2.9	249 95.4	3 1.2
女性40歳代	262 100.0	0 0.0	0 0.0	4 1.6	21 7.9	223 85.3	14 5.2
女性50歳代	307 100.0	0 0.1	1 0.4	24 7.9	36 11.6	231 75.4	14 4.6
女性60歳代	353 100.0	4 1.1	15 4.1	77 21.9	51 14.3	195 55.4	12 3.3
女性70歳以上	372 100.0	21 5.6	44 12.0	84 22.7	52 13.9	123 33.1	47 12.7
男性伊豆	323 100.0	16 5.1	30 9.3	36 11.2	44 13.5	179 55.3	18 5.6
男性東部	365 100.0	9 2.4	15 4.0	35 9.5	42 11.4	249 68.1	17 4.5
男性中部	390 100.0	5 1.4	20 5.2	43 10.9	47 12.0	263 67.6	12 3.0
男性西部	398 100.0	13 3.2	16 4.0	39 9.9	46 11.5	265 66.5	19 4.9
女性伊豆	386 100.0	22 5.8	21 5.5	73 19.0	52 13.4	192 49.8	25 6.4
女性東部	441 100.0	5 1.1	9 2.0	50 11.3	49 11.1	308 69.8	21 4.7
女性中部	454 100.0	6 1.2	20 4.4	54 12.0	38 8.5	307 67.6	29 6.3
女性西部	458 100.0	9 2.0	23 5.0	47 10.3	45 9.9	303 66.1	30 6.7

問18 自分の歯は何本ありますか。

	全体	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本
全体	3215 100.0	67 2.1	8 0.2	19 0.6	13 0.4	16 0.5	23 0.7	25 0.8	16 0.5	16 0.5	4 0.1	53 1.6	13 0.4
男性	1476 100.0	37 2.5	5 0.4	13 0.9	5 0.4	8 0.6	13 0.9	12 0.8	3 0.2	8 0.5	0 0.0	28 1.9	5 0.3
女性	1739 100.0	30 1.7	3 0.1	6 0.3	7 0.4	8 0.5	9 0.5	12 0.7	13 0.7	8 0.5	4 0.2	24 1.4	8 0.5
伊豆	709 100.0	39 5.5	5 0.7	5 0.7	4 0.6	10 1.4	7 0.9	7 1.0	4 0.6	8 1.2	0 0.0	16 2.3	3 0.5
東部	806 100.0	14 1.8	1 0.1	4 0.5	4 0.5	4 0.5	4 0.5	2 0.3	2 0.2	2 0.2	1 0.1	15 1.9	3 0.4
中部	844 100.0	11 1.3	5 0.6	4 0.5	2 0.3	6 0.7	5 0.6	9 1.0	4 0.5	4 0.4	1 0.2	13 1.5	4 0.4
西部	856 100.0	22 2.6	0 0.0	6 0.7	3 0.4	2 0.2	8 0.9	7 0.9	6 0.7	6 0.7	1 0.1	12 1.4	3 0.4
男性20歳代	164 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性40歳代	195 100.0	1 0.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	1 0.5	1 0.5	0 0.0	3 1.2	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	11 3.2	2 0.7	5 1.4	1 0.2	2 0.5	3 1.0	3 1.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0	13 3.7	3 1.0
男性70歳以上	363 100.0	31 8.6	4 1.1	9 2.5	6 1.6	8 2.3	12 3.4	10 2.8	3 0.7	7 1.9	0 0.0	18 5.0	2 0.6
女性20歳代	184 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性40歳代	262 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性50歳代	307 100.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 1.0	0 0.1
女性60歳代	353 100.0	4 1.1	1 0.2	1 0.2	1 0.4	1 0.4	1 0.4	3 0.7	2 0.7	3 1.0	1 0.3	7 2.1	1 0.4
女性70歳以上	372 100.0	21 5.6	2 0.4	4 1.1	5 1.3	5 1.4	6 1.7	7 1.9	9 2.3	4 1.1	3 0.7	12 3.3	6 1.5
男性伊豆	323 100.0	16 5.1	1 0.4	3 1.0	4 1.4	6 1.8	5 1.6	6 1.8	1 0.4	3 1.1	0 0.0	6 1.8	0 0.0
男性東部	365 100.0	9 2.4	1 0.2	4 1.1	3 0.8	1 0.2	1 0.4	2 0.6	2 0.5	1 0.2	0 0.0	7 1.8	2 0.6
男性中部	390 100.0	5 1.4	3 0.9	3 0.7	0 0.0	4 1.1	3 0.6	4 0.9	0 0.0	4 0.9	0 0.0	8 2.0	1 0.2
男性西部	398 100.0	13 3.2	0 0.0	3 0.8	1 0.2	1 0.2	6 1.4	3 0.8	1 0.2	2 0.4	0 0.0	7 1.9	1 0.2
女性伊豆	386 100.0	22 5.8	4 1.0	2 0.6	0 0.0	4 1.1	2 0.4	2 0.4	3 0.8	5 1.2	0 0.0	11 2.7	3 0.9
女性東部	441 100.0	5 1.1	0 0.0	0 0.0	1 0.3	3 0.7	2 0.5	0 0.0	0 0.0	1 0.3	1 0.2	9 2.0	1 0.2
女性中部	454 100.0	6 1.2	1 0.3	1 0.3	2 0.5	1 0.3	3 0.6	5 1.1	5 1.0	0 0.0	1 0.3	5 1.1	3 0.6
女性西部	458 100.0	9 2.0	0 0.0	3 0.5	3 0.5	1 0.3	2 0.5	4 0.9	5 1.1	4 0.9	1 0.3	5 1.0	3 0.5

	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本
全体	33 1.0	18 0.6	38 1.2	48 1.5	23 0.7	26 0.8	71 2.2	27 0.8	152 4.7	46 1.4	67 2.1	83 2.6	182 5.7
男性	8 0.5	8 0.6	20 1.4	17 1.1	11 0.7	9 0.6	36 2.4	8 0.5	74 5.0	23 1.5	37 2.5	39 2.7	80 5.4
女性	26 1.5	10 0.6	18 1.0	32 1.8	12 0.7	17 1.0	34 2.0	20 1.1	77 4.4	23 1.3	29 1.6	44 2.5	103 5.9
伊豆	12 1.7	8 1.1	11 1.5	16 2.2	9 1.2	4 0.6	17 2.4	14 1.9	52 7.3	9 1.3	19 2.7	15 2.2	34 4.8
東部	7 0.9	3 0.3	8 1.0	13 1.6	8 1.0	6 0.8	14 1.8	5 0.7	40 5.0	10 1.2	19 2.3	22 2.7	50 6.2
中部	10 1.2	8 1.0	12 1.4	9 1.1	4 0.5	8 1.0	24 2.8	6 0.7	29 3.5	14 1.6	21 2.4	23 2.7	47 5.6
西部	8 0.9	3 0.3	10 1.1	15 1.7	5 0.6	6 0.7	17 2.0	8 0.9	45 5.3	12 1.5	13 1.5	21 2.5	47 5.4
男性20歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7								
男性30歳代	0 0.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	0 0.1	1 0.7	4 2.1	2 1.3	7 3.8
男性40歳代	0 0.0	0 0.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	0 0.0	4 1.8	0 0.0	4 1.8	3 1.3	3 1.4	7 3.7	6 3.3
男性50歳代	1 0.6	1 0.5	4 1.8	1 0.2	2 0.8	1 0.5	8 3.2	0 0.2	13 5.5	1 0.5	13 5.4	11 4.5	16 6.7
男性60歳代	3 0.8	3 0.7	8 2.4	8 2.5	5 1.5	4 1.2	13 3.7	1 0.4	44 12.8	13 3.7	12 3.5	14 4.1	26 7.7
男性70歳以上	5 1.5	6 1.8	7 2.0	8 2.1	6 1.6	6 1.7	16 4.4	7 2.0	26 7.1	8 2.1	8 2.2	4 1.2	29 7.9
女性20歳代	0 0.0	1 0.8	1 0.8	0 0.0	1 0.7	5 2.7							
女性30歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 1.0	2 0.9	0 0.0	3 1.0	15 5.7
女性40歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	0 0.0	1 0.4	2 0.6	0 0.0	12 4.5	0 0.0	5 1.8	4 1.6	12 4.7
女性50歳代	2 0.5	0 0.0	0 0.1	7 2.2	2 0.8	4 1.3	5 1.6	1 0.4	18 5.7	3 0.9	5 1.7	10 3.2	26 8.4
女性60歳代	7 1.9	4 1.2	6 1.7	12 3.4	8 2.2	9 2.6	16 4.5	7 2.0	23 6.5	5 1.4	8 2.3	14 4.1	33 9.5
女性70歳以上	14 3.9	5 1.2	10 2.6	10 2.8	3 0.7	4 1.0	11 3.0	10 2.7	20 5.5	10 2.7	9 2.5	12 3.2	16 4.3
男性伊豆	2 0.7	1 0.3	4 1.1	8 2.6	4 1.2	1 0.4	6 1.8	4 1.2	26 7.9	5 1.7	7 2.3	5 1.7	19 5.7
男性東部	0 0.0	1 0.2	4 1.0	7 2.0	3 0.8	3 0.7	6 1.7	2 0.6	20 5.5	4 1.2	8 2.3	9 2.4	20 5.4
男性中部	3 0.9	4 1.1	6 1.5	3 0.8	3 0.6	2 0.4	11 2.8	2 0.4	18 4.7	5 1.2	13 3.4	11 2.7	19 4.8
男性西部	3 0.7	2 0.4	6 1.6	2 0.5	3 0.7	3 0.8	11 2.7	2 0.4	18 4.6	8 2.1	8 2.0	12 2.9	23 5.9
女性伊豆	10 2.6	7 1.8	7 1.8	7 1.9	5 1.2	3 0.8	11 2.8	10 2.5	27 6.9	4 1.0	12 3.0	10 2.6	15 3.9
女性東部	8 1.8	2 0.5	4 1.0	5 1.2	5 1.2	4 0.9	8 1.8	3 0.7	20 4.5	6 1.3	10 2.3	13 3.0	30 6.9
女性中部	6 1.4	4 0.8	6 1.3	6 1.3	2 0.4	7 1.4	12 2.8	4 0.9	11 2.3	9 2.0	7 1.5	12 2.6	29 6.4
女性西部	5 1.1	1 0.2	3 0.7	13 2.9	2 0.5	3 0.7	6 1.3	7 1.5	27 6.0	4 0.8	5 1.0	10 2.1	23 5.0

	25本	26本	27本	28本	29本	30本	31本	32本	無回答
全体	134 4.2	255 7.9	243 7.6	1164 36.2	71 2.2	55 1.7	19 0.6	25 0.8	165 5.1
男性	63 4.3	121 8.2	89 6.0	554 37.5	31 2.1	28 1.9	9 0.6	12 0.8	62 4.2
女性	71 4.1	134 7.7	156 9.0	607 34.9	40 2.3	27 1.5	10 0.6	13 0.7	104 6.0
伊豆	43 6.1	49 6.9	59 8.4	163 23.0	8 1.2	5 0.7	4 0.5	5 0.8	43 6.0
東部	34 4.3	63 7.8	54 6.7	316 39.2	18 2.3	11 1.4	6 0.7	4 0.5	37 4.6
中部	38 4.5	67 8.0	64 7.6	302 35.7	21 2.5	20 2.4	4 0.5	7 0.9	40 4.7
西部	30 3.5	69 8.1	70 8.1	309 36.1	18 2.1	13 1.5	5 0.6	7 0.9	49 5.8
男性20歳代	0 0.0	4 2.4	8 4.7	127 77.3	7 4.1	6 3.9	3 1.6	0 0.1	7 4.2
男性30歳代	5 3.0	10 5.7	11 6.3	122 67.9	8 4.2	5 2.7	0 0.0	0 0.0	3 1.4
男性40歳代	11 5.6	24 12.1	12 5.9	97 49.6	4 1.8	4 1.9	1 0.6	5 2.5	8 3.9
男性50歳代	16 6.7	34 14.6	26 11.3	64 27.5	3 1.4	4 1.8	2 1.0	1 0.6	3 1.4
男性60歳代	20 6.0	26 7.5	17 4.9	53 15.5	4 1.1	2 0.7	1 0.4	2 0.7	18 5.3
男性70歳以上	11 3.1	20 5.4	14 3.7	33 9.0	3 0.9	4 1.1	1 0.3	2 0.4	28 7.8
女性20歳代	0 0.0	11 5.8	9 4.9	138 74.8	4 2.2	5 2.8	0 0.0	3 1.9	5 2.6
女性30歳代	3 1.3	11 4.4	24 9.2	164 63.0	10 3.9	13 4.9	0 0.1	7 2.8	3 1.2
女性40歳代	12 4.7	24 9.3	24 9.1	125 47.5	13 5.1	6 2.3	6 2.5	0 0.1	14 5.2
女性50歳代	18 6.0	35 11.3	49 15.9	91 29.6	6 2.0	2 0.8	2 0.5	3 1.0	14 4.6
女性60歳代	20 5.6	47 13.4	28 8.0	65 18.5	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 3.3
女性70歳以上	17 4.6	12 3.3	27 7.2	44 11.7	5 1.4	1 0.3	1 0.4	0 0.0	47 12.7
男性伊豆	23 7.2	23 7.1	33 10.1	72 22.2	4 1.2	2 0.6	1 0.4	2 0.7	18 5.6
男性東部	18 4.9	26 7.2	18 4.9	154 42.2	6 1.7	0 0.0	4 1.2	2 0.6	17 4.5
男性中部	21 5.4	33 8.6	22 5.7	138 35.4	11 2.7	16 4.0	2 0.4	2 0.6	12 3.0
男性西部	10 2.4	35 8.7	27 6.7	151 37.8	8 1.9	6 1.6	1 0.3	5 1.2	19 4.9
女性伊豆	20 5.2	26 6.8	27 6.9	92 23.7	4 1.1	3 0.8	2 0.6	3 0.8	25 6.4
女性東部	16 3.6	37 8.4	37 8.4	160 36.3	12 2.8	12 2.8	1 0.2	2 0.4	21 4.7
女性中部	17 3.7	34 7.5	42 9.2	164 36.0	10 2.3	4 0.8	2 0.5	5 1.1	29 6.3
女性西部	21 4.6	34 7.5	44 9.5	158 34.5	10 2.2	6 1.4	4 1.0	3 0.6	30 6.7

問18 歯の平均本数

	全体	平均
全体	3050	23.53
男性	1414	23.41
女性	1635	23.65
伊豆	666	20.82
東部	769	23.95
中部	804	23.67
西部	807	23.46
男性20歳代	157	28.01
男性30歳代	176	27.31
男性40歳代	187	26.37
男性50歳代	231	24.56
男性60歳代	323	20.72
男性70歳以上	335	16.36
女性20歳代	179	27.72
女性30歳代	258	27.54
女性40歳代	248	26.78
女性50歳代	293	25.15
女性60歳代	341	21.97
女性70歳以上	325	17.97
男性伊豆	305	20.96
男性東部	348	23.62
男性中部	378	23.56
男性西部	379	23.42
女性伊豆	361	20.69
女性東部	420	24.26
女性中部	425	23.77
女性西部	428	23.50

問19 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。

ア 歯ぐきが腫れている

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3215 100.0	278 8.7	2741 85.3	195 6.1
男性	1476 100.0	134 9.1	1262 85.5	80 5.4
女性	1739 100.0	143 8.2	1479 85.1	117 6.7
伊豆	709 100.0	70 9.8	563 79.4	77 10.8
東部	806 100.0	67 8.3	690 85.6	49 6.1
中部	844 100.0	68 8.0	731 86.7	45 5.3
西部	856 100.0	80 9.3	724 84.6	52 6.1
男性20歳代	164 100.0	11 6.5	152 92.8	1 0.7
男性30歳代	179 100.0	18 10.3	157 87.6	4 2.1
男性40歳代	195 100.0	24 12.2	169 86.6	2 1.2
男性50歳代	234 100.0	25 10.5	202 86.3	8 3.2
男性60歳代	341 100.0	30 8.7	288 84.4	23 6.9
男性70歳以上	363 100.0	22 6.2	287 79.1	53 14.7
女性20歳代	184 100.0	10 5.7	171 92.8	3 1.5
女性30歳代	261 100.0	24 9.1	234 89.5	4 1.3
女性40歳代	262 100.0	27 10.4	229 87.3	6 2.3
女性50歳代	307 100.0	32 10.4	263 85.5	13 4.1
女性60歳代	353 100.0	34 9.7	297 84.1	22 6.2
女性70歳以上	372 100.0	20 5.3	293 78.9	59 15.8
男性伊豆	323 100.0	32 9.8	258 79.8	34 10.4
男性東部	365 100.0	32 8.7	312 85.5	21 5.7
男性中部	390 100.0	31 8.0	343 88.0	16 4.1
男性西部	398 100.0	41 10.3	334 84.0	23 5.7
女性伊豆	386 100.0	38 9.9	305 79.0	43 11.2
女性東部	441 100.0	35 8.0	378 85.6	28 6.4
女性中部	454 100.0	37 8.1	388 85.5	29 6.5
女性西部	458 100.0	38 8.3	390 85.2	30 6.5

イ 歯を磨いた時に血が出る

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3215 100.0	670 20.8	2379 74.0	166 5.2
男性	1476 100.0	354 24.0	1055 71.5	67 4.5
女性	1739 100.0	310 17.8	1329 76.4	100 5.7
伊豆	709 100.0	140 19.7	497 70.1	72 10.2
東部	806 100.0	169 20.9	595 73.8	43 5.3
中部	844 100.0	173 20.5	636 75.4	35 4.1
西部	856 100.0	182 21.2	629 73.5	45 5.3
男性20歳代	164 100.0	46 28.3	118 71.7	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	48 26.8	127 71.1	4 2.1
男性40歳代	195 100.0	60 30.7	134 68.7	1 0.6
男性50歳代	234 100.0	69 29.3	161 68.7	5 1.9
男性60歳代	341 100.0	80 23.4	243 71.2	18 5.4
男性70歳以上	363 100.0	36 9.9	278 76.5	50 13.7
女性20歳代	184 100.0	45 24.3	138 75.0	1 0.8
女性30歳代	261 100.0	66 25.1	193 74.0	2 0.9
女性40歳代	262 100.0	51 19.4	204 77.9	7 2.7
女性50歳代	307 100.0	75 24.3	224 73.1	8 2.6
女性60歳代	353 100.0	56 15.9	279 79.1	18 5.0
女性70歳以上	372 100.0	32 8.6	287 77.3	52 14.1
男性伊豆	323 100.0	69 21.3	222 68.8	32 9.9
男性東部	365 100.0	89 24.4	257 70.5	19 5.1
男性中部	390 100.0	92 23.5	287 73.5	12 3.0
男性西部	398 100.0	97 24.4	282 70.9	19 4.8
女性伊豆	386 100.0	71 18.4	275 71.2	40 10.4
女性東部	441 100.0	77 17.6	340 77.0	24 5.4
女性中部	454 100.0	80 17.7	350 77.1	24 5.2
女性西部	458 100.0	83 18.2	348 76.0	26 5.8

問19 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。
 ウ 歯ぐきが下がって歯の根が出ている エ 歯ぐきを押しすと膿が出る

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3215 100.0	779 24.2	2266 70.5	170 5.3
男性	1476 100.0	363 24.6	1042 70.6	71 4.8
女性	1739 100.0	415 23.9	1224 70.4	100 5.8
伊豆	709 100.0	157 22.2	469 66.1	83 11.7
東部	806 100.0	213 26.5	554 68.7	39 4.8
中部	844 100.0	191 22.6	620 73.4	33 4.0
西部	856 100.0	207 24.2	598 69.8	51 5.9
男性20歳代	164 100.0	17 10.6	147 89.4	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	37 20.4	139 77.4	4 2.1
男性40歳代	195 100.0	44 22.7	149 76.5	1 0.7
男性50歳代	234 100.0	73 31.2	156 66.7	5 2.1
男性60歳代	341 100.0	110 32.2	212 62.2	19 5.6
男性70歳以上	363 100.0	93 25.5	218 60.1	52 14.4
女性20歳代	184 100.0	18 10.1	162 87.8	4 2.1
女性30歳代	261 100.0	33 12.7	224 85.9	4 1.3
女性40歳代	262 100.0	65 24.9	190 72.7	6 2.4
女性50歳代	307 100.0	98 31.8	205 66.7	5 1.5
女性60歳代	353 100.0	123 34.9	217 61.5	13 3.6
女性70歳以上	372 100.0	84 22.5	232 62.4	56 15.2
男性伊豆	323 100.0	70 21.7	216 66.9	37 11.3
男性東部	365 100.0	90 24.8	258 70.6	17 4.7
男性中部	390 100.0	93 23.9	286 73.3	11 2.7
男性西部	398 100.0	102 25.5	273 68.6	23 5.8
女性伊豆	386 100.0	87 22.5	252 65.4	47 12.1
女性東部	441 100.0	124 28.1	295 66.9	22 5.0
女性中部	454 100.0	97 21.4	334 73.5	23 5.1
女性西部	458 100.0	105 23.0	325 71.0	28 6.0

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3215 100.0	41 1.3	2981 92.7	193 6.0
男性	1476 100.0	30 2.0	1367 92.6	78 5.3
女性	1739 100.0	9 0.5	1614 92.8	116 6.7
伊豆	709 100.0	6 0.9	624 88.1	78 11.1
東部	806 100.0	5 0.6	753 93.4	48 6.0
中部	844 100.0	14 1.6	788 93.3	43 5.1
西部	856 100.0	13 1.5	790 92.3	53 6.2
男性20歳代	164 100.0	0 0.0	164 100.0	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	3 1.6	172 96.4	4 2.1
男性40歳代	195 100.0	6 3.1	186 95.6	3 1.3
男性50歳代	234 100.0	8 3.5	221 94.6	5 1.9
男性60歳代	341 100.0	5 1.4	310 90.9	26 7.7
男性70歳以上	363 100.0	7 2.0	302 83.2	54 14.8
女性20歳代	184 100.0	0 0.0	181 98.5	3 1.5
女性30歳代	261 100.0	0 0.1	257 98.6	4 1.3
女性40歳代	262 100.0	2 0.7	252 96.1	8 3.2
女性50歳代	307 100.0	4 1.2	291 94.9	12 3.8
女性60歳代	353 100.0	2 0.7	331 93.7	20 5.6
女性70歳以上	372 100.0	1 0.4	312 83.9	59 15.7
男性伊豆	323 100.0	2 0.8	284 88.0	36 11.2
男性東部	365 100.0	3 0.8	340 93.2	22 5.9
男性中部	390 100.0	11 2.8	365 93.6	14 3.6
男性西部	398 100.0	10 2.5	366 91.9	22 5.6
女性伊豆	386 100.0	4 1.0	340 88.1	42 11.0
女性東部	441 100.0	2 0.4	413 93.6	27 6.0
女性中部	454 100.0	2 0.5	422 93.1	29 6.5
女性西部	458 100.0	3 0.6	424 92.6	31 6.8

問19 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。

オ 歯がぐらぐらする

カ 歯科医師に歯周病(歯槽膿漏)と言われ、治療している

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3215 100.0	252 7.8	2770 86.1	194 6.0
男性	1476 100.0	138 9.3	1262 85.5	76 5.2
女性	1739 100.0	111 6.4	1509 86.8	119 6.8
伊豆	709 100.0	68 9.5	559 78.8	83 11.7
東部	806 100.0	65 8.1	695 86.2	46 5.7
中部	844 100.0	57 6.7	743 88.0	44 5.2
西部	856 100.0	72 8.4	731 85.4	53 6.2
男性20歳代	164 100.0	1 0.9	163 99.1	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	5 3.0	170 95.0	4 2.1
男性40歳代	195 100.0	10 5.3	182 93.4	3 1.3
男性50歳代	234 100.0	31 13.3	195 83.5	7 3.2
男性60歳代	341 100.0	52 15.2	265 77.8	24 7.0
男性70歳以上	363 100.0	52 14.3	261 72.0	50 13.7
女性20歳代	184 100.0	3 1.4	179 97.1	3 1.5
女性30歳代	261 100.0	3 1.1	255 97.6	4 1.3
女性40歳代	262 100.0	15 5.9	236 90.0	11 4.1
女性50歳代	307 100.0	21 6.7	277 90.2	9 3.1
女性60歳代	353 100.0	34 9.5	297 84.1	22 6.3
女性70歳以上	372 100.0	34 9.1	280 75.2	58 15.7
男性伊豆	323 100.0	35 10.8	255 78.8	34 10.4
男性東部	365 100.0	33 9.1	313 85.8	19 5.1
男性中部	390 100.0	34 8.8	341 87.4	15 3.8
男性西部	398 100.0	39 9.8	336 84.5	23 5.7
女性伊豆	386 100.0	33 8.5	304 78.8	49 12.7
女性東部	441 100.0	31 7.1	382 86.7	28 6.3
女性中部	454 100.0	22 4.8	402 88.6	30 6.6
女性西部	458 100.0	32 7.0	395 86.3	31 6.7

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3215 100.0	225 7.0	2789 86.8	200 6.2
男性	1476 100.0	103 7.0	1298 88.0	75 5.1
女性	1739 100.0	123 7.1	1489 85.6	127 7.3
伊豆	709 100.0	51 7.2	580 81.8	78 11.1
東部	806 100.0	61 7.5	696 86.4	49 6.1
中部	844 100.0	47 5.6	748 88.6	49 5.8
西部	856 100.0	67 7.9	737 86.1	52 6.0
男性20歳代	164 100.0	1 0.8	163 99.2	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	4 2.2	171 95.7	4 2.1
男性40歳代	195 100.0	13 6.6	179 91.5	4 1.8
男性50歳代	234 100.0	17 7.4	211 90.1	6 2.5
男性60歳代	341 100.0	36 10.7	280 82.1	25 7.2
男性70歳以上	363 100.0	39 10.6	277 76.2	48 13.2
女性20歳代	184 100.0	4 2.1	175 95.2	5 2.8
女性30歳代	261 100.0	8 3.0	250 95.7	4 1.3
女性40歳代	262 100.0	11 4.1	244 93.2	7 2.7
女性50歳代	307 100.0	33 10.6	264 85.9	11 3.4
女性60歳代	353 100.0	38 10.8	291 82.4	24 6.9
女性70歳以上	372 100.0	32 8.5	276 74.2	64 17.3
男性伊豆	323 100.0	26 8.0	264 81.8	33 10.2
男性東部	365 100.0	28 7.7	318 87.0	19 5.3
男性中部	390 100.0	19 4.9	356 91.3	15 3.7
男性西部	398 100.0	32 8.1	344 86.5	22 5.5
女性伊豆	386 100.0	25 6.5	315 81.7	45 11.8
女性東部	441 100.0	32 7.4	378 85.7	30 6.9
女性中部	454 100.0	28 6.2	391 86.1	35 7.7
女性西部	458 100.0	35 7.7	392 85.7	30 6.6

問19 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。
 キ 過去に歯科医師に歯周病(歯槽膿漏)と言われたことがある

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3215 100.0	766 23.8	2292 71.3	157 4.9
男性	1476 100.0	361 24.5	1053 71.3	62 4.2
女性	1739 100.0	404 23.3	1239 71.2	96 5.5
伊豆	709 100.0	186 26.2	470 66.3	53 7.5
東部	806 100.0	206 25.6	557 69.1	43 5.3
中部	844 100.0	182 21.5	626 74.2	36 4.3
西部	856 100.0	207 24.2	609 71.1	40 4.7
男性20歳代	164 100.0	8 4.8	156 95.2	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	32 17.8	146 81.5	1 0.7
男性40歳代	195 100.0	42 21.8	150 77.1	2 1.2
男性50歳代	234 100.0	62 26.4	168 71.7	5 1.9
男性60歳代	341 100.0	101 29.6	220 64.6	20 5.7
男性70歳以上	363 100.0	133 36.8	185 51.0	44 12.2
女性20歳代	184 100.0	18 9.9	161 87.3	5 2.8
女性30歳代	261 100.0	44 17.0	216 82.6	1 0.4
女性40歳代	262 100.0	58 22.0	200 76.3	5 1.7
女性50歳代	307 100.0	84 27.3	215 70.1	8 2.6
女性60歳代	353 100.0	106 29.9	235 66.6	12 3.5
女性70歳以上	372 100.0	95 25.6	224 60.1	53 14.3
男性伊豆	323 100.0	88 27.3	210 65.1	24 7.6
男性東部	365 100.0	99 27.2	247 67.7	19 5.1
男性中部	390 100.0	88 22.6	290 74.3	12 3.1
男性西部	398 100.0	94 23.5	288 72.5	16 4.0
女性伊豆	386 100.0	98 25.3	260 67.3	29 7.4
女性東部	441 100.0	106 24.0	311 70.5	24 5.5
女性中部	454 100.0	93 20.5	337 74.2	24 5.3
女性西部	458 100.0	114 24.9	319 69.8	25 5.4

問19 歯肉に炎症所見を有する人

	全体	ある	ない	無回答
全体	3215 100.0	788 24.5	2257 70.2	170 5.3
男性	1476 100.0	404 27.4	1005 68.1	67 4.5
女性	1739 100.0	379 21.8	1256 72.2	105 6.0
伊豆	709 100.0	170 24.0	468 66.0	70 9.9
東部	806 100.0	201 24.9	564 69.9	42 5.2
中部	844 100.0	204 24.2	604 71.6	36 4.3
西部	856 100.0	210 24.5	597 69.8	49 5.7
男性20歳代	164 100.0	50 30.5	114 69.5	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	52 29.1	123 68.9	4 2.0
男性40歳代	195 100.0	65 33.4	129 66.1	1 0.5
男性50歳代	234 100.0	79 33.6	149 63.8	6 2.6
男性60歳代	341 100.0	95 27.7	229 67.2	17 5.0
男性70歳以上	363 100.0	51 13.9	263 72.5	49 13.6
女性20歳代	184 100.0	51 27.8	131 71.5	1 0.8
女性30歳代	261 100.0	75 28.6	184 70.5	2 0.9
女性40歳代	262 100.0	65 24.8	191 72.9	6 2.3
女性50歳代	307 100.0	89 29.0	210 68.4	8 2.6
女性60歳代	353 100.0	68 19.4	268 76.0	16 4.7
女性70歳以上	372 100.0	44 11.9	270 72.5	58 15.6
男性伊豆	323 100.0	81 25.1	212 65.7	30 9.1
男性東部	365 100.0	102 28.0	244 66.9	19 5.1
男性中部	390 100.0	105 26.8	274 70.4	11 2.8
男性西部	398 100.0	110 27.7	268 67.3	20 5.0
女性伊豆	386 100.0	89 23.1	256 66.3	41 10.6
女性東部	441 100.0	97 22.0	321 72.8	23 5.2
女性中部	454 100.0	98 21.7	330 72.7	26 5.6
女性西部	458 100.0	98 21.5	331 72.2	29 6.3

問19 進行した歯周炎を有する人

	全体	ある	ない	無回答
全体	3215 100.0	1320 41.1	1774 55.2	121 3.8
男性	1476 100.0	629 42.6	796 53.9	51 3.5
女性	1739 100.0	688 39.6	980 56.3	71 4.1
伊豆	709 100.0	295 41.6	364 51.3	50 7.1
東部	806 100.0	344 42.7	434 53.9	28 3.4
中部	844 100.0	328 38.9	485 57.5	31 3.7
西部	856 100.0	357 41.7	468 54.6	31 3.7
男性20歳代	164 100.0	23 13.9	141 86.1	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	68 38.0	110 61.2	1 0.7
男性40歳代	195 100.0	80 40.8	113 57.9	2 1.3
男性50歳代	234 100.0	107 45.6	125 53.6	2 0.8
男性60歳代	341 100.0	172 50.4	152 44.4	17 5.1
男性70歳以上	363 100.0	198 54.4	129 35.7	36 9.9
女性20歳代	184 100.0	32 17.3	146 79.3	6 3.4
女性30歳代	261 100.0	70 26.9	190 72.6	1 0.4
女性40歳代	262 100.0	99 37.9	160 61.1	2 0.9
女性50歳代	307 100.0	146 47.5	160 52.2	1 0.3
女性60歳代	353 100.0	181 51.2	167 47.3	5 1.4
女性70歳以上	372 100.0	161 43.4	166 44.7	44 11.9
男性伊豆	323 100.0	130 40.4	169 52.5	23 7.2
男性東部	365 100.0	156 42.6	197 53.9	13 3.5
男性中部	390 100.0	163 41.8	216 55.3	11 2.8
男性西部	398 100.0	174 43.6	210 52.9	14 3.5
女性伊豆	386 100.0	165 42.7	194 50.3	27 7.0
女性東部	441 100.0	188 42.7	237 53.8	15 3.4
女性中部	454 100.0	164 36.1	270 59.5	20 4.4
女性西部	458 100.0	182 39.8	258 56.4	18 3.8

問20 かねで食べる時の状態について、当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	全体	何でも かねで 食べる ことが できる	一部か めない 食べ物 がある	かめな い食べ 物が多 い	かねで 食べる ことは できな い	無回答
全体	3215 100.0	2569 79.9	547 17.0	46 1.4	14 0.4	38 1.2
男性	1476 100.0	1177 79.7	255 17.3	28 1.9	3 0.2	13 0.9
女性	1739 100.0	1393 80.1	292 16.8	17 1.0	12 0.7	26 1.5
伊豆	709 100.0	516 72.8	159 22.4	13 1.9	4 0.5	17 2.5
東部	806 100.0	647 80.3	131 16.3	13 1.6	5 0.6	10 1.2
中部	844 100.0	686 81.3	139 16.4	11 1.3	1 0.2	7 0.8
西部	856 100.0	679 79.4	149 17.4	12 1.4	4 0.5	11 1.3
男性20歳代	164 100.0	159 96.7	4 2.5	0 0.0	0 0.0	1 0.8
男性30歳代	179 100.0	163 90.8	14 7.7	1 0.8	0 0.0	1 0.7
男性40歳代	195 100.0	181 92.8	13 6.6	1 0.6	0 0.0	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	196 83.8	37 15.9	0 0.1	0 0.1	0 0.1
男性60歳代	341 100.0	226 66.3	99 29.0	9 2.6	2 0.5	6 1.7
男性70歳以上	363 100.0	214 59.0	119 32.9	21 5.9	1 0.3	7 1.9
女性20歳代	184 100.0	173 94.3	9 5.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7
女性30歳代	261 100.0	248 95.2	10 3.8	0 0.0	0 0.0	3 1.0
女性40歳代	262 100.0	229 87.3	31 11.8	0 0.0	1 0.4	1 0.5
女性50歳代	307 100.0	245 79.9	55 18.0	4 1.3	0 0.1	2 0.8
女性60歳代	353 100.0	266 75.3	83 23.5	4 1.2	0 0.0	0 0.1
女性70歳以上	372 100.0	245 65.9	96 25.8	8 2.2	8 2.3	14 3.9
男性伊豆	323 100.0	233 72.1	72 22.2	8 2.4	3 0.9	8 2.4
男性東部	365 100.0	297 81.3	55 15.2	9 2.5	1 0.2	3 0.8
男性中部	390 100.0	311 79.6	72 18.5	5 1.3	0 0.0	2 0.6
男性西部	398 100.0	317 79.5	68 17.2	8 2.0	1 0.2	4 1.1
女性伊豆	386 100.0	283 73.3	87 22.6	5 1.4	1 0.2	10 2.5
女性東部	441 100.0	349 79.2	76 17.3	3 0.7	5 1.1	7 1.6
女性中部	454 100.0	376 82.9	66 14.5	6 1.3	1 0.3	5 1.1
女性西部	458 100.0	363 79.2	81 17.6	4 0.8	4 0.8	7 1.6

問21 現在(この1ヶ月間)、あなたはたばこを吸っていますか。

	全体	毎日吸っている	ときどき吸っている	今は吸っていない(禁煙に成功した)	習慣的に吸ったことがない	無回答
全体	3215 100.0	452 14.1	53 1.7	707 22.0	1842 57.3	161 5.0
男性	1476 100.0	338 22.9	36 2.5	537 36.4	520 35.2	45 3.1
女性	1739 100.0	100 5.7	15 0.9	146 8.4	1359 78.2	119 6.8
伊豆	709 100.0	126 17.8	9 1.2	185 26.1	359 50.7	29 4.2
東部	806 100.0	130 16.1	11 1.4	173 21.5	449 55.7	42 5.3
中部	844 100.0	104 12.4	16 1.9	183 21.6	515 61.0	26 3.1
西部	856 100.0	115 13.4	14 1.7	189 22.1	481 56.2	57 6.6
男性20歳代	164 100.0	33 20.1	8 4.9	14 8.5	104 63.3	5 3.2
男性30歳代	179 100.0	52 28.9	10 5.6	20 11.3	89 49.9	8 4.4
男性40歳代	195 100.0	65 33.3	4 1.9	57 29.4	64 32.9	5 2.5
男性50歳代	234 100.0	63 27.0	0 0.1	110 47.1	56 24.0	4 1.9
男性60歳代	341 100.0	71 20.8	8 2.3	167 48.9	83 24.4	13 3.7
男性70歳以上	363 100.0	34 9.4	4 1.2	210 57.7	105 28.8	10 2.8
女性20歳代	184 100.0	13 6.9	4 1.9	11 6.2	155 84.3	1 0.7
女性30歳代	261 100.0	22 8.4	5 2.0	38 14.6	191 73.3	4 1.6
女性40歳代	262 100.0	22 8.5	0 0.1	28 10.7	206 78.7	5 2.0
女性50歳代	307 100.0	24 7.7	3 0.9	33 10.8	245 79.8	3 0.9
女性60歳代	353 100.0	18 5.1	4 1.0	27 7.7	279 79.0	25 7.2
女性70歳以上	372 100.0	6 1.7	1 0.3	14 3.7	285 76.6	66 17.7
男性伊豆	323 100.0	87 27.1	6 2.0	121 37.6	98 30.4	10 3.0
男性東部	365 100.0	92 25.1	8 2.1	126 34.4	129 35.4	11 3.0
男性中部	390 100.0	83 21.3	11 2.9	140 36.0	147 37.8	8 2.0
男性西部	398 100.0	88 22.0	9 2.4	152 38.1	133 33.5	16 4.1
女性伊豆	386 100.0	39 10.0	2 0.6	63 16.3	262 67.9	20 5.2
女性東部	441 100.0	33 7.6	3 0.7	41 9.2	331 75.1	33 7.4
女性中部	454 100.0	19 4.1	4 1.0	38 8.4	374 82.4	19 4.1
女性西部	458 100.0	23 5.1	5 1.0	30 6.5	358 78.3	42 9.1

問21-2 たばこをやめたいと思いますか。

	全体	やめた い	本数を 減らし たい	やめた くない	わから ない	無回答
全体	506 100.0	136 26.8	148 29.3	132 26.1	82 16.2	8 1.6
男性	374 100.0	97 25.9	111 29.8	107 28.6	53 14.1	6 1.7
女性	115 100.0	35 30.0	32 27.5	20 17.1	28 24.0	2 1.4
伊豆	135 100.0	42 31.4	37 27.6	33 24.6	15 11.1	7 5.2
東部	141 100.0	37 26.5	49 34.5	30 20.9	22 15.8	3 2.3
中部	121 100.0	33 27.6	31 25.8	38 31.4	18 15.3	0 0.0
西部	129 100.0	33 25.7	36 27.7	34 26.6	24 18.4	2 1.6
男性20歳代	41 100.0	8 19.9	8 19.8	12 28.3	13 31.7	0 0.3
男性30歳代	62 100.0	24 39.1	12 20.1	14 22.3	10 16.5	1 1.9
男性40歳代	69 100.0	19 27.5	20 29.2	19 27.7	9 13.8	1 1.8
男性50歳代	63 100.0	8 13.4	24 38.1	24 38.1	6 10.1	0 0.3
男性60歳代	79 100.0	21 27.2	28 35.3	25 31.6	2 2.2	3 3.8
男性70歳以上	39 100.0	7 18.5	16 41.2	9 22.8	6 16.6	0 0.8
女性20歳代	16 100.0	7 44.4	1 9.1	2 14.5	5 32.0	0 0.0
女性30歳代	27 100.0	7 26.1	8 28.1	3 10.5	10 35.2	0 0.0
女性40歳代	22 100.0	0 1.8	6 29.0	8 34.4	8 34.9	0 0.0
女性50歳代	26 100.0	11 42.3	10 39.2	4 13.8	1 4.6	0 0.0
女性60歳代	21 100.0	7 34.0	8 37.6	2 8.5	4 18.5	0 1.3
女性70歳以上	7 100.0	4 54.5	0 4.1	1 18.6	1 8.2	1 14.5
男性伊豆	94 100.0	32 33.8	24 25.1	25 26.5	8 8.1	6 6.4
男性東部	99 100.0	26 25.9	34 33.9	23 22.7	15 15.5	2 2.0
男性中部	94 100.0	25 26.1	26 27.2	31 32.5	13 14.1	0 0.0
男性西部	97 100.0	24 24.5	28 29.0	30 30.7	13 13.7	2 2.0
女性伊豆	41 100.0	10 25.6	14 33.5	8 20.2	7 18.1	1 2.6
女性東部	36 100.0	10 28.2	13 36.4	6 15.5	6 16.6	1 3.3
女性中部	23 100.0	8 33.7	5 19.6	6 26.2	5 20.4	0 0.0
女性西部	28 100.0	8 30.2	6 22.4	3 10.8	10 36.6	0 0.0

問22 あなたは、COPD(慢性閉塞性肺疾患)という病気を知っていますか。

	全体	どんな 病気が よく 知って いる	名前は 聞いた ことが ある	知らない(今 回、初 めて聞 いた)	無回答
全体	3215 100.0	285 8.9	678 21.1	2210 68.8	42 1.3
男性	1476 100.0	115 7.8	270 18.3	1079 73.1	12 0.8
女性	1739 100.0	171 9.8	413 23.7	1124 64.7	31 1.8
伊豆	709 100.0	61 8.6	180 25.4	456 64.3	13 1.8
東部	806 100.0	83 10.3	178 22.0	531 65.9	15 1.8
中部	844 100.0	71 8.4	183 21.7	583 69.0	7 0.9
西部	856 100.0	70 8.2	164 19.2	611 71.4	10 1.2
男性20歳代	164 100.0	13 8.1	31 18.8	118 72.2	1 0.9
男性30歳代	179 100.0	19 10.8	26 14.5	133 74.1	1 0.7
男性40歳代	195 100.0	18 9.3	36 18.6	139 71.4	1 0.6
男性50歳代	234 100.0	19 8.1	38 16.3	177 75.5	0 0.1
男性60歳代	341 100.0	25 7.3	71 20.7	243 71.2	3 0.8
男性70歳以上	363 100.0	16 4.3	73 20.0	269 74.1	6 1.6
女性20歳代	184 100.0	24 13.2	38 20.9	120 65.2	1 0.6
女性30歳代	261 100.0	40 15.1	49 18.6	173 66.2	0 0.0
女性40歳代	262 100.0	30 11.5	64 24.5	168 64.0	0 0.0
女性50歳代	307 100.0	41 13.3	72 23.6	194 63.2	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	29 8.2	93 26.4	223 63.3	7 2.1
女性70歳以上	372 100.0	15 4.1	94 25.3	245 65.7	18 4.9
男性伊豆	323 100.0	23 7.2	64 19.8	232 71.9	4 1.2
男性東部	365 100.0	41 11.2	69 18.9	251 68.8	4 1.1
男性中部	390 100.0	30 7.7	78 19.9	280 71.8	3 0.6
男性西部	398 100.0	21 5.3	64 16.2	310 77.8	3 0.7
女性伊豆	386 100.0	38 9.8	116 30.1	223 57.8	9 2.3
女性東部	441 100.0	41 9.4	110 25.0	278 63.1	11 2.5
女性中部	454 100.0	41 9.1	106 23.3	302 66.5	5 1.1
女性西部	458 100.0	50 10.9	101 22.2	299 65.3	8 1.7

問23 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
ア 家庭

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3215 100.0	296 9.2	103 3.2	64 2.0	85 2.7	2116 65.8	202 6.3	349 10.8
男性	1476 100.0	110 7.5	37 2.5	19 1.3	30 2.0	1020 69.1	100 6.8	160 10.8
女性	1739 100.0	188 10.8	68 3.9	46 2.7	57 3.3	1091 62.7	101 5.8	189 10.9
伊豆	709 100.0	91 12.8	21 2.9	14 2.0	17 2.4	422 59.5	31 4.4	113 16.0
東部	806 100.0	84 10.4	33 4.1	14 1.8	30 3.7	498 61.8	51 6.3	97 12.0
中部	844 100.0	81 9.6	24 2.8	21 2.5	20 2.4	562 66.6	52 6.1	83 9.9
西部	856 100.0	63 7.3	25 3.0	14 1.6	18 2.1	593 69.2	57 6.7	86 10.1
男性20歳代	164 100.0	20 12.0	8 4.8	5 2.9	3 1.6	101 61.5	21 12.5	8 4.8
男性30歳代	179 100.0	18 10.3	10 5.5	0 0.2	1 0.8	132 73.9	9 5.0	8 4.3
男性40歳代	195 100.0	16 8.4	7 3.5	0 0.0	3 1.3	141 72.3	15 7.7	13 6.8
男性50歳代	234 100.0	18 7.6	3 1.5	4 1.5	0 0.1	184 78.8	4 1.9	20 8.7
男性60歳代	341 100.0	19 5.7	2 0.7	8 2.2	10 2.8	230 67.3	20 5.7	53 15.5
男性70歳以上	363 100.0	13 3.5	2 0.5	5 1.3	16 4.5	221 60.9	32 9.0	74 20.3
女性20歳代	184 100.0	26 13.9	16 8.7	6 3.2	10 5.3	108 58.6	14 7.7	5 2.7
女性30歳代	261 100.0	34 13.0	18 6.9	14 5.4	17 6.3	166 63.5	10 3.8	2 0.9
女性40歳代	262 100.0	38 14.4	6 2.5	8 3.2	7 2.8	167 63.9	22 8.4	13 4.9
女性50歳代	307 100.0	42 13.7	15 4.7	7 2.3	7 2.3	202 65.9	15 5.0	19 6.1
女性60歳代	353 100.0	41 11.6	12 3.3	8 2.2	9 2.5	235 66.7	16 4.7	32 9.2
女性70歳以上	372 100.0	16 4.4	5 1.4	5 1.2	8 2.3	219 58.8	21 5.7	98 26.3
男性伊豆	323 100.0	29 9.1	11 3.5	5 1.5	9 2.7	197 61.0	21 6.4	51 15.7
男性東部	365 100.0	28 7.5	12 3.2	5 1.3	12 3.3	247 67.7	21 5.7	41 11.1
男性中部	390 100.0	35 9.0	8 2.0	8 2.0	7 1.8	259 66.4	32 8.3	41 10.5
男性西部	398 100.0	23 5.9	9 2.2	2 0.5	4 1.0	293 73.7	26 6.4	41 10.3
女性伊豆	386 100.0	62 16.0	9 2.4	10 2.5	8 2.1	225 58.2	10 2.6	63 16.2
女性東部	441 100.0	58 13.1	21 4.8	10 2.2	18 4.1	247 56.1	30 6.8	57 12.8
女性中部	454 100.0	47 10.3	16 3.5	14 3.0	13 2.9	304 66.9	19 4.1	42 9.3
女性西部	458 100.0	40 8.8	17 3.7	13 2.8	14 3.1	297 64.9	32 7.0	45 9.8

問23 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
イ 職場

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3215 100.0	382 11.9	228 7.1	123 3.8	120 3.7	1220 37.9	606 18.8	537 16.7
男性	1476 100.0	289 19.6	143 9.7	78 5.3	76 5.1	497 33.7	210 14.2	184 12.5
女性	1739 100.0	81 4.7	81 4.6	42 2.4	42 2.4	730 42.0	403 23.2	360 20.7
伊豆	709 100.0	83 11.7	59 8.3	28 3.9	22 3.1	239 33.7	113 16.0	165 23.2
東部	806 100.0	109 13.6	59 7.3	42 5.2	21 2.7	272 33.8	156 19.3	146 18.1
中部	844 100.0	94 11.1	61 7.3	23 2.7	37 4.4	354 41.9	142 16.9	132 15.7
西部	856 100.0	97 11.3	56 6.6	31 3.6	35 4.1	327 38.3	177 20.6	133 15.5
男性20歳代	164 100.0	41 24.8	26 15.6	5 3.1	18 11.1	50 30.5	18 10.7	7 4.1
男性30歳代	179 100.0	61 34.2	19 10.6	16 8.9	6 3.4	66 36.7	9 5.2	2 1.0
男性40歳代	195 100.0	62 31.6	27 13.7	20 10.2	15 7.7	56 28.7	11 5.8	5 2.4
男性50歳代	234 100.0	52 22.0	31 13.1	10 4.4	14 6.0	97 41.3	13 5.7	17 7.5
男性60歳代	341 100.0	32 9.4	24 7.0	13 3.8	9 2.7	128 37.5	80 23.3	55 16.2
男性70歳以上	363 100.0	7 2.0	7 1.8	5 1.4	9 2.4	103 28.3	105 28.9	128 35.2
女性20歳代	184 100.0	15 7.9	14 7.8	14 7.4	4 2.1	93 50.6	37 20.2	7 4.0
女性30歳代	261 100.0	15 5.7	15 5.9	4 1.7	9 3.5	133 50.9	69 26.4	16 5.9
女性40歳代	262 100.0	22 8.6	19 7.1	11 4.1	13 5.1	134 51.1	48 18.5	14 5.5
女性50歳代	307 100.0	17 5.5	15 4.9	13 4.2	10 3.3	161 52.4	56 18.2	35 11.5
女性60歳代	353 100.0	12 3.5	17 4.7	3 0.8	7 2.0	136 38.6	100 28.4	78 22.0
女性70歳以上	372 100.0	3 0.8	4 1.2	0 0.1	0 0.1	94 25.2	92 24.7	178 48.0
男性伊豆	323 100.0	53 16.4	35 10.9	15 4.5	11 3.5	99 30.5	45 13.9	65 20.2
男性東部	365 100.0	81 22.3	36 9.8	30 8.1	16 4.3	111 30.5	48 13.0	44 12.1
男性中部	390 100.0	73 18.7	40 10.1	14 3.6	22 5.6	134 34.3	60 15.3	49 12.5
男性西部	398 100.0	74 18.6	36 9.0	19 4.7	23 5.7	144 36.1	57 14.3	47 11.7
女性伊豆	386 100.0	30 7.7	24 6.1	13 3.4	11 2.7	141 36.4	68 17.7	100 25.9
女性東部	441 100.0	23 5.3	22 4.9	11 2.5	5 1.1	163 37.0	112 25.3	105 23.9
女性中部	454 100.0	19 4.1	21 4.6	9 2.0	15 3.3	222 49.0	83 18.3	85 18.7
女性西部	458 100.0	19 4.2	19 4.2	12 2.6	11 2.5	185 40.3	123 26.9	88 19.2

問23 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。
 ウ 飲食店

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3215 100.0	53 1.6	127 4.0	218 6.8	686 21.3	1098 34.2	603 18.8	430 13.4
男性	1476 100.0	40 2.7	87 5.9	132 8.9	333 22.5	458 31.0	277 18.8	150 10.1
女性	1739 100.0	11 0.6	37 2.1	83 4.8	351 20.2	645 37.1	326 18.8	286 16.4
伊豆	709 100.0	12 1.7	26 3.7	41 5.8	131 18.4	216 30.5	138 19.4	145 20.5
東部	806 100.0	18 2.3	38 4.7	65 8.1	156 19.4	257 31.9	145 18.0	126 15.6
中部	844 100.0	15 1.8	28 3.4	55 6.6	217 25.7	283 33.5	152 18.0	94 11.1
西部	856 100.0	9 1.0	34 3.9	52 6.1	165 19.3	317 37.1	171 19.9	108 12.6
男性20歳代	164 100.0	8 4.6	19 11.9	26 15.6	32 19.7	39 24.1	32 19.5	8 4.6
男性30歳代	179 100.0	13 7.1	10 5.6	22 12.5	51 28.7	56 31.5	23 13.1	3 1.6
男性40歳代	195 100.0	5 2.5	13 6.5	18 9.0	64 32.9	53 26.9	34 17.2	10 5.0
男性50歳代	234 100.0	3 1.2	14 6.0	22 9.4	63 26.9	77 33.0	44 18.7	11 4.8
男性60歳代	341 100.0	5 1.5	20 5.8	26 7.5	60 17.7	124 36.2	63 18.6	43 12.7
男性70歳以上	363 100.0	3 0.7	8 2.3	12 3.3	41 11.2	116 32.1	88 24.3	95 26.1
女性20歳代	184 100.0	4 2.1	11 6.1	19 10.6	70 37.8	47 25.3	24 13.3	9 4.8
女性30歳代	261 100.0	1 0.4	4 1.5	21 8.1	83 31.7	105 40.1	38 14.7	9 3.4
女性40歳代	262 100.0	2 0.7	5 1.8	18 7.0	73 27.8	96 36.7	51 19.4	17 6.6
女性50歳代	307 100.0	2 0.7	8 2.4	15 5.0	77 25.1	112 36.6	61 20.0	31 10.1
女性60歳代	353 100.0	1 0.3	4 1.1	6 1.7	41 11.7	158 44.8	75 21.2	68 19.2
女性70歳以上	372 100.0	1 0.4	6 1.6	5 1.4	23 6.1	131 35.3	75 20.2	131 35.1
男性伊豆	323 100.0	8 2.5	19 5.9	27 8.3	54 16.8	93 28.8	59 18.3	62 19.3
男性東部	365 100.0	12 3.2	24 6.7	45 12.4	67 18.3	110 30.1	65 17.9	41 11.3
男性中部	390 100.0	13 3.4	21 5.3	35 9.0	106 27.2	108 27.6	70 18.0	37 9.4
男性西部	398 100.0	6 1.6	23 5.8	25 6.2	90 22.5	140 35.1	80 20.2	34 8.6
女性伊豆	386 100.0	4 1.0	7 1.8	14 3.7	76 19.7	123 31.9	79 20.3	83 21.4
女性東部	441 100.0	6 1.3	12 2.8	17 4.0	90 20.5	148 33.6	80 18.2	87 19.6
女性中部	454 100.0	1 0.2	7 1.5	20 4.3	111 24.3	177 38.9	82 18.0	58 12.7
女性西部	458 100.0	2 0.4	10 2.1	27 6.0	74 16.2	179 39.0	90 19.7	76 16.6

問23 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
 エ 行政機関(市役所、町村役場、公民館など)

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3215 100.0	9 0.3	13 0.4	12 0.4	83 2.6	1354 42.1	1230 38.3	514 16.0
男性	1476 100.0	7 0.5	10 0.6	8 0.5	41 2.8	624 42.3	587 39.8	199 13.5
女性	1739 100.0	2 0.1	3 0.1	4 0.2	41 2.4	730 42.0	640 36.8	319 18.4
伊豆	709 100.0	1 0.2	3 0.5	7 1.0	25 3.6	278 39.3	220 31.0	174 24.5
東部	806 100.0	3 0.3	6 0.7	6 0.7	20 2.5	328 40.7	294 36.5	150 18.6
中部	844 100.0	5 0.6	4 0.5	2 0.3	17 2.1	361 42.7	331 39.3	123 14.6
西部	856 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.1	26 3.0	369 43.1	341 39.8	120 14.0
男性20歳代	164 100.0	1 0.8	3 1.6	3 1.7	0 0.0	65 39.6	79 48.2	13 7.9
男性30歳代	179 100.0	3 1.5	3 1.5	1 0.7	8 4.3	75 41.9	85 47.7	4 2.5
男性40歳代	195 100.0	1 0.6	0 0.0	1 0.5	5 2.4	82 42.0	94 48.1	12 6.3
男性50歳代	234 100.0	0 0.0	1 0.6	0 0.2	8 3.5	115 49.3	88 37.7	20 8.7
男性60歳代	341 100.0	1 0.3	1 0.4	1 0.4	4 1.3	153 44.8	116 33.9	65 19.0
男性70歳以上	363 100.0	0 0.0	1 0.3	0 0.1	16 4.4	133 36.6	104 28.6	109 30.1
女性20歳代	184 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.2	1 0.7	72 39.1	99 54.0	11 6.0
女性30歳代	261 100.0	0 0.0	1 0.5	2 0.9	10 3.7	134 51.5	103 39.6	10 3.8
女性40歳代	262 100.0	0 0.0	1 0.5	0 0.0	7 2.8	110 42.1	125 47.8	18 6.8
女性50歳代	307 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 2.8	143 46.5	118 38.6	37 12.1
女性60歳代	353 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 1.0	147 41.6	130 36.9	72 20.5
女性70歳以上	372 100.0	1 0.4	0 0.0	1 0.4	10 2.7	133 35.8	79 21.3	147 39.5
男性伊豆	323 100.0	1 0.3	3 0.9	5 1.4	14 4.3	120 37.3	103 31.9	77 24.0
男性東部	365 100.0	2 0.6	5 1.3	3 0.9	9 2.4	151 41.3	142 39.0	53 14.6
男性中部	390 100.0	4 0.9	3 0.8	1 0.3	9 2.3	165 42.2	155 39.7	53 13.7
男性西部	398 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.3	13 3.3	174 43.8	166 41.7	44 11.0
女性伊豆	386 100.0	0 0.0	1 0.1	3 0.7	11 3.0	158 41.0	117 30.2	97 25.0
女性東部	441 100.0	0 0.0	1 0.2	2 0.5	11 2.5	177 40.2	150 34.1	99 22.4
女性中部	454 100.0	1 0.3	1 0.2	1 0.2	8 1.8	196 43.2	177 38.9	70 15.3
女性西部	458 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 2.7	194 42.4	174 38.0	77 16.9

問23 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。
 ○ 医療機関

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3215 100.0	4 0.1	5 0.1	10 0.3	50 1.5	1742 54.2	885 27.5	519 16.1
男性	1476 100.0	3 0.2	0 0.0	5 0.3	22 1.5	790 53.5	453 30.7	203 13.8
女性	1739 100.0	1 0.1	5 0.3	5 0.3	28 1.6	953 54.8	427 24.5	320 18.4
伊豆	709 100.0	1 0.2	2 0.2	2 0.2	27 3.8	347 48.9	155 21.8	176 24.9
東部	806 100.0	1 0.1	1 0.1	2 0.2	15 1.9	419 52.0	216 26.7	152 18.9
中部	844 100.0	3 0.3	1 0.2	4 0.5	10 1.1	476 56.3	231 27.4	120 14.2
西部	856 100.0	0 0.0	1 0.1	2 0.3	11 1.3	469 54.7	249 29.1	124 14.5
男性20歳代	164 100.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.1	72 43.9	79 47.9	13 7.9
男性30歳代	179 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.2	97 54.4	77 42.9	4 2.5
男性40歳代	195 100.0	1 0.6	0 0.0	1 0.7	2 1.2	102 52.4	76 38.8	12 6.3
男性50歳代	234 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.7	145 62.0	64 27.4	23 9.8
男性60歳代	341 100.0	1 0.3	0 0.0	2 0.7	7 1.9	193 56.5	72 21.2	66 19.4
男性70歳以上	363 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.4	13 3.6	182 50.1	57 15.6	110 30.3
女性20歳代	184 100.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	1 0.8	99 53.7	71 38.7	11 6.0
女性30歳代	261 100.0	0 0.0	0 0.0	2 0.9	1 0.6	163 62.6	84 32.1	10 3.8
女性40歳代	262 100.0	1 0.5	0 0.0	0 0.1	3 1.1	139 52.9	100 38.2	19 7.3
女性50歳代	307 100.0	0 0.0	0 0.1	0 0.1	7 2.3	188 61.1	72 23.6	39 12.7
女性60歳代	353 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.4	6 1.7	204 57.7	69 19.6	73 20.6
女性70歳以上	372 100.0	0 0.0	3 0.7	1 0.4	9 2.3	175 47.0	40 10.8	144 38.8
男性伊豆	323 100.0	1 0.3	0 0.0	0 0.0	13 4.0	152 47.0	78 24.2	79 24.3
男性東部	365 100.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	8 2.1	193 52.8	108 29.7	56 15.3
男性中部	390 100.0	1 0.4	0 0.0	3 0.6	3 0.7	214 54.8	117 30.1	52 13.5
男性西部	398 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.3	5 1.4	214 53.8	131 33.0	46 11.5
女性伊豆	386 100.0	0 0.0	2 0.4	2 0.4	14 3.6	195 50.4	76 19.8	98 25.3
女性東部	441 100.0	0 0.0	1 0.3	2 0.4	8 1.8	226 51.2	106 24.0	99 22.4
女性中部	454 100.0	1 0.2	1 0.3	1 0.3	7 1.6	262 57.8	113 25.0	68 14.9
女性西部	458 100.0	0 0.0	1 0.3	1 0.2	6 1.2	255 55.6	116 25.4	79 17.3

問24 あなたはたばこが肺がんに与える影響について、どのように思いますか。

	全体	たばこを吸うと かかりやすくなる と思う	どちらともい えない	たばこ と関係 ない	病気を 知らない	無回答
全体	3215 100.0	2540 79.0	502 15.6	86 2.7	35 1.1	52 1.6
男性	1476 100.0	1126 76.3	269 18.2	49 3.3	20 1.3	13 0.9
女性	1739 100.0	1419 81.6	229 13.2	36 2.1	15 0.8	40 2.3
伊豆	709 100.0	527 74.3	135 19.0	31 4.3	9 1.3	8 1.1
東部	806 100.0	636 78.9	116 14.4	25 3.1	11 1.4	18 2.3
中部	844 100.0	658 77.9	146 17.3	20 2.3	7 0.8	14 1.6
西部	856 100.0	691 80.7	125 14.6	21 2.4	9 1.1	10 1.2
男性20歳代	164 100.0	143 87.1	18 10.7	2 1.4	1 0.8	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	140 78.4	28 15.5	5 2.9	6 3.1	0 0.0
男性40歳代	195 100.0	148 76.2	36 18.4	8 4.1	1 0.7	1 0.6
男性50歳代	234 100.0	185 79.1	41 17.7	7 3.1	0 0.0	0 0.1
男性60歳代	341 100.0	258 75.6	67 19.6	10 3.0	2 0.5	5 1.3
男性70歳以上	363 100.0	244 67.2	85 23.4	16 4.3	10 2.7	9 2.5
女性20歳代	184 100.0	164 89.2	15 7.9	3 1.4	1 0.7	1 0.7
女性30歳代	261 100.0	230 88.1	26 10.1	4 1.4	1 0.4	0 0.0
女性40歳代	262 100.0	218 83.3	38 14.4	6 2.3	0 0.0	0 0.0
女性50歳代	307 100.0	263 85.6	37 12.2	3 1.0	3 0.9	1 0.3
女性60歳代	353 100.0	277 78.6	56 15.8	7 2.0	3 0.8	10 2.8
女性70歳以上	372 100.0	276 74.2	55 14.7	12 3.2	6 1.6	23 6.3
男性伊豆	323 100.0	233 72.2	64 19.7	16 4.9	6 1.7	5 1.5
男性東部	365 100.0	285 78.1	57 15.6	13 3.6	6 1.5	4 1.2
男性中部	390 100.0	292 74.9	77 19.8	12 3.0	5 1.3	4 1.1
男性西部	398 100.0	305 76.6	74 18.7	12 3.1	5 1.2	2 0.4
女性伊豆	386 100.0	294 76.1	71 18.4	15 3.8	3 0.9	3 0.8
女性東部	441 100.0	351 79.6	58 13.2	12 2.6	6 1.3	15 3.3
女性中部	454 100.0	367 80.8	68 15.0	8 1.8	2 0.4	10 2.1
女性西部	458 100.0	388 84.8	49 10.6	8 1.7	4 0.9	9 1.9

問25 6ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛み、手足の関節の痛みはありましたか。

ア 腰の痛み

	全体	なかった	かすかな痛み	軽い痛み	中くらいの痛み	強い痛み	非常に激しい痛み	無回答
全体	3215 100.0	1385 43.1	331 10.3	704 21.9	478 14.9	168 5.2	40 1.2	109 3.4
男性	1476 100.0	658 44.6	153 10.3	315 21.4	222 15.0	79 5.4	18 1.2	30 2.1
女性	1739 100.0	724 41.6	178 10.3	390 22.4	256 14.7	88 5.1	22 1.3	81 4.6
伊豆	709 100.0	278 39.1	71 9.9	144 20.4	118 16.6	49 6.9	12 1.7	38 5.4
東部	806 100.0	354 43.9	81 10.0	167 20.7	122 15.1	48 6.0	11 1.4	23 2.9
中部	844 100.0	370 43.8	76 9.0	190 22.6	127 15.0	42 5.0	6 0.7	33 3.9
西部	856 100.0	362 42.3	101 11.7	193 22.5	123 14.3	39 4.5	13 1.6	26 3.0
男性20歳代	164 100.0	112 68.0	11 6.6	21 12.6	17 10.5	1 0.9	2 1.4	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	102 56.8	17 9.3	29 16.4	22 12.3	8 4.5	1 0.7	0 0.1
男性40歳代	195 100.0	82 41.8	16 8.1	36 18.3	37 19.2	20 10.5	3 1.4	1 0.6
男性50歳代	234 100.0	82 35.1	29 12.5	59 25.1	47 20.1	12 5.1	2 0.9	3 1.2
男性60歳代	341 100.0	137 40.3	47 13.8	82 23.9	47 13.8	15 4.3	5 1.5	8 2.4
男性70歳以上	363 100.0	130 35.9	38 10.5	100 27.6	48 13.2	19 5.2	5 1.3	23 6.3
女性20歳代	184 100.0	110 59.6	15 8.0	30 16.2	20 11.1	7 3.6	3 1.4	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	127 48.8	22 8.6	47 18.0	37 14.2	23 8.9	0 0.0	4 1.5
女性40歳代	262 100.0	126 48.2	24 9.0	60 23.0	42 15.8	4 1.6	5 1.9	1 0.5
女性50歳代	307 100.0	123 39.9	40 13.1	75 24.5	44 14.4	14 4.7	6 1.8	5 1.6
女性60歳代	353 100.0	143 40.4	48 13.6	85 24.0	48 13.5	17 4.8	2 0.5	11 3.0
女性70歳以上	372 100.0	108 29.1	33 9.0	91 24.5	62 16.6	22 6.0	6 1.6	49 13.2
男性伊豆	323 100.0	133 41.0	31 9.5	65 20.1	52 16.1	23 7.0	5 1.5	15 4.7
男性東部	365 100.0	175 47.9	34 9.3	73 20.0	53 14.7	19 5.2	2 0.6	9 2.4
男性中部	390 100.0	185 47.4	35 8.9	82 20.9	57 14.7	22 5.6	3 0.7	7 1.8
男性西部	398 100.0	159 40.0	50 12.6	92 23.0	62 15.5	20 5.1	8 2.1	7 1.7
女性伊豆	386 100.0	145 37.5	40 10.3	79 20.6	66 17.1	26 6.8	7 1.8	23 5.9
女性東部	441 100.0	177 40.2	47 10.7	94 21.4	69 15.6	30 6.8	9 2.1	15 3.4
女性中部	454 100.0	184 40.5	42 9.2	109 24.1	69 15.3	20 4.5	3 0.7	26 5.8
女性西部	458 100.0	204 44.5	50 10.9	101 22.0	60 13.2	18 4.0	5 1.1	20 4.4

問25 6ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛み、手足の関節の痛みはありましたか。
イ 手足の関節の痛み

	全体	なかった	かすかな痛み	軽い痛み	中くらいの痛み	強い痛み	非常に激しい痛み	無回答
全体	3215 100.0	1810 56.3	326 10.1	496 15.4	314 9.8	124 3.9	24 0.7	120 3.7
男性	1476 100.0	856 58.0	152 10.3	229 15.5	138 9.4	49 3.3	10 0.7	43 2.9
女性	1739 100.0	951 54.7	174 10.0	267 15.4	177 10.2	76 4.4	15 0.8	79 4.5
伊豆	709 100.0	335 47.3	97 13.7	125 17.6	67 9.4	28 4.0	12 1.6	45 6.4
東部	806 100.0	447 55.4	76 9.5	141 17.5	78 9.7	35 4.4	6 0.8	22 2.8
中部	844 100.0	487 57.7	78 9.3	131 15.5	77 9.2	32 3.8	4 0.5	35 4.1
西部	856 100.0	488 57.0	94 11.0	115 13.4	90 10.5	30 3.5	7 0.8	32 3.8
男性20歳代	164 100.0	135 82.1	9 5.6	13 8.0	5 3.3	0 0.0	0 0.0	1 0.9
男性30歳代	179 100.0	140 78.3	17 9.4	9 4.9	8 4.5	3 1.5	1 0.7	1 0.7
男性40歳代	195 100.0	120 61.5	20 10.0	24 12.5	25 12.6	6 3.1	0 0.0	0 0.2
男性50歳代	234 100.0	122 52.2	29 12.2	39 16.6	28 11.8	9 4.0	3 1.2	5 1.9
男性60歳代	341 100.0	172 50.5	39 11.3	68 19.8	32 9.4	15 4.5	3 1.0	11 3.3
男性70歳以上	363 100.0	135 37.1	42 11.5	93 25.6	42 11.5	18 5.0	3 0.8	31 8.5
女性20歳代	184 100.0	154 83.6	9 4.8	17 9.4	3 1.5	0 0.0	1 0.6	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	190 72.9	14 5.2	23 8.7	15 5.9	11 4.3	0 0.1	8 2.9
女性40歳代	262 100.0	181 69.2	23 8.6	28 10.8	17 6.6	9 3.3	2 0.9	1 0.5
女性50歳代	307 100.0	154 50.2	45 14.8	54 17.6	30 9.9	17 5.6	3 1.0	3 1.0
女性60歳代	353 100.0	159 45.1	42 11.9	69 19.6	48 13.5	19 5.3	1 0.4	16 4.4
女性70歳以上	372 100.0	129 34.6	43 11.5	74 19.9	58 15.7	21 5.5	6 1.5	43 11.4
男性伊豆	323 100.0	163 50.4	41 12.8	53 16.5	26 8.2	15 4.5	5 1.6	20 6.1
男性東部	365 100.0	209 57.3	33 9.0	68 18.7	30 8.3	12 3.4	3 0.9	9 2.4
男性中部	390 100.0	240 61.7	34 8.8	56 14.4	36 9.4	12 3.1	1 0.2	9 2.4
男性西部	398 100.0	224 56.4	49 12.3	55 13.8	41 10.3	13 3.2	3 0.7	13 3.3
女性伊豆	386 100.0	172 44.6	56 14.5	72 18.6	41 10.5	14 3.6	6 1.6	26 6.6
女性東部	441 100.0	237 53.7	44 10.0	72 16.3	48 11.0	23 5.3	3 0.7	14 3.1
女性中部	454 100.0	245 54.0	44 9.6	75 16.5	41 9.0	20 4.4	3 0.7	26 5.7
女性西部	458 100.0	264 57.7	44 9.7	60 13.1	49 10.6	17 3.8	4 0.9	19 4.2

問26 あなたは過去1年間に、健診(健康診断や健康診査)や人間ドックを受けましたか。

	全体	ある	ない	無回答
全体	3215 100.0	2183 67.9	989 30.8	43 1.3
男性	1476 100.0	1073 72.7	389 26.4	14 0.9
女性	1739 100.0	1101 63.3	607 34.9	30 1.7
伊豆	709 100.0	449 63.3	243 34.3	17 2.4
東部	806 100.0	569 70.6	226 28.0	12 1.5
中部	844 100.0	556 65.8	281 33.3	7 0.8
西部	856 100.0	585 68.3	258 30.1	14 1.6
男性20歳代	164 100.0	107 65.5	57 34.5	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	124 69.1	55 30.8	0 0.1
男性40歳代	195 100.0	160 81.8	34 17.5	1 0.6
男性50歳代	234 100.0	198 84.6	35 14.8	1 0.6
男性60歳代	341 100.0	246 72.1	88 25.9	7 2.0
男性70歳以上	363 100.0	228 62.8	129 35.6	6 1.6
女性20歳代	184 100.0	104 56.6	80 43.4	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	156 59.7	102 39.2	3 1.0
女性40歳代	262 100.0	169 64.6	93 35.4	0 0.0
女性50歳代	307 100.0	230 75.0	76 24.6	1 0.4
女性60歳代	353 100.0	242 68.6	108 30.6	3 0.8
女性70歳以上	372 100.0	213 57.1	140 37.7	19 5.1
男性伊豆	323 100.0	223 69.1	91 28.2	9 2.7
男性東部	365 100.0	281 77.0	80 22.1	3 1.0
男性中部	390 100.0	268 68.7	120 30.9	2 0.4
男性西部	398 100.0	292 73.4	102 25.5	4 1.1
女性伊豆	386 100.0	225 58.4	153 39.6	8 2.1
女性東部	441 100.0	284 64.4	149 33.7	8 1.9
女性中部	454 100.0	287 63.2	162 35.6	5 1.2
女性西部	458 100.0	290 63.4	158 34.6	9 2.1

問27 これまでに医療機関や健診で高血圧(血圧が高い)といわれたことがありますか。

	全体	ある	ない	無回答
全体	3215 100.0	995 31.0	2197 68.3	23 0.7
男性	1476 100.0	515 34.9	955 64.7	6 0.4
女性	1739 100.0	474 27.2	1248 71.7	18 1.0
伊豆	709 100.0	272 38.3	430 60.6	7 1.1
東部	806 100.0	259 32.1	544 67.4	4 0.5
中部	844 100.0	265 31.4	570 67.6	9 1.0
西部	856 100.0	245 28.6	606 70.8	5 0.6
男性20歳代	164 100.0	12 7.5	150 91.7	1 0.8
男性30歳代	179 100.0	22 12.4	155 86.8	1 0.7
男性40歳代	195 100.0	41 20.8	154 79.1	0 0.1
男性50歳代	234 100.0	97 41.6	137 58.4	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	185 54.4	154 45.2	2 0.5
男性70歳以上	363 100.0	208 57.2	154 42.4	2 0.4
女性20歳代	184 100.0	5 2.8	178 96.6	1 0.6
女性30歳代	261 100.0	12 4.7	247 94.6	2 0.6
女性40歳代	262 100.0	26 10.1	236 89.9	0 0.0
女性50歳代	307 100.0	56 18.3	247 80.5	4 1.2
女性60歳代	353 100.0	119 33.7	232 65.6	3 0.7
女性70歳以上	372 100.0	219 59.0	145 39.0	8 2.1
男性伊豆	323 100.0	132 40.9	186 57.4	5 1.7
男性東部	365 100.0	120 32.9	244 66.9	1 0.2
男性中部	390 100.0	150 38.4	238 61.0	2 0.6
男性西部	398 100.0	129 32.5	268 67.2	1 0.3
女性伊豆	386 100.0	140 36.2	244 63.3	2 0.6
女性東部	441 100.0	138 31.3	300 68.0	3 0.7
女性中部	454 100.0	113 24.9	334 73.6	7 1.5
女性西部	458 100.0	114 24.8	340 74.3	4 0.9

問27-2 高血圧の治療(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)を受けたことがありますか。

	全体	過去から現在にかけて継続的に受けている	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	過去に受けたことがあるが、現在は受けていない	これまでに治療を受けたことがない	無回答
全体	995 100.0	649 65.2	31 3.2	92 9.2	183 18.4	40 4.0
男性	515 100.0	314 60.9	14 2.8	45 8.8	119 23.2	22 4.2
女性	474 100.0	333 70.4	17 3.6	46 9.7	60 12.7	17 3.7
伊豆	272 100.0	197 72.5	6 2.2	22 8.1	39 14.5	8 2.8
東部	259 100.0	177 68.3	5 2.1	18 7.0	50 19.3	8 3.2
中部	265 100.0	170 64.0	11 4.1	29 10.8	43 16.3	13 4.8
西部	245 100.0	152 62.2	8 3.3	24 9.8	50 20.5	10 4.1
男性20歳代	12 100.0	0 0.0	0 0.0	1 10.7	10 78.3	1 10.9
男性30歳代	22 100.0	7 29.3	0 0.0	1 5.4	13 60.0	1 5.4
男性40歳代	41 100.0	8 19.4	1 3.7	4 8.8	28 68.1	0 0.0
男性50歳代	97 100.0	59 61.1	4 4.3	3 2.8	29 29.4	2 2.4
男性60歳代	185 100.0	135 72.8	6 3.2	17 9.3	17 9.2	10 5.4
男性70歳以上	208 100.0	154 73.9	4 2.1	25 12.2	14 6.8	10 4.9
女性20歳代	5 100.0	1 25.8	0 0.0	0 0.0	4 74.2	0 0.0
女性30歳代	12 100.0	1 11.6	0 0.0	4 33.7	5 43.2	1 11.6
女性40歳代	26 100.0	5 20.0	0 0.0	8 29.0	12 46.4	1 4.6
女性50歳代	56 100.0	31 55.4	1 2.2	8 14.9	16 27.6	0 0.0
女性60歳代	119 100.0	84 70.5	3 2.6	11 9.6	15 12.5	6 4.7
女性70歳以上	219 100.0	178 81.3	10 4.7	13 6.0	10 4.4	8 3.5
男性伊豆	132 100.0	92 69.5	2 1.7	13 10.0	23 17.2	2 1.7
男性東部	120 100.0	78 65.2	3 2.5	6 5.0	28 23.6	5 3.7
男性中部	150 100.0	93 61.8	5 3.3	17 11.1	27 18.3	8 5.5
男性西部	129 100.0	71 55.2	4 2.7	12 9.3	37 28.9	5 3.8
女性伊豆	140 100.0	105 75.3	4 2.7	9 6.4	17 11.9	5 3.8
女性東部	138 100.0	99 71.5	2 1.8	12 9.0	21 15.1	4 2.6
女性中部	113 100.0	76 67.2	6 5.2	12 10.5	15 13.4	4 3.7
女性西部	114 100.0	81 71.2	5 4.1	12 10.4	11 9.7	5 4.6

問28 これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがありますか。

	全体	ある	ない	無回答
全体	3215 100.0	371 11.5	2824 87.8	20 0.6
男性	1476 100.0	217 14.7	1255 85.0	5 0.3
女性	1739 100.0	149 8.6	1574 90.5	16 0.9
伊豆	709 100.0	123 17.3	579 81.6	8 1.1
東部	806 100.0	92 11.4	710 88.1	3 0.4
中部	844 100.0	91 10.8	748 88.7	4 0.5
西部	856 100.0	98 11.5	751 87.7	7 0.8
男性20歳代	164 100.0	0 0.1	163 99.1	1 0.8
男性30歳代	179 100.0	13 7.5	165 92.4	0 0.1
男性40歳代	195 100.0	10 5.0	185 94.9	0 0.1
男性50歳代	234 100.0	40 17.1	194 82.9	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	84 24.6	256 74.9	1 0.4
男性70歳以上	363 100.0	95 26.2	266 73.3	2 0.5
女性20歳代	184 100.0	5 2.6	179 97.4	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	7 2.8	252 96.6	2 0.6
女性40歳代	262 100.0	12 4.7	250 95.3	0 0.0
女性50歳代	307 100.0	26 8.5	281 91.5	0 0.0
女性60歳代	353 100.0	37 10.5	312 88.4	4 1.1
女性70歳以上	372 100.0	56 15.0	308 82.7	9 2.4
男性伊豆	323 100.0	64 19.9	253 78.4	6 1.7
男性東部	365 100.0	55 15.0	310 85.0	0 0.0
男性中部	390 100.0	60 15.5	329 84.3	1 0.2
男性西部	398 100.0	52 13.1	344 86.5	2 0.5
女性伊豆	386 100.0	58 15.1	326 84.3	2 0.6
女性東部	441 100.0	36 8.1	402 91.1	4 0.8
女性中部	454 100.0	29 6.5	421 92.7	4 0.8
女性西部	458 100.0	45 9.9	407 88.9	5 1.1

問28-2 糖尿病の治療(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)を受けたことがありますか。

	全体	過去から現在にかけて継続的に受けている	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	過去に受けたことがあるが、現在は受けていない	これまでに治療を受けたことがない	無回答
全体	371 100.0	206 55.6	8 2.3	44 11.7	94 25.2	19 5.2
男性	217 100.0	124 57.1	4 1.8	32 14.6	48 21.9	10 4.6
女性	149 100.0	79 53.1	5 3.1	10 7.0	45 30.5	9 6.3
伊豆	123 100.0	77 62.8	3 2.1	11 9.3	24 19.7	8 6.2
東部	92 100.0	50 54.5	2 2.6	12 13.5	23 25.0	4 4.4
中部	91 100.0	52 57.0	3 3.4	14 15.6	21 23.1	1 1.0
西部	98 100.0	53 53.7	1 1.1	7 7.5	28 28.4	9 9.3
男性20歳代	0 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	0 0.0
男性30歳代	13 100.0	4 27.7	0 0.0	4 30.9	6 41.4	0 0.0
男性40歳代	10 100.0	2 17.0	0 0.0	1 12.7	6 66.0	0 4.3
男性50歳代	40 100.0	20 51.2	0 0.0	9 21.9	7 17.6	4 9.4
男性60歳代	84 100.0	51 60.9	1 1.6	10 12.3	17 20.1	4 5.2
男性70歳以上	95 100.0	67 70.2	3 3.5	9 9.8	13 13.8	3 2.7
女性20歳代	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 75.7	1 24.3
女性30歳代	7 100.0	1 16.2	0 0.0	0 3.9	4 60.0	1 19.9
女性40歳代	12 100.0	2 14.5	1 11.2	0 1.7	8 63.9	1 8.7
女性50歳代	26 100.0	10 39.2	1 4.7	3 10.1	11 40.9	1 5.1
女性60歳代	37 100.0	22 58.7	0 0.0	0 0.8	13 36.3	2 4.2
女性70歳以上	56 100.0	38 69.1	2 3.0	6 10.7	7 12.5	3 4.8
男性伊豆	64 100.0	38 58.8	1 1.5	5 7.9	15 24.2	5 7.6
男性東部	55 100.0	26 47.3	2 4.1	12 21.2	13 24.1	2 3.3
男性中部	60 100.0	37 61.5	1 1.5	10 16.3	12 19.2	1 1.5
男性西部	52 100.0	32 61.0	0 0.0	4 8.3	12 22.3	4 8.3
女性伊豆	58 100.0	39 67.3	2 2.7	6 10.7	9 14.7	3 4.6
女性東部	36 100.0	24 67.2	0 0.0	0 0.0	9 26.4	2 6.3
女性中部	29 100.0	14 46.9	2 7.5	4 14.1	9 31.6	0 0.0
女性西部	45 100.0	20 44.3	1 2.5	3 6.4	16 36.1	5 10.6

問29 静岡県と県内の市町が進めている「健康マイレージ」を知っていますか。

	全体	よく知 っている	名前 は聞 いた こと が ある	知ら ない (今 回、 初 め て 聞 いた)	無 回 答
全体	3215 100.0	120 3.7	620 19.3	2446 76.1	29 0.9
男性	1476 100.0	34 2.3	246 16.6	1192 80.7	5 0.3
女性	1739 100.0	89 5.1	378 21.8	1247 71.7	25 1.4
伊豆	709 100.0	12 1.8	116 16.3	573 80.8	8 1.1
東部	806 100.0	41 5.0	178 22.1	582 72.2	5 0.6
中部	844 100.0	20 2.4	160 19.0	656 77.7	8 0.9
西部	856 100.0	36 4.2	151 17.7	659 77.0	10 1.1
男性20歳代	164 100.0	3 1.6	16 9.5	146 89.0	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	0 0.0	20 11.3	159 88.6	0 0.1
男性40歳代	195 100.0	7 3.6	29 14.9	159 81.4	0 0.1
男性50歳代	234 100.0	4 1.8	32 13.7	198 84.6	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	9 2.7	76 22.2	255 74.6	2 0.5
男性70歳以上	363 100.0	12 3.3	86 23.6	261 72.0	4 1.1
女性20歳代	184 100.0	3 1.9	29 15.9	151 82.2	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	12 4.5	44 16.7	204 78.2	2 0.6
女性40歳代	262 100.0	9 3.5	56 21.3	197 75.2	0 0.0
女性50歳代	307 100.0	17 5.4	67 21.9	222 72.3	1 0.3
女性60歳代	353 100.0	20 5.7	95 26.9	233 66.0	5 1.4
女性70歳以上	372 100.0	26 7.1	87 23.3	245 65.7	14 3.9
男性伊豆	323 100.0	5 1.6	49 15.2	264 81.9	4 1.4
男性東部	365 100.0	14 3.8	63 17.2	288 78.8	1 0.2
男性中部	390 100.0	3 0.9	66 16.9	320 82.2	0 0.0
男性西部	398 100.0	10 2.4	64 16.1	322 80.8	2 0.6
女性伊豆	386 100.0	7 1.9	67 17.3	308 79.9	4 1.0
女性東部	441 100.0	28 6.3	118 26.7	291 66.0	4 1.0
女性中部	454 100.0	17 3.8	95 20.9	334 73.6	8 1.7
女性西部	458 100.0	27 5.9	88 19.2	336 73.3	7 1.6

問30 静岡県の進めている「ふじ33プログラム」を知っていますか。

	全体	よく知っ ている	名前は 聞いた ことが ある	知らな い(今 回、初 めて聞 いた)	無回答
全体	3215 100.0	49 1.5	349 10.9	2763 85.9	53 1.7
男性	1476 100.0	14 1.0	132 9.0	1308 88.6	21 1.4
女性	1739 100.0	36 2.0	220 12.7	1450 83.4	33 1.9
伊豆	709 100.0	15 2.1	77 10.8	601 84.8	16 2.2
東部	806 100.0	14 1.7	85 10.5	694 86.1	13 1.7
中部	844 100.0	10 1.2	91 10.8	729 86.4	14 1.6
西部	856 100.0	14 1.6	96 11.2	732 85.5	14 1.6
男性20歳代	164 100.0	0 0.1	5 3.2	157 95.8	1 0.9
男性30歳代	179 100.0	0 0.1	15 8.4	164 91.5	0 0.1
男性40歳代	195 100.0	5 2.5	6 3.0	182 93.2	2 1.3
男性50歳代	234 100.0	0 0.0	28 12.0	206 87.9	0 0.1
男性60歳代	341 100.0	5 1.4	35 10.3	299 87.7	2 0.6
男性70歳以上	363 100.0	5 1.2	52 14.3	289 79.7	17 4.7
女性20歳代	184 100.0	2 1.3	14 7.5	168 91.1	0 0.1
女性30歳代	261 100.0	4 1.6	27 10.4	228 87.4	1 0.5
女性40歳代	262 100.0	2 0.6	32 12.4	225 86.0	3 1.0
女性50歳代	307 100.0	6 1.9	41 13.3	258 84.0	2 0.7
女性60歳代	353 100.0	9 2.5	47 13.4	292 82.7	5 1.3
女性70歳以上	372 100.0	12 3.1	56 15.1	287 77.0	18 4.8
男性伊豆	323 100.0	7 2.3	22 6.9	281 86.9	13 3.9
男性東部	365 100.0	6 1.5	35 9.5	320 87.7	4 1.2
男性中部	390 100.0	2 0.6	35 8.8	345 88.5	8 2.1
男性西部	398 100.0	3 0.7	35 8.9	357 89.7	3 0.7
女性伊豆	386 100.0	8 1.9	55 14.2	321 83.1	3 0.8
女性東部	441 100.0	8 1.9	51 11.5	373 84.5	9 2.1
女性中部	454 100.0	8 1.7	57 12.5	384 84.5	6 1.2
女性西部	458 100.0	11 2.5	62 13.5	373 81.5	11 2.5

問31 地域社会活動(町内会、地域行事など)、趣味やおけいこ事などを行っていますか。

	全体	何らかの活動を行っている	いずれも行っていない	無回答
全体	3215 100.0	1244 38.7	1922 59.8	49 1.5
男性	1476 100.0	510 34.5	950 64.4	16 1.1
女性	1739 100.0	741 42.6	965 55.5	34 1.9
伊豆	709 100.0	302 42.6	392 55.3	15 2.1
東部	806 100.0	315 39.1	483 59.9	8 1.1
中部	844 100.0	307 36.3	526 62.4	11 1.3
西部	856 100.0	342 39.9	496 58.0	18 2.1
男性20歳代	164 100.0	39 23.6	123 74.8	3 1.6
男性30歳代	179 100.0	53 29.4	126 70.3	0 0.2
男性40歳代	195 100.0	74 37.7	120 61.6	1 0.7
男性50歳代	234 100.0	73 31.2	161 68.6	0 0.2
男性60歳代	341 100.0	121 35.4	218 64.0	2 0.6
男性70歳以上	363 100.0	158 43.5	194 53.5	11 3.0
女性20歳代	184 100.0	39 21.3	143 77.5	2 1.3
女性30歳代	261 100.0	83 31.8	177 67.6	1 0.5
女性40歳代	262 100.0	105 40.0	156 59.5	1 0.5
女性50歳代	307 100.0	145 47.3	159 51.8	3 0.9
女性60歳代	353 100.0	186 52.7	158 44.9	9 2.4
女性70歳以上	372 100.0	180 48.4	177 47.6	15 4.1
男性伊豆	323 100.0	129 39.9	182 56.4	12 3.8
男性東部	365 100.0	139 38.1	225 61.5	1 0.4
男性中部	390 100.0	123 31.5	264 67.8	3 0.7
男性西部	398 100.0	134 33.7	257 64.6	7 1.7
女性伊豆	386 100.0	174 45.0	210 54.4	2 0.6
女性東部	441 100.0	176 40.0	257 58.3	7 1.7
女性中部	454 100.0	185 40.8	260 57.4	8 1.8
女性西部	458 100.0	211 46.0	236 51.6	11 2.4

問32 あなたの現在の健康状態はいかがですか。

	全体	よい	まあよい	ふつう	あまりよくない	よくない	無回答
全体	3215 100.0	706 22.0	921 28.7	1104 34.3	372 11.6	75 2.3	37 1.1
男性	1476 100.0	333 22.5	438 29.6	480 32.5	177 12.0	37 2.5	12 0.8
女性	1739 100.0	372 21.4	482 27.7	626 36.0	195 11.2	38 2.2	25 1.5
伊豆	709 100.0	125 17.6	202 28.5	261 36.8	95 13.3	16 2.2	10 1.5
東部	806 100.0	171 21.2	235 29.1	275 34.2	93 11.5	21 2.6	11 1.4
中部	844 100.0	193 22.8	223 26.5	292 34.6	105 12.5	22 2.6	8 1.0
西部	856 100.0	192 22.4	259 30.3	290 33.9	90 10.5	16 1.9	9 1.1
男性20歳代	164 100.0	61 37.0	57 34.6	35 21.3	11 6.4	1 0.8	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	46 25.9	53 29.6	50 27.7	25 14.0	4 2.0	1 0.7
男性40歳代	195 100.0	44 22.8	67 34.2	60 30.6	21 10.9	1 0.7	1 0.7
男性50歳代	234 100.0	39 16.6	70 30.0	87 37.3	31 13.1	6 2.6	1 0.5
男性60歳代	341 100.0	64 18.7	104 30.5	125 36.6	37 10.9	9 2.7	2 0.6
男性70歳以上	363 100.0	72 19.7	79 21.9	134 36.9	53 14.5	19 5.1	7 1.9
女性20歳代	184 100.0	62 33.5	48 26.2	54 29.2	14 7.7	5 2.7	1 0.6
女性30歳代	261 100.0	67 25.8	90 34.4	69 26.4	32 12.4	1 0.4	1 0.5
女性40歳代	262 100.0	54 20.5	80 30.7	93 35.3	29 11.2	4 1.4	2 0.9
女性50歳代	307 100.0	59 19.3	109 35.5	103 33.7	24 7.9	7 2.4	4 1.2
女性60歳代	353 100.0	76 21.5	89 25.3	134 38.1	42 11.9	5 1.4	6 1.7
女性70歳以上	372 100.0	61 16.3	76 20.4	163 43.8	49 13.1	14 3.8	10 2.6
男性伊豆	323 100.0	59 18.3	91 28.2	113 34.9	42 12.9	10 3.1	8 2.6
男性東部	365 100.0	83 22.7	110 30.2	117 32.1	43 11.9	9 2.4	2 0.6
男性中部	390 100.0	94 24.2	110 28.1	124 31.9	52 13.4	8 2.2	1 0.2
男性西部	398 100.0	85 21.5	122 30.7	132 33.1	42 10.6	11 2.8	5 1.2
女性伊豆	386 100.0	66 17.1	111 28.8	149 38.5	53 13.7	6 1.5	2 0.5
女性東部	441 100.0	87 19.7	124 28.1	159 36.1	49 11.2	12 2.8	9 2.1
女性中部	454 100.0	98 21.6	113 24.9	168 37.1	53 11.6	14 3.1	8 1.7
女性西部	458 100.0	107 23.3	137 29.9	158 34.6	48 10.4	5 1.0	4 0.9

問33 身長

	全体	平均
全体	3189	161.6
男性	1471	168.2
女性	1717	155.2
伊豆	699	160.5
東部	800	161.5
中部	837	161.5
西部	849	161.8
男性20歳代	164	171.5
男性30歳代	179	170.3
男性40歳代	195	170.6
男性50歳代	234	169.2
男性60歳代	339	166.5
男性70歳以上	359	163.4
女性20歳代	183	157.8
女性30歳代	259	158.2
女性40歳代	262	158.0
女性50歳代	304	156.6
女性60歳代	348	154.0
女性70歳以上	363	150.9
男性伊豆	318	168.1
男性東部	364	168.0
男性中部	389	168.2
男性西部	397	168.5
女性伊豆	381	154.1
女性東部	436	155.3
女性中部	448	155.3
女性西部	452	155.2

問33 体重

	全体	平均
全体	3173	59.0
男性	1472	65.6
女性	1699	52.7
伊豆	697	59.5
東部	797	59.3
中部	833	58.3
西部	843	59.4
男性20歳代	163	65.0
男性30歳代	179	68.2
男性40歳代	195	68.6
男性50歳代	234	69.2
男性60歳代	340	64.1
男性70歳以上	360	60.1
女性20歳代	181	51.9
女性30歳代	255	54.0
女性40歳代	257	54.3
女性50歳代	298	53.6
女性60歳代	346	53.0
女性70歳以上	362	50.5
男性伊豆	317	66.7
男性東部	364	66.1
男性中部	389	65.4
男性西部	397	65.3
女性伊豆	380	53.5
女性東部	432	52.6
女性中部	444	51.6
女性西部	446	53.6

問33 BMI

	合計	低体重 BMI< 18.5	普通体 重BMI ≥18.5 ~25>	肥満 BMI≥ 25	無回答
全体	3215 100.0	313 9.7	2230 69.4	628 19.5	45 1.4
男性	1476 100.0	78 5.3	1028 69.7	363 24.6	6 0.4
女性	1739 100.0	242 13.9	1201 69.1	256 14.7	40 2.3
伊豆	709 100.0	58 8.2	473 66.7	166 23.4	12 1.7
東部	806 100.0	70 8.7	560 69.4	166 20.6	10 1.2
中部	844 100.0	86 10.2	596 70.6	150 17.8	12 1.4
西部	856 100.0	88 10.3	587 68.6	168 19.6	13 1.5
男性20歳代	164 100.0	13 8.0	120 73.4	29 17.9	1 0.7
男性30歳代	179 100.0	11 6.1	121 67.3	47 26.4	0 0.1
男性40歳代	195 100.0	9 4.4	126 64.8	60 30.8	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	8 3.3	141 60.1	86 36.6	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	13 3.9	253 74.2	72 21.3	2 0.6
男性70歳以上	363 100.0	24 6.7	279 77.0	56 15.3	4 1.1
女性20歳代	184 100.0	37 20.4	130 70.7	14 7.5	3 1.5
女性30歳代	261 100.0	45 17.4	182 69.7	28 10.7	6 2.2
女性40歳代	262 100.0	38 14.5	185 70.8	34 12.9	5 1.9
女性50歳代	307 100.0	40 12.9	212 69.0	47 15.3	9 2.8
女性60歳代	353 100.0	42 11.9	236 66.8	68 19.3	7 2.1
女性70歳以上	372 100.0	42 11.3	256 68.7	64 17.2	10 2.8
男性伊豆	323 100.0	12 3.7	217 67.0	89 27.5	6 1.8
男性東部	365 100.0	17 4.6	244 66.7	103 28.3	1 0.4
男性中部	390 100.0	19 4.8	276 70.8	94 24.0	2 0.5
男性西部	398 100.0	26 6.6	284 71.4	87 21.9	1 0.2
女性伊豆	386 100.0	46 12.0	256 66.4	77 20.0	6 1.5
女性東部	441 100.0	56 12.7	318 72.0	59 13.3	9 2.0
女性中部	454 100.0	69 15.2	320 70.5	55 12.1	10 2.2
女性西部	458 100.0	64 14.0	302 65.8	80 17.4	12 2.7

問33 BMI内訳

	合計	低体重 <18.5	普通体 重≥ 18.5~ 25>	肥満1 度≥25 ~30>	肥満2 度≥30 ~35>	肥満3 度≥35 ~40>	肥満4 度≥40	無回答
全体	3215 100.0	313 9.7	2230 69.4	536 16.7	72 2.3	14 0.4	6 0.2	45 1.4
男性	1476 100.0	78 5.3	1028 69.7	316 21.4	37 2.5	7 0.5	3 0.2	6 0.4
女性	1739 100.0	242 13.9	1201 69.1	211 12.1	35 2.0	7 0.4	2 0.1	40 2.3
伊豆	709 100.0	58 8.2	473 66.7	140 19.8	22 3.1	3 0.5	1 0.2	12 1.7
東部	806 100.0	70 8.7	560 69.4	139 17.2	25 3.1	1 0.2	1 0.1	10 1.2
中部	844 100.0	86 10.2	596 70.6	135 16.0	12 1.5	3 0.3	0 0.0	12 1.4
西部	856 100.0	88 10.3	587 68.6	140 16.3	19 2.2	6 0.7	3 0.4	13 1.5
男性20歳代	164 100.0	13 8.0	120 73.4	28 17.0	2 1.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7
男性30歳代	179 100.0	11 6.1	121 67.3	38 21.4	5 3.1	2 1.3	1 0.7	0 0.1
男性40歳代	195 100.0	9 4.4	126 64.8	48 24.7	11 5.5	1 0.5	0 0.0	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	8 3.3	141 60.1	73 31.3	10 4.1	1 0.5	1 0.6	0 0.0
男性60歳代	341 100.0	13 3.9	253 74.2	68 20.0	3 0.9	1 0.4	0 0.0	2 0.6
男性70歳以上	363 100.0	24 6.7	279 77.0	54 14.8	1 0.3	0 0.1	0 0.1	4 1.1
女性20歳代	184 100.0	37 20.4	130 70.7	7 4.0	5 2.7	0 0.0	1 0.7	3 1.5
女性30歳代	261 100.0	45 17.4	182 69.7	18 7.0	7 2.6	3 1.1	0 0.0	6 2.2
女性40歳代	262 100.0	38 14.5	185 70.8	24 9.3	7 2.6	3 1.0	0 0.0	5 1.9
女性50歳代	307 100.0	40 12.9	212 69.0	45 14.5	2 0.7	0 0.0	0 0.0	9 2.8
女性60歳代	353 100.0	42 11.9	236 66.8	59 16.8	6 1.6	2 0.4	1 0.4	7 2.1
女性70歳以上	372 100.0	42 11.3	256 68.7	56 15.1	8 2.1	0 0.0	0 0.0	10 2.8
男性伊豆	323 100.0	12 3.7	217 67.0	77 23.7	9 2.7	2 0.7	1 0.4	6 1.8
男性東部	365 100.0	17 4.6	244 66.7	89 24.3	13 3.7	1 0.3	0 0.0	1 0.4
男性中部	390 100.0	19 4.8	276 70.8	86 22.0	6 1.5	2 0.4	0 0.0	2 0.5
男性西部	398 100.0	26 6.6	284 71.4	73 18.4	9 2.3	2 0.6	2 0.6	1 0.2
女性伊豆	386 100.0	46 12.0	256 66.4	63 16.4	13 3.4	1 0.3	0 0.0	6 1.5
女性東部	441 100.0	56 12.7	318 72.0	47 10.5	11 2.5	0 0.0	1 0.3	9 2.0
女性中部	454 100.0	69 15.2	320 70.5	48 10.5	6 1.4	1 0.2	0 0.0	10 2.2
女性西部	458 100.0	64 14.0	302 65.8	66 14.3	9 2.0	4 0.9	1 0.2	12 2.7

問34 あなたの世帯の過去1年間の年間収入は大体どれくらいになりますか。

	全体	200万 円未満	200～ 400万 円未満	400～ 600万 円未満	600～ 800万 円未満	800万 円以上	わから ない	無回答
全体	3215 100.0	444 13.8	1005 31.3	684 21.3	354 11.0	349 10.9	310 9.6	69 2.2
男性	1476 100.0	169 11.4	490 33.2	333 22.6	191 13.0	170 11.5	100 6.8	23 1.5
女性	1739 100.0	279 16.0	512 29.4	349 20.1	159 9.1	178 10.2	215 12.4	47 2.7
伊豆	709 100.0	175 24.7	244 34.4	120 16.9	51 7.2	46 6.5	54 7.6	20 2.8
東部	806 100.0	108 13.4	249 30.9	170 21.2	86 10.6	104 13.0	70 8.7	18 2.3
中部	844 100.0	121 14.3	266 31.5	166 19.6	96 11.4	95 11.2	82 9.8	18 2.1
西部	856 100.0	103 12.1	264 30.9	201 23.5	98 11.5	81 9.5	91 10.6	17 2.0
男性20歳代	164 100.0	15 9.4	48 29.2	30 18.4	16 9.7	15 9.3	37 22.3	3 1.6
男性30歳代	179 100.0	11 5.9	52 29.0	60 33.6	28 15.7	16 9.2	8 4.5	4 2.2
男性40歳代	195 100.0	10 5.0	37 18.8	60 30.6	45 22.9	33 17.0	9 4.7	2 1.1
男性50歳代	234 100.0	12 5.3	57 24.2	56 24.1	45 19.1	55 23.5	6 2.8	3 1.1
男性60歳代	341 100.0	56 16.4	155 45.5	59 17.4	29 8.4	25 7.2	13 3.9	4 1.2
男性70歳以上	363 100.0	83 22.8	172 47.3	46 12.7	12 3.2	16 4.5	27 7.4	7 2.0
女性20歳代	184 100.0	25 13.5	52 28.1	24 13.0	10 5.5	29 15.7	42 22.8	3 1.4
女性30歳代	261 100.0	13 5.1	55 21.2	84 32.2	46 17.8	32 12.2	26 10.1	4 1.5
女性40歳代	262 100.0	22 8.3	55 21.1	79 30.3	39 14.8	38 14.6	24 9.2	5 1.7
女性50歳代	307 100.0	38 12.2	65 21.1	76 24.7	43 13.9	53 17.3	28 9.3	5 1.6
女性60歳代	353 100.0	64 18.0	150 42.6	49 13.9	22 6.3	28 7.9	32 9.0	8 2.4
女性70歳以上	372 100.0	105 28.1	131 35.1	44 11.9	7 1.9	8 2.2	58 15.5	20 5.3
男性伊豆	323 100.0	70 21.7	113 35.0	60 18.7	24 7.6	27 8.4	20 6.1	8 2.4
男性東部	365 100.0	31 8.5	124 33.9	80 21.9	47 13.0	53 14.4	23 6.3	7 2.0
男性中部	390 100.0	50 12.8	132 33.7	81 20.7	52 13.3	43 11.0	29 7.4	4 1.1
男性西部	398 100.0	45 11.2	127 31.9	101 25.3	53 13.4	40 10.1	27 6.7	6 1.4
女性伊豆	386 100.0	105 27.1	131 33.9	59 15.3	27 6.9	18 4.8	34 8.8	12 3.2
女性東部	441 100.0	80 18.1	123 28.0	90 20.5	37 8.4	51 11.6	48 11.0	11 2.5
女性中部	454 100.0	71 15.7	134 29.5	85 18.7	44 9.7	52 11.4	54 12.0	14 3.1
女性西部	458 100.0	59 12.9	137 29.9	100 21.8	44 9.6	41 8.9	66 14.4	12 2.5

問35 あなたの最終学歴を教えてください。

	全体	小学校・中学校	高等学校・旧制中学校	短期大学・高等専門学校・専門学校	大学・大学院	無回答
全体	3215 100.0	492 15.3	1344 41.8	600 18.7	750 23.3	29 0.9
男性	1476 100.0	218 14.8	590 40.0	173 11.7	487 33.0	7 0.5
女性	1739 100.0	275 15.8	757 43.5	438 25.2	246 14.2	23 1.3
伊豆	709 100.0	137 19.4	314 44.2	140 19.7	112 15.8	6 0.9
東部	806 100.0	106 13.1	347 43.1	147 18.2	197 24.5	9 1.1
中部	844 100.0	136 16.1	346 41.0	158 18.7	197 23.3	8 0.9
西部	856 100.0	134 15.7	353 41.2	161 18.9	201 23.5	7 0.8
男性20歳代	164 100.0	5 3.1	50 30.6	20 11.9	89 54.4	0 0.0
男性30歳代	179 100.0	10 5.8	49 27.1	32 18.0	88 49.0	0 0.0
男性40歳代	195 100.0	8 4.0	90 46.0	38 19.3	60 30.8	0 0.0
男性50歳代	234 100.0	12 5.1	96 40.9	30 12.8	95 40.6	2 0.7
男性60歳代	341 100.0	66 19.4	172 50.4	27 7.9	75 22.1	1 0.3
男性70歳以上	363 100.0	149 41.0	144 39.8	10 2.9	54 14.9	5 1.4
女性20歳代	184 100.0	7 3.8	50 27.1	58 31.5	69 37.6	0 0.0
女性30歳代	261 100.0	3 1.2	74 28.5	99 38.1	83 31.7	1 0.5
女性40歳代	262 100.0	7 2.6	105 40.0	111 42.3	37 14.2	2 0.8
女性50歳代	307 100.0	10 3.3	166 54.0	96 31.4	34 11.0	1 0.3
女性60歳代	353 100.0	57 16.3	201 56.9	65 18.4	26 7.3	4 1.0
女性70歳以上	372 100.0	157 42.3	167 44.8	26 6.9	10 2.6	12 3.3
男性伊豆	323 100.0	58 18.1	129 40.0	48 15.0	81 25.1	6 1.9
男性東部	365 100.0	46 12.5	160 43.9	34 9.4	124 33.9	1 0.2
男性中部	390 100.0	65 16.8	150 38.4	44 11.3	130 33.2	1 0.2
男性西部	398 100.0	57 14.4	152 38.3	54 13.6	132 33.1	3 0.7
女性伊豆	386 100.0	79 20.5	185 47.9	92 23.7	31 7.9	0 0.0
女性東部	441 100.0	60 13.7	186 42.2	117 26.6	68 15.5	9 2.0
女性中部	454 100.0	71 15.6	197 43.3	116 25.4	64 14.2	7 1.5
女性西部	458 100.0	78 17.0	202 44.0	110 24.0	64 14.1	4 0.9

平成 27 年度健康に関する県民意識調査票

静岡県健康福祉部健康増進課

ご協力をお願い

静岡県では、全ての県民が健康で、いきいきとした人生を送っていただくため、「健康寿命の延伸」と「生活の質の向上」を目標とした健康増進計画を策定し、県民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組んでいただくとともに、学校や企業、行政などが連携した健康づくりに取り組んでいるところです。

そこで、県では、県民の皆様の健康に関する実態やお考えを把握し、健康づくり施策を効果的に推進していくため、「健康に関する県民意識調査」を平成 22 年度から実施しております。調査の結果は、県や市町が実施する健康づくり施策の推進に活用しております。

今回、調査をお願いする6,000人の皆様は、県内各市町の選挙人名簿より無作為に抽出させていただいております。

つきましては、ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、本調査票の記入内容につきましては、コンピュータに入力し、皆様の個人データが外部に出ることはありません。

前回調査の結果は
こちらから
ご覧いただけます！



生きがいと健康づくり
イメージキャラクター
「ちゃっぴー」©静岡県

http://www.shizuoka-sogokenkocenter.jp/area_health/pdf/kiso/h26/H26_kenkoishiki.pdf

調査についての問い合わせ先

静岡県健康福祉部医療健康局
健康増進課

電話：054-221-2779

ファックス：054-251-7188

E-mail：kenzou@pref.shizuoka.lg.jp

(お問い合わせの受付時間/祝日を除く月～金の午前8時30分～午後5時まで)

ご記入が終わりましたら、同封の返信用封筒に入れ、**10月21日(水)まで**に、切手を貼らずにご投函ください。

ご記入にあたってのお願い

- (1) この調査はあなた（宛名の方）ご本人がお答えください。ただし、ご本人のご記入が難しい場合は、ご本人の意向を確認いただき、ご家族の方がご記入ください。
- (2) お答えは、質問ごとに用意した答えの中からあなたのお考えに当てはまる番号に○をつけてください。「その他」に当てはまる場合は、() 内に具体的内容をご記入ください。また、質問によっては数字をご記入ください。
- (3) 一部の方だけに答えていただく質問もありますが、その場合は(→)で示したり、説明を加えてありますので、指示に従ってお答えください。
- (4) ご記入は、赤以外なら、どんな筆記用具でもかまいません。

F 1 性別

1 : 男	2 : 女
-------	-------

F 2 年齢

			歳
--	--	--	---

F 3 あなたは何人暮らしですか。あなたを含めた人数を教えてください。

()	人
--------------------------	---

F 4 お住まいの市町名

伊豆	1 : 下田市	2 : 東伊豆町	3 : 河津町	4 : 南伊豆町	5 : 松崎町
	6 : 西伊豆町	7 : 熱海市	8 : 伊東市		
東部	9 : 沼津市	10 : 三島市	11 : 御殿場市	12 : 裾野市	13 : 伊豆市
	14 : 伊豆の国市	15 : 函南町	16 : 清水町	17 : 長泉町	18 : 小山町
	19 : 富士宮市	20 : 富士市			
中部	21 : 静岡市	22 : 島田市	23 : 焼津市	24 : 藤枝市	25 : 牧之原市
	26 : 吉田町	27 : 川根本町			
西部	28 : 磐田市	29 : 掛川市	30 : 袋井市	31 : 御前崎市	32 : 菊川市
	33 : 森町	34 : 浜松市	35 : 湖西市		

F 5 あなたのお仕事など

<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">1 : 収入のある仕事をしている</div> 2 : 専業主婦（主夫） 3 : 学生 4 : 無職 5 : その他 ()	→
--	---

F5-2 1週間の労働時間を平均するとおおよどのくらいですか

1 : 20 時間未満	
2 : 20~40 時間未満	
3 : 40~60 時間未満	
4 : 60 時間以上	

何も指示のない質問は、当てはまると思う番号を1つ選んで○をつけてください。

【食生活について】

問1 あなたは、ふだん朝食を食べますか。

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1：毎日食べる（週5～7日） | 2：ときどき食べる（週2～4日） |
| 3：ほとんど食べない（週0～1日） | |

問2 あなたはふだん外食することがありますか。

*外食とは、飲食店での食事や家庭以外の場所で出前をとったり市販のお弁当を買って食べる場合とします。例えば、職場で市販のお弁当を買って食べた場合も外食とします。

- | |
|-------------------------------|
| 1：毎日2回以上（週14回以上）外食をする |
| 2：毎日1回以上2回未満（週7回以上14回未満）外食をする |
| 3：週2回以上7回未満外食をする |
| 4：外食しない、または週2回未満外食をする |

問3 あなたはふだん外食する時や食品を購入する時に、栄養成分の表示を参考にしていますか。

- | | |
|------------|------------|
| 1：いつもしている | 2：時々している |
| 3：あまりしていない | 4：いつもしていない |

問4 あなたは、茶葉で淹れた緑茶をこの1ヶ月間にどのくらい飲みましたか。

- | | | |
|---------|---------|------------|
| 1：毎日 | 2：週5～6日 | 3：週3～4日 |
| 4：週1～2日 | 5：月1～3日 | 6：ほとんど飲まない |

問5 あなたは、ふだん、1日に野菜料理（野菜を主な材料とした料理）を、皿数で数えると何皿食べていますか。1皿は、小鉢1個分（約70グラム）と考えてください。

- | | | |
|------------|--------|--------|
| 1：ほとんど食べない | 2：1～2皿 | 3：3～4皿 |
| 4：5～6皿 | 5：7皿以上 | |

問6 主食・主菜・副菜を3つそろえて食べることが1日に2回以上あるのは、週に何日ありますか。

- | | | | |
|----------|------------|---------|----------|
| 1：ほとんど毎日 | 2：週4～5日くらい | 3：週2～3日 | 4：ほとんどない |
|----------|------------|---------|----------|

問7 あなたは、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって食べていますか。

- | | | |
|------------------|-----------------|---------|
| 1：食べている | 2：どちらかといえば食べている | |
| 3：どちらかといえば食べていない | 4：食べていない | 5：わからない |

問8 あなたは朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。ア、イの項目について、それぞれ当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	ほとんど毎日	週に4～5日	週に2～3日	週に1日程度	ほとんどない (一人暮らしも含む)
ア 朝食	1	2	3	4	5
イ 夕食	1	2	3	4	5

問9 あなたは食塩のとりすぎに気をつけていますか。

1：はい	2：いいえ
------	-------

問10 あなたは食育に関心がありますか。

1：関心がある	2：どちらかといえば関心がある	
3：どちらかといえば関心がない	4：関心がない	5：わからない

問11 この1年間に、次の1から5の理由で、生鮮食品(野菜、果物、魚、肉等)の入手を控えたり、入手ができなかったことがありますか。

1：買い物をするお店までの距離が遠い
2：お店に行くまでの交通の便が悪い(交通手段がない)
3：買い物ができる時間にお店が開いていない
4：生鮮食品を買っても調理できない
5：価格が高い
6：上記の理由で入手を控えたり、入手ができなかったことはない

【身体活動・運動について】

問12 あなたは、日頃から日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすような生活をしていますか。(早歩きや、階段を使うなど)

1：いつもしている	2：ときどきしている
3：以前はしていたが、現在はしていない	4：していない

問13 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか。

1：はい	2：いいえ
------	-------

問14 あなたは、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)を知っていますか。

1：言葉も意味もよく知っていた
2：言葉は知っていて、意味も大体知っていた
3：言葉は知っていたが、意味はあまり知らなかった
4：言葉は聞いたことがあるが、意味は知らなかった
5：知らなかった(今回、初めて聞いた)

【休養・こころの健康について】

問 15 あなたはこの1ヶ月間、睡眠によって休養が充分とれていますか。

- | | |
|-------------|--------------|
| 1：充分とれている | 2：まあまあとれている |
| 3：あまりとれていない | 4：まったくとれていない |

【歯の健康について】

問 16 あなたは、予防のために1年に1回以上、定期的な歯の健診を受けていますか。

- | | |
|---------|----------|
| 1：受けている | 2：受けていない |
|---------|----------|

問 17 あなたは、次の器具（歯間部清掃用器具など）を使用していますか。当てはまる番号をすべて選んで○をつけてください。

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1：デンタルフロス・糸（付）ようじ | 2：歯間ブラシ |
| 3：歯間刺激子 | 4：水流式口腔洗浄器 |
| 5：電池式または充電式の電動ブラシ | 6：1～5の器具は使用していない |

問 18 自分の歯は何本ありますか。

※親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。

※親知らずを除くと全部で28本が正常ですが、28本より多かったり少なかったりすることもあります。

自分の歯は

--	--

 本ある

問 19 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。

	はい	いいえ
ア 歯ぐきが腫れている	1	2
イ 歯を磨いた時に血が出る	1	2
ウ 歯ぐきが下がって歯の根が出ている	1	2
エ 歯ぐきを押すと膿が出る	1	2
オ 歯がぐらぐらする	1	2
カ 歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している	1	2
キ 過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある	1	2

問 20 かねで食べる時の状態について、当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1：何でもかねで食べることができる | 2：一部かめない食べ物がある |
| 3：かめない食べ物が多い | 4：かねで食べることはできない |

【たばこについて】

問21 現在（この1ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。

- 1：毎日吸っている
- 2：ときどき吸っている
- 3：今は吸っていない（禁煙に成功した）
- 4：習慣的に吸ったことがない

問21-2 たばこをやめたいと思いますか。

- 1：やめたい
- 2：本数を減らしたい
- 3：やめたくない
- 4：わからない

問22 あなたは、^{シーオーピーディー}COPD（慢性閉塞性肺疾患）という病気を知っていますか。

- 1：どんな病気かよく知っている
- 2：名前は聞いたことがある
- 3：知らない（今回、初めて聞いた）

問23 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の方が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。ア～オの場所について、それぞれ当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった
ア 家庭	1	2	3	4	5	6
イ 職場	1	2	3	4	5	6
ウ 飲食店	1	2	3	4	5	6
エ 行政機関（市役所、町村役場、公民館など）	1	2	3	4	5	6
オ 医療機関	1	2	3	4	5	6

問24 あなたはたばこが肺がんに与える影響について、どのように思いますか。

- 1：たばこを吸うとわかりやすくなると思う
- 2：どちらともいえない
- 3：たばこと関係ない
- 4：病気を知らない

【健康状況等について】

問 25 6ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛み、手足の関節の痛みはありましたか。
ア、イの項目について、それぞれ当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	なかった	あった				
		かすかな痛み	軽い痛み	中くらいの痛み	強い痛み	非常に激しい痛み
ア 腰の痛み	1	2	3	4	5	6
イ 手足の関節の痛み	1	2	3	4	5	6

問 26 あなたは過去1年間に、健診（健康診断や健康診査）や人間ドックを受けましたか。
※がんのみの検診、妊産婦検診、歯の健康診査、病院や診療所で行う診療としての検査は、健診に含みません。

1：ある 2：ない

問 27 これまでに医療機関や健診で高血圧（血圧が高い）といわれたことがありますか。

1：ある
2：ない

問 27-2 高血圧の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けたことがありますか。

- 1：過去から現在にかけて継続的に受けている
- 2：過去に中断したことがあるが、現在は受けている
- 3：過去に受けたことがあるが、現在は受けていない
- 4：これまでに治療を受けたことがない

問 28 これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがありますか。（「境界型である」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれた方も含みます。）

1：ある
2：ない

問 28-2 糖尿病の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けたことがありますか。

- 1：過去から現在にかけて継続的に受けている
- 2：過去に中断したことがあるが、現在は受けている
- 3：過去に受けたことがあるが、現在は受けていない
- 4：これまでに治療を受けたことがない

問 29 静岡県と県内の市町が進めている「健康マイレージ」を知っていますか。

1：よく知っている 2：名前は聞いたことがある
3：知らない（今回、初めて聞いた）

問30 静岡県が進めている「ふじ33プログラム」を知っていますか。

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1：よく知っている | 2：名前は聞いたことがある |
| 3：知らない（今回、初めて聞いた） | |

「ふじ33プログラム」とは

① 普段の生活で、② 実行可能な、③ 「運動」・「食生活」・「社会参加」の3分野に関する取り組みを、④ 3人1組で、実践する健康づくりプログラムです。自ら目標を設定し、3ヶ月実践の後、振り返りを行います。

問31 地域社会活動（町内会、地域行事など）、趣味やおけいこ事などを行っていますか。

- | | |
|----------------|--------------|
| 1：何らかの活動を行っている | 2：いずれも行っていない |
|----------------|--------------|

問32 あなたの現在の健康状態はいかがですか。

- | | | |
|-----------|--------|-------|
| 1：よい | 2：まあよい | 3：ふつう |
| 4：あまりよくない | 5：よくない | |

問33 身長と体重を教えてください。

1：身長	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	cm	2：体重	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	kg
------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----	------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----

※数字でご記入ください。【例 身長 . cm 体重 . kg】

問34 あなたの世帯の過去1年間の年間収入は大体どれくらいになりますか。近い番号を1つ選んで○をつけてください。

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1：200万円未満 | 2：200～400万円未満 | 3：400～600万円未満 |
| 4：600～800万円未満 | 5：800万円以上 | 6：わからない |

問35 あなたの最終学歴を教えてください。

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1：小学校・中学校 | 2：高等学校・旧制中学校 |
| 3：短期大学・高等専門学校・専門学校 | 4：大学・大学院 |

以上で終了です。
お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。



平成 27 年度健康に関する県民意識調査

報 告 書

平成 28 年 1 月発行

発行：静岡県健康福祉部医療健康局健康増進課

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町 9-6

TEL 054-221-3263

編集：静岡県健康福祉部医療健康局健康増進課総合健康班

〒411-0801 静岡県三島市谷田 2276（静岡県総合健康センター内）

TEL 055-973-7002