IDWR

静岡県 *Infectious Diseases Weekly Report Shizuoka*

2024年第 49週(12月2日～12月8日)

感染症週報


「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく感染症発生動向調査より

作成　静岡県健康福祉部感染症対策課／静岡県環境衛生科学研究所

高齢者のコロナ入院患者さんが増えています！！

昨年 11 月に比べて今年 11 月は高齢者
特に 70 歳代、80 歳代のコロナ入院患者さんが増加しています！

静岡県　基幹定点医療機関(10病院)の年代別新規入院患者数の推移




＊入院者数には、院内感染者を含まない

入院者数*	59	99	388	509	207	125	96	115	253	407	203	135	166

P6

高齢者のみなさまは、入院するリスクを減らすコロナワクチンの接種
をコロナ流行拡大前の 12 月中に御検討ください！



P11

発生動向総覧

インフルエンザの流行期となりました（定点当たり患者数が1を超えました）

インフルエンザの発生動向調査は、令和6年9月2日から新シーズン（2024-2025シーズン）となり、新シーズン7週目となる、2024年第42週（10/14～10/20）の感染症発生動向調査で、静岡県内のインフルエンザの定点当たり患者数が**流行開始の目安とされている1以上となりました（第42週：1.06）。前回第48週は2.26、今回第49週は4.44と急速に拡大しています。今後、さらに流行が拡大することも考えられますので、県民の皆様には、感染拡大防止に努めていただくようお願いします。**

※インフルエンザの定点当たり患者数とは、県内139の内科・小児科定点医療機関から報告された1週間の患者数を施設数139で割った数値です。※流行開始の目安とされている定点当たり患者数は1、注意報レベルは10、警報レベルの開始は30、警報レベルの終息は10です。

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

インフルエンザ

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...
表示

警報レベル (終息基準...
表示

注意報レベル
表示

流行入り
表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	RSウイルス感染症　咽頭結膜熱　A群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん　ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

マイコプラズマ肺炎が流行しています（第45週（11/4～11/10）の定点当たり患者数2.9は、記録が残る2006年以降、過去最高値です）


マイコプラズマ肺炎は、肺炎マイコプラズマによる細菌感染症です。感染経路は、主に飛沫感染と接触感染で、家族内や学校など濃厚接触が多い場所で、しばしば集団発生が起こります。潜伏期間は2～3週間程度で、主な症状は発熱、全身倦怠感、頭痛、咳などで、解熱後も咳が長く続くことがあります。必ずしも肺炎にならず、上気道炎や気管支炎も多いです。全年齢層に感染が見られますが、若年齢層に多く、14歳以下が6～8割を占めます。過去の疫学調査研究では、3～7年程度に1回国内で大きな流行が起こっています。

2024年第29週（7/15～7/21）以降、定点当たり患者数※0．5以上が続いており、第35週（8/26～9/1）は1.1となりました。。（第49週（12/2～12/8）は2.1）国は基準値を定めていませんが、県感染症情報センターでは、0.5以上が継続した場合、流行が始まる可能性あり、1以上では確実に流行していると考えています。（県内の定点当たり患者数が1以上となったのは、2019年第51週（12/16～12/22）以来です。）

今後も流行が長期間継続する可能性が考えられますので、県民の皆様には、引き続き、人混みでのマスク着用、咳エチケット、適切な換気と手洗いなど、飛沫・接触感染の対策に御協力をお願いします。

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	RSウイルス感染症　咽頭結膜熱　A群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん　ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く）　感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

今週のコメント


第49週(12/2～12/8)の感染症発生動向調査では、静岡県内のインフルエンザの定点当たり報告数は4．44人となり、前週の2．26人から増加しました。新型コロナの定点当たり報告数も3．06人となり、前週の2．52人から増加しました。

インフルエンザ

全県で罹患数617、定点当たり4.44の患者発生があり、前週の2.26から増加した。定点当たり東部地区で5.16、中部地区で3.95、西部地区で4.11の患者が発生した。

定点把握の対象となる５類感染症（週報対象のもの）


2024年 第49週までのデータに基づく



新型コロナウイルス感染症

全県で罹患数426、定点当たり3.06の患者発生があり、前週の2.52から増加した。定点当たり東部地区で4.04、中部地区で3.24、西部地区で1.87の患者が発生した。


定点把握の対象となる５類感染症（週報対象のもの）
2024年 第49週までのデータに基づく



手足口病

全県で罹患数70、定点当たり0.79の患者発生があり、前週の1.43から減少した。定点当たり東部地区で1.47、中部地区で0.33、西部地区で0.47の患者が発生した。


定点把握の対象となる５類感染症（週報対象のもの）
2024年 第49週までのデータに基づく



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

全県で罹患数95、定点当たり1.07の患者発生があり、前週の1.03から僅かながら増加した。定点当たり東部地区で1.53、中部地区で0.67、西部地区で0.93の患者が発生した。


定点把握の対象となる５類感染症（週報対象のもの）
2024年 第49週までのデータに基づく



感染性胃腸炎

全県で罹患数372、定点当たり4.18の患者発生があり、前週の3.58から増加した。定点当たり東部地区で2.47、中部地区で4.11、西部地区6.07の患者が発生した。


定点把握の対象となる５類感染症（週報対象のもの）
2024年 第49週までのデータに基づく



マイコプラズマ肺炎

全県で罹患数21、定点当たり2.1の患者発生があり、前週の1.2から増加した。定点当たり東部地区で1.75、中部地区で1.67、西部地区で3の患者が発生した。


定点把握の対象となる５類感染症（週報対象のもの）
2024年 第49週までのデータに基づく



- 麻疹、風疹は患者発生なし。
- 全国のインフルエンザの定点当たりの患者報告数は9.03で前週の4.86から増加した。警報レベルの保健所を有する都道府県は１から３に増加、注意報レベルの保健所を有する都道府県は18から37に増加した。
- 全国の新型コロナの定点当たりの患者報告数は3.07で前週の2.42から増加した。
- 静岡県において第49週に定点当たり患者報告数の多かった疾病は、順に1)インフルエンザ(4.44）、2)感染性胃腸炎 (4.18)、3) 新型コロナ (3.06)、4）マイコプラズマ肺炎 (2.1)、5)A群溶血性ﾚﾝｻ球菌咽頭炎（1.07)、6)手足口病 (0.79)、であった。

インフルエンザ罹患数推移

インフルエンザ報告者推移
2024年 第49週までのデータに基づく



県内衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況（2024/2025シーズン）（令和6年第36週～）

県内衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況
2024年 第49週までのデータに基づく

年	週数	検査主体	A/H1	A/H3	B/山形	B/Victoria
総計			45	16	0	6
2024	第37週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第38週	静岡県	1	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第39週	静岡県	5	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第40週	静岡県	6	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第41週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	2	0	0	0
	第42週	静岡県	3	0	0	0
		静岡市	0	0	0	3
		浜松市	0	0	0	0
	第43週	静岡県	3	0	0	0
		静岡市	0	0	0	3
		浜松市	0	0	0	0
	第44週	静岡県	0	3	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第45週	静岡県	0	4	0	0
		静岡市	1	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第46週	静岡県	1	2	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第47週	静岡県	2	2	0	0
		静岡市	3	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第48週	静岡県	1	4	0	0
		静岡市	2	0	0	0
		浜松市	3	0	0	0
	第49週	静岡県	7	0	0	0
		静岡市	5	1	0	0
		浜松市	0	0	0	0

シーズン選択
2024-2025シーズン


表示切替
◉ シーズンごと
○ 全期間

梅毒の発生状況(静岡県・累計)

第49週は前年同期比0.94倍であった。

梅毒の発生状況(静岡県・累計)

2024年 第49週までのデータに基づく



全数届出の感染症

全数届出の感染症

2024年 第49週までのデータに基づく

報告があった感染症と保健所は以下の通りです。

年週選択
2024年 第49週


感染症分類	感染症名	保健所名	報告数
2類感染症	結核	東部	1
		中部	1
		浜松市	1
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	浜松市	1
4類感染症	つつが虫病	御殿場	1
5類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	浜松市	1
	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、日本脳炎等を除く）	富士	1
		浜松市	1
	侵襲性肺炎球菌感染症	浜松市	2
	梅毒	浜松市	1
	百日咳	熱海	1
		浜松市	1

報告がなかった感染症分類は以下の通りです。

1類感染症
指定感染症
新型インフルエンザ等感染症

保健所別の警戒状況

保健所別の警報注意報状況
2024年 第49週までのデータに基づく



年週選択
2024年 第49週

■ 警報
■ 注意報

警報・注意報の目安(国基準)

感染症名	警報レベル (開始基準値)	警報レベル (終息基準値)	注意報レベル	流行入り
咽頭結膜熱	3	1		
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4		
感染性胃腸炎	20	12		
水痘	2	1	1	
手足口病	5	2		
伝染性紅斑	2	1		
ヘルパンギーナ	6	2		
流行性耳下腺炎	6	2	3	
インフルエンザ	30	10	10	1
急性出血性結膜炎	1	0.1		
流行性角結膜炎	8	4		

警報・注意報の目安(県独自)

感染症名	保健所	警報レベル	注意報レベル
新型コロナウイルス感染症	県全体	16	8
	賀茂	26	13
	熱海	18	9
	東部	16	8
	御殿場	34	17
	富士	22	11
	静岡市	12	6
	中部	16	8
	西部	20	10
	浜松市	14	7

警報・注意報・流行期入りの目安(新型コロナウイルス感染症以外)

レベル	説明
警報レベル	大きな流行が発生または継続しつつあると疑われる
注意報レベル（流行の発生前）	今後４週間以内に大きな流行が発生する可能性が高い
注意報レベル（流行の発生後）	流行が継続していると疑われる
流行入りの目安（インフルエンザのみ）	定点医療機関あたり患者数が1を上回ると、インフルエンザが流行期に入ったと考えられる

警報・注意報の目安(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症の警報・注意報の基準値は、静岡県が独自に設定しています。

注意報レベルは、1週間当たりの新規感染者数が人口10万人当たり200人以上となった水準を保健所ごとに設定し、感染者が急増するおそれがある状況を指します。

警報レベルは、人口10万人当たり400人以上となった水準を設定し、感染者の増加が続き、医療のひっ迫のおそれがある状況を指します。国が基準値を設定するまでの間、暫定的にこの基準値に基づき注意喚起します。

新型コロナウイルス感染症（県独自基準）

保健所名	注意報基準値	警報基準値
賀茂	13.0	26.0
熱海	9.0	18.0
東部	8.0	16.0
御殿場	17.0	34.0
富士	11.0	22.0
県東部地域	10.0	20.0
静岡市	6.0	12.0
中部	8.0	16.0
県中部地域	7.0	14.0
西部	10.0	20.0
浜松市	7.0	14.0
県西部地域	8.0	16.0


指定届出機関からの特記事項欄コメント

指定届出医療機関からの特記事項コメント

2024年 第49週までのデータに基づく

※表の医療機関名を選択すると、地図上でフィルターがかかります。（もう一度クリックするとフィルター解除されます）

医療機関名	市町	感染症名	報告..
かわづクリニック	賀茂郡河津町	マイコプラズマ肺炎	6
		帯状疱疹	1
髙野医院	伊東市	インフルエンザA型	4
		新型コロナウイルス感染	4
医療法人社団真理会 光ケ丘小児科	三島市	ＲＳウイルス感染症	1
		インフルエンザA型	6
		ヒトメタニューモ	3
		マイコプラズマ肺炎	12
		新型コロナウイルス感染	4
		腸管アデノ	3
窪田医院	三島市	インフルエンザA型	3
よざ小児科医院	沼津市	インフルエンザA型	3
		マイコプラズマ肺炎	5
		水痘	1
		伝染性紅斑	1
		溶連菌感染症	1
公益社団法人有隣厚生会..	御殿場市	インフルエンザA型	13
ファミリークリニックたう医院	御殿場市	インフルエンザA型	27
		マイコプラズマ肺炎	3
		新型コロナウイルス感染	12
安田内科小児科医院	御殿場市	インフルエンザA型	25
		新型コロナウイルス感染	17
なかがわ医院	駿東郡小山町	インフルエンザA型	2
一般財団法人恵愛会　聖..	富士市	インフルエンザA型	1
医療法人社団富岳会 小川小児科内科医院	富士市	インフルエンザA型	14
		新型コロナウイルス感染	9
しむら内科・消化器クリニ	磐田市	インフルエンザA型	2
		インフルエンザB型	1
きもと小児科	湖西市	インフルエンザA型	8
むらかみ小児科クリニック	伊東市	インフルエンザA型	10
		マイコプラズマ肺炎	2
おおつ内科・小児科	磐田市	インフルエンザA型	2



年週選択
2024年 第49週

医療機関名
(すべて)

市町
(すべて)

感染症名
(すべて)

特記事項欄コメントによるインフルエンザ型別状況

特記事項欄コメントによるインフルエンザ型別状況

2024年 第49週までのデータに基づく

年	週数	インフルエンザA型 報告数	インフルエンザA型 割合	インフルエンザB型 報告数	インフルエンザB型 割合
総計		757	98.4%	12	1.6%
2024	第36週	11	91.7%	1	8.3%
	第37週	2	100.0%		
	第38週	9	100.0%		
	第39週	12	100.0%		
	第40週	39	97.5%	1	2.5%
	第41週	38	100.0%		
	第42週	66	98.5%	1	1.5%
	第43週	77	97.5%	2	2.5%
	第44週	64	98.5%	1	1.5%
	第45週	32	100.0%		
	第46週	40	100.0%		
	第47週	94	98.9%	1	1.1%
	第48週	77	98.7%	1	1.3%
	第49週	196	98.0%	4	2.0%

シーズン選択
2024-2025シーズン

表示切替
- (●) シーズンごと
- ( ) 全期間

全数報告感染症集計表

全数報告感染症集計表

2024年 第49週までのデータに基づく

報告数

感染症分類	感染症名	静岡県 2024 第44週	第45週	第46週	第47週	第48週	今週	全国 2024 第46週	第47週	第48週	今週
1類感染症	エボラ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリミア・コンゴ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	痘そう	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	南米出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ペスト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	マールブルグ病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ラッサ熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2類感染症	急性灰白髄炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	結核	6	2	8	5	2	3	333	217	257	241
	ジフテリア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	重症急性呼吸器症候群（S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中東呼吸器症候群（MERS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザH5N1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザH7N9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3類感染症	コレラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	腸管出血性大腸菌感染症	0	2	1	0	0	1	89	52	54	39
	腸チフス	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0
	パラチフス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4類感染症	E型肝炎	0	1	0	0	0	0	10	10	6	7
	ウエストナイル熱（ウエス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A型肝炎	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1
	エキノコックス症	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	エムポックス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	黄熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	オウム病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

年累計

静岡県 2024 今週	全国 2024 今週
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
325	15,017
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	2
1	71
44	3,618
1	41
0	6
7	489
0	0
2	130
0	15
0	19
0	0
0	4

年週選択

※報告数：静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。

※年累計：選択年週を表示します。

2024年 第49週

感染症分類

(すべて)

感染症名

(すべて)

※各週データ更新時以降に報告数の追加や取り下げがあった場合、この表の前週以前の報告数は、遡って反映されません。（「報告数」「年累計」は各週データ更新時での正しい報告数です。前週以前の報告数はその後、増減している可能性があります。）

※令和５年５月26日から「サル痘」は「エムポックス」に、「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」は「カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症」に名称が変わりました。

定点把握感染症集計表

定点把握感染症集計表（報告数）

定点把握感染症集計表
2024年 第49週までのデータに基づく

定点種別	感染症名	静岡県 2024 第44週	第45週	第46週	第47週	第48週	今週	合計	全国 2024 第46週	第47週	第48週	今週	合計
小児科	ＲＳウイルス感染症	13	14	15	19	15	12	88	805	734	858	961	3,358
	咽頭結膜熱	19	15	8	10	17	17	86	842	883	1,070	1,244	4,039
	Ａ群溶血性レンサ球菌	68	67	108	104	92	95	534	7,173	6,401	8,101	8,188	29,863
	感染性胃腸炎	200	190	291	282	319	372	1,654	9,968	9,668	12,074	13,677	45,387
	水痘	9	7	15	19	12	17	79	650	724	894	961	3,229
	手足口病	394	329	198	162	127	70	1,280	13,079	10,567	8,617	6,121	38,384
	伝染性紅斑	9	6	30	19	22	33	119	1,742	1,612	2,806	2,900	9,060
	突発性発しん	18	20	15	26	25	21	125	704	756	872	806	3,138
	ヘルパンギーナ	21	23	13	6	11	4	78	298	239	193	151	881
	流行性耳下腺炎	5	3	2	6	1	6	23	96	83	100	116	395
小・内	インフルエンザ	290	180	235	232	314	617	1,868	9,309	11,678	24,027	44,673	89,687
	新型コロナウイルス感	333	299	300	293	350	426	2,001	9,406	8,948	11,945	15,163	45,462
眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	1	1	11	15	16	17	59
	流行性角結膜炎	4	3	4	7	9	5	32	345	367	438	496	1,646
基幹	細菌性髄膜炎	3	1	6	0	0	0	10	16	11	13	10	50
	無菌性髄膜炎	0	0	0	1	0	0	1	19	13	16	19	67
	マイコプラズマ肺炎	15	29	17	18	12	21	112	1,363	1,233	1,090	1,097	4,783
	クラミジア肺炎（オウ	1	0	0	0	0	0	1	2	0	4	0	6
	感染性胃腸炎（病原体	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	4	16

年週選択
※静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。
2024年 第49週

定点種別
(すべて)

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。
◉ 報告数
○ 定点あたり患者数

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん　ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定点を兼ねている。
※新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日（第19週）から五類感染症（定点把握対象）に追加されました。

定点把握感染症集計表（定点当たり患者数）

定点把握感染症集計表
2024年 第49週までのデータに基づく

定点種別	感染症名	静岡県 2024 第44週	第45週	第46週	第47週	第48週	今週	全国 2024 第46週	第47週	第48週	今週
小児科	ＲＳウイルス感染症	0.15	0.16	0.17	0.21	0.17	0.13	0.26	0.23	0.27	0.31
	咽頭結膜熱	0.21	0.17	0.09	0.11	0.19	0.19	0.27	0.28	0.34	0.40
	Ａ群溶血性レンサ球菌	0.76	0.75	1.21	1.17	1.03	1.07	2.29	2.04	2.58	2.61
	感染性胃腸炎	2.25	2.13	3.27	3.17	3.58	4.18	3.18	3.08	3.85	4.35
	水痘	0.10	0.08	0.17	0.21	0.13	0.19	0.21	0.23	0.28	0.31
	手足口病	4.43	3.70	2.22	1.82	1.43	0.79	4.17	3.37	2.75	1.95
	伝染性紅斑	0.10	0.07	0.34	0.21	0.25	0.37	0.56	0.51	0.89	0.92
	突発性発しん	0.20	0.22	0.17	0.29	0.28	0.24	0.22	0.24	0.28	0.26
	ヘルパンギーナ	0.24	0.26	0.15	0.07	0.12	0.04	0.10	0.08	0.06	0.05
	流行性耳下腺炎	0.06	0.03	0.02	0.07	0.01	0.07	0.03	0.03	0.03	0.04
小・内	インフルエンザ	2.09	1.28	1.69	1.67	2.26	4.44	1.88	2.36	4.86	9.03
	新型コロナウイルス感	2.40	2.12	2.16	2.11	2.52	3.06	1.90	1.81	2.42	3.07
眼科	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02
	流行性角結膜炎	0.18	0.14	0.18	0.32	0.41	0.23	0.49	0.53	0.63	0.71
基幹	細菌性髄膜炎	0.30	0.10	0.60	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.03	0.02
	無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03	0.04
	マイコプラズマ肺炎	1.50	2.90	1.70	1.80	1.20	2.10	2.84	2.57	2.27	2.29
	クラミジア肺炎（オウ	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
	感染性胃腸炎（病原体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01

年週選択
※静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。
2024年 第49週

定点種別
(すべて)

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。
○ 報告数
◉ 定点あたり患者数

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん　ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定点を兼ねている。
※新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日（第19週）から五類感染症（定点把握対象）に追加されました。

保健所別定点把握感染症集計表

保健所別定点把握感染症

2024年 第49週までのデータに基づく

年週選択

2024年 第49週

保健所名

(すべて)

	小児科													
	RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ..		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
保健所名	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総計	12	0.13	17	0.19	95	1.07	372	4.18	17	0.19	70	0.79	33	0.37
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	4.50	0	0.00	0	0.00	1	0.50
熱海	0	0.00	0	0.00	1	0.25	20	5.00	1	0.25	0	0.00	0	0.00
東部	1	0.08	3	0.23	16	1.23	20	1.54	5	0.38	15	1.15	5	0.38
御殿場	0	0.00	4	1.00	24	6.00	20	5.00	2	0.50	9	2.25	0	0.00
富士	1	0.11	1	0.11	8	0.89	10	1.11	0	0.00	23	2.56	10	1.11
静岡市	0	0.00	2	0.13	11	0.69	48	3.00	3	0.19	7	0.44	12	0.75
中部	2	0.18	0	0.00	7	0.64	63	5.73	2	0.18	2	0.18	1	0.09
西部	2	0.17	4	0.33	6	0.50	40	3.33	1	0.08	9	0.75	3	0.25
浜松市	6	0.33	3	0.17	22	1.22	142	7.89	3	0.17	5	0.28	1	0.06

	小児科						小・内			
	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		インフルエンザ		新型コロナウイルス	
保健所名	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総計	21	0.24	4	0.04	6	0.07	617	4.44	426	3.06
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	31	10.33	5	1.67
熱海	3	0.75	0	0.00	0	0.00	19	3.17	14	2.33
東部	0	0.00	0	0.00	1	0.08	38	1.90	51	2.55
御殿場	2	0.50	0	0.00	1	0.25	72	12.00	43	7.17
富士	3	0.33	1	0.11	3	0.33	98	6.53	89	5.93
静岡市	4	0.25	0	0.00	0	0.00	120	4.80	87	3.48
中部	1	0.09	0	0.00	1	0.09	46	2.71	49	2.88
西部	2	0.17	3	0.25	0	0.00	77	4.05	43	2.26
浜松市	6	0.33	0	0.00	0	0.00	116	4.14	45	1.61

小・内	
新型コロナウイルス感染症	
注意報レベル	警報レベル
8.0	16.0
13.0	26.0
9.0	18.0
8.0	16.0
17.0	34.0
11.0	22.0
6.0	12.0
8.0	16.0
10.0	20.0
7.0	14.0

指定届出機関(定点)数

保健所名	小児..	小・内	眼科	基幹
総計	89	139	22	10
賀茂	2	3		1
熱海	4	6		1
東部	13	20	4	1
御殿場	4	6		
富士	9	15	3	1
静岡市	16	25	5	2
中部	11	17	3	1
西部	12	19	4	1
浜松市	18	28	3	2

	眼科				基幹									
	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎（オ		感染性胃腸炎（病..	
保健所名	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総計	1	0.05	5	0.23	0	0.00	0	0.00	21	2.10	0	0.00	0	0.00
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
熱海	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	4.00	0	0.00	0	0.00
東部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
御殿場	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
富士	0	0.00	2	0.67	0	0.00	0	0.00	3	3.00	0	0.00	0	0.00
静岡市	1	0.20	2	0.40	0	0.00	0	0.00	3	1.50	0	0.00	0	0.00
中部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.00	0	0.00	0	0.00
西部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3.00	0	0.00	0	0.00
浜松市	0	0.00	1	0.33	0	0.00	0	0.00	6	3.00	0	0.00	0	0.00

※新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日（第19週）から五類（定点把握対象）に追加されました

※御殿場保健所管内には基幹定点はありません。

※賀茂・熱海・御殿場の各保健所管内には眼科定点はありません。

定点把握感染症年齢階級別集計表（報告数）

定点把握感染症年齢階級別集計表
2024年 第49週までのデータに基づく

	小児科														
	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～1..	15～1..	20歳～	計
ＲＳウイルス感染症	1	2	4	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	15
咽頭結膜熱	0	0	8	4	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	17
Ａ群溶血性レンサ.	0	0	0	2	3	10	13	12	8	7	13	16	4	4	92
感染性胃腸炎	2	12	37	37	30	26	30	26	15	29	12	41	6	16	319
水痘	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	2	3	0	1	12
手足口病	1	3	22	19	16	21	16	8	5	5	2	8	0	1	127
伝染性紅斑	0	0	0	3	4	3	0	1	4	1	2	3	0	1	22
突発性発しん	0	5	16	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25
ヘルパンギーナ	0	0	4	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

年週選択
2024年 第49週

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。
◉ 報告数
○ 定点当り患者数

	小・内																			
	～5ヶ..	～11..	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～..	15～..	20～..	30～..	40～..	50～..	60～..	70～..	80歳～	計
インフルエンザ	0	3	4	12	8	10	18	17	29	16	23	65	14	13	20	19	15	16	6	6	314
新型コロナウイル	5	6	5	4	1	2	3	0	3	0	3	23	10	27	18	38	48	27	55	72	350

	眼科																			
	～5ヶ月	～11..	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～1..	15～..	20～2..	30～..	40～4..	50～..	60～6..	70歳～	計
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	3	9

	基幹																
	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14..	15～19..	20～24..	25～29..	30～34..	35～39..	40～44..	45～49..	50～54..	55～59..	60～64..	65～69..	70歳～	計
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺	0	1	4	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	12
クラミジア肺炎（	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎（..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

定点把握感染症年齢階級別集計表（定点当たり患者数）

定点把握感染症年齢階級別集計表
2024年 第49週までのデータに基づく

	小児科														
	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～1..	15～1..	20歳～	計
ＲＳウイルス感染症	0.01	0.02	0.04	0.04	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
咽頭結膜熱	0.00	0.00	0.09	0.04	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.19
Ａ群溶血性レンサ.	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.11	0.15	0.13	0.09	0.08	0.15	0.18	0.04	0.04	1.03
感染性胃腸炎	0.02	0.13	0.42	0.42	0.34	0.29	0.34	0.29	0.17	0.33	0.13	0.46	0.07	0.18	3.58
水痘	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.00	0.01	0.13
手足口病	0.01	0.03	0.25	0.21	0.18	0.24	0.18	0.09	0.06	0.06	0.02	0.09	0.00	0.01	1.43
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.03	0.00	0.01	0.04	0.01	0.02	0.03	0.00	0.01	0.25
突発性発しん	0.00	0.06	0.18	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
流行性耳下腺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01

年週選択
2024年 第49週

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。
○ 報告数
◉ 定点当り患者数

	小・内																			
	～5ヶ..	～11..	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～..	15～..	20～..	30～..	40～..	50～..	60～..	70～..	80歳～	計
インフルエンザ	0.00	0.02	0.03	0.09	0.06	0.07	0.13	0.12	0.21	0.12	0.17	0.47	0.10	0.09	0.14	0.14	0.11	0.12	0.04	0.04	2.26
新型コロナウイル	0.04	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.17	0.07	0.19	0.13	0.27	0.35	0.19	0.40	0.52	2.52


	眼科																			
	～5ヶ月	～11..	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～1..	15～..	20～2..	30～..	40～4..	50～..	60～6..	70歳～	計
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.09	0.14	0.41

	基幹																
	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14..	15～19..	20～24..	25～29..	30～34..	35～39..	40～44..	45～49..	50～54..	55～59..	60～64..	65～69..	70歳～	計
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺	0.00	0.10	0.40	0.30	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	1.20
クラミジア肺炎（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎（..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定点把握感染症推移グラフ

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

ＲＳウイルス感染症

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示


流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

咽頭結膜熱

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示

流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

A群溶血性レンサ球...

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示


流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

感染性胃腸炎

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示


流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

水痘

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準... 表示

警報レベル (終息基準... 表示


注意報レベル 表示

流行入り 表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん　ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く）　感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

手足口病

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準... 表示

警報レベル (終息基準... 表示

注意報レベル 表示

流行入り 表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん　ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く）　感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

伝染性紅斑

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示


流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	RSウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

突発性発しん

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示


流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	RSウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

ヘルパンギーナ

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示


流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

流行性耳下腺炎

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示

流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

インフルエンザ

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示


流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

新型コロナウイルス...

静岡県, 2024
静岡県, 2023
全国, 2024

2024
2023

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示

流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

急性出血性結膜炎

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示


流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

流行性角結膜炎

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示


流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

クラミジア肺炎（オ...

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル（開始基準...

表示

警報レベル（終息基準...

表示

注意報レベル

表示


流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

細菌性髄膜炎

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル（開始基準...

表示

警報レベル（終息基準...

表示

注意報レベル

表示


流行入り

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

マイコプラズマ肺炎

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん　ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く）　感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル


表示

流行入り

表示

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

無菌性髄膜炎

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん　ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く）　感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル


表示

流行入り

表示

定点把握感染症推移

2024年 第49週までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	ＲＳウイルス感染症　咽頭結膜熱　Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎　感染性胃腸炎　水痘　手足口病　伝染性紅斑　突発性発しん ヘルパンギーナ　流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ　新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎　流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎　無菌性髄膜炎　マイコプラズマ肺炎　クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2024

感染症名

感染性胃腸炎（病原...

静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示

流行入り

表示

定点把握感染症集計表(月報)(報告数)

定点把握感染症(月報)集計表

2024年 10月までのデータに基づく

定点種別	感染症名	性別	静岡県 2024 5月	6月	7月	8月	9月	今月	合計	全国 2024 7月	8月	9月	今月	合計
性感染症	性器クラミジア感染症	総数	48	61	51	45	53	47	309	2,674	2,523	2,596	2,678	10,471
		男	14	17	16	15	19	18	99	1,314	1,258	1,294	1,249	5,115
		女	34	44	35	34	34	29	210	1,360	1,265	1,302	1,429	5,356
	性器ヘルペスウイルス感染症	総数	14	15	22	18	15	22	106	864	848	834	879	3,425
		男	3	6	9	9	5	12	44	358	310	339	328	1,335
		女	11	9	13	9	10	10	62	506	538	495	551	2,090
	尖圭コンジローマ	総数	17	16	17	11	9	17	87	571	498	519	569	2,157
		男	1	10	7	7	3	8	36	401	360	354	377	1,492
		女	16	6	10	4	6	9	51	170	138	165	192	665
	淋菌感染症	総数	15	11	14	10	10	15	75	762	745	720	730	2,957
		男	13	8	12	10	8	13	64	570	567	525	533	2,195
		女	2	3	2	0	2	2	11	192	178	195	197	762

定点種別	感染症名	静岡県 2024 5月	6月	7月	8月	9月	今月	合計	全国 2024 7月	8月	9月	今月	合計
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染	29	12	28	27	18	13	127	1,371	1,331	1,230	1,326	5,258
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	76	54	45	66	241
	薬剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	8	8	7	6	29

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症

年月選択

※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。

2024年 10月

感染症名

(すべて)

表示値切替

※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

◉ 報告数

○ 定点当り患者数

定点把握感染症集計表(月報)(定点当たり患者数)

定点把握感染症(月報)集計表

2024年 10月までのデータに基づく

定点種別	感染症名	性別	静岡県 2024 5月	6月	7月	8月	9月	今月	全国 2024 7月	8月	9月	今月
性感染症	性器クラミジア感染症	総数	1.60	2.03	1.70	1.63	1.77	1.57	2.73	2.57	2.64	2.74
		男	0.47	0.57	0.53	0.50	0.63	0.60	1.34	1.28	1.32	1.28
		女	1.13	1.47	1.17	1.13	1.13	0.97	1.39	1.29	1.33	1.46
	性器ヘルペスウイルス感染症	総数	0.47	0.50	0.73	0.60	0.50	0.73	0.88	0.87	0.85	0.90
		男	0.10	0.20	0.30	0.30	0.17	0.40	0.37	0.32	0.35	0.34
		女	0.37	0.30	0.43	0.30	0.33	0.33	0.52	0.55	0.50	0.56
	尖圭コンジローマ	総数	0.57	0.53	0.57	0.37	0.30	0.57	0.58	0.51	0.53	0.58
		男	0.03	0.33	0.23	0.23	0.10	0.27	0.41	0.37	0.36	0.39
		女	0.53	0.20	0.33	0.13	0.20	0.30	0.17	0.14	0.17	0.20
	淋菌感染症	総数	0.50	0.37	0.47	0.33	0.33	0.50	0.78	0.76	0.73	0.75
		男	0.43	0.27	0.40	0.33	0.27	0.43	0.58	0.58	0.53	0.54
		女	0.07	0.10	0.07	0.00	0.07	0.07	0.20	0.18	0.20	0.20

定点種別	感染症名	静岡県 2024 5月	6月	7月	8月	9月	今月	全国 2024 7月	8月	9月	今月
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染	2.90	1.20	2.80	2.70	1.80	1.30	2.86	2.78	2.57	2.77
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.11	0.09	0.14
	薬剤耐性緑膿菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症

年月選択

※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。

2024年 10月

感染症名

(すべて)

表示値切替

※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

○ 報告数

◉ 定点当り患者数

保健所別定点把握感染症集計表(月報)

保健所別定点把握感染症(月報)
2024年 10月までのデータに基づく

	性感染症								基幹					
	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイル..		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色..		ペニシリン耐性肺炎..		薬剤耐性緑膿菌感..	
保健所名	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総計	47	1.57	22	0.73	17	0.57	15	0.50	13	1.30	0	0.00	0	0.00
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00
熱海	2	2.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	2	2.00	0	0.00	0	0.00
東部	5	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00
御殿場	2	2.00	2	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
富士	10	3.33	6	2.00	1	0.33	1	0.33	1	1.00	0	0.00	0	0.00
静岡市	12	2.00	8	1.33	6	1.00	8	1.33	5	2.50	0	0.00	0	0.00
中部	7	1.75	5	1.25	5	1.25	5	1.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00
西部	5	1.00	0	0.00	1	0.20	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00
浜松市	4	0.80	0	0.00	4	0.80	1	0.20	2	1.00	0	0.00	0	0.00

年月選択
2024年 10月

保健所名
(すべて)

指定届出機関(定点)数

保健所名	性感染症	基幹
総計	30	10
賀茂		1
熱海	1	1
東部	5	1
御殿場	1	
富士	3	1
静岡市	6	2
中部	4	1
西部	5	1
浜松市	5	2

＊薬剤耐性アシネトバクター感染症は、平成26年9月19日から全数把握の対象となりました。

定点把握感染症年齢階級別集計表(月報)(報告数)

定点把握感染症(月報)年齢別
2024年 10月までのデータに基づく

		性感染症																
感染症名	性別	0歳	1~4..	5~9..	10~..	15~..	20~..	25~..	30~..	35~..	40~..	45~..	50~..	55~..	60~..	65~..	70歳..	計
性器クラミジア感染症	総数	0	0	0	0	6	14	10	4	6	4	2	0	1	0	0	0	47
	男	0	0	0	0	0	5	2	1	4	3	2	0	1	0	0	0	18
	女	0	0	0	0	6	9	8	3	2	1	0	0	0	0	0	0	29
性器ヘルペスウイルス感染症	総数	0	0	1	0	0	1	3	5	2	1	5	2	0	1	0	1	22
	男	0	0	1	0	0	0	2	3	1	1	2	1	0	1	0	0	12
	女	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	3	1	0	0	0	1	10
尖圭コンジローマ	総数	0	0	0	0	1	5	4	0	1	3	2	0	1	0	0	0	17
	男	0	0	0	0	0	4	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8
	女	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	0	0	0	9
淋菌感染症	総数	0	0	0	0	2	3	0	0	4	1	1	2	1	1	0	0	15
	男	0	0	0	0	0	3	0	0	4	1	1	2	1	1	0	0	13
	女	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

	基幹																
感染症名	0歳	1~4歳	5~9歳	10~..	15~..	20~..	25~..	30~..	35~..	40~..	45~..	50~..	55~..	60~..	65~..	70歳~	計
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	13
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
薬剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

年月選択
2024年 10月

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。
◉ 報告数
○ 定点当り患者数

定点把握感染症年齢階級別集計表(月報)(定点当たり患者数)

定点把握感染症(月報)年齢別

2024年 10月までのデータに基づく

感染症名	性別	性感染症																
		0歳	1～4..	5～9..	10～..	15～..	20～..	25～..	30～..	35～..	40～..	45～..	50～..	55～..	60～..	65～..	70歳..	計
性器クラミジア感染症	総数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.47	0.33	0.13	0.20	0.13	0.07	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	1.57
	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.07	0.03	0.13	0.10	0.07	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.60
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.27	0.10	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
性器ヘルペスウイルス感染症	総数	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.10	0.17	0.07	0.03	0.17	0.07	0.00	0.03	0.00	0.03	0.73
	男	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.07	0.10	0.03	0.03	0.07	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.40
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.03	0.00	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.33
尖圭コンジローマ	総数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.13	0.00	0.03	0.10	0.07	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.57
	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.07	0.00	0.03	0.03	0.07	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.30
淋菌感染症	総数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.10	0.00	0.00	0.13	0.03	0.03	0.07	0.03	0.03	0.00	0.00	0.50
	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.13	0.03	0.03	0.07	0.03	0.03	0.00	0.00	0.43
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

年月選択

2024年 10月

感染症名

(すべて)

表示値切替


※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

- ○ 報告数
- ◉ 定点当り患者数

感染症名	基幹																
	0歳	1～4歳	5～9歳	10～..	15～..	20～..	25～..	30～..	35～..	40～..	45～..	50～..	55～..	60～..	65～..	70歳～	計
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.10	1.30
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
薬剤耐性緑膿菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


定点把握感染症推移グラフ(月報)

定点把握感染症(月報)推移グラフ
2024年 10月までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届け出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症　性器ヘルペスウイルス感染症　尖圭コンジローマ　淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症　ペニシリン耐性肺炎球菌感染症　薬剤耐性緑膿菌感染症


定点把握感染症(月報)推移グラフ
2024年 10月までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届け出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症　性器ヘルペスウイルス感染症　尖圭コンジローマ　淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症　ペニシリン耐性肺炎球菌感染症　薬剤耐性緑膿菌感染症

定点把握感染症(月報)推移グラフ


2024年 10月までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届け出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症　性器ヘルペスウイルス感染症　尖圭コンジローマ　淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症　ペニシリン耐性肺炎球菌感染症　薬剤耐性緑膿菌感染症

定点把握感染症(月報)推移グラフ


2024年 10月までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届け出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症　性器ヘルペスウイルス感染症　尖圭コンジローマ　淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症　ペニシリン耐性肺炎球菌感染症　薬剤耐性緑膿菌感染症

定点把握感染症(月報)推移グラフ


2024年 10月までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届け出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症　性器ヘルペスウイルス感染症　尖圭コンジローマ　淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症　ペニシリン耐性肺炎球菌感染症　薬剤耐性緑膿菌感染症

定点把握感染症(月報)推移グラフ


2024年 10月までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届け出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症　性器ヘルペスウイルス感染症　尖圭コンジローマ　淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症　ペニシリン耐性肺炎球菌感染症　薬剤耐性緑膿菌感染症

定点把握感染症(月報)推移グラフ

2024年 10月までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示します。

2024

感染症名

薬剤耐性緑膿菌感染症

性別

総数


静岡県, 2024
静岡県, 2023
静岡県, 2022
全国, 2024

2024
2023
2022


定点種別	県内定点数	届け出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症　性器ヘルペスウイルス感染症　尖圭コンジローマ　淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症　ペニシリン耐性肺炎球菌感染症　薬剤耐性緑膿菌感染症

インフルエンザについて

インフルエンザの週別県内流行状況



インフルエンザの全国流行状況




インフルエンザの保健所別報告推移

インフルエンザの保健所別発生状況

2024年 第48週までのデータに基づく

◉ 概要表示：保健所別のインフルエンザ定点当り患者数を地図で確認できます。

○ 詳細表示：保健所別のインフルエンザ定点当り患者数を地図と折れ線グラフで確認できます。




年週選択

2024年 第48週

インフルエンザの過去10年間推移

インフルエンザの過去10年間の推移

2024年 第49週までのデータに基づく



※表示したい年数の期間を以下のスライダーで選択できます（初期表示は直近6年間です）

開始年選択

2019

終了年選択


2024

静岡県 ★ 静岡県


全国 ◆ 全国

9 本県の新型コロナ及びインフルエンザの感染状況の推移等のグラフ


静岡県 新型コロナ １週間感染者数(2023. 5/8～2024. 12/8)



静岡県 新型コロナ オミクロン株以降の感染者数の推移（2022. 1/1～2024. 12/8）



静岡県 新型コロナ オミクロン株の系統の状況（2022.12月～2024.11月）




- 国立感染症研究所が、中和抗体からの逃避や感染者数増加の優位性が示唆される系統等として動向を注視する必要があるとしたオミクロン株の系統等の検出状況を示す
- 直近（10/21～11/24）では県全体で、**BA.2.86系統が31検体（100%）**検出され、うち**JN.1**系統は1検体、**KP.3系統が29検体（94%）**で、KP.3系統のうち**KP.3.3が最多で12検体**だった
- 検体採取は結果が判明した週の約2週間

P3

※新型コロナのゲノム解析に関する項目については、当面の間、１か月に１回程度更新します。

静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者数の年代別推移（2023.7/3～2024.12/8）



- 直近12月の20歳未満は、11月より4ポイント減少し約16%
- 12月の60歳以上は、11月より2ポイント減少し約44%
- 11月同士で昨年と今年を較べると、
  20歳未満は30%⇒20%に減
  60歳以上は30%⇒46%に増


P4

静岡県　新型コロナ入院患者数　おおまかな推計値



P5

静岡県　基幹定点医療機関（10病院）の年代別新規入院患者数の推移




＊入院者数には、院内感染者を含まない


入院者数＊	59	99	388	509	207	125	96	115	253	407	203	135	166

P6


静岡県　新型コロナとインフルエンザの流行の状況（2023.5/8～2024.12/8）



静岡県　インフルエンザ 定点医療機関からの報告者数　過去16シーズン比較



静岡県　定点医療機関インフルエンザ患者報告　年齢別割合（コロナ後3季とコロナ前2018-19季の比較）




今シーズン（2024-25シーズン）は、まだ始まったばかりで患者報告数も少ないが、年齢分布は、昨シーズンとコロナ禍前の2018-19シーズンとの中間的な印象で、6～14歳が全体の44%を占める

報告者数	43,123人	11,515人	70,248人	2,625 人

P9

静岡県内衛生研究所（県、静岡市、浜松市）　インフルエンザウイルス型別検出状況　（2023.1/2～2024.12/8）



•2024年秋からの季節性インフルエンザは、インフルエンザA型H1が主体で流行が始まり、約70%を占めている

P10

この冬のコロナ患者さんでは

高齢者の入院患者さんが

昨年同期の約3倍に増加中！



・65歳以上の方

・60～64歳で持病があり,主治医が勧める方

コロナワクチン検討を!!

P11

10　インフルエンザによる学級閉鎖について

今シーズンからインフルエンザによる学級閉鎖情報は週報で公表しています。

インフルエンザ施設別発生状況(学級閉鎖)について

2024年　　第49週　　12/2　～ 12/8

保:保育園　幼:幼稚園　小:小学校　中:中学校　高:高等学校
特支:特別支援学校　こ:こども園　高専:高等専門学校

市町	学級閉鎖があった学校・園の施設種別	保	幼	小	中	高	特支	こ	高専	今週合計	前週	今シーズン合計
下田市	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
東伊豆町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
河津町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
南伊豆町	学校・園の数							1		1	0	3
	学校・園の患者数合計							9		9	0	27
松崎町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
西伊豆町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
熱海市	学校・園の数										0	1
	学校・園の患者数合計										0	2
伊東市	学校・園の数		1							1	0	1
	学校・園の患者数合計		11							11	0	11
沼津市	学校・園の数										0	2
	学校・園の患者数合計										0	18
三島市	学校・園の数										0	6
	学校・園の患者数合計										0	71
裾野市	学校・園の数										0	1
	学校・園の患者数合計										0	6
伊豆市	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
伊豆の国市	学校・園の数										0	1
	学校・園の患者数合計										0	8
函南町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
清水町	学校・園の数										1	1
	学校・園の患者数合計										21	21
長泉町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
御殿場市	学校・園の数										0	9
	学校・園の患者数合計										0	82
小山町	学校・園の数			1						1	0	3
	学校・園の患者数合計			7						7	0	24
富士市	学校・園の数			1						1	1	3
	学校・園の患者数合計			11						11	2	24
富士宮市	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
静岡市清水区	学校・園の数			1						1	4	10
	学校・園の患者数合計			11						11	62	158
静岡市葵区	学校・園の数			1						1	3	8
	学校・園の患者数合計			17						17	21	83
静岡市駿河区	学校・園の数			1						1	0	5
	学校・園の患者数合計			6						6	0	52

市町	学級閉鎖があった 学校・園の施設種別	保	幼	小	中	高	特支	こ	高専	今週 合計	前週	今シーズン 合計
島田市	学校・園の数										0	2
	学校・園の患者数合計										0	24
焼津市	学校・園の数										0	3
	学校・園の患者数合計										0	30
藤枝市	学校・園の数										0	3
	学校・園の患者数合計										0	36
牧之原市	学校・園の数			1						1	0	3
	学校・園の患者数合計			10						10	0	38
吉田町	学校・園の数			1						1	0	1
	学校・園の患者数合計			13						13	0	13
川根本町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
磐田市	学校・園の数			1						1	0	4
	学校・園の患者数合計			7						7	0	36
掛川市	学校・園の数										0	3
	学校・園の患者数合計										0	64
袋井市	学校・園の数			1						1	0	4
	学校・園の患者数合計			7						7	0	39
湖西市	学校・園の数			1						1	0	1
	学校・園の患者数合計			12						12	0	12
御前崎市	学校・園の数										0	1
	学校・園の患者数合計										0	17
菊川市	学校・園の数										0	1
	学校・園の患者数合計										0	8
森町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
浜松市中央区	学校・園の数			6	1					7	2	22
	学校・園の患者数合計			112	24					136	68	392
浜松市浜名区	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
浜松市天竜区	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
県内合計	学校・園の数		1	16	1			1		19	11	102
	学校・園の患者数合計		11	213	24			9		257	174	1,296
2024-2025 シーズン 施設別合計	学校・園の数		6	67	19	4	3	2				
	学校・園の患者数合計		53	897	239	34	48	18				

・第49週のインフルエンザの定点当り患者数は4.44で、流行開始の目安となる1を超え、流行期となっています。
・今後、患者数が増える季節に向かいますので、咳エチケット※、手洗い、換気等、基本的な感染対策をお願い致します。
（※　咳をするときに服のそでやハンカチで口鼻をおおう、マスクの適切な着用が可能なら咳の出るときはマスクを着ける）

11　新型コロナ変異株ゲノム解析結果について

（10 月 21 日（月）～11 月 24 日（日）分の集計）

９月下旬～11 月上旬に発症した方について、国立遺伝学研究所（三島市）において実施したゲノム解析の結果は、以下のとおりです。（県所管分）

結果判明日：10 月 21 日（月）・10 月 25 日（金）・11 月２日（土）
11 月９日（土）・11 月 17 日（日）

＜変異株の件数＞

保健所	賀茂	熱海	東部	御殿場	富士	中部	西部	合計
デルタ株	0	0	0	0	0	0	0	0
オミクロン株	0	0	6	0	0	0	14	20
（内BA.2）	(0)	(0)	(6)	(0)	(0)	(0)	(14)	(20)
（内BA.5）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（内組換体）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

本県の変異株の判明状況（11 月 24 日時点）

		合計	県	静岡市	浜松市
合計（デルタ株＋オミクロン株）	判明者数	11,134	6,322	2,480	2,332
	（前回からの増加数）	(31)	(20)	(8)	(3)
デルタ株（R3.5.16～）	判明者数	2,411	1,256	648	507
	（前回からの増加数）	(0)	(0)	(0)	(0)
オミクロン株（R4.1.1～）	判明者数	8,723	5,066	1,832	1,825
	（前回からの増加数）	(31)	(20)	(8)	(3)
※オミクロン株【内、BA.２】	判明者数	2,057	1,058	560	439
	（前回からの増加数）	(31)	(20)	(8)	(3)
※オミクロン株【内、BA.５】	判明者数	3,515	2,399	831	285
	（前回からの増加数）	(0)	(0)	(0)	(0)
※オミクロン株【内、組換体】	判明者数	827	484	106	237
	（前回からの増加数）	(0)	(0)	(0)	(0)

※県　　：国立遺伝学研究所および国立感染症研究所でゲノム解析を実施
静岡市：国立感染症研究所でゲノム解析を実施
浜松市：浜松市保健環境研究所でゲノム解析を実施

本県の変異株（オミクロン株）の判明状況（11 月 24 日時点）

	オミクロン株判明数				全オミクロン株に占める割合		
	合計	内、BA.２	内、BA.５	内、組換体	BA.２	BA.５	組換体
12月11日（月）～12月24日（日）	13	3	0	10	23.1%	0.0%	76.9%
12月25日（月）～１月28日（日）	75	43	0	32	57.3%	0.0%	42.7%
１月29日（月）～２月25日（日）	80	49	0	31	61.3%	0.0%	38.8%
２月26日（月）～３月24日（日）	63	50	0	13	79.4%	0.0%	20.6%
3月25日（月）～４月21日（日）	82	72	0	10	87.8%	0.0%	12.2%
４月22日（月）～５月26日（日）	19	19	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
５月27日（月）～６月23日（日）	40	40	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
６月24日（月）～７月21日（日）	90	90	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
７月22日（月）～８月25日（日）	116	116	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
８月26日（月）～９月22日（日）	107	106	0	1	99.1%	0.0%	0.9%
９月23日（月）～10月20日（日）	27	26	0	1	96.3%	0.0%	3.7%
10月21日（月）～11月24日（日）	31	31	0	0	100.0%	0.0%	0.0%

ゲノム解析結果の系統別判明数（政令市含む）

（10 月 21 日（月）～11 月 24 日（日）判明分）

系統名※	判明数	割合
BQ.1	0	0.0%
XBB	0	0.0%
JN.1	1	3.2%
KP.3	29	93.5%
その他のKP	1	3.2%
XDQ	0	0.0%
その他	0	0.0%
計	31	100.0%

KP.3系統29件のうち、KP.3.3が最多で12件

※国立感染症研究所「感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の変異株について（第 22 報）」及び「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株 BA.2.86 系統について 第 2 報」において、「ウイルス学的、疫学的、臨床的知見、国内外での発生状況の監視を継続する必要がある」とされている系統を掲載しています。