

明 細 書				
入札(見積)番号 150				
1	品 名・納 入 場 所	数 量	単 価	金 額
品 名	80080799 (工具・作業用品・塗料／その他の工具・作業用品・塗料) その他の工具・作業用品・塗料	3.00 箱		
メーカー				
製品名	ノーリツバンセン			
規 格 型 番	3.1×700 200本入り			
カタログ 注文番号 納入場所	下田土木事務所指定場所 (下田市白浜)			
2	品 名	20.00 kg		
品 名	80080799 (工具・作業用品・塗料／その他の工具・作業用品・塗料) その他の工具・作業用品・塗料			
メーカー				
製品名	メッキ 結束線			
規 格 型 番 カタログ 注文番号 納入場所	550mm 下田土木事務所指定場所 (下田市白浜)			
3	品 名	132.00 本		
品 名	80999999 (その他の消耗品等／その他の消耗品等) その他の消耗品等			
メーカー				
製品名	直管パイプ			
規 格 型 番 カタログ 注文番号 納入場所	22.2×1.2×5500SW (ZAM) 下田土木事務所指定場所 (下田市白浜)			
4	品 名	154.00 枚		
品 名	80999999 (その他の消耗品等／その他の消耗品等) その他の消耗品等			
メーカー				
製品名	孟宗スノコ			
規 格 型 番 カタログ 注文番号 納入場所	割竹 1500×1700 下田土木事務所指定場所 (下田市白浜)			

担当：賀茂出納室	落合
見積締切： 令和8年9月15日	(火) 正午まで
納入期限： 令和8年10月13日	(火)

見積書

見積番号 150

左のとおり見積いたします。

金額〈税抜き〉	¥
契約希望金額〈税込み〉	¥
消費税相当額	¥

令和8年 月 日

静岡県知事 様

所 在 地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 職 氏 名

印

課税・免税業者 (いずれかに○)

※明細書の「単価」「金額」欄及び見積書欄をご記入ください。
※軽減税率対象品目がある場合は、明細書の金額欄にその旨記載してください。
※貴社でご使用の見積書でも結構です。その場合は、上記見積書の記載事項をすべて含めて作成してください。

<押印がある場合は不要>

発行責任者	職名・氏名	
担当者	所属・氏名	
	連絡先	

職名及び所属は記載該当がある場合、氏名はフルネームを記載

仕様書

1 製品名 他

	製品名	仕様	数量	単位	備考
1	ノーリツバンセン	ノーリツバンセン 3.1×700 200 本入り	3	箱	
2	メッキ結束線	メッキ 結束線 550mm	20	k g	
3	直管パイプ	直管パイプ 22.2×1.2×5,500SW(ZAM)	132	本	
4	孟宗スノコ	孟宗スノコ割竹(※参照) 1,500×1,700	154	枚	

2 同等以上品による見積り

上記の仕様を満たす、1以外の同等以上品で見積もる場合、見積書提出前に、カタログ等仕様の判る資料を提出し、7の担当者の方了承を得ること。了承のうえは、見積書にメーカー名・型番、「同等品承認済み」と明記し、カタログ等を添付し8あてに見積締切までに提出すること。

3 その他事項

- ① 運搬・発送費用、設置・設定費用等、納入に係る全ての経費は受注者の負担とする。
- ② 採用された者は、速やかに、実務につき7の担当課と打合せを行うこと。
- ③ 納入にあたっては納入先担当者(下田土木事務所)の指示に従うこと
- ④ この仕様書に定めのない事項については7及び8の担当課と協議の上決定すること。

5 納入場所

下田土木事務所指定場所(下田市白浜)

6 納入期限

令和8年10月13日(火)

7 問合せ先(仕様及び納入に関すること)

静岡県交通基盤部下田土木事務所事務所 総務課 担当：瀧本 電話番号：0558-24-3500

8 見積書提出先及び問合せ先(契約に関すること)

下田市中531-1 静岡県出納局賀茂出納室 担当：落合 電話番号：0558-24-2021

9 見積書提出期限

令和8年9月15日(火)正午まで

(以上)

※孟宗スノコ

- ・サイズ — 1,500×1,700
- ・割竹 — 環境保全の一部を担うため、地元(下田市、賀茂郡東伊豆町、賀茂郡河津町、賀茂郡南伊豆町、賀茂郡松崎町および賀茂郡西伊豆町)産を使用すること。
枯らした竹を使用すること。(生竹は不可) …写真1および2
- ・紐 — 塩害や紫外線等による劣化抑制を目的として、地球ライオン印の「ポリビニロントワイン左」を使用すること。(同等品可)(針金、被覆線等は不可)
※同等品を使用する場合は事前に協議すること。 …写真3
- ・結束(紐) — 部材(割竹)の欠落によるスノコ全体の分解防止を目的として、紐は部材間を回り込む形で結束すること。 …写真4および5


補足資料(写真)



＜写真1＞割竹(枯らしたもの)①



＜写真2＞割竹(枯らしたもの)②



＜写真3＞紐



＜写真4＞結束(紐)①



＜写真5＞結束(紐)②