

別紙 1

日本平山頂シンボル施設建築工事 設備機器一覧

平成30年4月時点での機器一覧です。メーカー、仕様、数量等については変更の可能性があります。

区分	大分類	中分類	小分類	仕様	数量	単位	メーカー
電気	電灯設備	照明器具	照明器具A	直付型ベースライトLSS1-2250LM / 一体型LED 25VA / 光束2250lm以上	6	個	パナソニック
電気	電灯設備	照明器具	照明器具B	直付型ベースライト / 一体型LED 23.2W / 光束2190lm以上	3	個	パナソニック
電気	電灯設備	照明器具	照明器具C	直付型ベースライト / 一体型LED 19W / 光束2190lm以上	25	個	大光電機
電気	電灯設備	照明器具	照明器具C	直付型ベースライト / 一体型LED 13.5W / 光束1470lm以上	10	個	大光電機
電気	電灯設備	照明器具	照明器具C	直付型ベースライト / 一体型LED 10W / 光束1110lm以上	6	個	大光電機
電気	電灯設備	照明器具	照明器具C	直付型ベースライト / 一体型LED 7W / 光束730lm以上	4	個	大光電機
電気	電灯設備	照明器具	照明器具D	直付型ベースライト / ライン型LED 43W / 光束4130lm以上	4	個	大光電機
電気	電灯設備	照明器具	照明器具D	直付型ベースライト / ライン型LED 22W / 光束2070lm以上	2	個	大光電機
電気	電灯設備	照明器具	照明器具E	埋込型ベースライト LRS6-4750LM / 一体型LED 66VA	3	個	パナソニック
電気	電灯設備	照明器具	照明器具a850	ダウンライト LRS1-850LM / 850LM 15VA	19	個	パナソニック
電気	電灯設備	照明器具	照明器具a1300	ダウンライト LRS1-1300LM / 1300LM 20VA	7	個	パナソニック
電気	電灯設備	照明器具	照明器具b400	ダウンライト / 470LM 5VA	8	個	パナソニック
電気	電灯設備	照明器具	照明器具c650	ブラケットライト / 650LM 15VA	5	個	パナソニック
電気	電灯設備	照明器具	照明器具d900	シーリングライト / LED10.7W 光束900lm以上	1	個	パナソニック
電気	電灯設備	照明器具	照明器具d1350	シーリングライト / LED15.0W 光束1350lm以上	6	個	パナソニック
電気	電灯設備	照明器具	照明器具d900wp	シーリングライト / LED10.7W 防水型 光束900lm以上	3	個	パナソニック
電気	電灯設備	照明器具	照明器具e	スポットライト(ブラケットタイプ) / LED 14.5W ライティングレール取付	93	個	大光電機
電気	電灯設備	照明器具	照明器具f1700a	スポットライト(フランチタイプ) / LED 25.0W 光束1711lm以上	8	個	大光電機
電気	電灯設備	照明器具	照明器具f1700b	スポットライト(フランチタイプ) / LED 25.0W 光束1657lm以上	10	個	大光電機
電気	電灯設備	照明器具	照明器具g800	直付型ベースライト(複数光源+電源部) / LED 25VA以下 単体光束800lm以上	3	個	山田照明
電気	電灯設備	照明器具	非常照明	埋込型非常照明 / LED 1.0W 電池内蔵型	2	個	パナソニック
電気	電灯設備	照明器具	非常照明	直付型非常照明 / LED 1.0W 電池内蔵型	6	個	パナソニック
電気	電灯設備	照明器具	非常照明	直付型非常照明(中天井用) / LED 1.3W 電池内蔵型	5	個	パナソニック
電気	電灯設備	照明器具	誘導灯	避難口誘導灯 C級 直付型 / LED 2.0W 電池内蔵	1	個	パナソニック
電気	電灯設備	照明器具	赤色灯	赤色灯 / LED 2.5W 電池内蔵型・電源部露出型	1	個	パナソニック
電気	電灯設備	電灯分岐	電灯分電盤	L-1	1	面	三石電機製作所
電気	電灯設備	電灯分岐	電灯動力分電盤	LP-2	1	面	三石電機製作所
電気	電灯設備	電灯分岐	電灯分電盤	L-3	1	面	三石電機製作所
電気	電灯設備	電灯分岐	照明制御装置	センサーコントローラー	8	個	パナソニック
電気	電灯設備	コンセント分岐	コンセント		14	個	パナソニック

日本平山頂シンボル施設建築工事 設備機器一覽

平成30年4月時点での機器一覽です。メーカー、仕様、数量等については変更の可能性があります。

区分	大分類	中分類	小分類	仕様	数量	単位	メーカー
電気	動力設備	分岐	動力制御盤	P-1	1	面	三石電機製作所
電気	動力設備	分岐	警報盤	露出型、5窓	1	面	三石電機製作所
電気	受変電設備		高压受電盤	重耐塩	1	面	三石電機製作所
電気	受変電設備		低压動力・電灯盤	重耐塩	1	面	三石電機製作所
電気	受変電設備		変圧器	トップランナー油入 100kVA / 1φ3W 6.6kV-210/105V / 3φ3W 6.6kV-210V	1	台	日立
電気	構内交換設備		総合盤	T-1組込	1	面	三石電機製作所
電気	構内交換設備		端子盤	T-2	1	面	三石電機製作所
電気	構内交換設備		端子盤	T-3	1	面	三石電機製作所
電気	構内交換設備		通報装置	自動通報装置 5入力 4カ所通報	1	台	竹中エンジニアリング
電気	拡声設備		放送装置	卓上型デジタルアンプ 60W 入力：マイクx3ch ラインx2ch 出力：スピーカー5局	1	台	TOA
電気	拡声設備		スピーカー	SC6Hi-1(3) V0	1	個	TOA
電気	拡声設備		スピーカー	SC6Hi-1(3) V3	5	個	TOA
電気	拡声設備		天井埋込スピーカー	指定色塗装	1	個	TOA
電気	拡声設備		壁付スピーカー	アッテネータ付	10	個	TOA
電気	拡声設備		アッテネータ	5W S(金属製)	2	個	TOA
電気	誘導支援設備	インターホン	インターホン親機+子機	モニター付親機+モニター付ワイレス子機	1	台	アイホン
電気	誘導支援設備	インターホン	ドアホン	(カメラ付)	2	台	アイホン
電気	誘導支援設備	トイレ等呼出	表示器	埋込 1窓用	1	か所	アイホン
電気	誘導支援設備	トイレ等呼出	表示用電源装置	AC100V DC12V(1A)	1	か所	アイホン
電気	誘導支援設備	トイレ等呼出	トイレ用紐付押しボタンスイッチ	文字付き / プレート共	2	か所	アイホン
電気	誘導支援設備	トイレ等呼出	外部表示灯	屋内	1	か所	アイホン
電気	誘導支援設備	トイレ等呼出	外部表示灯	屋内ブザー付	1	か所	アイホン
電気	誘導支援設備	トイレ等呼出	復旧ボタン	屋内	1	個	アイホン
電気	監視カメラ装置		ITV架	19型液晶モニター(1366x768) / ネットワークディスクレコーダー XQGA録画 500GB / プログラムチャイムユニット GPSタイムサーバー / 卓上型デジタルアンプ 60W	1	式	パナソニック
電気	監視カメラ装置		屋内用ネットワークカメラ	DC12V PoE / 1/3型MOSセンサー / H.264x2	5	台	パナソニック
電気	監視カメラ装置		スイッチングハブ	1000BASE-T PoE給電 8ポート	2	個	パナソニック
電気	火災報知設備	自動火災報知	受信機	P型1級 自動試験機能付 10回線 壁掛形	1	面	能美防災
電気	火災報知設備	自動火災報知	熱感知器	差動式スポット型感知器 / 2種 露出 / 自動試験機能付	17	個	能美防災
電気	火災報知設備	自動火災報知	熱感知器	差動式スポット型感知器 / 2種 露出 / 自動試験機能付	10	個	能美防災
電気	火災報知設備	自動火災報知	熱感知器	差動式スポット型感知器 / 2種 防水型 / 自動試験機能付	4	個	能美防災

日本平山頂シンボル施設建築工事 設備機器一覧

平成30年4月時点での機器一覧です。メーカー、仕様、数量等については変更の可能性があります。

区分	大分類	中分類	小分類	仕様	数量	単位	メーカー
電気	火災報知設備	自動火災報知	熱感知器	定温式スポット型感知器 / 1種 75℃ 防水型 / 自動試験機能付	2	個	能美防災
電気	火災報知設備	自動火災報知	熱感知器	定温式スポット型感知器 / 特種 75℃ 防水型 / 自動試験機能付	4	個	能美防災
電気	火災報知設備	自動火災報知	煙感知器	光電式スポット型感知器 / 2種 自動試験・感度補正機能付	7	個	能美防災
電気	火災報知設備	自動火災報知	煙感知器	光電式スポット型感知器 / 2種 自動試験・感度補正機能付 点検BOX付	1	個	能美防災
電気	火災報知設備	自動火災報知	機器収容箱		1	式	能美防災
電気	構内配電線路	電力引込み	気中開閉器	(キャビネット内) GR, VT付	1	個	戸上電機
電気	構内配電線路	電力引込み	電灯分電盤	L-G	1	面	戸上電機
電気	構内配電線路	前庭	照明器具	LED 6W以下 光束560lm以上	14	台	大光電機
電気	エレベーター設備		エレベーター	機械室レス / 乗用可変電圧可変周波数制御 / 乗合全自動方式 / 積載量 750kg 定員11名 / 定格速度 60m/min / 戸開閉方式:2枚戸両引き / 出入口W800×H2100 / かが室サイズ W1400×H2300×D1350 / 出入口方式:1方向出入口 1ドア1ゲート / 停止数:3停止(1~3階) / 耐震設計施工指針耐震クラス:A14 / 車椅子使用:あり(制御機能) / 乗場戸、三方枠共 / 監視盤 / 遠隔監視機能付	1	基	三菱電機

日本平山頂シンボル施設建築工事 設備機器一覧

平成30年4月時点での機器一覧です。メーカー、仕様、数量等については変更の可能性があります。

区分	大分類	中分類	小分類	仕様	数量	単位	メーカー
機械	空調設備	機器設備	パッケージエアコン	ACP-1-1 屋外機(マルチ型) 冷房能力33.5kW 暖房能力37.5kW 付属品共	1	台	ダイキン
機械	空調設備	機器設備	パッケージエアコン	ACP-1-1-1 壁ヒートポンプ(下吹出)型 冷房能力22.4kW 暖房能力25.0kW 付属品共	1	台	ダイキン
機械	空調設備	機器設備	パッケージエアコン	ACP-1-1-2 壁ヒートポンプ(下吹出)型 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 付属品共	1	台	ダイキン
機械	空調設備	機器設備	パッケージエアコン	ACP-1-2/-1 シングル型 天カセ 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 付属品共	1	台	ダイキン
機械	空調設備	機器設備	パッケージエアコン	ACP-2-1 屋外機(マルチ型) 冷房能力33.5kW 暖房能力37.5kW 付属品共	1	台	ダイキン
機械	空調設備	機器設備	パッケージエアコン	ACP-2-1-1 壁ヒートポンプ(下吹出)型 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 付属品共	1	台	ダイキン
機械	空調設備	機器設備	パッケージエアコン	ACP-2-1-2 壁ヒートポンプ(下吹出)型 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 付属品共	1	台	ダイキン
機械	空調設備	機器設備	パッケージエアコン	ACP-2-2/-1 シングル型 床置き 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 付属品共	1	台	ダイキン
機械	空調設備	機器設備	ルームエアコン	ACP-2-3/-1 アニメーションヒートポンプ型 冷房能力5.0kW 暖房能力6.3kW 付属品共	1	台	ダイキン
機械	空調設備	機器設備	パッケージエアコン	ACP-3-1 屋外機(マルチ型) 冷房能力33.5kW 暖房能力37.5kW 付属品共	1	台	ダイキン
機械	空調設備	機器設備	パッケージエアコン	ACP-3-1-1 壁ヒートポンプ(下吹出)型 冷房能力28.0kW 暖房能力31.5kW 付属品共	1	台	ダイキン
機械	空調設備	機器設備	集中リモコン	タッチコントローラー	1	台	ダイキン
機械	換気設備	機器設備	全熱交換方換気扇	HEU-1-1 天井カセット型 50CMH×40Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	給気ファン	FS-1-1 ストレートシロッコファン #1 1/4 850CMH×60Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	給気ファン	FS-1-2 ストレートシロッコファン #1 1/4 500CMH×60Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	給気ファン	FS-2-1 ストレートシロッコファン #1 1/4 600CMH×50Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	給気ファン	FS-2-2 ストレートシロッコファン #1 150CMH×40Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	給気ファン	FS-3-1 ストレートシロッコファン #1 1/4 850CMH×50Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	排気ファン	FE-1-2 ストレートシロッコファン #1 1/2 840CMH×120Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	排気ファン	FE-2-2 ストレートシロッコファン #1 1/4 710CMH×120Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	排気ファン	FE-2-4 ストレートシロッコファン #1 130CMH×30Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	排気ファン	FE-1-1 天井扇 180CMH×40Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	排気ファン	FE-1-3 天井扇 250CMH×60Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	排気ファン	FE-1-4 天井扇 180CMH×30Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	排気ファン	FE-2-1 天井扇 60CMH×40Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	排気ファン	FE-2-3 天井扇 110CMH×30Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	排気ファン	FE-2-5 天井扇 60CMH×20Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	排気ファン	FE-3-1 天井扇 60CMH×20Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	レンジフードファン	FEH-2-1 レンジフードファン(自然給気型) 300CMH×70Pa 付属品共	1	台	三菱電機
機械	換気設備	機器設備	サーキュレーターファン	FA-1 380CMH ~H8.0m対応	1	式	北上電設工業
機械	換気設備	機器設備	エアフィルター	塩害中性能フィルター ダクト接続型 フィルタサイズ 610×300×305H 差圧計・点検口付属	4	組	日本無機

日本平山頂シンボル施設建築工事 設備機器一覧

平成30年4月時点での機器一覧です。メーカー、仕様、数量等については変更の可能性があります。

区分	大分類	中分類	小分類	仕様	数量	単位	メーカー
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	洋風大便器	パブリック向け一体型便器(女性用) / 棚付二連紙巻器 / 擬音装置	5	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	洋風大便器	一体型便器 / 棚付二連紙巻器 / 擬音装置	1	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	大便器用手すり		5	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	小便器	壁掛け小便器	6	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	小便器手すり		2	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	洗面器	角型洗面器 / 台付自動水栓 / 水石けん入れ	8	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	混合水栓	混合水栓 / ボトルトラップ / 電気温水器 (壁掛3L)	1	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	洗面器手すり		4	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	ハンドドライヤー		4	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	多目的トイレセット	オストメイト対応トイレバック / 化粧鏡	1	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	ベビーシート		1	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	ベビーチェア		5	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	掃除流し	掃除流し / 給水栓	2	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	シングルレバー混合栓		5	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	熱湯用単水栓		3	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	散水栓(水栓柱)	カップリング / バキュームブレーカー付 / 水栓柱(SUS製)	1	組	TOTO
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	横水栓 (緊急時用)	キー式 / 節水こま式	2	組	TOTO
機械	屋内給水設備	屋内給水設備	受水槽	SUS溶接タンク 2.5×2.0×1.0H 有効容量2.3t 付属品共	1	台	森松
機械	屋内給水設備	屋内給水設備	加圧給水ポンプユニット	32φ×40φ×190L×22m 電気容量 3φ200V0.75kW	1	組	川本ポンプ
機械	屋内給水設備	屋内給水設備	緊急遮断弁	50A×1 制御盤 付属品共	1	組	カワデン
機械	屋内給水設備	屋内給水設備	直読式量水器 (乾式デジタル式)	25A	1	個	愛知時計電機
機械	給湯設備	給湯設備	電気温水器	WHE-1-1 貯湯式電気温水器 30L 電気容量 1φ200V2.0kW 付属品共	1	台	ITOMIC
機械	給湯設備	給湯設備	電気温水器	WHE-2-1 貯湯式電気温水器 30L 電気容量 1φ200V2.0kW 付属品共	1	台	ITOMIC
機械	給湯設備	給湯設備	電気温水器	WHE-2-2 貯湯式電気温水器 30L 電気容量 1φ200V2.0kW 付属品共	1	台	ITOMIC
機械	浄化槽設備	浄化槽設備	合併処理浄化槽設備	合併処理浄化槽 59人槽 12m ³ /日	1	式	フジクリーン
機械	衛生器具設備	衛生器具設備	散水栓(散水栓)	カップリング / バキュームブレーカー付 / 散水栓ボックス(SUS製・鍵つき)	2	組	KAKUDAI