

平成24年度のダイオキシン類に係る事業者自主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法（平成12年1月15日施行。以下「法」という。）第28条第1項から第3項の規定に基づき、廃棄物焼却炉等の大気基準適用施設及び水質基準対象施設の設置者は、その設置した施設の排ガス中等のダイオキシン類濃度を、毎年1回以上自主測定し、その結果を知事（静岡市、浜松市、沼津市及び富士市にあっては市長。以下同じ。）に報告することが義務付けられています。

また、知事は、同条第4項の規定により、報告を受けた測定結果を公表することとされています。

今回、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに報告のあったダイオキシン類自主測定結果をとりまとめましたので公表します（静岡市、浜松市、沼津市及び富士市の事業所は除く。）。

1 排ガス中の測定結果について

(1) 大気基準適用施設の設置状況

県内の廃棄物焼却炉、アルミニウム合金製造施設などの大気基準適用施設の設置状況は、表1のとおりであり、平成25年3月31日現在284施設が届出されています。

表1 大気基準適用施設の設置状況

施設名		稼働中施設数	休止中施設数*	合計
1	焼結鋼製造用焼結炉	0	0	0
2	製鋼用電気炉	0	0	0
3	亜鉛回収施設	0	0	0
4	アルミニウム合金製造施設	49	5	54
5	廃棄物焼却炉	180	50	230
合 計		229	55	284

*休止中施設には休止中、建設中の施設を含む

(2) ダイオキシン類測定結果の報告状況

事業者の測定結果の報告状況は表2のとおりであり、平成25年3月31日までに219施設について測定結果の報告がありました（報告率96.5%）。

また、報告対象施設のうち、8施設が未報告でした。

表2 ダイオキシン類（大気）の自主測定状況

報告対象施設		報告対象外施設数 (休止中・未稼働の施設含む)	合計施設数	報告率
報告施設数	未報告施設数			
219	8	57	284	96.5%

(3) 排出基準の適合状況

ダイオキシン類測定結果の報告があった219施設のうち、1施設（平成25年1月より当該施設は休止）が排出基準を超過していました。

(4) 今後の対応

- ① 今後とも立入検査や自主測定結果を点検すること等によりダイオキシン類の排出削減に向けた事業者指導を実施していきます。
- ② 排出基準を超過した特定施設設置者に対して、重点的に実測による立入検査を実施して、基準の遵守及び施設の適正管理等を指導していきます。
- ③ ダイオキシン類の自主測定及び自主測定の報告を行わない特定施設設置者に対し、重点的に立入検査等を実施して、基準の遵守、自主測定の実施及びその結果の報告を指導していきます。

(参考)

ダイオキシン類対策措置法に基づく排出基準(排出ガス)

(単位：ng-TEQ/m³N)

	施設名	新設施設の 排出基準	既設施設の 排出基準	
1	焼結鉄製造用焼結炉	0.1	1	
2	製鋼用電気炉	0.5	5	
3	亜鉛回収施設	1	10	
4	アルミニウム合金製造施設	1	5	
5	廃棄物 焼却炉	処理能力 4t/h 以上	0.1	1
		2t/h 以上 4t/h 未満	1	5
		2t/h 未満	5	10

(注) 既設施設とは、平成12年1月14日以前に既に設置され又は工事に着手していた施設をいう。ただし平成9年12月1日以降に設置の工事が着手された廃棄物焼却炉で、火格子面積が2m²以上又は焼却能力が200kg/h以上のものは新設基準が適用される。また、製鋼用電気炉のうち、平成9年12月1日以降に設置の工事が着手されたものの基準は、新設基準(0.5ng-TEQ m³N)が適用される。

2 排出水の測定結果について

(1) 水質基準適用事業場の状況

県内の廃棄物焼却炉の排ガス洗浄施設など水質基準対象施設を設置する水質基準適用事業場の状況は、表3のとおりであり、平成23年3月31日現在、33事業場が届出されています（静岡市、浜松市、沼津市及び富士市の事業所は除く。）。

表3 水質基準適用事業場の状況

	施 設 名	事業場数
1	硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプ製造の用に供する塩素漂白施設	0
2	カーバイト法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設	0
3	硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設	0
4	アルミナ繊維の製造に供する施設のうち、排ガス洗浄施設	1
5	担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設	0
6	塩化ビニルモノマー製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設	0
7	カプロラクタムの製造の用に供する硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設	0
8	クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設、廃ガス洗浄施設	0
9	4-クロロフタル酸水素トリムの製造に供する施設のうちのろ過施設、乾燥施設、排ガス洗浄施設	1
10	2・3-ジクロロ-1・4-ナフキンの製造に供する施設のうちのろ過施設、排ガス洗浄施設	0
11	ジオキサンバイオレットの製造に供する施設のうちの、分離・洗浄・熱乾燥施設等	0
12	アルミニウム合金製造の用に供する廃ガス洗浄施設、湿式集塵施設	5
13	亜鉛の回収の用に供する施設のうちの、精製・排ガス・湿式集じん施設	0
14	担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうちのろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設	1
15	廃棄物焼却炉に係る施設から汚水又は廃液を排出するもの 廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、灰の貯留施設	23
16	廃PCB等分解施設	0
17	フロン類の破壊の用に供する施設のうちのプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設	2
18	下水道終末処理施設	2
19	水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設	1
	総 計	33

* 1事業場に複数の施設を有する場合には、代表となる施設をカウント

(2) ダイオキシン類測定結果の報告状況

水質基準対象施設からの汚水が公共用水域に排出され、測定義務の生じる事業場は全届出事業場のうち、21 事業場あり、平成23年3月31日までの測定結果の報告状況は表4のとおりです(報告率 95.2%)。

表4 ダイオキシン類(水質)の自主測定状況

施設稼働中の事業場数		施設休止中等 の事業場数	自主測定義務の ない事業場数	合計 事業場数	報告率
報告事業場数	未報告事業場数				
19	0	5	12	36	100%

(3) 排出基準の適合状況

ダイオキシン類測定結果の報告があった19事業所の全てが排出基準に適合していました。

(4) 今後の対応

- ① 今後とも立入検査や自主測定結果を点検すること等によりダイオキシン類の排出削減に向けた事業者指導を実施していきます。
- ② ダイオキシン類の自主測定及び自主測定の報告を行わない特定施設設置者に対し、重点的に立入検査等を実施して、基準の遵守、自主測定の実施及びその結果の報告を指導していきます。

(参考) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準(排水)

(単位: pg-TEQ/l)

特 定 施 設		排 出 基 準	
1	硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設	10	
2	カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設		
3	硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設		
4	アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設		
5	担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設		
6	塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設		
7	カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの		硫酸濃縮施設
			シクロヘキサン分離施設
			廃ガス洗浄施設
8	クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの		水洗施設
			廃ガス洗浄施設
9	4-クロロアサリウム酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち次に掲げるもの		ろ過施設
		乾燥施設	
		排ガス洗浄施設	
10	2・3-ジクロロ-1・4-ナフキリンの製造に供する施設のうち、次に掲げるもの	ろ過施設	
		排ガス洗浄施設	
11	8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジンドロ(3・2-b:3 ¹ ・2 ¹ -m)トリフェニルメタン(別名ジメチルベンゾイル)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	イニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設	
		ロニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設	
		ハジメチルベンゾイル洗浄施設	
		ニ熱風乾燥施設	
12	アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの	廃ガス洗浄施設	
		湿式集じん施設	

特 定 施 設		排 出 基 準
13	亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	精製施設
		廃ガス洗浄施設
		湿式集じん施設
14	担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	イ ろ過施設
		ロ 精製施設
		ハ 廃ガス洗浄施設
15	別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの	廃ガス洗浄施設
		湿式集じん施設
16	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設	10
17	フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令（平成6年政令第308号）別表1の項、3の項及び6の項に掲げる物質をいう。）の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	イ プラズマ反応施設
		ロ 廃ガス洗浄施設
		ハ 湿式集じん施設
18	下水道終末処理施設(第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)	
19	第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第1号から第17号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むもの)に限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)	

※ H17.8.15 ダイオキシン類対策特別措置法施行令改正（特定施設 5、14 及び17 追加）

3 ばいじん及び燃え殻の測定結果について

(1) ダイオキシン類測定結果の報告状況

ばいじん及び燃え殻の測定結果報告状況は、表5のとおりであり、平成25年3月31日までに、廃棄物焼却炉230施設（表1）中、ばいじんは149施設、燃え殻は146施設から報告がありました。

また、ばいじん及び燃え殻の測定対象となる廃棄物焼却炉のうち、ばいじんは7施設、燃え殻は8施設が未報告でした。

表5 ばいじん及び燃え殻の自主測定状況

	測定対象の廃棄物焼却炉数		測定義務のない施設数※	合計施設数	報告率
	報告施設数	未報告施設数			
ばいじん	149	7	74	230	95.5%
燃え殻	146	8	76	230	94.8%

※測定義務のない施設には、休止等のほか、ばいじん及び燃え殻を排出しない施設が含まれる

(2) 測定結果と処理基準の比較

ばいじん及び燃え殻の埋立処分等を行う場合、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の濃度を3ng-TEQ/g以下となるように処理しなければならないという処理基準があります。

表6 ばいじん及び燃え殻の基準の超過状況

	ダイオキシン類濃度 3ng-TEQ/g		合計
	以下の施設数	超過施設数	
ばいじん※	148	1	149
燃え殻	145	1	146

※セメント固化、薬剤処理、溶融処理の方法で処理された場合は処理基準が適用されないが、便宜上、基準以下とした。

(4) 今後の対応

- ① 今後とも立入検査や自主測定結果を点検すること等によりダイオキシン類の排出削減に向けた事業者指導を実施していきます。
- ② ダイオキシン類の自主測定及び自主測定の報告を行なわない特定施設設置者に対し、警告文書を送付するとともに立入検査等を実施して自主測定の実施及びその結果の報告を指導していきます。

(参考)

1 ばいじん、燃え殻について

- ばいじん 焼却炉の集じん装置により集められたダスト
- 燃え殻 焼却物中の炉底等から排出される残さ物

2 ダイオキシン類対策特別措置法に基づくばいじん及び燃え殻の基準について

- (1) ばいじん、燃え殻に含有されるダイオキシン類の基準はありません。
- (2) ばいじん、燃え殻の埋立処分等を行う場合のダイオキシン類の処理基準は以下のとおりです。

表7 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく処理基準 (ばいじん、燃え殻)

(単位 : ng-TEQ/g)

	新設施設の処理基準	既設施設の処理基準	
		～H14. 11. 30	H14. 12. 1～
ばいじん、燃え殻	3	適用無し	3 ※

備考1 処理基準とは、埋立処分等を行う際に適用される基準をいう。

ばいじん、燃え殻の埋立処分等を行なう場合には、この基準以下になるように処理しなければならない。

2 新設施設 平成12年1月15日以降に設置又は着工された施設

既設施設 平成12年1月14日以前に設置又は着工された施設

※ 既設施設については、次のいずれかの方法で処理した場合は、処理基準は適用されない。

- (1) セメント固化 (重金属が溶出しないようセメント固化した場合)
- (2) 薬剤処理 (重金属が溶出しないよう薬剤処理した場合)
- (3) 溶融処理 (酸抽出し、当該抽出液を重金属が溶出しないよう処理した等の場合)

お問合せ先

くらし・環境部環境局生活環境課 大気水質班

電話 054-221-2258

E-mail seikan@pref. shizuoka. lg. jp

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

(平成24年4月1日～平成25年3月31日までに報告があったもの)

排出基準等凡例 (注1)測定結果の赤字は基準値の超過を示す。(注4)能力:廃棄物焼却炉にあつてはkg/hアルミ溶解炉等は容量(t)または処理能力(t/h)
 (注2)ばいじん及び燃え殻の基準3ng-TEQ/gは埋立処理など処分する場合の基準である。(注5)設置年月日(既設:設置年月日 新設:工事着手日)
 (注3)排出基準等の欄の印は採取日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明 1ng(ナノグラム):1gの10億分の1のこと
 TEQ(毒性等量):最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量
 m3N(ノルマル立方メートル):温度0℃、圧力1気圧に換算した排出ガス量

市町名	事業場 No.	事業場名	住所	特定施設	設置年月日 新設・既設	能力	試料種別	測定データ					備考
								報告日	試料採取日	測定結果	基準	単位	
熱海市	1	熱海市「エコ・プラント姫の沢」	熱海市笹尻1804番地の8	廃棄物焼却炉①	H9.4.1 既設	4250 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.31	H24.8.2 H24.8.2 H24.8.2	0.038 0.028 0.76	1 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
				廃棄物焼却炉②	H9.4.1 既設	4250 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.31	H24.8.2 H24.8.2 H24.8.2	0.084 0.14 1.2	1 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
熱海市	2	熱海市大黒崎し尿管理センター	泉元門川分字大黒崎250-5	廃棄物焼却炉	S56.3.20 既設	692 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.9.26	H24.5.25 H24.8.3 H24.8.3	0.14 0.00000016 0.0027	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
熱海市	3	熱海市初島清掃工場	初島字清寿749番地	廃棄物焼却炉①	H5.4.1 既設	96.3 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.12.25	H24.11.2 H24.11.3 *	0.55 0.089 *	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
				廃棄物焼却炉②	H5.4.1 既設	96.3 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.12.25	H24.11.2 H24.11.3 *	0.21 0.12 *	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
熱海市	4	熱海市初島浄水管理センター	初島字排ノ山900-3、排ノ上2-3の一部	廃棄物焼却炉	H18.11.10 新設	136.4 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.24	H24.11.16 H24.11.16 *	0.082 0.026 *	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	炭化炉のため採取不能
三島市	1	三島市清掃センター	賀茂の洞4703-94	廃棄物焼却炉①	S63.6.1 既設	3750 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.11.14	H24.9.27 H24.9.27 H24.9.27	0.51 0.000019 1.2	5 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため不燃物を測定 セメント固化
				廃棄物焼却炉②	S63.6.1 既設	3750 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.11.14	H24.9.26 H24.9.26 H24.9.26	0.044 0.00041 0.96	5 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため不燃物を測定 セメント固化
三島市	7	三島市衛生プラント	北沢48-1	廃棄物焼却炉	H4.3.15 既設	1118 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.8.24	H24.7.17 * H24.7.18	0.00013 * 0.00000078	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため排出無し
三島市	8	株式会社東部処理	塚原新田字寺屋敷343-1	廃棄物焼却炉	H11.7.29 既設	150 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.25	H25.2.16 H25.2.18 H25.2.18	0.61 0.11 0.32	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
三島市	13	有限会社三ツ石産業	玉沢字奥山290-11外	廃棄物焼却炉	H2.3.10 既設	470 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
三島市	14	有限会社小松解体工業事業所	佐野字向新開789-2	廃棄物焼却炉	H6.4.13 既設	198 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.7	H24.11.27 H24.11.28 H24.11.28	0.28 0.0063 0.22	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
三島市	15	株式会社 ヤギン	谷田1665-155	廃棄物焼却炉①	H3.5.20 既設	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.7.18	H24.6.27 H24.6.27 H24.6.27	0.29 0.06 0.06	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
				廃棄物焼却炉②	H3.5.20 既設	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

市町名	事業場 No.	事業場名	住所	特定施設	設置年月日 新設・既設	能力	試料種別	測定データ					備考
								報告日	試料採取日	測定結果	基準	単位	
伊東市	1	株式会社フジタ	富戸1033-8	廃棄物焼却炉	H15.4.14 新設	60 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.12.27	H24.10.23 H24.10.24 H24.10.23	0.023 0 0.023	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
伊東市	3	伊東市公共下水道湯川終末処理場	湯川571-3地内	廃棄物焼却炉	H9.5.13 既設	900 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.18	H24.10.18 * H24.10.17	0.0000012 * 0.00037	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため排出無し
伊東市	6	伊東市クリーンセンター	宇佐美3596番地の4	廃棄物焼却炉	H3.10.3 既設	1783 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
伊東市	8	伊東市環境美化センター	鎌田字阿原ヶ沢1297-91他	廃棄物焼却炉①	S59.11.1 既設	4167 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.4	H24.12.23 H24.10.10 H24.10.10	0.11 0.037 0.92	1 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
				廃棄物焼却炉②	S59.11.1 既設	4167 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.4	H24.12.23 H24.11.2 H24.11.2	0.2 0.0046 1.8	1 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
				廃棄物焼却炉③	H24.8.1 着工	2958 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	1 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	H25.7.15 使用開始予定
伊東市	15	株式会社 斉藤組	宇佐美生戸石3476-1	廃棄物焼却炉	H14.10.9 新設	78 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
御殿場市	3	株式会社クリーンタウン 深沢処分場	深沢字小倉南1766-13外	廃棄物焼却炉	H2.10.1 既設	600 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.6.6	H24.5.8 H24.5.9 H24.5.9	7.9 0.0036 0.0032	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
御殿場市	11	株式会社小林工芸	山之尻66-1	廃棄物焼却炉	H12.7.23 新設	84 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.11	H24.11.29 H24.11.30 H24.11.30	0.027 0.011 0.18	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
御殿場市	12	株式会社ボゾリサーチセンター 御殿場研究所	竈1284	廃棄物焼却炉	H15.12.20 新設	99.5 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.12.27	H24.10.19 H24.10.22	0.016 0.0079	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
御殿場市	22	サンユウ産業株式会社 富士御殿場ゴルフ倶楽部	神場1530-2	廃棄物焼却炉	H5.12.15 既設	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
御殿場市	23	医療法人社団清陽会 御殿場高原病院	中畑1932番地	廃棄物焼却炉	H14.11.4 新設	20 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
御殿場市	24	東名高速道路 足柄ゴミ焼却場	深沢字前野原1807-2	廃棄物焼却炉①	H2.10.1 既設	400 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.4	H24.12.5 H24.12.7 H24.12.7	0.0000031 0.028 1.6	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①、②の混合物 ①、②の混合物
				廃棄物焼却炉②	H2.10.1 既設	400 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.4	H24.12.7 H24.12.7 H24.12.7	0.0000043 0.028 1.6	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①、②の混合物 ①、②の混合物
御殿場市	25	トーホー工業株式会社 トウカイ事業所	駒門1丁目80番地	廃棄物焼却炉	H18.1.7 新設	40.9 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.5.23	H24.4.13 H24.4.13	1.1 1.1	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
御殿場市	26	獺虎屋 御殿場工場	印野1581	廃棄物焼却炉	H21.6.28 新設	34 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.5.17	H24.4.12	0.0011 * *	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	有価で販売 ガス化燃焼炉のため排出無し

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

市町名	事業場 No.	事業場名	住所	特定施設	設置年月日 新設・既設	能力	試料種別	測定データ					備考
								報告日	試料採取日	測定結果	基準	単位	
御殿場市	27	光陽産業株式会社	神場3丁目15番地	廃棄物焼却炉	H22.2.1 新設	4000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.7.30	H24.6.6 H24.6.6 H24.6.6	0.046 0.029 1.1	0.1 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
御殿場市	28	(仮称)御殿場市・小山町 広域行政組合 ごみ焼却施設	御殿場市板妻字直路62-15	廃棄物焼却炉①	H25.2.18 着工	2979 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	3 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	H27.4.1 使用開始予定
				廃棄物焼却炉②	H25.2.18 着工	2979 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	3 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	H27.4.1 使用開始予定
下田市	2	井出運送有限会社	北湯ヶ野字風早941-4	廃棄物焼却炉	H5.9.15 既設	1912 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.16	H24.12.14 H24.12.17 H24.12.17	0.19 0.0072 0.7	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
下田市	4	下田市営じん芥処理場 (下田市清掃センター)	敷根13番11号	廃棄物焼却炉①	H19.12.1 新設	1750 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.9.11	H24.7.24 H24.7.24 H24.7.24	0.25 0.0003 0.99	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①、②の混合物 ①、②の混合物
				廃棄物焼却炉②	H20.5.1 新設	1750 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.9.11	H24.7.24 H24.7.24 H24.7.24	0.36 0.0003 0.99	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①、②の混合物 ①、②の混合物
下田市	9	株式会社ワイティービジネス 下田事業所	桧沢1711-48	廃棄物焼却炉	H2.3.20 既設	800 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	未報告	未報告	未報告	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	指導中
下田市	11	株式会社栄協	西本郷3-966-1	廃棄物焼却炉	H15.4.28 新設	30 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
下田市	12	南豆衛生プラント組合 汚泥処理クリーンセンター	敷根13番8号	廃棄物焼却炉	H17.1.14 新設	291 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.25	H24.11.15 H24.11.15 H24.11.15	0.0096 0.48 0.008	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
裾野市	11	小泉アплика・ライオン・サファリ株式会社	須山字藤原2255番27号	廃棄物焼却炉	H14.6.25 新設	179 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.4	H24.12.25 H24.12.22	2.9 0.0081	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
裾野市	16	裾野市美化センター	大畑215-2	廃棄物焼却炉①	S63.3.25 既設	1937 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	H24.7.12	H24.5.16 H24.5.16 H24.5.16	1.8 0.0018 0.35	10 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理、①、②の混合物
				廃棄物焼却炉②	S63.3.25 既設	1937 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	H24.7.12	H24.5.16 H24.5.16 H24.5.16	1.2 0.0051 0.35	10 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理、①、②の混合物
裾野市	13	三菱アルミニウム株式会社 富士製作所	平松85	廃棄物焼却炉①	H10.8.10 既設	80 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.7.17	H24.6.1 H24.6.1 *	0.00041 0.000037 排水処理へ	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	湿式処理ため採取不能
				アルミ溶解炉①	S57.1.25	30 t	排出ガス	H24.7.17	H24.5.17	0.16	5	ng-TEQ/m3N	
				アルミ溶解炉②	H1.11.22	35 t	排出ガス	H24.7.17	H24.5.17	0.16	5	ng-TEQ/m3N	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉③	H3.11.5	32 t	排出ガス	H24.7.17	H24.5.17	0.16	5	ng-TEQ/m3N	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉④	S60.9.21	28 t	排出ガス	H24.7.17	H24.5.17	0.16	5	ng-TEQ/m3N	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉⑤	S50.2.28	35 t	排出ガス	H24.7.17	H24.5.17	0.16	5	ng-TEQ/m3N	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉⑥	S50.2.28	30 t	排出ガス	H24.7.17	H24.5.17	0.16	5	ng-TEQ/m3N	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉⑦	S62.11.10	5 t	排出ガス	H24.7.17	H24.5.17	0.16	5	ng-TEQ/m3N	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉⑧	S58.3.2	5 t	排出ガス	H24.7.17	H24.5.17	0.16	5	ng-TEQ/m3N	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉⑨	S63.9.15	30 t	排出ガス	H24.7.17	H24.5.17	0.16	5	ng-TEQ/m3N	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉⑩	S63.9.15	40 t	排出ガス	H24.7.17	H24.5.17	0.16	5	ng-TEQ/m3N	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉⑪	S49.10.22	2 t	排出ガス	H24.7.17	H24.5.21	0.000079	5	ng-TEQ/m3N	
				アルミ溶解炉⑫	H10.11.1	2 t	排出ガス	H24.7.17	H24.5.21	0.000079	5	ng-TEQ/m3N	溶解炉⑧と集合煙突
	アルミ溶解炉⑬	S59.9.20	3 t	排出ガス	H24.7.17	H24.5.16	0.0000023	5	ng-TEQ/m3N				

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

市町名	事業場No.	事業場名	住所	特定施設	設置年月日 新設・既設	能力	試料種別	測定データ					備考
								報告日	試料採取日	測定結果	基準	単位	
伊豆市	101	株式会社修善寺カントリークラブ	日向965	廃棄物焼却炉	H2.8.1 既設	180 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.21 未報告	H24.11.28 H24.11.29 未報告	0.13 0.02 未報告	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	指導中
伊豆市	104	伊豆市清掃センター	柏久保68-1	廃棄物焼却炉	S61.4.1 既設	3125 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.10.15	H24.8.30 H24.8.30 H24.8.30	0.2 0.022 3.1	5 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理
伊豆市	105	株式会社加殿木工加殿工場	加殿115の1	廃棄物焼却炉	H15.7.5 新設	37.7 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.4.23	H24.3.28 H24.3.9 *	3.3 1.8 *	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
伊豆市	201	伊豆市沼津市衛生施設組合 土肥戸田衛生センター	小土肥1460-3	廃棄物焼却炉①	S62.2.1 既設	1875 kg/h	排出ガス	H24.6.12	-	-	10	ng-TEQ/m3N	年度内1回目
							燃え殻	H24.5.22	0.0085	3	ng-TEQ/g	①、②の混合物	
							ばいじん	H24.5.22	0.87	-	ng-TEQ/g	①、②の混合物	
							排出ガス	H24.12.6	0.034	10	ng-TEQ/m3N	年度内2回目	
燃え殻	H24.10.19	0.0051	3	ng-TEQ/g	①、②の混合物								
ばいじん	H24.10.19	1.2	3	ng-TEQ/g	①、②の混合物								
伊豆市	301	中外鉱業株式会社持越鉱業所 持越工場	湯ヶ島892-41	廃棄物焼却炉①	H1.1.9 既設	1542 kg/h	排出ガス	H24.6.12	-	-	10	ng-TEQ/m3N	年度内1回目
							燃え殻	H24.5.22	0.0085	3	ng-TEQ/g	①、②の混合物	
							ばいじん	H24.5.22	0.87	-	ng-TEQ/g	①、②の混合物	
							排出ガス	H24.12.6	0.023	10	ng-TEQ/m3N	年度内2回目	
燃え殻	H24.10.19	0.0051	3	ng-TEQ/g	①、②の混合物								
ばいじん	H24.10.19	1.2	3	ng-TEQ/g	①、②の混合物								
伊豆市	401	日本エスエルシー株式会社 中伊豆支所	笹場805-5	廃棄物焼却炉	S59.9.10 既設	376.8 kg/h	排出ガス	H24.10.24	H24.9.26	0.16	10	ng-TEQ/m3N	廃止 H24.8.31 廃止届 H24.2.8
							燃え殻	H24.8.9	0.06	3	ng-TEQ/g		
							ばいじん	H24.8.9	0.65	3	ng-TEQ/g		
							排出ガス	H24.12.10	H24.10.9	0.12	10	ng-TEQ/m3N	指導中
燃え殻	未報告	未報告	未報告	3	ng-TEQ/g	指導中							
ばいじん	未報告	未報告	未報告	3	ng-TEQ/g	指導中							
伊豆市	402	㈱伊豆美掃	上白岩小坂1477	廃棄物焼却炉	H7.9.29 既設	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.12.10 未報告	H24.10.9 未報告	0.12 未報告	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	指導中
伊豆市	403	稲茂株式会社中伊豆工場	柳瀬字馬場沢376-1	廃棄物焼却炉	H5.1.10 既設	180 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	廃止(みなし)
伊豆市	404	木村土木株式会社中伊豆工場	徳永691-1	廃棄物焼却炉	H3.5.4 既設	1768 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	*	*	*	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	廃止 H24.11.20 廃止届 H24.2.8
伊豆の国市	101	伊豆の国市長岡清掃センター	南江間2139-1	廃棄物焼却炉	S57.2.28 既設	2000 kg/h	排出ガス	H24.9.3	H24.7.20	0.23	5	ng-TEQ/m3N	流動床焼却炉のため排出無し
							燃え殻	H24.7.20	*	3	ng-TEQ/g	薬剤処理	
排出ガス	H25.3.12	H25.1.25	0.041	5	ng-TEQ/m3N	本年度2回目の報告							
燃え殻	*	*	*	3	ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため排出無し							
処理物	H25.1.25	1.9	-	ng-TEQ/g	薬剤処理								

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

市町名	事業場 No.	事業場名	住所	特定施設	設置年月日 新設・既設	能力	試料種別	測定データ					備考
								報告日	試料採取日	測定結果	基準	単位	
伊豆の国市	202	伊豆の国市葦山ごみ焼却場	葦山山木字滝之洞南側1005-3	廃棄物焼却炉	S49.12.16 既設	2500 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	H24.10.9	H24.8.28 H24.8.28 H24.8.28	0.76 0.0075 4.3	5 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理
伊豆の国市	301	旭化成ファーマ株式会社 大仁地区	三福632番地の1	廃棄物焼却炉	S55.9.22 既設	1850 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.27	H24.6.29 * H24.6.7	0.00000039 * 0	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため排出無し
伊豆の国市	302	伊豆の国市大仁町清掃センター	三福1363番地の88	廃棄物焼却炉①	S55.3.25 既設	1000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
				廃棄物焼却炉②	S55.3.25 既設	1000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
東伊豆町	1	飯田興業有限公司	大川1250の2	廃棄物焼却炉	H8.2.28 既設	80 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.4	H24.11.30 H24.12.2 *	0.1 0.0028 *	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ばいじんの発生量が少なく分析不可
東伊豆町	3	東河環境センターごみ処理施設	稲取3349番地の1	廃棄物焼却炉①	H13.3.26 新設	1875 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.11.27	H24.9.4 H24.9.5 H24.9.5	0.019 0.016 0.53	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①、②の混合物 ①、②の混合物
				廃棄物焼却炉②	H13.3.26 新設	1875 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.11.27	H24.9.4 H24.9.5 H24.9.5	0.0056 0.016 0.53	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①、②の混合物 ①、②の混合物
東伊豆町	4	有限会社入口重機建設 片瀬廃棄物焼却場	片瀬字イハラ1024番6-8	廃棄物焼却炉①	H15.6.2 新設	47.2 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
				廃棄物焼却炉②	H16.3.3 新設	96.7 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	未報告 未報告 *	未報告 未報告 *	未報告 未報告 *	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	指導中 ガス化燃焼炉のため排出無し
				廃棄物焼却炉③	H17.8.15 新設	47.2 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
河津町	2	有限会社沢田木材	沢田301	廃棄物焼却炉	H5.8.25 既設	113 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
河津町	3	東海建設株式会社地下資材置場	峰1306-1	廃棄物焼却炉	H15.7.18 新設	72.7 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
南伊豆町	1	南伊豆町清掃センター	湊1696	廃棄物焼却炉①	H1.7.8 既設	1875 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	H25.1.29	H24.11.30 H24.11.30 H24.11.30	0.033 0.017 2.7	10 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①、②の混合物 薬剤処理、①、②の混合物
				廃棄物焼却炉②	H1.7.8 既設	1875 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	H25.1.29	H24.11.30 H24.11.30 H24.11.30	0.004 0.017 2.7	10 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①、②の混合物 薬剤処理、①、②の混合物
松崎町	1	クリーンピア松崎	雲見971-3	廃棄物焼却炉	H11.9.8 既設	2000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.10.10	H24.8.1 H24.8.1 H24.8.1	0.013 0.082 4.5	1 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理
西伊豆町	101	西伊豆町クリーンセンター	田子2551番地	廃棄物焼却炉	H7.6.15 既設	1875 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	H24.9.26	H24.7.19 * H24.7.19	2.1 * 2.2	10 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため排出無し 薬剤処理
西伊豆町	201	(有)ホーエイ商事	安良里1140-1	廃棄物焼却炉	H6.12.16 既設	11.25 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

市町名	事業場 No.	事業場名	住所	特定施設	設置年月日 新設・既設	能力	試料種別	測定データ				備考					
								報告日	試料採取日	測定結果	基準		単位				
函南町	1	日本トリートメント産業株式会社	経井沢218-2	廃棄物焼却炉	H2.10.18 既設	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.27	H25.1.31 H25.2.2 H25.2.2	0.57 0.0000017 0.016	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g					
函南町	3	株式会社ボソリサーセンター 函南研究所	桑原三本松1308	廃棄物焼却炉	H9.9.1 既設	60 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.12.14	H24.10.18 H24.10.19 H24.10.19	0.05 0.005 0.012	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g					
函南町	4	函南町ごみ焼却場	桑原字古草1300-142他	廃棄物焼却炉①	H10.4.1 既設	2365 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	H25.2.1	H24.12.6 H24.12.6 H24.12.6	0.052 0.0099 1.5	1 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理、①、②の混合物				
				廃棄物焼却炉②	H10.4.1 既設	2365 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	H25.2.1	H24.12.6 H24.12.6 H24.12.6	0.04 0.0019 1.5	1 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g		薬剤処理、①、②の混合物			
函南町	9	静岡県東部家畜保健衛生所	仁田101	廃棄物焼却炉	S60.3.1 既設	140 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	廃止 H24.7.24 廃止届 H24.8.23				
				廃棄物焼却炉	H24.7.31 着工	155 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.12.26	H24.11.1 H24.11.1	0.0047 0.004	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g		稼動1年未満			
函南町	10	ファイザー・ファーマ株式会社 三島ラボラトリー	平井字五本松1694-27	廃棄物焼却炉	H14.11.8 新設	100 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.12.27	H24.10.29 H24.10.30 H24.10.30	1.6 0 0.026	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g					
函南町	11	株式会社片岡建設畑資材置場	畑25-3	廃棄物焼却炉	H16.6.18 新設	57.6 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	未報告 未報告 *	未報告 未報告 *	未報告 未報告 *	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	指導中 ガス化焼却炉のため排出無し				
清水町	5	株式会社富士興産	長沢字鴨田271	廃棄物焼却炉	H14.3.20 新設	172 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.5.10	H24.2.17 H24.2.18 H24.2.18	0.65 0.048 2.1	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g					
清水町	6	株式会社富士テクニカ	的場20番地	廃棄物焼却炉	H10.5.12 既設	110 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	廃止 H24.6.20 廃止届 H24.7.10				
清水町	4	山一金属株式会社 フェニックスプラント	伏見382-2	アルミ焼却炉①	H4.8.5	1 t/h	排出ガス	H25.2.19	H24.11.21	3.6	5	ng-TEQ/m3N	①と集合煙突				
				アルミ焼却炉②	H4.8.5	1 t/h	排出ガス							H24.11.21	3.6	5	ng-TEQ/m3N
				アルミ焼却炉③	H17.12.25	2 t/h	排出ガス							H24.11.21	0.34	1	ng-TEQ/m3N
				アルミ焼却炉④	H24.11.10	2 t/h	排出ガス							*	*	1	ng-TEQ/m3N
長泉町	1	長泉町塵芥焼却場	東野字八分平143-11	廃棄物焼却炉①	H10.9.1 既設	3125 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.8.8	H24.6.14 H24.6.14 H24.6.14	0.0035 0.00043 0.3	1 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理				
				廃棄物焼却炉②	H10.9.1 既設	3125 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.4	H24.11.8 H24.11.8 H24.11.8	0.0011 0.00042 0.045	1 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g		薬剤処理			
小山町	9	御殿場市・小山町広域行政組合 ごみ固形燃料化施設	桑木445-1	廃棄物焼却炉	H11.3.11 既設	300 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中				
長泉町	2	裾野長泉清掃施設組合いずみ苑	中土狩534-1	廃棄物焼却炉	H2.7.25 既設	248 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.10.3	H24.7.18 * H24.7.18	0.0085 * 0	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため排出無し				
長泉町	12	特種東海製紙(株)三島工場	本宿501番地	廃棄物焼却炉	H2.12.1 既設	1900 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.10.22	H24.8.21	0.12	10	ng-TEQ/m3N	流動床焼却炉のため排出無し				
									*	*	3	ng-TEQ/g					
								H24.8.30	0.03	3	ng-TEQ/g						

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

市町名	事業場No.	事業場名	住所	特定施設	設置年月日 新設・既設	能力	試料種別	測定データ					備考
								報告日	試料採取日	測定結果	基準	単位	
長泉町	18	東レ株式会社三島工場	三島市4845番地	廃棄物焼却炉②	H14.9.15	96 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
長泉町	23	富士乳業株式会社		廃棄物焼却炉②	H5.7.10 既設	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.9.4	H24.8.2 H24.8.2 H24.8.2	0 0 0	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
長泉町	25	セキトランスシステム株式会社 東静岡リサイクルパーク	南一色550-29	廃棄物焼却炉	H9.3.24 既設	600 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.10.17	H24.7.4 H24.7.5 H24.7.5	6.9 0.06 2.2	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
長泉町	8	山一金属株式会社	本宿715	アルミ溶解炉①	H16.6.15	3 t	排出ガス	H25.2.19	H24.11.22	0.004	1	ng-TEQ/m3N	
				アルミ溶解炉②	H17.12.25	3 t	排出ガス	H25.2.19	H24.11.22	0.004	1	ng-TEQ/m3N	①と集合煙突
小山町	4	富士総業株式会社	桑木大字船久保129-3	廃棄物焼却炉	H11.12.20 既設	150 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.11.7	H24.9.28 H24.9.29 H24.9.29	1.7 0.046 0.23	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
小山町	6	嶽下産業株式会社小山処分場	新築777番地の1	廃棄物焼却炉	H7.5.7 既設	600 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	未報告 未報告 未報告	未報告 未報告 未報告	未報告 未報告 未報告	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	指導中
小山町	7	バナック工業株式会社小山工場	竹之下2773-2	廃棄物焼却炉	H6.12.24 既設	150 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.11.27	H24.9.26 H24.9.27 H24.10.25	0.27 0.21 0.67	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
小山町	10	三菱アルミニウム株式会社 富士製作所鑄造部鑄造二課	菅沼1500	アルミ焙焼炉	H12.10.15	9 t/h	排出ガス	H24.7.26	H24.6.7	0.00015	1	ng-TEQ/m3N	
				アルミ溶解炉②	H15.12.21	40 t	排出ガス	H24.7.26	H24.6.7	0.00015	1	ng-TEQ/m3N	焙焼炉と集合煙突
				アルミ溶解炉③	H12.10.15	40 t	排出ガス	H24.7.26	H24.6.7	0.00015	1	ng-TEQ/m3N	焙焼炉と集合煙突
				アルミ溶解炉④	H23.12.2	70 t	排出ガス	H24.7.26	H24.6.7	0.00015	1	ng-TEQ/m3N	焙焼炉と集合煙突
小山町	11	株式会社 宗屋 富士ヘルスカントリークラブ 富士グリーンヒルゴルフコース	上野字北山1492	廃棄物焼却炉	H4.2.5 既設	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.8	H24.11.8 H24.11.8 H24.11.8	0.56 0 0.000068	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
小山町	13	丸善食品工業株式会社 富士小山工場	菅沼884-1	廃棄物焼却炉①	H15.5.21 新設	125 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.31	H24.11.27 H24.11.29 H24.11.29	0.12 0 0	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
				廃棄物焼却炉②	H18.5.15 新設	13.7 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
				廃棄物焼却炉③	H18.5.15 新設	10.7 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
				廃棄物焼却炉④	H18.5.15 新設	10.7 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
				廃棄物焼却炉⑤	H18.5.15 新設	10 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
小山町	14	(有)倉澤工業	竹之下2854-4	廃棄物焼却炉	H23.4.5 着工	91.84 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
富士宮市	1	富士宮市清掃センター	山宮3678番地の4	廃棄物焼却炉①	H6.9.1 既設	5000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.30	H24.12.4 H24.12.4 H24.12.4	0.018 0.0055 0.51	1 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
				廃棄物焼却炉②	H6.9.1 既設	5000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.30	H24.11.20 H24.11.20 H24.11.20	0.00022 0.0078 0.74	1 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	2	株式会社 成美処分場	人穴字柿木平2-111	廃棄物焼却炉	H11.4.24 既設	175 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.8	H25.2.8 H25.2.9 H25.2.9	0.56 0.0028 0.0063	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

市町名	事業場No.	事業場名	住所	特定施設	設置年月日 新設・既設	能力	試料種別	測定データ					備考
								報告日	試料採取日	測定結果	基準	単位	
富士宮市	5	富士フィルム株式会社 富士宮工場	大中里200番地	廃棄物焼却炉	H18.5.1 新設	2570.8 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.8.21	H24.5.28 *	0.000012 *	1 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため排出無し
富士宮市	6	株式会社クリーンコントロール サービス	山宮3756の10	廃棄物焼却炉	H8.2.5 既設	600 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.9.20	H24.8.6 H24.8.7 H24.8.7	0.68 0.15 0.043	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	7	大宮製紙株式会社	野中町329番地	廃棄物焼却炉	H14.11.27 新設	166 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
富士宮市	16	株式会社鈴幸解体処分場	上井出字見返4010-3	廃棄物焼却炉	H10.10.23 既設	175 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.25	H24.12.7 H24.12.8 H24.12.8	2.7 1.5 1.7	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	18	有限会社山田商事	大中里字南原1372-2	廃棄物焼却炉	H6.8.1 既設	300 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.25	H24.12.14 H24.12.14 H24.12.14	0.19 0.46 0.24	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	28	株式会社ヤマモト	山宮2344	廃棄物焼却炉①	H7.4.18 既設	32.12 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.13	H25.1.29 H25.1.30	5.8 0.002	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	湿式処理のため採取不能
				廃棄物焼却炉②	H21.2.4 新設	195 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.13	H24.9.4 H24.9.5 H24.9.5	1.3 0.000072 0	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	32	株式会社三井エンタープライズ	村山字平坊1107-1	廃棄物焼却炉	H9.11.10 既設	300 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.9.28	H24.9.7 H24.9.10 H24.9.10	0.99 0 0.11	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	35	高尾製紙株式会社本社工場	山本200-1	廃棄物焼却炉	S59.6.21 既設	3333 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.12.14	H24.8.23 H24.8.23	0.022 0	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	湿式処理のため採取不能
富士宮市	36	有限会社佐野解体焼却施設	原422	廃棄物焼却炉	H11.12.15 既設	198.4 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.10.26	H24.10.3 H24.10.4 H24.10.4	0.26 0.014 0.011	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	38	株式会社鈴建	北山堀ノ内5636-1	廃棄物焼却炉	H11.9.10 既設	198 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.7.11	H24.6.19 H24.6.20 H24.6.20	0.67 0.0049 0.023	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	47	(有)東部環境保全処理センター 処理場	原字下谷戸174	廃棄物焼却炉	H13.12.9 新設	141 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
富士宮市	48	株式会社ミダック富士宮事業所	山宮字棚坂3507-20	廃棄物焼却炉	H14.3.1 新設	5500 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.7.25	H24.5.16 H24.5.16 H24.5.16	0.0000011 0.018 0.29	0.1 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	50	静岡県東部家畜保健衛生所 病性鑑定施設	猪之頭1945	廃棄物焼却炉	H14.10.17 新設	195 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.4	H24.12.13 H24.12.14	0.13 0.00023	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化焼却炉のため排出無し
富士宮市	51	有限会社ビショップ	上井出2711-4	廃棄物焼却炉	H15.8.1 新設	151 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.25	H24.7.31 H24.8.1 H24.8.1	3.3 0.0018 0.0024	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	53	(有)新沼建設	山宮出口245-2	廃棄物焼却炉	H18.3.13 新設	66.5 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.5.21	H24.4.27 H24.5.1 H24.5.1	0.15 0.0024 0.02	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	105	王子エフテックス株式会社東海工場 芝川製造所	羽飼1231番地の2	廃棄物焼却炉	H18.9.1 新設	1958 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.18	H24.11.22 H24.11.22 H24.11.22	0.063 0.000075 0.22	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(水質関係:東部管轄)

(平成24年4月1日～平成25年3月31日までに報告があったもの)

排出基準等凡例 (注1)測定結果の赤字は基準値の超過又は未報告を示す。

(注2)排出基準の欄のー印は測定日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明 1pg(ピコグラム):1gの1兆分の1のこと

TEQ(毒性等量):最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	設置年月	特定施設	測定データ					備考
						試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準	
伊東市	3	伊東市公共下水道湯川終末処理場	湯川571-3地内	S49. 8. 20	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設 下水道週末処理施設	総合排水口	H25. 2. 18	H24. 10. 5	0. 00013	10 pg-TEQ/L	
裾野市	13	三菱アルミニウム株式会社富士製作所	平松85	S63. 11. 1	アルミ溶解炉廃ガス洗浄施設	総合排水口	H24. 7. 17	H24. 5. 21	0. 63	10 pg-TEQ/L	
西伊豆町	201	(有)ホーエイ商事	安良里1140-1	H6. 12. 16	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設	-	*	*	*	10 pg-TEQ/L	休止中
伊豆の国市	301	旭化成ファーマ株式会社大仁地区	三福632番地の1	S55. 9. 22	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設 廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設からの排水の処理施設	総合排水口	H25. 3. 27	H25. 1. 23	0. 0014	10 pg-TEQ/L	
伊豆の国市	302	伊豆の国市大仁清掃センター	三福1363番地の88	S55. 3. 25	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設	総合排水口	*	*	*	10 pg-TEQ/L	休止中
長泉町	2	裾野長泉清掃施設組合いずみ苑	中土狩534-1	H2. 7. 25	廃棄物焼却炉湿式集じん施設	総合排水口	H24. 10. 3	H24. 7. 19	0. 00059	10 pg-TEQ/L	
長泉町	12	特種東海製紙株式会社三島工場	本宿501番地	H2. 12. 1	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設	総合排水口	H24. 10. 22	H24. 8. 30	0. 00024	10 pg-TEQ/L	
富士宮市	5	富士フィルム株式会社富士宮工場	大中里200番地	H18. 5. 1	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設	総合排水口	H24. 8. 21	H24. 5. 24	0. 016	10 pg-TEQ/L	
富士宮市	6	㈱クリーンコントロールサービス	山宮3756の10	H8. 2. 5	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設	-	*	*	*	10 pg-TEQ/L	循環使用
富士宮市	18	(有)山田商事	大中里字南原1372-2	H6. 8. 1	廃棄物焼却炉湿式集じん施設	-	*	*	*	10 pg-TEQ/L	循環使用
富士宮市	28	㈱ヤマモト	山宮2344	H12. 11. 20	廃棄物焼却炉湿式集じん施設	-	*	*	*	10 pg-TEQ/L	循環使用
富士宮市	32	㈱三井エンタープライズ	村山字平坊1107-1	H9. 11. 10	廃棄物焼却炉湿式集じん施設	-	*	*	*	10 pg-TEQ/L	循環使用
富士宮市	35	高尾製紙株式会社本社工場	山本200-1	S59. 6. 21	廃棄物焼却炉湿式集じん施設	総合排水口	H24. 12. 14	H24. 8. 23	0. 072	10 pg-TEQ/L	
富士宮市	48	株式会社ミダックふじの宮本社工場	山宮字棚坂3507-20	H14. 3. 1	灰の貯留施設	-	*	*	*	10 pg-TEQ/L	廃水は焼却炉内に噴霧、焼却のため採取不能
富士宮市	105	王子エフテックス㈱東海工場芝川製造所	羽鉾1231番地の2	S59. 3. 20	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設 廃棄物焼却炉湿式集塵施設	総合排水口	H25. 1. 18	H24. 11. 22	0	10 pg-TEQ/L	

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

(平成24年4月1日～平成25年3月31日までに報告があったもの)

出基準等凡例 (注1) 測定結果の赤字は基準値の超過を承す能力: 廃棄物焼却炉にあってはkg/hアルミ溶解炉等は容量(t)または処理能力(t/h)

(注2) ばいじん及び燃え殻の基準3ng-TEQ/gは埋立処理など処分設備の基礎建設: 設置年月日 新設: 工事着手日)

(注3) 排出基準等の欄の一印は採取日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明 1ng(ナノグラム): 1gの10億分の1のこと

TEQ(毒性等量): 最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

m3N(ノルマル立方メートル): 温度0°C、圧力1気圧に換算した排出ガス量

市町村名	事業場No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
島田市	2	浜田木材工業㈱	阪本1665番地の2	廃棄物焼却炉①	H1.12.30 既設基準	120 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.11.29	H24.10.29 H24.10.25 H24.10.25	0.47 0.011 0.22	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
島田市	3	日清紡ペーパープロダクツ㈱ 島田事業所	宝来町8番1号	廃棄物焼却炉①	H23.11.29 新設基準	50 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.7	H24.12.14 H24.12.14 H24.12.14	0.11 0.009 0.26	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
島田市	5	㈱アスク長谷川	大草120番地の2	廃棄物焼却炉①	H10.1.23 既設基準	174 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.10.5	H24.8.22 H24.8.23 H24.8.23	4.1 0.29 0.33	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
島田市	6	特種東海製紙㈱ 島田工場	向島町4379番地	廃棄物焼却炉① (No2ガス化焼却炉)	H4.2.29 既設基準	200 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.13	H24.11.9 H24.11.12	2.6 0.000015	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	集じん施設がないため、ばいじん測定不可
				廃棄物焼却炉② (10号ボイラー)	H13.1.10 新設基準	60000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.13	H24.11.8 H24.11.8 H24.11.8	0.007 0.000099 0.52	0.1 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
島田市	10	㈱静岡カントリー 島田ゴルフコース	船木3500	廃棄物焼却炉①	H12.6.26 新設基準	175 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.28	H25.2.15 H25.2.16 H25.2.16	0.048 0.0031 0.022	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
島田市	13	大洋㈱	南2丁目20番1号	廃棄物焼却炉①	H5.8.31 既設基準	185 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.11.19	H24.10.24 H24.10.24	0.7 0.032	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	集じん施設がないため、ばいじん測定不可
島田市	14	静岡県中部家畜保健衛生所	野田1120-1	廃棄物焼却炉①	H14.10.10 新設基準	183 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.9.26	H24.8.8 H24.8.9	0.000013 0	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	ばいじん発生量が少ないため、ばいじん測定不可
島田市	15	大栄工業㈱ 静岡工場	南原519-7	廃棄物焼却炉①	H7.5.5 既設基準	164 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.25	H25.2.22 H25.2.23 H25.2.23	3.9 0.07 0.22	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
島田市	16	島田市田代環境プラザ	伊太田代7番地	廃棄物焼却炉①	H16.1.9 新設基準	3083 kg/h	排出ガス	H25.1.24	H24.5.21	0.0036	1 ng-TEQ/m3N	溶融炉のため、燃え殻の排出なし ばいじんは1号炉、2号炉で発生したものを混合測定
							排出ガス		H24.5.23	0.00032	1 ng-TEQ/m3N	
							燃え殻		*	*	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん		H24.4.17	0.61	3 ng-TEQ/g	
排出ガス	H25.1.29	H23.8.8	0.00038	1 ng-TEQ/m3N	H23報告遅延							
排出ガス		H23.12.16	0.00019	1 ng-TEQ/m3N								
燃え殻		*	*	3 ng-TEQ/g	溶融炉のため、燃え殻の排出なし							
ばいじん		H23.5.27	0.27	3 ng-TEQ/g	ばいじんは1号炉、2号炉で発生したものを混合測定							
排出ガス	H25.1.24	H22.8.3	0.00014	1 ng-TEQ/m3N	H22報告遅延							
排出ガス		H22.12.1	0.000062	1 ng-TEQ/m3N								
燃え殻		*	*	3 ng-TEQ/g	溶融炉のため、燃え殻の排出なし							
ばいじん		H22.5.18	0.78	3 ng-TEQ/g	ばいじんは1号炉、2号炉で発生したものを混合測定							

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

市町村名	事業場No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
島田市	16	島田市田代環境プラザ	伊太田代7番地	廃棄物焼却炉②	H16.1.9	3083 kg/h	排出ガス	H25.1.24	H24.7.26	0.0014	1 ng-TEQ/m3N	溶融炉のため、燃え殻の排出なし ばいじんは1号炉、2号炉で発生したものを混合測定
							燃え殻		*	*	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん		H24.4.17	0.61	3 ng-TEQ/g	
							排出ガス	H25.1.29	H23.6.24	0.0021	1 ng-TEQ/m3N	
排出ガス		H24.2.23	0.00019	1 ng-TEQ/m3N								
燃え殻		*	*	3 ng-TEQ/g	溶融炉のため、燃え殻の排出なし							
ばいじん		H23.5.27	0.27	3 ng-TEQ/g	ばいじんは1号炉、2号炉で発生したものを混合測定							
排出ガス	H25.1.24	H22.6.16	0.00087	1 ng-TEQ/m3N	H22報告遅延							
排出ガス		H23.2.2	0.0000027	1 ng-TEQ/m3N								
燃え殻		*	*	3 ng-TEQ/g	溶融炉のため、燃え殻の排出なし							
ばいじん		H22.5.18	0.78	3 ng-TEQ/g	ばいじんは1号炉、2号炉で発生したものを混合測定							
島田市	102	サンエムパッケージ㈱ 金谷工場	金谷東一丁目645番地	廃棄物焼却炉①	H5.4.6 既設基準	95 kg/h	排出ガス	H24.6.18	H24.4.17	0.065	10 ng-TEQ/m3N	
							燃え殻		H24.4.17	0.013	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん		H24.4.17	0.049	3 ng-TEQ/g	
島田市	106	島田市クリーンセンター	金谷3483番地の269	廃棄物焼却炉①	H1.5.10 既設基準	1050 kg/h	排出ガス	H24.9.20	H24.7.25	0.012	10 ng-TEQ/m3N	
							燃え殻		H24.7.25	0	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん		H24.7.25	0.013	3 ng-TEQ/g	
島田市	107	㈱エー・ワイ環境開発	神尾字大津根75-14	廃棄物焼却炉①	H13.12.10 新設基準	190 kg/h	排出ガス	H24.11.19	H24.10.16	3	5 ng-TEQ/m3N	
							燃え殻		H24.10.17	0.13	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん		H24.10.17	0.2	3 ng-TEQ/g	
焼津市	8	㈱飯塚工務店	中根33番地の2号地	廃棄物焼却炉①	H9.10.16 既設基準	145 kg/h	排出ガス	H24.5.15	H24.4.19	1	10 ng-TEQ/m3N	
							燃え殻		H24.4.20	0.055	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん		H24.4.20	0.02	3 ng-TEQ/g	
焼津市	9	志太広域事務組合 一色清掃工場	一色1545番地の19	廃棄物焼却炉①	S63.10.1 既設基準	5000 kg/h	排出ガス	H24.7.10	H24.5.18	0.051	1 ng-TEQ/m3N	
							排出ガス	H24.8.30	H24.7.19	0.049	1 ng-TEQ/m3N	
							燃え殻		H24.7.6	0.0014	3 ng-TEQ/g	
							処理物		H24.7.6	1.1	* ng-TEQ/g	薬剤処理
							排出ガス	H25.1.8	H24.11.7	0.078	1 ng-TEQ/m4N	
排出ガス	H25.2.28	H25.1.8	0.23	1 ng-TEQ/m3N								
焼津市	10	マルフジ建材㈱ 静岡工場	八幡1丁目23-23	廃棄物焼却炉①	H14.4.8 新設基準	145 kg/h	排出ガス	H24.10.16	H24.9.12	0.59	5 ng-TEQ/m3N	
							燃え殻		H24.9.14	0.0041	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん		H24.9.14	0.098	3 ng-TEQ/g	
焼津市	15	㈱赤阪鐵工所 豊田工場	柳新屋670	廃棄物焼却炉①	H17.5.10 新設基準	160 kg/h	排出ガス	H24.8.30	H24.7.24	0.17	5 ng-TEQ/m3N	
							燃え殻		H24.7.30	1	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん		*	*	3 ng-TEQ/g	集じん施設がないため、ばいじん測定不可
焼津市	16	㈱赤阪鐵工所 中港工場	中港4-3-1	廃棄物焼却炉①	H10.9.26 既設基準	81 kg/h	排出ガス	H24.12.5	H24.10.26	0.093	10 ng-TEQ/m3N	
							燃え殻		H24.10.29	0.061	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん		H24.10.29	0.076	3 ng-TEQ/g	
焼津市	18	㈱東海ラミネート	一色2の2	廃棄物焼却炉①	S59.12.9 既設基準	190 kg/h	排出ガス	H25.3.8	H25.2.13	0.053	10 ng-TEQ/m3N	
							燃え殻		H25.2.13	0.0074	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん		H25.2.13	0.0058	3 ng-TEQ/g	
焼津市	22	東海造船運輸㈱ 本社工場	小川3899-4	廃棄物焼却炉①	H15.1.25 新設基準	50 kg/h	排出ガス	H24.7.31	H24.6.20	0.011	5 ng-TEQ/m3N	
							燃え殻		H24.6.11	0.1	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん		*	*	3 ng-TEQ/g	集じん施設がないため、ばいじん測定不可
焼津市	23	東海造船運輸㈱ 西工場	小川3899-5	廃棄物焼却炉①	H15.4.7 新設基準	50 kg/h	排出ガス	*	*	*	5 ng-TEQ/m3N	H24.4.1から休止
							燃え殻		*	*	*	3 ng-TEQ/g
							ばいじん		*	*	*	3 ng-TEQ/g

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

市町村名	事業場No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
焼津市	101	スルガ建材㈱ 大井川工場	高新田300	廃棄物焼却炉①	H9.3.18 既設基準	186 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.6.7	H24.4.12 H24.4.12 H24.4.12	0.086 0.0018 0.022	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
焼津市	104	志太広域事務組合 大井川環境管理センター	飯淵2035	廃棄物焼却炉①	H8.11.18 既設基準	1806 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.7.17	H24.6.6 * H24.6.6	0.0000011 * 0.00035	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため、燃え殻の排出なし
焼津市	106	㈱マルカ 本社工場	高新田821	廃棄物焼却炉①	H1.12.1 既設基準	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	未報告 未報告 未報告	未報告 未報告 未報告	未報告 未報告 未報告	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	倒産のため(H24.8)
焼津市	110	日清食品㈱ 静岡工場	相川17-2	廃棄物焼却炉①	H8.7.1 既設基準	1150 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H21.3.6より休止中 H24.3.27廃止、H24.4.25廃止届出提出
				廃棄物焼却炉②	H8.7.1 既設基準	1150 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g
焼津市	111	静岡県産醤油㈱	高新田80-1	廃棄物焼却炉①	H13.4.2 新設基準	154 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H20.1.5からH24.5.10まで休止中 H24.5.11から休止 H24.11.20廃止
焼津市	12	㈱パネックス	中島1270	廃棄物焼却炉①	H8.2.1 既設基準	153 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.28	H24.7.6 H24.7.6 H24.7.6	4.9 0 0.07	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
藤枝市	6	スズキグラビア㈱	築地669-3	廃棄物焼却炉①	S62.6.1 既設基準	125 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H12.11.30より休止中
藤枝市	15	㈱藤波商店 藤枝工場	八幡702の10	廃棄物焼却炉①	H8.12.1 既設基準	120 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H15.9.30より休止中 集じん施設がないため、ばいじん測定不可
藤枝市	19	日清紡テキスタイル㈱ 藤枝事業所	善左衛門600	廃棄物焼却炉①	H8.10.29 既設基準	150 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.12.11	H24.7.26 H24.7.26 H24.7.26	1.6 0 0.036	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
藤枝市	27	㈱パロン 藤枝工場	八幡647-1	廃棄物焼却炉①	H3.5.25 既設基準	140 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H15.9.30より休止中
藤枝市	28	静岡三菱ふそう自動車販売㈱ 藤枝支店	上当間882	廃棄物焼却炉①	H4.3.1 既設基準	43 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H13.1.1より休止中
藤枝市	29	㈱京丸	高洲21番地の12	廃棄物焼却炉①	H6.7.25 既設基準	30 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.25	H25.2.19 H24.11.16	1.7 0.0003	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	集じん施設がないため、ばいじん測定不可
藤枝市	30	日本生薬㈱ 藤枝工場	高柳2712番地	廃棄物焼却炉①	H1.4.1 既設基準	106 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H14.10.1より休止中

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

市町村名	事業場No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
藤枝市	31	コンボジット工業㈱	仮宿781の1	廃棄物焼却炉①	H9.1.31 既設基準	89 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.8.1	H24.6.19 H24.6.19	0.62 0.0018	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	ばいじん発生量が少ないため、ばいじん測定不可
藤枝市	32	榊杉澤 本社工場	下之郷1627-7	廃棄物焼却炉①	H9.9.20 既設基準	13 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.4.4	H24.2.21 H24.2.22 H24.2.22	* 0.25 0.0058 0.12	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
藤枝市	36	藤枝製紙㈱	前島1-18-21	廃棄物焼却炉①	S49.10.26 既設基準	2084 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H14.12.1より休止中
藤枝市	37	志太広域事務組合 高柳清掃工場	高柳2338-1	廃棄物焼却炉①	S57.2.8 既設基準	3542 kg/h	排出ガス	H24.8.8	H24.6.26	0.036	5 ng-TEQ/m3N	
							排出ガス	H24.10.18	H24.8.27	0.042	5 ng-TEQ/m3N	
							排出ガス	H24.11.14	H24.10.4	0.13	5 ng-TEQ/m3N	
				廃棄物焼却炉②	S57.2.8 既設基準	3542 kg/h	排出ガス	H25.3.18	H25.2.5	0.049	5 ng-TEQ/m3N	
							燃え殻		H25.2.5	0.012	3 ng-TEQ/g	
							処理物		H25.2.5	0.67	* ng-TEQ/g	薬剤処理
				廃棄物焼却炉③	S57.2.8 既設基準	3542 kg/h	排出ガス	H24.6.1	H24.4.25	0.00047	5 ng-TEQ/m3N	
							排出ガス	H24.10.18	H24.8.28	0.00033	5 ng-TEQ/m3N	
							排出ガス	H25.1.30	H24.12.5	0.00015	5 ng-TEQ/m3N	
				廃棄物焼却炉④	S57.2.8 既設基準	3542 kg/h	燃え殻		H24.12.5	0.011	3 ng-TEQ/g	
							処理物		H24.12.5	0.59	* ng-TEQ/g	薬剤処理
							排出ガス	H25.3.18	H25.2.6	0.00014	5 ng-TEQ/m3N	
廃棄物焼却炉⑤	S57.2.8 既設基準	3542 kg/h	排出ガス	H24.6.1	H24.4.26	0.0025	5 ng-TEQ/m3N					
			排出ガス	H24.8.8	H24.6.27	0.0022	5 ng-TEQ/m3N					
			排出ガス	H24.11.14	H24.10.3	0.026	5 ng-TEQ/m3N					
廃棄物焼却炉⑥	S57.2.8 既設基準	3542 kg/h	燃え殻		H25.1.30	H24.12.6	0.0016	5 ng-TEQ/m3N				
			処理物		H24.12.6	0.0028	3 ng-TEQ/g					
			排出ガス		H24.12.6	0.54	* ng-TEQ/g	薬剤処理				
藤枝市	38	志太広域事務組合 藤枝環境管理センター	善左衛門20番地	廃棄物焼却炉①	H4.11.24 既設基準	2909 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.7.19	H24.6.1 * H24.6.1	0.0004 * 0.00002	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため、燃え殻の排出なし
藤枝市	39	榊川木工	仮宿1410-1	廃棄物焼却炉①	H1.10.1 既設基準	81 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H17.8.1より休止中 集じん施設がないため、ばいじん測定不可
藤枝市	41	日本プライメタル工業㈱	城南1丁目10番地12	廃棄物焼却炉①	H11.8.3 既設基準	50 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H14.11.1より休止中
藤枝市	46	安藤紙業㈱	八幡707	廃棄物焼却炉①	S48.3.5 既設基準	50 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H17.7.1より休止中 集じん施設がないため、ばいじん測定不可
藤枝市	51	静岡家具工業団地協同組合	八幡525-1	廃棄物焼却炉①	H10.4.30 既設基準	156 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H16.1.20より休止中

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

市町村名	事業場No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
藤枝市	58	㈱エムケーマエダ家具	仮宿1052-1	廃棄物焼却炉①	H7.11.1 既設基準	140 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H22.9.14より休止中
藤枝市	62	野原商行㈱	横内888-1	廃棄物焼却炉①	H14.4.25 新設基準	124 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.10.17	H24.9.5 H24.3.15 H24.3.15	2.1 0.0081 0.046	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
藤枝市	64	住友林業クレスト㈱ 静岡工場	横内306	廃棄物焼却炉①	H18.1.16 新設基準	179 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.7.11	H24.6.4 H24.6.4 H24.6.4	0.77 0.012 0.21	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
藤枝市	104	日本パネル工業㈱ 岡部工場	内谷字角田812	廃棄物焼却炉①	H19.2.21 新設基準	125 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.7.30	H24.5.31 H24.6.1 H24.6.1	0.55 0.0072 0.013	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
牧之原市	101	㈱明建	女神21-2	廃棄物焼却炉①	H10.9.29 既設基準	76 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H16.11.20より休止中
牧之原市	102	牧之原市御前崎市広域施設組合 環境保全センター	笠名1212	廃棄物焼却炉①	H4.4.1 既設基準	2938 kg/h	排出ガス	H25.1.25	H24.7.10	0.08	5 ng-TEQ/m3N	
							燃え殻		H24.7.10	0.16	3 ng-TEQ/g	
				処理物		H24.7.10	2.3	* ng-TEQ/g	薬剤処理			
				排出ガス	H24.4.9	H23.7.7	0.19	5 ng-TEQ/m3N	H23報告遅延			
牧之原市	106	スズキ㈱ 相良工場	白井1111	アルミ溶解炉①	H18.11.28 新設基準	10 t/h	排出ガス	H25.4.9	H25.2.11	0.0000022	1 ng-TEQ/m3N	報告遅延
							アルミ乾燥炉②	H16.6.20 新設基準	1 t/h	排出ガス	H25.4.9	H25.2.12
				廃棄物焼却炉①	H9.11.20 既設基準	600 kg/h	排出ガス	H25.1.28	H24.11.19	40	10 ng-TEQ/m3N	H25.1.22より休止中
				燃え殻		H24.11.20	0.27	3 ng-TEQ/g				
ばいじん		H24.11.20	0.47	3 ng-TEQ/g								
牧之原市	203	吉田町牧之原市広域施設組合 清掃センター	細江6664番地の3	廃棄物焼却炉①	H11.3.20 新設基準	2094 kg/h	排出ガス	H25.2.6	H24.12.13	0.005	1 ng-TEQ/m3N	流動床焼却炉であるが、一部燃え殻の排出あり 燃え殻は1号炉、2号炉で発生したものを混合測定
							燃え殻		H24.12.19	0.0015	3 ng-TEQ/g	
				ばいじん		H24.12.19	0.35	3 ng-TEQ/g				
				廃棄物焼却炉②	H11.3.20 新設基準	2094 kg/h	排出ガス	H25.2.6	H24.12.14	0	1 ng-TEQ/m3N	
燃え殻		H24.12.19	0.0015	3 ng-TEQ/g								
ばいじん		H24.12.19	0.35	3 ng-TEQ/g								

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

市町村名	事業場No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
牧之原市	210	㈱マルケイ 静谷工場	静谷332-2	廃棄物焼却炉①	H18.8.1 新設基準	154 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.4.19	H24.3.13 H24.3.16 H24.3.16	0.59 0.03 0.18	5 ng-TEQ/m ³ N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
吉田町	3	吉田町牧之原市広域施設組合 衛生センター	住吉4300番地の1	廃棄物焼却炉①	H7.3.1 既設基準	568 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.9.25	H24.8.9 H24.8.3 H24.8.3	0.065 0.00004 0.0016	10 ng-TEQ/m ³ N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
吉田町	7	鈴木産業㈱	川尻3451番地の1	廃棄物焼却炉①	H3.9.15 既設基準	477 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.10.5	H24.9.18 H24.8.24 H24.8.24	3.9 0.32 0.36	10 ng-TEQ/m ³ N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
吉田町	10	㈱巽企業 吉田加工場	川尻1163	廃棄物焼却炉①	H11.6.15 既設基準	198 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.10	H24.12.3 H24.12.4 *	0.13 0.019 *	10 ng-TEQ/m ³ N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	集じん施設がないため、ばいじん測定不可
吉田町	11	ヤイズボデー工業㈱	住吉4483-1	廃棄物焼却炉①	H9.11.1 既設基準	100 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.5.31	H24.4.25 H24.4.26 H24.4.26	1.2 0.07 0.008	10 ng-TEQ/m ³ N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
吉田町	13	㈱鷹大石興産	神戸3090番地の2	廃棄物焼却炉①	H7.7.31 既設基準	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.5.1	H25.3.13 H25.3.14 H25.3.14	0.36 0.042 0.065	10 ng-TEQ/m ³ N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	報告遅延
川根本町	103	川根地区広域施設組合 クリーンセンター川根	久野脇1054	廃棄物焼却炉①	H13.11.19 新設基準	158 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.11.1	H24.9.20 H24.9.20 H24.9.20	0.0039 0 0.0026	5 ng-TEQ/m ³ N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
川根本町	104	㈱富田工務店	上長尾856-7	廃棄物焼却炉①	H19.2.1 新設基準	45 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.6.27	H24.5.15 H24.5.15 *	<0.04 0.04 *	5 ng-TEQ/m ³ N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	集じん施設がないため、ばいじん測定不可

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(水質関係:中部管轄)

(平成24年4月1日～平成25年3月31日までに報告があったもの)

出基準等凡例 (注1) 測定結果の赤字は基準値の超過又は未報告を示す。
 (注2) 排出基準の欄のー印は測定日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明 1pg(ピコグラム) : 1gの1兆分の1のこと
 TEQ(毒性等量) : 最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

市町村名	事業場No.	事業場名	所在地	特定施設	測定データ					特定施設番号(設置数)	備考
					試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準		
島田市	6	特種東海製紙(株)島田工場	向島町4379番地	廃棄物焼却炉湿式集じん機①	最終放流口	H25.2.13	H24.11.28	3.8	10 pg-TEQ/l	15a(1)	総合排水口
焼津市	24	阿部化学(株)	石脇下1272番地	フロンの破壊に係わる廃ガス洗浄施設①	最終放流口	H25.3.11	H25.2.2	0.078	10 pg-TEQ/l	17a(1)	フロン分解装置排ガス洗浄装置
焼津市	16	(株)アトム 大井川工場	中島18-8	フロンの破壊に係わる廃ガス洗浄施設①	工場放流槽	H24.5.29	H24.2.29	5.4	10 pg-TEQ/l	17a(2)	
				フロンの破壊に係わる廃ガス洗浄施設②							
藤枝市	14	(株)ニチビ 静岡工場	善左エ門300番地	アルミナ繊維製造関連廃ガス洗浄施設①		*	*	*	10 pg-TEQ/l	4(2)	循環使用
				アルミナ繊維製造関連廃ガス洗浄施設②							
藤枝市	36	藤枝製紙(株)	前島1-18-21	廃棄物焼却炉湿式集じん機①		*	*	*	10 pg-TEQ/l	15a(1)	H14.12.1から休止中
吉田町	7	鈴木産業(有)	川尻3451番地の1	廃棄物焼却炉排ガス洗浄施設①	排水処理場最終放流水	*	*	*	10 pg-TEQ/l	15c(1)	循環使用

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

(平成24年4月1日～平成25年3月31日までに報告があったもの)

排出基準等凡例

(注1)測定結果の赤字は基準値の超過を示す。

(注2)ばいじん及び燃え殻の基準3ng-TEQ/gは埋立処理など処分する場合の基準である。

(注3)排出基準等の欄の印は採取日において基準の適用が猶予されていることを示す。

(注4)能力:廃棄物焼却炉にあってはkg/hアルミ溶解炉等は容量(t)または処理能力(t/h)

(注5)設置年月日(既設:設置年月日 新設:工事着手日)

用語の説明

1ng(ナノグラム):1gの10億分の1のこと

TEQ(毒性等量):最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

m3N(ノルマル立方メートル):温度0℃、圧力1気圧に換算した排出ガス量

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考	
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等		
磐田市	2	大日精化工業(株) 東海製造事業所	豊島86	廃棄物焼却炉	H5.12.26 既設基準	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	*休止中(H19.8.20～)
磐田市	4	浜松シーサイドゴルフクラブ	鮫島4119-1	廃棄物焼却炉	H9.1.10 既設基準	174 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.4	H24.12.28 H24.12.29 H24.12.29	0.53 0.00050 0.24	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
磐田市	5	(有)富士産業	匂坂中60-6	廃棄物焼却炉	H21.5.2 新設基準	77 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.6.25	H24.5.29 H24.5.29 H24.5.29	0.16 0 0.05	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
磐田市	6	(株)コーシンサービス	笠梅1190	廃棄物焼却炉	H9.2.18 既設基準	600 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.10.10	H24.8.27 H24.8.27 H24.8.27	0.0075 0.0079 0.88	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
磐田市	14	磐田市衛生プラント	千手堂2066	廃棄物焼却炉	S63.5.15 既設基準	954.4 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.29	H24.11.13 H24.11.13	0.036 0 *	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出がないため
磐田市	16	(有)オオタサービス	見附檜子ヶ谷1720-241	廃棄物焼却炉	H14.4.20 新設基準	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.8.16	H24.7.27 H24.7.27 H24.7.27	0.28 0.0041 0.43	5 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
磐田市	19	磐田市クリーンセンター		新廃棄物焼却炉①	H21.5.1 新設基準	4667 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん 処理物	H24.10.15 *	H24.7.23 * H24.7.23 H24.5.18	0 * 0.034 0	0.1 3 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g ng-TEQ/g	H23.4.1～本稼動(平成21年2月17日届出) 溶融炉のため排出なし
				新廃棄物焼却炉②	H21.5.1 新設基準	4667 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん 処理物	H24.10.15 *	H24.8.27 * H24.8.27 H24.5.18	0.000021 * 0.028 0	0.1 3 3 -	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g ng-TEQ/g	H23.4.1～本稼動(平成21年2月17日届出) 溶融炉のため排出なし
磐田市	20	タカネグリーンサービス	笠梅181-1	廃棄物焼却炉	H9.7.11 既設基準	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	*休止中(H25.2.14～)
磐田市	22	ヤマハ発動機(株)磐田南工場	天龍800	アルミ溶解炉	H21.12.28 新設基準	1.5 t	排出ガス	H25.1.31	H24.12.12	0.053	1	ng-TEQ/m3N	
磐田市	26	(株)伊藤工務店	大久保宇安井谷887-117	廃棄物焼却炉	H10.10.20 既設基準	130 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.15	H25.2.14 H25.2.15 H25.2.15	0.18 0.081 0.33	10 3 3	ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g ng-TEQ/g	

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
磐田市	28	静岡県西部家畜保健衛生	見付3599-4	廃棄物焼却炉	S60.8.31 既設基準	100 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.9.21 *	H24.7.27 H24.7.27 *	0.0017 0.00036 *	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出がないため
磐田市	29	株式会社 澤西商店	匂坂中1544	廃棄物焼却炉	H4.12.8 既設基準	169 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H24.8.11~休止⇒稼動(未報告)
磐田市	32	(株)ヤマイチブライメタル 磐田工場	高見丘1209	アルミ溶解炉	H21.3.10 新設基準	25 t	排出ガス	H24.9.3	H24.7.10	0.00033	1 ng-TEQ/m3N	
磐田市	105	公益財団法人食品農医薬品 安全性評価センター	塩新田字荒浜582-2	廃棄物焼却炉	H14.11.15 新設基準	150 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.6.28	H24.5.25 H24.5.28 H24.5.28	0 0 0	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
磐田市	202	(株)三光	掛塚竜光寺3413-2	アルミ溶解炉⑩	H22.12.25 新設基準	50 t 新1号炉	排出ガス 排出ガス	H25.1.29 *	H24.5.10 *	0.040 *	1 ng-TEQ/m3N 1 ng-TEQ/m3N	屋根煙突①系(既設)
					H20.8.18 新設基準	20 t 6号炉	排出ガス 排出ガス	H25.1.29 *	H24.10.30 *	0.0014 *	1 ng-TEQ/m3N 1 ng-TEQ/m3N	処理施設経由煙突1、①(⑩)と交互使用 使用時間短く、測定不能 屋根煙突⑥系
					H16.8.8 新設基準	50 t 2号炉	排出ガス 排出ガス	H25.1.29 *	H24.7.20 *	0.019 *	1 ng-TEQ/m3N 1 ng-TEQ/m3N	処理施設経由煙突2 屋根煙突②系 平成20年2月17日~使用停止(H22.7.23届出)
					H17.12.1 新設基準	30 t 8号炉	排出ガス 排出ガス	* *	* *	* *	1 ng-TEQ/m3N 1 ng-TEQ/m3N	処理施設経由煙突2 平成22年7月23日~休止(H22.7.23届出) 屋根煙突②系 平成20年2月17日~使用停止(H22.7.23届出)
					H17.12.1 新設基準	20 t 9号炉	排出ガス 排出ガス	* *	* *	* *	1 ng-TEQ/m3N 1 ng-TEQ/m3N	処理施設経由煙突2 平成22年7月23日~休止(H22.7.23届出) 屋根煙突②系 平成20年2月17日~使用停止(H22.7.23届出)
					S54.12.20 既設基準	3.1 t 3号炉	排出ガス	H25.1.29	H24.6.15	0.040	5 ng-TEQ/m3N	④⑦と共通処理施設経由煙突3
					S54.12.20 既設基準	3.1 t 4号炉	排出ガス	H25.1.29	H24.6.15	0.040	5 ng-TEQ/m3N	③⑦と共通処理施設経由煙突3
					H13.11.1 新設基準	5 t 7号炉	排出ガス	H25.1.29	H24.6.15	0.040	1 ng-TEQ/m3N	③④と共通処理施設経由煙突3
					S60.1.24 既設基準	2 t/h 5号乾燥炉	排出ガス	H25.1.29	H24.9.26	0.0005	5 ng-TEQ/m3N	処理施設経由煙突4
磐田市	203	(株)スズキ部品製造 スズキ部品浜松工場	南平松7-3	アルミ溶解炉等	H7.11.15 既設基準	5.3 t	排出ガス 排出ガス	H25.2.13 *	H24.12.25 *	0 *	5 ng-TEQ/m3N 5 ng-TEQ/m3N	処理系排出口(使用時間短く測定不可)
磐田市	208	須田産業(株) 竜洋工場	高木1745-1	廃棄物焼却炉	H9.11.28 既設基準	155 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.5	H25.1.15 H25.1.16 H25.1.16	6.0 0.12 0.34	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
磐田市	209	磐南浄化センター	小中瀬956-1	廃棄物焼却炉	H15.6.2 新設基準	1458 kg/h	排出ガス 排出ガス 燃え殻 ばいじん ばいじん	H25.3.1	H24.6.11 H25.1.10 H24.5.17 H24.5.17 H24.11.1	0.00000033 0 0 0.00025 0.00014	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g 3	*流動床

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
磐田市	302	高砂香料工業(株) 磐田工場	海老塚1	廃棄物焼却炉①	H5.3.1 既設基準	950 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.4 *	H24.11.21 * *	0 * *	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	*廃液焼却炉のため排出なし *湿式処理のため採取不能
				廃棄物焼却炉②	H8.12.28 既設基準	950 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.4 * *	H24.11.20 * *	0 * *	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	*廃液焼却炉のため排出せず *湿式処理のため排出せず
				廃棄物焼却炉③	H11.5.28 既設基準	180 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.4 * *	H24.12.4 H24.12.5 H24.12.5	4.7 9.4 4.5	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	処理基準超過 処理基準超過
磐田市	306	(有)池上開発事業	高見丘517-1	廃棄物焼却炉	H9.11.1 既設基準	275 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.27	H25.1.21 H25.1.22 H25.1.22	2.4 0.0048 0.013	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
							排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.1.30 H24.1.31 H24.1.31	2.6 0.52 0.39	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g		
磐田市	403	㈱岡崎建設 豊岡加工場	掛下中野694-5	廃棄物焼却炉	H11.12.20 既設基準	36.8 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.8.21 *	H24.7.6 H24.7.7 *	0 0.030 *	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出がないため
磐田市	405	㈱エンケイメタルズ	下野部2029-2	アルミ溶解炉⑥	H21.1.30 新設基準	25 t (新タ-M-1)	排出ガス	H25.1.18	H24.12.3	0.011	1 ng-TEQ/m3N	②、⑤と共通煙突
				アルミ溶解炉②	H9.4.21 既設基準	5 t (タ-M-2)	排出ガス	H25.1.18	H24.12.3	0.011	5 ng-TEQ/m3N	⑥、⑤と共通煙突
				アルミ乾燥炉⑤	H9.4.21 既設基準	3 t/h (D-M-3)	排出ガス	H25.1.18	H24.12.3	0.011	5 ng-TEQ/m3N	⑥、②と共通煙突
				アルミ溶解炉③	H9.4.21 既設基準	5 t (タ-M-3)	排出ガス	H24.9.12	H24.7.26	0.0000018	5 ng-TEQ/m3N	④と共通煙突
				アルミ溶解炉④	H9.4.21 既設基準	7 t (タ-M-4)	排出ガス	H24.9.12	H24.7.26	0.0000018	5 ng-TEQ/m3N	③と共通煙突
掛川市	4	静岡よみうりカントリークラブ	家代1188	廃棄物焼却炉	H5.5.24 既設基準	170 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.12.25	H24.11.1 H24.11.2 H24.11.2	0.0010 0 0.00070	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
掛川市	14	掛川市衛生センター (掛川市浄化センター生物循環バリエオン)	長谷1丁目1-4	廃棄物焼却炉	H5.9.1 既設基準	413.7 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.10.12	H24.7.26 H24.7.26 H24.7.26	0.043 0.00000010 0.00087	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
掛川市	22	環境資源ギャラリー	満水字大久保	廃棄物焼却炉①	H15.10.1 新設基準	2917 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん 処理物	H24.11.19 *	H24.7.18 * H24.7.19 H24年8月1・ 7・14・17日	0.016 * 0.81 0	1 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g - ng-TEQ/g	溶融炉のため排出なし ②と共通
				廃棄物焼却炉②	H15.10.1 新設基準		排出ガス 燃え殻 ばいじん 処理物	H24.11.19 *	H24.7.18 * H24.7.19 H24年8月1・ 7・14・17日	0.0030 * 0.81 0	1 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g - ng-TEQ/g	溶融炉のため排出なし ①と共通

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
掛川市	23	(株)ナナミ掛川工場	掛川市上西郷322-1	廃棄物焼却炉	H10.12.1 既設基準	79 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.7.25 *	H24.5.22 H24.5.23 *	0.46 0 *	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	平成19年7月24日に使用届 (焼却炉設置は平成10年12月) 排出がないため
掛川市	104	美幸工業(株)	大淵1456-1200	アルミ溶解炉①	H8.8.1 既設基準	50 t B炉	排出ガス 排出ガス	H25.3.8 *	H25.1.10 *	0.014 *	5 ng-TEQ/m3N 5 ng-TEQ/m3N	処理施設経由煙突1コウ号(他対象施設経排ガス有り) 燃焼系煙突① 使用時間短く測定不能
				アルミ溶解炉④	H20.6.1 新設基準	30 t D炉	排出ガス 排出ガス	H25.3.8 *	H24.12.13 *	0.00041 *	1 ng-TEQ/m3N 1 ng-TEQ/m3N	平成23年3月11日届出、処理施設経由煙突3号(他対象施設経排ガス有り) 燃焼系煙突③ 使用時間短く測定不能
				アルミ乾燥炉③	H8.8.1 既設基準	2.5 t DR	排出ガス	H25.3.8	H25.1.11	0.00027	5 ng-TEQ/m3N	処理施設経由煙突4号
掛川市	107	(有)丸美商店 中間処理場(焼却)	大淵字東大谷 11310番地の1	廃棄物焼却炉	H8.6.10 既設基準	192 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.1.30	H24.10.26 H24.10.22 H24.10.22	1.4 0 0.060	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
掛川市	108	大須賀アルミ(株)		アルミ溶解炉等②	S61.9.10 既設基準	5 t 転炉(ア-16)	排出ガス	H24.12.21	H24.10.12	0.00062	5 ng-TEQ/m3N	③④と共通処理施設系煙突(昼間時間帯使用) 平成22年9月21日~共通処理施設系煙突に接続使用(H22.9.21届出)
				アルミ溶解炉等③	H13.11.1 新設基準	40 t 反射炉(ウ-1)	排出ガス 排出ガス	H24.12.21 H24.12.21	H24.11.5 H24.10.30	0.000077 0.00018	1 ng-TEQ/m3N 1 ng-TEQ/m3N	②④と共通処理施設系煙突(夜間時間帯使用④施設と共同使用) 燃焼系排ガス
				アルミ溶解炉等④	H13.11.1 新設基準	60 t 持炉(ウ-2)	排出ガス 排出ガス	H24.12.21 H24.12.21	H24.11.5 H24.10.11	0.000077 0.0000033	1 ng-TEQ/m3N 1 ng-TEQ/m3N	②③と共通処理施設系煙突(夜間時間帯使用③施設と共同使用) 燃焼系排ガス
掛川市	110	(株)トウチュウ 静岡工場	大淵11135	廃棄物焼却炉	S53.2.16 既設基準	3000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.12.19 * H24.12.19	H24.10.31 * H24.10.31	0 * 0.00024	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	*流動床炉のため排出なし
掛川市	204	ダイソーケミックス(株) 静岡工場	浜野3110	廃棄物焼却炉①	H6.9.30 既設基準	1000 kg/h (SR-201)	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.12.4 * *	H24.10.17 * *	0 * *	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H24.7.1休止⇒稼働 廃液焼却炉のため発生なし 廃液焼却炉のため発生なし
				廃棄物焼却炉②	H19.10.15 新設基準	1225 kg/h (SR-211)	排出ガス 排出ガス 排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.7.10 H24.8.31 H25.3.22 * *	H24.4.11 H24.7.12 H25.1.28 * *	0 0 0 * *	5 ng-TEQ/m3N 5 ng-TEQ/m3N 5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	2回目 3回目 廃液焼却炉のため発生なし 廃液焼却炉のため発生なし
掛川市	210	大同化工機工業(株) 静岡工場	浜野906-1	廃棄物焼却炉	H11.12.23 既設基準	73.3 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.6.22	H24.4.25 H24.4.25 H24.4.25	0.27 0.011 0.27	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
掛川市	211	岩城製薬(株) 静岡工場	浜川新田1700	廃棄物焼却炉	S62.7.30	180 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.7	H24.12.19 H25.2.5 H24.12.25	1.2 0.06 0.055	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
掛川市	215	掛川市環境保全センター	浜野4123	廃棄物焼却炉①	H7.3.20 既設基準	2187.5 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g * ng-TEQ/g	*休止中(H20.6.4~) 薬液処理
				廃棄物焼却炉②	H7.3.20 既設基準	2187.5 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g * ng-TEQ/g	*休止中(H20.6.4~) 薬液処理

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考	
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等		
袋井市	5	株式会社エー・ピー・アイ コーポレーション 袋井工場	久能3056	廃棄物焼却炉	H8.8.15 既設基準	550 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H24.12.1休止⇒廃止(H24.12.25届出)	
袋井市	6	葛城ゴルフ倶楽部・北の丸	宇刈2505-2	廃棄物焼却炉	H6.8.20 既設基準	180 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	*休止中(H19.6.30~)	
袋井市	22	(株)静岡カントリー袋井コ	国本1616	廃棄物焼却炉	H12.7.1 新設基準	175 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.29	H25.2.23 H25.2.25 H25.2.25	0.61 0.028 0.0014	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g		
袋井市	26	袋井市森町広域行政組合 中遠クリーンセンター	岡崎6635-192	廃棄物焼却炉①	H18.7.1 新設基準	2750 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん 処理物	H25.1.8 *	H24.7.13 * H24.7.13 H24.10.2	0.000086 * 0.49 0	1 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g * ng-TEQ/g	1号炉、2号炉混合	
				廃棄物焼却炉②	H18.7.1 新設基準	2750 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん 処理物	H25.1.8 *	H24.9.19 * H24.7.13 H24.10.2	0.00014 * 0.49 0	1 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g * ng-TEQ/g	1号炉、2号炉混合	
袋井市	101	(株)スズキ組	湊4195-841	廃棄物焼却炉	H9.11.19 既設基準	140 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.5.23	H24.4.19 H24.4.19 H24.4.19	1.9 0 0.08	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g		
袋井市	104	(株)丸ハプロダクト リサイクルセンター	中新田字浜野1710	廃棄物焼却炉	H8.10.28 既設基準	900 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.8.8 H24.8.22 H24.8.22	H24.6.14 H24.7.3 H24.7.3	0.33 0.00092 0.62	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g		
袋井市	105	日軽エム・シー・アルミ(株) 浅羽工場	西同笠921-80	アルミ溶解炉①	S46.12.10 既設基準	25 t 反射炉	排出ガス 排出ガス	* *	* *	* *	5 ng-TEQ/m3N 5 ng-TEQ/m3N	①、②、③炉前共通煙突(H22.1.7~煙突使用停止) ①、②、③炉共通煙突(1号炉・H22.1.7~休止)	
				アルミ溶解炉②	S46.12.10 既設基準	30 t 反射炉	排出ガス 排出ガス 排出ガス	* * *	* * *	* * *	5 ng-TEQ/m3N 5 ng-TEQ/m3N 5 ng-TEQ/m3N	①、②、③炉前共通煙突(H22.1.7~煙突使用停止) ①、②、③炉共通煙突(2号炉・H22.1.7~休止) ②炉(1号洗浄塔)煙突(H22.1.7~使用停止)	
				アルミ溶解炉③	S52.8.29 既設基準	15 t 反射炉	排出ガス 排出ガス	* *	* H24.7.18	* H24.5.29	* 0.19	5 ng-TEQ/m3N 5 ng-TEQ/m3N	①、②、③炉前共通煙突(H22.1.7~煙突使用停止) ①、②、③炉共通煙突→(3号炉・H22.1.7~専用煙突)
				アルミ溶解炉⑤	S55.12.1 既設基準	50 t 反射炉	排出ガス 排出ガス	* *	* *	* *	* *	5 ng-TEQ/m3N 5 ng-TEQ/m3N	⑤炉煙突、平成23年1月5日~休止(H22.10.28変更届) ⑤炉(1号洗浄塔)煙突(H22.1.7~使用停止)
				アルミ乾燥炉⑥	H19.12.6 新設基準	1.25 t 1号回転炉	排出ガス	* *	* H24.7.18	* H24.5.28	* 0.16	1 ng-TEQ/m3N	
				アルミ乾燥炉⑦	H10.9.7 既設基準	1.95 t 1号焼却炉	排出ガス	* *	* H24.10.23	* H24.8.29	* 0.012	5 ng-TEQ/m3N	1号煙突

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
湖西市	4	スズキ(株) 湖西工場	白須賀4520	廃棄物焼却炉	H7.1.7 既設基準	2500 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.10.1	H24.7.17 H24.7.23 H24.7.23	0.24 0.026 2.1	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
湖西市	6	湖西市環境センター	吉美3294-47	廃棄物焼却炉① (A系)	H8.9.1 既設基準	2500 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん 処理物	*	*	*	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g * ng-TEQ/g * ng-TEQ/g	平成22年11月1日～休止(H22.10.28届出)
				廃棄物焼却炉② (B系)	H8.9.1 既設基準	2500 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん 処理物	*	*	*	*	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g * ng-TEQ/g * ng-TEQ/g
湖西市	103	湖西市新居ごみ焼却場	内山931-123	廃棄物焼却炉①	H4.3.10 既設基準	1562 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	*	*	*	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g * ng-TEQ/g	平成23年4月9日～休止(H23.2.7届出)
				廃棄物焼却炉②	H4.3.10 既設基準	1562 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	*	*	*	*	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g * ng-TEQ/g
御前崎市	201	東海サンド(株) リサイクル工場	池新田8825	廃棄物焼却炉	H8.3.28 既設基準	5000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.7.17	H24.6.6 * H24.7.17	0.0000066 * 0.011	1 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	*流動床炉のため排出なし
御前崎市	202	東遠広域施設組合 東遠衛生センター	池新田9035	廃棄物焼却炉	H12.1.11 既設基準	1324.3 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.8.15	H24.6.21 H24.6.21 H24.6.21	0.00041 0.00012 0.015	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
御前崎市	203	㈱深沢工務所静岡支店	池新田4432-40	廃棄物焼却炉	H6.9.27 既設基準	5000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	*休止中(H15.7.9～) (流動床炉のため排出なし)
御前崎市	205	(株)マルマ	塩原新田1146	廃棄物焼却炉	S57.3.22 既設基準	3000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.1	H24.12.21 * H24.12.21	0.000011 * 0	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	*流動床炉のため排出なし
御前崎市	207	(株)静岡カントリー浜岡コ	門屋2070-2	廃棄物焼却炉	H12.7.1 新設基準	175 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.29	H25.2.14 H24.2.15 H24.2.15	0.0037 0 0.053	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
菊川市	102	静岡県経済農業共同組合 小笠食肉センター	赤土1787-2	廃棄物焼却炉	H15.10.23 新設基準	150 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.22	H25.2.12 H25.2.12 *	0 0.0012 *	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	流動床炉のため排出なし
菊川市	209	静岡県畜産技術研究所 中小家畜研究センター 畜産経営環境技術センター	西方2708	廃棄物焼却炉	S62.4.1 既設基準	63 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.12.7	H24.10.4 H24.10.4 *	0.049 0.0052 *	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	流動床炉のため排出なし

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
菊川市	210	(株)国太楼	富田600	廃棄物焼却炉	H21.11.1 新設基準	186.7 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.3.4	H24.12.27 H24.12.27 H24.12.27	0.13 0.013 0.0068	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
森町	2	三木の里カントリークラブ	一宮799	廃棄物焼却炉	H7.9.30 既設基準	79.5 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H25.3.1休止⇒廃止(H25.3.7届出)
森町	6	ヤスマ(株) 静岡工場	中川2100	廃棄物焼却炉	H7.2.10 既設基準	67.67 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	H25.2.4休止⇒廃止(H25.2.22届出)
森町	21	(有)三和商事	中川1646-1	廃棄物焼却炉	H14.3.1 新設基準	150 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H24.10.3	H24.9.1 H24.9.2 H24.9.2	0.13 0 0	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
森町	24	株式会社やまひろ 関東工場	飯田1661-1	廃棄物焼却炉	H15.1.22 新設基準	130k kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	H25.2.12	H24.12.10 H24.12.11 H24.12.11	0.099 0 0	5 ng-TEQ/m3N 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(水質関係:西部管轄)

(平成24年4月1日～平成25年3月31日までに報告があったもの)

排出基準等凡例 (注1)測定結果の赤字は基準値の超過又は未報告を示す。

(注2)排出基準の欄の一印は測定日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明 1pg(ピコグラム):1gの1兆分の1のこと

TEQ(毒性等量):最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	測定データ					特定施設 番号(設置 数)	備考
					試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準		
磐田市	14	磐田市衛生プラント	千手堂2066	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設	*	*	*	*	10 pg-TEQ/l	15イ(1)	測定義務なし理由:下水道へ排除 H25.3.22変更届により湿式集じん施設⇒廃ガス 洗浄施設に表記変更
磐田市	15	東海精機㈱	中泉2830	廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)①	*	*	*	*	10 pg-TEQ/l	12イ(4)	循環使用のため測定義務なし
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)②							
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)③							
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)④							
磐田市	22	ヤマハ発動機(株)磐田南工場	天竜800	廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)	A終末排水口放流水	H25.1.31	H24.10.31 H24.11.1	0.061	10 pg-TEQ/l	12イ(1)	
磐田市	31	川研ファインケミカル㈱静岡工場	塩新田字荒浜582	ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)①	終末ピット	H24.12.4	H24.10.10	0	10 pg-TEQ/l	14イ(5)	
				ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)②							
				ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)③							
				ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)④							
				ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)⑤							
				精製施設(担体付き触媒からの金属回収)①							
				精製施設(担体付き触媒からの金属回収)②							
				精製施設(担体付き触媒からの金属回収)③							
				精製施設(担体付き触媒からの金属回収)④							
				廃ガス洗浄施設(担体付き触媒からの金属回収)							
磐田市	209	磐南浄化センター	小中瀬956-1	下水道終末施設	放流口 放流口	H25.3.1 *	H24.6.11	0.00018	10 pg-TEQ/l	18(1)	
				廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設			H24.12.27	0.00010	10 pg-TEQ/l	15イ(1)	
磐田市	302	高砂香料工業(株)磐田工場	海老塚1	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設	排水処理場最終放流水	H25.2.4	H24.11.21	0	10 pg-TEQ/l	15イ(1)	
掛川市	22	掛川市、菊川市衛生施設組合 環境資源ギャラリー	満水	灰貯留施設	*	*	*	*	10 pg-TEQ/l	15(2)	循環使用のため測定義務なし
				灰貯留施設							
掛川市	111	山陽色素株式会社東海工場	大瀬1456	ろ過施設(クロロフタル酸水素ナトリウム製造)	最終総合排水口	H24.8.7	H24.6.28	0.013	10 pg-TEQ/l	9イ(1)	
				乾燥施設(クロロフタル酸水素ナトリウム製造)						9ロ(1)	
				廃ガス洗浄施設(クロロフタル酸水素ナトリウム製造)						9ハ(1)	
掛川市	204	ダイトーケミックス(株)静岡工場	浜野3110	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設	ベンチユースクラバー排水	H25.3.5	H24.10.5	0.0024	10 pg-TEQ/l	15イ(2)	H24.7.1 N01休止⇒稼働、N02は引き続き稼働
				廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設							

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(水質関係:西部管轄)

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	測定データ					特定施設 番号(設置 数)	備考
					試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準		
袋井市	103	(株)ショーワ浅羽工場	松原2601	廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)①	総合排水口排水	H24.5.22	H24.4.16	0.00067	10 pg-TEQ/l	12イ(11)	
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)②							
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)③							
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)④							
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑤							
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑥							
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑦							
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑧							
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑨							
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑩							
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑪							
袋井市	105	日軽エム・シー・アルミ(株)浅羽工場	西同笠921-80	廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)	*	*	*	*	10 pg-TEQ/l	12イ(1)	循環使用のため測定義務なし (H22.1.7~休止)
湖西市	4	スズキ株式会社湖西工場	白須賀4520	灰貯留施設	総合排水口	H24.10.1	H24.7.25	0.0016	10 pg-TEQ/l	15(1)	