

静岡県版 植物レッドリスト 2017

| カテゴリー | 科名 | 変更 | 種名 | | 静岡県 RL2004 | 環境省 RL |
|-------------------|-----------|------------|--|--|---------------|-----------|
| | | | 和名 | 学名 | | |
| 絶滅 (EX) | クロウメモドキ | | ハマナツメ | <i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir. | EX | VU |
| | イソマツ | | ハマサジ | <i>Limonium tetragonum</i> (Thunb.) A. A. Bullock | EX | NT |
| | ハマウツボ | | ミカワシオガマ | <i>Pedicularis resupinata</i> L. var. <i>microphylla</i> Honda | EX | VU |
| 野生絶滅 (EW) | 該当なし | | | | | |
| 絶滅危惧 I A類 (CR) | ヒカゲノカズラ | | ヒモラン | <i>Huperzia sieboldii</i> (Miq.) Holub var. <i>sieboldii</i> | CR | EN |
| | ハナヤスリ | | ミヤマハナワラビ | <i>Botrychium lanceolatum</i> (Gmel.) Angst. | CR | CR |
| | ハナヤスリ | | チャボハナヤスリ | <i>Ophioglossum parvum</i> Nishida et Kurita | CR | VU |
| | イワデンダ | | キタダケデンダ | <i>Woodsia subcordata</i> Turez. | CR | CR |
| | オシダ | | スルガイノデ | <i>Polystichum shizuokaense</i> Nakaike | CR | CR |
| | オシダ | ↓ | シムライノデ | <i>Polystichum shimurae</i> Sa. Kurata ex Seriz. | EX | EN |
| | ウラボシ | | キレハオオクボシダ | <i>Tomophyllum sakaguchianum</i> (Koidz.) B. S. Paris | CR | EN |
| | ウラボシ | | ヒロハヒメウラボシ | <i>Oreogrammitis nipponica</i> (Tagawa et K. Iwats.) B. S. Paris | CR | CR |
| | サトイモ | | オドリコテンナンショウ | <i>Arisaema aprile</i> J. Murata | CR | CR |
| | サトイモ | | アマギテンナンショウ | <i>Arisaema kuratae</i> Seriz. | CR | CR |
| | オモダカ | ↑ | マルバオモダカ | <i>Caldesia parnassifolia</i> (Bassi ex L.) Parl. | EN | VU |
| | シバナ | ↑ | シバナ | <i>Triglochin asiatica</i> (Kitag.) A et D. Love | EN | NT |
| | タヌキノシヨクダイ | | タヌキノシヨクダイ | <i>Thesium abei</i> (Akasawa) Hatus. | CR | EN |
| | ユリ | ↑ | ヒロハノアマナ | <i>Amana erythronioides</i> (Baker) D. Y. Tan et D. Y. Hoong | EN | VU |
| | ユリ | | ジンリョウユリ | <i>Lilium abeanum</i> Honda | CR | EN |
| | ユリ | | スルガジヨウロウホトトギス | <i>Tricyrtis ishiana</i> (Kitag. et T. Koyama) Ohwi et Okuyama var. <i>surugensis</i> T. Yamaz. | CR | EN |
| | ラン | ↑ | イワチドリ | <i>Amitostigma keiskei</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) Schltr. | EN | EN |
| | ラン | | ミスズラン | <i>Androcorys pusillus</i> (Ohwi et Fukuy.) Masam. | CR | CR |
| | ラン | | キソエビネ | <i>Calanthe alpina</i> Hook. f. ex Lindl. | CR | CR |
| | ラン | ↑ | キンセイラン | <i>Calanthe nipponica</i> Makino | EN | VU |
| | ラン | ↑ | キエビネ | <i>Calanthe striata</i> R. Br. | EN | EN |
| | ラン | | サルメンエビネ | <i>Calanthe tricarinata</i> Lindl. | CR | VU |
| | ラン | | ホテイラン | <i>Calypso bulbosa</i> (L.) Oakes var. <i>speciosa</i> (Schltr.) Makino | CR | EN |
| | ラン | | クゲヌマラン | <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch | CR | VU |
| | ラン | | カンラン | <i>Cymbidium kanran</i> Makino | CR | EN |
| | ラン | | キバナノアツモリソウ | <i>Cypripedium yatabeanum</i> Makino | CR | VU |
| | ラン | | ホテイアツモリソウ | <i>Cypripedium macranthum</i> Sw. | CR | CR |
| | ラン | | アツモリソウ | <i>Cypripedium macranthum</i> Sw. var. <i>speciosum</i> (Rolfe) Koidz. | CR | VU |
| | ラン | ↑ | サワラン | <i>Eleorchis japonica</i> (A. Gray) F. Maek. | EN | |
| | ラン | | ムカゴトンボ | <i>Peristylus flagellifer</i> (Makino) Ohwi ex K. Y. Lang | CR | EN |
| | ラン | | クモイジガバチ | <i>Liparis truncata</i> F. Maek. ex T. Hashim. | CR | CR |
| | ラン | | ムカゴサイシン | <i>Nervilia nipponica</i> Makino | CR | EN |
| | ラン | | ガンゼキラン | <i>Phaius flavus</i> (Blume) Lindl. | CR | VU |
| | ラン | | ナゴラン | <i>Sedirea japonica</i> (Lindenb. et Rchb. f.) Garay et H. R. Sweet | CR | EN |
| | イグサ | | エゾイトイ | <i>Juncus potaninii</i> Buchenau | CR | CR |
| | カヤツリグサ | | カラフトイワスゲ | <i>Carex rupestris</i> Bellardi ex All. | CR | EN |
| | カヤツリグサ | | イッスンテンツキ | <i>Fimbristylis kadzusanensis</i> Ohwi | CR | CR |
| | カヤツリグサ | ↑ | ヤリテンツキ | <i>Fimbristylis ovata</i> (Burm. f.) Kern | EN | NT |
| | イネ | | ヤマオオウシノケグサ | <i>Festuca rubra</i> L. var. <i>hondoensis</i> Ohwi | CR | EN |
| | イネ | | キタダケイチゴツナギ | <i>Poa glauca</i> Vahl var. <i>kitadakensis</i> (Ohwi) Ohwi | CR | CR |
| | ボタン | ↑ | ベニバナヤマシャクヤク | <i>Paeonia obovata</i> Maxim. | EN | VU |
| | イラクサ | ↑ | トキホコリ | <i>Elatostema densiflorum</i> Franch. et Sav. ex Maxim. | EN | VU |
| | アブラナ | ↑ | タチスズシロソウ | <i>Arabidopsis kamchatica</i> (DC.) K. Shimizu et Kudoh subsp. <i>kawasakiana</i> (Makino) K. Shimizu et Kudoh | EN | EN |
| | アブラナ | | ハナハタザオ | <i>Dontostemon dentatus</i> (Bunge) Ledeb. | CR | CR |
| | アブラナ | | キタダケナズナ | <i>Draba kitadakensis</i> Koidz. | CR | EN |
| | ナデシコ | ↑ | タカネマンテマ | <i>Silene uralensis</i> (Rupr.) Bocquet | EN | CR |
| | ナデシコ | | カンチャチハコベ | <i>Stellaria calycantha</i> (Ledeb.) Bong. | CR | CR |
| | ハナシノブ | ↑ | ミヤマハナシノブ | <i>Polemonium caeruleum</i> L. subsp. <i>yezoense</i> (Miyabe et Kudo) H. Hara var. <i>nipponicum</i> (Kitam.) Koji Ito | EN | VU |
| | ツツジ | | ムラサキツリガネツツジ | <i>Rhododendron lasiophyllum</i> (Nakai) Yonek. | CR | VU |
| | リンドウ | | ソナレセンブリ | <i>Swertia noguchiana</i> Hatus. | CR | VU |
| タヌキモ | ↑ | ムシトリスミレ | <i>Pinguicula vulgaris</i> L. var. <i>macroceras</i> (Pall. ex Link) Herder | N-I | — | |
| タヌキモ | | フサタヌキモ | <i>Utricularia dimorphantha</i> Makino | CR | EN | |
| キク | ↑ | カワラノギク | <i>Aster kantoensis</i> Kitam. | EN | VU | |
| キク | ↑ | ミコシギク | <i>Leucanthemella linearis</i> (Matsum.) Tzvelev | EN | VU | |
| キク | | ヤマタバコ | <i>Ligularia angusta</i> (Nakai) Kitam. | CR | CR | |
| ヒカゲノカズラ | ↑ | チシマヒカゲノカズラ | <i>Lycopodium alpinum</i> L. | EN | EN | |
| ヒカゲノカズラ | ↑ | ナンカクラン | <i>Huperzia fordii</i> (Baker) Dixit | EN | — | |
| ゼンマイ | ↑ | オニゼンマイ | <i>Osmunda claytoniana</i> L. | EN | — | |
| ヤブレガサウラボシ | ↑ | スジヒトツバ | <i>Cheiropleuria integrifolia</i> (D. C. Eaton ex Hook.) M. Kato, Y. Yatabe, Sahashi et N. Murak. | EN | — | |
| デンジソウ | ↑ | デンジソウ | <i>Marsilea quadrifolia</i> L. | EN | VU | |
| キジノオシダ | ↑ | ヤマソテツ | <i>Plagiogyria matsumureana</i> Makino | EN | — | |
| ホングウシダ | ↑ | サイゴクホングウシダ | <i>Osmolindsaea japonica</i> (Baker) Lehtonen et Christenh. | EN | — | |

凡例) ↑ランクアップ、↓ランクダウン、— ランク外

静岡県版 植物レッドリスト 2017

| カテゴリー | 科名 | 変更 | 種名 | | 静岡県 RL2004 | 環境省 RL |
|-------------------|----------|----------|--|---|---------------|-----------|
| | | | 和名 | 学名 | | |
| 絶滅危惧 I B類 (EN) | コバノイシカグマ | | セイタカイワヒメワラビ | <i>Hypolepis alpina</i> (Blume) Hook. | EN | — |
| | イノモトソウ | | ハチジョウシダ | <i>Pteris fauriei</i> Hieron. | EN | — |
| | イノモトソウ | | ニシノコハチジョウシダ | <i>Pteris kiuschiuensis</i> Hieron. | EN | — |
| | チャセンシダ | | ヤクシマホウビシダ | <i>Hymenaspium obliquissimum</i> (Hayata) Sugim. | EN | — |
| | チャセンシダ | | カミガモシダ | <i>Asplenium oligophlebium</i> Baker | EN | — |
| | チャセンシダ | | イチョウシダ | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L. | EN | NT |
| | ヒメシダ | | タチヒメワラビ | <i>Thelypteris bukoensis</i> (Tagawa) Ching | EN | — |
| | イワデンダ | | ルリデライヌワラビ | <i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino var. <i>inadae</i> Tagawa | EN | — |
| | イワデンダ | | コウライイヌワラビ | <i>Deparia coreana</i> (H. Christ) M. Kato | EN | VU |
| | イワデンダ | | ミドリワラビ | <i>Deparia viridifrons</i> (Makino) M. Kato | EN | — |
| | イワデンダ | | コガネシダ | <i>Woodsia macrochaena</i> Mett. ex Kuhn | EN | — |
| | オシダ | | ヒロハアツイタ | <i>Elaphoglossum tosaense</i> (Yatabe) Makino | EN | VU |
| | オシダ | | オトコシダ | <i>Arachniodes yoshinagae</i> (Makino) Ching | EN | — |
| | オシダ | | ナガサキシダ | <i>Dryopteris sieboldii</i> (Van Houtte ex Mett.) Kuntze | EN | — |
| | オシダ | | センジョウデンダ | <i>Polystichum atkinsonii</i> Bedd. | EN | EN |
| | オシダ | | タカネシダ | <i>Polystichum lachenense</i> (Hook.) Bedd. | EN | CR |
| | オシダ | | オニイノデ | <i>Polystichum rigens</i> Tagawa | EN | VU |
| | ウラボシ | | クラガリシダ | <i>Lepiorus miyoshianus</i> (Makino) Fraser-Jenk. | EN | EN |
| | ウラボシ | | ミョウギシダ | <i>Polypodium someyae</i> Yatabe | EN | EN |
| | スイレン | | ヒツジグサ | <i>Nymphaea tetragona</i> Georgi | EN | — |
| | モクレン | | オオヤマレンゲ | <i>Magnolia sieboldii</i> K. Koch subsp. <i>japonica</i> K. Ueda | EN | — |
| | サトイモ | | シコクヒロハテンナンショウ | <i>Arisaema longipedunculatum</i> M. Hotta | EN | EN |
| | サトイモ | | オオミネテンナンショウ | <i>Arisaema nikoense</i> Nakai subsp. <i>australe</i> (M. Hotta) Seriz. | EN | EN |
| | トチカガミ | | ムサシモ | <i>Najas ancistocarpa</i> A. Braum ex Magnus | EN | EN |
| | ヒルムシロ | | リュウノヒゲモ | <i>Potamogeton pectinatus</i> L. | EN | NT |
| | ホンゴウソウ | | ホンゴウソウ | <i>Sciaphila nana</i> Blume | EN | VU |
| | ホンゴウソウ | | ウエマツソウ | <i>Sciaphila secundiflora</i> Thwaites ex Benth. | EN | VU |
| | シュロソウ | | ミカワバイケイソウ | <i>Veratrum stamineum</i> Maxim. var. <i>micranthum</i> Satake | EN | VU |
| | シュロソウ | | チャボシライトソウ | <i>Chionographis koidzumiana</i> Ohwi | EN | VU |
| | ユリ | | コシノコバイモ | <i>Fritillaria koidzumiana</i> Ohwi | EN | — |
| | ユリ | | カイコバイモ | <i>Fritillaria kaiensis</i> Naruh. | EN | EN |
| | ユリ | | ヒメアマナ | <i>Gagea japonica</i> Pascher | EN | EN |
| | ラン | | ヒナラン | <i>Amitostigma gracile</i> (Blume) Schltr. | EN | EN |
| | ラン | | ユウシュンラン | <i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>subaphylla</i> (Miyabe et Kudo) Ohwi | EN | VU |
| | ラン | | タカネアオチドリ | <i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R. M. Bateman, A. M. Pridgeton et M. W. Chase | EN | — |
| | ラン | | マヤラン | <i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl. | EN | VU |
| | ラン | | ハコネラン | <i>Ehippianthus sawadanus</i> (F. Maek.) Ohwi ex Masam. et Satomi | EN | VU |
| | ラン | | トラキチラン | <i>Epipogium aphyllum</i> Sw. | EN | EN |
| | ラン | | ナヨテンマ | <i>Gastrodia gracilis</i> Blume | EN | EN |
| | ラン | | ヒロハツリシュスラン | <i>Goodyera pendula</i> Maxim. f. <i>brachyphylla</i> (F. Maek.) Masam. et Satomi | EN | EN |
| | ラン | | フジチドリ | <i>Neottianthe fujisanensis</i> (Sugim.) F. Maek., comb. nud | EN | EN |
| | ラン | | ダイサギソウ | <i>Habenaria dentata</i> (Sw.) Schltr. | EN | EN |
| | ラン | | オオミズトンボ | <i>Habenaria linearifolia</i> Maxim. | EN | EN |
| | ラン | | ヤクシマアカシュスラン | <i>Rhomboda yakusimensis</i> (Masam.) Ormerod | EN | VU |
| | ラン | | ヒメノヤガラ | <i>Chamaegastrodia sikokiana</i> Makino et F. Maek. | EN | VU |
| | ラン | ↑ | クロクモキリソウ | <i>Liparis koreana</i> var. <i>honshuensis</i> K. Inoue | — | EN |
| | ラン | | フガクスズムシソウ | <i>Liparis fujisanensis</i> F. Maek. ex F. Konta et S. Matumoto | EN | VU |
| | ラン | | セイタカスズムシソウ | <i>Liparis japonica</i> (Miq.) Maxim. | EN | — |
| | ラン | | サカネラン | <i>Neottia papilligera</i> Schltr. | EN | VU |
| | ラン | | ヒナチドリ | <i>Ponerorchis chidori</i> (Makino) Ohwi | EN | VU |
| | ラン | | カモメラン | <i>Galearia cyclochila</i> (Franch. et Sav.) Soó | EN | NT |
| | ラン | | シロウマチドリ | <i>Limnorchis convallarifolia</i> (L.) Rydb. | EN | VU |
| | ラン | | トキソウ | <i>Pogonia japonica</i> Rchb. f. | EN | NT |
| ラン | | カシノキラン | <i>Gastrochilus japonicus</i> (Makino) Schltr. | EN | VU | |
| ラン | | イイヌマムカゴ | <i>Platanthera inumae</i> (Makino) Makino | EN | EN | |
| ラン | | オオハクウンラン | <i>Kuhlhasseltia fissa</i> (F. Maek.) Yukawa, comb. Nud. | EN | VU | |
| ラン | | ショウキラン | <i>Yuania japonica</i> Maxim. | EN | — | |
| アヤメ | | ヒメシャガ | <i>Iris gracilipes</i> A. Gray | EN | NT | |
| ヒガンバナ | | イズアサツキ | <i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>idzuensis</i> (H. Hara) H. Hara | EN | EN | |
| ヒガンバナ | | ステゴビル | <i>Caloscordium inutile</i> Makino | EN | VU | |
| キジカクシ | | スズラン | <i>Convallaria majalis</i> L. var. <i>manshurica</i> Kom. | EN | — | |
| ホシクサ | | クロホシクサ | <i>Eriocaulon parvum</i> Koern. | EN | VU | |
| ホシクサ | | ゴマシオホシクサ | <i>Eriocaulon senile</i> Honda | EN | EN | |
| カヤツリグサ | | トダスゲ | <i>Carex aequalta</i> Kük. | EN | CR | |
| カヤツリグサ | ↑ | アワボスゲ | <i>Carex brownii</i> Tuck. | N-I | — | |
| カヤツリグサ | | ハシナガカンスゲ | <i>Carex phaeodon</i> T. Koyama | EN | VU | |
| カヤツリグサ | | オオクグ | <i>Carex rugulosa</i> Kük. | EN | NT | |
| カヤツリグサ | | タカネナルコ | <i>Carex siroumensis</i> Koidz. | EN | VU | |
| カヤツリグサ | | ノハラテンツキ | <i>Fimbristylis pierotii</i> Miq. | EN | VU | |

凡例) ↑ランクアップ、↓ランクダウン、— ランク外

静岡県版 植物レッドリスト 2017

| カテゴリー | 科名 | 変更 | 種名 | | 静岡県 RL2004 | 環境省 RL |
|-------------------|---------|----------|---|---|---------------|-----------|
| | | | 和名 | 学名 | | |
| 絶滅危惧 I B類 (EN) | カヤツリグサ | | トネテンツキ | <i>Fimbristylis stauntonii</i> Debeaux et Franch. var. <i>tonensis</i> (Makino) Ohwi ex T. Koyama | EN | VU |
| | カヤツリグサ | | ミクリガヤ | <i>Rhynchospora malasica</i> C. B. Clarke | EN | EN |
| | カヤツリグサ | | ミカワシンジユガヤ | <i>Scleria mikawana</i> Makino | EN | VU |
| | イネ | | タカネタチイチゴツナギ | <i>Poa glauca</i> Vahl | EN | VU |
| | イネ | | タチイチゴツナギ | <i>Poa nemoralis</i> L. | EN | EN |
| | イネ | | ミヤマカニツリ | <i>Trisetum koidzumianum</i> Ohwi | EN | VU |
| | イネ | | キタダケカニツリ | <i>Trisetum spicatum</i> (L.) K. Richt. subsp. <i>molle</i> (Kunth) Hulthen | EN | EN |
| | ケシ | | ツルキケマン | <i>Corydalis ochotensis</i> Turcz. | EN | EN |
| | ケシ | ↑ | ナガミノツルキケマン | <i>Corydalis raddeana</i> Regel | — | EN |
| | メギ | | ヒロハヘビノボラズ | <i>Berberis amurensis</i> Rupr. | EN | — |
| | キンボウゲ | | オオサワトリカブト | <i>Aconitum senanense</i> Nakai var. <i>isidzuka</i> (Nakai) Kadota | EN | CR |
| | キンボウゲ | | オキナグサ | <i>Pulsatilla cermua</i> (Thunb.) Bercht. et J. Presl | EN | VU |
| | キンボウゲ | | ヒキノカサ | <i>Ranunculus ternatus</i> Thunb. | EN | VU |
| | マンサク | | トキワマンサク | <i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliv. | EN | EN |
| | アリノトウグサ | | タチモ | <i>Myriophyllum ussuriense</i> (Regel) Maxim. | EN | NT |
| | ハマビシ | | ハマビシ | <i>Tribulus terrestris</i> L. | EN | EN |
| | マメ | | イヌハギ | <i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Siebold et Maxim. | EN | VU |
| | ヒメハギ | | ヒナノキンチャク | <i>Polygala tatarinowii</i> Regel | EN | EN |
| | バラ | | ハゴロモグサ | <i>Alchemilla japonica</i> Nakai et H. Hara | EN | VU |
| | クロウメモドキ | | ヨコグラノキ | <i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai | EN | — |
| | アサ | | コバノチョウセンエノキ | <i>Celtis biondii</i> Pamp. | EN | — |
| | トウダイグサ | | フジタイゲキ | <i>Euphorbia watanabei</i> Makino | EN | VU |
| | ミカンソウ | | カンコノキ | <i>Glochidion obovatum</i> Siebold et Zucc. | EN | — |
| | ミカンソウ | | ヒトツバハギ | <i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill. | EN | — |
| | スミレ | | ミヤマスミレ | <i>Viola selkirkii</i> Pursh ex Goldie | EN | — |
| | アマ | | マツバニンジン | <i>Linum stelleroides</i> Planch. | EN | CR |
| | オトギリソウ | | アゼオトギリ | <i>Hypericum oliganthum</i> Franch. et Sav. | EN | EN |
| | ミソハギ | | ミズキカシグサ | <i>Rotala rosae</i> (Poir.) C. D. K. Cook | EN | VU |
| | ミソハギ | | ヒメビシ | <i>Trapa incisa</i> Siebold et Zucc. | EN | VU |
| | ミカン | | タチバナ | <i>Citrus tachibana</i> (Makino) Tanaka | EN | NT |
| | アブラナ | | クモイナズナ | <i>Arabis tanakana</i> Makino | EN | VU |
| | アブラナ | | シロウマナズナ | <i>Draba shiroumana</i> Makino | EN | EN |
| | タデ | | コギシギシ | <i>Rumex dentatus</i> L. subsp. <i>klotzschianus</i> (Meisn.) Rech. f. | EN | VU |
| | モウセンゴケ | | ナガバノイシモチソウ | <i>Drosera indica</i> L. | EN | VU |
| | アジサイ | | ウメウツギ | <i>Deutzia uniflora</i> Shirai | EN | VU |
| | サクラソウ | | オオツルコウジ | <i>Ardisia walkeri</i> Yuen P. Yang | EN | EN |
| | サクラソウ | | サワトラノオ | <i>Lysimachia leucantha</i> Miq. | EN | EN |
| | サクラソウ | | クリンソウ | <i>Primula japonica</i> A. Gray | EN | — |
| | サクラソウ | | サクラソウ | <i>Primula sieboldii</i> E. Morren | EN | NT |
| | ツツジ | | ナガボナツハゼ | <i>Vaccinium sieboldii</i> Miq. | EN | CR |
| | アカネ | | ハナムグラ | <i>Galium tokyoense</i> Makino | EN | VU |
| | リンドウ | | サンブクリンドウ | <i>Comastoma pulmonarium</i> (Turcz.) Toyok. subsp. <i>sectum</i> (Satake) Toyok. | EN | EN |
| | リンドウ | | コヒナリンドウ | <i>Gentiana laeviuscula</i> Toyok. | EN | EN |
| | リンドウ | | オノエリンドウ | <i>Gentianella amarilla</i> (L.) Borner subsp. <i>takedae</i> (Kitag.) Toyok. | EN | EN |
| | リンドウ | | アカイシリンドウ | <i>Gentianopsis yabei</i> (Takeda et H. Hara) Ma ex Toyok. var. <i>akaisiensis</i> T. Yamaz. | EN | EN |
| | リンドウ | | ヒメセンブリ | <i>Lomatogonium carinthiacum</i> (Wulfen) Reichb. | EN | EN |
| | リンドウ | | シノノメソウ | <i>Swertia swertopsis</i> Makino | EN | VU |
| | キョウチクトウ | ↑ | クサタチバナ | <i>Vincetoxicum acuminatum</i> Decne. | — | NT |
| | ムラサキ | | ムラサキ | <i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold et Zucc. | EN | EN |
| | ナス | | ヤマホオズキ | <i>Physalisstrum chamaesarachoides</i> (Makino) Makino | EN | EN |
| | イワタバコ | | シシンラン | <i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim. | EN | VU |
| | オオバコ | | マルバノサワトウガラシ | <i>Neostema adenocaulum</i> (Maxim.) T. Yamaz. | EN | VU |
| | シソ | ↑ | カイジンドウ | <i>Ajuga ciliata</i> Bunge var. <i>villosior</i> A. Gray ex Nakai | VU | VU |
| | シソ | | ムシャリンドウ | <i>Dracocephalum argunense</i> Fisch. ex Link | EN | VU |
| | シソ | | ミズネコノオ | <i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze | EN | NT |
| | シソ | | ミズトラノオ | <i>Pogostemon yatabeanus</i> (Makino) Press | EN | VU |
| シソ | ↑ | キセワタ | <i>Leonurus macranthus</i> Maxim. | VU | VU | |
| シソ | | コナミキ | <i>Scutellaria guilielmi</i> A. Gray | EN | VU | |
| ハマウツボ | | ゴマクサ | <i>Centranthera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. var. <i>lutea</i> (H. Hara) H. Hara | EN | VU | |
| タヌキモ | | ミカワタヌキモ | <i>Utricularia exoleta</i> R. Br. | EN | VU | |
| タヌキモ | | コタヌキモ | <i>Utricularia intermedia</i> Heyne | EN | — | |
| タヌキモ | | ヒメタヌキモ | <i>Utricularia minor</i> L. | EN | NT | |
| タヌキモ | | ヒメミミカキグサ | <i>Utricularia minutissima</i> Vahl | EN | EN | |
| ミツガシワ | ↑ | ヒメシロアサザ | <i>Nymphoides coreana</i> (H. Lévl.) H. Hara | VU | VU | |
| キク | | アズマギク | <i>Erigeron thunbergii</i> A. Gray | EN | — | |
| キク | | ネコヤマヒゴタイ | <i>Saussurea modesta</i> Kitam. | EN | VU | |
| キク | ↑ | アベトウヒレン | <i>Saussurea nipponica</i> Miq. subsp. <i>savatieri</i> (Franch.) Kitam. var. <i>savatieri</i> (Franch.) Ohwi | VU | — | |

凡例) ↑ランクアップ、↓ランクダウン、— ランク外

静岡県版 植物レッドリスト 2017

| カテゴリー | 科名 | 変更 | 種名 | | 静岡県 RL2004 | 環境省 RL |
|-------------------|----------|----------|--|---|---------------|-----------|
| | | | 和名 | 学名 | | |
| 絶滅危惧 I B類 (EN) | キク | ↑ | ヒメヒゴタイ | <i>Saussurea pulchella</i> (Fisch. ex Hornem.) Fisch. | VU | VU |
| | キク | ↑ | コウリンカ | <i>Tephrosia flammea</i> (Turcz. ex DC.) Holub subsp. <i>glabrifolia</i> (Cufo.) B. Nord. | VU | VU |
| | スイカズラ | | コゴメヒョウタンボク | <i>Lonicera linderifolia</i> Maxim. var. <i>konoii</i> (Makino) Okuyama | EN | EN |
| | スイカズラ | | イワツクバネウツギ | <i>Zabelia integrifolia</i> (Koidz.) Makino ex Ikuse et S. Kuros. | EN | VU |
| | セリ | | ヤマナシウマノミツバ | <i>Sanicula kaiensis</i> Makino et Hisauchi | EN | EN |
| | セリ | | フキヤミツバ | <i>Sanicula tuberculata</i> Maxim. | EN | VU |
| | セリ | | ヌマゼリ | <i>Sium suave</i> Walter subsp. <i>nipponicum</i> (Maxim.) H. Hara | EN | VU |
| 絶滅危惧 II 類(VU) | ヒカゲノカズラ | | スギラン | <i>Huperzia cryptomerina</i> (Makino) Dixit | VU | VU |
| | ミズニラ | | ミズニラ | <i>Isoetes japonica</i> A. Braum | VU | NT |
| | ハナヤスリ | | ヒメハナワラビ | <i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw. | VU | VU |
| | マツバラ | | マツバラ | <i>Psilotum nudum</i> (L.) P. Beauv. | VU | NT |
| | ゼンマイ | | シロヤマゼンマイ | <i>Osmunda banksiifolia</i> (C. Presl) Kuhn | VU | — |
| | サンショウモ | | サンショウモ | <i>Salvinia natans</i> (L.) All. | VU | VU |
| | サンショウモ | | アカウキクサ | <i>Azolla imbricata</i> (Roxb. et Griff.) Nakai | VU | EN |
| | サンショウモ | ↑ | オオアカウキクサ | <i>Azolla japonica</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai | NT | EN |
| | コバノイシカグマ | | ユノミネシダ | <i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm. | VU | — |
| | イノモトソウ | | タキミシダ | <i>Antrophyum obovatum</i> Baker | VU | EN |
| | イノモトソウ | | ナカミシシラン | <i>Haplopteris fudzinoi</i> (Makino) E. H. Crane | VU | — |
| | イノモトソウ | | アイコハチジョウシダ | <i>Pteris laurisilvicola</i> Sa. Kurata | VU | — |
| | イノモトソウ | | ハチジョウシダモドキ | <i>Pteris oshimensis</i> Hieron. | VU | — |
| | チャセンシダ | | ヒノキシダ | <i>Asplenium prologatum</i> Hook. | VU | — |
| | ヒメシダ | | ホソバシヨリマ | <i>Thelypteris beddomei</i> (Baker) Ching | VU | — |
| | イワデンダ | | テバコワラビ | <i>Athyrium atkinsonii</i> Bedd. | VU | VU |
| | イワデンダ | | イワヤシダ | <i>Diplazopsis cavaleriana</i> (H. Christ) C. Chr. | VU | — |
| | イワデンダ | | イヨクジャク | <i>Diplazium okudairae</i> Makino | VU | EN |
| | イワデンダ | | ニセコクモウクジャク | <i>Diplazium virescens</i> Kunze var. <i>conterminum</i> (H. Christ) Sa. Kurata | VU | — |
| | イワデンダ | | アオキガハラウサギシダ | <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman var. <i>aokigaharaense</i> Nakaike | VU | — |
| | イワデンダ | | イワウサギシダ | <i>Gymnocarpium jessoense</i> (Koidz.) Koidz. | VU | — |
| | オシダ | | カツムウイノデ | <i>Ctenitis subglandulosa</i> (Hance) Ching | VU | — |
| | オシダ | | イズヤブソテツ | <i>Cyrtomium atropunctatum</i> Sa. Kurata | VU | — |
| | オシダ | | ヒロハヤブソテツ | <i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa | VU | — |
| | オシダ | | ツクシヤブソテツ | <i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa var. <i>tukusicola</i> (Tagawa) Tagawa | VU | — |
| | オシダ | | ホオノカワシダ | <i>Nothoperanema shikokianum</i> (Makino) Ching | VU | — |
| | オシダ | | ヌカイタチシダマガイ | <i>Dryopteris simasakii</i> (H. Itô) Sa. Kurata | VU | — |
| | オシダ | | アツギノヌカイタチシダマガイ | <i>Dryopteris simasakii</i> (H. Itô) Sa. Kurata var. <i>paleacea</i> (H. Itô) Sa. Kurata | VU | — |
| | オシダ | | タニヘゴ | <i>Dryopteris tokyoensis</i> (Makino) C. Chr. | VU | — |
| | オシダ | | イナデンダ | <i>Polystichum capillipes</i> (Baker) Diels | VU | NT |
| | ウラボシ | | タカノハウラボシ | <i>Selliguea engleri</i> (Lueress.) Fraser-Jenk. | VU | — |
| | スイレン | | オニバス | <i>Euryale ferox</i> Salisb. | VU | VU |
| | ウマノスズクサ | | カギガタアオイ | <i>Asarum curvistigma</i> (F. Maek.) F. Maek. | VU | EN |
| | ウマノスズクサ | | イワタカンアオイ | <i>Asarum kurosawae</i> Sugim. | VU | VU |
| | ウマノスズクサ | | アマギカンアオイ | <i>Asarum muramatsui</i> Makino | VU | VU |
| | ウマノスズクサ | | ズソウカンアオイ | <i>Asarum savatieri</i> Franch. subsp. <i>pseudosavatieri</i> (F. Maek.) T. Sugaw. | VU | NT |
| | クスノキ | ↓ | シロモジ | <i>Lindera triloba</i> (Siebold et Zucc.) Blume | EN | — |
| | サトイモ | | ヒトツバテンナンショウ | <i>Arisaema monophyllum</i> Nakai | VU | — |
| | サトイモ | | ミミガタテンナンショウ | <i>Arisaema limbatum</i> Nakai et F. Maek. | VU | — |
| | サトイモ | | ヒンジモ | <i>Lemna trisulca</i> L. | VU | VU |
| | オモダカ | | アギナシ | <i>Sagittaria aginashi</i> Makino | VU | NT |
| | トチカガミ | | マルミスブタ | <i>Blyxa aubertii</i> Rich. | VU | VU |
| | トチカガミ | | スブタ | <i>Blyxa echinosperma</i> (C.B. Clarke) Hook. f. | VU | VU |
| | トチカガミ | | トチカガミ | <i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer | VU | NT |
| | トチカガミ | | サガミトリゲモ | <i>Najas chinensis</i> N. Z. Wang | VU | VU |
| | トチカガミ | | イトトリゲモ | <i>Najas gracillima</i> (A. Braun ex Engelm.) Magnus | VU | NT |
| | トチカガミ | | トリゲモ | <i>Najas minor</i> All. | VU | VU |
| ヒルムシロ | | ツツイトモ | <i>Potamogeton pusillus</i> L. | VU | VU | |
| ヒルムシロ | | イトモ | <i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber | VU | NT | |
| ヒルムシロ | | イトクズモ | <i>Zannichellia palustris</i> L. | VU | VU | |
| カワツルモ | | カワツルモ | <i>Ruppia maritima</i> L. | VU | NT | |
| ヤマノイモ | | イズドコロ | <i>Dioscorea izuensis</i> Akahori | VU | VU | |
| ユリ | | キバナノアマナ | <i>Gagea nakaiana</i> Kitag. | VU | — | |
| ユリ | | チャボホトトギス | <i>Tricyrtis nana</i> Yatabe | VU | — | |
| ラン | | ナツエビネ | <i>Calanthe puberula</i> Lindl var. <i>reflexa</i> (Maxim.) M. Hiroe | VU | VU | |
| ラン | | ナギラン | <i>Cymbidium nagifolium</i> Masam. | VU | VU | |
| ラン | | コアツモリソウ | <i>Cypripedium debile</i> Reichb. f. | VU | NT | |
| ラン | | クマガイソウ | <i>Cypripedium japonicum</i> Thunb. | VU | VU | |
| ラン | | イチヨウラン | <i>Dactyloctenium ringens</i> Rchb. f. | VU | — | |

凡例) ↑ランクアップ、↓ランクダウン、— ランク外

静岡県版 植物レッドリスト 2017

| カテゴリー | 科名 | 変更 | 種名 | | 静岡県 RL2004 | 環境省 RL |
|------------|--------|------------|---|---|---------------|-----------|
| | | | 和名 | 学名 | | |
| 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ラン | | ハルザキヤツシロラン | <i>Gastrodia nipponica</i> (Honda) Tuyama | VU | VU |
| | ラン | | サギソウ | <i>Pecteilis radiata</i> (Thunb.) Raf. | VU | NT |
| | ラン | | ミズトンボ | <i>Habenaria sagittifera</i> Rchb. f. | VU | VU |
| | ラン | ↑ | ムカゴソウ | <i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) J. Vuijk | — | EN |
| | ラン | | カゲロウラン | <i>Zeuxine agyokuana</i> Fukuy. | VU | NT |
| | ラン | | エンシュウムヨウラン | <i>Lecanorchis suginoana</i> (Tuyama) Seriz. | VU | — |
| | ラン | | スズムシソウ | <i>Liparis makinoana</i> Schltr. | VU | — |
| | ラン | | フウラン | <i>Neofinetia falcata</i> (Thunb.) Hu | VU | VU |
| | ラン | | ヒメムヨウラン | <i>Neottia acuminata</i> Schltr. | VU | VU |
| | ラン | | オノエラン | <i>Chondradenia fauriei</i> (Finet) Sawada ex F. Maek. | VU | — |
| | ラン | | ウチョウラン | <i>Ponerorchis graminifolia</i> Rchb. f. | VU | VU |
| | ラン | | ニヨホウチドリ | <i>Ponerorchis joo-iokiana</i> (Makino) Nakai | VU | NT |
| | ラン | | ミズチドリ | <i>Platanthera hologlottis</i> Maxim. | VU | — |
| | ラン | | ツレサギソウ | <i>Platanthera japonica</i> (Thunb.) Lindl. | VU | — |
| | ラン | | オオヤマサギソウ | <i>Platanthera sachalinensis</i> F. Schmidt | VU | — |
| | ラン | | オオバナオオヤマサギソウ | <i>Platanthera hondoensis</i> (Ohwi) K. Inoue | VU | CR |
| | ラン | | ヤマトキシソウ | <i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino | VU | — |
| | ラン | | マツラン | <i>Gastrochilus matsuran</i> (Makino) Schltr. | VU | VU |
| | ラン | | モミラン | <i>Gastrochilus toramanum</i> (Makino) Schltr. | VU | VU |
| | ラン | | ムカデラン | <i>Cleisostoma scolopendrifolius</i> (Makino) Garay | VU | VU |
| | ラン | | キバナノショウキラン | <i>Yoania amagiensis</i> Nakai et F. Maek. | VU | EN |
| | アヤメ | | カキツバタ | <i>Iris laevigata</i> Fisch. | VU | NT |
| | ミズアオイ | | ミズアオイ | <i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack. | VU | NT |
| | ガマ | | オオミクリ | <i>Sparganium erectum</i> L. var. <i>macrocarpum</i> (Makino) H. Hara | VU | VU |
| | ガマ | | ヤマトミクリ | <i>Sparganium fallax</i> Graebn. | VU | NT |
| | ガマ | | ヒメミクリ | <i>Sparganium subglobosum</i> Morong | VU | VU |
| | ホシクサ | | シラタマホシクサ | <i>Eriocaulon nudicuspe</i> Maxim. | VU | VU |
| | カヤツリグサ | | イトテンツキ | <i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand. -Mazz. var. <i>capitata</i> (Miq.) Ohwi | VU | NT |
| | カヤツリグサ | | タカネヤガミスゲ | <i>Carex lachenalii</i> Schkuhr | VU | NT |
| | カヤツリグサ | | ハリガネスゲ | <i>Carex capillacea</i> Boott | VU | — |
| | カヤツリグサ | | ミヤマジュズスゲ | <i>Carex dissitiflora</i> Franch. | VU | — |
| | カヤツリグサ | | オオタマツリスゲ | <i>Carex filipes</i> Franch. et Sav. var. <i>rouyana</i> (Franch.) Kük. | VU | — |
| | カヤツリグサ | | サナギスゲ | <i>Carex grallatoria</i> Maxim. var. <i>heteroclita</i> (Franch.) Kük. ex Mastum. | VU | — |
| | カヤツリグサ | | ホソバヒカゲスゲ | <i>Carex humilis</i> Leyss. var. <i>nana</i> (H. Lév. et Vaniot) Ohwi | VU | — |
| | カヤツリグサ | | カタスゲ | <i>Carex macrandrolepis</i> H. Lév. | VU | — |
| | カヤツリグサ | | サワヒメスゲ | <i>Carex mira</i> Kük. | VU | — |
| | カヤツリグサ | | キシウナキリ | <i>Carex nachiana</i> Ohwi | VU | VU |
| | カヤツリグサ | | スルガスゲ | <i>Carex omurae</i> T. Koyama | VU | EN |
| | カヤツリグサ | ↑ | エゾツリスゲ | <i>Carex papulosa</i> Boott | N-I | — |
| | カヤツリグサ | | ジングウスゲ | <i>Carex sacrosancta</i> Honda | VU | NT |
| | カヤツリグサ | | オノエスゲ | <i>Carex tenuiformis</i> H. Lév. et Vaniot | VU | VU |
| | カヤツリグサ | | ヌイオスゲ | <i>Carex vanheurckii</i> Müll. Arg. | VU | VU |
| | カヤツリグサ | | オニナルコスゲ | <i>Carex vesicaria</i> L. | VU | — |
| | カヤツリグサ | | コツブヌマハリイ | <i>Eleocharis parvinox</i> Ohwi | VU | VU |
| | カヤツリグサ | | ヒゲハリスゲ | <i>Kobresia myosuroides</i> (Vill.) Fiori | VU | NT |
| | カヤツリグサ | ↑ | ハタベカンガレイ | <i>Schoenoplectus gemmifer</i> C. Sato, T. Maeda et Uchino | — | VU |
| | カヤツリグサ | | カガシラ | <i>Diplacrum caricinum</i> R. Br. | VU | VU |
| | イネ | | ミヤマハルガヤ | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>nipponicum</i> (Honda) Tzvelev | VU | VU |
| | イネ | | ミギワトダシバ | <i>Arundinella riparia</i> Honda | VU | VU |
| | イネ | | アズマガヤ | <i>Hystrix duthiei</i> (Stapf) Bor subsp. <i>longearistata</i> (Hack.) Baden, Fred. et Seberg | VU | — |
| | イネ | | ヒナザサ | <i>Coelachne japonica</i> Hack. | VU | NT |
| | イネ | | ウンヌケモドキ | <i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Kuntze | VU | NT |
| | イネ | | ウンヌケ | <i>Eulalia speciosa</i> (Debeaux) Kuntze | VU | VU |
| イネ | ↑ | ハネガヤ | <i>Stipa pekinensis</i> Hance | N-I | — | |
| イネ | | リシリカニツリ | <i>Trisetum spicatum</i> (L.) K. Richt. subsp. <i>alaskanum</i> (Nash) Hulthen | VU | VU | |
| キンボウゲ | | フクジュソウ | <i>Adonis ramosa</i> Franch. | VU | — | |
| キンボウゲ | | カザグルマ | <i>Clematis patens</i> C. Morren et Decne. | VU | NT | |
| キンボウゲ | | ハコネシロカネソウ | <i>Dichocarpum hakonense</i> (F. Maek. et Tuyama ex Ohwi) W. T. Wang et P. K. Hsiao | VU | NT | |
| キンボウゲ | | ミスミソウ | <i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai | VU | NT | |
| キンボウゲ | | ミシマバイカモ | <i>Ranunculus nipponicus</i> Nakai var. <i>japonicus</i> (Nakai) H. Hara | VU | — | |
| キンボウゲ | | セツブンソウ | <i>Eranthis pinnatifida</i> Maxim. | VU | NT | |
| キンボウゲ | | タマカラマツ | <i>Thalictrum watanabei</i> Yatabe | VU | VU | |
| ツゲ | | フッキソウ | <i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc. | VU | — | |
| マンサク | | コウヤミズキ | <i>Corylopsis gotoana</i> Makino | VU | — | |
| スグリ | | ヤシャビシヤク | <i>Ribes ambiguum</i> Maxim. | VU | NT | |
| スグリ | | ヤブサンザシ | <i>Ribes fasciculatum</i> Siebold et Zucc. | VU | — | |
| ユキノシタ | | ヒトツバショウマ | <i>Astilbe simplicifolia</i> Makino | VU | — | |
| ベンケイソウ | | マツノハマンネンゲサ | <i>Sedum hakonense</i> Makino | VU | VU | |

凡例) ↑ランクアップ、↓ランクダウン、— ランク外

静岡県版 植物レッドリスト 2017

| カテゴリー | 科名 | 変更 | 種名 | | 静岡県 RL2004 | 環境省 RL |
|------------|---------|------------|---|---|---------------|-----------|
| | | | 和名 | 学名 | | |
| 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | マメ | | ミヤマトベラ | <i>Euchresta japonica</i> Hook. f. ex Maxim. | VU | — |
| | マメ | | レンリソウ | <i>Lathyrus quinquenervius</i> (Miq.) Litv. | VU | — |
| | マメ | | クサフジ | <i>Vicia cracca</i> L. | VU | — |
| | ヒメハギ | | ヒナノカンザシ | <i>Salomonina ciliata</i> (L.) DC. | VU | — |
| | バラ | | キンロバイ | <i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb. | VU | VU |
| | バラ | | ウラジロキンバイ | <i>Potentilla nivea</i> L. var. <i>camtschatica</i> Cham. et Schttdl. | VU | VU |
| | バラ | ↑ | ミヤマワレモコウ | <i>Sanguisorba longifolia</i> Bertol. | — | — |
| | グミ | | ハコネグミ | <i>Elaeagnus matsunoana</i> Makino | VU | VU |
| | クロウメモドキ | | クロツバラ | <i>Rhamnus davurica</i> Pall. var. <i>nipponica</i> Makino | VU | — |
| | カバノキ | | ジゾウカンバ | <i>Betula globispica</i> Shirai | VU | — |
| | ニシキギ | | シラヒゲソウ | <i>Parnassia foliosa</i> Hook. f. et Thoms. | VU | — |
| | トウダイグサ | | ノウルシ | <i>Euphorbia adenochlora</i> C. Morren. et Decne. | VU | NT |
| | ヤナギ | | コマイワヤナギ | <i>Salix rupifraga</i> Koidz. | VU | VU |
| | スマレ | | サクラスマレ | <i>Viola hirtipes</i> S. Moore | VU | — |
| | スマレ | | キスマレ | <i>Viola orientalis</i> (Maxim.) W. Becker | VU | — |
| | フウロソウ | | アサマフウロ | <i>Geranium soboliferum</i> Kom. var. <i>hakusanense</i> (Matsum.) Kitag. | VU | NT |
| | アカバナ | ↑ | トダイアカバナ | <i>Epilobium platystigmatosum</i> C. B. Rob. | — | VU |
| | ジンチョウゲ | | チョウセンナニワズ | <i>Daphne koreana</i> Nakai | VU | VU |
| | アブラナ | | エゾハタザオ | <i>Catolobus pendula</i> (L.) Al-Shehbaz. | VU | — |
| | アブラナ | | クモマナズナ | <i>Draba sakuraii</i> Makino var. <i>nipponica</i> (Makino) Takeda | VU | VU |
| | ツチトリモチ | | ミヤマツチトリモチ | <i>Balanophora nipponica</i> Makino | VU | VU |
| | タデ | ↑ | サイコクヌカボ | <i>Persicaria foliosa</i> (H. Lindb.) Kitag. var. <i>nikaii</i> (Makino) H. Hara | — | VU |
| | タデ | | ヌカボタデ | <i>Persicaria taquetii</i> (H. Lévl.) Koidz. | VU | VU |
| | モウセンゴケ | | イシモチソウ | <i>Drosera peltata</i> Thunb. var. <i>nipponica</i> (Masam.) Ohwi | VU | NT |
| | ナデシコ | | オオヒランジ | <i>Silene keiskei</i> Miq. | VU | NT |
| | ナデシコ | | シコタンハコベ | <i>Stellaria ruscifolia</i> Willd. ex Schttdl. | VU | VU |
| | ツリフネソウ | | エンシュウツリフネソウ | <i>Impatiens hypophylla</i> Makino var. <i>microhypophylla</i> (Nakai) H. Hara | VU | EN |
| | サクラソウ | | オオサクラソウ | <i>Primula jesoana</i> Miq. | VU | — |
| | サクラソウ | | コイワザクラ | <i>Primula reinii</i> Franch. et Sav. | VU | VU |
| | サクラソウ | | クモイコザクラ | <i>Primula reinii</i> Franch. et Sav. var. <i>kitadakensis</i> (H. Hara) Ohwi | VU | VU |
| | サクラソウ | | シナノコザクラ | <i>Primula tosaensis</i> Yatabe var. <i>brachycarpa</i> (H. Hara) Ohwi | VU | NT |
| | ツツジ | | カイナンサラサドウダン | <i>Enkianthus sikokianus</i> (Palib.) Ohwi | VU | — |
| | ツツジ | | キョウマルシャクナゲ | <i>Rhododendron japonoheptamerum</i> Kitam. var. <i>kyomaruense</i> (T. Yamaz.) T. Yamaz. | VU | VU |
| | ツツジ | | オオヤマツツジ | <i>Rhododendron transiens</i> Nakai | VU | — |
| | アカネ | | ナガバジズネノキ | <i>Damnacanthus giganteus</i> (Makino) Nakai | VU | — |
| | リンドウ | ↓ | ホソバナツルリンドウ | <i>Pterygocalyx volubilis</i> Maxim. | EN | VU |
| | リンドウ | | ムラサキセンブリ | <i>Swertia pseudochinensis</i> H. Hara | VU | NT |
| | マチン | | ヒメナエ | <i>Mitrasacme indica</i> Wight | VU | VU |
| | キョウチクトウ | | チョウジソウ | <i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. et Schult. | VU | NT |
| | ムラサキ | ↑ | スナビキソウ | <i>Heliotropium japonicum</i> A. Gray | NT | — |
| | ヒルガオ | ↑ | ハマネナシカズラ | <i>Cuscuta chinensis</i> L. | — | VU |
| | モクセイ | | ハシドイ | <i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara | VU | — |
| | オオバコ | | オオアブノメ | <i>Gratiola japonica</i> Miq. | VU | VU |
| | オオバコ | | スズメハコベ | <i>Microcarpa minima</i> (J. Koenig ex Retz.) Merr. | VU | VU |
| | オオバコ | | トラノオスズカケ | <i>Veronicastrum axillare</i> (Siebold et Zucc.) T. Yamaz. | VU | — |
| | シソ | | キタダケオドリコソウ | <i>Lamium album</i> L. var. <i>kitadakense</i> N. Yonez. | VU | NT |
| | シソ | | ラショウモンカズラ | <i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino | VU | — |
| | シソ | | ヒメハッカ | <i>Mentha japonica</i> (Miq.) Makino | VU | NT |
| | シソ | | ヤマジソ | <i>Mosla japonica</i> (Benth. ex Oliv.) Maxim. | VU | NT |
| | シソ | | シマジタムラソウ | <i>Salvia isensis</i> Nakai ex H. Hara | VU | VU |
| | シソ | | ヤマジノタツナミソウ | <i>Scutellaria amabilis</i> H. Hara | VU | — |
| | シソ | | ヒメナミキ | <i>Scutellaria dependens</i> Maxim. | VU | — |
| | ジオウ | | セリゴマ | <i>Rehmannia japonica</i> (Thunb.) Makino ex T. Yamaz. | VU | CR |
| ハマウツボ | | イズゴゴメグサ | <i>Euphrasia insignis</i> Wettst. subsp. <i>iinumae</i> (Takeda) T. Yamaz. var. <i>idzuensis</i> (Takeda) T. Yamaz. | VU | EN | |
| ハマウツボ | | ハマウツボ | <i>Orobanchae coerulescens</i> Stephan ex Willd. | VU | VU | |
| タヌキモ | | ノタヌキモ | <i>Utricularia aurea</i> Lour. | VU | VU | |
| タヌキモ | | イスタヌキモ | <i>Utricularia australis</i> R. Br. | VU | NT | |
| タヌキモ | | タヌキモ | <i>Utricularia × japonica</i> Makino | VU | NT | |
| タヌキモ | | ムラサキミミカキグサ | <i>Utricularia uliginosa</i> Vahl | VU | NT | |
| キキョウ | | ツルギキョウ | <i>Codonopsis javanica</i> (Blume) Hook. f. et Thomson subsp. <i>japonica</i> (Makino) Lammers | VU | VU | |
| キキョウ | ↑ | バアソブ | <i>Codonopsis ussuriensis</i> (Rupr. et Maxim.) Hemsl. | — | VU | |
| キキョウ | | キキョウ | <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC. | VU | VU | |
| ミツガシワ | | ガガブタ | <i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze | VU | NT | |
| ミツガシワ | | アサザ | <i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze | VU | NT | |
| キク | ↑ | トダイハハコ | <i>Anaphalis sinica</i> Hance var. <i>pernivea</i> T. Shimizu | — | VU | |
| キク | | キタダケヨモギ | <i>Artemisia kitadakensis</i> H. Hara et Kitam. | VU | EN | |
| キク | | ユキヨモギ | <i>Artemisia momiyamae</i> Kitam. | VU | EN | |
| キク | | シブカワシロギク | <i>Aster rugulosus</i> Maxim. var. <i>shibukawaensis</i> Kitam. et Murata | VU | EN | |
| キク | | ウラギク | <i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Schur | VU | NT | |
| キク | | フジバカマ | <i>Eupatorium japonicum</i> Thunb. | VU | NT | |

凡例) ↑ランクアップ、↓ランクダウン、— ランク外

静岡県版 植物レッドリスト 2017

| カテゴリー | 科名 | 変更 | 種名 | | 静岡県 RL2004 | 環境省 RL |
|------------|---------|----|-------------|---|---------------|-----------|
| | | | 和名 | 学名 | | |
| 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | キク | | アキノハハコグサ | <i>Pseudognaphalium hypoleucum</i> (DC.) Hilliard et B. L. Burt | VU | EN |
| | キク | ↑ | ヤナギノギク | <i>Aster hispidus</i> Thunb. var. <i>leptocladus</i> (Makino) Okuyama | — | VU |
| | キク | | ヤナギタンポポ | <i>Hieracium umbellatum</i> L. | VU | — |
| | キク | | タカサゴソウ | <i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>strigosa</i> (H. Lév. et Vaniot) Kitam. | VU | VU |
| | キク | | クモマニガナ | <i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>kimuranum</i> (Kitam.) J. H. Pak et Kawano | VU | — |
| | キク | | ホソバニガナ | <i>Ixeridium beauverdianum</i> (H. Lév.) Springate | VU | EN |
| | キク | | ヤハズトウヒレン | <i>Saussurea sagitta</i> Franch. | VU | — |
| | キク | | ハチジョウナ | <i>Sonchus brachyotus</i> DC. | VU | — |
| | キク | | クサノオウバノギク | <i>Crepidiastrum chelidoniifolium</i> (Makino) J. H. Pak et Kawano | VU | VU |
| | スイカズラ | | スルガヒョウタンボク | <i>Lonicera alpigena</i> L. subsp. <i>glehnii</i> (F. Schmidt) H. Hara var. <i>viridissima</i> (Nakai) Nakai ex H. Hara | VU | EN |
| | スイカズラ | | チシマヒョウタンボク | <i>Lonicera chamissoi</i> Bunge | VU | VU |
| | スイカズラ | | ニッコウヒョウタンボク | <i>Lonicera mochidzukiana</i> Makino | VU | — |
| | スイカズラ | ↑ | ソナレマツムシソウ | <i>Scabiosa japonica</i> Miq. var. <i>littoralis</i> (Nakai) T. Ohba | — | VU |
| | セリ | | ミシマサイコ | <i>Bupleurum stenophyllum</i> (Nakai) Kitag. | VU | VU |
| | セリ | | ホソバハナウド | <i>Heracleum lanatum</i> Michx. subsp. <i>akasmontanum</i> (Koidz.) Kitam. | VU | CR |
| 準絶滅危惧(NT) | チャセンシダ | ↑ | テンリュウヌリトラノオ | <i>Asplenium shimura</i> (H. Itô) Nakaïke | N-III | VU |
| | ジュンサイ | | ジュンサイ | <i>Brasenia schreberi</i> J. F. Gmel. | NT | — |
| | ウマノスズクサ | | オトメアオイ | <i>Asarum savatieri</i> Franch. | NT | NT |
| | アマモ | | エビアマモ | <i>Phyllospadix japonicus</i> Makino | NT | NT |
| | アマモ | | コアマモ | <i>Zostera japonica</i> Asch. et Graebn. | NT | — |
| | ラン | | シラン | <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Reichb. f. | NT | NT |
| | ラン | | マメツタラン | <i>Bulbophyllum drymoglossum</i> Maxim. ex Okubo | NT | NT |
| | ラン | | ムギラン | <i>Bulbophyllum inconspicuum</i> Maxim. | NT | NT |
| | ラン | | ミヤマムギラン | <i>Bulbophyllum japonicum</i> (Makino) Makino | NT | NT |
| | ラン | | エビネ | <i>Calanthe discolor</i> Lindl. | NT | NT |
| | ラン | | キンラン | <i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume | NT | VU |
| | ラン | | セッコク | <i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw. | NT | — |
| | ラン | | タシロラン | <i>Epipogium roseum</i> (D. Don) Lindl. | NT | NT |
| | ラン | | クロヤツシロラン | <i>Gastrodia pubilabiata</i> Sawa | NT | — |
| | ラン | | ウスギムヨウラン | <i>Lecanorchis kiusiana</i> Tuyama | NT | NT |
| | ガマ | | ミクリ | <i>Sparganium erectum</i> L. var. <i>coranum</i> (H. Lév.) H. Hara | NT | NT |
| | ガマ | | ナガエミクリ | <i>Sparganium japonicum</i> Rothert | NT | NT |
| | ホシクサ | ↑ | クロイヌノヒゲ | <i>Riocalon atrum</i> Nakai | — | NT |
| | イグサ | | クモマスズメノヒエ | <i>Luzula arcuata</i> (Wahlenb.) Sw. subsp. <i>unalaschkensis</i> (Buchenau) Hultén. | NT | NT |
| | カヤツリグサ | ↑ | センダイスゲ | <i>Carex lenta</i> D. Don var. <i>sendaica</i> (Franch.) T. Koyama | — | — |
| | イネ | | ヒメコヌカグサ | <i>Agrostis valvata</i> Steud. | NT | NT |
| | ボタン | | ヤマシャクヤク | <i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe et Takeda | NT | NT |
| | ユキノシタ | | キバナハナネコノメ | <i>Chrysosplenium album</i> Maxim. var. <i>flavum</i> H. Hara | NT | NT |
| | ユキノシタ | | ムカゴネコノメソウ | <i>Chrysosplenium maximowiczii</i> Franch. et Sav. | NT | NT |
| | ベンケイソウ | | ツメレンゲ | <i>Orostachys japonicus</i> (Maxim.) A. Berger | NT | NT |
| | タコノアシ | | タコノアシ | <i>Penthorum chinense</i> Pursh | NT | NT |
| | バラ | | サンショウバラ | <i>Rosa hirtula</i> (Regel) Nakai | NT | VU |
| | カバノキ | | サクラバハンノキ | <i>Alnus trabeculosa</i> Hand. -Mazz. | NT | NT |
| | オトギリソウ | | コオトギリ | <i>Hypericum hakonense</i> Franch. et Sav. | NT | — |
| | ミソハギ | | ミズマツバ | <i>Rotala mexicana</i> Cham. et Schldt. | NT | VU |
| | アカバナ | | ウスゲチョウジタデ | <i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim. subsp. <i>greatrexi</i> (H. Hara) P. H. Raven | NT | NT |
| | ジンチョウゲ | | サクラガンピ | <i>Diplomorpha pauciflora</i> (Franch. et Sav.) Nakai | NT | VU |
| | タデ | | ヤナギヌカボ | <i>Persicaria foliosa</i> (H. Lindb.) Kitag. var. <i>paludicola</i> (Makino) H. Hara | NT | VU |
| | ハイノキ | | クロミノニシゴリ | <i>Symplocos paniculata</i> (Thunb.) Miq. | NT | — |
| | ツツジ | | アマギツツジ | <i>Rhododendron amagianum</i> (Makino) Makino | NT | EN |
| | ツツジ | | アマギシャクナゲ | <i>Rhododendron degronianum</i> Carrière. var. <i>amagianum</i> (T. Yamaz.) T. Yamaz. | NT | — |
| | ツツジ | | アシタカツツジ | <i>Rhododendron komiyamae</i> Makino | NT | VU |
| | ツツジ | | エンシュウシャクナゲ | <i>Rhododendron makinoi</i> Tagg ex Nakai | NT | VU |
| | ツツジ | | シブカワツツジ | <i>Rhododendron sanctum</i> Nakai | NT | VU |
| | ツツジ | | ハコネコメツツジ | <i>Rhododendron tsusiophyllum</i> Sugim. | NT | VU |
| | リンドウ | | イヌセンブリ | <i>Swertia tosaensis</i> Makino | NT | VU |
| | キョウチクトウ | | クサナギオゴケ | <i>Vincetoxicum katoi</i> (Ohwi) Kitag. | NT | VU |
| | キョウチクトウ | | スズサイコ | <i>Vincetoxicum pycnostelma</i> Kitag. | NT | NT |
| | ナス | | アオホオズキ | <i>Physalisstrum japonicum</i> (Franch. et Sav.) Honda | NT | VU |
| | オオバコ | | イヌノフグリ | <i>Veronica polita</i> Franch. var. <i>lilacina</i> (T. Yamaz.) T. Yamaz. | NT | VU |
| | シソ | | カリガネソウ | <i>Tripura divaricata</i> (Maxim.) P. D. Cantino | NT | — |
| | シソ | | タチキランソウ | <i>Ajuga makinoi</i> Nakai | NT | NT |
| | シソ | | マネキグサ | <i>Loxocalyx ambiguus</i> (Makino) Makino | NT | NT |
| | シソ | | ミゾコウジュ | <i>Salvia plebeia</i> R. Br. | NT | NT |
| | ハマウツボ | | オオヒキヨモギ | <i>Siphonostegia laeta</i> S. Moore | NT | VU |
| | キキョウ | ↑ | サワギキョウ | <i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb. | N-III | — |
| | キク | | タテヤマギク | <i>Aster dimorphophyllus</i> Franch. et Sav. | NT | NT |
| | キク | | イズカニコウモリ | <i>Parasenecio amagiensis</i> (Kitam.) H. Koyama | NT | VU |

凡例) ↑ランクアップ、↓ランクダウン、— ランク外

静岡県版 植物レッドリスト 2017

| カテゴリー | 科名 | 変更 | 種名 | | 静岡県 RL2004 | 環境省 RL |
|--------------------|----------|---------|---|--|---------------|-----------|
| | | | 和名 | 学名 | | |
| 準絶滅危惧(NT) | キク | ↑ | モリアザミ | <i>Cirsium dipsacolepis</i> (Maxim.) Matsum. | N-III | - |
| | キク | | ワタムキアザミ | <i>Cirsium tashiroi</i> Kitam. | NT | VU |
| | キク | | イヅハハコ | <i>Conyza japonica</i> (Thunb.) Less. | NT | VU |
| | キク | | カワラニガナ | <i>Ixeris tamagawaensis</i> (Makino) Kitam. | NT | NT |
| 情報不足(DD) | キク | | タカネコウリンカ | <i>Tephrosia takedana</i> (Kitam.) Holub | NT | NT |
| | イノモトソウ | | ヒメウラジロ | <i>Aleurites argentea</i> (S. G. Gmel.) Fée | DD | VU |
| | マツ | | ヒメバラモミ | <i>Picea maximowiczii</i> Regel ex Carrière | DD | VU |
| | スイレン | | ヒメコウホネ | <i>Nuphar subintegerrimum</i> (Casp.) Makino | DD | VU |
| | ウマノズクサ | | テンリュウカンアオイ | <i>Heterotropa draconis</i> Sugimoto | DD | - |
| | ウマノズクサ | | タマノカンアオイ | <i>Asarum tamaensis</i> Makino | DD | VU |
| | ウマノズクサ | | スエヒロアオイ | <i>Heterotropa takaoui</i> (F. Maek.) F. Maek. var. <i>dilatata</i> F. Maek. | DD | CR |
| | クスノキ | | アオガシ | <i>Machilus japonica</i> Siebold et Zucc. ex Blume | DD | - |
| | トチカガミ | | ウミヒルモ | <i>Halophila ovalis</i> (R. Br.) Hook. f. | DD | NT |
| | アマモ | | タチアマモ | <i>Zostera caulescens</i> Miki | DD | VU |
| | ヒルムシロ | | コバノヒルムシロ | <i>Potamogeton cristatus</i> Regel et Maack | DD | VU |
| | ラン | | ササバラ | <i>Liparis odorata</i> (Willd.) Lindl. | DD | EN |
| | キジカクシ | | ウラジロギボウシ | <i>Hosta hypoleuca</i> Murata | DD | EN |
| | イグサ | | タカネイ | <i>Juncus triglumis</i> L. | DD | NT |
| | イネ | | ミズタカモジ | <i>Elymus humidus</i> (Ohwi et Sakam.) A. Löve | DD | VU |
| | ベンケイソウ | | チチッパベンケイ | <i>Hylotelephium sordidum</i> (Maxim.) H. Ohba | DD | - |
| | ベンケイソウ | | イワレンゲ | <i>Orostachys malacophylla</i> (Pall.) Fisch. var. <i>iwarenge</i> (Makino) H. Ohba | DD | VU |
| | ウリ | | モミジカラスウリ | <i>Trichosanthes multiloba</i> Miq. | DD | - |
| | ミソハギ | | ミズズギナ | <i>Rotala hippuris</i> Makino | DD | CR |
| | キク | | イナベアザミ | <i>Cirsium magofukui</i> Kitam. | DD | VU |
| キク | | ドロニガナ | <i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>kitayamense</i> (Murata) J. H. Pak et Kawano | DD | VU | |
| 要注目種 (N-I 現状不明) | イノモトソウ | | ヤツガタケシノブ | <i>Cryptogramma stelleri</i> (S. G. Gmel.) Prantl | N-I | NT |
| | チャセンシダ | | アオチャセンシダ | <i>Asplenium viride</i> Huds. | N-I | - |
| | ヒメシダ | | ニッコウシダ | <i>Thelypteris nipponica</i> (Franch. et Sav.) Ching | N-I | - |
| | イワデンダ | | エゾメシダ | <i>Athyrium sinense</i> Rupr. | N-I | - |
| | イワデンダ | | オクヤマワラビ | <i>Athyrium distentifolium</i> Tausch ex Opiz | N-I | - |
| | イワデンダ | | ツクシイヌワラビ | <i>Athyrium kuratae</i> Seriz. | N-I | - |
| | オシダ | | ヤクカナワラビ | <i>Arachniodes yakusimensis</i> (H. Itô) Nakaïke | N-I | - |
| | オシダ | | カラフトメンマ | <i>Dryopteris sichotensis</i> Kom. | N-I | - |
| | オシダ | | ニオイシダ | <i>Dryopteris fragrans</i> (L.) Schott | N-I | - |
| | オシダ | | クロミノイタチシダ | <i>Dryopteris melanocarpa</i> Hayata | N-I | - |
| | マツブサ | | チョウセンゴミシ | <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. | N-I | - |
| | サトイモ | | ミズバショウ | <i>Lysichiton camtschatcense</i> (L.) Schott | N-I | - |
| | チシマゼキショウ | | ハナゼキショウ | <i>Tofieldia nuda</i> Maxim. | N-I | - |
| | トチカガミ | | イバラモ | <i>Najas marina</i> L. | N-I | - |
| | ヒルムシロ | | センニンモ | <i>Potamogeton maackianus</i> A. Benn. | N-I | - |
| | ヒルムシロ | | ヒロハノエビモ | <i>Potamogeton perfoliatus</i> L. | N-I | - |
| | シュロソウ | | シロバナショウジョウバカマ | <i>Helonias breviscapa</i> (Maxim.) N. Tanaka var. <i>flavida</i> (Nakai) Yonek. | N-I | - |
| | キジカクシ | | ヒメイズイ | <i>Polygonatum humile</i> Fisch. et Maxim. | N-I | - |
| | キジカクシ | | ヤマアマドコロ | <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>thunbergii</i> (C. Morren et Decne.) H. Hara | N-I | - |
| | ガマ | ↑ | タマミクリ | <i>Sparganium glomeratum</i> (Beurl. ex Laest.) L. M. Newman | DD | NT |
| | イグサ | | イヌイ | <i>Juncus fauriei</i> H. Lév. et Vaniot | N-I | - |
| | カヤツリグサ | | チャシバスケ | <i>Carex caryophylla</i> Latour. var. <i>microtricha</i> (Franch.) Kük. | N-I | - |
| | カヤツリグサ | | キンチャクスゲ | <i>Carex mertensii</i> Presc. var. <i>urostachys</i> (Franch.) Kük. | N-I | - |
| | カヤツリグサ | | サギスゲ | <i>Eriophorum gracile</i> K. Koch | N-I | - |
| | カヤツリグサ | | タイワンヤマイ | <i>Schoenoplectus wallichii</i> (Nees) T. Koyama | N-I | - |
| | イネ | | ヒゲノガリヤス | <i>Calamagrostis longiseta</i> Hack. | N-I | - |
| | イネ | | キダチノネズミガヤ | <i>Muhlenbergia ramosa</i> (Hack.) Makino | N-I | - |
| | イネ | | イトイチゴツナギ | <i>Poa matsumurae</i> Hock. | N-I | - |
| | ケシ | | ヤマブキソウ | <i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl et Kundig | N-I | - |
| | ケシ | | ヤマキケマン | <i>Corydalis ophiocarpa</i> Hook. f. et Thomson | N-I | - |
| | マメ | | モメンヅル | <i>Astragalus reflexistipulus</i> Miq. | N-I | - |
| | バラ | | ヒロハノカワラサイコ | <i>Potentilla nipponica</i> Th. Wolf | N-I | VU |
| | バラ | | クモイザクラ | <i>Cerasus nipponica</i> (Matsum.) Ohle ex H. Ohba var. <i>alpina</i> (Koidz.) H. Ohba | N-I | - |
| | バラ | | ハチジョウイチゴ | <i>Rubus ribisoides</i> Matsum. | N-I | - |
| | バラ | | キビナワシロイチゴ | <i>Rubus yoshinoi</i> Koidz. | N-I | - |
| | クルミ | | ノグルミ | <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold et Zucc. | N-I | - |
| | カバノキ | | ハシバミ | <i>Corylus heterophylla</i> Fischer ex Besser var. <i>thunbergii</i> Blume | N-I | - |
| | スミレ | | フジスミレ | <i>Viola tokubuchiana</i> Makino | N-I | - |
| | スミレ | | ゲンジスミレ | <i>Viola variegata</i> Fisch. ex DC. var. <i>nipponica</i> Makino | N-I | - |
| | スミレ | ↑ | ヒメスミレサイシン | <i>Viola yazawana</i> Makino | DD | - |
| | タデ | | ナガバナヤノネグサ | <i>Persicaria brevichreata</i> (Makino) Ohki | N-I | - |
| | ナデシコ | | ワダソウ | <i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax | N-I | - |
| ナデシコ | | シラオイハコベ | <i>Stellaria fenzlii</i> Regel | N-I | - | |
| ヒユ | | ハマアカザ | <i>Atriplex subcordata</i> Kitag. | N-I | - | |
| ヒユ | | イソホウキギ | <i>Bassia scoparia</i> (L.) A. J. Scott | N-I | - | |

凡例) ↑ランクアップ、↓ランクダウン、- ランク外

静岡県版 植物レッドリスト 2017

| カテゴリー | 科名 | 変更 | 種名 | | 静岡県 RL2004 | 環境省 RL | |
|------------------------|-----------------------|---------|---------------|--|--|-----------|---|
| | | | 和名 | 学名 | | | |
| 要注目種 (N-I 現状不明) | ヒユ | | ハママツナ | <i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort. | N-I | - | |
| | イワウメ | | イワウチワ | <i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim. | N-I | - | |
| | アカネ | | キバナカワラマツバ | <i>Calium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T. Yamaz. f. <i>luteolum</i> Makino | N-I | - | |
| | モクセイ | | トネリコ | <i>Fraxinus japonica</i> Blume ex K. Koch | N-I | - | |
| | オオバコ | | ヒヨクソウ | <i>Veronica laxa</i> Benth. | N-I | - | |
| | ゴマノハグサ | | ゴマノハグサ | <i>Scrophularia buergeriana</i> Miq. | N-I | VU | |
| | ゴマノハグサ | | サツキヒナノウスツボ | <i>Scrophularia musashiensis</i> Bonati | N-I | - | |
| | シソ | | ハルノタムラソウ | <i>Salvia ranzaniana</i> Makino | N-I | - | |
| | シソ | | ナミキソウ | <i>Scutellaria strigillosa</i> Hemsl. | N-I | - | |
| | キク | | ハマベノギク | <i>Aster arenarius</i> (Kitam.) Nemoto | N-I | - | |
| | キク | | セイタカトウヒレン | <i>Saussurea tanakae</i> Franch. et Sav. ex Maxim. | N-I | - | |
| | キク | | クマノギク | <i>Sphagneticola calendulacea</i> (L.) Pruski | N-I | - | |
| | セリ | | ドクセリ | <i>Cicuta virosa</i> L. | N-I | - | |
| | セリ | | カワラボウフウ | <i>Kitagawia terebinthaceum</i> (Fisch. ex Trevir.) Pimenov | N-I | - | |
| 要注目種 (N-II 分布上注目種等) | リュウビンタイ | | リュウビンタイ | <i>Angiopteris lygodifolia</i> Rosenst. | N-II | - | |
| | コバノイシカグマ | | オドリコカグマ | <i>Microlepia sinostrigosa</i> Ching | N-II | - | |
| | ヒメシダ | | ヒメハシゴシダ | <i>Thelypteris cystopteroides</i> (D. C. Eaton) Ching | N-II | - | |
| | ヒメシダ | | ケホシダ | <i>Thelypteris parasitica</i> (L.) Tardieu | N-II | - | |
| | シシガシラ | | ハイコモチシダ | <i>Woodwardia unigemmata</i> (Makino) Nakai | N-II | - | |
| | オシダ | | タカサゴシダ | <i>Dryopteris formosana</i> (H. Christ) C. Chr. | N-II | NT | |
| | オシダ | | フジイノデ | <i>Polystichum ohmurae</i> Sa. Kurata var. <i>fujipedis</i> Namegata et Sa. Kurata | N-II | - | |
| | ヒノキ | | オキナワハイネズ | <i>Juniperus taxifolia</i> Hook. et Arn. var. <i>lutchuensis</i> (Koidz.) Satake | N-II | - | |
| | ラン | | タカネサギソウ | <i>Platanthera maximowicziana</i> Schltr. | N-II | - | |
| | カヤツリグサ | | ニシノホンモンジスゲ | <i>Carex stenostachys</i> Franch. et Sav. | N-II | - | |
| | カヤツリグサ | | マシカクイ | <i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees | N-II | - | |
| | イネ | | ヒナガリヤス | <i>Calamagrostis nana</i> Takeda | N-II | - | |
| | キンボウゲ | | ヒメカラマツ | <i>Thalictrum alpinum</i> L. var. <i>stipitatum</i> Y. Yabe | N-II | - | |
| | ユキノシタ | | ミカワチャルメルソウ | <i>Mitella furusei</i> Ohwi | N-II | - | |
| | マメ | | ムラサキモメンヅル | <i>Astragalus laxmannii</i> Jacq. var. <i>adsurgens</i> (Pall.) Kitag. | N-II | - | |
| | バラ | | ビロードイチゴ | <i>Rubus corchorifolius</i> L. f. | N-II | - | |
| | ニシキギ | | モクレイシ | <i>Microtropis japonica</i> (Franch. et Sav.) Hallier f. | N-II | - | |
| | アブラナ | | ハクセンナズナ | <i>Macropodium pterospermum</i> F. Schmidt | N-II | - | |
| | ナデシコ | | ミヤマツメクサ | <i>Minuartia macrocarpa</i> (Pursh) Ostenf. var. <i>jooi</i> (Makino) H. Hara | N-II | - | |
| | ツツジ | | ウンゼンツツジ | <i>Rhododendron serpyllifolium</i> (A. Gray) Miq. | N-II | - | |
| | アカネ | | ヒロハコンロンカ | <i>Mussaenda shikokiana</i> Makino | N-II | - | |
| | リンドウ | | トウヤクリンドウ | <i>Gentiana algida</i> Pallas | N-II | - | |
| | キキョウ | | シブカワニンジン | <i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Trautv. var. <i>omurae</i> T. Koyama | N-II | - | |
| | ミツガシワ | | ミツガシワ | <i>Menyanthes trifoliata</i> L. | N-II | - | |
| | キク | | ホクチアザミ | <i>Saussurea gracilis</i> Maxim. | N-II | - | |
| | キク | | ハチジョウアキノキリンソウ | <i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>leiocarpa</i> (Benth.) Hultén var. <i>praeflorens</i> Nakai | N-II | - | |
| | スイカズラ | | リンネソウ | <i>Linnaea borealis</i> L. | N-II | - | |
| | 要注目種 (N-III 部会注目種) | ヒカゲノカズラ | | アスヒカズラ | <i>Lycopodium complanatum</i> L. | N-III | - |
| | | ハナヤスリ | | ハマハナヤスリ | <i>Ophioglossum thermale</i> Kom. | N-III | - |
| | | コケシノブ | | オオハイホラゴケ | <i>Crepidomanes radicans</i> (Sw.) K. Iwats. var. <i>naseanum</i> (Christ) K. Iwats. | N-III | - |
| コケシノブ | | | チチブホラゴケ | <i>Crepidomanes schmidtianum</i> (Zenker. ex Taschner) K. Iwats. | N-III | - | |
| ホンゲウシダ | | | エダウチホンゲウシダ | <i>Lindsaea chienii</i> Ching | N-III | - | |
| チャセンシダ | | | コタニワタリ | <i>Asplenium scolopendrium</i> L. | N-III | - | |
| ヒメシダ | | | テツホシダ | <i>Thelypteris interrupta</i> (Willd.) K. Iwats. | N-III | - | |
| ヒメシダ | | | メニッコウシダ | <i>Thelypteris nipponica</i> (Franch. et Sav.) Ching var. <i>borealis</i> (H. Hara) H. Hara | N-III | - | |
| ヒメシダ | | | ミゾシダモドキ | <i>Thelypteris leveillei</i> (H. Christ) C. M. Kuo | N-III | - | |
| イワデンダ | | | イワイヌワラビ | <i>Athyrium nikkoense</i> Makino | N-III | - | |
| イワデンダ | | | ウスバミヤマノコギリシダ | <i>Diplazium deciduum</i> N. Ohba et M. Takamiya | N-III | - | |
| オシダ | | | ツクシイワヘゴ | <i>Dryopteris commixta</i> Tagawa | N-III | - | |
| オシダ | | | ヌカイタチシダモドキ | <i>Dryopteris labordei</i> (H. Christ) C. Chr. var. <i>indusiata</i> (Makino) Seriz. | N-III | - | |
| ウラボシ | | | アオネカズラ | <i>Goniophlebium niponicum</i> (Mett.) Bedd. | N-III | - | |
| ウマノスズクサ | | | ウスバサイシン | <i>Asarum sieboldii</i> Miq. | N-III | - | |
| クスノキ | | | バリバリノキ | <i>Actinodaphne acuminata</i> (Blume) Meisn. | N-III | - | |
| サトイモ | | | ミツバテンナンショウ | <i>Arisaema ternatipartitum</i> Makino | N-III | - | |
| トチカガミ | | | ミズオオバコ | <i>Otelia alismoides</i> (L.) Pers. | - | VU | |
| ヒナノシャクジョウ | | | ヒナノシャクジョウ | <i>Burmannia championii</i> Thwaites | N-III | - | |
| ユリ | | | アマナ | <i>Amana edulis</i> (Miq.) Honda | N-III | - | |
| ユリ | | | オオウバユリ | <i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>glehnii</i> (Fr. Schmidt) H. Hara | N-III | - | |
| ユリ | | | カタクリ | <i>Erythronium japonicum</i> Decne. | N-III | - | |
| ユリ | | | ホソバナアマナ | <i>Lloydia triflora</i> (Ledeb.) Baker | N-III | - | |
| ラン | | | ギンラン | <i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume | - | - | |
| ラン | | | アオキラン | <i>Epipogium japonicum</i> Makino | - | CR | |

凡例) ↑ランクアップ、↓ランクダウン、- ランク外

静岡県版 植物レッドリスト 2017

| カテゴリー | 科名 | 変更 | 種名 | | 静岡県 RL2004 | 環境省 RL |
|--------------|---------|-------------|---|--|---------------|-----------|
| | | | 和名 | 学名 | | |
| 要注目種 | ラン | ↑ | シロテンマ | <i>Gastrodia elata</i> Blume f. <i>pallens</i> (Kitag.) Tuyama | — | CR |
| (N-III部会注目種) | ラン | | アケボノシュスラン | <i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. ex C. B. Clarke var. <i>laevis</i> Finet var. <i>maximowicziana</i> (Makino) F. Maack. | N-III | — |
| | ラン | | ベニシュスラン | <i>Goodyera biflora</i> (Lindl.) Hook. f. | N-III | — |
| | ラン | | シュスラン | <i>Goodyera velutina</i> Maxim. | N-III | — |
| | ラン | ↑ | ノビネチドリ | <i>Neolindleya camtschatica</i> (Cham.) Nevski | — | — |
| | ラン | ↑ | コハクラン | <i>Oreorchis indica</i> (Lindl.) Hook. f. | — | CR |
| | ラン | | ギボウシラン | <i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq. | N-III | EN |
| | ラン | | ヒメフタバラン | <i>Neottia japonica</i> (Blume) Szlach. | N-III | — |
| | ラン | | アオフタバラン | <i>Neottia makinoana</i> (Ohwi) Szlach. | N-III | — |
| | ラン | | ホザキイチヨウラン | <i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw. | N-III | — |
| | ラン | | アリドオシラン | <i>Myrmecis japonica</i> (Reichb. f.) Rolfe | N-III | — |
| | ラン | | ホソバノキソチドリ | <i>Platanthera tipuloides</i> (L. f.) Lindl. subsp. <i>tipuloides</i> var. <i>sororia</i> (Schltr.) Soó | N-III | — |
| | ラン | | ヒトツボクロ | <i>Tipularia japonica</i> Matsum. | N-III | — |
| | キンバイザサ | | コキンバイザサ | <i>Hypoxis aurea</i> Lour. | N-III | — |
| | ヒガンバナ | | ヒメニラ | <i>Allium monanthum</i> Maxim. | N-III | — |
| | ヒガンバナ | | オオキツネノカミソリ | <i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>kiushiana</i> (Makino) Makino ex Akasawa | N-III | — |
| | カヤツリグサ | | ヤマアゼスゲ | <i>Carex heterolepis</i> Bunge | N-III | — |
| | カヤツリグサ | | サツマスゲ | <i>Carex ligulata</i> Nees ex Wight | N-III | — |
| | カヤツリグサ | ↑ | マンシュウクロカワスゲ | <i>Carex peiktusanii</i> Kom. | — | EN |
| | カヤツリグサ | | ヒカゲシラスゲ | <i>Carex planiculmis</i> Kom. | N-III | — |
| | カヤツリグサ | | ヤブスゲ | <i>Carex rochebrunii</i> Franch. et Sav. | N-III | — |
| | カヤツリグサ | | ヒメアオガヤツリ | <i>Cyperus extremiorientalis</i> Ohwi | N-III | — |
| | カヤツリグサ | | シロガヤツリ | <i>Cyperus pacificus</i> (Ohwi) Ohwi | N-III | — |
| | カヤツリグサ | | クジュウクリテンツキ | <i>Fimbristylis cymosa</i> R. Br. f. <i>depauperata</i> (T. Koyama) T. Koyama ex Yonek. | N-III | — |
| | カヤツリグサ | | コマツカサススキ | <i>Scirpus fuirenooides</i> Maxim. | N-III | — |
| | カヤツリグサ | | マツカサススキ | <i>Scirpus mitsukurianus</i> Makino | N-III | — |
| | カヤツリグサ | | エゾウキヤガラ | <i>Bolboschoenus koshevnikovii</i> (Litv. ex Zinger) A. E. Kozhevnik. | N-III | — |
| | カヤツリグサ | | ケシンジュガヤ | <i>Scleria rugosa</i> R. Br. | N-III | — |
| | イネ | | コミヤマヌカボ | <i>Agrostis mertensii</i> Trin. | N-III | — |
| | イネ | | コウヤザサ | <i>Brachyelytrum japonicum</i> (Hack.) Hack. ex Honda | N-III | — |
| | イネ | ↑ | ザラツキヒナガリヤス | <i>Calamagrostis nana</i> Takeda subsp. <i>hayachinensis</i> (Ohwi) Takeda | — | EN |
| | イネ | | オオトボシガラ | <i>Festuca extremiorientalis</i> Ohwi | N-III | — |
| | イネ | | ヤマトボシガラ | <i>Festuca japonica</i> Makino | N-III | — |
| | イネ | | ハクサンイチゴツナギ | <i>Poa hakusanensis</i> Hack. | N-III | — |
| | イネ | | ムカゴツツリ | <i>Poa tuberifera</i> Faurie. ex Hack. | N-III | — |
| | イネ | | ウキシバ | <i>Pseudoraphis sordida</i> (Thwaites) S. M. Phillips et S. L. Chen | N-III | — |
| | ツツラフジ | | ハスノハカズラ | <i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers | N-III | — |
| | キンボウゲ | | サクライウズ | <i>Aconitum nipponicum</i> Nakai subsp. <i>micranthum</i> (Nakai) Kadota | N-III | — |
| | キンボウゲ | | イチリンソウ | <i>Anemone nikoensis</i> Maxim. | N-III | — |
| | キンボウゲ | | キクザキイチゲ | <i>Anemone pseudoaltaica</i> H. Hara | N-III | — |
| | キンボウゲ | | アズマイチゲ | <i>Anemone raddeana</i> Regel | N-III | — |
| | キンボウゲ | ↑ | レンゲショウマ | <i>Anemonopsis macrophylla</i> Siebold et Zucc. | — | — |
| | キンボウゲ | | オオカラマツ | <i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>kemense</i> (Fr.) Trelease | N-III | — |
| | ツゲ | | ツゲ | <i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Muell. Arg. ex Miq.) Rehder et E. H. Wilson | N-III | — |
| | ユキノシタ | | チシマネコノメソウ | <i>Chrysosplenium kamtschaticum</i> Fisch. ex Ser. | N-III | — |
| | ユキノシタ | | ムカゴユキノシタ | <i>Saxifraga cernua</i> L. | N-III | — |
| | ベンケイソウ | | アズマツメクサ | <i>Tillaea aquatica</i> L. | N-III | NT |
| | アリノトウグサ | | フサモ | <i>Myriophyllum verticillatum</i> L. | N-III | — |
| バラ | | カワラサイコ | <i>Potentilla chinensis</i> Ser. | N-III | — | |
| バラ | ↑ | ミヤマモミジイチゴ | <i>Rubus pseudoacer</i> Makino | — | NT | |
| バラ | ↑ | ホウロクイチゴ | <i>Rubus sieboldii</i> Blume | — | — | |
| バラ | | ナガボノアカワレモコウ | <i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. ex Link | N-III | — | |
| アサ | | カラハナソウ | <i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>cordifolius</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav. | N-III | — | |
| ウリ | | ミヤマニガウリ | <i>Schizopepon bryoniaefolius</i> Maxim. | N-III | — | |
| ニシキギ | | イワウメツル | <i>Celastrus flagellaris</i> Rupr. | N-III | — | |
| スマレ | | ヒゴスミレ | <i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W. Becker var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino | N-III | — | |
| フウロソウ | ↑ | イヨフウロ | <i>Geranium shikokianum</i> Matsum. | — | NT | |
| アブラナ | ↑ | コイヌガラシ | <i>Rorippa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi | — | NT | |
| タデ | ↑ | ナガバノウナギツカミ | <i>Persicaria hastatosagittata</i> (Makino) Nakai | — | NT | |
| ナデシコ | | ヒゲネワチガイソウ | <i>Pseudostellaria palibiniana</i> (Takeda) Ohwi | N-III | — | |
| ヒユ | | ホソバハマアカザ | <i>Atriplex patens</i> (Litv.) Iljin | N-III | — | |
| ヒユ | ↑ | ミドリアカザ | <i>Chenopodium bryoniifolium</i> Bunge ex Trautv. | — | CR | |
| サクラソウ | | モロコシソウ | <i>Lysimachia sikokiana</i> Miq. | N-III | — | |
| アカネ | | イナモリソウ | <i>Pseudopyxis depressa</i> Miq. | N-III | — | |
| キョウチクトウ | ↑ | フナバラソウ | <i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C. Morren et Decne. | — | VU | |
| ヒルガオ | ↑ | マメダオシ | <i>Cuscuta australis</i> R. Br. | — | CR | |
| オオバコ | ↑ | ハマクワガタ | <i>Veronica javanica</i> Blume | — | VU | |
| シソ | ↑ | アシタカジャコウソウ | <i>Chelonopsis yagiharana</i> Hisauchi et Matsuno | — | — | |

凡例) ↑ランクアップ、↓ランクダウン、— ランク外

静岡県版 植物レッドリスト 2017

| カテゴリー | 科名 | 変更 | 種名 | | 静岡県 RL2004 | 環境省 RL |
|----------------------|---------|-----|--------------------------------|---|---------------|-----------|
| | | | 和名 | 学名 | | |
| 要注目種 (N-III部会注目種) | シソ | | ホナガタツナミソウ | <i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>maekawae</i> (H. Hara) H. Hara | N-III | - |
| | ハマウツボ | ↑ | タカネママコナ | <i>Melampyrum laxum</i> Miq. var. <i>arcuatum</i> (Nakai) Soó | - | VU |
| | ハマウツボ | ↑ | ヒキヨモギ | <i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. ex Hook. et Arn. | - | - |
| | ハマウツボ | | キヨスミウツボ | <i>Phacellanthus tubiflorus</i> Siebold et Zucc. | N-III | - |
| | キキョウ | | イワシャジン | <i>Adenophora takedae</i> Makino | N-III | - |
| | キキョウ | | シデシャジン | <i>Asyneuma japonicum</i> (Miq.) Briq. | N-III | - |
| | キク | ↑ | ミヤマコウモリソウ | <i>Parasenecio farfarifolius</i> (Siebold et Zucc.) H. Koyama var. <i>acerinus</i> (Makino) H. Koyama | - | EN |
| | キク | | ノッポロガンクピソウ | <i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>matsuei</i> (Tatew. et Kitam.) Kitam. | N-III | - |
| | キク | ↑ | ミズギク | <i>Inula ciliaris</i> (Miq.) Maxim. | - | - |
| | キク | | ノニガナ | <i>Ikeris polycephala</i> Cass. | N-III | - |
| | キク | ↑ | オナモミ | <i>Xanthium strumarium</i> L. subsp. <i>sbiricum</i> (Patrin ex Widder) Greuter | - | VU |
| | スイカズラ | | ヤマヒョウタンボク | <i>Lonicera mochidzukiana</i> Makino var. <i>nomurana</i> (Makino) Nakai | N-III | - |
| | レンブクソウ | | レンブクソウ | <i>Adoxa moschatellina</i> L. | N-III | - |
| | スイカズラ | | カノコソウ | <i>Valeriana fauriei</i> Briq. | N-III | - |
| スイカズラ | | ナバナ | <i>Dipsacus japonicus</i> Miq. | N-III | - | |
| 削除 | ホングウシダ | ↓ | ウチワホラシノブ | <i>Sphenomeris chinensis</i> (L.) Maxon var. <i>kenzoana</i> (H. Itô) Nakaike | EX | - |
| | チャセンシダ | ↓ | ハヤマシダ | <i>Asplenium × shikokianum</i> Makino | N-II | - |
| | チャセンシダ | ↓ | ミサクボシダ | <i>Asplenium × iidanum</i> (Sa. Kurata) Shimura et Takiguchi | N-II | - |
| | イワデンダ | ↓ | ノコギリヘラシダ | <i>Deparia × tomitaroana</i> (Masam.) R. Sano | EN | - |
| | イワデンダ | ↓ | ビッチュウヒカゲワラビ | <i>Diplazium × bittyuense</i> Tagawa | N-II | - |
| | イワデンダ | ↓ | ヒトツバシケシダ | <i>Deparia × lobatocrenata</i> (Tagawa) M. Kato | EN | - |
| | ウラボシ | ↓ | シンテンウラボシ | <i>Colysis × shintenensis</i> (Hayata) H. Ito | EN | - |
| | ウラボシ | ↓ | ツノダシクリハラン | <i>Neocheiropteris ensata</i> (Thunb.) Ching f. <i>monstrifera</i> (Tagawa) Tagawa | N-II | - |
| | ウマノスズクサ | ↓ | シモダカンアオイ | <i>Asarum muramatsui</i> Makino | EN | CR |
| | スミレ | ↓ | フギレミヤマスミレ | <i>Viola eizanensis × Viola selkirkii</i> | N-II | - |

分類はAPG III体系・学名・和名は原則として・邑田 仁・米倉浩司 日本維管束植物目録 北隆館 2012 に従った。
一部については・日本帰化植物写真図鑑・日本産シダ植物標準図鑑に従った。

| 種数計 | (改) 静岡県版RL2017 | 静岡県版RL2004 |
|-------|----------------|------------|
| EX | 3 | 5 |
| CR | 62 | 38 |
| EN | 143 | 161 |
| VU | 212 | 202 |
| NT | 58 | 55 |
| DD | 20 | 22 |
| LP | 0 | 0 |
| N-I | 59 | 61 |
| N-II | 27 | 32 |
| N-III | 108 | 87 |
| 新規 | 39 | / |
| 変更 | 42 | |
| 削除 | 10 | |