

静岡県版 淡水魚類レッドリスト 2017

カテゴリー	科名	変更	種名		静岡県 RL2004	環境省 RL
			和名	学名		
絶滅(EX)	該当なし					
野生絶滅(EW)	該当なし					
絶滅危惧 I A類(CR)	コイ		ヤリタナコ	<i>Tanakia lanceolata</i> (Temminck and Schlegel, 1846)	CR	NT
	コイ		カワハタモロコ	<i>Hemigrammocypripis rasborella</i> Fowler, 1910	CR	EN
	サケ	↑	ヤマトイワナ	<i>Salvelinus leucomaenis japonicus</i> Oshima, 1961	EN	-
	ハゼ	↑	ナカレミズハゼ	<i>Luciogobius fluvialis</i> Kanagawa, Itai and Senou, 2011	N-I	NT
	ハゼ		ユウスイミズハゼ	<i>Luciogobius fonticola</i> Kanagawa, Itai and Senou, 2011	CR	NT
	ハゼ		ハゼ類の1種	<i>Luciogobius</i> sp.	CR	NT
	ハゼ		シロウオ	<i>Leucopsarion petersii</i> Hilgendorf, 1880	CR	VU
	ハゼ		トビハゼ	<i>Periophthalmus modestus</i> Cantor, 1842	CR	NT
絶滅危惧 I B類(EN)	ヤツメウナギ	/	スナヤツメ北方種	<i>Lethenteron</i> sp. N. (<i>sensu</i> Nakabo and Kai, 2013)	EN	VU
	ヤツメウナギ	/	スナヤツメ南方種	<i>Lethenteron</i> sp. S. (<i>sensu</i> Nakabo and Kai, 2013)	(細分化)	VU
	ウナギ	↑	ニホンウナギ	<i>Anguilla japonica</i> Temminck and Schlegel, 1847	-	EN
	ドジョウ		トウカイコガタスジシマドジョウ	<i>Cobitis minamorii tokaiensis</i> Nakajima, 2012	EN	EN
	ドジョウ	↑	ホケトドジョウ	<i>Lefua echigonia</i> Jordan and Richardson, 1907	VU	EN
	ドジョウ	↑	トウカイナカレホケトドジョウ	<i>Lefua</i> sp. 2 (<i>sensu</i> Hosoya, 2013)	NT	EN
	アカサ		アカサ	<i>Liobagrus reinii</i> Hilgendorf, 1878	EN	VU
	ハゼ	↑/	チワラスボ属の1種B	<i>Taeniooides</i> sp. B (<i>sensu</i> Kurita and Yoshino, 2012)	VU	EN
ハゼ	↑/	チワラスボ属の1種C	<i>Taeniooides</i> sp. C (<i>sensu</i> Kurita and Yoshino, 2012)	(細分化)	EN	
絶滅危惧 II 類(VU)	シラウオ		イシカワシラウオ	<i>Salangichthys ishikawae</i> Wakiya and Takahasi, 1913	VU	-
	サケ	↑	アマコ(サツキマス)	<i>Oncorhynchus masou ishikawae</i> Jordan and McGregor, 1925	N-II	NT
	メダカ		ミナメダカ	<i>Oryzias latipes</i> (Temminck and Schlegel, 1846)	VU	VU
	カシカ	↑	アユカケ(カマキリ)	<i>Cottus kazika</i> Jordan and Starks, 1904	NT	VU
	カシカ	↑	ウツセミカシカ	<i>Cottus reinii</i> Hilgendorf, 1879	VU	EN
	ハゼ		ヒモハゼ	<i>Eutaeniichthys gilli</i> Jordan and Snyder, 1901	VU	NT
準絶滅危惧(NT)	カシカ		カシカ	<i>Cottus pollux</i> Günter, 1873	NT	NT
	ハゼ	↑	エトハゼ	<i>Gymnogobius macrognathos</i> (Bleeker, 1860)	N-III	VU
情報不足(DD)	コイ	↑	アブラボテ	<i>Tanakia limbata</i> (Temminck and Schlegel, 1846)	N-I	NT
	ドジョウ	↑	ドジョウ	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i> (Cantor, 1842)	-	DD
	サヨリ		クルマサヨリ	<i>Hyporhamphus intermedius</i> (Cantor, 1842)	DD	NT
地域個体群(LP)	該当なし					
要注目種 (N-I 現状不明)	該当なし					
要注目種 (N-II 分布上注目種等)	コイ		カワムツ	<i>Candidia temminckii</i> (Temminck and Schlegel, 1846)	N-II	-
	コイ		タカハヤ	<i>Phoxinus oxycephalus jouyi</i> (Jordan and Snyder, 1901)	N-II	-
	コイ		タモロコ	<i>Gnathopogon elongatus elongatus</i> (Temminck and Schlegel, 1846)	N-II	-
	ドジョウ	/	ニシシマドジョウ	<i>Cobitis</i> sp. BIWAE type B (<i>sensu</i> Nakajima et al., 2012)	N-II	-
	ドジョウ	/	ヒガシシマドジョウ	<i>Cobitis</i> sp. BIWAE type C (<i>sensu</i> Nakajima et al., 2012)	(細分化)	-

凡例) ↑ランクアップ、↓ランクダウン、/ 種の細分化により2種に変更、- ランク外

静岡県版 淡水魚類レッドリスト 2017

カテゴリー	科名	変更	種名		静岡県 RL2004	環境省 RL
			和名	学名		
要注目種 (N-II 分布上注目種等)	ハゼ		カワヨシノボリ	<i>Rhinogobius flumineus</i> (Mizuno, 1960)	N-II	-
	ハゼ		ヒリソ	<i>Gymnogobius breunigii</i> (Steindachner, 1879)	N-II	-
要注目種 (N-III 部会注目種)	イセコイ		イセコイ(ハイレン)	<i>Megalops cyprinoides</i> (Broussonet, 1782)	N-III	-
	ウナギ		オオウナギ	<i>Anguilla marmorata</i> Quoy and Gaimard, 1824	N-III	-
	ヨウジウオ		ガンテンイシヨウジ	<i>Hippichthys (Parasyngnathus) penicillus</i> (Cantor, 1849)	N-III	-
	ヨウジウオ		カワヨウジ	<i>Hippichthys (Hippichthys) spicifer</i> (Rüppell, 1838)	N-III	-
	ヨウジウオ		テングヨウジ	<i>Microphis (Oostethus) brachyurus brachyurus</i> (Bleeker, 1854)	N-III	-
	ヨウジウオ		イッセンヨウジ	<i>Microphis (Coleonotus) leiaspis</i> (Bleeker, 1854)	N-III	-
	アカメ		アカメ	<i>Lates japonicus</i> Katayama and Taki, 1984	N-III	EN
	ユコイ		ユコイ	<i>Kuhlia marginata</i> (Cuvier, 1829)	N-III	-
	ユコイ		オオクチユコイ	<i>Kuhlia rupestris</i> (Lacepède, 1802)	N-III	-
	カワアナゴ		チチブモトギ	<i>Eleotris acanthopoma</i> Bleeker, 1853	N-III	-
	カワアナゴ		テンジクカワアナゴ	<i>Eleotris fusca</i> (Schneider, 1801)	N-III	-
	カワアナゴ		オカメハゼ	<i>Eleotris melanosoma</i> Bleeker, 1853	N-III	-
	カワアナゴ		カワアナゴ	<i>Eleotris oxycephala</i> Temminck and Schlegel, 1845	N-III	-
	ハゼ		カマヒレマツケハゼ	<i>Oxyurichthys cornutus</i> McCulloch and Waite, 1918	N-III	-
	ハゼ		タネハゼ	<i>Callogobius tanegasimae</i> (Snyder, 1908)	N-III	-
	ハゼ		ナンヨウボウズハゼ	<i>Stiphodon percnopterygionus</i> Watson and Chen, 1998	N-III	-
	ハゼ		ノボリハゼ	<i>Oligolepis acutipennis</i> (Valenciennes, 1837)	N-III	-
	ハゼ		ヒナハゼ	<i>Redigobius bikolanus</i> (Herre, 1927)	N-III	-
	ハゼ		クロコハゼ	<i>Drombus</i> sp. (sensu Akihito et al., 2013)	N-III	-
	削除	ギギ	↓	ネコギギ	<i>Tachysurus ichikawai</i> (Okada and Kubota, 1957)	DD
ハゼ		↓	クロミナミハゼ	<i>Awaous melanocephalus</i> (Bleeker, 1849)	N-III	-
ハゼ		↓	コンジギハゼ	<i>Glossogobius aureus</i> Akihito and Meguro, 1975	N-III	CR
ハゼ		↓	トウヨシノボリ池沼型	<i>Rhinogobius</i> sp. OR f.P	N-II	-

※目録で用いた和名と学名は、主に「日本産魚類検索 第三版(中坊編, 2013)」に準じた。

- ・イドミズハゼ類の1種は、旧版の「イドミズハゼの一種 *Luciogobius* sp. 3」と同種である。現在、イドミズハゼとの種の異同を含めた分類学的研究が進められている。
- ・チワラスボ属の学名および和名は「Kurita and Yoshino (2012) Cryptic diversity of the eel goby genus *Taenioides* (Gobiidae: Amblyopinae) in Japan」に準じた。
- ・ニシシマドジョウとヒガシシマドジョウは「中島ほか(2012) 日本産シマドジョウ属魚類の標準和名の提唱」に準じた。
- ・テングヨウジ、イッセンヨウジ、オカメハゼの記載年は「Kottelat (2011) Pieter Bleeker in the Netherlands East Indies (10 March 1842 - ca. 21 September 1860): new biographical data and a chronology of his zoological publications」に準じた。
- ・テンジクカワアナゴの学名の著者名は「Kottelat (2013) The Fishes of the Inland Waters of Southeast Asia: A Catalogue and Core Bibliography of the Fishes Known to Occur in Freshwaters, Mangroves and Estuaries」に準じた。

種数計	(改) 静岡県版RL2017	静岡県版RL2004
EX	0	0
CR	8	6
EN	9	4
VU	6	6
NT	2	3
DD	3	2
LP	0	0
N-I	0	2
N-II	7	8
N-III	19	22
新規または細分化	5	/
変更	10	
削除	4	

凡例) ↑ランクアップ、↓ランクダウン、/ 種の細分化により2種に変更、- ランク外

静岡県版 淡水魚類レッドリスト 2017 地域別カテゴリー表

カテゴリー	科名	変更	種名 和名	地域別カテゴリー				環境省 RL
				西部	中部	東部	伊豆	
絶滅(EX)	該当なし							
野生絶滅(EW)	該当なし							
絶滅危惧 I A類(CR)	コイ		ヤリタナコ	CR				NT
	コイ		カワハタモロコ	CR	CR			EN
	サケ	↑	ヤマトイワナ	CR	CR			-
	ハゼ	↑	ナガレミズハゼ		CR			NT
	ハゼ		ユウスイミズハゼ		CR			NT
	ハゼ		イトミズハゼ類の1種	CR	CR			NT
	ハゼ		シロウオ	DD	CR		CR	VU
	ハゼ		トビハゼ	CR				NT
絶滅危惧 I B類(EN)	ヤツメウナギ	/	スナヤツメ北方種	EN	CR			VU
	ヤツメウナギ	/	スナヤツメ南方種	EN				VU
	ウナギ	↑	ニホンウナギ	EN	EN	EN	EN	EN
	トシヨウ		トウカイコガタスジシマドシヨウ	EN				EN
	トシヨウ	↑	ホトケトシヨウ	EN	CR	CR	EX	EN
	トシヨウ	↑	トウカイナガレホトケトシヨウ	EN				EN
	アカサ		アカサ	EN/★	EN		★	VU
	ハゼ	↑/	チワラスボ属の1種B	EN				EN
ハゼ	↑/	チワラスボ属の1種C	EN	EN			EN	
絶滅危惧 II類(VU)	シラウオ		イシカワシラウオ	VU	VU			-
	サケ	↑	アマコ(サツキマス)	VU/★	VU/★	VU/★	VU/★	NT
	メダカ		ミナメダカ	NT/★	CR/★	CR/★	CR/★	VU
	カシカ	↑	アユカケ(カマキリ)	VU	VU	VU	VU	VU
	カシカ	↑	ウツセミカシカ	VU	CR	VU	VU	EN
	ハゼ		ヒモハゼ	VU			VU	NT
準絶滅危惧(NT)	カシカ		カシカ	EN	CR/★	VU	NT	NT
	ハゼ	↑	エトハゼ	NT				VU
情報不足(DD)	コイ	↑	アブラボテ	DD				NT
	トシヨウ	↑	トシヨウ	DD	DD	DD	DD	DD
	サヨリ		クルマサヨリ	DD				NT
地域個体群(LP)	該当なし							
要注目種 (N-I 現状不明)	該当なし							
要注目種 (N-II 分布上注目種等)	コイ		カワムツ	N-II/★	★	★	★	-
	コイ		タカハヤ	☆	☆/N-II*	★	N-II/★	-
	コイ		タモロコ	☆	N-II/★	★	★	-
	トシヨウ	/	ニジシマドシヨウ	N-II	N-II			-
	トシヨウ	/	ヒガシシマドシヨウ		N-II	N-II	N-II	-
	ハゼ		カワヨシノボリ	☆	N-II	★	★	-
	ハゼ		ヒリソコ	N-II			N-II	-
	要注目種 (N-III 部会注目種)		イセゴイ	イセゴイ(ハイレン)	N-III	N-III	N-III	
		ウナギ	オオウナギ	N-III	N-III	N-III	N-III	-
		ヨウシウオ	ガンテンイシヨウジ	N-III	N-III		N-III	-
		ヨウシウオ	カワヨウジ	N-III	N-III		N-III	-
		ヨウシウオ	テングヨウジ	N-III	N-III	N-III	N-III	-
		ヨウシウオ	イッセンヨウジ	N-III	N-III	N-III	N-III	-
		アカメ	アカメ	N-III	N-III		N-III	EN
		ユゴイ	ユゴイ	N-III	N-III		N-III	-
		ユゴイ	オオクチュゴイ	N-III	N-III		N-III	-
		カリアナコ	チチブモドキ	N-III	N-III	N-III	N-III	-
		カリアナコ	テンジクカリアナコ	N-III	N-III		N-III	-
		カリアナコ	オカメハゼ	N-III	N-III		N-III	-
		カリアナコ	カリアナコ	N-III	N-III	N-III	N-III	-
		ハゼ	ナンヨウボウスハゼ	N-III			N-III	-
		ハゼ	タネハゼ	N-III	N-III		N-III	-
		ハゼ	カマヒレマツゲハゼ	N-III	N-III		N-III	-
		ハゼ	ノボリハゼ	N-III	N-III		N-III	-

凡例) ↑ランクアップ、↓ランクダウン、/ 種の細分化により2種に変更、- ランク外

静岡県版 淡水魚類レッドリスト 2017 地域別カテゴリー表

カテゴリー	科名	変更	種名	地域別カテゴリー				環境省 RL
			和名	西部	中部	東部	伊豆	
要注目種 (N-III 部会注目種)	ハゼ [*]		ヒナハゼ [*]	N-III	N-III	N-III	N-III	-
	ハゼ [*]		クロコハゼ [*]	N-III	N-III		N-III	-
削除	ギギ [*]	↓	ネコギギ [*]	DD				EN
	ハゼ [*]	↓	クロミナミハゼ [*]	N-III				-
	ハゼ [*]	↓	コンジキハゼ [*]	N-III				CR
	ハゼ [*]	↓	トウヨシホリ池沼型	N-II	N-II	N-II	N-II	-

凡例) ★:地域全体が移入、/★:天然分布区域の移入、☆:天然分布しカテゴリー外、*:興津川のみ

【淡水魚類分布に関する静岡県の地域区分】

- ・ 西部地域:原則として浜松市、周智郡、掛川市、旧浜岡町以西の地域(遠州灘に流出する区域)
- ・ 中部地域:榛原郡以東から富士川本支流(沼川を除く。)の流域以西の地域
- ・ 東部地域:中部地域及び伊豆地域間の地域
- ・ 伊豆地域:旧大仁町以南の狩野川右岸流域及び狩野川放水路より南の狩野川左岸流域並びに熱海市以南の地域