

| 地区 | 会社概要 | | 用途 | | 樹種 | 寸法 | | | 等級 | 乾燥 | 県産材割合 (加工品等は記入) | 合法木材証明 | FSC | SGEC | JAS | 製品説明 | 備考 | |
|-------|--|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------|-------|------|--------------------|--------|-----|------|-----|------|-------------|--|
| | | | 大別 | 詳細 | | 長さ (mm) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | | | | | | | | | | |
| 西部 | 名称 | 浜松木材工業 株式会社 | 角類 | 正角 | スギ・ヒノキ | 3,000、4,000、6,000 | 120,105,90 (4,000のみ) | | 特1等 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | - | | | |
| | 〒・所在地 | 〒430-0834 浜松市南区松島町966 | 角類 | 平角 | スギ | 3,000、4,000 5,000、6,000 | 120 | 150~360 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | - | | | |
| | 電話番号 | 053-425-0181 | 割物類 | | スギ | 3,000、4,000 5,000、6,000 | 45 | 45~150 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | - | | | |
| | FAX番号 | 053-425-5300 | 板類 | | スギ | 4,000 | 13.5 | 150 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | - | | | |
| | Email | hamakou@mail.wbs.ne.jp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名称 | 株式会社 フジイチ | 正角 | 土台、大引 | ヒノキ | 4,000 | 90、105、120 | 90、105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | ○ | | | |
| | 〒・所在地 | 〒431-3306 浜松市天竜区船明880 | 正角 | 通柱、管柱 | ヒノキ | 3,000、6,000 | 105、120 | 105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | ○ | 背割り有 | | |
| | 電話番号 | 053-926-1232 | 正角 | 柱・梁桁等 | スギ | 3,000、4,000 | 90、105、120 | 90、105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | ○ | | | |
| | FAX番号 | 053-926-2879 | 正角 | 柱・梁桁等 | スギ | 6,000 | 105、120 | 105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | ○ | | | |
| | Email | info@fujichi.co.jp | 平角 | 梁桁等 | スギ | 3,000、4,000、6,000 | 120 | 150~360 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | - | | | |
| | URL | http://www.fujichi.co.jp/ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名称 | 北星木材センター協同組合 | 正角 | 土台・大引・母屋・束 | スギ・ヒノキ | 3,000、4,000 | 90、105、120 | 90、105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | - | | | |
| | 〒・所在地 | 〒431-4111 浜松市天竜区佐久間町相月2684 | 平角 | 桁・梁 | スギ | 3,000、4,000 | 105、120 | 120~ | 特1等 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | - | | | |
| | 電話番号 | 053-987-0262 | 羽柄 | 間柱・筋交・根太・垂木 | スギ | 3,000、4,000 | 30、45 | 60、90、105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | - | - | - | | | |
| | FAX番号 | 053-987-1256 | 板 | 内装材 (床、天井、壁) | スギ・ヒノキ | 4000 | 10、12、15、24 | 105、110、135 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | - | - | - | | | |
| | Email | info@marushimokuzai.co.jp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URL | www.marushimokuzai.co.jp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名称 | 有限会社 丸百 | 正角 | 通柱、管柱 | ヒノキ | 3000、4000 6,000、7,000 | 120 | 120 | 役物 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | - | | 在庫有無確認を要します | |
| | 〒・所在地 | 〒434-0017 浜松市浜北区豊保209-3 | 平割 | 造作材 | ヒノキ | 2,000、3,000、4,000 | 30、35、45、60 | 80~240 | 役物、特1 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | - | | 〃 | |
| | 電話番号 | 053-588-1009 | 板 | 内装材 (床、天井、壁) | ヒノキ | 2,000、3,000、4,000 | 12~15 | 90~135 | 役物、特1 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | - | | 〃 | |
| | FAX番号 | 053-588-2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名称 | 都田製材 株式会社 | 正角 | 土台 | ヒノキ | 4,000 | 105、120 | 105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | - | | | |
| | 〒・所在地 | 〒431-2102 浜松市北区都田町8060-5 | 平角 | 梁、桁 | スギ | 3,000~6,000 | 105、120 | 105~360 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | - | - | - | | | |
| | 電話番号 | 053-428-2027 | 平角 | 梁、桁 | ヒノキ | 3,000~6,000 | 105、120 | 105~360 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | - | - | - | | | |
| FAX番号 | 053-428-3302 | 羽柄 | 垂木、間柱、筋交い | スギ | 3,000、4,000 | 45 | 30~150 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | - | - | - | | | | |
| Email | seizai@miyakoda.info | 羽柄 | 垂木、根太 | ヒノキ | 3,000、4,000 | 45 | 30~150 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | - | - | - | | | | |
| URL | http://miyakoda.info | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | 有限会社 山西製材所 | 正角 | 通柱、管柱、大引、土台他 | スギ・ヒノキ | 3,000、4,000 | 90、105、120 | 90、105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | - | | | | |
| 〒・所在地 | 〒431-3643 浜松市天竜区神沢397 | 平角 | 梁、桁 | スギ | 3,000~6,000 | 120 | 150~300 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | - | | | | |
| 電話番号 | 053-929-0731 | 板 | 造作 | スギ | 2,000~4,000 | 35、50、65 | ~300 | 無節~上小 | ○ | 100% | ○ | ○ | - | - | | | | |
| FAX番号 | 053-929-0801 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Email | yamanishiseizai@ny.tokai.or.jp | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※役物についての詳細は、工場にお問合せください。

| 地区 | 会社概要 | | 用途 | | 樹種 | 寸法 | | | 等級 | 乾燥 | 県産材割合 (加工品等は記入) | 合法木材証明 | FSC | SGEC | JAS | 製品説明 | 備考 |
|-------|---|--|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------|------|--------------------|--------|-----|------|-------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | 大別 | 詳細 | | 長さ (mm) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | | | | | | | | | |
| 中部 | 名称 | 大井川小径木加工事業協同組合 | 正角 | 柱・土台・大引 | ヒノキ | 3,000、4,000 | 90、105、120、135 | 90、105、120、135 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | — | △ | | |
| | 〒・所在地 | 〒428-0006 島田市牛尾1475-90 | 正角 | 柱・母屋 | スギ | 3,000、4,000 | 90、105、120 | 90、105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | — | △ | | |
| | 電話番号 | 054-745-4660 | 正角 | 通柱 | ヒノキ | 6,000、7,000 | 105、120 | 105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | — | △ | | |
| | FAX番号 | 054-745-4623 | 正角 | 通柱 | スギ | 6,000、7,000 | 105、120 | 105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | — | △ | | |
| | Email | ooigawakeiboku@ka.tnc.ne.jp | 平角 | 梁、桁 | スギ | 3,000、4,000 | 105、120 | 150-210 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | — | △ | | |
| | | | 平角 | 梁、桁 | スギ | 3,000、4,000 | 105、120 | 240以上 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | — | △ | | △は、丸太の仕入れ状況による。 詳しくは、工場までお問合せください。 |
| | | | 平角 | 梁、桁 | スギ | 5,000以上 | 105、120 | 150-210 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | — | △ | | |
| | | | 平角 | 梁、桁 | スギ | 5,000以上 | 105、120 | 240以上 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | — | △ | | |
| | | | 羽柄 | 間柱、筋交い、根太 | スギ | 3,000、4,000 | 30、45 | 60、90、105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | — | ○ | | |
| | | | 羽柄 | 間柱、筋交い、根太 | ヒノキ | 3,000、4,000 | 30、45 | 60、90、105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | — | ○ | | |
| | | | 板 | 内装材 (床) | ヒノキ | 4,000、1,820 | 15 | 105 | 特1等、役物 | ○ | 100% | ○ | △ | — | 原板に限る | | |
| | | | 板 | 内装材 (床) | スギ | 4,000 | 15 | 105、135 | 役物 | ○ | 100% | ○ | △ | — | 原板に限る | | |
| | | | 板 | 内装材 (床、天井、壁) | スギ | 4,000、2,000 | 12 | 90、105 | 特1等、役物 | ○ | 100% | ○ | △ | — | 原板に限る | | |
| | | | 造作材 | 造作材 | スギ | | | | 役物 | ○ | 100% | ○ | △ | — | ○ | | |
| | | 造作材 | 造作材 | ヒノキ | | | | 役物 | ○ | 100% | ○ | △ | — | ○ | | | |
| 名称 | 協同組合 静岡乾燥木材加工センター | 正角 | 通柱、管柱、大引、土台 | ヒノキ | 3,000~6,000 | 90~120 | 90~120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | — | — | ○ | | | |
| 〒・所在地 | 〒421-1121 藤枝市岡部町岡部2006-1 | 平角 | 梁、桁 | スギ・ヒノキ | 3,000~6,000 | 105、120 | 390~105 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | — | — | ○ | | 平角のJAS認定は目視等級のみ | |
| 電話番号 | 054-667-4010 | 羽柄 | 間柱、筋交い、根太 | スギ | 3,000~4,000 | 30、45 | 60~120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | — | — | ○ | | | |
| FAX番号 | 054-667-4010 | 小割 | 垂木 | スギ | 3,000~4,000 | 45~60 | 45~90 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | — | — | — | | | |
| Email | kamokuzai-shizuoka@coda.ocn.ne.jp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URL | http://www.s-kenmori.net/swood/ninteikoujyo/kansoumokusai/index.htm | | | | | | | | | | | | | | | | |

※役物についての詳細は、工場にお問合せください。

| 地区 | 会社概要 | | 用途 | | 樹種 | 寸法 | | | 等級 | 乾燥 | 県産材割合 (加工品等は記入) | 合法木材証明 | FSC | SGEC | JAS | 製品説明 | 備考 | |
|----|-------|--|-----|------------|-----|---------|---------|--------|------|----|--------------------|--------|-----|-------------|-----|---------------|----------|-------|
| | | | 大別 | 詳細 | | 長さ (mm) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | | | | | | | | | 入数 (丁/束) | 品番 |
| 中部 | 名称 | 協業組合 ジャパンウッド | 羽目板 | 目透1 2 角型目地 | ヒノキ | 3,900 | 12 | 75 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 | 11 | DF-01 |
| | 〒・所在地 | 〒421-2118 静岡市葵区内牧855 | | 目透1 2 角型目地 | ヒノキ | 2,900 | 12 | 75 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 | 10 | DF-02 |
| | 電話番号 | 054-296-6534 | | 目透1 2 V型目地 | ヒノキ | 3,900 | 12 | 75 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 | 11 | DF-11 |
| | FAX番号 | 054-296-6546 | | 目透1 2 V型目地 | ヒノキ | 2,900 | 12 | 75 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 | 10 | DF-12 |
| | Email | kageyama@japanwood.or.jp | | 目透1 2 V型目地 | ヒノキ | 3,900 | 12 | 85 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 | 10 | DF-03 |
| | URL | www.japanwood.or.jp/ | | 目透1 2 V型目地 | ヒノキ | 3,900 | 12 | 95 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 | 9 | DF-05 |
| | | | | 目透1 2 V型目地 | ヒノキ | 2,900 | 12 | 95 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 | 8 | DF-06 |
| | | | | 目透1 2 V型目地 | ヒノキ | 3,900 | 12 | 105 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 | 8 | DF-07 |
| | | | | 本実1 2 | ヒノキ | 3,900 | 12 | 80 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板・縁甲板 | 10 | DF-21 |
| | | | | 本実1 5 | ヒノキ | 3,900 | 15 | 80 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板・縁甲板 | 10 | DF-31 |
| | | | | 本実1 5 | ヒノキ | 2,900 | 15 | 80 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板・縁甲板 | 10 | DF-32 |
| | | | | 本実1 5 | ヒノキ | 3,900 | 15 | 90 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板・縁甲板 | 9 | DF-33 |
| | | | | 本実1 5 | ヒノキ | 3,900 | 15 | 100 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板・縁甲板 | 8 | DF-35 |
| | | | | 本実1 5 | ヒノキ | 3,900 | 15 | 110 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板・縁甲板 | 7 | DF-37 |
| | | | | 本床2 4 | ヒノキ | 3,900 | 24 | 75 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板・縁甲板 | 6 | DF-41 |
| | | | | 縁甲板 本床4 0 | スギ | 3,900 | 40 | 150 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 杉の縁甲板 | 3 | DF-95 |
| | | | | ログ8 0 薄型 | ヒノキ | 3,900 | 12 | 80 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 (ログ) | 6 | DL-01 |
| | | | | ログ8 0 薄型 | ヒノキ | 2,900 | 12 | 80 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 (ログ) | 6 | DL-02 |
| | | | | ログ8 0 | ヒノキ | 3,900 | 35 | 80 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 (ログ) | 4 | DL-11 |
| | | | | ログ8 0 | ヒノキ | 2,900 | 35 | 80 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 (ログ) | 4 | DL-12 |
| | | | | ログ9 0 | ヒノキ | 3,900 | 25 | 90 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 (ログ) | 4 | DL-13 |
| | | | | ログ9 0 | ヒノキ | 2,900 | 25 | 90 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 (ログ) | 4 | DL-14 |
| | | | | ログ9 0 | スギ | 3,900 | 25 | 90 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 杉の羽目板 (ログ) | 4 | DL-63 |
| | | | | ログ9 0 | スギ | 2,900 | 25 | 90 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 杉の羽目板 (ログ) | 4 | DL-64 |
| | | | | ログ9 5 | スギ | 3,900 | 50 | 95 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 杉の羽目板 (ログ) | 1 | DL-71 |
| | | | | ログ1 2 0 | スギ | 3,900 | 45 | 120 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 杉の羽目板 (ログ) | 1 | DL-73 |
| | | | | ログ1 5 0 薄型 | スギ | 3,900 | 45 | 150 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 杉の羽目板 (ログ) | 1 | DL-75 |
| | | | | ログ1 5 0 | スギ | 3,900 | 80 | 150 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 杉の羽目板 (ログ) | 1 | DL-77 |
| | | | | クラシック6 5 | ヒノキ | 3,900 | 32 | 65 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 (クラシック) | 4 | DC-01 |
| | | | | クラシック6 5 | ヒノキ | 2,900 | 32 | 65 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 (クラシック) | 4 | DC-02 |
| | | | | クラシック8 0 | ヒノキ | 3,900 | 38 | 80 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 (クラシック) | 4 | DC-03 |
| | | | | クラシック8 0 | ヒノキ | 2,900 | 38 | 80 | 節あり | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 (クラシック) | 4 | DC-04 |
| | | ピーク7 5 | スギ | 3,900 | 33 | 75 | 少なめ | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 杉の羽目板 (ピーク) | 6 | DG-01 | | |
| | | ピーク7 5 | スギ | 2,900 | 33 | 75 | 少なめ | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 杉の羽目板 (ピーク) | 6 | DG-02 | | |
| | | ピーク7 5 | ヒノキ | 3,900 | 33 | 75 | 多め | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 (ピーク) | 6 | DG-03 | | |
| | | ピーク7 5 | ヒノキ | 2,900 | 33 | 75 | 多め | ○ | 100% | ○ | - | - | - | 桧の羽目板 (ピーク) | 6 | DG-04 | | |

| 地区 | 会社概要 | | 用途 | | 樹種 | 寸法 | | | 等級 | 乾燥 | 県産材割合 (加工品等は記入) | 合法木材証明 | FSC | SGEC | JAS | 製品説明 | 備考 | |
|----|-------|--|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------|------|--------------------|--------|-----|-------|------|------|--|--|
| | | | 大別 | 詳細 | | 長さ (mm) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | | | | | | | | | | |
| 中部 | 名称 | 有限会社 平松材木店 | 正角 | 通柱、管柱、大引、土台 | スギ・ヒノキ | 3,000~7,000 | 90~180 | 90~180 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | - | - | - | | | |
| | 〒・所在地 | 〒420-0008 静岡市葵区水道町164 | 平角 | 梁、桁 | スギ・ヒノキ | 3,000~7,000 | 90~150 | 90~450 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | - | - | - | | | |
| | 電話番号 | 054-271-1561 | 羽柄 | 間柱、筋交い、根太、垂木 | スギ・ヒノキ | 3,000~5,000 | 30~90 | 45~180 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | - | - | - | | | |
| | FAX番号 | 054-271-5572 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Email | tomoda-chi@rx.tnc.ne.jp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名称 | 丸天星工業 株式会社 | 造作 | 構造用面材 兼 内装仕上材 | スギ | 1,820、2,000 | 30、36 | 910、1,000 | 片面化粧 | ○ | 99% | ○ | ○ | - | - | Jパネル | 県産材割合は県森連に 出品される他県産材が ごく一部含まれている | |
| | 〒・所在地 | 〒427-0103 島田市中河1082-4 | | 造作家具用 | スギ | 1,820、2,000 | 30、36 | 910、1,000 | 両面化粧 | ○ | 99% | ○ | ○ | - | - | Jパネル | | |
| | 電話番号 | 0547-38-0280 | | スギ | 1,820、2,000 | 30、36 | 910、1,000 | 並材 | ○ | 99% | ○ | ○ | - | - | Jパネル | | | |
| | FAX番号 | 0547-38-0540 | 造作 | 構造用面材 兼 内装仕上材 | ヒノキ | 1,820、2,000 | 36 | 910、1,000 | 片面化粧 | ○ | 99% | ○ | ○ | - | - | Jパネル | | |
| | Email | y-mori@marutenboshi.com | 造作家具用 | ヒノキ | 1,820、2,000 | 36 | 910、1,000 | 両面化粧 | ○ | 99% | ○ | ○ | - | - | Jパネル | | | |
| | URL | http://marutenboshi.com | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名称 | 株式会社 丸吉木材 | 正角 | 通柱、管柱、大引、土台 | スギ・ヒノキ | 3,000~6,000 | 105、120 | 105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | - | ○ | ○ | | | |
| | 〒・所在地 | 〒420-8076 静岡市葵区平和2丁目29番33号 | 平角 | 梁、桁 | スギ・ヒノキ | 3,000~6,000 | 105、120 | 105~390 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | - | ○ | ○ | | | |
| | 電話番号 | 054-271-7757 | 平角 | 梁、桁 | スギ・ヒノキ | 3,000~6,000 | 105、120 | 105~390 | 化粧 | ○ | 100% | ○ | - | ○ | - | | | |
| | FAX番号 | 054-271-7728 | 羽柄 | 間柱、筋交い、根太 | スギ・ヒノキ | 3,000~6,000 | 30、40、45、90 | 45、105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | - | ○ | ○ | | | |
| | Email | maruyoshi7757@rx.tnc.ne.jp | 小割 | 垂木 | スギ・ヒノキ | 3,000~4,000 | 45、60 | 45、60、90 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | - | ○ | ○ | | | |
| | | | 板 | 内装材 (床、天井、壁) | ヒノキ | 3,800 | 12、15 | 105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | - | ○ | ○ | | | |
| | 名称 | 株式会社 柳川製材所 | 正角 | 柱・土台・大引 | ヒノキ | 3,000、4,000 | 90、105、120、135 | 90、105、120、135 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | - | △ | | △は、丸太の仕入れ状況による。 詳しくは、工場までお問合せください。 | |
| | 〒・所在地 | 〒428-0006 島田市牛尾976-4 | 正角 | 柱・母屋 | スギ | 3,000、4,000 | 90、105、120 | 90、105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | - | △ | | | |
| | 電話番号 | 0547-46-1125 | 正角 | 通柱 | ヒノキ | 6,000、7,000 | 105、120 | 105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | - | △ | | | |
| | FAX番号 | 0547-46-1127 | 正角 | 通柱 | スギ | 6,000、7,000 | 105、120 | 105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | - | △ | | | |
| | Email | info@yanagawa-yanazai.co.jp/ | 平角 | 梁、桁 | スギ | 3,000、4,000 | 105、120 | 150-210 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | - | △ | | | |
| | | | 平角 | 梁、桁 | スギ | 3,000、4,000 | 105、120 | 240以上 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | - | △ | | | |
| | | | 平角 | 梁、桁 | スギ | 5,000以上 | 105、120 | 150-210 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | - | △ | | | |
| | | | 平角 | 梁、桁 | スギ | 5,000以上 | 105、120 | 240以上 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | - | △ | | | |
| | | | 羽柄 | 間柱、筋交い、根太 | スギ | 3,000、4,000 | 30、45 | 60、90、105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | - | ○ | | | |
| | | | 羽柄 | 間柱、筋交い、根太 | ヒノキ | 3,000、4,000 | 30、45 | 60、90、105、120 | 特1等 | ○ | 100% | ○ | △ | - | ○ | | | |
| | | 板 | 内装材 (床) | ヒノキ | 4,000、1,820 | 15 | 105 | 特1等、役物 | ○ | 100% | ○ | △ | - | 原板に限る | | | | |
| | | 板 | 内装材 (床) | スギ | 4,000 | 15 | 105、135 | 役物 | ○ | 100% | ○ | △ | - | 原板に限る | | | | |
| | | 板 | 内装材 (床、天井、壁) | スギ | 4,000、2,000 | 12 | 90、105 | 特1等、役物 | ○ | 100% | ○ | △ | - | 原板に限る | | | | |
| | | 造作材 | 造作材 | スギ | | | | 役物 | ○ | 100% | ○ | △ | - | ○ | | | | |
| | | 造作材 | 造作材 | ヒノキ | | | | 役物 | ○ | 100% | ○ | △ | - | ○ | | | | |

※役物についての詳細は、工場にお問合せください。

