



# 静岡県 新型コロナ 1週間感染者数(2023.5/8~2025.8/3)




# 静岡県 新型コロナ オミクロン株以降の感染者数の推移 (2022.1/1~2025.8/3)



# 静岡県 新型コロナ オミクロン株の系統 月別状況 (2023.4月～2025.6月)

[政令市を含む県全体]



- WHOや国立感染症研究所が、中和抗体からの逃避や感染者数増加の優位性が示唆されなどで、動向を注視する必要があるとしたオミクロン株の系統等の検出状況を示す
- 直近(2025年6月)では県全体で、**BA.2.86**系統が**4**検体検出されたが、すべてが**NB.1.8.1**系統だった
- ゲノム解析結果は各月で示しているが、例えば4月分は、だいたい3月下旬から4月中旬に結果が判明したものを集計している

NB. 1. 8. 1とその子孫系統

XECとその子孫系統

XDQ. 1とその子孫系統

KP. 3とその子孫系統

JN. 1とその子孫系統

JN. 1, KP. 3以外のBA. 2. 86系統

XBB系統

BQ. 1系統

BS. 1系統

BA. 2. 75系統


その他のBA. 5

その他のBA. 2


その他の組替体

P3


静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者数の年代別推移(2024. 4/29～2025. 8/3)



# 静岡県 新型コロナ入院患者数 おおまかな推計値 (2024.4/1~2025.8/3)



# 静岡県 基幹定点医療機関(10病院)のコロナ年代別新規入院患者数の推移 (2024.2月～2025.7月)



• 2024年と25年の7月同士で65歳以上の1週間の新規入院患者数の1か月分の累計数を比べると、25年7月は約72%減少 (194人⇒54人)


• 各年代の入院者数は、昨年7月と比べて、80歳代が特に大きく減少

\* 入院者数には、院内感染者を含まない


全年代の入院者数\* 509, 207, 125, 96, 115, 253, 407, 203, 135, 166, 220, 300, 334, 213, 95, 42, 34, 62,

静岡県 新型コロナ 定点医療機関の2025年冬と2024年冬の感染者数・入院者数の比較


【県内139定点医療機関の感染者総数】



【県内10基幹定点医療機関の入院者総数】



# 静岡県 新型コロナとインフルエンザの流行の状況 (2023. 5/8～2025. 8/3)




## 麻疹(はしか)って、どんな感染症？

- **感染力最強ウイルス**で、感染者1人から未感染者約15人に感染し(コロナの5倍)、ほぼ全員が発症
- **空気感染**するので、同じ空間にいただけで感染
- **治療薬は無し**(抗麻疹ウイルス薬なし)
- **ワクチンあり**(麻疹・風疹定期接種2回:1歳と5歳)
- 感染者**数100人に1人は死亡**(江戸時代は「命定め」)
- 症状は、高熱・咳鼻水・目の充血⇒赤いヒョウ柄発疹が顔から全身へ、**消耗が激しくほとんどが入院**
- 合併症は、**中耳炎(7%)、肺炎(6%)、脳炎(0.1%)**等

# 麻疹 今年の国内発生状況①(国立健康危機管理研究機構のサイトより)

## 1. 麻疹累積報告数の推移 2018~2025年(第1~30週)(2025年は7月27日まで)


Cumulative measles cases by week, 2018-2025 (week 1-30) (based on diagnosed week as of July 30, 2025)



## 8. 週別推定感染地域(国内・外)別麻疹報告数 2025年 第1~30週 (n=191)(2024年12月30日~25年7月27日)

Weekly measles cases by acquired region, week 1-30, 2025 (based on diagnosed week as of July 30, 2025)

Domestic Imported Unspecified Unknown




# 麻疹 今年の国内発生状況②(国立健康危機管理研究機構のサイトより)

## 4. 都道府県別病型別麻疹累積報告数 2025年 第1~30週 (n=191)(2024年12月30日~25年7月27日)

Cumulative measles cases by prefecture and methods of diagnosis, week 1-30, 2025 (as of July 30, 2025)


■ Clinically diagnosed ■ Laboratory diagnosed ■ Modified measles, Laboratory diagnosed



## 6. 年齢群別接種歴別麻疹累積報告数 2025年 第1~30週 (n=191)(2024年12月30日~25年7月27日)

Cumulative measles cases by age and vaccinated status, week 1-30, 2025 (as of July 30, 2025)

■ None ■ MCV1 ■ MCV2 ■ Unknown



- **1歳の誕生日がきたら、麻疹・風疹混合(MR)ワクチンをすぐにうつ！**
- 40歳代以下の方は、**母子手帳で、自分の麻疹ワクチン接種回数を確認し、0回・1回の方は接種(自費)の検討を！**

※特に、  
首都圏・近畿によく行く人  
海外、特にベトナムに行く人  
外国から来た人とよく接する人