




静岡県 新型コロナ 1週間感染者数(2023.5/8~2025.8/17)




静岡県 新型コロナ オミクロン株以降の感染者数の推移 (2022.1/1~2025.8/17)




政令市を含む県全体




静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者数の年代別推移(2024. 4/29～2025. 8/17)



静岡県 新型コロナ入院患者数 おおまかな推計値 (2024. 4/1~2025. 8/17)



静岡県 基幹定点医療機関(10病院)のコロナ年代別新規入院患者数の推移 (2024. 2月～2025. 7月)




* 入院者数には、院内感染者を含まない


全年代の入院者数* 509, 207, 125, 96, 115, 253, 407, 203, 135, 166, 220, 300, 334, 213, 95, 42, 34, 62,

静岡県 新型コロナ 定点医療機関の2025年冬と2024年冬の感染者数・入院者数の比較

【県内139定点医療機関の感染者総数】




【県内10基幹定点医療機関の入院者総数】



- コロナ感染者数は、全体では約4割減少したが、高齢者はほとんど減っていない
- コロナ入院者数は、高齢者が約8割を占めているので、全体でも1割程度しか減っていない

静岡県 新型コロナとインフルエンザの流行の状況 (2023. 5/8～2025. 8/17)



麻疹(はしか)って、どんな感染症？


- **感染力最強ウイルス**で、感染者1人から未感染者約15人に感染し(コロナの5倍)、ほぼ全員が発症
- **空気感染**するので、同じ空間にいただけで感染
- **治療薬は無し**(抗麻疹ウイルス薬なし)
- **ワクチンあり**(麻疹・風疹定期接種2回:1歳と5歳)
- 感染者**数100人に1人は死亡**(江戸時代は「命定め」)
- 症状は、高熱・咳鼻水・目の充血⇒赤いヒョウ柄発疹が顔から全身へ、**消耗が激しくほとんどが入院**
- 合併症は、**中耳炎(7%)、肺炎(6%)、脳炎(0.1%)**等

麻疹の詳細は、JIHS(国立健康危機管理研究機構)の感染症情報提供サイトへ
<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ma/measles/010/measles.html>

麻疹 今年の国内発生状況①(国立健康危機管理研究機構のサイトより)

1. 麻疹累積報告数の推移 2018~2025年(第1~32週) (2025年は8月10日まで)


Cumulative measles cases by week, 2018-2025 (week 1-32) (based on diagnosed week as of August 13, 2025)



8. 週別推定感染地域(国内・外)別麻疹報告数 2025年 第1~32週 (n=205)(2024年12月30日~25年8月10日)

Weekly measles cases by acquired region, week 1-32, 2025 (based on diagnosed week as of August 13, 2025)

Domestic Imported Unspecified Unknown




<https://id-info.jihs.go.jp/relevant/vaccine/measles/060/meas25-32.pdf> より

麻しん 今年の国内発生状況②(国立健康危機管理研究機構のサイトより)

4. 都道府県別病型別麻しん累積報告数 2025年 第1~32週 (n=205) (2024年12月30日~25年8月10日)

Cumulative measles cases by prefecture and methods of diagnosis, week 1-32, 2025 (as of August 13, 2025)


■ Clinically diagnosed ■ Laboratory diagnosed ■ Modified measles, Laboratory diagnosed



6. 年齢群別接種歴別麻しん累積報告数 2025年 第1~32週 (n=205) (2024年12月30日~25年8月10日)

Cumulative measles cases by age and vaccinated status, week 1-32, 2025 (as of August 13, 2025)

■ None ■ MCV1 ■ MCV2 ■ Unknown



<https://id-info.jihs.go.jp/relevant/vaccine/measles/060/meas25-32.pdf> より

P11

麻疹に関して県感染症管理センターからのお願い

- **1歳の誕生日がきたら、麻疹・風疹混合(MR)ワクチンをすぐにうつ！**
- 40歳代以下の方は、**母子手帳で、自分の麻疹ワクチン接種回数を確認し、0回・1回の方は接種(自費)の検討を！**
 - ※特に、
首都圏・近畿によく行く人
海外、特にベトナムに行く人
外国から来た人とよく接する人