



静岡県 新型コロナ 1週間感染者数(2023.5/8~2025.11/9)




静岡県 新型コロナ オミクロン株以降の感染者数の推移 (2022.1/1~2025.11/2)



静岡県 新型コロナ オミクロン株の系統 月別状況 (2023.4月～2025.9月)

政令市を含む県全体



- WHOや国立感染症研究所が、中和抗体からの逃避や感染者数増加の優位性が示唆されなどで、動向を注視する必要があるとしたオミクロン株の系統等の検出状況を示す
- 直近(2025年9月)では県全体で、解析した4検体すべてがNB.1.8.1及びその子孫系統だった
- ゲノム解析結果は各月で示しているが、2024年度までは結果判明月で、25年度からは検体採取月で示す

XFGとその子孫系統

NB. 1. 8. 1とその子孫系統

XECとその子孫系統

XDQ. 1とその子孫系統

KP. 3とその子孫系統

JN. 1とその子孫系統

JN. 1, KP. 3以外のBA. 2. 86系統

XBB系統

BQ. 1系統

BS. 1系統

BA. 2. 75系統

その他のBA. 5

その他のBA. 2

その他の組替体

12%

88%

0%


100%

86%


20%

100%


静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者数の年代別推移(2024.4/29~2025.11/9)



静岡県 新型コロナ入院患者数 おおまかな推計値 (2024.4/1~2025.11/9)




静岡県 基幹定点医療機関(10病院)のコロナ年代別新規入院患者数の推移(2024.4月～2025.10月)



* 入院者数には、院内感染者を含まない


全年代の入院者数* 125, 96, 115, 253, 407, 203, 135, 166, 220, 300, 334, 213, 95, 42, 34, 62, 214, 191, 111, P6

静岡県 新型コロナとインフルエンザの流行の状況 (2023.5/8～2025.11/9)




- インフルエンザは、2025年の第42週(10/13～19)に定点医療機関あたり1週間4.23人となり、1人以上のため流行期入り
- インフルエンザは、2025年の第44週(10/27～11/2)に定点医療機関あたり1週間10.40人となり、10人以上のため注意報発令


静岡県 インフルエンザ 定点医療機関からの患者報告数 今季と過去17季の比較




静岡県 インフルエンザ 近年5シーズンの報告患者の年齢分布



静岡県 インフルエンザ 基幹定点病院での新規入院患者数の推移 (2025.10/13~11/9)



静岡県 インフルエンザ 基幹定点病院での新規入院患者年齢分布 (2025.10/13~11/9)




- 今シーズン(2025-26シーズン)のインフルエンザ流行期における、県内の基幹定点医療機関(10病院)での1週間新規入院患者を累計した集団の年齢分布
- まだ3週間分なので、全体で11人と少ない
- 80歳以上が最多で全体の3分の1を占め、次いで1-9歳が多く、約3割

静岡県内衛生研究所(県, 静岡市, 浜松市) インフルエンザウイルス型別検出の状況(2023.10/2~2025.11/9)

2023-24シーズン


2023年 第40~52週,
2024年 第1~22週
(2023.10/2~2024.6/2)



2024-25シーズン


2024年 第36~52週,
2025年 第1~14週
(2024.9/2~2025.4/6)

インフルエンザB型ビクトリア,



2025-26シーズン

2025年 第36~45週,
(2025.9/1~11/9)




- 2025年秋からの季節性インフルエンザは、昨シーズンとは異なり、インフルエンザA型H3が主体で流行が始まり、3分の2を占めている

県内インフルエンザ**注意報発令**です

あらためて4つのお願い

1. **医療機関や高齢者施設**の受診や訪問時は、**できるだけマスク着用を!**
2. **体調に少しでも違和感（だるさ、寒気）がある時は、人と会うときにマスク着用を!**
3. **急に症状（熱・頭痛・のど痛）が出たときは、学校や仕事をすぐに休んで療養を!**
4. **人が集まる所では、換気と咳エチケット（咳くしゃみが出る時は口鼻をおおう）を!**


県内は昨秋，コロナワクチンもインフルエンザ
ワクチンも**高齢者の接種率が低下**しました
昨年末～今年正月のような，**インフルエンザ
とコロナの同時流行**による医療の負担を減らす
ためにも，**両ワクチンの接種をご検討**ください



昨シーズンのインフルエンザは
静岡県では10歳未満の子どもが
感染者の約4割、入院患者の約1割
を占めました！



生後6か月以上の
子どものインフル
エンザワクチン
の接種をぜひ
ご検討ください



麻疹(はしか)って、どんな感染症？


- **感染力最強ウイルス**で、感染者1人から未感染者約15人に感染し(コロナの5倍)、ほぼ全員が発症
- **空気感染**するので、同じ空間にいただけで感染
- **治療薬は無し**(抗麻疹ウイルス薬なし)
- **ワクチンあり**(麻疹・風疹定期接種2回:1歳と5歳)
- 感染者**数100人に1人は死亡**(江戸時代は「命定め」)
- 症状は、高熱・咳鼻水・目の充血⇒赤いヒョウ柄発疹が顔から全身へ、**消耗が激しくほとんどが入院**
- 合併症は、**中耳炎(7%)、肺炎(6%)、脳炎(0.1%)**等

麻疹の詳細は、JIHS(国立健康危機管理研究機構)の感染症情報提供サイトへ
<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ma/measles/010/measles.html>

麻疹 今年の国内発生状況①(国立健康危機管理研究機構のサイトより)


1. 麻疹累積報告数の推移 2018~2025年 (第1~44週) (2025年は11月2日まで)

Cumulative measles cases by week, 2018-2025 (week 1-44) (based on diagnosed week as of November 5, 2025)



8. 週別推定感染地域(国内・外)別麻疹報告数 2025年 第1~44週 (n=232) (2024年12月30日~25年11月2日)

Weekly measles cases by acquired region, week 1-44, 2025 (based on diagnosed week as of November 5, 2025)




<https://id-info.jihs.go.jp/relevant/vaccine/measles/060/meas25-44.pdf> より

麻疹 今年の国内発生状況②(国立健康危機管理研究機構のサイトより)

4. 都道府県別病型別麻疹累積報告数 2025年 第1~44週 (n=232)(2024年12月30日~25年11月2日)

Cumulative measles cases by prefecture and methods of diagnosis, week 1-44, 2025 (as of November 5, 2025)


■ Clinically diagnosed ■ Laboratory diagnosed ■ Modified measles, Laboratory diagnosed



6. 年齢群別接種歴別麻疹累積報告数 2025年 第1~44週 (n=232)(2024年12月30日~25年11月2日)

Cumulative measles cases by age and vaccinated status, week 1-44, 2025 (as of November 5, 2025)

■ None ■ MCV1 ■ MCV2 ■ Unknown



<https://id-info.jihs.go.jp/relevant/vaccine/measles/060/meas25-44.pdf> より

麻疹に関して県感染症管理センターからのお願い

- **1歳の誕生日がきたら、麻疹・風疹混合(MR)ワクチンをすぐにうつ！**
- 40歳代以下の方は、**母子手帳で、自分の麻疹ワクチン接種回数を確認し、0回・1回の方は接種(自費)の検討を！**
 - ※特に、
首都圏・近畿によく行く人
海外、特にベトナムに行く人
外国から来た人とよく接する人