




静岡県 新型コロナ 1週間感染者数(2023.5/8~2026.10/4)




静岡県 新型コロナ オミクロン株以降の感染者数の推移 (2022.1/1~2026.10/4)




静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者の年代別割合推移(2025. 4/28~2026. 10/4)



静岡県 新型コロナ入院患者数 おおまかな推計値 (2024.4/1~2026.10/4)




静岡県 基幹定点医療機関(10病院)のコロナ年代別新規入院患者数の推移(2025.3月～2026.9月)




- 2025年と26年の9月同士で65歳以上の新規入院患者数の1か月間累計数を比べると、26年は25年の12分の1であった(162人⇒13人)
- 高齢者の各年代の入院者数は、昨年9月と比べて、全ての年代で減少したが、特に80歳代と70歳代の減少が顕著であった


静岡県 新型コロナとインフルエンザの流行の状況 (2023.5/8～2026.10/4)



静岡県 インフルエンザ 定点医療機関からの患者報告数 今季と過去18季の比較



静岡県 インフルエンザ 定点医療機関(一部)のA型とB型の状況(2026. 8/24~10/4)



- 今シーズンのインフルエンザ流行期に、A型・B型別の報告数を教えていただいた一部(約20施設)の定点医療機関からの報告総数をA型・B型別に週ごとにまとめたもの
- ほとんどがA型



2023-24シーズン

2023年 第40~52週
+ 2024年 第1~22週
(2023.10/2~2024.6/2)

2024-25シーズン


2024年 第36~52週
+ 2025年 第1~14週
(2024.9/2~2025.4/6)

2025-26シーズン

2025年 第36~52週
+ 2026年 第1~15週
(2025.9/1~2026.4/12)


2026-27シーズン

2026年 第36~40週
(2026.8/31~10/4)




・今シーズンの季節性インフルエンザは、昨シーズンに最も少なかったインフルエンザA型H1が主体で流行が始まっている

静岡県 インフルエンザ 近年6シーズンの報告患者の年齢分布




(2026.8/30～10/4)

静岡県 インフルエンザ 基幹定点病院での新規入院患者数の推移 (2026.8/24~10/4)



- 今シーズン(2026-27シーズン)のインフルエンザ流行期入り(8/24~30、第35週)以降、県内の基幹定点医療機関(10病院)での1週間新規入院患者報告数の週ごとの合計値
- そのうち、人工呼吸器を使用した患者数及び頭部の画像検査や脳波検査を実施した患者数

静岡県 インフルエンザ 基幹定点病院での新規入院患者年齢分布 (2026. 8/24~10/4)



総入院者数

118人

- 今シーズン(2026-27シーズン)のインフルエンザ流行期入り以降(8/24~30、第35週)における、県内の基幹定点医療機関(10病院)での1週間新規入院患者を累計した集団の年齢分布
- 全体で累計118人
- 80歳以上が最多で34%、次いで70歳代が25%、10歳代と60歳代が同率で12%



県内

インフルエンザ 注意報発令

です



あらためて4つのお願い





1. **医療機関や高齢者施設**の受診や訪問時は、**できるだけマスク着用**を!
2. **体調に少しでも違和感（だるさ、寒気）**がある時は、**人と会うときにマスク着用**を!
3. **急に症状（熱・頭痛・のど痛）**が出たときは、**学校や仕事をすぐに休んで療養**を!
4. **人が集まる所では、換気と咳エチケット**
(咳くしゃみが出る時は**口鼻をおおう**)を!



コロナ禍以降，コロナワクチンもインフルエンザ ワクチンも**高齢者の接種率が低下！**


インフルエンザとコロナは、静岡県の昨年の
感染症による死亡者数第1位と第2位です。
両ワクチンの接種をぜひご検討ください。



昨シーズンのインフルエンザは 静岡県では**10歳未満の子どもが** **感染者の約5割、入院患者の約3割**



を占めています！
生後6か月以上の
**子どものインフル
エンザワクチン**
の接種をぜひ
ご検討ください



急病センターや**当番医**を受診



しよつか迷ったら...



救急車を呼ぼうか迷ったら...

15歳以上は **#7 1 1 9**

15歳未満は **#8 0 0 0**



で電話相談を!

麻疹(はしか)って、どんな感染症？


- **感染力最強ウイルス**で、感染者1人から未感染者約15人に感染し(コロナの5倍)、ほぼ全員が発症
- **空気感染**するので、同じ室内にいただけで感染
- **治療薬は無し**(抗麻疹ウイルス薬なし)
- **ワクチン2回接種**の人は感染しないか、感染しても軽症
- ワクチン未接種患者の**数100人に1人は死亡**
- 未接種者の症状は高熱・咳鼻水・目の充血⇒赤いヒョウ柄発疹が顔から全身へ、**消耗が激しく多くの患者が入院**
- 合併症は、**中耳炎(7%)、肺炎(6%)、脳炎(0.1%)**等

麻疹の詳細は、JIHS(国立健康危機管理研究機構)の感染症情報提供サイトへ
<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ma/measles/010/measles.html>

麻疹 今年の国内発生状況①(国立健康危機管理研究機構のサイトより)


1. 麻疹累積報告数の推移 2019~2026年(第1~39週)(2026年は9月27日まで)

Cumulative measles cases by week, 2019-2026 (week 1-39) (based on diagnosed week as of September 30, 2026)



8. 週別推定感染地域(国内・外)別麻疹報告数 2026年 第1~39週 (n=576)(2025年12月29日~26年9月27日)

Weekly measles cases by acquired region, week 1-39, 2026 (based on diagnosed week as of September 30, 2026)




麻疹 今年の国内発生状況②(国立健康危機管理研究機構のサイトより)

4. 都道府県別病型別麻疹累積報告数 2026年 第1~39週 (n=576) (2025年12月29日~26年9月27日)

Cumulative measles cases by prefecture and methods of diagnosis, week 1-39, 2026 (as of September 30, 2026)


■ Clinically diagnosed ■ Laboratory diagnosed ■ Modified measles, Laboratory diagnosed



6. 年齢群別接種歴別麻疹累積報告数 2026年 第1~39週 (n=576) (2025年12月29日~26年9月27日)

Cumulative measles cases by age and vaccinated status, week 1-39, 2026 (as of September 30, 2026)

■ None ■ MCV1 ■ MCV2 ■ Unknown



- 1歳の誕生日がきたら、麻疹風疹混合(MR)ワクチンをすぐにうつ！
- 5歳(年長さんの学年)でのMRワクチン2期の接種率が下がっており、忘れずにうつ！
- 麻疹未感染の50歳代半ば以下の方は、母子手帳で自分の麻疹ワクチン接種回数を確認し、0回と1回の方は接種(自費)の検討を！