



静岡県 新型コロナ 1週間感染者数(2023.5/8~2026.10/11)




静岡県 新型コロナ オミクロン株以降の感染者数の推移 (2022.1/1~2026.10/11)




- 第6波以降の流行波の感染者数は、2025年冬の波までは、すべて注意報ライン — を越えている
- 第7,8波は、感染者数が警報ライン — を大きく越え、医療ひっ迫をきたした
- 2024年夏の波以降は警報発令は無く、26年冬の波は初めて注意報にも至らなかった

静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者の年代別割合推移(2025. 4/28~2026. 10/4)




静岡県 新型コロナ入院患者数 おおまかな推計値 (2024.4/1~2026.10/7)



- 県内病院に新型コロナで入院している患者数の推計値は、直近の10/5~11の週では約70人
- 基幹定点医療機関10病院の新規入院患者数(青数字)は、直近4週間で今年は28人(去年同期は139人)なので、今年は昨年の約5分の1)


- 2024年3月まで(橙色の実線)は、水曜日の県内入院患者数
- 4月以降(橙色の破線)は、県内基幹定点10病院の1週間の新規入院報告数(青数字) x からの推計値 $y \div 5.5x + 33$

静岡県 基幹定点医療機関(10病院)のコロナ年代別新規入院患者数の推移(2025.3月～2026.9月)




- 2025年と26年の9月同士で65歳以上の新規入院患者数の1か月間累計数を比べると、26年は25年の12分の1であった(162人⇒13人)
- 高齢者の各年代の入院者数は、昨年9月と比べて、全ての年代で減少したが、特に80歳代と70歳代の減少が顕著であった


静岡県 新型コロナとインフルエンザの流行の状況 (2023.5/8~2026.10/11)



静岡県 インフルエンザ 定点医療機関からの患者報告数 今季と過去18季の比較



静岡県 インフルエンザ 定点医療機関(一部)のA型とB型の状況(2026. 8/24~10/11)



- 今シーズンのインフルエンザ流行期に、A型・B型別の報告数を教えていただいた一部(約20施設)の定点医療機関からの報告総数をA型・B型別に週ごとにまとめたもの
- ほとんどがA型



2023-24シーズン

2023年 第40~52週
+ 2024年 第1~22週
(2023.10/2~2024.6/2)

2024-25シーズン


2024年 第36~52週
+ 2025年 第1~14週
(2024.9/2~2025.4/6)

2025-26シーズン

2025年 第36~52週
+ 2026年 第1~15週
(2025.9/1~2026.4/12)


2026-27シーズン

2026年 第36~41週
(2026.8/31~10/11)




・今シーズンの季節性インフルエンザは、昨シーズンに最も少なかったインフルエンザA型H1が主体で流行が始まっている


静岡県 インフルエンザ 近年6シーズンの報告患者の年齢分布



静岡県 インフルエンザ 基幹定点病院での新規入院患者数の推移 (2026. 8/24~10/11)



静岡県 インフルエンザ 基幹定点病院での新規入院患者年齢分布 (2026. 8/24~10/11)



- 今シーズン(2026-27シーズン)のインフルエンザ流行期入り以降(8/24~30、第35週)における、県内の基幹定点医療機関(10病院)での1週間新規入院患者を累計した集団の年齢分布
- 全体で累計151人
- 80歳以上が最多で36%、次いで70歳代が23%、60歳代が同率で13%



総入院者数 151人

県内

インフルエンザ 注意報発令

です





あらためて4つのお願い



1. **医療機関や高齢者施設**の受診や訪問時は、**できるだけマスク着用**を!
2. **体調に少しでも違和感（だるさ、寒気）**がある時は、**人と会うときにマスク着用**を!
3. **急に症状（熱・頭痛・のど痛）**が出たときは、**学校や仕事をすぐに休んで療養**を!
4. **人が集まる所では、換気と咳エチケット**
(咳くしゃみが出る時は**口鼻をおおう**)を!


コロナ禍以降，コロナワクチンもインフルエンザ ワクチンも**高齢者の接種率が低下！** インフルエンザとコロナは、静岡県**の**今年の **感染症による死亡者数第1位と第2位**です。 **両ワクチンの接種をぜひご検討**ください。



昨シーズンのインフルエンザは 静岡県では10歳未満の子どもが 感染者の約5割、入院患者の約3割 を占めています！



生後6か月以上の
子どものインフル
エンザワクチン
の接種をぜひ
ご検討ください



急病センターや**当番医**を受診



しよつか迷ったら...



救急車を呼ぼうか迷ったら...

15歳以上は **#7 1 1 9**

15歳未満は **#8 0 0 0 0**



で電話相談を!

麻疹(はしか)って、どんな感染症？


- **感染力最強ウイルス**で、感染者1人から未感染者約15人に感染し(コロナの5倍)、ほぼ全員が発症
- **空気感染**するので、同じ室内にいただけで感染
- **治療薬は無し**(抗麻疹ウイルス薬なし)
- **ワクチン2回接種**の人は感染しないか、感染しても軽症
- ワクチン未接種患者の**数100人に1人は死亡**
- 未接種者の症状は高熱・咳鼻水・目の充血⇒赤いヒョウ柄発疹が顔から全身へ、**消耗が激しく多くの患者が入院**
- 合併症は、**中耳炎(7%)、肺炎(6%)、脳炎(0.1%)**等

麻疹の詳細は、JIHS(国立健康危機管理研究機構)の感染症情報提供サイトへ
<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ma/measles/010/measles.html>

麻疹 今年の国内発生状況①(国立健康危機管理研究機構のサイトより)


1. 麻疹累積報告数の推移 2019~2026年(第1~40週)(2026年は10月4日まで)

Cumulative measles cases by week, 2019-2026 (week 1-40) (based on diagnosed week as of October 7, 2026)



8. 週別推定感染地域(国内・外)別麻疹報告数 2026年 第1~40週 (n=575) (2025年12月29日~26年10月4日)

Weekly measles cases by acquired region, week 1-40, 2026 (based on diagnosed week as of October 7, 2026)




麻しん 今年の国内発生状況②(国立健康危機管理研究機構のサイトより)

4. 都道府県別病型別麻しん累積報告数 2026年 第1~40週 (n=575) (2025年12月29日~26年10月4日)

Cumulative measles cases by prefecture and methods of diagnosis, week 1-40, 2026 (as of October 7, 2026)


■ Clinically diagnosed ■ Laboratory diagnosed ■ Modified measles, Laboratory diagnosed



6. 年齢群別接種歴別麻しん累積報告数 2026年 第1~40週 (n=575) (2025年12月29日~26年10月4日)

Cumulative measles cases by age and vaccinated status, week 1-40, 2026 (as of October 7, 2026)

None MCV1 MCV2 Unknown



- 1歳の誕生日がきたら、麻疹風疹混合(MR)ワクチンをすぐにうつ！
- 5歳(年長さんの学年)でのMRワクチン2期の接種率が下がっており、忘れずにうつ！
- 麻疹未感染の50歳代半ば以下の方は、母子手帳で自分の麻疹ワクチン接種回数を確認し、0回と1回の方は接種(自費)の検討を！