

昆虫類(コウチュウ目)

多比良嘉晃

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|----|-----------|----------------|--|----|
| 1 | チビナガヒラタムシ | チビナガヒラタムシ | <i>Micromalthus debilis</i> LeConte, 1878 | ● |
| 2 | ナガヒラタムシ | ヒメナガヒラタムシ | <i>Tenomerga japonica</i> (Tamanuki, 1928) | |
| 3 | ナガヒラタムシ | ナガヒラタムシ | <i>Tenomerga mucida</i> (Chevrolat, 1829) | |
| 4 | ナガヒラタムシ | ヤマトナガヒラタムシ | <i>Tenomerga yamato</i> Miyatake, 1985 | |
| 5 | ミズスマシ | オオミズスマシ | <i>Dineutus (Spinodineutus) orientalis</i> (Modeer, 1776) | |
| 6 | ミズスマシ | コミズスマシ | <i>Gyrinus (Gyrinus) curtus</i> Motschulsky, 1866 | |
| 7 | ミズスマシ | ヒメミズスマシ | <i>Gyrinus (Gyrinus) gestroi</i> Régimbert, 1883 | |
| 8 | ミズスマシ | ミズスマシ | <i>Gyrinus (Gyrinus) japonicus</i> Sharp, 1873 | |
| 9 | ミズスマシ | コオナガミズスマシ | <i>Orechtochilus (Orechtochilus) punctipennis</i> Sharp, 1884 | |
| 10 | ミズスマシ | オナガミズスマシ | <i>Orechtochilus (Orechtochilus) regimberti regimberti</i> Sharp, 1884 | |
| 11 | コガシラミズムシ | クビボソコガシラミズムシ | <i>Haliplus (Haliplus) japonicus</i> Sharp, 1873 | |
| 12 | コガシラミズムシ | クロホシコガシラミズムシ | <i>Haliplus (Liaphlus) basinotatus latiusculus</i> Nakane, 1985 | |
| 13 | コガシラミズムシ | マダラコガシラミズムシ | <i>Haliplus (Liaphlus) sharpi</i> Wehncke, 1880 | |
| 14 | コガシラミズムシ | コガシラミズムシ | <i>Peltodytes intermedius</i> (Sharp, 1873) | |
| 15 | コツブゲンゴロウ | ムツボシツヤコツブゲンゴロウ | <i>Canthydrus politus</i> (Sharp, 1873) | |
| 16 | コツブゲンゴロウ | キボシチビコツブゲンゴロウ | <i>Neohydrocoptus bivittis</i> (Motschulsky, 1859) | |
| 17 | コツブゲンゴロウ | ムモンチビコツブゲンゴロウ | <i>Neohydrocoptus</i> sp. | |
| 18 | コツブゲンゴロウ | コツブゲンゴロウ | <i>Noterus japonicus</i> Sharp, 1873 | |
| 19 | コツブゲンゴロウ | ハイパラムカシゲンゴロウ | <i>Phreatodytes haibaraensis</i> M. Kato, 2010 | |
| 20 | ゲンゴロウ | マメゲンゴロウ | <i>Agabus (Acatodes) japonicus japonicus</i> Sharp, 1873 | |
| 21 | ゲンゴロウ | クロズマメゲンゴロウ | <i>Agabus (Acatodes) conspicuus</i> Sharp, 1873 | |
| 22 | ゲンゴロウ | チャイロマメゲンゴロウ | <i>Agabus (Acatodes) browni</i> Kamiya, 1934 | |
| 23 | ゲンゴロウ | キベリクロヒメゲンゴロウ | <i>Ilybius apicalis</i> Sharp, 1873 | |
| 24 | ゲンゴロウ | モンキマメゲンゴロウ | <i>Platambus pictipennis</i> (Sharp, 1873) | |
| 25 | ゲンゴロウ | キベリマメゲンゴロウ | <i>Platambus fimbriatus</i> (Sharp, 1884) | |
| 26 | ゲンゴロウ | サワダマメゲンゴロウ | <i>Platambus sawadai</i> (Kamiya, 1932) | |
| 27 | ゲンゴロウ | クロマメゲンゴロウ | <i>Platambus nakanei</i> Nillson, 1996 | |
| 28 | ゲンゴロウ | ホソクロマメゲンゴロウ | <i>Platambus optatus</i> Sharp, 1884 | |
| 29 | ゲンゴロウ | コクロマメゲンゴロウ | <i>Platambus insolitus</i> Sharp, 1884 | |
| 30 | ゲンゴロウ | オオヒメゲンゴロウ | <i>Rhantus (Rhantus) erraticus</i> Sharp, 1884 | |
| 31 | ゲンゴロウ | ヒメゲンゴロウ | <i>Rhantus (Rhantus) sturalis</i> (MacLeay, 1825) | |
| 32 | ゲンゴロウ | エゾヒメゲンゴロウ | <i>Rhantus (Rhantus) yessoensis</i> Sharp, 1891 | |
| 33 | ゲンゴロウ | セスジゲンゴロウ | <i>Copelatus japonicus</i> Sharp, 1873 | |
| 34 | ゲンゴロウ | ヒコサンセスジゲンゴロウ | <i>Copelatus takakurai</i> M. Satō, 1985 | |
| 35 | ゲンゴロウ | テラニセスジゲンゴロウ | <i>Copelatus teranishii</i> Kamiya, 1938 | |
| 36 | ゲンゴロウ | ホソセスジゲンゴロウ | <i>Copelatus weymarni</i> Balfour-Browne, 1946 | |
| 37 | ゲンゴロウ | チンメルマンセスジゲンゴロウ | <i>Copelatus zimmermanni</i> Gschwendtner, 1934 | |
| 38 | ゲンゴロウ | マルガタゲンゴロウ | <i>Graphoderus adamsii</i> (Clark, 1864) | |
| 39 | ゲンゴロウ | コガタノゲンゴロウ | <i>Cybister (Cybister) tripunctatus lateralis</i> Fabricius, 1798 | |
| 40 | ゲンゴロウ | クロゲンゴロウ | <i>Cybister (Melanectes) brevis</i> Aubé, 1838 | |
| 41 | ゲンゴロウ | ゲンゴロウ | <i>Cybister (Scaphinectes) japonicus</i> Sharp, 1873 | |
| 42 | ゲンゴロウ | ハイイロゲンゴロウ | <i>Eretes sticticus</i> (Linnaeus, 1767) | |
| 43 | ゲンゴロウ | シマゲンゴロウ | <i>Hydaticus (Guignotites) bowringi</i> Clark, 1864 | |
| 44 | ゲンゴロウ | コシマゲンゴロウ | <i>Hydaticus (Guignotites) grammicus</i> (Germar, 1830) | |
| 45 | ゲンゴロウ | ウスイロシマゲンゴロウ | <i>Hydaticus (Guignotites) rhantoides</i> Sharp, 1882 | |
| 46 | ゲンゴロウ | スジゲンゴロウ | <i>Hydaticus (Guignotites) satoi</i> Wewalka, 1975 | |
| 47 | ゲンゴロウ | チビゲンゴロウ | <i>Guignotus japonicus</i> (Sharp, 1873) | |
| 48 | ゲンゴロウ | チャイロチビゲンゴロウ | <i>Liodessus megacephalus</i> (Gschwendtner, 1931) | |
| 49 | ゲンゴロウ | ホソマルチビゲンゴロウ | <i>Leiodytes miyamotoi</i> (Nakane, 1990) | |
| 50 | ゲンゴロウ | チャイロシマチビゲンゴロウ | <i>Nebrioporus anchoralis</i> (Sharp, 1884) | |
| 51 | ゲンゴロウ | ヒメシマチビゲンゴロウ | <i>Nebrioporus nipponicus</i> (Takizawa, 1933) | |
| 52 | ゲンゴロウ | ゴマダラチビゲンゴロウ | <i>Neonectes natrix</i> (Sharp, 1884) | |
| 53 | ゲンゴロウ | カノシマチビゲンゴロウ | <i>Oreodytes kanoi</i> (Kamiya, 1938) | |
| 54 | ゲンゴロウ | オオマルケシゲンゴロウ | <i>Hydrovatus bonvouloiri</i> Sharp, 1882 | |
| 55 | ゲンゴロウ | コマルケシゲンゴロウ | <i>Hydrovatus acuminatus</i> Motschulsky, 1859 | |
| 56 | ゲンゴロウ | サメハダマルケシゲンゴロウ | <i>Hydrovatus stridulus</i> Biström, 1997 | |
| 57 | ゲンゴロウ | マルケシゲンゴロウ | <i>Hydrovatus subtilis</i> Sharp, 1882 | |
| 58 | ゲンゴロウ | ヤギマルケシゲンゴロウ | <i>Hydrovatus yagii</i> Kitayama, Mori & Matsui, 1993 | |
| 59 | ゲンゴロウ | シマケシゲンゴロウ | <i>Coelambus chinensis</i> (Sharp, 1882) | |
| 60 | ゲンゴロウ | ケシゲンゴロウ | <i>Hyphydrus japonicus japonicus</i> Sharp, 1873 | |
| 61 | ゲンゴロウ | ニセケシゲンゴロウ | <i>Hyphydrus orientalis</i> Clark, 1863 | |
| 62 | ゲンゴロウ | キボシケシゲンゴロウ | <i>Allopachria flavomaculatus</i> (Kamiya, 1938) | |
| 63 | ゲンゴロウ | キボシツブゲンゴロウ | <i>Japanolaccophilus nipponensis</i> (Kamiya, 1938) | |
| 64 | ゲンゴロウ | ツブゲンゴロウ | <i>Laccophilus difficilis</i> Sharp, 1873 | |
| 65 | ゲンゴロウ | コウバツブゲンゴロウ | <i>Laccophilus kobensis</i> Sharp, 1873 | |
| 66 | ゲンゴロウ | ルイスツブゲンゴロウ | <i>Laccophilus lewisius</i> Sharp, 1873 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|-----|-------|------------------------|--|
| 67 | ゲンゴロウ | キタノツブゲンゴロウ | <i>Laccophilus vagelineatus</i> Zimmermann, 1922 |
| 68 | セスジムシ | ヤマトセスジムシ | <i>Omoglymmius (Boreoglymmius) lewisi</i> Nakane, 1963 |
| 69 | セスジムシ | セスジムシ | <i>Omoglymmius (Pyxiglymmius) crassiusculus</i> (Lewis, 1888) |
| 70 | セスジムシ | ホソセスジムシ | <i>Yamatosa nipponensis</i> (Lewis, 1888) |
| 71 | オサムシ | タカネキノカワゴミムシ | <i>Leistus (Leistus) kurosawai</i> Morita, 2001 |
| 72 | オサムシ | キノカワゴミムシ | <i>Leistus (Leistus) niger</i> Gebler, 1847 |
| 73 | オサムシ | クロキノカワゴミムシ | <i>Leistus (Pogonophorus) obtusicollis</i> Bates, 1883 |
| 74 | オサムシ | アオキノカワゴミムシ | <i>Leistus (Pogonophorus) subaeneus</i> Bates, 1883 |
| 75 | オサムシ | カワチマルクビゴミムシ | <i>Nebria (Eunebria or Nebria) lewisi</i> Bates, 1874 |
| 76 | オサムシ | フタモンマルクビゴミムシ | <i>Nebria (Eunebria) pulcherrima pulcherrima</i> Bates, 1873 |
| 77 | オサムシ | サドマルクビゴミムシ | <i>Nebria (Orientonebria) leechii leechii</i> Bates, 1883 |
| 78 | オサムシ | ヒメマルクビゴミムシ | <i>Nebria (Orientonebria) reflexa niohozana</i> Bates, 1883 |
| 79 | オサムシ | キベリマルクビゴミムシ | <i>Nebria (Paranebria) livida angulata</i> Bänninger, 1949 |
| 80 | オサムシ | オオマルクビゴミムシ | <i>Nebria (Paranebria) macrogona macrogona</i> Bates, 1873 |
| 81 | オサムシ | タテヤママルクビゴミムシ | <i>Nebria (Paranebria) taketoi</i> Habu, 1962 |
| 82 | オサムシ | クロマルクビゴミムシ | <i>Nebria (Reductonebria) ochotica</i> R. F. Sahlberg, 1844 |
| 83 | オサムシ | ミヤママルクビゴミムシ | <i>Nippononebria (Nippononebria) chalceola</i> (Bates, 1883) |
| 84 | オサムシ | ヤツチビマルクビゴミムシ | <i>Nippononebria (Nippononebria) pusilla yatswana</i> Nakane, 1960 |
| 85 | オサムシ | ミヤマメダカゴミムシ | <i>Notiophilus impressifrons</i> Morawitz, 1862 |
| 86 | オサムシ | シロヘリハンミョウ | <i>Callytron yuasai yuasai</i> (Nakane, 1955) |
| 87 | オサムシ | ミヤマハンミョウ | <i>Cicindela (Cicindela) sachalinensis</i> Morawitz, 1862 |
| 88 | オサムシ | アイヌハンミョウ | <i>Cicindela (Cicindela) gemmata aino</i> Lewis, 1891 |
| 89 | オサムシ | コニワハンミョウ | <i>Cicindela (Cicindela) transbaicalica japonensis</i> Chaudoir, 1863 |
| 90 | オサムシ | ニワハンミョウ | <i>Cicindela (Cicindela) japana</i> Motschulsky, 1857 |
| 91 | オサムシ | ハンミョウ | <i>Cicindela (Sophiodera) japonica</i> Thunberg, 1781 |
| 92 | オサムシ | カワラハンミョウ | <i>Chaetodera laetescrpta circumpectula</i> W. Horn, 1938 |
| 93 | オサムシ | ホソハンミョウ | <i>Cylindera (Cylindera) gracilis</i> Pallas, 1777 |
| 94 | オサムシ | トウキョウヒメハンミョウ | <i>Cylindera (Ifasina) kaleea yedoensis</i> (Kano, 1933) |
| 95 | オサムシ | エリザハンミョウ | <i>Cylindera (Cicindina) elisae</i> (Motschulsky, 1859) |
| 96 | オサムシ | コハンミョウ | <i>Myriochile speculifera</i> (Chevrolat, 1845) |
| 97 | オサムシ | クロカタビロオサムシ | <i>Calosoma (Calosoma) maximowiczi</i> (Morawitz, 1863) |
| 98 | オサムシ | エゾカタビロオサムシ | <i>Calosoma (Campalita) chinense chinense</i> (Kirby, 1818) |
| 99 | オサムシ | ホソアカガネオサムシ | <i>Carabus (Carabus) vanvolxemi</i> Putzeys, 1875 |
| 100 | オサムシ | ヒメマイカブリ | <i>Carabus (Damaster) blaptoides oxuroides</i> (Schaum, 1862) |
| 101 | オサムシ | アカイシホソヒメクロオサムシ | <i>Carabus (Diocarabus) harmandi akaishiensis</i> Ishikawa, 1986 |
| 102 | オサムシ | フジホソヒメクロオサムシ | <i>Carabus (Diocarabus) harmandi fujisan</i> (Ishikawa, 1972) |
| 103 | オサムシ | ミナミホソヒメクロオサムシ | <i>Carabus (Diocarabus) harmandi moritai</i> Imura & Mizusawa, 2002 |
| 104 | オサムシ | フジアキタクロナガオサムシ | <i>Carabus (Euleptocarabus) porrecticollis pacificus</i> Imura & Matsunaga, 2011 |
| 105 | オサムシ | セアカオサムシ | <i>Carabus (Hemicarabus) tuberculatus</i> (Dejean, 1829) |
| 106 | オサムシ | フジクロナガオサムシ | <i>Carabus (Leptocarabus) arboreus fujisanus</i> (Bates, 1883) |
| 107 | オサムシ | サンブククロナガオサムシ | <i>Carabus (Leptocarabus) arboreus horioi</i> (Nakane, 1961) |
| 108 | オサムシ | コクロナガオサムシ 天子・御坂山地亜種 | <i>Carabus (Leptocarabus) arboreus mikiyai</i> Imura & Matsunaga, 2019 |
| 109 | オサムシ | オオクロナガオサムシ | <i>Carabus (Leptocarabus) kumagaii</i> Komiya & Kimura, 1974 |
| 110 | オサムシ | クロナガオサムシ | <i>Carabus (Leptocarabus) procerulus</i> (Chaudoir, 1862) |
| 111 | オサムシ | チュウブオオオサムシ | <i>Carabus (Ohomopterus) dehaanii dehaanii</i> Chaudoir, 1848 |
| 112 | オサムシ | シズオカオサムシ | <i>Carabus (Ohomopterus) esakii esakii</i> Csiki, 1927 |
| 113 | オサムシ | ニシシズオカオサムシ | <i>Carabus (Ohomopterus) esakii suruganus</i> Ujiie, Ishikawa & Kubota, 2010 |
| 114 | オサムシ | ミカワオサムシ | <i>Carabus (Ohomopterus) insulicola arrowianus</i> (Breuning, 1934) |
| 115 | オサムシ | アオオサムシ | <i>Carabus (Ohomopterus) insulicola insulicola</i> Chaudoir, 1859 |
| 116 | オサムシ | カケガワオサムシ | <i>Carabus (Ohomopterus) insulicola komiyai</i> (Ishikawa, 1966) |
| 117 | オサムシ | イワタオサムシ | <i>Carabus (Ohomopterus) insulicola matsunagai</i> Imura, 2008 |
| 118 | オサムシ | テンリュウオサムシ | <i>Carabus (Ohomopterus) insulicola nakamurai</i> (Ishikawa, 1966) |
| 119 | オサムシ | シナノアオオサムシ | <i>Carabus (Ohomopterus) insulicola shinano</i> Ishikawa, 2000 |
| 120 | オサムシ | コマガネアオオサムシ | <i>Carabus (Ohomopterus) insulicola komaganensis</i> Ishikawa & Ujiie, 2000 |
| 121 | オサムシ | スルガオサムシ | <i>Carabus (Ohomopterus) kimurai</i> (Ishikawa, 1965) |
| 122 | オサムシ | ルイスオサムシ | <i>Carabus (Ohomopterus) lewisianus lewisianus</i> Nakane, 1953 |
| 123 | オサムシ | ルイスオサムシ伊豆半島亜種 | <i>Carabus (Ohomopterus) lewisianus odorico</i> Imura & Matsunaga, 2017 |
| 124 | オサムシ | ヤマトオサムシ | <i>Carabus (Ohomopterus) yamato yamato</i> (Nakane, 1953) |
| 125 | オサムシ | シモイナヤマトオサムシ | <i>Carabus (Ohomopterus) yamato shikatai</i> (Imura & Mizusawa, 2002) |
| 126 | オサムシ | カワラゴミムシ | <i>Omophron (Omophron) aequale aequale</i> Morawitz, 1863 |
| 127 | オサムシ | コハンミョウモドキ | <i>Elaphrus (Elaphroterus) punctatus</i> Motschulsky, 1844 |
| 128 | オサムシ | ツヤヒメヒョウタンゴミムシ | <i>Clivina castanea</i> Westwood, 1937 |
| 129 | オサムシ | クロヒメヒョウタンゴミムシ | <i>Clivina lewisi</i> Andrewes, 1927 |
| 130 | オサムシ | ヒメヒョウタンゴミムシ | <i>Clivina niponensis</i> Bates, 1873 |
| 131 | オサムシ | コヒメヒョウタンゴミムシ | <i>Clivina vulgivaga</i> Boheman, 1858 |
| 132 | オサムシ | チャヒメヒョウタンゴミムシ | <i>Clivina westwoodi</i> Putzeys, 1866 |
| 133 | オサムシ | ナガチビヒョウタンゴミムシ | <i>Dyschirius (Dyschiriodes) cheloscelis</i> Bates, 1873 |
| 134 | オサムシ | アシングロチビヒョウタンゴミムシ | <i>Dyschirius (Dyschiriodes) tristis</i> Stephens, 1827 |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|-----|------|------------------|---|---------------------|
| 135 | オサムシ | オオチビヒョウタンゴミムシ | <i>Dyschirius (Dyschiriodes) yezoensis yezoensis</i> | Bates, 1883 |
| 136 | オサムシ | ニセチビヒョウタンゴミムシ | <i>Dyschirius (Eudyschirius) gracilis gracilis</i> | (Heer, 1837) |
| 137 | オサムシ | コチビヒョウタンゴミムシ | <i>Dyschirius (Eudyschirius) hiogoensis</i> | Bates, 1873 |
| 138 | オサムシ | マルクビチビヒョウタンゴミムシ | <i>Dyschirius (Eudyschirius) sphaerulifer</i> | Bates, 1873 |
| 139 | オサムシ | ホソチビヒョウタンゴミムシ | <i>Dyschirius (Paradyschirius) steno</i> | Bates, 1883 |
| 140 | オサムシ | ホソヒョウタンゴミムシ | <i>Scarites acutidens</i> | Chaudoir, 1855 |
| 141 | オサムシ | ヒョウタンゴミムシ | <i>Scarites aterrimus</i> | Morawitz, 1863 |
| 142 | オサムシ | オオヒョウタンゴミムシ | <i>Scarites sulcatus</i> | Olivier, 1795 |
| 143 | オサムシ | ナガヒョウタンゴミムシ | <i>Scarites terricola pacificus</i> | Bates, 1873 |
| 144 | オサムシ | ミヤマヒサゴミムシ | <i>Brososoma doenitzi</i> | (Harold, 1881) |
| 145 | オサムシ | オサムシモドキ | <i>Craspedonotus tibialis</i> | Schaum, 1863 |
| 146 | オサムシ | ムラサキスジアシゴミムシ | <i>Eobrosicus lutshniki</i> | (Roubal, 1928) |
| 147 | オサムシ | ホソチビゴミムシ | <i>Perileptus (Perileptus) japonicus</i> | Bates, 1873 |
| 148 | オサムシ | オオホソチビゴミムシ | <i>Perileptus (Perileptus) laticeps laticeps</i> | S. Uéno, 1955 |
| 149 | オサムシ | ウミホソチビゴミムシ | <i>Perileptus (Perileptus) morimotoi</i> | S. Uéno, 1955 |
| 150 | オサムシ | フタボシチビゴミムシ | <i>Blemus discus discus</i> | (Fabricius, 1792) |
| 151 | オサムシ | フジケムネチビゴミムシ | <i>Epaphiopsis (Epaphiopsis) fujii</i> | (Suenson, 1957) |
| 152 | オサムシ | フクケムネチビゴミムシ | <i>Epaphiopsis (Epaphiopsis) fukukii</i> | S. Uéno, 1953 |
| 153 | オサムシ | イズケムネチビゴミムシ | <i>Epaphiopsis (Epaphiopsis) watanabei</i> | S. Uéno, 1962 |
| 154 | オサムシ | タカネメクラチビゴミムシ | <i>Kurasawatrechus brevicornis</i> | S. Uéno, 1979 |
| 155 | オサムシ | フジメクラチビゴミムシ | <i>Kurasawatrechus fujisanus</i> | S. Uéno, 1971 |
| 156 | オサムシ | モリタメクラチビゴミムシ | <i>Kurasawatrechus moritai</i> | S. Uéno, 1979 |
| 157 | オサムシ | リュウガシメクラチビゴミムシ | <i>Kurasawatrechus ryugashiensis</i> | S. Uéno, 1988 |
| 158 | オサムシ | ソネメクラチビゴミムシ | <i>Kurasawatrechus sonei</i> | S. Uéno, 1992 |
| 159 | オサムシ | タカオチビゴミムシ | <i>Paragonotrechus paradoxus</i> | S. Uéno, 1981 |
| 160 | オサムシ | イズイソチビゴミムシ | <i>Thalassodualius masidai pacificus</i> | S. Ueno, 1978 |
| 161 | オサムシ | アッコメクラチビゴミムシ | <i>Trechiana (Trechiana) acco</i> | S. Uéno, 1989 |
| 162 | オサムシ | ハバメクラチビゴミムシ | <i>Trechiana (Trechiana) habei</i> | (S. Uéno, 1954) |
| 163 | オサムシ | イナナガチビゴミムシ | <i>Trechiana (Trechiana) kimurai</i> | S. Uéno, 1959 |
| 164 | オサムシ | コマカドメクラチビゴミムシ | <i>Trechiana (Trechiana) lavicola</i> | S. Uéno, 1960 |
| 165 | オサムシ | オンタケナガチビゴミムシ | <i>Trechiana (Trechiana) lewisi</i> | (Jeannel, 1924) |
| 166 | オサムシ | オオルイメクラチビゴミムシ | <i>Trechiana (Trechiana) ohruui</i> | S. Uéno, 1972 |
| 167 | オサムシ | アトスジチビゴミムシ | <i>Trechoblemus postilenatus</i> | (Bates, 1873) |
| 168 | オサムシ | ヒラタキイロチビゴミムシ | <i>Trechus (Epaphius) ephippiatus</i> | Bates, 1873 |
| 169 | オサムシ | オンタケチビゴミムシ | <i>Trechus (Epaphius) vicarius</i> | Bates, 1883 |
| 170 | オサムシ | キイロマルコムズギワゴミムシ | <i>Elaphropus latissima</i> | (Motschulsky, 1851) |
| 171 | オサムシ | セダカコムズギワゴミムシ | <i>Elaphropus nipponicus</i> | (Habu & Baba, 1967) |
| 172 | オサムシ | ヤノホソコムズギワゴミムシ | <i>Lymnastis yanoi</i> | Nakane, 1963 |
| 173 | オサムシ | チビミズギワゴミムシ | <i>Polyderis microscopicus</i> | (Bates, 1873) |
| 174 | オサムシ | アトオビコムズギワゴミムシ | <i>Porotachys recurvicollis</i> | (Andrewes, 1925) |
| 175 | オサムシ | クロオビコムズギワゴミムシ | <i>Tachys (Paratachys) fasciatus uenoi</i> | (Tanaka, 1960) |
| 176 | オサムシ | ウスイロコムズギワゴミムシ | <i>Tachys (Paratachys) pallescens</i> | (Bates, 1873) |
| 177 | オサムシ | ウスオビコムズギワゴミムシ | <i>Tachys (Paratachys) sericans</i> | (Bates, 1873) |
| 178 | オサムシ | トカラコムズギワゴミムシ | <i>Tachys (Paratachys) troglophilus</i> | (S. Uéno, 1953) |
| 179 | オサムシ | クロチビカワゴミムシ | <i>Tchyta (Tchyta) nana nana</i> | (Gyllenhal, 1810) |
| 180 | オサムシ | ヒラタコムズギワゴミムシ | <i>Tachyura (Amaurotachys) exarata</i> | (Bates, 1873) |
| 181 | オサムシ | チャイロコムズギワゴミムシ | <i>Tachyura (Amaurotachys) lutea</i> | (Andrewes, 1925) |
| 182 | オサムシ | クリイロコムズギワゴミムシ | <i>Tachyura (Sphaerotachys) fumicata</i> | (Motschulsky, 1851) |
| 183 | オサムシ | アトモンコムズギワゴミムシ | <i>Tachyura (Tachyphanes) klugi</i> | (Nietner, 1858) |
| 184 | オサムシ | ウスモンコムズギワゴミムシ | <i>Tachyura (Tachyura) fuscicauda</i> | (Bates, 1873) |
| 185 | オサムシ | ヨツモンコムズギワゴミムシ | <i>Tachyura (Tachyura) laetifica</i> | (Bates, 1873) |
| 186 | オサムシ | マエグロコムズギワゴミムシ | <i>Tachyura (Tachyura) tosta</i> | (Andrewes, 1925) |
| 187 | オサムシ | メダカチビカワゴミムシ | <i>Asaphidion semilucidum</i> | (Motschulsky, 1862) |
| 188 | オサムシ | テンリュウメダカチビカワゴミムシ | <i>Asaphidion tenryuense tenryuense</i> | Habu, 1954 |
| 189 | オサムシ | オオルリミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Asioperiphys) amaurum</i> | Bates, 1883 |
| 190 | オサムシ | アオミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Asioperiphys) chloreum</i> | Bates, 1873 |
| 191 | オサムシ | ハマベミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Asioperiphys) collutum semilutum</i> | Bates, 1883 |
| 192 | オサムシ | フタモンミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Asioperiphys) semilunium semilunium</i> | Netolitzky, 1914 |
| 193 | オサムシ | カワグチミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Aureoplataphus) aureofuscum</i> | Bates, 1883 |
| 194 | オサムシ | ヒョウゴミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Blepharoplataphus) hiogoense</i> | Bates, 1873 |
| 195 | オサムシ | ドウイロミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Bracteon) stenoderum stenoderum</i> | (Bates, 1873) |
| 196 | オサムシ | アトモンミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Notaphocampa) niloticum batesi</i> | Putzeys, 1875 |
| 197 | オサムシ | ウスモンミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Ocydromus) cnemidotum</i> | Bates, 1883 |
| 198 | オサムシ | エチゴアオミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Ocydromus) echigonum</i> | Habu & Baba, 1957 |
| 199 | オサムシ | アカイシミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Ocydromus) hosodai</i> | Morita, 2011 |
| 200 | オサムシ | キモンナガミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Ocydromus) scopulinum</i> | (Kirby, 1937) |
| 201 | オサムシ | コホソトビミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Odontium) aeneipes</i> | Bates, 1883 |
| 202 | オサムシ | ホソトビミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Odontium) chloropus</i> | Bates, 1883 |
| 203 | オサムシ | ハネビロミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Odontium) persimile</i> | Morawitz, 1862 |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|-----|------|------------------|--|------------------------|
| 204 | オサムシ | ヒメモンナガミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Peryphanes) thermoides</i> | Nakane, 1963 |
| 205 | オサムシ | ヨツボシミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Peryphus) morawitzi</i> | Csiki, 1928 |
| 206 | オサムシ | オオヨツアナミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Plataphodes) nuncaestimatum</i> | Netolitzky, 1939 |
| 207 | オサムシ | ヨツアナミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Plataphodes) tetraporum tetraporum</i> | Bates, 1883 |
| 208 | オサムシ | ハコネミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Plataphus) lucillum</i> | Bates, 1883 |
| 209 | オサムシ | ヒメスジミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Plataphus) pliculatum</i> | Bates, 1883 |
| 210 | オサムシ | ニセアオマルガタミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Plataphus) shilenkovi</i> | Morita, 1989 |
| 211 | オサムシ | ウミミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Sakagutia) umi</i> | Sasakawa, 2007 |
| 212 | オサムシ | ガロアミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Sinechostictus) galloisi</i> | Netolitzky, 1938 |
| 213 | オサムシ | アトキミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Terminophanes) consummatum</i> | Bates, 1873 |
| 214 | オサムシ | マルミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Trichoplataphus) eurygonum</i> | Bates, 1883 |
| 215 | オサムシ | イナアオミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Trichoplataphus) inaense</i> | Habu, 1956 |
| 216 | オサムシ | オオアオミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Trichoplataphus) lissonotum</i> | Bates, 1873 |
| 217 | オサムシ | クロミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (Trichoplataphus) oxyglymma</i> | Bates, 1883 |
| 218 | オサムシ | アカアシルリミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (subgenus?) hoberlandti</i> | Jedlička, 1951 |
| 219 | オサムシ | ニッコウミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (subgenus?) misellum</i> | Harold, 1877 |
| 220 | オサムシ | ヒラタアオミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (subgenus?) pseudolucillum</i> | Netolitzky, 1938 |
| 221 | オサムシ | ミヤマミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (subgenus?) sanatum</i> | Bates, 1883 |
| 222 | オサムシ | キアシルリミズギワゴミムシ | <i>Bembidion (subgenus?) trajectum</i> | Netolitzky, 1939 |
| 223 | オサムシ | ツツイキバナガミズギワゴミムシ | <i>Cillenus (Corallicillenus) tsutsuii</i> | S. Uéno, 1955 |
| 224 | オサムシ | キバナガミズギワゴミムシ | <i>Cillenus (Desarmatocillenus) yokohamae</i> | (Bates, 1883) |
| 225 | オサムシ | キアシヌレチゴミムシ | <i>Archipatrobus flavipes</i> | (Motschulsky, 1864) |
| 226 | オサムシ | カワチゴミムシ | <i>Diplous (Diplous) sibiricus caligatus</i> | Bates, 1873 |
| 227 | オサムシ | ヒメカワチゴミムシ | <i>Diplous (Platidius) depressus</i> | (Gebler, 1829) |
| 228 | オサムシ | エグリゴミムシ | <i>Eustra japonica</i> | Bates, 1892 |
| 229 | オサムシ | ヒメホソクビゴミムシ | <i>Brachinus (subgenus?) incomptus</i> | Bates, 1873 |
| 230 | オサムシ | セグロホソクビゴミムシ | <i>Brachinus (subgenus?) nigridorsis</i> | Nakane, 1962 |
| 231 | オサムシ | オオホソクビゴミムシ | <i>Brachinus (subgenus?) scotomedes</i> | Redtenbacher, 1867 |
| 232 | オサムシ | コホソクビゴミムシ | <i>Brachinus (subgenus?) stenoderus</i> | Bates, 1873 |
| 233 | オサムシ | ミイデラゴミムシ | <i>Pheropsophus (Stenaptinus) jessoensis</i> | Morawitz, 1862 |
| 234 | オサムシ | ヨツボシツヤナガゴミムシ | <i>Abacetus (subgenus?) tanakai</i> | Straneo, 1961 |
| 235 | オサムシ | ヒトツメアオゴミムシ | <i>Callistoides deliciolus</i> | Bates, 1873 |
| 236 | オサムシ | オオサカアオゴミムシ | <i>Callistoides pericallus</i> | Redtenbacher, 1867 |
| 237 | オサムシ | ニセコガシラアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Achlaenius) kurosawai</i> | Kasahara, 1986 |
| 238 | オサムシ | クロヒゲアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Achlaenius) ocreatus</i> | Bates, 1873 |
| 239 | オサムシ | ムナビロアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Achlaenius) sericimicans</i> | Chaudoir, 1867 |
| 240 | オサムシ | コガシラアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Achlaenius) variicornis</i> | Morawitz, 1863 |
| 241 | オサムシ | キベリアアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Chlaeniellus) circumductus</i> | Morawitz, 1862 |
| 242 | オサムシ | ヒメキベリアアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Chlaeniellus) inops inops</i> | Chaudoir, 1856 |
| 243 | オサムシ | コキベリアアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Chlaeniostenus) circumdatus xanthopleurus</i> | Chaudoir, 1856 |
| 244 | オサムシ | アオゴミムシ | <i>Chlaenius (Chlaenius) pallipes</i> | Gebler, 1823 |
| 245 | オサムシ | オオキベリアアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Epomis) nigricans</i> | (Wiedemann, 1821) |
| 246 | オサムシ | スジアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Haplochlaenius) costiger costiger</i> | Chaudoir, 1856 |
| 247 | オサムシ | アトボシアアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Lissauchenius) naeviger</i> | Morawitz, 1862 |
| 248 | オサムシ | キボシアアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Lissauchenius) posticalis</i> | Motschulsky, 1854 |
| 249 | オサムシ | ムナビロアトボシアアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Lissauchenius) tetragonoderus</i> | Chaudoir, 1876 |
| 250 | オサムシ | ノグチアアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Lithochlaenius) noguchii noguchii</i> | Bates, 1873 |
| 251 | オサムシ | ホソアトモンアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Ocybatus) junceus</i> | Andrewes, 1923 |
| 252 | オサムシ | アカガネアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Pachydinodes) abstersus</i> | Bates, 1873 |
| 253 | オサムシ | コアトワアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Pachydinodes) hamifer</i> | Chaudoir, 1856 |
| 254 | オサムシ | アトワアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Pachydinodes) virgulifer</i> | Chaudoir, 1876 |
| 255 | オサムシ | オオアトボシアアオゴミムシ | <i>Chlaenius (Spilochlaenius) micans</i> | Fabricius, 1792 |
| 256 | オサムシ | トゲアトキリゴミムシ | <i>Aepheidsius adelioides</i> | (MacLeay, 1825) |
| 257 | オサムシ | アオヘリホソゴミムシ | <i>Drypta japonica</i> | Bates, 1873 |
| 258 | オサムシ | オオアオホソゴミムシ | <i>Desera geniculata</i> | (Klug, 1834) |
| 259 | オサムシ | クビボソゴミムシ | <i>Garelita (Garelita) orientalis</i> | Schmidt-Göbel, 1846 |
| 260 | オサムシ | フタホシスジバネゴミムシ | <i>Planetes (Planetes) puncticeps</i> | Andrewes, 1919 |
| 261 | オサムシ | ヒメゴミムシ | <i>Anisodactylus (Anisodactylus) tricuspидatus tricuspидatus</i> | Morawitz, 1863 |
| 262 | オサムシ | ホシボシゴミムシ | <i>Anisodactylus (Pseudanisodactylus) punctatipennis</i> | Morawitz, 1862 |
| 263 | オサムシ | オオホシボシゴミムシ | <i>Anisodactylus (Pseudanisodactylus) sadoensis</i> | Schaubberger, 1911 |
| 264 | オサムシ | ゴミムシ | <i>Anisodactylus (Pseudanisodactylus) signatus</i> | (Panzer, 1797) |
| 265 | オサムシ | タナカツヤハネゴミムシ | <i>Harpalomietes orbicollis</i> | N. Ito, 1995 |
| 266 | オサムシ | ツヤアオゴモクムシ | <i>Harpalus (Harpalus) chalcentus</i> | Bates, 1873 |
| 267 | オサムシ | マダラゴモクムシ | <i>Harpalus (Harpalus) pallidipennis</i> | Morawitz, 1862 |
| 268 | オサムシ | ミヤマゴモクムシ | <i>Harpalus (Harpalus) solitarius</i> | Dejean, 1829 |
| 269 | オサムシ | ヒラタゴモクムシ | <i>Harpalus (Loboharpalus) platynotus</i> | Bates, 1873 |
| 270 | オサムシ | ニセケブカゴモクムシ | <i>Harpalus (Pseudoophonus) aenigma</i> | (Tschitschérine, 1897) |
| 271 | オサムシ | トゲアシゴモクムシ | <i>Harpalus (Pseudoophonus) calceatus</i> | (Duftschmidt, 1812) |
| 272 | オサムシ | オオゴモクムシ | <i>Harpalus (Pseudoophonus) capito</i> | Morawitz, 1862 |

| 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|-----|------|----------------|---|
| 273 | オサムシ | オオズケゴモクムシ | <i>Harpalus (Pseudoophonus) eous</i> Tschitschérine, 1901 |
| 274 | オサムシ | ケウスゴモクムシ | <i>Harpalus (Pseudoophonus) griseus</i> (Panzer, 1797) |
| 275 | オサムシ | ヒメケゴモクムシ | <i>Harpalus (Pseudoophonus) jureceki</i> (Jedlicka, 1928) |
| 276 | オサムシ | クロゴモクムシ | <i>Harpalus (Pseudoophonus) pastor niigatanus</i> Schauburger, 1929 |
| 277 | オサムシ | ケブカゴモクムシ | <i>Harpalus (Pseudoophonus) pseudophonoides</i> Schauburger, 1930 |
| 278 | オサムシ | ニセクロゴモクムシ | <i>Harpalus (Pseudoophonus) simplicidens</i> Schauburger, 1929 |
| 279 | オサムシ | ウスアカクロゴモクムシ | <i>Harpalus (Pseudoophonus) sinicus</i> Hope, 1845 |
| 280 | オサムシ | コゴモクムシ | <i>Harpalus (Pseudoophonus) tridens</i> Morawitz, 1862 |
| 281 | オサムシ | ケゴモクムシ | <i>Harpalus (Pseudoophonus) ussuriensis vicarius</i> Harold, 1878 |
| 282 | オサムシ | アカアシマルガタゴモクムシ | <i>Harpalus (Zangoharpalus) tinctulus</i> Bates, 1873 |
| 283 | オサムシ | ハコダテゴモクムシ | <i>Nipponoharpalus discrepans</i> (Morawitz, 1862) |
| 284 | オサムシ | クビナガゴモクムシ | <i>Oxycentrus (Oxycentrus) argutoroides</i> (Bates, 1862) |
| 285 | オサムシ | カラカネゴモクムシ | <i>Platymetopus flavilabris</i> (Fabricius, 1798) |
| 286 | オサムシ | チビツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Pseudotrictotichnus) nanus</i> Habu, 1954 |
| 287 | オサムシ | アマギオオツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) amagisanus</i> N. Ito, 2005 |
| 288 | オサムシ | ヒメツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) congruus</i> (Motschulsky, 1866) |
| 289 | オサムシ | アシグロツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) hisakaoe</i> Morita, 1997 |
| 290 | オサムシ | リュウトウツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) ishikawai</i> Kasahara, 1992 |
| 291 | オサムシ | コバヤンツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) kobayashiae</i> Habu, 1957 |
| 292 | オサムシ | ツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) leptopus</i> (Bates, 1883) |
| 293 | オサムシ | オオクロツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) lewisi</i> Schauburger, 1936 |
| 294 | オサムシ | クビアカツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) longitarsis longitarsis</i> Morawitz, 1863 |
| 295 | オサムシ | ハネグロツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) lucidus</i> (Morawitz, 1863) |
| 296 | オサムシ | ヤマツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) monticola</i> Kasahara, 1994 |
| 297 | オサムシ | オオイクビツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) nipponicus</i> Habu, 1961 |
| 298 | オサムシ | ヒコサンツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) noctuabundus</i> Habu, 1954 |
| 299 | オサムシ | イクビツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) orientalis</i> (Hope, 1845) |
| 300 | オサムシ | テンリュウツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) spinifer</i> Kasahara, 1994 |
| 301 | オサムシ | エゾツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) septemtrionalis</i> (Habu, 1947) |
| 302 | オサムシ | ヒコサンヒメツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) tranquillus</i> Habu, 1954 |
| 303 | オサムシ | キュウシュウツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) vespertinus</i> Habu, 1954 |
| 304 | オサムシ | ハコネツヤゴモクムシ | <i>Trichotichnus (Trichotichnus) yukihikoi</i> Habu, 1961 |
| 305 | オサムシ | キイロチビゴモクムシ | <i>Acupalpus (Palcuapus) inornatus</i> Bates, 1873 |
| 306 | オサムシ | ムネミヅチビゴモクムシ | <i>Anthracus horni</i> (Andrewes, 1924) |
| 307 | オサムシ | アカクビヒメゴモクムシ | <i>Bradycellus (Desbordexius) laeticolor</i> Bates, 1873 |
| 308 | オサムシ | クロヒメゴモクムシ | <i>Bradycellus (Tachycellus) anchomenoides</i> (Bates, 1873) |
| 309 | オサムシ | カスガヒメゴモクムシ | <i>Bradycellus (Tachycellus) confusus</i> Jaeger & Wrase, 1994 |
| 310 | オサムシ | オオズヒメゴモクムシ | <i>Bradycellus (Tachycellus) grandiceps</i> (Bates, 1873) |
| 311 | オサムシ | コクロヒメゴモクムシ | <i>Bradycellus (Tachycellus) subditus</i> (Lewis, 1879) |
| 312 | オサムシ | キベリチビゴモクムシ | <i>Dicheirotrichus (Tricocellus) tenuimanus tenuimanus</i> (Bates, 1873) |
| 313 | オサムシ | キベリゴモクムシ | <i>Loxoncus circumcinctus</i> (Hope, 1845) |
| 314 | オサムシ | ルイスヒメゴモクムシ | <i>Psychristus (Nipponobradycellus) lewisi</i> Schauburger, 1933 |
| 315 | オサムシ | マメゴモクムシ | <i>Stenolophus (Astenolophus) fulvicornis</i> Bates, 1873 |
| 316 | オサムシ | カラサワマメゴモクムシ | <i>Stenolophus (Astenolophus) karasawai</i> Tanaka, 1962 |
| 317 | オサムシ | ミドリマメゴモクムシ | <i>Stenolophus (Egadroma) difficilis</i> (Hope, 1845) |
| 318 | オサムシ | イツホシマメゴモクムシ | <i>Stenolophus (Egadroma) quinquepustulatus</i> (Wiedemann, 1823) |
| 319 | オサムシ | ナガマメゴモクムシ | <i>Stenolophus (Stenolophus) agonoides</i> Bates, 1883 |
| 320 | オサムシ | セグロマメゴモクムシ | <i>Stenolophus (Stenolophus) connotatus</i> Bates, 1873 |
| 321 | オサムシ | クロサマメゴモクムシ | <i>Stenolophus (Stenolophus) kurosai</i> Tanaka, 1962 |
| 322 | オサムシ | ムネアカマメゴモクムシ | <i>Stenolophus (Stenolophus) propinquus</i> Morawitz, 1862 |
| 323 | オサムシ | ツヤマメゴモクムシ | <i>Stenolophus (subgenus?) iridicolor</i> Redtenbacher, 1868 |
| 324 | オサムシ | オオズチビゴモクムシ | <i>Uenanthracus perigonoides</i> Kasahara, 1994 |
| 325 | オサムシ | クロモンヒラナガゴミムシ | <i>Hexagonia insignis</i> (Bates, 1883) |
| 326 | オサムシ | キボシアトキリゴミムシ | <i>Anomotarus (Anomotarus) stigmula</i> (Chaudoir, 1852) |
| 327 | オサムシ | キガシラアオアトキリゴミムシ | <i>Calleida (Callidiola) lepida</i> Redtenbacher, 1868 |
| 328 | オサムシ | アオアトキリゴミムシ | <i>Calleida (Callidiola) onoha</i> Bates, 1873 |
| 329 | オサムシ | コアオアトキリゴミムシ | <i>Taiconia aurata</i> Bates, 1873 |
| 330 | オサムシ | カタアカアトキリゴミムシ | <i>Cymindis (Pseudocymindis) collaris</i> Motschulsky, 1845 |
| 331 | オサムシ | ダイミョウアトキリゴミムシ | <i>Cymindis (Menas) daimio</i> Bates, 1873 |
| 332 | オサムシ | ミズギワアトキリゴミムシ | <i>Demetrius marginicollis</i> Bates, 1883 |
| 333 | オサムシ | チビミズアトキリゴミムシ | <i>Apristus cuprascens</i> Bates, 1883 |
| 334 | オサムシ | スジミズアトキリゴミムシ | <i>Apristus grandis</i> Andrewes, 1937 |
| 335 | オサムシ | フトヒゲホソアトキリゴミムシ | <i>Dromius (Dromius) crassipalpis</i> Bates, 1883 |
| 336 | オサムシ | エゾホソアトキリゴミムシ | <i>Dromius (Dromius) matsudai</i> Habu, 1952 |
| 337 | オサムシ | イクビホソアトキリゴミムシ | <i>Dromius (Dromius) quadraticollis</i> Morawitz, 1862 |
| 338 | オサムシ | ベーツホソアトキリゴミムシ | <i>Dromius (Klepterus) batesi</i> Habu, 1958 |
| 339 | オサムシ | ホソアトキリゴミムシ | <i>Dromius (Klepterus) prolixus</i> Bates, 1883 |
| 340 | オサムシ | キイロホソアトキリゴミムシ | <i>Philorhizus optimus</i> (Bates, 1873) |
| 341 | オサムシ | フタツメゴミムシ | <i>Lebidia bioculata</i> Morawitz, 1863 |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|-----|------|------------------|--|----------------------|
| 342 | オサムシ | ヤホシゴミムシ | <i>Lebidia octoguttata</i> | Morawitz, 1862 |
| 343 | オサムシ | アリスアトキリゴミムシ | <i>Lachnoderma asperum</i> | Bates, 1883 |
| 344 | オサムシ | キクビアオアトキリゴミムシ | <i>Lachnolebia cribricollis</i> | (Morawitz, 1862) |
| 345 | オサムシ | クロズジュウジアトキリゴミムシ | <i>Lebia (Lebia) cruxminor</i> | (Linnaeus, 1758) |
| 346 | オサムシ | コルリアトキリゴミムシ | <i>Lebia (Lebia) viridis</i> | Say, 1823 |
| 347 | オサムシ | ハネビロアトキリゴミムシ | <i>Lebia (Nipponolebia) duplex</i> | Bates, 1883 |
| 348 | オサムシ | フタホシアトキリゴミムシ | <i>Lebia (Poecilothais) bifenestrata</i> | Morawitz, 1862 |
| 349 | オサムシ | ホシハネビロアトキリゴミムシ | <i>Lebia (Poecilothais) calycophora</i> | Schmidt-Göbel, 1846 |
| 350 | オサムシ | エゾハネビロアトキリゴミムシ | <i>Lebia (Poecilothais) fusca</i> | Morawitz, 1863 |
| 351 | オサムシ | ヒコサンジュウジアトキリゴミムシ | <i>Lebia (Poecilothais) hikosana</i> | Habu, 1955 |
| 352 | オサムシ | アトグロジュウジアトキリゴミムシ | <i>Lebia (Poecilothais) idae</i> | Bates, 1873 |
| 353 | オサムシ | コジュウジアトキリゴミムシ | <i>Lebia (Poecilothais) iolanthe</i> | Bates, 1883 |
| 354 | オサムシ | ジュウジアトキリゴミムシ | <i>Lebia (Poecilothais) retrofasciata</i> | Motschulsky, 1864 |
| 355 | オサムシ | ミヤマジュウジアトキリゴミムシ | <i>Lebia (Poecilothais) sylvanum</i> | Bates, 1883 |
| 356 | オサムシ | メダカアトキリゴミムシ | <i>Orionella lewisii</i> | (Bates, 1873) |
| 357 | オサムシ | ヒラタアトキリゴミムシ | <i>Parena cavipennis</i> | (Bates, 1873) |
| 358 | オサムシ | オオヒラタアトキリゴミムシ | <i>Parena laesipennis</i> | (Bates, 1873) |
| 359 | オサムシ | アオヘリアトキリゴミムシ | <i>Parena latecincta</i> | (Bates, 1873) |
| 360 | オサムシ | ヒトツメアトキリゴミムシ | <i>Parena monostigma</i> | (Bates, 1873) |
| 361 | オサムシ | クロヘリアトキリゴミムシ | <i>Parena nigrolineata nipponensis</i> | Habu, 1964 |
| 362 | オサムシ | オオヨツアナアトキリゴミムシ | <i>Parena perforata</i> | (Bates, 1873) |
| 363 | オサムシ | ミツアナアトキリゴミムシ | <i>Parena tripunctata</i> | (Bates, 1873) |
| 364 | オサムシ | カワツブアトキリゴミムシ | <i>Amphimenes piceolus</i> | Bates, 1873 |
| 365 | オサムシ | コキノコゴミムシ | <i>Coptodera (Coptoderina) japonica</i> | Bates, 1883 |
| 366 | オサムシ | ハギキノコゴミムシ | <i>Coptodera (Coptoderina) subapicalis</i> | Putzeys, 1877 |
| 367 | オサムシ | コヨツボシアトキリゴミムシ | <i>Dolichoctis striatus striatus</i> | Schmidt-Göbel, 1846 |
| 368 | オサムシ | キノコゴミムシ | <i>Lipoptera erotyloides</i> | Bates, 1883 |
| 369 | オサムシ | ヤセアトキリゴミムシ | <i>Mochtherus luctuosus</i> | Putzeys, 1875 |
| 370 | オサムシ | スナハラゴミムシ | <i>Diplocheila (Diplocheila) elongata</i> | (Bates, 1873) |
| 371 | オサムシ | オオスナハラゴミムシ | <i>Diplocheila (Isorembus) zeelandica</i> | (Redtenbacher, 1868) |
| 372 | オサムシ | ヨツモンカタキバゴミムシ | <i>Badister (Badister) pictus</i> | Bates, 1873 |
| 373 | オサムシ | キベリカタキバゴミムシ | <i>Badister (Baudia) marginellus</i> | Bates, 1873 |
| 374 | オサムシ | クロズカタキバゴミムシ | <i>Badister (Baudia) nigriceps</i> | Morawitz, 1863 |
| 375 | オサムシ | フタモンクピナガゴミムシ | <i>Archicolluris bimaculata nipponica</i> | Habu, 1963 |
| 376 | オサムシ | チャバネクピナガゴミムシ | <i>Odacantha (Heliocasonia) aegrota</i> | (Bates, 1883) |
| 377 | オサムシ | ハガクピナガゴミムシ | <i>Odacantha (Odacantha) hagai</i> | Nemoto, 1989 |
| 378 | オサムシ | ナカグロキバネクピナガゴミムシ | <i>Odacantha (Odacantha) puziloi</i> | Solsky, 1875 |
| 379 | オサムシ | ヤマトトックリゴミムシ | <i>Lachnocrepis japonica</i> | Bates, 1873 |
| 380 | オサムシ | トックリゴミムシ | <i>Lachnocrepis prolixa</i> | (Bates, 1873) |
| 381 | オサムシ | エチゴトックリゴミムシ | <i>Oodes echigonus</i> | Habu & Baba, 1960 |
| 382 | オサムシ | オオトックリゴミムシ | <i>Oodes vicarius</i> | Bates, 1873 |
| 383 | オサムシ | ニッポンヨツボシゴミムシ | <i>Adischissus japonicus</i> | Andrewes, 1933 |
| 384 | オサムシ | オオヨツボシゴミムシ | <i>Dischissus mirandus</i> | Bates, 1873 |
| 385 | オサムシ | ヨツボシゴミムシ | <i>Panagaeus (Panagaeus) japonicus</i> | Chaudoir, 1861 |
| 386 | オサムシ | コヨツボシゴミムシ | <i>Panagaeus (Panagaeus) robustus robustus</i> | Morawitz, 1862 |
| 387 | オサムシ | イグチケブカゴミムシ | <i>Peronomerus auripilis</i> | Bates, 1883 |
| 388 | オサムシ | クロケブカゴミムシ | <i>Peronomerus nigrinus</i> | Bates, 1873 |
| 389 | オサムシ | カドツブゴミムシ | <i>Pentagonica angulosa</i> | Bates, 1883 |
| 390 | オサムシ | ダイミョウツブゴミムシ | <i>Pentagonica daimiella</i> | Bates, 1892 |
| 391 | オサムシ | クロツブゴミムシ | <i>Pentagonica subcordicollis</i> | Bates, 1873 |
| 392 | オサムシ | カタボシホナシゴミムシ | <i>Perigona (Perigona) acupalpoides</i> | Bates, 1883 |
| 393 | オサムシ | ホソホナシゴミムシ | <i>Perigona (Perigona) sinuata</i> | Bates, 1883 |
| 394 | オサムシ | クロズホナシゴミムシ | <i>Perigona (Trechicus) nigriceps</i> | (Dejean, 1831) |
| 395 | オサムシ | セスジヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Agonum) daimio</i> | (Bates, 1873) |
| 396 | オサムシ | ヒメセボシヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Agonum) suavissimum</i> | (Bates, 1883) |
| 397 | オサムシ | チャイロホソモリヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Atranodes) kyushuensis hondonus</i> | (Habu, 1974) |
| 398 | オサムシ | ウエノモリヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Atranodes) uenoi</i> | (Habu, 1971) |
| 399 | オサムシ | チビモリヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Eucolpodes) aurelium aurelium</i> | (Bates, 1883) |
| 400 | オサムシ | チビモリヒラタゴミムシ西日本亜種 | <i>Agonum (Eucolpodes) aurelium chibi</i> | (Habu, 1958) |
| 401 | オサムシ | ハラアカモリヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Eucolpodes) japonicum</i> | (Motschulsky, 1860) |
| 402 | オサムシ | アシミヅヒメヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Europhilus) thoreyi nipponicum</i> | Habu, 1972 |
| 403 | オサムシ | キンモリヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Glaucagonum) sylphis stichai</i> | (Jedlicka, 1935) |
| 404 | オサムシ | クロモリヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Gyrochaetostylus) atricomus</i> | (Bates, 1873) |
| 405 | オサムシ | コハラアカモリヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Lissagonum) lampros</i> | (Bates, 1873) |
| 406 | オサムシ | オグラヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Lorostemmoides) ogurae</i> | Bates, 1883 |
| 407 | オサムシ | キタノヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Nagonium) kitanoi</i> | Habu, 1956 |
| 408 | オサムシ | イクビモリヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Nymphagonum) modestium</i> | (Bates, 1873) |
| 409 | オサムシ | ホソモリヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Onchostylus) speculator</i> | (Harold, 1878) |
| 410 | オサムシ | アオグロヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Platynomicrus) chalcomum</i> | (Bates, 1873) |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|-----|------|---------------------------|--|-----------------------------|
| 411 | オサムシ | ウスグロモリヒラタゴミムシ | <i>Agonum (Scotagonum) aequatum</i> | (Jedlicka, 1936) |
| 412 | オサムシ | タンゴヒラタゴミムシ | <i>Anchomenus (Anchomenus) leucopus</i> | Bates, 1873 |
| 413 | オサムシ | ヤセモリヒラタゴミムシ | <i>Diacanthostylus elainus elainus</i> | (Bates, 1883) |
| 414 | オサムシ | ムラサキモリヒラタゴミムシ | <i>Diacanthostylus integratus</i> | (Bates, 1883) |
| 415 | オサムシ | ルリヒラタゴミムシ | <i>Dicranoncus femoralis</i> | Chaudoir, 1850 |
| 416 | オサムシ | ベーツヒラタゴミムシ | <i>Euplynes batesi</i> | Harold, 1877 |
| 417 | オサムシ | シコクモリヒラタゴミムシ | <i>Hikosanoagonum mutsuomiyatakei mutsuomiyatakei</i> | (Habu, 1974) |
| 418 | オサムシ | 和名なし | <i>Ja anoides</i> | (Sasakawa, 2006) |
| 419 | オサムシ | イノウエアナヒラタゴミムシ | <i>Ja toshioi</i> | Habu, 1981 |
| 420 | オサムシ | クビアカモリヒラタゴミムシ | <i>Loxocrepis rubriola</i> | (Bates, 1883) |
| 421 | オサムシ | オオアオモリヒラタゴミムシ | <i>Metacolpodes buchanani</i> | (Hope, 1831) |
| 422 | オサムシ | サドモリヒラタゴミムシ | <i>Metacolpodes limodromoides</i> | (Bates, 1883) |
| 423 | オサムシ | アマギモリヒラタゴミムシ | <i>Negreum amagisanum</i> | (Morita, 1994) |
| 424 | オサムシ | ベントンモリヒラタゴミムシ | <i>Negreum bentonis</i> | (Bates, 1883) |
| 425 | オサムシ | ヒコサンモリヒラタゴミムシ | <i>Negreum ehikoense</i> | (Habu, 1954) |
| 426 | オサムシ | フクシマモリヒラタゴミムシ | <i>Negreum mutator</i> | (Bates, 1883) |
| 427 | オサムシ | ハコネモリヒラタゴミムシ | <i>Nipponoagonum hakonum hakonum</i> | (Harold, 1878) |
| 428 | オサムシ | ミナミカワモリヒラタゴミムシ | <i>Nipponoagonum minamikawai</i> | (Habu, 1959) |
| 429 | オサムシ | キバナガヒラタゴミムシ | <i>Onycholabis sinensis nakanei</i> | Kasahara, 1986 |
| 430 | オサムシ | オオヒラタゴミムシ | <i>Platynus (Batenus) magnus</i> | (Bates, 1873) |
| 431 | オサムシ | コヒラタゴミムシ | <i>Platynus (Batenus) protensus</i> | (Morawitz, 1863) |
| 432 | オサムシ | ヤマトクロヒラタゴミムシ | <i>Platynus (Platynus) subovatus</i> | (Putzeys, 1875) |
| 433 | オサムシ | ヨツボンヒラタゴミムシ | <i>Sericoda quadripunctata</i> | (De Geer, 1774) |
| 434 | オサムシ | ツヤモリヒラタゴミムシ | <i>Xestagonum xestum</i> | (Bates, 1883) |
| 435 | オサムシ | 和名なし | <i>Yukihikous dracocephalus</i> | (Sasakawa, 2006) |
| 436 | オサムシ | 和名なし | <i>Yukihikous fujisanus</i> | (Sasakawa, 2006) |
| 437 | オサムシ | ヒラノアカヒラタゴミムシ | <i>Yukihikous minobusanus</i> | Habu, 1978 |
| 438 | オサムシ | ムネミヅマルゴミムシ | <i>Caelostomus picipes</i> | (MacLeay, 1825) |
| 439 | オサムシ | オオゴミムシ | <i>Lesticus (Tripligenius) magnus</i> | (Motschulsky, 1860) |
| 440 | オサムシ | キンイロオオゴミムシ | <i>Myas (Trigonognatha) aurescens</i> | (Bates, 1883) |
| 441 | オサムシ | ムラサキオオゴミムシ | <i>Myas (Trigonognatha) coreanus</i> | (Tschitschérine, 1895) |
| 442 | オサムシ | アカガネオオゴミムシ | <i>Myas (Trigonognatha) cuprescens</i> | (Motschulsky, 1857) |
| 443 | オサムシ | ツヤムネマルゴミムシ | <i>Oxyglychus laeiventris</i> | (Bates, 1883) |
| 444 | オサムシ | キンナガゴミムシ | <i>Poecilus (Poecilus) versicolor</i> | (Sturm, 1824) |
| 445 | オサムシ | オオキンナガゴミムシ | <i>Poecilus (Poecilus) samurai</i> | (Lutshnik, 1916) |
| 446 | オサムシ | ヒロムネナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Argutor) dulcis</i> | (Bates, 1883) |
| 447 | オサムシ | アシミヅナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Argutor) sulcitaris</i> | Morawitz, 1862 |
| 448 | オサムシ | ホシナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus honshuensis</i> | Habu & Baba, 1958 |
| 449 | オサムシ | マルガタナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Bothriopterus) subovatus subovatus</i> | (Motschulsky, 1860) |
| 450 | オサムシ | スルガクロナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Eosteropus) abenis</i> | Morita, 2010 |
| 451 | オサムシ | ニセクロナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Eosteropus) fuliginus</i> | Morawitz, 1862 |
| 452 | オサムシ | ミヤマクロナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Eosteropus) karasawai</i> | Tanaka, 1958 |
| 453 | オサムシ | シャウゾクロナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Eosteropus) matsunagai</i> | Morita, 2011 |
| 454 | オサムシ | キヨザサナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Epimaloe) fumikoeae</i> | Kurosa, 2019 |
| 455 | オサムシ | ハラトゲナガゴミムシ富士亜種 | <i>Pterostichus (Epimaloe) spiculifer ikutanii</i> | Tanaka, 1961 |
| 456 | オサムシ | ハラトゲナガゴミムシ赤石亜種 | <i>Pterostichus (Epimaloe) spiculifer ishidaei</i> | Tanaka, 1961 |
| 457 | オサムシ | ヤツシリトゲナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Epimaloe) yatsuensis</i> | Straneo, 1955 |
| 458 | オサムシ | トックリナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Eurythracana) haptoderoides japonensis</i> | Lutshnik, 1888 |
| 459 | オサムシ | クリイロナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Georgeballius) hoplites</i> | (Bates, 1883) |
| 460 | オサムシ | ニッコウナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Japeris) defossus</i> | Bates, 1883 |
| 461 | オサムシ | ムナビロナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Lianoe) abaciformis</i> | Straneo, 1955 |
| 462 | オサムシ | ニッコウオオズナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Lianoe) macrogenys</i> | Bates, 1883 |
| 463 | オサムシ | マスモトナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Lianoe) masumotoi</i> | Tanaka, Morita & Suga, 1987 |
| 464 | オサムシ | ヒメオオズナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Lianoe) toyodai</i> | Morita & Y. Kurosa, 1998 |
| 465 | オサムシ | アマギナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Lyrothrax) amagisanus</i> | Tanaka & Ishida, 1972 |
| 466 | オサムシ | ヨリトモナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Lyrothrax) yoritomus</i> | Bates, 1873 |
| 467 | オサムシ | ヨリトモナガゴミムシ近似種 | <i>Pterostichus (Lyrothrax) sp.</i> | (田中, 1985) |
| 468 | オサムシ | ノグチナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Melanlius) noguchii</i> | Bates, 1873 |
| 469 | オサムシ | ベーツナガゴミムシ (ミズギワナガゴミムシ) | <i>Pterostichus (Nialoe) asymmetricus</i> | Bates, 1883 |
| 470 | オサムシ | ハネアカナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Nialoe) brunneipennis akaishicus</i> | Tanaka, 1958 |
| 471 | オサムシ | フジナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Nialoe) fujisanus</i> | Tanaka & Suga, 1972 |
| 472 | オサムシ | センマイナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Nialoe) hiraii</i> | Morita, 2015 |
| 473 | オサムシ | カタシナナガゴミムシ長野亜種 | <i>Pterostichus (Nialoe) katashinensis naganoensis</i> | Tanaka, 1958 |
| 474 | オサムシ | タナカナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Nialoe) latistylis</i> | Tanaka, 1958 |
| 475 | オサムシ | ミノブナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Nialoe) masatakei</i> | Morita, 2007 |
| 476 | オサムシ | ミトウナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Nialoe) mitoyamanus</i> | Tanaka, 1958 |
| 477 | オサムシ | ミヤマナガゴミムシ 富士箱根伊豆亜種 | <i>Pterostichus (Nialoe) rhanis angustistylis</i> | Tanaka, 1958 |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|-----|------|---------------|--|----|
| 478 | オサムシ | ミヤマナガゴミムシ静岡亜種 | <i>Pterostichus (Nialoe) rhanis katoi</i> Kasahara, 1992 | |
| 479 | オサムシ | リュウトウナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Nialoe) tahirai</i> Kasahara, 1992 | |
| 480 | オサムシ | オオナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Platysma) eschscholtzii</i> Morawitz, 1862 | |
| 481 | オサムシ | クロオオナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Platysma) leptis</i> Bates, 1883 | |
| 482 | オサムシ | コホソナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Phonias) longinquus</i> Bates, 1873 | |
| 483 | オサムシ | ウエノオオナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Paraliamoe) uenoi uenoi</i> Straneo, 1955 | |
| 484 | オサムシ | クロホソナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Pseudomaseus) ambigenus</i> Bates, 1883 | |
| 485 | オサムシ | ヒメホソナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Pseudomaseus) rotundangulus</i> Morawitz, 1862 | |
| 486 | オサムシ | ジュンサイオオナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Pterostichus) pachinus</i> Bates, 1883 | |
| 487 | オサムシ | スルガナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Pterostichus) suruganus</i> Nakane, 1979 | |
| 488 | オサムシ | ブリットンヒメナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Rhagadus) brittoni</i> Habu, 1958 | |
| 489 | オサムシ | フジヒメナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Rhagadus) harponifer</i> Tanaka, 1987 | |
| 490 | オサムシ | コミヤヒメナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Rhagadus) komiyai</i> Morita, 2007 | |
| 491 | オサムシ | コガシラナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Rhagadus) microcephalus</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 492 | オサムシ | マルコガシラナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Rhagadus) nimbatidius</i> (Chaudoir, 1878) | |
| 493 | オサムシ | ニッコウヒメナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Rhagadus) polygenus</i> Bates, 1883 | |
| 494 | オサムシ | マルムネヒメナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Rhagadus) straneoi</i> Habu, 1958 | |
| 495 | オサムシ | タカオヒメナガゴミムシ | <i>Pterostichus (Rhagadus) takaosanus</i> Habu, 1958 | |
| 496 | オサムシ | キバナガゴミムシ | <i>Stomis (Stomis) prognathus prognathus</i> Bates, 1883 | |
| 497 | オサムシ | ルイスオオゴミムシ | <i>Trigonotoma lewisii</i> Bates, 1873 | |
| 498 | オサムシ | セアカヒラタゴミムシ | <i>Dolichus halensis</i> (Schaller, 1783) | |
| 499 | オサムシ | ホソヒラタゴミムシ | <i>Pristosia aeneola</i> (Bates, 1873) | |
| 500 | オサムシ | タカネホソヒラタゴミムシ | <i>Pristosia colpodoides</i> (Bates, 1883) | |
| 501 | オサムシ | フトクチヒゲヒラタゴミムシ | <i>Parabrosicus crassipalpis</i> Bates, 1873 | |
| 502 | オサムシ | コガシラツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Diplosaccus) angusticeps</i> Tanaka, 1962 | |
| 503 | オサムシ | マルガタツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Synuchus) arcuaticollis</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 504 | オサムシ | ホソツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Synuchus) atricolor</i> (Bates, 1883) | |
| 505 | オサムシ | キアシツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Synuchus) callitheres callitheres</i> (Bates, 1873) | |
| 506 | オサムシ | チャボツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Synuchus) chabo</i> (Habu, 1955) | |
| 507 | オサムシ | ヒメクロツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Synuchus) congruus</i> (Morawitz, 1862) | |
| 508 | オサムシ | クロツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Synuchus) cycloderus</i> (Bates, 1873) | |
| 509 | オサムシ | ヒメツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Synuchus) dulcigradus</i> (Bates, 1873) | |
| 510 | オサムシ | フクハラツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Synuchus) fukuharai</i> (Habu, 1955) | |
| 511 | オサムシ | コクロツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Synuchus) melantho</i> (Bates, 1883) | |
| 512 | オサムシ | オオクロツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Synuchus) nitidus nitidus</i> Motschulsky, 1861 | |
| 513 | オサムシ | ヤマナシツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Synuchus) patroboides</i> Lindroth, 1956 | |
| 514 | オサムシ | ナガクロツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Synuchus) sylvester</i> (Habu, 1955) | |
| 515 | オサムシ | タケウチツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Synuchus) takeuchii</i> (Habu, 1855) | |
| 516 | オサムシ | タンザワツヤヒラタゴミムシ | <i>Synuchus (Synuchus) tanzawanus</i> (Habu, 1955) | |
| 517 | オサムシ | シロウマホソヒラタゴミムシ | <i>Trephionus kinoshitai</i> Habu, 1954 | |
| 518 | オサムシ | シバタホソヒラタゴミムシ | <i>Trephionus shibataianus</i> Habu, 1978 | |
| 519 | オサムシ | ホラアナホソヒラタゴミムシ | <i>Trephionus subcavicola</i> S. Uéno, 1955 | |
| 520 | オサムシ | マルガタゴミムシ | <i>Amara (Amara) chalcites</i> Dejean, 1828 | |
| 521 | オサムシ | ニセマルガタゴミムシ | <i>Amara (Amara) congrua</i> Morawitz, 1862 | |
| 522 | オサムシ | アカガネマルガタゴミムシ | <i>Amara (Amara) ussuriensis</i> Lutshnik, 1935 | |
| 523 | オサムシ | ミヤママルガタゴミムシ | <i>Amara (Armatoleirides) asymmetrica</i> (Tanaka, 1957) | |
| 524 | オサムシ | キアシマルガタゴミムシ | <i>Amara (Bradytus) ampliata</i> (Bates, 1873) | |
| 525 | オサムシ | イグチマルガタゴミムシ | <i>Amara (Bradytus) macra</i> (Bates, 1883) | |
| 526 | オサムシ | コマルガタゴミムシ | <i>Amara (Bradytus) simplicidens</i> Morawitz, 1863 | |
| 527 | オサムシ | ニセコマルガタゴミムシ | <i>Amara (Bradytus) sinuaticollis</i> Morawitz, 1862 | |
| 528 | オサムシ | コアオマルガタゴミムシ | <i>Amara (Celia) chalcophaea</i> Bates, 1873 | |
| 529 | オサムシ | クロヒゲマルガタゴミムシ | <i>Amara (Celia) erratica</i> (Duftschmidt, 1812) | |
| 530 | オサムシ | オオマルガタゴミムシ | <i>Amara (Curtonotus) gigantea</i> Motschulsky, 1844 | |
| 531 | オサムシ | ヒョウゴマルガタゴミムシ | <i>Amara (Curtonotus) hiogoensis</i> (Bates, 1873) | |
| 532 | オサムシ | ナガマルガタゴミムシ | <i>Amara (Curtonotus) macronota</i> Solsky, 1875 | |
| 533 | オサムシ | ヒメツヤマルガタゴミムシ | <i>Amara (Reductocelia) lucens</i> Baliani, 1943 | |
| 534 | ガムシ | ババマルドロムシ | <i>Georissus (Georissus) babai</i> M. Satô, 1970 | |
| 535 | ガムシ | ヤマトマルドロムシ | <i>Georissus (Neogeorissus) japonicus</i> M. Satô, 1972 | |
| 536 | ガムシ | シワムネマルドロムシ | <i>Georissus (Neogeorissus) kurosawai</i> Nakane, 1966 | |
| 537 | ガムシ | クロヒゲコマルガムシ | <i>Crenitis (Acrenitis) neglecta</i> Nakane & Matsui, 1985 | |
| 538 | ガムシ | オオサワコマルガムシ | <i>Crenitis (Acrenitis) osawai</i> Nakane, 1966 | |
| 539 | ガムシ | チビケンシラタガムシ | <i>Crenitis (Acrenitis) satoi</i> Hebauer, 1994 | |
| 540 | ガムシ | コマルガムシ | <i>Crenitis (Crenitis) japonica</i> (Nakane, 1963) | |
| 541 | ガムシ | チビマルガムシ | <i>Paracymus orientalis</i> d'Orchymont, 1925 | |
| 542 | ガムシ | ゴマフガムシ | <i>Berosus (Berosus) punctipennis</i> Harold, 1878 | |
| 543 | ガムシ | ヤマトゴマフガムシ | <i>Berosus (Berosus) japonicus</i> Sharp, 1873 | |
| 544 | ガムシ | トゲバゴマフガムシ | <i>Berosus (Enoplurus) lewisii</i> Sharp, 1873 | |
| 545 | ガムシ | マメガムシ | <i>Regimbartia attenuata</i> (Fabricius, 1801) | |
| 546 | ガムシ | タマガムシ | <i>Amphiops mater mater</i> Sharp, 1873 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|-----|----------|---------------|--|----|
| 547 | ガムシ | ウスイロツヤヒラタガムシ | <i>Agraphydrus ishiharai</i> (Matsui, 1994) | |
| 548 | ガムシ | ツヤヒラタガムシ | <i>Agraphydrus narusei</i> (M. Satô, 1960) | |
| 549 | ガムシ | ニセコクロヒラタガムシ | <i>Chasmogenus orbis</i> (Watanabe, 1987) | |
| 550 | ガムシ | キイロヒラタガムシ | <i>Enochrus (Holcophilydrus) simulans</i> (Sharp, 1873) | |
| 551 | ガムシ | フタホシヒラタガムシ | <i>Enochrus (Holcophilydrus) umbratus</i> (Sharp, 1884) | |
| 552 | ガムシ | マルヒラタガムシ | <i>Enochrus (Lumetus) subsignatus</i> (Harold, 1877) | |
| 553 | ガムシ | チビヒラタガムシ | <i>Enochrus (Methydrus) esuriens</i> (Walker, 1858) | |
| 554 | ガムシ | オオヒラタガムシ | <i>Enochrus (Methydrus) haroldi</i> (Sharp, 1884) | |
| 555 | ガムシ | キベリヒラタガムシ | <i>Enochrus (Methydrus) japonicus</i> (Sharp, 1873) | |
| 556 | ガムシ | ウスグロヒラタガムシ | <i>Enochrus (Methydrus) uniformis</i> (Sharp, 1884) | |
| 557 | ガムシ | ルイスヒラタガムシ | <i>Helochares (Helochares) pallens</i> (MacCleay, 1833) | |
| 558 | ガムシ | スジヒラタガムシ | <i>Helochares (Hydrobaticus) nipponicus</i> Hebauer, 1995 | |
| 559 | ガムシ | コガムシ | <i>Hydrochara affinis</i> (Sharp, 1873) | |
| 560 | ガムシ | ガムシ | <i>Hydrophilus (Hydrophilus) acuminatus</i> Motschulsky, 1854 | |
| 561 | ガムシ | コガタガムシ | <i>Hydrophilus (Hydrophilus) bilineatus cashimirensis</i> Redtenbacher, 1844 | |
| 562 | ガムシ | ヒメガムシ | <i>Sternolophus (Sternolophus) rufipes</i> (Fabricius, 1792) | |
| 563 | ガムシ | ヒメシジミガムシ | <i>Laccobius (Microlaccobius) fragilis</i> Nakane, 1966 | |
| 564 | ガムシ | コモンシジミガムシ | <i>Laccobius (Microlaccobius) oscillans</i> Sharp, 1884 | |
| 565 | ガムシ | クナシリシジミガムシ | <i>Laccobius (Laccobius) kunashiricus</i> Schatrovsky, 1984 | |
| 566 | ガムシ | マルガムシ | <i>Hydrocassis lacustris</i> (Sharp, 1884) | |
| 567 | ガムシ | ヒメセマルガムシ | <i>Coelostoma (Coelostoma) orbiculare</i> (Fabricius, 1775) | |
| 568 | ガムシ | コガタセマルガムシ | <i>Coelostoma (Coelostoma) vitalisi</i> Orchymont, 1923 | |
| 569 | ガムシ | セマルガムシ | <i>Coelostoma (Holocoelostoma) stultum</i> (Walker, 1858) | |
| 570 | ガムシ | コセスジハバビロガムシ | <i>Dactylosternum abdominale</i> (Fabricius, 1792) | |
| 571 | ガムシ | オオヤマトオカツヤガムシ | <i>Armatus ohyamatensis</i> Hoshina & M. Satô, 2006 | |
| 572 | ガムシ | セスジケシガムシ | <i>Cercyon (Clinocercyon) aequalis</i> Sharp, 1884 | |
| 573 | ガムシ | ケシガムシ | <i>Cercyon (Cercyon) ustus</i> Sharp, 1874 | |
| 574 | ガムシ | ヒメケシガムシ | <i>Cercyon (Cercyon) algarum</i> Sharp, 1873 | |
| 575 | ガムシ | コケシガムシ | <i>Cercyon (Cercyon) aptus</i> Sharp, 1873 | |
| 576 | ガムシ | フチトリケシガムシ | <i>Cercyon (Cercyon) dux</i> Sharp, 1873 | |
| 577 | ガムシ | アカケシガムシ | <i>Cercyon (Cercyon) olibrus</i> Sharp, 1874 | |
| 578 | ガムシ | キバネケシガムシ | <i>Cercyon (Cercyon) quisquilius</i> (Linnaeus, 1761) | |
| 579 | ガムシ | ウスモンケシガムシ | <i>Cercyon (Paracyreon) laminatus</i> Sharp, 1873 | |
| 580 | ガムシ | セマルケシガムシ | <i>Cryptopleurum subtile</i> Sharp, 1884 | |
| 581 | ガムシ | セマルマグソガムシ | <i>Megasternum gibbulum</i> Motschulsky, 1866 | |
| 582 | ガムシ | モンケシガムシ | <i>Nipponocercyon shibatai</i> M. Satô, 1963 | |
| 583 | ガムシ | ホルンケシガムシ | <i>Oosternum horni</i> D'Orchymont, 1914 | |
| 584 | ガムシ | ホソケシガムシ | <i>Paroosternum sorex</i> (Sharp, 1874) | |
| 585 | ガムシ | マグソガムシ | <i>Pachysternum haemorrhoum haemorrhoum</i> Motschulsky, 1886 | |
| 586 | ガムシ | ズグロセダカケシガムシ | <i>Pacrillum manchuricum</i> d'Orchymont, 1941 | |
| 587 | ガムシ | コウセンマルケシガムシ | <i>Peratogonus reversus</i> Sharp, 1884 | |
| 588 | ガムシ | ヤマトマンゲツガムシ | <i>Psalitrus yamatensis</i> Hoshina & M. Satô, 2005 | |
| 589 | エンマムシモドキ | エンマムシモドキ | <i>Syntelia heteroides</i> Lewis, 1882 | |
| 590 | エンマムシ | ホソエンマムシ | <i>Niponius impressicollis</i> Lewis, 1885 | |
| 591 | エンマムシ | ツノブトホソエンマムシ | <i>Niponius obtusiceps</i> Lewis, 1885 | |
| 592 | エンマムシ | ヒメホソエンマムシ | <i>Niponius osorioceps</i> Lewis, 1885 | |
| 593 | エンマムシ | アリノスコブエンマムシ | <i>Eucurtiopsis ohtanii</i> (Sawada, 1994) | |
| 594 | エンマムシ | キノコセスジエンマムシ | <i>Onthophilus flavicornis</i> Lewis, 1884 | |
| 595 | エンマムシ | オオセスジエンマムシ | <i>Onthophilus ostreatus</i> Lewis, 1879 | |
| 596 | エンマムシ | チョウジョウチビエンマムシ | <i>Bacoma (Binhister) chujoi</i> (Cooman, 1941) | |
| 597 | エンマムシ | キノコアカマルエンマムシ | <i>Notodoma fungorum</i> Lewis, 1884 | |
| 598 | エンマムシ | ムナクボエンマムシ | <i>Atholus depistor</i> (Marseul, 1873) | |
| 599 | エンマムシ | コツヤエンマムシ | <i>Atholus duodecimstriatus quatuordecimstriatus</i> (Gyllenhal, 1808) | |
| 600 | エンマムシ | ツヤマルエンマムシ | <i>Atholus pirithous</i> (Marseul, 1873) | |
| 601 | エンマムシ | クロエンマムシ | <i>Hister concolor</i> Lewis, 1884 | |
| 602 | エンマムシ | ヤマトエンマムシ | <i>Hister japonicus</i> Marseul, 1854 | |
| 603 | エンマムシ | アラメエンマムシ | <i>Hister salebrosus subsolanus</i> (Newton, 1991) | |
| 604 | エンマムシ | ヒメツヤエンマムシ | <i>Hister simplicisternus</i> Lewis, 1879 | |
| 605 | エンマムシ | コエンマムシ | <i>Margarinotus (Grammostethus) niponicus</i> (Lewis, 1895) | |
| 606 | エンマムシ | ヒラタカクムネエンマムシ | <i>Margarinotus (Kurilister) kurbatovi</i> (Tishechkin, 1992) | |
| 607 | エンマムシ | ニセヒメエンマムシ | <i>Margarinotus (Ptomister) agnatus</i> (Lewis, 1884) | |
| 608 | エンマムシ | キノコエンマムシ | <i>Margarinotus (Ptomister) boleti</i> (Lewis, 1884) | |
| 609 | エンマムシ | オオサワヒメエンマムシ | <i>Margarinotus (Ptomister) cadavericola</i> (Bickhardt, 1920) | |
| 610 | エンマムシ | ヒメエンマムシ | <i>Margarinotus (Ptomister) weymarni</i> Wenzel, 1944 | |
| 611 | エンマムシ | エンマムシ | <i>Merohister jekeli</i> (Marseul, 1857) | |
| 612 | エンマムシ | オオヒラタエンマムシ | <i>Hololepta amurensis</i> Reitter, 1879 | |
| 613 | エンマムシ | ヒラタエンマムシ | <i>Hololepta depressa</i> Lewis, 1884 | |
| 614 | エンマムシ | ナガエンマムシ | <i>Platysoma (Cylister) lineicollis</i> (Marseul, 1873) | |
| 615 | エンマムシ | マツナガエンマムシ | <i>Platysoma (Platylister) pini</i> (Lewis, 1884) | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|-----|----------|-----------------|--|------------------------------|
| 616 | エンマムシ | ヒメナガエンマムシ | <i>Platysoma (Platysoma) celatum</i> | Lewis, 1884 |
| 617 | エンマムシ | ニセヒメナガエンマムシ | <i>Platysoma (Platysoma) rasile</i> | Lewis, 1884 |
| 618 | エンマムシ | ヘリナガエンマムシ | <i>Platysoma (Platysoma) vagans</i> | Lewis, 1884 |
| 619 | エンマムシ | アカアリヅカエンマムシ | <i>Hetaerius gratus</i> | Lewis, 1884 |
| 620 | エンマムシ | クロアリヅカエンマムシ | <i>Hetaerius optatus</i> | Lewis, 1884 |
| 621 | エンマムシ | ツブエンマムシ | <i>Anapleus semen</i> | (Lewis, 1884) |
| 622 | エンマムシ | コアカツブエンマムシ | <i>Bacanius (Bacanius) mikado</i> | (Lewis, 1892) |
| 623 | エンマムシ | アカツブエンマムシ | <i>Bacanius (Mullerister) niponicus</i> | (Lewis, 1879) |
| 624 | エンマムシ | オオマメエンマムシ | <i>Dendrophilus (Dendrophilus) xavieri</i> | Marseul, 1873 |
| 625 | エンマムシ | クロチビエンマムシ | <i>Carcinops pumilio</i> | (Erichson, 1834) |
| 626 | エンマムシ | マルチビヒラタエンマムシ | <i>Cryptomalus montivagus</i> | (Lewis, 1892) |
| 627 | エンマムシ | ハスジチビエンマムシ | <i>Pachylomalus (Canidius) muaculus</i> | (Marseul, 1873) |
| 628 | エンマムシ | ホソチビヒラタエンマムシ | <i>Paromalus (Paromalus) parallelepipedus</i> | (Herbst, 1792) |
| 629 | エンマムシ | コチビヒラタエンマムシ | <i>Paromalus (Paromalus) vernalis</i> | Lewis, 1892 |
| 630 | エンマムシ | フジチビヒラタエンマムシ | <i>Platylomalus fujisanus</i> | (Lewis, 1892) |
| 631 | エンマムシ | オオチビヒラタエンマムシ | <i>Platylomalus niponensis</i> | (Lewis, 1899) |
| 632 | エンマムシ | クロツブエンマムシ | <i>Chaetabraeus (Chaetabraeus) bonzicus</i> | (Marseul, 1873) |
| 633 | エンマムシ | ムネミヅツブエンマムシ | <i>Plegaderus (Plegaderus) marseuli</i> | Reitter, 1877 |
| 634 | エンマムシ | チャイロムネミヅツブエンマムシ | <i>Plegaderus (Plegaderus) shikokuensis</i> | Hisamatsu, 1985 |
| 635 | エンマムシ | ツヤハマベエンマムシ | <i>Eopachylopus ripae</i> | (Kugelann, 1792) |
| 636 | エンマムシ | オオマルマメエンマムシ | <i>Gnathoncus nannetensis</i> | (Marseul, 1862) |
| 637 | エンマムシ | マルマメエンマムシ | <i>Gnathoncus rotundatus</i> | (Marseul, 1862) |
| 638 | エンマムシ | ヒメハマベエンマムシ | <i>Hypocaccus (Nessus) asticus</i> | Lewis, 1911 |
| 639 | エンマムシ | ハマベエンマムシ | <i>Hypocaccus (Baeckmanniolus) varians varians</i> | (J. Schmidt, 1890) |
| 640 | エンマムシ | カラカネハマベエンマムシ | <i>Hypocaccus (Hypocaccus) lewisii</i> | (J. Schmidt, 1890) |
| 641 | エンマムシ | ニセハマベエンマムシ | <i>Hypocaccus (Hypocaccus) sinae</i> | (Marseul, 1862) |
| 642 | エンマムシ | ヤマハマベエンマムシ | <i>Hypocaccus (Hypocaccus) subaenus</i> | (J. Schmidt, 1890) |
| 643 | エンマムシ | ニセドウガネエンマムシ | <i>Saprinus (Saprinus) niponicus</i> | Dahlgren, 1962 |
| 644 | エンマムシ | ドウガネエンマムシ | <i>Saprinus (Saprinus) planiusculus</i> | Motschulsky, 1849 |
| 645 | エンマムシ | ルリエンマムシ | <i>Saprinus (Saprinus) splendens</i> | (Paykull, 1811) |
| 646 | エンマムシ | ツツエンマムシ | <i>Trypeticus fagi</i> | (Lewis, 1884) |
| 647 | ダルマガムシ | メンノキダルマガムシ | <i>Hydraena (Hydraena) chifengi</i> | Jäch & Diaz, 1999 |
| 648 | ダルマガムシ | ワソダルマガムシ | <i>Hydraena (Hydraena) riparia</i> | (Kugelann, 1794) |
| 649 | ダルマガムシ | ワタナベダルマガムシ | <i>Hydraena (Hydraena) watanabei</i> | Jäch & M. Satô, 1988 |
| 650 | ダルマガムシ | ミヤタケダルマガムシ | <i>Hydraena (Hydraenopsis) miyatakei</i> | M. Satô, 1959 |
| 651 | ダルマガムシ | クロコブセスジダルマガムシ | <i>Ochthebius (Ochthebius) granulatus</i> | (M. Satô, 1963) |
| 652 | ダルマガムシ | ハセガワセスジダルマガムシ | <i>Ochthebius (Ochthebius) hasegawai</i> | Nakane & Matsui, 1986 |
| 653 | ダルマガムシ | セスジダルマガムシ | <i>Ochthebius (Ochthebius) inermis</i> | Sharp, 1884 |
| 654 | ダルマガムシ | ホンシウセスジダルマガムシ | <i>Ochthebius (Ochthebius) japonicus</i> | Jäch, 1998 |
| 655 | ダルマガムシ | ナカネセスジダルマガムシ | <i>Ochthebius (Ochthebius) nakanei</i> | Matsui, 1986 |
| 656 | ダルマガムシ | ニッポンセスジダルマガムシ | <i>Ochthebius (Ochthebius) nipponicus</i> | Jäch, 1998 |
| 657 | ダルマガムシ | コセスジダルマガムシ | <i>Ochthebius (Ochthebius) satoi</i> | Nakane, 1965 |
| 658 | ムクゲキノコムシ | アシバツヤムクゲキノコムシ | <i>Ptenidium (Ptenidium) punctatum</i> | (Gyllenhal, 1827) |
| 659 | ムクゲキノコムシ | オオツヤムクゲキノコムシ | <i>Ptenidium (Wankowizium) magnum</i> | Ericson, 1909 |
| 660 | ムクゲキノコムシ | ニホンフチドリムクゲキノコムシ | <i>Nossidium</i> | sp. |
| 661 | ムクゲキノコムシ | ケブカフチドリムクゲキノコムシ | <i>Nossidium pilosellum</i> | (Marshall, 1802) |
| 662 | ムクゲキノコムシ | コゲチャナガムクゲキノコムシ | <i>Dipentium japonicum</i> | (Sawada, 1965) |
| 663 | ムクゲキノコムシ | イケウチヒサゴムクゲキノコムシ | <i>Cissidium ikeuchii</i> | Y. Sawada, 2008 |
| 664 | ムクゲキノコムシ | ヒサゴムクゲキノコムシ | <i>Cissidium matthewsi</i> | Johnson, 2004 |
| 665 | ムクゲキノコムシ | ナデガタムクゲキノコムシ | <i>Pteryx splendens</i> | A. Strand, 1960 |
| 666 | ムクゲキノコムシ | レイスウスイロムクゲキノコムシ | <i>Ptinella lewisiana</i> | Matthews, 1884 |
| 667 | ムクゲキノコムシ | メナシウスイロムクゲキノコムシ | <i>Ptinella mekura</i> | Kubota, 1943 |
| 668 | ムクゲキノコムシ | エビチャムクゲキノコムシ | <i>Acrotrichis cursitans</i> | (Nietner, 1856) |
| 669 | ムクゲキノコムシ | ムツゲゴマムクゲキノコムシ | <i>Acrotrichis grandicollis</i> | (Mannerheim, 1844) |
| 670 | ムクゲキノコムシ | ムナビロムクゲキノコムシ | <i>Acrotrichis lewisii</i> | (Matthews, 1884) |
| 671 | ムクゲキノコムシ | ミナミケシツブムクゲキノコムシ | <i>Acrotrichis meridiana</i> | Y. Sawada & Hirowatari, 2002 |
| 672 | ムクゲキノコムシ | モンタンドンムクゲキノコムシ | <i>Acrotrichis montandoni</i> | (Allibert, 1844) |
| 673 | ムクゲキノコムシ | ニジムクゲキノコムシ | <i>Acrotrichis pulchellipennis</i> | Y. Sawada & Hirowatari, 2002 |
| 674 | ムクゲキノコムシ | ケシツブムクゲキノコムシ | <i>Acrotrichis sericans</i> | (Heer, 1841) |
| 675 | ムクゲキノコムシ | ハバビロムクゲキノコムシ | <i>Acrotrichis thoracica</i> | (Waltl, 1838) |
| 676 | ムクゲキノコムシ | ハマベムクゲキノコムシ | <i>Actinopteryx parallela</i> | (Britten, 1926) |
| 677 | ムクゲキノコムシ | ニホンムクゲキノコムシ | <i>Baeocrara japonica</i> | (Matthews, 1885) |
| 678 | オサシデムシ | ウスイロオサシデムシ | <i>Ipelates curtus</i> | Portevin, 1919 |
| 679 | オサシデムシ | オサシデムシ | <i>Ipelates striatipennis</i> | (Lewis, 1893) |
| 680 | オサシデムシ | アカスジツヤシデムシ | <i>Pteroloma rufovittatum</i> | Nakane, 1955 |
| 681 | オサシデムシ | ムナグロホソツヤシデムシ | <i>Apteroloma discicolle discicolle</i> | (Lewis, 1893) |
| 682 | タマキノコムシ | アマミマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Agathidium) amamiense</i> | Hoshina, 1998 |
| 683 | タマキノコムシ | ニセオオマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Agathidium) cariniceps</i> | Hisamatsu, 1956 |
| 684 | タマキノコムシ | マルムネマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Agathidium) crassicorne</i> | Portevin, 1908 |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|-----|---------|-----------------------|---|
| | 和名 | 学名 | |
| 685 | タマキノコムシ | ツヤマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Agathidium) sublaevigatum</i> Portevin, 1908 |
| 686 | タマキノコムシ | ワモンマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Cyphocele) annulatum</i> Hisamatsu, 1957 |
| 687 | タマキノコムシ | カタセマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Cyphocele) kataseae</i> Hoshina, 2010 |
| 688 | タマキノコムシ | バンドウマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Cyphocele) kurofuense</i> Angelini & De Marzo, 1990 |
| 689 | タマキノコムシ | クリイロマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Cyphocele) microps</i> Portevin, 1907 |
| 690 | タマキノコムシ | ウスゲマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Cyphocele) nipponicum</i> Angelini & De Marzo, 1988 |
| 691 | タマキノコムシ | シンシュウマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Cyphocele) subalatum</i> Angelini & De Marzo, 1990 |
| 692 | タマキノコムシ | オオマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Cyphocele) subcostatum</i> Portevin, 1905 |
| 693 | タマキノコムシ | ジョウシュウマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Microcele) carinatum</i> Angelini & De Marzo, 1990 |
| 694 | タマキノコムシ | タカネマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Neoecele) aeneum</i> Angelini & De Marzo, 1990 |
| 695 | タマキノコムシ | ユーラシマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Neoecele) confusum</i> Brisout de Barneville, 1863 |
| 696 | タマキノコムシ | ツノマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Neoecele) cornutum</i> Portevin, 1927 |
| 697 | タマキノコムシ | ノコギリマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Neoecele) cribratum</i> Portevin, 1905 |
| 698 | タマキノコムシ | セモンマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Neoecele) derispioides</i> Nakane, 1954 |
| 699 | タマキノコムシ | ニセノコギリマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Neoecele) dubium</i> Portevin, 1908 |
| 700 | タマキノコムシ | ギオンマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Neoecele) funereum</i> Angelini & De Marzo, 1990 |
| 701 | タマキノコムシ | カミカゼマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Neoecele) kamikaze</i> Angelini & De Marzo, 1990 |
| 702 | タマキノコムシ | キョウトマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Neoecele) kyotoense</i> Angelini & De Marzo, 1990 |
| 703 | タマキノコムシ | ヒゲナガマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Neoecele) longicorne</i> Portevin, 1908 |
| 704 | タマキノコムシ | マルチマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Neoecele) multitodum</i> Hoshina, 2000 |
| 705 | タマキノコムシ | ヒゴマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Neoecele) piceolum</i> Hlisenkovsky, 1964 |
| 706 | タマキノコムシ | サガミモンマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (Neoecele) yukihikoi</i> Hoshina, 1997 |
| 707 | タマキノコムシ | アカバマルタマキノコムシ | <i>Agathidium (subgenus ?) rufescens</i> Portevin, 1905 |
| 708 | タマキノコムシ | ズモンヒゲブトタマキノコムシ | <i>Anisotoma annae</i> Švec, 1992 |
| 709 | タマキノコムシ | ヒメヒゲブトタマキノコムシ | <i>Anisotoma besucheti</i> Angelini & De Marzo, 1990 |
| 710 | タマキノコムシ | ベニモンヒゲブトタマキノコムシ | <i>Anisotoma biplagiata</i> (Portevin, 1927) |
| 711 | タマキノコムシ | クリイロヒゲブトタマキノコムシ | <i>Anisotoma castanea niponensis</i> Hisamatsu, 1985 |
| 712 | タマキノコムシ | ハバビロヒゲブトタマキノコムシ | <i>Anisotoma curta</i> (Portevin, 1927) |
| 713 | タマキノコムシ | オビスジヒゲブトタマキノコムシ | <i>Anisotoma didymata</i> (Portevin, 1927) |
| 714 | タマキノコムシ | コゲチャヒゲブトタマキノコムシ | <i>Anisotoma frontalis</i> (Portevin, 1927) |
| 715 | タマキノコムシ | ガロアヒゲブトタマキノコムシ | <i>Anisotoma galloisi</i> Portevin, 1908 |
| 716 | タマキノコムシ | カタベニヒゲブトタマキノコムシ | <i>Anisotoma rubromaculata</i> Hisamatsu, 1985 |
| 717 | タマキノコムシ | ツブタマキノコムシ | <i>Besuchetionella nipponica</i> Angelini & Peck, 2000 |
| 718 | タマキノコムシ | セマルタマキノコムシ | <i>Cyrtoplastus seriepunctatus</i> (Brisout, 1867) |
| 719 | タマキノコムシ | カイセマルタマキノコムシ | <i>Cyrtoplastus hiranoi</i> Hoshina, 1996 |
| 720 | タマキノコムシ | トウアニセヒゲブトタマキノコムシ | <i>Decuria smetanai</i> Angelini & De Marzo, 1995 |
| 721 | タマキノコムシ | ヒトツメタマキノコムシ | <i>Liodopria maculicollis</i> Nakane, 1963 |
| 722 | タマキノコムシ | ミヤマヒカゲタマキノコムシ | <i>Cyrtusa stewarti</i> Daffner, 1989 |
| 723 | タマキノコムシ | ベンザイテンヒカゲタマキノコムシ | <i>Cyrtusa sarasvati</i> Hoshima, 1998 |
| 724 | タマキノコムシ | ムサシオオタマキノコムシ | <i>Leiodes araii</i> Hoshina, 2012 |
| 725 | タマキノコムシ | クロスジオオタマキノコムシ | <i>Leiodes circinipes</i> (Rye, 1873) |
| 726 | タマキノコムシ | ヒジカタオオタマキノコムシ | <i>Leiodes hijikatai</i> Hoshina, 2012 |
| 727 | タマキノコムシ | アラメオオタマキノコムシ | <i>Leiodes hoshinai</i> Svec, 2018 |
| 728 | タマキノコムシ | エトロフオオタマキノコムシ | <i>Leiodes irregularis</i> Portevin, 1927 |
| 729 | タマキノコムシ | カンダオオタマキノコムシ | <i>Leiodes kandai</i> Hoshina, 2012 |
| 730 | タマキノコムシ | マルコガタノオオタマキノコムシ | <i>Leiodes kiuchii</i> Hoshina, 2012 |
| 731 | タマキノコムシ | チョウセンオオタマキノコムシ | <i>Leiodes koreana</i> Park & Ahn, 2007 |
| 732 | タマキノコムシ | アカオオタマキノコムシ | <i>Leiodes lucens</i> (Fairmaire, 1855) |
| 733 | タマキノコムシ | アズマオオタマキノコムシ | <i>Leiodes masatsugui</i> Hoshina, 2012 |
| 734 | タマキノコムシ | キイロオオタマキノコムシ | <i>Leiodes ohkawai</i> Nakane, 1963 |
| 735 | タマキノコムシ | オオサワオオタマキノコムシ | <i>Leiodes osawai</i> Nakane, 1963 |
| 736 | タマキノコムシ | ホソモオオタマキノコムシ | <i>Leiodes sakaii</i> Hoshina, 2012 |
| 737 | タマキノコムシ | ミヤマオオタマキノコムシ | <i>Leiodes tanakai</i> Hoshina, 2012 |
| 738 | タマキノコムシ | ツメブトオオタマキノコムシ | <i>Leiodes toyoshimai</i> Hoshina, 2012 |
| 739 | タマキノコムシ | ツルギオオタマキノコムシ | <i>Leiodes yoshidai</i> Hoshina, 2012 |
| 740 | タマキノコムシ | モモナガオオタマキノコムシ | <i>Leiodes yukihikoi</i> Hoshina, 2012 |
| 741 | タマキノコムシ | ナガヒメタマキノコムシ | <i>Liocyrtusa onodai</i> Hoshina, 1998 |
| 742 | タマキノコムシ | チビタマキノコムシ | <i>Zeadlopus japonicus</i> (Champion, 1924) |
| 743 | タマキノコムシ | ルナラクヨウタマキノコムシ | <i>Colenis lunaris</i> Hoshina, 1999 |
| 744 | タマキノコムシ | サイカイドウラクヨウ タマキノコムシ | <i>Colenis saikaidoensis saikaidoensis</i> Hoshina, 1999 |
| 745 | タマキノコムシ | オチバヒメタマキノコムシ | <i>Dermatohomoeus terenus</i> (Hisamatsu, 1985) |
| 746 | タマキノコムシ | オオヒメタマキノコムシ | <i>Pseudocolenis (Pseudocolenis) grandis</i> (Portevin, 1905) (sensu Daffner, 1988) |
| 747 | タマキノコムシ | ウスイロヒメタマキノコムシ | <i>Pseudocolenis (Pseudocolenis) hilleri</i> Reitter, 1885 (sensu Daffner, 1988) |
| 748 | タマキノコムシ | チャイロヒメタマキノコムシ | <i>Pseudoliodes strigosula</i> (Portevin, 1905) |
| 749 | タマキノコムシ | チャイロメナシタマキノコムシ | <i>Typhlocolenis fusca</i> Hoshina, 2008 |
| 750 | タマキノコムシ | メフシチビタマキノコムシ | <i>Creagrophorus japonicus</i> Daffner, 1989 |
| 751 | タマキノコムシ | アキツチャツツタマキノコムシ | <i>Hydnobius akitsuensis</i> Hoshina & Sunada, 2003 |
| 752 | タマキノコムシ | クシモモタマキノコムシ | <i>Triarthron maerkeli</i> Mörkel, 1840 |

| 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|-----|---------|------------------------|--|
| 753 | タマキノコムシ | アワヒゲブトチビシデムシ | <i>Colon (Colon) yoshidai</i> Hoshina, 2009 |
| 754 | タマキノコムシ | ハチスカヒゲブトチビシデムシ | <i>Colon (Myloechus) hachisukai</i> Hoshina, 2009 |
| 755 | タマキノコムシ | オオヒゲブトチビシデムシ | <i>Colon (Myloechus) hiraii</i> Nakane, 1982 |
| 756 | タマキノコムシ | イヌカイヒゲブトチビシデムシ | <i>Colon (Myloechus) inukaii</i> Hoshina, 2009 |
| 757 | タマキノコムシ | トゲヒゲブトチビシデムシ | <i>Colon (Myloechus) itoi</i> Hisamatsu, 1970 |
| 758 | タマキノコムシ | ヤマトヒゲブトチビシデムシ | <i>Colon (Myloechus) japonicum</i> Hisamatsu, 1970 |
| 759 | タマキノコムシ | チョウセンヒゲブトチビシデムシ | <i>Colon (Myloechus) shini</i> Park & Hoshina, 2009 |
| 760 | タマキノコムシ | ホソアシチビシデムシ | <i>Cholevodetes tenuitarsis</i> Portevin, 1928 |
| 761 | タマキノコムシ | クリバネチビシデムシ | <i>Micronemadus pusillimus</i> (Kraatz, 1877) |
| 762 | タマキノコムシ | タンザワヒメチビシデムシ | <i>Nemadus asagi</i> M. Nishikawa, 1986 |
| 763 | タマキノコムシ | イシハラヒメチビシデムシ | <i>Nemadus ishiharai</i> Miyama, 1985 |
| 764 | タマキノコムシ | ヒメチビシデムシ | <i>Nemadus japonus</i> Coiffait & S. Uéno, 1955 |
| 765 | タマキノコムシ | クシヒゲチビシデムシ | <i>Catopodes fuscifrons</i> (Kraatz, 1877) |
| 766 | タマキノコムシ | ヒュウガチビシデムシ | <i>Catops andoi</i> Y. Hayashi, 1994 |
| 767 | タマキノコムシ | アカアシチビシデムシ | <i>Catops angustipes apicalis</i> Portevin, 1914 |
| 768 | タマキノコムシ | ルイスチビシデムシ | <i>Catops angustitarsis lewisi</i> Jeannel, 1936 ? |
| 769 | タマキノコムシ | チェジュチビシデムシ | <i>Catops chejuensis</i> M. Nishikawa & Y. B. Cho, 2000 |
| 770 | タマキノコムシ | チクマチチビシデムシ | <i>Catops fujitarianum</i> M. Nishikawa, 1997 |
| 771 | タマキノコムシ | ヒレルチビシデムシ | <i>Catops hilleri</i> Kraatz, 1877 |
| 772 | タマキノコムシ | トガリバチビシデムシ | <i>Catops japonensis</i> Nakane, 1964 |
| 773 | タマキノコムシ | ハラトゲチビシデムシ | <i>Catops luridipennis asiaticus</i> Jeannel, 1936 |
| 774 | タマキノコムシ | コクロチビシデムシ | <i>Catops miensis miensis</i> Nakane, 1956 |
| 775 | タマキノコムシ | シバタチビシデムシ | <i>Catops shibatai</i> Y. Hayashi, 1987 |
| 776 | タマキノコムシ | ミヤマチビシデムシ | <i>Catops sparcepunctatus</i> Jeannel, 1936 |
| 777 | タマキノコムシ | ホソムネコチビシデムシ | <i>Mesocatops japonicus</i> (Jeannel, 1936) |
| 778 | タマキノコムシ | ウスリーホソムネコチビシデムシ | <i>Mesocatops ussuriensis</i> Růžička, 1992 |
| 779 | タマキノコムシ | カバイロコチビシデムシ | <i>Sciodrepoides fumatus</i> (Spence, 1815) |
| 780 | タマキノコムシ | キョウトコチビシデムシ | <i>Sciodrepoides tsukamotoi</i> Nakane, 1956 |
| 781 | タマキノコムシ | オオクロチビシデムシ | <i>Prinochaeta harmandi</i> Portevin, 1902 |
| 782 | タマキノコムシ | ハギニセチビシデムシ | <i>Ptomaphagus (Ptomaphagus) kuntzeni</i> Sokolowski, 1957 |
| 783 | タマキノコムシ | ニセチビシデムシ | <i>Ptomaphagus (Ptomaphagus) sibiricus</i> Jeannel, 1934 |
| 784 | タマキノコムシ | タカオオニセチビシデムシ | <i>Ptomaphagus takaosanus</i> Nakane, 1982 |
| 785 | タマキノコムシ | ニホンメナシチビシデムシ | <i>Sciaphyes japonicus</i> Y. Hayashi, Ogai & Nagasawa, 2015 |
| 786 | シデムシ | ヨツボシヒラタシデムシ | <i>Dendroxena sexcarinata sexcarinata</i> Motschulsky, 1860 |
| 787 | シデムシ | オオモモブトシデムシ | <i>Necrodes littoralis</i> Linnaeus, 1758 |
| 788 | シデムシ | モモブトシデムシ | <i>Necrodes nigricornis</i> Harold, 1875 |
| 789 | シデムシ | ベッコウヒラタシデムシ | <i>Necrophila (Calosilpha) brunneicollis</i> (Kraatz, 1877) |
| 790 | シデムシ | オオヒラタシデムシ | <i>Necrophila (Eusilpha) japonica</i> (Motschulsky, 1861) |
| 791 | シデムシ | クロボシヒラタシデムシ | <i>Oiceoptoma nigropunctatum</i> (Lewis, 1888) |
| 792 | シデムシ | カバイロヒラタシデムシ | <i>Oiceoptoma subrufum</i> (Lewis, 1888) |
| 793 | シデムシ | ピロウドヒラタシデムシ | <i>Oiceoptoma thoracicum</i> (Linnaeus, 1758) |
| 794 | シデムシ | ホソヒラタシデムシ | <i>Silpha longicornis</i> Portevin, 1926 |
| 795 | シデムシ | オニヒラタシデムシ | <i>Thanatophilus rugosus</i> (Linnaeus, 1761) |
| 796 | シデムシ | ヒメヒラタシデムシ | <i>Thanatophilus sinuatus</i> Fabricius, 1775 |
| 797 | シデムシ | クロシデムシ | <i>Nicrophorus concolor</i> Kraatz, 1877 |
| 798 | シデムシ | ヒロオビモンシデムシ | <i>Nicrophorus investigator</i> Zetterstedt, 1824 |
| 799 | シデムシ | ヤマトモンシデムシ | <i>Nicrophorus japonicus</i> Harold, 1877 |
| 800 | シデムシ | マエモンシデムシ | <i>Nicrophorus maculifrons</i> Kraatz, 1877 |
| 801 | シデムシ | ヒメモンシデムシ | <i>Nicrophorus montivagus</i> Lewis, 1887 |
| 802 | シデムシ | ヨツボシモンシデムシ | <i>Nicrophorus quadripunctatus</i> Kraatz, 1877 |
| 803 | シデムシ | ヒメクロシデムシ | <i>Nicrophorus tenuipes</i> Lewis, 1887 |
| 804 | シデムシ | ツノグロモンシデムシ | <i>Nicrophorus vespilloides</i> (Herbst, 1784) |
| 805 | シデムシ | コクロシデムシ | <i>Ptomascopus morio</i> Kraatz, 1877 |
| 806 | ハネカクシ | ナガヨツメハネカクシ | <i>Acidota crenata japonica</i> Y. Watanabe, 1990 |
| 807 | ハネカクシ | ヨツメツヤシデムシモドキ | <i>Camioleum loripes</i> Lewis, 1893 |
| 808 | ハネカクシ | ミズギワヨツメハネカクシ | <i>Geodromicus lestevoides</i> (Sharp, 1889) |
| 809 | ハネカクシ | ハモンドミズギワヨツメハネカクシ | <i>Geodromicus hammondi</i> (Y. Watanabe, 1990) |
| 810 | ハネカクシ | シベリアミズギワヨツメハネカクシ | <i>Geodromicus sibiricus</i> Bernhauer, 1915 |
| 811 | ハネカクシ | ハーモンミズギワヨツメハネカクシ | <i>Geodromicus hermani</i> (Y. Watanabe, 1990) |
| 812 | ハネカクシ | クロミズギワヨツメハネカクシ | <i>Geodromicus caliginosus</i> (Sharp, 1889) |
| 813 | ハネカクシ | ムモンヒメミズギワヨツメ ハネカクシ | <i>Lesteva crassipes</i> Sharp, 1889 |
| 814 | ハネカクシ | フタモンヒメミズギワヨツメ ハネカクシ | <i>Lesteva fenestrata</i> Sharp, 1874 |
| 815 | ハネカクシ | ホソヒメミズギワヨツメハネカクシ | <i>Lesteva gracilis</i> Y. Watanabe, 1990 |
| 816 | ハネカクシ | ウスグロヒメミズギワヨツメ ハネカクシ | <i>Lesteva japonica</i> Y. Watanabe, 1990 |
| 817 | ハネカクシ | ヒメミズギワヨツメハネカクシ | <i>Lesteva minima</i> Y. Watanabe, 1990 |
| 818 | ハネカクシ | ニホンヒメミズギワヨツメ ハネカクシ | <i>Lesteva nipponica</i> Y. Watanabe, 1990 |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|-------|--------------------------|---|----|
| | 和名 | 学名 | |
| ハネカクシ | ニセフタモンヒメミズギワヨツメ ハネカクシ | <i>Lesteva persimilis</i> Cameron, 1930 | |
| 819 | ハネカクシ | | |
| 820 | ネアカヒメミズギワヨツメ ハネカクシ | <i>Lesteva plagiata</i> Sharp, 1889 | |
| 821 | ハネカクシ | | |
| 822 | クロヒラタヨツメハネカクシ | <i>Liophilydrodes pullus</i> (Nakane & Sawada, 1956) | |
| 823 | ハネカクシ | | |
| 824 | セマルヨツメハネカクシ | <i>Mannerheimia crutella</i> Sharp, 1889 | |
| 825 | アロウハネナガヨツメハネカクシ | <i>Olophrum arrowi</i> Scheerpeltz, 1929 | |
| 826 | ハネカクシ | | |
| 827 | カントウハネナガヨツメハネカクシ | <i>Olophrum subsolanum</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 828 | ハネカクシ | | |
| 829 | トゲアシハネナガヨツメハネカクシ | <i>Olophrum tadashii</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 830 | ハネカクシ | | |
| 831 | ハクバカタホソハネカクシ | <i>Philydrodes (Minyphilydrodes) maculatus</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 832 | ハネカクシ | | |
| 833 | シモムラカタホソハネカクシ | <i>Philydrodes (Minyphilydrodes) shimomurai</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 834 | ハネカクシ | | |
| 835 | クロカタホソハネカクシ | <i>Philydrodes (Minyphilydrodes) niger</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 836 | ハネカクシ | | |
| 837 | カタホソハネカクシ | <i>Philydrodes (Philydrodes) aquatilis</i> (Sharp, 1889) | |
| 838 | ハネカクシ | | |
| 839 | ミヤマカタホソハネカクシ | <i>Philydrodes (Philydrodes) horioi</i> Nakane & Sawada, 1956 | |
| 840 | ハネカクシ | | |
| 841 | オオクロカタホソハネカクシ | <i>Philydrodes (Philydrodes) gigas</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 842 | ハネカクシ | | |
| 843 | ニセミヤマカタホソハネカクシ | <i>Philydrodes (Philydrodes) similis</i> Nakane & Sawada, 1956 | |
| 844 | ハネカクシ | | |
| 845 | クロモンヨツメシデムシモドキ | <i>Trigonodemus lebioides</i> (Kraatz, 1877) | |
| 846 | ハネカクシ | | |
| 847 | クロカクムネヨツメハネカクシ | <i>Archaeoboreaphilus yasutoshi</i> (Y. Watanabe, 1988) | |
| 848 | ハネカクシ | | |
| 849 | ムネボソヨツメハネカクシ | <i>Boreaphilus japonicus</i> Sharp, 1874 | |
| 850 | ハネカクシ | | |
| 851 | シリプトヨツメハネカクシ | <i>Eudectus rufulus</i> Weise, 1877 | |
| 852 | ハネカクシ | | |
| 853 | オオツキハナムグリヨツメ ハネカクシ | <i>Eusphalerum (Eusphalerum) aoba</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 854 | ハネカクシ | | |
| 855 | イデユハナムグリヨツメハネカクシ | <i>Eusphalerum (Eusphalerum) ideyu</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 856 | ハネカクシ | | |
| 857 | ハナムグリヨツメハネカクシ | <i>Eusphalerum (Eusphalerum) pollens</i> (Sharp, 1889) | |
| 858 | ハネカクシ | | |
| 859 | ホソハナムグリヨツメハネカクシ | <i>Eusphalerum (Eusphalerum) sanae</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 860 | ハネカクシ | | |
| 861 | シバタハナムグリヨツメハネカクシ | <i>Eusphalerum (Eusphalerum) shibatai</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 862 | ハネカクシ | | |
| 863 | タカネハナムグリヨツメハネカクシ | <i>Eusphalerum (Eusphalerum) takane</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 864 | ハネカクシ | | |
| 865 | ニホンハナムグリヨツメハネカクシ | <i>Eusphalerum (Eusphalerum) japonicum</i> (Bernhauer, 1909) | |
| 866 | ハネカクシ | | |
| 867 | キリズミハナムグリヨツメ ハネカクシ | <i>Eusphalerum (Eusphalerum) kirizumiense</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 868 | ハネカクシ | | |
| 869 | キイロハナムグリヨツメハネカクシ | <i>Eusphalerum (Eusphalerum) parallelum</i> (Sharp, 1889) | |
| 870 | ハネカクシ | | |
| 871 | センジョウハナムグリヨツメ ハネカクシ | <i>Eusphalerum (Eusphalerum) senjoense</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 872 | ハネカクシ | | |
| 873 | シズオカハナムグリヨツメ ハネカクシ | <i>Eusphalerum (Eusphalerum) shizuokanum</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 874 | ハネカクシ | | |
| 875 | ヤスカワハナムグリヨツメ ハネカクシ | <i>Eusphalerum (Eusphalerum) yasukawai</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 876 | ハネカクシ | | |
| 877 | シンシュウハナムグリヨツメ ハネカクシ | <i>Eusphalerum (Eusphalerum) kaoru</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 878 | ハネカクシ | | |
| 879 | カナガワモモブトヨツメハネカクシ | <i>Acrolocha kanagawana</i> Y. Watanabe, 2007 | |
| 880 | ハネカクシ | | |
| 881 | ヘリトゲヨツメハネカクシ | <i>Acrulioipsis denticollis</i> (Sharp, 1889) | |
| 882 | ハネカクシ | | |
| 883 | ヒメヘリトゲヨツメハネカクシ | <i>Acrulioipsis japonica</i> Y. Watanabe, 1980 | |
| 884 | ハネカクシ | | |
| 885 | チビヒラタヨツメハネカクシ | <i>Nipponophloeostiba verrucifera</i> Y. Watanabe, 1962 | |
| 886 | ハネカクシ | | |
| 887 | フユセミゾヨツメハネカクシ | <i>Omarium hibernum</i> Y. Hayashi, 2006 | |
| 888 | ハネカクシ | | |
| 889 | セミゾヨツメハネカクシ | <i>Omalium japonicum</i> Sharp, 1874 | |
| 890 | ハネカクシ | | |
| 891 | シバタセミゾヨツメハネカクシ | <i>Omalium shibatai</i> Y. Watanabe, 1990 | |
| 892 | ハネカクシ | | |
| 893 | ムナクボヨツメハネカクシ | <i>Omalium niponense</i> Sharp, 1889 | |
| 894 | ハネカクシ | | |
| 895 | キバネツヤヨツメハネカクシ | <i>Orochares japonica</i> Cameron, 1933 | |
| 896 | ハネカクシ | | |
| 897 | ヒラタヨツメハネカクシ | <i>Phloeostiba plana</i> (Paykull, 1792) | |
| 898 | ハネカクシ | | |
| 899 | ダイミョウキカワヨツメハネカクシ | <i>Xylodromus daimio</i> (Sharp, 1889) | |
| 900 | ハネカクシ | | |
| 901 | ホソヨツメハネカクシ | <i>Xylostiba tahirai</i> Y. Watanabe, 1997 | |
| 902 | ハネカクシ | | |
| 903 | アイノハバビロハネカクシ | <i>Megarthus aino</i> Cuccodoro, 1996 | |
| 904 | ハネカクシ | | |
| 905 | カドホハバビロハネカクシ | <i>Megarthus conformis</i> Sawada, 1962 | |
| 906 | ハネカクシ | | |
| 907 | ニッウハバビロハネカクシ | <i>Megarthus conspirator</i> Cuccodoro, 1996 | |
| 908 | ハネカクシ | | |
| 909 | キタザワハバビロハネカクシ | <i>Megarthus constrictus</i> Cuccodoro, 1996 | |
| 910 | ハネカクシ | | |
| 911 | セマルハバビロハネカクシ | <i>Megarthus convexus</i> Sharp, 1874 | |
| 912 | ハネカクシ | | |
| 913 | エダモンハバビロハネカクシ | <i>Megarthus corticalis</i> Sharp, 1889 | |
| 914 | ハネカクシ | | |
| 915 | トゲアシハバビロハネカクシ | <i>Megarthus dentipes</i> Bernhauer, 1938 | |
| 916 | ハネカクシ | | |
| 917 | カバイロハバビロハネカクシ | <i>Megarthus hemipterus</i> Illiger, 1794 | |
| 918 | ハネカクシ | | |
| 919 | ハバビロハネカクシ | <i>Megarthus japonicus</i> Sharp, 1874 | |
| 920 | ハネカクシ | | |
| 921 | イナゴユハバビロハネカクシ | <i>Megarthus montanus</i> Sawada, 1962 | |
| 922 | ハネカクシ | | |
| 923 | ムツバハバビロハネカクシ | <i>Megarthus parallelus</i> Sharp, 1874 | |
| 924 | ハネカクシ | | |
| 925 | サワダハバビロハネカクシ | <i>Megarthus sawadai</i> Cuccodoro, 1996 | |
| 926 | ハネカクシ | | |
| 927 | クロモンハバビロハネカクシ | <i>Megarthus scriptus</i> Sharp, 1889 | |
| 928 | ハネカクシ | | |
| 929 | シバタハバビロハネカクシ | <i>Megarthus shibatai</i> Sawada, 1962 | |
| 930 | ハネカクシ | | |
| 931 | エダアシハバビロハネカクシ | <i>Megarthus zerchei</i> Cuccodoro & Löbl, 1997 | |
| 932 | ハネカクシ | | |
| 933 | チビハバビロハネカクシ | <i>Proteinus crassicornis</i> Sharp, 1874 | |
| 934 | ハネカクシ | | |
| 935 | サワダチビハバビロハネカクシ | <i>Proteinus sawadai</i> Y. Hayashi, 1988 | |
| 936 | ハネカクシ | | |
| 937 | 和名なし | <i>Proteinus takashii</i> Y. Hayashi, 2017 | |
| 938 | ハネカクシ | | |
| 939 | セスジチビハネカクシ | <i>Micropeplus fulvus japonicus</i> Sharp, 1874 | |
| 940 | ハネカクシ | | |
| 941 | ナガセスジチビハネカクシ | <i>Micropeplus hiromasai</i> Y. Watanabe & Shibata, 1965 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|-----|-------|------------------|--|-------------------------------|
| 882 | ハネカクシ | ホリセスジチビハネカクシ | <i>Micropeplus horii</i> | Y. Watanabe, 2004 |
| 883 | ハネカクシ | キクチセスジチビハネカクシ | <i>Micropeplus kikuchii</i> | Y. Watanabe, 1975 |
| 884 | ハネカクシ | イトヒゲニセマキムシ | <i>Dasycerus japonicus</i> | Nakane, 1963 |
| 885 | ハネカクシ | ハラビロヒサゴアリヅカムシ | <i>Arthromelodes dilatatus shiranemontanus</i> | Nomura, 1991 |
| 886 | ハネカクシ | エンシウヒサゴアリヅカムシ | <i>Arthromelodes pilicollis</i> | Nomura, 1991 |
| 887 | ハネカクシ | ソリアシヒサゴアリヅカムシ | <i>Arthromelodes sinuatipes</i> | Nomura, 1991 |
| 888 | ハネカクシ | ジョウエツツノアリヅカムシ | <i>Basitrodes oscillator</i> | (Sharp, 1883) |
| 889 | ハネカクシ | ナガスネアリヅカムシ | <i>Batriscenaulax longipes longipes</i> | Jeannel, 1958 |
| 890 | ハネカクシ | ウエノツヤアリヅカムシ | <i>Batriscenellus (Batriscenellinus) uenoi</i> | Nomura, 1991 |
| 891 | ハネカクシ | ヒメツヤアリヅカムシ | <i>Batriscenellus (Batriscenellus) falax</i> | (Sharp, 1883) |
| 892 | ハネカクシ | ホソハラクボアリヅカムシ | <i>Batriscenellus (Batriscenellus) fragilis</i> | (Sharp, 1883) |
| 893 | ハネカクシ | ハラクボアリヅカムシ | <i>Batriscenellus (Batriscenellus) japonicus</i> | (Sharp, 1883) |
| 894 | ハネカクシ | アナバラアリヅカムシ | <i>Batriscenellus (Scaioscenellus) similis</i> | (Sharp, 1883) |
| 895 | ハネカクシ | アナヅアリヅカムシ | <i>Batrisceniola dissimilis</i> | (Sharp, 1874) |
| 896 | ハネカクシ | ヒラノアナヅアリヅカムシ | <i>Batrisceniola hiranoi</i> | Nomura, 1991 |
| 897 | ハネカクシ | ナガムネトゲアリヅカムシ | <i>Batriscodellus longulus</i> | (Jeannel, 1958) |
| 898 | ハネカクシ | タカオムネトゲアリヅカムシ | <i>Batriscodes (Excavodes) dorsalis</i> | Jeannel, 1958 |
| 899 | ハネカクシ | ハコネトゲアリヅカムシ | <i>Batriscodes (Excavodes) rugicollis</i> | (Sharp, 1883) |
| 900 | ハネカクシ | アラメトゲアリヅカムシ | <i>Batriscodes (Excavodes) stipes</i> | (Sharp, 1874) |
| 901 | ハネカクシ | タマヒゲオニアリヅカムシ | <i>Batriscodes (Pubimodes) globulifer</i> | Jeannel, 1958 |
| 902 | ハネカクシ | クチキムネトゲアリヅカムシ | <i>Batriscoschema euplectiforme</i> | (Sharp, 1883) |
| 903 | ハネカクシ | エグリチイロアリヅカムシ | <i>Batriscus politus</i> | (Sharp, 1883) |
| 904 | ハネカクシ | フタアナムネトゲアリヅカムシ | <i>Coryphomodes spinicollis</i> | (Sharp, 1883) |
| 905 | ハネカクシ | ツヤクサアリアリヅカムシ | <i>Dendrolasiophilus concolor</i> | (Sharp, 1883) |
| 906 | ハネカクシ | ホソキガムネトゲアリヅカムシ | <i>Kigatrodes gracilis</i> | (Sharp, 1883) |
| 907 | ハネカクシ | ヒゲプトムネトゲアリヅカムシ | <i>Petaloscapus basicornis</i> | Sharp, 1883 |
| 908 | ハネカクシ | ハマツムネトゲアリヅカムシ | <i>Petaloscapus hirsutus</i> | Tanokuchi, 1986 |
| 909 | ハネカクシ | ニセヒゲプトムネトゲアリヅカムシ | <i>Petaloscapus</i> | sp. |
| 910 | ハネカクシ | ガロアフサヒゲアリヅカムシ | <i>Trisinus galloisi</i> | (Jeannel, 1958) |
| 911 | ハネカクシ | ラフレイフサヒゲアリヅカムシ | <i>Trisinus raffrayi</i> | (Jeannel, 1958) |
| 912 | ハネカクシ | コヤマトヒゲプトアリヅカムシ | <i>Diartiger fossulatus ispartae</i> | (Karaman, 1969) |
| 913 | ハネカクシ | クボタヤマトヒゲプトアリヅカムシ | <i>Diartiger kubotai</i> | Nomura, 1997 |
| 914 | ハネカクシ | シュモクアリヅカムシ | <i>Parapyxidicerus carinatus</i> | Sawada, 1964 |
| 915 | ハネカクシ | ヤツメアリヅカムシ | <i>Octomicrus enkaizanus</i> | Nomura, 2010 |
| 916 | ハネカクシ | トサコナガアリヅカムシ | <i>Leptoplectus nipponensis</i> | (Jeannel, 1958) |
| 917 | ハネカクシ | ホソヒメアリヅカムシ | <i>Aphilia longicollis</i> | (Jeannel, 1958) |
| 918 | ハネカクシ | チシマキカワアリヅカムシ | <i>Bibloporus (Bibloporus) ponderosus</i> | Kurbatov, 1991 |
| 919 | ハネカクシ | チビナガアリヅカムシ | <i>Philiopsis sulcifrons</i> | Jeannel, 1958 |
| 920 | ハネカクシ | マルガタオチバアリヅカムシ | <i>Philoscotus brevis</i> | Sawada, 1957 |
| 921 | ハネカクシ | ナガオチバアリヅカムシ | <i>Philoscotus longulus</i> | Sawada, 1957 |
| 922 | ハネカクシ | コブヒゲアリヅカムシ | <i>Saulcyella schmidtii</i> | (Märkel, 1845) |
| 923 | ハネカクシ | キヒゲアリヅカムシ | <i>Atenisodus glacialipalpis</i> | Raffray, 1912 |
| 924 | ハネカクシ | エビスアリヅカムシ | <i>Noduliceps latifrons</i> | (Sharp, 1883) |
| 925 | ハネカクシ | ヒラズイソアリヅカムシ | <i>Physoplectus reikoeae</i> | (Sawada, 1992) |
| 926 | ハネカクシ | アシベアリヅカムシ | <i>Prosthecarthron sauteri</i> | Raffray, 1914 |
| 927 | ハネカクシ | ダイコクアリヅカムシ | <i>Rybaxis princeps</i> | (Sharp, 1874) |
| 928 | ハネカクシ | マルムネアリヅカムシ | <i>Triomicrus protervus</i> | (Sharp, 1874) |
| 929 | ハネカクシ | ツヤマルムネアリヅカムシ | <i>Triomicrus simplex</i> | Sharp, 1883 |
| 930 | ハネカクシ | スベマルムネアリヅカムシ | <i>Triomicrus sublaevis</i> | Raffray, 1909 |
| 931 | ハネカクシ | ナミエンマアリヅカムシ | <i>Trissemus (Trissemus) alienus</i> | (Sharp, 1874) |
| 932 | ハネカクシ | アシプトエンマアリヅカムシ | <i>Trissemus (Trissemus) crassipes</i> | (Sharp, 1874) |
| 933 | ハネカクシ | フトエンマアリヅカムシ | <i>Trissemus (Trissemus) diffinis</i> | (Sharp, 1883) |
| 934 | ハネカクシ | チシマオノヒゲアリヅカムシ | <i>Bryaxis extremalis</i> | Kurbatov, 1990 |
| 935 | ハネカクシ | トサオノヒゲアリヅカムシ | <i>Bryaxis gracilipalpis</i> | Jeannel, 1958 |
| 936 | ハネカクシ | ホコオノヒゲアリヅカムシ | <i>Bryaxis hoko</i> | Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998 |
| 937 | ハネカクシ | ジョウモンオノヒゲアリヅカムシ | <i>Bryaxis jomon</i> | Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998 |
| 938 | ハネカクシ | カマクラオノヒゲアリヅカムシ | <i>Bryaxis kamakura</i> | Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998 |
| 939 | ハネカクシ | コフンオノヒゲアリヅカムシ | <i>Bryaxis kofun</i> | Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998 |
| 940 | ハネカクシ | マユミオノヒゲアリヅカムシ | <i>Bryaxis mayumi</i> | Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998 |
| 941 | ハネカクシ | ザウターオノヒゲアリヅカムシ | <i>Bryaxis sauteri</i> | Raffray, 1909 |
| 942 | ハネカクシ | コブオノヒゲアリヅカムシ | <i>Bryaxis sparsepunctatus</i> | Jeannel, 1958 |
| 943 | ハネカクシ | ネジレカマヒゲアリヅカムシ | <i>Bythoxenites sulcithorax</i> | Tanokuchi, 1990 |
| 944 | ハネカクシ | アイノオニオノヒゲアリヅカムシ | <i>Tychobythinus aino</i> | Kurbatov, 1993 |
| 945 | ハネカクシ | フジヤマダルマアリヅカムシ | <i>Plagiophorus fujiyamai</i> | (Kubota, 1943) |
| 946 | ハネカクシ | マメダルマアリヅカムシ | <i>Morana discedens</i> | Sharp, 1874 |
| 947 | ハネカクシ | トウカイマメアリヅカムシ | <i>Morana elegans</i> | Tanokuchi, 1988 |
| 948 | ハネカクシ | オオヅアリヅカムシ | <i>Nipponobythus latifrons</i> | Jeannel, 1958 |
| 949 | ハネカクシ | ネジレヒゲアリヅカムシ | <i>Takaorites torticornis</i> | Jeannel, 1958 |
| 950 | ハネカクシ | テングアリヅカムシ | <i>Tenguobythus nasalis</i> | Arai & Nomura, 2007 |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|-------|------------------------|---|------------------------------------|
| 951 | ハネカクシ | シナムクゲアリヅカムシ | <i>Tainochus insulicola</i> | (Nomura & Lee, 1992) |
| 952 | ハネカクシ | タイリクモリアリヅカムシ | <i>Tychus dichotomus</i> | Nomura & Lee, 1992 |
| 953 | ハネカクシ | クロジュズヒゲアリヅカムシ | <i>Centrotoma prodiga</i> | Sharp, 1874 |
| 954 | ハネカクシ | ホソクシヒゲアリヅカムシ | <i>Ctenisodes discedens</i> | (Sharp, 1883) |
| 955 | ハネカクシ | クシヒゲアリヅカムシ | <i>Ctenistes (Ctenistes) oculatus</i> | Sharp, 1874 |
| 956 | ハネカクシ | トゲクシヒゲアリヅカムシ | <i>Poroderus mimeticus</i> | (Sharp, 1883) |
| 957 | ハネカクシ | ヒメクシヒゲアリヅカムシ | <i>Sognorus breviceps</i> | (Sharp, 1883) |
| 958 | ハネカクシ | スジバネアリヅカムシ | <i>Odontalgus masaoi</i> | Arai & Nomura, 2003 |
| 959 | ハネカクシ | ヤマトヒゲナガアリヅカムシ | <i>Pselaphaulax japonicus</i> | Raffray, 1909 |
| 960 | ハネカクシ | カギヒゲナガアリヅカムシ | <i>Pselaphogenius orientalis</i> | Besuchet, 1961 |
| 961 | ハネカクシ | タカネヒゲナガアリヅカムシ | <i>Pselaphogenius tridentatus tridentatus</i> | Sawada, 1969 |
| 962 | ハネカクシ | ヒゲプトエクボアリヅカムシ | <i>Raphitreus speratus</i> | (Sharp, 1874) |
| 963 | ハネカクシ | セダカアリヅカムシ | <i>Saltisedes brunneus</i> | Kubota, 1944 |
| 964 | ハネカクシ | ヒゲカタアリヅカムシ | <i>Tmesiphorus crassicornis</i> | Sharp, 1883 |
| 965 | ハネカクシ | アシナガアリヅカムシ | <i>Labomimus reitteri</i> | Sharp, 1883 |
| 966 | ハネカクシ | ミカドオトゲアリヅカムシ | <i>Lasinus mikado</i> | Bekchiev, Hlaváč & Nomura, 2013 |
| 967 | ハネカクシ | ヤマオオトゲアリヅカムシ | <i>Lasinus monticola</i> | Sawada, 1961 |
| 968 | ハネカクシ | ヒゲナガミズギワハネカクシ | <i>Derops longicornis</i> | Sharp, 1889 |
| 969 | ハネカクシ | アカパネニセキノコハネカクシ | <i>Bolitobius cingulatus</i> | Mannerheim, 1830 |
| 970 | ハネカクシ | ルイスニセキノコハネカクシ | <i>Bolitobius parasetiger</i> | Schülke, 1993 |
| 971 | ハネカクシ | チャパネニセキノコハネカクシ | <i>Bolitobius princeps</i> | (Sharp, 1874) |
| 972 | ハネカクシ | カタモンニセキノコハネカクシ | <i>Bolitobius setiger</i> | (Sharp, 1874) |
| 973 | ハネカクシ | キタキノコハネカクシ | <i>Bryophacis ruus punctipennis</i> | Thomson, 1861 |
| 974 | ハネカクシ | アカイクビハネカクシ | <i>Bryoporus gracilis</i> | Sharp, 1888 |
| 975 | ハネカクシ | オオハネスジキノコハネカクシ | <i>Carphacis gigas</i> | Schülke, 1995 |
| 976 | ハネカクシ | ニッコウハネスジキノコハネカクシ | <i>Carphacis nikkoensis</i> | Schülke, 1995 |
| 977 | ハネカクシ | ニセハネスジキノコハネカクシ | <i>Carphacis paramerus</i> | Schülke, 1995 |
| 978 | ハネカクシ | ハネスジキノコハネカクシ | <i>Carphacis striatus</i> | (Olivier, 1794) |
| 979 | ハネカクシ | ツェルヘハネスジキノコハネカクシ | <i>Carphacis zerchei</i> | Schülke, 1995 |
| 980 | ハネカクシ | トウヨウイクビハネカクシ | <i>Ischnosoma bolitobioides</i> | (Bernhauer, 1923) |
| 981 | ハネカクシ | ハネナガイイクビハネカクシ | <i>Ischnosoma convexum</i> | (Sharp, 1888) |
| 982 | ハネカクシ | ヤマトイクビハネカクシ | <i>Ischnosoma discoideale</i> | (Sharp, 1888) |
| 983 | ハネカクシ | フタスジイクビハネカクシ | <i>Ischnosoma duplicatum</i> | (Sharp, 1888) |
| 984 | ハネカクシ | オオイクビハネカクシ | <i>Ischnosoma rosti</i> | (Bernhauer, 1927) |
| 985 | ハネカクシ | エゾキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Bolitobus) copulatus</i> | (Luze, 1902) |
| 986 | ハネカクシ | ダイミョウウキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Bolitobus) daimio</i> | (Sharp, 1888) |
| 987 | ハネカクシ | ツマグロアカキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Bolitobus) elegantulus</i> | L.-Z. Li & Sakai, 1996 |
| 988 | ハネカクシ | ホソダキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Bolitobus) imitator</i> | (Luze, 1901) (sensu Schulke, 2015) |
| 989 | ハネカクシ | ハスオビキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Bolitobus) irregularis</i> | (Weise, 1877) |
| 990 | ハネカクシ | チビクロモンキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Bolitobus) niponensis</i> | (Cameron, 1933) |
| 991 | ハネカクシ | ハラオビキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Bolitobus) principalis</i> | (Sharp, 1888) |
| 992 | ハネカクシ | クロモンキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Bolitobus) semirufus</i> | (Sharp, 1888) |
| 993 | ハネカクシ | ムネンチャパネキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Bolitobus) takashii</i> | Katayama & Ito, 2010 |
| 994 | ハネカクシ | ハラグロキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Lordithon) bicolor</i> | (Gravenhorst, 1806) |
| 995 | ハネカクシ | ハネモンキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Lordithon) cinctiventris</i> | (Sharp, 1888) |
| 996 | ハネカクシ | アカチャモンキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Lordithon) humeronotatus</i> | L.-Z. Li & N. Ohbayashi, 1999 |
| 997 | ハネカクシ | ルイスキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Lordithon) lewisi</i> | (Cameron, 1933) |
| 998 | ハネカクシ | ショウモンキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Lordithon) limbifer</i> | (Fauvel, 1901) |
| 999 | ハネカクシ | ニセハネモンキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Lordithon) pallidiceps</i> | (Sharp, 1888) |
| 1000 | ハネカクシ | シャープキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Lordithon) sharpianus</i> | (Scheerpeltz, 1933) |
| 1001 | ハネカクシ | ムネアカキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Lordithon) simplex</i> | (Sharp, 1888) |
| 1002 | ハネカクシ | ウスモンキノコハネカクシ | <i>Lordithon (Lordithon) trimacuratus</i> | (Fabricius, 1793) |
| 1003 | ハネカクシ | 和名なし | <i>Lordithon (Lordithon) sp. 2)</i> | (片山, 2017) |
| 1004 | ハネカクシ | アカチャキノコハネカクシ | <i>Parabolitobius prolongatus</i> | (Sharp, 1888) |
| 1005 | ハネカクシ | フタデンツヤヒメマルクビ ハネカクシ | <i>Cilea slimbifera</i> | (Motschulsky, 1858) |
| 1006 | ハネカクシ | クロチビマルクビハネカクシ | <i>Coproporus scitulus</i> | (Weise, 1877) |
| 1007 | ハネカクシ | クロヒゲナガマルクビハネカクシ | <i>Nitidotachinus adachii</i> | (Y. Watanabe & Shibata, 1961) |
| 1008 | ハネカクシ | ムネアカマルクビハネカクシ | <i>Nitidotachinus impunctatus</i> | (Sharp, 1888) |
| 1009 | ハネカクシ | クログヒメキノコハネカクシ | <i>Sepedophilus armatus</i> | (Sharp, 1888) |
| 1010 | ハネカクシ | オオヒメキノコハネカクシ | <i>Sepedophilus fimbriatus</i> | (Sharp, 1888) |
| 1011 | ハネカクシ | ムクゲヒメキノコハネカクシ | <i>Sepedophilus germanus</i> | (Sharp, 1874) |
| 1012 | ハネカクシ | ムナビロフタモンヒメキノコ ハネカクシ | <i>Sepedophilus glabratus glabratus</i> | Naomi & Maruyama, 1997 |
| 1013 | ハネカクシ | ハスモンヒメキノコハネカクシ | <i>Sepedophilus pumilus</i> | (Sharp, 1874) |
| 1014 | ハネカクシ | ヤクシマヒメキノコハネカクシ | <i>Sepedophilus simulans</i> | Nakane & Sawada, 1960 |
| 1015 | ハネカクシ | ヒメキノコハネカクシ | <i>Sepedophilus tibialis</i> | (Sharp, 1888) |
| 1016 | ハネカクシ | ツヤヒメキノコハネカクシ | <i>Sepedophilus tristiculus</i> | (Weise, 1877) |
| 1017 | ハネカクシ | クロヒメキノコハネカクシ | <i>Sepedophilus varicornis</i> | (Sharp, 1888) |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|-------|-----------------|---|----|
| 1018 | ハネカクシ | フタモンヒメキノコハネカクシ | <i>Sepedophilus wankowiczi</i> (Pandellé, 1869) | |
| 1019 | ハネカクシ | ヒゲブトマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Japanotachinus) nakanei</i> Ullrich, 1975 | |
| 1020 | ハネカクシ | クロツヤマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Latotachinus) punctiventris</i> Sharp, 1888 | |
| 1021 | ハネカクシ | コクロマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Tachinoderus) diminutus</i> Sharp, 1888 | |
| 1022 | ハネカクシ | ムナグロマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Tachinoderus) kobensis</i> Cameron, 1933 | |
| 1023 | ハネカクシ | クロズマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Tachinoderus) nigriceps</i> Sharp, 1888 | |
| 1024 | ハネカクシ | ヒメマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Tachinoderus) yamato</i> (Y. Hayashi, 2003) | |
| 1025 | ハネカクシ | チビヒゲマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Tachinus) bipustulatus</i> (Fabricius, 1793) | |
| 1026 | ハネカクシ | ナガマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Tachinus) elongatus</i> Gyllenhal, 1810 | |
| 1027 | ハネカクシ | アカパマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Tachinus) gelidus</i> Eppelsheim, 1893 | |
| 1028 | ハネカクシ | ヤマトマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Tachinus) japonicus</i> Sharp, 1888 | |
| 1029 | ハネカクシ | シバタマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Tachinus) javanus</i> Cameron, 1937 | |
| 1030 | ハネカクシ | キノシタマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Tachinus) kinoshitai</i> L.-Z. Li, 1995 | |
| 1031 | ハネカクシ | キベリマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Tachinus) mimulus</i> Sharp, 1874 | |
| 1032 | ハネカクシ | ニセヤマトマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Tachinus) obesus</i> Weise, 1877 | |
| 1033 | ハネカクシ | カタアカマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Tachinus) sibiricus</i> Sharp, 1888 | |
| 1034 | ハネカクシ | ネアカマルクビハネカクシ | <i>Tachinus (Tachinus) trifidus</i> Sharp, 1888 | |
| 1035 | ハネカクシ | クロズシリホソハネカクシ | <i>Tachyporus celatus</i> Sharp, 1874 | |
| 1036 | ハネカクシ | 和名なし | <i>Tachyporus klapperichi</i> Schülke, 1995 | |
| 1037 | ハネカクシ | キベリシリホソハネカクシ | <i>Tachyporus orthogrammus</i> Sharp, 1888 | |
| 1038 | ハネカクシ | ツヤグロシリホソハネカクシ | <i>Tachyporus suavis</i> Sharp, 1888 | |
| 1039 | ハネカクシ | ニホンソソヒゲハネカクシ | <i>Trichophya japonica</i> Y. Watanabe & Shibata, 1962 | |
| 1040 | ハネカクシ | マルアカヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara (Aleochara) coreana</i> Bernhauer, 1926 | |
| 1041 | ハネカクシ | ナカアカヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara (Aleochara) curtula</i> (Goeze, 1777) | |
| 1042 | ハネカクシ | ヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara (Aleochara) lata</i> Gravenhorst, 1802 | |
| 1043 | ハネカクシ | コクロヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara (Aleochara) parens</i> Sharp, 1874 | |
| 1044 | ハネカクシ | オオヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara (Aleochara) postica</i> Walker, 1858 | |
| 1045 | ハネカクシ | フトツヤケシヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara (Coprochara) squalithoax</i> Sharp, 1888 | |
| 1046 | ハネカクシ | フタモンヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara (Coprochara) verna</i> Say, 1833 | |
| 1047 | ハネカクシ | ツヤケシヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara (Emplenota) fucicola</i> Sharp, 1874 | |
| 1048 | ハネカクシ | ニセツヤケシヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara (Emplenota) segregate</i> Yamamoto & Maruyama, 2012 | |
| 1049 | ハネカクシ | キノカワヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara (Maseochara) hiranoi</i> Yamamoto & Maruyama, 2009 | |
| 1050 | ハネカクシ | 和名なし | <i>Aleochara (Tinotus) takashii</i> Yamamoto & Maruyama, 2016 | |
| 1051 | ハネカクシ | ニセセスジヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara (Triochara) zerchei</i> (Assing, 1995) | |
| 1052 | ハネカクシ | ホソセスジヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara (Triochara) trisulcata</i> Weise, 1877 | |
| 1053 | ハネカクシ | ニッポンヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara (Xenochara) niponensis</i> Sharp, 1888 | |
| 1054 | ハネカクシ | ウスアカヒゲブトハネカクシ | <i>Aleochara (Xenochara) puberula</i> Klug, 1833 | |
| 1055 | ハネカクシ | コッホヒゲブトハネカクシ | <i>Paraleochara kochi</i> Bernhauer, 1941 | |
| 1056 | ハネカクシ | クサビラハネカクシ | <i>Plesiochara fusca</i> Sawada, 1989 | |
| 1057 | ハネカクシ | ウシオヒメハネカクシ | <i>Adota magnipennis</i> (Bernhauer, 1943) | |
| 1058 | ハネカクシ | フトハネヒメハネカクシ | <i>Atheta (Atheta) euryptera</i> (Stephens, 1832) | |
| 1059 | ハネカクシ | クボタヒメハネカクシ | <i>Atheta (Atheta) transfuga</i> (Sharp, 1874) | |
| 1060 | ハネカクシ | トキオカヒメハネカクシ | <i>Atheta (Badura) tokiokai</i> (Sawada, 1971) | |
| 1061 | ハネカクシ | エリクゾンヒメハネカクシ | <i>Atheta (Bessobia) occulta</i> (Erichson, 1837) | |
| 1062 | ハネカクシ | ヤマナカヒメハナカクシ | <i>Atheta (Chaetida) subasperata</i> Bernhauer, 1907 | |
| 1063 | ハネカクシ | ルイスヒメハネカクシ | <i>Atheta (Datostiba) lewisiana</i> Cameron, 1933 | |
| 1064 | ハネカクシ | スミイロヒメハネカクシ | <i>Atheta (Dimetrota) atramentaria</i> (Gyllenhal, 1810) | |
| 1065 | ハネカクシ | ズグロアカヒメハネカクシ | <i>Atheta (Dimetrota) weisei</i> Bernhauer, 1907 | |
| 1066 | ハネカクシ | アリスヒメハネカクシ | <i>Atheta (Microdota) formicetorum</i> Bernhauer, 1907 | |
| 1067 | ハネカクシ | コネズミヒメハネカクシ | <i>Atheta (Microdota) muris</i> Sawada, 1974 | |
| 1068 | ハネカクシ | ハラトゲヒメハネカクシ | <i>Atheta (Microdota) spiniventris</i> Bernhauer, 1907 | |
| 1069 | ハネカクシ | ナミバラヒメハネカクシ | <i>Atheta (Microdota) subcrenulata</i> Bernhauer, 1907 | |
| 1070 | ハネカクシ | ホウロウヒメハネカクシ | <i>Atheta (Microdota) vagans</i> Bernhauer, 1907 | |
| 1071 | ハネカクシ | オカヤマヒメハネカクシ | <i>Atheta (Philhygra) pseudoelongatula</i> Bernhauer, 1907 | |
| 1072 | ハネカクシ | ヨッカイチヒメハネカクシ | <i>Atheta (Philhygra) yokkaichiana</i> Bernhauer, 1907 | |
| 1073 | ハネカクシ | ババハバムネヒメハネカクシ | <i>Earota babai</i> (Sawada, 1989) | |
| 1074 | ハネカクシ | ツヤケシヒメハネカクシ | <i>Nehemitropia lividipennis</i> (Mannerheim, 1830) | |
| 1075 | ハネカクシ | オニヒメハネカクシ | <i>Nepalota angusticavata</i> Assing, 2003 | |
| 1076 | ハネカクシ | ケブカウミヒメハネカクシ | <i>Osakatheta yasukoae</i> Maruyama, Klimaszewski & Gusarov, 2008 | |
| 1077 | ハネカクシ | ヒゲナガヒメハネカクシ | <i>Psammotiba hilleri</i> (Weise, 1877) | |
| 1078 | ハネカクシ | カクバラハネカクシ | <i>Saphocallus parviceps</i> Sharp, 1888 | |
| 1079 | ハネカクシ | アバタヒメハネカクシ | <i>Schistogenia crenicollis</i> Kraatz, 1857 | |
| 1080 | ハネカクシ | ショウジョウハネカクシ | <i>Thamiaraea (Thamiaraea) diffinis</i> Sharp, 1888 | |
| 1081 | ハネカクシ | アカスジハラハネカクシ | <i>Autalia rufula</i> Sharp, 1888 | |
| 1082 | ハネカクシ | コゲチャスジハラハネカクシ | <i>Autalia villosa</i> Park & Ahn, 2005 | |
| 1083 | ハネカクシ | ヤチハネカクシ | <i>Adinopsis nippon</i> Maruyama & Kamezawa, 2013 | |
| 1084 | ハネカクシ | ヌレチハネカクシ | <i>Deinopsis modestus</i> Sharp, 1874 | |
| 1085 | ハネカクシ | クロセミゾハネカクシ | <i>Falagria caesa</i> Erichson, 1837 | |
| 1086 | ハネカクシ | クサアリセミゾハネカクシ | <i>Falagrioma myrmecophila</i> (Sharp, 1888) | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|-------|-----------------------|---|
| 1087 | ハネカクシ | アメイロセミゾハネカクシ | <i>Myrmecocephalus concinnus</i> (Erichson, 1839) |
| 1088 | ハネカクシ | ウスチャセミゾハネカクシ | <i>Myrmecocephalus japonicus</i> (Bernhauer, 1938) |
| 1089 | ハネカクシ | キバネセミゾハネカクシ | <i>Myrmecocephalus sapidus</i> (Sharp, 1874) |
| 1090 | ハネカクシ | ウミセミゾハネカクシ | <i>Myrmecopora (Lamproxenusia) algarum</i> (Sharp, 1874) |
| 1091 | ハネカクシ | ウスアカウミセミゾハネカクシ | <i>Myrmecopora (Lamproxenusia) rufescens</i> (Sharp, 1874) |
| 1092 | ハネカクシ | ズングリハネカクシ | <i>Protinodes puncticollis</i> Sharp, 1888 |
| 1093 | ハネカクシ | ハラモンムネクボハネカクシ | <i>Bolitochara varipes</i> Sharp, 1888 |
| 1094 | ハネカクシ | ヒメアシボソシリアゲハネカクシ | <i>Euryusa (Ectolabrus) minor</i> Maruyama & Hlaváč, 2002 |
| 1095 | ハネカクシ | アシボソシリアゲハネカクシ | <i>Euryusa (Ectolabrus) pipitzi</i> (Eppelsheim, 1887) |
| 1096 | ハネカクシ | キアシウシオハネカクシ | <i>Heterota sunjaei</i> Park & Ahn, 2008 |
| 1097 | ハネカクシ | プーツツヤケシコケホソハネカクシ | <i>Leptusa (Aphaireleptusa) puthzi</i> Assing, 2002 |
| 1098 | ハネカクシ | カイコケホソハネカクシ | <i>Leptusa (Eospisalia) cornigera</i> Assing, 2002 |
| 1099 | ハネカクシ | キタザワコケホソハネカクシ | <i>Leptusa (Eospisalia) kitazawai kitazawai</i> (Sawada, 1970) |
| 1100 | ハネカクシ | ミイロチビハネカクシ | <i>Pseudatheta oligotinuia</i> (Sharp, 1888) |
| 1101 | ハネカクシ | コゲチャクチキハネカクシ | <i>Tachyusida velox</i> Sharp, 1888 |
| 1102 | ハネカクシ | コバネチビハバビロハネカクシ | <i>Brachida brevipennis</i> Bernhauer, 1938 |
| 1103 | ハネカクシ | チビハバビロヒゲブトハネカクシ | <i>Brachida clara</i> (Weise, 1877) |
| 1104 | ハネカクシ | オオメキノコツヤハネカクシ | <i>Gyrophæna (Acanthophæna) appendiculata</i> Motschulsky, 1858 |
| 1105 | ハネカクシ | セスジキノコツヤハネカクシ | <i>Gyrophæna (Gyrophæna) cariniventris</i> Cameron, 1933 |
| 1106 | ハネカクシ | ナミキノコツヤハネカクシ | <i>Gyrophæna (Gyrophæna) puncticeps</i> Bernhauer, 1907 |
| 1107 | ハネカクシ | ヨツデバキノコツヤハネカクシ | <i>Gyrophæna (Gyrophæna) yotsudeba</i> Cameron, 1933 (sensu Kim & Ahn, 2010) |
| 1108 | ハネカクシ | ハネダキノコツヤハネカクシ | <i>Gyrophæna (Leptarthrophæna) hanedai</i> Sawada, 1970 |
| 1109 | ハネカクシ | ハラトゲカレキハネカクシ | <i>Anomognathus armatus</i> (Sharp, 1888) |
| 1110 | ハネカクシ | カレキハネカクシ | <i>Homalota fraterna</i> (Sharp, 1888) |
| 1111 | ハネカクシ | ツブツブカレキハネカクシ | <i>Homalota mikado</i> Likovský, 1984 |
| 1112 | ハネカクシ | ザウターカレハハネカクシ | <i>Homalota sauteri</i> Bernhauer, 1907 |
| 1113 | ハネカクシ | シャープカレハハネカクシ | <i>Coenonica sharpi</i> (Fauvel, 1901) |
| 1114 | ハネカクシ | フタテクチヒゲハネカクシ | <i>Silusa (Silusa) biimpressa</i> Bernhauer, 1907 |
| 1115 | ハネカクシ | クチヒゲハネカクシ | <i>Silusa (Silusa) lanuginosa</i> Sharp, 1888 |
| 1116 | ハネカクシ | ツヤケシコケホソハネカクシ | <i>Silusa (Stenusia) rugosa</i> Sharp, 1888 |
| 1117 | ハネカクシ | ハサミニセヒゲブトハネカクシ | <i>Hoplandria spiniventris</i> Bernhauer, 1907 |
| 1118 | ハネカクシ | サクラダニセヒゲブトハネカクシ | <i>Pseudoplandria sakuradanii</i> Sawada, 1990 |
| 1119 | ハネカクシ | ミチコヒメハナハネカクシ | <i>Omoplandria gyrophænaula</i> (Sharp, 1888) |
| 1120 | ハネカクシ | キイロマルケシハネカクシ | <i>Leucocraspedum rufotestaceum</i> Bernhauer, 1927 |
| 1121 | ハネカクシ | ホソツツムネウミハネカクシ | <i>Diaulota pacifica</i> Sawada, 1971 |
| 1122 | ハネカクシ | クロイソハネカクシ | <i>Halorhadinus aequalis</i> Sawada, 1971 |
| 1123 | ハネカクシ | ワカサイソハネカクシ | <i>Halorhadinus inaequalis</i> Sawada, 1971 |
| 1124 | ハネカクシ | ハケゲアリノスハネカクシ | <i>Lomechusa sinuate</i> (Sharp, 1888) |
| 1125 | ハネカクシ | タカネハケゲアリノスハネカクシ | <i>Lomechusoides suensoni</i> (Bernhauer, 1936) |
| 1126 | ハネカクシ | アカニセセミゾハネカクシ | <i>Drusilla sparsa</i> (Sharp, 1874) |
| 1127 | ハネカクシ | クロツヤクサアリハネカクシ | <i>Pella comes</i> (Sharp, 1874) |
| 1128 | ハネカクシ | ネアカクサアリハネカクシ | <i>Pella japonica</i> (Sharp, 1888) |
| 1129 | ハネカクシ | アカアシクサアリハネカクシ | <i>Pella kinomurai</i> Maruyama, 2006 |
| 1130 | ハネカクシ | オオクサアリハネカクシ | <i>Pella masakoe</i> Maruyama, 2006 |
| 1131 | ハネカクシ | コクロツヤクサアリハネカクシ | <i>Pella socia</i> (Sharp, 1874) |
| 1132 | ハネカクシ | コンボウヒゲブトハネカクシ | <i>Tetrabothrus japonicus</i> Nakane, 1991 |
| 1133 | ハネカクシ | キタコンボウヒゲブトハネカクシ | <i>Tetrabothrus septentrionalis</i> Kishimoto, 1997 |
| 1134 | ハネカクシ | モンクアアリノスハネカクシ | <i>Zyras haworthi</i> (Stephens, 1832) |
| 1135 | ハネカクシ | コモンクアアリノスハネカクシ | <i>Zyras optatus</i> (Sharp, 1888) |
| 1136 | ハネカクシ | ヒゲブトアリノスハネカクシ | <i>Zyras iridescens</i> Sawada, 1970 |
| 1137 | ハネカクシ | シロヒゲアリノスハネカクシ | <i>Zyras particornis</i> (Sharp, 1888) |
| 1138 | ハネカクシ | クビアカアリノスハネカクシ | <i>Zyras pictus</i> (Sharp, 1874) |
| 1139 | ハネカクシ | クチキケシハネカクシ | <i>Kisnerium japonicum</i> Naomi & Iwata, 1996 |
| 1140 | ハネカクシ | ウスアカナギサハネカクシ | <i>Bryothinusa algarum</i> Sawada, 1971 |
| 1141 | ハネカクシ | チョウセンナギサハネカクシ | <i>Bryothinusa gangjinensis</i> Ahn & Jeon, 2004 |
| 1142 | ハネカクシ | ホソナギサハネカクシ | <i>Bryothinusa minuta</i> (Sawada, 1955) |
| 1143 | ハネカクシ | ミギワハネカクシ | <i>Myllaena japonica</i> Sharp, 1888 |
| 1144 | ハネカクシ | マルムネアリヤドリハネカクシ | <i>Aspidobactrus claviger</i> Sharp, 1874 |
| 1145 | ハネカクシ | フトヒゲゴミハネカクシ | <i>Amarochara (nomen dubium) flavicornis</i> Bernhauer, 1907 |
| 1146 | ハネカクシ | ハラクボゴミハネカクシ | <i>Calodera desdemona</i> Sharp, 1888 |
| 1147 | ハネカクシ | ヒゲナガヒラタアリヤドリ ハネカクシ | <i>Homoeusa longicornis</i> Sharp, 1888 |
| 1148 | ハネカクシ | ナガアリヤドリハネカクシ | <i>Losiusa oxypodina</i> (Sharp, 1888) |
| 1149 | ハネカクシ | アカゴミハネカクシ | <i>Oxypoda (Podoxya) subrufa</i> Sharp, 1888 |
| 1150 | ハネカクシ | ザウターゴミハネカクシ | <i>Oxypoda (Podoxya) sauteri</i> Bernhauer, 1907 |
| 1151 | ハネカクシ | ツマキリチビハネカクシ | <i>Procallus insignis</i> Sharp, 1888 |
| 1152 | ハネカクシ | ホソクロチビハネカクシ | <i>Tachyusa coarctata</i> Erichson, 1837 |
| 1153 | ハネカクシ | ミツオトゲジリハネカクシ | <i>Placusa (Placusa) complanata</i> Erichson, 1839 |

| 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|-------|-----------------|--|
| 1154 | ハネカクシ | コブトゲジリハネカクシ | <i>Placusa (Placusa) imconpleta</i> Sjöberg, 1934 |
| 1155 | ハネカクシ | シロアリハネカクシ | <i>Trichopsenius japonicus</i> Seevers, 1957 |
| 1156 | ハネカクシ | オサシデムシモドキ | <i>Apatetica princeps</i> (Sharp, 1874) |
| 1157 | ハネカクシ | シラオビシデムシモドキ | <i>Nodymus leucofasciatus</i> Lewis, 1879 |
| 1158 | ハネカクシ | コカメノコデオキノコムシ | <i>Cyparium laevisternale</i> Nakane, 1963 |
| 1159 | ハネカクシ | カメノコデオキノコムシ | <i>Cyparium mikado</i> Achard, 1923 |
| 1160 | ハネカクシ | ヒメセスジデオキノコムシ | <i>Ascaphium apicale</i> Lewis, 1893 |
| 1161 | ハネカクシ | アカアシスジデオキノコムシ | <i>Ascaphium sulcipenne</i> Lewis, 1893 |
| 1162 | ハネカクシ | ホソスジデオキノコムシ | <i>Ascaphium tibiale</i> Lewis, 1893 |
| 1163 | ハネカクシ | アカバデオキノコムシ | <i>Episcaphium semirufum semirufum</i> Lewis, 1893 |
| 1164 | ハネカクシ | チュウジョウデオキノコムシ | <i>Scaphidium chujoi</i> Löbl, 1967 |
| 1165 | ハネカクシ | エグリデオキノコムシ | <i>Scaphidium emarginatum</i> Lewis, 1893 |
| 1166 | ハネカクシ | ヒメデオキノコムシ | <i>Scaphidium femorale</i> Lewis, 1893 |
| 1167 | ハネカクシ | ミヤマデオキノコムシ | <i>Scaphidium inagoense</i> Kimura, 2008 |
| 1168 | ハネカクシ | ヒメクロデオキノコムシ | <i>Scaphidium incisum</i> Lewis, 1893 |
| 1169 | ハネカクシ | ヤマトデオキノコムシ | <i>Scaphidium japonum</i> Reitter, 1877 |
| 1170 | ハネカクシ | コヒメデオキノコムシ | <i>Scaphidium montivagum</i> Shirozu & Morimoto, 1963 |
| 1171 | ハネカクシ | クロロデオキノコムシ | <i>Scaphidium optabile</i> (Lewis, 1893) |
| 1172 | ハネカクシ | ヘリアカデオキノコムシ | <i>Scaphidium reitteri</i> Lewis, 1879 |
| 1173 | ハネカクシ | シリアカデオキノコムシ | <i>Scaphidium rufopygum</i> Lewis, 1893 |
| 1174 | ハネカクシ | マルマメデオキノコムシ | <i>Baeocera abnormalis</i> Nakane, 1963 |
| 1175 | ハネカクシ | マメデオキノコムシ | <i>Baeocera curtula</i> Achard, 1923 |
| 1176 | ハネカクシ | ナガサキマメデオキノコムシ | <i>Baeocera micros</i> (Achard, 1923) |
| 1177 | ハネカクシ | ツブデオキノコムシ | <i>Pseudobironium lewisi</i> Achard, 1923 |
| 1178 | ハネカクシ | ニセツマキケシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma austerum</i> Löbl, 1965 |
| 1179 | ハネカクシ | クリイロケシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma castaneipenne</i> Reitter, 1877 |
| 1180 | ハネカクシ | アシプトケシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma crassipes</i> Achard, 1923 |
| 1181 | ハネカクシ | クロホシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma danielae</i> Löbl, 1982 |
| 1182 | ハネカクシ | ガロアケシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma galloisi</i> Achard, 1923 |
| 1183 | ハネカクシ | アカグロケシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma gentile</i> Löbl, 1981 |
| 1184 | ハネカクシ | ツマキケシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma haemorrhoidale</i> Reitter, 1877 |
| 1185 | ハネカクシ | ヒサマツケシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma hisamatsui</i> Löbl, 1981 |
| 1186 | ハネカクシ | チャバネケシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma indubium</i> Löbl, 1965 |
| 1187 | ハネカクシ | ベックケシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma pecki</i> Löbl, 1982 |
| 1188 | ハネカクシ | アカミケシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma rubrum</i> Reitter, 1877 |
| 1189 | ハネカクシ | アカケシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma rufum</i> Achard, 1923 |
| 1190 | ハネカクシ | ササゴケシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma sasagoense</i> Löbl, 1965 |
| 1191 | ハネカクシ | キョウトケシデオキノコムシ | <i>Scaphisoma unicolor</i> Achard, 1923 |
| 1192 | ハネカクシ | トビイロホソケシデオキノコムシ | <i>Scaphobaeocera japonica</i> (Reitter, 1880) |
| 1193 | ハネカクシ | ヤマトホソケシデオキノコムシ | <i>Toxidium aberrans</i> Achard, 1923 |
| 1194 | ハネカクシ | ルイスオオヒラタハネカクシ | <i>Piestoneus lewisii</i> Sharp, 1889 |
| 1195 | ハネカクシ | オオハラオオヒラタハネカクシ | <i>Piestoneus oharai</i> Naomi, 1995 |
| 1196 | ハネカクシ | ヒメヒラタハネカクシ | <i>Siagonium debile</i> Sharp, 1889 |
| 1197 | ハネカクシ | エモトホソヒメヒラタハネカクシ | <i>Siagonium emotoi</i> Naomi, 2006 |
| 1198 | ハネカクシ | ホソヒラタハネカクシ | <i>Siagonium gracile</i> Sharp, 1889 |
| 1199 | ハネカクシ | ヤマシタホソヒラタハネカクシ | <i>Siagonium yamashitai</i> Takai & Nakane, 1985 |
| 1200 | ハネカクシ | キノカワセミゾヒラタハネカクシ | <i>Siagonium incertum</i> Takai & Nakane, 1985 |
| 1201 | ハネカクシ | セミゾヒラタハネカクシ | <i>Siagonium nobile</i> Sharp, 1889 |
| 1202 | ハネカクシ | ヒラタハネカクシ | <i>Siagonium haroldit</i> Weise, 1879 |
| 1203 | ハネカクシ | オオウスバツツハネカクシ | <i>Eleusis coarctata</i> Sharp, 1889 |
| 1204 | ハネカクシ | クロツヤツツハネカクシ | <i>Priochirus (Euleptarthrus) japonicus</i> Sharp, 1889 |
| 1205 | ハネカクシ | サイトウツツハネカクシ | <i>Priochirus (Euleptarthrus) masahiroi</i> Naomi, 1996 |
| 1206 | ハネカクシ | ナガクチキツツハネカクシ | <i>Mimogonellus japonicus</i> (Naomi, 1987) |
| 1207 | ハネカクシ | ヒメオチバツツハネカクシ | <i>Mimogonus microps</i> (Sharp, 1889) |
| 1208 | ハネカクシ | フトツツハネカクシ | <i>Osorius angustulus</i> Sharp, 1874 |
| 1209 | ハネカクシ | ツノフトツツハネカクシ | <i>Osorius taurus</i> Sharp, 1889 |
| 1210 | ハネカクシ | ミナミウスイロツツハネカクシ | <i>Clavilispinus exiguus</i> (Erichson, 1840) |
| 1211 | ハネカクシ | ナガモリツツハネカクシ | <i>Nacaeus longulus</i> (Sharp, 1874) |
| 1212 | ハネカクシ | ニホンカクムネツツハネカクシ | <i>Neolusus aper</i> (Sharp, 1889) |
| 1213 | ハネカクシ | ヤマトホソツツハネカクシ | <i>Thoracophorus certatus</i> Sharp, 1889 |
| 1214 | ハネカクシ | キアシカワベハネカクシ | <i>Bledius (Barygus) pallipes</i> (Gravenhorst, 1806) |
| 1215 | ハネカクシ | ツヤムネカワベハネカクシ | <i>Bledius (Hesperophilus) obtusus</i> Sharp, 1889 |
| 1216 | ハネカクシ | キベリカワベハネカクシ | <i>Bledius (Pucerus) curvicornis</i> Sharp, 1889 |
| 1217 | ハネカクシ | ヒゲナガカワベハネカクシ | <i>Bledius (Pucerus) orphinus</i> Sharp, 1874 |
| 1218 | ハネカクシ | ツマグロカワベハネカクシ | <i>Bledius</i> (subgenus ?) <i>lucidus</i> Sharp, 1874 |
| 1219 | ハネカクシ | アカバキノカワハネカクシ | <i>Coprophilus adachii</i> (Y. Watanabe & Shibata, 1961) |
| 1220 | ハネカクシ | セミゾキノカワハネカクシ | <i>Coprophilus impressus</i> Sharp, 1889 |
| 1221 | ハネカクシ | キノカワハネカクシ | <i>Coprophilus simplex</i> (Sharp, 1889) |
| 1222 | ハネカクシ | ハラビロハネカクシ | <i>Deleaster yokoyamai</i> Adachi, 1935 |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|-------|------------------|---|----|
| 1223 | ハネカクシ | ドウガネアナバケハネカクシ | <i>Syntomium japonicum</i> Y. Watanabe & Shibata, 1960 | |
| 1224 | ハネカクシ | コバネアシベセスジハネカクシ | <i>Anotylus amicus</i> (Bernhauer, 1923) | |
| 1225 | ハネカクシ | アバタセスジハネカクシ | <i>Anotylus antennaris</i> (Bernhauer, 1907) | |
| 1226 | ハネカクシ | セスジハネカクシ | <i>Anotylus cognatus</i> (Sharp, 1874) | |
| 1227 | ハネカクシ | イブシセスジハネカクシ | <i>Anotylus funebris</i> (Bernhauer, 1907) | |
| 1228 | ハネカクシ | ホソダセスジハネカクシ | <i>Anotylus hosodai</i> T. Ito, 1991 | |
| 1229 | ハネカクシ | ヒラタセスジハネカクシ | <i>Anotylus japonicus</i> (Cameron, 1930) | |
| 1230 | ハネカクシ | ヒメクロセスジハネカクシ | <i>Anotylus laticornis</i> (Sharp, 1874) | |
| 1231 | ハネカクシ | チビクロセスジハネカクシ | <i>Anotylus latiusculus</i> (Kraatz, 1859) | |
| 1232 | ハネカクシ | ルイスセスジハネカクシ | <i>Anotylus lewisius</i> (Sharp, 1874) | |
| 1233 | ハネカクシ | オオツヤセスジハネカクシ | <i>Anotylus marginatus</i> (Weise, 1877) | |
| 1234 | ハネカクシ | シワバネセスジハネカクシ | <i>Anotylus mimulus</i> (Sharp, 1874) | |
| 1235 | ハネカクシ | ツヤセスジハネカクシ | <i>Anotylus nitidifrons</i> (Wollaston, 1871) | |
| 1236 | ハネカクシ | トビイロセスジハネカクシ | <i>Anotylus vicinus</i> (Sharp, 1874) | |
| 1237 | ハネカクシ | キバネヒメユミセミゾハネカクシ | <i>Carpelimus (Boopinus) siamensis</i> (Fauvel, 1886) | |
| 1238 | ハネカクシ | フジツツニセユミセミゾハネカクシ | <i>Carpelimus (Troginus) despectus fujiensis</i> Gildenkov, 2002 | |
| 1239 | ハネカクシ | フジニセユミセミゾハネカクシ | <i>Carpelimus (Troginus) exiguus</i> (Erichson, 1839) | |
| 1240 | ハネカクシ | ナミヨコセミゾハネカクシ | <i>Ochthephilus (Ochthephilus) vulgaris</i> (Y. Watanabe & Shibata, 1961) | |
| 1241 | ハネカクシ | ムネトゲセスジハネカクシ | <i>Oxytelopsis shibatai</i> T. Itô, 1987 | |
| 1242 | ハネカクシ | クロズマグソセスジハネカクシ | <i>Oxytelus (Oxytelus) bengalensis</i> Erichson, 1840 | |
| 1243 | ハネカクシ | アカセスジハネカクシ | <i>Oxytelus (Oxytelus) incisus</i> Motschulsky, 1857 | |
| 1244 | ハネカクシ | ヒメアカセスジハネカクシ | <i>Oxytelus (Oxytelus) migrator</i> Fauvel, 1904 | |
| 1245 | ハネカクシ | キバネセスジハネカクシ | <i>Oxytelus (Oxytelus) piceus</i> (Linnaeus, 1767) | |
| 1246 | ハネカクシ | ホウオウセスジハネカクシ | <i>Oxytelus (Tanyraerus) houomontis</i> T. Ito, 1994 | |
| 1247 | ハネカクシ | タカハシセスジハネカクシ | <i>Oxytelus (Tanyraerus) lucidulus</i> Cameron, 1929 | |
| 1248 | ハネカクシ | ヘリグロヒメカワベハネカクシ | <i>Platystethus (Craetopycrus) cornutus</i> Gravenhorst, 1802 | |
| 1249 | ハネカクシ | オオツカスソハダケハネカクシ | <i>Thinobius (Platyderithinophilus) ootsukai</i> Naomi, 1995 | |
| 1250 | ハネカクシ | ヤマトユミセミゾハネカクシ | <i>Thinodromus (Amisammus) japonicus</i> (Cameron, 1933) | |
| 1251 | ハネカクシ | アカアシユミセミゾハネカクシ | <i>Thinodromus (Thinodromus) deceptor</i> (Sharp, 1889) | |
| 1252 | ハネカクシ | ユミセミゾハネカクシ | <i>Thinodromus (Thinodromus) sericatus</i> (Sharp, 1889) | |
| 1253 | ハネカクシ | ヒメオオキバハネカクシ | <i>Oxyporus basicornis</i> Cameron, 1930 | |
| 1254 | ハネカクシ | ネアカオオキバハネカクシ | <i>Oxyporus basiventris</i> Jarrige, 1948 | |
| 1255 | ハネカクシ | イクチオオキバハネカクシ | <i>Oxyporus germanus</i> Sharp, 1889 | |
| 1256 | ハネカクシ | オオキバハネカクシ | <i>Oxyporus japonicus</i> Sharp, 1889 | |
| 1257 | ハネカクシ | アカバオオキバハネカクシ | <i>Oxyporus maculiventris</i> Sharp, 1889 | |
| 1258 | ハネカクシ | クロオオキバハネカクシ | <i>Oxyporus niger</i> Sharp, 1889 | |
| 1259 | ハネカクシ | オオズオオキバハネカクシ | <i>Oxyporus parvus</i> Sharp, 1889 | |
| 1260 | ハネカクシ | ムネアカオオキバハネカクシ | <i>Oxyporus rufus osawai</i> Nakane & Sawada, 1956 | |
| 1261 | ハネカクシ | ハスオビオオキバハネカクシ | <i>Oxyporus triangulum</i> Sharp, 1889 | |
| 1262 | ハネカクシ | ホソニセオオキバハネカクシ | <i>Pseudoxyporus angusticeps</i> (Bernhauer, 1938) | |
| 1263 | ハネカクシ | カドムニセオオキバハネカクシ | <i>Pseudoxyporus biguttatus</i> (Sharp, 1889) | |
| 1264 | ハネカクシ | マルモンニセオオキバハネカクシ | <i>Pseudoxyporus gnatho</i> (Sharp, 1889) | |
| 1265 | ハネカクシ | ヨコモニセオオキバハネカクシ | <i>Pseudoxyporus hoplites</i> (Sharp, 1889) | |
| 1266 | ハネカクシ | カタモンニセオオキバハネカクシ | <i>Pseudoxyporus humeralis</i> (Sharp, 1889) | |
| 1267 | ハネカクシ | アシナガニセオオキバハネカクシ | <i>Pseudoxyporus longipes</i> (Sharp, 1889) | |
| 1268 | ハネカクシ | ナカネメダカオオキバハネカクシ | <i>Megalopinus (Megalopinus) japonicus</i> (Nakane, 1957) | |
| 1269 | ハネカクシ | イソニセムナビロコケムシ | <i>Cephenodes (Cephenodes) araiorum</i> (Jałoszyński, 2003) | |
| 1270 | ハネカクシ | チシマムナビロコケムシ | <i>Cephenodes (Cephenodes) vafer</i> Kurbatov, 1995 | |
| 1271 | ハネカクシ | カワハラビロコケムシ | <i>Cephenomicrus tanakai</i> Hoshina, 2012 | |
| 1272 | ハネカクシ | ヤマトヒメコケムシ | <i>Euconus (Euconus) japonicus</i> (Sharp, 1874) | |
| 1273 | ハネカクシ | シリプトヒメコケムシ | <i>Euconus (Euconophron) fustiger</i> (Sharp, 1874) | |
| 1274 | ハネカクシ | バンドウツヤヒメコケムシ | <i>Euconus (Pycnophus) impar</i> Sharp, 1886 | |
| 1275 | ハネカクシ | ヤマトカクムネコケムシ | <i>Scydmorephes japonicus</i> Franz, 1976 | |
| 1276 | ハネカクシ | チビナガコケムシ | <i>Paraneseuthia paradoxus</i> (Sawada, 1962) | |
| 1277 | ハネカクシ | ムネボソコケムシ | <i>Scydmaeus (subgenus?) angustulus</i> Csiki, 1919 | |
| 1278 | ハネカクシ | サクラヤママルムネコケムシ | <i>Stenichmus sakurayamanus</i> Jałoszyński & K. Arai, 2009 | |
| 1279 | ハネカクシ | ホソギンゲメダカハネカクシ | <i>Stenus aboblitus</i> Naomi & Nomura, 2015 | |
| 1280 | ハネカクシ | 和名なし | <i>Stenus alesii</i> Naomi, 2015 | |
| 1281 | ハネカクシ | ホソフタホシメダカハネカクシ | <i>Stenus alienus</i> Sharp, 1874 | |
| 1282 | ハネカクシ | スジナガメダカハネカクシ | <i>Stenus anthracinus</i> Sharp, 1889 | |
| 1283 | ハネカクシ | クロカワベメダカハネカクシ | <i>Stenus aquilonalis</i> Naomi & Puthz, 1997 | |
| 1284 | ハネカクシ | アシユラメダカハネカクシ | <i>Stenus asyura</i> Naomi, 1988 | |
| 1285 | ハネカクシ | バサラメダカハネカクシ | <i>Stenus basara</i> Naomi, 1988 | |
| 1286 | ハネカクシ | カンミヤメダカハネカクシ | <i>Stenus benefactor</i> Ryvkin, 1985 | |
| 1287 | ハネカクシ | フタテンハラプトメダカハネカクシ | <i>Stenus bicolon</i> Sharp, 1889 | |
| 1288 | ハネカクシ | ボサツメダカハネカクシ | <i>Stenus bosatsu</i> Naomi, 1989 | |
| 1289 | ハネカクシ | ソバツブハヤシメダカハネカクシ | <i>Stenus brevispinus</i> Naomi, 2015 | |
| 1290 | ハネカクシ | アシマダラカワベメダカハネカクシ | <i>Stenus cicindeloides</i> (Schaller, 1783) | |
| 1291 | ハネカクシ | オオハラプトメダカハネカクシ | <i>Stenus coronatus zipanguensis</i> Puthz, 1984 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|-------|------------------|--|----|
| 1292 | ハネカクシ | ダイコクハヤシメダカハネカクシ | <i>Stenus daikoku</i> Naomi, 2004 | |
| 1293 | ハネカクシ | キアシマメダカハネカクシ | <i>Stenus dissimilis</i> Sharp, 1874 | |
| 1294 | ハネカクシ | ヒザグロナガメダカハネカクシ | <i>Stenus distans</i> Sharp, 1889 | |
| 1295 | ハネカクシ | ヒメヒザグロメダカハネカクシ | <i>Stenus distermis</i> Puthz, 1993 | |
| 1296 | ハネカクシ | ズグロメダカハネカクシ | <i>Stenus flavidulus flavidulus</i> Sharp, 1889 | |
| 1297 | ハネカクシ | スバルハヤシメダカハネカクシ | <i>Stenus fujiensis</i> Puthz, 2001 | |
| 1298 | ハネカクシ | フジハヤシメダカハネカクシ | <i>Stenus fujimontis</i> Puthz, 2001 | |
| 1299 | ハネカクシ | ハコネハヤシメダカハネカクシ | <i>Stenus hakonensis</i> Naomi, 2004 | |
| 1300 | ハネカクシ | ハナミマルクビメダカハネカクシ | <i>Stenus hanami</i> Hromádka, 1979 | |
| 1301 | ハネカクシ | ヒジリハヤシメダカハネカクシ | <i>Stenus hijiri</i> Naomi, 1989 | |
| 1302 | ハネカクシ | ホウオウヒメメダカハネカクシ | <i>Stenus houomontis</i> Naomi, 2014 | |
| 1303 | ハネカクシ | 和名なし | <i>Stenus incalcaratus</i> Naomi, 2015 | |
| 1304 | ハネカクシ | コバネメダカハネカクシ | <i>Stenus indubius</i> Sharp, 1889 | |
| 1305 | ハネカクシ | ヒメメダカハネカクシ | <i>Stenus japonicus</i> Sharp, 1874 | |
| 1306 | ハネカクシ | キシモトコバネメダカハネカクシ | <i>Stenus kishimotoi</i> Naomi & Puthz, 2006 | |
| 1307 | ハネカクシ | コウベナガメダカハネカクシ | <i>Stenus kobensis</i> Cameron, 1930 | |
| 1308 | ハネカクシ | シャープメダカハネカクシ | <i>Stenus laborator</i> Sharp, 1889 | |
| 1309 | ハネカクシ | ルイスメダカハネカクシ | <i>Stenus lewisius</i> Sharp, 1874 | |
| 1310 | ハネカクシ | ドウボソメダカハネカクシ | <i>Stenus macies</i> Sharp, 1874 | |
| 1311 | ハネカクシ | コクロメダカハネカクシ | <i>Stenus melanarius</i> Stephens, 1833 | |
| 1312 | ハネカクシ | カラカネカワベメダカハネカクシ | <i>Stenus mercator</i> Sharp, 1889 | |
| 1313 | ハネカクシ | ミカドクビブトメダカハネカクシ | <i>Stenus mikado</i> Hromádka, 1979 | |
| 1314 | ハネカクシ | ハラズジメダカハネカクシ | <i>Stenus mysticus</i> Sharp, 1889 | |
| 1315 | ハネカクシ | ニシカワナガメダカハネカクシ | <i>Stenus nishikawai</i> Naomi, 1988 | |
| 1316 | ハネカクシ | ニョライハヤシメダカハネカクシ | <i>Stenus nyorai</i> Naomi, 1990 | |
| 1317 | ハネカクシ | オイサミハヤシメダカハネカクシ | <i>Stenus oisami</i> Naomi & Puthz, 1994 | |
| 1318 | ハネカクシ | ヒメギンゲメダカハネカクシ | <i>Stenus puberulus</i> Sharp, 1874 | |
| 1319 | ハネカクシ | キアシホソメダカハネカクシ | <i>Stenus rugipennis</i> Sharp, 1874 | |
| 1320 | ハネカクシ | ザウテルメダカハネカクシ | <i>Stenus sauteri</i> Bernhauer, 1907 | |
| 1321 | ハネカクシ | コツヤメダカハネカクシ | <i>Stenus sexualis</i> Sharp, 1874 | |
| 1322 | ハネカクシ | オオツヤメダカハネカクシ | <i>Stenus sharpi</i> Bernhauer & Schubert, 1911 | |
| 1323 | ハネカクシ | ワタナベヒメメダカハネカクシ | <i>Stenus takashii</i> Naomi, 2004 | |
| 1324 | ハネカクシ | フタホシメダカハネカクシ | <i>Stenus tenuipes</i> Sharp, 1874 | |
| 1325 | ハネカクシ | スルガオチバメダカハネカクシ | <i>Stenus usitatus</i> Naomi, 2015 | |
| 1326 | ハネカクシ | ウエノオチバメダカハネカクシ | <i>Stenus uenoi</i> Naomi, 1990 | |
| 1327 | ハネカクシ | ウータンハヤシメダカハネカクシ | <i>Stenus utan</i> Naomi, 1998 | |
| 1328 | ハネカクシ | フトモモクビブトメダカハネカクシ | <i>Stenus varicosus</i> Naomi, Nomura & Puthz, 2017 | |
| 1329 | ハネカクシ | ツヤマルクビメダカハネカクシ | <i>Stenus velox</i> Sharp, 1888 | |
| 1330 | ハネカクシ | ヤマトナガメダカハネカクシ | <i>Stenus yamato</i> Naomi, 1988 | |
| 1331 | ハネカクシ | ユカワハヤシメダカハネカクシ | <i>Stenus yukawai</i> Naomi, 2004 | |
| 1332 | ハネカクシ | チンメルマンヒメメダカハネカクシ | <i>Stenus zimmermanni</i> Puthz, 1968 | |
| 1333 | ハネカクシ | ニホンズジツヤチビハネカクシ | <i>Edaphus nipponensis</i> Puthz, 1975 | |
| 1334 | ハネカクシ | アマギズジツヤチビハネカクシ | <i>Edaphus perincommodus</i> Puthz, 2014 | |
| 1335 | ハネカクシ | ニセメダカハネカクシ | <i>Sienasthetus sunioides</i> Sharp, 1874 | |
| 1336 | ハネカクシ | スジヒラタハネカクシ | <i>Pseudopsis watanabei</i> Herman, 1975 | |
| 1337 | ハネカクシ | キバネシリグロハネカクシ | <i>Astenus (Astenognathus) indicus</i> (Kraatz, 1859) | |
| 1338 | ハネカクシ | フタホシシリグロハネカクシ | <i>Astenus (Astenognathus) maculipennis</i> (Kraatz, 1859) | |
| 1339 | ハネカクシ | オオシリグロハネカクシ | <i>Astenus (Astenus) suffusus</i> (Sharp, 1874) | |
| 1340 | ハネカクシ | ヒメシリグロハネカクシ | <i>Astenus (subgenus?) brevipes</i> (Sharp, 1874) | |
| 1341 | ハネカクシ | ヤマトシリグロハネカクシ | <i>Astenus (subgenus?) chloroticus</i> (Sharp, 1874) | |
| 1342 | ハネカクシ | カントウシリグロハネカクシ | <i>Astenus (subgenus?) japonicus</i> Zhao & Sakai, 1999 | |
| 1343 | ハネカクシ | キアシハラグロハネカクシ | <i>Astenus (subgenus?) latifrons</i> (Sharp, 1874) | |
| 1344 | ハネカクシ | ホソアバタコバネハネカクシ | <i>Nazeris angustus</i> T. Ito, 1992 | |
| 1345 | ハネカクシ | イズアバタコバネハネカクシ | <i>Nazeris izuensis</i> T. Ito, 2009 (2010) | |
| 1346 | ハネカクシ | カイアバタコバネハネカクシ | <i>Nazeris masaohayashii</i> T. Ito, 1991 | |
| 1347 | ハネカクシ | カナガワアバタコバネハネカクシ | <i>Nazeris nipponicus</i> T. Ito, 1991 | |
| 1348 | ハネカクシ | ヒメアバタコバネハネカクシ | <i>Nazeris optatus</i> (Sharp, 1889) | |
| 1349 | ハネカクシ | ソバツブアバタコバネハネカクシ | <i>Nazeris taichii</i> T. Ito, 2008 | |
| 1350 | ハネカクシ | アマギアバタコバネハネカクシ | <i>Nazeris watanabei</i> T. Ito, 1990 | |
| 1351 | ハネカクシ | アバタコバネハネカクシ | <i>Nazeris wollastoni</i> (Sharp, 1889) | |
| 1352 | ハネカクシ | アカバナガエハネカクシ | <i>Monocrypta pectoralis</i> (Sharp, 1874) | |
| 1353 | ハネカクシ | チバカワベナガエハネカクシ | <i>Ochtheophilum chibaense</i> Naomi, 1995 | |
| 1354 | ハネカクシ | クロカワベナガエハネカクシ | <i>Ochtheophilum densipenne</i> (Sharp, 1889) | |
| 1355 | ハネカクシ | ツマアカカワベナガエハネカクシ | <i>Ochtheophilum? kurosai</i> T. Ito, 1996 | |
| 1356 | ハネカクシ | コマルズハネカクシ | <i>Domene (Macromene) curtipennis</i> Sharp, 1889 | |
| 1357 | ハネカクシ | ダイミヨウマルズハネカクシ | <i>Domene (Macromene) daimio</i> Sharp, 1889 | |
| 1358 | ハネカクシ | オオマルズハネカクシ | <i>Domene (Macromene) crassicornis</i> (Sharp, 1874) | |
| 1359 | ハネカクシ | アダチヒメコバネナガハネカクシ | <i>Lathrobium (Lathrobium) adachii</i> Y. Watanabe, 2010 | |
| 1360 | ハネカクシ | ヒメコバネナガハネカクシ | <i>Lathrobium (Lathrobium) brachypterum</i> Sharp, 1889 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|-------|------------------------------|---|--------------------------|
| 1361 | ハネカクシ | ナガハネカクシ | <i>Lathrobium (Lathrobium) dignum</i> | Sharp, 1874 |
| 1362 | ハネカクシ | カナヤマチビコバネナガハネカクシ | <i>Lathrobium (Lathrobium) kanayamaense</i> | Y. Watanabe, 2001 |
| 1363 | ハネカクシ | スルガコバネナガハネカクシ | <i>Lathrobium (Lathrobium) kusamai</i> | Y. Watanabe, 1999 |
| 1364 | ハネカクシ | ヒゲブトナガハネカクシ | <i>Lathrobium (Lathrobium) monilicorne</i> | Sharp, 1889 |
| 1365 | ハネカクシ | ニシカワコバネナガハネカクシ | <i>Lathrobium (Lathrobium) nishikawai</i> | Y. Watanabe, 1986 |
| 1366 | ハネカクシ | コバネナガハネカクシ | <i>Lathrobium (Lathrobium) pollens</i> | Sharp, 1889 |
| 1367 | ハネカクシ | シズオカコバネナガハネカクシ | <i>Lathrobium (Lathrobium) shizuokaense</i> | Y. Watanabe, 1986 |
| 1368 | ハネカクシ | チビコバネナガハネカクシ | <i>Lathrobium (Lathrobium) tahirai</i> | Y. Watanabe, 2001 |
| 1369 | ハネカクシ | キモンツツナガハネカクシ | <i>Lobrathium (Lobrathium) cribricolle</i> | (Sharp, 1889) |
| 1370 | ハネカクシ | ゴザイシツツナガハネカクシ | <i>Lobrathium (Lobrathium) mizunoi</i> | T. Ito, 1996 |
| 1371 | ハネカクシ | ツツナガハネカクシ | <i>Lobrathium (Lobrathium) nudum</i> | (Sharp, 1874) |
| 1372 | ハネカクシ | サキアカバツツナガハネカクシ | <i>Lobrathium (Lobrathium) partitum</i> | (Sharp, 1874) |
| 1373 | ハネカクシ | キイツツナガハネカクシ | <i>Lobrathium (Lobrathium) sasajii</i> | T. Ito, 2007 |
| 1374 | ハネカクシ | ヒロガワラドウガネナガハネカクシ | <i>Platydomene hirogawarana</i> | Y. Watanabe, 2008 |
| 1375 | ハネカクシ | アカバチビナガハネカクシ | <i>Pseudobium kobense</i> | (Sharp, 1874) |
| 1376 | ハネカクシ | カクムネスジナガハネカクシ | <i>Pseudolathra regulare</i> | (Sharp, 1889) |
| 1377 | ハネカクシ | ツマゴロスジナガハネカクシ | <i>Pseudolathra unicolor</i> | (Kraatz, 1859) |
| 1378 | ハネカクシ | キアシコガシラナガハネカクシ | <i>Tetartopeus pallipes</i> | (Sharp, 1889) |
| 1379 | ハネカクシ | ケブカフトトガリハネカクシ | <i>Acanthoglossa hirta</i> | (Kraatz, 1859) |
| 1380 | ハネカクシ | ヒメトガリハネカクシ | <i>Hypomedon debilicornis</i> | (Wollaston, 1857) |
| 1381 | ハネカクシ | ニセトガリハネカクシ | <i>Isocheilus staphylinoides</i> | (Kraatz, 1859) |
| 1382 | ハネカクシ | クロズトガリハネカクシ | <i>Lithocharis nigriceps</i> | Kraatz, 1859 |
| 1383 | ハネカクシ | ムネミゾトガリハネカクシ | <i>Medon bashipennis</i> | Bernhauer, 1927 |
| 1384 | ハネカクシ | アカアシクロトガリハネカクシ | <i>Medon discedens</i> | Sharp, 1889 |
| 1385 | ハネカクシ | ウアカトガリハネカクシ | <i>Medon lewisius</i> | (Sharp, 1874) |
| 1386 | ハネカクシ | ウミベトガリハネカクシ | <i>Medon prolixus</i> | (Sharp, 1874) |
| 1387 | ハネカクシ | ムネアカトガリハネカクシ | <i>Medon rubeculus</i> | Sharp, 1889 |
| 1388 | ハネカクシ | ヨコモントガリハネカクシ | <i>Medon submaculatus</i> | Sharp, 1889 |
| 1389 | ハネカクシ | コケシトガリハネカクシ | <i>Medon tomokoae</i> | Shibata & Fujimoto, 2017 |
| 1390 | ハネカクシ | マメトガリハネカクシ | <i>Panscopaeus lithocharoides</i> | (Sharp, 1874) |
| 1391 | ハネカクシ | ヒゲボソトガリハネカクシ | <i>Thinoharis japonica</i> | Bernhauer, 1909 |
| 1392 | ハネカクシ | クロサワオオアリガタハネカクシ | <i>Paederus (Megalopaederus) kurosawai</i> | Y. Watanabe, 1986 |
| 1393 | ハネカクシ | ルイスオオアリガタハネカクシ | <i>Paederus (Megalopaederus) lewisi</i> | (Cameron, 1930) |
| 1394 | ハネカクシ | アオバアリガタハネカクシ | <i>Paederus (Heteropaederus) fuscipes</i> | (Curtis, 1823) |
| 1395 | ハネカクシ | エゾアリガタハネカクシ | <i>Paederus (Paederus) parallelus</i> | Weise, 1877 |
| 1396 | ハネカクシ | ヤマトヒメクビボソハネカクシ | <i>Scopaeus complex</i> | Sharp, 1874 |
| 1397 | ハネカクシ | ヘラヒメクビボソハネカクシ | <i>Scopaeus paliferus</i> | Frisch, 2011 |
| 1398 | ハネカクシ | シュルケヒメクビボソハネカクシ | <i>Scopaeus schuelkei</i> | Frisch, 2003 |
| 1399 | ハネカクシ | アカヒメクビボソハネカクシ | <i>Scopaeus testaceus</i> | Motschulsky, 1858 |
| 1400 | ハネカクシ | アジアヒメクビボソハネカクシ | <i>Scopaeus trapeziceps</i> | Frisch, 2003 |
| 1401 | ハネカクシ | コバネヒメクビボソハネカクシ | <i>Scopaeus viriliformis</i> | Frisch, 2003 |
| 1402 | ハネカクシ | チビヒメクビボソハネカクシ | <i>Scopaeus virilis</i> | Sharp, 1874 |
| 1403 | ハネカクシ | フチドリツヤケシハネカクシ | <i>Ophryomedon crenatus</i> | Wasmann, 1916 |
| 1404 | ハネカクシ | キバネクビボソハネカクシ | <i>Rugilus (Eurystilicus) ceylanensis</i> | (Kraatz, 1859) |
| 1405 | ハネカクシ | クビボソハネカクシ | <i>Rugilus (Eurystilicus) rufescens</i> | (Sharp, 1874) |
| 1406 | ハネカクシ | ツマキクビボソハネカクシ | <i>Rugilus (Rugilus) japonicus</i> | Y. Watanabe, 1961 |
| 1407 | ハネカクシ | ハネナガクビボソハネカクシ | <i>Rugilus (Rugilus) longipennis</i> | (Sharp, 1889) |
| 1408 | ハネカクシ | ヤマトオオクビボソハネカクシ | <i>Stilicoderus japonicus</i> | Shibata, 1968 |
| 1409 | ハネカクシ | オオクビボソハネカクシ | <i>Stilicoderus signatus</i> | Sharp, 1889 |
| 1410 | ハネカクシ | タチゲクビボソハネカクシ | <i>Sunesta setigera</i> | (Sharp, 1874) |
| 1411 | ハネカクシ | クロクビボソハネカクシ | <i>Pinophilus javanus</i> | Erichson, 1840 |
| 1412 | ハネカクシ | ルイスクビボソハネカクシ | <i>Pinophilus lewisius</i> | Sharp, 1874 |
| 1413 | ハネカクシ | アカバクビボソハネカクシ | <i>Pinophilus rufipennis</i> | Sharp, 1874 |
| 1414 | ハネカクシ | クロバネアリガタハネカクシ | <i>Oedichirus lewisius</i> | Sharp, 1874 |
| 1415 | ハネカクシ | アラハダドウナガハネカクシ | <i>Palaminus japonicus</i> | Cameron, 1930 |
| 1416 | ハネカクシ | クビナガハネカクシ (エビチャクビナガハネカクシ) | <i>Procirrus lewisii</i> | Sharp, 1889 |
| 1417 | ハネカクシ | コガシラホソハネカクシ | <i>Diochus japonicus</i> | Cameron, 1930 |
| 1418 | ハネカクシ | カタアカホソハネカクシ | <i>Atrecus pilicornis</i> | (Paykull, 1790) |
| 1419 | ハネカクシ | ウスアカバホソハネカクシ | <i>Othius medius</i> | Sharp, 1874 |
| 1420 | ハネカクシ | アカバホソハネカクシ | <i>Othius rufipennis</i> | (Sharp, 1874) |
| 1421 | ハネカクシ | ホソチビツヤムネハネカクシ | <i>Heterothops cognatus</i> | Sharp, 1874 |
| 1422 | ハネカクシ | オオメチビツヤムネハネカクシ | <i>Heterothops rotundiceps</i> | Sharp, 1889 |
| 1423 | ハネカクシ | ズマルハネカクシ | <i>Amichrotus apicipennis</i> | Sharp, 1889 |
| 1424 | ハネカクシ | ツヤケシブチヒゲハネカクシ | <i>Anisolinus elegans</i> | Sharp, 1889 |
| 1425 | ハネカクシ | カタモンブチヒゲハネカクシ | <i>Anisolinus picticornis</i> | Sharp, 1889 |
| 1426 | ハネカクシ | マルズツヤケシアバタハネカクシ | <i>Tympanophorus hayashidai</i> | Shibata, 1975 |
| 1427 | ハネカクシ | カクツヤケシアバタハネカクシ | <i>Tympanophorus sauteri sauteri</i> | Bernhauer, 1907 |
| 1428 | ハネカクシ | チャイロニセコガシラハネカクシ | <i>Bisnius germanus</i> | (Sharp, 1874) |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|------|-------|-----------------------|---|
| | 和名 | 学名 | |
| 1429 | ハネカクシ | タカネニセコガシラハネカクシ | <i>Bisnius jonenensis</i> (Sawada, 1965) |
| 1430 | ハネカクシ | マルズニセコガシラハネカクシ | <i>Bisnius macies</i> (Sharp, 1874) |
| 1431 | ハネカクシ | オオズニセコガシラハネカクシ | <i>Bisnius parvus</i> (Sharp, 1874) |
| 1432 | ハネカクシ | ホソウミベハネカクシ | <i>Cafius (Pseudoremus) algarum</i> Sharp, 1874 |
| 1433 | ハネカクシ | ホソアバタウミベハネカクシ | <i>Cafius (Pseudoremus) histrio</i> Sharp, 1874 |
| 1434 | ハネカクシ | アカウミベハネカクシ | <i>Cafius (Pseudoremus) rufescens</i> Sharp, 1889 |
| 1435 | ハネカクシ | アバタウミベハネカクシ | <i>Cafius (Pseudoremus) vestitus</i> (Sharp, 1874) |
| 1436 | ハネカクシ | ツヤムネスジミズギワハネカクシ | <i>Erichsonius (Sectophilonthus) japonicus</i> (Cameron, 1933) |
| 1437 | ハネカクシ | タンザワムネスジミズギワ ハネカクシ | <i>Erichsonius (Sectophilonthus) shibatai</i> Uhlig & Y. Watanabe, 1992 |
| 1438 | ハネカクシ | ユノコヤムネスジミズギワ ハネカクシ | <i>Erichsonius (Sectophilonthus) vulgaris</i> Uhlig & Y. Watanabe, 1992 |
| 1439 | ハネカクシ | アバスホソコガシラハネカクシ | <i>Gabrius abas</i> Smetana, 1984 |
| 1440 | ハネカクシ | デマーデスホソコガシラハネカクシ | <i>Gabrius demades</i> Smetana, 1984 |
| 1441 | ハネカクシ | チャバネホソコガシラハネカクシ | <i>Gabrius egens</i> (Sharp, 1874) |
| 1442 | ハネカクシ | ニッコウホソコガシラハネカクシ | <i>Gabrius gelo</i> Smetana, 1984 |
| 1443 | ハネカクシ | コバヤシホソコガシラハネカクシ | <i>Gabrius kobayashii</i> Smetana, 1984 |
| 1444 | ハネカクシ | 和名なし | <i>Gabrius kuanshanensis</i> (Bernhauer, 1914) |
| 1445 | ハネカクシ | ネボスホソコガシラハネカクシ | <i>Gabrius nepos</i> Smetana, 1984 |
| 1446 | ハネカクシ | オフィオンホソコガシラハネカクシ | <i>Gabrius ophion</i> Smetana, 1984 |
| 1447 | ハネカクシ | ファイロホソコガシラハネカクシ | <i>Gabrius philo</i> Smetana, 1984 |
| 1448 | ハネカクシ | オオホソコガシラハネカクシ | <i>Gabrius schillhameri</i> Shibata, 1996 |
| 1449 | ハネカクシ | シャープホソコガシラハネカクシ | <i>Gabrius sharpianus</i> (Cameron, 1930) |
| 1450 | ハネカクシ | コゲチャホソコガシラハネカクシ | <i>Gabrius unzenensis</i> (Bernhauer, 1939) |
| 1451 | ハネカクシ | ミゾナシチビコガシラハネカクシ | <i>Gabronthus maritimus</i> (Motschulsky, 1858) |
| 1452 | ハネカクシ | タテミズチビコガシラハネカクシ | <i>Gabronthus sulcifrons</i> (Sharp, 1889) |
| 1453 | ハネカクシ | クロツヤムネスジハネカクシ | <i>Hesperus ignoratus</i> T. Ito, 1994 |
| 1454 | ハネカクシ | ツマグルムネスジハネカクシ | <i>Hesperus tiro</i> (Sharp, 1874) |
| 1455 | ハネカクシ | スゾアカヒメホソハネカクシ | <i>Neobisnius inornatus</i> (Sharp, 1889) |
| 1456 | ハネカクシ | アカバヒメホソハネカクシ | <i>Neobisnius pumilus</i> (Sharp, 1874) |
| 1457 | ハネカクシ | ドウガネコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Cephalonthus) aeneipennis</i> Boheman, 1858 |
| 1458 | ハネカクシ | ヒラタカコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Cephalonthus) depressipennis</i> Sharp, 1889 |
| 1459 | ハネカクシ | チビカコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Cephalonthus) discoideus</i> Gravenhorst, 1802 |
| 1460 | ハネカクシ | ツヤアカバコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Cephalonthus) discrepens</i> Sharp, 1889 |
| 1461 | ハネカクシ | オオドウガネコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Cephalonthus) lewisii</i> Sharp, 1874 |
| 1462 | ハネカクシ | キアシチビコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Cephalonthus) numata</i> Dvorák, 1958 |
| 1463 | ハネカクシ | カクコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Cephalonthus) rectangulus</i> Sharp, 1874 |
| 1464 | ハネカクシ | トゲツメコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Onychophilonthus) nakanei</i> Sawada, 1965 |
| 1465 | ハネカクシ | ズマルオオコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) addendus</i> Sharp, 1867 |
| 1466 | ハネカクシ | ツヤキアシコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) albilabris</i> Nordmann, 1837 |
| 1467 | ハネカクシ | ルリコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) caeruleipennis</i> (Mannerheim, 1830) |
| 1468 | ハネカクシ | ドウバネコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) cunctator</i> Sharp, 1889 |
| 1469 | ハネカクシ | ツヤクロオオコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) decoloratus</i> Kirshenblat, 1933 |
| 1470 | ハネカクシ | チャバネコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) gastralis</i> Sharp, 1874 |
| 1471 | ハネカクシ | クロオオコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) japonicus</i> Sharp, 1874 |
| 1472 | ハネカクシ | カミムラコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) kamimurai</i> (Sawada, 1965) |
| 1473 | ハネカクシ | フタイロコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) kobensis</i> Sharp, 1874 |
| 1474 | ハネカクシ | コゲチャコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) liopteris</i> Sharp, 1889 |
| 1475 | ハネカクシ | ヒゲナガコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) longicornis</i> Stephens, 1832 |
| 1476 | ハネカクシ | アカヒラタコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) macrocephalus</i> Sharp, 1889 |
| 1477 | ハネカクシ | ニジムネコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) micanticollis</i> Sharp, 1889 |
| 1478 | ハネカクシ | ゴミコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) minutus</i> Boheman, 1848 |
| 1479 | ハネカクシ | ツヤウミベハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) nudus</i> Sharp, 1874 |
| 1480 | ハネカクシ | ニセクロオオコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) oberti</i> Eppelsheim, 1889 |
| 1481 | ハネカクシ | チャアシヒラタコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) prolatus prolatus</i> Sahrp, 1874 |
| 1482 | ハネカクシ | アオドウバネコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) rotundicollis</i> (Ménétriés, 1832) |
| 1483 | ハネカクシ | ヒラタコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) spadiceus</i> Sharp, 1889 |
| 1484 | ハネカクシ | オオアカバコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) spinipes</i> Sharp, 1874 |
| 1485 | ハネカクシ | ストランドコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) strandi</i> Smetana, 1959 |
| 1486 | ハネカクシ | キヌコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) sublucanus</i> Herman, 2001 |
| 1487 | ハネカクシ | アシナガコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) subvarians</i> Sawada, 1965 |
| 1488 | ハネカクシ | ヘリアカバコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) tardus</i> Kraatz, 1859 |
| 1489 | ハネカクシ | ミヤマコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) varians miyama</i> Y. Hayashi, 2018 |
| 1490 | ハネカクシ | クロスジコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) virgatus</i> Sharp, 1889 |
| 1491 | ハネカクシ | ニセヒゲナガコガシラハネカクシ | <i>Philonthus (Philonthus) wuesthoffi</i> Bernhauer, 1938 |
| 1492 | ハネカクシ | ムネスジコガシラハネカクシ | <i>Pseudohesperus rutiliventris</i> (Sharp, 1874) |
| 1493 | ハネカクシ | ツヤゲシアカバウミベハネカクシ | <i>Phucobius simulator</i> Sharp, 1874 |
| 1494 | ハネカクシ | ホソチャバネコガシラハネカクシ | <i>Rabigus tenuis</i> (Fabricius, 1792) |
| 1495 | ハネカクシ | ヤマトオオメハネカクシ | <i>Indoquedius juno</i> (Sharp, 1874) |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|--------|-------------------|--|----|
| 1496 | ハネカクシ | アカアシオオメハネカクシ | <i>Indoquedius praeditus</i> (Sharp, 1889) | |
| 1497 | ハネカクシ | クロスジツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Distichalius) annectens</i> Sharp, 1889 | |
| 1498 | ハネカクシ | アカバツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Distichalius) japonicus</i> Sharp, 1874 | |
| 1499 | ハネカクシ | ルイスツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Distichalius) lewisii</i> Sharp, 1874 | |
| 1500 | ハネカクシ | ミヤマヒラタハネカクシ | <i>Quedius (Microsaurus) abnormalis</i> Sharp, 1889 | |
| 1501 | ハネカクシ | チャイロツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Microsaurus) adustus</i> Sharp, 1889 | |
| 1502 | ハネカクシ | カントウツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Microsaurus) daibosatsunis</i> Y. Watanabe, 1986 | |
| 1503 | ハネカクシ | ツノヒゲツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Microsaurus) hirticornis</i> Sharp, 1889 | |
| 1504 | ハネカクシ | ニイサトツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Microsaurus) niisatoi</i> Y. Hayashi, 2017 | |
| 1505 | ハネカクシ | コガシラツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Microsaurus) parviceps</i> Sharp, 1874 | |
| 1506 | ハネカクシ | センジョウツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Microsaurus) senjonis</i> Y. Watanabe, 1987 | |
| 1507 | ハネカクシ | ナミツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Microsaurus) simulans</i> Sharp, 1874 | |
| 1508 | ハネカクシ | ウエノツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Microsaurus) uenoi</i> Y. Watanabe, 1979 | |
| 1509 | ハネカクシ | トゲアシツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Quedionuchus) armipes</i> Sharp, 1889 | |
| 1510 | ハネカクシ | チャイブシツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Quedionuchus) planatus</i> Sharp, 1889 | |
| 1511 | ハネカクシ | イブシツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Quedionuchus) samuraicus</i> Bernhauer & Schubert, 1916 | |
| 1512 | ハネカクシ | タカネコバネツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Raphirus) akaishiensis</i> Y. Hayashi & Tahira, 2017 | |
| 1513 | ハネカクシ | ミドリオオメツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Raphirus) multipunctatus</i> Sharp, 1889 | |
| 1514 | ハネカクシ | ナミクシヒゲハネカクシ | <i>Quedius (Velleius) dilatatus</i> (Fabricius, 1787) | |
| 1515 | ハネカクシ | クシヒゲハネカクシ | <i>Quedius (Velleius) pectinatus</i> Sharp, 1874 | |
| 1516 | ハネカクシ | コクシヒゲツヤムネハネカクシ | <i>Quedius (Velleius) setosus</i> Sharp, 1889 | |
| 1517 | ハネカクシ | ツマグルマルズツヤムネハネカクシ | <i>Quwatanabius flavicornis</i> (Sharp, 1889) | |
| 1518 | ハネカクシ | アカハバビロオオハネカクシ | <i>Agelosus carinatus carinatus</i> (Sharp, 1874) | |
| 1519 | ハネカクシ | キンバネツツガタハネカクシ | <i>Aulacocypus gloriosus</i> (Sharp, 1874) | |
| 1520 | ハネカクシ | チビドウガネツツガタハネカクシ | <i>Aulacocypus parvulus</i> (Sharp, 1874) | |
| 1521 | ハネカクシ | オオハネカクシ | <i>Creophilus maxillosus</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 1522 | ハネカクシ | ハイイロハネカクシ | <i>Eucibdelus (Pareucibderus) japonicus</i> Sharp, 1874 | |
| 1523 | ハネカクシ | カタモンハネカクシ | <i>Liusus hilleri</i> (Weise, 1877) | |
| 1524 | ハネカクシ | ホソサビイロモンキハネカクシ | <i>Miobdelus brevipennis</i> Sharp, 1889 | |
| 1525 | ハネカクシ | クロサビイロマルズオオハネカクシ | <i>Ocypus (Pseudocypus) lewisii</i> Sharp, 1874 | |
| 1526 | ハネカクシ | クロマルズオオハネカクシ | <i>Ocypus (Pseudocypus) nigroaeneus</i> Sharp, 1889 | |
| 1527 | ハネカクシ | キンボシマルズオオハネカクシ | <i>Ocypus (Ocypus) weisei</i> Harold, 1877 | |
| 1528 | ハネカクシ | サビハネカクシ | <i>Ontholestes gracilis</i> (Sharp, 1874) | |
| 1529 | ハネカクシ | オオズハイイロハネカクシ | <i>Philetaerius elegans</i> Sharp, 1889 | |
| 1530 | ハネカクシ | キオピアシビロハイイロハネカクシ | <i>Phytolinus lewisii</i> Sharp, 1889 | |
| 1531 | ハネカクシ | ヒトオピアシビロハイイロハネカクシ | <i>Phytolinus monticola</i> Naomi, 1984 | |
| 1532 | ハネカクシ | シラフアシビロハイイロハネカクシ | <i>Phytolinus variegatus</i> Sawada & Nakane, 1954 | |
| 1533 | ハネカクシ | ヒメクロトガリオオズハネカクシ | <i>Platylabus (Platylabus) brachycerus</i> Smetana & Davies, 2000 | |
| 1534 | ハネカクシ | アカバトガリオオズハネカクシ | <i>Platylabus (Platylabus) brevicornis</i> (Motschulsky, 1862) | |
| 1535 | ハネカクシ | クロガネトガリオオズハネカクシ | <i>Platylabus (Platylabus) inornatus</i> (Sharp, 1874) | |
| 1536 | ハネカクシ | カラカネトガリオオズハネカクシ | <i>Platylabus (Platylabus) sharpi</i> (Fauvel, 1901) | |
| 1537 | ハネカクシ | ヒメアカバトガリオオズハネカクシ | <i>Platylabus (Platylabus) vicarius</i> (Sharp, 1889) | |
| 1538 | ハネカクシ | サビイロモンキハネカクシ | <i>Protocypus dorsalis</i> (Sharp, 1889) | |
| 1539 | ハネカクシ | フジサビイロモンキハネカクシ | <i>Protocypus fujiensis</i> (Naomi, 1992) | |
| 1540 | ハネカクシ | シラネサビイロモンキハネカクシ | <i>Protocypus nemotoi</i> (Naomi, 1992) | |
| 1541 | ハネカクシ | ヒロガワラサビイロモンキハネカクシ | <i>Protocypus sabi</i> (Naomi, 1992) | |
| 1542 | ハネカクシ | オオサビイロモンキハネカクシ | <i>Protocypus scutiger</i> (Sharp, 1889) | |
| 1543 | ハネカクシ | ユイサビイロモンキハネカクシ | <i>Protocypus yuinus</i> (Naomi, 1992) | |
| 1544 | ハネカクシ | チャムネハラホソハネカクシ | <i>Atanygnathus terminalis</i> (Erichson, 1839) | |
| 1545 | ハネカクシ | ムネビロハネカクシ | <i>Algon grandicollis</i> Sharp, 1874 | |
| 1546 | ハネカクシ | アバタツヤムネハネカクシ | <i>Rientis parviceps</i> Sharp, 1874 | |
| 1547 | ハネカクシ | クロバネツツガタナガハネカクシ | <i>Hypnogyra tenebrosa</i> Bordoni, 1997 | |
| 1548 | ハネカクシ | アカバネツツガタナガハネカクシ | <i>Hypnogyra tubula</i> (Sharp, 1889) | |
| 1549 | ハネカクシ | アカバツヤクビナガハネカクシ | <i>Liothesba punctiventris</i> (Sharp, 1889) | |
| 1550 | ハネカクシ | ウスイロホソナガハネカクシ | <i>Medhiana pauper</i> (Lewis, 1889) | |
| 1551 | ハネカクシ | オオキバネナガハネカクシ | <i>Megalinus japonicus</i> (Sharp, 1874) | |
| 1552 | ハネカクシ | キバネナガハネカクシ | <i>Megalinus suffusus</i> (Sharp, 1874) | |
| 1553 | ハネカクシ | ヒゴアシビロナガハネカクシ? | <i>Metolinus planulatus</i> (Sharp, 1889)? | |
| 1554 | ハネカクシ | ツマキツヤナガハネカクシ | <i>Nudobius pleuralis</i> (Sharp, 1874) | |
| 1555 | ハネカクシ | ヒゲブツツヤナガハネカクシ | <i>Nudobius sejunctus</i> Y. Watanabe & Shibata, 1965 | |
| 1556 | ハネカクシ | クロズヨツミヅナガハネカクシ | <i>Phacophallus japonicus</i> (Cameron, 1933) | |
| 1557 | ハネカクシ | オオヨツミヅナガハネカクシ | <i>Phacophallus pallidipennis</i> (Motschulsky, 1858) | |
| 1558 | ハネカクシ | チャイロホソムネハネカクシ | <i>Stenistoderus nothus</i> (Erichson, 1839) | |
| 1559 | ハネカクシ | ムネスジナガハネカクシ | <i>Xantholinus</i> (subgenus?) <i>cunctator</i> Sharp, 1889 | |
| 1560 | ハネカクシ | ズグロヒメナガハネカクシ | <i>Xanthophilus angustus</i> Sharp, 1874 | |
| 1561 | ハネカクシ | ズナガホソクビハネカクシ | <i>Zeteotomus maximus</i> (Bernhauer, 1907) | |
| 1562 | センチコガネ | ムネアカセンチコガネ | <i>Bolbocerodema (Bolbocerodema) nigroplagiatum</i> (Waterhouse, 1875) | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|-----------------|----------------|--|---------------------------------|
| 1563 | センチコガネ | オオセンチコガネ | <i>Phelotrupes (Chromogotrupes) auratus auratus</i> | (Motschulsky, 1858) |
| 1564 | センチコガネ | センチコガネ | <i>Phelotrupes (Eogeotrupes) laevistriatus</i> | (Motschulsky, 1858) |
| 1565 | コブスジコガネ | オオコブスジコガネ | <i>Omorgus (Afromorgus) chinensis</i> | (Boheman, 1858) |
| 1566 | コブスジコガネ | ヘリトゲコブスジコガネ | <i>Trox (Trox) mandli</i> | Balthasar, 1931 |
| 1567 | コブスジコガネ | ムツコブスジコガネ | <i>Trox (Trox) mutsuensis</i> | Nomura, 1937 |
| 1568 | コブスジコガネ | チビコブスジコガネ | <i>Trox (Trox) niponensis</i> | Lewis, 1895 |
| 1569 | コブスジコガネ | コブナシコブスジコガネ | <i>Trox (Trox) nohirai</i> | Nakane, 1954 |
| 1570 | コブスジコガネ | ヒメコブスジコガネ | <i>Trox (Trox) opacotuberculatus</i> | Motschulsky, 1860 |
| 1571 | クワガタムシ | マダラクワガタ | <i>Aesalus asiaticus asiaticus</i> | Lewis, 1883 |
| 1572 | クワガタムシ | ミヤマツヤハダクワガタ | <i>Ceruchus lignarius monticola</i> | Nakane, 1978 |
| 1573 | クワガタムシ | ミヤマクワガタ | <i>Lucanus (Lucanus) maculifemoratus maculifemoratus</i> | Motschulsky, 1861 |
| 1574 | クワガタムシ | ルリクワガタ | <i>Platycerus delicatulus delicatulus</i> | Lewis, 1883 |
| 1575 | クワガタムシ | トウカイコルリクワガタ | <i>Platycerus acuticollis takakawai</i> | Fujita, 1987 |
| 1576 | クワガタムシ | ホソツヤルリクワガタ | <i>Platycerus kawadai</i> | Fujita & Ichikawa, 1982 |
| 1577 | クワガタムシ | オニクワガタ | <i>Prismognathus angularis angularis</i> | Waterhouse, 1874 |
| 1578 | クワガタムシ | チビクワガタ | <i>Figulus binodulus</i> | Waterhouse, 1873 |
| 1579 | クワガタムシ | ノコギリクワガタ | <i>Psalidoremus inclinatus inclinatus</i> | (Motschulsky, 1857) |
| 1580 | クワガタムシ | コクワガタ | <i>Macrodercas recta recta</i> | (Motschulsky, 1857) |
| 1581 | クワガタムシ | ヒメオオクワガタ | <i>Macrodercas montivaga montivaga</i> | (Lewis, 1883) |
| 1582 | クワガタムシ | アカアシクワガタ | <i>Dorcus (Nipponodorcus) rubrofemoratus</i> | (Snellen van Vollenhoven, 1865) |
| 1583 | クワガタムシ | スジクワガタ | <i>Macrodercus striatipennis striatipennis</i> | Motschulsky, 1861 |
| 1584 | クワガタムシ | ヒラタクワガタ | <i>Serrogathus titanus pilifer</i> | (Snellen van Vollenhoven, 1861) |
| 1585 | クワガタムシ | ネプトクワガタ | <i>Aegus laevicollis laevicollis</i> | W. W. Saunders, 1873 |
| 1586 | アカマダラ センチコガネ | アカマダラセンチコガネ | <i>Ochodaenus maculatus maculatus</i> | Waterhouse, 1875 |
| 1587 | ヒゲブトハナムグリ | ヒゲブトハナムグリ | <i>Amphicomma pectinata</i> | (Lewis, 1895) |
| 1588 | コガネムシ | ナガニセマグソコガネ | <i>Aegialia (Aegialia) comis</i> | (Lewis, 1895) |
| 1589 | コガネムシ | トゲマグソコガネ | <i>Aegialia (Caelius) denticollis</i> | (Lewis, 1895) |
| 1590 | コガネムシ | イガクロツヤマグソコガネ | <i>Aphodius (Acrossus) igai</i> | Nakane, 1956 |
| 1591 | コガネムシ | オオクロツヤマグソコガネ | <i>Aphodius (Acrossus) japonicus</i> | Nomura & Nakane, 1951 |
| 1592 | コガネムシ | トゲクロツヤマグソコガネ | <i>Aphodius (Acrossus) superatratus</i> | Nomura & Nakane, 1951 |
| 1593 | コガネムシ | クロオビマグソコガネ | <i>Aphodius (Acrossus) unifasciatus</i> | Nomura & Nakane, 1951 |
| 1594 | コガネムシ | フチケマグソコガネ | <i>Aphodius (Aganocrossus) urostigma</i> | Harold, 1862 |
| 1595 | コガネムシ | ニセマキバマグソコガネ | <i>Aphodius (Agoliinus) morii</i> | Nakane, 1983 |
| 1596 | コガネムシ | タカネニセマキバマグソコガネ | <i>Aphodius (Agoliinus) shibatai</i> | Nakane, 1983 |
| 1597 | コガネムシ | ニッコウマグソコガネ | <i>Aphodius (Agoliinus) tanakai</i> | Masumoto, 1981 |
| 1598 | コガネムシ | ヌバタママグソコガネ | <i>Aphodius (Agrilinus) brevisculus</i> | Motschulsky, 1866 |
| 1599 | コガネムシ | ヒメスジマグソコガネ | <i>Aphodius (Agrilinus) hasegawai</i> | Nomura & Nakane, 1951 |
| 1600 | コガネムシ | マダラヒメスジマグソコガネ | <i>Aphodius (Agrilinus) madara</i> | Nakane, 1960 |
| 1601 | コガネムシ | ヨツボシマグソコガネ | <i>Aphodius (Agrilinus) sordidus sordidus</i> | (Fabricius, 1775) |
| 1602 | コガネムシ | チャグロマグソコガネ | <i>Aphodius (Aparammoecius) isaburoi</i> | Nakane, 1956 |
| 1603 | コガネムシ | ミゾムネマグソコガネ | <i>Aphodius (Aparammoecius) mizo</i> | Nakane, 1967 |
| 1604 | コガネムシ | オオフタホシマグソコガネ | <i>Aphodius (Aphodius) elegans</i> | Allibert, 1847 |
| 1605 | コガネムシ | オビマグソコガネ | <i>Aphodius (Calamosternus) uniplagiatus</i> | Waterhouse, 1875 |
| 1606 | コガネムシ | セマダラマグソコガネ | <i>Aphodius (Chilothorax) nigrotessellatus</i> | Motschulsky, 1966 |
| 1607 | コガネムシ | オオマグソコガネ | <i>Aphodius (Colobopterus) quadratus</i> | Reiche, 1847 |
| 1608 | コガネムシ | コマグソコガネ | <i>Aphodius (Esymus) pusillus pusillus</i> | (Herbst, 1789) |
| 1609 | コガネムシ | ウスイロマグソコガネ | <i>Aphodius (Labarrus) sublimbatus</i> | Motschulsky, 1860 |
| 1610 | コガネムシ | ウグソコガネ | <i>Aphodius (Phaeaphodius) rectus</i> | Motschulsky, 1866 |
| 1611 | コガネムシ | スジマグソコガネ | <i>Aphodius (Pharaphodius) rugosostriatus</i> | Waterhouse, 1875 |
| 1612 | コガネムシ | マルツヤマグソコガネ | <i>Aphodius (Sinodipterna) troitzkyi</i> | Jacobson, 1897 |
| 1613 | コガネムシ | ヒメキイロマグソコガネ | <i>Aphodius (Subrinus) sturmi</i> | Harold, 1870 |
| 1614 | コガネムシ | ダルママグソコガネ | <i>Mozartius testaceus testaceus</i> | Nomura & Nakane, 1951 |
| 1615 | コガネムシ | イシダマグソコガネ | <i>Oxyomus ishidai</i> | Nakane, 1977 |
| 1616 | コガネムシ | クロツツマグソコガネ | <i>Saprosites japonicus</i> | Waterhouse, 1875 |
| 1617 | コガネムシ | ヒメツツマグソコガネ | <i>Saprosites narae</i> | Lewis, 1895 |
| 1618 | コガネムシ | ヤマトケシマグソコガネ | <i>Leiopsammodius japonicus</i> | (Harold, 1878) |
| 1619 | コガネムシ | アイヌケシマグソコガネ | <i>Petrovitzius ainu</i> | (Lewis, 1895) |
| 1620 | コガネムシ | セマルケシマグソコガネ | <i>Psammodius convexus</i> | Waterhouse, 1875 |
| 1621 | コガネムシ | コケシマグソコガネ | <i>Myrhessus samurai</i> | (Balthasar, 1941) |
| 1622 | コガネムシ | ハバビロコケシマグソコガネ | <i>Myrhessus yorikoe</i> | Ochi, Kawahara & Inagaki, 2006 |
| 1623 | コガネムシ | ホソケシマグソコガネ | <i>Trichiorhysssemus asperulus</i> | (Waterhouse, 1875) |
| 1624 | コガネムシ | セスジカクマグソコガネ | <i>Rhyparus azumai azumai</i> | Nakane, 1956 |
| 1625 | コガネムシ | マメダルマコガネ | <i>Panelus parvulus</i> | (Waterhouse, 1874) |
| 1626 | コガネムシ | ゴホンダイコクコガネ | <i>Copris (Copris) acutidens</i> | Motschulsky, 1860 |
| 1627 | コガネムシ | ダイコクコガネ | <i>Copris (Copris) ochus</i> | (Motschulsky, 1860) |
| 1628 | コガネムシ | ミヤマダイコクコガネ | <i>Copris (Copris) pecuarius</i> | Lewis, 1884 |
| 1629 | コガネムシ | ツノコガネ | <i>Liatongus phanaeoides</i> | (Westwood, 1840) |
| 1630 | コガネムシ | ヒメコエンマコガネ | <i>Caccobius (Caccobius) brevis</i> | Waterhouse, 1875 |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|------|-------|-----------------|--|
| | 和名 | 学名 | |
| 1631 | コガネムシ | マエカドコエンマコガネ | <i>Caccobius (Caccobius) jessoensis</i> Harold, 1867 |
| 1632 | コガネムシ | ニッコウコエンマコガネ | <i>Caccobius (Caccophilus) nikkoensis</i> Lewis, 1895 |
| 1633 | コガネムシ | コブマルエンマコガネ | <i>Onthophagus (Gibbonthophagus) atripennis</i> Waterhouse, 1875 |
| 1634 | コガネムシ | マルエンマコガネ | <i>Onthophagus (Gibbonthophagus) viduus</i> Harold, 1874 |
| 1635 | コガネムシ | クロマルエンマコガネ | <i>Onthophagus (Phanaeomorphus) ater</i> Waterhouse, 1875 |
| 1636 | コガネムシ | フトカドエンマコガネ | <i>Onthophagus (Phanaeomorphus) fodiens</i> Waterhouse, 1875 |
| 1637 | コガネムシ | カドマルエンマコガネ | <i>Onthophagus (Strandius) lenzii</i> Harold, 1874 |
| 1638 | コガネムシ | ツヤエンマコガネ | <i>Parascatonomus (Necramator) nitidus</i> Waterhouse, 1875 |
| 1639 | コガネムシ | ミツノエンマコガネ | <i>Parascatonomus (Necramator) tricornis</i> (Wiedemann, 1823) |
| 1640 | コガネムシ | ヒメカンショコガネ | <i>Apogonia amida</i> Lewis, 1896 |
| 1641 | コガネムシ | オオカンショコガネ | <i>Apogonia major major</i> Waterhouse, 1875 |
| 1642 | コガネムシ | ナガチャコガネ | <i>Heptophylla picea</i> Motschulsky, 1857 |
| 1643 | コガネムシ | オオコフキコガネ | <i>Melolontha (Melolontha) frater frater</i> Arrow, 1913 |
| 1644 | コガネムシ | コフキコガネ | <i>Melolontha (Melolontha) japonica</i> Burmeister, 1855 |
| 1645 | コガネムシ | シロスジコガネ | <i>Polyphylla (Granida) albolineata</i> (Motschulsky, 1861) |
| 1646 | コガネムシ | ヒゲコガネ | <i>Polyphylla (Gynexophylla) laticollis laticollis</i> Lewis, 1887 |
| 1647 | コガネムシ | クロコガネ | <i>Holotrichia (Holotrichia) kiotoensis</i> Brenske, 1894 |
| 1648 | コガネムシ | クロコガネ | <i>Holotrichia (Holotrichia) picea</i> Waterhouse, 1875 |
| 1649 | コガネムシ | オオクロコガネ | <i>Holotrichia (Holotrichia) parallela</i> Motschulsky, 1854 |
| 1650 | コガネムシ | クリイロコガネ | <i>Miridiba castanea</i> (Waterhouse, 1875) |
| 1651 | コガネムシ | オオキイロコガネ | <i>Pollaplonyx flavidus</i> Waterhouse, 1875 |
| 1652 | コガネムシ | ヒメアシナガコガネ | <i>Ectinohoplia obducta</i> (Motschulsky, 1857) |
| 1653 | コガネムシ | カバイロアシナガコガネ | <i>Ectinohoplia rufipes</i> (Motschulsky, 1860) |
| 1654 | コガネムシ | アシナガコガネ | <i>Hoplia (Euchromoplia) communis</i> Waterhouse, 1875 |
| 1655 | コガネムシ | ハコネアシナガコガネ | <i>Hoplia (Hoplia) hakonensis</i> Sawada, 1938 |
| 1656 | コガネムシ | オオバヤシアシナガコガネ | <i>Hoplia (Hoplia) moerens</i> Waterhouse, 1875 |
| 1657 | コガネムシ | コヒゲシマビロウドコガネ | <i>Gastroserica brevicornis</i> (Lewis, 1895) |
| 1658 | コガネムシ | アカビロウドコガネ | <i>Maladera (Maladera) castnea</i> (Arrow, 1913) |
| 1659 | コガネムシ | ビロウドコガネ | <i>Maladera (Maladera) japonica japonica</i> (Motschulsky, 1860) |
| 1660 | コガネムシ | カミヤビロウドコガネ | <i>Maladera (Maladera) kamiyai</i> (Sawada, 1937) |
| 1661 | コガネムシ | ヒメビロウドコガネ | <i>Maladera (Maladera) orientalis</i> (Motschulsky, 1857) |
| 1662 | コガネムシ | オオビロウドコガネ | <i>Maladera (Maladera) renardi</i> (Ballion, 1870) |
| 1663 | コガネムシ | マルガタビロウドコガネ | <i>Maladera (Maladera) secreta</i> (Brenske, 1897) |
| 1664 | コガネムシ | ハイイロビロウドコガネ | <i>Paraserica gricea</i> Motschulsky, 1866 |
| 1665 | コガネムシ | ヒゲナガビロウドコガネ | <i>Serica (Serica) boops</i> Waterhouse, 1875 |
| 1666 | コガネムシ | コヒゲナガビロウドコガネ | <i>Serica (Serica) brevitarsis</i> Nomura, 1972 |
| 1667 | コガネムシ | フウボビロウドコガネ | <i>Serica (Serica) foobowana</i> Sawada, 1937 |
| 1668 | コガネムシ | アシマガリビロウドコガネ | <i>Serica (Serica) incurvata</i> (Nomura, 1971) |
| 1669 | コガネムシ | エゾビロウドコガネ | <i>Serica (Serica) karafutoensis honshuensis</i> Nomura, 1972 |
| 1670 | コガネムシ | クロホシビロウドコガネ | <i>Serica (Serica) nigrovariata</i> Lewis, 1895 |
| 1671 | コガネムシ | ニセホソヒゲナガビロウドコガネ | <i>Serica (Serica) nitididorsis opacidorsis</i> Nomura, 1972 |
| 1672 | コガネムシ | マルヒゲナガビロウドコガネ | <i>Serica (Serica) ovata</i> (Nomura, 1971) |
| 1673 | コガネムシ | ハラゴロビロウドコガネ | <i>Serica (Serica) takagii</i> Sawada, 1937 |
| 1674 | コガネムシ | モモケビロウドコガネ | <i>Serica (Serica) trichofemorata</i> (Nomura, 1959) |
| 1675 | コガネムシ | ハラゲビロウドコガネ | <i>Nipponoserica pubiventris</i> Nomura, 1976 |
| 1676 | コガネムシ | クニタチビロウドコガネ | <i>Nipponoserica kunitachiana</i> Nomura, 1976 |
| 1677 | コガネムシ | ワタリビロウドコガネ | <i>Nipponoserica peregrina</i> (Chapin, 1938) |
| 1678 | コガネムシ | クロスジチャイロコガネ | <i>Sericania fuscolineata fuligida</i> Nijima & Kinoshita, 1927 |
| 1679 | コガネムシ | ヒダチャイロコガネ | <i>Sericania hidana</i> Nijima & Kinoshita, 1923 |
| 1680 | コガネムシ | キラチャイロコガネ | <i>Sericania kirai</i> Sawada, 1938 |
| 1681 | コガネムシ | フチゴロチャイロコガネ | <i>Sericania marginata</i> Nomura, 1973 |
| 1682 | コガネムシ | ナエドコチャイロコガネ | <i>Sericania mimica</i> Lewis, 1895 |
| 1683 | コガネムシ | オオヒラチャイロコガネ | <i>Sericania ohirai</i> Sawada, 1960 |
| 1684 | コガネムシ | オオタケチャイロコガネ | <i>Sericania ohtakei</i> Sawada, 1955 |
| 1685 | コガネムシ | ヨツバクロチャイロコガネ | <i>Sericania quadrifoliata</i> (Lewis, 1895) |
| 1686 | コガネムシ | コイチャコガネ | <i>Adoretus (Lepadoretus) tenuimaculatus</i> Waterhouse, 1875 |
| 1687 | コガネムシ | アオドウガネ | <i>Anomala albopilosa albopilosa</i> (Hope, 1839) |
| 1688 | コガネムシ | ドウガネブイブイ | <i>Anomala cuprea</i> (Hope, 1839) |
| 1689 | コガネムシ | サクラコガネ | <i>Anomala daimiana</i> Harold, 1877 |
| 1690 | コガネムシ | ヒメサクラコガネ | <i>Anomala geniculata</i> (Motschulsky, 1866) |
| 1691 | コガネムシ | ツヤコガネ | <i>Anomala lucens</i> Ballion, 1871 |
| 1692 | コガネムシ | ハンノヒメコガネ | <i>Anomala multistriata</i> (Motschulsky, 1862) |
| 1693 | コガネムシ | ヒラタアオコガネ | <i>Anomala octiescostata</i> Burmeister, 1844 |
| 1694 | コガネムシ | オオサカスジコガネ | <i>Anomala osakana</i> Sawada, 1942 |
| 1695 | コガネムシ | ヒメコガネ | <i>Anomala rufocuprea</i> Motschulsky, 1860 |
| 1696 | コガネムシ | チビサクラコガネ | <i>Anomala schoenfeldti</i> Ohaus, 1915 |
| 1697 | コガネムシ | オオダイセマダラコガネ | <i>Exomala (Exomala) ohdaiensis</i> (Sawada, 1941) |
| 1698 | コガネムシ | セマダラコガネ | <i>Exomala (Exomala) orientalis</i> (Waterhouse, 1875) |
| 1699 | コガネムシ | カタモンコガネ | <i>Exomala (Taxipertha) conspurcata</i> (Harold, 1875) |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|------|------------|-----------------|---|
| | 和名 | 学名 | |
| 1700 | コガネムシ | オオスジコガネ | <i>Mimela costata</i> (Hope, 1839) |
| 1701 | コガネムシ | ツヤスジコガネ | <i>Mimela difcilis</i> (Waterhouse, 1875) |
| 1702 | コガネムシ | ヒメスジコガネ | <i>Mimela flavilabris</i> (Waterhouse, 1875) |
| 1703 | コガネムシ | キンスジコガネ | <i>Mimela holoseicea japonica</i> Machatschke, 1952 |
| 1704 | コガネムシ | イノウエスジコガネ | <i>Mimela inouei</i> Nomura, 1967 |
| 1705 | コガネムシ | コガネムシ | <i>Mimela splendens</i> (Gyllenhal, 1817) |
| 1706 | コガネムシ | タケムラスジコガネ | <i>Mimela takemurai</i> Sawada, 1942 |
| 1707 | コガネムシ | スジコガネ | <i>Mimela testaceipes</i> (Motschulsky, 1860) |
| 1708 | コガネムシ | ウスチャコガネ | <i>Phyllopertha diversa</i> Waterhouse, 1875 |
| 1709 | コガネムシ | アオウスチャコガネ | <i>Phyllopertha intermixta</i> (Arrow, 1913) |
| 1710 | コガネムシ | キスジコガネ | <i>Phyllopertha irregularis</i> Waterhouse, 1875 |
| 1711 | コガネムシ | ナラノチャイロコガネ | <i>Proagopertha pubicollis</i> (Waterhouse, 1875) |
| 1712 | コガネムシ | マメコガネ | <i>Popillia japonica</i> Newman, 1841 |
| 1713 | コガネムシ | ヨツバコガネ | <i>Parastasia ferrieri</i> Nonfried, 1895 |
| 1714 | コガネムシ | カブトムシ | <i>Allomyrina dichotoma dichotoma</i> Linnaeus, 1771 |
| 1715 | コガネムシ | コカブトムシ | <i>Eophileurus (Eophileurus) chinensis chinensis</i> (Faldermann, 1835) |
| 1716 | コガネムシ | ハナムグリ | <i>Cetonia (Eucetonia) pilifera</i> (Motschulsky, 1860) |
| 1717 | コガネムシ | アオハナムグリ | <i>Cetonia (Eucetonia) roelofsi</i> (Harold, 1880) |
| 1718 | コガネムシ | コアオハナムグリ | <i>Gametis jucunda</i> (Faldermann, 1835) |
| 1719 | コガネムシ | クロハナムグリ | <i>Glycyphana (Glycyphana) fulvistemma</i> Motschulsky, 1860 |
| 1720 | コガネムシ | シロテンハナムグリ | <i>Protaetia (Calopototia) orientalis submarumorea</i> (Burmeister, 1842) |
| 1721 | コガネムシ | ムラサキツヤハナムグリ | <i>Protaetia (Liocola) cataphracta</i> Arrow, 1913 |
| 1722 | コガネムシ | ミヤマオオハナムグリ | <i>Protaetia (Liocola) insperata</i> (Lewis, 1879) |
| 1723 | コガネムシ | シラホシハナムグリ | <i>Protaetia (Liocola) brevitarsis</i> (Lewis, 1879) |
| 1724 | コガネムシ | キョウトアオハナムグリ | <i>Protaetia (Niponoprotaetia) lenzi</i> (Harold, 1876) |
| 1725 | コガネムシ | アカダラハナムグリ | <i>Anthrocophora rusticola</i> (Burmeister, 1842) |
| 1726 | コガネムシ | カナブン | <i>Pseudotorynorhina japonica japonica</i> Hope, 1841 |
| 1727 | コガネムシ | クロカナブン | <i>Rhomborrhina (Rhomborrhina) polita</i> Waterhouse, 1875 |
| 1728 | コガネムシ | アオカナブン | <i>Rhomborrhina (Rhomborrhina) unicolor unicolor</i> Motschulsky, 1861 |
| 1729 | コガネムシ | オオチャイロハナムグリ | <i>Osmoderma opicum</i> Lewis, 1887 |
| 1730 | コガネムシ | アオアシナガハナムグリ | <i>Gnorimus subopacus</i> (Motschulsky, 1860) |
| 1731 | コガネムシ | ヒメトラハナムグリ | <i>Lasioletrichius succinctus tokushimus</i> Krajcik, 2007 |
| 1732 | コガネムシ | オオトラフハナムグリ | <i>Paratrichius doenitzi</i> (Harold, 1879) |
| 1733 | コガネムシ | ジュウシチホシハナムグリ | <i>Paratrichius septemdecimguttatus</i> (Snellen van Vollenhoven, 1864) |
| 1734 | コガネムシ | トラハナムグリ | <i>Trichius japonicus</i> Janson, 1885 |
| 1735 | コガネムシ | トゲヒラタハナムグリ | <i>Dasyvalgus (Dasyvalgus) tuberculatus</i> (Lewis, 1887) |
| 1736 | コガネムシ | オオヒラタハナムグリ | <i>Neovalgus fumosus</i> (Lewis, 1887) |
| 1737 | コガネムシ | ヒラタハナムグリ | <i>Nipponovalgus angusticollis angusticollis</i> (Waterhouse, 1875) |
| 1738 | ニセマルハナノミ | ニセマルハナノミ | <i>Declinia versicolor</i> Sakai & M. Satô, 1996 |
| 1739 | マルハナノミダマシ | ツマアカマルハナノミダマシ | <i>Eucinetus haemorrhoidalis</i> (Germar, 1818) |
| 1740 | マルハナノミダマシ | チャイロマルハナノミダマシ | <i>Nycteus rugosus</i> (Portevin, 1908) |
| 1741 | タマキノコムシモドキ | ミフシマルタマキノコムシモドキ | <i>Acalyptomerus asiaticus</i> Crowson, 1979 |
| 1742 | タマキノコムシモドキ | マルタマキノコムシモドキ | <i>Clambus formosanus japonicus</i> Endrödy-Younga, 1960 |
| 1743 | タマキノコムシモドキ | ニホシタマキノコムシモドキ | <i>Clambus nipponicus</i> Endrödy-Younga, 1960 |
| 1744 | マルハナノミ | チャイロチビマルハナノミ | <i>Contacyphon consobrinus</i> (Nyholm, 1950) |
| 1745 | マルハナノミ | タイワンチビマルハナノミ | <i>Contacyphon formosanus</i> (Pic, 1918) |
| 1746 | マルハナノミ | キイロチビマルハナノミ | <i>Contacyphon fuscomarginatus</i> (Nakane, 1963) |
| 1747 | マルハナノミ | クロチビマルハナノミ | <i>Contacyphon mizoro</i> (Nakane, 1963) |
| 1748 | マルハナノミ | ニッポンチビマルハナノミ | <i>Contacyphon nipponicus</i> (Yoshitomi, 2005) |
| 1749 | マルハナノミ | ヒメチビマルハナノミ | <i>Contacyphon puncticeps puncticeps</i> (Kiesenwetter, 1874) |
| 1750 | マルハナノミ | ヤクシマチビマルハナノミ | <i>Contacyphon yakushimanus</i> (Yoshitomi, 2005) |
| 1751 | マルハナノミ | アカチャチビマルハナノミ | <i>Herthania japonicola</i> (Nakane, 1963) |
| 1752 | マルハナノミ | ウスチャチビマルハナノミ | <i>Herthania sasagawai</i> (Yoshitomi & Klausnitzer, 2003) |
| 1753 | マルハナノミ | ホソチビマルハナノミ | <i>Nyholmia sanno</i> (Nakane, 1963) |
| 1754 | マルハナノミ | カントウホソチビマルハナノミ | <i>Nyholmia vulgaris</i> (Yoshitomi, 2005) |
| 1755 | マルハナノミ | ホンシュウチビマルハナノミ | <i>Ypsiloncyphon honshuanus</i> (Yoshitomi, 2005) |
| 1756 | マルハナノミ | トクノシマチビマルハナノミ | <i>Ypsiloncyphon sinuosus</i> (K. Sasagawa, 1985) |
| 1757 | マルハナノミ | ケシマルハナノミ | <i>Hydrocyphon satoi</i> Yoshitomi, 2001 |
| 1758 | マルハナノミ | ナガケシマルハナノミ | <i>Hydrocyphon nakanei</i> Yoshitomi, 2001 |
| 1759 | マルハナノミ | コクマルハナノミ | <i>Odeles inornata</i> (Lewis, 1895) |
| 1760 | マルハナノミ | クロマルハナノミ | <i>Odeles wilsoni</i> Pic, 1918 |
| 1761 | マルハナノミ | ホソキマルハナノミ | <i>Elodes elegans</i> Yoshitomi, 1997 |
| 1762 | マルハナノミ | ルイスキムネマルハナノミ | <i>Sacodes dux</i> (Lewis, 1895) |
| 1763 | マルハナノミ | ヒメキムネマルハナノミ | <i>Sacodes minima</i> (Klaunitzer, 1973) |
| 1764 | マルハナノミ | コキムネマルハナノミ | <i>Sacodes nakanei</i> (Klausnitzer, 1973) |
| 1765 | マルハナノミ | キムネマルハナノミ | <i>Sacodes protecta</i> (Harold, 1881) |
| 1766 | マルハナノミ | セダカマルハナノミ | <i>Prionocyphon ovalis</i> Kiesenwetter, 1874 |
| 1767 | マルハナノミ | ムツボシマルハナノミ | <i>Prionocyphon sexmaculatus</i> Lewis, 1895 |
| 1768 | マルハナノミ | トビイロマルハナノミ | <i>Scirtes japonicus</i> Kiesenwetter, 1874 |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|-------------|-----------------|---|----|
| | 和名 | 学名 | |
| 1769 マルハナノミ | ヒメマルハナノミ | <i>Scirtes sobrinus</i> Lewis, 1895 | |
| 1770 マルハナノミ | ナガマルハナノミ | <i>Nipponocyphon nakanei</i> Lawrence & Yoshitomi, 2007 | |
| 1771 クシヒゲムシ | クチキクシヒゲムシ | <i>Sandalus segnis</i> Lewis, 1887 | |
| 1772 タマムシ | ウバタマムシ | <i>Chalcophora japonica japonica</i> (Gory, 1841) | |
| 1773 タマムシ | アオマダラタマムシ | <i>Nipponobuprestis</i> (<i>Nipponobuprestis</i>) <i>amabilis</i> (Snellen van Vollenhoven, 1864) | |
| 1774 タマムシ | クロマダラタマムシ | <i>Nipponobuprestis</i> (<i>Nipponobuprestis</i>) <i>querzeti</i> (E. Saunders, 1873) | |
| 1775 タマムシ | ヤマトタマムシ | <i>Chrysochroa fulgidissima fulgidissima</i> (Schönherr, 1817) | |
| 1776 タマムシ | トゲフタオタマムシ | <i>Dicerca tibialis</i> Lewis, 1893 | |
| 1777 タマムシ | エサキキンヘリタマムシ | <i>Lamprodila</i> (<i>Lamprodila</i>) <i>decepiens kamikochiana</i> (Obenberger, 1940) | |
| 1778 タマムシ | クロホシタマムシ | <i>Lamprodila</i> (<i>Palmar</i>) <i>virgata</i> (Motschulsky, 1859) | |
| 1779 タマムシ | マスダクロホシタマムシ | <i>Lamprodila</i> (<i>Palmar</i>) <i>vivata</i> (Lewis, 1893) | |
| 1780 タマムシ | ヒメヒラタタマムシ | <i>Anthaxia</i> (<i>Haplanthaxia</i>) <i>proteus</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1781 タマムシ | クロヒメヒラタタマムシ | <i>Anthaxia</i> (<i>Melanthaxia</i>) <i>reticulata shinano</i> Y. Kurosawa, 1963 | |
| 1782 タマムシ | クロタマムシ | <i>Buprestis haemorrhoidalis japonensis</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1783 タマムシ | アオタマムシ | <i>Eurythyrea tenuistriata</i> Lewis, 1893 | |
| 1784 タマムシ | アムールムツボシタマムシ | <i>Chrysobothris</i> (<i>Chrysobothris</i>) <i>amurensis ohmomo</i> Akiyama, 1993 | |
| 1785 タマムシ | ヤマムツボシタマムシ | <i>Chrysobothris</i> (<i>Chrysobothris</i>) <i>igai</i> Y. Kurosawa, 1948 | |
| 1786 タマムシ | ムツボシタマムシ | <i>Chrysobothris</i> (<i>Chrysobothris</i>) <i>succedanea</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1787 タマムシ | アサヒナルリナガタマムシ | <i>Agrilus asahinai</i> Y. Kurosawa, 1956 | |
| 1788 タマムシ | オオウグイスナガタマムシ | <i>Agrilus asiaticus igai</i> Y. Kurosawa, 1963 | |
| 1789 タマムシ | ミカンナガタマムシ | <i>Agrilus auriventris</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1790 タマムシ | ツヤナガタマムシ | <i>Agrilus cupes</i> Lewis, 1893 | |
| 1791 タマムシ | クロナガタマムシ | <i>Agrilus cyaneoniger</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1792 タマムシ | ダイミョウナガタマムシ | <i>Agrilus daimio</i> Obenberger, 1936 | |
| 1793 タマムシ | シラホシナガタマムシ | <i>Agrilus decoloratus</i> Kerremans, 1892 | |
| 1794 タマムシ | ヒシモンナガタマムシ | <i>Agrilus discalis</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1795 タマムシ | マサキナガタマムシ | <i>Agrilus euonymi</i> Tôyama, 1985 | |
| 1796 タマムシ | コガネナガタマムシ | <i>Agrilus fortunatus</i> Lewis, 1893 | |
| 1797 タマムシ | クヌギナガタマムシ | <i>Agrilus friebi</i> Obenberger, 1922 | |
| 1798 タマムシ | ヒメアサギナガタマムシ | <i>Agrilus hattorii</i> Nakane, 1983 | |
| 1799 タマムシ | ホソクロナガタマムシ | <i>Agrilus kawarai</i> Y. Kurosawa, 1963 | |
| 1800 タマムシ | クワナガタマムシ | <i>Agrilus komareki</i> Obenberger, 1925 | |
| 1801 タマムシ | クルミナガタマムシ | <i>Agrilus kurumi</i> Y. Kurosawa, 1957 | |
| 1802 タマムシ | トガリカラカネナガタマムシ | <i>Agrilus madeci</i> Baudon, 1968 | |
| 1803 タマムシ | クモガタナガタマムシ | <i>Agrilus mallotiellus</i> Y. Kurosawa, 1985 | |
| 1804 タマムシ | ブドウナガタマムシ | <i>Agrilus marginicollis</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1805 タマムシ | ニセシラケナガタマムシ | <i>Agrilus masumotoi</i> Ohmomo, 2011 | |
| 1806 タマムシ | アサギナガタマムシ | <i>Agrilus moerens</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1807 タマムシ | ネルソンダイミョウナガタマムシ | <i>Agrilus nelsonodaimio</i> Ohmomo, 2006 | |
| 1808 タマムシ | ロニノナガタマムシ | <i>Agrilus nicolanus</i> Obenberger, 1924 | |
| 1809 タマムシ | ツヤケシナガタマムシ | <i>Agrilus nipponigena</i> Obenberger, 1935 | |
| 1810 タマムシ | シラケナガタマムシ | <i>Agrilus pilosovittatus</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1811 タマムシ | アオナガタマムシ | <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, 1888 | |
| 1812 タマムシ | ホソアシナガタマムシ | <i>Agrilus ribbei</i> Kiesenwetter, 1879 | |
| 1813 タマムシ | スジバナガタマムシ | <i>Agrilus sachalinicola</i> Obenberger, 1940 | |
| 1814 タマムシ | シャシャンボナガタマムシ | <i>Agrilus shashamboe</i> Y. Kurosawa, 1963 | |
| 1815 タマムシ | ミドリツヤナガタマムシ | <i>Agrilus sibiricus fukushimensis</i> Jendek, 1994 | |
| 1816 タマムシ | アカバナガタマムシ | <i>Agrilus sinuatus sachalinensis</i> Obenberger, 1935 | |
| 1817 タマムシ | シロテンナガタマムシ | <i>Agrilus sospes</i> Lewis, 1893 | |
| 1818 タマムシ | ケヤキナガタマムシ | <i>Agrilus spinipennis</i> Lewis, 1893 | |
| 1819 タマムシ | ネムノキナガタマムシ | <i>Agrilus subrobustus</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1820 タマムシ | ウグイスナガタマムシ | <i>Agrilus tempestivus</i> Lewis, 1893 | |
| 1821 タマムシ | ミツボンナガタマムシ | <i>Agrilus trinotatus</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1822 タマムシ | アオグロナガタマムシ | <i>Agrilus viridiobscurus</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1823 タマムシ | シンリョクナガタマムシ | <i>Agrilus viridis</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 1824 タマムシ | コクロナガタマムシ | <i>Agrilus yamawakii</i> Y. Kurosawa, 1957 | |
| 1825 タマムシ | アヤムナビロタマムシ | <i>Sambus quadricolor quadricolor</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1826 タマムシ | クロケシタマムシ | <i>Aphanisticus congener</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1827 タマムシ | アカガネエグリタマムシ | <i>Endelus pyrrosiae pyrrosiae</i> Y. Kurosawa, 1985 | |
| 1828 タマムシ | ホソツツタマムシ | <i>Paracylindromorphus japonensis</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1829 タマムシ | ミヤマナカボソタマムシ | <i>Coraebus daisenensis</i> Miwa, 1940 | |
| 1830 タマムシ | シロオビナカボソタマムシ | <i>Coraebus quadriundulatus</i> Motschulsky, 1866 | |
| 1831 タマムシ | ルイスナカボソタマムシ | <i>Coraebus rusticans rusticans</i> Lewis, 1893 | |
| 1832 タマムシ | カラカネチビナカボソタマムシ | <i>Nalanda ohbayashii</i> Y. Kurosawa, 1957 | |
| 1833 タマムシ | ムネアカチビナカボソタマムシ | <i>Nalanda rutilicollis rutilicollis</i> (Obenberger, 1914) | |
| 1834 タマムシ | クリタマムシ | <i>Toxoscelus auriceps</i> (E. Saunders, 1873) | |
| 1835 タマムシ | ハイイロヒラタチビタマムシ | <i>Habroloma</i> (<i>Parahabroloma</i>) <i>griseonigrum</i> (E. Saunders, 1873) | |
| 1836 タマムシ | ヒラタチビタマムシ | <i>Habroloma</i> (<i>Parahabroloma</i>) <i>subbicorne</i> Motschulsky, 1860 | |
| 1837 タマムシ | ナガヒラタチビタマムシ | <i>Habroloma</i> (<i>Parahabroloma</i>) <i>yuasai</i> Y. Kurosawa, 1976 | |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|--------------|-------------------|---|----|
| | 和名 | 学名 | |
| 1838 タマムシ | クズノチビタマムシ | <i>Trachys auricollis</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1839 タマムシ | シナノキチビタマムシ | <i>Trachys auriflua</i> Solsky, 1875 | |
| 1840 タマムシ | コウゾチビタマムシ | <i>Trachys broussonetiae</i> Y. Kurosawa, 1985 | |
| 1841 タマムシ | ドワイロチビタマムシ | <i>Trachys cupricolor</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1842 タマムシ | ナミガタチビタマムシ | <i>Trachys griseofasciata</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1843 タマムシ | ウメチビタマムシ | <i>Trachys inconspicua</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1844 タマムシ | マルガタチビタマムシ | <i>Trachys inedita</i> E. Saunders, 1922 | |
| 1845 タマムシ | ヤナギチビタマムシ | <i>Trachys minuta salicis</i> Lewis, 1893 | |
| 1846 タマムシ | クロチビタマムシ | <i>Trachys pseudoscrobiculata pseudoscrobiculata</i> Obenberger, 1940 | |
| 1847 タマムシ | マメチビタマムシ | <i>Trachys reitteri</i> Obenberger, 1930 | |
| 1848 タマムシ | サシゲチビタマムシ | <i>Trachys robusta</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1849 タマムシ | ソーンダースチビタマムシ | <i>Trachys saundersi</i> Lewis, 1893 | |
| 1850 タマムシ | ヌスビトハギチビタマムシ | <i>Trachys tokyoensis</i> Obenberger, 1940 | |
| 1851 タマムシ | ズミチビタマムシ | <i>Trachys tringoi</i> Y. Kurosawa, 1951 | |
| 1852 タマムシ | アカガネチビタマムシ | <i>Trachys tsushimae</i> Obenberger, 1922 | |
| 1853 タマムシ | ダンダラチビタマムシ | <i>Trachys variolaris</i> E. Saunders, 1873 | |
| 1854 タマムシ | ヤノナミガタチビタマムシ | <i>Trachys yanoi</i> Y. Kurosawa, 1959 | |
| 1855 タマムシ | ケシツブタマムシ | <i>Mastogenius insperatus</i> Y. Kurosawa, 1972 | |
| 1856 マルトゲムシ | オビモンマルトゲムシ | <i>Byrrhus (Byrrhus) fasciatus</i> (Forster, 1771) | |
| 1857 マルトゲムシ | モンシロマルトゲムシ | <i>Byrrhus (Byrrhus) imafukui</i> Nakane, 1963 (sensu Kitano, 2018) | |
| 1858 マルトゲムシ | トウカイヒメマルトゲムシ | <i>Horiella bicornis</i> Kitano & Sakai, 2007 | |
| 1859 マルトゲムシ | ハコネチビマルトゲムシ | <i>Simplocaria (Simplocaria) hakonensis</i> Takizawa, 1983 | |
| 1860 マルトゲムシ | シラフチビマルトゲムシ | <i>Simplocaria (Simplocaria) hispidula</i> Fairmaire, 1886 | |
| 1861 マルトゲムシ | ドウガネツヤマルトゲムシ | <i>Lamprobyrrhulus hayashii</i> Fiori, 1967 | |
| 1862 マルトゲムシ | サシゲケシマルトゲムシ | <i>Chaetophora spinosa</i> Rossi, 1794 | |
| 1863 マルトゲムシ | ジョウネンサシゲマルトゲムシ | <i>Curimopsis (Curimopsis) japonica</i> Nakane, 1964 | |
| 1864 マルトゲムシ | コウシュウサシゲマルトゲムシ | <i>Curimopsis (Curimopsis) takizawai</i> Pütz, 2002 | |
| 1865 マルトゲムシ | ミナミケモンマルトゲムシ | <i>Microchaetes</i> sp. | |
| 1866 ヒメドロムシ | ハバビロドロムシ | <i>Dryopomorphus extraneus</i> Hinton, 1936 | |
| 1867 ヒメドロムシ | ヒメハバビロドロムシ | <i>Dryopomorphus nakanei</i> Nomura, 1958 | |
| 1868 ヒメドロムシ | アヤスジミゾドロムシ | <i>Graphelmis shirahatai</i> (Nomura, 1958) | |
| 1869 ヒメドロムシ | キベリナガアシドロムシ | <i>Grouvellinus marginatus</i> (Kôno, 1934) | |
| 1870 ヒメドロムシ | ツヤナガアシドロムシ | <i>Grouvellinus nitidus</i> Nomura, 1963 | |
| 1871 ヒメドロムシ | クロサワドロムシ | <i>Neoriohelmis kurosawai</i> Nomura, 1958 | |
| 1872 ヒメドロムシ | ツヤヒメドロムシ | <i>Optioservus (Optioservus) nitidus</i> Nomura, 1958 | |
| 1873 ヒメドロムシ | スネアカヒメドロムシ | <i>Optioservus (Optioservus) variabilis</i> Nomura, 1958 | |
| 1874 ヒメドロムシ | タテスジマルヒメドロムシ | <i>Optioservus (Optioservus) ogatai</i> Kamite, 2015 | |
| 1875 ヒメドロムシ | ゴトウミゾドロムシ | <i>Ordobrevia gotoi</i> Nomura, 1959 | |
| 1876 ヒメドロムシ | アカモンミゾドロムシ | <i>Ordobrevia maculata</i> (Nomura, 1957) | |
| 1877 ヒメドロムシ | キスジミゾドロムシ | <i>Ordobrevia foveicollis</i> (Schönfeldt, 1888) | |
| 1878 ヒメドロムシ | イブシアシナガドロムシ | <i>Stenelmis nipponica</i> Nomura, 1958 | |
| 1879 ヒメドロムシ | アシナガミゾドロムシ | <i>Stenelmis vulgaris</i> Nomura, 1958 | |
| 1880 ヒメドロムシ | ツブスジドロムシ | <i>Paramacronychus granulatus</i> Nomura, 1958 | |
| 1881 ヒメドロムシ | アワツヤドロムシ | <i>Zaitzevia awana</i> (Kôno, 1934) | |
| 1882 ヒメドロムシ | ツヤドロムシ | <i>Zaitzevia nitida</i> Nomura, 1963 | |
| 1883 ヒメドロムシ | ミゾツヤドロムシ | <i>Zaitzevia rivalis</i> Nomura, 1963 | |
| 1884 ヒメドロムシ | アカツヤドロムシ | <i>Zaitzevia rufa</i> Nomura & Baba, 1961 | |
| 1885 ヒメドロムシ | ヒメツヤドロムシ | <i>Zaitzeviaria brevis</i> (Nomura, 1958) | |
| 1886 ヒメドロムシ | ホソヒメツヤドロムシ | <i>Zaitzeviaria gotoi</i> (Nomura, 1959) | |
| 1887 ヒメドロムシ | マルヒメツヤドロムシ | <i>Zaitzeviaria ovata</i> (Nomura, 1959) | |
| 1888 ドロムシ | ムナビロツヤドロムシ | <i>Elmormorphus brevicornis</i> Sharp, 1888 | |
| 1889 チビドロムシ | チビドロムシ | <i>Linnichus lewisi</i> Nakane, 1963 | |
| 1890 チビドロムシ | リュウキュウダエンチビドロムシ | <i>Pelochares ryukyuensis</i> M. Satô, 1966 | |
| 1891 チビドロムシ | オオメソソチビドロムシ | <i>Cephalobyrrhus japonicus</i> Champion, 1925 | |
| 1892 ナガドロムシ | タマガワナガドロムシ | <i>Augyles (Augyles) japonicus</i> (Kôno, 1931) | |
| 1893 ナガドロムシ | トケジナガドロムシ | <i>Augyles (Augyles) tokejii</i> (Nomura, 1958) | |
| 1894 ナガドロムシ | タテスジナガドロムシ | <i>Heterocerus fenestratus</i> (Thunberg, 1784) | |
| 1895 ヒラタドロムシ | チビヒゲナガハナノミ | <i>Ectopria opaca opaca</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 1896 ヒラタドロムシ | チビマルヒゲナガハナノミ | <i>Macroebria lewisi</i> Nakane, 1952 | |
| 1897 ヒラタドロムシ | ホンシュウチビマルヒゲナガハナノミ | <i>Macroebria similis</i> Lee, Yang & M. Satô, 1997 | |
| 1898 ヒラタドロムシ | ヒゲナガヒラタドロムシ | <i>Nipponeubria yoshitomi</i> Lee & M. Satô, 1996 | |
| 1899 ヒラタドロムシ | マルヒゲナガハナノミ | <i>Schinostethus (Schinostethus) brevis</i> Lewis, 1895 | |
| 1900 ヒラタドロムシ | ヒメマルヒラタドロムシ | <i>Eubrianax pellucidus</i> Lewis, 1895 | |
| 1901 ヒラタドロムシ | クシヒゲマルヒラタドロムシ | <i>Eubrianax granicollis</i> Lewis, 1895 | |
| 1902 ヒラタドロムシ | マスダチビヒラタドロムシ | <i>Psephenoides japonicus</i> Masuda, 1935 | |
| 1903 ヒラタドロムシ | ヒラタドロムシ | <i>Mataeopsephus japonicus</i> (Matsumura, 1916) | |
| 1904 ナガハナノミ | エゾヒゲナガハナノミ | <i>Anchytetes brunneicornis</i> (Lewis, 1895) | |
| 1905 ナガハナノミ | クロアシヒゲナガハナノミ | <i>Epilichas atricolor</i> (Lewis, 1895) | |

| 科名 | 和名 | 種名 | | 備考 |
|------|-----------|-----------------|---|----|
| | | 和名 | 学名 | |
| 1906 | ナガハナノミ | エダヒゲナガハナノミ | <i>Epilichas flabellatus flabellatus</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 1907 | ナガハナノミ | クリイロヒゲナガハナノミ | <i>Pseudoepilichas niponicus</i> (Lewis, 1895) | |
| 1908 | ナガハナノミ | タテスジヒメヒゲナガハナノミ | <i>Drupeus vittipennis</i> Lewis, 1895 | |
| 1909 | ナガハナノミ | ヒゲナガハナノミ | <i>Paralichas pectinata</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 1910 | ナガハナノミ | コヒゲナガハナノミ | <i>Ptilodactyla chujoi</i> Nakane, 1991 | |
| 1911 | ナガハナノミ | オオメコヒゲナガハナノミ | <i>Ptilodactyla ramae</i> Lewis, 1895 | |
| 1912 | ダエンマルトゲムシ | シラホンダエンマルトゲムシ | <i>Pseudochelonarium japonicum</i> (Nakane, 1963) | |
| 1913 | ホソクシヒゲムシ | ムネアカクシヒゲムシ | <i>Simianus niponicus</i> (Lewis, 1895) | |
| 1914 | ナガハナノミダマシ | ニホンナガハナノミダマシ | <i>Eurypogon japonicus</i> Sakai, 1982 | |
| 1915 | ナガハナノミダマシ | ホソナガハナノミダマシ | <i>Eurypogon ocellaris</i> Sakai, 1982 | |
| 1916 | ナガハナノミダマシ | ハバビロナガハナノミダマシ | <i>Eurypogon brevipennis</i> Sakai, 1982 | |
| 1917 | ナガハナノミダマシ | ヒサマツナガハナノミダマシ | <i>Eurypogon hisamatsui</i> Sakai, 1982 | |
| 1918 | コメツキダマシ | ノコヒゲフトコメツキダマシ | <i>Otho spondyloides</i> (Germar, 1818) | |
| 1919 | コメツキダマシ | ツツナカミゾコメツキダマシ | <i>Clypeorhagus elongatus</i> (Fleutiaux, 1923) | |
| 1920 | コメツキダマシ | ナガミゾコメツキダマシ | <i>Dirrhagofarsus lewisi</i> (Fleutiaux, 1900) | |
| 1921 | コメツキダマシ | トゲナカミゾコメツキダマシ | <i>Dirrhagofarsus modestus</i> (Fleutiaux, 1923) | |
| 1922 | コメツキダマシ | アイヌコメツキダマシ | <i>Farsus ainu</i> Fleutiaux, 1922 | |
| 1923 | コメツキダマシ | フトヒゲコメツキダマシ | <i>Fryanus japonicus</i> Hisamatsu, 1957 | |
| 1924 | コメツキダマシ | ムナクボミゾコメツキダマシ | <i>Microrhagus foveolatus</i> (Fleutiaux, 1923) | |
| 1925 | コメツキダマシ | キイロナカミゾコメツキダマシ | <i>Microrhagus miyatakei</i> (Hisamatsu, 1955) | |
| 1926 | コメツキダマシ | コガタフチトリコメツキダマシ | <i>Microrhagus mystagogus</i> (Fleutiaux, 1922) | |
| 1927 | コメツキダマシ | フチトリコメツキダマシ | <i>Microrhagus pectinicornis</i> (Hisamatsu, 1960) | |
| 1928 | コメツキダマシ | クシヒゲミゾコメツキダマシ | <i>Microrhagus ramosus</i> (Fleutiaux, 1902) | |
| 1929 | コメツキダマシ | オオナカミゾコメツキダマシ | <i>Rhacopus olexai</i> (Hisamatsu, 1963) | |
| 1930 | コメツキダマシ | マメフチトリコメツキダマシ | <i>Rhagomicrus marginatus</i> (Fleutiaux, 1923) | |
| 1931 | コメツキダマシ | ホソマメフチトリコメツキダマシ | <i>Rhagomicrus morimotoi</i> (Hisamatsu, 1960) | |
| 1932 | コメツキダマシ | エダヒゲコメツキダマシ | <i>Sarpedon atratus</i> Fleutiaux, 1923 | |
| 1933 | コメツキダマシ | アカチャコメツキダマシ | <i>Epiphaniis cornutus</i> Eschscholtz, 1829 | |
| 1934 | コメツキダマシ | ヒゲボソヒメコメツキダマシ | <i>Hylis harmandi</i> Fleutiaux, 1922 | |
| 1935 | コメツキダマシ | ヒメコメツキダマシ | <i>Hylis japonicus</i> (Fleutiaux, 1902) | |
| 1936 | コメツキダマシ | セアカヒメコメツキダマシ | <i>Hylis yanoi</i> (Hisamatsu, 1955) | |
| 1937 | コメツキダマシ | オニコメツキダマシ | <i>Hylochaeres harmandi</i> Fleutiaux, 1900 | |
| 1938 | コメツキダマシ | ナガコメツキダマシ | <i>Isorhipis banghaasi</i> (Reitter, 1899) | |
| 1939 | コメツキダマシ | ホソナガコメツキダマシ | <i>Isorhipis foveata</i> Hisamatsu, 1955 | |
| 1940 | コメツキダマシ | カクムネコメツキダマシ | <i>Melasis japonicus</i> Hisamatsu, 1964 | |
| 1941 | コメツキダマシ | シコクカクムネコメツキダマシ | <i>Melasis shikokensis</i> Hisamatsu, 1985 | |
| 1942 | コメツキダマシ | カドハラヒメフトコメツキダマシ | <i>Bioxylus bidentatus</i> Hisamatsu, 1956 | |
| 1943 | コメツキダマシ | ガロアヒメフトコメツキダマシ | <i>Bioxylus galloisi</i> Fleutiaux, 1922 | |
| 1944 | コメツキダマシ | ヒメフトコメツキダマシ | <i>Bioxylus japonensis</i> (Fleutiaux, 1900) | |
| 1945 | コメツキダマシ | ネアカヒメフトコメツキダマシ | <i>Bioxylus natsumiae</i> Watanabe, 2009 | |
| 1946 | コメツキダマシ | キンケヒメフトコメツキダマシ | <i>Bioxylus pilosellus</i> Hisamatsu, 1959 | |
| 1947 | コメツキダマシ | ノコヒゲヒメフトコメツキダマシ | <i>Bioxylus shimoyamai</i> Hisamatsu, 1959 | |
| 1948 | コメツキダマシ | ノセヒメフトコメツキダマシ | <i>Bioxylus similis</i> Hisamatsu, 1985 | |
| 1949 | コメツキダマシ | クロスジヒゲコメツキダマシ | <i>Proxylolobius galloisi</i> Fleutiaux, 1922 | |
| 1950 | コメツキダマシ | スジヒゲコメツキダマシ | <i>Proxylolobius helleri</i> Fleutiaux, 1900 | |
| 1951 | コメツキダマシ | ナガスジヒゲコメツキダマシ | <i>Proxylolobius longicornis</i> Hisamatsu, 1958 | |
| 1952 | コメツキダマシ | アイヌツヤヒメコメツキダマシ | <i>Xylophilus ainu</i> (Fleutiaux, 1922) | |
| 1953 | コメツキダマシ | ニセツヤヒメコメツキダマシ | <i>Xylophilus minimus</i> (Hisamatsu, 1959) | |
| 1954 | コメツキダマシ | ツヤヒメコメツキダマシ | <i>Xylophilus rufomarginatus</i> Fleutiaux, 1923 | |
| 1955 | コメツキダマシ | エノキコメツキダマシ | <i>Dyscharachthis amplicollis</i> (Fleutiaux, 1922) | |
| 1956 | コメツキダマシ | ウスグロミゾコメツキダマシ | <i>Poecilochrus japonicus</i> Fleutiaux, 1922 | |
| 1957 | コメツキダマシ | コスゲミゾコメツキダマシ | <i>Dromaeolus brevipes</i> Fleutiaux, 1923 | |
| 1958 | コメツキダマシ | スジヒメミゾコメツキダマシ | <i>Dromaeolus japonensis</i> Fleutiaux, 1923 | |
| 1959 | コメツキダマシ | クロヒメミゾコメツキダマシ | <i>Dromaeolus lewisi</i> Fleutiaux, 1923 | |
| 1960 | コメツキダマシ | ニホンヒメミゾコメツキダマシ | <i>Dromaeolus nipponensis</i> Fleutiaux, 1923 | |
| 1961 | コメツキダマシ | ココロコメツキダマシ | <i>Euryptychus lewisi</i> Fleutiaux, 1922 | |
| 1962 | コメツキダマシ | クロコメツキダマシ | <i>Euryptychus vicinus</i> Fleutiaux, 1923 | |
| 1963 | コメツキダマシ | ヒメチャイロコメツキダマシ | <i>Fornax consobrinus</i> Hisamatsu, 1963 | |
| 1964 | コメツキダマシ | コチャイロコメツキダマシ | <i>Fornax nipponicus</i> Fleutiaux, 1922 | |
| 1965 | コメツキダマシ | オオチャイロコメツキダマシ | <i>Fornax victor</i> Fleutiaux, 1923 | |
| 1966 | コメツキダマシ | アナムネミゾコメツキダマシ | <i>Thumbus curvicarina</i> Hisamatsu, 1956 | |
| 1967 | ヒゲフトコメツキ | ナガヒゲフトコメツキ | <i>Aulonothroscus longulus</i> (J. Weise, 1879) | |
| 1968 | ヒゲフトコメツキ | カギツメヒゲフトコメツキ | <i>Aulonothroscus</i> sp. (nr. <i>A. laticollis</i> (Rybinsky, 1897)) | |
| 1969 | ヒゲフトコメツキ | チャイロヒゲフトコメツキ | <i>Trixagus turgidus</i> Hisamatsu, 1985 | |
| 1970 | ヒゲフトコメツキ | ミカドヒゲフトコメツキ | <i>Trixagus micado</i> Reitter, 1921 | |
| 1971 | コメツキムシ | ヒゲコメツキ | <i>Pectocera hige hige</i> Kishii, 1993 | |
| 1972 | コメツキムシ | シロオビチビサビキコリ | <i>Adelocera (Brachylacon) difficilis</i> (Lewis, 1894) | |
| 1973 | コメツキムシ | ミゾムネチビサビキコリ | <i>Adelocera (Brachylacon) brunneus</i> (Lewis, 1894) | |
| 1974 | コメツキムシ | イチハンチビサビキコリ | <i>Adelocera (Brachylacon) ichihashii</i> Ôhira, 1978 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|--------|-------------------------------------|--|---------------------|
| 1975 | コメツキムシ | サビキコリ | <i>Agrypnus (Agrypnus) binodulus binodulus</i> | (Motschulsky, 1861) |
| 1976 | コメツキムシ | ムナビロサビキコリ | <i>Agrypnus (Agrypnus) cordicollis</i> | (Candèze, 1865) |
| 1977 | コメツキムシ | ホソサビキコリ | <i>Agrypnus (Sabikikorius) fuliginosus</i> | (Candèze, 1865) |
| 1978 | コメツキムシ | コガタヒメサビキコリ | <i>Agrypnus (Colaulon) hypnicola</i> | (Kishii, 1964) |
| 1979 | コメツキムシ | ヒメサビキコリ | <i>Agrypnus (Colaulon) scrofa scrofa</i> | (Candèze, 1873) |
| 1980 | コメツキムシ | ハマベオオヒメサビキコリ | <i>Agrypnus (Colaulon) tsukamotoi</i> | (Kishii, 1956) |
| 1981 | コメツキムシ | オオサビコメツキ | <i>Lacon (Alaotypus) maeklinii maeklinii</i> | (Candèze, 1865) |
| 1982 | コメツキムシ | コガタノサビコメツキ | <i>Lacon (Lacon) parallelus parallelus</i> | (Lewis, 1894) |
| 1983 | コメツキムシ | スナサビキコリ | <i>Meristhus (Sulcimerus) niponensis</i> | Lewis, 1894 |
| 1984 | コメツキムシ | マダラチビコメツキ | <i>Drasterius agnatus</i> | (Candèze, 1873) |
| 1985 | コメツキムシ | スジマダラチビコメツキ | <i>Drasterius brahminus</i> | (Candèze, 1859) |
| 1986 | コメツキムシ | ウバタマコメツキ | <i>Cryptalaus berus</i> | (Candèze, 1865) |
| 1987 | コメツキムシ | フタモンウバタマコメツキ | <i>Cryptalaus larvatus pini</i> | (Lewis, 1894) |
| 1988 | コメツキムシ | オオクシヒゲコメツキ | <i>Tetrigus lewisi</i> | Candèze, 1873 |
| 1989 | コメツキムシ | アズサチビコメツキ | <i>Adzusa inexpecta</i> | Kishii, 1957 |
| 1990 | コメツキムシ | キアシヒラタヒサゴコメツキ | <i>Ascoliocerus (Colioascerus) fluviatilis</i> | (Lewis, 1894) |
| 1991 | コメツキムシ | ヒラタヒサゴコメツキ | <i>Ascoliocerus (Colioascerus) saxatilis saxatilis</i> | (Lewis, 1894) |
| 1992 | コメツキムシ | チャグロヒサゴコメツキ | <i>Homotechnes brunneofuscus</i> | (Nakane, 1954) |
| 1993 | コメツキムシ | イズミヤマヒサゴコメツキ | <i>Homotechnes motschulskyi izucola</i> | Kishii, 2001 |
| 1994 | コメツキムシ | カイミヤマヒサゴコメツキ | <i>Homotechnes motschulskyi kai</i> | Kishii, 1996 |
| 1995 | コメツキムシ | センジョウミヤマヒサゴコメツキ | <i>Homotechnes motschulskyi kuratai</i> | Kishii, 1968 |
| 1996 | コメツキムシ | ホソツヤハダコメツキ (カタモンホソコメツキ) | <i>Athousinus humeralis</i> | (Miwa, 1927) |
| 1997 | コメツキムシ | ヒメホソツヤハダコメツキ | <i>Athousinus obakoensis</i> | Kishii, 1976 |
| 1998 | コメツキムシ | ルイスウスイロカネコメツキ | <i>Cidnopus marginipennis</i> | (Lewis, 1894) |
| 1999 | コメツキムシ | クリイロツヤハダコメツキ | <i>Elathous brunneus</i> | (Lewis, 1894) |
| 2000 | コメツキムシ | クロカネコメツキ | <i>Limoniscus atricolor</i> | (Lewis, 1879) |
| 2001 | コメツキムシ | シナノカネコメツキ | <i>Limoniscus hinakurai</i> | Kishii, 1998 |
| 2002 | コメツキムシ | フタキボシカネコメツキ | <i>Limoniscus kraatzi nihonicus</i> | Kishii, 1966 |
| 2003 | コメツキムシ | ミヤマカネコメツキ | <i>Limoniscus montivagus</i> | (Lewis, 1894) |
| 2004 | コメツキムシ | ニホンカネコメツキ | <i>Limoniscus niponensis</i> | (Lewis, 1894) |
| 2005 | コメツキムシ | ハネアカカネコメツキ | <i>Limoniscus rufipennis</i> | (Lewis, 1894) |
| 2006 | コメツキムシ | タテスジカネコメツキ | <i>Limoniscus vittatus</i> | (Candèze, 1873) |
| 2007 | コメツキムシ | キアシヒメカネコメツキ | <i>Limoniuss approximans</i> | (Lewis, 1894) |
| 2008 | コメツキムシ | ムラサキヒメカネコメツキ | <i>Limoniuss eximia</i> | (Lewis, 1894) |
| 2009 | コメツキムシ | キンムネヒメカネコメツキ | <i>Limoniuss ignicollis</i> | (Lewis, 1894) |
| 2010 | コメツキムシ | コウイチヒメカネコメツキ | <i>Limoniuss kouichiana</i> | (Kishii, 1989) |
| 2011 | コメツキムシ | ウスチャイロカネコメツキ | <i>Nothodes marginicollis</i> | (Lewis, 1894) |
| 2012 | コメツキムシ | ミヤマベニコメツキ | <i>Denticollis miniatus</i> | (Candèze, 1885) |
| 2013 | コメツキムシ | ニホンベニコメツキ | <i>Denticollis nipponensis nipponensis</i> | Ôhira, 1973 |
| 2014 | コメツキムシ | メスグロベニコメツキ | <i>Denticollis versicolor</i> | (Lewis, 1894) |
| 2015 | コメツキムシ | ダングラコメツキ | <i>Diacanthous undosus</i> | (Lewis, 1894) |
| 2016 | コメツキムシ | ガロアムネスジダングラコメツキ | <i>Harminius galloisi</i> | Miwa, 1928 |
| 2017 | コメツキムシ | ニホンムネスジダングラコメツキ | <i>Harminius nihonicus</i> | Kishii, 1979 |
| 2018 | コメツキムシ | キムネスジダングラコメツキ (ニッコウムネスジダングラコメツキ) | <i>Harminius nikkoensis</i> | Miwa, 1928 |
| 2019 | コメツキムシ | コガタムネスジダングラコメツキ | <i>Harminius singularis hondoensis</i> | Kishii, 1985 |
| 2020 | コメツキムシ | ヒメクロツヤハダコメツキ | <i>Hemicrepidius (Hemicrepidius) desertor desertor</i> | Candèze, 1873 |
| 2021 | コメツキムシ | クロツヤハダコメツキ | <i>Hemicrepidius (Hemicrepidius) secessus secessus</i> | (Candèze, 1873) |
| 2022 | コメツキムシ | コクロツヤハダコメツキ | <i>Hemicrepidius (Hemicrepidius) sinuatus sinuatus</i> | (Lewis, 1894) |
| 2023 | コメツキムシ | ルリツヤハダコメツキ | <i>Hemicrepidius (Miwacrepidius) subcyaneus</i> | (Motschulsky, 1866) |
| 2024 | コメツキムシ | メダカツヤハダコメツキ | <i>Medakathous jactatus jactatus</i> | (Lewis, 1894) |
| 2025 | コメツキムシ | フトツヤハダコメツキ | <i>Megathous suturalis</i> | (Candèze, 1873) |
| 2026 | コメツキムシ | チャイロツヤハダコメツキ | <i>Scutellathous comes</i> | (Lewis, 1894) |
| 2027 | コメツキムシ | フジチャイロツヤハダコメツキ | <i>Scutellathous fujisanus</i> | Ôhira, 1963 |
| 2028 | コメツキムシ | ホソアカツヤハダコメツキ | <i>Scutellathous sasajii</i> | Kishii, 2001 |
| 2029 | コメツキムシ | ヒメアオツヤハダコメツキ | <i>Mucromorphus miwai miwai</i> | Kishii, 1962 |
| 2030 | コメツキムシ | ホソアカツヤコメツキ | <i>Scutellathous sasajii</i> | Kishii, 2001 |
| 2031 | コメツキムシ | オオツヤハダコメツキ | <i>Stenagostus umbratilis</i> | (Lewis, 1894) |
| 2032 | コメツキムシ | コガタシモフリコメツキ | <i>Actenicerus (Acnitecerus) aerosus aerosus</i> | (Lewis, 1879) |
| 2033 | コメツキムシ | アカアシシモフリコメツキ | <i>Actenicerus (Acnitecerus) ashiaka</i> | Kishii, 1985 |
| 2034 | コメツキムシ | ヨコヅナシモフリコメツキ | <i>Actenicerus (Acnitecerus) giganteus</i> | (Kishii, 1975) |
| 2035 | コメツキムシ | キアシシモフリコメツキ | <i>Actenicerus (Acnitecerus) kiashianus</i> | (Miwa, 1928) |
| 2036 | コメツキムシ | サトヤマシモフリコメツキ | <i>Actenicerus (Acnitecerus) kidonoi</i> | Ôhira, 2006 |
| 2037 | コメツキムシ | オオダイルリヒラタコメツキ | <i>Actenicerus (Acnitecerus) odaisanus</i> | (Miwa, 1928) |
| 2038 | コメツキムシ | オオシモフリコメツキ (ヒメシモフリコメツキ) | <i>Actenicerus (Acnitecerus) orientalis</i> | (Candèze, 1889) |
| 2039 | コメツキムシ | シモフリコメツキ | <i>Actenicerus (Acnitecerus) pruinosus</i> | (Motschulsky, 1861) |
| 2040 | コメツキムシ | ツヤヒラタコメツキ | <i>Aganohypoganus mirabilis</i> | (Miwa, 1934) |
| 2041 | コメツキムシ | ダイミヨウヒラタコメツキ | <i>Anostrius daimio</i> | (Lewis, 1894) |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|--------|-----------------|---|----|
| 2042 | コメツキムシ | クロツヤヒラタコメツキ | <i>Calambus japonicus</i> (Fleutiaux, 1902) | |
| 2043 | コメツキムシ | チャグロヒラタコメツキ | <i>Calambus mundulus</i> Lewis, 1879 | |
| 2044 | コメツキムシ | クロホソヒラタコメツキ | <i>Corymbitodes concolor</i> (Lewis, 1894) | |
| 2045 | コメツキムシ | ドウガネヒラタコメツキ | <i>Corymbitodes gratus</i> (Lewis, 1894) | |
| 2046 | コメツキムシ | キイホソヒラタコメツキ | <i>Corymbitodes kiensis</i> Ôhira, 1999 | |
| 2047 | コメツキムシ | ベニホソヒラタコメツキ | <i>Corymbitodes nikkoensis</i> (Jakobson, 1913) | |
| 2048 | コメツキムシ | オオベニホソヒラタコメツキ | <i>Corymbitodes rubripennis</i> (Lewis, 1894) | |
| 2049 | コメツキムシ | シバタニセヒラタコメツキ | <i>Eanus costalis shibatai</i> Kishii, 1968 | |
| 2050 | コメツキムシ | ベニバナフトヒラタコメツキ | <i>Liotrichus (Acteniceromorpha) chlamydatus</i> (Lewis, 1894) | |
| 2051 | コメツキムシ | アカハネフトヒラタコメツキ | <i>Liotrichus (Acteniceromorpha) fulvipennis</i> (Lewis, 1894) | |
| 2052 | コメツキムシ | ミヤマフトヒラタコメツキ | <i>Liotrichus (Acteniceromorpha) kurohfunei</i> (Miwa, 1934) | |
| 2053 | コメツキムシ | ミノフトヒラタコメツキ | <i>Liotrichus (Acteniceromorpha) minoensis</i> (Ôhira, 1954) | |
| 2054 | コメツキムシ | ニホンフトヒラタコメツキ | <i>Liotrichus (Acteniceromorpha) nipponensis</i> Ôhira, 1973 | |
| 2055 | コメツキムシ | クロフトヒラタコメツキ | <i>Liotrichus (Acteniceromorpha) ozeanus</i> (Nakane & Kishii, 1954) | |
| 2056 | コメツキムシ | テングフトヒラタコメツキ | <i>Liotrichus (Acteniceromorpha) tengu</i> (Miwa, 1934) | |
| 2057 | コメツキムシ | ホソクロツヤヒラタコメツキ | <i>Liotrichus (Liotrichus) hypocrita hypocrita</i> (Lewis, 1894) | |
| 2058 | コメツキムシ | ミヤマコガネヒラタコメツキ | <i>Mosotalesus impressus sachalinensis</i> (Miwa, 1934) | |
| 2059 | コメツキムシ | アカヒゲヒラタコメツキ | <i>Neopristilophus serrifer serrifer</i> Candèze, 1873 | |
| 2060 | コメツキムシ | ヤツクシヒゲヒラタコメツキ | <i>Orithales serraticornis yatsuensis</i> Kishii, 1966 | |
| 2061 | コメツキムシ | イヨオオヒラタコメツキ | <i>Paraphotistus (Paraphotistus) iyoensis</i> Kishii, 1982 | |
| 2062 | コメツキムシ | クロオオヒラタコメツキ | <i>Paraphotistus (Paraphotistus) niger</i> (Miwa, 1928) | |
| 2063 | コメツキムシ | オオナガヒラタコメツキ | <i>Paraphotistus (Paraphotistus) notabilis notabilis</i> (Candèze, 1873) | |
| 2064 | コメツキムシ | ヤマトオオクロヒラタコメツキ | <i>Pseudoanostirus dilatatus yamato</i> Kishii, 2010 | |
| 2065 | コメツキムシ | ウストラフコメツキ | <i>Selatosomus (Pristilophus) vagepictus</i> (Lewis, 1894) | |
| 2066 | コメツキムシ | シリプトヒラタコメツキ | <i>Selatosomus (Selatosomus) puerilis</i> (Candèze, 1873) | |
| 2067 | コメツキムシ | コガネコメツキ | <i>Selatosomus (Selatosomus) puncticollis</i> Motschulsky, 1866 | |
| 2068 | コメツキムシ | キバネクチボソコメツキ | <i>Glyphonyx (Glyphonyx) bicolor bicolor</i> Candèze, 1893 | |
| 2069 | コメツキムシ | クロスジクチボソコメツキ | <i>Glyphonyx (Glyphonyx) dalopioides</i> Nakane, 1958 | |
| 2070 | コメツキムシ | クチボソコメツキ | <i>Glyphonyx (Glyphonyx) illepidus</i> Candèze, 1893 | |
| 2071 | コメツキムシ | ニセクチプトコメツキ | <i>Lanecarus palustris</i> (Lewis, 1894) | |
| 2072 | コメツキムシ | クチプトコメツキ | <i>Silesis musculus musculus</i> Candèze, 1873 | |
| 2073 | コメツキムシ | ヒメカバイロコメツキ | <i>Agriotes elegantulus</i> Lewis, 1894 | |
| 2074 | コメツキムシ | オグラカバイロコメツキ | <i>Agriotes subvittatus ogurae</i> Lewis, 1894 | |
| 2075 | コメツキムシ | ウスカバイロコメツキ? | <i>Chatanayus ishiharai ishiharai</i> (Nakane & Kishii, 1954) ? | |
| 2076 | コメツキムシ | チュウゴクナカグロヒメコメツキ | <i>Dalopius bizen</i> Kishii, 1984 | |
| 2077 | コメツキムシ | ナガナカグロヒメコメツキ | <i>Dalopius exilis</i> Kishii, 1956 | |
| 2078 | コメツキムシ | ナオミヒメコメツキ | <i>Dalopius naomii</i> Kishii, 1981 | |
| 2079 | コメツキムシ | ニホンヒメコメツキ | <i>Dalopius niponensis</i> Ôhira, 1970 | |
| 2080 | コメツキムシ | クロスジヒメコメツキ | <i>Dalopius patagiatus</i> (Lewis, 1894) | |
| 2081 | コメツキムシ | ホソナカグロヒメコメツキ | <i>Dalopius tamui</i> Kishii, 1985 | |
| 2082 | コメツキムシ | ヨツキボシコメツキ | <i>Ectinoides insignitus insignitus</i> (Lewis, 1894) | |
| 2083 | コメツキムシ | オオカバイロコメツキ | <i>Ectinus dahuricus persimilis</i> (Lewis, 1894) | |
| 2084 | コメツキムシ | キアシクロムナボソコメツキ | <i>Ectinus insidiosus</i> (Lewis, 1894) | |
| 2085 | コメツキムシ | ムネナガカバイロコメツキ | <i>Ectinus longicollis</i> (Lewis, 1894) | |
| 2086 | コメツキムシ | キンケオオカバイロコメツキ | <i>Ectinus puberulus</i> (Miwa, 1928) | |
| 2087 | コメツキムシ | キアシムナボソコメツキ | <i>Ectinus sepes</i> (Lewis, 1894) | |
| 2088 | コメツキムシ | カバイロコメツキ | <i>Ectinus sericeus sericeus</i> (Candèze, 1878) | |
| 2089 | コメツキムシ | ババムナビロコメツキ | <i>Sadoganus babai</i> Ôhira, 1956 | |
| 2090 | コメツキムシ | ミヤマクロコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) alpinus</i> Kishii, 1992 | |
| 2091 | コメツキムシ | セダカアカコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) azurescens scutellaris</i> (Lewis, 1894) | |
| 2092 | コメツキムシ | ホソアカコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) chlamydatus</i> (Lewis, 1894) | |
| 2093 | コメツキムシ | アカアシアカコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) fagi fagi</i> (Lewis, 1894) | |
| 2094 | コメツキムシ | ミヤマタテスジコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) gracilipes</i> (Lewis, 1894) | |
| 2095 | コメツキムシ | アカハラクロコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) hypogastricus hypogastricus</i> (Candèze, 1873) | |
| 2096 | コメツキムシ | アカアシクロコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) japonicus japonicus</i> Silfverberg, 1977 | |
| 2097 | コメツキムシ | コナガクロコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) nanus</i> Silfverberg, 1977 (= <i>Ampedus parvulus</i> (Lewis, 1894) ?) | |
| 2098 | コメツキムシ | ヒラタクロコメツキ? | <i>Ampedus (Ampedus) okudai</i> Kishii, 1998 ? | |
| 2099 | コメツキムシ | オオアカコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) optabilis optabilis</i> (Lewis, 1894) | |
| 2100 | コメツキムシ | アカコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) orientalis</i> (Lewis, 1894) | |
| 2101 | コメツキムシ | フトアカコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) pachycollis</i> Ôhira, 1973 | |
| 2102 | コメツキムシ | チビクロコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) pauxillis</i> (Lewis, 1894) | |
| 2103 | コメツキムシ | タンバコクロコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) tamba</i> Kishii, 1976 | |
| 2104 | コメツキムシ | ホソクロコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) tenuistriatus tenuistriatus</i> (Lewis, 1894) | |
| 2105 | コメツキムシ | ミヤマホソチャバネコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) tokugoensis</i> W. Suzuki, 1985 | |
| 2106 | コメツキムシ | ケブカクロコメツキ | <i>Ampedus (Ampedus) vestitus vestitus</i> (Lewis, 1894) | |
| 2107 | コメツキムシ | ヒメクロコメツキ | <i>Ampedus (Miwaelater) carbunculus</i> (Lewis, 1879) | |
| 2108 | コメツキムシ | ニッコウアカコメツキ | <i>Ampedus (Miwaelater) nikkoensis</i> (Ôhira, 1973) | |
| 2109 | コメツキムシ | ツマグロコメツキ | <i>Ampedus (Miwaelater) niponicus</i> (Lewis, 1894) | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|--------|---------------------------|--|
| 2110 | コメツキムシ | ソボサンアカコメツキ | <i>Ampedus (Miwaelater) soboensis soboensis</i> Ôhira, 1963 |
| 2111 | コメツキムシ | チャイロコメツキ | <i>Haterumelater bicarinatus bicarinatus</i> (Candèze, 1873) |
| 2112 | コメツキムシ | クロアメイロコメツキ | <i>Kometsukia vesticornis</i> Kishii, 1957 |
| 2113 | コメツキムシ | アラハダチャイロコメツキ | <i>Reitterelater rugipennis</i> (Lewis, 1894) |
| 2114 | コメツキムシ | カワイヒラアシコメツキ | <i>Ischiodontus kawai</i> Ôhira, 1967 |
| 2115 | コメツキムシ | キバネホソコメツキ | <i>Dolerosomus gracilis</i> (Candèze, 1873) |
| 2116 | コメツキムシ | オオクロナガコメツキ | <i>Elater niponensis</i> (Lewis, 1894) |
| 2117 | コメツキムシ | ヒゲナガコメツキ | <i>Mulsanteus junior junior</i> (Candèze, 1873) |
| 2118 | コメツキムシ | ヒメオオナガコメツキ | <i>Orthostethus kometuki</i> Kishii, 1985 |
| 2119 | コメツキムシ | オオナガコメツキ | <i>Orthostethus sieboldi sieboldi</i> (Candèze, 1873) |
| 2120 | コメツキムシ | コガネホソコメツキ | <i>Sericus (Sericus) bifoveolatus</i> (Lewis, 1894) |
| 2121 | コメツキムシ | チャイロヒメコメツキ | <i>Sericus (Sericus) brunneus sachalinensis</i> (Miwa, 1928) |
| 2122 | コメツキムシ | クロヒメコメツキ | <i>Sericus (Sericus) fujisanus</i> (Lewis, 1894) |
| 2123 | コメツキムシ | エゾコガネヒメコメツキ | <i>Sericus (Sericus) jezoensis</i> Ôhira, 1992 |
| 2124 | コメツキムシ | ミドリヒメコメツキ | <i>Vuilletus viridis</i> (Lewis, 1894) |
| 2125 | コメツキムシ | ツヤミドリヒメコメツキ | <i>Vuilletus yamazaki</i> Ôhira, 1987 |
| 2126 | コメツキムシ | ヒメホソキコメツキ | <i>Agaripenthes helvolus</i> (Candèze, 1873) |
| 2127 | コメツキムシ | コフトナガコメツキ | <i>Ectamenogonus plebejus</i> (Candèze, 1873) |
| 2128 | コメツキムシ | フトナガコメツキ | <i>Ectamenogonus robustus</i> (Kishii, 1966) |
| 2129 | コメツキムシ | コキマダラコメツキ | <i>Gamepenthes ornatus</i> (Lewis, 1894) |
| 2130 | コメツキムシ | キマダラコメツキ | <i>Gamepenthes pictipennis</i> (Lewis, 1894) |
| 2131 | コメツキムシ | ヒメキマダラコメツキ | <i>Gamepenthes similis</i> (Lewis, 1894) |
| 2132 | コメツキムシ | メスアカキマダラコメツキ | <i>Gamepenthes versipellis</i> (Lewis, 1894) |
| 2133 | コメツキムシ | ホソツヤケシコメツキ | <i>Hayekpenthes pallidus pallidus</i> (Lewis, 1894) |
| 2134 | コメツキムシ | ホウオウコメツキ | <i>Houwau alpicola</i> Kishii, 1993 |
| 2135 | コメツキムシ | クロサワツヤケシコメツキ | <i>Megapenthes kurosawai</i> W. Suzuki, 1986 |
| 2136 | コメツキムシ | ムネアカツヤケシコメツキ | <i>Megapenthes opacus</i> Candèze, 1873 |
| 2137 | コメツキムシ | クリイロアシブトコメツキ | <i>Podeonius aquilis aquilis</i> (Candèze, 1873) |
| 2138 | コメツキムシ | クロアシブトコメツキ | <i>Podeonius mus</i> (Lewis, 1894) |
| 2139 | コメツキムシ | クロツヤクシコメツキ | <i>Melanotus (Melanotus) annosus</i> Candèze, 1865 |
| 2140 | コメツキムシ | ヒラタクロクシコメツキ | <i>Melanotus (Melanotus) correctus correctus</i> Candèze, 1865 |
| 2141 | コメツキムシ | コガタクシコメツキ | <i>Melanotus (Melanotus) erythropygus erythropygus</i> Candèze, 1873 |
| 2142 | コメツキムシ | マルクビクシコメツキ | <i>Melanotus (Melanotus) fortunium fortunium</i> Candèze, 1878 |
| 2143 | コメツキムシ | ヒメクシコメツキ | <i>Melanotus (Melanotus) legatoides</i> Kishii, 1975 |
| 2144 | コメツキムシ | クシコメツキ | <i>Melanotus (Melanotus) legatus legatus</i> Candèze, 1860 |
| 2145 | コメツキムシ | ルイスクシコメツキ | <i>Melanotus (Melanotus) lewisi lewisi</i> Schenkling, 1927 |
| 2146 | コメツキムシ | ハネナガクシコメツキ | <i>Melanotus (Melanotus) matsumurai</i> Schenkling, 1927 |
| 2147 | コメツキムシ | ナルカワナガクシコメツキ | <i>Melanotus (Melanotus) narukawai</i> Kishii, 1996 |
| 2148 | コメツキムシ | チャバネクシコメツキ | <i>Melanotus (Melanotus) seniculus</i> Candèze, 1873 |
| 2149 | コメツキムシ | クロクシコメツキ | <i>Melanotus (Melanotus) senilis senilis</i> Candèze, 1865 |
| 2150 | コメツキムシ | ナガチャクシコメツキ | <i>Melanotus (Melanotus) spernendus spernendus</i> Candèze, 1873 |
| 2151 | コメツキムシ | アカアシオクシコメツキ | <i>Melanotus (Spheniscosomus) cete cete</i> (Candèze, 1860) |
| 2152 | コメツキムシ | オオクロクシコメツキ | <i>Melanotus (Spheniscosomus) cribricollis</i> Faldermann, 1835) |
| 2153 | コメツキムシ | ハネナガオクシコメツキ | <i>Melanotus (Spheniscosomus) japonicus</i> (Ôhira, 1974) |
| 2154 | コメツキムシ | ヒラタクシコメツキ | <i>Melanotus (Spheniscosomus) koikei</i> (Kishii & Ôhira, 1956) |
| 2155 | コメツキムシ | ミズギワコメツキ (キアシミズギワコメツキ) | <i>Fleutiauxellus (Migiwa) curatus curatus</i> (Candèze, 1873) |
| 2156 | コメツキムシ | ニホンミズギワコメツキ | <i>Fleutiauxellus (Migiwa) niponicus</i> (Kishii, 1957) |
| 2157 | コメツキムシ | シラハタミズギワコメツキ? | <i>Fleutiauxellus (Migiwa) shirahatai</i> Kishii, 1976? |
| 2158 | コメツキムシ | キアシミズギワコメツキ (ミズギワコメツキ) | <i>Fleutiauxellus (Migiwa) tutus</i> (Lewis, 1894) |
| 2159 | コメツキムシ | ヨツボシミズギワコメツキ | <i>Fleutiauxellus (Migiwa) yotsuboshi</i> (Kishii, 1976) |
| 2160 | コメツキムシ | コヨツモンミズギワコメツキ | <i>Fleutiauxellus (Neomigiwa) interstinctus</i> (Lewis, 1894) |
| 2161 | コメツキムシ | ヨツモンミズギワコメツキ | <i>Fleutiauxellus (Neomigiwa) quadrillum</i> (Candèze, 1873) |
| 2162 | コメツキムシ | ホソミズギワコメツキ | <i>Microhynus agilis</i> (Lewis, 1894) |
| 2163 | コメツキムシ | クロツヤミズギワコメツキ | <i>Oedostethus (Oedostethus) telluris</i> (Lewis, 1894) |
| 2164 | コメツキムシ | ニホンチビマメコメツキ | <i>Quasimus japonicus</i> Kishii, 1959 |
| 2165 | コメツキムシ | マルチビマメコメツキ | <i>Quasimus ovalis</i> (Candèze, 1873) |
| 2166 | コメツキムシ | ニセニホンチビマメコメツキ | <i>Quasimus ranzanus</i> Kishii, 1970 |
| 2167 | コメツキムシ | ヘリムネマメコメツキ | <i>Yukoana carinicolis</i> (Lewis, 1894) |
| 2168 | コメツキムシ | ヘリマメコメツキ | <i>Yukoana elliptica</i> (Candèze, 1873) |
| 2169 | コメツキムシ | カタモンチビコメツキ | <i>Zorochros (Pronegastrius) humeralis humeralis</i> (Candèze, 1873) |
| 2170 | コメツキムシ | シラケチビミズギワコメツキ | <i>Zorochros (Yamatostris) albipilis</i> (Candèze, 1873) |
| 2171 | コメツキムシ | チビミズギワコメツキ | <i>Zorochros (Zorochros) lewisi</i> (Schwarz, 1907) |
| 2172 | コメツキムシ | ホソハナコメツキ | <i>Cradiophorus (Cradiophorus) niponicus</i> (Lewis, 1894) |
| 2173 | コメツキムシ | クロハナコメツキ | <i>Cradiophorus (Cradiophorus) pinguis</i> Lewis, 1894 |
| 2174 | コメツキムシ | クロコハナコメツキ | <i>Paracardiophorus opacus</i> (Lewis, 1894) |
| 2175 | コメツキムシ | コハナコメツキ | <i>Paracardiophorus pullatus pullatus</i> (Candèze, 1873) |
| 2176 | コメツキムシ | アカアシコハナコメツキ | <i>Paracardiophorus sequens sequens</i> (Candèze, 1873) |

| 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|---------|---------------|---|
| 2177 | コメツキムシ | オオハナコメツキ | <i>Platynychus (Platynychus) nothus</i> (Candèze, 1865) |
| 2178 | コメツキムシ | アカアシハナコメツキ | <i>Platynychus (Displatynychus) adjutor adjutor</i> (Candèze, 1873) |
| 2179 | ベニボタル | コクロハナボタル | <i>Libnetis granicollis</i> (Kiesenwetter, 1879) |
| 2180 | ベニボタル | ミスジヒシベニボタル | <i>Benibotarus spinicoxis</i> (Kiesenwetter, 1874) |
| 2181 | ベニボタル | ミヤマヒシベニボタル | <i>Dictyoptera aurora hoosana</i> Matsuda, 2011 |
| 2182 | ベニボタル | クロバヒシベニボタル | <i>Dictyoptera elegans</i> Nakane & J. R. Winkler, 1952 |
| 2183 | ベニボタル | ヒシベニボタル | <i>Dictyoptera gorhami</i> (Kôno, 1932) |
| 2184 | ベニボタル | ミヤビヒシベニボタル | <i>Dictyoptera sapporensis</i> (Kôno, 1932) |
| 2185 | ベニボタル | ネアカヒシベニボタル | <i>Dictyoptera speciosa</i> Ohbayashi, 1954 |
| 2186 | ベニボタル | アカスジヒシベニボタル | <i>Dictyoptera velata</i> (Gorham, 1883) |
| 2187 | ベニボタル | アカミスジヒシベニボタル | <i>Lateralis (Lateralis) oculus</i> (Gorham, 1883) |
| 2188 | ベニボタル | メダカヒシベニボタル | <i>Punicealis medvedevi</i> (Kazantsev, 1990) |
| 2189 | ベニボタル | ニッポンフトヒシベニボタル | <i>Pyropterus japonicus</i> Matsuda, 2011 |
| 2190 | ベニボタル | オオメフトヒシベニボタル | <i>Pyropterus tsuyukii</i> Matsuda, 2011 |
| 2191 | ベニボタル | ムネアカホソベニボタル | <i>Dilophotes ohirai</i> (Ohbayashi, 1956) |
| 2192 | ベニボタル | ホソベニボタル | <i>Mesolycus atrorufus</i> (Kiesenwetter, 1879) |
| 2193 | ベニボタル | ツヤベニボタル | <i>Calochromus rubrovestitus</i> Nakane & Ohbayashi, 1955 |
| 2194 | ベニボタル | スジアカベニボタル | <i>Conderis orientis</i> Gorham, 1883 |
| 2195 | ベニボタル | スミアカベニボタル | <i>Conderis pictus</i> Gorham, 1883 |
| 2196 | ベニボタル | カタアカベニボタル | <i>Conderis rufolomeris</i> Nakane, 1958 |
| 2197 | ベニボタル | テングベニボタル | <i>Erotides (Glabroplatycis) nasutus</i> (Kiesenwetter, 1874) |
| 2198 | ベニボタル | ムネクロテングベニボタル | <i>Platycis consobrinus</i> Bourgeois, 1902 |
| 2199 | ベニボタル | ムネアカテングベニボタル | <i>Konoplatycis otome</i> (Kôno, 1932) |
| 2200 | ベニボタル | カタアカハナボタル | <i>Pseudaplatopterus (Eropterus) nothus</i> (Kiesenwetter, 1874) |
| 2201 | ベニボタル | ニセジュウジベニボタル | <i>Eulopheros harmandi</i> (Bourgeois, 1902) |
| 2202 | ベニボタル | コウノジュウジベニボタル | <i>Lopheros (Lopheros) brunneorubens</i> (Medvedev, 1966) |
| 2203 | ベニボタル | ヒゲブトジュウジベニボタル | <i>Lopheros (Lopheros) crassipalpis</i> Nakane, 1969 |
| 2204 | ベニボタル | ジュウジベニボタル | <i>Lopheros (Lopheros) lineatus</i> (Gorham, 1883) |
| 2205 | ベニボタル | チビジュウジベニボタル | <i>Lopheros (Lopheros) minimus</i> Nakane, 1969 |
| 2206 | ベニボタル | キタジュウジベニボタル | <i>Lopheros (Lopheros) septentrionalis</i> (Kôno, 1932) |
| 2207 | ベニボタル | ベニボタル | <i>Lycostomus (Lycostomus) modestus</i> (Kiesenwetter, 1874) |
| 2208 | ベニボタル | フトベニボタル | <i>Lycostomus (Lycostomus) semiellipticus semiellipticus</i> Reitter, 1910 |
| 2209 | ベニボタル | ヒメベニボタル | <i>Lyponia (Lyponia) delicatula</i> (Kiesenwetter, 1874) |
| 2210 | ベニボタル | ヒメカクムネベニボタル | <i>Lyponia (Lyponia) osawai</i> Nakane, 1969 |
| 2211 | ベニボタル | コガタカクムネベニボタル | <i>Lyponia (Poniella) nigroscutellaris nigroscutellaris</i> (Ohbayashi, 1956) |
| 2212 | ベニボタル | カクムネベニボタル | <i>Ponyalis quadricollis</i> (Kiesenwetter, 1874) |
| 2213 | ベニボタル | アズミノクシヒゲベニボタル | <i>Macrolycus (Cerceros) confusus</i> Nakane, 1994 |
| 2214 | ベニボタル | コクシヒゲベニボタル | <i>Macrolycus (Cerceros) kleinei</i> Nakane, 1967 |
| 2215 | ベニボタル | オオクシヒゲベニボタル | <i>Macrolycus (Cerceros) excellens</i> Nakane, 1969 |
| 2216 | ベニボタル | クシヒゲベニボタル | <i>Macrolycus (Cerceros) flabellatus</i> (Motschulsky, 1860) |
| 2217 | ベニボタル | ミヤマクシヒゲベニボタル | <i>Macrolycus (Cerceros) montanus</i> Nakane, 1967 |
| 2218 | ベニボタル | トサカクシヒゲベニボタル | <i>Macrolycus (Cerceros) submontanus</i> Nakane, 1994 |
| 2219 | ベニボタル | ニセクロベニボタル | <i>Cautires geometricus</i> (Kiesenwetter, 1874) |
| 2220 | ベニボタル | カクムネクロベニボタル | <i>Cautires nakanei nakanei</i> (J. R. Winkler, 1952) |
| 2221 | ベニボタル | マエアカクロベニボタル | <i>Cautires zahradniki zahradniki</i> (J. R. Winkler, 1952) |
| 2222 | ベニボタル | ユアサクロベニボタル | <i>Matsudanoeus yuasai</i> (Nakane, 1969) |
| 2223 | ベニボタル | クロアミメボタル | <i>Xylonbanus niger</i> Ohbayashi, 1954 |
| 2224 | ベニボタル | カタスジアミメボタル | <i>Xylometanoeus basivittatus</i> Nakane, 1969 |
| 2225 | ベニボタル | ヤマトアミメボタル | <i>Xylometanoeus japonicus</i> Bourgeois, 1902 |
| 2226 | ベニボタル | クロハナボタル | <i>Plateros coracinus coracinus</i> (Kiesenwetter, 1874) |
| 2227 | ベニボタル | ヒメクロハナボタル | <i>Plateros japonicus</i> Nakane, 1969 |
| 2228 | ベニボタル | ニセクロハナボタル | <i>Plateros hasegawai</i> Nakane & Baba, 1961 |
| 2229 | ベニボタル | キベリハナボタル | <i>Plateros marginicollis</i> Nakane, 1969 |
| 2230 | ベニボタル | アカゲハナボタル | <i>Plateros purpurivestis</i> Gorham, 1887 |
| 2231 | ベニボタル | キリシマハナボタル | <i>Plateros kirishimana</i> Nakane, 1975 |
| 2232 | ホタル | ムネクリイロボタル | <i>Cyphonocerus ruficollis</i> Kiesenwetter, 1879 |
| 2233 | ホタル | オオマドボタル | <i>Lychnuris discicollis</i> (Kiesenwetter, 1874) |
| 2234 | ホタル | クロマドボタル | <i>Lychnuris fumosa</i> (Gorham, 1883) |
| 2235 | ホタル | オオオバボタル | <i>Lucidina accensa</i> Gorham, 1883 |
| 2236 | ホタル | オバボタル | <i>Lucidina biplagiata</i> (Motschulsky, 1866) |
| 2237 | ホタル | スジグロボタル | <i>Pristolycus saglatus saglatus</i> Gorham, 1883 |
| 2238 | ホタル | ゲンジボタル | <i>Luciola (Luciola) cruciata cruciata</i> Motschulsky, 1854 |
| 2239 | ホタル | ヘイケボタル | <i>Luciola (Luciola) lateralis</i> Motschulsky, 1860 |
| 2240 | ホタル | ヒメボタル | <i>Luciola (Hotaria) parvula</i> (Kiesenwetter, 1874) |
| 2241 | ホタルモドキ | チビホタルモドキ | <i>Omethes rugiceps</i> (Lewis, 1895) |
| 2242 | ホタルモドキ | ムネアカホソホタルモドキ | <i>Drilonius osawai</i> Nakane, 1950 |
| 2243 | ホタルモドキ | ホソホタルモドキ | <i>Drilonius striatulus</i> Kiesenwetter, 1874 |
| 2244 | ジョウカイボン | ムネアカフトジョウカイ | <i>Cantharis (Cyrtomoptila) curtata</i> (Kiesenwetter, 1874) |
| 2245 | ジョウカイボン | ホッカイジョウカイ | <i>Cantharis (Cyrtomoptila) vulcana</i> (Lewis, 1895) |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|--------------|-----------------|--|----|
| | 和名 | 学名 | |
| 2246 ジョウカイボン | ナガヒメジョウカイ | <i>Fissocantharis longipes</i> (Wittmer, 1953) | |
| 2247 ジョウカイボン | シンボリヒゲナガジョウカイ | <i>Fissocantharis shinborii</i> Takahashi, 1992 | |
| 2248 ジョウカイボン | コクロヒメジョウカイ | <i>Fissocantharis viaticus</i> (Lewis, 1895) | |
| 2249 ジョウカイボン | クロヒゲナガジョウカイ | <i>Habronychus providus</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 2250 ジョウカイボン | ムネアカクロジョウカイ | <i>Lycocerus adusticollis</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 2251 ジョウカイボン | クロホソジョウカイ | <i>Lycocerus aegrotus</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 2252 ジョウカイボン | ミヤマヒメジョウカイ | <i>Lycocerus alpicolus</i> (Nakane, 1992) | |
| 2253 ジョウカイボン | クロジョウカイ | <i>Lycocerus attristatus</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 2254 ジョウカイボン | ババジョウカイ | <i>Lycocerus babai</i> (Ishida, 1986) | |
| 2255 ジョウカイボン | ウスチャジョウカイ | <i>Lycocerus insulsus insulsus</i> (Harold, 1878) | |
| 2256 ジョウカイボン | イシハラジョウカイ | <i>Lycocerus ishiharai</i> (Ishida, 1986) | |
| 2257 ジョウカイボン | ヒメジョウカイ | <i>Lycocerus japonicus</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 2258 ジョウカイボン | ニセヒメジョウカイ | <i>Lycocerus lineatipennis</i> (Wittmer, 1953) | |
| 2259 ジョウカイボン | フチヘリジョウカイ | <i>Lycocerus maculielytis</i> (Ishida, 1986) | |
| 2260 ジョウカイボン | セスジジョウカイ | <i>Lycocerus magnius</i> Ishida, 1986 | |
| 2261 ジョウカイボン | マツナガジョウカイ | <i>Lycocerus matsunagai</i> Imasaka & Okushima, 2000 | |
| 2262 ジョウカイボン | ミヤマクビアカジョウカイ | <i>Lycocerus nakanei</i> (Wittmer, 1953) | |
| 2263 ジョウカイボン | クワヤミジョウカイ | <i>Lycocerus nigerrimus</i> Yajima & Nakane, 1969 | |
| 2264 ジョウカイボン | オカベセボシジョウカイ | <i>Lycocerus okabei</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2265 ジョウカイボン | ホソニセヒメジョウカイ | <i>Lycocerus okuyugawaranus</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2266 ジョウカイボン | ジョウカイボン | <i>Lycocerus suturellus suturellus</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 2267 ジョウカイボン | ジョウカイボン伊豆亜種 | <i>Lycocerus suturellus izuensis</i> Okushima & M. Sató, 2000 | |
| 2268 ジョウカイボン | トビラジョウカイ | <i>Lycocerus tobiranus</i> (Okushima & Imasaka, 2000) | |
| 2269 ジョウカイボン | ツユキクロホソジョウカイ | <i>Lycocerus tsuyukii</i> Takahashi, 1992 | |
| 2270 ジョウカイボン | セボシジョウカイ | <i>Lycocerus vitellinus</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 2271 ジョウカイボン | ヤトセスジジョウカイ | <i>Lycocerus yato</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2272 ジョウカイボン | ヒガシマルムネジョウカイ | <i>Prothemus reini</i> (Kiesenwetter, 1879) | |
| 2273 ジョウカイボン | アラカワダケヒメジョウカイ | <i>Rhagonycha arakawadakensis</i> (M. Sató, 1976) | |
| 2274 ジョウカイボン | クロヒメジョウカイ | <i>Rhagonycha latiuscula</i> (Sahlberg, 1885) | |
| 2275 ジョウカイボン | クリイロジョウカイ | <i>Stenothemus badius</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 2276 ジョウカイボン | アオジョウカイ | <i>Themus (Themus) cyanipennis</i> Motschulsky, 1857 | |
| 2277 ジョウカイボン | キンイロジョウカイ | <i>Themus (Themus) episcopalis purpureoaneus</i> Yajima & Nakane, 1988 | |
| 2278 ジョウカイボン | ヒメキンイロジョウカイ | <i>Themus (Themus) midas</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 2279 ジョウカイボン | カネコシリプトジョウカイ | <i>Yukikoa kanekoi</i> Takahashi, 2003 | |
| 2280 ジョウカイボン | アオキガハラクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) aokigaharaensis</i> Takahashi, 2012 | |
| 2281 ジョウカイボン | サドクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) bilineatus oisoanus</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2282 ジョウカイボン | タカイクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) bilineatus takaii</i> (Nakane & Makino, 1990) | |
| 2283 ジョウカイボン | フジクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) fujisanus</i> (Nakane & Makino, 1989) | |
| 2284 ジョウカイボン | ハガクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) hagai</i> Takahashi, 2012 | |
| 2285 ジョウカイボン | ヒナクラクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) hinakurai</i> Takahashi, 1996 | |
| 2286 ジョウカイボン | ヒガシチビクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) hiranoi</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2287 ジョウカイボン | ホウシクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) hoshiensis</i> Nakane, 1990 | |
| 2288 ジョウカイボン | ホソダクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) hosodai</i> Takahashi & Kiriyama, 2000 | |
| 2289 ジョウカイボン | ホウオウクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) hououensis</i> Takahashi, 2012 | |
| 2290 ジョウカイボン | ヒョウゴニンフジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) hyogoensis</i> (Nakane & Makino, 1989) | |
| 2291 ジョウカイボン | カナガワヒメクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) kamikochianus kanagawaensis</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2292 ジョウカイボン | キイクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) kiensis</i> (Nakane & Makino, 1989) | |
| 2293 ジョウカイボン | キントクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) kintokisanus</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2294 ジョウカイボン | キリヤマクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) kiriyamai</i> (Takahashi, 2002) | |
| 2295 ジョウカイボン | キンクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) kishii</i> (Nakane & Makino, 1989) | |
| 2296 ジョウカイボン | キソクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) kiso kiso</i> (Nakane, 1989) | |
| 2297 ジョウカイボン | コマツクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) komatsui</i> (Nakane, 1990) | |
| 2298 ジョウカイボン | クロイサワクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) kuroisawanus</i> Takahashi & Kiriyama, 2000 | |
| 2299 ジョウカイボン | ミヤマクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) lictorius</i> (Lewis, 1895) | |
| 2300 ジョウカイボン | ヒメクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) macilentus</i> Kiesenwetter, 1874 | |
| 2301 ジョウカイボン | クロヒメクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) malthinoides</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 2302 ジョウカイボン | ミクニクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) mikunisanus</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2303 ジョウカイボン | チャイロチビクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) minus</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2304 ジョウカイボン | ミズガキクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) mizugakiensis</i> Takahashi, 2012 | |
| 2305 ジョウカイボン | オイケクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) oikensis</i> Takahashi, 2012 | |
| 2306 ジョウカイボン | オウリクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) owarianus</i> (Nakane & Makino, 1990) | |
| 2307 ジョウカイボン | シラコマクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) shirakomanus</i> (Takahashi & Okushima, 1999) | |
| 2308 ジョウカイボン | ニッコウクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) simillimus</i> (Nakane & Makino, 1989) | |
| 2309 ジョウカイボン | タカオクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) takaosanus</i> Nakane & Makino, 1990 | |
| 2310 ジョウカイボン | クロホソクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) taii</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2311 ジョウカイボン | ウスイロクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) temporalis</i> (Harold, 1878) | |
| 2312 ジョウカイボン | ミヤマチビクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) tsuyukii</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2313 ジョウカイボン | ヤマクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) yama</i> (Nakane & Makino, 1990) | |
| 2314 ジョウカイボン | ヨコネクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) yokonensis</i> Takahashi, 2002 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|---------|-----------------|---|----|
| 2315 | ジョウカイボン | ユーシンクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Asiopodabrus) yushinensis</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2316 | ジョウカイボン | ニセミヤマクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Imasakapodabrus) pseudolictorius</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2317 | ジョウカイボン | トウカイクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Imasakapodabrus) tokaiensis</i> Imasaka & Takahashi, 2010 | |
| 2318 | ジョウカイボン | ヒノキボラクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Japanopodabrus) hinokiboranus</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2319 | ジョウカイボン | ヒワダクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Japanopodabrus) hiwadanus</i> (Takahashi & Kiriyama, 2000) | |
| 2320 | ジョウカイボン | コクロクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Nakanepodabrus) kadowakii</i> (Nakane & Makino, 1989) | |
| 2321 | ジョウカイボン | カスガコクロクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Nakanepodabrus) kasugensis kasugensis</i> (Nakane & Makino, 1989) | |
| 2322 | ジョウカイボン | クサマコクロクビボソジョウカイ | <i>Asiopodabrus (Nakanepodabrus) kusamai</i> Takahashi, 1999 | |
| 2323 | ジョウカイボン | ヒルガタケクビボソジョウカイ | <i>Hatchiana hirugataensis</i> (Takahashi, 1992) | |
| 2324 | ジョウカイボン | クビボソジョウカイ | <i>Hatchiana heydeni</i> (Kiesenwetter, 1879) | |
| 2325 | ジョウカイボン | クシヒゲジョウカイ | <i>Laemoglyptus pectinatus</i> (Lewis, 1895) | |
| 2326 | ジョウカイボン | コバネチビジョウカイ | <i>Caccodes nipponicus nipponicus</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 2327 | ジョウカイボン | フタイロチビジョウカイ | <i>Malthinellus bicolor</i> Kiesenwetter, 1874 | |
| 2328 | ジョウカイボン | キアシツマキジョウカイ | <i>Malthinus (Malthinus) humeralis</i> Kiesenwetter, 1874 | |
| 2329 | ジョウカイボン | クロツマキジョウカイ | <i>Malthinus (Malthinus) japonicus</i> Ohbayashi, 1949 | |
| 2330 | ジョウカイボン | コウベツマキジョウカイ | <i>Malthinus (Malthinus) kobensis</i> (Lewis, 1895) | |
| 2331 | ジョウカイボン | クロスジツマキジョウカイ | <i>Malthinus (Malthinus) mucoreus</i> Kiesenwetter, 1879 | |
| 2332 | ジョウカイボン | ウスバツマキジョウカイ | <i>Malthinus (Malthinus) nakanei</i> Wittmer, 1955 | |
| 2333 | ジョウカイボン | ウスイロツマキジョウカイ | <i>Malthinus (Malthinus) sagamiensis</i> Takahashi, 1992 | |
| 2334 | ジョウカイボン | ホソチビジョウカイ | <i>Malthodes (Malthodes) furcatopygus</i> Wittmer, 1954 | |
| 2335 | ジョウカイボン | ハガチビジョウカイ | <i>Malthodes (Malthodes) hagai</i> Takahashi, 2002 | |
| 2336 | ジョウカイボン | キタチビジョウカイ | <i>Malthodes (Malthodes) kurosawai</i> Wittmer, 1954 | |
| 2337 | ジョウカイボン | キュウシュウチビジョウカイ | <i>Malthodes (Malthodes) kyushuensis</i> Takakura, 1988 | |
| 2338 | ジョウカイボン | ナガチビジョウカイ | <i>Malthodes (Malthodes) longipygus</i> Wittmer, 1954 | |
| 2339 | ジョウカイボン | ホンシュウチビジョウカイ | <i>Malthodes (Malthodes) ohbayashii</i> Wittmer, 1954 | |
| 2340 | ジョウカイボン | ムネミヅクロチビジョウカイ | <i>Malthodes (Malthodes) sulcicollis</i> Kiesenwetter, 1879 | |
| 2341 | ジョウカイボン | ニッポンクロチビジョウカイ | <i>Malthodes (Malthodes) yukihiroi</i> Takahashi, 1995 | |
| 2342 | ジョウカイボン | オオメコバネジョウカイ | <i>Microichthyurus pennatus</i> (Lewis, 1895) | |
| 2343 | ジョウカイボン | ババコバネジョウカイ | <i>Tryptherus (Tryptherus) babai</i> Brancucci, 1985 | |
| 2344 | ジョウカイボン | ニセキベリコバネジョウカイ | <i>Tryptherus (Tryptherus) mutilatus</i> (Kiesenwetter, 1879) | |
| 2345 | ジョウカイボン | クロコバネジョウカイ | <i>Tryptherus (Tryptherus) nigrinus</i> Brancucci, 1985 | |
| 2346 | ジョウカイボン | キベリコバネジョウカイ | <i>Tryptherus (Tryptherus) niponicus</i> (Lewis, 1879) | |
| 2347 | ジョウカイボン | カタモンミナミボタル | <i>Drilaster axillaris</i> Kiesenwetter, 1879 | |
| 2348 | マキムシモドキ | モンヒメマキムシモドキ | <i>Derodontus japonicus</i> Hisamatsu, 1964 | |
| 2349 | マキムシモドキ | アラメヒメマキムシモドキ | <i>Derodontus tuberosus</i> Hisamatsu & Sakai, 1985 | |
| 2350 | マキムシモドキ | ハイマツマキムシモドキ | <i>Laricobius kovalevi</i> Nikitsky, 1992 | |
| 2351 | マキムシモドキ | ナガノマキムシモドキ | <i>Laricobius naganensis</i> Leschen, 2011 | |
| 2352 | マキムシモドキ | マキムシモドキ | <i>Peltastica amurensis</i> Reitter, 1879 | |
| 2353 | ヒメトゲムシ | クロヒメトゲムシ | <i>Nosodendron (Dendrodipnis) coenosum</i> (Wollaston, 1873) | |
| 2354 | ヒメトゲムシ | ケモンヒメトゲムシ | <i>Nosodendron (Nosodendron) asiaticum</i> Lewis, 1889 | |
| 2355 | カツオブシムシ | トビカツオブシムシ | <i>Dermestes (Dermestes) ater</i> DeGeer, 1774 | ● |
| 2356 | カツオブシムシ | カドマルカツオブシムシ | <i>Dermestes (Dermestes) haemorrhoidalis</i> Küster, 1852 | ● |
| 2357 | カツオブシムシ | ネアカカツオブシムシ | <i>Dermestes (Dermestinus) carnivorus</i> Fabricius, 1775 | ● |
| 2358 | カツオブシムシ | カドムネカツオブシムシ | <i>Dermestes (Dermestinus) coarctatus</i> Harold, 1877 | |
| 2359 | カツオブシムシ | フイリカツオブシムシ | <i>Dermestes (Dermestinus) frischeri</i> Kugelann, 1792 | ● |
| 2360 | カツオブシムシ | ハラジロカツオブシムシ | <i>Dermestes (Dermestinus) maculatus</i> DeGeer, 1774 | ● |
| 2361 | カツオブシムシ | シモフリカツオブシムシ | <i>Dermestes (Dermestinus) undulatus</i> Brahm, 1790 | |
| 2362 | カツオブシムシ | カラフトケカツオブシムシ | <i>Trinodes insulanus</i> Zhantiev, 1988 | |
| 2363 | カツオブシムシ | チビケカツオブシムシ | <i>Trinodes rufescens</i> Reitter, 1877 | |
| 2364 | カツオブシムシ | シラホシヒメカツオブシムシ | <i>Attagenopsis pellio</i> (Linnaeus, 1758) | ● |
| 2365 | カツオブシムシ | ヒメカツオブシムシ | <i>Attagenopsis uicolor</i> Brahm, 1877 | ● |
| 2366 | カツオブシムシ | シロオビマルカツオブシムシ | <i>Anthrenus (Anthrenus) niponensis</i> Kalick & N. Ohbayashi, 1985 | |
| 2367 | カツオブシムシ | チビマルカツオブシムシ | <i>Anthrenus (Florilinus) japonicus</i> N. Ohbayashi, 1985 | |
| 2368 | カツオブシムシ | ミヤママルカツオブシムシ | <i>Anthrenus (Florilinus) tanakai</i> N. Ohbayashi, 1985 | |
| 2369 | カツオブシムシ | ヒメマルカツオブシムシ | <i>Anthrenus (Nathrenus) verbasci</i> (Linnaeus, 1767) | |
| 2370 | カツオブシムシ | ヨツモンチビカツオブシムシ | <i>Orphinus (Falsoorphinus) quadrimaculatus</i> (Matsumura & Yokoyama, 1928) | |
| 2371 | カツオブシムシ | ベニモンチビカツオブシムシ | <i>Orphinus (Orphinus) japonicus</i> Arrow, 1915 | |
| 2372 | カツオブシムシ | クロヒゲトカツオブシムシ | <i>Thaumaglossa hilleri</i> Reitter, 1881 | |
| 2373 | カツオブシムシ | カマキリタマゴカツオブシムシ | <i>Thaumaglossa rufocapillata</i> Redtenbacher, 1867 | |
| 2374 | カツオブシムシ | カザリマダラカツオブシムシ | <i>Trogoderma anthrenoides</i> (Sharp, 1902) | ● |
| 2375 | カツオブシムシ | ヒメマダラカツオブシムシ | <i>Trogoderma inclusum</i> LeConte, 1854 | ● |
| 2376 | カツオブシムシ | クロマダラカツオブシムシ | <i>Trogoderma longisetosum</i> Chao & Lee, 1966 | |
| 2377 | カツオブシムシ | アメリカマダラカツオブシムシ | <i>Trogoderma sternale</i> Jayne, 1882 | ● |
| 2378 | カツオブシムシ | アカマダラカツオブシムシ | <i>Trogoderma varium</i> (Matsumura & Yokoyama, 1928) | |
| 2379 | ナガシクイムシ | アオナガシクイ | <i>Heterobostrychus hamatipennis</i> (Lesne, 1895) | ● |
| 2380 | ナガシクイムシ | セマダラナガシクイ | <i>Lichenophanes carinipennis</i> (Lewis, 1896) | |
| 2381 | ナガシクイムシ | フタトゲナガシクイ | <i>Sinoxylon japonicum</i> Lesne, 1895 | |
| 2382 | ナガシクイムシ | ガロアヒメナガシクイ | <i>Xylopsocus galloisi</i> Lesne, 1937 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|----------|------------------|--|----|
| 2383 | ナガシクイムシ | ニホンタケナガシクイ | <i>Dinoderus (Dinoderastes) japonicus</i> Lesne, 1895 | |
| 2384 | ナガシクイムシ | ホソタケナガシクイ | <i>Dinoderus (Dinoderastes) spiculifer</i> Lesne, 1895 | |
| 2385 | ナガシクイムシ | チビタケナガシクイ | <i>Dinoderus (Dinoderus) minutus</i> (Fabricius, 1775) | ● |
| 2386 | ナガシクイムシ | コナナガシクイ | <i>Rhizopertha dominica</i> (Fabricius, 1792) | ● |
| 2387 | ナガシクイムシ | アラゲヒラタキクイムシ | <i>Lyctoxylon dentatum</i> (Pascoe, 1866) | ● |
| 2388 | ナガシクイムシ | ヒラタキクイムシ | <i>Lyctus (Lyctus) brunneus</i> (Stephens, 1830) | ● |
| 2389 | ナガシクイムシ | ケブトヒラタキクイムシ | <i>Minthea rugicollis</i> (Walker, 1859) | ● |
| 2390 | ヒョウホンムシ | ヒメトサカシバンムシ | <i>Anhedobia capucina</i> (Reitter, 1877) | |
| 2391 | ヒョウホンムシ | ケオビトサカシバンムシ | <i>Ptinomorphus exilis</i> (Kiesenwetter, 1879) | |
| 2392 | ヒョウホンムシ | ニセセマルヒョウホンムシ | <i>Gibbium aequinoctiale</i> Boieldieu, 1854 | ● |
| 2393 | ヒョウホンムシ | ケジロヒョウホンムシ | <i>Hanumanus senilis senilis</i> (Kiesenwetter, 1879) | |
| 2394 | ヒョウホンムシ | ナガヒョウホンムシ | <i>Ptinus (Cyphoderes) japonicus</i> Reitter, 1877 | |
| 2395 | ヒョウホンムシ | ヒメヒョウホンムシ | <i>Ptinus (Ptinus) latro</i> Fabricius, 1775 | ● |
| 2396 | ヒョウホンムシ | コナガヒョウホンムシ | <i>Ptinus (Ptinus) villiger</i> (Reitter, 1884) | ● |
| 2397 | ヒョウホンムシ | クシヒゲシバンムシ | <i>Ptilineurus marmoratus</i> (Reitter, 1877) | |
| 2398 | ヒョウホンムシ | コガタマツシバンムシ | <i>Ernobius curticolis</i> Pic, 1921 | |
| 2399 | ヒョウホンムシ | マツザイシバンムシ | <i>Ernobius mollis mollis</i> (Linnaeus, 1761) | |
| 2400 | ヒョウホンムシ | ニセコガタマツシバンムシ | <i>Ernobius simillimus</i> Sakai, 2002 | |
| 2401 | ヒョウホンムシ | オオメシバンムシ | <i>Hyperisus pacificus</i> Sakai, 2001 | |
| 2402 | ヒョウホンムシ | ホソマダラシバンムシ | <i>Xestobium shibatai</i> Sakai, 1979 | |
| 2403 | ヒョウホンムシ | ザウテルシバンムシ | <i>Falsogastrallus sauteri</i> Pic, 1914 | |
| 2404 | ヒョウホンムシ | ツツガタシバンムシ | <i>Gastrallus affinis</i> Sakai, 1984 | |
| 2405 | ヒョウホンムシ | ヒメツツガタシバンムシ | <i>Gastrallus dimidiatus</i> Sakai, 1984 | |
| 2406 | ヒョウホンムシ | ササジツツガタシバンムシ | <i>Gastrallus sasajii</i> Sakai, 2007 | |
| 2407 | ヒョウホンムシ | エゾマツシバンムシ | <i>Hadrobregmus pertinax</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 2408 | ヒョウホンムシ | セスジタワラシバンムシ | <i>Holcobius japonicus</i> (Pic, 1903) | |
| 2409 | ヒョウホンムシ | ホソナガシバンムシ | <i>Microbregma emarginatum</i> (Duftschmid, 1825) | |
| 2410 | ヒョウホンムシ | ケブカシバンムシ | <i>Nicobium castaueum</i> (Olivier, 1790) | ● |
| 2411 | ヒョウホンムシ | オオナガシバンムシ | <i>Priobium carpini</i> (Herbst, 1793) | |
| 2412 | ヒョウホンムシ | ヒメオオナガシバンムシ | <i>Priobium yamashitai</i> Nakane, 1989 | |
| 2413 | ヒョウホンムシ | ジンサンシバンムシ | <i>Siegobium paniceum</i> (Linnaeus, 1758) | ● |
| 2414 | ヒョウホンムシ | トサカシバンムシ | <i>Trichodesma (Trichodesma) fasciculare</i> (Reitter, 1877) | |
| 2415 | ヒョウホンムシ | カツラクシヒゲツツシバンムシ | <i>Ptilinus cercidiphylli</i> Kôno & Kim, 1937 | |
| 2416 | ヒョウホンムシ | タバコシバンムシ | <i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius, 1792) | ● |
| 2417 | ヒョウホンムシ | ケモンセスジシバンムシ | <i>Xyletinus (Xyletinus) tomentosus</i> Sakai, 1975 | |
| 2418 | ヒョウホンムシ | ムネアカタマキノコシバンムシ | <i>Byrrhodes irregularis</i> Sakai, 1984 | |
| 2419 | ヒョウホンムシ | クリイロタマキノコシバンムシ | <i>Byrrhodes nipponicus</i> Sakai, 1984 | |
| 2420 | ヒョウホンムシ | タイワンタマキノコシバンムシ | <i>Byrrhodes tomokunii</i> Sakai, 1996 | |
| 2421 | ヒョウホンムシ | ヒメホコリタケシバンムシ | <i>Caenocara rufitarse</i> (Reitter, 1878) | |
| 2422 | ヒョウホンムシ | オオホコリタケシバンムシ | <i>Caenocara tsuchiguri</i> Sakai, 1984 | |
| 2423 | ヒョウホンムシ | ココロキノコシバンムシ | <i>Dorcatoma japonica</i> Pic, 1937 | |
| 2424 | ヒョウホンムシ | ヒトクチャタケシバンムシ | <i>Dorcatoma polypori</i> N. Hayashi, 1954 | |
| 2425 | ヒョウホンムシ | シガキノコシバンムシ | <i>Dorcatoma shigaensis</i> N. Hayashi, 1954 | |
| 2426 | ヒョウホンムシ | マゴジャクシミゾキノコシバンムシ | <i>Mizodorcatoma magojakushi</i> Sakai, 1996 | |
| 2427 | ヒョウホンムシ | ゾズニセスジキノコシバンムシ | <i>Stagetodes zozu</i> Sakai, 1995 | |
| 2428 | ヒョウホンムシ | チビキノコシバンムシ | <i>Sculptotheca hilleri</i> (Schilsky, 1901) | |
| 2429 | ヒョウホンムシ | スジバネキノコシバンムシ | <i>Stagetus uenoi</i> Sakai, 1995 | |
| 2430 | ツツシクイ | ツマグロツツシクイ | <i>Elateroides dermestoides</i> (Linnaeus, 1761) | |
| 2431 | ツツシクイ | クシヒゲツツシクイ | <i>Elateroides flabellicornis</i> (D. H. Schneider, 1791) | |
| 2432 | ツツシクイ | ムネアカホソツツシクイ | <i>Lymexylon ruficolle</i> Y. Kurosawa, 1949 | |
| 2433 | コクヌスト | ゴマダラコクヌスト | <i>Leperina squamulata</i> (Gebler, 1830) | |
| 2434 | コクヌスト | オオゴマダラコクヌスト | <i>Leperina tibialis</i> Reitter, 1889 | |
| 2435 | コクヌスト | オオコクヌスト | <i>Temnoscheila japonica</i> (Reitter, 1875) | |
| 2436 | コクヌスト | コクヌスト | <i>Teneroides mauritanicus</i> (Linnaeus, 1758) | ● |
| 2437 | コクヌスト | カバイロヒラタコクヌスト | <i>Peltis ferruginea</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 2438 | コクヌスト | オオズセダカコクヌスト | <i>Thymalus laticeps</i> Lewis, 1894 | |
| 2439 | コクヌスト | セダカコクヌスト | <i>Thymalus parviceps</i> Lewis, 1894 | |
| 2440 | コクヌスト | ユヤマセダカコクヌスト | <i>Thymalus punctidorsum</i> Lewis, 1894 | |
| 2441 | コクヌスト | ハロルドヒメコクヌスト | <i>Ancyroma haroldi</i> Reitter, 1877 | |
| 2442 | コクヌスト | チビコクヌスト | <i>Ancyroma japonica</i> (Reitter, 1889) | |
| 2443 | サビカッコウムシ | ヨツモンチビカッコウムシ | <i>Isoclerus pictus</i> Lewis, 1892 | |
| 2444 | サビカッコウムシ | モンサビカッコウムシ | <i>Neoclerus ornatus</i> Lewis, 1892 | |
| 2445 | カッコウムシ | ホソカッコウムシ | <i>Cladiscus obeliscus</i> Lewis, 1892 | |
| 2446 | カッコウムシ | ルリホソカッコウムシ | <i>Spinzoa caerulea</i> Lewis, 1892 | |
| 2447 | カッコウムシ | ネアカヒメカッコウムシ | <i>Tilloidea notata</i> (Klug, 1842) | |
| 2448 | カッコウムシ | イガラシカッコウムシ | <i>Tillus igarashii</i> (Kôno, 1930) | |
| 2449 | カッコウムシ | ヤマトヒメメダカカッコウムシ | <i>Neohydus hozumii</i> Nakane, 1981 | |
| 2450 | カッコウムシ | クロフアシナガカッコウムシ | <i>Omadius nigromaculatus</i> Lewis, 1892 | |
| 2451 | カッコウムシ | キオビナガカッコウムシ | <i>Opilo mollis</i> (Linnaeus, 1758) | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|----------|----------------------------|--|----|
| 2452 | カッコウムシ | ムナグロナガカッコウムシ | <i>Opilo niponicus</i> Lewis, 1892 | |
| 2453 | カッコウムシ | クロダランダラカッコウムシ | <i>Stigmatium nakanei</i> Iga, 1949 | |
| 2454 | カッコウムシ | ダランダラカッコウムシ | <i>Stigmatium pilosellum</i> (Gorham, 1878) | |
| 2455 | カッコウムシ | アリモドキカッコウムシ | <i>Thanasimus substriatus</i> (Gebler, 1802) | |
| 2456 | カッコウムシ | ムネアカマルカッコウムシ | <i>Allochotes dichroa</i> (Lewis, 1891) | |
| 2457 | カッコウムシ | ナガマルカッコウムシ | <i>Allochotes sakaii</i> Murakami, 2014 | |
| 2458 | カッコウムシ | アカクビホシカムシ | <i>Necrobia ruficollis</i> (Fabricius, 1775) | ● |
| 2459 | カッコウムシ | アカアシホシカムシ | <i>Necrobia rufipes</i> (DeGeer, 1775) | ● |
| 2460 | カッコウムシ | クリイロカッコウムシ | <i>Platytenerus castaneus</i> (Kôno, 1930) | |
| 2461 | カッコウムシ | シロオビカッコウムシ | <i>Tarsostenus univittatus</i> (Rossi, 1792) | ● |
| 2462 | カッコウムシ | キムネツツカッコウムシ | <i>Teneroides maculicollis</i> Lewis, 1892 | |
| 2463 | カッコウムシ | ツマグロツツカッコウムシ | <i>Tenerus hilleri</i> Harold, 1877 | |
| 2464 | カッコウムシ | ルリツツカッコウムシ | <i>Tenerus lewisi</i> Lohde, 1899 | |
| 2465 | ジョウカイモドキ | コケシジョウカイモドキ | <i>Semijulista spectabilis</i> (Lewis, 1895) | |
| 2466 | ジョウカイモドキ | ニセケシジョウカイモドキ | <i>Dasytes (Messodasytes) basicornis</i> Nakane, 1963 | |
| 2467 | ジョウカイモドキ | クロアオケシジョウカイモドキ | <i>Dasytes (Messodasytes) japonicus</i> Kiesenwetter, 1874 | |
| 2468 | ジョウカイモドキ | ケシジョウカイモドキ | <i>Dasytes (Messodasytes) vulgaris</i> Nakane, 1963 | |
| 2469 | ジョウカイモドキ | アオジョウカイモドキ | <i>Anhomodactylus eximius</i> (Lewis, 1895) | |
| 2470 | ジョウカイモドキ | ホソヒメジョウカイモドキ | <i>Attalus (Attalus) elongatulus</i> Lewis, 1895 | |
| 2471 | ジョウカイモドキ | アトキクロヒメジョウカイモドキ | <i>Hypebaeus (Hypebaeus) flavocaudatus</i> (Nakane, 1956) | |
| 2472 | ジョウカイモドキ | スソキヒメジョウカイモドキ | <i>Hypomixis ohbayashii</i> (Wittmer, 1954) | |
| 2473 | ジョウカイモドキ | キムネヒメジョウカイモドキ | <i>Hypomixis picticollis</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 2474 | ジョウカイモドキ | ヒロオビジョウカイモドキ | <i>Intybia histrio</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 2475 | ジョウカイモドキ | クロキオビジョウカイモドキ | <i>Intybia niponicus</i> (Lewis, 1895) | |
| 2476 | ジョウカイモドキ | キアシオビジョウカイモドキ | <i>Intybia pellegrini</i> (Pic, 1910) | |
| 2477 | ジョウカイモドキ | ルリキオビジョウカイモドキ | <i>Intybia tokaraensis</i> (Nakane, 1955) | |
| 2478 | ジョウカイモドキ | チバクギヌキヒメジョウカイモドキ | <i>Kautunia chibaensis</i> Nakane, 1989 | |
| 2479 | ジョウカイモドキ | ホウライクギヌキ ヒメジョウカイモドキ | <i>Kautunia horaianus</i> Nakane, 1991 | |
| 2480 | ジョウカイモドキ | クギヌキヒメジョウカイモドキ | <i>Kautunia oblongula oblongula</i> Kiesenwetter, 1874 | |
| 2481 | ジョウカイモドキ | イソジョウカイモドキ | <i>Laius asahinai</i> Nakane, 1955 | |
| 2482 | ジョウカイモドキ | ツマキアオジョウカイモドキ | <i>Malachius (Malachius) prolongatus</i> Motschulsky, 1866 | |
| 2483 | ジョウカイモドキ | ヒメジョウカイモドキ | <i>Nepachys japonicus</i> (Kiesenwetter, 1874) | |
| 2484 | ジョウカイモドキ | クロカワヒメジョウカイモドキ | <i>Nepachys kurokawensis</i> Nakane, 1987 | |
| 2485 | クスイモドキ | エゾクスイモドキ | <i>Byturus tomentosus</i> (DeGeer, 1774) | |
| 2486 | クスイモドキ | ズグロクスイモドキ | <i>Byturus atricollis</i> Reitter, 1874 | |
| 2487 | クスイモドキ | クスイモドキ | <i>Byturus affinis</i> Reitter, 1874 | |
| 2488 | クスイモドキ | ツノブトホタルモドキ | <i>Xerasia variegata</i> Lewis, 1895 | |
| 2489 | ムクゲクスイ | ムナビロムクゲクスイ | <i>Biphyllus aequalis</i> (Reitter, 1889) | |
| 2490 | ムクゲクスイ | フトナミゲムクゲクスイ | <i>Biphyllus complexus</i> Sasaji, 1983 | |
| 2491 | ムクゲクスイ | ケマドラムクゲクスイ | <i>Biphyllus flexiosus</i> (Reitter, 1889) | |
| 2492 | ムクゲクスイ | カタモンムクゲクスイ | <i>Biphyllus humeralis</i> (Reitter, 1889) | |
| 2493 | ムクゲクスイ | ナミゲムクゲクスイ | <i>Biphyllus inaequalis</i> (Reitter, 1889) | |
| 2494 | ムクゲクスイ | クロアシムクゲクスイ | <i>Biphyllus japonicus</i> Sasaji, 1983 | |
| 2495 | ムクゲクスイ | クロムクゲクスイ | <i>Biphyllus kasuganus</i> Nakane, 1988 | |
| 2496 | ムクゲクスイ | クズリュウムクゲクスイ | <i>Biphyllus kuzurii</i> Sasaji, 1985 | |
| 2497 | ムクゲクスイ | アカグロムクゲクスイ | <i>Biphyllus lewisi</i> (Reitter, 1889) | |
| 2498 | ムクゲクスイ | セスジムクゲクスイ | <i>Biphyllus marmoratus</i> (Reitter, 1889) | |
| 2499 | ムクゲクスイ | ハスモンムクゲクスイ | <i>Biphyllus rufopictus</i> (Wollaston, 1873) | |
| 2500 | ムクゲクスイ | ベニモンムクゲクスイ | <i>Biphyllus suffusus</i> (Wollaston, 1873) | |
| 2501 | ムクゲクスイ | クリイロムクゲクスイ | <i>Biphyllus throscoides</i> (Wollaston, 1873) | |
| 2502 | ムクゲクスイ | チャイロムクゲクスイ (ハナビロムクゲクスイ) | <i>Biphyllus</i> sp. 2 (平野, 2009a ; 2010) . | |
| 2503 | ムクゲクスイ | ムナグロムクゲクスイ | <i>Biphyllus</i> sp. 3 (平野, 2009a ; 2010) | |
| 2504 | ムクゲクスイ | ホソガタムクゲクスイ (ナガムクゲクスイ) | <i>Biphyllus</i> sp. 4 (平野, 2009a ; 2010) . | |
| 2505 | オオクスイムシ | ミドリオオクスイ | <i>Helota cereopunctata</i> Lewis, 1881 | |
| 2506 | オオクスイムシ | ムナビロオオクスイ | <i>Helota fulviventris</i> Kolbe, 1886 | |
| 2507 | オオクスイムシ | ヨツボシオオクスイ | <i>Helota gemmata</i> Gorham, 1874 | |
| 2508 | ヒメキノコムシ | ツヤヒメキノコムシ | <i>Sphindus brevis</i> Reitter, 1879 | |
| 2509 | ヒメキノコムシ | クリイロヒメキノコムシ | <i>Sphindus castaneipennis</i> Reitter, 1879 | |
| 2510 | ヒメキノコムシ | オワリヒメキノコムシ | <i>Sphindus</i> sp. 3 (平野, 2014) | |
| 2511 | ヒメキノコムシ | マルヒメキノコムシ | <i>Aspidiphorus japonicus</i> Reitter, 1879 | |
| 2512 | ヒメキノコムシ | サカイマルヒメキノコムシ | <i>Aspidiphorus sakaii</i> Sasaji, 1993 | |
| 2513 | ヒメキノコムシ | ウエノマルヒメキノコムシ | <i>Aspidiphorus uenoi</i> Forrester, 2003 | * |
| 2514 | オオキノコムシ | チビコメツキモドキ | <i>Henoticonus triphylloides</i> (Reitter, 1878) | |
| 2515 | オオキノコムシ | ヒラタコメツキモドキ | <i>Cathartocryptus hiranoi</i> (Sasaji, 1989) | |
| 2516 | オオキノコムシ | キムネヒメコメツキモドキ | <i>Anadastus filiformis</i> (Fabricius, 1801) | |
| 2517 | オオキノコムシ | アオバヒメコメツキモドキ | <i>Anadastus praetermissus</i> (Janson, 1873) | |
| 2518 | オオキノコムシ | ツマグロヒメコメツキモドキ | <i>Anadastus praeustus</i> (Crotch, 1873) | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|---------|------------------|--|
| 2519 | オオキノコムシ | ニホンホビロコメツキモドキ | <i>Daubledaya bucculenta</i> (Lewis, 1884) |
| 2520 | オオキノコムシ | ルイスコメツキモドキ | <i>Languriomorpha lewisi</i> (Crotch, 1873) |
| 2521 | オオキノコムシ | ナラコメツキモドキ | <i>Languriomorpha narae</i> (Lewis, 1883) |
| 2522 | オオキノコムシ | クロアシコメツキモドキ | <i>Languriomorpha nigratarsis</i> (Waterhouse, 1873) |
| 2523 | オオキノコムシ | ケシコメツキモドキ | <i>Microalanguria jansoni</i> (Crotch, 1873) |
| 2524 | オオキノコムシ | キイロナガムクゲキスイ | <i>Cryptophilus cryptophagoides</i> Grouvelle, 1916 |
| 2525 | オオキノコムシ | アカスジナガムクゲキスイ | <i>Cryptophilus hiranoi</i> Sasaji, 1984 |
| 2526 | オオキノコムシ | ヒラナガムクゲキスイ | <i>Cryptophilus obliteratus</i> Reitter, 1874 |
| 2527 | オオキノコムシ | ヒメナガムクゲキスイ | <i>Cryptophilus propinquus</i> Reitter, 1874 |
| 2528 | オオキノコムシ | ライターナガムクゲキスイ | <i>Cryptophilus reitteri</i> Iablokoff-Khnzorian, 1975 |
| 2529 | オオキノコムシ | ケナガマルコメツキモドキ | <i>Toramus glisonothoides</i> Reitter, 1874 |
| 2530 | オオキノコムシ | ウスモンホソオオキノコムシ | <i>Dacne (Dacne) akitai</i> Narukawa, 1992 |
| 2531 | オオキノコムシ | ズアカホソオオキノコムシ | <i>Dacne (Dacne) fungorum</i> Lewis, 1887 |
| 2532 | オオキノコムシ | ニホンホソオオキノコムシ | <i>Dacne (Dacne) japonica</i> Crotch, 1873 |
| 2533 | オオキノコムシ | セモンホソオオキノコムシ | <i>Dacne (Dacne) picta</i> Crotch, 1873 |
| 2534 | オオキノコムシ | ズグロホソオオキノコムシ | <i>Dacne (Xenodacne) zonalia</i> Lewis, 1887 |
| 2535 | オオキノコムシ | ベニモンムネビロオオキノコムシ | <i>Microsternus perforatus</i> (Lewis, 1887) |
| 2536 | オオキノコムシ | トウキョウムネビロオオキノコムシ | <i>Microsternus tokioensis</i> Nakane, 1961 |
| 2537 | オオキノコムシ | ルリオオキノコムシ | <i>Aulacochilus sibiricus bedeli</i> Harold, 1880 |
| 2538 | オオキノコムシ | カタモンオオキノコムシ | <i>Aulacochilus japonicus</i> Crotch, 1873 |
| 2539 | オオキノコムシ | オオキノコムシ | <i>Encaustes cruenta praenobilis</i> Lewis, 1883 |
| 2540 | オオキノコムシ | ツヤヒメオオキノコムシ | <i>Satelia scitula</i> Lewis, 1887 |
| 2541 | オオキノコムシ | ヒメオビオオキノコムシ | <i>Episcapha (Episcapha) fortunei fortunei</i> Crotch, 1873 |
| 2542 | オオキノコムシ | ミヤマオビオオキノコムシ | <i>Episcapha (Episcapha) gorhami</i> Lewis, 1879 |
| 2543 | オオキノコムシ | タイショウオビオオキノコムシ | <i>Episcapha (Psiloscaptha) morawitzi morawitzi</i> (Solsky, 1871) |
| 2544 | オオキノコムシ | カタボシエグリオオキノコムシ | <i>Megalodacne bellula</i> (Lewis, 1883) |
| 2545 | オオキノコムシ | シリグロオオキノコムシ | <i>Dactylotritoma atricapilla</i> (Lewis, 1887) |
| 2546 | オオキノコムシ | ヨツボシオオキノコムシ | <i>Eutriplax tuberculifrons</i> (Lewis, 1887) |
| 2547 | オオキノコムシ | クロハバビロオオキノコムシ | <i>Neotriplax atrata</i> Lewis, 1887 |
| 2548 | オオキノコムシ | コクロハバビロオオキノコムシ | <i>Neotriplax delkeskampii</i> Nakane, 1961 |
| 2549 | オオキノコムシ | アカハバビロオオキノコムシ | <i>Neotriplax lewisii</i> (Crotch, 1873) |
| 2550 | オオキノコムシ | ムモンシリグロオオキノコムシ | <i>Pselaphandra inornata inornata</i> (M. Chûjô, 1941) |
| 2551 | オオキノコムシ | スネビロオオキノコムシ | <i>Pseudamblyopus palmipes</i> (Lewis, 1889) |
| 2552 | オオキノコムシ | クロバチビオオキノコムシ | <i>Pseudamblyopus similis</i> (Lewis, 1887) |
| 2553 | オオキノコムシ | コヒゲチビオオキノコムシ | <i>Pseudotritoma arakii arakii</i> (Nakane, 1954) |
| 2554 | オオキノコムシ | アシグロチビオオキノコムシ | <i>Pseudotritoma atripes</i> (Araki, 1943) |
| 2555 | オオキノコムシ | アカモンチビオオキノコムシ | <i>Pseudotritoma consobrina</i> (Lewis, 1874) |
| 2556 | オオキノコムシ | セグロチビオオキノコムシ | <i>Pseudotritoma laetabilis</i> (Lewis, 1887) |
| 2557 | オオキノコムシ | クロヒラタオオキノコムシ | <i>Renania atrocyanea</i> Lewis, 1887 |
| 2558 | オオキノコムシ | キイロチビオオキノコムシ | <i>Rhodotritoma sufflava</i> (Lewis, 1887) |
| 2559 | オオキノコムシ | カタモンチビオオキノコムシ | <i>Spondotriplax horioi</i> Nakane & Nobuchi, 1955 |
| 2560 | オオキノコムシ | キアシチビオオキノコムシ | <i>Triplax canalicollis</i> Lewis, 1887 |
| 2561 | オオキノコムシ | フタホシチビオオキノコムシ | <i>Triplax devia</i> Lewis, 1887 |
| 2562 | オオキノコムシ | セモンチビオオキノコムシ | <i>Triplax discicollis</i> Lewis, 1887 |
| 2563 | オオキノコムシ | キバラチビオオキノコムシ | <i>Triplax flaviventris</i> Tôyama & Kinugasa, 1986 |
| 2564 | オオキノコムシ | ホソチビオオキノコムシ | <i>Triplax japonica</i> Crotch, 1873 |
| 2565 | オオキノコムシ | キスジナガチビオオキノコムシ | <i>Triplax nakanei</i> (M. Chûjô, 1941) |
| 2566 | オオキノコムシ | シベリアチビオオキノコムシ | <i>Triplax sibirica connectens</i> (Lewis, 1887) |
| 2567 | オオキノコムシ | チャパネチビオオキノコムシ | <i>Triplax tanigutii</i> M. Chûjô, 1940 |
| 2568 | オオキノコムシ | カタモンナガチビオオキノコムシ | <i>Triplax yatoi</i> (Nakane, 1956) |
| 2569 | オオキノコムシ | ベニヘリチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Rotitma) circumcincta</i> (Lewis, 1887) |
| 2570 | オオキノコムシ | ヒシモンチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Rotitma) discalis</i> (Lewis, 1887) |
| 2571 | オオキノコムシ | ハラアカチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Rotitma) pallidiventris</i> (Lewis, 1887) |
| 2572 | オオキノコムシ | トモンチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) asahinai</i> Nakane, 1950 |
| 2573 | オオキノコムシ | フタモンチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) biplagiata</i> (Lewis, 1887) |
| 2574 | オオキノコムシ | コモンチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) cenchrus</i> (Lewis, 1887) |
| 2575 | オオキノコムシ | マエグロチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) centralis</i> (Lewis, 1887) |
| 2576 | オオキノコムシ | ハクサンチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) hakusanensis</i> Sasaji & Hoshina, 2003 |
| 2577 | オオキノコムシ | カタアカチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) kensakui</i> M. Chûjô, 1955 |
| 2578 | オオキノコムシ | フタオビチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) latifasciata</i> (Lewis, 1887) |
| 2579 | オオキノコムシ | ネアカチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) lewisiana</i> Nakane, 1983 |
| 2580 | オオキノコムシ | ミツボシチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) maculifrons</i> (Lewis, 1887) |
| 2581 | オオキノコムシ | ツマグロチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) nigropunctata</i> (Lewis, 1887) |
| 2582 | オオキノコムシ | クロチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) niponensis</i> (Lewis, 1874) |
| 2583 | オオキノコムシ | オオサワチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) osawai</i> Nakane, 1981 |
| 2584 | オオキノコムシ | キベリチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) pallidicincta</i> (Lewis, 1887) |
| 2585 | オオキノコムシ | ベニモンチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) sobrina</i> (Lewis, 1887) |
| 2586 | オオキノコムシ | タカクラチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) takakurai</i> Nakane, 1979 |
| 2587 | オオキノコムシ | ムツボシチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) towadensis</i> M. Chûjô, 1952 |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|---------|-----------------------|---|----|
| 2588 | オオキノコムシ | カタベニチビオオキノコムシ | <i>Tritoma (Tritoma) tripartitaria</i> (Lewis, 1887) | |
| 2589 | ネスイムシ | クロヒメネスイ | <i>Rhizophagus (Anomophagus) puncticollis</i> (Sahlberg, 1837) | |
| 2590 | ネスイムシ | ヤマトネスイ | <i>Rhizophagus (Rhizophagus) japonicus</i> Reitter, 1884 (1885) | |
| 2591 | ネスイムシ | ムナビロネスイ | <i>Rhizophagus (Rhizophagus) nobilis</i> Lewis, 1884 | |
| 2592 | ネスイムシ | チビネスイ | <i>Rhizophagus (Rhizophagus) parviceps</i> Reitter, 1884 | |
| 2593 | ネスイムシ | ツヤネスイ | <i>Rhizophagus (Rhizophagus) simplex</i> Reitter, 1884 | |
| 2594 | ネスイムシ | ムクゲネスイ | <i>Rhizophagus (Rhizophagus) subvillosus</i> Reitter, 1884 | |
| 2595 | ネスイムシ | ホソデオネスイ | <i>Europs (Europs) temporis</i> Reitter, 1884 | |
| 2596 | ネスイムシ | ニセデオネスイ | <i>Europs (Monotopion) ferrugineum</i> Reitter, 1884 | |
| 2597 | ネスイムシ | アナバケデオネスイ | <i>Mimemodes cribratus</i> (Reitter, 1874) | |
| 2598 | ネスイムシ | オオバケデオネスイ | <i>Mimemodes emmerichi</i> Mader, 1937 | |
| 2599 | ネスイムシ | コバケデオネスイ | <i>Mimemodes japonus</i> (Reitter, 1874) | |
| 2600 | ネスイムシ | オバケデオネスイ | <i>Mimemodes monstrosus</i> (Reitter, 1874) | |
| 2601 | ネスイムシ | カドコブデオネスイ | <i>Monotoma brevicollis brevicollis</i> Aubé, 1837 | ● |
| 2602 | ネスイムシ | ホソムネデオネスイ | <i>Monotoma longicollis</i> (Gyllenhal, 1827) | ● |
| 2603 | ネスイムシ | トビイロデオネスイ | <i>Monotoma picipes</i> Herbst, 1793 | ● |
| 2604 | ネスイムシ | トゲムネデオネスイ | <i>Monotoma spinicollis</i> Aubé, 1837 | ● |
| 2605 | ネスイムシ | ウスイロデオネスイ | <i>Monotoma testacea</i> Motschulsky, 1845 | ● |
| 2606 | ネスイムシ | ニセケブカネスイ | <i>Rhizophagoidea kojimai</i> Nakane & Hisamatsu, 1963 | |
| 2607 | ネスイムシ | チャイロニセケブカネスイ | <i>Rhizophagoidea</i> sp. (平野, 2009) | |
| 2608 | キスイムシ | ヘリムネキスイ | <i>Caenoscelis kurosai</i> Sasaji, 1987 | |
| 2609 | キスイムシ | ダエンキスイ | <i>Dernostea tanakai</i> Sasaji, 1984 | |
| 2610 | キスイムシ | フタフシセマルキスイ | <i>Sternodea japonica</i> Sasaji, 1984 | |
| 2611 | キスイムシ | ハナバチヤドリキスイ | <i>Antherophagus nigricornis</i> (Fabricius, 1787) | * |
| 2612 | キスイムシ | タカネハナバチヤドリキスイ | <i>Antherophagus pallens</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 2613 | キスイムシ | トゲムネキスイ | <i>Cryptophagus acutangulus</i> Gyllenhal, 1828 | ● |
| 2614 | キスイムシ | ヨツモンキスイ | <i>Cryptophagus callosipennis</i> Grouvelle, 1919 | |
| 2615 | キスイムシ | ウスバキスイ | <i>Cryptophagus cellaris</i> (Scopoli, 1763) | ● |
| 2616 | キスイムシ | クロモンキスイ | <i>Cryptophagus decoratus</i> Reitter, 1874 | |
| 2617 | キスイムシ | ウスイロキスイ | <i>Cryptophagus dilutus</i> Reitter, 1874 | |
| 2618 | キスイムシ | ウルワシキスイ | <i>Cryptophagus elegans</i> Grouvelle, 1919 | |
| 2619 | キスイムシ | オオナガキスイ | <i>Cryptophagus enormis</i> Hisamatsu, 1962 | |
| 2620 | キスイムシ | ニホンヒゲブトキスイ | <i>Cryptophagus japonicus</i> Reitter, 1874 | |
| 2621 | キスイムシ | ヒゲブトキスイ | <i>Cryptophagus latangulus</i> Reitter, 1889 | |
| 2622 | キスイムシ | ルイスキスイ | <i>Cryptophagus lewisii</i> Reitter, 1874 | |
| 2623 | キスイムシ | ミヤマムネビロキスイ | <i>Cryptophagus minotaurus</i> Y. Satô, 2010 | |
| 2624 | キスイムシ | コガタキスイ | <i>Cryptophagus pumilus</i> Reitter, 1874 | |
| 2625 | キスイムシ | カワリキスイ | <i>Cryptophagus varians</i> Grouvelle, 1919 | |
| 2626 | キスイムシ | クロノコムネキスイ | <i>Henoticus sinensis</i> Bruce, 1943 | |
| 2627 | キスイムシ | ムネズジキスイ | <i>Henotiderus centromaculatus</i> Reitter, 1877 | |
| 2628 | キスイムシ | ノコバキスイ | <i>Micrambe (Micrambe) micramboides</i> Reitter, 1874 | |
| 2629 | キスイムシ | ノコヘリヒラタキスイ | <i>Pteryngium crenatum</i> (Fabricius, 1798) | |
| 2630 | キスイムシ | ヒラムネマルキスイ | <i>Serratotaria tarsalis</i> Nakane & Hisamatsu, 1963 | |
| 2631 | キスイムシ | ササマルキスイ | <i>Serratotaria vulgaris</i> Sasaji, 1983 | |
| 2632 | キスイムシ | スズメバチヤドリキスイ | <i>Spaniophaeus</i> sp. (大塚, 2019) | |
| 2633 | キスイムシ | ヒメガマキスイ | <i>Telmatophilus</i> sp. (平野, 2010) | |
| 2634 | キスイムシ | ガマキスイ | <i>Telmatophilus orientalis</i> Sasaji, 1987 | |
| 2635 | キスイムシ | カバイロセマルキスイ | <i>Atomaria (Anchicera) fuscata</i> (Schönherr, 1808) | |
| 2636 | キスイムシ | ケナガセマルキスイ | <i>Atomaria (Anchicera) horridula</i> Reitter, 1877 | |
| 2637 | キスイムシ | キイロセマルキスイ | <i>Atomaria (Anchicera) lewisi</i> Reitter, 1877 | |
| 2638 | キスイムシ | クリイロナガマルキスイ | <i>Atomaria (Atomaria) pilifera</i> Reitter, 1877 | |
| 2639 | キスイムシ | ナガマルキスイ | <i>Atomaria (Atomaria) punctatissima</i> Reitter, 1877 | |
| 2640 | キスイムシ | ウスリーニセマルキスイ | <i>Atomaroides ussuricus</i> (Lyubarsky, 1987) | |
| 2641 | キスイムシ | マルガタキスイ | <i>Curelius japonicus</i> (Reitter, 1877) | |
| 2642 | ナガキカワムシ | ナミモンナガキカワムシ | <i>Phloeostichus</i> sp. | |
| 2643 | ホソヒラタムシ | ヒゲナガヒメヒラタムシ | <i>Dendrophagus longicornis</i> Reitter, 1889 | |
| 2644 | ホソヒラタムシ | ヒメヒラタムシ | <i>Uleiota arborea</i> (Reitter, 1889) | |
| 2645 | ホソヒラタムシ | セマルホソヒラタムシ | <i>Cryptomorpha sculptifrons</i> (Reitter, 1889) | |
| 2646 | ホソヒラタムシ | エゾセマルホソヒラタムシ | <i>Cryptomorpha</i> sp. (平野, 2009 ; 2010) | |
| 2647 | ホソヒラタムシ | ヤマミツモンセマルヒラタムシ | <i>Psammoecus boreas</i> Yoshida & Hirowatari, 2014 | |
| 2648 | ホソヒラタムシ | クロオビセマルヒラタムシ | <i>Psammoecus fasciatus</i> Reitter, 1874 | |
| 2649 | ホソヒラタムシ | ヘリモンセマルヒラタムシ | <i>Psammoecus hiranoi</i> Yoshida & Hirowatari, 2013 | |
| 2650 | ホソヒラタムシ | ハチジョウミツモン セマルヒラタムシ | <i>Psammoecus labyrinthicus</i> Yoshida & Hirowatari, 2014 | |
| 2651 | ホソヒラタムシ | ニセミツモンセマルヒラタムシ | <i>Psammoecus triguttatus</i> Reitter, 1874 | |
| 2652 | ホソヒラタムシ | ミツモンセマルヒラタムシ | <i>Psammoecus trimaculatus</i> Motschulsky, 1858 | |
| 2653 | ホソヒラタムシ | カドコブホソヒラタムシ | <i>Ahasverus adovena</i> (Walzl, 1832) | ● |
| 2654 | ホソヒラタムシ | チビセマルホソヒラタムシ | <i>Monanus concinnulus</i> (Walker, 1858) | ● |
| 2655 | ホソヒラタムシ | オオメノコギリホソヒラタムシ | <i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889) | ● |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|------|-----------|-----------------|---|
| | 和名 | 学名 | |
| 2656 | ホソヒラタムシ | ノコギリホソヒラタムシ | <i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus, 1758) ● |
| 2657 | ホソヒラタムシ | アシナガマルムネホソヒラタムシ | <i>Silvanolomus brevis</i> (Wollaston, 1873) * |
| 2658 | ホソヒラタムシ | マルムネホソヒラタムシ | <i>Silvanolomus inermis</i> (Reitter, 1876) |
| 2659 | ホソヒラタムシ | ホソムネホソヒラタムシ | <i>Silvanoprus angusticollis</i> (Reitter, 1876) |
| 2660 | ホソヒラタムシ | アタマホソヒラタムシ | <i>Silvanoprus cephalotes</i> (Reitter, 1876) |
| 2661 | ホソヒラタムシ | ブナホソヒラタムシ | <i>Silvanoprus fagi</i> (Guérin-Méneville, 1844) |
| 2662 | ホソヒラタムシ | ホソミツカドコナヒラタムシ | <i>Silvanoprus grouvellei</i> (Reitter, 1876) |
| 2663 | ホソヒラタムシ | ホホビロホソヒラタムシ | <i>Silvanoprus longicollis</i> Reitter, 1876 |
| 2664 | ホソヒラタムシ | ミツカドホソヒラタムシ | <i>Silvanoprus scuticollis</i> (Walker, 1859) |
| 2665 | ホソヒラタムシ | キバホソヒラタムシ | <i>Silvanoprus</i> sp. (平野, 2009 ; 2010) |
| 2666 | ホソヒラタムシ | フタトゲホソヒラタムシ | <i>Silvanus bidentatus</i> (Fabricius, 1792) ● |
| 2667 | ホソヒラタムシ | ヒメフタトゲホソヒラタムシ | <i>Silvanus lewisi</i> (Reitter, 1876) ● |
| 2668 | ホソヒラタムシ | カクムネホソヒラタムシ | <i>Silvanus recticollis</i> Reitter, 1876 |
| 2669 | ヒラタムシ | ベニヒラタムシ | <i>Cucujus coccinatus</i> Lewis, 1881 |
| 2670 | ヒラタムシ | ルリヒラタムシ | <i>Cucujus mniszewi</i> Grouvelle, 1874 |
| 2671 | ヒラタムシ | エゾベニヒラタムシ | <i>Cucujus opacus</i> Lewis, 1988 |
| 2672 | ヒラタムシ | クロムネキカワヒラタムシ | <i>Pediacus japonicus</i> Reitter, 1874 |
| 2673 | ヒラタムシ | チャイロキカワヒラタムシ | <i>Pediacus kurosawai</i> Sasaji, 1983 |
| 2674 | ツツヒラタムシ | ツツヒラタムシ | <i>Ancistria apicalis</i> Reitter, 1899 |
| 2675 | ヒメハナムシ | キイロヒメハナムシ | <i>Phaenoccephalus kobensis</i> (Champion, 1925) |
| 2676 | ヒメハナムシ | エムモンチビヒメハナムシ | <i>Acyolomus polygramma rubidus</i> (Flach, 1888) |
| 2677 | ヒメハナムシ | ベニモンアシナガヒメハナムシ | <i>Augasmus coronatus</i> (Flach, 1889) |
| 2678 | ヒメハナムシ | キイロアシナガヒメハナムシ | <i>Augasmus nipponicus</i> Hisamatsu, 1985 |
| 2679 | ヒメハナムシ | フタホシヒメハナムシ | <i>Litochrus bimaculatus</i> (Matsumura, 1914) |
| 2680 | ヒメハナムシ | ホソヒゲヒメハナムシ | <i>Litochrus rufoguttatus</i> Champion, 1925 |
| 2681 | ヒメハナムシ | チャイロズマルヒメハナムシ | <i>Litostilbus festivus</i> (Motschulsky, 1858) |
| 2682 | ヒメハナムシ | トビイロヒメハナムシ | <i>Olibrus consanguineus</i> Flach, 1889 |
| 2683 | ヒメハナムシ | フタスジヒメハナムシ | <i>Olibrus particeps</i> Mulsant & Rey, 1861 |
| 2684 | ヒメハナムシ | ニセクロズマルヒメハナムシ | <i>Phalacrus brevidens</i> Champion, 1925 |
| 2685 | ヒメハナムシ | チビズマルヒメハナムシ | <i>Phalacrus luteicornis</i> Champion, 1927 |
| 2686 | ヒメハナムシ | クロズマルヒメハナムシ | <i>Phalacrus punctatus</i> Champion, 1925 |
| 2687 | ヒメハナムシ | ヨコスジヒメハナムシ | <i>Stilbus avunculus</i> Flach, 1889 |
| 2688 | ヒメハナムシ | アカボシチビヒメハナムシ | <i>Stilbus bipustulatus</i> Champion, 1925 |
| 2689 | ヒメハナムシ | チビヒメハナムシ | <i>Stilbus pumilus</i> (Hochhuth, 1872) * |
| 2690 | チビヒラタムシ | キウチミジンキスイ | <i>Proplaticus kiuchii</i> Sasaji, 1971 |
| 2691 | チビヒラタムシ | オニカクムネチビヒラタムシ | <i>Cryptolestes cornutus</i> Thomas & Zimmerman, 1989 ● |
| 2692 | チビヒラタムシ | サビカクムネチビヒラタムシ | <i>Cryptolestes ferrugineus</i> (Stephens, 1831) ● |
| 2693 | チビヒラタムシ | ニセカクムネチビヒラタムシ | <i>Cryptolestes pusilloides</i> Steel & Howe, 1952 ● |
| 2694 | チビヒラタムシ | カクムネチビヒラタムシ | <i>Cryptolestes pusillus</i> (Schönherr, 1817) ● |
| 2695 | チビヒラタムシ | トルコカクムネチビヒラタムシ | <i>Cryptolestes turcicus</i> (Grouvelle, 1877) ● |
| 2696 | チビヒラタムシ | ヨシカクムネチビヒラタムシ | <i>Cryptolestes</i> sp. 1 (平野, 2007 ; 2009) |
| 2697 | チビヒラタムシ | キボシチビヒラタムシ | <i>Laemophloeus submonilis</i> Reitter, 1889 |
| 2698 | チビヒラタムシ | ヒゲナガホソチビヒラタムシ | <i>Leptophloeus abei</i> Sasaji, 1986 |
| 2699 | チビヒラタムシ | セダカホソチビヒラタムシ | <i>Leptophloeus convexusculus</i> (Grouvelle, 1877) |
| 2700 | チビヒラタムシ | モモブトホソチビヒラタムシ | <i>Leptophloeus femoralis</i> Sasaji, 1983 |
| 2701 | チビヒラタムシ | チャイロホソチビヒラタムシ | <i>Leptophloeus</i> sp. 1 (平野, 2007 ; 2009) |
| 2702 | チビヒラタムシ | カギヒゲチビヒラタムシ | <i>Microbrontes laemophloeoides</i> Reitter, 1874 |
| 2703 | チビヒラタムシ | オオキバチビヒラタムシ | <i>Nipponophloeus dorcoides</i> (Reitter, 1874) |
| 2704 | チビヒラタムシ | クロホシチビヒラタムシ | <i>Notolaemus ? nigroornatus</i> (Reitter, 1889) |
| 2705 | チビヒラタムシ | モンチビヒラタムシ | <i>Notolaemus ? cribratus</i> (Reitter, 1889) |
| 2706 | チビヒラタムシ | ルイスチビヒラタムシ | <i>Notolaemus ? lewisi</i> (Reitter, 1889) |
| 2707 | チビヒラタムシ | ウスリーデオチビヒラタムシ | <i>Notolaemus ? ussuriensis</i> Iablokoff-Khnzoria, 1977 |
| 2708 | チビヒラタムシ | カドムネチビヒラタムシ | <i>Placonotus testaceus</i> (Fabricius, 1787) |
| 2709 | チビヒラタムシ | ヒゲブトカドムネチビヒラタムシ | <i>Placonotus</i> sp. (1) (平野, 2007 ; 2009) |
| 2710 | チビヒラタムシ | ハラグロカドムネチビヒラタムシ | <i>Placonotus</i> sp. (2) (平野, 2007 ; 2009) |
| 2711 | チビヒラタムシ | ウスグロキヌゲチビヒラタムシ | <i>Pseudophloeus fuscicornis</i> (Reitter, 1874) |
| 2712 | チビヒラタムシ | キイロセマルチビヒラタムシ | <i>Xylolestes fenestratus</i> (Reitter, 1889) |
| 2713 | チビヒラタムシ | ヒレルセマルチビヒラタムシ | <i>Xylolestes hilleri</i> (Reitter, 1878) |
| 2714 | チビヒラタムシ | セマルチビヒラタムシ | <i>Xylolestes laevior</i> (Reitter, 1874) |
| 2715 | ヒゲボソケシキスイ | コクロチビハナケシキスイ | <i>Brachypterus urticae</i> (Fabricius, 1791) |
| 2716 | ヒゲボソケシキスイ | キイロチビハナケシキスイ | <i>Heterhelus japonicus</i> (Reitter, 1877) |
| 2717 | ヒゲボソケシキスイ | クロチビハナケシキスイ | <i>Heterhelus morio</i> (Reitter, 1877) |
| 2718 | ケシキスイ | オオヒラタケシキスイ | <i>Epuraea (Aphenolia) pseudosoronia</i> (Reitter, 1884) |
| 2719 | ケシキスイ | カノコヒラタケシキスイ | <i>Epuraea (Dadopora) vicaria</i> Kirejtshuk & Kvamme, 2001 |
| 2720 | ケシキスイ | クロハリヒラタケシキスイ | <i>Epuraea (Epuraea) adumbrata</i> Mannerheim, 1852 |
| 2721 | ケシキスイ | ヒゲブトヒラタケシキスイ | <i>Epuraea (Epuraea) aestiva</i> (Linnaeus, 1758) |
| 2722 | ケシキスイ | ナミヒラタケシキスイ | <i>Epuraea (Epuraea) biguttata</i> (Thunberg, 1784) |
| 2723 | ケシキスイ | ナタアシヒラタケシキスイ | <i>Epuraea (Epuraea) camura</i> S.-T. Hisamatsu, 2016 |
| 2724 | ケシキスイ | モンキヒラタケシキスイ | <i>Epuraea (Epuraea) carpathica</i> Reitter, 1878 |

| 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|-------|----------------|---|
| 2725 | ケシキスイ | ニッコウヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) decolor</i> Reitter, 1884 |
| 2726 | ケシキスイ | ナミムネヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) distincta</i> (Grimmer, 1841) |
| 2727 | ケシキスイ | ヒメヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) domina</i> Reitter, 1873 |
| 2728 | ケシキスイ | ヒトヒサヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) foramina</i> S.-T. Hisamatsu, 2016 |
| 2729 | ケシキスイ | ムナクボヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) foveicollis</i> Reitter, 1873 |
| 2730 | ケシキスイ | ハコネヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) funeraria</i> Reitter, 1884 |
| 2731 | ケシキスイ | マルムネチビヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) intercalatis</i> Kirejtshuk, 1995 |
| 2732 | ケシキスイ | ヘリムネヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) marseul</i> Reitter, 1873 |
| 2733 | ケシキスイ | ホソキヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) oblonga</i> Herbst, 1793 |
| 2734 | ケシキスイ | ウスモンアカヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) pallescens</i> (Stephens, 1835) |
| 2735 | ケシキスイ | ハネナガヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) pseudorapax</i> Kirejtshuk, 1995 |
| 2736 | ケシキスイ | クロホソヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) pygmaea</i> Gyllenhal, 1808 |
| 2737 | ケシキスイ | カクホソヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) rapax</i> Reitter, 1884 |
| 2738 | ケシキスイ | マルバナチビヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) rotundipennis</i> S.-T. Hisamatsu & Kirejtshuk, 2013 |
| 2739 | ケシキスイ | ニセホソキヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) rubronotata</i> Reitter, 1873 |
| 2740 | ケシキスイ | アカチャカクヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) rufobrunnea</i> Sjoeborg, 1939 |
| 2741 | ケシキスイ | ヘリアカヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) rufomarginata</i> (Stephan, 1830) |
| 2742 | ケシキスイ | エグリヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) similis</i> Reitter, 1873 |
| 2743 | ケシキスイ | セコブヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaea) terminalis</i> Mannerheim, 1843 |
| 2744 | ケシキスイ | セグロヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Eपुरaeanelle) neglecta</i> (Heer, 1841) |
| 2745 | ケシキスイ | マメヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Haptoncurina) paulula</i> (Reitter, 1873) |
| 2746 | ケシキスイ | ツヤチビヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Haptoncus) concolor</i> (Murray, 1864) |
| 2747 | ケシキスイ | モンチビヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Haptoncus) ocularis</i> Fairmaire, 1849 |
| 2748 | ケシキスイ | カクアシヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Micruria) bergeri</i> Sjöberg, 1939 |
| 2749 | ケシキスイ | ツバキヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Micruria) commutata</i> Grouvelle, 1913 |
| 2750 | ケシキスイ | アシマガリヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Micruria) curvipes</i> Hisamatsu, 1961 |
| 2751 | ケシキスイ | トゲアシヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Micruria) dentipes</i> Hisamatsu, 1961 |
| 2752 | ケシキスイ | ハバビロヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Micruria) dura</i> (Reitter, 1884) |
| 2753 | ケシキスイ | コゲチャヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Micruria) japonica</i> (Motschulsky, 1860) |
| 2754 | ケシキスイ | キバナガヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Micruria) mandibularis</i> Reitter, 1873 |
| 2755 | ケシキスイ | セアカヒメヒラタケシキスイ | <i>Eपुरaea (Micruria) submicrurula</i> Reitter, 1884 |
| 2756 | ケシキスイ | クロハナケシキスイ | <i>Carpophilus (Carpophilus) chalybeus</i> Murray, 1864 |
| 2757 | ケシキスイ | クリヤケシキスイ | <i>Carpophilus (Carpophilus) hemipterus</i> (Linnaeus, 1785) |
| 2758 | ケシキスイ | クリイロデオキシイ | <i>Carpophilus (Carpophilus) marginellus</i> Motschulsky, 1858 |
| 2759 | ケシキスイ | ムネカドデオキシイ | <i>Carpophilus (Ecnomorphus) acutangulus</i> Reitter, 1884 |
| 2760 | ケシキスイ | ヘリグロデオキシイ | <i>Carpophilus (Ecnomorphus) cingulatus</i> Reitter, 1884 |
| 2761 | ケシキスイ | ハラグロデオキシイ | <i>Carpophilus (Ecnomorphus) sibiricus</i> Reitter, 1879 |
| 2762 | ケシキスイ | トドデオキシイ | <i>Carpophilus (Megacarpolus) triton</i> Murray, 1864 |
| 2763 | ケシキスイ | ルイスデオキシイ | <i>Carpophilus (Myothorax) lewisi</i> Reitter, 1884 |
| 2764 | ケシキスイ | キバナガデオキシイ | <i>Carpophilus (Myothorax) mutilatus</i> Erichson, 1843 |
| 2765 | ケシキスイ | ウスチャデオキシイ | <i>Carpophilus (Myothorax) nepos</i> Murray, 1864 |
| 2766 | ケシキスイ | コメノデオキシイ | <i>Carpophilus (Myothorax) truncatus</i> Murray, 1864 |
| 2767 | ケシキスイ | カタベニデオキシイ | <i>Urophorus (Anophorus) humeralis</i> (Fabricius, 1798) |
| 2768 | ケシキスイ | コゲチャセマルケシキスイ | <i>Amphicrossus japonicus</i> Reitter, 1873 |
| 2769 | ケシキスイ | ナガコゲチャケシキスイ | <i>Amphicrossus lewisi</i> Reitter, 1873 |
| 2770 | ケシキスイ | トゲナシチビケシキスイ | <i>Astylogethes corvinus</i> (Erichson, 1845) |
| 2771 | ケシキスイ | トゲナシホソチビケシキスイ | <i>Astylogethes subrugosus</i> (Gyllenhal, 1808) |
| 2772 | ケシキスイ | ドウイロチビケシキスイ | <i>Brassicogethes haroldi</i> (Reitter, 1877) |
| 2773 | ケシキスイ | オドリコソウチビケシキスイ | <i>Lamiogethes morosus</i> (Erichson, 1845) |
| 2774 | ケシキスイ | ナカネチビケシキスイ | <i>Lamiogethes nakanei</i> (Easton, 1957) |
| 2775 | ケシキスイ | チャイロチビケシキスイ | <i>Lamiogethes shimoyamai</i> (Hisamatsu, 1964) |
| 2776 | ケシキスイ | オオアオチビケシキスイ | <i>Meligethes (Meligethes) cyaneus</i> Easton, 1957 |
| 2777 | ケシキスイ | キベリチビケシキスイ | <i>Meligethes (Meligethes) violaceus</i> Reitter, 1873 |
| 2778 | ケシキスイ | キムネチビケシキスイ | <i>Meligethes (Odonthogethes) denticulatus</i> (Heer, 1841) |
| 2779 | ケシキスイ | ムネアカチビケシキスイ | <i>Meligethes (Odonthogethes) flavicollis</i> Reitter, 1873 |
| 2780 | ケシキスイ | ツヤケシチビケシキスイ | <i>Sagittogethes mus</i> Reitter, 1884 |
| 2781 | ケシキスイ | キイロセマルケシキスイ | <i>Cychramus luteus</i> (Fabricius, 1787) |
| 2782 | ケシキスイ | モンキイロセマルケシキスイ | <i>Cychramus plagiatus</i> Reitter, 1884 |
| 2783 | ケシキスイ | ヨツボシセマルケシキスイ | <i>Cychramus variegatus</i> (Herbst, 1792) |
| 2784 | ケシキスイ | アシナガマルケシキスイ | <i>Coxolodes cyrtusoides</i> (Reitter, 1884) |
| 2785 | ケシキスイ | クロマルケシキスイ | <i>Cyllodes ater</i> (Herbst, 1792) |
| 2786 | ケシキスイ | ベニモンマルケシキスイ | <i>Cyllodes bifascies</i> (Walker, 1859) |
| 2787 | ケシキスイ | ヒメクロマルケシキスイ | <i>Cyllodes brevisculus</i> (Reitter, 1884) |
| 2788 | ケシキスイ | ニセクロマルケシキスイ | <i>Cyllodes dubius</i> (Reitter, 1877) |
| 2789 | ケシキスイ | ツキワマルケシキスイ | <i>Cyllodes literatus</i> (Reitter, 1878) |
| 2790 | ケシキスイ | ワモンマルケシキスイ | <i>Cyllodes nakanei</i> Hisamatsu, 1961 |
| 2791 | ケシキスイ | ヨツボシアカマルケシキスイ | <i>Cyllodes punctidorsum</i> Nakane & Hisamatsu, 1955 |
| 2792 | ケシキスイ | マルマルケシキスイ | <i>Cyllodes semiglobosus</i> (Reitter, 1884) |
| 2793 | ケシキスイ | モンクロアカマルケシキスイ | <i>Neopallodes hilleri</i> (Reitter, 1877) |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|-----------------|----------------|---|----|
| | 和名 | 学名 | |
| 2794 ケシキスイ | ネアカマルケシキスイ | <i>Neopallodes inermis</i> Reitter, 1884 | |
| 2795 ケシキスイ | タテスジマルケシキスイ | <i>Neopallodes omogonis</i> Hisamatsu, 1953 | |
| 2796 ケシキスイ | ツヤマルケシキスイ | <i>Neopallodes vicinus</i> Grouvelle, 1891 | |
| 2797 ケシキスイ | クリイロマルケシキスイ | <i>Pallodes (Pallodes) umbratilis</i> Reitter, 1873 | |
| 2798 ケシキスイ | シリグロオオケシキスイ | <i>Psilopyga lewisi</i> (Reitter, 1884) | |
| 2799 ケシキスイ | ミツノオオケシキスイ | <i>Triacanus japonicus</i> Hisamatsu, 1985 | |
| 2800 ケシキスイ | ドウイロムクゲケシキスイ | <i>Aethina (Aethina) aeneipennis</i> Reitter, 1873 | |
| 2801 ケシキスイ | クロモンムクゲケシキスイ | <i>Aethina (Aethina) flavicollis</i> Reitter, 1884 | |
| 2802 ケシキスイ | コクロムクゲケシキスイ | <i>Aethina (Aethina) inconspicua</i> Nakane, 1963 | |
| 2803 ケシキスイ | チビムクゲケシキスイ | <i>Aethina (Circopes) suturalis</i> (Reitter, 1884) | |
| 2804 ケシキスイ | ケモンケシキスイ | <i>Atarphia fasciculata</i> Reitter, 1884 | |
| 2805 ケシキスイ | ヨツモンヒラタケシキスイ | <i>Atarphia quadripunctata</i> Reitter, 1884 | |
| 2806 ケシキスイ | マルガタカケシキスイ | <i>Hebasculus japonus</i> (Reitter, 1877) | |
| 2807 ケシキスイ | アカホシクロヒラタケシキスイ | <i>Ipidia (Hemipidia) sexguttata octusis</i> (Reitter, 1919) | |
| 2808 ケシキスイ | コクロヒラタケシキスイ | <i>Ipidia (Hemipidia) sibirica</i> (Reitter, 1879) | |
| 2809 ケシキスイ | クロヒラタケシキスイ | <i>Ipidia (Ipidia) variolosa variolosa</i> Reitter, 1879 | |
| 2810 ケシキスイ | ニセアカマダラケシキスイ | <i>Lasiodytes borealis</i> Hisamatsu, 1968 | |
| 2811 ケシキスイ | アカマダラケシキスイ | <i>Lasiodytes pictus</i> (MacLeay, 1825) | |
| 2812 ケシキスイ | ヒメアカマダラケシキスイ | <i>Lasiodytes sadanarii</i> S.-T. Hisamatsu, 2005 | |
| 2813 ケシキスイ | コブスジケシキスイ | <i>Lasiodytes tuberculifera</i> (Reitter, 1873) | |
| 2814 ケシキスイ | キボシヒラタケシキスイ | <i>Omosita colon</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 2815 ケシキスイ | ヘリグロヒラタケシキスイ | <i>Omosita discoidea</i> (Fabricius, 1775) | |
| 2816 ケシキスイ | アシプトケシキスイ | <i>Physoronia (Lordyrodes) latipes</i> (Reitter, 1884) | |
| 2817 ケシキスイ | キノコヒラタケシキスイ | <i>Physoronia (Physoronia) explanata</i> Reitter, 1884 | |
| 2818 ケシキスイ | ホコリタケケシキスイ | <i>Physoronia (Pocadiodes) japonicus</i> (Reitter, 1873) | |
| 2819 ケシキスイ | セダカクケシキスイ | <i>Pocadites corpulentus</i> Reitter, 1884 | |
| 2820 ケシキスイ | ウスオビカクケシキスイ | <i>Pocadites dilatimanus</i> (Reitter, 1877) | |
| 2821 ケシキスイ | セスジカクケシキスイ | <i>Pocadites oviformis</i> Reitter, 1884 | |
| 2822 ケシキスイ | ネアカカクケシキスイ | <i>Pocadites rufobasalis</i> Reitter, 1884 | |
| 2823 ケシキスイ | クロモンカクケシキスイ | <i>Pocadius nobilis</i> Reitter, 1873 | |
| 2824 ケシキスイ | オオキマダラケシキスイ | <i>Soronia fracta</i> Reitter, 1884 | |
| 2825 ケシキスイ | キマダラケシキスイ | <i>Soronia grisea</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 2826 ケシキスイ | クロキマダラケシキスイ | <i>Soronia lewisi</i> Reitter, 1884 | |
| 2827 ケシキスイ | マルキマダラケシキスイ | <i>Stelidota multiguttata</i> Reitter, 1877 | |
| 2828 ケシキスイ | アミモンヒラタケシキスイ | <i>Ussuriphia hilleri</i> (Reitter, 1877) | |
| 2829 ケシキスイ | マルヒラタケシキスイ | <i>Parametopia x-rubrum</i> Reitter, 1884 | |
| 2830 ケシキスイ | ウスグロキバケシキスイ | <i>Prometopia unidentata</i> Hisamatsu, 1959 | |
| 2831 ケシキスイ | ネアカセスジデオキシイ | <i>Brachypeplus basalis</i> Erichson, 1842 ? | |
| 2832 ケシキスイ | ホソセスジデオキシイ | <i>Cillaeus ryukyuensis</i> Hisamatsu, 1985 | |
| 2833 ケシキスイ | チャイロコオニケシキスイ | <i>Cryptarcha inhalita</i> Reitter, 1884 | |
| 2834 ケシキスイ | チビコオニケシキスイ | <i>Cryptarcha kapfereri</i> Reitter, 1913 | |
| 2835 ケシキスイ | ルイスコオニケシキスイ | <i>Cryptarcha lewisi</i> Reitter, 1873 | |
| 2836 ケシキスイ | ナミモンコケシキスイ | <i>Cryptarcha strigata</i> (Fabricius, 1787) | |
| 2837 ケシキスイ | ヒラタオニケシキスイ | <i>Glischrochilus (Librodor) binaevus</i> (Reitter, 1879) | |
| 2838 ケシキスイ | クリストフオニケシキスイ | <i>Glischrochilus (Librodor) christophi</i> (Reitter, 1879) | |
| 2839 ケシキスイ | コヨツボシケシキスイ | <i>Glischrochilus (Librodor) ipsoides</i> (Reitter, 1879) | |
| 2840 ケシキスイ | ヨツボシケシキスイ | <i>Glischrochilus (Librodor) japonius</i> (Motschulsky, 1857) | |
| 2841 ケシキスイ | ヒョウモンケシキスイ | <i>Glischrochilus (Librodor) pantherinus</i> (Reitter, 1879) | |
| 2842 ケシキスイ | アカハラケシキスイ | <i>Glischrochilus (Librodor) rufiventris</i> (Reitter, 1879) | |
| 2843 ケシキスイ | ツツオニケシキスイ | <i>Glischrochilus (Librodor) subcylindricus</i> (Reitter, 1884) | |
| 2844 ケシキスイ | カタベニツツケシキスイ | <i>Pityophagus basalis</i> Reitter, 1874 | |
| 2845 タマキスイ | キムネタマキスイ | <i>Cybocephalus nipponicus</i> Endrödy-Younga, 1971 | |
| 2846 タマキスイ | キガシラタマキスイ | <i>Cybocephalus politissimus</i> Reitter, 1898 | |
| 2847 タマキスイ | クロタマキスイ | <i>Apastillus eminentithorax</i> (S.-T. Hisamatsu, 2013) | |
| 2848 ムキヒゲホソカタムシ | イチハシホソカタムシ | <i>Antibothrus ichihashii</i> Narukawa, 2002 | |
| 2849 ムキヒゲホソカタムシ | ヒゴセスジツツホソカタムシ | <i>Sosylus gracilis</i> (Sharp, 1885) | |
| 2850 ツツホソカタムシ | アトキツツホソカタムシ | <i>Teredolaemus guttatus</i> Sharp, 1885 | |
| 2851 ツツホソカタムシ | クロツヤツツホソカタムシ | <i>Teredolaemus politus</i> (Lewis, 1879) | |
| 2852 カクホソカタムシ | ムネビロカクホソカタムシ | <i>Cautomus hystriculus</i> Sharp, 1885 | |
| 2853 カクホソカタムシ | カクホソカタムシ | <i>Cerylon sharpi</i> Nakane, 1963 | |
| 2854 カクホソカタムシ | ツブカクホソカタムシ | <i>Cerylon</i> sp. (平野, 2012) | |
| 2855 カクホソカタムシ | アラメカクホソカタムシ | <i>Ectomicrus rugicollis</i> Sharp, 1885 | |
| 2856 カクホソカタムシ | ナガマルホソカタムシ | <i>Mychocerus orientalis</i> (Sasaji, 1983) | |
| 2857 カクホソカタムシ | ムネヨコカクホソカタムシ | <i>Paracerylon curticolle</i> (Sharp, 1885) | |
| 2858 カクホソカタムシ | アシプトカクホソカタムシ | <i>Philothermopsis crassipes</i> (Sharp, 1885) | |
| 2859 カクホソカタムシ | ヒメアシプトカクホソカタムシ | <i>Philothermopsis</i> sp. (平野, 2012) | |
| 2860 カクホソカタムシ | ダエンカクホソカタムシ | <i>Philothermus depressus</i> Sharp, 1885 | |
| 2861 カクホソカタムシ | アメイロカクホソカタムシ | <i>Philothermus pubens</i> (Sharp, 1885) | |
| 2862 カクホソカタムシ | アナムネカクホソカタムシ | <i>Thyroderus porcatius</i> Sharp, 1885 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|-------------------|-----------------|---|----|
| 2863 | マルホソカタムシ | チビマルホソカタムシ | <i>Murmidius ovalis</i> (Beck, 1817) | ● |
| 2864 | ミジンムシダマシ | クロミジンムシダマシ | <i>Aphanocephalus hemisphaericus</i> Wollaston, 1873 | |
| 2865 | テントウムシダマシ | エグリツヤヒメマキムシ | <i>Holoparamesus (Calyprobium) contractus</i> Wollaston, 1874 | |
| 2866 | テントウムシダマシ | ホソツヤヒメマキムシ | <i>Holoparamesus (Holoparamesus) depressus</i> Curtis, 1833 | ● |
| 2867 | テントウムシダマシ | マルツヤヒメマキムシ | <i>Holoparamesus (Holoparamesus) ellipticus</i> Wollaston, 1874 | |
| 2868 | テントウムシダマシ | ツヤヒメマキムシ | <i>Holoparamesus (Holoparamesus) signatus</i> Wollaston, 1874 | |
| 2869 | テントウムシダマシ | イツホシホソテントウダマシ | <i>Panaleies decorates</i> (Gorham, 1887) | |
| 2870 | テントウムシダマシ | サワダホソテントウダマシ | <i>Panamomus sawadai</i> Nakane, 1983 | |
| 2871 | テントウムシダマシ | ルリテントウダマシ | <i>Endomychus gorhami</i> (Lewis, 1874) | |
| 2872 | テントウムシダマシ | ウスグロテントウダマシ | <i>Endomychus nigropiceus</i> (Gorham, 1887) | |
| 2873 | テントウムシダマシ | ハバビロテントウダマシ | <i>Endomychus quadra</i> (Gorham, 1887) | |
| 2874 | テントウムシダマシ | キイロアシボソテントウダマシ | <i>Chondria lutea</i> Gorham, 1887 | |
| 2875 | テントウムシダマシ | オオダナエテントウダマシ | <i>Danae denticornis</i> (Gorham, 1873) | |
| 2876 | テントウムシダマシ | トウヨウダナエテントウダマシ | <i>Danae orientalis</i> (Gorham, 1873) | |
| 2877 | テントウムシダマシ | オニダナエテントウダマシ | <i>Danae shibatai</i> Nakane, 1958 | |
| 2878 | テントウムシダマシ | カタベニケブカテントウダマシ | <i>Ectomychus basalis</i> Gorham, 1887 | |
| 2879 | テントウムシダマシ | クロモンケブカテントウダマシ | <i>Ectomychus musculus</i> (Gorham, 1887) | |
| 2880 | テントウムシダマシ | チャイロケブカテントウダマシ | <i>Ectomychus nigriclavus</i> (Gorham, 1873) | |
| 2881 | テントウムシダマシ | キイロテントウダマシ | <i>Saula japonica</i> Gorham, 1874 | |
| 2882 | テントウムシダマシ | チャバネムクゲテントウダマシ | <i>Stenotarsus chrysomelinus</i> Gorham, 1887 | |
| 2883 | テントウムシダマシ | ニセヨツボシテントウダマシ | <i>Ancylopus borealior</i> Strohecker, 1972 | |
| 2884 | テントウムシダマシ | ベニヨツボシテントウダマシ | <i>Ancylopus phungi</i> Pic, 1926 | |
| 2885 | テントウムシダマシ | ヨツボシテントウダマシ | <i>Ancylopus pictus asiaticus</i> Strohecker, 1972 | |
| 2886 | テントウムシダマシ | クリバネツヤテントウダマシ | <i>Lycoperdina castaneipennis</i> Gorham, 1874 | |
| 2887 | テントウムシダマシ | フチトリツヤテントウダマシ | <i>Lycoperdina dux</i> Gorham, 1873 | |
| 2888 | テントウムシダマシ | ホソネツヤテントウダマシ | <i>Lycoperdina hiranoi</i> Sogoh & Yoshitomi, 2017 | |
| 2889 | テントウムシダマシ | セグロツヤテントウダマシ | <i>Lycoperdina mandarinea</i> Gerstaecker, 1858 | |
| 2890 | テントウムシダマシ | キボシテントウダマシ | <i>Mycetina amabilis</i> Gorham, 1873 | |
| 2891 | テントウムシダマシ | イカリモンテントウダマシ | <i>Mycetina ancoriger</i> Gorham, 1873 | |
| 2892 | テントウムシダマシ | カミコウチテントウダマシ | <i>Mycetina kamikochiana</i> Nakane, 1982 | |
| 2893 | テントウムシダマシ | ムナビロテントウダマシ | <i>Mycetina laticollis laticollis</i> Gorham, 1887 | |
| 2894 | テントウムシダマシ | ベニバネテントウダマシ | <i>Mycetina rufipennis</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 2895 | ツヤチビ テントウムシダマシ | ツヤチビテントウダマシ | <i>Eidoreus japonicus</i> Sasaji, 1991 | |
| 2896 | マルテントウムシダマシ | キモンマルガタテントウダマシ | <i>Bystodes flavoapicalis</i> Sasaji, 1990 | |
| 2897 | マルテントウムシダマシ | キドマルガタテントウダマシ | <i>Bystodes kidoi</i> Sasaji, 1990 | |
| 2898 | マルテントウムシダマシ | マルガタテントウダマシ | <i>Bystodes orbicularis</i> (Gorham, 1887) | |
| 2899 | マルテントウムシダマシ | ベニモンマルガタテントウダマシ | <i>Dialexia hisanoi</i> Sasaji, 1978 | |
| 2900 | マルテントウムシダマシ | ヒメマルガタテントウダマシ | <i>Dexialia minor</i> (M. Chûjô, 1941) | |
| 2901 | マルテントウムシダマシ | ムナグロマルガタテントウダマシ | <i>Dexialia mirabilis</i> Sasaji, 1995 | |
| 2902 | マルテントウムシダマシ | ウスモンマルガタテントウダマシ | <i>Dexialia sasajii</i> Narukawa, 2007 | |
| 2903 | マルテントウムシダマシ | コマルガタテントウダマシ | <i>Idiophyes niponensis</i> (Gorham, 1895) | |
| 2904 | マルテントウムシダマシ | ナルカワマルテントウダマシ | <i>Idiophyes satoi</i> Sasaji, 2003 | |
| 2905 | マルテントウムシダマシ | ダエンテントウダマシ | <i>Mychothenus asiaticus</i> Sasaji, 1978 | |
| 2906 | テントウムシ | クロツヤテントウ | <i>Serangium japonicum</i> Chapin, 1940 | |
| 2907 | テントウムシ | ズグロツヤテントウ | <i>Serangium punctum</i> Miyatake, 1963 | |
| 2908 | テントウムシ | ムクゲチビテントウ | <i>Scymnomorphus japonicus</i> (Reitter, 1889) | |
| 2909 | テントウムシ | フタモンクロテントウ | <i>Cryptogonus orbiculus</i> (Gyllenhal, 1808) | |
| 2910 | テントウムシ | ミスジキイロテントウ | <i>Brumoides ohtai</i> Miyatake, 1970 | ● |
| 2911 | テントウムシ | ヒメアカホシテントウ | <i>Chilocorus kuwanae</i> Silvestri, 1909 | |
| 2912 | テントウムシ | アカホシテントウ | <i>Chilocorus rubidus</i> Hope, 1831 | |
| 2913 | テントウムシ | ミカドテントウ | <i>Phaenochilus mikado</i> (Lewis, 1896) | |
| 2914 | テントウムシ | ツマアカオオヒメテントウ | <i>Cryptolaemus montrouzieri</i> Mulsant, 1853 | ● |
| 2915 | テントウムシ | ルイステントウ | <i>Adalia (Adaliomorpha) conglomerata</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 2916 | テントウムシ | カメノコテントウ | <i>Aiolocaria hexaspilota</i> (Hope, 1831) | |
| 2917 | テントウムシ | ウンモンテントウ | <i>Anatis halonis</i> Lewis, 1896 | |
| 2918 | テントウムシ | ジュウクホシテントウ | <i>Anisosticta kobensis</i> Lewis, 1896 | |
| 2919 | テントウムシ | ハラグロオオテントウ | <i>Callicaria superba</i> (Mulsant, 1853) | |
| 2920 | テントウムシ | シロトホシテントウ | <i>Calvia decemguttata</i> (Linnaeus, 1767) | |
| 2921 | テントウムシ | ムーアシロホシテントウ | <i>Calvia muiri</i> (Timberlake, 1943) | |
| 2922 | テントウムシ | シロジュウシホシテントウ | <i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 2923 | テントウムシ | シロジュウゴホシテントウ | <i>Calvia quindecimguttata</i> (Fabricius, 1777) | |
| 2924 | テントウムシ | アイヌテントウ | <i>Coccinella (Coccinella) ainu</i> Lewis, 1896 | |
| 2925 | テントウムシ | ダイモンテントウ | <i>Coccinella (Coccinella) hasegawai</i> Miyatake, 1963 | |
| 2926 | テントウムシ | ナナホシテントウ | <i>Coccinella (Coccinella) septempunctata</i> Linnaeus, 1758 | |
| 2927 | テントウムシ | マクガタテントウ | <i>Coccinula crotchii</i> (Lewis, 1879) | |
| 2928 | テントウムシ | ジュウシホシテントウ | <i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 2929 | テントウムシ | シロジュウロクホシテントウ | <i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 2930 | テントウムシ | ナミテントウ (テントウムシ) | <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|--------|-----------------------|---|----|
| 2931 | テントウムシ | クリサキテントウ | <i>Harmonia yedoensis</i> (Takizawa, 1917) | |
| 2932 | テントウムシ | ジュウサンホシテントウ | <i>Hippodamia (Hemisphaerica) tredecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 2933 | テントウムシ | キイロテントウ | <i>Kiuro koebelei koebelei</i> (Timberlake, 1943) | |
| 2934 | テントウムシ | ダンダラテントウ | <i>Menochilus sexmaculata</i> (Fabricius, 1781) | |
| 2935 | テントウムシ | クロスジチャイロテントウ | <i>Micraspis kiotoensis</i> (Nakane & M. Araki, 1960) | |
| 2936 | テントウムシ | ムナグロチャイロテントウ | <i>Micraspis satoi</i> Miyatake, 1977 | |
| 2937 | テントウムシ | ジュウロクホシテントウ | <i>Myzia oblongoguttata nipponica</i> (Yuasa, 1963) | |
| 2938 | テントウムシ | ウスキホシテントウ | <i>Oenopia hirayamai</i> (Yuasa, 1963) | |
| 2939 | テントウムシ | ムツキボシテントウ | <i>Oenopia scalaris</i> (Timberlake, 1843) | |
| 2940 | テントウムシ | ヒメカメノコテントウ | <i>Propylea japonica</i> (Thunberg, 1781) | |
| 2941 | テントウムシ | コカメノコテントウ | <i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 2942 | テントウムシ | シロホシテントウ | <i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda von Neuhaus, 1761) | |
| 2943 | テントウムシ | トホシテントウ | <i>Epilachna admirabilis</i> Crotch, 1874 | |
| 2944 | テントウムシ | ヤマトアザミテントウ (東京西郊型) | <i>Henosepilachna niponica</i> (Lewis, 1896) | |
| 2945 | テントウムシ | オオニジュウヤホシテントウ | <i>Henosepilachna vigintioctomaculata</i> (Motschulsky, 1857) | |
| 2946 | テントウムシ | ニジュウヤホシテントウ | <i>Henosepilachna vigintioctopunctata</i> (Fabricius, 1775) | |
| 2947 | テントウムシ | ババホシナシテントウ | <i>Hyperaspis (Hyperaspis) amurensis babai</i> H. Kamiya, 1963 | |
| 2948 | テントウムシ | ツマフタホシテントウ | <i>Hyperaspis (Hyperaspis) asiatica</i> Lewis, 1896 | |
| 2949 | テントウムシ | フタホシテントウ | <i>Hyperaspis (Hyperaspis) sinensis</i> (Crotch, 1874) | |
| 2950 | テントウムシ | ベダリアテントウ | <i>Rodolia cardinalis</i> (Mulsant, 1850) | |
| 2951 | テントウムシ | アカイロテントウ | <i>Rodolia concolor</i> (Lewis, 1879) | |
| 2952 | テントウムシ | ベニヘリテントウ | <i>Rodolia limbata</i> (Motschulsky, 1866) | |
| 2953 | テントウムシ | アカヘリテントウ | <i>Rodolia rufocincta</i> Lewis, 1896 | |
| 2954 | テントウムシ | アミダテントウ | <i>Amida tricolor tricolor</i> (Harold, 1878) | |
| 2955 | テントウムシ | ヨツボシテントウ | <i>Phymatosternus lewisii</i> (Crotch, 1874) | |
| 2956 | テントウムシ | モンクチビルテントウ | <i>Platynaspidium maculosus</i> (Weise, 1910) | |
| 2957 | テントウムシ | クロジュウニホシテントウ | <i>Plotina versicolor</i> Lewis, 1896 | |
| 2958 | テントウムシ | フタスジヒメテントウ | <i>Horniolus fortunatus</i> (Lewis, 1896) | |
| 2959 | テントウムシ | オシマヒメテントウ | <i>Nephus (Bipunctatus) oshimensis</i> Sasaji, 1976 | |
| 2960 | テントウムシ | シコクフタホシヒメテントウ | <i>Nephus (Geminoshipho) shikokensis</i> Kitano, 2008 | |
| 2961 | テントウムシ | カイヒメテントウ | <i>Nephus (Nephus) kaiensis</i> (H. Kamiya, 1961) | |
| 2962 | テントウムシ | イトホシヒメテントウ | <i>Nephus (Nephus) phosphorus</i> (Lewis, 1896) | |
| 2963 | テントウムシ | ヨツモンヒメテントウ | <i>Nephus (Nephus) yotsumon</i> (H. Kamiya, 1961) | |
| 2964 | テントウムシ | セスジヒメテントウ | <i>Nephus (Sidis) levaillantii</i> (Mulsant, 1850) | |
| 2965 | テントウムシ | ハレヤヒメテントウ | <i>Pseudoscymnus hareja</i> (Weise, 1879) | |
| 2966 | テントウムシ | オオツカヒメテントウ | <i>Pseudoscymnus ohtsukai</i> Sasaji, 1982 | |
| 2967 | テントウムシ | オオヒメテントウ | <i>Pseudoscymnus pilicrepus</i> (Lewis, 1896) | |
| 2968 | テントウムシ | セボシヒメテントウ | <i>Pseudoscymnus seboshii</i> (Ohta, 1929) | |
| 2969 | テントウムシ | クビアカヒメテントウ | <i>Pseudoscymnus sylvaticus</i> (Lewis, 1896) | |
| 2970 | テントウムシ | ツガヒメテントウ | <i>Pseudoscymnus tsugae</i> Sasaji & McClure, 1997 | |
| 2971 | テントウムシ | ババヒメテントウ | <i>Scymnus (Neopullus) babai</i> Sasaji, 1971 | |
| 2972 | テントウムシ | カバイロヒメテントウ | <i>Scymnus (Neopullus) fuscatus</i> Boheman, 1859 | |
| 2973 | テントウムシ | クロヘリヒメテントウ | <i>Scymnus (Neopullus) hoffmanni</i> Weise, 1879 | |
| 2974 | テントウムシ | ナカイケミヒメテントウ | <i>Scymnus (Neopullus) nakaikemensis</i> Sasaji & Kishimoto, 1996 | |
| 2975 | テントウムシ | オトヒメテントウ | <i>Scymnus (Neopullus) otohime</i> H. Kamiya, 1961 | |
| 2976 | テントウムシ | ヤマトヒメテントウ | <i>Scymnus (Neopullus) yamato</i> H. Kamiya, 1961 | |
| 2977 | テントウムシ | チュウジョウヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) chujoji</i> Sasaji, 1982 | |
| 2978 | テントウムシ | パイゼヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) contentus</i> (Weise, 1923) | |
| 2979 | テントウムシ | ツマアカヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) dorcatomoides</i> Weise, 1879 | |
| 2980 | テントウムシ | オニヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) giganteus</i> H. Kamiya, 1961 | |
| 2981 | テントウムシ | クロヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) japonicus</i> Weise, 1879 | |
| 2982 | テントウムシ | カグヤヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) kaguyahime</i> H. Kamiya, 1961 | |
| 2983 | テントウムシ | カワムラヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) kawamurai</i> (Ohta, 1929) | |
| 2984 | テントウムシ | コクロヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) posticalis</i> Sicard, 1912 | |
| 2985 | テントウムシ | アラキヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) puellaris</i> M. Araki, 1964 | |
| 2986 | テントウムシ | ニセツマアカヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) rectoides</i> Sasaji, 1971 | |
| 2987 | テントウムシ | オオタツマアカヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) rectus</i> (Ohta, 1928) | |
| 2988 | テントウムシ | ナガヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) ruficeps</i> (Ohta, 1929) | |
| 2989 | テントウムシ | キイロヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) soyitii</i> Sasaji, 1971 | |
| 2990 | テントウムシ | タカバヤシヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) takabayashii</i> (Ohta, 1929) | |
| 2991 | テントウムシ | セダカヒメテントウ | <i>Scymnus (Pullus) vencoxus</i> H. Kamiya, 1965 | |
| 2992 | テントウムシ | ハマベヒメテントウ | <i>Scymnus (Scymnus) marinellus</i> Kovář, 2007 | |
| 2993 | テントウムシ | クロスジヒメテントウ | <i>Scymnus (Scymnus) nigrosuturalis</i> H. Kamiya, 1961 | |
| 2994 | テントウムシ | トビイロヒメテントウ | <i>Scymnus (Scymnus) paganus</i> Lewis, 1896 | |
| 2995 | テントウムシ | ツシマクロヒメテントウ | <i>Scymnus (Scymnus) tsushimaensis</i> Sasaji, 1970 | |
| 2996 | テントウムシ | エグリクロヒメテントウ | <i>Stethorus (Allostethorus) emargiatus</i> Miyatake, 1966 | |
| 2997 | テントウムシ | キアシクロヒメテントウ | <i>Stethorus (Stethorus) japonicus</i> H. Kamiya, 1959 | |
| 2998 | テントウムシ | ハダニクロヒメテントウ | <i>Stethorus (Stethorus) pusillus</i> (Herbst, 1797) | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|--------|------------------|---|----|
| 2999 | テントウムシ | クロヘリメツブテントウ | <i>Sticholotis hilleri</i> Weise, 1885 | |
| 3000 | テントウムシ | ムツボシメツブテントウ | <i>Sticholotis punctata</i> Crotch, 1874 | |
| 3001 | テントウムシ | メツブテントウ | <i>Sticholotis substriata</i> Crotch, 1874 | |
| 3002 | テントウムシ | ナガサキチビクチビルテントウ | <i>Telsimia nagasakiensis</i> Miyatake, 1978 | |
| 3003 | テントウムシ | クロチビクチビルテントウ | <i>Telsimia nigra</i> (Weise, 1879) | |
| 3004 | ミジンムシ | ダエンミジンムシ | <i>Corylophus cassidoides</i> Marsham, 1802 | |
| 3005 | ミジンムシ | マルガタミジンムシ | <i>Orthoperus japonicus</i> Matthews, 1899 | |
| 3006 | ミジンムシ | キタマルガタミジンムシ | <i>Orthoperus sibiricus</i> Bowstead, 2000 | |
| 3007 | ミジンムシ | オビモンウスゲミジンムシ | <i>Arthrolips fasciata</i> (Erichson, 1842) | |
| 3008 | ミジンムシ | フタモンウスゲミジンムシ | <i>Arthrolips major</i> (Paulian, 1962) | |
| 3009 | ミジンムシ | ナカグロミジンムシ | <i>Arthrolips lewisii</i> Matthews, 1899 | |
| 3010 | ミジンムシ | マエキミジンムシ | <i>Arthrolips oblonga</i> Matthews, 1899 | |
| 3011 | ミジンムシ | ベニモンツヤミジンムシ | <i>Clypastraea polita</i> (Reitter, 1878) | |
| 3012 | ミジンムシ | チャイロミジンムシ | <i>Clypastraea rugosa</i> (Matthews, 1899) | |
| 3013 | ミジンムシ | オオミジンムシ | <i>Clypastraea yuasai</i> Nakane, 1963 | |
| 3014 | ミジンムシ | キレチュクテントウミジンムシ | <i>Holopsis kiretschuki</i> Bowstead, 2003 | |
| 3015 | ミジンムシ | キタテントウミジンムシ | <i>Holopsis kurilensis</i> Bowstead, 2003 | |
| 3016 | ミジンムシ | テントウミジンムシ | <i>Holopsis punctipennis</i> (Matthews, 1899) | |
| 3017 | ミジンムシ | アカマルミジンムシ | <i>Gloeosoma japonicum</i> (Matthews, 1899) | |
| 3018 | ミジンムシ | ムクゲミジンムシ | <i>Sericoderus lateralis</i> (Gyllenhal, 1827) | |
| 3019 | ヒメマキムシ | クビナガヒメマキムシ | <i>Adistemia watsoni</i> (Wollaston, 1871) | ● |
| 3020 | ヒメマキムシ | スジダカヒメマキムシ | <i>Cartodere (Aridius) australica</i> (Belon, 1887) | |
| 3021 | ヒメマキムシ | コブヒメマキムシ | <i>Cartodere (Aridius) nodifer</i> (Westwood, 1839) | ● |
| 3022 | ヒメマキムシ | クビレヒメマキムシ | <i>Cartodere (Cartodere) constricta</i> (Hummel, 1824) | ● |
| 3023 | ヒメマキムシ | ムネアカヒメマキムシ | <i>Dienerella (Cartoderema) ruficollis</i> Marsham, 1802 | |
| 3024 | ヒメマキムシ | オオメヒメマキムシ | <i>Dienerella (Dienerella) argus</i> Reitter, 1882 | ● |
| 3025 | ヒメマキムシ | ムナビロヒメマキムシ | <i>Dienerella (Dienerella) costulata</i> Reitter, 1877 | ● |
| 3026 | ヒメマキムシ | イトヒメマキムシ | <i>Dienerella (Dienerella) filiformis</i> (Gyllenhal, 1827) | ● |
| 3027 | ヒメマキムシ | ホソヒメマキムシ | <i>Dienerella (Dienerella) filum</i> Aubé, 1850 | ● |
| 3028 | ヒメマキムシ | ナガヒメマキムシ | <i>Dienerella (Dienerella) lurida</i> Rucker, 1983 | |
| 3029 | ヒメマキムシ | ケバネケシマキムシ | <i>Dienerella (Dienerella) pilifera</i> Reitter, 1875 | |
| 3030 | ヒメマキムシ | ヒラムネヒメマキムシ | <i>Enicmus histrio</i> Joy & Tomlin, 1910 | |
| 3031 | ヒメマキムシ | ナガツヤケシヒラムネヒメマキムシ | <i>Enicmus brevicornis</i> (Mannerheim, 1844) | |
| 3032 | ヒメマキムシ | ユウレイヒメマキムシ | <i>Eufallia seminivea</i> (Motschulsky, 1866) | ● |
| 3033 | ヒメマキムシ | フタミネヒメマキムシ | <i>Stephostethus alternans</i> (Mannerheim, 1844) | * |
| 3034 | ヒメマキムシ | トゲアシヒメマキムシ | <i>Stephostethus altiacus</i> (Reitter, 1902) | |
| 3035 | ヒメマキムシ | ナミヒメマキムシ | <i>Stephostethus chinensis</i> (Reitter, 1877) | |
| 3036 | ヒメマキムシ | ムナボソヒメマキムシ | <i>Stephostethus</i> sp. 2 (平野, 2016) | |
| 3037 | ヒメマキムシ | オビケシマキムシ | <i>Corticaria fasciata</i> Reitter, 1877 | |
| 3038 | ヒメマキムシ | ニセクロオビヒメマキムシ | <i>Corticaria geisha</i> Johnson, 1989 | |
| 3039 | ヒメマキムシ | ウスケシマキムシ | <i>Corticaria japonica</i> Reitter, 1877 | |
| 3040 | ヒメマキムシ | クロオビヒメマキムシ | <i>Corticaria ornata</i> Reitter, 1877 | |
| 3041 | ヒメマキムシ | ラムダルマケシマキムシ | <i>Corticarina lambiana</i> (Sharp, 1910) | |
| 3042 | ヒメマキムシ | ナカネダルマケシマキムシ | <i>Corticarina nakanei</i> Johnson, 1976 | |
| 3043 | ヒメマキムシ | ウスチャケシマキムシ | <i>Corticaria gibbosa</i> (Herbst, 1793) | |
| 3044 | ヒメマキムシ | サカグチケシマキムシ | <i>Melanophthalma (Cortilena) sakagutii</i> Johnson, 1976 | |
| 3045 | ヒメマキムシ | ケブカカドムネケシマキムシ | <i>Melanophthalma (Melanophthalma) evansi</i> Johnson, 1972 | |
| 3046 | ヒメマキムシ | ヤマトカドムネケシマキムシ | <i>Melanophthalma (Melanophthalma) japonica</i> Johnson, 1979 | |
| 3047 | ヒメマキムシ | トフシケシマキムシ | <i>Migneauxia orientalis</i> Reitter, 1877 | |
| 3048 | コキノコムシ | ウスグロヒゲボソコキノコムシ | <i>Eulagius lewisi</i> (Reitter, 1889) | |
| 3049 | コキノコムシ | アカバヒゲボソコキノコムシ | <i>Eulagius reitteri</i> (Lewis, 1895) | |
| 3050 | コキノコムシ | チャイロヒゲボソコキノコムシ | <i>Eulagius ussuriensis</i> Nikitsky, 1988 | |
| 3051 | コキノコムシ | マダラヒメコキノコムシ | <i>Litargops maculosus</i> Reitter, 1889 | |
| 3052 | コキノコムシ | フタオビヒメコキノコムシ | <i>Litargus (Alitargus) balteatus</i> LeConte, 1856 | |
| 3053 | コキノコムシ | コモンヒメコキノコムシ | <i>Litargus (Litargosomus) japonicus</i> Reitter, 1877 | |
| 3054 | コキノコムシ | キュウシュウヒメコキノコムシ | <i>Litargus (Litargosomus) kyushuensis</i> Miyatake, 1985 | |
| 3055 | コキノコムシ | ムツモンヒメコキノコムシ | <i>Litargus (Litargosomus) sexsignatus</i> Miyatake, 1957 | |
| 3056 | コキノコムシ | フタモンヒメコキノコムシ | <i>Litargus (Litargosomus) unifasciatus</i> Reitter, 1889 | |
| 3057 | コキノコムシ | オオコキノコムシ | <i>Mycetophagus (Kovalevius) grandis</i> (Reitter, 1889) | |
| 3058 | コキノコムシ | アシボソコキノコムシ | <i>Mycetophagus (Kovalevius) obsolete-signatus</i> Miyatake, 1968 | |
| 3059 | コキノコムシ | ナミモンコキノコムシ | <i>Mycetophagus (Micromycetophagus) reitteri</i> Nikitsky, 2008 | |
| 3060 | コキノコムシ | ヒレルコキノコムシ | <i>Mycetophagus (Mycetophagoides) hillerianus</i> Reitter, 1877 | |
| 3061 | コキノコムシ | クロコキノコムシ | <i>Mycetophagus (Mycetophagus) ater</i> (Reitter, 1879) | |
| 3062 | コキノコムシ | ホソガタコキノコムシ | <i>Mycetophagus (Mycetoxides) elongatus</i> (Reitter, 1889) | |
| 3063 | コキノコムシ | ヒゲブトコキノコムシ | <i>Mycetophagus (Ulolendus) antennatus</i> (Reitter, 1879) | |
| 3064 | コキノコムシ | コマダラコキノコムシ | <i>Mycetophagus (Ulolendus) pustulosus</i> (Reitter, 1889) | |
| 3065 | コキノコムシ | ウスオビコキノコムシ | <i>Pseudotriphyllus lewisianus</i> (Wollaston, 1874) | |
| 3066 | コキノコムシ | フタオビコキノコムシ | <i>Triphyllioides seriatus</i> (Reitter, 1889) | |
| 3067 | コキノコムシ | キイロコキノコムシ | <i>Typhaea pallidula</i> Reitter, 1874 | |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|---------------|------------------|--|----|
| | 和名 | 学名 | |
| 3068 ツツキノコムシ | アラゲツツキノコムシ | <i>Acanthocis inonoti</i> Miyatake, 1955 | |
| 3069 ツツキノコムシ | ヨツバアラゲツツキノコムシ | <i>Acanthocis quadridentatus</i> Nobuchi & Wada, 1959 | |
| 3070 ツツキノコムシ | ポリアヒメツツキノコムシ | <i>Anoplocis poriae</i> (Nakane & Nobuchi, 1955) | |
| 3071 ツツキノコムシ | フタオビツツキノコムシ | <i>Cis bifasciatus</i> Reitter, 1877 | |
| 3072 ツツキノコムシ | ハバビロツツキノコムシ | <i>Cis brevipennis</i> Nakane & Nobuchi, 1955 | |
| 3073 ツツキノコムシ | キヨウトツツキノコムシ | <i>Cis eminenticollis</i> Nobuchi, 1955 | |
| 3074 ツツキノコムシ | トウホクツツキノコムシ | <i>Cis fukudai</i> Chûjô, 1940 | |
| 3075 ツツキノコムシ | ゴマフツツキノコムシ | <i>Cis hieroglyphicus</i> Reitter, 1877 | |
| 3076 ツツキノコムシ | タテスジツツキノコムシ | <i>Cis japonicus</i> Nobuchi, 1955 | |
| 3077 ツツキノコムシ | ツヤムネツツキノコムシ | <i>Cis laevigatus</i> Kawanabe, 1997 | |
| 3078 ツツキノコムシ | オチバツツキノコムシ | <i>Cis morikawai</i> Miyatake, 1954 | |
| 3079 ツツキノコムシ | ニッコウツツキノコムシ | <i>Cis nikkoensis</i> Nobuchi, 1960 | |
| 3080 ツツキノコムシ | ミヤマツツキノコムシ | <i>Cis nipponicus</i> Chûjô, 1940 | |
| 3081 ツツキノコムシ | オオツツキノコムシ | <i>Cis polypori</i> Chûjô, 1939 | |
| 3082 ツツキノコムシ | ササカワツツキノコムシ | <i>Cis sasakawai</i> Nobuchi, 1960 | |
| 3083 ツツキノコムシ | キタツツキノコムシ | <i>Cis seriatopilus</i> Motschulsky, 1860 | |
| 3084 ツツキノコムシ | ミツアナツツキノコムシ | <i>Cis seiatulus</i> Kiesenwetter, 1879 | |
| 3085 ツツキノコムシ | キムネツツキノコムシ | <i>Cis subrobustus</i> Miyatake, 1955 | |
| 3086 ツツキノコムシ | タイワンツツキノコムシ | <i>Cis taiwanus</i> Chûjô, 1939 | |
| 3087 ツツキノコムシ | アラハダツツキノコムシ | <i>Cis yamamotoi</i> Kawanabe, 1997 | |
| 3088 ツツキノコムシ | エグリツツキノコムシ | <i>Ennearthron cornutum</i> (Gyllenhal, 1827) | |
| 3089 ツツキノコムシ | チュウジョウエグリツツキノコムシ | <i>Ennearthron chujoi</i> Nakane & Nobuchi, 1955 | |
| 3090 ツツキノコムシ | クロエグリツツキノコムシ | <i>Ennearthron mohrii</i> Miyatake, 1954 | |
| 3091 ツツキノコムシ | フタツノツヤツツキノコムシ | <i>Euxestocis bicornutus</i> Miyatake, 1954 | |
| 3092 ツツキノコムシ | ダルマツツキノコムシ | <i>Nipponapterocis brevis</i> Miyatake, 1954 | |
| 3093 ツツキノコムシ | アシユウナガツツキノコムシ | <i>Nipponocis ashuensis</i> Nobuchi, 1959 | |
| 3094 ツツキノコムシ | ケナガナガツツキノコムシ | <i>Nipponocis longisetosus</i> Nobuchi, 1955 | |
| 3095 ツツキノコムシ | トカラナガツツキノコムシ | <i>Nipponocis unipunctatus</i> Nakane & Nobuchi, 1956 | |
| 3096 ツツキノコムシ | オオツヤツツキノコムシ | <i>Octotemnus glabriculus</i> (Gyllenhal, 1827) | |
| 3097 ツツキノコムシ | カタキバツツツツキノコムシ | <i>Octotemnus japonicus</i> Miyatake, 1954 | |
| 3098 ツツキノコムシ | ツヤツツキノコムシ | <i>Octotemnus laminifrons</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 3099 ツツキノコムシ | ヒメツヤツツキノコムシ | <i>Octotemnus parvulus</i> Miyatake, 1954 | |
| 3100 ツツキノコムシ | アラゲカタキバツツツツキノコムシ | <i>Octotemnus punctidorsum</i> Miyatake, 1954 | |
| 3101 ツツキノコムシ | ミツノツツキノコムシ | <i>Odontocis denticollis</i> Nakane & Nobuchi, 1955 | |
| 3102 ツツキノコムシ | ツキナガホソツツキノコムシ | <i>Orthocis ishiharai</i> Kawanabe, 1994 | |
| 3103 ツツキノコムシ | ツヤクロホソツツキノコムシ | <i>Orthocis nigroplendidus</i> (Nobuchi, 1955) | |
| 3104 ツツキノコムシ | マダラホソツツキノコムシ | <i>Orthocis ornatus</i> (Reitter, 1877) | |
| 3105 ツツキノコムシ | スエヒロタケホソツツキノコムシ | <i>Orthocis schizophylli</i> (Nakane & Nobuchi, 1955) | |
| 3106 ツツキノコムシ | ヒトツノツツキノコムシ | <i>Paraxestocis unicornis</i> Miyatake, 1954 | |
| 3107 ツツキノコムシ | オモゴツツキノコムシ | <i>Syncosmetus japonicus</i> Sharp, 1891 | |
| 3108 ツツキノコムシ | アミメツツキノコムシ | <i>Syncosmetus reticulatus</i> Miyatake, 1985 | |
| 3109 ツツキノコムシ | コキクイツツキノコムシ | <i>Xylographella punctata</i> Miyatake, 1985 | |
| 3110 ツツキノコムシ | クイクイツツキノコムシ | <i>Xylographus scheerpeltzi</i> Nobuchi & Wada, 1956 | |
| 3111 キノコムシダマシ | ゴマダラコキノコムシダマシ | <i>Tetratoma (Abstrulia) ainu</i> (Nakane, 1963) | |
| 3112 キノコムシダマシ | マダラコキノコムシダマシ | <i>Tetratoma (Abstrulia) japonica</i> Miyatake, 1955 | |
| 3113 キノコムシダマシ | ルリキノコムシダマシ | <i>Tetratoma (Tetratoma) sakagutii</i> Nakane, 1955 | |
| 3114 キノコムシダマシ | キムネキノコムシダマシ | <i>Tetratoma (Paratetratoma) nobuchii</i> Nakane, 1955 | |
| 3115 キノコムシダマシ | クロコキノコムシダマシ | <i>Pisenus rufitarsis</i> (Reitter, 1889) | |
| 3116 キノコムシダマシ | ホソアカバコキノコムシダマシ | <i>Pisenus chujoi</i> Miyatake, 1960 | |
| 3117 キノコムシダマシ | アカバコキノコムシダマシ | <i>Pisenus insignis</i> (Reitter, 1889) | |
| 3118 キノコムシダマシ | モンキキノコムシダマシ | <i>Penthe japana</i> Marseul, 1876 | |
| 3119 キノコムシダマシ | カツオガタナガクチキムシ | <i>Synstrophus macrophthalmus</i> (Reitter, 1887) | |
| 3120 キノコムシダマシ | ヨツモンヒメナガクチキムシ | <i>Holostrophus (Holostrophus) lewisi</i> Csiki, 1924 | |
| 3121 キノコムシダマシ | カトウヒメナガクチキムシ | <i>Holostrophus (Holostrophus) diversefasciatus</i> Pic, 1921 | |
| 3122 キノコムシダマシ | モリモトヒメナガクチキムシ | <i>Holostrophus (Holostrophus) morimotoi</i> Sasaji, 1974 | |
| 3123 キノコムシダマシ | アヤモンヒメナガクチキムシ | <i>Holostrophus (Paraholostrophus) orientalis</i> Lewis, 1895 | |
| 3124 キノコムシダマシ | オビモンヒメナガクチキムシ | <i>Holostrophus (Paraholostrophus) toyoshimai</i> Saitô & Konvička, 2017 | |
| 3125 キノコムシダマシ | ミヤマヒメナガクチキムシ | <i>Hallomenus (Hallomenus) nipponicus</i> Nomura & Katô, 1958 | |
| 3126 キノコムシダマシ | トケジヒメナガクチキムシ | <i>Hallomenus (Xeuxes) tokejii</i> Nomura & Katô, 1958 | |
| 3127 ナガクチキムシ | オオメツカクシナガクチキムシ | <i>Anisoxiella ocularis</i> (Nomura & Katô, 1959) | |
| 3128 ナガクチキムシ | カギモンケンシナガクチキムシ | <i>Abdera scriptipennis</i> Lewis, 1895 | |
| 3129 ナガクチキムシ | ヅカクシナガクチキムシ | <i>Anisoxya conicicollis</i> Champion, 1916 | |
| 3130 ナガクチキムシ | フタオビホソナガクチキムシ | <i>Dircaea erotyloides</i> Lewis, 1895 | |
| 3131 ナガクチキムシ | ヒゲブトナガクチキムシ | <i>Dircaeaomorpha elegans</i> Sasaji, 1974 | |
| 3132 ナガクチキムシ | ムツモンナガクチキムシ | <i>Dircaeaomorpha validicornis</i> (Lewis, 1895) | |
| 3133 ナガクチキムシ | ハガタホソナガクチキムシ | <i>Paradircaea dentatamaculata</i> (Lewis, 1895) | |
| 3134 ナガクチキムシ | オオクロホソナガクチキムシ | <i>Phloiortya (Phloiortya) bellicosa</i> Lewis, 1895 | |
| 3135 ナガクチキムシ | キオビホソナガクチキムシ | <i>Phloiortya (Phloiortya) flavitarsis</i> (Lewis, 1895) | |
| 3136 ナガクチキムシ | シナノホソナガクチキムシ | <i>Phloiortya (Phloiortya) ishikawai</i> Toyoshima, 1999 | |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|----------------|------------------|---|----|
| | 和名 | 学名 | |
| 3137 ナガクチキムシ | ビロウドホソナガクチキムシ | <i>Phloiotrya (Phloiotrya) obscura</i> (Lewis, 1895) | |
| 3138 ナガクチキムシ | ニセビロウドホソナガクチキムシ | <i>Phloiotrya (Phloiotrya) parvula</i> (Lewis, 1895) | |
| 3139 ナガクチキムシ | ハラアカホソナガクチキムシ | <i>Phloiotrya (Phloiotrya) rufiventris</i> Nomura, 1958 | |
| 3140 ナガクチキムシ | クロホソナガクチキムシ | <i>Phloiotrya (Phloiotrya) rugicollis</i> Marseul, 1875 | |
| 3141 ナガクチキムシ | クロチビヒラタホソナガクチキムシ | <i>Phloiotrya (Phloiotrya) sp. (=Phloiotrya (Phloiotrya) subtilis (Reitter, 1897)?)</i> | |
| 3142 ナガクチキムシ | シコクホソナガクチキムシ | <i>Phloiotrya sp.</i> (水野, 2011) | |
| 3143 ナガクチキムシ | ミスジホソナガクチキムシ | <i>Stenoxylita trialbofasciata</i> (Hayashi & Katô, 1956) | |
| 3144 ナガクチキムシ | ミツボシケシナガクチキムシ | <i>Wanachia trisignata</i> (Champion, 1916) | |
| 3145 ナガクチキムシ | トゲムネツツナガクチキムシ | <i>Hypulus acutangulus</i> Lewis, 1895 | |
| 3146 ナガクチキムシ | ネアカツツナガクチキムシ | <i>Hypulus cingulatus</i> Lewis, 1895 | |
| 3147 ナガクチキムシ | ヒゴツツナガクチキムシ | <i>Hypulus higonius</i> Lewis, 1895 | |
| 3148 ナガクチキムシ | ハネナシナガクチキムシ | <i>Nipponomarolia kobensis</i> Miyatake, 1982 | |
| 3149 ナガクチキムシ | ボウズナガクチキムシ | <i>Bonzicus hypocrita</i> Lewis, 1895 | |
| 3150 ナガクチキムシ | セアカナガクチキムシ | <i>Ivania coccinea</i> Lewis, 1895 | |
| 3151 ナガクチキムシ | クロナガクチキムシ | <i>Melandrya (Emmesa) atricolor</i> Lewis, 1895 | |
| 3152 ナガクチキムシ | キバナナガクチキムシ | <i>Melandrya (Emmesa) flavipennis</i> Nakane & Hayashi, 1955 | |
| 3153 ナガクチキムシ | ヘリアカナガクチキムシ | <i>Melandrya (Emmesa) ordinaria</i> Lewis, 1895 | |
| 3154 ナガクチキムシ | イツモンナガクチキムシ | <i>Melandrya (Emmesa) pictipennis</i> Lewis, 1895 | |
| 3155 ナガクチキムシ | アカモンナガクチキムシ | <i>Melandrya (Emmesa) rufonotata</i> Nomura, 1958 | |
| 3156 ナガクチキムシ | ウスモンナガクチキムシ | <i>Melandrya (Eumelandrya) obsoletomaculata</i> Nomura, 1958 | |
| 3157 ナガクチキムシ | アオバナガクチキムシ | <i>Melandrya (Melandrya) gloriosa</i> Lewis, 1895 | |
| 3158 ナガクチキムシ | ミゾバナナガクチキムシ | <i>Melandrya (Melandrya) modesta</i> Lewis, 1895 | |
| 3159 ナガクチキムシ | アカアシナガクチキムシ | <i>Melandrya (Melandrya) mongolica</i> Solsky, 1871 | |
| 3160 ナガクチキムシ | ヤサガタナガクチキムシ | <i>Melandrya (Melandrya) parallela</i> Nomura & Katô, 1968 | |
| 3161 ナガクチキムシ | ルリナガクチキムシ | <i>Melandrya (Melandrya) shimoyamai</i> Hayashi, 1960 | |
| 3162 ナガクチキムシ | オオナガクチキムシ | <i>Melandrya (Paramelandrya) niponica</i> Lewis, 1895 (水野, 2011) | |
| 3163 ナガクチキムシ | ヨツモンナガクチキムシ | <i>Melandrya (Pseudomelandrya) flavonotata</i> Pic, 1938 | |
| 3164 ナガクチキムシ | タカネクロナガクチキムシ | <i>Phryganophilus pseudoauritus</i> Nikitsky, 1988 | |
| 3165 ナガクチキムシ | ムネアカナガクチキムシ | <i>Phryganophilus ruficollis rosti</i> Hubenthal, 1905 | |
| 3166 ナガクチキムシ | ミゾボソノミナガクチキムシ | <i>Lederina angusticanalis</i> Sasaji, 1987 | |
| 3167 ナガクチキムシ | サビノミナガクチキムシ | <i>Lederina foenilis</i> (Lewis, 1895) | |
| 3168 ナガクチキムシ | マトバノミナガクチキムシ | <i>Lederina indecorata</i> Ishikawa & Sakai, 2001 | |
| 3169 ナガクチキムシ | チビノミナガクチキムシ | <i>Lederina japonica</i> (Reitter, 1891) | |
| 3170 ナガクチキムシ | ノミナガクチキムシ | <i>Lederina lata</i> (Lewis, 1895) | |
| 3171 ナガクチキムシ | オオノミナガクチキムシ | <i>Lederina pion</i> (Sasaji, 1987) | |
| 3172 ナガクチキムシ | トゲノミナガクチキムシ | <i>Lederina narukawai</i> Ishikawa & Sakai, 2007 | |
| 3173 ナガクチキムシ | マルモンニセハナノミ | <i>Orchesia (Clinocara) diversenotata</i> Pic, 1932 | |
| 3174 ナガクチキムシ | タカネアカオビニセハナノミ | <i>Orchesia (Clinocara) duplicata</i> Nikitsky, 1985 | |
| 3175 ナガクチキムシ | アヤモンニセハナノミ | <i>Orchesia (Clinocara) elegantula</i> Lewis, 1895 | |
| 3176 ナガクチキムシ | アカオビニセハナノミ | <i>Orchesia (Clinocara) imitans</i> Lewis, 1895 | |
| 3177 ナガクチキムシ | コイチャニセハナノミ | <i>Orchesia (Orchesia) marseuli</i> Lewis, 1895 | |
| 3178 ナガクチキムシ | カバイロニセハナノミ | <i>Orchesia (Orchesia) ocularis</i> Lewis, 1895 | |
| 3179 ナガクチキムシ | サビイロニセハナノミ | <i>Orchesia (Orchesia) fusiformis</i> Solsky, 1871 | |
| 3180 ナガクチキムシ | ライデンニセハナノミ | <i>Orchesia sp. (2)</i> (森島, 1985 ; 石川, 2015) | |
| 3181 ナガクチキムシ | ヒイロホソナガクチキムシ | <i>Anblyctis nomurai</i> (Nakane & Hayashi, 1955) | |
| 3182 ナガクチキムシ | コメツキガタナガクチキムシ | <i>Enchodes crepusculus</i> (Lewis, 1895) | |
| 3183 ナガクチキムシ | ヒゲブトキイロホソナガクチキムシ | Gen. (<i>Mimoserropalpus</i> ?) et sp. (水野, 2011) | |
| 3184 ナガクチキムシ | キスジナガクチキムシ | <i>Mikadonius gracilis</i> Lewis, 1895 | |
| 3185 ナガクチキムシ | モモキホソナガクチキムシ | <i>Phloeotrinus (Phloeotrinops) femoralis</i> (Lewis, 1895) | |
| 3186 ナガクチキムシ | カタクボホソナガクチキムシ | <i>Phloeotrinus (Phloeotrinus) filiformis</i> (Marseul, 1876) | |
| 3187 ナガクチキムシ | キイロホソナガクチキムシ | <i>Serropalpus barbatus</i> Schaller, 1783 | |
| 3188 ナガクチキムシ | ヒメホソナガクチキムシ | <i>Serropalpus marseuli</i> Nikitsky, 1992 | |
| 3189 ナガクチキムシ | ツツホソナガクチキムシ | <i>Dolotarsus lividus</i> (C. H. Sahlberg, 1833) | |
| 3190 ナガクチキムシ | ヨツモンセマルナガクチキムシ | <i>Spilotus quadrimaculatus</i> (Nomura, 1959) | |
| 3191 ナガクチキムシ | カタモンセマルナガクチキムシ | <i>Spilotus uninotatus</i> (Pic, 1937) | |
| 3192 ナガクチキムシ | オオツツホソナガクチキムシ | <i>Xylita laevigata</i> (Hellenius, 1786) | |
| 3193 ナガクチキムシ | ムナクボナガクチキムシ | <i>Euryzilara lividipennis</i> Lewis, 1895 | |
| 3194 ナガクチキムシ | カタアカナガクチキムシ | <i>Hira humerosignata</i> Hayashi, 1960 | |
| 3195 ナガクチキムシ | フタモンヒメナガクチキムシ | <i>Microtonus dimidiatus</i> (Marseul, 1876) | |
| 3196 ナガクチキムシ | タカオヒメナガクチキムシ | <i>Microtonus takaosanus</i> Nomura, 1962 | |
| 3197 ナガクチキムシ | ヒメナガクチキムシ | <i>Symphora atra</i> Nomura, 1959 | |
| 3198 ナガクチキムシ | ミヤケヒメナガクチキムシ | <i>Symphora miyakei</i> Nomura & Hayashi, 1960 | |
| 3199 ナガクチキムシ | アオオビナガクチキムシ | <i>Osphyia orientalis</i> (Lewis, 1895) | |
| 3200 オオハナノミ | シバンオオハナノミ | <i>Pelecotoma septentrionalis</i> Kôno, 1936 | |
| 3201 オオハナノミ | クチキオオハナノミ | <i>Trigonodera tokeii</i> (Nomura & Nakane, 1959) | |
| 3202 オオハナノミ | オスグロオオハナノミ | <i>Macrosiagon pusilla</i> (Gerstaecker, 1855) | |
| 3203 オオハナノミ | ムモンオオハナノミ | <i>Macrosiagon nasuta</i> (Thunberg, 1784) | |
| 3204 オオハナノミ | クロオオハナノミ | <i>Metoeus satanus</i> Schilder, 1924 | |
| 3205 コブゴミムシダマシ | ルイスホソカタムシ | <i>Gempylodes ornamentalis</i> (Reitter, 1878) | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|-----------|------------------|--|----|
| 3206 | コブゴミムシダマシ | マメヒラホソカタムシ | <i>Acolophus debilis</i> Sharp, 1885 | |
| 3207 | コブゴミムシダマシ | ナガセスジホソカタムシ | <i>Bitoma siccana</i> (Pascoe, 1863) | |
| 3208 | コブゴミムシダマシ | ムナグロナガセスジホソカタムシ | <i>Bitoma sulcata</i> (LeConte, 1858) | |
| 3209 | コブゴミムシダマシ | オニヒラタホソカタムシ | <i>Bolcocius granulatus</i> (Sharp, 1885) | |
| 3210 | コブゴミムシダマシ | ノコギリホソカタムシ | <i>Endophloeus serratus</i> Sharp, 1885 | |
| 3211 | コブゴミムシダマシ | ヒサゴホソカタムシ | <i>Glyphocryptus brevicollis</i> Sharp, 1885 | |
| 3212 | コブゴミムシダマシ | ホソヒサゴホソカタムシ | <i>Glyphocryptus toyoshimai</i> Aoki & Okada, 2011 | |
| 3213 | コブゴミムシダマシ | ヒメユミセスジホソカタムシ | <i>Lasconotus niponius</i> (Lewis, 1879) | |
| 3214 | コブゴミムシダマシ | オカダユミセスジホソカタムシ | <i>Lasconotus okadai</i> Aoki, 2011 | |
| 3215 | コブゴミムシダマシ | ツヤケシヒメホソカタムシ | <i>Microprius opacus</i> (Sharp, 1885) | |
| 3216 | コブゴミムシダマシ | ミヤマホソマダラホソカタムシ | <i>Namunaria montana</i> Aoki & Narukawa, 2016 | |
| 3217 | コブゴミムシダマシ | ホソマダラホソカタムシ | <i>Namunaria picta</i> (Sharp, 1885) | |
| 3218 | コブゴミムシダマシ | サシゲホソカタムシ | <i>Neotrichus hispidus</i> Sharp, 1885 | |
| 3219 | コブゴミムシダマシ | ナガヒメヒラタホソカタムシ | <i>Synchita angustissima</i> Nakane, 1963 | |
| 3220 | コブゴミムシダマシ | ヨコモンヒメヒラタホソカタムシ | <i>Synchita bitomoides</i> (Sharp, 1885) | |
| 3221 | コブゴミムシダマシ | ウスモンヒメヒラタホソカタムシ | <i>Synchita lecotei</i> Ivie, Lord, Foley & Ślipiński, 2016 | |
| 3222 | コブゴミムシダマシ | クロモンヒメヒラタホソカタムシ | <i>Synchita nivea</i> (Sharp, 1885) | |
| 3223 | コブゴミムシダマシ | メダカヒメヒラタホソカタムシ | <i>Synchita oculata</i> (Sharp, 1885) | |
| 3224 | コブゴミムシダマシ | ベニモンヒメヒラタホソカタムシ | <i>Synchita rufosignata</i> (Sasaji, 1984) | |
| 3225 | コブゴミムシダマシ | クロヒメヒラタホソカタムシ | <i>Synchita tokaraensis</i> (Nakane, 1968) | |
| 3226 | コブゴミムシダマシ | マダラホソカタムシ | <i>Trachypholis variegata</i> (Sharp, 1885) | |
| 3227 | コブゴミムシダマシ | アトコブゴミムシダマシ | <i>Phellopsis suberea</i> Lewis, 1887 | |
| 3228 | コブゴミムシダマシ | アバタツヤナガヒラタホソカタムシ | <i>Pycnomerus sculpturatus</i> (Sharp, 1885) | |
| 3229 | コブゴミムシダマシ | ツヤナガヒラタホソカタムシ | <i>Pycnomerus vilis</i> Sharp, 1885 | |
| 3230 | コブゴミムシダマシ | ヨコモジコブゴミムシダマシ | <i>Usechus chujoi</i> Kulzer, 1960 (sensu Saitō (1999)) | |
| 3231 | コブゴミムシダマシ | ミヤマヨコモジコブゴミムシダマシ | <i>Usechus sasajii</i> M. Saitō, 1999 | |
| 3232 | ハナノミ | キノコホシハナノミ | <i>Curtimorda maculosa</i> (Neazen, 1794) | |
| 3233 | ハナノミ | オオオビハナノミ | <i>Glipa (Macroglipa) shirozui</i> Nakane, 1949 | |
| 3234 | ハナノミ | アヤオビハナノミ | <i>Glipa (Macroglipa) ohgushii</i> (M. Chūjō, 1957) | |
| 3235 | ハナノミ | オオキボシハナノミ | <i>Hoshihananomia auromaculata nipponica</i> Nomura, 1962 | |
| 3236 | ハナノミ | キボシハナノミ | <i>Hoshihananomia hananomi</i> (Kōno, 1928) | |
| 3237 | ハナノミ | ウスキボシハナノミ | <i>Hoshihananomia kurosai</i> M. Chūjō & Nakane, 1955 | |
| 3238 | ハナノミ | シラホシハナノミ | <i>Hoshihananomia perlata</i> (Sulzer, 1776) | |
| 3239 | ハナノミ | オオシラホシハナノミ | <i>Hoshihananomia pirika</i> Kōno, 1935 | |
| 3240 | ハナノミ | クリイロヒゲハナノミ | <i>Macrotomoxia castanea</i> Pic, 1922 | |
| 3241 | ハナノミ | クロハナノミ | <i>Mordella brachyura brachyura</i> Mulsant, 1856 | |
| 3242 | ハナノミ | ヒロヒゲクロハナノミ | <i>Mordella latipalpis</i> Nomura, 1958 | |
| 3243 | ハナノミ | ホソクロハナノミ | <i>Mordella niveoscutellata</i> Nakane & Nomura, 1950 | |
| 3244 | ハナノミ | オナガクロハナノミ | <i>Mordella onaga</i> Nomura, 1958 | |
| 3245 | ハナノミ | トケジクロハナノミ | <i>Mordella tokejii</i> Nomura, 1958 | |
| 3246 | ハナノミ | アラキハナノミ | <i>Mordellaria arakii</i> (Nakane & Nomura, 1950) | |
| 3247 | ハナノミ | アカカタハナノミ | <i>Mordellaria aurata</i> (Kōno, 1928) | |
| 3248 | ハナノミ | ゼンチハナノミ | <i>Mordellaria zenchii</i> Tokeji, 1953 | |
| 3249 | ハナノミ | ネジロモンハナノミ | <i>Patatomoxia scutellata</i> (Kōno, 1928) | |
| 3250 | ハナノミ | モンハナノミ | <i>Paratomoxia nipponica</i> (Kōno, 1928) | |
| 3251 | ハナノミ | フタモンハナノミ | <i>Tomoxia similis</i> Nomura, 1967 | |
| 3252 | ハナノミ | キレバネクロハナノミ | <i>Tomoxioda truncatoptera</i> (Nomura, 1958) | |
| 3253 | ハナノミ | キンオビハナノミ | <i>Variimorda flavimana</i> (Marseul, 1876) | |
| 3254 | ハナノミ | ヤクハナノミ | <i>Yakuhananomia yakui</i> (Kōno, 1930) | |
| 3255 | ハナノミ | ナミアカヒメハナノミ | <i>Falsomordellina luteoloides</i> (Nomura, 1961) | |
| 3256 | ハナノミ | タカオヒメハナノミ | <i>Falsomordellina takaosana</i> (Kōno, 1932) | |
| 3257 | ハナノミ | ミヤマヒメハナノミ | <i>Falsomordellistena alpigena</i> Tokeji, 1953 | |
| 3258 | ハナノミ | フタモンヒメハナノミ | <i>Falsomordellistena altestrigata</i> (Marseul, 1877) | |
| 3259 | ハナノミ | キンモンヒメハナノミ | <i>Falsomordellistena auriguttata</i> Nomura, 1951 | |
| 3260 | ハナノミ | ナカネヒメハナノミ | <i>Falsomordellistena aurofasciata</i> (Nakane, 1949) | |
| 3261 | ハナノミ | カタビロヒメハナノミ | <i>Falsomordellistena auromaculata</i> (Kōno, 1928) | |
| 3262 | ハナノミ | ピロウドヒメハナノミ | <i>Falsomordellistena chrysotrichia</i> (Nomura, 1951) | |
| 3263 | ハナノミ | ハナノヒメハナノミ | <i>Falsomordellistena hananoi</i> (Nomura, 1951) | |
| 3264 | ハナノミ | カトウヒメハナノミ | <i>Falsomordellistena katoi</i> Nomura, 1961 | |
| 3265 | ハナノミ | オカモトヒメハナノミ | <i>Falsomordellistena okamotoi</i> (Kōno, 1935) | |
| 3266 | ハナノミ | サトウヒメハナノミ | <i>Falsomordellistena satoi</i> (Nomura, 1951) | |
| 3267 | ハナノミ | オオメヒメハナノミ | <i>Glipostena pelecotomoidea</i> (Pic, 1911) | |
| 3268 | ハナノミ | チャイロヒメハナノミ | <i>Glipostenoda rosseola</i> (Marseul, 1876) | |
| 3269 | ハナノミ | シバタヒメハナノミ | <i>Glipostenoda shibatai</i> Nomura, 1961 | |
| 3270 | ハナノミ | クリゲヒメハナノミ | <i>Glipostenoda trichophora</i> (Nomura, 1951) | |
| 3271 | ハナノミ | トゲナシヒメハナノミ | <i>Mordellina (Mordellina) atrofusca</i> (Nomura, 1951) | |
| 3272 | ハナノミ | チャオビヒメハナノミ | <i>Mordellina (Mordellina) brunneotincta</i> (Marseul, 1876) | |
| 3273 | ハナノミ | フタオビヒメハナノミ | <i>Mordellina (Mordellina) signatella signatella</i> Marseul, 1876 | |
| 3274 | ハナノミ | アマミヒメハナノミ | <i>Mordellina (Pseudomordellistena) amamiensis</i> (Nomura, 1951) | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|---------|------------------|--|-----------------------|
| 3275 | ハナノミ | カグヤヒメハナノミ | <i>Mordellina (Pseudomordellistena) kaguyahime</i> | (Nomura & Katô, 1957) |
| 3276 | ハナノミ | コイケヒメハナノミ | <i>Mordellina (subgenus ?) koikei</i> | (Tokeji, 1953) |
| 3277 | ハナノミ | クロズヒメハナノミ | <i>Mordellina (subgenus ?) longula</i> | (Kôno, 1928) |
| 3278 | ハナノミ | ニセウスイロヒメハナノミ | <i>Mordellina (subgenus ?) mentiens</i> | (Tokeji, 1953) |
| 3279 | ハナノミ | ミカドヒメハナノミ | <i>Mordellina (subgenus ?) mikado</i> | (Tokeji, 1953) |
| 3280 | ハナノミ | ヤマモトヒメハナノミ | <i>Mordellina (subgenus ?) yamamotoi</i> | (Nomura, 1951) |
| 3281 | ハナノミ | エゾヒメハナノミ | <i>Mordellina (subgenus ?) yezoensis</i> | (Chûjô, 1957) |
| 3282 | ハナノミ | カタスジクロヒメハナノミ | <i>Mordellistena (Mordellistena) brevilineata</i> | Nomura, 1961 |
| 3283 | ハナノミ | クロヒメハナノミ | <i>Mordellistena (Mordellistena) comes</i> | Marseul, 1876 |
| 3284 | ハナノミ | フジヤマクロヒメハナノミ | <i>Mordellistena (Mordellistena) fujiyamai</i> | Nomura, 1951 |
| 3285 | ハナノミ | アトグロヒメハナノミ | <i>Mordellistena (Mordellistena) fuscoapiclis</i> | Nomura, 1961 |
| 3286 | ハナノミ | セグロヒメハナノミ | <i>Mordellistena (Mordellistena) fuscoturalis</i> | Nomura, 1961 |
| 3287 | ハナノミ | オゼクロヒメハナノミ | <i>Mordellistena (Mordellistena) ozeana</i> | Nakane, 1957 |
| 3288 | ハナノミ | シロウズクロヒメハナノミ | <i>Mordellistena (Mordellistena) shirozui</i> | Nomura, 1951 |
| 3289 | ハナノミ | セアカヒメハナノミ | <i>Mordellistena (Mordellistena) takizawai</i> | Kôno, 1932 |
| 3290 | ハナノミ | トケジクロヒメハナノミ | <i>Mordellistena (Mordellistena) tokejii</i> | Nomura, 1951 |
| 3291 | ハナノミ | オナガヒメハナノミ | <i>Mordellochroa pygidialis</i> | Nomura, 1961 |
| 3292 | ハナノミ | アワヒメハナノミ | <i>Pseudoolida awana</i> | (Kôno, 1932) |
| 3293 | ハナノミ | ガロアヒメハナノミ | <i>Tolidopalpus galloisi</i> | (Kôno, 1928) |
| 3294 | ハナノミ | ナガトゲヒメハナノミ | <i>Tolidostena (Tolidostena) japonica</i> | (Tokeji, 1953) |
| 3295 | ゴミムシダマシ | チビヒサゴゴミムシダマシ | <i>Laena rotundicollis rotundicollis</i> | Marseul, 1876 |
| 3296 | ゴミムシダマシ | エチゴキバネハムシダマシ | <i>Lagria (Lagria) nigricollis</i> | Hope, 1994 |
| 3297 | ゴミムシダマシ | オオメキバネハムシダマシ | <i>Lagria (Lagria) rufipennis</i> | Marseul, 1876 |
| 3298 | ゴミムシダマシ | アカガネアオハムシダマシ | <i>Arthromacra decora</i> | (Marseul, 1876) |
| 3299 | ゴミムシダマシ | チュウブオオアオハムシダマシ | <i>Arthromacra majuscula</i> | Nakane, 1994 |
| 3300 | ゴミムシダマシ | アカイロアオハムシダマシ | <i>Arthromacra sunputuosa</i> | Lewis, 1895 |
| 3301 | ゴミムシダマシ | タカハシアオハムシダマシ | <i>Arthromacra takahashii</i> | Imasaka, 2005 |
| 3302 | ゴミムシダマシ | アオハムシダマシ | <i>Arthromacra viridissima</i> | Lewis, 1895 |
| 3303 | ゴミムシダマシ | ツヤナガハムシダマシ | <i>Macrolagria hirsuta</i> | Lewis, 1895 |
| 3304 | ゴミムシダマシ | クロケブカナガハムシダマシ | <i>Macrolagria robusticeps</i> | (Lewis, 1895) |
| 3305 | ゴミムシダマシ | フジナガハムシダマシ | <i>Macrolagria rufobrunnea</i> | (Marseul, 1876) |
| 3306 | ゴミムシダマシ | アラメヒゲブトハムシダマシ | <i>Luprops cribrifrons</i> | (Marseul, 1876) |
| 3307 | ゴミムシダマシ | ヒゲブトハムシダマシ | <i>Luprops orientalis</i> | (Motschulsky, 1868) |
| 3308 | ゴミムシダマシ | ヒメホソハマベゴミムシダマシ | <i>Micropedinus pallidipennis</i> | Lewis, 1894 |
| 3309 | ゴミムシダマシ | ホソハマベゴミムシダマシ | <i>Micropedinus pullulus</i> | (Boheman, 1858) |
| 3310 | ゴミムシダマシ | キイロチビコクスストモドキ | <i>Archaeoglenes orientalis</i> | Sasaji, 1983 |
| 3311 | ゴミムシダマシ | ムネミヅヒラタゴミムシダマシ | <i>Clamoris canalicollis</i> | (Lewis, 1894) |
| 3312 | ゴミムシダマシ | ハマヒョウタンゴミムシダマシ | <i>Idisia ornata</i> | Pascoe, 1866 |
| 3313 | ゴミムシダマシ | ニセハマヒョウタンゴミムシダマシ | <i>Idisia vestita</i> | Marseul, 1876 |
| 3314 | ゴミムシダマシ | オビマダラケソゴミムシダマシ | <i>Microcrypticus scriptus</i> | (Lewis, 1894) |
| 3315 | ゴミムシダマシ | フタオビツヤゴミムシダマシ | <i>Alphitophagus bifasciatus</i> | (Say, 1823) |
| 3316 | ゴミムシダマシ | ヒメナガニジゴミムシダマシ | <i>Ceropria induta induta</i> | (Wiedemann, 1819) |
| 3317 | ゴミムシダマシ | ホソナガニジゴミムシダマシ | <i>Ceropria striata</i> | Lewis, 1894 |
| 3318 | ゴミムシダマシ | フトナガニジゴミムシダマシ | <i>Ceropria laticollis</i> | Fairmaire, 1903 |
| 3319 | ゴミムシダマシ | オオナガニジゴミムシダマシ | <i>Ceropria sulcifrons</i> | Harold, 1878 |
| 3320 | ゴミムシダマシ | モンキゴミムシダマシ | <i>Diaperis lewisi lewisi</i> | Bates, 1873 |
| 3321 | ゴミムシダマシ | オオモンキゴミムシダマシ | <i>Diaperis niponensis</i> | Lewis, 1894 |
| 3322 | ゴミムシダマシ | ヒラツノキノコゴミムシダマシ | <i>Ischnodactylus parallelicornis</i> | (Nakane, 1956) |
| 3323 | ゴミムシダマシ | イズツノチビゴミムシダマシ | <i>Pentaphyllus izuanus</i> | Nakane, 1978 |
| 3324 | ゴミムシダマシ | ヒゴキノコゴミムシダマシ | <i>Platydema higonium</i> | Lewis, 1894 |
| 3325 | ゴミムシダマシ | マルツヤキノコゴミムシダマシ | <i>Platydema kurama</i> | Nakane, 1963 |
| 3326 | ゴミムシダマシ | オオメキノコゴミムシダマシ | <i>Platydema lynceum</i> | Lewis, 1894 |
| 3327 | ゴミムシダマシ | アオツヤキノコゴミムシダマシ | <i>Platydema marseuli</i> | Lewis, 1894 |
| 3328 | ゴミムシダマシ | クロツヤキノコゴミムシダマシ | <i>Platydema nigroaeneum</i> | Motschulsky, 1860 |
| 3329 | ゴミムシダマシ | ヒメオビキノコゴミムシダマシ | <i>Platydema nigropictum</i> | Nakane, 1963 |
| 3330 | ゴミムシダマシ | クロオビキノコゴミムシダマシ | <i>Platydema pallidicolle</i> | (Lewis, 1894) |
| 3331 | ゴミムシダマシ | ツノボンキノコゴミムシダマシ | <i>Platydema recticorne</i> | Lewis, 1894 |
| 3332 | ゴミムシダマシ | ベニモンキノコゴミムシダマシ | <i>Platydema subfascia subfascia</i> | (Walker, 1858) |
| 3333 | ゴミムシダマシ | チビキノコゴミムシダマシ | <i>Platydema sylvestre</i> | Lewis, 1894 |
| 3334 | ゴミムシダマシ | タケイキノコゴミムシダマシ | <i>Platydema takeii</i> | Nakane, 1956 |
| 3335 | ゴミムシダマシ | ヒラタキノコゴミムシダマシ | <i>Yamatotakeru loripes</i> | (Lewis, 1894) |
| 3336 | ゴミムシダマシ | アカチビゴミムシダマシ | <i>Menimus (Menimus) niponicus</i> | Lewis, 1894 |
| 3337 | ゴミムシダマシ | ウスチャチビゴミムシダマシ | <i>Sakaiomenimus oblongus</i> | (Lewis, 1894) |
| 3338 | ゴミムシダマシ | クロホソゴミムシダマシ | <i>Corticeus (Corticeus) colydioides</i> | Lewis, 1894 |
| 3339 | ゴミムシダマシ | クロスジホソゴミムシダマシ | <i>Corticeus (Corticeus) suturalis</i> | (Paykull, 1800) |
| 3340 | ゴミムシダマシ | アメイロホソゴミムシダマシ | <i>Corticeus (Tylophloeus) gentilis</i> | (Lewis, 1894) |
| 3341 | ゴミムシダマシ | クロテントウゴミムシダマシ | <i>Ades convexus</i> | (Lewis, 1894) |
| 3342 | ゴミムシダマシ | キイロテントウゴミムシダマシ | <i>Ades mashidai</i> | (Nakane, 1963) |

| 科 名 | | 種 名 | 備 考 |
|------|---------|-----------------------|--|
| 3343 | ゴミムシダマシ | ニセクロホシテントウ ゴミムシダマシ | <i>Derispia japonicola</i> Miyatake, 1961 |
| 3344 | ゴミムシダマシ | ホンクロホシテントウ ゴミムシダマシ | <i>Derispia maculipennis</i> Marseul, 1876 |
| 3345 | ゴミムシダマシ | テントウゴミムシダマシ | <i>Leiochrinus satzuma</i> Lewis, 1894 |
| 3346 | ゴミムシダマシ | ミジンゴミムシダマシ | <i>Myrmexichenus vaporariorum</i> Guérin-Ménéville, 1843 |
| 3347 | ゴミムシダマシ | クロズハマベゴミムシダマシ | <i>Phaleria (Epiphaleria) atriceps</i> Lewis, 1894 |
| 3348 | ゴミムシダマシ | ヨツボンゴミムシダマシ | <i>Basanus erotyloides</i> Lewis, 1891 |
| 3349 | ゴミムシダマシ | フタモンツヤゴミムシダマシ | <i>Scaphidema ornatellum</i> Lewis, 1894 |
| 3350 | ゴミムシダマシ | ホソモンツヤゴミムシダマシ | <i>Scaphidema pictipennis</i> Lewis, 1894 |
| 3351 | ゴミムシダマシ | コモンキノコゴミムシダマシ | <i>Spiloscapa ichihashii</i> Nakane, 1956 |
| 3352 | ゴミムシダマシ | ガイマイゴミムシダマシ | <i>Alphitobius diaperinus</i> (Panzer, 1796) |
| 3353 | ゴミムシダマシ | ヒメゴミムシダマシ | <i>Alphitobius lavigatus</i> (Fabricius, 1781) |
| 3354 | ゴミムシダマシ | クローリゴミムシダマシ | <i>Metaclisa atrocyanea</i> (Lewis, 1891) |
| 3355 | ゴミムシダマシ | コマルキマワリ | <i>Amarygmus (Amarygmus) curvus</i> Marseul, 1876 |
| 3356 | ゴミムシダマシ | ヒメキマワリ | <i>Plesiophthalmus laevicollis</i> Harold, 1878 |
| 3357 | ゴミムシダマシ | ニホンキマワリ | <i>Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus</i> Motschulsky, 1857 |
| 3358 | ゴミムシダマシ | カラカネヒメキマワリ | <i>Plesiophthalmus puncticollis</i> Yamazaki, 1964 |
| 3359 | ゴミムシダマシ | クロツヤキマワリ | <i>Plesiophthalmus spectabilis spectabilis</i> Harold, 1875 |
| 3360 | ゴミムシダマシ | ヤマトオサムシダマシ | <i>Blaps (Blaps) japonensis japonensis</i> Marseul, 1879 |
| 3361 | ゴミムシダマシ | クワガタゴミムシダマシ | <i>Atasthalomorphus dentifrons</i> (Lewis, 1894) |
| 3362 | ゴミムシダマシ | コブスジツノゴミムシダマシ | <i>Boletoxenus bellicosus</i> (Lewis, 1894) |
| 3363 | ゴミムシダマシ | ニセコブスジツノゴミムシダマシ | <i>Boletoxenus incurvatus</i> (Lewis, 1894) |
| 3364 | ゴミムシダマシ | マルカブトゴミムシダマシ | <i>Bolitophagiella pannosa</i> (Lewis, 1894) |
| 3365 | ゴミムシダマシ | クロソソマダゴミムシダマシ | <i>Bolitotrogus kurosonis</i> Miyatake, 1964 |
| 3366 | ゴミムシダマシ | ルイスチビコブツノゴミムシダマシ | <i>Byrsax lewisi</i> Akita & Masumoto, 2012 |
| 3367 | ゴミムシダマシ | キムラチビコブツノゴミムシダマシ | <i>Byrsax spiniceps</i> Lewis, 1894 |
| 3368 | ゴミムシダマシ | カブトゴミムシダマシ | <i>Parabolithophagus felix</i> (Lewis, 1894) |
| 3369 | ゴミムシダマシ | ノコアシマルムネゴミムシダマシ | <i>Tarpela cordicollis</i> (Marseul, 1876) |
| 3370 | ゴミムシダマシ | ハコネマルムネゴミムシダマシ | <i>Tarpela elegantula</i> (Lewis, 1894) |
| 3371 | ゴミムシダマシ | ルイスマルムネゴミムシダマシ | <i>Tarpela lewisi</i> Masumoto, 1993 |
| 3372 | ゴミムシダマシ | スジコガシラハムシダマシ | <i>Heterotarsus carinula</i> Marseul, 1876 |
| 3373 | ゴミムシダマシ | ツメアカマルチビゴミムシダマシ | <i>Caedius fulvialtilis</i> Nakane & Masumoto, 1979 |
| 3374 | ゴミムシダマシ | オオマルチビゴミムシダマシ | <i>Caedius maderi maderi</i> Kaszab, 1942 |
| 3375 | ゴミムシダマシ | マルチビゴミムシダマシ | <i>Caedius marinus</i> Marseul, 1876 |
| 3376 | ゴミムシダマシ | ヤマトスナゴミムシダマシ | <i>Gonocephalum (Gonocephalum) coenosum</i> Kaszab, 1952 |
| 3377 | ゴミムシダマシ | コスナゴミムシダマシ | <i>Gonocephalum (Gonocephalum) coriaceum</i> Motschulsky, 1857 |
| 3378 | ゴミムシダマシ | スナゴミムシダマシ | <i>Gonocephalum (Gonocephalum) japanum japanum</i> Motschulsky, 1860 |
| 3379 | ゴミムシダマシ | シナスナゴミムシダマシ | <i>Gonocephalum (Gonocephalum) klapperichi</i> Kaszab, 1952 |
| 3380 | ゴミムシダマシ | ヒメスナゴミムシダマシ | <i>Gonocephalum (Gonocephalum) persimile</i> (Lewis, 1894) |
| 3381 | ゴミムシダマシ | オオスナゴミムシダマシ | <i>Gonocephalum (Gonocephalum) pubens</i> Marseul, 1876 |
| 3382 | ゴミムシダマシ | カクスナゴミムシダマシ | <i>Gonocephalum (Gonocephalum) recticolle</i> Motschulsky, 1866 |
| 3383 | ゴミムシダマシ | サワダスナゴミムシダマシ | <i>Gonocephalum (Gonocephalum) sawadai</i> Masumoto, 1985 |
| 3384 | ゴミムシダマシ | ホソスナゴミムシダマシ | <i>Gonocephalum (Gonocephalum) sexuale</i> (Marseul, 1876) |
| 3385 | ゴミムシダマシ | ヒメカクスナゴミムシダマシ | <i>Gonocephalum (Gonocephalum) terminale</i> Reichardt, 1936 |
| 3386 | ゴミムシダマシ | ホソカクスナゴミムシダマシ | <i>Gonocephalum (Gonocephalum) ritschacki</i> Kaszab, 1952 |
| 3387 | ゴミムシダマシ | カクヒメコクヌストモドキ | <i>Palorus cerylonoides</i> (Pascoe, 1866) |
| 3388 | ゴミムシダマシ | ヒメコクヌストモドキ | <i>Palorus ratzeburgii</i> (Wissmann, 1848) |
| 3389 | ゴミムシダマシ | コヒメコクヌストモドキ | <i>Palorus subdepressus</i> (Wollaston, 1864) |
| 3390 | ゴミムシダマシ | ゴミムシダマシ | <i>Neatus picipes</i> (Herbst, 1797) |
| 3391 | ゴミムシダマシ | コメノゴミムシダマシ | <i>Tenebrio obsculus</i> Fabricius, 1792 |
| 3392 | ゴミムシダマシ | チャイロコメノゴミムシダマシ | <i>Tenebrio molitor</i> Linnaeus, 1758 |
| 3393 | ゴミムシダマシ | コブヒメツノゴミムシダマシ | <i>Cryphaeus boleti</i> (Lewis, 1894) |
| 3394 | ゴミムシダマシ | オオヒメツノゴミムシダマシ | <i>Cryphaeus duellius</i> (Lewis, 1894) |
| 3395 | ゴミムシダマシ | ルイスヒメツノゴミムシダマシ | <i>Cryphaeus punctatus</i> (Lewis, 1894) |
| 3396 | ゴミムシダマシ | ミツノゴミムシダマシ | <i>Toxicum tricornutum</i> Waterhouse, 1874 |
| 3397 | ゴミムシダマシ | コメゴミムシダマシ | <i>Latheticus oryzae</i> Waterhouse, 1880 |
| 3398 | ゴミムシダマシ | ヒラタコクヌストモドキ | <i>Tribolium confusum</i> Jacquelin du Val, 1868 |
| 3399 | ゴミムシダマシ | コクヌストモドキ | <i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797) |
| 3400 | ゴミムシダマシ | モトヨツコブゴミムシダマシ | <i>Uloma (Uloma) bonzica</i> Marseul, 1876 |
| 3401 | ゴミムシダマシ | ヒコサンヨツコブゴミムシダマシ | <i>Uloma (Uloma) hikosana</i> Nakane, 1956 |
| 3402 | ゴミムシダマシ | コルベヨツコブゴミムシダマシ | <i>Uloma (Uloma) latimanus</i> Kolbe, 1886 |
| 3403 | ゴミムシダマシ | ヤマトエグリゴミムシダマシ | <i>Uloma (Uloma) lewisi</i> Nakane, 1956 |
| 3404 | ゴミムシダマシ | マルセルエグリゴミムシダマシ | <i>Uloma (Uloma) marseuli marseuli</i> Nakane, 1956 |
| 3405 | ゴミムシダマシ | ハロルドアオバクチキムシ | <i>Allecula (Allecula) aeneipennis</i> Harold, 1878 |
| 3406 | ゴミムシダマシ | ナミウスイロクチキムシ | <i>Allecula (Allecula) bilamellata</i> Marseul, 1876 |
| 3407 | ゴミムシダマシ | ホソククチキムシ | <i>Allecula (Allecula) noctivaga</i> Lewis, 1895 |
| 3408 | ゴミムシダマシ | クリノウスイロクチキムシ | <i>Allecula (Allecula) simiola</i> Lewis, 1895 |
| 3409 | ゴミムシダマシ | モモブトホソアカクチキムシ | <i>Allecula (Allecula) tatsunosukei</i> Akita & Masumoto, 2015 |

| 科名 | 和名 | 種名 | | 備考 |
|------|------------|-----------------|---|----|
| | | 学名 | 学名 | |
| 3410 | ゴミムシダマシ | ホンドホソアカクチキムシ | <i>Alleculella (Alleculella) tenuis</i> Marseul, 1876 | |
| 3411 | ゴミムシダマシ | ヤサカクチキムシ | <i>Alleculella (Alleculella) yasakai</i> (Akita & Masumoto, 2012) | |
| 3412 | ゴミムシダマシ | クリイロクチキムシ | <i>Borboresthes acicularis</i> (Marseul, 1876) | |
| 3413 | ゴミムシダマシ | ホンドトビイロクチキムシ | <i>Borboresthes cruralis</i> (Marseul, 1876) | |
| 3414 | ゴミムシダマシ | アカツヤバネクチキムシ | <i>Hymenalia (Hymenalia) rufipennis</i> (Marseul, 1876) | |
| 3415 | ゴミムシダマシ | クロツヤバネクチキムシ | <i>Hymenalia (Hymenalia) unicolor</i> Nakane, 1963 | |
| 3416 | ゴミムシダマシ | ムナビロクチキムシ | <i>Hymenophorus veterator</i> Lewis, 1895 | |
| 3417 | ゴミムシダマシ | ホソオオクチキムシ | <i>Upinella cryptomeriae</i> (Lewis, 1895) | |
| 3418 | ゴミムシダマシ | ホンドクロオオクチキムシ | <i>Upinella fuliginosa</i> (Mäklin, 1875) | |
| 3419 | ゴミムシダマシ | ナミクチキムシ | <i>Upinella melanaria</i> (Mäklin, 1875) | |
| 3420 | ゴミムシダマシ | ヒメクロオオクチキムシ | <i>Upinella nipponica</i> (Miyatake, 1985) | |
| 3421 | ゴミムシダマシ | フナガタクチキムシ | <i>Isomira (Paraisomira) oculata</i> (Marseul, 1876) | |
| 3422 | ゴミムシダマシ | クロホシクチキムシ | <i>Pseudocistela haagi</i> Harold, 1878 | |
| 3423 | ゴミムシダマシ | ヨツボシヒメクチキムシ | <i>Mycetochara (Ernocharis) collina</i> (Lewis, 1895) | |
| 3424 | ゴミムシダマシ | キモトヒメクチキムシ | <i>Mycetochara (Ernocharis) kimotoi</i> Hanatsuka, Masumoto & Kon, 2006 | |
| 3425 | ゴミムシダマシ | ホンドカタモンヒメクチキムシ | <i>Mycetochara (Ernocharis) mimica</i> (Lewis, 1895) | |
| 3426 | ゴミムシダマシ | ニッコウヒメクチキムシ | <i>Mycetochara (Ernocharis) tsuyukii</i> Akita & Masumoto, 2014 | |
| 3427 | ゴミムシダマシ | ホソヒゲナガキマワリ | <i>Ainu tenuicornis</i> Lewis, 1894 | |
| 3428 | ゴミムシダマシ | ルリゴミムシダマシ | <i>Derosphaerus subviolaceus</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 3429 | ゴミムシダマシ | オオニジゴミムシダマシ | <i>Euhemicera pulchra</i> (Hope, 1842) | |
| 3430 | ゴミムシダマシ | ヒガシズビロキマワリモドキ | <i>Gnesis helopioides fujitai</i> Akita & Masumoto, 2013 | |
| 3431 | ゴミムシダマシ | オオツヤホソゴミムシダマシ | <i>Menephilus arciscelis</i> Marseul, 1876 | |
| 3432 | ゴミムシダマシ | コツヤホソゴミムシダマシ | <i>Menephilus lucens</i> Marseul, 1876 | |
| 3433 | ゴミムシダマシ | ヒガシツヤヒサゴゴミムシダマシ | <i>Misolampidius imasakai</i> Akita & Masumoto, 2016 | |
| 3434 | ゴミムシダマシ | ニシツヤヒサゴゴミムシダマシ | <i>Misolampidius okumurai</i> Nakane, 1968 | |
| 3435 | ゴミムシダマシ | シワヒサゴゴミムシダマシ | <i>Misolampidius rugipennis</i> Lewis, 1894 | |
| 3436 | ゴミムシダマシ | タカクワヒサゴゴミムシダマシ | <i>Misolampidius takakuwai</i> Ando, 2017 | |
| 3437 | ゴミムシダマシ | オオユミアシゴミムシダマシ | <i>Promethis insomnia</i> (Lewis, 1894) | |
| 3438 | ゴミムシダマシ | ヒメユミアシゴミムシダマシ | <i>Promethis noctivigila</i> (Lewis, 1894) | |
| 3439 | ゴミムシダマシ | サトユミアシゴミムシダマシ | <i>Promethis valgipes</i> (Marseul, 1876) | |
| 3440 | ゴミムシダマシ | ルリツヤヒメキマワリモドキ | <i>Simalura coerulea</i> (Lewis, 1894) | |
| 3441 | ゴミムシダマシ | ホンドニジゴミムシダマシ | <i>Tetraphyllus paykullii paykullii</i> (Marseul, 1876) | |
| 3442 | ゴミムシダマシ | マルツヤニジゴミムシダマシ | <i>Tetraphyllus scatebrae</i> (Lewis, 1894) | |
| 3443 | ゴミムシダマシ | ホンドクビカクシゴミムシダマシ | <i>Stenochinus bacillus bacillus</i> (Marseul, 1876) | |
| 3444 | ゴミムシダマシ | ウスイロナガキマワリ | <i>Strongylium brevicorne</i> Lewis, 1894 | |
| 3445 | ゴミムシダマシ | セコブナガキマワリ | <i>Strongylium gibbosipenne</i> Nakane, 1963 | |
| 3446 | ゴミムシダマシ | ヒメナガキマワリ | <i>Strongylium impigrum</i> Lewis, 1894 | |
| 3447 | ゴミムシダマシ | シワナガキマワリ | <i>Strongylium japanum</i> Marseul, 1876 | |
| 3448 | ゴミムシダマシ | ハネナシセスジキマワリ | <i>Strongylium marseuli</i> Lewis, 1894 | |
| 3449 | ゴミムシダマシ | クロナガキマワリ | <i>Strongylium niponicum</i> Lewis, 1894 | |
| 3450 | デバヒラタムシ | デバヒラタムシ | <i>Prostomis latoris</i> Reitter, 1889 | |
| 3451 | デバヒラタムシ | ヒメデバヒラタムシ | <i>Prostomis mordax</i> Reitter, 1887 | |
| 3452 | ヒラタナガクチキムシ | ヒメコマツキガタナガクチキムシ | <i>Synchroa melanotoides</i> Lewis, 1895 | |
| 3453 | クビナガムシ | クビカクシナガクチキムシ | <i>Scotodes annulatus</i> Eschscholtz, 1818 | |
| 3454 | クビナガムシ | ツメボソクビナガムシ | <i>Stenocephaloon metallicum</i> Pic, 1932 | |
| 3455 | クビナガムシ | カクズクビナガムシ | <i>Nematoplus konoi</i> (Nakane, 1963) | |
| 3456 | クビナガムシ | ナミクビナガムシ | <i>Cephaloon pallens</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 3457 | クビナガムシ | ヒラテクビナガムシ | <i>Stolius diversipes</i> (Pic, 1932) | |
| 3458 | クビナガムシ | キバナヒラテクビナガムシ | <i>Stolius vagepictus</i> Lewis, 1895 | |
| 3459 | カミキリモドキ | ズグロカミキリモドキ | <i>Eobia chinensis ambusta</i> Lewis, 1895 | |
| 3460 | カミキリモドキ | ハイイロカミキリモドキ | <i>Eobia cinereiennis cinereiennis</i> (Motschulsky, 1866) | |
| 3461 | カミキリモドキ | オオズカミキリモドキ | <i>Indasclera nakanei</i> Mizota, 1999 | |
| 3462 | カミキリモドキ | ハネアカカミキリモドキ | <i>Indasclera brunneipennis</i> (Lewis, 1895) | |
| 3463 | カミキリモドキ | アカクビカミキリモドキ | <i>Indasclera ruficollis</i> (Lewis, 1895) | |
| 3464 | カミキリモドキ | メスグロカミキリモドキ | <i>Indasclera carinicornis</i> (Lewis, 1895) | |
| 3465 | カミキリモドキ | アオグロカミキリモドキ | <i>Ischnomera nigrocyanea</i> (Lewis, 1895) | |
| 3466 | カミキリモドキ | スジカミキリモドキ | <i>Chrysanthia geniculate viatica</i> Lewis, 1895 | |
| 3467 | カミキリモドキ | ミヤマカミキリモドキ | <i>Ditylus laevis laevis</i> (Fabricius, 1887) | |
| 3468 | カミキリモドキ | ルリカミキリモドキ | <i>Anogcodes coarctata croceiventris</i> (Motschulsky, 1859) | |
| 3469 | カミキリモドキ | ツマグラカミキリモドキ | <i>Nacerdes (Nacerdes) melanura</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 3470 | カミキリモドキ | アイヌカミキリモドキ | <i>Nacerdes (Xanthochroa) ainu</i> (Lewis, 1895) | |
| 3471 | カミキリモドキ | キクビカミキリモドキ | <i>Nacerdes (Xanthochroa) atriceps</i> (Lewis, 1895) | |
| 3472 | カミキリモドキ | シリナガカミキリモドキ | <i>Nacerdes (Xanthochroa) caudata</i> (Kôno, 1936) | |
| 3473 | カミキリモドキ | ハラグロカミキリモドキ | <i>Nacerdes (Xanthochroa) deformis</i> (Lewis, 1895) | |
| 3474 | カミキリモドキ | キイロカミキリモドキ | <i>Nacerdes (Xanthochroa) hilleri hilleri</i> (Harold, 1878) | |
| 3475 | カミキリモドキ | カトウカミキリモドキ | <i>Nacerdes (Xanthochroa) katoi</i> (Kôno, 1932) | |
| 3476 | カミキリモドキ | コウノカミキリモドキ | <i>Nacerdes (Xanthochroa) konoi</i> (Nakane, 1954) | |
| 3477 | カミキリモドキ | キバナカミキリモドキ | <i>Nacerdes (Xanthochroa) luteipennis</i> (Marseul, 1876) | |
| 3478 | カミキリモドキ | オオサワカミキリモドキ | <i>Nacerdes (Xanthochroa) osawai</i> (Nakane, 1954) | |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|------|---------|----------------|--|
| | 和名 | 学名 | |
| 3479 | カミキリモドキ | コゲチャカミキリモドキ | <i>Nacerdes (Xanthochroa) spinicoxis</i> (Nakane, 1954) |
| 3480 | カミキリモドキ | ウスグロカミキリモドキ | <i>Nacerdes (Xanthochroa) strandi</i> (Kôno, 1936) |
| 3481 | カミキリモドキ | ワダカミキリモドキ | <i>Nacerdes (Xanthochroa) wadai</i> Nakane, 1954 |
| 3482 | カミキリモドキ | アオカミキリモドキ | <i>Nacerdes (Xanthochroa) waterhousei</i> (Harold, 1875) |
| 3483 | カミキリモドキ | クロカミキリモドキ | <i>Opsimea nigripennis</i> (Matsumura, 1911) |
| 3484 | カミキリモドキ | クロアオカミキリモドキ | <i>Oedemera (Oedemera) concolor</i> Lewis, 1895 |
| 3485 | カミキリモドキ | モモブトカミキリモドキ | <i>Oedemera (Oedemera) lucidicollis lucidicollis</i> Motschulsky, 1866 |
| 3486 | カミキリモドキ | キアシモモブトカミキリモドキ | <i>Oedemera (Oedemera) manicata</i> Lewis, 1895 |
| 3487 | カミキリモドキ | コアオカミキリモドキ | <i>Oedemera (Oedemera) subrobusta</i> (Nakane, 1954) |
| 3488 | カミキリモドキ | マダラカミキリモドキ | <i>Oedemera (Oncomera) venosa</i> (Lewis, 1895) |
| 3489 | ツチハンミョウ | マメハンミョウ | <i>Epicauta (Epicauta) gorhami</i> (Marseul, 1873) |
| 3490 | ツチハンミョウ | マルクビツチハンミョウ | <i>Meloe (Eurymeloe) corvinus</i> Marseul, 1876 |
| 3491 | ツチハンミョウ | ヒメツチハンミョウ | <i>Meloe (Meloe) coarctatus</i> Motschulsky, 1858 |
| 3492 | ツチハンミョウ | メノコツチハンミョウ | <i>Meloe (Meloe) menoko</i> Kôno, 1936 |
| 3493 | ツチハンミョウ | オオツチハンミョウ | <i>Meloe (Meloe) proscarabaeus</i> Linnaeus, 1758 |
| 3494 | ツチハンミョウ | ムラサキオオツチハンミョウ | <i>Meloe (Meloe) semenowi</i> Jakowlew, 1897 |
| 3495 | ツチハンミョウ | キイログゲンセイ | <i>Zonitoschema japonica</i> (Pic, 1910) |
| 3496 | ツチハンミョウ | ツマクロキイログゲンセイ | <i>Zonitoschema cothurnata</i> (Marseul, 1873) |
| 3497 | ホソキカワムシ | カタアカジョウカイモドキ | <i>Omineus humeralis</i> Lewis, 1895 |
| 3498 | キカワムシ | オオキカワムシ | <i>Pytho nivalis</i> Lewis, 1888 |
| 3499 | キカワムシ | クロキカワムシ | <i>Pytho ezoensis</i> Kôno, 1936 |
| 3500 | アカハネムシ | アオグロアカハネムシ | <i>Tydessia lewisi</i> (Pic, 1937) |
| 3501 | アカハネムシ | オカモトツヤアナハネムシ | <i>Pedilus okamotoi</i> (Kôno, 1953) |
| 3502 | アカハネムシ | ツチイロビロウドムシ | <i>Dendoroides lesnei</i> Blair, 1914 |
| 3503 | アカハネムシ | オオクシヒゲビロウドムシ | <i>Pseudodendroides niponensis</i> (Lewis, 1887) |
| 3504 | アカハネムシ | クシヒゲビロウドムシ | <i>Pseudodendroides ocularis</i> (Lewis, 1887) |
| 3505 | アカハネムシ | ムネアカクロアカハネムシ | <i>Pseudopyrochroa atripennis</i> (Lewis, 1887) |
| 3506 | アカハネムシ | ミゾアカハネムシ | <i>Pseudopyrochroa brevitarsis</i> (Lewis, 1887) |
| 3507 | アカハネムシ | ムナグロオニアカハネムシ | <i>Pseudopyrochroa flavilabris</i> Blair, 1914 |
| 3508 | アカハネムシ | オニアカハネムシ | <i>Pseudopyrochroa japonica</i> (Heyden, 1879) |
| 3509 | アカハネムシ | ムナビロアカハネムシ | <i>Pseudopyrochroa laticollis</i> (Lewis, 1887) |
| 3510 | アカハネムシ | ウスイロアカハネムシ | <i>Pseudopyrochroa peculiaris</i> (Lewis, 1887) |
| 3511 | アカハネムシ | ヒメアカハネムシ | <i>Pseudopyrochroa rufula</i> (Motschulsky, 1866) |
| 3512 | アカハネムシ | アカハネムシ | <i>Pseudopyrochroa vestiflua</i> (Lewis, 1887) |
| 3513 | チビキカワムシ | オオクチキムシダマシ | <i>Elacatis kraatzi</i> (Reitter, 1879) |
| 3514 | チビキカワムシ | ヒメクチキムシダマシ | <i>Elacatis ocularis</i> (Lewis, 1891) |
| 3515 | チビキカワムシ | ヒラタクチキムシダマシ | <i>Prostominia lewisi</i> Reitter, 1889 |
| 3516 | チビキカワムシ | モンシロハネカクシダマシ | <i>Inopeplus quadrinotatus</i> (Gorham, 1873) |
| 3517 | チビキカワムシ | ツヤチビキカワムシ | <i>Chilopeltis laevipennis</i> (Marseul, 1876) |
| 3518 | チビキカワムシ | オオアカチビキカワムシ | <i>Istrisia rufobrunea</i> Lewis, 1895 |
| 3519 | チビキカワムシ | クリイロチビキカワムシ | <i>Lissodema dentatum</i> Lewis, 1895 |
| 3520 | チビキカワムシ | コチビキカワムシ | <i>Lissodema minutum</i> Lewis, 1895 |
| 3521 | チビキカワムシ | モリモトチビキカワムシ | <i>Lissodema morimotoi</i> Sasaji, 1988 |
| 3522 | チビキカワムシ | ドウチビキカワムシ | <i>Lissodema myrmido</i> Marseul, 1876 |
| 3523 | チビキカワムシ | フタオビチビキカワムシ | <i>Lissodema pictipenne</i> Lewis, 1895 |
| 3524 | チビキカワムシ | ヒトオビチビキカワムシ | <i>Lissodema plagiatum</i> Lewis, 1895 |
| 3525 | チビキカワムシ | ヒゲボソチビキカワムシ | <i>Lissodema tomaroides</i> Lewis, 1895 |
| 3526 | チビキカワムシ | ムネアカチビキカワムシ | <i>Lissodema unifasciatum</i> Pic, 1919 |
| 3527 | チビキカワムシ | カドムネチビキカワムシ | <i>Lissodema validicorne</i> (Lewis, 1895) |
| 3528 | チビキカワムシ | マルムネチビキカワムシ | <i>Pseudosphaeriestes niponicus</i> (Lewis, 1895) |
| 3529 | チビキカワムシ | クチナガチビキカワムシ | <i>Salpingus depressifrons</i> Nikitsky & Belov, 1983 |
| 3530 | アリモドキ | ホソクビアリモドキ | <i>Anthelephila braminus coiffaiti</i> Bonodona, 1964 |
| 3531 | アリモドキ | ケオビアリモドキ | <i>Anthelephila imperatrix</i> La Ferté-Sénectère, 1849 |
| 3532 | アリモドキ | モモキアリモドキ | <i>Anthicomorphus (Anthicomorphus) cruralis</i> Lewis, 1895 |
| 3533 | アリモドキ | クロチビアリモドキ | <i>Anthicomorphus (Anthicomorphus) niponicus niponicus</i> Lewis, 1895 |
| 3534 | アリモドキ | ヘリアカアリモドキ | <i>Anthicomorphus (Anthicomorphus) suturalis</i> Lewis, 1895 |
| 3535 | アリモドキ | ヒゲブトホソアリモドキ | <i>Anthicus monstrosicornis</i> Marseul, 1877 |
| 3536 | アリモドキ | ヒラタホソアリモドキ | <i>Anthicus perileptoides</i> Lewis, 1895 |
| 3537 | アリモドキ | コクロホソアリモドキ | <i>Anthicus pilosus</i> Marseul, 1877 |
| 3538 | アリモドキ | クロオビホソアリモドキ | <i>Anthicus protensus</i> Marseul, 1877 |
| 3539 | アリモドキ | アカホソアリモドキ | <i>Clavicollis fugiens</i> (Marseul, 1876) |
| 3540 | アリモドキ | ツヤチビホソアリモドキ | <i>Clavicollis laevipennis</i> (Marseul, 1877) |
| 3541 | アリモドキ | クロホソアリモドキ | <i>Cordicollis baicalicus</i> (Mulsant, 1866) |
| 3542 | アリモドキ | ミツヒダアリモドキ | <i>Nitorus trigibber</i> (Marseul, 1876) |
| 3543 | アリモドキ | ウスモンホソアリモドキ | <i>Omonadus confucii</i> (Marseul, 1876) |
| 3544 | アリモドキ | アトグロホソアリモドキ | <i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758) |
| 3545 | アリモドキ | ハネグロホソアリモドキ | <i>Omonadus formicarius</i> (Goeze, 1777) |
| 3546 | アリモドキ | ムナグロホソアリモドキ | <i>Sapintus (Sapintus) cohaeres</i> (Lewis, 1895) |
| 3547 | アリモドキ | クロホソホソアリモドキ | <i>Sapintus (Sapintus) litorosus</i> (Lewis, 1895) |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|----------|----------------|--|--------------------------------|
| 3548 | アリモドキ | アカモンホソアリモドキ | <i>Sapintus (Sapintus) marseuli</i> | (Pic, 1893) |
| 3549 | アリモドキ | タナカホソアリモドキ | <i>Stricticollis tobias</i> | (Marseul, 1879) |
| 3550 | アリモドキ | ヨツボシホソアリモドキ | <i>Stricticollis valgipes</i> | (Marseul, 1876) |
| 3551 | アリモドキ | ケナガクビボソムシ | <i>Neostereopalpus niponicus</i> | (Lewis, 1895) |
| 3552 | アリモドキ | オオクビボソムシ | <i>Stereopalpus gigas</i> | (Marseul, 1876) |
| 3553 | アリモドキ | クスジヘリハネムシ | <i>Ischalia (Ischalia) luteolineata</i> | Pic, 1912 |
| 3554 | アリモドキ | ヘリハネムシ | <i>Ischalia (Ischalia) patagiata</i> | Lewis, 1879 |
| 3555 | アリモドキ | タカネヘリハネムシ | <i>Ischalia (Pseudohomalibus) takane</i> | M. Saitō, 1994 |
| 3556 | アリモドキ | ヒゲナガクビボソムシ | <i>Macratrìa antennalis</i> | Lewis, 1895 |
| 3557 | アリモドキ | コクビボソムシ | <i>Macratrìa fluviatilis</i> | Lewis, 1895 |
| 3558 | アリモドキ | キアシクビボソムシ | <i>Macratrìa japonica</i> | Harold, 1877 |
| 3559 | アリモドキ | アカクビボソムシ | <i>Macratrìa serialis</i> | Marseul, 1876 |
| 3560 | アリモドキ | クロスジイッカク | <i>Notoxus haagi haagi</i> | Marseul, 1879 |
| 3561 | アリモドキ | ホソアシチビイッカク | <i>Mecynotarsus tenuipes</i> | Champion, 1891 |
| 3562 | アリモドキ | ツノボソチビイッカク | <i>Mecynotarsus niponicus</i> | Lewis, 1895 |
| 3563 | アリモドキ | ニセツノボソチビイッカク | <i>Mecynotarsus antennalis</i> | Hashimoto & Sakai, 2011 |
| 3564 | アリモドキ | チビイッカク | <i>Mecynotarsus minimus minimus</i> | Marseul, 1896 |
| 3565 | アリモドキ | セマルツヤアリモドキ | <i>Macrotomoderus clavipes</i> | (Champion, 1890) |
| 3566 | ニセクビボソムシ | チャイロニセクビボソムシ | <i>Aderus grouvelli</i> | (Pic, 1910) |
| 3567 | ニセクビボソムシ | ヨツモンシガニセクビボソムシ | <i>Shigaderus nakagawayui</i> | M. Saito & Young, 2015 |
| 3568 | ニセクビボソムシ | キバネナガニセクビボソムシ | <i>Ariotus takedai</i> | M. Saito & Young, 2015 |
| 3569 | ニセクビボソムシ | セグロニセクビボソムシ | <i>Syzeton brunnidorsis</i> | (Marseul, 1876) |
| 3570 | ニセクビボソムシ | オビモンニセクビボソムシ | <i>Syzeton quadrimaculatus</i> | (Marseul, 1876) |
| 3571 | ニセクビボソムシ | クシヒゲニセクビボソムシ | <i>Picemerlinus flabelicornis</i> | (Pic, 1910) |
| 3572 | ニセクビボソムシ | ホソニセクビボソムシ | <i>Pseudanidorus rubrivestus</i> | (Marseul, 1876) |
| 3573 | ニセクビボソムシ | アシマガリニセクビボソムシ | <i>Pseudolotelus distortus</i> | (Champion, 1890) |
| 3574 | ニセクビボソムシ | ヤマトニセクビボソムシ | <i>Pseudolotelus japonicus</i> | (Champion, 1890) |
| 3575 | ニセクビボソムシ | イトヒゲニセクビボソムシ | <i>Tokiophilus applicatus</i> | Pic, 1921 |
| 3576 | ニセクビボソムシ | マダラニセクビボソムシ | <i>Phytobaenus scapularis</i> | Marseul, 1876 |
| 3577 | ハナノミダマシ | ヒメハナノミダマシ | <i>Scraptia forticornis</i> | Champion, 1916 |
| 3578 | ハナノミダマシ | キイロハナノミダマシ | <i>Scraptia livens</i> | Marseul, 1876 |
| 3579 | ハナノミダマシ | オオクロフナガタハナノミ | <i>Anaspis (Anaspis) frontalis</i> | Linnaeus, 1758 |
| 3580 | ハナノミダマシ | コフナガタハナノミ | <i>Anaspis (Anaspis) funagata</i> | Kōno, 1928 |
| 3581 | ハナノミダマシ | クロフナガタハナノミ | <i>Anaspis (Anaspis) marseuli</i> | Csiki, 1915 |
| 3582 | ハナノミダマシ | タケイフナガタハナノミ | <i>Anaspis (Anaspis) takeii</i> | M. Chūjō, 1957 |
| 3583 | ハナノミダマシ | ハヤシフナガタハナノミ | <i>Anaspis (Silaria) hayashii</i> | M. Chūjō & Nakane, 1953 |
| 3584 | ハナノミダマシ | キイロフナガタハナノミ | <i>Anaspis (Silaria) luteola</i> | Marseul, 1876 |
| 3585 | ハナノミダマシ | ミッチフナガタハナノミ | <i>Anaspis (Silaria) mitchyi</i> | M. Chūjō & Nakane, 1953 |
| 3586 | ハナノミダマシ | モンフナガタハナノミ | <i>Ectasiocnemis anchoralis</i> | Nomura, 1961 |
| 3587 | ハナノミダマシ | ホソフナガタハナノミ | <i>Ectasiocnemis elongata</i> | (Kōno, 1929) |
| 3588 | ハナノミダマシ | オオフナガタハナノミ | <i>Ectasiocnemis shirozui</i> | (M. Chūjō, 1957) |
| 3589 | ハナノミダマシ | オオクラフナガタハナノミ | <i>Pentaria ohkurai</i> | Nakane, 1955 |
| 3590 | ホソカミキリ | ホソカミキリ | <i>Distenia gracilis gracilis</i> | (Blessig, 1872) |
| 3591 | カミキリムシ | ウスバカミキリ | <i>Aegosoma sinicum sinicum</i> | A. White, 1853 |
| 3592 | カミキリムシ | コバネカミキリ | <i>Psephactus remiger remiger</i> | Harold, 1879 |
| 3593 | カミキリムシ | ベーツヒラタカミキリ | <i>Euryoda (Neoprion) batesi</i> | Gahan, 1894 |
| 3594 | カミキリムシ | ノコギリカミキリ | <i>Prionus insularis insularis</i> | Motschulsky, 1857 |
| 3595 | カミキリムシ | ニセノコギリカミキリ | <i>Prionus sejunctus</i> | Hayashi, 1959 |
| 3596 | カミキリムシ | テツイロハナカミキリ | <i>Encyclops olivacea</i> | Bates, 1884 |
| 3597 | カミキリムシ | チビハナカミキリ | <i>Allosterna chalybeella</i> | (Bates, 1884) |
| 3598 | カミキリムシ | ホクチチビハナカミキリ | <i>Allosterna tabacicolor hirayamai</i> | Fujita, 2018 |
| 3599 | カミキリムシ | ツヤキリハナカミキリ | <i>Anastrangalia scotodes scotodes</i> | (Bates, 1873) |
| 3600 | カミキリムシ | ルリハナカミキリ | <i>Anoploclera (Anoplocleromorpha) cyanea</i> | (Gebler, 1832) |
| 3601 | カミキリムシ | ミヤマクロハナカミキリ | <i>Anoploclera (Anoplocleromorpha) excavata</i> | (Bates, 1884) |
| 3602 | カミキリムシ | クロルリハナカミキリ | <i>Anoploclera (Anoplocleromorpha) monticola</i> | (Nakane, 1955) |
| 3603 | カミキリムシ | ケプトハナカミキリ | <i>Caraphia lepturoides lepturoides</i> | (Matsushita, 1933) |
| 3604 | カミキリムシ | キヌツヤハナカミキリ | <i>Corennys sericata</i> | Bates, 1884 |
| 3605 | カミキリムシ | フタスジハナカミキリ | <i>Etorofus (Nakanea) vicaria vicaria</i> | (Bates, 1884) |
| 3606 | カミキリムシ | クロサワヘリグロハナカミキリ | <i>Eustrangalis anticereductus</i> | Hayashi, 1958 |
| 3607 | カミキリムシ | カエデノヘリグロハナカミキリ | <i>Eustrangalis distenioides</i> | Bates, 1884 |
| 3608 | カミキリムシ | ミヤマホソハナカミキリ | <i>Idiostrangalia contracta</i> | (Bates, 1884) |
| 3609 | カミキリムシ | ハコネホソハナカミキリ | <i>Idiostrangalia hakonensis</i> | (Matsushita, 1933) |
| 3610 | カミキリムシ | ニセハコネホソハナカミキリ | <i>Idiostrangalia shimomurai</i> | N. Ohbayashi & Takahashi, 1985 |
| 3611 | カミキリムシ | ヒゲジロハナカミキリ | <i>Japanostrangalia dentatipennis</i> | (Pic, 1901) |
| 3612 | カミキリムシ | ヤマトキモンハナカミキリ | <i>Judolia japonica</i> | (Tamanuki, 1942) |
| 3613 | カミキリムシ | ヌバタマハナカミキリ | <i>Judolidia bangi</i> | (Pic, 1902) |
| 3614 | カミキリムシ | ミヤマルリハナカミキリ | <i>Kanekoa azumensis</i> | (Matsushita & Tamanuki, 1942) |
| 3615 | カミキリムシ | ホソハナカミキリ | <i>Leptostrangalia hosohana</i> | (Ohbayashi, 1952) |
| 3616 | カミキリムシ | クロハナカミキリ | <i>Leptura akitai chihiroae</i> | Fujita, 2018 |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|--------|------------------|---|----|
| 3617 | カミキリムシ | ムネアカクロハナカミキリ | <i>Leptura dimorpha</i> Bates, 1873 | |
| 3618 | カミキリムシ | キモンハナカミキリ | <i>Leptura duodecimguttata</i> Fabricius, 1801 | |
| 3619 | カミキリムシ | ヒメヨツスジハナカミキリ | <i>Leptura kusamai kusamai</i> Ohbayashi & Nakane, 1955 | |
| 3620 | カミキリムシ | ハネビロハナカミキリ | <i>Leptura latipennis</i> (Matsushita, 1933) | |
| 3621 | カミキリムシ | ツماغロハナカミキリ | <i>Leptura mimica modicenotata</i> Pic, 1901 | |
| 3622 | カミキリムシ | ヨツスジハナカミキリ | <i>Leptura ochraceofasciata ochraceofasciata</i> (Motschulsky, 1861) | |
| 3623 | カミキリムシ | ヤマトヨツスジハナカミキリ | <i>Leptura subtilis</i> Bates, 1884 | |
| 3624 | カミキリムシ | オオヨツスジハナカミキリ | <i>Macroleptura regalis</i> (Bates, 1884) | |
| 3625 | カミキリムシ | クロオオハナカミキリ | <i>Macroleptura thoracica obscurissima</i> (Pic, 1900) | |
| 3626 | カミキリムシ | ジャコウホソハナカミキリ | <i>Mimostrangalia dulcis</i> (Bates, 1884) | |
| 3627 | カミキリムシ | ムナミヅハナカミキリ | <i>Munamizoa maculata</i> (Matsushita & Tamanuki, 1935) | |
| 3628 | カミキリムシ | スミイロハナカミキリ | <i>Nivellia extensa yuzawai</i> Shimomura & Toyoshima, 1988 | |
| 3629 | カミキリムシ | ヘリグロホソハナカミキリ | <i>Ohbayashia nigromarginata nigromarginata</i> (Hayashi, 1953) | |
| 3630 | カミキリムシ | ヒゲブトハナカミキリ | <i>Pachypidonia bodemeyeri</i> (Pic, 1934) | |
| 3631 | カミキリムシ | マルガタハナカミキリ | <i>Pachytodes cometes</i> (Bates, 1884) | |
| 3632 | カミキリムシ | ベニバハナカミキリ | <i>Paranaspia anaspidoidea</i> (Bates, 1873) | |
| 3633 | カミキリムシ | ニョウホウホソハナカミキリ | <i>Parastrangalis lesnei</i> (Pic, 1901) | |
| 3634 | カミキリムシ | ニンフホソハナカミキリ | <i>Parastrangalis nymphula</i> (Bates, 1884) | |
| 3635 | カミキリムシ | タテジマホソハナカミキリ | <i>Parastrangalis shikokensis</i> (Matsushita, 1935) | |
| 3636 | カミキリムシ | カタキハナカミキリ | <i>Pedostrangalia (Neosphenalia) femoralis</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 3637 | カミキリムシ | チャボハナカミキリ | <i>Pseudallosterna misella</i> (Bates, 1884) | |
| 3638 | カミキリムシ | ヘリウスハナカミキリ | <i>Pyrrhona laeticolor laeticolor</i> Bates, 1884 | |
| 3639 | カミキリムシ | アカハナカミキリ | <i>Stictoleptura (Aredolpona) succedanea</i> (Lewis, 1879) | |
| 3640 | カミキリムシ | イガブチヒゲハナカミキリ | <i>Stictoleptura (Stictoleptura) igai</i> (Tamanuki, 1942) | |
| 3641 | カミキリムシ | ヒメアカハナカミキリ | <i>Stictoleptura (Stictoleptura) pyrrha</i> (Bates, 1884) | |
| 3642 | カミキリムシ | ブチヒゲハナカミキリ | <i>Stictoleptura (Stictoleptura) varicornis</i> (Dalman, 1817) | |
| 3643 | カミキリムシ | コウヤホソハナカミキリ | <i>Sirangalia koyaensis</i> Matsushita, 1933 | |
| 3644 | カミキリムシ | タケウチホソハナカミキリ | <i>Strangalia takeuchii</i> Matsushita & Tamanuki, 1935 | |
| 3645 | カミキリムシ | ホンドアオバホソハナカミキリ | <i>Strangalomorpha tenuis aenescens</i> Bates, 1884 | |
| 3646 | カミキリムシ | フタスジカタビロハナカミキリ | <i>Brachyta bifasciata jaoinica</i> (Matsushita, 1933) | |
| 3647 | カミキリムシ | トホシハナカミキリ | <i>Brachyta danilevskii hanabusa</i> Hirayama, 2018 | |
| 3648 | カミキリムシ | ヒナルリハナカミキリ | <i>Dinoptera (Dinoptera) minuta</i> (Gebler, 1832) | |
| 3649 | カミキリムシ | ヒラヤマコブハナカミキリ | <i>Enoploderes (Pyrnoploderes) bicolor</i> Ohbayashi, 1941 | |
| 3650 | カミキリムシ | クモハナカミキリ | <i>Evodinus borealis</i> (Gyllenhal, 1827) | |
| 3651 | カミキリムシ | クビアカハナカミキリ | <i>Gaurotes (Carilia) atripennis</i> Matsushita, 1933 | |
| 3652 | カミキリムシ | オトメクビアカハナカミキリ | <i>Gaurotes (Carilia) otome wakejimai</i> Fujita, 2018 | |
| 3653 | カミキリムシ | カラカネハナカミキリ | <i>Gaurotes (Paragaurotes) doris</i> Bates, 1884 | |
| 3654 | カミキリムシ | キバネニセハムシハナカミキリ | <i>Lemula decipiens</i> Bates, 1884 | |
| 3655 | カミキリムシ | ニセハムシハナカミキリ | <i>Lemula japonica</i> Tamanuki, 1939 | |
| 3656 | カミキリムシ | アカイロニセハムシハナカミキリ | <i>Lemula nishimurai</i> Seki, 1944 | |
| 3657 | カミキリムシ | ピックニセハムシハナカミキリ | <i>Lemula rufithorax</i> Pic, 1901 | |
| 3658 | カミキリムシ | キベリカタビロハナカミキリ | <i>Pachyta erebia</i> Bates, 1884 | |
| 3659 | カミキリムシ | セスジヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Cryptopidonia) amentata amentata</i> (Bates, 1884) | |
| 3660 | カミキリムシ | トサヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Cryptopidonia) approximata</i> Kuboki, 1977 | |
| 3661 | カミキリムシ | ヨコモンヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Cryptopidonia) insuturata insuturata</i> Pic, 1901 | |
| 3662 | カミキリムシ | コトヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Cryptopidonia) lyra</i> Kuboki & Suzuki, 1978 | |
| 3663 | カミキリムシ | ムネアカヨコモンヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Cryptopidonia) masakii</i> Hayashi, 1955 | |
| 3664 | カミキリムシ | ニセヨコモンヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Cryptopidonia) simillima</i> Ohbayashi & Hayashi, 1960 | |
| 3665 | カミキリムシ | チャイロヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Mumon) aegrota aegrota</i> (Bates, 1884) | |
| 3666 | カミキリムシ | フタオビヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Omphalodera) puziloi</i> (Solsky, 1873) | |
| 3667 | カミキリムシ | ニセフタオビヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Omphalodera) testacea</i> (Matsushita, 1933) | |
| 3668 | カミキリムシ | ワルサワダケヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Omphalodera) warusawadakensis</i> Ohbayashi, 1959 | |
| 3669 | カミキリムシ | フジヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Paleopidonia) fujisana</i> Obika & Kusama, 1971 | |
| 3670 | カミキリムシ | オヤマヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Paleopidonia) oyamae</i> (Oyama, 1908) | |
| 3671 | カミキリムシ | ブービエヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) bourvieri</i> Pic, 1901 | |
| 3672 | カミキリムシ | キベリクロヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) discoidalis</i> Pic, 1901 | |
| 3673 | カミキリムシ | オオヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) grallatrix</i> (Bates, 1884) | |
| 3674 | カミキリムシ | フトエリマキヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) himohana</i> S. Saito, 1992 | |
| 3675 | カミキリムシ | オオバヤシヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) limbaticollis ohbayashii</i> (Matsushita, 1933) | |
| 3676 | カミキリムシ | ツماغロヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) maculithorax</i> Pic, 1901 | |
| 3677 | カミキリムシ | マツシタヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) matsushitai</i> Ohbayashi, 1958 | |
| 3678 | カミキリムシ | シラネヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) obscurior hakusana</i> Ohbayashi & Hayashi, 1960 | |
| 3679 | カミキリムシ | カクムネヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) orientalis</i> Matsushita, 1933 | |
| 3680 | カミキリムシ | ウスイロヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) pallida</i> Ohbayashi & Hayashi, 1960 | |
| 3681 | カミキリムシ | ホソガタヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) semiobscura</i> Pic, 1901 | |
| 3682 | カミキリムシ | フイリヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) signata</i> Matsushita, 1933 | |
| 3683 | カミキリムシ | ナガバヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) signifera</i> (Bates, 1884) | |
| 3684 | カミキリムシ | シナノヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) suzukii</i> Kuboki, 1982 | |
| 3685 | カミキリムシ | ミヤマヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) sylvicola</i> Kuboki, 1977 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|--------|-----------------|--|----|
| 3686 | カミキリムシ | タカネヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) tsukamotoi</i> Mizuno, 1978 | |
| 3687 | カミキリムシ | トウカイヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) tsuyukii</i> Kuboki, 1994 | |
| 3688 | カミキリムシ | ヤマトヒメハナカミキリ | <i>Pidonia (Pidonia) yamato</i> Hayashi & Mizuno, 1953 | |
| 3689 | カミキリムシ | チャイロヒメコブハナカミキリ | <i>Pseudosieversia japonica</i> (Ohbayashi, 1937) | |
| 3690 | カミキリムシ | ハイイロハナカミキリ | <i>Rhagium (Rhagium) japonicum</i> Bates, 1884 | |
| 3691 | カミキリムシ | シナノエゾハイイロハナカミキリ | <i>Rhagium (Rhagium) heyrovskiyi hayakawai</i> Takakuwa, 1984 | |
| 3692 | カミキリムシ | ホンドニセハイイロハナカミキリ | <i>Rhagium (Rhagium) femorale</i> N. Ohbayashi, 1994 | |
| 3693 | カミキリムシ | フタゴブルリハナカミキリ | <i>Stenocorus (Eutoxotus) coeruleipennis</i> (Bates, 1873) | |
| 3694 | カミキリムシ | モモグロハナカミキリ | <i>Toxotinus reini</i> (Heyden, 1878) | |
| 3695 | カミキリムシ | アラメハナカミキリ | <i>Sachalinobia koltzei</i> (Heyden, 1887) | |
| 3696 | カミキリムシ | サビカミキリ | <i>Arhopalus coreanus</i> (Sharp, 1905) | |
| 3697 | カミキリムシ | シナノサビカミキリ | <i>Arhopalus tobirensis</i> Hayashi, 1968 | |
| 3698 | カミキリムシ | ヒメマルクビヒラタカミキリ | <i>Asemum punctulatum</i> Blessig, 1872 | |
| 3699 | カミキリムシ | オオマルクビヒラタカミキリ | <i>Asemum striatum japonicum</i> Matsushita, 1933 | |
| 3700 | カミキリムシ | ツシマムナクボカミキリ | <i>Cephalallus unicolor</i> (Gahan, 1906) | ● |
| 3701 | カミキリムシ | オオクロカミキリ | <i>Megasemum quadricostulatum</i> Kraatz, 1879 | |
| 3702 | カミキリムシ | ケブカヒラタカミキリ | <i>Nothorhina punctata</i> (Fabricius, 1798) | |
| 3703 | カミキリムシ | トドマツカミキリ | <i>Tetropium castaneum</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 3704 | カミキリムシ | カラマツカミキリ | <i>Tetropium morishimaorum</i> Kusama & Takakuwa, 1984 | |
| 3705 | カミキリムシ | ケブカマルクビカミキリ | <i>Atimia okayamensis</i> Hayashi, 1972 | |
| 3706 | カミキリムシ | クロカミキリ | <i>Spondylis buprestoides</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 3707 | カミキリムシ | トガリバホソコバナカミキリ | <i>Necydalis (Eonecydalis) formosana niimurai</i> Hayashi, 1949 | |
| 3708 | カミキリムシ | クロホソコバナカミキリ | <i>Necydalis (Necydalisca) harmandi harmandi</i> Pic, 1902 | |
| 3709 | カミキリムシ | ヒゲジロホソコバナカミキリ | <i>Necydalis (Necydalisca) odai</i> Hayashi, 1951 | |
| 3710 | カミキリムシ | カラフトホソコバナカミキリ | <i>Necydalis (Necydalisca) sachalinensis</i> Matsushita & Tamanuki, 1927 | |
| 3711 | カミキリムシ | オオホソコバナカミキリ | <i>Necydalis (Necydalisca) solida</i> Bates, 1884 | |
| 3712 | カミキリムシ | アカジマトラカミキリ | <i>Anaglyptus (Akajimatora) bellus bellus</i> Matsumura & Matsushita, 1933 | |
| 3713 | カミキリムシ | マツシタトラカミキリ | <i>Anaglyptus (Anaglyptus) matsushitai</i> Hayashi, 1955 | |
| 3714 | カミキリムシ | トガリバアカネトラカミキリ | <i>Anaglyptus (Anaglyptus) niponensis</i> Bates, 1884 | |
| 3715 | カミキリムシ | スギノアカネトラカミキリ | <i>Anaglyptus (Anaglyptus) subfasciatus</i> Pic, 1906 | |
| 3716 | カミキリムシ | エゾトラカミキリ | <i>Oligoenoplus rosti rosti</i> (Pic, 1911) | |
| 3717 | カミキリムシ | シロトラカミキリ | <i>Paraclytus excultus</i> Bates, 1884 | |
| 3718 | カミキリムシ | オオアオカミキリ | <i>Chloridolum (Chloridolum) thaliodes</i> Bates, 1884 | |
| 3719 | カミキリムシ | ミドリカミキリ | <i>Chloridolum (Leontium) viride</i> (Thomson, 1864) | |
| 3720 | カミキリムシ | アカアシオオアオカミキリ | <i>Chloridolum (Parachloridolum) japonicum</i> (Harold, 1879) | |
| 3721 | カミキリムシ | アオカミキリ | <i>Schwarzerium quadricolle</i> (Bates, 1884) | |
| 3722 | カミキリムシ | ミドリヒメスギカミキリ | <i>Callidium (Palaeocallidium) kuratai</i> Yokoyama, 1972 | |
| 3723 | カミキリムシ | ヒメスギカミキリ | <i>Callidiellum rufipenne</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 3724 | カミキリムシ | シロオビチビヒラタカミキリ | <i>Phymatodes (Paraphymatodes) albicinctus</i> Bates, 1873 | |
| 3725 | カミキリムシ | ヨツボシチビヒラタカミキリ | <i>Phymatodes (Paraphymatodes) quadrimaculatus</i> Gressitt, 1935 | |
| 3726 | カミキリムシ | チャイロホソヒラタカミキリ | <i>Phymatodes (Phymatodes) testaceus</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 3727 | カミキリムシ | アカネカミキリ | <i>Phymatodes (Poecilium) maaki</i> (Kraatz, 1879) | |
| 3728 | カミキリムシ | ビャクシンカミキリ | <i>Semanotus bifasciatus bifasciatus</i> (Motschulsky, 1857) | |
| 3729 | カミキリムシ | スギカミキリ | <i>Semanotus japonicus</i> (Lacordaire, 1869) | |
| 3730 | カミキリムシ | リュウキュウヒメカミキリ | <i>Ceresium fuscum fuscum</i> Matsumura & Matsushita, 1932 | |
| 3731 | カミキリムシ | ヨコヤマヒメカミキリ | <i>Ceresium holophaeum</i> Bates, 1873 | |
| 3732 | カミキリムシ | ヒゲナガヒメカミキリ | <i>Ceresium longicorne</i> Pic, 1926 | |
| 3733 | カミキリムシ | テツイロヒメカミキリ | <i>Ceresium sinicum</i> White, 1855 | ● |
| 3734 | カミキリムシ | アメイロカミキリ | <i>Stenodryas clavigera clavigera</i> Bates, 1873 | |
| 3735 | カミキリムシ | ヨツボシカミキリ | <i>Stenygrinum quadrinotatum</i> Bates, 1873 | |
| 3736 | カミキリムシ | キマダラミヤマカミキリ | <i>Aeolesthes (Pseudaeolesthes) chrysothrix chrysothrix</i> (Bates, 1873) | |
| 3737 | カミキリムシ | キイロミヤマカミキリ | <i>Margites (Margites) fulvidus</i> (Pascoe, 1858) | |
| 3738 | カミキリムシ | ミヤマカミキリ | <i>Neocerambyx raddei</i> (Blessig, 1872) | |
| 3739 | カミキリムシ | タキグチモモブトホソカミキリ | <i>Cleomenes takiguchii</i> Ohbayashi, 1936 | |
| 3740 | カミキリムシ | ホタルカミキリ | <i>Dere thoracica</i> White, 1855 | |
| 3741 | カミキリムシ | クビアカモモブトホソカミキリ | <i>Kururua rhopalophoroides</i> Hayashi, 1951 | |
| 3742 | カミキリムシ | アカネトラカミキリ | <i>Brachyclytus singularis</i> Kraatz, 1879 | |
| 3743 | カミキリムシ | タケトラカミキリ | <i>Chlorophorus annularis</i> (Fabricius, 1787) | |
| 3744 | カミキリムシ | クロトラカミキリ | <i>Chlorophorus diadema inhirsutus</i> Matsushita, 1934 | |
| 3745 | カミキリムシ | エグリトラカミキリ | <i>Chlorophorus japonicus</i> (Chevrolat, 1863) | |
| 3746 | カミキリムシ | フタオビミドリトラカミキリ | <i>Chlorophorus muscosus</i> (Bates, 1873) | |
| 3747 | カミキリムシ | ヨツスジトラカミキリ | <i>Chlorophorus quinquefasciatus</i> (Laporte & Goly, 1836) | |
| 3748 | カミキリムシ | キンケトラカミキリ | <i>Clytus auripilis</i> Bates, 1884 | |
| 3749 | カミキリムシ | シラケトラカミキリ | <i>Clytus melaenus</i> Bates, 1884 | |
| 3750 | カミキリムシ | キスジトラカミキリ | <i>Cyrtoclytus caproides caproides</i> Bates, 1873 | |
| 3751 | カミキリムシ | トゲヒゲトラカミキリ | <i>Demonax transilis</i> Bates, 1884 | |
| 3752 | カミキリムシ | ヨコヤマトラカミキリ | <i>Epiclytus yokoyamai</i> (Kano, 1933) | |
| 3753 | カミキリムシ | キイロトラカミキリ | <i>Grammographus notabilis notabilis</i> (Pascoe, 1862) | |
| 3754 | カミキリムシ | ヤマトシロオビトラカミキリ | <i>Kazuoclytus lautoides</i> (Hayashi, 1950) | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|--------|-------------------------|---|----|
| 3755 | カミキリムシ | カンボウホソトラカミキリ | <i>Rhabdoclytus acutivittis inscriptus</i> (Bates, 1844) | |
| 3756 | カミキリムシ | ホソトラカミキリ | <i>Rhaphuma xenisca</i> (Bates, 1884) | |
| 3757 | カミキリムシ | ヒメクロトラカミキリ | <i>Rhaphuma diminuta diminuta</i> (Bates, 1874) | |
| 3758 | カミキリムシ | ハセガワトラカミキリ | <i>Teratoclytus plavilstshikovi</i> Zaitzev, 1937 | |
| 3759 | カミキリムシ | オオトラカミキリ | <i>Xylotrechus (Ootora) villioni</i> (Villard, 1892) | |
| 3760 | カミキリムシ | トラフカミキリ | <i>Xylotrechus (Xyloclytus) chinensis kurosawai</i> Fujita, 2010 | |
| 3761 | カミキリムシ | ツマキトラカミキリ | <i>Xylotrechus (Xylotrechus) clarinus</i> Bates, 1884 | |
| 3762 | カミキリムシ | ウスイロトラカミキリ | <i>Xylotrechus (Xylotrechus) cuneipennis</i> (Kraatz, 1879) | |
| 3763 | カミキリムシ | ニイジマトラカミキリ | <i>Xylotrechus (Xylotrechus) emaciatus</i> Bates, 1884 | |
| 3764 | カミキリムシ | ムネマダラトラカミキリ | <i>Xylotrechus (Xylotrechus) grayii grayii</i> (White, 1855) | |
| 3765 | カミキリムシ | ブドウトラカミキリ | <i>Xylotrechus (Xylotrechus) pyrrhoderus pyrrhoderus</i> Bates, 1873 | |
| 3766 | カミキリムシ | クビアカトラカミキリ | <i>Xylotrechus (Xylotrechus) rufilius</i> Bates, 1884 | |
| 3767 | カミキリムシ | ヤノトラカミキリ | <i>Xylotrechus (Xylotrechus) yanoi</i> Gressitt, 1934 | |
| 3768 | カミキリムシ | キジマトラカミキリ | <i>Xylotrechus (Xylotrechus) zebtratus</i> Matsushita, 1938 | |
| 3769 | カミキリムシ | マルクビケマダラカミキリ | <i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835) | |
| 3770 | カミキリムシ | オダヒゲナガコバネカミキリ | <i>Glaphyra (Glaphyra) gracilis</i> (Hayashi, 1949) | |
| 3771 | カミキリムシ | カエデヒゲナガコバネカミキリ | <i>Glaphyra (Glaphyra) ishiharai</i> (Ohbayashi, 1936) | |
| 3772 | カミキリムシ | コジマヒゲナガコバネカミキリ | <i>Glaphyra (Glaphyra) kojimai</i> (Matsushita, 1939) | |
| 3773 | カミキリムシ | ホソツヤヒゲナガコバネカミキリ | <i>Glaphyra (Glaphyra) niitida niitida</i> (Obika, 1973) | |
| 3774 | カミキリムシ | タケウチヒゲナガコバネカミキリ | <i>Glaphyra (Glaphyra) takeuchii takeuchii</i> (Ohbayashi, 1937) | |
| 3775 | カミキリムシ | クロツヤヒゲナガコバネカミキリ | <i>Glaphyra (Yamatoglaphyra) hattorii</i> (Ohbayashi, 1954) | |
| 3776 | カミキリムシ | ヤマトチビコバネカミキリ | <i>Leptoapania japonica</i> (Hayashi, 1948) | |
| 3777 | カミキリムシ | ホソムネシラホシ ヒゲナガコバネカミキリ | <i>Molorchus (Molorchus) ikedai</i> Takakuwa, 1984 | |
| 3778 | カミキリムシ | ナカネアメイロカミキリ | <i>Obrium nakanei</i> Ohbayashi, 1959 | |
| 3779 | カミキリムシ | サドチビアメイロカミキリ | <i>Obrium obscuripenne takakuwai</i> Niisato, 2006 | |
| 3780 | カミキリムシ | カッコウメダカカミキリ | <i>Stenhomalus (Stenhomalus) cleroides</i> Bates, 1873 | |
| 3781 | カミキリムシ | トワダムモンメダカカミキリ | <i>Stenhomalus (Stenhomalus) japonicus</i> Pic, 1904 | |
| 3782 | カミキリムシ | キイロメダカカミキリ | <i>Stenhomalus (Stenhomalus) nagaai</i> Hayashi, 1961 | |
| 3783 | カミキリムシ | タイワンメダカカミキリ | <i>Stenhomalus (Stenhomalus) taiwanus</i> Matsushita, 1933 | |
| 3784 | カミキリムシ | タカオメダカカミキリ | <i>Stenhomalus (Stenhomalus) takaosanus</i> Ohbayashi, 1958 | |
| 3785 | カミキリムシ | トビイロカミキリ | <i>Allotraeus (Allotraeus) sphaerioninus</i> Bates, 1877 | |
| 3786 | カミキリムシ | トゲヒゲトビイロカミキリ | <i>Nysina rufescens</i> (Pic, 1923) | |
| 3787 | カミキリムシ | クスベニカミキリ | <i>Pyrestes nipponicus</i> Hayashi, 1987 | |
| 3788 | カミキリムシ | ルリボシカミキリ | <i>Rosalia (Rosalia) batesi</i> Harold, 1877 | |
| 3789 | カミキリムシ | スネケブカヒロコバネカミキリ | <i>Merionoeda (Macromolorchus) hirsuta</i> (Mitono & Nishimura, 1936) | |
| 3790 | カミキリムシ | トラフホソバネカミキリ | <i>Thranium variegatus variegatus</i> Bates, 1873 | |
| 3791 | カミキリムシ | ヘリグロベニカミキリ | <i>Purpuricenus (Sternopolistes) spectabilis</i> Motschulsky, 1857 | |
| 3792 | カミキリムシ | ベニカミキリ | <i>Purpuricenus (Sternopolistes) temminckii</i> (Guérin-Ménéville, 1844) | |
| 3793 | カミキリムシ | ペーツヤサカミキリ | <i>Leptoxenus ibidiformis</i> Bates, 1877 | |
| 3794 | カミキリムシ | アオスジカミキリ | <i>Xystrocera globosa</i> (Olivier, 1795) | |
| 3795 | カミキリムシ | ヒゲナガモモブトカミキリ | <i>Acanthocinus orientalis</i> Ohbayashi, 1939 | |
| 3796 | カミキリムシ | ナカバヤシモモブトカミキリ | <i>Leiopus guttatus</i> Bates, 1873 | |
| 3797 | カミキリムシ | ミヤマモモブトカミキリ | <i>Leiopus montanus</i> Hayashi, 1968 | |
| 3798 | カミキリムシ | ゴマダラモモブトカミキリ | <i>Leiopus stillatus</i> (Bates, 1884) | |
| 3799 | カミキリムシ | ホウノキトゲバカミキリ | <i>Ostedes (Ostedes) sapporensis</i> (Matsushita, 1933) | |
| 3800 | カミキリムシ | トゲバカミキリ | <i>Rondibilis (Rondibilis) saperdina</i> (Bates, 1884) | |
| 3801 | カミキリムシ | クロオビトゲムネカミキリ | <i>Sciades (Estoliops) fasciatus fasciatus</i> (Matsushita, 1943) | |
| 3802 | カミキリムシ | ケシカミキリ | <i>Sciades (Miaenia) tonsus</i> (Bates, 1873) | |
| 3803 | カミキリムシ | ゴイシモモブトカミキリ | <i>Callapoecus guttatus</i> Bates, 1884 | |
| 3804 | カミキリムシ | エゾトゲムネカミキリ | <i>Oplosia fennica swvorovi</i> Pic, 1914 | |
| 3805 | カミキリムシ | タテジマカミキリ | <i>Aulaconotus pachypezoides</i> Thomson, 1864 | |
| 3806 | カミキリムシ | ハスオビヒゲナガカミキリ | <i>Cleptometopus bimaculatus</i> (Bates, 1873) | |
| 3807 | カミキリムシ | ドウボソカミキリ | <i>Pseudocalamobius japonicus japonicus</i> (Bates, 1873) | |
| 3808 | カミキリムシ | ミヤマドウボソカミキリ | <i>Pseudocalamobius montanus</i> Hayashi, 1959 | |
| 3809 | カミキリムシ | ヒゲナガゴマフカミキリ | <i>Palimna liturata liturata</i> (Bates, 1884) | |
| 3810 | カミキリムシ | トゲムネアラゲカミキリ | <i>Aragea mizunoi</i> Hayashi, 1953 | |
| 3811 | カミキリムシ | フタオビアラゲカミキリ | <i>Arhopaloscelis bifasciatus</i> Kraatz, 1879 | |
| 3812 | カミキリムシ | ジュウジクロカミキリ | <i>Clytosemia pulchra</i> Bates, 1884 | |
| 3813 | カミキリムシ | ハイイロツツクビカミキリ | <i>Cylindilla grisescens</i> Bates, 1884 | |
| 3814 | カミキリムシ | イワサキケブカカミキリ | <i>Eupogoniopsis granulatus</i> Lim, 2013 | |
| 3815 | カミキリムシ | ホソヒゲケブカカミキリ | <i>Eupogoniopsis tenuicornis</i> (Bates, 1884) | |
| 3816 | カミキリムシ | クモノスモンサビカミキリ | <i>Graphidessa venata venata</i> Bates, 1884 | |
| 3817 | カミキリムシ | ミヤマチビコブカミキリ | <i>Miccolamia (Isomiccolamia) glabricula glabricula</i> Bates, 1884 | |
| 3818 | カミキリムシ | ヘリグロチビコブカミキリ | <i>Miccolamia (Isomiccolamia) takakuwai</i> Hasegawa & N. Ohbayashi, 2001 | |
| 3819 | カミキリムシ | ピクチチビコブカミキリ | <i>Miccolamia (Isomiccolamia) tuberculata</i> (Pic, 1918) | |
| 3820 | カミキリムシ | チビコブカミキリ | <i>Miccolamia (Isomiccolamia) verrucosa</i> Bates, 1884 | |
| 3821 | カミキリムシ | カッコウカミキリ | <i>Miccolamia (Miccolamia) cleroides</i> Bates, 1884 | |
| 3822 | カミキリムシ | ドイカミキリ | <i>Mimectatina divaricata divaricata</i> (Bates, 1884) | |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|-------------|-----------------|--|----|
| | 和名 | 学名 | |
| 3823 カミキリムシ | シロオビドイカミキリ | <i>Mimectatina fuscoplagiata</i> (Breuning, 1939) | |
| 3824 カミキリムシ | コゲチャサビカミキリ | <i>Mimectatina meridiana ohirai</i> Breuning & Villiers, 1973 | |
| 3825 カミキリムシ | カスリチビカミキリ | <i>Mimectatina variegata</i> Kusama & Takakuwa, 1984 | |
| 3826 カミキリムシ | キイロアラゲカミキリ | <i>Penthides rufoflavus</i> (Hayashi, 1957) | |
| 3827 カミキリムシ | マルバネコブヒゲカミキリ | <i>Rhodopina integripennis</i> (Bates, 1884) | |
| 3828 カミキリムシ | セミスジコブヒゲカミキリ | <i>Rhodopina lewisii lewisii</i> (Bates, 1873) | |
| 3829 カミキリムシ | フタモンアラゲカミキリ | <i>Rhopaloscelis maculatus</i> Bates, 1877 | |
| 3830 カミキリムシ | ヒトオビアラゲカミキリ | <i>Rhopaloscelis unifasciatus</i> Blessig, 1873 | |
| 3831 カミキリムシ | イボタサビカミキリ | <i>Sophronica obrioides</i> (Bates, 1873) | |
| 3832 カミキリムシ | クリイロチビケブカカミキリ | <i>Terinaea atrofscia</i> Bates, 1884 | |
| 3833 カミキリムシ | カノコサビカミキリ | <i>Apomecyna naevia naevia</i> Bates, 1873 | |
| 3834 カミキリムシ | シナノクロフカミキリ | <i>Asaperda agapanthina</i> Bates, 1873 | |
| 3835 カミキリムシ | キクスイモドキカミキリ | <i>Asaperda rufipes</i> Bates, 1873 | |
| 3836 カミキリムシ | フトキクスイモドキカミキリ | <i>Asaperda silvicultrix</i> Toyoshima & Iwata, 1990 | |
| 3837 カミキリムシ | コブスジサビカミキリ | <i>Atimura japonica</i> Bates, 1873 | |
| 3838 カミキリムシ | ヒシカミキリ | <i>Microlera ptinoides</i> Bates, 1873 | |
| 3839 カミキリムシ | タイリクフタホシサビカミキリ | <i>Ropica dorsalis</i> Schwarzer, 1925 | |
| 3840 カミキリムシ | ヒメアヤモンチビカミキリ | <i>Neosybra cribrella</i> (Bates, 1873) | |
| 3841 カミキリムシ | クリチビカミキリ | <i>Sybra (Microzotale) kuri</i> Ohbayashi & Hayashi, 1962 | |
| 3842 カミキリムシ | キボシチビカミキリ | <i>Sybra (Sybra) flavomaculata</i> Breuning, 1939 | |
| 3843 カミキリムシ | ヒトオビチビカミキリ | <i>Sybra (Sybra) unifasciata</i> Fujimura, 1956 | |
| 3844 カミキリムシ | シロオビチビカミキリ | <i>Sybra (Sybrodiboma) subfasciata subfasciata</i> Bates, 1884 | |
| 3845 カミキリムシ | クビジロカミキリ | <i>Xylariopsis mimica</i> Bates, 1884 | |
| 3846 カミキリムシ | ルリカミキリ | <i>Bacchisa (Bacchisa) fortunei japonica</i> (Gahan, 1901) | |
| 3847 カミキリムシ | クワカミキリ | <i>Apriona japonica</i> Thomson, 1878 | |
| 3848 カミキリムシ | シロスジカミキリ | <i>Batocera lineolata</i> Chevrolat, 1852 | |
| 3849 カミキリムシ | オオシロカミキリ | <i>Olenecamptus cretaceus cretaceus</i> Bates, 1873 | |
| 3850 カミキリムシ | ハチジョウウスアヤカミキリ | <i>Bumetopia oshimana heiana</i> Hayashi, 1963 | |
| 3851 カミキリムシ | ホシベニカミキリ | <i>Eupromus ruber</i> (Dalman, 1817) | |
| 3852 カミキリムシ | フジコブヤハズカミキリ | <i>Mesechthistatus fujisanus</i> Hayashi, 1957 | |
| 3853 カミキリムシ | タニグチコブヤハズカミキリ | <i>Mesechthistatus taniguchii</i> (Seki, 1944) | |
| 3854 カミキリムシ | イワワキセダコブヤハズカミキリ | <i>Parechthistatus gibber shibatai</i> Miyake, 1980 | |
| 3855 カミキリムシ | シロオビゴマフカミキリ | <i>Falsomesosella (Falsomesosella) gracilior</i> (Bates, 1884) | |
| 3856 カミキリムシ | マダラゴマフカミキリ | <i>Japanomesosa poecila</i> (Bates, 1884) | |
| 3857 カミキリムシ | ナガゴマフカミキリ | <i>Mesosa (Aphelocnemia) longipennis</i> Bates, 1873 | |
| 3858 カミキリムシ | タテスジゴマフカミキリ | <i>Mesosa (Aphelocnemia) senilis</i> Bates, 1884 | |
| 3859 カミキリムシ | ゴマフカミキリ | <i>Mesosa (Mesosa) japonica</i> Bates, 1873 | |
| 3860 カミキリムシ | ヨツボシシロオビゴマフカミキリ | <i>Mesosa (Mesosa) mediofasciata</i> Breuning, 1942 | |
| 3861 カミキリムシ | カタジロゴマフカミキリ | <i>Mesosa (Perimesosa) hirsuta hirsuta</i> Bates, 1884 | |
| 3862 カミキリムシ | ヒメビロウドカミキリ | <i>Acalolepta degener degener</i> (Bates, 1873) | |
| 3863 カミキリムシ | ビロウドカミキリ | <i>Acalolepta fraudatrix fraudatrix</i> (Bates, 1873) | |
| 3864 カミキリムシ | センノキビロウドカミキリ | <i>Acalolepta luxuriosa luxuriosa</i> (Bates, 1873) | |
| 3865 カミキリムシ | ニセビロウドカミキリ | <i>Acalolepta sejuncta sejuncta</i> (Bates, 1873) | |
| 3866 カミキリムシ | ゴマフキマダラカミキリ | <i>Annamanum griseolum</i> (Bates, 1884) | |
| 3867 カミキリムシ | ゴマダラカミキリ | <i>Anoplophora malasiaca</i> (J. Thomson, 1865) | |
| 3868 カミキリムシ | ヨコヤマヒゲナガカミキリ | <i>Dolichoprosopus yokoyamai</i> (Gressitt, 1937) | |
| 3869 カミキリムシ | イタヤカミキリ | <i>Mecynippus pubicornis</i> Bates, 1884 | |
| 3870 カミキリムシ | マツノマダラカミキリ | <i>Monochamus (Monochamus) alternatus alternatus</i> Hope, 1842 | |
| 3871 カミキリムシ | ヒゲナガカミキリ | <i>Monochamus (Monochamus) grandis</i> Waterhouse, 1881 | |
| 3872 カミキリムシ | シラフヒゲナガカミキリ | <i>Monochamus (Monochamus) nitens</i> (Bates, 1884) | |
| 3873 カミキリムシ | シラフヨツボシヒゲナガカミキリ | <i>Monochamus (Monochamus) rosenmuelleri</i> (Cederhjelm, 1798) | |
| 3874 カミキリムシ | シラフトヒゲナガカミキリ | <i>Monochamus (Monochamus) saltuarius</i> (Gebler, 1830) | |
| 3875 カミキリムシ | ヒメヒゲナガカミキリ | <i>Monochamus (Monochamus) subfasciatus subfasciatus</i> (Bates, 1873) | |
| 3876 カミキリムシ | クリイロシラホシカミキリ | <i>Nanohammus rufescens</i> Bates, 1884 | |
| 3877 カミキリムシ | キボシカミキリ | <i>Psacotheta hilaris hilaris</i> (Pascoe, 1857) | |
| 3878 カミキリムシ | ヤハズカミキリ | <i>Uraecha bimaculata bimaculata</i> J. Thomson, 1864 | |
| 3879 カミキリムシ | チャボヒゲナガカミキリ | <i>Xenicotela pardalina</i> (Bates, 1884) | |
| 3880 カミキリムシ | ヨツキボシカミキリ | <i>Epiglenea comes comes</i> Bates, 1884 | |
| 3881 カミキリムシ | ヘリグロリンゴカミキリ | <i>Nupserha marginella marginella</i> (Bates, 1873) | |
| 3882 カミキリムシ | ムナグロリンゴカミキリ | <i>Nupserha sericans</i> (Bates, 1884) | |
| 3883 カミキリムシ | ヒメリンゴカミキリ | <i>Oberea hebescens</i> Bates, 1873 | |
| 3884 カミキリムシ | ホソキリンゴカミキリ | <i>Oberea infranigrescens</i> Breuning, 1947 | |
| 3885 カミキリムシ | リンゴカミキリ | <i>Oberea japonica</i> (Thunberg, 1787) | |
| 3886 カミキリムシ | ホソツツリンゴカミキリ | <i>Oberea nigriventris nigriventris</i> Bates, 1873 | |
| 3887 カミキリムシ | シラハタリンゴカミキリ | <i>Oberea shirahatai</i> Ohbayashi, 1956 | |
| 3888 カミキリムシ | ソボリンゴカミキリ | <i>Oberea sobosana</i> Ohbayashi, 1956 | |
| 3889 カミキリムシ | キクスイカミキリ | <i>Phytoecia (Phytoecia) rufiventris</i> Gautier des Cottés, 1870 | |
| 3890 カミキリムシ | クモガタケシカミキリ | <i>Exocentrus fasciolatus</i> Bates, 1873 | |
| 3891 カミキリムシ | ガロアケシカミキリ | <i>Exocentrus galloisi</i> Matsushita, 1933 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|---------|-----------------|--|
| 3892 | カミキリムシ | シラオビゴマフケシカミキリ | <i>Exocentrus guttulatus</i> Bates, 1873 |
| 3893 | カミキリムシ | アトモンマルケシカミキリ | <i>Exocentrus lineatus</i> Bates, 1873 |
| 3894 | カミキリムシ | キッコウモンアラゲケシカミキリ | <i>Exocentrus testudineus</i> Matsushita, 1931 |
| 3895 | カミキリムシ | ブナアラゲケシカミキリ | <i>Exocentrus</i> sp. |
| 3896 | カミキリムシ | ヒメシラオビカミキリ | <i>Pogonocherus (Pogonocherus) fasciculatus hondoensis</i> Ohbayashi, 1963 |
| 3897 | カミキリムシ | ネジロカミキリ | <i>Pogonocherus (Eupogonocherus) seminiveus</i> Bates, 1873 |
| 3898 | カミキリムシ | ニイジマチビカミキリ | <i>Egesina (Nijimaia) bifasciana bifasciana</i> (Matsushita, 1933) |
| 3899 | カミキリムシ | クワサビカミキリ | <i>Mesosella simiola</i> Bates, 1884 |
| 3900 | カミキリムシ | ハイイロヤハズカミキリ | <i>Niphona (Niphona) furcata</i> (Bates, 1873) |
| 3901 | カミキリムシ | ナカジロサビカミキリ | <i>Pterolophia (Ale) jugosa jugosa</i> (Bates, 1873) |
| 3902 | カミキリムシ | ワモンサビカミキリ | <i>Pterolophia (Hylobrotus) annulata</i> (Chevrolat, 1845) |
| 3903 | カミキリムシ | マルモンサビカミキリ | <i>Pterolophia (Pterolophia) angusta</i> (Bates, 1873) |
| 3904 | カミキリムシ | クリサビカミキリ | <i>Pterolophia (Pterolophia) castaneivora</i> Ohbayashi & Hayashi, 1962 |
| 3905 | カミキリムシ | トガリシロオビサビカミキリ | <i>Pterolophia (Pterolophia) caudata caudata</i> (Bates, 1873) |
| 3906 | カミキリムシ | アトモンサビカミキリ | <i>Pterolophia (Pterolophia) granulata</i> (Motschulsky, 1866) |
| 3907 | カミキリムシ | ヒメナガサビカミキリ | <i>Pterolophia (Pterolophia) leiopodina</i> (Bates, 1873) |
| 3908 | カミキリムシ | エゾサビカミキリ | <i>Pterolophia (Pterolophia) tsurugiana</i> (Matsushita, 1934) |
| 3909 | カミキリムシ | アトジロサビカミキリ | <i>Pterolophia (Pterolophia) zonata</i> (Bates, 1873) |
| 3910 | カミキリムシ | ハンノキカミキリ | <i>Cagosima sanguinolenta</i> J. Thomson, 1864 |
| 3911 | カミキリムシ | ヒゲナガシラホシカミキリ | <i>Eumecocera argyrosticta</i> (Bates, 1884) |
| 3912 | カミキリムシ | シラホシクスイカミキリ | <i>Eumecocera gleneoides</i> (Gressitt, 1935) |
| 3913 | カミキリムシ | セミスジニセリソゴカミキリ | <i>Eumecocera trivittata</i> (Breuning, 1947) |
| 3914 | カミキリムシ | クロニセリソゴカミキリ | <i>Eumecocera unicolor</i> (Kano, 1933) |
| 3915 | カミキリムシ | ハンノアオカミキリ | <i>Eutetrappa chrysochloris chrysochloris</i> (Bates, 1879) |
| 3916 | カミキリムシ | ヤツメカミキリ | <i>Eutetrappa ocelota</i> (Bates, 1873) |
| 3917 | カミキリムシ | シナカミキリ | <i>Eutetrappa sedecimpunctata</i> (Motschulsky, 1860) |
| 3918 | カミキリムシ | イッシキキモンカミキリ | <i>Glenea (Glenea) centroguttata</i> Fairmaire, 1897 |
| 3919 | カミキリムシ | シラホシカミキリ | <i>Glenea (Glenea) relicta relicta</i> Pascoe, 1868 |
| 3920 | カミキリムシ | オニグルミノキモンカミキリ | <i>Menesia flavotecta</i> Heyden, 1886 |
| 3921 | カミキリムシ | キモンカミキリ | <i>Menesia sulphurata</i> (Gebler, 1825) |
| 3922 | カミキリムシ | チチブニセリソゴカミキリ | <i>Niponostenostola niponensis niponensis</i> (Pic, 1901) |
| 3923 | カミキリムシ | ラミーカミキリ | <i>Paraglenea fortunei</i> (Saunders, 1853) |
| 3924 | カミキリムシ | カスガキモンカミキリ | <i>Paramenesia kasugensis</i> (Seki & Kobayashi, 1935) |
| 3925 | カミキリムシ | ジュウニキボシカミキリ | <i>Paramenesia theaphia</i> (Bates, 1884) |
| 3926 | カミキリムシ | フチグロヤツボシカミキリ | <i>Pareutetrappa exsimia</i> (Bates, 1884) |
| 3927 | カミキリムシ | ニセシラホシカミキリ | <i>Pareutetrappa simulans</i> (Bates, 1873) |
| 3928 | カミキリムシ | ヒゲナガヒメルリカミキリ | <i>Praolia citrinipes citrinipes</i> Bates, 1884 |
| 3929 | カミキリムシ | ヘリグロアオカミキリ | <i>Saperda interrupta</i> Gebler, 1825 |
| 3930 | カミキリムシ | ヤツボシカミキリ | <i>Saperda octomaculata</i> Blessig, 1873 |
| 3931 | カミキリムシ | ブロイニングカミキリ | <i>Saperda ohbayashii</i> Podany, 1963 |
| 3932 | カミキリムシ | ムネモンヤツボシカミキリ | <i>Saperda tetrastigma</i> Bates, 1879 |
| 3933 | カミキリムシ | アサカミキリ | <i>Thyestilla gebleri</i> (Faldermann, 1835) |
| 3934 | カタビロハムシ | カタビロハムシ | <i>Temnaspis japonica</i> Baly, 1873 |
| 3935 | カタビロハムシ | ワモンモモフトハムシ | <i>Zeugophora (Pedrillia) annulata</i> (Baly, 1873) |
| 3936 | カタビロハムシ | ムナグロモモフトハムシ | <i>Zeugophora (Pedrillia) bicolor</i> (Kraatz, 1879) |
| 3937 | カタビロハムシ | クロホシモモフトハムシ | <i>Zeugophora (Pedrillia) chujoi</i> Ohno, 1961 |
| 3938 | カタビロハムシ | キオビモモフトハムシ | <i>Zeugophora (Pedrillia) unifasciata</i> Jacoby, 1885 |
| 3939 | カタビロハムシ | チャイロモモフトハムシ | <i>Zeugophora (Pedrillia) varipes</i> (Jacoby, 1885) |
| 3940 | カタビロハムシ | アオグロモモフトハムシ | <i>Zeugophora (Zeugophora) hozumii</i> Chūjō, 1953 |
| 3941 | ナガハムシ | クロナガハムシ | <i>Orsodacne arakii</i> Chūjō, 1942 |
| 3942 | ハムシ | チャバラマメゾウムシ | <i>Borowiecius ademptus</i> (Sharp, 1886) |
| 3943 | ハムシ | サムライマメゾウムシ | <i>Bruchidius japonicus</i> (Harold, 1878) |
| 3944 | ハムシ | ヒゲナガマメゾウムシ | <i>Bruchidius lautus</i> (Sharp, 1886) |
| 3945 | ハムシ | ノコムネマメゾウムシ | <i>Bruchidius serricollis</i> Morimoto, 1990 |
| 3946 | ハムシ | ネムノキマメゾウムシ | <i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886) |
| 3947 | ハムシ | シリアカマメゾウムシ | <i>Bruchidius urbanus</i> (Sharp, 1886) |
| 3948 | ハムシ | アズキマメゾウムシ | <i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758) |
| 3949 | ハムシ | ヨツモンマメゾウムシ | <i>Callosobruchus maculatus</i> (Fabricius, 1775) |
| 3950 | ハムシ | ザウテルマメゾウムシ | <i>Sulcobruchus sauteri</i> (Pic, 1927) |
| 3951 | ハムシ | エンドウマメゾウムシ | <i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758) |
| 3952 | ハムシ | ソラマメゾウムシ | <i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833 |
| 3953 | ハムシ | シャープマメゾウムシ | <i>Kytorhinus senilis</i> Solsky, 1869 |
| 3954 | ハムシ | セラネクイハムシ | <i>Donacia (Donacia) akiyamae</i> Komiyama, 2001 |
| 3955 | ハムシ | ツヤネクイハムシ | <i>Donacia (Donaciomima) nitidior</i> (Nakane, 1963) |
| 3956 | ハムシ | ガガブタネクイハムシ | <i>Donacia (Cyphogaster) lenzi</i> (Schonfeldt, 1888) |
| 3957 | ハムシ | イネネクイハムシ | <i>Donacia (Cyphogaster) provostii</i> Fairmaire, 1885 |
| 3958 | ハムシ | キヌツヤミズクサハムシ | <i>Plateumaris (Euplateumaris) sericea sibirica</i> (Solsky, 1872) |
| 3959 | ハムシ | ルイスクビナガハムシ | <i>Lilioceris lewisi</i> (Jacoby, 1885) |
| 3960 | ハムシ | ユリクビナガハムシ | <i>Lilioceris merdiger</i> (Linnaeus, 1758) |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|-----|--------------|--|----|
| 3961 | ハムシ | クビグロクビナガハムシ | <i>Liliocerus parvicollis</i> (Baly, 1873) | |
| 3962 | ハムシ | ヤマイモクビナガハムシ | <i>Liliocerus rugata</i> Baly, 1865 | |
| 3963 | ハムシ | アカツヤクビナガハムシ | <i>Liliocerus subpolita</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 3964 | ハムシ | アザミクビボソハムシ | <i>Lema (Lema) cirscicola</i> Chûjô, 1959 | |
| 3965 | ハムシ | キバラルリクビボソハムシ | <i>Lema (Lema) concinnipennis</i> Baly, 1865 | |
| 3966 | ハムシ | トゲアシクビボソハムシ | <i>Lema (Lema) coronata</i> Baly, 1873 | |
| 3967 | ハムシ | クコクビボソハムシ | <i>Lema (Lema) decempunctata</i> Gebler, 1830 | |
| 3968 | ハムシ | キオビクビボソハムシ | <i>Lema (Lema) delicatula</i> Baly, 1873 | |
| 3969 | ハムシ | マエボシクビボソハムシ | <i>Lema (Lema) dilecta</i> Baly, 1873 | |
| 3970 | ハムシ | カワリクビボソハムシ | <i>Lema (Lema) diversa</i> Baly, 1873 | |
| 3971 | ハムシ | キベリクビボソハムシ | <i>Lema (Petauristes) adamsi</i> Baly, 1873 | |
| 3972 | ハムシ | ヤマイモクビボソハムシ | <i>Lema (Petauristes) honorata</i> Baly, 1873 | |
| 3973 | ハムシ | セスジクビボソハムシ | <i>Oulema atosuturalis</i> (Pic, 1932) | |
| 3974 | ハムシ | アワクビボソハムシ | <i>Oulema dilutipes</i> (Fairmaire, 1885) | |
| 3975 | ハムシ | イネクビボソハムシ | <i>Oulema oryzae</i> (Kuwayama, 1929) | |
| 3976 | ハムシ | キアシクビボソハムシ | <i>Oulema tristis</i> (Herbst, 1786) | |
| 3977 | ハムシ | ジנגガサハムシ | <i>Aspidimorpha (Aspidimorpha) indica</i> Boheman, 1854 | |
| 3978 | ハムシ | スキバジンガサハムシ | <i>Aspidimorpha (Aspidimorpha) transparipennis</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 3979 | ハムシ | ヨツモンカメノコハムシ | <i>Lacoptera (Lacopteroidea) nepalensis</i> Boheman, 1855 | |
| 3980 | ハムシ | ヨモギカメノコハムシ | <i>Cassida fuscorufa</i> Motschulsky, 1886 | |
| 3981 | ハムシ | イノコズチカメノコハムシ | <i>Cassida japana</i> Baly, 1874 | |
| 3982 | ハムシ | カメノコハムシ | <i>Cassida nebulosa</i> Linnaeus, 1758 | |
| 3983 | ハムシ | ヒメカメノコハムシ | <i>Cassida piperata</i> Hope, 1842 | |
| 3984 | ハムシ | アオカメノコハムシ | <i>Cassida rubiginosa rubiginosa</i> Müller, 1776 | |
| 3985 | ハムシ | イカリモンカメノコハムシ | <i>Cassida sigillata</i> (Gorham, 1885) | |
| 3986 | ハムシ | セモンカメノコハムシ | <i>Cassida versicolor</i> (Boheman, 1855) | |
| 3987 | ハムシ | セダカカメノコハムシ | <i>Cassida vespertina</i> Boheman, 1862 | |
| 3988 | ハムシ | セスジアオカメノコハムシ | <i>Cassida vibex</i> Linnaeus, 1767 | |
| 3989 | ハムシ | ミドリカメノコハムシ | <i>Cassida viridis</i> Linnaeus, 1758 | |
| 3990 | ハムシ | イチモンジカメノコハムシ | <i>Thlaspida cribrata</i> (Boheman, 1855) | |
| 3991 | ハムシ | ルイスカメノコハムシ | <i>Thlaspida lewisii</i> (Baly, 1874) | |
| 3992 | ハムシ | カタビロトゲハムシ | <i>Dactylispa (Platypriella) subquadrate</i> (Baly, 1874) | |
| 3993 | ハムシ | ヒゴトゲハムシ | <i>Dactylispa (Triplispa) higoniae higoniae</i> Lewis, 1896 | |
| 3994 | ハムシ | ヒメキベリトゲハムシ | <i>Dactylispa (Triplispa) angulosa</i> Solsky, 1872 | |
| 3995 | ハムシ | クロトゲハムシ | <i>Hispellinus moerens</i> (Baly, 1874) | |
| 3996 | ハムシ | クロルリトゲハムシ | <i>Rhadinosa nigrocyanea</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 3997 | ハムシ | タグチトゲナシトゲハムシ | <i>Leptispa taguchii</i> Chûjô, 1956 | |
| 3998 | ハムシ | ドロノキハムシ | <i>Chrysomela populi</i> Linnaeus, 1758 | |
| 3999 | ハムシ | ヤナギハムシ | <i>Chrysomela vigintipunctata</i> (Scopoli, 1763) | |
| 4000 | ハムシ | ヒラタハムシ | <i>Gastrolina depressa</i> Baly, 1859 | |
| 4001 | ハムシ | ミヤマヒラタハムシ | <i>Gastrolina peltoidea</i> (Gebler, 1832) | |
| 4002 | ハムシ | ヤナギルリハムシ | <i>Plagiodesa versicolora</i> (Laicharting, 1781) | |
| 4003 | ハムシ | ルリハムシ | <i>Plagiosterna aenea aenea</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 4004 | ハムシ | キイロヒラタハムシ | <i>Plagiosterna japonica</i> (Harold, 1877) | |
| 4005 | ハムシ | コガタルリハムシ | <i>Gastrophysa (Gastrophysa) atrocyanea</i> Motschulsky, 1860 | |
| 4006 | ハムシ | オオホソルリハムシ | <i>Phratora (Phyllodecta) grandis</i> (Chûjô, 1956) | |
| 4007 | ハムシ | ヤマナラシホソルリハムシ | <i>Phratora (Phyllodecta) laticollis</i> Suffrian, 1851 | |
| 4008 | ハムシ | ダイコンハムシ | <i>Phaedon (Phaedon) brassicae</i> Baly, 1874 | |
| 4009 | ハムシ | アカソハムシ | <i>Potania cyrtonoides</i> (Jacoby, 1885) | |
| 4010 | ハムシ | ヨモギハムシ | <i>Chrysolina (Anopachys) aurichalcea</i> (Mannerheim, 1825) | |
| 4011 | ハムシ | オオルリハムシ | <i>Chrysolina (Euchrysolina) virgata</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 4012 | ハムシ | ニッコウルリハムシ | <i>Chrysolina (Hypericia) nikkoensis</i> (Jacoby, 1885) | |
| 4013 | ハムシ | ハッカハムシ | <i>Chrysolina (Lithopteroides) exanthematica exanthematica</i> (Wiedemann, 1821) | |
| 4014 | ハムシ | フジハムシ | <i>Gonioctena (Brachyphytodecta) rubripennis</i> Baly, 1862 | |
| 4015 | ハムシ | ヒラノトホシハムシ | <i>Gonioctena (Gonioctena) hiranoi</i> Takizawa, 1989 | |
| 4016 | ハムシ | トホシハムシ | <i>Gonioctena (Gonioctena) japonica</i> Chûjô & Kimoto, 1960 | |
| 4017 | ハムシ | カンバムジハムシ | <i>Gonioctena (Gonioctena) kamiyai</i> Kimoto, 1963 | |
| 4018 | ハムシ | サクラムジハムシ | <i>Gonioctena (Gonioctena) morimotoi</i> Kimoto, 1963 | |
| 4019 | ハムシ | ヤナギウスモンハムシ | <i>Gonioctena (Gonioctena) sibirica</i> (Weise, 1893) | |
| 4020 | ハムシ | 和名なし | <i>Gonioctena (Gonioctena) shimotuke</i> Takizawa, 2007 | |
| 4021 | ハムシ | ヒメトホシハムシ | <i>Gonioctena (Gonioctena) takahashii</i> Kimoto, 1963 | |
| 4022 | ハムシ | エノキクロホシハムシ | <i>Gonioctena (Sinomela) nigroplagiata</i> Baly, 1862 | |
| 4023 | ハムシ | アオバソハムシ | <i>Apophyllia viridipennis</i> (Jacoby, 1885) | |
| 4024 | ハムシ | ウエツキブナハムシ | <i>Chujoa uetsukii</i> (Chûjô, 1954) | |
| 4025 | ハムシ | アザミオオアラメハムシ | <i>Galeruca (Galeruca) dahlii vicina</i> Solsky, 1872 | |
| 4026 | ハムシ | イチゴハムシ | <i>Galerucella (Galerucella) grisescens</i> (Joannis, 1866) | |
| 4027 | ハムシ | ヒシハムシ | <i>Galerucella (Galerucella) nipponensis</i> (Laboissière, 1922) | |
| 4028 | ハムシ | ミソハギハムシ | <i>Galerucella (Neogalerucella) calmariensis</i> (Linnaeus, 1767) | |
| 4029 | ハムシ | ヤナギアラメハムシ | <i>Lochmaea capreae</i> Linnaeus, 1758 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|-----|------------------|--|----|
| 4030 | ハムシ | ブタクサハムシ | <i>Ophraella communis</i> LeSage, 1986 | ● |
| 4031 | ハムシ | ブチヒゲケブカハムシ | <i>Pyrrhalta annulicornis</i> (Baly, 1874) | |
| 4032 | ハムシ | エグリバケブカハムシ | <i>Pyrrhalta esakii</i> Kimoto, 1963 | |
| 4033 | ハムシ | イタヤケブカハムシ | <i>Pyrrhalta fuscipennis</i> (Jacoby, 1885) | |
| 4034 | ハムシ | サンゴジュケブカハムシ | <i>Pyrrhalta humeralis</i> (Chen, 1942) | |
| 4035 | ハムシ | コニシケブカハムシ | <i>Pyrrhalta konishii</i> Kimoto, 1963 | |
| 4036 | ハムシ | エノキケブカハムシ | <i>Pyrrhalta tibialis</i> (Baly, 1874) | |
| 4037 | ハムシ | サクラケブカハムシ | <i>Tricholochmaea semifulva</i> (Jacoby, 1885) | |
| 4038 | ハムシ | ニレケブカハムシ | <i>Xanthogaleruca maculicollis</i> (Motschulsky, 1853) | |
| 4039 | ハムシ | ゴマギケブカハムシ | <i>Xanthogaleruca nigromarginata</i> (Jacoby, 1885) | |
| 4040 | ハムシ | カエデケブカハムシ | <i>Xanthogaleruca seminigra</i> (Jacoby, 1885) | |
| 4041 | ハムシ | サルナシハムシ | <i>Agelasa nigriceps</i> Motschulsky, 1860 | |
| 4042 | ハムシ | ハンノキハムシ | <i>Agelastica coerulea</i> Baly, 1874 | |
| 4043 | ハムシ | カワリヒゲナガハムシ | <i>Arthrotus niger</i> Motschulsky, 1857 | |
| 4044 | ハムシ | イタドリハムシ | <i>Gallerucida bifasciata</i> Motschulsky, 1860 | |
| 4045 | ハムシ | ブドウカバイロハムシ | <i>Gallerucida flavipennis</i> Solsky, 1872 | |
| 4046 | ハムシ | ムツキボシハムシ | <i>Gallerucida lewisi</i> (Jacoby, 1885) | |
| 4047 | ハムシ | ヨツキボシハムシ | <i>Hamushia eburata</i> (Harold, 1879) | |
| 4048 | ハムシ | イチモンジハムシ | <i>Morphosphaera japonica</i> (Hornstedt, 1788) | |
| 4049 | ハムシ | アオバノコヒゲハムシ | <i>Sphenoraia intermedia</i> Jacoby, 1885 | |
| 4050 | ハムシ | ウリハムシ | <i>Aulacophora indica</i> (Gmelin, 1790) | |
| 4051 | ハムシ | クロウリハムシ | <i>Aulacophora nigripennis nigripennis</i> Motschulsky, 1857 | |
| 4052 | ハムシ | アトボシハムシ | <i>Paridea (Paridea) angulicollis</i> (Motschulsky, 1853) | |
| 4053 | ハムシ | ヨツボシハムシ | <i>Paridea (Paridea) oculata</i> Laboissière, 1930 | |
| 4054 | ハムシ | ウリハムシモドキ | <i>Atrachya menetriesi</i> (Faldermann, 1835) | |
| 4055 | ハムシ | トゲアシヒゲナガハムシ | <i>Cerophysa tibialis</i> (Jacoby, 1885) | |
| 4056 | ハムシ | キアシヒゲナガアオハムシ | <i>Clerotilia flavomarginata</i> Jacoby, 1885 | |
| 4057 | ハムシ | クワハムシ | <i>Fleutiauxia armata</i> (Baly, 1874) | |
| 4058 | ハムシ | ケブカクロナガハムシ | <i>Hesperomorpha hirsuta</i> (Jacoby, 1885) | |
| 4059 | ハムシ | クロセスジハムシ | <i>Japonitata nigrita</i> (Jacoby, 1885) | |
| 4060 | ハムシ | キムネウスバハムシ | <i>Luperus laricis spurius</i> Ogloblin, 1936 | |
| 4061 | ハムシ | クロウスバハムシ | <i>Luperus moorii</i> Baly, 1874 | |
| 4062 | ハムシ | フタスジヒメハムシ | <i>Medythia nigrobilineata</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 4063 | ハムシ | クロバネアシナガハムシ | <i>Monolepta dichroa</i> Harold, 1877 | |
| 4064 | ハムシ | アオバアシナガハムシ | <i>Monolepta fluvicollis</i> Jacoby, 1885 | |
| 4065 | ハムシ | ヒウラウスイロアシナガハムシ | <i>Monolepta hiurai</i> Kimoto, 1965 | |
| 4066 | ハムシ | ムネアカウスイロアシナガハムシ | <i>Monolepta kurosawai</i> Chûjô & Ohno, 1961 | |
| 4067 | ハムシ | ヒメウスイロアシナガハムシ | <i>Monolepta nojiriensis</i> Nakane, 1963 | |
| 4068 | ハムシ | ウスイロアシナガハムシ | <i>Monolepta pallidula</i> (Baly, 1874) | |
| 4069 | ハムシ | ハラマダラヒメハムシ | <i>Taphinellina akkoe</i> (Chûjô, 1954) | |
| 4070 | ハムシ | ニセキバラヒメハムシ | <i>Taphinellina chujoi</i> (Nakane, 1958) | |
| 4071 | ハムシ | ハラグロルリヒメハムシ | <i>Taphinellina cyanea</i> (Jacoby, 1885) | |
| 4072 | ハムシ | キバラヒメハムシ | <i>Taphinellina flaviventris</i> (Motschulsky, 1860) | |
| 4073 | ハムシ | トリカブトルリヒメハムシ | <i>Taphinellina iniqua</i> (Weise, 1889) | |
| 4074 | ハムシ | オオルリヒメハムシ | <i>Taphinellina nobyi</i> (Chûjô, 1954) | |
| 4075 | ハムシ | ヒメカミナトビハムシ | <i>Altica caeruleascens</i> (Baly, 1874) | |
| 4076 | ハムシ | ミズタマソウカミナリトビハムシ | <i>Altica circaeae</i> Ohno, 1960 | |
| 4077 | ハムシ | アザミカミナリトビハムシ | <i>Altica circicola</i> Ohno, 1960 | |
| 4078 | ハムシ | カミナリトビハムシ | <i>Altica cyanea</i> (Weber, 1801) | |
| 4079 | ハムシ | イチゴカミナリトビハムシ | <i>Altica fragariae</i> Nakane, 1955 | |
| 4080 | ハムシ | フクタカミナリトビハムシ | <i>Altica fukutai</i> Nakane, 1963 | |
| 4081 | ハムシ | ヤナギカミナリトビハムシ | <i>Altica latericosta subcostata</i> Ohno, 1960 | |
| 4082 | ハムシ | ニホンカミナリトビハムシ | <i>Altica nipponica</i> Ohno, 1960 | |
| 4083 | ハムシ | ホソカミナリトビハムシ | <i>Altica oleracea</i> (Linnaeus, 1758) | |
| 4084 | ハムシ | クロカミナリトビハムシ | <i>Altica sanguisorbae</i> Ohno, 1960 | |
| 4085 | ハムシ | ゲンノショウコカミナリトビハムシ | <i>Altica viridicyanea</i> (Baly, 1874) | |
| 4086 | ハムシ | ニセテントウトビハムシ | <i>Amphimeloides bistrispunctatus</i> Chen, 1933 | |
| 4087 | ハムシ | キイロツブトビハムシ | <i>Aphthona abdominalis</i> Duftschmid, 1825 | |
| 4088 | ハムシ | タイワンツブトビハムシ | <i>Aphthona formosana</i> Chen, 1934 | |
| 4089 | ハムシ | オオツブトビハムシ | <i>Aphthona hakonensis</i> Takizawa, 2011 | |
| 4090 | ハムシ | アヤメツブトビハムシ | <i>Aphthona interstitialis</i> Weise, 1887 | |
| 4091 | ハムシ | ツブトビハムシ | <i>Aphthona perminuta</i> Baly, 1875 | |
| 4092 | ハムシ | キアシツブトビハムシ | <i>Aphthona semiviridis</i> Jacoby, 1885 | |
| 4093 | ハムシ | サメハダツブトビハムシ | <i>Aphthona strigosa</i> Baly, 1874 | |
| 4094 | ハムシ | ホソルリトビハムシ | <i>Aphthonaltica angustata</i> (Baly, 1874) | |
| 4095 | ハムシ | テントウトビハムシ | <i>Argopistes biplagiata</i> Motschulsky, 1860 | |
| 4096 | ハムシ | ヘリグロテントウトビハムシ | <i>Argopistes coccinelliformis</i> Csiki, 1940 | |
| 4097 | ハムシ | ボタンヅルマルトビハムシ | <i>Argopus balyi</i> Harold, 1878 | |
| 4098 | ハムシ | クラークマルトビハムシ | <i>Argopus clarki</i> Jacoby, 1885 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|-----|-----------------|---|----------------------|
| 4099 | ハムシ | センニンソウマルトビハムシ | <i>Argopus clypeatus</i> | Baly, 1874 |
| 4100 | ハムシ | アカイロマルトビハムシ | <i>Argopus punctipennis punctipennis</i> | (Motschulsky, 1860) |
| 4101 | ハムシ | ウスイロマルトビハムシ | <i>Argopus unicolor</i> | Motschulsky, 1860 |
| 4102 | ハムシ | ハネナシトビハムシ | <i>Batophila acutangula</i> | Heikertinger, 1921 |
| 4103 | ハムシ | フタイロセマルトビハムシ | <i>Bikasha collaris</i> | (Baly, 1877) |
| 4104 | ハムシ | ヒメヒサゴトビハムシ | <i>Chaetocnema (Chaetocnema) concinnicollis</i> | (Baly, 1874) |
| 4105 | ハムシ | ヒサゴトビハムシ | <i>Chaetocnema (Chaetocnema) ingenua</i> | (Baly, 1876) |
| 4106 | ハムシ | フタイロヒサゴトビハムシ | <i>Chaetocnema (Tlanoma) bicolorata</i> | Kimoto, 1971 |
| 4107 | ハムシ | サメハダヒサゴトビハムシ | <i>Chaetocnema (Tlanoma) concinna</i> | (Marshall, 1802) |
| 4108 | ハムシ | キイチゴヒサゴトビハムシ | <i>Chaetocnema (Tlanoma) discreta</i> | (Baly, 1877) |
| 4109 | ハムシ | イチゴヒサゴトビハムシ | <i>Chaetocnema (Tlanoma) granulosa</i> | (Baly, 1874) |
| 4110 | ハムシ | アオバヒサゴトビハムシ | <i>Chaetocnema (Tlanoma) koreana</i> | (Chûjô, 1942) |
| 4111 | ハムシ | オカボヒサゴトビハムシ | <i>Chaetocnema (Tlanoma) nigrica</i> | (Motschulsky, 1858) |
| 4112 | ハムシ | ニホンミドリトビハムシ | <i>Crepidodera japonica</i> | Baly, 1874 |
| 4113 | ハムシ | アオバミドリトビハムシ | <i>Crepidodera plutus</i> | (Latreille, 1804) |
| 4114 | ハムシ | ヤハズトビハムシ | <i>Dibolia (Dibolia) japonica</i> | Chen, 1934 |
| 4115 | ハムシ | タバコウスゲトビハムシ | <i>Epitrix hirtipennis</i> | (Melsheimer, 1847) |
| 4116 | ハムシ | トホシニセマルトビハムシ | <i>Halticorus kasuga</i> | (Nakane, 1963) |
| 4117 | ハムシ | キバネミゾアシトビハムシ | <i>Hemipyxis flavipennis</i> | (Baly, 1874) |
| 4118 | ハムシ | ルリミヅアシトビハムシ | <i>Hemipyxis plagioderoides</i> | (Motschulsky, 1860) |
| 4119 | ハムシ | ヒメトビハムシ | <i>Hermaeophaga (Orthocrepis) adamsii</i> | (Baly, 1874) |
| 4120 | ハムシ | ヘリグロセダカトビハムシ | <i>Lanka esakii</i> | (Chûjô & Ohno, 1961) |
| 4121 | ハムシ | ホオノキセダカトビハムシ | <i>Lanka magnoliae</i> | (Chûjô & Ohno, 1961) |
| 4122 | ハムシ | ルリマルツブトビハムシ | <i>Lesagealtica berberii</i> | (Ohno, 1961) |
| 4123 | ハムシ | セスジトビハムシ | <i>Lipromela minutissima</i> | (Pic, 1923) |
| 4124 | ハムシ | サンシトビハムシ | <i>Lipromina minuta</i> | (Jacoby, 1885) |
| 4125 | ハムシ | ナガトビハムシ | <i>Liprus punctatostriatus</i> | Motschulsky, 1860 |
| 4126 | ハムシ | ネズミモチアシナガトビハムシ | <i>Longitarsus (Longitarsus) bimaculatus</i> | (Baly, 1874) |
| 4127 | ハムシ | ムラサキアシナガトビハムシ | <i>Longitarsus (Longitarsus) boraginicolus</i> | Ohno, 1968 |
| 4128 | ハムシ | チュウジョウアシナガトビハムシ | <i>Longitarsus (Longitarsus) chujoii</i> | Ohno, 1968 |
| 4129 | ハムシ | ツマアカアシナガトビハムシ | <i>Longitarsus (Longitarsus) holasticus</i> | Linnaeus, 1758 |
| 4130 | ハムシ | ルリアシナガトビハムシ | <i>Longitarsus (Longitarsus) kimotoi</i> | Ohno, 1968 |
| 4131 | ハムシ | コミヤアシナガトビハムシ | <i>Longitarsus (Longitarsus) komiyai</i> | Ohno, 1968 |
| 4132 | ハムシ | ハッカアシナガトビハムシ | <i>Longitarsus (Longitarsus) nipponensis</i> | Csiki, 1940 |
| 4133 | ハムシ | ヒヨドリバナアシナガトビハムシ | <i>Longitarsus (Longitarsus) nitidiamiculus</i> | Kimoto, 1965 |
| 4134 | ハムシ | オオアシナガトビハムシ | <i>Longitarsus (Longitarsus) nitidus</i> | Jacoby, 1885 |
| 4135 | ハムシ | トウヨウアシナガトビハムシ | <i>Longitarsus (Longitarsus) orientalis</i> | Jacoby, 1885 |
| 4136 | ハムシ | カクムネアシナガトビハムシ | <i>Longitarsus (Longitarsus) quadricollis</i> | Jacoby, 1885 |
| 4137 | ハムシ | オオバコアシナガトビハムシ | <i>Longitarsus (Longitarsus) scutellaris</i> | (Rey, 1873) |
| 4138 | ハムシ | ヨモギアシナガトビハムシ | <i>Longitarsus (Longitarsus) succineus</i> | (Foudras, 1860) |
| 4139 | ハムシ | カクバネアシナガトビハムシ | <i>Longitarsus (Longitarsus) yoshiakii</i> | Ohno, 1968 |
| 4140 | ハムシ | ムネアカオホソトビハムシ | <i>Luperomorpha collaris</i> | (Baly, 1874) |
| 4141 | ハムシ | クロホソトビハムシ | <i>Luperomorpha funesta</i> | (Baly, 1874) |
| 4142 | ハムシ | サンショウホソトビハムシ | <i>Luperomorpha pryeri</i> | (Baly, 1874) |
| 4143 | ハムシ | キアシホソトビハムシ | <i>Luperomorpha tenebrosa</i> | (Jacoby, 1885) |
| 4144 | ハムシ | トケジホソトビハムシ | <i>Luperomorpha tokejii</i> | Ohno, 1965 |
| 4145 | ハムシ | コナスビヒメカクムネトビハムシ | <i>Lythraria komiyamai</i> | (Ohno, 1960) |
| 4146 | ハムシ | クロコトビハムシ | <i>Manobia parvula</i> | (Baly, 1874) |
| 4147 | ハムシ | スイバトビハムシ | <i>Mantura (Mantura) clavareaui</i> | Heikertinger, 1912 |
| 4148 | ハムシ | セマルトビハムシ | <i>Minota (Minota) nigropicea</i> | (Baly, 1874) |
| 4149 | ハムシ | ルリヒゲブトトビハムシ | <i>Nonarthra cyanea</i> | Baly, 1874 |
| 4150 | ハムシ | キアシヒゲブトトビハムシ | <i>Nonarthra tibialis</i> | Jacoby, 1885 |
| 4151 | ハムシ | トガリカクムネトビハムシ | <i>Neocrepidodera acuminata</i> | (Jacoby, 1885) |
| 4152 | ハムシ | セダカカクムネトビハムシ | <i>Neocrepidodera gruevi</i> | (Kimoto, 1983) |
| 4153 | ハムシ | クロカクムネトビハムシ | <i>Neocrepidodera komatsui</i> | (Nakane, 1963) |
| 4154 | ハムシ | カクムネトビハムシ | <i>Neocrepidodera laevicollis</i> | (Jacoby, 1885) |
| 4155 | ハムシ | オオカクムネトビハムシ | <i>Neocrepidodera obscuritarsis</i> | (Motschulsky, 1859) |
| 4156 | ハムシ | クサレダマカクムネトビハムシ | <i>Neocrepidodera sibirica</i> | (Pic, 1909) |
| 4157 | ハムシ | 和名なし | <i>Neocrepidodera</i> sp. | (Takizawa, 2002) |
| 4158 | ハムシ | タマアシトビハムシ | <i>Philopona vinex</i> | (Erichson, 1834) |
| 4159 | ハムシ | フチトリトビハムシ | <i>Phygasia fulvipennis</i> | (Baly, 1874) |
| 4160 | ハムシ | チュウジョウキスジトビハムシ | <i>Phyllotreta chujoie</i> | Madar, 1959 |
| 4161 | ハムシ | ホソキスジトビハムシ | <i>Phyllotreta rectilineata</i> | (Chen, 1969) |
| 4162 | ハムシ | シラハタキスジトビハムシ | <i>Phyllotreta shirahatai</i> | Madar, 1959 |
| 4163 | ハムシ | キスジトビハムシ | <i>Phyllotreta striolata</i> | (Fabricius, 1803) |
| 4164 | ハムシ | フタホシオオトビハムシ | <i>Pseudodera xanthospila</i> | Baly, 1861 |
| 4165 | ハムシ | クビボソトビハムシ | <i>Pseudoliprus hirtus</i> | (Baly, 1874) |
| 4166 | ハムシ | アラメクビボソトビハムシ | <i>Pseudoliprus nigrinus nigrinus</i> | (Jacoby, 1885) |
| 4167 | ハムシ | セスジクビボソトビハムシ | <i>Pseudoliprus suturalis</i> | (Jacoby, 1885) |

| 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|-----|-----------------------|---|
| 4168 | ハムシ | ナスナガスネトビハムシ | <i>Psylliodes (Psylliodes) angusticollis</i> Baly, 1874 |
| 4169 | ハムシ | アサナガスネトビハムシ | <i>Psylloides (Psylliodes) attenuata</i> (Koch, 1803) |
| 4170 | ハムシ | ルリナガスネトビハムシ | <i>Psylliodes (Psylliodes) brettehami</i> Baly, 1862 |
| 4171 | ハムシ | チュウジョウナガスネトビハムシ | <i>Psylliodes (Psylliodes) chujoe</i> Madar, 1960 |
| 4172 | ハムシ | ナタネナガスネトビハムシ | <i>Psylliodes (Psylliodes) punctifrons</i> Baly, 1874 |
| 4173 | ハムシ | ヒロアシナガスネトビハムシ | <i>Psylliodes (Psylliodes) sasakii</i> Takizawa, 2015 |
| 4174 | ハムシ | ダイコンナガスネトビハムシ | <i>Psylliodes (Psylliodes) subrugosa</i> Jacoby, 1885 |
| 4175 | ハムシ | アミメトビハムシ (カタクリハムシ) | <i>Sangariola punctatostriata</i> (Motschulsky, 1860) |
| 4176 | ハムシ | アケビタマトビハムシ | <i>Sphaeroderma akebiae</i> Ohno, 1964 |
| 4177 | ハムシ | ツマキタマトビハムシ | <i>Sphaeroderma apicale</i> Baly, 1874 |
| 4178 | ハムシ | クロタマトビハムシ | <i>Sphaeroderma atrum</i> Jacoby, 1885 |
| 4179 | ハムシ | フキタマトビハムシ | <i>Sphaeroderma balyi balyi</i> Jacoby, 1885 |
| 4180 | ハムシ | センニンソウタマトビハムシ | <i>Sphaeroderma fuscicorne</i> Baly, 1865 |
| 4181 | ハムシ | ツユクサタマトビハムシ | <i>Sphaeroderma japanum</i> Baly, 1874 |
| 4182 | ハムシ | ユリタマトビハムシ | <i>Sphaeroderma nigricolle</i> Jacoby, 1885 |
| 4183 | ハムシ | ヘリグロタマトビハムシ | <i>Sphaeroderma ohkuboi</i> Chûjô, 1940 |
| 4184 | ハムシ | ヒメアオタマトビハムシ | <i>Sphaeroderma separatum</i> Baly, 1874 |
| 4185 | ハムシ | ヌカキビタマトビハムシ | <i>Sphaeroderma seriatum</i> Baly, 1874 |
| 4186 | ハムシ | ササタマトビハムシ | <i>Sphaeroderma tarsatum</i> Baly, 1874 |
| 4187 | ハムシ | キイロタマトビハムシ | <i>Sphaeroderma unicolor</i> Kimoto, 1964 |
| 4188 | ハムシ | フタミネヒゲナガウスバハムシ | <i>Stenoluperus bicarinatus</i> (Weise, 1889) |
| 4189 | ハムシ | ルリヒゲナガウスバハムシ | <i>Stenoluperus cyaneus</i> (Baly, 1874) |
| 4190 | ハムシ | ヒゲナガウスバハムシ | <i>Stenoluperus nipponensis</i> (Laboissière, 1913) |
| 4191 | ハムシ | イマサカアラハダトビハムシ | <i>Trachytetra imasakai</i> (Takizawa, 1990) |
| 4192 | ハムシ | ルイスアラハダトビハムシ | <i>Trachytetra lewisi</i> (Jacoby, 1885) |
| 4193 | ハムシ | ウスグロアラハダトビハムシ | <i>Trachytetra obscura</i> (Jacoby, 1885) |
| 4194 | ハムシ | ヒゲナガアラハダトビハムシ | <i>Trachytetra sordida</i> (Baly, 1874) |
| 4195 | ハムシ | ムネアカグミトビハムシ | <i>Zipanginia miyatakei</i> Kimoto, 1971 |
| 4196 | ハムシ | グミトビハムシ | <i>Zipanginia picipes picipes</i> (Baly, 1874) |
| 4197 | ハムシ | シリダコグミトビハムシ | <i>Zipanginia tuberosa</i> Ohno, 1964 |
| 4198 | ハムシ | ドウガネツヤハムシ | <i>Oomorphoides cupreatus</i> (Baly, 1873) |
| 4199 | ハムシ | アオグロツヤハムシ | <i>Oomorphoides nigriceruleus</i> (Baly, 1873) |
| 4200 | ハムシ | ヒメツヤハムシ | <i>Oomorphus (Oomorphus) japanus</i> Jacoby, 1885 |
| 4201 | ハムシ | ヨツボシナガツツハムシ | <i>Clytra (Clytra) arida</i> Weise, 1889 |
| 4202 | ハムシ | ズグロヨツボシナガツツハムシ | <i>Coptocephalus orientalis</i> Baly, 1873 |
| 4203 | ハムシ | キボシナガツツハムシ | <i>Smaragdina aurita</i> (Linnaeus, 1766) |
| 4204 | ハムシ | キイロナガツツハムシ | <i>Smaragdina nipponensis</i> (Chûjô, 1951) |
| 4205 | ハムシ | キムネナガツツハムシ | <i>Smaragdina semiaurantiaca</i> (Fairmaire, 1888) |
| 4206 | ハムシ | キアシチビツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Burlinius) amicus</i> Baly, 1873 |
| 4207 | ハムシ | チビルリツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Burlinius) confusus</i> Suffrian, 1854 |
| 4208 | ハムシ | モモグロチビツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Burlinius) kiyosatonus</i> Kimoto, 1964 |
| 4209 | ハムシ | クロスジツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Burlinius) nigrofasciatus</i> Jacoby, 1885 |
| 4210 | ハムシ | ハコネチビツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Burlinius) pseudofulvus</i> Medvedev, 1973 |
| 4211 | ハムシ | ヤナギウススジツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Burlinius) sagamensis</i> Tomov, 1982 |
| 4212 | ハムシ | ニセルリツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) aeneoblitus</i> Takizawa, 1975 |
| 4213 | ハムシ | キアシルリツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) fortunatus</i> Baly, 1873 |
| 4214 | ハムシ | ルリツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) hyacinthinus</i> Suffrian, 1860 |
| 4215 | ハムシ | コヤツボシツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) instabilis</i> Baly, 1873 |
| 4216 | ハムシ | キベリクロツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) limbatipennis</i> Jacoby, 1885 |
| 4217 | ハムシ | ニセコヤツボシツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) luridipennis pallescens</i> Kraatz, 1879 |
| 4218 | ハムシ | ヨツモンクロツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) nobilis</i> Kraatz, 1879 |
| 4219 | ハムシ | ムツキボシツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) ohnoi</i> Kimoto, 1963 |
| 4220 | ハムシ | セスジルリツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) parvulus</i> O. F. Müller, 1776 |
| 4221 | ハムシ | ヤツボシツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) peliopterus peliopterus</i> Solsky, 1872 |
| 4222 | ハムシ | キボシツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) perelegans perelegans</i> Baly, 1873 |
| 4223 | ハムシ | オオクロスジツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) scitulus</i> Baly, 1873 |
| 4224 | ハムシ | クロボシツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) signaticeps</i> Baly, 1873 |
| 4225 | ハムシ | ジュウシボシツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) tetradecaspilotus</i> Baly, 1873 |
| 4226 | ハムシ | ツマキクロツツハムシ | <i>Cryptocephalus (Disopus) pini difformis</i> Jacoby, 1885 |
| 4227 | ハムシ | タマツツハムシ | <i>Adiscus lewisii</i> (Baly, 1873) |
| 4228 | ハムシ | クロアシヒメツツハムシ | <i>Coenobius picipes</i> Gressitt, 1942 |
| 4229 | ハムシ | ムネミヅヒメツツハムシ | <i>Coenobius sulcicollis</i> Baly, 1874 |
| 4230 | ハムシ | ホソツツハムシ | <i>Pachybrachis (Pachybrachis) eruditus</i> Baly, 1873 |
| 4231 | ハムシ | カシワコブハムシ | <i>Chlamisus consimilis</i> (Chûjô, 1942) |
| 4232 | ハムシ | ミズキコブハムシ | <i>Chlamisus interjectus</i> (Baly, 1873) |
| 4233 | ハムシ | ニホンコブハムシ | <i>Chlamisus japonicus</i> (Jacoby, 1885) |
| 4234 | ハムシ | ツツジコブハムシ | <i>Chlamisus laticollis</i> (Chûjô, 1942) |
| 4235 | ハムシ | ツバキコブハムシ | <i>Chlamisus lewisii</i> (Baly, 1873) |

| 科名 | 和名 | 種名 | 備考 |
|------|----------|------------------|--|
| | | 学名 | |
| 4236 | ハムシ | クヌギコブハムシ | <i>Chlamisus pilotus</i> (Baly, 1873) |
| 4237 | ハムシ | アカガネサルハムシ | <i>Acrothinium gaschkevitchii gaschkevitchii</i> (Motschulsky, 1861) |
| 4238 | ハムシ | ブドウサルハムシ | <i>Bromius obscurus</i> (Linnaeus, 1758) |
| 4239 | ハムシ | フタモンアラゲサルハムシ | <i>Demotina bipunctata</i> Jacoby, 1885 |
| 4240 | ハムシ | チビアラゲサルハムシ | <i>Demotina decorata</i> Baly, 1874 |
| 4241 | ハムシ | ヤクアラゲサルハムシ | <i>Demotina elegans</i> Chujo & Shirozu, 1955 |
| 4242 | ハムシ | クロオビアラゲサルハムシ | <i>Demotina fasciatus</i> (Baly, 1874) |
| 4243 | ハムシ | シロオビアラゲサルハムシ | <i>Demotina fasciculata</i> Baly, 1874 |
| 4244 | ハムシ | チャイロアラゲサルハムシ | <i>Demotina modesta</i> Baly, 1874 |
| 4245 | ハムシ | アラゲサルハムシ | <i>Demotina squamosa</i> Isono, 1990 |
| 4246 | ハムシ | コブアラゲサルハムシ | <i>Demotina tuberosa</i> Chen, 1935 |
| 4247 | ハムシ | ヒメアラゲサルハムシ | <i>Demotina vernalis</i> Isono, 1990 |
| 4248 | ハムシ | ハギアラゲサルハムシ | <i>Demotina</i> sp. 2 (今坂, 2010) |
| 4249 | ハムシ | ドウガネサルハムシ | <i>Heteraspis lewisii</i> (Baly, 1874) |
| 4250 | ハムシ | コフキケブカサルハムシ | <i>Lypsthes ater</i> (Motschulsky, 1860) |
| 4251 | ハムシ | セアカケブカサルハムシ | <i>Lypsthes fulvus</i> (Baly, 1878) |
| 4252 | ハムシ | ニホンケブカサルハムシ | <i>Lypsthes japonicus</i> Ohno, 1958 |
| 4253 | ハムシ | セスジケブカサルハムシ | <i>Lypsthes kiensis</i> Ohno, 1958 |
| 4254 | ハムシ | ケブカサルハムシ | <i>Lypsthes lewsi</i> (Baly, 1878) |
| 4255 | ハムシ | シロオビムクゲサルハムシ | <i>Trichochrysea japana</i> (Motschulsky, 1857) |
| 4256 | ハムシ | カサハラサルハムシ | <i>Xanthonia placida</i> Baly, 1874 |
| 4257 | ハムシ | イモサルハムシ | <i>Colasposoma dauricum</i> Mannerheim, 1849 |
| 4258 | ハムシ | ハンノキサルハムシ | <i>Basilepta babyi</i> (Harold, 1877) |
| 4259 | ハムシ | ヨモギサルハムシ | <i>Basilepta fulvipes</i> (Motschulsky, 1860) |
| 4260 | ハムシ | クロムナゲサルハムシ | <i>Basilepta hirticollis</i> (Baly, 1874) |
| 4261 | ハムシ | ウスイロサルハムシ | <i>Basilepta pallidula</i> (Baly, 1874) |
| 4262 | ハムシ | ムネアカサルハムシ | <i>Basilepta ruficollis</i> Jacoby, 1885 |
| 4263 | ハムシ | ヒトミヒメサルハムシ | <i>Cleoporus lateralis</i> (Motschulsky, 1866) |
| 4264 | ハムシ | チビサルハムシ | <i>Nodina chalcosoma</i> Baly, 1874 |
| 4265 | ハムシ | ムネアカキバネサルハムシ | <i>Pagria consimile</i> Baly, 1874 |
| 4266 | ハムシ | ツヤキバネサルハムシ | <i>Pagria flavopustulata</i> Baly, 1874 |
| 4267 | ハムシ | マルキバネサルハムシ | <i>Pagria ussuriensis</i> Moseyko & Medvedev, 2005 |
| 4268 | ハムシ | オオカバノキハムシ | <i>Syneta major</i> Nakane, 1963 |
| 4269 | ハムシ | カバノキハムシ | <i>Syneta adamsi</i> Baly, 1877 |
| 4270 | ハムシ | ヒメカバノキハムシ | <i>Syneta brevitibialis</i> Kimoto, 1971 |
| 4271 | ヒゲナガゾウムシ | イボタロウヒゲナガゾウムシ | <i>Anthrribus niveovariegatus</i> (Roelofs, 1879) |
| 4272 | ヒゲナガゾウムシ | マダラフトヒゲナガゾウムシ | <i>Basitropis nitidicutis nitidicutis</i> Jekel, 1855 |
| 4273 | ヒゲナガゾウムシ | ツツケナガヒゲナガゾウムシ | <i>Habrissus cylindricus</i> (Sharp, 1891) |
| 4274 | ヒゲナガゾウムシ | ナガアシヒゲナガゾウムシ | <i>Habrissus longipes</i> (Sharp, 1891) |
| 4275 | ヒゲナガゾウムシ | シロマダラネプトヒゲナガゾウムシ | <i>Habrissus pardalis</i> (Sharp, 1891) |
| 4276 | ヒゲナガゾウムシ | ネプトヒゲナガゾウムシ | <i>Habrissus unciferoides</i> Nakane, 1963 |
| 4277 | ヒゲナガゾウムシ | コセマルヒゲナガゾウムシ | <i>Penestica brevis albescens</i> (Shibata, 1963) |
| 4278 | ヒゲナガゾウムシ | キノコヒゲナガゾウムシ | <i>Euparius oculatus oculatus</i> (Sharp, 1891) |
| 4279 | ヒゲナガゾウムシ | クロオビキノコヒゲナガゾウムシ | <i>Euparius tamui</i> Nakane, 1963 |
| 4280 | ヒゲナガゾウムシ | エグリバネヒゲナガゾウムシ | <i>Autotropis basipennis</i> (Sharp, 1891) |
| 4281 | ヒゲナガゾウムシ | スネアカヒゲナガゾウムシ | <i>Autotropis distinguenda</i> (Sharp, 1891) |
| 4282 | ヒゲナガゾウムシ | チビクチボソヒゲナガゾウムシ | <i>Enedreytes gotoi</i> Shibata, 1969 |
| 4283 | ヒゲナガゾウムシ | オオマダラヒゲナガゾウムシ | <i>Sympaector rugirostris</i> (Sharp, 1891) |
| 4284 | ヒゲナガゾウムシ | ウスモンツツヒゲナガゾウムシ | <i>Ozotomerus japonicus</i> Sharp, 1891 |
| 4285 | ヒゲナガゾウムシ | フタモンツツヒゲナガゾウムシ | <i>Ozotomerus nigromaculatus</i> Morimoto, 1978 |
| 4286 | ヒゲナガゾウムシ | キスジヒゲナガゾウムシ | <i>Aphaulimia debilis</i> (Sharp, 1891) |
| 4287 | ヒゲナガゾウムシ | クロホシメナガヒゲナガゾウムシ | <i>Phaulimia aberrans</i> Sharp, 1891 |
| 4288 | ヒゲナガゾウムシ | シリジロメナガヒゲナガゾウムシ | <i>Phaulimia confinis</i> Sharp, 1891 |
| 4289 | ヒゲナガゾウムシ | アカネメナガヒゲナガゾウムシ | <i>Phaulimia rufobasis</i> Morimoto, 1981 |
| 4290 | ヒゲナガゾウムシ | クロメナガヒゲナガゾウムシ | <i>Ulorhinus funebris</i> Sharp, 1891 |
| 4291 | ヒゲナガゾウムシ | オオメナガヒゲナガゾウムシ | <i>Ulorhinus gokani</i> Morimoto, 1981 |
| 4292 | ヒゲナガゾウムシ | セマルヒゲナガゾウムシ | <i>Phloeobius gibbosus</i> Roelofs, 1879 |
| 4293 | ヒゲナガゾウムシ | ササセマルヒゲナガゾウムシ | <i>Phloeobius stenus</i> Jordan, 1923 |
| 4294 | ヒゲナガゾウムシ | シロヒゲナガゾウムシ | <i>Platystomos sellatus sellatus</i> (Roelofs, 1879) |
| 4295 | ヒゲナガゾウムシ | マダラヒゲナガゾウムシ | <i>Opanthribus tessellatus</i> (Boheman, 1829) |
| 4296 | ヒゲナガゾウムシ | ミツモンヒゲナガゾウムシ | <i>Trigonorhinus zaeae</i> (Wolfum, 1931) |
| 4297 | ヒゲナガゾウムシ | チャマダラヒゲナガゾウムシ | <i>Acorynus latirostris</i> (Sharp, 1891) |
| 4298 | ヒゲナガゾウムシ | シリジロヒゲナガゾウムシ | <i>Androcera flavellicornis</i> (Sharp, 1891) |
| 4299 | ヒゲナガゾウムシ | シロモンヒゲナガゾウムシ | <i>Gonotropis crassicornis</i> (Sharp, 1891) |
| 4300 | ヒゲナガゾウムシ | コモンマダラヒゲナガゾウムシ | <i>Litocerus multiguttatus</i> (Nakane, 1963) |
| 4301 | ヒゲナガゾウムシ | ヨリメオビモンヒゲナガゾウムシ | <i>Nessiiodocus triodes</i> (Jordan, 1912) |
| 4302 | ヒゲナガゾウムシ | カオジロヒゲナガゾウムシ | <i>Sphinctrotropis laxus</i> Sharp, 1891 |
| 4303 | ヒゲナガゾウムシ | ヤマトヒゲナガゾウムシ | <i>Tropideres japonicus japonicus</i> Roelofs, 1879 |
| 4304 | ヒゲナガゾウムシ | キマダラヒゲナガゾウムシ | <i>Tropideres naevulus</i> Faust, 1887 |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|------|----------|-----------------------|--|
| | 和名 | 学名 | |
| 4305 | ヒゲナガゾウムシ | クロフヒゲナガゾウムシ | <i>Tropideres roelofsi roelofsi</i> (Lewis, 1879) |
| 4306 | ヒゲナガゾウムシ | アカミヒゲナガゾウムシ | <i>Tropideres securus</i> (Boheman, 1839) |
| 4307 | ヒゲナガゾウムシ | ナガフトヒゲナガゾウムシ | <i>Xylinada striatifrons</i> (Jordan, 1895) |
| 4308 | ヒゲナガゾウムシ | エゴヒゲナガゾウムシ | <i>Exechesops leucopis</i> (Jordan, 1928) |
| 4309 | ヒゲナガゾウムシ | イトヒゲナガゾウムシ | <i>Exillis japonicola</i> Nakane, 1963 |
| 4310 | ヒゲナガゾウムシ | クチプトコブヒゲナガゾウムシ | <i>Gibber brevisrostris</i> Sharp, 1891 |
| 4311 | ヒゲナガゾウムシ | エグリコブヒゲナガゾウムシ | <i>Gibber incisus</i> (Sharp, 1891) |
| 4312 | ヒゲナガゾウムシ | ヒメコブヒゲナガゾウムシ | <i>Gibber nodulosus</i> Sharp, 1891 |
| 4313 | ヒゲナガゾウムシ | ツツチビヒゲナガゾウムシ | <i>Noxius japonicus</i> Morimoto, 1981 |
| 4314 | ヒゲナガゾウムシ | コモンヒメヒゲナガゾウムシ | <i>Rhaphitropis guttifer</i> (Sharp, 1891) |
| 4315 | ヒゲナガゾウムシ | タテスジヒメヒゲナガゾウムシ | <i>Rhaphitropis japonicus</i> Shibata, 1978 |
| 4316 | ヒゲナガゾウムシ | クロヒメヒゲナガゾウムシ | <i>Rhaphitropis niger</i> Morimoto, 1981 |
| 4317 | ヒゲナガゾウムシ | ヨリメチビヒゲナガゾウムシ | <i>Uncifer akashii</i> Morimoto, 1981 |
| 4318 | ヒゲナガゾウムシ | マメゾウガタチビヒゲナガゾウムシ | <i>Uncifer bruchoides</i> (Sharp, 1891) |
| 4319 | ヒゲナガゾウムシ | キアシチビヒゲナガゾウムシ | <i>Uncifer pectoralis</i> (Sharp, 1891) |
| 4320 | ヒゲナガゾウムシ | ウスグロチビヒゲナガゾウムシ | <i>Uncifer truncatus</i> (Sharp, 1891) |
| 4321 | ヒゲナガゾウムシ | クロホシチビヒゲナガゾウムシ | <i>Unciferina japonica</i> Morimoto, 1981 |
| 4322 | ヒゲナガゾウムシ | クロオビヒゲナガゾウムシ | <i>Apolecta lewisii</i> Sharp, 1891 |
| 4323 | ヒゲナガゾウムシ | ワタミヒゲナガゾウムシ | <i>Araecerus fasciculatus</i> (De Geer, 1775) |
| 4324 | ヒゲナガゾウムシ | アカアシヒゲナガゾウムシ | <i>Araecerus tarsalis</i> Sharp, 1891 |
| 4325 | ヒゲナガゾウムシ | ヤツボシカギバラヒゲナガゾウムシ | <i>Deropygus histrio</i> Sharp, 1891 |
| 4326 | ヒゲナガゾウムシ | ケチビヒョウタンヒゲナガゾウムシ | <i>Valenfriesia wollastoni</i> (Sharp, 1891) |
| 4327 | ヒゲナガゾウムシ | ハイマダラ カギバラヒゲナガゾウムシ | <i>Xanthoderopygus jucosus</i> (Sharp, 1891) |
| 4328 | ヒゲナガゾウムシ | アサマノミヒゲナガゾウムシ | <i>Citacalus pygidialis</i> Johraku, 1953 |
| 4329 | ヒゲナガゾウムシ | シバンガタノミヒゲナガゾウムシ | <i>Choragus anobioides</i> Sharp, 1891 |
| 4330 | ヒゲナガゾウムシ | ゴマノミヒゲナガゾウムシ | <i>Choragus cissoides</i> Sharp, 1891 |
| 4331 | ヒゲナガゾウムシ | キンヘリノミヒゲナガゾウムシ | <i>Choragus compactus</i> Sharp, 1891 |
| 4332 | ヒゲナガゾウムシ | ムネアカノミヒゲナガゾウムシ | <i>Choragus cryphaloides</i> Sharp, 1891 |
| 4333 | ヒゲナガゾウムシ | ズカクシノミヒゲナガゾウムシ | <i>Choragus cryptocephalus</i> Sharp, 1891 |
| 4334 | ヒゲナガゾウムシ | セスジノミヒゲナガゾウムシ | <i>Choragus mundulus</i> Sharp, 1891 |
| 4335 | ヒゲナガゾウムシ | ナラマメヒゲナガゾウムシ | <i>Misthoshima shoi</i> Senoh, 1990 |
| 4336 | オトシブミ | オトシブミ | <i>Apoederus jekelii</i> Roelofs, 1874 |
| 4337 | オトシブミ | ヒメクロオトシブミ | <i>Compsapoderus (Compsapoderus) erythrogaster</i> Snellen van Vollenhoven, 1865 |
| 4338 | オトシブミ | セアカヒメオトシブミ | <i>Compsapoderus (Compsapoderus) geminus</i> Sharp, 1889 |
| 4339 | オトシブミ | エゴツルクビオトシブミ | <i>Cycnotrachelodus roelofsi</i> (Harold, 1877) |
| 4340 | オトシブミ | ウスアカオトシブミ | <i>Leptapoderus (Leptapoderus) rubidus</i> Motschulsky, 1860 |
| 4341 | オトシブミ | ムツモンオトシブミ | <i>Leptapoderus (Paraleptapoderus) praecellens</i> Sharp, 1889 |
| 4342 | オトシブミ | ウスモンオトシブミ | <i>Leptapoderus (Pseudoleptapoderus) balteatus</i> Roelofs, 1874 |
| 4343 | オトシブミ | キイロクビナガオトシブミ | <i>Paratrachelophorus fluvus</i> (Roelofs, 1874) |
| 4344 | オトシブミ | ヒゲナガオトシブミ | <i>Paratrachelophorus longicornis</i> (Roelofs, 1874) |
| 4345 | オトシブミ | アカクビナガオトシブミ | <i>Morphocorynus nigricollis</i> (Roelofs, 1874) |
| 4346 | オトシブミ | ゴマダラオトシブミ | <i>Agomadaranus pardalis</i> (Snellen van Vollenhoven, 1865) |
| 4347 | オトシブミ | ヒメコブオトシブミ | <i>Phymatopoderus pavens</i> Voss, 1926 |
| 4348 | オトシブミ | ピロウドアシナガオトシブミ | <i>Calolabus (Calolabus) cupreus</i> (Roelofs, 1874) |
| 4349 | オトシブミ | リュイスアシナガオトシブミ | <i>Henicolabus (Allolabus) lewisii</i> (Sharp, 1889) |
| 4350 | オトシブミ | アシナガオトシブミ | <i>Phialodes (Phialodes) rufipennis</i> Roelofs, 1874 |
| 4351 | オトシブミ | コブルリオトシブミ | <i>Euops (Kobusynaptops) pustulosus</i> Sharp, 1889 |
| 4352 | オトシブミ | ハギルリオトシブミ | <i>Euops (Parasynaptopsis) lespedezae lespedezae</i> Sharp, 1889 |
| 4353 | オトシブミ | カシルリオトシブミ | <i>Euops (Parasynaptopsis) splendidus</i> Voss, 1930 |
| 4354 | オトシブミ | ナラルリオトシブミ | <i>Euops (Parasynaptops) konoi</i> Y. Sawada & Morimoto, 1985 |
| 4355 | オトシブミ | ケシルリオトシブミ | <i>Euops (Parasynaptops) politus</i> (Roelofs, 1874) |
| 4356 | オトシブミ | ルリオトシブミ | <i>Euops (Riedeliops) punctatostratus</i> (Motschulsky, 1860) |
| 4357 | オトシブミ | ヌルデケシツブチョッキリ | <i>Auletobius (Auletobius) fumigatus</i> (Roelofs, 1874) |
| 4358 | オトシブミ | ヒメクロケシツブチョッキリ | <i>Auletobius (Auletobius) puberulus</i> (Faust, 1882) |
| 4359 | オトシブミ | ミヤマケシツブチョッキリ | <i>Auletobius (Auletobius) sanguisorbae</i> (Schränk, 1798) |
| 4360 | オトシブミ | モンケシツブチョッキリ | <i>Auletobius (Pseudometopum) submaculatus</i> (Sharp, 1889) |
| 4361 | オトシブミ | クロケシツブチョッキリ | <i>Pseudomesauletes (Pseudomesauletes) uniformis</i> (Roelofs, 1874) |
| 4362 | オトシブミ | ブドウハマキチョッキリ | <i>Aspidobyctiscus (Aspidobyctiscus) lacunipennis</i> (Jekel, 1860) |
| 4363 | オトシブミ | ファウストハマキチョッキリ | <i>Byctiscus (Byctiscus) fausti</i> Sharp, 1889 |
| 4364 | オトシブミ | ドロハマキチョッキリ | <i>Byctiscus (Byctiscus) congener</i> (Jekel, 1860) |
| 4365 | オトシブミ | イタヤマハマキチョッキリ | <i>Byctiscus (Byctiscus) venustus</i> (Pascoe, 1875) |
| 4366 | オトシブミ | マルムネチョッキリ | <i>Chonostropheus chujoii</i> Voss, 1956 |
| 4367 | オトシブミ | オオズイクビチョッキリ | <i>Caenorhinus (Caenorhinus) eumegacephalus</i> Y. Sawada, 1993 |
| 4368 | オトシブミ | ルリイクビチョッキリ | <i>Caenorhinus (Caenorhinus) mannerheimi</i> (Hummel, 1823) |
| 4369 | オトシブミ | キアシイクビチョッキリ | <i>Caenorhinus (Flavodeporaus) fuscipennis</i> Sharp, 1889 |
| 4370 | オトシブミ | クロヘリイクビチョッキリ | <i>Caenorhinus (Flavodeporaus) ohdaisanunus</i> Nakane, 1963 |
| 4371 | オトシブミ | チビイクビチョッキリ | <i>Caenorhinus (Orientarodepus) minimus minimus</i> Kôno, 1928 |
| 4372 | オトシブミ | シリプトチョッキリ | <i>Chokkirius truncatus</i> (Sharp, 1889) |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|----------|----------------|---|----|
| 4373 | オトシブミ | サクライクビチョッキリ | <i>Deporaus (Pseudopoderites) septentrionalis</i> Y. Sawada, 1993 | |
| 4374 | オトシブミ | オオメイクビチョッキリ | <i>Deporaus (Roelofsdeporaus) hartmanni</i> Voss, 1929 | |
| 4375 | オトシブミ | ミヤマイクビチョッキリ | <i>Deporaus (Roelofsdeporaus) nidifucus</i> Y. Sawada & Lee, 1986 | |
| 4376 | オトシブミ | コナライクビチョッキリ | <i>Deporaus (Roelofsdeporaus) unicolor</i> (Roelofs, 1874) | |
| 4377 | オトシブミ | ヤドカリチョッキリ | <i>Paradeporaus depressus</i> (Faust, 1882) | |
| 4378 | オトシブミ | チャイロチョッキリ | <i>Aderorhinus crioceroides</i> Roelofs, 1874 | |
| 4379 | オトシブミ | ホソチョッキリ | <i>Eugnampobius (Eugnampobius) aurifrons</i> Roelofs, 1874 | |
| 4380 | オトシブミ | クアシホソチョッキリ | <i>Eugnampobius (Eugnampobius) flavipes</i> Sharp, 1889 | |
| 4381 | オトシブミ | クロホソチョッキリ | <i>Eugnampobius (Eugnampobius) morimotoi</i> Nakane, 1963 | |
| 4382 | オトシブミ | ルリホソチョッキリ | <i>Neoeugnampus (Neoeugnampus) amurensis</i> (Faust, 1882) | |
| 4383 | オトシブミ | コルリチョッキリ | <i>Cartorhynchites (Cartorhynchoides) apertus</i> (Sharp, 1889) | |
| 4384 | オトシブミ | ハラダチョッキリ | <i>Cneminvolvulus (Metinvolvulus) haradai</i> (Kôno, 1940) | |
| 4385 | オトシブミ | カラスチョッキリ | <i>Cneminvolvulus (Nigrorhynchites) cornix</i> (Y. Sawada, 1993) | |
| 4386 | オトシブミ | ハイイロチョッキリ | <i>Cyllorhynchites (Cyllorhynchites) ursulus ursulus</i> (Roelofs, 1874) | |
| 4387 | オトシブミ | マダラケブカチョッキリ | <i>Encomonychus (Maculinvolvulus) singularis</i> (Roelofs, 1874) | |
| 4388 | オトシブミ | ツツムネチョッキリ | <i>Involvulus (Involvulus) cylindricus</i> Schilsky, 1906 | |
| 4389 | オトシブミ | チビケブカチョッキリ | <i>Involvulus (Parinvolvulus) apionoides</i> (Sharp, 1889) | |
| 4390 | オトシブミ | ヒメケブカチョッキリ | <i>Involvulus (Parinvolvulus) pilosus</i> (Roelofs, 1874) | |
| 4391 | オトシブミ | グミチョッキリ | <i>Involvulus (Parinvolvulus) placidus</i> (Sharp, 1889) | |
| 4392 | オトシブミ | セアカチョッキリ | <i>Japanorhynchites sanguinipennis</i> (Roelofs, 1874) | |
| 4393 | オトシブミ | クチプトチョッキリ | <i>Lasiorhynchites (Neolasiorhynchites) brevisrostris</i> (Roelofs, 1874) | |
| 4394 | オトシブミ | クチナガチョッキリ | <i>Mechoris (Thompsonirhinus) plumbea</i> (Roelofs, 1874) | |
| 4395 | オトシブミ | カシルリチョッキリ | <i>Neocoenorrhinus (Neocoenorhinidius) assimilis</i> (Roelofs, 1874) | |
| 4396 | オトシブミ | モモチョッキリ | <i>Rhynchites (Epirhynchites) heros</i> Roelofs, 1874 | |
| 4397 | ミツギリゾウムシ | ミツギリゾウムシ | <i>Baryrhynchus (Eupsalomimus) poweri</i> Roelofs, 1880 | |
| 4398 | ミツギリゾウムシ | ムツモンミツギリゾウムシ | <i>Pseudorychodes insignis</i> (Lewis, 1883) | |
| 4399 | ミツギリゾウムシ | アカツツホソミツギリゾウムシ | <i>Callipareius (Callipareius) japonicus</i> (Nakane, 1963) | |
| 4400 | ミツギリゾウムシ | クロツツホソミツギリゾウムシ | <i>Callipareius (Metacidotes) kojimai</i> Morimoto, 1982 | |
| 4401 | ミツギリゾウムシ | エノキミツギリゾウムシ | <i>Eterozemus celtis</i> (Lewis, 1883) | |
| 4402 | ミツギリゾウムシ | ヒメマルクビミツギリゾウムシ | <i>Higonius cilo</i> Lewis, 1884 | |
| 4403 | ミツギリゾウムシ | ギンギンホソクチゾウムシ | <i>Perapion (Perapion) violaceum violaceum</i> (Kirby, 1808) | |
| 4404 | ミツギリゾウムシ | サキプトホソクチゾウムシ | <i>Alocentron (Bulborhinapion) pachyrrhynchum</i> (Gemming, 1871) | |
| 4405 | ミツギリゾウムシ | セアカホソクチゾウムシ | <i>Miniapion sulcirostre</i> (Sharp, 1891) | |
| 4406 | ミツギリゾウムシ | ナガホソクチゾウムシ | <i>Melanapion (Melanapion) naga</i> (Nakane, 1963) | |
| 4407 | ミツギリゾウムシ | ヒレルホソクチゾウムシ | <i>Sergiola (Golovnia) hilleri</i> (Schilsky, 1902) | |
| 4408 | ミツギリゾウムシ | ケブカホソクチゾウムシ | <i>Sergiola (Sergiola) griseopubescens</i> (Roelofs, 1874) | |
| 4409 | ミツギリゾウムシ | ヒメケブカホソクチゾウムシ | <i>Sergiola (Sergiola) praecarium</i> (Faust, 1887) | |
| 4410 | ミツギリゾウムシ | クチナガホソクチゾウムシ | <i>Cyanapion (Bothryorhynchapion) protractum</i> (Sharp, 1891) | |
| 4411 | ミツギリゾウムシ | キヒゲホソクチゾウムシ | <i>Eutrichapion (Eutrichapion) ervi</i> (Kirby, 1808) | |
| 4412 | ミツギリゾウムシ | コゲチャホソクチゾウムシ | <i>Holotrichapion (Holotrichapion) semisericeum</i> (Wagner, 1920) | |
| 4413 | ミツギリゾウムシ | クロホソクチゾウムシ | <i>Synapion (Synapion) corvinum</i> (Faust, 1889) | |
| 4414 | ミツギリゾウムシ | アカクチホソクチゾウムシ | <i>Microconapion pallidirostre</i> (Roelofs, 1874) | |
| 4415 | ミツギリゾウムシ | アザミホソクチゾウムシ | <i>Piezotrachelus (Piezotrachelus) japonicum</i> (Roelofs, 1874) | |
| 4416 | ミツギリゾウムシ | マメホソクチゾウムシ | <i>Pseudopiezotrachelus collare</i> (Schilsky, 1906) | |
| 4417 | ミツギリゾウムシ | ヒゲナガホソクチゾウムシ | <i>Pseudopiezotrachelus placidum</i> (Faust, 1887) | |
| 4418 | ミツギリゾウムシ | モンチビゾウムシ | <i>Nanophyes pallipes</i> Roelofs, 1874 | |
| 4419 | ミツギリゾウムシ | ウスイロチビゾウムシ | <i>Nanophyes usuiensis</i> Kôno, 1930 | |
| 4420 | ミツギリゾウムシ | シロモンチビゾウムシ | <i>Nanophyes albovittatus</i> Roelofs, 1874 | |
| 4421 | ミツギリゾウムシ | ケシチビゾウムシ | <i>Nanophyes suturalis</i> Pic, 1907 | |
| 4422 | ミツギリゾウムシ | ハナコブチビゾウムシ | <i>Nanophyes pubescens</i> Roelofs, 1874 | |
| 4423 | ミツギリゾウムシ | ヒシチビゾウムシ | <i>Nanophyes japonicus</i> Roelofs, 1879 | |
| 4424 | ミツギリゾウムシ | ホソチビゾウムシ | <i>Nanophyes marmoratus</i> (Goeze, 1777) | |
| 4425 | オサゾウムシ | スギキクイサビゾウムシ | <i>Dryophthorus japonicus</i> Konishi, 1963 | |
| 4426 | オサゾウムシ | アトボソククイサビゾウムシ | <i>Dryophthorus konishii</i> Morimoto, 1985 | |
| 4427 | オサゾウムシ | クイサビゾウムシ | <i>Dryophthorus sculpturatus</i> (Wollaston, 1873) | |
| 4428 | オサゾウムシ | オオゾウムシ | <i>Sipalinus gigas gigas</i> (Fabricius, 1775) | |
| 4429 | オサゾウムシ | トホシオサゾウムシ | <i>Aplotes roelofsi</i> (Chevrolat, 1882) | |
| 4430 | オサゾウムシ | ササコクゾウムシ | <i>Diocalandra sasa</i> Morimoto, 1978 | |
| 4431 | オサゾウムシ | コササコクゾウムシ | <i>Diocalandra elongata</i> (Roelofs, 1875) | |
| 4432 | オサゾウムシ | シバオサゾウムシ | <i>Sphenophorus venatus vestitus</i> Chittenden, 1904 | ● |
| 4433 | オサゾウムシ | コクゾウムシ | <i>Sitophilus zeamais</i> Motschulsky, 1855 | ● |
| 4434 | オサゾウムシ | ココクゾウムシ | <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1796) | ● |
| 4435 | オサゾウムシ | グラナリアコクゾウムシ | <i>Sitophilus granariae</i> (Linnaeus, 1758) | ● |
| 4436 | オサゾウムシ | シロズククイサビゾウムシ | <i>Synommatoides shirozui</i> Morimoto, 1978 | |
| 4437 | オサゾウムシ | アトマルククイサビゾウムシ | <i>Tetrasynommatus thompsoni</i> Morimoto, 1985 | |
| 4438 | イネゾウムシ | シラホシイネゾウムシ | <i>Caenosilapillus babai</i> Chûjô & Morimoto, 1959 | |
| 4439 | イネゾウムシ | イネゾウムシ | <i>Echinocnemus squameus</i> (Boheman, 1835) | |
| 4440 | イネゾウムシ | オオクニイネゾウムシ | <i>Procas biguttatus</i> Faust, 1882 | |
| 4441 | イネゾウムシ | イネミズゾウムシ | <i>Lissorhoptrus (Lissorhoptrus) oryophilus</i> Kuschel, 1951 | ● |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|--------|------------------|---|----|
| 4442 | イネゾウムシ | アカウキクサゾウムシ | <i>Stenopelmus rufinasus</i> Gyllenhal, 1836 | ● |
| 4443 | イネゾウムシ | ウキクサミズゾウムシ | <i>Tanysphyrus brevipennis</i> Voss, 1953 | |
| 4444 | イネゾウムシ | オオミズゾウムシ | <i>Tanysphyrus major</i> Roelofs, 1874 | |
| 4445 | ゾウムシ | クチブトヒゲボソゾウムシ | <i>Ophryophyllobius polydrusoides</i> (Sharp, 1896) | |
| 4446 | ゾウムシ | ツノヒゲボソゾウムシ | <i>Phyllobius (Diallobius) incomptus</i> Sharp, 1896 | |
| 4447 | ゾウムシ | コブヒゲボソゾウムシ | <i>Phyllobius (Nipponophyllobius) picipes</i> Motschulsky, 1860 | |
| 4448 | ゾウムシ | トゲアシヒゲボソゾウムシ | <i>Phyllobius (Odontophyllobius) annectens</i> Sharp, 1896 | |
| 4449 | ゾウムシ | ケブカトゲアシヒゲボソゾウムシ | <i>Phyllobius (Odontophyllobius) armatus</i> Roelofs, 1879 | |
| 4450 | ゾウムシ | カントウヒゲボソゾウムシ | <i>Phyllobius (Otophyllobius) kantoensis</i> Morimoto & Miyakawa, 2006 | |
| 4451 | ゾウムシ | リンゴヒゲボソゾウムシ | <i>Phyllobius (Otophyllobius) prolongatus</i> Motschulsky, 1866 | |
| 4452 | ゾウムシ | コヒゲボソゾウムシ | <i>Phyllobius (Phyllobius) brevitarsis</i> Kôno, 1930 | |
| 4453 | ゾウムシ | ヒラズネヒゲボソゾウムシ | <i>Phyllobius (Phyllobius) intrusus</i> Kôno, 1948 | |
| 4454 | ゾウムシ | ハバビロヒゲボソゾウムシ | <i>Phyllobius (Phyllobius) japonicus</i> Faust, 1889 | |
| 4455 | ゾウムシ | ハダカヒゲボソゾウムシ | <i>Phyllobius (Phyllobius) subnudus</i> Kôno, 1928 | |
| 4456 | ゾウムシ | チビヒゲボソゾウムシ | <i>Phyllobius (Subphyllobius) variabilis</i> Morimoto & Miyakawa, 2006 | |
| 4457 | ゾウムシ | マツトビゾウムシ | <i>Pachyrhinus (Pachyrhinus) scutellaris</i> (Roelofs, 1873) | |
| 4458 | ゾウムシ | モミクリイロゾウムシ | <i>Polydrusus (Nipponodrusus) issikii</i> (Kôno, 1930) | |
| 4459 | ゾウムシ | ウスアオオビゾウムシ | <i>Polydrusus (Polydrusus) ruficornis obizo</i> Morimoto & Kojima, 2006 | |
| 4460 | ゾウムシ | メナガクチブトゾウムシ | <i>Calomycterus setarius</i> Roelofs, 1873 | |
| 4461 | ゾウムシ | トゲアシゾウムシ | <i>Anosimus decoratus</i> Roelofs, 1873 | |
| 4462 | ゾウムシ | サビクチブトゾウムシ | <i>Canoixus japonicus</i> Roelofs, 1873 | |
| 4463 | ゾウムシ | ミドリクチブトゾウムシ | <i>Cyphicerus (Cyphicerus) viridulus</i> (Roelofs, 1873) | |
| 4464 | ゾウムシ | クリイロクチブトゾウムシ | <i>Cyrtapistomus castaneus</i> (Roelofs, 1873) | |
| 4465 | ゾウムシ | ニセチビヒョウタンゾウムシ | <i>Myosides pyrus</i> Sharp, 1896 | |
| 4466 | ゾウムシ | チビヒョウタンゾウムシ | <i>Myosides seriehispidus</i> Roelofs, 1873 | |
| 4467 | ゾウムシ | ヒゲブトクチブトゾウムシ | <i>Amyllocerus abnormalis</i> (Sharp, 1896) | |
| 4468 | ゾウムシ | チビアオクチブトゾウムシ | <i>Hyperstylus pallipes</i> Roelofs, 1873 | |
| 4469 | ゾウムシ | コカシワクチブトゾウムシ | <i>Lepidepistomodes griseoides</i> (Zumpt, 1937) | |
| 4470 | ゾウムシ | ケブカクチブトゾウムシ | <i>Lepidepistomodes fumosus</i> (Faust, 1882) | |
| 4471 | ゾウムシ | クロホシクチブトゾウムシ | <i>Lepidepistomodes nigromaculatus</i> Roelofs, 1873 | |
| 4472 | ゾウムシ | ウスアオクチブトゾウムシ | <i>Lepidepistomus elegantulus</i> Roelofs, 1873 | |
| 4473 | ゾウムシ | カシワクチブトゾウムシ | <i>Nothomyllocerus griseus</i> (Roelofs, 1873) | |
| 4474 | ゾウムシ | オオクチブトゾウムシ | <i>Phyllolytus variabilis</i> Roelofs, 1873 | |
| 4475 | ゾウムシ | ヒレルクチブトゾウムシ | <i>Pseudoedophrys hilleri</i> (Faust, 1889) | |
| 4476 | ゾウムシ | ハチジョウヒメカタゾウムシ | <i>Arrhaphogaster hachijoensis</i> Morimoto & Miyakawa, 1985 | |
| 4477 | ゾウムシ | トヨハシヒメカタゾウムシ | <i>Arrhaphogaster inouei</i> Morimoto, 2015 | |
| 4478 | ゾウムシ | ケブカヒメカタゾウムシ | <i>Arrhaphogaster pilosa</i> Roelofs, 1873 | |
| 4479 | ゾウムシ | キンケクチブトゾウムシ | <i>Otiorynchus sulcatus</i> (Fabricius, 1775) | ● |
| 4480 | ゾウムシ | ツツマガリツヤツチゾウムシ | <i>Asphalmus curvipenis</i> Morimoto, 2015 | |
| 4481 | ゾウムシ | ツヤツチゾウムシ | <i>Asphalmus japonicus</i> Sharp, 1896 | |
| 4482 | ゾウムシ | ヒメシロコブゾウムシ | <i>Dermatoxenus caesicollis</i> (Gyllenhal, 1833) | |
| 4483 | ゾウムシ | ウスヒョウタンゾウムシ | <i>Dermatoxenus clathratus</i> (Roelofs, 1873) | |
| 4484 | ゾウムシ | クワゾウムシ | <i>Episomus mundus</i> Sharp, 1896 | |
| 4485 | ゾウムシ | シロコブゾウムシ | <i>Episomus turritus</i> (Gyllenhal, 1833) | |
| 4486 | ゾウムシ | スグリゾウムシ | <i>Pesudocneorhinus bifasciatus</i> Roelofs, 1880 | |
| 4487 | ゾウムシ | チビスグリゾウムシ | <i>Pesudocneorhinus minimus</i> Roelofs, 1897 | |
| 4488 | ゾウムシ | カキスグリゾウムシ | <i>Pesudocneorhinus obesus</i> Roelofs, 1873 | |
| 4489 | ゾウムシ | ホソゲチビツチゾウムシ | <i>Trachyphloeosoma advena</i> Zimmerman, 1956 | |
| 4490 | ゾウムシ | フトゲチビツチゾウムシ | <i>Trachyphloeosoma roelofsi</i> Sharp, 1896 | |
| 4491 | ゾウムシ | アマギツチゾウムシ | <i>Trachyphilus amagianus</i> Morimoto, 2015 | |
| 4492 | ゾウムシ | フジツチゾウムシ | <i>Trachyphilus fujisanus</i> Morimoto, 2015 | |
| 4493 | ゾウムシ | カミムラツチゾウムシ | <i>Trachyphilus kamimuranus</i> Morimoto, 2015 | |
| 4494 | ゾウムシ | カントウヤマツチゾウムシ | <i>Trachyphilus kantomontanus</i> Morimoto, 2015 | |
| 4495 | ゾウムシ | シュゼンジツチゾウムシ | <i>Trachyphilus shuzenjianus</i> Morimoto, 2015 | |
| 4496 | ゾウムシ | アキヨシチビツチゾウムシ | <i>Trachyphilus troglodytes</i> (Morimoto, 1959) | |
| 4497 | ゾウムシ | ナミツチゾウムシ | <i>Trachyphilus vulgaris</i> Morimoto, 2015 | |
| 4498 | ゾウムシ | マルヒョウタンゾウムシ | <i>Catapionus gracilicornis obscurus</i> Sharp, 1896 | |
| 4499 | ゾウムシ | フキヒョウタンゾウムシ | <i>Catapionus modestus</i> Roelofs, 1873 | |
| 4500 | ゾウムシ | ワモンヒョウタンゾウムシ | <i>Sympiezomias lewisi lewisi</i> (Roelofs, 1873) | |
| 4501 | ゾウムシ | ヤマトオビモンヒョウタンゾウムシ | <i>Amystax yamato</i> Nakamura & Morimoto, 2015 | |
| 4502 | ゾウムシ | オオアオゾウムシ | <i>Chlorophanus grandis</i> Roelofs, 1873 | |
| 4503 | ゾウムシ | サビヒョウタンゾウムシ | <i>Scepticus insularis</i> Roelofs, 1873 (treated as <i>Scepticus griseus</i> (Roelofs, 1873)) | |
| 4504 | ゾウムシ | クワヒョウタンゾウムシ | <i>Scepticus konoii</i> Nakamura & Morimoto, 2015 (treated as <i>Scepticus insularis</i> Roelofs, 1873) | |
| 4505 | ゾウムシ | トビイロヒョウタンゾウムシ | <i>Scepticus griseus</i> (Roelofs, 1873) (= <i>Scepticus uniformis</i> Kôno, 1930) | |
| 4506 | ゾウムシ | キノヤマゾウムシ | <i>Byrsopages kiso kiso</i> Nakane, 1963 | |
| 4507 | ゾウムシ | コフキゾウムシ | <i>Eugnathus distinctus</i> Roelofs, 1873 | |
| 4508 | ゾウムシ | ヒサゴコフキゾウムシ | <i>Sitona (Parasitona) aberrans</i> Faust, 1887 | |
| 4509 | ゾウムシ | チビコフキゾウムシ | <i>Sitona (Sitona) japonicus</i> Roelofs, 1873 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|------|----------------|---|----|
| 4510 | ゾウムシ | ケチビコフキゾウムシ | <i>Sitona (Sitona) hispidulus</i> (Fabricius, 1775) | ● |
| 4511 | ゾウムシ | ヤサイゾウムシ | <i>Listroderes costirostris</i> Schönherr, 1826 | ● |
| 4512 | ゾウムシ | ハマベゾウムシ | <i>Isonycholips gotoi</i> Chûjô & Voss, 1960 | |
| 4513 | ゾウムシ | オオタコゾウムシ | <i>Brachypera (Antidonus) zoilus</i> (Scopoli, 1763) | ● |
| 4514 | ゾウムシ | シロスジタコゾウムシ | <i>Hypera (Eririnomorpha) conmaculata</i> (Herbst, 1795) | |
| 4515 | ゾウムシ | ハコベタコゾウムシ | <i>Hypera (Hypera) basalis</i> (Voss, 1937) | |
| 4516 | ゾウムシ | ツメクサタコゾウムシ | <i>Hypera (Hypera) nigrirostris</i> (Fabricius, 1775) | ● |
| 4517 | ゾウムシ | アルファルファタコゾウムシ | <i>Hypera (Hypera) postica</i> (Gyllenhal, 1813) | ● |
| 4518 | ゾウムシ | ミスジマルゾウムシ | <i>Phaeopholus ornatus</i> (Roelofs, 1873) | |
| 4519 | ゾウムシ | オオミスジマルゾウムシ | <i>Phaeopholus major</i> (Roelofs, 1873) | |
| 4520 | ゾウムシ | バッキンガムカギアシゾウムシ | <i>Bagous buchinghami</i> O'Brien & Morimoto, 1994 | |
| 4521 | ゾウムシ | カギアシゾウムシ | <i>Bogous bipunctatus</i> (Kôno, 1934) | |
| 4522 | ゾウムシ | チビデオゾウムシ | <i>Acalyptus carpini</i> (Fabricius, 1792) | |
| 4523 | ゾウムシ | シュロゾウムシ | <i>Derelomus uenoi</i> Morimoto, 1989 | |
| 4524 | ゾウムシ | シロオビチビンギゾウムシ | <i>Archarius (Archarius) alvovittatus</i> (Kôno, 1930) | |
| 4525 | ゾウムシ | チビシギゾウムシ | <i>Archarius (Archarius) chibi</i> (Kôno, 1930) | |
| 4526 | ゾウムシ | カミヤチビシギゾウムシ | <i>Archarius (Archarius) kamiyai</i> (Morimoto, 1962) | |
| 4527 | ゾウムシ | ムラカミチビンギゾウムシ | <i>Archarius (Archarius) murakamii</i> (Morimoto, 1962) | |
| 4528 | ゾウムシ | ジュウジチビンギゾウムシ | <i>Archarius (Archarius) pictus</i> (Roelofs, 1875) | |
| 4529 | ゾウムシ | レロフチビンギゾウムシ | <i>Archarius (Toptaria) roelofsi</i> (Heller, 1927) | |
| 4530 | ゾウムシ | ムモンチビンギゾウムシ | <i>Korecurculio antematus</i> (Kôno, 1930) | |
| 4531 | ゾウムシ | クヌギチビンギゾウムシ | <i>Korecurculio kunugi</i> (Morimoto, 1962) | |
| 4532 | ゾウムシ | ウスモンチビンギゾウムシ | <i>Korecurculio minutissimus</i> Schenkling, 1932 | |
| 4533 | ゾウムシ | アイノシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) aino</i> (Kôno, 1930) | |
| 4534 | ゾウムシ | ツバキシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) camelliae</i> (Roelofs, 1874) | |
| 4535 | ゾウムシ | セダカシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) convexus</i> (Roelofs, 1875) | |
| 4536 | ゾウムシ | コナラシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) dentipes</i> (Roelofs, 1875) | |
| 4537 | ゾウムシ | クロシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) distinguendus</i> (Roelofs, 1875) | |
| 4538 | ゾウムシ | ナツグミシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) elaeagni</i> Morimoto, 1962 | |
| 4539 | ゾウムシ | アキグミシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) flavoscutellatus</i> (Roelofs, 1875) | |
| 4540 | ゾウムシ | チャバネセダカシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) fluvipennis</i> Morimoto, 1960 | |
| 4541 | ゾウムシ | イヌビワシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) funebris</i> (Roelofs, 1875) | |
| 4542 | ゾウムシ | シイシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) hilgendorfi</i> (Harold, 1878) | |
| 4543 | ゾウムシ | ヒメシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) hime</i> (Kôno, 1930) | |
| 4544 | ゾウムシ | ミヤマシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) koreanus</i> (Heller, 1927) | |
| 4545 | ゾウムシ | モリモトシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) morimotoi</i> Notsu, 1994 | |
| 4546 | ゾウムシ | ツヤヒメシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) okumai</i> Morimoto, 1981 | |
| 4547 | ゾウムシ | クヌギシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) robustus</i> (Roelofs, 1875) | |
| 4548 | ゾウムシ | クリシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) sikkimensis</i> (Heller, 1927) | |
| 4549 | ゾウムシ | エゴシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) styracis</i> (Roelofs, 1875) | |
| 4550 | ゾウムシ | ウスリーシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) ussuriensis</i> (Heller, 1927) | |
| 4551 | ゾウムシ | キマダラシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) villosus</i> Fabricius, 1781 | |
| 4552 | ゾウムシ | ヤノシギゾウムシ | <i>Curculio (Curculio) yanoi</i> Morimoto, 1962 | |
| 4553 | ゾウムシ | モンイネゾウムシ | <i>Dorytomus (Dorytomus) maculipennis</i> Roelofs, 1874 | |
| 4554 | ゾウムシ | ムネビロイネゾウムシ | <i>Dorytomus (Dorytomus) notaroides</i> Kôno, 1930 | |
| 4555 | ゾウムシ | キタモンイネゾウムシ | <i>Dorytomus (Dorytomus) occalescens</i> (Gyllenhal, 1836) | |
| 4556 | ゾウムシ | ヤナギイネゾウムシ | <i>Dorytomus (Dorytomus) rectinatus</i> (Morimoto & Enda, 1962) | |
| 4557 | ゾウムシ | アカイネゾウムシ | <i>Dorytomus (Dorytomus) roelofsi</i> Faust, 1883 | |
| 4558 | ゾウムシ | ケナガイネゾウムシ | <i>Dorytomus (Euolamus) amurensis</i> Korotyaev, 1984 | |
| 4559 | ゾウムシ | ツメナシゾウムシ | <i>Anoplus plantaris</i> (Naezen, 1794) | |
| 4560 | ゾウムシ | ツヤクロツブゾウムシ | <i>Sphinxis crypticus</i> Kojima & Morimoto, 2000 | |
| 4561 | ゾウムシ | クロツブゾウムシ | <i>Sphinxis koikei</i> (Voss & Chûjô, 1960) | |
| 4562 | ゾウムシ | クロタマゾウムシ | <i>Cionus helleri</i> Reitter, 1904 | |
| 4563 | ゾウムシ | クロオビシロタマゾウムシ | <i>Cionus latefasciatus</i> (Voss, 1956) | |
| 4564 | ゾウムシ | マルモンタマゾウムシ | <i>Cionus tamazo</i> Kôno, 1930 | |
| 4565 | ゾウムシ | シロオビタマゾウムシ | <i>Stereonychidius galloisi</i> (Hustache, 1920) | |
| 4566 | ゾウムシ | ハイイロタマゾウムシ | <i>Stereonychus japonicus</i> Hustache, 1920 | |
| 4567 | ゾウムシ | アカタマゾウムシ | <i>Stereonychus thoracicus</i> Faust, 1882 | |
| 4568 | ゾウムシ | アカタマゾウムシ近縁種 | <i>Stereonychus</i> sp. (森本, 1984) | |
| 4569 | ゾウムシ | タカハシトゲゾウムシ | <i>Dinorhopala takahashii</i> (Kôno, 1930) | |
| 4570 | ゾウムシ | コブノコギリゾウムシ | <i>Ixalma dentipes</i> (Roelofs, 1874) | |
| 4571 | ゾウムシ | サビノコギリゾウムシ | <i>Ixalma hilleri</i> Roelofs, 1879 | |
| 4572 | ゾウムシ | ハラグロノコギリゾウムシ | <i>Ixalma nigriventris</i> Kôno, 1937 | |
| 4573 | ゾウムシ | オカダノコギリゾウムシ | <i>Ixalma okadai</i> Kôno, 1937 | |
| 4574 | ゾウムシ | ヨツコブノコギリゾウムシ | <i>Ixalma quadrigibbosa</i> Morimoto, 1960 | |
| 4575 | ゾウムシ | クチプトノミゾウムシ | <i>Imachra decipiens</i> (Roelofs, 1875) | |
| 4576 | ゾウムシ | ヨツオビクチプトノミゾウムシ | <i>Imachra nipponica</i> (Morimoto, 1964) | |
| 4577 | ゾウムシ | シラホシクチプトノミゾウムシ | <i>Imachra shirozui</i> (Morimoto, 1964) | |
| 4578 | ゾウムシ | ムモンノミゾウムシ | <i>Orchestes (Alyctus) aterrimus</i> Roelofs, 1874 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|----------------|---|---------------------------|----|
| ゾウムシ | ガロアノミゾウムシ | <i>Orchestes (Alyctus) galloisi</i> | (Kôno, 1930) | |
| ゾウムシ | キンケノミゾウムシ | <i>Orchestes (Alyctus) jozanus</i> | Kôno, 1930 | |
| ゾウムシ | カシワノミゾウムシ | <i>Orchestes (Amurorchestes) japonicus</i> | Hustache, 1920 | |
| ゾウムシ | ヒラセノミゾウムシ | <i>Orchestes (Granulorchestes) dorsoplanatus</i> | (Roelofs, 1874) | |
| ゾウムシ | ムネスジノミゾウムシ | <i>Orchestes (Orchestes) amurensis</i> | Faust, 1887 | |
| ゾウムシ | フトノミゾウムシ | <i>Orchestes (Orchestes) excellens</i> | Roelofs, 1874 | |
| ゾウムシ | エノキノミゾウムシ | <i>Orchestes (Orchestes) horii</i> | (Kôno, 1937) | |
| ゾウムシ | ヤドリノミゾウムシ | <i>Orchestes (Orchestes) hustachei</i> | Klima, 1935 | |
| ゾウムシ | ニレノミゾウムシ | <i>Orchestes (Orchestes) mutabilis</i> | Boheman, 1843 | |
| ゾウムシ | マダラノミゾウムシ | <i>Orchestes (Orchestes) nomizo</i> | Kôno, 1937 | |
| ゾウムシ | アカアシノミゾウムシ | <i>Orchestes (Orchestes) sanguinipes</i> | (Roelofs, 1874) | |
| ゾウムシ | ササジノミゾウムシ | <i>Orchestes (Orchestes) sasajii</i> | Kojima & Morimoto, 2007 | |
| ゾウムシ | ウスモンノミゾウムシ | <i>Orchestes (Orchestes) variegatus</i> | Roelofs, 1874 | |
| ゾウムシ | アラゲマダラノミゾウムシ | <i>Orchestes (Orchestes) villosus</i> | (Morimoto, 1964) | |
| ゾウムシ | ハチジョウノミゾウムシ | <i>Ramphus hisamatsui</i> | Chûjô & Morimoto, 1960 | |
| ゾウムシ | リンゴノミゾウムシ | <i>Ramphus pulicarius</i> | (Herbst, 1795) | |
| ゾウムシ | ダウリアノミゾウムシ | <i>Tachyerges dauricus</i> | (Faust, 1882) | |
| ゾウムシ | クロノミゾウムシ | <i>Tachyerges stigma</i> | (Germer, 1821) | |
| ゾウムシ | ハイマツハナゾウムシ | <i>Anthonomus (Anthonomorphus) phyllocola</i> | (Herbst, 1795) | |
| ゾウムシ | ミヤマハナゾウムシ | <i>Anthonomus (Anthonomus) alni</i> | Kojima & Morimoto, 1994 | |
| ゾウムシ | イチゴハナゾウムシ | <i>Anthonomus (Anthonomus) bisignifer</i> | Schenkling, 1934 | |
| ゾウムシ | リンゴハナゾウムシ | <i>Anthonomus (Anthonomus) mali</i> | Kojima & Morimoto, 1994 | |
| ゾウムシ | チビハナゾウムシ | <i>Anthonomus (Anthonomus) minor</i> | Kojima & Morimoto, 1994 | |
| ゾウムシ | オオクマハナゾウムシ | <i>Anthonomus (Anthonomus) okumai</i> | Morimoto & Miyakawa, 1985 | |
| ゾウムシ | ナシハナゾウムシ | <i>Anthonomus (Anthonomus) pomorum</i> | (Linnaeus, 1758) | |
| ゾウムシ | エゾハナゾウムシ | <i>Anthonomus (Anthonomus) takahashii</i> | Kojima & Morimoto, 1994 | |
| ゾウムシ | ユアサハナゾウムシ | <i>Anthonomus (Anthonomus) yuasai</i> | Kôno, 1939 | |
| ゾウムシ | オビモンハナゾウムシ | <i>Anthonomus (Furcipes) rectirostris</i> | (Linnaeus, 1758) | |
| ゾウムシ | コブハナゾウムシ | <i>Anthonomus (Tachypterellus) dorsalis</i> | (Voss & Chûjô, 1960) | |
| ゾウムシ | ヘリアカナガハナゾウムシ | <i>Bradybatus (Bradybatus) limbatus</i> | Roelofs, 1875 | |
| ゾウムシ | クロナガハナゾウムシ | <i>Bradybatus (Bradybatus) sharpi</i> | Tournier, 1873 | |
| ゾウムシ | ハモグリゾウムシ | <i>Ellescus bicoloripes</i> | Voss & Chûjô, 1960 | |
| ゾウムシ | クロハモグリゾウムシ | <i>Ellescus pauper</i> | Chûjô & Voss, 1960 | |
| ゾウムシ | カミヤコバンゾウムシ | <i>Cleopomiarus kamiyai</i> | (Morimoto, 1959) | |
| ゾウムシ | チビコバンゾウムシ | <i>Cleopomiarus vestitus</i> | (Roelofs, 1875) | |
| ゾウムシ | ムシクサコバンゾウムシ | <i>Gymnaetron miyoshii</i> | Miyoshi, 1922 | |
| ゾウムシ | シラケコバンゾウムシ | <i>Gymnaetron villosipenne</i> | Roelofs, 1875 | |
| ゾウムシ | サビマルクチゾウムシ | <i>Galloisia inflata</i> | Hustache, 1920 | |
| ゾウムシ | イケザキアシプトゾウムシ | <i>Endaeidius ikezakii</i> | Morimoto, 1962 | |
| ゾウムシ | キイロアシプトゾウムシ | <i>Endaeus flavidus</i> | Kojima & Morimoto, 1995 | |
| ゾウムシ | アシプトゾウムシ | <i>Endaeus nipponicus</i> | Voss & Chûjô, 1960 | |
| ゾウムシ | ウスグロアシプトゾウムシ | <i>Morimotozo obscurus</i> | (Roelofs, 1873) | |
| ゾウムシ | ホソアシプトゾウムシ | <i>Nipponochyromera gracilipes</i> | Kojima & Morimoto, 1996 | |
| ゾウムシ | フタスジアシプトゾウムシ | <i>Ochyromera binotata</i> | Kojima & Morimoto, 1996 | |
| ゾウムシ | ヒラマツアシプトゾウムシ | <i>Ochyromera hiramatsui</i> | Kojima & Morimoto, 1996 | |
| ゾウムシ | ケブカアシプトゾウムシ | <i>Ochyromera hirsuta</i> | Kojima & Morimoto, 1996 | |
| ゾウムシ | ホリカワアシプトゾウムシ | <i>Ochyromera horikawai</i> | Kojima & Morimoto, 1996 | |
| ゾウムシ | モンアシプトゾウムシ | <i>Ochyromera japonica</i> | (Roelofs, 1874) | |
| ゾウムシ | ニッポンアシプトゾウムシ | <i>Ochyromera nipponica</i> | Kojima & Morimoto, 1996 | |
| ゾウムシ | アセビアシプトゾウムシ | <i>Ochyromera pieridis</i> | Kojima & Morimoto, 1998 | |
| ゾウムシ | トネリコアシプトゾウムシ | <i>Ochyromera suturalis</i> | Kojima & Morimoto, 1996 | |
| ゾウムシ | モミハモグリアシプトゾウムシ | <i>Parendaeus abietinus</i> | Kojima & Morimoto, 1996 | |
| ゾウムシ | マダラケシツブゾウムシ | <i>Smicronyx (Smicronyx) madaranus</i> | Kôno, 1930 | |
| ゾウムシ | アカスジケシツブゾウムシ | <i>Smicronyx (Smicronyx) rubricatus</i> | Kôno, 1930 | |
| ゾウムシ | マルモンササラゾウムシ | <i>Demimaea circula</i> | (Roelofs, 1874) | |
| ゾウムシ | オオクボササラゾウムシ | <i>Demimaea okuboi</i> | Kôno, 1939 | |
| ゾウムシ | クワササラゾウムシ | <i>Demimaea mori</i> | Kôno, 1939 | |
| ゾウムシ | タバゲササラゾウムシ | <i>Demimaea fascicularis</i> | (Roelofs, 1879) | |
| ゾウムシ | ナデシコタネコバンゾウムシ | <i>Sibinia</i> | sp. | |
| ゾウムシ | コギンスジゾウムシ | <i>Tychius ovalis</i> | Roelofs, 1874 | |
| ゾウムシ | ツメクサタネコバンゾウムシ | <i>Tychius picirostris</i> | (Fabricius, 1787) | |
| ゾウムシ | ハスジゾウムシ | <i>Cleonis japonica japonica</i> | Faust, 1904 | |
| ゾウムシ | ゴボウゾウムシ | <i>Larinus (Phyllonomeus) latissimus latissimus</i> | Roelofs, 1873 | |
| ゾウムシ | オオゴボウゾウムシ | <i>Larinus (Phyllonomeus) meleagris</i> | Petri, 1907 | |
| ゾウムシ | ハスジカツオゾウムシ | <i>Lixus acutipennis</i> | (Roelofs, 1873) | |
| ゾウムシ | カツオゾウムシ | <i>Lixus impressiventris</i> | Roelofs, 1873 | |
| ゾウムシ | アイノカツオゾウムシ | <i>Lixus maculatus</i> | Roelofs, 1873 | |
| ゾウムシ | ツツゾウムシ | <i>Carcilia strigicollis</i> | Roelofs, 1874 | |
| ゾウムシ | コゲチャツツゾウムシ | <i>Carcilia tenuistriata</i> | Heller, 1941 | |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|------|------|------------------|---|
| | 和名 | 学名 | |
| 4648 | ゾウムシ | チビクロツツキクイゾウムシ | <i>Magdalis (Edo) ruficornis</i> (Linnaeus, 1758) |
| 4649 | ゾウムシ | ツツキクイゾウムシ | <i>Magdalis (Magdalis) memnonia</i> (Gyllenhal, 1837) |
| 4650 | ゾウムシ | ノヒラツツキクイゾウムシ | <i>Magdalis (Magdalis) nohirai</i> Morimoto, 1982 |
| 4651 | ゾウムシ | タキザワツツキクイゾウムシ | <i>Magdalis (Magdalis) takizawai</i> Kôno, 1930 |
| 4652 | ゾウムシ | トゲクロツツキクイゾウムシ | <i>Magdalis (Odontomagdalis) carbonaria</i> (Linnaeus, 1758) |
| 4653 | ゾウムシ | コクロツツキクイゾウムシ | <i>Magdalis (Odontomagdalis) jezoensis</i> Kôno, 1930 |
| 4654 | ゾウムシ | クロツツキクイゾウムシ | <i>Magdalis (Odontomagdalis) galloisi</i> Kôno, 1930 |
| 4655 | ゾウムシ | ヒメクロツツキクイゾウムシ | <i>Magdalis (Panopsis) flavicornis</i> (Gyllenhal, 1837) |
| 4656 | ゾウムシ | ババスゲヒメゾウムシ | <i>Limnobaris babai</i> Chûjô & Morimoto, 1959 |
| 4657 | ゾウムシ | シラホシヒメゾウムシ | <i>Anthinobaris dispilota dispilota</i> (Solsky, 1870) |
| 4658 | ゾウムシ | ヨモギヒメゾウムシ | <i>Baris (Baris) artemisiae</i> (Herbst, 1795) |
| 4659 | ゾウムシ | エゾヒメゾウムシ | <i>Baris (Baris) ezoana</i> Kôno, 1940 |
| 4660 | ゾウムシ | ハッカヒメゾウムシ | <i>Baris (Baris) menthae</i> Kôno, 1937 |
| 4661 | ゾウムシ | マダラヒメゾウムシ | <i>Baris (Baris) orientalis</i> Roelofs, 1875 |
| 4662 | ゾウムシ | オオハッカヒメゾウムシ | <i>Baris (Baris) pilosa</i> Roelofs, 1875 |
| 4663 | ゾウムシ | ツヤチビヒメゾウムシ | <i>Centrinopsis nitens</i> Roelofs, 1875 |
| 4664 | ゾウムシ | ヨツボシヒメゾウムシ | <i>Dendrobaris flavosignata</i> (Roelofs, 1879) |
| 4665 | ゾウムシ | チャイロヒメゾウムシ | <i>Dendrobaris maculata</i> (Roelofs, 1879) |
| 4666 | ゾウムシ | クワヒメゾウムシ | <i>Moreobaris deplanata</i> (Roelofs, 1875) |
| 4667 | ゾウムシ | タテスジアカヒメゾウムシ | <i>Moreobaris rubicata</i> (Hustache, 1921) |
| 4668 | ゾウムシ | フタホシヒメゾウムシ | <i>Nespirobaris cynanchi</i> Yoshihara, 2016 |
| 4669 | ゾウムシ | サメハダヒメゾウムシ | <i>Nespilobaris nipponica</i> (Kôno, 1928) |
| 4670 | ゾウムシ | クロカタビロヒメゾウムシ | <i>Omobaris chloranthae</i> Kojima & Yoshihara, 2009 |
| 4671 | ゾウムシ | サビカタビロヒメゾウムシ | <i>Omobaris parvula</i> Kojima & Yoshihara, 2009 |
| 4672 | ゾウムシ | カタボシヒメゾウムシ | <i>Orchidophilus hisamatsui</i> (Kojima & Yoshihara, 2009) |
| 4673 | ゾウムシ | ランヒメゾウムシ | <i>Orchidophilus ran</i> Morimoto, 1994 |
| 4674 | ゾウムシ | ツヤケシヒメゾウムシ | <i>Pellobaris melancholica</i> (Roelofs, 1875) |
| 4675 | ゾウムシ | ツヤハダヒメゾウムシ | <i>Phrissoderes rufitarsis</i> (Roelofs, 1875) |
| 4676 | ゾウムシ | カナムグラヒメゾウムシ | <i>Psilarthroides czerskyi</i> (Zaslavskij, 1956) |
| 4677 | ゾウムシ | ウミベヒメゾウムシ | <i>Pteridobaris maritima</i> (Roelofs, 1875) |
| 4678 | ゾウムシ | ガロアアカサルゾウムシ | <i>Brevicoeliodes galloisi</i> (Hustache, 1916) |
| 4679 | ゾウムシ | カナムグラサルゾウムシ | <i>Cardipennis shaowuensis</i> (Voss, 1958) |
| 4680 | ゾウムシ | ムネミゾサルゾウムシ | <i>Cardipennis sulcithorax</i> (Hustache, 1916) |
| 4681 | ゾウムシ | エゴニセサルゾウムシ | <i>Ceutorhynchoides styracis</i> Yoshitake & Colonnelli, 2005 |
| 4682 | ゾウムシ | ダイコンサルゾウムシ | <i>Ceutorhynchus albosuturalis</i> (Roelofs, 1875) |
| 4683 | ゾウムシ | ミドリサルゾウムシ | <i>Ceutorhynchus filiae</i> Dalla Torre, 1922 |
| 4684 | ゾウムシ | アオバネサルゾウムシ | <i>Ceutorhynchus ibukianus</i> Hustache, 1916 |
| 4685 | ゾウムシ | アカバネダイコンサルゾウムシ | <i>Ceutorhynchus sinicus</i> (Voss, 1958) |
| 4686 | ゾウムシ | アササルゾウムシ近似種 | <i>Ceutorhynchus</i> sp. 2 (伊澤ら, 2009) |
| 4687 | ゾウムシ | アマミオビアカサルゾウムシ | <i>Coeliodes amamianus</i> Yoshitake, 1999 |
| 4688 | ゾウムシ | ババオビアカサルゾウムシ | <i>Coeliodes babai</i> Voss & Chujo, 1960 |
| 4689 | ゾウムシ | オビアカサルゾウムシ | <i>Coeliodes nakanoensis</i> Hustache, 1916 |
| 4690 | ゾウムシ | マンサクオビアカサルゾウムシ | <i>Coeliodes</i> sp. 1. (伊澤, 2012) |
| 4691 | ゾウムシ | チャイロアカサルゾウムシ | <i>Coeliodinus brunneus</i> Hustache, 1916 |
| 4692 | ゾウムシ | エトロフアカサルゾウムシ | <i>Coeliodinus etorofuensis</i> (Kôno, 1935) |
| 4693 | ゾウムシ | ツヤアカサルゾウムシ | <i>Coeliodinus parcesquamosus</i> (Hustache, 1916) |
| 4694 | ゾウムシ | クロアカサルゾウムシ | <i>Coeliodinus</i> sp. 2 (伊澤, 2010) |
| 4695 | ゾウムシ | ケブカアカサルゾウムシ | <i>Coeliodinus</i> sp. 3 (伊澤, 2010) |
| 4696 | ゾウムシ | オオシロモンサルゾウムシ | <i>Hadroplontus ancora</i> (Roelofs, 1875) |
| 4697 | ゾウムシ | サワフタギニセサルゾウムシ | <i>Hainokisaruzo nipponensis</i> (Hustache, 1916) |
| 4698 | ゾウムシ | ケマンサルゾウムシ | <i>Sirocalodes umbrinus</i> (Hustache, 1916) |
| 4699 | ゾウムシ | ケナガサルゾウムシ | <i>Trichocoeliodes excavatus</i> Hustache, 1916 |
| 4700 | ゾウムシ | アルマンクロツヤサルゾウムシ | <i>Wagnerinus harmandi</i> (Hustache, 1916) |
| 4701 | ゾウムシ | タニウツギクロツヤサルゾウムシ | <i>Wagnerinus costatus</i> (Hustache, 1916) |
| 4702 | ゾウムシ | トゲトゲクロサルゾウムシ | <i>Zacladus geranii</i> (Paykull, 1800) |
| 4703 | ゾウムシ | ボービエトゲカタビロサルゾウムシ | <i>Augstinus bouvieri</i> (Hustache, 1916) |
| 4704 | ゾウムシ | コブクチプトサルゾウムシ | <i>Cyphauleutes bifasciatus</i> (Voss, 1958) |
| 4705 | ゾウムシ | ジュウジコブサルゾウムシ | <i>Sinauletes bigibbosus</i> (Hustache, 1916) |
| 4706 | ゾウムシ | スベリビユサルゾウムシ | <i>Hypurus bertrandii</i> (Perris, 1852) |
| 4707 | ゾウムシ | ツツジトゲムネサルゾウムシ | <i>Coelioderes fulvus</i> (Roelofs, 1875) |
| 4708 | ゾウムシ | クロオビトゲムネサルゾウムシ | <i>Coelioderes lesnei</i> (Hustache, 1916) |
| 4709 | ゾウムシ | ニッポントゲムネサルゾウムシ | <i>Coelioderes nipponicus</i> Korotyaev, 2004 |
| 4710 | ゾウムシ | ニセツツジトゲムネサルゾウムシ | <i>Coelioderes</i> sp. 1 (伊澤ら, 2009) |
| 4711 | ゾウムシ | ミズキトゲムネサルゾウムシ | <i>Coelioderes</i> sp. 2 (伊澤ら, 2009) |
| 4712 | ゾウムシ | キボシトゲムネサルゾウムシ | <i>Mecysmoderes ater</i> Hustache, 1916 |
| 4713 | ゾウムシ | ネジキトゲムネサルゾウムシ | <i>Mecysmoderes brevicarinatus</i> Hustache, 1916 |
| 4714 | ゾウムシ | マルメクチプトサルゾウムシ | <i>Pelenomus roelofsi</i> (Hustache, 1916) |
| 4715 | ゾウムシ | ワルトンクチプトサルゾウムシ | <i>Pelenomus waltoni</i> Boheman, 1842 |
| 4716 | ゾウムシ | ヤマトクチプトサルゾウムシ | <i>Phytobius japonicus</i> Roelofs, 1875 |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|------------------|---|---------------------------|----|
| ゾウムシ | ホソクチプトサルゾウムシ | <i>Rhinoncus albicinctus</i> | Gyllenhal, 1837 | ● |
| ゾウムシ | アカアシクチプトサルゾウムシ | <i>Rhinoncus cribricollis</i> | Hustache, 1916 | |
| ゾウムシ | ギシギシクチプトサルゾウムシ | <i>Rhinoncus jakovlevi</i> | Faust, 1893 | |
| ゾウムシ | コブナシクチプトサルゾウムシ | <i>Rhinoncus nigrotibialis</i> | Wagner, 1939 | |
| ゾウムシ | タデノクチプトサルゾウムシ | <i>Rhinoncus sibiricus</i> | Faust, 1893 | |
| ゾウムシ | タデトゲサルゾウムシ | <i>Homorosoma asperum</i> | (Roelofs, 1875) | |
| ゾウムシ | クロトゲサルゾウムシ | <i>Homorosoma aterrimum</i> | (Hustache, 1916) | |
| ゾウムシ | カナムグラトゲサルゾウムシ | <i>Homorosoma chinense</i> | Wagner, 1844 | |
| ゾウムシ | クロクチプトサルゾウムシ | <i>Rhinoncomimus (Rhinoncomimus) niger</i> | Chûjô & Morimoto, 1959 | |
| ゾウムシ | キイチゴトゲサルゾウムシ | <i>Scleropteroides hypocritus</i> | (Hustache, 1916) | |
| ゾウムシ | ニセキイチゴトゲサルゾウムシ | <i>Scleropteroides longiprocessus</i> | Huang & Yoshitake, 2014 | |
| ゾウムシ | キンケツツヒメゾウムシ | <i>Phaenomerus foveipennis</i> | (Morimoto, 1961) | |
| ゾウムシ | ナガクモゾウムシ | <i>Euryommatus ellipticus</i> | Morimoto & Miyakawa, 1985 | |
| ゾウムシ | コウノクモゾウムシ | <i>Euryommatus konoii</i> | Zumpt, 1937 | |
| ゾウムシ | トウキョウクモゾウムシ | <i>Euryommatus tokioensis</i> | Nakane, 1962 | |
| ゾウムシ | トゲハラヒラセクモゾウムシ | <i>Metialma cordata</i> | Marshall, 1948 | |
| ゾウムシ | コヒラセクモゾウムシ | <i>Metialma pusilla</i> | Roelofs, 1875 | |
| ゾウムシ | ミヤマヒシガタクモゾウムシ | <i>Lobotrachelus minor</i> | (Hustache, 1921) | |
| ゾウムシ | トサヒシガタクモゾウムシ | <i>Lobotrachelus tosanus</i> | Morimoto, 1958 | |
| ゾウムシ | ノコギリクモゾウムシ | <i>Mecopomorphus amurensis</i> | (Heyden, 1884) | |
| ゾウムシ | ツノクモゾウムシ | <i>Phylaitis maculiventris</i> | Voss, 1958 | |
| ゾウムシ | ヤマトヒメクモゾウムシ | <i>Ellatocerus japonicus</i> | Morimoto, 1960 | |
| ゾウムシ | コウノヒメクモゾウムシ | <i>Telephae konoii</i> | Morimoto, 1960 | |
| ゾウムシ | ムラカミヒメクモゾウムシ | <i>Telephae murakamii</i> | Morimoto, 1960 | |
| ゾウムシ | テバコヒメクモゾウムシ | <i>Telephae tebakosana</i> | Morimoto, 1960 | |
| ゾウムシ | ミツオビヒメクモゾウムシ | <i>Telephae trifasciatus</i> | Morimoto, 1960 | |
| ゾウムシ | アカオビタマクモゾウムシ | <i>Egiona konoii</i> | Nakane, 1962 | |
| ゾウムシ | クロホシタマクモゾウムシ | <i>Egiona picta</i> | (Roelofs, 1875) | |
| ゾウムシ | チビクチカクシゾウムシ | <i>Deiradocranus setosus</i> | (Morimoto, 1962) | |
| ゾウムシ | マダラメカクシゾウムシ | <i>Mechistocerus nipponicus</i> | Kôno, 1932 | |
| ゾウムシ | コホシメカクシゾウムシ | <i>Mechistocerus parvicmaculatus</i> | Morimoto & Miyakawa, 1985 | |
| ゾウムシ | アラムネクチカクシゾウムシ | <i>Monaulax rugicollis</i> | (Roelofs, 1875) | |
| ゾウムシ | アカナガクチカクシゾウムシ | <i>Rhadinomerus annulipes</i> | (Roelofs, 1879) | |
| ゾウムシ | ババナガクチカクシゾウムシ | <i>Rhadinomerus babai</i> | Morimoto, 1987 | |
| ゾウムシ | マエバラナガクチカクシゾウムシ | <i>Rhadinomerus maebarai</i> | Chûjô & Voss, 1960 | |
| ゾウムシ | マルミナガクチカクシゾウムシ | <i>Rhadinomerus subovatus</i> | Morimoto, 1987 | |
| ゾウムシ | ウンモンナガクチカクシゾウムシ | <i>Rhadinomerus unmon unmon</i> | Nakane, 1963 | |
| ゾウムシ | ホソカレキクチカクシゾウムシ | <i>Camptorhinus notabilis</i> | (Walker, 1859) | |
| ゾウムシ | チビササラクチカクシゾウムシ | <i>Deretiosopsis nigrisetis</i> | Morimoto, 1988 | |
| ゾウムシ | コササラクチカクシゾウムシ | <i>Colobodellus postfasciatus</i> | Morimoto & Miyakawa, 1985 | |
| ゾウムシ | ヒラムネメカクシゾウムシ | <i>Mechistocerus japonicus</i> | Morimoto & Miyakawa, 1985 | |
| ゾウムシ | ユリコヒメクチカクシゾウムシ | <i>Anaechmura yurikoe</i> | Morimoto & Miyakawa, 1985 | |
| ゾウムシ | ユタマクチカクシゾウムシ | <i>Caenocryptorrhynchus frontalis</i> | Morimoto, 1962 | |
| ゾウムシ | ツツクチカクシゾウムシ | <i>Cechania eremita</i> | Pascoe, 1874 | |
| ゾウムシ | マダラクチカクシゾウムシ | <i>Cryptorhynchus (Cryptorhynchus) electus</i> | (Roelofs, 1875) | |
| ゾウムシ | ハスジクチカクシゾウムシ | <i>Cryptorhynchus (Cryptorhynchus) fasciculatus</i> | (Roelofs, 1875) | |
| ゾウムシ | ヤナギシリジロゾウムシ | <i>Cryptorhynchus (Cryptorhynchus) lapathi</i> | (Linnaeus, 1758) | |
| ゾウムシ | 和名なし | <i>Cryptorhynchus</i> sp. 1 | (伊澤, 2009) | |
| ゾウムシ | 和名なし | <i>Cryptorhynchus</i> sp. 2 | (伊澤, 2009) | |
| ゾウムシ | アラハダクチカクシゾウムシ | <i>Rhadinopus sulcatostratus</i> | (Roelofs, 1875) | |
| ゾウムシ | タイワンモンクチカクシゾウムシ | <i>Sclerolips horridus</i> | Heller, 1931 | |
| ゾウムシ | モンクチカクシゾウムシ | <i>Sclerolips maculicollis</i> | Morimoto, 1962 | |
| ゾウムシ | ヒウランシラホシゾウムシ | <i>Shirahoshizo hiurai</i> | Morimoto, 1962 | |
| ゾウムシ | マツノシラホシゾウムシ | <i>Shirahoshizo insidiosus</i> | (Roelofs, 1875) | |
| ゾウムシ | クルミノシラホシゾウムシ | <i>Shirahoshizo juglandis</i> | Zherichin, 1991 | |
| ゾウムシ | トウヒノシラホシゾウムシ | <i>Shirahoshizo opacus</i> | (Zherichin, 1991) | |
| ゾウムシ | コマツノシラホシゾウムシ | <i>Shirahoshizo pini</i> | Morimoto, 1962 | |
| ゾウムシ | ニセマツノシラホシゾウムシ | <i>Shirahoshizo rufescens</i> | (Roelofs, 1875) | |
| ゾウムシ | アラハダシラホシゾウムシ | <i>Shirahoshizo rugipennis</i> | Morimoto, 1962 | |
| ゾウムシ | タマヌキクチカクシゾウムシ | <i>Shirahoshizo tamanukii</i> | (Kôno, 1938) | |
| ゾウムシ | 和名なし | <i>Shirahoshizo</i> sp. 1 | (辻, 2015) | |
| ゾウムシ | クロクビクチカクシゾウムシ | <i>Sybulus nigricollis</i> | (Roelofs, 1879) | |
| ゾウムシ | ウエノヒョウタン | <i>Hyotanzo uenoi</i> | Morimoto, 1962 | |
| ゾウムシ | クチカクシゾウムシ | | | |
| ゾウムシ | ケシクチカクシゾウムシ | <i>Microcryptorhynchus nipponicus</i> | Morimoto & Miyakawa, 1985 | |
| ゾウムシ | オオシマヒサゴクチカクシゾウムシ | <i>Simulatacalles oshimaensis</i> | Morimoto & Miyakawa, 1985 | |
| ゾウムシ | アラムネヒサゴクチカクシゾウムシ | <i>Simulatacalles pustulosus</i> | Morimoto & Lee, 1992 | |
| ゾウムシ | ヒサゴクチカクシゾウムシ | <i>Simulatacalles simulator</i> | (Roelofs, 1875) | |
| ゾウムシ | ワタナベヒサゴクチカクシゾウムシ | <i>Simulatacalles watanabei</i> | Morimoto & Miyakawa, 1985 | |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|------|-----------------|--|---------------------------|
| 4785 | ゾウムシ | フナガタクチカクシゾウムシ | <i>Sternochetus navicularis</i> | (Roelofs, 1875) |
| 4786 | ゾウムシ | アシナガオニゾウムシ | <i>Gasterocercus longipes</i> | Kôno, 1932 |
| 4787 | ゾウムシ | ムナビロマルクチカクシゾウムシ | <i>Orochlesis amplicollis</i> | Morimoto & Miyakawa, 1985 |
| 4788 | ゾウムシ | タカオマルクチカクシゾウムシ | <i>Orochlesis takaosana</i> | Kôno, 1932 |
| 4789 | ゾウムシ | キボシクチカクシゾウムシ | <i>Rhyssmenatoides flavomaculatus</i> | Morimoto, 1962 |
| 4790 | ゾウムシ | オオクチカクシゾウムシ | <i>Syrotelus septentrionalis</i> | (Roelofs, 1873) |
| 4791 | ゾウムシ | ヒメクチカクシゾウムシ | <i>Syrotelus umbrosus</i> | (Roelofs, 1875) |
| 4792 | ゾウムシ | クロコブゾウムシ | <i>Niphades (Scaphostethus) variegatus</i> | (Roelofs, 1873) |
| 4793 | ゾウムシ | ホホジロアシナガゾウムシ | <i>Merus erro</i> | (Pascoe, 1873) |
| 4794 | ゾウムシ | クスジアシナガゾウムシ | <i>Merus flavosignatus</i> | (Roelofs, 1875) |
| 4795 | ゾウムシ | シロオビアカアシナガゾウムシ | <i>Merus nipponicus</i> | (Kôno, 1930) |
| 4796 | ゾウムシ | カシアシナガゾウムシ | <i>Merus piceus</i> | (Roelofs, 1875) |
| 4797 | ゾウムシ | オジロアシナガゾウムシ | <i>Ornatacides trifidus</i> | (Pascoe, 1870) |
| 4798 | ゾウムシ | クロクチカクシゾウムシ | <i>Catagnatus japonicus</i> | Roelofs, 1875 |
| 4799 | ゾウムシ | シロアナアキゾウムシ | <i>Hesychobius vossi</i> | (Chujo, 1959) |
| 4800 | ゾウムシ | アダチアナアキゾウムシ | <i>Hylobius (Hylobius) adachii</i> | Kôno, 1934 |
| 4801 | ゾウムシ | フタバアナアキゾウムシ | <i>Hylobius (Callirus) futabae</i> | (Morimoto, 1982) |
| 4802 | ゾウムシ | マツアナアキゾウムシ | <i>Hylobius (Callirus) haroldi</i> | Faust, 1873 |
| 4803 | ゾウムシ | ミヤマアナアキゾウムシ | <i>Hylobius (Callirus) montanus</i> | Kôno, 1934 |
| 4804 | ゾウムシ | チビマツアナアキゾウムシ | <i>Hylobius (Callirus) pinastri</i> | (Gyllenhal, 1813) |
| 4805 | ゾウムシ | シロウマアナアキゾウムシ | <i>Hylobius (Callirus) shiroumaensis</i> | (Morimoto, 1982) |
| 4806 | ゾウムシ | アカコブゾウムシ | <i>Kobuzo rectirostris</i> | (Roelofs, 1873) |
| 4807 | ゾウムシ | コクロアナアキゾウムシ | <i>Paramecops cribratus</i> | (Roelofs, 1873) |
| 4808 | ゾウムシ | ホソアナアキゾウムシ | <i>Paramecops elongatus</i> | (Roelofs, 1873) |
| 4809 | ゾウムシ | クリアナアキゾウムシ | <i>Paramecops exsculptus</i> | (Roelofs, 1875) |
| 4810 | ゾウムシ | ガロアナアキゾウムシ | <i>Paramecops galloisi</i> | (Kôno, 1934) |
| 4811 | ゾウムシ | フトアナアキゾウムシ | <i>Paramecops gigas</i> | (Kôno, 1934) |
| 4812 | ゾウムシ | クスアナアキゾウムシ | <i>Paramecops hylobioides</i> | (Desbrochers, 1891) |
| 4813 | ゾウムシ | トドマツアナアキゾウムシ | <i>Paramecops insularis</i> | (Kôno, 1928) |
| 4814 | ゾウムシ | ナガアナアキゾウムシ | <i>Paramecops laeiventris</i> | (Hustache, 1920) |
| 4815 | ゾウムシ | タマゴゾウムシ | <i>Paramecops orientalis</i> | (Motschulsky, 1866) |
| 4816 | ゾウムシ | オリーブアナアキゾウムシ | <i>Paramecops perforatus</i> | (Roelofs, 1873) |
| 4817 | ゾウムシ | リンゴアナアキゾウムシ | <i>Paramecops shikokuensis</i> | (Kôno, 1934) |
| 4818 | ゾウムシ | コブマルクチカクシゾウムシ | <i>Acallinus tuberculatus</i> | Morimoto, 1962 |
| 4819 | ゾウムシ | イズマルクチカクシゾウムシ | <i>Acallinus</i> sp. | (伊澤, 2009) |
| 4820 | ゾウムシ | ボウサンクチカクシゾウムシ | <i>Catabonops monachus</i> | Roelofs, 1875 |
| 4821 | ゾウムシ | エンダトゲトゲゾウムシ | <i>Colobodes endai</i> | Morimoto, 1988 |
| 4822 | ゾウムシ | ウスモントゲトゲゾウムシ | <i>Colobodes konoi</i> | Nakane, 1963 |
| 4823 | ゾウムシ | ワモントゲトゲゾウムシ | <i>Colobodes ornatus</i> | Roelofs, 1875 |
| 4824 | ゾウムシ | クロモントゲトゲゾウムシ | <i>Colobodes ovipennis</i> | Morimoto, 1988 |
| 4825 | ゾウムシ | マダラアシゾウムシ | <i>Ectatorhinus adamsii</i> | Pascoe, 1871 |
| 4826 | ゾウムシ | ミヤマクチカクシゾウムシ | <i>Protacalles monticola</i> | Voss, 1957 |
| 4827 | ゾウムシ | 和名なし | <i>Protacalloses masumotoi</i> | Morimoto, 2011 |
| 4828 | ゾウムシ | フタキボシゾウムシ | <i>Lepyrus japonicus</i> | Roelofs, 1873 |
| 4829 | ゾウムシ | ウンモンアナアキゾウムシ | <i>Lepyrus nebulosus</i> | Motschulsky, 1860 |
| 4830 | ゾウムシ | チビアナアキゾウムシ | <i>Nipponiphades foveolatus</i> | (Hustache, 1920) |
| 4831 | ゾウムシ | チュウジョウアナアキゾウムシ | <i>Seleuca chujoii</i> | Voss, 1957 |
| 4832 | ゾウムシ | ミヤマサビゾウムシ | <i>Metahylobius rubiginosus</i> | Morimoto, 1982 |
| 4833 | ゾウムシ | トドキボシゾウムシ | <i>Pissodes (Pissodes) cembrae</i> | Motschulsky, 1860 |
| 4834 | ゾウムシ | オオキボシゾウムシ | <i>Pissodes (Pissodes) galloisi</i> | Kôno, 1928 |
| 4835 | ゾウムシ | マツキボシゾウムシ | <i>Pissodes (Pissodes) nitidus</i> | Roelofs, 1874 |
| 4836 | ゾウムシ | クロキボシゾウムシ | <i>Pissodes (Pissodes) obscurus</i> | Roelofs, 1874 |
| 4837 | ゾウムシ | ツチイロゾウムシ | <i>Cotasteromimus morimotoi</i> | Chujo & Voss, 1960 |
| 4838 | ゾウムシ | モジャモジャツチイロゾウムシ | <i>Pseudohylobius setosus</i> | Morimoto, 1962 |
| 4839 | ゾウムシ | ツチイロゾウムシ | Gen. et sp. 1 | (伊澤, 2009) |
| 4840 | ゾウムシ | コブダルマカレキゾウムシ | <i>Lobosoma rausense</i> | (Nakane, 1963) |
| 4841 | ゾウムシ | クワノコブコブゾウムシ | <i>Styanax kuwanoi</i> | Chûjô & Voss, 1960 |
| 4842 | ゾウムシ | クロカレキゾウムシ | <i>Acicnemis albofasciata</i> | (Ter-Minasyan, 1953) |
| 4843 | ゾウムシ | シロモンカレキゾウムシ | <i>Acicnemis dividicincta dividicincta</i> | Morimoto & Miyakawa, 1995 |
| 4844 | ゾウムシ | アトジロカレキゾウムシ | <i>Acicnemis dorsonigrita</i> | Voss, 1941 |
| 4845 | ゾウムシ | ニセマダラカレキゾウムシ | <i>Acicnemis luteomaculata</i> | Morimoto & Miyakawa, 1995 |
| 4846 | ゾウムシ | マダラカレキゾウムシ | <i>Acicnemis maculaalba</i> | Roelofs, 1875 |
| 4847 | ゾウムシ | ノヒラカレキゾウムシ | <i>Acicnemis nohirai</i> | Morimoto & Miyakawa, 1995 |
| 4848 | ゾウムシ | ウスモンカレキゾウムシ | <i>Acicnemis palliata</i> | Pascoe, 1872 |
| 4849 | ゾウムシ | シバタカレキゾウムシ | <i>Acicnemis shibatai</i> | Voss, 1971 |
| 4850 | ゾウムシ | ナカスジカレキゾウムシ | <i>Acicnemis suturalis</i> | Roelofs, 1875 |
| 4851 | ゾウムシ | シロカレキゾウムシ | <i>Karekizo impressicollis</i> | Morimoto, 1962 |
| 4852 | ゾウムシ | カンノウカレキゾウムシ | <i>Trachodes (Atrachodes) kannohi</i> | Morimoto, 2001 |
| 4853 | ゾウムシ | ミヤマカレキゾウムシ | <i>Trachodes (Atrachodes) monticola</i> | Morimoto & Miyakawa, 1995 |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|------|------------------|--|---------------------------|
| 4854 | ゾウムシ | ムラカミカレキゾウムシ | <i>Trachodes (Atrachodes) murakamii</i> | Morimoto, 1962 |
| 4855 | ゾウムシ | ハバビロカレキゾウムシ | <i>Trachodes (Atrachodes) ovipennis</i> | Morimoto, 1995 |
| 4856 | ゾウムシ | ササジカレキゾウムシ | <i>Trachodes (Atrachodes) sasajii</i> | Morimoto & Miyakawa, 1995 |
| 4857 | ゾウムシ | ニセミヤマカレキゾウムシ | <i>Trachodes (Atrachodes) simulator</i> | Morimoto & Miyakawa, 1995 |
| 4858 | ゾウムシ | ダルマカレキゾウムシ | <i>Trachodes (Atrachodes) subfasciatus</i> | Voss, 1957 |
| 4859 | ゾウムシ | コカタビロゾウムシ | <i>Trigonocolus sulcatus</i> | Roelofs, 1874 |
| 4860 | ゾウムシ | ヒレアミメキクイゾウムシ | <i>Choerorhinus explanatus</i> | Konishi, 1960 |
| 4861 | ゾウムシ | ワシバナヒラタキクイゾウムシ | <i>Cossonus (Caenocossonus) gibbistris</i> | Roelofs, 1875 |
| 4862 | ゾウムシ | アシブトヒラタキクイゾウムシ | <i>Cossonus (Caenocossonus) tibialis</i> | Folwaczny, 1964 |
| 4863 | ゾウムシ | ツヤケシクイゾウムシ | <i>Exodema subluta</i> | Wollaston, 1873 |
| 4864 | ゾウムシ | チャバネキクイゾウムシ | <i>Kojimazo lewisi</i> | (Wollaston, 1873) |
| 4865 | ゾウムシ | ササチャバネキクイゾウムシ | <i>Kojimazo pictus</i> | (Wollaston, 1873) |
| 4866 | ゾウムシ | ツヤオオナガキクイゾウムシ | <i>Oxydema longula</i> | (Boheman, 1859) |
| 4867 | ゾウムシ | ワシバナヒメキクイゾウムシ | <i>Phloeophagosoma (Phloeophagosoma) curvirostre</i> | Wollaston, 1873 |
| 4868 | ゾウムシ | エモトヒメキクイゾウムシ | <i>Phloeophagosoma (Phloeophagosoma) emotoi</i> | Morimoto & Miyakawa, 1985 |
| 4869 | ゾウムシ | チビヒメキクイゾウムシ | <i>Phloeophagosoma (Phloeophagosoma) minutum</i> | Wollaston, 1879 |
| 4870 | ゾウムシ | メダカケブカキクイゾウムシ | <i>Pholidoforus squamosus</i> | Wollaston, 1873 |
| 4871 | ゾウムシ | チビカグヤヒメキクイゾウムシ | <i>Pseudocossonus brachypus</i> | Wollaston, 1873 |
| 4872 | ゾウムシ | カグヤヒメキクイゾウムシ | <i>Pseudocossonus brevitarsis</i> | Wollaston, 1873 |
| 4873 | ゾウムシ | ルイスチャバネキクイゾウムシ | <i>Sphaerocorynes lewisanus</i> | Wollaston, 1873 |
| 4874 | ゾウムシ | ミゾハナキクイゾウムシ | <i>Sphaerocorynes sulcirostris</i> | (Voss, 1957) |
| 4875 | ゾウムシ | 和名なし | <i>Sphaerocorynes</i> sp. 2 | (森本, 1985) |
| 4876 | ゾウムシ | ハマベキクイゾウムシ | <i>Dryotribus mimeticus</i> | Horn, 1873 |
| 4877 | ゾウムシ | マツチャイロキクイゾウムシ | <i>Ochrochonus pallidus</i> | Marshall, 1958 |
| 4878 | ゾウムシ | ムツヒゲキクイゾウムシ | <i>Hexarthrum brevicorne</i> | Wollaston, 1873 |
| 4879 | ゾウムシ | マツクチプトキクイゾウムシ | <i>Stenoscelis (Stenoscelis) gracilitarsis</i> | Wollaston, 1873 |
| 4880 | ゾウムシ | ケナガクチプトキクイゾウムシ | <i>Stenoscelis (Stenoscelis) longisetosus</i> | Konishi, 1956 |
| 4881 | ゾウムシ | 和名なし | <i>Stenoscelis</i> sp. 1 | (森本, 1983) |
| 4882 | ゾウムシ | アカネニセクチプトキクイゾウムシ | <i>Stenoscelodes hayashii</i> | Konishi, 1962 |
| 4883 | ゾウムシ | オチバキクイゾウムシ | <i>Cotasterosoma omogoense</i> | Konishi, 1962 |
| 4884 | ゾウムシ | クチミズケブカキクイゾウムシ | <i>Himatium ichihashii</i> | (Konishi, 1962) |
| 4885 | ゾウムシ | クチナガケブカキクイゾウムシ | <i>Himatium morimotoi</i> | (Konishi, 1962) |
| 4886 | ゾウムシ | オオケブカキクイゾウムシ | <i>Himatium reticulatum</i> | (Konishi, 1962) |
| 4887 | ゾウムシ | マツオオキクイゾウムシ | <i>Macrorhyncholus crassiusculus</i> | Wollaston, 1873 |
| 4888 | ゾウムシ | クロトドキクイゾウムシ | <i>Rhyncholus (Rhyncholus) elongatus</i> | (Gyllenhal, 1827) |
| 4889 | ゾウムシ | ハンノキコブキクイゾウムシ | <i>Xenomimetes alni</i> | Konishi, 1955 |
| 4890 | ゾウムシ | マツコブキクイゾウムシ | <i>Xenomimetes destructor</i> | Wollaston, 1873 |
| 4891 | ゾウムシ | アトマルコブキクイゾウムシ | <i>Xenomimetes rarus</i> | Zherickhin, 1991 |
| 4892 | ゾウムシ | ホソコブキクイゾウムシ | <i>Xenomimetes tenuis</i> | Morimoto & Miyakawa, 1985 |
| 4893 | ゾウムシ | 和名なし | <i>Euplatypus parallelus</i> | (Fabricius, 1801) |
| 4894 | ゾウムシ | ヤチダモノナガキクイムシ | <i>Crossotarsus niponicus</i> | Blandford, 1894 |
| 4895 | ゾウムシ | カシノコナガキクイムシ | <i>Crossotarsus simplex</i> | Murayama, 1925 |
| 4896 | ゾウムシ | ヨシブエナガキクイムシ | <i>Dinoplatypus calamus</i> | (Blandford, 1894) |
| 4897 | ゾウムシ | ルイスナガキクイムシ | <i>Platypus lewisi</i> | Blandford, 1894 |
| 4898 | ゾウムシ | チュウガタナガキクイムシ | <i>Platypus modestus</i> | Blandford, 1894 |
| 4899 | ゾウムシ | カシノナガキクイムシ | <i>Platypus quercivorus</i> | (Murayama, 1925) |
| 4900 | ゾウムシ | シナノナガキクイムシ | <i>Treptoplatypus severini</i> | (Blandford, 1894) |
| 4901 | ゾウムシ | トゲナガキクイムシ | <i>Diapus aculeatus</i> | Blandford, 1894 |
| 4902 | ゾウムシ | トウヒノヒメキクイムシ | <i>Pityophthorus jucundus</i> | Blandford, 1894 |
| 4903 | ゾウムシ | ツルノコクイムシ | <i>Cosmoderes attenuatus</i> | (Nobuchi, 1981) |
| 4904 | ゾウムシ | モミノコクイムシ | <i>Cryphalus asperatus</i> | (Gyllenhal, 1813) |
| 4905 | ゾウムシ | ビロウジマコクイムシ | <i>Cryphalus birosimensis</i> | (Murayama, 1958) |
| 4906 | ゾウムシ | ハバビロコクイムシ | <i>Cryphalus dissimilis</i> | (Nobuchi, 1975) |
| 4907 | ゾウムシ | クワノコクイムシ | <i>Cryphalus exiguus</i> | Blandford, 1894 |
| 4908 | ゾウムシ | キイロコクイムシ | <i>Cryphalus fulvus</i> | Nijima, 1908 |
| 4909 | ゾウムシ | ネッカコクイムシ | <i>Cryphalus jeholensis</i> | Murayama, 1939 |
| 4910 | ゾウムシ | ミヤマコクイムシ | <i>Cryphalus montanus</i> | Nobuchi, 1964 |
| 4911 | ゾウムシ | トドマツコクイムシ | <i>Cryphalus piceae</i> | (Ratzeburg, 1837) |
| 4912 | ゾウムシ | ジョウザンコクイムシ | <i>Cryphalus piceus</i> | Eggers, 1826 |
| 4913 | ゾウムシ | ヤマハンノキコクイムシ | <i>Ernoporius alniphagus</i> | Nobuchi, 1975 |
| 4914 | ゾウムシ | クロコクイムシ | <i>Ernoporius ater</i> | Nobuchi, 1975 |
| 4915 | ゾウムシ | ホソナガコクイムシ | <i>Ernoporius insularum</i> | (Krivolutskaya, 1968) |
| 4916 | ゾウムシ | ビルマコクイムシ | <i>Hypothenemus birmanus</i> | (Eichhoff, 1878) |
| 4917 | ゾウムシ | チビコクイムシ | <i>Hypothenemus eruditus</i> | Westwood, 1836 |
| 4918 | ゾウムシ | フルカワコクイムシ | <i>Hypothenemus furukawai</i> | (Murayama, 1934) |
| 4919 | ゾウムシ | チャイロコクイムシ | <i>Hypothenemus nobuchii</i> | Knižek, 2011 |
| 4920 | ゾウムシ | タブノコクイムシ | <i>Scolytogenes expers</i> | (Blandford, 1894) |
| 4921 | ゾウムシ | テイカカズラノコクイムシ | <i>Scolytogenes scolytomimoides</i> | (Nobuchi, 1975) |
| 4922 | ゾウムシ | トウヒノホソコクイムシ | <i>Crypturgus pusillus</i> | (Gyllenhal, 1813) |

| 科名 | 和名 | 種名 | 学名 | 備考 |
|------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|----|
| ゾウムシ | ケブカマルキクイムシ | <i>Sphaerotrypes pila</i> | Blandford, 1894 | |
| ゾウムシ | ヤマトタネノキクイムシ | <i>Coccotrypes japonicus</i> | (Eggers, 1926) | |
| ゾウムシ | ケブカタネノキクイムシ | <i>Coccotrypes nubilus</i> | (Blandford, 1894) | |
| ゾウムシ | クリノミクイムシ | <i>Coccotrypes cardamomi</i> | C. F. C. Schaufuss, 1905 | |
| ゾウムシ | ドングリクイムシ | <i>Coccotrypes graniceps</i> | (Eichhoff, 1877) | |
| ゾウムシ | フィリピンクイムシ | <i>Cyrtogenius brevior</i> | (Eggers, 1927) | |
| ゾウムシ | トウヒノネアトマルキクイムシ | <i>Dryocoetes autographus</i> | (Ratzeburg, 1837) | |
| ゾウムシ | アカアトマルキクイムシ | <i>Dryocoetes hectographus</i> | Reitter, 1913 | |
| ゾウムシ | ハイマツアトマルキクイムシ | <i>Dryocoetes pini</i> | Nijima, 1909 | |
| ゾウムシ | アトマルキクイムシ | <i>Dryocoetes rugicollis</i> | Eggers, 1926 | |
| ゾウムシ | トドマツアトマルキクイムシ | <i>Dryocoetes striatus</i> | Eggers, 1933 | |
| ゾウムシ | コーヒークイムシ | <i>Dryocoetiops coffeae</i> | (Eggers, 1923) | |
| ゾウムシ | クロケブカクイムシ | <i>Dryocoetiops modestus</i> | (Blandford, 1894) | |
| ゾウムシ | スジクイムシ | <i>Taphrorychus striatus</i> | Nobuchi, 1966 | |
| ゾウムシ | フジマツノスジクイムシ | <i>Hylastes ambiguus</i> | Blandford, 1894 | |
| ゾウムシ | クロマツノスジクイムシ | <i>Hylastes ater</i> | (Pykull, 1800) | |
| ゾウムシ | ホソマツノスジクイムシ | <i>Hylastes parallelus</i> | Chapuis, 1875 | |
| ゾウムシ | ヒロマツノスジクイムシ | <i>Hylastes plumbeus</i> | Blandford, 1894 | |
| ゾウムシ | イノウエカバイロクイムシ | <i>Hylurgops inouei</i> | Nobuchi, 1959 | |
| ゾウムシ | スジカバイロクイムシ | <i>Hylurgops interstitialis</i> | (Chapuis, 1875) | |
| ゾウムシ | ウスカバイロクイムシ | <i>Hylurgops palliatus</i> | (Gyllenhal, 1813) | |
| ゾウムシ | スペッシンフツエフ カバイロクイムシ | <i>Hylurgops spessiwzeffi</i> | Eggers, 1941 | |
| ゾウムシ | ハンノカバイロクイムシ | <i>Alniphagus costatus</i> | (Blandford, 1894) | |
| ゾウムシ | クロヤチダモノクイムシ | <i>Hylesinus tristis</i> | Blandford, 1894 | |
| ゾウムシ | オオヤチダモノクイムシ | <i>Hylesinus nobilis</i> | Blandford, 1894 | |
| ゾウムシ | マルヤチダモノクイムシ | <i>Hylesinus laticollis</i> | Blandford, 1894 | |
| ゾウムシ | タカスジクイムシ | <i>Longulus elatus</i> | (Nijima, 1913) | |
| ゾウムシ | ハルニレノクイムシ | <i>Neopteleobius scutulatus</i> | (Blandford, 1894) | |
| ゾウムシ | ヤスマツクイムシ | <i>Pseudohylesinus sericeus</i> | (Mannerheim, 1843) | |
| ゾウムシ | マツノクイムシ | <i>Tomicus piniperda</i> | (Linnaeus, 1758) | |
| ゾウムシ | ケミジカマツノクイムシ | <i>Tomicus brevipilosus</i> | (Eggers, 1929) | |
| ゾウムシ | ルイスオオクイムシ | <i>Hyorrhynchus lewisi</i> | Blandford, 1894 | |
| ゾウムシ | ツノオオクイムシ | <i>Hyorrhynchus unicornis</i> | Nobuchi, 1966 | |
| ゾウムシ | ワダオオクイムシ | <i>Pseudohyorrhynchus wadai</i> | Murayama, 1950 | |
| ゾウムシ | ニイシマクイムシ | <i>Sueus niisimai</i> | (Eggers, 1926) | |
| ゾウムシ | カラマツヤツバクイムシ | <i>Ips cembrae</i> | (Herr, 1836) | |
| ゾウムシ | ヤツバクイムシ | <i>Ips typographus</i> | (Linnaeus, 1758) | |
| ゾウムシ | マツノツノクイムシ | <i>Orthotomicus angulatus</i> | (Eichhoff, 1875) | |
| ゾウムシ | ホンスンクイムシ | <i>Orthotomicus suturalis</i> | (Gyllenhal, 1827) | |
| ゾウムシ | トサクイムシ | <i>Orthotomicus tosaensis</i> | (Murayama, 1950) | |
| ゾウムシ | オンタケクイムシ | <i>Pityogenes foveolatus</i> | Eggers, 1926 | |
| ゾウムシ | ニホンホシガタクイムシ | <i>Pityogenes japonicus</i> | Nobuchi, 1974 | |
| ゾウムシ | ノニレコクイムシ | <i>Pseudothysanoes modestus</i> | (Murayama, 1940) | |
| ゾウムシ | キュウシュウカワクイムシ | <i>Phloeosinus kiushuensis</i> | Murayama, 1955 | |
| ゾウムシ | コヒバノカワクイムシ | <i>Phloeosinus lewisi</i> | Chapuis, 1876 | |
| ゾウムシ | ヒバノカワクイムシ | <i>Phloeosinus perlatus</i> | Chapuis, 1876 | |
| ゾウムシ | ユメノカワクイムシ | <i>Phloeosinus pulchellus</i> | Blandford, 1894 | |
| ゾウムシ | ヒノキノカワクイムシ | <i>Phloeosinus rudis</i> | Blandford, 1894 | |
| ゾウムシ | アカエゾツツメクイムシ | <i>Polygraphus gracilis</i> | Nijima, 1909 | |
| ゾウムシ | ヒメヨツメクイムシ | <i>Polygraphus parvulus</i> | Murayama, 1956 | |
| ゾウムシ | トドマツヨツメクイムシ | <i>Polygraphus proximus</i> | Blandford, 1894 | |
| ゾウムシ | シャリヨツメクイムシ | <i>Polygraphus shariensis</i> | Nijima, 1941 | |
| ゾウムシ | サクラヨツメクイムシ | <i>Polygraphus ssiorei</i> | Nijima, 1909 | |
| ゾウムシ | サワシバキカワクイムシ | <i>Scolytus claviger</i> | Blandford, 1894 | |
| ゾウムシ | ニレキカワクイムシ | <i>Scolytus frontalis</i> | Blandford, 1894 | |
| ゾウムシ | ニホンキカワクイムシ | <i>Scolytus japonicus</i> | Chapuis, 1876 | |
| ゾウムシ | ダイミョウクイムシ | <i>Scolytoplatus daimio</i> | Blandford, 1893 | |
| ゾウムシ | ミカドクイムシ | <i>Scolytoplatus mikado</i> | Blandford, 1893 | |
| ゾウムシ | ショウドククイムシ | <i>Scolytoplatus shogun</i> | Blandford, 1894 | |
| ゾウムシ | タイコンクイムシ | <i>Scolytoplatus tycon</i> | Blandford, 1893 | |
| ゾウムシ | ルイスザイノクイムシ | <i>Ambrosiodmus lewisi</i> | (Blandford, 1894) | |
| ゾウムシ | アカクビザイノクイムシ | <i>Ambrosiodmus rubricollis</i> | (Eichhoff, 1875) | |
| ゾウムシ | クワザイノクイムシ | <i>Ambrosiophilus atratus</i> | Eichhoff, 1876 | |
| ゾウムシ | ウスキイロザイノクイムシ | <i>Cnestus aterrimus</i> | (Egger, 1927) | |
| ゾウムシ | クスオオザイノクイムシ | <i>Cnestus mutilatus</i> | (Blandford, 1894) | |
| ゾウムシ | イズザイノクイムシ | <i>Coptodryas izuensis</i> | (Murayama, 1952) | |
| ゾウムシ | フタトゲザイノクイムシ | <i>Cyclorhipidion bispinum</i> | Nobuchi, 1981 | |
| ゾウムシ | ニホンザイノクイムシ | <i>Cyclorhipidion japonicum</i> | Nobuchi, 1981 | |

| 科名 | 種名 | | 備考 |
|------|------|------------------|--|
| | 和名 | 学名 | |
| 4991 | ゾウムシ | ヨシカワザイノキクイムシ | <i>Cyclorhipidion laetum</i> (Nijjima, 1909) |
| 4992 | ゾウムシ | ミサトザイノキクイムシ | <i>Cyclorhipidion misatoense</i> (Nobuchi, 1981) |
| 4993 | ゾウムシ | ミヤザキザイノキクイムシ | <i>Cyclorhipidion miyazakiense</i> (Murayama, 1936) |
| 4994 | ゾウムシ | シイホソザイノキクイムシ | <i>Debus defensus</i> (Blandford, 1894) |
| 4995 | ゾウムシ | イシガキザイノキクイムシ | <i>Diuncus habercorni</i> (Eggers, 1920) |
| 4996 | ゾウムシ | アイノザイノキクイムシ | <i>Euwallacea interjectus</i> (Blandford, 1894) |
| 4997 | ゾウムシ | トドマツオオザイノキクイムシ | <i>Euwallacea validus</i> (Eichhoff, 1875) |
| 4998 | ゾウムシ | カドヤマザイノキクイムシ | <i>Microperus kadoyamaensis</i> (Murayama, 1934) |
| 4999 | ゾウムシ | キリシマザイノキクイムシ | <i>Microperus kirishimanus</i> (Murayama, 1955) |
| 5000 | ゾウムシ | ホソバネザイノキクイムシ | <i>Xyleborinus andrewesi</i> (Blandford, 1896) |
| 5001 | ゾウムシ | サクラホソザイノキクイムシ | <i>Xyleborinus attenuatus</i> Blandford, 1894 |
| 5002 | ゾウムシ | ヒサカキザイノキクイムシ | <i>Xyleborinus octiesdentatus</i> (Murayama, 1930) |
| 5003 | ゾウムシ | サクセスザイノキクイムシ | <i>Xyleborinus saxeseni</i> (Ratzeburg, 1837) |
| 5004 | ゾウムシ | シャウフスザイノキクイムシ | <i>Xyleborinus schaufussi</i> (Blandford, 1894) |
| 5005 | ゾウムシ | シリボソザイノキクイムシ | <i>Xyleborinus</i> ? sp. |
| 5006 | ゾウムシ | シイザイノキクイムシ | <i>Xyleborus emargiatus</i> Eichhoff, 1878 |
| 5007 | ゾウムシ | ガンシヨウザイノキクイムシ | <i>Xyleborus ganshoensis</i> Murayama, 1952 |
| 5008 | ゾウムシ | ハギザイノキクイムシ | <i>Xyleborus glabratus</i> Eichhoff, 1877 |
| 5009 | ゾウムシ | カイモチザイノキクイムシ | <i>Xyleborus metacuneolus</i> Eggers, 1940 |
| 5010 | ゾウムシ | カシワギザイノキクイムシ | <i>Xyleborus muticus</i> Blandford, 1894 |
| 5011 | ゾウムシ | ツヤナシザイノキクイムシ | <i>Xyleborus pfeilii</i> (Ratzeburg, 1837) |
| 5012 | ゾウムシ | ハンノスジザイノキクイムシ | <i>Xyleborus seriatus</i> Blandford, 1894 |
| 5013 | ゾウムシ | ユズリハザイノキクイムシ | <i>Xyleborus volvulus</i> Fabricius, 1794 |
| 5014 | ゾウムシ | ツヅミザイノキクイムシ | <i>Xylosandrus amputatus</i> (Blandford, 1894) |
| 5015 | ゾウムシ | ヒメハネミジカザイノキクイムシ | <i>Xylosandrus borealis</i> Nobuchi, 1981 |
| 5016 | ゾウムシ | ハネミジカザイノキクイムシ | <i>Xylosandrus brevis</i> (Eichhoff, 1877) |
| 5017 | ゾウムシ | シイコザイノキクイムシ | <i>Xylosandrus compactus</i> (Eichhoff, 1876) |
| 5018 | ゾウムシ | サクザイノキクイムシ | <i>Xylosandrus crasiussculus</i> (Motschulsky, 1866) |
| 5019 | ゾウムシ | ハンノキザイノキクイムシ | <i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford, 1894) |
| 5020 | ゾウムシ | イタヤカレザイノキクイムシ | <i>Indocryphalus aceris</i> (Nijjima, 1910) |
| 5021 | ゾウムシ | オオカレザイノキクイムシ | <i>Indocryphalus major</i> (Eggers, 1926) |
| 5022 | ゾウムシ | カナクギノキカレザイノキクイムシ | <i>Indocryphalus pubipennis</i> (Blandford, 1894) |
| 5023 | ゾウムシ | キシマカレザイノキクイムシ | <i>Indocryphalus sordidus</i> (Blandford, 1894) |
| 5024 | ゾウムシ | ガイマカレザイノキクイムシ | <i>Trypodendron gaimaense</i> (Murayama, 1937) |
| 5025 | ゾウムシ | シラベカレザイノキクイムシ | <i>Trypodendron lineatum</i> (Olivier, 1795) |
| 5026 | ゾウムシ | クロツヤカレザイノキクイムシ | <i>Trypodendron proximum</i> (Nijjima, 1909) |
| 5027 | ゾウムシ | カシワカレザイノキクイムシ | <i>Trypodendron signatum</i> (Fabricius, 1792) |

備考欄：●は外来種；*は、学名は将来変更される必要があると思われる。

亜族より上位の分類群の分類体系・配列等はBouchard et al. (2011)に、学名はLöbl et Smetanaの旧北区甲虫目録に、主に従った。
和名については、鈴木 (2019) の「日本列島甲虫全種目録 (2019年)」 (website) を大いに参考にした。