



資料4. 生態系調査結果（オオタカモニタリング調査）


1. 平成 31 年繁殖期調査結果


平成 31 年繁殖期（平成 31 年 2～令和元年 7 月）における猛禽類の確認状況を次頁以降に示す。




【凡 例】

 調査対象区域

 調査定点

 代替巣(N-1 H23 確認)

 繁殖巣(N-2 H23 確認)



















飛行軌跡

旋回飛翔

急降下

ディスプレイ


とまり


旋回上昇


ハンティング

林内消失

鳴声

 オオタカ(2月)

 オオタカ(3月)

 オオタカ(4月)




 オオタカ(5月)


図 H31繁殖期飛翔図
(オオタカ)



注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点

-  飛行軌跡
-  旋回飛翔
-  急降下
-  ディスプレイ
-  とまり
-  旋回上昇
-  ハンティング
-  林内消失
-  鳴声





 ハチクマ(6月)









図 H31繁殖期飛翔図
(ハチクマ)



注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点

-  飛行軌跡
-  旋回飛翔
-  急降下
-  ディスプレイ
-  とまり
-  旋回上昇
-  ハンティング
-  林内消失
-  鳴声


 ハイタカ(2月)



図 H31繁殖期飛翔図
(ハイタカ)



0 300 600m

注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点



















- | | | | |
|---|--------|---|---------|
|  | 飛行軌跡 |  | ノスリ(2月) |
|  | 旋回飛行 |  | ノスリ(3月) |
|  | 急降下 |  | ノスリ(4月) |
|  | ディスプレイ |  | ノスリ(5月) |
|  | とまり |  | ノスリ(6月) |
|  | 旋回上昇 |  | ノスリ(7月) |
|  | ハンティング | | |
|  | 林内消失 | | |
|  | 鳴声 | | |









図 H31繁殖期飛翔図
(ノスリ)



注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点

-  飛行軌跡
-  旋回飛翔
-  急降下
-  ディスプレイ
-  とまり
-  旋回上昇
-  ハンティング
-  林内消失
-  鳴声





 サシバ(4月)










図 H31繁殖期飛翔図
(サシバ)



注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点

-  飛行軌跡
-  旋回飛翔
-  急降下
-  ディスプレイ
-  とまり
-  旋回上昇
-  ハンティング
-  林内消失
-  鳴声



 チョウゲンボウ(7月)

図 H31繁殖期飛翔図
(チョウゲンボウ)



2. 令和2年繁殖期調査結果

令和2年繁殖期（2～8月）における猛禽類の確認状況を次頁以降に示す。

注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】




















- | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------|---|----------|
|  | 調査対象区域 |  | 飛行軌跡 |  | オオタカ(2月) |
|  | 調査定点 |  | 旋回飛翔 |  | オオタカ(3月) |
|  | 代替巣(N-1 H23 確認) |  | 急降下 |  | オオタカ(4月) |
|  | 繁殖巣(N-2 H23 確認) |  | ディスプレイ |  | オオタカ(5月) |
| | |  | とまり | | |
| | |  | 旋回上昇 | | |
| | |  | ハンティング | | |
| | |  | 林内消失 | | |
| | |  | 鳴声 | | |






図 R2繁殖期飛翔図
(オオタカ)









注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点

-  飛行軌跡
-  旋回飛翔
-  急降下
-  ディ스플레이
-  とまり
-  旋回上昇
-  ハンティング
-  林内消失
-  鳴声

-  ノスリ(2月)
-  ノスリ(3月)
-  ノスリ(4月)
-  ノスリ(5月)

-  ノスリ(6月)
-  ノスリ(7月)
-  ノスリ(8月)

