【質問3】(3)(認識度) 下表の行為は身体拘束にあたると思いますか。該当するところ1つに をつけてください。

回答具体的な行為	思う	思わない	わからない	回答なし	合計
<b>徘徊しないように</b> 、車いすやいす・ベッドに体幹 や四肢を <b>ひも等で縛る。</b>	456	76	69	11	612
*** **	74.5	12.4	11.3	1.8	100.0
<b>転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。</b>	366	168	63	15	612
	59.8	27.5	10.3	2.5	100.0
自分で降りられないように、 <b>ベッドを柵(サイドレール)で囲む。</b>	210	290	98	14	612
	34.3	47.4	16.0	2.3	100.0
点滴・経管栄養のチューブを抜かないように四 肢を <b>ひも等で縛る。</b>	235	261	102	14	612
*	38.4	42.6	16.7	2.3	100.0
点滴・経管栄養のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限する <b>ミトン型の手袋等をつける。</b>	107	418	77	10	612
	17.5	68.3	12.6	1.6	100.0
車いすやいすからずり落ちたり、立ちあがったりしないように、 <b>Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテ</b> ープルをつける。	172	338	89	13	612
•	28.1	55.2	14.5	2.1	100.0
立ち上がる能力のある人の <b>立ち上がりを妨げる</b> ようないすを使用する。	396	109	96	11	612
	64.7	17.8	15.7	1.8	100.0
脱衣やおむつはずしを制限するために、 <b>介護衣</b> ( <b>つなぎ服)を着せる。</b>	177	318	110	7	612
	28.9	52.0	18.0	1.1	100.0
<b>他人への迷惑行為を防ぐために</b> 、ベッドなどに体幹や四肢を <b>ひも等で縛る。</b>	386	101	112	13	612
	63.1	16.5	18.3	2.1	100.0
行動を落ち着かせるために、 <b>向精神薬を過剰に</b> <b>服用させる。</b>	406	60	137	9	612
	66.3	9.8	22.4	1.5	100.0
自分の意思で開けることのできない <b>居室等に隔</b> <b>離する。</b>	389	89	123	11	612
	63.6	14.5	20.1	1.8	100.0