

特定健康診査受診実態調査

調査報告書 数表編

平成25年2月

静岡県健康福祉部国民健康保険課

目 次

	数表のみかた	2
問 1	あなたの性別を選んでください	3
問 2	あなたの年齢区分を選んでください	4
問 3	あなたのお住まいの市町を選んでください	5
問 4	あなたの現在のお仕事などを教えてください	8
問 5	あなたの勤務時間帯を教えてください	9
問 6	あなたの週休日を教えてください	10
問 7	あなたの加入している健康保険は何ですか	11
問 8	「メタボリックシンドローム」を知っていますか	12
問 9	特定健康診査(以下「特定健診」)を知っていますか	13
問10	【問9で1か2の方】特定健診を知ったのは何からですか(複数回答可)	14
問11	過去に特定健診を受診したことはありますか	16
問12	【問11で1の方】受診の頻度はどれくらいですか	17
問13	【問11で1の方】受診してよかったと感じたことはありますか(複数回答可)	18
問14	平成24年度の特定健診は受診しましたか	19
問15	【問14で1か2の方】理由は何ですか(複数回答可)	20
問16	【問14で3の方】理由は何ですか(複数回答可)	21
問17	特定健診がどのような体制・内容であれば受診しやすいと思いますか(複数回答可)	23
問18	どのような広報が特定健診の受診のPRに効果的だと思いますか(複数回答可)	25
問19	特定保健指導を知っていますか	27
問20	特定保健指導の対象になった場合、あなたは受けますか	28
問21	【問20で1の方】理由は何ですか(複数回答可)	29
問22	【問20で2か3の方】理由は何ですか(複数回答可)	30
問23	特定保健指導を受ける場合、あなたにとって受けやすい方法はどれですか(複数回答可)	31
問24	現在、たばこを習慣的に喫煙していますか	32
問25	20歳の時の体重から10kg以上増加していますか	33
問26	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか	34
問27	日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施していますか	35
問28	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速いですか	36
問29	人と比較して食べる速度が速いですか	37
問30	朝食を抜くことが週3回以上ありますか	38
問31	食事の栄養バランスに気をつけていますか	39
問32	お酒を飲む頻度はどれくらいですか	40
問33	【問32で1か2の方】飲酒日の1日当たりの飲酒量は、清酒1合を目安にするとどれくらいですか	41
問34	この1か月間に、不満、不安、悩み、苦労などによるストレスを感じたことがありましたか	42
問35	睡眠で休養が十分とれていますか	43
問36	あなたの現在の健康状態はいかがですか	44
問37	かかりつけの医師がいますか	45
※問24～問38の品数集計		46
問38	現在以下の薬を使用していますか、使用しているものすべてに○をつけてください	47
問39	平均すると1か月で診察、入院、薬代にどのくらい(自己負担で)支出しますか	48
	その他の内訳	49

数表の説明

問 1 あなたの性別を選んでください

		回答数	男	女	無回答
全 体	合 計	3,327	1,495 44.9%	1,805 54.3%	27 0.8%
	国民健康保険加入者	1,847	864 46.8%	966 52.3%	17 0.9%
問 7 国民健康保険	特定健診				
	受診経験有	1,195	44.4%	55.1%	0.6%
	毎年受診	750	46.1%	53.2%	0.7%
	数回受診	289	41.5%	58.1%	0.3%
	1度受診	142	39.4%	59.9%	0.7%
受診経験無	560	49.3%	49.3%	1.4%	
健康状態	とてもよい	206	46.6%	52.9%	0.5%
	まあよい	1,075	46.3%	52.6%	1.1%
	どちらともいえない	340	46.8%	52.4%	0.9%
	あまりよくない	164	47.0%	52.4%	0.6%
	よくない	45	60.0%	40.0%	0.0%
性別	男 性	864	100.0%	0.0%	0.0%
	女 性	966	0.0%	100.0%	0.0%
年齢別	40歳代	194	44.3%	55.7%	0.0%
	50歳代	275	42.2%	57.1%	0.7%
	60歳代	835	47.3%	52.7%	0.0%
	70歳以上	537	49.7%	48.2%	2.0%
	前期高齢者	1,186	48.8%	50.0%	1.2%
居住地	伊 豆	62	43.5%	54.8%	1.6%
	東 部	513	46.0%	53.4%	0.6%
	中 部	569	47.8%	51.5%	0.7%
	西 部	698	46.8%	52.0%	1.1%
他の医療保険加入者	1,434	618 43.1%	809 56.4%	7 0.5%	
問 7 国民健康保険 以外の健康保険	特定健診				
	受診経験有	986	43.5%	56.0%	0.5%
	毎年受診	761	45.5%	54.1%	0.4%
	数回受診	148	35.1%	64.2%	0.7%
	1度受診	61	42.6%	57.4%	0.0%
受診経験無	359	39.8%	59.6%	0.6%	
健康状態	とてもよい	117	49.6%	49.6%	0.9%
	まあよい	819	41.4%	58.2%	0.4%
	どちらともいえない	316	44.3%	54.7%	0.9%
	あまりよくない	100	46.0%	54.0%	0.0%
	よくない	19	52.6%	47.4%	0.0%
性別	男 性	618	100.0%	0.0%	0.0%
	女 性	809	0.0%	100.0%	0.0%
年齢別	40歳代	472	40.0%	59.7%	0.2%
	50歳代	599	43.7%	55.8%	0.5%
	60歳代	278	45.7%	53.6%	0.7%
	70歳以上	80	47.5%	51.3%	1.3%
	前期高齢者	215	44.2%	55.8%	0.0%
居住地	伊 豆	41	43.9%	51.2%	4.9%
	東 部	413	42.6%	57.1%	0.2%
	中 部	453	44.6%	55.0%	0.4%
	西 部	523	42.1%	57.6%	0.4%
加入保険不明者	46	13 28.3%	30 65.2%	3 6.5%	

合計
上段:実数(人)
下段:構成割合(%)

問 11+12
特定健診
受診頻度

問 36
健康状態

問 1 性別

問 2
年齢区分

問 3
居住地

問 11+12
特定健診
受診頻度

問 36
健康状態

問 1 性別

問 2
年齢区分

問 3
居住地

◆比率はすべて百分率で表わし、小数点以下第二位を四捨五入で算出した。そのため、百分率の合計が100%にならないことがある。

◆属性などでのクロス集計では不明を除くために、合計値と合わないことがある。

問 1 あなたの性別を選んでください

		回答数	男	女	無回答
合 計		3,327	1,495 44.9%	1,805 54.3%	27 0.8%
国民健康保険加入者		1,847	864 46.8%	966 52.3%	17 0.9%
特定 健診	受診経験有	1,195	44.4%	55.1%	0.6%
	毎年受診	750	46.1%	53.2%	0.7%
	数回受診	289	41.5%	58.1%	0.3%
	1度受診	142	39.4%	59.9%	0.7%
	受診経験無	560	49.3%	49.3%	1.4%
健康 状態	とてもよい	206	46.6%	52.9%	0.5%
	まあよい	1,075	46.3%	52.6%	1.1%
	どちらともいえない	340	46.8%	52.4%	0.9%
	あまりよくない	164	47.0%	52.4%	0.6%
	よくない	45	60.0%	40.0%	0.0%
性別	男 性	864	100.0%	0.0%	0.0%
	女 性	966	0.0%	100.0%	0.0%
年齢 別	40歳代	194	44.3%	55.7%	0.0%
	50歳代	275	42.2%	57.1%	0.7%
	60歳代	835	47.3%	52.7%	0.0%
	70歳以上	537	49.7%	48.2%	2.0%
	前期高齢者	1,186	48.8%	50.0%	1.2%
居住 地	伊 豆	62	43.5%	54.8%	1.6%
	東 部	513	46.0%	53.4%	0.6%
	中 部	569	47.8%	51.5%	0.7%
	西 部	698	46.8%	52.0%	1.1%
他の医療保険加入者		1,434	618 43.1%	809 56.4%	7 0.5%
特定 健診	受診経験有	986	43.5%	56.0%	0.5%
	毎年受診	761	45.5%	54.1%	0.4%
	数回受診	148	35.1%	64.2%	0.7%
	1度受診	61	42.6%	57.4%	0.0%
	受診経験無	359	39.8%	59.6%	0.6%
健康 状態	とてもよい	117	49.6%	49.6%	0.9%
	まあよい	819	41.4%	58.2%	0.4%
	どちらともいえない	316	44.3%	54.7%	0.9%
	あまりよくない	100	46.0%	54.0%	0.0%
	よくない	19	52.6%	47.4%	0.0%
性別	男 性	618	100.0%	0.0%	0.0%
	女 性	809	0.0%	100.0%	0.0%
年齢 別	40歳代	472	40.0%	59.7%	0.2%
	50歳代	599	43.7%	55.8%	0.5%
	60歳代	278	45.7%	53.6%	0.7%
	70歳以上	80	47.5%	51.3%	1.3%
	前期高齢者	215	44.2%	55.8%	0.0%
居住 地	伊 豆	41	43.9%	51.2%	4.9%
	東 部	413	42.6%	57.1%	0.2%
	中 部	453	44.6%	55.0%	0.4%
	西 部	523	42.1%	57.6%	0.4%
加入保険不明者		46	13 28.3%	30 65.2%	3 6.5%

<調査結果数表編>

問2 あなたの年齢区分を選んでください

		回答数	40歳～44歳	45歳～49歳	50歳～54歳	55歳～59歳	60歳～64歳	65歳～69歳	70歳以上	無回答
合計		3,327	346 10.4%	332 10.0%	394 11.8%	490 14.7%	334 10.0%	795 23.9%	624 18.8%	12 0.4%
国民健康保険加入者		1,847	106 5.7%	88 4.8%	109 5.9%	166 9.0%	190 10.3%	649 35.1%	537 29.1%	2 0.1%
特定健診	受診経験有	1,195	4.9%	4.7%	5.7%	8.5%	10.1%	36.4%	29.6%	0.2%
	毎年受診	750	4.0%	4.4%	5.1%	7.7%	10.4%	37.3%	30.9%	0.1%
	数回受診	289	5.2%	4.5%	6.9%	10.4%	9.0%	36.3%	27.3%	0.3%
	1度受診	142	8.5%	7.0%	6.3%	7.7%	11.3%	32.4%	26.8%	0.0%
	受診経験無	560	7.3%	4.6%	5.2%	10.7%	10.9%	32.5%	28.8%	0.0%
健康状態	とてもよい	206	3.9%	2.9%	5.3%	6.8%	8.3%	41.3%	31.6%	0.0%
	まあよい	1,075	4.8%	5.0%	5.9%	8.3%	10.4%	35.8%	29.6%	0.2%
	どちらともいえない	340	8.8%	4.4%	6.8%	9.1%	11.8%	33.8%	25.3%	0.0%
	あまりよくない	164	7.9%	6.1%	4.9%	18.3%	9.8%	24.4%	28.7%	0.0%
	よくない	45	6.7%	4.4%	6.7%	0.0%	8.9%	35.6%	37.8%	0.0%
性別	男性	864	5.0%	5.0%	5.6%	7.9%	9.6%	36.1%	30.9%	0.0%
	女性	966	6.5%	4.7%	6.2%	10.0%	11.0%	34.6%	26.8%	0.2%
年齢別	40歳代	194	54.6%	45.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50歳代	275	0.0%	0.0%	39.6%	60.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	60歳代	835	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.6%	77.4%	0.0%	0.0%
	70歳以上	537	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	前期高齢者	1,186	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54.7%	45.3%	0.0%
居住地	伊豆	62	6.5%	3.2%	8.1%	11.3%	3.2%	40.3%	27.4%	0.0%
	東部	513	7.0%	4.5%	4.1%	7.0%	8.6%	37.2%	31.6%	0.0%
	中部	569	6.3%	4.2%	6.5%	9.0%	9.8%	36.0%	28.1%	0.0%
	西部	698	4.3%	5.4%	6.6%	10.3%	12.5%	32.4%	28.2%	0.3%
他の医療保険加入者		1,434	236 16.5%	236 16.5%	278 19.4%	321 22.4%	140 9.8%	138 9.6%	80 5.6%	5 0.3%
特定健診	受診経験有	986	15.1%	17.0%	21.5%	24.1%	9.1%	8.8%	3.9%	0.4%
	毎年受診	761	14.6%	15.9%	20.6%	24.7%	10.4%	9.2%	4.1%	0.5%
	数回受診	148	14.9%	16.9%	25.0%	23.0%	7.4%	10.1%	2.7%	0.0%
	1度受診	61	19.7%	26.2%	27.9%	19.7%	0.0%	1.6%	4.9%	0.0%
	受診経験無	359	21.2%	13.1%	14.2%	17.5%	11.4%	12.0%	10.3%	0.3%
健康状態	とてもよい	117	17.1%	15.4%	13.7%	14.5%	14.5%	15.4%	8.5%	0.9%
	まあよい	819	16.6%	16.5%	19.7%	22.5%	8.3%	9.6%	6.8%	0.0%
	どちらともいえない	316	17.7%	17.7%	16.8%	26.9%	11.1%	7.9%	1.3%	0.6%
	あまりよくない	100	13.0%	14.0%	26.0%	25.0%	12.0%	7.0%	2.0%	1.0%
	よくない	19	21.1%	10.5%	26.3%	10.5%	0.0%	21.1%	10.5%	0.0%
性別	男性	618	14.1%	16.5%	20.2%	22.2%	11.3%	9.2%	6.1%	0.3%
	女性	809	18.4%	16.4%	18.9%	22.4%	8.7%	9.8%	5.1%	0.4%
年齢別	40歳代	472	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50歳代	599	0.0%	0.0%	46.4%	53.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	60歳代	278	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.4%	49.6%	0.0%	0.0%
	70歳以上	80	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	前期高齢者	215	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	63.3%	36.7%	0.0%
居住地	伊豆	41	9.8%	17.1%	24.4%	26.8%	4.9%	9.8%	7.3%	0.0%
	東部	413	13.8%	17.7%	18.9%	22.3%	9.9%	10.7%	5.8%	1.0%
	中部	453	17.7%	16.1%	18.3%	23.2%	7.7%	11.5%	5.5%	0.0%
	西部	523	18.0%	15.9%	20.1%	21.4%	11.9%	7.3%	5.4%	0.2%
加入保険不明者		46	4 8.7%	8 17.4%	7 15.2%	3 6.5%	4 8.7%	8 17.4%	7 15.2%	5 10.9%

問3 あなたのお住まいの市町を選んでください

		回答数	伊東市	東伊豆町	沼津市	三島市	富士宮市	富士市	御殿場市	裾野市
合 計		3,327	53 1.6%	50 1.5%	200 6.0%	124 3.7%	115 3.5%	224 6.7%	61 1.8%	60 1.8%
国民健康保険加入者		1,847	28 1.5%	34 1.8%	103 5.6%	70 3.8%	66 3.6%	105 5.7%	41 2.2%	40 2.2%
特定 健診	受診経験有	1,195	1.5%	1.7%	5.4%	4.1%	3.8%	5.4%	1.7%	2.3%
	毎年受診	750	1.5%	1.5%	5.6%	5.2%	3.7%	6.1%	1.9%	2.1%
	数回受診	289	1.4%	2.4%	6.2%	2.8%	3.5%	3.1%	2.1%	2.8%
	1度受診	142	1.4%	1.4%	3.5%	1.4%	5.6%	7.0%	0.0%	2.8%
	受診経験無	560	1.6%	2.5%	6.3%	3.2%	2.7%	6.1%	3.0%	1.6%
健康 状態	とてもよい	206	1.0%	3.4%	4.4%	3.4%	3.4%	6.3%	1.9%	1.5%
	まあよい	1,075	1.7%	1.6%	6.1%	4.5%	3.6%	6.2%	2.2%	1.9%
	どちらともいえない	340	1.2%	2.4%	5.3%	3.5%	2.9%	4.7%	2.6%	3.5%
	あまりよくない	164	1.2%	1.2%	5.5%	0.6%	6.1%	4.3%	2.4%	1.2%
	よくない	45	2.2%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	4.4%	0.0%	4.4%
性別	男 性	864	1.3%	1.9%	4.6%	4.3%	4.2%	5.6%	2.2%	1.6%
	女 性	966	1.8%	1.8%	6.5%	3.3%	3.0%	5.8%	2.3%	2.7%
年齢 別	40歳代	194	2.1%	1.0%	5.2%	5.2%	6.7%	6.2%	1.5%	2.1%
	50歳代	275	1.8%	2.5%	4.7%	1.5%	3.3%	4.4%	1.8%	1.5%
	60歳代	835	1.1%	2.0%	6.0%	4.2%	2.9%	5.1%	2.9%	2.4%
	70歳以上	537	1.9%	1.3%	5.6%	3.9%	3.7%	6.9%	1.7%	2.2%
	前期高齢者	1,186	1.5%	2.0%	5.5%	4.5%	3.6%	5.2%	2.7%	2.6%
居住 地	伊 豆	62	45.2%	54.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	東 部	513	0.0%	0.0%	20.1%	13.6%	12.9%	20.5%	8.0%	7.8%
	中 部	569	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	西 部	698	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
他の医療保険加入者		1,434	25 1.7%	16 1.1%	96 6.7%	52 3.6%	47 3.3%	117 8.2%	20 1.4%	20 1.4%
特定 健診	受診経験有	986	1.8%	0.7%	7.1%	3.4%	2.9%	7.9%	1.3%	1.2%
	毎年受診	761	1.7%	0.8%	7.1%	3.5%	3.4%	8.4%	1.4%	1.3%
	数回受診	148	1.4%	0.0%	7.4%	2.7%	2.0%	6.1%	0.7%	0.7%
	1度受診	61	3.3%	0.0%	4.9%	4.9%	0.0%	3.3%	1.6%	1.6%
	受診経験無	359	1.4%	1.9%	7.0%	3.6%	4.2%	8.4%	1.7%	2.2%
健康 状態	とてもよい	117	1.7%	0.9%	13.7%	2.6%	2.6%	4.3%	2.6%	1.7%
	まあよい	819	2.0%	1.5%	5.7%	3.7%	3.5%	7.3%	1.1%	1.2%
	どちらともいえない	316	1.6%	0.6%	6.6%	3.2%	3.2%	11.1%	0.9%	0.6%
	あまりよくない	100	1.0%	1.0%	7.0%	5.0%	3.0%	10.0%	2.0%	4.0%
	よくない	19	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	5.3%	15.8%	10.5%	0.0%
性別	男 性	618	2.1%	0.8%	6.5%	3.9%	2.8%	8.1%	1.1%	1.3%
	女 性	809	1.5%	1.1%	6.9%	3.5%	3.6%	8.3%	1.6%	1.5%
年齢 別	40歳代	472	1.3%	1.1%	7.8%	3.6%	2.3%	6.6%	1.7%	1.9%
	50歳代	599	1.8%	1.7%	5.8%	3.8%	3.7%	8.3%	1.3%	1.2%
	60歳代	278	2.2%	0.0%	6.8%	2.5%	2.2%	11.2%	1.1%	1.1%
	70歳以上	80	2.5%	1.3%	5.0%	6.3%	8.8%	6.3%	0.0%	1.3%
	前期高齢者	215	2.8%	0.5%	4.2%	5.1%	5.1%	6.5%	0.5%	1.9%
居住 地	伊 豆	41	61.0%	39.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	東 部	413	0.0%	0.0%	23.2%	12.6%	11.4%	28.3%	4.8%	4.8%
	中 部	453	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	西 部	523	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
加入保険不明者		46	0 0.0%	0 0.0%	1 2.2%	2 4.3%	2 4.3%	2 4.3%	0 0.0%	0 0.0%

<調査結果数表編>

	回答数	伊豆の国市	函南町	長泉町	静岡市	島田市	焼津市	藤枝市	吉田町	
合計	3,327	47 1.4%	50 1.5%	54 1.6%	648 19.5%	101 3.0%	122 3.7%	105 3.2%	60 1.8%	
国民健康保険加入者	1,847	31 1.7%	31 1.7%	26 1.4%	344 18.6%	61 3.3%	71 3.8%	63 3.4%	30 1.6%	
特定健診	受診経験有	1,195	2.2%	1.8%	1.8%	17.1%	3.5%	3.4%	3.6%	1.8%
	毎年受診	750	2.3%	1.9%	2.3%	20.1%	3.6%	3.1%	5.1%	1.7%
	数回受診	289	2.8%	2.1%	1.4%	10.4%	3.5%	3.5%	1.0%	0.7%
	1度受診	142	0.7%	0.7%	0.0%	16.2%	3.5%	4.9%	1.4%	4.2%
受診経験無	560	0.4%	1.6%	0.9%	20.9%	2.7%	5.0%	3.2%	1.1%	
健康状態	とてもよい	206	0.5%	0.5%	0.5%	23.3%	4.4%	4.4%	2.4%	1.0%
	まあよい	1,075	1.5%	1.7%	1.4%	17.9%	3.1%	3.2%	4.2%	1.2%
	どちらともいえない	340	1.5%	2.1%	1.2%	16.5%	3.5%	4.7%	2.9%	2.6%
	あまりよくない	164	4.9%	2.4%	3.0%	21.3%	3.7%	4.9%	1.2%	2.4%
	よくない	45	2.2%	0.0%	0.0%	17.8%	2.2%	4.4%	2.2%	4.4%
性別	男性	864	1.9%	1.5%	1.5%	18.2%	3.1%	4.1%	4.3%	1.9%
	女性	966	1.6%	1.9%	1.3%	18.9%	3.5%	3.7%	2.7%	1.4%
年齢別	40歳代	194	1.5%	1.0%	1.0%	20.6%	2.6%	5.2%	1.5%	1.0%
	50歳代	275	1.5%	1.1%	1.1%	18.9%	2.9%	4.4%	3.3%	2.5%
	60歳代	835	1.4%	1.8%	1.3%	18.7%	3.6%	4.0%	3.5%	1.4%
	70歳以上	537	2.2%	2.0%	1.9%	17.7%	3.4%	3.0%	4.1%	1.7%
	前期高齢者	1,186	1.8%	2.1%	1.8%	16.9%	3.9%	4.0%	4.3%	1.7%
居住地	伊豆	62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	東部	513	6.0%	6.0%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	中部	569	0.0%	0.0%	0.0%	60.5%	10.7%	12.5%	11.1%	5.3%
	西部	698	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
他の医療保険加入者	1,434	15 1.0%	18 1.3%	28 2.0%	299 20.9%	38 2.6%	49 3.4%	40 2.8%	27 1.9%	
特定健診	受診経験有	986	0.9%	0.9%	2.4%	20.3%	2.8%	3.5%	2.6%	1.9%
	毎年受診	761	0.7%	0.8%	2.8%	21.7%	2.8%	3.8%	2.8%	1.8%
	数回受診	148	2.7%	0.0%	0.7%	14.2%	2.7%	2.7%	2.7%	3.4%
	1度受診	61	0.0%	4.9%	3.3%	18.0%	3.3%	3.3%	1.6%	0.0%
受診経験無	359	1.7%	1.7%	1.1%	21.7%	2.5%	3.1%	2.8%	1.9%	
健康状態	とてもよい	117	1.7%	2.6%	0.9%	17.1%	1.7%	2.6%	2.6%	4.3%
	まあよい	819	1.1%	1.0%	2.1%	19.9%	2.7%	3.9%	2.8%	1.6%
	どちらともいえない	316	0.6%	0.9%	1.3%	24.1%	3.8%	2.2%	3.2%	2.2%
	あまりよくない	100	1.0%	1.0%	4.0%	20.0%	1.0%	4.0%	1.0%	1.0%
	よくない	19	0.0%	5.3%	0.0%	42.1%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%
性別	男性	618	1.1%	1.5%	2.3%	22.2%	2.3%	3.7%	2.8%	1.8%
	女性	809	1.0%	1.1%	1.7%	19.9%	2.8%	3.2%	2.8%	2.0%
年齢別	40歳代	472	0.4%	1.5%	1.7%	20.6%	2.5%	4.2%	2.8%	2.3%
	50歳代	599	1.3%	0.8%	2.0%	20.4%	2.8%	3.2%	3.5%	1.5%
	60歳代	278	1.4%	1.4%	2.9%	22.3%	2.9%	2.9%	2.2%	1.1%
	70歳以上	80	1.3%	1.3%	0.0%	22.5%	1.3%	2.5%	0.0%	5.0%
	前期高齢者	215	2.3%	2.3%	3.3%	23.3%	2.8%	3.3%	2.8%	3.3%
居住地	伊豆	41	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	東部	413	3.6%	4.4%	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	中部	453	0.0%	0.0%	0.0%	66.0%	8.4%	10.8%	8.8%	6.0%
	西部	523	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
加入保険不明者	46	1 2.2%	1 2.2%	0 0.0%	5 10.9%	2 4.3%	2 4.3%	2 4.3%	3 6.5%	

	回答数	浜松市	磐田市	掛川市	袋井市	湖西市	御前崎市	菊川市	無回答	
合 計	3,327	685 20.6%	188 5.7%	93 2.8%	123 3.7%	56 1.7%	48 1.4%	47 1.4%	13 0.4%	
国民健康保険加入者	1,847	384 20.8%	109 5.9%	47 2.5%	72 3.9%	28 1.5%	31 1.7%	27 1.5%	5 0.3%	
特定健診	受診経験有	1,195	19.9%	6.9%	1.8%	4.7%	1.7%	2.0%	1.6%	0.3%
	毎年受診	750	17.1%	6.0%	1.3%	4.0%	1.3%	1.2%	1.1%	0.4%
	数回受診	289	26.3%	8.0%	2.8%	5.2%	2.8%	3.1%	2.4%	0.0%
	1度受診	142	21.1%	7.7%	1.4%	6.3%	1.4%	4.2%	2.8%	0.0%
	受診経験無	560	23.2%	4.1%	3.9%	2.5%	0.7%	1.1%	1.4%	0.4%
健康状態	とてもよい	206	18.4%	6.8%	3.4%	3.4%	1.0%	1.5%	2.4%	1.0%
	まあよい	1,075	21.3%	5.5%	2.1%	4.7%	1.7%	1.6%	1.1%	0.2%
	どちらともいえない	340	20.3%	6.5%	2.9%	2.9%	1.5%	2.1%	2.6%	0.0%
	あまりよくない	164	18.3%	5.5%	3.0%	1.8%	1.8%	1.8%	0.6%	0.6%
	よくない	45	33.3%	11.1%	4.4%	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
性別	男 性	864	21.8%	5.7%	2.2%	3.6%	1.6%	1.5%	1.5%	0.2%
	女 性	966	19.8%	6.1%	2.9%	4.1%	1.4%	1.8%	1.4%	0.2%
年齢別	40歳代	194	19.1%	6.2%	2.1%	4.1%	0.0%	1.5%	2.1%	0.5%
	50歳代	275	26.9%	4.7%	2.5%	2.2%	2.9%	2.2%	1.5%	0.0%
	60歳代	835	20.0%	6.0%	2.3%	4.2%	1.6%	1.6%	1.8%	0.4%
	70歳以上	537	19.4%	6.3%	3.0%	4.3%	1.3%	1.7%	0.7%	0.2%
	前期高齢者	1,186	17.8%	6.9%	3.0%	3.6%	1.1%	1.7%	1.6%	0.3%
居住地	伊 豆	62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	東 部	513	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	中 部	569	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	西 部	698	55.0%	15.6%	6.7%	10.3%	4.0%	4.4%	3.9%	0.0%
他の医療保険加入者	1,434	290 20.2%	78 5.4%	44 3.1%	50 3.5%	25 1.7%	16 1.1%	20 1.4%	4 0.3%	
特定健診	受診経験有	986	20.9%	6.1%	2.8%	3.5%	1.6%	1.0%	1.9%	0.1%
	毎年受診	761	20.5%	5.3%	2.6%	3.0%	1.4%	0.9%	1.4%	0.0%
	数回受診	148	23.0%	10.1%	4.1%	4.1%	2.7%	2.0%	4.1%	0.0%
	1度受診	61	19.7%	6.6%	3.3%	9.8%	1.6%	0.0%	3.3%	1.6%
	受診経験無	359	18.9%	3.9%	3.3%	3.1%	1.7%	1.4%	0.0%	0.8%
健康状態	とてもよい	117	21.4%	6.0%	2.6%	3.4%	1.7%	0.9%	0.9%	0.0%
	まあよい	819	21.7%	5.7%	3.9%	3.3%	1.7%	1.0%	1.2%	0.4%
	どちらともいえない	316	17.4%	4.7%	2.2%	4.7%	1.9%	0.9%	1.9%	0.0%
	あまりよくない	100	20.0%	5.0%	2.0%	3.0%	1.0%	2.0%	1.0%	0.0%
	よくない	19	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
性別	男 性	618	19.9%	5.0%	2.8%	4.0%	1.9%	1.0%	1.0%	0.3%
	女 性	809	20.5%	5.8%	3.3%	3.1%	1.6%	1.1%	1.7%	0.2%
年齢別	40歳代	472	20.1%	6.1%	3.4%	3.0%	1.7%	1.7%	1.5%	0.2%
	50歳代	599	18.4%	6.3%	3.0%	4.0%	1.8%	1.0%	1.7%	0.5%
	60歳代	278	23.0%	3.2%	2.9%	4.0%	2.2%	0.0%	0.7%	0.0%
	70歳以上	80	25.0%	2.5%	2.5%	1.3%	0.0%	2.5%	1.3%	0.0%
	前期高齢者	215	18.1%	4.7%	3.3%	1.9%	0.5%	0.5%	1.4%	0.0%
居住地	伊 豆	41	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	東 部	413	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	中 部	453	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	西 部	523	55.4%	14.9%	8.4%	9.6%	4.8%	3.1%	3.8%	0.0%
加入保険不明者	46	11 23.9%	1 2.2%	2 4.3%	1 2.2%	3 6.5%	1 2.2%	0 0.0%	4 8.7%	

<調査結果数表編>

問4 あなたの現在のお仕事などを教えてください

	回答数	収入のある 仕事をして いる	専業主婦 (主夫)	無職	その他	無回答	
合計	3,327	1,908 57.3%	524 15.7%	825 24.8%	55 1.7%	15 0.5%	
国民健康保険加入者	1,847	760 41.1%	336 18.2%	707 38.3%	38 2.1%	6 0.3%	
特定 健診	受診経験有	1,195	39.7%	19.8%	38.1%	2.3%	0.2%
	毎年受診	750	39.9%	18.9%	38.9%	2.1%	0.1%
	数回受診	289	33.9%	21.8%	40.1%	3.8%	0.3%
	1度受診	142	47.9%	20.4%	31.7%	0.0%	0.0%
	受診経験無	560	44.6%	15.5%	37.5%	2.0%	0.4%
健康 状態	とてもよい	206	42.7%	14.1%	40.3%	2.4%	0.5%
	まあよい	1,075	43.2%	19.6%	35.2%	1.9%	0.2%
	どちらともいえない	340	40.0%	16.8%	40.3%	2.4%	0.6%
	あまりよくない	164	34.1%	19.5%	43.3%	2.4%	0.6%
	よくない	45	22.2%	4.4%	73.3%	0.0%	0.0%
性別	男性	864	46.2%	0.2%	51.7%	1.7%	0.1%
	女性	966	36.6%	34.2%	26.4%	2.4%	0.4%
年齢 別	40歳代	194	76.8%	8.8%	12.9%	1.5%	0.0%
	50歳代	275	68.4%	15.3%	13.8%	2.5%	0.0%
	60歳代	835	37.7%	20.6%	39.6%	1.7%	0.4%
	70歳以上	537	19.7%	19.0%	58.3%	2.6%	0.4%
	前期高齢者	1,186	29.0%	19.8%	48.7%	2.1%	0.3%
居住 地	伊豆	62	40.3%	22.6%	35.5%	1.6%	0.0%
	東部	513	38.2%	20.9%	39.4%	1.4%	0.2%
	中部	569	41.8%	19.2%	36.9%	2.1%	0.0%
	西部	698	42.8%	15.2%	38.8%	2.6%	0.6%
他の医療保険加入者	1,434	1,127 78.6%	183 12.8%	104 7.3%	16 1.1%	4 0.3%	
特定 健診	受診経験有	986	81.9%	10.9%	6.2%	0.8%	0.2%
	毎年受診	761	81.1%	11.2%	6.7%	0.8%	0.3%
	数回受診	148	81.1%	14.2%	3.4%	1.4%	0.0%
	1度受診	61	91.8%	0.0%	8.2%	0.0%	0.0%
	受診経験無	359	70.2%	18.1%	9.2%	1.9%	0.6%
健康 状態	とてもよい	117	76.1%	9.4%	12.0%	2.6%	0.0%
	まあよい	819	78.0%	12.9%	7.6%	1.2%	0.2%
	どちらともいえない	316	80.7%	13.9%	4.1%	0.9%	0.3%
	あまりよくない	100	83.0%	11.0%	6.0%	0.0%	0.0%
	よくない	19	73.7%	5.3%	21.1%	0.0%	0.0%
性別	男性	618	90.5%	0.2%	8.7%	0.3%	0.3%
	女性	809	69.3%	22.5%	6.2%	1.7%	0.2%
年齢 別	40歳代	472	86.0%	11.7%	1.5%	0.6%	0.2%
	50歳代	599	86.1%	11.0%	1.5%	0.8%	0.5%
	60歳代	278	60.1%	18.7%	18.7%	2.5%	0.0%
	70歳以上	80	41.3%	12.5%	45.0%	1.3%	0.0%
	前期高齢者	215	48.8%	16.3%	31.6%	3.3%	0.0%
居住 地	伊豆	41	82.9%	2.4%	12.2%	2.4%	0.0%
	東部	413	76.8%	14.3%	8.7%	0.2%	0.0%
	中部	453	76.8%	14.6%	6.4%	1.8%	0.4%
	西部	523	81.3%	10.9%	6.5%	1.1%	0.2%
加入保険不明者	46	21 45.7%	5 10.9%	14 30.4%	1 2.2%	5 10.9%	

<その他の内訳 n=55>

<その他の内訳 n=55>

パート/アルバイト/内職 26件
ボランティア教室など(生花)
家庭菜園
家庭菜園・田
家庭菜園等
子供の仕事の手伝い
主婦・時々みかん農家
主婦と兼業農業
精神障害者の世話
時々仕事する
畑仕事を少々
不規則の仕事あり
埋蔵文化財発掘調査
無記入 17件

問5 あなたの勤務時間帯を教えてください

		回答数	日中	夜間	不定期	その他	無回答
合計		1,908	1,565 82.0%	37 1.9%	220 11.5%	79 4.1%	7 0.4%
国民健康保険加入者		760	561 73.8%	27 3.6%	123 16.2%	43 5.7%	6 0.8%
特定健診	受診経験有	474	74.3%	3.0%	16.7%	5.3%	0.8%
	毎年受診	299	73.2%	3.3%	17.1%	5.7%	0.7%
	数回受診	98	81.6%	1.0%	13.3%	4.1%	0.0%
	1度受診	68	70.6%	4.4%	17.6%	4.4%	2.9%
	受診経験無	250	72.8%	4.0%	15.6%	6.8%	0.8%
健康状態	とてもよい	88	78.4%	1.1%	15.9%	2.3%	2.3%
	まあよい	464	74.4%	3.0%	16.2%	5.8%	0.6%
	どちらともいえない	136	72.1%	3.7%	16.9%	6.6%	0.7%
	あまりよくない	56	69.6%	8.9%	12.5%	8.9%	0.0%
	よくない	10	80.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%
性別	男性	399	78.2%	1.8%	15.3%	4.5%	0.3%
	女性	354	68.9%	5.6%	16.9%	7.1%	1.4%
年齢別	40歳代	149	81.2%	3.4%	11.4%	4.0%	0.0%
	50歳代	188	76.1%	5.3%	14.4%	4.3%	0.0%
	60歳代	315	70.2%	3.5%	18.4%	6.7%	1.3%
	70歳以上	106	69.8%	0.9%	19.8%	7.5%	1.9%
	前期高齢者	344	69.5%	2.0%	19.8%	7.3%	1.5%
居住地	伊豆	25	60.0%	12.0%	24.0%	4.0%	0.0%
	東部	196	75.0%	2.6%	13.8%	8.2%	0.5%
	中部	238	75.2%	2.9%	16.4%	4.6%	0.8%
	西部	299	72.9%	4.0%	17.1%	5.0%	1.0%
他の医療保険加入者		1,127	984 87.3%	10 0.9%	96 8.5%	36 3.2%	1 0.1%
特定健診	受診経験有	808	87.7%	0.7%	8.2%	3.2%	0.1%
	毎年受診	617	87.0%	0.5%	8.6%	3.7%	0.2%
	数回受診	120	87.5%	2.5%	8.3%	1.7%	0.0%
	1度受診	56	94.6%	0.0%	3.6%	1.8%	0.0%
	受診経験無	252	85.3%	1.2%	10.3%	3.2%	0.0%
健康状態	とてもよい	89	89.9%	0.0%	4.5%	5.6%	0.0%
	まあよい	639	88.6%	0.8%	8.5%	2.2%	0.0%
	どちらともいえない	255	84.7%	2.0%	9.8%	3.1%	0.4%
	あまりよくない	83	86.7%	0.0%	8.4%	4.8%	0.0%
	よくない	14	78.6%	0.0%	7.1%	14.3%	0.0%
性別	男性	559	86.0%	1.4%	8.4%	4.1%	0.0%
	女性	561	88.4%	0.4%	8.7%	2.3%	0.2%
年齢別	40歳代	406	91.6%	0.2%	6.7%	1.2%	0.2%
	50歳代	516	85.7%	0.6%	9.5%	4.3%	0.0%
	60歳代	167	84.4%	2.4%	8.4%	4.8%	0.0%
	70歳以上	33	72.7%	6.1%	18.2%	3.0%	0.0%
	前期高齢者	105	80.0%	2.9%	12.4%	4.8%	0.0%
居住地	伊豆	34	85.3%	0.0%	5.9%	8.8%	0.0%
	東部	317	86.8%	1.6%	8.2%	3.2%	0.3%
	中部	348	87.4%	0.6%	8.3%	3.7%	0.0%
	西部	425	87.8%	0.7%	9.2%	2.4%	0.0%
加入保険不明者		21	20 95.2%	0 0.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%

<その他の内訳 n=79>

<その他の内訳 n=79>

交替勤務・シフト制 32件
 午前勤務 6件
 午後勤務 9件
 日中～夜間 8件
 半日勤務 4件
 無記入 20件

<調査結果数表編>

問6 あなたの週休日を教えてください

		回答数	土・日	平日	不定期	その他	無回答
合 計		1,908	1,148 60.2%	207 10.8%	502 26.3%	45 2.4%	6 0.3%
国民健康保険加入者		760	325 42.8%	133 17.5%	274 36.1%	25 3.3%	3 0.4%
特定 健診	受診経験有	474	43.7%	17.1%	35.7%	3.0%	0.6%
	毎年受診	299	41.5%	17.7%	36.1%	4.0%	0.7%
	数回受診	98	40.8%	12.2%	44.9%	2.0%	0.0%
	1度受診	68	54.4%	22.1%	22.1%	0.0%	1.5%
	受診経験無	250	39.2%	18.8%	38.0%	4.0%	0.0%
健康 状態	とてもよい	88	39.8%	20.5%	36.4%	3.4%	0.0%
	まあよい	464	44.8%	16.2%	35.8%	3.2%	0.0%
	どちらともいえない	136	41.2%	14.7%	41.2%	2.2%	0.7%
	あまりよくない	56	39.3%	25.0%	28.6%	3.6%	3.6%
	よくない	10	30.0%	30.0%	30.0%	10.0%	0.0%
性別	男 性	399	50.4%	10.0%	35.8%	3.8%	0.0%
	女 性	354	34.7%	25.7%	35.9%	2.8%	0.8%
年齢 別	40歳代	149	57.7%	12.8%	28.2%	1.3%	0.0%
	50歳代	188	52.7%	16.0%	30.3%	1.1%	0.0%
	60歳代	315	37.5%	18.1%	39.7%	4.1%	0.6%
	70歳以上	106	20.8%	24.5%	46.2%	7.5%	0.9%
	前期高齢者	344	29.4%	23.0%	41.9%	5.2%	0.6%
居住 地	伊 豆	25	16.0%	16.0%	68.0%	0.0%	0.0%
	東 部	196	39.8%	19.4%	36.2%	4.1%	0.5%
	中 部	238	50.8%	14.3%	31.5%	2.9%	0.4%
	西 部	299	40.1%	19.1%	37.1%	3.3%	0.3%
他の医療保険加入者		1,127	811 72.0%	72 6.4%	221 19.6%	20 1.8%	3 0.3%
特定 健診	受診経験有	808	73.3%	5.6%	19.3%	1.7%	0.1%
	毎年受診	617	73.7%	5.5%	18.8%	1.8%	0.2%
	数回受診	120	68.3%	6.7%	22.5%	2.5%	0.0%
	1度受診	56	76.8%	3.6%	19.6%	0.0%	0.0%
	受診経験無	252	68.3%	9.5%	19.4%	2.0%	0.8%
健康 状態	とてもよい	89	74.2%	3.4%	21.3%	1.1%	0.0%
	まあよい	639	70.9%	7.2%	20.2%	1.6%	0.2%
	どちらともいえない	255	71.8%	4.7%	20.8%	2.4%	0.4%
	あまりよくない	83	80.7%	4.8%	14.5%	0.0%	0.0%
	よくない	14	71.4%	14.3%	7.1%	7.1%	0.0%
性別	男 性	559	79.6%	4.5%	14.7%	1.1%	0.2%
	女 性	561	64.5%	8.4%	24.4%	2.3%	0.4%
年齢 別	40歳代	406	75.6%	6.4%	16.7%	1.0%	0.2%
	50歳代	516	71.7%	6.4%	20.7%	1.2%	0.0%
	60歳代	167	69.5%	6.0%	19.8%	4.2%	0.6%
	70歳以上	33	48.5%	9.1%	33.3%	9.1%	0.0%
	前期高齢者	105	62.9%	7.6%	22.9%	6.7%	0.0%
居住 地	伊 豆	34	44.1%	11.8%	41.2%	2.9%	0.0%
	東 部	317	68.1%	7.9%	21.5%	1.9%	0.6%
	中 部	348	74.4%	5.5%	17.5%	2.6%	0.0%
	西 部	425	74.8%	5.6%	18.4%	0.9%	0.2%
加入保険不明者		21	12 57.1%	2 9.5%	7 33.3%	0 0.0%	0 0.0%

※平日と日曜が休み
→平日に処理
例) 金・日が休日
→「平日休み」

<その他の内訳 n=45>

<その他の内訳 n=45>

交代勤務/シフト制 5件
無休 9件
週2日 2件
1日おき 2件
週3～4日間
週3日間
週3日半日勤務
月2回週休
月8日くらい
半日
ヘルパー利用かぎり月2回
無記入 20件

問7 あなたの加入している健康保険は何ですか

		回答数	国民健康保険	以 外 の 健 康 保 険	無回答
合 計		3,327	1,847 55.5%	1,434 43.1%	46 1.4%
国民健康保険加入者		1,847	1,847 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
特定 健 診	受診経験有	1,195	100.0%	0.0%	0.0%
	毎年受診	750	100.0%	0.0%	0.0%
	数回受診	289	100.0%	0.0%	0.0%
	1度受診	142	100.0%	0.0%	0.0%
	受診経験無	560	100.0%	0.0%	0.0%
健康 状 態	とてもよい	206	100.0%	0.0%	0.0%
	まあよい	1,075	100.0%	0.0%	0.0%
	どちらともいえない	340	100.0%	0.0%	0.0%
	あまりよくない	164	100.0%	0.0%	0.0%
	よくない	45	100.0%	0.0%	0.0%
性 別	男 性	864	100.0%	0.0%	0.0%
	女 性	966	100.0%	0.0%	0.0%
年 齢 別	40歳代	194	100.0%	0.0%	0.0%
	50歳代	275	100.0%	0.0%	0.0%
	60歳代	835	100.0%	0.0%	0.0%
	70歳以上	537	100.0%	0.0%	0.0%
	前期高齢者	1,186	100.0%	0.0%	0.0%
居 住 地	伊 豆	62	100.0%	0.0%	0.0%
	東 部	513	100.0%	0.0%	0.0%
	中 部	569	100.0%	0.0%	0.0%
	西 部	698	100.0%	0.0%	0.0%
他の医療保険加入者		1,434	0 0.0%	1,434 100.0%	0 0.0%
特定 健 診	受診経験有	986	0.0%	100.0%	0.0%
	毎年受診	761	0.0%	100.0%	0.0%
	数回受診	148	0.0%	100.0%	0.0%
	1度受診	61	0.0%	100.0%	0.0%
		受診経験無	359	0.0%	100.0%
健康 状 態	とてもよい	117	0.0%	100.0%	0.0%
	まあよい	819	0.0%	100.0%	0.0%
	どちらともいえない	316	0.0%	100.0%	0.0%
	あまりよくない	100	0.0%	100.0%	0.0%
	よくない	19	0.0%	100.0%	0.0%
性 別	男 性	618	0.0%	100.0%	0.0%
	女 性	809	0.0%	100.0%	0.0%
年 齢 別	40歳代	472	0.0%	100.0%	0.0%
	50歳代	599	0.0%	100.0%	0.0%
	60歳代	278	0.0%	100.0%	0.0%
	70歳以上	80	0.0%	100.0%	0.0%
	前期高齢者	215	0.0%	100.0%	0.0%
居 住 地	伊 豆	41	0.0%	100.0%	0.0%
	東 部	413	0.0%	100.0%	0.0%
	中 部	453	0.0%	100.0%	0.0%
	西 部	523	0.0%	100.0%	0.0%
加入保険不明者		46	0 0.0%	0 0.0%	46 100.0%

問8 「メタボリックシンドローム」を知っていますか

		回答数	知 ど つ ん て な い も の か	な る 言 が 葉 は 内 は た 容 知 は つ 知 て ら い	知 ら な か つ た	無回答
合 計		3,327	2,680 80.6%	524 15.7%	82 2.5%	41 1.2%
国民健康保険加入者		1,847	1,435 77.7%	327 17.7%	63 3.4%	22 1.2%
特定 健診	受診経験有	1,195	82.6%	14.6%	1.9%	0.9%
	毎年受診	750	84.7%	12.5%	1.9%	0.9%
	数回受診	289	78.5%	18.7%	2.1%	0.7%
	1度受診	142	79.6%	17.6%	1.4%	1.4%
	受診経験無	560	69.8%	22.9%	6.1%	1.3%
健康 状態	とてもよい	206	85.0%	10.2%	2.9%	1.9%
	まあよい	1,075	80.7%	15.8%	2.4%	1.1%
	どちらともいえない	340	71.2%	23.5%	3.8%	1.5%
	あまりよくない	164	71.3%	23.2%	4.9%	0.6%
	よくない	45	53.3%	28.9%	17.8%	0.0%
性別	男 性	864	76.3%	18.9%	4.2%	0.7%
	女 性	966	79.2%	16.7%	2.6%	1.6%
年 齢 別	40歳代	194	78.4%	19.6%	2.1%	0.0%
	50歳代	275	80.4%	16.7%	2.2%	0.7%
	60歳代	835	78.8%	17.6%	2.3%	1.3%
	70歳以上	537	74.5%	17.7%	6.1%	1.7%
	前期高齢者	1,186	76.6%	17.7%	4.2%	1.4%
居 住 地	伊 豆	62	88.7%	6.5%	4.8%	0.0%
	東 部	513	78.4%	18.3%	2.1%	1.2%
	中 部	569	76.4%	18.6%	3.7%	1.2%
	西 部	698	77.4%	17.5%	3.9%	1.3%
他の医療保険加入者		1,434	1,222 85.2%	185 12.9%	17 1.2%	10 0.7%
特定 健診	受診経験有	986	89.0%	9.6%	0.5%	0.8%
	毎年受診	761	89.5%	8.9%	0.7%	0.9%
	数回受診	148	87.2%	12.2%	0.0%	0.7%
	1度受診	61	86.9%	13.1%	0.0%	0.0%
		受診経験無	359	76.6%	20.1%	2.8%
健康 状態	とてもよい	117	89.7%	8.5%	0.9%	0.9%
	まあよい	819	86.2%	12.7%	0.5%	0.6%
	どちらともいえない	316	83.9%	13.9%	1.6%	0.6%
	あまりよくない	100	86.0%	10.0%	2.0%	2.0%
	よくない	19	68.4%	26.3%	5.3%	0.0%
性別	男 性	618	88.0%	10.2%	1.3%	0.5%
	女 性	809	82.9%	15.1%	1.1%	0.9%
年 齢 別	40歳代	472	85.8%	13.8%	0.2%	0.2%
	50歳代	599	88.1%	10.0%	1.2%	0.7%
	60歳代	278	78.4%	17.6%	2.5%	1.4%
	70歳以上	80	83.8%	12.5%	2.5%	1.3%
	前期高齢者	215	75.8%	20.0%	3.3%	0.9%
居 住 地	伊 豆	41	87.8%	12.2%	0.0%	0.0%
	東 部	413	87.2%	10.4%	1.5%	1.0%
	中 部	453	84.1%	14.3%	1.1%	0.4%
	西 部	523	84.5%	13.6%	1.1%	0.8%
加入保険不明者		46	23 50.0%	12 26.1%	2 4.3%	9 19.6%

問 9 特定健康診査(以下「特定健診」)を知っていますか

		回答数	知 ど つ ん て な い も の か	な る 言 か が 葉 は 内 は た 容 知 は つ 知 て ら い	知 ら な か つ た	無回答
合 計		3,327	2,213 66.5%	638 19.2%	392 11.8%	84 2.5%
国民健康保険加入者		1,847	1,269 68.7%	351 19.0%	178 9.6%	49 2.7%
特定 健診	受診経験有	1,195	82.3%	12.3%	3.2%	2.3%
	毎年受診	750	83.1%	11.1%	3.7%	2.1%
	数回受診	289	82.4%	13.5%	1.7%	2.4%
	1度受診	142	79.6%	14.1%	3.5%	2.8%
	受診経験無	560	45.4%	30.9%	20.9%	2.9%
健康 状態	とてもよい	206	77.7%	14.1%	5.8%	2.4%
	まあよい	1,075	71.0%	18.0%	8.8%	2.2%
	どちらともいえない	340	60.0%	23.5%	13.2%	3.2%
	あまりよくない	164	66.5%	20.7%	9.8%	3.0%
	よくない	45	53.3%	20.0%	17.8%	8.9%
性別	男 性	864	64.5%	22.1%	11.5%	2.0%
	女 性	966	72.8%	16.1%	8.0%	3.1%
年 齢 別	40歳代	194	59.3%	29.4%	10.8%	0.5%
	50歳代	275	65.5%	22.9%	9.1%	2.5%
	60歳代	835	71.0%	17.2%	9.2%	2.5%
	70歳以上	537	70.4%	15.8%	10.1%	3.7%
	前期高齢者	1,186	71.0%	16.7%	9.3%	3.0%
居 住 地	伊 豆	62	64.5%	17.7%	17.7%	0.0%
	東 部	513	69.8%	17.2%	10.7%	2.3%
	中 部	569	67.1%	20.0%	9.5%	3.3%
	西 部	698	69.6%	19.5%	8.3%	2.6%
他の医療保険加入者		1,434	922 64.3%	279 19.5%	205 14.3%	28 2.0%
特定 健診	受診経験有	986	75.1%	14.5%	8.3%	2.1%
	毎年受診	761	76.1%	13.7%	8.1%	2.1%
	数回受診	148	69.6%	18.9%	8.8%	2.7%
	1度受診	61	73.8%	16.4%	8.2%	1.6%
	受診経験無	359	44.0%	30.9%	23.4%	1.7%
健康 状態	とてもよい	117	65.8%	15.4%	17.9%	0.9%
	まあよい	819	67.5%	17.9%	12.6%	2.0%
	どちらともいえない	316	63.0%	22.8%	13.3%	0.9%
	あまりよくない	100	60.0%	23.0%	13.0%	4.0%
	よくない	19	47.4%	21.1%	21.1%	10.5%
性別	男 性	618	62.3%	18.9%	16.5%	2.3%
	女 性	809	65.8%	19.9%	12.6%	1.7%
年 齢 別	40歳代	472	62.5%	23.1%	12.5%	1.9%
	50歳代	599	66.3%	16.7%	15.5%	1.5%
	60歳代	278	64.0%	17.6%	16.2%	2.2%
	70歳以上	80	60.0%	25.0%	10.0%	5.0%
	前期高齢者	215	60.9%	20.5%	14.4%	4.2%
居 住 地	伊 豆	41	65.9%	12.2%	22.0%	0.0%
	東 部	413	66.1%	18.4%	13.3%	2.2%
	中 部	453	61.8%	22.3%	13.7%	2.2%
	西 部	523	65.2%	18.4%	14.7%	1.7%
加入保険不明者		46	22 47.8%	8 17.4%	9 19.6%	7 15.2%

<調査結果数表編>

問10【問9で1か2の方】特定健診を知ったのは何からですか（複数回答可）

	回答数	地域の 広報誌	ポ ス タ ー	ラ ジ オ	テ レ ビ C M	新 聞	受 診 券 が 届 い た	会 社 か ら の 案 内	知 人 に 聞 い た	
合 計	2,867	899 31.4%	127 4.4%	62 2.2%	482 16.8%	289 10.1%	1,194 41.6%	687 24.0%	86 3.0%	
国民健康保険加入者	1,620	599 37.0%	56 3.5%	41 2.5%	207 12.8%	140 8.6%	910 56.2%	116 7.2%	46 2.8%	
特定 健 診	受診経験有	1,130	37.3%	3.3%	2.8%	10.5%	7.3%	60.3%	8.8%	2.3%
	毎年受診	706	36.8%	3.4%	2.5%	11.0%	7.9%	64.0%	8.8%	1.8%
	数回受診	277	40.1%	3.2%	3.2%	9.7%	6.9%	54.5%	6.1%	3.2%
	1度受診	133	34.6%	2.3%	3.0%	8.3%	4.5%	54.9%	14.3%	3.0%
	受診経験無	427	36.8%	4.0%	2.1%	18.0%	11.5%	45.7%	2.8%	4.2%
健康 状 態	とてもよい	189	35.4%	3.7%	2.6%	15.3%	9.5%	54.0%	6.3%	4.8%
	まあよい	956	38.9%	3.8%	2.4%	12.3%	8.3%	56.8%	7.4%	2.8%
	どちらともいえない	284	34.9%	3.2%	3.5%	12.0%	10.2%	57.0%	7.7%	2.5%
	あまりよくない	143	32.2%	1.4%	2.1%	15.4%	8.4%	54.5%	5.6%	2.1%
	よくない	33	27.3%	6.1%	0.0%	12.1%	6.1%	45.5%	9.1%	0.0%
性 別	男 性	748	36.4%	2.7%	3.1%	11.5%	9.1%	54.1%	8.4%	2.7%
	女 性	859	37.4%	4.2%	2.1%	14.1%	8.3%	58.2%	6.2%	3.0%
年 齢 別	40歳代	172	19.2%	5.2%	5.2%	27.9%	7.0%	47.1%	14.5%	3.5%
	50歳代	243	32.5%	4.5%	5.3%	20.2%	11.1%	46.9%	16.5%	3.3%
	60歳代	737	42.9%	2.8%	1.6%	9.2%	7.9%	58.6%	6.2%	3.3%
	70歳以上	463	36.3%	3.0%	1.5%	8.9%	9.3%	60.7%	1.1%	1.7%
	前期高齢者	1,040	40.9%	3.0%	1.6%	8.9%	9.2%	58.8%	3.6%	2.5%
居 住 地	伊 豆	51	47.1%	0.0%	2.0%	9.8%	7.8%	47.1%	9.8%	3.9%
	東 部	446	38.6%	2.0%	1.8%	12.1%	9.2%	58.1%	5.8%	2.7%
	中 部	496	33.1%	5.4%	2.2%	14.5%	9.1%	57.7%	7.5%	2.2%
	西 部	622	38.3%	3.2%	3.4%	12.1%	7.9%	54.5%	7.6%	3.4%
他の医療保険加入者	1,201	290 24.1%	71 5.9%	21 1.7%	268 22.3%	149 12.4%	274 22.8%	563 46.9%	38 3.2%	
特定 健 診	受診経験有	883	23.4%	5.2%	1.5%	20.4%	12.3%	23.6%	54.9%	2.4%
	毎年受診	683	22.8%	5.7%	1.5%	19.2%	11.9%	24.0%	54.2%	2.0%
	数回受診	131	25.2%	1.5%	2.3%	23.7%	15.3%	25.2%	59.5%	3.8%
	1度受診	55	30.9%	3.6%	0.0%	25.5%	12.7%	18.2%	56.4%	3.6%
	受診経験無	269	26.4%	8.2%	1.5%	27.9%	12.3%	20.8%	24.2%	5.9%
健康 状 態	とてもよい	95	23.2%	3.2%	0.0%	15.8%	11.6%	24.2%	41.1%	5.3%
	まあよい	700	25.9%	5.4%	2.0%	21.0%	12.0%	25.7%	47.7%	2.9%
	どちらともいえない	271	21.0%	7.0%	2.2%	29.2%	14.8%	18.1%	47.6%	3.0%
	あまりよくない	83	21.7%	7.2%	0.0%	19.3%	9.6%	18.1%	59.0%	3.6%
	よくない	13	15.4%	7.7%	0.0%	15.4%	0.0%	46.2%	7.7%	
性 別	男 性	502	21.9%	4.0%	1.8%	16.1%	12.4%	14.7%	55.2%	2.6%
	女 性	693	26.0%	7.2%	1.7%	27.0%	12.3%	28.9%	40.8%	3.5%
年 齢 別	40歳代	404	22.5%	8.4%	1.2%	28.7%	9.4%	21.8%	46.3%	2.7%
	50歳代	497	22.7%	5.4%	1.8%	21.5%	13.5%	19.7%	53.5%	3.0%
	60歳代	227	27.3%	4.0%	2.6%	15.4%	15.0%	28.6%	41.4%	3.5%
	70歳以上	68	32.4%	1.5%	1.5%	13.2%	14.7%	32.4%	20.6%	5.9%
	前期高齢者	175	31.4%	3.4%	2.9%	11.4%	14.3%	33.7%	28.6%	3.4%
居 住 地	伊 豆	32	31.3%	3.1%	0.0%	18.8%	9.4%	12.5%	46.9%	3.1%
	東 部	349	28.9%	5.2%	0.0%	21.8%	11.5%	25.8%	44.1%	3.4%
	中 部	381	21.0%	6.8%	2.6%	23.9%	11.3%	21.5%	47.5%	3.1%
	西 部	437	22.7%	5.9%	2.5%	21.7%	14.4%	22.2%	48.7%	3.0%
加入保険不明者	46	10 21.7%	0 0.0%	0 0.0%	7 15.2%	0 0.0%	10 21.7%	8 17.4%	2 4.3%	

	回答数	た 医師 に 勧められ	宣 伝 カ ー	ホ ー ム ペ ー ジ	自 治 会 の 回 覧 板	そ の 他	無 回 答	
合 計	2,867	68 2.4%	2 0.1%	8 0.3%	266 9.3%	48 1.7%	43 1.5%	
国民健康保険加入者	1,620	51 3.1%	1 0.1%	3 0.2%	185 11.4%	9 0.6%	22 1.4%	
特定健診	受診経験有	1,130	3.8%	0.0%	0.2%	11.8%	0.7%	1.1%
	毎年受診	706	2.5%	0.0%	0.1%	11.5%	0.3%	1.0%
	数回受診	277	7.9%	0.0%	0.0%	12.3%	0.7%	0.7%
	1度受診	133	2.3%	0.0%	0.8%	12.0%	3.0%	1.5%
	受診経験無	427	1.6%	0.2%	0.2%	10.8%	0.2%	2.3%
健康状態	とてもよい	189	2.6%	0.0%	0.0%	10.1%	1.1%	1.1%
	まあよい	956	2.8%	0.1%	0.3%	11.5%	0.7%	1.2%
	どちらともいえない	284	4.6%	0.0%	0.0%	10.6%	0.0%	0.4%
	あまりよくない	143	2.8%	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%	4.2%
	よくない	33	0.0%	0.0%	0.0%	12.1%	0.0%	3.0%
性別	男 性	748	3.5%	0.0%	0.4%	10.2%	0.4%	0.8%
	女 性	859	2.9%	0.1%	0.0%	12.6%	0.7%	1.6%
年齢別	40歳代	172	1.7%	0.0%	1.2%	4.1%	1.2%	1.7%
	50歳代	243	1.2%	0.4%	0.4%	13.6%	1.2%	1.6%
	60歳代	737	3.4%	0.0%	0.0%	12.3%	0.4%	0.5%
	70歳以上	463	4.3%	0.0%	0.0%	11.4%	0.2%	2.4%
	前期高齢者	1,040	3.7%	0.0%	0.0%	12.1%	0.4%	1.4%
居住地	伊 豆	51	3.9%	2.0%	0.0%	9.8%	0.0%	2.0%
	東 部	446	4.3%	0.0%	0.0%	10.3%	0.2%	0.7%
	中 部	496	2.4%	0.0%	0.0%	14.3%	0.4%	2.4%
	西 部	622	2.9%	0.0%	0.5%	10.1%	1.0%	1.0%
他の医療保険加入者	1,201	17 1.4%	1 0.1%	5 0.4%	80 6.7%	38 3.2%	21 1.7%	
特定健診	受診経験有	883	1.4%	0.0%	0.2%	6.0%	2.9%	1.4%
	毎年受診	683	1.8%	0.0%	0.0%	6.0%	3.4%	1.2%
	数回受診	131	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.8%	0.8%
	1度受診	55	0.0%	0.0%	3.6%	5.5%	1.8%	3.6%
	受診経験無	269	1.5%	0.4%	0.4%	9.3%	4.5%	1.5%
健康状態	とてもよい	95	0.0%	0.0%	1.1%	3.2%	7.4%	1.1%
	まあよい	700	1.1%	0.1%	0.3%	7.0%	2.7%	1.6%
	どちらともいえない	271	1.5%	0.0%	0.7%	6.6%	2.2%	2.2%
	あまりよくない	83	3.6%	0.0%	0.0%	4.8%	2.4%	0.0%
	よくない	13	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	15.4%	0.0%
性別	男 性	502	1.4%	0.0%	1.0%	3.8%	3.2%	1.6%
	女 性	693	1.4%	0.1%	0.0%	8.7%	3.2%	1.9%
年齢別	40歳代	404	1.7%	0.0%	0.5%	8.2%	2.7%	1.7%
	50歳代	497	1.0%	0.2%	0.6%	5.6%	3.8%	1.6%
	60歳代	227	1.8%	0.0%	0.0%	4.0%	1.8%	2.2%
	70歳以上	68	1.5%	0.0%	0.0%	14.7%	5.9%	1.5%
	前期高齢者	175	2.3%	0.0%	0.0%	9.1%	3.4%	1.7%
居住地	伊 豆	32	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%	3.1%	0.0%
	東 部	349	1.4%	0.0%	0.9%	6.0%	2.9%	1.4%
	中 部	381	1.3%	0.0%	0.3%	7.6%	3.1%	2.6%
	西 部	437	1.6%	0.2%	0.2%	5.9%	3.4%	1.4%
加入保険不明者	46	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.2%	1 2.2%	0 0.0%	

<その他の内訳 n=48>

医療関係者 31件

人間ドッグ/健康診断の時に説明を受けた 8件

家族から 2件

雑誌(医療について) 2件

加入している健康保険の広報誌

健保組合のお知らせ

無記入 3件

<調査結果数表編>

問11 過去に特定健診を受診したことはありますか

		回答数	ある	ない	わからない	無回答
合 計		3,327	2,207 66.3%	935 28.1%	92 2.8%	93 2.8%
国民健康保険加入者		1,847	1,195 64.7%	560 30.3%	41 2.2%	51 2.8%
特定健診	受診経験有	1,195	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	毎年受診	750	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	数回受診	289	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	1度受診	142	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	受診経験無	560	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
健康状態	とてもよい	206	63.6%	31.6%	1.5%	3.4%
	まあよい	1,075	68.3%	27.8%	1.8%	2.1%
	どちらともいえない	340	57.9%	34.7%	3.5%	3.8%
	あまりよくない	164	61.6%	32.3%	2.4%	3.7%
	よくない	45	51.1%	44.4%	4.4%	0.0%
性別	男 性	864	61.3%	31.9%	3.6%	3.1%
	女 性	966	68.1%	28.6%	0.9%	2.4%
年齢別	40歳代	194	58.8%	34.5%	3.6%	3.1%
	50歳代	275	61.5%	32.4%	3.3%	2.9%
	60歳代	835	66.5%	28.7%	1.8%	3.0%
	70歳以上	537	65.9%	30.0%	1.9%	2.2%
	前期高齢者	1,186	66.5%	28.9%	1.9%	2.6%
居住地	伊 豆	62	61.3%	37.1%	1.6%	0.0%
	東 部	513	66.5%	28.1%	2.3%	3.1%
	中 部	569	61.9%	32.3%	2.6%	3.2%
	西 部	698	66.0%	29.7%	1.9%	2.4%
他の医療保険加入者		1,434	986 68.8%	359 25.0%	51 3.6%	38 2.6%
特定健診	受診経験有	986	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	毎年受診	761	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	数回受診	148	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	1度受診	61	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	受診経験無	359	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
健康状態	とてもよい	117	62.4%	32.5%	3.4%	1.7%
	まあよい	819	70.5%	23.6%	3.5%	2.4%
	どちらともいえない	316	67.4%	26.3%	2.5%	3.8%
	あまりよくない	100	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	よくない	19	57.9%	31.6%	5.3%	5.3%
性別	男 性	618	69.4%	23.1%	5.0%	2.4%
	女 性	809	68.2%	26.5%	2.5%	2.8%
年齢別	40歳代	472	67.2%	26.1%	4.0%	2.8%
	50歳代	599	75.1%	19.0%	3.5%	2.3%
	60歳代	278	63.7%	30.2%	3.6%	2.5%
	70歳以上	80	47.5%	46.3%	1.3%	5.0%
	前期高齢者	215	57.2%	36.7%	2.3%	3.7%
居住地	伊 豆	41	61.0%	29.3%	7.3%	2.4%
	東 部	413	67.3%	27.4%	2.9%	2.4%
	中 部	453	68.0%	25.4%	4.0%	2.6%
	西 部	523	71.5%	22.2%	3.4%	2.9%
加入保険不明者		46	26 56.5%	16 34.8%	0 0.0%	4 8.7%

問12 【問11で1の方】受診の頻度はどれくらいですか

	回答数	診 毎 し年 て欠 いか さ ず 受	何 毎 回年 かで 受は 診 ない が	た 一 こ ど だ け あ る 診 し	わ か ら な い	無回答	
合 計	2,207	1,524 69.1%	444 20.1%	208 9.4%	8 0.4%	23 1.0%	
国民健康保険加入者	1,195	750 62.8%	289 24.2%	142 11.9%	5 0.4%	9 0.8%	
特定 健診	受診経験有	1,195	62.8%	24.2%	11.9%	0.4%	0.8%
	毎年受診	750	64.0%	23.5%	10.9%	0.7%	0.9%
	数回受診	289	58.8%	26.3%	14.2%	0.0%	0.7%
	1度受診	142	64.1%	24.6%	11.3%	0.0%	0.0%
	受診経験無	0					
健康 状態	とてもよい	131	70.2%	21.4%	6.9%	0.8%	0.8%
	まあよい	734	65.3%	22.9%	10.6%	0.3%	1.0%
	どちらともいえない	197	56.9%	27.4%	14.7%	1.0%	0.0%
	あまりよくない	101	52.5%	27.7%	18.8%	0.0%	1.0%
	よくない	23	47.8%	30.4%	21.7%	0.0%	0.0%
性別	男 性	530	63.2%	22.3%	13.4%	0.4%	0.8%
	女 性	658	62.3%	25.7%	10.8%	0.5%	0.8%
年 齢 別	40歳代	114	57.0%	21.9%	20.2%	0.0%	0.9%
	50歳代	169	58.6%	26.6%	14.8%	0.0%	0.0%
	60歳代	555	63.2%	24.7%	10.6%	0.5%	0.9%
	70歳以上	354	65.8%	23.2%	9.9%	0.3%	0.8%
	前期高齢者	789	64.9%	24.3%	9.4%	0.4%	1.0%
居 住 地	伊 豆	38	55.3%	26.3%	18.4%	0.0%	0.0%
	東 部	341	64.5%	24.0%	10.3%	0.0%	1.2%
	中 部	352	62.2%	26.1%	11.1%	0.3%	0.3%
	西 部	461	62.7%	22.3%	13.2%	0.9%	0.9%
他の医療保険加入者	986	761 77.2%	148 15.0%	61 6.2%	3 0.3%	13 1.3%	
特定 健診	受診経験有	986	77.2%	15.0%	6.2%	0.3%	1.3%
	毎年受診	761	77.3%	15.2%	6.0%	0.1%	1.3%
	数回受診	148	77.0%	13.5%	6.8%	0.7%	2.0%
	1度受診	61	77.0%	13.1%	8.2%	1.6%	0.0%
		受診経験無	0				
健康 状態	とてもよい	73	83.6%	9.6%	4.1%	0.0%	2.7%
	まあよい	577	80.1%	13.9%	5.4%	0.0%	0.7%
	どちらともいえない	213	72.8%	18.3%	6.1%	0.5%	2.3%
	あまりよくない	100	69.0%	18.0%	13.0%	0.0%	0.0%
	よくない	11	81.8%	9.1%	9.1%	0.0%	0.0%
性別	男 性	429	85.1%	9.8%	3.5%	0.5%	1.2%
	女 性	552	70.8%	19.2%	8.3%	0.2%	1.4%
年 齢 別	40歳代	317	78.2%	12.9%	7.9%	0.3%	0.6%
	50歳代	450	81.3%	13.6%	3.8%	0.0%	1.3%
	60歳代	177	67.8%	19.2%	9.6%	0.6%	2.8%
	70歳以上	38	65.8%	26.3%	5.3%	2.6%	0.0%
	前期高齢者	123	61.0%	26.0%	8.9%	1.6%	2.4%
居 住 地	伊 豆	25	80.0%	16.0%	4.0%	0.0%	0.0%
	東 部	278	72.7%	19.4%	6.5%	0.4%	1.1%
	中 部	308	77.6%	14.3%	6.5%	0.3%	1.3%
	西 部	374	79.9%	12.3%	5.9%	0.3%	1.6%
加入保険不明者	26	13 50.0%	7 26.9%	5 19.2%	0 0.0%	1 3.8%	

<調査結果数表編>

問13 【問11で1の方】受診してよかったこと感じたことはありますか（複数回答可）

	回答数	が健康状態の把握	たす生活習慣がで改善	で病気を早期発見	識健康にわたつた意	その他	無回答	
合計	2,207	1,798 81.5%	342 15.5%	183 8.3%	493 22.3%	60 2.7%	142 6.4%	
国民健康保険加入者	1,195	977 81.8%	193 16.2%	105 8.8%	267 22.3%	33 2.8%	84 7.0%	
特定健診	受診経験有	1,195	81.8%	16.2%	8.8%	22.3%	2.8%	7.0%
	毎年受診	750	84.3%	17.9%	8.1%	21.1%	2.5%	6.1%
	数回受診	289	77.9%	12.8%	8.0%	23.9%	2.8%	8.3%
	1度受診	142	76.8%	14.1%	14.1%	24.6%	4.2%	8.5%
	受診経験無	0						
健康状態	とてもよい	131	91.6%	17.6%	2.3%	20.6%	5.3%	3.8%
	まあよい	734	81.6%	18.0%	7.8%	22.9%	2.5%	6.4%
	どちらともいえない	197	80.2%	11.2%	11.2%	22.3%	1.5%	8.6%
	あまりよくない	101	79.2%	10.9%	17.8%	26.7%	3.0%	8.9%
	よくない	23	60.9%	13.0%	17.4%	4.3%	4.3%	21.7%
性別	男性	530	79.2%	14.9%	9.2%	21.9%	2.5%	6.0%
	女性	658	83.7%	17.3%	8.5%	22.9%	3.0%	7.8%
年齢別	40歳代	114	82.5%	14.0%	3.5%	17.5%	1.8%	7.9%
	50歳代	169	85.2%	16.0%	8.9%	23.1%	3.6%	5.3%
	60歳代	555	83.1%	17.1%	8.3%	21.8%	2.5%	6.7%
	70歳以上	354	78.2%	15.5%	11.3%	24.6%	2.8%	7.9%
	前期高齢者	789	80.7%	15.6%	9.3%	23.4%	2.8%	7.5%
居住地	伊豆	38	76.3%	21.1%	7.9%	15.8%	5.3%	5.3%
	東部	341	82.7%	15.8%	10.0%	22.3%	2.1%	6.2%
	中部	352	81.3%	12.2%	6.0%	21.6%	3.1%	8.5%
	西部	461	81.8%	19.1%	10.2%	23.6%	2.8%	6.7%
他の医療保険加入者	986	804 81.5%	148 15.0%	76 7.7%	221 22.4%	27 2.7%	53 5.4%	
特定健診	受診経験有	986	81.5%	15.0%	7.7%	22.4%	2.7%	5.4%
	毎年受診	761	81.3%	16.4%	7.2%	22.2%	2.8%	5.1%
	数回受診	148	83.1%	9.5%	9.5%	22.3%	2.0%	8.1%
	1度受診	61	78.7%	11.5%	9.8%	26.2%	3.3%	1.6%
		受診経験無	0					
健康状態	とてもよい	73	82.2%	16.4%	2.7%	16.4%	2.7%	2.7%
	まあよい	577	83.7%	18.2%	8.3%	21.7%	2.3%	5.2%
	どちらともいえない	213	79.3%	8.5%	7.0%	25.4%	3.3%	6.1%
	あまりよくない	100	75.0%	11.0%	9.0%	25.0%	2.0%	8.0%
	よくない	11	81.8%	9.1%	9.1%	18.2%	9.1%	0.0%
性別	男性	429	80.2%	18.6%	6.8%	23.3%	2.6%	4.7%
	女性	552	82.8%	12.1%	8.5%	21.7%	2.9%	5.8%
年齢別	40歳代	317	83.0%	13.6%	6.3%	19.9%	2.8%	5.0%
	50歳代	450	82.0%	14.0%	8.0%	23.6%	2.0%	5.3%
	60歳代	177	79.7%	19.8%	9.0%	23.2%	3.4%	5.1%
	70歳以上	38	73.7%	18.4%	7.9%	28.9%	7.9%	7.9%
	前期高齢者	123	76.4%	17.1%	6.5%	21.1%	4.1%	4.9%
居住地	伊豆	25	76.0%	12.0%	4.0%	16.0%	0.0%	4.0%
	東部	278	79.1%	18.3%	6.8%	21.2%	2.9%	6.5%
	中部	308	80.5%	13.0%	7.1%	20.8%	2.9%	5.8%
	西部	374	84.5%	14.4%	9.1%	25.1%	2.7%	4.3%
加入保険不明者	26	17 65.4%	1 3.8%	2 7.7%	5 19.2%	0 0.0%	5 19.2%	

問14 平成24年度の特定健診は受診しましたか

		回答数	受診した	これから受診する	受診しない	わからない	無回答
合 計		3,327	1,691 50.8%	299 9.0%	1,041 31.3%	233 7.0%	63 1.9%
国民健康保険加入者		1,847	871 47.2%	179 9.7%	631 34.2%	129 7.0%	37 2.0%
特定健診	受診経験有	1,195	67.6%	11.7%	16.0%	3.7%	1.0%
	毎年受診	750	69.1%	11.3%	15.9%	2.3%	1.5%
	数回受診	289	65.4%	11.8%	17.0%	5.5%	0.3%
	1度受診	142	64.1%	13.4%	15.5%	7.0%	0.0%
	受診経験無	560	7.0%	6.3%	72.1%	11.1%	3.6%
健康状態	とてもよい	206	47.1%	12.6%	34.0%	4.4%	1.9%
	まあよい	1,075	50.6%	9.6%	30.4%	7.1%	2.3%
	どちらともいえない	340	42.4%	8.5%	39.4%	8.8%	0.9%
	あまりよくない	164	40.2%	10.4%	42.1%	4.3%	3.0%
	よくない	45	26.7%	8.9%	55.6%	8.9%	0.0%
性別	男 性	864	46.1%	7.2%	36.6%	8.3%	1.9%
	女 性	966	48.4%	11.8%	31.9%	5.8%	2.1%
年齢別	40歳代	194	39.7%	12.9%	32.5%	13.9%	1.0%
	50歳代	275	46.5%	8.7%	36.0%	7.6%	1.1%
	60歳代	835	48.5%	9.2%	33.3%	7.1%	1.9%
	70歳以上	537	48.2%	9.5%	35.2%	4.1%	3.0%
	前期高齢者	1,186	48.8%	8.7%	34.9%	5.1%	2.5%
居住地	伊 豆	62	48.4%	1.6%	43.5%	3.2%	3.2%
	東 部	513	52.4%	3.9%	35.5%	5.5%	2.7%
	中 部	569	42.9%	13.9%	33.2%	8.1%	1.9%
	西 部	698	46.6%	11.3%	33.1%	7.6%	1.4%
他の医療保険加入者		1,434	801 55.9%	118 8.2%	391 27.3%	102 7.1%	22 1.5%
特定健診	受診経験有	986	77.2%	9.4%	9.8%	2.5%	1.0%
	毎年受診	761	76.6%	9.5%	10.8%	2.0%	1.2%
	数回受診	148	77.7%	10.1%	8.1%	3.4%	0.7%
	1度受診	61	83.6%	8.2%	3.3%	4.9%	0.0%
	受診経験無	359	4.2%	6.4%	74.4%	12.5%	2.5%
健康状態	とてもよい	117	48.7%	6.8%	35.0%	6.0%	3.4%
	まあよい	819	59.2%	9.2%	24.2%	6.0%	1.5%
	どちらともいえない	316	53.8%	7.0%	30.4%	8.2%	0.6%
	あまりよくない	100	69.0%	9.0%	17.0%	4.0%	1.0%
	よくない	19	36.8%	10.5%	36.8%	15.8%	0.0%
性別	男 性	618	58.9%	5.7%	24.6%	8.7%	2.1%
	女 性	809	53.4%	10.3%	29.3%	5.9%	1.1%
年齢別	40歳代	472	57.0%	9.7%	24.8%	8.3%	0.2%
	50歳代	599	63.9%	7.2%	21.7%	6.0%	1.2%
	60歳代	278	43.5%	8.3%	37.8%	7.2%	3.2%
	70歳以上	80	32.5%	7.5%	46.3%	8.8%	5.0%
	前期高齢者	215	36.3%	8.8%	41.9%	8.4%	4.7%
居住地	伊 豆	41	46.3%	2.4%	39.0%	9.8%	2.4%
	東 部	413	53.0%	7.3%	29.1%	8.7%	1.9%
	中 部	453	55.2%	10.2%	27.2%	6.0%	1.5%
	西 部	523	59.7%	7.8%	24.7%	6.7%	1.1%
加入保険不明者		46	19 41.3%	2 4.3%	19 41.3%	2 4.3%	4 8.7%

<調査結果数表編>

問15 【問14で1か2の方】理由は何ですか（複数回答可）

		回答数	た健康 チエツク の	け病 る気 たを 早く 見つ	た医 た師 めに 勧め られ	るす生 たき活 めつ習 か慣 けを に見 す直	め家 られ族 た友 た人 に勧	て受 きた診 た券 ため送 られ	そ 他	無 回 答
合 計		1,990	1,504 75.6%	602 30.3%	47 2.4%	303 15.2%	46 2.3%	417 21.0%	243 12.2%	15 0.8%
国民健康保険加入者		1,050	840 80.0%	364 34.7%	33 3.1%	194 18.5%	30 2.9%	283 27.0%	38 3.6%	9 0.9%
特定 健診	受診経験有	948	81.2%	34.4%	2.8%	18.6%	1.9%	27.1%	3.3%	0.9%
	毎年受診	603	83.4%	35.5%	2.2%	18.1%	1.7%	28.5%	3.2%	0.7%
	数回受診	223	77.6%	32.7%	4.5%	17.9%	2.2%	26.9%	3.1%	1.3%
	1度受診	110	79.1%	31.8%	1.8%	23.6%	2.7%	21.8%	4.5%	1.8%
	受診経験無	74	67.6%	35.1%	4.1%	16.2%	14.9%	21.6%	6.8%	0.0%
健康 状態	とてもよい	123	87.8%	28.5%	0.8%	20.3%	0.8%	25.2%	1.6%	0.8%
	まあよい	647	81.9%	34.2%	3.1%	18.7%	2.8%	26.9%	3.2%	0.6%
	どちらともいえない	173	75.1%	39.3%	3.5%	13.3%	2.3%	26.0%	4.6%	1.2%
	あまりよくない	83	71.1%	37.3%	3.6%	25.3%	6.0%	34.9%	7.2%	2.4%
	よくない	16	50.0%	43.8%	6.3%	18.8%	12.5%	0.0%	6.3%	0.0%
性別	男 性	460	80.7%	33.7%	3.3%	13.3%	3.7%	23.3%	3.7%	0.2%
	女 性	582	79.4%	35.2%	3.1%	22.7%	2.2%	29.9%	3.6%	1.4%
年 齢 別	40歳代	102	78.4%	32.4%	1.0%	13.7%	6.9%	25.5%	7.8%	1.0%
	50歳代	152	82.9%	29.6%	2.6%	20.4%	2.0%	29.6%	12.5%	0.7%
	60歳代	482	81.5%	34.6%	2.3%	19.9%	3.5%	25.5%	1.9%	0.6%
	70歳以上	310	76.8%	37.4%	5.5%	17.1%	1.0%	28.4%	0.6%	1.3%
	前期高齢者	682	80.6%	36.5%	3.5%	18.6%	2.8%	26.8%	0.9%	0.7%
居 住 地	伊 豆	31	90.3%	29.0%	0.0%	16.1%	0.0%	32.3%	0.0%	0.0%
	東 部	289	82.7%	38.4%	3.1%	15.9%	3.1%	28.7%	0.7%	1.0%
	中 部	323	77.4%	30.7%	3.1%	17.6%	2.8%	30.7%	4.0%	0.9%
	西 部	404	79.2%	35.9%	3.5%	21.3%	3.0%	22.5%	5.7%	0.7%
他の医療保険加入者		919	651 70.8%	230 25.0%	13 1.4%	107 11.6%	15 1.6%	130 14.1%	203 22.1%	5 0.5%
特定 健診	受診経験有	854	71.7%	24.8%	1.3%	11.9%	1.3%	14.1%	22.1%	0.4%
	毎年受診	655	72.4%	24.4%	1.4%	12.5%	1.4%	14.7%	20.9%	0.3%
	数回受診	130	66.9%	27.7%	1.5%	12.3%	1.5%	16.9%	24.6%	0.8%
	1度受診	56	76.8%	26.8%	0.0%	7.1%	0.0%	3.6%	25.0%	0.0%
	受診経験無	38	57.9%	39.5%	5.3%	7.9%	10.5%	23.7%	13.2%	2.6%
健康 状態	とてもよい	65	80.0%	30.8%	0.0%	16.9%	3.1%	9.2%	18.5%	0.0%
	まあよい	560	73.4%	25.7%	0.7%	11.1%	1.8%	15.5%	20.4%	0.7%
	どちらともいえない	192	64.1%	23.4%	2.1%	12.5%	1.6%	14.6%	20.8%	0.0%
	あまりよくない	78	66.7%	20.5%	5.1%	10.3%	0.0%	10.3%	35.9%	0.0%
	よくない	9	66.7%	11.1%	0.0%	11.1%	0.0%	11.1%	44.4%	0.0%
性別	男 性	399	70.2%	23.3%	1.5%	11.0%	1.8%	9.5%	20.1%	0.5%
	女 性	515	71.5%	26.4%	1.2%	12.0%	1.6%	17.9%	23.7%	0.6%
年 齢 別	40歳代	315	64.4%	22.9%	2.2%	12.7%	1.6%	17.1%	25.7%	0.6%
	50歳代	426	72.8%	23.7%	0.9%	9.4%	1.4%	11.5%	23.2%	0.2%
	60歳代	144	77.8%	34.0%	1.4%	15.3%	1.4%	13.2%	13.9%	1.4%
	70歳以上	32	78.1%	25.0%	0.0%	15.6%	6.3%	25.0%	6.3%	0.0%
	前期高齢者	97	76.3%	27.8%	0.0%	12.4%	2.1%	18.6%	10.3%	1.0%
居 住 地	伊 豆	20	65.0%	25.0%	0.0%	5.0%	0.0%	15.0%	20.0%	0.0%
	東 部	249	65.9%	22.1%	0.8%	11.2%	1.2%	14.5%	26.5%	0.4%
	中 部	296	72.6%	27.0%	1.4%	12.5%	2.7%	13.5%	19.9%	1.0%
	西 部	353	73.4%	25.5%	2.0%	11.6%	1.1%	14.4%	20.7%	0.3%
加入保険不明者		21	13 61.9%	8 38.1%	1 4.8%	2 9.5%	1 4.8%	4 19.0%	2 9.5%	1 4.8%

問16 【問14で3の方】理由は何ですか（複数回答可）

	回答数	ら受定 診期的 てにい 病る院 かで	け人 て間ド いるツ るから を受	の病 が気 怖が 見 つか る	る健 か らに 自 信 が あ	かく仕 らて事 間な 間ど がが 忙し い	から日 時・場 所が わ	と健 診項 目が 希 望	らが特 面に 倒理 に由 は う な い	
合計	1,041	460 44.2%	106 10.2%	46 4.4%	57 5.5%	125 12.0%	55 5.3%	34 3.3%	194 18.6%	
国民健康保険加入者	631	313 49.6%	49 7.8%	35 5.5%	41 6.5%	61 9.7%	21 3.3%	16 2.5%	129 20.4%	
特定 健診	受診経験有	191	53.9%	8.4%	5.2%	3.7%	7.3%	1.6%	2.6%	16.2%
	毎年受診	119	54.6%	5.9%	5.0%	4.2%	7.6%	1.7%	1.7%	14.3%
	数回受診	49	51.0%	14.3%	6.1%	2.0%	6.1%	2.0%	2.0%	20.4%
	1度受診	22	59.1%	9.1%	4.5%	0.0%	4.5%	0.0%	9.1%	18.2%
	受診経験無	404	48.3%	7.7%	5.9%	8.2%	10.6%	3.2%	2.5%	22.5%
健康 状態	とてもよい	70	40.0%	5.7%	4.3%	24.3%	8.6%	2.9%	5.7%	25.7%
	まあよい	327	48.0%	9.8%	5.8%	6.7%	10.7%	2.8%	2.1%	21.7%
	どちらともいえない	134	48.5%	7.5%	7.5%	0.7%	9.0%	4.5%	1.5%	20.9%
	あまりよくない	69	60.9%	2.9%	4.3%	1.4%	11.6%	5.8%	1.4%	11.6%
	よくない	25	64.0%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%	16.0%	
性別	男性	316	49.1%	9.8%	4.7%	7.0%	9.5%	4.4%	3.5%	19.3%
	女性	308	50.0%	5.8%	6.5%	6.2%	10.1%	2.3%	1.3%	22.1%
年齢 別	40歳代	63	17.5%	6.3%	9.5%	6.3%	19.0%	7.9%	1.6%	36.5%
	50歳代	99	36.4%	8.1%	8.1%	6.1%	27.3%	4.0%	4.0%	22.2%
	60歳代	278	51.8%	9.7%	5.4%	7.9%	7.2%	3.6%	1.4%	20.9%
	70歳以上	189	64.0%	5.3%	3.2%	4.8%	1.1%	1.1%	3.7%	13.8%
	前期高齢者	414	58.2%	7.5%	4.1%	7.0%	4.1%	1.9%	2.7%	16.7%
居住 地	伊豆	27	63.0%	0.0%	3.7%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%
	東部	182	44.0%	6.0%	5.5%	6.6%	13.2%	3.8%	2.5%	24.7%
	中部	189	50.8%	6.9%	5.3%	7.9%	9.0%	3.2%	3.2%	16.9%
	西部	231	51.9%	10.8%	6.1%	4.8%	8.7%	3.5%	2.6%	20.8%
他の医療保険加入者	391	140 35.8%	57 14.6%	10 2.6%	15 3.8%	61 15.6%	31 7.9%	17 4.3%	63 16.1%	
特定 健診	受診経験有	97	41.2%	6.2%	1.0%	2.1%	21.6%	3.1%	6.2%	13.4%
	毎年受診	82	42.7%	6.1%	1.2%	2.4%	20.7%	3.7%	4.9%	13.4%
	数回受診	12	41.7%	8.3%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%
	1度受診	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	受診経験無	267	34.1%	17.6%	2.6%	4.5%	14.2%	9.7%	4.1%	16.5%
健康 状態	とてもよい	41	36.6%	19.5%	0.0%	9.8%	4.9%	7.3%	4.9%	12.2%
	まあよい	198	34.3%	15.2%	4.0%	3.0%	15.2%	8.1%	3.0%	17.2%
	どちらともいえない	96	37.5%	12.5%	2.1%	5.2%	13.5%	6.3%	6.3%	15.6%
	あまりよくない	17	41.2%	11.8%	0.0%	0.0%	29.4%	0.0%	11.8%	11.8%
	よくない	7	28.6%	28.6%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%
性別	男性	152	36.2%	21.1%	1.3%	3.9%	15.8%	6.6%	0.7%	17.1%
	女性	237	35.9%	10.1%	3.4%	3.8%	15.6%	8.9%	6.8%	15.6%
年齢 別	40歳代	117	17.9%	17.1%	3.4%	6.0%	25.6%	10.3%	6.0%	15.4%
	50歳代	130	37.7%	18.5%	3.1%	2.3%	15.4%	5.4%	3.8%	14.6%
	60歳代	105	48.6%	9.5%	1.0%	2.9%	7.6%	9.5%	4.8%	18.1%
	70歳以上	37	48.6%	8.1%	2.7%	5.4%	5.4%	5.4%	0.0%	18.9%
	前期高齢者	90	53.3%	4.4%	2.2%	3.3%	4.4%	8.9%	1.1%	17.8%
居住 地	伊豆	16	25.0%	0.0%	6.3%	6.3%	31.3%	0.0%	6.3%	25.0%
	東部	120	35.8%	12.5%	0.8%	3.3%	20.8%	10.0%	3.3%	11.7%
	中部	123	36.6%	14.6%	4.1%	4.1%	12.2%	7.3%	3.3%	18.7%
	西部	129	36.4%	17.8%	2.3%	3.9%	12.4%	7.8%	6.2%	17.1%
加入保険不明者	19	7 36.8%	0 0.0%	1 5.3%	1 5.3%	3 15.8%	3 15.8%	1 5.3%	2 10.5%	

<調査結果数表編>

		回答数	その他	無回答
合 計		1,041	137 13.2%	20 1.9%
国民健康保険加入者		631	71 11.3%	11 1.7%
特定 健診	受診経験有	191	15.7%	0.5%
	毎年受診	119	16.8%	0.8%
	数回受診	49	14.3%	0.0%
	1度受診	22	13.6%	0.0%
	受診経験無	404	9.2%	2.2%
健康 状態	とてもよい	70	12.9%	1.4%
	まあよい	327	11.6%	2.1%
	どちらともいえない	134	9.0%	2.2%
	あまりよくない	69	10.1%	0.0%
	よくない	25	20.0%	0.0%
性別	男 性	316	9.5%	1.3%
	女 性	308	13.0%	1.9%
年 齢 別	40歳代	63	14.3%	1.6%
	50歳代	99	16.2%	0.0%
	60歳代	278	9.7%	0.7%
	70歳以上	189	9.5%	4.2%
	前期高齢者	414	10.4%	2.4%
居 住 地	伊 豆	27	18.5%	7.4%
	東 部	182	9.3%	1.6%
	中 部	189	13.2%	1.1%
	西 部	231	10.0%	1.7%
他の医療保険加入者		391	61 15.6%	9 2.3%
特定 健診	受診経験有	97	20.6%	1.0%
	毎年受診	82	19.5%	1.2%
	数回受診	12	16.7%	0.0%
	1度受診	2	50.0%	0.0%
	受診経験無	267	13.9%	2.6%
健康 状態	とてもよい	41	19.5%	2.4%
	まあよい	198	15.2%	3.0%
	どちらともいえない	96	13.5%	1.0%
	あまりよくない	17	23.5%	0.0%
	よくない	7	42.9%	0.0%
性別	男 性	152	11.8%	1.3%
	女 性	237	17.7%	3.0%
年 齢 別	40歳代	117	20.5%	0.0%
	50歳代	130	14.6%	3.1%
	60歳代	105	11.4%	3.8%
	70歳以上	37	16.2%	2.7%
	前期高齢者	90	12.2%	3.3%
居 住 地	伊 豆	16	25.0%	0.0%
	東 部	120	17.5%	1.7%
	中 部	123	12.2%	4.1%
	西 部	129	15.5%	1.6%
加入保険不明者		19	5 26.3%	0 0.0%

問17 特定健診がどのような体制・内容であれば受診しやすいと思いますか（複数回答可）

	回答数	会場が家に近い	短時間ですぐ終わる	待たずすぐ終わる	お金がかからない	夜間、休日でも受診できる	予約不要でできる	託児できる	健診項目が充実
合計	3,327	1,339 40.2%	1,508 45.3%	1,732 52.1%	551 16.6%	1,302 39.1%	46 1.4%	234 7.0%	
国民健康保険加入者	1,847	710 38.4%	780 42.2%	826 44.7%	210 11.4%	713 38.6%	11 0.6%	133 7.2%	
特定健診	受診経験有	1,195	43.8%	45.3%	47.2%	9.3%	36.9%	0.5%	8.3%
	毎年受診	750	42.5%	43.9%	46.9%	9.1%	36.5%	0.5%	8.4%
	数回受診	289	45.7%	50.9%	47.4%	8.7%	37.0%	0.3%	6.9%
	1度受診	142	47.2%	42.3%	47.9%	11.3%	37.3%	0.7%	11.3%
受診経験無	560	28.0%	35.7%	38.8%	14.8%	42.7%	0.9%	5.5%	
健康状態	とてもよい	206	33.0%	44.2%	34.5%	7.8%	31.1%	0.5%	7.8%
	まあよい	1,075	39.5%	41.3%	46.7%	10.8%	39.3%	0.7%	7.9%
	どちらともいえない	340	37.6%	43.5%	45.3%	14.7%	44.4%	0.3%	5.3%
	あまりよくない	164	40.2%	45.1%	43.9%	13.4%	30.5%	0.6%	5.5%
よくない	45	35.6%	35.6%	42.2%	11.1%	37.8%	0.0%	6.7%	
性別	男性	864	34.3%	43.8%	42.9%	14.8%	35.1%	0.3%	6.1%
	女性	966	42.2%	41.2%	46.2%	8.4%	41.8%	0.8%	8.3%
年齢別	40歳代	194	36.6%	55.7%	69.1%	30.9%	43.8%	3.1%	8.2%
	50歳代	275	39.6%	49.5%	53.8%	22.9%	45.8%	0.4%	9.8%
	60歳代	835	40.0%	42.5%	42.0%	7.5%	37.6%	0.4%	7.7%
	70歳以上	537	35.9%	33.1%	35.4%	4.5%	34.5%	0.2%	4.8%
前期高齢者	1,186	38.2%	38.7%	38.8%	5.6%	35.8%	0.3%	6.3%	
居住地	伊豆	62	40.3%	40.3%	45.2%	3.2%	45.2%	0.0%	4.8%
	東部	513	36.5%	40.4%	43.9%	11.5%	41.3%	0.8%	6.8%
	中部	569	37.4%	42.7%	45.9%	12.0%	37.4%	0.5%	9.3%
	西部	698	40.4%	43.6%	44.4%	11.5%	37.0%	0.6%	6.0%
他の医療保険加入者	1,434	613 42.7%	710 49.5%	890 62.1%	336 23.4%	574 40.0%	33 2.3%	96 6.7%	
特定健診	受診経験有	986	45.8%	52.0%	65.2%	23.7%	38.9%	2.7%	6.8%
	毎年受診	761	45.2%	50.7%	64.5%	23.9%	37.1%	2.8%	6.7%
	数回受診	148	50.0%	56.8%	68.2%	21.6%	47.3%	2.7%	8.1%
	1度受診	61	50.8%	57.4%	70.5%	27.9%	41.0%	3.3%	4.9%
受診経験無	359	37.0%	43.5%	54.9%	21.4%	43.7%	1.7%	5.6%	
健康状態	とてもよい	117	44.4%	47.9%	51.3%	19.7%	31.6%	0.9%	6.0%
	まあよい	819	45.3%	50.2%	63.4%	20.9%	40.0%	2.3%	6.5%
	どちらともいえない	316	39.6%	50.0%	63.3%	29.1%	39.2%	2.8%	7.3%
	あまりよくない	100	38.0%	48.0%	66.0%	30.0%	43.0%	2.0%	7.0%
よくない	19	26.3%	42.1%	57.9%	31.6%	57.9%	5.3%	5.3%	
性別	男性	618	38.5%	45.8%	58.9%	24.1%	32.7%	0.8%	4.5%
	女性	809	46.0%	52.4%	64.5%	22.9%	45.6%	3.5%	8.4%
年齢別	40歳代	472	43.9%	55.9%	67.8%	29.4%	40.9%	4.4%	5.7%
	50歳代	599	44.7%	51.3%	64.1%	25.2%	39.2%	1.5%	7.2%
	60歳代	278	38.1%	41.4%	53.6%	12.9%	40.6%	1.1%	6.5%
	70歳以上	80	37.5%	28.8%	43.8%	8.8%	38.8%	0.0%	10.0%
前期高齢者	215	36.3%	34.0%	46.0%	10.2%	40.9%	0.0%	7.0%	
居住地	伊豆	41	56.1%	65.9%	65.9%	19.5%	39.0%	2.4%	7.3%
	東部	413	40.9%	46.5%	59.6%	27.1%	44.8%	1.5%	7.0%
	中部	453	43.3%	50.8%	63.8%	23.6%	36.4%	2.2%	4.4%
	西部	523	42.6%	49.1%	62.3%	20.3%	39.8%	3.1%	8.4%
加入保険不明者	46	16 34.8%	18 39.1%	16 34.8%	5 10.9%	15 32.6%	2 4.3%	5 10.9%	

<調査結果数表編>

		回答数	その他	無回答
合 計		3,327	144 4.3%	268 8.1%
国民健康保険加入者		1,847	77 4.2%	190 10.3%
特定 健診	受診経験有	1,195	4.0%	6.9%
	毎年受診	750	4.7%	7.6%
	数回受診	289	3.8%	6.6%
	1度受診	142	1.4%	3.5%
	受診経験無	560	3.9%	15.9%
健康 状態	とてもよい	206	5.8%	14.6%
	まあよい	1,075	4.3%	8.6%
	どちらともいえない	340	2.6%	11.8%
	あまりよくない	164	1.2%	12.2%
	よくない	45	13.3%	11.1%
性別	男 性	864	3.9%	9.4%
	女 性	966	4.2%	11.1%
年 齢 別	40歳代	194	6.2%	3.6%
	50歳代	275	4.0%	3.6%
	60歳代	835	4.1%	9.6%
	70歳以上	537	3.7%	17.1%
	前期高齢者	1,186	3.7%	13.2%
居 住 地	伊 豆	62	3.2%	14.5%
	東 部	513	3.7%	10.7%
	中 部	569	4.7%	10.4%
	西 部	698	4.2%	9.6%
他の医療保険加入者		1,434	66 4.6%	69 4.8%
特定 健診	受診経験有	986	4.5%	3.2%
	毎年受診	761	4.9%	3.3%
	数回受診	148	3.4%	4.7%
	1度受診	61	3.3%	0.0%
	受診経験無	359	5.0%	7.5%
健康 状態	とてもよい	117	6.0%	7.7%
	まあよい	819	3.9%	4.8%
	どちらともいえない	316	3.8%	2.5%
	あまりよくない	100	10.0%	2.0%
	よくない	19	10.5%	5.3%
性別	男 性	618	3.4%	5.3%
	女 性	809	5.6%	4.3%
年 齢 別	40歳代	472	4.9%	1.1%
	50歳代	599	4.2%	3.7%
	60歳代	278	4.7%	11.2%
	70歳以上	80	6.3%	12.5%
	前期高齢者	215	5.6%	13.0%
居 住 地	伊 豆	41	2.4%	4.9%
	東 部	413	6.1%	4.6%
	中 部	453	4.9%	5.3%
	西 部	523	3.3%	4.6%
加入保険不明者		46	1 2.2%	9 19.6%

問18 どのような広報が特定健診の受診のPRに効果的だと思いますか（複数回答可）

	回答数	テレビのCM	ラジオのCM	ポスター	新聞広告	自治会の回覧板	医師からの勧め	宣伝カー	ホームページ	
合計	3,327	1,829 55.0%	283 8.5%	373 11.2%	749 22.5%	1,226 36.9%	642 19.3%	45 1.4%	113 3.4%	
国民健康保険加入者	1,847	838 45.4%	124 6.7%	175 9.5%	348 18.8%	796 43.1%	358 19.4%	27 1.5%	41 2.2%	
特定健診	受診経験有	1,195	44.7%	6.9%	9.7%	18.8%	48.5%	18.2%	1.5%	2.3%
	毎年受診	750	46.0%	6.9%	10.1%	19.5%	47.3%	17.5%	1.9%	2.3%
	数回受診	289	41.2%	6.2%	6.9%	19.0%	52.6%	17.0%	1.0%	1.4%
	1度受診	142	45.1%	8.5%	12.7%	14.8%	47.9%	23.9%	0.7%	3.5%
受診経験無	560	47.0%	6.6%	8.2%	19.6%	33.4%	22.3%	1.6%	2.1%	
健康状態	とてもよい	206	43.7%	5.8%	5.8%	15.5%	39.3%	18.0%	1.0%	2.4%
	まあよい	1,075	44.9%	6.4%	10.3%	18.9%	44.4%	17.8%	1.0%	1.6%
	どちらともいえない	340	48.2%	8.8%	10.3%	20.9%	43.5%	22.9%	2.6%	4.1%
	あまりよくない	164	47.0%	4.9%	8.5%	22.0%	40.9%	17.1%	2.4%	2.4%
	よくない	45	35.6%	8.9%	4.4%	11.1%	35.6%	42.2%	2.2%	2.2%
性別	男性	864	42.9%	7.6%	7.4%	21.5%	40.3%	19.3%	2.0%	2.7%
	女性	966	47.6%	6.0%	11.4%	16.7%	45.8%	19.3%	0.9%	1.9%
年齢別	40歳代	194	72.7%	11.9%	14.4%	24.2%	22.7%	17.0%	3.1%	3.6%
	50歳代	275	68.7%	13.8%	13.1%	28.7%	36.0%	18.5%	1.5%	5.8%
	60歳代	835	39.5%	5.0%	7.9%	18.4%	47.3%	19.6%	1.3%	1.4%
	70歳以上	537	33.0%	3.9%	8.2%	12.5%	47.5%	20.3%	0.9%	1.1%
	前期高齢者	1,186	35.5%	4.1%	7.6%	15.9%	47.7%	20.2%	1.1%	1.2%
居住地	伊豆	62	37.1%	1.6%	9.7%	17.7%	22.6%	17.7%	0.0%	3.2%
	東部	513	45.2%	5.3%	9.9%	15.2%	41.7%	17.7%	2.7%	2.5%
	中部	569	49.4%	10.4%	10.2%	24.4%	42.2%	19.5%	1.9%	2.3%
	西部	698	43.0%	5.3%	8.6%	17.2%	46.7%	20.5%	0.3%	1.9%
他の医療保険加入者	1,434	966 67.4%	155 10.8%	190 13.2%	390 27.2%	421 29.4%	279 19.5%	18 1.3%	71 5.0%	
特定健診	受診経験有	986	69.9%	11.9%	14.2%	28.0%	28.9%	18.3%	0.9%	5.4%
	毎年受診	761	69.5%	12.9%	14.6%	27.2%	28.1%	17.5%	0.9%	5.4%
	数回受診	148	74.3%	7.4%	14.9%	34.5%	22.3%	0.7%	5.4%	
	1度受診	61	65.6%	8.2%	8.2%	24.6%	26.2%	19.7%	0.0%	3.3%
受診経験無	359	62.1%	7.8%	10.3%	25.6%	30.1%	23.7%	1.7%	3.3%	
健康状態	とてもよい	117	58.1%	8.5%	9.4%	28.2%	35.0%	22.2%	2.6%	7.7%
	まあよい	819	68.7%	10.3%	13.4%	27.7%	28.7%	17.3%	1.1%	4.6%
	どちらともいえない	316	68.4%	14.2%	12.0%	28.5%	26.9%	21.8%	1.9%	5.1%
	あまりよくない	100	69.0%	7.0%	20.0%	27.0%	37.0%	22.0%	0.0%	5.0%
	よくない	19	57.9%	15.8%	15.8%	15.8%	31.6%	26.3%	0.0%	5.3%
性別	男性	618	63.3%	12.0%	12.0%	26.7%	25.7%	18.0%	0.8%	6.3%
	女性	809	70.6%	9.6%	14.2%	27.7%	32.1%	20.6%	1.6%	4.0%
年齢別	40歳代	472	76.3%	13.6%	12.7%	28.8%	23.3%	18.9%	1.9%	7.8%
	50歳代	599	72.0%	11.2%	15.7%	29.0%	28.0%	17.9%	0.7%	4.8%
	60歳代	278	51.4%	7.2%	11.5%	23.0%	40.6%	21.6%	1.4%	1.4%
	70歳以上	80	38.8%	5.0%	3.8%	18.8%	37.5%	28.8%	1.3%	1.3%
	前期高齢者	215	42.3%	6.0%	7.4%	20.0%	38.1%	24.7%	0.9%	0.5%
居住地	伊豆	41	68.3%	12.2%	14.6%	29.3%	22.0%	9.8%	4.9%	7.3%
	東部	413	67.6%	10.9%	14.8%	22.3%	28.8%	22.3%	0.7%	4.4%
	中部	453	69.1%	8.6%	13.0%	31.1%	26.3%	19.6%	0.9%	4.0%
	西部	523	65.8%	12.6%	12.2%	27.7%	33.1%	17.8%	1.7%	6.1%
加入保険不明者	46	25 54.3%	4 8.7%	8 17.4%	11 23.9%	9 19.6%	5 10.9%	0 0.0%	1 2.2%	

<調査結果数表編>

		回答数	報市 誌町 や会 社の 広	そ の 他	無回答
合 計		3,327	1,179 35.4%	117 3.5%	203 6.1%
国民健康保険加入者		1,847	657 35.6%	55 3.0%	129 7.0%
特定 健診	受診経験有	1,195	41.0%	2.8%	4.3%
	毎年受診 回数受診	750 289	40.5% 45.3%	2.9% 3.5%	4.3% 3.8%
	1度受診	142	35.2%	1.4%	4.9%
	受診経験無	560	25.9%	3.2%	11.4%
健康 状態	とてもよい	206	34.0%	3.4%	11.7%
	まあよい	1,075	37.2%	3.1%	6.1%
	どちらともいえない	340	33.8%	2.6%	5.9%
	あまりよくない	164	35.4%	2.4%	8.5%
	よくない	45	17.8%	2.2%	4.4%
性別	男 性	864	36.0%	2.9%	6.8%
	女 性	966	35.4%	3.0%	7.0%
年齢 別	40歳代	194	25.3%	5.2%	1.5%
	50歳代	275	35.3%	3.3%	2.9%
	60歳代	835	39.0%	2.5%	7.1%
	70歳以上	537	34.1%	2.8%	11.0%
	前期高齢者	1,186	37.4%	2.6%	8.8%
居住 地	伊 豆	62	51.6%	3.2%	12.9%
	東 部	513	38.8%	2.5%	7.4%
	中 部	569	29.7%	3.5%	5.1%
	西 部	698	36.5%	2.9%	7.7%
他の医療保険加入者		1,434	511 35.6%	60 4.2%	66 4.6%
特定 健診	受診経験有	986	41.0%	3.7%	4.2%
	毎年受診 回数受診	761 148	39.9% 43.2%	3.7% 3.4%	3.9% 6.1%
	1度受診	61	45.9%	4.9%	3.3%
	受診経験無	359	26.7%	5.3%	5.0%
健康 状態	とてもよい	117	29.1%	10.3%	6.0%
	まあよい	819	38.0%	2.9%	4.8%
	どちらともいえない	316	31.6%	3.8%	3.8%
	あまりよくない	100	43.0%	4.0%	4.0%
	よくない	19	31.6%	21.1%	0.0%
性別	男 性	618	34.3%	4.5%	6.0%
	女 性	809	36.8%	4.0%	3.5%
年齢 別	40歳代	472	33.9%	4.9%	2.3%
	50歳代	599	36.6%	3.7%	4.2%
	60歳代	278	36.7%	3.6%	7.6%
	70歳以上	80	36.3%	6.3%	8.8%
	前期高齢者	215	38.1%	3.7%	9.8%
居住 地	伊 豆	41	36.6%	0.0%	12.2%
	東 部	413	40.4%	3.9%	3.9%
	中 部	453	29.6%	3.8%	4.9%
	西 部	523	37.1%	5.0%	4.4%
加入保険不明者		46	11 23.9%	2 4.3%	8 17.4%

問19 特定保健指導を知っていますか

	回答数	知 ど つ ん て な い も の か	な る 言 が 葉 は 内 容 知 は つ 知 て ら い	知 ら な か つ た	無回答	
合 計	3,327	1,274 38.3%	810 24.3%	1,164 35.0%	79 2.4%	
国民健康保険加入者	1,847	726 39.3%	479 25.9%	589 31.9%	53 2.9%	
特定 健 診	受診経験有	1,195	49.7%	27.0%	21.5%	1.8%
	毎年受診	750	50.0%	26.9%	20.8%	2.3%
	数回受診	289	49.1%	28.4%	21.1%	1.4%
	1度受診	142	50.7%	26.8%	22.5%	0.0%
	受診経験無	560	20.4%	24.5%	50.7%	4.5%
健康 状 態	とてもよい	206	50.0%	21.8%	26.2%	1.9%
	まあよい	1,075	41.4%	25.4%	30.1%	3.1%
	どちらともいえない	340	31.2%	31.5%	35.3%	2.1%
	あまりよくない	164	32.3%	23.8%	40.2%	3.7%
	よくない	45	28.9%	17.8%	46.7%	6.7%
性 別	男 性	864	34.7%	25.9%	36.5%	2.9%
	女 性	966	43.9%	25.8%	27.6%	2.7%
年 齢 別	40歳代	194	30.9%	22.2%	46.4%	0.5%
	50歳代	275	40.0%	24.4%	34.5%	1.1%
	60歳代	835	40.6%	27.8%	29.0%	2.6%
	70歳以上	537	40.4%	25.0%	29.8%	4.8%
	前期高齢者	1,186	41.5%	26.2%	28.6%	3.7%
居 住 地	伊 豆	62	45.2%	21.0%	30.6%	3.2%
	東 部	513	37.2%	24.8%	34.3%	3.7%
	中 部	569	36.2%	26.2%	35.7%	1.9%
	西 部	698	42.8%	27.1%	27.1%	3.0%
他の医療保険加入者	1,434	538 37.5%	323 22.5%	552 38.5%	21 1.5%	
特定 健 診	受診経験有	986	45.9%	22.7%	29.8%	1.5%
	毎年受診	761	48.9%	21.2%	28.3%	1.7%
	数回受診	148	39.9%	26.4%	32.4%	1.4%
	1度受診	61	27.9%	31.1%	41.0%	0.0%
	受診経験無	359	20.6%	22.0%	56.0%	1.4%
健康 状 態	とてもよい	117	47.9%	16.2%	35.0%	0.9%
	まあよい	819	37.5%	23.1%	38.1%	1.3%
	どちらともいえない	316	35.4%	25.9%	36.7%	1.9%
	あまりよくない	100	42.0%	22.0%	35.0%	1.0%
	よくない	19	36.8%	15.8%	47.4%	0.0%
性 別	男 性	618	39.0%	19.1%	39.8%	2.1%
	女 性	809	36.3%	25.0%	37.7%	1.0%
年 齢 別	40歳代	472	37.3%	20.8%	41.7%	0.2%
	50歳代	599	38.9%	23.2%	37.1%	0.8%
	60歳代	278	34.5%	24.5%	37.1%	4.0%
	70歳以上	80	36.3%	22.5%	37.5%	3.8%
	前期高齢者	215	35.3%	21.9%	37.7%	5.1%
居 住 地	伊 豆	41	34.1%	22.0%	43.9%	0.0%
	東 部	413	37.3%	23.5%	38.0%	1.2%
	中 部	453	35.8%	21.0%	41.5%	1.8%
	西 部	523	39.6%	23.1%	35.8%	1.5%
加入保険不明者	46	10 21.7%	8 17.4%	23 50.0%	5 10.9%	

問20 特定保健指導の対象になった場合、あなたは受けますか

		回答数	受ける	受けない	わからない	無回答
合 計		3,327	2,175 65.4%	251 7.5%	842 25.3%	59 1.8%
国民健康保険加入者		1,847	1,158 62.7%	150 8.1%	493 26.7%	46 2.5%
特定 健診	受診経験有	1,195	71.3%	6.5%	20.8%	1.3%
	毎年受診	750	72.5%	6.1%	20.1%	1.2%
	数回受診	289	69.9%	7.3%	21.5%	1.4%
	1度受診	142	69.0%	7.7%	21.1%	2.1%
	受診経験無	560	47.1%	11.8%	36.8%	4.3%
健康 状態	とてもよい	206	65.0%	12.6%	18.9%	3.4%
	まあよい	1,075	65.2%	7.2%	25.5%	2.1%
	どちらともいえない	340	55.9%	7.1%	35.3%	1.8%
	あまりよくない	164	57.3%	9.1%	29.3%	4.3%
	よくない	45	60.0%	13.3%	22.2%	4.4%
性別	男 性	864	61.6%	8.8%	27.9%	1.7%
	女 性	966	63.8%	7.6%	25.7%	3.0%
年 齢 別	40歳代	194	54.6%	4.6%	39.7%	1.0%
	50歳代	275	55.3%	9.5%	34.2%	1.1%
	60歳代	835	65.5%	8.9%	24.2%	1.4%
	70歳以上	537	65.0%	7.4%	22.2%	5.4%
	前期高齢者	1,186	65.6%	8.0%	23.0%	3.4%
居 住 地	伊 豆	62	64.5%	12.9%	19.4%	3.2%
	東 部	513	62.2%	8.4%	26.3%	3.1%
	中 部	569	63.1%	7.7%	27.9%	1.2%
	西 部	698	62.6%	7.9%	26.5%	3.0%
他の医療保険加入者		1,434	987 68.8%	99 6.9%	338 23.6%	10 0.7%
特定 健診	受診経験有	986	75.5%	5.3%	18.6%	0.7%
	毎年受診	761	76.0%	5.9%	17.5%	0.7%
	数回受診	148	72.3%	3.4%	23.0%	1.4%
	1度受診	61	77.0%	3.3%	19.7%	0.0%
	受診経験無	359	54.3%	11.4%	34.0%	0.3%
健康 状態	とてもよい	117	65.8%	14.5%	18.8%	0.9%
	まあよい	819	71.3%	7.0%	21.5%	0.2%
	どちらともいえない	316	68.4%	4.4%	25.9%	1.3%
	あまりよくない	100	68.0%	3.0%	27.0%	2.0%
	よくない	19	52.6%	15.8%	31.6%	0.0%
性別	男 性	618	68.8%	7.1%	22.8%	1.3%
	女 性	809	68.7%	6.8%	24.2%	0.2%
年 齢 別	40歳代	472	64.6%	7.0%	28.2%	0.2%
	50歳代	599	69.9%	6.7%	23.0%	0.3%
	60歳代	278	73.7%	6.5%	18.3%	1.4%
	70歳以上	80	67.5%	8.8%	20.0%	3.8%
	前期高齢者	215	68.8%	8.4%	19.5%	3.3%
居 住 地	伊 豆	41	58.5%	2.4%	39.0%	0.0%
	東 部	413	70.2%	8.2%	21.5%	0.0%
	中 部	453	67.1%	6.4%	25.4%	1.1%
	西 部	523	69.8%	6.7%	22.6%	1.0%
加入保険不明者		46	30 65.2%	2 4.3%	11 23.9%	3 6.5%

問21 【問20で1の方】理由は何ですか（複数回答可）

	回答数	をなが直らしたか 見がら、イスタ ドバの生タツ 専門の活を受フ アのスタツ慣け	か病 ら氣 を予 防し たい	ら家 族 た・友 人 に 勧め	券特 が定 届保 いた健 た指 から導 利 用	か無 ら料 で受 けら れる	そ の 他	無 回 答	
合 計	2,175	1,474 67.8%	1,612 74.1%	23 1.1%	116 5.3%	372 17.1%	32 1.5%	5 0.2%	
国民健康保険加入者	1,158	764 66.0%	838 72.4%	14 1.2%	68 5.9%	197 17.0%	15 1.3%	3 0.3%	
特定健診	受診経験有	852	67.7%	73.7%	0.9%	5.9%	16.5%	1.3%	0.1%
	毎年受診	544	68.9%	73.5%	0.9%	5.9%	19.1%	1.3%	0.0%
	数回受診	202	64.4%	77.7%	1.0%	4.0%	11.4%	1.0%	0.5%
	1度受診	98	69.4%	66.3%	1.0%	10.2%	13.3%	1.0%	0.0%
	受診経験無	264	61.0%	68.2%	1.9%	5.7%	17.0%	1.1%	0.8%
健康状態	とてもよい	134	63.4%	69.4%	0.0%	6.0%	18.7%	0.7%	0.0%
	まあよい	701	66.0%	73.6%	1.4%	6.0%	15.7%	1.1%	0.1%
	どちらともいえない	190	68.4%	74.7%	1.1%	4.7%	20.5%	2.1%	0.5%
	あまりよくない	94	71.3%	59.6%	1.1%	7.4%	14.9%	1.1%	0.0%
	よくない	27	55.6%	77.8%	0.0%	0.0%	18.5%	3.7%	0.0%
性別	男 性	532	60.0%	70.5%	1.5%	5.6%	14.7%	1.1%	0.6%
	女 性	616	71.3%	74.0%	1.0%	6.2%	18.5%	1.5%	0.0%
年齢別	40歳代	106	70.8%	75.5%	0.9%	6.6%	14.2%	0.9%	0.0%
	50歳代	152	72.4%	76.3%	2.0%	7.2%	18.4%	0.7%	0.0%
	60歳代	547	67.5%	72.4%	0.5%	6.6%	16.5%	1.3%	0.2%
	70歳以上	349	59.6%	69.3%	2.0%	4.0%	17.5%	1.7%	0.6%
	前期高齢者	778	63.1%	71.3%	1.3%	5.1%	17.6%	1.5%	0.3%
居住地	伊 豆	40	62.5%	80.0%	5.0%	7.5%	17.5%	5.0%	0.0%
	東 部	319	63.9%	71.2%	0.9%	7.2%	17.9%	0.9%	0.0%
	中 部	359	68.5%	69.1%	1.1%	6.4%	16.7%	1.7%	0.6%
	西 部	437	65.4%	75.3%	1.1%	4.3%	16.7%	0.9%	0.2%
他の医療保険加入者	987	690 69.9%	755 76.5%	9 0.9%	48 4.9%	172 17.4%	17 1.7%	1 0.1%	
特定健診	受診経験有	744	69.9%	76.9%	0.8%	5.5%	18.0%	1.9%	0.0%
	毎年受診	578	69.4%	75.1%	0.7%	6.2%	19.4%	2.2%	0.0%
	数回受診	107	73.8%	86.0%	1.9%	3.7%	16.8%	0.9%	0.0%
	1度受診	47	70.2%	76.6%	0.0%	0.0%	8.5%	0.0%	0.0%
	受診経験無	195	73.3%	75.4%	1.5%	2.6%	16.4%	0.5%	0.5%
健康状態	とてもよい	77	75.3%	74.0%	0.0%	2.6%	7.8%	6.5%	0.0%
	まあよい	584	70.0%	76.0%	1.0%	5.1%	17.8%	1.4%	0.2%
	どちらともいえない	216	67.6%	77.8%	0.9%	5.1%	20.4%	1.4%	0.0%
	あまりよくない	68	70.6%	80.9%	1.5%	4.4%	19.1%	1.5%	0.0%
	よくない	10	80.0%	70.0%	0.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%
性別	男 性	425	63.8%	75.8%	1.4%	3.5%	13.4%	2.6%	0.2%
	女 性	556	75.0%	77.2%	0.4%	5.8%	20.5%	1.1%	0.0%
年齢別	40歳代	305	65.9%	80.0%	1.0%	4.9%	16.4%	1.0%	0.0%
	50歳代	419	72.6%	76.6%	1.0%	4.3%	18.9%	1.4%	0.2%
	60歳代	205	72.7%	73.2%	1.0%	4.9%	15.6%	3.9%	0.0%
	70歳以上	54	61.1%	70.4%	0.0%	9.3%	18.5%	0.0%	0.0%
	前期高齢者	148	72.3%	67.6%	1.4%	4.7%	13.5%	2.0%	0.0%
居住地	伊 豆	24	66.7%	79.2%	0.0%	4.2%	4.2%	0.0%	0.0%
	東 部	290	71.4%	74.1%	1.4%	4.8%	19.0%	3.1%	0.0%
	中 部	304	72.0%	75.3%	0.0%	4.3%	17.4%	1.3%	0.0%
	西 部	365	67.1%	78.9%	1.4%	5.5%	17.3%	1.1%	0.3%
加入保険不明者	30	20 66.7%	19 63.3%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	0 0.0%	1 3.3%	

<調査結果数表編>

問22 【問20で2か3の方】理由は何ですか（複数回答可）

	回答数	ら変今の えのた く生活 くない 習慣を	い時 か間の 余裕が な	不安を だ言わ れるか	かど特 らんな ないも いかの 健康指 導が	ら院何 をかあ つ診す たらら か病	その他	無回答	
合計	1,093	99 9.1%	318 29.1%	146 13.4%	251 23.0%	492 45.0%	131 12.0%	22 2.0%	
国民健康保険加入者	643	65 10.1%	139 21.6%	90 14.0%	143 22.2%	324 50.4%	72 11.2%	18 2.8%	
特定健診	受診経験有	327	7.3%	26.0%	13.8%	18.7%	50.8%	12.5%	3.4%
	毎年受診	197	8.1%	24.9%	14.2%	20.3%	51.3%	10.2%	3.6%
	数回受診	83	7.2%	28.9%	12.0%	15.7%	50.6%	14.5%	4.8%
	1度受診	41	4.9%	26.8%	17.1%	14.6%	48.8%	22.0%	0.0%
受診経験無	272	14.0%	18.0%	14.0%	24.3%	50.0%	9.9%	2.6%	
健康状態	とてもよい	65	13.8%	18.5%	6.2%	15.4%	44.6%	18.5%	4.6%
	まあよい	351	10.3%	23.1%	12.3%	20.2%	52.4%	10.3%	2.3%
	どちらともいえない	144	11.1%	22.2%	22.2%	27.8%	51.4%	4.2%	4.2%
	あまりよくない	63	3.2%	17.5%	15.9%	30.2%	42.9%	17.5%	1.6%
よくない	16	12.5%	6.3%	6.3%	12.5%	56.3%	31.3%	0.0%	
性別	男性	317	11.0%	20.8%	12.3%	26.2%	44.8%	11.0%	3.8%
	女性	321	9.0%	22.4%	15.3%	18.4%	55.8%	11.5%	1.9%
年齢別	40歳代	86	10.5%	51.2%	14.0%	22.1%	38.4%	7.0%	0.0%
	50歳代	120	4.2%	34.2%	12.5%	21.7%	48.3%	14.2%	2.5%
	60歳代	276	10.5%	16.3%	16.3%	25.0%	54.0%	10.1%	2.5%
	70歳以上	159	13.2%	5.7%	11.3%	18.2%	52.2%	13.2%	5.0%
	前期高齢者	368	12.5%	12.0%	13.6%	22.6%	53.0%	10.9%	3.8%
居住地	伊豆	20	20.0%	15.0%	0.0%	15.0%	70.0%	5.0%	5.0%
	東部	178	10.7%	22.5%	14.0%	21.9%	54.5%	9.6%	2.8%
	中部	203	10.3%	24.6%	15.3%	26.6%	43.8%	11.3%	3.0%
	西部	240	8.8%	19.2%	14.2%	19.2%	51.7%	12.5%	2.5%
他の医療保険加入者	437	33 7.6%	175 40.0%	54 12.4%	103 23.6%	164 37.5%	57 13.0%	4 0.9%	
特定健診	受診経験有	235	7.7%	46.4%	13.6%	19.1%	37.4%	16.2%	0.9%
	毎年受診	178	9.0%	44.4%	11.8%	18.0%	37.1%	15.7%	1.1%
	数回受診	39	2.6%	53.8%	25.6%	20.5%	35.9%	17.9%	0.0%
	1度受診	14	7.1%	57.1%	7.1%	14.3%	42.9%	21.4%	0.0%
受診経験無	163	6.1%	31.3%	12.3%	27.0%	37.4%	11.0%	1.2%	
健康状態	とてもよい	39	12.8%	17.9%	12.8%	28.2%	43.6%	20.5%	0.0%
	まあよい	233	7.7%	38.6%	12.0%	21.5%	42.9%	11.6%	0.4%
	どちらともいえない	96	7.3%	47.9%	13.5%	26.0%	29.2%	10.4%	0.0%
	あまりよくない	30	3.3%	53.3%	10.0%	23.3%	30.0%	16.7%	6.7%
よくない	9	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	22.2%	0.0%	
性別	男性	185	9.7%	42.2%	9.7%	27.0%	30.8%	11.4%	1.1%
	女性	251	6.0%	38.6%	14.3%	21.1%	42.2%	14.3%	0.8%
年齢別	40歳代	166	6.6%	50.0%	15.1%	22.9%	31.9%	11.4%	0.6%
	50歳代	178	9.0%	39.3%	9.6%	23.6%	38.8%	11.8%	1.1%
	60歳代	69	2.9%	29.0%	13.0%	27.5%	40.6%	18.8%	1.4%
	70歳以上	23	13.0%	8.7%	13.0%	17.4%	60.9%	17.4%	0.0%
	前期高齢者	60	8.3%	16.7%	10.0%	25.0%	46.7%	21.7%	1.7%
居住地	伊豆	17	5.9%	47.1%	11.8%	11.8%	58.8%	11.8%	0.0%
	東部	123	10.6%	40.7%	11.4%	22.8%	40.7%	12.2%	0.8%
	中部	144	8.3%	36.1%	15.3%	27.8%	34.0%	16.4%	1.4%
	西部	153	4.6%	42.5%	10.5%	21.6%	35.9%	10.3%	0.7%
加入保険不明者	13	1 7.7%	4 30.8%	2 15.4%	5 38.5%	4 30.8%	2 15.4%	0 0.0%	

問23 特定保健指導を受ける場合、あなたにとって受けやすい方法はどれですか(複数回答可)

	回答数	自宅への訪問による指導	職場への訪問による指導	市役所や町役場、保健センターでの指導	特定医療機関での受診指導	夜間、休日等、時間を工夫した開催	その他	無回答	
合計	3,327	471 14.2%	434 13.0%	924 27.8%	1,801 54.1%	552 16.6%	93 2.8%	200 6.0%	
国民健康保険加入者	1,847	310 16.8%	76 4.1%	567 30.7%	1,041 56.4%	191 10.3%	50 2.7%	153 8.3%	
特定健診	受診経験有	1,195	15.6%	4.4%	35.5%	59.7%	9.1%	2.6%	5.4%
	毎年受診回数受診1度受診	750 289 142	15.7% 12.1% 19.0%	3.9% 3.5% 9.2%	36.4% 33.9% 32.4%	60.0% 60.9% 58.5%	9.6% 7.3% 10.6%	2.8% 2.1% 2.8%	5.5% 5.5% 4.9%
	受診経験無	560	19.3%	3.0%	21.8%	50.5%	12.5%	3.0%	13.8%
	健康状態	とてもよい まあよい どちらともいえない あまりよくない よくない	206 1,075 340 164 45	12.1% 14.8% 22.4% 21.3% 28.9%	4.4% 4.1% 4.7% 3.7% 2.2%	29.6% 32.4% 27.6% 29.3% 22.2%	52.4% 59.1% 52.4% 53.7% 46.7%	8.7% 10.4% 12.4% 6.7% 13.3%	2.9% 2.6% 2.9% 3.0% 2.2%
性別	男性	864	16.7%	5.0%	27.4%	55.1%	13.4%	2.4%	8.2%
	女性	966	17.1%	3.2%	34.0%	57.7%	7.7%	3.0%	8.0%
年齢別	40歳代	194	17.5%	16.0%	22.2%	51.0%	28.4%	3.1%	2.1%
	50歳代	275	13.1%	10.5%	29.8%	59.3%	18.9%	3.3%	4.7%
	60歳代	835	17.2%	1.7%	35.3%	57.1%	7.4%	2.4%	7.3%
	70歳以上	537	17.9%	0.2%	27.4%	55.5%	4.1%	2.8%	13.6%
	前期高齢者	1,186	17.5%	0.9%	31.8%	55.9%	5.7%	2.8%	10.3%
居住地	伊豆	62	9.7%	4.8%	46.8%	41.9%	9.7%	6.5%	16.1%
	東部	513	14.6%	3.3%	30.6%	57.7%	10.1%	2.9%	9.6%
	中部	569	20.7%	4.2%	29.3%	54.7%	11.4%	2.6%	6.5%
	西部	698	15.8%	4.6%	30.7%	58.2%	9.5%	2.3%	8.2%
他の医療保険加入者	1,434	155 10.8%	351 24.5%	342 23.8%	739 51.5%	356 24.8%	42 2.9%	43 3.0%	
特定健診	受診経験有	986	9.8%	27.8%	23.5%	52.5%	26.0%	3.1%	2.2%
	毎年受診回数受診1度受診	761 148 61	9.3% 14.9% 6.6%	27.3% 28.4% 26.2%	23.7% 20.3% 27.9%	52.2% 53.4% 57.4%	26.1% 20.9% 39.3%	3.0% 3.4% 4.9%	2.4% 2.7% 0.0%
	受診経験無	359	12.0%	16.2%	25.6%	50.7%	20.9%	2.8%	4.7%
	健康状態	とてもよい まあよい どちらともいえない あまりよくない よくない	117 819 316 100 19	8.5% 9.4% 13.9% 15.0% 10.5%	21.4% 24.2% 25.0% 31.0% 26.3%	29.9% 23.9% 20.9% 24.0% 21.1%	45.3% 55.2% 49.7% 40.0% 68.4%	22.2% 23.3% 29.1% 32.0% 15.8%	5.1% 2.2% 2.8% 5.0% 10.5%
性別	男性	618	9.9%	36.7%	16.7%	46.8%	25.1%	2.8%	3.6%
	女性	809	11.6%	15.1%	29.3%	55.1%	24.6%	3.1%	2.6%
年齢別	40歳代	472	8.7%	26.5%	21.6%	50.8%	32.2%	3.8%	2.1%
	50歳代	599	10.7%	30.6%	21.2%	49.7%	26.9%	2.5%	3.0%
	60歳代	278	13.3%	11.9%	29.9%	55.0%	12.6%	1.8%	4.7%
	70歳以上	80	16.3%	8.8%	36.3%	58.8%	6.3%	5.0%	2.5%
	前期高齢者	215	14.0%	7.9%	34.4%	53.5%	9.8%	2.8%	5.1%
居住地	伊豆	41	12.2%	17.1%	39.0%	46.3%	31.7%	0.0%	4.9%
	東部	413	10.4%	22.5%	26.9%	53.3%	27.1%	2.7%	2.2%
	中部	453	10.8%	24.5%	21.0%	51.9%	22.5%	2.6%	3.8%
	西部	523	11.1%	26.6%	22.6%	50.3%	24.1%	3.6%	2.9%
加入保険不明者	46	6 13.0%	7 15.2%	15 32.6%	21 45.7%	5 10.9%	1 2.2%	4 8.7%	

問24 現在、たばこを習慣的に喫煙していますか

		回答数	はい	いいえ	無回答
合 計		3,327	509 15.3%	2,770 83.3%	48 1.4%
国民健康保険加入者		1,847	275 14.9%	1,532 82.9%	40 2.2%
特定 健診	受診経験有	1,195	11.7%	86.1%	2.2%
	毎年受診	750	11.1%	86.4%	2.5%
	数回受診	289	13.5%	85.1%	1.4%
	1度受診	142	10.6%	87.3%	2.1%
	受診経験無	560	21.8%	76.3%	2.0%
健康 状態	とてもよい	206	9.7%	89.8%	0.5%
	まあよい	1,075	15.1%	82.9%	2.0%
	どちらともいえない	340	16.5%	80.6%	2.9%
	あまりよくない	164	18.3%	79.9%	1.8%
	よくない	45	13.3%	84.4%	2.2%
性別	男 性	864	23.5%	75.3%	1.2%
	女 性	966	7.2%	89.9%	2.9%
年齢 別	40歳代	194	25.3%	74.7%	0.0%
	50歳代	275	18.5%	80.0%	1.5%
	60歳代	835	14.6%	83.7%	1.7%
	70歳以上	537	9.7%	86.4%	3.9%
	前期高齢者	1,186	12.1%	85.1%	2.8%
居住 地	伊 豆	62	14.5%	85.5%	0.0%
	東 部	513	15.8%	81.9%	2.3%
	中 部	569	15.6%	82.4%	1.9%
	西 部	698	13.5%	84.1%	2.4%
他の医療保険加入者		1,434	225 15.7%	1,203 83.9%	6 0.4%
特定 健診	受診経験有	986	15.2%	84.3%	0.5%
	毎年受診	761	15.6%	83.7%	0.7%
	数回受診	148	12.2%	87.8%	0.0%
	1度受診	61	18.0%	82.0%	0.0%
	受診経験無	359	15.6%	84.1%	0.3%
健康 状態	とてもよい	117	17.1%	82.9%	0.0%
	まあよい	819	15.4%	84.2%	0.4%
	どちらともいえない	316	15.2%	84.2%	0.6%
	あまりよくない	100	19.0%	81.0%	0.0%
	よくない	19	21.1%	78.9%	0.0%
性別	男 性	618	26.1%	73.6%	0.3%
	女 性	809	7.8%	91.7%	0.5%
年齢 別	40歳代	472	14.0%	86.0%	0.0%
	50歳代	599	18.2%	81.3%	0.5%
	60歳代	278	14.7%	84.5%	0.7%
	70歳以上	80	7.5%	91.3%	1.3%
	前期高齢者	215	7.9%	90.7%	1.4%
居住 地	伊 豆	41	22.0%	78.0%	0.0%
	東 部	413	16.2%	83.5%	0.2%
	中 部	453	15.5%	84.3%	0.2%
	西 部	523	14.9%	84.3%	0.8%
加入保険不明者		46	9 19.6%	35 76.1%	2 4.3%

※「これまでに通算100本以上又は6か月以上にわたって吸っていて、かつ、最近1か月間も吸っている状態」に該当する場合は「はい」とお答えください

問25 20歳の時の体重から10kg以上増加していますか

		回答数	はい	いいえ	無回答
合 計		3,327	1,145 34.4%	2,139 64.3%	43 1.3%
国民健康保険加入者		1,847	628 34.0%	1,188 64.3%	31 1.7%
特定 健診	受診経験有	1,195	32.9%	65.4%	1.7%
	毎年受診	750	31.7%	66.5%	1.7%
	数回受診	289	33.9%	64.7%	1.4%
	1度受診	142	36.6%	61.3%	2.1%
	受診経験無	560	35.5%	62.9%	1.6%
健康 状態	とてもよい	206	25.7%	73.3%	1.0%
	まあよい	1,075	32.9%	65.4%	1.7%
	どちらともいえない	340	38.2%	59.7%	2.1%
	あまりよくない	164	44.5%	55.5%	0.0%
	よくない	45	28.9%	68.9%	2.2%
性別	男 性	864	41.3%	57.3%	1.4%
	女 性	966	27.5%	70.5%	2.0%
年齢 別	40歳代	194	33.5%	66.5%	0.0%
	50歳代	275	37.5%	60.7%	1.8%
	60歳代	835	34.5%	64.4%	1.1%
	70歳以上	537	31.8%	65.0%	3.2%
	前期高齢者	1,186	33.0%	64.9%	2.1%
居住 地	伊 豆	62	37.1%	62.9%	0.0%
	東 部	513	38.8%	58.9%	2.3%
	中 部	569	30.4%	67.7%	1.9%
	西 部	698	33.0%	65.9%	1.1%
他の医療保険加入者		1,434	504 35.1%	922 64.3%	8 0.6%
特定 健診	受診経験有	986	34.7%	64.6%	0.7%
	毎年受診	761	35.3%	63.7%	0.9%
	数回受診	148	33.8%	66.2%	0.0%
	1度受診	61	31.1%	68.9%	0.0%
	受診経験無	359	34.8%	64.9%	0.3%
健康 状態	とてもよい	117	27.4%	71.8%	0.9%
	まあよい	819	30.6%	68.9%	0.5%
	どちらともいえない	316	42.7%	57.0%	0.3%
	あまりよくない	100	47.0%	52.0%	1.0%
	よくない	19	52.6%	47.4%	0.0%
性別	男 性	618	46.8%	52.8%	0.5%
	女 性	809	26.3%	73.1%	0.6%
年齢 別	40歳代	472	30.9%	68.9%	0.2%
	50歳代	599	36.2%	63.4%	0.3%
	60歳代	278	39.9%	58.6%	1.4%
	70歳以上	80	35.0%	63.8%	1.3%
	前期高齢者	215	34.9%	63.3%	1.9%
居住 地	伊 豆	41	26.8%	73.2%	0.0%
	東 部	413	37.5%	61.5%	1.0%
	中 部	453	32.2%	67.3%	0.4%
	西 部	523	35.9%	63.7%	0.4%
加入保険不明者		46	13 28.3%	29 63.0%	4 8.7%

<調査結果数表編>

問26 1回30分以上の軽く汗をかき運動を週2日以上、1年以上実施していますか

		回答数	はい	いいえ	無回答
合 計		3,327	1,209 36.3%	2,081 62.5%	37 1.1%
国民健康保険加入者		1,847	786 42.6%	1,034 56.0%	27 1.5%
特定 健診	受診経験有	1,195	46.8%	52.1%	1.2%
	毎年受診	750	50.3%	48.3%	1.5%
	数回受診	289	41.9%	57.4%	0.7%
	1度受診	142	40.1%	59.2%	0.7%
	受診経験無	560	35.0%	62.9%	2.1%
健康 状態	とてもよい	206	62.1%	36.9%	1.0%
	まあよい	1,075	46.4%	52.3%	1.3%
	どちらともいえない	340	31.8%	66.8%	1.5%
	あまりよくない	164	21.3%	78.0%	0.6%
	よくない	45	22.2%	77.8%	0.0%
性別	男 性	864	44.1%	55.0%	0.9%
	女 性	966	41.1%	56.9%	2.0%
年齢 別	40歳代	194	25.8%	74.2%	0.0%
	50歳代	275	28.4%	70.2%	1.5%
	60歳代	835	46.2%	52.5%	1.3%
	70歳以上	537	50.3%	47.5%	2.2%
	前期高齢者	1,186	49.1%	49.3%	1.6%
居住 地	伊 豆	62	51.6%	48.4%	0.0%
	東 部	513	42.9%	55.0%	2.1%
	中 部	569	41.5%	56.8%	1.8%
	西 部	698	42.3%	56.9%	0.9%
他の医療保険加入者		1,434	412 28.7%	1,015 70.8%	7 0.5%
特定 健診	受診経験有	986	29.6%	69.9%	0.5%
	毎年受診	761	32.1%	67.4%	0.5%
	数回受診	148	21.6%	77.7%	0.7%
	1度受診	61	23.0%	77.0%	0.0%
	受診経験無	359	26.5%	73.0%	0.6%
健康 状態	とてもよい	117	47.9%	51.3%	0.9%
	まあよい	819	31.1%	68.4%	0.5%
	どちらともいえない	316	19.9%	79.7%	0.3%
	あまりよくない	100	22.0%	78.0%	0.0%
	よくない	19	31.6%	68.4%	0.0%
性別	男 性	618	31.6%	67.8%	0.6%
	女 性	809	26.5%	73.2%	0.4%
年齢 別	40歳代	472	22.2%	77.8%	0.0%
	50歳代	599	25.5%	74.0%	0.5%
	60歳代	278	40.6%	57.9%	1.4%
	70歳以上	80	48.8%	51.3%	0.0%
	前期高齢者	215	45.6%	53.5%	0.9%
居住 地	伊 豆	41	19.5%	78.0%	2.4%
	東 部	413	29.8%	69.7%	0.5%
	中 部	453	29.6%	70.0%	0.4%
	西 部	523	28.1%	71.5%	0.4%
加入保険不明者		46	11 23.9%	32 69.6%	3 6.5%

問27 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施していますか

		回答数	はい	いいえ	無回答
合 計		3,327	1,693 50.9%	1,597 48.0%	37 1.1%
国民健康保険加入者		1,847	1,030 55.8%	790 42.8%	27 1.5%
特定 健診	受診経験有	1,195	57.2%	41.6%	1.3%
	毎年受診	750	59.3%	39.6%	1.1%
	数回受診	289	51.6%	47.1%	1.4%
	1度受診	142	57.0%	40.8%	2.1%
	受診経験無	560	54.1%	43.9%	2.0%
健康 状態	とてもよい	206	76.7%	22.8%	0.5%
	まあよい	1,075	59.0%	39.7%	1.3%
	どちらともいえない	340	41.8%	56.2%	2.1%
	あまりよくない	164	43.3%	56.1%	0.6%
	よくない	45	37.8%	62.2%	0.0%
性別	男 性	864	54.9%	43.9%	1.3%
	女 性	966	56.8%	41.5%	1.7%
年齢 別	40歳代	194	52.1%	47.9%	0.0%
	50歳代	275	45.8%	52.4%	1.8%
	60歳代	835	57.5%	41.2%	1.3%
	70歳以上	537	59.8%	38.2%	2.0%
	前期高齢者	1,186	58.5%	39.7%	1.8%
居住 地	伊 豆	62	61.3%	37.1%	1.6%
	東 部	513	58.5%	39.6%	1.9%
	中 部	569	53.6%	45.0%	1.4%
	西 部	698	55.3%	43.6%	1.1%
他の医療保険加入者		1,434	643 44.8%	783 54.6%	8 0.6%
特定 健診	受診経験有	986	45.1%	54.2%	0.7%
	毎年受診	761	45.9%	53.4%	0.8%
	数回受診	148	41.2%	58.8%	0.0%
	1度受診	61	45.9%	54.1%	0.0%
	受診経験無	359	45.4%	54.3%	0.3%
健康 状態	とてもよい	117	62.4%	36.8%	0.9%
	まあよい	819	46.8%	52.9%	0.4%
	どちらともいえない	316	37.0%	62.0%	0.9%
	あまりよくない	100	39.0%	61.0%	0.0%
	よくない	19	21.1%	78.9%	0.0%
性別	男 性	618	43.5%	56.3%	0.2%
	女 性	809	45.9%	53.4%	0.7%
年齢 別	40歳代	472	41.7%	58.1%	0.2%
	50歳代	599	40.9%	58.6%	0.5%
	60歳代	278	52.5%	46.4%	1.1%
	70歳以上	80	67.5%	31.3%	1.3%
	前期高齢者	215	56.3%	42.3%	1.4%
居住 地	伊 豆	41	46.3%	53.7%	0.0%
	東 部	413	43.3%	55.9%	0.7%
	中 部	453	46.1%	53.2%	0.7%
	西 部	523	44.7%	54.9%	0.4%
加入保険不明者		46	20 43.5%	24 52.2%	2 4.3%

<調査結果数表編>

問28 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速いですか

		回答数	はい	いいえ	無回答
合 計		3,327	1,871 56.2%	1,366 41.1%	90 2.7%
国民健康保険加入者		1,847	1,038 56.2%	737 39.9%	72 3.9%
特定 健診	受診経験有	1,195	58.6%	37.2%	4.3%
	毎年受診	750	59.9%	35.5%	4.7%
	数回受診	289	56.1%	40.1%	3.8%
	1度受診	142	54.9%	41.5%	3.5%
	受診経験無	560	53.6%	43.8%	2.7%
健康 状態	とてもよい	206	76.2%	20.4%	3.4%
	まあよい	1,075	61.0%	34.6%	4.4%
	どちらともいえない	340	47.4%	49.4%	3.2%
	あまりよくない	164	32.3%	66.5%	1.2%
	よくない	45	13.3%	86.7%	0.0%
性別	男 性	864	54.7%	42.0%	3.2%
	女 性	966	57.5%	38.1%	4.5%
年齢 別	40歳代	194	51.0%	47.4%	1.5%
	50歳代	275	53.1%	43.3%	3.6%
	60歳代	835	61.2%	35.7%	3.1%
	70歳以上	537	52.3%	41.9%	5.8%
	前期高齢者	1,186	55.8%	39.6%	4.6%
居住 地	伊 豆	62	74.2%	25.8%	0.0%
	東 部	513	57.3%	38.6%	4.1%
	中 部	569	53.1%	43.1%	3.9%
	西 部	698	56.3%	39.5%	4.2%
他の医療保険加入者		1,434	811 56.6%	608 42.4%	15 1.0%
特定 健診	受診経験有	986	57.3%	41.8%	0.9%
	毎年受診	761	59.3%	39.9%	0.8%
	数回受診	148	48.6%	49.3%	2.0%
	1度受診	61	57.4%	42.6%	0.0%
	受診経験無	359	55.2%	43.5%	1.4%
健康 状態	とてもよい	117	76.9%	23.1%	0.0%
	まあよい	819	60.0%	39.2%	0.9%
	どちらともいえない	316	49.4%	48.4%	2.2%
	あまりよくない	100	48.0%	51.0%	1.0%
	よくない	19	26.3%	73.7%	0.0%
性別	男 性	618	63.3%	35.8%	1.0%
	女 性	809	51.2%	47.7%	1.1%
年齢 別	40歳代	472	53.0%	46.6%	0.4%
	50歳代	599	57.1%	42.1%	0.8%
	60歳代	278	60.1%	38.1%	1.8%
	70歳以上	80	58.8%	37.5%	3.8%
	前期高齢者	215	56.3%	40.5%	3.3%
居住 地	伊 豆	41	51.2%	46.3%	2.4%
	東 部	413	54.0%	45.3%	0.7%
	中 部	453	57.0%	41.9%	1.1%
	西 部	523	58.5%	40.3%	1.1%
加入保険不明者		46	22 47.8%	21 45.7%	3 6.5%

問29 人と比較して食べる速度が速いですか

		回答数	はい	いいえ	無回答
合 計		3,327	1,589 47.8%	1,681 50.5%	57 1.7%
国民健康保険加入者		1,847	853 46.2%	951 51.5%	43 2.3%
特定 健診	受診経験有	1,195	46.4%	51.6%	1.9%
	毎年受診	750	47.7%	50.3%	2.0%
	数回受診	289	45.3%	52.2%	2.4%
	1度受診	142	42.3%	57.0%	0.7%
	受診経験無	560	45.9%	51.3%	2.9%
健康 状態	とてもよい	206	48.1%	50.0%	1.9%
	まあよい	1,075	46.0%	51.4%	2.5%
	どちらともいえない	340	48.8%	49.4%	1.8%
	あまりよくない	164	45.7%	53.0%	1.2%
	よくない	45	24.4%	75.6%	0.0%
性別	男 性	864	48.6%	48.8%	2.5%
	女 性	966	44.1%	53.8%	2.1%
年齢 別	40歳代	194	50.0%	49.5%	0.5%
	50歳代	275	48.7%	49.5%	1.8%
	60歳代	835	49.3%	48.9%	1.8%
	70歳以上	537	38.4%	57.7%	3.9%
	前期高齢者	1,186	44.0%	53.0%	3.0%
居住 地	伊 豆	62	45.2%	53.2%	1.6%
	東 部	513	45.8%	51.5%	2.7%
	中 部	569	47.6%	50.6%	1.8%
	西 部	698	45.3%	52.1%	2.6%
他の医療保険加入者		1,434	717 50.0%	706 49.2%	11 0.8%
特定 健診	受診経験有	986	50.1%	49.2%	0.7%
	毎年受診	761	50.9%	48.2%	0.9%
	数回受診	148	43.9%	56.1%	0.0%
	1度受診	61	55.7%	44.3%	0.0%
	受診経験無	359	49.3%	49.9%	0.8%
健康 状態	とてもよい	117	49.6%	49.6%	0.9%
	まあよい	819	48.4%	50.8%	0.9%
	どちらともいえない	316	53.5%	46.2%	0.3%
	あまりよくない	100	53.0%	46.0%	1.0%
	よくない	19	52.6%	47.4%	0.0%
性別	男 性	618	55.8%	43.5%	0.6%
	女 性	809	45.5%	53.6%	0.9%
年齢 別	40歳代	472	51.1%	48.7%	0.2%
	50歳代	599	50.1%	49.4%	0.5%
	60歳代	278	48.2%	49.6%	2.2%
	70歳以上	80	50.0%	48.8%	1.3%
	前期高齢者	215	46.0%	51.6%	2.3%
居住 地	伊 豆	41	53.7%	46.3%	0.0%
	東 部	413	47.5%	51.8%	0.7%
	中 部	453	51.0%	47.9%	1.1%
	西 部	523	50.9%	48.6%	0.6%
加入保険不明者		46	19 41.3%	24 52.2%	3 6.5%

<調査結果数表編>

問30 朝食を抜くことが週3回以上ありますか

		回答数	はい	いいえ	無回答
合 計		3,327	247 7.4%	3,059 91.9%	21 0.6%
国民健康保険加入者		1,847	122 6.6%	1,711 92.6%	14 0.8%
特定 健診	受診経験有	1,195	5.2%	94.0%	0.8%
	毎年受診	750	5.3%	93.7%	0.9%
	数回受診	289	5.5%	93.8%	0.7%
	1度受診	142	4.2%	95.1%	0.7%
	受診経験無	560	8.6%	90.7%	0.7%
健康 状態	とてもよい	206	4.4%	95.1%	0.5%
	まあよい	1,075	5.8%	93.5%	0.7%
	どちらともいえない	340	9.1%	90.3%	0.6%
	あまりよくない	164	9.1%	90.9%	0.0%
	よくない	45	8.9%	91.1%	0.0%
性別	男 性	864	6.7%	92.6%	0.7%
	女 性	966	6.6%	92.5%	0.8%
年齢 別	40歳代	194	14.4%	85.6%	0.0%
	50歳代	275	8.7%	90.5%	0.7%
	60歳代	835	6.6%	92.7%	0.7%
	70歳以上	537	2.8%	96.1%	1.1%
	前期高齢者	1,186	4.6%	94.4%	0.9%
居住 地	伊 豆	62	14.5%	85.5%	0.0%
	東 部	513	8.4%	90.4%	1.2%
	中 部	569	5.1%	94.0%	0.9%
	西 部	698	5.9%	93.7%	0.4%
他の医療保険加入者		1,434	122 8.5%	1,307 91.1%	5 0.3%
特定 健診	受診経験有	986	7.3%	92.3%	0.4%
	毎年受診	761	8.0%	91.6%	0.4%
	数回受診	148	2.7%	97.3%	0.0%
	1度受診	61	9.8%	88.5%	1.6%
	受診経験無	359	10.6%	89.4%	0.0%
健康 状態	とてもよい	117	3.4%	95.7%	0.9%
	まあよい	819	7.9%	91.7%	0.4%
	どちらともいえない	316	9.5%	90.2%	0.3%
	あまりよくない	100	10.0%	90.0%	0.0%
	よくない	19	10.5%	89.5%	0.0%
性別	男 性	618	9.4%	90.3%	0.3%
	女 性	809	7.8%	91.8%	0.4%
年齢 別	40歳代	472	9.7%	90.3%	0.0%
	50歳代	599	8.8%	90.5%	0.7%
	60歳代	278	6.1%	93.5%	0.4%
	70歳以上	80	6.3%	93.8%	0.0%
	前期高齢者	215	5.1%	94.4%	0.5%
居住 地	伊 豆	41	7.3%	92.7%	0.0%
	東 部	413	9.7%	90.3%	0.0%
	中 部	453	9.7%	89.6%	0.7%
	西 部	523	6.5%	93.1%	0.4%
加入保険不明者		46	3 6.5%	41 89.1%	2 4.3%

問31 食事の栄養バランスに気をつけていますか

		回答数	気を付けている	い少々気を付けて	い気をつけていな	無回答
合 計		3,327	1,416 42.6%	1,640 49.3%	248 7.5%	23 0.7%
国民健康保険加入者		1,847	824 44.6%	866 46.9%	140 7.6%	17 0.9%
特定健診	受診経験有	1,195	46.9%	46.1%	6.2%	0.8%
	毎年受診	750	49.5%	44.5%	5.1%	0.9%
	数回受診	289	41.5%	49.1%	8.7%	0.7%
	1度受診	142	43.0%	50.7%	5.6%	0.7%
	受診経験無	560	42.7%	47.1%	9.3%	0.9%
健康状態	とてもよい	206	69.9%	25.2%	4.4%	0.5%
	まあよい	1,075	45.9%	47.6%	5.6%	0.9%
	どちらともいえない	340	29.4%	56.2%	13.5%	0.9%
	あまりよくない	164	39.0%	50.6%	10.4%	0.0%
	よくない	45	40.0%	42.2%	17.8%	0.0%
性別	男 性	864	39.7%	47.5%	11.8%	1.0%
	女 性	966	48.9%	46.6%	3.7%	0.8%
年齢別	40歳代	194	42.3%	51.0%	6.7%	0.0%
	50歳代	275	35.3%	54.5%	8.7%	1.5%
	60歳代	835	44.6%	47.1%	7.7%	0.7%
	70歳以上	537	50.7%	41.2%	6.9%	1.3%
	前期高齢者	1,186	46.1%	45.4%	7.4%	1.1%
居住地	伊 豆	62	53.2%	38.7%	8.1%	0.0%
	東 部	513	47.6%	45.2%	5.8%	1.4%
	中 部	569	39.9%	50.8%	8.4%	0.9%
	西 部	698	45.6%	45.6%	8.2%	0.7%
他の医療保険加入者		1,434	574 40.0%	753 52.5%	104 7.3%	3 0.2%
特定健診	受診経験有	986	41.7%	51.7%	6.3%	0.3%
	毎年受診	761	43.2%	49.5%	6.8%	0.4%
	数回受診	148	36.5%	60.1%	3.4%	0.0%
	1度受診	61	36.1%	55.7%	8.2%	0.0%
	受診経験無	359	38.2%	52.4%	9.5%	0.0%
健康状態	とてもよい	117	55.6%	37.6%	6.8%	0.0%
	まあよい	819	42.7%	51.2%	5.9%	0.2%
	どちらともいえない	316	30.1%	60.4%	9.2%	0.3%
	あまりよくない	100	37.0%	59.0%	4.0%	0.0%
	よくない	19	52.6%	26.3%	21.1%	0.0%
性別	男 性	618	39.6%	49.5%	10.4%	0.5%
	女 性	809	40.2%	54.9%	4.9%	0.0%
年齢別	40歳代	472	37.9%	55.9%	5.9%	0.2%
	50歳代	599	36.1%	56.1%	7.7%	0.2%
	60歳代	278	45.3%	46.0%	8.3%	0.4%
	70歳以上	80	62.5%	28.8%	8.8%	0.0%
	前期高齢者	215	47.4%	41.9%	10.2%	0.5%
居住地	伊 豆	41	39.0%	56.1%	4.9%	0.0%
	東 部	413	40.2%	50.4%	9.4%	0.0%
	中 部	453	34.4%	57.6%	7.7%	0.2%
	西 部	523	44.7%	49.5%	5.4%	0.4%
加入保険不明者		46	18 39.1%	21 45.7%	4 8.7%	3 6.5%

<調査結果数表編>

問32 お酒を飲む頻度はどれくらいですか

		回答数	毎日	時々	いほとんど飲めない (飲めど飲まない)	無回答
合計		3,327	731 22.0%	733 22.0%	1,817 54.6%	46 1.4%
国民健康保険加入者		1,847	408 22.1%	339 18.4%	1,064 57.6%	36 1.9%
特定健診	受診経験有	1,195	20.0%	18.8%	59.2%	2.0%
	毎年受診	750	21.1%	18.7%	58.1%	2.1%
	数回受診	289	18.3%	19.0%	60.9%	1.7%
	1度受診	142	18.3%	18.3%	61.3%	2.1%
	受診経験無	560	24.5%	17.5%	56.1%	2.0%
健康状態	とてもよい	206	25.7%	15.5%	58.3%	0.5%
	まあよい	1,075	23.3%	19.6%	55.5%	1.6%
	どちらともいえない	340	20.6%	17.1%	60.3%	2.1%
	あまりよくない	164	18.3%	17.7%	60.4%	3.7%
	よくない	45	8.9%	8.9%	80.0%	2.2%
性別	男性	864	38.3%	22.1%	38.8%	0.8%
	女性	966	7.5%	15.2%	74.3%	3.0%
年齢別	40歳代	194	14.4%	28.9%	56.7%	0.0%
	50歳代	275	25.1%	19.3%	54.9%	0.7%
	60歳代	835	24.2%	17.4%	56.9%	1.6%
	70歳以上	537	20.1%	15.6%	60.5%	3.7%
	前期高齢者	1,186	22.1%	16.4%	58.9%	2.7%
居住地	伊豆	62	22.6%	24.2%	51.6%	1.6%
	東部	513	22.8%	18.7%	55.9%	2.5%
	中部	569	22.1%	19.9%	56.2%	1.8%
	西部	698	21.5%	16.5%	60.3%	1.7%
他の医療保険加入者		1,434	317 22.1%	387 27.0%	722 50.3%	8 0.6%
特定健診	受診経験有	986	21.5%	27.8%	50.2%	0.5%
	毎年受診	761	21.7%	29.8%	47.8%	0.7%
	数回受診	148	21.6%	16.9%	61.5%	0.0%
	1度受診	61	21.3%	29.5%	49.2%	0.0%
	受診経験無	359	21.2%	27.0%	51.0%	0.8%
健康状態	とてもよい	117	28.2%	26.5%	45.3%	0.0%
	まあよい	819	23.0%	25.5%	51.0%	0.5%
	どちらともいえない	316	19.3%	29.7%	50.3%	0.6%
	あまりよくない	100	19.0%	26.0%	53.0%	2.0%
	よくない	19	21.1%	21.1%	57.9%	0.0%
性別	男性	618	39.3%	29.6%	30.9%	0.2%
	女性	809	9.0%	25.1%	65.0%	0.9%
年齢別	40歳代	472	19.9%	30.7%	49.4%	0.0%
	50歳代	599	23.7%	27.0%	49.2%	0.0%
	60歳代	278	23.4%	22.3%	51.8%	2.5%
	70歳以上	80	20.0%	21.3%	57.5%	1.3%
	前期高齢者	215	22.8%	21.4%	53.0%	2.8%
居住地	伊豆	41	34.1%	19.5%	46.3%	0.0%
	東部	413	19.9%	26.4%	53.8%	0.0%
	中部	453	23.6%	32.5%	43.5%	0.4%
	西部	523	21.6%	23.1%	54.1%	1.1%
加入保険不明者		46	6 13.0%	7 15.2%	31 67.4%	2 4.3%

問33 【問32で1か2の方】 飲酒日の1日当たりの飲酒量は、清酒1合を目安にするとどれくらいですか

		回答数	1合未満	1~2合未満	2~3合未満	3合以上	無回答
合 計		1,464	581 39.7%	582 39.8%	213 14.5%	61 4.2%	27 1.8%
国民健康保険加入者		747	291 39.0%	295 39.5%	118 15.8%	30 4.0%	13 1.7%
特定 健診	受診経験有	464	43.5%	37.3%	14.2%	3.2%	1.7%
	毎年受診	298	43.0%	38.6%	14.1%	3.0%	1.3%
	数回受診	108	38.9%	39.8%	15.7%	3.7%	1.9%
	1度受診	52	55.8%	25.0%	11.5%	3.8%	3.8%
	受診経験無	235	33.6%	43.0%	17.9%	4.3%	1.3%
健康 状態	とてもよい	85	40.0%	38.8%	15.3%	1.2%	4.7%
	まあよい	461	41.0%	39.9%	14.1%	3.7%	1.3%
	どちらともいえない	128	29.7%	41.4%	19.5%	7.0%	2.3%
	あまりよくない	59	37.3%	39.0%	20.3%	3.4%	0.0%
	よくない	8	37.5%	12.5%	37.5%	12.5%	0.0%
性別	男 性	522	29.5%	44.1%	20.3%	4.6%	1.5%
	女 性	219	61.6%	27.9%	5.5%	2.7%	2.3%
年齢 別	40歳代	84	42.9%	32.1%	11.9%	10.7%	2.4%
	50歳代	122	34.4%	37.7%	22.1%	4.9%	0.8%
	60歳代	347	38.3%	40.9%	16.1%	3.5%	1.2%
	70歳以上	192	41.1%	41.1%	13.0%	1.6%	3.1%
	前期高齢者	456	41.4%	40.4%	13.8%	2.4%	2.0%
居住 地	伊 豆	29	34.5%	24.1%	34.5%	3.4%	3.4%
	東 部	213	42.3%	39.4%	11.7%	6.1%	0.5%
	中 部	239	37.7%	38.9%	18.0%	3.8%	1.7%
	西 部	265	38.1%	41.5%	15.1%	2.6%	2.6%
他の医療保険加入者		704	286 40.6%	281 39.9%	94 13.4%	29 4.1%	14 2.0%
特定 健診	受診経験有	486	40.3%	40.5%	13.4%	3.7%	2.1%
	毎年受診	392	41.3%	40.3%	12.8%	3.6%	2.0%
	数回受診	57	33.3%	47.4%	14.0%	3.5%	1.8%
	1度受診	31	45.2%	22.6%	22.6%	6.5%	3.2%
	受診経験無	173	43.9%	35.3%	14.5%	4.0%	2.3%
健康 状態	とてもよい	64	39.1%	45.3%	10.9%	1.6%	3.1%
	まあよい	397	41.1%	39.5%	12.6%	4.3%	2.5%
	どちらともいえない	155	41.3%	41.9%	13.5%	3.2%	0.0%
	あまりよくない	45	40.0%	37.8%	13.3%	8.9%	0.0%
	よくない	8	12.5%	50.0%	37.5%	0.0%	0.0%
性別	男 性	426	28.9%	46.7%	17.4%	5.4%	1.6%
	女 性	276	58.7%	29.3%	7.2%	2.2%	2.5%
年齢 別	40歳代	239	44.8%	36.0%	11.3%	5.9%	2.1%
	50歳代	304	37.8%	39.1%	17.4%	3.6%	2.0%
	60歳代	127	40.2%	46.5%	9.4%	3.1%	0.8%
	70歳以上	33	39.4%	48.5%	6.1%	0.0%	6.1%
	前期高齢者	95	36.8%	49.5%	8.4%	3.2%	2.1%
居住 地	伊 豆	22	9.1%	45.5%	22.7%	13.6%	9.1%
	東 部	191	36.1%	46.6%	12.6%	3.7%	1.0%
	中 部	254	41.3%	38.2%	13.4%	5.9%	1.2%
	西 部	234	45.7%	36.3%	13.2%	1.7%	3.0%
加入保険不明者		13	4 30.8%	6 46.2%	1 7.7%	2 15.4%	0 0.0%

<調査結果数表編>

問34 この1か月間に、不満、不安、悩み、苦勞などによるストレスを感じたことがありましたか

		回答数	はい	いいえ	無回答
合 計		3,327	1,886 56.7%	1,386 41.7%	55 1.7%
国民健康保険加入者		1,847	916 49.6%	898 48.6%	33 1.8%
特定 健診	受診経験有	1,195	49.9%	48.4%	1.8%
	毎年受診	750	47.5%	50.5%	2.0%
	数回受診	289	54.3%	44.3%	1.4%
	1度受診	142	53.5%	45.1%	1.4%
	受診経験無	560	48.9%	49.3%	1.8%
健康 状態	とてもよい	206	21.4%	78.6%	0.0%
	まあよい	1,075	43.9%	54.8%	1.3%
	どちらともいえない	340	66.2%	31.5%	2.4%
	あまりよくない	164	81.1%	17.1%	1.8%
	よくない	45	77.8%	20.0%	2.2%
性別	男 性	864	43.9%	54.6%	1.5%
	女 性	966	54.9%	43.1%	2.1%
年 齢 別	40歳代	194	66.5%	32.5%	1.0%
	50歳代	275	62.5%	36.7%	0.7%
	60歳代	835	45.7%	52.2%	2.0%
	70歳以上	537	43.0%	54.7%	2.2%
	前期高齢者	1,186	44.1%	53.5%	2.4%
居 住 地	伊 豆	62	43.5%	51.6%	4.8%
	東 部	513	53.0%	45.0%	1.9%
	中 部	569	45.3%	52.7%	1.9%
	西 部	698	51.3%	47.4%	1.3%
他の医療保険加入者		1,434	940 65.6%	474 33.1%	20 1.4%
特定 健診	受診経験有	986	66.3%	32.5%	1.2%
	毎年受診	761	65.2%	33.5%	1.3%
	数回受診	148	68.2%	31.1%	0.7%
	1度受診	61	80.3%	18.0%	1.6%
	受診経験無	359	60.7%	37.3%	1.9%
健康 状態	とてもよい	117	32.5%	66.7%	0.9%
	まあよい	819	60.7%	38.0%	1.3%
	どちらともいえない	316	79.7%	20.3%	0.0%
	あまりよくない	100	88.0%	12.0%	0.0%
	よくない	19	78.9%	10.5%	10.5%
性別	男 性	618	62.0%	36.7%	1.3%
	女 性	809	68.4%	30.2%	1.5%
年 齢 別	40歳代	472	72.9%	26.3%	0.8%
	50歳代	599	69.3%	29.5%	1.2%
	60歳代	278	52.9%	45.0%	2.2%
	70歳以上	80	37.5%	60.0%	2.5%
	前期高齢者	215	45.1%	51.2%	3.7%
居 住 地	伊 豆	41	53.7%	41.5%	4.9%
	東 部	413	66.8%	32.2%	1.0%
	中 部	453	68.7%	29.8%	1.5%
	西 部	523	62.5%	36.1%	1.3%
加入保険不明者		46	30 65.2%	14 30.4%	2 4.3%

問35 睡眠で休養が十分とれていますか

		回答数	はい	いいえ	無回答
合 計		3,327	2,273 68.3%	1,013 30.4%	41 1.2%
国民健康保険加入者		1,847	1,357 73.5%	465 25.2%	25 1.4%
特定 健診	受診経験有	1,195	74.4%	24.4%	1.3%
	毎年受診	750	76.5%	22.5%	0.9%
	数回受診	289	71.6%	26.6%	1.7%
	1度受診	142	69.0%	28.9%	2.1%
	受診経験無	560	72.3%	26.3%	1.4%
健康 状態	とてもよい	206	93.2%	5.8%	1.0%
	まあよい	1,075	80.4%	19.0%	0.7%
	どちらともいえない	340	57.9%	40.0%	2.1%
	あまりよくない	164	43.9%	56.1%	0.0%
	よくない	45	62.2%	35.6%	2.2%
性別	男 性	864	78.4%	20.8%	0.8%
	女 性	966	69.2%	29.0%	1.9%
年齢 別	40歳代	194	58.2%	41.2%	0.5%
	50歳代	275	67.3%	32.0%	0.7%
	60歳代	835	76.6%	21.9%	1.4%
	70歳以上	537	77.1%	21.0%	1.9%
	前期高齢者	1,186	77.2%	21.0%	1.8%
居住 地	伊 豆	62	72.6%	24.2%	3.2%
	東 部	513	73.7%	24.6%	1.8%
	中 部	569	72.8%	25.8%	1.4%
	西 部	698	73.9%	25.2%	0.9%
他の医療保険加入者		1,434	888 61.9%	532 37.1%	14 1.0%
特定 健診	受診経験有	986	61.3%	38.0%	0.7%
	毎年受診	761	61.9%	37.5%	0.7%
	数回受診	148	60.1%	38.5%	1.4%
	1度受診	61	49.2%	50.8%	0.0%
	受診経験無	359	64.3%	34.3%	1.4%
健康 状態	とてもよい	117	92.3%	7.7%	0.0%
	まあよい	819	72.5%	26.9%	0.6%
	どちらともいえない	316	38.6%	61.1%	0.3%
	あまりよくない	100	33.0%	66.0%	1.0%
	よくない	19	31.6%	68.4%	0.0%
性別	男 性	618	65.9%	33.5%	0.6%
	女 性	809	58.8%	39.9%	1.2%
年齢 別	40歳代	472	59.5%	39.6%	0.8%
	50歳代	599	58.6%	40.7%	0.7%
	60歳代	278	68.0%	30.2%	1.8%
	70歳以上	80	83.8%	16.3%	0.0%
	前期高齢者	215	75.3%	22.8%	1.9%
居住 地	伊 豆	41	63.4%	36.6%	0.0%
	東 部	413	59.1%	40.0%	1.0%
	中 部	453	60.0%	38.9%	1.1%
	西 部	523	65.8%	33.3%	1.0%
加入保険不明者		46	28 60.9%	16 34.8%	2 4.3%

<調査結果数表編>

問36 あなたの現在の健康状態はいかがですか

		回答数	とてもよい	まあよい	どちらとも いえない	あまりよく ない	よくない	無回答
合 計		3,327	330 9.9%	1,911 57.4%	665 20.0%	324 9.7%	64 1.9%	33 1.0%
国民健康保険加入者		1,847	206 11.2%	1,075 58.2%	340 18.4%	164 8.9%	45 2.4%	17 0.9%
特定 健診	受診経験有	1,195	11.0%	61.4%	16.5%	8.5%	1.9%	0.8%
	毎年受診	750	12.3%	63.5%	14.8%	7.1%	1.6%	0.8%
	数回受診	289	8.0%	58.8%	20.1%	10.0%	2.8%	0.3%
	1度受診	142	9.9%	58.5%	15.5%	13.4%	2.1%	0.7%
	受診経験無	560	11.6%	53.4%	21.1%	9.5%	3.6%	0.9%
健康 状態	とてもよい	206	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	まあよい	1,075	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	どちらともいえない	340	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	あまりよくない	164	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	よくない	45	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
性別	男 性	864	11.1%	57.6%	18.4%	8.9%	3.1%	0.8%
	女 性	966	11.3%	58.5%	18.4%	8.9%	1.9%	1.0%
年齢 別	40歳代	194	7.2%	54.6%	23.2%	11.9%	2.6%	0.5%
	50歳代	275	9.1%	55.3%	19.6%	13.8%	1.1%	1.1%
	60歳代	835	12.2%	59.2%	18.6%	6.6%	2.4%	1.1%
	70歳以上	537	12.1%	59.2%	16.0%	8.8%	3.2%	0.7%
	前期高齢者	1,186	12.6%	59.3%	16.9%	7.3%	2.8%	1.0%
居住 地	伊 豆	62	14.5%	56.5%	19.4%	6.5%	1.6%	1.6%
	東 部	513	9.0%	61.0%	18.1%	9.7%	1.2%	1.0%
	中 部	569	12.8%	55.7%	18.1%	9.7%	2.5%	1.2%
	西 部	698	10.9%	58.5%	18.9%	7.7%	3.4%	0.6%
他の医療保険加入者		1,434	117 8.2%	819 57.1%	316 22.0%	149 10.4%	19 1.3%	14 1.0%
特定 健診	受診経験有	986	7.4%	58.5%	21.6%	10.5%	1.1%	0.8%
	毎年受診	761	7.5%	58.9%	21.8%	10.0%	1.2%	0.7%
	数回受診	148	7.4%	55.4%	20.9%	13.5%	1.4%	1.4%
	1度受診	61	4.9%	63.9%	18.0%	13.1%	0.0%	0.0%
	受診経験無	359	10.6%	53.8%	23.1%	9.5%	1.7%	1.4%
健康 状態	とてもよい	117	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	まあよい	819	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	どちらともいえない	316	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	あまりよくない	100	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	よくない	19	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
性別	男 性	618	9.4%	54.9%	22.7%	10.7%	1.6%	0.8%
	女 性	809	7.2%	59.0%	21.4%	10.3%	1.1%	1.1%
年齢 別	40歳代	472	8.1%	57.4%	23.7%	8.9%	1.3%	0.6%
	50歳代	599	5.5%	57.6%	23.0%	12.0%	1.2%	0.7%
	60歳代	278	12.6%	52.9%	21.6%	9.7%	1.4%	1.8%
	70歳以上	80	12.5%	70.0%	5.0%	8.8%	2.5%	1.3%
	前期高齢者	215	12.6%	62.3%	13.0%	7.4%	2.8%	1.9%
居住 地	伊 豆	41	7.3%	68.3%	17.1%	7.3%	0.0%	0.0%
	東 部	413	9.2%	53.0%	21.8%	13.8%	1.9%	0.2%
	中 部	453	7.3%	55.8%	24.7%	8.8%	2.0%	1.3%
	西 部	523	8.2%	60.4%	20.5%	9.2%	0.4%	1.3%
加入保険不明者		46	7 15.2%	17 37.0%	9 19.6%	11 23.9%	0 0.0%	2 4.3%

問37 かかりつけの医師がいますか

		回答数	はい	いいえ	無回答
合 計		3,327	2,200 66.1%	1,088 32.7%	39 1.2%
国民健康保険加入者		1,847	1,353 73.3%	468 25.3%	26 1.4%
特定 健診	受診経験有	1,195	75.6%	22.9%	1.4%
	毎年受診	750	76.7%	22.1%	1.2%
	数回受診	289	73.4%	24.9%	1.7%
	1度受診	142	74.6%	23.2%	2.1%
	受診経験無	560	68.0%	30.4%	1.6%
健康 状態	とてもよい	206	66.0%	31.6%	2.4%
	まあよい	1,075	71.3%	27.5%	1.1%
	どちらともいえない	340	80.6%	18.8%	0.6%
	あまりよくない	164	78.7%	21.3%	0.0%
	よくない	45	86.7%	13.3%	0.0%
性別	男 性	864	70.6%	28.2%	1.2%
	女 性	966	75.3%	23.1%	1.7%
年齢 別	40歳代	194	42.8%	56.2%	1.0%
	50歳代	275	60.4%	37.8%	1.8%
	60歳代	835	75.7%	23.0%	1.3%
	70歳以上	537	87.2%	11.4%	1.5%
	前期高齢者	1,186	81.3%	17.2%	1.5%
居住 地	伊 豆	62	67.7%	32.3%	0.0%
	東 部	513	73.3%	24.8%	1.9%
	中 部	569	69.6%	28.6%	1.8%
	西 部	698	76.6%	22.5%	0.9%
他の医療保険加入者		1,434	819 57.1%	605 42.2%	10 0.7%
特定 健診	受診経験有	986	57.4%	42.0%	0.6%
	毎年受診	761	57.0%	42.4%	0.5%
	数回受診	148	60.8%	37.8%	1.4%
	1度受診	61	59.0%	41.0%	0.0%
	受診経験無	359	56.0%	43.2%	0.8%
健康 状態	とてもよい	117	50.4%	49.6%	0.0%
	まあよい	819	53.5%	46.0%	0.5%
	どちらともいえない	316	61.4%	38.6%	0.0%
	あまりよくない	100	75.0%	25.0%	0.0%
	よくない	19	68.4%	31.6%	0.0%
性別	男 性	618	54.0%	45.3%	0.6%
	女 性	809	59.6%	39.7%	0.7%
年齢 別	40歳代	472	44.9%	54.4%	0.6%
	50歳代	599	55.3%	44.1%	0.7%
	60歳代	278	75.9%	23.4%	0.7%
	70歳以上	80	80.0%	20.0%	0.0%
	前期高齢者	215	75.3%	23.7%	0.9%
居住 地	伊 豆	41	39.0%	61.0%	0.0%
	東 部	413	58.6%	41.4%	0.0%
	中 部	453	55.2%	43.7%	1.1%
	西 部	523	59.1%	40.0%	1.0%
加入保険不明者		46	28 60.9%	15 32.6%	3 6.5%

<調査結果数表編>

※問24から問38までの品数集計

		回答数	0-4個	5-6個	7-8個	9-10個	11-12個	13個 全て	平均個数
合 計		3,327	80 2.4%	420 12.6%	1,066 32.0%	1,090 32.8%	602 18.1%	69 2.1%	8.65個
国民健康保険加入者		1,847	40 2.2%	185 10.0%	524 28.4%	627 33.9%	420 22.7%	51 2.8%	8.96個
特定 健診	受診経験有	1,195	1.6%	8.1%	26.8%	35.1%	25.4%	3.1%	9.18個
	毎年受診	750	1.7%	7.2%	24.0%	35.7%	27.9%	3.5%	9.31個
	数回受診	289	1.4%	9.7%	32.9%	33.6%	20.1%	2.4%	8.92個
	1度受診	142	1.4%	9.2%	30.3%	33.8%	23.2%	2.1%	8.99個
	受診経験無	560	3.0%	13.6%	30.7%	31.3%	18.9%	2.5%	8.63個
健康 状態	とてもよい	206	0.5%	1.5%	14.6%	33.5%	43.7%	6.3%	10.30個
	まあよい	1,075	0.9%	6.3%	25.1%	37.7%	26.9%	3.1%	9.35個
	どちらともいえない	340	1.8%	14.4%	37.6%	33.2%	11.5%	1.5%	8.34個
	あまりよくない	164	9.1%	32.9%	41.5%	15.2%	1.2%	0.0%	6.84個
	よくない	45	6.7%	17.8%	51.1%	24.4%	0.0%	0.0%	7.33個
性別	男 性	864	3.2%	11.9%	32.1%	30.9%	19.7%	2.2%	8.67個
	女 性	966	1.2%	8.3%	25.2%	36.6%	25.5%	3.2%	9.23個
年齢 別	40歳代	194	3.6%	18.0%	39.2%	28.4%	10.8%	0.0%	8.03個
	50歳代	275	4.4%	12.4%	37.5%	31.3%	14.2%	0.4%	8.20個
	60歳代	835	1.3%	9.9%	26.2%	33.8%	25.7%	3.0%	9.15個
	70歳以上	537	1.9%	5.8%	22.9%	38.0%	26.8%	4.7%	9.42個
	前期高齢者	1,186	1.7%	7.8%	24.8%	35.2%	26.7%	3.8%	9.28個
居住 地	伊 豆	62	1.6%	12.9%	17.7%	38.7%	22.6%	6.5%	9.24個
	東 部	513	2.9%	11.1%	24.6%	38.4%	20.9%	2.1%	8.89個
	中 部	569	2.6%	9.8%	29.2%	33.2%	22.1%	3.0%	8.91個
	西 部	698	1.3%	9.0%	31.7%	30.7%	24.6%	2.7%	9.04個
他の医療保険加入者		1,434	38 2.6%	226 15.8%	529 36.9%	446 31.1%	178 12.4%	17 1.2%	8.28個
特定 健診	受診経験有	986	2.3%	14.5%	38.2%	31.4%	12.4%	1.1%	8.32個
	毎年受診	761	2.5%	14.5%	37.3%	31.4%	13.1%	1.2%	8.35個
	数回受診	148	2.0%	13.5%	39.9%	33.8%	10.8%	0.0%	8.30個
	1度受診	61	1.6%	21.3%	42.6%	24.6%	6.6%	3.3%	7.93個
	受診経験無	359	3.1%	17.5%	33.1%	30.4%	14.2%	1.7%	8.29個
健康 状態	とてもよい	117	0.0%	8.5%	17.1%	37.6%	34.2%	2.6%	9.62個
	まあよい	819	0.7%	9.8%	37.6%	36.1%	14.0%	1.7%	8.68個
	どちらともいえない	316	4.1%	21.5%	39.6%	28.5%	6.3%	0.0%	7.75個
	あまりよくない	100	7.0%	35.0%	49.0%	6.0%	3.0%	0.0%	6.73個
	よくない	19	15.8%	42.1%	36.8%	5.3%	0.0%	0.0%	6.11個
性別	男 性	618	3.9%	21.5%	36.2%	25.7%	11.3%	1.3%	7.92個
	女 性	809	1.7%	11.4%	37.6%	35.0%	13.2%	1.1%	8.55個
年齢 別	40歳代	472	3.0%	17.8%	38.1%	31.1%	9.3%	0.6%	8.05個
	50歳代	599	3.0%	17.0%	41.7%	27.7%	9.7%	0.8%	8.06個
	60歳代	278	2.2%	11.5%	30.2%	34.5%	19.4%	2.2%	8.81個
	70歳以上	80	0.0%	6.3%	17.5%	45.0%	27.5%	3.8%	9.54個
	前期高齢者	215	0.9%	10.2%	24.2%	38.1%	23.3%	3.3%	9.12個
居住 地	伊 豆	41	0.0%	17.1%	41.5%	34.1%	7.3%	0.0%	8.05個
	東 部	413	3.4%	21.3%	30.0%	29.1%	14.8%	1.5%	8.19個
	中 部	453	3.1%	14.1%	40.2%	31.1%	10.4%	1.1%	8.23個
	西 部	523	1.9%	12.6%	38.8%	32.7%	12.8%	1.1%	8.43個
加入保険不明者		46	2 4.3%	9 19.6%	13 28.3%	17 37.0%	4 8.7%	1 2.2%	7.87個

問38 現在以下の薬を使用していますか、使用しているものすべてに○をつけてください

		回答数	血圧を下げる薬	はインスリンを下げ注射薬又は	下コレステロールを	無回答
合計		3,327	905 27.2%	171 5.1%	550 16.5%	1,041 31.3%
国民健康保険加入者		1,847	617 33.4%	122 6.6%	375 20.3%	1,041 56.4%
特定健診	受診経験有	1,195	34.1%	5.4%	22.5%	53.9%
	毎年受診	750	33.9%	4.3%	22.7%	53.5%
	数回受診	289	33.9%	6.9%	22.1%	55.4%
	1度受診	142	33.8%	7.7%	20.4%	55.6%
	受診経験無	560	30.9%	8.8%	17.1%	62.0%
健康状態	とてもよい	206	27.2%	1.9%	18.4%	63.1%
	まあよい	1,075	31.7%	4.9%	19.8%	58.4%
	どちらともいえない	340	40.6%	8.8%	21.2%	50.0%
	あまりよくない	164	35.4%	17.7%	23.2%	50.0%
	よくない	45	44.4%	13.3%	22.2%	44.4%
性別	男性	864	37.5%	8.8%	16.1%	54.5%
	女性	966	29.5%	4.7%	23.9%	58.3%
年齢別	40歳代	194	8.2%	1.0%	3.6%	89.7%
	50歳代	275	18.2%	5.1%	11.6%	74.2%
	60歳代	835	36.6%	6.6%	22.9%	52.5%
	70歳以上	537	45.1%	9.5%	26.4%	41.3%
	前期高齢者	1,186	41.9%	8.1%	25.1%	46.0%
居住地	伊豆	62	33.9%	3.2%	17.7%	59.7%
	東部	513	38.4%	7.8%	20.5%	52.6%
	中部	569	31.5%	6.9%	21.8%	57.8%
	西部	698	31.2%	5.9%	19.3%	57.6%
他の医療保険加入者		1,434	282 19.7%	47 3.3%	173 12.1%	1,041 72.6%
特定健診	受診経験有	986	18.2%	2.7%	12.2%	73.7%
	毎年受診	761	18.0%	3.0%	12.7%	73.2%
	数回受診	148	19.6%	1.4%	10.8%	75.0%
	1度受診	61	16.4%	3.3%	8.2%	75.4%
	受診経験無	359	23.1%	4.2%	11.7%	69.9%
健康状態	とてもよい	117	15.4%	0.0%	9.4%	77.8%
	まあよい	819	17.2%	2.4%	10.4%	76.2%
	どちらともいえない	316	23.4%	4.1%	13.9%	66.8%
	あまりよくない	100	23.0%	6.0%	18.0%	64.0%
	よくない	19	26.3%	15.8%	21.1%	63.2%
性別	男性	618	24.6%	5.0%	11.8%	68.1%
	女性	809	15.8%	2.0%	12.2%	76.0%
年齢別	40歳代	472	4.9%	1.1%	3.6%	91.7%
	50歳代	599	20.0%	2.5%	10.5%	72.8%
	60歳代	278	36.7%	6.8%	25.9%	48.6%
	70歳以上	80	46.3%	10.0%	25.0%	41.3%
	前期高齢者	215	41.9%	8.4%	24.7%	46.0%
居住地	伊豆	41	14.6%	0.0%	4.9%	80.5%
	東部	413	22.3%	3.6%	13.1%	69.2%
	中部	453	21.9%	3.3%	10.6%	72.2%
	西部	523	16.3%	3.3%	13.0%	75.0%
加入保険不明者		46	6 13.0%	2 4.3%	2 4.3%	38 82.6%

<調査結果数表編>

問39 平均すると1か月で診察、入院、薬代にどのくらい(自己負担で)支出しますか

		回答数	0円	1円以上 5千円未満	5千円以上 1万円未満	1万円以上 5万円未満	5万円以上 10万円未満	10万円以上	無回答
合 計		3,327	545 16.4%	1,770 53.2%	738 22.2%	185 5.6%	22 0.7%	7 0.2%	60 1.8%
国民健康保険加入者		1,847	278 15.1%	944 51.1%	443 24.0%	129 7.0%	17 0.9%	4 0.2%	32 1.7%
特定 健診	受診経験有	1,195	12.9%	54.3%	24.1%	6.2%	0.8%	0.3%	1.5%
	毎年受診	750	12.3%	55.5%	23.7%	6.1%	0.9%	0.4%	1.1%
	数回受診	289	13.8%	54.3%	23.2%	6.2%	0.7%	0.0%	1.7%
	1度受診	142	13.4%	48.6%	28.2%	6.3%	0.0%	0.0%	3.5%
	受診経験無	560	19.3%	44.8%	23.9%	8.6%	1.3%	0.2%	2.0%
健康 状態	とてもよい	206	32.0%	51.0%	12.1%	2.4%	0.5%	0.0%	1.9%
	まあよい	1,075	16.2%	55.5%	22.3%	3.9%	0.4%	0.0%	1.7%
	どちらともいえない	340	8.2%	49.4%	31.2%	9.1%	0.9%	0.6%	0.6%
	あまりよくない	164	5.5%	33.5%	33.5%	25.0%	1.8%	0.0%	0.6%
	よくない	45	2.2%	33.3%	33.3%	17.8%	8.9%	4.4%	0.0%
性別	男 性	864	14.8%	50.2%	23.6%	8.7%	1.4%	0.2%	1.0%
	女 性	966	15.3%	51.8%	24.4%	5.5%	0.5%	0.2%	2.3%
年齢 別	40歳代	194	27.8%	51.0%	16.5%	3.6%	0.5%	0.0%	0.5%
	50歳代	275	19.6%	53.1%	19.6%	5.1%	0.7%	0.0%	1.8%
	60歳代	835	14.4%	45.1%	28.7%	9.0%	1.0%	0.5%	1.3%
	70歳以上	537	8.9%	59.6%	21.6%	6.0%	1.1%	0.0%	2.8%
	前期高齢者	1,186	11.7%	50.9%	26.3%	7.5%	1.1%	0.3%	2.1%
居住 地	伊 豆	62	24.2%	45.2%	24.2%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%
	東 部	513	14.8%	49.7%	25.9%	6.6%	0.6%	0.4%	1.9%
	中 部	569	13.9%	52.0%	23.9%	7.0%	1.4%	0.0%	1.8%
	西 部	698	15.0%	52.0%	22.8%	7.3%	0.9%	0.3%	1.7%
他の医療保険加入者		1,434	260 18.1%	803 56.0%	289 20.2%	54 3.8%	5 0.3%	3 0.2%	20 1.4%
特定 健診	受診経験有	986	17.4%	57.7%	19.8%	3.4%	0.2%	0.3%	1.1%
	毎年受診	761	18.3%	56.0%	20.9%	3.0%	0.3%	0.4%	1.2%
	数回受診	148	13.5%	64.9%	16.2%	4.7%	0.0%	0.0%	0.7%
	1度受診	61	16.4%	55.7%	19.7%	6.6%	0.0%	0.0%	1.6%
	受診経験無	359	22.0%	49.6%	21.7%	3.9%	0.8%	0.0%	1.9%
健康 状態	とてもよい	117	40.2%	42.7%	14.5%	0.9%	0.0%	0.0%	1.7%
	まあよい	819	20.1%	60.4%	15.1%	2.4%	0.2%	0.2%	1.3%
	どちらともいえない	316	11.7%	55.7%	27.8%	4.4%	0.0%	0.0%	0.3%
	あまりよくない	100	6.0%	46.0%	39.0%	8.0%	1.0%	0.0%	0.0%
	よくない	19	5.3%	36.8%	21.1%	31.6%	0.0%	5.3%	0.0%
性別	男 性	618	19.1%	52.6%	20.9%	5.2%	0.2%	0.2%	1.9%
	女 性	809	17.3%	58.8%	19.4%	2.7%	0.5%	0.2%	1.0%
年齢 別	40歳代	472	20.6%	58.5%	16.9%	1.9%	0.0%	0.4%	1.7%
	50歳代	599	19.5%	57.1%	18.5%	3.5%	0.3%	0.2%	0.8%
	60歳代	278	12.9%	49.3%	29.1%	6.8%	0.4%	0.0%	1.4%
	70歳以上	80	12.5%	56.3%	20.0%	6.3%	2.5%	0.0%	2.5%
	前期高齢者	215	13.0%	51.2%	25.1%	7.0%	1.4%	0.0%	2.3%
居住 地	伊 豆	41	29.3%	46.3%	19.5%	4.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	東 部	413	17.7%	51.6%	24.7%	4.1%	0.7%	0.2%	1.0%
	中 部	453	17.4%	58.1%	19.4%	2.6%	0.0%	0.4%	2.0%
	西 部	523	18.4%	58.3%	17.4%	4.2%	0.4%	0.0%	1.3%
加入保険不明者		46	7 15.2%	23 50.0%	6 13.0%	2 4.3%	0 0.0%	0 0.0%	8 17.4%

問13 【問11で1の方】 受診してよかったと感じたことはありますか（複数回答可）

<その他の内訳 n=60>

時間・税金・費用がもったいない。
 受診のメリットはありません。
 定期的に病院で血液検査をしていて重複しているので、無駄なお金を使っていると感じる。
 良かったことは無い。
 検査内容が少なすぎて受ける意味がない。
 問題がないので、特に良かったとは感じない。

大腸ポリープ発見。 2件

定期的に病院で診ていただいており、病院のほうがか細かく検査結果がよくわかるので今回は受けたばかりだったこと
 もあり特定健診は受けませんでした。

無関心、人間ドッグのデータで健康管理をしている。
 無料で、もう一步踏み込んだ健診を希望。
 良かったと感じることはありませんが、受診するたびに太りすぎを実感します。
 すでに医療を受けていたので。
 1ヶ月に1度は医院にかかって血圧の薬を使っています。
 頭に動脈瘤が見つかった。三年に一回受診していた。
 医師の指導の下薬を飲まずに改善できた。指導が大切。
 異常があれば精密検査をしていただける。
 以前から通院していたので新たな発見は無かった。
 お元気教室に参加できた。
 会社の健康診断だと思い特定健診とは意識していなかった。
 かかりつけの病院で胃カメラ・血液検査をうけている。定期的ではない。
 過食を減らし、運動をしなければと思うようになった。
 基本健診の方が幅広い項目を受診できたので良かった。
 血圧の薬を飲んでいるので、2ヶ月に一回とか診断を受けているので、かかりつけの病院。
 健康状態把握のためです。
 現在病気治療中で定期的に受診している為各各の数値を気にしている。(心筋梗塞、バイパス手術を行った。)
 健診を受けて1ヵ月後に甲状腺が発症した。触診をしたのに発見できなかった。
 高血圧で5週に1度通院しているので不要だと思う。
 高コレステロール食品を具体的に知ったので好物でも控えるか、食べなくなった。
 個人的には何らかの形で定期健診している。
 酒の量を減らした。
 市から健康体操の連絡も頂いて参加しています。
 受診項目がわからないから、ウエストを計っている内容？
 身長との比率があると見るのだが、なぜ85cm以上なのか良くわからない。
 体重を落としたり、定期的に人間ドッグを行っているので効果は無い。人間ドッグの方が詳細に判明する。
 動脈硬化が見つかりました。
 なかなか自身でいかないので年1回受けます。
 入院したので行ってない。
 人間ドッグと一緒にやった。
 寝たきりにならない様に少しでも努力することに気を使っている。
 ヘモグロビンが6.1だったのが5.9になった。
 夜勤業務にて健康診断もこの特定健診にあてはまるのですか？私は夜勤従事していますので。
 予防がすべてだと感じました。

無記入。 16件

問15 【問14で1か2の方】 理由は何ですか（複数回答可）

<その他の内訳 n=244>

会社で受診するので。 228件
 人間ドッグの中に含まれているため。 6件
 健康診断結果で要観察と言われ、一年後再受診をすすめられた。
 健診を受けないと国保に加入している人に迷惑をかけることになると思うので。
 受診してみようと思ったから。
 特定健診ではないが、5年前乳がんの手術をした為毎年乳がん検診を受けている。
 太ってきたため、今までほったらかしにしてきたのでチェックしたいと思いました。
 毎年誕生日か翌月にするようにしている。
 毎年人間ドッグを利用しており、今年退職して国保になって特定健診を利用しました。
 老後健康でいたいので。
 無記入。

問16 【問14で3の方】理由は何ですか（複数回答可）

<その他の内訳 n=137>

予約をするのが面倒。 3件
料金が高い/金がかかる。 5件
個人の嗜好まで押し付けがましく“指導”されたくない。
酒は飲む・タバコは吸う・食事は食べ過ぎ・完全なメタボですが、死ぬときは死ぬと健康に気を使う事はありません。
待ち時間が長い。
毎年でなくてもいいと思っている。
医療費が足りないとどんどん保険料が上がっているなか、健診の意味がないくだらない医者と関係者のために国民のためではない。
健診項目が少ない。
少なすぎる有料でいいからもっと社会保険と同じくらいにして欲しい。

会社で健康診断があるので。 26件
健診機関が限られているから。 2件
忙しくて受診できなかった。 5件
健康状態がよいから不要/自分で管理している。 16件
メタボでないと思うので。 2件
通院中なので必要ない。 23件
人間ドックでメタボリックシンドロームではないから、特定健診は受けなくて良いと言われた。
市の検診は受けている。（頭以外）内（循）・外・整・眼科で定期的に検査がある。
年1回の健診をしている。（特定健診なのかは不明）
地域の健康診断を受けているから。
体調を崩し医院へ行った時、血液検査をしたので。
今年は病院で診てもらったので。
年一回の人間ドックを受診しているの。
健康診断をやった。
通常健診で注意されていないから。
今年1月頃に退職した会社で受診したので。
毎年袋井市から送られてくる健康診断は受診していますが、その中には特定健診は含まれていないと思います。
体が不自由だから迷惑かけるから。
妊娠している為。
躁鬱病の為、その為の受診のみでそれだけで気力なし。
退職したので通知がない。/退職したから。 7件
お知らせがこない。/言われなかった。 3件
本年途中で社保が変わったため、例年受診する医院を断られた。
私は社会健康保険なので特定健康診査は受けられません。
一年間で健康保険が安定せず、いつ行けばよいかわからなかった。
昨年までは会社員として会社からの案内で健康診断を受けていたので、失業して今回はよくわからなかったから。
仕事を辞めて保険に入っていないので病院に行けない。
途中で保険証が変わってしまったので。
25年度から特定健診を受ける予定。
前年3月に受診したので、本年度も3月に受診する。
以前のようにガン健診と同じ日、場所で受診したい。
一昨年会社員だった時に受診していたから今年は受けなくても良いと考えたので。
考えている。
健診は本人の自主性に任せること未受診については必要以上に催促しない。
今回は受けようと思ってはいたが、ついとうっかり受診会場の日が過ぎてしまったでも他でまた受けてみようと思っている。
仕事が病院だから仕事中受診している。
体重が少ない。
特定健診+αが必要では？
年齢的にもういいか！の気持ちガン等の重い病気がみつかったら精神的にショックが大きい。
他の病気が見つかったら受診できる病院がなくなってしまうから。

無記入 7件

問17 特定健診がどのような体制・内容であれば受診しやすいと思いますか(複数回答可)

<健診項目が充実しているの内容(n=234)>

ガン健診	22件	
血液検査	16件	
眼底/眼科検査	14件	
婦人科健診/乳がん/子宮がん/リュウマチ	13件	
胃内視鏡/異の検査	12件	
骨密度計測	12件	
脳ドッグ/脳検査	10件	メタボ/体脂肪検査
心電図	8件	腎機能検査
人間ドッグ	7件	聴力
腹部エコー	6件	CT
PET検査	4件	MRI
前立腺検査	4件	呼吸器のCT・MRI
大腸検査	4件	歯周病
血管内検診	3件	歯
腫瘍マーカー	3件	耳・目
レントゲン	3件	リュウマチ
尿検査	3件	循環器のカテーテル
身体計測	2件	心臓ドッグ

後の人につけを残すような行政等とはとるべきではない。
 お金はある程度取って良いが、オプションのお金があまりにも高い。
 健診項目が少なすぎる。
 必要ない。

安衛則の第44条?と同じ内容は最低でもやってほしい。
 以前より検診項目が自分で希望しないと少なくなりました。
 栄養指導の時間がもっとあればと思う。
 会社でやるため特に問題はないしかし退職後は心配である。
 会社の年1回健康診断を受けているから。
 現在の項目でよい。
 健診項目を選択できるといいやりたくない項目があると行きにくい。
 項目は少ないので+αとして同時に受診を加える。
 保健がきくすべての検査から選択できるのがよい。(基本を除く)
 事前に予約をとって受診します。
 従来の健康診断でよいと思います。
 職場の健診に組み込む。
 待ちますが、予約で受けています。
 全体的に項目を増やしてほしい。
 団体検診といえば大まかではないかという不安もあるが、費用が高いとの不安もある。
 駐車場のあるところ。
 通常の健診での結果だけではくみ取れない病気(心身症)があり、受診が出来ないから。
 定期健診と特定検診にしてください病院によっては特定検診しかやってくれません。
 特定健診で病気の疑い、リスクの高い人には事業所がその責任において受診させたり指導を受けさせたりするチェック機構。

無記入 106件

問18 どのような広報が特定健診の受診のPRに効果的だと思いますか（複数回答可）

<その他の内容(n=117)>

必要なし 13件
廃止の制度。
解りません。

市から通知 8件
会社から通知 11件
受診券郵送 19件
ダイレクトメール 5件
テレビ番組 4件
新聞広告 2件
現状で満足 2件
家族のすすめ 2件
友人のすすめ 2件
ネット広告 2件
本人の自覚 4件
医療機関での案内 2件
無料 2件

“検診を受けさせる”ような努力ではなくて“自分の体は自分で把握する”という意識を持たせる方向でPRすべきだと思う。

「特定健診」というネーミングをもっとわかりやすくする。

40才以上のすべての人に必要かとは思わない。普段定期受診している人は定期的に検査をしている人が多い為、定期受診している人に関しては特定健診は不要だと思う。

⑬の質問にあてはまれば規定のため。

face book

J Aの共済保険から。

PRの効果は薄いのでは。PRすれば増えるという考えが良いのかどうか。

PRはされているけど、行くに行けないので仕方がない。

インセンティブを与えなければ、何を行っても無駄な投資となってしまう。費用対効果を考えて各自治体で検討する。

受けた人は受ける、受けたくない人は受けない事を明確に。

会社の規定に特定健診を義務付けている会社は優遇されるなど会社案内に明記する。

学校教育で小さい頃から食育、生活リズムを教える。「自分の健康は自分で守る」意識（自律）の普及。

健康診査受診券に特定健診の受診資格欄を×にしないで○になっていればお金を出しても受診します。PRだけの問題ではない。

健康ランド内に検診施設を設置すれば気軽に受診できる。つまり受診者が気軽に受診する時間の余裕と態勢になっていけば良い。何かのついでに検診してもらえれば良い。検診の為にだけに時間を取られたくない。

健診を受けることのメリットをしっかりと伝える。受けた後のフォローについても知らせる。受けてよかった人の話もPRに使うと良い。

健保組合の広告。

雑誌広告・相談窓口・電話での説明・相談。

実例を挙げ、有名人でうったえる。

市町や会社やCMなどもう少しPRして若い方たちも受けられるようにしたほうがいいと思う。市町に住んでいる人たち全員に郵送してほしい。国保以外の人たちもできたら健診するようにしたほうがいいと思う。

受診か否かチェックし直接電話等で受診を勧め受診できない理由等をたずね受診できる方法を提案する。

受診対象者が「受診した方が良くと心から思う」内容のパンフレットを配ること。受診しないと罰則を伴うような脅し文に似たようなものがあつた。受診は自由が前提でなければならない。

宣伝よりも自分に返ってくるものがよい。例えば500円の図書カードがもらえるとか。

誰がどのような検査を受けられるのかがわかりにくい。大きな病院でなく近くの医院で受けられるといいと思う。

地域にある防災用放送を使う。

地区の健康推進員の活動。

長期にわたって受診していない人に電話する。

電車通勤をしているので、車内広告もしたらいかがですか？

どのような方々を対象にされるのかによって方法が変わってくると思います。

日常的に言葉や目から入ってくれば気になるかも？

年金振込み案内の中に同封又は一部印刷して知らせる。

暇の方（失礼ですがすみません）は常にテレビ、新聞、店内等のお知らせをどこかで目にしていると思います。（今私自身にゆとりがあるので）フルタイムの方の目線で言わせて頂くと、毎日目のつく所（届くところ）がベストと思います。（例えば公共トイレ等。）

病院、クリニックに通院していればすべてOKと思っている方が多いので全員が受診すべきことを広報してほしい。保険証を人がと届けて特定健診と体の相談をすれば…家を見れば人の健康がわかるから。

無記入。 4件

問21 【問20で1の方】 特定保健指導の対象となった時に受診する理由は何ですか（複数回答可）

<その他の内容 (n=32)>

会社で実施。 5件

保健所が訪問。 2件

健康寿命を延ばしたいから。 5件

正しい改善が出来るから。 2件

対象になる時は、専門の人の指導を受ける。 2件

どんなものか知りたいから。 2件

無料で受けられるについては、有料で管理栄養士の先生よりアドバイスを半年に一度受けています。

行き付けの医者へまず行きます。

家族・その他の今の若い人達に負担をかけたくないから。

家族のことで相談に行ったことがあります。

血圧、その他の心配があるから。

今後の生活の指針とする。医師、看護師のアドバイスで高圧的おどす様な言葉は反発心を生む要因となる。

実際に食事指導を受けたことあり。

指導の対象にはなりたくないが、自分の意思ではなかなか行かない。

自分自身の体調をつかんでおきたいから。

主治医の指導で満足しているが予防の為なら受けたほうが良い。

短時間で済むとありがたい。

パンフレットのみでは実感が無い。直接指導が身につく。

無記入 2件

問22 【問20で2か3の方】特定保健指導の対象となった時に受診しない理由は何ですか（複数回答可）

<その他の内容(n=131)>

必要ない。 8件

面倒。 4件

給料に不満がある公務員はぜひ辞めてほしい、民間に行ってください。

ケガ病氣たくさんしてきたからもう病院はやダ。

食べる楽しみが少なくなる。食べてはいけない物の方が多く、いろいろな物の食べ方を教えない。

直接的な支援はなく、言葉等による表面的な指導でしかないから。

適度な運動をしてとか、このような食品は食べないようにとかは言われるが、コレステロールを下げてくれる食品は教えてくれない。言うことは同じ。

特定健診自体、少し面倒に思いながら行くところもある。さらに保健指導までとなると・・・という感じがしています。書面でもらう事があればきちんと読みたいと思います。指導員となると何となく苦手です。

人間には寿命があるんだからほっといてほしい。

半強制的な実施のやり方には疑問がある。一度指導を受けたがもうやりたくないと思った。

公務員を増やさない。医師の指導の方が良い。

人間ドックを受診しているから。 2件

寿命は覚悟しており、他人の世話にならないよう努力している。 2件

異常があったら受診する。 2件

知識があるから。 2件

今の生活習慣で健康を維持できるから。 2件

受診する場所が遠いから。 2件

かかりつけ医がいるから。 6件

金銭負担が無理。 2件

自己管理できているから。 9件

指導を守る自信がない。 7件

指導内容のパンフレット等により。 2件

スタッフが正確にアドバイスしてくれるのか疑問。 2件

定期的に医療機関を受診しているから。 21件

一人で行動出来ない。 6件

病気によっては受診。 2件

わかっているつもり。 11件

ある程度自分で改善するようにする。アドバイスを受ける事がストレスにならないように知識を持ち受けたい。

医師が適切に指導してくれるから。

今は元気だから。

受けるだけではだめだから、自分も病院に行く相談して自分でも努力しないといけない。

栄養指導・運動指導すでに受けています。病院で一ヶ月ごとに検査を受けています。（血液・尿・レントゲン他）

簡単な事は大体知識としてあるので、もっと深く知りたい。

金銭面もどれくらいかかるかわからない。

現在入院中。

再度専門医に話を聞いて自分で納得してから決めたい為。

仕事、時間とれないと思う。

指導を受けるような状態にならないと思うので。

市内ではなく、他市まで出向かなければならないから。

障害あり、聞き取りが難しい。

職場に自転車こぎの機械があるとか、朝の打ち合わせで指導員の話があるほうが現実的だと思う。

その時に意欲があれば受けると思う。

間違いなく指導の対象になると思うので不安というか濁したいところ。

無記入 8件

問23 特定保健指導を受ける場合、あなたにとって受けやすい方法はどれですか(複数回答可)

<その他の内容(n=131)>

受けたくない。 4件

会社で受ける為、必要なし。 2件

必要ない。 6件

特定健診を受診した医療機関での指導は、市が違うので遠くて大変です。(沼津市)

自宅訪問による指導は不快ですのでやめてほしい。

自宅より保健センターまでのアクセスが遠い。

自分の生活まで他人に迷惑をかけたくない。生活態度が至らないで病気になった場合は病院に行くと思う。

申し訳ないですが、個人的にはあり得ないことでして。万が一ガンでも自らの生き方が誤っていた訳です。治療せず死にます。

いらぬ。お金の無駄。

会社が時間を許可する体制が必要。 2件

かかりつけ医での指導。 7件

近隣の病院での指導。 2件

健診結果と同時指導。 2件

公民館等、自宅近くの公共施設で受けられるようにして欲しい。 4件

自宅近くの会場。 2件

指導内容に応じた場所。 2件

休日と指導日が合ったら受ける。 2件

電話、文書による指導・説明。 6件

人間ドックを受診した医療機関での指導。 3件

ホームページ・Eメール。 5件

歩けるうちは人間ドックにての受診です。

家の近くの病院がよいけれど、どこでやっているかわからない。病院を変えるという事が違う時もある。

行き付けの開業医で予約なしで指導。

同じ場所での指導は行かなければならない。訪問されるなどプレッシャーがかかるのでその時の状況で。(今回は保健センターへ、次回は自宅へなど)場所を一定にしない。

街頭演説でよし、マイク持って家の中にも聞こえるように話したらよい。

結果が悪い時は、具体的に治療を勧めてほしい。

交通が不便なため自分の体調を判断しながら生活しています。

国保加入者のみが回答すればよいのでは。

自由な時間で電話で対応してくれて電話での指導を受けやすい。

職場全体への日ごろの指導をする。対処ではなく、予防をかんがえるべきだ。

市立病院で受診した場合、管理栄養士等居るのでわかりやすく指導してくれるので助かります。(リハビリ)

専門医の話を聞くこと。

送迎車ありは助かります。

その為だけに時間と労力を使いたくないので、とにかく何かのついでに受けられれば良い。

短時間で終わるようにしてほしい。指導の工夫をしてほしい。

透析を受けている病院。

特定健診ではありませんが、生活機能検査の結果で自宅へ訪問するという事を聞いた。義母は嫌だと今年は検査を記入しませんでした。

とりあえず電話などで夜間などに指導。その後、職場や自宅へ訪問。

日曜日の休日なので、保健指導には仕事を休んで行かなければならない。

病院の先生に相談。

複数から選べる方法がよい。積極的に動ける時は公的場所がよいし、動きにくい時は訪問というように。

富士市。まちづくりセンターが家から近くて受けやすい。

プライベートが守れることが第一。

待ち時間を短く予約制などであれば良いと思う。

町役場より保健士が来て指導してくれる。

無料。

予約なしでいつでも受けられればよいと思う。

料理教室など4・5回やってほしい。

今、朝のみ障害のある方の訪問ヘルパーですが、自宅への訪問指導があると(その人も糖尿)一緒に指導受けられる。

無記入 8件