

総数
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	36,903	-	-	-	-	-	36,004.3	102.5	102.0	103.0	▲
賀茂保健所	1,197	1132.6	105.7	103.1	108.4	▲	1,100.2	108.8	106.1	111.6	▲
下田市	375	355.4	105.4	100.7	110.3	▲	346.8	108.1	103.2	113.1	▲
東伊豆町	206	197.9	103.9	97.7	110.5	↑	193.1	106.5	100.1	113.2	▲
河津町	121	121.3	99.6	91.8	107.8	↓	117.2	103.0	95.0	111.6	↑
南伊豆町	171	163.6	104.4	97.5	111.6	↑	158.3	107.9	100.8	115.4	▲
松崎町	140	124.6	112.7	104.5	121.3	▲	120.6	116.4	107.9	125.3	▲
西伊豆町	185	169.7	109.0	102.1	116.3	▲	164.2	112.7	105.5	120.2	▲
熱海保健所	1,676	1,511.8	110.9	108.5	113.3	▲	1,493.0	112.3	109.9	114.7	▲
熱海市	701	606.1	115.7	111.9	119.6	▲	602.3	116.4	112.6	120.3	▲
伊東市	975	905.7	107.7	104.7	110.7	▲	890.7	109.5	106.4	112.6	▲
東部保健所	5,493	5,471.6	100.4	99.2	101.6	↑	5,359.9	102.5	101.3	103.7	▲
沼津市	2,155	2031.1	106.1	104.1	108.1	▲	1,994.3	108.0	106.0	110.1	▲
三島市	1,016	1036.3	98.0	95.4	100.8	↓	1,014.1	100.2	97.5	103.0	↑
裾野市	397	426.3	93.0	89.0	97.2	▽	416.2	95.3	91.1	99.6	▽
伊豆市	486	490.0	99.2	95.3	103.2	↓	477.0	101.9	97.9	106.0	↑
伊豆の国市	521	534.8	97.4	93.7	101.2	↓	524.7	99.3	95.5	103.2	↓
函南町	364	380.9	95.6	91.2	100.1	↓	374.1	97.3	92.9	101.9	↓
清水町	257	258.6	99.5	94.2	105.1	↓	255.3	100.8	95.4	106.5	↑
長泉町	297	313.6	94.8	90.1	99.8	▽	304.3	97.7	92.8	102.8	↓
御殿場保健所	912	954.9	95.5	92.8	98.3	▽	928.4	98.2	95.4	101.1	↓
御殿場市	699	754.1	92.7	89.7	95.8	▽	733.2	95.4	92.2	98.6	▽
小山町	213	200.8	106.0	99.7	112.6	↑	195.1	109.1	102.6	115.8	▲
富士保健所	3,545	3,483.9	101.8	100.3	103.3	▲	3,422.7	103.6	102.1	105.1	▲
富士宮市	1,261	1234.1	102.2	99.7	104.7	↑	1,213.7	103.9	101.4	106.5	▲
富士市	2,284	2249.8	101.5	99.7	103.4	↑	2,209.0	103.4	101.5	105.3	▲
静岡市	7,157	7317.8	97.8	96.8	98.8	▽	7,166.7	99.9	98.8	100.9	↓
中部保健所	4,733	4,955.2	95.5	94.3	96.7	▽	4,817.7	98.2	97.0	99.5	▽
島田市	1,094	1143.2	95.7	93.2	98.3	▽	1,108.2	98.7	96.1	101.4	↓
焼津市	1,349	1397.3	96.5	94.2	98.8	▽	1,365.6	98.8	96.4	101.1	↓
藤枝市	1,347	1424.3	94.6	92.3	96.9	▽	1,380.7	97.6	95.2	99.9	▽
牧之原市	556	565.5	98.3	94.6	102.0	↓	551.5	100.7	97.0	104.6	↑
吉田町	252	267.4	94.2	89.0	99.5	▽	261.3	96.4	91.1	101.8	↓
川根本町	136	157.6	86.4	80.1	93.2	▽	150.5	90.5	83.8	97.5	▽
西部保健所	4,970	5,241.4	94.8	93.6	96.0	▽	5,080.7	97.8	96.6	99.0	▽
磐田市	1,531	1640.9	93.3	91.2	95.4	▽	1,595.3	96.0	93.8	98.2	▽
掛川市	1,107	1185.3	93.4	90.9	95.9	▽	1,149.1	96.3	93.8	98.9	▽
袋井市	711	743.9	95.5	92.4	98.7	▽	722.2	98.4	95.2	101.7	↓
御前崎市	371	371.8	99.7	95.2	104.3	↓	358.7	103.3	98.7	108.1	↑
菊川市	468	484.8	96.6	92.7	100.6	↓	466.8	100.4	96.3	104.5	↑
森町	233	257.2	90.8	85.6	96.1	▽	248.0	94.1	88.8	99.7	▽
湖西市	549	557.4	98.5	94.8	102.2	↓	540.6	101.5	97.7	105.4	↑
浜松市	7,219	7966.7	90.6	89.7	91.6	▽	7,735.2	93.3	92.4	94.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	19,433	-	-	-	-	-	18,912.6	102.8	102.1	103.4	▲
賀茂保健所	619	580.7	106.7	102.9	110.5	▲	559.3	110.7	106.9	114.7	▲
下田市	195	180.1	108.2	101.5	115.2	▲	176.7	110.2	103.4	117.4	▲
東伊豆町	108	101.8	105.9	97.1	115.2	↑	100.0	107.8	98.9	117.3	↑
河津町	53	62.1	86.0	76.0	97.0	▽	59.2	90.2	79.7	101.6	↓
南伊豆町	98	84.5	115.5	105.5	126.2	▲	79.4	123.0	112.3	134.4	▲
松崎町	73	65.0	113.0	101.7	125.1	▲	61.6	119.2	107.3	132.0	▲
西伊豆町	92	87.2	105.9	96.5	116.1	↑	82.5	112.1	102.1	122.8	▲
熱海保健所	852	767.1	111.1	107.8	114.5	▲	782.7	108.9	105.7	112.2	▲
熱海市	340	296.0	114.8	109.4	120.4	▲	311.8	109.0	103.8	114.3	▲
伊東市	513	471.0	108.8	104.7	113.1	▲	470.9	108.9	104.7	113.2	▲
東部保健所	2,960	2,878.0	102.9	101.2	104.5	▲	2,843.1	104.1	102.5	105.8	▲
沼津市	1,170	1063.7	110.0	107.2	112.9	▲	1,060.4	110.4	107.5	113.2	▲
三島市	543	551.2	98.6	94.9	102.3	↓	541.2	100.4	96.6	104.2	↑
裾野市	213	231.3	91.9	86.5	97.6	▽	225.0	94.5	88.9	100.4	↓
伊豆市	250	245.0	102.2	96.6	108.0	↑	239.7	104.5	98.8	110.4	↑
伊豆の国市	285	273.7	104.0	98.6	109.5	↑	273.8	103.9	98.6	109.5	↑
函南町	194	200.3	96.7	90.7	103.0	↓	199.7	97.0	91.0	103.3	↓
清水町	139	137.8	101.2	93.8	109.0	↑	139.4	100.0	92.7	107.7	↑
長泉町	166	174.9	95.0	88.7	101.7	↓	164.0	101.3	94.6	108.5	↑
御殿場保健所	488	510.8	95.5	91.8	99.4	▽	490.4	99.5	95.6	103.5	↓
御殿場市	375	402.3	93.1	88.9	97.4	▽	387.1	96.8	92.4	101.3	↓
小山町	113	108.5	104.5	96.1	113.5	↑	103.3	109.8	100.9	119.2	▲
富士保健所	1,903	1,838.2	103.5	101.5	105.6	▲	1,829.2	104.1	102.0	106.2	▲
富士宮市	672	645.1	104.2	100.7	107.8	▲	646.6	104.0	100.5	107.6	▲
富士市	1,231	1193.1	103.2	100.6	105.8	▲	1,182.6	104.1	101.5	106.7	▲
静岡市	3,774	3820.4	98.8	97.4	100.2	↓	3,777.3	99.9	98.5	101.3	↓
中部保健所	2,479	2,623.8	94.5	92.8	96.2	▽	2,522.8	98.3	96.5	100.0	↓
島田市	571	600.3	95.1	91.6	98.6	▽	572.1	99.8	96.1	103.5	↓
焼津市	702	737.6	95.2	92.1	98.4	▽	722.6	97.2	94.0	100.5	↓
藤枝市	698	775.2	90.0	87.0	93.0	▽	732.9	95.2	92.0	98.4	▽
牧之原市	295	287.0	102.8	97.6	108.2	↑	282.2	104.5	99.3	110.0	↑
吉田町	139	140.0	99.0	91.8	106.6	↓	137.1	101.1	93.7	108.9	↑
川根本町	75	83.8	89.3	80.5	98.8	▽	75.8	98.7	88.9	109.2	↓
西部保健所	2,582	2,780.2	92.9	91.3	94.5	▽	2,638.7	97.8	96.2	99.5	▽
磐田市	780	868.1	89.8	87.0	92.7	▽	834.2	93.4	90.5	96.4	▽
掛川市	572	625.5	91.4	88.1	94.8	▽	594.4	96.2	92.7	99.8	▽
袋井市	376	394.3	95.4	91.1	99.8	▽	376.6	99.9	95.4	104.5	↓
御前崎市	196	196.1	99.8	93.7	106.3	↓	182.9	107.0	100.4	114.0	▲
菊川市	251	263.4	95.2	90.0	100.7	↓	241.0	104.0	98.4	110.0	↑
森町	124	134.7	92.0	84.9	99.6	▽	125.8	98.6	91.0	106.7	↓
湖西市	284	298.0	95.2	90.3	100.2	↓	283.7	100.0	94.8	105.3	↓
浜松市	3,775	4214.5	89.6	88.3	90.8	▽	4,028.4	93.7	92.4	95.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	17,470	-	-	-	-	-	17,091.7	102.2	101.5	102.9	▲
賀茂保健所	578	551.9	104.7	100.9	108.6	▲	540.8	106.9	103.0	110.8	▲
下田市	180	175.3	102.7	96.1	109.6	↑	170.1	105.8	99.0	113.0	↑
東伊豆町	98	96.1	101.8	93.0	111.3	↑	93.1	105.1	96.0	114.8	↑
河津町	67	59.3	113.7	101.9	126.6	▲	58.0	116.2	104.1	129.3	▲
南伊豆町	73	79.1	92.5	83.3	102.5	↓	78.9	92.8	83.5	102.8	↓
松崎町	67	59.6	112.4	100.7	125.1	▲	59.0	113.5	101.7	126.3	▲
西伊豆町	93	82.5	112.2	102.2	122.9	▲	81.8	113.3	103.2	124.1	▲
熱海保健所	824	744.7	110.6	107.3	114.1	▲	710.3	116.0	112.5	119.6	▲
熱海市	361	310.1	116.6	111.2	122.1	▲	290.5	124.4	118.7	130.3	▲
伊東市	462	434.6	106.4	102.1	110.8	▲	419.9	110.1	105.7	114.7	▲
東部保健所	2,533	2,593.6	97.7	96.0	99.4	▽	2,516.7	100.6	98.9	102.4	↑
沼津市	985	967.4	101.8	99.0	104.7	↑	933.9	105.4	102.5	108.4	▲
三島市	473	485.1	97.5	93.6	101.5	↓	472.9	100.0	96.0	104.1	↓
裾野市	184	195.0	94.4	88.4	100.7	↓	191.2	96.2	90.1	102.6	↓
伊豆市	236	245.0	96.2	90.8	101.8	↓	237.3	99.3	93.7	105.1	↓
伊豆の国市	236	261.1	90.5	85.4	95.8	▽	250.9	94.2	88.9	99.7	▽
函南町	170	180.5	94.3	88.0	100.8	↓	174.3	97.6	91.2	104.4	↓
清水町	118	120.8	97.7	90.0	105.9	↓	115.9	101.8	93.7	110.3	↑
長泉町	131	138.7	94.6	87.5	102.1	↓	140.2	93.6	86.5	101.0	↓
御殿場保健所	424	444.1	95.5	91.5	99.6	▽	438.0	96.8	92.7	101.0	↓
御殿場市	325	351.8	92.3	87.8	96.9	▽	346.2	93.8	89.3	98.4	▽
小山町	99	92.3	107.7	98.5	117.7	↑	91.9	108.2	98.9	118.2	↑
富士保健所	1,642	1,645.7	99.8	97.6	102.0	↓	1,593.6	103.0	100.8	105.3	▲
富士宮市	589	589.0	100.0	96.4	103.6	↓	567.1	103.8	100.1	107.6	▲
富士市	1,053	1,056.7	99.7	97.0	102.4	↓	1,026.5	102.6	99.9	105.4	↑
静岡市	3,383	3,497.4	96.7	95.3	98.2	▽	3,389.4	99.8	98.3	101.3	↓
中部保健所	2,254	2,331.4	96.7	94.9	98.5	▽	2,294.9	98.2	96.4	100.0	↓
島田市	523	542.9	96.3	92.7	100.1	↓	536.1	97.6	93.9	101.4	↓
焼津市	646	659.7	98.0	94.6	101.4	↓	643.0	100.5	97.1	104.0	↑
藤枝市	649	649.1	100.0	96.6	103.5	↑	647.7	100.3	96.8	103.8	↑
牧之原市	261	278.5	93.6	88.6	98.8	▽	269.3	96.8	91.6	102.2	↓
吉田町	113	127.4	88.9	81.7	96.5	▽	124.2	91.2	83.8	99.0	▽
川根本町	61	73.8	83.2	74.1	93.0	▽	74.7	82.2	73.2	91.9	▽
西部保健所	2,388	2,461.1	97.0	95.3	98.8	▽	2,442.0	97.8	96.1	99.6	▽
磐田市	752	772.8	97.3	94.2	100.4	↓	761.0	98.8	95.6	102.0	↓
掛川市	535	559.7	95.6	92.0	99.3	▽	554.6	96.5	92.8	100.2	↓
袋井市	335	349.6	95.7	91.2	100.4	↓	345.6	96.8	92.2	101.6	↓
御前崎市	175	175.7	99.5	93.0	106.3	↓	175.8	99.4	92.9	106.2	↓
菊川市	218	221.5	98.3	92.5	104.3	↓	225.7	96.4	90.8	102.3	↓
森町	109	122.4	89.3	82.0	97.2	▽	122.3	89.5	82.1	97.3	▽
湖西市	265	259.4	102.2	96.8	107.9	↑	256.9	103.2	97.7	108.9	↑
浜松市	3,444	3,752.2	91.8	90.4	93.2	▽	3,706.8	92.9	91.5	94.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	783	-	-	-	-	-	764.9	102.4	99.2	105.7	↑
賀茂保健所	21	24.1	88.7	72.7	107.2	↓	23.4	91.5	74.9	110.5	↓
下田市	6.8	7.5	90.2	62.4	126.0	↓	7.3	92.5	64.1	129.3	↓
東伊豆町	3.2	4.2	76.0	43.4	123.5	↓	4.1	77.9	44.5	126.5	↓
河津町	**	2.6	70.0	32.0	133.0	↓	2.5	72.5	33.1	137.6	↓
南伊豆町	2.8	3.5	80.3	43.9	134.7	↓	3.4	83.2	45.4	139.5	↓
松崎町	2.8	2.7	104.1	56.9	174.7	↑	2.6	108.0	59.0	181.2	↑
西伊豆町	4.0	3.6	110.5	67.5	170.7	↑	3.5	114.4	69.8	176.7	↑
熱海保健所	35	32.6	106.1	90.9	123.1	↑	32.1	107.8	92.3	125.1	↑
熱海市	14	13.1	103.6	80.5	131.4	↑	12.9	105.0	81.6	133.2	↑
伊東市	21	19.5	107.8	88.1	130.5	↑	19.1	109.7	89.7	132.8	↑
東部保健所	104	116.3	89.1	81.6	97.1	▽	114.1	90.8	83.2	99.0	▽
沼津市	40	43.4	91.2	78.9	104.8	↓	42.6	92.9	80.4	106.8	↓
三島市	21	22.0	93.7	76.5	113.7	↓	21.5	95.6	78.0	115.9	↓
裾野市	9.0	9.0	99.8	72.8	133.6	↓	8.8	101.8	74.3	136.3	↑
伊豆市	8.0	10.3	77.6	55.4	105.7	↓	10.0	79.8	57.0	108.6	↓
伊豆の国市	10	11.3	88.4	65.6	116.6	↓	11.1	90.1	66.8	118.7	↓
函南町	6.4	8.1	79.2	54.1	111.8	↓	8.0	80.3	54.9	113.4	↓
清水町	5.2	5.5	93.7	61.2	137.3	↓	5.5	94.8	61.9	138.9	↓
長泉町	4.8	6.6	72.3	46.3	107.6	↓	6.5	74.2	47.5	110.4	↓
御殿場保健所	16	20.2	80.1	63.6	99.6	▽	19.7	82.3	65.4	102.3	↓
御殿場市	11	15.9	69.2	52.1	90.1	▽	15.5	71.0	53.5	92.4	▽
小山町	5.2	4.3	120.3	78.6	176.3	↑	4.2	124.2	81.1	181.9	↑
富士保健所	85	74.1	114.5	103.8	125.9	▲	72.8	116.4	105.6	128.0	▲
富士宮市	32	26.3	122.4	104.3	142.9	▲	25.9	124.5	106.0	145.3	▲
富士市	53	47.8	110.1	97.2	124.2	↑	47.0	111.9	98.8	126.3	↑
静岡市	185	155.9	118.4	110.9	126.3	▲	152.7	120.9	113.2	129.0	▲
中部保健所	96	105.4	91.3	83.3	99.8	▽	102.6	93.8	85.6	102.6	↓
島田市	17	24.3	70.9	56.7	87.5	▽	23.5	73.1	58.4	90.2	▽
焼津市	33	29.7	110.5	94.3	128.8	↑	29.1	112.9	96.3	131.6	↑
藤枝市	25	30.3	83.8	69.8	99.7	▽	29.5	86.2	71.9	102.6	↓
牧之原市	13	12.0	104.6	80.4	133.8	↑	11.7	107.5	82.6	137.6	↑
吉田町	5.0	5.7	88.3	57.1	130.4	↓	5.5	90.2	58.4	133.2	↓
川根本町	3.2	3.4	93.5	53.4	151.8	↓	3.3	98.2	56.1	159.5	↓
西部保健所	100	110.6	90.8	83.0	99.1	▽	107.3	93.6	85.5	102.1	↓
磐田市	29	34.6	84.3	71.2	99.2	▽	33.7	86.6	73.1	101.8	↓
掛川市	22	25.1	87.7	72.1	105.7	↓	24.3	90.5	74.4	109.1	↓
袋井市	17	15.6	107.6	85.8	133.3	↑	15.2	110.6	88.2	137.0	↑
御前崎市	7.2	7.8	92.3	64.6	127.7	↓	7.5	95.5	66.9	132.3	↓
菊川市	9.0	10.3	87.8	64.0	117.5	↓	9.9	91.1	66.5	121.9	↓
森町	4.0	5.5	72.7	44.4	112.4	↓	5.3	75.7	46.2	116.9	↓
湖西市	12	11.7	104.1	79.6	133.8	↑	11.4	107.0	81.9	137.5	↑
浜松市	142	168.3	84.1	78.1	90.6	▽	163.7	86.5	80.3	93.1	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	397	-	-	-	-	-	375.6	105.6	101.0	110.3	▲
賀茂保健所	12	11.9	98.8	75.2	127.5	↓	11.2	105.8	80.5	136.4	↑
下田市	3.6	3.7	97.5	57.8	154.1	↓	3.5	102.4	60.7	161.9	↑
東伊豆町	**	2.1	76.7	33.1	151.3	↓	2.0	80.3	34.7	158.4	↓
河津町	**	1.3	31.1	3.8	112.3	↓	1.2	33.9	4.1	122.4	↓
南伊豆町	**	1.7	103.9	47.5	197.4	↑	1.6	113.6	52.0	215.8	↑
松崎町	**	1.3	118.6	51.2	233.7	↑	1.2	129.4	55.9	255.1	↑
西伊豆町	2.8	1.8	156.0	85.2	261.7	↑	1.6	169.8	92.8	284.9	↑
熱海保健所	17	15.7	110.8	88.7	136.7	↑	15.6	111.2	89.1	137.2	↑
熱海市	6.4	6.1	105.0	71.8	148.3	↑	6.2	102.5	70.1	144.8	↑
伊東市	11	9.6	114.4	86.2	149.0	↑	9.4	117.0	88.2	152.3	↑
東部保健所	50	58.6	86.0	75.7	97.3	▽	56.5	89.3	78.6	101.0	↓
沼津市	20	21.7	92.1	74.9	112.0	↓	21.1	94.8	77.1	115.3	↓
三島市	10	11.2	91.0	67.8	119.7	↓	10.7	95.0	70.7	124.9	↓
裾野市	3.4	4.7	72.6	42.3	116.2	↓	4.5	76.4	44.5	122.3	↓
伊豆市	3.4	5.0	67.6	39.4	108.3	↓	4.8	71.4	41.6	114.4	↓
伊豆の国市	5.2	5.6	93.2	60.9	136.6	↓	5.4	95.8	62.5	140.3	↓
函南町	3.6	4.1	88.7	52.5	140.2	↓	4.0	90.9	53.8	143.6	↓
清水町	2.6	2.8	92.8	49.4	158.7	↓	2.8	93.8	49.9	160.4	↓
長泉町	2.0	3.5	56.6	27.1	104.0	↓	3.2	61.5	29.5	113.2	↓
御殿場保健所	8.6	10.4	82.6	59.7	111.2	↓	9.7	88.4	64.0	119.1	↓
御殿場市	5.6	8.2	68.4	45.4	98.8	▽	7.7	73.1	48.6	105.6	↓
小山町	3.0	2.2	134.8	75.4	222.4	↑	2.1	145.5	81.4	240.1	↑
富士保健所	42	37.3	113.0	98.3	129.4	↑	36.3	116.2	101.1	133.0	▲
富士宮市	16	13.1	118.7	93.8	148.2	↑	12.8	121.5	96.0	151.6	↑
富士市	27	24.2	109.9	92.1	130.3	↑	23.5	113.4	94.9	134.4	↑
静岡市	99	78.0	126.6	115.7	138.3	▲	75.1	131.6	120.2	143.7	▲
中部保健所	45	53.8	84.5	73.8	96.2	▽	50.2	90.5	79.1	103.0	↓
島田市	8.8	12.3	71.4	51.8	95.8	▽	11.4	77.3	56.2	103.8	↓
焼津市	15	15.0	99.8	78.5	125.0	↓	14.4	104.5	82.2	131.0	↑
藤枝市	12	15.8	74.5	56.7	96.0	▽	14.6	81.0	61.6	104.5	↓
牧之原市	6.6	5.9	111.4	76.7	156.5	↑	5.6	117.4	80.8	164.9	↑
吉田町	2.0	2.9	70.1	33.5	128.9	↓	2.7	73.5	35.2	135.2	↓
川根本町	**	1.8	68.2	25.0	148.4	↓	1.5	78.5	28.8	170.9	↓
西部保健所	51	56.7	89.5	78.9	101.2	↓	52.3	97.1	85.5	109.8	↓
磐田市	16	17.7	89.4	70.8	111.4	↓	16.5	95.6	75.7	119.1	↓
掛川市	11	12.8	82.7	61.9	108.1	↓	11.8	89.8	67.2	117.4	↓
袋井市	8.6	8.0	107.2	77.6	144.4	↑	7.4	115.6	83.6	155.7	↑
御前崎市	2.8	4.0	70.0	38.2	117.4	↓	3.6	77.3	42.2	129.7	↓
菊川市	5.0	5.4	93.1	60.2	137.5	↓	4.8	104.5	67.6	154.3	↑
森町	**	2.8	50.2	20.2	103.4	↓	2.5	55.7	22.4	114.9	↓
湖西市	6.6	6.1	109.0	75.0	153.1	↑	5.6	117.6	80.9	165.2	↑
浜松市	71	86.0	82.8	74.4	91.8	▽	79.9	89.1	80.1	98.8	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	387	-	-	-	-	-	389.3	99.4	95.0	103.9	↓
賀茂保健所	9.6	12.2	78.8	58.1	104.5	↓	12.2	78.4	57.8	104.0	↓
下田市	3.2	3.8	83.1	47.5	135.0	↓	3.8	83.4	47.7	135.5	↓
東伊豆町	**	2.1	75.3	32.5	148.5	↓	2.1	75.6	32.6	148.9	↓
河津町	**	1.3	109.1	43.8	224.8	↑	1.3	107.4	43.2	221.4	↑
南伊豆町	**	1.8	56.9	18.5	132.9	↓	1.8	56.1	18.2	130.9	↓
松崎町	**	1.3	89.5	32.9	194.9	↓	1.4	88.4	32.5	192.5	↓
西伊豆町	**	1.8	65.8	24.1	143.2	↓	1.8	64.9	23.8	141.4	↓
熱海保健所	17	16.9	101.7	81.4	125.7	↑	16.5	104.5	83.6	129.1	↑
熱海市	7.2	7.0	102.4	71.7	141.8	↑	6.7	107.4	75.2	148.6	↑
伊東市	10	9.9	101.3	75.2	133.5	↑	9.7	102.6	76.1	135.3	↑
東部保健所	53	57.7	92.2	81.5	104.0	↓	57.6	92.4	81.6	104.2	↓
沼津市	20	21.7	90.3	73.3	110.0	↓	21.5	91.1	73.9	111.0	↓
三島市	10	10.8	96.6	72.1	126.6	↓	10.8	96.2	71.8	126.1	↓
裾野市	5.6	4.3	129.3	85.9	186.9	↑	4.4	127.7	84.8	184.5	↑
伊豆市	4.6	5.3	87.1	55.2	130.6	↓	5.3	87.3	55.3	131.0	↓
伊豆の国市	4.8	5.7	83.7	53.6	124.6	↓	5.7	84.6	54.2	125.9	↓
函南町	2.8	4.0	69.6	38.0	116.7	↓	4.0	69.9	38.2	117.4	↓
清水町	2.6	2.7	94.6	50.3	161.8	↓	2.7	95.8	51.0	163.8	↓
長泉町	2.8	3.1	90.2	49.3	151.4	↓	3.2	87.0	47.5	146.0	↓
御殿場保健所	7.6	9.8	77.6	54.9	106.5	↓	10.0	76.3	54.0	104.7	↓
御殿場市	5.4	7.7	70.1	46.2	102.0	↓	7.8	68.9	45.4	100.3	↓
小山町	2.2	2.1	104.9	52.3	187.7	↑	2.1	103.4	51.6	185.1	↑
富士保健所	43	36.8	115.9	100.9	132.6	▲	36.5	116.6	101.4	133.3	▲
富士宮市	17	13.2	126.2	100.5	156.4	▲	13.0	127.5	101.5	158.0	▲
富士市	26	23.6	110.2	92.1	130.8	↑	23.5	110.5	92.3	131.2	↑
静岡市	86	77.9	110.2	100.0	121.1	▲	77.6	110.5	100.3	121.5	▲
中部保健所	51	51.6	98.4	86.6	111.2	↓	52.4	97.0	85.4	109.6	↓
島田市	8.4	11.9	70.3	50.7	95.1	▽	12.2	69.1	49.8	93.4	▽
焼津市	18	14.6	121.6	97.7	149.6	↑	14.7	121.1	97.2	149.0	↑
藤枝市	14	14.5	94.0	73.0	119.2	↓	14.9	91.4	70.9	115.8	↓
牧之原市	6.0	6.1	98.0	66.1	139.9	↓	6.1	98.4	66.4	140.5	↓
吉田町	3.0	2.8	106.9	59.8	176.3	↑	2.8	106.4	59.5	175.5	↑
川根本町	2.0	1.7	120.2	57.6	221.1	↑	1.7	115.6	55.3	212.6	↑
西部保健所	50	53.9	92.1	81.0	104.3	↓	55.0	90.2	79.3	102.1	↓
磐田市	13	16.9	79.1	61.3	100.4	↓	17.2	77.9	60.4	99.0	▽
掛川市	11	12.3	92.9	70.4	120.4	↓	12.5	91.2	69.0	118.1	↓
袋井市	8.2	7.6	108.1	77.6	146.7	↑	7.7	105.9	76.0	143.6	↑
御前崎市	4.4	3.8	115.7	72.5	175.2	↑	3.9	112.5	70.5	170.3	↑
菊川市	4.0	4.9	81.9	50.0	126.5	↓	5.1	78.6	48.0	121.4	↓
森町	2.6	2.7	96.0	51.1	164.1	↓	2.8	93.7	49.9	160.3	↓
湖西市	5.6	5.7	98.9	65.7	142.9	↓	5.8	96.8	64.3	139.9	↓
浜松市	70	82.3	85.6	76.9	95.0	▽	83.8	84.1	75.5	93.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	71	-	-	-	-	-	71.1	99.9	89.8	110.9	↓
賀茂保健所	2.8	2.3	124.0	67.7	208.0	↑	2.2	124.6	68.0	209.0	↑
下田市	**	0.7	169.9	62.3	369.9	↑	0.7	170.4	62.5	371.0	↑
東伊豆町	**	0.4	51.8	1.3	288.7	↓	0.4	52.1	1.3	290.3	↓
河津町	**	0.2	82.2	2.1	457.7	↓	0.2	83.1	2.1	462.8	↓
南伊豆町	**	0.3	60.5	1.5	337.3	↓	0.3	60.5	1.5	337.0	↓
松崎町	**	0.2	160.2	19.4	578.8	↑	0.2	161.4	19.5	583.0	↑
西伊豆町	**	0.3	175.2	36.1	512.0	↑	0.3	176.3	36.3	515.2	↑
熱海保健所	3.2	2.9	108.8	62.1	176.7	↑	3.0	108.1	61.8	175.6	↑
熱海市	**	1.2	133.4	57.6	262.9	↑	1.2	132.0	57.0	260.2	↑
伊東市	**	1.7	91.9	39.7	181.1	↓	1.7	91.6	39.5	180.5	↓
東部保健所	9.8	10.4	94.0	69.6	124.3	↓	10.4	93.8	69.4	124.0	↓
沼津市	4.2	3.9	108.8	67.3	166.3	↑	3.9	108.1	66.9	165.2	↑
三島市	2.6	2.0	132.8	70.6	227.1	↑	2.0	132.9	70.7	227.4	↑
裾野市	**	0.8	126.2	41.0	294.6	↑	0.8	125.6	40.8	293.1	↑
伊豆市	**	1.0	60.9	12.6	178.0	↓	1.0	61.5	12.7	179.6	↓
伊豆の国市	**	1.0	19.3	0.5	107.6	↓	1.0	19.3	0.5	107.5	↓
函南町	**	0.7	27.8	0.7	155.1	↓	0.7	27.7	0.7	154.2	↓
清水町	**	0.5	41.4	1.0	230.5	↓	0.5	41.1	1.0	229.2	↓
長泉町	**	0.6	136.0	37.0	348.2	↑	0.6	136.5	37.2	349.6	↑
御殿場保健所	**	1.8	87.7	37.9	172.9	↓	1.8	87.7	37.9	172.9	↓
御殿場市	**	1.4	83.3	30.6	181.4	↓	1.4	83.5	30.6	181.8	↓
小山町	**	0.4	104.3	12.6	376.7	↑	0.4	103.5	12.5	373.8	↑
富士保健所	5.8	6.6	88.2	59.0	126.6	↓	6.6	87.6	58.7	125.8	↓
富士宮市	3.0	2.3	128.2	71.7	211.5	↑	2.4	126.9	71.0	209.3	↑
富士市	2.8	4.2	66.0	36.1	110.8	↓	4.3	65.8	35.9	110.4	↓
静岡市	13	14.1	92.5	71.4	117.9	↓	14.1	92.2	71.2	117.5	↓
中部保健所	10	9.6	108.6	81.1	142.4	↑	9.6	108.7	81.1	142.5	↑
島田市	2.6	2.2	115.9	61.6	198.2	↑	2.2	116.4	61.9	199.0	↑
焼津市	2.4	2.7	89.8	46.3	156.8	↓	2.7	89.8	46.4	156.9	↓
藤枝市	3.4	2.7	125.6	73.1	201.0	↑	2.7	126.0	73.3	201.7	↑
牧之原市	**	1.1	107.2	39.3	233.4	↑	1.1	106.4	39.0	231.6	↑
吉田町	**	0.5	116.2	24.0	339.8	↑	0.5	115.5	23.8	337.7	↑
川根本町	**	0.3	62.6	1.6	348.5	↓	0.3	63.0	1.6	351.3	↓
西部保健所	10	10.2	100.4	74.8	132.0	↑	10.2	100.5	74.8	132.1	↑
磐田市	2.4	3.2	76.1	39.3	132.9	↓	3.2	76.0	39.2	132.7	↓
掛川市	2.6	2.3	112.4	59.8	192.3	↑	2.3	112.5	59.8	192.3	↑
袋井市	2.4	1.4	167.3	86.4	292.3	↑	1.4	167.0	86.2	291.7	↑
御前崎市	**	0.7	54.8	6.6	197.9	↓	0.7	54.9	6.6	198.4	↓
菊川市	**	0.9	105.5	34.3	246.3	↑	0.9	106.0	34.4	247.5	↑
森町	**	0.5	77.7	9.4	280.8	↓	0.5	77.9	9.4	281.4	↓
湖西市	**	1.1	94.0	30.5	219.4	↓	1.1	94.3	30.6	220.1	↓
浜松市	14	15.4	92.0	71.8	116.0	↓	15.4	92.3	72.1	116.4	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	31	-	-	-	-	-	30.5	103.1	87.6	120.5	↑
賀茂保健所	**	1.0	143.1	57.5	294.9	↑	0.9	150.3	60.4	309.8	↑
下田市	**	0.3	199.3	41.1	582.7	↑	0.3	205.6	42.4	601.0	↑
東伊豆町	**	0.2	120.6	3.1	671.8	↑	0.2	123.5	3.1	688.2	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	178.9	4.5	997.0	↑	0.1	193.2	4.9	1076.3	↑
西伊豆町	**	0.1	267.2	32.3	965.2	↑	0.1	286.7	34.7	1035.8	↑
熱海保健所	**	1.3	143.5	65.6	272.6	↑	1.3	142.1	65.0	269.9	↑
熱海市	**	0.5	204.0	66.3	476.2	↑	0.5	195.1	63.4	455.4	↑
伊東市	**	0.8	104.7	28.5	268.2	↑	0.8	106.1	28.9	271.8	↑
東部保健所	4.0	4.6	87.2	53.3	134.8	↓	4.5	88.4	54.0	136.5	↓
沼津市	2.2	1.7	130.3	65.0	233.1	↑	1.7	130.3	65.0	233.2	↑
三島市	**	0.9	114.7	37.2	267.7	↑	0.9	117.2	38.1	273.6	↑
裾野市	**	0.4	55.8	1.4	311.0	↓	0.4	56.8	1.4	316.5	↓
伊豆市	**	0.4	97.0	11.7	350.5	↓	0.4	100.2	12.1	361.9	↑
伊豆の国市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	63.7	1.6	354.9	↓	0.3	63.5	1.6	353.8	↓
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.8	73.2	15.1	213.9	↓	0.8	76.2	15.7	222.6	↓
御殿場市	**	0.6	62.1	7.5	224.4	↓	0.6	64.5	7.8	233.1	↓
小山町	**	0.2	113.9	2.9	634.7	↑	0.2	119.3	3.0	664.6	↑
富士保健所	**	2.9	62.1	28.4	117.8	↓	2.9	62.2	28.5	118.2	↓
富士宮市	**	1.0	78.6	21.4	201.3	↓	1.0	77.8	21.2	199.2	↓
富士市	**	1.9	53.1	17.2	124.0	↓	1.9	53.7	17.4	125.3	↓
静岡市	6.4	6.1	104.1	71.2	146.9	↑	6.1	105.5	72.2	148.9	↑
中部保健所	4.8	4.3	112.1	71.8	166.8	↑	4.1	117.3	75.2	174.6	↑
島田市	**	1.0	160.5	69.3	316.3	↑	0.9	170.0	73.4	335.0	↑
焼津市	**	1.2	67.5	18.4	172.9	↓	1.2	69.3	18.9	177.4	↓
藤枝市	**	1.3	127.9	55.2	252.1	↑	1.2	136.7	59.0	269.5	↑
牧之原市	**	0.5	126.4	26.1	369.5	↑	0.5	127.3	26.2	372.2	↑
吉田町	**	0.2	88.2	2.2	491.6	↓	0.2	89.9	2.3	500.7	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	4.5	101.5	64.3	152.3	↑	4.3	107.0	67.8	160.5	↑
磐田市	**	1.4	57.3	15.6	146.8	↓	1.3	59.4	16.2	152.2	↓
掛川市	**	1.0	116.6	42.8	253.9	↑	1.0	122.9	45.1	267.6	↑
袋井市	**	0.6	219.5	88.2	452.3	↑	0.6	229.1	92.1	472.1	↑
御前崎市	**	0.3	61.8	1.6	344.2	↓	0.3	66.1	1.7	368.4	↓
菊川市	**	0.4	135.9	28.0	397.3	↑	0.4	151.0	31.1	441.5	↑
森町	**	0.2	86.7	2.2	483.2	↓	0.2	94.0	2.4	523.9	↓
湖西市	**	0.5	42.1	1.1	234.8	↓	0.5	44.1	1.1	245.6	↓
浜松市	6.0	6.9	87.3	58.9	124.6	↓	6.5	91.7	61.9	131.0	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	40	-	-	-	-	-	40.6	97.6	84.4	112.1	↓
賀茂保健所	**	1.3	109.4	44.0	225.5	↑	1.3	106.3	42.7	219.1	↑
下田市	**	0.4	148.0	30.5	432.7	↑	0.4	145.5	30.0	425.3	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	144.1	3.6	802.9	↑	0.1	141.3	3.6	787.4	↑
南伊豆町	**	0.2	108.2	2.7	602.9	↑	0.2	102.3	2.6	570.0	↑
松崎町	**	0.1	145.0	3.7	808.1	↑	0.1	138.6	3.5	772.1	↑
西伊豆町	**	0.2	103.7	2.6	578.0	↑	0.2	99.6	2.5	554.8	↓
熱海保健所	**	1.7	83.0	33.4	171.0	↓	1.7	82.7	33.2	170.4	↓
熱海市	**	0.7	84.6	17.4	247.2	↓	0.7	85.8	17.7	250.7	↓
伊東市	**	1.0	81.8	22.3	209.6	↓	1.0	80.5	21.9	206.3	↓
東部保健所	5.8	5.8	99.3	66.5	142.7	↓	5.9	98.0	65.6	140.7	↓
沼津市	2.0	2.2	92.0	44.1	169.2	↓	2.2	91.0	43.6	167.3	↓
三島市	**	1.1	147.4	63.6	290.5	↑	1.1	145.1	62.6	286.0	↑
裾野市	**	0.4	184.4	50.2	472.2	↑	0.4	180.1	49.1	461.2	↑
伊豆市	**	0.6	34.9	0.9	194.5	↓	0.6	34.7	0.9	193.1	↓
伊豆の国市	**	0.6	33.6	0.9	187.5	↓	0.6	33.6	0.8	187.0	↓
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.3	75.2	1.9	418.8	↓	0.3	74.6	1.9	415.9	↓
長泉町	**	0.3	260.0	70.8	665.8	↑	0.3	244.9	66.7	627.2	↑
御殿場保健所	**	1.0	99.6	32.3	232.4	↓	1.0	96.5	31.3	225.3	↓
御殿場市	**	0.8	100.5	27.4	257.3	↑	0.8	97.9	26.7	250.7	↓
小山町	**	0.2	96.1	2.4	535.6	↓	0.2	91.4	2.3	509.1	↓
富士保健所	4.0	3.7	108.7	66.4	167.9	↑	3.7	107.3	65.5	165.7	↑
富士宮市	2.2	1.3	166.5	83.0	297.9	↑	1.3	164.8	82.1	294.9	↑
富士市	**	2.4	76.4	34.9	145.0	↓	2.4	75.2	34.4	142.8	↓
静岡市	6.6	7.9	83.5	57.4	117.2	↓	8.0	82.2	56.6	115.4	↓
中部保健所	5.6	5.3	105.7	70.2	152.8	↑	5.5	102.2	67.9	147.7	↑
島田市	**	1.2	80.2	26.1	187.3	↓	1.3	77.3	25.1	180.5	↓
焼津市	**	1.5	107.5	46.4	211.9	↑	1.5	105.4	45.5	207.8	↑
藤枝市	**	1.5	123.5	56.5	234.6	↑	1.5	117.7	53.8	223.5	↑
牧之原市	**	0.6	93.1	19.2	272.1	↓	0.7	91.3	18.8	267.0	↓
吉田町	**	0.3	138.2	16.7	499.3	↑	0.3	134.8	16.3	487.0	↑
川根本町	**	0.2	115.8	2.9	645.5	↑	0.2	107.3	2.7	598.0	↑
西部保健所	5.6	5.6	99.6	66.1	143.9	↓	5.9	95.7	63.6	138.3	↓
磐田市	**	1.8	91.0	39.3	179.3	↓	1.8	88.3	38.1	174.0	↓
掛川市	**	1.3	109.1	43.8	224.8	↑	1.3	104.8	42.1	216.0	↑
袋井市	**	0.8	125.6	40.8	293.0	↑	0.8	121.0	39.3	282.5	↑
御前崎市	**	0.4	49.2	1.2	274.1	↓	0.4	47.0	1.2	261.7	↓
菊川市	**	0.5	79.0	9.6	285.4	↓	0.5	73.3	8.9	264.8	↓
森町	**	0.3	70.4	1.8	392.2	↓	0.3	66.5	1.7	370.5	↓
湖西市	**	0.6	135.8	37.0	347.7	↑	0.6	131.8	35.9	337.6	↑
浜松市	8.2	8.6	95.8	68.7	130.0	↓	8.8	92.7	66.5	125.8	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	65	-	-	-	-	-	62.8	103.5	92.5	115.4	↑
賀茂保健所	**	2.1	37.9	10.3	97.2	▽	2.0	40.2	11.0	103.1	↓
下田市	**	0.7	61.1	7.4	220.7	↓	0.6	64.5	7.8	233.0	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	63.1	1.6	351.7	↓	0.3	68.2	1.7	379.9	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	61.9	1.6	344.8	↓	0.3	66.5	1.7	370.8	↓
熱海保健所	3.4	2.7	125.4	73.0	200.8	↑	2.7	128.2	74.6	205.3	↑
熱海市	**	1.1	108.4	39.8	236.0	↑	1.1	110.4	40.5	240.3	↑
伊東市	2.2	1.6	137.2	68.4	245.5	↑	1.6	140.6	70.1	251.5	↑
東部保健所	6.6	9.4	69.9	48.1	98.1	▽	9.3	71.2	49.0	100.0	↓
沼津市	3.4	3.5	96.2	56.0	154.1	↓	3.5	97.9	57.0	156.7	↓
三島市	**	1.8	34.0	7.0	99.4	▽	1.7	34.6	7.1	101.2	↓
裾野市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.9	66.2	13.7	193.6	↓	0.9	70.2	14.5	205.3	↓
伊豆の国市	**	0.9	107.5	34.9	250.9	↑	0.9	109.6	35.6	255.8	↑
函南町	**	0.6	62.2	7.5	224.6	↓	0.6	62.1	7.5	224.5	↓
清水町	**	0.4	138.8	28.6	405.8	↑	0.4	138.0	28.4	403.3	↑
長泉町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.7	48.2	13.1	123.4	↓	1.6	49.9	13.6	127.9	↓
御殿場市	**	1.3	46.3	9.5	135.2	↓	1.3	47.8	9.8	139.7	↓
小山町	**	0.4	55.1	1.4	307.0	↓	0.3	57.7	1.5	321.6	↓
富士保健所	4.4	6.0	73.9	46.3	112.0	↓	5.9	74.9	46.9	113.4	↓
富士宮市	**	2.1	56.5	20.7	123.0	↓	2.1	57.0	20.9	124.1	↓
富士市	3.2	3.8	83.6	47.8	135.8	↓	3.8	84.8	48.5	137.8	↓
静岡市	16	12.8	121.5	96.0	151.7	↑	12.5	124.6	98.5	155.5	↑
中部保健所	8.6	8.9	97.1	70.3	130.8	↓	8.5	101.4	73.4	136.5	↑
島田市	**	2.1	38.3	10.4	98.2	▽	2.0	40.6	11.1	103.9	↓
焼津市	3.6	2.4	148.4	87.9	234.6	↑	2.4	152.1	90.1	240.5	↑
藤枝市	2.6	2.5	103.5	55.1	177.1	↑	2.4	108.1	57.5	184.9	↑
牧之原市	**	1.0	95.7	31.1	223.5	↓	1.0	100.1	32.5	233.7	↑
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	188.5	38.8	550.9	↑	0.3	210.3	43.3	614.8	↑
西部保健所	10	9.4	108.8	81.0	143.1	↑	8.9	114.4	85.2	150.5	↑
磐田市	2.6	2.9	90.2	48.0	154.3	↓	2.8	93.6	49.8	160.1	↓
掛川市	2.4	2.2	111.5	57.6	194.9	↑	2.0	118.0	60.9	206.1	↑
袋井市	**	1.3	122.6	52.9	241.6	↑	1.3	127.9	55.2	252.1	↑
御前崎市	**	0.7	118.3	32.2	303.0	↑	0.6	126.1	34.4	323.0	↑
菊川市	**	0.9	89.2	24.3	228.4	↓	0.8	96.4	26.3	246.9	↓
森町	**	0.5	121.0	24.9	353.7	↑	0.5	131.6	27.1	384.6	↑
湖西市	**	1.0	145.3	58.4	299.4	↑	0.9	150.5	60.5	310.3	↑
浜松市	15	14.2	103.1	80.8	129.6	↑	13.5	108.1	84.7	135.9	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	39	-	-	-	-	-	38.7	100.3	86.6	115.4	↑
賀茂保健所	**	1.3	48.0	9.9	140.2	↓	1.2	49.9	10.3	145.8	↓
下田市	**	0.4	104.0	12.6	375.8	↑	0.4	106.4	12.9	384.6	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	105.3	2.7	586.6	↑	0.2	113.6	2.9	632.9	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	1.6	140.3	69.9	251.0	↑	1.6	135.2	67.4	241.8	↑
熱海市	**	0.6	127.9	34.9	327.7	↑	0.7	120.7	32.9	309.2	↑
伊東市	**	0.9	148.4	59.7	305.9	↑	1.0	145.1	58.3	299.0	↑
東部保健所	3.8	5.6	67.9	40.9	106.1	↓	5.7	66.2	39.8	103.4	↓
沼津市	**	2.1	86.5	39.6	164.3	↓	2.2	83.7	38.3	158.9	↓
三島市	**	1.1	37.8	4.6	136.7	↓	1.1	37.1	4.5	134.0	↓
裾野市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.5	37.7	1.0	210.0	↓	0.5	38.8	1.0	216.2	↓
伊豆の国市	**	0.5	110.9	22.9	324.2	↑	0.6	107.0	22.1	312.8	↑
函南町	**	0.4	106.4	12.9	384.5	↑	0.4	100.0	12.1	361.2	↓
清水町	**	0.3	156.8	19.0	566.5	↑	0.3	146.4	17.7	529.1	↑
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.0	59.8	12.3	174.7	↓	1.0	60.6	12.5	177.0	↓
御殿場市	**	0.8	51.2	6.2	184.9	↓	0.8	51.5	6.2	186.0	↓
小山町	**	0.2	90.1	2.3	501.8	↓	0.2	93.5	2.4	521.2	↓
富士保健所	3.0	3.5	85.2	47.7	140.6	↓	3.7	82.1	45.9	135.4	↓
富士宮市	**	1.2	64.3	17.5	164.6	↓	1.3	61.3	16.7	156.9	↓
富士市	2.2	2.3	96.7	48.2	173.0	↓	2.3	93.6	46.7	167.5	↓
静岡市	8.6	7.6	113.6	82.2	153.0	↑	7.7	111.4	80.6	150.0	↑
中部保健所	4.0	5.3	75.2	45.9	116.1	↓	5.2	76.7	46.8	118.5	↓
島田市	**	1.3	15.9	0.4	88.8	▽	1.2	16.6	0.4	92.6	▽
焼津市	**	1.4	83.2	30.5	181.2	↓	1.5	82.0	30.1	178.5	↓
藤枝市	**	1.5	90.8	36.5	187.1	↓	1.5	94.1	37.8	193.9	↓
牧之原市	**	0.6	131.4	35.8	336.6	↑	0.6	132.0	36.0	338.0	↑
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	203.2	24.6	734.3	↑	0.2	234.0	28.3	845.4	↑
西部保健所	7.4	5.7	130.6	92.0	180.1	↑	5.5	135.4	95.3	186.7	↑
磐田市	2.0	1.7	115.9	55.5	213.2	↑	1.7	117.0	56.0	215.2	↑
掛川市	**	1.3	107.5	43.2	221.6	↑	1.2	112.5	45.2	231.9	↑
袋井市	**	0.8	152.5	56.0	332.1	↑	0.8	156.0	57.3	339.7	↑
御前崎市	**	0.4	146.4	30.2	428.0	↑	0.4	155.6	32.1	454.8	↑
菊川市	**	0.6	107.7	22.2	314.8	↑	0.5	118.4	24.4	346.1	↑
森町	**	0.3	132.9	16.1	480.0	↑	0.3	145.3	17.6	525.1	↑
湖西市	**	0.6	205.9	75.6	448.3	↑	0.6	209.1	76.7	455.2	↑
浜松市	8.6	8.6	100.5	72.8	135.4	↑	8.3	103.7	75.1	139.7	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	26	-	-	-	-	-	24.1	108.6	90.8	128.9	↑
賀茂保健所	**	0.9	23.3	0.6	129.9	↓	0.8	25.5	0.6	142.0	↓
下田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	153.0	3.9	852.8	↑	0.1	167.1	4.2	930.8	↑
熱海保健所	**	1.1	105.1	38.6	228.8	↑	1.0	117.1	43.0	255.0	↑
熱海市	**	0.5	83.0	10.0	299.9	↓	0.4	94.3	11.4	340.6	↓
伊東市	**	0.7	121.2	33.0	310.4	↑	0.6	133.3	36.3	341.3	↑
東部保健所	2.8	3.8	72.7	39.7	122.0	↓	3.5	79.4	43.4	133.2	↓
沼津市	**	1.5	110.2	47.6	217.2	↑	1.3	121.0	52.2	238.5	↑
三島市	**	0.7	28.3	0.7	157.6	↓	0.7	30.5	0.8	170.2	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.4	106.7	12.9	385.5	↑	0.3	118.1	14.3	426.6	↑
伊豆の国市	**	0.4	102.7	12.4	371.1	↑	0.4	113.8	13.8	411.0	↑
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	112.9	2.9	629.3	↑	0.2	123.7	3.1	689.2	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.7	30.5	0.8	169.8	↓	0.6	32.7	0.8	182.3	↓
御殿場市	**	0.5	38.8	1.0	216.2	↓	0.5	41.8	1.1	232.8	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	2.4	57.6	23.2	118.7	↓	2.2	63.0	25.3	129.9	↓
富士宮市	**	0.9	45.5	5.5	164.5	↓	0.8	50.1	6.1	181.0	↓
富士市	**	1.6	64.5	20.9	150.4	↓	1.4	70.3	22.8	164.1	↓
静岡市	7.0	5.3	132.9	92.6	184.8	↑	4.8	145.9	101.6	202.9	▲
中部保健所	4.6	3.5	130.1	82.5	195.3	↑	3.3	140.7	89.1	211.1	↑
島田市	**	0.8	72.1	14.9	210.8	↓	0.8	78.1	16.1	228.2	↓
焼津市	2.4	1.0	244.0	125.9	426.2	▲	0.9	265.9	137.2	464.5	▲
藤枝市	**	1.0	123.9	45.5	269.7	↑	0.9	131.0	48.1	285.2	↑
牧之原市	**	0.4	45.9	1.2	255.7	↓	0.4	50.9	1.3	283.8	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	164.5	4.2	916.8	↑	0.1	174.9	4.4	974.7	↑
西部保健所	2.8	3.7	75.6	41.3	126.8	↓	3.4	81.2	44.3	136.2	↓
磐田市	**	1.2	51.9	10.7	151.7	↓	1.1	56.1	11.6	164.1	↓
掛川市	**	0.8	117.7	38.2	274.7	↑	0.8	126.5	41.1	295.3	↑
袋井市	**	0.5	77.1	9.3	278.6	↓	0.5	83.0	10.0	300.0	↓
御前崎市	**	0.3	75.1	1.9	418.5	↓	0.2	80.4	2.0	447.9	↓
菊川市	**	0.3	58.9	1.5	328.1	↓	0.3	61.9	1.6	345.0	↓
森町	**	0.2	102.7	2.6	572.1	↑	0.2	110.6	2.8	616.5	↑
湖西市	**	0.4	52.5	1.3	292.4	↓	0.4	56.2	1.4	313.0	↓
浜松市	6.0	5.6	106.9	72.1	152.6	↑	5.2	115.0	77.6	164.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	57	-	-	-	-	-	55.5	101.9	90.4	114.5	↑
賀茂保健所	**	1.8	43.4	11.8	111.1	↓	1.8	45.4	12.4	116.3	↓
下田市	**	0.6	69.9	8.5	252.6	↓	0.5	72.8	8.8	263.1	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	72.0	1.8	401.4	↓	0.3	76.9	1.9	428.5	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	70.5	1.8	392.7	↓	0.3	75.1	1.9	418.3	↓
熱海保健所	2.6	2.4	110.5	58.8	189.0	↑	2.3	110.9	59.0	189.6	↑
熱海市	**	1.0	124.8	45.8	271.7	↑	1.0	124.7	45.8	271.6	↑
伊東市	**	1.4	100.7	40.5	207.5	↑	1.4	101.2	40.7	208.6	↑
東部保健所	6.0	8.2	73.2	49.4	104.5	↓	8.2	73.3	49.4	104.6	↓
沼津市	3.2	3.1	104.4	59.7	169.6	↑	3.1	104.3	59.6	169.4	↑
三島市	**	1.5	39.2	8.1	114.6	↓	1.5	39.2	8.1	114.6	↓
裾野市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.8	75.6	15.6	221.1	↓	0.8	79.3	16.3	231.7	↓
伊豆の国市	**	0.8	98.9	26.9	253.2	↓	0.8	99.2	27.0	254.0	↓
函南町	**	0.6	71.9	8.7	259.7	↓	0.6	70.4	8.5	254.3	↓
清水町	**	0.4	107.2	13.0	387.3	↑	0.4	104.3	12.6	376.9	↑
長泉町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.4	55.3	15.1	141.6	↓	1.4	56.5	15.4	144.7	↓
御殿場市	**	1.1	53.1	10.9	155.1	↓	1.1	54.1	11.1	158.1	↓
小山町	**	0.3	63.2	1.6	352.3	↓	0.3	65.3	1.7	363.9	↓
富士保健所	4.0	5.2	77.5	47.3	119.8	↓	5.2	77.1	47.1	119.0	↓
富士宮市	**	1.8	65.2	23.9	141.9	↓	1.9	64.6	23.7	140.5	↓
富士市	2.8	3.3	84.4	46.1	141.6	↓	3.3	84.1	45.9	141.1	↓
静岡市	14	11.2	121.8	94.6	154.5	↑	11.1	122.9	95.4	155.8	↑
中部保健所	7.4	7.7	95.8	67.5	132.1	↓	7.5	98.6	69.4	136.0	↓
島田市	**	1.8	32.9	6.8	96.1	▽	1.7	34.4	7.1	100.5	↓
焼津市	3.4	2.1	161.3	93.9	258.3	↑	2.1	162.6	94.7	260.4	↑
藤枝市	2.2	2.2	100.7	50.2	180.1	↑	2.1	103.6	51.6	185.3	↑
牧之原市	**	0.9	109.5	35.6	255.7	↑	0.9	113.1	36.7	263.9	↑
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	71.4	1.8	397.9	↓	0.3	79.1	2.0	440.5	↓
西部保健所	9.0	8.2	109.9	80.2	147.1	↑	7.9	114.1	83.2	152.7	↑
磐田市	2.2	2.5	87.6	43.7	156.7	↓	2.5	89.6	44.7	160.3	↓
掛川市	2.0	1.9	106.3	50.9	195.5	↑	1.8	111.1	53.2	204.3	↑
袋井市	**	1.1	140.3	60.6	276.6	↑	1.1	144.6	62.4	285.1	↑
御前崎市	**	0.6	134.9	36.8	345.6	↑	0.6	142.4	38.8	364.7	↑
菊川市	**	0.8	76.3	15.7	223.0	↓	0.7	81.7	16.8	238.8	↓
森町	**	0.4	137.8	28.4	402.8	↑	0.4	148.5	30.6	434.0	↑
湖西市	**	0.8	142.9	52.4	311.1	↑	0.8	146.0	53.6	317.8	↑
浜松市	12	12.4	100.2	76.9	128.5	↑	11.9	103.8	79.6	133.1	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	-	-	-	-	-	35.9	97.0	83.1	112.5	↓
賀茂保健所	**	1.1	53.2	11.0	155.4	↓	1.1	53.6	11.0	156.7	↓
下田市	**	0.3	115.6	14.0	417.5	↑	0.3	114.5	13.9	413.6	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	116.3	2.9	648.2	↑	0.2	121.9	3.1	679.2	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	127.9	58.5	242.8	↑	1.5	119.1	54.5	226.2	↑
熱海市	**	0.6	142.2	38.7	364.2	↑	0.6	129.9	35.4	332.6	↑
伊東市	**	0.8	118.3	38.4	276.1	↑	0.9	111.7	36.3	260.7	↑
東部保健所	3.2	5.0	63.9	36.5	103.8	↓	5.3	60.2	34.4	97.7	▽
沼津市	**	1.9	86.0	37.1	169.5	↓	2.0	80.3	34.6	158.2	↓
三島市	**	0.9	42.3	5.1	153.0	↓	1.0	40.1	4.8	144.7	↓
裾野市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.5	41.8	1.1	232.8	↓	0.5	41.7	1.1	232.4	↓
伊豆の国市	**	0.5	82.6	10.0	298.3	↓	0.5	76.9	9.3	277.9	↓
函南町	**	0.3	119.3	14.4	431.1	↑	0.4	108.0	13.1	390.0	↑
清水町	**	0.2	88.0	2.2	490.4	↓	0.3	79.2	2.0	441.2	↓
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.9	66.7	13.7	194.8	↓	0.9	65.4	13.5	191.1	↓
御殿場市	**	0.7	57.1	6.9	206.3	↓	0.7	55.6	6.7	200.8	↓
小山町	**	0.2	100.1	2.5	557.9	↑	0.2	100.8	2.6	561.8	↑
富士保健所	3.0	3.1	95.4	53.4	157.4	↓	3.4	88.6	49.6	146.2	↓
富士宮市	**	1.1	71.9	19.6	184.2	↓	1.2	66.1	18.0	169.4	↓
富士市	2.2	2.0	108.2	54.0	193.7	↑	2.2	101.1	50.4	181.0	↑
静岡市	8.2	6.8	120.8	86.7	163.9	↑	7.2	114.5	82.2	155.4	↑
中部保健所	3.6	4.8	75.3	44.6	119.1	↓	4.8	74.4	44.1	117.6	↓
島田市	**	1.1	17.7	0.4	98.6	▽	1.1	17.9	0.5	99.7	▽
焼津市	**	1.3	93.0	34.1	202.4	↓	1.4	88.5	32.5	192.6	↓
藤枝市	**	1.4	101.3	40.7	208.8	↑	1.4	101.5	40.8	209.2	↑
牧之原市	**	0.5	145.9	39.7	373.6	↑	0.6	142.0	38.7	363.6	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.6	5.1	129.6	89.2	182.0	↑	5.1	130.2	89.6	182.8	↑
磐田市	**	1.5	116.3	53.2	220.9	↑	1.6	113.6	51.9	215.7	↑
掛川市	**	1.2	102.4	37.6	222.9	↑	1.2	103.9	38.1	226.1	↑
袋井市	**	0.7	169.9	62.3	369.9	↑	0.7	168.3	61.7	366.4	↑
御前崎市	**	0.4	162.4	33.5	474.6	↑	0.4	167.5	34.5	489.5	↑
菊川市	**	0.5	79.5	9.6	287.2	↓	0.5	85.0	10.3	307.2	↓
森町	**	0.3	146.8	17.8	530.4	↑	0.3	156.1	18.9	564.1	↑
湖西市	**	0.5	191.6	62.2	447.2	↑	0.5	188.0	61.1	438.9	↑
浜松市	7.2	7.7	93.7	65.6	129.7	↓	7.7	93.6	65.6	129.6	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	22	-	-	-	-	-	19.6	111.0	91.1	133.9	↑
賀茂保健所	**	0.7	27.9	0.7	155.7	↓	0.6	31.2	0.8	173.7	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	183.0	4.6	1019.7	↑	0.1	204.1	5.2	1137.1	↑
熱海保健所	**	0.9	84.7	23.1	216.9	↓	0.8	95.9	26.1	245.7	↓
熱海市	**	0.4	100.3	12.1	362.2	↑	0.3	115.6	14.0	417.8	↑
伊東市	**	0.5	73.3	8.9	264.9	↓	0.5	82.0	9.9	296.1	↓
東部保健所	2.8	3.2	87.6	47.9	147.0	↓	2.9	97.6	53.3	163.8	↓
沼津市	**	1.2	133.0	57.4	262.1	↑	1.1	148.9	64.3	293.4	↑
三島市	**	0.6	34.1	0.9	190.1	↓	0.5	37.6	1.0	209.5	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	127.2	15.4	459.5	↑	0.3	144.1	17.4	520.8	↑
伊豆の国市	**	0.3	123.2	14.9	445.1	↑	0.3	139.5	16.9	504.1	↑
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	137.1	3.5	764.0	↑	0.1	152.9	3.9	851.7	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	36.6	0.9	203.8	↓	0.5	40.2	1.0	223.9	↓
御殿場市	**	0.4	46.5	1.2	259.0	↓	0.4	51.3	1.3	285.9	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	2.0	49.6	16.1	115.9	↓	1.8	55.4	18.0	129.3	↓
富士宮市	**	0.7	54.9	6.6	198.4	↓	0.6	61.6	7.5	222.6	↓
富士市	**	1.3	46.7	9.6	136.4	↓	1.2	51.9	10.7	151.8	↓
静岡市	5.4	4.4	123.4	81.3	179.5	↑	3.9	138.3	91.1	201.2	↑
中部保健所	3.8	2.9	129.1	77.7	201.7	↑	2.7	142.6	85.8	222.7	↑
島田市	**	0.7	57.6	7.0	208.0	↓	0.6	63.7	7.7	230.3	↓
焼津市	2.2	0.8	269.1	134.2	481.6	▲	0.7	299.6	149.3	536.0	▲
藤枝市	**	0.8	99.5	27.1	254.9	↓	0.7	107.4	29.2	275.0	↑
牧之原市	**	0.4	54.9	1.4	305.6	↓	0.3	62.3	1.6	347.2	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	196.8	5.0	1096.5	↑	0.1	213.8	5.4	1191.2	↑
西部保健所	2.4	3.1	77.5	40.0	135.4	↓	2.8	85.3	44.0	148.9	↓
磐田市	**	1.0	41.5	5.0	149.8	↓	0.9	45.9	5.6	165.9	↓
掛川市	**	0.7	112.8	30.7	288.8	↑	0.6	124.0	33.8	317.5	↑
袋井市	**	0.4	92.2	11.2	333.0	↓	0.4	101.7	12.3	367.6	↑
御前崎市	**	0.2	89.6	2.3	499.0	↓	0.2	98.3	2.5	547.5	↓
菊川市	**	0.3	70.6	1.8	393.2	↓	0.3	75.8	1.9	422.4	↓
森町	**	0.2	122.7	3.1	683.8	↑	0.1	135.2	3.4	753.5	↑
湖西市	**	0.3	62.9	1.6	350.5	↓	0.3	68.9	1.7	384.1	↓
浜松市	5.2	4.7	111.0	72.5	162.7	↑	4.3	122.2	79.8	179.1	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.4	-	-	-	-	-	7.3	115.3	83.1	155.9	↑
賀茂保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	223.2	60.8	571.7	↑	0.3	260.7	71.0	667.6	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	376.1	102.5	963.3	▲	0.2	439.9	119.8	1126.5	▲
東部保健所	**	1.2	48.2	9.9	140.8	↓	1.1	55.6	11.4	162.4	↓
沼津市	**	0.5	42.7	1.1	237.8	↓	0.4	49.4	1.3	275.3	↓
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	165.2	4.2	920.7	↑	0.1	189.5	4.8	1055.7	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	338.3	8.6	1885.2	↑	0.1	388.9	9.8	2167.1	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	50.6	6.1	182.7	↓	0.7	58.2	7.0	210.3	↓
富士宮市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.5	78.7	9.5	284.3	↓	0.4	90.6	11.0	327.2	↓
静岡市	2.0	1.7	119.4	57.1	219.5	↑	1.5	137.6	65.9	253.0	↑
中部保健所	**	1.1	105.7	38.8	230.1	↑	1.0	122.3	44.9	266.2	↑
島田市	**	0.3	76.4	1.9	425.9	↓	0.2	88.3	2.2	491.8	↓
焼津市	**	0.3	63.0	1.6	350.8	↓	0.3	72.6	1.8	404.6	↓
藤枝市	**	0.3	122.9	14.9	444.2	↑	0.3	142.9	17.3	516.2	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	1045.1	126.5	3776.1	▲	0.0	1237.5	149.7	4471.2	▲
西部保健所	**	1.2	101.4	37.2	220.8	↑	1.0	116.7	42.8	254.1	↑
磐田市	**	0.4	108.2	13.1	391.0	↑	0.3	124.4	15.1	449.6	↑
掛川市	**	0.3	148.0	17.9	534.8	↑	0.2	170.9	20.7	617.3	↑
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	181.3	4.6	1010.1	↑	0.1	209.7	5.3	1168.5	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	161.4	4.1	899.1	↑	0.1	185.3	4.7	1032.3	↑
浜松市	2.2	1.8	122.4	61.0	219.0	↑	1.6	141.0	70.3	252.2	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.0	-	-	-	-	-	2.8	142.3	86.9	219.7	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	248.6	30.1	898.4	↑	0.1	343.7	41.6	1,241.8	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	407.8	49.3	1473.3	↑	0.1	573.5	69.4	2072.2	↑
東部保健所	**	0.6	101.6	20.9	296.9	↑	0.4	142.4	29.3	416.1	↑
沼津市	**	0.2	90.8	2.3	506.1	↓	0.2	126.9	3.2	707.1	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	355.0	9.0	1977.9	↑	0.0	492.8	12.5	2745.9	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	717.3	18.2	3996.6	↑	0.0	972.0	24.6	5416.0	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.8	50.9	6.2	184.0	↓	0.6	71.3	8.6	257.5	↓
中部保健所	**	0.5	73.6	8.9	265.9	↓	0.4	106.3	12.9	384.0	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	2179.7	263.7	7875.1	▲	0.0	3464.6	419.2	12517.6	▲
西部保健所	**	0.6	139.8	38.1	358.0	↑	0.4	203.1	55.3	520.3	↑
磐田市	**	0.2	112.3	2.8	625.9	↑	0.1	161.1	4.1	897.7	↑
掛川市	**	0.1	153.8	3.9	856.8	↑	0.1	224.5	5.7	1250.7	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	370.1	9.4	2062.1	↑	0.0	552.9	14.0	3080.7	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	328.8	8.3	1832.0	↑	0.0	475.7	12.0	2650.7	↑
浜松市	**	0.9	161.3	64.8	332.4	↑	0.6	233.8	94.0	481.8	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.4	-	-	-	-	-	4.5	98.4	61.6	148.9	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	202.5	24.5	731.7	↑	0.2	210.0	25.4	758.6	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	349.0	42.2	1261.0	↑	0.1	356.7	43.2	1288.8	↑
東部保健所	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	96.2	11.6	347.6	↓	0.4	96.1	11.6	347.2	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	150.6	18.2	544.2	↑	0.3	149.8	18.1	541.4	↑
静岡市	**	0.9	179.7	77.6	354.3	↑	0.9	179.3	77.4	353.3	↑
中部保健所	**	0.6	135.2	36.8	346.2	↑	0.6	132.2	36.0	338.5	↑
島田市	**	0.1	145.9	3.7	813.0	↑	0.1	141.8	3.6	790.0	↑
焼津市	**	0.2	120.3	3.0	670.1	↑	0.2	118.9	3.0	662.6	↑
藤枝市	**	0.2	242.5	29.3	876.2	↑	0.2	234.0	28.3	845.5	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	65.5	7.9	236.7	↓	0.6	63.1	7.6	227.9	↓
磐田市	**	0.2	104.4	2.6	581.8	↑	0.2	101.4	2.6	564.8	↑
掛川市	**	0.1	142.7	3.6	795.0	↑	0.1	137.9	3.5	768.5	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.9	86.1	23.4	220.4	↓	1.0	83.2	22.7	213.0	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	287	-	-	-	-	-	323.0	88.8	84.3	93.5	▽
賀茂保健所	10	8.9	116.5	87.0	152.7	↑	10.0	103.9	77.6	136.2	↑
下田市	3.4	2.8	121.8	70.9	195.0	↑	3.1	108.2	63.0	173.2	↑
東伊豆町	**	1.5	64.6	21.0	150.7	↓	1.7	57.3	18.6	133.8	↓
河津町	**	1.0	146.4	58.9	301.8	↑	1.1	131.5	52.9	271.0	↑
南伊豆町	**	1.3	76.9	25.0	179.6	↓	1.5	68.9	22.4	160.9	↓
松崎町	**	1.0	141.0	56.7	290.5	↑	1.1	126.3	50.8	260.4	↑
西伊豆町	2.2	1.3	164.0	81.8	293.5	↑	1.5	146.4	73.0	261.9	↑
熱海保健所	13	11.9	105.7	81.3	135.3	↑	13.6	92.8	71.3	118.7	↓
熱海市	5.0	4.8	104.0	67.3	153.5	↑	5.5	90.8	58.8	134.1	↓
伊東市	7.6	7.1	106.9	75.7	146.8	↑	8.1	94.1	66.6	129.2	↓
東部保健所	42	42.4	98.1	85.2	112.3	↓	48.0	86.7	75.3	99.4	▽
沼津市	13	15.8	79.6	61.2	101.9	↓	17.9	70.3	54.1	90.0	▽
三島市	10	8.0	130.2	97.2	170.7	↑	9.0	115.1	86.0	151.0	↑
裾野市	3.8	3.3	116.0	69.8	181.2	↑	3.7	103.0	62.0	160.9	↑
伊豆市	3.8	3.8	99.3	59.8	155.1	↓	4.3	88.3	53.1	137.9	↓
伊豆の国市	4.4	4.2	106.0	66.4	160.5	↑	4.7	93.6	58.7	141.8	↓
函南町	2.8	2.9	95.1	52.0	159.6	↓	3.3	83.8	45.8	140.6	↓
清水町	2.2	2.0	109.9	54.8	196.6	↑	2.3	96.4	48.0	172.4	↓
長泉町	**	2.4	66.5	28.7	131.0	↓	2.7	59.2	25.6	116.7	↓
御殿場保健所	6.6	7.4	89.3	61.4	125.4	↓	8.3	79.6	54.8	111.8	↓
御殿場市	4.2	5.8	72.2	44.7	110.3	↓	6.5	64.4	39.8	98.4	▽
小山町	2.4	1.6	152.4	78.7	266.3	↑	1.8	136.0	70.2	237.6	↑
富士保健所	34	26.9	124.7	106.6	145.1	▲	30.5	110.0	94.0	128.0	↑
富士宮市	12	9.6	127.2	97.3	163.5	↑	10.9	112.3	85.9	144.3	↑
富士市	21	17.4	123.3	101.1	149.0	▲	19.7	108.8	89.1	131.4	↑
静岡市	70	57.0	122.8	110.3	136.4	▲	64.4	108.7	97.6	120.7	↑
中部保健所	30	38.7	77.1	65.2	90.5	▽	43.4	68.7	58.1	80.7	▽
島田市	6.0	8.9	67.1	45.2	95.8	▽	10.0	59.9	40.4	85.6	▽
焼津市	11	10.8	105.2	79.7	136.3	↑	12.2	93.2	70.6	120.8	↓
藤枝市	5.0	11.1	45.1	29.2	66.6	▽	12.4	40.4	26.1	59.6	▽
牧之原市	4.4	4.5	98.7	61.8	149.4	↓	5.0	87.9	55.1	133.2	↓
吉田町	2.6	2.1	125.2	66.6	214.1	↑	2.3	111.1	59.1	190.0	↑
川根本町	**	1.3	31.4	3.8	113.3	↓	1.4	28.5	3.5	103.0	↓
西部保健所	31	40.7	75.7	64.2	88.7	▽	45.5	67.7	57.4	79.3	▽
磐田市	9.2	12.7	72.4	53.0	96.6	▽	14.3	64.5	47.2	86.1	▽
掛川市	6.4	9.2	69.3	47.4	97.9	▽	10.3	62.0	42.4	87.5	▽
袋井市	4.2	5.7	73.1	45.3	111.8	↓	6.4	65.3	40.4	99.9	▽
御前崎市	2.8	2.9	97.0	53.0	162.7	↓	3.2	87.0	47.5	146.1	↓
菊川市	2.8	3.8	74.2	40.5	124.5	↓	4.2	66.7	36.4	111.9	↓
森町	**	2.0	68.7	27.6	141.6	↓	2.3	61.8	24.8	127.4	↓
湖西市	4.0	4.3	93.2	56.9	143.9	↓	4.8	83.2	50.8	128.4	↓
浜松市	51	61.8	83.2	73.3	94.0	▽	69.3	74.2	65.4	83.8	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	146	-	-	-	-	-	154.9	94.0	87.3	101.1	↓
賀茂保健所	6.0	4.4	135.3	91.3	193.2	↑	4.7	128.9	86.9	184.0	↑
下田市	**	1.4	131.5	60.1	249.8	↑	1.5	123.0	56.2	233.5	↑
東伊豆町	**	0.8	103.6	28.2	265.4	↑	0.8	96.6	26.3	247.5	↓
河津町	**	0.5	83.5	10.1	301.5	↓	0.5	81.2	9.8	293.3	↓
南伊豆町	**	0.6	123.6	33.7	316.5	↑	0.7	120.7	32.9	309.1	↑
松崎町	**	0.5	119.5	24.6	349.2	↑	0.5	116.0	23.9	339.2	↑
西伊豆町	**	0.7	240.9	104.0	474.7	▲	0.7	231.4	99.9	456.0	↑
熱海保健所	5.6	5.8	96.5	64.1	139.5	↓	6.5	86.0	57.2	124.4	↓
熱海市	2.0	2.3	88.6	42.4	162.9	↓	2.6	76.7	36.7	141.1	↓
伊東市	3.6	3.5	101.5	60.2	160.5	↑	3.9	92.3	54.7	145.9	↓
東部保健所	21	21.5	97.8	80.0	118.3	↓	23.2	90.4	73.9	109.4	↓
沼津市	5.6	8.0	70.3	46.7	101.6	↓	8.7	64.5	42.8	93.2	▽
三島市	5.4	4.1	131.9	86.9	191.9	↑	4.4	122.5	80.7	178.3	↑
裾野市	**	1.7	93.8	40.5	184.8	↓	1.8	88.1	38.0	173.6	↓
伊豆市	**	1.9	86.1	37.2	169.6	↓	2.0	80.7	34.9	159.1	↓
伊豆の国市	3.0	2.1	146.3	81.8	241.4	↑	2.2	133.8	74.8	220.7	↑
函南町	**	1.5	94.2	37.9	194.2	↓	1.6	86.0	34.6	177.1	↓
清水町	**	1.0	137.0	55.1	282.4	↑	1.1	123.2	49.5	253.8	↑
長泉町	**	1.3	77.3	25.1	180.4	↓	1.3	75.1	24.4	175.3	↓
御殿場保健所	3.0	3.8	78.5	43.9	129.6	↓	4.0	75.0	42.0	123.7	↓
御殿場市	**	3.0	53.3	23.0	105.1	↓	3.1	50.8	21.9	100.2	↓
小山町	**	0.8	171.3	68.8	353.0	↑	0.9	164.6	66.2	339.2	↑
富士保健所	15	13.6	108.5	85.2	136.2	↑	14.9	99.4	78.0	124.8	↓
富士宮市	5.4	4.8	112.2	73.9	163.2	↑	5.3	102.4	67.5	149.0	↑
富士市	9.4	8.8	106.4	78.2	141.5	↑	9.6	97.7	71.8	129.9	↓
静岡市	37	28.6	128.5	110.6	148.4	▲	31.0	118.8	102.2	137.2	▲
中部保健所	15	19.8	75.9	59.7	95.1	▽	20.7	72.4	56.9	90.7	▽
島田市	3.0	4.5	66.1	36.9	109.0	↓	4.7	63.6	35.6	104.9	↓
焼津市	6.0	5.5	109.0	73.5	155.6	↑	5.9	101.5	68.5	144.9	↑
藤枝市	2.4	5.8	41.2	21.3	72.0	▽	6.0	40.0	20.7	69.9	▽
牧之原市	2.2	2.2	100.6	50.1	179.9	↑	2.3	94.4	47.0	168.8	↓
吉田町	**	1.0	114.7	42.1	249.7	↑	1.1	107.3	39.4	233.6	↑
川根本町	**	0.7	30.4	0.8	169.2	↓	0.6	31.1	0.8	173.1	↓
西部保健所	17	20.8	79.6	63.4	98.7	▽	21.6	77.0	61.3	95.5	▽
磐田市	5.2	6.5	80.2	52.4	117.5	↓	6.8	76.4	49.9	112.0	↓
掛川市	3.6	4.7	76.4	45.2	120.7	↓	4.9	73.9	43.8	116.8	↓
袋井市	2.8	2.9	95.1	52.0	159.6	↓	3.1	91.6	50.0	153.7	↓
御前崎市	**	1.5	40.7	8.4	118.9	↓	1.5	40.1	8.3	117.1	↓
菊川市	**	2.0	71.0	28.5	146.2	↓	2.0	70.9	28.5	146.1	↓
森町	**	1.0	77.4	21.1	198.3	↓	1.0	76.5	20.8	195.9	↓
湖西市	2.2	2.2	99.1	49.4	177.3	↓	2.3	95.3	47.5	170.6	↓
浜松市	27	31.6	84.8	71.1	100.5	↓	33.0	81.2	68.1	96.2	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	141	-	-	-	-	-	168.1	84.0	77.9	90.4	▽
賀茂保健所	4.4	4.5	97.8	61.3	148.1	↓	5.4	82.1	51.4	124.3	↓
下田市	**	1.4	112.4	48.5	221.6	↑	1.7	95.3	41.1	187.8	↓
東伊豆町	**	0.8	25.7	0.7	143.4	↓	0.9	21.8	0.6	121.6	↓
河津町	**	0.5	209.8	68.1	489.6	↑	0.6	174.8	56.8	408.1	↑
南伊豆町	**	0.7	30.7	0.8	170.8	↓	0.8	25.4	0.6	141.5	↓
松崎町	**	0.5	163.0	44.4	417.3	↑	0.6	135.3	36.9	346.5	↑
西伊豆町	**	0.7	88.7	18.3	259.1	↓	0.8	73.9	15.2	216.1	↓
熱海保健所	7.0	6.1	114.5	79.8	159.3	↑	7.1	99.0	68.9	137.7	↓
熱海市	3.0	2.6	117.6	65.8	194.0	↑	2.9	103.5	57.9	170.8	↑
伊東市	4.0	3.6	112.3	68.6	173.4	↑	4.2	95.8	58.5	148.0	↓
東部保健所	21	20.9	98.4	80.3	119.3	↓	24.7	83.3	68.0	101.0	↓
沼津市	7.0	7.9	89.1	62.0	123.9	↓	9.2	75.9	52.9	105.5	↓
三島市	5.0	3.9	128.4	83.1	189.6	↑	4.6	108.1	70.0	159.6	↑
裾野市	2.2	1.6	140.2	69.9	250.8	↑	1.9	117.6	58.6	210.4	↑
伊豆市	2.2	2.0	111.9	55.8	200.2	↑	2.3	94.8	47.2	169.6	↓
伊豆の国市	**	2.1	66.6	26.8	137.3	↓	2.5	57.0	22.9	117.4	↓
函南町	**	1.5	96.0	38.6	197.9	↓	1.7	81.7	32.8	168.4	↓
清水町	**	1.0	81.6	22.2	208.9	↓	1.1	69.8	19.0	178.8	↓
長泉町	**	1.1	53.9	11.1	157.6	↓	1.4	43.8	9.0	128.0	↓
御殿場保健所	3.6	3.6	100.7	59.7	159.2	↑	4.3	83.9	49.7	132.6	↓
御殿場市	2.6	2.8	92.3	49.1	157.8	↓	3.4	77.0	40.9	131.6	↓
小山町	**	0.8	132.1	42.9	308.3	↑	0.9	109.4	35.5	255.4	↑
富士保健所	19	13.3	141.4	114.3	173.0	▲	15.6	120.2	97.1	147.1	↑
富士宮市	6.8	4.8	142.5	98.6	199.1	↑	5.6	121.7	84.3	170.0	↑
富士市	12	8.5	140.8	107.4	181.2	▲	10.1	119.3	91.1	153.6	↑
静岡市	33	28.3	117.1	100.0	136.4	↑	33.4	99.3	84.8	115.7	↓
中部保健所	15	18.9	78.3	61.5	98.3	▽	22.7	65.3	51.3	82.0	▽
島田市	3.0	4.4	68.1	38.1	112.4	↓	5.3	56.7	31.7	93.5	▽
焼津市	5.4	5.3	101.3	66.8	147.4	↑	6.3	85.4	56.3	124.3	↓
藤枝市	2.6	5.3	49.5	26.3	84.6	▽	6.4	40.7	21.6	69.5	▽
牧之原市	2.2	2.3	96.9	48.3	173.4	↓	2.7	82.3	41.1	147.4	↓
吉田町	**	1.0	135.9	54.6	280.1	↑	1.2	114.5	46.0	236.1	↑
川根本町	**	0.6	32.4	0.8	180.7	↓	0.8	26.3	0.7	146.8	↓
西部保健所	14	19.8	71.6	55.9	90.3	▽	23.9	59.3	46.3	74.8	▽
磐田市	4.0	6.2	64.3	39.2	99.3	▽	7.5	53.6	32.8	82.9	▽
掛川市	2.8	4.5	62.0	33.8	104.0	↓	5.5	51.3	28.0	86.2	▽
袋井市	**	2.8	50.0	20.1	103.1	↓	3.4	41.5	16.7	85.5	▽
御前崎市	2.2	1.4	155.8	77.7	278.8	↑	1.7	128.0	63.8	229.1	↑
菊川市	**	1.8	77.8	31.3	160.3	↓	2.2	63.0	25.3	129.7	↓
森町	**	1.0	59.7	12.3	174.6	↓	1.2	49.2	10.1	143.9	↓
湖西市	**	2.1	86.8	39.7	164.8	↓	2.5	71.9	32.9	136.6	↓
浜松市	25	30.2	81.5	67.7	97.2	▽	36.3	67.7	56.3	80.8	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	171	-	-	-	-	-	158.9	107.9	100.8	115.4	▲
賀茂保健所	4.4	4.9	89.0	55.7	134.7	↓	4.6	95.7	60.0	144.9	↓
下田市	**	1.6	63.9	20.8	149.2	↓	1.5	68.6	22.3	160.2	↓
東伊豆町	**	0.9	132.6	48.7	288.8	↑	0.8	142.8	52.4	310.9	↑
河津町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.7	87.7	18.1	256.3	↓	0.6	94.1	19.4	275.1	↓
松崎町	**	0.5	182.8	59.4	426.7	↑	0.5	197.1	64.0	460.1	↑
西伊豆町	**	0.7	82.9	17.1	242.4	↓	0.7	89.3	18.4	260.9	↓
熱海保健所	7.8	7.1	110.2	78.3	150.6	↑	6.6	117.9	83.8	161.2	↑
熱海市	2.8	2.8	100.4	54.9	168.5	↑	2.6	107.4	58.7	180.3	↑
伊東市	5.0	4.3	116.5	75.4	172.0	↑	4.0	124.7	80.7	184.1	↑
東部保健所	25	26.0	95.5	79.4	113.9	↓	24.1	102.9	85.6	122.7	↑
沼津市	9.8	9.7	100.9	74.7	133.4	↑	9.0	108.8	80.5	143.8	↑
三島市	4.8	5.0	96.5	61.8	143.6	↓	4.6	103.9	66.6	154.6	↑
裾野市	**	2.1	86.2	39.4	163.7	↓	1.9	93.6	42.8	177.8	↓
伊豆市	2.2	2.1	104.8	52.2	187.5	↑	2.0	112.6	56.1	201.4	↑
伊豆の国市	2.4	2.5	97.2	50.2	169.9	↓	2.3	104.5	53.9	182.6	↑
函南町	**	1.8	87.5	37.8	172.5	↓	1.7	94.1	40.6	185.5	↓
清水町	**	1.3	61.8	16.8	158.3	↓	1.2	66.5	18.1	170.4	↓
長泉町	**	1.5	92.7	37.3	191.1	↓	1.4	100.1	40.2	206.3	↑
御殿場保健所	4.4	4.5	98.4	61.6	148.9	↓	4.1	106.7	66.8	161.5	↑
御殿場市	3.0	3.5	85.0	47.6	140.3	↓	3.3	92.1	51.5	151.9	↓
小山町	**	0.9	148.0	59.5	305.1	↑	0.9	161.3	64.8	332.5	↑
富士保健所	26	16.8	153.6	128.2	182.5	▲	15.6	165.5	138.2	196.7	▲
富士宮市	10	5.9	169.3	125.7	223.2	▲	5.5	182.5	135.4	240.6	▲
富士市	16	10.9	145.0	114.8	180.8	▲	10.1	156.3	123.8	194.9	▲
静岡市	42	34.3	121.3	105.3	138.9	▲	31.8	130.6	113.5	149.7	▲
中部保健所	22	22.8	95.6	78.5	115.4	↓	21.1	103.2	84.8	124.5	↑
島田市	3.4	5.1	66.4	38.7	106.3	↓	4.7	71.8	41.8	114.9	↓
焼津市	7.2	6.6	109.3	76.6	151.4	↑	6.1	117.8	82.5	163.1	↑
藤枝市	6.8	6.7	101.6	70.4	142.0	↑	6.2	109.6	75.9	153.1	↑
牧之原市	3.0	2.5	120.0	67.1	198.0	↑	2.3	130.0	72.7	214.4	↑
吉田町	**	1.2	48.6	10.0	141.9	↓	1.1	52.5	10.8	153.5	↓
川根本町	**	0.7	119.8	32.6	306.9	↑	0.6	130.1	35.4	333.1	↑
西部保健所	17	23.7	73.4	58.8	90.6	▽	21.9	79.5	63.7	98.1	▽
磐田市	4.8	7.5	63.7	40.8	94.8	▽	7.0	68.9	44.1	102.5	↓
掛川市	3.8	5.3	71.3	42.9	111.4	↓	4.9	77.4	46.6	120.8	↓
袋井市	3.8	3.4	112.4	67.7	175.6	↑	3.1	121.8	73.3	190.2	↑
御前崎市	**	1.6	12.3	0.3	68.6	▽	1.5	13.4	0.3	74.5	▽
菊川市	2.0	2.1	93.1	44.6	171.2	↓	2.0	100.9	48.3	185.5	↑
森町	**	1.1	72.2	19.7	184.8	↓	1.0	78.3	21.3	200.6	↓
湖西市	2.0	2.6	77.6	37.2	142.8	↓	2.4	84.0	40.2	154.6	↓
浜松市	23	36.3	64.5	53.4	77.3	▽	33.6	69.7	57.6	83.5	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	85	-	-	-	-	-	73.9	115.6	104.9	127.1	▲
賀茂保健所	2.6	2.3	110.8	58.9	189.4	↑	2.0	127.6	67.9	218.2	↑
下田市	**	0.7	54.2	6.6	195.7	↓	0.7	61.3	7.4	221.5	↓
東伊豆町	**	0.4	91.7	11.1	331.5	↓	0.4	105.3	12.7	380.6	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	187.4	38.6	547.9	↑	0.3	216.1	44.5	631.7	↑
松崎町	**	0.3	310.2	84.5	794.4	↑	0.2	360.3	98.1	922.6	↑
西伊豆町	**	0.3	116.9	14.2	422.5	↑	0.3	137.3	16.6	496.2	↑
熱海保健所	3.6	3.2	111.0	65.7	175.4	↑	3.0	120.9	71.6	191.1	↑
熱海市	**	1.2	114.6	46.1	236.2	↑	1.2	121.5	48.8	250.4	↑
伊東市	2.2	2.0	108.8	54.2	194.6	↑	1.8	120.5	60.1	215.6	↑
東部保健所	13	12.9	99.1	76.3	126.5	↓	11.3	113.3	87.2	144.7	↑
沼津市	5.8	4.8	121.4	81.3	174.4	↑	4.2	137.8	92.3	198.0	↑
三島市	2.2	2.5	87.8	43.8	157.1	↓	2.2	100.7	50.2	180.2	↑
裾野市	**	1.1	54.7	11.3	159.9	↓	0.9	64.6	13.3	188.9	↓
伊豆市	**	1.0	120.4	44.2	262.2	↑	0.9	137.5	50.4	299.3	↑
伊豆の国市	**	1.2	99.8	36.6	217.3	↓	1.1	112.7	41.4	245.4	↑
函南町	**	0.9	87.7	23.9	224.7	↓	0.8	99.9	27.2	256.0	↓
清水町	**	0.6	62.0	7.5	223.8	↓	0.6	69.9	8.5	252.7	↓
長泉町	**	0.8	76.5	15.8	223.6	↓	0.7	89.8	18.5	262.4	↓
御殿場保健所	3.0	2.3	131.2	73.4	216.4	↑	1.9	154.7	86.5	255.2	↑
御殿場市	2.0	1.8	110.3	52.8	202.8	↑	1.5	130.0	62.2	239.1	↑
小山町	**	0.5	211.5	68.7	493.7	↑	0.4	249.5	81.0	582.3	↑
富士保健所	15	8.4	178.8	140.7	224.2	▲	7.4	203.0	159.7	254.5	▲
富士宮市	6.0	2.9	205.2	138.4	292.9	▲	2.6	232.0	156.5	331.2	▲
富士市	9.0	5.5	164.7	120.1	220.4	▲	4.8	187.4	136.7	250.7	▲
静岡市	22	16.9	128.0	105.0	154.6	▲	14.8	146.3	120.0	176.7	▲
中部保健所	8.8	11.4	77.1	56.0	103.5	↓	9.8	90.1	65.5	121.0	↓
島田市	**	2.5	47.1	17.3	102.6	↓	2.2	55.6	20.4	121.0	↓
焼津市	3.4	3.3	103.1	60.0	165.0	↑	2.9	119.0	69.3	190.5	↑
藤枝市	2.8	3.4	81.9	44.7	137.4	↓	2.9	96.3	52.6	161.7	↓
牧之原市	**	1.2	99.0	36.3	215.6	↓	1.0	115.0	42.2	250.3	↑
吉田町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	62.4	1.6	347.5	↓	0.3	76.9	1.9	428.7	↓
西部保健所	7.4	12.0	61.5	43.3	84.8	▽	10.2	72.7	51.2	100.2	↓
磐田市	2.6	3.8	68.0	36.2	116.3	↓	3.3	79.7	42.4	136.4	↓
掛川市	**	2.7	67.0	30.6	127.2	↓	2.3	79.2	36.2	150.4	↓
袋井市	**	1.7	69.1	25.4	150.4	↓	1.5	81.5	29.9	177.4	↓
御前崎市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	1.1	109.2	40.1	237.7	↑	0.9	131.1	48.1	285.5	↑
森町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.3	45.3	9.3	132.5	↓	1.1	53.6	11.0	156.5	↓
浜松市	11	18.2	58.1	43.5	76.0	▽	15.6	68.1	51.0	89.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	86	-	-	-	-	-	85.0	101.2	91.9	111.2	↑
賀茂保健所	**	2.6	69.3	31.7	131.6	↓	2.6	70.3	32.1	133.5	↓
下田市	**	0.8	72.6	15.0	212.3	↓	0.8	74.6	15.4	218.0	↓
東伊豆町	**	0.5	170.7	46.5	437.1	↑	0.5	173.7	47.3	444.8	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.3	69.2	1.8	385.5	↓	0.3	70.1	1.8	390.7	↓
西伊豆町	**	0.4	52.4	1.3	292.1	↓	0.4	52.5	1.3	292.6	↓
熱海保健所	4.2	3.8	109.5	67.8	167.4	↑	3.6	115.4	71.4	176.5	↑
熱海市	**	1.6	89.4	35.9	184.2	↓	1.5	96.3	38.7	198.5	↓
伊東市	2.8	2.3	123.4	67.4	207.1	↑	2.2	128.2	70.0	215.1	↑
東部保健所	12	13.1	91.9	70.2	118.4	↓	12.8	93.7	71.5	120.7	↓
沼津市	4.0	4.9	81.1	49.5	125.3	↓	4.8	83.3	50.9	128.7	↓
三島市	2.6	2.5	105.3	56.0	180.1	↑	2.4	106.8	56.8	182.7	↑
裾野市	**	1.0	121.0	44.4	263.4	↑	1.0	120.7	44.3	262.7	↑
伊豆市	**	1.1	90.6	29.4	211.6	↓	1.1	92.5	30.0	215.8	↓
伊豆の国市	**	1.3	94.8	34.8	206.4	↓	1.2	97.4	35.7	212.0	↓
函南町	**	0.9	87.3	23.8	223.6	↓	0.9	89.0	24.2	227.8	↓
清水町	**	0.6	61.7	7.5	222.8	↓	0.6	63.4	7.7	229.2	↓
長泉町	**	0.7	110.2	30.0	282.3	↑	0.7	109.6	29.9	280.7	↑
御殿場保健所	**	2.2	64.0	25.7	131.9	↓	2.2	64.0	25.7	132.0	↓
御殿場市	**	1.7	58.4	18.9	136.2	↓	1.7	58.2	18.9	135.7	↓
小山町	**	0.5	84.6	10.2	305.5	↓	0.5	85.6	10.4	309.4	↓
富士保健所	11	8.4	128.4	96.4	167.5	↑	8.2	131.8	99.0	171.9	↑
富士宮市	4.0	3.0	134.1	81.9	207.2	↑	2.9	138.2	84.4	213.5	↑
富士市	6.8	5.4	125.2	86.7	175.0	↑	5.3	128.2	88.8	179.2	↑
静岡市	20	17.4	114.7	93.3	139.5	↑	17.1	117.1	95.3	142.4	↑
中部保健所	13	11.4	114.3	88.2	145.6	↑	11.4	114.4	88.3	145.9	↑
島田市	2.2	2.6	85.5	42.6	153.0	↓	2.6	85.3	42.5	152.6	↓
焼津市	3.8	3.3	115.6	69.6	180.6	↑	3.3	116.8	70.3	182.4	↑
藤枝市	4.0	3.3	122.3	74.7	188.9	↑	3.3	121.2	74.0	187.2	↑
牧之原市	**	1.3	139.8	63.9	265.5	↑	1.3	142.4	65.1	270.5	↑
吉田町	**	0.6	97.8	20.2	286.0	↓	0.6	98.9	20.4	289.1	↓
川根本町	**	0.3	172.9	35.6	505.5	↑	0.4	168.9	34.8	493.8	↑
西部保健所	10	11.7	85.7	63.6	113.0	↓	11.7	85.5	63.5	112.7	↓
磐田市	2.2	3.7	59.2	29.5	106.0	↓	3.7	59.4	29.6	106.2	↓
掛川市	2.0	2.6	75.8	36.3	139.4	↓	2.6	75.8	36.3	139.4	↓
袋井市	2.6	1.6	158.2	84.1	270.5	↑	1.6	157.8	83.9	269.9	↑
御前崎市	**	0.8	24.9	0.6	138.9	↓	0.8	24.7	0.6	137.7	↓
菊川市	**	1.0	76.2	20.8	195.2	↓	1.1	74.9	20.4	191.9	↓
森町	**	0.6	140.8	38.3	360.5	↑	0.6	140.9	38.4	360.8	↑
湖西市	**	1.3	111.7	44.9	230.3	↑	1.3	111.1	44.7	229.1	↑
浜松市	13	18.0	71.0	54.7	90.7	▽	18.0	71.0	54.7	90.7	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	18	-	-	-	-	-	15.4	117.9	95.0	144.8	↑
賀茂保健所	**	0.5	120.1	24.7	351.0	↑	0.4	145.7	30.0	425.8	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	427.4	51.7	1544.1	↑	0.1	518.3	62.7	1872.5	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	281.2	7.1	1566.9	↑	0.1	346.2	8.8	1929.3	↑
熱海保健所	**	0.7	138.5	45.0	323.2	↑	0.6	166.6	54.1	388.8	↑
熱海市	**	0.3	71.8	1.8	400.3	↓	0.2	87.1	2.2	485.4	↓
伊東市	**	0.4	180.2	49.1	461.6	↑	0.4	215.8	58.8	552.6	↑
東部保健所	3.0	2.8	107.8	60.3	177.9	↑	2.4	126.8	70.9	209.1	↑
沼津市	**	1.0	154.8	66.8	305.0	↑	0.9	182.4	78.8	359.6	↑
三島市	**	0.5	37.2	0.9	207.5	↓	0.5	43.5	1.1	242.6	↓
裾野市	**	0.2	85.9	2.2	478.8	↓	0.2	100.5	2.5	560.1	↑
伊豆市	**	0.2	93.7	2.4	522.3	↓	0.2	111.9	2.8	623.3	↑
伊豆の国市	**	0.3	152.9	18.5	552.5	↑	0.2	180.1	21.8	650.7	↑
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	241.1	29.2	871.0	↑	0.1	282.2	34.1	1019.7	↑
御殿場保健所	**	0.5	165.7	45.1	424.4	↑	0.4	196.2	53.4	502.5	↑
御殿場市	**	0.4	156.8	32.3	458.4	↑	0.3	184.7	38.1	539.9	↑
小山町	**	0.1	199.7	5.1	1112.8	↑	0.1	241.2	6.1	1344.0	↑
富士保健所	2.4	1.8	132.1	68.2	230.8	↑	1.6	153.9	79.4	268.8	↑
富士宮市	**	0.6	125.8	34.3	322.1	↑	0.5	146.5	39.9	375.3	↑
富士市	**	1.2	135.5	58.5	267.1	↑	1.0	157.8	68.1	311.0	↑
静岡市	4.2	3.6	115.9	71.7	177.1	↑	3.1	136.9	84.7	209.3	↑
中部保健所	2.2	2.4	91.6	45.6	163.8	↓	2.0	108.3	54.0	193.8	↑
島田市	**	0.5	75.2	9.1	271.7	↓	0.4	89.8	10.9	324.4	↓
焼津市	**	0.7	85.4	17.6	249.6	↓	0.6	100.4	20.7	293.4	↑
藤枝市	**	0.7	139.8	45.4	326.2	↑	0.6	164.3	53.3	383.4	↑
牧之原市	**	0.3	77.8	2.0	433.7	↓	0.2	92.7	2.3	516.7	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	2.5	55.4	22.3	114.1	↓	2.1	65.3	26.2	134.5	↓
磐田市	**	0.8	98.8	26.9	253.0	↓	0.7	116.3	31.7	297.8	↑
掛川市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.4	109.1	13.2	394.0	↑	0.3	127.3	15.4	459.8	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	88.1	2.2	490.9	↓	0.2	104.0	2.6	579.3	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.6	3.8	67.7	36.0	115.8	↓	3.3	79.9	42.5	136.7	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11	-	-	-	-	-	9.4	120.9	91.6	156.7	↑
賀茂保健所	**	0.3	67.5	1.7	376.1	↓	0.2	83.2	2.1	463.4	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.0	479.9	12.1	2674.2	↑	0.0	605.6	15.3	3374.5	↑
熱海保健所	**	0.4	144.2	29.7	421.5	↑	0.4	169.7	35.0	496.2	↑
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	229.3	47.3	670.2	↑	0.2	272.3	56.1	795.8	↑
東部保健所	**	1.7	91.8	39.6	180.9	↓	1.5	110.1	47.6	217.1	↑
沼津市	**	0.6	124.7	34.0	319.4	↑	0.5	149.1	40.6	381.7	↑
三島市	**	0.3	58.9	1.5	328.2	↓	0.3	70.5	1.8	392.5	↓
裾野市	**	0.2	130.1	3.3	725.2	↑	0.1	159.9	4.0	891.2	↑
伊豆市	**	0.1	156.7	4.0	873.1	↑	0.1	189.7	4.8	1057.1	↑
伊豆の国市	**	0.2	124.2	3.1	691.9	↑	0.1	148.3	3.8	826.1	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	193.7	39.9	566.2	↑	0.3	238.1	49.1	696.1	↑
御殿場市	**	0.2	162.1	19.6	585.5	↑	0.2	198.6	24.0	717.5	↑
小山町	**	0.1	317.7	8.0	1770.5	↑	0.1	395.9	10.0	2206.1	↑
富士保健所	**	1.1	157.1	71.8	298.3	↑	1.0	186.3	85.2	353.7	↑
富士宮市	**	0.4	200.2	54.5	512.8	↑	0.3	237.4	64.7	607.9	↑
富士市	**	0.7	134.0	43.5	312.7	↑	0.6	158.9	51.6	370.9	↑
静岡市	2.8	2.2	124.8	68.2	209.4	↑	1.9	149.9	81.9	251.6	↑
中部保健所	**	1.5	119.5	54.6	226.9	↑	1.2	145.8	66.7	276.9	↑
島田市	**	0.3	121.0	14.6	437.1	↑	0.3	149.3	18.1	539.5	↑
焼津市	**	0.4	90.5	11.0	327.0	↓	0.4	109.3	13.2	394.8	↑
藤枝市	**	0.5	175.7	47.9	450.0	↑	0.4	214.4	58.4	549.1	↑
牧之原市	**	0.2	126.9	3.2	707.1	↑	0.1	154.6	3.9	861.3	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.6	24.8	3.0	89.5	▽	1.3	30.4	3.7	109.9	↓
磐田市	**	0.5	77.4	9.4	279.5	↓	0.4	94.7	11.5	342.0	↓
掛川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	2.4	66.1	28.5	130.3	↓	2.0	80.6	34.8	158.9	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.8	-	-	-	-	-	6.0	113.2	78.4	158.2	↑
賀茂保健所	**	0.2	196.7	23.8	710.6	↑	0.2	233.3	28.2	843.1	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1073.5	129.9	3878.6	▲	0.0	1268.7	153.5	4583.9	▲
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	130.7	15.8	472.1	↑	0.2	162.1	19.6	585.5	↑
熱海市	**	0.1	161.3	4.1	899.0	↑	0.1	207.3	5.2	1155.0	↑
伊東市	**	0.2	109.8	2.8	611.7	↑	0.2	133.0	3.4	741.2	↑
東部保健所	**	1.0	134.8	54.2	277.9	↑	0.9	153.2	61.6	315.7	↑
沼津市	**	0.4	203.9	55.5	522.1	↑	0.3	235.1	64.0	602.0	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	199.0	5.0	1108.7	↑	0.1	229.4	5.8	1278.0	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	687.8	83.2	2485.1	↑	0.1	753.2	91.1	2721.4	↑
御殿場保健所	**	0.2	115.7	2.9	644.4	↑	0.2	128.4	3.2	715.3	↑
御殿場市	**	0.1	147.4	3.7	821.1	↑	0.1	162.1	4.1	903.2	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	89.4	18.4	261.4	↓	0.6	101.1	20.8	295.5	↑
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.4	138.1	28.5	403.8	↑	0.4	156.0	32.2	456.1	↑
静岡市	**	1.4	101.3	40.7	208.8	↑	1.2	116.6	46.9	240.4	↑
中部保健所	**	0.9	44.6	5.4	161.3	↓	0.8	50.2	6.1	181.4	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	76.7	1.9	427.6	↓	0.2	86.3	2.2	481.0	↓
藤枝市	**	0.3	76.9	1.9	428.4	↓	0.2	84.9	2.1	473.0	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	109.4	35.5	255.3	↑	0.8	120.4	39.1	281.0	↑
磐田市	**	0.3	136.6	16.5	493.7	↑	0.3	150.7	18.2	544.5	↑
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	309.4	37.4	1118.0	↑	0.1	335.5	40.6	1212.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	245.4	6.2	1367.2	↑	0.1	266.5	6.7	1485.2	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.4	70.4	22.9	164.4	↓	1.3	78.9	25.6	184.1	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	145	-	-	-	-	-	134.6	108.0	100.3	116.2	▲
賀茂保健所	3.6	4.2	85.0	50.3	134.3	↓	3.9	91.2	54.0	144.1	↓
下田市	**	1.3	74.8	24.3	174.6	↓	1.2	80.2	26.0	187.1	↓
東伊豆町	**	0.8	103.5	28.2	265.1	↑	0.7	111.3	30.3	284.9	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.6	68.1	8.2	246.1	↓	0.5	72.9	8.8	263.4	↓
松崎町	**	0.5	212.9	69.1	496.9	↑	0.4	228.7	74.2	533.7	↑
西伊豆町	**	0.6	64.2	7.8	232.0	↓	0.6	68.9	8.3	249.0	↓
熱海保健所	6.6	6.1	109.0	75.0	153.1	↑	5.7	116.4	80.1	163.5	↑
熱海市	2.6	2.4	108.7	57.8	185.8	↑	2.2	115.9	61.7	198.3	↑
伊東市	4.0	3.7	109.2	66.7	168.7	↑	3.4	116.7	71.3	180.3	↑
東部保健所	21	22.0	94.5	77.2	114.5	↓	20.4	102.0	83.3	123.6	↑
沼津市	8.2	8.2	99.6	71.4	135.1	↓	7.6	107.4	77.1	145.8	↑
三島市	4.4	4.2	104.5	65.5	158.3	↑	3.9	112.8	70.7	170.8	↑
裾野市	**	1.8	79.8	32.1	164.5	↓	1.6	86.9	34.9	179.0	↓
伊豆市	**	1.8	100.2	45.8	190.3	↑	1.7	107.6	49.2	204.3	↑
伊豆の国市	**	2.1	85.9	39.3	163.1	↓	1.9	92.4	42.2	175.4	↓
函南町	**	1.5	103.4	44.6	203.7	↑	1.4	111.4	48.1	219.5	↑
清水町	**	1.1	54.8	11.3	160.3	↓	1.0	59.2	12.2	173.0	↓
長泉町	**	1.3	78.6	25.5	183.5	↓	1.2	85.1	27.6	198.6	↓
御殿場保健所	3.2	3.8	84.6	48.3	137.5	↓	3.5	91.9	52.5	149.2	↓
御殿場市	2.0	3.0	67.2	32.2	123.5	↓	2.7	72.8	34.9	133.9	↓
小山町	**	0.8	149.5	54.9	325.6	↑	0.7	162.8	59.7	354.4	↑
富士保健所	23	14.2	159.1	131.1	191.3	▲	13.1	171.9	141.7	206.7	▲
富士宮市	9.0	5.0	180.1	131.3	241.0	▲	4.6	194.6	141.9	260.4	▲
富士市	14	9.2	147.7	114.7	187.3	▲	8.5	159.6	124.0	202.4	▲
静岡市	35	29.1	120.8	103.6	140.0	▲	27.0	130.3	111.7	151.0	▲
中部保健所	19	19.4	97.1	78.4	118.8	↓	17.9	104.9	84.7	128.3	↑
島田市	2.6	4.4	59.6	31.7	102.0	↓	4.0	64.4	34.3	110.2	↓
焼津市	6.2	5.6	111.1	75.5	157.7	↑	5.2	119.9	81.4	170.1	↑
藤枝市	5.8	5.7	102.3	68.5	146.9	↑	5.3	110.4	73.9	158.6	↑
牧之原市	2.8	2.1	131.4	71.8	220.4	↑	2.0	142.3	77.7	238.8	↑
吉田町	**	1.0	57.4	11.8	167.6	↓	1.0	62.2	12.8	181.9	↓
川根本町	**	0.6	138.8	37.8	355.3	↑	0.5	149.7	40.8	383.3	↑
西部保健所	16	20.1	77.7	61.4	97.0	▽	18.5	84.3	66.6	105.2	↓
磐田市	4.0	6.4	62.7	38.3	96.9	▽	5.9	67.9	41.5	104.9	↓
掛川市	3.8	4.5	84.1	50.6	131.3	↓	4.2	91.3	55.0	142.6	↓
袋井市	3.2	2.9	112.2	64.1	182.2	↑	2.6	121.8	69.6	197.8	↑
御前崎市	**	1.4	14.5	0.4	80.8	▽	1.3	15.7	0.4	87.7	▽
菊川市	**	1.8	98.8	45.2	187.6	↓	1.7	107.1	49.0	203.5	↑
森町	**	0.9	84.3	23.0	216.0	↓	0.9	91.4	24.9	234.1	↓
湖西市	**	2.2	82.7	37.8	157.1	↓	2.0	89.6	41.0	170.2	↓
浜松市	19	30.8	61.7	50.0	75.5	▽	28.5	66.7	54.0	81.6	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	70	-	-	-	-	-	59.8	117.0	105.1	129.9	▲
賀茂保健所	2.2	1.9	112.9	56.3	202.0	↑	1.7	131.3	65.5	235.0	↑
下田市	**	0.6	65.5	7.9	236.6	↓	0.5	74.8	9.1	270.3	↓
東伊豆町	**	0.4	110.8	13.4	400.4	↑	0.3	128.5	15.5	464.3	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	150.4	18.2	543.4	↑	0.2	174.8	21.2	631.7	↑
松崎町	**	0.2	371.8	101.3	952.1	▲	0.2	435.9	118.7	1116.4	▲
西伊豆町	**	0.3	69.9	1.8	389.2	↓	0.2	82.9	2.1	462.0	↓
熱海保健所	2.8	2.7	104.1	56.9	174.7	↑	2.4	114.5	62.6	192.1	↑
熱海市	**	1.0	137.9	55.4	284.3	↑	1.0	147.2	59.2	303.5	↑
伊東市	**	1.7	83.6	33.6	172.4	↓	1.5	93.7	37.7	193.1	↓
東部保健所	11	10.6	100.2	75.1	131.1	↑	9.1	116.0	86.9	151.8	↑
沼津市	5.0	3.9	127.8	82.7	188.6	↑	3.4	146.7	94.9	216.6	↑
三島市	2.0	2.1	97.5	46.7	179.4	↓	1.8	113.4	54.3	208.6	↑
裾野市	**	0.9	45.0	5.4	162.7	↓	0.7	53.8	6.5	194.4	↓
伊豆市	**	0.8	97.1	26.4	248.6	↓	0.7	111.9	30.5	286.6	↑
伊豆の国市	**	1.0	81.1	22.1	207.8	↓	0.9	92.7	25.2	237.3	↓
函南町	**	0.7	107.2	29.2	274.6	↑	0.6	123.7	33.7	316.8	↑
清水町	**	0.5	37.9	1.0	211.4	↓	0.5	43.4	1.1	242.0	↓
長泉町	**	0.6	94.0	19.4	274.6	↓	0.5	111.9	23.1	327.1	↑
御殿場保健所	2.2	1.9	118.0	58.8	211.1	↑	1.6	140.8	70.2	251.9	↑
御殿場市	**	1.5	94.7	38.1	195.2	↓	1.2	113.1	45.5	233.1	↑
小山町	**	0.4	206.8	56.3	529.7	↑	0.3	246.0	67.0	630.0	↑
富士保健所	12	6.8	181.2	138.9	232.3	▲	6.0	208.3	159.7	267.0	▲
富士宮市	5.0	2.4	209.5	135.6	309.3	▲	2.1	239.7	155.1	353.9	▲
富士市	7.4	4.5	166.0	116.9	228.8	▲	3.9	191.3	134.7	263.7	▲
静岡市	18	13.8	130.0	104.5	159.8	▲	12.0	150.3	120.9	184.8	▲
中部保健所	6.8	9.4	72.5	50.2	101.3	↓	7.9	85.9	59.5	120.0	↓
島田市	**	2.1	38.1	10.4	97.6	▽	1.8	45.5	12.4	116.6	↓
焼津市	2.8	2.7	103.6	56.6	173.8	↑	2.3	121.1	66.2	203.2	↑
藤枝市	2.0	2.8	71.3	34.1	131.1	↓	2.4	85.1	40.7	156.5	↓
牧之原市	**	1.0	100.3	32.6	234.0	↑	0.9	117.6	38.2	274.5	↑
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	74.2	1.9	413.3	↓	0.2	92.2	2.3	513.8	↓
西部保健所	6.6	9.8	67.1	46.2	94.2	▽	8.2	80.2	55.2	112.7	↓
磐田市	2.2	3.1	70.5	35.1	126.1	↓	2.6	83.6	41.7	149.6	↓
掛川市	**	2.2	81.8	37.4	155.3	↓	1.8	97.9	44.8	185.9	↓
袋井市	**	1.4	70.8	23.0	165.2	↓	1.2	84.5	27.4	197.3	↓
御前崎市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.9	133.3	48.9	290.1	↑	0.7	162.1	59.5	352.8	↑
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.1	37.1	4.5	133.9	↓	0.9	44.3	5.4	160.0	↓
浜松市	8.4	15.0	56.1	40.5	75.9	▽	12.6	66.6	48.0	90.1	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	75	-	-	-	-	-	74.8	100.8	90.9	111.5	↑
賀茂保健所	**	2.3	61.2	24.6	126.2	↓	2.3	61.6	24.8	127.0	↓
下田市	**	0.7	82.6	17.0	241.5	↓	0.7	84.2	17.4	246.1	↓
東伊豆町	**	0.4	97.2	11.8	351.0	↓	0.4	98.1	11.9	354.4	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.3	78.6	2.0	437.8	↓	0.3	78.8	2.0	439.1	↓
西伊豆町	**	0.3	59.4	1.5	331.1	↓	0.3	59.0	1.5	328.5	↓
熱海保健所	3.8	3.4	112.9	67.9	176.3	↑	3.2	117.9	70.9	184.1	↑
熱海市	**	1.4	87.1	32.0	189.6	↓	1.3	92.9	34.1	202.2	↓
伊東市	2.6	2.0	130.8	69.6	223.6	↑	1.9	134.6	71.6	230.1	↑
東部保健所	10	11.4	89.2	66.4	117.3	↓	11.3	90.6	67.5	119.2	↓
沼津市	3.2	4.3	74.0	42.3	120.3	↓	4.2	75.7	43.3	123.0	↓
三島市	2.4	2.2	111.2	57.4	194.2	↑	2.1	112.3	58.0	196.2	↑
裾野市	**	0.9	115.5	37.5	269.5	↑	0.9	115.1	37.4	268.7	↑
伊豆市	**	1.0	102.9	33.4	240.1	↑	1.0	104.4	33.9	243.7	↑
伊豆の国市	**	1.1	90.1	29.3	210.3	↓	1.1	92.2	29.9	215.1	↓
函南町	**	0.8	99.8	27.2	255.6	↓	0.8	101.3	27.6	259.4	↑
清水町	**	0.6	70.5	8.5	254.8	↓	0.6	72.3	8.8	261.3	↓
長泉町	**	0.6	63.2	7.6	228.2	↓	0.6	62.6	7.6	226.2	↓
御殿場保健所	**	1.9	52.2	16.9	121.8	↓	1.9	52.1	16.9	121.6	↓
御殿場市	**	1.5	40.0	8.2	116.9	↓	1.5	39.8	8.2	116.3	↓
小山町	**	0.4	96.2	11.6	347.7	↓	0.4	97.1	11.8	350.9	↓
富士保健所	10	7.4	138.6	103.2	182.2	▲	7.2	141.9	105.6	186.5	▲
富士宮市	4.0	2.6	153.2	93.5	236.6	↑	2.5	157.5	96.2	243.2	↑
富士市	6.2	4.7	130.5	88.7	185.3	↑	4.7	133.3	90.6	189.2	↑
静岡市	17	15.3	112.5	90.0	138.9	↑	15.0	114.3	91.4	141.2	↑
中部保健所	12	10.0	120.2	91.7	154.7	↑	10.0	119.9	91.5	154.3	↑
島田市	**	2.3	79.6	36.4	151.2	↓	2.3	79.0	36.1	150.0	↓
焼津市	3.4	2.9	118.1	68.8	189.1	↑	2.9	118.9	69.2	190.3	↑
藤枝市	3.8	2.9	132.7	79.9	207.2	↑	2.9	131.0	78.8	204.5	↑
牧之原市	**	1.1	158.7	72.6	301.4	↑	1.1	161.1	73.7	306.0	↑
吉田町	**	0.5	111.5	23.0	326.0	↑	0.5	112.6	23.2	329.3	↑
川根本町	**	0.3	195.5	40.3	571.5	↑	0.3	188.9	38.9	552.1	↑
西部保健所	9.0	10.2	87.9	64.1	117.6	↓	10.3	87.5	63.8	117.1	↓
磐田市	**	3.3	55.3	25.3	105.0	↓	3.3	55.3	25.3	105.0	↓
掛川市	2.0	2.3	86.2	41.3	158.6	↓	2.3	86.1	41.2	158.4	↓
袋井市	2.2	1.4	152.8	76.2	273.4	↑	1.4	152.4	76.0	272.7	↑
御前崎市	**	0.7	28.4	0.7	158.0	↓	0.7	28.1	0.7	156.3	↓
菊川市	**	0.9	65.1	13.4	190.2	↓	0.9	63.9	13.2	186.6	↓
森町	**	0.5	159.5	43.4	408.4	↑	0.5	158.9	43.3	406.9	↑
湖西市	**	1.1	127.6	51.3	263.0	↑	1.1	126.6	50.9	261.0	↑
浜松市	11	15.8	67.0	50.2	87.7	▽	15.9	66.8	50.0	87.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.8	-	-	-	-	-	8.8	88.5	62.9	120.9	↓
賀茂保健所	**	0.2	95.5	2.4	532.2	↓	0.2	84.0	2.1	467.9	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	692.0	17.5	3855.7	↑	0.0	612.8	15.5	3414.4	↑
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	66.1	1.7	368.4	↓	0.3	57.7	1.5	321.7	↓
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	107.8	2.7	600.9	↑	0.2	94.1	2.4	524.4	↓
東部保健所	**	1.2	84.4	27.4	197.0	↓	1.3	74.4	24.2	173.6	↓
沼津市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.2	87.7	2.2	488.9	↓	0.3	77.0	1.9	428.9	↓
裾野市	**	0.1	197.6	5.0	1101.1	↑	0.1	178.7	4.5	995.8	↑
伊豆市	**	0.1	222.0	5.6	1236.9	↑	0.1	194.6	4.9	1084.5	↑
伊豆の国市	**	0.1	181.0	4.6	1008.3	↑	0.1	158.8	4.0	884.8	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	334.1	8.5	1861.7	↑	0.1	290.6	7.4	1619.4	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	190.2	23.0	687.3	↑	0.2	170.5	20.6	615.9	↑
御殿場市	**	0.2	239.5	29.0	865.3	↑	0.2	214.2	25.9	774.0	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	102.8	28.0	263.2	↑	0.9	90.8	24.7	232.5	↓
富士宮市	**	0.3	73.5	1.9	409.3	↓	0.3	64.9	1.6	361.7	↓
富士市	**	0.5	118.6	24.4	346.5	↑	0.6	104.7	21.6	306.0	↑
静岡市	2.2	1.5	142.6	71.1	255.2	↑	1.8	125.3	62.5	224.2	↑
中部保健所	**	1.0	77.7	21.2	199.1	↓	1.2	68.8	18.7	176.3	↓
島田市	**	0.2	175.9	21.3	635.4	↑	0.3	155.7	18.8	562.4	↑
焼津市	**	0.3	133.1	16.1	480.9	↑	0.3	117.5	14.2	424.5	↑
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	36.5	4.4	131.9	↓	1.2	32.7	4.0	118.1	↓
磐田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	124.2	3.1	692.2	↑	0.2	111.6	2.8	621.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	166.6	4.2	928.5	↑	0.1	148.8	3.8	829.0	↑
浜松市	**	1.7	108.7	49.7	206.3	↑	1.9	96.3	44.0	182.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.0	-	-	-	-	-	4.6	86.3	52.7	133.3	↓
賀茂保健所	**	0.1	196.4	5.0	1094.6	↑	0.1	164.8	4.2	918.0	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1420.7	36.0	7916.0	↑	0.0	1220.4	30.9	6799.8	↑
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	143.5	3.6	799.7	↑	0.2	111.7	2.8	622.2	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	229.0	5.8	1276.2	↑	0.1	180.6	4.6	1006.4	↑
東部保健所	**	0.6	99.6	20.5	291.1	↓	0.7	84.4	17.4	246.6	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	448.9	11.4	2501.4	↑	0.1	380.3	9.6	2118.9	↑
伊豆の国市	**	0.1	364.2	9.2	2029.3	↑	0.1	302.6	7.7	1685.9	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	661.9	16.8	3688.1	↑	0.0	543.6	13.8	3029.2	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	178.2	4.5	993.0	↑	0.1	161.3	4.1	898.5	↑
御殿場市	**	0.1	224.1	5.7	1248.9	↑	0.1	202.2	5.1	1126.4	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	201.0	54.7	514.6	↑	0.5	170.6	46.5	436.8	↑
富士宮市	**	0.1	144.6	3.7	805.7	↑	0.2	122.4	3.1	682.0	↑
富士市	**	0.3	231.0	47.6	675.1	↑	0.3	196.3	40.5	573.8	↑
静岡市	**	0.8	102.9	28.0	263.5	↑	0.9	86.7	23.6	222.0	↓
中部保健所	**	0.5	37.8	1.0	210.8	↓	0.6	32.9	0.8	183.2	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	130.3	3.3	726.1	↑	0.2	111.3	2.8	620.3	↑
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	68.9	8.3	248.9	↓	0.6	62.4	7.5	225.3	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	231.1	5.8	1287.4	↑	0.1	211.4	5.3	1177.7	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	313.8	7.9	1748.5	↑	0.1	281.2	7.1	1567.1	↑
浜松市	**	0.9	69.7	14.4	203.7	↓	1.0	61.3	12.6	179.1	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.8	-	-	-	-	-	4.2	90.9	54.7	141.9	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	68.7	8.3	248.1	↓	0.6	63.2	7.6	228.3	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	179.0	4.5	997.6	↑	0.1	164.5	4.2	916.6	↑
裾野市	**	0.0	429.6	10.9	2393.9	↑	0.1	386.1	9.8	2151.2	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	204.0	5.2	1,136.8	↑	0.1	180.8	4.6	1,007.3	↑
御殿場市	**	0.1	257.1	6.5	1432.6	↑	0.1	227.8	5.8	1269.5	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.8	183.0	73.6	377.2	↑	0.8	168.0	67.5	346.2	↑
中部保健所	**	0.5	119.9	24.7	350.5	↑	0.6	108.3	22.3	316.6	↑
島田市	**	0.1	360.8	43.7	1303.5	↑	0.1	323.2	39.1	1167.7	↑
焼津市	**	0.1	136.0	3.4	757.9	↑	0.2	124.4	3.1	693.1	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	150.8	55.3	328.4	↑	0.9	135.0	49.5	293.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	1.6	127.5	61.0	234.5	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	340.5	8.6	1,897.5	↑	0.1	397.5	10.1	2,214.9	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	519.3	13.1	2893.6	↑	0.0	620.7	15.7	3458.6	↑
東部保健所	**	0.3	64.0	1.6	356.7	↓	0.2	82.4	2.1	459.1	↓
沼津市	**	0.1	177.2	4.5	987.3	↑	0.1	226.3	5.7	1260.9	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	93.9	2.4	523.1	↓	0.2	121.1	3.1	674.6	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	141.7	3.6	789.4	↑	0.1	184.3	4.7	1027.1	↑
静岡市	**	0.4	103.0	12.5	372.2	↑	0.3	130.0	15.7	469.8	↑
中部保健所	**	0.3	159.0	19.2	574.4	↑	0.2	199.0	24.1	719.1	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	255.9	6.5	1425.9	↑	0.1	328.4	8.3	1829.6	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	1264.0	32.0	7042.7	↑	0.0	1646.6	41.7	9175.1	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	141.8	17.2	512.3	↑	0.2	180.7	21.9	652.7	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	439.9	11.1	2450.9	↑	0.0	574.5	14.5	3201.2	↑
御前崎市	**	0.0	1102.7	27.9	6144.2	↑	0.0	1395.1	35.3	7773.6	↑
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	46.3	1.2	257.8	↓	0.3	59.7	1.5	332.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	1.5	136.2	65.2	250.5	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	340.5	8.6	1,897.5	↑	0.0	430.5	10.9	2,398.9	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	519.3	13.1	2893.6	↑	0.0	669.6	16.9	3731.1	↑
東部保健所	**	0.3	64.0	1.6	356.7	↓	0.2	87.9	2.2	489.6	↓
沼津市	**	0.1	177.2	4.5	987.3	↑	0.1	241.7	6.1	1346.7	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	93.9	2.4	523.1	↓	0.2	128.9	3.3	718.0	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	141.7	3.6	789.4	↑	0.1	196.0	5.0	1092.2	↑
静岡市	**	0.4	103.0	12.5	372.2	↑	0.3	139.0	16.8	502.2	↑
中部保健所	**	0.3	159.0	19.2	574.4	↑	0.2	213.0	25.8	769.6	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	255.9	6.5	1425.9	↑	0.1	350.4	8.9	1952.4	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	1264.0	32.0	7042.7	↑	0.0	1754.5	44.4	9776.3	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	141.8	17.2	512.3	↑	0.2	192.8	23.3	696.7	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	439.9	11.1	2450.9	↑	0.0	610.4	15.4	3401.1	↑
御前崎市	**	0.0	1102.7	27.9	6144.2	↑	0.0	1493.3	37.8	8320.9	↑
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	46.3	1.2	257.8	↓	0.3	63.7	1.6	355.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

015ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	187	-	-	-	-	-	147.7	126.8	118.8	135.2	▲
賀茂保健所	3.0	5.8	51.4	28.7	84.8	▽	4.5	66.4	37.1	109.5	↓
下田市	**	1.8	44.2	12.0	113.2	↓	1.4	56.6	15.4	144.9	↓
東伊豆町	**	1.0	79.1	21.5	202.5	↓	0.8	100.8	27.5	258.1	↑
河津町	**	0.6	32.2	0.8	179.5	↓	0.5	41.7	1.1	232.4	↓
南伊豆町	**	0.9	93.9	25.6	240.4	↓	0.7	122.9	33.5	314.8	↑
松崎町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.9	45.3	5.5	163.5	↓	0.7	59.1	7.2	213.7	↓
熱海保健所	7.4	7.9	93.6	65.9	129.0	↓	6.2	118.7	83.5	163.6	↑
熱海市	3.0	3.2	93.7	52.4	154.5	↓	2.5	119.1	66.6	196.4	↑
伊東市	4.4	4.7	93.5	58.6	141.6	↓	3.7	118.4	74.2	179.2	↑
東部保健所	21	27.7	74.3	60.6	90.1	▽	22.0	93.5	76.3	113.4	↓
沼津市	9.4	10.4	90.5	66.5	120.4	↓	8.2	114.0	83.8	151.6	↑
三島市	2.2	5.2	42.1	21.0	75.3	▽	4.2	52.9	26.4	94.6	▽
裾野市	2.4	2.1	113.1	58.4	197.5	↑	1.7	140.8	72.7	246.0	↑
伊豆市	**	2.5	32.3	8.8	82.7	▽	1.9	41.5	11.3	106.4	↓
伊豆の国市	2.0	2.7	74.1	35.5	136.3	↓	2.1	93.6	44.8	172.1	↓
函南町	**	1.9	72.6	29.2	149.6	↓	1.5	90.9	36.5	187.3	↓
清水町	**	1.3	106.1	42.7	218.7	↑	1.1	131.3	52.8	270.5	↑
長泉町	**	1.6	63.4	20.6	148.0	↓	1.3	79.9	26.0	186.6	↓
御殿場保健所	2.8	4.8	58.3	31.9	97.9	▽	3.8	73.7	40.3	123.7	↓
御殿場市	2.0	3.8	53.2	25.5	97.9	▽	3.0	67.0	32.1	123.3	↓
小山町	**	1.0	76.7	20.9	196.3	↓	0.8	98.2	26.8	251.6	↓
富士保健所	15	17.6	85.2	67.0	106.8	↓	14.1	106.6	83.9	133.7	↑
富士宮市	5.8	6.3	92.5	61.9	132.9	↓	5.0	116.0	77.7	166.7	↑
富士市	9.2	11.3	81.2	59.4	108.3	↓	9.1	101.5	74.3	135.3	↑
静岡市	44	37.3	118.0	102.9	134.6	▲	29.5	149.1	130.0	170.1	▲
中部保健所	25	25.2	99.8	83.2	118.9	↓	19.8	127.2	105.9	151.4	▲
島田市	4.4	5.8	75.5	47.3	114.3	↓	4.5	96.8	60.7	146.6	↓
焼津市	8.0	7.1	113.0	80.7	153.9	↑	5.6	142.5	101.8	194.1	▲
藤枝市	7.6	7.2	104.8	74.2	143.9	↑	5.7	133.4	94.4	183.1	↑
牧之原市	3.0	2.9	103.4	57.8	170.6	↑	2.3	132.6	74.2	218.8	↑
吉田町	**	1.3	74.3	24.1	173.3	↓	1.1	93.6	30.4	218.5	↓
川根本町	**	0.8	143.0	52.5	311.3	↑	0.6	189.0	69.4	411.5	↑
西部保健所	31	26.4	118.9	101.0	139.0	▲	20.6	152.1	129.2	177.8	▲
磐田市	10	8.3	123.6	92.0	162.6	↑	6.5	157.1	117.0	206.6	▲
掛川市	6.8	6.0	113.2	78.4	158.2	↑	4.7	145.2	100.5	202.9	▲
袋井市	4.6	3.7	124.3	78.8	186.5	↑	2.9	157.8	100.0	236.8	▲
御前崎市	2.8	1.9	149.9	81.9	251.5	↑	1.4	193.8	105.8	325.1	▲
菊川市	2.4	2.5	97.5	50.3	170.3	↓	1.9	126.2	65.1	220.4	↑
森町	**	1.3	60.0	16.4	153.7	↓	1.0	78.3	21.3	200.5	↓
湖西市	3.8	2.8	136.5	82.1	213.1	↑	2.2	173.4	104.3	270.8	▲
浜松市	38	40.2	94.0	81.1	108.4	↓	31.5	119.9	103.4	138.2	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	93	-	-	-	-	-	76.2	122.6	111.7	134.2	▲
賀茂保健所	**	2.9	41.5	15.2	90.3	▽	2.3	52.2	19.2	113.7	↓
下田市	**	0.9	45.1	5.5	163.0	↓	0.7	55.5	6.7	200.6	↓
東伊豆町	**	0.5	40.1	1.0	223.2	↓	0.4	49.0	1.2	273.2	↓
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	47.2	1.2	262.7	↓	0.3	60.9	1.5	339.5	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	90.5	11.0	327.0	↓	0.3	117.0	14.2	422.7	↑
熱海保健所	4.0	3.8	105.9	64.6	163.5	↑	3.2	124.4	76.0	192.2	↑
熱海市	**	1.5	81.1	29.8	176.6	↓	1.3	93.0	34.1	202.5	↓
伊東市	2.8	2.3	121.8	66.5	204.3	↑	1.9	145.5	79.5	244.2	↑
東部保健所	8.6	13.7	62.7	45.4	84.5	▽	11.4	75.3	54.5	101.4	↓
沼津市	4.4	5.1	86.4	54.1	130.8	↓	4.3	102.9	64.5	155.8	↑
三島市	**	2.6	45.9	16.9	100.0	▽	2.2	55.4	20.3	120.6	↓
裾野市	**	1.1	93.4	30.3	217.9	↓	0.9	112.1	36.4	261.7	↑
伊豆市	-	1.2	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	1.3	30.4	3.7	109.7	↓	1.1	36.3	4.4	131.2	↓
函南町	**	0.9	84.2	22.9	215.7	↓	0.8	99.8	27.2	255.5	↓
清水町	**	0.6	62.1	7.5	224.5	↓	0.6	71.5	8.6	258.3	↓
長泉町	**	0.8	48.8	5.9	176.4	↓	0.7	61.2	7.4	221.0	↓
御殿場保健所	**	2.4	57.7	23.2	119.0	↓	2.0	71.3	28.6	146.9	↓
御殿場市	**	1.9	63.2	23.2	137.5	↓	1.5	77.7	28.5	169.2	↓
小山町	**	0.5	38.0	1.0	212.0	↓	0.4	47.6	1.2	265.1	↓
富士保健所	7.4	8.7	85.4	60.1	117.7	↓	7.3	101.1	71.2	139.4	↑
富士宮市	2.6	3.1	84.8	45.1	145.0	↓	2.6	100.2	53.3	171.3	↑
富士市	4.8	5.6	85.7	54.9	127.6	↓	4.7	101.6	65.1	151.2	↑
静岡市	25	18.4	136.0	113.2	162.0	▲	15.3	163.9	136.4	195.3	▲
中部保健所	12	12.7	97.5	74.7	125.0	↓	10.2	121.5	93.2	155.8	↑
島田市	2.8	2.9	95.2	52.0	159.8	↓	2.3	120.5	65.8	202.1	↑
焼津市	3.4	3.5	96.3	56.1	154.3	↓	2.9	116.9	68.1	187.3	↑
藤枝市	3.6	3.7	96.3	57.1	152.3	↓	3.0	121.9	72.2	192.7	↑
牧之原市	**	1.4	127.1	58.1	241.3	↑	1.2	156.5	71.5	297.1	↑
吉田町	**	0.7	60.1	7.3	217.3	↓	0.6	72.7	8.8	262.6	↓
川根本町	**	0.4	92.3	11.2	333.4	↓	0.3	125.1	15.1	452.1	↑
西部保健所	14	13.4	107.6	84.2	135.5	↑	10.6	135.8	106.3	171.1	▲
磐田市	5.2	4.2	125.0	81.6	183.2	↑	3.3	155.5	101.5	227.8	▲
掛川市	2.6	3.0	85.8	45.6	146.7	↓	2.4	108.4	57.7	185.5	↑
袋井市	**	1.9	96.0	43.9	182.4	↓	1.5	120.0	54.9	227.9	↑
御前崎市	**	1.0	125.8	46.2	273.9	↑	0.7	163.0	59.8	354.9	↑
菊川市	**	1.3	94.1	34.5	204.9	↓	1.0	123.4	45.3	268.5	↑
森町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.4	1.4	169.2	87.3	295.6	↑	1.1	211.9	109.4	370.2	▲
浜松市	19	20.3	93.5	75.6	114.3	↓	16.2	117.2	94.8	143.2	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	94	-	-	-	-	-	71.5	131.3	119.7	143.7	▲
賀茂保健所	**	2.9	61.1	28.0	116.1	↓	2.2	81.0	37.1	153.9	↓
下田市	**	0.9	43.3	5.2	156.4	↓	0.7	57.6	7.0	208.3	↓
東伊豆町	**	0.5	117.1	24.1	342.3	↑	0.4	155.5	32.1	454.6	↑
河津町	**	0.3	64.6	1.6	360.2	↓	0.2	84.6	2.1	471.6	↓
南伊豆町	**	0.4	140.2	28.9	409.8	↑	0.3	186.0	38.3	543.7	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.4	4.1	82.4	48.0	131.9	↓	3.0	112.5	65.5	180.2	↑
熱海市	**	1.7	104.5	47.8	198.4	↑	1.2	146.5	67.0	278.1	↑
伊東市	**	2.4	66.5	28.7	131.1	↓	1.8	89.3	38.5	175.9	↓
東部保健所	12	14.0	85.6	65.3	110.2	↓	10.6	113.1	86.3	145.6	↑
沼津市	5.0	5.3	94.5	61.2	139.5	↓	4.0	126.0	81.5	186.0	↑
三島市	**	2.6	38.2	12.4	89.2	▽	2.0	50.1	16.3	117.0	↓
裾野市	**	1.1	133.1	53.5	274.3	↑	0.8	172.3	69.3	355.1	↑
伊豆市	**	1.3	63.2	17.2	161.8	↓	1.0	84.2	22.9	215.5	↓
伊豆の国市	**	1.4	115.8	50.0	228.2	↑	1.0	154.5	66.7	304.5	↑
函南町	**	1.0	61.3	12.6	179.2	↓	0.7	81.3	16.7	237.5	↓
清水町	**	0.7	148.1	48.1	345.6	↑	0.5	197.2	64.0	460.4	↑
長泉町	**	0.8	79.2	16.3	231.4	↓	0.6	100.5	20.7	293.7	↑
御殿場保健所	**	2.4	59.0	23.7	121.5	↓	1.8	76.4	30.7	157.4	↓
御殿場市	**	1.9	43.1	11.7	110.4	↓	1.4	55.6	15.1	142.4	↓
小山町	**	0.5	115.9	23.9	338.7	↑	0.4	152.3	31.4	445.2	↑
富士保健所	7.6	8.9	85.0	60.2	116.7	↓	6.7	112.6	79.7	154.6	↑
富士宮市	3.2	3.2	99.9	57.1	162.3	↓	2.4	133.1	76.1	216.2	↑
富士市	4.4	5.7	76.7	48.1	116.1	↓	4.3	101.3	63.5	153.4	↑
静岡市	19	18.9	100.5	81.3	122.8	↑	14.3	133.2	107.7	162.8	▲
中部保健所	13	12.5	102.2	78.7	130.5	↑	9.6	133.2	102.5	170.0	▲
島田市	**	2.9	55.4	23.9	109.2	↓	2.2	72.1	31.1	142.1	↓
焼津市	4.6	3.6	129.6	82.1	194.4	↑	2.7	170.0	107.7	255.1	▲
藤枝市	4.0	3.5	113.9	69.5	175.9	↑	2.7	145.8	89.0	225.1	↑
牧之原市	**	1.5	80.9	29.7	176.0	↓	1.1	108.0	39.6	235.0	↑
吉田町	**	0.7	88.0	18.1	257.3	↓	0.5	115.9	23.9	338.7	↑
川根本町	**	0.4	197.1	53.7	504.8	↑	0.3	253.9	69.2	650.2	↑
西部保健所	17	13.0	130.6	104.3	161.5	▲	10.0	169.2	135.1	209.2	▲
磐田市	5.0	4.1	122.2	79.1	180.4	↑	3.1	158.9	102.8	234.6	▲
掛川市	4.2	3.0	141.1	87.3	215.7	↑	2.3	183.8	113.7	280.9	▲
袋井市	2.8	1.8	153.3	83.7	257.2	↑	1.4	197.9	108.1	332.1	▲
御前崎市	**	0.9	174.9	75.5	344.8	↑	0.7	225.7	97.4	444.8	↑
菊川市	**	1.2	101.0	37.1	220.0	↑	0.9	129.1	47.4	281.1	↑
森町	**	0.7	121.7	33.1	311.6	↑	0.5	158.5	43.2	405.9	↑
湖西市	**	1.4	102.5	41.2	211.2	↑	1.1	132.1	53.1	272.4	↑
浜松市	19	19.9	94.5	76.4	115.7	↓	15.3	122.7	99.2	150.2	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10,512	-	-	-	-	-	10,805.2	97.3	96.5	98.1	▽
賀茂保健所	329	308.0	106.9	101.8	112.2	▲	317.7	103.6	98.7	108.8	↑
下田市	103	97.0	106.2	97.2	115.8	↑	100.6	102.4	93.7	111.6	↑
東伊豆町	58	55.7	104.9	93.2	117.6	↑	57.5	101.6	90.2	113.9	↑
河津町	33	32.7	101.5	86.7	118.2	↑	33.5	99.1	84.6	115.3	↓
南伊豆町	47	43.4	107.9	94.5	122.6	↑	44.7	104.8	91.8	119.1	↑
松崎町	39	33.9	113.9	98.4	131.1	↑	34.9	110.8	95.7	127.5	↑
西伊豆町	49	45.3	108.6	95.4	123.0	↑	46.5	105.7	92.9	119.8	↑
熱海保健所	508	430.4	118.1	113.6	122.8	▲	450.8	112.8	108.4	117.2	▲
熱海市	203	168.2	120.6	113.3	128.2	▲	178.3	113.7	106.8	120.9	▲
伊東市	306	262.2	116.5	110.8	122.5	▲	272.5	112.2	106.6	117.9	▲
東部保健所	1,648	1,584.5	104.0	101.8	106.3	▲	1,633.6	100.9	98.7	103.1	↑
沼津市	636	589.4	107.9	104.2	111.7	▲	609.7	104.4	100.8	108.0	▲
三島市	304	303.3	100.2	95.2	105.3	↑	311.8	97.4	92.6	102.5	↓
裾野市	123	126.9	97.0	89.4	104.9	↓	129.6	94.9	87.5	102.7	↓
伊豆市	135	130.9	103.1	95.5	111.2	↑	135.5	99.6	92.2	107.4	↓
伊豆の国市	159	151.5	105.2	98.0	112.7	↑	157.0	101.5	94.6	108.8	↑
函南町	109	112.1	97.6	89.6	106.2	↓	115.5	94.7	86.9	103.0	↓
清水町	82	77.8	105.4	95.4	116.1	↑	80.4	102.0	92.3	112.4	↑
長泉町	99	92.5	106.8	97.6	116.7	↑	94.0	105.1	96.0	114.8	↑
御殿場保健所	275	272.8	100.8	95.6	106.3	↑	279.1	98.5	93.4	103.9	↓
御殿場市	214	215.6	99.2	93.3	105.3	↓	220.4	97.0	91.3	103.0	↓
小山町	61	57.2	107.1	95.4	119.8	↑	58.6	104.4	93.0	116.7	↑
富士保健所	1,085	1,019.3	106.4	103.6	109.3	▲	1,053.0	103.0	100.3	105.8	▲
富士宮市	372	359.1	103.6	98.9	108.4	↑	371.6	100.1	95.6	104.8	↑
富士市	713	660.2	107.9	104.4	111.5	▲	681.4	104.6	101.2	108.1	▲
静岡市	2,079	2,095.3	99.2	97.3	101.1	↓	2,162.2	96.1	94.3	98.0	▽
中部保健所	1,316	1,406.4	93.6	91.3	95.8	▽	1,439.1	91.4	89.2	93.7	▽
島田市	301	317.2	94.8	90.0	99.7	▽	324.4	92.7	88.0	97.5	▽
焼津市	384	403.8	95.2	91.0	99.6	▽	414.7	92.7	88.6	96.9	▽
藤枝市	367	414.3	88.5	84.5	92.6	▽	421.1	87.1	83.1	91.1	▽
牧之原市	157	153.6	102.0	94.9	109.4	↑	158.7	98.7	91.9	105.8	↓
吉田町	74	75.7	97.3	87.6	107.7	↓	77.9	94.5	85.1	104.7	↓
川根本町	34	41.8	81.2	69.5	94.4	▽	42.4	80.3	68.6	93.3	▽
西部保健所	1,307	1,465.3	89.2	87.0	91.4	▽	1,497.0	87.3	85.2	89.4	▽
磐田市	415	464.9	89.4	85.6	93.3	▽	475.9	87.3	83.6	91.1	▽
掛川市	275	328.7	83.6	79.2	88.1	▽	336.1	81.8	77.5	86.2	▽
袋井市	188	208.7	90.0	84.3	95.9	▽	213.4	88.0	82.5	93.8	▽
御前崎市	95	101.1	94.2	85.9	103.1	↓	103.1	92.3	84.2	101.0	↓
菊川市	126	134.2	94.2	87.0	101.8	↓	136.1	92.9	85.8	100.4	↓
森町	57	68.9	82.1	72.8	92.3	▽	70.4	80.4	71.3	90.3	▽
湖西市	151	158.8	95.0	88.3	102.0	↓	162.0	93.1	86.5	99.9	▽
浜松市	1,966	2,238.5	87.8	86.1	89.6	▽	2,290.4	85.8	84.2	87.6	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,369	-	-	-	-	-	6,423.4	99.1	98.1	100.2	↓
賀茂保健所	202	185.1	109.4	102.7	116.3	▲	187.3	108.0	101.5	114.9	▲
下田市	61	57.8	106.0	94.4	118.5	↑	59.3	103.1	91.9	115.3	↑
東伊豆町	36	33.6	107.2	92.1	124.0	↑	34.3	104.9	90.2	121.4	↑
河津町	17	19.8	84.7	67.5	104.8	↓	19.7	85.3	68.0	105.6	↓
南伊豆町	32	26.1	124.2	105.9	144.9	▲	26.1	124.2	105.8	144.8	▲
松崎町	26	20.5	125.0	104.3	148.6	▲	20.6	124.6	103.9	148.1	▲
西伊豆町	30	27.3	111.2	94.2	130.3	↑	27.3	111.2	94.2	130.3	↑
熱海保健所	289	252.8	114.3	108.5	120.4	▲	269.9	107.1	101.6	112.7	▲
熱海市	108	96.2	112.1	102.8	121.9	▲	106.3	101.5	93.1	110.4	↑
伊東市	181	156.6	115.7	108.3	123.5	▲	163.7	110.7	103.6	118.1	▲
東部保健所	987	957.0	103.1	100.3	106.0	▲	975.9	101.1	98.3	104.0	↑
沼津市	385	354.1	108.6	103.8	113.6	▲	364.4	105.5	100.9	110.4	▲
三島市	179	184.3	97.2	91.0	103.8	↓	186.8	95.9	89.8	102.4	↓
裾野市	73	78.2	93.1	83.8	103.2	↓	77.7	93.7	84.3	103.8	↓
伊豆市	78	77.9	99.7	90.0	110.1	↓	79.5	97.7	88.2	107.9	↓
伊豆の国市	95	90.4	104.8	95.6	114.7	↑	93.4	101.5	92.5	111.0	↑
函南町	66	67.8	98.0	87.7	109.1	↓	69.3	95.8	85.7	106.6	↓
清水町	49	46.9	103.7	91.1	117.6	↑	48.4	100.3	88.1	113.8	↑
長泉町	63	57.5	109.2	97.5	122.0	↑	56.3	111.5	99.5	124.5	↑
御殿場保健所	158	166.9	94.4	87.9	101.2	↓	165.8	95.0	88.5	101.9	↓
御殿場市	121	132.0	92.0	84.8	99.6	▽	131.0	92.7	85.5	100.4	↓
小山町	36	34.9	103.6	89.1	119.9	↑	34.8	103.9	89.3	120.2	↑
富士保健所	664	613.9	108.2	104.5	111.9	▲	629.9	105.5	101.9	109.1	▲
富士宮市	225	215.2	104.8	98.7	111.0	↑	221.9	101.6	95.7	107.7	↑
富士市	439	398.7	110.0	105.5	114.8	▲	408.0	107.6	103.1	112.2	▲
静岡市	1,267	1260.2	100.5	98.1	103.0	↑	1,288.3	98.3	95.9	100.8	↓
中部保健所	816	857.0	95.3	92.4	98.2	▽	854.1	95.6	92.7	98.6	▽
島田市	185	193.1	95.7	89.6	102.1	↓	191.5	96.5	90.4	103.0	↓
焼津市	240	245.1	97.8	92.4	103.5	↓	247.5	96.9	91.5	102.5	↓
藤枝市	221	256.0	86.4	81.4	91.6	▽	251.4	88.0	82.9	93.3	▽
牧之原市	101	91.4	110.3	100.9	120.4	▲	92.9	108.4	99.2	118.3	↑
吉田町	48	45.5	104.5	91.7	118.7	↑	46.0	103.4	90.7	117.4	↑
川根本町	22	25.9	85.8	70.6	103.3	↓	24.7	89.7	73.8	108.0	↓
西部保健所	797	895.5	89.0	86.2	91.8	▽	883.5	90.2	87.4	93.0	▽
磐田市	249	283.7	87.7	82.9	92.7	▽	282.1	88.2	83.4	93.2	▽
掛川市	166	200.2	82.7	77.2	88.5	▽	197.8	83.7	78.1	89.6	▽
袋井市	114	127.4	89.4	82.2	97.0	▽	125.8	90.4	83.2	98.2	▽
御前崎市	62	61.8	100.6	89.8	112.5	↑	60.4	102.9	91.8	115.0	↑
菊川市	81	82.9	97.7	88.4	107.7	↓	80.0	101.3	91.6	111.6	↑
森町	36	41.8	87.0	74.9	100.6	↓	41.1	88.5	76.1	102.4	↓
湖西市	89	97.7	90.9	82.6	99.7	▽	96.3	92.2	83.9	101.2	↓
浜松市	1,189	1365.2	87.1	84.9	89.3	▽	1,356.1	87.7	85.5	89.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,144	-	-	-	-	-	4,381.9	94.6	93.3	95.9	▽
賀茂保健所	127	122.9	103.2	95.3	111.5	↑	130.3	97.3	89.9	105.2	↓
下田市	42	39.2	106.5	92.6	122.0	↑	41.2	101.4	88.1	116.1	↑
東伊豆町	22	22.1	101.4	83.5	122.0	↑	23.2	96.5	79.5	116.2	↓
河津町	16	12.9	127.6	101.4	158.3	▲	13.8	118.7	94.4	147.4	↑
南伊豆町	14	17.3	83.2	65.1	104.7	↓	18.6	77.5	60.6	97.6	▽
松崎町	13	13.4	96.8	74.7	123.4	↓	14.3	90.9	70.2	115.9	↓
西伊豆町	19	18.0	104.6	84.5	128.0	↑	19.2	97.9	79.1	119.8	↓
熱海保健所	219	177.6	123.5	116.3	131.1	▲	180.9	121.3	114.2	128.7	▲
熱海市	95	72.0	132.0	120.4	144.4	▲	72.1	131.8	120.2	144.2	▲
伊東市	124	105.6	117.8	108.7	127.4	▲	108.8	114.4	105.6	123.7	▲
東部保健所	661	627.4	105.3	101.8	109.0	▲	657.7	100.5	97.1	104.0	↑
沼津市	252	235.4	106.9	101.1	113.0	▲	245.3	102.6	97.0	108.4	↑
三島市	125	119.0	104.7	96.6	113.3	↑	125.0	99.7	92.0	107.8	↓
裾野市	50	48.7	103.2	90.8	116.8	↑	51.9	96.7	85.1	109.4	↓
伊豆市	57	53.0	108.2	96.1	121.5	↑	56.1	102.4	90.9	114.9	↑
伊豆の国市	65	61.1	105.7	94.5	117.9	↑	63.6	101.6	90.8	113.3	↑
函南町	43	44.3	97.1	84.5	111.0	↓	46.2	93.1	81.0	106.4	↓
清水町	33	31.0	107.9	92.2	125.6	↑	32.0	104.5	89.3	121.6	↑
長泉町	36	35.0	102.9	88.4	119.0	↑	37.7	95.5	82.1	110.6	↓
御殿場保健所	117	105.8	110.9	102.1	120.3	▲	113.3	103.6	95.4	112.4	↑
御殿場市	92	83.6	110.5	100.7	121.1	▲	89.5	103.3	94.1	113.1	↑
小山町	25	22.2	112.4	93.6	134.0	↑	23.8	105.0	87.4	125.1	↑
富士保健所	420	405.4	103.7	99.3	108.2	↑	423.2	99.3	95.1	103.7	↓
富士宮市	147	143.9	101.9	94.6	109.5	↑	149.7	97.9	90.9	105.3	↓
富士市	274	261.5	104.7	99.2	110.4	↑	273.4	100.1	94.9	105.6	↑
静岡市	812	835.1	97.2	94.2	100.3	↓	873.9	92.9	90.1	95.8	▽
中部保健所	499	549.4	90.9	87.4	94.5	▽	585.0	85.4	82.1	88.8	▽
島田市	116	124.1	93.3	85.9	101.2	↓	132.9	87.1	80.2	94.5	▽
焼津市	145	158.7	91.1	84.6	98.0	▽	167.2	86.5	80.3	93.0	▽
藤枝市	145	158.3	91.9	85.3	98.8	▽	169.7	85.7	79.6	92.1	▽
牧之原市	56	62.2	89.7	79.5	100.8	↓	65.8	84.8	75.2	95.4	▽
吉田町	26	30.1	86.3	72.1	102.5	↓	31.8	81.7	68.2	97.0	▽
川根本町	12	16.0	73.9	56.2	95.3	▽	17.6	67.0	51.0	86.4	▽
西部保健所	510	569.8	89.6	86.1	93.1	▽	613.6	83.2	80.0	86.5	▽
磐田市	167	181.2	91.9	85.8	98.4	▽	193.8	86.0	80.2	92.0	▽
掛川市	109	128.5	85.0	78.0	92.4	▽	138.3	79.0	72.5	85.9	▽
袋井市	74	81.4	90.9	81.9	100.7	↓	87.5	84.5	76.1	93.6	▽
御前崎市	33	39.2	84.1	71.8	98.0	▽	42.7	77.3	65.9	90.0	▽
菊川市	45	51.3	88.5	77.4	100.8	↓	56.1	80.9	70.7	92.1	▽
森町	20	27.1	74.5	60.7	90.6	▽	29.3	68.9	56.1	83.7	▽
湖西市	62	61.0	101.6	90.6	113.5	↑	65.8	94.2	84.0	105.3	↓
浜松市	777	873.4	89.0	86.2	91.9	▽	934.3	83.2	80.6	85.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10,209	-	-	-	-	-	10,496.3	97.3	96.4	98.1	▽
賀茂保健所	317	298.8	106.0	100.9	111.4	▲	308.3	102.8	97.8	108.0	↑
下田市	100	94.1	105.8	96.8	115.6	↑	97.6	102.0	93.3	111.4	↑
東伊豆町	57	54.1	105.4	93.5	118.4	↑	55.9	102.0	90.5	114.6	↑
河津町	32	31.7	100.3	85.3	117.1	↑	32.5	97.8	83.2	114.3	↓
南伊豆町	45	42.1	107.5	93.9	122.4	↑	43.3	104.3	91.2	118.9	↑
松崎町	37	32.9	112.5	96.9	129.9	↑	33.8	109.4	94.2	126.4	↑
西伊豆町	46	43.9	105.1	92.0	119.6	↑	45.1	102.3	89.6	116.4	↑
熱海保健所	495	418.0	118.5	113.9	123.3	▲	438.0	113.1	108.7	117.7	▲
熱海市	197	163.2	120.8	113.4	128.6	▲	173.2	113.9	106.9	121.2	▲
伊東市	298	254.8	117.0	111.2	123.1	▲	264.8	112.6	107.0	118.5	▲
東部保健所	1,603	1,539.3	104.1	101.9	106.4	▲	1,587.6	101.0	98.8	103.2	↑
沼津市	615	572.7	107.3	103.6	111.2	▲	592.5	103.7	100.1	107.5	▲
三島市	297	294.8	100.8	95.8	106.1	↑	303.1	98.1	93.1	103.2	↓
裾野市	120	123.3	97.3	89.7	105.4	↓	126.1	95.2	87.7	103.1	↓
伊豆市	132	127.0	104.3	96.5	112.5	↑	131.5	100.7	93.2	108.7	↑
伊豆の国市	155	147.2	105.6	98.3	113.3	↑	152.5	101.9	94.8	109.3	↑
函南町	106	108.9	97.0	88.9	105.6	↓	112.3	94.0	86.2	102.4	↓
清水町	81	75.7	106.5	96.4	117.5	↑	78.2	103.1	93.3	113.6	↑
長泉町	97	89.9	108.1	98.7	118.2	↑	91.4	106.4	97.1	116.2	↑
御殿場保健所	268	264.9	101.1	95.8	106.7	↑	271.1	98.8	93.6	104.2	↓
御殿場市	208	209.4	99.4	93.5	105.7	↓	214.2	97.2	91.4	103.3	↓
小山町	60	55.5	107.4	95.5	120.3	↑	56.9	104.7	93.1	117.2	↑
富士保健所	1,051	990.5	106.1	103.2	109.0	▲	1,023.6	102.7	99.9	105.5	↑
富士宮市	363	348.9	103.9	99.2	108.8	↑	361.2	100.4	95.8	105.1	↑
富士市	688	641.6	107.3	103.7	110.9	▲	662.4	103.9	100.4	107.4	▲
静岡市	2,028	2035.0	99.7	97.7	101.6	↓	2,100.7	96.6	94.7	98.5	▽
中部保健所	1,276	1,365.6	93.4	91.1	95.7	▽	1,397.7	91.3	89.0	93.5	▽
島田市	291	307.9	94.6	89.8	99.6	▽	314.9	92.5	87.8	97.4	▽
焼津市	373	392.2	95.2	90.9	99.6	▽	402.9	92.7	88.5	97.0	▽
藤枝市	357	402.5	88.6	84.5	92.8	▽	409.2	87.1	83.1	91.3	▽
牧之原市	152	149.0	101.9	94.8	109.4	↑	154.0	98.6	91.7	105.9	↓
吉田町	71	73.5	96.1	86.3	106.7	↓	75.6	93.4	83.9	103.6	↓
川根本町	32	40.6	78.9	67.2	92.1	▽	41.1	77.9	66.3	91.0	▽
西部保健所	1,267	1,422.3	89.1	86.9	91.3	▽	1,453.5	87.2	85.0	89.3	▽
磐田市	404	451.4	89.5	85.6	93.4	▽	462.2	87.4	83.6	91.3	▽
掛川市	265	319.0	83.0	78.6	87.6	▽	326.2	81.2	76.9	85.7	▽
袋井市	182	202.6	89.8	84.1	95.9	▽	207.2	87.8	82.2	93.7	▽
御前崎市	93	98.0	94.5	86.1	103.5	↓	100.1	92.5	84.3	101.4	↓
菊川市	123	130.2	94.1	86.8	101.9	↓	132.1	92.8	85.6	100.4	↓
森町	55	66.8	82.0	72.6	92.3	▽	68.3	80.2	71.0	90.3	▽
湖西市	146	154.2	94.9	88.2	102.1	↓	157.4	93.0	86.4	100.0	▽
浜松市	1,904	2173.3	87.6	85.9	89.4	▽	2,224.2	85.6	83.9	87.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,204	-	-	-	-	-	6,265.0	99.0	97.9	100.1	↓
賀茂保健所	195	180.2	108.3	101.6	115.3	▲	182.6	106.9	100.3	113.8	▲
下田市	59	56.2	104.6	92.9	117.2	↑	57.9	101.6	90.3	113.9	↑
東伊豆町	35	32.7	108.1	92.8	125.3	↑	33.5	105.8	90.8	122.6	↑
河津町	16	19.3	84.9	67.5	105.4	↓	19.2	85.4	67.9	106.0	↓
南伊豆町	31	25.4	122.9	104.4	143.8	▲	25.4	122.7	104.2	143.6	▲
松崎町	24	19.9	122.4	101.6	146.2	▲	20.0	121.8	101.2	145.5	▲
西伊豆町	29	26.6	108.9	91.9	128.2	↑	26.6	108.8	91.8	128.1	↑
熱海保健所	284	246.3	115.5	109.5	121.6	▲	263.4	108.0	102.4	113.8	▲
熱海市	106	93.7	113.1	103.7	123.2	▲	103.6	102.3	93.8	111.4	↑
伊東市	178	152.6	116.9	109.4	124.8	▲	159.7	111.7	104.5	119.3	▲
東部保健所	964	932.6	103.4	100.5	106.3	▲	952.1	101.3	98.4	104.2	↑
沼津市	374	345.1	108.4	103.5	113.4	▲	355.5	105.2	100.5	110.1	▲
三島市	175	179.6	97.5	91.2	104.2	↓	182.3	96.1	89.9	102.7	↓
裾野市	71	76.2	93.4	83.9	103.6	↓	75.8	93.9	84.4	104.2	↓
伊豆市	76	75.8	100.8	90.9	111.4	↑	77.4	98.6	89.0	109.1	↓
伊豆の国市	93	88.1	105.1	95.7	115.1	↑	91.1	101.6	92.6	111.3	↑
函南町	65	66.1	98.7	88.3	110.0	↓	67.7	96.4	86.2	107.4	↓
清水町	47	45.7	103.8	91.0	117.8	↑	47.3	100.3	87.9	113.9	↑
長泉町	62	56.0	110.7	98.7	123.8	↑	55.0	112.8	100.6	126.1	▲
御殿場保健所	154	162.6	94.8	88.3	101.8	↓	161.7	95.4	88.7	102.3	↓
御殿場市	118	128.6	92.1	84.8	99.8	▽	127.7	92.7	85.4	100.5	↓
小山町	36	34.0	105.3	90.4	121.9	↑	34.0	105.4	90.5	122.0	↑
富士保健所	645	598.3	107.7	104.1	111.5	▲	614.6	104.9	101.3	108.6	▲
富士宮市	220	209.7	105.1	99.0	111.5	↑	216.5	101.8	95.9	108.0	↑
富士市	424	388.6	109.2	104.6	113.9	▲	398.1	106.6	102.1	111.2	▲
静岡市	1,238	1227.8	100.8	98.3	103.3	↑	1,256.6	98.5	96.0	101.0	↓
中部保健所	795	834.9	95.2	92.3	98.2	▽	832.9	95.4	92.5	98.4	▽
島田市	179	188.1	95.4	89.2	101.8	↓	186.7	96.1	89.9	102.6	↓
焼津市	233	238.9	97.7	92.2	103.5	↓	241.4	96.7	91.2	102.4	↓
藤枝市	216	249.4	86.7	81.6	92.0	▽	245.3	88.1	83.0	93.6	▽
牧之原市	99	89.0	111.1	101.5	121.3	▲	90.6	109.1	99.7	119.1	↑
吉田町	46	44.3	104.2	91.2	118.5	↑	44.9	102.9	90.1	117.1	↑
川根本町	21	25.2	82.6	67.5	100.1	↓	24.1	86.3	70.5	104.6	↓
西部保健所	775	872.1	88.8	86.0	91.7	▽	861.4	89.9	87.1	92.8	▽
磐田市	243	276.3	87.8	82.9	92.9	▽	275.1	88.2	83.3	93.3	▽
掛川市	160	194.9	82.2	76.6	88.1	▽	192.8	83.1	77.4	89.1	▽
袋井市	110	124.0	89.0	81.7	96.8	▽	122.7	90.0	82.6	97.8	▽
御前崎市	61	60.2	101.4	90.3	113.4	↑	58.9	103.6	92.3	115.9	↑
菊川市	78	80.7	96.6	87.3	106.7	↓	78.0	100.0	90.3	110.5	↑
森町	36	40.7	87.5	75.1	101.3	↓	40.0	88.9	76.3	103.0	↓
湖西市	87	95.2	91.2	82.8	100.2	↓	93.9	92.4	83.9	101.6	↓
浜松市	1,155	1329.6	86.9	84.6	89.1	▽	1,322.4	87.3	85.1	89.6	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,005	-	-	-	-	-	4,231.3	94.6	93.3	96.0	▽
賀茂保健所	122	118.6	102.6	94.6	111.1	↑	125.6	96.8	89.2	104.8	↓
下田市	41	37.9	107.8	93.5	123.6	↑	39.8	102.6	89.0	117.7	↑
東伊豆町	22	21.3	101.2	83.0	122.2	↑	22.4	96.5	79.1	116.5	↓
河津町	15	12.4	124.2	98.0	155.2	↑	13.3	115.7	91.3	144.6	↑
南伊豆町	14	16.7	83.9	65.4	106.0	↓	17.9	78.2	61.0	98.8	▽
松崎町	13	13.0	97.3	74.8	124.5	↓	13.8	91.4	70.2	117.0	↓
西伊豆町	17	17.3	99.3	79.4	122.6	↓	18.5	93.0	74.4	114.8	↓
熱海保健所	211	171.7	122.9	115.6	130.5	▲	174.6	120.8	113.7	128.4	▲
熱海市	91	69.5	131.2	119.4	143.8	▲	69.6	131.1	119.4	143.7	▲
伊東市	120	102.2	117.3	108.1	127.1	▲	105.1	114.0	105.1	123.5	▲
東部保健所	639	606.7	105.3	101.7	109.0	▲	635.5	100.5	97.1	104.1	↑
沼津市	241	227.6	105.7	99.8	111.9	↑	237.0	101.5	95.9	107.4	↑
三島市	122	115.1	105.9	97.7	114.7	↑	120.9	101.0	93.1	109.3	↑
裾野市	49	47.1	103.6	91.0	117.5	↑	50.2	97.2	85.3	110.1	↓
伊豆市	56	51.1	109.5	97.0	123.1	↑	54.0	103.7	91.9	116.5	↑
伊豆の国市	63	59.0	106.4	94.9	118.8	↑	61.4	102.3	91.3	114.2	↑
函南町	40	42.8	94.3	81.7	108.2	↓	44.7	90.5	78.4	103.8	↓
清水町	33	30.0	110.8	94.6	129.0	↑	30.9	107.4	91.7	125.0	↑
長泉町	35	33.9	103.9	89.1	120.4	↑	36.4	96.6	82.9	112.0	↓
御殿場保健所	114	102.3	111.1	102.1	120.6	▲	109.4	103.8	95.5	112.7	↑
御殿場市	90	80.8	111.1	101.1	121.9	▲	86.4	103.9	94.5	114.0	↑
小山町	24	21.5	110.8	91.8	132.5	↑	23.0	103.6	85.8	123.9	↑
富士保健所	406	392.2	103.6	99.1	108.2	↑	409.0	99.3	95.0	103.7	↓
富士宮市	142	139.2	102.2	94.8	110.0	↑	144.7	98.3	91.2	105.8	↓
富士市	264	253.0	104.3	98.8	110.1	↑	264.3	99.9	94.6	105.4	↓
静岡市	791	807.1	98.0	94.9	101.1	↓	844.0	93.7	90.8	96.7	▽
中部保健所	481	530.7	90.6	87.0	94.3	▽	564.8	85.1	81.8	88.6	▽
島田市	112	119.8	93.3	85.8	101.4	↓	128.2	87.2	80.1	94.7	▽
焼津市	140	153.4	91.3	84.6	98.3	▽	161.5	86.7	80.4	93.4	▽
藤枝市	140	153.1	91.7	85.1	98.8	▽	164.0	85.6	79.4	92.2	▽
牧之原市	53	60.0	88.3	78.0	99.6	▽	63.4	83.6	73.8	94.3	▽
吉田町	24	29.1	83.8	69.6	100.1	↓	30.7	79.4	65.9	94.8	▽
川根本町	11	15.4	72.8	55.0	94.6	▽	17.0	66.1	49.9	85.8	▽
西部保健所	492	550.2	89.5	86.0	93.1	▽	592.1	83.2	79.9	86.5	▽
磐田市	161	175.1	92.1	85.8	98.7	▽	187.1	86.1	80.3	92.3	▽
掛川市	105	124.1	84.3	77.2	91.9	▽	133.4	78.4	71.8	85.4	▽
袋井市	72	78.6	91.1	81.9	101.0	↓	84.5	84.7	76.2	94.0	▽
御前崎市	32	37.9	83.5	71.0	97.5	▽	41.2	76.8	65.3	89.7	▽
菊川市	45	49.5	90.1	78.6	102.7	↓	54.1	82.4	71.9	93.9	▽
森町	19	26.1	73.5	59.5	89.7	▽	28.3	68.0	55.0	83.0	▽
湖西市	60	59.0	101.0	89.9	113.2	↑	63.5	93.8	83.5	105.1	↓
浜松市	749	843.7	88.8	86.0	91.7	▽	901.8	83.1	80.4	85.8	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	205	-	-	-	-	-	203.8	100.5	94.4	106.8	↑
賀茂保健所	4.6	5.8	78.8	49.9	118.2	↓	5.8	78.9	50.0	118.4	↓
下田市	**	1.8	86.6	37.4	170.6	↓	1.9	86.0	37.1	169.6	↓
東伊豆町	**	1.1	112.4	41.2	244.7	↑	1.1	112.0	41.1	243.8	↑
河津町	**	0.6	32.1	0.8	179.1	↓	0.6	32.5	0.8	181.3	↓
南伊豆町	**	0.8	73.3	15.1	214.2	↓	0.8	74.0	15.2	216.2	↓
松崎町	**	0.6	31.5	0.8	175.8	↓	0.6	31.6	0.8	176.1	↓
西伊豆町	**	0.8	94.5	25.7	242.0	↓	0.8	95.0	25.9	243.2	↓
熱海保健所	12	8.1	142.6	108.3	184.3	▲	8.4	138.5	105.1	179.0	▲
熱海市	4.4	3.1	140.6	88.1	212.8	↑	3.3	134.3	84.2	203.4	↑
伊東市	7.2	5.0	143.9	100.8	199.2	▲	5.1	141.1	98.8	195.4	↑
東部保健所	34	31.0	110.3	94.4	128.1	↑	31.0	110.3	94.4	128.1	↑
沼津市	11	11.5	99.2	75.2	128.6	↓	11.5	98.8	74.8	128.0	↓
三島市	8.6	6.0	144.3	104.5	194.4	▲	6.0	144.5	104.6	194.6	▲
裾野市	4.8	2.6	188.0	120.4	279.8	▲	2.5	191.7	122.8	285.2	▲
伊豆市	2.0	2.5	80.1	38.3	147.2	↓	2.5	80.1	38.3	147.3	↓
伊豆の国市	2.8	2.9	94.9	51.9	159.3	↓	3.0	94.5	51.6	158.5	↓
函南町	**	2.2	63.3	25.5	130.5	↓	2.2	63.5	25.5	130.8	↓
清水町	**	1.5	78.5	28.8	170.9	↓	1.5	78.0	28.6	169.8	↓
長泉町	2.0	1.8	109.2	52.3	200.9	↑	1.8	110.9	53.1	203.9	↑
御殿場保健所	5.6	5.4	104.7	69.5	151.3	↑	5.3	105.9	70.4	153.1	↑
御殿場市	4.8	4.2	113.1	72.4	168.3	↑	4.2	114.5	73.4	170.4	↑
小山町	**	1.1	72.3	19.7	185.2	↓	1.1	73.0	19.9	186.9	↓
富士保健所	19	20.1	95.7	77.5	116.9	↓	20.1	95.5	77.3	116.6	↓
富士宮市	7.6	7.1	107.6	76.2	147.7	↑	7.1	107.4	76.0	147.4	↑
富士市	12	13.0	89.2	67.7	115.3	↓	13.0	89.0	67.6	115.1	↓
静岡市	38	40.7	93.5	80.7	107.8	↓	40.7	93.3	80.5	107.5	↓
中部保健所	29	27.3	106.2	89.6	124.9	↑	27.0	107.3	90.6	126.3	↑
島田市	6.6	6.1	108.0	74.3	151.7	↑	6.0	109.4	75.3	153.7	↑
焼津市	8.0	7.9	101.3	72.3	137.9	↑	7.9	101.8	72.7	138.6	↑
藤枝市	9.0	8.1	111.0	80.9	148.5	↑	8.0	112.7	82.2	150.8	↑
牧之原市	4.0	2.9	135.7	82.8	209.6	↑	2.9	136.6	83.4	210.9	↑
吉田町	**	1.5	67.5	21.9	157.6	↓	1.5	67.9	22.1	158.6	↓
川根本町	**	0.8	52.0	6.3	187.7	↓	0.8	53.3	6.4	192.6	↓
西部保健所	24	28.7	85.0	70.6	101.5	↓	28.2	86.6	71.9	103.3	↓
磐田市	8.0	9.2	87.4	62.5	119.1	↓	9.0	88.8	63.4	120.9	↓
掛川市	4.0	6.4	62.5	38.1	96.5	▽	6.3	63.5	38.8	98.1	▽
袋井市	4.4	4.1	106.6	66.8	161.4	↑	4.1	108.6	68.1	164.5	↑
御前崎市	2.8	2.0	142.4	77.8	239.0	↑	1.9	145.5	79.5	244.1	↑
菊川市	2.6	2.6	99.6	53.0	170.3	↓	2.5	102.1	54.3	174.6	↑
森町	**	1.3	45.9	9.5	134.3	↓	1.3	46.7	9.6	136.5	↓
湖西市	2.0	3.1	63.7	30.5	117.2	↓	3.1	64.9	31.1	119.4	↓
浜松市	38	43.6	87.7	75.7	101.0	↓	43.1	88.7	76.6	102.2	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	149	-	-	-	-	-	145.7	102.4	95.2	110.0	↑
賀茂保健所	3.6	4.2	86.7	51.3	137.0	↓	4.1	88.3	52.3	139.6	↓
下田市	**	1.3	122.0	52.7	240.5	↑	1.3	122.6	52.9	241.6	↑
東伊豆町	**	0.8	103.9	28.3	266.1	↑	0.8	104.8	28.6	268.5	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.6	34.6	0.9	192.9	↓	0.6	35.8	0.9	199.6	↓
松崎町	**	0.5	44.3	1.1	246.6	↓	0.4	45.4	1.1	253.2	↓
西伊豆町	**	0.6	133.7	36.4	342.4	↑	0.6	137.4	37.4	351.9	↑
熱海保健所	8.2	5.8	141.9	101.8	192.5	▲	6.0	137.0	98.3	185.9	↑
熱海市	2.8	2.2	129.1	70.5	216.6	↑	2.3	121.0	66.1	203.1	↑
伊東市	5.4	3.6	149.6	98.6	217.7	↑	3.7	147.1	96.9	214.1	↑
東部保健所	25	22.7	112.1	93.4	133.3	↑	22.3	113.7	94.8	135.3	↑
沼津市	8.2	8.4	98.0	70.3	133.0	↓	8.3	98.7	70.8	133.9	↓
三島市	6.8	4.4	155.0	107.3	216.6	▲	4.3	157.8	109.2	220.4	▲
裾野市	4.2	1.9	220.1	136.2	336.4	▲	1.8	230.0	142.3	351.7	▲
伊豆市	**	1.8	56.7	18.4	132.3	↓	1.7	57.5	18.7	134.3	↓
伊豆の国市	**	2.1	84.7	38.7	160.9	↓	2.1	84.9	38.8	161.2	↓
函南町	**	1.6	61.7	20.0	144.0	↓	1.6	62.5	20.3	145.9	↓
清水町	**	1.1	88.9	28.9	207.5	↓	1.1	89.1	28.9	208.0	↓
長泉町	**	1.4	102.1	41.0	210.3	↑	1.3	106.9	43.0	220.3	↑
御殿場保健所	4.4	3.9	111.9	70.1	169.4	↑	3.8	116.2	72.8	176.0	↑
御殿場市	3.6	3.1	115.3	68.3	182.3	↑	3.0	119.8	71.0	189.3	↑
小山町	**	0.8	98.5	26.8	252.4	↓	0.8	102.5	27.9	262.5	↑
富士保健所	14	14.7	97.9	76.6	123.3	↓	14.6	98.9	77.4	124.6	↓
富士宮市	6.0	5.1	116.6	78.6	166.4	↑	5.1	117.5	79.3	167.8	↑
富士市	8.4	9.6	87.9	63.3	118.8	↓	9.4	88.9	64.1	120.2	↓
静岡市	30	29.5	101.1	85.5	118.7	↑	29.2	102.2	86.4	120.0	↑
中部保健所	22	19.9	112.5	92.6	135.4	↑	19.2	116.4	95.8	140.0	↑
島田市	4.8	4.4	108.6	69.6	161.6	↑	4.3	112.9	72.3	168.0	↑
焼津市	6.4	5.8	110.7	75.7	156.3	↑	5.7	113.3	77.5	159.9	↑
藤枝市	7.2	6.0	120.0	84.0	166.1	↑	5.7	125.3	87.8	173.5	↑
牧之原市	3.2	2.1	153.0	87.4	248.5	↑	2.0	156.8	89.5	254.6	↑
吉田町	**	1.1	55.9	11.5	163.4	↓	1.0	57.2	11.8	167.3	↓
川根本町	**	0.5	36.4	0.9	202.9	↓	0.5	39.2	1.0	218.5	↓
西部保健所	17	21.0	82.1	65.6	101.3	↓	20.0	86.0	68.8	106.2	↓
磐田市	5.6	6.7	83.6	55.5	120.8	↓	6.4	87.1	57.8	125.8	↓
掛川市	3.0	4.7	64.5	36.0	106.3	↓	4.4	67.5	37.8	111.4	↓
袋井市	3.0	3.0	99.3	55.6	163.9	↓	2.9	104.1	58.2	171.6	↑
御前崎市	2.0	1.4	140.2	67.1	257.9	↑	1.3	148.2	70.9	272.5	↑
菊川市	**	1.9	94.2	43.1	178.8	↓	1.8	100.3	45.9	190.5	↑
森町	**	0.9	42.9	5.2	154.9	↓	0.9	45.1	5.5	163.0	↓
湖西市	**	2.3	60.4	24.3	124.5	↓	2.2	63.4	25.5	130.7	↓
浜松市	24	31.8	74.9	62.1	89.7	▽	30.6	77.7	64.4	93.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	56	-	-	-	-	-	58.1	95.7	84.8	107.6	↓
賀茂保健所	**	1.7	59.4	19.3	138.6	↓	1.8	57.0	18.5	133.0	↓
下田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.3	134.4	16.3	485.5	↑	0.3	129.7	15.7	468.8	↑
河津町	**	0.2	112.4	2.8	626.2	↑	0.2	107.2	2.7	597.1	↑
南伊豆町	**	0.2	166.0	20.1	599.8	↑	0.3	158.3	19.2	571.9	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.4	2.4	144.3	84.0	231.1	↑	2.4	142.0	82.7	227.4	↑
熱海市	**	1.0	166.5	71.9	328.1	↑	1.0	166.4	71.8	327.9	↑
伊東市	**	1.4	129.1	59.0	245.1	↑	1.4	125.7	57.5	238.7	↑
東部保健所	8.8	8.3	105.4	76.6	141.5	↑	8.7	101.5	73.8	136.3	↑
沼津市	3.2	3.1	102.5	58.6	166.5	↑	3.2	99.0	56.6	160.8	↓
三島市	**	1.6	114.6	52.4	217.5	↑	1.6	109.7	50.2	208.3	↑
裾野市	**	0.6	93.1	19.2	272.1	↓	0.7	88.5	18.2	258.5	↓
伊豆市	**	0.7	136.2	44.2	318.0	↑	0.8	131.7	42.8	307.3	↑
伊豆の国市	**	0.8	121.3	39.4	283.2	↑	0.8	118.6	38.5	276.7	↑
函南町	**	0.6	67.8	8.2	245.0	↓	0.6	66.1	8.0	238.7	↓
清水町	**	0.4	49.5	1.3	276.1	↓	0.4	48.1	1.2	267.7	↓
長泉町	**	0.5	130.7	26.9	382.2	↑	0.5	121.5	25.0	355.1	↑
御殿場保健所	**	1.4	84.7	31.1	184.4	↓	1.5	79.9	29.3	174.0	↓
御殿場市	**	1.1	106.9	39.2	232.7	↑	1.2	101.2	37.1	220.3	↑
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.8	5.4	89.6	57.4	133.3	↓	5.6	86.4	55.3	128.5	↓
富士宮市	**	1.9	83.6	36.1	164.8	↓	2.0	81.2	35.0	160.0	↓
富士市	3.2	3.4	92.9	53.0	150.8	↓	3.6	89.2	51.0	144.9	↓
静岡市	8.2	11.2	73.4	52.7	99.6	▽	11.6	70.9	50.8	96.1	▽
中部保健所	6.6	7.4	89.1	61.3	125.2	↓	7.8	84.9	58.4	119.2	↓
島田市	**	1.7	106.5	48.7	202.3	↑	1.8	101.1	46.2	192.0	↑
焼津市	**	2.1	75.5	32.6	148.7	↓	2.2	72.5	31.3	142.9	↓
藤枝市	**	2.1	85.3	39.0	162.0	↓	2.2	80.4	36.8	152.8	↓
牧之原市	**	0.9	93.4	25.4	239.2	↓	0.9	90.2	24.6	230.9	↓
吉田町	**	0.4	98.0	11.9	354.2	↓	0.4	94.4	11.4	341.2	↓
川根本町	**	0.2	90.7	2.3	505.4	↓	0.2	83.2	2.1	463.6	↓
西部保健所	7.2	7.7	93.0	65.1	128.7	↓	8.2	87.9	61.5	121.6	↓
磐田市	2.4	2.5	97.9	50.5	171.0	↓	2.6	93.2	48.1	162.8	↓
掛川市	**	1.7	57.2	18.6	133.4	↓	1.9	54.0	17.5	126.0	↓
袋井市	**	1.1	126.4	50.8	260.6	↑	1.2	119.9	48.2	247.1	↑
御前崎市	**	0.5	148.2	40.4	379.6	↑	0.6	139.1	37.9	356.3	↑
菊川市	**	0.7	114.4	31.2	293.0	↑	0.8	106.3	29.0	272.2	↑
森町	**	0.4	53.6	1.4	298.7	↓	0.4	50.2	1.3	279.8	↓
湖西市	**	0.8	73.0	15.0	213.3	↓	0.9	68.8	14.2	201.1	↓
浜松市	14	11.8	122.0	95.5	153.7	↑	12.5	115.6	90.5	145.6	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	306	-	-	-	-	-	346.1	88.4	84.0	92.9	▽
賀茂保健所	11	8.5	126.4	94.9	164.9	↑	9.8	109.9	82.6	143.4	↑
下田市	2.8	2.7	103.3	56.4	173.3	↑	3.1	89.1	48.7	149.6	↓
東伊豆町	**	1.6	75.0	27.5	163.2	↓	1.8	65.1	23.9	141.8	↓
河津町	**	0.9	110.2	35.8	257.3	↑	1.0	97.2	31.6	226.9	↓
南伊豆町	2.0	1.2	169.6	81.2	312.0	↑	1.3	148.6	71.1	273.3	↑
松崎町	2.2	0.9	239.1	119.2	427.8	▲	1.1	207.7	103.6	371.7	▲
西伊豆町	**	1.2	130.3	56.2	256.8	↑	1.4	113.7	49.1	224.1	↑
熱海保健所	17	12.1	141.8	113.4	175.2	▲	14.5	119.0	95.2	146.9	↑
熱海市	7.6	4.6	166.5	117.8	228.5	▲	5.6	135.8	96.1	186.4	↑
伊東市	9.6	7.6	127.0	93.6	168.3	↑	8.9	108.4	79.9	143.7	↑
東部保健所	44	46.7	93.4	81.4	106.6	↓	53.1	82.1	71.6	93.8	▽
沼津市	16	17.3	91.5	72.5	114.1	↓	19.8	79.9	63.3	99.6	▽
三島市	8.6	9.0	95.2	68.9	128.2	↓	10.2	84.0	60.8	113.2	↓
裾野市	**	3.9	41.1	17.7	81.0	▽	4.3	37.2	16.0	73.2	▽
伊豆市	3.0	3.6	82.6	46.2	136.3	↓	4.2	71.9	40.2	118.6	↓
伊豆の国市	5.0	4.4	113.5	73.4	167.6	↑	5.1	98.7	63.9	145.8	↓
函南町	4.0	3.4	118.8	72.6	183.5	↑	3.8	104.7	64.0	161.8	↑
清水町	2.4	2.3	103.2	53.2	180.2	↑	2.7	90.5	46.7	158.0	↓
長泉町	3.2	2.8	115.2	65.8	187.1	↑	3.1	103.7	59.3	168.5	↑
御殿場保健所	8.0	8.0	100.3	71.6	136.6	↑	8.9	89.6	64.0	122.0	↓
御殿場市	6.0	6.3	94.6	63.8	135.1	↓	7.1	84.7	57.1	120.9	↓
小山町	2.0	1.6	122.3	58.5	224.9	↑	1.8	108.5	51.9	199.5	↑
富士保健所	29	30.3	94.4	79.5	111.2	↓	34.5	82.9	69.9	97.7	▽
富士宮市	12	10.6	109.3	83.0	141.4	↑	12.1	95.8	72.7	123.8	↓
富士市	17	19.7	86.3	68.9	106.7	↓	22.4	75.9	60.7	93.9	▽
静岡市	61	60.8	100.1	89.1	112.0	↑	69.4	87.6	78.0	98.0	▽
中部保健所	47	40.7	115.4	101.1	131.1	▲	45.8	102.7	90.0	116.7	↑
島田市	10	9.0	111.0	82.4	146.3	↑	10.1	98.8	73.3	130.2	↓
焼津市	12	11.9	102.5	78.4	131.6	↑	13.4	90.8	69.4	116.6	↓
藤枝市	17	12.3	140.1	112.0	173.0	▲	13.7	125.9	100.7	155.5	▲
牧之原市	3.8	4.2	89.5	53.8	139.7	↓	4.8	78.5	47.2	122.6	↓
吉田町	3.0	2.2	137.2	76.7	226.3	↑	2.5	121.3	67.8	200.1	↑
川根本町	**	1.1	72.6	19.8	186.0	↓	1.2	65.1	17.7	166.6	↓
西部保健所	37	42.5	88.0	75.8	101.6	↓	47.3	79.1	68.1	91.2	▽
磐田市	11	13.7	80.5	60.6	104.8	↓	15.3	72.1	54.3	93.9	▽
掛川市	8.0	9.4	85.0	60.7	115.7	↓	10.5	76.2	54.4	103.8	↓
袋井市	6.2	6.1	101.5	68.9	144.1	↑	6.8	91.4	62.1	129.7	↓
御前崎市	2.0	2.9	69.6	33.3	128.0	↓	3.2	62.5	29.9	115.0	↓
菊川市	4.6	3.8	119.5	75.7	179.4	↑	4.2	108.5	68.7	162.8	↑
森町	2.4	1.9	128.0	66.1	223.6	↑	2.1	113.8	58.7	198.7	↑
湖西市	3.2	4.7	67.9	38.8	110.2	↓	5.2	61.2	35.0	99.4	▽
浜松市	52	64.7	81.0	71.5	91.4	▽	72.6	72.2	63.7	81.5	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	266	-	-	-	-	-	291.5	91.2	86.4	96.2	▽
賀茂保健所	9.2	7.4	124.3	91.0	165.9	↑	8.2	112.0	82.0	149.4	↑
下田市	2.6	2.3	111.0	59.1	189.9	↑	2.6	98.9	52.6	169.1	↓
東伊豆町	**	1.4	71.9	23.3	167.8	↓	1.6	64.4	20.9	150.4	↓
河津町	**	0.8	101.6	27.7	260.2	↑	0.9	93.2	25.4	238.6	↓
南伊豆町	**	1.0	156.8	67.7	309.1	↑	1.1	143.2	61.8	282.2	↑
松崎町	**	0.8	226.1	103.4	429.4	▲	0.9	203.7	93.1	386.9	↑
西伊豆町	**	1.1	131.7	53.0	271.5	↑	1.2	119.4	48.0	246.1	↑
熱海保健所	14	10.5	135.9	106.1	171.4	▲	12.2	116.4	90.9	146.9	↑
熱海市	6.0	3.9	154.0	103.9	219.8	▲	4.7	127.6	86.1	182.2	↑
伊東市	8.2	6.6	125.1	89.8	169.7	↑	7.5	109.4	78.5	148.4	↑
東部保健所	36	40.6	89.6	77.1	103.6	↓	44.9	81.1	69.8	93.8	▽
沼津市	14	15.0	90.8	70.5	115.1	↓	16.7	81.5	63.3	103.3	↓
三島市	6.6	7.9	83.8	57.7	117.7	↓	8.7	76.2	52.4	107.0	↓
裾野市	**	3.4	35.1	12.9	76.5	▽	3.7	32.9	12.1	71.6	▽
伊豆市	2.4	3.1	76.6	39.5	133.8	↓	3.5	69.0	35.6	120.5	↓
伊豆の国市	4.2	3.8	110.1	68.1	168.3	↑	4.3	98.4	60.9	150.4	↓
函南町	3.4	2.9	115.8	67.4	185.5	↑	3.2	105.1	61.2	168.3	↑
清水町	2.2	2.0	108.7	54.2	194.4	↑	2.3	97.7	48.7	174.8	↓
長泉町	2.8	2.4	114.9	62.8	192.8	↑	2.6	107.1	58.5	179.7	↑
御殿場保健所	7.4	7.0	106.5	74.9	146.7	↑	7.5	98.4	69.3	135.6	↓
御殿場市	5.4	5.5	97.7	64.4	142.1	↓	6.0	90.4	59.6	131.6	↓
小山町	2.0	1.4	140.5	67.3	258.4	↑	1.5	129.1	61.8	237.4	↑
富士保健所	25	26.3	96.4	80.4	114.8	↓	29.2	87.0	72.6	103.6	↓
富士宮市	10	9.2	110.8	82.5	145.7	↑	10.2	99.7	74.2	131.1	↓
富士市	15	17.1	88.7	69.9	111.0	↓	19.0	80.2	63.2	100.4	↓
静岡市	52	52.7	98.3	86.7	111.0	↓	58.5	88.5	78.1	100.0	↓
中部保健所	42	35.4	119.6	104.1	136.9	▲	38.5	110.2	95.8	126.0	↑
島田市	9.0	7.8	115.0	83.8	153.8	↑	8.5	106.1	77.4	142.0	↑
焼津市	11	10.4	110.0	83.3	142.5	↑	11.3	100.5	76.1	130.2	↑
藤枝市	15	10.7	136.1	106.6	171.1	▲	11.5	126.6	99.2	159.2	↑
牧之原市	3.8	3.7	103.9	62.5	162.2	↑	4.0	94.2	56.7	147.1	↓
吉田町	2.8	1.9	147.7	80.7	247.9	↑	2.1	134.8	73.6	226.1	↑
川根本町	**	1.0	83.6	22.8	214.0	↓	1.0	78.7	21.4	201.5	↓
西部保健所	33	37.0	89.2	76.1	103.9	↓	39.7	83.1	70.9	96.8	▽
磐田市	9.8	11.9	82.3	60.9	108.9	↓	12.8	76.4	56.5	101.0	↓
掛川市	7.0	8.2	85.6	59.6	119.0	↓	8.8	79.7	55.5	110.8	↓
袋井市	5.2	5.3	97.8	63.9	143.4	↓	5.7	91.2	59.6	133.7	↓
御前崎市	2.0	2.5	80.1	38.3	147.3	↓	2.7	74.9	35.8	137.7	↓
菊川市	3.8	3.4	113.3	68.2	176.9	↑	3.5	107.1	64.5	167.3	↑
森町	2.4	1.6	148.1	76.4	258.7	↑	1.8	137.1	70.7	239.4	↑
湖西市	2.8	4.1	67.9	37.1	114.0	↓	4.4	63.6	34.7	106.7	↓
浜松市	46	56.3	81.7	71.5	93.0	▽	61.0	75.4	66.0	85.8	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	40	-	-	-	-	-	54.6	73.2	63.4	84.1	▽
賀茂保健所	**	1.1	139.4	60.2	274.7	↑	1.6	99.4	42.9	195.8	↓
下田市	**	0.4	54.0	1.4	301.1	↓	0.5	39.1	1.0	217.9	↓
東伊豆町	**	0.2	95.3	2.4	531.2	↓	0.3	69.0	1.7	384.2	↓
河津町	**	0.1	167.1	4.2	930.8	↑	0.2	117.6	3.0	655.4	↑
南伊豆町	**	0.2	252.3	30.5	911.4	↑	0.2	175.3	21.2	633.5	↑
松崎町	**	0.1	322.3	39.0	1164.6	↑	0.2	227.9	27.6	823.4	↑
西伊豆町	**	0.2	120.8	3.1	673.3	↑	0.2	85.0	2.2	473.6	↓
熱海保健所	3.0	1.7	178.9	100.1	295.1	▲	2.3	132.8	74.2	219.0	↑
熱海市	**	0.7	239.3	103.3	471.6	▲	0.9	179.0	77.3	352.8	↑
伊東市	**	1.0	138.8	55.8	286.2	↑	1.4	102.5	41.2	211.2	↑
東部保健所	7.2	6.1	118.3	82.8	163.8	↑	8.2	87.4	61.2	121.0	↓
沼津市	2.2	2.3	96.6	48.2	172.9	↓	3.1	71.6	35.7	128.2	↓
三島市	2.0	1.2	171.7	82.2	315.7	↑	1.6	127.3	61.0	234.2	↑
裾野市	**	0.5	83.1	10.1	300.3	↓	0.7	61.0	7.4	220.5	↓
伊豆市	**	0.5	120.3	24.8	351.7	↑	0.7	86.7	17.9	253.6	↓
伊豆の国市	**	0.6	135.5	36.9	347.0	↑	0.8	100.5	27.4	257.4	↑
函南町	**	0.4	139.1	28.7	406.7	↑	0.6	102.9	21.2	300.6	↑
清水町	**	0.3	66.3	1.7	369.5	↓	0.4	49.9	1.3	278.0	↓
長泉町	**	0.3	117.2	14.2	423.6	↑	0.5	85.0	10.3	307.0	↓
御殿場保健所	**	1.0	58.5	12.1	170.9	↓	1.4	42.7	8.8	124.7	↓
御殿場市	**	0.8	73.7	15.2	215.5	↓	1.1	54.0	11.1	157.7	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.2	4.0	80.7	46.1	131.0	↓	5.3	60.2	34.4	97.8	▽
富士宮市	**	1.4	99.6	40.1	205.4	↓	1.9	74.5	29.9	153.5	↓
富士市	**	2.6	70.3	32.1	133.5	↓	3.4	52.4	23.9	99.5	▽
静岡市	9.0	8.0	112.0	81.7	149.8	↑	10.9	82.6	60.2	110.5	↓
中部保健所	4.6	5.3	86.9	55.1	130.4	↓	7.3	63.2	40.0	94.8	▽
島田市	**	1.2	84.5	27.4	197.2	↓	1.6	60.9	19.8	142.0	↓
焼津市	**	1.5	51.9	14.1	133.0	↓	2.1	38.2	10.4	97.9	▽
藤枝市	2.6	1.5	168.1	89.4	287.4	↑	2.1	122.2	65.0	209.0	↑
牧之原市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.3	68.7	1.7	382.8	↓	0.4	50.6	1.3	281.7	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	5.5	79.9	50.0	120.9	↓	7.6	57.8	36.2	87.5	▽
磐田市	**	1.8	68.1	25.0	148.3	↓	2.4	49.6	18.2	108.0	↓
掛川市	**	1.2	80.9	26.3	188.9	↓	1.7	58.5	19.0	136.5	↓
袋井市	**	0.8	125.9	40.9	293.9	↑	1.1	91.9	29.9	214.6	↓
御前崎市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.5	162.1	44.2	415.2	↑	0.7	115.3	31.4	295.4	↑
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	67.4	8.2	243.4	↓	0.8	48.7	5.9	176.0	↓
浜松市	6.4	8.4	76.2	52.1	107.5	↓	11.6	55.2	37.8	77.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,352	-	-	-	-	-	1,460.7	92.6	90.4	94.8	▽
賀茂保健所	45	40.0	111.9	97.8	127.6	↑	43.2	103.7	90.5	118.2	↑
下田市	14	12.6	109.8	85.4	138.9	↑	13.7	100.9	78.5	127.7	↑
東伊豆町	6.6	7.2	91.6	63.0	128.6	↓	7.8	84.5	58.2	118.7	↓
河津町	4.8	4.3	112.8	72.2	167.8	↑	4.6	105.4	67.5	156.8	↑
南伊豆町	7.4	5.7	130.5	91.9	179.9	↑	6.1	121.5	85.5	167.5	↑
松崎町	5.6	4.4	127.0	84.4	183.6	↑	4.7	118.2	78.5	170.9	↑
西伊豆町	6.6	5.9	111.7	76.9	156.9	↑	6.3	104.0	71.6	146.1	↑
熱海保健所	65	55.5	117.6	105.1	131.0	▲	61.2	106.5	95.3	118.7	↑
熱海市	25	21.7	117.2	97.7	139.4	↑	24.2	104.8	87.3	124.6	↑
伊東市	40	33.8	117.8	102.0	135.4	▲	37.0	107.7	93.2	123.7	↑
東部保健所	208	203.4	102.2	96.1	108.6	↑	220.7	94.2	88.5	100.1	↓
沼津市	81	75.7	106.5	96.4	117.5	↑	82.4	97.8	88.5	107.9	↓
三島市	37	38.9	96.3	82.9	111.1	↓	42.1	88.9	76.6	102.6	↓
裾野市	14	16.2	83.7	65.0	106.2	↓	17.5	77.9	60.5	98.8	▽
伊豆市	18	17.0	108.4	87.3	132.9	↑	18.4	99.9	80.5	122.5	↓
伊豆の国市	22	19.5	112.9	92.7	136.0	↑	21.3	103.5	85.0	124.7	↑
函南町	13	14.4	91.7	70.9	116.7	↓	15.6	84.5	65.4	107.5	↓
清水町	9.8	9.9	98.8	73.1	130.6	↓	10.8	90.5	67.0	119.7	↓
長泉町	13	11.8	108.3	83.4	138.4	↑	12.6	101.2	77.9	129.2	↑
御殿場保健所	37	35.0	106.8	92.1	123.3	↑	37.6	99.4	85.6	114.7	↓
御殿場市	27	27.6	98.4	82.5	116.4	↓	29.7	91.5	76.8	108.2	↓
小山町	10	7.4	138.7	103.2	182.3	▲	7.9	128.9	96.0	169.5	↑
富士保健所	146	130.5	111.6	103.6	120.0	▲	142.1	102.5	95.2	110.2	↑
富士宮市	48	46.0	105.1	92.3	119.2	↑	50.2	96.5	84.7	109.4	↓
富士市	97	84.4	115.1	105.1	125.8	▲	91.9	105.8	96.6	115.6	↑
静岡市	253	269.3	94.1	89.0	99.4	▽	292.4	86.7	82.0	91.6	▽
中部保健所	168	181.4	92.5	86.4	99.0	▽	194.7	86.2	80.5	92.2	▽
島田市	36	41.0	87.8	75.4	101.6	↓	43.9	81.9	70.4	94.8	▽
焼津市	51	51.9	98.3	86.6	111.1	↓	56.0	91.0	80.2	102.9	↓
藤枝市	45	53.4	83.6	72.9	95.3	▽	56.9	78.4	68.4	89.4	▽
牧之原市	24	19.9	120.8	100.2	144.5	▲	21.5	111.6	92.5	133.4	↑
吉田町	9.6	9.7	98.8	72.8	130.9	↓	10.5	91.3	67.3	121.1	↓
川根本町	2.6	5.5	47.4	25.2	81.0	▽	5.8	45.0	23.9	77.0	▽
西部保健所	179	188.9	94.9	88.7	101.3	↓	202.4	88.6	82.9	94.6	▽
磐田市	58	59.9	96.5	85.7	108.3	↓	64.3	89.9	79.8	100.9	↓
掛川市	35	42.4	83.5	71.6	96.7	▽	45.4	77.9	66.9	90.3	▽
袋井市	26	26.8	96.9	80.9	115.0	↓	28.8	90.3	75.4	107.2	↓
御前崎市	12	13.1	88.8	67.4	114.7	↓	14.0	83.1	63.1	107.4	↓
菊川市	17	17.4	100.3	80.3	123.7	↑	18.4	94.5	75.7	116.6	↓
森町	6.2	9.0	69.2	47.0	98.3	▽	9.6	64.8	44.1	92.0	▽
湖西市	25	20.4	121.5	101.0	144.8	▲	21.9	113.4	94.3	135.2	↑
浜松市	251	288.3	87.1	82.3	92.0	▽	309.7	81.1	76.6	85.7	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	881	-	-	-	-	-	958.9	91.9	89.2	94.7	▽
賀茂保健所	31	25.8	118.8	100.7	139.2	▲	28.0	109.2	92.6	128.0	↑
下田市	8.8	8.0	109.5	79.6	147.0	↑	8.9	99.1	72.0	133.1	↓
東伊豆町	4.6	4.7	98.4	62.4	147.7	↓	5.1	89.6	56.8	134.4	↓
河津町	3.2	2.8	115.8	66.2	188.1	↑	2.9	108.7	62.1	176.5	↑
南伊豆町	5.8	3.6	159.6	106.8	229.2	▲	3.9	148.7	99.6	213.6	↑
松崎町	3.8	2.9	133.2	80.2	208.1	↑	3.1	123.8	74.5	193.4	↑
西伊豆町	4.4	3.8	115.6	72.4	175.1	↑	4.1	107.6	67.4	162.9	↑
熱海保健所	41	35.2	117.7	102.2	134.9	▲	40.4	102.5	89.0	117.4	↑
熱海市	16	13.4	118.0	93.4	147.0	↑	15.9	99.4	78.7	123.9	↓
伊東市	26	21.8	117.5	98.0	139.7	↑	24.5	104.5	87.2	124.2	↑
東部保健所	134	132.4	101.3	93.8	109.3	↑	145.7	92.1	85.2	99.3	▽
沼津市	50	49.0	102.8	90.5	116.3	↑	54.4	92.6	81.5	104.8	↓
三島市	25	25.5	98.9	82.4	117.7	↓	27.9	90.4	75.3	107.6	↓
裾野市	8.4	10.8	77.9	56.1	105.3	↓	11.6	72.4	52.2	97.9	▽
伊豆市	10	10.8	94.3	70.2	123.9	↓	11.9	85.9	63.9	112.9	↓
伊豆の国市	15	12.5	118.1	92.7	148.2	↑	14.0	106.0	83.2	133.1	↑
函南町	9.2	9.4	98.0	71.8	130.8	↓	10.4	88.8	65.0	118.4	↓
清水町	6.6	6.5	101.9	70.1	143.1	↑	7.2	91.3	62.8	128.2	↓
長泉町	9.4	7.9	118.6	87.1	157.7	↑	8.4	111.9	82.2	148.8	↑
御殿場保健所	22	23.0	93.7	76.9	113.2	↓	24.7	87.4	71.7	105.5	↓
御殿場市	16	18.2	87.8	69.6	109.3	↓	19.5	81.9	65.0	102.0	↓
小山町	5.6	4.8	116.1	77.1	167.8	↑	5.2	107.9	71.7	155.9	↑
富士保健所	92	84.9	108.4	98.7	118.8	↑	94.0	97.8	89.1	107.2	↓
富士宮市	29	29.8	96.8	81.6	113.9	↓	33.1	86.9	73.3	102.4	↓
富士市	63	55.1	114.7	102.4	128.1	▲	60.9	103.8	92.6	115.8	↑
静岡市	162	174.5	92.9	86.7	99.6	▽	192.4	84.3	78.6	90.3	▽
中部保健所	113	118.7	95.5	87.8	103.7	↓	127.5	88.9	81.8	96.6	▽
島田市	23	26.8	86.7	71.6	104.0	↓	28.6	81.2	67.1	97.4	▽
焼津市	36	33.9	105.5	90.6	122.2	↑	37.0	96.9	83.2	112.1	↓
藤枝市	28	35.5	80.1	67.4	94.4	▽	37.5	75.6	63.7	89.2	▽
牧之原市	18	12.7	139.1	111.6	171.4	▲	13.9	127.0	101.8	156.5	▲
吉田町	6.2	6.3	98.6	67.0	140.0	↓	6.9	90.3	61.3	128.2	↓
川根本町	2.2	3.6	60.9	30.4	109.0	↓	3.7	59.5	29.7	106.5	↓
西部保健所	118	123.8	95.3	87.8	103.3	↓	131.8	89.5	82.5	97.1	▽
磐田市	38	39.2	96.9	83.6	111.7	↓	42.1	90.3	77.9	104.1	↓
掛川市	23	27.7	83.1	68.6	99.7	▽	29.5	78.0	64.4	93.6	▽
袋井市	15	17.6	84.2	66.1	105.7	↓	18.8	78.9	61.9	99.1	▽
御前崎市	8.0	8.5	93.6	66.9	127.5	↓	9.0	88.8	63.4	120.9	↓
菊川市	12	11.5	104.7	79.9	134.7	↑	11.9	100.6	76.8	129.5	↑
森町	4.6	5.8	79.3	50.3	119.0	↓	6.1	75.0	47.5	112.6	↓
湖西市	18	13.5	130.3	104.5	160.6	▲	14.4	122.5	98.3	151.0	↑
浜松市	168	188.9	89.0	83.0	95.2	▽	202.4	83.0	77.5	88.8	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	471	-	-	-	-	-	501.8	93.8	90.1	97.7	▽
賀茂保健所	14	14.3	99.6	77.8	125.6	↓	15.2	93.4	72.9	117.8	↓
下田市	5.0	4.5	110.2	71.3	162.7	↑	4.8	104.1	67.4	153.7	↑
東伊豆町	2.0	2.5	78.9	37.8	145.2	↓	2.7	74.7	35.8	137.4	↓
河津町	**	1.5	107.1	46.2	211.0	↑	1.6	99.3	42.9	195.6	↓
南伊豆町	**	2.0	78.6	34.0	155.0	↓	2.2	73.1	31.5	144.0	↓
松崎町	**	1.6	115.6	52.8	219.4	↑	1.7	107.9	49.3	204.9	↑
西伊豆町	2.2	2.1	104.6	52.1	187.2	↑	2.3	97.6	48.6	174.6	↓
熱海保健所	24	20.3	117.4	97.2	140.4	↑	20.8	114.3	94.7	136.8	↑
熱海市	9.6	8.3	115.9	85.5	153.7	↑	8.4	114.9	84.7	152.4	↑
伊東市	14	12.0	118.4	92.4	149.3	↑	12.5	113.9	89.0	143.7	↑
東部保健所	74	70.9	103.8	93.4	114.9	↑	74.9	98.2	88.4	108.8	↓
沼津市	30	26.6	113.4	96.0	133.0	↑	28.0	108.0	91.5	126.7	↑
三島市	12	13.4	91.3	69.8	117.2	↓	14.2	86.1	65.8	110.5	↓
裾野市	5.2	5.5	95.3	62.3	139.7	↓	5.9	88.8	58.0	130.1	↓
伊豆市	8.2	6.2	133.1	95.5	180.6	↑	6.5	125.3	89.9	169.9	↑
伊豆の国市	7.2	7.0	103.4	72.4	143.2	↑	7.3	98.6	69.1	136.6	↓
函南町	4.0	5.0	79.9	48.8	123.3	↓	5.3	76.2	46.5	117.6	↓
清水町	3.2	3.4	92.8	53.0	150.7	↓	3.6	89.0	50.8	144.5	↓
長泉町	3.4	3.9	87.5	50.9	140.1	↓	4.2	80.0	46.6	128.1	↓
御殿場保健所	16	12.0	132.1	104.6	164.6	▲	12.9	122.3	96.8	152.4	↑
御殿場市	11	9.4	118.7	89.7	154.2	↑	10.2	109.9	83.0	142.7	↑
小山町	4.6	2.5	181.7	115.2	272.7	▲	2.7	168.9	107.0	253.5	▲
富士保健所	54	45.6	117.5	103.9	132.4	▲	48.0	111.6	98.6	125.8	↑
富士宮市	20	16.3	120.4	97.8	146.8	↑	17.0	115.0	93.4	140.1	↑
富士市	34	29.3	115.9	99.1	134.7	↑	31.0	109.8	93.9	127.6	↑
静岡市	91	94.8	96.2	87.6	105.4	↓	100.0	91.2	83.0	100.0	▽
中部保健所	54	62.7	86.8	76.8	97.8	▽	67.2	81.0	71.6	91.2	▽
島田市	13	14.3	89.8	69.1	114.7	↓	15.4	83.3	64.2	106.4	↓
焼津市	15	18.0	84.6	66.6	105.9	↓	19.1	79.7	62.8	99.7	▽
藤枝市	16	17.9	90.5	71.8	112.4	↓	19.4	83.7	66.5	104.0	↓
牧之原市	6.4	7.2	88.7	60.7	125.3	↓	7.6	83.7	57.2	118.2	↓
吉田町	3.4	3.4	99.0	57.6	158.5	↓	3.6	93.2	54.3	149.3	↓
川根本町	**	1.9	21.3	2.6	76.8	▽	2.1	19.2	2.3	69.4	▽
西部保健所	61	65.1	94.0	83.7	105.1	↓	70.6	86.7	77.3	97.0	▽
磐田市	20	20.6	95.9	77.9	116.7	↓	22.2	89.1	72.4	108.5	↓
掛川市	12	14.7	84.2	64.5	107.9	↓	15.9	77.8	59.6	99.7	▽
袋井市	11	9.3	121.0	91.4	157.1	↑	10.0	111.6	84.3	144.9	↑
御前崎市	3.6	4.5	79.6	47.2	125.8	↓	4.9	72.7	43.1	115.0	↓
菊川市	5.4	5.9	91.7	60.4	133.4	↓	6.5	83.3	54.9	121.2	↓
森町	**	3.2	50.7	21.9	99.9	▽	3.4	46.6	20.1	91.9	▽
湖西市	7.2	6.9	104.1	72.9	144.1	↑	7.5	95.8	67.1	132.7	↓
浜松市	83	99.4	83.5	75.6	91.9	▽	107.3	77.4	70.1	85.2	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	876	-	-	-	-	-	911.9	96.1	93.3	99.0	▽
賀茂保健所	32	26.1	124.3	105.9	144.9	▲	27.3	118.7	101.1	138.4	▲
下田市	12	8.2	151.0	115.7	193.5	▲	8.6	143.7	110.2	184.2	▲
東伊豆町	5.4	4.7	115.7	76.2	168.3	↑	4.9	110.5	72.8	160.8	↑
河津町	2.2	2.8	79.8	39.8	142.7	↓	2.9	76.3	38.0	136.5	↓
南伊豆町	5.8	3.7	156.5	104.8	224.8	▲	3.9	149.5	100.1	214.8	▲
松崎町	2.6	2.9	90.7	48.3	155.1	↓	3.0	86.8	46.2	148.5	↓
西伊豆町	4.0	3.9	103.5	63.2	159.9	↑	4.0	99.3	60.7	153.4	↓
熱海保健所	48	36.3	132.9	116.7	150.8	▲	38.2	126.3	110.9	143.3	▲
熱海市	20	14.3	138.1	112.2	168.1	▲	15.2	130.3	105.9	158.6	▲
伊東市	28	21.9	129.6	109.1	152.7	▲	23.0	123.7	104.2	145.8	▲
東部保健所	152	131.7	115.1	107.1	123.6	▲	137.2	110.5	102.8	118.7	▲
沼津市	60	49.1	121.5	108.1	136.1	▲	51.2	116.4	103.6	130.4	▲
三島市	27	25.1	106.1	88.8	125.7	↑	26.1	102.0	85.4	120.9	↑
裾野市	9.2	10.4	88.3	64.6	117.7	↓	10.8	85.3	62.5	113.8	↓
伊豆市	11	11.1	95.2	71.3	124.5	↓	11.7	90.7	68.0	118.7	↓
伊豆の国市	15	12.7	118.2	93.0	148.2	↑	13.3	112.9	88.8	141.6	↑
函南町	13	9.3	139.9	108.0	178.3	▲	9.7	134.4	103.7	171.3	▲
清水町	8.4	6.4	131.0	94.4	177.1	↑	6.7	126.1	90.9	170.4	↑
長泉町	9.2	7.6	121.5	88.9	162.0	↑	7.8	117.7	86.2	157.0	↑
御殿場保健所	24	22.6	107.0	88.8	127.8	↑	23.5	103.1	85.6	123.2	↑
御殿場市	19	17.9	104.2	84.1	127.6	↑	18.5	100.4	81.0	123.0	↑
小山町	5.6	4.8	117.6	78.1	169.9	↑	4.9	113.3	75.3	163.8	↑
富士保健所	99	84.5	117.6	107.5	128.4	▲	88.1	112.9	103.2	123.2	▲
富士宮市	36	29.9	119.9	103.0	138.8	▲	31.2	114.9	98.7	133.0	↑
富士市	64	54.7	116.3	103.9	129.8	▲	56.9	111.7	99.8	124.7	↑
静岡市	162	174.9	92.5	86.3	99.1	▽	182.3	88.8	82.8	95.1	▽
中部保健所	101	117.3	86.5	79.1	94.3	▽	121.7	83.3	76.2	90.9	▽
島田市	25	26.6	93.9	78.2	111.9	↓	27.6	90.4	75.3	107.8	↓
焼津市	32	33.6	95.4	81.1	111.3	↓	34.9	91.8	78.1	107.2	↓
藤枝市	26	34.2	77.1	64.5	91.5	▽	35.4	74.6	62.4	88.5	▽
牧之原市	9.2	13.0	70.7	51.7	94.3	▽	13.6	67.6	49.5	90.2	▽
吉田町	5.6	6.3	88.5	58.8	127.9	↓	6.6	85.1	56.5	123.0	↓
川根本町	3.2	3.6	90.1	51.5	146.3	↓	3.7	86.9	49.6	141.1	↓
西部保健所	104	122.4	85.3	78.1	92.9	▽	127.0	82.2	75.3	89.5	▽
磐田市	34	38.7	86.7	74.1	100.9	↓	40.2	83.5	71.4	97.2	▽
掛川市	22	27.5	80.6	66.3	97.1	▽	28.6	77.6	63.9	93.5	▽
袋井市	14	17.4	82.8	64.8	104.3	↓	18.1	79.8	62.4	100.5	↓
御前崎市	9.2	8.5	108.4	79.3	144.6	↑	8.8	104.2	76.3	139.0	↑
菊川市	8.8	11.2	78.3	56.9	105.1	↓	11.6	75.9	55.1	101.8	↓
森町	4.4	5.8	75.3	47.2	114.0	↓	6.1	72.4	45.4	109.6	↓
湖西市	12	13.2	89.6	68.2	115.6	↓	13.7	86.4	65.8	111.5	↓
浜松市	153	186.8	81.9	76.2	87.9	▽	194.0	78.9	73.4	84.7	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	447	-	-	-	-	-	452.8	98.8	94.7	103.0	↓
賀茂保健所	18	13.0	139.8	112.6	171.7	▲	13.2	137.4	110.6	168.7	▲
下田市	7.4	4.1	182.3	128.4	251.3	▲	4.2	176.3	124.1	243.0	▲
東伊豆町	2.4	2.4	102.1	52.7	178.4	↑	2.4	99.3	51.3	173.5	↓
河津町	**	1.4	28.8	3.5	104.0	↓	1.4	28.7	3.5	103.6	↓
南伊豆町	4.6	1.8	249.5	158.1	374.3	▲	1.9	248.4	157.4	372.8	▲
松崎町	**	1.4	83.4	30.6	181.6	↓	1.5	82.6	30.3	179.8	↓
西伊豆町	2.2	1.9	113.7	56.7	203.5	↑	1.9	113.6	56.6	203.3	↑
熱海保健所	24	17.7	137.8	114.5	164.6	▲	19.0	128.5	106.7	153.4	▲
熱海市	9.2	6.7	136.4	99.9	182.0	↑	7.5	122.9	89.9	163.9	↑
伊東市	15	11.0	138.7	109.3	173.6	▲	11.5	132.1	104.1	165.4	▲
東部保健所	81	67.1	120.2	108.7	132.5	▲	68.7	117.4	106.2	129.4	▲
沼津市	33	24.8	133.1	113.6	155.1	▲	25.6	128.7	109.8	149.9	▲
三島市	15	12.9	116.1	91.4	145.6	↑	13.1	114.2	89.9	143.2	↑
裾野市	5.0	5.5	91.3	59.1	134.8	↓	5.5	91.6	59.3	135.2	↓
伊豆市	4.8	5.5	87.4	56.0	130.1	↓	5.6	85.2	54.6	126.8	↓
伊豆の国市	6.2	6.3	97.7	66.4	138.7	↓	6.6	94.2	64.0	133.7	↓
函南町	6.4	4.7	134.9	92.3	190.5	↑	4.9	131.4	89.8	185.5	↑
清水町	4.2	3.3	128.3	79.4	196.2	↑	3.4	123.6	76.5	188.9	↑
長泉町	6.0	4.0	148.7	100.3	212.3	▲	4.0	151.6	102.2	216.4	▲
御殿場保健所	11	11.7	95.6	72.2	124.1	↓	11.7	95.8	72.4	124.5	↓
御殿場市	7.4	9.3	79.9	56.2	110.1	↓	9.2	80.2	56.4	110.5	↓
小山町	3.8	2.5	154.6	93.0	241.4	↑	2.5	154.8	93.2	241.8	↑
富士保健所	53	43.0	124.1	109.6	139.9	▲	44.3	120.6	106.5	135.9	▲
富士宮市	19	15.1	127.4	103.2	155.6	▲	15.6	123.0	99.6	150.2	↑
富士市	34	28.0	122.3	104.7	142.1	▲	28.7	119.2	102.0	138.5	▲
静岡市	81	88.4	91.2	82.5	100.6	↓	90.7	88.8	80.4	97.9	▽
中部保健所	52	60.2	86.4	76.2	97.6	▽	60.2	86.3	76.2	97.5	▽
島田市	14	13.6	100.1	77.7	126.9	↑	13.5	100.5	78.1	127.4	↑
焼津市	16	17.2	90.7	71.7	113.2	↓	17.4	89.6	70.8	111.8	↓
藤枝市	14	17.9	76.9	59.8	97.3	▽	17.7	78.0	60.7	98.7	▽
牧之原市	4.6	6.4	71.6	45.4	107.4	↓	6.6	69.9	44.3	104.8	↓
吉田町	2.6	3.2	81.2	43.2	138.8	↓	3.3	80.0	42.5	136.8	↓
川根本町	**	1.8	99.0	45.2	187.9	↓	1.8	102.5	46.9	194.7	↑
西部保健所	50	63.1	79.9	70.3	90.4	▽	62.4	80.8	71.1	91.4	▽
磐田市	16	19.9	78.2	61.8	97.6	▽	19.9	78.4	62.0	97.9	▽
掛川市	12	14.1	82.2	62.4	106.2	↓	14.0	83.0	63.0	107.2	↓
袋井市	7.0	9.0	78.0	54.3	108.5	↓	8.9	78.8	54.8	109.5	↓
御前崎市	3.6	4.4	82.4	48.8	130.3	↓	4.3	84.1	49.8	133.0	↓
菊川市	4.8	5.9	81.7	52.3	121.5	↓	5.7	84.8	54.3	126.2	↓
森町	**	3.0	60.9	27.9	115.7	↓	2.9	61.7	28.2	117.2	↓
湖西市	6.0	6.9	87.4	58.9	124.7	↓	6.8	88.4	59.6	126.2	↓
浜松市	76	96.0	79.6	71.8	87.9	▽	95.7	79.8	72.0	88.2	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	429	-	-	-	-	-	459.1	93.5	89.6	97.5	▽
賀茂保健所	14	13.1	108.7	84.9	137.2	↑	14.0	101.1	78.9	127.5	↑
下田市	5.0	4.2	120.3	77.9	177.6	↑	4.4	112.8	73.0	166.6	↑
東伊豆町	3.0	2.3	129.4	72.4	213.5	↑	2.5	121.5	68.0	200.4	↑
河津町	**	1.4	131.6	60.2	249.9	↑	1.5	120.8	55.2	229.4	↑
南伊豆町	**	1.9	64.5	23.7	140.4	↓	2.0	59.2	21.7	128.9	↓
松崎町	**	1.4	98.1	39.4	202.1	↓	1.5	90.8	36.5	187.2	↓
西伊豆町	**	1.9	93.3	42.7	177.2	↓	2.1	86.1	39.4	163.6	↓
熱海保健所	24	18.6	128.2	106.2	153.5	▲	19.2	124.2	102.9	148.6	▲
熱海市	11	7.6	139.6	104.6	182.6	▲	7.7	137.5	103.0	179.9	▲
伊東市	13	11.0	120.4	93.1	153.2	↑	11.5	115.3	89.1	146.7	↑
東部保健所	71	64.6	109.9	98.8	122.0	↑	68.5	103.7	93.2	115.0	↑
沼津市	27	24.3	109.6	91.8	129.9	↑	25.6	104.1	87.2	123.4	↑
三島市	12	12.2	95.3	72.4	123.3	↓	12.9	89.6	68.1	115.9	↓
裾野市	4.2	4.9	84.9	52.5	129.8	↓	5.3	78.9	48.8	120.7	↓
伊豆市	5.8	5.6	102.8	68.8	147.6	↑	6.1	95.8	64.2	137.6	↓
伊豆の国市	8.8	6.3	138.7	100.7	186.1	▲	6.7	131.4	95.4	176.4	↑
函南町	6.6	4.6	145.0	99.8	203.7	↑	4.8	137.5	94.6	193.1	↑
清水町	4.2	3.1	133.9	82.8	204.6	↑	3.3	128.7	79.6	196.7	↑
長泉町	3.2	3.5	90.4	51.7	146.9	↓	3.9	82.9	47.4	134.7	↓
御殿場保健所	13	10.9	119.3	92.0	152.0	↑	11.8	110.4	85.2	140.7	↑
御殿場市	11	8.6	130.3	98.4	169.2	↑	9.3	120.5	91.0	156.5	↑
小山町	**	2.3	78.1	35.7	148.3	↓	2.5	72.4	33.1	137.4	↓
富士保健所	46	41.5	110.8	97.0	126.1	↑	43.8	105.1	91.9	119.6	↑
富士宮市	17	14.8	112.2	89.4	139.1	↑	15.6	106.7	85.0	132.3	↑
富士市	29	26.7	110.1	93.0	129.4	↑	28.2	104.1	88.0	122.4	↑
静岡市	81	86.5	93.9	85.0	103.5	↓	91.5	88.7	80.3	97.8	▽
中部保健所	49	57.1	86.5	76.0	98.0	▽	61.5	80.3	70.6	91.0	▽
島田市	11	13.0	87.5	66.3	113.4	↓	14.1	80.8	61.2	104.7	↓
焼津市	16	16.4	100.2	79.7	124.4	↑	17.4	94.1	74.8	116.7	↓
藤枝市	13	16.3	77.4	59.5	99.0	▽	17.7	71.2	54.7	91.1	▽
牧之原市	4.6	6.6	69.8	44.2	104.8	↓	7.0	65.5	41.5	98.2	▽
吉田町	3.0	3.1	96.0	53.7	158.4	↓	3.3	90.1	50.4	148.6	↓
川根本町	**	1.7	80.8	32.5	166.5	↓	1.9	72.7	29.2	149.8	↓
西部保健所	54	59.3	91.1	80.5	102.6	↓	64.6	83.6	73.9	94.1	▽
磐田市	18	18.8	95.8	77.0	117.8	↓	20.3	88.5	71.2	108.8	↓
掛川市	11	13.4	79.0	59.2	103.3	↓	14.6	72.6	54.4	94.9	▽
袋井市	7.4	8.4	87.9	61.9	121.1	↓	9.2	80.7	56.8	111.3	↓
御前崎市	5.6	4.1	135.8	90.2	196.3	↑	4.5	123.1	81.8	178.0	↑
菊川市	4.0	5.4	74.6	45.6	115.3	↓	5.9	67.3	41.1	104.0	↓
森町	2.6	2.9	90.0	47.9	153.9	↓	3.2	82.3	43.8	140.7	↓
湖西市	5.8	6.3	92.1	61.7	132.3	↓	6.9	84.4	56.5	121.3	↓
浜松市	77	90.7	84.4	76.2	93.3	▽	98.3	78.0	70.3	86.2	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	425	-	-	-	-	-	428.6	99.2	95.1	103.6	↓
賀茂保健所	15	12.1	120.5	94.4	151.5	↑	12.3	118.9	93.2	149.5	↑
下田市	4.6	3.8	119.7	75.9	179.6	↑	3.9	117.5	74.5	176.3	↑
東伊豆町	2.4	2.2	107.7	55.6	188.2	↑	2.3	106.2	54.8	185.4	↑
河津町	2.2	1.3	171.4	85.5	306.8	↑	1.3	170.2	84.8	304.5	↑
南伊豆町	**	1.7	47.3	12.9	121.1	↓	1.7	46.9	12.8	120.1	↓
松崎町	2.8	1.3	212.8	116.2	357.0	▲	1.3	210.3	114.9	352.9	▲
西伊豆町	**	1.8	102.4	46.8	194.4	↑	1.8	101.5	46.4	192.7	↑
熱海保健所	19	17.2	113.1	91.7	138.0	↑	17.7	109.8	89.0	133.9	↑
熱海市	7.8	6.6	117.9	83.8	161.1	↑	6.9	113.0	80.3	154.5	↑
伊東市	12	10.5	110.1	83.6	142.3	↑	10.8	107.7	81.8	139.2	↑
東部保健所	60	64.6	93.5	83.2	104.6	↓	65.3	92.5	82.4	103.6	↓
沼津市	22	24.0	90.9	74.7	109.7	↓	24.3	89.7	73.7	108.2	↓
三島市	10	12.4	82.0	61.1	107.9	↓	12.5	81.4	60.6	107.0	↓
裾野市	5.8	5.3	109.8	73.5	157.7	↑	5.3	110.1	73.7	158.1	↑
伊豆市	3.8	5.2	73.4	44.2	114.6	↓	5.3	72.4	43.5	113.0	↓
伊豆の国市	7.2	6.1	117.2	82.1	162.3	↑	6.2	115.3	80.8	159.7	↑
函南町	4.2	4.6	91.1	56.4	139.3	↓	4.7	90.3	55.9	138.1	↓
清水町	2.8	3.2	87.5	47.8	146.9	↓	3.2	86.5	47.3	145.2	↓
長泉町	4.6	3.8	121.1	76.8	181.8	↑	3.8	121.5	77.0	182.3	↑
御殿場保健所	15	11.1	135.6	106.7	170.0	▲	11.1	135.2	106.3	169.4	▲
御殿場市	12	8.8	141.4	108.4	181.3	▲	8.8	141.0	108.1	180.7	▲
小山町	2.6	2.3	113.5	60.4	194.1	↑	2.3	112.9	60.1	193.1	↑
富士保健所	46	41.9	110.3	96.5	125.5	↑	42.3	109.1	95.5	124.1	↑
富士宮市	15	14.7	102.0	80.2	127.8	↑	14.9	100.7	79.2	126.2	↑
富士市	31	27.2	114.8	97.5	134.3	↑	27.4	113.7	96.6	133.0	↑
静岡市	90	84.7	106.0	96.5	116.3	↑	85.7	104.8	95.3	114.9	↑
中部保健所	54	56.6	94.7	83.7	106.7	↓	56.8	94.3	83.3	106.3	↓
島田市	15	12.6	115.6	90.6	145.3	↑	12.7	115.1	90.3	144.8	↑
焼津市	17	16.4	103.5	82.7	128.0	↑	16.5	102.8	82.1	127.1	↑
藤枝市	13	16.8	77.3	59.7	98.6	▽	16.8	77.3	59.7	98.6	▽
牧之原市	4.4	6.1	72.4	45.4	109.6	↓	6.1	71.6	44.8	108.4	↓
吉田町	3.8	3.1	123.9	74.6	193.5	↑	3.1	122.9	74.0	192.0	↑
川根本町	**	1.6	50.6	13.8	129.6	↓	1.6	50.8	13.8	130.0	↓
西部保健所	54	59.2	90.9	80.3	102.4	↓	59.2	90.9	80.3	102.4	↓
磐田市	18	18.9	95.2	76.5	117.0	↓	18.9	95.0	76.4	116.8	↓
掛川市	11	13.2	86.3	65.4	111.8	↓	13.2	86.2	65.3	111.7	↓
袋井市	7.0	8.5	82.4	57.4	114.6	↓	8.5	82.4	57.4	114.5	↓
御前崎市	4.6	4.0	113.8	72.1	170.8	↑	4.0	113.8	72.1	170.8	↑
菊川市	4.8	5.4	89.2	57.2	132.8	↓	5.3	89.8	57.5	133.6	↓
森町	2.8	2.7	104.3	57.0	174.9	↑	2.7	103.9	56.7	174.3	↑
湖西市	5.2	6.5	80.2	52.4	117.6	↓	6.5	80.3	52.5	117.7	↓
浜松市	73	90.2	80.5	72.4	89.2	▽	90.5	80.2	72.2	88.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	276	-	-	-	-	-	271.5	101.7	96.4	107.3	↑
賀茂保健所	9.8	7.7	127.0	94.0	168.0	↑	7.6	128.2	94.9	169.5	↑
下田市	3.2	2.4	131.5	75.1	213.5	↑	2.4	130.9	74.8	212.6	↑
東伊豆町	2.2	1.4	153.6	76.6	274.8	↑	1.4	153.9	76.7	275.4	↑
河津町	**	0.8	73.1	15.1	213.5	↓	0.8	74.8	15.4	218.7	↓
南伊豆町	**	1.1	55.8	11.5	163.2	↓	1.0	57.3	11.8	167.3	↓
松崎町	2.0	0.8	239.4	114.6	440.3	▲	0.8	242.4	116.0	445.7	▲
西伊豆町	**	1.1	107.5	39.5	234.1	↑	1.1	109.7	40.2	238.8	↑
熱海保健所	13	10.7	119.1	91.7	152.1	↑	11.2	114.3	88.0	145.9	↑
熱海市	5.6	4.0	139.1	92.4	201.0	↑	4.3	129.1	85.8	186.7	↑
伊東市	7.2	6.7	107.1	75.0	148.3	↑	6.9	104.9	73.4	145.2	↑
東部保健所	38	42.0	90.5	78.1	104.3	↓	41.6	91.3	78.8	105.3	↓
沼津市	15	15.5	94.3	73.9	118.5	↓	15.5	94.3	73.9	118.6	↓
三島市	5.8	8.1	71.3	47.8	102.5	↓	8.0	72.3	48.4	103.8	↓
裾野市	3.8	3.5	107.7	64.8	168.2	↑	3.4	112.1	67.4	175.0	↑
伊豆市	2.8	3.3	85.5	46.7	143.5	↓	3.3	86.0	47.0	144.3	↓
伊豆の国市	4.0	3.9	101.5	62.0	156.7	↑	4.0	101.1	61.7	156.2	↑
函南町	2.2	3.0	73.1	36.4	130.7	↓	3.0	73.8	36.8	132.1	↓
清水町	**	2.1	76.9	33.2	151.6	↓	2.1	76.7	33.1	151.2	↓
長泉町	3.2	2.5	126.5	72.3	205.4	↑	2.4	131.7	75.2	213.8	↑
御殿場保健所	9.4	7.3	129.6	95.3	172.4	↑	7.0	133.5	98.1	177.6	↑
御殿場市	8.4	5.8	145.9	105.2	197.3	▲	5.6	150.4	108.3	203.2	▲
小山町	**	1.5	66.9	21.7	156.1	↓	1.5	68.8	22.3	160.6	↓
富士保健所	30	27.2	111.6	94.5	130.8	↑	27.1	112.3	95.1	131.6	↑
富士宮市	10	9.5	107.1	79.7	140.8	↑	9.5	107.3	79.9	141.1	↑
富士市	20	17.7	114.0	92.8	138.5	↑	17.6	114.9	93.6	139.6	↑
静岡市	58	54.6	106.9	95.0	119.9	↑	54.4	107.4	95.5	120.5	↑
中部保健所	36	36.9	96.6	82.9	111.9	↓	35.9	99.2	85.1	114.9	↓
島田市	11	8.2	129.5	97.0	169.5	↑	7.9	133.5	100.0	174.6	▲
焼津市	12	10.7	108.3	82.3	140.0	↑	10.5	110.2	83.7	142.4	↑
藤枝市	7.0	11.1	63.0	43.9	87.6	▽	10.7	65.4	45.5	90.9	▽
牧之原市	2.8	3.9	72.7	39.7	121.9	↓	3.8	73.5	40.1	123.3	↓
吉田町	3.2	2.0	161.3	92.1	261.9	↑	2.0	164.0	93.7	266.4	↑
川根本町	**	1.0	39.5	4.8	142.6	↓	1.0	41.7	5.0	150.6	↓
西部保健所	37	38.8	94.4	81.3	109.2	↓	37.2	98.3	84.5	113.6	↓
磐田市	12	12.4	93.6	71.1	121.0	↓	12.0	96.8	73.5	125.2	↓
掛川市	8.2	8.6	95.3	68.4	129.3	↓	8.3	99.0	71.1	134.4	↓
袋井市	4.8	5.6	86.1	55.1	128.1	↓	5.4	89.5	57.4	133.2	↓
御前崎市	3.4	2.6	129.0	75.1	206.5	↑	2.5	135.0	78.6	216.2	↑
菊川市	3.4	3.5	96.0	55.9	153.6	↓	3.3	101.7	59.2	162.8	↑
森町	2.2	1.7	127.9	63.8	228.8	↑	1.7	132.7	66.1	237.4	↑
湖西市	3.0	4.3	70.1	39.2	115.6	↓	4.1	73.0	40.8	120.5	↓
浜松市	45	58.8	76.9	67.2	87.6	▽	57.0	79.2	69.2	90.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	149	-	-	-	-	-	157.1	94.9	88.3	102.0	↓
賀茂保健所	4.8	4.4	109.0	69.8	162.1	↑	4.6	103.5	66.3	154.0	↑
下田市	**	1.4	99.4	40.0	204.9	↓	1.5	95.2	38.3	196.2	↓
東伊豆町	**	0.8	25.1	0.6	140.1	↓	0.8	24.0	0.6	134.0	↓
河津町	**	0.5	346.4	149.6	682.8	▲	0.5	326.0	140.7	642.5	▲
南伊豆町	**	0.6	32.4	0.8	180.7	↓	0.7	30.4	0.8	169.3	↓
松崎町	**	0.5	166.5	45.3	426.3	↑	0.5	158.0	43.0	404.7	↑
西伊豆町	**	0.6	93.4	19.2	272.9	↓	0.7	88.3	18.2	258.0	↓
熱海保健所	6.6	6.4	103.1	70.9	144.8	↑	6.5	102.0	70.2	143.2	↑
熱海市	2.2	2.6	84.9	42.3	152.0	↓	2.6	85.7	42.7	153.3	↓
伊東市	4.4	3.8	115.4	72.3	174.7	↑	3.9	112.6	70.6	170.6	↑
東部保健所	22	22.6	98.9	81.5	119.1	↓	23.7	94.7	77.9	113.9	↓
沼津市	7.2	8.5	84.8	59.4	117.4	↓	8.8	81.7	57.2	113.1	↓
三島市	4.4	4.3	102.2	64.1	154.8	↑	4.5	97.6	61.1	147.8	↓
裾野市	2.0	1.8	113.9	54.5	209.5	↑	1.9	106.4	50.9	195.7	↑
伊豆市	**	1.9	52.5	17.1	122.6	↓	2.0	50.1	16.3	116.9	↓
伊豆の国市	3.2	2.2	145.3	83.0	236.0	↑	2.3	140.0	80.0	227.4	↑
函南町	2.0	1.6	125.0	59.9	230.0	↑	1.7	119.8	57.4	220.3	↑
清水町	**	1.1	107.2	39.3	233.4	↑	1.2	104.2	38.2	226.9	↑
長泉町	**	1.3	110.4	44.4	227.6	↑	1.4	103.2	41.5	212.7	↑
御殿場保健所	5.6	3.8	147.0	97.7	212.5	↑	4.1	138.0	91.7	199.4	↑
御殿場市	4.0	3.0	132.8	81.1	205.0	↑	3.2	124.6	76.1	192.5	↑
小山町	**	0.8	201.0	86.8	396.1	↑	0.8	188.4	81.3	371.4	↑
富士保健所	16	14.6	108.0	85.5	134.6	↑	15.3	103.5	82.0	129.1	↑
富士宮市	4.8	5.2	92.6	59.3	137.8	↓	5.4	89.0	57.0	132.4	↓
富士市	11	9.4	116.4	87.7	151.5	↑	9.9	111.5	84.0	145.2	↑
静岡市	31	30.1	104.4	88.7	122.0	↑	31.3	100.2	85.1	117.2	↑
中部保健所	18	19.7	91.2	73.3	112.0	↓	20.9	85.9	69.1	105.6	↓
島田市	4.0	4.5	89.8	54.9	138.8	↓	4.7	84.4	51.5	130.3	↓
焼津市	5.4	5.7	94.4	62.2	137.4	↓	6.0	89.9	59.2	130.7	↓
藤枝市	6.0	5.7	105.2	71.0	150.2	↑	6.1	98.3	66.3	140.3	↓
牧之原市	**	2.2	72.0	31.1	141.9	↓	2.3	68.5	29.6	135.0	↓
吉田町	**	1.1	55.4	11.4	162.0	↓	1.1	52.6	10.8	153.7	↓
川根本町	**	0.6	70.5	8.5	254.7	↓	0.6	64.9	7.8	234.3	↓
西部保健所	17	20.4	84.1	67.3	103.9	↓	22.0	78.3	62.6	96.7	▽
磐田市	6.4	6.5	98.2	67.2	138.7	↓	7.0	92.0	62.9	129.8	↓
掛川市	3.2	4.6	69.5	39.7	112.9	↓	4.9	64.8	37.0	105.2	↓
袋井市	2.2	2.9	75.3	37.5	134.7	↓	3.1	70.1	34.9	125.4	↓
御前崎市	**	1.4	85.3	31.3	185.7	↓	1.5	78.8	28.9	171.5	↓
菊川市	**	1.8	76.3	30.7	157.2	↓	2.0	69.9	28.1	144.0	↓
森町	**	1.0	62.2	12.8	181.7	↓	1.0	57.8	11.9	169.1	↓
湖西市	2.2	2.2	100.0	49.9	179.0	↑	2.4	93.1	46.4	166.5	↓
浜松市	27	31.4	87.2	73.2	103.0	↓	33.4	82.0	68.8	96.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	929	-	-	-	-	-	932.3	99.6	96.8	102.5	↓
賀茂保健所	27	27.2	99.4	83.4	117.7	↓	27.4	98.5	82.6	116.5	↓
下田市	7.8	8.5	91.4	65.0	124.9	↓	8.7	89.9	63.9	122.9	↓
東伊豆町	6.2	5.0	124.7	84.7	177.0	↑	5.0	123.6	84.0	175.5	↑
河津町	2.8	2.9	97.4	53.2	163.4	↓	2.9	97.2	53.1	163.1	↓
南伊豆町	3.4	3.8	90.1	52.4	144.2	↓	3.8	89.2	51.9	142.8	↓
松崎町	3.4	3.0	113.8	66.3	182.3	↑	3.0	112.6	65.6	180.4	↑
西伊豆町	3.4	4.0	84.9	49.4	135.9	↓	4.0	84.6	49.2	135.4	↓
熱海保健所	43	38.4	112.6	98.0	128.6	↑	39.5	109.3	95.2	124.9	↑
熱海市	18	14.9	119.5	95.9	147.0	↑	15.6	114.2	91.7	140.5	↑
伊東市	25	23.5	108.2	90.2	128.7	↑	23.9	106.2	88.5	126.3	↑
東部保健所	150	140.5	106.9	99.4	114.8	↑	141.5	106.2	98.7	114.0	↑
沼津市	62	52.3	119.2	106.4	133.2	▲	52.9	117.9	105.2	131.8	▲
三島市	26	26.9	97.2	81.3	115.4	↓	27.1	96.9	81.0	114.9	↓
裾野市	8.0	11.3	70.9	50.6	96.6	▽	11.2	71.5	51.1	97.4	▽
伊豆市	15	11.4	132.9	104.7	166.4	▲	11.6	131.0	103.2	164.0	▲
伊豆の国市	13	13.4	98.8	76.4	125.6	↓	13.6	97.3	75.3	123.8	↓
函南町	8.6	10.0	86.2	62.4	116.1	↓	10.0	85.7	62.0	115.5	↓
清水町	9.0	7.0	129.4	94.4	173.2	↑	7.0	128.3	93.6	171.7	↑
長泉町	7.6	8.2	92.8	65.6	127.3	↓	8.1	93.5	66.1	128.3	↓
御殿場保健所	23	24.1	93.8	77.3	112.7	↓	24.0	94.1	77.5	113.1	↓
御殿場市	18	19.0	96.6	77.9	118.5	↓	19.0	97.0	78.2	119.0	↓
小山町	4.2	5.1	83.1	51.4	127.0	↓	5.1	82.9	51.3	126.8	↓
富士保健所	122	90.3	135.6	125.1	146.8	▲	91.1	134.3	123.9	145.4	▲
富士宮市	47	31.7	149.0	130.6	169.2	▲	32.1	147.1	128.9	167.1	▲
富士市	75	58.6	128.3	115.7	142.0	▲	59.0	127.4	114.8	140.9	▲
静岡市	206	185.6	110.9	104.2	117.9	▲	187.2	109.9	103.3	116.8	▲
中部保健所	108	124.2	87.3	80.1	94.9	▽	124.1	87.4	80.2	95.0	▽
島田市	21	27.9	75.9	62.1	91.8	▽	27.9	76.0	62.2	92.0	▽
焼津市	37	35.8	103.8	89.4	119.9	↑	35.9	103.6	89.3	119.6	↑
藤枝市	29	36.7	78.4	66.1	92.3	▽	36.5	79.0	66.6	93.0	▽
牧之原市	14	13.4	101.6	78.9	128.8	↑	13.5	100.5	78.0	127.4	↑
吉田町	5.4	6.6	81.4	53.6	118.5	↓	6.7	81.1	53.5	118.0	↓
川根本町	2.2	3.7	59.3	29.5	106.0	↓	3.7	60.1	29.9	107.5	↓
西部保健所	94	128.3	72.9	66.5	79.9	▽	128.0	73.2	66.7	80.1	▽
磐田市	28	40.9	68.5	57.6	80.8	▽	40.8	68.6	57.7	80.9	▽
掛川市	23	28.7	80.0	66.1	96.1	▽	28.7	80.2	66.2	96.3	▽
袋井市	11	18.2	59.3	44.6	77.4	▽	18.2	59.5	44.7	77.6	▽
御前崎市	7.0	8.8	79.5	55.4	110.6	↓	8.8	79.8	55.6	111.0	↓
菊川市	12	11.7	100.8	76.7	130.0	↑	11.6	101.8	77.5	131.3	↑
森町	4.0	6.0	66.7	40.7	103.1	↓	6.0	66.6	40.6	102.8	↓
湖西市	9.0	14.0	64.2	46.8	86.0	▽	13.9	64.6	47.1	86.5	▽
浜松市	155	197.2	78.8	73.4	84.6	▽	196.9	78.9	73.5	84.7	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	643	-	-	-	-	-	612.6	105.0	101.4	108.7	▲
賀茂保健所	19	18.4	103.3	83.6	126.3	↑	17.6	107.9	87.3	131.9	↑
下田市	5.4	5.8	93.7	61.7	136.3	↓	5.6	96.5	63.5	140.3	↓
東伊豆町	4.8	3.4	140.9	90.3	209.7	↑	3.3	146.7	94.0	218.3	↑
河津町	**	2.0	91.5	41.8	173.7	↓	1.8	97.5	44.6	185.2	↓
南伊豆町	2.4	2.5	94.6	48.8	165.3	↓	2.4	99.3	51.2	173.4	↓
松崎町	2.8	2.0	139.0	75.9	233.2	↑	1.9	145.4	79.4	243.9	↑
西伊豆町	**	2.7	66.5	30.4	126.2	↓	2.6	70.5	32.2	133.8	↓
熱海保健所	26	25.6	100.8	84.2	119.8	↑	25.8	100.1	83.6	119.0	↑
熱海市	8.8	9.7	91.2	66.2	122.4	↓	10.1	87.4	63.5	117.4	↓
伊東市	17	15.9	106.7	85.2	131.9	↑	15.7	108.2	86.5	133.8	↑
東部保健所	102	97.3	104.4	95.5	113.9	↑	93.6	108.6	99.4	118.5	↑
沼津市	43	36.0	119.4	103.9	136.4	▲	34.9	123.1	107.2	140.7	▲
三島市	17	18.8	92.5	74.1	114.1	↓	18.0	96.8	77.5	119.4	↓
裾野市	5.2	8.0	64.8	42.3	95.0	▽	7.5	69.3	45.3	101.6	↓
伊豆市	9.6	7.7	124.4	91.7	164.9	↑	7.4	128.9	95.0	170.9	↑
伊豆の国市	8.4	9.2	91.8	66.1	124.1	↓	8.9	94.2	67.9	127.3	↓
函南町	6.4	6.9	92.1	63.0	130.1	↓	6.7	96.0	65.6	135.5	↓
清水町	5.8	4.8	120.1	80.4	172.4	↑	4.7	123.8	82.9	177.8	↑
長泉町	5.8	5.8	99.6	66.7	143.1	↓	5.4	106.9	71.6	153.5	↑
御殿場保健所	14	16.9	85.3	66.7	107.4	↓	15.8	90.9	71.1	114.5	↓
御殿場市	12	13.4	86.7	65.8	112.0	↓	12.5	92.6	70.3	119.7	↓
小山町	2.8	3.5	80.1	43.7	134.3	↓	3.3	84.6	46.2	141.9	↓
富士保健所	92	62.6	146.4	133.3	160.4	▲	60.6	151.2	137.7	165.7	▲
富士宮市	36	21.9	165.7	142.4	191.6	▲	21.3	170.2	146.3	196.9	▲
富士市	55	40.7	136.0	120.4	153.0	▲	39.3	141.0	124.8	158.6	▲
静岡市	146	127.8	114.1	106.0	122.7	▲	123.0	118.5	110.1	127.4	▲
中部保健所	71	86.4	82.6	74.3	91.7	▽	81.2	87.9	79.0	97.5	▽
島田市	15	19.3	75.5	59.2	95.0	▽	18.1	80.7	63.3	101.5	↓
焼津市	23	24.9	91.4	75.4	109.8	↓	23.7	96.2	79.3	115.6	↓
藤枝市	20	25.9	75.6	61.4	92.1	▽	24.1	81.4	66.1	99.2	▽
牧之原市	9.2	9.1	101.5	74.3	135.4	↑	8.7	105.7	77.4	141.0	↑
吉田町	3.8	4.6	82.7	49.8	129.2	↓	4.4	87.0	52.3	135.8	↓
川根本町	**	2.5	55.2	22.2	113.9	↓	2.3	61.1	24.6	126.0	↓
西部保健所	66	89.6	73.2	65.5	81.6	▽	83.7	78.4	70.1	87.3	▽
磐田市	19	28.6	67.2	54.5	82.1	▽	26.9	71.5	57.9	87.3	▽
掛川市	17	20.0	85.2	68.0	105.3	↓	18.7	91.0	72.7	112.6	↓
袋井市	7.8	12.8	61.1	43.5	83.6	▽	11.9	65.3	46.4	89.3	▽
御前崎市	5.6	6.1	91.5	60.8	132.3	↓	5.7	98.5	65.5	142.4	↓
菊川市	8.0	8.2	97.5	69.6	132.7	↓	7.5	106.1	75.8	144.5	↑
森町	2.4	4.1	58.7	30.3	102.6	↓	3.8	62.7	32.4	109.6	↓
湖西市	5.6	9.9	56.8	37.7	82.0	▽	9.2	60.9	40.5	88.0	▽
浜松市	108	137.3	78.8	72.3	85.8	▽	128.9	84.0	77.0	91.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	285	-	-	-	-	-	319.7	89.2	84.6	94.0	▽
賀茂保健所	8.0	8.8	91.3	65.3	124.4	↓	9.8	81.6	58.3	111.1	↓
下田市	2.4	2.8	86.5	44.6	151.0	↓	3.1	78.1	40.3	136.4	↓
東伊豆町	**	1.6	89.3	35.9	184.0	↓	1.7	80.3	32.3	165.5	↓
河津町	**	0.9	110.3	35.8	257.4	↑	1.0	96.7	31.4	225.7	↓
南伊豆町	**	1.2	80.7	26.2	188.4	↓	1.4	71.7	23.3	167.3	↓
松崎町	**	1.0	61.8	12.7	180.5	↓	1.1	54.9	11.3	160.5	↓
西伊豆町	**	1.3	123.3	53.2	243.1	↑	1.5	109.1	47.1	215.0	↑
熱海保健所	17	12.8	136.1	109.0	167.8	▲	13.7	126.6	101.4	156.2	▲
熱海市	9.0	5.2	171.5	125.1	229.4	▲	5.5	162.8	118.8	217.9	▲
伊東市	8.4	7.5	111.4	80.3	150.6	↑	8.2	102.3	73.7	138.2	↑
東部保健所	49	43.2	112.6	98.9	127.7	↑	47.9	101.4	89.0	115.0	↑
沼津市	19	16.3	118.9	96.4	145.1	↑	18.0	107.9	87.5	131.6	↑
三島市	8.8	8.1	108.3	78.6	145.3	↑	9.1	97.0	70.5	130.3	↓
裾野市	2.8	3.3	85.9	46.9	144.1	↓	3.7	75.9	41.5	127.4	↓
伊豆市	5.6	3.7	150.6	100.1	217.7	▲	4.2	134.9	89.6	195.0	↑
伊豆の国市	4.8	4.2	113.9	72.9	169.4	↑	4.6	103.3	66.2	153.7	↑
函南町	2.2	3.0	72.6	36.2	129.9	↓	3.4	65.4	32.6	117.0	↓
清水町	3.2	2.1	150.8	86.1	244.9	↑	2.3	137.3	78.4	223.0	↑
長泉町	**	2.4	75.9	34.7	144.2	↓	2.7	66.5	30.4	126.3	↓
御殿場保健所	8.2	7.2	113.5	81.5	154.0	↑	8.2	100.2	71.9	135.9	↑
御殿場市	6.8	5.7	120.1	83.2	167.8	↑	6.4	105.7	73.2	147.8	↑
小山町	**	1.6	89.7	36.1	185.0	↓	1.8	79.8	32.1	164.4	↓
富士保健所	31	27.7	111.2	94.4	130.3	↑	30.6	100.8	85.5	118.0	↑
富士宮市	11	9.8	111.9	84.3	145.6	↑	10.8	101.6	76.5	132.2	↑
富士市	20	17.9	110.9	90.1	135.0	↑	19.7	100.3	81.5	122.1	↑
静岡市	60	57.8	103.8	92.3	116.2	↑	64.2	93.5	83.2	104.7	↓
中部保健所	37	37.8	97.8	84.2	113.0	↓	42.9	86.3	74.4	99.7	▽
島田市	6.6	8.6	76.7	52.8	107.7	↓	9.8	67.4	46.4	94.6	▽
焼津市	14	10.9	132.3	103.5	166.7	▲	12.2	118.1	92.4	148.7	↑
藤枝市	9.2	10.8	85.2	62.4	113.6	↓	12.4	74.4	54.4	99.2	▽
牧之原市	4.4	4.3	101.8	63.8	154.2	↑	4.8	91.1	57.1	137.9	↓
吉田町	**	2.0	78.5	33.9	154.7	↓	2.3	70.0	30.2	137.9	↓
川根本町	**	1.2	67.9	18.5	173.9	↓	1.4	58.3	15.9	149.3	↓
西部保健所	28	38.8	72.2	60.7	85.2	▽	44.2	63.3	53.2	74.7	▽
磐田市	8.8	12.3	71.4	51.9	95.9	▽	14.0	63.0	45.8	84.6	▽
掛川市	6.0	8.8	68.4	46.1	97.7	▽	10.0	60.0	40.5	85.6	▽
袋井市	3.0	5.4	55.1	30.8	90.8	▽	6.2	48.3	27.0	79.7	▽
御前崎市	**	2.7	52.2	21.0	107.5	↓	3.1	45.4	18.3	93.6	▽
菊川市	3.8	3.5	108.6	65.3	169.5	↑	4.1	93.7	56.4	146.3	↓
森町	**	1.9	83.9	36.2	165.3	↓	2.2	73.3	31.7	144.6	↓
湖西市	3.4	4.1	82.0	47.8	131.3	↓	4.7	71.9	41.8	115.1	↓
浜松市	47	59.9	78.8	69.1	89.5	▽	68.0	69.4	60.8	78.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	534	-	-	-	-	-	529.8	100.7	96.9	104.6	↑
賀茂保健所	17	16.4	101.3	80.7	125.5	↑	16.3	102.0	81.3	126.5	↑
下田市	4.0	5.1	78.0	47.6	120.5	↓	5.1	78.3	47.8	120.9	↓
東伊豆町	3.6	2.9	124.3	73.7	196.5	↑	2.9	125.1	74.1	197.8	↑
河津町	**	1.7	103.3	47.2	196.1	↑	1.7	104.6	47.8	198.7	↑
南伊豆町	3.4	2.3	144.7	84.2	231.7	↑	2.3	145.6	84.8	233.2	↑
松崎町	**	1.8	65.7	24.1	143.1	↓	1.8	66.6	24.4	144.9	↓
西伊豆町	2.6	2.5	106.1	56.4	181.4	↑	2.4	107.1	57.0	183.1	↑
熱海保健所	21	22.5	93.1	76.2	112.8	↓	22.5	93.2	76.2	112.8	↓
熱海市	7.0	9.0	77.5	54.0	107.8	↓	9.1	77.2	53.7	107.3	↓
伊東市	14	13.5	103.6	80.8	130.9	↑	13.5	104.0	81.0	131.4	↑
東部保健所	86	79.7	108.2	98.2	118.9	↑	79.3	108.7	98.7	119.5	↑
沼津市	30	29.8	102.0	86.4	119.6	↑	29.7	102.4	86.8	120.1	↑
三島市	16	15.1	108.7	86.5	134.9	↑	15.0	109.5	87.1	135.9	↑
裾野市	8.4	6.2	136.3	98.2	184.2	↑	6.1	137.3	98.9	185.6	↑
伊豆市	9.6	7.0	137.8	101.6	182.7	▲	6.9	138.4	102.1	183.5	▲
伊豆の国市	9.0	7.7	116.4	84.9	155.8	↑	7.7	116.6	85.0	156.0	↑
函南町	4.2	5.6	75.2	46.5	115.0	↓	5.6	75.4	46.7	115.3	↓
清水町	4.4	3.8	114.7	71.8	173.6	↑	3.8	115.3	72.2	174.6	↑
長泉町	3.8	4.5	84.0	50.6	131.3	↓	4.5	85.3	51.3	133.1	↓
御殿場保健所	13	13.7	96.4	74.5	122.6	↓	13.5	97.4	75.3	124.0	↓
御殿場市	10	10.8	94.7	70.5	124.5	↓	10.7	95.7	71.3	125.9	↓
小山町	3.0	2.9	102.7	57.4	169.3	↑	2.9	103.7	58.0	171.0	↑
富士保健所	52	50.8	102.4	90.4	115.7	↑	50.6	102.8	90.7	116.1	↑
富士宮市	20	18.0	111.1	90.4	135.1	↑	18.0	111.3	90.6	135.4	↑
富士市	32	32.8	97.7	83.1	114.0	↓	32.6	98.1	83.5	114.5	↓
静岡市	105	106.7	98.1	89.8	106.9	↓	106.1	98.6	90.4	107.5	↓
中部保健所	76	71.7	105.7	95.3	116.9	↑	71.0	106.7	96.2	118.0	↑
島田市	18	16.4	108.3	87.0	133.3	↑	16.3	109.5	87.9	134.7	↑
焼津市	20	20.3	97.5	79.2	118.7	↓	20.2	98.1	79.8	119.5	↓
藤枝市	23	20.7	109.0	89.8	131.0	↑	20.5	110.3	90.9	132.7	↑
牧之原市	8.4	8.1	103.6	74.7	140.1	↑	8.1	104.2	75.1	140.9	↑
吉田町	4.4	3.8	114.7	71.9	173.7	↑	3.8	115.4	72.3	174.8	↑
川根本町	2.8	2.3	121.4	66.3	203.7	↑	2.3	124.1	67.8	208.2	↑
西部保健所	63	74.5	84.0	75.0	93.9	▽	73.9	84.8	75.6	94.7	▽
磐田市	15	23.5	63.1	49.5	79.2	▽	23.3	63.5	49.9	79.8	▽
掛川市	15	16.9	89.0	70.0	111.6	↓	16.7	89.8	70.6	112.6	↓
袋井市	11	10.5	105.0	79.1	136.6	↑	10.4	105.7	79.6	137.6	↑
御前崎市	4.2	5.2	80.5	49.8	123.0	↓	5.2	81.2	50.3	124.2	↓
菊川市	6.4	6.9	93.3	63.8	131.7	↓	6.8	94.3	64.5	133.2	↓
森町	3.0	3.7	81.5	45.6	134.5	↓	3.6	82.5	46.1	136.1	↓
湖西市	8.2	7.9	103.2	74.1	140.0	↑	7.9	104.2	74.8	141.3	↑
浜松市	102	114.0	89.1	81.5	97.2	▽	112.9	90.0	82.3	98.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	261	-	-	-	-	-	258.4	101.0	95.6	106.7	↑
賀茂保健所	7.2	7.9	91.6	64.1	126.8	↓	7.8	92.8	65.0	128.5	↓
下田市	**	2.4	74.0	33.8	140.5	↓	2.4	73.7	33.7	140.0	↓
東伊豆町	2.2	1.4	157.4	78.5	281.7	↑	1.4	157.4	78.5	281.6	↑
河津町	**	0.8	70.8	14.6	206.9	↓	0.8	73.4	15.1	214.7	↓
南伊豆町	**	1.1	142.5	61.5	280.8	↑	1.1	146.1	63.1	287.9	↑
松崎町	**	0.9	67.8	14.0	198.0	↓	0.9	69.8	14.4	204.1	↓
西伊豆町	**	1.2	34.0	4.1	122.8	↓	1.1	34.9	4.2	125.9	↓
熱海保健所	10	10.5	94.9	70.4	125.1	↓	11.0	90.8	67.4	119.7	↓
熱海市	2.6	4.1	64.0	34.0	109.4	↓	4.4	59.2	31.5	101.3	↓
伊東市	7.4	6.5	114.2	80.4	157.5	↑	6.6	111.7	78.6	153.9	↑
東部保健所	42	38.8	109.2	95.0	124.9	↑	39.0	108.8	94.6	124.4	↑
沼津市	15	14.4	105.4	83.1	132.0	↑	14.6	104.1	82.0	130.3	↑
三島市	9.0	7.4	121.0	88.2	161.9	↑	7.4	121.4	88.6	162.5	↑
裾野市	3.4	3.1	110.0	64.0	176.1	↑	3.0	111.6	65.0	178.8	↑
伊豆市	4.6	3.3	140.0	88.7	210.0	↑	3.3	140.1	88.8	210.2	↑
伊豆の国市	4.6	3.7	124.6	79.0	187.0	↑	3.8	122.4	77.6	183.7	↑
函南町	**	2.7	51.5	20.7	106.2	↓	2.8	50.8	20.4	104.8	↓
清水町	2.2	1.9	117.2	58.4	209.7	↑	1.9	115.0	57.3	205.8	↑
長泉町	2.0	2.3	86.1	41.2	158.4	↓	2.2	90.1	43.2	165.8	↓
御殿場保健所	6.6	6.8	96.9	66.7	136.1	↓	6.6	99.6	68.5	139.8	↓
御殿場市	5.2	5.4	96.9	63.3	142.0	↓	5.2	99.7	65.1	146.0	↓
小山町	**	1.4	96.9	38.9	199.7	↓	1.4	99.2	39.9	204.4	↓
富士保健所	25	24.7	101.3	84.3	120.7	↑	25.0	100.0	83.3	119.2	↑
富士宮市	8.4	8.7	96.8	69.8	130.9	↓	8.8	95.0	68.5	128.5	↓
富士市	17	16.0	103.7	82.6	128.5	↑	16.2	102.7	81.8	127.4	↑
静岡市	48	51.7	93.7	82.3	106.3	↓	51.9	93.3	81.9	105.8	↓
中部保健所	38	35.4	107.4	92.7	123.9	↑	34.5	110.1	95.0	126.9	↑
島田市	8.2	8.1	101.6	72.9	137.9	↑	7.8	104.9	75.3	142.3	↑
焼津市	9.0	10.0	90.3	65.9	120.9	↓	9.9	90.9	66.3	121.6	↓
藤枝市	11	10.5	104.9	79.0	136.5	↑	10.1	109.3	82.4	142.3	↑
牧之原市	4.8	3.8	125.0	80.1	186.0	↑	3.8	125.3	80.3	186.5	↑
吉田町	3.2	1.9	172.1	98.3	279.6	↑	1.8	173.0	98.8	281.0	↑
川根本町	**	1.2	156.4	71.5	297.1	↑	1.1	169.9	77.7	322.6	↑
西部保健所	31	36.8	83.2	70.5	97.4	▽	35.6	85.9	72.8	100.6	↓
磐田市	6.6	11.6	57.1	39.3	80.2	▽	11.3	58.3	40.1	81.9	▽
掛川市	6.4	8.3	77.3	52.9	109.1	↓	8.0	79.8	54.5	112.6	↓
袋井市	6.0	5.2	115.8	78.1	165.3	↑	5.0	119.3	80.4	170.3	↑
御前崎市	2.8	2.6	108.8	59.4	182.5	↑	2.5	113.7	62.1	190.9	↑
菊川市	3.4	3.4	98.7	57.5	158.0	↓	3.3	104.6	60.9	167.5	↑
森町	2.0	1.8	111.5	53.4	205.0	↑	1.7	116.6	55.8	214.4	↑
湖西市	3.4	4.0	85.7	49.9	137.3	↓	3.8	88.5	51.5	141.7	↓
浜松市	53	56.3	93.8	82.8	105.8	↓	54.7	96.5	85.2	108.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	273	-	-	-	-	-	271.4	100.4	95.2	105.9	↑
賀茂保健所	9.4	8.5	110.2	81.0	146.6	↑	8.5	110.4	81.1	146.8	↑
下田市	2.2	2.7	81.6	40.7	146.1	↓	2.7	82.5	41.1	147.6	↓
東伊豆町	**	1.5	93.5	37.6	192.6	↓	1.5	94.6	38.0	195.1	↓
河津町	**	0.9	134.0	49.2	291.8	↑	0.9	132.8	48.7	289.1	↑
南伊豆町	**	1.2	146.7	67.1	278.6	↑	1.2	145.3	66.4	275.8	↑
松崎町	**	0.9	63.8	13.2	186.6	↓	0.9	63.6	13.1	185.9	↓
西伊豆町	2.2	1.3	172.7	86.1	309.0	↑	1.3	171.8	85.7	307.5	↑
熱海保健所	11	12.0	91.6	69.0	119.3	↓	11.5	95.5	71.9	124.3	↓
熱海市	4.4	5.0	88.5	55.4	134.0	↓	4.7	94.0	58.9	142.3	↓
伊東市	6.6	7.0	93.8	64.6	131.8	↓	6.8	96.5	66.4	135.5	↓
東部保健所	44	40.9	107.2	93.5	122.4	↑	40.3	108.7	94.8	124.1	↑
沼津市	15	15.4	98.7	77.8	123.6	↓	15.1	100.8	79.4	126.2	↑
三島市	7.4	7.6	96.8	68.1	133.4	↓	7.6	97.8	68.8	134.8	↓
裾野市	5.0	3.1	162.7	105.3	240.2	▲	3.1	162.7	105.2	240.2	▲
伊豆市	5.0	3.7	135.9	87.9	200.6	↑	3.7	136.9	88.6	202.1	↑
伊豆の国市	4.4	4.0	108.9	68.2	164.9	↑	4.0	111.1	69.6	168.2	↑
函南町	2.8	2.9	97.7	53.4	163.9	↓	2.8	99.5	54.4	167.0	↓
清水町	2.2	2.0	112.3	56.0	201.0	↑	1.9	115.7	57.7	207.0	↑
長泉町	**	2.2	81.9	37.4	155.5	↓	2.2	80.4	36.8	152.7	↓
御殿場保健所	6.6	6.9	95.9	66.0	134.7	↓	6.9	95.4	65.7	134.0	↓
御殿場市	5.0	5.4	92.5	59.8	136.6	↓	5.4	92.0	59.5	135.8	↓
小山町	**	1.5	108.3	46.8	213.5	↑	1.5	108.0	46.6	212.8	↑
富士保健所	27	26.1	103.5	86.8	122.6	↑	25.6	105.5	88.5	124.9	↑
富士宮市	12	9.3	124.4	94.5	160.8	↑	9.1	127.1	96.5	164.4	↑
富士市	15	16.8	91.9	72.5	114.9	↓	16.5	93.5	73.8	116.9	↓
静岡市	56	55.0	102.2	90.6	114.9	↑	54.2	103.7	91.9	116.6	↑
中部保健所	38	36.4	103.9	89.6	119.9	↑	36.5	103.5	89.3	119.3	↑
島田市	9.6	8.4	114.8	84.6	152.2	↑	8.4	113.7	83.8	150.8	↑
焼津市	11	10.4	104.3	78.4	136.1	↑	10.3	105.1	79.0	137.2	↑
藤枝市	12	10.3	113.1	85.9	146.2	↑	10.4	111.3	84.5	143.9	↑
牧之原市	3.6	4.3	84.4	50.0	133.4	↓	4.2	85.1	50.4	134.5	↓
吉田町	**	2.0	60.7	22.3	132.2	↓	2.0	61.1	22.4	133.1	↓
川根本町	**	1.2	86.5	28.1	201.9	↓	1.2	83.5	27.1	194.9	↓
西部保健所	32	37.7	84.9	72.2	99.1	▽	38.2	83.7	71.2	97.7	▽
磐田市	8.2	11.9	68.9	49.4	93.5	▽	12.0	68.4	49.1	92.9	▽
掛川市	8.6	8.6	100.4	72.6	135.2	↑	8.7	99.1	71.7	133.5	↓
袋井市	5.0	5.3	94.4	61.1	139.4	↓	5.4	93.1	60.2	137.4	↓
御前崎市	**	2.6	52.9	21.3	109.1	↓	2.7	51.7	20.8	106.6	↓
菊川市	3.0	3.4	87.8	49.1	144.8	↓	3.5	84.9	47.5	140.0	↓
森町	**	1.9	53.0	17.2	123.8	↓	1.9	52.1	16.9	121.5	↓
湖西市	4.8	4.0	120.6	77.3	179.5	↑	4.0	119.1	76.3	177.3	↑
浜松市	49	57.7	84.5	74.3	95.9	▽	58.2	83.9	73.7	95.1	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	887	-	-	-	-	-	850.4	104.3	101.2	107.4	▲
賀茂保健所	24	25.9	91.1	75.4	109.1	↓	24.9	94.8	78.4	113.5	↓
下田市	7.0	8.2	85.4	59.5	118.8	↓	7.9	88.6	61.7	123.3	↓
東伊豆町	4.2	4.7	88.8	54.9	135.7	↓	4.5	92.4	57.1	141.2	↓
河津町	2.2	2.7	80.4	40.1	143.9	↓	2.6	83.9	41.8	150.2	↓
南伊豆町	3.6	3.6	99.3	58.8	156.9	↓	3.5	103.4	61.3	163.4	↑
松崎町	2.4	2.8	84.6	43.6	147.7	↓	2.7	88.1	45.5	153.9	↓
西伊豆町	4.2	3.8	110.9	68.6	169.6	↑	3.6	115.6	71.5	176.7	↑
熱海保健所	40	36.8	109.1	94.5	125.3	↑	35.7	112.6	97.6	129.3	↑
熱海市	18	14.4	126.0	101.5	154.7	▲	14.1	129.4	104.2	158.9	▲
伊東市	22	22.4	98.2	80.7	118.4	↓	21.6	101.7	83.6	122.5	↑
東部保健所	139	134.4	103.6	96.0	111.6	↑	129.1	107.8	100.0	116.2	↑
沼津市	51	50.1	102.6	90.4	115.9	↑	48.2	106.7	94.1	120.6	↑
三島市	26	25.7	101.9	85.2	120.9	↑	24.7	106.1	88.7	126.0	↑
裾野市	12	10.8	113.4	86.7	145.7	↑	10.3	118.8	90.9	152.7	↑
伊豆市	10	11.0	94.5	70.6	124.0	↓	10.6	98.2	73.3	128.7	↓
伊豆の国市	13	12.9	104.1	80.7	132.2	↑	12.4	108.1	83.8	137.3	↑
函南町	10	9.6	108.8	81.3	142.7	↑	9.2	113.3	84.6	148.6	↑
清水町	8.2	6.6	123.7	88.8	167.8	↑	6.4	128.8	92.4	174.7	↑
長泉町	7.0	7.8	90.2	62.8	125.4	↓	7.4	94.4	65.7	131.2	↓
御殿場保健所	21	22.9	89.9	73.4	109.1	↓	21.9	94.1	76.8	114.1	↓
御殿場市	16	18.1	89.5	71.1	111.2	↓	17.3	93.6	74.3	116.3	↓
小山町	4.4	4.8	91.6	57.4	138.7	↓	4.6	95.8	60.0	145.1	↓
富士保健所	85	86.6	98.1	89.0	107.9	↓	83.3	102.1	92.6	112.2	↑
富士宮市	28	30.5	91.0	76.5	107.5	↓	29.4	94.7	79.6	111.8	↓
富士市	57	56.1	102.0	90.5	114.5	↑	53.9	106.1	94.1	119.1	↑
静岡市	179	177.3	101.0	94.5	107.9	↑	170.4	105.2	98.4	112.3	↑
中部保健所	113	118.2	95.3	87.6	103.5	↓	113.1	99.5	91.5	108.1	↓
島田市	27	26.5	100.2	83.9	118.8	↑	25.4	104.8	87.7	124.1	↑
焼津市	30	34.1	88.4	74.9	103.7	↓	32.7	92.2	78.1	108.2	↓
藤枝市	33	34.8	95.4	81.4	111.0	↓	33.3	99.8	85.2	116.2	↓
牧之原市	14	12.9	107.2	83.4	135.6	↑	12.3	111.8	87.0	141.4	↑
吉田町	5.4	6.4	84.8	55.9	123.4	↓	6.1	88.5	58.3	128.8	↓
川根本町	3.4	3.4	98.7	57.5	158.0	↓	3.3	103.7	60.4	166.0	↑
西部保健所	122	122.6	99.8	92.0	108.0	↓	117.3	104.4	96.3	113.0	↑
磐田市	37	39.1	95.1	81.9	109.8	↓	37.4	99.4	85.6	114.8	↓
掛川市	28	27.5	100.5	84.4	118.8	↑	26.3	105.1	88.3	124.2	↑
袋井市	17	17.5	99.7	79.8	122.9	↓	16.7	104.2	83.5	128.5	↑
御前崎市	9.4	8.4	111.7	82.1	148.5	↑	8.0	116.9	85.9	155.5	↑
菊川市	12	11.1	105.9	80.6	136.7	↑	10.6	111.1	84.5	143.3	↑
森町	5.2	5.7	91.0	59.4	133.3	↓	5.5	95.2	62.2	139.5	↓
湖西市	14	13.4	103.3	80.4	130.8	↑	12.8	108.2	84.2	136.9	↑
浜松市	164	187.6	87.3	81.4	93.5	▽	179.7	91.2	85.0	97.6	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	462	-	-	-	-	-	441.3	104.8	100.5	109.1	▲
賀茂保健所	13	13.1	96.2	73.9	123.1	↓	12.6	100.1	76.9	128.1	↑
下田市	3.4	4.1	82.6	48.1	132.3	↓	4.0	84.8	49.4	135.7	↓
東伊豆町	2.4	2.4	99.2	51.2	173.3	↓	2.3	102.4	52.9	179.0	↑
河津町	**	1.4	99.8	40.1	205.8	↓	1.3	106.1	42.6	218.6	↑
南伊豆町	**	1.8	87.9	37.9	173.2	↓	1.7	92.5	39.9	182.3	↓
松崎町	**	1.4	83.8	30.7	182.4	↓	1.4	87.8	32.2	191.1	↓
西伊豆町	2.6	1.9	136.5	72.6	233.3	↑	1.8	143.4	76.3	245.2	↑
熱海保健所	20	18.1	112.4	91.7	136.5	↑	18.4	110.8	90.3	134.5	↑
熱海市	9.2	6.8	134.5	98.5	179.5	↑	7.2	128.4	94.0	171.3	↑
伊東市	11	11.3	99.1	74.8	128.6	↓	11.3	99.5	75.2	129.3	↓
東部保健所	71	70.0	101.6	91.4	112.8	↑	67.5	105.5	94.8	117.0	↑
沼津市	28	25.9	109.7	92.4	129.3	↑	25.2	112.9	95.1	133.0	↑
三島市	11	13.5	78.3	58.6	102.4	↓	13.0	81.6	61.1	106.7	↓
裾野市	6.2	5.8	106.4	72.3	151.1	↑	5.5	113.7	77.3	161.4	↑
伊豆市	6.0	5.5	108.5	73.2	155.0	↑	5.3	112.4	75.8	160.4	↑
伊豆の国市	7.2	6.6	109.3	76.6	151.4	↑	6.4	111.9	78.4	155.0	↑
函南町	6.2	5.0	124.1	84.3	176.2	↑	4.8	128.4	87.2	182.2	↑
清水町	3.6	3.5	103.8	61.5	164.1	↑	3.4	106.5	63.1	168.4	↑
長泉町	3.0	4.2	71.1	39.8	117.3	↓	3.9	76.4	42.7	126.0	↓
御殿場保健所	11	12.2	88.8	66.7	115.9	↓	11.4	94.6	71.1	123.5	↓
御殿場市	8.2	9.6	85.1	61.0	115.4	↓	9.0	90.7	65.1	123.0	↓
小山町	2.6	2.5	103.4	55.0	176.8	↑	2.4	109.6	58.3	187.5	↑
富士保健所	39	45.2	87.1	75.4	100.2	↓	43.8	89.9	77.8	103.4	↓
富士宮市	11	15.8	72.1	54.6	93.4	▽	15.4	74.1	56.1	96.0	▽
富士市	28	29.4	95.2	80.1	112.4	↓	28.4	98.5	82.9	116.2	↓
静岡市	93	91.6	101.4	92.3	111.0	↑	88.5	104.8	95.5	114.8	↑
中部保健所	60	61.9	96.9	86.2	108.5	↓	58.4	102.7	91.4	115.0	↑
島田市	15	13.8	107.1	84.1	134.5	↑	13.0	114.1	89.6	143.2	↑
焼津市	17	17.9	97.3	77.9	120.0	↓	17.1	101.8	81.5	125.6	↑
藤枝市	16	18.6	88.2	70.1	109.4	↓	17.4	94.4	75.1	117.2	↓
牧之原市	6.4	6.5	98.2	67.1	138.6	↓	6.2	102.6	70.2	144.9	↑
吉田町	2.4	3.3	72.4	37.4	126.5	↓	3.2	76.0	39.2	132.7	↓
川根本町	2.6	1.8	146.9	78.1	251.2	↑	1.6	161.8	86.0	276.6	↑
西部保健所	67	64.8	103.8	93.0	115.5	↑	60.4	111.2	99.6	123.8	↑
磐田市	18	20.6	88.1	71.0	108.2	↓	19.4	93.8	75.5	115.1	↓
掛川市	15	14.4	102.7	80.6	128.9	↑	13.5	110.0	86.4	138.1	↑
袋井市	10	9.3	112.2	83.8	147.1	↑	8.7	120.2	89.8	157.6	↑
御前崎市	5.6	4.4	126.5	84.0	182.8	↑	4.1	136.7	90.8	197.6	↑
菊川市	7.8	5.9	131.6	93.6	179.9	↑	5.4	143.6	102.1	196.3	▲
森町	2.4	2.9	81.9	42.3	143.0	↓	2.7	88.0	45.4	153.6	↓
湖西市	8.0	7.1	112.0	80.0	152.5	↑	6.6	120.3	85.9	163.8	↑
浜松市	88	98.6	89.2	81.1	98.0	▽	92.8	94.8	86.2	104.1	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	424	-	-	-	-	-	409.1	103.7	99.3	108.2	↑
賀茂保健所	11	12.8	85.8	64.7	111.7	↓	12.3	89.3	67.3	116.2	↓
下田市	3.6	4.1	88.2	52.3	139.5	↓	3.9	92.7	54.9	146.4	↓
東伊豆町	**	2.3	77.9	35.6	147.9	↓	2.2	81.6	37.3	155.0	↓
河津町	**	1.3	60.0	16.3	153.6	↓	1.3	61.5	16.7	157.5	↓
南伊豆町	2.0	1.8	110.8	53.0	203.7	↑	1.8	114.2	54.7	210.0	↑
松崎町	**	1.4	85.4	31.3	185.8	↓	1.4	88.4	32.5	192.5	↓
西伊豆町	**	1.9	85.1	36.7	167.7	↓	1.8	87.9	37.9	173.2	↓
熱海保健所	20	18.7	105.9	86.1	128.9	↑	17.3	114.6	93.1	139.5	↑
熱海市	9.0	7.6	118.3	86.3	158.4	↑	6.9	130.5	95.2	174.7	↑
伊東市	11	11.1	97.3	73.1	127.0	↓	10.4	104.0	78.1	135.7	↑
東部保健所	68	64.4	105.7	94.7	117.5	↑	61.6	110.5	99.0	122.9	↑
沼津市	23	24.2	95.0	78.4	114.0	↓	23.0	100.0	82.5	120.0	↓
三島市	16	12.2	128.2	101.3	160.0	▲	11.7	133.5	105.5	166.6	▲
裾野市	6.0	4.9	121.6	82.1	173.7	↑	4.8	124.6	84.1	177.9	↑
伊豆市	4.4	5.5	80.4	50.4	121.7	↓	5.3	83.8	52.5	126.8	↓
伊豆の国市	6.2	6.3	98.6	67.0	140.0	↓	6.0	104.0	70.6	147.6	↑
函南町	4.2	4.6	92.1	57.0	140.7	↓	4.3	96.6	59.8	147.7	↓
清水町	4.6	3.2	145.5	92.2	218.3	↑	3.0	153.9	97.5	230.9	↑
長泉町	4.0	3.5	112.8	68.9	174.2	↑	3.5	114.5	69.9	176.9	↑
御殿場保健所	9.8	10.7	91.2	67.5	120.6	↓	10.5	93.4	69.1	123.5	↓
御殿場市	8.0	8.5	94.6	67.6	128.8	↓	8.3	96.8	69.1	131.8	↓
小山町	**	2.3	78.7	36.0	149.4	↓	2.2	81.0	37.0	153.9	↓
富士保健所	46	41.4	110.1	96.2	125.3	↑	39.5	115.5	101.0	131.5	▲
富士宮市	16	14.7	111.4	88.6	138.2	↑	14.0	117.3	93.3	145.6	↑
富士市	29	26.7	109.3	92.3	128.6	↑	25.5	114.5	96.7	134.7	↑
静岡市	86	85.8	100.7	91.4	110.7	↑	81.9	105.5	95.8	116.0	↑
中部保健所	53	56.3	93.5	82.5	105.5	↓	54.7	96.2	84.9	108.6	↓
島田市	12	12.7	92.8	70.6	119.7	↓	12.4	95.0	72.3	122.6	↓
焼津市	13	16.3	78.8	60.6	100.6	↓	15.6	81.8	63.0	104.5	↓
藤枝市	17	16.2	103.7	82.7	128.3	↑	15.9	105.7	84.3	130.9	↑
牧之原市	7.4	6.4	116.4	81.9	160.4	↑	6.1	121.1	85.3	166.9	↑
吉田町	3.0	3.1	98.2	54.9	162.0	↓	2.9	102.0	57.0	168.2	↑
川根本町	**	1.7	47.8	13.0	122.4	↓	1.7	47.9	13.0	122.6	↓
西部保健所	55	57.9	95.4	84.4	107.3	↓	56.8	97.1	86.0	109.3	↓
磐田市	19	18.5	102.9	83.3	125.8	↑	18.0	105.5	85.4	129.0	↑
掛川市	13	13.0	98.1	75.6	125.3	↓	12.8	100.0	77.0	127.7	↑
袋井市	7.0	8.2	85.5	59.5	118.9	↓	8.0	87.0	60.6	121.0	↓
御前崎市	3.8	4.0	95.3	57.3	148.8	↓	3.9	96.3	58.0	150.4	↓
菊川市	4.0	5.2	76.8	46.9	118.5	↓	5.2	77.0	47.0	119.0	↓
森町	2.8	2.8	100.6	54.9	168.8	↑	2.7	102.4	55.9	171.8	↑
湖西市	5.8	6.2	93.4	62.5	134.1	↓	6.1	95.0	63.6	136.4	↓
浜松市	76	89.0	85.1	76.8	94.2	▽	86.9	87.2	78.7	96.5	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	29	-	-	-	-	-	28.6	101.3	85.5	119.3	↑
賀茂保健所	**	0.9	140.2	51.4	305.2	↑	0.8	141.4	51.9	307.8	↑
下田市	**	0.3	149.3	18.1	539.4	↑	0.3	149.2	18.1	539.2	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	219.3	5.5	1221.8	↑	0.1	223.9	5.7	1247.8	↑
南伊豆町	**	0.1	165.6	4.2	922.6	↑	0.1	168.0	4.3	935.8	↑
松崎町	**	0.1	213.6	5.4	1190.2	↑	0.1	214.4	5.4	1194.4	↑
西伊豆町	**	0.1	158.5	4.0	883.0	↑	0.1	160.8	4.1	895.9	↑
熱海保健所	**	1.2	153.8	70.3	292.0	↑	1.2	148.2	67.8	281.4	↑
熱海市	**	0.4	44.6	1.1	248.3	↓	0.5	41.6	1.1	231.9	↓
伊東市	**	0.7	221.6	95.7	436.8	↑	0.7	218.0	94.1	429.6	↑
東部保健所	3.8	4.4	87.1	52.4	136.1	↓	4.3	87.6	52.7	136.8	↓
沼津市	**	1.6	12.4	0.3	68.9	▽	1.6	12.3	0.3	68.7	▽
三島市	**	0.8	191.3	82.6	377.1	↑	0.8	193.4	83.5	381.1	↑
裾野市	**	0.4	56.6	1.4	315.3	↓	0.3	58.4	1.5	325.6	↓
伊豆市	**	0.4	111.3	13.5	402.0	↑	0.4	111.3	13.5	402.2	↑
伊豆の国市	**	0.4	240.1	78.0	560.4	↑	0.4	239.4	77.7	558.8	↑
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	94.5	2.4	526.8	↓	0.2	93.7	2.4	522.3	↓
長泉町	**	0.3	77.4	2.0	431.5	↓	0.2	80.7	2.0	449.9	↓
御殿場保健所	**	0.8	105.7	28.8	270.7	↑	0.7	109.0	29.7	279.0	↑
御殿場市	**	0.6	66.8	8.1	241.2	↓	0.6	69.1	8.4	249.6	↓
小山町	**	0.2	253.8	30.7	916.8	↑	0.2	257.8	31.2	931.5	↑
富士保健所	3.4	2.8	121.9	71.0	195.2	↑	2.8	121.9	71.0	195.2	↑
富士宮市	**	1.0	102.2	33.2	238.6	↑	1.0	101.5	33.0	236.9	↑
富士市	2.4	1.8	132.6	68.4	231.6	↑	1.8	133.0	68.7	232.4	↑
静岡市	6.2	5.8	107.8	73.2	153.0	↑	5.7	108.0	73.4	153.3	↑
中部保健所	4.6	3.9	118.0	74.8	177.0	↑	3.8	120.6	76.4	181.0	↑
島田市	**	0.9	90.8	24.7	232.6	↓	0.9	93.2	25.4	238.7	↓
焼津市	2.4	1.1	215.0	111.0	375.6	▲	1.1	218.0	112.5	380.8	▲
藤枝市	**	1.2	51.8	10.7	151.3	↓	1.1	53.6	11.1	156.7	↓
牧之原市	**	0.4	95.8	11.6	346.1	↓	0.4	95.7	11.6	345.8	↓
吉田町	**	0.2	193.4	23.4	698.7	↑	0.2	195.6	23.7	706.5	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	4.1	68.8	37.6	115.5	↓	3.9	71.0	38.8	119.2	↓
磐田市	**	1.3	62.0	16.9	158.8	↓	1.3	63.7	17.3	163.0	↓
掛川市	**	0.9	88.0	24.0	225.3	↓	0.9	90.5	24.7	231.9	↓
袋井市	**	0.6	34.7	0.9	193.4	↓	0.6	35.8	0.9	199.6	↓
御前崎市	**	0.3	70.8	1.8	394.5	↓	0.3	73.9	1.9	411.6	↓
菊川市	**	0.4	53.3	1.3	296.8	↓	0.4	55.9	1.4	311.5	↓
森町	**	0.2	210.3	25.4	759.8	↑	0.2	215.3	26.1	778.0	↑
湖西市	**	0.4	45.0	1.1	250.6	↓	0.4	46.7	1.2	260.5	↓
浜松市	4.4	6.2	71.0	44.5	107.4	↓	6.0	72.8	45.6	110.2	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	27	-	-	-	-	-	26.3	101.2	84.7	119.9	↑
賀茂保健所	**	0.8	154.1	56.5	335.5	↑	0.8	154.2	56.6	335.8	↑
下田市	**	0.2	164.3	19.9	593.5	↑	0.2	162.8	19.7	588.1	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	240.5	6.1	1340.2	↑	0.1	244.4	6.2	1361.9	↑
南伊豆町	**	0.1	182.4	4.6	1016.5	↑	0.1	183.6	4.6	1023.1	↑
松崎町	**	0.1	234.8	5.9	1308.1	↑	0.1	233.7	5.9	1302.1	↑
西伊豆町	**	0.1	174.8	4.4	973.8	↑	0.1	175.5	4.4	977.7	↑
熱海保健所	**	1.1	169.2	77.3	321.3	↑	1.1	161.1	73.7	305.9	↑
熱海市	**	0.4	49.5	1.3	275.8	↓	0.4	45.3	1.1	252.4	↓
伊東市	**	0.7	242.5	104.7	477.9	▲	0.7	236.8	102.2	466.7	▲
東部保健所	3.4	4.0	84.9	49.4	135.9	↓	4.0	85.2	49.6	136.5	↓
沼津市	**	1.5	13.5	0.3	75.2	▽	1.5	13.4	0.3	74.7	▽
三島市	**	0.8	181.8	73.1	374.6	↑	0.8	183.8	73.9	378.9	↑
裾野市	**	0.3	61.2	1.5	340.8	↓	0.3	63.5	1.6	353.8	↓
伊豆市	**	0.3	61.3	1.6	341.8	↓	0.3	60.8	1.5	338.7	↓
伊豆の国市	**	0.4	262.6	85.3	612.9	↑	0.4	260.7	84.6	608.4	↑
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	102.7	2.6	572.3	↑	0.2	101.7	2.6	566.6	↑
長泉町	**	0.2	83.5	2.1	465.4	↓	0.2	87.7	2.2	488.7	↓
御殿場保健所	**	0.7	114.9	31.3	294.3	↑	0.7	118.6	32.3	303.7	↑
御殿場市	**	0.6	72.5	8.8	262.0	↓	0.5	75.2	9.1	271.6	↓
小山町	**	0.1	276.6	33.5	999.2	↑	0.1	280.5	33.9	1013.5	↑
富士保健所	2.8	2.6	109.3	59.7	183.3	↑	2.6	109.1	59.6	183.1	↑
富士宮市	**	0.9	66.9	13.8	195.4	↓	0.9	66.2	13.6	193.6	↓
富士市	2.2	1.7	132.1	65.8	236.4	↑	1.7	132.5	66.1	237.1	↑
静岡市	5.0	5.3	94.9	61.4	140.1	↓	5.3	94.7	61.3	139.9	↓
中部保健所	4.6	3.6	128.6	81.5	192.9	↑	3.5	131.3	83.2	197.1	↑
島田市	**	0.8	99.3	27.0	254.3	↓	0.8	101.6	27.7	260.2	↑
焼津市	2.4	1.0	234.0	120.8	408.7	▲	1.0	237.1	122.4	414.2	▲
藤枝市	**	1.1	56.0	11.6	163.8	↓	1.0	58.3	12.0	170.5	↓
牧之原市	**	0.4	105.5	12.8	381.3	↑	0.4	104.5	12.6	377.5	↑
吉田町	**	0.2	211.1	25.5	762.8	↑	0.2	213.1	25.8	769.9	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	3.7	75.0	40.9	125.8	↓	3.6	77.5	42.3	130.0	↓
磐田市	**	1.2	67.5	18.4	172.8	↓	1.2	69.3	18.9	177.6	↓
掛川市	**	0.8	96.0	26.1	245.8	↓	0.8	98.8	26.9	252.9	↓
袋井市	**	0.5	37.8	1.0	210.4	↓	0.5	39.1	1.0	217.6	↓
御前崎市	**	0.3	77.3	2.0	430.7	↓	0.2	80.7	2.0	449.5	↓
菊川市	**	0.3	57.9	1.5	322.9	↓	0.3	61.0	1.5	339.9	↓
森町	**	0.2	231.2	28.0	835.4	↑	0.2	235.3	28.5	850.0	↑
湖西市	**	0.4	48.8	1.2	271.8	↓	0.4	50.9	1.3	283.6	↓
浜松市	4.2	5.7	73.8	45.7	112.8	↓	5.5	75.7	46.8	115.7	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.4	-	-	-	-	-	2.3	103.2	53.3	180.3	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	112.1	13.6	405.1	↑	0.3	114.8	13.9	414.8	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	302.5	7.7	1685.7	↑	0.1	303.2	7.7	1689.6	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	598.5	15.1	3334.7	↑	0.0	659.2	16.7	3673.2	↑
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	265.7	54.8	776.5	↑	0.2	268.8	55.4	785.6	↑
富士宮市	**	0.1	494.9	59.9	1788.1	↑	0.1	504.2	61.0	1821.8	↑
富士市	**	0.1	137.9	3.5	768.4	↑	0.1	139.0	3.5	774.3	↑
静岡市	**	0.5	247.5	90.8	538.8	↑	0.5	258.7	94.9	563.1	↑
中部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	39.1	1.0	218.0	↓	0.5	40.4	1.0	224.8	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,922	-	-	-	-	-	2,075.0	92.6	90.8	94.5	▽
賀茂保健所	55	56.7	96.7	85.6	108.9	↓	61.6	89.0	78.8	100.2	↓
下田市	17	17.7	96.9	77.5	119.7	↓	19.4	88.5	70.8	109.3	↓
東伊豆町	10	10.3	99.3	73.9	130.6	↓	11.2	91.3	68.0	120.1	↓
河津町	4.6	6.0	76.2	48.3	114.3	↓	6.5	70.9	44.9	106.4	↓
南伊豆町	8.4	8.0	105.3	75.9	142.4	↑	8.7	97.1	70.0	131.2	↓
松崎町	5.0	6.3	79.8	51.6	117.8	↓	6.8	73.7	47.7	108.8	↓
西伊豆町	9.4	8.4	112.3	82.5	149.3	↑	9.1	103.8	76.3	138.1	↑
熱海保健所	97	78.8	122.9	112.2	134.4	▲	87.9	110.2	100.6	120.4	▲
熱海市	39	30.6	126.3	109.1	145.4	▲	34.8	110.8	95.8	127.6	↑
伊東市	58	48.2	120.8	107.3	135.5	▲	53.0	109.7	97.5	123.1	↑
東部保健所	306	289.5	105.6	100.4	111.1	▲	314.0	97.4	92.6	102.4	↓
沼津市	122	107.6	113.0	104.2	122.4	▲	117.4	103.6	95.5	112.2	↑
三島市	57	55.5	102.7	91.2	115.4	↑	59.9	95.2	84.5	106.9	↓
裾野市	24	23.2	104.3	86.6	124.7	↑	24.7	97.8	81.2	116.9	↓
伊豆市	23	23.9	97.1	80.2	116.4	↓	26.1	88.8	73.4	106.6	↓
伊豆の国市	29	27.6	104.3	87.9	122.7	↑	30.2	95.3	80.4	112.2	↓
函南町	19	20.5	92.6	74.9	113.2	↓	22.3	85.4	69.1	104.3	↓
清水町	14	14.2	97.3	75.7	123.2	↓	15.5	89.3	69.5	113.0	↓
長泉町	18	17.0	107.2	86.3	131.7	↑	18.0	101.3	81.6	124.4	↑
御殿場保健所	52	49.8	103.9	91.7	117.4	↑	53.3	97.1	85.6	109.7	↓
御殿場市	40	39.4	101.1	87.6	116.2	↑	42.1	94.6	81.9	108.7	↓
小山町	12	10.5	114.4	87.3	147.3	↑	11.3	106.4	81.2	136.9	↑
富士保健所	182	185.5	97.9	91.6	104.5	↓	201.9	90.0	84.2	96.0	▽
富士宮市	59	65.3	89.7	79.7	100.6	↓	71.3	82.2	73.1	92.2	▽
富士市	123	120.2	102.3	94.4	110.8	↑	130.6	94.2	86.9	101.9	↓
静岡市	388	382.7	101.4	96.9	106.0	↑	416.2	93.2	89.1	97.5	▽
中部保健所	245	257.9	94.8	89.6	100.3	↓	276.6	88.4	83.5	93.5	▽
島田市	56	58.2	96.2	85.2	108.1	↓	62.4	89.8	79.6	100.9	↓
焼津市	69	73.9	93.6	84.0	104.0	↓	79.7	86.8	77.9	96.5	▽
藤枝市	66	76.4	86.7	77.6	96.6	▽	81.0	81.8	73.2	91.1	▽
牧之原市	33	27.9	117.5	100.2	136.9	▲	30.4	107.7	91.9	125.5	↑
吉田町	14	13.7	105.0	82.1	132.2	↑	14.9	96.9	75.8	122.0	↓
川根本町	6.0	7.8	76.7	51.8	109.6	↓	8.3	72.6	49.0	103.7	↓
西部保健所	240	267.8	89.8	84.8	95.0	▽	286.1	84.0	79.3	88.9	▽
磐田市	85	85.0	99.5	90.3	109.5	↓	91.1	92.9	84.3	102.2	↓
掛川市	47	60.0	77.7	68.0	88.3	▽	64.2	72.5	63.5	82.5	▽
袋井市	31	38.0	82.2	69.8	96.1	▽	40.6	76.9	65.3	90.0	▽
御前崎市	20	18.5	107.1	87.1	130.4	↑	19.7	100.5	81.7	122.4	↑
菊川市	21	24.6	85.4	69.8	103.3	↓	26.0	80.7	66.0	97.7	▽
森町	10	12.7	79.0	58.7	104.2	↓	13.6	73.8	54.8	97.3	▽
湖西市	27	29.1	93.5	78.4	110.5	↓	31.0	87.8	73.6	103.8	↓
浜松市	358	409.7	87.4	83.4	91.5	▽	439.0	81.6	77.8	85.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,439	-	-	-	-	-	1,495.1	96.2	94.0	98.5	▽
賀茂保健所	38	42.1	90.8	78.3	104.6	↓	44.0	86.8	74.9	100.0	▽
下田市	11	13.1	87.0	65.9	112.7	↓	13.9	82.0	62.1	106.2	↓
東伊豆町	6.4	7.6	83.7	57.3	118.2	↓	8.0	79.5	54.4	112.3	↓
河津町	2.6	4.5	57.5	30.6	98.4	▽	4.6	56.2	29.9	96.1	▽
南伊豆町	6.8	5.9	114.9	79.5	160.5	↑	6.1	110.6	76.6	154.6	↑
松崎町	3.4	4.7	72.8	42.4	116.5	↓	4.9	70.1	40.8	112.2	↓
西伊豆町	7.6	6.2	121.9	86.3	167.4	↑	6.4	117.8	83.4	161.8	↑
熱海保健所	66	57.6	114.0	102.0	127.0	▲	63.4	103.4	92.5	115.3	↑
熱海市	24	21.9	111.2	92.3	132.8	↑	25.0	97.4	80.9	116.3	↓
伊東市	41	35.6	115.7	100.4	132.6	▲	38.4	107.4	93.2	123.1	↑
東部保健所	222	216.2	102.8	96.9	109.1	↑	227.0	98.0	92.3	103.9	↓
沼津市	89	80.1	111.1	101.1	122.0	▲	84.9	104.9	95.3	115.1	↑
三島市	40	41.6	95.1	82.3	109.4	↓	43.4	91.3	79.0	104.9	↓
裾野市	18	17.6	101.3	81.3	124.6	↑	18.0	99.1	79.6	122.0	↓
伊豆市	17	17.7	97.4	77.9	120.3	↓	18.6	92.4	73.9	114.2	↓
伊豆の国市	22	20.5	106.5	87.4	128.5	↑	21.8	100.2	82.2	120.8	↑
函南町	14	15.3	92.6	72.3	116.8	↓	16.1	88.0	68.8	111.0	↓
清水町	8.6	10.6	81.3	58.8	109.5	↓	11.2	76.4	55.3	103.0	↓
長泉町	14	12.9	109.9	85.8	138.6	↑	13.0	108.9	85.1	137.4	↑
御殿場保健所	37	37.6	99.5	85.8	114.9	↓	38.5	97.2	83.8	112.2	↓
御殿場市	29	29.7	97.7	82.4	114.9	↓	30.3	95.6	80.7	112.5	↓
小山町	8.4	7.9	106.6	76.8	144.1	↑	8.1	103.3	74.4	139.6	↑
富士保健所	139	138.4	100.6	93.3	108.4	↑	146.2	95.2	88.3	102.6	↓
富士宮市	45	48.6	92.2	80.5	105.1	↓	51.5	86.9	75.9	99.1	▽
富士市	94	89.8	105.1	95.9	115.1	↑	94.6	99.8	91.0	109.2	↓
静岡市	293	285.1	102.7	97.5	108.1	↑	300.2	97.5	92.6	102.6	↓
中部保健所	187	193.9	96.3	90.2	102.7	↓	199.1	93.8	87.9	100.1	↓
島田市	42	43.7	95.6	83.1	109.5	↓	44.7	93.5	81.2	107.1	↓
焼津市	55	55.4	98.5	87.2	110.9	↓	57.6	94.8	83.9	106.8	↓
藤枝市	50	57.9	85.6	75.3	97.0	▽	58.5	84.8	74.6	96.0	▽
牧之原市	27	20.7	130.6	109.5	154.5	▲	21.7	124.3	104.2	147.1	▲
吉田町	10	10.2	97.7	72.5	128.8	↓	10.7	93.6	69.5	123.4	↓
川根本町	3.8	5.9	64.2	38.7	100.3	↓	5.9	64.8	39.0	101.1	↓
西部保健所	187	201.8	92.9	87.0	99.0	▽	205.3	91.3	85.5	97.3	▽
磐田市	65	64.0	102.2	91.4	113.9	↑	65.5	99.8	89.3	111.3	↓
掛川市	36	45.1	80.2	69.0	92.8	▽	46.0	78.7	67.6	91.0	▽
袋井市	25	28.6	86.7	72.1	103.3	↓	29.1	85.2	70.9	101.6	↓
御前崎市	17	13.9	119.2	94.9	147.7	↑	14.1	118.1	94.1	146.4	↑
菊川市	16	18.7	85.7	68.0	106.7	↓	18.6	86.0	68.2	107.0	↓
森町	8.4	9.5	88.6	63.8	119.8	↓	9.6	87.1	62.8	117.8	↓
湖西市	20	22.0	90.8	73.9	110.4	↓	22.3	89.5	72.9	108.9	↓
浜松市	269	308.2	87.3	82.7	92.1	▽	315.5	85.3	80.8	89.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	483	-	-	-	-	-	579.8	83.3	80.0	86.7	▽
賀茂保健所	17	14.6	113.9	90.7	141.2	↑	17.6	94.5	75.3	117.2	↓
下田市	5.8	4.6	124.9	83.6	179.3	↑	5.5	104.8	70.2	150.5	↑
東伊豆町	3.8	2.6	144.7	87.1	226.0	↑	3.1	121.6	73.1	189.8	↑
河津町	2.0	1.5	131.7	63.1	242.3	↑	1.9	107.7	51.6	198.0	↑
南伊豆町	**	2.1	77.9	33.6	153.6	↓	2.5	63.8	27.5	125.8	↓
松崎町	**	1.6	100.4	43.3	197.9	↑	1.9	82.8	35.7	163.1	↓
西伊豆町	**	2.1	84.2	38.5	159.9	↓	2.6	69.1	31.6	131.3	↓
熱海保健所	31	21.2	147.2	125.0	172.2	▲	24.4	127.7	108.5	149.4	▲
熱海市	14	8.6	164.7	128.7	207.8	▲	9.8	145.3	113.4	183.2	▲
伊東市	17	12.6	135.2	108.0	167.2	▲	14.7	116.0	92.7	143.4	↑
東部保健所	83	73.2	113.9	103.2	125.4	▲	87.0	95.8	86.9	105.5	↓
沼津市	33	27.5	118.4	100.9	138.0	▲	32.5	100.3	85.5	116.9	↑
三島市	17	13.9	125.6	100.6	154.9	▲	16.5	105.5	84.5	130.1	↑
裾野市	6.4	5.6	113.9	77.9	160.8	↑	6.8	94.3	64.5	133.1	↓
伊豆市	6.0	6.2	96.2	64.9	137.3	↓	7.5	79.9	53.9	114.1	↓
伊豆の国市	7.0	7.2	97.8	68.1	136.1	↓	8.5	82.8	57.7	115.2	↓
函南町	4.8	5.2	92.6	59.3	137.8	↓	6.1	78.3	50.2	116.5	↓
清水町	5.2	3.6	144.5	94.3	211.7	↑	4.2	123.7	80.8	181.2	↑
長泉町	4.0	4.0	98.9	60.4	152.7	↓	4.9	81.2	49.6	125.4	↓
御殿場保健所	14	12.3	117.4	91.9	147.9	↑	14.9	96.8	75.7	121.9	↓
御殿場市	11	9.7	111.8	84.0	145.9	↑	11.7	92.1	69.2	120.2	↓
小山町	3.6	2.6	138.2	81.9	218.5	↑	3.1	114.3	67.7	180.7	↑
富士保健所	42	47.1	90.0	78.3	102.9	↓	55.7	76.1	66.2	87.1	▽
富士宮市	14	16.7	82.4	64.1	104.3	↓	19.7	69.9	54.4	88.4	▽
富士市	29	30.4	94.1	79.3	110.9	↓	36.0	79.5	67.0	93.7	▽
静岡市	95	97.6	97.5	89.0	106.7	↓	115.9	82.1	74.9	89.8	▽
中部保健所	58	64.0	90.3	80.2	101.3	↓	77.6	74.5	66.2	83.6	▽
島田市	14	14.5	98.0	76.5	123.6	↓	17.7	80.4	62.8	101.4	↓
焼津市	15	18.5	79.0	61.9	99.3	▽	22.1	66.0	51.7	83.0	▽
藤枝市	17	18.4	90.2	71.8	111.8	↓	22.5	73.9	58.9	91.6	▽
牧之原市	5.8	7.2	80.1	53.6	115.0	↓	8.7	66.5	44.5	95.5	▽
吉田町	4.4	3.5	126.4	79.2	191.3	↑	4.2	105.3	66.0	159.4	↑
川根本町	2.2	1.9	115.5	57.6	206.7	↑	2.4	91.9	45.8	164.5	↓
西部保健所	53	66.0	80.3	70.9	90.6	▽	80.8	65.6	57.9	74.0	▽
磐田市	19	21.0	91.3	74.0	111.5	↓	25.6	75.1	60.8	91.7	▽
掛川市	10	14.9	69.9	52.2	91.6	▽	18.2	57.1	42.6	74.8	▽
袋井市	6.4	9.4	68.4	46.8	96.5	▽	11.4	55.9	38.2	78.9	▽
御前崎市	3.2	4.6	70.3	40.1	114.1	↓	5.6	56.8	32.4	92.2	▽
菊川市	5.0	5.9	84.2	54.4	124.2	↓	7.4	67.6	43.7	99.8	▽
森町	**	3.2	50.5	21.8	99.5	▽	3.9	40.9	17.7	80.6	▽
湖西市	7.2	7.1	101.7	71.2	140.9	↑	8.7	83.2	58.2	115.1	↓
浜松市	89	101.5	87.6	79.7	96.2	▽	123.5	72.1	65.5	79.1	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	-	-	-	-	-	42.6	83.1	71.3	96.2	▽
賀茂保健所	**	1.1	132.0	53.1	272.1	↑	1.3	110.3	44.4	227.4	↑
下田市	**	0.3	180.3	37.2	527.0	↑	0.4	149.1	30.7	435.9	↑
東伊豆町	**	0.2	213.7	25.9	772.0	↑	0.2	176.9	21.4	639.1	↑
河津町	**	0.1	175.6	4.4	978.2	↑	0.1	147.1	3.7	819.8	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	173.3	4.4	965.7	↑	0.1	145.5	3.7	810.7	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	83.7	30.7	182.2	↓	1.7	69.2	25.4	150.6	↓
熱海市	**	0.6	139.2	37.9	356.4	↑	0.7	115.4	31.4	295.5	↑
伊東市	**	0.9	46.6	5.6	168.2	↓	1.0	38.4	4.6	138.8	↓
東部保健所	4.8	5.3	90.8	58.1	135.1	↓	6.4	75.2	48.2	111.9	↓
沼津市	**	2.0	40.8	11.1	104.5	↓	2.4	33.9	9.2	86.8	▽
三島市	**	1.0	119.5	43.8	260.1	↑	1.2	98.5	36.2	214.5	↓
裾野市	**	0.4	143.4	29.6	419.2	↑	0.5	119.3	24.6	348.8	↑
伊豆市	**	0.5	43.3	1.1	241.5	↓	0.6	35.9	0.9	200.1	↓
伊豆の国市	**	0.5	193.8	62.9	452.4	↑	0.6	160.8	52.2	375.2	↑
函南町	**	0.4	107.8	13.0	389.6	↑	0.4	89.6	10.8	323.8	↓
清水町	**	0.3	79.1	2.0	441.0	↓	0.3	65.3	1.7	364.0	↓
長泉町	**	0.3	132.0	16.0	477.0	↑	0.4	108.7	13.1	392.6	↑
御殿場保健所	**	0.9	131.1	48.1	285.4	↑	1.1	108.4	39.8	235.9	↑
御殿場市	**	0.7	165.5	60.7	360.2	↑	0.9	136.5	50.1	297.2	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.8	3.4	82.8	45.2	138.9	↓	4.1	68.3	37.3	114.7	↓
富士宮市	**	1.2	83.5	27.1	194.9	↓	1.4	69.3	22.5	161.6	↓
富士市	**	2.2	82.4	37.7	156.5	↓	2.7	67.8	31.0	128.8	↓
静岡市	5.8	7.0	82.5	55.3	118.5	↓	8.5	68.5	45.9	98.4	▽
中部保健所	4.2	4.7	88.9	55.0	135.9	↓	5.7	74.1	45.9	113.3	↓
島田市	**	1.1	55.5	11.4	162.2	↓	1.3	46.4	9.6	135.5	↓
焼津市	**	1.3	118.9	51.3	234.4	↑	1.6	98.6	42.6	194.4	↓
藤枝市	**	1.4	73.6	23.9	171.7	↓	1.6	61.2	19.9	142.7	↓
牧之原市	**	0.5	148.6	40.5	380.7	↑	0.6	125.5	34.2	321.5	↑
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	141.3	3.6	787.5	↑	0.2	120.1	3.0	669.0	↑
西部保健所	6.0	5.0	119.7	80.7	170.9	↑	6.0	99.9	67.4	142.6	↓
磐田市	2.4	1.6	152.1	78.5	265.8	↑	1.9	126.7	65.4	221.4	↑
掛川市	**	1.1	106.2	39.0	231.1	↑	1.4	88.7	32.6	193.2	↓
袋井市	**	0.7	111.7	30.4	286.0	↑	0.9	92.9	25.3	237.9	↓
御前崎市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.5	130.5	26.9	381.6	↑	0.5	109.7	22.6	320.5	↑
森町	**	0.2	168.2	20.4	607.7	↑	0.3	141.1	17.1	510.0	↑
湖西市	**	0.5	111.7	23.0	326.5	↑	0.6	92.6	19.1	270.8	↓
浜松市	8.0	7.6	105.0	75.0	143.0	↑	9.2	87.3	62.4	118.9	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	15	-	-	-	-	-	20.6	70.9	55.6	89.1	▽
賀茂保健所	**	0.4	233.6	75.9	545.3	↑	0.6	167.7	54.5	391.4	↑
下田市	**	0.1	300.2	36.3	1084.7	↑	0.2	211.0	25.5	762.3	↑
東伊豆町	**	0.1	519.5	62.9	1876.9	↑	0.1	369.6	44.7	1335.4	↑
河津町	**	0.0	440.9	11.2	2456.7	↑	0.1	316.6	8.0	1764.2	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.6	104.3	21.5	305.0	↑	0.8	71.2	14.7	208.2	↓
熱海市	**	0.2	91.1	2.3	507.8	↓	0.3	60.2	1.5	335.7	↓
伊東市	**	0.4	112.5	13.6	406.5	↑	0.5	78.4	9.5	283.3	↓
東部保健所	**	2.2	82.6	37.7	156.8	↓	3.1	57.8	26.4	109.8	↓
沼津市	**	0.8	49.7	6.0	179.5	↓	1.2	34.6	4.2	124.9	↓
三島市	**	0.4	47.9	1.2	266.7	↓	0.6	33.5	0.8	186.8	↓
裾野市	**	0.2	334.6	69.0	978.0	↑	0.2	240.4	49.5	702.7	↑
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	96.3	2.4	536.6	↓	0.3	66.9	1.7	372.6	↓
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	192.4	4.9	1072.1	↑	0.2	130.3	3.3	725.8	↑
長泉町	**	0.1	151.6	3.8	844.7	↑	0.2	110.3	2.8	614.7	↑
御殿場保健所	**	0.4	104.6	12.7	377.9	↑	0.5	74.6	9.0	269.7	↓
御殿場市	**	0.3	132.5	16.0	478.7	↑	0.4	94.2	11.4	340.3	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.4	71.5	23.2	166.8	↓	2.0	49.7	16.1	115.9	↓
富士宮市	**	0.5	40.7	1.0	226.6	↓	0.7	28.2	0.7	157.2	↓
富士市	**	0.9	88.2	24.0	225.8	↓	1.3	61.3	16.7	157.1	↓
静岡市	2.4	2.9	83.5	43.1	145.9	↓	4.1	58.4	30.1	102.0	↓
中部保健所	2.6	2.0	132.8	70.6	227.0	↑	2.7	95.1	50.6	162.7	↓
島田市	**	0.4	90.3	10.9	326.2	↓	0.6	65.0	7.9	234.9	↓
焼津市	**	0.6	215.5	79.1	469.0	↑	0.8	151.9	55.7	330.7	↑
藤枝市	**	0.6	137.3	37.4	351.5	↑	0.8	100.0	27.2	256.0	↓
牧之原市	**	0.2	94.4	2.4	525.9	↓	0.3	66.5	1.7	370.7	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	2.1	105.5	52.6	188.8	↑	2.9	76.7	38.3	137.3	↓
磐田市	**	0.7	152.0	49.4	354.8	↑	0.9	109.8	35.7	256.3	↑
掛川市	**	0.5	43.0	1.1	239.8	↓	0.6	31.1	0.8	173.5	↓
袋井市	**	0.3	67.3	1.7	375.1	↓	0.4	48.6	1.2	270.6	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	205.3	24.8	741.9	↑	0.3	153.9	18.6	555.9	↑
森町	**	0.1	205.5	5.2	1145.1	↑	0.1	150.9	3.8	840.9	↑
湖西市	**	0.2	88.2	2.2	491.6	↓	0.3	64.2	1.6	357.7	↓
浜松市	2.6	3.1	82.6	44.0	141.3	↓	4.4	59.4	31.6	101.5	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	21	-	-	-	-	-	22.0	94.4	77.2	114.4	↓
賀茂保健所	**	0.6	63.2	7.7	228.5	↓	0.7	59.5	7.2	214.8	↓
下田市	**	0.2	100.2	2.5	558.4	↑	0.2	94.0	2.4	523.9	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	291.7	7.4	1625.2	↑	0.1	275.3	7.0	1533.8	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	69.9	14.4	204.2	↓	0.9	67.2	13.9	196.5	↓
熱海市	**	0.4	168.8	34.8	493.5	↑	0.4	166.1	34.2	485.5	↑
伊東市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	3.0	3.1	96.6	54.0	159.3	↓	3.3	91.8	51.4	151.5	↓
沼津市	**	1.2	34.6	4.2	125.1	↓	1.2	33.2	4.0	120.1	↓
三島市	**	0.6	170.5	55.4	398.1	↑	0.6	160.9	52.3	375.6	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	71.0	1.8	395.9	↓	0.3	66.7	1.7	371.7	↓
伊豆の国市	**	0.3	259.5	70.7	664.5	↑	0.3	247.7	67.5	634.5	↑
函南町	**	0.2	184.8	22.4	667.8	↑	0.2	176.6	21.4	638.2	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	116.9	3.0	651.5	↑	0.2	107.0	2.7	596.4	↑
御殿場保健所	**	0.5	150.1	40.9	384.5	↑	0.6	140.0	38.1	358.5	↑
御殿場市	**	0.4	189.0	51.5	484.0	↑	0.5	176.1	48.0	450.9	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	2.0	90.8	41.5	172.4	↓	2.1	86.4	39.5	164.0	↓
富士宮市	**	0.7	113.3	30.9	290.2	↑	0.7	108.8	29.6	278.7	↑
富士市	**	1.3	78.3	25.4	182.8	↓	1.3	74.2	24.1	173.1	↓
静岡市	3.4	4.2	81.8	47.6	131.0	↓	4.4	78.1	45.4	125.0	↓
中部保健所	**	2.8	57.8	25.0	114.0	↓	2.9	54.6	23.6	107.6	↓
島田市	**	0.6	31.3	0.8	174.7	↓	0.7	29.5	0.7	164.2	↓
焼津市	**	0.8	50.7	6.1	183.3	↓	0.8	48.0	5.8	173.6	↓
藤枝市	**	0.8	25.8	0.7	143.5	↓	0.8	24.0	0.6	133.5	↓
牧之原市	**	0.3	183.9	37.9	537.5	↑	0.3	178.2	36.7	520.8	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	241.3	6.1	1344.3	↑	0.1	225.5	5.7	1256.4	↑
西部保健所	3.8	2.9	129.8	78.1	202.7	↑	3.1	121.0	72.8	188.9	↑
磐田市	**	0.9	152.2	61.2	313.7	↑	1.0	142.4	57.2	293.5	↑
掛川市	**	0.7	150.2	48.8	350.7	↑	0.7	140.8	45.7	328.7	↑
袋井市	**	0.4	143.1	29.5	418.3	↑	0.4	133.6	27.5	390.4	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	75.5	1.9	420.8	↓	0.3	69.6	1.8	388.0	↓
森町	**	0.1	142.4	3.6	793.3	↑	0.2	132.6	3.4	738.6	↑
湖西市	**	0.3	128.8	15.6	465.5	↑	0.3	119.0	14.4	429.9	↑
浜松市	5.4	4.5	120.8	79.6	175.8	↑	4.8	112.9	74.4	164.3	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	380	-	-	-	-	-	372.3	102.0	97.5	106.7	↑
賀茂保健所	8.2	9.9	82.6	59.2	112.0	↓	9.7	84.2	60.4	114.2	↓
下田市	3.6	3.2	110.9	65.7	175.3	↑	3.2	113.8	67.4	179.8	↑
東伊豆町	**	1.9	85.3	36.8	168.1	↓	1.8	88.0	38.0	173.5	↓
河津町	**	1.0	76.6	20.9	196.3	↓	1.0	77.4	21.1	198.2	↓
南伊豆町	**	1.3	45.1	9.3	131.8	↓	1.3	45.1	9.3	131.8	↓
松崎町	**	1.1	75.5	20.6	193.4	↓	1.0	77.1	21.0	197.3	↓
西伊豆町	**	1.4	58.1	15.8	148.9	↓	1.4	59.0	16.1	151.0	↓
熱海保健所	19	15.0	125.7	101.5	153.8	▲	14.1	133.7	108.1	163.6	▲
熱海市	7.0	5.8	121.5	84.6	169.0	↑	5.4	130.7	91.0	181.8	↑
伊東市	12	9.2	128.2	97.6	165.4	↑	8.7	135.6	103.2	174.9	▲
東部保健所	55	58.5	94.3	83.5	106.2	↓	57.0	96.8	85.7	109.0	↓
沼津市	19	21.7	86.6	70.0	106.0	↓	21.1	89.2	72.1	109.2	↓
三島市	12	11.4	103.3	78.7	133.3	↑	11.1	106.4	81.0	137.3	↑
裾野市	6.6	4.8	136.5	93.9	191.7	↑	4.8	136.3	93.8	191.4	↑
伊豆市	4.4	4.4	100.6	63.0	152.3	↑	4.3	102.8	64.4	155.6	↑
伊豆の国市	3.4	5.5	61.5	35.8	98.4	▽	5.3	63.8	37.1	102.2	↓
函南町	4.0	4.2	96.0	58.6	148.2	↓	4.0	99.2	60.6	153.2	↓
清水町	2.4	3.0	79.7	41.1	139.2	↓	2.9	82.7	42.7	144.5	↓
長泉町	3.8	3.5	109.4	65.8	170.8	↑	3.5	109.9	66.1	171.6	↑
御殿場保健所	7.4	10.0	74.4	52.4	102.5	↓	9.9	74.5	52.5	102.7	↓
御殿場市	7.2	8.0	90.3	63.3	125.1	↓	7.9	90.8	63.6	125.7	↓
小山町	**	2.0	10.1	0.3	56.2	▽	2.0	10.0	0.3	55.8	▽
富士保健所	41	38.8	106.7	92.7	122.3	↑	37.7	109.7	95.3	125.7	↑
富士宮市	15	13.6	110.2	86.7	138.2	↑	13.2	113.8	89.5	142.7	↑
富士市	26	25.2	104.8	87.7	124.3	↑	24.6	107.5	90.0	127.5	↑
静岡市	82	76.0	107.4	97.2	118.3	↑	73.7	110.7	100.2	122.0	▲
中部保健所	44	49.8	89.1	77.8	101.6	↓	48.9	90.8	79.3	103.6	↓
島田市	11	10.8	99.6	74.8	129.9	↓	10.7	100.8	75.7	131.5	↑
焼津市	11	14.8	74.5	56.1	96.9	▽	14.4	76.5	57.6	99.5	▽
藤枝市	15	15.0	100.1	78.8	125.5	↑	14.6	102.5	80.6	128.5	↑
牧之原市	4.6	5.3	87.2	55.2	130.8	↓	5.2	88.2	55.9	132.4	↓
吉田町	2.2	2.8	78.4	39.1	140.3	↓	2.8	79.6	39.7	142.4	↓
川根本町	**	1.1	70.0	19.1	179.2	↓	1.2	68.3	18.6	174.8	↓
西部保健所	50	52.2	95.1	83.6	107.7	↓	52.1	95.1	83.7	107.7	↓
磐田市	15	16.8	90.5	71.3	113.3	↓	16.7	91.2	71.9	114.2	↓
掛川市	8.8	11.6	75.8	55.1	101.8	↓	11.6	75.8	55.1	101.8	↓
袋井市	9.8	7.7	127.1	94.0	168.0	↑	7.7	127.2	94.1	168.1	↑
御前崎市	3.4	3.5	98.0	57.1	157.0	↓	3.5	96.9	56.4	155.1	↓
菊川市	5.0	4.6	108.1	69.9	159.5	↑	4.7	107.0	69.2	157.9	↑
森町	**	2.2	63.1	25.4	130.1	↓	2.2	63.1	25.4	130.0	↓
湖西市	6.0	5.7	104.7	70.6	149.4	↑	5.8	104.3	70.4	148.9	↑
浜松市	73	79.6	91.9	82.8	101.9	↓	78.8	92.9	83.6	102.9	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	2.7	66.8	30.6	126.9	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	541.0	65.5	1,954.8	↑	0.1	356.5	43.1	1,287.9	↑
熱海市	**	0.0	698.5	17.7	3891.9	↑	0.0	450.0	11.4	2507.6	↑
伊東市	**	0.0	441.5	11.2	2460.2	↑	0.1	295.1	7.5	1644.4	↑
東部保健所	**	0.3	226.3	46.6	661.5	↑	0.4	147.5	30.4	431.2	↑
沼津市	**	0.1	202.8	5.1	1130.0	↑	0.2	131.6	3.3	733.5	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	2197.6	265.9	7940.1	▲	0.0	1395.4	168.8	5041.6	▲
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.4	56.4	1.4	314.1	↓	0.5	37.1	0.9	206.7	↓
中部保健所	**	0.2	163.2	19.7	589.6	↑	0.4	111.6	13.5	403.0	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	277.1	7.0	1544.0	↑	0.1	190.9	4.8	1063.7	↑
牧之原市	**	0.0	745.7	18.9	4154.8	↑	0.0	504.9	12.8	2813.2	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	51.2	1.3	285.2	↓	0.6	35.0	0.9	194.9	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	378	-	-	-	-	-	369.6	102.3	97.7	107.0	↑
賀茂保健所	8.2	9.9	83.0	59.6	112.7	↓	9.7	84.9	60.9	115.1	↓
下田市	3.6	3.2	111.5	66.1	176.3	↑	3.1	114.7	67.9	181.2	↑
東伊豆町	**	1.9	85.7	37.0	169.0	↓	1.8	88.7	38.3	174.8	↓
河津町	**	1.0	77.1	21.0	197.4	↓	1.0	78.0	21.3	199.8	↓
南伊豆町	**	1.3	45.4	9.4	132.7	↓	1.3	45.5	9.4	132.9	↓
松崎町	**	1.1	76.0	20.7	194.6	↓	1.0	77.7	21.2	199.0	↓
西伊豆町	**	1.4	58.5	15.9	149.8	↓	1.3	59.5	16.2	152.3	↓
熱海保健所	18	14.9	123.6	99.6	151.6	↑	13.9	131.9	106.3	161.8	▲
熱海市	6.8	5.7	118.6	82.1	165.8	↑	5.3	128.1	88.7	179.0	↑
伊東市	12	9.2	126.7	96.2	163.8	↑	8.6	134.3	102.0	173.6	▲
東部保健所	55	58.2	93.7	83.0	105.6	↓	56.6	96.5	85.4	108.6	↓
沼津市	19	21.6	86.1	69.5	105.5	↓	20.9	88.9	71.8	108.9	↓
三島市	12	11.4	103.8	79.0	133.9	↑	11.0	107.2	81.6	138.2	↑
裾野市	6.6	4.8	137.1	94.4	192.5	↑	4.8	137.2	94.4	192.7	↑
伊豆市	4.4	4.3	101.2	63.4	153.2	↑	4.2	103.6	64.9	156.9	↑
伊豆の国市	3.4	5.5	61.8	36.0	98.9	▽	5.3	64.3	37.4	102.9	↓
函南町	3.6	4.1	86.8	51.4	137.1	↓	4.0	89.9	53.3	142.1	↓
清水町	2.4	3.0	80.0	41.3	139.8	↓	2.9	83.3	43.0	145.5	↓
長泉町	3.8	3.5	109.9	66.1	171.6	↑	3.4	110.6	66.6	172.7	↑
御殿場保健所	7.4	9.9	74.7	52.6	103.0	↓	9.9	75.1	52.8	103.5	↓
御殿場市	7.2	7.9	90.8	63.6	125.7	↓	7.9	91.4	64.0	126.6	↓
小山町	**	2.0	10.1	0.3	56.5	▽	2.0	10.1	0.3	56.2	▽
富士保健所	41	38.6	107.2	93.1	122.8	↑	37.5	110.5	95.9	126.6	↑
富士宮市	15	13.5	110.7	87.1	138.8	↑	13.1	114.6	90.1	143.7	↑
富士市	26	25.1	105.3	88.1	124.9	↑	24.4	108.3	90.6	128.4	↑
静岡市	81	75.6	107.6	97.4	118.6	↑	73.2	111.2	100.7	122.6	▲
中部保健所	44	49.6	88.7	77.4	101.3	↓	48.5	90.7	79.1	103.5	↓
島田市	11	10.8	100.1	75.2	130.6	↑	10.6	101.6	76.3	132.5	↑
焼津市	11	14.7	74.8	56.4	97.4	▽	14.3	77.0	58.0	100.3	↓
藤枝市	15	14.9	99.3	77.9	124.6	↓	14.5	101.8	80.0	127.9	↑
牧之原市	4.4	5.3	83.8	52.5	126.9	↓	5.2	85.1	53.3	128.8	↓
吉田町	2.2	2.8	78.7	39.3	140.9	↓	2.7	80.1	40.0	143.4	↓
川根本町	**	1.1	70.5	19.2	180.6	↓	1.2	68.9	18.8	176.4	↓
西部保健所	50	51.9	95.6	84.0	108.2	↓	51.8	95.8	84.3	108.5	↓
磐田市	15	16.7	90.9	71.6	113.8	↓	16.5	91.9	72.4	115.0	↓
掛川市	8.8	11.5	76.2	55.4	102.3	↓	11.5	76.4	55.5	102.5	↓
袋井市	9.8	7.7	127.7	94.5	168.8	↑	7.7	128.0	94.7	169.3	↑
御前崎市	3.4	3.5	98.5	57.4	157.8	↓	3.5	97.6	56.8	156.2	↓
菊川市	5.0	4.6	108.6	70.3	160.4	↑	4.6	107.7	69.7	159.1	↑
森町	**	2.2	63.5	25.5	130.8	↓	2.2	63.6	25.6	131.1	↓
湖西市	6.0	5.7	105.2	70.9	150.1	↑	5.7	105.0	70.9	150.0	↑
浜松市	73	79.2	92.1	82.9	102.1	↓	78.2	93.3	84.0	103.4	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	182	-	-	-	-	-	172.7	105.2	98.4	112.2	↑
賀茂保健所	4.8	4.8	99.3	63.6	147.7	↓	4.6	104.1	66.7	154.9	↑
下田市	**	1.6	88.9	35.7	183.3	↓	1.5	94.1	37.8	193.8	↓
東伊豆町	**	0.9	88.9	24.2	227.7	↓	0.8	94.3	25.7	241.4	↓
河津町	**	0.5	118.3	24.4	345.9	↑	0.5	122.5	25.3	358.2	↑
南伊豆町	**	0.7	121.9	33.2	312.1	↑	0.6	125.7	34.2	321.9	↑
松崎町	**	0.5	154.0	41.9	394.3	↑	0.5	161.1	43.9	412.6	↑
西伊豆町	**	0.7	59.0	7.1	213.1	↓	0.7	61.4	7.4	221.8	↓
熱海保健所	11	7.2	149.2	112.1	194.7	▲	6.6	163.6	122.9	213.5	▲
熱海市	4.8	2.8	170.0	108.9	253.0	▲	2.5	188.8	120.9	280.9	▲
伊東市	6.0	4.4	135.8	91.6	193.9	↑	4.1	147.9	99.7	211.1	↑
東部保健所	29	27.9	102.6	86.5	120.9	↑	26.3	108.7	91.6	128.1	↑
沼津市	10	10.4	96.6	71.7	127.3	↓	9.7	102.7	76.2	135.4	↑
三島市	5.6	5.4	103.7	68.9	149.8	↑	5.1	110.0	73.1	159.0	↑
裾野市	**	2.3	52.8	19.4	114.9	↓	2.2	54.4	19.9	118.3	↓
伊豆市	2.2	2.1	103.9	51.8	186.0	↑	2.0	109.3	54.5	195.5	↑
伊豆の国市	3.4	2.6	128.9	75.1	206.4	↑	2.5	138.0	80.3	220.9	↑
函南町	2.4	2.0	121.7	62.8	212.6	↑	1.9	129.7	66.9	226.6	↑
清水町	**	1.4	69.3	22.5	161.8	↓	1.3	74.7	24.3	174.3	↓
長泉町	2.8	1.7	168.4	92.0	282.5	↑	1.6	175.4	95.8	294.3	↑
御殿場保健所	4.6	4.8	96.7	61.3	145.1	↓	4.6	99.8	63.3	149.8	↓
御殿場市	4.2	3.8	110.4	68.3	168.8	↑	3.7	114.4	70.8	174.8	↑
小山町	**	1.0	41.9	5.1	151.5	↓	0.9	42.7	5.2	154.4	↓
富士保健所	22	18.4	118.6	97.4	143.1	↑	17.3	125.9	103.4	151.9	▲
富士宮市	7.8	6.4	121.1	86.1	165.6	↑	6.1	128.7	91.5	176.0	↑
富士市	14	11.9	117.3	91.4	148.2	↑	11.3	124.4	96.9	157.1	↑
静岡市	35	36.4	96.0	82.3	111.4	↓	34.2	102.2	87.6	118.5	↑
中部保健所	18	23.8	77.3	62.3	94.8	▽	22.7	80.9	65.2	99.3	▽
島田市	3.8	5.2	72.7	43.7	113.5	↓	5.0	75.7	45.5	118.2	↓
焼津市	6.0	7.0	85.4	57.6	121.9	↓	6.6	90.3	60.9	128.9	↓
藤枝市	5.0	7.1	70.7	45.7	104.3	↓	6.8	74.0	47.9	109.3	↓
牧之原市	2.0	2.6	78.1	37.4	143.7	↓	2.5	81.4	39.0	149.8	↓
吉田町	**	1.3	74.7	24.3	174.3	↓	1.3	78.1	25.4	182.3	↓
川根本町	**	0.6	103.5	21.3	302.5	↑	0.6	104.0	21.4	303.9	↑
西部保健所	22	24.9	86.8	71.2	104.8	↓	24.2	89.3	73.3	107.9	↓
磐田市	6.6	8.0	82.7	56.9	116.2	↓	7.7	85.8	59.0	120.5	↓
掛川市	3.8	5.6	68.4	41.2	106.8	↓	5.4	70.4	42.3	109.9	↓
袋井市	3.4	3.7	92.6	53.9	148.3	↓	3.6	95.5	55.6	152.9	↓
御前崎市	**	1.7	72.1	26.5	157.1	↓	1.6	73.3	26.9	159.7	↓
菊川市	2.2	2.2	99.3	49.5	177.8	↓	2.2	101.0	50.3	180.6	↑
森町	**	1.1	92.5	30.0	215.9	↓	1.1	94.7	30.8	221.1	↓
湖西市	3.4	2.7	124.8	72.6	199.8	↑	2.7	128.2	74.6	205.2	↑
浜松市	36	38.2	94.2	80.9	109.0	↓	36.7	98.2	84.4	113.6	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0				▲
賀茂保健所	-	0.0				0.0				▲
下田市	-	0.0				0.0				▲
東伊豆町	-	0.0				0.0				▲
河津町	-	0.0				0.0				▲
南伊豆町	-	0.0				0.0				▲
松崎町	-	0.0				0.0				▲
西伊豆町	-	0.0				0.0				▲
熱海保健所	-	0.0				0.0				▲
熱海市	-	0.0				0.0				▲
伊東市	-	0.0				0.0				▲
東部保健所	-	0.0				0.0				▲
沼津市	-	0.0				0.0				▲
三島市	-	0.0				0.0				▲
裾野市	-	0.0				0.0				▲
伊豆市	-	0.0				0.0				▲
伊豆の国市	-	0.0				0.0				▲
函南町	-	0.0				0.0				▲
清水町	-	0.0				0.0				▲
長泉町	-	0.0				0.0				▲
御殿場保健所	-	0.0				0.0				▲
御殿場市	-	0.0				0.0				▲
小山町	-	0.0				0.0				▲
富士保健所	-	0.0				0.0				▲
富士宮市	-	0.0				0.0				▲
富士市	-	0.0				0.0				▲
静岡市	-	0.0				0.0				▲
中部保健所	-	0.0				0.0				▲
島田市	-	0.0				0.0				▲
焼津市	-	0.0				0.0				▲
藤枝市	-	0.0				0.0				▲
牧之原市	-	0.0				0.0				▲
吉田町	-	0.0				0.0				▲
川根本町	-	0.0				0.0				▲
西部保健所	-	0.0				0.0				▲
磐田市	-	0.0				0.0				▲
掛川市	-	0.0				0.0				▲
袋井市	-	0.0				0.0				▲
御前崎市	-	0.0				0.0				▲
菊川市	-	0.0				0.0				▲
森町	-	0.0				0.0				▲
湖西市	-	0.0				0.0				▲
浜松市	-	0.0				0.0				▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	182	-	-	-	-	-	172.7	105.2	98.4	112.2	↑
賀茂保健所	4.8	4.8	99.3	63.6	147.7	↓	4.6	104.1	66.7	154.9	↑
下田市	**	1.6	88.9	35.7	183.3	↓	1.5	94.1	37.8	193.8	↓
東伊豆町	**	0.9	88.9	24.2	227.7	↓	0.8	94.3	25.7	241.4	↓
河津町	**	0.5	118.3	24.4	345.9	↑	0.5	122.5	25.3	358.2	↑
南伊豆町	**	0.7	121.9	33.2	312.1	↑	0.6	125.7	34.2	321.9	↑
松崎町	**	0.5	154.0	41.9	394.3	↑	0.5	161.1	43.9	412.6	↑
西伊豆町	**	0.7	59.0	7.1	213.1	↓	0.7	61.4	7.4	221.8	↓
熱海保健所	11	7.2	149.2	112.1	194.7	▲	6.6	163.6	122.9	213.5	▲
熱海市	4.8	2.8	170.0	108.9	253.0	▲	2.5	188.8	120.9	280.9	▲
伊東市	6.0	4.4	135.8	91.6	193.9	↑	4.1	147.9	99.7	211.1	↑
東部保健所	29	27.9	102.6	86.5	120.9	↑	26.3	108.7	91.6	128.1	↑
沼津市	10	10.4	96.6	71.7	127.3	↓	9.7	102.7	76.2	135.4	↑
三島市	5.6	5.4	103.7	68.9	149.8	↑	5.1	110.0	73.1	159.0	↑
裾野市	**	2.3	52.8	19.4	114.9	↓	2.2	54.4	19.9	118.3	↓
伊豆市	2.2	2.1	103.9	51.8	186.0	↑	2.0	109.3	54.5	195.5	↑
伊豆の国市	3.4	2.6	128.9	75.1	206.4	↑	2.5	138.0	80.3	220.9	↑
函南町	2.4	2.0	121.7	62.8	212.6	↑	1.9	129.7	66.9	226.6	↑
清水町	**	1.4	69.3	22.5	161.8	↓	1.3	74.7	24.3	174.3	↓
長泉町	2.8	1.7	168.4	92.0	282.5	↑	1.6	175.4	95.8	294.3	↑
御殿場保健所	4.6	4.8	96.7	61.3	145.1	↓	4.6	99.8	63.3	149.8	↓
御殿場市	4.2	3.8	110.4	68.3	168.8	↑	3.7	114.4	70.8	174.8	↑
小山町	**	1.0	41.9	5.1	151.5	↓	0.9	42.7	5.2	154.4	↓
富士保健所	22	18.4	118.6	97.4	143.1	↑	17.3	125.9	103.4	151.9	▲
富士宮市	7.8	6.4	121.1	86.1	165.6	↑	6.1	128.7	91.5	176.0	↑
富士市	14	11.9	117.3	91.4	148.2	↑	11.3	124.4	96.9	157.1	↑
静岡市	35	36.4	96.0	82.3	111.4	↓	34.2	102.2	87.6	118.5	↑
中部保健所	18	23.8	77.3	62.3	94.8	▽	22.7	80.9	65.2	99.3	▽
島田市	3.8	5.2	72.7	43.7	113.5	↓	5.0	75.7	45.5	118.2	↓
焼津市	6.0	7.0	85.4	57.6	121.9	↓	6.6	90.3	60.9	128.9	↓
藤枝市	5.0	7.1	70.7	45.7	104.3	↓	6.8	74.0	47.9	109.3	↓
牧之原市	2.0	2.6	78.1	37.4	143.7	↓	2.5	81.4	39.0	149.8	↓
吉田町	**	1.3	74.7	24.3	174.3	↓	1.3	78.1	25.4	182.3	↓
川根本町	**	0.6	103.5	21.3	302.5	↑	0.6	104.0	21.4	303.9	↑
西部保健所	22	24.9	86.8	71.2	104.8	↓	24.2	89.3	73.3	107.9	↓
磐田市	6.6	8.0	82.7	56.9	116.2	↓	7.7	85.8	59.0	120.5	↓
掛川市	3.8	5.6	68.4	41.2	106.8	↓	5.4	70.4	42.3	109.9	↓
袋井市	3.4	3.7	92.6	53.9	148.3	↓	3.6	95.5	55.6	152.9	↓
御前崎市	**	1.7	72.1	26.5	157.1	↓	1.6	73.3	26.9	159.7	↓
菊川市	2.2	2.2	99.3	49.5	177.8	↓	2.2	101.0	50.3	180.6	↑
森町	**	1.1	92.5	30.0	215.9	↓	1.1	94.7	30.8	221.1	↓
湖西市	3.4	2.7	124.8	72.6	199.8	↑	2.7	128.2	74.6	205.2	↑
浜松市	36	38.2	94.2	80.9	109.0	↓	36.7	98.2	84.4	113.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	139	-	-	-	-	-	136.9	101.4	94.0	109.3	↑
賀茂保健所	4.4	3.7	119.2	74.7	180.5	↑	3.6	121.3	76.0	183.7	↑
下田市	**	1.2	100.1	36.7	218.0	↑	1.2	102.3	37.6	222.8	↑
東伊豆町	**	0.7	115.5	31.5	295.9	↑	0.7	119.0	32.4	304.7	↑
河津町	**	0.4	206.8	56.3	529.5	↑	0.4	208.1	56.7	532.9	↑
南伊豆町	**	0.5	79.9	9.7	288.7	↓	0.5	80.4	9.7	290.4	↓
松崎町	**	0.4	50.2	1.3	279.9	↓	0.4	51.3	1.3	285.6	↓
西伊豆町	**	0.5	194.2	63.1	453.2	↑	0.5	196.4	63.8	458.3	↑
熱海保健所	5.6	5.6	100.5	66.8	145.2	↑	5.2	107.3	71.3	155.1	↑
熱海市	**	2.2	73.8	31.9	145.5	↓	2.0	79.9	34.5	157.6	↓
伊東市	4.0	3.4	117.5	71.7	181.4	↑	3.2	124.3	75.9	192.0	↑
東部保健所	23	21.4	108.6	89.7	130.2	↑	20.9	111.0	91.7	133.1	↑
沼津市	9.6	7.9	120.8	89.1	160.2	↑	7.7	124.0	91.4	164.4	↑
三島市	5.0	4.2	120.4	77.9	177.7	↑	4.1	123.2	79.7	181.9	↑
裾野市	**	1.7	45.7	12.5	117.1	↓	1.8	45.4	12.4	116.2	↓
伊豆市	**	1.6	62.2	20.2	145.1	↓	1.6	63.1	20.5	147.2	↓
伊豆の国市	2.4	2.0	118.7	61.3	207.4	↑	2.0	122.7	63.3	214.4	↑
函南町	**	1.5	78.7	28.9	171.4	↓	1.5	81.3	29.8	177.1	↓
清水町	**	1.1	127.0	51.1	261.8	↑	1.1	131.8	53.0	271.7	↑
長泉町	**	1.3	142.5	65.1	270.5	↑	1.3	142.6	65.2	270.8	↑
御殿場保健所	5.0	3.6	138.2	89.4	204.0	↑	3.6	137.2	88.8	202.6	↑
御殿場市	3.6	2.9	124.8	73.9	197.3	↑	2.9	124.0	73.4	196.0	↑
小山町	**	0.7	190.8	76.7	393.1	↑	0.7	189.1	76.0	389.7	↑
富士保健所	9.6	14.1	68.0	50.1	90.2	▽	13.8	69.6	51.3	92.2	▽
富士宮市	**	5.0	36.3	16.6	68.9	▽	4.8	37.3	17.0	70.8	▽
富士市	7.8	9.2	85.2	60.6	116.5	↓	9.0	86.9	61.8	118.8	↓
静岡市	25	27.8	91.3	76.1	108.6	↓	27.1	93.6	78.0	111.4	↓
中部保健所	17	18.2	93.3	74.5	115.4	↓	18.0	94.3	75.4	116.7	↓
島田市	3.2	4.0	80.4	45.9	130.6	↓	4.0	80.7	46.1	131.1	↓
焼津市	5.4	5.4	100.2	66.0	145.8	↑	5.3	102.3	67.4	148.8	↑
藤枝市	5.0	5.5	91.7	59.3	135.4	↓	5.4	93.0	60.2	137.3	↓
牧之原市	2.4	1.9	123.5	63.8	215.8	↑	1.9	124.0	64.0	216.6	↑
吉田町	**	1.0	39.1	4.7	141.4	↓	1.0	39.4	4.8	142.4	↓
川根本町	**	0.4	138.3	28.5	404.2	↑	0.4	134.0	27.6	391.7	↑
西部保健所	18	19.0	94.7	76.1	116.4	↓	19.2	93.9	75.5	115.5	↓
磐田市	5.0	6.1	81.8	52.9	120.7	↓	6.1	81.8	52.9	120.8	↓
掛川市	4.2	4.2	99.0	61.3	151.4	↓	4.3	98.2	60.8	150.1	↓
袋井市	3.0	2.8	107.4	60.1	177.1	↑	2.8	106.4	59.5	175.5	↑
御前崎市	**	1.3	94.8	34.8	206.4	↓	1.3	92.8	34.1	202.1	↓
菊川市	2.2	1.7	129.9	64.8	232.5	↑	1.7	127.7	63.6	228.4	↑
森町	**	0.8	73.2	15.1	214.1	↓	0.8	72.3	14.9	211.2	↓
湖西市	**	2.1	86.4	39.5	164.0	↓	2.1	85.5	39.1	162.4	↓
浜松市	31	29.1	105.3	89.3	123.4	↑	29.0	105.6	89.5	123.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0				▲
賀茂保健所	-	0.0				0.0				▲
下田市	-	0.0				0.0				▲
東伊豆町	-	0.0				0.0				▲
河津町	-	0.0				0.0				▲
南伊豆町	-	0.0				0.0				▲
松崎町	-	0.0				0.0				▲
西伊豆町	-	0.0				0.0				▲
熱海保健所	-	0.0				0.0				▲
熱海市	-	0.0				0.0				▲
伊東市	-	0.0				0.0				▲
東部保健所	-	0.0				0.0				▲
沼津市	-	0.0				0.0				▲
三島市	-	0.0				0.0				▲
裾野市	-	0.0				0.0				▲
伊豆市	-	0.0				0.0				▲
伊豆の国市	-	0.0				0.0				▲
函南町	-	0.0				0.0				▲
清水町	-	0.0				0.0				▲
長泉町	-	0.0				0.0				▲
御殿場保健所	-	0.0				0.0				▲
御殿場市	-	0.0				0.0				▲
小山町	-	0.0				0.0				▲
富士保健所	-	0.0				0.0				▲
富士宮市	-	0.0				0.0				▲
富士市	-	0.0				0.0				▲
静岡市	-	0.0				0.0				▲
中部保健所	-	0.0				0.0				▲
島田市	-	0.0				0.0				▲
焼津市	-	0.0				0.0				▲
藤枝市	-	0.0				0.0				▲
牧之原市	-	0.0				0.0				▲
吉田町	-	0.0				0.0				▲
川根本町	-	0.0				0.0				▲
西部保健所	-	0.0				0.0				▲
磐田市	-	0.0				0.0				▲
掛川市	-	0.0				0.0				▲
袋井市	-	0.0				0.0				▲
御前崎市	-	0.0				0.0				▲
菊川市	-	0.0				0.0				▲
森町	-	0.0				0.0				▲
湖西市	-	0.0				0.0				▲
浜松市	-	0.0				0.0				▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	139	-	-	-	-	-	136.9	101.4	94.0	109.3	↑
賀茂保健所	4.4	3.7	119.2	74.7	180.5	↑	3.6	121.3	76.0	183.7	↑
下田市	**	1.2	100.1	36.7	218.0	↑	1.2	102.3	37.6	222.8	↑
東伊豆町	**	0.7	115.5	31.5	295.9	↑	0.7	119.0	32.4	304.7	↑
河津町	**	0.4	206.8	56.3	529.5	↑	0.4	208.1	56.7	532.9	↑
南伊豆町	**	0.5	79.9	9.7	288.7	↓	0.5	80.4	9.7	290.4	↓
松崎町	**	0.4	50.2	1.3	279.9	↓	0.4	51.3	1.3	285.6	↓
西伊豆町	**	0.5	194.2	63.1	453.2	↑	0.5	196.4	63.8	458.3	↑
熱海保健所	5.6	5.6	100.5	66.8	145.2	↑	5.2	107.3	71.3	155.1	↑
熱海市	**	2.2	73.8	31.9	145.5	↓	2.0	79.9	34.5	157.6	↓
伊東市	4.0	3.4	117.5	71.7	181.4	↑	3.2	124.3	75.9	192.0	↑
東部保健所	23	21.4	108.6	89.7	130.2	↑	20.9	111.0	91.7	133.1	↑
沼津市	9.6	7.9	120.8	89.1	160.2	↑	7.7	124.0	91.4	164.4	↑
三島市	5.0	4.2	120.4	77.9	177.7	↑	4.1	123.2	79.7	181.9	↑
裾野市	**	1.7	45.7	12.5	117.1	↓	1.8	45.4	12.4	116.2	↓
伊豆市	**	1.6	62.2	20.2	145.1	↓	1.6	63.1	20.5	147.2	↓
伊豆の国市	2.4	2.0	118.7	61.3	207.4	↑	2.0	122.7	63.3	214.4	↑
函南町	**	1.5	78.7	28.9	171.4	↓	1.5	81.3	29.8	177.1	↓
清水町	**	1.1	127.0	51.1	261.8	↑	1.1	131.8	53.0	271.7	↑
長泉町	**	1.3	142.5	65.1	270.5	↑	1.3	142.6	65.2	270.8	↑
御殿場保健所	5.0	3.6	138.2	89.4	204.0	↑	3.6	137.2	88.8	202.6	↑
御殿場市	3.6	2.9	124.8	73.9	197.3	↑	2.9	124.0	73.4	196.0	↑
小山町	**	0.7	190.8	76.7	393.1	↑	0.7	189.1	76.0	389.7	↑
富士保健所	9.6	14.1	68.0	50.1	90.2	▽	13.8	69.6	51.3	92.2	▽
富士宮市	**	5.0	36.3	16.6	68.9	▽	4.8	37.3	17.0	70.8	▽
富士市	7.8	9.2	85.2	60.6	116.5	↓	9.0	86.9	61.8	118.8	↓
静岡市	25	27.8	91.3	76.1	108.6	↓	27.1	93.6	78.0	111.4	↓
中部保健所	17	18.2	93.3	74.5	115.4	↓	18.0	94.3	75.4	116.7	↓
島田市	3.2	4.0	80.4	45.9	130.6	↓	4.0	80.7	46.1	131.1	↓
焼津市	5.4	5.4	100.2	66.0	145.8	↑	5.3	102.3	67.4	148.8	↑
藤枝市	5.0	5.5	91.7	59.3	135.4	↓	5.4	93.0	60.2	137.3	↓
牧之原市	2.4	1.9	123.5	63.8	215.8	↑	1.9	124.0	64.0	216.6	↑
吉田町	**	1.0	39.1	4.7	141.4	↓	1.0	39.4	4.8	142.4	↓
川根本町	**	0.4	138.3	28.5	404.2	↑	0.4	134.0	27.6	391.7	↑
西部保健所	18	19.0	94.7	76.1	116.4	↓	19.2	93.9	75.5	115.5	↓
磐田市	5.0	6.1	81.8	52.9	120.7	↓	6.1	81.8	52.9	120.8	↓
掛川市	4.2	4.2	99.0	61.3	151.4	↓	4.3	98.2	60.8	150.1	↓
袋井市	3.0	2.8	107.4	60.1	177.1	↑	2.8	106.4	59.5	175.5	↑
御前崎市	**	1.3	94.8	34.8	206.4	↓	1.3	92.8	34.1	202.1	↓
菊川市	2.2	1.7	129.9	64.8	232.5	↑	1.7	127.7	63.6	228.4	↑
森町	**	0.8	73.2	15.1	214.1	↓	0.8	72.3	14.9	211.2	↓
湖西市	**	2.1	86.4	39.5	164.0	↓	2.1	85.5	39.1	162.4	↓
浜松市	31	29.1	105.3	89.3	123.4	↑	29.0	105.6	89.5	123.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	338	-	-	-	-	-	310.9	108.7	103.6	114.0	▲
賀茂保健所	13	10.7	121.8	94.0	155.3	↑	9.7	133.7	103.2	170.4	▲
下田市	3.4	3.3	104.3	60.7	167.0	↑	3.0	112.0	65.2	179.3	↑
東伊豆町	2.0	1.8	108.6	52.0	199.7	↑	1.7	117.1	56.1	215.3	↑
河津町	**	1.1	122.3	49.2	252.1	↑	1.0	136.2	54.7	280.7	↑
南伊豆町	**	1.6	114.8	52.5	218.0	↑	1.4	128.6	58.8	244.2	↑
松崎町	**	1.2	147.8	67.6	280.6	↑	1.1	165.4	75.6	314.0	↑
西伊豆町	2.6	1.6	158.7	84.4	271.4	↑	1.5	177.5	94.4	303.5	↑
熱海保健所	16	13.9	115.4	91.5	143.6	↑	13.4	119.1	94.5	148.3	↑
熱海市	5.4	5.4	99.5	65.5	144.7	↓	5.4	99.1	65.3	144.2	↓
伊東市	11	8.4	125.6	94.1	164.3	↑	8.0	132.8	99.5	173.7	↑
東部保健所	54	49.5	108.2	95.6	122.0	↑	46.3	115.7	102.2	130.4	▲
沼津市	21	18.4	115.4	94.5	139.5	↑	17.4	121.8	99.8	147.4	↑
三島市	11	9.4	118.9	89.8	154.4	↑	8.7	128.4	97.0	166.7	↑
裾野市	3.2	3.8	83.8	47.9	136.1	↓	3.5	90.9	51.9	147.6	↓
伊豆市	4.6	4.4	103.5	65.6	155.3	↑	4.1	111.6	70.7	167.5	↑
伊豆の国市	3.8	4.8	79.5	47.9	124.2	↓	4.5	84.0	50.6	131.2	↓
函南町	4.4	3.4	128.4	80.4	194.4	↑	3.2	135.8	85.1	205.7	↑
清水町	3.0	2.3	129.2	72.2	213.0	↑	2.2	134.7	75.4	222.3	↑
長泉町	2.2	3.0	74.6	37.2	133.4	↓	2.6	85.0	42.4	152.1	↓
御殿場保健所	7.8	8.7	89.2	63.5	122.0	↓	7.9	98.4	69.9	134.5	↓
御殿場市	5.6	6.8	81.8	54.3	118.2	↓	6.2	90.1	59.9	130.2	↓
小山町	2.2	1.9	116.3	58.0	208.1	↑	1.7	128.3	64.0	229.6	↑
富士保健所	29	31.1	92.5	78.0	108.9	↓	29.4	97.9	82.6	115.3	↓
富士宮市	9.0	11.0	82.0	59.8	109.7	↓	10.5	86.1	62.8	115.1	↓
富士市	20	20.2	98.2	79.8	119.6	↓	19.0	104.5	84.9	127.2	↑
静岡市	77	66.7	115.8	104.5	127.9	▲	62.4	123.8	111.7	136.8	▲
中部保健所	38	46.2	82.3	71.0	94.9	▽	41.8	90.9	78.4	104.8	↓
島田市	11	10.7	100.7	75.6	131.4	↑	9.6	112.1	84.2	146.3	↑
焼津市	9.2	12.8	72.1	52.8	96.2	▽	11.8	77.9	57.0	103.9	↓
藤枝市	11	13.5	81.3	61.2	105.8	↓	12.0	91.8	69.2	119.5	↓
牧之原市	3.2	5.1	62.5	35.7	101.4	↓	4.8	66.8	38.2	108.5	↓
吉田町	3.0	2.4	124.9	69.9	206.0	↑	2.2	134.8	75.4	222.3	↑
川根本町	**	1.6	49.6	13.5	127.1	↓	1.4	57.8	15.7	148.0	↓
西部保健所	36	48.3	75.0	64.5	86.8	▽	43.3	83.7	71.9	96.8	▽
磐田市	11	15.0	72.2	54.2	94.2	▽	13.6	79.4	59.7	103.6	↓
掛川市	8.4	10.9	76.9	55.4	103.9	↓	9.8	85.6	61.7	115.7	↓
袋井市	4.4	6.7	65.6	41.1	99.3	▽	6.0	72.8	45.6	110.2	↓
御前崎市	2.8	3.5	81.1	44.3	136.0	↓	3.0	92.1	50.3	154.5	↓
菊川市	3.8	4.6	82.0	49.3	128.0	↓	4.0	95.3	57.3	148.8	↓
森町	**	2.5	72.9	33.3	138.5	↓	2.2	82.6	37.8	156.9	↓
湖西市	4.2	5.1	82.4	51.0	126.0	↓	4.6	91.6	56.7	140.0	↓
浜松市	67	73.6	91.5	82.0	101.9	↓	66.3	101.6	91.1	113.1	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	338	-	-	-	-	-	310.9	108.7	103.6	114.0	▲
賀茂保健所	13	10.7	121.8	94.0	155.3	↑	9.7	133.7	103.2	170.4	▲
下田市	3.4	3.3	104.3	60.7	167.0	↑	3.0	112.0	65.2	179.3	↑
東伊豆町	2.0	1.8	108.6	52.0	199.7	↑	1.7	117.1	56.1	215.3	↑
河津町	**	1.1	122.3	49.2	252.1	↑	1.0	136.2	54.7	280.7	↑
南伊豆町	**	1.6	114.8	52.5	218.0	↑	1.4	128.6	58.8	244.2	↑
松崎町	**	1.2	147.8	67.6	280.6	↑	1.1	165.4	75.6	314.0	↑
西伊豆町	2.6	1.6	158.7	84.4	271.4	↑	1.5	177.5	94.4	303.5	↑
熱海保健所	16	13.9	115.4	91.5	143.6	↑	13.4	119.1	94.5	148.3	↑
熱海市	5.4	5.4	99.5	65.5	144.7	↓	5.4	99.1	65.3	144.2	↓
伊東市	11	8.4	125.6	94.1	164.3	↑	8.0	132.8	99.5	173.7	↑
東部保健所	54	49.5	108.2	95.6	122.0	↑	46.3	115.7	102.2	130.4	▲
沼津市	21	18.4	115.4	94.5	139.5	↑	17.4	121.8	99.8	147.4	↑
三島市	11	9.4	118.9	89.8	154.4	↑	8.7	128.4	97.0	166.7	↑
裾野市	3.2	3.8	83.8	47.9	136.1	↓	3.5	90.9	51.9	147.6	↓
伊豆市	4.6	4.4	103.5	65.6	155.3	↑	4.1	111.6	70.7	167.5	↑
伊豆の国市	3.8	4.8	79.5	47.9	124.2	↓	4.5	84.0	50.6	131.2	↓
函南町	4.4	3.4	128.4	80.4	194.4	↑	3.2	135.8	85.1	205.7	↑
清水町	3.0	2.3	129.2	72.2	213.0	↑	2.2	134.7	75.4	222.3	↑
長泉町	2.2	3.0	74.6	37.2	133.4	↓	2.6	85.0	42.4	152.1	↓
御殿場保健所	7.8	8.7	89.2	63.5	122.0	↓	7.9	98.4	69.9	134.5	↓
御殿場市	5.6	6.8	81.8	54.3	118.2	↓	6.2	90.1	59.9	130.2	↓
小山町	2.2	1.9	116.3	58.0	208.1	↑	1.7	128.3	64.0	229.6	↑
富士保健所	29	31.1	92.5	78.0	108.9	↓	29.4	97.9	82.6	115.3	↓
富士宮市	9.0	11.0	82.0	59.8	109.7	↓	10.5	86.1	62.8	115.1	↓
富士市	20	20.2	98.2	79.8	119.6	↓	19.0	104.5	84.9	127.2	↑
静岡市	77	66.7	115.8	104.5	127.9	▲	62.4	123.8	111.7	136.8	▲
中部保健所	38	46.2	82.3	71.0	94.9	▽	41.8	90.9	78.4	104.8	↓
島田市	11	10.7	100.7	75.6	131.4	↑	9.6	112.1	84.2	146.3	↑
焼津市	9.2	12.8	72.1	52.8	96.2	▽	11.8	77.9	57.0	103.9	↓
藤枝市	11	13.5	81.3	61.2	105.8	↓	12.0	91.8	69.2	119.5	↓
牧之原市	3.2	5.1	62.5	35.7	101.4	↓	4.8	66.8	38.2	108.5	↓
吉田町	3.0	2.4	124.9	69.9	206.0	↑	2.2	134.8	75.4	222.3	↑
川根本町	**	1.6	49.6	13.5	127.1	↓	1.4	57.8	15.7	148.0	↓
西部保健所	36	48.3	75.0	64.5	86.8	▽	43.3	83.7	71.9	96.8	▽
磐田市	11	15.0	72.2	54.2	94.2	▽	13.6	79.4	59.7	103.6	↓
掛川市	8.4	10.9	76.9	55.4	103.9	↓	9.8	85.6	61.7	115.7	↓
袋井市	4.4	6.7	65.6	41.1	99.3	▽	6.0	72.8	45.6	110.2	↓
御前崎市	2.8	3.5	81.1	44.3	136.0	↓	3.0	92.1	50.3	154.5	↓
菊川市	3.8	4.6	82.0	49.3	128.0	↓	4.0	95.3	57.3	148.8	↓
森町	**	2.5	72.9	33.3	138.5	↓	2.2	82.6	37.8	156.9	↓
湖西市	4.2	5.1	82.4	51.0	126.0	↓	4.6	91.6	56.7	140.0	↓
浜松市	67	73.6	91.5	82.0	101.9	↓	66.3	101.6	91.1	113.1	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0				▲
賀茂保健所	-	0.0				0.0				▲
下田市	-	0.0				0.0				▲
東伊豆町	-	0.0				0.0				▲
河津町	-	0.0				0.0				▲
南伊豆町	-	0.0				0.0				▲
松崎町	-	0.0				0.0				▲
西伊豆町	-	0.0				0.0				▲
熱海保健所	-	0.0				0.0				▲
熱海市	-	0.0				0.0				▲
伊東市	-	0.0				0.0				▲
東部保健所	-	0.0				0.0				▲
沼津市	-	0.0				0.0				▲
三島市	-	0.0				0.0				▲
裾野市	-	0.0				0.0				▲
伊豆市	-	0.0				0.0				▲
伊豆の国市	-	0.0				0.0				▲
函南町	-	0.0				0.0				▲
清水町	-	0.0				0.0				▲
長泉町	-	0.0				0.0				▲
御殿場保健所	-	0.0				0.0				▲
御殿場市	-	0.0				0.0				▲
小山町	-	0.0				0.0				▲
富士保健所	-	0.0				0.0				▲
富士宮市	-	0.0				0.0				▲
富士市	-	0.0				0.0				▲
静岡市	-	0.0				0.0				▲
中部保健所	-	0.0				0.0				▲
島田市	-	0.0				0.0				▲
焼津市	-	0.0				0.0				▲
藤枝市	-	0.0				0.0				▲
牧之原市	-	0.0				0.0				▲
吉田町	-	0.0				0.0				▲
川根本町	-	0.0				0.0				▲
西部保健所	-	0.0				0.0				▲
磐田市	-	0.0				0.0				▲
掛川市	-	0.0				0.0				▲
袋井市	-	0.0				0.0				▲
御前崎市	-	0.0				0.0				▲
菊川市	-	0.0				0.0				▲
森町	-	0.0				0.0				▲
湖西市	-	0.0				0.0				▲
浜松市	-	0.0				0.0				▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	228	-	-	-	-	-	201.8	113.1	106.6	119.8	▲
賀茂保健所	6.4	7.1	90.0	61.5	127.1	↓	6.3	102.1	69.8	144.1	↑
下田市	**	2.2	54.6	20.0	118.8	↓	2.0	61.1	22.4	133.1	↓
東伊豆町	**	1.2	113.1	45.5	233.1	↑	1.1	127.5	51.3	262.8	↑
河津町	**	0.8	26.4	0.7	146.9	↓	0.7	30.1	0.8	167.6	↓
南伊豆町	**	1.0	115.8	42.5	252.1	↑	0.9	132.3	48.5	288.0	↑
松崎町	**	0.8	200.4	86.5	395.0	↑	0.7	229.4	99.0	452.2	↑
西伊豆町	**	1.1	74.0	20.2	189.6	↓	0.9	85.0	23.2	217.8	↓
熱海保健所	12	9.4	129.4	99.0	166.2	↑	8.6	142.2	108.8	182.7	▲
熱海市	5.0	3.7	133.5	86.4	197.1	↑	3.5	143.9	93.1	212.4	↑
伊東市	7.2	5.7	126.7	88.7	175.4	↑	5.1	141.1	98.8	195.4	↑
東部保健所	30	33.7	89.6	75.9	105.1	↓	30.1	100.5	85.1	117.9	↑
沼津市	12	12.5	98.9	75.8	126.7	↓	11.3	110.2	84.5	141.3	↑
三島市	4.8	6.4	75.3	48.2	112.0	↓	5.7	84.8	54.3	126.2	↓
裾野市	**	2.6	68.9	31.5	130.8	↓	2.3	78.1	35.7	148.3	↓
伊豆市	2.8	3.0	93.2	50.9	156.5	↓	2.7	104.6	57.1	175.5	↑
伊豆の国市	3.8	3.3	116.1	69.9	181.3	↑	2.9	129.3	77.8	201.9	↑
函南町	**	2.3	59.6	24.0	122.9	↓	2.1	66.6	26.8	137.3	↓
清水町	**	1.6	100.5	43.4	198.0	↑	1.4	111.6	48.2	219.9	↑
長泉町	**	1.9	82.3	35.5	162.2	↓	1.7	95.3	41.1	187.8	↓
御殿場保健所	5.6	5.9	95.2	63.2	137.5	↓	5.2	108.6	72.1	157.0	↑
御殿場市	3.8	4.6	82.2	49.5	128.4	↓	4.0	93.8	56.5	146.5	↓
小山町	**	1.3	142.4	65.1	270.4	↑	1.1	162.5	74.3	308.7	↑
富士保健所	21	21.3	96.7	78.9	117.2	↓	19.1	107.7	87.9	130.6	↑
富士宮市	6.8	7.6	90.0	62.3	125.8	↓	6.8	99.9	69.1	139.5	↓
富士市	14	13.8	100.3	78.0	126.9	↑	12.3	112.1	87.2	141.8	↑
静岡市	50	45.3	111.4	98.0	126.0	↑	40.3	124.9	110.0	141.3	▲
中部保健所	27	31.0	88.5	74.3	104.6	↓	27.1	101.0	84.8	119.4	↑
島田市	5.4	7.2	75.4	49.7	109.7	↓	6.2	86.5	57.0	125.8	↓
焼津市	10	8.7	117.9	87.8	155.0	↑	7.7	133.2	99.2	175.2	↑
藤枝市	7.4	9.0	82.4	58.0	113.6	↓	7.8	95.2	67.0	131.2	↓
牧之原市	2.6	3.5	74.4	39.6	127.3	↓	3.1	83.4	44.4	142.7	↓
吉田町	**	1.6	48.8	13.3	124.9	↓	1.5	55.0	15.0	140.7	↓
川根本町	**	1.0	96.4	31.3	224.9	↓	0.9	113.5	36.9	265.0	↑
西部保健所	30	32.4	92.6	78.4	108.7	↓	28.3	106.0	89.7	124.4	↑
磐田市	10	10.1	100.9	75.1	132.6	↑	8.9	114.8	85.5	150.9	↑
掛川市	5.6	7.3	76.3	50.7	110.3	↓	6.4	87.2	58.0	126.1	↓
袋井市	4.6	4.5	101.4	64.2	152.1	↑	4.0	115.7	73.3	173.6	↑
御前崎市	**	2.3	60.9	24.5	125.5	↓	2.0	70.3	28.2	144.8	↓
菊川市	**	3.1	58.9	26.9	111.9	↓	2.6	69.0	31.5	131.0	↓
森町	2.4	1.6	147.2	76.0	257.1	↑	1.4	169.9	87.7	296.8	↑
湖西市	4.0	3.4	116.8	71.3	180.4	↑	3.0	133.6	81.6	206.3	↑
浜松市	45	49.3	92.2	80.6	105.0	↓	43.1	105.3	92.0	119.9	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	168	-	-	-	-	-	138.2	121.7	113.7	130.3	▲
賀茂保健所	3.8	5.2	73.3	44.1	114.5	↓	4.2	89.6	53.9	140.0	↓
下田市	**	1.6	50.3	13.7	128.8	↓	1.3	60.2	16.4	154.2	↓
東伊豆町	**	0.9	44.1	5.3	159.5	↓	0.7	53.4	6.5	192.9	↓
河津町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.8	106.3	29.0	272.2	↑	0.6	131.5	35.8	336.7	↑
松崎町	**	0.6	238.0	95.7	490.6	↑	0.5	296.6	119.2	611.2	▲
西伊豆町	**	0.8	50.7	6.1	183.1	↓	0.6	63.2	7.6	228.3	↓
熱海保健所	7.6	6.8	111.7	79.1	153.4	↑	5.9	129.3	91.5	177.5	↑
熱海市	3.4	2.6	128.4	74.7	205.6	↑	2.4	143.5	83.6	229.8	↑
伊東市	4.2	4.2	101.1	62.6	154.6	↑	3.5	119.7	74.1	183.0	↑
東部保健所	22	24.8	89.5	73.7	107.8	↓	20.7	107.4	88.4	129.4	↑
沼津市	8.6	9.2	93.6	67.7	126.1	↓	7.7	111.1	80.4	149.6	↑
三島市	3.4	4.7	71.9	41.8	115.1	↓	3.9	87.0	50.7	139.4	↓
裾野市	**	1.9	82.1	35.4	161.8	↓	1.6	100.2	43.3	197.6	↑
伊豆市	2.0	2.2	92.2	44.2	169.6	↓	1.8	110.9	53.1	204.0	↑
伊豆の国市	2.6	2.4	109.2	58.1	186.8	↑	2.0	129.4	68.8	221.3	↑
函南町	**	1.7	69.7	25.6	151.7	↓	1.5	82.7	30.4	180.1	↓
清水町	**	1.2	119.1	47.9	245.4	↑	1.0	140.4	56.4	289.4	↑
長泉町	**	1.5	94.7	38.1	195.1	↓	1.2	120.4	48.4	248.2	↑
御殿場保健所	3.0	4.4	68.5	38.3	113.0	↓	3.5	84.8	47.4	139.9	↓
御殿場市	2.2	3.4	64.0	31.9	114.5	↓	2.8	79.2	39.5	141.7	↓
小山町	**	0.9	85.1	23.2	217.8	↓	0.8	105.4	28.7	269.8	↑
富士保健所	15	15.7	93.2	73.0	117.2	↓	13.2	110.7	86.8	139.2	↑
富士宮市	5.0	5.5	90.6	58.6	133.7	↓	4.7	106.7	69.0	157.5	↑
富士市	9.6	10.1	94.6	69.7	125.4	↓	8.5	112.9	83.2	149.7	↑
静岡市	39	33.2	117.5	101.6	135.2	▲	27.7	141.0	121.9	162.2	▲
中部保健所	21	22.9	90.0	73.4	109.1	↓	18.5	111.1	90.7	134.8	↑
島田市	4.4	5.3	83.3	52.2	126.1	↓	4.2	103.7	65.0	157.0	↑
焼津市	6.8	6.4	106.5	73.7	148.8	↑	5.3	129.3	89.5	180.6	↑
藤枝市	6.6	6.7	98.0	67.4	137.6	↓	5.3	123.5	85.0	173.4	↑
牧之原市	**	2.5	55.5	22.3	114.4	↓	2.1	66.5	26.7	137.0	↓
吉田町	**	1.2	50.0	10.3	146.2	↓	1.0	60.3	12.4	176.4	↓
川根本町	**	0.8	103.8	28.3	265.9	↑	0.6	135.3	36.8	346.4	↑
西部保健所	23	24.0	95.9	79.2	115.1	↓	19.3	119.4	98.6	143.3	↑
磐田市	7.4	7.5	99.0	69.7	136.5	↓	6.1	121.9	85.8	168.0	↑
掛川市	3.6	5.4	66.4	39.3	105.0	↓	4.4	82.5	48.9	130.4	↓
袋井市	4.2	3.4	125.1	77.4	191.3	↑	2.7	155.0	95.9	236.9	↑
御前崎市	**	1.7	82.3	33.1	169.6	↓	1.3	104.0	41.8	214.2	↑
菊川市	**	2.3	78.8	36.0	149.6	↓	1.8	101.6	46.5	193.0	↑
森町	**	1.2	150.0	68.6	284.9	↑	1.0	189.3	86.5	359.4	↑
湖西市	2.8	2.6	109.7	59.9	184.0	↑	2.1	136.5	74.6	229.1	↑
浜松市	34	36.5	94.3	80.7	109.5	↓	29.4	116.9	100.1	135.8	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	60	-	-	-	-	-	63.6	94.3	83.9	105.6	↓
賀茂保健所	2.6	1.9	134.9	71.7	230.6	↑	2.0	128.0	68.1	218.9	↑
下田市	**	0.6	65.7	7.9	237.3	↓	0.6	63.0	7.6	227.7	↓
東伊豆町	**	0.3	301.5	97.9	703.6	↑	0.3	286.9	93.2	669.7	↑
河津町	**	0.2	98.9	2.5	550.9	↓	0.2	92.5	2.3	515.6	↓
南伊豆町	**	0.3	141.2	17.1	510.1	↑	0.3	134.0	16.2	484.1	↑
松崎町	**	0.2	95.2	2.4	530.2	↓	0.2	88.8	2.2	494.6	↓
西伊豆町	**	0.3	137.2	16.6	495.9	↑	0.3	130.0	15.7	469.8	↑
熱海保健所	4.6	2.6	175.0	110.9	262.6	▲	2.7	170.3	107.9	255.6	▲
熱海市	**	1.1	145.8	63.0	287.5	↑	1.1	144.6	62.4	285.0	↑
伊東市	3.0	1.5	195.9	109.6	323.2	▲	1.6	188.2	105.2	310.4	▲
東部保健所	8.0	8.9	89.9	64.2	122.4	↓	9.4	85.3	60.9	116.1	↓
沼津市	3.8	3.4	113.3	68.2	176.9	↑	3.5	108.2	65.1	169.0	↑
三島市	**	1.6	85.0	34.2	175.2	↓	1.8	79.8	32.1	164.5	↓
裾野市	**	0.7	30.1	0.8	167.6	↓	0.7	28.2	0.7	157.3	↓
伊豆市	**	0.8	95.9	26.1	245.6	↓	0.9	91.5	24.9	234.4	↓
伊豆の国市	**	0.9	134.3	49.3	292.4	↑	0.9	129.0	47.3	280.9	↑
函南町	**	0.6	32.0	0.8	178.1	↓	0.7	30.7	0.8	171.0	↓
清水町	**	0.4	48.0	1.2	267.2	↓	0.4	45.8	1.2	255.1	↓
長泉町	**	0.5	43.0	1.1	239.5	↓	0.5	38.7	1.0	215.6	↓
御殿場保健所	2.6	1.5	172.8	91.9	295.5	↑	1.6	160.5	85.4	274.5	↑
御殿場市	**	1.2	135.5	58.5	267.0	↑	1.3	125.8	54.3	248.0	↑
小山町	**	0.3	309.2	100.4	721.6	▲	0.3	287.2	93.3	670.3	↑
富士保健所	6.0	5.6	106.3	71.7	151.8	↑	5.9	101.1	68.2	144.3	↑
富士宮市	**	2.0	88.5	40.5	168.0	↓	2.1	84.8	38.8	161.1	↓
富士市	4.2	3.6	116.4	72.0	177.9	↑	3.8	110.2	68.2	168.4	↑
静岡市	11	12.1	94.4	71.5	122.3	↓	12.7	89.9	68.1	116.4	↓
中部保健所	6.8	8.1	84.3	58.4	117.8	↓	8.6	79.2	54.8	110.6	↓
島田市	**	1.9	53.3	17.3	124.3	↓	2.0	50.0	16.2	116.6	↓
焼津市	3.4	2.3	149.9	87.3	240.1	↑	2.4	141.9	82.6	227.2	↑
藤枝市	**	2.2	35.7	9.7	91.4	▽	2.4	32.9	9.0	84.3	▽
牧之原市	**	1.0	123.6	45.4	269.1	↑	1.0	118.8	43.6	258.6	↑
吉田町	**	0.4	45.4	1.1	253.0	↓	0.5	43.3	1.1	241.5	↓
川根本町	**	0.3	74.9	1.9	417.3	↓	0.3	69.1	1.7	384.9	↓
西部保健所	7.0	8.4	83.2	58.0	115.8	↓	9.0	77.5	54.0	107.8	↓
磐田市	2.8	2.6	106.1	57.9	178.0	↑	2.8	99.5	54.3	166.9	↓
掛川市	2.0	1.9	104.2	49.9	191.7	↑	2.1	97.2	46.6	178.8	↓
袋井市	**	1.2	33.9	4.1	122.4	↓	1.3	31.6	3.8	114.1	↓
御前崎市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.4	139.2	28.7	406.9	↑	0.5	130.0	26.8	380.1	↑
湖西市	**	0.9	137.6	50.5	299.5	↑	0.9	127.2	46.7	276.8	↑
浜松市	11	12.8	86.1	64.9	112.1	↓	13.7	80.3	60.5	104.5	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	69	-	-	-	-	-	58.1	119.0	106.8	132.3	▲
賀茂保健所	2.8	1.7	166.4	90.9	279.1	↑	1.4	193.3	105.6	324.3	▲
下田市	**	0.5	218.4	80.1	475.4	↑	0.5	253.9	93.2	552.8	↑
東伊豆町	**	0.3	62.6	1.6	348.9	↓	0.3	73.0	1.8	406.6	↓
河津町	**	0.2	223.3	27.0	806.8	↑	0.2	260.3	31.5	940.5	↑
南伊豆町	**	0.2	177.1	21.4	639.8	↑	0.2	206.2	24.9	744.9	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	259.6	53.5	758.7	↑	0.2	299.7	61.8	876.0	↑
熱海保健所	2.0	2.5	80.3	38.5	147.7	↓	2.2	92.9	44.5	170.9	↓
熱海市	**	0.9	86.3	23.5	221.0	↓	0.8	98.6	26.9	252.6	↓
伊東市	**	1.6	76.8	28.2	167.2	↓	1.3	89.4	32.8	194.7	↓
東部保健所	14	10.6	132.0	102.9	166.7	▲	8.9	156.9	122.3	198.3	▲
沼津市	4.8	3.9	123.8	79.3	184.2	↑	3.3	146.4	93.8	217.9	↑
三島市	2.8	2.1	134.6	73.5	225.8	↑	1.7	160.6	87.7	269.5	↑
裾野市	**	0.9	148.9	59.9	307.0	↑	0.8	181.1	72.8	373.3	↑
伊豆市	**	0.7	217.1	93.7	428.0	↑	0.6	252.7	109.1	498.2	▲
伊豆の国市	**	1.0	62.0	12.8	181.1	↓	0.8	73.1	15.1	213.7	↓
函南町	**	0.7	80.1	16.5	234.3	↓	0.6	95.3	19.6	278.6	↓
清水町	**	0.6	141.7	38.6	362.9	↑	0.5	169.1	46.1	433.1	↑
長泉町	**	0.7	202.5	81.4	417.3	↑	0.6	245.5	98.7	506.1	↑
御殿場保健所	2.4	1.9	124.6	64.3	217.7	↑	1.6	150.8	77.8	263.5	↑
御殿場市	2.0	1.5	129.4	62.0	238.0	↑	1.3	156.8	75.1	288.3	↑
小山町	**	0.4	105.1	12.7	379.7	↑	0.3	126.7	15.3	457.9	↑
富士保健所	7.6	7.1	107.5	76.0	147.5	↑	5.9	128.1	90.7	175.9	↑
富士宮市	2.4	2.5	97.9	50.5	171.1	↓	2.1	116.6	60.2	203.7	↑
富士市	5.2	4.6	112.5	73.5	164.9	↑	3.9	134.2	87.7	196.7	↑
静岡市	12	13.6	85.0	64.6	109.9	↓	11.5	100.7	76.5	130.2	↑
中部保健所	8.8	9.0	97.6	70.9	131.0	↓	7.6	116.0	84.2	155.7	↑
島田市	2.2	2.0	112.5	56.1	201.3	↑	1.7	133.3	66.5	238.6	↑
焼津市	3.4	2.7	126.4	73.6	202.4	↑	2.3	150.6	87.7	241.2	↑
藤枝市	**	2.7	66.2	30.3	125.7	↓	2.3	78.9	36.1	149.8	↓
牧之原市	**	0.9	107.2	34.8	250.2	↑	0.8	126.3	41.0	294.9	↑
吉田町	**	0.5	38.4	1.0	214.0	↓	0.4	46.0	1.2	256.5	↓
川根本町	**	0.2	99.6	2.5	555.1	↓	0.2	115.1	2.9	641.1	↑
西部保健所	6.8	9.7	70.0	48.5	97.8	▽	8.1	84.1	58.2	117.5	↓
磐田市	2.8	3.1	90.1	49.2	151.2	↓	2.6	108.2	59.1	181.5	↑
掛川市	**	2.1	74.9	32.3	147.7	↓	1.8	89.5	38.6	176.4	↓
袋井市	**	1.5	108.7	46.9	214.3	↑	1.2	131.5	56.8	259.2	↑
御前崎市	**	0.6	31.1	0.8	173.2	↓	0.5	37.3	0.9	207.8	↓
菊川市	**	0.9	23.1	0.6	128.5	↓	0.7	27.7	0.7	154.4	↓
森町	**	0.4	50.6	1.3	282.1	↓	0.3	59.9	1.5	333.9	↓
湖西市	**	1.1	18.3	0.5	102.0	↓	0.9	22.1	0.6	123.3	↓
浜松市	13	14.7	89.6	69.3	114.0	↓	12.3	107.0	82.8	136.2	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	43	-	-	-	-	-	33.2	128.4	111.7	146.8	▲
賀茂保健所	**	1.0	158.2	68.3	311.9	↑	0.8	195.6	84.4	385.6	↑
下田市	**	0.3	302.5	98.2	706.0	↑	0.3	373.8	121.4	872.4	▲
東伊豆町	**	0.2	104.3	2.6	581.2	↑	0.2	128.3	3.2	715.2	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	146.5	3.7	816.2	↑	0.1	183.8	4.7	1024.2	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	145.0	3.7	807.8	↑	0.1	178.0	4.5	992.0	↑
熱海保健所	**	1.4	96.7	38.9	199.3	↓	1.2	114.4	46.0	235.9	↑
熱海市	**	0.5	152.2	41.5	389.8	↑	0.5	174.3	47.5	446.4	↑
伊東市	**	0.9	65.1	13.4	190.2	↓	0.8	78.5	16.2	229.5	↓
東部保健所	8.8	6.5	135.1	98.2	181.4	↑	5.1	172.4	125.3	231.4	▲
沼津市	3.2	2.4	135.0	77.1	219.3	↑	1.9	170.7	97.5	277.2	↑
三島市	**	1.3	124.9	53.9	246.2	↑	1.0	160.1	69.1	315.5	↑
裾野市	**	0.6	134.2	36.5	343.6	↑	0.4	180.0	49.0	461.0	↑
伊豆市	**	0.4	179.9	49.0	460.8	↑	0.4	223.5	60.9	572.4	↑
伊豆の国市	**	0.6	102.5	21.1	299.6	↑	0.5	128.1	26.4	374.5	↑
函南町	**	0.5	87.1	10.5	314.6	↓	0.4	110.9	13.4	400.6	↑
清水町	**	0.3	116.4	14.1	420.4	↑	0.3	147.3	17.8	532.3	↑
長泉町	**	0.4	231.7	75.2	540.7	↑	0.3	305.7	99.2	713.4	↑
御殿場保健所	**	1.2	82.6	26.8	192.7	↓	0.9	109.9	35.7	256.5	↑
御殿場市	**	1.0	103.0	33.4	240.3	↑	0.7	137.0	44.5	319.7	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.4	4.3	101.2	63.4	153.2	↑	3.4	129.4	81.1	196.0	↑
富士宮市	**	1.5	79.8	29.3	173.8	↓	1.2	101.8	37.4	221.7	↑
富士市	3.2	2.8	112.5	64.2	182.7	↑	2.2	144.1	82.3	234.0	↑
静岡市	7.6	8.3	91.4	64.7	125.4	↓	6.6	115.5	81.8	158.6	↑
中部保健所	4.2	5.6	75.6	46.8	115.6	↓	4.3	97.1	60.1	148.4	↓
島田市	**	1.2	49.9	10.3	145.9	↓	0.9	64.0	13.2	187.1	↓
焼津市	2.0	1.7	121.0	57.9	222.6	↑	1.3	155.0	74.2	285.0	↑
藤枝市	**	1.7	59.5	19.3	138.9	↓	1.3	76.7	24.9	178.9	↓
牧之原市	**	0.6	35.0	0.9	195.0	↓	0.4	44.6	1.1	248.6	↓
吉田町	**	0.3	61.8	1.6	344.1	↓	0.2	80.6	2.0	449.3	↓
川根本町	**	0.1	163.4	4.1	910.6	↑	0.1	206.6	5.2	1151.2	↑
西部保健所	4.8	6.1	79.0	50.6	117.5	↓	4.6	104.1	66.7	154.9	↑
磐田市	**	1.9	82.4	35.6	162.4	↓	1.5	108.2	46.7	213.3	↑
掛川市	**	1.3	90.1	33.1	196.3	↓	1.0	117.9	43.3	256.7	↑
袋井市	**	0.9	129.7	47.6	282.4	↑	0.7	172.6	63.3	375.8	↑
御前崎市	**	0.4	49.5	1.3	275.8	↓	0.3	65.6	1.7	365.7	↓
菊川市	**	0.5	36.7	0.9	204.6	↓	0.4	48.7	1.2	271.5	↓
森町	**	0.2	82.1	2.1	457.4	↓	0.2	106.3	2.7	592.4	↑
湖西市	**	0.7	29.1	0.7	162.0	↓	0.5	38.7	1.0	215.5	↓
浜松市	8.8	9.1	96.4	70.0	129.4	↓	7.0	125.1	90.9	168.0	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	27	-	-	-	-	-	24.9	106.6	89.3	126.4	↑
賀茂保健所	**	0.7	178.6	65.5	388.8	↑	0.6	190.2	69.8	414.1	↑
下田市	**	0.2	91.4	2.3	509.2	↓	0.2	97.5	2.5	543.5	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	565.3	68.4	2042.5	↑	0.1	596.9	72.2	2156.6	↑
南伊豆町	**	0.1	223.9	5.7	1247.4	↑	0.1	234.7	5.9	1307.9	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	429.2	51.9	1550.7	↑	0.1	455.2	55.1	1644.8	↑
熱海保健所	**	1.0	57.6	11.9	168.3	↓	0.9	64.6	13.3	188.7	↓
熱海市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.6	93.6	19.3	273.7	↓	0.6	103.9	21.4	303.8	↑
東部保健所	5.2	4.1	126.9	82.9	186.0	↑	3.8	136.3	89.0	199.7	↑
沼津市	**	1.5	106.1	45.8	209.2	↑	1.4	114.0	49.2	224.7	↑
三島市	**	0.8	150.0	55.0	326.5	↑	0.7	161.3	59.2	351.3	↑
裾野市	**	0.3	174.6	36.0	510.2	↑	0.3	182.6	37.6	533.8	↑
伊豆市	**	0.3	273.8	74.6	701.1	↑	0.3	290.7	79.2	744.6	↑
伊豆の国市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	69.1	1.7	385.2	↓	0.3	74.4	1.9	414.7	↓
清水町	**	0.2	181.2	21.9	654.5	↑	0.2	198.5	24.0	717.2	↑
長泉町	**	0.3	154.0	18.6	556.5	↑	0.2	164.6	19.9	594.7	↑
御殿場保健所	**	0.7	195.8	78.7	403.5	↑	0.7	205.5	82.6	423.5	↑
御殿場市	**	0.6	174.2	56.6	406.5	↑	0.5	183.3	59.5	427.7	↑
小山町	**	0.1	283.7	34.3	1025.0	↑	0.1	294.8	35.7	1065.1	↑
富士保健所	3.2	2.7	117.5	67.1	190.8	↑	2.5	126.4	72.2	205.2	↑
富士宮市	**	0.9	126.7	46.5	275.7	↑	0.9	136.3	50.0	296.8	↑
富士市	2.0	1.8	112.6	53.9	207.2	↑	1.7	121.1	58.0	222.6	↑
静岡市	4.0	5.3	75.1	45.9	116.0	↓	4.9	81.0	49.4	125.0	↓
中部保健所	4.6	3.5	132.8	84.2	199.3	↑	3.3	140.9	89.3	211.5	↑
島田市	**	0.8	212.5	91.7	418.8	↑	0.7	224.4	96.9	442.3	↑
焼津市	**	1.0	135.1	54.3	278.4	↑	1.0	144.8	58.2	298.5	↑
藤枝市	**	1.0	77.1	21.0	197.4	↓	1.0	81.9	22.3	209.7	↓
牧之原市	**	0.4	221.4	60.3	567.0	↑	0.3	233.0	63.5	596.7	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	3.6	55.1	26.4	101.2	↓	3.5	57.5	27.5	105.8	↓
磐田市	**	1.2	103.0	37.8	224.2	↑	1.1	108.1	39.7	235.3	↑
掛川市	**	0.8	49.8	6.0	179.7	↓	0.8	51.9	6.3	187.6	↓
袋井市	**	0.5	73.2	8.9	264.5	↓	0.5	76.7	9.3	277.1	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.4	5.6	78.5	49.2	118.9	↓	5.3	83.0	52.0	125.7	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	321	-	-	-	-	-	298.1	107.6	102.4	113.0	▲
賀茂保健所	11	9.5	111.3	83.4	145.6	↑	8.8	120.5	90.2	157.6	↑
下田市	3.6	3.0	120.7	71.5	190.7	↑	2.8	129.7	76.8	204.9	↑
東伊豆町	2.2	1.7	129.5	64.6	231.8	↑	1.6	139.2	69.4	249.0	↑
河津町	**	1.0	158.0	68.2	311.4	↑	0.9	172.3	74.4	339.5	↑
南伊豆町	**	1.3	59.3	16.1	151.8	↓	1.2	64.4	17.5	164.9	↓
松崎町	**	1.1	150.6	65.0	296.9	↑	1.0	164.4	71.0	324.0	↑
西伊豆町	**	1.4	56.5	15.4	144.7	↓	1.3	61.7	16.8	158.1	↓
熱海保健所	14	13.3	102.6	79.7	130.1	↑	12.4	109.4	84.9	138.6	↑
熱海市	4.4	5.3	83.8	52.5	126.8	↓	4.9	89.0	55.7	134.7	↓
伊東市	9.2	8.0	114.9	84.1	153.3	↑	7.5	122.8	89.9	163.8	↑
東部保健所	47	48.1	97.3	85.2	110.6	↓	44.9	104.2	91.2	118.4	↑
沼津市	18	18.0	98.0	78.6	120.7	↓	16.8	104.8	84.0	129.1	↑
三島市	9.8	9.2	106.8	79.0	141.2	↑	8.6	114.5	84.7	151.4	↑
裾野市	2.8	3.8	73.7	40.2	123.6	↓	3.6	78.8	43.1	132.3	↓
伊豆市	3.0	4.0	74.2	41.5	122.4	↓	3.7	80.0	44.8	132.0	↓
伊豆の国市	4.2	4.6	91.4	56.5	139.7	↓	4.3	97.4	60.3	149.0	↓
函南町	3.4	3.4	100.9	58.8	161.6	↑	3.2	107.5	62.6	172.2	↑
清水町	3.0	2.4	127.2	71.2	209.9	↑	2.2	135.4	75.7	223.3	↑
長泉町	3.0	2.8	107.2	60.0	176.8	↑	2.6	115.9	64.8	191.2	↑
御殿場保健所	7.6	8.3	91.1	64.5	125.1	↓	7.7	98.5	69.7	135.2	↓
御殿場市	5.2	6.6	79.2	51.7	116.0	↓	6.1	85.5	55.8	125.3	↓
小山町	2.4	1.8	135.2	69.8	236.1	↑	1.6	146.9	75.8	256.6	↑
富士保健所	31	30.9	101.7	86.4	119.0	↑	28.9	108.6	92.2	126.9	↑
富士宮市	12	10.9	110.2	84.1	141.9	↑	10.2	117.4	89.6	151.2	↑
富士市	19	20.0	97.1	78.8	118.5	↓	18.7	103.7	84.1	126.5	↑
静岡市	62	64.0	97.5	87.0	109.0	↓	59.7	104.6	93.3	116.9	↑
中部保健所	44	43.0	102.8	89.7	117.3	↑	39.8	111.1	97.0	126.8	↑
島田市	10	9.8	102.4	76.0	135.1	↑	9.0	111.2	82.5	146.6	↑
焼津市	11	12.3	89.8	67.6	116.9	↓	11.4	96.4	72.6	125.5	↓
藤枝市	13	12.5	106.8	82.8	135.6	↑	11.6	115.6	89.6	146.8	↑
牧之原市	5.0	4.8	104.7	67.7	154.5	↑	4.4	113.0	73.1	166.9	↑
吉田町	2.4	2.3	103.8	53.6	181.3	↑	2.2	111.4	57.5	194.7	↑
川根本町	2.4	1.3	180.0	92.9	314.4	↑	1.2	200.4	103.4	350.1	▲
西部保健所	39	44.8	87.6	75.7	100.7	↓	41.4	94.8	82.0	109.0	↓
磐田市	14	14.1	96.3	74.8	122.1	↓	13.1	103.8	80.6	131.6	↑
掛川市	6.6	10.1	65.3	44.9	91.7	▽	9.3	70.8	48.8	99.5	▽
袋井市	5.6	6.3	88.2	58.6	127.5	↓	5.9	95.2	63.2	137.6	↓
御前崎市	2.0	3.1	64.4	30.8	118.5	↓	2.9	70.1	33.6	128.9	↓
菊川市	3.8	4.1	92.3	55.5	144.2	↓	3.8	100.7	60.6	157.3	↑
森町	2.0	2.2	92.7	44.4	170.5	↓	2.0	101.4	48.5	186.4	↑
湖西市	5.6	4.8	116.3	77.3	168.1	↑	4.5	125.7	83.5	181.7	↑
浜松市	65	68.5	94.9	84.9	105.8	↓	63.3	102.7	91.9	114.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	182	-	-	-	-	-	167.5	108.9	102.0	116.2	▲
賀茂保健所	6.4	5.3	120.5	82.4	170.1	↑	4.8	132.0	90.3	186.4	↑
下田市	**	1.7	108.9	49.8	206.7	↑	1.5	117.2	53.6	222.7	↑
東伊豆町	**	1.0	147.3	59.2	303.5	↑	0.9	158.4	63.7	326.4	↑
河津町	**	0.6	209.6	76.9	456.4	↑	0.5	235.1	86.3	511.8	↑
南伊豆町	**	0.7	80.1	16.5	234.3	↓	0.7	88.9	18.3	259.7	↓
松崎町	**	0.6	134.9	36.7	345.4	↑	0.5	149.7	40.8	383.4	↑
西伊豆町	**	0.8	75.7	15.6	221.4	↓	0.7	84.7	17.5	247.6	↓
熱海保健所	6.2	7.2	86.3	58.6	122.5	↓	7.0	89.1	60.5	126.4	↓
熱海市	**	2.8	50.8	20.4	104.7	↓	2.7	51.0	20.5	105.1	↓
伊東市	4.8	4.4	108.3	69.4	161.2	↑	4.2	113.8	72.9	169.4	↑
東部保健所	25	27.2	92.5	77.1	110.2	↓	25.4	99.3	82.7	118.2	↓
沼津市	10	10.1	99.0	73.5	130.6	↓	9.5	105.5	78.3	139.1	↑
三島市	4.8	5.2	91.6	58.6	136.2	↓	4.9	98.8	63.3	147.0	↓
裾野市	**	2.2	81.4	37.2	154.5	↓	2.0	88.8	40.6	168.6	↓
伊豆市	**	2.2	62.6	25.2	129.0	↓	2.1	67.9	27.3	140.0	↓
伊豆の国市	**	2.6	70.3	32.1	133.4	↓	2.4	74.4	34.0	141.2	↓
函南町	**	1.9	94.5	43.2	179.5	↓	1.8	100.4	45.9	190.7	↑
清水町	**	1.3	75.1	24.4	175.3	↓	1.3	78.9	25.6	184.2	↓
長泉町	2.6	1.6	158.0	84.0	270.2	↑	1.5	176.0	93.6	301.0	↑
御殿場保健所	3.6	4.8	74.7	44.2	118.0	↓	4.4	82.7	49.0	130.7	↓
御殿場市	2.4	3.8	63.1	32.6	110.2	↓	3.4	69.8	36.0	122.0	↓
小山町	**	1.0	118.0	43.3	256.8	↑	0.9	131.1	48.1	285.3	↑
富士保健所	19	17.4	107.8	87.1	131.9	↑	16.4	114.6	92.6	140.2	↑
富士宮市	7.4	6.1	121.0	85.2	166.8	↑	5.8	128.1	90.2	176.6	↑
富士市	11	11.3	100.6	76.2	130.3	↑	10.6	107.2	81.2	139.0	↑
静岡市	36	36.0	99.3	85.3	115.0	↓	33.6	106.7	91.6	123.5	↑
中部保健所	26	24.6	107.3	89.8	127.3	↑	22.3	118.6	99.2	140.6	↑
島田市	6.0	5.6	107.6	72.6	153.6	↑	5.0	120.1	81.0	171.4	↑
焼津市	6.6	7.0	94.6	65.1	132.9	↓	6.4	102.5	70.6	144.0	↑
藤枝市	7.0	7.3	95.8	66.7	133.3	↓	6.5	107.1	74.6	148.9	↑
牧之原市	3.0	2.7	112.9	63.1	186.1	↑	2.4	123.1	68.9	203.1	↑
吉田町	**	1.3	137.2	62.7	260.6	↑	1.2	149.2	68.2	283.3	↑
川根本町	2.0	0.8	260.6	124.7	479.2	▲	0.6	308.5	147.7	567.4	▲
西部保健所	23	25.8	90.8	75.1	108.8	↓	23.1	101.3	83.8	121.4	↑
磐田市	8.0	8.1	98.7	70.5	134.4	↓	7.4	108.8	77.7	148.2	↑
掛川市	3.6	5.8	62.1	36.8	98.2	▽	5.2	69.5	41.1	109.8	↓
袋井市	3.8	3.7	103.6	62.4	161.9	↑	3.3	115.2	69.3	179.8	↑
御前崎市	**	1.8	89.5	38.6	176.3	↓	1.6	101.2	43.7	199.5	↑
菊川市	2.4	2.4	100.2	51.7	175.0	↑	2.1	114.5	59.1	200.1	↑
森町	**	1.2	81.6	26.5	190.5	↓	1.1	92.7	30.1	216.3	↓
湖西市	3.0	2.8	107.5	60.1	177.3	↑	2.5	119.5	66.8	197.1	↑
浜松市	37	39.3	93.1	80.1	107.6	↓	35.4	103.3	88.9	119.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	138	-	-	-	-	-	130.6	105.9	98.2	114.1	↑
賀茂保健所	4.2	4.2	99.7	61.7	152.4	↓	3.9	106.3	65.8	162.6	↑
下田市	**	1.3	135.4	61.9	257.0	↑	1.2	145.0	66.3	275.4	↑
東伊豆町	**	0.7	107.0	29.1	273.9	↑	0.7	114.8	31.3	294.0	↑
河津町	**	0.4	90.9	11.0	328.2	↓	0.4	95.6	11.6	345.5	↓
南伊豆町	**	0.6	33.3	0.8	185.4	↓	0.6	35.3	0.9	196.5	↓
松崎町	**	0.5	170.6	46.5	436.8	↑	0.4	182.2	49.6	466.6	↑
西伊豆町	**	0.6	32.1	0.8	178.7	↓	0.6	34.1	0.9	189.8	↓
熱海保健所	7.4	6.1	121.9	85.8	168.0	↑	5.5	135.2	95.2	186.3	↑
熱海市	3.0	2.5	120.1	67.2	198.1	↑	2.2	136.3	76.2	224.8	↑
伊東市	4.4	3.6	123.1	77.1	186.4	↑	3.3	134.4	84.2	203.5	↑
東部保健所	22	20.9	103.5	84.9	124.9	↑	19.5	110.5	90.7	133.4	↑
沼津市	7.6	7.9	96.6	68.3	132.5	↓	7.3	103.9	73.5	142.6	↑
三島市	5.0	3.9	127.0	82.2	187.5	↑	3.7	135.1	87.4	199.5	↑
裾野市	**	1.6	62.9	20.4	146.9	↓	1.5	65.6	21.3	153.2	↓
伊豆市	**	1.8	88.6	38.3	174.7	↓	1.7	94.8	40.9	186.9	↓
伊豆の国市	2.4	2.0	117.9	60.9	206.0	↑	1.9	127.0	65.5	221.8	↑
函南町	**	1.5	109.3	47.2	215.4	↑	1.4	116.9	50.4	230.3	↑
清水町	2.0	1.0	195.0	93.3	358.6	↑	0.9	210.8	100.9	387.7	▲
長泉町	**	1.2	34.7	4.2	125.4	↓	1.1	36.0	4.4	130.1	↓
御殿場保健所	4.0	3.5	113.7	69.4	175.6	↑	3.4	118.9	72.6	183.7	↑
御殿場市	2.8	2.8	101.4	55.4	170.2	↑	2.6	105.9	57.8	177.6	↑
小山町	**	0.8	158.2	58.1	344.5	↑	0.7	167.1	61.3	363.8	↑
富士保健所	13	13.4	93.9	72.2	120.2	↓	12.5	100.6	77.3	128.7	↑
富士宮市	4.6	4.8	96.4	61.1	144.6	↓	4.4	103.5	65.6	155.3	↑
富士市	8.0	8.6	92.6	66.1	126.0	↓	8.1	99.0	70.8	134.9	↓
静岡市	27	28.0	95.2	79.7	112.8	↓	26.1	101.9	85.3	120.7	↑
中部保健所	18	18.4	96.8	77.7	119.1	↓	17.5	101.7	81.7	125.1	↑
島田市	4.0	4.2	95.5	58.3	147.6	↓	4.0	100.1	61.1	154.6	↑
焼津市	4.4	5.3	83.4	52.3	126.3	↓	5.0	88.5	55.4	134.0	↓
藤枝市	6.4	5.2	122.1	83.5	172.4	↑	5.1	126.6	86.6	178.8	↑
牧之原市	2.0	2.1	94.4	45.2	173.6	↓	2.0	100.6	48.2	185.1	↑
吉田町	**	1.0	59.9	12.3	175.1	↓	0.9	63.4	13.1	185.2	↓
川根本町	**	0.6	70.7	8.6	255.4	↓	0.5	72.8	8.8	263.1	↓
西部保健所	16	19.0	83.2	65.8	103.7	↓	18.3	86.5	68.5	107.8	↓
磐田市	5.6	6.0	93.1	61.9	134.6	↓	5.8	97.4	64.7	140.7	↓
掛川市	3.0	4.3	69.6	38.9	114.7	↓	4.1	72.6	40.6	119.7	↓
袋井市	**	2.7	67.2	30.7	127.5	↓	2.6	69.6	31.8	132.3	↓
御前崎市	**	1.3	30.4	3.7	109.8	↓	1.3	31.4	3.8	113.6	↓
菊川市	**	1.7	81.4	32.7	167.7	↓	1.7	83.4	33.5	171.9	↓
森町	**	0.9	107.3	34.8	250.3	↑	0.9	111.8	36.3	261.0	↑
湖西市	2.6	2.0	128.6	68.4	219.9	↑	1.9	133.7	71.1	228.7	↑
浜松市	28	29.2	97.3	82.0	114.7	↓	27.8	102.0	85.9	120.2	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	236	-	-	-	-	-	233.4	101.2	95.5	107.1	↑
賀茂保健所	8.2	6.5	125.2	89.8	169.9	↑	6.5	125.9	90.3	170.8	↑
下田市	2.4	2.1	115.1	59.4	201.1	↑	2.1	115.4	59.6	201.6	↑
東伊豆町	2.6	1.2	216.4	115.1	370.2	▲	1.2	216.9	115.4	370.9	▲
河津町	**	0.7	143.7	46.7	335.5	↑	0.7	145.6	47.3	339.9	↑
南伊豆町	**	0.9	44.2	5.3	159.6	↓	0.9	44.5	5.4	160.8	↓
松崎町	**	0.7	84.0	17.3	245.4	↓	0.7	84.5	17.4	246.9	↓
西伊豆町	**	0.9	126.8	46.5	275.9	↑	0.9	127.8	46.9	278.1	↑
熱海保健所	11	9.3	116.1	87.2	151.5	↑	9.4	114.5	86.0	149.4	↑
熱海市	3.4	3.6	95.0	55.3	152.1	↓	3.7	92.4	53.8	148.0	↓
伊東市	7.4	5.7	129.3	91.0	178.2	↑	5.8	128.6	90.5	177.2	↑
東部保健所	35	35.8	97.8	83.8	113.4	↓	35.5	98.6	84.5	114.3	↓
沼津市	13	13.3	101.1	78.3	128.4	↑	13.2	101.6	78.7	129.0	↑
三島市	4.8	6.9	69.5	44.5	103.3	↓	6.8	70.2	45.0	104.5	↓
裾野市	2.6	3.0	87.9	46.8	150.4	↓	2.9	89.7	47.7	153.4	↓
伊豆市	3.0	2.8	106.8	59.7	176.2	↑	2.8	107.5	60.1	177.3	↑
伊豆の国市	3.0	3.4	89.1	49.8	147.0	↓	3.4	89.4	50.0	147.4	↓
函南町	2.4	2.5	95.0	49.0	166.0	↓	2.5	95.7	49.4	167.1	↓
清水町	2.0	1.8	110.5	52.9	203.1	↑	1.8	111.2	53.2	204.5	↑
長泉町	3.8	2.2	175.2	105.4	273.5	▲	2.1	179.2	107.8	279.8	▲
御殿場保健所	5.8	6.3	92.7	62.1	133.1	↓	6.1	94.3	63.2	135.5	↓
御殿場市	4.8	5.0	96.5	61.8	143.6	↓	4.9	98.4	63.0	146.4	↓
小山町	**	1.3	77.8	25.3	181.5	↓	1.3	78.7	25.6	183.7	↓
富士保健所	18	23.3	76.5	61.4	94.1	▽	23.1	77.0	61.9	94.8	▽
富士宮市	6.4	8.1	78.7	53.8	111.1	↓	8.1	79.0	54.0	111.5	↓
富士市	11	15.1	75.3	57.0	97.5	▽	15.0	76.0	57.5	98.4	▽
静岡市	41	47.0	86.9	75.3	99.6	▽	46.6	87.5	75.9	100.3	↓
中部保健所	34	31.4	108.4	92.7	126.0	↑	30.9	110.1	94.2	128.0	↑
島田市	7.6	7.0	108.7	76.9	149.2	↑	6.9	110.5	78.2	151.7	↑
焼津市	9.4	9.1	103.2	75.8	137.2	↑	9.0	104.4	76.7	138.9	↑
藤枝市	9.0	9.3	96.7	70.5	129.4	↓	9.1	98.7	72.0	132.0	↓
牧之原市	4.8	3.4	142.9	91.5	212.6	↑	3.3	143.9	92.2	214.2	↑
吉田町	2.2	1.7	127.9	63.8	228.9	↑	1.7	129.6	64.6	231.9	↑
川根本町	**	0.9	114.9	37.3	268.2	↑	0.8	118.0	38.3	275.5	↑
西部保健所	33	32.9	100.9	86.1	117.5	↑	32.3	102.9	87.8	119.8	↑
磐田市	7.8	10.5	74.5	53.0	101.9	↓	10.3	75.8	53.9	103.6	↓
掛川市	8.0	7.3	108.9	77.8	148.4	↑	7.2	111.0	79.3	151.2	↑
袋井市	4.4	4.8	92.2	57.8	139.6	↓	4.7	94.1	58.9	142.5	↓
御前崎市	2.8	2.2	125.2	68.4	210.1	↑	2.2	127.8	69.8	214.5	↑
菊川市	4.0	3.0	133.8	81.7	206.6	↑	2.9	137.3	83.8	212.1	↑
森町	2.8	1.5	188.8	103.1	316.8	▲	1.5	192.0	104.9	322.1	▲
湖西市	3.4	3.6	94.2	54.8	150.8	↓	3.5	96.2	56.0	154.0	↓
浜松市	51	50.3	100.6	88.5	113.7	↑	49.4	102.3	90.1	115.7	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	152	-	-	-	-	-	139.5	109.1	101.5	117.1	▲
賀茂保健所	4.0	4.2	95.4	58.2	147.3	↓	3.8	103.9	63.4	160.5	↑
下田市	**	1.3	60.3	16.4	154.5	↓	1.2	65.0	17.7	166.4	↓
東伊豆町	**	0.8	207.0	89.4	408.0	↑	0.7	223.6	96.5	440.7	↑
河津町	**	0.4	89.0	10.8	321.6	↓	0.4	98.8	11.9	356.8	↓
南伊豆町	**	0.6	68.9	8.3	248.9	↓	0.5	76.0	9.2	274.5	↓
松崎町	**	0.5	43.7	1.1	243.7	↓	0.4	47.8	1.2	266.1	↓
西伊豆町	**	0.6	98.7	20.3	288.5	↓	0.6	108.7	22.4	317.6	↑
熱海保健所	6.4	5.8	109.8	75.1	155.0	↑	5.6	113.5	77.6	160.3	↑
熱海市	**	2.2	64.0	25.7	131.8	↓	2.2	64.0	25.7	131.9	↓
伊東市	5.0	3.6	137.3	88.8	202.7	↑	3.5	144.9	93.7	213.9	↑
東部保健所	23	23.0	101.6	84.0	121.8	↑	21.3	109.9	90.9	131.7	↑
沼津市	8.4	8.5	98.9	71.3	133.7	↓	7.9	106.2	76.5	143.6	↑
三島市	2.6	4.5	58.3	31.0	99.6	▽	4.1	63.2	33.6	108.2	↓
裾野市	**	1.9	92.6	42.4	175.9	↓	1.7	103.0	47.1	195.5	↑
伊豆市	2.6	1.8	145.8	77.5	249.3	↑	1.6	157.9	84.0	270.1	↑
伊豆の国市	2.0	2.1	93.3	44.7	171.7	↓	2.0	99.7	47.7	183.3	↓
函南町	2.0	1.6	122.5	58.7	225.3	↑	1.5	132.5	63.4	243.7	↑
清水町	**	1.2	138.2	59.7	272.4	↑	1.1	147.3	63.6	290.4	↑
長泉町	2.4	1.4	169.0	87.2	295.2	↑	1.3	187.8	96.9	328.1	↑
御殿場保健所	3.6	4.1	88.4	52.4	139.7	↓	3.7	97.9	58.0	154.7	↓
御殿場市	3.0	3.2	92.7	51.9	152.9	↓	2.9	102.7	57.4	169.4	↑
小山町	**	0.8	71.7	14.8	209.6	↓	0.8	79.2	16.3	231.5	↓
富士保健所	12	14.9	80.3	61.3	103.4	↓	13.9	86.4	65.9	111.2	↓
富士宮市	4.2	5.2	80.7	49.9	123.3	↓	4.9	86.4	53.5	132.1	↓
富士市	7.8	9.7	80.1	57.0	109.5	↓	9.0	86.4	61.4	118.1	↓
静岡市	25	30.1	83.2	69.2	99.1	▽	27.9	89.6	74.6	106.8	↓
中部保健所	23	20.3	111.3	91.7	133.8	↑	18.4	122.7	101.1	147.5	▲
島田市	4.4	4.5	97.3	61.0	147.4	↓	4.1	107.8	67.5	163.2	↑
焼津市	6.4	5.9	108.7	74.4	153.5	↑	5.4	118.6	81.1	167.5	↑
藤枝市	5.8	6.1	95.1	63.7	136.6	↓	5.5	106.1	71.0	152.4	↑
牧之原市	3.8	2.1	178.2	107.2	278.2	▲	2.0	193.1	116.2	301.6	▲
吉田町	**	1.1	144.8	62.5	285.4	↑	1.0	158.1	68.2	311.6	↑
川根本町	**	0.6	105.6	21.8	308.6	↑	0.5	121.4	25.0	354.8	↑
西部保健所	22	21.4	102.9	84.6	124.0	↑	19.2	114.6	94.2	138.1	↑
磐田市	4.6	6.8	67.6	42.9	101.5	↓	6.1	74.9	47.5	112.4	↓
掛川市	4.4	4.8	92.5	58.0	140.1	↓	4.3	102.9	64.5	155.8	↑
袋井市	3.6	3.1	116.3	68.9	183.8	↑	2.8	129.1	76.5	204.1	↑
御前崎市	2.0	1.5	137.5	65.8	252.9	↑	1.3	154.2	73.8	283.7	↑
菊川市	3.0	2.0	153.2	85.7	252.6	↑	1.7	173.7	97.2	286.6	↑
森町	2.0	1.0	209.5	100.3	385.3	▲	0.9	233.5	111.8	429.4	▲
湖西市	2.4	2.4	101.6	52.4	177.5	↑	2.1	113.4	58.5	198.2	↑
浜松市	33	32.6	101.9	87.0	118.7	↑	29.5	112.6	96.1	131.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	84	-	-	-	-	-	93.9	89.4	81.1	98.4	▽
賀茂保健所	4.2	2.4	178.4	110.4	272.7	▲	2.7	157.7	97.6	241.1	↑
下田市	**	0.8	210.9	91.1	415.7	↑	0.8	188.7	81.5	372.0	↑
東伊豆町	**	0.4	233.5	75.8	545.0	↑	0.5	207.0	67.2	483.1	↑
河津町	**	0.2	243.5	50.2	711.7	↑	0.3	213.0	43.9	622.6	↑
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.3	155.4	18.8	561.4	↑	0.3	137.2	16.6	495.5	↑
西伊豆町	**	0.3	177.1	36.5	517.7	↑	0.4	155.0	31.9	453.0	↑
熱海保健所	4.4	3.5	126.8	79.4	191.9	↑	3.8	115.9	72.6	175.5	↑
熱海市	2.0	1.4	143.9	68.9	264.6	↑	1.5	134.0	64.2	246.5	↑
伊東市	2.4	2.1	115.3	59.5	201.4	↑	2.3	104.2	53.8	182.0	↑
東部保健所	12	12.8	90.8	69.0	117.4	↓	14.2	81.6	62.0	105.5	↓
沼津市	5.0	4.8	104.9	67.9	154.9	↑	5.3	94.6	61.2	139.7	↓
三島市	2.2	2.4	89.9	44.8	160.8	↓	2.7	80.8	40.3	144.5	↓
裾野市	**	1.0	78.9	21.5	202.2	↓	1.2	69.5	18.9	178.0	↓
伊豆市	**	1.0	39.0	4.7	141.0	↓	1.1	35.0	4.2	126.3	↓
伊豆の国市	**	1.2	81.8	26.5	190.8	↓	1.4	74.1	24.1	172.9	↓
函南町	**	0.9	44.8	5.4	161.7	↓	1.0	40.0	4.8	144.6	↓
清水町	**	0.7	61.2	7.4	221.3	↓	0.7	56.1	6.8	202.7	↓
長泉町	**	0.7	186.8	75.1	385.0	↑	0.8	166.1	66.8	342.3	↑
御殿場保健所	2.2	2.2	100.6	50.2	180.1	↑	2.5	89.1	44.4	159.4	↓
御殿場市	**	1.7	103.6	47.4	196.8	↑	2.0	92.0	42.1	174.7	↓
小山町	**	0.4	89.1	10.8	322.1	↓	0.5	78.0	9.4	281.9	↓
富士保健所	5.8	8.3	69.6	46.6	100.0	↓	9.2	62.9	42.1	90.3	▽
富士宮市	2.2	2.9	75.2	37.5	134.6	↓	3.2	67.9	33.8	121.4	↓
富士市	3.6	5.4	66.6	39.4	105.3	↓	6.0	60.2	35.7	95.1	▽
静岡市	16	16.9	93.4	74.0	116.4	↓	18.7	84.3	66.7	105.1	↓
中部保健所	11	11.1	103.1	78.1	133.6	↑	12.5	91.5	69.3	118.5	↓
島田市	3.2	2.5	129.4	73.9	210.1	↑	2.8	114.5	65.4	186.0	↑
焼津市	3.0	3.2	93.0	52.0	153.4	↓	3.6	83.2	46.5	137.2	↓
藤枝市	3.2	3.2	99.6	56.9	161.8	↓	3.7	87.5	50.0	142.2	↓
牧之原市	**	1.2	81.5	26.5	190.2	↓	1.4	73.1	23.7	170.7	↓
吉田町	**	0.6	97.6	20.1	285.3	↓	0.7	87.5	18.0	255.8	↓
川根本町	**	0.3	132.5	16.0	478.7	↑	0.4	113.3	13.7	409.5	↑
西部保健所	11	11.5	97.2	73.5	126.3	↓	13.1	85.7	64.7	111.3	↓
磐田市	3.2	3.7	87.4	49.9	141.9	↓	4.1	77.2	44.1	125.3	↓
掛川市	3.6	2.6	139.1	82.4	219.9	↑	2.9	122.9	72.8	194.3	↑
袋井市	**	1.7	47.7	13.0	122.2	↓	1.9	42.4	11.5	108.5	↓
御前崎市	**	0.8	102.3	27.9	262.1	↑	0.9	89.5	24.4	229.2	↓
菊川市	**	1.0	96.9	31.5	226.2	↓	1.2	84.3	27.4	196.8	↓
森町	**	0.5	151.5	41.3	387.9	↑	0.6	132.9	36.2	340.3	↑
湖西市	**	1.2	80.1	26.0	186.9	↓	1.4	70.4	22.9	164.4	↓
浜松市	17	17.8	98.0	78.5	120.9	↓	20.0	87.1	69.8	107.5	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	141	-	-	-	-	-	123.0	114.7	106.4	123.5	▲
賀茂保健所	4.6	4.3	108.2	68.6	162.4	↑	3.7	125.4	79.4	188.1	↑
下田市	**	1.3	119.8	51.7	236.1	↑	1.2	138.5	59.8	273.0	↑
東伊豆町	**	0.8	52.7	6.4	190.3	↓	0.7	60.3	7.3	218.0	↓
河津町	**	0.4	89.3	10.8	322.6	↓	0.4	103.5	12.5	374.1	↑
南伊豆町	**	0.6	99.7	20.5	291.3	↓	0.5	116.2	23.9	339.6	↑
松崎町	**	0.5	211.6	68.7	494.0	↑	0.4	246.2	79.9	574.7	↑
西伊豆町	**	0.6	94.8	19.5	277.1	↓	0.5	110.7	22.8	323.7	↑
熱海保健所	6.2	6.0	103.7	70.5	147.2	↑	5.2	118.6	80.6	168.4	↑
熱海市	2.6	2.4	109.4	58.2	187.1	↑	2.1	125.1	66.6	214.0	↑
伊東市	3.6	3.6	100.0	59.2	158.0	↓	3.1	114.3	67.7	180.7	↑
東部保健所	20	21.2	95.3	77.6	115.8	↓	18.6	108.7	88.6	132.1	↑
沼津市	7.8	7.9	98.3	69.9	134.4	↓	7.0	112.1	79.7	153.3	↑
三島市	2.8	4.0	69.4	37.9	116.5	↓	3.5	79.1	43.2	132.8	↓
裾野市	2.4	1.7	145.3	75.0	253.8	↑	1.5	164.7	85.0	287.8	↑
伊豆市	**	1.8	88.9	38.4	175.2	↓	1.6	103.0	44.5	203.1	↑
伊豆の国市	2.0	2.0	97.9	46.9	180.1	↓	1.8	111.9	53.6	205.8	↑
函南町	**	1.5	120.8	55.2	229.4	↑	1.3	137.0	62.7	260.2	↑
清水町	**	1.0	58.1	12.0	169.8	↓	0.9	65.6	13.5	191.8	↓
長泉町	**	1.2	99.1	36.4	215.7	↓	1.1	113.2	41.5	246.4	↑
御殿場保健所	2.6	3.6	71.8	38.2	122.8	↓	3.2	82.3	43.8	140.7	↓
御殿場市	2.2	2.8	77.3	38.5	138.3	↓	2.5	88.4	44.1	158.3	↓
小山町	**	0.8	51.7	6.3	186.9	↓	0.7	59.5	7.2	215.2	↓
富士保健所	15	13.6	113.5	89.6	141.9	↑	11.9	129.1	101.9	161.3	▲
富士宮市	5.4	4.8	112.7	74.2	163.9	↑	4.2	128.1	84.4	186.4	↑
富士市	10	8.8	114.0	84.6	150.2	↑	7.7	129.6	96.2	170.9	↑
静岡市	24	28.2	84.3	69.8	100.9	↓	24.7	96.4	79.9	115.4	↓
中部保健所	18	18.9	93.2	74.8	114.8	↓	16.4	107.2	86.0	132.1	↑
島田市	5.6	4.3	130.5	86.7	188.6	↑	3.7	151.0	100.3	218.2	▲
焼津市	3.4	5.4	63.0	36.7	100.9	↓	4.7	72.1	42.0	115.4	↓
藤枝市	5.4	5.5	98.1	64.6	142.8	↓	4.8	112.7	74.2	163.9	↑
牧之原市	2.4	2.1	114.5	59.1	200.1	↑	1.8	132.2	68.2	231.0	↑
吉田町	**	1.0	19.9	0.5	111.0	↓	0.9	22.7	0.6	126.6	↓
川根本町	**	0.6	101.6	20.9	296.9	↑	0.5	120.4	24.8	351.8	↑
西部保健所	22	19.5	112.6	92.5	135.7	↑	16.9	129.8	106.7	156.5	▲
磐田市	9.4	6.2	151.9	111.6	202.0	▲	5.4	174.5	128.2	232.1	▲
掛川市	4.6	4.4	104.4	66.2	156.7	↑	3.8	120.6	76.4	181.0	↑
袋井市	2.2	2.8	79.9	39.8	142.9	↓	2.4	91.8	45.8	164.3	↓
御前崎市	2.0	1.4	147.6	70.7	271.5	↑	1.2	171.2	82.0	314.9	↑
菊川市	**	1.8	66.9	24.5	145.6	↓	1.5	77.7	28.5	169.2	↓
森町	**	0.9	63.3	13.1	185.2	↓	0.8	74.0	15.3	216.3	↓
湖西市	2.0	2.1	95.1	45.5	174.9	↓	1.8	109.3	52.3	201.0	↑
浜松市	29	30.0	95.4	80.4	112.4	↓	26.0	109.9	92.6	129.5	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	-	-	-	-	-	63.0	113.6	102.2	126.0	▲
賀茂保健所	2.8	2.1	132.3	72.3	222.1	↑	1.9	151.2	82.6	253.7	↑
下田市	**	0.7	91.2	18.8	266.6	↓	0.6	102.6	21.1	299.8	↑
東伊豆町	**	0.4	105.8	12.8	382.3	↑	0.3	118.1	14.3	426.8	↑
河津町	**	0.2	176.2	21.3	636.8	↑	0.2	205.5	24.9	742.6	↑
南伊豆町	**	0.3	66.5	1.7	370.4	↓	0.3	77.5	2.0	431.9	↓
松崎町	**	0.2	339.5	92.5	869.5	↑	0.2	392.0	106.8	1004.0	▲
西伊豆町	**	0.3	126.4	15.3	456.7	↑	0.3	147.3	17.8	532.3	↑
熱海保健所	2.6	2.9	90.7	48.2	155.0	↓	2.7	97.4	51.8	166.5	↓
熱海市	**	1.1	109.1	40.0	237.4	↑	1.1	113.9	41.8	247.9	↑
伊東市	**	1.8	79.2	31.8	163.2	↓	1.6	86.6	34.8	178.5	↓
東部保健所	12	10.7	110.3	83.9	142.2	↑	9.6	123.3	93.9	159.1	↑
沼津市	3.6	4.0	90.7	53.7	143.4	↓	3.6	100.6	59.6	159.0	↑
三島市	**	2.1	87.5	40.0	166.2	↓	1.8	98.4	45.0	186.9	↓
裾野市	**	0.9	162.6	65.4	335.1	↑	0.8	184.9	74.3	381.1	↑
伊豆市	**	0.9	134.5	49.4	292.9	↑	0.8	153.3	56.2	333.7	↑
伊豆の国市	**	1.0	137.9	55.4	284.2	↑	0.9	152.8	61.4	314.9	↑
函南町	**	0.8	185.5	74.6	382.3	↑	0.7	206.2	82.9	424.9	↑
清水町	**	0.5	77.1	9.3	278.7	↓	0.5	84.3	10.2	304.4	↓
長泉町	**	0.6	94.3	19.4	275.5	↓	0.5	109.1	22.5	318.9	↑
御殿場保健所	**	1.9	53.7	17.4	125.3	↓	1.6	61.6	20.0	143.8	↓
御殿場市	**	1.5	54.5	14.8	139.6	↓	1.3	62.5	17.0	160.1	↓
小山町	**	0.4	50.7	1.3	282.3	↓	0.3	58.3	1.5	325.0	↓
富士保健所	9.6	6.8	140.3	103.4	186.0	▲	6.2	155.8	114.8	206.5	▲
富士宮市	4.2	2.4	174.6	108.1	266.9	▲	2.2	193.4	119.6	295.6	▲
富士市	5.4	4.4	121.7	80.2	177.1	↑	4.0	135.3	89.1	196.8	↑
静岡市	12	14.2	87.6	67.1	112.3	↓	12.7	98.0	75.1	125.6	↓
中部保健所	8.0	9.7	82.7	59.1	112.6	↓	8.4	95.4	68.1	129.9	↓
島田市	2.0	2.2	91.2	43.7	167.7	↓	1.9	106.2	50.8	195.3	↑
焼津市	**	2.7	58.2	25.1	114.7	↓	2.4	65.9	28.5	130.0	↓
藤枝市	2.6	2.9	90.3	48.0	154.5	↓	2.5	105.5	56.1	180.4	↑
牧之原市	**	1.0	134.5	54.1	277.2	↑	0.9	153.1	61.5	315.4	↑
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	132.2	16.0	477.6	↑	0.2	161.8	19.6	584.7	↑
西部保健所	11	10.1	108.9	82.0	141.8	↑	8.6	127.2	95.8	165.6	↑
磐田市	5.0	3.2	156.9	101.5	231.7	▲	2.8	181.2	117.2	267.5	▲
掛川市	2.0	2.3	88.1	42.2	162.1	↓	1.9	103.2	49.4	189.7	↑
袋井市	**	1.4	98.1	39.4	202.2	↓	1.2	114.1	45.9	235.2	↑
御前崎市	**	0.7	114.3	31.1	292.8	↑	0.6	135.1	36.8	346.1	↑
菊川市	**	0.9	63.7	13.1	186.1	↓	0.8	76.5	15.8	223.7	↓
森町	**	0.5	83.0	10.0	299.9	↓	0.4	98.5	11.9	355.9	↓
湖西市	**	1.1	73.2	19.9	187.4	↓	0.9	85.0	23.2	217.8	↓
浜松市	12	15.4	80.6	61.8	103.3	↓	13.3	93.3	71.5	119.6	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	69	-	-	-	-	-	59.9	115.8	103.9	128.6	▲
賀茂保健所	**	2.1	84.3	38.5	160.1	↓	1.8	99.0	45.3	188.1	↓
下田市	**	0.7	147.5	47.9	344.3	↑	0.6	175.3	56.9	409.2	↑
東伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	132.8	16.1	480.0	↑	0.3	154.8	18.7	559.2	↑
松崎町	**	0.2	84.4	2.1	470.4	↓	0.2	99.0	2.5	551.5	↓
西伊豆町	**	0.3	63.2	1.6	352.1	↓	0.3	74.0	1.9	412.3	↓
熱海保健所	3.6	3.1	115.8	68.6	183.0	↑	2.6	140.8	83.4	222.6	↑
熱海市	**	1.3	109.7	44.1	226.0	↑	1.0	136.7	55.0	281.7	↑
伊東市	2.2	1.8	120.0	59.8	214.8	↑	1.5	143.6	71.6	256.9	↑
東部保健所	8.4	10.5	80.1	57.7	108.2	↓	9.0	93.2	67.2	126.0	↓
沼津市	4.2	4.0	105.9	65.5	161.9	↑	3.4	124.3	76.9	190.1	↑
三島市	**	2.0	50.6	16.4	118.2	↓	1.7	58.5	19.0	136.6	↓
裾野市	**	0.8	126.4	41.1	295.1	↑	0.7	142.9	46.4	333.5	↑
伊豆市	**	0.9	44.0	5.3	159.1	↓	0.8	51.9	6.3	187.7	↓
伊豆の国市	**	1.0	58.4	12.0	170.7	↓	0.9	68.9	14.2	201.4	↓
函南町	**	0.7	54.4	6.6	196.6	↓	0.6	63.0	7.6	227.8	↓
清水町	**	0.5	38.9	1.0	216.6	↓	0.4	45.5	1.2	253.6	↓
長泉町	**	0.6	104.5	21.5	305.4	↑	0.5	117.6	24.2	343.8	↑
御殿場保健所	**	1.8	91.1	39.3	179.5	↓	1.5	104.1	45.0	205.3	↑
御殿場市	**	1.4	101.6	40.8	209.4	↑	1.2	115.9	46.6	239.0	↑
小山町	**	0.4	52.8	1.3	294.5	↓	0.3	60.8	1.5	338.9	↓
富士保健所	5.8	6.7	86.2	57.7	123.8	↓	5.8	100.6	67.3	144.5	↑
富士宮市	**	2.4	50.3	18.4	109.4	↓	2.0	58.7	21.5	127.9	↓
富士市	4.6	4.3	106.0	67.2	159.1	↑	3.7	123.6	78.3	185.4	↑
静岡市	11	14.1	81.0	61.4	105.0	↓	12.0	94.8	71.8	122.8	↓
中部保健所	9.6	9.2	104.3	76.9	138.3	↑	8.0	119.6	88.2	158.6	↑
島田市	3.6	2.1	171.6	101.7	271.2	▲	1.8	197.1	116.8	311.6	▲
焼津市	**	2.6	68.0	31.1	129.2	↓	2.3	78.6	35.9	149.2	↓
藤枝市	2.8	2.6	106.7	58.3	179.0	↑	2.3	120.3	65.7	201.8	↑
牧之原市	**	1.1	94.8	30.8	221.4	↓	0.9	111.1	36.1	259.3	↑
吉田町	**	0.5	40.4	1.0	225.4	↓	0.4	46.5	1.2	259.1	↓
川根本町	**	0.3	69.4	1.8	386.7	↓	0.3	79.6	2.0	443.4	↓
西部保健所	11	9.4	116.5	87.7	151.6	↑	8.3	132.5	99.8	172.5	↑
磐田市	4.4	3.0	146.6	91.8	222.0	↑	2.6	167.5	104.9	253.6	▲
掛川市	2.6	2.1	121.8	64.8	208.2	↑	1.9	138.7	73.8	237.2	↑
袋井市	**	1.3	60.3	16.4	154.4	↓	1.2	68.4	18.6	175.2	↓
御前崎市	**	0.7	183.2	67.2	398.8	↑	0.6	208.3	76.4	453.4	↑
菊川市	**	0.9	70.4	14.5	205.9	↓	0.8	78.9	16.3	230.7	↓
森町	**	0.5	43.0	1.1	239.5	↓	0.4	49.4	1.3	275.4	↓
湖西市	**	1.0	118.8	43.6	258.6	↑	0.9	134.9	49.5	293.7	↑
浜松市	16	14.6	111.0	88.2	138.0	↑	12.7	127.3	101.1	158.2	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	676	-	-	-	-	-	726.8	92.9	89.8	96.1	▽
賀茂保健所	22	19.9	110.6	90.9	133.3	↑	21.3	103.2	84.8	124.4	↑
下田市	7.8	6.3	124.4	88.5	170.1	↑	6.8	115.5	82.1	157.9	↑
東伊豆町	3.6	3.6	100.9	59.8	159.5	↑	3.8	93.7	55.5	148.2	↓
河津町	2.4	2.1	113.4	58.6	198.2	↑	2.3	106.6	55.0	186.2	↑
南伊豆町	2.6	2.8	92.1	49.0	157.5	↓	3.0	86.5	46.0	147.9	↓
松崎町	2.8	2.2	127.6	69.7	214.1	↑	2.3	119.7	65.4	200.9	↑
西伊豆町	2.8	2.9	95.6	52.2	160.5	↓	3.1	89.6	48.9	150.4	↓
熱海保健所	34	27.6	121.5	103.8	141.4	▲	30.1	111.8	95.5	130.0	↑
熱海市	15	10.9	134.0	105.1	168.5	▲	11.9	122.6	96.1	154.1	↑
伊東市	19	16.8	113.4	91.7	138.6	↑	18.2	104.7	84.7	127.9	↑
東部保健所	109	101.6	106.9	98.1	116.3	↑	109.6	99.1	90.9	107.7	↓
沼津市	43	37.8	113.7	99.0	129.9	↑	40.9	105.2	91.6	120.2	↑
三島市	19	19.4	96.0	77.4	117.6	↓	20.9	88.9	71.8	109.0	↓
裾野市	8.6	8.1	106.1	76.8	142.9	↑	8.7	98.6	71.4	132.8	↓
伊豆市	11	8.5	134.3	101.7	174.0	▲	9.1	125.0	94.6	161.9	↑
伊豆の国市	10	9.7	106.8	79.7	140.0	↑	10.5	98.7	73.7	129.4	↓
函南町	5.6	7.2	78.3	52.0	113.1	↓	7.7	72.5	48.1	104.7	↓
清水町	4.4	5.0	88.6	55.5	134.1	↓	5.4	81.5	51.1	123.5	↓
長泉町	6.6	5.9	111.7	76.9	156.9	↑	6.3	104.1	71.7	146.2	↑
御殿場保健所	19	17.5	106.0	85.6	129.9	↑	18.8	98.7	79.6	120.9	↓
御殿場市	14	13.9	104.0	81.3	130.9	↑	14.9	96.7	75.6	121.8	↓
小山町	4.2	3.7	113.7	70.4	173.9	↑	4.0	106.2	65.7	162.4	↑
富士保健所	70	65.3	107.5	96.5	119.3	↑	70.7	99.3	89.2	110.2	↓
富士宮市	22	23.1	95.4	78.4	115.0	↓	25.0	88.1	72.4	106.2	↓
富士市	48	42.3	114.1	100.1	129.4	▲	45.7	105.4	92.5	119.5	↑
静岡市	127	134.5	94.2	87.0	101.9	↓	145.2	87.3	80.6	94.4	▽
中部保健所	77	90.4	85.0	76.7	93.9	▽	96.8	79.3	71.6	87.7	▽
島田市	17	20.5	81.2	64.6	100.6	↓	21.9	75.9	60.5	94.1	▽
焼津市	24	25.9	92.0	76.2	110.1	↓	27.8	85.5	70.8	102.3	↓
藤枝市	21	26.5	79.4	64.9	96.1	▽	28.3	74.3	60.8	89.9	▽
牧之原市	8.6	10.0	86.0	62.2	115.9	↓	10.7	80.1	58.0	107.9	↓
吉田町	5.2	4.9	106.5	69.6	156.1	↑	5.3	98.8	64.5	144.8	↓
川根本町	**	2.7	58.9	25.4	116.0	↓	2.9	56.0	24.2	110.5	↓
西部保健所	83	94.5	88.2	80.0	97.1	▽	101.1	82.5	74.8	90.8	▽
磐田市	26	29.9	87.6	73.2	103.9	↓	32.1	81.7	68.3	97.0	▽
掛川市	18	21.3	84.7	68.1	104.1	↓	22.7	79.2	63.7	97.4	▽
袋井市	14	13.5	100.9	78.4	127.9	↑	14.5	94.1	73.1	119.3	↓
御前崎市	4.8	6.5	73.3	47.0	109.1	↓	7.0	68.8	44.1	102.4	↓
菊川市	8.4	8.7	96.9	69.9	131.1	↓	9.2	91.2	65.7	123.3	↓
森町	2.6	4.5	58.0	30.8	99.1	▽	4.8	54.5	29.0	93.3	▽
湖西市	9.8	10.2	96.1	71.1	127.1	↓	10.9	89.8	66.4	118.7	↓
浜松市	136	144.0	94.1	87.2	101.5	↓	154.4	87.8	81.3	94.7	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	381	-	-	-	-	-	404.0	94.3	90.1	98.6	▽
賀茂保健所	13	11.0	118.3	91.3	150.8	↑	11.6	112.1	86.5	142.9	↑
下田市	4.0	3.4	116.4	71.1	179.8	↑	3.7	108.6	66.3	167.7	↑
東伊豆町	2.2	2.0	111.0	55.3	198.7	↑	2.1	103.6	51.7	185.4	↑
河津町	**	1.2	101.5	37.3	221.0	↑	1.2	98.3	36.1	214.0	↓
南伊豆町	**	1.6	115.6	52.9	219.6	↑	1.6	111.6	51.0	212.0	↑
松崎町	2.2	1.2	180.5	90.0	323.0	↑	1.3	173.4	86.4	310.3	↑
西伊豆町	**	1.6	99.0	42.8	195.2	↓	1.7	95.0	41.0	187.3	↓
熱海保健所	19	14.9	124.7	100.7	152.8	▲	16.7	111.5	90.0	136.6	↑
熱海市	7.4	5.7	130.1	91.6	179.3	↑	6.5	113.0	79.6	155.8	↑
伊東市	11	9.2	121.4	91.7	157.7	↑	10.1	110.5	83.5	143.5	↑
東部保健所	61	57.1	106.8	95.1	119.5	↑	61.4	99.4	88.6	111.2	↓
沼津市	23	21.1	107.9	89.0	129.6	↑	22.9	99.7	82.2	119.8	↓
三島市	12	11.0	111.0	84.9	142.6	↑	11.8	103.7	79.3	133.2	↑
裾野市	4.6	4.7	98.0	62.1	147.0	↓	4.9	93.2	59.0	139.8	↓
伊豆市	5.0	4.6	107.6	69.6	158.9	↑	4.9	101.2	65.5	149.4	↑
伊豆の国市	6.2	5.4	115.1	78.2	163.3	↑	5.8	106.0	72.0	150.4	↑
函南町	3.2	4.0	79.6	45.4	129.2	↓	4.3	73.6	42.0	119.5	↓
清水町	3.4	2.8	121.7	70.9	194.9	↑	3.1	111.0	64.6	177.8	↑
長泉町	3.6	3.5	104.3	61.8	164.8	↑	3.6	100.5	59.5	158.8	↑
御殿場保健所	9.8	10.0	97.6	72.2	129.0	↓	10.5	93.3	69.0	123.3	↓
御殿場市	7.8	7.9	98.3	69.9	134.4	↓	8.3	93.8	66.7	128.2	↓
小山町	2.0	2.1	95.0	45.5	174.7	↓	2.2	91.2	43.6	167.6	↓
富士保健所	42	36.7	113.8	98.9	130.3	↑	39.7	105.2	91.4	120.4	↑
富士宮市	13	12.9	103.9	80.5	132.0	↑	14.0	95.8	74.3	121.7	↓
富士市	28	23.8	119.2	100.4	140.5	▲	25.8	110.3	92.9	129.9	↑
静岡市	70	75.1	93.7	84.2	104.0	↓	80.8	87.1	78.2	96.7	▽
中部保健所	45	51.2	88.7	77.5	101.0	↓	53.6	84.7	74.0	96.4	▽
島田市	9.4	11.5	81.4	59.8	108.3	↓	12.0	78.3	57.6	104.2	↓
焼津市	13	14.6	86.3	66.3	110.4	↓	15.6	81.0	62.2	103.6	↓
藤枝市	13	15.3	85.1	65.7	108.5	↓	15.8	82.3	63.5	104.9	↓
牧之原市	5.6	5.5	101.8	67.6	147.1	↑	5.8	96.0	63.8	138.7	↓
吉田町	3.8	2.7	138.8	83.5	216.8	↑	2.9	130.3	78.4	203.5	↑
川根本町	**	1.5	64.9	21.1	151.5	↓	1.5	65.6	21.3	153.2	↓
西部保健所	43	53.9	80.2	69.8	91.6	▽	55.8	77.4	67.5	88.5	▽
磐田市	13	17.0	78.7	61.0	100.0	▽	17.8	75.3	58.4	95.7	▽
掛川市	8.8	12.1	72.9	53.0	97.9	▽	12.5	70.5	51.2	94.6	▽
袋井市	7.6	7.7	98.7	69.9	135.5	↓	8.0	95.0	67.2	130.4	↓
御前崎市	2.4	3.7	64.4	33.2	112.5	↓	3.8	63.0	32.5	110.1	↓
菊川市	4.6	5.0	92.1	58.4	138.2	↓	5.0	91.1	57.7	136.7	↓
森町	**	2.5	47.7	17.5	103.7	↓	2.6	46.7	17.1	101.6	↓
湖西市	5.2	5.9	88.6	57.9	129.9	↓	6.1	85.5	55.8	125.3	↓
浜松市	78	81.8	94.9	85.7	104.8	↓	85.4	90.8	82.0	100.3	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	295	-	-	-	-	-	322.9	91.3	86.7	96.1	▽
賀茂保健所	9.0	8.9	101.0	73.7	135.2	↑	9.7	92.6	67.5	123.9	↓
下田市	3.8	2.8	134.1	80.7	209.4	↑	3.1	123.9	74.5	193.5	↑
東伊豆町	**	1.6	88.3	35.5	181.9	↓	1.7	81.5	32.8	168.0	↓
河津町	**	0.9	128.5	47.2	279.8	↑	1.0	116.4	42.7	253.5	↑
南伊豆町	**	1.3	63.2	17.2	161.8	↓	1.4	57.4	15.6	147.0	↓
松崎町	**	1.0	61.5	12.7	179.8	↓	1.1	56.1	11.6	164.0	↓
西伊豆町	**	1.3	91.4	33.5	199.0	↓	1.4	83.3	30.6	181.3	↓
熱海保健所	15	12.7	117.8	92.6	147.6	↑	13.4	112.1	88.2	140.5	↑
熱海市	7.2	5.2	138.4	96.9	191.5	↑	5.4	134.2	94.0	185.8	↑
伊東市	7.8	7.5	103.5	73.6	141.6	↑	8.0	97.3	69.2	133.0	↓
東部保健所	48	44.5	107.1	93.9	121.6	↑	48.3	98.6	86.5	111.9	↓
沼津市	20	16.7	121.0	98.6	147.0	↑	18.0	112.2	91.4	136.3	↑
三島市	6.4	8.4	76.3	52.2	107.7	↓	9.1	70.0	47.8	98.8	▽
裾野市	4.0	3.4	117.2	71.6	181.1	↑	3.8	105.7	64.5	163.2	↑
伊豆市	6.4	3.8	166.5	113.8	235.0	▲	4.2	153.1	104.7	216.1	▲
伊豆の国市	4.2	4.4	96.5	59.7	147.5	↓	4.7	89.6	55.5	137.0	↓
函南町	2.4	3.1	76.6	39.5	133.8	↓	3.4	71.0	36.6	124.0	↓
清水町	**	2.2	46.0	14.9	107.3	↓	2.3	42.9	13.9	100.0	↓
長泉町	3.0	2.5	122.2	68.3	201.6	↑	2.8	108.9	60.9	179.6	↑
御殿場保健所	8.8	7.5	117.3	85.2	157.5	↑	8.3	105.5	76.7	141.7	↑
御殿場市	6.6	5.9	111.6	76.8	156.7	↑	6.6	100.3	69.0	140.9	↑
小山町	2.2	1.6	138.6	69.1	248.0	↑	1.8	125.1	62.3	223.8	↑
富士保健所	28	28.6	99.3	83.6	117.1	↓	31.0	91.7	77.2	108.1	↓
富士宮市	8.6	10.2	84.5	61.2	113.9	↓	11.0	78.4	56.7	105.5	↓
富士市	20	18.4	107.5	87.3	130.8	↑	20.0	99.0	80.5	120.6	↓
静岡市	56	59.4	94.9	84.2	106.7	↓	64.4	87.6	77.7	98.4	▽
中部保健所	31	39.2	80.2	68.1	93.7	▽	43.2	72.7	61.8	85.0	▽
島田市	7.2	8.9	80.8	56.6	111.9	↓	9.9	73.0	51.1	101.1	↓
焼津市	11	11.3	99.5	75.2	129.3	↓	12.3	91.2	68.8	118.4	↓
藤枝市	8.0	11.2	71.5	51.1	97.4	▽	12.5	64.2	45.8	87.4	▽
牧之原市	3.0	4.5	66.7	37.3	110.1	↓	4.9	61.2	34.3	101.0	↓
吉田町	**	2.1	65.3	26.2	134.6	↓	2.3	59.7	24.0	123.0	↓
川根本町	**	1.2	51.0	10.5	149.0	↓	1.3	45.1	9.3	131.7	↓
西部保健所	40	40.6	98.9	85.7	113.6	↓	45.3	88.7	76.9	101.8	↓
磐田市	13	12.9	99.3	76.5	126.9	↓	14.3	89.7	69.0	114.5	↓
掛川市	9.2	9.2	100.1	73.3	133.5	↑	10.2	89.9	65.8	119.9	↓
袋井市	6.0	5.8	103.9	70.1	148.3	↑	6.5	93.0	62.7	132.8	↓
御前崎市	2.4	2.8	85.1	43.9	148.7	↓	3.2	75.7	39.1	132.3	↓
菊川市	3.8	3.7	103.5	62.3	161.7	↑	4.2	91.4	55.0	142.7	↓
森町	**	2.0	71.2	28.6	146.7	↓	2.2	63.8	25.6	131.4	↓
湖西市	4.6	4.3	106.2	67.3	159.4	↑	4.8	95.1	60.3	142.7	↓
浜松市	58	62.3	93.1	82.7	104.5	↓	69.0	84.1	74.7	94.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	304	-	-	-	-	-	302.9	100.2	95.3	105.4	↑
賀茂保健所	12	9.2	134.8	103.3	172.8	▲	9.2	135.1	103.5	173.2	▲
下田市	3.4	2.9	117.8	68.6	188.6	↑	2.9	117.6	68.5	188.4	↑
東伊豆町	**	1.6	86.9	34.9	179.2	↓	1.6	86.9	34.9	179.2	↓
河津町	**	1.0	142.7	57.4	294.0	↑	1.0	143.5	57.7	295.8	↑
南伊豆町	**	1.3	120.3	51.9	237.0	↑	1.3	121.0	52.2	238.4	↑
松崎町	**	1.0	157.4	67.9	310.2	↑	1.0	157.7	68.1	310.9	↑
西伊豆町	3.0	1.4	218.5	122.2	360.5	▲	1.4	219.3	122.7	361.8	▲
熱海保健所	13	12.4	105.0	81.0	133.8	↑	12.6	103.6	79.9	132.0	↑
熱海市	5.6	4.9	113.4	75.3	163.9	↑	5.1	110.7	73.6	160.1	↑
伊東市	7.4	7.4	99.4	70.0	137.0	↓	7.5	98.7	69.5	136.1	↓
東部保健所	45	45.1	98.9	86.3	112.7	↓	45.1	98.8	86.3	112.7	↓
沼津市	22	16.8	128.7	105.6	155.4	▲	16.8	128.3	105.2	154.9	▲
三島市	6.6	8.5	77.3	53.2	108.5	↓	8.5	77.3	53.2	108.6	↓
裾野市	3.0	3.5	84.5	47.3	139.4	↓	3.5	85.2	47.6	140.5	↓
伊豆市	2.6	3.9	66.0	35.1	112.8	↓	3.9	65.8	35.0	112.6	↓
伊豆の国市	4.0	4.4	91.4	55.8	141.1	↓	4.4	91.1	55.7	140.8	↓
函南町	3.8	3.1	120.8	72.7	188.6	↑	3.1	120.7	72.6	188.5	↑
清水町	**	2.2	64.5	25.9	132.9	↓	2.2	64.3	25.8	132.5	↓
長泉町	**	2.6	61.4	26.5	121.0	↓	2.6	62.0	26.8	122.3	↓
御殿場保健所	7.2	7.9	91.3	63.9	126.4	↓	7.8	91.9	64.4	127.2	↓
御殿場市	5.6	6.2	90.0	59.8	130.0	↓	6.2	90.7	60.2	131.0	↓
小山町	**	1.7	96.2	41.5	189.6	↓	1.7	96.5	41.6	190.2	↓
富士保健所	34	28.8	117.3	100.2	136.3	▲	28.9	117.0	100.0	136.0	▲
富士宮市	9.4	10.2	92.1	67.6	122.4	↓	10.3	91.7	67.4	121.9	↓
富士市	24	18.6	131.1	108.9	156.5	▲	18.6	130.9	108.7	156.3	▲
静岡市	50	60.3	83.3	73.3	94.2	▽	60.4	83.2	73.2	94.1	▽
中部保健所	40	40.8	98.5	85.3	113.1	↓	40.6	99.1	85.9	113.8	↓
島田市	9.4	9.4	100.3	73.7	133.4	↑	9.3	101.0	74.2	134.4	↑
焼津市	11	11.5	95.4	71.9	124.2	↓	11.5	95.7	72.1	124.5	↓
藤枝市	10	11.8	84.9	63.0	111.9	↓	11.7	85.8	63.7	113.1	↓
牧之原市	4.8	4.6	103.6	66.4	154.1	↑	4.6	103.5	66.3	154.0	↑
吉田町	3.0	2.2	135.7	75.9	223.9	↑	2.2	136.1	76.1	224.4	↑
川根本町	2.0	1.3	154.8	74.1	284.7	↑	1.3	157.0	75.2	288.8	↑
西部保健所	40	43.0	93.1	80.6	106.9	↓	42.6	93.8	81.3	107.8	↓
磐田市	12	13.5	86.1	65.4	111.3	↓	13.4	86.7	65.8	112.0	↓
掛川市	10	9.7	102.9	76.4	135.7	↑	9.7	103.6	76.9	136.6	↑
袋井市	5.8	6.1	94.8	63.5	136.2	↓	6.1	95.6	64.0	137.4	↓
御前崎市	2.6	3.0	86.0	45.7	147.0	↓	3.0	86.9	46.2	148.6	↓
菊川市	3.8	4.0	95.4	57.4	149.0	↓	3.9	96.9	58.3	151.3	↓
森町	**	2.1	85.7	39.2	162.8	↓	2.1	86.3	39.4	163.8	↓
湖西市	4.4	4.6	96.2	60.3	145.7	↓	4.5	97.1	60.8	147.0	↓
浜松市	62	65.3	95.3	85.0	106.5	↓	64.9	95.8	85.5	107.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	164	-	-	-	-	-	155.5	105.8	98.6	113.2	↑
賀茂保健所	7.2	4.9	148.3	103.8	205.3	▲	4.6	156.8	109.8	217.1	▲
下田市	2.4	1.5	158.9	82.0	277.6	↑	1.4	165.8	85.6	289.6	↑
東伊豆町	**	0.9	69.9	14.4	204.2	↓	0.8	73.1	15.1	213.8	↓
河津町	**	0.5	76.6	9.3	276.7	↓	0.5	82.3	10.0	297.4	↓
南伊豆町	**	0.7	171.7	63.0	373.7	↑	0.7	184.3	67.6	401.2	↑
松崎町	**	0.5	220.8	81.0	480.6	↑	0.5	235.9	86.5	513.5	↑
西伊豆町	**	0.7	193.8	77.9	399.4	↑	0.7	206.5	83.0	425.7	↑
熱海保健所	4.6	6.5	71.3	45.2	107.0	↓	6.4	71.3	45.2	107.1	↓
熱海市	**	2.5	72.6	33.2	137.8	↓	2.6	70.0	32.0	133.0	↓
伊東市	2.8	4.0	70.5	38.5	118.3	↓	3.9	72.2	39.5	121.2	↓
東部保健所	23	24.4	93.3	77.0	112.1	↓	23.4	97.6	80.5	117.2	↓
沼津市	11	9.0	117.4	87.9	153.6	↑	8.7	121.5	91.0	158.9	↑
三島市	4.0	4.7	85.4	52.2	132.0	↓	4.4	90.0	54.9	139.0	↓
裾野市	**	2.0	80.9	34.9	159.5	↓	1.8	86.6	37.4	170.7	↓
伊豆市	**	2.0	58.7	21.5	127.8	↓	2.0	61.2	22.5	133.3	↓
伊豆の国市	2.2	2.3	95.1	47.4	170.1	↓	2.2	98.1	48.9	175.5	↓
函南町	**	1.7	70.6	25.9	153.8	↓	1.6	73.2	26.9	159.4	↓
清水町	**	1.2	101.1	37.1	220.0	↑	1.2	104.0	38.2	226.5	↑
長泉町	**	1.5	53.6	14.6	137.2	↓	1.4	59.1	16.1	151.4	↓
御殿場保健所	3.4	4.4	78.1	45.5	125.0	↓	4.0	84.2	49.0	134.8	↓
御殿場市	3.0	3.4	87.3	48.8	144.0	↓	3.2	94.2	52.7	155.4	↓
小山町	**	0.9	43.6	5.3	157.7	↓	0.9	46.8	5.7	169.1	↓
富士保健所	20	15.6	125.5	101.9	152.9	▲	15.0	130.4	105.8	158.9	▲
富士宮市	5.0	5.5	91.3	59.1	134.8	↓	5.3	94.1	60.9	138.9	↓
富士市	15	10.1	143.9	112.8	180.9	▲	9.7	150.2	117.7	188.8	▲
静岡市	29	32.4	90.2	76.2	106.1	↓	31.1	94.0	79.3	110.5	↓
中部保健所	22	22.2	97.4	79.9	117.6	↓	20.8	104.1	85.4	125.7	↑
島田市	5.4	5.1	106.8	70.4	155.4	↑	4.7	114.8	75.6	167.0	↑
焼津市	6.4	6.3	102.2	69.9	144.3	↑	5.9	107.7	73.7	152.1	↑
藤枝市	5.0	6.6	76.1	49.3	112.4	↓	6.0	83.0	53.7	122.5	↓
牧之原市	2.0	2.4	82.9	39.7	152.4	↓	2.3	86.1	41.2	158.4	↓
吉田町	**	1.2	118.0	47.4	243.1	↑	1.1	124.2	49.9	256.0	↑
川根本町	**	0.7	199.8	80.3	411.9	↑	0.6	222.4	89.4	458.5	↑
西部保健所	22	23.4	94.0	77.2	113.3	↓	21.6	101.6	83.5	122.5	↑
磐田市	6.2	7.3	84.7	57.5	120.2	↓	6.8	90.7	61.6	128.7	↓
掛川市	5.4	5.3	102.6	67.6	149.3	↑	4.9	110.6	72.9	160.9	↑
袋井市	3.4	3.3	102.0	59.4	163.3	↑	3.1	110.1	64.1	176.3	↑
御前崎市	**	1.6	73.1	26.8	159.2	↓	1.5	80.1	29.4	174.4	↓
菊川市	3.0	2.2	136.2	76.2	224.7	↑	2.0	151.6	84.8	250.0	↑
森町	**	1.1	71.2	19.4	182.4	↓	1.0	77.2	21.0	197.7	↓
湖西市	2.0	2.5	79.2	37.9	145.7	↓	2.3	86.0	41.2	158.1	↓
浜松市	34	35.6	95.5	81.7	111.0	↓	33.1	102.7	87.9	119.4	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	139	-	-	-	-	-	147.4	94.4	87.5	101.7	↓
賀茂保健所	5.2	4.3	119.7	78.2	175.5	↑	4.6	113.3	74.0	166.0	↑
下田市	**	1.4	72.6	23.6	169.5	↓	1.4	69.3	22.5	161.8	↓
東伊豆町	**	0.8	106.4	29.0	272.5	↑	0.8	101.3	27.6	259.3	↑
河津町	**	0.5	217.8	70.7	508.4	↑	0.5	204.3	66.3	476.8	↑
南伊豆町	**	0.6	63.4	7.7	228.9	↓	0.7	59.6	7.2	215.2	↓
松崎町	**	0.5	84.5	10.2	305.5	↓	0.5	79.1	9.6	285.8	↓
西伊豆町	**	0.7	246.0	106.2	484.9	▲	0.7	231.9	100.1	457.1	▲
熱海保健所	8.4	5.9	141.6	102.1	191.4	▲	6.1	137.6	99.1	185.9	↑
熱海市	3.8	2.5	154.6	93.0	241.4	↑	2.5	152.9	92.0	238.7	↑
伊東市	4.6	3.5	132.4	83.9	198.7	↑	3.6	127.1	80.5	190.7	↑
東部保健所	22	20.7	105.4	86.5	127.1	↑	21.8	100.1	82.2	120.8	↑
沼津市	11	7.8	141.8	106.9	184.6	▲	8.1	135.6	102.1	176.5	▲
三島市	2.6	3.9	67.4	35.8	115.2	↓	4.1	63.6	33.8	108.7	↓
裾野市	**	1.6	89.0	35.8	183.5	↓	1.7	83.6	33.6	172.3	↓
伊豆市	**	1.9	73.8	29.7	152.2	↓	2.0	70.4	28.3	145.0	↓
伊豆の国市	**	2.1	87.3	39.9	165.7	↓	2.1	83.9	38.4	159.4	↓
函南町	2.6	1.4	179.6	95.6	307.2	↑	1.5	172.2	91.6	294.4	↑
清水町	**	1.0	20.3	0.5	113.2	↓	1.0	19.5	0.5	108.8	↓
長泉町	**	1.1	71.8	19.6	183.9	↓	1.2	65.3	17.8	167.2	↓
御殿場保健所	3.8	3.5	107.5	64.7	167.9	↑	3.8	100.1	60.3	156.4	↑
御殿場市	2.6	2.8	93.2	49.6	159.5	↓	3.0	86.9	46.2	148.6	↓
小山町	**	0.7	160.8	59.0	350.0	↑	0.8	149.3	54.8	325.0	↑
富士保健所	14	13.2	107.6	84.0	135.7	↑	13.9	102.5	80.0	129.3	↑
富士宮市	4.4	4.7	92.9	58.2	140.7	↓	4.9	89.1	55.8	134.9	↓
富士市	9.8	8.5	115.7	85.6	153.0	↑	8.9	109.9	81.3	145.3	↑
静岡市	21	27.9	75.2	61.5	91.0	▽	29.3	71.7	58.6	86.8	▽
中部保健所	19	18.6	99.8	80.6	122.3	↓	19.8	93.8	75.7	114.9	↓
島田市	4.0	4.3	92.7	56.6	143.2	↓	4.6	87.0	53.1	134.3	↓
焼津市	4.6	5.3	87.3	55.3	131.0	↓	5.6	82.7	52.4	124.2	↓
藤枝市	5.0	5.2	95.9	62.1	141.6	↓	5.6	88.8	57.5	131.2	↓
牧之原市	2.8	2.2	126.1	68.9	211.6	↑	2.3	120.9	66.0	202.8	↑
吉田町	**	1.0	156.3	67.5	308.0	↑	1.1	148.5	64.1	292.6	↑
川根本町	**	0.6	101.4	20.9	296.5	↑	0.6	93.1	19.2	272.2	↓
西部保健所	18	19.6	92.0	74.0	113.1	↓	21.0	85.8	69.0	105.4	↓
磐田市	5.4	6.1	87.9	57.9	127.8	↓	6.5	82.5	54.3	120.0	↓
掛川市	4.6	4.5	103.3	65.5	155.0	↑	4.8	96.5	61.1	144.7	↓
袋井市	2.4	2.8	86.3	44.5	150.8	↓	3.0	80.6	41.6	140.8	↓
御前崎市	**	1.4	101.2	40.7	208.6	↑	1.5	93.7	37.7	193.1	↓
菊川市	**	1.8	44.9	12.2	115.1	↓	1.9	41.2	11.2	105.4	↓
森町	**	1.0	102.4	33.2	238.9	↑	1.1	95.2	30.9	222.3	↓
湖西市	2.4	2.0	117.2	60.5	204.7	↑	2.2	108.8	56.2	190.1	↑
浜松市	28	29.7	94.9	79.9	112.0	↓	31.8	88.7	74.6	104.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	-	-	-	-	-	78.3	91.5	82.3	101.5	↓
賀茂保健所	2.2	2.0	110.0	54.8	196.8	↑	2.2	99.4	49.6	177.9	↓
下田市	**	0.6	94.3	19.4	275.5	↓	0.7	85.2	17.6	249.1	↓
東伊豆町	**	0.4	55.9	1.4	311.4	↓	0.4	50.5	1.3	281.5	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	281.2	76.6	720.2	↑	0.3	255.6	69.6	654.6	↑
松崎町	**	0.2	182.7	22.1	660.2	↑	0.2	164.8	19.9	595.5	↑
西伊豆町	**	0.3	69.2	1.8	385.8	↓	0.3	62.1	1.6	346.0	↓
熱海保健所	2.2	2.8	79.3	39.5	141.9	↓	3.1	71.0	35.4	127.1	↓
熱海市	**	1.1	55.4	11.4	161.8	↓	1.2	49.1	10.1	143.5	↓
伊東市	**	1.7	94.6	40.9	186.5	↓	1.9	85.3	36.8	168.1	↓
東部保健所	13	10.8	124.3	96.4	157.9	↑	11.8	113.8	88.2	144.6	↑
沼津市	5.8	4.0	145.3	97.3	208.7	↑	4.4	132.8	88.9	190.7	↑
三島市	2.6	2.1	126.0	67.0	215.5	↑	2.3	115.5	61.4	197.5	↑
裾野市	**	0.9	67.5	13.9	197.3	↓	1.0	62.6	12.9	183.1	↓
伊豆市	**	0.9	115.8	37.6	270.2	↑	1.0	104.5	33.9	243.8	↑
伊豆の国市	**	1.0	98.0	31.8	228.7	↓	1.1	89.3	29.0	208.5	↓
函南町	**	0.8	185.4	74.6	382.2	↑	0.8	170.2	68.4	350.8	↑
清水町	**	0.5	73.7	8.9	266.1	↓	0.6	67.8	8.2	245.0	↓
長泉町	**	0.7	92.1	19.0	269.2	↓	0.7	85.2	17.6	249.2	↓
御殿場保健所	**	1.9	73.4	29.5	151.3	↓	2.1	67.6	27.2	139.2	↓
御殿場市	**	1.5	92.5	37.2	190.6	↓	1.6	85.2	34.3	175.6	↓
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.4	7.0	77.0	50.7	112.0	↓	7.7	70.6	46.5	102.7	↓
富士宮市	2.2	2.5	89.1	44.4	159.4	↓	2.7	81.6	40.7	146.1	↓
富士市	3.2	4.5	70.4	40.2	114.3	↓	5.0	64.6	36.9	104.9	↓
静岡市	12	14.2	81.8	62.1	105.7	↓	15.5	74.6	56.6	96.4	▽
中部保健所	11	9.5	113.5	85.3	148.1	↑	10.4	103.9	78.0	135.5	↑
島田市	3.6	2.1	168.7	99.9	266.6	↑	2.3	153.8	91.1	243.0	↑
焼津市	3.0	2.7	109.4	61.2	180.5	↑	3.0	100.3	56.1	165.4	↑
藤枝市	3.2	2.8	114.7	65.5	186.3	↑	3.0	105.5	60.3	171.4	↑
牧之原市	**	1.1	76.0	20.7	194.6	↓	1.2	69.1	18.8	177.1	↓
吉田町	**	0.5	37.7	1.0	210.0	↓	0.6	34.6	0.9	192.8	↓
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	10	10.1	102.9	76.8	134.9	↑	11.0	94.5	70.6	124.0	↓
磐田市	3.6	3.2	112.8	66.8	178.3	↑	3.5	103.7	61.4	163.9	↑
掛川市	2.2	2.3	97.1	48.4	173.7	↓	2.5	88.9	44.3	159.2	↓
袋井市	2.0	1.5	135.6	64.9	249.5	↑	1.6	125.1	59.9	230.0	↑
御前崎市	**	0.7	57.6	7.0	208.2	↓	0.8	52.9	6.4	191.0	↓
菊川市	**	0.9	108.3	35.2	252.8	↑	1.0	99.7	32.4	232.6	↓
森町	**	0.5	43.3	1.1	241.5	↓	0.5	39.2	1.0	218.5	↓
湖西市	**	1.1	91.2	29.6	212.8	↓	1.2	84.2	27.4	196.6	↓
浜松市	14	15.3	92.7	72.4	116.9	↓	16.7	84.9	66.3	107.1	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	37	-	-	-	-	-	37.8	98.5	84.8	113.7	↓
賀茂保健所	**	1.0	179.8	82.2	341.5	↑	1.0	175.4	80.2	333.1	↑
下田市	**	0.3	188.5	38.9	551.1	↑	0.3	182.6	37.6	533.7	↑
東伊豆町	**	0.2	110.6	2.8	616.3	↑	0.2	106.8	2.7	594.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	425.3	87.7	1243.1	↑	0.1	421.6	86.9	1232.5	↑
松崎町	**	0.1	363.9	44.0	1314.8	↑	0.1	357.3	43.2	1290.7	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	29.5	3.6	106.5	↓	1.5	27.2	3.3	98.3	▽
熱海市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.8	47.3	5.7	170.7	↓	0.9	44.5	5.4	160.8	↓
東部保健所	7.6	5.6	135.8	96.1	186.4	↑	5.7	132.7	93.9	182.2	↑
沼津市	3.6	2.1	174.8	103.6	276.3	▲	2.1	169.7	100.5	268.2	▲
三島市	2.0	1.1	184.8	88.5	339.9	↑	1.1	181.2	86.7	333.2	↑
裾野市	**	0.5	41.7	1.1	232.3	↓	0.5	42.1	1.1	234.5	↓
伊豆市	**	0.4	186.1	50.7	476.7	↑	0.4	180.2	49.1	461.6	↑
伊豆の国市	**	0.5	77.3	9.4	279.3	↓	0.5	74.4	9.0	268.8	↓
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.3	141.0	17.1	509.4	↑	0.3	136.3	16.5	492.6	↑
長泉町	**	0.4	56.2	1.4	313.3	↓	0.3	57.2	1.4	318.5	↓
御殿場保健所	**	1.0	98.1	31.8	228.9	↓	1.0	99.0	32.1	231.0	↓
御殿場市	**	0.8	123.4	40.1	288.0	↑	0.8	124.5	40.4	290.6	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	3.7	82.0	45.9	135.3	↓	3.8	80.0	44.7	131.9	↓
富士宮市	**	1.3	94.1	34.5	204.8	↓	1.3	91.4	33.5	198.9	↓
富士市	**	2.4	75.6	34.5	143.5	↓	2.4	73.9	33.8	140.3	↓
静岡市	5.2	7.3	71.4	46.6	104.6	↓	7.5	69.3	45.2	101.5	↓
中部保健所	5.2	4.9	105.1	68.7	154.1	↑	5.0	104.2	68.1	152.7	↑
島田市	**	1.1	163.4	74.7	310.2	↑	1.1	162.2	74.2	308.0	↑
焼津市	**	1.4	112.2	48.5	221.2	↑	1.5	110.1	47.6	217.1	↑
藤枝市	**	1.5	94.8	38.1	195.4	↓	1.5	95.1	38.3	196.1	↓
牧之原市	**	0.5	75.4	9.1	272.4	↓	0.5	73.7	8.9	266.3	↓
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.4	5.3	101.6	66.9	147.8	↑	5.3	102.4	67.4	149.0	↑
磐田市	**	1.7	95.6	41.3	188.4	↓	1.7	95.6	41.3	188.5	↓
掛川市	**	1.2	118.2	47.5	243.5	↑	1.2	118.7	47.7	244.6	↑
袋井市	**	0.8	179.1	72.0	369.2	↑	0.8	180.9	72.7	372.8	↑
御前崎市	**	0.4	54.9	1.4	305.8	↓	0.4	55.9	1.4	311.3	↓
菊川市	**	0.5	81.8	9.9	295.5	↓	0.5	83.8	10.1	302.8	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	68.4	8.3	247.0	↓	0.6	69.4	8.4	250.7	↓
浜松市	7.6	8.0	94.7	67.0	130.1	↓	8.0	94.5	66.9	129.7	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	34	-	-	-	-	-	40.5	84.9	72.7	98.6	▽
賀茂保健所	**	1.0	40.0	4.8	144.6	↓	1.2	33.7	4.1	121.8	↓
下田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	139.5	3.5	777.2	↑	0.2	117.2	3.0	652.8	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	136.8	3.5	762.1	↑	0.2	114.4	2.9	637.2	↑
熱海保健所	**	1.4	127.0	58.1	241.3	↑	1.6	110.6	50.6	210.1	↑
熱海市	**	0.6	104.7	21.6	306.2	↑	0.7	92.3	19.0	269.7	↓
伊東市	**	0.8	142.2	52.2	309.5	↑	1.0	122.9	45.1	267.5	↑
東部保健所	5.8	5.2	112.0	75.0	160.8	↑	6.0	96.0	64.3	137.8	↓
沼津市	2.2	1.9	113.9	56.8	203.8	↑	2.2	97.9	48.8	175.1	↓
三島市	**	1.0	61.2	12.6	178.8	↓	1.1	52.3	10.8	152.9	↓
裾野市	**	0.4	97.8	11.8	353.3	↓	0.5	82.9	10.0	299.5	↓
伊豆市	**	0.4	46.1	1.2	256.7	↓	0.5	39.0	1.0	217.1	↓
伊豆の国市	**	0.5	119.2	24.6	348.5	↑	0.6	103.2	21.3	301.5	↑
函南町	**	0.4	382.7	153.8	788.7	▲	0.4	332.5	133.7	685.4	▲
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	135.2	16.4	488.5	↑	0.4	113.0	13.7	408.2	↑
御殿場保健所	**	0.9	45.1	5.5	162.9	↓	1.1	37.7	4.6	136.1	↓
御殿場市	**	0.7	56.9	6.9	205.5	↓	0.8	47.6	5.8	172.1	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	3.4	71.5	36.9	124.8	↓	3.9	61.5	31.8	107.5	↓
富士宮市	**	1.2	83.7	27.2	195.4	↓	1.4	72.4	23.5	169.0	↓
富士市	**	2.2	64.7	26.0	133.3	↓	2.5	55.6	22.3	114.5	↓
静岡市	6.4	6.9	92.7	63.4	130.9	↓	8.0	79.6	54.4	112.3	↓
中部保健所	5.6	4.6	122.6	81.4	177.2	↑	5.4	103.5	68.8	149.7	↑
島田市	**	1.0	174.3	79.7	331.1	↑	1.2	146.2	66.8	277.5	↑
焼津市	**	1.3	106.4	42.8	219.2	↑	1.5	90.9	36.6	187.4	↓
藤枝市	**	1.3	137.1	62.7	260.4	↑	1.6	115.3	52.7	219.0	↑
牧之原市	**	0.5	76.6	9.3	276.6	↓	0.6	65.1	7.9	235.2	↓
吉田町	**	0.3	78.4	2.0	436.7	↓	0.3	67.0	1.7	373.1	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.0	4.8	104.3	67.5	154.0	↑	5.7	87.3	56.5	128.9	↓
磐田市	2.0	1.5	131.8	63.1	242.5	↑	1.8	111.3	53.3	204.6	↑
掛川市	**	1.1	74.0	20.1	189.4	↓	1.3	61.8	16.8	158.4	↓
袋井市	**	0.7	86.6	17.9	253.2	↓	0.8	72.7	15.0	212.6	↓
御前崎市	**	0.3	60.6	1.5	337.8	↓	0.4	50.2	1.3	279.5	↓
菊川市	**	0.4	138.2	28.5	403.8	↑	0.5	114.1	23.5	333.4	↑
森町	**	0.2	88.9	2.2	495.2	↓	0.3	72.9	1.8	406.4	↓
湖西市	**	0.5	117.2	24.2	342.7	↑	0.6	98.2	20.2	287.2	↓
浜松市	6.6	7.3	90.5	62.3	127.0	↓	8.7	76.0	52.3	106.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	232	-	-	-	-	-	224.6	103.3	97.4	109.4	↑
賀茂保健所	10	7.2	141.7	105.5	186.3	▲	7.0	146.4	109.0	192.5	▲
下田市	2.8	2.3	124.4	68.0	208.8	↑	2.2	128.1	70.0	214.9	↑
東伊豆町	**	1.3	95.8	35.1	208.5	↓	1.2	98.8	36.2	215.1	↓
河津町	**	0.8	182.5	73.4	376.1	↑	0.7	189.2	76.0	389.9	↑
南伊豆町	**	1.0	76.5	20.8	195.9	↓	1.0	79.2	21.6	202.9	↓
松崎町	**	0.8	150.4	55.2	327.4	↑	0.8	155.5	57.1	338.5	↑
西伊豆町	2.8	1.1	258.3	141.1	433.4	▲	1.0	267.8	146.3	449.3	▲
熱海保健所	11	9.6	112.4	84.4	146.7	↑	9.5	114.2	85.8	149.0	↑
熱海市	5.0	3.9	129.7	83.9	191.5	↑	3.8	130.4	84.4	192.5	↑
伊東市	5.8	5.8	100.8	67.5	144.8	↑	5.6	103.2	69.1	148.2	↑
東部保健所	31	34.3	90.9	77.2	106.3	↓	33.4	93.5	79.4	109.4	↓
沼津市	16	12.8	123.5	97.8	153.9	↑	12.5	126.7	100.3	157.9	▲
三島市	4.0	6.5	61.8	37.7	95.4	▽	6.3	63.7	38.9	98.3	▽
裾野市	2.4	2.7	90.2	46.5	157.6	↓	2.6	93.6	48.3	163.5	↓
伊豆市	**	3.1	52.0	22.5	102.5	↓	3.0	53.5	23.1	105.4	↓
伊豆の国市	3.0	3.4	89.4	50.0	147.4	↓	3.3	91.8	51.3	151.4	↓
函南町	2.4	2.4	100.4	51.8	175.3	↑	2.3	103.2	53.3	180.2	↑
清水町	**	1.6	61.4	19.9	143.3	↓	1.6	63.0	20.4	147.0	↓
長泉町	**	2.0	51.1	16.6	119.3	↓	1.9	53.3	17.3	124.5	↓
御殿場保健所	5.8	6.0	97.0	64.9	139.2	↓	5.8	100.7	67.4	144.6	↑
御殿場市	4.2	4.7	89.1	55.2	136.3	↓	4.5	92.6	57.3	141.6	↓
小山町	**	1.3	126.0	54.4	248.3	↑	1.2	130.2	56.2	256.6	↑
富士保健所	28	21.8	130.2	109.7	153.5	▲	21.2	133.7	112.6	157.6	▲
富士宮市	7.2	7.7	93.0	65.1	128.8	↓	7.6	95.3	66.7	131.9	↓
富士市	21	14.1	150.7	123.4	182.3	▲	13.7	154.9	126.8	187.4	▲
静岡市	39	46.1	83.7	72.3	96.4	▽	44.8	86.1	74.4	99.2	▽
中部保健所	29	31.3	93.9	79.4	110.4	↓	30.2	97.4	82.3	114.5	↓
島田市	5.8	7.2	80.2	53.7	115.2	↓	7.0	83.3	55.8	119.6	↓
焼津市	8.0	8.8	91.0	65.0	123.9	↓	8.5	94.0	67.2	128.1	↓
藤枝市	6.8	9.0	75.6	52.4	105.7	↓	8.6	78.9	54.6	110.2	↓
牧之原市	4.0	3.6	111.7	68.2	172.5	↑	3.5	114.9	70.2	177.5	↑
吉田町	2.8	1.7	166.7	91.0	279.7	↑	1.6	172.1	94.0	288.8	↑
川根本町	2.0	1.0	195.0	93.3	358.6	↑	1.0	204.6	98.0	376.3	↑
西部保健所	30	32.9	90.0	76.1	105.8	↓	31.6	93.6	79.1	109.9	↓
磐田市	8.0	10.3	77.8	55.6	106.0	↓	9.9	80.7	57.6	109.9	↓
掛川市	7.8	7.4	104.7	74.5	143.2	↑	7.2	108.7	77.3	148.6	↑
袋井市	3.8	4.6	81.9	49.3	127.9	↓	4.5	85.1	51.2	132.9	↓
御前崎市	2.2	2.3	94.4	47.1	169.0	↓	2.2	98.4	49.1	176.1	↓
菊川市	2.8	3.1	91.5	50.0	153.6	↓	2.9	95.9	52.4	160.9	↓
森町	**	1.6	97.7	42.2	192.5	↓	1.6	101.5	43.8	200.0	↑
湖西市	3.4	3.5	97.8	56.9	156.6	↓	3.3	101.7	59.2	162.8	↑
浜松市	48	50.0	96.0	84.3	109.0	↓	48.2	99.6	87.4	113.1	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	127	-	-	-	-	-	117.7	108.1	99.8	116.8	↑
賀茂保健所	5.4	3.9	140.1	92.3	203.8	↑	3.6	151.4	99.8	220.4	↑
下田市	**	1.2	151.0	69.0	286.8	↑	1.1	160.8	73.5	305.4	↑
東伊豆町	**	0.7	59.0	7.1	213.2	↓	0.6	63.2	7.6	228.3	↓
河津町	**	0.4	96.6	11.7	349.2	↓	0.4	106.1	12.8	383.4	↑
南伊豆町	**	0.6	107.5	22.2	314.3	↑	0.5	117.9	24.3	344.7	↑
松崎町	**	0.4	184.5	50.3	472.4	↑	0.4	201.6	54.9	516.4	↑
西伊豆町	**	0.6	241.5	97.1	497.6	↑	0.5	263.8	106.1	543.7	▲
熱海保健所	4.2	5.1	82.5	51.0	126.1	↓	5.0	84.4	52.2	129.0	↓
熱海市	**	2.0	91.4	41.8	173.6	↓	2.0	90.1	41.2	171.0	↓
伊東市	2.4	3.1	76.8	39.7	134.2	↓	3.0	80.6	41.6	140.8	↓
東部保健所	15	18.8	80.7	63.6	101.0	↓	17.6	86.2	67.9	107.9	↓
沼津市	7.0	7.0	100.4	69.9	139.7	↑	6.6	106.0	73.8	147.4	↑
三島市	2.0	3.6	55.6	26.6	102.2	↓	3.3	59.9	28.7	110.1	↓
裾野市	**	1.5	93.5	37.6	192.7	↓	1.4	102.0	41.0	210.3	↑
伊豆市	**	1.6	24.8	3.0	89.5	▽	1.5	26.4	3.2	95.4	▽
伊豆の国市	**	1.8	100.2	45.8	190.2	↑	1.7	105.5	48.2	200.4	↑
函南町	**	1.3	91.6	33.6	199.5	↓	1.2	97.0	35.6	211.2	↓
清水町	**	0.9	88.5	24.1	226.7	↓	0.9	93.0	25.3	238.2	↓
長泉町	**	1.1	52.7	10.9	154.2	↓	1.0	59.8	12.3	174.7	↓
御殿場保健所	2.4	3.3	72.0	37.1	125.7	↓	3.0	79.2	40.9	138.4	↓
御殿場市	2.0	2.6	76.1	36.5	140.0	↓	2.4	84.0	40.2	154.4	↓
小山町	**	0.7	56.5	6.8	204.2	↓	0.6	61.8	7.5	223.2	↓
富士保健所	17	12.0	138.8	110.5	172.0	▲	11.3	147.1	117.2	182.4	▲
富士宮市	3.8	4.2	90.5	54.4	141.3	↓	4.0	95.0	57.2	148.4	↓
富士市	13	7.8	164.9	127.0	210.5	▲	7.3	175.7	135.3	224.4	▲
静岡市	24	25.1	95.7	79.3	114.4	↓	23.6	101.8	84.4	121.8	↑
中部保健所	16	17.2	95.1	75.7	118.1	↓	15.8	104.1	82.8	129.2	↑
島田市	3.6	4.0	91.1	53.9	143.9	↓	3.6	100.1	59.3	158.3	↑
焼津市	4.8	4.8	99.3	63.6	147.7	↓	4.5	107.0	68.5	159.2	↑
藤枝市	3.6	5.1	70.7	41.9	111.8	↓	4.6	79.0	46.8	124.9	↓
牧之原市	**	1.9	85.0	36.7	167.5	↓	1.8	89.9	38.8	177.2	↓
吉田町	**	0.9	153.6	61.8	316.6	↑	0.8	165.1	66.4	340.3	↑
川根本町	**	0.6	248.1	99.7	511.4	↑	0.5	282.3	113.5	581.8	▲
西部保健所	17	18.1	91.7	73.1	113.7	↓	16.4	101.4	80.8	125.7	↑
磐田市	4.6	5.6	81.4	51.6	122.2	↓	5.2	89.0	56.4	133.6	↓
掛川市	4.0	4.1	98.1	59.9	151.5	↓	3.7	108.1	66.0	166.9	↑
袋井市	2.0	2.6	78.3	37.5	144.1	↓	2.3	86.5	41.4	159.0	↓
御前崎市	**	1.3	78.3	25.4	182.8	↓	1.1	87.7	28.5	204.8	↓
菊川市	2.6	1.7	151.8	80.7	259.5	↑	1.5	173.1	92.1	296.1	↑
森町	**	0.9	90.2	24.6	231.1	↓	0.8	99.9	27.2	255.9	↓
湖西市	**	1.9	82.5	35.6	162.6	↓	1.7	91.4	39.5	180.2	↓
浜松市	26	27.6	95.8	80.1	113.6	↓	25.1	105.4	88.2	125.0	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	105	-	-	-	-	-	106.9	98.0	89.8	106.8	↓
賀茂保健所	4.8	3.3	143.6	92.0	213.6	↑	3.4	141.1	90.4	209.9	↑
下田市	**	1.1	94.5	30.7	220.5	↓	1.1	93.7	30.4	218.8	↓
東伊豆町	**	0.6	139.2	37.9	356.4	↑	0.6	137.6	37.5	352.3	↑
河津町	**	0.4	283.0	91.9	660.4	↑	0.4	275.4	89.4	642.7	↑
南伊豆町	**	0.5	41.0	1.0	228.4	↓	0.5	39.9	1.0	222.6	↓
松崎町	**	0.4	109.8	13.3	396.9	↑	0.4	106.7	12.9	385.4	↑
西伊豆町	**	0.5	277.7	111.6	572.4	▲	0.5	271.9	109.3	560.3	▲
熱海保健所	6.6	4.5	146.2	100.6	205.3	▲	4.5	147.3	101.4	206.9	▲
熱海市	3.2	1.9	169.7	96.9	275.6	↑	1.8	174.3	99.6	283.1	↑
伊東市	3.4	2.6	129.3	75.3	207.1	↑	2.6	128.6	74.9	205.9	↑
東部保健所	16	15.5	103.2	81.8	128.4	↑	15.7	101.7	80.7	126.6	↑
沼津市	8.8	5.8	151.1	109.8	202.9	▲	5.9	150.0	109.0	201.4	▲
三島市	2.0	2.9	69.5	33.3	127.8	↓	2.9	68.0	32.5	125.0	↓
裾野市	**	1.2	86.0	27.9	200.6	↓	1.2	83.9	27.2	195.8	↓
伊豆市	**	1.5	82.1	30.1	178.7	↓	1.5	81.3	29.8	176.9	↓
伊豆の国市	**	1.6	76.9	28.2	167.5	↓	1.6	76.8	28.2	167.1	↓
函南町	**	1.1	111.0	40.7	241.6	↑	1.1	110.2	40.4	239.9	↑
清水町	**	0.7	27.6	0.7	153.8	↓	0.7	27.5	0.7	153.0	↓
長泉町	**	0.8	48.9	5.9	176.6	↓	0.9	45.9	5.6	165.9	↓
御殿場保健所	3.4	2.6	128.4	74.8	205.6	↑	2.7	124.4	72.4	199.2	↑
御殿場市	2.2	2.1	105.5	52.6	188.8	↑	2.2	102.3	51.0	183.0	↑
小山町	**	0.6	213.3	78.2	464.3	↑	0.6	206.3	75.7	449.2	↑
富士保健所	12	9.8	119.9	91.2	154.6	↑	10.0	118.5	90.2	152.9	↑
富士宮市	3.4	3.5	96.0	55.9	153.7	↓	3.6	95.6	55.7	153.1	↓
富士市	8.4	6.3	133.3	96.0	180.2	↑	6.4	131.3	94.6	177.4	↑
静岡市	15	21.0	69.4	54.4	87.3	▽	21.3	68.7	53.8	86.4	▽
中部保健所	13	14.1	92.4	71.3	117.8	↓	14.4	90.2	69.6	114.9	↓
島田市	2.2	3.3	67.1	33.4	120.0	↓	3.4	65.3	32.6	116.9	↓
焼津市	3.2	4.0	80.9	46.2	131.4	↓	4.0	79.6	45.5	129.3	↓
藤枝市	3.2	3.9	82.0	46.9	133.2	↓	4.1	78.7	45.0	127.8	↓
牧之原市	2.4	1.7	141.4	73.0	246.9	↑	1.7	141.0	72.8	246.3	↑
吉田町	**	0.8	182.1	73.2	375.4	↑	0.8	179.7	72.2	370.4	↑
川根本町	**	0.5	130.0	26.8	380.0	↑	0.5	124.6	25.7	364.2	↑
西部保健所	13	14.8	88.0	67.9	112.1	↓	15.3	85.2	65.7	108.6	↓
磐田市	3.4	4.6	73.4	42.8	117.6	↓	4.7	71.6	41.7	114.6	↓
掛川市	3.8	3.4	112.7	67.8	176.0	↑	3.5	109.4	65.8	170.8	↑
袋井市	**	2.1	86.2	39.4	163.7	↓	2.2	83.6	38.2	158.8	↓
御前崎市	**	1.1	113.9	41.8	248.1	↑	1.1	109.5	40.2	238.4	↑
菊川市	**	1.3	14.9	0.4	82.8	▽	1.4	14.1	0.4	78.6	▽
森町	**	0.8	106.4	29.0	272.5	↑	0.8	103.1	28.1	264.0	↑
湖西市	**	1.5	117.1	53.6	222.4	↑	1.6	112.9	51.6	214.4	↑
浜松市	22	22.4	96.4	79.1	116.4	↓	23.1	93.4	76.6	112.8	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	116	-	-	-	-	-	125.4	92.4	85.0	100.2	↓
賀茂保健所	2.6	3.5	73.9	39.3	126.4	↓	3.8	67.6	36.0	115.7	↓
下田市	**	1.1	90.4	29.3	210.9	↓	1.2	82.7	26.8	192.9	↓
東伊豆町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.4	53.5	1.4	298.1	↓	0.4	48.9	1.2	272.4	↓
南伊豆町	**	0.5	39.4	1.0	219.7	↓	0.6	36.1	0.9	201.1	↓
松崎町	**	0.4	51.7	1.3	287.9	↓	0.4	47.2	1.2	263.2	↓
西伊豆町	**	0.5	190.5	61.8	444.6	↑	0.6	173.9	56.5	405.9	↑
熱海保健所	6.6	4.8	137.9	94.9	193.7	↑	5.2	126.4	87.0	177.5	↑
熱海市	2.2	1.9	114.6	57.1	205.0	↑	2.1	104.3	52.0	186.6	↑
伊東市	4.4	2.9	153.6	96.2	232.6	↑	3.1	141.3	88.5	214.0	↑
東部保健所	18	17.2	104.4	84.0	128.4	↑	18.6	96.5	77.6	118.7	↓
沼津市	5.8	6.4	90.3	60.5	129.7	↓	6.9	83.5	55.9	119.9	↓
三島市	4.0	3.3	122.7	74.9	189.5	↑	3.5	113.6	69.4	175.5	↑
裾野市	**	1.3	88.9	32.6	193.6	↓	1.4	83.1	30.5	180.8	↓
伊豆市	**	1.5	66.2	21.5	154.6	↓	1.7	60.3	19.6	140.7	↓
伊豆の国市	**	1.7	95.4	41.2	188.0	↓	1.8	87.7	37.9	172.9	↓
函南町	**	1.2	132.9	57.4	262.0	↑	1.3	123.1	53.1	242.6	↑
清水町	**	0.8	144.9	53.2	315.4	↑	0.9	134.6	49.4	293.1	↑
長泉町	**	1.0	162.3	70.1	319.9	↑	1.1	150.9	65.2	297.5	↑
御殿場保健所	4.2	3.0	140.3	86.8	214.4	↑	3.2	129.9	80.4	198.6	↑
御殿場市	3.6	2.4	152.4	90.3	240.9	↑	2.6	141.2	83.6	223.1	↑
小山町	**	0.6	94.9	19.6	277.3	↓	0.7	87.9	18.1	256.9	↓
富士保健所	12	11.0	110.7	84.7	142.2	↑	11.9	102.5	78.4	131.7	↑
富士宮市	4.8	3.9	122.8	78.6	182.7	↑	4.2	113.7	72.8	169.1	↑
富士市	7.4	7.1	104.1	73.3	143.4	↑	7.7	96.4	67.9	132.9	↓
静岡市	20	23.1	85.0	69.0	103.6	↓	25.0	78.5	63.7	95.6	▽
中部保健所	14	15.5	92.8	72.6	116.9	↓	16.8	85.7	67.1	107.9	↓
島田市	3.0	3.6	84.2	47.1	138.9	↓	3.9	77.6	43.4	127.9	↓
焼津市	5.0	4.4	113.8	73.6	168.0	↑	4.8	105.2	68.1	155.3	↑
藤枝市	5.0	4.5	112.1	72.5	165.5	↑	4.8	104.0	67.3	153.5	↑
牧之原市	**	1.8	56.5	18.3	131.8	↓	1.9	51.9	16.8	121.1	↓
吉田町	**	0.8	23.7	0.6	132.3	↓	0.9	22.0	0.6	122.4	↓
川根本町	**	0.5	40.9	1.0	227.9	↓	0.5	37.6	1.0	209.3	↓
西部保健所	16	16.3	100.4	79.9	124.6	↑	17.7	92.8	73.8	115.2	↓
磐田市	5.4	5.1	105.3	69.4	153.3	↑	5.5	97.4	64.2	141.7	↓
掛川市	4.6	3.7	124.6	78.9	186.9	↑	4.0	115.0	72.9	172.5	↑
袋井市	**	2.3	77.4	35.4	147.0	↓	2.5	71.7	32.8	136.2	↓
御前崎市	**	1.1	121.8	49.0	251.1	↑	1.2	112.3	45.1	231.4	↑
菊川市	**	1.5	93.1	37.4	191.9	↓	1.6	86.1	34.6	177.4	↓
森町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.7	103.6	47.4	196.8	↑	1.9	96.0	43.9	182.3	↓
浜松市	22	24.9	87.7	72.0	105.8	↓	26.9	81.0	66.5	97.7	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	53	-	-	-	-	-	55.3	95.2	84.0	107.4	↓
賀茂保健所	**	1.5	52.0	14.2	133.2	↓	1.6	48.7	13.3	124.8	↓
下田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	120.9	3.1	673.9	↑	0.2	115.0	2.9	640.8	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	116.8	3.0	650.7	↑	0.2	110.3	2.8	614.4	↑
西伊豆町	**	0.2	174.7	21.1	631.2	↑	0.2	164.7	19.9	594.9	↑
熱海保健所	3.2	2.1	155.9	89.1	253.2	↑	2.3	139.4	79.6	226.3	↑
熱海市	**	0.8	178.1	71.6	367.0	↑	0.9	152.8	61.4	314.9	↑
伊東市	**	1.3	142.1	65.0	269.9	↑	1.4	130.4	59.6	247.7	↑
東部保健所	9.6	7.8	122.7	90.5	162.7	↑	8.3	115.7	85.3	153.5	↑
沼津市	3.4	2.9	117.7	68.6	188.5	↑	3.1	109.9	64.0	176.0	↑
三島市	**	1.5	120.0	54.8	227.8	↑	1.6	114.2	52.2	216.8	↑
裾野市	**	0.6	62.5	7.6	225.8	↓	0.7	61.1	7.4	220.8	↓
伊豆市	**	0.6	123.8	33.7	317.2	↑	0.7	114.1	31.1	292.1	↑
伊豆の国市	**	0.7	108.3	29.5	277.2	↑	0.8	100.1	27.3	256.4	↑
函南町	**	0.5	73.2	8.9	264.5	↓	0.6	68.8	8.3	248.5	↓
清水町	**	0.4	210.0	57.2	537.8	↑	0.4	196.3	53.5	502.8	↑
長泉町	**	0.5	249.1	91.4	542.3	↑	0.5	249.8	91.6	543.8	↑
御殿場保健所	**	1.4	114.9	49.6	226.5	↑	1.4	111.5	48.2	219.9	↑
御殿場市	**	1.1	127.2	51.1	262.2	↑	1.1	123.7	49.7	254.9	↑
小山町	**	0.3	68.4	1.7	381.3	↓	0.3	66.1	1.7	368.4	↓
富士保健所	6.4	5.0	127.4	87.2	179.9	↑	5.3	120.1	82.1	169.5	↑
富士宮市	2.6	1.8	147.6	78.5	252.4	↑	1.9	138.0	73.4	236.0	↑
富士市	3.8	3.3	116.5	70.1	182.0	↑	3.4	110.3	66.4	172.2	↑
静岡市	9.0	10.3	87.0	63.4	116.4	↓	11.0	81.5	59.5	109.1	↓
中部保健所	5.8	7.1	82.0	54.9	117.7	↓	7.4	78.6	52.6	112.9	↓
島田市	**	1.6	87.1	35.0	179.5	↓	1.7	83.5	33.6	172.1	↓
焼津市	**	2.0	89.9	41.1	170.8	↓	2.1	85.3	39.0	162.0	↓
藤枝市	2.0	2.1	95.3	45.6	175.3	↓	2.1	93.5	44.8	172.0	↓
牧之原市	**	0.8	52.0	6.3	187.9	↓	0.8	48.4	5.9	174.9	↓
吉田町	**	0.4	52.4	1.3	291.7	↓	0.4	50.0	1.3	278.3	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.4	7.5	85.3	58.4	120.5	↓	7.7	83.1	56.8	117.3	↓
磐田市	**	2.3	76.6	35.0	145.5	↓	2.4	74.0	33.8	140.5	↓
掛川市	2.0	1.7	118.9	56.9	218.6	↑	1.7	115.1	55.1	211.8	↑
袋井市	**	1.1	55.8	11.5	163.1	↓	1.1	54.6	11.3	159.6	↓
御前崎市	**	0.5	38.1	1.0	212.2	↓	0.5	37.4	0.9	208.5	↓
菊川市	**	0.7	170.7	62.6	371.6	↑	0.7	170.4	62.5	370.9	↑
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	74.2	15.3	216.8	↓	0.8	72.6	15.0	212.2	↓
浜松市	9.8	11.4	86.1	63.7	113.8	↓	11.8	83.2	61.5	110.0	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	63	-	-	-	-	-	70.1	90.1	80.5	100.6	↓
賀茂保健所	**	2.0	90.9	41.6	172.6	↓	2.2	81.7	37.4	155.2	↓
下田市	**	0.6	159.0	51.6	371.2	↑	0.7	144.5	46.9	337.3	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	70.1	1.8	390.6	↓	0.3	62.2	1.6	346.8	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	202.7	41.8	592.4	↑	0.3	180.7	37.2	528.0	↑
熱海保健所	3.4	2.7	124.5	72.5	199.3	↑	2.9	116.2	67.6	186.0	↑
熱海市	**	1.1	70.5	19.2	180.7	↓	1.2	67.0	18.3	171.6	↓
伊東市	2.6	1.6	162.7	86.6	278.3	↑	1.7	150.0	79.8	256.5	↑
東部保健所	8.4	9.4	89.2	64.3	120.6	↓	10.4	81.1	58.5	109.7	↓
沼津市	2.4	3.5	67.9	35.1	118.6	↓	3.9	62.3	32.1	108.8	↓
三島市	2.2	1.8	125.0	62.3	223.8	↑	1.9	113.1	56.4	202.5	↑
裾野市	**	0.7	112.8	30.7	288.9	↑	0.8	101.2	27.6	259.3	↑
伊豆市	**	0.9	23.1	0.6	129.0	↓	1.0	20.9	0.5	116.5	↓
伊豆の国市	**	0.9	85.3	23.2	218.3	↓	1.0	78.1	21.3	200.0	↓
函南町	**	0.7	182.6	67.0	397.5	↑	0.7	167.1	61.3	363.7	↑
清水町	**	0.4	89.5	10.8	323.2	↓	0.5	82.7	10.0	298.7	↓
長泉町	**	0.5	79.4	9.6	286.7	↓	0.6	69.0	8.4	249.3	↓
御殿場保健所	2.6	1.6	162.3	86.4	277.6	↑	1.8	144.6	76.9	247.2	↑
御殿場市	2.2	1.3	174.4	87.0	312.1	↑	1.4	155.1	77.3	277.5	↑
小山町	**	0.3	117.6	14.2	424.8	↑	0.4	105.2	12.7	380.1	↑
富士保健所	5.8	6.0	96.7	64.7	138.9	↓	6.6	88.3	59.1	126.8	↓
富士宮市	2.2	2.1	102.4	51.1	183.3	↑	2.3	94.1	46.9	168.3	↓
富士市	3.6	3.9	93.5	55.4	147.8	↓	4.2	85.1	50.4	134.5	↓
静岡市	11	12.7	83.4	62.4	109.0	↓	13.9	76.0	57.0	99.5	▽
中部保健所	8.6	8.4	101.9	73.7	137.2	↑	9.4	91.3	66.0	122.9	↓
島田市	**	2.0	81.9	35.4	161.4	↓	2.2	73.0	31.5	143.9	↓
焼津市	3.2	2.4	133.7	76.4	217.2	↑	2.6	121.1	69.2	196.6	↑
藤枝市	3.0	2.4	127.0	71.0	209.4	↑	2.7	112.4	62.8	185.3	↑
牧之原市	**	1.0	59.9	12.3	175.1	↓	1.1	54.5	11.2	159.3	↓
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	74.1	1.9	413.1	↓	0.3	65.0	1.6	362.0	↓
西部保健所	10	8.8	113.2	84.0	149.3	↑	10.0	100.3	74.5	132.3	↑
磐田市	3.6	2.8	129.6	76.8	204.9	↑	3.1	115.7	68.6	182.9	↑
掛川市	2.6	2.0	129.4	68.8	221.2	↑	2.3	114.8	61.1	196.4	↑
袋井市	**	1.2	96.0	35.2	209.0	↓	1.4	85.1	31.2	185.3	↓
御前崎市	**	0.6	192.3	70.6	418.7	↑	0.7	168.4	61.8	366.7	↑
菊川市	**	0.8	25.0	0.6	139.3	↓	0.9	21.7	0.5	120.9	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	129.3	47.4	281.5	↑	1.0	114.5	42.0	249.2	↑
浜松市	12	13.5	89.1	68.0	114.7	↓	15.1	79.2	60.5	102.0	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	52	-	-	-	-	-	52.3	99.9	88.1	112.8	↓
賀茂保健所	**	1.6	98.6	42.6	194.4	↓	1.6	97.4	42.0	191.9	↓
下田市	**	0.5	39.2	1.0	218.2	↓	0.5	38.8	1.0	215.9	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	116.2	2.9	647.4	↑	0.2	114.1	2.9	635.5	↑
南伊豆町	**	0.2	84.8	2.1	472.3	↓	0.2	83.6	2.1	465.7	↓
松崎町	**	0.2	113.1	2.9	630.0	↑	0.2	110.8	2.8	617.2	↑
西伊豆町	**	0.2	327.1	89.1	837.7	↑	0.2	322.8	87.9	826.6	↑
熱海保健所	3.8	2.2	174.9	105.3	273.2	▲	2.2	173.8	104.6	271.4	▲
熱海市	**	0.9	90.9	24.8	232.8	↓	0.9	89.8	24.5	229.9	↓
伊東市	3.0	1.3	232.2	129.8	382.9	▲	1.3	231.6	129.6	382.1	▲
東部保健所	7.4	7.7	95.8	67.5	132.1	↓	7.7	95.9	67.5	132.1	↓
沼津市	2.0	2.9	69.5	33.3	127.9	↓	2.9	69.6	33.3	128.0	↓
三島市	2.4	1.5	165.0	85.2	288.3	↑	1.5	165.5	85.4	289.1	↑
裾野市	**	0.6	101.0	20.8	295.1	↑	0.6	101.9	21.0	297.9	↑
伊豆市	**	0.7	85.6	17.6	250.1	↓	0.7	84.1	17.3	245.9	↓
伊豆の国市	**	0.8	78.7	16.2	230.1	↓	0.8	78.5	16.2	229.4	↓
函南町	**	0.5	37.2	0.9	207.2	↓	0.5	37.3	0.9	207.9	↓
清水町	**	0.4	165.6	34.1	484.1	↑	0.4	166.3	34.3	486.2	↑
長泉町	**	0.4	92.1	11.1	332.7	↓	0.4	92.7	11.2	335.0	↓
御殿場保健所	**	1.3	134.3	61.4	255.0	↑	1.3	134.4	61.4	255.1	↑
御殿場市	**	1.1	151.3	65.3	298.3	↑	1.1	151.5	65.4	298.6	↑
小山町	**	0.3	70.7	1.8	393.9	↓	0.3	70.6	1.8	393.2	↓
富士保健所	4.2	4.9	85.4	52.9	130.6	↓	4.9	85.8	53.1	131.1	↓
富士宮市	**	1.7	57.2	18.6	133.4	↓	1.7	57.4	18.6	133.9	↓
富士市	3.2	3.2	101.0	57.7	164.1	↑	3.2	101.5	58.0	164.8	↑
静岡市	7.6	10.4	73.2	51.8	100.5	↓	10.4	73.1	51.7	100.4	↓
中部保健所	6.8	7.0	97.1	67.3	135.7	↓	7.0	96.9	67.1	135.4	↓
島田市	**	1.6	61.7	20.0	144.0	↓	1.6	61.3	19.9	143.0	↓
焼津市	2.8	2.0	142.2	77.7	238.6	↑	2.0	142.1	77.6	238.5	↑
藤枝市	2.0	2.0	100.4	48.0	184.6	↑	2.0	100.5	48.1	184.8	↑
牧之原市	**	0.8	98.5	26.8	252.2	↓	0.8	97.7	26.6	250.2	↓
吉田町	**	0.4	52.7	1.3	293.5	↓	0.4	52.7	1.3	293.9	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.2	7.4	110.6	79.4	150.1	↑	7.4	110.5	79.3	149.9	↑
磐田市	2.6	2.3	112.2	59.7	191.8	↑	2.3	112.2	59.7	191.9	↑
掛川市	**	1.7	107.3	49.0	203.7	↑	1.7	106.8	48.8	202.9	↑
袋井市	**	1.1	152.0	65.6	299.5	↑	1.0	152.6	65.9	300.7	↑
御前崎市	**	0.5	226.9	83.2	494.0	↑	0.5	226.2	83.0	492.4	↑
菊川市	**	0.7	87.7	18.1	256.5	↓	0.7	87.5	18.0	255.7	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	51.2	6.2	184.9	↓	0.8	51.2	6.2	184.9	↓
浜松市	11	11.3	96.0	72.1	125.2	↓	11.3	95.8	71.9	124.9	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	20	-	-	-	-	-	20.2	97.1	78.8	118.3	↓
賀茂保健所	**	0.6	134.7	36.7	344.9	↑	0.6	129.9	35.4	332.8	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	315.9	8.0	1760.4	↑	0.1	306.2	7.8	1706.4	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	302.2	7.6	1683.7	↑	0.1	293.6	7.4	1635.7	↑
西伊豆町	**	0.1	441.4	53.4	1594.8	↑	0.1	434.8	52.6	1570.8	↑
熱海保健所	**	0.8	181.0	72.8	373.0	↑	0.8	165.5	66.5	341.1	↑
熱海市	**	0.3	200.1	41.2	584.9	↑	0.3	176.0	36.3	514.5	↑
伊東市	**	0.5	168.9	46.0	432.6	↑	0.5	158.4	43.2	405.7	↑
東部保健所	3.6	2.9	125.1	74.1	197.7	↑	3.0	119.5	70.8	188.8	↑
沼津市	**	1.1	75.3	20.5	192.8	↓	1.1	71.1	19.4	182.1	↓
三島市	**	0.5	145.7	39.7	373.1	↑	0.6	140.4	38.2	359.5	↑
裾野市	**	0.2	87.1	2.2	485.4	↓	0.2	85.4	2.2	476.0	↓
伊豆市	**	0.2	241.3	49.7	705.2	↑	0.3	227.5	46.9	665.0	↑
伊豆の国市	**	0.3	72.8	1.8	405.6	↓	0.3	68.2	1.7	379.9	↓
函南町	**	0.2	100.1	2.5	557.8	↑	0.2	94.9	2.4	529.0	↓
清水町	**	0.1	295.8	35.8	1068.6	↑	0.1	275.4	33.3	994.9	↑
長泉町	**	0.2	225.4	27.3	814.5	↑	0.2	233.7	28.3	844.2	↑
御殿場保健所	**	0.5	194.3	63.1	453.6	↑	0.5	192.1	62.4	448.4	↑
御殿場市	**	0.4	197.8	53.9	506.5	↑	0.4	195.2	53.2	499.8	↑
小山町	**	0.1	181.7	4.6	1012.4	↑	0.1	180.7	4.6	1006.8	↑
富士保健所	**	1.8	76.2	30.6	157.0	↓	1.9	72.7	29.2	149.9	↓
富士宮市	**	0.6	92.8	19.1	271.1	↓	0.7	87.8	18.1	256.7	↓
富士市	**	1.2	67.2	18.3	172.0	↓	1.2	64.4	17.5	165.0	↓
静岡市	2.8	3.8	73.0	39.9	122.5	↓	4.0	69.5	37.9	116.5	↓
中部保健所	2.0	2.6	75.6	36.2	139.1	↓	2.7	73.9	35.4	136.0	↓
島田市	**	0.6	32.9	0.8	183.1	↓	0.6	32.2	0.8	179.6	↓
焼津市	**	0.7	108.7	29.6	278.4	↑	0.8	104.3	28.4	267.0	↑
藤枝市	**	0.8	51.4	6.2	185.9	↓	0.8	51.4	6.2	185.8	↓
牧之原市	**	0.3	136.3	16.5	492.3	↑	0.3	129.7	15.7	468.6	↑
吉田町	**	0.1	140.7	3.6	783.9	↑	0.1	136.8	3.5	762.3	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	2.8	84.7	43.7	147.9	↓	2.8	84.7	43.7	148.0	↓
磐田市	**	0.9	68.3	14.1	199.5	↓	0.9	67.4	13.9	196.9	↓
掛川市	**	0.6	125.3	34.1	320.8	↑	0.6	124.8	34.0	319.7	↑
袋井市	**	0.4	99.2	12.0	358.2	↓	0.4	99.7	12.1	360.2	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	222.0	45.8	649.0	↑	0.3	230.4	47.5	673.4	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.2	4.3	98.1	60.7	149.9	↓	4.3	97.2	60.2	148.7	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	33	-	-	-	-	-	32.1	101.7	86.7	118.6	↑
賀茂保健所	**	1.0	77.8	21.2	199.3	↓	1.0	77.9	21.2	199.4	↓
下田市	**	0.3	61.0	1.5	340.1	↓	0.3	62.0	1.6	345.3	↓
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	135.5	3.4	755.0	↑	0.2	132.6	3.4	738.7	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	259.8	31.4	938.6	↑	0.2	256.7	31.1	927.3	↑
熱海保健所	2.4	1.4	171.6	88.5	299.7	↑	1.3	179.0	92.4	312.8	↑
熱海市	**	0.6	34.5	0.9	192.0	↓	0.6	36.3	0.9	202.5	↓
伊東市	2.2	0.8	268.8	134.0	480.9	▲	0.8	278.5	138.8	498.3	▲
東部保健所	3.8	4.8	78.4	47.2	122.5	↓	4.7	80.8	48.6	126.1	↓
沼津市	**	1.8	66.2	24.3	144.1	↓	1.7	68.6	25.2	149.4	↓
三島市	**	0.9	176.8	76.3	348.5	↑	0.9	181.7	78.5	358.2	↑
裾野市	**	0.4	109.7	13.3	396.3	↑	0.4	112.8	13.7	407.6	↑
伊豆市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.5	82.1	9.9	296.5	↓	0.5	84.9	10.3	306.8	↓
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	88.1	2.2	490.8	↓	0.2	92.8	2.3	517.3	↓
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.8	96.9	26.4	248.1	↓	0.8	97.7	26.6	250.1	↓
御殿場市	**	0.7	122.5	33.4	313.8	↑	0.6	123.8	33.7	317.0	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.8	3.1	90.9	49.7	152.6	↓	3.0	94.3	51.5	158.2	↓
富士宮市	**	1.1	36.3	4.4	131.1	↓	1.1	37.8	4.6	136.4	↓
富士市	2.4	2.0	121.4	62.7	212.1	↑	1.9	125.6	64.8	219.4	↑
静岡市	4.8	6.5	73.3	47.0	109.1	↓	6.4	75.5	48.3	112.3	↓
中部保健所	4.8	4.4	110.2	70.6	163.9	↑	4.3	111.2	71.2	165.5	↑
島田市	**	1.0	79.0	21.5	202.3	↓	1.0	79.0	21.5	202.4	↓
焼津市	2.0	1.2	162.2	77.6	298.3	↑	1.2	166.3	79.6	305.8	↑
藤枝市	**	1.2	131.7	56.8	259.5	↑	1.2	131.9	57.0	260.1	↑
牧之原市	**	0.5	77.1	9.3	278.5	↓	0.5	78.3	9.5	283.1	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.8	4.6	126.7	84.8	182.0	↑	4.6	126.4	84.6	181.6	↑
磐田市	2.0	1.4	139.0	66.5	255.6	↑	1.4	140.2	67.1	257.8	↑
掛川市	**	1.0	96.2	31.2	224.5	↓	1.0	95.8	31.1	223.6	↓
袋井市	**	0.6	184.8	67.8	402.2	↑	0.6	185.4	68.0	403.5	↑
御前崎市	**	0.3	368.5	135.2	802.3	▲	0.3	361.7	132.7	787.5	▲
菊川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	83.2	10.1	300.6	↓	0.5	83.3	10.1	301.0	↓
浜松市	6.6	7.0	94.7	65.2	133.0	↓	7.0	94.8	65.3	133.2	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O32その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	64	-	-	-	-	-	73.1	87.0	77.7	97.1	▽
賀茂保健所	**	1.9	52.7	17.1	123.1	↓	2.2	45.4	14.8	106.0	↓
下田市	**	0.6	134.2	36.6	343.7	↑	0.7	115.3	31.4	295.4	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	71.3	1.8	397.4	↓	0.3	61.1	1.5	340.6	↓
熱海保健所	2.8	2.6	107.2	58.6	179.9	↑	3.0	92.2	50.4	154.7	↓
熱海市	**	1.0	134.6	54.1	277.5	↑	1.2	114.9	46.2	236.7	↑
伊東市	**	1.6	89.1	35.8	183.5	↓	1.8	77.0	31.0	158.7	↓
東部保健所	11	9.5	111.4	83.5	145.7	↑	10.9	97.0	72.7	126.9	↓
沼津市	3.8	3.5	107.2	64.5	167.4	↑	4.1	93.3	56.1	145.7	↓
三島市	**	1.8	88.6	38.3	174.6	↓	2.1	77.3	33.4	152.3	↓
裾野市	**	0.8	79.5	16.4	232.3	↓	0.9	70.1	14.4	204.9	↓
伊豆市	**	0.8	49.4	6.0	178.6	↓	0.9	42.3	5.1	152.9	↓
伊豆の国市	**	0.9	109.3	35.5	255.0	↑	1.1	94.4	30.7	220.4	↓
函南町	**	0.7	210.3	84.5	433.4	↑	0.8	183.3	73.7	377.7	↑
清水町	**	0.5	128.8	26.5	376.5	↑	0.5	113.1	23.3	330.5	↑
長泉町	**	0.6	217.7	79.9	473.8	↑	0.6	190.9	70.0	415.6	↑
御殿場保健所	2.4	1.7	145.1	74.9	253.5	↑	1.9	126.8	65.4	221.4	↑
御殿場市	2.0	1.3	153.3	73.4	282.0	↑	1.5	133.9	64.1	246.2	↑
小山町	**	0.3	114.4	13.8	413.4	↑	0.4	100.2	12.1	361.9	↑
富士保健所	8.0	6.1	131.1	93.6	178.5	↑	7.0	114.2	81.6	155.6	↑
富士宮市	3.8	2.2	175.9	105.9	274.7	▲	2.5	153.2	92.2	239.3	↑
富士市	4.2	3.9	106.5	65.9	162.8	↑	4.5	92.9	57.5	142.0	↓
静岡市	12	12.7	94.6	72.2	121.8	↓	14.6	82.3	62.8	105.9	↓
中部保健所	7.6	8.5	89.2	63.1	122.5	↓	9.8	77.7	55.0	106.7	↓
島田市	2.0	1.9	103.1	49.4	189.6	↑	2.2	89.5	42.8	164.6	↓
焼津市	2.2	2.4	90.7	45.2	162.4	↓	2.8	79.1	39.4	141.5	↓
藤枝市	3.0	2.5	121.5	68.0	200.5	↑	2.8	106.4	59.5	175.6	↑
牧之原市	**	1.0	20.9	0.5	116.3	↓	1.1	18.0	0.5	100.6	↓
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	75.8	1.9	422.1	↓	0.3	66.0	1.7	367.7	↓
西部保健所	8.2	8.9	91.9	65.9	124.7	↓	10.3	80.0	57.4	108.5	↓
磐田市	2.8	2.8	99.7	54.5	167.3	↓	3.2	86.8	47.4	145.6	↓
掛川市	2.8	2.0	139.0	75.9	233.3	↑	2.3	120.9	66.0	202.8	↑
袋井市	**	1.3	15.7	0.4	87.6	▽	1.5	13.7	0.3	76.3	▽
御前崎市	**	0.6	32.2	0.8	179.7	↓	0.7	27.9	0.7	155.5	↓
菊川市	**	0.8	97.6	26.6	250.0	↓	0.9	85.1	23.2	217.9	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.0	146.6	58.9	302.1	↑	1.1	128.0	51.5	263.9	↑
浜松市	11	13.6	80.9	60.9	105.3	↓	15.6	70.3	53.0	91.5	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O32その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	33	-	-	-	-	-	35.1	94.1	80.3	109.6	↓
賀茂保健所	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	140.7	64.3	267.2	↑	1.5	124.1	56.7	235.7	↑
熱海市	**	0.5	164.5	44.8	421.3	↑	0.6	139.0	37.9	356.0	↑
伊東市	**	0.8	126.1	41.0	294.4	↑	0.9	114.3	37.1	266.8	↑
東部保健所	6.0	4.9	121.3	81.8	173.2	↑	5.3	113.6	76.6	162.2	↑
沼津市	2.6	1.8	142.5	75.8	243.7	↑	2.0	132.1	70.3	225.9	↑
三島市	**	1.0	105.1	34.1	245.3	↑	1.0	99.3	32.2	231.8	↓
裾野市	**	0.4	48.7	1.2	271.4	↓	0.4	47.6	1.2	265.1	↓
伊豆市	**	0.4	50.3	1.3	280.5	↓	0.4	45.7	1.2	254.6	↓
伊豆の国市	**	0.5	129.2	26.6	377.8	↑	0.5	118.6	24.4	346.7	↑
函南町	**	0.3	57.7	1.5	321.5	↓	0.4	53.9	1.4	300.5	↓
清水町	**	0.2	162.8	19.7	588.1	↑	0.3	152.5	18.5	551.1	↑
長泉町	**	0.3	262.9	71.6	673.4	↑	0.3	258.7	70.5	662.6	↑
御殿場保健所	**	0.9	68.3	14.1	199.7	↓	0.9	65.7	13.5	191.9	↓
御殿場市	**	0.7	86.2	17.8	252.1	↓	0.7	83.1	17.1	242.9	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.0	3.2	157.0	101.6	231.8	▲	3.4	146.8	95.0	216.8	↑
富士宮市	2.0	1.1	179.4	85.9	330.0	↑	1.2	166.5	79.7	306.3	↑
富士市	3.0	2.1	145.0	81.1	239.1	↑	2.2	136.1	76.1	224.5	↑
静岡市	6.2	6.5	95.2	64.7	135.2	↓	7.0	88.5	60.1	125.6	↓
中部保健所	3.8	4.4	85.7	51.6	133.9	↓	4.7	81.4	49.0	127.0	↓
島田市	**	1.0	120.1	44.1	261.5	↑	1.1	113.6	41.7	247.4	↑
焼津市	**	1.3	79.0	25.7	184.5	↓	1.3	74.5	24.2	173.8	↓
藤枝市	**	1.3	121.2	52.3	238.8	↑	1.4	117.6	50.8	231.7	↑
牧之原市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	4.7	85.7	52.3	132.4	↓	4.9	82.1	50.1	126.8	↓
磐田市	**	1.5	81.6	29.9	177.6	↓	1.5	77.8	28.5	169.4	↓
掛川市	**	1.0	115.0	42.2	250.3	↑	1.1	109.5	40.2	238.3	↑
袋井市	**	0.7	29.8	0.8	165.8	↓	0.7	28.7	0.7	159.7	↓
御前崎市	**	0.3	62.1	1.6	346.1	↓	0.3	59.6	1.5	331.9	↓
菊川市	**	0.4	138.6	28.6	405.2	↑	0.4	135.1	27.9	395.0	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	118.1	24.3	345.2	↑	0.5	114.2	23.5	333.9	↑
浜松市	5.6	7.1	78.8	52.4	113.9	↓	7.5	75.1	49.9	108.5	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O32その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	31	-	-	-	-	-	38.1	80.4	68.2	94.2	▽
賀茂保健所	**	1.0	105.0	34.1	245.1	↑	1.2	85.1	27.6	198.7	↓
下田市	**	0.3	265.7	72.4	680.5	↑	0.4	216.7	59.0	554.9	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	140.8	3.6	784.4	↑	0.2	113.5	2.9	632.2	↑
熱海保健所	**	1.3	75.0	24.4	175.1	↓	1.6	63.0	20.5	147.1	↓
熱海市	**	0.6	108.4	22.3	316.8	↑	0.6	93.3	19.2	272.6	↓
伊東市	**	0.8	51.3	6.2	185.4	↓	0.9	42.4	5.1	153.2	↓
東部保健所	4.6	4.6	100.7	63.8	151.1	↑	5.6	81.5	51.6	122.3	↓
沼津市	**	1.7	69.7	25.6	151.8	↓	2.1	57.0	20.9	124.1	↓
三島市	**	0.9	70.2	14.5	205.3	↓	1.1	56.4	11.6	164.8	↓
裾野市	**	0.3	116.1	14.1	419.5	↑	0.4	91.8	11.1	331.8	↓
伊豆市	**	0.4	48.6	1.2	270.6	↓	0.5	39.4	1.0	219.6	↓
伊豆の国市	**	0.5	88.7	10.7	320.5	↓	0.6	72.3	8.7	261.2	↓
函南町	**	0.3	376.0	137.9	818.4	▲	0.4	305.4	112.0	664.8	▲
清水町	**	0.2	90.9	2.3	506.3	↓	0.3	74.5	1.9	415.3	↓
長泉町	**	0.2	161.9	19.6	585.0	↑	0.3	125.2	15.2	452.4	↑
御殿場保健所	**	0.8	232.0	106.1	440.6	▲	1.0	183.8	84.0	349.0	↑
御殿場市	**	0.6	230.1	92.5	474.2	↑	0.8	181.3	72.9	373.7	↑
小山町	**	0.2	239.0	28.9	863.5	↑	0.2	192.8	23.3	696.5	↑
富士保健所	3.0	2.9	102.7	57.5	169.5	↑	3.6	83.4	46.6	137.5	↓
富士宮市	**	1.0	172.2	78.7	326.9	↑	1.3	140.7	64.3	267.2	↑
富士市	**	1.9	64.0	23.5	139.4	↓	2.3	51.8	19.0	112.7	↓
静岡市	5.8	6.2	94.0	62.9	135.0	↓	7.6	76.5	51.2	109.9	↓
中部保健所	3.8	4.1	93.0	56.0	145.3	↓	5.1	74.4	44.8	116.2	↓
島田市	**	0.9	85.0	23.2	217.7	↓	1.2	67.8	18.5	173.7	↓
焼津市	**	1.2	103.5	38.0	225.3	↑	1.4	83.3	30.6	181.4	↓
藤枝市	**	1.1	122.0	49.0	251.4	↑	1.5	96.1	38.6	198.0	↓
牧之原市	**	0.5	41.4	1.0	230.9	↓	0.6	33.9	0.9	188.8	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	153.0	3.9	852.6	↑	0.2	122.0	3.1	679.8	↑
西部保健所	4.2	4.3	98.7	61.1	150.9	↓	5.4	78.1	48.3	119.4	↓
磐田市	**	1.3	119.6	51.6	235.7	↑	1.7	95.0	41.0	187.3	↓
掛川市	**	1.0	164.9	71.2	325.0	↑	1.2	131.2	56.6	258.5	↑
袋井市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	51.7	1.3	288.3	↓	0.5	40.3	1.0	224.5	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	178.9	48.7	458.2	↑	0.6	140.8	38.3	360.5	↑
浜松市	5.4	6.5	83.2	54.8	121.0	↓	8.2	66.0	43.5	96.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	725	-	-	-	-	-	634.3	114.3	110.6	118.0	▲
賀茂保健所	24	22.1	110.4	91.7	131.8	↑	19.3	126.6	105.1	151.1	▲
下田市	7.6	6.9	109.4	77.4	150.2	↑	6.1	125.0	88.4	171.6	↑
東伊豆町	3.4	3.9	87.3	50.8	139.7	↓	3.4	100.0	58.2	160.1	↓
河津町	3.8	2.4	161.5	97.2	252.2	↑	2.0	185.6	111.7	289.9	▲
南伊豆町	4.2	3.2	132.5	82.0	202.6	↑	2.8	152.0	94.0	232.3	↑
松崎町	2.4	2.4	98.6	50.9	172.2	↓	2.1	113.4	58.5	198.2	↑
西伊豆町	3.0	3.3	90.9	50.9	150.0	↓	2.9	104.6	58.5	172.6	↑
熱海保健所	34	30.0	112.9	96.5	131.2	↑	26.4	128.1	109.5	148.9	▲
熱海市	15	12.0	126.7	99.8	158.6	↑	10.6	143.4	112.9	179.4	▲
伊東市	19	18.0	103.6	83.6	126.9	↑	15.8	117.8	95.1	144.4	↑
東部保健所	113	108.0	104.3	95.9	113.3	↑	94.7	118.9	109.3	129.1	▲
沼津市	42	40.2	105.4	91.7	120.6	↑	35.3	120.1	104.5	137.4	▲
三島市	23	20.5	112.5	92.8	135.0	↑	17.9	128.2	105.9	153.9	▲
裾野市	8.8	8.4	104.3	75.8	140.0	↑	7.4	119.2	86.6	160.1	↑
伊豆市	9.2	9.5	96.8	70.8	129.1	↓	8.3	110.7	81.0	147.6	↑
伊豆の国市	11	10.5	106.5	80.5	138.3	↑	9.2	121.2	91.6	157.4	↑
函南町	8.4	7.5	111.4	80.3	150.6	↑	6.6	126.8	91.4	171.4	↑
清水町	4.2	5.2	81.4	50.4	124.5	↓	4.5	92.5	57.2	141.4	↓
長泉町	5.4	6.1	87.9	57.9	127.9	↓	5.4	100.4	66.1	146.0	↑
御殿場保健所	21	18.7	111.1	90.8	134.6	↑	16.3	127.2	104.0	154.2	▲
御殿場市	16	14.8	105.6	83.5	131.8	↑	12.9	120.9	95.5	150.9	↑
小山町	5.2	4.0	131.6	85.9	192.8	↑	3.4	151.1	98.7	221.4	↑
富士保健所	85	68.9	123.6	112.1	135.9	▲	60.6	140.6	127.6	154.6	▲
富士宮市	28	24.4	113.1	95.0	133.6	↑	21.5	128.5	108.0	151.8	▲
富士市	58	44.5	129.4	114.9	145.2	▲	39.1	147.2	130.7	165.3	▲
静岡市	128	144.2	88.5	81.7	95.6	▽	126.4	100.9	93.2	109.1	↑
中部保健所	84	97.2	86.8	78.7	95.5	▽	84.9	99.5	90.2	109.4	↓
島田市	16	22.3	71.7	56.8	89.2	▽	19.4	82.3	65.2	102.4	↓
焼津市	27	27.5	97.3	81.5	115.3	↓	24.1	111.2	93.1	131.7	↑
藤枝市	25	28.0	89.3	74.3	106.4	↓	24.4	102.4	85.2	122.0	↑
牧之原市	9.8	11.0	88.7	65.6	117.3	↓	9.7	101.5	75.1	134.2	↑
吉田町	4.6	5.2	87.7	55.6	131.6	↓	4.6	100.1	63.4	150.1	↑
川根本町	2.2	3.1	71.8	35.8	128.4	↓	2.6	83.5	41.6	149.4	↓
西部保健所	95	102.2	92.6	84.4	101.3	↓	89.2	106.1	96.8	116.1	↑
磐田市	27	32.1	84.7	71.0	100.2	↓	28.1	96.9	81.3	114.7	↓
掛川市	24	23.1	103.0	85.3	123.3	↑	20.1	118.2	97.9	141.4	↑
袋井市	12	14.5	80.1	60.8	103.6	↓	12.7	91.6	69.5	118.4	↓
御前崎市	7.6	7.2	105.5	74.7	144.9	↑	6.3	121.3	85.8	166.5	↑
菊川市	11	9.4	114.8	86.2	149.8	↑	8.2	132.0	99.2	172.3	↑
森町	3.6	5.0	72.0	42.7	113.9	↓	4.3	83.0	49.2	131.2	↓
湖西市	10	10.9	91.7	68.1	121.0	↓	9.5	105.2	78.1	138.7	↑
浜松市	141	155.5	90.9	84.3	97.9	▽	135.8	104.1	96.6	112.1	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	364	-	-	-	-	-	317.3	114.8	109.6	120.2	▲
賀茂保健所	12	10.7	116.3	89.2	149.1	↑	9.2	134.7	103.2	172.6	▲
下田市	4.0	3.3	120.5	73.6	186.1	↑	2.9	136.8	83.6	211.4	↑
東伊豆町	**	1.9	73.5	29.6	151.5	↓	1.7	83.8	33.7	172.6	↓
河津町	**	1.1	157.8	72.2	299.7	↑	1.0	185.2	84.7	351.7	↑
南伊豆町	2.8	1.5	183.8	100.4	308.4	▲	1.3	217.2	118.6	364.4	▲
松崎町	**	1.2	67.4	18.4	172.7	↓	1.0	79.4	21.6	203.3	↓
西伊豆町	**	1.6	100.9	43.6	198.9	↑	1.3	119.1	51.4	234.7	↑
熱海保健所	16	14.3	114.9	91.4	142.6	↑	13.1	125.4	99.7	155.7	↑
熱海市	7.8	5.5	142.8	101.5	195.2	▲	5.2	151.3	107.6	206.8	▲
伊東市	8.6	8.8	97.6	70.7	131.5	↓	7.9	108.6	78.6	146.3	↑
東部保健所	60	54.3	110.1	97.9	123.3	↑	48.0	124.6	110.8	139.5	▲
沼津市	22	20.1	108.5	89.1	130.9	↑	17.9	121.9	100.0	147.0	▲
三島市	14	10.4	134.0	104.5	169.3	▲	9.2	152.5	118.8	192.6	▲
裾野市	4.2	4.4	94.8	58.7	144.9	↓	3.8	109.3	67.7	167.2	↑
伊豆市	4.2	4.5	93.3	57.7	142.7	↓	3.9	106.6	66.0	162.9	↑
伊豆の国市	5.8	5.1	112.8	75.5	162.0	↑	4.6	126.2	84.5	181.2	↑
函南町	4.8	3.8	126.2	80.8	187.8	↑	3.4	141.7	90.7	210.8	↑
清水町	2.0	2.6	75.9	36.3	139.6	↓	2.4	84.1	40.3	154.7	↓
長泉町	3.0	3.3	91.3	51.1	150.6	↓	2.8	107.5	60.1	177.3	↑
御殿場保健所	12	9.6	123.0	93.6	158.6	↑	8.2	143.1	108.9	184.6	▲
御殿場市	8.8	7.6	116.2	84.4	155.9	↑	6.5	134.9	98.0	181.1	↑
小山町	3.0	2.0	148.5	83.1	245.0	↑	1.7	174.1	97.4	287.2	↑
富士保健所	42	34.9	120.5	104.7	137.9	▲	31.0	135.3	117.6	154.9	▲
富士宮市	14	12.2	113.1	88.0	143.1	↑	10.9	126.2	98.2	159.7	↑
富士市	28	22.7	124.5	104.8	146.8	▲	20.1	140.3	118.1	165.4	▲
静岡市	65	71.8	90.6	81.0	101.0	↓	63.4	102.5	91.6	114.3	↑
中部保健所	43	49.1	86.8	75.6	99.3	▽	42.2	101.0	87.9	115.5	↑
島田市	6.6	11.1	59.3	40.8	83.2	▽	9.5	69.6	47.9	97.7	▽
焼津市	15	13.9	104.9	82.2	131.9	↑	12.2	119.9	94.0	150.7	↑
藤枝市	14	14.6	98.9	77.4	124.5	↓	12.4	116.5	91.1	146.7	↑
牧之原市	3.2	5.3	60.3	34.4	97.9	▽	4.6	69.0	39.4	112.0	↓
吉田町	2.2	2.6	83.7	41.7	149.8	↓	2.3	95.8	47.8	171.4	↓
川根本町	**	1.5	105.9	45.7	208.8	↑	1.2	131.1	56.6	258.4	↑
西部保健所	41	51.8	79.2	68.7	90.8	▽	44.0	93.1	80.8	106.8	↓
磐田市	10	16.3	62.7	46.7	82.4	▽	14.0	72.9	54.3	95.8	▽
掛川市	11	11.6	98.1	74.3	127.1	↓	9.9	115.4	87.4	149.5	↑
袋井市	4.4	7.4	59.7	37.4	90.4	▽	6.3	69.7	43.7	105.6	↓
御前崎市	3.8	3.6	105.0	63.2	164.0	↑	3.0	125.5	75.5	196.1	↑
菊川市	5.2	4.9	107.1	70.0	157.0	↑	4.0	130.1	85.0	190.6	↑
森町	**	2.5	73.3	33.5	139.2	↓	2.1	87.7	40.1	166.6	↓
湖西市	4.2	5.6	75.0	46.4	114.7	↓	4.8	88.0	54.4	134.5	↓
浜松市	73	78.5	93.2	83.9	103.2	↓	67.3	108.7	97.9	120.5	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	361	-	-	-	-	-	317.0	113.8	108.6	119.1	▲
賀茂保健所	12	11.4	104.9	80.1	135.1	↑	10.1	119.2	91.0	153.4	↑
下田市	3.6	3.6	99.3	58.8	156.9	↓	3.2	114.0	67.5	180.2	↑
東伊豆町	2.0	2.0	100.4	48.1	184.7	↑	1.7	115.6	55.4	212.7	↑
河津町	2.0	1.2	165.0	79.0	303.4	↑	1.1	186.0	89.0	342.1	↑
南伊豆町	**	1.6	85.1	34.2	175.4	↓	1.5	95.0	38.2	195.7	↓
松崎町	**	1.2	128.1	55.3	252.5	↑	1.1	144.4	62.4	284.7	↑
西伊豆町	**	1.7	81.7	32.9	168.5	↓	1.5	91.9	37.0	189.4	↓
熱海保健所	17	15.7	111.0	88.9	136.9	↑	13.3	130.7	104.7	161.3	▲
熱海市	7.4	6.5	113.3	79.8	156.2	↑	5.4	135.9	95.7	187.3	↑
伊東市	10	9.1	109.3	81.1	144.1	↑	7.9	127.2	94.4	167.7	↑
東部保健所	53	53.6	98.4	86.9	111.1	↓	46.7	113.1	99.8	127.5	↑
沼津市	21	20.1	102.4	83.5	124.1	↑	17.4	118.4	96.6	143.6	↑
三島市	9.0	10.0	90.0	65.6	120.4	↓	8.8	102.8	75.0	137.6	↑
裾野市	4.6	4.0	114.7	72.7	172.2	↑	3.5	130.0	82.4	195.1	↑
伊豆市	5.0	5.0	99.8	64.6	147.4	↓	4.4	114.3	74.0	168.7	↑
伊豆の国市	5.4	5.4	100.5	66.2	146.3	↑	4.6	116.4	76.7	169.3	↑
函南町	3.6	3.7	96.3	57.0	152.2	↓	3.2	111.2	65.9	175.7	↑
清水町	2.2	2.5	87.2	43.5	156.1	↓	2.2	101.6	50.7	181.9	↑
長泉町	2.4	2.9	83.9	43.3	146.6	↓	2.6	92.7	47.8	161.9	↓
御殿場保健所	9.0	9.1	98.6	71.9	132.0	↓	8.1	111.1	81.0	148.7	↑
御殿場市	6.8	7.2	94.6	65.5	132.1	↓	6.4	106.6	73.8	148.9	↑
小山町	2.2	1.9	113.8	56.7	203.7	↑	1.7	128.0	63.8	229.0	↑
富士保健所	43	34.1	126.8	110.4	144.9	▲	29.6	146.1	127.3	167.0	▲
富士宮市	14	12.2	113.1	88.0	143.1	↑	10.5	130.9	101.8	165.6	▲
富士市	29	21.9	134.4	113.6	158.0	▲	19.0	154.6	130.6	181.7	▲
静岡市	63	72.5	86.4	77.0	96.5	▽	63.0	99.3	88.6	111.0	↓
中部保健所	42	48.2	86.8	75.4	99.4	▽	42.7	98.0	85.1	112.2	↓
島田市	9.4	11.2	84.0	61.7	111.7	↓	10.0	94.4	69.4	125.6	↓
焼津市	12	13.6	89.5	68.5	115.0	↓	11.9	102.3	78.2	131.4	↑
藤枝市	11	13.4	78.9	59.1	103.2	↓	12.1	87.9	65.9	115.0	↓
牧之原市	6.6	5.7	114.9	79.1	161.4	↑	5.0	131.7	90.6	184.9	↑
吉田町	2.4	2.6	91.7	47.3	160.2	↓	2.3	104.3	53.8	182.2	↑
川根本町	**	1.6	38.6	7.9	112.7	↓	1.4	42.4	8.7	124.0	↓
西部保健所	54	50.4	106.3	93.9	119.8	↑	45.1	118.8	105.0	133.9	▲
磐田市	17	15.9	107.2	85.7	132.6	↑	14.1	120.9	96.5	149.4	↑
掛川市	12	11.5	108.0	82.8	138.5	↑	10.3	120.8	92.6	154.9	↑
袋井市	7.2	7.1	101.2	70.9	140.2	↑	6.4	113.2	79.3	156.7	↑
御前崎市	3.8	3.6	106.1	63.8	165.7	↑	3.2	117.4	70.6	183.3	↑
菊川市	5.6	4.6	122.9	81.7	177.6	↑	4.2	133.9	89.0	193.5	↑
森町	**	2.5	70.8	32.4	134.5	↓	2.3	78.8	36.0	149.7	↓
湖西市	5.8	5.3	109.4	73.2	157.1	↑	4.7	122.6	82.1	176.0	↑
浜松市	68	77.0	88.6	79.4	98.5	▽	68.5	99.5	89.3	110.7	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	500	-	-	-	-	-	424.6	117.7	113.1	122.4	▲
賀茂保健所	18	15.1	120.5	97.0	147.9	↑	12.8	142.3	114.5	174.7	▲
下田市	5.6	4.7	117.9	78.4	170.5	↑	4.0	138.7	92.2	200.5	↑
東伊豆町	2.8	2.7	104.4	57.0	175.1	↑	2.3	123.0	67.2	206.3	↑
河津町	3.2	1.6	199.5	113.9	323.9	▲	1.4	236.5	135.1	384.1	▲
南伊豆町	3.0	2.2	139.2	77.8	229.5	↑	1.8	164.5	92.0	271.3	↑
松崎町	**	1.7	71.9	26.4	156.6	↓	1.4	85.2	31.3	185.6	↓
西伊豆町	2.4	2.2	106.7	55.1	186.4	↑	1.9	126.7	65.4	221.3	↑
熱海保健所	23	20.7	110.0	90.7	132.1	↑	17.8	128.3	105.8	154.1	▲
熱海市	11	8.3	133.0	100.2	173.1	▲	7.1	154.8	116.6	201.4	▲
伊東市	12	12.5	94.7	72.1	122.2	↓	10.7	110.6	84.2	142.7	↑
東部保健所	85	74.7	113.5	102.9	124.8	▲	63.7	133.1	120.8	146.4	▲
沼津市	30	27.9	109.0	92.4	127.8	↑	23.8	127.8	108.3	149.8	▲
三島市	18	14.2	129.8	104.6	159.2	▲	12.1	152.2	122.7	186.7	▲
裾野市	6.4	5.9	109.1	74.6	154.0	↑	5.0	128.4	87.8	181.3	↑
伊豆市	6.6	6.5	102.1	70.3	143.4	↑	5.5	120.5	82.9	169.2	↑
伊豆の国市	8.8	7.2	121.6	88.3	163.3	↑	6.2	142.5	103.5	191.2	▲
函南町	6.8	5.2	129.9	89.9	181.5	↑	4.5	151.9	105.2	212.3	▲
清水町	3.0	3.6	83.3	46.6	137.4	↓	3.1	97.2	54.4	160.4	↓
長泉町	4.4	4.3	103.3	64.7	156.4	↑	3.6	121.5	76.1	183.9	↑
御殿場保健所	15	12.9	113.1	88.6	142.2	↑	10.9	133.6	104.7	168.0	▲
御殿場市	11	10.2	108.1	81.4	140.7	↑	8.6	127.6	96.1	166.1	↑
小山町	3.6	2.7	131.6	78.0	208.0	↑	2.3	155.9	92.3	246.4	↑
富士保健所	60	47.8	125.5	111.7	140.5	▲	40.8	146.9	130.8	164.5	▲
富士宮市	15	16.9	89.8	70.8	112.4	↓	14.5	105.1	82.8	131.5	↑
富士市	45	30.9	145.1	126.7	165.4	▲	26.4	169.8	148.3	193.6	▲
静岡市	85	99.7	85.1	77.2	93.6	▽	84.9	99.9	90.6	109.9	↓
中部保健所	57	67.0	85.7	76.1	96.2	▽	56.8	101.1	89.8	113.5	↑
島田市	11	15.3	74.5	56.4	96.5	▽	12.9	88.2	66.8	114.2	↓
焼津市	18	19.0	96.7	77.9	118.5	↓	16.2	113.6	91.6	139.3	↑
藤枝市	16	19.4	82.6	65.5	102.8	↓	16.4	97.3	77.2	121.2	↓
牧之原市	7.0	7.6	92.5	64.4	128.7	↓	6.4	109.5	76.3	152.4	↑
吉田町	3.2	3.6	88.7	50.6	144.0	↓	3.1	104.3	59.6	169.4	↑
川根本町	**	2.1	66.8	26.9	137.8	↓	1.7	80.2	32.3	165.3	↓
西部保健所	52	70.1	74.2	65.4	83.7	▽	59.3	87.7	77.4	99.1	▽
磐田市	14	22.1	61.5	47.8	78.0	▽	18.7	72.6	56.4	92.1	▽
掛川市	13	15.8	80.8	62.3	103.2	↓	13.4	95.8	73.7	122.3	↓
袋井市	7.0	9.9	70.5	49.1	98.0	▽	8.4	83.2	58.0	115.8	↓
御前崎市	5.0	4.9	101.8	65.9	150.3	↑	4.1	121.0	78.3	178.6	↑
菊川市	6.6	6.4	102.6	70.6	144.0	↑	5.4	121.7	83.7	170.9	↑
森町	2.2	3.4	64.5	32.2	115.5	↓	2.9	76.8	38.3	137.5	↓
湖西市	4.8	7.5	64.0	41.0	95.2	▽	6.3	75.6	48.4	112.5	↓
浜松市	105	106.8	98.5	90.2	107.3	↓	90.5	116.3	106.5	126.6	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	257	-	-	-	-	-	223.9	114.6	108.4	121.0	▲
賀茂保健所	9.0	7.4	121.2	88.4	162.1	↑	6.5	139.5	101.7	186.7	▲
下田市	2.6	2.3	112.2	59.7	191.9	↑	2.1	126.8	67.4	216.8	↑
東伊豆町	**	1.3	89.4	32.8	194.7	↓	1.2	101.4	37.2	220.8	↑
河津町	**	0.8	175.7	70.6	362.1	↑	0.7	206.2	82.9	425.1	↑
南伊豆町	2.0	1.0	190.5	91.2	350.4	↑	0.9	223.3	106.9	410.6	▲
松崎町	**	0.8	48.5	5.9	175.4	↓	0.7	56.7	6.9	204.9	↓
西伊豆町	**	1.1	127.4	51.2	262.6	↑	0.9	149.3	60.0	307.8	↑
熱海保健所	12	10.0	117.4	89.4	151.5	↑	9.3	127.1	96.8	164.0	↑
熱海市	6.4	3.8	167.0	114.2	235.8	▲	3.6	175.7	120.2	248.1	▲
伊東市	5.4	6.2	86.9	57.2	126.4	↓	5.6	95.7	63.1	139.3	↓
東部保健所	45	38.4	117.1	102.3	133.4	▲	34.0	132.2	115.5	150.7	▲
沼津市	14	14.2	101.2	79.2	127.5	↑	12.7	113.5	88.8	142.9	↑
三島市	11	7.4	151.3	114.2	196.4	▲	6.5	171.7	129.7	222.9	▲
裾野市	3.4	3.2	107.8	62.7	172.5	↑	2.7	124.5	72.5	199.4	↑
伊豆市	3.6	3.1	115.0	68.1	181.7	↑	2.7	130.9	77.6	207.0	↑
伊豆の国市	5.0	3.6	137.9	89.2	203.5	↑	3.2	153.9	99.6	227.2	↑
函南町	3.6	2.7	133.2	78.9	210.6	↑	2.4	149.3	88.4	235.9	↑
清水町	**	1.9	74.6	30.0	153.8	↓	1.7	82.6	33.2	170.2	↓
長泉町	2.4	2.3	103.4	53.4	180.7	↑	2.0	121.3	62.6	211.9	↑
御殿場保健所	8.0	6.8	118.2	84.4	160.9	↑	5.8	137.7	98.3	187.5	↑
御殿場市	6.0	5.4	112.1	75.7	160.1	↑	4.6	130.5	88.0	186.3	↑
小山町	2.0	1.4	140.9	67.4	259.1	↑	1.2	164.8	78.9	303.1	↑
富士保健所	30	24.7	122.2	103.5	143.4	▲	22.0	137.1	116.1	160.8	▲
富士宮市	7.8	8.7	90.1	64.1	123.2	↓	7.7	100.7	71.6	137.6	↑
富士市	22	16.1	139.5	114.9	167.9	▲	14.3	156.8	129.1	188.7	▲
静岡市	42	50.6	83.7	72.8	95.8	▽	44.8	94.6	82.3	108.2	↓
中部保健所	30	34.5	85.8	72.5	100.8	↓	29.7	99.6	84.2	117.0	↓
島田市	5.0	7.8	64.1	41.5	94.7	▽	6.7	75.2	48.6	111.0	↓
焼津市	11	9.8	109.9	82.5	143.3	↑	8.6	125.2	94.1	163.4	↑
藤枝市	9.0	10.3	87.6	63.9	117.2	↓	8.8	102.8	74.9	137.5	↑
牧之原市	2.0	3.7	53.8	25.8	99.0	▽	3.2	61.9	29.6	113.8	↓
吉田町	2.0	1.8	108.2	51.8	199.0	↑	1.6	124.0	59.4	228.1	↑
川根本町	**	1.0	76.6	20.9	196.3	↓	0.8	94.5	25.7	241.9	↓
西部保健所	24	36.3	67.2	55.8	80.2	▽	30.9	79.0	65.6	94.4	▽
磐田市	5.8	11.5	50.6	33.9	72.7	▽	9.9	58.9	39.4	84.6	▽
掛川市	7.0	8.1	86.0	59.9	119.6	↓	6.9	101.3	70.5	140.9	↑
袋井市	3.6	5.2	69.5	41.2	109.9	↓	4.4	81.4	48.2	128.7	↓
御前崎市	2.4	2.5	95.1	49.1	166.2	↓	2.1	113.7	58.7	198.7	↑
菊川市	2.8	3.4	83.0	45.3	139.3	↓	2.8	100.3	54.8	168.2	↑
森町	**	1.7	58.8	19.1	137.1	↓	1.4	70.2	22.8	163.8	↓
湖西市	**	3.9	45.6	20.8	86.6	▽	3.4	53.5	24.4	101.5	↓
浜松市	56	55.2	101.9	90.3	114.5	↑	47.3	118.7	105.3	133.5	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	243	-	-	-	-	-	200.7	121.2	114.5	128.2	▲
賀茂保健所	9.2	7.7	119.8	87.7	159.8	↑	6.3	145.1	106.2	193.5	▲
下田市	3.0	2.4	123.4	69.0	203.5	↑	2.0	151.0	84.5	249.1	↑
東伊豆町	**	1.3	119.3	51.5	235.2	↑	1.1	146.2	63.1	288.2	↑
河津町	**	0.8	222.9	101.9	423.3	▲	0.7	267.0	122.1	507.0	▲
南伊豆町	**	1.1	90.4	29.4	211.0	↓	0.9	107.8	35.0	251.5	↑
松崎町	**	0.8	94.8	25.8	242.7	↓	0.7	113.9	31.0	291.7	↑
西伊豆町	**	1.2	86.9	28.2	202.9	↓	1.0	104.5	33.9	243.8	↑
熱海保健所	11	10.7	103.0	77.6	134.1	↑	8.5	129.5	97.5	168.5	↑
熱海市	4.6	4.4	103.6	65.7	155.5	↑	3.5	132.7	84.1	199.1	↑
伊東市	6.4	6.2	102.6	70.1	144.8	↑	5.0	127.3	87.0	179.7	↑
東部保健所	40	36.3	109.7	95.0	126.0	↑	29.7	134.1	116.2	154.1	▲
沼津市	16	13.7	117.1	92.9	145.8	↑	11.1	144.2	114.3	179.4	▲
三島市	7.2	6.8	106.4	74.5	147.2	↑	5.6	129.5	90.7	179.2	↑
裾野市	3.0	2.7	110.6	61.9	182.4	↑	2.3	133.1	74.4	219.6	↑
伊豆市	3.0	3.3	90.0	50.4	148.5	↓	2.7	109.9	61.5	181.3	↑
伊豆の国市	3.8	3.6	105.3	63.4	164.4	↑	2.9	129.7	78.1	202.6	↑
函南町	3.2	2.5	126.3	72.1	205.1	↑	2.1	155.0	88.5	251.7	↑
清水町	**	1.7	92.8	40.1	182.9	↓	1.4	115.1	49.7	226.8	↑
長泉町	2.0	1.9	103.2	49.4	189.7	↑	1.6	121.7	58.2	223.8	↑
御殿場保健所	6.6	6.1	107.5	74.0	150.9	↑	5.1	129.0	88.7	181.1	↑
御殿場市	5.0	4.8	103.6	67.0	152.9	↑	4.0	124.3	80.4	183.5	↑
小山町	**	1.3	121.7	52.5	239.8	↑	1.1	146.0	63.0	287.7	↑
富士保健所	30	23.1	129.0	109.1	151.4	▲	18.8	158.4	134.0	186.0	▲
富士宮市	7.4	8.3	89.5	63.0	123.3	↓	6.7	110.2	77.6	151.9	↑
富士市	22	14.8	151.0	124.4	181.7	▲	12.1	185.2	152.5	222.8	▲
静岡市	42	49.0	86.5	75.2	98.9	▽	40.0	106.0	92.2	121.2	↑
中部保健所	28	32.5	85.6	71.9	101.1	↓	27.0	102.8	86.4	121.4	↑
島田市	6.4	7.5	85.2	58.3	120.3	↓	6.3	101.9	69.7	143.9	↑
焼津市	7.6	9.2	82.6	58.4	113.3	↓	7.6	100.4	71.0	137.8	↑
藤枝市	7.0	9.1	76.9	53.6	107.0	↓	7.7	91.2	63.5	126.8	↓
牧之原市	5.0	3.9	129.9	84.0	191.7	↑	3.2	158.3	102.4	233.7	▲
吉田町	**	1.8	68.1	25.0	148.3	↓	1.5	82.5	30.3	179.6	↓
川根本町	**	1.1	57.1	11.8	166.9	↓	0.9	66.8	13.8	195.2	↓
西部保健所	28	33.8	81.7	68.6	96.5	▽	28.4	97.2	81.7	114.9	↓
磐田市	7.8	10.6	73.3	52.1	100.2	↓	8.9	87.9	62.5	120.2	↓
掛川市	5.8	7.7	75.4	50.5	108.3	↓	6.5	89.8	60.1	129.0	↓
袋井市	3.4	4.8	71.6	41.7	114.6	↓	4.0	85.2	49.6	136.4	↓
御前崎市	2.6	2.4	108.9	57.9	186.3	↑	2.0	128.6	68.4	219.9	↑
菊川市	3.8	3.1	124.1	74.7	193.8	↑	2.6	144.4	86.9	225.5	↑
森町	**	1.7	70.3	25.8	153.0	↓	1.4	83.4	30.6	181.6	↓
湖西市	3.0	3.6	84.4	47.2	139.1	↓	3.0	100.7	56.3	166.1	↑
浜松市	49	51.7	94.8	83.3	107.5	↓	43.1	113.6	99.8	128.7	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	225	-	-	-	-	-	209.7	107.3	101.1	113.7	▲
賀茂保健所	6.2	7.0	88.7	60.3	125.9	↓	6.5	95.7	65.0	135.8	↓
下田市	2.0	2.2	91.0	43.6	167.4	↓	2.0	97.9	46.8	180.0	↓
東伊豆町	**	1.2	49.5	10.2	144.6	↓	1.1	53.4	11.0	156.1	↓
河津町	**	0.7	80.2	16.5	234.4	↓	0.7	86.4	17.8	252.6	↓
南伊豆町	**	1.0	118.4	43.5	257.8	↑	0.9	127.7	46.9	278.0	↑
松崎町	**	0.8	156.5	57.4	340.7	↑	0.7	169.5	62.2	369.0	↑
西伊豆町	**	1.0	57.1	11.8	167.0	↓	1.0	61.7	12.7	180.4	↓
熱海保健所	11	9.2	119.3	89.8	155.2	↑	8.6	127.8	96.3	166.3	↑
熱海市	4.2	3.7	112.8	69.8	172.5	↑	3.5	120.2	74.4	183.7	↑
伊東市	6.8	5.5	123.6	85.6	172.7	↑	5.1	133.0	92.1	185.8	↑
東部保健所	28	33.2	83.6	70.3	98.7	▽	31.0	89.6	75.4	105.8	↓
沼津市	12	12.3	97.4	74.3	125.3	↓	11.5	104.3	79.6	134.2	↑
三島市	4.6	6.3	73.3	46.4	110.0	↓	5.8	78.6	49.8	118.0	↓
裾野市	2.4	2.6	93.3	48.2	163.1	↓	2.4	100.2	51.7	175.0	↑
伊豆市	2.6	3.0	85.4	45.4	146.0	↓	2.8	91.7	48.8	156.8	↓
伊豆の国市	2.4	3.3	73.2	37.8	127.9	↓	3.1	78.4	40.5	137.0	↓
函南町	**	2.3	69.4	30.0	136.8	↓	2.2	74.4	32.1	146.7	↓
清水町	**	1.6	77.1	28.3	167.8	↓	1.5	82.4	30.2	179.4	↓
長泉町	**	1.9	53.0	17.2	123.7	↓	1.8	56.9	18.5	132.7	↓
御殿場保健所	6.2	5.8	106.7	72.5	151.5	↑	5.4	114.4	77.7	162.4	↑
御殿場市	4.6	4.6	100.2	63.5	150.3	↑	4.3	107.3	68.0	161.0	↑
小山町	**	1.2	131.4	56.7	259.0	↑	1.1	141.3	61.0	278.5	↑
富士保健所	25	21.1	119.3	99.4	142.0	↑	19.8	127.6	106.3	151.9	▲
富士宮市	12	7.5	165.7	127.0	212.4	▲	7.0	176.8	135.5	226.6	▲
富士市	13	13.6	93.8	72.3	119.8	↓	12.7	100.5	77.4	128.3	↑
静岡市	43	44.6	96.0	83.6	109.8	↓	41.6	102.9	89.6	117.7	↑
中部保健所	27	30.2	89.3	74.9	105.7	↓	28.1	96.1	80.6	113.8	↓
島田市	4.6	7.0	65.6	41.5	98.4	▽	6.5	70.6	44.8	106.0	↓
焼津市	8.4	8.5	98.8	71.2	133.6	↓	7.9	106.1	76.5	143.5	↑
藤枝市	9.0	8.6	104.4	76.1	139.7	↑	8.0	112.7	82.2	150.9	↑
牧之原市	2.8	3.5	80.4	43.9	134.8	↓	3.3	85.8	46.9	144.0	↓
吉田町	**	1.6	85.7	34.4	176.6	↓	1.5	91.5	36.8	188.5	↓
川根本町	**	1.0	82.3	22.4	210.8	↓	0.9	89.9	24.5	230.2	↓
西部保健所	43	32.1	132.8	115.5	151.8	▲	29.9	142.5	124.0	163.0	▲
磐田市	14	10.0	135.8	105.4	172.1	▲	9.3	145.7	113.1	184.7	▲
掛川市	11	7.3	151.3	114.0	196.9	▲	6.8	162.4	122.3	211.3	▲
袋井市	4.6	4.6	101.1	64.0	151.7	↑	4.3	108.0	68.5	162.1	↑
御前崎市	2.6	2.3	113.5	60.4	194.1	↑	2.1	121.9	64.9	208.5	↑
菊川市	4.2	3.0	141.2	87.4	215.8	↑	2.8	152.5	94.3	233.1	↑
森町	**	1.6	88.2	35.4	181.7	↓	1.5	95.1	38.2	196.0	↓
湖西市	5.2	3.4	153.1	100.0	224.4	▲	3.2	164.6	107.5	241.1	▲
浜松市	36	48.7	74.3	63.9	86.0	▽	45.4	79.8	68.6	92.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	108	-	-	-	-	-	93.4	115.2	105.7	125.3	▲
賀茂保健所	3.4	3.2	105.2	61.2	168.4	↑	2.8	123.4	71.8	197.5	↑
下田市	**	1.0	139.6	56.1	287.8	↑	0.9	160.5	64.5	330.8	↑
東伊豆町	**	0.6	35.5	0.9	198.0	↓	0.5	41.0	1.0	228.3	↓
河津町	**	0.3	116.4	14.1	420.6	↑	0.3	136.4	16.5	492.9	↑
南伊豆町	**	0.5	168.8	46.0	432.3	↑	0.4	203.3	55.4	520.7	↑
松崎町	**	0.4	110.4	13.4	398.9	↑	0.3	132.2	16.0	477.7	↑
西伊豆町	**	0.5	41.1	1.0	228.7	↓	0.4	49.2	1.2	274.2	↓
熱海保健所	4.6	4.2	108.9	69.0	163.4	↑	3.8	121.2	76.8	181.9	↑
熱海市	**	1.6	85.9	34.5	177.0	↓	1.5	92.4	37.2	190.5	↓
伊東市	3.2	2.6	123.4	70.5	200.4	↑	2.3	140.4	80.2	228.0	↑
東部保健所	15	15.9	93.2	73.1	116.9	↓	14.0	105.9	83.1	132.9	↑
沼津市	7.4	5.9	126.3	88.9	174.1	↑	5.2	142.3	100.2	196.1	▲
三島市	2.8	3.0	92.0	50.3	154.4	↓	2.7	105.3	57.5	176.7	↑
裾野市	**	1.3	62.8	17.1	160.7	↓	1.1	72.0	19.6	184.4	↓
伊豆市	**	1.4	43.8	9.0	128.1	↓	1.2	50.4	10.4	147.3	↓
伊豆の国市	**	1.5	52.8	14.4	135.1	↓	1.3	59.3	16.1	151.8	↓
函南町	**	1.1	109.0	40.0	237.2	↑	1.0	122.9	45.1	267.5	↑
清水町	**	0.8	79.1	16.3	231.2	↓	0.7	88.0	18.1	257.2	↓
長泉町	**	1.0	62.1	12.8	181.5	↓	0.8	73.9	15.2	216.0	↓
御殿場保健所	3.8	2.8	134.5	80.9	210.0	↑	2.4	156.0	93.9	243.6	↑
御殿場市	2.8	2.2	125.8	68.7	211.0	↑	1.9	145.3	79.4	243.9	↑
小山町	**	0.6	166.7	54.1	389.0	↑	0.5	196.2	63.7	457.9	↑
富士保健所	12	10.2	116.2	88.4	149.9	↑	9.0	131.0	99.7	169.0	↑
富士宮市	6.0	3.6	168.9	113.9	241.1	▲	3.2	188.4	127.1	269.0	▲
富士市	5.8	6.6	87.8	58.8	126.2	↓	5.8	99.6	66.7	143.1	↓
静岡市	23	21.1	107.1	88.2	128.7	↑	18.6	121.6	100.2	146.2	▲
中部保健所	13	14.5	89.4	69.0	113.9	↓	12.5	104.3	80.5	133.0	↑
島田市	**	3.3	47.9	20.7	94.4	▽	2.8	56.4	24.3	111.2	↓
焼津市	3.8	4.1	93.1	56.0	145.4	↓	3.6	106.9	64.3	166.9	↑
藤枝市	5.4	4.3	126.1	83.1	183.4	↑	3.6	149.8	98.7	218.0	↑
牧之原市	**	1.6	75.3	27.6	164.0	↓	1.4	85.2	31.3	185.5	↓
吉田町	**	0.8	25.7	0.6	143.0	↓	0.7	29.3	0.7	163.1	↓
川根本町	**	0.5	171.5	46.7	439.3	↑	0.4	214.0	58.3	548.1	↑
西部保健所	17	15.5	107.3	85.5	133.1	↑	13.2	126.2	100.5	156.4	▲
磐田市	4.4	4.8	91.5	57.3	138.5	↓	4.1	106.3	66.6	160.9	↑
掛川市	4.4	3.5	126.2	79.1	191.1	↑	3.0	148.2	92.9	224.4	↑
袋井市	**	2.2	36.5	10.0	93.6	▽	1.9	42.4	11.5	108.5	↓
御前崎市	**	1.1	127.8	51.4	263.4	↑	0.9	152.7	61.4	314.7	↑
菊川市	2.4	1.5	162.1	83.6	283.1	↑	1.2	199.2	102.8	348.0	▲
森町	**	0.8	106.1	28.9	271.7	↑	0.6	127.5	34.7	326.5	↑
湖西市	2.4	1.6	145.6	75.1	254.3	↑	1.4	170.5	88.0	297.9	↑
浜松市	17	23.4	72.7	58.0	89.9	▽	20.0	85.0	67.9	105.1	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	117	-	-	-	-	-	116.3	100.9	92.9	109.4	↑
賀茂保健所	2.8	3.8	74.5	40.7	125.1	↓	3.7	75.2	41.1	126.1	↓
下田市	**	1.2	50.2	10.3	146.7	↓	1.2	51.2	10.6	149.7	↓
東伊豆町	**	0.7	61.5	7.4	222.2	↓	0.6	62.9	7.6	227.4	↓
河津町	**	0.4	49.4	1.3	275.3	↓	0.4	49.9	1.3	277.9	↓
南伊豆町	**	0.5	74.2	9.0	268.0	↓	0.5	73.2	8.9	264.6	↓
松崎町	**	0.4	197.7	53.9	506.4	↑	0.4	197.3	53.8	505.4	↑
西伊豆町	**	0.6	71.1	8.6	256.8	↓	0.6	70.7	8.6	255.4	↓
熱海保健所	6.4	5.0	128.0	87.5	180.7	↑	4.8	133.0	90.9	187.7	↑
熱海市	2.8	2.1	133.9	73.1	224.6	↑	2.0	141.4	77.3	237.3	↑
伊東市	3.6	2.9	123.8	73.3	195.6	↑	2.8	127.0	75.2	200.8	↑
東部保健所	13	17.4	74.9	57.8	95.5	▽	17.0	76.3	58.9	97.3	▽
沼津市	4.6	6.5	71.2	45.1	106.8	↓	6.3	73.0	46.2	109.5	↓
三島市	**	3.2	55.7	25.4	105.7	↓	3.2	56.4	25.8	107.1	↓
裾野市	**	1.3	123.4	53.3	243.2	↑	1.3	124.5	53.8	245.4	↑
伊豆市	2.0	1.7	119.3	57.1	219.5	↑	1.6	121.5	58.2	223.5	↑
伊豆の国市	**	1.8	90.9	39.2	179.1	↓	1.7	93.5	40.4	184.2	↓
函南町	**	1.2	33.2	4.0	120.0	↓	1.2	34.1	4.1	123.1	↓
清水町	**	0.8	75.2	15.5	219.8	↓	0.8	77.5	16.0	226.6	↓
長泉町	**	0.9	43.5	5.3	157.0	↓	0.9	42.3	5.1	152.7	↓
御殿場保健所	2.4	3.0	80.5	41.5	140.6	↓	3.0	80.5	41.5	140.6	↓
御殿場市	**	2.4	76.1	34.8	144.5	↓	2.4	76.3	34.9	144.9	↓
小山町	**	0.6	97.2	20.0	284.0	↓	0.6	96.3	19.9	281.6	↓
富士保健所	13	11.0	122.1	94.7	155.1	↑	10.8	124.6	96.6	158.3	↑
富士宮市	6.4	3.9	162.8	111.3	229.8	▲	3.8	167.1	114.3	236.0	▲
富士市	7.0	7.0	99.4	69.3	138.3	↓	6.9	101.1	70.4	140.7	↑
静岡市	20	23.5	86.1	70.1	104.6	↓	23.0	87.8	71.5	106.7	↓
中部保健所	14	15.7	89.3	69.6	112.8	↓	15.6	89.6	69.8	113.2	↓
島田市	3.0	3.7	81.6	45.7	134.6	↓	3.7	81.6	45.6	134.6	↓
焼津市	4.6	4.4	104.1	66.0	156.2	↑	4.4	105.6	66.9	158.4	↑
藤枝市	3.6	4.3	83.0	49.2	131.2	↓	4.4	82.2	48.7	129.9	↓
牧之原市	**	1.9	84.6	36.5	166.7	↓	1.9	86.3	37.2	170.1	↓
吉田町	**	0.9	140.3	51.5	305.5	↑	0.8	141.7	52.0	308.4	↑
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	26	16.6	156.4	130.7	185.7	▲	16.7	155.4	129.8	184.5	▲
磐田市	9.2	5.2	176.6	129.3	235.6	▲	5.2	177.1	129.7	236.3	▲
掛川市	6.6	3.8	174.4	120.0	244.9	▲	3.8	173.4	119.3	243.5	▲
袋井市	3.8	2.4	160.9	96.8	251.3	↑	2.4	160.4	96.5	250.4	↑
御前崎市	**	1.2	100.4	36.8	218.6	↑	1.2	98.7	36.2	214.9	↓
菊川市	**	1.5	120.5	55.1	228.8	↑	1.6	116.1	53.1	220.5	↑
森町	**	0.8	72.0	14.8	210.3	↓	0.8	71.0	14.6	207.6	↓
湖西市	2.8	1.7	160.3	87.5	268.9	↑	1.8	159.8	87.3	268.1	↑
浜松市	19	25.3	75.8	61.4	92.6	▽	25.4	75.7	61.3	92.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	375	-	-	-	-	-	247.1	151.7	144.9	158.7	▲
賀茂保健所	10	12.2	85.3	63.7	111.8	↓	8.0	129.7	96.8	170.0	↑
下田市	**	3.8	46.9	21.4	89.1	▽	2.5	71.4	32.7	135.6	↓
東伊豆町	**	2.1	38.8	10.6	99.3	▽	1.4	58.8	16.0	150.6	↓
河津町	2.0	1.3	150.8	72.2	277.4	↑	0.9	231.0	110.6	424.8	▲
南伊豆町	**	1.8	33.5	6.9	98.0	▽	1.2	50.8	10.5	148.5	↓
松崎町	2.4	1.3	181.8	93.8	317.6	↑	0.9	276.5	142.7	483.0	▲
西伊豆町	2.8	1.9	150.6	82.3	252.8	↑	1.2	228.5	124.8	383.4	▲
熱海保健所	10	15.5	66.0	49.1	86.8	▽	10.2	99.9	74.4	131.3	↓
熱海市	5.8	6.4	90.4	60.5	129.8	↓	4.2	137.4	92.0	197.3	↑
伊東市	4.4	9.0	48.7	30.5	73.7	▽	6.0	73.5	46.0	111.2	↓
東部保健所	44	54.6	80.6	70.3	92.0	▽	36.0	122.1	106.5	139.4	▲
沼津市	16	20.2	77.3	61.1	96.5	▽	13.3	117.2	92.6	146.3	↑
三島市	8.2	10.2	80.4	57.7	109.1	↓	6.7	121.7	87.3	165.0	↑
裾野市	2.6	4.1	63.8	33.9	109.1	↓	2.7	96.5	51.3	165.0	↓
伊豆市	5.4	5.5	99.0	65.2	144.1	↓	3.6	151.4	99.8	220.3	↑
伊豆の国市	5.0	5.5	90.1	58.3	133.0	↓	3.7	136.7	88.5	201.9	↑
函南町	6.2	3.7	165.6	112.5	235.1	▲	2.5	250.3	170.0	355.3	▲
清水町	**	2.4	24.7	5.1	72.3	▽	1.6	37.4	7.7	109.2	↓
長泉町	**	3.0	13.5	1.6	48.6	▽	2.0	20.2	2.4	73.0	▽
御殿場保健所	9.0	9.6	93.9	68.5	125.6	↓	6.3	142.5	103.9	190.7	▲
御殿場市	7.2	7.6	94.8	66.4	131.2	↓	5.0	144.0	100.8	199.3	▲
小山町	**	2.0	90.5	41.4	171.9	↓	1.3	136.9	62.6	260.0	↑
富士保健所	29	34.3	84.0	70.9	98.9	▽	22.6	127.2	107.2	149.7	▲
富士宮市	11	12.2	86.5	64.8	113.2	↓	8.1	131.2	98.3	171.7	↑
富士市	18	22.0	82.6	66.5	101.5	↓	14.6	124.9	100.5	153.3	▲
静岡市	55	74.0	74.6	66.0	83.9	▽	48.8	113.2	100.2	127.4	▲
中部保健所	58	50.4	115.4	102.5	129.5	▲	33.2	175.2	155.6	196.5	▲
島田市	13	12.0	107.0	82.4	136.7	↑	7.9	162.7	125.3	207.8	▲
焼津市	13	14.0	94.4	73.0	120.1	↓	9.2	143.1	110.7	182.1	▲
藤枝市	24	14.0	170.3	141.1	203.8	▲	9.2	257.3	213.2	308.0	▲
牧之原市	5.0	6.1	82.1	53.1	121.3	↓	4.0	125.7	81.3	185.5	↑
吉田町	2.6	2.7	95.2	50.6	162.8	↓	1.8	144.6	76.9	247.3	↑
川根本町	**	1.7	47.2	12.9	121.0	↓	1.1	72.3	19.7	185.1	↓
西部保健所	58	54.3	106.4	94.5	119.5	↑	35.8	161.6	143.5	181.4	▲
磐田市	15	16.8	89.2	70.2	111.9	↓	11.1	135.4	106.5	169.8	▲
掛川市	14	12.4	113.1	88.1	142.9	↑	8.1	171.9	134.0	217.2	▲
袋井市	9.4	7.7	122.3	89.9	162.7	↑	5.1	185.8	136.5	247.1	▲
御前崎市	4.0	4.0	100.5	61.3	155.2	↑	2.6	152.5	93.1	235.5	↑
菊川市	5.0	5.0	99.8	64.6	147.4	↓	3.3	150.6	97.5	222.4	↑
森町	**	2.8	50.6	20.3	104.2	↓	1.8	77.2	31.0	159.0	↓
湖西市	9.0	5.7	158.9	115.9	212.6	▲	3.7	241.0	175.8	322.5	▲
浜松市	101	82.2	123.2	112.7	134.4	▲	54.1	187.0	171.1	204.0	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	115	-	-	-	-	-	80.3	143.7	132.2	156.0	▲
賀茂保健所	2.4	3.6	65.9	34.0	115.2	↓	2.5	96.9	50.0	169.3	↓
下田市	**	1.1	35.8	4.3	129.4	↓	0.8	51.4	6.2	185.7	↓
東伊豆町	**	0.6	66.2	8.0	239.2	↓	0.4	93.4	11.3	337.5	↓
河津町	**	0.4	103.9	12.6	375.5	↑	0.3	151.2	18.3	546.4	↑
南伊豆町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	97.0	11.7	350.4	↓	0.3	146.7	17.7	530.0	↑
西伊豆町	**	0.6	141.6	38.6	362.6	↑	0.4	215.3	58.6	551.4	↑
熱海保健所	3.8	4.6	83.1	50.0	129.8	↓	3.3	115.1	69.3	179.7	↑
熱海市	2.2	1.8	121.9	60.8	218.1	↑	1.3	164.0	81.7	293.4	↑
伊東市	**	2.8	57.8	25.0	113.9	↓	2.0	81.6	35.2	160.9	↓
東部保健所	15	16.7	89.9	70.7	112.7	↓	11.9	126.2	99.3	158.2	↑
沼津市	7.2	6.2	116.8	81.8	161.7	↑	4.4	162.6	113.9	225.2	▲
三島市	2.6	3.2	82.1	43.7	140.4	↓	2.2	116.1	61.8	198.6	↑
裾野市	**	1.3	77.5	25.2	180.8	↓	0.9	108.8	35.3	253.9	↑
伊豆市	**	1.5	116.6	53.3	221.4	↑	1.1	167.3	76.5	317.6	↑
伊豆の国市	**	1.6	74.3	27.3	161.7	↓	1.2	102.8	37.7	223.7	↑
函南町	**	1.1	105.6	38.7	229.9	↑	0.8	145.5	53.4	316.8	↑
清水町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	3.8	3.0	126.5	76.2	197.6	↑	2.1	183.6	110.5	286.7	▲
御殿場市	3.0	2.3	127.9	71.5	211.0	↑	1.6	183.9	102.8	303.3	▲
小山町	**	0.7	121.7	33.1	311.6	↑	0.4	182.6	49.7	467.7	↑
富士保健所	10	10.6	96.4	71.8	126.7	↓	7.6	134.6	100.2	177.0	▲
富士宮市	3.0	3.7	80.5	45.0	132.8	↓	2.7	111.2	62.2	183.4	↑
富士市	7.2	6.9	105.0	73.5	145.4	↑	4.9	147.6	103.3	204.3	▲
静岡市	15	22.5	68.6	54.1	85.7	▽	15.9	96.6	76.2	120.7	↓
中部保健所	15	15.7	96.9	76.4	121.3	↓	10.8	141.0	111.1	176.5	▲
島田市	3.8	3.7	103.3	62.2	161.4	↑	2.5	152.4	91.7	238.0	↑
焼津市	3.2	4.3	74.6	42.6	121.2	↓	3.0	105.6	60.3	171.5	↑
藤枝市	6.4	4.6	140.5	96.1	198.4	↑	3.1	208.6	142.7	294.5	▲
牧之原市	**	1.8	67.4	24.7	146.8	↓	1.3	95.6	35.1	208.1	↓
吉田町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.5	110.3	22.7	322.5	↑	0.3	174.2	35.9	509.3	↑
西部保健所	18	17.0	104.9	84.3	129.1	↑	11.4	155.7	125.1	191.6	▲
磐田市	5.2	5.2	100.3	65.5	146.9	↑	3.6	145.7	95.1	213.4	↑
掛川市	4.4	3.9	114.1	71.5	172.7	↑	2.6	169.5	106.2	256.6	▲
袋井市	4.0	2.4	168.1	102.7	259.7	▲	1.6	246.4	150.4	380.5	▲
御前崎市	**	1.2	80.8	26.2	188.7	↓	0.8	123.0	39.9	287.2	↑
菊川市	**	1.7	83.8	33.7	172.8	↓	1.1	132.5	53.3	273.0	↑
森町	**	0.9	46.0	5.6	166.2	↓	0.6	70.6	8.5	255.2	↓
湖西市	**	1.8	79.4	31.9	163.6	↓	1.2	116.2	46.7	239.5	↑
浜松市	32	25.5	124.9	106.3	145.9	▲	17.3	183.8	156.3	214.7	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	259	-	-	-	-	-	166.8	155.5	147.2	164.2	▲
賀茂保健所	8.0	8.6	93.5	66.8	127.3	↓	5.5	144.3	103.1	196.5	▲
下田市	**	2.7	51.4	20.7	106.0	↓	1.7	80.4	32.3	165.7	↓
東伊豆町	**	1.5	27.4	3.3	99.0	▽	0.9	42.9	5.2	155.1	↓
河津町	**	0.9	170.0	73.4	335.1	↑	0.6	266.0	114.9	524.4	▲
南伊豆町	**	1.2	48.7	10.0	142.3	↓	0.8	73.2	15.1	213.9	↓
松崎町	2.0	0.9	220.3	105.5	405.2	▲	0.6	335.9	160.8	617.8	▲
西伊豆町	2.0	1.3	154.6	74.0	284.3	↑	0.9	234.2	112.1	430.7	▲
熱海保健所	6.4	10.9	58.8	40.2	83.0	▽	6.9	92.6	63.3	130.8	↓
熱海市	3.6	4.6	78.0	46.2	123.3	↓	2.9	125.0	74.0	197.6	↑
伊東市	2.8	6.3	44.7	24.4	75.0	▽	4.0	69.5	38.0	116.6	↓
東部保健所	29	37.9	76.5	64.6	90.0	▽	24.2	120.1	101.3	141.3	▲
沼津市	8.4	14.0	59.9	43.2	81.0	▽	8.9	94.5	68.1	127.8	↓
三島市	5.6	7.0	79.7	52.9	115.1	↓	4.5	124.4	82.6	179.8	↑
裾野市	**	2.8	57.4	24.8	113.2	↓	1.8	90.1	38.9	177.6	↓
伊豆市	3.6	3.9	92.1	54.5	145.5	↓	2.5	144.6	85.6	228.5	↑
伊豆の国市	3.8	3.9	96.6	58.1	150.8	↓	2.5	152.7	91.9	238.4	↑
函南町	5.0	2.6	191.8	124.1	283.1	▲	1.7	302.6	195.8	446.7	▲
清水町	**	1.7	36.0	7.4	105.2	↓	1.0	57.4	11.8	167.7	↓
長泉町	**	2.0	20.5	2.5	73.9	▽	1.3	30.5	3.7	110.3	↓
御殿場保健所	5.2	6.6	79.0	51.6	115.8	↓	4.2	122.5	80.0	179.4	↑
御殿場市	4.2	5.3	80.0	49.5	122.3	↓	3.4	124.6	77.1	190.5	↑
小山町	**	1.3	75.1	24.4	175.3	↓	0.9	114.1	37.0	266.3	↑
富士保健所	19	23.7	78.5	63.4	96.2	▽	15.1	123.4	99.6	151.2	↑
富士宮市	7.6	8.5	89.2	63.1	122.4	↓	5.4	141.3	100.0	193.9	↑
富士市	11	15.2	72.5	54.6	94.4	▽	9.7	113.5	85.5	147.7	↑
静岡市	40	51.6	77.2	66.8	88.7	▽	32.8	121.2	105.0	139.3	▲
中部保健所	43	34.7	123.7	107.8	141.4	▲	22.4	191.6	166.8	219.0	▲
島田市	9.0	8.3	108.7	79.2	145.4	↑	5.4	167.5	122.2	224.2	▲
焼津市	10	9.7	103.2	76.6	136.1	↑	6.2	161.4	119.8	212.8	▲
藤枝市	17	9.4	184.6	147.9	227.8	▲	6.2	281.5	225.5	347.3	▲
牧之原市	3.8	4.3	88.2	53.1	137.8	↓	2.7	139.5	84.0	217.9	↑
吉田町	2.6	1.9	137.2	73.0	234.6	↑	1.2	214.7	114.2	367.1	▲
川根本町	**	1.1	17.4	0.4	96.9	▽	0.8	26.2	0.7	146.1	↓
西部保健所	40	37.3	107.1	92.8	123.1	↑	24.3	164.4	142.4	188.8	▲
磐田市	9.8	11.6	84.3	62.4	111.5	↓	7.5	130.6	96.6	172.7	↑
掛川市	9.6	8.5	112.6	83.0	149.3	↑	5.5	173.1	127.6	229.5	▲
袋井市	5.4	5.3	101.8	67.1	148.1	↑	3.4	157.2	103.6	228.8	▲
御前崎市	3.0	2.7	109.3	61.1	180.3	↑	1.8	165.7	92.7	273.4	↑
菊川市	3.6	3.3	107.8	63.9	170.4	↑	2.3	159.1	94.3	251.5	↑
森町	**	1.9	52.7	17.1	122.9	↓	1.2	80.1	26.0	187.0	↓
湖西市	7.6	3.9	194.8	137.8	267.3	▲	2.5	300.4	212.5	412.3	▲
浜松市	69	56.7	122.4	109.9	136.0	▲	36.8	188.5	169.2	209.5	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	321	-	-	-	-	-	199.5	161.0	153.3	169.1	▲
賀茂保健所	8.8	10.8	81.6	59.3	109.5	↓	6.7	130.8	95.1	175.7	↑
下田市	**	3.4	35.5	13.0	77.2	▽	2.1	57.1	20.9	124.3	↓
東伊豆町	**	1.8	33.2	6.8	97.0	▽	1.1	53.4	11.0	155.9	↓
河津町	2.0	1.2	170.1	81.4	312.8	↑	0.7	274.9	131.6	505.6	▲
南伊豆町	**	1.6	37.6	7.7	109.9	↓	1.0	59.9	12.3	175.1	↓
松崎町	2.0	1.2	171.1	81.9	314.7	↑	0.7	274.3	131.3	504.5	▲
西伊豆町	2.4	1.7	144.7	74.7	252.8	↑	1.0	230.7	119.1	403.1	▲
熱海保健所	8.4	13.5	62.3	44.9	84.2	▽	8.4	100.1	72.1	135.3	↑
熱海市	4.8	5.7	84.9	54.4	126.3	↓	3.5	136.6	87.5	203.3	↑
伊東市	3.6	7.8	46.0	27.3	72.7	▽	4.9	73.8	43.7	116.7	↓
東部保健所	37	46.5	78.7	67.7	91.0	▽	28.8	126.9	109.2	146.7	▲
沼津市	11	17.2	66.3	50.2	85.9	▽	10.7	107.0	81.0	138.6	↑
三島市	7.0	8.6	81.2	56.5	112.9	↓	5.4	130.8	91.1	182.0	↑
裾野市	2.0	3.4	59.0	28.3	108.6	↓	2.1	95.4	45.7	175.4	↓
伊豆市	5.2	4.8	107.8	70.4	157.9	↑	3.0	173.6	113.4	254.4	▲
伊豆の国市	5.0	4.8	104.3	67.4	153.9	↑	3.0	168.0	108.7	248.1	▲
函南町	5.2	3.2	163.5	106.8	239.6	▲	2.0	263.5	172.1	386.1	▲
清水町	**	2.0	29.9	6.2	87.3	▽	1.2	48.2	9.9	141.0	↓
長泉町	**	2.5	8.1	0.2	45.1	▽	1.5	13.0	0.3	72.3	▽
御殿場保健所	7.4	8.1	91.0	64.0	125.4	↓	5.0	146.8	103.3	202.3	▲
御殿場市	5.6	6.4	87.0	57.8	125.8	↓	4.0	140.5	93.4	203.1	↑
小山町	**	1.7	106.1	48.5	201.4	↑	1.1	170.2	77.8	323.2	↑
富士保健所	23	28.9	78.1	64.4	93.9	▽	17.9	126.0	103.8	151.5	▲
富士宮市	8.0	10.4	77.0	55.0	104.8	↓	6.4	124.5	88.9	169.5	↑
富士市	15	18.5	78.8	61.7	99.1	▽	11.5	126.9	99.4	159.5	↑
静岡市	48	63.4	75.1	65.8	85.2	▽	39.3	121.0	106.1	137.4	▲
中部保健所	52	43.4	120.3	106.2	135.8	▲	26.9	193.7	170.9	218.7	▲
島田市	10	10.4	98.1	73.1	129.0	↓	6.5	157.8	117.5	207.4	▲
焼津市	13	11.9	105.7	81.2	135.2	↑	7.4	170.3	130.8	217.9	▲
藤枝市	22	11.9	184.8	151.9	222.7	▲	7.4	297.1	244.2	358.1	▲
牧之原市	4.4	5.3	82.7	51.8	125.1	↓	3.3	133.6	83.7	202.4	↑
吉田町	2.2	2.3	94.5	47.1	169.1	↓	1.4	152.2	75.9	272.4	↑
川根本町	**	1.5	52.8	14.4	135.3	↓	0.9	84.8	23.1	217.2	↓
西部保健所	50	46.7	106.2	93.4	120.2	↑	29.1	170.7	150.1	193.3	▲
磐田市	12	14.4	84.6	64.7	108.7	↓	8.9	136.3	104.3	175.1	▲
掛川市	12	10.7	112.3	85.7	144.6	↑	6.6	180.7	137.9	232.6	▲
袋井市	7.0	6.6	106.7	74.3	148.4	↑	4.1	172.0	119.8	239.2	▲
御前崎市	3.6	3.5	103.8	61.5	164.1	↑	2.2	166.4	98.6	263.0	↑
菊川市	4.6	4.3	106.5	67.5	159.8	↑	2.7	169.5	107.4	254.4	▲
森町	**	2.4	57.4	23.1	118.4	↓	1.5	92.3	37.1	190.2	↓
湖西市	8.8	4.8	182.0	132.2	244.3	▲	3.0	293.3	213.1	393.7	▲
浜松市	88	70.7	124.6	113.2	136.8	▲	43.9	200.4	182.1	220.0	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	86	-	-	-	-	-	56.0	153.0	138.8	168.2	▲
賀茂保健所	**	2.9	48.4	19.4	99.7	▽	1.8	75.9	30.5	156.4	↓
下田市	**	0.9	22.9	0.6	127.5	↓	0.6	34.9	0.9	194.5	↓
東伊豆町	**	0.5	85.6	10.4	309.5	↓	0.3	129.1	15.6	466.3	↑
河津町	**	0.3	130.9	15.8	473.1	↑	0.2	202.5	24.5	731.7	↑
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.5	87.0	10.5	314.4	↓	0.3	141.1	17.1	509.8	↑
熱海保健所	2.6	3.5	73.5	39.1	125.7	↓	2.4	109.1	58.1	186.6	↑
熱海市	**	1.4	98.4	39.6	202.8	↓	1.0	141.2	56.8	291.0	↑
伊東市	**	2.1	56.7	20.8	123.5	↓	1.4	86.3	31.7	187.8	↓
東部保健所	10	12.2	85.5	63.9	112.1	↓	8.2	127.5	95.2	167.2	↑
沼津市	4.6	4.5	102.1	64.7	153.2	↑	3.1	150.8	95.6	226.3	↑
三島市	2.0	2.3	87.8	42.0	161.4	↓	1.5	132.2	63.3	243.1	↑
裾野市	**	0.9	45.1	5.5	162.8	↓	0.6	66.4	8.0	240.0	↓
伊豆市	**	1.2	131.9	57.0	260.0	↑	0.8	200.2	86.4	394.6	↑
伊豆の国市	**	1.2	99.7	36.6	217.0	↓	0.8	146.3	53.7	318.4	↑
函南町	**	0.8	73.1	15.1	213.6	↓	0.6	106.9	22.0	312.3	↑
清水町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.8	2.2	128.6	70.3	215.8	↑	1.4	197.6	108.0	331.6	▲
御殿場市	2.0	1.7	118.6	56.8	218.2	↑	1.1	180.2	86.3	331.4	↑
小山町	**	0.5	163.0	44.4	417.5	↑	0.3	260.6	71.0	667.4	↑
富士保健所	6.2	7.6	81.9	55.6	116.3	↓	5.1	121.3	82.4	172.2	↑
富士宮市	**	2.7	59.5	25.7	117.2	↓	1.8	87.0	37.6	171.6	↓
富士市	4.6	4.9	94.3	59.7	141.5	↓	3.3	140.5	89.1	210.9	↑
静岡市	11	16.6	66.1	49.8	86.1	▽	11.1	98.9	74.5	128.8	↓
中部保健所	12	11.8	103.7	79.3	133.2	↑	7.6	160.8	123.0	206.6	▲
島田市	2.0	2.8	71.0	34.0	130.6	↓	1.8	111.5	53.4	205.0	↑
焼津市	3.0	3.1	95.6	53.5	157.7	↓	2.1	143.6	80.3	236.9	↑
藤枝市	5.4	3.4	159.7	105.2	232.4	▲	2.1	255.6	168.4	371.9	▲
牧之原市	**	1.4	87.5	32.1	190.4	↓	0.9	130.9	48.0	284.9	↑
吉田町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.4	133.6	27.5	390.5	↑	0.3	223.9	46.1	654.4	↑
西部保健所	15	12.7	119.7	94.3	149.8	↑	8.0	189.2	149.1	236.8	▲
磐田市	4.0	3.8	104.2	63.6	161.0	↑	2.5	161.1	98.3	248.8	↑
掛川市	4.0	2.9	137.5	83.9	212.3	↑	1.8	217.2	132.6	335.5	▲
袋井市	3.2	1.7	183.6	104.9	298.1	▲	1.1	285.7	163.2	464.0	▲
御前崎市	**	1.0	84.1	22.9	215.4	↓	0.6	136.8	37.3	350.3	↑
菊川市	**	1.3	109.7	44.1	226.2	↑	0.8	186.0	74.8	383.3	↑
森町	**	0.7	57.9	7.0	209.2	↓	0.4	94.7	11.5	342.0	↓
湖西市	**	1.3	108.5	43.6	223.7	↑	0.8	169.0	67.9	348.3	↑
浜松市	24	19.1	124.9	103.5	149.5	▲	12.1	195.9	162.3	234.4	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	236	-	-	-	-	-	143.5	164.2	154.9	173.8	▲
賀茂保健所	7.4	7.9	93.7	66.0	129.2	↓	4.9	151.6	106.7	209.0	▲
下田市	**	2.5	39.9	12.9	93.0	▽	1.5	65.4	21.2	152.6	↓
東伊豆町	**	1.3	14.9	0.4	83.1	▽	0.8	24.5	0.6	136.8	↓
河津町	**	0.9	183.8	79.4	362.3	↑	0.5	301.8	130.3	594.9	▲
南伊豆町	**	1.1	52.6	10.8	153.7	↓	0.7	82.7	17.0	241.6	↓
松崎町	2.0	0.8	239.2	114.5	439.8	▲	0.5	381.8	182.8	702.2	▲
西伊豆町	2.0	1.2	166.8	79.9	306.9	↑	0.8	264.3	126.5	486.1	▲
熱海保健所	5.8	9.9	58.3	39.1	83.8	▽	6.0	96.5	64.6	138.7	↓
熱海市	3.4	4.2	80.3	46.8	128.6	↓	2.5	134.9	78.5	215.9	↑
伊東市	2.4	5.7	42.1	21.7	73.5	▽	3.5	68.8	35.5	120.3	↓
東部保健所	26	34.3	76.3	63.8	90.6	▽	20.7	126.7	106.0	150.4	▲
沼津市	6.8	12.7	53.6	37.1	74.9	▽	7.6	89.4	61.9	125.0	↓
三島市	5.0	6.3	78.8	51.0	116.4	↓	3.8	130.3	84.3	192.4	↑
裾野市	**	2.5	64.0	27.6	126.1	↓	1.5	107.1	46.2	211.0	↑
伊豆市	3.6	3.6	99.7	59.0	157.5	↓	2.2	164.0	97.1	259.2	↑
伊豆の国市	3.8	3.6	105.8	63.7	165.2	↑	2.2	176.3	106.1	275.4	▲
函南町	4.6	2.4	195.0	123.6	292.6	▲	1.4	325.7	206.4	488.8	▲
清水町	**	1.5	40.4	8.3	118.1	↓	0.9	68.6	14.1	200.5	↓
長泉町	**	1.7	11.5	0.3	64.0	▽	1.1	18.2	0.5	101.2	↓
御殿場保健所	4.6	6.0	77.2	48.9	115.9	↓	3.6	126.9	80.4	190.4	↑
御殿場市	3.6	4.8	75.8	44.9	119.8	↓	2.9	125.2	74.2	197.9	↑
小山町	**	1.2	82.9	26.9	193.5	↓	0.8	133.2	43.3	311.0	↑
富士保健所	16	21.4	76.8	61.1	95.3	▽	12.8	127.9	101.7	158.7	▲
富士宮市	6.4	7.7	83.1	56.8	117.3	↓	4.6	139.4	95.4	196.9	↑
富士市	10	13.7	73.2	54.4	96.6	▽	8.2	121.4	90.1	160.1	↑
静岡市	37	46.8	78.2	67.3	90.4	▽	28.2	129.7	111.6	149.9	▲
中部保健所	40	31.6	126.5	109.6	145.3	▲	19.4	206.6	178.9	237.3	▲
島田市	8.2	7.6	108.2	77.7	146.8	↑	4.7	175.6	126.0	238.2	▲
焼津市	9.6	8.8	109.3	80.6	145.0	↑	5.3	180.8	133.3	239.7	▲
藤枝市	17	8.5	194.8	155.1	241.4	▲	5.3	313.7	249.8	388.9	▲
牧之原市	3.2	4.0	81.0	46.3	131.5	↓	2.4	134.7	77.0	218.8	↑
吉田町	2.2	1.7	128.1	63.9	229.2	↑	1.0	211.8	105.6	379.0	▲
川根本町	**	1.1	18.8	0.5	104.6	↓	0.7	29.6	0.7	165.1	↓
西部保健所	34	34.0	101.1	86.6	117.4	↑	21.0	163.6	140.1	190.0	▲
磐田市	8.2	10.6	77.5	55.6	105.2	↓	6.5	126.8	91.0	172.1	↑
掛川市	8.0	7.8	102.9	73.5	140.2	↑	4.8	166.7	119.0	226.9	▲
袋井市	3.8	4.8	78.9	47.5	123.2	↓	2.9	128.8	77.5	201.2	↑
御前崎市	2.8	2.5	111.3	60.8	186.7	↑	1.6	177.4	96.9	297.6	↑
菊川市	3.2	3.0	105.2	60.1	170.8	↑	2.0	163.2	93.2	265.1	↑
森町	**	1.7	57.3	18.6	133.7	↓	1.1	91.3	29.7	213.2	↓
湖西市	7.4	3.5	208.7	146.9	287.7	▲	2.2	340.6	239.8	469.5	▲
浜松市	64	51.6	124.4	111.2	138.8	▲	31.8	202.1	180.6	225.5	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	54	-	-	-	-	-	47.6	112.6	99.5	126.9	↑
賀茂保健所	**	1.4	113.7	49.1	224.1	↑	1.3	123.5	53.3	243.4	↑
下田市	**	0.5	131.7	27.2	385.1	↑	0.4	143.7	29.6	420.0	↑
東伊豆町	**	0.3	78.3	2.0	436.2	↓	0.2	84.9	2.1	472.9	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	264.3	32.0	955.0	↑	0.1	287.9	34.8	1040.0	↑
西伊豆町	**	0.2	199.5	24.1	720.8	↑	0.2	215.7	26.1	779.5	↑
熱海保健所	**	2.0	91.1	41.7	173.1	↓	1.8	98.8	45.2	187.7	↓
熱海市	**	0.8	131.3	42.6	306.3	↑	0.7	141.0	45.8	329.2	↑
伊東市	**	1.2	66.0	18.0	168.9	↓	1.1	71.9	19.6	184.2	↓
東部保健所	7.4	8.1	91.3	64.2	125.8	↓	7.2	102.7	72.3	141.6	↑
沼津市	4.2	3.0	140.7	87.1	215.1	↑	2.7	158.0	97.8	241.6	↑
三島市	**	1.6	76.3	28.0	166.2	↓	1.4	86.3	31.7	187.9	↓
裾野市	**	0.7	87.2	18.0	254.8	↓	0.6	100.2	20.7	292.9	↑
伊豆市	**	0.6	31.8	0.8	177.3	↓	0.6	35.0	0.9	194.9	↓
伊豆の国市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.6	177.5	57.6	414.2	↑	0.5	198.6	64.5	463.5	↑
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.5	39.8	1.0	221.6	↓	0.4	45.7	1.2	254.7	↓
御殿場保健所	**	1.5	110.3	47.6	217.3	↑	1.3	125.6	54.2	247.5	↑
御殿場市	**	1.2	138.0	59.6	272.0	↑	1.0	157.3	67.9	310.1	↑
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	6.2	5.3	116.0	78.8	164.6	↑	4.7	131.5	89.3	186.7	↑
富士宮市	2.6	1.9	140.1	74.5	239.5	↑	1.6	157.7	83.9	269.7	↑
富士市	3.6	3.5	103.2	61.1	163.1	↑	3.1	117.4	69.6	185.6	↑
静岡市	7.6	10.6	71.8	50.8	98.5	▽	9.4	80.6	57.0	110.6	↓
中部保健所	6.0	7.0	85.2	57.4	121.6	↓	6.3	95.7	64.5	136.6	↓
島田市	2.6	1.6	165.8	88.2	283.6	↑	1.4	185.7	98.8	317.6	↑
焼津市	**	2.1	29.1	6.0	85.2	▽	1.8	32.9	6.8	96.1	▽
藤枝市	**	2.1	86.8	39.7	164.9	↓	1.8	97.6	44.6	185.4	↓
牧之原市	**	0.8	78.5	16.2	229.6	↓	0.7	87.4	18.0	255.6	↓
吉田町	**	0.4	99.4	12.0	359.2	↓	0.4	113.4	13.7	409.6	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.2	7.6	108.1	77.6	146.7	↑	6.7	122.2	87.7	165.8	↑
磐田市	2.8	2.4	116.9	63.9	196.2	↑	2.1	131.7	72.0	221.0	↑
掛川市	2.0	1.7	117.7	56.4	216.5	↑	1.5	133.3	63.8	245.1	↑
袋井市	2.4	1.1	213.6	110.2	373.1	▲	1.0	242.8	125.3	424.2	▲
御前崎市	**	0.5	77.9	9.4	281.5	↓	0.5	87.0	10.5	314.4	↓
菊川市	**	0.7	57.9	7.0	209.3	↓	0.6	66.0	8.0	238.4	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	24.1	0.6	134.2	↓	0.7	27.3	0.7	151.9	↓
浜松市	13	11.5	114.7	88.7	146.0	↑	10.2	129.5	100.1	164.7	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	30	-	-	-	-	-	24.3	122.5	103.6	143.8	▲
賀茂保健所	**	0.7	133.9	43.5	312.4	↑	0.6	158.3	51.4	369.4	↑
下田市	**	0.2	82.4	2.1	459.3	↓	0.2	97.4	2.5	542.7	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	501.7	60.7	1812.5	↑	0.1	593.1	71.8	2142.9	↑
西伊豆町	**	0.1	379.5	45.9	1371.0	↑	0.1	454.2	55.0	1641.0	↑
熱海保健所	**	1.0	116.0	42.6	252.6	↑	0.9	130.5	47.9	284.1	↑
熱海市	**	0.4	209.6	57.1	536.9	↑	0.4	228.5	62.2	585.1	↑
伊東市	**	0.7	61.3	7.4	221.4	↓	0.6	70.2	8.5	253.8	↓
東部保健所	4.6	4.5	101.5	64.3	152.4	↑	3.7	123.4	78.2	185.2	↑
沼津市	2.6	1.7	156.8	83.4	268.2	↑	1.4	188.8	100.5	322.9	▲
三島市	**	0.9	67.7	13.9	197.8	↓	0.7	82.7	17.0	241.7	↓
裾野市	**	0.4	148.8	30.7	435.0	↑	0.3	189.2	39.0	553.0	↑
伊豆市	**	0.3	60.4	1.5	336.4	↓	0.3	72.2	1.8	402.4	↓
伊豆の国市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	190.2	39.2	556.1	↑	0.3	228.0	47.0	666.4	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.8	121.0	39.3	282.5	↑	0.7	153.2	49.7	357.5	↑
御殿場市	**	0.7	151.6	49.2	353.8	↑	0.5	191.7	62.2	447.4	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.0	3.0	132.7	81.0	205.0	↑	2.5	162.2	99.0	250.6	↑
富士宮市	**	1.0	135.1	54.3	278.5	↑	0.9	162.9	65.5	335.7	↑
富士市	2.6	2.0	131.5	69.9	224.8	↑	1.6	161.9	86.1	276.8	↑
静岡市	4.4	5.8	75.6	47.4	114.5	↓	4.8	91.2	57.1	138.1	↓
中部保健所	3.0	3.9	76.7	42.9	126.5	↓	3.2	94.0	52.6	155.1	↓
島田市	**	0.9	209.0	95.6	397.0	↑	0.7	257.7	117.8	489.3	▲
焼津市	**	1.1	17.4	0.4	96.9	▽	0.9	21.3	0.5	118.4	↓
藤枝市	**	1.2	85.2	27.7	199.0	↓	1.0	104.7	34.0	244.3	↑
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	4.3	61.0	32.4	104.3	↓	3.4	76.5	40.7	130.9	↓
磐田市	**	1.3	89.0	32.7	193.8	↓	1.1	110.5	40.5	240.5	↑
掛川市	**	0.9	42.2	5.1	152.5	↓	0.8	53.0	6.4	191.4	↓
袋井市	**	0.6	125.8	34.3	322.3	↑	0.5	158.9	43.3	407.0	↑
御前崎市	**	0.3	70.0	1.8	390.0	↓	0.2	87.7	2.2	488.8	↓
菊川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	8.0	6.4	125.0	89.3	170.2	↑	5.2	155.2	110.9	211.3	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	24	-	-	-	-	-	23.3	102.2	84.7	122.3	↑
賀茂保健所	**	0.7	90.9	18.7	265.8	↓	0.7	90.4	18.6	264.3	↓
下田市	**	0.2	188.0	22.7	679.1	↑	0.2	188.5	22.8	681.0	↑
東伊豆町	**	0.1	169.1	4.3	942.2	↑	0.1	170.5	4.3	949.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	63.8	13.1	186.5	↓	0.9	66.6	13.7	194.6	↓
熱海市	**	0.4	52.6	1.3	293.0	↓	0.4	55.7	1.4	310.6	↓
伊東市	**	0.6	71.4	8.6	258.0	↓	0.5	73.7	8.9	266.3	↓
東部保健所	2.8	3.6	78.2	42.7	131.3	↓	3.5	80.6	44.0	135.2	↓
沼津市	**	1.3	120.7	52.1	237.8	↑	1.3	124.9	53.9	246.2	↑
三島市	**	0.7	87.5	18.0	255.9	↓	0.7	90.3	18.6	263.8	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	161.2	19.5	582.5	↑	0.2	166.4	20.1	601.3	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	94.0	2.4	523.7	↓	0.2	95.7	2.4	533.1	↓
御殿場保健所	**	0.6	96.0	19.8	280.7	↓	0.6	96.6	19.9	282.3	↓
御殿場市	**	0.5	120.0	24.7	350.9	↑	0.5	121.2	25.0	354.2	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.2	2.3	94.3	47.0	168.8	↓	2.2	97.8	48.8	175.1	↓
富士宮市	**	0.8	146.3	53.7	318.4	↑	0.8	152.0	55.8	331.0	↑
富士市	**	1.5	66.2	21.5	154.4	↓	1.5	68.5	22.3	160.0	↓
静岡市	3.2	4.8	67.1	38.3	109.0	↓	4.6	69.5	39.7	112.8	↓
中部保健所	3.0	3.1	95.7	53.5	157.9	↓	3.1	97.4	54.4	160.6	↓
島田市	**	0.7	113.2	30.8	289.8	↑	0.7	114.0	31.1	292.0	↑
焼津市	**	0.9	44.0	5.3	159.0	↓	0.9	45.2	5.5	163.5	↓
藤枝市	**	0.9	88.9	24.2	227.7	↓	0.9	90.1	24.5	230.7	↓
牧之原市	**	0.4	168.7	34.8	493.0	↑	0.3	172.5	35.6	504.2	↑
吉田町	**	0.2	225.2	27.2	813.7	↑	0.2	231.8	28.0	837.4	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.6	3.3	168.7	112.1	243.8	▲	3.3	169.0	112.2	244.2	▲
磐田市	**	1.0	152.9	66.0	301.5	↑	1.0	154.0	66.5	303.4	↑
掛川市	**	0.8	213.0	91.9	419.7	↑	0.7	214.6	92.6	423.0	↑
袋井市	**	0.5	327.9	141.5	646.2	▲	0.5	330.0	142.4	650.4	▲
御前崎市	**	0.2	87.8	2.2	489.4	↓	0.2	86.3	2.2	481.1	↓
菊川市	**	0.3	134.9	16.3	487.3	↑	0.3	132.4	16.0	478.3	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	56.0	1.4	312.2	↓	0.4	55.9	1.4	311.6	↓
浜松市	5.2	5.1	101.9	66.5	149.3	↑	5.0	103.1	67.4	151.1	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	726	-	-	-	-	-	586.8	123.8	119.8	127.9	▲
賀茂保健所	19	22.0	88.4	71.7	107.8	↓	17.7	109.7	89.0	133.9	↑
下田市	6.0	6.9	87.0	58.7	124.2	↓	5.6	107.9	72.8	154.0	↑
東伊豆町	3.2	3.9	82.7	47.2	134.3	↓	3.1	102.6	58.6	166.6	↑
河津町	**	2.3	42.9	13.9	100.1	↓	1.9	53.3	17.3	124.4	↓
南伊豆町	3.4	3.1	108.0	62.9	173.0	↑	2.5	134.3	78.2	215.1	↑
松崎町	3.0	2.4	123.5	69.0	203.6	↑	2.0	153.2	85.7	252.8	↑
西伊豆町	2.8	3.3	85.4	46.7	143.4	↓	2.6	106.4	58.1	178.5	↑
熱海保健所	27	30.1	91.2	76.5	107.8	↓	24.4	112.2	94.2	132.7	↑
熱海市	8.4	12.0	69.8	50.3	94.4	▽	9.8	85.6	61.7	115.7	↓
伊東市	19	18.0	105.4	85.3	128.8	↑	14.6	130.1	105.3	159.1	▲
東部保健所	91	108.3	84.0	76.5	92.1	▽	87.7	103.8	94.5	113.8	↑
沼津市	36	40.4	89.6	77.1	103.7	↓	32.7	110.6	95.1	128.0	↑
三島市	16	20.5	78.9	62.7	98.1	▽	16.6	97.5	77.5	121.2	↓
裾野市	5.2	8.5	61.3	40.0	89.8	▽	6.9	75.9	49.5	111.2	↓
伊豆市	6.8	9.4	72.4	50.1	101.2	↓	7.6	89.7	62.1	125.4	↓
伊豆の国市	9.4	10.5	89.7	65.9	119.3	↓	8.5	110.8	81.4	147.3	↑
函南町	9.0	7.6	118.8	86.7	159.0	↑	6.1	147.0	107.2	196.7	▲
清水町	4.6	5.2	87.7	55.6	131.6	↓	4.3	107.9	68.4	161.9	↑
長泉町	3.6	6.2	57.8	34.3	91.4	▽	5.0	71.5	42.4	113.1	↓
御殿場保健所	16	18.8	86.0	68.3	107.0	↓	15.2	106.6	84.6	132.5	↑
御殿場市	12	14.8	79.5	60.5	102.6	↓	12.0	98.5	75.0	127.1	↓
小山町	4.4	4.0	110.3	69.1	167.0	↑	3.2	136.6	85.6	206.8	↑
富士保健所	75	69.2	107.8	97.1	119.3	↑	56.1	132.9	119.7	147.1	▲
富士宮市	25	24.5	100.3	83.4	119.7	↑	19.9	123.7	102.8	147.6	▲
富士市	50	44.7	111.9	98.4	126.6	↑	36.2	137.9	121.4	156.1	▲
静岡市	144	144.9	99.7	92.5	107.2	↓	117.1	123.3	114.4	132.6	▲
中部保健所	84	97.5	86.2	78.1	94.8	▽	78.5	107.0	97.0	117.7	↑
島田市	19	22.3	85.1	68.9	104.1	↓	18.0	105.8	85.6	129.4	↑
焼津市	25	27.6	91.9	76.6	109.3	↓	22.3	113.8	94.9	135.4	↑
藤枝市	27	28.1	95.3	79.9	112.9	↓	22.6	118.5	99.3	140.3	↑
牧之原市	7.8	11.0	70.6	50.2	96.6	▽	8.9	87.5	62.2	119.6	↓
吉田町	4.0	5.3	75.9	46.3	117.2	↓	4.3	93.9	57.3	145.0	↓
川根本町	**	3.1	32.5	10.6	75.9	▽	2.5	40.8	13.2	95.2	▽
西部保健所	105	102.0	103.3	94.7	112.5	↑	82.2	128.2	117.5	139.6	▲
磐田市	33	32.1	101.6	86.6	118.5	↑	25.9	126.1	107.4	147.0	▲
掛川市	24	23.1	103.2	85.5	123.5	↑	18.6	128.0	106.0	153.2	▲
袋井市	15	14.5	104.9	82.6	131.3	↑	11.7	130.0	102.4	162.7	▲
御前崎市	5.6	7.1	78.4	52.1	113.3	↓	5.7	97.5	64.8	140.9	↓
菊川市	12	9.4	123.4	93.7	159.5	↑	7.5	153.7	116.7	198.6	▲
森町	3.6	5.0	72.1	42.7	114.0	↓	4.0	89.8	53.2	142.0	↓
湖西市	13	10.9	119.5	92.2	152.3	↑	8.8	148.3	114.4	189.0	▲
浜松市	164	155.6	105.4	98.3	112.8	↑	125.5	130.7	121.9	139.9	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	350	-	-	-	-	-	286.5	122.1	116.5	128.0	▲
賀茂保健所	9.0	10.2	88.0	64.2	117.8	↓	8.4	107.5	78.4	143.8	↑
下田市	2.6	3.2	81.9	43.6	140.1	↓	2.6	98.4	52.3	168.3	↓
東伊豆町	**	1.8	87.8	37.9	173.1	↓	1.5	106.3	45.9	209.5	↑
河津町	**	1.1	18.2	0.5	101.3	↓	0.9	22.6	0.6	126.0	↓
南伊豆町	**	1.5	110.1	47.5	217.0	↑	1.2	135.8	58.6	267.6	↑
松崎町	**	1.1	139.8	60.3	275.5	↑	0.9	172.5	74.5	339.9	↑
西伊豆町	**	1.5	91.6	36.8	188.8	↓	1.2	113.5	45.6	233.9	↑
熱海保健所	14	13.8	100.4	78.1	127.0	↑	11.9	116.3	90.5	147.2	↑
熱海市	4.0	5.3	75.8	46.3	117.1	↓	4.7	84.8	51.8	131.0	↓
伊東市	9.8	8.5	115.6	85.5	152.9	↑	7.1	137.1	101.4	181.2	▲
東部保健所	47	52.1	89.4	78.3	101.7	↓	43.2	108.0	94.6	122.8	↑
沼津市	19	19.3	99.7	80.8	121.8	↓	16.1	119.2	96.6	145.6	↑
三島市	8.4	10.0	83.8	60.4	113.3	↓	8.2	102.1	73.5	137.9	↑
裾野市	3.0	4.2	70.8	39.6	116.8	↓	3.4	87.5	48.9	144.3	↓
伊豆市	3.0	4.3	69.7	39.0	115.0	↓	3.6	84.1	47.0	138.7	↓
伊豆の国市	4.8	4.9	97.8	62.6	145.5	↓	4.1	116.4	74.6	173.2	↑
函南町	4.0	3.6	110.0	67.1	169.8	↑	3.0	132.2	80.7	204.1	↑
清水町	2.6	2.6	101.8	54.2	174.2	↑	2.1	121.1	64.4	207.0	↑
長泉町	**	3.2	50.2	21.7	99.0	▽	2.5	63.5	27.4	125.1	↓
御殿場保健所	8.6	9.3	92.7	67.1	124.8	↓	7.5	115.1	83.3	155.1	↑
御殿場市	6.6	7.3	90.1	62.0	126.5	↓	5.9	112.0	77.1	157.3	↑
小山町	2.0	2.0	102.4	49.0	188.3	↑	1.6	126.8	60.7	233.2	↑
富士保健所	33	33.3	100.2	85.6	116.7	↑	27.8	120.1	102.6	139.8	▲
富士宮市	12	11.7	101.1	77.0	130.4	↑	9.8	120.3	91.6	155.2	↑
富士市	22	21.6	99.8	81.9	120.5	↓	18.0	120.0	98.4	144.9	↑
静岡市	69	69.0	99.6	89.4	110.7	↓	57.3	120.0	107.7	133.4	▲
中部保健所	41	47.2	87.3	75.8	100.1	↓	38.2	107.9	93.7	123.7	↑
島田市	11	10.7	100.8	75.7	131.5	↑	8.6	125.2	94.0	163.3	↑
焼津市	10	13.4	77.8	58.1	102.1	↓	11.0	94.8	70.8	124.4	↓
藤枝市	12	14.0	88.7	68.0	113.6	↓	11.1	111.5	85.5	143.0	↑
牧之原市	4.4	5.1	86.3	54.0	130.6	↓	4.2	103.8	65.0	157.1	↑
吉田町	2.4	2.5	95.2	49.1	166.3	↓	2.1	115.7	59.7	202.1	↑
川根本町	**	1.5	54.2	14.8	138.7	↓	1.1	69.9	19.0	179.0	↓
西部保健所	52	49.5	105.0	92.6	118.5	↑	39.7	130.8	115.4	147.7	▲
磐田市	16	15.6	104.1	82.7	129.4	↑	12.6	128.8	102.3	160.1	▲
掛川市	12	11.1	109.8	84.0	141.0	↑	8.9	136.3	104.3	175.1	▲
袋井市	8.2	7.1	116.1	83.3	157.5	↑	5.7	144.3	103.6	195.8	▲
御前崎市	3.0	3.4	87.0	48.6	143.4	↓	2.7	109.6	61.3	180.7	↑
菊川市	4.4	4.6	94.9	59.5	143.7	↓	3.6	121.4	76.0	183.8	↑
森町	**	2.4	76.1	34.8	144.5	↓	1.9	95.3	43.6	181.0	↓
湖西市	6.2	5.4	115.7	78.6	164.2	↑	4.3	144.6	98.2	205.2	↑
浜松市	76	75.6	101.1	91.2	111.7	↑	60.9	125.4	113.1	138.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	377	-	-	-	-	-	300.4	125.4	119.8	131.2	▲
賀茂保健所	10	11.7	88.7	66.2	116.3	↓	9.3	111.8	83.5	146.6	↑
下田市	3.4	3.7	91.4	53.2	146.3	↓	2.9	116.4	67.8	186.5	↑
東伊豆町	**	2.0	78.1	33.7	154.0	↓	1.6	99.1	42.8	195.4	↓
河津町	**	1.2	64.9	17.7	166.3	↓	1.0	80.7	22.0	206.8	↓
南伊豆町	**	1.7	106.3	48.6	201.8	↑	1.4	133.1	60.8	252.7	↑
松崎町	**	1.3	108.9	43.8	224.5	↑	1.0	135.9	54.6	280.1	↑
西伊豆町	**	1.7	80.0	32.2	165.0	↓	1.4	100.2	40.3	206.4	↑
熱海保健所	14	16.3	83.4	64.8	105.7	↓	12.5	108.4	84.2	137.4	↑
熱海市	4.4	6.8	65.1	40.8	98.6	▽	5.1	86.3	54.1	130.7	↓
伊東市	9.2	9.6	96.3	70.5	128.4	↓	7.5	123.5	90.4	164.7	↑
東部保健所	44	56.2	79.0	68.9	90.1	▽	44.5	99.7	87.1	113.8	↓
沼津市	17	21.1	80.5	64.3	99.5	▽	16.6	102.3	81.7	126.5	↑
三島市	7.8	10.5	74.3	52.8	101.5	↓	8.4	93.1	66.2	127.3	↓
裾野市	2.2	4.3	51.8	25.8	92.6	▽	3.4	64.2	32.0	114.9	↓
伊豆市	3.8	5.1	74.7	44.9	116.6	↓	4.0	94.7	57.0	147.9	↓
伊豆の国市	4.6	5.6	82.6	52.3	123.9	↓	4.4	105.4	66.8	158.2	↑
函南町	5.0	3.9	127.1	82.2	187.6	↑	3.1	161.5	104.5	238.5	▲
清水町	2.0	2.7	74.2	35.5	136.5	↓	2.1	94.6	45.3	173.9	↓
長泉町	2.0	3.0	65.8	31.5	121.1	↓	2.5	79.6	38.1	146.4	↓
御殿場保健所	7.6	9.5	79.6	56.3	109.3	↓	7.7	98.3	69.6	135.0	↓
御殿場市	5.2	7.5	69.2	45.2	101.4	↓	6.1	85.5	55.8	125.2	↓
小山町	2.4	2.0	117.8	60.8	205.9	↑	1.6	146.0	75.3	255.0	↑
富士保健所	41	35.9	114.8	99.6	131.6	↑	28.3	145.4	126.2	166.7	▲
富士宮市	13	12.8	99.6	76.7	127.2	↓	10.1	126.9	97.7	162.1	↑
富士市	28	23.1	123.2	103.8	145.2	▲	18.3	155.6	131.1	183.4	▲
静岡市	76	75.8	99.7	89.9	110.3	↓	59.8	126.4	113.9	139.8	▲
中部保健所	43	50.3	85.1	74.1	97.3	▽	40.4	106.1	92.3	121.3	↑
島田市	8.2	11.6	70.7	50.7	95.9	▽	9.3	87.9	63.1	119.3	↓
焼津市	15	14.3	105.1	82.6	131.7	↑	11.4	132.1	103.9	165.6	▲
藤枝市	14	14.1	101.9	79.7	128.3	↑	11.5	125.2	98.0	157.7	↑
牧之原市	3.4	5.9	57.2	33.3	91.6	▽	4.7	72.7	42.3	116.4	↓
吉田町	**	2.7	58.2	25.1	114.7	↓	2.2	73.2	31.6	144.3	↓
川根本町	**	1.6	12.5	0.3	69.7	▽	1.3	15.3	0.4	85.2	▽
西部保健所	53	52.5	101.7	89.9	114.7	↑	42.5	125.8	111.1	141.8	▲
磐田市	16	16.5	99.2	78.9	123.2	↓	13.3	123.5	98.2	153.3	↑
掛川市	12	11.9	97.1	73.7	125.6	↓	9.6	120.3	91.3	155.5	↑
袋井市	7.0	7.4	94.2	65.6	131.0	↓	6.0	116.5	81.1	162.0	↑
御前崎市	2.6	3.7	70.4	37.5	120.5	↓	3.0	86.5	46.0	147.9	↓
菊川市	7.2	4.8	151.1	105.8	209.2	▲	3.9	183.5	128.5	254.0	▲
森町	**	2.6	68.6	31.3	130.2	↓	2.1	85.0	38.8	161.3	↓
湖西市	6.8	5.5	123.2	85.3	172.2	↑	4.5	151.8	105.1	212.1	▲
浜松市	88	80.0	109.4	99.4	120.2	↑	64.6	135.6	123.2	149.0	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61 髄膜炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.0	-	-	-	-	-	9.7	92.8	67.7	124.2	↓
賀茂保健所	**	0.3	78.1	2.0	435.0	↓	0.3	73.6	1.9	410.0	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	436.4	11.0	2431.8	↑	0.0	403.8	10.2	2250.0	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	110.2	13.3	398.2	↑	0.4	102.6	12.4	370.7	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	181.1	21.9	654.3	↑	0.2	168.4	20.4	608.3	↑
東部保健所	**	1.4	73.6	23.9	171.8	↓	1.5	68.0	22.1	158.7	↓
沼津市	**	0.5	79.3	9.6	286.4	↓	0.5	73.3	8.9	265.0	↓
三島市	**	0.3	77.2	2.0	430.2	↓	0.3	70.8	1.8	394.6	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	155.8	3.9	868.1	↑	0.1	143.6	3.6	800.3	↑
函南町	**	0.1	209.0	5.3	1164.6	↑	0.1	192.7	4.9	1073.7	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	68.1	14.0	199.1	↓	1.0	62.7	12.9	183.2	↓
富士宮市	**	0.3	64.5	1.6	359.5	↓	0.3	59.5	1.5	331.4	↓
富士市	**	0.6	70.0	8.5	253.1	↓	0.6	64.4	7.8	232.8	↓
静岡市	**	1.8	89.3	38.6	176.0	↓	1.9	82.8	35.7	163.2	↓
中部保健所	**	1.2	83.6	27.1	195.1	↓	1.3	77.9	25.3	181.7	↓
島田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	173.4	35.7	506.8	↑	0.4	160.7	33.1	469.7	↑
藤枝市	**	0.4	57.1	1.4	317.9	↓	0.4	52.9	1.3	294.6	↓
牧之原市	**	0.1	153.0	3.9	852.7	↑	0.1	143.3	3.6	798.3	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	1.3	207.3	110.3	354.6	▲	1.3	192.9	102.6	329.8	▲
磐田市	**	0.4	252.1	81.8	588.3	↑	0.4	233.2	75.7	544.3	↑
掛川市	**	0.3	212.7	43.8	621.7	↑	0.3	199.0	41.0	581.7	↑
袋井市	**	0.2	110.0	2.8	613.1	↑	0.2	101.9	2.6	567.6	↑
御前崎市	**	0.1	233.5	5.9	1300.9	↑	0.1	218.0	5.5	1214.8	↑
菊川市	**	0.1	349.2	42.2	1261.5	↑	0.1	327.7	39.7	1184.0	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	148.1	3.7	825.4	↑	0.1	136.3	3.5	759.7	↑
浜松市	**	1.9	83.4	36.0	164.3	↓	2.1	77.6	33.5	153.0	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61髄膜炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.0	-	-	-	-	-	5.6	89.3	57.7	131.8	↓
賀茂保健所	**	0.1	148.6	3.8	828.0	↑	0.2	131.2	3.3	731.0	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	832.7	21.1	4639.9	↑	0.0	707.7	17.9	3943.1	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.8	106.3	28.9	272.2	↑	0.9	93.6	25.5	239.6	↓
沼津市	**	0.3	145.0	17.5	523.8	↑	0.3	126.3	15.3	456.5	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	287.1	7.3	1599.6	↑	0.1	248.9	6.3	1386.8	↑
函南町	**	0.1	378.3	9.6	2107.7	↑	0.1	330.2	8.4	1839.9	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	40.6	1.0	226.3	↓	0.6	35.8	0.9	199.2	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	62.4	1.6	348.0	↓	0.4	55.0	1.4	306.4	↓
静岡市	**	1.0	122.7	45.0	267.2	↑	1.1	107.5	39.4	233.9	↑
中部保健所	**	0.7	30.1	0.8	167.6	↓	0.7	27.1	0.7	151.0	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	285.4	7.2	1590.1	↑	0.1	254.0	6.4	1415.4	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	224.5	96.9	442.5	↑	0.8	206.4	89.1	406.9	↑
磐田市	**	0.2	355.6	96.9	910.6	↑	0.2	322.9	88.0	826.9	↑
掛川市	**	0.2	125.6	3.2	700.0	↑	0.2	116.0	2.9	646.2	↑
袋井市	**	0.1	189.1	4.8	1053.5	↑	0.1	176.1	4.5	981.0	↑
御前崎市	**	0.0	415.4	10.5	2314.8	↑	0.1	383.1	9.7	2134.4	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	257.1	6.5	1432.7	↑	0.1	234.3	5.9	1305.6	↑
浜松市	**	1.1	74.2	20.2	190.0	↓	1.2	67.5	18.4	172.8	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61髄膜炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.0	-	-	-	-	-	4.1	97.6	59.6	150.7	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	225.4	27.3	814.3	↑	0.2	238.8	28.9	862.9	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	381.2	46.1	1377.2	↑	0.1	395.8	47.9	1430.1	↑
東部保健所	**	0.6	33.0	0.8	184.1	↓	0.6	32.5	0.8	181.0	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	176.0	4.5	980.6	↑	0.1	170.7	4.3	951.2	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	102.9	12.5	371.8	↑	0.4	100.6	12.2	363.3	↑
富士宮市	**	0.1	145.1	3.7	808.5	↑	0.1	142.3	3.6	793.1	↑
富士市	**	0.3	79.7	2.0	444.3	↓	0.3	77.7	2.0	433.2	↓
静岡市	**	0.8	49.2	5.9	177.6	↓	0.8	49.0	5.9	177.1	↓
中部保健所	**	0.5	150.5	41.0	385.4	↑	0.5	146.5	39.9	375.1	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	391.7	80.7	1144.9	↑	0.2	382.8	78.9	1118.8	↑
藤枝市	**	0.2	132.4	3.3	737.5	↑	0.2	126.0	3.2	701.9	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	184.7	60.0	431.1	↑	0.6	174.5	56.7	407.3	↑
磐田市	**	0.2	116.5	2.9	648.9	↑	0.2	110.5	2.8	615.7	↑
掛川市	**	0.1	325.4	39.4	1175.8	↑	0.1	310.0	37.5	1120.0	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	814.3	98.5	2941.9	↑	0.1	763.7	92.4	2759.1	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	95.1	25.9	243.6	↓	0.9	91.5	24.9	234.2	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	-	-	-	-	-	58.8	123.1	110.8	136.5	▲
賀茂保健所	3.2	2.0	157.7	90.1	256.1	↑	1.7	193.5	110.5	314.2	▲
下田市	**	0.6	154.3	50.1	360.2	↑	0.5	189.0	61.4	441.1	↑
東伊豆町	**	0.4	52.1	1.3	290.3	↓	0.3	64.0	1.6	356.7	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	290.4	79.1	743.7	↑	0.2	358.0	97.5	916.9	↑
松崎町	**	0.2	366.5	99.8	938.5	↑	0.2	447.1	121.8	1145.0	▲
西伊豆町	**	0.3	137.2	16.6	495.9	↑	0.2	168.5	20.4	608.9	↑
熱海保健所	3.4	3.0	113.7	66.2	182.0	↑	2.5	137.9	80.3	220.8	↑
熱海市	**	1.1	34.9	4.2	126.1	↓	1.0	42.0	5.1	151.8	↓
伊東市	3.0	1.8	162.5	90.9	268.1	↑	1.5	198.2	110.9	326.9	▲
東部保健所	12	11.1	106.2	80.8	136.9	↑	9.0	130.5	99.3	168.3	↑
沼津市	2.8	4.1	67.7	37.0	113.6	↓	3.4	83.1	45.4	139.5	↓
三島市	3.4	2.1	158.3	92.2	253.5	↑	1.7	194.6	113.3	311.6	▲
裾野市	**	0.9	132.1	48.5	287.5	↑	0.7	163.7	60.1	356.3	↑
伊豆市	**	0.9	46.6	5.6	168.5	↓	0.7	57.2	6.9	206.7	↓
伊豆の国市	**	1.0	171.7	78.5	326.1	↑	0.9	210.1	96.1	399.0	↑
函南町	**	0.8	125.3	40.7	292.4	↑	0.6	154.3	50.1	360.1	↑
清水町	**	0.6	106.4	21.9	311.1	↑	0.5	130.9	27.0	382.6	↑
長泉町	**	0.7	91.3	18.8	267.0	↓	0.5	112.8	23.3	329.8	↑
御殿場保健所	2.4	1.9	127.3	65.7	222.4	↑	1.5	157.3	81.2	274.8	↑
御殿場市	**	1.5	120.3	55.0	228.5	↑	1.2	148.6	68.0	282.2	↑
小山町	**	0.4	154.0	31.7	450.3	↑	0.3	190.7	39.3	557.3	↑
富士保健所	6.0	7.2	83.1	56.0	118.6	↓	5.9	102.1	68.8	145.7	↑
富士宮市	**	2.5	63.5	27.4	125.1	↓	2.1	77.9	33.6	153.5	↓
富士市	4.4	4.7	93.6	58.6	141.7	↓	3.8	115.0	72.1	174.2	↑
静岡市	15	14.5	101.9	80.0	128.0	↑	11.8	125.2	98.3	157.1	↑
中部保健所	9.6	9.6	100.2	73.9	132.9	↑	7.8	123.7	91.2	164.0	↑
島田市	2.2	2.1	104.0	51.9	186.1	↑	1.7	128.4	64.0	229.8	↑
焼津市	3.6	2.8	127.7	75.6	201.8	↑	2.3	157.4	93.3	248.8	↑
藤枝市	**	2.9	62.7	28.7	119.1	↓	2.3	77.6	35.5	147.4	↓
牧之原市	**	1.0	119.9	44.0	261.1	↑	0.8	147.5	54.1	321.1	↑
吉田町	**	0.5	115.9	23.9	338.7	↑	0.4	143.3	29.5	418.9	↑
川根本町	**	0.3	77.2	2.0	430.1	↓	0.2	95.9	2.4	534.4	↓
西部保健所	10	9.9	101.4	75.2	133.7	↑	8.0	125.4	93.0	165.3	↑
磐田市	3.8	3.2	119.6	72.0	186.8	↑	2.6	147.6	88.8	230.6	↑
掛川市	**	2.2	54.8	20.1	119.3	↓	1.8	67.9	24.9	147.7	↓
袋井市	**	1.4	113.1	48.8	222.9	↑	1.1	139.7	60.3	275.4	↑
御前崎市	**	0.7	90.3	18.6	264.1	↓	0.5	111.8	23.0	326.9	↑
菊川市	**	0.9	45.2	5.5	163.3	↓	0.7	56.1	6.8	202.8	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.4	1.1	219.1	113.1	382.7	▲	0.9	270.9	139.8	473.3	▲
浜松市	11	15.2	73.6	55.6	95.6	▽	12.3	90.8	68.6	117.9	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O62 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	42	-	-	-	-	-	33.9	124.1	107.9	142.0	▲
賀茂保健所	**	1.2	138.2	59.7	272.4	↑	0.9	170.0	73.4	335.0	↑
下田市	**	0.4	108.9	13.2	393.6	↑	0.3	132.3	16.0	477.9	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	127.2	3.2	708.6	↑	0.1	158.5	4.0	883.2	↑
松崎町	**	0.1	485.4	100.0	1418.7	▲	0.1	592.8	122.2	1732.9	▲
西伊豆町	**	0.2	240.1	29.1	867.6	↑	0.1	298.3	36.1	1077.6	↑
熱海保健所	2.0	1.7	121.0	57.9	222.6	↑	1.4	141.3	67.6	259.8	↑
熱海市	**	0.6	32.7	0.8	182.0	↓	0.5	36.8	0.9	205.1	↓
伊東市	**	1.0	173.1	79.1	328.7	↑	0.9	206.3	94.3	391.8	↑
東部保健所	6.4	6.4	99.5	68.1	140.5	↓	5.2	122.5	83.8	173.0	↑
沼津市	**	2.4	67.4	29.1	132.9	↓	1.9	82.3	35.5	162.2	↓
三島市	**	1.2	144.2	65.9	273.8	↑	1.0	177.9	81.3	337.8	↑
裾野市	**	0.5	110.7	22.8	323.6	↑	0.4	140.8	29.0	411.7	↑
伊豆市	**	0.5	41.0	1.0	228.6	↓	0.4	50.3	1.3	280.0	↓
伊豆の国市	**	0.6	99.9	20.6	292.0	↓	0.5	121.5	25.0	355.2	↑
函南町	**	0.5	129.0	26.6	377.0	↑	0.4	159.7	32.9	466.9	↑
清水町	**	0.3	184.6	38.1	539.6	↑	0.3	225.6	46.5	659.4	↑
長泉町	**	0.4	103.1	12.5	372.4	↑	0.3	129.5	15.7	468.0	↑
御殿場保健所	**	1.1	108.6	39.8	236.4	↑	0.9	136.5	50.1	297.1	↑
御殿場市	**	0.9	113.5	36.9	265.0	↑	0.7	143.0	46.4	333.8	↑
小山町	**	0.2	89.2	2.3	496.9	↓	0.2	111.1	2.8	618.9	↑
富士保健所	3.8	4.2	91.1	54.8	142.3	↓	3.4	111.7	67.2	174.4	↑
富士宮市	**	1.4	82.8	30.4	180.3	↓	1.2	101.1	37.1	220.1	↑
富士市	2.6	2.7	95.6	50.8	163.5	↓	2.2	117.3	62.4	200.6	↑
静岡市	9.2	8.4	110.1	80.6	146.9	↑	6.8	135.1	98.9	180.3	↑
中部保健所	5.8	5.6	103.7	69.4	149.0	↑	4.5	130.1	87.1	186.9	↑
島田市	**	1.2	81.2	26.4	189.5	↓	1.0	102.1	33.2	238.4	↑
焼津市	**	1.6	109.5	50.0	207.9	↑	1.3	136.4	62.4	259.0	↑
藤枝市	**	1.7	70.9	26.0	154.2	↓	1.3	89.7	32.9	195.2	↓
牧之原市	**	0.6	174.9	56.8	408.2	↑	0.5	216.4	70.3	505.2	↑
吉田町	**	0.3	199.7	41.2	583.9	↑	0.2	249.3	51.4	728.8	↑
川根本町	**	0.2	133.3	3.4	742.8	↑	0.1	171.7	4.3	957.0	↑
西部保健所	7.0	5.8	120.8	84.1	168.0	↑	4.6	152.9	106.5	212.7	▲
磐田市	3.0	1.9	160.5	89.8	264.8	↑	1.5	202.4	113.2	333.9	▲
掛川市	**	1.3	78.2	25.4	182.5	↓	1.0	98.9	32.1	230.8	↓
袋井市	**	0.8	143.9	52.8	313.4	↑	0.7	182.0	66.8	396.2	↑
御前崎市	**	0.4	102.5	12.4	370.5	↑	0.3	130.6	15.8	471.7	↑
菊川市	**	0.5	38.2	1.0	213.0	↓	0.4	49.1	1.2	273.7	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.7	184.4	67.7	401.4	↑	0.5	234.7	86.1	510.9	↑
浜松市	5.0	8.9	56.2	36.3	82.9	▽	7.1	70.5	45.6	104.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	30	-	-	-	-	-	25.0	121.8	103.2	142.8	▲
賀茂保健所	**	0.9	183.5	79.2	361.6	↑	0.7	224.5	96.9	442.5	↑
下田市	**	0.3	213.8	44.1	624.8	↑	0.2	264.6	54.5	773.4	↑
東伊豆町	**	0.2	122.0	3.1	679.8	↑	0.1	150.3	3.8	837.4	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	507.4	104.6	1483.2	▲	0.1	616.8	127.1	1802.9	▲
松崎町	**	0.1	211.2	5.3	1176.9	↑	0.1	257.3	6.5	1433.7	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	104.6	42.0	215.5	↑	1.0	133.4	53.6	274.8	↑
熱海市	**	0.5	37.5	0.9	209.0	↓	0.4	48.9	1.2	272.6	↓
伊東市	**	0.8	148.9	54.6	324.3	↑	0.6	187.2	68.7	407.5	↑
東部保健所	5.4	4.7	115.3	75.9	167.7	↑	3.8	141.4	93.2	205.7	↑
沼津市	**	1.8	68.2	25.0	148.4	↓	1.4	84.2	30.9	183.4	↓
三島市	**	0.9	177.9	76.8	350.7	↑	0.7	217.6	93.9	428.9	↑
裾野市	**	0.4	163.7	33.7	478.5	↑	0.3	195.3	40.3	571.0	↑
伊豆市	**	0.4	54.0	1.4	301.1	↓	0.3	66.4	1.7	370.0	↓
伊豆の国市	**	0.4	268.0	98.3	583.4	↑	0.4	330.6	121.3	719.7	▲
函南町	**	0.3	120.1	14.5	433.9	↑	0.3	146.8	17.8	530.3	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	74.4	1.9	414.5	↓	0.2	89.7	2.3	499.7	↓
御殿場保健所	**	0.8	153.8	56.4	334.7	↑	0.6	185.6	68.1	404.1	↑
御殿場市	**	0.6	130.0	35.4	333.0	↑	0.5	156.3	42.6	400.3	↑
小山町	**	0.2	242.1	29.3	874.7	↑	0.1	297.1	36.0	1073.5	↑
富士保健所	2.2	3.1	72.1	35.9	129.0	↓	2.5	88.9	44.3	159.0	↓
富士宮市	**	1.1	37.3	4.5	134.8	↓	0.9	46.1	5.6	166.6	↓
富士市	**	2.0	90.9	41.6	172.6	↓	1.6	111.9	51.2	212.6	↑
静岡市	5.6	6.2	90.8	60.3	131.3	↓	5.0	111.6	74.2	161.4	↑
中部保健所	3.8	4.0	95.3	57.3	148.8	↓	3.3	115.0	69.2	179.6	↑
島田市	**	0.9	135.9	49.9	295.8	↑	0.7	163.5	60.0	355.9	↑
焼津市	**	1.2	153.2	70.1	291.0	↑	1.0	186.1	85.1	353.5	↑
藤枝市	**	1.2	51.1	10.5	149.2	↓	1.0	61.1	12.6	178.7	↓
牧之原市	**	0.4	46.6	1.2	259.9	↓	0.4	56.9	1.4	317.1	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	4.1	73.7	41.2	121.6	↓	3.4	88.3	49.4	145.6	↓
磐田市	**	1.3	61.1	16.7	156.5	↓	1.1	73.3	20.0	187.6	↓
掛川市	**	0.9	22.0	0.6	122.3	↓	0.8	26.4	0.7	147.2	↓
袋井市	**	0.6	68.9	8.3	248.8	↓	0.5	82.3	10.0	297.4	↓
御前崎市	**	0.3	73.0	1.8	406.7	↓	0.2	86.9	2.2	484.3	↓
菊川市	**	0.4	55.3	1.4	307.9	↓	0.3	65.5	1.7	364.9	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	269.8	99.0	587.3	↑	0.4	320.4	117.6	697.5	▲
浜松市	6.2	6.3	98.1	66.6	139.2	↓	5.2	118.2	80.3	167.7	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	203	-	-	-	-	-	153.8	131.8	123.8	140.2	▲
賀茂保健所	5.6	6.4	86.9	57.7	125.6	↓	4.9	114.5	76.1	165.5	↑
下田市	**	2.0	80.4	34.7	158.5	↓	1.5	105.6	45.6	208.1	↑
東伊豆町	**	1.1	90.1	29.3	210.3	↓	0.8	118.5	38.5	276.5	↑
河津町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.9	127.5	46.8	277.6	↑	0.7	168.3	61.8	366.4	↑
松崎町	**	0.7	109.0	29.7	279.1	↑	0.6	143.9	39.2	368.6	↑
西伊豆町	**	1.0	101.8	33.1	237.6	↑	0.7	134.4	43.6	313.7	↑
熱海保健所	7.8	8.7	89.8	63.9	122.8	↓	6.7	117.1	83.3	160.1	↑
熱海市	2.2	3.5	62.1	30.9	111.0	↓	2.7	80.5	40.1	144.0	↓
伊東市	5.6	5.1	108.9	72.4	157.5	↑	3.9	142.7	94.8	206.2	↑
東部保健所	24	30.0	78.8	65.2	94.4	▽	22.8	103.7	85.8	124.2	↑
沼津市	11	11.3	95.9	72.1	125.2	↓	8.6	125.9	94.6	164.3	↑
三島市	4.2	5.6	74.8	46.3	114.4	↓	4.3	98.6	61.0	150.7	↓
裾野市	**	2.3	35.4	9.6	90.6	▽	1.7	46.8	12.8	120.0	↓
伊豆市	2.4	2.7	88.2	45.5	154.1	↓	2.1	116.0	59.9	202.6	↑
伊豆の国市	2.2	2.9	75.3	37.5	134.8	↓	2.2	98.9	49.3	177.0	↓
函南町	**	2.1	86.6	39.6	164.4	↓	1.6	114.2	52.2	216.9	↑
清水町	**	1.4	41.9	8.6	122.5	↓	1.1	55.2	11.4	161.2	↓
長泉町	**	1.7	48.0	13.1	122.9	↓	1.3	63.4	17.3	162.5	↓
御殿場保健所	4.2	5.2	81.1	50.2	124.0	↓	3.9	107.1	66.2	163.7	↑
御殿場市	3.6	4.0	89.1	52.8	140.8	↓	3.1	117.7	69.7	186.0	↑
小山町	**	1.1	52.9	10.9	154.5	↓	0.9	69.5	14.3	203.1	↓
富士保健所	18	18.9	93.1	74.6	114.6	↓	14.4	122.3	98.1	150.7	↑
富士宮市	6.4	6.8	94.7	64.8	133.7	↓	5.1	124.5	85.1	175.7	↑
富士市	11	12.2	92.1	69.6	119.6	↓	9.2	121.1	91.5	157.3	↑
静岡市	41	40.6	101.5	88.1	116.3	↑	30.9	133.5	115.9	153.1	▲
中部保健所	22	27.5	79.9	65.7	96.3	▽	20.8	105.8	86.9	127.5	↑
島田市	6.6	6.4	103.2	71.0	145.0	↑	4.8	136.7	94.1	192.0	↑
焼津市	5.2	7.7	67.8	44.3	99.3	▽	5.8	89.5	58.5	131.2	↓
藤枝市	6.8	7.8	86.8	60.1	121.2	↓	5.9	115.2	79.8	161.0	↑
牧之原市	2.2	3.2	68.7	34.2	122.9	↓	2.4	90.5	45.1	161.9	↓
吉田町	**	1.5	68.3	22.2	159.4	↓	1.1	90.4	29.3	210.9	↓
川根本町	**	1.0	20.9	0.5	116.6	↓	0.7	27.8	0.7	154.8	↓
西部保健所	32	28.5	111.0	94.4	129.7	↑	21.5	146.8	124.8	171.5	▲
磐田市	9.0	8.9	101.4	73.9	135.6	↑	6.7	134.0	97.7	179.3	↑
掛川市	8.0	6.5	122.9	87.8	167.4	↑	4.9	162.4	116.0	221.2	▲
袋井市	4.2	4.0	106.2	65.7	162.3	↑	3.0	140.4	86.9	214.7	↑
御前崎市	**	2.0	79.6	34.3	156.8	↓	1.5	105.1	45.4	207.1	↑
菊川市	4.8	2.7	180.2	115.4	268.1	▲	2.0	239.8	153.6	356.8	▲
森町	**	1.5	54.1	14.7	138.5	↓	1.1	71.6	19.5	183.5	↓
湖西市	3.2	3.0	107.5	61.4	174.6	↑	2.3	142.0	81.1	230.6	↑
浜松市	49	43.5	113.2	99.5	128.2	↑	32.9	149.4	131.3	169.3	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	95	-	-	-	-	-	72.3	131.0	119.5	143.4	▲
賀茂保健所	2.2	2.9	74.6	37.2	133.4	↓	2.3	97.1	48.4	173.8	↓
下田市	**	0.9	89.0	24.2	227.9	↓	0.7	113.9	31.0	291.6	↑
東伊豆町	**	0.5	77.6	9.4	280.5	↓	0.4	100.7	12.2	363.8	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	142.4	29.3	416.2	↑	0.3	184.6	38.0	539.6	↑
松崎町	**	0.3	58.5	1.5	326.2	↓	0.3	77.6	2.0	432.4	↓
西伊豆町	**	0.5	44.2	1.1	246.5	↓	0.3	58.3	1.5	324.6	↓
熱海保健所	4.0	3.9	103.1	62.9	159.2	↑	3.1	127.0	77.6	196.2	↑
熱海市	**	1.5	65.9	21.4	153.7	↓	1.3	77.9	25.3	181.9	↓
伊東市	3.0	2.4	127.0	71.0	209.4	↑	1.9	160.8	90.0	265.3	↑
東部保健所	12	14.0	83.1	63.1	107.4	↓	10.8	107.6	81.7	139.1	↑
沼津市	4.6	5.2	88.7	56.2	133.0	↓	4.1	113.2	71.8	169.9	↑
三島市	2.4	2.7	90.1	46.5	157.4	↓	2.0	118.3	61.1	206.7	↑
裾野市	**	1.1	37.0	4.5	133.5	↓	0.8	49.1	5.9	177.5	↓
伊豆市	**	1.2	114.1	45.9	235.2	↑	1.0	147.1	59.1	303.1	↑
伊豆の国市	**	1.3	105.0	42.2	216.3	↑	1.0	134.0	53.9	276.3	↑
函南町	**	1.0	103.9	33.7	242.6	↑	0.7	133.6	43.4	311.8	↑
清水町	**	0.7	29.7	0.8	165.6	↓	0.5	38.2	1.0	212.7	↓
長泉町	**	0.8	24.2	0.6	134.7	↓	0.6	33.1	0.8	184.7	↓
御殿場保健所	2.4	2.5	97.1	50.1	169.7	↓	1.9	129.6	66.9	226.5	↑
御殿場市	2.2	1.9	113.5	56.6	203.1	↑	1.4	152.3	75.9	272.5	↑
小山町	**	0.5	37.6	1.0	209.3	↓	0.4	49.2	1.2	274.1	↓
富士保健所	7.6	8.8	86.7	61.4	119.1	↓	6.8	111.2	78.7	152.7	↑
富士宮市	2.8	3.1	90.7	49.5	152.2	↓	2.4	115.3	63.0	193.4	↑
富士市	4.8	5.7	84.6	54.2	125.8	↓	4.4	109.0	69.8	162.2	↑
静岡市	21	18.8	113.8	93.3	137.5	↑	14.6	147.0	120.5	177.7	▲
中部保健所	10	13.0	78.5	58.5	103.3	↓	9.7	104.6	77.9	137.6	↑
島田市	3.4	3.0	113.0	65.8	181.0	↑	2.2	151.3	88.1	242.3	↑
焼津市	2.6	3.6	72.1	38.4	123.4	↓	2.7	94.7	50.4	162.0	↓
藤枝市	2.4	3.8	63.0	32.5	110.0	↓	2.8	86.1	44.4	150.4	↓
牧之原市	**	1.4	69.8	22.7	162.9	↓	1.1	89.3	29.0	208.4	↓
吉田町	**	0.7	89.1	18.4	260.3	↓	0.5	116.1	23.9	339.5	↑
川根本町	**	0.5	43.8	1.1	244.1	↓	0.3	60.5	1.5	336.9	↓
西部保健所	14	13.4	101.7	79.0	128.9	↑	10.0	135.7	105.4	172.1	▲
磐田市	3.8	4.2	91.3	55.0	142.6	↓	3.1	120.9	72.8	188.9	↑
掛川市	4.4	3.0	145.0	90.8	219.5	↑	2.3	192.6	120.7	291.6	▲
袋井市	2.0	1.9	107.5	51.5	197.8	↑	1.4	143.6	68.8	264.2	↑
御前崎市	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	1.3	141.5	64.7	268.7	↑	0.9	194.4	88.9	369.2	↑
森町	**	0.7	29.2	0.7	162.4	↓	0.5	39.1	1.0	217.7	↓
湖西市	**	1.4	98.7	39.7	203.4	↓	1.1	132.1	53.1	272.3	↑
浜松市	22	20.6	106.0	87.0	127.9	↑	15.4	141.4	116.1	170.6	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	108	-	-	-	-	-	81.5	132.5	121.6	144.2	▲
賀茂保健所	3.4	3.5	97.3	56.7	155.9	↓	2.6	129.5	75.4	207.3	↑
下田市	**	1.1	73.3	20.0	187.8	↓	0.8	98.4	26.8	252.0	↓
東伊豆町	**	0.6	100.9	20.8	294.9	↑	0.4	134.3	27.7	392.5	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	115.4	23.8	337.4	↑	0.4	154.6	31.9	452.0	↑
松崎町	**	0.4	152.9	31.5	446.8	↑	0.3	201.3	41.5	588.4	↑
西伊豆町	**	0.5	150.9	41.1	386.5	↑	0.4	199.6	54.4	511.1	↑
熱海保健所	3.8	4.8	79.1	47.6	123.5	↓	3.5	108.2	65.1	169.0	↑
熱海市	**	2.0	59.2	21.7	128.9	↓	1.5	82.7	30.3	180.0	↓
伊東市	2.6	2.8	93.6	49.8	160.1	↓	2.1	126.2	67.1	215.8	↑
東部保健所	12	16.0	75.0	57.2	96.6	▽	12.0	100.1	76.4	128.9	↑
沼津市	6.2	6.1	102.1	69.4	145.0	↑	4.5	137.3	93.3	195.0	↑
三島市	**	2.9	61.1	27.9	116.0	↓	2.2	80.6	36.9	153.1	↓
裾野市	**	1.2	33.9	4.1	122.5	↓	0.9	44.8	5.4	161.7	↓
伊豆市	**	1.5	66.9	21.7	156.2	↓	1.1	89.5	29.1	208.9	↓
伊豆の国市	**	1.6	50.4	13.7	129.0	↓	1.2	67.8	18.5	173.7	↓
函南町	**	1.1	71.7	19.5	183.5	↓	0.8	96.7	26.3	247.6	↓
清水町	**	0.8	52.7	6.4	190.4	↓	0.6	70.9	8.6	256.3	↓
長泉町	**	0.8	71.5	14.7	209.0	↓	0.7	91.3	18.8	266.7	↓
御殿場保健所	**	2.7	66.5	30.4	126.4	↓	2.1	86.9	39.7	165.0	↓
御殿場市	**	2.1	66.6	26.8	137.2	↓	1.6	86.7	34.8	178.7	↓
小山町	**	0.6	66.4	8.0	239.8	↓	0.5	87.6	10.6	316.4	↓
富士保健所	10	10.2	98.5	73.1	129.9	↓	7.6	132.3	98.2	174.4	↑
富士宮市	3.6	3.7	98.1	58.1	155.1	↓	2.7	132.8	78.6	209.8	↑
富士市	6.4	6.5	98.7	67.5	139.4	↓	4.8	132.1	90.3	186.4	↑
静岡市	20	21.8	90.8	73.8	110.6	↓	16.3	121.5	98.7	147.9	↑
中部保健所	12	14.5	81.2	61.8	104.7	↓	11.0	106.8	81.3	137.8	↑
島田市	3.2	3.4	94.5	54.0	153.5	↓	2.6	124.0	70.8	201.3	↑
焼津市	2.6	4.1	64.0	34.0	109.4	↓	3.1	84.9	45.2	145.2	↓
藤枝市	4.4	4.0	109.3	68.5	165.5	↑	3.1	141.3	88.5	213.9	↑
牧之原市	**	1.8	67.8	24.9	147.6	↓	1.3	91.5	33.6	199.1	↓
吉田町	**	0.8	50.6	6.1	182.9	↓	0.6	67.8	8.2	245.0	↓
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	18	15.1	119.2	95.9	146.6	↑	11.5	156.4	125.7	192.2	▲
磐田市	5.2	4.7	110.2	72.0	161.5	↑	3.6	145.4	95.0	213.1	↑
掛川市	3.6	3.5	103.6	61.4	163.8	↑	2.6	136.3	80.7	215.4	↑
袋井市	2.2	2.1	105.0	52.3	187.9	↑	1.6	137.6	68.6	246.3	↑
御前崎市	**	1.1	149.7	64.6	295.0	↑	0.8	194.9	84.1	384.2	↑
菊川市	3.0	1.4	215.5	120.5	355.5	▲	1.1	278.8	155.9	459.9	▲
森町	**	0.8	75.6	15.6	221.1	↓	0.6	99.2	20.5	290.1	↓
湖西市	**	1.6	115.6	52.9	219.5	↑	1.2	150.7	68.9	286.2	↑
浜松市	27	22.9	119.6	100.4	141.4	▲	17.5	156.5	131.4	185.0	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病

(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	176	-	-	-	-	-	135.7	130.0	121.5	138.8	▲
賀茂保健所	2.6	5.8	44.9	23.9	76.8	▽	4.5	58.1	30.9	99.4	▽
下田市	**	1.8	33.1	6.8	96.7	▽	1.4	43.0	8.9	125.8	↓
東伊豆町	**	1.0	61.2	12.6	178.8	↓	0.8	79.8	16.4	233.1	↓
河津町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.9	69.7	14.4	203.8	↓	0.7	89.9	18.5	262.8	↓
松崎町	**	0.6	94.5	19.5	276.1	↓	0.5	121.1	25.0	353.9	↑
西伊豆町	**	0.9	22.6	0.6	125.9	↓	0.7	29.2	0.7	162.5	↓
熱海保健所	3.0	7.5	40.1	22.4	66.1	▽	5.8	52.0	29.1	85.7	▽
熱海市	**	3.1	58.2	26.6	110.5	↓	2.4	75.1	34.3	142.6	↓
伊東市	**	4.4	27.3	10.0	59.4	▽	3.4	35.6	13.0	77.4	▽
東部保健所	21	25.7	80.0	65.3	97.0	▽	19.8	104.1	85.0	126.2	↑
沼津市	7.0	9.6	72.8	50.7	101.2	↓	7.4	94.7	65.9	131.7	↓
三島市	4.4	4.8	92.1	57.7	139.5	↓	3.7	119.9	75.1	181.5	↑
裾野市	**	1.9	41.8	11.4	106.9	↓	1.5	54.7	14.9	140.1	↓
伊豆市	**	2.5	71.7	32.8	136.2	↓	1.9	92.6	42.3	175.9	↓
伊豆の国市	2.4	2.6	92.3	47.6	161.2	↓	2.0	120.4	62.1	210.3	↑
函南町	2.6	1.8	145.6	77.5	249.1	↑	1.4	190.6	101.4	326.0	▲
清水町	**	1.2	86.3	28.0	201.3	↓	0.9	112.1	36.4	261.6	↑
長泉町	**	1.4	43.2	8.9	126.4	↓	1.1	56.1	11.6	164.1	↓
御殿場保健所	3.2	4.5	71.7	41.0	116.4	↓	3.4	93.2	53.2	151.3	↓
御殿場市	2.2	3.5	62.7	31.3	112.2	↓	2.7	81.6	40.7	146.1	↓
小山町	**	1.0	104.8	34.0	244.7	↑	0.7	135.2	43.9	315.5	↑
富士保健所	24	16.2	149.8	124.3	179.0	▲	12.4	195.0	161.8	233.0	▲
富士宮市	6.4	5.8	110.2	75.3	155.5	↑	4.5	143.5	98.1	202.6	↑
富士市	18	10.3	172.0	138.1	211.7	▲	8.0	223.9	179.8	275.5	▲
静岡市	34	35.1	98.1	84.0	113.9	↓	27.0	127.6	109.2	148.2	▲
中部保健所	19	23.9	77.9	62.8	95.4	▽	18.4	101.1	81.6	123.9	↑
島田市	2.6	5.6	46.1	24.5	78.9	▽	4.3	59.8	31.8	102.2	↓
焼津市	5.6	6.6	84.9	56.4	122.7	↓	5.1	110.5	73.4	159.7	↑
藤枝市	8.4	6.7	125.9	90.7	170.2	↑	5.1	163.9	118.1	221.5	▲
牧之原市	**	2.9	48.7	19.6	100.4	↓	2.2	63.1	25.4	130.0	↓
吉田町	**	1.3	31.3	3.8	112.9	↓	1.0	40.6	4.9	146.5	↓
川根本町	**	0.8	24.1	0.6	134.1	↓	0.6	30.9	0.8	172.4	↓
西部保健所	22	25.3	88.5	72.8	106.5	↓	19.5	114.9	94.6	138.3	↑
磐田市	6.2	7.9	78.9	53.6	112.0	↓	6.0	102.8	69.8	145.9	↑
掛川市	5.0	5.8	86.6	56.1	127.9	↓	4.5	112.0	72.5	165.4	↑
袋井市	3.0	3.5	84.5	47.3	139.4	↓	2.7	110.2	61.6	181.8	↑
御前崎市	**	1.8	43.4	11.8	111.2	↓	1.4	56.4	15.4	144.3	↓
菊川市	3.4	2.4	144.4	84.1	231.2	↑	1.8	186.4	108.5	298.4	▲
森町	**	1.3	45.6	9.4	133.2	↓	1.0	58.7	12.1	171.5	↓
湖西市	3.4	2.6	129.6	75.4	207.5	↑	2.0	169.0	98.4	270.5	↑
浜松市	47	38.3	123.9	108.6	140.7	▲	29.5	160.8	140.9	182.6	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病

(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	61	-	-	-	-	-	47.8	127.7	113.8	142.9	▲
賀茂保健所	**	2.0	20.3	2.5	73.4	▽	1.5	26.0	3.1	93.8	▽
下田市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	67.1	1.7	374.1	↓	0.2	87.8	2.2	489.1	↓
松崎町	**	0.2	89.4	2.3	498.2	↓	0.2	115.5	2.9	643.4	↑
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.5	47.8	17.5	104.0	↓	2.0	58.6	21.5	127.5	↓
熱海市	**	1.0	80.6	22.0	206.5	↓	0.8	94.7	25.8	242.5	↓
伊東市	**	1.5	26.3	3.2	95.0	▽	1.2	33.2	4.0	120.1	↓
東部保健所	6.4	8.9	72.2	49.4	102.0	↓	7.0	91.1	62.3	128.6	↓
沼津市	3.0	3.3	91.2	51.0	150.4	↓	2.6	113.7	63.6	187.6	↑
三島市	**	1.7	71.7	26.3	156.1	↓	1.3	91.7	33.6	199.6	↓
裾野市	**	0.7	29.7	0.8	165.4	↓	0.5	38.1	1.0	212.2	↓
伊豆市	**	0.8	73.4	15.1	214.4	↓	0.7	91.1	18.8	266.3	↓
伊豆の国市	**	0.9	46.4	5.6	167.5	↓	0.7	57.6	7.0	207.9	↓
函南町	**	0.6	98.2	20.2	287.0	↓	0.5	123.4	25.4	360.6	↑
清水町	**	0.4	99.8	12.1	360.7	↓	0.3	122.1	14.8	441.2	↑
長泉町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.6	102.0	44.0	201.0	↑	1.2	131.9	56.9	260.0	↑
御殿場市	**	1.2	81.6	26.5	190.6	↓	0.9	105.5	34.3	246.2	↑
小山町	**	0.3	174.3	35.9	509.4	↑	0.3	226.3	46.6	661.5	↑
富士保健所	8.4	5.6	151.3	109.0	204.5	▲	4.4	189.7	136.7	256.4	▲
富士宮市	2.2	2.0	111.6	55.6	199.7	↑	1.6	138.5	69.0	247.8	↑
富士市	6.2	3.6	173.1	117.6	245.7	▲	2.8	218.3	148.3	309.9	▲
静岡市	8.6	12.0	71.9	52.0	96.8	▽	9.5	90.2	65.3	121.5	↓
中部保健所	8.0	8.3	96.1	68.6	130.8	↓	6.5	123.7	88.3	168.4	↑
島田市	**	1.9	82.1	35.5	161.9	↓	1.5	105.8	45.7	208.6	↑
焼津市	**	2.3	79.2	36.2	150.3	↓	1.8	100.3	45.8	190.4	↑
藤枝市	3.4	2.4	139.9	81.4	224.0	↑	1.8	186.5	108.6	298.6	▲
牧之原市	**	0.9	84.8	23.1	217.1	↓	0.8	104.2	28.4	267.0	↑
吉田町	**	0.4	46.1	1.2	257.0	↓	0.3	57.8	1.5	322.1	↓
川根本町	**	0.3	67.3	1.7	375.1	↓	0.2	88.9	2.3	495.4	↓
西部保健所	7.6	8.8	86.0	60.9	118.0	↓	6.8	112.3	79.4	154.1	↑
磐田市	2.4	2.7	88.1	45.5	154.0	↓	2.1	114.0	58.9	199.2	↑
掛川市	**	2.0	59.9	22.0	130.4	↓	1.5	77.5	28.4	168.6	↓
袋井市	**	1.2	65.2	17.8	167.0	↓	0.9	84.8	23.1	217.3	↓
御前崎市	**	0.6	123.9	33.8	317.4	↑	0.5	165.1	45.0	422.9	↑
菊川市	**	0.9	140.5	51.5	305.8	↑	0.6	189.9	69.7	413.4	↑
森町	**	0.5	43.7	1.1	243.4	↓	0.4	56.7	1.4	316.0	↓
湖西市	**	0.9	108.0	35.1	252.1	↑	0.7	142.2	46.2	331.9	↑
浜松市	19	13.4	140.6	113.6	172.0	▲	10.3	182.9	147.8	223.8	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病

(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	115	-	-	-	-	-	88.0	131.2	120.7	142.3	▲
賀茂保健所	2.2	3.8	57.5	28.7	103.0	↓	2.9	75.0	37.4	134.2	↓
下田市	**	1.2	49.5	10.2	144.6	↓	0.9	65.5	13.5	191.5	↓
東伊豆町	**	0.6	92.7	19.1	271.0	↓	0.5	122.5	25.2	358.0	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.6	71.1	8.6	256.9	↓	0.4	91.0	11.0	328.8	↓
松崎町	**	0.4	97.2	11.8	351.2	↓	0.3	124.1	15.0	448.4	↑
西伊豆町	**	0.6	34.4	0.9	191.8	↓	0.5	44.4	1.1	247.2	↓
熱海保健所	**	5.0	36.2	16.5	68.7	▽	3.7	48.3	22.1	91.8	▽
熱海市	**	2.1	47.6	15.5	111.1	↓	1.6	64.4	20.9	150.3	↓
伊東市	**	2.9	27.8	7.6	71.3	▽	2.2	36.8	10.0	94.3	▽
東部保健所	14	16.9	84.1	65.7	106.0	↓	12.8	111.2	86.9	140.3	↑
沼津市	4.0	6.3	63.2	38.6	97.6	▽	4.8	84.1	51.4	129.9	↓
三島市	3.2	3.1	103.2	58.9	167.6	↑	2.4	135.5	77.4	220.0	↑
裾野市	**	1.2	48.3	10.0	141.2	↓	0.9	64.0	13.2	187.2	↓
伊豆市	**	1.7	70.9	26.0	154.4	↓	1.3	93.4	34.3	203.3	↓
伊豆の国市	2.0	1.7	115.1	55.1	211.7	↑	1.3	154.0	73.7	283.2	↑
函南町	2.0	1.2	170.3	81.5	313.3	↑	0.9	227.9	109.1	419.2	▲
清水町	**	0.8	79.1	16.3	231.1	↓	0.6	106.3	21.9	310.6	↑
長泉町	**	0.9	69.9	14.4	204.3	↓	0.7	87.7	18.1	256.3	↓
御殿場保健所	**	2.9	55.3	23.9	109.0	↓	2.2	72.0	31.1	141.9	↓
御殿場市	**	2.3	52.5	19.3	114.3	↓	1.7	68.7	25.2	149.5	↓
小山町	**	0.6	65.6	7.9	237.0	↓	0.5	84.3	10.2	304.5	↓
富士保健所	16	10.6	149.0	118.0	185.7	▲	8.0	198.0	156.7	246.7	▲
富士宮市	4.2	3.8	109.4	67.7	167.3	↑	2.9	146.3	90.5	223.6	↑
富士市	12	6.8	171.5	130.2	221.7	▲	5.1	227.0	172.3	293.4	▲
静岡市	26	23.1	111.7	93.3	132.7	↑	17.4	148.1	123.6	175.9	▲
中部保健所	11	15.6	68.1	51.0	89.1	▽	11.9	88.9	66.6	116.3	↓
島田市	**	3.7	27.1	8.8	63.3	▽	2.8	35.2	11.4	82.3	▽
焼津市	3.8	4.3	87.9	52.9	137.3	↓	3.3	116.1	69.9	181.3	↑
藤枝市	5.0	4.2	117.9	76.3	174.0	↑	3.3	151.4	98.0	223.5	↑
牧之原市	**	1.9	31.1	6.4	90.9	▽	1.5	41.3	8.5	120.8	↓
吉田町	**	0.8	23.6	0.6	131.7	↓	0.6	31.2	0.8	174.0	↓
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	15	16.5	89.8	70.5	112.7	↓	12.7	116.3	91.3	146.0	↑
磐田市	3.8	5.1	74.0	44.5	115.5	↓	3.9	96.8	58.2	151.1	↓
掛川市	3.8	3.8	100.9	60.7	157.5	↑	2.9	130.4	78.5	203.7	↑
袋井市	2.2	2.3	94.7	47.2	169.5	↓	1.8	123.7	61.6	221.3	↑
御前崎市	-	1.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	2.2	1.5	146.6	73.1	262.4	↑	1.2	184.5	92.0	330.1	↑
森町	**	0.9	46.6	5.6	168.3	↓	0.7	59.7	7.2	215.8	↓
湖西市	2.4	1.7	141.4	73.0	246.9	↑	1.3	183.3	94.6	320.2	↑
浜松市	29	24.9	114.9	96.8	135.3	↑	19.2	148.9	125.5	175.4	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	266	-	-	-	-	-	228.7	116.2	110.1	122.6	▲
賀茂保健所	7.8	7.4	105.0	74.6	143.5	↑	6.4	122.1	86.8	166.9	↑
下田市	2.8	2.4	118.5	64.7	198.8	↑	2.0	137.5	75.1	230.7	↑
東伊豆町	**	1.3	88.9	32.6	193.6	↓	1.2	103.3	37.9	225.0	↑
河津町	**	0.8	126.7	41.2	295.8	↑	0.7	147.8	48.0	345.1	↑
南伊豆町	**	1.0	77.4	21.1	198.2	↓	0.9	89.9	24.5	230.3	↓
松崎町	**	0.8	98.2	26.7	251.5	↓	0.7	114.6	31.2	293.6	↑
西伊豆町	**	1.1	111.0	40.7	241.6	↑	0.9	129.7	47.6	282.4	↑
熱海保健所	13	10.5	121.5	93.6	155.2	↑	9.1	140.2	108.0	179.1	▲
熱海市	4.0	4.1	97.4	59.5	150.5	↓	3.6	111.8	68.2	172.6	↑
伊東市	8.8	6.4	136.9	99.5	183.8	↑	5.5	158.6	115.2	212.9	▲
東部保健所	34	40.1	84.7	72.5	98.5	▽	34.6	98.3	84.1	114.2	↓
沼津市	15	14.9	102.3	80.6	128.0	↑	12.8	118.4	93.3	148.2	↑
三島市	4.0	7.7	51.8	31.6	79.9	▽	6.6	60.2	36.7	93.0	▽
裾野市	2.4	3.3	72.9	37.6	127.4	↓	2.8	84.8	43.8	148.1	↓
伊豆市	2.2	3.2	68.9	34.3	123.3	↓	2.8	80.0	39.9	143.1	↓
伊豆の国市	2.8	3.8	74.0	40.4	124.2	↓	3.3	85.5	46.7	143.5	↓
函南町	3.4	2.8	120.8	70.3	193.4	↑	2.4	139.9	81.5	224.0	↑
清水町	2.4	2.0	118.6	61.2	207.2	↑	1.8	137.1	70.8	239.6	↑
長泉町	**	2.4	65.8	28.4	129.7	↓	2.1	76.8	33.2	151.4	↓
御殿場保健所	6.4	7.1	90.6	61.9	127.9	↓	6.1	105.6	72.2	149.1	↑
御殿場市	4.2	5.6	75.0	46.4	114.6	↓	4.8	87.3	54.0	133.5	↓
小山町	2.2	1.5	150.4	75.0	269.2	↑	1.3	175.9	87.7	314.7	↑
富士保健所	26	26.0	100.6	84.1	119.4	↑	22.5	116.4	97.3	138.1	↑
富士宮市	10	9.1	109.6	81.4	144.5	↑	7.9	126.6	93.9	166.9	↑
富士市	16	16.9	95.7	76.0	119.0	↓	14.6	110.9	88.1	137.9	↑
静岡市	52	52.9	99.1	87.5	111.9	↓	45.6	115.0	101.5	129.8	▲
中部保健所	33	35.3	93.0	79.3	108.4	↓	30.3	108.3	92.4	126.2	↑
島田市	7.6	7.9	96.1	68.0	131.9	↓	6.8	112.1	79.3	153.9	↑
焼津市	10	10.2	101.9	76.1	133.6	↑	8.8	118.4	88.4	155.2	↑
藤枝市	9.6	10.4	92.4	68.1	122.5	↓	8.9	108.0	79.6	143.2	↑
牧之原市	2.8	3.8	73.0	39.9	122.5	↓	3.3	84.5	46.2	141.8	↓
吉田町	2.0	1.9	103.0	49.3	189.4	↑	1.7	119.3	57.1	219.3	↑
川根本町	**	1.0	40.2	4.9	145.2	↓	0.8	47.5	5.7	171.6	↓
西部保健所	39	37.1	104.5	90.3	120.3	↑	31.9	121.8	105.2	140.2	▲
磐田市	13	11.8	107.1	82.3	137.0	↑	10.1	124.6	95.8	159.5	↑
掛川市	9.0	8.3	108.4	79.0	145.0	↑	7.1	126.2	92.0	168.8	↑
袋井市	6.2	5.4	115.0	78.1	163.2	↑	4.6	133.7	90.8	189.8	↑
御前崎市	2.4	2.5	94.6	48.8	165.2	↓	2.2	110.4	57.0	192.8	↑
菊川市	2.6	3.4	76.9	40.9	131.4	↓	2.9	90.0	47.9	153.9	↓
森町	2.2	1.7	129.5	64.6	231.8	↑	1.5	151.4	75.5	270.9	↑
湖西市	3.8	4.0	93.9	56.5	146.6	↓	3.5	109.5	65.9	171.1	↑
浜松市	55	56.7	96.2	85.1	108.3	↓	48.7	112.1	99.2	126.3	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	147	-	-	-	-	-	126.9	115.9	107.6	124.5	▲
賀茂保健所	4.6	4.0	114.7	72.7	172.1	↑	3.5	132.4	83.9	198.7	↑
下田市	**	1.3	110.6	44.5	227.9	↑	1.1	126.1	50.7	259.9	↑
東伊豆町	**	0.7	137.2	44.5	320.2	↑	0.6	156.7	50.9	365.7	↑
河津町	**	0.4	46.4	1.2	258.6	↓	0.4	54.5	1.4	303.6	↓
南伊豆町	**	0.6	107.6	22.2	314.5	↑	0.5	125.4	25.8	366.4	↑
松崎町	**	0.4	136.0	28.0	397.6	↑	0.4	158.3	32.6	462.6	↑
西伊豆町	**	0.6	136.4	37.2	349.3	↑	0.5	160.1	43.6	410.0	↑
熱海保健所	6.6	5.5	119.6	82.3	167.9	↑	5.0	131.2	90.3	184.2	↑
熱海市	2.0	2.1	96.0	46.0	176.6	↓	2.0	102.0	48.9	187.7	↑
伊東市	4.6	3.4	133.9	84.8	200.9	↑	3.1	149.8	94.9	224.7	↑
東部保健所	21	22.1	96.8	79.3	117.0	↓	19.3	111.0	91.0	134.2	↑
沼津市	9.6	8.1	118.1	87.1	156.6	↑	7.1	134.3	99.0	178.1	↑
三島市	3.0	4.3	70.0	39.1	115.4	↓	3.7	80.7	45.1	133.1	↓
裾野市	**	1.9	96.1	43.9	182.4	↓	1.6	113.1	51.7	214.7	↑
伊豆市	**	1.7	46.7	12.7	119.6	↓	1.5	53.6	14.6	137.2	↓
伊豆の国市	2.2	2.0	107.7	53.7	192.6	↑	1.8	121.5	60.6	217.4	↑
函南町	**	1.5	103.5	44.7	203.9	↑	1.4	118.0	50.9	232.6	↑
清水町	**	1.1	125.4	50.4	258.5	↑	1.0	141.9	57.1	292.5	↑
長泉町	**	1.4	71.8	23.3	167.6	↓	1.2	85.3	27.7	199.2	↓
御殿場保健所	3.4	4.0	85.0	49.5	136.2	↓	3.4	100.6	58.6	161.1	↑
御殿場市	2.4	3.2	75.6	39.0	132.1	↓	2.7	89.4	46.2	156.2	↓
小山町	**	0.8	121.3	39.4	283.0	↑	0.7	143.8	46.7	335.7	↑
富士保健所	13	14.3	93.4	72.4	118.7	↓	12.6	106.5	82.5	135.3	↑
富士宮市	5.6	5.0	112.2	74.5	162.2	↑	4.4	127.1	84.5	183.8	↑
富士市	7.8	9.3	83.4	59.3	114.1	↓	8.2	95.4	67.8	130.4	↓
静岡市	28	28.9	98.1	82.6	115.6	↓	25.3	112.2	94.5	132.3	↑
中部保健所	17	19.6	86.7	69.3	107.3	↓	16.8	101.4	81.0	125.4	↑
島田市	4.8	4.4	109.5	70.1	162.9	↑	3.7	128.8	82.5	191.7	↑
焼津市	4.2	5.6	74.4	46.0	113.7	↓	4.9	85.9	53.2	131.3	↓
藤枝市	5.4	5.9	92.3	60.8	134.3	↓	4.9	109.2	71.9	158.8	↑
牧之原市	**	2.1	67.2	27.0	138.6	↓	1.8	77.3	31.1	159.3	↓
吉田町	**	1.1	92.9	30.2	216.8	↓	0.9	107.4	34.9	250.8	↑
川根本町	**	0.6	36.0	0.9	200.7	↓	0.5	44.2	1.1	246.0	↓
西部保健所	22	20.8	106.6	87.7	128.4	↑	17.6	126.1	103.7	151.8	▲
磐田市	6.2	6.6	94.2	64.0	133.8	↓	5.6	110.7	75.2	157.1	↑
掛川市	5.4	4.6	116.5	76.7	169.5	↑	3.9	137.3	90.5	199.8	↑
袋井市	4.0	3.0	131.7	80.4	203.5	↑	2.6	155.5	94.9	240.1	↑
御前崎市	**	1.4	112.4	48.5	221.5	↑	1.2	134.2	57.9	264.4	↑
菊川市	**	1.9	62.5	22.9	136.0	↓	1.6	75.5	27.7	164.3	↓
森町	**	0.9	149.0	59.9	307.2	↑	0.8	177.2	71.2	365.3	↑
湖西市	2.4	2.3	104.9	54.1	183.3	↑	1.9	124.4	64.2	217.3	↑
浜松市	30	31.7	94.7	80.2	111.1	↓	27.0	111.3	94.2	130.6	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	119	-	-	-	-	-	101.8	116.7	107.5	126.4	▲
賀茂保健所	3.2	3.4	93.6	53.4	151.9	↓	2.9	109.8	62.7	178.3	↑
下田市	**	1.1	127.5	51.3	262.9	↑	0.9	151.1	60.8	311.5	↑
東伊豆町	**	0.6	32.2	0.8	179.6	↓	0.5	38.2	1.0	213.1	↓
河津町	**	0.4	223.4	60.9	572.1	↑	0.3	258.6	70.5	662.4	↑
南伊豆町	**	0.5	42.0	1.1	234.2	↓	0.4	48.7	1.2	271.2	↓
松崎町	**	0.4	53.5	1.4	298.3	↓	0.3	62.7	1.6	349.6	↓
西伊豆町	**	0.5	80.9	9.8	292.2	↓	0.4	94.0	11.4	339.6	↓
熱海保健所	6.2	5.0	123.7	84.0	175.5	↑	4.1	151.3	102.8	214.8	▲
熱海市	2.0	2.0	98.9	47.4	181.9	↓	1.6	123.5	59.1	227.2	↑
伊東市	4.2	3.0	140.4	86.8	214.6	↑	2.5	169.5	104.9	259.2	▲
東部保健所	13	18.0	69.9	53.7	89.4	▽	15.3	82.2	63.2	105.2	↓
沼津市	5.6	6.7	83.2	55.2	120.2	↓	5.7	98.4	65.4	142.3	↓
三島市	**	3.4	29.1	9.4	67.8	▽	2.9	34.1	11.1	79.7	▽
裾野市	**	1.4	42.4	8.7	123.8	↓	1.2	48.4	10.0	141.6	↓
伊豆市	**	1.5	94.6	38.0	194.9	↓	1.3	111.4	44.8	229.5	↑
伊豆の国市	**	1.7	34.5	7.1	100.8	↓	1.5	41.0	8.5	119.9	↓
函南町	**	1.3	141.9	64.9	269.5	↑	1.1	167.5	76.6	318.1	↑
清水町	**	0.9	110.2	35.8	257.1	↑	0.8	130.9	42.5	305.6	↑
長泉町	**	1.0	57.8	11.9	169.0	↓	0.9	65.9	13.6	192.6	↓
御殿場保健所	3.0	3.1	97.8	54.7	161.3	↓	2.7	111.9	62.6	184.6	↑
御殿場市	**	2.4	74.1	33.9	140.7	↓	2.1	84.7	38.7	160.9	↓
小山町	**	0.6	188.2	69.0	409.6	↑	0.6	215.9	79.2	470.1	↑
富士保健所	13	11.7	109.4	84.2	139.7	↑	9.9	129.0	99.3	164.7	↑
富士宮市	4.4	4.1	106.5	66.7	161.3	↑	3.5	125.9	78.8	190.6	↑
富士市	8.4	7.6	110.9	79.9	149.9	↑	6.4	130.7	94.2	176.6	↑
静岡市	24	23.9	100.3	83.2	119.9	↑	20.3	118.4	98.2	141.6	↑
中部保健所	16	15.7	100.8	79.8	125.6	↑	13.5	116.8	92.5	145.6	↑
島田市	2.8	3.5	79.5	43.4	133.3	↓	3.1	91.8	50.1	154.0	↓
焼津市	6.2	4.6	136.0	92.4	193.1	↑	3.9	159.1	108.1	225.8	▲
藤枝市	4.2	4.5	92.6	57.3	141.5	↓	3.9	106.5	65.9	162.8	↑
牧之原市	**	1.8	79.9	32.1	164.6	↓	1.5	93.3	37.5	192.3	↓
吉田町	**	0.9	115.6	37.5	269.8	↑	0.7	134.0	43.5	312.7	↑
川根本町	**	0.4	45.4	1.1	253.1	↓	0.4	51.4	1.3	286.4	↓
西部保健所	17	16.3	101.8	81.1	126.2	↑	14.3	116.4	92.7	144.4	↑
磐田市	6.4	5.2	123.4	84.4	174.2	↑	4.5	142.0	97.1	200.5	↑
掛川市	3.6	3.7	98.1	58.1	155.1	↓	3.2	112.5	66.6	177.7	↑
袋井市	2.2	2.4	93.4	46.6	167.1	↓	2.1	106.6	53.1	190.7	↑
御前崎市	**	1.1	71.8	19.6	183.9	↓	1.0	81.5	22.2	208.7	↓
菊川市	**	1.5	95.7	38.5	197.3	↓	1.3	107.8	43.3	222.2	↑
森町	**	0.8	105.4	28.7	269.9	↑	0.7	120.6	32.9	308.9	↑
湖西市	**	1.8	79.5	32.0	163.9	↓	1.5	90.9	36.5	187.4	↓
浜松市	25	25.1	98.1	81.5	117.0	↓	21.7	113.2	94.0	135.0	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.2	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O70眼及び付属器の疾患
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.6	35.1	0.9	195.7	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.0	646.2	16.4	3,600.7	↑	0.1	246.1	6.2	1,371.2	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.0	8112.4	205.3	45202.4	▲	0.0	3517.6	89.0	19600.0	↑
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.3	65.6	1.7	365.6	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.0	646.2	16.4	3,600.7	↑	0.0	464.8	11.8	2,589.9	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.0	8112.4	205.3	45202.4	▲	0.0	6777.4	171.5	37763.8	▲
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-			-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0			▲	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0			▲	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10,640	-	-	-	-	-	10,057.5	105.8	104.9	106.7	▲
賀茂保健所	349	333.6	104.5	99.6	109.5	↑	314.4	110.9	105.7	116.2	▲
下田市	103	104.5	98.9	90.6	107.8	↓	98.8	104.6	95.8	114.1	↑
東伊豆町	62	57.7	108.2	96.5	120.9	↑	54.5	114.4	102.1	127.8	▲
河津町	37	35.8	102.4	88.1	118.3	↑	33.5	109.2	93.9	126.2	↑
南伊豆町	52	48.7	107.7	95.0	121.5	↑	45.7	114.7	101.2	129.4	▲
松崎町	37	36.7	101.8	87.7	117.5	↑	34.6	108.2	93.3	124.9	↑
西伊豆町	56	50.3	112.2	99.5	126.1	↑	47.3	119.3	105.7	134.0	▲
熱海保健所	508	440.2	115.5	111.0	120.0	▲	420.4	120.9	116.2	125.7	▲
熱海市	215	178.3	120.6	113.5	128.0	▲	170.9	125.8	118.4	133.5	▲
伊東市	293	261.9	112.0	106.3	117.8	▲	249.5	117.5	111.6	123.7	▲
東部保健所	1,582	1,570.6	100.7	98.5	103.0	↑	1,489.0	106.3	103.9	108.6	▲
沼津市	635	584.3	108.7	105.0	112.6	▲	554.8	114.5	110.5	118.5	▲
三島市	281	295.6	95.1	90.2	100.2	↓	280.2	100.4	95.2	105.7	↑
裾野市	127	120.7	105.5	97.5	114.1	↑	114.0	111.8	103.3	120.8	▲
伊豆市	155	144.6	106.9	99.5	114.8	↑	136.4	113.4	105.5	121.7	▲
伊豆の国市	152	154.9	97.8	91.0	105.1	↓	147.0	103.1	95.9	110.7	↑
函南町	88	109.1	80.9	73.5	88.8	▽	103.6	85.2	77.4	93.5	▽
清水町	63	73.1	85.9	76.6	95.9	▽	69.8	90.0	80.3	100.5	↓
長泉町	81	88.3	92.2	83.4	101.6	↓	83.2	97.8	88.6	107.8	↓
御殿場保健所	297	273.5	108.7	103.2	114.4	▲	257.7	115.3	109.5	121.3	▲
御殿場市	224	215.6	104.1	98.1	110.4	↑	203.2	110.4	104.1	117.1	▲
小山町	73	57.9	125.8	113.2	139.4	▲	54.5	133.5	120.1	147.9	▲
富士保健所	970	995.8	97.4	94.7	100.2	↓	946.1	102.6	99.7	105.5	↑
富士宮市	368	354.3	103.9	99.2	108.8	↑	336.7	109.4	104.4	114.5	▲
富士市	602	641.5	93.9	90.5	97.3	▽	609.5	98.8	95.3	102.4	↓
静岡市	2,065	2,110.5	97.8	95.9	99.7	▽	2,001.0	103.2	101.2	105.2	▲
中部保健所	1,364	1,432.5	95.2	93.0	97.5	▽	1,350.6	101.0	98.6	103.4	↑
島田市	285	332.8	85.7	81.3	90.3	▽	313.1	91.1	86.4	95.9	▽
焼津市	407	401.2	101.3	97.0	105.8	↑	379.8	107.1	102.5	111.8	▲
藤枝市	409	408.1	100.2	95.9	104.6	↑	384.1	106.4	101.9	111.1	▲
牧之原市	152	166.3	91.5	85.1	98.3	▽	156.9	97.0	90.2	104.1	↓
吉田町	75	77.1	96.7	87.1	107.0	↓	73.0	102.2	92.1	113.2	↑
川根本町	37	46.9	78.0	67.1	90.2	▽	43.7	83.7	72.0	96.8	▽
西部保健所	1,453	1,516.7	95.8	93.6	98.0	▽	1,425.9	101.9	99.5	104.2	↑
磐田市	469	473.4	99.0	95.0	103.1	↓	446.0	105.1	100.9	109.4	▲
掛川市	325	344.2	94.5	90.0	99.3	▽	323.6	100.6	95.7	105.6	↑
袋井市	206	214.2	96.2	90.5	102.3	↓	201.5	102.3	96.2	108.8	↑
御前崎市	103	108.5	95.3	87.3	103.9	↓	101.6	101.8	93.2	110.9	↑
菊川市	122	140.6	86.5	79.8	93.7	▽	131.7	92.4	85.2	100.0	↓
森町	64	75.8	84.9	75.9	94.7	▽	71.1	90.6	81.0	101.0	↓
湖西市	163	160.0	101.9	95.0	109.1	↑	150.4	108.3	101.0	116.0	▲
浜松市	2,052	2,300.5	89.2	87.5	90.9	▽	2,166.7	94.7	92.9	96.6	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,125	-	-	-	-	-	4,785.4	107.1	105.8	108.4	▲
賀茂保健所	165	155.4	106.2	99.1	113.7	↑	143.2	115.2	107.5	123.4	▲
下田市	53	48.1	110.7	97.8	124.8	↑	45.2	117.8	104.1	132.8	▲
東伊豆町	30	27.0	110.3	93.3	129.5	↑	25.5	117.1	99.0	137.5	↑
河津町	16	16.6	95.0	75.2	118.4	↓	15.2	104.2	82.5	129.8	↑
南伊豆町	27	22.8	117.5	98.5	139.2	↑	20.4	131.2	109.9	155.4	▲
松崎町	15	17.5	87.1	68.6	109.0	↓	15.8	96.2	75.8	120.4	↓
西伊豆町	24	23.4	103.5	85.9	123.7	↑	21.2	114.2	94.8	136.5	↑
熱海保健所	246	203.5	121.1	114.4	128.1	▲	198.8	123.9	117.1	131.1	▲
熱海市	99	78.9	125.5	114.7	137.1	▲	79.5	124.5	113.8	136.0	▲
伊東市	147	124.6	118.3	109.9	127.2	▲	119.3	123.6	114.8	132.8	▲
東部保健所	781	756.6	103.3	100.1	106.6	▲	717.6	108.9	105.5	112.4	▲
沼津市	310	280.1	110.5	105.1	116.2	▲	268.0	115.5	109.8	121.4	▲
三島市	141	144.5	97.9	90.8	105.3	↓	136.2	103.8	96.3	111.7	↑
裾野市	61	60.2	101.9	90.8	114.0	↑	56.4	108.9	97.1	121.8	↑
伊豆市	73	65.5	112.1	101.0	124.2	▲	61.4	119.6	107.7	132.5	▲
伊豆の国市	79	72.3	108.8	98.3	120.1	↑	69.4	113.3	102.4	125.1	▲
函南町	46	52.5	86.8	75.9	98.9	▽	50.3	90.6	79.2	103.2	↓
清水町	32	35.8	89.3	76.0	104.2	↓	34.9	91.7	78.0	107.0	↓
長泉町	39	45.8	86.1	74.5	99.0	▽	41.0	96.0	83.1	110.4	↓
御殿場保健所	147	134.1	109.9	102.1	118.2	▲	123.7	119.2	110.8	128.1	▲
御殿場市	113	105.4	107.2	98.5	116.4	↑	97.5	115.9	106.5	125.9	▲
小山町	34	28.7	120.0	102.8	139.4	▲	26.2	131.5	112.6	152.7	▲
富士保健所	472	482.2	98.0	94.1	102.0	↓	460.8	102.5	98.4	106.7	↑
富士宮市	178	169.6	105.0	98.2	112.1	↑	163.1	109.1	102.1	116.5	▲
富士市	294	312.6	94.2	89.4	99.1	▽	297.6	98.9	93.9	104.1	↓
静岡市	992	1006.7	98.5	95.8	101.3	↓	955.6	103.8	100.9	106.7	▲
中部保健所	636	693.4	91.7	88.5	94.9	▽	639.6	99.4	96.0	102.9	↓
島田市	128	159.3	80.6	74.5	87.1	▽	145.6	88.2	81.5	95.3	▽
焼津市	186	193.8	95.9	89.8	102.2	↓	182.4	101.9	95.4	108.6	↑
藤枝市	195	204.4	95.6	89.7	101.8	↓	185.2	105.5	99.0	112.4	↑
牧之原市	74	76.5	97.1	87.4	107.4	↓	72.1	102.9	92.7	113.9	↑
吉田町	35	36.9	94.9	81.4	110.1	↓	34.7	100.9	86.5	117.0	↑
川根本町	17	22.6	74.3	59.3	92.0	▽	19.6	85.8	68.4	106.2	↓
西部保健所	686	735.4	93.3	90.2	96.4	▽	669.1	102.5	99.1	106.0	↑
磐田市	213	229.0	93.2	87.7	99.0	▽	211.1	101.1	95.1	107.3	↑
掛川市	153	165.9	92.4	85.9	99.1	▽	151.1	101.4	94.4	108.9	↑
袋井市	99	103.9	94.9	86.7	103.7	↓	95.2	103.6	94.7	113.2	↑
御前崎市	48	52.2	92.7	81.4	105.2	↓	46.6	103.9	91.2	117.8	↑
菊川市	55	69.9	78.7	69.6	88.5	▽	61.3	89.8	79.5	101.0	↓
森町	34	36.1	95.3	81.6	110.6	↓	32.3	106.6	91.3	123.8	↑
湖西市	83	78.5	105.5	95.6	116.2	↑	71.6	115.6	104.7	127.3	▲
浜松市	999	1113.2	89.8	87.3	92.3	▽	1,020.3	97.9	95.2	100.7	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,515	-	-	-	-	-	5,272.1	104.6	103.4	105.9	▲
賀茂保健所	184	178.3	103.0	96.4	109.9	↑	171.2	107.2	100.4	114.4	▲
下田市	50	56.5	88.9	78.2	100.6	↓	53.7	93.6	82.3	105.9	↓
東伊豆町	33	30.6	106.4	90.7	124.0	↑	29.1	112.1	95.5	130.6	↑
河津町	21	19.1	108.7	88.8	131.8	↑	18.4	113.3	92.6	137.3	↑
南伊豆町	26	25.9	99.0	82.6	117.7	↓	25.3	101.3	84.5	120.4	↑
松崎町	22	19.3	115.1	94.7	138.7	↑	18.8	118.4	97.4	142.6	↑
西伊豆町	32	26.9	119.7	101.9	139.7	▲	26.1	123.3	105.0	143.9	▲
熱海保健所	262	236.7	110.6	104.7	116.8	▲	221.6	118.1	111.8	124.7	▲
熱海市	116	99.4	116.7	107.4	126.6	▲	91.4	126.9	116.8	137.6	▲
伊東市	146	137.3	106.2	98.6	114.2	↑	130.2	112.0	104.0	120.4	▲
東部保健所	801	814.0	98.4	95.4	101.5	↓	771.3	103.8	100.7	107.1	▲
沼津市	326	304.2	107.0	101.9	112.4	▲	286.9	113.5	108.1	119.2	▲
三島市	140	151.1	92.5	85.8	99.6	▽	143.9	97.1	90.1	104.6	↓
裾野市	66	60.5	109.2	97.7	121.6	↑	57.6	114.6	102.5	127.6	▲
伊豆市	81	79.1	102.7	92.9	113.1	↑	75.0	108.3	98.0	119.4	↑
伊豆の国市	73	82.7	88.3	79.5	97.8	▽	77.7	94.0	84.6	104.1	↓
函南町	43	56.5	75.3	65.6	86.2	▽	53.2	80.0	69.6	91.5	▽
清水町	31	37.3	82.6	70.1	96.7	▽	34.9	88.3	74.9	103.4	↓
長泉町	42	42.6	98.7	85.8	112.9	↓	42.2	99.6	86.6	114.0	↓
御殿場保健所	150	139.4	107.5	99.9	115.5	↑	134.1	111.7	103.9	120.0	▲
御殿場市	111	110.2	101.1	92.9	109.9	↑	105.7	105.4	96.8	114.5	↑
小山町	38	29.2	131.5	113.5	151.4	▲	28.4	135.3	116.8	155.9	▲
富士保健所	498	513.7	96.9	93.2	100.8	↓	485.4	102.6	98.6	106.7	↑
富士宮市	190	184.7	103.0	96.5	109.7	↑	173.5	109.6	102.8	116.8	▲
富士市	308	329.0	93.6	88.9	98.4	▽	311.8	98.7	93.8	103.8	↓
静岡市	1,073	1103.8	97.2	94.6	99.8	▽	1,045.4	102.6	99.9	105.4	↑
中部保健所	728	739.1	98.6	95.4	101.8	↓	711.1	102.4	99.1	105.8	↑
島田市	157	173.5	90.4	84.1	96.9	▽	167.5	93.6	87.1	100.4	↓
焼津市	221	207.4	106.4	100.3	112.9	▲	197.4	111.9	105.4	118.7	▲
藤枝市	213	203.7	104.8	98.6	111.2	↑	198.9	107.3	100.9	113.9	▲
牧之原市	78	89.8	86.8	78.4	95.9	▽	84.8	92.0	83.1	101.6	↓
吉田町	40	40.3	98.3	85.1	113.0	↓	38.3	103.5	89.5	118.9	↑
川根本町	20	24.3	81.5	66.2	99.2	▽	24.1	82.1	66.7	100.0	▽
西部保健所	767	781.3	98.1	95.1	101.3	↓	756.8	101.3	98.1	104.6	↑
磐田市	255	244.4	104.4	98.8	110.3	↑	234.8	108.7	102.8	114.8	▲
掛川市	172	178.3	96.6	90.2	103.3	↓	172.5	99.8	93.3	106.7	↓
袋井市	108	110.4	97.5	89.4	106.1	↓	106.4	101.1	92.8	110.1	↑
御前崎市	55	56.3	97.7	86.5	110.0	↓	55.0	100.0	88.5	112.5	↓
菊川市	67	70.7	94.3	84.4	104.9	↓	70.4	94.6	84.7	105.4	↓
森町	30	39.7	75.5	63.9	88.6	▽	38.8	77.3	65.4	90.7	▽
湖西市	80	81.6	98.3	88.9	108.4	↓	78.8	101.7	92.0	112.2	↑
浜松市	1,053	1187.3	88.7	86.3	91.1	▽	1,146.4	91.9	89.4	94.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	227	-	-	-	-	-	197.4	115.2	108.6	122.1	▲
賀茂保健所	7.2	7.5	96.4	67.5	133.5	↓	6.4	112.5	78.8	155.8	↑
下田市	3.0	2.3	128.2	71.7	211.5	↑	2.0	149.3	83.5	246.2	↑
東伊豆町	**	1.3	94.0	34.5	204.5	↓	1.1	109.6	40.2	238.6	↑
河津町	**	0.8	99.0	27.0	253.6	↓	0.7	116.3	31.7	297.8	↑
南伊豆町	**	1.1	110.1	40.4	239.6	↑	0.9	128.1	47.0	278.8	↑
松崎町	**	0.8	24.9	0.6	138.8	↓	0.7	28.8	0.7	160.5	↓
西伊豆町	**	1.1	69.7	19.0	178.4	↓	1.0	82.0	22.3	210.1	↓
熱海保健所	8.8	9.5	92.8	67.4	124.6	↓	8.3	106.5	77.4	143.0	↑
熱海市	4.0	3.9	102.1	62.4	157.7	↑	3.4	117.6	71.8	181.6	↑
伊東市	4.8	5.6	86.2	55.2	128.3	↓	4.9	98.7	63.2	146.9	↓
東部保健所	32	33.1	96.5	82.2	112.7	↓	28.9	110.7	94.2	129.2	↑
沼津市	16	12.2	127.7	101.0	159.4	▲	10.7	145.7	115.2	181.8	▲
三島市	5.2	6.2	83.7	54.7	122.7	↓	5.4	96.0	62.7	140.7	↓
裾野市	**	2.5	48.8	17.9	106.2	↓	2.2	55.5	20.4	120.8	↓
伊豆市	2.4	3.3	72.2	37.2	126.1	↓	2.8	85.0	43.9	148.5	↓
伊豆の国市	2.2	3.4	64.9	32.4	116.2	↓	2.9	75.2	37.5	134.6	↓
函南町	2.2	2.3	96.1	47.9	172.0	↓	2.0	110.1	54.9	197.0	↑
清水町	**	1.5	96.3	38.7	198.5	↓	1.3	107.8	43.3	222.2	↑
長泉町	**	1.8	99.6	45.5	189.2	↓	1.6	113.7	52.0	215.9	↑
御殿場保健所	4.4	5.8	76.0	47.6	115.1	↓	5.0	87.6	54.9	132.6	↓
御殿場市	4.2	4.6	91.5	56.6	139.9	↓	4.0	105.7	65.4	161.6	↑
小山町	**	1.2	16.7	0.4	93.1	▽	1.1	19.0	0.5	106.0	↓
富士保健所	26	20.7	126.4	105.6	149.9	▲	18.2	144.1	120.4	170.9	▲
富士宮市	7.6	7.4	102.9	72.8	141.2	↑	6.5	117.2	83.0	160.9	↑
富士市	19	13.3	139.3	112.5	170.7	▲	11.7	158.9	128.2	194.7	▲
静岡市	40	44.9	88.6	76.8	101.9	↓	39.1	101.9	88.2	117.0	↑
中部保健所	33	30.6	109.3	93.3	127.2	↑	26.5	125.9	107.5	146.5	▲
島田市	9.2	7.3	126.8	92.8	169.1	↑	6.3	147.1	107.7	196.2	▲
焼津市	6.0	8.5	70.6	47.6	100.8	↓	7.4	81.1	54.7	115.8	↓
藤枝市	6.2	8.5	72.9	49.5	103.5	↓	7.4	83.5	56.7	118.5	↓
牧之原市	7.4	3.6	202.8	142.7	279.5	▲	3.1	235.1	165.5	324.0	▲
吉田町	3.6	1.6	219.7	130.1	347.2	▲	1.4	252.2	149.4	398.6	▲
川根本町	**	1.0	98.2	31.9	229.2	↓	0.9	113.3	36.8	264.5	↑
西部保健所	39	32.9	118.0	102.0	135.8	▲	28.4	136.8	118.3	157.5	▲
磐田市	8.0	10.2	78.4	56.0	106.7	↓	8.8	90.8	64.8	123.6	↓
掛川市	10	7.5	133.9	99.4	176.6	↑	6.4	155.1	115.1	204.5	▲
袋井市	6.6	4.6	142.6	98.1	200.2	↑	4.0	165.2	113.7	232.0	▲
御前崎市	4.8	2.4	197.8	126.7	294.3	▲	2.1	232.1	148.7	345.4	▲
菊川市	4.8	3.0	158.1	101.3	235.2	▲	2.6	182.8	117.1	272.0	▲
森町	**	1.7	36.0	7.4	105.3	↓	1.4	41.8	8.6	122.2	↓
湖西市	4.0	3.5	115.8	70.7	178.9	↑	3.0	134.6	82.2	207.9	↑
浜松市	37	49.9	73.8	63.5	85.2	▽	43.0	85.6	73.6	98.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	80	-	-	-	-	-	73.6	109.0	98.6	120.2	↑
賀茂保健所	3.4	2.6	131.9	76.8	211.2	↑	2.3	150.2	87.4	240.5	↑
下田市	**	0.8	204.4	88.3	402.9	↑	0.7	224.5	96.9	442.5	↑
東伊豆町	**	0.4	228.2	74.1	532.7	↑	0.4	251.9	81.8	587.9	↑
河津町	**	0.3	75.1	1.9	418.6	↓	0.2	83.1	2.1	463.0	↓
南伊豆町	**	0.4	50.8	1.3	283.2	↓	0.3	61.2	1.5	341.0	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	97.4	11.8	351.8	↓	0.3	118.3	14.3	427.4	↑
熱海保健所	2.6	3.3	79.3	42.2	135.6	↓	3.1	84.7	45.1	144.9	↓
熱海市	**	1.3	46.7	9.6	136.5	↓	1.2	48.5	10.0	141.6	↓
伊東市	2.0	2.0	100.3	48.0	184.4	↑	1.8	109.3	52.3	201.0	↑
東部保健所	11	11.6	93.0	69.8	121.3	↓	11.0	98.6	74.1	128.6	↓
沼津市	4.2	4.3	98.3	60.8	150.3	↓	4.1	102.8	63.6	157.2	↑
三島市	2.0	2.2	90.6	43.4	166.7	↓	2.1	96.7	46.3	177.8	↓
裾野市	**	0.9	45.0	5.4	162.6	↓	0.8	47.1	5.7	170.3	↓
伊豆市	**	1.1	55.7	11.5	162.7	↓	1.0	61.4	12.6	179.4	↓
伊豆の国市	**	1.1	122.5	49.3	252.6	↑	1.1	130.2	52.3	268.4	↑
函南町	**	0.8	123.2	40.0	287.6	↑	0.8	130.5	42.4	304.7	↑
清水町	**	0.5	154.4	42.1	395.4	↑	0.5	154.1	42.0	394.6	↑
長泉町	**	0.7	57.1	6.9	206.3	↓	0.6	65.0	7.9	234.8	↓
御殿場保健所	**	2.1	48.8	15.8	113.8	↓	1.9	52.9	17.2	123.6	↓
御殿場市	**	1.6	49.9	13.6	127.9	↓	1.5	53.7	14.6	137.6	↓
小山町	**	0.4	44.6	1.1	248.6	↓	0.4	50.1	1.3	279.1	↓
富士保健所	11	7.3	155.7	118.0	201.8	▲	7.0	163.1	123.5	211.3	▲
富士宮市	3.6	2.6	140.0	82.9	221.3	↑	2.5	144.9	85.8	229.0	↑
富士市	7.8	4.7	164.3	116.8	224.6	▲	4.5	173.1	123.1	236.6	▲
静岡市	14	15.7	90.6	70.8	114.3	↓	14.7	96.9	75.7	122.2	↓
中部保健所	12	10.9	112.0	85.6	143.8	↑	9.9	123.7	94.6	158.9	↑
島田市	3.8	2.6	148.5	89.4	231.9	↑	2.3	167.4	100.8	261.5	▲
焼津市	**	3.0	53.3	23.0	105.0	↓	2.8	57.3	24.8	113.0	↓
藤枝市	2.6	3.2	81.9	43.6	140.1	↓	2.8	92.0	48.9	157.3	↓
牧之原市	3.0	1.2	246.6	137.9	406.7	▲	1.1	265.1	148.2	437.2	▲
吉田町	**	0.6	69.9	8.5	252.5	↓	0.5	75.0	9.1	271.0	↓
川根本町	**	0.4	216.1	58.9	553.5	↑	0.3	257.5	70.1	659.4	↑
西部保健所	11	11.7	97.3	73.7	126.0	↓	10.4	109.8	83.1	142.2	↑
磐田市	2.2	3.6	60.9	30.4	109.0	↓	3.3	67.4	33.6	120.7	↓
掛川市	3.2	2.6	121.1	69.2	196.7	↑	2.4	136.2	77.8	221.1	↑
袋井市	**	1.6	86.1	34.6	177.5	↓	1.5	95.1	38.2	196.1	↓
御前崎市	**	0.9	161.9	65.1	333.8	↑	0.7	190.7	76.7	393.0	↑
菊川市	**	1.2	138.2	59.6	272.3	↑	1.0	167.4	72.3	330.0	↑
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	130.5	56.3	257.1	↑	1.1	145.1	62.7	286.1	↑
浜松市	13	17.6	74.8	57.9	95.2	▽	15.8	83.7	64.7	106.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	147	-	-	-	-	-	123.8	118.9	110.5	127.8	▲
賀茂保健所	3.8	4.9	77.7	46.8	121.4	↓	4.1	91.9	55.3	143.5	↓
下田市	**	1.6	89.9	36.2	185.4	↓	1.3	107.9	43.4	222.5	↑
東伊豆町	**	0.8	23.8	0.6	132.8	↓	0.7	28.7	0.7	159.7	↓
河津町	**	0.5	110.8	22.8	323.7	↑	0.4	134.2	27.7	392.2	↑
南伊豆町	**	0.7	143.5	46.6	335.0	↑	0.6	163.9	53.2	382.5	↑
松崎町	**	0.5	38.7	1.0	215.6	↓	0.4	44.9	1.1	249.9	↓
西伊豆町	**	0.7	54.2	6.6	195.9	↓	0.6	62.8	7.6	226.9	↓
熱海保健所	6.2	6.2	99.9	67.9	141.9	↓	5.2	119.3	81.1	169.4	↑
熱海市	3.4	2.6	129.2	75.2	206.8	↑	2.2	157.1	91.5	251.6	↑
伊東市	2.8	3.6	78.4	42.8	131.6	↓	3.0	92.3	50.4	154.9	↓
東部保健所	21	21.5	98.5	80.6	119.1	↓	18.0	118.1	96.7	142.8	↑
沼津市	11	7.9	143.6	108.7	186.0	▲	6.6	172.1	130.3	223.0	▲
三島市	3.2	4.0	79.9	45.7	129.8	↓	3.3	95.6	54.6	155.3	↓
裾野市	**	1.6	50.9	13.9	130.4	↓	1.3	60.9	16.6	156.0	↓
伊豆市	**	2.2	80.1	36.6	152.1	↓	1.8	97.5	44.6	185.2	↓
伊豆の国市	**	2.2	35.6	9.7	91.2	▽	1.8	43.3	11.8	110.8	↓
函南町	**	1.5	81.2	29.8	176.9	↓	1.2	97.4	35.7	212.0	↓
清水町	**	0.9	64.1	13.2	187.4	↓	0.8	77.0	15.9	225.0	↓
長泉町	**	1.1	126.5	50.9	260.8	↑	1.0	144.7	58.2	298.2	↑
御殿場保健所	3.4	3.7	91.0	53.0	145.7	↓	3.1	108.4	63.1	173.6	↑
御殿場市	3.4	3.0	113.8	66.3	182.2	↑	2.5	136.8	79.7	219.1	↑
小山町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	15	13.4	110.3	86.6	138.5	↑	11.2	132.2	103.8	165.9	▲
富士宮市	4.0	4.8	83.0	50.7	128.3	↓	4.0	100.1	61.1	154.5	↑
富士市	11	8.6	125.6	94.3	163.9	↑	7.2	150.0	112.7	195.7	▲
静岡市	26	29.2	87.6	73.1	104.1	↓	24.4	104.8	87.4	124.6	↑
中部保健所	21	19.7	107.8	88.2	130.3	↑	16.7	127.1	104.1	153.8	▲
島田市	5.4	4.7	114.9	75.7	167.2	↑	4.0	135.5	89.2	197.1	↑
焼津市	4.4	5.5	80.1	50.2	121.2	↓	4.6	95.5	59.9	144.7	↓
藤枝市	3.6	5.3	67.5	40.0	106.7	↓	4.6	78.2	46.3	123.7	↓
牧之原市	4.4	2.4	180.8	113.3	273.8	▲	2.0	218.2	136.7	330.4	▲
吉田町	3.2	1.1	300.1	171.4	487.4	▲	0.9	357.9	204.4	581.3	▲
川根本町	**	0.6	30.8	0.8	171.9	↓	0.6	35.0	0.9	194.9	↓
西部保健所	27	21.2	129.5	108.7	153.0	▲	18.0	152.5	128.0	180.3	▲
磐田市	5.8	6.6	87.9	58.9	126.3	↓	5.6	104.5	70.0	150.1	↑
掛川市	6.8	4.8	141.0	97.6	197.0	↑	4.1	166.0	115.0	232.0	▲
袋井市	5.2	3.0	173.1	113.1	253.7	▲	2.5	206.1	134.6	302.0	▲
御前崎市	3.4	1.6	217.6	126.7	348.4	▲	1.3	254.9	148.4	408.2	▲
菊川市	3.2	1.9	170.4	97.3	276.7	↑	1.7	191.6	109.5	311.2	▲
森町	**	1.1	56.0	11.5	163.6	↓	0.9	64.8	13.4	189.4	↓
湖西市	2.4	2.2	107.8	55.6	188.3	↑	1.9	128.4	66.3	224.4	↑
浜松市	24	32.3	73.2	60.6	87.6	▽	27.2	86.7	71.7	103.8	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	97	-	-	-	-	-	105.8	91.5	83.5	100.0	↓
賀茂保健所	2.6	3.2	81.6	43.4	139.6	↓	3.4	75.9	40.4	129.8	↓
下田市	**	1.0	99.9	32.4	233.2	↓	1.1	92.9	30.2	216.8	↓
東伊豆町	**	0.5	73.4	8.9	265.4	↓	0.6	68.2	8.3	246.5	↓
河津町	**	0.3	58.0	1.5	323.1	↓	0.4	54.4	1.4	303.3	↓
南伊豆町	**	0.5	214.8	69.7	501.3	↑	0.5	199.0	64.6	464.5	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	4.0	74.1	41.5	122.3	↓	4.4	67.6	37.8	111.5	↓
熱海市	**	1.7	83.6	33.6	172.3	↓	1.8	76.7	30.8	158.1	↓
伊東市	**	2.4	67.5	29.1	133.0	↓	2.6	61.2	26.4	120.7	↓
東部保健所	18	14.1	129.0	103.9	158.4	▲	15.5	117.4	94.5	144.1	↑
沼津市	9.6	5.2	184.6	136.1	244.7	▲	5.8	166.9	123.0	221.3	▲
三島市	3.0	2.6	113.7	63.6	187.6	↑	2.9	103.4	57.8	170.5	↑
裾野市	**	1.0	19.1	0.5	106.7	↓	1.2	17.2	0.4	95.9	▽
伊豆市	**	1.4	84.4	31.0	183.8	↓	1.5	79.7	29.2	173.4	↓
伊豆の国市	**	1.4	83.0	30.5	180.7	↓	1.6	76.6	28.1	166.8	↓
函南町	**	1.0	123.2	45.2	268.2	↑	1.1	111.9	41.0	243.6	↑
清水町	**	0.6	129.7	35.3	332.1	↑	0.7	114.4	31.2	293.0	↑
長泉町	**	0.8	130.6	42.4	304.8	↑	0.8	117.8	38.2	274.9	↑
御殿場保健所	**	2.5	48.8	17.9	106.2	↓	2.7	44.6	16.3	97.0	▽
御殿場市	**	2.0	61.5	22.5	133.8	↓	2.1	56.4	20.7	122.7	↓
小山町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	11	8.8	126.9	95.9	164.9	↑	9.8	114.7	86.7	149.0	↑
富士宮市	3.8	3.1	120.7	72.7	188.6	↑	3.5	109.2	65.7	170.5	↑
富士市	7.4	5.7	130.4	91.8	179.7	↑	6.3	117.8	82.9	162.4	↑
静岡市	18	19.1	96.2	77.6	118.0	↓	21.0	87.8	70.7	107.6	↓
中部保健所	14	13.0	107.6	83.9	136.0	↑	14.2	98.3	76.7	124.2	↓
島田市	3.4	3.1	110.1	64.1	176.2	↑	3.4	101.4	59.0	162.4	↑
焼津市	2.2	3.6	60.9	30.3	108.9	↓	4.0	55.5	27.7	99.3	▽
藤枝市	3.8	3.6	105.2	63.3	164.3	↑	4.0	95.2	57.3	148.7	↓
牧之原市	2.4	1.6	153.9	79.4	268.9	↑	1.7	142.1	73.4	248.3	↑
吉田町	2.0	0.7	286.6	137.2	527.0	▲	0.8	261.2	125.0	480.3	▲
川根本町	**	0.4	46.1	1.2	256.9	↓	0.5	42.1	1.1	234.7	↓
西部保健所	13	14.0	90.0	69.2	115.2	↓	15.2	83.0	63.8	106.2	↓
磐田市	2.8	4.3	64.4	35.2	108.1	↓	4.7	59.3	32.4	99.5	▽
掛川市	2.8	3.2	88.1	48.1	147.8	↓	3.5	81.1	44.3	136.1	↓
袋井市	3.6	2.0	182.5	108.1	288.5	▲	2.1	168.3	99.7	266.0	↑
御前崎市	**	1.0	77.4	21.1	198.1	↓	1.1	72.4	19.7	185.3	↓
菊川市	**	1.3	15.5	0.4	86.5	▽	1.4	14.2	0.4	79.2	▽
森町	**	0.7	84.5	17.4	247.0	↓	0.8	77.9	16.1	227.7	↓
湖西市	**	1.5	122.5	56.0	232.6	↑	1.6	113.2	51.8	215.0	↑
浜松市	16	21.2	73.5	58.1	91.7	▽	23.0	67.8	53.6	84.6	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	31	-	-	-	-	-	38.2	81.2	68.9	95.1	▽
賀茂保健所	**	1.0	119.4	43.8	260.0	↑	1.2	102.5	37.6	223.2	↑
下田市	**	0.3	196.6	40.5	574.6	↑	0.4	162.7	33.5	475.7	↑
東伊豆町	**	0.2	117.7	3.0	655.8	↑	0.2	97.1	2.5	541.2	↓
河津町	**	0.1	192.7	4.9	1073.8	↑	0.1	160.9	4.1	896.7	↑
南伊豆町	**	0.2	129.1	3.3	719.6	↑	0.2	118.6	3.0	660.9	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	47.3	9.7	138.1	↓	1.6	37.7	7.8	110.1	↓
熱海市	**	0.5	40.1	1.0	223.4	↓	0.6	31.2	0.8	173.6	↓
伊東市	**	0.8	51.9	6.3	187.4	↓	1.0	42.0	5.1	151.9	↓
東部保健所	5.6	4.5	125.0	83.1	180.7	↑	5.7	98.4	65.4	142.2	↓
沼津市	2.6	1.6	157.8	83.9	269.8	↑	2.1	122.5	65.2	209.5	↑
三島市	**	0.8	94.4	25.7	241.7	↓	1.1	74.4	20.3	190.5	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.4	47.7	1.2	265.6	↓	0.5	39.6	1.0	220.9	↓
伊豆の国市	**	0.4	135.7	28.0	396.6	↑	0.6	107.6	22.2	314.6	↑
函南町	**	0.3	256.0	69.7	655.7	↑	0.4	200.8	54.7	514.2	↑
清水町	**	0.2	202.9	24.5	732.9	↑	0.3	147.7	17.9	533.6	↑
長泉町	**	0.3	74.1	1.9	412.6	↓	0.3	62.4	1.6	347.8	↓
御殿場保健所	**	0.8	25.3	0.6	140.8	↓	1.0	20.4	0.5	113.7	↓
御殿場市	**	0.6	32.4	0.8	180.3	↓	0.8	25.9	0.7	144.2	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.8	2.8	170.4	109.1	253.5	▲	3.6	132.1	84.6	196.5	↑
富士宮市	**	1.0	161.2	69.6	317.8	↑	1.3	124.0	53.5	244.4	↑
富士市	3.2	1.8	175.4	100.2	284.8	▲	2.3	136.5	78.0	221.7	↑
静岡市	5.8	6.0	95.9	64.2	137.8	↓	7.6	76.2	51.1	109.5	↓
中部保健所	4.2	4.2	99.7	61.7	152.4	↓	5.1	82.1	50.8	125.6	↓
島田市	**	1.0	100.9	32.8	235.5	↑	1.2	85.1	27.6	198.7	↓
焼津市	**	1.2	69.2	18.8	177.1	↓	1.4	55.2	15.0	141.4	↓
藤枝市	**	1.2	130.6	56.4	257.3	↑	1.5	109.0	47.0	214.8	↑
牧之原市	**	0.5	126.7	26.1	370.3	↑	0.6	102.6	21.2	300.0	↑
吉田町	**	0.2	90.4	2.3	503.9	↓	0.3	72.3	1.8	403.1	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	4.6	70.3	40.1	114.1	↓	5.4	59.5	34.0	96.7	▽
磐田市	**	1.4	28.6	3.5	103.2	↓	1.7	23.7	2.9	85.5	▽
掛川市	**	1.0	97.4	31.6	227.3	↓	1.2	82.3	26.7	192.0	↓
袋井市	**	0.6	126.7	34.5	324.6	↑	0.8	105.0	28.6	268.9	↑
御前崎市	**	0.3	118.4	14.3	427.7	↑	0.4	105.5	12.8	381.1	↑
菊川市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	126.2	26.0	369.0	↑	0.6	105.0	21.6	306.8	↑
浜松市	5.4	6.8	79.0	52.1	115.0	↓	8.2	66.0	43.5	96.1	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	66	-	-	-	-	-	67.6	97.3	87.0	108.4	↓
賀茂保健所	**	2.2	64.2	25.8	132.3	↓	2.3	62.1	24.9	127.9	↓
下田市	**	0.7	57.5	7.0	207.7	↓	0.7	56.5	6.8	204.2	↓
東伊豆町	**	0.4	53.4	1.4	297.4	↓	0.4	52.6	1.3	293.0	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	257.5	70.1	659.5	↑	0.3	239.6	65.3	613.6	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	2.8	86.4	44.6	151.0	↓	2.8	84.4	43.6	147.4	↓
熱海市	**	1.2	102.0	37.4	222.2	↑	1.2	101.4	37.2	220.8	↑
伊東市	**	1.6	75.0	27.5	163.2	↓	1.7	72.2	26.5	157.3	↓
東部保健所	13	9.6	130.9	100.5	167.4	▲	9.8	128.3	98.6	164.2	↑
沼津市	7.0	3.6	197.0	137.2	274.0	▲	3.6	192.8	134.3	268.2	▲
三島市	2.2	1.8	122.9	61.3	219.9	↑	1.8	120.5	60.1	215.6	↑
裾野市	**	0.7	28.4	0.7	158.5	↓	0.7	27.8	0.7	154.8	↓
伊豆市	**	1.0	99.8	32.4	233.0	↓	1.0	99.8	32.4	233.0	↓
伊豆の国市	**	1.0	59.8	12.3	174.8	↓	1.0	59.5	12.3	173.9	↓
函南町	**	0.7	60.5	7.3	218.5	↓	0.7	59.3	7.2	214.4	↓
清水町	**	0.4	95.3	11.5	344.3	↓	0.4	93.4	11.3	337.3	↓
長泉町	**	0.5	161.4	44.0	413.4	↑	0.5	151.3	41.2	387.5	↑
御殿場保健所	**	1.7	59.9	19.5	139.9	↓	1.7	58.4	18.9	136.2	↓
御殿場市	**	1.3	74.9	24.3	174.9	↓	1.4	73.8	24.0	172.2	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	6.4	6.0	106.6	72.9	150.5	↑	6.1	104.4	71.4	147.4	↑
富士宮市	2.2	2.2	102.1	50.9	182.7	↑	2.2	100.4	50.1	179.7	↑
富士市	4.2	3.9	109.1	67.5	166.7	↑	3.9	106.7	66.0	163.1	↑
静岡市	13	13.1	96.3	74.0	123.3	↓	13.4	94.3	72.5	120.7	↓
中部保健所	9.8	8.8	111.4	82.4	147.3	↑	9.1	107.4	79.5	142.0	↑
島田市	2.4	2.1	114.4	59.0	199.8	↑	2.2	110.2	56.9	192.5	↑
焼津市	**	2.5	57.0	22.9	117.4	↓	2.5	55.6	22.4	114.6	↓
藤枝市	2.2	2.4	92.2	46.0	165.0	↓	2.5	87.2	43.5	156.1	↓
牧之原市	**	1.1	165.8	75.8	314.9	↑	1.1	163.1	74.6	309.7	↑
吉田町	**	0.5	377.5	172.6	716.9	▲	0.5	367.8	168.2	698.5	▲
川根本町	**	0.3	69.1	1.7	385.0	↓	0.3	63.6	1.6	354.3	↓
西部保健所	9.4	9.4	99.5	73.1	132.3	↓	9.8	95.8	70.4	127.4	↓
磐田市	2.4	2.9	81.4	42.0	142.3	↓	3.0	79.2	40.9	138.3	↓
掛川市	**	2.2	83.7	38.2	158.9	↓	2.2	80.5	36.8	152.9	↓
袋井市	2.8	1.3	208.8	114.1	350.3	▲	1.4	203.3	111.0	341.1	▲
御前崎市	**	0.7	57.4	7.0	207.5	↓	0.7	55.1	6.7	199.0	↓
菊川市	**	0.8	23.9	0.6	133.0	↓	0.9	21.9	0.6	122.1	↓
森町	**	0.5	125.4	25.8	366.6	↑	0.5	118.3	24.4	345.8	↑
湖西市	**	1.0	120.7	44.3	262.7	↑	1.0	117.9	43.2	256.6	↑
浜松市	10	14.4	70.8	52.7	93.1	▽	14.8	68.7	51.1	90.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	131	-	-	-	-	-	91.5	142.7	131.9	154.0	▲
賀茂保健所	4.6	4.3	107.5	68.1	161.3	↑	3.0	154.8	98.1	232.2	↑
下田市	2.0	1.3	149.4	71.5	274.8	↑	0.9	214.4	102.6	394.3	▲
東伊豆町	**	0.7	109.2	29.7	279.7	↑	0.5	157.3	42.8	402.9	↑
河津町	**	0.5	129.6	26.7	378.7	↑	0.3	187.2	38.6	547.3	↑
南伊豆町	**	0.6	32.0	0.8	178.4	↓	0.4	46.0	1.2	256.5	↓
松崎町	**	0.5	43.4	1.1	241.7	↓	0.3	62.1	1.6	346.0	↓
西伊豆町	**	0.7	121.2	33.0	310.3	↑	0.5	176.4	48.0	451.7	↑
熱海保健所	5.8	5.4	106.7	71.4	153.2	↑	3.8	151.6	101.5	217.7	▲
熱海市	2.6	2.2	116.0	61.7	198.3	↑	1.6	164.8	87.7	281.9	↑
伊東市	3.2	3.2	100.2	57.2	162.7	↑	2.2	142.3	81.3	231.0	↑
東部保健所	14	19.0	72.5	56.4	91.7	▽	13.4	103.0	80.1	130.3	↑
沼津市	6.0	7.0	85.6	57.7	122.2	↓	5.0	121.1	81.7	172.9	↑
三島市	2.2	3.6	61.6	30.7	110.2	↓	2.5	87.5	43.6	156.6	↓
裾野市	**	1.4	70.6	22.9	164.9	↓	1.0	99.9	32.4	233.3	↓
伊豆市	**	1.9	63.0	23.1	137.2	↓	1.3	91.1	33.4	198.4	↓
伊豆の国市	**	1.9	51.5	16.7	120.1	↓	1.4	73.6	23.9	171.8	↓
函南町	**	1.3	76.1	24.7	177.5	↓	0.9	108.1	35.1	252.2	↑
清水町	**	0.8	71.7	14.8	209.6	↓	0.6	100.1	20.6	292.6	↑
長泉町	**	1.0	76.8	20.9	196.8	↓	0.7	109.0	29.7	279.1	↑
御殿場保健所	3.2	3.3	96.2	55.0	156.2	↓	2.3	137.2	78.4	222.9	↑
御殿場市	3.0	2.6	113.8	63.6	187.7	↑	1.8	162.6	90.9	268.1	↑
小山町	**	0.7	29.0	0.7	161.7	↓	0.5	41.1	1.0	229.2	↓
富士保健所	15	11.9	125.9	99.0	157.8	↑	8.4	178.0	140.0	223.2	▲
富士宮市	3.8	4.2	89.6	53.9	140.0	↓	3.0	126.6	76.2	197.8	↑
富士市	11	7.7	146.0	110.3	189.6	▲	5.4	206.5	155.9	268.1	▲
静岡市	21	25.8	83.0	68.0	100.3	↓	18.1	118.2	96.9	142.8	↑
中部保健所	19	17.6	110.5	89.6	134.8	↑	12.3	157.7	127.9	192.4	▲
島田市	5.8	4.2	139.1	93.2	199.8	↑	2.9	199.8	133.8	286.9	▲
焼津市	3.8	4.9	77.8	46.8	121.5	↓	3.4	110.8	66.7	173.1	↑
藤枝市	2.4	4.9	49.1	25.3	85.7	▽	3.4	69.8	36.0	121.9	↓
牧之原市	5.0	2.1	239.2	154.7	353.1	▲	1.5	342.5	221.6	505.6	▲
吉田町	**	0.9	170.1	73.4	335.2	↑	0.7	241.8	104.4	476.7	▲
川根本町	**	0.6	136.8	37.3	350.4	↑	0.4	196.3	53.5	502.8	↑
西部保健所	26	18.9	138.7	116.0	164.6	▲	13.2	198.9	166.3	236.1	▲
磐田市	5.2	5.9	88.7	57.9	130.0	↓	4.1	127.1	83.0	186.2	↑
掛川市	7.2	4.3	167.9	117.6	232.5	▲	3.0	240.5	168.4	332.9	▲
袋井市	3.0	2.7	112.9	63.2	186.3	↑	1.9	161.7	90.4	266.7	↑
御前崎市	4.0	1.4	287.1	175.3	443.5	▲	1.0	415.5	253.7	641.8	▲
菊川市	4.6	1.7	263.2	166.8	395.0	▲	1.2	377.5	239.2	566.4	▲
森町	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.2	2.0	110.9	55.3	198.4	↑	1.4	159.3	79.4	285.0	↑
浜松市	21	28.7	74.0	60.6	89.5	▽	20.0	106.1	86.9	128.3	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	49	-	-	-	-	-	35.4	138.9	122.1	157.4	▲
賀茂保健所	2.2	1.6	139.9	69.7	250.3	↑	1.1	201.2	100.3	360.0	▲
下田市	**	0.5	209.4	68.0	488.8	↑	0.3	290.8	94.4	678.7	↑
東伊豆町	**	0.3	298.3	81.2	763.9	↑	0.2	418.6	114.0	1071.9	▲
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	159.3	19.3	575.5	↑	0.2	244.5	29.6	883.4	↑
熱海保健所	2.0	2.0	99.5	47.6	183.0	↓	1.5	135.6	64.9	249.4	↑
熱海市	**	0.8	50.9	6.2	183.9	↓	0.6	67.1	8.1	242.3	↓
伊東市	**	1.2	130.7	56.4	257.7	↑	0.9	182.2	78.6	359.1	↑
東部保健所	5.2	7.1	72.8	47.6	106.7	↓	5.3	98.8	64.5	144.8	↓
沼津市	**	2.6	61.0	26.3	120.1	↓	2.0	81.6	35.2	160.8	↓
三島市	**	1.4	88.3	32.4	192.3	↓	1.0	120.8	44.3	262.9	↑
裾野市	**	0.5	73.1	8.8	264.0	↓	0.4	98.3	11.9	355.2	↓
伊豆市	**	0.7	60.8	7.4	219.5	↓	0.5	84.5	10.2	305.4	↓
伊豆の国市	**	0.7	114.3	31.1	292.6	↑	0.5	154.6	42.1	395.8	↑
函南町	**	0.5	40.1	1.0	223.2	↓	0.4	54.4	1.4	303.1	↓
清水町	**	0.3	124.6	15.1	450.2	↑	0.2	161.0	19.5	581.9	↑
長泉町	**	0.4	46.5	1.2	258.9	↓	0.3	67.8	1.7	377.7	↓
御殿場保健所	**	1.3	63.6	17.3	162.8	↓	0.9	88.0	24.0	225.5	↓
御殿場市	**	1.0	61.0	12.6	178.3	↓	0.7	83.7	17.3	244.8	↓
小山町	**	0.3	72.8	1.8	405.8	↓	0.2	104.0	2.6	579.8	↑
富士保健所	6.6	4.5	146.6	100.9	205.9	▲	3.4	196.6	135.3	276.2	▲
富士宮市	2.0	1.6	126.7	60.6	233.0	↑	1.2	167.5	80.2	308.1	↑
富士市	4.6	2.9	157.4	99.7	236.1	↑	2.2	212.7	134.8	319.2	▲
静岡市	8.4	9.6	87.3	62.9	118.0	↓	7.0	119.2	85.9	161.2	↑
中部保健所	8.0	6.7	119.7	85.5	163.0	↑	4.7	168.4	120.3	229.4	▲
島田市	2.8	1.6	178.6	97.6	299.7	↑	1.1	255.7	139.7	429.1	▲
焼津市	**	1.8	43.3	11.8	110.9	↓	1.3	59.6	16.2	152.7	↓
藤枝市	**	1.9	51.3	16.7	119.8	↓	1.4	73.6	23.9	171.7	↓
牧之原市	2.4	0.7	323.0	166.7	564.3	▲	0.5	438.6	226.4	766.2	▲
吉田町	**	0.4	56.9	1.4	317.3	↓	0.3	77.9	2.0	433.8	↓
川根本町	**	0.2	354.3	96.5	907.3	↑	0.2	532.3	145.0	1363.1	▲
西部保健所	8.2	7.2	114.4	82.1	155.2	↑	5.0	163.7	117.4	222.0	▲
磐田市	**	2.2	81.4	37.2	154.6	↓	1.6	114.5	52.4	217.5	↑
掛川市	2.2	1.6	136.2	67.9	243.7	↑	1.1	193.8	96.6	346.9	↑
袋井市	**	1.0	60.4	12.4	176.4	↓	0.7	84.5	17.4	247.1	↓
御前崎市	**	0.5	189.9	61.7	443.2	↑	0.4	281.7	91.5	657.5	↑
菊川市	**	0.7	226.1	97.6	445.7	↑	0.5	346.7	149.7	683.3	▲
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	133.1	43.2	310.7	↑	0.5	188.4	61.2	439.8	↑
浜松市	7.8	10.8	72.1	51.3	98.6	▽	7.6	102.6	72.9	140.2	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	81	-	-	-	-	-	56.1	145.0	131.3	159.8	▲
賀茂保健所	2.4	2.7	88.6	45.8	154.9	↓	1.9	127.7	65.9	223.2	↑
下田市	**	0.9	116.2	37.7	271.1	↑	0.6	169.8	55.1	396.2	↑
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	199.6	41.1	583.4	↑	0.2	294.1	60.6	859.7	↑
南伊豆町	**	0.4	51.8	1.3	288.6	↓	0.3	72.4	1.8	403.4	↓
松崎町	**	0.3	69.8	1.8	389.1	↓	0.2	99.0	2.5	551.8	↓
西伊豆町	**	0.4	97.8	11.8	353.3	↓	0.3	137.9	16.7	498.4	↑
熱海保健所	3.8	3.4	110.9	66.7	173.2	↑	2.4	161.6	97.2	252.3	↑
熱海市	2.2	1.5	151.1	75.3	270.3	↑	1.0	224.3	111.8	401.4	▲
伊東市	**	2.0	81.2	35.0	160.0	↓	1.4	116.7	50.4	230.0	↑
東部保健所	8.6	11.9	72.3	52.3	97.3	▽	8.1	105.7	76.5	142.3	↑
沼津市	4.4	4.4	100.3	62.8	151.9	↑	3.0	147.0	92.1	222.5	↑
三島市	**	2.2	45.2	14.7	105.5	↓	1.5	65.8	21.4	153.6	↓
裾野市	**	0.9	69.1	14.2	202.0	↓	0.6	101.1	20.8	295.4	↑
伊豆市	**	1.2	64.2	17.5	164.4	↓	0.8	94.8	25.8	242.8	↓
伊豆の国市	**	1.2	16.1	0.4	89.7	▽	0.8	23.8	0.6	132.6	↓
函南町	**	0.8	98.1	26.7	251.2	↓	0.6	143.4	39.1	367.3	↑
清水町	**	0.5	38.8	1.0	216.0	↓	0.4	57.0	1.4	317.4	↓
長泉町	**	0.6	98.2	20.2	287.1	↓	0.4	136.7	28.2	399.5	↑
御殿場保健所	2.4	2.1	116.1	59.9	202.8	↑	1.4	168.7	87.0	294.6	↑
御殿場市	2.4	1.7	145.2	74.9	253.6	↑	1.1	212.6	109.7	371.4	▲
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.4	7.4	113.4	81.7	153.2	↑	5.1	165.7	119.4	224.0	▲
富士宮市	**	2.7	67.6	30.9	128.4	↓	1.8	99.6	45.5	189.2	↓
富士市	6.6	4.7	139.0	95.6	195.2	↑	3.3	202.3	139.3	284.2	▲
静岡市	13	16.2	80.5	62.1	102.6	↓	11.1	117.5	90.7	149.8	↑
中部保健所	11	10.9	104.8	79.4	135.8	↑	7.6	151.0	114.3	195.6	▲
島田市	3.0	2.6	115.3	64.5	190.2	↑	1.8	165.9	92.8	273.6	↑
焼津市	3.0	3.0	98.8	55.2	162.9	↓	2.1	143.7	80.4	237.0	↑
藤枝市	**	2.9	47.5	19.1	98.0	▽	2.1	67.3	27.1	138.7	↓
牧之原市	2.6	1.3	192.9	102.6	329.9	▲	0.9	284.9	151.5	487.2	▲
吉田町	**	0.6	237.5	95.5	489.5	↑	0.4	345.9	139.1	713.0	▲
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	18	11.7	153.6	123.5	188.8	▲	8.2	220.6	177.4	271.2	▲
磐田市	3.4	3.7	93.1	54.2	149.1	↓	2.5	134.9	78.6	216.1	↑
掛川市	5.0	2.7	187.1	121.0	276.2	▲	1.9	268.9	174.0	397.0	▲
袋井市	2.4	1.7	144.4	74.5	252.2	↑	1.1	209.4	108.1	365.9	▲
御前崎市	3.0	0.9	346.2	193.6	571.1	▲	0.6	493.8	276.1	814.4	▲
菊川市	3.0	1.0	288.4	161.3	475.8	▲	0.8	396.3	221.6	653.6	▲
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	97.4	35.7	211.9	↓	0.9	141.1	51.8	307.1	↑
浜松市	13	17.8	75.1	58.2	95.4	▽	12.4	108.2	83.9	137.5	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,513	-	-	-	-	-	5,573.8	98.9	97.7	100.1	↓
賀茂保健所	186	173.4	107.4	100.6	114.5	▲	174.5	106.7	99.9	113.8	↑
下田市	54	54.3	99.0	87.5	111.6	↓	54.9	98.0	86.7	110.5	↓
東伊豆町	35	29.9	117.0	100.3	135.6	▲	30.3	115.7	99.2	134.1	↑
河津町	22	18.6	118.4	97.3	142.7	↑	18.6	118.1	97.1	142.4	↑
南伊豆町	27	25.3	106.5	89.3	126.1	↑	25.4	106.4	89.2	125.9	↑
松崎町	19	19.0	101.9	82.6	124.3	↑	19.1	101.3	82.2	123.6	↑
西伊豆町	29	26.1	110.9	93.6	130.5	↑	26.3	110.4	93.2	129.9	↑
熱海保健所	262	227.9	115.1	108.9	121.5	▲	232.8	112.6	106.6	118.9	▲
熱海市	113	92.4	122.5	112.6	133.0	▲	94.7	119.6	109.9	129.8	▲
伊東市	149	135.4	110.0	102.3	118.2	▲	138.1	107.9	100.3	115.9	▲
東部保健所	821	812.9	101.0	98.0	104.2	↑	824.6	99.6	96.6	102.7	↓
沼津市	325	302.2	107.4	102.2	112.8	▲	307.0	105.7	100.6	111.0	▲
三島市	143	152.9	93.8	87.1	100.9	↓	155.2	92.4	85.8	99.4	▽
裾野市	65	62.4	103.5	92.5	115.4	↑	63.1	102.4	91.5	114.2	↑
伊豆市	83	75.3	109.7	99.4	120.8	↑	75.8	108.9	98.7	120.0	↑
伊豆の国市	89	80.4	110.2	100.2	121.0	▲	81.6	108.6	98.7	119.2	↑
函南町	44	56.4	78.3	68.3	89.4	▽	57.3	77.1	67.2	87.9	▽
清水町	31	37.7	81.7	69.3	95.7	▽	38.5	79.9	67.8	93.6	▽
長泉町	42	45.6	92.9	80.8	106.3	↓	46.1	92.1	80.1	105.3	↓
御殿場保健所	169	141.6	119.3	111.4	127.7	▲	142.8	118.3	110.5	126.6	▲
御殿場市	126	111.7	113.2	104.5	122.4	▲	112.7	112.2	103.6	121.3	▲
小山町	43	29.9	142.3	123.9	162.8	▲	30.2	141.2	122.9	161.5	▲
富士保健所	495	515.1	96.1	92.4	100.0	▽	523.8	94.5	90.9	98.3	▽
富士宮市	195	183.3	106.5	99.9	113.4	↑	186.4	104.7	98.3	111.5	↑
富士市	300	331.8	90.4	85.9	95.1	▽	337.4	88.9	84.5	93.5	▽
静岡市	1,138	1092.8	104.1	101.5	106.9	▲	1,108.3	102.7	100.0	105.4	▲
中部保健所	701	742.0	94.5	91.4	97.7	▽	748.4	93.7	90.6	96.9	▽
島田市	127	172.6	73.8	68.2	79.8	▽	173.7	73.4	67.8	79.3	▽
焼津市	229	207.7	110.2	103.9	116.7	▲	210.4	108.8	102.5	115.2	▲
藤枝市	214	210.9	101.5	95.6	107.8	↑	212.6	100.7	94.8	107.0	↑
牧之原市	78	86.4	90.3	81.5	99.7	▽	87.0	89.6	80.9	99.0	▽
吉田町	37	40.0	92.0	79.2	106.3	↓	40.4	91.0	78.3	105.1	↓
川根本町	16	24.3	65.8	52.2	81.9	▽	24.2	66.1	52.4	82.3	▽
西部保健所	756	787.3	96.0	93.0	99.1	▽	791.2	95.5	92.5	98.6	▽
磐田市	263	245.6	107.2	101.5	113.1	▲	247.4	106.4	100.7	112.3	▲
掛川市	161	178.7	90.2	84.1	96.7	▽	179.5	89.8	83.7	96.2	▽
袋井市	96	111.2	86.3	78.8	94.4	▽	111.9	85.8	78.3	93.8	▽
御前崎市	59	56.4	103.8	92.3	116.4	↑	56.5	103.8	92.2	116.4	↑
菊川市	57	73.0	77.8	69.0	87.4	▽	73.0	77.8	69.0	87.4	▽
森町	36	39.4	92.4	79.5	106.9	↓	39.4	92.3	79.4	106.8	↓
湖西市	84	83.0	100.7	91.3	110.9	↑	83.5	100.2	90.8	110.2	↑
浜松市	984	1193.1	82.5	80.2	84.8	▽	1,201.9	81.9	79.6	84.2	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,616	-	-	-	-	-	2,620.4	99.8	98.1	101.5	↓
賀茂保健所	90	79.2	113.1	102.9	124.1	▲	78.2	114.6	104.3	125.7	▲
下田市	26	24.5	104.4	87.1	124.1	↑	24.7	103.7	86.5	123.3	↑
東伊豆町	16	13.8	119.0	94.7	147.7	↑	13.9	117.9	93.8	146.4	↑
河津町	10	8.5	123.0	91.8	161.3	↑	8.3	125.6	93.8	164.7	↑
南伊豆町	14	11.7	123.4	96.6	155.5	↑	11.1	129.2	101.1	162.8	▲
松崎町	9.0	8.9	101.4	74.0	135.7	↑	8.6	104.6	76.3	140.0	↑
西伊豆町	14	11.9	115.8	90.1	146.5	↑	11.5	119.5	93.0	151.2	↑
熱海保健所	128	103.6	123.1	113.8	133.1	▲	108.5	117.6	108.7	127.1	▲
熱海市	52	40.1	129.5	114.3	146.3	▲	43.3	120.0	105.9	135.5	▲
伊東市	76	63.5	119.1	107.4	131.7	▲	65.1	116.0	104.6	128.3	▲
東部保健所	395	386.1	102.2	97.7	106.8	↑	393.1	100.4	96.0	104.9	↑
沼津市	154	142.8	108.0	100.5	115.9	▲	146.7	105.1	97.9	112.8	↑
三島市	72	73.7	97.4	87.6	108.0	↓	74.7	96.1	86.4	106.6	↓
裾野市	31	30.8	101.9	86.6	119.2	↑	31.0	101.4	86.2	118.6	↑
伊豆市	36	33.4	106.6	91.5	123.4	↑	33.6	106.1	91.1	122.8	↑
伊豆の国市	44	36.9	120.3	105.0	137.2	▲	38.0	116.8	102.0	133.2	▲
函南町	22	26.8	83.5	68.8	100.5	↓	27.6	81.2	66.9	97.7	▽
清水町	15	18.2	82.2	64.7	103.1	↓	19.1	78.5	61.7	98.4	▽
長泉町	20	23.4	84.6	68.8	103.0	↓	22.5	87.9	71.5	107.1	↓
御殿場保健所	83	68.4	121.6	110.2	133.9	▲	67.8	122.8	111.3	135.2	▲
御殿場市	63	53.8	116.7	104.2	130.4	▲	53.5	117.4	104.8	131.2	▲
小山町	20	14.6	139.6	113.8	169.5	▲	14.3	142.8	116.4	173.3	▲
富士保健所	235	246.3	95.4	90.0	101.0	↓	252.6	93.0	87.8	98.5	▽
富士宮市	92	86.6	106.5	97.0	116.7	↑	89.4	103.1	93.9	113.0	↑
富士市	143	159.7	89.4	83.0	96.2	▽	163.2	87.5	81.2	94.2	▽
静岡市	540	513.3	105.1	101.2	109.2	▲	522.9	103.2	99.3	107.2	↑
中部保健所	315	353.5	89.0	84.6	93.5	▽	350.0	89.9	85.5	94.4	▽
島田市	54	81.2	66.5	58.8	74.9	▽	79.6	67.8	60.0	76.4	▽
焼津市	100	98.9	101.2	92.5	110.4	↑	99.9	100.1	91.5	109.2	↑
藤枝市	99	104.2	94.6	86.4	103.3	↓	101.4	97.2	88.8	106.2	↓
牧之原市	37	39.0	95.4	82.2	110.2	↓	39.4	94.4	81.3	109.0	↓
吉田町	17	18.8	92.4	74.0	114.0	↓	19.0	91.5	73.3	112.9	↓
川根本町	7.4	11.5	64.6	45.5	89.1	▽	10.6	69.6	49.0	96.0	▽
西部保健所	361	376.0	95.9	91.5	100.4	↓	366.7	98.3	93.8	103.0	↓
磐田市	122	117.1	104.6	96.4	113.2	↑	115.8	105.7	97.5	114.5	↑
掛川市	76	84.7	89.4	80.7	98.9	▽	82.7	91.6	82.6	101.3	↓
袋井市	49	53.2	92.5	81.3	104.9	↓	52.2	94.2	82.8	106.7	↓
御前崎市	26	26.7	98.8	82.6	117.1	↓	25.5	103.4	86.5	122.6	↑
菊川市	26	35.8	72.6	60.7	86.2	▽	33.6	77.5	64.7	92.0	▽
森町	19	18.4	103.3	83.5	126.2	↑	17.6	107.9	87.3	131.9	↑
湖西市	42	40.1	104.2	90.5	119.3	↑	39.3	106.4	92.4	121.8	↑
浜松市	471	568.3	82.8	79.5	86.3	▽	558.8	84.2	80.9	87.7	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)

(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,897	-	-	-	-	-	2,953.4	98.1	96.5	99.7	▽
賀茂保健所	97	94.2	102.6	93.6	112.2	↑	96.4	100.2	91.5	109.6	↑
下田市	28	29.8	94.6	79.6	111.6	↓	30.2	93.4	78.6	110.2	↓
東伊豆町	19	16.1	115.2	93.0	141.2	↑	16.3	113.8	91.8	139.4	↑
河津町	12	10.1	114.5	87.0	148.1	↑	10.3	112.2	85.2	145.0	↑
南伊豆町	13	13.7	92.1	70.8	117.9	↓	14.2	88.5	68.0	113.3	↓
松崎町	10	10.2	102.3	76.4	134.1	↑	10.5	98.7	73.7	129.4	↓
西伊豆町	15	14.2	106.8	84.2	133.7	↑	14.7	103.3	81.4	129.3	↑
熱海保健所	135	124.3	108.3	100.3	116.8	▲	124.3	108.3	100.3	116.8	▲
熱海市	61	52.3	117.0	104.3	130.9	▲	51.4	119.2	106.2	133.3	▲
伊東市	73	72.0	102.0	91.8	113.0	↑	72.9	100.7	90.6	111.5	↑
東部保健所	427	426.8	100.0	95.8	104.3	↓	431.6	98.9	94.7	103.1	↓
沼津市	170	159.4	106.9	99.8	114.3	↑	160.4	106.2	99.2	113.6	↑
三島市	72	79.1	90.5	81.3	100.4	↓	80.5	89.0	80.0	98.7	▽
裾野市	33	31.6	105.1	89.7	122.3	↑	32.1	103.4	88.2	120.3	↑
伊豆市	47	41.9	112.2	98.3	127.5	↑	42.3	111.2	97.4	126.4	↑
伊豆の国市	44	43.5	101.6	88.7	116.0	↑	43.6	101.4	88.5	115.7	↑
函南町	22	29.6	73.6	60.4	88.8	▽	29.8	73.2	60.1	88.3	▽
清水町	16	19.4	81.3	64.3	101.3	↓	19.4	81.4	64.4	101.4	↓
長泉町	23	22.2	101.6	83.8	122.2	↑	23.5	96.0	79.1	115.4	↓
御殿場保健所	86	73.2	117.2	106.4	128.9	▲	75.1	114.3	103.7	125.7	▲
御殿場市	64	57.9	109.9	98.1	122.7	↑	59.2	107.4	96.0	119.9	↑
小山町	22	15.3	145.0	119.3	174.6	▲	15.9	139.9	115.1	168.5	▲
富士保健所	260	268.8	96.8	91.6	102.2	↓	271.2	96.0	90.8	101.3	↓
富士宮市	103	96.8	106.5	97.5	116.1	↑	97.0	106.2	97.3	115.8	↑
富士市	157	172.1	91.3	85.1	98.0	▽	174.2	90.2	84.0	96.8	▽
静岡市	598	579.4	103.3	99.6	107.0	↑	585.4	102.2	98.6	105.9	↑
中部保健所	387	388.4	99.5	95.1	104.1	↓	398.4	97.0	92.8	101.5	↓
島田市	73	91.5	80.3	72.3	88.9	▽	94.1	78.0	70.2	86.4	▽
焼津市	129	108.8	118.4	109.4	127.9	▲	110.5	116.6	107.8	126.0	▲
藤枝市	116	106.7	108.3	99.7	117.5	↑	111.2	103.9	95.6	112.7	↑
牧之原市	41	47.4	86.0	74.6	98.7	▽	47.6	85.7	74.3	98.3	▽
吉田町	19	21.2	91.7	74.3	111.8	↓	21.4	90.5	73.4	110.5	↓
川根本町	8.6	12.9	66.9	48.4	90.1	▽	13.6	63.4	45.9	85.4	▽
西部保健所	395	411.3	96.1	91.9	100.4	↓	424.4	93.1	89.1	97.3	▽
磐田市	141	128.5	109.6	101.6	118.0	▲	131.6	107.0	99.2	115.2	↑
掛川市	85	93.9	90.9	82.5	100.0	▽	96.8	88.3	80.1	97.0	▽
袋井市	47	58.1	80.6	70.6	91.6	▽	59.6	78.5	68.7	89.2	▽
御前崎市	32	29.7	108.4	92.3	126.4	↑	30.9	104.1	88.6	121.4	↑
菊川市	31	37.2	82.8	70.3	97.0	▽	39.5	78.0	66.2	91.3	▽
森町	17	21.0	82.9	66.4	102.3	↓	21.8	79.7	63.9	98.4	▽
湖西市	42	42.9	97.5	84.7	111.6	↓	44.2	94.6	82.2	108.4	↓
浜松市	513	624.8	82.1	79.0	85.4	▽	643.1	79.8	76.7	82.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	82	-	-	-	-	-	71.2	115.2	104.3	126.9	▲
賀茂保健所	2.4	2.7	90.5	46.7	158.2	↓	2.3	104.8	54.1	183.1	↑
下田市	**	0.8	121.0	39.3	282.3	↑	0.7	139.6	45.3	325.9	↑
東伊豆町	**	0.4	44.5	1.1	247.9	↓	0.4	51.0	1.3	284.1	↓
河津町	**	0.3	70.5	1.8	392.8	↓	0.2	81.9	2.1	456.6	↓
南伊豆町	**	0.4	153.0	31.5	447.1	↑	0.3	178.2	36.7	521.0	↑
松崎町	**	0.3	68.0	1.7	379.0	↓	0.3	79.1	2.0	440.5	↓
西伊豆町	**	0.4	49.5	1.3	275.6	↓	0.3	57.4	1.5	320.1	↓
熱海保健所	2.8	3.5	80.2	43.8	134.5	↓	3.0	92.5	50.5	155.2	↓
熱海市	**	1.4	69.2	22.5	161.5	↓	1.2	80.5	26.1	187.8	↓
伊東市	**	2.0	87.9	40.2	166.9	↓	1.8	100.9	46.1	191.6	↑
東部保健所	13	12.1	104.5	80.3	133.7	↑	10.5	120.3	92.5	154.0	↑
沼津市	5.0	4.5	110.8	71.7	163.6	↑	3.9	127.8	82.7	188.7	↑
三島市	2.4	2.2	106.7	55.1	186.5	↑	2.0	122.7	63.3	214.3	↑
裾野市	**	0.9	111.1	36.1	259.2	↑	0.8	127.3	41.3	297.1	↑
伊豆市	**	1.1	34.8	4.2	125.9	↓	1.0	40.4	4.9	146.0	↓
伊豆の国市	2.0	1.2	166.2	79.6	305.7	↑	1.0	191.6	91.7	352.4	↑
函南町	**	0.8	23.9	0.6	133.2	↓	0.7	27.5	0.7	153.4	↓
清水町	**	0.6	144.1	39.3	369.0	↑	0.5	165.6	45.1	424.2	↑
長泉町	**	0.7	122.4	33.3	313.4	↑	0.6	139.2	37.9	356.6	↑
御殿場保健所	2.2	2.1	106.0	52.8	189.7	↑	1.8	121.6	60.6	217.7	↑
御殿場市	**	1.6	98.3	42.4	193.8	↓	1.4	112.5	48.6	221.8	↑
小山町	**	0.4	133.9	27.6	391.3	↑	0.4	155.0	32.0	453.2	↑
富士保健所	6.0	7.6	79.0	53.3	112.8	↓	6.6	90.9	61.3	129.7	↓
富士宮市	3.8	2.7	139.5	84.0	217.9	↑	2.4	161.0	96.9	251.4	↑
富士市	2.2	4.9	45.2	22.5	80.8	▽	4.2	51.8	25.8	92.8	▽
静岡市	17	16.3	101.7	81.0	126.1	↑	14.2	117.1	93.3	145.2	↑
中部保健所	10	11.1	92.0	68.5	121.0	↓	9.6	106.2	79.1	139.7	↑
島田市	3.6	2.6	138.6	82.1	219.1	↑	2.2	160.3	94.9	253.3	↑
焼津市	2.4	3.1	77.8	40.2	136.0	↓	2.7	89.7	46.3	156.7	↓
藤枝市	2.2	3.1	70.7	35.3	126.6	↓	2.7	81.3	40.5	145.5	↓
牧之原市	**	1.3	75.8	24.6	177.0	↓	1.1	88.3	28.7	206.0	↓
吉田町	**	0.6	100.9	20.8	295.0	↑	0.5	116.6	24.0	340.7	↑
川根本町	**	0.4	105.7	12.8	381.9	↑	0.3	122.9	14.9	444.1	↑
西部保健所	11	11.7	92.5	69.5	120.7	↓	10.1	106.8	80.2	139.3	↑
磐田市	5.0	3.6	137.7	89.1	203.2	↑	3.2	158.7	102.7	234.3	▲
掛川市	**	2.7	52.4	21.1	108.1	↓	2.3	60.8	24.4	125.3	↓
袋井市	**	1.6	98.0	42.3	193.2	↓	1.4	112.9	48.7	222.5	↑
御前崎市	**	0.8	71.6	14.7	209.2	↓	0.7	82.5	17.0	241.1	↓
菊川市	**	1.1	110.4	40.5	240.3	↑	0.9	127.7	46.9	278.1	↑
森町	**	0.6	66.6	8.1	240.6	↓	0.5	77.2	9.3	279.0	↓
湖西市	**	1.2	49.4	10.2	144.4	↓	1.1	56.8	11.7	165.9	↓
浜松市	18	17.7	103.9	83.8	127.5	↑	15.4	119.7	96.5	146.8	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	27	-	-	-	-	-	22.0	121.1	101.4	143.6	▲
賀茂保健所	**	0.8	119.0	38.6	277.7	↑	0.7	146.0	47.4	340.8	↑
下田市	**	0.3	232.0	47.8	678.0	↑	0.2	279.7	57.6	817.6	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	319.2	38.6	1153.1	↑	0.1	403.7	48.8	1458.5	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.1	92.2	30.0	215.3	↓	0.9	106.8	34.7	249.3	↑
熱海市	**	0.4	93.5	11.3	337.9	↓	0.4	105.4	12.8	380.8	↑
伊東市	**	0.7	91.4	18.8	267.2	↓	0.6	107.8	22.2	315.1	↑
東部保健所	4.6	3.9	118.5	75.1	177.9	↑	3.3	140.8	89.2	211.2	↑
沼津市	**	1.4	83.2	30.5	181.1	↓	1.2	98.1	36.0	213.5	↓
三島市	**	0.7	108.5	29.6	278.0	↑	0.6	130.1	35.4	333.1	↑
裾野市	**	0.3	270.3	73.6	692.4	↑	0.2	320.4	87.3	820.5	↑
伊豆市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	320.7	117.7	698.3	▲	0.3	375.1	137.6	816.5	▲
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	222.9	27.0	805.4	↑	0.2	256.7	31.1	927.6	↑
長泉町	**	0.2	86.9	2.2	484.2	↓	0.2	109.5	2.8	610.0	↑
御殿場保健所	**	0.7	58.4	7.1	211.0	↓	0.6	71.3	8.6	257.7	↓
御殿場市	**	0.5	37.4	0.9	208.4	↓	0.4	45.4	1.1	252.9	↓
小山町	**	0.2	133.2	3.4	742.1	↑	0.1	166.4	4.2	927.2	↑
富士保健所	2.4	2.4	98.1	50.6	171.4	↓	2.1	115.6	59.6	201.9	↑
富士宮市	**	0.9	184.8	79.8	364.3	↑	0.7	216.5	93.5	426.7	↑
富士市	**	1.6	50.6	13.8	129.6	↓	1.3	59.8	16.3	153.1	↓
静岡市	4.2	5.2	80.5	49.8	123.0	↓	4.4	95.6	59.2	146.2	↓
中部保健所	2.2	3.6	60.5	30.2	108.3	↓	3.0	74.5	37.2	133.4	↓
島田市	**	0.8	70.9	14.6	207.1	↓	0.7	88.2	18.2	257.8	↓
焼津市	**	1.0	40.0	4.8	144.5	↓	0.8	48.0	5.8	173.6	↓
藤枝市	**	1.1	56.5	11.6	165.0	↓	0.8	71.1	14.6	207.7	↓
牧之原市	**	0.4	98.1	11.9	354.5	↓	0.3	117.9	14.3	426.0	↑
吉田町	**	0.2	106.0	2.7	590.8	↑	0.2	126.4	3.2	704.2	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	3.8	104.3	63.7	161.1	↑	3.1	130.1	79.4	200.9	↑
磐田市	**	1.2	135.3	58.4	266.6	↑	1.0	165.7	71.5	326.6	↑
掛川市	**	0.9	68.6	14.1	200.5	↓	0.7	86.0	17.7	251.4	↓
袋井市	**	0.5	150.0	40.9	384.2	↑	0.4	185.1	50.4	474.0	↑
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	107.9	13.1	389.8	↑	0.3	141.0	17.1	509.4	↑
森町	**	0.2	202.1	24.5	730.1	↑	0.2	259.9	31.4	938.9	↑
湖西市	**	0.4	49.8	1.3	277.6	↓	0.3	61.4	1.6	342.4	↓
浜松市	6.8	5.8	116.9	81.0	163.4	↑	4.7	144.8	100.2	202.3	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	55	-	-	-	-	-	49.2	112.6	99.7	126.7	↑
賀茂保健所	**	1.8	77.4	31.1	159.4	↓	1.6	87.2	35.1	179.7	↓
下田市	**	0.6	70.4	8.5	254.4	↓	0.5	79.7	9.6	288.0	↓
東伊豆町	**	0.3	64.9	1.6	361.4	↓	0.3	73.4	1.9	408.9	↓
河津町	**	0.2	103.4	2.6	576.0	↑	0.2	116.6	3.0	649.8	↑
南伊豆町	**	0.3	74.9	1.9	417.6	↓	0.2	84.2	2.1	469.1	↓
松崎町	**	0.2	101.0	2.6	562.8	↑	0.2	113.0	2.9	629.8	↑
西伊豆町	**	0.3	72.7	1.8	405.0	↓	0.2	81.5	2.1	454.4	↓
熱海保健所	**	2.4	74.7	34.2	141.9	↓	2.1	86.1	39.4	163.5	↓
熱海市	**	1.0	59.0	12.2	172.4	↓	0.9	69.5	14.3	203.1	↓
伊東市	**	1.4	86.2	31.6	187.7	↓	1.2	97.8	35.9	212.8	↓
東部保健所	8.0	8.2	97.8	69.9	133.2	↓	7.2	111.1	79.3	151.2	↑
沼津市	3.8	3.1	123.8	74.5	193.4	↑	2.7	141.4	85.1	220.8	↑
三島市	**	1.5	105.9	45.7	208.7	↑	1.3	119.3	51.5	235.1	↑
裾野市	**	0.6	33.1	0.8	184.3	↓	0.5	37.3	0.9	208.0	↓
伊豆市	**	0.8	50.4	6.1	182.3	↓	0.7	57.4	6.9	207.3	↓
伊豆の国市	**	0.8	96.5	26.3	247.1	↓	0.7	110.5	30.1	283.0	↑
函南町	**	0.6	35.0	0.9	195.3	↓	0.5	40.2	1.0	223.8	↓
清水町	**	0.4	106.5	12.9	384.6	↑	0.3	122.3	14.8	441.7	↑
長泉町	**	0.4	141.7	29.2	414.1	↑	0.4	153.1	31.6	447.6	↑
御殿場保健所	**	1.4	129.4	59.2	245.8	↑	1.2	144.2	66.0	273.9	↑
御殿場市	**	1.1	128.1	51.5	264.0	↑	1.0	142.7	57.4	294.1	↑
小山町	**	0.3	134.2	16.2	485.0	↑	0.3	149.9	18.1	541.6	↑
富士保健所	3.6	5.1	69.9	41.4	110.5	↓	4.5	79.5	47.1	125.7	↓
富士宮市	2.2	1.9	118.4	59.0	211.8	↑	1.6	135.7	67.6	242.8	↑
富士市	**	3.3	42.6	17.1	87.7	▽	2.9	48.2	19.4	99.3	▽
静岡市	12	11.1	111.7	85.6	143.2	↑	9.8	126.8	97.2	162.5	↑
中部保健所	8.0	7.4	107.4	76.7	146.3	↑	6.6	120.3	85.9	163.8	↑
島田市	3.0	1.7	171.5	95.9	282.8	↑	1.6	191.6	107.1	316.0	▲
焼津市	2.0	2.1	96.0	46.0	176.6	↓	1.8	108.5	52.0	199.6	↑
藤枝市	**	2.0	78.1	33.7	154.0	↓	1.9	86.0	37.1	169.4	↓
牧之原市	**	0.9	65.9	13.6	192.5	↓	0.8	75.6	15.6	221.0	↓
吉田町	**	0.4	98.5	11.9	356.0	↓	0.4	112.2	13.6	405.5	↑
川根本町	**	0.3	159.9	19.4	577.8	↑	0.2	174.6	21.1	630.8	↑
西部保健所	6.8	7.8	86.7	60.1	121.2	↓	7.0	96.6	66.9	135.0	↓
磐田市	3.4	2.4	138.8	80.8	222.3	↑	2.2	155.6	90.6	249.2	↑
掛川市	**	1.8	44.6	12.1	114.2	↓	1.6	49.8	13.6	127.6	↓
袋井市	**	1.1	72.8	19.8	186.4	↓	1.0	81.2	22.1	207.9	↓
御前崎市	**	0.6	106.3	21.9	310.8	↑	0.5	117.5	24.2	343.5	↑
菊川市	**	0.7	111.7	30.4	286.0	↑	0.7	122.0	33.2	312.4	↑
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	49.2	6.0	177.7	↓	0.7	54.7	6.6	197.6	↓
浜松市	12	11.9	97.6	74.1	126.2	↓	10.7	108.7	82.5	140.5	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,141	-	-	-	-	-	1,266.6	90.1	87.8	92.5	▽
賀茂保健所	50	34.9	143.8	126.5	162.7	▲	38.6	130.1	114.5	147.2	▲
下田市	20	10.9	186.4	152.0	226.3	▲	12.2	167.9	136.9	203.8	▲
東伊豆町	9.2	6.1	150.9	110.4	201.3	▲	6.8	135.5	99.2	180.7	↑
河津町	4.8	3.7	128.6	82.4	191.4	↑	4.1	117.3	75.1	174.5	↑
南伊豆町	6.2	5.1	122.3	83.1	173.6	↑	5.6	111.6	75.8	158.4	↑
松崎町	2.6	3.9	67.3	35.8	115.1	↓	4.3	61.1	32.5	104.5	↓
西伊豆町	7.0	5.2	134.4	93.6	187.0	↑	5.7	121.9	84.9	169.5	↑
熱海保健所	86	46.8	184.0	167.0	202.2	▲	52.9	162.7	147.7	178.8	▲
熱海市	27	18.7	142.2	119.1	168.5	▲	21.3	125.1	104.7	148.2	▲
伊東市	59	28.0	211.8	188.4	237.3	▲	31.6	188.0	167.3	210.7	▲
東部保健所	146	169.5	86.0	79.9	92.5	▽	189.1	77.1	71.6	82.9	▽
沼津市	52	63.2	81.7	72.0	92.3	▽	70.6	73.1	64.4	82.5	▽
三島市	32	32.0	99.8	85.0	116.6	↓	35.8	89.5	76.2	104.5	↓
裾野市	12	13.3	90.3	68.9	116.3	↓	14.7	81.6	62.3	105.0	↓
伊豆市	14	15.0	92.0	71.6	116.4	↓	16.6	83.2	64.7	105.3	↓
伊豆の国市	14	16.5	87.4	68.4	110.1	↓	18.4	78.2	61.2	98.4	▽
函南町	11	11.8	91.3	68.6	119.1	↓	13.2	81.6	61.3	106.5	↓
清水町	6.0	8.0	74.5	50.3	106.4	↓	9.1	66.1	44.6	94.4	▽
長泉町	5.2	9.7	53.7	35.1	78.7	▽	10.7	48.6	31.8	71.3	▽
御殿場保健所	39	29.5	133.7	115.6	153.7	▲	32.6	121.0	104.7	139.1	▲
御殿場市	29	23.2	124.9	105.4	147.0	▲	25.7	113.0	95.4	133.0	↑
小山町	10	6.3	166.2	124.1	217.9	▲	6.9	150.6	112.5	197.5	▲
富士保健所	105	108.2	97.2	89.1	105.9	↓	121.0	87.0	79.7	94.7	▽
富士宮市	39	38.4	102.1	88.3	117.4	↑	42.9	91.3	78.9	105.0	↓
富士市	66	69.8	94.6	84.7	105.4	↓	78.0	84.6	75.7	94.2	▽
静岡市	183	226.5	80.9	75.7	86.3	▽	252.7	72.5	67.9	77.4	▽
中部保健所	127	153.5	82.6	76.3	89.3	▽	169.7	74.7	69.0	80.8	▽
島田市	23	35.3	64.0	52.8	77.0	▽	38.9	58.1	47.9	69.9	▽
焼津市	41	43.3	95.3	82.7	109.2	↓	48.1	85.6	74.3	98.1	▽
藤枝市	40	44.3	90.8	78.7	104.3	↓	48.8	82.3	71.3	94.5	▽
牧之原市	14	17.5	78.7	61.2	99.6	▽	19.4	71.3	55.5	90.2	▽
吉田町	7.2	8.3	86.8	60.8	120.2	↓	9.2	78.4	54.9	108.5	↓
川根本町	**	4.9	36.7	16.8	69.7	▽	5.3	33.8	15.5	64.2	▽
西部保健所	201	162.0	124.2	116.7	132.1	▲	178.0	113.1	106.2	120.3	▲
磐田市	98	50.7	193.5	176.8	211.4	▲	56.0	175.4	160.2	191.6	▲
掛川市	29	36.7	78.0	65.7	91.9	▽	40.3	71.0	59.9	83.7	▽
袋井市	31	22.9	134.3	113.9	157.3	▲	25.2	122.1	103.6	143.0	▲
御前崎市	12	11.4	101.4	77.0	131.1	↑	12.5	92.9	70.5	120.0	↓
菊川市	15	15.0	97.4	76.3	122.4	↓	16.4	89.3	70.0	112.2	↓
森町	6.6	8.0	82.8	57.0	116.2	↓	8.7	75.8	52.2	106.4	↓
湖西市	11	17.2	62.8	47.2	81.9	▽	18.9	57.1	42.9	74.5	▽
浜松市	204	245.4	83.0	77.9	88.2	▽	270.8	75.2	70.6	79.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	651	-	-	-	-	-	698.3	93.2	90.1	96.5	▽
賀茂保健所	29	19.2	150.3	126.8	177.0	▲	20.4	141.4	119.3	166.5	▲
下田市	11	6.0	184.2	138.8	239.8	▲	6.5	170.5	128.4	221.9	▲
東伊豆町	5.0	3.4	147.4	95.4	217.7	↑	3.7	136.0	88.0	200.7	↑
河津町	2.6	2.1	126.3	67.2	215.9	↑	2.2	120.8	64.3	206.7	↑
南伊豆町	4.2	2.8	151.9	94.0	232.1	↑	2.9	146.4	90.6	223.8	↑
松崎町	**	2.1	84.1	38.4	159.7	↓	2.2	80.4	36.8	152.7	↓
西伊豆町	4.2	2.8	148.3	91.8	226.7	↑	3.0	141.0	87.3	215.6	↑
熱海保健所	52	25.5	205.6	181.5	232.1	▲	28.8	182.0	160.6	205.4	▲
熱海市	17	9.8	171.5	136.8	212.4	▲	11.4	147.5	117.7	182.6	▲
伊東市	36	15.7	226.9	194.8	262.8	▲	17.4	204.5	175.6	236.9	▲
東部保健所	83	97.0	86.0	78.0	94.7	▽	105.5	79.1	71.7	87.0	▽
沼津市	28	35.9	78.0	65.6	92.1	▽	39.4	71.1	59.8	83.9	▽
三島市	20	18.6	106.5	86.6	129.7	↑	20.1	98.3	79.9	119.7	↓
裾野市	6.8	7.9	86.3	59.7	120.5	↓	8.4	80.8	56.0	112.9	↓
伊豆市	6.8	8.1	83.9	58.1	117.3	↓	8.7	78.0	54.0	109.1	↓
伊豆の国市	9.2	9.2	100.2	73.4	133.7	↑	10.1	91.0	66.6	121.4	↓
函南町	6.4	6.8	94.6	64.7	133.6	↓	7.4	86.1	58.8	121.5	↓
清水町	3.0	4.7	64.2	35.9	105.9	↓	5.2	57.6	32.2	95.1	▽
長泉町	3.4	5.9	57.9	33.7	92.7	▽	6.1	55.8	32.5	89.3	▽
御殿場保健所	22	17.1	126.1	103.4	152.2	▲	18.1	119.3	97.8	144.0	↑
御殿場市	16	13.5	121.4	96.6	150.7	↑	14.3	114.7	91.2	142.3	↑
小山町	5.2	3.6	143.6	93.8	210.4	↑	3.8	136.6	89.2	200.2	↑
富士保健所	56	62.2	89.7	79.5	100.9	↓	68.2	81.9	72.6	92.1	▽
富士宮市	19	21.8	85.1	68.7	104.3	↓	24.1	77.3	62.4	94.7	▽
富士市	37	40.4	92.2	79.4	106.4	↓	44.1	84.4	72.7	97.4	▽
静岡市	100	128.0	78.4	71.7	85.6	▽	139.5	72.0	65.8	78.5	▽
中部保健所	66	87.7	75.0	67.1	83.6	▽	93.0	70.8	63.3	78.8	▽
島田市	11	19.9	55.2	41.6	71.8	▽	20.9	52.5	39.6	68.3	▽
焼津市	22	24.8	88.0	72.3	106.2	↓	26.8	81.5	66.9	98.3	▽
藤枝市	19	26.0	74.6	60.5	91.0	▽	27.2	71.3	57.8	87.0	▽
牧之原市	8.4	9.6	87.8	63.3	118.6	↓	10.3	81.6	58.8	110.3	↓
吉田町	4.0	4.7	85.1	52.0	131.5	↓	5.1	79.1	48.3	122.1	↓
川根本町	**	2.7	43.9	16.1	95.5	▽	2.7	44.1	16.2	95.9	▽
西部保健所	119	92.9	127.7	117.6	138.4	▲	97.1	122.2	112.5	132.4	▲
磐田市	57	29.1	195.1	173.0	219.1	▲	30.8	184.4	163.6	207.1	▲
掛川市	16	20.9	78.5	62.4	97.4	▽	21.8	75.1	59.8	93.3	▽
袋井市	20	13.2	149.7	121.7	182.3	▲	13.9	142.7	116.0	173.7	▲
御前崎市	7.4	6.5	113.7	80.1	156.8	↑	6.7	110.7	77.9	152.6	↑
菊川市	8.4	8.7	96.4	69.5	130.4	↓	8.8	95.1	68.5	128.5	↓
森町	3.0	4.4	67.6	37.8	111.5	↓	4.6	65.8	36.8	108.5	↓
湖西市	6.8	10.0	67.9	47.0	94.9	▽	10.5	64.8	44.9	90.6	▽
浜松市	124	140.6	88.4	81.5	95.6	▽	148.2	83.8	77.4	90.7	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	490	-	-	-	-	-	568.3	86.3	82.9	89.8	▽
賀茂保健所	21	15.8	135.9	111.3	164.2	▲	18.2	117.4	96.2	141.9	↑
下田市	9.4	5.0	189.1	138.9	251.4	▲	5.7	164.9	121.2	219.3	▲
東伊豆町	4.2	2.7	155.2	96.0	237.2	↑	3.1	134.9	83.5	206.2	↑
河津町	2.2	1.7	131.6	65.6	235.5	↑	1.9	113.3	56.5	202.7	↑
南伊豆町	2.0	2.3	86.8	41.6	159.7	↓	2.7	74.5	35.6	136.9	↓
松崎町	**	1.7	46.4	12.7	119.0	↓	2.0	39.7	10.8	101.6	↓
西伊豆町	2.8	2.4	117.9	64.4	197.8	↑	2.8	101.3	55.3	169.9	↑
熱海保健所	34	21.3	158.0	135.0	183.8	▲	24.1	139.6	119.3	162.4	▲
熱海市	9.8	8.9	110.0	81.3	145.4	↑	9.9	99.2	73.4	131.2	↓
伊東市	24	12.4	192.6	159.6	230.5	▲	14.2	167.8	139.0	200.8	▲
東部保健所	62	72.6	86.0	76.7	96.1	▽	83.6	74.6	66.6	83.4	▽
沼津市	24	27.3	86.5	71.6	103.6	↓	31.3	75.5	62.5	90.4	▽
三島市	12	13.5	90.7	69.3	116.5	↓	15.6	78.1	59.8	100.4	↓
裾野市	5.2	5.4	96.2	62.8	141.0	↓	6.3	82.6	54.0	121.1	↓
伊豆市	7.0	6.9	101.5	70.7	141.1	↑	7.9	88.9	61.9	123.7	↓
伊豆の国市	5.2	7.3	71.3	46.5	104.4	↓	8.3	62.6	40.9	91.7	▽
函南町	4.4	5.1	86.8	54.4	131.4	↓	5.8	75.9	47.6	114.9	↓
清水町	3.0	3.4	88.8	49.7	146.5	↓	3.9	77.6	43.4	128.0	↓
長泉町	**	3.8	47.2	21.6	89.7	▽	4.6	39.2	17.9	74.4	▽
御殿場保健所	18	12.3	144.1	115.7	177.4	▲	14.5	123.1	98.9	151.5	↑
御殿場市	13	9.7	129.7	99.7	166.0	↑	11.4	110.9	85.2	141.9	↑
小山町	5.2	2.6	197.2	128.8	289.0	▲	3.1	167.7	109.5	245.7	▲
富士保健所	49	46.0	107.4	94.4	121.7	↑	52.8	93.5	82.2	106.0	↓
富士宮市	21	16.6	124.4	101.5	150.8	▲	18.9	109.0	89.0	132.2	↑
富士市	29	29.4	97.9	82.5	115.2	↓	33.9	84.9	71.6	100.0	▽
静岡市	83	98.5	84.1	76.2	92.6	▽	113.1	73.2	66.3	80.6	▽
中部保健所	61	65.8	92.7	82.6	103.7	↓	76.7	79.5	70.8	88.9	▽
島田市	12	15.4	75.5	57.3	97.6	▽	17.9	64.7	49.1	83.6	▽
焼津市	19	18.5	104.9	85.1	128.0	↑	21.4	90.8	73.6	110.8	↓
藤枝市	21	18.2	114.0	93.2	138.2	↑	21.6	96.1	78.5	116.5	↓
牧之原市	5.4	8.0	67.8	44.7	98.6	▽	9.1	59.5	39.2	86.6	▽
吉田町	3.2	3.6	89.0	50.9	144.6	↓	4.1	77.6	44.3	126.0	↓
川根本町	**	2.2	27.6	5.7	80.8	▽	2.6	23.1	4.8	67.5	▽
西部保健所	83	69.1	119.6	108.3	131.7	▲	80.9	102.1	92.5	112.5	↑
磐田市	41	21.6	191.4	166.2	219.3	▲	25.2	164.4	142.8	188.4	▲
掛川市	12	15.8	77.3	59.1	99.3	▽	18.4	66.2	50.6	85.0	▽
袋井市	11	9.7	113.3	85.3	147.5	↑	11.3	96.9	73.0	126.2	↓
御前崎市	4.2	4.9	85.2	52.7	130.2	↓	5.8	72.3	44.7	110.6	↓
菊川市	6.2	6.3	98.6	67.0	140.0	↓	7.5	82.4	56.0	117.0	↓
森町	3.6	3.5	101.9	60.3	161.0	↑	4.1	86.8	51.4	137.2	↓
湖西市	4.0	7.2	55.7	34.0	86.0	▽	8.4	47.4	29.0	73.2	▽
浜松市	79	104.9	75.7	68.5	83.5	▽	122.7	64.7	58.5	71.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	734	-	-	-	-	-	1,001.1	73.3	71.0	75.7	▽
賀茂保健所	16	22.8	68.5	54.2	85.5	▽	30.5	51.1	40.4	63.8	▽
下田市	4.2	7.1	58.9	36.4	90.0	▽	9.6	43.7	27.0	66.8	▽
東伊豆町	3.8	4.0	95.8	57.6	149.6	↓	5.4	70.6	42.5	110.3	↓
河津町	**	2.4	57.6	23.2	118.7	↓	3.2	43.2	17.4	89.1	▽
南伊豆町	**	3.3	48.3	20.8	95.2	▽	4.4	36.6	15.8	72.0	▽
松崎町	2.0	2.5	79.6	38.1	146.5	↓	3.4	59.6	28.5	109.6	↓
西伊豆町	2.6	3.4	76.2	40.5	130.3	↓	4.5	57.2	30.5	97.9	▽
熱海保健所	43	30.3	141.9	123.5	162.1	▲	41.8	102.9	89.6	117.6	↑
熱海市	30	12.2	248.2	210.2	291.1	▲	16.8	179.6	152.1	210.7	▲
伊東市	13	18.1	70.5	54.3	90.1	▽	25.0	51.2	39.5	65.4	▽
東部保健所	97	108.8	89.4	81.6	97.7	▽	149.5	65.0	59.4	71.1	▽
沼津市	41	40.5	100.2	86.9	115.0	↑	55.8	72.8	63.1	83.5	▽
三島市	13	20.5	65.3	50.6	82.9	▽	28.3	47.4	36.7	60.1	▽
裾野市	6.0	8.4	71.0	47.9	101.4	↓	11.6	51.6	34.8	73.7	▽
伊豆市	9.0	9.8	92.1	67.2	123.2	↓	13.1	68.5	50.0	91.7	▽
伊豆の国市	17	10.6	159.7	127.5	197.4	▲	14.6	116.6	93.1	144.2	↑
函南町	4.4	7.6	58.0	36.3	87.8	▽	10.5	42.1	26.3	63.7	▽
清水町	2.4	5.1	46.9	24.2	82.0	▽	7.2	33.5	17.3	58.5	▽
長泉町	4.4	6.2	71.3	44.7	107.9	↓	8.5	52.0	32.6	78.7	▽
御殿場保健所	13	18.9	66.7	51.2	85.3	▽	25.8	48.9	37.6	62.6	▽
御殿場市	9.8	14.9	65.8	48.7	87.0	▽	20.3	48.3	35.7	63.8	▽
小山町	2.8	4.0	69.8	38.1	117.2	↓	5.4	51.5	28.1	86.3	▽
富士保健所	49	69.1	71.4	62.8	80.9	▽	95.6	51.7	45.4	58.5	▽
富士宮市	18	24.6	74.1	59.7	91.0	▽	33.9	53.7	43.2	65.9	▽
富士市	31	44.6	70.0	59.4	81.9	▽	61.7	50.6	43.0	59.2	▽
静岡市	166	145.7	114.2	106.6	122.3	▲	199.7	83.3	77.8	89.2	▽
中部保健所	117	98.8	118.4	109.0	128.4	▲	134.0	87.3	80.4	94.7	▽
島田市	17	22.8	72.8	58.0	90.2	▽	30.7	54.1	43.1	67.0	▽
焼津市	51	27.8	182.3	160.5	206.2	▲	38.0	133.0	117.1	150.4	▲
藤枝市	22	28.4	78.9	65.0	95.0	▽	38.6	58.1	47.8	69.9	▽
牧之原市	17	11.3	148.2	118.2	183.5	▲	15.3	110.1	87.8	136.4	↑
吉田町	8.2	5.3	154.5	110.8	209.6	▲	7.2	113.2	81.2	153.5	↑
川根本町	2.4	3.2	75.0	38.7	130.9	↓	4.2	57.4	29.6	100.2	↓
西部保健所	62	104.3	59.5	53.0	66.5	▽	140.6	44.1	39.3	49.3	▽
磐田市	19	32.6	58.2	47.1	71.2	▽	44.2	42.9	34.7	52.5	▽
掛川市	13	23.6	56.8	44.0	72.1	▽	31.8	42.2	32.7	53.6	▽
袋井市	7.0	14.7	47.5	33.1	66.1	▽	19.9	35.1	24.5	48.8	▽
御前崎市	5.8	7.4	78.2	52.4	112.3	↓	9.9	58.7	39.3	84.4	▽
菊川市	4.4	9.7	45.5	28.5	69.0	▽	12.9	34.1	21.4	51.6	▽
森町	2.4	5.2	46.4	24.0	81.1	▽	6.9	35.0	18.1	61.2	▽
湖西市	10	11.1	90.4	67.1	119.2	↓	15.0	66.7	49.5	88.0	▽
浜松市	171	158.1	108.0	100.9	115.5	▲	214.2	79.7	74.5	85.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	408	-	-	-	-	-	561.3	72.7	69.6	75.9	▽
賀茂保健所	9.6	12.2	78.5	57.9	104.1	↓	16.4	58.4	43.1	77.5	▽
下田市	2.8	3.8	73.8	40.3	123.8	↓	5.2	53.8	29.4	90.3	▽
東伊豆町	2.2	2.2	102.0	50.8	182.5	↑	3.0	74.2	37.0	132.8	↓
河津町	**	1.3	76.4	24.8	178.2	↓	1.7	57.6	18.7	134.5	↓
南伊豆町	**	1.8	56.2	18.3	131.2	↓	2.3	43.2	14.0	100.8	↓
松崎町	**	1.4	58.6	16.0	150.2	↓	1.8	44.4	12.1	113.6	↓
西伊豆町	**	1.8	98.9	45.2	187.9	↓	2.4	74.8	34.2	142.1	↓
熱海保健所	19	16.2	119.8	97.2	146.2	↑	23.2	83.6	67.8	102.0	↓
熱海市	13	6.2	205.2	158.0	262.0	▲	9.2	139.3	107.3	177.9	▲
伊東市	6.6	9.9	66.3	45.7	93.2	▽	14.0	47.1	32.4	66.1	▽
東部保健所	57	60.6	94.7	84.1	106.3	↓	84.8	67.7	60.1	76.0	▽
沼津市	24	22.4	107.8	89.5	128.9	↑	31.6	76.5	63.5	91.4	▽
三島市	8.0	11.6	69.0	49.3	94.0	▽	16.2	49.4	35.3	67.3	▽
裾野市	3.6	4.9	73.9	43.8	116.8	↓	6.7	53.4	31.6	84.3	▽
伊豆市	4.4	5.1	85.6	53.6	129.6	↓	7.0	62.6	39.2	94.8	▽
伊豆の国市	10	5.8	180.1	134.5	236.2	▲	8.1	127.8	95.5	167.6	↑
函南町	2.8	4.2	66.1	36.1	111.0	↓	6.0	46.8	25.6	78.6	▽
清水町	**	2.9	34.6	11.2	80.8	▽	4.2	24.0	7.8	55.9	▽
長泉町	3.0	3.7	82.0	45.9	135.2	↓	4.9	61.3	34.3	101.1	↓
御殿場保健所	6.4	10.7	60.0	41.0	84.6	▽	14.5	44.0	30.1	62.1	▽
御殿場市	5.0	8.4	59.5	38.5	87.8	▽	11.5	43.5	28.2	64.2	▽
小山町	**	2.3	61.8	24.9	127.4	↓	3.1	45.8	18.4	94.5	▽
富士保健所	26	38.7	67.2	56.1	79.8	▽	54.7	47.5	39.7	56.4	▽
富士宮市	9.2	13.6	67.6	49.5	90.2	▽	19.3	47.7	34.9	63.6	▽
富士市	17	25.1	66.9	53.4	82.9	▽	35.4	47.5	37.9	58.8	▽
静岡市	93	80.3	115.6	105.3	126.6	▲	112.2	82.7	75.4	90.6	▽
中部保健所	65	55.1	118.4	105.9	132.0	▲	74.7	87.2	78.0	97.2	▽
島田市	8.8	12.6	70.1	50.9	94.0	▽	16.9	52.2	37.9	70.1	▽
焼津市	29	15.5	184.7	155.6	217.5	▲	21.5	133.0	112.1	156.6	▲
藤枝市	14	16.3	84.6	65.8	107.1	↓	21.8	63.2	49.1	79.9	▽
牧之原市	8.2	6.0	136.1	97.7	184.7	↑	8.3	99.1	71.1	134.5	↓
吉田町	4.8	2.9	163.8	104.9	243.7	▲	4.1	118.2	75.7	175.8	↑
川根本町	**	1.7	57.2	18.6	133.5	↓	2.2	45.6	14.8	106.4	↓
西部保健所	30	58.3	51.5	43.6	60.4	▽	78.0	38.5	32.5	45.1	▽
磐田市	8.0	18.2	43.9	31.3	59.7	▽	24.8	32.3	23.1	44.0	▽
掛川市	6.2	13.1	47.4	32.2	67.2	▽	17.5	35.4	24.0	50.2	▽
袋井市	4.4	8.2	53.3	33.4	80.8	▽	11.1	39.5	24.7	59.8	▽
御前崎市	2.2	4.1	53.5	26.7	95.7	▽	5.4	40.9	20.4	73.2	▽
菊川市	**	5.5	29.2	12.6	57.5	▽	7.1	22.5	9.7	44.4	▽
森町	**	2.8	56.9	24.6	112.2	↓	3.7	43.6	18.8	85.9	▽
湖西市	6.0	6.3	95.7	64.6	136.7	↓	8.4	71.2	48.0	101.6	↓
浜松市	101	88.2	114.7	104.9	125.1	▲	119.1	84.9	77.7	92.7	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	326	-	-	-	-	-	439.8	74.1	70.6	77.8	▽
賀茂保健所	6.0	10.5	56.9	38.4	81.3	▽	14.1	42.6	28.8	60.9	▽
下田市	**	3.3	42.0	16.9	86.5	▽	4.4	31.8	12.8	65.5	▽
東伊豆町	**	1.8	88.4	38.1	174.2	↓	2.4	66.3	28.6	130.6	↓
河津町	**	1.1	35.7	4.3	129.0	↓	1.5	26.6	3.2	96.1	▽
南伊豆町	**	1.5	39.1	8.1	114.2	↓	2.1	29.1	6.0	85.0	▽
松崎町	**	1.1	104.6	38.4	227.7	↑	1.6	77.3	28.4	168.2	↓
西伊豆町	**	1.6	50.2	13.7	128.7	↓	2.1	37.4	10.2	95.9	▽
熱海保健所	24	14.1	167.1	138.3	200.1	▲	18.6	126.9	105.1	152.0	▲
熱海市	17	5.9	293.6	235.1	362.1	▲	7.6	228.1	182.7	281.4	▲
伊東市	6.2	8.2	75.6	51.4	107.4	↓	11.0	56.6	38.4	80.3	▽
東部保健所	40	48.2	82.6	71.6	95.0	▽	64.7	61.5	53.2	70.6	▽
沼津市	16	18.1	90.8	72.2	112.7	↓	24.1	67.9	54.0	84.3	▽
三島市	5.4	8.9	60.5	39.9	88.0	▽	12.1	44.6	29.4	64.8	▽
裾野市	2.4	3.6	67.2	34.7	117.3	↓	4.9	49.3	25.4	86.1	▽
伊豆市	4.6	4.6	99.3	62.9	149.0	↓	6.1	75.3	47.7	113.0	↓
伊豆の国市	6.6	4.9	135.4	93.2	190.2	↑	6.4	102.4	70.5	143.8	↑
函南町	**	3.3	47.8	20.6	94.2	▽	4.5	35.7	15.4	70.3	▽
清水町	**	2.2	63.0	25.3	129.8	↓	3.0	46.8	18.8	96.5	▽
長泉町	**	2.5	55.7	22.4	114.8	↓	3.6	39.2	15.8	80.8	▽
御殿場保健所	6.2	8.2	75.4	51.2	107.1	↓	11.2	55.3	37.6	78.5	▽
御殿場市	4.8	6.5	74.1	47.5	110.3	↓	8.8	54.4	34.9	81.0	▽
小山町	**	1.7	80.2	32.2	165.3	↓	2.4	58.6	23.6	120.8	↓
富士保健所	23	30.4	76.9	63.6	92.1	▽	40.9	57.2	47.3	68.6	▽
富士宮市	9.0	11.0	82.1	59.9	109.9	↓	14.6	61.7	45.0	82.5	▽
富士市	14	19.5	73.9	57.8	93.1	▽	26.3	54.8	42.8	69.0	▽
静岡市	74	65.4	112.5	101.3	124.6	▲	87.5	84.1	75.7	93.2	▽
中部保健所	52	43.7	118.5	104.5	133.8	▲	59.3	87.4	77.1	98.7	▽
島田市	7.8	10.2	76.1	54.1	104.0	↓	13.9	56.3	40.0	77.0	▽
焼津市	22	12.3	179.3	147.4	216.1	▲	16.5	133.0	109.3	160.3	▲
藤枝市	8.6	12.1	71.2	51.6	96.0	▽	16.7	51.5	37.2	69.3	▽
牧之原市	8.6	5.3	161.9	117.2	218.1	▲	7.0	123.2	89.2	166.0	↑
吉田町	3.4	2.4	143.0	83.3	229.0	↑	3.2	106.8	62.2	171.0	↑
川根本町	**	1.5	96.3	38.7	198.5	↓	2.0	70.4	28.3	145.1	↓
西部保健所	32	46.0	69.5	59.2	81.2	▽	62.5	51.2	43.5	59.7	▽
磐田市	11	14.4	76.4	57.5	99.4	▽	19.5	56.5	42.5	73.5	▽
掛川市	7.2	10.5	68.5	48.0	94.9	▽	14.2	50.6	35.4	70.0	▽
袋井市	2.6	6.5	40.1	21.3	68.6	▽	8.8	29.6	15.7	50.6	▽
御前崎市	3.6	3.3	109.0	64.6	172.3	↑	4.5	80.1	47.4	126.5	↓
菊川市	2.8	4.2	67.0	36.6	112.4	↓	5.8	48.3	26.4	81.0	▽
森町	**	2.4	33.9	9.2	86.9	▽	3.2	25.1	6.8	64.3	▽
湖西市	4.0	4.8	83.5	51.0	128.9	↓	6.6	61.1	37.3	94.3	▽
浜松市	70	69.9	99.6	89.4	110.6	↓	95.1	73.2	65.7	81.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	316	-	-	-	-	-	267.5	118.1	112.4	124.1	▲
賀茂保健所	7.8	10.4	75.2	53.5	102.8	↓	8.8	88.6	63.0	121.2	↓
下田市	**	3.2	43.3	17.4	89.1	▽	2.7	50.9	20.5	104.9	↓
東伊豆町	**	1.7	34.4	7.1	100.5	↓	1.5	40.6	8.4	118.5	↓
河津町	**	1.1	90.1	29.3	210.3	↓	0.9	106.1	34.5	247.7	↑
南伊豆町	**	1.5	103.5	44.7	204.0	↑	1.3	121.9	52.6	240.2	↑
松崎町	**	1.1	122.8	49.3	253.0	↑	1.0	144.4	58.1	297.7	↑
西伊豆町	**	1.6	113.0	51.7	214.5	↑	1.3	133.7	61.1	253.9	↑
熱海保健所	13	13.3	97.7	75.4	124.5	↓	11.3	114.9	88.7	146.4	↑
熱海市	6.2	5.5	112.2	76.2	159.2	↑	4.7	132.1	89.7	187.5	↑
伊東市	6.8	7.8	87.4	60.5	122.1	↓	6.6	102.7	71.1	143.5	↑
東部保健所	56	46.0	120.8	107.0	135.8	▲	39.0	142.6	126.3	160.4	▲
沼津市	22	17.2	128.0	105.2	154.3	▲	14.5	151.3	124.3	182.3	▲
三島市	8.2	8.5	96.1	69.0	130.4	↓	7.2	113.3	81.3	153.7	↑
裾野市	4.8	3.4	139.8	89.6	208.1	↑	2.9	166.2	106.4	247.3	▲
伊豆市	6.6	4.5	146.0	100.5	205.0	▲	3.8	172.0	118.4	241.5	▲
伊豆の国市	7.6	4.7	163.3	115.5	224.1	▲	3.9	193.1	136.6	265.1	▲
函南町	2.0	3.2	62.8	30.1	115.5	↓	2.7	74.4	35.6	136.8	↓
清水町	2.8	2.1	135.2	73.9	226.9	↑	1.8	159.9	87.4	268.3	↑
長泉町	**	2.5	64.8	28.0	127.8	↓	2.1	75.9	32.8	149.5	↓
御殿場保健所	8.0	8.0	100.0	71.4	136.1	↓	6.8	118.1	84.4	160.9	↑
御殿場市	5.8	6.3	92.2	61.7	132.4	↓	5.3	108.9	72.9	156.5	↑
小山町	2.2	1.7	128.7	64.1	230.3	↑	1.4	151.9	75.7	271.8	↑
富士保健所	23	28.9	81.0	67.0	97.1	▽	24.5	95.6	79.1	114.6	↓
富士宮市	8.4	10.4	80.8	58.2	109.2	↓	8.8	95.6	68.9	129.2	↓
富士市	15	18.5	81.1	63.8	101.7	↓	15.7	95.6	75.2	119.9	↓
静岡市	60	62.7	95.3	84.8	106.7	↓	53.1	112.7	100.3	126.2	▲
中部保健所	47	42.9	110.1	96.5	125.1	↑	36.2	130.3	114.2	148.1	▲
島田市	9.6	10.1	94.7	69.8	125.6	↓	8.6	112.1	82.6	148.6	↑
焼津市	13	11.8	111.7	86.4	142.2	↑	10.0	132.2	102.2	168.2	▲
藤枝市	16	11.9	137.7	109.6	171.0	▲	10.1	162.5	129.3	201.7	▲
牧之原市	5.2	5.2	100.1	65.4	146.7	↑	4.4	119.1	77.8	174.5	↑
吉田町	**	2.3	69.2	29.9	136.3	↓	1.9	82.2	35.5	162.0	↓
川根本町	**	1.5	80.5	29.6	175.4	↓	1.3	95.2	34.9	207.1	↓
西部保健所	46	45.5	101.5	88.8	115.5	↑	38.5	120.0	105.0	136.5	▲
磐田市	18	14.1	126.2	101.4	155.3	▲	11.9	149.4	120.0	183.9	▲
掛川市	8.0	10.4	76.9	55.0	104.8	↓	8.8	90.9	64.9	123.8	↓
袋井市	3.8	6.4	59.5	35.8	93.0	▽	5.4	70.5	42.4	110.1	↓
御前崎市	4.0	3.3	120.6	73.6	186.3	↑	2.8	142.5	87.0	220.1	↑
菊川市	4.4	4.2	103.5	64.9	156.8	↑	3.6	122.2	76.6	185.1	↑
森町	2.2	2.4	92.5	46.1	165.6	↓	2.0	109.5	54.6	196.0	↑
湖西市	6.0	4.7	127.9	86.3	182.7	↑	4.0	150.9	101.8	215.4	▲
浜松市	55	68.6	80.1	70.9	90.2	▽	58.2	94.5	83.7	106.4	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	99	-	-	-	-	-	84.2	117.4	107.2	128.2	▲
賀茂保健所	2.2	3.2	69.2	34.5	123.8	↓	2.7	82.3	41.0	147.2	↓
下田市	**	1.0	62.3	12.8	182.1	↓	0.8	71.9	14.8	210.3	↓
東伊豆町	**	0.5	37.5	0.9	208.8	↓	0.5	43.5	1.1	242.5	↓
河津町	**	0.3	176.4	36.4	515.6	↑	0.3	210.8	43.4	616.2	↑
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	163.9	33.8	479.1	↑	0.3	200.9	41.4	587.3	↑
西伊豆町	**	0.5	40.4	1.0	225.4	↓	0.4	49.4	1.2	275.1	↓
熱海保健所	5.0	4.0	124.8	80.7	184.2	↑	3.6	139.7	90.4	206.2	↑
熱海市	2.0	1.6	125.8	60.2	231.4	↑	1.5	136.4	65.3	250.8	↑
伊東市	3.0	2.4	124.1	69.4	204.7	↑	2.1	142.0	79.4	234.2	↑
東部保健所	20	14.3	137.2	111.3	167.2	▲	12.4	157.7	128.0	192.2	▲
沼津市	8.0	5.3	151.1	108.0	205.8	▲	4.7	171.8	122.7	233.9	▲
三島市	2.8	2.7	103.6	56.6	173.8	↑	2.3	120.4	65.8	202.0	↑
裾野市	**	1.1	146.6	63.3	289.0	↑	0.9	170.3	73.5	335.6	↑
伊豆市	**	1.3	120.4	52.0	237.2	↑	1.1	139.5	60.2	275.0	↑
伊豆の国市	2.4	1.4	172.7	89.1	301.7	↑	1.2	195.8	101.1	342.1	▲
函南町	**	1.0	82.0	22.3	210.0	↓	0.9	92.7	25.2	237.4	↓
清水町	**	0.6	246.5	106.4	485.9	▲	0.6	274.4	118.4	540.8	▲
長泉町	**	0.9	93.2	25.4	238.8	↓	0.7	116.5	31.7	298.3	↑
御殿場保健所	2.2	2.6	86.1	42.9	154.0	↓	2.1	102.5	51.1	183.5	↑
御殿場市	**	2.0	60.2	22.1	131.1	↓	1.7	71.3	26.2	155.3	↓
小山町	**	0.6	177.4	57.6	414.1	↑	0.5	215.5	70.0	503.1	↑
富士保健所	8.0	9.0	89.2	63.8	121.5	↓	7.9	101.7	72.6	138.5	↑
富士宮市	3.6	3.2	113.2	67.1	179.0	↑	2.8	127.9	75.8	202.2	↑
富士市	4.4	5.8	76.1	47.6	115.2	↓	5.1	87.1	54.5	131.8	↓
静岡市	17	19.3	86.9	69.3	107.6	↓	16.8	100.0	79.8	123.8	↑
中部保健所	13	13.5	93.2	71.6	119.3	↓	11.4	110.9	85.2	141.9	↑
島田市	2.2	3.2	69.2	34.5	123.9	↓	2.6	83.2	41.5	148.9	↓
焼津市	3.2	3.7	87.0	49.7	141.4	↓	3.2	100.8	57.6	163.8	↑
藤枝市	5.2	3.9	132.4	86.5	194.0	↑	3.2	161.5	105.5	236.6	▲
牧之原市	**	1.5	116.6	53.3	221.5	↑	1.3	134.9	61.7	256.2	↑
吉田町	**	0.7	28.2	0.7	157.4	↓	0.6	32.8	0.8	182.6	↓
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	14	14.4	95.8	74.5	121.2	↓	11.9	115.9	90.1	146.6	↑
磐田市	5.4	4.4	122.3	80.6	177.9	↑	3.7	145.3	95.8	211.5	↑
掛川市	3.4	3.3	103.8	60.4	166.2	↑	2.7	125.2	72.9	200.4	↑
袋井市	**	2.0	49.9	16.2	116.6	↓	1.7	59.9	19.5	139.9	↓
御前崎市	**	1.1	57.0	11.8	166.6	↓	0.8	70.7	14.6	206.7	↓
菊川市	**	1.4	56.9	15.5	145.6	↓	1.1	72.3	19.7	185.1	↓
森町	**	0.8	105.9	28.8	271.2	↑	0.6	131.3	35.8	336.2	↑
湖西市	**	1.5	120.3	55.0	228.5	↑	1.2	144.5	66.1	274.4	↑
浜松市	19	21.7	85.6	69.1	104.9	↓	18.1	102.8	82.9	125.9	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	217	-	-	-	-	-	183.3	118.5	111.5	125.8	▲
賀茂保健所	5.6	7.2	77.9	51.7	112.5	↓	6.1	91.4	60.7	132.1	↓
下田市	**	2.3	35.2	9.6	90.1	▽	1.9	41.8	11.4	107.0	↓
東伊豆町	**	1.2	33.0	4.0	119.2	↓	1.0	39.2	4.7	141.7	↓
河津町	**	0.8	52.0	6.3	187.7	↓	0.7	60.8	7.4	219.8	↓
南伊豆町	**	1.1	150.3	64.9	296.2	↑	0.9	173.9	75.1	342.7	↑
松崎町	**	0.8	103.3	28.1	264.5	↑	0.7	119.3	32.5	305.5	↑
西伊豆町	**	1.1	145.6	62.9	287.0	↑	0.9	170.0	73.4	335.1	↑
熱海保健所	8.0	9.3	86.0	61.4	117.1	↓	7.7	103.4	73.9	140.8	↑
熱海市	4.2	3.9	106.7	66.0	163.1	↑	3.2	130.2	80.5	199.0	↑
伊東市	3.8	5.4	70.8	42.6	110.6	↓	4.5	84.3	50.7	131.6	↓
東部保健所	36	31.8	113.4	97.4	131.2	↑	26.6	135.5	116.5	156.9	▲
沼津市	14	11.9	117.8	91.8	148.8	↑	9.9	141.6	110.4	178.9	▲
三島市	5.4	5.8	92.7	61.0	134.8	↓	4.9	110.0	72.4	160.0	↑
裾野市	3.2	2.3	136.7	78.1	222.0	↑	1.9	164.2	93.8	266.7	↑
伊豆市	5.0	3.2	156.7	101.4	231.3	▲	2.7	185.8	120.2	274.3	▲
伊豆の国市	5.2	3.3	159.2	104.0	233.3	▲	2.7	191.9	125.3	281.2	▲
函南町	**	2.2	54.3	19.9	118.3	↓	1.8	65.7	24.1	143.1	↓
清水町	**	1.4	84.4	31.0	183.8	↓	1.2	102.8	37.7	223.7	↑
長泉町	**	1.6	49.7	13.5	127.2	↓	1.4	56.3	15.3	144.1	↓
御殿場保健所	5.8	5.4	106.5	71.3	152.9	↑	4.6	125.4	83.9	180.0	↑
御殿場市	4.6	4.3	107.0	67.8	160.5	↑	3.6	126.3	80.0	189.5	↑
小山町	**	1.1	104.7	38.4	228.0	↑	1.0	121.9	44.7	265.3	↑
富士保健所	15	19.9	77.3	61.0	96.6	▽	16.6	92.8	73.2	115.9	↓
富士宮市	4.8	7.2	66.5	42.6	98.9	▽	6.0	80.3	51.5	119.6	↓
富士市	11	12.7	83.5	62.5	109.2	↓	10.6	99.7	74.7	130.5	↓
静岡市	43	43.4	99.1	86.3	113.2	↓	36.3	118.6	103.2	135.5	▲
中部保健所	35	29.3	117.9	101.0	136.9	▲	24.9	139.2	119.3	161.6	▲
島田市	7.4	7.0	106.3	74.9	146.6	↑	5.9	125.0	88.0	172.3	↑
焼津市	10	8.1	122.9	91.2	162.0	↑	6.8	146.8	108.9	193.5	▲
藤枝市	11	8.0	140.4	106.0	182.3	▲	6.9	163.0	123.1	211.7	▲
牧之原市	3.4	3.7	93.1	54.2	149.1	↓	3.0	112.1	65.3	179.5	↑
吉田町	**	1.6	87.2	35.1	179.8	↓	1.3	104.7	42.1	215.8	↑
川根本町	**	1.0	119.5	43.9	260.2	↑	0.9	136.7	50.2	297.7	↑
西部保健所	32	31.1	104.1	88.7	121.5	↑	26.6	121.9	103.8	142.1	▲
磐田市	12	9.7	128.0	98.2	164.1	↑	8.2	151.3	116.0	193.9	▲
掛川市	4.6	7.1	64.6	40.9	96.9	▽	6.1	75.6	47.9	113.4	↓
袋井市	2.8	4.4	63.9	34.9	107.2	↓	3.7	75.2	41.1	126.2	↓
御前崎市	3.4	2.3	150.2	87.4	240.5	↑	2.0	173.7	101.1	278.1	▲
菊川市	3.6	2.8	126.6	75.0	200.2	↑	2.5	144.4	85.6	228.3	↑
森町	**	1.6	86.3	34.7	177.9	↓	1.4	100.0	40.2	206.2	↑
湖西市	4.2	3.2	131.5	81.4	201.0	↑	2.7	153.8	95.2	235.1	↑
浜松市	36	46.9	77.6	66.7	89.7	▽	40.1	90.8	78.1	105.0	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	103	-	-	-	-	-	108.6	94.8	86.8	103.4	↓
賀茂保健所	**	3.0	59.9	27.4	113.7	↓	3.1	57.6	26.3	109.3	↓
下田市	**	0.9	63.3	13.1	185.1	↓	1.0	60.4	12.4	176.6	↓
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	124.9	15.1	451.4	↑	0.3	120.7	14.6	436.0	↑
南伊豆町	**	0.4	93.3	11.3	337.2	↓	0.4	90.8	11.0	328.0	↓
松崎町	**	0.3	120.3	14.6	434.6	↑	0.3	116.8	14.1	422.1	↑
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.2	4.2	77.0	44.0	125.1	↓	4.4	72.7	41.5	118.1	↓
熱海市	**	1.6	73.3	26.9	159.5	↓	1.7	69.0	25.3	150.2	↓
伊東市	2.0	2.5	79.5	38.1	146.2	↓	2.7	75.1	36.0	138.2	↓
東部保健所	13	15.5	81.5	62.7	104.3	↓	16.4	77.0	59.1	98.5	▽
沼津市	6.0	5.8	104.2	70.3	148.7	↑	6.1	98.5	66.5	140.7	↓
三島市	**	2.9	47.5	19.1	97.8	▽	3.1	44.7	18.0	92.2	▽
裾野市	**	1.2	112.9	45.4	232.6	↑	1.3	106.3	42.7	219.0	↑
伊豆市	**	1.3	109.0	43.8	224.6	↑	1.3	104.1	41.8	214.5	↑
伊豆の国市	**	1.5	68.0	22.1	158.8	↓	1.6	63.9	20.8	149.2	↓
函南町	**	1.1	18.5	0.5	103.3	↓	1.1	17.4	0.4	97.0	▽
清水町	**	0.8	105.2	28.7	269.4	↑	0.8	98.4	26.8	252.0	↓
長泉町	**	0.9	43.9	5.3	158.8	↓	1.0	41.5	5.0	150.0	↓
御殿場保健所	**	2.7	44.5	16.3	96.9	▽	2.8	42.2	15.5	91.9	▽
御殿場市	**	2.1	47.0	15.3	109.7	↓	2.3	44.4	14.4	103.6	↓
小山町	**	0.6	35.1	0.9	195.4	↓	0.6	33.8	0.9	188.3	↓
富士保健所	9.6	10.0	96.2	70.9	127.6	↓	10.6	90.6	66.8	120.1	↓
富士宮市	3.4	3.5	96.7	56.3	154.9	↓	3.7	91.1	53.0	145.8	↓
富士市	6.2	6.5	96.0	65.2	136.2	↓	6.9	90.3	61.4	128.2	↓
静岡市	22	20.5	106.6	87.5	128.6	↑	21.6	100.7	82.7	121.5	↑
中部保健所	15	13.8	106.1	83.2	133.4	↑	14.4	101.1	79.3	127.2	↑
島田市	3.6	3.1	115.5	68.4	182.6	↑	3.3	110.6	65.5	174.9	↑
焼津市	5.2	3.9	132.4	86.5	194.0	↑	4.2	125.1	81.7	183.3	↑
藤枝市	2.4	4.0	59.7	30.8	104.3	↓	4.2	56.9	29.4	99.5	▽
牧之原市	2.2	1.5	143.6	71.6	257.0	↑	1.6	137.5	68.5	246.0	↑
吉田町	**	0.8	133.3	43.3	311.1	↑	0.8	126.1	40.9	294.3	↑
川根本町	**	0.4	48.0	1.2	267.6	↓	0.4	47.9	1.2	267.1	↓
西部保健所	14	14.5	96.7	75.4	122.2	↓	15.2	92.3	72.0	116.6	↓
磐田市	4.4	4.6	96.5	60.5	146.1	↓	4.8	91.7	57.4	138.8	↓
掛川市	3.6	3.3	110.2	65.3	174.1	↑	3.4	105.6	62.6	167.0	↑
袋井市	**	2.1	67.6	27.2	139.2	↓	2.2	64.0	25.7	132.0	↓
御前崎市	**	1.0	59.9	12.3	175.0	↓	1.0	57.4	11.8	167.9	↓
菊川市	**	1.3	90.1	33.1	196.2	↓	1.4	86.9	31.9	189.2	↓
森町	**	0.7	145.8	47.3	340.2	↑	0.7	141.5	45.9	330.2	↑
湖西市	**	1.6	115.7	52.9	219.8	↑	1.6	109.9	50.2	208.6	↑
浜松市	24	22.0	109.8	91.1	131.2	↑	23.1	104.6	86.8	125.0	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	61	-	-	-	-	-	64.2	95.6	85.2	106.9	↓
賀茂保健所	**	1.7	69.3	25.4	150.8	↓	1.8	67.6	24.8	147.2	↓
下田市	**	0.5	73.3	8.9	264.8	↓	0.6	70.4	8.5	254.4	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	107.1	2.7	596.9	↑	0.2	106.6	2.7	594.2	↑
南伊豆町	**	0.2	163.0	19.7	589.0	↑	0.2	163.2	19.7	589.7	↑
松崎町	**	0.2	104.3	2.6	581.1	↑	0.2	103.6	2.6	577.0	↑
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.3	76.7	35.1	145.6	↓	2.6	70.2	32.1	133.4	↓
熱海市	**	0.9	89.6	24.4	229.4	↓	1.0	80.3	21.9	205.6	↓
伊東市	**	1.5	68.7	22.3	160.4	↓	1.6	63.9	20.7	149.1	↓
東部保健所	8.6	9.2	93.5	67.6	125.9	↓	9.8	88.0	63.7	118.6	↓
沼津市	4.0	3.4	117.5	71.7	181.4	↑	3.6	110.2	67.3	170.3	↑
三島市	**	1.8	56.3	18.3	131.5	↓	1.9	53.1	17.2	124.0	↓
裾野市	**	0.8	183.4	73.7	378.0	↑	0.8	174.3	70.1	359.2	↑
伊豆市	**	0.7	108.4	29.5	277.6	↑	0.8	104.9	28.6	268.6	↑
伊豆の国市	**	0.9	70.0	14.4	204.5	↓	0.9	65.1	13.4	190.3	↓
函南町	**	0.6	31.2	0.8	173.7	↓	0.7	29.0	0.7	161.6	↓
清水町	**	0.5	44.0	1.1	245.0	↓	0.5	40.3	1.0	224.6	↓
長泉町	**	0.6	70.7	8.6	255.5	↓	0.6	68.1	8.2	246.2	↓
御殿場保健所	-	1.6	0.0	0.0	0.0	▽	1.7	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	1.3	0.0	0.0	0.0	▽	1.3	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	6.4	6.0	107.3	73.4	151.5	↑	6.4	100.3	68.6	141.7	↑
富士宮市	2.0	2.1	95.9	45.9	176.4	↓	2.2	89.5	42.8	164.6	↓
富士市	4.4	3.9	113.4	71.0	171.7	↑	4.1	106.2	66.5	160.8	↑
静岡市	14	12.1	117.6	91.9	148.4	↑	12.8	110.9	86.6	139.8	↑
中部保健所	7.4	8.2	90.0	63.4	124.0	↓	8.5	87.2	61.4	120.2	↓
島田市	**	1.8	86.5	37.4	170.5	↓	1.9	84.8	36.6	167.2	↓
焼津市	2.8	2.3	119.4	65.2	200.3	↑	2.5	113.1	61.8	189.8	↑
藤枝市	**	2.4	40.8	13.3	95.3	▽	2.5	39.8	12.9	93.0	▽
牧之原市	**	0.9	135.3	49.6	294.6	↑	0.9	130.8	48.0	284.8	↑
吉田町	**	0.4	134.2	27.7	392.4	↑	0.5	127.8	26.3	373.6	↑
川根本町	**	0.2	81.9	2.1	456.5	↓	0.2	87.2	2.2	486.1	↓
西部保健所	9.6	8.7	110.1	81.2	146.0	↑	8.9	107.8	79.5	142.9	↑
磐田市	2.8	2.7	102.1	55.8	171.3	↑	2.8	98.7	53.9	165.6	↓
掛川市	2.6	2.0	132.7	70.6	227.0	↑	2.0	130.7	69.5	223.5	↑
袋井市	**	1.3	79.5	25.8	185.5	↓	1.3	77.2	25.1	180.1	↓
御前崎市	**	0.6	66.5	8.0	240.3	↓	0.6	66.2	8.0	239.2	↓
菊川市	**	0.8	123.7	40.2	288.8	↑	0.8	124.4	40.4	290.4	↑
森町	**	0.4	198.5	54.1	508.4	↑	0.4	200.3	54.6	513.1	↑
湖西市	**	0.9	105.5	34.3	246.3	↑	1.0	102.5	33.3	239.3	↑
浜松市	12	13.2	92.2	70.5	118.4	↓	13.6	89.6	68.5	115.1	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	42	-	-	-	-	-	44.4	93.7	81.4	107.4	↓
賀茂保健所	**	1.3	47.1	9.7	137.8	↓	1.4	44.4	9.1	129.7	↓
下田市	**	0.4	49.8	1.3	277.3	↓	0.4	47.0	1.2	262.1	↓
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	149.9	3.8	835.0	↑	0.1	139.0	3.5	774.5	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	142.1	3.6	791.8	↑	0.1	134.0	3.4	746.5	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.8	77.5	31.2	159.8	↓	1.8	76.1	30.6	156.9	↓
熱海市	**	0.7	53.7	6.5	194.1	↓	0.7	53.9	6.5	194.7	↓
伊東市	**	1.1	94.2	30.6	219.9	↓	1.1	91.2	29.6	212.9	↓
東部保健所	4.0	6.3	64.0	39.1	98.8	▽	6.6	60.6	37.0	93.6	▽
沼津市	2.0	2.4	85.0	40.7	156.3	↓	2.5	81.3	38.9	149.5	↓
三島市	**	1.2	34.1	4.1	123.0	↓	1.2	32.1	3.9	115.9	↓
裾野市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.5	109.7	22.6	320.7	↑	0.6	103.0	21.2	301.1	↑
伊豆の国市	**	0.6	65.3	7.9	236.1	↓	0.6	62.2	7.5	224.8	↓
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.3	196.3	40.5	573.7	↑	0.3	189.4	39.0	553.5	↑
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.1	113.2	41.5	246.5	↑	1.1	104.7	38.4	227.9	↑
御殿場市	**	0.8	120.2	39.0	280.6	↑	0.9	110.7	35.9	258.3	↑
小山町	**	0.2	87.8	2.2	489.0	↓	0.2	82.4	2.1	459.4	↓
富士保健所	3.2	4.0	79.8	45.6	129.6	↓	4.2	75.8	43.3	123.1	↓
富士宮市	**	1.4	97.9	39.4	201.8	↓	1.5	93.4	37.5	192.5	↓
富士市	**	2.6	69.7	31.9	132.4	↓	2.7	66.1	30.2	125.6	↓
静岡市	7.6	8.4	90.7	64.2	124.5	↓	8.8	86.0	60.9	118.1	↓
中部保健所	7.2	5.5	130.0	91.1	180.0	↑	5.9	121.0	84.8	167.6	↑
島田市	2.0	1.3	157.8	75.6	290.3	↑	1.4	146.3	70.0	269.0	↑
焼津市	2.4	1.6	151.8	78.3	265.1	↑	1.7	142.7	73.6	249.2	↑
藤枝市	**	1.6	89.3	35.9	184.0	↓	1.7	82.1	33.0	169.3	↓
牧之原市	**	0.6	155.1	50.4	362.1	↑	0.7	146.4	47.5	341.6	↑
吉田町	**	0.3	131.8	16.0	476.3	↑	0.3	123.6	15.0	446.6	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	5.8	76.5	47.9	115.8	↓	6.3	70.3	44.0	106.4	↓
磐田市	**	1.8	88.1	38.1	173.7	↓	2.0	81.5	35.2	160.6	↓
掛川市	**	1.3	76.4	24.8	178.3	↓	1.4	70.5	22.9	164.5	↓
袋井市	**	0.8	49.1	5.9	177.5	↓	0.9	44.9	5.4	162.3	↓
御前崎市	**	0.4	49.9	1.3	277.9	↓	0.4	45.4	1.1	252.8	↓
菊川市	**	0.5	38.2	1.0	212.9	↓	0.6	34.7	0.9	193.1	↓
森町	**	0.3	70.7	1.8	393.7	↓	0.3	65.0	1.6	362.3	↓
湖西市	**	0.6	131.6	35.9	337.1	↑	0.7	120.7	32.9	309.0	↑
浜松市	12	8.8	136.4	104.0	175.5	▲	9.5	126.0	96.1	162.2	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	951	-	-	-	-	-	751.8	126.5	122.9	130.1	▲
賀茂保健所	24	29.4	81.7	67.7	97.7	▽	23.3	103.0	85.4	123.1	↑
下田市	6.0	9.2	65.1	43.9	93.0	▽	7.3	81.8	55.2	116.8	↓
東伊豆町	2.8	5.1	54.9	30.0	92.1	▽	4.0	69.2	37.8	116.1	↓
河津町	2.2	3.1	70.0	34.9	125.3	↓	2.5	88.6	44.2	158.5	↓
南伊豆町	2.6	4.3	60.7	32.3	103.8	↓	3.4	76.8	40.8	131.3	↓
松崎町	4.4	3.2	136.3	85.4	206.4	↑	2.6	171.8	107.6	260.1	▲
西伊豆町	6.0	4.4	136.1	91.8	194.3	↑	3.5	171.6	115.7	244.9	▲
熱海保健所	36	39.0	92.9	79.9	107.5	↓	31.3	115.8	99.6	134.0	↑
熱海市	15	15.7	98.2	77.5	122.7	↓	12.7	121.4	95.8	151.8	↑
伊東市	21	23.3	89.3	73.0	108.2	↓	18.6	112.0	91.5	135.7	↑
東部保健所	131	140.8	93.3	86.3	100.8	↓	111.4	117.9	109.1	127.3	▲
沼津市	61	52.3	117.0	104.2	130.8	▲	41.5	147.4	131.4	164.9	▲
三島市	17	26.6	65.5	52.5	80.8	▽	21.0	82.9	66.4	102.3	↓
裾野市	8.0	11.0	73.0	52.2	99.4	▽	8.6	93.2	66.6	126.9	↓
伊豆市	13	12.7	102.3	79.0	130.4	↑	10.1	128.7	99.3	164.0	↑
伊豆の国市	14	13.8	100.0	77.8	126.5	↓	11.0	125.8	97.9	159.3	↑
函南町	6.0	9.8	61.2	41.3	87.4	▽	7.8	77.4	52.2	110.5	↓
清水町	7.0	6.6	105.8	73.7	147.2	↑	5.3	133.3	92.8	185.4	↑
長泉町	5.0	8.0	62.5	40.4	92.2	▽	6.3	79.9	51.7	117.9	↓
御殿場保健所	20	24.5	81.5	66.3	99.1	▽	19.3	103.5	84.2	125.9	↑
御殿場市	14	19.4	74.4	58.2	93.7	▽	15.2	94.5	73.9	119.0	↓
小山町	5.6	5.2	108.1	71.8	156.2	↑	4.1	137.1	91.1	198.1	↑
富士保健所	77	89.6	86.2	77.8	95.2	▽	70.9	108.8	98.2	120.3	↑
富士宮市	27	31.8	83.6	70.0	99.1	▽	25.2	105.4	88.3	124.9	↑
富士市	51	57.8	87.6	77.1	99.1	▽	45.7	110.7	97.5	125.2	↑
静岡市	281	188.5	148.9	141.3	156.9	▲	149.6	187.8	178.1	197.8	▲
中部保健所	119	127.8	93.3	85.9	101.1	↓	100.9	118.1	108.8	128.0	▲
島田市	22	29.5	73.8	60.6	89.0	▽	23.3	93.4	76.7	112.7	↓
焼津市	26	35.9	73.5	61.5	87.1	▽	28.4	92.9	77.7	110.2	↓
藤枝市	55	36.6	149.2	132.0	168.0	▲	28.7	189.9	168.1	213.8	▲
牧之原市	8.8	14.7	59.8	43.4	80.3	▽	11.7	75.2	54.7	101.0	↓
吉田町	5.0	6.9	72.3	46.8	106.8	↓	5.5	91.4	59.2	135.0	↓
川根本町	2.6	4.1	63.5	33.8	108.5	↓	3.2	80.3	42.7	137.4	↓
西部保健所	126	135.5	93.3	86.2	100.9	↓	106.6	118.6	109.5	128.2	▲
磐田市	36	42.4	84.0	72.1	97.3	▽	33.4	106.7	91.6	123.6	↑
掛川市	44	30.7	142.8	124.5	163.0	▲	24.2	181.2	158.0	206.9	▲
袋井市	16	19.2	84.3	67.0	104.8	↓	15.1	107.2	85.1	133.3	↑
御前崎市	6.2	9.6	64.3	43.7	91.3	▽	7.6	81.9	55.6	116.2	↓
菊川市	9.6	12.6	76.5	56.4	101.4	↓	9.8	97.6	71.9	129.4	↓
森町	4.2	6.7	62.8	38.9	96.1	▽	5.3	79.4	49.2	121.4	↓
湖西市	11	14.4	75.2	56.5	98.2	▽	11.3	95.9	72.1	125.2	↓
浜松市	136	205.3	66.1	61.3	71.3	▽	161.9	83.9	77.7	90.5	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	492	-	-	-	-	-	368.0	133.6	128.4	139.0	▲
賀茂保健所	10	14.6	71.2	53.2	93.3	▽	10.9	95.6	71.4	125.3	↓
下田市	2.0	4.5	44.0	21.1	81.0	▽	3.4	58.1	27.8	106.9	↓
東伊豆町	**	2.6	46.7	17.1	101.7	↓	1.9	61.9	22.7	134.9	↓
河津町	**	1.6	51.3	14.0	131.3	↓	1.2	69.3	18.9	177.6	↓
南伊豆町	**	2.1	56.2	20.6	122.4	↓	1.6	77.4	28.4	168.5	↓
松崎町	2.2	1.6	135.2	67.4	241.9	↑	1.2	183.7	91.6	328.6	↑
西伊豆町	3.0	2.2	137.5	76.9	226.8	↑	1.6	186.9	104.5	308.3	▲
熱海保健所	17	19.3	90.1	72.2	111.2	↓	15.1	115.1	92.2	141.9	↑
熱海市	6.4	7.4	86.1	58.9	121.5	↓	6.0	106.1	72.5	149.8	↑
伊東市	11	11.9	92.7	69.8	120.6	↓	9.1	121.0	91.2	157.5	↑
東部保健所	68	72.9	92.7	83.1	103.1	↓	55.2	122.4	109.7	136.2	▲
沼津市	33	26.9	121.0	103.1	141.1	▲	20.6	158.3	135.0	184.6	▲
三島市	8.4	14.0	60.2	43.4	81.3	▽	10.5	80.0	57.7	108.1	↓
裾野市	5.0	5.9	84.8	54.9	125.2	↓	4.4	114.3	74.0	168.8	↑
伊豆市	6.0	6.2	97.2	65.6	138.7	↓	4.7	128.3	86.5	183.1	↑
伊豆の国市	6.0	6.9	86.5	58.4	123.5	↓	5.3	112.7	76.0	160.9	↑
函南町	3.0	5.1	59.0	33.0	97.3	▽	3.9	77.5	43.4	127.9	↓
清水町	4.2	3.5	120.6	74.6	184.3	↑	2.7	155.7	96.3	238.0	↑
長泉町	2.4	4.4	54.1	27.9	94.5	▽	3.2	75.4	38.9	131.7	↓
御殿場保健所	9.2	12.9	71.2	52.1	94.9	▽	9.6	96.3	70.5	128.4	↓
御殿場市	6.6	10.2	64.8	44.6	91.0	▽	7.5	87.5	60.2	122.9	↓
小山町	2.6	2.7	94.8	50.5	162.2	↓	2.0	129.3	68.8	221.1	↑
富士保健所	42	46.7	89.5	77.8	102.5	↓	35.5	117.6	102.2	134.7	▲
富士宮市	13	16.4	79.3	61.2	101.1	↓	12.6	103.4	79.8	131.8	↑
富士市	29	30.3	95.1	80.2	111.9	↓	23.0	125.4	105.8	147.7	▲
静岡市	152	96.5	157.5	146.5	169.1	▲	73.4	207.1	192.6	222.4	▲
中部保健所	64	66.2	96.9	86.6	108.1	↓	49.1	130.7	116.8	145.8	▲
島田市	11	15.1	75.4	57.1	97.7	▽	11.2	102.2	77.4	132.4	↑
焼津市	12	18.6	62.2	47.2	80.4	▽	14.0	82.7	62.8	106.9	↓
藤枝市	32	19.6	162.3	138.0	189.5	▲	14.2	223.3	190.0	260.9	▲
牧之原市	5.2	7.2	71.8	46.9	105.2	↓	5.5	94.1	61.5	138.0	↓
吉田町	2.6	3.5	73.3	39.0	125.3	↓	2.7	97.1	51.6	166.0	↓
川根本町	**	2.1	76.9	33.2	151.5	↓	1.5	108.2	46.7	213.2	↑
西部保健所	63	70.5	89.4	79.8	99.8	▽	51.5	122.2	109.1	136.5	▲
磐田市	17	22.0	78.1	62.4	96.4	▽	16.3	105.8	84.6	130.6	↑
掛川市	20	15.8	123.8	100.5	150.8	▲	11.6	168.6	136.9	205.5	▲
袋井市	8.2	10.0	81.8	58.7	111.0	↓	7.4	111.3	79.9	151.0	↑
御前崎市	4.2	5.0	84.5	52.3	129.2	↓	3.6	117.3	72.6	179.3	↑
菊川市	5.0	6.7	75.0	48.6	110.8	↓	4.7	106.0	68.6	156.5	↑
森町	2.6	3.4	76.8	40.9	131.4	↓	2.5	105.6	56.2	180.5	↑
湖西市	6.2	7.6	81.9	55.6	116.3	↓	5.5	112.2	76.2	159.3	↑
浜松市	66	106.5	62.0	55.5	69.0	▽	78.5	84.1	75.3	93.7	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	459	-	-	-	-	-	383.9	119.7	114.8	124.7	▲
賀茂保健所	14	14.8	92.1	71.5	116.8	↓	12.4	109.5	85.0	138.8	↑
下田市	4.0	4.7	85.6	52.3	132.3	↓	3.9	102.7	62.7	158.7	↑
東伊豆町	**	2.5	63.1	27.2	124.4	↓	2.1	75.8	32.7	149.4	↓
河津町	**	1.6	88.5	35.6	182.5	↓	1.3	105.3	42.3	217.0	↑
南伊豆町	**	2.1	65.2	26.2	134.4	↓	1.8	76.2	30.7	157.1	↓
松崎町	2.2	1.6	137.5	68.5	246.0	↑	1.4	161.4	80.5	288.8	↑
西伊豆町	3.0	2.2	134.6	75.3	222.1	↑	1.9	158.6	88.7	261.5	↑
熱海保健所	19	19.7	95.6	77.2	117.0	↓	16.1	116.6	94.2	142.6	↑
熱海市	9.0	8.2	109.1	79.6	146.0	↑	6.6	135.4	98.7	181.2	↑
伊東市	9.8	11.4	85.8	63.5	113.5	↓	9.5	103.4	76.5	136.6	↑
東部保健所	64	67.9	94.0	84.0	104.9	↓	56.2	113.5	101.4	126.7	▲
沼津市	29	25.4	112.7	95.0	132.7	↑	20.9	136.7	115.2	161.0	▲
三島市	9.0	12.6	71.4	52.1	95.5	▽	10.5	85.9	62.6	114.9	↓
裾野市	3.0	5.1	59.3	33.2	97.8	▽	4.2	71.3	39.9	117.5	↓
伊豆市	7.0	6.5	107.1	74.6	149.0	↑	5.4	129.1	89.9	179.5	↑
伊豆の国市	7.8	6.9	113.6	80.7	155.2	↑	5.6	138.2	98.3	188.9	↑
函南町	3.0	4.7	63.6	35.6	104.9	↓	3.9	77.3	43.2	127.5	↓
清水町	2.8	3.1	89.4	48.9	150.1	↓	2.6	109.6	59.9	183.9	↑
長泉町	2.6	3.6	72.9	38.8	124.6	↓	3.1	84.5	44.9	144.4	↓
御殿場保健所	11	11.6	93.0	69.8	121.3	↓	9.8	110.5	83.0	144.2	↑
御殿場市	7.8	9.2	85.0	60.4	116.2	↓	7.7	101.3	72.0	138.5	↑
小山町	3.0	2.4	123.0	68.8	202.9	↑	2.1	144.7	80.9	238.6	↑
富士保健所	35	42.9	82.5	70.8	95.6	▽	35.4	100.0	85.8	115.9	↑
富士宮市	14	15.4	88.2	68.5	111.8	↓	12.7	107.4	83.4	136.2	↑
富士市	22	27.5	79.4	65.2	95.7	▽	22.7	95.9	78.7	115.7	↓
静岡市	129	92.0	140.0	129.4	151.3	▲	76.2	169.1	156.3	182.7	▲
中部保健所	55	61.6	89.3	79.1	100.5	↓	51.8	106.2	94.0	119.5	↑
島田市	10	14.4	72.1	53.8	94.5	▽	12.2	85.4	63.7	111.9	↓
焼津市	15	17.3	85.6	67.2	107.4	↓	14.4	102.9	80.8	129.2	↑
藤枝市	23	17.0	134.1	110.6	161.1	▲	14.5	157.1	129.6	188.8	▲
牧之原市	3.6	7.5	48.2	28.5	76.1	▽	6.2	58.3	34.5	92.2	▽
吉田町	2.4	3.4	71.3	36.8	124.6	↓	2.8	86.0	44.4	150.2	↓
川根本町	**	2.0	49.6	16.1	115.8	↓	1.8	56.9	18.5	132.8	↓
西部保健所	63	65.0	97.5	87.1	108.9	↓	55.0	115.2	102.8	128.6	▲
磐田市	18	20.3	90.4	72.9	110.9	↓	17.1	107.7	86.8	132.1	↑
掛川市	24	14.8	163.1	135.3	194.9	▲	12.5	192.9	160.1	230.5	▲
袋井市	8.0	9.2	87.1	62.2	118.6	↓	7.7	103.3	73.8	140.7	↑
御前崎市	2.0	4.7	42.8	20.5	78.8	▽	4.0	50.1	24.0	92.1	▽
菊川市	4.6	5.9	78.0	49.5	117.1	↓	5.1	89.8	56.9	134.8	↓
森町	**	3.3	48.5	20.9	95.6	▽	2.8	56.7	24.5	111.7	↓
湖西市	4.6	6.8	67.8	43.0	101.7	↓	5.7	80.3	50.9	120.4	↓
浜松市	70	98.8	70.7	63.4	78.5	▽	83.4	83.7	75.2	93.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,079	-	-	-	-	-	1,965.3	105.8	103.8	107.8	▲
賀茂保健所	81	67.2	120.5	109.1	132.9	▲	63.8	126.9	114.9	139.9	▲
下田市	20	21.1	93.1	75.5	113.4	↓	20.0	97.9	79.5	119.3	↓
東伊豆町	17	11.5	151.6	121.4	187.0	▲	10.9	160.1	128.2	197.4	▲
河津町	12	7.2	165.8	126.5	213.4	▲	6.9	175.1	133.6	225.4	▲
南伊豆町	14	9.9	141.8	110.5	179.2	▲	9.4	149.2	116.3	188.5	▲
松崎町	7.4	7.3	100.9	71.0	139.0	↑	7.0	106.3	74.9	146.6	↑
西伊豆町	11	10.2	103.7	77.7	135.6	↑	9.7	108.9	81.6	142.5	↑
熱海保健所	74	86.7	85.9	77.4	95.0	▽	82.4	90.3	81.4	100.0	▽
熱海市	32	35.6	88.8	75.5	103.7	↓	34.0	93.0	79.1	108.7	↓
伊東市	43	51.1	83.8	73.0	95.9	▽	48.4	88.4	77.0	101.1	↓
東部保健所	341	304.4	112.1	106.8	117.5	▲	287.5	118.7	113.1	124.4	▲
沼津市	125	112.9	111.1	102.6	120.1	▲	106.7	117.6	108.5	127.1	▲
三島市	66	57.0	116.2	104.0	129.4	▲	53.7	123.2	110.3	137.2	▲
裾野市	30	22.9	130.3	110.2	153.0	▲	21.5	138.8	117.4	162.9	▲
伊豆市	36	29.5	122.6	105.4	141.8	▲	28.1	128.9	110.8	149.2	▲
伊豆の国市	30	30.6	99.3	84.1	116.4	↓	29.0	104.7	88.7	122.8	↑
函南町	19	21.0	89.5	72.3	109.5	↓	19.8	94.7	76.6	115.9	↓
清水町	11	13.7	77.1	57.8	100.9	↓	13.0	81.8	61.3	107.1	↓
長泉町	24	16.8	141.7	117.4	169.5	▲	15.7	151.2	125.2	180.9	▲
御殿場保健所	83	53.1	157.0	142.3	172.8	▲	50.1	166.6	151.0	183.4	▲
御殿場市	63	41.9	150.7	134.5	168.2	▲	39.5	159.9	142.8	178.5	▲
小山町	20	11.2	180.9	147.3	219.8	▲	10.5	191.9	156.3	233.1	▲
富士保健所	217	191.5	113.2	106.6	120.1	▲	180.8	119.9	112.9	127.2	▲
富士宮市	94	68.3	137.4	125.2	150.4	▲	64.5	145.3	132.5	159.1	▲
富士市	123	123.2	99.8	92.1	108.0	↓	116.3	105.8	97.6	114.5	↑
静岡市	388	411.5	94.3	90.2	98.6	▽	389.3	99.7	95.3	104.2	↓
中部保健所	254	280.0	90.7	85.8	95.8	▽	264.7	96.0	90.8	101.4	↓
島田市	46	65.9	69.2	60.5	78.7	▽	62.4	73.0	63.9	83.2	▽
焼津市	87	77.9	111.7	101.5	122.7	▲	73.6	118.3	107.4	129.9	▲
藤枝市	74	78.6	93.7	84.4	103.8	↓	74.0	99.5	89.6	110.2	↓
牧之原市	28	33.2	85.6	72.1	100.9	↓	31.5	90.1	75.9	106.2	↓
吉田町	13	15.1	85.0	65.5	108.6	↓	14.2	89.8	69.2	114.7	↓
川根本町	6.6	9.4	70.2	48.3	98.6	▽	8.9	74.1	51.0	104.1	↓
西部保健所	281	298.9	94.1	89.2	99.1	▽	282.4	99.6	94.4	104.9	↓
磐田市	78	92.8	84.5	76.3	93.3	▽	87.7	89.4	80.8	98.7	▽
掛川市	61	68.0	89.4	79.6	100.0	↓	64.3	94.6	84.2	105.8	↓
袋井市	32	42.1	77.0	65.6	89.8	▽	39.8	81.5	69.4	95.1	▽
御前崎市	29	21.8	133.3	112.5	156.8	▲	20.6	140.9	118.9	165.8	▲
菊川市	20	27.7	72.1	58.7	87.7	▽	26.2	76.3	62.1	92.8	▽
森町	19	15.2	123.8	100.0	151.5	▲	14.4	130.5	105.4	159.7	▲
湖西市	42	31.3	133.5	116.0	152.8	▲	29.5	141.7	123.2	162.3	▲
浜松市	359	453.1	79.2	75.6	83.0	▽	428.1	83.9	80.0	87.8	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	822	-	-	-	-	-	747.5	109.9	106.6	113.3	▲
賀茂保健所	35	25.9	134.4	115.2	156.0	▲	23.3	149.5	128.1	173.4	▲
下田市	7.8	8.0	98.1	69.7	134.1	↓	7.3	106.7	75.9	145.9	↑
東伊豆町	7.4	4.4	168.4	118.6	232.2	▲	4.0	183.0	128.8	252.3	▲
河津町	5.2	2.7	189.8	124.0	278.2	▲	2.5	209.9	137.1	307.5	▲
南伊豆町	7.2	3.9	184.2	129.0	255.0	▲	3.4	212.9	149.1	294.8	▲
松崎町	3.0	2.9	102.9	57.6	169.8	↑	2.6	116.8	65.3	192.6	↑
西伊豆町	4.2	4.0	105.6	65.3	161.4	↑	3.5	120.1	74.3	183.6	↑
熱海保健所	29	33.1	88.3	74.6	103.9	↓	31.3	93.3	78.8	109.7	↓
熱海市	12	12.9	95.8	73.4	122.8	↓	12.7	97.5	74.8	125.0	↓
伊東市	17	20.1	83.5	66.6	103.4	↓	18.6	90.4	72.1	112.0	↓
東部保健所	140	119.8	116.5	108.0	125.5	▲	110.8	126.0	116.8	135.7	▲
沼津市	50	44.3	112.5	99.0	127.4	↑	41.3	120.4	105.9	136.4	▲
三島市	30	22.7	131.0	110.8	153.8	▲	20.8	142.9	120.9	167.8	▲
裾野市	11	9.3	120.5	91.0	156.5	↑	8.5	131.7	99.5	171.0	↑
伊豆市	15	10.9	135.9	106.7	170.6	▲	10.0	147.3	115.6	184.9	▲
伊豆の国市	13	11.6	112.0	86.4	142.8	↑	10.9	119.3	92.0	152.0	↑
函南町	7.8	8.3	94.4	67.1	129.1	↓	7.7	101.2	71.9	138.3	↑
清水町	4.4	5.5	80.0	50.1	121.1	↓	5.2	84.1	52.7	127.4	↓
長泉町	8.8	7.3	121.4	88.2	162.9	↑	6.2	141.8	103.0	190.4	▲
御殿場保健所	42	21.3	198.2	172.3	226.8	▲	19.2	220.0	191.3	251.8	▲
御殿場市	33	16.7	195.4	166.6	227.9	▲	15.1	215.9	184.0	251.7	▲
小山町	9.6	4.6	208.0	153.4	275.8	▲	4.1	235.4	173.5	312.1	▲
富士保健所	90	75.8	118.4	107.7	129.9	▲	70.5	127.4	115.9	139.8	▲
富士宮市	43	26.7	161.2	140.3	184.2	▲	25.1	171.4	149.3	195.9	▲
富士市	47	49.1	95.2	83.4	108.3	↓	45.4	103.1	90.3	117.2	↑
静岡市	148	160.7	92.0	85.4	98.8	▽	148.9	99.3	92.2	106.7	↓
中部保健所	91	111.6	81.4	74.0	89.2	▽	100.4	90.4	82.3	99.1	▽
島田市	16	26.0	61.5	48.8	76.6	▽	23.2	68.9	54.6	85.7	▽
焼津市	30	30.8	98.8	83.7	115.8	↓	28.3	107.6	91.2	126.1	↑
藤枝市	26	32.6	78.5	65.5	93.3	▽	28.6	89.5	74.6	106.4	↓
牧之原市	11	12.5	89.7	67.7	116.5	↓	11.6	96.2	72.6	124.9	↓
吉田町	4.8	5.9	81.3	52.1	121.0	↓	5.4	88.5	56.7	131.7	↓
川根本町	2.8	3.8	73.5	40.1	123.3	↓	3.3	86.0	47.0	144.4	↓
西部保健所	115	119.4	96.0	88.3	104.2	↓	105.8	108.4	99.7	117.6	↑
磐田市	28	36.8	76.6	64.5	90.4	▽	33.1	85.2	71.7	100.5	↓
掛川市	26	27.0	96.2	80.4	114.3	↓	24.0	108.3	90.5	128.6	↑
袋井市	13	16.7	76.6	59.0	97.8	▽	14.9	85.7	66.0	109.4	↓
御前崎市	11	8.7	129.4	97.8	168.1	↑	7.5	149.1	112.7	193.7	▲
菊川市	8.0	11.6	68.9	49.2	93.8	▽	9.8	81.9	58.5	111.5	↓
森町	9.2	6.0	152.3	111.5	203.1	▲	5.3	174.3	127.6	232.6	▲
湖西市	19	12.5	153.0	123.9	186.9	▲	11.2	172.0	139.4	210.1	▲
浜松市	133	180.1	73.9	68.3	79.7	▽	160.7	82.7	76.6	89.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,257	-	-	-	-	-	1,217.8	103.3	100.7	105.8	▲
賀茂保健所	46	41.3	111.8	97.9	127.2	↑	40.5	114.0	99.7	129.6	↑
下田市	12	13.1	90.0	68.5	116.1	↓	12.7	92.8	70.7	119.8	↓
東伊豆町	10	7.1	141.2	104.8	186.2	▲	6.8	146.5	108.7	193.1	▲
河津町	6.8	4.5	151.2	104.7	211.2	▲	4.4	155.4	107.6	217.1	▲
南伊豆町	6.8	6.0	114.1	79.0	159.4	↑	6.0	113.3	78.4	158.3	↑
松崎町	4.4	4.4	99.5	62.3	150.7	↓	4.4	100.3	62.8	151.8	↑
西伊豆町	6.4	6.2	102.5	70.1	144.7	↑	6.2	102.6	70.2	144.9	↑
熱海保健所	45	53.6	84.3	73.7	96.1	▽	51.1	88.5	77.3	100.8	↓
熱海市	19	22.7	84.8	68.7	103.5	↓	21.3	90.3	73.1	110.3	↓
伊東市	26	30.9	84.0	70.2	99.8	▽	29.8	87.2	72.8	103.5	↓
東部保健所	202	184.6	109.2	102.6	116.2	▲	176.7	114.1	107.1	121.3	▲
沼津市	76	68.6	110.2	99.4	121.9	↑	65.3	115.7	104.3	128.0	▲
三島市	36	34.2	106.3	91.4	122.9	↑	32.9	110.7	95.2	128.0	↑
裾野市	19	13.6	137.0	110.6	167.9	▲	13.0	143.4	115.7	175.6	▲
伊豆市	21	18.6	114.9	94.1	138.8	↑	18.0	118.7	97.3	143.5	↑
伊豆の国市	17	19.0	91.5	73.3	112.9	↓	18.1	96.0	76.9	118.4	↓
函南町	11	12.7	86.3	65.0	112.3	↓	12.1	90.7	68.3	118.0	↓
清水町	6.2	8.2	75.2	51.1	106.7	↓	7.7	80.3	54.5	114.0	↓
長泉町	15	9.6	157.1	123.5	196.9	▲	9.5	157.3	123.7	197.2	▲
御殿場保健所	41	31.8	129.5	112.4	148.4	▲	30.9	133.5	115.9	153.0	▲
御殿場市	31	25.3	121.1	102.7	141.9	▲	24.4	125.3	106.2	146.8	▲
小山町	11	6.6	161.7	121.1	211.5	▲	6.4	164.3	123.1	215.0	▲
富士保健所	127	115.7	109.8	101.4	118.7	▲	110.4	115.1	106.3	124.4	▲
富士宮市	51	41.6	122.1	107.5	138.1	▲	39.5	128.7	113.4	145.6	▲
富士市	76	74.1	102.9	92.8	113.7	↑	70.9	107.5	96.9	118.8	↑
静岡市	240	250.8	95.9	90.5	101.4	↓	240.4	100.0	94.4	105.8	↓
中部保健所	163	168.4	96.9	90.4	103.8	↓	164.2	99.4	92.7	106.4	↓
島田市	30	39.9	74.1	62.7	87.1	▽	39.2	75.5	63.9	88.7	▽
焼津市	57	47.1	120.2	106.6	135.1	▲	45.3	124.9	110.8	140.3	▲
藤枝市	48	45.9	104.5	91.7	118.6	↑	45.4	105.8	92.8	120.0	↑
牧之原市	17	20.7	83.1	66.5	102.6	↓	19.9	86.5	69.2	106.9	↓
吉田町	8.0	9.2	87.4	62.4	119.0	↓	8.8	90.7	64.8	123.5	↓
川根本町	3.8	5.6	68.0	40.9	106.2	↓	5.6	67.3	40.5	105.1	↓
西部保健所	167	179.5	92.8	86.6	99.3	▽	176.7	94.3	88.0	100.9	↓
磐田市	50	56.0	89.6	78.9	101.4	↓	54.6	92.0	81.0	104.1	↓
掛川市	35	41.0	84.9	72.8	98.5	▽	40.3	86.4	74.0	100.2	↓
袋井市	20	25.4	77.2	62.7	94.0	▽	24.8	79.0	64.1	96.3	▽
御前崎市	18	13.1	135.9	109.1	167.2	▲	13.1	136.2	109.4	167.6	▲
菊川市	12	16.1	74.5	56.8	95.8	▽	16.4	73.0	55.7	93.9	▽
森町	9.6	9.1	105.0	77.4	139.2	↑	9.1	105.1	77.5	139.4	↑
湖西市	23	18.8	120.4	99.2	144.7	↑	18.3	123.3	101.6	148.2	▲
浜松市	226	273.0	82.8	78.0	87.7	▽	267.4	84.5	79.7	89.6	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	106	-	-	-	-	-	141.6	74.8	68.6	81.5	▽
賀茂保健所	3.4	3.1	110.1	64.1	176.3	↑	4.1	82.9	48.3	132.7	↓
下田市	**	1.0	61.4	12.7	179.5	↓	1.3	46.1	9.5	134.7	↓
東伊豆町	**	0.5	182.1	59.1	425.0	↑	0.7	136.4	44.3	318.5	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.3	295.6	96.0	690.0	↑	0.4	222.6	72.3	519.4	↑
西伊豆町	**	0.5	175.9	47.9	450.5	↑	0.6	133.2	36.3	341.1	↑
熱海保健所	3.6	4.2	85.1	50.4	134.4	↓	5.7	62.9	37.3	99.4	▽
熱海市	**	1.7	59.7	19.4	139.4	↓	2.3	44.1	14.3	102.9	↓
伊東市	2.6	2.6	101.7	54.1	173.8	↑	3.5	75.3	40.0	128.7	↓
東部保健所	25	15.9	156.4	130.1	186.4	▲	21.3	116.5	96.9	138.9	↑
沼津市	13	5.9	217.5	167.5	277.8	▲	7.9	161.7	124.5	206.5	▲
三島市	2.4	3.0	79.4	41.0	138.7	↓	4.1	59.1	30.5	103.2	↓
裾野市	**	1.3	125.1	54.0	246.7	↑	1.7	93.6	40.4	184.5	↓
伊豆市	2.2	1.3	165.1	82.3	295.4	↑	1.8	124.3	62.0	222.5	↑
伊豆の国市	2.4	1.5	157.7	81.4	275.4	↑	2.0	117.6	60.7	205.5	↑
函南町	**	1.1	162.7	74.4	309.0	↑	1.5	120.7	55.2	229.2	↑
清水町	**	0.8	51.5	6.2	186.1	↓	1.1	38.0	4.6	137.4	↓
長泉町	**	0.9	127.9	46.9	278.5	↑	1.3	95.9	35.2	208.9	↓
御殿場保健所	2.2	2.8	78.8	39.3	140.9	↓	3.7	59.3	29.6	106.1	↓
御殿場市	**	2.2	72.3	31.2	142.6	↓	2.9	54.5	23.5	107.4	↓
小山町	**	0.6	103.2	21.3	301.7	↑	0.8	77.7	16.0	227.1	↓
富士保健所	7.6	10.2	74.4	52.6	102.1	↓	13.8	55.2	39.1	75.8	▽
富士宮市	**	3.6	49.9	22.8	94.8	▽	4.9	37.1	16.9	70.4	▽
富士市	5.8	6.6	87.7	58.7	125.9	↓	8.9	65.1	43.6	93.5	▽
静岡市	21	21.0	100.8	82.5	121.9	↑	28.2	75.2	61.6	90.9	▽
中部保健所	12	14.1	86.3	66.0	110.9	↓	18.8	64.7	49.5	83.1	▽
島田市	4.0	3.2	124.6	76.1	192.5	↑	4.3	93.9	57.3	145.0	↓
焼津市	2.8	4.0	69.3	37.9	116.3	↓	5.4	51.7	28.3	86.8	▽
藤枝市	2.4	4.1	58.5	30.2	102.1	↓	5.5	43.8	22.6	76.5	▽
牧之原市	**	1.6	113.7	52.0	215.8	↑	2.1	85.6	39.1	162.5	↓
吉田町	**	0.8	51.7	6.3	186.7	↓	1.0	38.6	4.7	139.4	↓
川根本町	**	0.4	190.0	51.8	486.5	↑	0.5	145.5	39.6	372.5	↑
西部保健所	14	15.0	93.5	72.9	118.1	↓	19.9	70.5	55.0	89.1	▽
磐田市	4.8	4.7	101.8	65.2	151.5	↑	6.3	76.5	49.0	113.9	↓
掛川市	**	3.4	47.5	20.5	93.6	▽	4.5	35.8	15.5	70.6	▽
袋井市	2.8	2.2	129.5	70.8	217.3	↑	2.9	97.8	53.4	164.1	↓
御前崎市	**	1.0	76.7	20.9	196.4	↓	1.4	58.3	15.9	149.2	↓
菊川市	**	1.4	102.1	41.0	210.4	↑	1.8	77.3	31.1	159.2	↓
森町	**	0.7	113.3	30.9	290.3	↑	0.9	85.9	23.4	219.9	↓
湖西市	**	1.6	111.7	51.1	212.1	↑	2.1	84.2	38.5	159.9	↓
浜松市	17	22.8	74.7	59.7	92.4	▽	30.2	56.2	44.9	69.5	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	56	-	-	-	-	-	74.9	75.3	66.7	84.6	▽
賀茂保健所	**	1.6	101.1	43.6	199.2	↑	2.1	76.9	33.2	151.6	↓
下田市	**	0.5	80.5	9.7	290.7	↓	0.7	60.1	7.3	217.2	↓
東伊豆町	**	0.3	140.5	17.0	507.5	↑	0.4	105.2	12.7	380.1	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	229.4	27.8	828.8	↑	0.2	176.6	21.4	638.0	↑
西伊豆町	**	0.2	172.9	20.9	624.5	↑	0.3	133.7	16.2	482.9	↑
熱海保健所	**	2.1	65.4	26.3	134.9	↓	3.0	47.0	18.9	96.8	▽
熱海市	**	0.8	49.2	6.0	177.8	↓	1.2	34.4	4.2	124.3	↓
伊東市	**	1.3	75.4	24.5	176.0	↓	1.8	55.0	17.9	128.3	↓
東部保健所	14	8.5	163.3	127.0	206.7	▲	11.4	121.3	94.4	153.5	↑
沼津市	6.4	3.1	205.4	140.4	289.9	▲	4.2	151.6	103.7	214.0	▲
三島市	**	1.6	73.7	27.0	160.4	↓	2.2	54.8	20.1	119.4	↓
裾野市	**	0.7	141.1	45.8	329.3	↑	0.9	107.0	34.7	249.6	↑
伊豆市	**	0.7	178.6	65.5	388.7	↑	0.9	133.9	49.1	291.5	↑
伊豆の国市	**	0.8	202.5	87.4	399.1	↑	1.1	148.8	64.2	293.3	↑
函南町	**	0.6	236.7	95.2	487.9	↑	0.8	174.6	70.2	359.9	↑
清水町	**	0.4	47.9	1.2	266.6	↓	0.6	34.8	0.9	194.0	↓
長泉町	**	0.5	152.3	41.5	390.0	↑	0.7	117.5	32.0	300.8	↑
御殿場保健所	**	1.5	79.1	29.0	172.3	↓	2.0	60.6	22.2	132.0	↓
御殿場市	**	1.2	66.6	18.1	170.6	↓	1.6	50.9	13.9	130.3	↓
小山町	**	0.3	126.7	15.3	457.9	↑	0.4	98.1	11.9	354.4	↓
富士保健所	4.8	5.5	87.7	56.2	130.6	↓	7.4	64.7	41.4	96.2	▽
富士宮市	**	1.9	62.6	23.0	136.4	↓	2.6	46.1	16.9	100.3	↓
富士市	3.6	3.6	101.3	60.0	160.0	↑	4.8	74.8	44.3	118.2	↓
静岡市	11	11.1	102.9	77.9	133.3	↑	14.9	76.4	57.8	99.0	▽
中部保健所	6.4	7.5	84.9	58.1	119.9	↓	9.9	64.5	44.1	91.1	▽
島田市	2.4	1.7	141.7	73.1	247.6	↑	2.2	108.6	56.1	189.8	↑
焼津市	**	2.2	55.7	20.4	121.2	↓	2.9	41.6	15.3	90.6	▽
藤枝市	**	2.2	53.4	19.6	116.3	↓	2.9	41.0	15.0	89.3	▽
牧之原市	**	0.8	98.5	26.8	252.3	↓	1.1	74.2	20.2	190.0	↓
吉田町	**	0.4	48.6	1.2	270.7	↓	0.5	36.4	0.9	202.8	↓
川根本町	**	0.2	273.7	56.4	800.1	↑	0.3	222.5	45.8	650.2	↑
西部保健所	7.0	8.0	87.0	60.6	121.0	↓	10.4	67.1	46.7	93.3	▽
磐田市	2.4	2.5	94.8	48.9	165.5	↓	3.3	72.3	37.3	126.3	↓
掛川市	**	1.8	55.7	18.1	129.9	↓	2.3	42.8	13.9	100.0	▽
袋井市	**	1.2	102.8	37.7	223.9	↑	1.5	79.0	29.0	172.0	↓
御前崎市	**	0.6	71.9	8.7	259.8	↓	0.7	56.3	6.8	203.6	↓
菊川市	**	0.7	107.3	29.2	274.9	↑	0.9	84.7	23.1	217.0	↓
森町	**	0.4	163.2	33.6	476.9	↑	0.5	127.5	26.3	372.6	↑
湖西市	**	0.9	68.4	14.1	199.8	↓	1.1	52.7	10.9	154.0	↓
浜松市	8.8	12.2	72.4	52.6	97.2	▽	15.9	55.3	40.2	74.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	50	-	-	-	-	-	66.7	74.4	65.4	84.2	▽
賀茂保健所	**	1.5	119.6	54.7	227.1	↑	2.0	89.1	40.7	169.2	↓
下田市	**	0.5	41.7	1.1	232.2	↓	0.6	31.4	0.8	175.1	↓
東伊豆町	**	0.3	226.9	46.8	663.2	↑	0.4	170.1	35.1	497.3	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	366.1	75.5	1070.1	↑	0.2	269.3	55.5	787.1	↑
西伊豆町	**	0.2	179.0	21.7	646.8	↑	0.3	132.7	16.1	479.4	↑
熱海保健所	2.2	2.1	105.1	52.4	188.1	↑	2.7	80.2	40.0	143.5	↓
熱海市	**	0.9	69.7	14.4	203.6	↓	1.1	54.2	11.2	158.5	↓
伊東市	**	1.2	129.9	56.1	256.1	↑	1.6	97.8	42.2	192.7	↓
東部保健所	11	7.4	148.5	111.8	193.2	▲	9.9	110.9	83.6	144.4	↑
沼津市	6.4	2.8	231.2	158.1	326.4	▲	3.7	173.3	118.5	244.7	▲
三島市	**	1.4	86.1	31.6	187.5	↓	1.9	64.0	23.5	139.4	↓
裾野市	**	0.6	105.3	21.7	307.8	↑	0.8	77.5	16.0	226.5	↓
伊豆市	**	0.7	151.4	49.2	353.4	↑	0.9	114.5	37.2	267.3	↑
伊豆の国市	**	0.7	109.3	29.8	279.8	↑	1.0	82.9	22.6	212.3	↓
函南町	**	0.5	77.7	9.4	280.8	↓	0.7	58.0	7.0	209.6	↓
清水町	**	0.4	55.8	1.4	310.8	↓	0.5	41.9	1.1	233.4	↓
長泉町	**	0.4	96.9	11.7	350.3	↓	0.6	70.2	8.5	253.7	↓
御殿場保健所	**	1.3	78.3	25.4	182.8	↓	1.7	57.8	18.8	134.9	↓
御殿場市	**	1.0	79.1	21.5	202.6	↓	1.4	58.6	16.0	150.0	↓
小山町	**	0.3	75.3	1.9	419.5	↓	0.4	54.9	1.4	305.7	↓
富士保健所	2.8	4.8	58.9	32.2	98.9	▽	6.3	44.1	24.1	74.0	▽
富士宮市	**	1.7	35.5	7.3	103.7	↓	2.3	26.7	5.5	77.9	▽
富士市	2.2	3.1	71.9	35.8	128.7	↓	4.1	53.7	26.8	96.1	▽
静岡市	9.8	9.9	98.5	72.9	130.3	↓	13.3	73.9	54.6	97.6	▽
中部保健所	5.8	6.6	88.0	58.9	126.3	↓	8.9	64.9	43.5	93.3	▽
島田市	**	1.5	105.5	45.5	207.9	↑	2.1	78.0	33.7	153.6	↓
焼津市	**	1.9	85.0	36.7	167.5	↓	2.5	63.3	27.3	124.8	↓
藤枝市	**	1.9	64.6	23.7	140.5	↓	2.6	46.9	17.2	102.1	↓
牧之原市	**	0.8	129.6	42.1	302.4	↑	1.0	97.5	31.7	227.6	↓
吉田町	**	0.4	55.2	1.4	307.4	↓	0.5	41.0	1.0	228.7	↓
川根本町	**	0.2	99.1	2.5	552.0	↓	0.3	71.4	1.8	397.6	↓
西部保健所	7.0	6.9	100.9	70.3	140.4	↑	9.4	74.3	51.7	103.3	↓
磐田市	2.4	2.2	109.9	56.7	192.0	↑	3.0	81.3	42.0	142.0	↓
掛川市	**	1.6	38.1	7.9	111.5	↓	2.1	28.1	5.8	82.2	▽
袋井市	**	1.0	160.8	69.4	316.9	↑	1.3	119.0	51.4	234.5	↑
御前崎市	**	0.5	82.2	9.9	296.9	↓	0.7	60.3	7.3	217.9	↓
菊川市	**	0.6	95.9	19.8	280.3	↓	0.9	69.1	14.2	202.1	↓
森町	**	0.3	59.2	1.5	329.6	↓	0.5	43.4	1.1	241.6	↓
湖西市	**	0.7	163.5	60.0	355.9	↑	1.0	120.0	44.0	261.3	↑
浜松市	8.2	10.6	77.4	55.5	105.0	↓	14.3	57.2	41.0	77.6	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,151	-	-	-	-	-	3,645.4	113.9	112.3	115.4	▲
賀茂保健所	132	129.6	101.8	94.2	109.9	↑	113.8	116.0	107.3	125.2	▲
下田市	39	40.6	95.0	82.1	109.4	↓	35.8	107.9	93.3	124.3	↑
東伊豆町	23	22.4	103.4	85.4	124.0	↑	19.7	117.5	97.1	140.9	↑
河津町	12	13.9	89.3	68.4	114.4	↓	12.1	102.3	78.4	131.1	↑
南伊豆町	21	18.9	112.3	92.0	135.9	↑	16.5	128.1	104.9	154.9	▲
松崎町	15	14.3	107.6	84.9	134.5	↑	12.5	122.8	96.9	153.5	↑
西伊豆町	21	19.5	108.7	89.0	131.4	↑	17.1	123.9	101.4	149.8	▲
熱海保健所	196	171.8	114.0	107.0	121.4	▲	152.5	128.4	120.4	136.7	▲
熱海市	82	69.4	117.5	106.4	129.5	▲	62.0	131.6	119.1	145.0	▲
伊東市	114	102.3	111.6	102.6	121.1	▲	90.5	126.1	116.0	136.9	▲
東部保健所	608	613.4	99.1	95.6	102.7	↓	539.9	112.6	108.6	116.6	▲
沼津市	245	228.4	107.2	101.2	113.3	▲	201.4	121.5	114.8	128.5	▲
三島市	112	115.6	96.9	89.1	105.3	↓	101.6	110.3	101.3	119.8	▲
裾野市	53	47.2	113.1	99.9	127.5	↑	41.3	129.1	114.1	145.6	▲
伊豆市	59	56.0	105.0	93.3	117.7	↑	49.3	119.4	106.1	133.8	▲
伊豆の国市	51	60.3	83.9	73.9	94.9	▽	53.2	95.1	83.7	107.5	↓
函南町	35	42.6	82.6	70.9	95.8	▽	37.6	93.7	80.4	108.7	↓
清水町	23	28.7	81.5	67.4	97.6	▽	25.4	92.2	76.2	110.5	↓
長泉町	30	34.6	85.6	72.4	100.6	↓	30.2	98.1	82.9	115.2	↓
御殿場保健所	107	106.8	100.0	91.7	108.9	↑	93.4	114.3	104.8	124.4	▲
御殿場市	81	84.1	96.5	87.4	106.4	↓	73.6	110.3	99.9	121.6	↑
小山町	26	22.6	113.1	94.4	134.5	↑	19.8	129.1	107.7	153.5	▲
富士保健所	382	389.2	98.0	93.7	102.5	↓	343.3	111.2	106.2	116.3	▲
富士宮市	137	138.4	98.7	91.4	106.4	↓	122.2	111.8	103.6	120.5	▲
富士市	245	250.8	97.7	92.3	103.3	↓	221.1	110.8	104.7	117.2	▲
静岡市	749	823.9	90.9	88.0	93.8	▽	725.7	103.2	99.9	106.5	↑
中部保健所	537	559.1	96.1	92.5	99.8	▽	489.7	109.7	105.6	113.9	▲
島田市	125	129.6	96.4	89.0	104.3	↓	113.5	110.2	101.7	119.2	▲
焼津市	149	156.7	95.4	88.6	102.4	↓	137.7	108.5	100.9	116.6	▲
藤枝市	157	159.7	98.6	91.8	105.7	↓	139.4	112.9	105.2	121.1	▲
牧之原市	58	64.7	90.3	80.2	101.2	↓	56.9	102.7	91.2	115.1	↑
吉田町	31	30.1	102.4	86.9	119.9	↑	26.5	116.4	98.8	136.3	↑
川根本町	16	18.3	88.5	70.3	110.0	↓	15.9	102.0	81.0	126.7	↑
西部保健所	570	590.4	96.5	93.0	100.1	↓	516.2	110.3	106.3	114.5	▲
磐田市	167	184.4	90.5	84.4	96.8	▽	161.5	103.3	96.4	110.6	↑
掛川市	136	134.0	101.2	93.7	109.1	↑	117.2	115.7	107.2	124.7	▲
袋井市	92	83.4	110.3	100.5	120.9	▲	72.9	126.2	114.9	138.2	▲
御前崎市	33	42.1	78.9	67.3	91.8	▽	36.7	90.4	77.2	105.2	↓
菊川市	53	54.7	96.9	85.5	109.3	↓	47.7	111.1	98.2	125.4	↑
森町	24	29.5	80.0	66.2	95.8	▽	25.8	91.5	75.8	109.6	↓
湖西市	65	62.3	104.9	93.9	116.9	↑	54.4	120.1	107.4	133.9	▲
浜松市	871	896.3	97.2	94.3	100.1	↓	784.6	111.0	107.8	114.4	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,035	-	-	-	-	-	1,761.3	115.6	113.3	117.8	▲
賀茂保健所	60	61.7	96.9	86.2	108.5	↓	53.0	112.9	100.5	126.5	▲
下田市	21	19.1	111.0	90.9	134.3	↑	16.7	127.1	104.1	153.8	▲
東伊豆町	11	10.7	100.5	75.5	131.2	↑	9.4	115.0	86.4	150.0	↑
河津町	5.0	6.6	75.4	48.8	111.4	↓	5.6	89.2	57.7	131.6	↓
南伊豆町	10	9.0	113.1	84.2	148.7	↑	7.6	134.9	100.4	177.3	▲
松崎町	4.8	7.0	69.0	44.2	102.7	↓	5.9	81.8	52.4	121.7	↓
西伊豆町	7.8	9.3	84.1	59.8	114.9	↓	7.9	99.3	70.6	135.7	↓
熱海保健所	98	81.0	120.5	110.0	131.7	▲	73.5	132.8	121.2	145.1	▲
熱海市	39	31.4	123.5	106.7	142.1	▲	29.5	131.7	113.8	151.6	▲
伊東市	59	49.6	118.6	105.4	132.9	▲	44.1	133.5	118.7	149.6	▲
東部保健所	307	300.6	102.0	96.9	107.2	↑	263.9	116.2	110.4	122.1	▲
沼津市	121	111.4	108.3	99.8	117.3	↑	98.7	122.2	112.6	132.4	▲
三島市	56	57.4	97.9	86.8	110.0	↓	50.1	112.3	99.5	126.2	↑
裾野市	26	23.9	107.2	89.4	127.4	↑	20.6	124.0	103.4	147.4	▲
伊豆市	30	26.0	117.0	99.2	137.2	↑	22.6	134.2	113.7	157.3	▲
伊豆の国市	27	28.7	95.6	80.3	113.0	↓	25.5	107.4	90.2	127.0	↑
函南町	19	20.8	91.2	73.8	111.5	↓	18.5	102.8	83.2	125.7	↑
清水町	12	14.3	82.6	62.8	106.5	↓	12.8	91.9	69.9	118.5	↓
長泉町	16	18.1	86.0	68.0	107.3	↓	15.1	103.6	81.9	129.4	↑
御殿場保健所	54	53.3	101.7	90.0	114.6	↑	45.5	119.2	105.5	134.3	▲
御殿場市	43	41.9	101.7	88.5	116.3	↑	35.8	119.0	103.6	136.1	▲
小山町	12	11.4	101.8	77.3	131.6	↑	9.7	120.1	91.2	155.3	↑
富士保健所	191	191.4	100.0	93.8	106.5	↓	169.3	113.1	106.0	120.5	▲
富士宮市	69	67.3	101.9	91.4	113.3	↑	60.0	114.4	102.6	127.2	▲
富士市	123	124.1	99.0	91.3	107.1	↓	109.3	112.3	103.6	121.6	▲
静岡市	364	400.3	90.9	86.8	95.2	▽	352.0	103.4	98.7	108.3	↑
中部保健所	262	275.7	95.0	90.0	100.3	↓	235.6	111.2	105.2	117.4	▲
島田市	59	63.3	92.6	82.3	103.8	↓	53.7	109.1	97.0	122.3	↑
焼津市	72	77.0	94.0	84.6	104.2	↓	67.1	107.9	97.1	119.6	↑
藤枝市	80	81.3	98.4	89.0	108.6	↓	68.1	117.4	106.2	129.5	▲
牧之原市	29	30.4	94.1	79.3	110.9	↓	26.6	107.4	90.5	126.5	↑
吉田町	15	14.6	102.6	80.7	128.6	↑	12.8	117.6	92.5	147.4	↑
川根本町	7.4	9.1	81.7	57.5	112.6	↓	7.3	101.3	71.3	139.6	↑
西部保健所	266	291.3	91.2	86.4	96.3	▽	246.0	108.0	102.3	114.0	▲
磐田市	72	90.7	79.8	71.8	88.5	▽	77.6	93.3	84.0	103.5	↓
掛川市	63	65.8	96.1	85.8	107.3	↓	55.6	113.6	101.4	126.9	▲
袋井市	42	41.1	103.1	89.7	118.0	↑	34.9	121.5	105.7	139.0	▲
御前崎市	16	20.6	79.5	63.2	98.7	▽	17.1	95.7	76.1	118.7	↓
菊川市	24	27.6	87.6	72.7	104.6	↓	22.6	107.3	89.0	128.2	↑
森町	13	14.3	90.6	69.9	115.5	↓	12.0	108.8	84.0	138.7	↑
湖西市	34	31.1	110.0	94.2	127.8	↑	26.3	130.1	111.3	151.1	▲
浜松市	434	441.9	98.2	94.1	102.4	↓	375.5	115.6	110.8	120.6	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,115	-	-	-	-	-	1,884.1	112.3	110.1	114.4	▲
賀茂保健所	72	67.9	106.3	95.6	117.9	↑	60.9	118.6	106.7	131.5	▲
下田市	17	21.5	80.9	64.8	99.7	▽	19.1	91.2	73.0	112.5	↓
東伊豆町	12	11.7	106.0	81.3	135.9	↑	10.4	119.8	91.8	153.6	↑
河津町	7.4	7.3	101.9	71.7	140.5	↑	6.5	113.6	80.0	156.6	↑
南伊豆町	11	9.9	111.7	84.1	145.3	↑	9.0	122.4	92.2	159.4	↑
松崎町	11	7.4	144.0	107.9	188.4	▲	6.7	158.9	119.0	207.8	▲
西伊豆町	13	10.2	131.0	101.5	166.3	▲	9.3	144.7	112.2	183.8	▲
熱海保健所	98	90.8	108.2	98.8	118.2	↑	79.0	124.3	113.5	135.8	▲
熱海市	43	38.0	112.6	98.0	128.8	↑	32.5	131.5	114.5	150.4	▲
伊東市	55	52.8	105.0	93.0	118.1	↑	46.5	119.2	105.6	134.1	▲
東部保健所	301	312.8	96.3	91.5	101.3	↓	276.0	109.1	103.7	114.8	▲
沼津市	124	117.0	106.1	98.0	114.8	↑	102.7	120.9	111.6	130.8	▲
三島市	56	58.1	96.0	85.0	107.9	↓	51.5	108.3	96.0	121.8	↑
裾野市	28	23.3	119.2	100.2	140.7	▲	20.7	134.3	112.9	158.6	▲
伊豆市	28	30.0	94.6	79.6	111.5	↓	26.6	106.8	89.9	125.8	↑
伊豆の国市	23	31.7	73.3	60.6	87.9	▽	27.7	83.7	69.2	100.4	↓
函南町	16	21.8	74.4	59.1	92.5	▽	19.1	84.9	67.5	105.6	↓
清水町	12	14.4	80.4	61.0	103.9	↓	12.5	92.5	70.2	119.6	↓
長泉町	14	16.4	85.3	66.5	107.7	↓	15.1	92.6	72.2	117.0	↓
御殿場保健所	53	53.5	98.4	86.8	111.0	↓	48.0	109.7	96.8	123.8	↑
御殿場市	39	42.2	91.4	78.9	105.2	↓	37.8	102.1	88.2	117.6	↑
小山町	14	11.2	124.6	97.1	157.4	↑	10.2	137.7	107.4	174.0	▲
富士保健所	190	197.8	96.1	90.1	102.4	↓	174.0	109.3	102.5	116.5	▲
富士宮市	68	71.1	95.6	85.7	106.4	↓	62.2	109.3	98.0	121.6	↑
富士市	122	126.7	96.4	88.9	104.4	↓	111.8	109.3	100.8	118.3	▲
静岡市	385	423.6	90.8	86.8	95.0	▽	373.7	103.0	98.4	107.7	↑
中部保健所	275	283.4	97.1	92.0	102.4	↓	254.1	108.3	102.7	114.2	▲
島田市	66	66.3	100.1	89.6	111.5	↑	59.7	111.2	99.5	123.8	↑
焼津市	77	79.7	96.6	87.2	106.8	↓	70.6	109.1	98.5	120.5	↑
藤枝市	77	78.4	98.7	89.2	109.1	↓	71.2	108.6	98.1	120.0	↑
牧之原市	30	34.3	86.9	73.5	102.0	↓	30.3	98.5	83.3	115.6	↓
吉田町	16	15.5	102.2	80.9	127.4	↑	13.7	115.3	91.3	143.7	↑
川根本町	8.8	9.3	95.1	69.1	127.7	↓	8.6	102.6	74.5	137.7	↑
西部保健所	304	299.1	101.6	96.5	106.8	↑	270.2	112.4	106.8	118.2	▲
磐田市	94	93.7	100.8	91.9	110.3	↑	83.9	112.5	102.6	123.1	▲
掛川市	72	68.2	106.1	95.5	117.7	↑	61.6	117.6	105.8	130.3	▲
袋井市	50	42.3	117.3	103.2	132.9	▲	38.0	130.4	114.7	147.7	▲
御前崎市	17	21.5	78.3	62.4	96.9	▽	19.6	85.7	68.4	106.2	↓
菊川市	29	27.1	106.3	89.7	125.2	↑	25.1	114.6	96.7	134.9	↑
森町	11	15.2	70.0	52.4	91.5	▽	13.8	76.7	57.4	100.3	↓
湖西市	31	31.2	99.9	84.8	116.8	↓	28.2	110.8	94.1	129.6	↑
浜松市	437	454.4	96.2	92.2	100.3	↓	409.1	106.9	102.4	111.4	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	439	-	-	-	-	-	400.5	109.6	105.1	114.3	▲
賀茂保健所	16	12.4	129.2	102.4	160.8	▲	11.2	143.2	113.5	178.2	▲
下田市	3.8	4.0	95.8	57.7	149.6	↓	3.6	106.4	64.0	166.1	↑
東伊豆町	3.8	2.2	170.0	102.3	265.5	▲	2.0	187.2	112.7	292.4	▲
河津町	**	1.3	107.0	43.0	220.6	↑	1.2	118.2	47.5	243.6	↑
南伊豆町	2.2	1.7	126.4	63.0	226.1	↑	1.6	141.0	70.3	252.3	↑
松崎町	2.0	1.3	148.2	71.0	272.6	↑	1.2	164.2	78.6	302.0	↑
西伊豆町	2.8	1.8	156.6	85.5	262.7	↑	1.6	174.0	95.0	291.9	↑
熱海保健所	15	17.6	86.5	68.2	108.3	↓	15.9	95.9	75.5	120.0	↓
熱海市	7.4	6.9	106.5	75.0	146.9	↑	6.2	119.3	84.0	164.5	↑
伊東市	7.8	10.6	73.4	52.2	100.4	↓	9.7	80.8	57.4	110.5	↓
東部保健所	67	66.4	100.2	89.8	111.6	↑	60.7	109.7	98.3	122.2	↑
沼津市	27	24.8	109.8	92.2	129.9	↑	22.6	120.6	101.1	142.6	▲
三島市	13	12.7	99.2	76.2	126.9	↓	11.7	108.0	83.0	138.2	↑
裾野市	4.6	5.4	85.1	53.9	127.7	↓	5.0	92.7	58.7	139.0	↓
伊豆市	8.2	5.4	152.7	109.6	207.2	▲	4.8	169.6	121.7	230.1	▲
伊豆の国市	3.6	6.3	56.9	33.7	90.0	▽	5.7	62.7	37.1	99.1	▽
函南町	3.4	4.7	72.9	42.4	116.7	↓	4.3	79.8	46.4	127.7	↓
清水町	3.6	3.3	108.4	64.2	171.3	↑	3.0	118.2	70.0	186.7	↑
長泉町	3.4	3.9	87.4	50.9	140.0	↓	3.6	94.3	54.9	151.0	↓
御殿場保健所	12	11.5	104.0	79.3	133.8	↑	10.6	113.6	86.7	146.3	↑
御殿場市	10	9.1	109.4	81.2	144.2	↑	8.4	119.4	88.6	157.4	↑
小山町	2.0	2.4	83.3	39.9	153.3	↓	2.2	91.7	43.9	168.6	↓
富士保健所	45	43.3	104.9	91.7	119.4	↑	39.6	114.7	100.3	130.6	▲
富士宮市	16	15.3	103.6	82.0	129.1	↑	13.9	113.7	90.0	141.7	↑
富士市	30	28.0	105.6	89.2	124.0	↑	25.7	115.3	97.4	135.4	↑
静岡市	80	87.5	91.6	82.9	101.1	↓	79.7	100.6	91.0	110.9	↑
中部保健所	54	58.1	92.6	81.9	104.4	↓	53.0	101.4	89.7	114.3	↑
島田市	13	13.0	96.8	74.3	123.8	↓	11.8	106.4	81.7	136.1	↑
焼津市	14	16.8	85.7	67.0	107.9	↓	15.4	93.7	73.3	118.0	↓
藤枝市	14	17.0	84.9	66.5	107.0	↓	15.6	92.3	72.2	116.2	↓
牧之原市	6.0	6.5	92.7	62.6	132.4	↓	5.8	103.1	69.6	147.2	↑
吉田町	4.0	3.2	123.8	75.6	191.3	↑	2.9	136.0	83.0	210.0	↑
川根本町	2.4	1.6	148.2	76.5	258.9	↑	1.5	164.7	85.0	287.6	↑
西部保健所	60	61.3	97.8	87.0	109.5	↓	55.9	107.3	95.5	120.1	↑
磐田市	18	19.5	94.6	76.2	116.0	↓	17.7	103.7	83.6	127.1	↑
掛川市	15	13.8	111.7	88.1	139.6	↑	12.5	122.7	96.9	153.4	↑
袋井市	7.0	8.9	78.7	54.8	109.4	↓	8.1	86.2	60.0	119.9	↓
御前崎市	3.8	4.2	90.4	54.4	141.3	↓	3.8	99.4	59.8	155.3	↓
菊川市	6.2	5.6	111.7	75.9	158.5	↑	5.1	122.3	83.1	173.6	↑
森町	3.4	2.8	120.8	70.3	193.4	↑	2.5	133.7	77.9	214.1	↑
湖西市	5.8	6.6	87.3	58.5	125.4	↓	6.1	95.3	63.8	136.9	↓
浜松市	90	93.2	96.4	87.6	105.7	↓	85.1	105.5	95.9	115.7	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	156	-	-	-	-	-	150.9	103.1	96.0	110.6	↑
賀茂保健所	6.0	4.0	151.1	102.0	215.8	▲	3.9	154.8	104.4	221.0	▲
下田市	2.0	1.3	155.9	74.6	286.8	↑	1.3	158.7	76.0	291.8	↑
東伊豆町	**	0.7	244.1	111.6	463.6	▲	0.7	247.8	113.3	470.5	▲
河津町	**	0.4	140.6	29.0	410.8	↑	0.4	146.0	30.1	426.8	↑
南伊豆町	**	0.5	110.1	22.7	321.9	↑	0.5	114.4	23.6	334.3	↑
松崎町	**	0.4	141.1	29.1	412.6	↑	0.4	144.5	29.8	422.4	↑
西伊豆町	**	0.6	72.3	8.8	261.3	↓	0.5	74.3	9.0	268.3	↓
熱海保健所	4.4	5.5	79.5	49.8	120.4	↓	5.7	77.7	48.7	117.6	↓
熱海市	2.6	2.0	127.0	67.6	217.2	↑	2.2	120.8	64.3	206.6	↑
伊東市	**	3.5	51.7	23.6	98.1	▽	3.5	51.3	23.4	97.3	▽
東部保健所	23	23.7	97.9	80.9	117.4	↓	23.1	100.2	82.8	120.2	↑
沼津市	9.2	8.7	105.6	77.3	140.8	↑	8.6	107.5	78.7	143.4	↑
三島市	4.2	4.6	91.0	56.3	139.1	↓	4.5	93.1	57.6	142.3	↓
裾野市	2.2	2.1	105.1	52.4	188.0	↑	2.0	111.4	55.5	199.3	↑
伊豆市	3.4	1.7	197.0	114.7	315.5	▲	1.7	200.5	116.7	321.1	▲
伊豆の国市	**	2.2	55.6	20.4	120.9	↓	2.1	56.0	20.5	121.9	↓
函南町	**	1.7	48.2	13.1	123.4	↓	1.6	49.1	13.4	125.7	↓
清水町	**	1.2	65.8	17.9	168.5	↓	1.2	66.6	18.2	170.7	↓
長泉町	**	1.5	92.8	37.3	191.3	↓	1.4	97.9	39.3	201.7	↓
御殿場保健所	4.4	4.3	102.5	64.2	155.2	↑	4.1	108.2	67.8	163.8	↑
御殿場市	3.4	3.4	99.3	57.8	159.0	↓	3.2	104.6	60.9	167.5	↑
小山町	**	0.9	115.0	37.4	268.5	↑	0.8	122.3	39.7	285.4	↑
富士保健所	15	15.7	95.7	75.2	119.9	↓	15.3	97.8	76.9	122.5	↓
富士宮市	4.2	5.4	77.3	47.8	118.1	↓	5.3	78.6	48.7	120.2	↓
富士市	11	10.2	105.4	79.2	137.6	↑	10.0	108.0	81.1	140.9	↑
静岡市	31	30.5	101.1	85.7	118.3	↑	29.9	102.9	87.3	120.4	↑
中部保健所	19	20.5	92.8	75.1	113.5	↓	19.8	96.1	77.7	117.5	↓
島田市	4.8	4.5	106.9	68.5	159.1	↑	4.3	111.1	71.2	165.3	↑
焼津市	4.4	6.0	73.5	46.0	111.2	↓	5.8	75.4	47.2	114.1	↓
藤枝市	4.0	6.2	64.9	39.6	100.3	↓	5.9	67.5	41.2	104.2	↓
牧之原市	2.6	2.2	120.7	64.2	206.4	↑	2.1	124.1	66.0	212.3	↑
吉田町	2.2	1.2	189.6	94.5	339.3	↑	1.1	196.1	97.8	350.9	↑
川根本町	**	0.5	196.9	63.9	459.7	↑	0.5	212.1	68.9	495.1	↑
西部保健所	21	22.1	93.0	75.9	112.8	↓	21.0	97.9	79.9	118.8	↓
磐田市	4.4	7.0	62.5	39.2	94.7	▽	6.7	65.5	41.0	99.1	▽
掛川市	5.6	4.9	114.0	75.7	164.8	↑	4.7	119.7	79.5	173.0	↑
袋井市	2.4	3.3	72.8	37.6	127.2	↓	3.1	76.8	39.7	134.2	↓
御前崎市	**	1.5	107.1	46.2	211.1	↑	1.4	113.7	49.1	224.2	↑
菊川市	2.8	2.0	139.5	76.2	234.0	↑	1.9	148.7	81.2	249.5	↑
森町	**	0.9	171.7	74.1	338.3	↑	0.9	180.1	77.8	355.0	↑
湖西市	2.2	2.5	89.1	44.4	159.4	↓	2.3	94.3	47.0	168.7	↓
浜松市	32	33.3	96.7	82.3	112.8	↓	32.0	100.7	85.8	117.6	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	283	-	-	-	-	-	249.6	113.5	107.7	119.6	▲
賀茂保健所	10	8.4	118.8	88.2	156.6	↑	7.3	137.0	101.7	180.7	▲
下田市	**	2.7	67.1	30.7	127.4	↓	2.3	77.9	35.6	147.9	↓
東伊豆町	2.0	1.5	133.5	63.9	245.5	↑	1.3	153.5	73.5	282.3	↑
河津町	**	0.9	90.8	24.7	232.6	↓	0.8	103.4	28.2	264.9	↑
南伊豆町	**	1.2	133.8	57.8	263.7	↑	1.0	154.5	66.7	304.4	↑
松崎町	**	0.9	151.5	60.9	312.2	↑	0.8	174.4	70.1	359.3	↑
西伊豆町	2.4	1.2	194.3	100.3	339.5	▲	1.1	224.1	115.7	391.5	▲
熱海保健所	11	12.0	89.7	67.4	117.1	↓	10.2	106.0	79.6	138.3	↑
熱海市	4.8	4.9	98.0	62.8	145.8	↓	4.0	118.6	75.9	176.4	↑
伊東市	6.0	7.1	84.1	56.7	120.0	↓	6.1	97.7	65.9	139.5	↓
東部保健所	43	42.7	101.5	88.5	116.0	↑	37.5	115.6	100.7	132.1	▲
沼津市	18	16.0	112.2	90.2	137.9	↑	14.0	128.5	103.4	158.0	▲
三島市	8.4	8.1	103.8	74.8	140.4	↑	7.2	117.4	84.6	158.7	↑
裾野市	2.4	3.3	72.5	37.4	126.6	↓	3.0	80.3	41.4	140.3	↓
伊豆市	4.8	3.6	131.7	84.4	196.0	↑	3.1	152.9	97.9	227.5	↑
伊豆の国市	2.4	4.2	57.7	29.8	100.7	↓	3.6	66.7	34.4	116.4	↓
函南町	2.6	3.0	86.6	46.1	148.1	↓	2.6	98.8	52.6	169.0	↓
清水町	2.8	2.1	132.9	72.6	223.0	↑	1.8	151.6	82.8	254.4	↑
長泉町	2.0	2.4	84.0	40.2	154.5	↓	2.2	92.0	44.0	169.1	↓
御殿場保健所	7.6	7.2	104.9	74.2	143.9	↑	6.5	117.1	82.8	160.7	↑
御殿場市	6.6	5.7	115.4	79.5	162.1	↑	5.1	128.7	88.6	180.8	↑
小山町	**	1.5	65.3	21.2	152.5	↓	1.4	73.3	23.8	171.2	↓
富士保健所	30	27.6	110.1	93.3	129.0	↑	24.2	125.4	106.3	147.0	▲
富士宮市	12	9.8	118.2	89.7	152.8	↑	8.6	135.5	102.9	175.2	▲
富士市	19	17.8	105.6	85.4	129.3	↑	15.7	119.9	96.9	146.7	↑
静岡市	49	57.0	86.6	76.1	98.1	▽	49.8	99.2	87.2	112.4	↓
中部保健所	35	37.6	92.5	79.2	107.3	↓	33.3	104.6	89.6	121.4	↑
島田市	7.8	8.5	91.4	65.0	125.0	↓	7.5	103.6	73.7	141.7	↑
焼津市	10	10.8	92.4	68.6	121.9	↓	9.5	104.9	77.9	138.3	↑
藤枝市	10	10.8	96.4	72.0	126.4	↓	9.7	107.5	80.3	140.9	↑
牧之原市	3.4	4.3	78.8	45.9	126.2	↓	3.7	91.3	53.2	146.2	↓
吉田町	**	2.1	87.0	39.8	165.1	↓	1.8	98.9	45.2	187.8	↓
川根本町	**	1.1	126.0	50.6	259.6	↑	1.0	142.0	57.1	292.6	↑
西部保健所	39	39.2	100.5	87.0	115.6	↑	34.9	112.9	97.7	129.8	↑
磐田市	14	12.4	112.8	87.9	142.5	↑	11.0	127.0	99.0	160.4	↑
掛川市	9.8	8.9	110.4	81.7	146.0	↑	7.9	124.6	92.1	164.7	↑
袋井市	4.6	5.6	82.1	52.0	123.2	↓	5.0	92.0	58.3	138.1	↓
御前崎市	2.2	2.7	81.3	40.5	145.4	↓	2.4	91.1	45.4	163.0	↓
菊川市	3.4	3.5	96.0	55.9	153.6	↓	3.2	106.7	62.1	170.8	↑
森町	**	1.9	95.6	43.7	181.5	↓	1.7	108.8	49.8	206.7	↑
湖西市	3.6	4.2	86.3	51.1	136.4	↓	3.8	95.9	56.8	151.6	↓
浜松市	58	59.9	96.2	85.4	108.0	↓	53.2	108.3	96.2	121.6	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,254	-	-	-	-	-	990.5	126.6	123.5	129.8	▲
賀茂保健所	33	37.3	87.4	74.5	101.9	↓	29.4	110.8	94.4	129.2	↑
下田市	11	11.7	90.3	67.6	118.1	↓	9.3	114.0	85.4	149.1	↑
東伊豆町	3.0	6.6	45.2	25.3	74.6	▽	5.2	57.3	32.0	94.5	▽
河津町	3.2	4.0	80.6	46.1	131.0	↓	3.1	102.6	58.6	166.7	↑
南伊豆町	5.0	5.3	93.9	60.7	138.6	↓	4.2	119.3	77.2	176.1	↑
松崎町	5.2	4.1	126.6	82.7	185.5	↑	3.2	160.5	104.8	235.2	▲
西伊豆町	5.6	5.5	101.5	67.4	146.7	↑	4.3	129.1	85.8	186.6	↑
熱海保健所	66	51.2	129.3	115.8	144.0	▲	40.9	162.0	145.0	180.4	▲
熱海市	26	20.3	127.2	106.2	151.1	▲	16.3	158.3	132.2	188.1	▲
伊東市	40	30.9	130.7	113.3	150.1	▲	24.6	164.5	142.6	188.8	▲
東部保健所	171	187.9	90.9	84.9	97.2	▽	148.7	114.9	107.3	122.9	▲
沼津市	69	70.0	98.3	88.2	109.3	↓	55.5	124.0	111.2	137.8	▲
三島市	36	35.8	101.8	87.6	117.7	↑	28.3	128.8	110.7	148.9	▲
裾野市	14	14.9	91.1	70.7	115.5	↓	11.7	115.8	89.9	146.9	↑
伊豆市	14	16.0	86.3	67.1	109.2	↓	12.6	109.1	84.9	138.1	↑
伊豆の国市	13	18.1	73.0	56.4	92.8	▽	14.4	92.0	71.1	117.0	↓
函南町	9.6	13.2	72.8	53.7	96.5	▽	10.4	92.0	67.9	122.0	↓
清水町	7.8	9.1	85.7	60.9	117.1	↓	7.2	107.8	76.6	147.3	↑
長泉町	7.6	10.8	70.2	49.7	96.3	▽	8.5	89.2	63.1	122.5	↓
御殿場保健所	28	32.5	84.9	71.3	100.3	↓	25.6	107.7	90.5	127.3	↑
御殿場市	21	25.7	81.8	66.9	99.1	▽	20.2	103.9	84.9	125.7	↑
小山町	6.6	6.9	96.2	66.2	135.1	↓	5.4	122.1	84.1	171.5	↑
富士保健所	109	120.7	90.6	83.2	98.6	▽	95.7	114.3	104.9	124.3	▲
富士宮市	39	42.7	91.9	79.5	105.7	↓	33.9	115.8	100.1	133.2	▲
富士市	70	78.0	90.0	80.8	99.9	▽	61.8	113.5	102.0	126.1	▲
静岡市	229	249.4	91.8	86.6	97.3	▽	197.6	115.9	109.3	122.8	▲
中部保健所	158	167.8	93.9	87.5	100.7	↓	132.3	119.1	111.0	127.8	▲
島田市	40	38.2	104.3	90.3	119.8	↑	30.0	132.5	114.7	152.2	▲
焼津市	42	47.8	87.0	75.5	99.6	▽	37.8	110.1	95.7	126.1	↑
藤枝市	42	48.8	86.4	75.2	98.9	▽	38.4	110.0	95.6	125.9	↑
牧之原市	19	18.8	98.9	79.8	121.1	↓	14.9	125.0	100.9	153.1	▲
吉田町	9.0	9.1	99.0	72.2	132.5	↓	7.2	125.0	91.2	167.3	↑
川根本町	6.4	5.1	125.0	85.5	176.5	↑	4.0	160.2	109.6	226.2	▲
西部保健所	175	176.4	99.2	92.8	106.0	↓	138.7	126.2	118.0	134.9	▲
磐田市	52	55.6	93.1	82.1	105.2	↓	43.8	118.3	104.4	133.7	▲
掛川市	38	39.8	96.6	83.4	111.3	↓	31.3	122.7	106.0	141.4	▲
袋井市	25	25.1	99.6	82.9	118.6	↓	19.8	126.5	105.3	150.7	▲
御前崎市	11	12.3	86.3	64.6	112.8	↓	9.6	109.9	82.3	143.8	↑
菊川市	16	16.2	96.4	76.2	120.3	↓	12.7	123.0	97.2	153.5	↑
森町	7.6	8.4	90.0	63.7	123.6	↓	6.6	114.4	80.9	157.0	↑
湖西市	26	18.9	137.3	114.7	163.0	▲	14.9	175.0	146.2	207.8	▲
浜松市	286	268.1	106.6	101.2	112.3	▲	211.1	135.4	128.5	142.6	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	696	-	-	-	-	-	547.7	127.1	123.0	131.4	▲
賀茂保健所	17	19.9	83.3	66.4	103.3	↓	15.6	106.4	84.8	131.9	↑
下田市	7.0	6.2	112.1	78.1	156.0	↑	5.0	141.0	98.2	196.2	↑
東伊豆町	**	3.6	33.3	12.2	72.6	▽	2.8	42.1	15.5	91.7	▽
河津町	**	2.1	65.5	26.3	135.1	↓	1.6	85.0	34.2	175.2	↓
南伊豆町	2.8	2.8	99.3	54.2	166.6	↓	2.2	128.7	70.3	216.0	↑
松崎町	2.2	2.2	100.1	49.9	179.1	↑	1.7	128.8	64.2	230.5	↑
西伊豆町	2.0	2.9	68.4	32.7	125.8	↓	2.3	88.5	42.4	162.9	↓
熱海保健所	37	27.1	135.2	116.3	156.3	▲	22.3	164.1	141.2	189.7	▲
熱海市	13	10.3	130.2	100.9	165.4	▲	8.7	153.2	118.7	194.6	▲
伊東市	23	16.8	138.3	114.2	165.8	▲	13.6	171.1	141.4	205.2	▲
東部保健所	101	104.6	96.7	88.5	105.5	↓	83.1	121.7	111.4	132.8	▲
沼津市	41	38.7	105.5	91.5	121.0	↑	31.0	131.7	114.2	151.1	▲
三島市	20	20.2	100.2	81.6	121.7	↑	16.0	126.6	103.1	153.9	▲
裾野市	7.4	8.6	85.6	60.3	118.0	↓	6.7	110.1	77.5	151.7	↑
伊豆市	9.6	8.4	113.8	83.9	150.8	↑	6.7	143.7	105.9	190.5	▲
伊豆の国市	8.2	9.8	83.4	59.8	113.1	↓	7.9	103.7	74.4	140.7	↑
函南町	6.2	7.4	84.1	57.2	119.4	↓	5.9	105.6	71.7	149.8	↑
清水町	5.0	5.1	97.5	63.1	143.9	↓	4.1	120.6	78.0	178.0	↑
長泉町	3.8	6.4	59.8	36.0	93.4	▽	4.9	78.2	47.1	122.1	↓
御殿場保健所	18	18.4	100.0	80.6	122.7	↑	14.3	128.8	103.8	158.0	▲
御殿場市	14	14.5	99.0	77.4	124.7	↓	11.3	127.4	99.7	160.4	↑
小山町	4.0	3.8	104.1	63.5	160.7	↑	3.0	134.2	81.9	207.3	↑
富士保健所	63	67.5	93.6	83.6	104.5	↓	54.0	117.0	104.5	130.7	▲
富士宮市	22	23.6	92.2	75.7	111.3	↓	19.0	114.7	94.2	138.4	↑
富士市	41	43.9	94.4	81.9	108.1	↓	35.0	118.3	102.7	135.6	▲
静岡市	125	137.3	90.7	83.8	98.2	▽	109.4	113.9	105.1	123.2	▲
中部保健所	84	93.4	90.4	82.0	99.4	▽	72.7	116.1	105.3	127.7	▲
島田市	20	21.0	97.1	79.2	117.9	↓	16.3	125.5	102.3	152.3	▲
焼津市	22	26.7	81.6	67.0	98.5	▽	21.1	103.5	85.0	124.9	↑
藤枝市	23	27.9	82.5	68.1	99.0	▽	21.4	107.4	88.7	128.9	↑
牧之原市	10	10.0	103.9	77.6	136.3	↑	7.9	130.9	97.8	171.7	↑
吉田町	5.4	5.0	107.4	70.8	156.3	↑	4.0	135.7	89.4	197.5	↑
川根本町	3.4	2.8	123.1	71.7	197.1	↑	2.0	166.2	96.8	266.1	↑
西部保健所	92	98.6	93.3	85.0	102.3	↓	76.0	121.1	110.3	132.7	▲
磐田市	26	31.1	84.8	70.9	100.5	↓	24.2	109.2	91.3	129.5	↑
掛川市	21	22.1	93.4	76.2	113.3	↓	17.0	120.9	98.7	146.7	↑
袋井市	12	14.1	86.4	66.1	111.0	↓	10.9	111.7	85.4	143.4	↑
御前崎市	5.4	6.8	79.3	52.2	115.3	↓	5.2	104.0	68.5	151.4	↑
菊川市	6.8	9.1	74.5	51.6	104.1	↓	6.9	98.8	68.4	138.0	↓
森町	5.0	4.6	109.7	71.0	161.9	↑	3.5	143.1	92.6	211.3	↑
湖西市	16	10.8	145.1	114.7	181.1	▲	8.3	188.8	149.2	235.6	▲
浜松市	159	149.6	106.6	99.3	114.2	↑	115.9	137.5	128.1	147.4	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	558	-	-	-	-	-	442.7	125.9	121.3	130.7	▲
賀茂保健所	16	17.4	92.1	73.0	114.6	↓	13.8	115.7	91.8	144.0	↑
下田市	3.6	5.5	65.4	38.8	103.4	↓	4.3	83.1	49.2	131.3	↓
東伊豆町	**	3.0	59.3	27.1	112.6	↓	2.4	75.3	34.4	143.0	↓
河津町	**	1.8	98.3	44.9	186.6	↓	1.5	122.3	55.9	232.3	↑
南伊豆町	2.2	2.5	87.8	43.8	157.2	↓	2.0	109.1	54.4	195.2	↑
松崎町	3.0	1.9	157.0	87.8	259.0	↑	1.5	195.8	109.5	323.0	▲
西伊豆町	3.6	2.6	138.8	82.2	219.3	↑	2.1	173.2	102.6	273.7	▲
熱海保健所	30	24.1	122.7	103.7	144.2	▲	18.6	159.5	134.9	187.4	▲
熱海市	12	10.0	124.1	95.1	159.1	↑	7.6	164.2	125.9	210.5	▲
伊東市	17	14.1	121.8	97.4	150.4	↑	11.0	156.3	125.0	193.1	▲
東部保健所	70	83.3	83.6	75.0	92.8	▽	65.5	106.2	95.3	117.9	↑
沼津市	28	31.3	89.5	75.2	105.6	↓	24.5	114.3	96.1	134.9	↑
三島市	16	15.6	104.0	82.6	129.2	↑	12.3	131.5	104.4	163.5	▲
裾野市	6.2	6.3	98.6	66.9	139.9	↓	5.0	123.5	83.9	175.4	↑
伊豆市	4.2	7.6	55.6	34.4	85.0	▽	6.0	70.4	43.6	107.7	↓
伊豆の国市	5.0	8.3	60.5	39.2	89.4	▽	6.4	77.6	50.2	114.6	↓
函南町	3.4	5.8	58.4	34.0	93.5	▽	4.6	74.6	43.4	119.5	↓
清水町	2.8	4.0	70.4	38.5	118.2	↓	3.1	90.6	49.5	152.0	↓
長泉町	3.8	4.5	84.8	51.1	132.5	↓	3.7	103.9	62.5	162.2	↑
御殿場保健所	9.2	14.1	65.1	47.7	86.8	▽	11.3	81.1	59.4	108.2	↓
御殿場市	6.6	11.1	59.4	40.9	83.4	▽	8.9	74.0	50.9	104.0	↓
小山町	2.6	3.0	86.2	45.8	147.4	↓	2.4	107.3	57.1	183.5	↑
富士保健所	46	53.2	86.9	76.0	98.8	▽	41.7	110.8	97.0	126.1	↑
富士宮市	17	19.0	91.4	73.2	112.7	↓	14.9	117.1	93.8	144.4	↑
富士市	29	34.1	84.3	71.1	99.3	▽	26.8	107.3	90.5	126.4	↑
静岡市	104	112.1	93.1	85.3	101.4	↓	88.2	118.4	108.4	129.0	▲
中部保健所	73	74.5	98.3	88.5	108.9	↓	59.6	122.9	110.6	136.1	▲
島田市	19	17.2	113.0	91.6	137.8	↑	13.8	140.7	114.1	171.6	▲
焼津市	20	21.1	93.7	76.1	114.1	↓	16.7	118.4	96.3	144.2	↑
藤枝市	19	20.9	91.7	74.3	112.0	↓	17.0	113.2	91.7	138.3	↑
牧之原市	8.2	8.8	93.2	66.9	126.4	↓	6.9	118.2	84.8	160.3	↑
吉田町	3.6	4.1	88.7	52.5	140.1	↓	3.2	111.8	66.2	176.8	↑
川根本町	3.0	2.4	127.2	71.2	209.9	↑	1.9	153.9	86.1	253.9	↑
西部保健所	83	77.8	106.7	96.7	117.5	↑	62.7	132.4	120.0	145.8	▲
磐田市	25	24.5	103.7	86.5	123.4	↑	19.6	129.7	108.1	154.3	▲
掛川市	18	17.7	100.5	80.7	123.7	↑	14.3	124.9	100.3	153.7	▲
袋井市	13	11.0	116.5	89.7	148.8	↑	8.8	144.8	111.5	184.9	▲
御前崎市	5.2	5.5	94.9	62.0	139.1	↓	4.5	116.8	76.3	171.2	↑
菊川市	8.8	7.1	124.7	90.6	167.4	↑	5.8	151.7	110.2	203.6	▲
森町	2.6	3.9	67.0	35.6	114.5	↓	3.2	82.5	43.9	141.2	↓
湖西市	10	8.2	127.1	94.9	166.6	↑	6.6	157.8	117.8	206.9	▲
浜松市	126	118.5	106.6	98.5	115.3	↑	95.2	132.8	122.7	143.6	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,340	-	-	-	-	-	2,161.2	108.3	106.3	110.2	▲
賀茂保健所	82	76.4	107.7	97.5	118.6	↑	70.4	116.8	105.8	128.7	▲
下田市	24	23.8	101.0	83.7	120.7	↑	22.0	109.2	90.5	130.5	↑
東伊豆町	16	12.9	125.2	99.4	155.6	↑	12.0	135.3	107.4	168.1	▲
河津町	7.8	8.2	94.8	67.4	129.6	↓	7.5	103.8	73.8	141.9	↑
南伊豆町	13	11.3	118.7	92.0	150.8	↑	10.4	129.1	100.0	163.9	▲
松崎町	8.0	8.5	94.6	67.5	128.8	↓	7.8	103.0	73.6	140.3	↑
西伊豆町	13	11.7	109.7	84.5	140.1	↑	10.7	119.2	91.8	152.2	↑
熱海保健所	112	98.2	114.1	104.8	123.9	▲	92.0	121.8	111.9	132.3	▲
熱海市	48	40.3	118.7	104.2	134.8	▲	37.9	126.0	110.5	143.0	▲
伊東市	64	57.9	110.8	99.0	123.6	↑	54.0	118.9	106.2	132.6	▲
東部保健所	348	341.5	102.0	97.3	106.9	↑	316.7	110.0	104.9	115.3	▲
沼津市	138	127.1	108.2	100.3	116.6	▲	118.2	116.4	107.9	125.4	▲
三島市	61	63.8	95.3	84.9	106.7	↓	59.0	103.0	91.7	115.3	↑
裾野市	35	25.5	136.4	116.9	158.3	▲	23.6	147.6	126.5	171.3	▲
伊豆市	33	33.1	101.0	86.2	117.5	↑	30.5	109.4	93.4	127.3	↑
伊豆の国市	31	34.2	90.7	77.0	106.1	↓	31.8	97.6	82.8	114.2	↓
函南町	22	23.5	92.7	76.1	111.8	↓	21.9	99.6	81.8	120.1	↓
清水町	11	15.5	71.1	53.6	92.6	▽	14.4	76.2	57.4	99.1	▽
長泉町	18	18.8	95.5	76.8	117.4	↓	17.3	104.3	83.8	128.1	↑
御殿場保健所	65	59.6	109.7	98.1	122.2	↑	54.8	119.3	106.7	132.9	▲
御殿場市	49	46.9	103.6	91.0	117.5	↑	43.1	112.7	99.0	127.9	↑
小山町	17	12.7	132.1	105.3	163.5	▲	11.7	143.2	114.2	177.3	▲
富士保健所	218	214.0	102.0	96.1	108.3	↑	199.1	109.7	103.3	116.4	▲
富士宮市	80	76.5	105.1	95.0	115.8	↑	71.3	112.8	102.1	124.4	▲
富士市	138	137.5	100.4	93.0	108.1	↑	127.9	107.9	100.0	116.3	▲
静岡市	418	463.5	90.3	86.4	94.2	▽	429.9	97.3	93.2	101.6	↓
中部保健所	305	317.3	96.0	91.2	100.9	↓	291.9	104.3	99.2	109.7	↑
島田市	70	74.8	93.0	83.5	103.4	↓	68.7	101.3	91.0	112.6	↑
焼津市	80	87.6	91.8	83.1	101.2	↓	81.0	99.3	89.8	109.4	↓
藤枝市	97	89.4	108.8	99.3	118.9	↑	81.8	118.8	108.5	129.8	▲
牧之原市	33	37.6	87.3	74.4	101.7	↓	34.8	94.4	80.5	110.0	↓
吉田町	17	16.9	103.0	82.5	127.0	↑	15.6	111.3	89.1	137.3	↑
川根本町	7.2	11.1	65.0	45.5	90.0	▽	10.0	71.7	50.2	99.3	▽
西部保健所	323	335.9	96.2	91.6	101.0	↓	308.5	104.8	99.7	110.0	↑
磐田市	95	104.0	91.1	83.1	99.7	▽	95.8	98.9	90.2	108.3	↓
掛川市	79	76.6	103.6	93.7	114.3	↑	70.4	112.8	102.0	124.5	▲
袋井市	58	47.0	124.2	110.4	139.3	▲	43.2	135.3	120.2	151.7	▲
御前崎市	17	24.4	70.5	56.4	87.0	▽	22.3	77.0	61.6	95.1	▽
菊川市	29	31.4	92.9	78.4	109.2	↓	28.7	101.7	85.9	119.6	↑
森町	12	17.4	70.0	53.6	90.0	▽	15.9	76.5	58.5	98.3	▽
湖西市	32	35.0	91.5	77.9	106.9	↓	32.1	99.7	84.8	116.4	↓
浜松市	467	509.5	91.7	88.0	95.4	▽	468.3	99.7	95.7	103.9	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,126	-	-	-	-	-	1,018.9	110.5	107.7	113.5	▲
賀茂保健所	36	36.2	100.6	86.5	116.3	↑	32.2	113.0	97.2	130.7	↑
下田市	12	11.1	110.4	84.4	141.8	↑	10.0	121.5	92.9	156.0	↑
東伊豆町	7.6	6.1	124.3	87.9	170.6	↑	5.6	136.0	96.2	186.6	↑
河津町	3.0	3.9	77.2	43.2	127.3	↓	3.4	87.9	49.1	144.9	↓
南伊豆町	6.4	5.4	118.2	80.8	166.8	↑	4.7	136.7	93.5	193.0	↑
松崎町	**	4.1	43.4	19.8	82.4	▽	3.6	50.0	22.8	94.9	▽
西伊豆町	5.4	5.6	97.2	64.0	141.4	↓	4.9	110.9	73.1	161.3	↑
熱海保健所	56	46.2	120.3	106.6	135.3	▲	43.8	127.1	112.6	142.9	▲
熱海市	22	18.2	122.7	101.1	147.7	▲	17.9	125.5	103.3	151.0	▲
伊東市	33	28.0	118.7	101.3	138.2	▲	25.9	128.2	109.4	149.3	▲
東部保健所	171	163.8	104.3	97.4	111.5	↑	151.1	113.1	105.6	120.9	▲
沼津市	65	60.9	106.5	95.2	118.7	↑	56.7	114.3	102.2	127.5	▲
三島市	31	31.0	100.0	84.9	117.0	↓	28.3	109.4	92.8	128.0	↑
裾野市	16	12.5	126.9	100.4	158.1	▲	11.4	138.3	109.5	172.4	▲
伊豆市	16	15.1	104.6	82.8	130.3	↑	13.7	115.2	91.2	143.5	↑
伊豆の国市	16	15.9	102.1	81.1	126.9	↑	14.8	109.3	86.8	135.8	↑
函南町	12	11.2	103.4	78.5	133.7	↑	10.5	110.3	83.8	142.6	↑
清水町	5.6	7.5	74.3	49.4	107.4	↓	7.2	78.1	51.9	112.9	↓
長泉町	10	9.8	102.5	76.0	135.1	↑	8.4	119.3	88.5	157.3	↑
御殿場保健所	30	29.1	103.9	88.0	121.8	↑	26.0	116.3	98.5	136.4	↑
御殿場市	24	22.7	103.9	86.0	124.4	↑	20.3	116.0	96.0	138.9	↑
小山町	6.6	6.4	103.8	71.4	145.8	↑	5.6	117.4	80.8	164.9	↑
富士保健所	109	102.7	106.1	97.4	115.4	↑	95.7	113.9	104.5	123.9	▲
富士宮市	42	36.3	116.1	101.0	132.9	▲	34.1	123.7	107.5	141.5	▲
富士市	67	66.4	100.6	90.1	112.0	↑	61.6	108.5	97.2	120.8	↑
静岡市	197	221.3	89.1	83.6	94.9	▽	203.9	96.7	90.8	102.9	↓
中部保健所	148	154.2	96.0	89.2	103.2	↓	137.3	107.8	100.1	115.8	▲
島田市	32	36.1	89.8	76.5	104.8	↓	31.8	101.8	86.8	118.8	↑
焼津市	39	42.1	92.1	79.6	106.0	↓	38.5	100.7	87.0	115.9	↑
藤枝市	52	45.0	115.2	101.6	130.1	▲	39.1	132.5	116.9	149.7	▲
牧之原市	15	17.4	86.2	67.8	108.1	↓	15.9	94.1	74.0	117.9	↓
吉田町	7.0	8.0	87.3	60.8	121.4	↓	7.3	95.4	66.5	132.7	↓
川根本町	3.0	5.6	54.0	30.2	89.1	▽	4.6	65.0	36.3	107.2	↓
西部保健所	150	162.4	92.1	85.6	98.9	▽	142.9	104.7	97.3	112.5	↑
磐田市	41	50.0	82.4	71.6	94.5	▽	44.7	92.1	80.0	105.6	↓
掛川市	36	37.0	97.9	84.2	113.2	↓	32.5	111.3	95.7	128.7	↑
袋井市	27	22.5	120.7	101.3	142.8	▲	20.0	136.1	114.2	161.1	▲
御前崎市	8.6	11.7	73.2	53.0	98.6	▽	10.1	85.0	61.5	114.4	↓
菊川市	14	15.7	90.2	70.5	113.8	↓	13.2	107.3	83.8	135.3	↑
森町	6.4	8.5	75.6	51.7	106.7	↓	7.3	87.9	60.1	124.1	↓
湖西市	16	17.0	93.1	73.7	116.0	↓	15.0	105.1	83.2	131.0	↑
浜松市	230	246.7	93.1	87.8	98.6	▽	218.3	105.2	99.2	111.5	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,213	-	-	-	-	-	1,142.3	106.2	103.6	108.9	▲
賀茂保健所	46	40.2	114.0	99.7	129.8	↑	38.2	120.0	105.0	136.6	▲
下田市	12	12.7	92.8	70.6	119.7	↓	11.9	98.8	75.2	127.5	↓
東伊豆町	8.6	6.8	126.0	91.2	169.7	↑	6.4	134.7	97.4	181.4	↑
河津町	4.8	4.3	110.6	70.9	164.6	↑	4.1	117.0	75.0	174.2	↑
南伊豆町	7.0	5.9	119.3	83.1	165.9	↑	5.7	122.8	85.5	170.8	↑
松崎町	6.2	4.3	143.8	97.7	204.2	↑	4.2	148.9	101.2	211.4	▲
西伊豆町	7.4	6.1	121.2	85.3	167.0	↑	5.9	126.1	88.8	173.8	↑
熱海保健所	56	52.0	108.5	96.2	121.9	↑	48.2	117.0	103.7	131.5	▲
熱海市	25	22.0	115.4	96.2	137.3	↑	20.1	126.4	105.4	150.4	▲
伊東市	31	30.0	103.4	87.8	121.1	↑	28.1	110.3	93.6	129.1	↑
東部保健所	178	177.7	99.9	93.5	106.7	↓	165.6	107.2	100.3	114.5	▲
沼津市	73	66.3	109.8	98.8	121.7	↑	61.5	118.3	106.5	131.1	▲
三島市	30	32.8	90.9	76.9	106.7	↓	30.7	97.1	82.1	114.0	↓
裾野市	19	13.1	145.6	117.8	177.9	▲	12.1	156.4	126.6	191.2	▲
伊豆市	18	18.0	98.0	78.6	120.7	↓	16.8	104.7	84.0	129.0	↑
伊豆の国市	15	18.3	80.8	63.4	101.4	↓	16.9	87.4	68.6	109.7	↓
函南町	10	12.3	82.9	61.7	109.0	↓	11.4	89.6	66.7	117.9	↓
清水町	5.4	7.9	68.1	44.9	99.1	▽	7.3	74.3	48.9	108.1	↓
長泉町	8.0	9.1	88.1	62.9	120.0	↓	8.9	90.1	64.3	122.6	↓
御殿場保健所	35	30.5	115.2	98.8	133.6	↑	28.9	121.9	104.6	141.3	▲
御殿場市	25	24.2	103.4	86.0	123.2	↑	22.8	109.9	91.4	130.9	↑
小山町	10	6.4	160.3	119.3	210.8	▲	6.1	166.9	124.3	219.4	▲
富士保健所	109	111.3	98.3	90.2	106.9	↓	103.5	105.7	97.1	115.0	↑
富士宮市	38	40.2	95.1	82.0	109.5	↓	37.1	102.8	88.8	118.5	↑
富士市	71	71.1	100.1	90.0	111.1	↑	66.3	107.4	96.5	119.1	↑
静岡市	221	242.2	91.3	86.0	96.9	▽	225.9	97.9	92.2	103.9	↓
中部保健所	157	163.1	96.0	89.4	103.0	↓	154.6	101.3	94.3	108.6	↑
島田市	37	38.7	96.0	82.7	110.9	↓	36.9	100.9	86.9	116.5	↑
焼津市	42	45.4	91.6	79.6	104.9	↓	42.5	97.9	85.1	112.2	↓
藤枝市	45	44.4	102.3	89.4	116.5	↑	42.7	106.2	92.9	121.0	↑
牧之原市	18	20.2	88.1	70.8	108.4	↓	18.8	94.6	76.0	116.5	↓
吉田町	10	8.9	117.1	87.5	153.6	↑	8.3	125.3	93.5	164.3	↑
川根本町	4.2	5.5	76.1	47.1	116.3	↓	5.4	77.4	47.9	118.4	↓
西部保健所	174	173.5	100.1	93.5	106.9	↑	165.6	104.9	98.0	112.1	↑
磐田市	54	54.1	99.1	87.6	111.8	↓	51.1	104.9	92.7	118.3	↑
掛川市	43	39.7	108.9	94.9	124.5	↑	37.8	114.1	99.4	130.4	↑
袋井市	31	24.5	127.5	108.3	149.2	▲	23.2	134.5	114.3	157.4	▲
御前崎市	8.6	12.7	67.9	49.2	91.5	▽	12.2	70.4	51.0	94.8	▽
菊川市	15	15.7	95.5	75.1	119.7	↓	15.5	96.9	76.2	121.4	↓
森町	5.8	9.0	64.8	43.4	93.1	▽	8.7	66.9	44.8	96.1	▽
湖西市	16	18.0	90.1	71.5	112.0	↓	17.1	94.9	75.4	118.0	↓
浜松市	237	262.8	90.3	85.3	95.6	▽	250.0	95.0	89.6	100.5	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	118	-	-	-	-	-	93.2	126.8	116.8	137.4	▲
賀茂保健所	**	3.6	33.3	12.2	72.5	▽	2.9	41.8	15.3	91.0	▽
下田市	**	1.1	17.7	0.4	98.5	▽	0.9	22.1	0.6	123.3	↓
東伊豆町	**	0.6	31.7	0.8	176.8	↓	0.5	39.8	1.0	221.9	↓
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	115.6	23.8	337.8	↑	0.4	145.0	29.9	423.7	↑
松崎町	**	0.4	50.4	1.3	280.9	↓	0.3	63.5	1.6	353.8	↓
西伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	4.8	49.7	25.6	86.8	▽	3.9	61.9	32.0	108.2	↓
熱海市	**	1.9	30.8	6.3	90.0	▽	1.6	38.3	7.9	111.9	↓
伊東市	**	2.9	62.4	28.5	118.6	↓	2.3	78.0	35.7	148.1	↓
東部保健所	22	17.6	125.2	102.9	150.9	▲	13.9	158.7	130.5	191.3	▲
沼津市	11	6.5	171.4	129.5	222.6	▲	5.2	217.1	164.0	281.9	▲
三島市	2.2	3.3	66.2	33.0	118.4	↓	2.6	84.0	41.9	150.4	↓
裾野市	**	1.4	29.1	3.5	105.2	↓	1.1	37.3	4.5	134.9	↓
伊豆市	3.4	1.6	217.2	126.5	347.8	▲	1.2	273.3	159.1	437.6	▲
伊豆の国市	2.8	1.7	163.5	89.3	274.3	↑	1.4	205.8	112.4	345.3	▲
函南町	**	1.2	32.8	4.0	118.3	↓	1.0	41.4	5.0	149.6	↓
清水町	**	0.8	120.0	39.0	280.0	↑	0.7	152.3	49.4	355.4	↑
長泉町	**	1.0	59.8	12.3	174.7	↓	0.8	76.7	15.8	224.2	↓
御殿場保健所	**	3.1	58.7	26.9	111.5	↓	2.4	75.0	34.3	142.4	↓
御殿場市	**	2.4	66.1	28.6	130.4	↓	1.9	84.5	36.5	166.5	↓
小山町	**	0.6	31.0	0.8	172.6	↓	0.5	39.6	1.0	220.4	↓
富士保健所	8.4	11.2	74.9	54.0	101.3	↓	8.8	95.1	68.5	128.5	↓
富士宮市	**	4.0	30.2	11.1	65.7	▽	3.1	38.3	14.0	83.3	▽
富士市	7.2	7.2	99.5	69.7	137.8	↓	5.7	126.3	88.5	174.9	↑
静岡市	21	23.5	90.4	74.0	109.3	↓	18.6	114.2	93.5	138.2	↑
中部保健所	21	15.8	134.0	109.7	162.0	▲	12.5	169.7	139.0	205.3	▲
島田市	3.0	3.6	82.3	46.0	135.8	↓	2.9	104.2	58.3	171.8	↑
焼津市	13	4.5	290.9	224.5	370.7	▲	3.5	368.1	284.1	469.2	▲
藤枝市	3.6	4.5	79.4	47.0	125.5	↓	3.6	100.8	59.7	159.4	↑
牧之原市	**	1.8	54.9	17.8	128.2	↓	1.4	69.6	22.6	162.5	↓
吉田町	**	0.9	46.5	5.6	168.0	↓	0.7	59.1	7.2	213.7	↓
川根本町	**	0.5	40.2	1.0	223.9	↓	0.4	50.7	1.3	282.4	↓
西部保健所	11	16.8	68.0	51.5	88.1	▽	13.2	86.5	65.5	112.1	↓
磐田市	**	5.3	34.3	15.7	65.1	▽	4.1	43.6	19.9	82.7	▽
掛川市	2.4	3.8	63.2	32.6	110.4	↓	3.0	80.4	41.5	140.5	↓
袋井市	**	2.4	67.1	29.0	132.3	↓	1.9	85.6	37.0	168.7	↓
御前崎市	**	1.2	134.7	58.2	265.5	↑	0.9	171.4	74.0	337.8	↑
菊川市	2.0	1.5	129.9	62.2	239.0	↑	1.2	165.0	79.0	303.4	↑
森町	**	0.8	48.9	5.9	176.5	↓	0.6	61.8	7.5	223.3	↓
湖西市	**	1.8	89.6	38.7	176.5	↓	1.4	114.4	49.4	225.4	↑
浜松市	29	25.5	112.3	94.6	132.3	↑	20.0	142.7	120.2	168.0	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	57	-	-	-	-	-	43.7	130.4	115.7	146.5	▲
賀茂保健所	**	1.6	48.6	13.2	124.5	↓	1.3	62.1	16.9	159.1	↓
下田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.3	68.5	1.7	381.5	↓	0.2	86.7	2.2	483.3	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	169.1	20.5	611.0	↑	0.2	219.2	26.5	791.9	↑
松崎町	**	0.2	109.2	2.8	608.3	↑	0.1	141.1	3.6	786.4	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.2	45.5	14.8	106.2	↓	1.8	55.5	18.0	129.6	↓
熱海市	**	0.8	47.5	5.7	171.6	↓	0.7	55.9	6.8	201.8	↓
伊東市	**	1.4	44.3	9.1	129.4	↓	1.1	55.3	11.4	161.6	↓
東部保健所	11	8.5	134.1	101.6	173.8	▲	6.6	173.3	131.3	224.6	▲
沼津市	5.8	3.1	184.5	123.6	265.0	▲	2.5	236.4	158.3	339.6	▲
三島市	**	1.6	49.0	13.3	125.4	↓	1.3	63.9	17.4	163.5	↓
裾野市	**	0.7	28.6	0.7	159.4	↓	0.5	38.3	1.0	213.6	↓
伊豆市	**	0.7	229.2	99.0	451.8	↑	0.6	289.6	125.0	570.8	▲
伊豆の国市	**	0.8	225.2	102.9	427.6	▲	0.6	284.5	130.1	540.2	▲
函南町	**	0.6	67.5	8.2	244.0	↓	0.5	86.5	10.5	312.7	↓
清水町	**	0.4	97.1	11.8	350.9	↓	0.3	124.1	15.0	448.2	↑
長泉町	**	0.5	76.8	9.3	277.4	↓	0.4	105.5	12.8	381.2	↑
御殿場保健所	**	1.5	79.3	29.1	172.7	↓	1.1	105.9	38.9	230.5	↑
御殿場市	**	1.2	100.5	36.9	218.9	↑	0.9	134.1	49.2	292.0	↑
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.2	5.5	76.7	47.4	117.2	↓	4.2	99.1	61.3	151.5	↓
富士宮市	**	1.9	20.8	2.5	75.2	▽	1.5	26.7	3.2	96.5	▽
富士市	3.8	3.6	106.8	64.3	166.9	↑	2.7	138.6	83.4	216.5	↑
静岡市	11	11.2	101.8	77.1	132.0	↑	8.7	130.7	99.0	169.3	↑
中部保健所	11	7.7	138.5	103.8	181.2	▲	5.8	181.9	136.2	237.9	▲
島田市	**	1.7	57.7	18.7	134.6	↓	1.3	75.8	24.6	176.9	↓
焼津市	7.4	2.2	341.8	240.6	471.1	▲	1.7	443.0	311.9	610.6	▲
藤枝市	**	2.3	52.8	19.4	115.0	↓	1.7	70.7	26.0	154.0	↓
牧之原市	**	0.8	71.9	14.8	210.1	↓	0.7	92.1	19.0	269.3	↓
吉田町	**	0.4	96.6	11.7	348.9	↓	0.3	126.1	15.3	455.4	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.6	8.2	44.2	26.2	69.8	▽	6.1	59.0	34.9	93.3	▽
磐田市	**	2.6	15.6	1.9	56.5	▽	1.9	20.7	2.5	74.9	▽
掛川市	**	1.8	43.7	11.9	111.9	↓	1.4	58.2	15.9	149.0	↓
袋井市	**	1.2	51.3	10.6	150.0	↓	0.9	68.9	14.2	201.3	↓
御前崎市	**	0.6	140.4	38.2	359.5	↑	0.4	189.4	51.6	484.9	↑
菊川市	**	0.8	52.5	6.4	189.8	↓	0.6	71.8	8.7	259.5	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	68.1	14.0	199.1	↓	0.7	91.4	18.8	267.2	↓
浜松市	13	12.3	103.9	80.0	132.7	↑	9.3	137.6	106.0	175.7	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	61	-	-	-	-	-	49.5	123.6	110.1	138.2	▲
賀茂保健所	**	2.0	20.4	2.5	73.8	▽	1.6	25.3	3.1	91.3	▽
下田市	**	0.6	32.4	0.8	180.5	↓	0.5	40.3	1.0	224.6	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	70.8	1.8	394.3	↓	0.2	86.4	2.2	481.6	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.6	53.2	21.4	109.6	↓	2.1	67.5	27.1	139.2	↓
熱海市	**	1.1	18.1	0.5	100.8	↓	0.9	23.5	0.6	131.0	↓
伊東市	**	1.5	78.5	28.8	171.0	↓	1.2	98.1	36.0	213.7	↓
東部保健所	11	9.1	116.9	87.5	152.9	↑	7.3	145.6	109.0	190.4	▲
沼津市	5.4	3.4	159.2	104.9	231.7	▲	2.7	199.5	131.5	290.3	▲
三島市	**	1.7	82.8	33.3	170.6	↓	1.4	102.5	41.2	211.3	↑
裾野市	**	0.7	29.7	0.8	165.3	↓	0.5	36.4	0.9	202.9	↓
伊豆市	**	0.9	207.5	94.9	394.1	↑	0.7	260.2	119.0	494.2	▲
伊豆の国市	**	0.9	109.5	35.6	255.6	↑	0.7	137.3	44.6	320.6	↑
函南町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.4	142.3	29.3	416.0	↑	0.3	179.5	37.0	524.7	↑
長泉町	**	0.5	41.4	1.0	230.8	↓	0.4	49.6	1.3	276.5	↓
御殿場保健所	**	1.6	38.7	8.0	113.0	↓	1.3	47.4	9.8	138.5	↓
御殿場市	**	1.2	32.6	3.9	117.9	↓	1.0	40.0	4.8	144.6	↓
小山町	**	0.3	61.3	1.6	341.4	↓	0.3	74.8	1.9	417.0	↓
富士保健所	4.2	5.7	73.2	45.3	112.0	↓	4.6	91.4	56.5	139.7	↓
富士宮市	**	2.1	38.9	10.6	99.7	▽	1.6	48.8	13.3	125.1	↓
富士市	3.4	3.7	92.4	53.8	148.0	↓	3.0	114.9	66.9	184.0	↑
静岡市	9.8	12.3	79.9	59.1	105.7	↓	9.8	99.7	73.7	131.8	↓
中部保健所	11	8.2	129.7	97.1	169.7	↑	6.7	159.1	119.2	208.2	▲
島田市	2.0	1.9	104.7	50.1	192.6	↑	1.6	128.2	61.4	235.7	↑
焼津市	5.6	2.3	243.0	161.5	351.3	▲	1.9	300.9	199.9	435.0	▲
藤枝市	2.4	2.3	106.1	54.8	185.4	↑	1.9	128.1	66.1	223.7	↑
牧之原市	**	1.0	40.6	4.9	146.7	↓	0.8	50.9	6.2	184.0	↓
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	75.4	1.9	420.3	↓	0.2	90.6	2.3	504.6	↓
西部保健所	7.8	8.6	90.5	64.4	123.7	↓	7.1	110.2	78.4	150.7	↑
磐田市	**	2.7	51.9	20.9	107.0	↓	2.2	63.6	25.6	131.0	↓
掛川市	**	2.0	81.3	35.1	160.2	↓	1.6	99.5	42.9	196.0	↓
袋井市	**	1.2	82.3	26.7	192.1	↓	1.0	100.2	32.5	233.9	↑
御前崎市	**	0.6	129.5	35.3	331.6	↑	0.5	156.5	42.6	400.8	↑
菊川市	**	0.8	205.7	88.8	405.4	↑	0.7	244.1	105.4	481.2	▲
森町	**	0.4	92.1	11.1	332.7	↓	0.4	111.9	13.5	404.4	↑
湖西市	**	0.9	110.4	35.9	257.8	↑	0.7	134.7	43.7	314.3	↑
浜松市	16	13.2	120.1	95.1	149.7	↑	10.7	147.0	116.4	183.2	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及びび解離
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	517	-	-	-	-	-	436.5	118.5	113.9	123.1	▲
賀茂保健所	15	15.9	91.9	72.1	115.6	↓	13.4	109.0	85.4	137.0	↑
下田市	4.8	5.0	96.7	61.9	143.9	↓	4.2	114.2	73.1	169.9	↑
東伊豆町	**	2.8	65.1	29.8	123.6	↓	2.3	76.6	35.0	145.5	↓
河津町	**	1.7	47.2	12.9	120.8	↓	1.4	56.3	15.3	144.3	↓
南伊豆町	2.0	2.3	86.6	41.4	159.2	↓	1.9	103.3	49.5	190.0	↑
松崎町	**	1.8	67.7	24.8	147.4	↓	1.5	80.6	29.6	175.4	↓
西伊豆町	4.0	2.4	168.5	102.9	260.3	▲	2.0	199.9	122.1	308.7	▲
熱海保健所	30	21.4	142.3	120.6	166.8	▲	18.4	165.3	140.1	193.8	▲
熱海市	9.6	8.6	111.9	82.5	148.4	↑	7.4	129.3	95.3	171.4	↑
伊東市	21	12.8	162.7	132.9	197.2	▲	11.0	189.7	155.0	229.9	▲
東部保健所	90	76.8	117.8	107.1	129.1	▲	65.1	138.9	126.4	152.3	▲
沼津市	38	28.7	131.9	113.8	152.1	▲	24.4	155.1	133.8	178.8	▲
三島市	15	14.5	106.2	83.8	132.7	↑	12.3	125.4	99.0	156.7	↑
裾野市	5.8	6.0	97.0	65.0	139.4	↓	5.0	115.3	77.2	165.6	↑
伊豆市	7.8	6.8	114.8	81.6	156.9	↑	5.7	136.2	96.9	186.2	↑
伊豆の国市	6.8	7.5	91.2	63.2	127.5	↓	6.3	107.3	74.3	150.0	↑
函南町	4.6	5.3	86.1	54.6	129.2	↓	4.6	101.0	64.0	151.6	↑
清水町	6.0	3.7	163.8	110.5	233.9	▲	3.1	191.8	129.4	273.8	▲
長泉町	6.2	4.4	141.3	96.0	200.6	↑	3.7	169.1	114.9	240.1	▲
御殿場保健所	12	13.3	87.0	66.0	112.4	↓	11.2	103.6	78.7	134.0	↑
御殿場市	9.2	10.5	87.8	64.2	117.0	↓	8.8	104.6	76.6	139.5	↑
小山町	2.4	2.9	84.0	43.4	146.8	↓	2.4	100.1	51.7	174.9	↑
富士保健所	49	48.9	99.3	87.2	112.6	↓	41.6	116.9	102.7	132.6	▲
富士宮市	21	17.4	119.6	97.7	144.9	↑	14.8	140.7	115.0	170.5	▲
富士市	28	31.5	88.1	74.1	104.1	↓	26.8	103.8	87.3	122.6	↑
静岡市	101	102.7	97.9	89.5	106.9	↓	87.2	115.3	105.5	125.9	▲
中部保健所	68	69.6	97.4	87.3	108.4	↓	58.6	115.7	103.7	128.7	▲
島田市	16	16.0	99.9	79.2	124.4	↓	13.4	119.0	94.4	148.1	↑
焼津市	15	19.6	78.7	62.1	98.3	▽	16.6	92.9	73.3	116.1	↓
藤枝市	26	20.1	129.6	108.3	153.9	▲	16.8	154.4	129.0	183.3	▲
牧之原市	5.0	8.0	62.9	40.7	92.8	▽	6.7	74.5	48.2	110.0	↓
吉田町	2.8	3.7	74.8	40.9	125.5	↓	3.2	88.6	48.4	148.7	↓
川根本町	2.6	2.3	115.3	61.3	197.1	↑	1.9	138.6	73.7	237.0	↑
西部保健所	58	73.2	78.7	69.9	88.3	▽	61.2	94.1	83.6	105.7	↓
磐田市	19	22.9	83.0	67.1	101.4	↓	19.2	98.8	79.9	120.8	↓
掛川市	12	16.6	74.7	57.3	95.8	▽	13.9	89.4	68.5	114.6	↓
袋井市	7.6	10.3	73.5	52.0	100.9	↓	8.6	88.0	62.3	120.8	↓
御前崎市	5.6	5.2	108.6	72.1	156.9	↑	4.3	130.5	86.7	188.6	↑
菊川市	4.4	6.8	64.7	40.6	98.0	▽	5.6	78.0	48.9	118.1	↓
森町	2.2	3.6	60.5	30.2	108.3	↓	3.0	72.6	36.2	129.9	↓
湖西市	6.4	7.8	82.5	56.4	116.5	↓	6.5	98.6	67.5	139.3	↓
浜松市	95	111.1	85.9	78.4	94.0	▽	93.2	102.3	93.4	112.0	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及びび解離
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	284	-	-	-	-	-	234.8	120.9	114.6	127.3	▲
賀茂保健所	7.6	8.5	89.7	63.5	123.2	↓	7.0	108.7	76.9	149.3	↑
下田市	3.0	2.6	114.2	63.9	188.4	↑	2.2	136.4	76.3	224.9	↑
東伊豆町	**	1.5	67.5	21.9	157.6	↓	1.2	80.1	26.0	186.9	↓
河津町	**	0.9	21.9	0.6	121.8	↓	0.7	27.1	0.7	150.8	↓
南伊豆町	**	1.2	97.4	35.7	212.1	↓	1.0	120.8	44.3	263.0	↑
松崎町	**	1.0	83.6	22.8	214.2	↓	0.8	103.1	28.1	264.1	↑
西伊豆町	**	1.3	111.2	44.7	229.1	↑	1.0	135.7	54.5	279.6	↑
熱海保健所	14	11.2	125.4	97.8	158.5	↑	9.8	142.6	111.2	180.2	▲
熱海市	4.8	4.3	111.1	71.1	165.3	↑	3.9	122.5	78.5	182.3	↑
伊東市	9.2	6.8	134.5	98.5	179.4	↑	5.9	156.0	114.2	208.1	▲
東部保健所	54	42.1	127.4	112.6	143.6	▲	35.3	151.7	134.1	171.0	▲
沼津市	24	15.6	152.7	126.5	182.7	▲	13.2	180.1	149.2	215.5	▲
三島市	8.6	8.0	106.9	77.3	143.9	↑	6.7	128.1	92.7	172.5	↑
裾野市	3.4	3.4	100.5	58.5	160.9	↑	2.8	122.3	71.2	195.8	↑
伊豆市	4.8	3.6	134.0	85.9	199.4	↑	3.0	161.3	103.3	240.0	▲
伊豆の国市	4.2	4.0	105.1	65.1	160.7	↑	3.4	123.7	76.5	189.0	↑
函南町	2.2	2.9	75.4	37.6	135.0	↓	2.5	88.6	44.2	158.5	↓
清水町	3.6	2.0	178.1	105.5	281.5	▲	1.7	207.5	122.9	328.0	▲
長泉町	3.0	2.5	117.8	65.9	194.4	↑	2.0	148.2	82.9	244.5	↑
御殿場保健所	6.4	7.5	85.8	58.7	121.1	↓	6.1	105.5	72.2	149.0	↑
御殿場市	5.0	5.9	85.2	55.1	125.7	↓	4.8	104.7	67.8	154.6	↑
小山町	**	1.6	88.1	35.4	181.6	↓	1.3	108.5	43.6	223.6	↑
富士保健所	26	26.9	96.0	80.1	114.0	↓	22.7	113.6	94.9	135.0	↑
富士宮市	9.8	9.5	103.5	76.5	136.8	↑	8.0	121.9	90.2	161.2	↑
富士市	16	17.4	91.9	72.8	114.3	↓	14.7	109.1	86.5	135.8	↑
静岡市	56	55.8	99.6	88.3	112.1	↓	47.0	118.3	104.8	133.1	▲
中部保健所	36	38.4	94.3	81.1	109.1	↓	31.4	115.3	99.2	133.4	↑
島田市	9.8	8.8	111.7	82.7	147.7	↑	7.1	137.7	101.9	182.1	▲
焼津市	8.6	10.8	79.9	57.8	107.6	↓	9.0	95.8	69.3	129.1	↓
藤枝市	12	11.3	105.8	80.7	136.2	↑	9.1	131.5	100.4	169.3	▲
牧之原市	3.2	4.2	75.8	43.3	123.1	↓	3.5	91.0	52.0	147.8	↓
吉田町	**	2.0	78.2	33.8	154.2	↓	1.7	94.2	40.7	185.7	↓
川根本町	**	1.2	80.9	26.3	188.9	↓	1.0	104.3	33.9	243.5	↑
西部保健所	35	40.6	85.7	73.5	99.4	▽	32.7	106.6	91.3	123.6	↑
磐田市	12	12.7	93.1	70.9	120.1	↓	10.3	114.3	87.0	147.4	↑
掛川市	7.8	9.2	85.2	60.6	116.4	↓	7.4	105.8	75.2	144.6	↑
袋井市	4.2	5.8	72.9	45.1	111.4	↓	4.6	90.6	56.1	138.5	↓
御前崎市	3.6	2.8	126.3	74.8	199.6	↑	2.3	159.3	94.4	251.8	↑
菊川市	2.6	3.8	67.9	36.1	116.1	↓	3.0	87.0	46.3	148.8	↓
森町	**	2.0	60.6	22.2	132.0	↓	1.6	76.3	28.0	166.2	↓
湖西市	3.6	4.3	82.8	49.0	130.8	↓	3.5	102.7	60.9	162.4	↑
浜松市	50	61.4	81.1	71.3	91.8	▽	49.9	99.8	87.8	113.0	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及びび解離
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	233	-	-	-	-	-	201.6	115.7	109.1	122.5	▲
賀茂保健所	7.0	7.4	94.5	65.8	131.4	↓	6.4	109.2	76.0	151.9	↑
下田市	**	2.3	77.0	35.2	146.3	↓	2.0	89.8	41.1	170.6	↓
東伊豆町	**	1.3	62.3	17.0	159.6	↓	1.1	72.7	19.8	186.1	↓
河津町	**	0.8	76.9	15.8	224.7	↓	0.7	88.1	18.1	257.4	↓
南伊豆町	**	1.1	74.2	20.2	190.0	↓	0.9	84.9	23.1	217.3	↓
松崎町	**	0.8	49.1	5.9	177.2	↓	0.7	56.1	6.8	202.5	↓
西伊豆町	2.6	1.1	233.3	124.1	399.1	▲	1.0	268.3	142.7	458.9	▲
熱海保健所	16	10.2	160.8	127.9	199.5	▲	8.6	191.3	152.1	237.4	▲
熱海市	4.8	4.3	112.7	72.2	167.8	↑	3.5	136.8	87.6	203.5	↑
伊東市	12	5.9	195.2	148.2	252.3	▲	5.1	229.0	173.9	296.0	▲
東部保健所	37	34.7	106.1	91.3	122.6	↑	29.8	123.6	106.4	142.8	▲
沼津市	14	13.1	107.2	83.5	135.4	↑	11.2	125.5	97.8	158.6	↑
三島市	6.8	6.5	105.4	73.0	147.2	↑	5.6	122.2	84.6	170.7	↑
裾野市	2.4	2.6	92.6	47.8	161.7	↓	2.3	106.6	55.0	186.2	↑
伊豆市	3.0	3.2	93.4	52.2	154.0	↓	2.8	109.1	61.0	179.9	↑
伊豆の国市	2.6	3.5	75.1	40.0	128.5	↓	2.9	88.5	47.1	151.3	↓
函南町	2.4	2.4	98.9	51.0	172.8	↓	2.1	115.9	59.8	202.5	↑
清水町	2.4	1.6	146.2	75.5	255.4	↑	1.4	172.2	88.9	300.8	↑
長泉町	3.2	1.8	173.8	99.3	282.3	↑	1.6	194.9	111.3	316.6	▲
御殿場保健所	5.2	5.9	88.4	57.8	129.6	↓	5.1	101.4	66.2	148.5	↑
御殿場市	4.2	4.6	91.0	56.3	139.2	↓	4.0	104.4	64.6	159.6	↑
小山町	**	1.3	79.0	25.6	184.3	↓	1.1	90.4	29.3	210.9	↓
富士保健所	23	22.1	103.4	85.3	124.2	↑	18.9	120.9	99.8	145.3	↑
富士宮市	11	7.9	138.8	104.6	180.7	▲	6.7	163.1	122.9	212.3	▲
富士市	12	14.1	83.5	63.6	107.7	↓	12.1	97.5	74.2	125.7	↓
静岡市	45	46.9	95.9	83.7	109.2	↓	40.2	111.9	97.7	127.5	↑
中部保健所	32	31.2	101.2	86.0	118.3	↑	27.2	116.1	98.7	135.7	↑
島田市	6.2	7.2	85.6	58.2	121.5	↓	6.3	98.0	66.6	139.1	↓
焼津市	6.8	8.8	77.1	53.4	107.8	↓	7.6	89.5	61.9	125.0	↓
藤枝市	14	8.7	160.6	125.2	203.0	▲	7.7	181.4	141.4	229.2	▲
牧之原市	**	3.7	48.2	22.0	91.6	▽	3.2	56.3	25.8	107.0	↓
吉田町	**	1.7	70.6	25.9	153.7	↓	1.5	82.1	30.1	178.6	↓
川根本町	**	1.0	156.9	67.8	309.3	↑	0.9	174.4	75.3	343.8	↑
西部保健所	23	32.6	70.0	57.7	84.1	▽	28.5	79.9	65.9	96.0	▽
磐田市	7.2	10.2	70.3	49.3	97.4	▽	8.9	80.8	56.6	111.9	↓
掛川市	4.6	7.4	61.9	39.2	92.8	▽	6.5	70.7	44.8	106.2	↓
袋井市	3.4	4.6	74.3	43.3	119.0	↓	4.0	85.0	49.5	136.1	↓
御前崎市	2.0	2.3	86.7	41.5	159.4	↓	2.0	98.4	47.1	181.0	↓
菊川市	**	3.0	60.7	27.7	115.2	↓	2.7	67.9	31.0	128.9	↓
森町	**	1.7	60.4	19.6	141.0	↓	1.5	68.5	22.2	159.9	↓
湖西市	2.8	3.4	82.2	44.9	137.9	↓	3.0	93.9	51.3	157.5	↓
浜松市	46	49.6	91.9	80.4	104.6	↓	43.3	105.2	92.0	119.8	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	232	-	-	-	-	-	204.5	113.7	107.2	120.4	▲
賀茂保健所	8.6	7.3	118.5	85.7	159.6	↑	6.3	137.2	99.3	184.8	↑
下田市	3.2	2.3	140.5	80.3	228.2	↑	2.0	161.9	92.5	262.9	↑
東伊豆町	**	1.3	95.2	34.9	207.3	↓	1.1	109.6	40.2	238.5	↑
河津町	**	0.8	77.2	15.9	225.5	↓	0.7	89.8	18.5	262.3	↓
南伊豆町	**	1.1	94.9	30.8	221.4	↓	0.9	110.6	35.9	258.1	↑
松崎町	**	0.8	149.8	55.0	326.1	↑	0.7	174.6	64.1	380.1	↑
西伊豆町	**	1.1	128.4	51.6	264.7	↑	0.9	149.4	60.1	307.9	↑
熱海保健所	11	9.7	113.8	85.7	148.2	↑	8.5	130.0	97.9	169.3	↑
熱海市	6.6	3.9	169.1	116.4	237.5	▲	3.4	193.0	132.8	271.1	▲
伊東市	4.4	5.8	76.4	47.8	115.6	↓	5.0	87.3	54.7	132.2	↓
東部保健所	31	34.4	90.2	76.5	105.6	↓	30.4	102.0	86.6	119.4	↑
沼津市	12	12.8	97.0	74.3	124.3	↓	11.3	109.7	84.1	140.6	↑
三島市	5.2	6.5	80.2	52.4	117.6	↓	5.7	90.6	59.1	132.7	↓
裾野市	2.4	2.6	90.9	46.9	158.9	↓	2.4	102.0	52.7	178.2	↑
伊豆市	3.0	3.1	95.6	53.5	157.7	↓	2.7	110.2	61.6	181.7	↑
伊豆の国市	3.4	3.4	100.5	58.5	160.9	↑	3.0	114.1	66.5	182.8	↑
函南町	2.0	2.4	83.7	40.1	153.9	↓	2.1	94.6	45.3	173.9	↓
清水町	**	1.6	74.4	27.3	162.1	↓	1.4	83.2	30.5	181.0	↓
長泉町	**	1.9	72.0	28.9	148.3	↓	1.7	81.3	32.7	167.5	↓
御殿場保健所	5.4	6.0	90.4	59.6	131.5	↓	5.3	102.4	67.5	149.0	↑
御殿場市	3.4	4.7	72.1	42.0	115.5	↓	4.2	81.6	47.5	130.7	↓
小山町	2.0	1.3	158.8	76.0	292.0	↑	1.1	180.5	86.4	332.0	↑
富士保健所	19	21.8	86.2	69.7	105.5	↓	19.4	97.0	78.4	118.7	↓
富士宮市	8.0	7.7	103.2	73.8	140.6	↑	6.9	116.3	83.1	158.4	↑
富士市	11	14.1	76.9	57.7	100.3	↓	12.5	86.3	64.8	112.6	↓
静岡市	37	46.2	81.0	69.8	93.4	▽	40.7	91.9	79.2	106.1	↓
中部保健所	24	31.3	78.0	64.8	93.2	▽	27.4	89.1	74.0	106.4	↓
島田市	7.6	7.2	104.9	74.2	144.0	↑	6.3	120.4	85.2	165.3	↑
焼津市	7.0	8.8	79.7	55.5	110.9	↓	7.7	90.4	63.0	125.8	↓
藤枝市	5.0	8.9	55.9	36.2	82.5	▽	7.8	63.9	41.3	94.3	▽
牧之原市	3.4	3.6	94.4	54.9	151.1	↓	3.1	108.0	62.9	172.9	↑
吉田町	**	1.7	35.7	7.4	104.5	↓	1.5	40.4	8.3	118.0	↓
川根本町	**	1.0	78.5	21.4	201.1	↓	0.9	92.8	25.3	237.8	↓
西部保健所	31	33.0	93.4	79.3	109.4	↓	28.9	106.5	90.4	124.8	↑
磐田市	12	10.3	112.5	85.4	145.4	↑	9.1	128.0	97.2	165.5	↑
掛川市	6.2	7.5	83.1	56.4	117.9	↓	6.5	94.7	64.3	134.5	↓
袋井市	4.0	4.7	85.9	52.4	132.7	↓	4.1	97.4	59.4	150.4	↓
御前崎市	**	2.3	51.1	18.8	111.3	↓	2.0	58.6	21.5	127.6	↓
菊川市	2.6	3.0	85.3	45.4	145.8	↓	2.7	97.8	52.0	167.2	↓
森町	**	1.6	97.2	42.0	191.7	↓	1.4	112.9	48.7	222.5	↑
湖西市	3.6	3.5	103.1	61.1	163.0	↑	3.1	117.3	69.5	185.3	↑
浜松市	65	50.2	129.6	115.9	144.4	▲	44.0	147.7	132.1	164.7	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	110	-	-	-	-	-	95.3	115.5	106.0	125.5	▲
賀茂保健所	4.6	3.4	136.6	86.5	204.9	↑	2.8	163.6	103.7	245.5	▲
下田市	**	1.0	173.3	79.2	329.1	↑	0.9	202.6	92.6	384.7	↑
東伊豆町	**	0.6	102.9	21.2	300.7	↑	0.5	119.6	24.6	349.5	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	161.3	43.9	413.1	↑	0.4	200.5	54.6	513.6	↑
松崎町	**	0.4	157.4	32.4	460.2	↑	0.3	193.6	39.9	565.8	↑
西伊豆町	**	0.5	157.4	42.9	403.2	↑	0.4	193.1	52.6	494.6	↑
熱海保健所	4.6	4.4	104.5	66.2	156.9	↑	3.9	117.2	74.2	175.8	↑
熱海市	2.8	1.7	163.5	89.3	274.3	↑	1.6	179.0	97.8	300.3	↑
伊東市	**	2.7	67.0	30.6	127.2	↓	2.4	76.2	34.8	144.7	↓
東部保健所	16	16.2	97.5	77.2	121.5	↓	14.3	110.4	87.4	137.5	↑
沼津市	6.8	6.0	113.4	78.5	158.4	↑	5.3	127.3	88.1	177.9	↑
三島市	2.8	3.1	90.6	49.5	152.0	↓	2.7	102.7	56.1	172.4	↑
裾野市	**	1.3	46.9	9.7	137.0	↓	1.1	52.9	10.9	154.7	↓
伊豆市	2.0	1.4	141.2	67.6	259.7	↑	1.2	165.8	79.4	305.0	↑
伊豆の国市	**	1.6	77.4	28.4	168.4	↓	1.4	87.1	32.0	189.7	↓
函南町	**	1.1	89.1	28.9	207.9	↓	1.0	99.6	32.4	232.5	↓
清水町	**	0.8	104.3	28.4	267.1	↑	0.7	113.9	31.0	291.6	↑
長泉町	**	1.0	61.3	12.6	179.1	↓	0.8	72.5	15.0	212.0	↓
御殿場保健所	2.6	2.9	90.4	48.1	154.6	↓	2.5	105.1	55.9	179.7	↑
御殿場市	**	2.3	79.7	36.4	151.4	↓	2.0	92.2	42.1	175.0	↓
小山町	**	0.6	129.7	35.3	332.1	↑	0.5	153.5	41.8	393.1	↑
富士保健所	8.8	10.3	85.6	62.2	114.9	↓	9.2	95.5	69.4	128.2	↓
富士宮市	3.8	3.6	104.8	63.1	163.7	↑	3.3	116.7	70.2	182.2	↑
富士市	5.0	6.7	75.1	48.6	110.9	↓	6.0	83.9	54.3	123.8	↓
静岡市	18	21.6	85.1	68.6	104.3	↓	19.0	96.7	78.0	118.6	↓
中部保健所	11	14.9	71.1	53.2	93.0	▽	12.7	83.4	62.5	109.1	↓
島田市	2.2	3.4	64.0	31.9	114.6	↓	2.9	76.3	38.1	136.6	↓
焼津市	3.2	4.2	77.0	44.0	125.1	↓	3.6	88.0	50.3	142.9	↓
藤枝市	2.2	4.4	50.1	25.0	89.6	▽	3.7	59.6	29.7	106.7	↓
牧之原市	2.2	1.6	133.4	66.5	238.7	↑	1.4	154.5	77.0	276.4	↑
吉田町	**	0.8	76.1	15.7	222.6	↓	0.7	86.7	17.9	253.5	↓
川根本町	**	0.5	40.3	1.0	224.7	↓	0.4	52.4	1.3	291.7	↓
西部保健所	13	15.8	83.7	64.7	106.5	↓	13.3	99.2	76.7	126.2	↓
磐田市	4.6	4.9	93.8	59.4	140.7	↓	4.2	109.5	69.4	164.3	↑
掛川市	3.2	3.6	89.9	51.4	146.1	↓	3.0	106.7	60.9	173.2	↑
袋井市	**	2.2	63.0	25.3	129.8	↓	1.9	73.7	29.6	151.9	↓
御前崎市	**	1.1	53.6	11.0	156.5	↓	0.9	65.0	13.4	190.1	↓
菊川市	**	1.5	39.9	8.2	116.7	↓	1.2	49.4	10.2	144.3	↓
森町	**	0.8	153.0	56.1	333.2	↑	0.6	189.1	69.4	411.7	↑
湖西市	**	1.7	95.3	41.1	187.8	↓	1.4	111.9	48.3	220.6	↑
浜松市	31	23.9	131.3	111.6	153.5	▲	20.3	154.6	131.4	180.8	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	122	-	-	-	-	-	109.2	112.1	103.4	121.3	▲
賀茂保健所	4.0	3.9	102.8	62.8	158.8	↑	3.5	115.7	70.6	178.7	↑
下田市	**	1.2	113.0	45.4	232.9	↑	1.1	128.6	51.7	265.1	↑
東伊豆町	**	0.7	88.7	18.3	259.2	↓	0.6	101.1	20.8	295.5	↑
河津町	**	0.4	144.2	29.7	421.6	↑	0.4	161.9	33.4	473.2	↑
南伊豆町	**	0.6	35.8	0.9	199.7	↓	0.5	39.6	1.0	220.6	↓
松崎町	**	0.4	142.9	29.4	417.6	↑	0.4	159.0	32.8	464.7	↑
西伊豆町	**	0.6	103.1	21.3	301.4	↑	0.5	114.8	23.7	335.5	↑
熱海保健所	6.4	5.3	121.6	83.1	171.6	↑	4.5	141.2	96.5	199.3	↑
熱海市	3.8	2.2	173.5	104.4	271.0	▲	1.9	204.9	123.3	320.0	▲
伊東市	2.6	3.1	84.6	45.0	144.6	↓	2.7	97.1	51.6	166.0	↓
東部保健所	15	18.2	83.7	65.9	104.7	↓	16.1	94.6	74.5	118.4	↓
沼津市	5.6	6.8	82.5	54.8	119.2	↓	6.0	93.9	62.4	135.7	↓
三島市	2.4	3.4	70.8	36.6	123.7	↓	3.0	79.6	41.1	139.0	↓
裾野市	**	1.4	132.5	60.6	251.6	↑	1.2	147.7	67.5	280.4	↑
伊豆市	**	1.7	58.1	18.9	135.5	↓	1.5	65.9	21.4	153.8	↓
伊豆の国市	2.2	1.8	120.1	59.9	214.9	↑	1.6	137.4	68.5	245.8	↑
函南町	**	1.3	78.9	25.6	184.2	↓	1.1	90.0	29.2	210.0	↓
清水町	**	0.8	47.3	5.7	171.1	↓	0.7	54.0	6.5	195.2	↓
長泉町	**	1.0	82.8	22.6	212.1	↓	0.9	89.3	24.3	228.8	↓
御殿場保健所	2.8	3.1	90.4	49.4	151.7	↓	2.8	100.0	54.6	167.8	↑
御殿場市	**	2.5	65.2	28.1	128.5	↓	2.2	72.3	31.2	142.5	↓
小山町	**	0.6	186.7	68.5	406.4	↑	0.6	204.5	75.0	445.2	↑
富士保健所	10	11.5	86.8	64.4	114.5	↓	10.2	98.3	73.0	129.6	↓
富士宮市	4.2	4.1	101.9	63.0	155.7	↑	3.6	116.0	71.8	177.4	↑
富士市	5.8	7.4	78.5	52.5	112.7	↓	6.6	88.5	59.3	127.1	↓
静岡市	19	24.6	77.4	62.6	94.6	▽	21.7	87.7	71.0	107.2	↓
中部保健所	14	16.3	84.4	65.7	106.8	↓	14.7	94.1	73.2	119.1	↓
島田市	5.4	3.8	141.8	93.4	206.3	↑	3.4	157.5	103.8	229.2	▲
焼津市	3.8	4.6	82.2	49.5	128.4	↓	4.1	92.6	55.7	144.6	↓
藤枝市	2.8	4.6	61.5	33.6	103.2	↓	4.1	67.7	37.0	113.6	↓
牧之原市	**	2.0	61.4	22.5	133.7	↓	1.7	69.6	25.5	151.5	↓
吉田町	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.5	114.7	23.6	335.4	↑	0.5	125.1	25.8	365.7	↑
西部保健所	18	17.2	102.4	82.1	126.2	↑	15.6	112.8	90.5	139.0	↑
磐田市	7.0	5.4	129.5	90.2	180.1	↑	4.9	144.1	100.3	200.4	▲
掛川市	3.0	3.9	76.8	43.0	126.8	↓	3.5	84.6	47.3	139.6	↓
袋井市	2.6	2.4	106.8	56.8	182.6	↑	2.2	117.7	62.6	201.3	↑
御前崎市	**	1.2	48.9	10.1	142.9	↓	1.1	53.4	11.0	156.0	↓
菊川市	2.0	1.5	129.4	61.9	238.0	↑	1.4	138.6	66.3	254.9	↑
森町	**	0.9	46.5	5.6	167.8	↓	0.8	51.1	6.2	184.6	↓
湖西市	2.0	1.8	110.4	52.8	203.0	↑	1.6	121.9	58.4	224.2	↑
浜松市	34	26.3	128.0	109.4	148.9	▲	23.7	141.8	121.2	164.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,298	-	-	-	-	-	5,535.7	95.7	94.6	96.9	▽
賀茂保健所	159	172.1	92.4	86.1	99.1	▽	179.0	88.8	82.7	95.2	▽
下田市	49	53.3	92.7	81.5	105.0	↓	55.9	88.4	77.7	100.1	↓
東伊豆町	27	29.1	92.9	77.9	110.0	↓	30.5	88.4	74.1	104.7	↓
河津町	16	18.5	88.7	70.5	110.1	↓	19.1	85.7	68.1	106.3	↓
南伊豆町	22	25.6	87.4	72.0	105.2	↓	26.4	85.0	70.0	102.3	↓
松崎町	20	19.3	102.7	83.5	125.0	↑	19.8	100.0	81.2	121.7	↓
西伊豆町	24	26.3	91.1	75.5	108.9	↓	27.3	87.9	72.9	105.2	↓
熱海保健所	236	221.2	106.6	100.6	112.9	▲	234.8	100.4	94.8	106.3	↑
熱海市	109	90.1	121.0	111.1	131.6	▲	96.8	112.6	103.3	122.5	▲
伊東市	127	131.1	96.7	89.3	104.6	↓	138.0	91.9	84.8	99.3	▽
東部保健所	828	772.3	107.2	104.0	110.6	▲	812.2	102.0	98.9	105.1	↑
沼津市	325	287.4	113.2	107.8	118.9	▲	303.1	107.4	102.2	112.7	▲
三島市	159	144.7	110.2	102.7	118.1	▲	151.6	105.1	97.9	112.7	↑
裾野市	49	57.9	85.3	75.0	96.7	▽	60.7	81.4	71.6	92.2	▽
伊豆市	67	74.0	90.3	80.9	100.5	↓	77.7	86.0	77.0	95.7	▽
伊豆の国市	80	76.6	104.4	94.4	115.1	↑	81.2	98.6	89.1	108.7	↓
函南町	57	53.0	107.8	95.7	121.1	↑	56.1	101.9	90.4	114.4	↑
清水町	41	35.1	117.8	102.3	135.0	▲	37.3	111.1	96.5	127.3	↑
長泉町	49	43.6	111.6	98.0	126.5	↑	44.5	109.1	95.8	123.7	↑
御殿場保健所	128	135.4	94.7	87.5	102.3	↓	140.8	91.0	84.1	98.4	▽
御殿場市	99	106.2	92.8	84.8	101.4	↓	110.7	89.1	81.4	97.3	▽
小山町	30	29.2	101.5	85.8	119.2	↑	30.1	98.2	83.0	115.4	↓
富士保健所	495	484.8	102.2	98.2	106.3	↑	511.5	96.8	93.1	100.7	↓
富士宮市	176	172.9	101.9	95.3	108.9	↑	182.9	96.3	90.1	102.9	↓
富士市	319	311.9	102.3	97.4	107.5	↑	328.6	97.1	92.4	102.0	↓
静岡市	1,017	1047.0	97.1	94.5	99.8	▽	1,101.0	92.4	89.8	94.9	▽
中部保健所	688	719.5	95.6	92.4	98.8	▽	747.2	92.0	89.0	95.2	▽
島田市	180	169.3	106.4	99.6	113.6	↑	175.4	102.7	96.1	109.7	↑
焼津市	192	198.1	96.8	90.8	103.2	↓	207.7	92.3	86.6	98.4	▽
藤枝市	179	204.2	87.6	81.9	93.5	▽	209.8	85.2	79.7	91.0	▽
牧之原市	79	84.4	93.1	84.1	102.8	↓	88.7	88.6	80.1	97.8	▽
吉田町	38	38.2	98.4	84.8	113.5	↓	40.1	93.8	80.9	108.2	↓
川根本町	21	25.3	82.4	67.3	99.8	▽	25.5	81.5	66.6	98.8	▽
西部保健所	706	762.3	92.6	89.5	95.7	▽	789.3	89.4	86.5	92.4	▽
磐田市	215	235.5	91.3	85.9	96.9	▽	245.3	87.6	82.5	93.0	▽
掛川市	165	174.0	94.7	88.4	101.4	↓	180.1	91.5	85.4	98.0	▽
袋井市	101	106.4	94.9	86.8	103.6	↓	110.6	91.3	83.5	99.7	▽
御前崎市	55	55.3	100.1	88.7	112.6	↑	57.0	97.2	86.1	109.4	↓
菊川市	61	72.2	84.5	75.3	94.6	▽	73.4	83.1	74.0	93.0	▽
森町	36	39.7	91.8	78.9	106.1	↓	40.6	89.6	77.0	103.6	↓
湖西市	72	79.3	90.8	81.7	100.7	↓	82.3	87.5	78.7	97.0	▽
浜松市	1,041	1155.3	90.1	87.7	92.6	▽	1,198.7	86.8	84.5	89.2	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,092	-	-	-	-	-	3,106.1	99.6	98.0	101.1	↓
賀茂保健所	95	99.8	95.2	86.8	104.1	↓	98.6	96.3	87.8	105.4	↓
下田市	29	30.5	96.5	81.6	113.5	↓	30.7	95.6	80.8	112.4	↓
東伊豆町	17	16.7	101.6	81.2	125.6	↑	17.0	100.0	79.9	123.7	↑
河津町	7.8	10.7	72.9	51.8	99.6	▽	10.5	74.4	52.9	101.7	↓
南伊豆町	15	15.1	99.5	78.2	124.7	↓	14.4	103.9	81.8	130.3	↑
松崎町	12	11.5	108.1	82.9	138.6	↑	11.0	112.4	86.2	144.1	↑
西伊豆町	13	15.4	87.1	67.5	110.6	↓	14.9	89.6	69.5	113.8	↓
熱海保健所	126	126.4	99.5	91.9	107.6	↓	132.6	94.9	87.6	102.6	↓
熱海市	55	50.1	110.3	97.7	124.1	↑	54.3	101.7	90.0	114.4	↑
伊東市	71	76.4	92.5	83.1	102.6	↓	78.3	90.2	81.0	100.1	↓
東部保健所	488	448.1	108.9	104.6	113.3	▲	458.9	106.3	102.2	110.6	▲
沼津市	192	166.3	115.7	108.5	123.3	▲	172.0	111.8	104.9	119.1	▲
三島市	92	84.7	108.8	99.1	119.3	↑	85.9	107.3	97.7	117.6	↑
裾野市	30	34.0	87.7	74.2	102.9	↓	34.7	86.0	72.7	101.0	↓
伊豆市	40	41.8	96.7	83.8	110.9	↓	42.2	95.7	83.0	109.9	↓
伊豆の国市	46	43.5	106.6	93.3	121.3	↑	45.2	102.6	89.9	116.7	↑
函南町	33	30.6	107.9	92.1	125.7	↑	31.9	103.6	88.4	120.6	↑
清水町	25	20.5	123.1	102.5	146.6	▲	21.6	116.6	97.1	138.8	↑
長泉町	29	26.8	106.8	90.0	125.8	↑	25.4	112.5	94.8	132.6	↑
御殿場保健所	75	79.8	93.8	84.5	103.8	↓	79.2	94.4	85.1	104.5	↓
御殿場市	58	62.3	92.8	82.4	104.2	↓	62.1	93.1	82.7	104.5	↓
小山町	17	17.5	97.1	77.5	120.0	↓	17.1	99.2	79.2	122.6	↓
富士保健所	285	281.0	101.6	96.3	107.0	↑	290.4	98.3	93.2	103.5	↓
富士宮市	100	99.5	100.7	92.1	110.0	↑	103.7	96.6	88.3	105.4	↓
富士市	185	181.6	102.0	95.5	108.8	↑	186.7	99.2	92.9	105.8	↓
静岡市	580	606.0	95.7	92.3	99.3	▽	620.4	93.5	90.1	97.0	▽
中部保健所	407	423.4	96.2	92.0	100.4	↓	419.1	97.2	93.0	101.5	↓
島田市	107	99.4	108.0	99.1	117.6	↑	97.4	110.2	101.1	120.0	▲
焼津市	109	115.3	94.7	86.9	103.0	↓	117.1	93.2	85.6	101.4	↓
藤枝市	105	123.2	84.9	77.8	92.5	▽	118.8	88.0	80.7	95.9	▽
牧之原市	48	48.0	99.5	87.3	113.0	↓	49.1	97.4	85.5	110.6	↓
吉田町	25	22.1	111.4	92.6	132.9	↑	22.5	109.6	91.1	130.7	↑
川根本町	14	15.3	88.6	68.8	112.4	↓	14.2	96.0	74.5	121.7	↓
西部保健所	422	448.4	94.1	90.1	98.2	▽	438.2	96.3	92.2	100.4	↓
磐田市	125	137.5	90.6	83.6	98.0	▽	136.8	91.1	84.1	98.5	▽
掛川市	97	102.2	94.7	86.5	103.6	↓	99.9	96.9	88.4	105.9	↓
袋井市	60	62.2	96.8	86.1	108.3	↓	61.3	98.2	87.4	109.9	↓
御前崎市	35	32.6	107.4	92.1	124.6	↑	31.2	112.2	96.2	130.1	↑
菊川市	41	43.7	94.6	82.2	108.4	↓	40.7	101.8	88.4	116.6	↑
森町	23	23.5	97.8	80.7	117.3	↓	22.4	102.6	84.7	123.1	↑
湖西市	41	46.6	87.5	75.9	100.3	↓	45.9	88.9	77.1	101.9	↓
浜松市	614	679.0	90.5	87.3	93.7	▽	667.3	92.0	88.8	95.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,206	-	-	-	-	-	2,429.6	90.8	89.1	92.5	▽
賀茂保健所	64	72.2	88.6	79.1	98.8	▽	80.4	79.6	71.1	88.8	▽
下田市	20	22.8	87.6	71.3	106.6	↓	25.2	79.5	64.7	96.7	▽
東伊豆町	10	12.3	81.1	60.2	106.9	↓	13.5	73.9	54.8	97.4	▽
河津町	8.6	7.8	110.4	79.9	148.7	↑	8.7	99.3	71.9	133.8	↓
南伊豆町	7.4	10.5	70.2	49.4	96.8	▽	11.9	62.0	43.7	85.5	▽
松崎町	7.4	7.8	94.7	66.7	130.6	↓	8.8	84.3	59.4	116.2	↓
西伊豆町	11	11.0	96.8	72.5	126.6	↓	12.3	85.9	64.3	112.3	↓
熱海保健所	110	94.8	116.1	106.6	126.2	▲	102.3	107.5	98.7	116.9	↑
熱海市	54	40.0	134.4	118.8	151.5	▲	42.5	126.5	111.9	142.6	▲
伊東市	56	54.7	102.7	91.0	115.4	↑	59.8	94.0	83.4	105.7	↓
東部保健所	340	324.2	104.9	100.0	110.0	▲	353.3	96.3	91.8	101.0	↓
沼津市	133	121.1	109.8	101.6	118.5	▲	131.1	101.5	93.9	109.5	↑
三島市	67	60.0	112.1	100.4	124.7	▲	65.7	102.3	91.6	113.8	↑
裾野市	20	23.9	82.0	66.6	99.9	▽	26.0	75.3	61.1	91.8	▽
伊豆市	26	32.2	82.0	68.6	97.3	▽	35.5	74.4	62.3	88.2	▽
伊豆の国市	34	33.1	101.4	86.7	118.0	↑	36.0	93.4	79.8	108.7	↓
函南町	24	22.5	107.7	89.4	128.7	↑	24.3	99.7	82.7	119.1	↓
清水町	16	14.7	110.5	87.8	137.3	↑	15.6	103.5	82.2	128.7	↑
長泉町	20	16.8	119.2	97.0	144.9	↑	19.1	104.6	85.1	127.2	↑
御殿場保健所	53	55.6	96.0	84.8	108.2	↓	61.6	86.7	76.6	97.7	▽
御殿場市	41	44.0	92.8	80.5	106.4	↓	48.6	83.9	72.8	96.3	▽
小山町	13	11.7	108.1	83.1	138.3	↑	13.0	96.9	74.5	124.0	↓
富士保健所	210	203.8	103.1	96.9	109.5	↑	221.1	95.0	89.3	100.9	↓
富士宮市	76	73.5	103.5	93.3	114.4	↑	79.2	96.0	86.6	106.2	↓
富士市	134	130.3	102.8	95.2	110.9	↑	141.9	94.4	87.4	101.8	↓
静岡市	437	440.9	99.1	95.0	103.4	↓	480.7	90.9	87.1	94.8	▽
中部保健所	281	296.1	94.8	89.9	99.8	▽	328.1	85.5	81.1	90.1	▽
島田市	73	69.9	104.1	93.7	115.4	↑	78.0	93.3	84.0	103.4	↓
焼津市	83	82.7	99.8	90.4	110.0	↓	90.6	91.2	82.6	100.5	↓
藤枝市	74	81.0	91.6	82.5	101.4	↓	91.0	81.5	73.5	90.3	▽
牧之原市	31	36.4	84.6	71.8	99.1	▽	39.6	77.7	66.0	91.0	▽
吉田町	13	16.1	80.5	62.1	102.6	↓	17.6	73.7	56.9	94.0	▽
川根本町	7.2	9.9	72.7	50.9	100.6	↓	11.3	63.5	44.5	87.9	▽
西部保健所	284	313.8	90.4	85.8	95.3	▽	351.1	80.8	76.7	85.2	▽
磐田市	90	97.9	92.3	84.0	101.2	↓	108.5	83.3	75.8	91.3	▽
掛川市	68	71.8	94.8	84.9	105.4	↓	80.2	84.8	76.0	94.3	▽
袋井市	41	44.2	92.3	80.1	105.9	↓	49.2	82.9	71.9	95.0	▽
御前崎市	20	22.8	89.7	73.1	108.8	↓	25.8	79.1	64.5	96.0	▽
菊川市	20	28.4	69.0	56.0	84.1	▽	32.7	59.9	48.6	73.0	▽
森町	13	16.1	83.1	64.4	105.5	↓	18.2	73.6	57.0	93.4	▽
湖西市	31	32.6	95.6	81.2	111.9	↓	36.4	85.7	72.8	100.3	↓
浜松市	427	476.3	89.6	85.8	93.4	▽	531.4	80.3	76.9	83.8	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	23	-	-	-	-	-	17.1	135.7	112.1	162.7	▲
賀茂保健所	**	0.7	55.2	6.7	199.3	↓	0.5	77.7	9.4	280.8	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	187.3	4.7	1043.7	↑	0.1	269.1	6.8	1499.2	↑
松崎町	**	0.1	248.2	6.3	1382.9	↑	0.1	356.8	9.0	1988.2	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	127.4	46.7	277.3	↑	0.7	175.8	64.5	382.8	↑
熱海市	**	0.4	208.2	56.7	533.2	↑	0.3	290.0	79.0	742.7	↑
伊東市	**	0.6	71.7	8.7	259.1	↓	0.4	98.4	11.9	355.4	↓
東部保健所	4.0	3.4	117.2	71.6	181.0	↑	2.5	158.4	96.7	244.7	↑
沼津市	**	1.3	63.2	17.2	161.9	↓	0.9	86.0	23.4	220.3	↓
三島市	2.2	0.6	341.9	170.4	611.8	▲	0.5	459.9	229.3	822.9	▲
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	178.1	36.7	520.6	↑	0.2	242.4	50.0	708.6	↑
函南町	**	0.2	85.7	2.2	477.4	↓	0.2	114.9	2.9	640.0	↑
清水町	**	0.2	125.8	3.2	700.8	↑	0.1	165.5	4.2	922.4	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.6	199.5	73.2	434.3	↑	0.4	267.0	97.9	581.2	↑
御殿場市	**	0.5	210.5	68.4	491.4	↑	0.4	280.0	90.9	653.5	↑
小山町	**	0.1	158.1	4.0	881.0	↑	0.1	216.6	5.5	1206.7	↑
富士保健所	3.2	2.2	147.7	84.3	239.8	↑	1.6	197.8	113.0	321.2	▲
富士宮市	**	0.8	181.9	73.1	375.0	↑	0.6	244.8	98.4	504.4	↑
富士市	**	1.4	128.8	58.9	244.6	↑	1.0	172.1	78.7	326.8	↑
静岡市	4.2	4.6	91.6	56.7	140.0	↓	3.4	124.5	77.0	190.3	↑
中部保健所	3.8	3.1	122.0	73.4	190.5	↑	2.3	166.5	100.2	260.0	▲
島田市	**	0.7	165.1	60.6	359.5	↑	0.5	227.1	83.3	494.4	↑
焼津市	**	0.9	115.2	37.4	268.8	↑	0.6	154.8	50.3	361.4	↑
藤枝市	**	0.9	68.1	14.0	198.9	↓	0.6	92.5	19.1	270.5	↓
牧之原市	**	0.4	109.1	13.2	394.1	↑	0.3	151.7	18.4	548.0	↑
吉田町	**	0.2	117.9	3.0	657.2	↑	0.1	158.4	4.0	882.5	↑
川根本町	**	0.1	390.9	47.3	1412.2	↑	0.1	571.8	69.2	2065.9	↑
西部保健所	3.2	3.3	96.0	54.8	155.9	↓	2.4	130.7	74.7	212.3	↑
磐田市	2.0	1.0	193.3	92.5	355.5	↑	0.8	262.1	125.5	482.1	▲
掛川市	**	0.8	52.8	6.4	190.7	↓	0.6	72.2	8.7	260.8	↓
袋井市	**	0.5	84.3	10.2	304.6	↓	0.4	113.1	13.7	408.6	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	64.7	1.6	360.5	↓	0.2	88.8	2.2	494.7	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	57.0	1.4	317.5	↓	0.3	77.0	1.9	429.0	↓
浜松市	2.0	5.0	39.7	19.0	72.9	▽	3.7	53.8	25.7	98.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10	-	-	-	-	-	8.3	120.2	89.2	158.5	↑
賀茂保健所	**	0.3	129.7	15.7	468.4	↑	0.2	166.3	20.1	600.9	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	428.8	10.9	2389.2	↑	0.0	582.4	14.7	3245.3	↑
松崎町	**	0.0	568.7	14.4	3168.6	↑	0.0	757.6	19.2	4221.5	↑
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	51.0	1.3	284.3	↓	0.3	60.6	1.5	337.7	↓
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	83.6	2.1	465.8	↓	0.2	100.8	2.6	561.6	↑
東部保健所	2.4	1.5	163.5	84.4	285.7	↑	1.2	193.5	99.9	338.0	↑
沼津市	**	0.5	147.3	40.1	377.1	↑	0.5	174.5	47.5	446.8	↑
三島市	**	0.3	358.2	116.3	836.0	▲	0.2	423.1	137.4	987.6	▲
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	285.5	34.5	1031.4	↑	0.1	336.2	40.7	1214.7	↑
函南町	**	0.1	199.7	5.1	1112.7	↑	0.1	232.7	5.9	1296.5	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	228.3	47.1	667.4	↑	0.2	272.0	56.1	795.1	↑
御殿場市	**	0.2	193.6	23.4	699.6	↑	0.2	228.5	27.7	825.6	↑
小山町	**	0.1	355.8	9.0	1982.7	↑	0.0	439.3	11.1	2447.7	↑
富士保健所	**	0.9	171.1	73.9	337.2	↑	0.8	199.4	86.1	393.1	↑
富士宮市	**	0.3	303.9	98.7	709.4	↑	0.3	353.6	114.8	825.3	▲
富士市	**	0.6	99.0	20.4	289.3	↓	0.5	115.5	23.8	337.6	↑
静岡市	**	2.0	81.8	35.3	161.3	↓	1.6	97.1	41.9	191.3	↓
中部保健所	**	1.4	88.7	32.5	193.0	↓	1.1	108.3	39.7	235.8	↑
島田市	**	0.3	128.0	15.5	462.3	↑	0.3	158.4	19.2	572.4	↑
焼津市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.4	50.4	1.3	280.6	↓	0.3	62.7	1.6	349.2	↓
牧之原市	**	0.2	262.5	31.8	948.5	↑	0.1	319.3	38.6	1153.8	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	437.5	11.1	2437.5	↑	0.0	610.8	15.5	3403.3	↑
西部保健所	**	1.5	124.0	56.7	235.4	↑	1.2	152.9	69.9	290.3	↑
磐田市	**	0.4	267.7	98.2	582.7	↑	0.4	325.1	119.3	707.8	▲
掛川市	**	0.3	121.8	14.7	440.0	↑	0.3	150.6	18.2	544.0	↑
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	130.8	3.3	728.7	↑	0.1	158.8	4.0	884.9	↑
浜松市	**	2.2	9.2	0.2	51.1	▽	1.8	11.2	0.3	62.1	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	13	-	-	-	-	-	8.8	150.4	116.3	191.3	▲
賀茂保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	181.8	59.0	424.4	↑	0.4	283.7	92.1	662.1	↑
熱海市	**	0.2	345.6	94.1	885.0	↑	0.1	554.3	151.0	1419.6	▲
伊東市	**	0.3	62.8	1.6	349.9	↓	0.2	96.1	2.4	535.3	↓
東部保健所	**	1.9	82.3	35.5	162.1	↓	1.3	124.6	53.8	245.5	↑
沼津市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.4	329.4	120.9	717.2	▲	0.2	495.8	181.9	1079.4	▲
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	101.7	2.6	566.4	↑	0.1	155.6	3.9	867.1	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	220.9	5.6	1230.6	↑	0.1	337.6	8.5	1881.1	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	177.2	36.5	517.9	↑	0.2	262.1	54.0	766.0	↑
御殿場市	**	0.3	223.6	46.1	653.5	↑	0.2	329.4	67.9	963.0	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.2	129.9	56.1	256.0	↑	0.8	196.2	84.7	386.7	↑
富士宮市	**	0.4	90.8	11.0	328.1	↓	0.3	138.3	16.7	499.7	↑
富士市	**	0.8	151.6	55.6	330.1	↑	0.5	228.0	83.6	496.3	↑
静岡市	2.6	2.6	98.9	52.6	169.1	↓	1.7	150.6	80.1	257.6	↑
中部保健所	2.6	1.8	147.6	78.5	252.3	↑	1.2	221.3	117.7	378.4	▲
島田市	**	0.4	193.2	52.6	494.8	↑	0.3	290.0	79.0	742.6	↑
焼津市	**	0.5	201.6	65.5	470.6	↑	0.3	303.6	98.6	708.6	↑
藤枝市	**	0.5	82.6	10.0	298.3	↓	0.3	121.5	14.7	438.9	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	207.1	5.2	1154.1	↑	0.1	309.4	7.8	1724.0	↑
川根本町	**	0.1	353.2	8.9	1968.1	↑	0.0	537.5	13.6	2994.9	↑
西部保健所	**	1.9	74.4	29.9	153.3	↓	1.3	110.2	44.3	227.0	↑
磐田市	**	0.6	136.4	37.2	349.4	↑	0.4	203.1	55.3	520.2	↑
掛川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	148.8	18.0	537.6	↑	0.2	219.1	26.5	791.7	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	117.7	3.0	655.8	↑	0.1	170.4	4.3	949.5	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	2.9	62.9	28.8	119.5	↓	1.9	93.5	42.7	177.5	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,102	-	-	-	-	-	3,507.9	88.4	87.0	89.8	▽
賀茂保健所	104	101.5	102.9	94.2	112.1	↑	114.3	91.4	83.7	99.5	▽
下田市	33	31.5	104.3	88.9	121.5	↑	35.7	91.9	78.4	107.1	↓
東伊豆町	16	17.1	96.1	76.4	119.3	↓	19.4	84.5	67.2	104.9	↓
河津町	11	10.9	100.9	76.0	131.3	↑	12.2	89.9	67.7	117.0	↓
南伊豆町	16	15.2	102.8	81.2	128.3	↑	16.9	92.4	73.0	115.3	↓
松崎町	12	11.3	109.4	83.9	140.3	↑	12.6	98.3	75.4	126.1	↓
西伊豆町	16	15.6	104.1	82.6	129.3	↑	17.5	92.8	73.7	115.4	↓
熱海保健所	133	129.6	102.6	95.0	110.7	↑	148.6	89.5	82.8	96.6	▽
熱海市	62	53.0	117.0	104.4	130.8	▲	61.4	100.9	90.0	112.8	↑
伊東市	71	76.6	92.7	83.3	102.9	↓	87.2	81.4	73.2	90.4	▽
東部保健所	535	451.2	118.6	114.2	123.2	▲	513.3	104.3	100.3	108.3	▲
沼津市	205	167.8	122.2	114.8	129.9	▲	191.4	107.1	100.7	113.9	▲
三島市	107	84.3	126.9	116.4	138.1	▲	95.7	111.8	102.5	121.7	▲
裾野市	31	33.7	91.5	77.6	107.2	↓	38.2	80.6	68.4	94.4	▽
伊豆市	43	43.8	99.1	86.3	113.2	↓	49.8	87.2	76.0	99.6	▽
伊豆の国市	51	45.0	114.2	100.6	129.0	▲	51.5	99.7	87.9	112.7	↓
函南町	37	31.0	120.2	103.5	138.7	▲	35.4	105.0	90.4	121.2	↑
清水町	27	20.3	130.8	109.5	155.0	▲	23.3	114.0	95.4	135.1	↑
長泉町	34	25.3	133.5	114.2	155.2	▲	28.0	120.6	103.1	140.3	▲
御殿場保健所	73	79.1	92.3	83.0	102.2	↓	89.1	81.9	73.7	90.8	▽
御殿場市	58	62.1	93.1	82.6	104.4	↓	70.1	82.5	73.3	92.6	▽
小山町	15	17.0	89.3	70.4	111.8	↓	19.0	79.8	62.9	99.9	▽
富士保健所	286	282.9	101.0	95.8	106.3	↑	322.7	88.5	84.0	93.2	▽
富士宮市	109	101.0	108.3	99.4	117.8	↑	115.5	94.7	86.9	103.0	↓
富士市	176	181.9	96.9	90.6	103.5	↓	207.2	85.0	79.5	90.8	▽
静岡市	566	612.5	92.4	89.0	95.8	▽	696.8	81.2	78.2	84.2	▽
中部保健所	415	421.3	98.4	94.3	102.8	↓	473.8	87.5	83.8	91.4	▽
島田市	118	99.5	118.4	109.0	128.4	▲	111.6	105.5	97.2	114.4	↑
焼津市	114	115.7	98.5	90.6	106.9	↓	131.3	86.8	79.8	94.2	▽
藤枝市	106	119.1	89.2	81.8	97.1	▽	132.6	80.1	73.4	87.2	▽
牧之原市	45	49.8	90.0	78.6	102.6	↓	56.6	79.2	69.2	90.3	▽
吉田町	20	22.4	90.1	73.4	109.5	↓	25.4	79.4	64.7	96.5	▽
川根本町	12	14.8	79.5	60.5	102.5	↓	16.3	72.5	55.2	93.5	▽
西部保健所	398	447.9	88.8	84.9	92.8	▽	502.1	79.2	75.8	82.8	▽
磐田市	120	138.1	86.7	79.9	94.0	▽	155.8	76.9	70.9	83.3	▽
掛川市	101	102.3	98.4	90.0	107.3	↓	114.6	87.8	80.3	95.8	▽
袋井市	56	62.5	90.2	80.0	101.4	↓	70.3	80.2	71.1	90.1	▽
御前崎市	25	32.7	77.8	64.8	92.5	▽	36.4	69.7	58.1	83.0	▽
菊川市	31	42.4	73.0	62.0	85.5	▽	46.8	66.3	56.3	77.6	▽
森町	22	23.4	92.4	75.8	111.5	↓	26.0	83.2	68.3	100.5	↓
湖西市	43	46.4	92.2	80.2	105.4	↓	52.2	82.0	71.4	93.7	▽
浜松市	593	677.7	87.5	84.3	90.7	▽	761.4	77.9	75.1	80.7	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,721	-	-	-	-	-	1,875.1	91.8	89.8	93.7	▽
賀茂保健所	60	56.0	106.4	94.6	119.2	↑	59.9	99.5	88.5	111.4	↓
下田市	19	17.1	111.2	90.0	136.0	↑	18.7	101.7	82.3	124.4	↑
東伊豆町	10	9.3	109.4	81.4	143.8	↑	10.3	99.2	73.9	130.5	↓
河津町	4.4	6.0	73.5	46.0	111.3	↓	6.4	69.0	43.2	104.5	↓
南伊豆町	10	8.5	121.8	91.0	159.7	↑	8.8	118.2	88.3	155.0	↑
松崎町	7.0	6.4	108.8	75.8	151.4	↑	6.7	104.6	72.9	145.5	↑
西伊豆町	8.6	8.7	99.3	71.8	133.7	↓	9.1	94.5	68.4	127.4	↓
熱海保健所	67	70.4	94.9	85.0	105.6	↓	79.9	83.6	74.9	93.0	▽
熱海市	29	27.9	102.4	86.3	120.6	↑	32.8	87.2	73.5	102.7	↓
伊東市	38	42.5	89.9	77.6	103.6	↓	47.1	81.1	70.0	93.4	▽
東部保健所	298	248.5	120.1	114.0	126.3	▲	276.4	108.0	102.6	113.6	▲
沼津市	113	92.2	123.0	113.1	133.6	▲	103.6	109.5	100.7	118.9	▲
三島市	61	46.9	129.2	115.1	144.6	▲	51.7	117.3	104.5	131.3	▲
裾野市	18	18.7	98.2	79.1	120.4	↓	20.8	88.4	71.3	108.5	↓
伊豆市	23	23.5	99.7	82.5	119.5	↓	25.7	91.0	75.3	109.1	↓
伊豆の国市	27	24.2	111.4	93.4	131.9	↑	27.3	98.8	82.8	116.9	↓
函南町	22	16.9	128.8	105.8	155.4	▲	19.2	113.7	93.4	137.2	↑
清水町	16	11.2	142.3	112.9	177.2	▲	12.9	123.8	98.1	154.0	↑
長泉町	18	14.9	119.6	96.1	147.2	↑	15.2	116.8	93.8	143.7	↑
御殿場保健所	40	44.3	91.2	79.1	104.7	↓	47.8	84.6	73.3	97.1	▽
御殿場市	32	34.5	93.8	79.9	109.4	↓	37.4	86.6	73.7	101.0	↓
小山町	8.0	9.8	82.0	58.6	111.7	↓	10.3	77.4	55.3	105.4	↓
富士保健所	153	155.7	98.0	91.2	105.2	↓	174.7	87.4	81.3	93.8	▽
富士宮市	58	55.1	105.6	93.8	118.4	↑	62.5	93.2	82.8	104.5	↓
富士市	94	100.6	93.8	85.6	102.7	↓	112.2	84.1	76.7	92.1	▽
静岡市	309	336.6	91.9	87.3	96.6	▽	374.1	82.6	78.6	86.9	▽
中部保健所	230	235.7	97.7	92.1	103.5	↓	253.2	90.9	85.7	96.3	▽
島田市	67	55.5	120.7	108.1	134.3	▲	59.0	113.5	101.7	126.3	▲
焼津市	61	64.0	96.0	85.5	107.3	↓	70.6	87.0	77.5	97.3	▽
藤枝市	57	68.4	82.7	73.4	92.9	▽	71.6	79.1	70.1	88.8	▽
牧之原市	25	26.8	91.6	76.2	109.3	↓	29.8	82.5	68.6	98.5	▽
吉田町	13	12.3	109.0	84.5	138.4	↑	13.6	98.7	76.5	125.4	↓
川根本町	7.2	8.6	83.7	58.6	115.8	↓	8.6	83.5	58.5	115.6	↓
西部保健所	232	250.7	92.4	87.2	97.9	▽	265.4	87.2	82.3	92.4	▽
磐田市	71	76.7	92.6	83.2	102.8	↓	82.7	85.8	77.1	95.3	▽
掛川市	56	57.2	97.3	86.2	109.4	↓	60.6	91.8	81.3	103.2	↓
袋井市	33	34.7	95.0	81.1	110.7	↓	37.1	88.9	75.8	103.5	↓
御前崎市	16	18.3	86.3	68.3	107.5	↓	19.0	83.3	66.0	103.8	↓
菊川市	19	24.6	78.1	63.2	95.3	▽	24.7	77.8	63.0	95.0	▽
森町	13	13.2	98.3	75.9	125.3	↓	13.6	95.3	73.5	121.4	↓
湖西市	24	26.0	92.4	76.6	110.5	↓	27.7	86.6	71.8	103.5	↓
浜松市	332	378.7	87.6	83.4	91.9	▽	403.6	82.2	78.3	86.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,382	-	-	-	-	-	1,632.8	84.6	82.6	86.6	▽
賀茂保健所	45	45.5	98.5	86.0	112.3	↓	54.4	82.4	72.0	94.0	▽
下田市	14	14.4	96.0	74.7	121.5	↓	17.0	81.1	63.1	102.7	↓
東伊豆町	6.2	7.7	80.1	54.4	113.7	↓	9.1	68.0	46.2	96.5	▽
河津町	6.6	4.9	134.2	92.4	188.5	↑	5.9	112.6	77.5	158.2	↑
南伊豆町	5.2	6.6	78.3	51.1	114.8	↓	8.1	64.4	42.0	94.3	▽
松崎町	5.4	4.9	110.2	72.6	160.3	↑	5.9	91.2	60.1	132.7	↓
西伊豆町	7.6	6.9	110.1	77.9	151.1	↑	8.4	90.9	64.3	124.8	↓
熱海保健所	66	59.2	111.9	100.2	124.6	▲	68.7	96.4	86.3	107.3	↓
熱海市	33	25.0	133.4	113.9	155.2	▲	28.6	116.7	99.7	135.8	↑
伊東市	33	34.1	96.1	82.0	112.0	↓	40.1	81.8	69.8	95.4	▽
東部保健所	237	202.6	116.9	110.3	123.7	▲	236.9	99.9	94.3	105.8	↓
沼津市	92	75.6	121.2	110.3	132.8	▲	87.8	104.3	95.0	114.3	↑
三島市	46	37.4	123.9	108.5	141.0	▲	44.0	105.4	92.3	119.9	↑
裾野市	12	14.9	83.2	63.7	106.6	↓	17.4	71.3	54.7	91.4	▽
伊豆市	20	20.3	98.4	80.0	119.6	↓	24.1	83.2	67.7	101.1	↓
伊豆の国市	24	20.8	117.4	97.5	140.2	↑	24.2	100.7	83.7	120.3	↑
函南町	15	14.0	109.7	86.6	137.2	↑	16.3	94.7	74.7	118.3	↓
清水町	11	9.1	116.6	87.3	152.5	↑	10.4	101.9	76.3	133.2	↑
長泉町	16	10.4	153.3	121.6	190.8	▲	12.8	125.3	99.3	155.9	↑
御殿場保健所	33	34.8	93.6	79.8	109.1	↓	41.4	78.8	67.2	91.9	▽
御殿場市	25	27.6	92.1	76.8	109.6	↓	32.6	77.8	64.9	92.6	▽
小山町	7.2	7.3	99.0	69.4	137.1	↓	8.7	82.7	57.9	114.4	↓
富士保健所	133	127.2	104.6	96.8	112.9	↑	148.0	89.8	83.1	96.9	▽
富士宮市	51	45.9	111.6	98.3	126.1	↑	53.0	96.5	85.1	109.1	↓
富士市	82	81.3	100.6	91.1	110.9	↑	95.0	86.1	78.0	94.9	▽
静岡市	257	275.9	93.0	88.0	98.2	▽	322.7	79.5	75.2	84.0	▽
中部保健所	185	185.7	99.4	93.1	106.1	↓	220.6	83.7	78.4	89.3	▽
島田市	51	44.0	115.5	101.8	130.7	▲	52.6	96.6	85.1	109.3	↓
焼津市	53	51.8	101.6	89.7	114.7	↑	60.8	86.6	76.4	97.7	▽
藤枝市	50	50.6	97.9	86.1	110.9	↓	61.0	81.3	71.5	92.1	▽
牧之原市	20	22.9	88.1	71.8	107.1	↓	26.7	75.5	61.5	91.8	▽
吉田町	6.8	10.1	67.2	46.5	93.8	▽	11.9	57.4	39.7	80.2	▽
川根本町	4.6	6.2	73.7	46.7	110.6	↓	7.7	60.1	38.1	90.1	▽
西部保健所	166	197.2	84.2	78.5	90.1	▽	236.6	70.2	65.5	75.1	▽
磐田市	49	61.5	79.4	69.7	90.0	▽	73.0	66.8	58.7	75.7	▽
掛川市	45	45.1	99.7	87.1	113.7	↓	54.1	83.2	72.7	94.9	▽
袋井市	23	27.8	84.2	69.6	100.9	↓	33.2	70.5	58.3	84.5	▽
御前崎市	9.6	14.3	66.9	49.3	88.7	▽	17.5	55.0	40.5	72.9	▽
菊川市	12	17.9	66.1	50.3	85.3	▽	22.1	53.4	40.7	68.9	▽
森町	8.6	10.2	84.6	61.3	114.0	↓	12.3	69.9	50.5	94.1	▽
湖西市	19	20.5	91.8	74.2	112.4	↓	24.5	76.8	62.1	94.0	▽
浜松市	261	299.0	87.3	82.6	92.2	▽	357.8	72.9	69.0	77.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11	-	-	-	-	-	17.5	61.6	46.3	80.4	▽
賀茂保健所	**	0.4	55.4	1.4	308.8	↓	0.6	35.2	0.9	196.1	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	521.8	13.2	2907.3	↑	0.1	324.1	8.2	1805.8	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	44.5	1.1	247.9	↓	0.7	27.5	0.7	153.4	↓
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	75.6	1.9	421.2	↓	0.4	47.0	1.2	261.6	↓
東部保健所	**	1.6	90.0	36.2	185.6	↓	2.6	54.8	22.0	112.9	↓
沼津市	**	0.6	70.0	8.5	252.7	↓	0.9	42.5	5.1	153.4	↓
三島市	**	0.3	275.9	75.2	706.7	↑	0.5	167.0	45.5	427.6	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	125.4	3.2	698.9	↑	0.3	77.3	2.0	430.7	↓
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	73.2	1.9	408.1	↓	0.4	44.5	1.1	247.7	↓
御殿場市	**	0.2	92.8	2.3	516.9	↓	0.4	56.1	1.4	312.7	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	164.5	71.0	324.3	↑	1.6	99.5	43.0	196.2	↓
富士宮市	**	0.3	173.5	35.7	507.0	↑	0.6	104.9	21.6	306.5	↑
富士市	**	0.6	159.6	51.8	372.5	↑	1.0	96.6	31.4	225.4	↓
静岡市	2.4	2.1	112.6	58.1	196.7	↑	3.5	69.4	35.8	121.2	↓
中部保健所	**	1.5	40.9	8.4	119.6	↓	2.4	25.5	5.2	74.4	▽
島田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.4	49.6	1.3	276.6	↓	0.7	30.5	0.8	170.0	↓
藤枝市	**	0.4	49.1	1.2	273.6	↓	0.7	30.5	0.8	169.9	↓
牧之原市	**	0.2	114.4	2.9	637.5	↑	0.3	71.2	1.8	396.6	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.6	88.9	35.7	183.2	↓	2.5	55.3	22.2	113.9	↓
磐田市	**	0.5	123.8	25.5	361.9	↑	0.8	76.5	15.8	223.7	↓
掛川市	**	0.4	111.3	13.5	402.2	↑	0.6	69.3	8.4	250.3	↓
袋井市	**	0.2	181.8	22.0	656.8	↑	0.4	111.6	13.5	403.4	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.8	2.4	117.7	64.3	197.6	↑	3.8	72.8	39.8	122.2	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.8	-	-	-	-	-	6.9	70.0	44.9	104.2	↓
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	116.9	31.8	299.4	↑	1.0	79.3	21.6	203.1	↓
沼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	616.7	168.0	1579.4	▲	0.2	422.2	115.0	1081.3	▲
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	233.6	75.8	545.2	↑	0.6	156.1	50.7	364.4	↑
富士宮市	**	0.1	267.4	32.4	966.2	↑	0.2	175.5	21.2	633.9	↑
富士市	**	0.3	215.4	44.4	629.7	↑	0.4	145.5	30.0	425.2	↑
静岡市	**	0.9	128.4	47.1	279.6	↑	1.4	88.2	32.4	192.1	↓
中部保健所	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	141.0	45.8	329.2	↑	1.0	102.4	33.3	239.1	↑
磐田市	**	0.2	186.4	22.6	673.6	↑	0.3	131.7	15.9	475.7	↑
掛川市	**	0.2	246.4	29.8	890.2	↑	0.2	179.8	21.8	649.6	↑
袋井市	**	0.1	206.6	5.2	1151.2	↑	0.1	144.6	3.7	805.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.1	75.1	20.5	192.4	↓	1.5	53.9	14.7	138.1	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.0	-	-	-	-	-	10.7	56.2	37.9	80.2	▽
賀茂保健所	**	0.2	99.3	2.5	553.2	↓	0.4	56.6	1.4	315.4	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	914.4	23.1	5095.3	↑	0.0	518.3	13.1	2887.9	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	78.7	2.0	438.4	↓	0.4	45.3	1.1	252.3	↓
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	136.0	3.4	757.6	↑	0.3	77.6	2.0	432.6	↓
東部保健所	**	0.9	68.9	14.2	201.4	↓	1.5	38.8	8.0	113.3	↓
沼津市	**	0.3	124.4	15.0	449.3	↑	0.6	70.5	8.5	254.7	↓
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	218.4	5.5	1217.2	↑	0.2	125.7	3.2	700.2	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	131.9	3.3	735.2	↑	0.3	73.3	1.9	408.3	↓
御殿場市	**	0.1	164.9	4.2	918.9	↑	0.2	92.2	2.3	513.8	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	110.2	22.7	322.2	↑	1.0	62.0	12.8	181.4	↓
富士宮市	**	0.2	101.9	2.6	567.6	↑	0.3	58.1	1.5	323.8	↓
富士市	**	0.3	114.9	13.9	415.3	↑	0.6	64.2	7.8	232.0	↓
静岡市	**	1.2	100.3	36.8	218.3	↑	2.1	57.2	21.0	124.5	↓
中部保健所	**	0.8	74.7	15.4	218.2	↓	1.4	41.8	8.6	122.2	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	89.6	2.3	499.4	↓	0.4	50.3	1.3	280.4	↓
藤枝市	**	0.2	91.9	2.3	512.2	↓	0.4	50.6	1.3	281.9	↓
牧之原市	**	0.1	200.1	5.1	1114.7	↑	0.2	115.5	2.9	643.8	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	46.2	5.6	167.0	↓	1.6	25.7	3.1	92.8	▽
磐田市	**	0.3	74.1	1.9	412.8	↓	0.5	41.6	1.1	232.1	↓
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	162.3	4.1	904.4	↑	0.2	90.9	2.3	506.5	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	1.3	152.3	72.9	280.1	↑	2.4	84.7	40.5	155.8	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	477	-	-	-	-	-	473.3	100.8	96.8	104.9	↑
賀茂保健所	17	15.4	111.8	89.4	138.0	↑	15.2	113.3	90.6	139.9	↑
下田市	4.6	4.7	97.9	62.0	146.8	↓	4.7	97.5	61.8	146.4	↓
東伊豆町	3.4	2.6	130.9	76.2	209.6	↑	2.6	130.8	76.1	209.4	↑
河津町	2.2	1.7	132.0	65.8	236.2	↑	1.6	136.1	67.9	243.6	↑
南伊豆町	2.4	2.3	105.0	54.2	183.5	↑	2.2	107.5	55.5	187.8	↑
松崎町	2.8	1.8	157.9	86.2	264.9	↑	1.7	163.8	89.5	274.9	↑
西伊豆町	**	2.4	76.0	34.8	144.4	↓	2.3	77.9	35.6	147.9	↓
熱海保健所	24	19.7	122.6	101.8	146.5	▲	20.3	119.1	98.8	142.3	↑
熱海市	13	7.9	166.3	128.6	211.5	▲	8.4	157.8	122.0	200.7	▲
伊東市	11	11.8	93.3	70.3	121.4	↓	12.0	92.0	69.3	119.8	↓
東部保健所	71	69.4	102.4	92.0	113.6	↑	69.7	101.8	91.5	113.0	↑
沼津市	27	25.9	103.6	86.8	122.7	↑	26.2	102.3	85.7	121.2	↑
三島市	11	13.1	81.1	60.8	106.1	↓	13.0	81.4	61.0	106.5	↓
裾野市	5.6	5.2	107.1	71.1	154.7	↑	5.2	107.2	71.2	155.0	↑
伊豆市	6.4	6.5	98.7	67.5	139.3	↓	6.5	98.7	67.5	139.3	↓
伊豆の国市	9.0	6.8	133.1	97.1	178.1	↑	6.9	130.8	95.4	175.1	↑
函南町	5.4	4.7	114.2	75.3	166.2	↑	4.8	111.8	73.7	162.7	↑
清水町	3.0	3.2	93.8	52.5	154.7	↓	3.3	91.6	51.2	151.1	↓
長泉町	4.2	4.0	104.3	64.6	159.5	↑	3.8	109.4	67.7	167.3	↑
御殿場保健所	16	12.3	128.4	101.7	160.1	▲	12.0	131.2	103.9	163.5	▲
御殿場市	11	9.6	114.6	86.3	149.1	↑	9.4	116.9	88.0	152.1	↑
小山町	4.8	2.7	177.8	113.9	264.6	▲	2.6	182.6	117.0	271.7	▲
富士保健所	45	43.4	102.7	89.7	117.1	↑	44.0	101.3	88.5	115.5	↑
富士宮市	14	15.5	91.8	71.7	115.8	↓	15.8	90.1	70.4	113.7	↓
富士市	30	27.9	108.8	92.2	127.5	↑	28.3	107.6	91.2	126.1	↑
静岡市	97	94.1	103.3	94.3	112.9	↑	94.6	102.8	93.8	112.3	↑
中部保健所	63	65.3	96.5	86.1	107.8	↓	64.0	98.4	87.9	109.9	↓
島田市	15	15.3	96.5	75.8	121.2	↓	14.9	99.1	77.8	124.4	↓
焼津市	16	17.8	92.0	73.1	114.2	↓	17.8	92.1	73.2	114.3	↓
藤枝市	16	18.8	85.1	67.5	105.9	↓	18.1	88.5	70.2	110.1	↓
牧之原市	7.8	7.5	103.4	73.5	141.4	↑	7.6	103.3	73.4	141.2	↑
吉田町	5.4	3.4	158.2	104.2	230.2	▲	3.4	157.9	104.0	229.8	▲
川根本町	2.6	2.4	109.5	58.3	187.3	↑	2.2	117.6	62.5	201.1	↑
西部保健所	63	68.6	92.4	82.5	103.2	↓	66.8	94.9	84.7	105.9	↓
磐田市	16	21.1	74.8	59.2	93.3	▽	20.8	75.9	60.1	94.6	▽
掛川市	15	15.7	96.9	76.4	121.3	↓	15.3	99.4	78.3	124.5	↓
袋井市	10	9.5	105.0	78.0	138.5	↑	9.3	107.4	79.7	141.6	↑
御前崎市	6.0	5.0	121.1	81.7	172.9	↑	4.8	125.8	84.9	179.6	↑
菊川市	9.2	6.6	140.1	102.5	186.8	▲	6.2	147.8	108.2	197.1	▲
森町	2.0	3.6	55.2	26.4	101.5	↓	3.5	57.7	27.6	106.1	↓
湖西市	5.2	7.1	72.9	47.6	106.8	↓	7.0	74.6	48.7	109.3	↓
浜松市	81	104.2	77.4	70.0	85.3	▽	101.7	79.2	71.7	87.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	395	-	-	-	-	-	368.4	107.1	102.4	112.0	▲
賀茂保健所	14	12.7	110.3	86.0	139.3	↑	11.7	119.3	93.0	150.7	↑
下田市	3.8	3.9	98.6	59.4	154.1	↓	3.6	104.4	62.8	163.0	↑
東伊豆町	2.6	2.1	121.7	64.7	208.0	↑	2.0	128.8	68.5	220.3	↑
河津町	**	1.4	130.5	59.7	247.9	↑	1.2	144.4	66.0	274.1	↑
南伊豆町	**	1.9	95.2	43.5	180.9	↓	1.7	104.6	47.8	198.7	↑
松崎町	2.6	1.5	175.9	93.6	300.8	↑	1.3	195.7	104.1	334.7	▲
西伊豆町	**	2.0	71.5	28.7	147.3	↓	1.8	78.5	31.5	161.7	↓
熱海保健所	18	16.1	112.8	90.8	138.5	↑	15.9	114.7	92.3	140.8	↑
熱海市	9.8	6.4	152.7	112.9	201.8	▲	6.5	150.3	111.2	198.7	▲
伊東市	8.4	9.7	86.4	62.3	116.9	↓	9.3	89.9	64.8	121.5	↓
東部保健所	59	57.2	103.8	92.3	116.3	↑	54.4	109.1	97.1	122.3	↑
沼津市	22	21.3	101.4	83.2	122.4	↑	20.5	105.5	86.5	127.3	↑
三島市	8.8	10.8	81.3	59.1	109.2	↓	10.2	86.5	62.8	116.1	↓
裾野市	4.6	4.3	106.0	67.2	159.1	↑	4.1	112.5	71.3	168.8	↑
伊豆市	5.6	5.3	105.7	70.2	152.8	↑	5.0	112.4	74.7	162.5	↑
伊豆の国市	8.0	5.5	144.6	103.3	196.9	▲	5.3	149.9	107.1	204.1	▲
函南町	4.2	3.9	108.1	66.9	165.3	↑	3.8	111.3	68.9	170.1	↑
清水町	2.6	2.6	98.5	52.4	168.4	↓	2.6	100.6	53.5	172.1	↑
長泉町	4.0	3.4	117.9	72.0	182.0	↑	3.0	133.0	81.2	205.5	↑
御殿場保健所	13	10.2	123.2	94.7	157.6	↑	9.4	134.3	103.2	171.8	▲
御殿場市	8.6	8.0	107.9	78.1	145.3	↑	7.3	117.5	85.0	158.2	↑
小山町	4.0	2.3	177.3	108.3	273.9	▲	2.1	194.2	118.6	299.9	▲
富士保健所	38	35.8	105.7	91.2	121.9	↑	34.4	109.9	94.8	126.7	↑
富士宮市	11	12.7	88.1	66.6	114.4	↓	12.3	91.0	68.7	118.1	↓
富士市	27	23.1	115.4	96.6	136.8	↑	22.1	120.4	100.8	142.7	▲
静岡市	78	77.6	101.0	91.3	111.6	↑	73.7	106.3	96.0	117.4	↑
中部保健所	55	54.2	101.4	89.8	114.1	↑	49.8	110.4	97.7	124.3	↑
島田市	13	12.7	100.6	77.5	128.4	↑	11.6	110.6	85.1	141.2	↑
焼津市	14	14.7	93.6	72.8	118.5	↓	13.9	99.3	77.3	125.7	↓
藤枝市	14	15.8	88.8	69.2	112.2	↓	14.1	99.1	77.3	125.3	↓
牧之原市	6.8	6.2	109.9	76.1	153.6	↑	5.8	116.3	80.5	162.5	↑
吉田町	5.2	2.8	184.9	120.8	270.9	▲	2.7	195.6	127.7	286.6	▲
川根本町	2.4	2.0	120.1	62.0	209.8	↑	1.7	139.8	72.1	244.1	↑
西部保健所	54	57.0	94.5	83.5	106.4	↓	51.8	103.9	91.8	117.1	↑
磐田市	13	17.5	75.5	58.4	96.1	▽	16.1	81.7	63.2	104.0	↓
掛川市	13	13.0	99.9	77.1	127.3	↓	11.8	109.8	84.7	139.9	↑
袋井市	7.4	7.9	93.8	66.0	129.3	↓	7.2	102.7	72.3	141.5	↑
御前崎市	6.0	4.1	145.8	98.4	208.2	↑	3.7	163.3	110.2	233.2	▲
菊川市	8.4	5.5	152.4	109.9	206.1	▲	4.8	174.3	125.6	235.5	▲
森町	2.0	3.0	66.2	31.7	121.8	↓	2.7	74.6	35.7	137.1	↓
湖西市	3.8	5.9	64.1	38.6	100.2	↓	5.4	70.2	42.3	109.7	↓
浜松市	65	86.5	75.6	67.6	84.3	▽	78.9	82.8	74.1	92.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	82	-	-	-	-	-	104.9	78.5	71.1	86.5	▽
賀茂保健所	3.2	2.7	118.7	67.8	192.8	↑	3.4	92.9	53.0	150.8	↓
下田市	**	0.8	94.3	25.7	241.4	↓	1.1	74.4	20.3	190.4	↓
東伊豆町	**	0.5	173.7	47.3	445.0	↑	0.6	137.6	37.5	352.4	↑
河津町	**	0.3	138.9	16.8	501.9	↑	0.4	108.3	13.1	391.2	↑
南伊豆町	**	0.4	152.0	31.3	444.2	↑	0.5	117.3	24.2	343.0	↑
松崎町	**	0.3	67.7	1.7	377.2	↓	0.4	52.5	1.3	292.8	↓
西伊豆町	**	0.4	97.9	11.8	353.8	↓	0.5	75.9	9.2	274.2	↓
熱海保健所	6.0	3.6	166.8	112.5	238.2	▲	4.5	134.8	90.9	192.4	↑
熱海市	3.4	1.5	223.6	130.2	358.0	▲	1.8	184.1	107.2	294.8	▲
伊東市	2.6	2.1	125.3	66.6	214.2	↑	2.6	99.8	53.1	170.6	↓
東部保健所	12	12.1	95.6	72.6	123.5	↓	15.3	75.8	57.5	98.0	▽
沼津市	5.2	4.6	114.1	74.5	167.1	↑	5.7	91.1	59.5	133.5	↓
三島市	**	2.2	80.3	36.7	152.4	↓	2.8	63.2	28.9	120.1	↓
裾野市	**	0.9	112.3	36.5	262.0	↑	1.1	88.4	28.7	206.2	↓
伊豆市	**	1.2	67.4	18.4	172.6	↓	1.5	53.2	14.5	136.3	↓
伊豆の国市	**	1.2	81.4	26.4	190.0	↓	1.5	64.9	21.1	151.4	↓
函南町	**	0.8	142.5	52.3	310.2	↑	1.1	113.8	41.8	247.7	↑
清水町	**	0.6	71.7	8.7	259.1	↓	0.7	57.9	7.0	209.1	↓
長泉町	**	0.6	31.7	0.8	176.4	↓	0.8	24.1	0.6	134.1	↓
御殿場保健所	3.2	2.1	154.3	88.2	250.6	↑	2.7	120.3	68.7	195.4	↑
御殿場市	2.4	1.6	147.3	76.0	257.3	↑	2.1	114.8	59.3	200.6	↑
小山町	**	0.4	180.1	49.1	461.3	↑	0.6	140.6	38.3	360.1	↑
富士保健所	6.8	7.7	88.9	61.5	124.2	↓	9.6	70.8	49.0	98.9	▽
富士宮市	3.0	2.8	108.7	60.8	179.4	↑	3.4	87.1	48.7	143.7	↓
富士市	3.8	4.9	77.7	46.8	121.3	↓	6.2	61.7	37.1	96.3	▽
静岡市	19	16.5	113.7	91.9	139.1	↑	20.8	90.2	72.9	110.4	↓
中部保健所	8.0	11.1	72.3	51.7	98.5	▽	14.2	56.4	40.3	76.8	▽
島田市	2.0	2.6	76.8	36.8	141.3	↓	3.4	59.6	28.5	109.7	↓
焼津市	2.6	3.1	84.1	44.7	143.8	↓	3.9	66.3	35.3	113.4	↓
藤枝市	2.0	3.0	65.9	31.5	121.2	↓	4.0	50.5	24.2	92.9	▽
牧之原市	**	1.4	73.7	23.9	172.1	↓	1.7	58.7	19.0	136.9	↓
吉田町	**	0.6	33.3	0.8	185.3	↓	0.8	26.3	0.7	146.4	↓
川根本町	**	0.4	53.3	1.3	297.2	↓	0.5	40.5	1.0	225.7	↓
西部保健所	9.6	11.6	82.5	60.8	109.4	↓	15.1	63.8	47.0	84.6	▽
磐田市	2.6	3.6	71.6	38.1	122.4	↓	4.7	55.8	29.7	95.4	▽
掛川市	2.2	2.7	82.4	41.1	147.5	↓	3.4	63.9	31.9	114.4	↓
袋井市	2.6	1.6	159.6	84.9	273.0	↑	2.1	123.6	65.7	211.3	↑
御前崎市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	1.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	1.1	75.6	20.6	193.7	↓	1.4	57.0	15.5	145.9	↓
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	115.8	46.6	238.7	↑	1.6	89.8	36.1	185.1	↓
浜松市	15	17.7	85.9	67.7	107.5	↓	22.8	66.6	52.5	83.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	45	-	-	-	-	-	61.7	73.2	64.0	83.4	▽
賀茂保健所	2.0	1.4	142.0	68.0	261.1	↑	1.9	104.6	50.1	192.4	↑
下田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	331.6	90.3	849.4	↑	0.3	242.0	65.9	619.7	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	97.2	2.5	541.5	↓	0.3	72.0	1.8	401.3	↓
松崎町	**	0.2	128.3	3.2	715.0	↑	0.2	95.4	2.4	531.5	↓
西伊豆町	**	0.2	374.8	102.1	959.8	▲	0.3	278.3	75.8	712.7	↑
熱海保健所	2.8	1.9	150.7	82.3	252.9	↑	2.5	110.0	60.1	184.6	↑
熱海市	2.2	0.8	291.5	145.3	521.6	▲	1.0	212.5	105.9	380.3	▲
伊東市	**	1.1	54.4	11.2	159.0	↓	1.5	39.7	8.2	116.1	↓
東部保健所	7.4	6.7	111.2	78.3	153.3	↑	9.1	81.1	57.1	111.8	↓
沼津市	3.0	2.5	121.6	68.0	200.5	↑	3.4	88.4	49.5	145.9	↓
三島市	**	1.3	95.5	35.0	207.9	↓	1.7	69.8	25.6	152.0	↓
裾野市	**	0.5	156.7	42.7	401.3	↑	0.7	113.9	31.0	291.7	↑
伊豆市	**	0.6	64.9	7.9	234.6	↓	0.8	48.0	5.8	173.5	↓
伊豆の国市	**	0.7	153.2	49.8	357.6	↑	0.9	111.2	36.1	259.6	↑
函南町	**	0.5	130.6	26.9	381.8	↑	0.6	95.0	19.6	277.6	↓
清水町	**	0.3	129.3	15.6	467.0	↑	0.4	93.1	11.3	336.3	↓
長泉町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.0	1.2	171.1	81.9	314.6	↑	1.6	125.4	60.1	230.7	↑
御殿場市	**	0.9	173.6	75.0	342.2	↑	1.3	127.0	54.8	250.4	↑
小山町	**	0.2	161.5	19.5	583.4	↑	0.3	119.4	14.4	431.3	↑
富士保健所	6.2	4.2	146.7	99.6	208.2	↑	5.8	106.8	72.6	151.6	↑
富士宮市	2.6	1.5	173.2	92.1	296.2	↑	2.1	126.1	67.1	215.6	↑
富士市	3.6	2.7	132.0	78.2	208.7	↑	3.7	96.2	57.0	152.0	↓
静岡市	6.2	8.9	69.4	47.2	98.5	▽	12.3	50.6	34.4	71.8	▽
中部保健所	4.8	6.1	79.0	50.6	117.6	↓	8.3	58.0	37.2	86.3	▽
島田市	**	1.4	99.1	39.8	204.3	↓	1.9	72.9	29.3	150.3	↓
焼津市	**	1.7	70.6	25.9	153.6	↓	2.3	51.6	18.9	112.2	↓
藤枝市	**	1.7	80.8	32.5	166.6	↓	2.3	59.6	24.0	122.8	↓
牧之原市	**	0.7	28.4	0.7	158.3	↓	1.0	20.8	0.5	115.8	↓
吉田町	**	0.3	182.3	37.6	533.0	↑	0.4	133.4	27.5	389.9	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.2	6.5	111.3	78.0	154.2	↑	8.8	82.0	57.4	113.6	↓
磐田市	2.6	2.0	129.3	68.8	221.1	↑	2.7	94.9	50.5	162.3	↓
掛川市	**	1.5	95.1	38.2	196.1	↓	2.0	70.3	28.3	144.9	↓
袋井市	**	0.9	43.7	5.3	157.9	↓	1.2	32.1	3.9	115.8	↓
御前崎市	**	0.5	43.3	1.1	241.1	↓	0.6	32.0	0.8	178.1	↓
菊川市	**	0.6	232.5	93.4	479.1	↑	0.8	172.8	69.5	356.1	↑
森町	**	0.3	123.8	15.0	447.1	↑	0.4	92.0	11.1	332.3	↓
湖西市	**	0.7	117.4	32.0	300.8	↑	0.9	86.3	23.5	221.0	↓
浜松市	6.6	9.8	67.2	46.3	94.4	▽	13.3	49.5	34.1	69.5	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	21	-	-	-	-	-	26.7	78.8	64.4	95.4	▽
賀茂保健所	**	0.6	124.2	33.8	318.0	↑	0.8	100.5	27.4	257.5	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	185.4	4.7	1033.0	↑	0.1	143.1	3.6	797.3	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	207.5	5.3	1156.5	↑	0.1	175.0	4.4	975.0	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	402.5	48.7	1454.1	↑	0.1	338.5	41.0	1223.1	↑
熱海保健所	**	0.8	144.8	53.1	315.3	↑	1.1	109.9	40.3	239.3	↑
熱海市	**	0.3	245.8	67.0	629.5	↑	0.4	182.3	49.7	466.8	↑
伊東市	**	0.5	79.5	9.6	287.3	↓	0.7	61.3	7.4	221.3	↓
東部保健所	3.4	3.1	111.2	64.8	178.1	↑	4.0	85.5	49.8	136.9	↓
沼津市	**	1.1	123.9	49.8	255.4	↑	1.5	94.4	38.0	194.6	↓
三島市	**	0.6	68.7	8.3	248.4	↓	0.8	53.1	6.4	191.8	↓
裾野市	**	0.2	83.1	2.1	463.0	↓	0.3	63.9	1.6	356.2	↓
伊豆市	**	0.3	73.0	1.8	406.9	↓	0.3	58.3	1.5	324.9	↓
伊豆の国市	**	0.3	205.9	42.4	601.7	↑	0.4	156.2	32.2	456.5	↑
函南町	**	0.2	95.8	2.4	533.8	↓	0.3	72.3	1.8	402.6	↓
清水町	**	0.1	280.6	34.0	1013.9	↑	0.2	206.4	25.0	745.6	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.6	180.6	58.6	421.4	↑	0.7	144.0	46.7	336.0	↑
御殿場市	**	0.4	184.7	50.3	472.9	↑	0.5	145.9	39.8	373.7	↑
小山町	**	0.1	165.8	4.2	924.0	↑	0.1	136.5	3.5	760.8	↑
富士保健所	2.6	1.9	133.6	71.1	228.6	↑	2.6	101.9	54.2	174.2	↑
富士宮市	**	0.7	146.0	47.4	340.7	↑	0.9	110.6	35.9	258.2	↑
富士市	**	1.3	127.0	54.8	250.2	↑	1.6	97.1	41.9	191.3	↓
静岡市	3.0	4.1	73.3	41.0	120.9	↓	5.3	56.5	31.6	93.2	▽
中部保健所	2.0	2.8	70.2	33.6	129.1	↓	3.6	56.1	26.9	103.2	↓
島田市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.8	101.7	27.7	260.5	↑	1.0	79.0	21.5	202.4	↓
藤枝市	**	0.8	72.1	14.9	210.7	↓	1.0	58.5	12.1	171.0	↓
牧之原市	**	0.3	62.7	1.6	349.2	↓	0.4	49.3	1.2	274.5	↓
吉田町	**	0.2	263.4	31.9	951.7	↑	0.2	205.4	24.9	742.2	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.8	3.1	124.2	74.7	193.9	↑	3.8	101.3	60.9	158.2	↑
磐田市	**	0.9	106.3	34.5	248.1	↑	1.2	84.9	27.6	198.2	↓
掛川市	**	0.7	86.3	17.8	252.2	↓	0.8	70.7	14.6	206.6	↓
袋井市	**	0.4	92.3	11.2	333.4	↓	0.5	74.6	9.0	269.4	↓
御前崎市	**	0.2	91.5	2.3	509.8	↓	0.3	76.3	1.9	425.0	↓
菊川市	**	0.3	269.4	73.4	690.0	↑	0.3	232.1	63.2	594.3	↑
森町	**	0.2	259.2	31.4	936.6	↑	0.2	219.9	26.6	794.6	↑
湖西市	**	0.3	124.9	15.1	451.4	↑	0.4	100.0	12.1	361.3	↓
浜松市	3.2	4.6	69.4	39.6	112.7	↓	5.7	56.0	32.0	90.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	24	-	-	-	-	-	35.1	69.0	57.3	82.5	▽
賀茂保健所	**	0.8	157.0	57.6	341.8	↑	1.1	107.5	39.5	234.1	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	450.0	92.7	1315.3	↑	0.2	314.4	64.8	918.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	241.4	6.1	1345.3	↑	0.1	164.3	4.2	915.6	↑
西伊豆町	**	0.1	350.6	42.4	1266.8	↑	0.2	236.2	28.6	853.5	↑
熱海保健所	**	1.0	155.5	67.1	306.4	↑	1.5	110.1	47.5	216.9	↑
熱海市	**	0.4	326.1	131.1	672.1	▲	0.6	234.8	94.4	483.9	↑
伊東市	**	0.6	33.3	0.8	185.8	↓	0.9	23.3	0.6	130.0	↓
東部保健所	4.0	3.6	111.2	67.9	171.8	↑	5.1	77.7	47.4	120.0	↓
沼津市	**	1.3	119.6	51.6	235.6	↑	1.9	83.8	36.2	165.1	↓
三島市	**	0.7	118.6	32.3	303.7	↑	1.0	82.9	22.6	212.3	↓
裾野市	**	0.3	222.4	45.8	649.9	↑	0.4	154.0	31.7	450.2	↑
伊豆市	**	0.3	58.4	1.5	325.7	↓	0.5	40.8	1.0	227.3	↓
伊豆の国市	**	0.4	110.8	13.4	400.2	↑	0.5	77.7	9.4	280.7	↓
函南町	**	0.3	159.7	19.3	576.8	↑	0.4	112.7	13.6	407.0	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.6	162.5	52.8	379.3	↑	0.9	111.1	36.1	259.4	↑
御殿場市	**	0.5	163.9	44.6	419.6	↑	0.7	112.5	30.6	288.1	↑
小山町	**	0.1	157.3	4.0	876.6	↑	0.2	106.1	2.7	591.0	↑
富士保健所	3.6	2.3	157.7	93.4	249.3	↑	3.3	110.7	65.5	174.9	↑
富士宮市	**	0.8	196.1	84.6	386.4	↑	1.2	138.1	59.6	272.3	↑
富士市	2.0	1.5	136.4	65.3	250.9	↑	2.1	95.5	45.7	175.6	↓
静岡市	3.2	4.8	66.1	37.8	107.4	↓	6.9	46.1	26.3	74.8	▽
中部保健所	2.8	3.2	86.8	47.4	145.6	↓	4.7	59.4	32.5	99.7	▽
島田市	**	0.8	186.6	75.0	384.6	↑	1.1	126.7	50.9	261.2	↑
焼津市	**	0.9	43.8	5.3	158.1	↓	1.3	30.4	3.7	109.9	↓
藤枝市	**	0.9	89.0	24.2	227.8	↓	1.3	60.4	16.5	154.7	↓
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	112.9	2.9	628.9	↑	0.3	78.4	2.0	436.9	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	3.4	99.8	58.1	159.8	↓	5.0	67.7	39.4	108.3	↓
磐田市	**	1.1	149.5	64.6	294.7	↑	1.6	102.4	44.2	201.9	↑
掛川市	**	0.8	103.1	28.1	264.1	↑	1.1	70.0	19.1	179.3	↓
袋井市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	196.5	40.5	574.4	↑	0.5	128.9	26.6	376.8	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	110.8	13.4	400.3	↑	0.5	75.9	9.2	274.1	↓
浜松市	3.4	5.2	65.3	38.0	104.6	↓	7.6	44.6	26.0	71.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,639	-	-	-	-	-	1,458.2	112.4	110.0	114.9	▲
賀茂保健所	35	52.7	66.0	56.6	76.6	▽	46.6	74.7	64.0	86.6	▽
下田市	12	16.3	73.4	56.0	94.5	▽	14.6	82.4	62.9	106.0	↓
東伊豆町	6.4	9.0	71.3	48.8	100.7	↓	8.0	79.8	54.6	112.7	↓
河津町	3.0	5.7	53.1	29.7	87.5	▽	5.0	60.4	33.8	99.6	▽
南伊豆町	4.0	7.8	51.4	31.4	79.4	▽	6.8	58.7	35.9	90.7	▽
松崎町	4.2	5.9	71.2	44.1	108.9	↓	5.2	81.4	50.4	124.5	↓
西伊豆町	5.2	8.0	64.7	42.3	94.8	▽	7.1	73.5	48.0	107.7	↓
熱海保健所	74	68.6	108.4	97.7	120.0	↑	62.0	120.1	108.2	132.9	▲
熱海市	31	27.8	110.6	93.9	129.6	↑	25.4	121.3	102.9	142.0	▲
伊東市	44	40.8	106.9	93.2	122.1	↑	36.6	119.3	104.0	136.2	▲
東部保健所	209	240.2	87.1	81.9	92.6	▽	215.0	97.3	91.5	103.4	↓
沼津市	89	89.4	100.0	90.9	109.7	↓	80.3	111.4	101.3	122.2	▲
三島市	38	45.1	83.4	71.9	96.2	▽	40.3	93.4	80.5	107.7	↓
裾野市	12	18.1	67.4	51.5	86.5	▽	16.2	75.4	57.7	96.9	▽
伊豆市	17	22.6	73.4	58.5	91.0	▽	20.1	82.5	65.7	102.2	↓
伊豆の国市	18	23.7	75.1	60.3	92.4	▽	21.3	83.4	67.0	102.6	↓
函南町	14	16.6	83.3	64.8	105.5	↓	14.9	92.6	72.0	117.2	↓
清水町	11	11.1	101.2	76.5	131.5	↑	10.0	112.1	84.7	145.5	↑
長泉町	11	13.6	78.1	58.5	102.2	↓	11.9	89.2	66.8	116.7	↓
御殿場保健所	36	41.9	85.8	73.8	99.3	▽	37.2	96.9	83.2	112.1	↓
御殿場市	27	32.9	82.0	68.8	97.1	▽	29.2	92.4	77.5	109.4	↓
小山町	9.0	9.0	99.9	72.8	133.6	↓	7.9	113.2	82.6	151.5	↑
富士保健所	154	151.2	102.0	94.9	109.5	↑	135.8	113.6	105.7	121.9	▲
富士宮市	48	53.8	89.2	78.3	101.2	↓	48.4	99.1	87.0	112.5	↓
富士市	106	97.3	109.1	100.0	118.8	▲	87.3	121.6	111.5	132.4	▲
静岡市	341	324.7	105.1	100.1	110.2	▲	290.5	117.4	111.9	123.1	▲
中部保健所	201	222.3	90.3	84.8	96.1	▽	196.5	102.2	96.0	108.7	↑
島田市	45	52.0	86.5	75.5	98.5	▽	45.9	98.1	85.7	111.8	↓
焼津市	59	61.5	95.9	85.2	107.5	↓	54.9	107.5	95.5	120.4	↑
藤枝市	54	63.3	85.9	76.0	96.8	▽	55.5	98.0	86.7	110.4	↓
牧之原市	25	25.9	97.5	81.2	116.0	↓	23.1	109.3	91.0	130.1	↑
吉田町	11	11.8	94.8	71.6	123.1	↓	10.5	106.3	80.3	138.1	↑
川根本町	6.0	7.7	78.1	52.7	111.5	↓	6.6	90.8	61.3	129.7	↓
西部保健所	233	234.4	99.3	93.7	105.2	↓	206.7	112.6	106.3	119.3	▲
磐田市	74	72.7	102.1	92.0	113.0	↑	64.4	115.1	103.7	127.5	▲
掛川市	47	53.4	87.6	76.8	99.6	▽	47.1	99.5	87.1	113.0	↓
袋井市	33	32.8	101.9	87.1	118.6	↑	29.0	115.2	98.4	134.1	↑
御前崎市	24	16.9	140.9	116.7	168.6	▲	14.8	160.6	133.1	192.2	▲
菊川市	19	22.1	86.9	70.4	106.2	↓	19.2	100.2	81.2	122.4	↑
森町	12	12.1	102.7	78.7	131.7	↑	10.5	117.7	90.2	150.9	↑
湖西市	23	24.5	93.9	77.5	112.7	↓	21.7	106.1	87.6	127.4	↑
浜松市	356	356.2	100.0	95.4	104.7	↓	314.7	113.1	107.9	118.5	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	941	-	-	-	-	-	820.8	114.7	111.4	118.0	▲
賀茂保健所	20	30.0	67.3	54.9	81.8	▽	25.7	78.5	63.9	95.4	▽
下田市	6.6	9.2	71.9	49.5	101.0	↓	8.0	82.1	56.5	115.3	↓
東伊豆町	4.0	5.1	78.7	48.1	121.6	↓	4.5	89.3	54.5	137.9	↓
河津町	**	3.2	49.7	21.5	98.0	▽	2.7	58.6	25.3	115.5	↓
南伊豆町	2.4	4.5	53.6	27.6	93.6	▽	3.7	64.3	33.2	112.4	↓
松崎町	2.6	3.4	75.7	40.3	129.5	↓	2.9	90.5	48.1	154.8	↓
西伊豆町	3.0	4.6	65.2	36.5	107.5	↓	3.9	77.3	43.2	127.5	↓
熱海保健所	39	38.4	102.5	88.7	117.9	↑	35.1	112.4	97.2	129.2	↑
熱海市	16	15.1	105.7	83.8	131.6	↑	14.3	112.1	88.9	139.6	↑
伊東市	23	23.3	100.4	83.0	120.3	↑	20.8	112.6	93.1	134.9	↑
東部保健所	124	137.2	90.1	83.2	97.5	▽	121.9	101.4	93.6	109.7	↑
沼津市	55	50.9	108.5	96.0	122.0	↑	45.7	120.9	107.0	136.0	▲
三島市	21	26.0	79.2	64.7	96.1	▽	22.9	89.9	73.4	109.1	↓
裾野市	6.6	10.5	62.9	43.3	88.3	▽	9.3	71.2	49.0	100.0	▽
伊豆市	11	12.6	89.2	67.4	115.8	↓	11.0	102.0	77.0	132.5	↑
伊豆の国市	10	13.3	78.5	58.6	102.9	↓	11.9	87.1	65.1	114.2	↓
函南町	6.6	9.4	70.2	48.3	98.5	▽	8.5	77.7	53.5	109.2	↓
清水町	6.2	6.3	97.7	66.3	138.6	↓	5.8	106.8	72.5	151.5	↑
長泉町	6.8	8.2	83.0	57.5	116.0	↓	6.8	99.9	69.2	139.6	↓
御殿場保健所	20	24.3	83.1	67.7	100.9	↓	21.0	96.3	78.4	117.0	↓
御殿場市	16	19.0	82.0	64.8	102.4	↓	16.5	94.8	74.9	118.3	↓
小山町	4.6	5.3	86.8	55.0	130.2	↓	4.5	101.8	64.5	152.7	↑
富士保健所	90	86.2	104.1	94.7	114.2	↑	77.3	116.1	105.6	127.4	▲
富士宮市	28	30.5	93.2	78.5	109.9	↓	27.5	103.1	86.8	121.5	↑
富士市	61	55.8	110.1	98.1	123.1	↑	49.8	123.3	109.9	137.9	▲
静岡市	187	184.9	100.9	94.6	107.6	↑	164.2	113.7	106.5	121.2	▲
中部保健所	119	128.6	92.4	85.1	100.1	↓	110.5	107.5	99.1	116.6	↑
島田市	27	30.0	90.6	76.0	107.1	↓	25.5	106.5	89.4	126.0	↑
焼津市	33	35.3	94.1	80.3	109.5	↓	31.1	106.8	91.2	124.4	↑
藤枝市	33	37.6	88.4	75.4	102.9	↓	31.5	105.4	89.9	122.7	↑
牧之原市	16	14.4	109.4	86.6	136.3	↑	12.8	123.7	98.0	154.2	↑
吉田町	5.6	6.7	83.4	55.4	120.6	↓	5.9	94.7	62.9	136.8	↓
川根本町	3.8	4.6	83.1	50.0	129.8	↓	3.7	103.8	62.5	162.1	↑
西部保健所	130	135.6	95.7	88.5	103.4	↓	115.1	112.8	104.3	121.8	▲
磐田市	38	41.8	90.5	78.0	104.3	↓	36.1	104.8	90.4	120.9	↑
掛川市	27	30.8	86.9	72.8	103.0	↓	26.2	102.4	85.8	121.3	↑
袋井市	19	18.9	101.8	82.5	124.3	↑	16.1	119.0	96.4	145.3	↑
御前崎市	13	9.8	133.1	102.7	169.6	▲	8.1	159.8	123.3	203.7	▲
菊川市	13	13.1	99.0	76.4	126.2	↓	10.6	122.2	94.3	155.7	↑
森町	7.6	7.0	108.3	76.6	148.6	↑	5.8	130.8	92.5	179.5	↑
湖西市	12	14.2	87.3	67.0	112.0	↓	12.1	102.1	78.3	130.9	↑
浜松市	213	205.9	103.3	97.2	109.7	↑	175.8	121.1	113.9	128.6	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	698	-	-	-	-	-	637.4	109.5	105.9	113.2	▲
賀茂保健所	15	22.7	64.3	50.4	80.9	▽	20.9	70.0	54.8	88.0	▽
下田市	5.4	7.2	75.4	49.6	109.6	↓	6.5	82.7	54.5	120.4	↓
東伊豆町	2.4	3.9	61.7	31.8	107.7	↓	3.5	67.9	35.0	118.6	↓
河津町	**	2.4	57.5	23.1	118.5	↓	2.2	62.5	25.1	128.8	↓
南伊豆町	**	3.3	48.4	20.9	95.5	▽	3.1	51.9	22.4	102.4	↓
松崎町	**	2.5	64.9	28.0	128.0	↓	2.3	70.0	30.2	137.9	↓
西伊豆町	2.2	3.4	64.0	31.9	114.6	↓	3.2	68.9	34.4	123.3	↓
熱海保健所	35	30.2	116.0	99.5	134.5	↑	26.9	130.1	111.6	150.9	▲
熱海市	15	12.7	116.5	91.5	146.3	↑	11.1	132.9	104.4	166.9	▲
伊東市	20	17.5	115.7	94.2	140.5	↑	15.8	128.1	104.4	155.7	▲
東部保健所	86	103.0	83.1	75.4	91.4	▽	93.1	92.0	83.5	101.1	↓
沼津市	34	38.5	88.7	75.9	103.1	↓	34.6	98.9	84.6	114.8	↓
三島市	17	19.1	89.0	71.1	110.1	↓	17.4	98.0	78.2	121.1	↓
裾野市	5.6	7.6	73.5	48.8	106.2	↓	6.9	81.1	53.9	117.2	↓
伊豆市	5.4	10.0	53.8	35.4	78.2	▽	9.2	59.0	38.9	85.9	▽
伊豆の国市	7.4	10.5	70.7	49.8	97.5	▽	9.4	78.7	55.4	108.5	↓
函南町	7.2	7.2	100.7	70.5	139.4	↑	6.4	112.2	78.6	155.4	↑
清水町	5.0	4.7	106.1	68.6	156.6	↑	4.2	119.4	77.3	176.3	↑
長泉町	3.8	5.4	70.7	42.6	110.5	↓	5.1	74.9	45.1	116.9	↓
御殿場保健所	16	17.6	89.7	71.0	111.8	↓	16.2	97.6	77.2	121.6	↓
御殿場市	11	13.9	82.0	62.1	106.2	↓	12.8	89.3	67.6	115.7	↓
小山町	4.4	3.7	118.5	74.2	179.4	↑	3.4	128.3	80.4	194.3	↑
富士保健所	64	64.9	99.2	88.7	110.7	↓	58.4	110.2	98.5	123.0	↑
富士宮市	20	23.4	83.9	68.1	102.2	↓	20.9	93.8	76.2	114.3	↓
富士市	45	41.6	107.8	94.2	122.9	↑	37.5	119.4	104.2	136.1	▲
静岡市	155	139.8	110.6	102.9	118.6	▲	126.4	122.3	113.9	131.3	▲
中部保健所	82	93.6	87.6	79.3	96.5	▽	86.0	95.3	86.3	105.0	↓
島田市	18	22.0	80.9	64.9	99.5	▽	20.3	87.5	70.3	107.7	↓
焼津市	26	26.2	98.3	82.1	116.8	↓	23.8	108.3	90.4	128.6	↑
藤枝市	21	25.8	82.3	67.4	99.6	▽	24.0	88.4	72.4	106.9	↓
牧之原市	9.4	11.4	82.4	60.5	109.5	↓	10.3	91.3	67.1	121.4	↓
吉田町	5.6	5.1	109.8	73.0	158.8	↑	4.6	121.2	80.5	175.2	↑
川根本町	2.2	3.1	70.7	35.3	126.6	↓	2.9	74.7	37.2	133.7	↓
西部保健所	103	98.8	104.2	95.4	113.7	↑	91.6	112.5	103.0	122.6	▲
磐田市	36	30.9	117.8	101.3	136.3	▲	28.4	128.3	110.3	148.3	▲
掛川市	20	22.6	88.6	72.1	107.8	↓	20.9	95.7	77.9	116.4	↓
袋井市	14	13.9	102.1	79.7	128.8	↑	12.8	110.5	86.3	139.4	↑
御前崎市	11	7.1	151.6	113.9	197.8	▲	6.7	161.7	121.4	210.9	▲
菊川市	6.2	9.0	69.2	47.0	98.3	▽	8.5	72.8	49.4	103.3	↓
森町	4.8	5.1	95.0	60.8	141.3	↓	4.7	101.6	65.1	151.2	↑
湖西市	11	10.3	102.9	77.1	134.6	↑	9.5	111.3	83.3	145.6	↑
浜松市	143	150.2	95.3	88.5	102.6	↓	138.9	103.1	95.7	111.0	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,273	-	-	-	-	-	1,340.5	95.0	92.6	97.3	▽
賀茂保健所	45	38.5	116.8	102.0	133.1	▲	40.1	112.3	98.1	128.0	↑
下田市	14	12.1	113.8	88.5	144.0	↑	12.7	108.8	84.6	137.7	↑
東伊豆町	8.6	6.8	127.1	91.9	171.2	↑	7.1	121.2	87.7	163.2	↑
河津町	3.6	4.1	87.5	51.8	138.3	↓	4.3	84.5	50.1	133.6	↓
南伊豆町	7.4	5.6	133.2	93.8	183.6	↑	5.7	129.2	91.0	178.1	↑
松崎町	6.0	4.2	141.9	95.7	202.6	↑	4.4	136.9	92.4	195.5	↑
西伊豆町	5.6	5.7	97.7	64.9	141.3	↓	5.9	94.6	62.8	136.7	↓
熱海保健所	59	51.8	113.9	101.3	127.7	▲	55.0	107.3	95.4	120.3	↑
熱海市	31	20.7	148.9	126.3	174.4	▲	22.0	140.1	118.9	164.1	▲
伊東市	28	31.1	90.6	76.3	106.9	↓	33.0	85.4	71.9	100.8	↓
東部保健所	208	189.5	110.0	103.4	116.9	▲	200.6	103.9	97.7	110.4	↑
沼津市	71	70.4	101.1	90.9	112.2	↑	74.7	95.4	85.7	105.8	↓
三島市	42	35.9	117.0	101.7	133.9	▲	38.1	110.2	95.8	126.2	↑
裾野市	16	14.9	107.1	84.9	133.3	↑	15.8	101.3	80.3	126.0	↑
伊豆市	17	16.6	102.2	81.6	126.4	↑	17.4	98.0	78.3	121.1	↓
伊豆の国市	23	18.4	123.9	102.2	148.8	▲	19.5	117.0	96.5	140.6	↑
函南町	16	13.2	118.0	93.3	147.3	↑	14.0	111.1	87.8	138.7	↑
清水町	12	9.0	130.4	99.3	168.2	↑	9.7	122.0	92.9	157.4	↑
長泉町	12	10.9	110.1	84.0	141.7	↑	11.5	104.5	79.7	134.5	↑
御殿場保健所	31	33.0	94.5	80.2	110.5	↓	34.7	89.9	76.4	105.2	↓
御殿場市	25	26.1	95.8	79.8	114.2	↓	27.4	91.1	75.9	108.6	↓
小山町	6.2	6.9	89.3	60.7	126.7	↓	7.3	85.4	58.0	121.2	↓
富士保健所	134	121.2	110.2	102.0	118.9	▲	128.9	103.6	95.9	111.8	↑
富士宮市	48	42.9	111.9	98.2	127.0	↑	45.6	105.2	92.3	119.4	↑
富士市	86	78.3	109.3	99.2	120.2	↑	83.3	102.8	93.3	113.0	↑
静岡市	252	252.6	99.7	94.3	105.4	↓	266.8	94.4	89.2	99.7	▽
中部保健所	148	170.6	87.0	80.8	93.5	▽	179.0	82.9	77.1	89.1	▽
島田市	35	39.2	89.9	77.1	104.2	↓	40.8	86.2	73.9	99.9	▽
焼津市	38	48.3	78.7	67.9	90.7	▽	51.0	74.5	64.3	85.9	▽
藤枝市	41	49.2	82.6	71.6	94.7	▽	51.7	78.5	68.1	90.1	▽
牧之原市	19	19.4	100.0	81.1	122.0	↓	20.3	95.8	77.7	116.8	↓
吉田町	9.2	9.3	99.3	72.7	132.4	↓	9.8	94.3	69.0	125.7	↓
川根本町	6.0	5.3	112.6	76.0	160.8	↑	5.4	110.9	74.8	158.3	↑
西部保健所	165	180.4	91.4	85.3	97.9	▽	188.6	87.5	81.6	93.6	▽
磐田市	47	56.6	82.3	72.1	93.6	▽	59.4	78.4	68.7	89.2	▽
掛川市	42	40.8	103.0	89.5	117.9	↑	42.6	98.7	85.8	113.0	↓
袋井市	24	25.7	93.4	77.4	111.7	↓	26.9	89.1	73.8	106.5	↓
御前崎市	12	12.7	95.9	73.3	123.2	↓	13.2	92.4	70.7	118.7	↓
菊川市	14	16.6	84.1	65.6	106.3	↓	17.3	81.1	63.2	102.4	↓
森町	8.8	8.8	100.4	73.0	134.8	↑	9.0	97.3	70.7	130.6	↓
湖西市	17	19.2	90.5	72.5	111.6	↓	20.2	86.2	69.1	106.4	↓
浜松市	231	273.8	84.2	79.4	89.2	▽	286.9	80.4	75.8	85.2	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	682	-	-	-	-	-	715.2	95.4	92.2	98.7	▽
賀茂保健所	28	19.8	139.4	117.1	164.7	▲	20.3	136.3	114.5	161.0	▲
下田市	9.4	6.2	151.9	111.6	202.0	▲	6.5	145.5	106.9	193.5	▲
東伊豆町	5.2	3.5	147.7	96.4	216.4	↑	3.7	140.8	92.0	206.4	↑
河津町	2.0	2.1	94.3	45.1	173.4	↓	2.1	93.4	44.7	171.8	↓
南伊豆町	4.2	2.8	147.4	91.2	225.4	↑	2.8	148.7	92.0	227.3	↑
松崎町	3.6	2.2	163.8	97.0	258.9	↑	2.2	163.2	96.7	257.9	↑
西伊豆町	3.2	2.9	109.5	62.6	177.9	↑	2.9	109.4	62.5	177.7	↑
熱海保健所	29	26.4	109.0	91.9	128.3	↑	28.8	99.9	84.3	117.6	↓
熱海市	14	10.1	142.5	111.5	179.5	▲	11.3	127.6	99.9	160.7	↑
伊東市	14	16.3	88.2	69.0	111.1	↓	17.5	82.1	64.2	103.4	↓
東部保健所	118	101.8	116.1	106.9	125.8	▲	108.5	109.0	100.3	118.1	▲
沼津市	42	37.6	110.6	96.1	126.7	↑	40.4	103.1	89.5	118.1	↑
三島市	22	19.6	114.4	94.2	137.7	↑	20.8	107.5	88.5	129.4	↑
裾野市	8.8	8.4	105.3	76.5	141.3	↑	8.8	99.9	72.5	134.1	↓
伊豆市	11	8.4	126.3	94.6	165.2	↑	8.7	121.5	91.0	159.0	↑
伊豆の国市	13	9.6	139.5	108.1	177.1	▲	10.3	129.8	100.6	164.8	▲
函南町	8.6	7.1	120.9	87.5	162.9	↑	7.7	112.3	81.3	151.3	↑
清水町	6.4	4.9	129.4	88.5	182.7	↑	5.4	118.4	81.0	167.2	↑
長泉町	6.4	6.2	102.8	70.3	145.1	↑	6.4	100.5	68.7	141.9	↑
御殿場保健所	15	18.1	84.2	66.3	105.4	↓	18.7	81.3	64.1	101.8	↓
御殿場市	12	14.3	82.7	63.0	106.7	↓	14.8	79.6	60.6	102.7	↓
小山町	3.4	3.8	89.7	52.2	143.6	↓	3.9	87.7	51.1	140.5	↓
富士保健所	70	65.6	107.0	96.1	118.9	↑	70.6	99.5	89.3	110.4	↓
富士宮市	26	23.0	113.2	94.6	134.5	↑	24.8	104.8	87.5	124.4	↑
富士市	44	42.6	103.7	90.5	118.3	↑	45.8	96.6	84.3	110.2	↓
静岡市	133	134.1	99.2	91.8	107.0	↓	142.6	93.3	86.3	100.7	↓
中部保健所	77	91.7	84.0	75.8	92.8	▽	94.8	81.2	73.3	89.7	▽
島田市	21	20.8	100.2	81.8	121.4	↑	21.2	98.1	80.2	118.9	↓
焼津市	19	26.0	72.3	58.4	88.5	▽	27.5	68.4	55.3	83.7	▽
藤枝市	22	27.2	79.4	65.1	95.8	▽	27.9	77.3	63.4	93.4	▽
牧之原市	8.6	9.9	86.5	62.6	116.5	↓	10.4	82.9	60.0	111.7	↓
吉田町	3.8	5.0	76.7	46.2	119.9	↓	5.2	72.9	43.8	113.8	↓
川根本町	3.4	2.8	122.1	71.1	195.6	↑	2.6	129.1	75.2	206.7	↑
西部保健所	87	97.4	89.7	81.5	98.6	▽	99.5	87.8	79.8	96.4	▽
磐田市	23	30.6	75.3	62.1	90.3	▽	31.7	72.6	60.0	87.2	▽
掛川市	24	21.9	111.6	92.7	133.3	↑	22.3	109.4	90.8	130.6	↑
袋井市	11	13.9	80.3	60.7	104.3	↓	14.4	77.9	58.9	101.2	↓
御前崎市	6.2	6.8	91.1	61.9	129.3	↓	6.8	91.0	61.8	129.2	↓
菊川市	7.8	9.1	85.5	60.8	116.9	↓	9.0	86.5	61.5	118.3	↓
森町	5.0	4.6	109.1	70.6	161.0	↑	4.5	109.9	71.1	162.3	↑
湖西市	9.8	10.5	93.0	68.8	123.0	↓	10.8	90.5	66.9	119.6	↓
浜松市	125	147.3	84.8	78.3	91.8	▽	151.7	82.4	76.1	89.1	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	591	-	-	-	-	-	625.3	94.5	91.1	97.9	▽
賀茂保健所	17	18.7	92.9	74.4	114.6	↓	19.8	87.8	70.3	108.3	↓
下田市	4.4	5.9	74.0	46.4	112.1	↓	6.2	70.7	44.3	107.0	↓
東伊豆町	3.4	3.2	104.7	61.0	167.7	↑	3.4	99.8	58.1	159.9	↓
河津町	**	2.0	80.3	34.7	158.3	↓	2.1	75.5	32.6	148.9	↓
南伊豆町	3.2	2.7	118.3	67.6	192.1	↑	2.9	110.3	63.0	179.1	↑
松崎町	2.4	2.0	118.2	61.0	206.5	↑	2.2	110.3	56.9	192.7	↑
西伊豆町	2.4	2.8	85.5	44.1	149.3	↓	3.0	80.1	41.3	139.9	↓
熱海保健所	30	25.4	119.0	100.8	139.5	▲	26.2	115.4	97.8	135.4	↑
熱海市	16	10.6	155.0	123.3	192.4	▲	10.7	153.3	121.9	190.3	▲
伊東市	14	14.8	93.2	72.5	118.0	↓	15.5	89.2	69.4	113.0	↓
東部保健所	90	87.6	102.9	93.6	112.9	↑	92.1	97.9	89.1	107.4	↓
沼津市	30	32.8	90.2	76.3	106.0	↓	34.3	86.3	72.9	101.4	↓
三島市	20	16.3	120.0	97.4	146.3	↑	17.3	113.5	92.1	138.3	↑
裾野市	7.2	6.6	109.5	76.7	151.6	↑	7.0	103.0	72.1	142.6	↑
伊豆市	6.4	8.2	77.7	53.1	109.6	↓	8.6	74.2	50.7	104.7	↓
伊豆の国市	9.4	8.8	106.8	78.5	142.1	↑	9.2	102.7	75.4	136.5	↑
函南町	7.0	6.1	114.6	79.8	159.4	↑	6.4	109.7	76.4	152.5	↑
清水町	5.4	4.1	131.6	86.7	191.4	↑	4.3	126.6	83.4	184.2	↑
長泉町	5.6	4.7	119.8	79.6	173.2	↑	5.1	109.5	72.7	158.2	↑
御殿場保健所	16	15.0	106.8	84.7	133.0	↑	16.0	100.1	79.3	124.5	↑
御殿場市	13	11.8	111.6	86.3	142.0	↑	12.6	104.7	81.0	133.2	↑
小山町	2.8	3.2	88.8	48.5	149.0	↓	3.4	82.8	45.2	138.9	↓
富士保健所	63	55.6	114.0	101.7	127.2	▲	58.3	108.7	97.0	121.3	↑
富士宮市	22	19.9	110.3	90.7	133.0	↑	20.8	105.8	87.0	127.5	↑
富士市	41	35.7	116.0	100.7	132.9	▲	37.5	110.3	95.8	126.4	↑
静岡市	119	118.5	100.3	92.4	108.7	↑	124.2	95.6	88.1	103.6	↓
中部保健所	71	78.9	90.4	81.3	100.3	↓	84.1	84.9	76.3	94.2	▽
島田市	14	18.4	78.3	61.3	98.6	▽	19.6	73.4	57.4	92.4	▽
焼津市	19	22.3	86.1	69.8	105.2	↓	23.5	81.6	66.1	99.7	▽
藤枝市	19	22.0	86.5	70.0	105.8	↓	23.8	80.0	64.7	97.7	▽
牧之原市	11	9.5	114.2	85.8	149.0	↑	9.9	109.3	82.1	142.6	↑
吉田町	5.4	4.3	125.1	82.4	182.0	↑	4.5	118.8	78.3	172.9	↑
川根本町	2.6	2.5	102.2	54.3	174.7	↑	2.8	93.6	49.8	160.1	↓
西部保健所	78	83.0	93.4	84.4	103.2	↓	89.1	87.1	78.6	96.2	▽
磐田市	24	26.0	90.6	75.0	108.5	↓	27.8	85.0	70.4	101.8	↓
掛川市	18	18.9	93.0	74.6	114.6	↓	20.3	86.9	69.7	107.0	↓
袋井市	13	11.8	108.8	83.8	139.0	↑	12.6	101.8	78.4	130.0	↑
御前崎市	6.0	5.9	101.4	68.4	144.7	↑	6.4	93.8	63.3	133.9	↓
菊川市	6.2	7.5	82.5	56.0	117.1	↓	8.3	75.1	51.0	106.6	↓
森町	3.8	4.2	91.0	54.7	142.1	↓	4.5	84.5	50.9	132.0	↓
湖西市	7.6	8.7	87.4	61.8	119.9	↓	9.3	81.3	57.5	111.6	↓
浜松市	106	126.5	83.5	76.5	90.9	▽	135.2	78.1	71.6	85.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	87	-	-	-	-	-	93.8	92.3	83.8	101.4	↓
賀茂保健所	4.4	2.7	163.8	102.6	248.0	▲	2.9	153.1	95.9	231.8	↑
下田市	**	0.8	142.5	52.3	310.1	↑	0.9	132.5	48.6	288.4	↑
東伊豆町	**	0.5	42.8	1.1	238.5	↓	0.5	39.6	1.0	220.7	↓
河津町	**	0.3	209.8	43.2	613.4	↑	0.3	196.4	40.5	573.9	↑
南伊豆町	**	0.4	204.0	55.6	522.5	↑	0.4	193.1	52.6	494.6	↑
松崎町	**	0.3	202.3	41.7	591.3	↑	0.3	190.3	39.2	556.2	↑
西伊豆町	**	0.4	248.9	80.8	580.8	↑	0.4	233.3	75.7	544.5	↑
熱海保健所	4.4	3.6	123.4	77.3	186.8	↑	3.9	112.6	70.5	170.4	↑
熱海市	2.4	1.4	167.8	86.6	293.2	↑	1.6	152.4	78.7	266.3	↑
伊東市	2.0	2.1	93.6	44.8	172.2	↓	2.3	85.7	41.0	157.6	↓
東部保健所	16	12.8	124.8	98.9	155.3	↑	14.0	114.4	90.7	142.4	↑
沼津市	6.0	4.8	125.7	84.8	179.5	↑	5.2	115.1	77.6	164.3	↑
三島市	4.4	2.4	182.2	114.2	275.9	▲	2.6	166.4	104.2	251.9	▲
裾野市	**	1.0	100.0	32.5	233.4	↓	1.1	92.1	29.9	215.0	↓
伊豆市	**	1.2	69.4	18.9	177.8	↓	1.2	64.4	17.5	164.9	↓
伊豆の国市	**	1.3	111.4	44.8	229.5	↑	1.4	102.2	41.1	210.7	↑
函南町	**	0.9	111.6	36.2	260.4	↑	1.0	102.2	33.2	238.4	↑
清水町	**	0.6	99.1	20.4	289.6	↓	0.7	90.3	18.6	264.0	↓
長泉町	**	0.7	110.2	30.0	282.3	↑	0.8	101.6	27.7	260.2	↑
御殿場保健所	**	2.2	80.8	36.9	153.5	↓	2.4	74.7	34.2	141.9	↓
御殿場市	**	1.8	68.4	25.1	148.9	↓	1.9	63.1	23.2	137.5	↓
小山町	**	0.5	126.8	26.1	370.5	↑	0.5	118.0	24.3	345.0	↑
富士保健所	8.0	8.2	98.1	70.1	133.5	↓	8.9	89.5	63.9	121.9	↓
富士宮市	3.6	2.9	124.0	73.5	196.0	↑	3.2	113.4	67.2	179.3	↑
富士市	4.4	5.3	83.7	52.5	126.8	↓	5.8	76.3	47.8	115.6	↓
静岡市	16	17.2	91.9	72.8	114.5	↓	18.7	84.6	66.9	105.4	↓
中部保健所	11	11.7	92.5	69.5	120.7	↓	12.6	85.9	64.5	112.1	↓
島田市	**	2.7	44.5	16.3	96.8	▽	2.9	41.6	15.2	90.5	▽
焼津市	2.6	3.3	79.3	42.2	135.7	↓	3.6	73.0	38.8	124.8	↓
藤枝市	3.4	3.4	101.4	59.0	162.4	↑	3.6	94.2	54.8	150.8	↓
牧之原市	2.8	1.3	208.9	114.1	350.6	▲	1.4	194.7	106.4	326.7	▲
吉田町	**	0.6	63.6	7.7	229.9	↓	0.7	58.8	7.1	212.4	↓
川根本町	**	0.4	105.3	12.7	380.6	↑	0.4	101.7	12.3	367.6	↑
西部保健所	10	12.3	84.4	63.0	110.7	↓	13.2	78.6	58.7	103.1	↓
磐田市	2.8	3.9	72.6	39.7	121.8	↓	4.2	67.3	36.8	113.0	↓
掛川市	2.4	2.8	86.1	44.4	150.4	↓	3.0	80.2	41.4	140.1	↓
袋井市	**	1.7	80.2	32.3	165.4	↓	1.9	74.6	30.0	153.8	↓
御前崎市	**	0.9	160.5	64.5	330.8	↑	0.9	150.0	60.3	309.2	↑
菊川市	**	1.1	104.7	38.4	228.0	↑	1.2	98.7	36.2	214.8	↓
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.3	92.2	33.8	200.8	↓	1.4	85.4	31.3	185.9	↓
浜松市	15	18.6	80.5	63.3	100.9	↓	20.1	74.6	58.7	93.5	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	48	-	-	-	-	-	52.1	92.1	80.8	104.6	↓
賀茂保健所	2.8	1.4	195.4	106.7	327.8	▲	1.5	183.8	100.4	308.4	▲
下田市	**	0.4	180.2	49.1	461.6	↑	0.5	165.8	45.2	424.5	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	259.7	31.4	938.3	↑	0.2	248.5	30.1	898.0	↑
南伊豆町	**	0.2	192.0	23.2	693.6	↑	0.2	186.1	22.5	672.6	↑
松崎町	**	0.2	124.0	3.1	690.7	↑	0.2	119.7	3.0	667.0	↑
西伊豆町	**	0.2	469.5	152.5	1095.8	▲	0.2	448.7	145.7	1047.3	▲
熱海保健所	2.0	1.9	105.7	50.6	194.4	↑	2.1	93.0	44.5	171.1	↓
熱海市	**	0.7	164.5	60.3	358.0	↑	0.9	141.2	51.8	307.3	↑
伊東市	**	1.2	68.8	18.8	176.3	↓	1.3	61.6	16.8	157.7	↓
東部保健所	9.4	7.1	131.8	96.8	175.3	↑	7.9	119.5	87.8	158.9	↑
沼津市	3.6	2.6	136.6	80.9	215.9	↑	2.9	122.6	72.6	193.8	↑
三島市	2.2	1.4	161.2	80.4	288.4	↑	1.5	146.4	73.0	262.0	↑
裾野市	**	0.6	69.4	8.4	250.7	↓	0.6	63.7	7.7	230.1	↓
伊豆市	**	0.6	99.1	20.4	289.8	↓	0.7	92.0	19.0	268.8	↓
伊豆の国市	**	0.7	176.7	64.8	384.6	↑	0.8	158.8	58.3	345.7	↑
函南町	**	0.5	201.1	65.3	469.3	↑	0.6	179.9	58.4	420.0	↑
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	93.0	11.3	336.1	↓	0.5	88.4	10.7	319.3	↓
御殿場保健所	**	1.3	79.5	25.8	185.6	↓	1.3	74.2	24.1	173.1	↓
御殿場市	**	1.0	60.6	12.5	177.0	↓	1.1	56.3	11.6	164.7	↓
小山町	**	0.3	149.8	18.1	541.4	↑	0.3	141.3	17.1	510.5	↑
富士保健所	5.2	4.6	114.0	74.5	167.1	↑	5.1	102.3	66.8	149.9	↑
富士宮市	2.8	1.6	174.5	95.3	292.8	↑	1.8	155.9	85.2	261.6	↑
富士市	2.4	3.0	81.2	41.9	141.9	↓	3.3	73.0	37.7	127.5	↓
静岡市	8.2	9.4	86.8	62.3	117.8	↓	10.4	78.8	56.6	106.9	↓
中部保健所	5.8	6.5	89.4	59.9	128.4	↓	6.9	83.6	55.9	120.0	↓
島田市	**	1.5	40.5	8.4	118.4	↓	1.6	38.4	7.9	112.1	↓
焼津市	**	1.8	76.7	30.8	158.2	↓	2.0	70.1	28.2	144.5	↓
藤枝市	2.0	1.9	104.1	49.9	191.5	↑	2.0	98.5	47.1	181.1	↓
牧之原市	**	0.7	197.4	79.4	406.9	↑	0.8	182.1	73.2	375.4	↑
吉田町	**	0.3	57.8	1.5	322.3	↓	0.4	53.0	1.3	295.1	↓
川根本町	**	0.2	97.1	2.5	541.2	↓	0.2	98.7	2.5	549.8	↓
西部保健所	5.6	6.9	81.6	54.2	118.0	↓	7.3	77.2	51.3	111.6	↓
磐田市	**	2.1	65.2	26.2	134.4	↓	2.3	60.8	24.4	125.3	↓
掛川市	**	1.5	77.8	28.5	169.3	↓	1.6	73.6	27.0	160.2	↓
袋井市	**	1.0	61.6	12.7	180.2	↓	1.0	57.9	11.9	169.2	↓
御前崎市	**	0.5	124.7	25.7	364.5	↑	0.5	120.0	24.7	350.7	↑
菊川市	**	0.6	123.4	33.6	316.0	↑	0.7	121.1	33.0	310.2	↑
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.7	135.9	44.1	317.3	↑	0.8	127.8	41.5	298.2	↑
浜松市	8.0	10.4	77.2	55.1	105.1	↓	11.1	72.4	51.7	98.6	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	39	-	-	-	-	-	41.7	92.5	79.9	106.5	↓
賀茂保健所	**	1.3	127.7	55.1	251.7	↑	1.4	118.4	51.1	233.4	↑
下田市	**	0.4	100.4	12.1	362.7	↑	0.4	94.5	11.4	341.6	↓
東伊豆町	**	0.2	93.2	2.4	519.1	↓	0.2	87.0	2.2	484.6	↓
河津町	**	0.1	151.6	3.8	844.8	↑	0.1	138.3	3.5	770.5	↑
南伊豆町	**	0.2	217.7	26.3	786.5	↑	0.2	200.6	24.3	724.9	↑
松崎町	**	0.1	295.8	35.8	1068.6	↑	0.1	269.8	32.7	975.0	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	1.7	143.3	74.0	250.4	↑	1.8	136.4	70.4	238.3	↑
熱海市	**	0.7	171.3	62.9	372.9	↑	0.7	165.6	60.8	360.5	↑
伊東市	**	1.0	123.2	45.2	268.2	↑	1.0	116.0	42.6	252.5	↑
東部保健所	6.6	5.7	115.9	79.8	162.8	↑	6.1	107.9	74.3	151.5	↑
沼津市	2.4	2.1	112.3	58.0	196.2	↑	2.3	105.4	54.4	184.1	↑
三島市	2.2	1.0	209.6	104.5	375.1	▲	1.1	192.7	96.0	344.7	↑
裾野市	**	0.4	141.6	29.2	413.9	↑	0.5	131.1	27.0	383.1	↑
伊豆市	**	0.5	36.6	0.9	203.7	↓	0.6	33.9	0.9	189.0	↓
伊豆の国市	**	0.6	34.6	0.9	192.8	↓	0.6	32.6	0.8	181.5	↓
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.3	228.1	47.0	666.8	↑	0.3	215.8	44.5	630.8	↑
長泉町	**	0.3	135.3	16.4	488.8	↑	0.3	119.5	14.5	431.9	↑
御殿場保健所	**	1.0	82.5	22.5	211.2	↓	1.1	75.4	20.5	193.1	↓
御殿場市	**	0.8	78.6	16.2	229.7	↓	0.8	71.8	14.8	209.9	↓
小山町	**	0.2	96.9	2.5	540.0	↓	0.2	88.8	2.2	494.9	↓
富士保健所	2.8	3.6	77.8	42.5	130.6	↓	3.9	72.7	39.7	121.9	↓
富士宮市	**	1.3	61.6	16.8	157.8	↓	1.4	58.1	15.8	148.7	↓
富士市	2.0	2.3	87.0	41.6	160.0	↓	2.5	80.8	38.7	148.6	↓
静岡市	7.6	7.7	98.1	69.4	134.6	↓	8.3	91.7	64.9	125.9	↓
中部保健所	5.0	5.2	96.3	62.3	142.2	↓	5.6	88.8	57.5	131.1	↓
島田市	**	1.2	49.3	10.2	144.1	↓	1.3	45.3	9.3	132.5	↓
焼津市	**	1.5	82.6	30.3	179.8	↓	1.6	76.7	28.1	167.0	↓
藤枝市	**	1.4	97.8	39.3	201.5	↓	1.6	88.7	35.7	182.8	↓
牧之原市	**	0.6	221.9	89.2	457.3	↑	0.7	209.2	84.1	431.1	↑
吉田町	**	0.3	70.7	1.8	394.2	↓	0.3	66.0	1.7	367.9	↓
川根本町	**	0.2	115.0	2.9	641.1	↑	0.2	105.0	2.7	585.1	↑
西部保健所	4.8	5.5	87.9	56.3	130.8	↓	6.0	80.3	51.5	119.5	↓
磐田市	**	1.7	81.9	32.9	168.8	↓	1.9	75.4	30.3	155.4	↓
掛川市	**	1.2	96.4	35.4	209.8	↓	1.4	88.1	32.3	191.9	↓
袋井市	**	0.8	103.7	28.2	265.6	↑	0.8	95.3	26.0	244.1	↓
御前崎市	**	0.4	204.6	55.7	523.9	↑	0.4	184.8	50.3	473.2	↑
菊川市	**	0.5	80.4	9.7	290.5	↓	0.6	72.0	8.7	260.1	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	35.4	0.9	197.1	↓	0.6	32.1	0.8	178.9	↓
浜松市	7.0	8.3	84.7	59.0	117.8	↓	9.1	77.3	53.8	107.5	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	171	-	-	-	-	-	181.4	94.1	87.9	100.6	↓
賀茂保健所	8.6	5.4	158.3	114.6	213.3	▲	5.8	149.1	107.9	200.9	▲
下田市	2.6	1.7	153.2	81.5	262.0	↑	1.8	144.0	76.6	246.3	↑
東伊豆町	2.2	0.9	236.7	118.0	423.6	▲	1.0	222.4	110.9	398.0	▲
河津町	**	0.6	103.3	21.3	302.1	↑	0.6	97.7	20.1	285.4	↓
南伊豆町	**	0.8	125.7	40.8	293.3	↑	0.8	118.1	38.3	275.6	↑
松崎町	**	0.6	233.4	93.8	481.1	↑	0.6	219.1	88.1	451.6	↑
西伊豆町	**	0.8	96.4	26.3	247.0	↓	0.9	91.6	25.0	234.7	↓
熱海保健所	7.6	7.1	106.7	75.5	146.5	↑	7.7	99.2	70.2	136.2	↓
熱海市	4.4	2.9	151.6	95.0	229.5	↑	3.1	140.3	87.9	212.4	↑
伊東市	3.2	4.2	75.9	43.3	123.2	↓	4.5	70.8	40.4	114.9	↓
東部保健所	26	25.0	105.5	88.3	125.1	↑	26.7	98.8	82.6	117.1	↓
沼津市	8.2	9.3	87.9	63.1	119.2	↓	10.0	82.1	58.9	111.4	↓
三島市	5.0	4.7	106.8	69.1	157.6	↑	5.0	100.0	64.7	147.6	↓
裾野市	**	1.9	84.2	36.4	166.1	↓	2.0	79.1	34.2	155.9	↓
伊豆市	2.4	2.3	102.6	52.9	179.2	↑	2.5	96.4	49.8	168.5	↓
伊豆の国市	2.8	2.5	112.9	61.7	189.4	↑	2.6	105.8	57.8	177.5	↑
函南町	2.2	1.7	127.3	63.5	227.8	↑	1.9	118.7	59.2	212.5	↑
清水町	**	1.2	138.4	59.7	272.7	↑	1.2	128.4	55.4	253.2	↑
長泉町	2.6	1.4	185.8	98.8	317.8	↑	1.5	175.7	93.5	300.5	↑
御殿場保健所	6.4	4.4	146.2	100.0	206.4	↑	4.6	138.2	94.5	195.2	↑
御殿場市	4.6	3.4	133.5	84.6	200.3	↑	3.6	126.4	80.1	189.7	↑
小山町	**	0.9	192.9	88.2	366.3	↑	1.0	181.6	83.0	344.9	↑
富士保健所	14	15.8	91.2	71.4	114.9	↓	16.9	85.1	66.6	107.2	↓
富士宮市	5.8	5.6	102.9	68.9	147.7	↑	6.0	96.0	64.3	137.8	↓
富士市	8.6	10.2	84.7	61.3	114.1	↓	10.9	79.1	57.2	106.5	↓
静岡市	33	33.9	98.0	83.7	114.1	↓	36.1	91.9	78.5	107.0	↓
中部保健所	20	23.1	85.0	69.0	103.6	↓	24.5	80.1	65.1	97.7	▽
島田市	5.8	5.4	107.5	72.0	154.4	↑	5.7	101.7	68.1	146.1	↑
焼津市	5.6	6.4	87.4	58.1	126.3	↓	6.8	82.0	54.5	118.6	↓
藤枝市	4.8	6.5	73.6	47.1	109.5	↓	6.9	69.4	44.5	103.3	↓
牧之原市	2.6	2.7	95.8	51.0	163.9	↓	2.9	90.4	48.1	154.6	↓
吉田町	**	1.2	32.3	3.9	116.8	↓	1.3	30.4	3.7	109.7	↓
川根本町	**	0.8	51.0	6.2	184.2	↓	0.8	48.7	5.9	176.0	↓
西部保健所	23	24.4	94.4	77.9	113.3	↓	25.8	89.3	73.7	107.2	↓
磐田市	7.0	7.6	92.4	64.3	128.5	↓	8.0	87.2	60.7	121.3	↓
掛川市	5.4	5.5	97.4	64.2	141.7	↓	5.9	92.0	60.6	133.9	↓
袋井市	3.2	3.4	93.2	53.2	151.3	↓	3.6	88.4	50.5	143.5	↓
御前崎市	**	1.8	79.8	32.1	164.4	↓	1.8	76.0	30.5	156.6	↓
菊川市	2.4	2.3	105.8	54.6	184.9	↑	2.4	100.3	51.8	175.3	↑
森町	**	1.2	96.4	35.4	209.8	↓	1.3	91.4	33.5	198.9	↓
湖西市	2.4	2.5	94.3	48.7	164.7	↓	2.7	89.1	46.0	155.6	↓
浜松市	31	37.0	84.9	72.1	99.3	▽	39.1	80.3	68.2	93.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	78	-	-	-	-	-	82.2	94.9	85.7	104.8	↓
賀茂保健所	4.4	2.4	181.0	113.4	274.0	▲	2.5	173.7	108.8	262.9	▲
下田市	**	0.7	161.5	59.2	351.5	↑	0.8	151.3	55.5	329.4	↑
東伊豆町	**	0.4	288.2	105.7	627.4	▲	0.4	270.5	99.3	588.9	↑
河津町	**	0.3	76.5	1.9	426.0	↓	0.3	74.5	1.9	414.9	↓
南伊豆町	**	0.4	111.6	13.5	403.1	↑	0.4	109.4	13.2	395.3	↑
松崎町	**	0.3	289.0	78.7	740.3	↑	0.3	283.0	77.1	724.8	↑
西伊豆町	**	0.4	160.2	33.0	468.2	↑	0.4	157.9	32.5	461.5	↑
熱海保健所	3.4	3.1	108.0	62.9	172.9	↑	3.5	97.7	56.9	156.4	↓
熱海市	**	1.2	113.2	45.5	233.3	↑	1.4	99.4	40.0	204.8	↓
伊東市	2.0	1.9	104.6	50.1	192.3	↑	2.1	96.6	46.2	177.6	↓
東部保健所	12	11.4	107.1	81.9	137.6	↑	12.2	99.6	76.2	127.9	↓
沼津市	4.6	4.2	108.8	68.9	163.2	↑	4.6	100.2	63.5	150.4	↑
三島市	**	2.2	83.1	38.0	157.8	↓	2.3	77.9	35.6	148.0	↓
裾野市	**	0.9	67.8	14.0	198.3	↓	0.9	63.6	13.1	185.9	↓
伊豆市	**	1.0	98.6	32.0	230.2	↓	1.1	92.6	30.1	216.1	↓
伊豆の国市	**	1.1	146.3	63.2	288.4	↑	1.2	134.3	58.0	264.6	↑
函南町	**	0.8	76.6	15.8	223.8	↓	0.9	70.2	14.5	205.2	↓
清水町	**	0.5	112.9	23.3	330.0	↑	0.6	101.7	21.0	297.2	↑
長泉町	**	0.7	203.4	81.8	419.2	↑	0.7	202.5	81.4	417.3	↑
御殿場保健所	3.0	2.0	147.2	82.3	242.9	↑	2.1	142.1	79.4	234.3	↑
御殿場市	2.0	1.6	125.4	60.0	230.7	↑	1.7	120.6	57.7	221.8	↑
小山町	**	0.4	225.8	73.3	527.0	↑	0.5	220.6	71.6	514.8	↑
富士保健所	7.0	7.2	97.4	67.8	135.5	↓	7.8	89.6	62.4	124.7	↓
富士宮市	2.8	2.5	110.2	60.2	184.9	↑	2.8	100.9	55.1	169.2	↑
富士市	4.2	4.6	90.4	56.0	138.2	↓	5.0	83.5	51.6	127.6	↓
静岡市	13	15.3	84.8	65.5	108.1	↓	16.4	79.1	61.0	100.8	↓
中部保健所	8.2	10.6	77.2	55.4	104.7	↓	11.0	74.2	53.3	100.7	↓
島田市	3.2	2.5	129.7	74.1	210.6	↑	2.5	126.0	72.0	204.7	↑
焼津市	2.6	2.9	88.8	47.2	151.9	↓	3.1	83.3	44.3	142.5	↓
藤枝市	**	3.1	38.6	14.2	84.0	▽	3.2	37.9	13.9	82.5	▽
牧之原市	**	1.2	83.8	27.2	195.6	↓	1.3	78.9	25.6	184.3	↓
吉田町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.4	54.2	1.4	302.2	↓	0.4	55.9	1.4	311.3	↓
西部保健所	12	11.2	103.3	78.4	133.5	↑	11.5	100.8	76.5	130.3	↑
磐田市	3.6	3.5	103.7	61.4	163.9	↑	3.6	99.6	59.0	157.4	↓
掛川市	2.2	2.5	86.4	43.0	154.5	↓	2.6	84.2	42.0	150.7	↓
袋井市	**	1.6	88.9	35.7	183.2	↓	1.6	86.3	34.7	177.9	↓
御前崎市	**	0.8	74.3	15.3	217.2	↓	0.8	74.2	15.3	217.0	↓
菊川市	**	1.1	167.6	76.6	318.3	↑	1.1	169.5	77.5	321.9	↑
森町	**	0.6	210.1	77.1	457.5	↑	0.6	209.2	76.8	455.4	↑
湖西市	**	1.2	67.6	18.4	173.1	↓	1.2	65.6	17.9	168.0	↓
浜松市	15	17.1	89.1	70.2	111.5	↓	17.6	86.5	68.1	108.2	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	93	-	-	-	-	-	99.1	93.4	85.1	102.3	↓
賀茂保健所	4.2	3.0	140.0	86.6	214.0	↑	3.2	129.9	80.4	198.6	↑
下田市	**	1.0	146.8	59.0	302.5	↑	1.0	138.3	55.6	285.1	↑
東伊豆町	**	0.5	194.9	63.3	454.9	↑	0.5	183.3	59.5	427.9	↑
河津町	**	0.3	125.4	15.2	453.0	↑	0.3	115.7	14.0	417.9	↑
南伊豆町	**	0.4	137.2	28.3	401.2	↑	0.5	124.7	25.7	364.5	↑
松崎町	**	0.3	185.8	38.3	543.1	↑	0.4	168.4	34.7	492.2	↑
西伊豆町	**	0.5	44.0	1.1	245.0	↓	0.5	40.6	1.0	226.0	↓
熱海保健所	4.2	4.0	105.8	65.4	161.7	↑	4.2	100.5	62.2	153.7	↑
熱海市	3.0	1.7	180.1	100.7	297.1	▲	1.7	173.6	97.1	286.4	↑
伊東市	**	2.3	52.0	19.1	113.3	↓	2.5	49.0	18.0	106.6	↓
東部保健所	14	13.6	104.2	81.4	131.4	↑	14.5	98.1	76.6	123.7	↓
沼津市	3.6	5.1	70.6	41.8	111.5	↓	5.4	66.7	39.5	105.4	↓
三島市	3.2	2.5	127.1	72.6	206.4	↑	2.7	118.9	67.9	193.1	↑
裾野市	**	1.0	98.6	32.0	230.0	↓	1.1	92.7	30.1	216.3	↓
伊豆市	**	1.3	105.6	42.5	217.7	↑	1.4	99.4	40.0	204.8	↓
伊豆の国市	**	1.4	86.5	31.8	188.4	↓	1.5	82.5	30.3	179.5	↓
函南町	**	0.9	169.4	73.1	333.8	↑	1.0	160.3	69.2	315.9	↑
清水町	**	0.6	160.0	52.0	373.5	↑	0.7	152.5	49.5	356.0	↑
長泉町	**	0.7	168.8	61.9	367.5	↑	0.8	152.2	55.9	331.4	↑
御殿場保健所	3.4	2.3	145.2	84.6	232.6	↑	2.5	135.0	78.6	216.2	↑
御殿場市	2.6	1.9	140.5	74.7	240.3	↑	2.0	131.3	69.8	224.6	↑
小山町	**	0.5	163.1	44.4	417.8	↑	0.5	148.8	40.5	381.1	↑
富士保健所	7.4	8.6	86.0	60.6	118.6	↓	9.1	81.2	57.2	112.0	↓
富士宮市	3.0	3.1	96.9	54.2	159.8	↓	3.3	91.8	51.4	151.5	↓
富士市	4.4	5.5	79.9	50.1	121.0	↓	5.8	75.3	47.2	114.1	↓
静岡市	20	18.5	108.9	88.7	132.3	↑	19.7	102.7	83.6	124.8	↑
中部保健所	11	12.4	91.7	69.4	118.8	↓	13.4	85.0	64.4	110.1	↓
島田市	2.6	2.9	88.8	47.2	151.8	↓	3.2	82.2	43.7	140.6	↓
焼津市	3.0	3.5	86.2	48.2	142.2	↓	3.7	80.9	45.3	133.5	↓
藤枝市	3.6	3.4	105.4	62.5	166.6	↑	3.7	96.1	56.9	151.8	↓
牧之原市	**	1.5	105.3	45.5	207.5	↑	1.6	99.4	42.9	195.8	↓
吉田町	**	0.7	58.9	7.1	212.8	↓	0.7	55.4	6.7	200.0	↓
川根本町	**	0.4	48.1	1.2	267.9	↓	0.5	43.2	1.1	240.6	↓
西部保健所	11	13.1	86.8	65.7	112.4	↓	14.2	80.0	60.6	103.7	↓
磐田市	3.4	4.1	82.8	48.2	132.6	↓	4.4	77.0	44.9	123.4	↓
掛川市	3.2	3.0	106.8	61.0	173.4	↑	3.3	98.3	56.2	159.7	↓
袋井市	**	1.9	96.8	44.3	183.8	↓	2.0	90.0	41.2	171.0	↓
御前崎市	**	0.9	84.5	23.0	216.3	↓	1.0	77.3	21.1	198.0	↓
菊川市	**	1.2	50.3	10.4	146.9	↓	1.3	45.1	9.3	131.8	↓
森町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.4	117.5	50.7	231.6	↑	1.5	108.5	46.8	213.9	↑
浜松市	16	19.9	81.3	64.5	101.0	↓	21.5	75.2	59.7	93.5	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	398	-	-	-	-	-	475.8	83.6	79.9	87.3	▽
賀茂保健所	11	11.0	99.9	75.2	130.0	↓	12.9	85.1	64.1	110.7	↓
下田市	4.6	3.5	130.7	82.8	196.1	↑	4.2	110.5	70.0	165.8	↑
東伊豆町	2.4	2.0	118.5	61.2	207.0	↑	2.4	99.9	51.6	174.6	↓
河津町	**	1.2	85.8	27.9	200.2	↓	1.4	73.2	23.8	170.9	↓
南伊豆町	**	1.5	117.5	53.7	223.1	↑	1.8	101.6	46.4	192.8	↑
松崎町	**	1.2	50.3	10.4	147.1	↓	1.4	43.1	8.9	125.9	↓
西伊豆町	**	1.6	38.0	7.8	111.2	↓	1.8	32.7	6.7	95.7	▽
熱海保健所	19	15.6	124.5	101.0	151.9	▲	18.7	103.5	83.9	126.3	↑
熱海市	10	6.0	170.3	126.8	223.9	▲	7.2	141.3	105.2	185.7	▲
伊東市	9.2	9.6	96.0	70.2	128.0	↓	11.5	79.8	58.4	106.5	↓
東部保健所	65	60.5	107.8	96.4	120.2	↑	72.7	89.6	80.2	99.9	▽
沼津市	23	22.4	100.8	83.0	121.2	↑	27.0	83.7	69.0	100.7	↓
三島市	13	11.7	109.8	84.6	140.3	↑	14.1	90.9	70.0	116.1	↓
裾野市	5.2	5.0	103.4	67.5	151.5	↑	6.0	86.1	56.2	126.2	↓
伊豆市	5.2	4.7	109.7	71.7	160.8	↑	5.6	92.9	60.7	136.2	↓
伊豆の国市	7.8	5.7	137.3	97.6	187.7	↑	6.8	114.0	81.0	155.8	↑
函南町	5.2	4.3	121.6	79.4	178.1	↑	5.2	100.9	65.9	147.8	↑
清水町	2.8	3.0	92.2	50.4	154.7	↓	3.7	76.0	41.5	127.5	↓
長泉町	3.6	3.6	99.3	58.8	157.0	↓	4.3	82.8	49.0	130.8	↓
御殿場保健所	10	10.5	99.0	74.0	129.9	↓	12.5	82.9	61.9	108.7	↓
御殿場市	8.8	8.3	105.6	76.7	141.7	↑	10.0	88.1	64.0	118.3	↓
小山町	**	2.2	73.9	31.9	145.7	↓	2.6	62.4	27.0	123.1	↓
富士保健所	49	39.5	123.6	108.6	140.1	▲	47.7	102.2	89.8	115.9	↑
富士宮市	15	13.8	105.8	82.9	133.0	↑	16.7	87.4	68.5	109.9	↓
富士市	34	25.7	133.2	114.0	154.7	▲	31.0	110.2	94.3	128.0	↑
静岡市	80	79.0	101.1	91.4	111.5	↑	94.7	84.2	76.2	92.9	▽
中部保健所	43	52.6	80.9	70.4	92.6	▽	62.7	67.9	59.1	77.7	▽
島田市	8.0	11.7	68.3	48.8	93.0	▽	13.8	57.8	41.3	78.7	▽
焼津市	11	15.3	71.8	54.1	93.5	▽	18.4	59.8	45.1	77.9	▽
藤枝市	14	15.6	88.4	68.8	111.9	↓	18.7	73.9	57.5	93.5	▽
牧之原市	4.6	5.7	81.2	51.4	121.8	↓	6.7	68.5	43.4	102.8	↓
吉田町	3.6	2.9	123.6	73.2	195.4	↑	3.5	103.3	61.2	163.3	↑
川根本町	**	1.4	112.0	48.3	220.7	↑	1.6	99.1	42.8	195.3	↓
西部保健所	47	55.5	84.3	73.8	95.8	▽	66.0	70.9	62.1	80.6	▽
磐田市	13	17.7	73.5	56.7	93.7	▽	21.1	61.6	47.5	78.5	▽
掛川市	13	12.4	106.4	82.3	135.4	↑	14.7	89.7	69.4	114.1	↓
袋井市	7.2	8.1	89.4	62.6	123.8	↓	9.6	74.8	52.4	103.5	↓
御前崎市	3.0	3.8	79.3	44.4	130.8	↓	4.5	67.2	37.6	110.9	↓
菊川市	3.6	5.0	71.5	42.3	113.0	↓	5.9	60.7	36.0	95.9	▽
森町	2.2	2.5	88.6	44.2	158.5	↓	2.9	75.9	37.9	135.9	↓
湖西市	4.6	6.1	75.5	47.8	113.2	↓	7.3	63.3	40.1	95.0	▽
浜松市	74	84.4	87.2	78.5	96.5	▽	100.6	73.2	65.9	81.1	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	261	-	-	-	-	-	310.6	83.9	79.4	88.6	▽
賀茂保健所	8.4	6.9	121.0	87.2	163.6	↑	8.1	103.9	74.9	140.5	↑
下田市	4.2	2.2	189.1	117.0	289.1	▲	2.6	159.7	98.8	244.2	↑
東伊豆町	**	1.3	108.1	43.5	222.8	↑	1.5	91.3	36.7	188.1	↓
河津町	**	0.7	107.9	29.4	276.3	↑	0.9	93.9	25.6	240.5	↓
南伊豆町	**	1.0	146.2	58.8	301.4	↑	1.1	128.8	51.8	265.4	↑
松崎町	**	0.7	53.6	6.5	193.7	↓	0.9	46.5	5.6	168.1	↓
西伊豆町	**	1.0	20.4	0.5	113.5	↓	1.1	17.9	0.5	99.6	▽
熱海保健所	12	9.7	119.9	91.0	155.0	↑	11.9	97.1	73.7	125.6	↓
熱海市	6.2	3.6	172.7	117.3	245.1	▲	4.5	137.2	93.2	194.8	↑
伊東市	5.4	6.1	88.7	58.5	129.1	↓	7.4	72.7	47.9	105.8	↓
東部保健所	46	39.7	116.2	101.7	132.2	▲	47.9	96.5	84.4	109.8	↓
沼津市	16	14.6	112.0	89.1	139.1	↑	17.7	92.6	73.6	114.9	↓
三島市	8.6	7.7	111.3	80.5	149.9	↑	9.3	92.1	66.6	124.0	↓
裾野市	3.8	3.4	110.8	66.7	173.0	↑	4.1	93.4	56.2	145.9	↓
伊豆市	4.2	3.0	140.7	87.0	215.0	↑	3.5	119.5	73.9	182.6	↑
伊豆の国市	5.4	3.7	147.0	96.9	214.0	↑	4.5	121.1	79.8	176.2	↑
函南町	3.6	2.8	127.6	75.6	201.7	↑	3.4	105.5	62.5	166.8	↑
清水町	**	2.0	89.6	41.0	170.2	↓	2.5	73.2	33.5	139.0	↓
長泉町	2.4	2.5	97.6	50.4	170.4	↓	2.9	82.5	42.6	144.2	↓
御殿場保健所	7.0	7.0	100.1	69.7	139.2	↑	8.3	84.8	59.1	117.9	↓
御殿場市	5.8	5.6	104.1	69.7	149.4	↑	6.6	88.0	58.9	126.3	↓
小山町	**	1.4	84.4	31.0	183.7	↓	1.7	72.3	26.5	157.3	↓
富士保健所	31	26.1	117.3	99.4	137.4	↑	31.7	96.5	81.8	113.1	↓
富士宮市	9.2	9.1	101.6	74.4	135.6	↑	11.0	83.3	61.0	111.1	↓
富士市	21	17.0	125.6	102.9	151.8	▲	20.7	103.6	84.9	125.2	↑
静岡市	51	51.3	99.4	87.6	112.4	↓	61.8	82.6	72.8	93.4	▽
中部保健所	26	34.5	76.5	64.0	90.8	▽	40.7	64.8	54.3	76.9	▽
島田市	5.8	7.6	76.3	51.1	109.6	↓	8.9	65.4	43.8	94.0	▽
焼津市	6.0	10.1	59.5	40.1	85.0	▽	12.1	49.7	33.5	71.0	▽
藤枝市	9.2	10.4	88.5	64.8	118.0	↓	12.3	74.9	54.8	99.9	▽
牧之原市	2.6	3.6	72.1	38.4	123.3	↓	4.3	61.1	32.5	104.4	↓
吉田町	**	1.9	94.0	43.0	178.6	↓	2.3	78.8	36.0	149.6	↓
川根本町	**	0.9	112.1	36.4	261.7	↑	1.0	104.4	33.9	243.6	↑
西部保健所	32	36.7	87.1	74.1	101.7	↓	43.0	74.4	63.3	86.9	▽
磐田市	7.8	11.7	66.6	47.3	91.0	▽	13.8	56.4	40.1	77.1	▽
掛川市	9.8	8.2	120.2	88.9	158.9	↑	9.5	102.9	76.1	136.0	↑
袋井市	5.2	5.4	96.8	63.2	141.9	↓	6.3	82.0	53.5	120.1	↓
御前崎市	2.0	2.5	80.4	38.5	147.8	↓	2.9	69.7	33.4	128.2	↓
菊川市	2.6	3.3	77.8	41.4	133.0	↓	3.8	67.8	36.1	116.0	↓
森町	2.0	1.6	126.7	60.6	233.0	↑	1.8	110.8	53.1	203.9	↑
湖西市	2.6	4.1	63.6	33.8	108.8	↓	4.8	54.3	28.9	92.9	▽
浜松市	47	55.5	85.3	74.8	96.9	▽	65.4	72.5	63.6	82.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	137	-	-	-	-	-	165.2	82.9	76.9	89.4	▽
賀茂保健所	2.6	4.1	63.9	34.0	109.2	↓	4.8	53.6	28.5	91.7	▽
下田市	**	1.3	30.8	3.7	111.2	↓	1.5	26.1	3.2	94.2	▽
東伊豆町	**	0.7	136.9	44.4	319.5	↑	0.9	115.2	37.4	269.0	↑
河津町	**	0.4	47.2	1.2	262.8	↓	0.5	39.0	1.0	217.1	↓
南伊豆町	**	0.6	69.6	8.4	251.4	↓	0.7	58.4	7.1	210.9	↓
松崎町	**	0.4	44.8	1.1	249.9	↓	0.5	37.5	0.9	208.7	↓
西伊豆町	**	0.6	67.2	8.1	242.7	↓	0.7	56.1	6.8	202.6	↓
熱海保健所	7.8	5.9	132.2	94.0	180.7	↑	6.8	114.7	81.6	156.8	↑
熱海市	4.0	2.4	166.7	101.8	257.5	▲	2.7	148.0	90.4	228.6	↑
伊東市	3.8	3.5	108.5	65.3	169.5	↑	4.1	92.7	55.8	144.8	↓
東部保健所	19	20.7	91.7	74.2	112.1	↓	24.9	76.4	61.8	93.4	▽
沼津市	6.2	7.8	79.6	54.1	113.0	↓	9.3	66.8	45.4	94.9	▽
三島市	4.2	3.9	107.1	66.3	163.7	↑	4.7	88.6	54.8	135.5	↓
裾野市	**	1.6	87.5	35.2	180.4	↓	2.0	71.0	28.6	146.4	↓
伊豆市	**	1.8	57.0	18.5	133.1	↓	2.1	48.1	15.6	112.2	↓
伊豆の国市	2.4	2.0	119.5	61.7	208.7	↑	2.4	100.7	52.0	175.9	↑
函南町	**	1.5	109.8	47.4	216.4	↑	1.7	91.8	39.6	181.0	↓
清水町	**	1.0	97.3	31.6	227.0	↓	1.2	81.6	26.5	190.5	↓
長泉町	**	1.2	103.1	37.8	224.4	↑	1.4	83.2	30.5	181.2	↓
御殿場保健所	3.4	3.5	97.0	56.5	155.3	↓	4.3	79.2	46.1	126.8	↓
御殿場市	3.0	2.8	108.6	60.7	179.1	↑	3.4	88.4	49.5	145.9	↓
小山町	**	0.7	53.9	6.5	194.8	↓	0.9	44.3	5.4	160.2	↓
富士保健所	18	13.4	135.9	109.4	166.9	▲	16.0	113.6	91.4	139.4	↑
富士宮市	5.4	4.7	113.7	74.9	165.5	↑	5.7	95.5	62.9	139.0	↓
富士市	13	8.6	148.1	114.1	189.2	▲	10.4	123.4	95.0	157.6	↑
静岡市	29	27.7	104.2	87.8	122.6	↑	33.0	87.3	73.6	102.8	↓
中部保健所	16	18.1	89.3	70.9	111.0	↓	22.0	73.6	58.5	91.5	▽
島田市	2.2	4.1	53.6	26.7	95.9	▽	5.0	44.2	22.0	79.0	▽
焼津市	5.0	5.2	95.6	61.8	141.1	↓	6.3	79.2	51.3	117.0	↓
藤枝市	4.6	5.2	88.3	55.9	132.5	↓	6.4	71.9	45.5	107.8	↓
牧之原市	2.0	2.1	97.0	46.4	178.3	↓	2.5	81.4	39.0	149.8	↓
吉田町	**	1.0	180.5	82.5	342.7	↑	1.2	150.0	68.6	284.9	↑
川根本町	**	0.5	111.7	23.0	326.5	↑	0.7	91.3	18.8	267.0	↓
西部保健所	15	18.8	78.7	61.8	98.8	▽	23.0	64.3	50.5	80.8	▽
磐田市	5.2	6.0	87.2	56.9	127.8	↓	7.3	71.5	46.7	104.8	↓
掛川市	3.4	4.3	79.9	46.5	128.0	↓	5.2	65.6	38.2	105.0	↓
袋井市	2.0	2.7	74.6	35.7	137.1	↓	3.3	60.8	29.1	111.8	↓
御前崎市	**	1.3	77.3	25.1	180.4	↓	1.6	62.8	20.4	146.6	↓
菊川市	**	1.7	59.0	19.2	137.8	↓	2.1	47.6	15.5	111.2	↓
森町	**	0.9	22.1	0.6	123.2	↓	1.1	18.3	0.5	102.0	↓
湖西市	2.0	2.0	99.7	47.7	183.3	↓	2.5	80.7	38.7	148.5	↓
浜松市	26	28.9	90.7	75.8	107.6	↓	35.2	74.5	62.3	88.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	197	-	-	-	-	-	252.4	77.9	73.1	82.9	▽
賀茂保健所	6.2	5.6	110.6	75.1	157.0	↑	7.1	87.8	59.7	124.7	↓
下田市	3.4	1.8	190.9	111.1	305.6	▲	2.3	150.6	87.7	241.2	↑
東伊豆町	**	1.0	97.3	31.6	227.1	↓	1.3	76.7	24.9	179.0	↓
河津町	**	0.6	101.5	20.9	296.8	↑	0.7	80.7	16.6	235.8	↓
南伊豆町	**	0.8	102.2	27.8	261.7	↑	1.0	82.2	22.4	210.5	↓
松崎町	**	0.6	32.7	0.8	182.2	↓	0.8	26.0	0.7	145.1	↓
西伊豆町	**	0.8	24.6	0.6	137.3	↓	1.0	19.7	0.5	110.0	↓
熱海保健所	10	8.0	130.7	97.6	171.4	↑	10.2	101.8	76.0	133.5	↑
熱海市	5.8	3.1	186.9	125.1	268.4	▲	4.0	146.0	97.8	209.7	↑
伊東市	4.6	4.9	94.8	60.1	142.2	↓	6.2	73.6	46.7	110.5	↓
東部保健所	32	29.8	107.3	91.3	125.2	↑	38.5	83.1	70.7	97.1	▽
沼津市	12	11.1	104.4	79.3	134.9	↑	14.3	80.9	61.5	104.6	↓
三島市	5.8	5.7	101.4	67.9	145.7	↑	7.4	78.2	52.3	112.3	↓
裾野市	2.4	2.4	98.7	51.0	172.5	↓	3.1	76.4	39.4	133.5	↓
伊豆市	2.2	2.4	91.9	45.8	164.5	↓	3.0	72.7	36.2	130.0	↓
伊豆の国市	4.4	2.8	155.7	97.5	235.7	↑	3.6	120.8	75.7	182.8	↑
函南町	2.4	2.1	113.6	58.6	198.5	↑	2.7	88.0	45.4	153.7	↓
清水町	**	1.5	80.7	29.6	175.6	↓	1.9	62.0	22.7	135.0	↓
長泉町	2.0	1.8	114.1	54.6	209.8	↑	2.3	88.2	42.2	162.2	↓
御殿場保健所	5.8	5.1	112.9	75.6	162.1	↑	6.6	87.9	58.9	126.3	↓
御殿場市	5.2	4.1	128.0	83.6	187.5	↑	5.2	99.4	64.9	145.6	↓
小山町	**	1.1	55.8	11.5	163.0	↓	1.4	44.0	9.1	128.5	↓
富士保健所	23	19.4	118.8	98.1	142.6	↑	25.1	91.6	75.6	110.0	↓
富士宮市	7.0	6.8	103.0	71.7	143.2	↑	8.8	79.5	55.4	110.6	↓
富士市	16	12.6	127.3	101.0	158.5	▲	16.3	98.2	77.8	122.2	↓
静岡市	42	39.2	107.0	93.1	122.5	↑	50.4	83.3	72.4	95.4	▽
中部保健所	21	26.1	79.7	65.1	96.6	▽	33.4	62.3	50.9	75.5	▽
島田市	4.0	5.8	68.5	41.8	105.8	↓	7.4	53.9	32.9	83.3	▽
焼津市	5.4	7.6	71.5	47.1	104.0	↓	9.7	55.4	36.5	80.7	▽
藤枝市	7.4	7.7	96.3	67.8	132.7	↓	9.9	74.7	52.6	103.0	↓
牧之原市	2.2	2.8	77.3	38.5	138.4	↓	3.6	61.1	30.5	109.4	↓
吉田町	**	1.4	111.8	48.3	220.4	↑	1.8	87.3	37.7	172.1	↓
川根本町	**	0.7	27.0	0.7	150.3	↓	0.9	22.1	0.6	123.0	↓
西部保健所	21	27.3	76.9	62.9	93.1	▽	34.9	60.2	49.3	72.9	▽
磐田市	5.8	8.7	66.7	44.7	95.9	▽	11.1	52.1	34.9	74.8	▽
掛川市	5.4	6.1	88.2	58.1	128.4	↓	7.8	69.3	45.7	100.8	↓
袋井市	2.8	3.9	71.4	39.0	119.8	↓	5.0	55.6	30.4	93.3	▽
御前崎市	**	1.9	64.2	23.5	139.7	↓	2.4	50.7	18.6	110.4	↓
菊川市	2.0	2.5	80.7	38.6	148.4	↓	3.1	63.6	30.5	117.0	↓
森町	**	1.3	79.6	25.8	185.8	↓	1.6	63.7	20.7	148.6	↓
湖西市	2.8	3.0	93.9	51.3	157.6	↓	3.8	73.3	40.0	123.0	↓
浜松市	35	41.7	85.0	72.9	98.5	▽	53.3	66.4	57.0	76.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	111	-	-	-	-	-	144.0	77.4	71.1	84.1	▽
賀茂保健所	4.6	3.0	152.6	96.7	229.0	↑	3.8	120.0	76.0	180.1	↑
下田市	3.0	1.0	314.0	175.6	518.0	▲	1.2	241.8	135.2	398.9	▲
東伊豆町	**	0.6	106.7	22.0	311.8	↑	0.7	82.7	17.1	241.8	↓
河津町	**	0.3	123.9	15.0	447.6	↑	0.4	99.2	12.0	358.4	↓
南伊豆町	**	0.4	96.2	11.6	347.6	↓	0.5	77.3	9.4	279.2	↓
松崎町	**	0.3	61.2	1.5	341.2	↓	0.4	48.7	1.2	271.6	↓
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.8	4.2	114.7	73.5	170.7	↑	5.7	84.8	54.3	126.1	↓
熱海市	3.0	1.6	192.2	107.5	316.9	▲	2.2	139.1	77.8	229.4	↑
伊東市	**	2.6	68.6	31.4	130.3	↓	3.5	51.3	23.5	97.5	▽
東部保健所	21	16.9	121.6	99.2	147.4	↑	22.2	93.0	75.9	112.7	↓
沼津市	7.8	6.2	124.8	88.7	170.6	↑	8.2	94.9	67.5	129.8	↓
三島市	3.4	3.3	103.3	60.1	165.4	↑	4.3	78.9	45.9	126.3	↓
裾野市	**	1.5	110.2	47.6	217.2	↑	1.9	86.1	37.2	169.7	↓
伊豆市	**	1.3	139.9	64.0	265.7	↑	1.7	108.7	49.7	206.5	↑
伊豆の国市	3.4	1.6	216.3	125.9	346.3	▲	2.1	163.9	95.4	262.4	↑
函南町	**	1.2	99.8	36.6	217.2	↓	1.6	75.9	27.9	165.3	↓
清水町	**	0.9	47.0	5.7	169.8	↓	1.1	35.4	4.3	127.8	↓
長泉町	**	1.0	96.0	31.2	224.2	↓	1.3	75.2	24.4	175.4	↓
御殿場保健所	4.4	3.0	147.7	92.5	223.6	↑	3.8	115.8	72.6	175.4	↑
御殿場市	3.8	2.4	160.3	96.5	250.4	↑	3.0	125.5	75.5	196.0	↑
小山町	**	0.6	98.5	20.3	287.9	↓	0.8	77.8	16.0	227.6	↓
富士保健所	12	11.1	104.8	79.6	135.4	↑	14.6	79.5	60.3	102.7	↓
富士宮市	3.4	3.9	88.3	51.4	141.4	↓	5.1	66.7	38.9	106.9	↓
富士市	8.2	7.2	113.6	81.5	154.1	↑	9.5	86.3	61.9	117.0	↓
静岡市	25	22.0	112.8	93.9	134.5	↑	28.7	86.4	71.9	103.1	↓
中部保健所	10	14.8	70.3	52.5	92.2	▽	18.9	55.0	41.1	72.1	▽
島田市	2.4	3.3	73.3	37.8	128.0	↓	4.1	58.0	29.9	101.3	↓
焼津市	2.2	4.3	51.1	25.5	91.4	▽	5.6	39.3	19.6	70.4	▽
藤枝市	4.0	4.5	89.9	54.9	138.8	↓	5.7	70.3	42.9	108.6	↓
牧之原市	**	1.6	51.4	14.0	131.7	↓	2.0	40.3	11.0	103.2	↓
吉田町	**	0.8	98.0	26.7	251.0	↓	1.1	76.1	20.7	195.0	↓
川根本町	**	0.4	50.6	1.3	282.1	↓	0.5	43.1	1.1	240.3	↓
西部保健所	11	15.7	72.7	55.0	94.1	▽	19.9	57.4	43.5	74.4	▽
磐田市	2.6	5.0	52.0	27.7	88.9	▽	6.4	40.7	21.7	69.6	▽
掛川市	3.6	3.5	103.3	61.2	163.3	↑	4.4	81.8	48.4	129.2	↓
袋井市	**	2.3	70.2	30.3	138.3	↓	2.9	55.1	23.8	108.5	↓
御前崎市	**	1.1	56.2	11.6	164.2	↓	1.3	45.1	9.3	132.0	↓
菊川市	**	1.4	70.0	22.7	163.3	↓	1.8	56.4	18.3	131.7	↓
森町	**	0.7	145.9	47.4	340.5	↑	0.8	117.8	38.3	275.0	↑
湖西市	**	1.7	57.4	18.6	134.0	↓	2.2	45.4	14.7	105.9	↓
浜松市	19	23.8	79.1	64.0	96.9	▽	30.3	62.1	50.2	76.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	85	-	-	-	-	-	108.5	78.6	71.3	86.4	▽
賀茂保健所	**	2.6	61.7	26.7	121.7	↓	3.2	49.6	21.4	97.8	▽
下田市	**	0.8	48.4	5.9	175.0	↓	1.0	39.3	4.8	142.1	↓
東伊豆町	**	0.5	86.0	10.4	310.8	↓	0.6	69.2	8.4	249.9	↓
河津町	**	0.3	74.6	1.9	415.7	↓	0.3	58.8	1.5	327.4	↓
南伊豆町	**	0.4	108.9	13.2	393.6	↑	0.5	87.7	10.6	317.0	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	52.6	1.3	293.1	↓	0.5	41.9	1.1	233.7	↓
熱海保健所	5.6	3.8	148.5	98.6	214.6	↑	4.6	122.9	81.7	177.6	↑
熱海市	2.8	1.5	181.5	99.2	304.6	↑	1.8	154.2	84.3	258.8	↑
伊東市	2.8	2.2	125.6	68.6	210.7	↑	2.7	102.2	55.8	171.4	↑
東部保健所	11	12.9	88.5	67.0	114.6	↓	16.3	69.8	52.8	90.4	▽
沼津市	3.8	4.9	78.1	47.0	122.0	↓	6.1	62.1	37.4	97.1	▽
三島市	2.4	2.4	98.8	51.0	172.7	↓	3.1	77.2	39.8	134.9	↓
裾野市	**	1.0	81.7	22.3	209.4	↓	1.3	62.4	17.0	159.7	↓
伊豆市	**	1.1	36.2	4.4	130.7	↓	1.4	29.1	3.5	105.3	↓
伊豆の国市	**	1.3	79.7	25.9	186.0	↓	1.6	63.8	20.7	148.8	↓
函南町	**	0.9	131.9	48.4	287.2	↑	1.1	104.5	38.4	227.6	↑
清水町	**	0.6	125.7	34.3	322.0	↑	0.8	99.5	27.1	254.7	↓
長泉町	**	0.7	140.5	45.6	327.9	↑	0.9	106.7	34.7	249.1	↑
御殿場保健所	**	2.2	64.8	26.1	133.6	↓	2.8	50.0	20.1	103.1	↓
御殿場市	**	1.7	82.7	33.2	170.4	↓	2.2	63.5	25.5	130.9	↓
小山町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	11	8.3	137.5	104.1	178.1	▲	10.5	108.5	82.2	140.6	↑
富士宮市	3.6	2.9	122.1	72.3	193.0	↑	3.7	97.0	57.5	153.4	↓
富士市	7.8	5.3	145.9	103.8	199.5	▲	6.8	114.8	81.6	157.0	↑
静岡市	17	17.3	99.7	79.7	123.1	↓	21.7	79.2	63.3	97.8	▽
中部保健所	10	11.3	92.0	68.7	120.7	↓	14.5	71.8	53.6	94.2	▽
島田市	**	2.6	62.4	26.9	123.0	↓	3.3	48.8	21.1	96.1	▽
焼津市	3.2	3.3	98.5	56.2	159.9	↓	4.1	77.1	44.1	125.3	↓
藤枝市	3.4	3.2	105.1	61.2	168.3	↑	4.2	80.7	47.0	129.2	↓
牧之原市	**	1.3	108.6	43.7	223.8	↑	1.6	86.7	34.9	178.7	↓
吉田町	**	0.6	130.2	35.5	333.4	↑	0.8	102.3	27.9	262.0	↑
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.6	11.6	82.6	60.9	109.5	↓	15.0	63.9	47.1	84.7	▽
磐田市	3.2	3.7	86.7	49.5	140.8	↓	4.8	67.3	38.4	109.3	↓
掛川市	**	2.6	68.3	31.2	129.7	↓	3.4	53.1	24.3	100.9	↓
袋井市	**	1.6	73.1	26.8	159.2	↓	2.1	56.3	20.7	122.7	↓
御前崎市	**	0.8	74.8	15.4	218.6	↓	1.0	57.8	11.9	169.0	↓
菊川市	**	1.0	95.4	31.0	222.6	↓	1.4	72.9	23.7	170.2	↓
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	145.3	66.4	275.9	↑	1.6	111.4	51.0	211.6	↑
浜松市	17	17.9	92.7	73.9	115.0	↓	23.0	72.1	57.4	89.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	201	-	-	-	-	-	223.4	90.0	84.5	95.7	▽
賀茂保健所	4.8	5.4	88.8	56.9	132.1	↓	5.9	81.8	52.4	121.7	↓
下田市	**	1.7	69.0	25.3	150.2	↓	1.9	62.9	23.1	137.0	↓
東伊豆町	**	1.0	140.3	56.4	289.2	↑	1.1	127.5	51.3	262.8	↑
河津町	**	0.6	69.6	8.4	251.5	↓	0.6	64.3	7.8	232.5	↓
南伊豆町	**	0.7	133.5	43.3	311.6	↑	0.8	125.1	40.6	292.1	↑
松崎町	**	0.6	68.9	8.3	249.0	↓	0.6	63.9	7.7	231.0	↓
西伊豆町	**	0.8	52.3	6.3	188.9	↓	0.8	48.8	5.9	176.4	↓
熱海保健所	9.0	7.6	118.1	86.1	158.1	↑	8.5	105.6	77.0	141.3	↑
熱海市	4.4	2.9	152.5	95.5	230.9	↑	3.2	135.5	84.9	205.1	↑
伊東市	4.6	4.7	97.2	61.6	145.8	↓	5.3	87.2	55.2	130.8	↓
東部保健所	33	30.6	108.4	92.5	126.2	↑	34.2	97.0	82.8	112.9	↓
沼津市	11	11.3	97.2	73.2	126.6	↓	12.7	86.9	65.4	113.1	↓
三島市	7.0	5.9	118.0	82.2	164.1	↑	6.7	105.1	73.2	146.2	↑
裾野市	2.8	2.6	107.7	58.8	180.8	↑	2.9	96.7	52.8	162.2	↓
伊豆市	3.0	2.3	127.8	71.5	210.9	↑	2.6	116.8	65.3	192.7	↑
伊豆の国市	3.4	2.9	119.1	69.3	190.7	↑	3.2	106.2	61.8	170.1	↑
函南町	2.8	2.2	129.3	70.6	217.0	↑	2.4	115.4	63.1	193.7	↑
清水町	**	1.5	103.3	44.6	203.6	↑	1.7	91.5	39.5	180.3	↓
長泉町	**	1.9	85.5	36.9	168.5	↓	2.1	76.9	33.2	151.5	↓
御殿場保健所	4.6	5.4	85.8	54.4	128.7	↓	6.0	77.3	49.0	116.0	↓
御殿場市	3.6	4.3	84.2	49.9	133.1	↓	4.8	75.7	44.9	119.7	↓
小山町	**	1.1	91.9	29.8	214.5	↓	1.2	83.5	27.1	194.9	↓
富士保健所	26	20.1	128.3	107.1	152.4	▲	22.6	114.0	95.2	135.5	↑
富士宮市	7.6	7.0	108.5	76.8	149.0	↑	7.9	96.3	68.1	132.2	↓
富士市	18	13.1	138.8	111.7	170.4	▲	14.7	123.5	99.5	151.7	↑
静岡市	38	39.7	95.2	82.1	109.7	↓	44.3	85.3	73.6	98.3	▽
中部保健所	22	26.5	82.1	67.4	99.1	▽	29.3	74.3	61.0	89.7	▽
島田市	4.0	5.9	68.2	41.6	105.3	↓	6.4	62.2	38.0	96.1	▽
焼津市	5.6	7.8	72.2	47.9	104.3	↓	8.6	64.8	43.1	93.7	▽
藤枝市	6.4	7.9	80.8	55.2	114.0	↓	8.8	72.9	49.9	102.9	↓
牧之原市	2.4	2.8	85.0	43.9	148.5	↓	3.1	77.1	39.8	134.7	↓
吉田町	2.0	1.5	135.1	64.7	248.4	↑	1.7	121.0	57.9	222.6	↑
川根本町	**	0.7	203.6	81.9	419.7	↑	0.7	197.5	79.4	407.0	↑
西部保健所	26	28.2	91.4	76.3	108.6	↓	31.1	82.9	69.2	98.5	▽
磐田市	7.2	9.0	80.1	56.1	110.9	↓	10.0	72.2	50.6	100.0	↓
掛川市	7.8	6.3	124.1	88.2	169.7	↑	6.9	112.7	80.1	154.1	↑
袋井市	4.4	4.1	106.5	66.7	161.3	↑	4.6	95.7	60.0	145.0	↓
御前崎市	**	1.9	94.1	43.0	178.8	↓	2.1	86.0	39.3	163.2	↓
菊川市	**	2.6	62.5	27.0	123.2	↓	2.8	57.4	24.8	113.1	↓
森町	**	1.2	97.8	35.9	212.8	↓	1.3	90.5	33.2	197.0	↓
湖西市	**	3.1	57.8	26.4	109.7	↓	3.4	52.3	23.9	99.2	▽
浜松市	38	42.8	89.3	77.1	102.9	↓	47.3	80.8	69.8	93.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	149	-	-	-	-	-	166.7	89.5	83.2	96.2	▽
賀茂保健所	3.8	3.9	96.8	58.2	151.1	↓	4.2	89.5	53.8	139.7	↓
下田市	**	1.3	94.8	34.8	206.4	↓	1.4	86.4	31.7	188.1	↓
東伊豆町	**	0.7	109.2	29.8	279.8	↑	0.8	98.9	26.9	253.4	↓
河津町	**	0.4	95.6	11.6	345.3	↓	0.4	89.1	10.8	322.0	↓
南伊豆町	**	0.5	184.7	60.0	431.0	↑	0.6	175.5	57.0	409.7	↑
松崎町	**	0.4	47.7	1.2	265.7	↓	0.4	44.5	1.1	248.1	↓
西伊豆町	**	0.5	36.4	0.9	202.6	↓	0.6	34.3	0.9	191.3	↓
熱海保健所	6.8	5.5	123.8	85.7	173.0	↑	6.3	108.3	75.0	151.3	↑
熱海市	3.2	2.0	157.7	90.1	256.1	↑	2.4	135.5	77.4	220.1	↑
伊東市	3.6	3.5	104.0	61.6	164.3	↑	3.9	91.8	54.4	145.1	↓
東部保健所	26	22.8	112.3	93.7	133.5	↑	25.7	99.5	83.0	118.3	↓
沼津市	8.6	8.4	102.5	74.2	138.1	↑	9.5	90.5	65.5	121.9	↓
三島市	5.2	4.4	117.1	76.5	171.6	↑	5.0	103.4	67.5	151.5	↑
裾野市	2.2	2.0	111.2	55.4	199.0	↑	2.2	99.6	49.7	178.3	↓
伊豆市	2.4	1.7	141.2	72.9	246.7	↑	1.9	129.0	66.6	225.4	↑
伊豆の国市	2.0	2.1	95.2	45.6	175.1	↓	2.4	83.8	40.1	154.2	↓
函南町	2.4	1.6	148.4	76.6	259.2	↑	1.8	131.1	67.6	228.9	↑
清水町	**	1.2	121.0	48.7	249.5	↑	1.3	105.4	42.4	217.3	↑
長泉町	**	1.4	98.7	39.7	203.4	↓	1.6	88.8	35.7	182.9	↓
御殿場保健所	2.6	4.0	64.7	34.4	110.7	↓	4.5	58.4	31.0	99.8	▽
御殿場市	2.0	3.2	62.4	29.9	114.8	↓	3.6	56.1	26.9	103.2	↓
小山町	**	0.8	73.8	15.2	215.8	↓	0.9	67.4	13.9	197.1	↓
富士保健所	19	15.0	126.5	102.3	154.6	▲	17.1	111.1	89.9	135.8	↑
富士宮市	5.8	5.2	111.5	74.7	160.1	↑	5.9	97.5	65.3	140.0	↓
富士市	13	9.8	134.4	104.0	171.1	▲	11.2	118.4	91.5	150.6	↑
静岡市	26	29.3	89.3	74.7	106.0	↓	33.1	79.2	66.2	94.0	▽
中部保健所	16	19.7	81.2	64.4	101.1	↓	21.8	73.4	58.2	91.4	▽
島田市	3.4	4.3	78.6	45.8	125.8	↓	4.7	71.9	41.9	115.2	↓
焼津市	3.8	5.8	65.8	39.6	102.7	↓	6.5	58.7	35.3	91.6	▽
藤枝市	5.2	5.9	87.4	57.1	128.1	↓	6.6	78.9	51.5	115.6	↓
牧之原市	**	2.0	87.8	40.2	166.8	↓	2.3	79.2	36.2	150.4	↓
吉田町	**	1.1	91.1	29.6	212.5	↓	1.2	81.0	26.3	189.0	↓
川根本町	**	0.5	161.0	43.9	412.4	↑	0.5	161.9	44.1	414.5	↑
西部保健所	21	21.1	97.9	79.9	118.7	↓	23.1	89.0	72.6	107.9	↓
磐田市	5.2	6.7	77.4	50.5	113.4	↓	7.4	69.8	45.6	102.3	↓
掛川市	6.2	4.7	132.8	90.2	188.6	↑	5.1	121.0	82.2	171.8	↑
袋井市	3.6	3.1	116.5	69.0	184.2	↑	3.4	104.8	62.0	165.6	↑
御前崎市	**	1.4	98.5	39.6	203.1	↓	1.5	90.9	36.5	187.3	↓
菊川市	**	1.9	83.6	36.1	164.7	↓	2.1	77.7	33.5	153.1	↓
森町	**	0.9	111.9	36.3	261.2	↑	1.0	104.6	34.0	244.2	↑
湖西市	**	2.3	68.2	29.4	134.4	↓	2.6	62.0	26.7	122.1	↓
浜松市	29	31.8	90.0	75.8	106.0	↓	35.1	81.5	68.7	96.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	52	-	-	-	-	-	56.7	91.3	80.6	103.2	↓
賀茂保健所	**	1.5	67.6	22.0	157.8	↓	1.6	61.6	20.0	143.9	↓
下田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.3	226.1	46.6	660.7	↑	0.3	207.3	42.7	606.0	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	124.2	3.1	692.2	↑	0.2	113.5	2.9	632.2	↑
西伊豆町	**	0.2	92.9	2.4	517.8	↓	0.2	84.6	2.1	471.2	↓
熱海保健所	2.2	2.1	103.4	51.5	185.0	↑	2.2	98.1	48.9	175.5	↓
熱海市	**	0.9	140.1	51.4	305.0	↑	0.9	135.3	49.6	294.5	↑
伊東市	**	1.3	78.6	25.5	183.5	↓	1.4	73.7	23.9	172.1	↓
東部保健所	7.6	7.8	97.0	68.6	133.2	↓	8.5	89.2	63.1	122.4	↓
沼津市	2.4	2.9	82.1	42.4	143.3	↓	3.2	75.9	39.2	132.6	↓
三島市	**	1.5	120.5	55.1	228.8	↑	1.6	110.5	50.5	209.8	↑
裾野市	**	0.6	96.6	19.9	282.4	↓	0.7	87.2	18.0	254.8	↓
伊豆市	**	0.6	92.7	19.1	270.9	↓	0.7	84.8	17.5	247.8	↓
伊豆の国市	**	0.8	185.6	74.6	382.6	↑	0.8	171.7	69.0	353.8	↑
函南町	**	0.5	73.0	8.8	263.8	↓	0.6	67.3	8.1	243.2	↓
清水町	**	0.4	51.0	1.3	284.3	↓	0.4	47.5	1.2	264.7	↓
長泉町	**	0.5	44.2	1.1	246.2	↓	0.5	39.6	1.0	220.8	↓
御殿場保健所	2.0	1.3	148.7	71.2	273.5	↑	1.5	133.8	64.1	246.1	↑
御殿場市	**	1.1	149.6	64.6	294.8	↑	1.2	134.8	58.2	265.7	↑
小山町	**	0.3	145.2	17.6	524.7	↑	0.3	130.0	15.7	469.8	↑
富士保健所	6.8	5.1	133.4	92.4	186.5	↑	5.5	123.1	85.2	172.0	↑
富士宮市	**	1.8	100.0	45.7	190.0	↑	1.9	92.6	42.3	175.9	↓
富士市	5.0	3.3	151.7	98.1	223.9	↑	3.6	139.6	90.3	206.1	↑
静岡市	12	10.4	111.6	84.8	144.3	↑	11.3	103.0	78.2	133.2	↑
中部保健所	5.8	6.8	84.7	56.7	121.6	↓	7.5	77.1	51.6	110.7	↓
島田市	**	1.5	38.9	8.0	113.7	↓	1.7	35.3	7.3	103.1	↓
焼津市	**	2.0	90.8	41.5	172.4	↓	2.2	83.3	38.1	158.1	↓
藤枝市	**	2.0	60.7	22.3	132.2	↓	2.2	54.9	20.1	119.4	↓
牧之原市	**	0.8	77.6	16.0	226.7	↓	0.8	71.3	14.7	208.5	↓
吉田町	**	0.4	261.3	84.8	609.8	↑	0.4	239.5	77.8	558.9	↑
川根本町	**	0.2	314.7	64.9	919.8	↑	0.2	279.6	57.6	817.3	↑
西部保健所	5.2	7.2	72.5	47.4	106.3	↓	8.0	65.1	42.5	95.4	▽
磐田市	2.0	2.3	88.0	42.1	161.9	↓	2.5	79.4	38.0	146.1	↓
掛川市	**	1.6	98.9	42.7	195.0	↓	1.8	89.0	38.4	175.5	↓
袋井市	**	1.0	76.8	20.9	196.8	↓	1.2	69.0	18.8	176.7	↓
御前崎市	**	0.5	81.4	9.9	294.2	↓	0.6	72.2	8.7	261.0	↓
菊川市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.3	59.9	1.5	333.9	↓	0.4	54.0	1.4	300.9	↓
湖西市	**	0.8	26.0	0.7	145.1	↓	0.9	23.2	0.6	129.3	↓
浜松市	9.6	11.0	87.4	64.4	115.8	↓	12.2	79.0	58.2	104.7	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114 その他の消化器系の疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	618	-	-	-	-	-	589.5	104.9	101.2	108.6	▲
賀茂保健所	21	19.4	108.3	88.6	131.1	↑	18.5	113.5	92.8	137.4	↑
下田市	5.4	6.1	88.9	58.6	129.4	↓	5.8	92.9	61.2	135.2	↓
東伊豆町	3.8	3.3	113.5	68.3	177.3	↑	3.2	118.7	71.4	185.3	↑
河津町	**	2.1	67.2	27.0	138.6	↓	2.0	70.9	28.5	146.2	↓
南伊豆町	3.8	2.8	134.1	80.7	209.4	↑	2.7	141.1	84.9	220.3	↑
松崎町	3.4	2.1	158.9	92.5	254.4	↑	2.0	167.1	97.3	267.6	↑
西伊豆町	3.2	2.9	109.5	62.6	177.9	↑	2.8	114.8	65.6	186.4	↑
熱海保健所	28	25.5	108.1	90.8	127.7	↑	24.7	111.9	94.0	132.1	↑
熱海市	14	10.4	133.2	103.6	168.6	▲	10.0	137.3	106.8	173.8	▲
伊東市	14	15.2	90.9	70.7	115.1	↓	14.6	94.4	73.4	119.4	↓
東部保健所	101	91.2	110.6	101.1	120.6	▲	87.2	115.7	105.8	126.2	▲
沼津市	34	33.9	101.5	86.9	117.8	↑	32.5	105.9	90.7	123.0	↑
三島市	20	17.2	115.4	93.8	140.5	↑	16.4	120.9	98.2	147.1	↑
裾野市	8.2	7.0	117.0	84.0	158.8	↑	6.7	123.2	88.4	167.1	↑
伊豆市	8.6	8.4	102.4	74.1	137.9	↑	8.0	107.2	77.5	144.4	↑
伊豆の国市	11	9.0	120.1	90.2	156.8	↑	8.6	125.3	94.1	163.5	↑
函南町	7.2	6.3	114.0	79.8	157.8	↑	6.1	118.9	83.3	164.6	↑
清水町	6.8	4.3	160.0	110.8	223.5	▲	4.1	166.8	115.5	233.1	▲
長泉町	5.0	5.2	97.1	62.8	143.3	↓	4.9	102.7	66.5	151.7	↑
御殿場保健所	13	15.9	79.1	60.8	101.2	↓	15.1	83.4	64.1	106.8	↓
御殿場市	10	12.6	82.9	61.9	108.7	↓	11.9	87.4	65.2	114.6	↓
小山町	2.2	3.4	65.2	32.5	116.7	↓	3.2	68.8	34.3	123.1	↓
富士保健所	62	57.8	108.0	96.3	120.6	↑	55.3	112.8	100.6	126.0	▲
富士宮市	24	20.6	116.7	96.8	139.6	↑	19.7	121.9	101.0	145.7	▲
富士市	38	37.2	103.1	89.1	118.8	↑	35.6	107.8	93.1	124.1	↑
静岡市	123	122.6	100.4	92.6	108.6	↑	117.3	104.9	96.8	113.5	↑
中部保健所	75	83.2	90.6	81.7	100.2	↓	79.2	95.2	85.8	105.3	↓
島田市	20	19.4	104.4	85.0	126.8	↑	18.4	109.8	89.4	133.4	↑
焼津市	19	23.3	80.7	65.2	98.8	▽	22.2	84.5	68.3	103.4	↓
藤枝市	19	23.7	78.5	63.4	96.2	▽	22.5	82.7	66.8	101.3	↓
牧之原市	9.4	9.7	97.1	71.3	129.1	↓	9.2	101.9	74.9	135.5	↑
吉田町	4.8	4.5	106.9	68.5	159.1	↑	4.3	112.2	71.9	167.0	↑
川根本町	3.6	2.7	131.6	78.0	208.0	↑	2.6	139.5	82.6	220.5	↑
西部保健所	85	88.2	96.1	87.2	105.7	↓	83.6	101.4	92.0	111.5	↑
磐田市	24	27.5	86.6	71.7	103.6	↓	26.1	91.1	75.4	109.0	↓
掛川市	21	20.0	104.8	85.7	126.9	↑	19.0	110.6	90.4	133.9	↑
袋井市	12	12.5	97.8	74.8	125.7	↓	11.8	103.2	79.0	132.6	↑
御前崎市	6.4	6.3	101.3	69.3	143.1	↑	6.0	107.2	73.3	151.3	↑
菊川市	6.8	8.2	83.1	57.5	116.1	↓	7.7	88.0	60.9	122.9	↓
森町	5.4	4.4	122.2	80.5	177.8	↑	4.2	129.0	85.0	187.7	↑
湖西市	9.2	9.3	99.0	72.5	132.1	↓	8.8	104.4	76.4	139.3	↑
浜松市	111	133.8	82.7	75.9	89.9	▽	127.1	87.0	79.9	94.6	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114 その他の消化器系の疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	296	-	-	-	-	-	270.2	109.5	104.0	115.2	▲
賀茂保健所	12	9.0	133.4	101.8	171.8	▲	8.1	147.9	112.9	190.4	▲
下田市	3.2	2.8	115.1	65.8	186.9	↑	2.6	125.2	71.5	203.3	↑
東伊豆町	2.6	1.6	166.9	88.8	285.5	↑	1.4	180.6	96.1	308.8	↑
河津町	**	1.0	62.2	12.8	181.9	↓	0.9	69.8	14.4	204.1	↓
南伊豆町	2.0	1.3	151.0	72.3	277.6	↑	1.2	172.8	82.7	317.8	↑
松崎町	2.2	1.0	217.0	108.2	388.3	▲	0.9	245.4	122.3	439.1	▲
西伊豆町	**	1.4	103.5	41.6	213.4	↑	1.2	116.4	46.8	240.0	↑
熱海保健所	12	11.7	100.8	76.7	130.1	↑	11.3	104.9	79.8	135.3	↑
熱海市	5.6	4.5	123.2	81.8	178.0	↑	4.5	124.3	82.6	179.6	↑
伊東市	6.2	7.2	86.6	58.8	123.0	↓	6.7	91.9	62.4	130.5	↓
東部保健所	50	43.6	115.7	101.8	130.9	▲	40.5	124.5	109.6	140.8	▲
沼津市	17	16.1	105.5	84.2	130.4	↑	15.1	112.4	89.8	139.0	↑
三島市	9.8	8.3	117.9	87.2	155.9	↑	7.7	127.6	94.4	168.7	↑
裾野市	4.0	3.5	115.3	70.4	178.1	↑	3.2	126.0	76.9	194.6	↑
伊豆市	4.8	3.8	126.8	81.2	188.6	↑	3.5	138.2	88.5	205.6	↑
伊豆の国市	5.2	4.2	124.9	81.5	183.0	↑	3.9	132.8	86.7	194.6	↑
函南町	3.4	3.0	112.9	65.7	180.8	↑	2.8	119.9	69.8	191.9	↑
清水町	4.0	2.1	193.9	118.4	299.5	▲	2.0	203.1	124.0	313.6	▲
長泉町	2.2	2.6	83.1	41.4	148.7	↓	2.3	95.0	47.3	170.0	↓
御殿場保健所	4.2	7.8	54.1	33.5	82.7	▽	7.0	60.1	37.2	92.0	▽
御殿場市	3.4	6.1	55.7	32.4	89.2	▽	5.5	61.8	36.0	98.9	▽
小山町	**	1.7	48.2	13.1	123.5	↓	1.5	54.1	14.7	138.5	↓
富士保健所	27	27.7	98.8	82.9	116.8	↓	26.0	105.5	88.6	124.7	↑
富士宮市	11	9.8	114.7	86.7	149.0	↑	9.2	121.8	92.0	158.1	↑
富士市	16	18.0	90.1	71.5	112.0	↓	16.8	96.6	76.7	120.0	↓
静岡市	61	58.0	104.8	93.3	117.2	↑	54.0	112.7	100.3	126.1	▲
中部保健所	37	40.1	91.4	78.6	105.6	↓	36.1	101.3	87.1	117.1	↑
島田市	11	9.2	121.5	91.8	157.8	↑	8.2	136.0	102.7	176.6	▲
焼津市	8.8	11.2	78.8	57.3	105.8	↓	10.3	85.5	62.1	114.7	↓
藤枝市	9.2	11.8	78.1	57.1	104.1	↓	10.4	88.1	64.5	117.5	↓
牧之原市	3.6	4.4	81.2	48.1	128.3	↓	4.1	88.2	52.3	139.5	↓
吉田町	**	2.1	84.4	38.6	160.2	↓	2.0	91.9	42.0	174.6	↓
川根本町	2.0	1.3	151.8	72.7	279.3	↑	1.1	179.5	85.9	330.1	↑
西部保健所	38	42.6	89.7	77.5	103.4	↓	37.8	101.1	87.3	116.5	↑
磐田市	10	13.2	77.1	57.4	101.4	↓	11.9	85.6	63.7	112.6	↓
掛川市	11	9.6	116.5	88.0	151.3	↑	8.5	131.2	99.1	170.4	↑
袋井市	4.0	6.0	66.4	40.6	102.6	↓	5.4	74.5	45.5	115.1	↓
御前崎市	3.0	3.0	99.0	55.4	163.4	↓	2.6	113.9	63.7	187.9	↑
菊川市	2.6	4.1	64.1	34.1	109.6	↓	3.5	75.1	39.9	128.4	↓
森町	**	2.1	85.7	39.2	162.7	↓	1.8	98.4	45.0	186.9	↓
湖西市	5.4	4.5	119.3	78.6	173.6	↑	4.0	133.7	88.1	194.5	↑
浜松市	54	64.4	84.5	74.8	95.2	▽	57.6	94.4	83.5	106.3	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114 その他の消化器系の疾患
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	322	-	-	-	-	-	319.3	101.0	96.1	106.0	↑
賀茂保健所	9.0	10.4	86.5	63.1	115.8	↓	10.4	86.6	63.2	115.9	↓
下田市	2.2	3.3	66.8	33.3	119.6	↓	3.3	67.6	33.7	120.9	↓
東伊豆町	**	1.8	67.1	24.6	146.0	↓	1.8	68.1	25.0	148.2	↓
河津町	**	1.1	71.6	19.5	183.3	↓	1.1	71.8	19.6	183.9	↓
南伊豆町	**	1.5	119.2	54.5	226.4	↑	1.5	117.2	53.6	222.5	↑
松崎町	**	1.1	106.6	39.1	232.0	↑	1.1	105.5	38.7	229.6	↑
西伊豆町	**	1.6	114.7	52.4	217.8	↑	1.6	113.5	51.9	215.6	↑
熱海保健所	16	13.8	114.2	90.4	142.3	↑	13.4	117.7	93.2	146.7	↑
熱海市	8.2	5.8	141.0	101.2	191.3	▲	5.5	147.9	106.2	200.7	▲
伊東市	7.6	8.0	94.7	67.0	130.0	↓	7.9	96.4	68.2	132.4	↓
東部保健所	50	47.6	105.9	93.2	119.8	↑	46.7	108.0	95.1	122.2	↑
沼津市	17	17.8	97.8	78.4	120.7	↓	17.4	100.3	80.3	123.7	↑
三島市	10	8.8	113.1	83.9	149.1	↑	8.7	114.9	85.3	151.5	↑
裾野市	4.2	3.5	118.7	73.4	181.5	↑	3.5	120.6	74.6	184.4	↑
伊豆市	3.8	4.6	82.3	49.6	128.6	↓	4.6	83.5	50.2	130.4	↓
伊豆の国市	5.6	4.8	116.1	77.1	167.7	↑	4.7	119.1	79.1	172.1	↑
函南町	3.8	3.3	115.0	69.2	179.5	↑	3.2	118.0	71.0	184.3	↑
清水町	2.8	2.2	127.9	69.9	214.7	↑	2.1	132.9	72.6	223.0	↑
長泉町	2.8	2.5	111.8	61.1	187.7	↑	2.6	109.8	60.0	184.2	↑
御殿場保健所	8.4	8.2	102.9	74.2	139.1	↑	8.1	103.5	74.6	139.8	↑
御殿場市	7.0	6.4	108.6	75.6	151.0	↑	6.4	109.4	76.2	152.1	↑
小山町	**	1.7	81.7	32.8	168.4	↓	1.7	81.5	32.8	167.9	↓
富士保健所	35	30.0	116.5	99.9	135.1	↑	29.3	119.3	102.2	138.3	▲
富士宮市	13	10.8	118.5	91.3	151.3	↑	10.5	121.9	93.9	155.7	↑
富士市	22	19.2	115.3	94.9	138.9	↑	18.9	117.8	96.9	141.8	↑
静岡市	62	64.5	96.4	86.0	107.7	↓	63.3	98.3	87.7	109.8	↓
中部保健所	39	43.2	89.9	77.7	103.4	↓	43.1	90.1	77.8	103.7	↓
島田市	9.0	10.1	88.8	64.8	118.8	↓	10.2	88.6	64.6	118.5	↓
焼津市	10	12.1	82.5	61.2	108.8	↓	11.9	83.7	62.1	110.4	↓
藤枝市	9.4	11.9	79.0	58.1	105.1	↓	12.0	78.1	57.4	103.9	↓
牧之原市	5.8	5.2	110.6	74.0	158.8	↑	5.1	112.7	75.5	161.9	↑
吉田町	3.0	2.4	127.3	71.2	209.9	↑	2.3	129.3	72.3	213.3	↑
川根本町	**	1.4	112.8	48.7	222.4	↑	1.5	109.1	47.1	215.1	↑
西部保健所	47	45.6	102.1	89.4	116.1	↑	45.9	101.6	89.0	115.5	↑
磐田市	14	14.3	95.3	74.0	120.8	↓	14.2	95.6	74.2	121.2	↓
掛川市	9.8	10.4	94.0	69.5	124.3	↓	10.5	93.7	69.3	123.9	↓
袋井市	8.2	6.4	127.2	91.2	172.5	↑	6.4	127.2	91.2	172.5	↑
御前崎市	3.4	3.3	103.5	60.2	165.6	↑	3.3	101.9	59.3	163.1	↑
菊川市	4.2	4.1	101.7	62.9	155.5	↑	4.3	98.4	60.9	150.4	↓
森町	3.6	2.3	155.3	92.0	245.4	↑	2.4	152.7	90.5	241.4	↑
湖西市	3.8	4.8	79.7	48.0	124.5	↓	4.8	79.6	47.9	124.4	↓
浜松市	56	69.4	81.0	71.8	91.0	▽	69.5	80.9	71.7	90.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	47	-	-	-	-	-	39.0	121.7	106.7	138.2	▲
賀茂保健所	2.4	1.5	157.9	81.5	275.9	↑	1.2	193.1	99.7	337.3	↑
下田市	**	0.5	292.9	117.7	603.6	▲	0.4	358.8	144.2	739.5	▲
東伊豆町	**	0.3	76.7	1.9	427.2	↓	0.2	93.5	2.4	520.8	↓
河津町	**	0.2	246.9	29.9	892.0	↑	0.1	299.6	36.3	1082.5	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	242.3	29.3	875.6	↑	0.1	294.8	35.7	1065.3	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.0	90.5	41.4	171.9	↓	1.6	110.6	50.6	210.1	↑
熱海市	**	0.8	123.4	40.1	288.0	↑	0.7	149.9	48.7	349.9	↑
伊東市	**	1.2	67.9	18.5	174.0	↓	1.0	83.3	22.7	213.4	↓
東部保健所	3.0	7.0	43.1	24.1	71.0	▽	5.7	52.3	29.3	86.3	▽
沼津市	**	2.6	46.6	17.1	101.5	↓	2.1	56.5	20.7	122.9	↓
三島市	**	1.3	45.7	9.4	133.5	↓	1.1	55.7	11.5	162.9	↓
裾野市	**	0.5	38.4	1.0	213.9	↓	0.4	46.2	1.2	257.6	↓
伊豆市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.5	164.8	44.9	422.0	↑	0.4	201.6	54.9	516.4	↑
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	51.8	1.3	288.4	↓	0.3	63.0	1.6	350.8	↓
御殿場保健所	**	1.2	99.7	36.6	217.0	↓	1.0	120.5	44.2	262.3	↑
御殿場市	**	1.0	84.1	22.9	215.4	↓	0.8	101.7	27.7	260.3	↑
小山町	**	0.3	158.4	19.2	572.2	↑	0.2	191.3	23.2	691.3	↑
富士保健所	5.8	4.4	131.7	88.2	189.2	↑	3.6	160.2	107.3	230.1	▲
富士宮市	**	1.6	102.8	44.4	202.6	↑	1.3	124.2	53.6	244.8	↑
富士市	4.2	2.8	147.5	91.3	225.5	↑	2.3	180.1	111.4	275.3	▲
静岡市	8.4	9.4	89.4	64.4	120.9	↓	7.7	108.7	78.4	147.0	↑
中部保健所	5.4	6.4	84.7	55.8	123.3	↓	5.2	103.2	68.0	150.2	↑
島田市	**	1.5	53.5	14.6	137.0	↓	1.2	65.3	17.8	167.2	↓
焼津市	**	1.8	89.4	38.6	176.2	↓	1.5	109.3	47.2	215.4	↑
藤枝市	**	1.8	100.1	45.8	190.1	↑	1.5	122.2	55.9	232.0	↑
牧之原市	**	0.7	54.2	6.6	195.8	↓	0.6	65.1	7.9	235.1	↓
吉田町	**	0.3	175.1	36.1	511.8	↑	0.3	212.7	43.8	621.7	↑
川根本町	**	0.2	95.9	2.4	534.2	↓	0.2	116.6	3.0	649.8	↑
西部保健所	8.8	6.8	130.1	94.5	174.7	↑	5.6	158.1	114.9	212.2	▲
磐田市	3.4	2.1	161.6	94.1	258.7	↑	1.7	196.1	114.2	314.0	▲
掛川市	**	1.5	103.9	44.9	204.9	↑	1.3	126.5	54.6	249.3	↑
袋井市	**	0.9	84.3	23.0	215.9	↓	0.8	101.8	27.7	260.8	↑
御前崎市	**	0.5	164.3	44.8	420.7	↑	0.4	198.9	54.2	509.4	↑
菊川市	**	0.6	158.1	51.3	369.0	↑	0.5	194.4	63.1	453.7	↑
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.7	168.9	62.0	367.6	↑	0.6	204.9	75.2	446.1	↑
浜松市	11	10.3	102.8	77.0	134.5	↑	8.5	125.3	93.9	164.0	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	18	-	-	-	-	-	14.7	125.1	100.8	153.4	▲
賀茂保健所	**	0.6	138.3	37.7	354.3	↑	0.4	178.9	48.7	458.0	↑
下田市	**	0.2	447.2	121.8	1145.2	▲	0.1	568.6	154.9	1456.1	▲
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	26.7	0.7	149.0	↓	0.6	32.7	0.8	182.3	↓
熱海市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.5	43.6	1.1	242.8	↓	0.4	54.8	1.4	305.1	↓
東部保健所	**	2.7	52.1	21.0	107.5	↓	2.2	63.8	25.6	131.5	↓
沼津市	**	1.0	61.0	12.6	178.2	↓	0.8	73.3	15.1	214.4	↓
三島市	**	0.5	38.9	1.0	216.5	↓	0.4	48.1	1.2	268.3	↓
裾野市	**	0.2	97.6	2.5	544.1	↓	0.2	117.0	3.0	651.7	↑
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	107.2	2.7	597.6	↑	0.2	130.4	3.3	726.8	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	123.9	3.1	690.5	↑	0.1	160.4	4.1	893.8	↑
御殿場保健所	**	0.5	170.0	46.3	435.4	↑	0.4	210.7	57.4	539.7	↑
御殿場市	**	0.4	162.3	33.4	474.3	↑	0.3	200.5	41.3	585.9	↑
小山町	**	0.1	198.4	5.0	1105.5	↑	0.1	249.1	6.3	1387.8	↑
富士保健所	3.2	1.7	187.3	107.0	304.2	▲	1.4	228.1	130.3	370.4	▲
富士宮市	**	0.6	203.9	74.8	443.8	↑	0.5	241.1	88.5	524.9	↑
富士市	2.0	1.1	178.6	85.5	328.5	↑	0.9	220.9	105.7	406.2	▲
静岡市	3.0	3.6	83.2	46.6	137.3	↓	2.9	102.3	57.2	168.8	↑
中部保健所	2.2	2.5	87.9	43.8	157.4	↓	2.0	111.7	55.7	199.9	↑
島田市	**	0.6	34.1	0.9	190.3	↓	0.5	44.3	1.1	246.8	↓
焼津市	**	0.7	142.8	46.4	333.2	↑	0.6	179.0	58.1	417.8	↑
藤枝市	**	0.7	109.5	29.8	280.5	↑	0.6	141.4	38.5	362.1	↑
牧之原市	**	0.3	74.3	1.9	414.1	↓	0.2	89.0	2.3	496.1	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	2.6	121.0	69.1	196.5	↑	2.1	154.6	88.3	251.1	↑
磐田市	**	0.8	122.7	39.8	286.4	↑	0.7	153.7	49.9	358.8	↑
掛川市	**	0.6	66.6	8.1	240.7	↓	0.5	85.4	10.3	308.7	↓
袋井市	**	0.4	109.1	13.2	394.2	↑	0.3	136.1	16.5	491.6	↑
御前崎市	**	0.2	317.4	65.4	927.7	↑	0.1	412.2	85.0	1204.9	↑
菊川市	**	0.3	226.6	46.7	662.3	↑	0.2	315.5	65.0	922.1	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	72.3	1.8	403.0	↓	0.2	90.8	2.3	505.9	↓
浜松市	3.6	4.0	89.2	52.8	140.9	↓	3.2	114.3	67.7	180.6	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	29	-	-	-	-	-	24.2	119.6	100.9	140.7	▲
賀茂保健所	**	0.9	170.0	73.4	335.0	↑	0.8	201.1	86.8	396.4	↑
下田市	**	0.3	200.6	41.3	586.3	↑	0.2	240.5	49.6	703.0	↑
東伊豆町	**	0.2	122.6	3.1	682.9	↑	0.1	148.0	3.7	824.4	↑
河津町	**	0.1	389.4	47.1	1407.1	↑	0.1	465.3	56.3	1681.0	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	396.3	48.0	1432.0	↑	0.1	463.0	56.0	1672.8	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.2	129.0	55.7	254.3	↑	1.0	157.5	68.0	310.4	↑
熱海市	**	0.5	191.8	62.3	447.7	↑	0.4	237.6	77.2	554.6	↑
伊東市	**	0.7	83.5	17.2	244.0	↓	0.6	100.8	20.8	294.7	↑
東部保健所	**	4.3	37.3	16.1	73.6	▽	3.5	45.2	19.5	89.2	▽
沼津市	**	1.6	37.7	7.8	110.3	↓	1.3	45.9	9.5	134.2	↓
三島市	**	0.8	50.1	6.1	181.0	↓	0.7	60.5	7.3	218.6	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	200.7	41.4	586.6	↑	0.2	246.5	50.8	720.5	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.7	54.6	6.6	197.2	↓	0.6	64.9	7.9	234.4	↓
御殿場市	**	0.6	34.4	0.9	191.7	↓	0.5	41.0	1.0	228.5	↓
小山町	**	0.2	131.8	3.3	734.2	↑	0.1	155.3	3.9	865.5	↑
富士保健所	2.6	2.7	96.5	51.3	165.0	↓	2.2	117.3	62.4	200.6	↑
富士宮市	**	1.0	41.3	5.0	149.3	↓	0.8	50.6	6.1	182.8	↓
富士市	2.2	1.7	127.3	63.5	227.9	↑	1.4	154.2	76.9	276.0	↑
静岡市	5.4	5.8	93.3	61.5	135.7	↓	4.8	112.6	74.2	163.9	↑
中部保健所	3.2	3.9	82.7	47.2	134.2	↓	3.3	98.1	56.0	159.3	↓
島田市	**	0.9	65.9	13.6	192.7	↓	0.8	77.6	16.0	226.7	↓
焼津市	**	1.1	55.1	11.3	161.0	↓	0.9	66.3	13.7	193.7	↓
藤枝市	**	1.1	93.6	30.4	218.6	↓	0.9	110.2	35.8	257.1	↑
牧之原市	**	0.5	42.7	1.1	237.7	↓	0.4	51.3	1.3	285.6	↓
吉田町	**	0.2	284.6	58.7	832.0	↑	0.2	342.1	70.5	1000.0	↑
川根本町	**	0.1	160.6	4.1	894.7	↑	0.1	181.8	4.6	1013.2	↑
西部保健所	5.6	4.1	136.0	90.4	196.6	↑	3.5	160.1	106.4	231.5	▲
磐田市	2.4	1.3	186.1	96.1	325.1	↑	1.1	221.5	114.3	387.0	▲
掛川市	**	0.9	127.8	46.9	278.2	↑	0.8	150.6	55.3	327.9	↑
袋井市	**	0.6	68.7	8.3	248.2	↓	0.5	81.4	9.8	294.0	↓
御前崎市	**	0.3	67.1	1.7	374.0	↓	0.3	77.9	2.0	434.2	↓
菊川市	**	0.4	108.8	13.2	392.9	↑	0.3	123.4	14.9	445.7	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	230.3	74.8	537.6	↑	0.4	273.7	88.9	638.8	↑
浜松市	7.0	6.3	111.6	77.8	155.3	↑	5.3	131.9	91.9	183.5	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	207	-	-	-	-	-	162.3	127.6	120.0	135.6	▲
賀茂保健所	6.8	6.3	107.7	74.6	150.6	↑	4.8	140.3	97.2	196.1	↑
下田市	2.4	2.0	121.0	62.5	211.4	↑	1.5	157.0	81.0	274.2	↑
東伊豆町	**	1.1	126.0	50.7	259.8	↑	0.9	161.2	64.8	332.3	↑
河津町	**	0.7	89.7	18.5	262.1	↓	0.5	117.1	24.1	342.3	↑
南伊豆町	**	0.9	110.4	35.9	257.8	↑	0.7	146.1	47.4	340.9	↑
松崎町	**	0.7	85.7	17.7	250.5	↓	0.5	112.3	23.2	328.4	↑
西伊豆町	**	0.9	84.8	23.1	217.3	↓	0.7	111.6	30.4	285.8	↑
熱海保健所	6.6	8.7	75.7	52.1	106.3	↓	6.8	97.0	66.8	136.3	↓
熱海市	3.2	3.5	91.0	52.0	147.8	↓	2.7	118.0	67.4	191.6	↑
伊東市	3.4	5.2	65.3	38.0	104.5	↓	4.1	83.2	48.4	133.1	↓
東部保健所	29	31.0	92.4	77.9	108.9	↓	24.4	117.1	98.7	138.0	↑
沼津市	11	11.6	96.7	73.0	125.6	↓	9.1	122.9	92.8	159.5	↑
三島市	3.4	5.9	58.0	33.8	92.9	▽	4.6	73.2	42.6	117.2	↓
裾野市	2.4	2.4	100.3	51.8	175.2	↑	1.9	125.3	64.6	218.8	↑
伊豆市	3.2	2.7	118.4	67.6	192.3	↑	2.1	154.5	88.3	250.9	↑
伊豆の国市	3.2	3.0	106.4	60.8	172.8	↑	2.4	135.8	77.6	220.5	↑
函南町	2.6	2.2	120.4	64.0	205.8	↑	1.7	151.5	80.6	259.2	↑
清水町	**	1.5	26.8	3.2	96.7	▽	1.2	33.5	4.1	121.0	↓
長泉町	2.2	1.8	125.5	62.5	224.5	↑	1.4	156.9	78.2	280.8	↑
御殿場保健所	3.0	5.3	56.3	31.5	92.9	▽	4.2	71.5	40.0	118.0	↓
御殿場市	2.8	4.2	66.8	36.5	112.1	↓	3.3	84.6	46.2	141.9	↓
小山町	**	1.1	17.6	0.4	98.2	▽	0.9	22.6	0.6	125.9	↓
富士保健所	14	19.8	70.8	55.2	89.4	▽	15.7	89.3	69.6	112.9	↓
富士宮市	4.6	7.0	65.5	41.5	98.3	▽	5.5	83.1	52.7	124.7	↓
富士市	9.4	12.8	73.6	54.1	97.9	▽	10.1	92.7	68.1	123.3	↓
静岡市	39	41.4	94.2	81.4	108.4	↓	32.5	120.1	103.8	138.2	▲
中部保健所	32	27.8	116.0	98.8	135.4	↑	21.7	148.7	126.6	173.5	▲
島田市	7.6	6.4	119.6	84.6	164.2	↑	4.9	154.5	109.3	212.1	▲
焼津市	7.6	7.9	96.5	68.3	132.5	↓	6.2	122.5	86.7	168.1	↑
藤枝市	11	8.0	137.6	103.7	179.1	▲	6.3	174.9	131.8	227.7	▲
牧之原市	3.2	3.2	101.3	57.8	164.4	↑	2.4	132.3	75.6	214.9	↑
吉田町	**	1.5	107.1	46.3	211.2	↑	1.2	136.8	59.1	269.6	↑
川根本町	**	0.9	136.6	50.1	297.3	↑	0.7	182.1	66.8	396.5	↑
西部保健所	33	29.0	113.2	96.5	131.9	↑	22.6	145.4	124.0	169.5	▲
磐田市	12	9.1	127.2	96.6	164.5	↑	7.1	162.6	123.4	210.1	▲
掛川市	6.2	6.6	94.5	64.2	134.1	↓	5.1	122.0	82.9	173.2	↑
袋井市	6.6	4.1	161.1	110.9	226.3	▲	3.2	205.9	141.7	289.2	▲
御前崎市	**	2.0	88.7	40.5	168.3	↓	1.6	115.0	52.6	218.4	↑
菊川市	2.6	2.7	97.7	52.0	167.1	↓	2.1	126.4	67.2	216.1	↑
森町	**	1.4	42.2	8.7	123.3	↓	1.1	55.5	11.4	162.3	↓
湖西市	3.4	3.1	110.2	64.2	176.5	↑	2.4	140.0	81.5	224.2	↑
浜松市	44	44.3	99.8	87.1	113.9	↓	34.6	127.9	111.6	145.9	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	78	-	-	-	-	-	60.6	129.3	116.8	142.8	▲
賀茂保健所	2.6	2.4	110.0	58.5	188.1	↑	1.8	146.7	78.0	250.8	↑
下田市	**	0.7	81.9	16.9	239.4	↓	0.6	107.0	22.0	312.6	↑
東伊豆町	**	0.4	144.7	29.8	422.9	↑	0.3	186.2	38.4	544.3	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	175.6	36.2	513.1	↑	0.2	242.4	50.0	708.6	↑
松崎町	**	0.3	150.7	18.2	544.6	↑	0.2	204.7	24.8	739.7	↑
西伊豆町	**	0.4	112.6	13.6	406.8	↑	0.3	153.8	18.6	555.7	↑
熱海保健所	2.4	3.2	76.1	39.3	133.0	↓	2.5	94.6	48.8	165.3	↓
熱海市	**	1.2	98.4	36.1	214.3	↓	1.0	119.7	43.9	260.6	↑
伊東市	**	1.9	62.1	22.8	135.2	↓	1.5	78.3	28.7	170.4	↓
東部保健所	11	11.6	98.1	74.3	127.1	↓	9.2	124.2	94.1	160.9	↑
沼津市	4.6	4.3	106.6	67.6	160.0	↑	3.4	134.2	85.0	201.4	↑
三島市	**	2.2	63.0	25.3	129.8	↓	1.8	79.8	32.1	164.5	↓
裾野市	**	0.9	86.7	23.6	222.0	↓	0.7	109.8	29.9	281.3	↑
伊豆市	**	1.0	141.1	56.7	290.8	↑	0.8	185.8	74.7	382.8	↑
伊豆の国市	**	1.1	108.6	39.8	236.4	↑	0.9	136.7	50.1	297.5	↑
函南町	**	0.8	123.3	40.0	287.8	↑	0.6	154.4	50.1	360.4	↑
清水町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.7	143.7	46.6	335.3	↑	0.5	187.9	61.0	438.6	↑
御殿場保健所	**	2.0	68.5	27.5	141.1	↓	1.6	89.1	35.8	183.6	↓
御殿場市	**	1.6	87.1	35.0	179.5	↓	1.2	112.8	45.4	232.5	↑
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.8	7.4	64.9	41.6	96.6	▽	5.9	81.1	52.0	120.7	↓
富士宮市	**	2.6	53.7	21.6	110.7	↓	2.1	67.2	27.0	138.5	↓
富士市	3.4	4.8	71.0	41.3	113.6	↓	3.8	88.7	51.6	142.0	↓
静岡市	17	15.5	111.2	89.0	137.4	↑	12.2	141.6	113.2	174.8	▲
中部保健所	13	10.6	118.7	91.2	151.8	↑	8.1	156.2	120.0	199.8	▲
島田市	3.2	2.4	131.9	75.3	214.2	↑	1.8	176.2	100.7	286.2	▲
焼津市	4.2	3.0	140.9	87.2	215.4	↑	2.3	180.4	111.6	275.7	▲
藤枝市	3.4	3.1	108.2	63.0	173.3	↑	2.4	143.9	83.8	230.4	↑
牧之原市	**	1.2	51.6	10.6	150.9	↓	0.9	67.7	14.0	198.0	↓
吉田町	**	0.6	107.3	22.1	313.6	↑	0.4	137.6	28.4	402.3	↑
川根本町	**	0.3	173.0	35.7	505.7	↑	0.2	252.2	52.0	737.1	↑
西部保健所	11	11.1	98.8	74.4	128.6	↓	8.4	131.5	99.1	171.2	↑
磐田市	4.8	3.5	137.7	88.2	204.9	↑	2.7	180.5	115.6	268.6	▲
掛川市	**	2.5	63.7	27.5	125.6	↓	1.9	85.2	36.8	168.0	↓
袋井市	**	1.6	114.6	52.4	217.6	↑	1.2	151.0	69.0	286.8	↑
御前崎市	**	0.8	102.3	27.9	261.9	↑	0.6	139.3	38.0	356.8	↑
菊川市	**	1.0	57.3	11.8	167.6	↓	0.8	79.0	16.3	231.0	↓
森町	**	0.5	36.8	0.9	204.8	↓	0.4	50.9	1.3	283.5	↓
湖西市	**	1.2	100.5	36.9	218.8	↑	0.9	132.2	48.5	287.9	↑
浜松市	15	17.0	88.4	69.5	110.8	↓	12.8	116.8	91.8	146.4	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	129	-	-	-	-	-	101.7	126.6	117.0	136.8	▲
賀茂保健所	4.2	3.9	106.4	65.8	162.6	↑	3.1	136.7	84.6	209.0	↑
下田市	**	1.3	143.9	65.8	273.3	↑	1.0	185.9	85.0	353.1	↑
東伊豆町	**	0.7	114.9	31.3	294.4	↑	0.5	146.5	39.9	375.1	↑
河津町	**	0.4	144.7	29.8	422.9	↑	0.3	184.3	38.0	538.7	↑
南伊豆町	**	0.6	71.0	8.6	256.4	↓	0.4	91.5	11.1	330.6	↓
松崎町	**	0.4	46.0	1.2	256.4	↓	0.3	59.0	1.5	329.0	↓
西伊豆町	**	0.6	68.1	8.2	245.9	↓	0.5	87.5	10.6	316.3	↓
熱海保健所	4.2	5.6	75.4	46.7	115.3	↓	4.3	98.5	60.9	150.5	↓
熱海市	2.0	2.3	87.1	41.7	160.2	↓	1.7	116.9	56.0	215.1	↑
伊東市	2.2	3.3	67.2	33.5	120.2	↓	2.6	86.1	42.9	154.1	↓
東部保健所	17	19.3	89.0	71.2	109.9	↓	15.2	112.9	90.3	139.4	↑
沼津市	6.6	7.3	90.8	62.5	127.5	↓	5.7	116.0	79.9	163.0	↑
三島市	2.0	3.6	55.0	26.3	101.2	↓	2.9	69.2	33.1	127.2	↓
裾野市	**	1.5	108.8	47.0	214.5	↑	1.2	134.7	58.2	265.5	↑
伊豆市	**	1.7	105.3	48.1	199.9	↑	1.3	136.6	62.5	259.5	↑
伊豆の国市	2.0	1.9	105.1	50.3	193.3	↑	1.5	135.3	64.8	248.8	↑
函南町	**	1.3	118.6	51.2	233.8	↑	1.1	149.8	64.7	295.3	↑
清水町	**	0.9	42.6	5.2	154.1	↓	0.7	54.1	6.6	195.6	↓
長泉町	**	1.1	113.5	41.6	247.1	↑	0.9	138.0	50.6	300.3	↑
御殿場保健所	**	3.3	48.8	21.0	96.1	▽	2.6	61.0	26.3	120.2	↓
御殿場市	**	2.6	54.2	21.8	111.7	↓	2.1	67.7	27.2	139.5	↓
小山町	**	0.7	28.6	0.7	159.6	↓	0.6	36.1	0.9	201.0	↓
富士保健所	9.2	12.4	74.3	54.4	99.1	▽	9.8	94.3	69.1	125.8	↓
富士宮市	3.2	4.4	72.5	41.4	117.7	↓	3.4	92.8	53.0	150.6	↓
富士市	6.0	8.0	75.2	50.8	107.4	↓	6.3	95.2	64.2	135.9	↓
静岡市	22	25.9	84.0	69.0	101.4	↓	20.3	107.2	88.0	129.3	↑
中部保健所	20	17.1	114.4	92.8	139.4	↑	13.6	144.2	117.1	175.7	▲
島田市	4.4	3.9	112.0	70.2	169.6	↑	3.1	141.8	88.8	214.7	↑
焼津市	3.4	4.9	69.5	40.4	111.2	↓	3.9	87.7	51.1	140.4	↓
藤枝市	7.6	4.9	156.7	110.9	215.0	▲	3.9	193.6	137.0	265.8	▲
牧之原市	2.6	2.0	130.1	69.2	222.5	↑	1.5	169.7	90.3	290.2	↑
吉田町	**	0.9	107.0	34.8	249.8	↑	0.7	136.3	44.3	318.2	↑
川根本町	**	0.5	112.8	23.3	329.8	↑	0.4	142.5	29.4	416.7	↑
西部保健所	22	17.8	122.2	100.3	147.4	▲	14.2	153.6	126.1	185.3	▲
磐田市	6.8	5.6	120.8	83.6	168.8	↑	4.5	151.9	105.2	212.3	▲
掛川市	4.6	4.1	113.6	72.0	170.4	↑	3.2	143.6	91.0	215.5	↑
袋井市	4.8	2.5	190.0	121.7	282.8	▲	2.0	238.5	152.7	354.8	▲
御前崎市	**	1.2	80.1	26.0	187.0	↓	1.0	100.9	32.8	235.5	↑
菊川市	2.0	1.6	123.9	59.3	227.8	↑	1.3	154.0	73.7	283.2	↑
森町	**	0.9	45.6	5.5	164.6	↓	0.7	58.2	7.0	210.2	↓
湖西市	2.2	1.9	116.3	58.0	208.2	↑	1.5	144.7	72.1	258.9	↑
浜松市	29	27.3	106.9	90.3	125.7	↑	21.7	134.4	113.5	158.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,021	-	-	-	-	-	972.7	105.0	102.1	107.9	▲
賀茂保健所	28	32.9	85.8	72.3	101.2	↓	31.3	90.1	75.8	106.2	↓
下田市	9.0	10.2	88.0	64.2	117.8	↓	9.8	91.9	67.0	123.0	↓
東伊豆町	3.8	5.6	68.0	40.9	106.1	↓	5.3	71.0	42.7	110.9	↓
河津町	2.6	3.5	74.1	39.4	126.7	↓	3.3	77.8	41.4	133.1	↓
南伊豆町	3.8	4.9	78.0	47.0	121.9	↓	4.6	82.5	49.6	128.8	↓
松崎町	2.8	3.6	76.7	41.9	128.7	↓	3.5	81.0	44.2	135.9	↓
西伊豆町	6.2	5.0	123.9	84.2	175.9	↑	4.8	130.3	88.5	185.0	↑
熱海保健所	47	42.8	108.8	95.3	123.7	↑	41.2	113.1	99.0	128.6	↑
熱海市	19	17.5	110.0	89.1	134.3	↑	16.9	113.3	91.8	138.4	↑
伊東市	27	25.4	107.9	90.6	127.6	↑	24.3	112.9	94.8	133.5	↑
東部保健所	146	149.6	97.4	90.5	104.8	↓	143.0	102.0	94.7	109.7	↑
沼津市	60	55.8	106.8	95.0	119.7	↑	53.4	111.7	99.3	125.1	↑
三島市	24	28.0	87.1	72.3	104.0	↓	26.7	91.4	75.9	109.1	↓
裾野市	12	11.3	106.3	81.1	136.9	↑	10.7	111.8	85.3	144.0	↑
伊豆市	12	14.1	83.5	63.6	107.7	↓	13.6	87.0	66.2	112.2	↓
伊豆の国市	13	14.8	84.9	65.2	108.6	↓	14.3	88.4	67.9	113.1	↓
函南町	10	10.4	96.6	71.7	127.3	↓	9.9	101.0	74.9	133.1	↑
清水町	6.6	6.9	96.1	66.1	135.0	↓	6.6	100.3	69.1	140.9	↑
長泉町	8.8	8.4	105.2	76.4	141.2	↑	7.8	112.2	81.5	150.6	↑
御殿場保健所	21	26.0	82.2	67.3	99.3	▽	24.7	86.5	70.9	104.5	↓
御殿場市	17	20.5	81.1	64.6	100.6	↓	19.4	85.4	68.0	105.8	↓
小山町	4.8	5.6	85.9	55.0	127.8	↓	5.3	90.7	58.1	135.0	↓
富士保健所	108	94.3	114.5	105.0	124.6	▲	90.2	119.7	109.9	130.3	▲
富士宮市	40	33.7	120.0	104.0	137.7	▲	32.3	125.3	108.6	143.8	▲
富士市	68	60.7	111.5	99.9	124.0	↑	57.9	116.7	104.6	129.8	▲
静岡市	188	202.5	93.0	87.2	99.2	▽	193.5	97.4	91.2	103.8	↓
中部保健所	129	138.2	93.0	86.0	100.5	↓	131.3	98.0	90.5	105.9	↓
島田市	33	32.4	103.2	88.1	120.1	↑	30.7	108.7	92.8	126.5	↑
焼津市	42	38.3	109.6	95.3	125.5	↑	36.5	114.9	99.9	131.6	↑
藤枝市	31	39.2	78.6	66.6	92.0	▽	37.0	83.3	70.7	97.6	▽
牧之原市	13	16.2	78.9	60.8	100.8	↓	15.5	82.4	63.5	105.3	↓
吉田町	5.0	7.4	67.7	43.8	99.9	▽	7.0	70.9	45.9	104.7	↓
川根本町	4.6	4.7	97.1	61.5	145.7	↓	4.4	103.4	65.6	155.2	↑
西部保健所	130	146.1	88.7	82.0	95.8	▽	138.5	93.5	86.5	101.0	↓
磐田市	40	45.4	87.7	76.0	100.8	↓	43.1	92.3	79.9	106.1	↓
掛川市	28	33.3	84.7	71.3	99.9	▽	31.6	89.3	75.2	105.3	↓
袋井市	16	20.5	77.2	61.1	96.2	▽	19.4	81.3	64.4	101.3	↓
御前崎市	11	10.5	106.2	80.2	137.9	↑	10.0	112.3	84.8	145.8	↑
菊川市	11	13.7	80.2	60.4	104.4	↓	12.9	85.4	64.3	111.2	↓
森町	7.2	7.5	95.9	67.1	132.8	↓	7.1	101.4	71.0	140.3	↑
湖西市	16	15.2	107.6	85.5	133.5	↑	14.5	113.4	90.2	140.8	↑
浜松市	225	221.5	101.4	95.6	107.5	↑	210.3	106.8	100.7	113.3	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	505	-	-	-	-	-	426.6	118.3	113.8	123.0	▲
賀茂保健所	15	16.1	92.1	72.3	115.7	↓	13.4	110.7	86.9	139.0	↑
下田市	4.8	4.9	97.6	62.5	145.2	↓	4.2	114.8	73.5	170.8	↑
東伊豆町	**	2.7	58.8	25.4	115.8	↓	2.3	68.8	29.7	135.7	↓
河津町	**	1.7	81.5	32.8	167.9	↓	1.4	98.7	39.7	203.4	↓
南伊豆町	2.0	2.4	82.9	39.7	152.4	↓	1.9	103.0	49.3	189.4	↑
松崎町	**	1.8	76.6	30.8	157.8	↓	1.5	94.1	37.8	194.0	↓
西伊豆町	3.6	2.5	146.2	86.6	231.1	↑	2.0	178.8	105.9	282.6	▲
熱海保健所	20	20.6	97.2	79.1	118.3	↓	18.1	110.3	89.8	134.2	↑
熱海市	8.8	8.1	108.8	79.0	146.1	↑	7.4	119.3	86.7	160.2	↑
伊東市	11	12.5	89.8	67.8	116.6	↓	10.8	104.1	78.7	135.2	↑
東部保健所	78	73.6	105.8	95.5	116.8	↑	63.3	122.9	111.0	135.7	▲
沼津市	32	27.3	118.8	101.2	138.5	▲	23.7	136.7	116.4	159.4	▲
三島市	14	13.9	99.0	77.0	125.3	↓	11.9	116.0	90.2	146.8	↑
裾野市	5.8	5.6	102.8	68.8	147.6	↑	4.8	120.2	80.5	172.6	↑
伊豆市	6.2	6.7	92.2	62.7	130.9	↓	5.7	108.4	73.6	153.8	↑
伊豆の国市	6.6	7.1	92.7	63.8	130.3	↓	6.2	106.2	73.1	149.2	↑
函南町	5.0	5.1	98.9	64.0	146.0	↓	4.4	113.3	73.3	167.3	↑
清水町	3.2	3.4	94.5	54.0	153.5	↓	3.0	106.6	60.9	173.1	↑
長泉町	4.8	4.4	108.8	69.7	161.8	↑	3.5	136.1	87.2	202.5	↑
御殿場保健所	11	13.0	81.3	60.9	106.3	↓	10.9	97.3	72.9	127.2	↓
御殿場市	8.6	10.2	84.3	61.0	113.5	↓	8.6	100.5	72.7	135.4	↑
小山町	2.0	2.8	70.4	33.7	129.5	↓	2.3	85.4	40.9	157.1	↓
富士保健所	55	46.3	118.3	104.7	133.1	▲	40.2	136.3	120.6	153.4	▲
富士宮市	21	16.4	127.1	103.8	154.0	▲	14.3	145.2	118.6	175.9	▲
富士市	34	30.0	113.5	97.1	131.9	↑	25.9	131.4	112.4	152.7	▲
静岡市	90	99.0	90.7	82.5	99.5	▽	85.2	105.4	95.8	115.6	↑
中部保健所	66	68.8	95.6	85.6	106.5	↓	57.4	114.6	102.6	127.7	▲
島田市	16	16.1	98.4	77.9	122.7	↓	13.3	119.0	94.2	148.4	↑
焼津市	22	18.9	117.5	96.7	141.5	↑	16.1	137.5	113.1	165.6	▲
藤枝市	17	20.1	83.5	66.6	103.4	↓	16.4	102.6	81.8	127.0	↑
牧之原市	6.0	7.7	77.5	52.3	110.7	↓	6.6	90.2	60.9	128.8	↓
吉田町	2.4	3.6	66.6	34.4	116.3	↓	3.1	77.9	40.2	136.1	↓
川根本町	2.6	2.4	107.3	57.1	183.6	↑	1.9	137.4	73.1	234.9	↑
西部保健所	65	72.9	88.6	79.2	98.8	▽	60.0	107.7	96.2	120.1	↑
磐田市	19	22.5	82.7	66.8	101.4	↓	18.8	99.0	79.9	121.2	↓
掛川市	13	16.6	81.0	62.7	102.8	↓	13.6	98.3	76.2	124.8	↓
袋井市	9.0	10.2	88.6	64.6	118.5	↓	8.4	106.8	77.9	142.9	↑
御前崎市	5.6	5.3	106.2	70.5	153.4	↑	4.2	131.9	87.6	190.6	↑
菊川市	5.6	7.1	79.4	52.7	114.7	↓	5.5	100.9	67.1	145.9	↑
森町	4.2	3.7	112.0	69.3	171.2	↑	3.0	139.0	86.0	212.4	↑
湖西市	8.2	7.7	107.2	76.9	145.4	↑	6.3	129.6	93.0	175.9	↑
浜松市	107	110.5	96.5	88.4	105.0	↓	91.4	116.6	106.9	126.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	516	-	-	-	-	-	546.1	94.6	91.0	98.3	▽
賀茂保健所	13	16.8	79.8	61.9	101.4	↓	17.9	74.7	57.9	94.9	▽
下田市	4.2	5.3	79.2	49.0	121.0	↓	5.6	74.9	46.3	114.5	↓
東伊豆町	2.2	2.9	76.7	38.2	137.2	↓	3.0	72.7	36.3	130.1	↓
河津町	**	1.8	67.0	24.6	145.8	↓	1.9	62.4	22.9	135.9	↓
南伊豆町	**	2.5	73.3	33.5	139.2	↓	2.7	67.5	30.9	128.2	↓
松崎町	**	1.8	76.9	30.9	158.4	↓	2.0	71.0	28.6	146.4	↓
西伊豆町	2.6	2.5	102.3	54.4	174.9	↑	2.7	94.7	50.4	162.0	↓
熱海保健所	27	22.3	119.4	100.0	141.5	↑	23.1	115.3	96.5	136.6	↑
熱海市	10	9.4	111.0	82.9	145.6	↑	9.6	108.7	81.2	142.6	↑
伊東市	16	12.9	125.5	99.7	156.0	↑	13.5	119.9	95.2	149.0	↑
東部保健所	68	76.1	89.4	80.1	99.4	▽	79.7	85.4	76.5	94.9	▽
沼津市	27	28.5	95.4	80.0	112.9	↓	29.7	91.7	76.9	108.5	↓
三島市	11	14.1	75.3	56.4	98.5	▽	14.8	71.6	53.6	93.6	▽
裾野市	6.2	5.6	109.9	74.6	156.0	↑	5.9	105.0	71.3	149.1	↑
伊豆市	5.6	7.4	75.6	50.2	109.3	↓	7.8	71.4	47.4	103.2	↓
伊豆の国市	6.0	7.7	77.6	52.4	110.8	↓	8.0	74.6	50.3	106.5	↓
函南町	5.0	5.3	94.4	61.1	139.4	↓	5.5	91.0	58.9	134.4	↓
清水町	3.4	3.5	97.6	56.8	156.3	↓	3.6	95.1	55.4	152.3	↓
長泉町	4.0	4.0	101.3	61.8	156.4	↑	4.3	92.6	56.6	143.1	↓
御殿場保健所	11	13.0	83.1	62.4	108.4	↓	13.8	78.0	58.6	101.8	↓
御殿場市	8.0	10.3	78.0	55.7	106.2	↓	10.9	73.5	52.5	100.0	↓
小山町	2.8	2.7	101.9	55.7	171.0	↑	2.9	95.0	51.9	159.4	↓
富士保健所	53	48.0	110.8	97.9	125.0	↑	50.0	106.4	94.0	120.0	↑
富士宮市	20	17.3	113.2	91.9	138.0	↑	17.9	109.3	88.8	133.3	↑
富士市	34	30.7	109.5	93.6	127.4	↑	32.1	104.8	89.5	121.9	↑
静岡市	99	103.5	95.3	87.1	104.1	↓	108.3	91.0	83.2	99.5	▽
中部保健所	63	69.4	90.5	80.8	101.1	↓	73.8	85.0	75.9	95.0	▽
島田市	18	16.3	107.9	86.5	132.9	↑	17.5	100.8	80.8	124.2	↑
焼津市	20	19.4	102.0	82.9	124.1	↑	20.4	97.1	78.9	118.2	↓
藤枝市	14	19.1	73.3	57.2	92.7	▽	20.6	68.0	53.0	85.9	▽
牧之原市	6.8	8.5	80.2	55.5	112.1	↓	8.9	76.6	53.0	107.0	↓
吉田町	2.6	3.8	68.7	36.5	117.5	↓	4.0	65.5	34.9	112.0	↓
川根本町	2.0	2.3	86.4	41.4	158.9	↓	2.6	78.3	37.5	144.0	↓
西部保健所	65	73.2	88.8	79.4	99.0	▽	78.5	82.7	74.0	92.3	▽
磐田市	21	22.9	92.7	75.9	112.1	↓	24.3	87.2	71.4	105.4	↓
掛川市	15	16.7	88.5	69.5	111.1	↓	17.9	82.5	64.8	103.6	↓
袋井市	6.8	10.3	66.0	45.7	92.2	▽	11.0	61.8	42.8	86.3	▽
御前崎市	5.6	5.3	106.3	70.6	153.6	↑	5.7	97.7	64.9	141.3	↓
菊川市	5.4	6.7	81.1	53.5	118.0	↓	7.3	73.7	48.5	107.2	↓
森町	3.0	3.8	79.8	44.6	131.6	↓	4.1	73.5	41.1	121.3	↓
湖西市	8.2	7.6	107.9	77.4	146.4	↑	8.1	100.8	72.3	136.7	↑
浜松市	118	111.0	106.3	97.9	115.3	↑	118.8	99.3	91.4	107.6	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	92	-	-	-	-	-	113.5	80.7	73.5	88.4	▽
賀茂保健所	3.2	2.9	109.3	62.5	177.6	↑	3.6	88.1	50.3	143.1	↓
下田市	**	0.9	131.2	48.2	285.7	↑	1.1	105.6	38.8	229.9	↑
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	93.1	11.3	336.5	↓	0.5	75.0	9.1	271.0	↓
松崎町	**	0.3	184.8	38.1	540.2	↑	0.4	149.2	30.8	436.2	↑
西伊豆町	**	0.4	226.0	73.4	527.5	↑	0.6	181.5	58.9	423.6	↑
熱海保健所	5.6	3.9	145.3	96.5	210.0	↑	4.8	116.5	77.4	168.4	↑
熱海市	2.4	1.6	152.4	78.7	266.3	↑	2.0	121.7	62.8	212.5	↑
伊東市	3.2	2.3	140.3	80.2	227.9	↑	2.8	112.9	64.5	183.4	↑
東部保健所	14	13.5	100.8	78.3	127.8	↑	16.7	81.4	63.2	103.2	↓
沼津市	4.6	5.0	91.5	58.0	137.3	↓	6.2	73.7	46.7	110.6	↓
三島市	2.8	2.5	110.9	60.6	186.1	↑	3.1	89.6	48.9	150.3	↓
裾野市	**	1.0	156.8	67.7	309.1	↑	1.3	127.2	54.9	250.7	↑
伊豆市	**	1.3	94.8	34.8	206.4	↓	1.6	76.3	28.0	166.1	↓
伊豆の国市	**	1.3	89.7	32.9	195.4	↓	1.7	72.2	26.5	157.3	↓
函南町	**	0.9	85.4	23.3	218.8	↓	1.2	69.1	18.8	176.8	↓
清水町	**	0.6	31.8	0.8	177.4	↓	0.8	25.8	0.7	144.0	↓
長泉町	**	0.7	160.1	58.8	348.6	↑	0.9	130.3	47.8	283.6	↑
御殿場保健所	**	2.3	68.5	29.6	134.9	↓	2.9	55.3	23.9	109.1	↓
御殿場市	**	1.8	76.0	30.6	156.7	↓	2.3	61.6	24.8	127.0	↓
小山町	**	0.5	40.3	1.0	224.7	↓	0.6	32.3	0.8	180.1	↓
富士保健所	11	8.5	131.6	99.4	170.9	↑	10.6	106.1	80.1	137.7	↑
富士宮市	4.6	3.0	151.5	96.0	227.3	↑	3.8	121.9	77.3	183.0	↑
富士市	6.6	5.5	120.5	83.0	169.3	↑	6.8	97.2	66.9	136.6	↓
静岡市	19	18.2	102.0	82.4	125.0	↑	22.6	82.3	66.4	100.8	↓
中部保健所	10	12.4	84.0	62.8	110.2	↓	15.3	67.9	50.7	89.1	▽
島田市	2.2	2.9	76.2	38.0	136.3	↓	3.6	61.5	30.7	110.1	↓
焼津市	5.2	3.5	150.7	98.4	220.8	↑	4.3	121.8	79.5	178.4	↑
藤枝市	**	3.5	45.7	19.7	90.1	▽	4.3	37.0	16.0	73.0	▽
牧之原市	**	1.4	69.0	22.4	161.0	↓	1.8	55.4	18.0	129.4	↓
吉田町	**	0.7	60.1	7.3	217.1	↓	0.8	48.6	5.9	175.7	↓
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	13.0	84.6	63.7	110.1	↓	16.1	68.2	51.3	88.7	▽
磐田市	4.2	4.1	103.6	64.1	158.4	↑	5.0	83.6	51.7	127.7	↓
掛川市	3.2	3.0	108.1	61.7	175.5	↑	3.7	87.0	49.7	141.3	↓
袋井市	**	1.8	21.9	2.7	79.2	▽	2.3	17.7	2.1	63.8	▽
御前崎市	**	0.9	171.8	74.1	338.5	↑	1.2	138.2	59.6	272.3	↑
菊川市	**	1.2	66.1	18.0	169.4	↓	1.5	53.4	14.5	136.7	↓
森町	**	0.7	30.1	0.8	167.9	↓	0.8	24.3	0.6	135.1	↓
湖西市	**	1.4	44.0	9.1	128.7	↓	1.7	35.6	7.3	103.9	↓
浜松市	16	19.8	82.8	65.9	102.8	↓	24.5	66.9	53.2	83.1	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	38	-	-	-	-	-	42.5	88.4	76.3	102.0	↓
賀茂保健所	**	1.2	101.9	37.4	221.9	↑	1.3	91.0	33.4	198.2	↓
下田市	**	0.4	110.3	13.3	398.6	↑	0.4	96.9	11.7	350.2	↓
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	148.7	3.8	828.8	↑	0.1	136.1	3.4	758.6	↑
西伊豆町	**	0.2	337.7	69.6	987.2	↑	0.2	303.4	62.5	886.8	↑
熱海保健所	2.2	1.5	143.8	71.7	257.3	↑	1.8	121.9	60.8	218.1	↑
熱海市	**	0.6	167.8	54.5	391.5	↑	0.7	136.7	44.4	319.1	↑
伊東市	**	0.9	128.5	47.1	279.7	↑	1.1	111.8	41.0	243.4	↑
東部保健所	5.2	5.5	94.0	61.4	137.8	↓	6.3	82.2	53.7	120.4	↓
沼津市	**	2.0	87.9	40.2	166.9	↓	2.4	75.9	34.7	144.2	↓
三島市	**	1.1	114.1	41.9	248.3	↑	1.2	100.7	36.9	219.2	↑
裾野市	**	0.4	93.3	11.3	337.0	↓	0.5	82.4	10.0	297.7	↓
伊豆市	**	0.5	40.6	1.0	226.3	↓	0.6	35.6	0.9	198.2	↓
伊豆の国市	**	0.5	113.1	23.3	330.5	↑	0.6	97.1	20.0	284.0	↓
函南町	**	0.4	105.0	12.7	379.3	↑	0.4	90.6	11.0	327.2	↓
清水町	**	0.3	76.1	1.9	423.9	↓	0.3	66.0	1.7	367.5	↓
長泉町	**	0.3	119.9	14.5	433.1	↑	0.4	112.7	13.6	407.1	↑
御殿場保健所	**	1.0	61.4	12.7	179.4	↓	1.1	55.1	11.4	161.1	↓
御殿場市	**	0.8	78.1	16.1	228.3	↓	0.9	70.2	14.5	205.1	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.4	3.5	154.8	102.0	225.2	▲	4.0	134.0	88.3	195.0	↑
富士宮市	2.4	1.2	195.9	101.1	342.2	▲	1.4	167.4	86.4	292.5	↑
富士市	3.0	2.3	132.5	74.1	218.6	↑	2.6	115.6	64.6	190.7	↑
静岡市	7.6	7.4	102.6	72.6	140.8	↑	8.5	89.4	63.3	122.7	↓
中部保健所	4.2	5.1	82.0	50.8	125.4	↓	5.7	73.5	45.5	112.4	↓
島田市	**	1.2	50.6	10.4	147.9	↓	1.3	45.6	9.4	133.3	↓
焼津市	2.2	1.4	155.0	77.3	277.4	↑	1.6	136.4	68.0	244.2	↑
藤枝市	**	1.5	66.5	21.6	155.2	↓	1.6	61.1	19.8	142.6	↓
牧之原市	**	0.6	70.8	8.6	255.8	↓	0.7	60.9	7.4	220.1	↓
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.8	5.4	89.6	57.4	133.4	↓	6.0	80.6	51.6	119.9	↓
磐田市	**	1.7	108.4	49.6	205.8	↑	1.9	96.3	44.0	182.8	↓
掛川市	**	1.2	99.1	36.4	215.7	↓	1.4	88.8	32.6	193.2	↓
袋井市	**	0.7	26.7	0.7	148.9	↓	0.8	23.9	0.6	133.0	↓
御前崎市	**	0.4	262.1	85.1	611.8	↑	0.4	238.6	77.5	556.9	↑
菊川市	**	0.5	38.9	1.0	216.9	↓	0.5	36.4	0.9	202.8	↓
森町	**	0.3	73.6	1.9	410.1	↓	0.3	67.2	1.7	374.2	↓
湖西市	**	0.6	35.2	0.9	196.2	↓	0.6	31.7	0.8	176.8	↓
浜松市	6.4	8.2	78.2	53.5	110.3	↓	9.1	70.4	48.2	99.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	54	-	-	-	-	-	71.0	76.0	67.2	85.7	▽
賀茂保健所	2.0	1.7	114.3	54.7	210.2	↑	2.3	86.4	41.4	158.9	↓
下田市	**	0.6	145.0	39.5	371.3	↑	0.7	110.6	30.1	283.2	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	156.1	18.9	564.2	↑	0.3	116.7	14.1	421.5	↑
松崎町	**	0.2	210.3	25.4	759.9	↑	0.3	156.8	19.0	566.3	↑
西伊豆町	**	0.3	151.1	18.3	545.7	↑	0.4	113.2	13.7	409.1	↑
熱海保健所	3.4	2.3	146.3	85.2	234.2	↑	3.0	113.2	65.9	181.3	↑
熱海市	**	1.0	143.1	57.5	294.9	↑	1.2	112.8	45.3	232.4	↑
伊東市	2.0	1.3	148.6	71.1	273.2	↑	1.8	113.6	54.4	208.9	↑
東部保健所	8.4	8.0	105.5	76.0	142.6	↑	10.4	80.9	58.3	109.3	↓
沼津市	2.8	3.0	94.0	51.3	157.7	↓	3.9	72.3	39.5	121.4	↓
三島市	**	1.5	108.6	46.9	214.1	↑	1.9	82.7	35.7	163.0	↓
裾野市	**	0.6	202.9	74.5	441.8	↑	0.8	155.3	57.0	338.1	↑
伊豆市	**	0.8	129.3	42.0	301.8	↑	1.0	99.0	32.1	231.0	↓
伊豆の国市	**	0.8	74.4	15.3	217.4	↓	1.0	57.5	11.9	168.1	↓
函南町	**	0.6	72.0	8.7	260.3	↓	0.7	55.8	6.8	201.6	↓
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	192.4	52.4	492.9	↑	0.6	141.3	38.5	361.9	↑
御殿場保健所	**	1.4	73.5	23.9	171.7	↓	1.8	55.5	18.0	129.5	↓
御殿場市	**	1.1	74.6	20.3	191.0	↓	1.4	56.4	15.4	144.5	↓
小山町	**	0.3	69.7	1.8	388.6	↓	0.4	52.0	1.3	289.7	↓
富士保健所	5.8	5.0	115.5	77.3	165.8	↑	6.5	88.8	59.5	127.5	↓
富士宮市	2.2	1.8	121.4	60.5	217.3	↑	2.3	94.0	46.9	168.3	↓
富士市	3.6	3.2	112.1	66.4	177.2	↑	4.2	85.9	50.9	135.7	↓
静岡市	11	10.8	101.7	76.6	132.4	↑	14.1	78.0	58.8	101.6	↓
中部保健所	6.2	7.3	85.5	58.1	121.3	↓	9.6	64.6	43.9	91.7	▽
島田市	**	1.7	94.0	40.6	185.3	↓	2.3	70.8	30.5	139.5	↓
焼津市	3.0	2.0	147.6	82.6	243.5	↑	2.7	112.9	63.1	186.2	↑
藤枝市	**	2.0	30.0	6.2	87.8	▽	2.7	22.4	4.6	65.3	▽
牧之原市	**	0.9	67.8	14.0	198.2	↓	1.1	52.3	10.8	152.8	↓
吉田町	**	0.4	100.7	12.2	363.9	↑	0.5	77.5	9.4	280.2	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.2	7.7	81.0	55.0	115.0	↓	10.2	60.9	41.4	86.4	▽
磐田市	2.4	2.4	100.3	51.8	175.3	↑	3.2	76.0	39.2	132.8	↓
掛川市	2.0	1.7	114.3	54.7	210.3	↑	2.3	86.0	41.2	158.2	↓
袋井市	**	1.1	18.6	0.5	103.5	↓	1.4	14.0	0.4	78.1	▽
御前崎市	**	0.6	109.1	22.5	318.8	↑	0.7	81.2	16.7	237.4	↓
菊川市	**	0.7	86.3	17.8	252.2	↓	0.9	63.2	13.0	184.8	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	50.3	6.1	181.7	↓	1.1	37.8	4.6	136.7	↓
浜松市	10	11.6	86.2	63.9	113.6	↓	15.4	64.8	48.1	85.5	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	763	-	-	-	-	-	699.9	109.0	105.6	112.5	▲
賀茂保健所	20	24.5	82.4	67.1	100.1	↓	22.5	89.7	73.1	109.1	↓
下田市	7.0	7.6	91.7	63.9	127.6	↓	7.0	99.4	69.2	138.3	↓
東伊豆町	3.4	4.2	81.6	47.5	130.6	↓	3.8	88.3	51.4	141.5	↓
河津町	2.2	2.6	84.0	41.9	150.3	↓	2.4	91.6	45.7	163.9	↓
南伊豆町	2.6	3.6	71.4	38.0	122.2	↓	3.3	78.5	41.7	134.2	↓
松崎町	**	2.7	58.7	25.3	115.6	↓	2.5	64.4	27.8	126.8	↓
西伊豆町	3.4	3.7	90.9	52.9	145.5	↓	3.4	99.5	57.9	159.3	↓
熱海保健所	30	31.9	93.3	79.0	109.6	↓	29.7	100.5	85.0	118.0	↑
熱海市	14	13.0	107.8	84.0	136.2	↑	12.2	114.9	89.6	145.2	↑
伊東市	16	18.9	83.4	66.0	104.0	↓	17.5	90.4	71.6	112.7	↓
東部保健所	116	111.7	103.6	95.4	112.4	↑	102.9	112.5	103.5	122.1	▲
沼津市	49	41.7	117.2	102.9	132.8	▲	38.4	127.0	111.5	144.0	▲
三島市	19	20.9	90.8	73.5	111.0	↓	19.2	98.8	80.0	120.8	↓
裾野市	9.4	8.4	111.4	81.9	148.2	↑	7.7	121.6	89.3	161.7	↑
伊豆市	8.8	10.5	83.5	60.7	112.1	↓	9.7	90.3	65.6	121.2	↓
伊豆の国市	9.4	11.1	84.9	62.4	112.9	↓	10.3	91.6	67.3	121.9	↓
函南町	7.6	7.7	98.4	69.6	135.1	↓	7.1	106.5	75.4	146.2	↑
清水町	5.8	5.1	113.2	75.8	162.5	↑	4.7	122.4	81.9	175.7	↑
長泉町	7.0	6.3	111.9	77.9	155.6	↑	5.6	123.9	86.3	172.4	↑
御殿場保健所	16	19.5	83.2	66.1	103.4	↓	17.8	91.0	72.3	113.1	↓
御殿場市	12	15.3	81.1	62.2	104.0	↓	14.0	88.6	68.0	113.6	↓
小山町	3.8	4.2	90.8	54.6	141.8	↓	3.8	99.8	60.1	155.9	↓
富士保健所	75	70.4	105.9	95.4	117.2	↑	64.9	114.9	103.5	127.1	▲
富士宮市	27	25.1	109.0	91.5	128.8	↑	23.2	118.0	99.0	139.5	↑
富士市	47	45.3	104.2	91.3	118.4	↑	41.7	113.1	99.2	128.5	↑
静岡市	127	151.2	84.3	77.9	91.1	▽	139.3	91.5	84.5	98.9	▽
中部保健所	101	103.4	97.5	89.2	106.4	↓	94.4	106.7	97.6	116.5	↑
島田市	28	24.2	114.8	96.5	135.6	↑	22.1	125.8	105.7	148.5	▲
焼津市	32	28.6	113.2	96.4	132.0	↑	26.3	123.2	104.9	143.7	▲
藤枝市	24	29.4	83.1	69.0	99.2	▽	26.6	91.7	76.1	109.5	↓
牧之原市	8.8	12.1	72.7	52.8	97.6	▽	11.2	78.8	57.3	105.8	↓
吉田町	3.4	5.5	61.6	35.9	98.7	▽	5.1	67.0	39.0	107.3	↓
川根本町	4.0	3.6	112.5	68.7	173.7	↑	3.2	125.1	76.4	193.3	↑
西部保健所	103	109.3	93.9	85.9	102.3	↓	99.6	103.0	94.2	112.3	↑
磐田市	30	33.9	89.1	75.4	104.4	↓	31.0	97.3	82.4	114.2	↓
掛川市	21	24.9	84.3	69.0	102.1	↓	22.7	92.5	75.6	111.9	↓
袋井市	13	15.3	87.5	67.8	111.1	↓	14.0	95.9	74.3	121.8	↓
御前崎市	8.4	7.9	106.5	76.8	144.0	↑	7.2	117.2	84.4	158.4	↑
菊川市	8.6	10.3	83.6	60.5	112.6	↓	9.3	92.9	67.2	125.1	↓
森町	6.8	5.6	120.9	83.7	169.0	↑	5.1	133.2	92.2	186.1	↑
湖西市	14	11.4	124.6	97.3	157.2	↑	10.4	136.5	106.6	172.2	▲
浜松市	176	165.6	106.0	99.1	113.3	↑	151.2	116.1	108.6	124.1	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	400	-	-	-	-	-	328.0	121.8	116.5	127.3	▲
賀茂保健所	11	12.7	88.2	66.6	114.5	↓	10.3	108.9	82.3	141.5	↑
下田市	3.8	3.9	97.6	58.8	152.5	↓	3.2	118.1	71.1	184.5	↑
東伊豆町	**	2.1	65.2	26.2	134.3	↓	1.8	78.3	31.5	161.4	↓
河津町	**	1.4	73.6	23.9	171.7	↓	1.1	91.6	29.8	213.9	↓
南伊豆町	**	1.9	94.4	43.1	179.2	↓	1.5	120.4	55.1	228.7	↑
松崎町	**	1.4	69.1	22.4	161.3	↓	1.1	87.5	28.4	204.1	↓
西伊豆町	2.2	1.9	112.9	56.3	202.1	↑	1.5	142.1	70.9	254.3	↑
熱海保健所	14	16.3	88.5	69.3	111.5	↓	13.9	103.3	80.8	130.1	↑
熱海市	7.4	6.4	115.6	81.4	159.4	↑	5.7	130.5	91.9	179.9	↑
伊東市	7.0	9.9	71.0	49.4	98.7	▽	8.3	84.6	58.9	117.7	↓
東部保健所	66	58.2	113.7	101.8	126.7	▲	48.7	136.0	121.7	151.4	▲
沼津市	27	21.6	126.9	106.5	150.0	▲	18.2	150.3	126.2	177.7	▲
三島市	12	11.0	106.9	81.4	138.0	↑	9.1	129.0	98.2	166.4	↑
裾野市	5.2	4.5	116.5	76.1	170.7	↑	3.7	140.1	91.5	205.2	↑
伊豆市	5.4	5.3	101.4	66.8	147.6	↑	4.4	122.7	80.9	178.6	↑
伊豆の国市	5.0	5.6	88.9	57.5	131.2	↓	4.8	104.6	67.7	154.5	↑
函南町	4.2	4.0	105.1	65.0	160.6	↑	3.4	123.7	76.6	189.1	↑
清水町	3.0	2.7	112.0	62.6	184.8	↑	2.3	130.0	72.7	214.4	↑
長泉町	4.2	3.5	120.5	74.6	184.2	↑	2.7	154.9	95.9	236.8	↑
御殿場保健所	8.6	10.3	83.3	60.3	112.2	↓	8.4	102.7	74.3	138.3	↑
御殿場市	7.2	8.1	89.2	62.5	123.5	↓	6.6	109.5	76.7	151.6	↑
小山町	**	2.3	62.2	25.0	128.1	↓	1.8	77.8	31.3	160.3	↓
富士保健所	40	36.7	108.5	94.0	124.7	↑	30.9	128.7	111.5	147.9	▲
富士宮市	15	13.0	114.2	89.6	143.3	↑	11.0	134.3	105.4	168.6	▲
富士市	25	23.7	105.4	87.7	125.6	↑	19.9	125.6	104.6	149.7	▲
静岡市	65	78.4	83.5	74.7	93.0	▽	65.5	99.8	89.3	111.2	↓
中部保健所	53	54.5	97.6	86.2	110.1	↓	44.2	120.5	106.4	135.9	▲
島田市	14	12.7	108.5	84.4	137.4	↑	10.2	135.2	105.2	171.1	▲
焼津市	18	15.0	121.7	98.0	149.4	↑	12.4	146.6	118.0	180.0	▲
藤枝市	13	15.9	82.9	64.1	105.5	↓	12.6	104.8	81.0	133.3	↑
牧之原市	4.2	6.1	68.5	42.4	104.7	↓	5.1	82.1	50.8	125.6	↓
吉田町	**	2.9	63.1	28.8	119.8	↓	2.4	75.9	34.7	144.2	↓
川根本町	2.0	1.9	104.1	49.8	191.4	↑	1.5	137.5	65.8	252.8	↑
西部保健所	53	57.8	92.5	81.7	104.2	↓	46.1	115.7	102.3	130.5	▲
磐田市	15	17.8	85.4	67.3	106.9	↓	14.5	105.1	82.8	131.6	↑
掛川市	10	13.1	76.2	56.5	100.5	↓	10.5	95.4	70.8	125.7	↓
袋井市	7.8	8.0	96.9	68.9	132.5	↓	6.5	120.4	85.6	164.5	↑
御前崎市	4.2	4.2	100.7	62.3	153.9	↑	3.3	128.6	79.6	196.6	↑
菊川市	5.2	5.6	93.0	60.7	136.3	↓	4.3	121.9	79.6	178.6	↑
森町	3.8	3.0	127.8	76.9	199.6	↑	2.3	163.5	98.4	255.3	↑
湖西市	7.2	6.1	119.0	83.3	164.8	↑	4.9	148.0	103.7	204.9	▲
浜松市	87	87.5	99.9	90.7	109.7	↓	70.3	124.3	112.9	136.6	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	363	-	-	-	-	-	371.9	97.7	93.3	102.3	↓
賀茂保健所	9.0	11.8	76.1	55.5	101.8	↓	12.2	73.6	53.7	98.5	▽
下田市	3.2	3.7	85.5	48.9	138.9	↓	3.8	83.7	47.8	135.9	↓
東伊豆町	2.0	2.0	99.1	47.4	182.2	↓	2.1	97.0	46.5	178.5	↓
河津町	**	1.3	95.3	35.0	207.4	↓	1.3	91.6	33.6	199.4	↓
南伊豆町	**	1.7	46.2	12.6	118.3	↓	1.8	44.0	12.0	112.7	↓
松崎町	**	1.3	46.8	9.7	136.9	↓	1.3	44.7	9.2	130.6	↓
西伊豆町	**	1.8	66.9	24.6	145.7	↓	1.9	64.2	23.5	139.7	↓
熱海保健所	15	15.7	98.3	77.6	122.9	↓	15.7	98.0	77.3	122.4	↓
熱海市	6.6	6.6	100.2	69.0	140.8	↑	6.5	101.3	69.7	142.3	↑
伊東市	8.8	9.1	96.9	70.4	130.1	↓	9.2	95.6	69.5	128.3	↓
東部保健所	50	53.5	92.7	81.5	105.0	↓	54.2	91.5	80.4	103.6	↓
沼津市	21	20.1	106.7	87.4	128.9	↑	20.2	105.9	86.8	128.0	↑
三島市	7.2	9.9	72.8	51.0	100.8	↓	10.1	71.5	50.0	98.9	▽
裾野市	4.2	4.0	105.7	65.4	161.6	↑	4.0	104.5	64.7	159.8	↑
伊豆市	3.4	5.2	65.2	38.0	104.5	↓	5.3	63.6	37.0	101.9	↓
伊豆の国市	4.4	5.4	80.8	50.6	122.4	↓	5.5	80.3	50.3	121.6	↓
函南町	3.4	3.7	91.3	53.1	146.2	↓	3.7	90.9	52.9	145.6	↓
清水町	2.8	2.4	114.4	62.5	192.0	↑	2.4	115.1	62.9	193.2	↑
長泉町	2.8	2.8	101.1	55.2	169.6	↑	2.9	95.4	52.1	160.0	↓
御殿場保健所	7.6	9.2	83.1	58.8	114.0	↓	9.4	80.7	57.1	110.8	↓
御殿場市	5.2	7.2	72.1	47.1	105.6	↓	7.4	70.2	45.8	102.8	↓
小山町	2.4	1.9	124.1	64.1	216.8	↑	2.0	119.6	61.7	209.0	↑
富士保健所	35	33.8	103.1	88.3	119.6	↑	34.0	102.3	87.6	118.6	↑
富士宮市	13	12.2	103.5	79.5	132.4	↑	12.2	103.2	79.3	132.1	↑
富士市	22	21.6	102.9	84.6	123.9	↑	21.8	101.7	83.7	122.5	↑
静岡市	62	72.8	85.2	76.0	95.2	▽	73.7	84.1	75.0	94.0	▽
中部保健所	48	48.9	97.4	85.4	110.6	↓	50.3	94.6	83.0	107.5	↓
島田市	14	11.5	121.8	95.0	153.9	↑	11.9	117.7	91.7	148.7	↑
焼津市	14	13.7	103.9	81.2	131.1	↑	13.9	102.3	79.9	129.0	↑
藤枝市	11	13.4	83.4	63.0	108.3	↓	14.0	79.9	60.4	103.8	↓
牧之原市	4.6	6.0	77.0	48.8	115.5	↓	6.1	76.0	48.2	114.1	↓
吉田町	**	2.7	60.1	25.9	118.4	↓	2.7	59.2	25.6	116.7	↓
川根本町	2.0	1.6	122.4	58.6	225.0	↑	1.7	114.8	55.0	211.1	↑
西部保健所	49	51.6	95.4	83.9	108.1	↓	53.5	92.0	80.8	104.2	↓
磐田市	15	16.1	93.1	73.2	116.7	↓	16.6	90.5	71.2	113.5	↓
掛川市	11	11.8	93.4	70.4	121.6	↓	12.2	90.0	67.8	117.2	↓
袋井市	5.6	7.3	77.1	51.2	111.4	↓	7.5	74.7	49.6	108.0	↓
御前崎市	4.2	3.7	113.1	70.0	172.9	↑	3.9	107.6	66.6	164.5	↑
菊川市	3.4	4.7	72.4	42.2	116.0	↓	5.0	68.1	39.6	109.0	↓
森町	3.0	2.6	113.2	63.3	186.8	↑	2.8	107.8	60.3	177.9	↑
湖西市	7.0	5.3	131.0	91.2	182.2	↑	5.5	126.4	88.0	175.8	↑
浜松市	88	78.1	112.9	102.6	124.0	▲	80.9	109.0	99.1	119.7	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	98	-	-	-	-	-	118.8	82.2	75.0	89.8	▽
賀茂保健所	**	3.1	57.5	26.3	109.3	↓	3.8	47.0	21.5	89.2	▽
下田市	**	1.0	20.5	0.5	114.3	↓	1.2	16.7	0.4	93.1	▽
東伊豆町	**	0.5	37.8	1.0	210.6	↓	0.7	30.6	0.8	170.5	↓
河津町	**	0.3	239.0	65.1	612.2	↑	0.4	195.5	53.2	500.6	↑
南伊豆町	**	0.5	86.4	10.5	312.1	↓	0.6	70.9	8.6	256.1	↓
松崎町	**	0.3	57.4	1.5	319.8	↓	0.4	47.3	1.2	263.4	↓
西伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	5.2	4.1	127.6	83.3	187.0	↑	5.0	103.5	67.6	151.6	↑
熱海市	3.0	1.7	180.7	101.0	298.0	▲	2.1	145.0	81.1	239.2	↑
伊東市	2.2	2.4	91.1	45.4	163.1	↓	3.0	74.4	37.1	133.1	↓
東部保健所	17	14.3	118.9	95.0	147.0	↑	17.4	97.5	77.9	120.5	↓
沼津市	6.6	5.3	123.8	85.2	173.9	↑	6.5	101.4	69.8	142.4	↑
三島市	2.0	2.7	74.6	35.7	137.2	↓	3.3	61.4	29.4	113.0	↓
裾野市	**	1.1	129.8	52.2	267.5	↑	1.3	107.1	43.1	220.7	↑
伊豆市	**	1.3	103.8	41.7	214.0	↑	1.7	84.3	33.9	173.7	↓
伊豆の国市	2.2	1.4	155.6	77.6	278.5	↑	1.7	126.3	63.0	226.0	↑
函南町	**	1.0	121.8	44.7	265.3	↑	1.2	99.5	36.5	216.5	↓
清水町	**	0.7	181.7	66.7	395.6	↑	0.8	149.9	55.0	326.3	↑
長泉町	**	0.8	124.8	40.5	291.3	↑	1.0	104.5	33.9	243.9	↑
御殿場保健所	3.0	2.5	120.2	67.2	198.2	↑	3.0	99.2	55.5	163.7	↓
御殿場市	2.2	2.0	112.3	56.0	200.9	↑	2.4	92.6	46.1	165.6	↓
小山町	**	0.5	148.8	40.5	381.1	↑	0.6	123.8	33.7	317.0	↑
富士保健所	8.2	9.0	90.9	65.2	123.4	↓	11.0	74.6	53.5	101.2	↓
富士宮市	3.6	3.2	112.0	66.4	177.0	↑	3.9	91.6	54.2	144.7	↓
富士市	4.6	5.8	79.2	50.2	118.9	↓	7.1	65.1	41.3	97.7	▽
静岡市	19	19.3	98.3	79.5	120.2	↓	23.6	80.4	65.1	98.3	▽
中部保健所	12	13.2	93.8	71.9	120.2	↓	16.0	77.3	59.3	99.2	▽
島田市	2.0	3.1	64.6	30.9	118.7	↓	3.8	53.2	25.5	97.8	▽
焼津市	5.2	3.7	141.9	92.7	208.0	↑	4.5	116.6	76.2	170.9	↑
藤枝市	2.6	3.7	69.4	36.9	118.7	↓	4.5	57.7	30.7	98.7	▽
牧之原市	**	1.5	90.4	36.3	186.4	↓	1.9	73.6	29.6	151.8	↓
吉田町	**	0.7	84.9	17.5	248.3	↓	0.9	69.6	14.4	203.6	↓
川根本町	**	0.5	131.5	27.1	384.4	↑	0.5	110.1	22.7	321.9	↑
西部保健所	12	14.0	88.8	68.0	113.8	↓	16.9	73.2	56.1	93.8	▽
磐田市	3.6	4.3	83.2	49.3	131.5	↓	5.3	68.3	40.5	108.0	↓
掛川市	**	3.2	50.2	21.7	98.9	▽	3.9	41.4	17.9	81.6	▽
袋井市	**	2.0	51.0	16.6	119.1	↓	2.4	42.1	13.7	98.2	▽
御前崎市	**	1.0	79.6	21.7	203.9	↓	1.2	65.4	17.8	167.6	↓
菊川市	2.4	1.3	182.4	94.1	318.6	↑	1.6	152.3	78.6	266.0	↑
森町	**	0.7	83.5	17.2	244.1	↓	0.9	69.0	14.2	201.6	↓
湖西市	2.4	1.5	165.0	85.2	288.3	↑	1.8	135.8	70.1	237.3	↑
浜松市	19	21.2	87.8	70.8	107.5	↓	25.7	72.3	58.4	88.6	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	51	-	-	-	-	-	53.3	95.0	83.6	107.4	↓
賀茂保健所	**	1.6	50.3	13.7	128.7	↓	1.7	48.0	13.1	123.0	↓
下田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	234.3	28.3	846.4	↑	0.2	226.0	27.4	816.7	↑
南伊豆町	**	0.2	168.4	20.4	608.6	↑	0.2	165.2	20.0	597.0	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.2	2.0	156.6	89.5	254.4	↑	2.3	141.7	80.9	230.1	↑
熱海市	2.2	0.8	273.7	136.4	489.7	▲	0.9	239.4	119.4	428.4	▲
伊東市	**	1.2	80.7	26.2	188.3	↓	1.3	74.7	24.2	174.2	↓
東部保健所	10	7.4	135.6	100.6	178.7	▲	7.9	126.5	93.9	166.8	↑
沼津市	3.6	2.7	131.5	77.9	207.9	↑	3.0	121.7	72.1	192.3	↑
三島市	**	1.4	71.4	23.2	166.5	↓	1.5	67.3	21.9	157.2	↓
裾野市	**	0.6	176.7	57.4	412.3	↑	0.6	165.8	53.8	387.0	↑
伊豆市	**	0.7	178.4	65.5	388.5	↑	0.7	168.2	61.7	366.1	↑
伊豆の国市	**	0.7	169.4	62.1	368.7	↑	0.8	154.9	56.8	337.2	↑
函南町	**	0.5	158.7	43.2	406.5	↑	0.6	145.4	39.6	372.3	↑
清水町	**	0.3	116.4	14.1	420.4	↑	0.4	106.6	12.9	385.0	↑
長泉町	**	0.4	180.6	49.2	462.5	↑	0.4	181.3	49.4	464.2	↑
御殿場保健所	**	1.3	91.4	33.5	199.1	↓	1.4	88.1	32.3	191.7	↓
御殿場市	**	1.0	77.9	21.2	199.6	↓	1.1	74.8	20.4	191.5	↓
小山町	**	0.3	139.9	16.9	505.5	↑	0.3	136.6	16.5	493.6	↑
富士保健所	4.2	4.7	90.1	55.7	137.7	↓	5.0	83.6	51.8	127.9	↓
富士宮市	2.2	1.6	133.9	66.8	239.6	↑	1.8	123.0	61.3	220.0	↑
富士市	2.0	3.0	66.2	31.7	121.8	↓	3.2	61.9	29.6	113.8	↓
静岡市	9.8	9.9	98.8	73.1	130.6	↓	10.6	92.1	68.1	121.8	↓
中部保健所	5.2	6.9	75.3	49.2	110.4	↓	7.2	72.5	47.4	106.3	↓
島田市	**	1.6	49.7	13.5	127.3	↓	1.7	48.3	13.1	123.6	↓
焼津市	2.6	1.9	136.9	72.8	234.1	↑	2.0	129.0	68.6	220.6	↑
藤枝市	**	2.0	49.6	16.1	115.7	↓	2.0	48.9	15.9	114.2	↓
牧之原市	**	0.8	51.7	6.3	186.7	↓	0.8	48.2	5.8	174.0	↓
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	164.5	19.9	594.2	↑	0.2	169.3	20.5	611.7	↑
西部保健所	6.6	7.3	90.4	62.2	127.0	↓	7.5	88.0	60.6	123.7	↓
磐田市	2.0	2.2	89.0	42.6	163.7	↓	2.3	85.2	40.8	156.7	↓
掛川市	**	1.7	48.1	13.1	123.1	↓	1.7	46.9	12.8	120.2	↓
袋井市	**	1.0	39.2	4.7	141.8	↓	1.1	38.0	4.6	137.2	↓
御前崎市	**	0.5	114.8	23.7	335.5	↑	0.5	113.1	23.3	330.7	↑
菊川市	**	0.7	197.9	79.5	407.8	↑	0.7	201.9	81.2	416.2	↑
森町	**	0.4	53.2	1.3	296.7	↓	0.4	53.0	1.3	295.1	↓
湖西市	**	0.8	157.1	57.6	342.0	↑	0.8	151.9	55.7	330.7	↑
浜松市	9.6	11.1	86.6	63.9	114.8	↓	11.4	84.1	62.0	111.5	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	47	-	-	-	-	-	65.5	71.7	62.9	81.5	▽
賀茂保健所	**	1.5	65.1	21.1	151.9	↓	2.2	46.2	15.0	107.8	↓
下田市	**	0.5	41.3	1.0	230.0	↓	0.7	29.6	0.7	164.8	↓
東伊豆町	**	0.3	76.4	1.9	425.5	↓	0.4	54.9	1.4	306.2	↓
河津町	**	0.2	244.0	29.5	881.7	↑	0.2	172.2	20.8	622.2	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	120.0	3.0	668.9	↑	0.2	84.2	2.1	469.1	↓
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	2.0	98.5	47.1	181.1	↓	2.8	72.3	34.6	132.9	↓
熱海市	**	0.9	93.4	25.4	239.1	↓	1.2	69.6	18.9	178.1	↓
伊東市	**	1.2	102.2	37.5	222.4	↑	1.6	74.2	27.2	161.5	↓
東部保健所	7.0	6.9	101.1	70.4	140.6	↑	9.5	73.4	51.1	102.1	↓
沼津市	3.0	2.6	115.6	64.7	190.8	↑	3.5	84.5	47.3	139.4	↓
三島市	**	1.3	78.2	25.4	182.5	↓	1.8	56.5	18.3	131.8	↓
裾野市	**	0.5	78.0	9.4	281.9	↓	0.7	56.8	6.9	205.3	↓
伊豆市	**	0.7	29.6	0.7	164.9	↓	0.9	21.1	0.5	117.5	↓
伊豆の国市	**	0.7	141.8	46.1	331.1	↑	1.0	103.4	33.6	241.4	↑
函南町	**	0.5	83.2	10.1	300.5	↓	0.7	61.0	7.4	220.3	↓
清水町	**	0.3	252.7	68.8	647.3	↑	0.4	188.1	51.2	481.7	↑
長泉町	**	0.4	55.8	1.4	311.1	↓	0.5	38.8	1.0	216.2	↓
御殿場保健所	**	1.2	152.0	69.5	288.6	↑	1.7	108.4	49.6	205.9	↑
御殿場市	**	0.9	150.1	60.3	309.4	↑	1.3	107.1	43.1	220.8	↑
小山町	**	0.3	158.9	19.2	574.1	↑	0.4	113.2	13.7	408.9	↑
富士保健所	4.0	4.4	91.8	56.1	141.8	↓	6.0	67.0	40.9	103.4	↓
富士宮市	**	1.6	89.1	35.8	183.7	↓	2.1	65.3	26.3	134.7	↓
富士市	2.6	2.8	93.3	49.7	159.6	↓	3.8	67.9	36.1	116.1	↓
静岡市	9.2	9.4	97.8	71.6	130.4	↓	13.0	70.9	51.9	94.5	▽
中部保健所	7.2	6.3	114.0	79.8	157.8	↑	8.9	81.2	56.9	112.5	↓
島田市	**	1.5	80.6	29.6	175.5	↓	2.1	57.1	20.9	124.3	↓
焼津市	2.6	1.8	147.3	78.4	251.9	↑	2.4	106.4	56.6	182.0	↑
藤枝市	**	1.7	92.4	39.9	182.2	↓	2.5	65.0	28.1	128.1	↓
牧之原市	**	0.8	129.1	41.9	301.4	↑	1.1	93.4	30.3	218.0	↓
吉田町	**	0.3	174.3	35.9	509.5	↑	0.5	126.0	26.0	368.3	↑
川根本町	**	0.2	93.9	2.4	523.3	↓	0.3	64.8	1.6	361.1	↓
西部保健所	5.8	6.7	86.9	58.2	124.9	↓	9.4	61.4	41.1	88.2	▽
磐田市	**	2.1	76.9	33.2	151.5	↓	2.9	54.8	23.6	107.9	↓
掛川市	**	1.5	52.4	14.3	134.3	↓	2.2	37.0	10.1	94.9	▽
袋井市	**	0.9	63.8	13.2	186.6	↓	1.3	45.3	9.3	132.5	↓
御前崎市	**	0.5	41.5	1.1	231.3	↓	0.7	28.9	0.7	161.0	↓
菊川市	**	0.6	164.3	53.4	383.6	↑	0.9	113.3	36.8	264.4	↑
森町	**	0.3	116.7	14.1	421.5	↑	0.5	81.2	9.8	293.5	↓
湖西市	**	0.7	173.8	63.8	378.4	↑	1.0	122.8	45.1	267.4	↑
浜松市	9.0	10.1	89.0	64.9	119.1	↓	14.3	63.0	45.9	84.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	492	-	-	-	-	-	424.0	116.1	111.5	120.8	▲
賀茂保健所	14	15.7	87.7	68.3	111.1	↓	13.6	101.8	79.2	128.8	↑
下田市	4.6	4.9	94.1	59.6	141.1	↓	4.2	108.4	68.7	162.7	↑
東伊豆町	2.8	2.7	104.1	56.9	174.7	↑	2.3	120.3	65.7	201.9	↑
河津町	**	1.7	71.4	26.2	155.5	↓	1.4	83.1	30.5	180.9	↓
南伊豆町	**	2.3	43.1	14.0	100.5	↓	2.0	50.2	16.3	117.2	↓
松崎町	**	1.8	68.5	25.1	149.1	↓	1.5	80.0	29.3	174.1	↓
西伊豆町	3.0	2.4	125.3	70.1	206.7	↑	2.1	146.0	81.7	240.9	↑
熱海保健所	18	20.6	85.3	68.4	105.1	↓	18.0	97.8	78.4	120.5	↓
熱海市	7.8	8.4	93.3	66.3	127.6	↓	7.4	105.8	75.2	144.6	↑
伊東市	9.8	12.3	79.9	59.1	105.6	↓	10.6	92.3	68.3	122.0	↓
東部保健所	74	72.2	101.9	91.8	112.9	↑	62.5	117.8	106.1	130.5	▲
沼津市	34	26.9	124.7	106.6	145.1	▲	23.4	143.9	122.9	167.3	▲
三島市	12	13.6	88.5	67.5	113.9	↓	11.7	102.7	78.4	132.2	↑
裾野市	5.6	5.5	102.4	68.0	148.0	↑	4.7	118.9	79.0	171.8	↑
伊豆市	4.8	6.7	71.3	45.7	106.1	↓	5.9	82.0	52.5	122.1	↓
伊豆の国市	4.6	7.1	64.5	40.9	96.8	▽	6.2	74.1	47.0	111.2	↓
函南町	5.0	5.0	99.9	64.7	147.6	↓	4.3	115.2	74.5	170.1	↑
清水町	3.2	3.3	96.1	54.9	156.1	↓	2.9	110.4	63.1	179.4	↑
長泉町	4.8	4.1	118.0	75.6	175.5	↑	3.4	139.6	89.4	207.7	↑
御殿場保健所	10	12.6	81.1	60.4	106.6	↓	10.8	94.6	70.4	124.4	↓
御殿場市	7.2	9.9	72.9	51.1	101.0	↓	8.5	85.0	59.5	117.6	↓
小山町	3.0	2.7	110.9	62.0	182.9	↑	2.3	129.8	72.6	214.2	↑
富士保健所	52	45.6	115.0	101.5	129.8	▲	39.5	132.7	117.1	149.8	▲
富士宮市	18	16.3	110.7	89.0	136.1	↑	14.1	127.5	102.5	156.7	▲
富士市	34	29.3	117.3	100.4	136.2	▲	25.4	135.6	116.0	157.4	▲
静岡市	78	97.6	79.7	72.0	88.0	▽	84.5	92.1	83.2	101.7	↓
中部保健所	68	66.6	102.1	91.5	113.5	↑	57.2	118.9	106.6	132.2	▲
島田市	20	15.5	128.6	104.6	156.4	▲	13.3	149.9	122.0	182.3	▲
焼津市	21	18.5	114.7	93.9	138.7	↑	16.0	132.8	108.7	160.7	▲
藤枝市	17	19.0	88.4	70.5	109.4	↓	16.2	103.9	82.9	128.7	↑
牧之原市	5.4	7.8	69.6	45.9	101.3	↓	6.7	80.3	52.9	116.8	↓
吉田町	**	3.5	50.7	23.2	96.4	▽	3.1	58.6	26.8	111.3	↓
川根本町	2.8	2.3	123.0	67.2	206.4	↑	1.9	145.5	79.5	244.1	↑
西部保健所	68	70.3	97.3	87.3	108.2	↓	60.2	113.6	101.9	126.4	▲
磐田市	22	21.9	99.8	81.9	120.3	↓	18.8	116.2	95.4	140.1	↑
掛川市	15	16.0	93.8	73.8	117.6	↓	13.7	109.4	86.1	137.2	↑
袋井市	9.4	9.8	95.5	70.1	126.9	↓	8.4	111.3	81.8	148.1	↑
御前崎市	5.0	5.1	98.9	64.0	146.0	↓	4.3	115.9	75.0	171.1	↑
菊川市	5.4	6.6	81.9	54.0	119.2	↓	5.6	96.6	63.7	140.6	↓
森町	4.8	3.6	133.3	85.4	198.4	↑	3.1	156.2	100.0	232.4	▲
湖西市	7.0	7.4	95.1	66.2	132.3	↓	6.3	111.2	77.4	154.6	↑
浜松市	110	106.7	103.5	95.0	112.5	↑	91.4	120.8	110.9	131.3	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	271	-	-	-	-	-	206.2	131.2	124.3	138.4	▲
賀茂保健所	8.0	8.6	93.5	66.8	127.3	↓	6.4	124.2	88.7	169.1	↑
下田市	2.6	2.6	99.3	52.8	169.8	↓	2.0	129.0	68.6	220.6	↑
東伊豆町	**	1.5	82.4	30.2	179.3	↓	1.1	106.9	39.2	232.6	↑
河津町	**	0.9	43.6	5.3	157.6	↓	0.7	58.6	7.1	211.6	↓
南伊豆町	**	1.3	62.6	17.1	160.3	↓	0.9	85.6	23.3	219.2	↓
松崎町	**	1.0	102.8	33.4	239.9	↑	0.7	139.5	45.3	325.7	↑
西伊豆町	2.0	1.3	152.4	72.9	280.3	↑	1.0	206.5	98.9	379.8	↑
熱海保健所	8.6	11.0	78.0	56.5	105.1	↓	8.8	98.0	70.9	132.1	↓
熱海市	4.2	4.3	96.9	60.0	148.2	↓	3.6	117.9	73.0	180.2	↑
伊東市	4.4	6.7	65.8	41.2	99.6	▽	5.2	84.5	52.9	127.9	↓
東部保健所	44	39.5	111.9	97.6	127.7	↑	30.6	144.2	125.8	164.5	▲
沼津市	20	14.7	137.8	112.2	167.4	▲	11.5	175.9	143.3	213.8	▲
三島市	7.6	7.5	101.4	71.7	139.2	↑	5.8	131.9	93.3	181.0	↑
裾野市	3.0	3.0	98.7	55.2	162.8	↓	2.3	128.1	71.7	211.3	↑
伊豆市	3.2	3.6	89.4	51.1	145.3	↓	2.8	116.3	66.4	188.9	↑
伊豆の国市	2.6	3.8	68.2	36.3	116.6	↓	3.0	86.6	46.1	148.1	↓
函南町	3.0	2.7	110.2	61.6	181.8	↑	2.1	140.2	78.4	231.2	↑
清水町	**	1.8	87.8	37.9	173.0	↓	1.5	109.8	47.4	216.3	↑
長泉町	3.0	2.4	127.0	71.0	209.5	↑	1.7	175.6	98.2	289.6	↑
御殿場保健所	5.8	7.0	82.9	55.5	119.1	↓	5.3	110.2	73.8	158.2	↑
御殿場市	4.8	5.5	87.8	56.2	130.6	↓	4.1	116.1	74.4	172.8	↑
小山町	**	1.5	65.6	21.3	153.0	↓	1.1	88.3	28.7	206.2	↓
富士保健所	30	24.9	119.7	101.3	140.6	▲	19.5	153.0	129.4	179.6	▲
富士宮市	10	8.8	115.8	86.2	152.3	↑	6.9	147.0	109.4	193.2	▲
富士市	20	16.1	121.8	98.9	148.5	↑	12.5	156.3	126.9	190.5	▲
静岡市	41	53.1	77.9	67.6	89.3	▽	41.2	100.5	87.2	115.1	↑
中部保健所	38	36.9	104.1	89.9	119.9	↑	27.7	138.4	119.5	159.4	▲
島田市	10	8.6	116.5	86.5	153.6	↑	6.4	156.2	115.9	206.0	▲
焼津市	13	10.1	124.2	95.4	158.9	↑	7.8	161.3	123.9	206.4	▲
藤枝市	10	10.8	92.6	68.8	122.1	↓	7.9	126.1	93.6	166.3	↑
牧之原市	3.2	4.1	77.2	44.1	125.4	↓	3.2	99.9	57.1	162.3	↓
吉田町	**	1.9	72.6	29.2	149.6	↓	1.5	94.1	37.8	193.8	↓
川根本町	**	1.3	93.0	34.1	202.4	↓	0.9	131.9	48.4	287.1	↑
西部保健所	37	39.0	93.8	80.7	108.4	↓	28.9	126.4	108.8	146.1	▲
磐田市	12	12.1	96.2	73.1	124.4	↓	9.1	127.8	97.0	165.2	↑
掛川市	7.4	8.9	83.6	58.9	115.2	↓	6.6	112.6	79.2	155.2	↑
袋井市	5.4	5.4	99.2	65.4	144.4	↓	4.1	132.8	87.5	193.2	↑
御前崎市	2.8	2.8	99.5	54.4	167.0	↓	2.0	137.0	74.8	229.8	↑
菊川市	3.0	3.8	79.9	44.7	131.8	↓	2.7	112.2	62.7	185.0	↑
森町	2.8	2.0	140.2	76.6	235.2	↑	1.5	192.6	105.2	323.1	▲
湖西市	3.6	4.1	87.8	52.0	138.7	↓	3.1	117.8	69.8	186.2	↑
浜松市	58	59.2	97.7	86.8	109.7	↓	44.1	131.0	116.3	147.0	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	222	-	-	-	-	-	217.8	101.7	95.8	107.9	↑
賀茂保健所	5.8	7.2	80.9	54.2	116.2	↓	7.1	81.5	54.6	117.0	↓
下田市	2.0	2.3	88.0	42.2	161.9	↓	2.2	89.8	43.0	165.2	↓
東伊豆町	**	1.2	129.8	56.0	255.8	↑	1.2	132.9	57.4	261.9	↑
河津町	**	0.8	104.9	28.6	268.6	↑	0.8	105.1	28.6	269.1	↑
南伊豆町	**	1.0	19.2	0.5	106.8	↓	1.1	18.9	0.5	105.4	↓
松崎町	**	0.8	25.7	0.7	143.1	↓	0.8	25.5	0.6	142.2	↓
西伊豆町	**	1.1	92.5	30.0	215.8	↓	1.1	92.1	29.9	214.9	↓
熱海保健所	9.0	9.6	93.7	68.4	125.4	↓	9.2	97.6	71.2	130.6	↓
熱海市	3.6	4.0	89.4	53.0	141.3	↓	3.8	94.4	55.9	149.3	↓
伊東市	5.4	5.6	96.8	63.8	140.9	↓	5.4	99.8	65.8	145.2	↓
東部保健所	29	32.7	89.8	75.9	105.6	↓	31.8	92.3	78.0	108.5	↓
沼津市	13	12.3	109.2	84.6	138.7	↑	11.9	112.8	87.4	143.3	↑
三島市	4.4	6.1	72.6	45.5	109.9	↓	5.9	74.3	46.5	112.5	↓
裾野市	2.6	2.4	107.1	56.9	183.1	↑	2.4	109.8	58.4	187.7	↑
伊豆市	**	3.2	50.7	21.9	99.9	▽	3.1	51.6	22.3	101.7	↓
伊豆の国市	2.0	3.3	60.3	28.9	111.0	↓	3.2	62.4	29.9	114.8	↓
函南町	2.0	2.3	87.7	42.0	161.3	↓	2.2	90.9	43.5	167.2	↓
清水町	**	1.5	106.2	45.8	209.3	↑	1.4	111.1	48.0	219.0	↑
長泉町	**	1.7	105.4	48.2	200.2	↑	1.7	104.1	47.6	197.7	↑
御殿場保健所	4.4	5.6	78.8	49.4	119.3	↓	5.5	79.7	49.9	120.7	↓
御殿場市	2.4	4.4	54.5	28.1	95.2	▽	4.3	55.3	28.5	96.6	▽
小山町	2.0	1.2	169.4	81.1	311.6	↑	1.2	169.7	81.2	312.1	↑
富士保健所	23	20.7	109.2	90.0	131.3	↑	20.0	112.9	93.0	135.7	↑
富士宮市	7.8	7.4	104.7	74.5	143.2	↑	7.2	108.7	77.3	148.6	↑
富士市	15	13.2	111.8	87.8	140.4	↑	12.8	115.3	90.5	144.7	↑
静岡市	36	44.5	81.9	70.4	94.7	▽	43.2	84.2	72.4	97.3	▽
中部保健所	30	29.7	99.5	84.1	116.9	↓	29.5	100.5	85.0	118.1	↑
島田市	10	7.0	143.5	106.5	189.2	▲	6.9	144.0	106.9	189.9	▲
焼津市	8.6	8.3	103.1	74.6	138.8	↑	8.1	105.5	76.4	142.2	↑
藤枝市	6.8	8.2	82.8	57.3	115.7	↓	8.2	82.6	57.2	115.4	↓
牧之原市	2.2	3.6	61.0	30.4	109.1	↓	3.5	62.4	31.1	111.6	↓
吉田町	**	1.6	24.7	3.0	89.3	▽	1.6	25.3	3.1	91.3	▽
川根本町	**	1.0	162.3	70.1	319.9	↑	1.0	157.6	68.1	310.7	↑
西部保健所	32	31.3	101.6	86.5	118.7	↑	31.2	101.8	86.6	118.9	↑
磐田市	10	9.8	104.1	77.5	136.9	↑	9.7	105.3	78.4	138.4	↑
掛川市	7.6	7.1	106.5	75.3	146.1	↑	7.1	106.6	75.4	146.3	↑
袋井市	4.0	4.4	90.8	55.4	140.2	↓	4.4	91.4	55.8	141.2	↓
御前崎市	2.2	2.2	98.0	48.9	175.4	↓	2.3	97.0	48.3	173.5	↓
菊川市	2.4	2.8	84.6	43.7	147.8	↓	2.9	82.4	42.5	143.9	↓
森町	2.0	1.6	124.8	59.8	229.5	↑	1.6	123.5	59.1	227.1	↑
湖西市	3.4	3.3	104.3	60.7	167.1	↑	3.2	105.0	61.1	168.1	↑
浜松市	53	47.5	110.7	97.7	124.9	↑	47.3	111.3	98.2	125.6	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	173	-	-	-	-	-	157.1	110.2	103.0	117.8	▲
賀茂保健所	4.6	5.7	81.1	51.4	121.7	↓	5.1	89.9	57.0	134.9	↓
下田市	2.2	1.8	124.5	62.0	222.7	↑	1.6	137.4	68.5	245.9	↑
東伊豆町	**	0.9	42.2	5.1	152.3	↓	0.9	46.1	5.6	166.6	↓
河津町	**	0.6	33.1	0.8	184.4	↓	0.5	36.5	0.9	203.5	↓
南伊豆町	**	0.9	140.4	51.5	305.7	↑	0.8	158.5	58.2	345.0	↑
松崎町	**	0.6	31.9	0.8	177.6	↓	0.6	35.5	0.9	197.9	↓
西伊豆町	**	0.9	46.0	5.6	166.2	↓	0.8	51.2	6.2	185.1	↓
熱海保健所	7.0	7.2	96.9	67.5	134.7	↓	6.6	105.4	73.4	146.6	↑
熱海市	3.2	3.0	107.9	61.6	175.2	↑	2.7	116.7	66.6	189.5	↑
伊東市	3.8	4.3	89.2	53.7	139.3	↓	3.9	97.5	58.7	152.2	↓
東部保健所	25	25.2	100.0	83.3	119.0	↓	23.0	109.6	91.3	130.5	↑
沼津市	8.6	9.4	91.6	66.3	123.4	↓	8.6	100.4	72.6	135.2	↑
三島市	5.0	4.7	106.7	69.0	157.5	↑	4.3	116.8	75.5	172.4	↑
裾野市	2.4	1.9	127.0	65.6	221.9	↑	1.7	140.1	72.3	244.8	↑
伊豆市	2.6	2.5	106.0	56.4	181.2	↑	2.2	116.5	62.0	199.3	↑
伊豆の国市	2.6	2.5	102.7	54.6	175.6	↑	2.3	112.5	59.9	192.4	↑
函南町	**	1.7	80.7	32.4	166.3	↓	1.6	88.2	35.5	181.8	↓
清水町	**	1.1	123.2	49.5	254.0	↑	1.0	134.4	54.0	277.0	↑
長泉町	**	1.4	86.6	31.8	188.6	↓	1.3	95.8	35.1	208.5	↓
御殿場保健所	3.0	4.4	68.2	38.1	112.5	↓	4.0	75.2	42.1	124.1	↓
御殿場市	3.0	3.5	86.8	48.6	143.2	↓	3.1	95.6	53.5	157.7	↓
小山町	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	14	15.8	88.4	68.9	111.7	↓	14.5	96.8	75.5	122.3	↓
富士宮市	5.8	5.7	102.3	68.5	146.9	↑	5.2	112.1	75.0	160.9	↑
富士市	8.2	10.2	80.6	57.9	109.4	↓	9.3	88.3	63.4	119.9	↓
静岡市	31	34.2	89.4	75.8	104.7	↓	31.2	98.1	83.2	114.9	↓
中部保健所	20	23.5	86.7	70.7	105.3	↓	21.2	96.1	78.4	116.7	↓
島田市	5.8	5.6	104.3	69.8	149.8	↑	5.0	116.0	77.7	166.6	↑
焼津市	6.0	6.5	92.7	62.6	132.4	↓	5.9	102.0	68.8	145.6	↑
藤枝市	5.0	6.6	75.7	49.0	111.8	↓	5.9	84.2	54.5	124.3	↓
牧之原市	2.0	2.8	71.2	34.1	131.0	↓	2.5	78.9	37.8	145.1	↓
吉田町	**	1.3	79.1	25.7	184.6	↓	1.1	87.7	28.5	204.6	↓
川根本町	**	0.8	72.8	15.0	212.9	↓	0.7	82.5	17.0	241.2	↓
西部保健所	22	25.0	87.0	71.5	105.0	↓	22.5	96.8	79.5	116.8	↓
磐田市	4.8	7.7	62.1	39.8	92.4	▽	7.0	68.7	44.0	102.2	↓
掛川市	4.4	5.7	76.9	48.2	116.5	↓	5.1	85.6	53.6	129.7	↓
袋井市	3.0	3.5	85.5	47.8	141.0	↓	3.2	95.0	53.1	156.7	↓
御前崎市	2.6	1.8	142.4	75.8	243.6	↑	1.6	159.1	84.6	272.1	↑
菊川市	**	2.4	33.7	9.2	86.2	▽	2.1	38.1	10.4	97.7	▽
森町	**	1.3	107.3	43.1	221.2	↑	1.2	120.4	48.4	248.2	↑
湖西市	4.8	2.6	186.1	119.2	277.0	▲	2.3	205.1	131.4	305.2	▲
浜松市	47	37.7	123.5	108.2	140.4	▲	34.1	136.6	119.6	155.3	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	78	-	-	-	-	-	68.6	114.3	103.3	126.2	▲
賀茂保健所	2.4	2.6	94.0	48.5	164.1	↓	2.2	110.4	57.0	192.9	↑
下田市	**	0.8	153.3	56.2	333.6	↑	0.7	176.5	64.8	384.3	↑
東伊豆町	**	0.4	47.2	1.2	262.7	↓	0.4	53.3	1.3	297.2	↓
河津町	**	0.3	73.7	1.9	410.6	↓	0.2	86.5	2.2	481.9	↓
南伊豆町	**	0.4	153.0	31.5	447.3	↑	0.3	188.9	38.9	552.1	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	51.0	1.3	284.4	↓	0.3	60.9	1.5	339.1	↓
熱海保健所	2.6	3.2	81.3	43.3	139.1	↓	2.9	89.3	47.5	152.8	↓
熱海市	**	1.3	79.1	25.7	184.7	↓	1.2	84.1	27.3	196.2	↓
伊東市	**	1.9	82.8	35.7	163.2	↓	1.7	93.0	40.1	183.2	↓
東部保健所	12	11.3	105.9	80.8	136.3	↑	10.1	118.4	90.3	152.4	↑
沼津市	3.6	4.2	85.8	50.8	135.6	↓	3.8	94.9	56.2	150.1	↓
三島市	3.2	2.1	149.7	85.5	243.2	↑	1.9	168.5	96.2	273.6	↑
裾野市	**	0.9	139.9	51.3	304.5	↑	0.8	156.3	57.3	340.2	↑
伊豆市	**	1.1	93.1	30.2	217.3	↓	0.9	107.0	34.7	249.7	↑
伊豆の国市	**	1.1	108.5	39.8	236.1	↑	1.0	119.9	44.0	261.0	↑
函南町	**	0.8	51.8	6.3	187.2	↓	0.7	56.8	6.9	205.2	↓
清水町	**	0.5	195.4	63.4	456.0	↑	0.5	210.5	68.4	491.3	↑
長泉町	**	0.7	58.8	7.1	212.4	↓	0.6	71.3	8.6	257.5	↓
御殿場保健所	**	2.0	79.4	34.3	156.5	↓	1.7	91.5	39.5	180.3	↓
御殿場市	**	1.6	101.7	43.9	200.4	↑	1.4	116.5	50.3	229.5	↑
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.8	7.1	81.4	54.5	116.9	↓	6.4	90.3	60.5	129.8	↓
富士宮市	2.4	2.5	95.5	49.3	166.9	↓	2.3	104.7	54.1	183.0	↑
富士市	3.4	4.6	73.7	42.9	118.0	↓	4.1	82.4	47.9	131.9	↓
静岡市	14	15.3	92.8	72.5	117.0	↓	13.7	103.8	81.1	130.9	↑
中部保健所	9.6	10.7	89.6	66.0	118.7	↓	9.2	103.9	76.6	137.7	↑
島田市	3.0	2.5	118.8	66.5	196.0	↑	2.1	139.6	78.1	230.3	↑
焼津市	3.0	2.9	102.9	57.6	169.8	↑	2.6	116.0	64.9	191.3	↑
藤枝市	2.2	3.1	70.6	35.2	126.4	↓	2.6	83.9	41.8	150.2	↓
牧之原市	**	1.2	49.3	10.2	144.2	↓	1.1	55.5	11.4	162.3	↓
吉田町	**	0.6	71.2	8.6	257.1	↓	0.5	80.6	9.8	291.2	↓
川根本町	**	0.4	103.2	12.5	372.7	↑	0.3	129.6	15.7	468.1	↑
西部保健所	10	11.4	89.1	66.3	117.2	↓	9.7	105.2	78.3	138.3	↑
磐田市	**	3.5	45.7	19.7	90.1	▽	3.0	52.8	22.8	104.1	↓
掛川市	**	2.6	69.0	31.5	131.0	↓	2.2	81.5	37.3	154.8	↓
袋井市	2.0	1.6	125.9	60.3	231.6	↑	1.4	146.9	70.3	270.2	↑
御前崎市	**	0.8	95.6	26.0	244.8	↓	0.7	115.7	31.5	296.3	↑
菊川市	**	1.1	70.8	19.3	181.4	↓	0.9	89.0	24.2	227.9	↓
森町	**	0.6	133.2	36.3	341.2	↑	0.5	162.3	44.2	415.8	↑
湖西市	2.4	1.2	202.6	104.6	353.9	▲	1.0	235.8	121.7	411.9	▲
浜松市	20	17.3	115.9	94.3	141.0	↑	14.8	135.6	110.3	164.9	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	95	-	-	-	-	-	88.5	107.1	97.7	117.2	↑
賀茂保健所	2.2	3.1	70.6	35.2	126.3	↓	2.9	74.7	37.3	133.7	↓
下田市	**	1.0	101.6	33.0	237.0	↑	0.9	108.6	35.3	253.4	↑
東伊豆町	**	0.5	38.1	1.0	212.4	↓	0.5	40.6	1.0	226.2	↓
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	129.7	26.7	379.2	↑	0.4	136.5	28.1	399.1	↑
松崎町	**	0.3	59.6	1.5	332.2	↓	0.3	62.2	1.6	346.4	↓
西伊豆町	**	0.5	41.9	1.1	233.2	↓	0.5	44.2	1.1	246.5	↓
熱海保健所	4.4	4.0	109.2	68.4	165.3	↑	3.7	117.9	73.9	178.6	↑
熱海市	2.2	1.7	129.2	64.4	231.2	↑	1.6	141.6	70.6	253.4	↑
伊東市	2.2	2.3	94.5	47.1	169.1	↓	2.2	101.0	50.4	180.8	↑
東部保健所	13	13.9	95.2	73.6	121.1	↓	12.8	102.7	79.4	130.7	↑
沼津市	5.0	5.2	96.3	62.3	142.2	↓	4.8	104.7	67.7	154.6	↑
三島市	**	2.5	70.6	32.3	134.1	↓	2.4	75.5	34.5	143.5	↓
裾野市	**	1.0	116.3	42.7	253.3	↑	0.9	127.0	46.6	276.5	↑
伊豆市	**	1.4	116.0	50.1	228.6	↑	1.3	123.4	53.3	243.3	↑
伊豆の国市	**	1.4	98.2	39.5	202.5	↓	1.3	106.9	43.0	220.4	↑
函南町	**	1.0	103.8	33.7	242.2	↑	0.9	113.3	36.8	264.4	↑
清水町	**	0.6	64.1	7.8	231.5	↓	0.6	70.6	8.5	255.0	↓
長泉町	**	0.7	113.5	30.9	290.7	↑	0.7	115.7	31.5	296.3	↑
御殿場保健所	**	2.4	58.7	23.6	121.1	↓	2.2	62.5	25.1	128.9	↓
御殿場市	**	1.9	74.4	29.9	153.3	↓	1.8	79.3	31.9	163.5	↓
小山町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.2	8.7	94.1	67.5	127.7	↓	8.0	102.0	73.2	138.4	↑
富士宮市	3.4	3.2	107.7	62.7	172.4	↑	2.9	117.9	68.6	188.7	↑
富士市	4.8	5.6	86.4	55.3	128.5	↓	5.2	93.1	59.7	138.6	↓
静岡市	16	18.9	86.7	68.9	107.6	↓	17.5	93.6	74.5	116.2	↓
中部保健所	11	12.8	84.3	63.3	110.0	↓	12.0	90.2	67.7	117.6	↓
島田市	2.8	3.0	92.2	50.4	154.8	↓	2.9	98.2	53.7	164.8	↓
焼津市	3.0	3.6	84.4	47.2	139.2	↓	3.3	91.1	50.9	150.2	↓
藤枝市	2.8	3.5	80.3	43.9	134.8	↓	3.3	84.4	46.1	141.7	↓
牧之原市	**	1.6	87.9	35.3	181.2	↓	1.5	96.3	38.7	198.4	↓
吉田町	**	0.7	85.4	17.6	249.7	↓	0.6	93.1	19.2	272.3	↓
川根本町	**	0.4	45.9	1.2	255.6	↓	0.4	47.8	1.2	266.3	↓
西部保健所	12	13.6	85.3	64.8	110.3	↓	12.8	90.5	68.7	117.0	↓
磐田市	3.2	4.2	75.6	43.2	122.8	↓	4.0	80.9	46.2	131.3	↓
掛川市	2.6	3.1	83.6	44.4	142.9	↓	2.9	88.7	47.2	151.7	↓
袋井市	**	1.9	52.0	16.9	121.4	↓	1.8	55.7	18.1	130.0	↓
御前崎市	**	1.0	182.1	83.3	345.9	↑	0.9	190.9	87.3	362.5	↑
菊川市	-	1.2	0.0	0.0	0.0	▽	1.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.7	85.2	17.6	249.1	↓	0.7	89.6	18.5	261.8	↓
湖西市	2.4	1.4	172.2	88.9	300.8	↑	1.3	181.5	93.7	317.1	↑
浜松市	27	20.5	129.9	108.8	154.0	▲	19.4	137.4	115.0	162.8	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	167	-	-	-	-	-	159.3	104.6	97.6	112.0	↑
賀茂保健所	4.8	5.4	88.9	57.0	132.3	↓	5.2	92.9	59.5	138.3	↓
下田市	**	1.7	47.7	13.0	122.1	↓	1.6	49.6	13.5	126.9	↓
東伊豆町	**	0.9	43.4	5.3	156.8	↓	0.9	45.5	5.5	164.4	↓
河津町	**	0.6	69.3	8.4	250.3	↓	0.6	72.4	8.8	261.6	↓
南伊豆町	**	0.8	99.9	27.2	255.8	↓	0.8	105.0	28.6	268.9	↑
松崎町	**	0.6	100.4	20.7	293.4	↑	0.6	105.3	21.7	307.9	↑
西伊豆町	**	0.8	219.4	100.3	416.6	▲	0.8	228.4	104.4	433.7	▲
熱海保健所	11	7.1	158.7	119.8	206.1	▲	6.7	166.1	125.5	215.8	▲
熱海市	2.8	2.9	96.7	52.8	162.2	↓	2.8	100.7	55.0	168.9	↑
伊東市	8.4	4.2	201.8	145.4	272.8	▲	4.0	212.1	152.9	286.7	▲
東部保健所	16	24.4	67.1	53.4	83.3	▽	23.3	70.3	55.9	87.2	▽
沼津市	6.2	9.1	68.1	46.2	96.6	▽	8.7	71.2	48.4	101.1	↓
三島市	2.6	4.6	57.0	30.3	97.5	▽	4.4	59.7	31.8	102.1	↓
裾野市	**	1.8	54.7	17.8	127.6	↓	1.7	57.4	18.6	134.0	↓
伊豆市	**	2.3	77.4	35.4	146.9	↓	2.2	80.1	36.6	152.2	↓
伊豆の国市	2.0	2.4	82.1	39.3	151.0	↓	2.3	85.5	40.9	157.2	↓
函南町	**	1.7	94.4	40.8	186.1	↓	1.6	99.2	42.8	195.6	↓
清水町	**	1.1	53.9	11.1	157.5	↓	1.1	56.4	11.6	164.8	↓
長泉町	**	1.4	44.1	9.1	129.0	↓	1.3	47.0	9.7	137.4	↓
御殿場保健所	3.6	4.2	85.0	50.3	134.3	↓	4.0	88.9	52.7	140.5	↓
御殿場市	2.8	3.3	84.1	45.9	141.0	↓	3.2	87.9	48.0	147.5	↓
小山町	**	0.9	88.3	24.0	226.0	↓	0.9	92.6	25.2	237.0	↓
富士保健所	22	15.4	144.4	118.7	173.8	▲	14.7	151.1	124.3	182.0	▲
富士宮市	8.4	5.5	152.7	110.1	206.5	▲	5.3	159.9	115.2	216.1	▲
富士市	14	9.9	139.7	108.7	176.8	▲	9.4	146.3	113.8	185.1	▲
静岡市	42	33.1	128.1	111.5	146.6	▲	31.6	134.0	116.6	153.3	▲
中部保健所	17	22.5	77.4	62.0	95.5	▽	21.5	80.9	64.8	99.8	▽
島田市	3.4	5.3	64.5	37.6	103.3	↓	5.1	67.3	39.2	107.7	↓
焼津市	4.4	6.2	70.6	44.2	106.8	↓	6.0	73.7	46.2	111.6	↓
藤枝市	4.8	6.3	75.6	48.5	112.6	↓	6.0	79.6	51.0	118.5	↓
牧之原市	3.0	2.7	112.8	63.1	186.1	↑	2.6	117.3	65.6	193.4	↑
吉田町	**	1.2	99.4	36.5	216.5	↓	1.2	104.0	38.1	226.4	↑
川根本町	**	0.8	78.5	16.2	229.4	↓	0.7	81.7	16.8	238.8	↓
西部保健所	16	23.8	67.2	53.3	83.7	▽	22.8	70.3	55.7	87.5	▽
磐田市	5.4	7.4	73.0	48.1	106.2	↓	7.1	76.4	50.3	111.1	↓
掛川市	4.0	5.4	73.9	45.1	114.1	↓	5.2	77.0	47.0	119.0	↓
袋井市	2.0	3.3	60.1	28.7	110.4	↓	3.2	62.7	30.0	115.3	↓
御前崎市	**	1.7	69.5	25.5	151.2	↓	1.6	72.8	26.7	158.5	↓
菊川市	**	2.2	72.2	31.1	142.2	↓	2.1	75.5	32.6	148.9	↓
森町	**	1.2	16.4	0.4	91.2	▽	1.2	17.1	0.4	95.1	▽
湖西市	**	2.5	64.2	27.7	126.6	↓	2.4	67.5	29.1	133.0	↓
浜松市	33	36.1	90.3	76.9	105.2	↓	34.5	94.4	80.5	110.1	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	68	-	-	-	-	-	56.0	120.6	108.1	134.2	▲
賀茂保健所	2.4	2.2	109.9	56.7	191.9	↑	1.8	135.7	70.0	237.0	↑
下田市	**	0.7	90.2	18.6	263.6	↓	0.6	108.6	22.4	317.5	↑
東伊豆町	**	0.4	53.8	1.4	300.0	↓	0.3	65.3	1.7	363.8	↓
河津町	**	0.2	172.2	20.8	622.2	↑	0.2	212.7	25.7	768.6	↑
南伊豆町	**	0.3	60.2	1.5	335.2	↓	0.3	77.7	2.0	433.1	↓
松崎町	**	0.2	81.0	2.0	451.3	↓	0.2	101.6	2.6	566.0	↑
西伊豆町	**	0.3	238.3	64.9	610.2	↑	0.3	298.8	81.4	765.2	↑
熱海保健所	3.4	2.8	122.5	71.3	196.2	↑	2.4	142.6	83.0	228.3	↑
熱海市	**	1.1	36.6	4.4	132.4	↓	1.0	41.1	5.0	148.4	↓
伊東市	3.0	1.7	178.3	99.7	294.1	↑	1.4	212.6	118.9	350.7	▲
東部保健所	6.4	9.8	65.2	44.6	92.0	▽	8.3	77.1	52.8	108.9	↓
沼津市	3.2	3.6	88.0	50.2	142.9	↓	3.1	103.0	58.9	167.4	↑
三島市	**	1.9	43.1	11.7	110.5	↓	1.6	51.4	14.0	131.6	↓
裾野市	**	0.8	26.7	0.7	148.5	↓	0.6	31.8	0.8	177.2	↓
伊豆市	**	0.9	66.3	13.7	193.8	↓	0.8	79.1	16.3	231.3	↓
伊豆の国市	**	1.0	104.4	33.9	243.6	↑	0.8	122.4	39.8	285.7	↑
函南町	**	0.7	59.0	7.1	213.1	↓	0.6	69.4	8.4	250.7	↓
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.6	33.6	0.9	187.3	↓	0.5	43.4	1.1	241.7	↓
御殿場保健所	**	1.7	80.3	32.3	165.5	↓	1.4	97.8	39.3	201.5	↓
御殿場市	**	1.4	58.6	16.0	150.2	↓	1.1	71.2	19.4	182.3	↓
小山町	**	0.4	158.0	32.6	462.0	↑	0.3	194.8	40.2	569.5	↑
富士保健所	9.6	6.2	155.8	114.9	206.6	▲	5.3	182.7	134.7	242.2	▲
富士宮市	3.6	2.2	165.2	97.8	261.0	↑	1.9	192.2	113.9	303.8	▲
富士市	6.0	4.0	150.7	101.7	215.1	▲	3.4	177.4	119.7	253.3	▲
静岡市	17	13.3	126.8	101.1	157.0	▲	11.2	150.1	119.8	185.9	▲
中部保健所	8.4	9.2	91.3	65.8	123.4	↓	7.5	111.3	80.2	150.5	↑
島田市	**	2.2	65.1	26.2	134.1	↓	1.8	79.9	32.1	164.7	↓
焼津市	**	2.5	71.6	32.7	136.0	↓	2.1	85.0	38.9	161.5	↓
藤枝市	2.6	2.7	96.8	51.5	165.6	↓	2.1	121.3	64.5	207.4	↑
牧之原市	**	1.0	134.5	54.1	277.3	↑	0.9	159.3	64.1	328.4	↑
吉田町	**	0.5	124.3	25.6	363.4	↑	0.4	148.4	30.6	433.7	↑
川根本町	**	0.3	185.1	38.1	540.9	↑	0.3	238.4	49.1	696.9	↑
西部保健所	6.4	9.8	65.3	44.6	92.1	▽	7.9	81.0	55.4	114.4	↓
磐田市	**	3.0	53.0	22.9	104.4	↓	2.5	64.8	28.0	127.7	↓
掛川市	2.2	2.2	99.3	49.5	177.7	↓	1.8	122.4	61.0	219.1	↑
袋井市	**	1.4	73.3	23.8	171.0	↓	1.1	90.3	29.3	210.7	↓
御前崎市	**	0.7	55.5	6.7	200.4	↓	0.6	71.2	8.6	257.3	↓
菊川市	**	1.0	21.0	0.5	117.3	↓	0.7	27.4	0.7	152.4	↓
森町	**	0.5	39.6	1.0	220.9	↓	0.4	50.0	1.3	278.5	↓
湖西市	**	1.0	77.5	21.1	198.6	↓	0.8	96.3	26.2	246.5	↓
浜松市	13	14.8	86.3	66.4	110.1	↓	12.0	106.3	81.9	135.8	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	99	-	-	-	-	-	103.2	95.9	87.7	104.8	↓
賀茂保健所	2.4	3.2	74.7	38.6	130.5	↓	3.4	70.7	36.5	123.5	↓
下田市	**	1.0	19.7	0.5	110.0	↓	1.1	18.8	0.5	105.0	↓
東伊豆町	**	0.6	36.3	0.9	202.5	↓	0.6	34.9	0.9	194.7	↓
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	128.1	26.4	374.4	↑	0.5	118.9	24.5	347.6	↑
松崎町	**	0.4	114.0	13.8	412.0	↑	0.4	107.3	13.0	387.8	↑
西伊豆町	**	0.5	206.3	67.0	481.5	↑	0.5	192.1	62.4	448.4	↑
熱海保健所	7.8	4.3	182.1	129.5	248.9	▲	4.4	179.0	127.3	244.8	▲
熱海市	2.4	1.8	133.0	68.6	232.3	↑	1.8	132.8	68.5	232.0	↑
伊東市	5.4	2.5	217.8	143.5	316.9	▲	2.5	211.8	139.6	308.2	▲
東部保健所	10	14.6	68.5	50.8	90.3	▽	15.0	66.5	49.3	87.7	▽
沼津市	3.0	5.5	54.8	30.7	90.5	▽	5.6	53.6	30.0	88.4	▽
三島市	**	2.7	66.5	30.4	126.3	↓	2.8	64.4	29.4	122.2	↓
裾野市	**	1.1	74.1	20.2	189.9	↓	1.1	71.9	19.6	184.0	↓
伊豆市	**	1.4	84.4	31.0	183.8	↓	1.5	80.7	29.6	175.6	↓
伊豆の国市	**	1.5	67.7	22.0	157.9	↓	1.5	65.7	21.3	153.3	↓
函南町	**	1.0	118.1	43.3	257.0	↑	1.0	115.8	42.5	252.2	↑
清水町	**	0.7	89.5	18.5	261.8	↓	0.7	89.1	18.4	260.6	↓
長泉町	**	0.8	52.3	6.3	189.1	↓	0.8	49.1	5.9	177.3	↓
御殿場保健所	2.2	2.5	88.2	44.0	157.9	↓	2.6	84.1	41.9	150.4	↓
御殿場市	2.0	2.0	101.7	48.7	187.0	↑	2.1	97.1	46.5	178.5	↓
小山町	**	0.5	38.0	1.0	211.5	↓	0.6	35.9	0.9	200.3	↓
富士保健所	13	9.2	136.7	105.0	174.9	▲	9.4	133.6	102.6	170.9	▲
富士宮市	4.8	3.3	144.6	92.6	215.2	↑	3.4	142.0	90.9	211.3	↑
富士市	7.8	5.9	132.3	94.0	180.8	↑	6.1	128.9	91.6	176.2	↑
静岡市	26	19.8	129.0	107.6	153.4	▲	20.5	125.2	104.4	148.8	▲
中部保健所	9.0	13.3	67.8	49.4	90.7	▽	14.0	64.5	47.0	86.3	▽
島田市	2.0	3.1	64.2	30.7	118.0	↓	3.3	60.5	29.0	111.3	↓
焼津市	2.6	3.7	69.8	37.2	119.4	↓	3.9	67.5	35.9	115.4	↓
藤枝市	2.2	3.7	60.1	30.0	107.6	↓	3.9	56.7	28.2	101.4	↓
牧之原市	**	1.6	98.9	42.7	194.9	↓	1.7	95.2	41.1	187.7	↓
吉田町	**	0.7	82.9	17.1	242.2	↓	0.7	80.0	16.5	233.9	↓
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.6	14.0	68.6	50.6	91.0	▽	14.9	64.6	47.6	85.6	▽
磐田市	3.8	4.4	86.8	52.2	135.6	↓	4.6	82.6	49.7	129.0	↓
掛川市	**	3.2	56.2	25.7	106.8	↓	3.4	53.0	24.2	100.7	↓
袋井市	**	2.0	50.9	16.5	118.7	↓	2.1	48.0	15.6	112.0	↓
御前崎市	**	1.0	79.5	21.7	203.6	↓	1.1	73.6	20.1	188.5	↓
菊川市	**	1.3	110.5	44.4	227.7	↑	1.4	100.9	40.6	208.0	↑
森町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.5	54.8	14.9	140.4	↓	1.5	52.0	14.2	133.1	↓
浜松市	20	21.3	93.0	75.6	113.3	↓	22.5	88.0	71.5	107.2	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	1.4	145.3	69.5	267.2	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	133.5	16.2	482.4	↑	0.2	191.3	23.1	691.0	↑
沼津市	**	0.1	190.1	4.8	1059.1	↑	0.1	273.3	6.9	1523.1	↑
三島市	**	0.1	327.1	8.3	1822.5	↑	0.0	482.1	12.2	2686.3	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	195.6	23.7	706.8	↑	0.1	276.5	33.5	999.1	↑
富士宮市	**	0.1	285.9	7.2	1592.8	↑	0.0	406.1	10.3	2262.7	↑
富士市	**	0.1	148.7	3.8	828.5	↑	0.1	209.6	5.3	1168.1	↑
静岡市	**	0.4	99.7	12.1	360.3	↓	0.3	151.0	18.3	545.6	↑
中部保健所	**	0.3	78.7	2.0	438.4	↓	0.2	117.3	3.0	653.3	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	253.5	6.4	1412.3	↑	0.1	375.1	9.5	2090.0	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	139.8	16.9	505.0	↑	0.2	197.1	23.8	712.1	↑
磐田市	**	0.1	225.1	5.7	1254.2	↑	0.1	314.2	8.0	1750.8	↑
掛川市	**	0.1	316.1	8.0	1761.0	↑	0.0	458.4	11.6	2554.5	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	45.3	1.1	252.3	↓	0.3	65.4	1.7	364.2	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0				▲
賀茂保健所	-	0.0				0.0				▲
下田市	-	0.0				0.0				▲
東伊豆町	-	0.0				0.0				▲
河津町	-	0.0				0.0				▲
南伊豆町	-	0.0				0.0				▲
松崎町	-	0.0				0.0				▲
西伊豆町	-	0.0				0.0				▲
熱海保健所	-	0.0				0.0				▲
熱海市	-	0.0				0.0				▲
伊東市	-	0.0				0.0				▲
東部保健所	-	0.0				0.0				▲
沼津市	-	0.0				0.0				▲
三島市	-	0.0				0.0				▲
裾野市	-	0.0				0.0				▲
伊豆市	-	0.0				0.0				▲
伊豆の国市	-	0.0				0.0				▲
函南町	-	0.0				0.0				▲
清水町	-	0.0				0.0				▲
長泉町	-	0.0				0.0				▲
御殿場保健所	-	0.0				0.0				▲
御殿場市	-	0.0				0.0				▲
小山町	-	0.0				0.0				▲
富士保健所	-	0.0				0.0				▲
富士宮市	-	0.0				0.0				▲
富士市	-	0.0				0.0				▲
静岡市	-	0.0				0.0				▲
中部保健所	-	0.0				0.0				▲
島田市	-	0.0				0.0				▲
焼津市	-	0.0				0.0				▲
藤枝市	-	0.0				0.0				▲
牧之原市	-	0.0				0.0				▲
吉田町	-	0.0				0.0				▲
川根本町	-	0.0				0.0				▲
西部保健所	-	0.0				0.0				▲
磐田市	-	0.0				0.0				▲
掛川市	-	0.0				0.0				▲
袋井市	-	0.0				0.0				▲
御前崎市	-	0.0				0.0				▲
菊川市	-	0.0				0.0				▲
森町	-	0.0				0.0				▲
湖西市	-	0.0				0.0				▲
浜松市	-	0.0				0.0				▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	1.4	145.3	69.5	267.2	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	133.5	16.2	482.4	↑	0.2	191.3	23.1	691.0	↑
沼津市	**	0.1	190.1	4.8	1059.1	↑	0.1	273.3	6.9	1523.1	↑
三島市	**	0.1	327.1	8.3	1822.5	↑	0.0	482.1	12.2	2686.3	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	195.6	23.7	706.8	↑	0.1	276.5	33.5	999.1	↑
富士宮市	**	0.1	285.9	7.2	1592.8	↑	0.0	406.1	10.3	2262.7	↑
富士市	**	0.1	148.7	3.8	828.5	↑	0.1	209.6	5.3	1168.1	↑
静岡市	**	0.4	99.7	12.1	360.3	↓	0.3	151.0	18.3	545.6	↑
中部保健所	**	0.3	78.7	2.0	438.4	↓	0.2	117.3	3.0	653.3	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	253.5	6.4	1412.3	↑	0.1	375.1	9.5	2090.0	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	139.8	16.9	505.0	↑	0.2	197.1	23.8	712.1	↑
磐田市	**	0.1	225.1	5.7	1254.2	↑	0.1	314.2	8.0	1750.8	↑
掛川市	**	0.1	316.1	8.0	1761.0	↑	0.0	458.4	11.6	2554.5	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	45.3	1.1	252.3	↓	0.3	65.4	1.7	364.2	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	18	-	-	-	-	-	20.2	90.1	72.6	110.7	↓
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	112.5	13.6	406.5	↑	0.4	101.9	12.3	368.1	↑
熱海市	**	0.1	195.5	4.9	1089.4	↑	0.1	178.7	4.5	995.9	↑
伊東市	**	0.3	79.0	2.0	440.1	↓	0.3	71.2	1.8	396.9	↓
東部保健所	3.6	2.7	133.4	79.0	210.9	↑	3.0	120.3	71.3	190.1	↑
沼津市	**	0.9	158.6	63.8	326.9	↑	1.0	143.2	57.6	295.2	↑
三島市	**	0.5	112.1	23.1	327.7	↑	0.6	101.3	20.9	296.0	↑
裾野市	**	0.3	186.2	38.4	544.4	↑	0.4	167.2	34.5	488.8	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	93.5	2.4	521.1	↓	0.2	84.3	2.1	470.0	↓
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	331.8	68.4	970.0	↑	0.2	298.1	61.4	871.3	↑
長泉町	**	0.3	71.1	1.8	396.0	↓	0.3	63.8	1.6	355.4	↓
御殿場保健所	**	0.6	96.5	19.9	282.0	↓	0.7	86.7	17.9	253.3	↓
御殿場市	**	0.5	114.8	23.7	335.6	↑	0.6	103.1	21.3	301.4	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	2.0	122.1	63.0	213.3	↑	2.2	110.1	56.8	192.3	↑
富士宮市	**	0.7	149.4	48.5	348.7	↑	0.7	134.6	43.7	314.2	↑
富士市	**	1.3	108.0	43.4	222.6	↑	1.4	97.4	39.1	200.7	↓
静岡市	2.2	3.3	67.2	33.5	120.3	↓	3.6	60.7	30.3	108.6	↓
中部保健所	**	2.3	43.3	14.1	101.1	↓	2.6	39.1	12.7	91.2	▽
島田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.7	144.1	46.8	336.4	↑	0.8	129.9	42.2	303.2	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	2.8	106.3	59.5	175.4	↑	3.1	95.7	53.5	157.8	↓
磐田市	**	0.9	137.8	50.6	300.0	↑	1.0	124.1	45.5	270.1	↑
掛川市	**	0.6	32.2	0.8	179.3	↓	0.7	29.0	0.7	161.5	↓
袋井市	**	0.5	189.5	61.5	442.4	↑	0.6	170.0	55.2	396.7	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	236.4	48.7	690.9	↑	0.3	213.0	43.9	622.7	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	5.0	4.2	120.3	77.9	177.7	↑	4.6	108.4	70.1	160.0	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.4	-	-	-	-	-	11.1	75.8	54.6	102.5	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.2	96.4	35.4	210.0	↓	1.6	73.1	26.8	159.1	↓
沼津市	**	0.4	49.6	1.3	276.2	↓	0.5	37.3	0.9	207.8	↓
三島市	**	0.2	161.9	19.6	584.9	↑	0.3	123.0	14.9	444.5	↑
裾野市	**	0.1	133.7	3.4	744.7	↑	0.2	101.6	2.6	566.1	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	230.6	5.8	1285.2	↑	0.1	181.1	4.6	1009.0	↑
長泉町	**	0.1	156.9	4.0	874.4	↑	0.2	116.2	2.9	647.7	↑
御殿場保健所	**	0.3	139.4	16.9	503.7	↑	0.4	105.3	12.7	380.4	↑
御殿場市	**	0.2	166.2	20.1	600.3	↑	0.3	125.3	15.2	452.6	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	111.3	36.1	259.8	↑	1.2	83.6	27.1	195.1	↓
富士宮市	**	0.3	130.2	15.8	470.4	↑	0.4	98.1	11.9	354.5	↓
富士市	**	0.6	101.5	20.9	296.7	↑	0.8	76.1	15.7	222.3	↓
静岡市	**	1.5	66.1	21.5	154.2	↓	2.0	50.3	16.3	117.3	↓
中部保健所	**	1.1	56.3	11.6	164.6	↓	1.4	42.7	8.8	124.8	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.3	187.8	38.7	549.0	↑	0.4	142.1	29.3	415.2	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.3	107.1	43.1	220.7	↑	1.7	81.4	32.7	167.7	↓
磐田市	**	0.4	99.9	12.1	360.9	↓	0.5	75.4	9.1	272.3	↓
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	240.0	49.5	701.6	↑	0.3	185.9	38.3	543.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	343.0	41.5	1239.3	↑	0.2	258.8	31.3	935.1	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.8	1.9	145.6	79.6	244.4	↑	2.5	110.6	60.4	185.5	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.8	-	-	-	-	-	9.1	107.5	79.6	142.2	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	206.1	24.9	744.7	↑	0.2	225.8	27.3	815.7	↑
熱海市	**	0.1	351.9	8.9	1960.9	↑	0.1	396.1	10.0	2207.2	↑
伊東市	**	0.1	145.7	3.7	812.1	↑	0.1	157.9	4.0	879.6	↑
東部保健所	2.4	1.5	165.0	85.2	288.3	↑	1.4	177.7	91.7	310.5	↑
沼津市	**	0.5	250.4	91.9	545.1	↑	0.4	272.0	99.8	592.3	↑
三島市	**	0.3	69.4	1.8	386.8	↓	0.3	74.8	1.9	416.8	↓
裾野市	**	0.2	231.8	28.1	837.6	↑	0.2	247.0	29.9	892.6	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	177.2	4.5	987.4	↑	0.1	186.9	4.7	1041.5	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	425.1	51.4	1535.9	↑	0.1	440.4	53.3	1591.0	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	59.7	1.5	332.6	↓	0.3	64.0	1.6	356.7	↓
御殿場市	**	0.3	71.0	1.8	395.4	↓	0.3	76.2	1.9	424.4	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.1	131.2	52.7	270.4	↑	1.0	142.3	57.2	293.2	↑
富士宮市	**	0.4	165.7	34.2	484.5	↑	0.3	179.0	36.9	523.1	↑
富士市	**	0.7	113.4	30.9	290.5	↑	0.6	123.3	33.6	315.8	↑
静岡市	**	1.8	68.2	25.0	148.5	↓	1.6	73.4	26.9	159.7	↓
中部保健所	**	1.2	32.2	3.9	116.2	↓	1.2	34.6	4.2	125.1	↓
島田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.4	106.9	12.9	386.1	↑	0.3	115.2	13.9	416.1	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.5	105.6	45.6	208.2	↑	1.4	113.1	48.8	222.9	↑
磐田市	**	0.5	170.1	46.3	435.7	↑	0.4	183.3	49.9	469.4	↑
掛川市	**	0.3	59.6	1.5	332.3	↓	0.3	64.2	1.6	357.9	↓
袋井市	**	0.3	144.1	17.4	520.6	↑	0.3	150.7	18.2	544.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	145.7	3.7	812.1	↑	0.1	157.4	4.0	876.8	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.2	2.2	98.6	49.1	176.4	↓	2.1	105.6	52.7	189.0	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	2.0	68.6	27.6	141.3	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	417.3	10.6	2,325.1	↑	0.1	285.6	7.2	1,591.3	↑
御殿場市	**	0.0	496.8	12.6	2768.1	↑	0.1	339.8	8.6	1893.1	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	132.8	3.4	740.1	↑	0.2	90.7	2.3	505.4	↓
富士宮市	**	0.1	389.2	9.9	2168.8	↑	0.1	266.2	6.7	1483.2	↑
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.3	79.5	2.0	442.8	↓	0.4	54.6	1.4	304.1	↓
中部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	91.9	2.3	512.1	↓	0.3	63.1	1.6	351.4	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	485.9	12.3	2707.2	↑	0.1	335.9	8.5	1871.9	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	187.4	38.6	547.8	↑	0.5	128.6	26.5	375.8	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.1	88.2	28.7	206.0	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	585.6	14.8	3,262.9	↑	0.0	514.7	13.0	2,867.8	↑
御殿場市	**	0.0	697.9	17.7	3888.6	↑	0.0	612.3	15.5	3411.7	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	128.5	3.3	716.1	↑	0.2	113.6	2.9	633.2	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	672.1	17.0	3745.0	↑	0.0	605.4	15.3	3373.4	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	262.1	54.0	766.2	↑	0.3	231.7	47.7	677.2	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.9	44.0	5.3	159.0	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.0	458.5	11.6	2,554.9	↑	0.1	203.8	5.2	1,135.4	↑
富士宮市	**	0.0	1350.7	34.2	7526.4	↑	0.0	598.0	15.1	3332.3	↑
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	279.8	7.1	1559.1	↑	0.2	122.6	3.1	683.1	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0			▲	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.4	-	-	-	-	-	10.6	88.6	65.1	117.8	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	218.2	26.4	788.5	↑	0.2	193.8	23.5	700.4	↑
熱海市	**	0.1	378.4	9.6	2108.2	↑	0.1	340.1	8.6	1894.9	↑
伊東市	**	0.1	153.4	3.9	854.5	↑	0.1	135.6	3.4	755.3	↑
東部保健所	2.4	1.4	172.3	88.9	301.1	↑	1.6	152.6	78.7	266.5	↑
沼津市	**	0.5	175.7	47.9	450.0	↑	0.5	155.7	42.4	398.8	↑
三島市	**	0.3	144.6	17.5	522.4	↑	0.3	128.4	15.5	464.0	↑
裾野市	**	0.2	360.8	74.4	1054.6	↑	0.2	318.1	65.6	929.9	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	428.3	51.8	1547.4	↑	0.1	378.1	45.7	1366.0	↑
長泉町	**	0.1	137.7	3.5	767.5	↑	0.2	121.3	3.1	676.1	↑
御殿場保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	138.1	55.5	284.6	↑	1.1	122.2	49.1	251.8	↑
富士宮市	**	0.3	115.8	14.0	418.4	↑	0.4	102.4	12.4	370.1	↑
富士市	**	0.7	149.6	48.6	349.1	↑	0.8	132.3	43.0	308.9	↑
静岡市	**	1.7	47.3	12.9	121.0	↓	1.9	42.0	11.4	107.5	↓
中部保健所	**	1.2	16.8	0.4	93.5	▽	1.3	14.9	0.4	82.8	▽
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.4	55.9	1.4	311.2	↓	0.4	49.4	1.3	275.5	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.5	96.0	38.6	197.9	↓	1.6	84.9	34.1	175.1	↓
磐田市	**	0.4	89.0	10.8	321.4	↓	0.5	78.7	9.5	284.2	↓
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	219.9	45.3	642.8	↑	0.3	194.0	40.0	567.0	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	305.0	36.9	1102.1	↑	0.1	270.2	32.7	976.2	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.8	2.1	130.4	71.3	218.9	↑	2.4	115.4	63.1	193.7	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.4	-	-	-	-	-	5.7	76.7	48.0	116.1	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	153.4	49.8	358.1	↑	0.9	117.6	38.2	274.5	↑
沼津市	**	0.2	94.6	2.4	527.3	↓	0.3	72.0	1.8	401.3	↓
三島市	**	0.1	154.5	3.9	861.0	↑	0.2	118.8	3.0	662.0	↑
裾野市	**	0.1	255.2	6.5	1421.8	↑	0.1	196.2	5.0	1093.1	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	440.3	11.1	2453.5	↑	0.1	349.7	8.9	1948.7	↑
長泉町	**	0.1	299.6	7.6	1669.3	↑	0.1	224.5	5.7	1250.7	↑
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	127.5	26.3	372.7	↑	0.6	96.9	20.0	283.1	↓
富士宮市	**	0.2	124.3	3.1	692.4	↑	0.2	94.8	2.4	528.0	↓
富士市	**	0.3	129.2	15.6	466.7	↑	0.4	97.9	11.9	353.9	↓
静岡市	**	0.8	75.7	15.6	221.2	↓	1.0	58.3	12.0	170.3	↓
中部保健所	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	146.0	47.4	340.9	↑	0.9	112.2	36.4	262.0	↑
磐田市	**	0.2	95.3	2.4	531.2	↓	0.3	72.8	1.8	405.5	↓
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	305.5	37.0	1103.8	↑	0.2	239.3	29.0	864.4	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	654.9	79.2	2366.0	↑	0.1	499.8	60.5	1805.9	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	119.2	43.7	259.4	↑	1.3	91.5	33.6	199.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.0	-	-	-	-	-	4.9	102.5	66.3	151.3	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	405.2	49.0	1,464.2	↑	0.1	421.9	51.0	1,524.2	↑
熱海市	**	0.0	688.6	17.4	3836.9	↑	0.0	740.2	18.7	4124.6	↑
伊東市	**	0.1	287.1	7.3	1599.8	↑	0.1	295.0	7.5	1643.7	↑
東部保健所	**	0.7	189.0	76.0	389.4	↑	0.7	193.7	77.9	399.2	↑
沼津市	**	0.2	245.9	50.7	718.9	↑	0.2	254.2	52.4	742.9	↑
三島市	**	0.1	135.9	3.4	757.1	↑	0.1	139.8	3.5	778.7	↑
裾野市	**	0.1	455.0	55.1	1643.8	↑	0.1	461.6	55.9	1667.8	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	416.9	10.6	2322.9	↑	0.0	411.4	10.4	2292.4	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	147.2	40.1	377.1	↑	0.5	151.9	41.4	389.0	↑
富士宮市	**	0.2	108.4	2.7	604.2	↑	0.2	111.5	2.8	621.1	↑
富士市	**	0.4	167.2	34.5	488.6	↑	0.3	172.8	35.6	505.1	↑
静岡市	**	0.9	22.2	0.6	123.9	↓	0.9	22.8	0.6	127.3	↓
中部保健所	**	0.6	31.5	0.8	175.7	↓	0.6	32.3	0.8	180.2	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	104.9	2.7	584.4	↑	0.2	107.6	2.7	599.5	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.8	51.7	6.3	186.9	↓	0.8	52.8	6.4	190.8	↓
磐田市	**	0.2	83.4	2.1	464.5	↓	0.2	85.6	2.2	477.0	↓
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	140.9	3.6	785.4	↑	0.1	140.7	3.6	784.2	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.1	140.4	60.6	276.8	↑	1.1	143.6	62.0	282.9	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.6	62.6	20.3	146.0	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	135.0	3.4	752.1	↑	0.2	84.4	2.1	470.4	↓
沼津市	**	0.0	413.8	10.5	2305.9	↑	0.1	258.4	6.5	1439.6	↑
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	583.7	14.8	3,252.1	↑	0.1	365.1	9.2	2,034.1	↑
御殿場市	**	0.0	694.6	17.6	3870.1	↑	0.0	434.4	11.0	2420.4	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.1	157.7	4.0	878.9	↑	0.2	98.7	2.5	549.8	↓
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.0	524.9	13.3	2925.0	↑	0.1	328.2	8.3	1828.9	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	128.7	3.3	717.3	↑	0.2	80.6	2.0	449.0	↓
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.0	585.5	14.8	3262.5	↑	0.1	366.3	9.3	2041.1	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	87.5	2.2	487.5	↓	0.4	54.8	1.4	305.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.9	63.5	13.1	185.8	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	976.0	24.7	5,438.1	↑	0.0	618.3	15.7	3,445.4	↑
御殿場市	**	0.0	1163.1	29.4	6481.0	↑	0.0	735.9	18.6	4100.5	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.1	262.8	6.7	1,464.3	↑	0.1	167.1	4.2	930.8	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.0	876.5	22.2	4883.7	↑	0.0	555.7	14.1	3096.5	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	145.6	3.7	811.5	↑	0.2	92.7	2.3	516.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.7	61.1	7.4	220.8	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	337.3	8.5	1,879.2	↑	0.1	206.2	5.2	1,149.1	↑
沼津市	**	0.0	1025.1	25.9	5711.6	↑	0.0	631.5	16.0	3518.5	↑
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	322.6	8.2	1,797.6	↑	0.1	196.8	5.0	1,096.4	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.0	1458.1	36.9	8124.3	↑	0.0	894.1	22.6	4982.2	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.6	-	-	-	-	-	2.9	89.4	47.5	152.9	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	51.9	1.3	289.2	↓	0.4	46.4	1.2	258.5	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	262.3	6.6	1461.7	↑	0.1	234.4	5.9	1306.1	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	71.2	1.8	396.6	↓	0.3	63.7	1.6	354.8	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	107.9	2.7	601.4	↑	0.2	96.6	2.4	538.2	↓
静岡市	**	0.5	42.9	1.1	238.9	↓	0.5	38.3	1.0	213.5	↓
中部保健所	**	0.3	121.3	14.7	438.4	↑	0.4	108.5	13.1	391.9	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	403.6	48.8	1458.0	↑	0.1	360.8	43.7	1303.6	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	99.1	12.0	358.0	↓	0.5	88.5	10.7	319.9	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	264.4	6.7	1473.4	↑	0.1	235.9	6.0	1314.2	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	551.2	13.9	3071.0	↑	0.0	492.9	12.5	2746.4	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.6	202.0	74.1	439.7	↑	0.7	180.5	66.2	393.0	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.6	75.0	27.5	163.3	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.2	112.5	2.8	627.0	↑	0.2	84.4	2.1	470.1	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	566.6	14.3	3156.9	↑	0.0	426.2	10.8	2374.8	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	155.8	3.9	868.3	↑	0.2	115.8	2.9	645.1	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	236.8	6.0	1319.5	↑	0.1	175.6	4.4	978.5	↑
静岡市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.2	131.4	3.3	732.2	↑	0.2	98.6	2.5	549.4	↓
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.0	438.2	11.1	2441.8	↑	0.1	328.0	8.3	1827.6	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	218.5	45.0	638.5	↑	0.4	164.1	33.8	479.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.3	107.0	43.0	220.4	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.3	79.9	2.0	445.5	↓	0.2	85.1	2.2	474.4	↓
中部保健所	**	0.2	112.7	2.9	628.1	↑	0.2	120.5	3.1	671.5	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	374.0	9.5	2083.7	↑	0.0	400.9	10.1	2233.8	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	184.3	22.3	666.1	↑	0.2	196.8	23.8	710.9	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	501.0	12.7	2791.3	↑	0.0	524.1	13.3	2920.5	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	1018.9	25.8	5677.4	↑	0.0	1095.3	27.7	6103.2	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	187.8	38.7	548.9	↑	0.3	200.6	41.3	586.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.8	-	-	-	-	-	2.9	131.2	79.0	204.9	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	141.6	38.6	362.7	↑	0.4	186.4	50.8	477.3	↑
沼津市	**	0.2	215.6	26.1	778.8	↑	0.1	285.2	34.5	1030.4	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	447.6	11.3	2494.2	↑	0.0	587.6	14.9	3274.3	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	534.8	13.5	2980.1	↑	0.0	692.8	17.5	3860.5	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	154.3	3.9	859.8	↑	0.1	201.5	5.1	1,123.0	↑
御殿場市	**	0.1	183.8	4.7	1024.2	↑	0.1	239.8	6.1	1336.3	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	145.5	30.0	425.3	↑	0.3	191.8	39.5	560.7	↑
富士宮市	**	0.1	285.7	34.6	1032.1	↑	0.1	375.4	45.4	1356.3	↑
富士市	**	0.3	73.4	1.9	409.2	↓	0.2	97.0	2.5	540.4	↓
静岡市	**	0.7	146.5	47.6	342.0	↑	0.5	192.3	62.5	448.9	↑
中部保健所	**	0.5	41.4	1.0	230.9	↓	0.4	54.5	1.4	303.4	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	137.7	3.5	767.3	↑	0.1	181.1	4.6	1009.2	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	136.2	37.1	348.7	↑	0.4	178.0	48.5	455.8	↑
磐田市	**	0.2	440.4	120.0	1128.0	▲	0.1	576.9	157.1	1477.3	▲
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.9	23.1	0.6	128.8	↓	0.7	30.2	0.8	168.4	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.6	75.9	27.8	165.2	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	155.8	3.9	868.3	↑	0.2	117.1	3.0	652.5	↑
富士宮市	**	0.0	455.7	11.5	2538.9	↑	0.1	343.7	8.7	1915.1	↑
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	185.0	22.4	668.3	↑	0.3	140.9	17.1	509.1	↑
中部保健所	**	0.2	131.4	3.3	732.2	↑	0.2	99.7	2.5	555.7	↓
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.0	438.2	11.1	2441.8	↑	0.1	331.7	8.4	1848.1	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	107.1	2.7	596.8	↑	0.2	81.5	2.1	454.0	↓
磐田市	**	0.1	349.6	8.8	1947.9	↑	0.1	264.1	6.7	1471.5	↑
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	72.8	1.8	405.7	↓	0.4	55.4	1.4	308.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.6	-	-	-	-	-	1.3	197.8	105.2	338.2	▲
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	206.7	56.3	529.3	↑	0.2	410.5	111.8	1,051.3	▲
沼津市	**	0.1	312.7	37.8	1129.7	↑	0.1	628.2	76.0	2269.6	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	661.1	16.7	3683.9	↑	0.0	1294.5	32.8	7212.8	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	799.8	20.2	4456.3	↑	0.0	1526.2	38.6	8503.8	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	225.7	5.7	1,257.4	↑	0.0	444.1	11.2	2,474.3	↑
御殿場市	**	0.1	268.7	6.8	1497.5	↑	0.0	528.4	13.4	2944.2	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	140.8	17.0	508.8	↑	0.1	281.7	34.1	1,017.8	↑
富士宮市	**	0.1	208.1	5.3	1159.3	↑	0.0	413.5	10.5	2304.0	↑
富士市	**	0.2	106.4	2.7	593.1	↑	0.1	213.6	5.4	1190.3	↑
静岡市	**	0.5	128.7	26.5	376.1	↑	0.2	254.2	52.4	743.1	↑
中部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	149.7	30.9	437.6	↑	0.2	294.0	60.6	859.5	↑
磐田市	**	0.1	482.2	99.4	1409.5	↑	0.1	953.1	196.4	2785.9	▲
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	54	-	-	-	-	-	63.0	85.7	75.8	96.5	▽
賀茂保健所	**	1.1	55.9	11.5	163.4	↓	1.2	49.7	10.2	145.2	↓
下田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	319.0	65.7	932.3	↑	0.2	282.6	58.3	826.1	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.5	104.7	45.2	206.4	↑	1.7	91.5	39.5	180.4	↓
熱海市	**	0.5	111.5	23.0	326.0	↑	0.6	98.0	20.2	286.3	↓
伊東市	**	1.0	101.0	32.8	235.7	↑	1.1	88.0	28.6	205.5	↓
東部保健所	8.8	8.1	109.1	79.3	146.5	↑	9.4	93.4	67.9	125.4	↓
沼津市	3.6	2.8	128.2	75.9	202.6	↑	3.3	110.3	65.3	174.4	↑
三島市	**	1.6	76.3	28.0	166.1	↓	1.8	65.1	23.9	141.6	↓
裾野市	**	0.8	121.9	39.6	284.5	↑	1.0	103.0	33.5	240.5	↑
伊豆市	**	0.5	84.2	10.2	304.2	↓	0.5	74.9	9.1	270.5	↓
伊豆の国市	**	0.7	86.1	17.8	251.8	↓	0.8	74.1	15.3	216.6	↓
函南町	**	0.5	147.2	40.1	376.9	↑	0.6	126.0	34.3	322.6	↑
清水町	**	0.5	126.4	26.0	369.4	↑	0.6	106.4	21.9	310.9	↑
長泉町	**	0.7	89.3	18.4	260.9	↓	0.8	75.2	15.5	219.9	↓
御殿場保健所	**	1.7	72.2	26.5	157.1	↓	2.0	61.4	22.5	133.7	↓
御殿場市	**	1.4	58.6	16.0	150.0	↓	1.6	49.8	13.6	127.4	↓
小山町	**	0.3	134.8	16.3	486.9	↑	0.3	115.4	14.0	416.8	↑
富士保健所	6.0	5.6	107.4	72.5	153.4	↑	6.5	91.7	61.8	130.9	↓
富士宮市	**	1.9	72.6	29.2	149.7	↓	2.3	62.1	24.9	127.9	↓
富士市	4.6	3.7	125.8	79.7	188.7	↑	4.3	107.2	68.0	160.9	↑
静岡市	7.6	10.2	74.7	52.9	102.6	↓	11.9	64.1	45.3	88.0	▽
中部保健所	7.2	7.0	102.9	72.1	142.5	↑	8.1	88.5	62.0	122.5	↓
島田市	**	1.5	79.4	29.1	172.8	↓	1.7	68.6	25.2	149.3	↓
焼津市	4.2	2.1	200.5	124.1	306.6	▲	2.5	171.3	106.0	261.9	▲
藤枝市	**	2.1	67.3	27.0	138.7	↓	2.4	57.9	23.3	119.3	↓
牧之原市	**	0.7	27.4	0.7	152.8	↓	0.8	23.7	0.6	132.2	↓
吉田町	**	0.5	44.0	1.1	245.4	↓	0.5	37.4	0.9	208.6	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.0	8.0	87.2	60.8	121.3	↓	9.4	74.6	52.0	103.8	↓
磐田市	2.4	2.5	95.9	49.5	167.6	↓	2.9	82.1	42.4	143.5	↓
掛川市	**	1.8	89.9	38.8	177.1	↓	2.1	77.1	33.3	151.9	↓
袋井市	**	1.4	88.8	32.6	193.3	↓	1.6	75.2	27.6	163.7	↓
御前崎市	**	0.5	38.5	1.0	214.8	↓	0.6	33.2	0.8	184.8	↓
菊川市	**	0.7	110.3	30.0	282.4	↑	0.8	94.6	25.8	242.2	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	93.4	25.5	239.3	↓	1.0	80.0	21.8	204.8	↓
浜松市	14	12.0	117.0	91.2	147.8	↑	14.0	100.1	78.0	126.4	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	26	-	-	-	-	-	30.5	83.9	70.0	99.8	▽
賀茂保健所	**	0.5	119.9	24.7	350.5	↑	0.6	107.6	22.2	314.6	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	690.8	142.4	2019.3	▲	0.1	607.2	125.2	1775.0	▲
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	112.5	30.7	288.2	↑	0.8	97.6	26.6	249.8	↓
熱海市	**	0.2	81.7	2.1	455.3	↓	0.3	70.8	1.8	394.7	↓
伊東市	**	0.5	128.7	26.5	376.2	↑	0.5	111.6	23.0	326.2	↑
東部保健所	4.4	3.8	115.0	72.1	174.1	↑	4.6	96.3	60.3	145.8	↓
沼津市	2.2	1.3	165.6	82.5	296.3	↑	1.6	139.5	69.6	249.7	↑
三島市	**	0.7	26.7	0.7	148.6	↓	0.9	22.3	0.6	124.1	↓
裾野市	**	0.4	51.0	1.3	284.3	↓	0.5	41.8	1.1	233.0	↓
伊豆市	**	0.2	182.2	22.1	658.4	↑	0.2	161.6	19.6	583.8	↑
伊豆の国市	**	0.3	60.7	1.5	338.2	↓	0.4	51.5	1.3	286.9	↓
函南町	**	0.3	231.5	47.7	676.6	↑	0.3	194.9	40.2	569.7	↑
清水町	**	0.2	87.2	2.2	485.8	↓	0.3	72.0	1.8	401.3	↓
長泉町	**	0.3	126.1	15.3	455.5	↑	0.4	101.3	12.3	366.1	↑
御殿場保健所	**	0.8	75.4	15.5	220.5	↓	1.0	62.7	12.9	183.3	↓
御殿場市	**	0.7	61.5	7.4	222.0	↓	0.8	50.7	6.1	183.2	↓
小山町	**	0.1	138.3	3.5	770.7	↑	0.2	119.0	3.0	663.3	↑
富士保健所	2.8	2.6	106.4	58.1	178.5	↑	3.2	87.7	47.9	147.2	↓
富士宮市	**	0.9	66.3	13.7	193.7	↓	1.1	54.7	11.3	159.9	↓
富士市	2.2	1.7	127.5	63.5	228.1	↑	2.1	105.0	52.3	187.9	↑
静岡市	4.0	4.8	83.0	50.7	128.3	↓	5.7	69.8	42.6	107.9	↓
中部保健所	2.2	3.3	66.3	33.1	118.7	↓	3.9	56.1	28.0	100.4	↓
島田市	**	0.7	84.6	17.4	247.3	↓	0.8	71.6	14.8	209.3	↓
焼津市	**	1.0	119.8	43.9	260.7	↑	1.2	100.9	37.0	219.6	↑
藤枝市	**	1.0	20.1	0.5	112.2	↓	1.2	17.1	0.4	95.1	▽
牧之原市	**	0.3	59.2	1.5	329.7	↓	0.4	49.8	1.3	277.6	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.6	3.8	94.4	55.9	149.2	↓	4.5	79.3	46.9	125.3	↓
磐田市	**	1.2	118.3	47.5	243.8	↑	1.4	98.8	39.7	203.7	↓
掛川市	**	0.8	118.9	38.6	277.6	↑	1.0	99.7	32.4	232.6	↓
袋井市	**	0.6	123.7	33.7	316.9	↑	0.8	102.4	27.9	262.3	↑
御前崎市	**	0.2	81.4	2.1	453.4	↓	0.3	69.1	1.7	384.9	↓
菊川市	**	0.3	58.0	1.5	323.0	↓	0.4	49.0	1.2	272.8	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	6.6	5.7	116.0	79.8	162.9	↑	6.8	97.4	67.0	136.8	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	28	-	-	-	-	-	32.5	87.3	73.6	102.9	↓
賀茂保健所	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	97.9	26.7	250.7	↓	0.9	86.2	23.5	220.7	↓
熱海市	**	0.3	136.4	16.5	492.9	↑	0.3	121.1	14.7	437.7	↑
伊東市	**	0.5	76.4	9.2	275.9	↓	0.6	66.9	8.1	241.6	↓
東部保健所	4.4	4.2	103.8	65.0	157.2	↑	4.8	90.7	56.8	137.4	↓
沼津市	**	1.5	94.6	38.0	195.0	↓	1.7	83.0	33.4	171.1	↓
三島市	**	0.8	121.5	39.5	283.6	↑	0.9	105.7	34.3	246.6	↑
裾野市	**	0.4	186.7	50.9	478.1	↑	0.5	162.6	44.3	416.4	↑
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	109.0	13.2	393.8	↑	0.4	95.0	11.5	343.1	↓
函南町	**	0.3	70.3	1.8	391.9	↓	0.3	61.1	1.5	340.5	↓
清水町	**	0.2	163.0	19.7	588.8	↑	0.3	139.7	16.9	504.6	↑
長泉町	**	0.4	56.4	1.4	314.1	↓	0.4	49.6	1.3	276.6	↓
御殿場保健所	**	0.9	69.2	14.3	202.2	↓	1.0	60.1	12.4	175.8	↓
御殿場市	**	0.7	55.9	6.8	202.0	↓	0.8	48.8	5.9	176.4	↓
小山町	**	0.2	131.4	3.3	732.2	↑	0.2	111.9	2.8	623.6	↑
富士保健所	3.2	3.0	108.3	61.9	176.0	↑	3.4	95.4	54.5	155.0	↓
富士宮市	**	1.0	78.3	21.3	200.5	↓	1.2	69.0	18.8	176.8	↓
富士市	2.4	1.9	124.3	64.1	217.1	↑	2.2	109.4	56.4	191.0	↑
静岡市	3.6	5.4	67.2	39.8	106.2	↓	6.1	58.7	34.8	92.8	▽
中部保健所	5.0	3.7	135.9	87.9	200.7	↑	4.2	118.7	76.8	175.2	↑
島田市	**	0.8	74.8	15.4	218.6	↓	0.9	65.8	13.6	192.3	↓
焼津市	3.0	1.1	274.6	153.6	453.0	▲	1.3	237.7	133.0	392.1	▲
藤枝市	**	1.1	110.4	40.5	240.3	↑	1.2	96.2	35.3	209.5	↓
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	83.3	2.1	464.0	↓	0.3	73.1	1.8	407.2	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	4.2	80.7	47.0	129.3	↓	4.8	70.3	40.9	112.6	↓
磐田市	**	1.3	75.9	24.6	177.1	↓	1.5	66.4	21.6	155.1	↓
掛川市	**	0.9	63.8	13.2	186.6	↓	1.1	55.9	11.5	163.4	↓
袋井市	**	0.7	56.7	6.9	204.9	↓	0.8	49.1	5.9	177.3	↓
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	157.7	32.5	460.9	↑	0.4	137.2	28.3	400.9	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	179.3	48.8	459.1	↑	0.5	155.7	42.4	398.7	↑
浜松市	7.4	6.3	117.9	83.0	162.5	↑	7.2	102.6	72.2	141.4	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171 神経系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	3.0	59.7	27.3	113.4	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	151.4	18.3	547.1	↑	0.5	88.7	10.7	320.4	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	392.4	9.9	2186.7	↑	0.1	223.2	5.6	1243.7	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	1289.1	32.6	7182.7	↑	0.0	958.8	24.3	5342.2	↑
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	109.4	2.8	609.4	↑	0.3	62.0	1.6	345.6	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	166.5	4.2	927.7	↑	0.2	94.0	2.4	523.9	↓
静岡市	**	0.3	60.0	1.5	334.2	↓	0.6	36.0	0.9	200.5	↓
中部保健所	**	0.2	257.3	53.0	752.1	↑	0.4	156.2	32.2	456.6	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	590.8	71.5	2134.4	↑	0.1	338.2	40.9	1221.8	↑
藤枝市	**	0.1	290.0	7.3	1615.9	↑	0.1	173.1	4.4	964.2	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	98.5	11.9	355.9	↓	0.7	59.1	7.1	213.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171 神経系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.5	52.7	14.4	134.9	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	172.6	4.4	961.7	↑	0.2	87.9	2.2	489.9	↓
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	2095.5	53.0	11675.9	↑	0.0	1895.5	48.0	10561.5	↑
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	129.2	3.3	719.8	↑	0.3	71.3	1.8	397.4	↓
中部保健所	**	0.1	187.9	4.8	1,046.8	↑	0.2	103.4	2.6	576.2	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.0	686.1	17.4	3822.8	↑	0.1	335.6	8.5	1869.8	↑
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	112.5	2.8	626.6	↑	0.3	58.7	1.5	327.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171 神経系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.5	66.9	21.7	156.0	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	134.9	3.4	751.7	↑	0.2	89.4	2.3	498.4	↓
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	683.9	17.3	3810.7	↑	0.0	450.2	11.4	2508.4	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	183.4	4.6	1,021.9	↑	0.2	125.0	3.2	696.4	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	277.7	7.0	1547.1	↑	0.1	189.5	4.8	1055.7	↑
静岡市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.1	315.6	38.2	1,140.4	↑	0.2	209.7	25.4	757.6	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.0	518.7	13.1	2890.1	↑	0.1	340.8	8.6	1899.1	↑
藤枝市	**	0.0	523.5	13.3	2917.2	↑	0.1	348.9	8.8	1944.1	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	87.6	2.2	488.3	↓	0.3	59.5	1.5	331.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	23	-	-	-	-	-	31.7	73.8	61.1	88.5	▽
賀茂保健所	**	0.5	41.0	1.0	228.3	↓	0.6	31.3	0.8	174.4	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	234.5	5.9	1306.6	↑	0.1	178.8	4.5	996.5	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	144.4	46.9	337.0	↑	0.9	109.4	35.5	255.3	↑
熱海市	**	0.3	79.9	2.0	445.2	↓	0.3	61.1	1.5	340.2	↓
伊東市	**	0.4	180.9	49.3	463.3	↑	0.6	136.4	37.2	349.3	↑
東部保健所	4.2	3.5	120.2	74.4	183.7	↑	4.7	88.8	55.0	135.8	↓
沼津市	2.0	1.2	162.6	77.8	299.0	↑	1.6	121.2	58.0	223.0	↑
三島市	**	0.7	88.3	18.2	258.1	↓	0.9	65.0	13.4	190.1	↓
裾野市	**	0.3	58.0	1.5	323.4	↓	0.5	42.0	1.1	234.0	↓
伊豆市	**	0.2	91.7	2.3	511.1	↓	0.3	70.8	1.8	394.4	↓
伊豆の国市	**	0.3	65.3	1.7	363.8	↓	0.4	48.7	1.2	271.1	↓
函南町	**	0.2	168.8	20.4	609.9	↑	0.3	125.4	15.2	453.1	↑
清水町	**	0.2	197.9	23.9	715.0	↑	0.3	143.8	17.4	519.6	↑
長泉町	**	0.3	72.1	1.8	402.0	↓	0.4	51.4	1.3	286.5	↓
御殿場保健所	**	0.7	28.3	0.7	157.4	↓	1.0	20.6	0.5	114.9	↓
御殿場市	**	0.6	34.5	0.9	192.5	↓	0.8	25.1	0.6	140.1	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	2.4	75.1	34.3	142.6	↓	3.3	55.2	25.2	104.9	↓
富士宮市	**	0.8	96.5	26.3	247.2	↓	1.1	71.0	19.4	181.9	↓
富士市	**	1.6	63.8	20.7	148.9	↓	2.1	46.9	15.2	109.4	↓
静岡市	3.4	4.5	76.4	44.5	122.3	↓	6.0	56.7	33.0	90.8	▽
中部保健所	3.8	3.0	125.0	75.2	195.2	↑	4.1	92.6	55.7	144.6	↓
島田市	**	0.7	121.1	33.0	310.2	↑	0.9	89.9	24.5	230.3	↓
焼津市	2.0	0.9	220.4	105.5	405.4	▲	1.2	162.8	78.0	299.5	↑
藤枝市	**	0.9	111.5	36.2	260.1	↑	1.2	82.4	26.8	192.3	↓
牧之原市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	3.5	115.9	70.8	179.0	↑	4.7	85.1	52.0	131.5	↓
磐田市	**	1.1	148.6	64.2	292.9	↑	1.5	109.4	47.2	215.5	↑
掛川市	**	0.8	78.3	16.1	228.9	↓	1.0	57.5	11.9	168.1	↓
袋井市	**	0.6	174.8	56.8	407.9	↑	0.8	126.8	41.2	295.9	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	64.3	1.6	358.3	↓	0.4	47.0	1.2	262.1	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	162.4	33.5	474.8	↑	0.5	119.8	24.7	350.1	↑
浜松市	4.8	5.2	93.0	59.5	138.3	↓	7.0	68.3	43.8	101.7	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	12	-	-	-	-	-	15.0	82.6	63.3	105.9	↓
賀茂保健所	**	0.2	88.0	2.2	490.3	↓	0.3	72.2	1.8	402.3	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	499.9	12.7	2785.3	↑	0.0	407.3	10.3	2269.2	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	241.2	65.7	617.7	↑	0.4	196.5	53.5	503.2	↑
熱海市	**	0.1	177.6	4.5	989.6	↑	0.1	141.4	3.6	787.9	↑
伊東市	**	0.2	273.9	56.4	800.6	↑	0.3	225.8	46.5	660.1	↑
東部保健所	2.4	1.9	128.8	66.5	225.1	↑	2.2	106.7	55.1	186.5	↑
沼津市	**	0.6	216.7	87.1	446.7	↑	0.8	179.9	72.3	370.8	↑
三島市	**	0.4	54.4	1.4	303.3	↓	0.4	45.3	1.1	252.2	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	197.1	5.0	1098.3	↑	0.1	162.0	4.1	902.8	↑
伊豆の国市	**	0.2	126.7	3.2	705.7	↑	0.2	104.5	2.6	582.5	↑
函南町	**	0.1	158.5	4.0	883.1	↑	0.2	132.2	3.3	736.8	↑
清水町	**	0.1	176.6	4.5	984.3	↑	0.1	147.0	3.7	818.9	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	51.1	1.3	284.5	↓	0.5	42.6	1.1	237.2	↓
御殿場市	**	0.3	62.3	1.6	347.3	↓	0.4	51.7	1.3	288.1	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.3	77.7	25.2	181.3	↓	1.6	63.8	20.7	149.0	↓
富士宮市	**	0.4	90.7	11.0	327.6	↓	0.5	74.3	9.0	268.6	↓
富士市	**	0.8	70.9	14.6	207.2	↓	1.0	58.4	12.0	170.6	↓
静岡市	**	2.3	77.2	35.3	146.5	↓	2.8	63.7	29.1	120.9	↓
中部保健所	**	1.6	62.7	20.4	146.3	↓	1.9	51.8	16.8	120.9	↓
島田市	**	0.3	118.5	14.3	428.0	↑	0.4	96.8	11.7	349.8	↓
焼津市	**	0.5	82.2	9.9	296.8	↓	0.6	68.4	8.3	247.2	↓
藤枝市	**	0.5	41.7	1.1	232.5	↓	0.6	34.8	0.9	193.6	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	1.8	130.2	67.2	227.4	↑	2.2	107.5	55.5	187.8	↑
磐田市	**	0.6	174.2	56.6	406.6	↑	0.7	143.7	46.7	335.5	↑
掛川市	**	0.4	148.1	30.5	432.9	↑	0.5	121.6	25.1	355.5	↑
袋井市	**	0.3	190.0	39.2	555.4	↑	0.4	157.0	32.4	458.9	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	121.1	3.1	674.6	↑	0.2	99.6	2.5	555.0	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.6	2.8	94.4	50.2	161.4	↓	3.3	77.9	41.5	133.3	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11	-	-	-	-	-	16.7	66.0	49.7	85.8	▽
賀茂保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	55.4	1.4	308.8	↓	0.5	39.5	1.0	219.8	↓
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	89.6	2.3	499.5	↓	0.3	62.3	1.6	347.4	↓
東部保健所	**	1.6	110.3	50.4	209.5	↑	2.5	72.6	33.2	137.8	↓
沼津市	**	0.6	102.7	21.2	300.2	↑	0.9	68.8	14.2	201.2	↓
三島市	**	0.3	128.2	15.5	463.2	↑	0.5	83.2	10.1	300.7	↓
裾野市	**	0.2	132.2	3.3	736.7	↑	0.2	82.5	2.1	459.5	↓
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	180.6	4.6	1006.3	↑	0.2	119.3	3.0	664.5	↑
清水町	**	0.1	224.9	5.7	1253.4	↑	0.1	140.8	3.6	784.5	↑
長泉町	**	0.1	167.0	4.2	930.5	↑	0.2	101.8	2.6	567.2	↑
御殿場保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.1	72.2	19.7	184.8	↓	1.7	47.2	12.9	121.0	↓
富士宮市	**	0.4	103.2	12.5	372.8	↑	0.6	68.0	8.2	245.8	↓
富士市	**	0.7	55.5	6.7	200.5	↓	1.1	36.2	4.4	130.8	↓
静岡市	**	2.1	75.5	32.6	148.8	↓	3.2	50.5	21.8	99.5	▽
中部保健所	2.8	1.4	193.7	105.8	325.0	▲	2.2	128.8	70.4	216.2	↑
島田市	**	0.3	123.9	15.0	447.7	↑	0.5	83.9	10.2	303.2	↓
焼津市	**	0.4	380.6	164.3	750.1	▲	0.6	248.6	107.3	490.0	▲
藤枝市	**	0.4	191.4	52.1	490.2	↑	0.6	125.4	34.2	321.1	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.6	99.5	43.0	196.1	↓	2.5	64.8	28.0	127.8	↓
磐田市	**	0.5	119.4	24.6	348.9	↑	0.8	78.2	16.1	228.5	↓
掛川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	156.0	18.9	563.7	↑	0.4	98.3	11.9	355.3	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	354.9	73.1	1037.3	↑	0.3	229.5	47.3	670.8	↑
浜松市	2.2	2.4	91.3	45.5	163.4	↓	3.7	59.6	29.7	106.7	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	18	-	-	-	-	-	23.1	76.9	61.8	94.7	▽
賀茂保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	156.6	42.7	401.0	↑	0.7	122.0	33.2	312.4	↑
熱海市	**	0.2	109.8	2.8	612.0	↑	0.2	86.1	2.2	479.8	↓
伊東市	**	0.3	182.5	37.6	533.3	↑	0.4	141.7	29.2	414.2	↑
東部保健所	3.4	2.7	127.6	74.3	204.3	↑	3.5	98.2	57.2	157.2	↓
沼津市	**	0.9	149.9	60.2	308.9	↑	1.2	116.0	46.6	239.1	↑
三島市	**	0.5	115.1	23.7	336.5	↑	0.7	88.5	18.2	258.7	↓
裾野市	**	0.3	74.9	1.9	417.4	↓	0.4	56.8	1.4	316.7	↓
伊豆市	**	0.2	126.2	3.2	702.9	↑	0.2	100.1	2.5	557.9	↑
伊豆の国市	**	0.2	87.0	2.2	484.6	↓	0.3	67.0	1.7	373.5	↓
函南町	**	0.2	222.1	26.9	802.6	↑	0.2	171.2	20.7	618.7	↑
清水町	**	0.2	127.4	3.2	709.9	↑	0.2	97.0	2.5	540.6	↓
長泉町	**	0.2	92.1	2.3	513.1	↓	0.3	69.5	1.8	387.5	↓
御殿場保健所	**	0.5	36.6	0.9	204.2	↓	0.7	28.0	0.7	156.3	↓
御殿場市	**	0.4	44.8	1.1	249.5	↓	0.6	34.2	0.9	190.5	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.8	54.5	17.7	127.1	↓	2.4	41.7	13.6	97.4	▽
富士宮市	**	0.6	126.4	34.4	323.8	↑	0.8	96.9	26.4	248.2	↓
富士市	**	1.2	16.6	0.4	92.6	▽	1.6	12.7	0.3	71.0	▽
静岡市	3.0	3.4	88.9	49.7	146.6	↓	4.4	68.5	38.3	113.1	↓
中部保健所	2.6	2.3	112.9	60.1	193.1	↑	3.0	87.1	46.3	148.9	↓
島田市	**	0.5	120.9	24.9	353.5	↑	0.6	93.3	19.2	272.7	↓
焼津市	**	0.7	173.5	63.6	377.6	↑	0.9	133.5	49.0	290.7	↑
藤枝市	**	0.7	117.0	31.9	299.7	↑	0.9	90.1	24.6	230.8	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	2.6	106.5	58.2	178.8	↑	3.4	81.8	44.7	137.3	↓
磐田市	**	0.8	122.1	39.6	285.0	↑	1.1	93.7	30.4	218.7	↓
掛川市	**	0.6	103.0	21.2	301.0	↑	0.8	79.1	16.3	231.3	↓
袋井市	**	0.4	181.7	49.5	465.4	↑	0.6	138.5	37.7	354.8	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	84.5	2.1	470.6	↓	0.3	64.8	1.6	361.1	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	70.8	1.8	394.4	↓	0.4	54.5	1.4	303.7	↓
浜松市	4.0	3.9	101.6	62.0	156.9	↑	5.1	78.1	47.7	120.7	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10	-	-	-	-	-	11.1	93.3	69.7	122.4	↓
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	289.3	78.8	740.9	↑	0.3	265.6	72.4	680.2	↑
熱海市	**	0.1	213.5	5.4	1189.8	↑	0.1	191.6	4.8	1067.7	↑
伊東市	**	0.2	328.1	67.6	959.0	↑	0.2	304.8	62.8	891.1	↑
東部保健所	**	1.6	115.3	52.7	219.0	↑	1.7	107.7	49.2	204.5	↑
沼津市	**	0.5	185.1	60.1	432.0	↑	0.6	172.6	56.1	402.9	↑
三島市	**	0.3	65.0	1.6	362.0	↓	0.3	60.8	1.5	338.6	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	236.2	6.0	1316.3	↑	0.1	219.8	5.6	1224.8	↑
伊豆の国市	**	0.1	151.6	3.8	844.8	↑	0.1	140.9	3.6	785.0	↑
函南町	**	0.1	189.3	4.8	1054.6	↑	0.1	177.8	4.5	990.5	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	60.7	1.5	338.3	↓	0.3	57.3	1.4	319.2	↓
御殿場市	**	0.3	74.1	1.9	412.8	↓	0.3	69.6	1.8	387.8	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.1	55.5	11.4	162.4	↓	1.2	51.5	10.6	150.5	↓
富士宮市	**	0.4	108.1	13.1	390.6	↑	0.4	100.0	12.1	361.4	↑
富士市	**	0.7	28.2	0.7	156.9	↓	0.8	26.1	0.7	145.6	↓
静岡市	**	2.0	92.1	42.1	174.9	↓	2.1	85.7	39.2	162.7	↓
中部保健所	**	1.3	74.8	24.3	174.5	↓	1.4	69.9	22.7	163.1	↓
島田市	**	0.3	141.4	17.1	511.0	↑	0.3	130.9	15.8	472.9	↑
焼津市	**	0.4	97.9	11.9	353.9	↓	0.4	92.1	11.1	332.9	↓
藤枝市	**	0.4	49.8	1.3	277.3	↓	0.4	46.8	1.2	260.7	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	1.5	129.1	61.8	237.5	↑	1.7	120.9	57.9	222.4	↑
磐田市	**	0.5	124.5	25.7	364.1	↑	0.5	116.3	24.0	339.9	↑
掛川市	**	0.3	176.4	36.4	515.6	↑	0.4	164.3	33.9	480.3	↑
袋井市	**	0.3	225.5	46.5	659.3	↑	0.3	212.0	43.7	619.6	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	144.0	3.6	802.5	↑	0.1	134.6	3.4	750.1	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.2	2.3	95.1	47.4	170.2	↓	2.5	89.0	44.4	159.2	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.4	-	-	-	-	-	12.0	61.7	43.5	85.1	▽
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.1	144.9	62.6	285.6	↑	1.8	89.4	38.6	176.1	↓
沼津市	**	0.4	101.6	12.3	366.9	↑	0.6	63.7	7.7	230.3	↓
三島市	**	0.2	187.5	22.7	677.6	↑	0.3	114.6	13.9	414.2	↑
裾野市	**	0.1	191.4	4.8	1066.4	↑	0.2	112.3	2.8	625.9	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	268.8	6.8	1497.7	↑	0.1	165.2	4.2	920.4	↑
清水町	**	0.1	323.1	8.2	1800.2	↑	0.1	190.9	4.8	1063.8	↑
長泉町	**	0.1	237.2	6.0	1321.6	↑	0.1	138.0	3.5	769.0	↑
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	52.9	6.4	191.1	↓	1.2	32.5	3.9	117.4	↓
富士宮市	**	0.3	152.3	18.4	550.2	↑	0.4	94.0	11.4	339.5	↓
富士市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	1.4	84.5	31.0	183.9	↓	2.3	52.7	19.4	114.8	↓
中部保健所	**	1.0	165.7	71.5	326.6	↑	1.6	102.9	44.4	202.8	↑
島田市	**	0.2	93.8	2.4	522.4	↓	0.3	59.2	1.5	330.1	↓
焼津市	**	0.3	282.3	76.9	722.9	↑	0.5	172.3	46.9	441.2	↑
藤枝市	**	0.3	213.0	43.9	622.5	↑	0.5	130.4	26.9	381.2	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	74.1	20.2	189.8	↓	1.8	45.2	12.3	115.8	↓
磐田市	**	0.3	118.6	14.4	428.6	↑	0.6	72.6	8.8	262.2	↓
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	114.8	2.9	639.6	↑	0.3	67.9	1.7	378.6	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	174.8	4.4	973.9	↑	0.2	106.0	2.7	590.4	↑
浜松市	**	1.6	110.9	50.7	210.6	↑	2.6	68.0	31.1	129.1	↓

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.6	-	-	-	-	-	8.6	65.4	43.4	94.5	▽
賀茂保健所	**	0.1	149.7	3.8	834.3	↑	0.2	106.4	2.7	592.8	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	860.7	21.8	4795.7	↑	0.0	625.4	15.8	3484.9	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	110.1	2.8	613.8	↑	0.3	77.4	2.0	431.4	↓
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	176.5	4.5	983.2	↑	0.2	122.7	3.1	683.4	↑
東部保健所	**	0.8	96.4	26.3	246.9	↓	1.3	63.2	17.2	161.8	↓
沼津市	**	0.3	202.7	41.8	592.4	↑	0.4	135.5	27.9	396.1	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	443.1	11.2	2468.7	↑	0.1	277.7	7.0	1547.5	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	142.9	38.9	365.9	↑	0.9	92.6	25.2	237.3	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.4	219.9	59.9	563.3	↑	0.6	142.1	38.7	363.9	↑
静岡市	**	1.1	37.1	4.5	134.1	↓	1.6	24.7	3.0	89.2	▽
中部保健所	**	0.7	162.6	59.7	353.9	↑	1.1	107.4	39.4	233.7	↑
島田市	**	0.2	121.7	3.1	677.9	↑	0.2	81.1	2.1	451.9	↓
焼津市	**	0.2	371.2	101.1	950.7	▲	0.3	242.6	66.1	621.3	↑
藤枝市	**	0.2	93.6	2.4	521.6	↓	0.3	61.4	1.6	341.9	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.8	145.7	53.5	317.2	↑	1.3	94.0	34.5	204.5	↓
磐田市	**	0.3	232.9	48.0	680.8	↑	0.4	151.5	31.2	442.9	↑
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	151.6	3.8	845.0	↑	0.2	94.6	2.4	527.0	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	460.6	55.7	1664.0	↑	0.1	298.6	36.1	1078.7	↑
浜松市	**	1.2	65.2	17.8	166.9	↓	1.9	42.0	11.4	107.6	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	3.9	51.7	24.7	95.0	▽
賀茂保健所	**	0.0	522.3	13.2	2910.1	↑	0.1	272.4	6.9	1518.0	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	2888.5	73.1	16094.8	↑	0.0	1571.0	39.8	8753.7	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	198.6	40.9	580.5	↑	0.6	104.0	21.4	304.1	↑
沼津市	**	0.1	378.6	45.8	1368.0	↑	0.2	201.1	24.3	726.7	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	1102.8	27.9	6144.8	↑	0.0	576.2	14.6	3210.3	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	192.8	23.3	696.7	↑	0.4	99.7	12.1	360.1	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	293.5	35.5	1060.6	↑	0.3	152.1	18.4	549.4	↑
静岡市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	135.6	16.4	489.9	↑	0.6	69.2	8.4	250.0	↓
磐田市	**	0.1	433.8	52.5	1567.2	↑	0.2	222.5	26.9	803.9	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	90.7	11.0	327.5	↓	0.9	46.4	5.6	167.5	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.6	-	-	-	-	-	4.7	76.7	45.4	121.2	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	158.2	4.0	881.5	↑	0.2	131.2	3.3	731.3	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	259.3	6.6	1444.7	↑	0.1	212.4	5.4	1183.3	↑
東部保健所	**	0.5	37.9	1.0	211.2	↓	0.7	29.0	0.7	161.7	↓
沼津市	**	0.2	105.1	2.7	585.3	↑	0.2	82.0	2.1	456.9	↓
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	113.5	13.7	410.0	↑	0.5	86.5	10.5	312.7	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	175.9	21.3	635.4	↑	0.3	133.3	16.1	481.7	↑
静岡市	**	0.7	57.2	6.9	206.8	↓	0.9	44.7	5.4	161.6	↓
中部保健所	**	0.5	249.9	91.7	544.0	↑	0.6	194.1	71.2	422.5	↑
島田市	**	0.1	182.6	4.6	1017.6	↑	0.1	143.9	3.6	801.7	↑
焼津市	**	0.1	583.9	159.1	1495.5	▲	0.2	446.5	121.6	1143.4	▲
藤枝市	**	0.1	146.8	3.7	818.2	↑	0.2	112.4	2.8	626.2	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	151.4	41.2	387.7	↑	0.7	114.4	31.2	293.1	↑
磐田市	**	0.2	120.9	3.1	673.7	↑	0.2	92.5	2.3	515.5	↓
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	243.5	6.2	1356.9	↑	0.1	178.0	4.5	992.0	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	731.9	88.6	2644.5	↑	0.1	550.2	66.6	1987.9	↑
浜松市	**	0.8	50.9	6.2	183.9	↓	1.0	38.4	4.6	138.8	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.4	-	-	-	-	-	3.0	148.1	92.8	224.2	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	140.6	3.6	783.2	↑	0.1	216.1	5.5	1,204.3	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	225.1	5.7	1254.3	↑	0.1	339.9	8.6	1893.8	↑
東部保健所	**	0.7	91.4	18.8	267.3	↓	0.4	134.3	27.7	392.6	↑
沼津市	**	0.2	85.6	2.2	476.7	↓	0.2	126.8	3.2	706.3	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	321.9	8.1	1793.6	↑	0.0	461.2	11.7	2569.6	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	451.9	11.4	2518.2	↑	0.0	652.7	16.5	3636.8	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	180.7	49.2	462.7	↑	0.3	262.3	71.4	671.7	↑
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	277.9	75.7	711.6	↑	0.2	401.3	109.3	1027.6	▲
静岡市	**	0.8	23.9	0.6	133.0	↓	0.6	35.2	0.9	195.9	↓
中部保健所	**	0.6	34.7	0.9	193.2	↓	0.4	51.8	1.3	288.7	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	118.2	3.0	658.5	↑	0.1	173.3	4.4	965.5	↑
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	30.9	0.8	171.9	↓	0.4	46.1	1.2	256.8	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	138.1	3.5	769.3	↑	0.1	208.0	5.3	1158.8	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.2	1.0	227.7	113.5	407.4	▲	0.7	338.4	168.7	605.5	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.3	121.3	52.3	239.0	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.2	85.5	2.2	476.3	↓	0.2	100.9	2.6	562.3	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	1299.4	32.9	7240.4	↑	0.0	1477.4	37.4	8231.9	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	382.2	78.8	1,117.3	↑	0.1	441.5	91.0	1,290.5	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	587.7	121.1	1717.8	▲	0.1	675.4	139.2	1974.1	▲
静岡市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	224.1	61.1	574.0	↑	0.3	276.4	75.3	707.9	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.8	-	-	-	-	-	1.7	169.5	92.6	284.5	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	214.6	5.4	1,195.8	↑	0.1	384.2	9.7	2,140.5	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	343.6	8.7	1914.5	↑	0.0	605.5	15.3	3374.0	↑
東部保健所	**	0.4	94.7	11.5	342.3	↓	0.2	161.0	19.5	581.6	↑
沼津市	**	0.1	133.5	3.4	743.9	↑	0.1	227.2	5.7	1265.8	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.0	501.7	12.7	2795.6	↑	0.0	837.6	21.2	4666.8	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	70.0	1.8	389.8	↓	0.2	118.3	3.0	658.9	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	107.6	2.7	599.7	↑	0.1	180.9	4.6	1008.2	↑
静岡市	**	0.5	37.4	0.9	208.2	↓	0.3	63.0	1.6	351.1	↓
中部保健所	**	0.4	54.8	1.4	305.6	↓	0.2	93.2	2.4	519.5	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	184.9	4.7	1030.3	↑	0.1	311.9	7.9	1738.0	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	49.0	1.2	273.0	↓	0.2	83.1	2.1	463.1	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	221.1	5.6	1231.8	↑	0.1	376.0	9.5	2094.9	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.6	229.8	92.4	473.5	↑	0.4	388.1	156.0	799.9	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	14	-	-	-	-	-	16.2	83.9	65.1	106.4	↓
賀茂保健所	**	0.3	141.0	17.1	509.3	↑	0.3	120.7	14.6	436.3	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	802.2	97.1	2898.5	↑	0.1	678.8	82.1	2452.7	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	99.1	12.0	358.1	↓	0.5	83.1	10.1	300.4	↓
熱海市	**	0.1	279.0	33.8	1007.9	↑	0.2	232.3	28.1	839.2	↑
伊東市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.0	2.0	98.4	47.1	180.9	↓	2.4	82.3	39.4	151.3	↓
沼津市	**	0.7	84.4	17.4	246.6	↓	0.9	70.4	14.5	205.9	↓
三島市	**	0.4	50.6	1.3	281.9	↓	0.5	42.1	1.1	234.6	↓
裾野市	**	0.2	98.8	2.5	550.5	↓	0.2	82.4	2.1	459.2	↓
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	113.1	2.9	629.9	↑	0.2	94.3	2.4	525.5	↓
函南町	**	0.1	145.3	3.7	809.5	↑	0.2	121.0	3.1	674.0	↑
清水町	**	0.1	168.0	4.3	936.0	↑	0.1	140.6	3.6	783.4	↑
長泉町	**	0.2	238.9	28.9	863.2	↑	0.2	203.6	24.6	735.8	↑
御殿場保健所	**	0.4	145.6	30.0	425.7	↑	0.5	122.2	25.2	357.2	↑
御殿場市	**	0.3	118.4	14.3	427.9	↑	0.4	99.5	12.0	359.5	↓
小山町	**	0.1	269.4	6.8	1500.9	↑	0.1	224.9	5.7	1252.9	↑
富士保健所	2.0	1.4	143.0	68.5	263.1	↑	1.7	119.5	57.2	219.8	↑
富士宮市	**	0.5	82.9	10.0	299.5	↓	0.6	69.2	8.4	249.9	↓
富士市	**	0.9	174.7	75.4	344.4	↑	1.1	146.1	63.1	287.9	↑
静岡市	**	2.6	46.6	17.1	101.4	↓	3.1	39.0	14.3	84.8	▽
中部保健所	**	1.8	101.9	46.6	193.5	↑	2.1	85.7	39.2	162.8	↓
島田市	**	0.4	52.2	1.3	291.0	↓	0.5	44.1	1.1	245.8	↓
焼津市	**	0.5	189.8	61.6	443.0	↑	0.6	158.7	51.5	370.4	↑
藤枝市	**	0.5	38.0	1.0	211.5	↓	0.6	32.0	0.8	178.5	↓
牧之原市	**	0.2	109.3	2.8	609.0	↑	0.2	91.6	2.3	510.1	↓
吉田町	**	0.1	177.3	4.5	988.1	↑	0.1	148.9	3.8	829.6	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	2.0	59.9	22.0	130.4	↓	2.4	50.3	18.5	109.6	↓
磐田市	**	0.6	64.0	7.7	231.4	↓	0.7	53.6	6.5	193.8	↓
掛川市	**	0.4	44.9	1.1	250.0	↓	0.5	37.9	1.0	211.0	↓
袋井市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	219.5	26.6	793.1	↑	0.2	186.1	22.5	672.6	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	93.6	2.4	521.6	↓	0.3	78.2	2.0	435.9	↓
浜松市	4.0	3.0	133.1	81.3	205.6	↑	3.6	112.0	68.4	173.1	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.6	-	-	-	-	-	8.7	75.5	51.9	106.0	↓
賀茂保健所	**	0.1	269.7	32.6	974.4	↑	0.2	229.2	27.7	828.1	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1560.1	188.8	5636.8	▲	0.0	1283.2	155.3	4636.2	▲
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.0	101.7	33.0	237.5	↑	1.3	76.2	24.7	177.8	↓
沼津市	**	0.3	116.1	14.1	419.6	↑	0.5	87.3	10.6	315.3	↓
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	297.9	7.5	1660.1	↑	0.1	224.0	5.7	1248.2	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	515.7	62.4	1863.1	↑	0.1	371.7	45.0	1343.1	↑
御殿場保健所	**	0.2	203.1	24.6	733.8	↑	0.3	149.9	18.1	541.8	↑
御殿場市	**	0.2	124.5	3.2	693.8	↑	0.2	91.4	2.3	509.3	↓
小山町	**	0.0	550.8	13.9	3069.1	↑	0.0	417.3	10.6	2325.2	↑
富士保健所	**	0.7	120.5	32.8	308.6	↑	0.9	88.3	24.1	226.1	↓
富士宮市	**	0.2	87.1	2.2	485.4	↓	0.3	64.0	1.6	356.5	↓
富士市	**	0.4	138.2	28.5	403.9	↑	0.6	101.1	20.8	295.5	↑
静岡市	**	1.3	79.8	25.9	186.2	↓	1.7	60.3	19.6	140.8	↓
中部保健所	**	0.9	46.2	5.6	167.0	↓	1.1	35.4	4.3	127.9	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	77.8	2.0	433.5	↓	0.3	58.8	1.5	327.4	↓
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	224.8	5.7	1252.4	↑	0.1	171.3	4.3	954.4	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	61.7	12.7	180.4	↓	1.3	46.6	9.6	136.2	↓
磐田市	**	0.3	132.6	16.0	479.1	↑	0.4	99.2	12.0	358.5	↓
掛川市	**	0.2	93.0	2.4	518.3	↓	0.3	70.3	1.8	391.5	↓
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	1.5	136.9	65.5	251.8	↑	1.9	103.7	49.7	190.8	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.0	-	-	-	-	-	7.5	93.8	65.3	130.4	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	200.6	24.3	724.7	↑	0.2	177.1	21.4	639.7	↑
熱海市	**	0.1	563.8	68.2	2037.2	↑	0.1	489.6	59.2	1768.9	↑
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.1	95.2	30.9	222.2	↓	1.1	89.4	29.0	208.7	↓
沼津市	**	0.4	54.5	1.4	303.8	↓	0.4	50.8	1.3	283.2	↓
三島市	**	0.2	97.7	2.5	544.5	↓	0.2	91.6	2.3	510.6	↓
裾野市	**	0.1	187.2	4.7	1043.1	↑	0.1	181.4	4.6	1010.9	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	223.5	5.7	1245.5	↑	0.1	203.9	5.2	1136.0	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	321.7	8.1	1792.3	↑	0.1	308.5	7.8	1719.2	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	93.0	2.4	518.2	↓	0.2	89.2	2.3	497.0	↓
御殿場市	**	0.2	112.9	2.9	629.3	↑	0.2	109.2	2.8	608.2	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	163.4	60.0	355.7	↑	0.8	156.4	57.4	340.4	↑
富士宮市	**	0.3	79.1	2.0	440.6	↓	0.3	75.3	1.9	419.5	↓
富士市	**	0.5	207.7	67.4	484.8	↑	0.5	199.3	64.7	465.1	↑
静岡市	**	1.3	15.1	0.4	84.2	▽	1.4	14.1	0.4	78.4	▽
中部保健所	**	0.9	155.4	62.5	320.2	↑	1.0	144.4	58.1	297.7	↑
島田市	**	0.2	102.8	2.6	572.6	↑	0.2	95.2	2.4	530.2	↓
焼津市	**	0.3	296.5	80.8	759.2	↑	0.3	276.2	75.2	707.2	↑
藤枝市	**	0.3	74.6	1.9	415.4	↓	0.3	69.5	1.8	387.5	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	337.2	8.5	1878.9	↑	0.1	325.1	8.2	1811.5	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	58.1	12.0	170.0	↓	1.1	54.7	11.3	160.0	↓
磐田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	430.0	52.0	1553.8	↑	0.1	403.9	48.9	1459.5	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	182.4	4.6	1016.1	↑	0.1	170.5	4.3	949.8	↑
浜松市	2.0	1.5	129.5	62.0	238.2	↑	1.6	121.8	58.3	224.0	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11	-	-	-	-	-	9.1	118.2	88.8	154.2	↑
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.6	99.0	42.7	195.2	↓	1.4	117.5	50.7	231.5	↑
沼津市	**	0.5	147.5	40.2	377.9	↑	0.5	177.0	48.2	453.3	↑
三島市	**	0.3	62.5	1.6	348.4	↓	0.3	74.1	1.9	412.8	↓
裾野市	**	0.2	218.6	26.4	789.7	↑	0.2	253.0	30.6	914.0	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	151.8	3.8	845.7	↑	0.1	182.0	4.6	1013.9	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	112.4	13.6	406.1	↑	0.3	130.6	15.8	471.8	↑
御殿場市	**	0.3	67.3	1.7	374.9	↓	0.3	78.0	2.0	434.7	↓
小山町	**	0.1	341.0	8.6	1899.9	↑	0.0	400.3	10.1	2230.7	↑
富士保健所	**	1.2	103.0	37.8	224.3	↑	1.0	121.8	44.7	265.2	↑
富士宮市	**	0.4	50.2	1.3	279.7	↓	0.3	59.5	1.5	331.6	↓
富士市	**	0.8	130.5	42.4	304.6	↑	0.6	154.1	50.0	359.7	↑
静岡市	2.6	2.0	131.9	70.1	225.5	↑	1.7	156.7	83.4	268.1	↑
中部保健所	**	1.4	58.1	15.8	148.7	↓	1.2	68.9	18.8	176.4	↓
島田市	**	0.3	69.2	1.8	385.5	↓	0.2	82.6	2.1	460.0	↓
焼津市	**	0.4	141.8	29.2	414.3	↑	0.4	166.8	34.4	487.7	↑
藤枝市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.6	97.2	42.0	191.6	↓	1.4	114.0	49.2	224.6	↑
磐田市	**	0.5	78.0	9.4	281.7	↓	0.4	91.9	11.1	332.1	↓
掛川市	**	0.4	165.4	34.1	483.6	↑	0.3	194.3	40.0	567.9	↑
袋井市	**	0.3	67.6	1.7	376.6	↓	0.3	77.6	2.0	432.3	↓
御前崎市	**	0.1	195.4	4.9	1088.7	↑	0.1	230.5	5.8	1284.6	↑
菊川市	**	0.1	135.3	3.4	753.8	↑	0.1	158.8	4.0	885.1	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.6	2.4	107.2	57.0	183.3	↑	2.1	125.7	66.9	215.0	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.2	-	-	-	-	-	3.9	107.4	66.5	164.3	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	95.2	19.6	278.4	↓	0.6	103.0	21.2	300.9	↑
沼津市	**	0.2	188.8	22.8	682.1	↑	0.2	206.7	25.0	746.7	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	284.9	7.2	1587.2	↑	0.1	296.2	7.5	1650.4	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	89.1	10.8	321.8	↓	0.4	95.0	11.5	343.1	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	135.6	16.4	489.9	↑	0.3	144.1	17.4	520.8	↑
静岡市	**	0.8	129.4	42.0	302.1	↑	0.7	140.8	45.7	328.7	↑
中部保健所	**	0.5	111.6	23.0	326.2	↑	0.5	120.8	24.9	353.0	↑
島田市	**	0.1	179.5	4.5	1000.4	↑	0.1	192.9	4.9	1075.0	↑
焼津市	**	0.2	238.3	28.8	861.0	↑	0.2	260.0	31.5	939.4	↑
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	94.1	19.4	274.9	↓	0.6	99.9	20.6	292.1	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	143.3	3.6	798.2	↑	0.1	151.5	3.8	844.1	↑
袋井市	**	0.1	174.3	4.4	971.2	↑	0.1	181.7	4.6	1012.7	↑
御前崎市	**	0.0	503.7	12.7	2806.5	↑	0.0	538.7	13.6	3001.7	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.9	106.4	34.6	248.4	↑	0.9	113.1	36.7	263.9	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.6	-	-	-	-	-	5.2	126.2	86.9	177.3	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.0	101.4	32.9	236.7	↑	0.8	128.3	41.7	299.5	↑
沼津市	**	0.3	121.1	14.7	437.5	↑	0.3	154.8	18.7	559.2	↑
三島市	**	0.2	102.6	2.6	571.7	↑	0.2	129.5	3.3	721.6	↑
裾野市	**	0.1	177.3	4.5	988.0	↑	0.1	220.7	5.6	1230.0	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	254.3	6.4	1416.8	↑	0.1	318.2	8.1	1773.2	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	181.4	21.9	655.2	↑	0.2	228.0	27.6	823.7	↑
御殿場市	**	0.2	108.2	2.7	602.8	↑	0.1	136.2	3.4	758.7	↑
小山町	**	0.0	560.4	14.2	3122.4	↑	0.0	699.9	17.7	3899.7	↑
富士保健所	**	0.7	111.8	30.5	286.3	↑	0.6	141.9	38.7	363.4	↑
富士宮市	**	0.2	81.9	2.1	456.1	↓	0.2	104.0	2.6	579.3	↑
富士市	**	0.5	127.3	26.2	372.1	↑	0.4	161.6	33.3	472.2	↑
静岡市	**	1.2	133.4	57.6	263.0	↑	0.9	168.7	72.8	332.4	↑
中部保健所	**	0.8	23.8	0.6	132.6	↓	0.7	30.1	0.8	167.7	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	78.3	2.0	436.3	↓	0.2	97.2	2.5	541.6	↓
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	99.2	32.2	231.5	↓	0.8	124.4	40.4	290.4	↑
磐田市	**	0.3	127.1	15.4	459.2	↑	0.2	160.6	19.4	580.3	↑
掛川市	**	0.2	179.3	21.7	647.9	↑	0.2	226.2	27.4	817.4	↑
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	219.9	5.6	1225.1	↑	0.1	277.5	7.0	1546.2	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.5	107.7	46.5	212.2	↑	1.2	135.1	58.3	266.3	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,875	-	-	-	-	-	1,776.9	161.8	159.2	164.5	▲
賀茂保健所	126	96.2	131.5	121.4	142.1	▲	58.2	217.2	200.6	234.8	▲
下田市	43	30.2	143.6	125.1	164.0	▲	18.3	236.8	206.3	270.5	▲
東伊豆町	19	16.3	119.1	96.6	145.3	↑	9.9	195.2	158.3	238.1	▲
河津町	11	10.6	107.9	81.7	139.8	↑	6.4	178.6	135.3	231.4	▲
南伊豆町	17	14.0	122.8	98.2	151.7	↑	8.4	204.3	163.4	252.3	▲
松崎町	15	10.2	144.4	113.4	181.3	▲	6.2	239.1	187.7	300.1	▲
西伊豆町	20	14.8	136.3	111.0	165.7	▲	8.9	226.3	184.3	275.0	▲
熱海保健所	98	118.7	82.4	75.3	90.0	▽	72.8	134.3	122.7	146.7	▲
熱海市	34	49.6	69.0	59.0	80.1	▽	30.2	113.2	96.8	131.5	↑
伊東市	64	69.1	92.0	82.2	102.7	↓	42.6	149.3	133.3	166.6	▲
東部保健所	328	416.1	78.9	75.1	82.8	▽	258.5	127.1	121.0	133.4	▲
沼津市	129	151.9	85.2	78.8	92.0	▽	94.2	137.3	126.9	148.3	▲
三島市	67	78.0	86.4	77.4	96.1	▽	48.7	138.3	124.0	153.9	▲
裾野市	14	30.4	45.4	35.4	57.5	▽	19.1	72.2	56.2	91.3	▽
伊豆市	38	43.9	87.0	75.1	100.2	↓	26.6	143.7	124.0	165.6	▲
伊豆の国市	25	43.2	57.4	47.7	68.4	▽	26.6	93.2	77.5	111.1	↓
函南町	26	28.4	91.6	76.5	108.7	↓	17.7	147.0	122.8	174.5	▲
清水町	16	17.7	92.5	73.6	114.8	↓	11.2	146.3	116.4	181.6	▲
長泉町	12	22.6	54.9	42.1	70.3	▽	14.3	86.8	66.5	111.3	↓
御殿場保健所	30	73.3	41.2	34.9	48.3	▽	45.5	66.3	56.2	77.8	▽
御殿場市	23	58.4	39.4	32.5	47.2	▽	36.3	63.3	52.2	76.0	▽
小山町	7.2	14.8	48.5	34.0	67.2	▽	9.2	78.3	54.9	108.5	↓
富士保健所	212	258.8	82.0	77.1	87.1	▽	161.7	131.2	123.4	139.4	▲
富士宮市	63	91.9	68.1	60.8	76.1	▽	57.2	109.4	97.6	122.2	↑
富士市	150	166.9	89.6	83.3	96.3	▽	104.5	143.2	133.1	153.8	▲
静岡市	552	564.3	97.8	94.2	101.5	↓	348.8	158.2	152.4	164.2	▲
中部保健所	416	385.5	107.9	103.3	112.7	▲	237.4	175.3	167.8	183.0	▲
島田市	113	92.7	121.9	112.1	132.4	▲	56.7	199.4	183.3	216.6	▲
焼津市	88	106.8	82.7	75.2	90.8	▽	66.3	133.4	121.3	146.5	▲
藤枝市	117	105.8	110.2	101.5	119.6	▲	65.6	177.7	163.5	192.7	▲
牧之原市	63	46.6	134.4	119.9	150.1	▲	28.3	221.1	197.3	247.0	▲
吉田町	17	20.7	82.0	65.5	101.4	↓	12.8	132.6	105.9	164.0	▲
川根本町	18	12.9	142.9	115.2	175.3	▲	7.7	239.9	193.4	294.3	▲
西部保健所	470	420.2	111.8	107.4	116.5	▲	258.7	181.6	174.4	189.1	▲
磐田市	127	129.6	97.7	90.2	105.6	↓	80.1	158.1	146.1	170.9	▲
掛川市	102	95.7	106.4	97.3	116.0	↑	58.8	173.2	158.5	188.9	▲
袋井市	62	59.3	105.3	93.9	117.7	↑	36.7	170.1	151.8	190.1	▲
御前崎市	40	31.5	127.7	110.7	146.7	▲	19.2	209.1	181.1	240.0	▲
菊川市	60	38.8	155.3	138.3	173.9	▲	23.8	252.9	225.2	283.2	▲
森町	37	21.3	172.4	148.4	199.2	▲	12.9	285.3	245.6	329.6	▲
湖西市	42	44.1	95.3	82.9	109.1	↓	27.3	153.8	133.7	176.1	▲
浜松市	642	638.3	100.6	97.2	104.2	↑	393.5	163.3	157.7	169.0	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	849	-	-	-	-	-	573.9	147.9	143.5	152.4	▲
賀茂保健所	29	28.2	101.9	86.0	120.0	↑	17.6	163.2	137.6	192.1	▲
下田市	9.0	8.6	105.0	76.6	140.6	↑	5.6	161.1	117.5	215.6	▲
東伊豆町	4.0	4.6	87.1	53.2	134.5	↓	3.1	130.6	79.7	201.7	↑
河津町	3.0	2.9	105.0	58.7	173.3	↑	1.9	157.8	88.3	260.3	↑
南伊豆町	4.4	4.5	98.5	61.7	149.2	↓	2.6	172.4	108.0	261.0	▲
松崎町	4.2	3.2	133.2	82.4	203.6	↑	1.9	220.6	136.5	337.3	▲
西伊豆町	4.2	4.6	91.0	56.3	139.2	↓	2.6	159.0	98.4	243.1	↑
熱海保健所	27	34.5	78.3	65.6	92.6	▽	23.2	116.6	97.8	138.0	↑
熱海市	8.2	13.6	60.1	43.1	81.6	▽	9.4	87.3	62.7	118.5	↓
伊東市	19	20.9	90.1	72.8	110.3	↓	13.8	136.5	110.3	167.1	▲
東部保健所	95	120.7	78.7	71.8	86.1	▽	84.8	112.1	102.2	122.6	▲
沼津市	42	44.0	95.5	83.0	109.3	↓	31.3	134.4	116.8	153.8	▲
三島市	17	22.8	74.5	59.5	92.1	▽	16.0	106.1	84.7	131.2	↑
裾野市	4.4	9.0	49.0	30.7	74.2	▽	6.6	66.7	41.8	101.0	↓
伊豆市	9.8	12.0	81.8	60.5	108.1	↓	7.8	125.3	92.7	165.6	↑
伊豆の国市	7.8	12.0	64.8	46.1	88.6	▽	8.4	92.7	65.9	126.7	↓
函南町	5.8	8.3	70.1	46.9	100.7	↓	5.9	98.8	66.1	141.9	↓
清水町	3.6	5.2	68.9	40.8	108.8	↓	3.9	91.5	54.2	144.6	↓
長泉町	4.6	7.4	62.4	39.5	93.6	▽	4.8	95.2	60.4	142.9	↓
御殿場保健所	9.0	21.5	41.8	30.5	55.9	▽	14.9	60.5	44.1	80.9	▽
御殿場市	7.2	16.8	42.9	30.1	59.4	▽	11.8	60.9	42.7	84.3	▽
小山町	**	4.8	37.8	17.3	71.8	▽	3.1	58.8	26.9	111.6	↓
富士保健所	61	75.8	80.2	71.4	89.7	▽	54.0	112.5	100.2	125.9	▲
富士宮市	16	26.4	59.1	46.8	73.8	▽	19.2	81.4	64.4	101.7	↓
富士市	45	49.5	91.4	79.8	104.1	↓	34.9	129.6	113.2	147.6	▲
静岡市	172	164.1	104.9	98.0	112.2	↑	113.3	152.0	142.0	162.5	▲
中部保健所	128	115.8	110.5	102.1	119.4	▲	76.7	167.0	154.3	180.4	▲
島田市	36	27.8	128.1	110.0	148.4	▲	17.8	200.0	171.7	231.6	▲
焼津市	23	31.5	74.3	61.5	89.1	▽	21.6	108.2	89.4	129.6	↑
藤枝市	34	33.2	103.5	88.6	120.2	↑	21.8	158.2	135.4	183.6	▲
牧之原市	21	13.1	163.6	134.1	197.7	▲	8.9	240.4	197.0	290.5	▲
吉田町	6.6	6.1	107.7	74.1	151.2	↑	4.2	157.1	108.1	220.6	▲
川根本町	6.6	4.1	160.4	110.4	225.2	▲	2.4	279.3	192.2	392.2	▲
西部保健所	135	126.6	106.3	98.4	114.6	↑	82.4	163.4	151.3	176.2	▲
磐田市	34	38.3	88.3	75.5	102.6	↓	25.7	131.4	112.3	152.8	▲
掛川市	30	28.8	103.6	87.6	121.6	↑	18.6	159.9	135.2	187.7	▲
袋井市	19	17.4	109.0	88.2	133.3	↑	11.8	160.8	130.1	196.6	▲
御前崎市	10	9.5	109.2	81.6	143.3	↑	5.9	176.0	131.4	230.8	▲
菊川市	20	13.1	152.9	124.4	186.0	▲	7.6	264.0	214.8	321.1	▲
森町	8.6	6.6	129.4	93.6	174.2	↑	4.0	215.1	155.6	289.7	▲
湖西市	13	12.9	100.9	77.9	128.6	↑	8.7	148.9	114.9	189.8	▲
浜松市	193	189.5	102.0	95.6	108.6	↑	124.7	155.0	145.3	165.0	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,027	-	-	-	-	-	1,203.0	168.5	165.2	171.8	▲
賀茂保健所	98	67.9	143.7	131.3	157.1	▲	40.5	240.7	219.8	263.1	▲
下田市	34	21.7	158.8	136.0	184.4	▲	12.7	269.9	231.1	313.4	▲
東伊豆町	15	11.7	131.6	103.9	164.5	▲	6.9	223.9	176.7	279.8	▲
河津町	8.4	7.7	109.0	78.5	147.3	↑	4.5	187.4	135.1	253.4	▲
南伊豆町	13	9.5	134.2	103.3	171.3	▲	5.9	218.2	168.0	278.6	▲
松崎町	11	7.1	149.4	111.9	195.4	▲	4.3	247.2	185.2	323.4	▲
西伊豆町	16	10.2	156.8	124.3	195.2	▲	6.3	254.6	201.8	316.8	▲
熱海保健所	71	84.2	84.1	75.6	93.3	▽	49.7	142.6	128.1	158.2	▲
熱海市	26	35.9	72.3	60.4	85.9	▽	20.8	124.8	104.3	148.2	▲
伊東市	45	48.2	92.9	81.1	105.9	↓	28.8	155.4	135.7	177.1	▲
東部保健所	233	295.4	79.0	74.5	83.7	▽	173.7	134.4	126.8	142.3	▲
沼津市	87	107.9	81.0	73.6	89.0	▽	63.0	138.8	126.1	152.4	▲
三島市	50	55.2	91.3	80.4	103.3	↓	32.7	154.2	135.7	174.4	▲
裾野市	9.4	21.4	43.9	32.3	58.4	▽	12.5	75.0	55.1	99.8	▽
伊豆市	28	31.9	88.9	74.9	104.8	↓	18.8	151.3	127.5	178.4	▲
伊豆の国市	17	31.2	54.5	43.5	67.4	▽	18.2	93.4	74.6	115.4	↓
函南町	20	20.1	100.4	81.8	122.0	↑	11.8	170.9	139.2	207.7	▲
清水町	13	12.5	102.4	78.8	130.7	↑	7.3	176.0	135.5	224.7	▲
長泉町	7.8	15.2	51.2	36.4	70.0	▽	9.5	82.5	58.6	112.7	↓
御殿場保健所	21	51.8	41.0	33.5	49.5	▽	30.7	69.2	56.6	83.7	▽
御殿場市	16	41.7	37.9	30.0	47.3	▽	24.5	64.4	51.0	80.3	▽
小山町	5.4	10.1	53.6	35.3	77.9	▽	6.1	88.1	58.1	128.2	↓
富士保健所	151	182.9	82.8	77.0	88.9	▽	107.7	140.6	130.8	151.0	▲
富士宮市	47	65.5	71.8	62.9	81.6	▽	38.1	123.5	108.2	140.3	▲
富士市	104	117.4	88.9	81.4	96.9	▽	69.6	150.0	137.4	163.4	▲
静岡市	380	400.2	94.9	90.6	99.2	▽	235.4	161.2	154.1	168.6	▲
中部保健所	288	269.7	106.8	101.4	112.5	▲	160.7	179.2	170.1	188.7	▲
島田市	77	64.9	119.2	107.6	131.7	▲	38.9	199.2	179.8	220.0	▲
焼津市	65	75.3	86.3	77.1	96.2	▽	44.6	145.7	130.3	162.4	▲
藤枝市	82	72.5	113.3	102.6	124.8	▲	43.9	187.3	169.7	206.3	▲
牧之原市	41	33.5	122.9	106.7	140.9	▲	19.4	212.2	184.2	243.3	▲
吉田町	10	14.6	71.3	53.2	93.4	▽	8.6	120.7	90.1	158.3	↑
川根本町	12	8.8	134.7	102.6	173.8	▲	5.3	222.4	169.3	286.9	▲
西部保健所	335	293.6	114.2	108.8	119.8	▲	176.4	190.2	181.2	199.5	▲
磐田市	93	91.4	101.6	92.6	111.3	↑	54.3	170.8	155.6	187.1	▲
掛川市	72	66.9	107.6	96.8	119.3	↑	40.1	179.4	161.3	198.9	▲
袋井市	43	41.8	103.7	90.4	118.5	↑	24.9	174.6	152.1	199.4	▲
御前崎市	30	22.0	135.8	114.8	159.4	▲	13.3	223.7	189.2	262.7	▲
菊川市	40	25.7	156.6	135.7	179.8	▲	16.2	247.8	214.7	284.5	▲
森町	28	14.7	191.9	161.5	226.3	▲	8.9	316.8	266.7	373.7	▲
湖西市	29	31.2	93.0	78.5	109.4	↓	18.6	156.1	131.8	183.7	▲
浜松市	449	448.9	100.1	96.0	104.3	↑	268.8	167.1	160.3	174.2	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,516	-	-	-	-	-	1,362.5	184.7	181.4	187.9	▲
賀茂保健所	120	85.8	139.9	128.9	151.5	▲	46.6	257.7	237.5	279.2	▲
下田市	41	26.9	153.7	133.4	176.1	▲	14.6	283.3	246.0	324.7	▲
東伊豆町	18	14.5	125.9	101.4	154.6	▲	7.9	231.7	186.6	284.5	▲
河津町	10	9.5	110.0	82.1	144.2	↑	5.1	202.3	151.1	265.3	▲
南伊豆町	16	12.5	129.3	102.7	160.7	▲	6.8	238.9	189.7	297.0	▲
松崎町	14	9.1	155.7	121.6	196.4	▲	4.9	287.9	224.8	363.2	▲
西伊豆町	20	13.3	147.4	119.7	179.6	▲	7.2	270.6	219.7	329.8	▲
熱海保健所	81	104.7	77.8	70.4	85.7	▽	56.6	143.7	130.1	158.4	▲
熱海市	31	44.1	70.8	60.1	82.8	▽	23.9	130.8	111.0	153.0	▲
伊東市	50	60.6	82.8	72.9	93.8	▽	32.8	153.1	134.8	173.3	▲
東部保健所	276	362.5	76.3	72.3	80.4	▽	196.1	140.9	133.6	148.6	▲
沼津市	107	132.0	81.0	74.3	88.2	▽	71.2	150.3	137.8	163.6	▲
三島市	61	67.8	90.6	80.8	101.3	↓	36.8	167.0	148.8	186.8	▲
裾野市	11	26.0	43.9	33.2	56.8	▽	14.0	81.5	61.7	105.6	↓
伊豆市	33	39.4	83.7	71.4	97.5	▽	21.5	153.4	130.9	178.7	▲
伊豆の国市	17	38.1	45.7	36.6	56.3	▽	20.7	84.2	67.4	103.8	↓
函南町	24	24.7	96.5	80.0	115.5	↓	13.3	178.6	148.0	213.7	▲
清水町	14	15.1	94.0	73.4	118.6	↓	8.1	175.1	136.8	220.9	▲
長泉町	8.2	19.4	42.3	30.3	57.4	▽	10.5	77.8	55.8	105.6	↓
御殿場保健所	20	63.8	32.0	26.1	38.8	▽	34.5	59.1	48.2	71.7	▽
御殿場市	15	50.9	29.9	23.5	37.4	▽	27.6	55.1	43.4	68.9	▽
小山町	5.2	12.9	40.4	26.4	59.2	▽	6.9	74.9	48.9	109.7	↓
富士保健所	175	224.1	78.3	73.2	83.6	▽	121.1	144.8	135.4	154.7	▲
富士宮市	53	79.7	66.5	58.8	75.0	▽	42.9	123.4	109.0	139.2	▲
富士市	122	144.4	84.8	78.2	91.7	▽	78.2	156.6	144.4	169.5	▲
静岡市	465	493.3	94.3	90.5	98.2	▽	266.7	174.5	167.5	181.7	▲
中部保健所	361	337.6	107.0	102.1	112.0	▲	182.5	198.0	188.9	207.3	▲
島田市	92	81.8	112.7	102.6	123.4	▲	44.3	208.1	189.5	227.9	▲
焼津市	77	93.1	82.2	74.2	90.9	▽	50.4	152.0	137.1	168.0	▲
藤枝市	106	91.9	115.2	105.6	125.4	▲	49.6	213.3	195.5	232.3	▲
牧之原市	57	41.2	138.2	122.6	155.3	▲	22.2	256.4	227.5	288.0	▲
吉田町	15	18.1	80.8	63.3	101.6	↓	9.7	149.8	117.4	188.3	▲
川根本町	15	11.5	130.7	102.8	163.8	▲	6.2	243.7	191.6	305.4	▲
西部保健所	425	369.1	115.2	110.4	120.2	▲	200.2	212.4	203.5	221.6	▲
磐田市	117	113.6	102.8	94.7	111.5	↑	61.6	189.7	174.6	205.7	▲
掛川市	91	84.2	107.6	97.9	118.0	↑	45.6	198.5	180.6	217.6	▲
袋井市	54	51.8	104.2	92.1	117.3	↑	28.1	192.1	169.9	216.5	▲
御前崎市	37	27.9	131.2	112.9	151.6	▲	15.2	240.9	207.2	278.4	▲
菊川市	56	34.1	164.4	145.7	184.8	▲	18.5	303.1	268.6	340.7	▲
森町	34	19.0	180.4	154.4	209.6	▲	10.2	334.1	285.9	388.2	▲
湖西市	37	38.6	95.9	82.6	110.8	↓	21.0	176.4	151.9	203.7	▲
浜松市	591	560.9	105.3	101.5	109.2	▲	304.7	193.8	186.9	200.9	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	638	-	-	-	-	-	330.0	193.2	186.6	200.0	▲
賀茂保健所	26	22.5	116.7	97.5	138.5	↑	11.2	234.4	196.0	278.2	▲
下田市	7.8	6.7	115.8	82.3	158.3	↑	3.5	223.0	158.6	304.9	▲
東伊豆町	3.2	3.5	90.2	51.5	146.4	↓	1.9	171.2	97.8	278.0	↑
河津町	2.8	2.2	125.2	68.4	210.1	↑	1.2	230.9	126.1	387.4	▲
南伊豆町	4.2	3.6	115.2	71.3	176.2	↑	1.7	253.0	156.5	386.7	▲
松崎町	4.2	2.5	166.7	103.1	254.8	▲	1.2	347.5	215.1	531.3	▲
西伊豆町	4.0	3.8	106.1	64.8	163.8	↑	1.7	231.4	141.3	357.4	▲
熱海保健所	19	26.7	70.5	57.0	86.3	▽	13.9	135.6	109.6	166.0	▲
熱海市	6.4	10.7	59.9	41.0	84.6	▽	5.8	110.1	75.3	155.4	↑
伊東市	12	16.0	77.6	59.5	99.5	▽	8.0	154.1	118.1	197.5	▲
東部保健所	65	89.0	73.5	65.7	81.9	▽	47.6	137.3	122.8	153.0	▲
沼津市	27	32.4	84.7	71.1	100.1	↓	17.6	156.1	131.0	184.5	▲
三島市	15	16.7	87.5	68.6	110.0	↓	8.8	165.1	129.4	207.6	▲
裾野市	2.8	6.3	44.6	24.4	74.8	▽	3.4	81.2	44.4	136.2	↓
伊豆市	7.2	9.5	75.7	53.0	104.9	↓	5.0	143.8	100.7	199.2	▲
伊豆の国市	4.0	9.1	44.0	26.9	68.0	▽	4.9	81.0	49.5	125.2	↓
函南町	4.8	6.1	79.2	50.7	117.8	↓	3.3	147.5	94.5	219.5	↑
清水町	2.2	3.7	60.3	30.0	107.8	↓	2.0	107.9	53.8	193.0	↑
長泉町	2.4	5.4	44.6	23.0	78.0	▽	2.5	94.2	48.6	164.6	↓
御殿場保健所	4.2	15.8	26.5	16.4	40.5	▽	8.3	50.3	31.1	76.9	▽
御殿場市	3.0	12.3	24.5	13.7	40.4	▽	6.6	45.4	25.4	74.9	▽
小山町	**	3.6	33.5	12.3	72.9	▽	1.7	68.9	25.3	150.0	↓
富士保健所	40	55.2	71.7	62.1	82.4	▽	29.6	133.9	115.9	153.9	▲
富士宮市	9.8	19.2	51.1	37.8	67.5	▽	10.6	92.5	68.5	122.3	↓
富士市	30	36.0	82.7	70.0	97.1	▽	19.0	156.9	132.7	184.2	▲
静岡市	119	122.8	96.9	89.3	105.0	↓	65.0	183.0	168.6	198.3	▲
中部保健所	97	87.7	110.8	101.2	121.1	▲	44.6	218.2	199.2	238.5	▲
島田市	24	21.5	110.7	91.7	132.5	↑	10.7	222.1	184.0	265.7	▲
焼津市	19	23.4	79.5	64.2	97.4	▽	12.2	152.1	122.8	186.3	▲
藤枝市	28	24.9	112.6	94.8	132.9	↑	12.2	229.3	192.9	270.6	▲
牧之原市	17	10.1	172.8	138.4	213.2	▲	5.5	319.2	255.7	393.7	▲
吉田町	5.0	4.6	109.4	70.8	161.4	↑	2.4	209.4	135.5	309.1	▲
川根本町	4.4	3.3	132.1	82.7	200.0	↑	1.6	282.4	176.9	427.6	▲
西部保健所	108	96.4	111.8	102.6	121.7	▲	48.2	223.8	205.3	243.5	▲
磐田市	28	28.8	98.7	83.1	116.3	↓	14.8	191.6	161.4	225.8	▲
掛川市	23	22.0	104.4	86.2	125.3	↑	11.0	208.8	172.4	250.7	▲
袋井市	15	13.0	112.2	87.9	141.1	↑	6.7	216.4	169.6	272.1	▲
御前崎市	8.4	7.4	113.0	81.4	152.8	↑	3.6	233.3	168.2	315.4	▲
菊川市	17	10.3	169.3	135.6	208.8	▲	4.5	387.3	310.2	477.7	▲
森町	7.0	5.3	132.3	92.2	184.0	↑	2.5	278.2	193.7	386.9	▲
湖西市	9.0	9.6	93.9	68.5	125.6	↓	5.0	180.7	131.8	241.8	▲
浜松市	159	143.9	110.8	103.2	118.7	▲	72.9	218.8	203.9	234.5	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,878	-	-	-	-	-	1,032.5	181.9	178.3	185.6	▲
賀茂保健所	94	63.3	148.1	135.0	162.1	▲	35.4	265.1	241.6	290.2	▲
下田市	34	20.2	166.3	142.1	193.4	▲	11.1	302.3	258.3	351.6	▲
東伊豆町	15	10.9	137.5	108.2	172.4	▲	6.0	250.7	197.2	314.2	▲
河津町	7.6	7.2	105.3	74.5	144.5	↑	3.9	193.5	136.9	265.6	▲
南伊豆町	12	8.9	135.1	103.1	173.9	▲	5.1	234.4	178.9	301.7	▲
松崎町	10	6.6	151.5	112.4	199.7	▲	3.7	268.5	199.3	354.1	▲
西伊豆町	16	9.5	163.8	129.5	204.4	▲	5.5	282.9	223.6	353.0	▲
熱海保健所	63	78.0	80.3	71.6	89.7	▽	42.8	146.3	130.6	163.5	▲
熱海市	25	33.4	74.3	61.8	88.6	▽	18.0	137.4	114.3	163.8	▲
伊東市	38	44.6	84.7	73.1	97.7	▽	24.7	152.8	131.8	176.2	▲
東部保健所	211	273.4	77.2	72.6	82.0	▽	148.5	142.1	133.6	150.9	▲
沼津市	80	99.7	79.9	72.2	88.1	▽	53.6	148.4	134.2	163.7	▲
三島市	47	51.1	91.6	80.3	104.2	↓	27.9	167.6	146.8	190.5	▲
裾野市	8.6	19.7	43.6	31.6	58.8	▽	10.5	81.6	59.0	109.9	↓
伊豆市	26	29.9	86.2	72.0	102.4	↓	16.5	156.3	130.5	185.7	▲
伊豆の国市	13	29.0	46.2	35.8	58.7	▽	15.7	85.1	66.0	108.1	↓
函南町	19	18.6	102.2	82.7	124.9	↑	10.1	188.7	152.6	230.6	▲
清水町	12	11.5	104.7	79.9	134.8	↑	6.1	197.7	150.9	254.5	▲
長泉町	5.8	14.0	41.4	27.7	59.5	▽	8.0	72.6	48.6	104.3	↓
御殿場保健所	16	48.0	33.8	26.8	42.0	▽	26.2	61.8	49.1	76.9	▽
御殿場市	12	38.7	31.6	24.1	40.5	▽	21.0	58.1	44.4	74.6	▽
小山町	4.0	9.3	43.0	26.3	66.5	▽	5.2	76.9	46.9	118.7	↓
富士保健所	136	168.9	80.4	74.5	86.7	▽	91.5	148.4	137.4	159.9	▲
富士宮市	43	60.5	71.4	62.2	81.6	▽	32.3	133.5	116.3	152.6	▲
富士市	93	108.4	85.4	77.8	93.6	▽	59.2	156.4	142.5	171.4	▲
静岡市	346	370.6	93.5	89.1	98.0	▽	201.7	171.7	163.8	180.0	▲
中部保健所	264	249.9	105.6	100.0	111.5	▲	137.9	191.4	181.2	202.0	▲
島田市	68	60.3	113.4	101.7	126.0	▲	33.6	203.6	182.6	226.3	▲
焼津市	58	69.7	83.2	73.9	93.3	▽	38.2	151.9	134.9	170.4	▲
藤枝市	78	67.0	116.1	104.8	128.2	▲	37.4	208.1	187.9	229.8	▲
牧之原市	40	31.2	127.1	110.0	146.0	▲	16.8	236.0	204.3	271.3	▲
吉田町	9.6	13.5	71.1	52.4	94.3	▽	7.4	130.4	96.1	172.9	↑
川根本町	11	8.1	130.1	97.4	170.2	↑	4.6	230.5	172.7	301.5	▲
西部保健所	317	272.7	116.4	110.7	122.3	▲	152.0	208.8	198.6	219.3	▲
磐田市	88	84.8	104.3	94.8	114.4	↑	46.7	189.1	171.9	207.6	▲
掛川市	68	62.2	108.8	97.5	121.0	↑	34.6	195.2	174.9	217.2	▲
袋井市	39	38.8	101.5	87.8	116.7	↑	21.4	184.5	159.6	212.1	▲
御前崎市	28	20.5	137.8	116.0	162.5	▲	11.6	243.2	204.7	286.8	▲
菊川市	39	23.8	162.3	140.2	186.9	▲	14.0	276.0	238.4	317.8	▲
森町	27	13.7	199.0	167.0	235.4	▲	7.7	352.4	295.7	416.9	▲
湖西市	28	29.0	96.6	81.3	114.0	↓	16.0	175.0	147.2	206.5	▲
浜松市	431	417.0	103.4	99.1	107.9	↑	231.9	186.0	178.2	194.0	▲

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.4	-	-	-	-	-	4.7	72.7	42.3	116.4	↓
賀茂保健所	**	0.0	920.5	111.4	3325.8	▲	0.1	659.6	79.8	2383.1	↑
下田市	**	0.0	2447.6	296.2	8843.2	▲	0.0	1791.8	216.8	6473.7	▲
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.5	39.7	1.0	221.2	↓	0.7	28.9	0.7	160.8	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	382.1	9.7	2129.2	↑	0.1	275.1	7.0	1532.9	↑
御殿場保健所	**	0.1	171.8	4.3	957.3	↑	0.2	124.7	3.2	694.7	↑
御殿場市	**	0.1	204.5	5.2	1139.7	↑	0.1	148.3	3.8	826.4	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	164.0	33.8	479.5	↑	0.5	118.8	24.5	347.2	↑
富士宮市	**	0.1	320.5	38.8	1158.0	↑	0.2	232.4	28.1	839.7	↑
富士市	**	0.2	83.0	2.1	462.5	↓	0.3	60.1	1.5	334.6	↓
静岡市	**	0.6	98.2	20.2	286.9	↓	0.8	71.5	14.7	208.9	↓
中部保健所	**	0.4	92.8	11.2	335.2	↓	0.6	67.4	8.2	243.7	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	308.9	37.4	1116.2	↑	0.2	224.3	27.1	810.5	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	75.7	9.2	273.5	↓	0.7	55.1	6.7	198.9	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	172.3	4.4	960.2	↑	0.2	125.1	3.2	697.0	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	364.8	9.2	2032.8	↑	0.1	264.3	6.7	1472.5	↑
浜松市	**	0.8	77.2	15.9	225.6	↓	1.1	56.1	11.6	164.0	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.4	-	-	-	-	-	2.7	88.4	45.6	154.4	↓
賀茂保健所	**	0.0	666.4	16.9	3713.4	↑	0.0	568.3	14.4	3166.6	↑
下田市	**	0.0	1715.0	43.4	9555.8	↑	0.0	1543.8	39.1	8602.1	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	56.3	1.4	313.5	↓	0.4	49.7	1.3	277.0	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	549.2	13.9	3060.4	↑	0.0	474.1	12.0	2641.6	↑
御殿場保健所	**	0.1	244.0	6.2	1,359.5	↑	0.1	214.8	5.4	1,197.1	↑
御殿場市	**	0.1	290.8	7.4	1620.2	↑	0.1	255.6	6.5	1424.1	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	233.7	48.2	683.2	↑	0.3	204.7	42.2	598.3	↑
富士宮市	**	0.1	455.7	55.1	1646.3	↑	0.1	400.5	48.5	1446.9	↑
富士市	**	0.2	118.4	3.0	659.7	↑	0.2	103.5	2.6	576.6	↑
静岡市	**	0.4	92.5	11.2	334.2	↓	0.5	82.1	9.9	296.6	↓
中部保健所	**	0.3	131.4	15.9	474.7	↑	0.3	116.2	14.1	419.9	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	438.2	53.0	1583.3	↑	0.1	386.6	46.8	1396.7	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	107.1	13.0	387.0	↑	0.4	94.9	11.5	342.8	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	244.6	6.2	1363.0	↑	0.1	215.6	5.5	1201.1	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	519.5	13.1	2894.6	↑	0.0	455.4	11.5	2537.4	↑
浜松市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	2.0	50.9	16.5	118.9	↓
賀茂保健所	**	0.0	1487.6	37.7	8288.7	↑	0.0	785.8	19.9	4378.5	↑
下田市	**	0.0	4273.1	108.2	23810.0	▲	0.0	2134.6	54.0	11894.3	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	111.9	2.8	623.7	↑	0.4	56.8	1.4	316.3	↓
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	262.9	54.2	768.5	↑	0.4	133.7	27.6	390.8	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	356	-	-	-	-	-	409.7	86.9	82.9	91.0	▽
賀茂保健所	6.0	10.3	58.2	39.2	83.0	▽	11.6	51.9	35.0	74.0	▽
下田市	**	3.3	49.0	21.1	96.5	▽	3.7	43.3	18.7	85.3	▽
東伊豆町	**	1.8	65.6	24.1	142.8	↓	2.1	57.8	21.2	125.8	↓
河津町	**	1.1	90.5	29.4	211.3	↓	1.2	81.1	26.3	189.2	↓
南伊豆町	**	1.5	67.8	22.0	158.2	↓	1.6	61.3	19.9	143.1	↓
松崎町	**	1.1	53.4	11.0	156.1	↓	1.3	47.9	9.9	140.0	↓
西伊豆町	**	1.5	39.6	8.2	115.7	↓	1.7	35.8	7.4	104.6	↓
熱海保健所	16	14.0	117.4	93.4	145.7	↑	16.1	101.9	81.1	126.5	↑
熱海市	3.0	5.5	54.5	30.5	89.8	▽	6.3	47.4	26.5	78.1	▽
伊東市	13	8.5	158.3	122.7	201.1	▲	9.8	137.3	106.4	174.4	▲
東部保健所	52	53.2	97.4	85.9	110.0	↓	61.7	84.0	74.1	94.9	▽
沼津市	22	19.7	113.9	93.8	137.1	↑	22.8	98.2	80.9	118.2	↓
三島市	6.0	10.1	59.2	39.9	84.4	▽	11.8	50.8	34.3	72.5	▽
裾野市	2.4	4.3	55.5	28.6	96.9	▽	5.0	47.6	24.6	83.1	▽
伊豆市	5.2	4.5	116.1	75.8	170.1	↑	5.0	103.0	67.3	150.9	↑
伊豆の国市	7.4	5.1	145.3	102.3	200.2	▲	5.9	125.6	88.4	173.1	↑
函南町	2.2	3.7	59.3	29.5	106.0	↓	4.3	51.0	25.4	91.2	▽
清水町	2.2	2.6	85.0	42.4	152.0	↓	3.1	72.0	35.9	128.9	↓
長泉町	4.0	3.2	126.5	77.2	195.4	↑	3.7	108.8	66.4	168.0	↑
御殿場保健所	9.6	9.4	102.3	75.4	135.6	↑	10.8	88.6	65.4	117.5	↓
御殿場市	7.6	7.4	102.1	72.2	140.1	↑	8.6	88.3	62.5	121.2	↓
小山町	2.0	1.9	103.0	49.3	189.4	↑	2.2	90.1	43.1	165.8	↓
富士保健所	36	34.3	105.5	90.7	122.0	↑	40.1	90.3	77.6	104.5	↓
富士宮市	9.2	12.1	76.1	55.7	101.6	↓	14.1	65.2	47.7	87.0	▽
富士市	27	22.2	121.5	101.8	143.8	▲	26.0	103.9	87.1	123.0	↑
静岡市	86	70.3	122.0	110.7	134.1	▲	81.2	105.7	95.9	116.1	↑
中部保健所	54	47.4	114.7	101.5	129.2	▲	54.3	100.2	88.6	112.8	↑
島田市	21	10.8	192.9	157.6	233.8	▲	12.2	170.2	139.0	206.2	▲
焼津市	12	13.5	87.1	66.3	112.4	↓	15.7	75.3	57.3	97.2	▽
藤枝市	10	13.8	75.6	56.4	99.1	▽	15.9	65.6	49.0	86.0	▽
牧之原市	5.6	5.3	105.3	70.0	152.2	↑	6.0	92.9	61.7	134.3	↓
吉田町	2.4	2.6	91.5	47.2	159.9	↓	3.0	79.4	41.0	138.6	↓
川根本町	3.4	1.4	244.2	142.2	391.0	▲	1.5	225.6	131.4	361.2	▲
西部保健所	44	50.6	87.8	76.6	100.1	↓	57.8	76.8	67.0	87.6	▽
磐田市	9.8	15.9	61.6	45.6	81.5	▽	18.3	53.6	39.7	70.9	▽
掛川市	11	11.4	96.6	72.8	125.8	↓	13.0	84.8	63.9	110.3	↓
袋井市	8.4	7.3	114.8	82.8	155.2	↑	8.4	99.6	71.8	134.6	↓
御前崎市	3.6	3.5	101.8	60.3	161.0	↑	4.0	90.2	53.4	142.6	↓
菊川市	4.2	4.6	90.4	56.0	138.2	↓	5.3	79.9	49.4	122.1	↓
森町	2.6	2.4	109.7	58.3	187.6	↑	2.6	98.4	52.3	168.2	↓
湖西市	4.8	5.4	88.2	56.5	131.3	↓	6.2	76.8	49.2	114.3	↓
浜松市	51	76.6	66.8	58.9	75.5	▽	87.7	58.4	51.5	66.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	209	-	-	-	-	-	241.1	86.5	81.3	91.9	▽
賀茂保健所	2.4	5.8	41.6	21.5	72.7	▽	6.4	37.3	19.3	65.2	▽
下田市	**	1.8	54.9	17.8	128.1	↓	2.1	48.2	15.6	112.4	↓
東伊豆町	**	1.0	77.0	21.0	197.3	↓	1.2	67.4	18.4	172.6	↓
河津町	**	0.6	32.5	0.8	180.9	↓	0.7	29.3	0.7	163.1	↓
南伊豆町	**	0.8	24.4	0.6	136.1	↓	0.9	22.5	0.6	125.6	↓
松崎町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.8	23.8	0.6	132.9	↓	0.9	22.0	0.6	122.6	↓
熱海保健所	8.2	7.8	105.2	75.5	142.7	↑	9.2	88.7	63.6	120.3	↓
熱海市	**	2.9	61.1	27.9	116.1	↓	3.6	50.6	23.1	96.0	▽
伊東市	6.4	4.8	132.0	90.2	186.3	↑	5.7	112.6	77.0	158.9	↑
東部保健所	29	31.3	93.9	79.3	110.4	↓	36.7	80.1	67.6	94.1	▽
沼津市	15	11.5	126.7	99.3	159.4	↑	13.6	107.6	84.3	135.3	↑
三島市	2.4	6.1	39.7	20.5	69.3	▽	7.1	33.8	17.4	59.0	▽
裾野市	**	2.7	60.3	26.0	118.8	↓	3.1	51.7	22.3	101.8	↓
伊豆市	2.6	2.5	105.5	56.1	180.4	↑	2.8	92.8	49.4	158.7	↓
伊豆の国市	3.8	2.9	130.2	78.4	203.3	↑	3.4	110.3	66.4	172.2	↑
函南町	**	2.2	45.7	14.8	106.6	↓	2.6	38.6	12.5	90.1	▽
清水町	**	1.6	90.2	36.3	185.9	↓	1.9	74.9	30.1	154.3	↓
長泉町	2.0	2.0	102.1	48.9	187.8	↑	2.2	89.3	42.7	164.2	↓
御殿場保健所	4.6	5.6	81.9	51.9	122.9	↓	6.4	71.4	45.2	107.1	↓
御殿場市	4.0	4.5	89.8	54.8	138.6	↓	5.1	77.9	47.5	120.2	↓
小山町	**	1.2	51.7	10.6	151.0	↓	1.3	46.0	9.5	134.3	↓
富士保健所	21	20.4	101.2	82.6	122.7	↑	24.2	85.3	69.6	103.4	↓
富士宮市	5.4	7.1	76.1	50.1	110.7	↓	8.5	63.8	42.0	92.8	▽
富士市	15	13.3	114.6	90.3	143.4	↑	15.7	96.8	76.3	121.2	↓
静岡市	53	40.9	129.1	114.0	145.7	▲	47.8	110.4	97.5	124.6	↑
中部保健所	30	27.8	109.4	92.7	128.2	↑	31.8	95.7	81.1	112.2	↓
島田市	12	6.2	189.4	144.2	244.4	▲	7.0	168.3	128.1	217.1	▲
焼津市	4.8	8.0	60.1	38.5	89.5	▽	9.3	51.6	33.1	76.8	▽
藤枝市	6.0	8.3	72.5	48.9	103.4	↓	9.4	63.6	42.9	90.8	▽
牧之原市	4.0	3.0	134.1	81.9	207.2	↑	3.4	117.0	71.4	180.7	↑
吉田町	**	1.5	104.3	45.0	205.5	↑	1.8	89.5	38.6	176.3	↓
川根本町	2.2	0.8	281.3	140.2	503.3	▲	0.8	274.3	136.7	490.8	▲
西部保健所	26	29.8	88.5	74.0	105.0	↓	33.8	78.1	65.4	92.6	▽
磐田市	5.4	9.4	57.5	37.9	83.7	▽	10.8	50.2	33.0	73.0	▽
掛川市	6.6	6.7	99.2	68.2	139.2	↓	7.5	87.6	60.3	123.0	↓
袋井市	4.4	4.3	101.4	63.5	153.5	↑	5.0	88.2	55.2	133.5	↓
御前崎市	2.0	2.1	96.9	46.4	178.2	↓	2.3	87.6	41.9	161.1	↓
菊川市	2.6	2.8	93.9	49.9	160.6	↓	3.0	85.4	45.4	146.0	↓
森町	**	1.3	118.8	51.3	234.1	↑	1.5	108.8	47.0	214.5	↑
湖西市	3.8	3.3	116.6	70.2	182.1	↑	3.7	102.5	61.7	160.1	↑
浜松市	34	45.0	75.1	64.2	87.3	▽	51.2	66.0	56.4	76.7	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	147	-	-	-	-	-	168.5	87.4	81.2	93.9	▽
賀茂保健所	3.6	4.6	79.1	46.8	125.0	↓	5.1	70.1	41.5	110.9	↓
下田市	**	1.4	41.5	8.6	121.3	↓	1.6	37.0	7.6	108.2	↓
東伊豆町	**	0.8	50.6	6.1	182.9	↓	0.9	44.9	5.4	162.4	↓
河津町	**	0.5	163.7	44.6	419.3	↑	0.6	145.4	39.6	372.3	↑
南伊豆町	**	0.7	121.8	33.2	312.0	↑	0.7	107.6	29.3	275.7	↑
松崎町	**	0.5	121.7	25.1	355.7	↑	0.6	106.9	22.0	312.6	↑
西伊豆町	**	0.7	59.1	7.1	213.4	↓	0.8	52.1	6.3	188.2	↓
熱海保健所	8.2	6.2	132.8	95.3	180.1	↑	6.8	119.8	86.0	162.5	↑
熱海市	**	2.6	46.8	17.2	102.0	↓	2.8	43.3	15.9	94.2	▽
伊東市	7.0	3.6	193.7	134.9	269.4	▲	4.1	171.9	119.7	239.1	▲
東部保健所	22	21.9	102.5	84.4	123.3	↑	24.9	89.8	74.0	108.1	↓
沼津市	7.8	8.1	95.8	68.1	131.0	↓	9.2	84.4	60.0	115.4	↓
三島市	3.6	4.1	88.0	52.1	139.1	↓	4.7	76.4	45.3	120.8	↓
裾野市	**	1.7	47.9	13.0	122.6	↓	1.9	41.1	11.2	105.2	↓
伊豆市	2.6	2.0	129.0	68.6	220.6	↑	2.2	115.8	61.6	198.0	↑
伊豆の国市	3.6	2.2	165.5	98.0	261.6	↑	2.4	147.2	87.2	232.7	↑
函南町	**	1.5	78.8	28.9	171.5	↓	1.7	69.5	25.5	151.3	↓
清水町	**	1.0	77.1	21.0	197.5	↓	1.2	67.5	18.4	173.0	↓
長泉町	2.0	1.2	166.2	79.6	305.6	↑	1.4	139.2	66.6	256.0	↑
御殿場保健所	5.0	3.8	132.6	85.8	195.8	↑	4.4	114.0	73.8	168.3	↑
御殿場市	3.6	3.0	120.4	71.3	190.4	↑	3.5	103.7	61.4	163.9	↑
小山町	**	0.8	179.3	72.1	369.5	↑	0.9	153.3	61.6	315.9	↑
富士保健所	16	13.9	111.8	88.4	139.6	↑	15.9	98.0	77.4	122.3	↓
富士宮市	3.8	5.0	76.2	45.9	119.0	↓	5.6	67.3	40.5	105.1	↓
富士市	12	9.0	131.7	100.2	169.8	▲	10.3	114.8	87.4	148.1	↑
静岡市	33	29.4	112.1	95.7	130.6	↑	33.4	98.8	84.3	115.1	↓
中部保健所	24	19.6	122.2	101.3	146.2	▲	22.5	106.5	88.3	127.3	↑
島田市	9.0	4.6	197.7	144.2	264.6	▲	5.2	172.7	125.9	231.1	▲
焼津市	7.0	5.6	125.8	87.6	174.9	↑	6.4	110.0	76.6	153.0	↑
藤枝市	4.4	5.5	80.2	50.3	121.5	↓	6.4	68.6	43.0	103.9	↓
牧之原市	**	2.3	68.5	29.6	135.0	↓	2.6	61.3	26.5	120.9	↓
吉田町	**	1.1	73.6	20.0	188.4	↓	1.2	64.7	17.6	165.7	↓
川根本町	**	0.6	196.7	72.2	428.2	↑	0.7	170.2	62.5	370.6	↑
西部保健所	18	20.8	86.7	69.7	106.6	↓	24.0	74.9	60.3	92.1	▽
磐田市	4.4	6.5	67.6	42.3	102.3	↓	7.5	58.7	36.7	88.8	▽
掛川市	4.4	4.7	93.1	58.3	141.0	↓	5.4	80.9	50.7	122.4	↓
袋井市	4.0	3.0	134.5	82.1	207.8	↑	3.4	116.2	70.9	179.4	↑
御前崎市	**	1.5	108.8	47.0	214.5	↑	1.7	93.8	40.5	184.8	↓
菊川市	**	1.9	85.3	36.8	168.2	↓	2.2	72.3	31.2	142.5	↓
森町	**	1.0	97.7	31.7	228.1	↓	1.2	85.2	27.7	198.9	↓
湖西市	**	2.2	45.8	14.9	106.9	↓	2.5	39.3	12.8	91.8	▽
浜松市	17	31.6	55.0	44.1	67.9	▽	36.5	47.7	38.2	58.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,229	-	-	-	-	-	2,267.4	98.3	96.5	100.2	↓
賀茂保健所	73	58.3	125.2	112.7	138.7	▲	57.8	126.3	113.7	140.0	▲
下田市	26	18.8	137.2	114.5	163.0	▲	18.8	137.4	114.7	163.3	▲
東伊豆町	13	10.5	125.5	97.0	159.6	↑	10.6	124.8	96.5	158.8	↑
河津町	7.2	6.2	115.2	80.7	159.5	↑	6.2	116.8	81.8	161.7	↑
南伊豆町	8.6	8.1	105.7	76.5	142.4	↑	7.9	108.3	78.3	145.8	↑
松崎町	9.2	6.3	146.4	107.2	195.3	▲	6.2	148.6	108.8	198.2	▲
西伊豆町	9.0	8.3	108.3	79.0	144.9	↑	8.1	110.5	80.6	147.9	↑
熱海保健所	97	81.2	120.0	109.5	131.1	▲	82.7	117.8	107.6	128.7	▲
熱海市	40	31.4	127.5	110.4	146.4	▲	31.9	125.4	108.7	144.1	▲
伊東市	57	49.8	115.2	102.3	129.3	▲	50.8	113.0	100.3	126.8	▲
東部保健所	339	335.6	101.0	96.2	105.9	↑	343.3	98.7	94.0	103.5	↓
沼津市	141	123.4	114.0	105.7	122.7	▲	126.2	111.4	103.3	120.0	▲
三島市	60	65.0	92.0	81.9	103.1	↓	66.7	89.7	79.8	100.4	↓
裾野市	24	28.8	83.3	69.0	99.6	▽	29.5	81.3	67.4	97.3	▽
伊豆市	29	25.7	111.2	93.7	131.0	↑	25.6	111.6	94.1	131.5	↑
伊豆の国市	29	31.0	92.1	77.7	108.5	↓	31.8	90.0	75.9	106.1	↓
函南町	22	23.2	94.0	77.2	113.4	↓	23.9	91.3	75.0	110.2	↓
清水町	19	17.1	110.8	89.7	135.5	↑	17.9	106.3	86.0	130.0	↑
長泉町	16	21.3	77.0	61.3	95.6	▽	21.8	75.2	59.8	93.4	▽
御殿場保健所	56	61.7	91.4	81.1	102.8	↓	62.3	90.5	80.2	101.7	↓
御殿場市	44	49.2	88.7	77.3	101.3	↓	49.9	87.4	76.2	99.8	▽
小山町	13	12.5	102.3	78.7	130.6	↑	12.5	102.6	79.0	131.0	↑
富士保健所	227	220.2	103.1	97.2	109.3	↑	226.6	100.2	94.4	106.2	↑
富士宮市	85	76.8	111.0	100.7	122.0	▲	79.0	107.9	97.9	118.6	↑
富士市	142	143.4	98.9	91.7	106.4	↓	147.6	96.0	89.1	103.4	↓
静岡市	416	439.0	94.8	90.7	98.9	▽	448.4	92.8	88.8	96.9	▽
中部保健所	289	292.7	98.8	93.8	104.0	↓	297.0	97.4	92.4	102.5	↓
島田市	69	65.2	105.2	94.3	116.9	↑	65.6	104.5	93.8	116.2	↑
焼津市	81	85.0	94.8	85.8	104.5	↓	87.0	92.6	83.8	102.1	↓
藤枝市	84	86.0	97.2	88.1	106.9	↓	87.7	95.3	86.4	104.9	↓
牧之原市	33	32.1	104.2	89.0	121.2	↑	32.2	103.7	88.6	120.7	↑
吉田町	16	16.8	95.4	75.6	118.7	↓	17.1	93.5	74.1	116.3	↓
川根本町	7.0	7.6	91.7	63.9	127.6	↓	7.3	95.8	66.7	133.3	↓
西部保健所	313	317.9	98.5	93.7	103.5	↓	320.6	97.7	92.9	102.6	↓
磐田市	91	100.1	90.9	82.7	99.6	▽	101.4	89.7	81.7	98.4	▽
掛川市	72	70.8	101.4	91.2	112.4	↑	71.4	100.5	90.4	111.5	↑
袋井市	49	47.5	103.2	90.7	117.0	↑	48.2	101.6	89.3	115.2	↑
御前崎市	24	21.7	111.3	92.3	133.0	↑	21.6	111.9	92.8	133.7	↑
菊川市	31	28.9	108.7	92.4	127.1	↑	28.9	108.6	92.3	126.9	↑
森町	10	14.0	71.6	53.1	94.4	▽	13.8	72.5	53.8	95.6	▽
湖西市	36	34.9	102.5	88.0	118.7	↑	35.3	101.5	87.2	117.6	↑
浜松市	418	480.9	87.0	83.3	90.8	▽	486.5	86.0	82.3	89.7	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,402	-	-	-	-	-	1,418.6	98.8	96.5	101.2	↓
賀茂保健所	45	34.7	130.7	114.2	148.8	▲	34.5	131.6	115.0	149.9	▲
下田市	16	11.2	140.7	111.4	175.4	▲	11.3	139.8	110.7	174.3	▲
東伊豆町	8.0	6.3	126.9	90.6	172.8	↑	6.4	124.8	89.1	169.9	↑
河津町	3.6	3.7	96.1	56.9	151.9	↓	3.7	97.9	58.0	154.7	↓
南伊豆町	6.0	4.8	124.1	83.7	177.2	↑	4.7	128.6	86.7	183.5	↑
松崎町	6.0	3.7	160.3	108.1	228.9	▲	3.7	163.3	110.2	233.2	▲
西伊豆町	6.0	4.9	122.9	82.9	175.5	↑	4.8	125.9	84.9	179.7	↑
熱海保健所	57	47.8	120.1	106.6	134.9	▲	50.3	114.2	101.3	128.2	▲
熱海市	23	17.8	130.0	107.5	156.0	▲	19.1	121.4	100.3	145.6	▲
伊東市	34	29.9	114.2	97.8	132.7	↑	31.2	109.8	93.9	127.5	↑
東部保健所	213	211.2	101.1	95.1	107.3	↑	216.0	98.8	93.0	104.9	↓
沼津市	88	77.2	114.4	104.0	125.6	▲	79.2	111.6	101.4	122.5	▲
三島市	38	41.3	92.1	79.5	106.2	↓	42.2	90.0	77.6	103.7	↓
裾野市	16	19.0	85.5	67.9	106.2	↓	19.0	85.4	67.8	106.2	↓
伊豆市	17	15.3	114.0	91.3	140.6	↑	15.4	113.2	90.7	139.7	↑
伊豆の国市	18	19.0	93.9	75.4	115.5	↓	19.7	90.3	72.5	111.1	↓
函南町	14	14.5	93.7	72.8	118.8	↓	15.0	90.5	70.3	114.7	↓
清水町	12	10.9	110.0	83.9	141.6	↑	11.5	104.7	79.9	134.8	↑
長泉町	10	14.1	71.1	52.8	93.8	▽	14.0	71.4	53.0	94.2	▽
御殿場保健所	36	40.1	89.3	76.7	103.4	↓	39.5	90.7	77.9	105.0	↓
御殿場市	27	31.9	83.3	69.7	98.7	▽	31.7	84.0	70.4	99.6	▽
小山町	9.2	8.1	112.9	82.7	150.6	↑	7.8	117.5	86.1	156.8	↑
富士保健所	150	139.5	107.2	99.7	115.2	↑	143.7	104.1	96.8	111.8	↑
富士宮市	56	48.3	116.0	102.8	130.4	▲	49.9	112.2	99.5	126.2	↑
富士市	94	91.3	102.6	93.5	112.3	↑	93.8	99.8	91.0	109.3	↓
静岡市	258	273.2	94.5	89.4	99.8	▽	280.2	92.1	87.2	97.3	▽
中部保健所	181	183.5	98.9	92.5	105.5	↓	184.9	98.1	91.8	104.7	↓
島田市	43	40.5	105.3	91.6	120.4	↑	40.4	105.5	91.8	120.6	↑
焼津市	52	53.4	97.1	85.6	109.6	↓	54.7	94.8	83.6	107.0	↓
藤枝市	52	54.8	94.2	83.1	106.5	↓	55.1	93.7	82.6	105.8	↓
牧之原市	19	19.6	98.9	80.2	120.6	↓	19.7	98.4	79.8	120.0	↓
吉田町	11	10.6	105.2	79.4	136.6	↑	10.8	103.8	78.4	134.9	↑
川根本町	4.8	4.6	104.6	67.0	155.6	↑	4.2	113.3	72.6	168.6	↑
西部保健所	203	202.5	100.5	94.4	106.8	↑	200.3	101.5	95.4	108.0	↑
磐田市	61	63.7	95.2	84.7	106.5	↓	63.5	95.4	84.9	106.7	↓
掛川市	45	44.8	100.5	87.8	114.6	↑	44.5	101.2	88.4	115.3	↑
袋井市	35	30.6	113.8	97.5	132.0	↑	30.5	114.3	97.9	132.6	↑
御前崎市	15	13.8	111.7	88.2	139.6	↑	13.4	115.4	91.0	144.2	↑
菊川市	21	18.5	113.5	92.8	137.4	↑	18.0	116.8	95.5	141.4	↑
森町	6.8	8.6	79.0	54.7	110.4	↓	8.3	81.6	56.5	114.1	↓
湖西市	20	22.6	87.8	71.4	106.9	↓	22.2	89.1	72.4	108.5	↓
浜松市	257	304.1	84.6	80.0	89.3	▽	303.7	84.7	80.1	89.4	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	827	-	-	-	-	-	848.9	97.5	94.5	100.5	↓
賀茂保健所	28	23.6	117.1	98.4	138.4	↑	23.3	118.5	99.5	140.0	↑
下田市	10	7.6	132.0	98.0	174.0	↑	7.5	133.8	99.3	176.4	↑
東伊豆町	5.2	4.2	123.4	80.6	180.8	↑	4.2	124.8	81.5	182.9	↑
河津町	3.6	2.5	143.8	85.2	227.2	↑	2.5	144.7	85.7	228.7	↑
南伊豆町	2.6	3.3	78.8	41.9	134.8	↓	3.3	79.4	42.2	135.7	↓
松崎町	3.2	2.5	126.0	72.0	204.6	↑	2.5	127.0	72.6	206.3	↑
西伊豆町	3.0	3.4	87.5	48.9	144.3	↓	3.4	88.9	49.7	146.6	↓
熱海保健所	40	33.4	119.7	103.7	137.5	▲	32.4	123.4	106.9	141.7	▲
熱海市	17	13.5	124.1	99.0	153.7	↑	12.8	131.5	104.9	162.8	▲
伊東市	23	19.9	116.7	96.4	140.0	↑	19.6	118.1	97.6	141.7	↑
東部保健所	125	124.4	100.8	93.1	109.0	↑	127.3	98.5	90.9	106.5	↓
沼津市	52	46.1	113.1	99.8	127.7	↑	47.0	111.2	98.1	125.5	↑
三島市	22	23.7	91.9	75.5	110.9	↓	24.5	89.1	73.2	107.5	↓
裾野市	7.8	9.9	79.0	56.2	108.0	↓	10.5	74.0	52.6	101.1	↓
伊豆市	11	10.5	107.1	80.9	139.1	↑	10.3	109.1	82.4	141.7	↑
伊豆の国市	11	12.1	89.4	67.1	116.6	↓	12.1	89.6	67.3	116.9	↓
函南町	8.2	8.7	94.4	67.8	128.1	↓	8.8	92.8	66.6	125.9	↓
清水町	7.0	6.2	112.3	78.2	156.2	↑	6.4	109.1	76.0	151.8	↑
長泉町	6.4	7.2	88.5	60.5	124.9	↓	7.8	82.0	56.1	115.8	↓
御殿場保健所	21	21.6	95.4	77.9	115.7	↓	22.9	90.1	73.5	109.2	↓
御殿場市	17	17.2	98.7	78.9	122.1	↓	18.2	93.3	74.5	115.4	↓
小山町	3.6	4.4	82.4	48.8	130.2	↓	4.7	77.4	45.9	122.4	↓
富士保健所	77	80.6	96.0	86.7	106.1	↓	82.9	93.3	84.3	103.1	↓
富士宮市	29	28.5	102.5	86.5	120.5	↑	29.1	100.4	84.7	118.0	↑
富士市	48	52.1	92.5	81.1	104.9	↓	53.8	89.5	78.6	101.6	↓
静岡市	158	165.8	95.2	88.7	102.1	↓	168.1	93.9	87.4	100.6	↓
中部保健所	108	109.3	98.6	90.5	107.3	↓	112.1	96.2	88.2	104.6	↓
島田市	26	24.8	105.0	87.8	124.7	↑	25.2	103.0	86.1	122.3	↑
焼津市	29	31.6	91.1	76.8	107.2	↓	32.4	88.9	75.0	104.7	↓
藤枝市	32	31.3	102.3	87.0	119.4	↑	32.6	98.1	83.5	114.6	↓
牧之原市	14	12.4	112.5	87.7	142.2	↑	12.5	112.2	87.5	141.8	↑
吉田町	4.8	6.1	78.4	50.2	116.6	↓	6.3	75.8	48.6	112.8	↓
川根本町	2.2	3.0	72.3	36.0	129.4	↓	3.1	71.7	35.7	128.3	↓
西部保健所	110	115.5	95.1	87.3	103.4	↓	120.3	91.3	83.8	99.2	▽
磐田市	30	36.4	83.4	70.7	97.8	▽	37.9	80.3	68.0	94.1	▽
掛川市	27	26.1	102.8	86.2	121.8	↑	27.0	99.4	83.3	117.7	↓
袋井市	14	16.9	84.0	65.6	106.0	↓	17.8	80.0	62.5	100.9	↓
御前崎市	8.8	8.0	110.5	80.3	148.4	↑	8.3	106.3	77.2	142.6	↑
菊川市	10	10.4	100.3	74.9	131.5	↑	10.9	95.0	71.0	124.6	↓
森町	3.2	5.4	59.7	34.1	96.9	▽	5.5	58.6	33.5	95.2	▽
湖西市	16	12.4	129.3	102.5	160.9	▲	13.0	122.7	97.3	152.7	↑
浜松市	161	176.8	91.1	84.9	97.6	▽	182.8	88.1	82.1	94.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,263	-	-	-	-	-	1,268.2	99.6	97.1	102.1	↓
賀茂保健所	43	36.8	116.9	101.8	133.6	▲	35.9	119.7	104.3	136.9	▲
下田市	14	11.6	117.1	90.9	148.5	↑	11.4	119.0	92.4	150.8	↑
東伊豆町	6.8	6.5	105.1	72.8	146.8	↑	6.4	105.9	73.3	147.9	↑
河津町	5.2	3.9	132.3	86.4	193.8	↑	3.8	136.1	88.9	199.5	↑
南伊豆町	5.8	5.3	109.8	73.5	157.7	↑	5.1	114.4	76.6	164.3	↑
松崎町	5.0	4.0	123.5	79.9	182.3	↑	3.9	127.5	82.5	188.2	↑
西伊豆町	6.6	5.4	121.3	83.5	170.3	↑	5.2	125.9	86.7	176.9	↑
熱海保健所	60	49.9	119.7	106.5	134.1	▲	50.1	119.3	106.1	133.6	▲
熱海市	27	19.8	136.2	114.2	161.2	▲	19.8	136.0	114.1	161.0	▲
伊東市	33	30.1	108.9	92.9	126.9	↑	30.3	108.3	92.3	126.2	↑
東部保健所	185	188.1	98.2	92.0	104.8	↓	190.5	97.0	90.9	103.5	↓
沼津市	74	69.7	106.2	95.6	117.5	↑	70.6	104.8	94.4	116.1	↑
三島市	32	35.9	88.6	75.4	103.5	↓	36.5	87.2	74.2	101.9	↓
裾野市	12	15.2	81.8	62.7	104.8	↓	15.5	80.1	61.4	102.7	↓
伊豆市	17	15.9	109.3	87.6	134.8	↑	15.6	111.5	89.3	137.5	↑
伊豆の国市	16	18.0	86.8	68.6	108.3	↓	18.1	86.0	68.0	107.3	↓
函南町	13	13.0	96.6	74.2	123.6	↓	13.3	94.8	72.9	121.3	↓
清水町	11	9.2	119.8	90.2	155.9	↑	9.5	115.7	87.2	150.7	↑
長泉町	10	11.2	89.0	66.1	117.4	↓	11.4	87.7	65.1	115.7	↓
御殿場保健所	32	33.5	94.3	80.2	110.2	↓	33.6	94.0	79.9	109.8	↓
御殿場市	24	26.5	89.1	73.7	106.7	↓	26.7	88.5	73.2	106.0	↓
小山町	8.0	7.0	114.0	81.4	155.2	↑	6.9	115.1	82.2	156.7	↑
富士保健所	115	121.0	95.4	87.8	103.5	↓	123.5	93.4	86.0	101.4	↓
富士宮市	47	42.7	110.2	96.6	125.2	↑	43.5	108.1	94.7	122.9	↑
富士市	68	78.3	87.3	78.3	97.1	▽	80.0	85.5	76.6	95.0	▽
静岡市	238	250.1	95.3	90.0	100.9	↓	252.0	94.6	89.3	100.1	↓
中部保健所	170	168.5	101.0	94.3	108.0	↑	168.3	101.1	94.4	108.2	↑
島田市	42	38.4	109.3	95.0	125.2	↑	38.0	110.5	96.1	126.5	↑
焼津市	44	47.9	92.7	80.9	105.7	↓	48.4	91.7	80.0	104.6	↓
藤枝市	49	48.8	101.2	89.0	114.7	↑	49.0	100.9	88.7	114.3	↑
牧之原市	20	19.0	104.3	84.7	127.0	↑	18.8	105.5	85.7	128.4	↑
吉田町	9.4	9.3	101.4	74.5	134.8	↑	9.4	100.5	73.8	133.6	↑
川根本町	5.2	5.1	101.9	66.6	149.3	↑	4.8	108.2	70.7	158.6	↑
西部保健所	188	179.5	104.6	98.1	111.6	↑	178.5	105.2	98.6	112.2	↑
磐田市	53	56.2	94.9	83.9	107.0	↓	56.3	94.9	83.8	107.0	↓
掛川市	43	40.4	106.4	92.7	121.7	↑	40.1	107.2	93.3	122.5	↑
袋井市	30	25.9	114.3	96.7	134.3	↑	26.0	114.0	96.4	133.9	↑
御前崎市	16	12.6	127.3	101.0	158.5	▲	12.3	129.9	103.0	161.7	▲
菊川市	19	16.5	117.3	95.1	143.0	↑	16.3	119.2	96.7	145.4	↑
森町	5.8	8.6	67.8	45.4	97.4	▽	8.3	70.0	46.9	100.5	↓
湖西市	21	19.3	106.9	87.3	129.7	↑	19.3	106.9	87.3	129.7	↑
浜松市	232	272.4	85.2	80.3	90.2	▽	271.7	85.4	80.6	90.5	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	733	-	-	-	-	-	733.1	100.0	96.8	103.3	↑
賀茂保健所	25	20.5	122.2	101.7	145.6	▲	19.9	125.5	104.5	149.5	▲
下田市	7.6	6.4	118.2	83.7	162.3	↑	6.4	119.1	84.3	163.5	↑
東伊豆町	4.2	3.6	116.1	71.9	177.5	↑	3.6	116.0	71.8	177.3	↑
河津町	2.2	2.2	100.0	49.8	178.9	↓	2.1	104.1	51.9	186.2	↑
南伊豆町	3.8	2.9	129.3	77.8	202.0	↑	2.8	137.1	82.5	214.2	↑
松崎町	3.0	2.3	132.1	73.9	217.9	↑	2.2	138.3	77.3	228.1	↑
西伊豆町	4.2	3.0	139.7	86.5	213.6	↑	2.9	146.7	90.7	224.2	↑
熱海保健所	33	27.4	119.1	101.5	138.8	▲	28.4	114.7	97.8	133.8	↑
熱海市	15	10.5	141.4	111.0	177.5	▲	11.1	133.3	104.6	167.3	▲
伊東市	18	16.9	105.3	84.5	129.5	↑	17.3	102.8	82.6	126.5	↑
東部保健所	105	109.2	95.8	87.8	104.4	↓	110.8	94.4	86.5	102.8	↓
沼津市	40	40.2	99.1	85.8	113.8	↓	41.0	97.0	84.0	111.5	↓
三島市	21	21.1	98.6	80.6	119.5	↓	21.4	97.4	79.5	118.0	↓
裾野市	7.8	9.2	85.2	60.6	116.5	↓	9.2	84.7	60.3	115.9	↓
伊豆市	9.8	8.8	111.9	82.8	148.0	↑	8.7	113.2	83.7	149.7	↑
伊豆の国市	8.4	10.1	82.8	59.7	112.0	↓	10.4	80.7	58.1	109.0	↓
函南町	7.0	7.5	92.8	64.7	129.1	↓	7.8	90.3	62.9	125.6	↓
清水町	5.8	5.4	107.5	72.0	154.4	↑	5.7	102.6	68.7	147.3	↑
長泉町	5.2	6.9	75.2	49.1	110.2	↓	6.8	76.8	50.1	112.5	↓
御殿場保健所	20	20.0	99.1	80.5	120.6	↓	19.6	100.8	81.9	122.7	↑
御殿場市	14	15.8	88.6	69.0	111.9	↓	15.6	89.6	69.9	113.3	↓
小山町	5.8	4.2	138.9	93.0	199.5	↑	4.0	143.9	96.4	206.7	↑
富士保健所	67	70.6	95.2	85.3	106.0	↓	72.4	92.8	83.1	103.2	↓
富士宮市	26	24.7	106.3	88.8	126.1	↑	25.4	103.2	86.3	122.4	↑
富士市	41	45.9	89.3	77.5	102.4	↓	47.0	87.1	75.6	99.9	▽
静岡市	137	143.7	95.6	88.6	103.0	↓	145.7	94.3	87.4	101.6	↓
中部保健所	98	97.9	99.9	91.2	109.1	↓	96.8	101.0	92.2	110.4	↑
島田市	24	22.1	108.5	90.0	129.7	↑	21.6	111.1	92.1	132.9	↑
焼津市	25	27.8	89.8	74.8	107.0	↓	28.1	88.9	74.0	105.9	↓
藤枝市	29	29.0	100.6	85.0	118.4	↑	28.5	102.6	86.7	120.7	↑
牧之原市	10	10.7	97.6	72.9	128.0	↓	10.6	98.1	73.3	128.7	↓
吉田町	5.6	5.4	103.8	68.9	150.0	↑	5.4	103.1	68.5	149.0	↑
川根本町	3.6	2.9	124.3	73.6	196.4	↑	2.6	138.0	81.7	218.0	↑
西部保健所	117	105.4	110.6	101.8	120.0	▲	102.7	113.5	104.5	123.1	▲
磐田市	34	33.0	101.9	87.1	118.6	↑	32.5	103.3	88.3	120.1	↑
掛川市	27	23.6	112.9	94.6	133.9	↑	23.0	115.7	96.9	137.1	↑
袋井市	20	15.3	130.4	106.1	158.7	▲	15.1	132.5	107.8	161.2	▲
御前崎市	9.2	7.3	125.3	91.7	167.1	↑	7.0	131.6	96.3	175.5	↑
菊川市	13	9.8	132.1	102.0	168.4	▲	9.3	139.6	107.7	177.9	▲
森町	4.2	4.9	85.8	53.1	131.1	↓	4.6	90.9	56.2	138.9	↓
湖西市	10	11.5	87.3	64.8	115.1	↓	11.2	89.3	66.3	117.7	↓
浜松市	132	159.3	83.1	76.9	89.7	▽	156.4	84.6	78.3	91.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	530	-	-	-	-	-	535.2	99.0	95.2	102.8	↓
賀茂保健所	18	16.3	110.2	88.6	135.5	↑	16.0	112.6	90.5	138.4	↑
下田市	6.0	5.2	115.7	78.1	165.2	↑	5.1	118.7	80.1	169.5	↑
東伊豆町	2.6	2.9	91.1	48.4	155.7	↓	2.8	92.8	49.4	158.7	↓
河津町	3.0	1.7	173.4	97.0	286.0	↑	1.7	175.9	98.4	290.2	↑
南伊豆町	2.0	2.3	85.4	40.9	157.0	↓	2.3	87.0	41.7	160.1	↓
松崎町	2.0	1.8	112.5	53.8	206.8	↑	1.8	114.1	54.6	209.8	↑
西伊豆町	2.4	2.4	98.5	50.8	172.1	↓	2.4	101.0	52.1	176.4	↑
熱海保健所	27	22.6	120.6	101.1	142.6	▲	21.7	125.2	105.0	148.1	▲
熱海市	12	9.4	130.5	99.8	167.6	↑	8.7	139.6	106.8	179.3	▲
伊東市	15	13.2	113.5	89.3	142.3	↑	13.0	115.5	90.8	144.8	↑
東部保健所	80	79.0	101.6	91.9	112.0	↑	79.6	100.7	91.1	111.1	↑
沼津市	34	29.5	115.8	99.1	134.5	↑	29.6	115.7	99.0	134.4	↑
三島市	11	14.8	74.3	56.0	96.7	▽	15.1	72.9	54.9	94.9	▽
裾野市	4.6	6.0	76.5	48.5	114.9	↓	6.3	73.3	46.5	110.0	↓
伊豆市	7.6	7.2	106.1	75.1	145.7	↑	7.0	109.3	77.3	150.0	↑
伊豆の国市	7.2	7.8	91.9	64.3	127.2	↓	7.7	93.1	65.2	128.9	↓
函南町	5.6	5.5	101.8	67.6	147.1	↑	5.5	101.2	67.2	146.3	↑
清水町	5.2	3.8	137.2	89.6	201.0	↑	3.8	135.1	88.2	198.0	↑
長泉町	4.8	4.3	111.1	71.2	165.3	↑	4.6	103.8	66.5	154.5	↑
御殿場保健所	12	13.5	87.2	66.4	112.5	↓	14.0	84.4	64.3	108.9	↓
御殿場市	9.6	10.7	89.8	66.2	119.1	↓	11.1	86.8	64.0	115.1	↓
小山町	2.2	2.8	77.4	38.6	138.6	↓	2.9	75.4	37.6	134.8	↓
富士保健所	48	50.4	95.6	83.9	108.5	↓	51.1	94.4	82.8	107.1	↓
富士宮市	21	18.0	115.6	94.4	140.1	↑	18.1	115.1	94.0	139.4	↑
富士市	27	32.4	84.5	71.0	99.9	▽	33.0	83.0	69.7	98.2	▽
静岡市	101	106.4	95.0	86.9	103.6	↓	106.3	95.0	86.9	103.6	↓
中部保健所	72	70.6	102.6	92.3	113.7	↑	71.5	101.3	91.1	112.3	↑
島田市	18	16.3	110.5	88.8	135.8	↑	16.4	109.8	88.3	134.9	↑
焼津市	19	20.1	96.7	78.4	117.9	↓	20.3	95.6	77.5	116.6	↓
藤枝市	20	19.8	102.1	83.2	124.1	↑	20.5	98.5	80.3	119.7	↓
牧之原市	9.4	8.3	112.9	82.9	150.1	↑	8.2	115.0	84.5	152.9	↑
吉田町	3.8	3.9	98.1	59.0	153.1	↓	3.9	96.9	58.3	151.3	↓
川根本町	**	2.2	72.5	31.3	143.0	↓	2.2	72.9	31.5	143.7	↓
西部保健所	71	74.1	96.1	86.4	106.6	↓	75.8	94.0	84.5	104.3	↓
磐田市	20	23.3	85.1	69.1	103.6	↓	23.7	83.4	67.8	101.5	↓
掛川市	16	16.8	97.4	77.4	120.8	↓	17.1	95.8	76.2	118.9	↓
袋井市	9.6	10.6	90.9	67.0	120.6	↓	10.9	88.3	65.1	117.1	↓
御前崎市	6.8	5.2	130.2	90.2	182.0	↑	5.3	127.7	88.4	178.4	↑
菊川市	6.4	6.7	95.4	65.3	134.8	↓	7.0	91.9	62.9	129.8	↓
森町	**	3.7	43.7	18.9	86.2	▽	3.7	43.7	18.9	86.1	▽
湖西市	11	7.8	135.7	101.6	177.5	▲	8.1	131.4	98.4	171.9	↑
浜松市	100	113.1	88.0	80.5	96.1	▽	115.2	86.4	79.0	94.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	222	-	-	-	-	-	204.5	108.8	102.5	115.3	▲
賀茂保健所	5.6	5.5	102.7	68.2	148.4	↑	5.0	112.8	74.9	163.0	↑
下田市	2.2	1.8	124.1	61.8	222.0	↑	1.6	135.7	67.7	242.9	↑
東伊豆町	**	1.0	59.5	12.3	173.8	↓	0.9	64.5	13.3	188.5	↓
河津町	**	0.6	68.9	8.3	249.1	↓	0.5	75.9	9.2	274.3	↓
南伊豆町	**	0.7	134.8	43.8	314.6	↑	0.7	149.9	48.7	349.9	↑
松崎町	**	0.6	102.9	21.2	300.8	↑	0.5	113.1	23.3	330.5	↑
西伊豆町	**	0.8	104.4	28.4	267.5	↑	0.7	116.2	31.7	297.6	↑
熱海保健所	7.8	7.9	98.6	70.1	134.7	↓	7.3	106.2	75.5	145.2	↑
熱海市	2.0	3.0	66.2	31.7	121.8	↓	2.8	71.5	34.3	131.6	↓
伊東市	5.8	4.9	118.5	79.4	170.2	↑	4.5	127.5	85.4	183.2	↑
東部保健所	31	33.7	90.7	76.9	106.3	↓	31.2	98.1	83.2	115.0	↓
沼津市	12	12.4	95.4	72.6	123.0	↓	11.4	103.3	78.6	133.2	↑
三島市	5.2	6.6	78.6	51.4	115.2	↓	6.1	85.1	55.6	124.7	↓
裾野市	2.0	3.0	67.2	32.2	123.6	↓	2.7	73.4	35.2	135.1	↓
伊豆市	2.6	2.4	107.7	57.3	184.2	↑	2.2	117.9	62.7	201.7	↑
伊豆の国市	3.0	3.0	98.5	55.1	162.5	↓	2.8	105.5	59.0	174.1	↑
函南町	2.2	2.3	94.1	46.9	168.5	↓	2.2	101.2	50.4	181.0	↑
清水町	2.0	1.8	112.7	53.9	207.3	↑	1.7	120.1	57.5	221.0	↑
長泉町	**	2.2	81.5	37.3	154.8	↓	2.0	88.7	40.6	168.5	↓
御殿場保健所	4.4	6.3	69.8	43.8	105.8	↓	5.7	77.4	48.5	117.2	↓
御殿場市	2.8	5.0	55.7	30.4	93.5	▽	4.6	61.5	33.6	103.2	↓
小山町	**	1.3	125.4	54.1	247.2	↑	1.1	141.3	61.0	278.4	↑
富士保健所	20	22.3	90.6	73.8	110.1	↓	20.7	97.5	79.4	118.5	↓
富士宮市	6.4	7.7	82.9	56.7	117.0	↓	7.2	89.1	60.9	125.8	↓
富士市	14	14.6	94.7	73.7	119.9	↓	13.5	102.0	79.3	129.1	↑
静岡市	40	43.9	90.7	78.5	104.2	↓	40.5	98.3	85.1	112.9	↓
中部保健所	29	29.0	101.5	85.8	119.3	↑	26.7	110.2	93.1	129.5	↑
島田市	7.8	6.4	122.7	87.2	167.7	↑	5.8	133.9	95.2	183.0	↑
焼津市	7.8	8.5	91.5	65.0	125.0	↓	7.9	98.7	70.2	134.9	↓
藤枝市	7.8	8.6	90.9	64.6	124.2	↓	8.0	98.1	69.7	134.1	↓
牧之原市	3.6	3.1	116.1	68.8	183.5	↑	2.8	127.2	75.3	201.0	↑
吉田町	**	1.7	94.9	41.0	187.1	↓	1.5	103.3	44.6	203.7	↑
川根本町	**	0.7	114.2	31.1	292.5	↑	0.6	129.7	35.3	332.1	↑
西部保健所	40	31.5	127.0	110.0	145.9	▲	28.7	139.3	120.7	160.0	▲
磐田市	12	10.0	122.3	93.5	157.1	↑	9.1	133.7	102.3	171.8	▲
掛川市	9.0	7.0	129.4	94.4	173.2	↑	6.4	141.4	103.2	189.3	▲
袋井市	7.0	4.8	147.2	102.5	204.7	▲	4.3	160.9	112.1	223.8	▲
御前崎市	3.8	2.1	179.2	107.8	279.8	▲	1.9	198.9	119.7	310.7	▲
菊川市	3.4	2.8	120.0	69.9	192.2	↑	2.6	132.0	76.9	211.4	↑
森町	**	1.3	75.0	24.3	175.0	↓	1.2	83.4	27.1	194.6	↓
湖西市	3.6	3.5	102.4	60.6	161.8	↑	3.2	112.8	66.8	178.2	↑
浜松市	45	47.8	93.3	81.4	106.4	↓	43.7	102.1	89.1	116.4	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	147	-	-	-	-	-	138.7	106.3	98.7	114.2	↑
賀茂保健所	3.4	3.4	100.9	58.7	161.6	↑	3.2	106.3	61.9	170.2	↑
下田市	**	1.1	126.7	50.9	261.1	↑	1.1	132.7	53.3	273.4	↑
東伊豆町	**	0.6	63.7	7.7	230.3	↓	0.6	66.1	8.0	238.8	↓
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	176.2	48.0	451.3	↑	0.4	188.4	51.3	482.6	↑
松崎町	**	0.4	112.5	13.6	406.5	↑	0.3	118.2	14.3	427.2	↑
西伊豆町	**	0.5	86.1	10.4	311.0	↓	0.4	91.9	11.1	331.9	↓
熱海保健所	4.8	4.8	100.0	64.1	148.8	↑	4.8	100.5	64.4	149.6	↑
熱海市	**	1.8	67.9	24.9	147.9	↓	1.8	66.8	24.5	145.4	↓
伊東市	3.6	3.0	118.7	70.3	187.6	↑	3.0	120.9	71.6	191.0	↑
東部保健所	20	22.3	89.5	72.9	108.9	↓	21.2	94.4	76.8	114.8	↓
沼津市	8.0	8.1	98.5	70.3	134.1	↓	7.7	103.5	73.9	140.9	↑
三島市	3.2	4.4	72.3	41.3	117.5	↓	4.2	76.6	43.8	124.4	↓
裾野市	**	2.1	77.4	33.4	152.6	↓	1.9	84.6	36.5	166.7	↓
伊豆市	**	1.5	92.8	37.3	191.4	↓	1.4	97.2	39.1	200.3	↓
伊豆の国市	**	2.0	91.9	42.0	174.6	↓	1.9	94.3	43.1	179.1	↓
函南町	**	1.5	91.1	36.6	187.9	↓	1.5	95.0	38.2	195.8	↓
清水町	**	1.2	135.0	58.3	266.2	↑	1.1	139.3	60.1	274.6	↑
長泉町	**	1.5	65.2	21.2	152.2	↓	1.4	70.8	23.0	165.4	↓
御殿場保健所	2.6	4.3	59.8	31.8	102.3	↓	3.9	66.4	35.3	113.5	↓
御殿場市	**	3.5	28.8	9.3	67.2	▽	3.1	31.8	10.3	74.2	▽
小山町	**	0.9	183.8	79.4	362.3	↑	0.8	207.7	89.7	409.4	↑
富士保健所	13	14.9	88.9	68.7	113.1	↓	14.2	93.1	72.0	118.5	↓
富士宮市	4.0	5.1	78.3	47.8	120.9	↓	4.9	81.7	49.9	126.2	↓
富士市	9.2	9.7	94.4	69.1	125.9	↓	9.3	99.2	72.6	132.3	↓
静岡市	27	28.8	94.5	79.3	111.8	↓	27.4	99.3	83.3	117.5	↓
中部保健所	19	19.1	99.5	80.5	121.7	↓	18.0	105.6	85.4	129.1	↑
島田市	5.0	4.2	120.4	77.9	177.7	↑	3.9	128.2	83.0	189.3	↑
焼津市	5.0	5.6	88.7	57.4	130.9	↓	5.4	93.2	60.3	137.6	↓
藤枝市	5.4	5.7	94.4	62.2	137.3	↓	5.4	100.2	66.0	145.8	↑
牧之原市	**	2.0	89.6	41.0	170.2	↓	1.9	95.1	43.5	180.6	↓
吉田町	**	1.1	105.8	38.8	230.3	↑	1.1	113.0	41.5	245.9	↑
川根本町	**	0.4	139.0	28.6	406.2	↑	0.4	155.3	32.0	454.0	↑
西部保健所	28	21.2	133.8	112.7	157.7	▲	19.6	145.2	122.3	171.1	▲
磐田市	8.8	6.7	130.9	95.1	175.8	↑	6.2	141.6	102.9	190.1	▲
掛川市	6.6	4.6	142.1	97.8	199.6	↑	4.3	152.8	105.1	214.5	▲
袋井市	4.8	3.3	147.0	94.2	218.8	↑	3.0	159.7	102.3	237.7	▲
御前崎市	3.0	1.4	210.3	117.6	346.9	▲	1.3	232.3	129.9	383.1	▲
菊川市	2.2	1.9	115.2	57.4	206.2	↑	1.7	125.8	62.7	225.2	↑
森町	**	0.9	92.8	25.3	237.5	↓	0.8	101.1	27.5	258.9	↑
湖西市	2.2	2.4	91.4	45.6	163.5	↓	2.2	100.5	50.1	179.9	↑
浜松市	29	32.0	90.1	76.0	106.0	↓	29.7	97.0	81.8	114.2	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	75	-	-	-	-	-	65.8	113.9	102.7	126.1	▲
賀茂保健所	2.2	2.1	105.6	52.6	188.9	↑	1.8	124.6	62.1	223.0	↑
下田市	**	0.7	119.7	32.6	306.6	↑	0.6	141.4	38.5	362.1	↑
東伊豆町	**	0.4	52.4	1.3	292.0	↓	0.3	61.5	1.6	342.9	↓
河津町	**	0.2	183.8	22.2	664.2	↑	0.2	214.5	25.9	774.8	↑
南伊豆町	**	0.3	69.5	1.8	387.0	↓	0.2	82.5	2.1	459.5	↓
松崎町	**	0.2	87.9	2.2	489.8	↓	0.2	104.0	2.6	579.2	↑
西伊豆町	**	0.3	132.7	16.1	479.6	↑	0.3	158.1	19.1	571.4	↑
熱海保健所	3.0	3.1	96.3	53.9	158.8	↓	2.6	116.8	65.3	192.7	↑
熱海市	**	1.3	63.8	17.4	163.3	↓	1.0	80.1	21.8	205.2	↓
伊東市	2.2	1.9	118.2	58.9	211.6	↑	1.6	140.2	69.9	250.8	↑
東部保健所	11	11.4	92.9	69.6	121.5	↓	10.0	106.1	79.4	138.7	↑
沼津市	3.8	4.3	89.4	53.8	139.6	↓	3.7	102.8	61.9	160.6	↑
三島市	2.0	2.2	91.4	43.7	168.1	↓	1.9	103.5	49.5	190.3	↑
裾野市	**	0.9	44.0	5.3	159.0	↓	0.8	48.1	5.8	173.8	↓
伊豆市	**	0.9	132.5	48.6	288.4	↑	0.8	157.0	57.6	341.8	↑
伊豆の国市	**	1.1	110.3	40.5	240.1	↑	0.9	128.5	47.1	279.8	↑
函南町	**	0.8	99.9	27.2	255.8	↓	0.7	114.0	31.1	292.1	↑
清水町	**	0.6	67.8	8.2	245.0	↓	0.5	77.5	9.4	279.9	↓
長泉町	**	0.7	118.6	32.3	303.7	↑	0.6	129.6	35.3	332.0	↑
御殿場保健所	**	2.0	92.1	42.1	174.9	↓	1.8	101.9	46.6	193.5	↑
御殿場市	**	1.5	116.2	53.1	220.6	↑	1.4	128.2	58.6	243.4	↑
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.0	7.4	94.1	65.5	130.9	↓	6.5	107.0	74.5	148.8	↑
富士宮市	2.4	2.6	91.8	47.4	160.4	↓	2.3	105.0	54.2	183.5	↑
富士市	4.6	4.8	95.4	60.4	143.1	↓	4.3	108.1	68.5	162.2	↑
静岡市	13	15.1	83.3	64.0	106.6	↓	13.1	96.1	73.8	122.9	↓
中部保健所	10	9.9	105.4	78.7	138.2	↑	8.7	119.8	89.4	157.1	↑
島田市	2.8	2.2	127.1	69.4	213.2	↑	1.9	145.3	79.3	243.7	↑
焼津市	2.8	2.9	96.9	52.9	162.6	↓	2.5	110.4	60.3	185.2	↑
藤枝市	2.4	2.9	83.9	43.3	146.5	↓	2.6	93.6	48.3	163.5	↓
牧之原市	**	1.1	164.8	75.4	313.0	↑	0.9	191.9	87.7	364.4	↑
吉田町	**	0.6	72.5	8.8	262.0	↓	0.5	82.3	10.0	297.4	↓
川根本町	**	0.3	74.4	1.9	414.8	↓	0.2	86.7	2.2	483.2	↓
西部保健所	12	10.3	113.1	85.9	146.2	↑	9.2	126.7	96.2	163.9	↑
磐田市	3.4	3.3	104.4	60.8	167.2	↑	2.9	116.9	68.1	187.2	↑
掛川市	2.4	2.3	103.9	53.6	181.4	↑	2.0	117.5	60.7	205.3	↑
袋井市	2.2	1.5	147.5	73.5	263.9	↑	1.3	163.6	81.6	292.8	↑
御前崎市	**	0.7	115.2	31.4	294.9	↑	0.6	129.3	35.2	331.2	↑
菊川市	**	0.9	130.0	47.7	283.0	↑	0.8	145.2	53.3	316.0	↑
森町	**	0.5	42.4	1.1	236.5	↓	0.4	49.0	1.2	273.1	↓
湖西市	**	1.1	126.2	50.7	260.0	↑	1.0	139.5	56.1	287.4	↑
浜松市	16	15.8	99.8	79.0	124.4	↓	14.0	112.8	89.3	140.6	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	267	-	-	-	-	-	220.2	121.5	115.0	128.1	▲
賀茂保健所	12	8.2	149.0	113.9	191.3	▲	6.6	184.3	140.9	236.7	▲
下田市	2.8	2.6	109.0	59.6	183.0	↑	2.1	133.8	73.1	224.4	↑
東伊豆町	2.2	1.4	154.7	77.1	276.7	↑	1.2	189.0	94.2	338.3	↑
河津町	**	0.9	204.0	93.3	387.4	↑	0.7	255.0	116.6	484.3	▲
南伊豆町	2.0	1.2	168.6	80.7	310.0	↑	1.0	210.5	100.8	387.2	▲
松崎町	**	0.9	177.4	76.6	349.7	↑	0.7	221.3	95.5	436.1	↑
西伊豆町	**	1.2	146.4	66.9	278.0	↑	1.0	182.8	83.6	347.2	↑
熱海保健所	13	10.8	122.5	94.8	155.9	↑	9.0	147.0	113.7	187.0	▲
熱海市	6.6	4.3	152.5	104.9	214.1	▲	3.6	182.7	125.7	256.6	▲
伊東市	6.6	6.4	102.4	70.5	143.8	↑	5.4	123.0	84.6	172.7	↑
東部保健所	34	39.5	87.1	74.6	101.1	↓	32.8	105.0	89.9	121.9	↑
沼津市	15	14.6	104.0	81.9	130.1	↑	12.2	124.9	98.4	156.4	↑
三島市	5.6	7.5	74.8	49.7	108.1	↓	6.2	90.1	59.9	130.2	↓
裾野市	2.2	3.1	71.2	35.5	127.4	↓	2.6	85.5	42.6	152.9	↓
伊豆市	3.4	3.6	95.3	55.5	152.7	↓	2.9	117.9	68.7	188.9	↑
伊豆の国市	3.6	3.9	93.2	55.2	147.3	↓	3.2	112.6	66.7	178.0	↑
函南町	**	2.7	65.9	30.1	125.2	↓	2.3	78.9	36.1	149.7	↓
清水町	**	1.9	64.7	23.7	140.8	↓	1.6	76.3	28.0	166.2	↓
長泉町	**	2.3	61.4	24.7	126.6	↓	1.9	74.3	29.9	153.1	↓
御殿場保健所	6.4	7.0	91.8	62.8	129.6	↓	5.7	111.8	76.5	157.8	↑
御殿場市	5.0	5.5	90.8	58.7	134.0	↓	4.5	110.4	71.4	162.9	↑
小山町	**	1.5	95.6	38.4	197.0	↓	1.2	117.2	47.1	241.5	↑
富士保健所	26	25.1	104.3	87.2	123.8	↑	21.0	124.8	104.3	148.1	▲
富士宮市	9.0	8.9	101.2	73.8	135.4	↑	7.4	121.1	88.3	162.1	↑
富士市	17	16.2	106.1	84.8	131.0	↑	13.6	126.8	101.4	156.6	▲
静岡市	60	52.8	113.5	101.0	127.1	▲	43.8	137.1	122.0	153.6	▲
中部保健所	33	35.9	91.4	77.9	106.5	↓	29.4	111.6	95.2	130.0	↑
島田市	9.0	8.3	108.3	79.0	144.9	↑	6.7	133.4	97.3	178.5	↑
焼津市	7.4	10.1	73.4	51.6	101.1	↓	8.3	88.6	62.4	122.2	↓
藤枝市	10	10.3	97.3	72.2	128.3	↓	8.4	118.6	88.0	156.4	↑
牧之原市	4.0	4.1	96.9	59.2	149.7	↓	3.4	119.1	72.7	184.0	↑
吉田町	**	1.9	82.4	35.6	162.3	↓	1.6	99.5	43.0	196.2	↓
川根本町	**	1.1	69.8	19.0	178.7	↓	0.9	88.8	24.2	227.5	↓
西部保健所	33	38.3	86.2	73.6	100.4	↓	31.2	105.9	90.4	123.4	↑
磐田市	12	11.9	97.1	73.8	125.6	↓	9.8	118.6	90.1	153.4	↑
掛川市	7.8	8.7	90.1	64.1	123.2	↓	7.0	110.9	78.8	151.5	↑
袋井市	4.0	5.5	73.4	44.8	113.3	↓	4.5	89.7	54.7	138.5	↓
御前崎市	2.2	2.7	80.5	40.1	144.0	↓	2.2	100.2	49.9	179.3	↑
菊川市	3.4	3.5	95.9	55.9	153.6	↓	2.9	118.9	69.2	190.4	↑
森町	**	1.9	74.4	29.9	153.3	↓	1.5	93.0	37.4	191.8	↓
湖西市	2.6	4.1	63.9	34.0	109.2	↓	3.3	78.3	41.6	133.8	↓
浜松市	49	58.0	84.8	74.5	96.1	▽	47.4	103.9	91.3	117.7	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	152	-	-	-	-	-	128.0	118.7	110.4	127.5	▲
賀茂保健所	6.8	4.5	151.6	105.0	211.8	▲	3.7	185.0	128.1	258.5	▲
下田市	**	1.4	115.0	49.6	226.6	↑	1.2	137.0	59.1	270.0	↑
東伊豆町	**	0.8	178.6	71.8	368.2	↑	0.7	211.7	85.1	436.3	↑
河津町	**	0.5	208.1	67.6	485.6	↑	0.4	256.6	83.3	599.0	↑
南伊豆町	**	0.7	152.8	49.6	356.7	↑	0.5	193.1	62.7	450.6	↑
松崎町	**	0.5	158.9	43.3	406.9	↑	0.4	198.8	54.1	509.0	↑
西伊豆町	**	0.7	148.7	48.3	347.1	↑	0.5	186.3	60.5	434.8	↑
熱海保健所	7.8	5.9	132.2	94.0	180.7	↑	5.2	151.0	107.4	206.4	▲
熱海市	3.6	2.3	157.8	93.5	249.4	↑	2.0	176.2	104.4	278.4	▲
伊東市	4.2	3.6	116.1	71.8	177.4	↑	3.1	134.5	83.2	205.7	↑
東部保健所	20	22.5	90.7	74.0	110.1	↓	19.3	105.8	86.2	128.4	↑
沼津市	6.8	8.3	81.9	56.7	114.4	↓	7.2	94.8	65.7	132.5	↓
三島市	4.8	4.3	111.2	71.2	165.5	↑	3.7	130.2	83.4	193.7	↑
裾野市	**	1.8	76.9	30.9	158.4	↓	1.6	90.0	36.2	185.6	↓
伊豆市	2.2	1.9	115.7	57.7	207.0	↑	1.6	138.7	69.2	248.3	↑
伊豆の国市	2.2	2.1	103.3	51.5	184.9	↑	1.8	119.4	59.5	213.6	↑
函南町	**	1.6	77.1	28.3	167.9	↓	1.4	88.7	32.6	193.1	↓
清水町	**	1.1	37.1	4.5	134.0	↓	1.0	41.8	5.1	151.0	↓
長泉町	**	1.4	101.5	40.8	209.2	↑	1.1	123.4	49.6	254.3	↑
御殿場保健所	3.6	4.0	89.3	52.9	141.1	↓	3.4	107.1	63.4	169.3	↑
御殿場市	2.8	3.2	88.2	48.2	147.9	↓	2.7	105.2	57.5	176.6	↑
小山町	**	0.9	93.3	25.4	238.8	↓	0.7	114.3	31.1	292.7	↑
富士保健所	15	14.4	105.7	83.3	132.3	↑	12.5	121.8	96.0	152.4	↑
富士宮市	5.2	5.0	103.0	67.3	150.9	↑	4.4	118.2	77.2	173.2	↑
富士市	10	9.3	107.1	79.5	141.2	↑	8.1	123.7	91.8	163.1	↑
静岡市	31	29.8	103.9	88.2	121.6	↑	25.5	121.5	103.1	142.2	▲
中部保健所	18	20.5	89.8	72.4	110.2	↓	17.0	108.1	87.2	132.6	↑
島田市	4.0	4.7	85.4	52.1	131.9	↓	3.8	104.3	63.7	161.0	↑
焼津市	5.2	5.8	90.4	59.0	132.5	↓	4.9	106.2	69.3	155.6	↑
藤枝市	5.8	6.0	96.0	64.3	137.9	↓	5.0	116.9	78.3	167.8	↑
牧之原市	2.0	2.3	88.7	42.5	163.1	↓	1.9	105.9	50.7	194.7	↑
吉田町	**	1.1	90.8	29.5	211.9	↓	0.9	106.8	34.7	249.3	↑
川根本町	**	0.6	61.8	7.5	223.2	↓	0.5	81.5	9.9	294.5	↓
西部保健所	22	21.9	98.8	81.1	119.3	↓	17.9	120.6	98.9	145.6	↑
磐田市	7.4	6.8	108.6	76.5	149.8	↑	5.7	130.6	91.9	180.0	↑
掛川市	5.2	4.9	105.9	69.1	155.1	↑	4.0	129.2	84.4	189.3	↑
袋井市	3.0	3.1	96.3	53.9	158.9	↓	2.6	116.0	64.9	191.4	↑
御前崎市	**	1.5	90.6	36.4	186.7	↓	1.2	113.4	45.6	233.6	↑
菊川市	2.2	2.1	106.4	53.0	190.4	↑	1.6	134.8	67.2	241.3	↑
森町	**	1.1	94.6	30.7	220.7	↓	0.8	119.7	38.9	279.3	↑
湖西市	**	2.3	59.7	24.0	123.0	↓	1.9	72.3	29.1	149.0	↓
浜松市	27	33.0	82.3	69.1	97.4	▽	27.3	99.6	83.6	117.8	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	115	-	-	-	-	-	92.1	125.3	115.3	135.9	▲
賀茂保健所	5.4	3.7	145.8	96.0	212.1	↑	2.9	183.4	120.8	266.8	▲
下田市	**	1.2	102.0	37.4	222.1	↑	0.9	129.7	47.6	282.3	↑
東伊豆町	**	0.6	125.2	34.1	320.7	↑	0.5	159.2	43.4	407.8	↑
河津町	**	0.4	199.2	54.3	510.1	↑	0.3	253.0	68.9	648.0	↑
南伊豆町	**	0.5	187.9	61.0	438.6	↑	0.4	231.4	75.1	540.1	↑
松崎町	**	0.4	200.9	54.7	514.5	↑	0.3	249.5	68.0	639.1	↑
西伊豆町	**	0.6	143.5	39.1	367.6	↑	0.4	178.7	48.7	457.6	↑
熱海保健所	5.4	4.9	110.8	73.0	161.3	↑	3.8	141.5	93.3	205.9	↑
熱海市	3.0	2.0	146.5	81.9	241.7	↑	1.6	191.2	106.9	315.4	▲
伊東市	2.4	2.8	85.0	43.9	148.4	↓	2.2	106.8	55.1	186.7	↑
東部保健所	14	17.0	82.3	64.2	104.0	↓	13.5	103.8	80.9	131.1	↑
沼津市	8.4	6.3	132.9	95.8	179.7	↑	5.0	168.0	121.1	227.1	▲
三島市	**	3.2	25.2	6.9	64.6	▽	2.5	31.7	8.6	81.1	▽
裾野市	**	1.3	63.1	17.2	161.5	↓	1.0	78.5	21.4	201.0	↓
伊豆市	**	1.7	72.1	26.5	157.0	↓	1.3	92.5	33.9	201.4	↓
伊豆の国市	**	1.7	80.7	32.5	166.4	↓	1.4	103.4	41.6	213.1	↑
函南町	**	1.2	51.1	10.5	149.4	↓	0.9	64.5	13.3	188.6	↓
清水町	**	0.8	102.9	28.0	263.5	↑	0.6	130.1	35.5	333.3	↑
長泉町	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.8	2.9	95.2	52.0	159.8	↓	2.4	118.5	64.7	198.8	↑
御殿場市	2.2	2.3	94.3	47.0	168.7	↓	1.9	117.7	58.7	210.6	↑
小山町	**	0.6	98.9	20.4	289.1	↓	0.5	121.2	25.0	354.4	↑
富士保健所	11	10.7	102.6	77.3	133.5	↑	8.5	129.2	97.3	168.2	↑
富士宮市	3.8	3.8	98.8	59.5	154.4	↓	3.0	125.3	75.4	195.7	↑
富士市	7.2	6.9	104.6	73.3	144.8	↑	5.5	131.4	92.0	181.9	↑
静岡市	29	23.0	126.0	106.3	148.2	▲	18.2	159.0	134.2	187.1	▲
中部保健所	14	15.4	93.4	73.1	117.7	↓	12.4	116.3	91.0	146.5	↑
島田市	5.0	3.6	137.8	89.2	203.4	↑	2.9	171.8	111.1	253.6	▲
焼津市	2.2	4.3	50.7	25.3	90.8	▽	3.5	63.7	31.8	114.1	↓
藤枝市	4.2	4.2	99.1	61.3	151.5	↓	3.5	121.1	74.9	185.1	↑
牧之原市	2.0	1.9	106.8	51.1	196.4	↑	1.5	136.2	65.2	250.4	↑
吉田町	**	0.8	71.3	14.7	208.5	↓	0.7	89.4	18.4	261.4	↓
川根本町	**	0.5	80.2	9.7	289.7	↓	0.4	97.6	11.8	352.6	↓
西部保健所	11	16.4	69.4	52.6	89.9	▽	13.2	86.1	65.2	111.5	↓
磐田市	4.2	5.1	81.9	50.7	125.1	↓	4.1	102.2	63.2	156.2	↑
掛川市	2.6	3.7	69.4	36.9	118.7	↓	3.0	86.4	45.9	147.7	↓
袋井市	**	2.3	42.8	13.9	99.8	▽	1.9	53.3	17.3	124.4	↓
御前崎市	**	1.2	67.3	18.3	172.5	↓	1.0	83.3	22.7	213.2	↓
菊川市	**	1.5	81.3	29.8	177.0	↓	1.2	97.7	35.9	212.8	↓
森町	**	0.8	48.5	5.9	175.3	↓	0.7	59.8	7.2	216.0	↓
湖西市	**	1.7	69.6	25.5	151.4	↓	1.4	86.6	31.8	188.5	↓
浜松市	22	25.0	88.0	72.3	106.1	↓	20.1	109.6	90.1	132.1	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	208	-	-	-	-	-	206.2	101.0	94.9	107.3	↑
賀茂保健所	6.8	6.1	110.7	76.6	154.7	↑	6.0	114.1	79.0	159.5	↑
下田市	3.2	1.9	165.5	94.5	268.8	↑	1.9	170.0	97.1	276.0	↑
東伊豆町	**	1.1	54.8	11.3	160.2	↓	1.1	56.0	11.5	163.8	↓
河津町	**	0.6	185.2	67.9	403.2	↑	0.6	190.4	69.9	414.6	↑
南伊豆町	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.7	88.0	18.1	257.2	↓	0.7	90.9	18.7	265.7	↓
西伊豆町	**	0.9	131.6	48.3	286.4	↑	0.9	137.1	50.3	298.5	↑
熱海保健所	14	8.6	160.3	124.7	202.9	▲	8.5	163.3	127.0	206.6	▲
熱海市	5.8	3.4	169.4	113.5	243.3	▲	3.4	172.9	115.8	248.3	▲
伊東市	8.0	5.2	154.3	110.2	210.1	▲	5.1	157.0	112.1	213.7	▲
東部保健所	34	31.2	107.6	92.0	125.2	↑	31.1	108.2	92.4	125.8	↑
沼津市	13	11.6	111.6	86.1	142.2	↑	11.6	112.3	86.6	143.1	↑
三島市	6.2	5.9	104.3	70.8	148.0	↑	5.9	104.5	71.0	148.4	↑
裾野市	2.2	2.5	89.0	44.4	159.3	↓	2.5	88.6	44.2	158.5	↓
伊豆市	4.0	2.6	153.1	93.5	236.5	↑	2.5	157.2	96.0	242.8	↑
伊豆の国市	**	3.0	46.9	18.9	96.7	▽	3.0	47.3	19.0	97.6	▽
函南町	2.8	2.2	128.2	70.0	215.1	↑	2.2	128.7	70.3	216.0	↑
清水町	**	1.5	90.5	36.4	186.6	↓	1.6	90.0	36.2	185.5	↓
長泉町	2.6	1.8	142.1	75.6	243.0	↑	1.8	142.0	75.5	242.9	↑
御殿場保健所	5.8	5.4	106.7	71.5	153.3	↑	5.4	107.3	71.8	154.1	↑
御殿場市	4.8	4.3	112.1	71.8	166.8	↑	4.3	112.5	72.0	167.3	↑
小山町	**	1.2	86.7	28.2	202.4	↓	1.1	87.9	28.5	205.1	↓
富士保健所	15	20.1	76.7	60.6	95.9	▽	20.1	76.8	60.6	96.0	▽
富士宮市	6.2	7.1	87.6	59.5	124.4	↓	7.1	87.7	59.6	124.5	↓
富士市	9.2	13.0	70.8	51.8	94.5	▽	13.0	70.8	51.9	94.5	▽
静岡市	30	41.6	73.1	61.9	85.6	▽	41.2	73.8	62.5	86.5	▽
中部保健所	30	27.8	108.6	92.0	127.4	↑	27.4	110.0	93.2	129.0	↑
島田市	6.4	6.3	101.4	69.3	143.1	↑	6.2	103.3	70.7	145.9	↑
焼津市	10	7.9	125.8	93.4	165.9	↑	7.9	126.7	94.0	167.0	↑
藤枝市	9.4	8.1	116.4	85.5	154.8	↑	8.0	117.5	86.3	156.3	↑
牧之原市	2.4	3.1	77.4	39.9	135.2	↓	3.0	78.8	40.7	137.6	↓
吉田町	**	1.5	92.8	37.3	191.2	↓	1.5	93.3	37.5	192.2	↓
川根本町	**	0.9	70.2	14.5	205.2	↓	0.8	73.7	15.2	215.5	↓
西部保健所	27	29.0	93.1	78.0	110.2	↓	28.7	94.2	79.0	111.5	↓
磐田市	6.8	9.1	74.3	51.5	103.9	↓	9.1	75.0	52.0	104.9	↓
掛川市	6.0	6.5	91.8	61.9	131.0	↓	6.5	93.0	62.7	132.8	↓
袋井市	4.0	4.1	96.7	59.1	149.4	↓	4.1	97.2	59.4	150.2	↓
御前崎市	2.6	2.0	129.3	68.8	221.1	↑	2.0	132.0	70.2	225.8	↑
菊川市	3.0	2.7	112.6	63.0	185.7	↑	2.6	114.8	64.2	189.3	↑
森町	**	1.4	43.0	8.9	125.6	↓	1.4	44.3	9.1	129.5	↓
湖西市	4.0	3.1	128.3	78.3	198.2	↑	3.1	129.3	78.9	199.7	↑
浜松市	45	44.5	101.7	88.9	115.8	↑	43.9	103.0	90.0	117.3	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	102	-	-	-	-	-	110.0	92.7	84.9	101.2	↓
賀茂保健所	2.8	2.9	96.3	52.6	161.7	↓	3.1	91.5	50.0	153.6	↓
下田市	**	0.9	154.2	62.0	317.9	↑	1.0	143.7	57.8	296.1	↑
東伊豆町	**	0.5	38.3	1.0	213.5	↓	0.6	35.8	0.9	199.4	↓
河津町	**	0.3	192.4	39.7	562.4	↑	0.3	185.6	38.2	542.4	↑
南伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	139.1	28.7	406.5	↑	0.4	135.5	27.9	396.1	↑
熱海保健所	7.4	3.9	187.5	132.0	258.4	▲	4.4	167.8	118.1	231.3	▲
熱海市	4.2	1.5	279.5	173.0	427.3	▲	1.7	243.2	150.5	371.8	▲
伊東市	3.2	2.4	130.9	74.8	212.6	↑	2.7	119.3	68.1	193.7	↑
東部保健所	18	15.2	116.8	93.8	143.7	↑	16.7	106.8	85.8	131.4	↑
沼津市	5.8	5.6	103.2	69.1	148.2	↑	6.2	93.7	62.7	134.6	↓
三島市	4.4	2.9	149.3	93.6	226.1	↑	3.2	137.2	86.0	207.8	↑
裾野市	**	1.3	111.4	44.8	229.6	↑	1.4	102.7	41.3	211.7	↑
伊豆市	2.2	1.2	179.1	89.3	320.5	↑	1.3	167.6	83.6	299.9	↑
伊豆の国市	**	1.4	56.1	15.3	143.7	↓	1.6	50.9	13.9	130.3	↓
函南町	**	1.1	131.3	52.8	270.6	↑	1.2	119.4	48.0	246.1	↑
清水町	**	0.8	79.3	16.3	231.9	↓	0.8	70.7	14.6	206.7	↓
長泉町	**	0.9	127.3	46.7	277.2	↑	1.0	119.5	43.8	260.2	↑
御殿場保健所	3.0	2.7	109.9	61.5	181.3	↑	2.9	103.0	57.6	169.9	↑
御殿場市	2.4	2.2	111.1	57.3	194.1	↑	2.3	103.9	53.6	181.5	↑
小山町	**	0.6	105.4	21.7	308.0	↑	0.6	99.4	20.5	290.6	↓
富士保健所	7.6	9.8	77.5	54.8	106.4	↓	10.8	70.1	49.6	96.2	▽
富士宮市	3.2	3.4	93.5	53.4	151.8	↓	3.8	84.1	48.0	136.6	↓
富士市	4.4	6.4	68.9	43.2	104.4	↓	7.0	62.5	39.1	94.6	▽
静岡市	15	20.1	72.6	56.9	91.2	▽	22.0	66.5	52.1	83.6	▽
中部保健所	15	13.7	111.0	87.5	139.0	↑	14.6	104.4	82.2	130.7	↑
島田市	3.6	3.1	116.4	69.0	184.0	↑	3.3	110.7	65.6	175.0	↑
焼津市	4.8	3.9	122.9	78.7	182.8	↑	4.2	113.4	72.7	168.8	↑
藤枝市	4.6	4.1	113.0	71.6	169.6	↑	4.3	107.4	68.0	161.1	↑
牧之原市	**	1.5	68.1	22.1	158.9	↓	1.6	63.1	20.5	147.3	↓
吉田町	**	0.7	108.1	29.5	277.0	↑	0.8	99.5	27.1	254.7	↓
川根本町	**	0.4	96.9	11.7	350.2	↓	0.4	98.9	12.0	357.5	↓
西部保健所	14	14.4	95.6	74.4	121.0	↓	15.3	90.4	70.4	114.5	↓
磐田市	3.4	4.5	74.8	43.6	119.8	↓	4.8	70.1	40.8	112.3	↓
掛川市	2.2	3.2	68.2	34.0	122.1	↓	3.4	64.4	32.1	115.3	↓
袋井市	3.0	2.1	144.7	80.9	238.7	↑	2.2	135.3	75.7	223.3	↑
御前崎市	**	1.0	160.0	69.1	315.4	↑	1.0	154.2	66.6	303.9	↑
菊川市	2.0	1.3	149.0	71.4	274.1	↑	1.4	144.7	69.3	266.2	↑
森町	**	0.7	29.6	0.8	165.2	↓	0.7	28.8	0.7	160.3	↓
湖西市	**	1.6	89.1	35.8	183.5	↓	1.7	84.0	33.8	173.2	↓
浜松市	20	22.0	89.9	73.0	109.4	↓	23.4	84.7	68.9	103.2	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	106	-	-	-	-	-	96.2	110.4	101.2	120.2	▲
賀茂保健所	4.0	3.2	123.6	75.4	190.9	↑	2.9	138.0	84.3	213.2	↑
下田市	**	1.0	175.5	80.2	333.2	↑	0.9	198.2	90.6	376.3	↑
東伊豆町	**	0.6	69.8	8.4	252.3	↓	0.5	78.2	9.5	282.4	↓
河津町	**	0.3	178.5	36.8	521.8	↑	0.3	195.6	40.3	571.7	↑
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	167.2	34.5	488.8	↑	0.3	184.8	38.1	540.1	↑
西伊豆町	**	0.5	124.9	25.7	365.0	↑	0.4	138.7	28.6	405.5	↑
熱海保健所	6.4	4.7	137.3	93.9	193.8	↑	4.0	158.3	108.3	223.5	▲
熱海市	**	1.9	83.3	36.0	164.2	↓	1.6	98.3	42.4	193.7	↓
伊東市	4.8	2.7	175.2	112.2	260.6	▲	2.4	198.8	127.4	295.9	▲
東部保健所	16	16.0	98.9	78.3	123.2	↓	14.4	109.8	86.9	136.9	↑
沼津市	7.2	6.0	119.5	83.7	165.4	↑	5.4	133.6	93.6	185.0	↑
三島市	**	3.0	60.0	27.4	113.9	↓	2.7	66.1	30.2	125.5	↓
裾野市	**	1.2	65.9	17.9	168.7	↓	1.1	71.4	19.4	182.8	↓
伊豆市	**	1.4	130.1	59.5	247.0	↑	1.2	146.1	66.8	277.5	↑
伊豆の国市	**	1.6	38.5	7.9	112.6	↓	1.4	43.4	8.9	126.7	↓
函南町	**	1.1	125.2	50.3	258.1	↑	1.0	139.6	56.1	287.7	↑
清水町	**	0.8	101.3	27.6	259.3	↑	0.7	113.2	30.8	289.8	↑
長泉町	**	0.9	157.7	63.4	325.1	↑	0.8	169.4	68.1	349.0	↑
御殿場保健所	2.8	2.7	103.5	56.5	173.7	↑	2.5	112.3	61.4	188.5	↑
御殿場市	2.4	2.1	113.1	58.4	197.6	↑	2.0	122.6	63.3	214.1	↑
小山町	**	0.6	68.5	8.3	247.6	↓	0.5	74.9	9.1	270.5	↓
富士保健所	7.8	10.3	76.0	54.1	103.9	↓	9.2	84.7	60.2	115.8	↓
富士宮市	3.0	3.7	82.2	46.0	135.5	↓	3.3	92.0	51.4	151.7	↓
富士市	4.8	6.6	72.6	46.5	108.1	↓	5.9	80.7	51.7	120.1	↓
静岡市	16	21.5	73.5	58.2	91.6	▽	19.3	82.0	64.9	102.2	↓
中部保健所	15	14.1	106.3	83.6	133.3	↑	12.9	116.4	91.5	145.9	↑
島田市	2.8	3.2	86.9	47.5	145.9	↓	2.9	95.1	52.0	159.6	↓
焼津市	5.2	4.0	128.7	84.1	188.6	↑	3.7	142.0	92.7	208.1	↑
藤枝市	4.8	4.0	119.9	76.8	178.5	↑	3.7	129.2	82.8	192.2	↑
牧之原市	**	1.6	85.8	34.5	176.8	↓	1.5	95.8	38.5	197.4	↓
吉田町	**	0.8	78.0	16.1	227.9	↓	0.7	86.1	17.8	251.8	↓
川根本町	**	0.4	45.3	1.1	252.2	↓	0.4	48.8	1.2	272.1	↓
西部保健所	13	14.6	90.5	70.0	115.2	↓	13.4	98.5	76.2	125.3	↓
磐田市	3.4	4.6	73.8	43.0	118.2	↓	4.2	80.7	47.0	129.2	↓
掛川市	3.8	3.3	114.6	69.0	179.0	↑	3.0	125.1	75.3	195.4	↑
袋井市	**	2.1	48.5	15.7	113.2	↓	1.9	52.7	17.1	123.0	↓
御前崎市	**	1.0	98.9	32.1	230.9	↓	0.9	107.3	34.8	250.4	↑
菊川市	**	1.3	75.6	24.5	176.4	↓	1.2	81.2	26.4	189.5	↓
森町	**	0.7	55.4	6.7	200.3	↓	0.7	60.7	7.3	219.2	↓
湖西市	2.6	1.5	168.3	89.5	287.8	↑	1.4	182.0	96.8	311.2	↑
浜松市	25	22.4	113.3	94.4	134.8	↑	20.5	123.8	103.2	147.3	▲

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	326	-	-	-	-	-	288.4	112.9	107.5	118.5	▲
賀茂保健所	11	10.1	110.7	83.6	143.7	↑	8.9	126.4	95.5	164.2	↑
下田市	3.0	3.2	94.8	53.0	156.3	↓	2.8	107.6	60.2	177.5	↑
東伊豆町	**	1.7	103.6	47.4	196.8	↑	1.5	117.0	53.5	222.2	↑
河津町	**	1.1	110.7	40.6	240.9	↑	0.9	127.0	46.6	276.4	↑
南伊豆町	2.2	1.5	148.0	73.8	264.9	↑	1.3	171.1	85.3	306.1	↑
松崎町	**	1.1	106.6	39.1	232.1	↑	1.0	122.9	45.1	267.6	↑
西伊豆町	**	1.5	118.3	54.1	224.6	↑	1.3	135.7	62.1	257.7	↑
熱海保健所	14	13.4	103.1	80.2	130.5	↑	11.9	115.8	90.1	146.5	↑
熱海市	7.2	5.4	133.2	93.2	184.4	↑	4.8	149.1	104.4	206.4	▲
伊東市	6.6	8.0	82.8	57.0	116.2	↓	7.1	93.1	64.1	130.7	↓
東部保健所	48	48.0	99.1	86.9	112.6	↓	42.7	111.4	97.7	126.4	↑
沼津市	21	17.9	115.3	94.1	139.8	↑	15.9	129.4	105.6	157.0	▲
三島市	7.6	9.0	84.1	59.5	115.4	↓	8.1	94.3	66.7	129.5	↓
裾野市	2.4	3.7	64.6	33.3	112.9	↓	3.3	72.4	37.4	126.4	↓
伊豆市	3.6	4.4	82.7	49.0	130.6	↓	3.8	93.9	55.6	148.4	↓
伊豆の国市	3.4	4.7	72.4	42.1	115.9	↓	4.2	81.2	47.3	130.0	↓
函南町	3.6	3.3	108.4	64.2	171.3	↑	3.0	121.2	71.8	191.5	↑
清水町	4.2	2.3	185.2	114.6	283.1	▲	2.0	206.5	127.8	315.7	▲
長泉町	2.2	2.8	79.8	39.8	142.8	↓	2.4	90.5	45.1	161.9	↓
御殿場保健所	7.6	8.4	90.3	63.9	123.9	↓	7.4	102.0	72.2	140.1	↑
御殿場市	5.8	6.6	87.5	58.6	125.7	↓	5.9	98.7	66.1	141.8	↓
小山町	**	1.8	100.5	46.0	190.9	↑	1.6	114.5	52.3	217.4	↑
富士保健所	30	30.5	98.3	83.2	115.4	↓	27.3	110.0	93.1	129.0	↑
富士宮市	15	10.9	141.9	111.9	177.3	▲	9.7	158.8	125.3	198.5	▲
富士市	15	19.7	74.3	58.2	93.4	▽	17.6	83.0	65.1	104.4	↓
静岡市	66	64.5	102.0	91.3	113.6	↑	57.3	114.8	102.7	127.9	▲
中部保健所	45	43.9	102.1	89.2	116.4	↑	38.7	115.8	101.1	132.0	▲
島田市	10	10.2	102.2	76.3	134.1	↑	8.9	116.5	87.0	152.7	↑
焼津市	11	12.3	91.3	69.0	118.6	↓	10.9	102.7	77.6	133.4	↑
藤枝市	13	12.5	106.9	82.8	135.7	↑	11.0	121.4	94.1	154.2	↑
牧之原市	5.2	5.1	102.3	66.8	149.9	↑	4.5	116.2	75.9	170.3	↑
吉田町	2.4	2.4	101.2	52.2	176.7	↑	2.1	114.0	58.8	199.1	↑
川根本町	2.2	1.4	152.1	75.8	272.2	↑	1.2	178.4	89.0	319.3	↑
西部保健所	53	46.4	114.1	100.8	128.7	▲	40.9	129.7	114.5	146.2	▲
磐田市	15	14.5	102.4	80.4	128.5	↑	12.8	115.7	90.9	145.3	↑
掛川市	11	10.5	104.3	78.6	135.7	↑	9.3	118.6	89.4	154.4	↑
袋井市	8.6	6.6	130.6	94.5	175.9	↑	5.8	147.9	107.0	199.2	▲
御前崎市	5.2	3.3	157.3	102.7	230.4	▲	2.9	179.7	117.4	263.4	▲
菊川市	5.8	4.3	133.9	89.7	192.4	↑	3.8	153.7	102.9	220.8	▲
森町	**	2.3	34.3	9.4	87.9	▽	2.0	39.6	10.8	101.4	↓
湖西市	6.8	4.9	139.3	96.5	194.7	↑	4.3	157.5	109.1	220.2	▲
浜松市	52	70.4	73.5	64.9	83.1	▽	62.1	83.4	73.6	94.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	168	-	-	-	-	-	147.9	113.3	105.8	121.2	▲
賀茂保健所	6.4	5.1	126.1	86.3	178.1	↑	4.4	145.1	99.3	204.9	↑
下田市	**	1.6	101.9	44.0	200.8	↑	1.4	115.2	49.7	227.1	↑
東伊豆町	**	0.9	92.0	25.1	235.6	↓	0.8	102.9	28.0	263.5	↑
河津町	**	0.5	36.5	0.9	203.5	↓	0.5	42.7	1.1	237.8	↓
南伊豆町	**	0.7	213.4	92.1	420.5	↑	0.6	253.1	109.3	498.9	▲
松崎町	**	0.6	138.9	37.8	355.7	↑	0.5	163.5	44.5	418.8	↑
西伊豆町	**	0.8	184.2	74.0	379.6	↑	0.7	214.1	86.1	441.2	↑
熱海保健所	5.6	6.6	84.9	56.4	122.7	↓	6.1	91.9	61.1	132.9	↓
熱海市	2.2	2.6	85.8	42.8	153.5	↓	2.4	90.0	44.9	161.1	↓
伊東市	3.4	4.0	84.4	49.1	135.1	↓	3.6	93.2	54.3	149.2	↓
東部保健所	22	24.6	87.7	71.9	105.8	↓	22.1	97.7	80.1	118.0	↓
沼津市	10	9.1	112.0	83.4	147.3	↑	8.2	123.7	92.1	162.6	↑
三島市	4.4	4.7	93.6	58.7	141.8	↓	4.2	105.0	65.8	158.9	↑
裾野市	**	2.0	50.9	16.5	118.9	↓	1.7	57.3	18.6	133.8	↓
伊豆市	**	2.1	74.8	32.3	147.4	↓	1.9	84.7	36.5	166.8	↓
伊豆の国市	**	2.3	34.1	9.3	87.4	▽	2.1	37.5	10.2	96.1	▽
函南町	**	1.7	70.9	26.0	154.3	↓	1.5	77.8	28.5	169.4	↓
清水町	**	1.2	118.9	47.8	245.1	↑	1.1	129.4	52.0	266.8	↑
長泉町	**	1.5	65.8	21.4	153.7	↓	1.3	78.1	25.4	182.3	↓
御殿場保健所	5.0	4.4	113.1	73.2	167.0	↑	3.8	130.0	84.1	191.9	↑
御殿場市	3.8	3.5	109.3	65.8	170.7	↑	3.0	125.3	75.4	195.7	↑
小山町	**	0.9	127.2	46.7	277.0	↑	0.8	147.3	54.1	320.7	↑
富士保健所	15	15.7	96.8	76.3	121.2	↓	14.2	107.0	84.3	134.0	↑
富士宮市	6.8	5.5	123.0	85.1	171.8	↑	5.0	135.1	93.6	188.8	↑
富士市	8.4	10.2	82.6	59.5	111.6	↓	9.2	91.6	66.0	123.8	↓
静岡市	34	32.8	104.2	89.1	121.0	↑	29.5	116.0	99.2	134.7	↑
中部保健所	24	22.7	107.5	89.3	128.4	↑	19.8	123.3	102.4	147.2	▲
島田市	5.8	5.2	111.0	74.3	159.4	↑	4.5	128.5	86.0	184.6	↑
焼津市	5.2	6.3	82.4	53.8	120.7	↓	5.6	92.4	60.3	135.4	↓
藤枝市	8.0	6.7	119.9	85.6	163.2	↑	5.7	140.1	100.1	190.8	▲
牧之原市	2.8	2.5	111.1	60.7	186.4	↑	2.2	124.7	68.1	209.2	↑
吉田町	**	1.2	82.4	26.8	192.4	↓	1.1	92.6	30.1	216.2	↓
川根本町	**	0.8	212.7	91.8	419.2	↑	0.6	261.9	113.0	516.1	▲
西部保健所	27	24.1	112.7	94.5	133.3	↑	20.8	131.0	109.9	154.9	▲
磐田市	8.8	7.5	117.6	85.5	157.9	↑	6.5	134.8	97.9	180.9	↑
掛川市	5.6	5.5	102.6	68.2	148.3	↑	4.7	119.2	79.2	172.2	↑
袋井市	4.4	3.4	128.1	80.3	194.0	↑	3.0	148.3	92.9	224.6	↑
御前崎市	**	1.7	93.4	40.3	184.1	↓	1.4	110.6	47.7	218.0	↑
菊川市	3.2	2.3	139.1	79.4	225.9	↑	1.9	167.7	95.8	272.4	↑
森町	**	1.2	33.4	4.0	120.7	↓	1.0	39.7	4.8	143.6	↓
湖西市	3.2	2.6	125.0	71.4	203.0	↑	2.2	144.6	82.6	234.9	↑
浜松市	28	36.6	76.6	64.4	90.4	▽	31.6	88.5	74.5	104.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	158	-	-	-	-	-	140.4	112.5	104.8	120.6	▲
賀茂保健所	4.8	5.0	95.1	60.9	141.5	↓	4.4	107.9	69.1	160.5	↑
下田市	**	1.6	87.8	35.3	181.0	↓	1.4	100.1	40.2	206.2	↑
東伊豆町	**	0.9	115.3	37.4	269.1	↑	0.8	131.5	42.7	306.8	↑
河津町	**	0.5	186.3	60.5	434.9	↑	0.5	209.8	68.1	489.8	↑
南伊豆町	**	0.7	81.5	16.8	238.1	↓	0.7	91.8	18.9	268.2	↓
松崎町	**	0.5	72.8	8.8	263.0	↓	0.5	82.1	9.9	296.7	↓
西伊豆町	**	0.8	52.5	6.4	189.7	↓	0.7	59.5	7.2	215.0	↓
熱海保健所	8.2	6.8	120.8	86.7	163.9	↑	5.8	140.7	101.0	190.9	▲
熱海市	5.0	2.8	175.9	113.8	259.7	▲	2.4	209.6	135.6	309.5	▲
伊東市	3.2	3.9	81.1	46.3	131.7	↓	3.4	93.0	53.1	151.0	↓
東部保健所	26	23.4	111.2	92.9	132.1	↑	20.6	126.0	105.2	149.6	▲
沼津市	10	8.8	118.7	88.6	155.6	↑	7.7	135.6	101.3	177.8	▲
三島市	3.2	4.3	73.7	42.1	119.7	↓	3.9	82.8	47.3	134.4	↓
裾野市	**	1.8	79.9	32.1	164.7	↓	1.6	89.1	35.8	183.6	↓
伊豆市	2.0	2.2	90.3	43.2	166.0	↓	1.9	102.9	49.2	189.2	↑
伊豆の国市	2.6	2.4	110.6	58.8	189.1	↑	2.1	126.5	67.3	216.3	↑
函南町	2.4	1.6	147.5	76.1	257.7	↑	1.4	168.0	86.7	293.5	↑
清水町	2.8	1.1	256.8	140.3	430.9	▲	1.0	294.0	160.6	493.3	▲
長泉町	**	1.2	96.9	35.6	211.0	↓	1.2	104.2	38.2	226.8	↑
御殿場保健所	2.6	4.0	65.0	34.6	111.1	↓	3.6	72.2	38.4	123.5	↓
御殿場市	2.0	3.2	63.4	30.4	116.6	↓	2.8	70.4	33.7	129.4	↓
小山町	**	0.8	70.8	14.6	206.9	↓	0.8	79.2	16.3	231.4	↓
富士保健所	15	14.8	99.9	78.4	125.4	↓	13.1	113.2	88.9	142.1	↑
富士宮市	8.6	5.3	161.5	116.8	217.5	▲	4.7	184.3	133.4	248.3	▲
富士市	6.2	9.5	65.3	44.4	92.8	▽	8.4	73.7	50.1	104.6	↓
静岡市	32	31.7	99.8	84.8	116.6	↓	27.8	113.5	96.5	132.6	↑
中部保健所	20	21.2	96.3	78.5	116.9	↓	18.9	108.0	88.0	131.0	↑
島田市	4.6	4.9	93.0	58.9	139.5	↓	4.4	104.2	66.0	156.3	↑
焼津市	6.0	6.0	100.8	68.0	143.9	↑	5.3	113.7	76.7	162.3	↑
藤枝市	5.4	5.9	92.1	60.7	134.0	↓	5.3	101.4	66.8	147.5	↑
牧之原市	2.4	2.6	93.7	48.4	163.7	↓	2.2	107.7	55.6	188.1	↑
吉田町	**	1.2	120.7	48.5	248.8	↑	1.0	136.5	54.9	281.3	↑
川根本町	**	0.7	86.5	17.8	252.7	↓	0.6	96.5	19.9	282.0	↓
西部保健所	26	22.3	115.7	96.6	137.5	↑	20.1	128.3	107.1	152.4	▲
磐田市	6.0	7.0	86.0	58.0	122.8	↓	6.3	95.9	64.7	136.9	↓
掛川市	5.4	5.1	106.0	69.9	154.3	↑	4.6	118.1	77.8	171.8	↑
袋井市	4.2	3.2	133.2	82.4	203.7	↑	2.8	147.4	91.2	225.3	↑
御前崎市	3.6	1.6	225.9	133.8	357.1	▲	1.4	248.8	147.4	393.3	▲
菊川市	2.6	2.0	128.1	68.1	219.1	↑	1.9	139.4	74.2	238.4	↑
森町	**	1.1	35.3	4.3	127.6	↓	1.0	39.5	4.8	142.5	↓
湖西市	3.6	2.3	155.1	91.9	245.1	↑	2.1	171.1	101.4	270.4	▲
浜松市	24	33.9	70.3	58.2	84.1	▽	30.4	78.2	64.8	93.5	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	33	-	-	-	-	-	40.4	82.7	70.6	96.2	▽
賀茂保健所	**	0.9	151.1	60.7	311.3	↑	1.1	128.6	51.7	265.0	↑
下田市	**	0.3	135.5	16.4	489.5	↑	0.3	114.6	13.9	413.9	↑
東伊豆町	**	0.2	360.3	74.3	1053.2	↑	0.2	302.0	62.2	882.7	↑
河津町	**	0.1	203.1	5.1	1131.6	↑	0.1	172.8	4.4	962.8	↑
南伊豆町	**	0.1	152.1	3.8	847.5	↑	0.2	132.2	3.3	736.7	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	1.3	232.3	129.9	383.2	▲	1.6	192.8	107.8	318.0	▲
熱海市	**	0.5	278.3	111.9	573.5	▲	0.6	231.7	93.1	477.5	↑
伊東市	**	0.8	203.0	87.6	400.0	↑	1.0	168.1	72.6	331.4	↑
東部保健所	5.2	5.0	103.5	67.6	151.6	↑	6.1	84.9	55.5	124.4	↓
沼津市	2.4	1.9	129.1	66.6	225.5	↑	2.3	105.9	54.7	185.0	↑
三島市	**	1.0	83.0	22.6	212.7	↓	1.2	67.7	18.4	173.4	↓
裾野市	**	0.4	47.6	1.2	265.3	↓	0.5	39.1	1.0	217.8	↓
伊豆市	**	0.4	150.2	31.0	439.1	↑	0.5	126.9	26.2	370.9	↑
伊豆の国市	**	0.5	126.7	26.1	370.5	↑	0.6	104.5	21.5	305.5	↑
函南町	**	0.3	57.2	1.4	318.5	↓	0.4	46.6	1.2	259.5	↓
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	129.2	15.6	466.8	↑	0.4	106.7	12.9	385.5	↑
御殿場保健所	**	0.9	111.4	36.2	260.0	↑	1.1	92.4	30.0	215.7	↓
御殿場市	**	0.7	112.3	30.6	287.7	↑	0.9	92.9	25.3	238.0	↓
小山町	**	0.2	107.8	2.7	600.8	↑	0.2	90.3	2.3	503.3	↓
富士保健所	3.4	3.3	103.9	60.5	166.4	↑	4.0	84.6	49.3	135.5	↓
富士宮市	**	1.1	156.6	71.6	297.4	↑	1.4	127.8	58.4	242.7	↑
富士市	**	2.1	75.4	32.6	148.6	↓	2.6	61.3	26.5	120.8	↓
静岡市	6.2	6.6	93.9	63.8	133.3	↓	8.0	77.4	52.5	109.8	↓
中部保健所	3.6	4.4	81.5	48.3	128.8	↓	5.3	67.5	40.0	106.7	↓
島田市	**	1.0	40.4	4.9	145.9	↓	1.2	33.8	4.1	122.0	↓
焼津市	**	1.3	78.4	25.5	183.1	↓	1.6	64.4	20.9	150.3	↓
藤枝市	**	1.3	92.3	33.9	201.0	↓	1.6	76.2	28.0	166.0	↓
牧之原市	**	0.5	82.4	10.0	297.6	↓	0.6	68.9	8.3	249.0	↓
吉田町	**	0.2	81.5	2.1	454.3	↓	0.3	66.6	1.7	371.3	↓
川根本町	**	0.1	324.5	39.3	1172.5	↑	0.1	284.7	34.5	1028.7	↑
西部保健所	3.4	4.7	71.8	41.8	115.0	↓	5.7	60.0	35.0	96.1	▽
磐田市	**	1.5	40.1	8.3	117.3	↓	1.8	33.4	6.9	97.7	▽
掛川市	**	1.1	94.7	30.7	221.0	↓	1.3	78.9	25.6	184.2	↓
袋井市	**	0.7	57.7	7.0	208.5	↓	0.8	48.0	5.8	173.5	↓
御前崎市	**	0.3	122.9	14.9	443.9	↑	0.4	104.2	12.6	376.5	↑
菊川市	**	0.4	138.8	28.6	405.8	↑	0.5	117.1	24.1	342.2	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	77.4	9.4	279.7	↓	0.6	64.7	7.8	233.8	↓
浜松市	6.2	7.2	86.6	58.8	122.9	↓	8.6	72.1	49.0	102.3	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	20	-	-	-	-	-	25.0	81.6	66.6	99.1	▽
賀茂保健所	**	0.6	181.6	59.0	423.8	↑	0.7	151.6	49.2	353.9	↑
下田市	**	0.2	114.4	2.9	637.2	↑	0.2	94.0	2.4	523.9	↓
東伊豆町	**	0.1	605.4	124.8	1769.7	▲	0.1	491.3	101.2	1436.0	▲
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	253.1	6.4	1410.1	↑	0.1	221.0	5.6	1231.3	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	0.7	268.2	128.4	493.2	▲	1.0	209.5	100.3	385.3	▲
熱海市	**	0.3	283.4	77.2	725.7	↑	0.4	218.1	59.4	558.6	↑
伊東市	**	0.5	258.9	95.0	563.7	↑	0.6	204.1	74.9	444.4	↑
東部保健所	**	3.1	58.7	26.8	111.5	↓	3.8	47.3	21.6	89.7	▽
沼津市	**	1.1	88.8	28.8	207.3	↓	1.4	71.0	23.1	165.8	↓
三島市	**	0.6	33.8	0.9	188.4	↓	0.7	27.1	0.7	150.9	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	168.6	20.4	609.3	↑	0.3	139.5	16.9	503.8	↑
伊豆の国市	**	0.3	70.4	1.8	392.3	↓	0.4	56.3	1.4	313.4	↓
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.6	179.0	58.1	417.8	↑	0.7	149.1	48.4	347.9	↑
御殿場市	**	0.4	180.4	49.2	462.1	↑	0.5	149.6	40.8	383.1	↑
小山町	**	0.1	173.5	4.4	966.6	↑	0.1	146.9	3.7	818.6	↑
富士保健所	2.0	2.0	100.1	47.9	184.2	↑	2.5	79.6	38.1	146.5	↓
富士宮市	**	0.7	171.6	63.0	373.6	↑	0.9	136.7	50.1	297.5	↑
富士市	**	1.3	61.6	16.8	157.8	↓	1.6	49.0	13.3	125.5	↓
静岡市	4.0	4.0	100.3	61.3	155.0	↑	5.0	80.7	49.3	124.6	↓
中部保健所	2.0	2.7	74.0	35.4	136.2	↓	3.3	60.8	29.1	111.9	↓
島田市	**	0.6	33.2	0.8	185.1	↓	0.7	27.6	0.7	153.8	↓
焼津市	**	0.8	77.1	15.9	225.4	↓	1.0	62.2	12.8	181.8	↓
藤枝市	**	0.8	74.4	15.3	217.6	↓	1.0	61.3	12.6	179.2	↓
牧之原市	**	0.3	68.7	1.7	382.9	↓	0.4	56.7	1.4	316.1	↓
吉田町	**	0.2	132.5	3.4	738.3	↑	0.2	107.8	2.7	600.4	↑
川根本町	**	0.1	272.5	6.9	1518.5	↑	0.1	242.2	6.1	1349.5	↑
西部保健所	2.8	2.9	95.3	52.0	159.9	↓	3.5	80.2	43.8	134.5	↓
磐田市	**	0.9	43.2	5.2	156.1	↓	1.1	35.9	4.3	129.9	↓
掛川市	**	0.7	122.7	33.4	314.4	↑	0.8	102.8	28.0	263.2	↑
袋井市	**	0.4	92.4	11.2	333.9	↓	0.5	77.5	9.4	279.9	↓
御前崎市	**	0.2	197.3	23.9	713.0	↑	0.2	170.1	20.6	614.6	↑
菊川市	**	0.3	221.5	45.6	647.3	↑	0.3	190.8	39.3	557.7	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	61.7	1.6	343.6	↓	0.4	52.1	1.3	290.2	↓
浜松市	3.8	4.4	86.2	51.9	134.7	↓	5.3	71.7	43.1	111.9	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	13	-	-	-	-	-	15.4	84.4	65.1	107.6	↓
賀茂保健所	**	0.4	106.4	12.9	384.3	↑	0.4	93.2	11.3	336.6	↓
下田市	**	0.1	166.2	4.2	925.8	↑	0.1	146.5	3.7	816.5	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	509.5	12.9	2839.0	↑	0.0	436.6	11.0	2432.5	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	183.3	59.5	427.7	↑	0.6	166.3	54.0	388.1	↑
熱海市	**	0.2	271.7	56.0	794.3	↑	0.2	252.7	52.1	738.5	↑
伊東市	**	0.3	123.1	14.9	444.9	↑	0.4	109.9	13.3	397.2	↑
東部保健所	3.4	2.0	173.4	101.0	277.7	▲	2.3	146.9	85.5	235.3	↑
沼津市	**	0.7	190.9	76.7	393.4	↑	0.9	163.2	65.6	336.3	↑
三島市	**	0.4	161.3	33.2	471.5	↑	0.4	135.4	27.9	395.9	↑
裾野市	**	0.2	129.1	3.3	719.2	↑	0.2	105.5	2.7	587.9	↑
伊豆市	**	0.2	123.3	3.1	686.9	↑	0.2	107.5	2.7	599.0	↑
伊豆の国市	**	0.2	211.3	25.6	763.4	↑	0.2	183.1	22.2	661.5	↑
函南町	**	0.1	147.1	3.7	819.6	↑	0.2	124.2	3.1	692.0	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	350.7	42.4	1267.2	↑	0.1	284.5	34.4	1027.9	↑
御殿場保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.3	109.9	44.2	226.5	↑	1.5	92.9	37.3	191.5	↓
富士宮市	**	0.5	133.3	27.5	389.7	↑	0.5	113.1	23.3	330.6	↑
富士市	**	0.8	97.1	26.5	248.8	↓	1.0	81.9	22.3	209.8	↓
静岡市	2.2	2.6	84.2	42.0	150.6	↓	3.1	72.0	35.9	128.8	↓
中部保健所	**	1.7	93.2	40.2	183.6	↓	2.0	78.3	33.8	154.3	↓
島田市	**	0.4	51.5	1.3	287.0	↓	0.5	43.5	1.1	242.3	↓
焼津市	**	0.5	80.5	9.7	290.9	↓	0.6	68.0	8.2	245.6	↓
藤枝市	**	0.5	121.6	25.1	355.3	↑	0.6	100.7	20.8	294.4	↑
牧之原市	**	0.2	102.8	2.6	572.9	↑	0.2	87.8	2.2	489.0	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	401.0	10.2	2234.6	↑	0.1	345.4	8.7	1924.5	↑
西部保健所	**	1.8	33.4	6.9	97.7	▽	2.2	27.7	5.7	80.9	▽
磐田市	**	0.6	35.2	0.9	195.9	↓	0.7	29.3	0.7	163.2	↓
掛川市	**	0.4	49.5	1.3	275.6	↓	0.5	41.0	1.0	228.2	↓
袋井市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	103.9	2.6	579.2	↑	0.2	85.5	2.2	476.2	↓
浜松市	2.4	2.8	87.1	44.9	152.1	↓	3.3	72.8	37.6	127.1	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	20	-	-	-	-	-	25.7	78.6	64.0	95.4	▽
賀茂保健所	**	0.5	86.4	10.5	312.1	↓	0.5	77.3	9.4	279.2	↓
下田市	**	0.2	130.7	3.3	728.3	↑	0.2	113.3	2.9	631.5	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	401.2	10.2	2235.2	↑	0.1	356.9	9.0	1988.8	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	118.3	32.2	302.9	↑	0.8	102.9	28.0	263.4	↑
熱海市	**	0.3	159.3	19.3	575.6	↑	0.3	141.4	17.1	510.8	↑
伊東市	**	0.4	94.1	11.4	339.9	↓	0.5	80.8	9.8	292.1	↓
東部保健所	3.4	3.1	110.5	64.3	176.9	↑	3.9	86.4	50.3	138.4	↓
沼津市	**	1.1	89.3	29.0	208.4	↓	1.4	70.3	22.8	164.1	↓
三島市	**	0.6	66.1	8.0	238.9	↓	0.8	51.2	6.2	185.0	↓
裾野市	**	0.3	288.5	78.6	738.9	↑	0.4	214.8	58.5	550.1	↑
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	93.2	2.4	519.5	↓	0.3	74.3	1.9	414.1	↓
清水町	**	0.2	358.0	73.8	1046.4	↑	0.2	269.2	55.5	786.8	↑
長泉町	**	0.2	191.9	23.2	693.5	↑	0.3	141.9	17.2	512.7	↑
御殿場保健所	**	0.6	70.0	8.5	252.8	↓	0.8	52.3	6.3	189.1	↓
御殿場市	**	0.5	86.9	10.5	313.9	↓	0.6	64.5	7.8	233.0	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.6	2.1	175.4	103.9	277.2	▲	2.7	134.5	79.7	212.6	↑
富士宮市	**	0.7	169.4	62.2	368.9	↑	0.9	130.9	48.0	285.0	↑
富士市	2.4	1.3	178.5	92.1	311.8	↑	1.8	136.4	70.4	238.3	↑
静岡市	3.8	4.0	95.6	57.5	149.3	↓	5.0	75.5	45.4	117.9	↓
中部保健所	2.4	2.6	91.2	47.1	159.4	↓	3.3	73.1	37.7	127.8	↓
島田市	**	0.6	70.2	8.5	253.5	↓	0.7	57.3	6.9	207.1	↓
焼津市	**	0.8	127.4	41.4	297.3	↑	1.0	100.8	32.7	235.2	↑
藤枝市	**	0.8	101.4	27.6	259.7	↑	1.0	80.8	22.0	206.8	↓
牧之原市	**	0.3	72.8	1.8	405.7	↓	0.3	59.0	1.5	328.5	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	2.9	139.7	85.3	215.8	↑	3.7	108.7	66.3	167.8	↑
磐田市	**	0.9	154.3	62.0	317.9	↑	1.2	120.3	48.4	247.9	↑
掛川市	2.0	0.6	315.9	151.2	581.0	▲	0.8	247.4	118.4	455.0	▲
袋井市	**	0.4	90.6	11.0	327.4	↓	0.6	67.7	8.2	244.8	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	62.3	1.6	347.4	↓	0.4	47.9	1.2	266.9	↓
浜松市	**	4.4	32.2	12.9	66.3	▽	5.6	25.1	10.1	51.8	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	14	-	-	-	-	-	16.6	81.8	63.5	103.6	↓
賀茂保健所	**	0.3	123.6	15.0	446.7	↑	0.3	119.8	14.5	432.8	↑
下田市	**	0.1	188.1	4.8	1048.1	↑	0.1	175.4	4.4	977.5	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	573.7	14.5	3196.6	↑	0.0	553.5	14.0	3084.1	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	86.7	10.5	313.3	↓	0.5	79.6	9.6	287.4	↓
熱海市	**	0.2	118.5	3.0	660.5	↑	0.2	109.9	2.8	612.2	↑
伊東市	**	0.3	68.4	1.7	380.9	↓	0.3	62.4	1.6	347.5	↓
東部保健所	2.0	2.1	96.4	46.1	177.3	↓	2.6	78.4	37.5	144.2	↓
沼津市	**	0.8	79.0	16.3	231.1	↓	0.9	65.0	13.4	190.1	↓
三島市	**	0.4	98.9	12.0	357.3	↓	0.5	78.9	9.5	285.0	↓
裾野市	**	0.2	212.3	25.7	766.9	↑	0.2	165.7	20.0	598.5	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	138.2	3.5	770.1	↑	0.2	114.5	2.9	637.9	↑
清水町	**	0.1	362.5	43.9	1309.5	↑	0.1	277.1	33.5	1001.3	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	102.7	12.4	371.1	↑	0.5	81.2	9.8	293.2	↓
御殿場市	**	0.3	128.4	15.5	463.9	↑	0.4	100.0	12.1	361.4	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.8	1.4	202.7	110.7	340.1	▲	1.7	161.1	88.0	270.3	↑
富士宮市	**	0.5	209.8	68.1	489.8	↑	0.6	168.1	54.6	392.3	↑
富士市	**	0.9	198.9	90.9	377.7	↑	1.1	157.5	72.0	299.0	↑
静岡市	2.2	2.7	82.9	41.3	148.3	↓	3.3	67.6	33.7	120.9	↓
中部保健所	2.0	1.8	112.6	53.9	207.0	↑	2.1	94.2	45.1	173.3	↓
島田市	**	0.4	103.8	12.6	375.0	↑	0.5	88.8	10.7	320.8	↓
焼津市	**	0.5	152.0	41.4	389.2	↑	0.6	124.5	33.9	318.9	↑
藤枝市	**	0.5	149.4	40.7	382.5	↑	0.6	124.5	33.9	318.9	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	1.9	155.0	86.7	255.6	↑	2.4	126.1	70.5	208.1	↑
磐田市	**	0.6	97.5	20.1	285.0	↓	0.8	79.7	16.4	232.9	↓
掛川市	**	0.4	421.4	192.7	800.3	▲	0.5	344.5	157.5	654.1	▲
袋井市	**	0.3	135.7	16.4	490.3	↑	0.4	105.0	12.7	379.5	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	91.6	2.3	510.7	↓	0.3	74.1	1.9	412.8	↓
浜松市	**	2.9	13.7	1.7	49.4	▽	3.6	11.1	1.3	40.2	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.6	-	-	-	-	-	9.1	72.7	50.0	102.1	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	186.0	22.5	672.1	↑	0.3	145.5	17.6	525.6	↑
熱海市	**	0.1	242.8	6.1	1352.7	↑	0.1	198.3	5.0	1104.8	↑
伊東市	**	0.1	150.8	3.8	840.1	↑	0.2	114.9	2.9	640.1	↑
東部保健所	**	1.0	139.6	56.1	287.6	↑	1.4	101.2	40.7	208.6	↑
沼津市	**	0.4	110.8	13.4	400.3	↑	0.5	80.1	9.7	289.5	↓
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	450.3	54.5	1626.9	↑	0.1	305.3	36.9	1103.2	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	349.4	8.8	1947.0	↑	0.1	254.6	6.4	1418.4	↑
長泉町	**	0.1	587.1	71.0	2121.0	↑	0.1	400.5	48.5	1446.9	↑
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	119.2	32.5	305.2	↑	0.9	85.3	23.2	218.5	↓
富士宮市	**	0.2	86.3	2.2	481.1	↓	0.3	62.2	1.6	346.4	↓
富士市	**	0.4	136.5	28.1	398.9	↑	0.6	97.4	20.1	284.6	↓
静岡市	**	1.3	121.1	52.3	238.7	↑	1.8	90.0	38.8	177.3	↓
中部保健所	**	0.9	46.8	5.7	169.1	↓	1.2	34.5	4.2	124.7	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	77.3	2.0	430.7	↓	0.4	57.1	1.4	318.4	↓
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	223.0	5.6	1242.7	↑	0.1	166.1	4.2	925.4	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	107.9	35.0	251.8	↑	1.3	76.8	24.9	179.2	↓
磐田市	**	0.3	273.9	74.6	701.4	↑	0.4	194.7	53.0	498.5	↑
掛川市	**	0.2	97.1	2.5	540.9	↓	0.3	70.0	1.8	389.8	↓
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.4	70.2	22.8	163.7	↓	2.0	50.7	16.5	118.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	186	-	-	-	-	-	282.9	65.7	61.5	70.0	▽
賀茂保健所	5.4	5.5	98.4	64.8	143.1	↓	7.9	68.4	45.0	99.5	▽
下田市	**	1.7	104.4	47.7	198.3	↑	2.5	71.4	32.6	135.5	↓
東伊豆町	**	1.0	104.7	34.0	244.4	↑	1.4	70.3	22.8	164.0	↓
河津町	**	0.6	34.0	0.9	189.6	↓	0.8	23.8	0.6	132.7	↓
南伊豆町	**	0.8	50.0	6.1	180.7	↓	1.1	36.1	4.4	130.2	↓
松崎町	**	0.6	164.6	53.4	384.2	↑	0.9	116.1	37.7	271.1	↑
西伊豆町	**	0.8	122.6	39.8	286.2	↑	1.1	87.4	28.4	203.9	↓
熱海保健所	7.4	7.3	101.4	71.4	139.8	↑	11.1	66.6	46.9	91.8	▽
熱海市	3.6	2.9	124.8	73.9	197.2	↑	4.4	82.4	48.8	130.3	↓
伊東市	3.8	4.4	86.1	51.8	134.5	↓	6.7	56.3	33.9	88.0	▽
東部保健所	30	27.5	109.0	92.2	127.9	↑	42.6	70.3	59.5	82.5	▽
沼津市	10	10.2	97.9	72.7	129.1	↓	15.8	63.3	47.0	83.4	▽
三島市	6.0	5.2	114.4	77.2	163.4	↑	8.2	73.3	49.5	104.7	↓
裾野市	2.6	2.2	117.4	62.4	200.7	↑	3.5	74.3	39.5	127.1	↓
伊豆市	3.2	2.4	135.4	77.4	220.0	↑	3.4	93.3	53.3	151.5	↓
伊豆の国市	3.6	2.6	136.5	80.9	215.8	↑	4.0	89.0	52.7	140.7	↓
函南町	**	1.9	94.6	43.2	179.6	↓	3.0	60.3	27.6	114.6	↓
清水町	**	1.3	121.0	52.3	238.6	↑	2.1	74.7	32.2	147.2	↓
長泉町	**	1.6	73.1	26.8	159.1	↓	2.6	46.8	17.2	101.8	↓
御殿場保健所	6.0	4.9	122.1	82.4	174.3	↑	7.5	79.8	53.9	114.0	↓
御殿場市	4.0	3.9	103.2	63.0	159.4	↑	6.0	67.0	40.9	103.5	↓
小山町	2.0	1.0	192.8	92.3	354.7	↑	1.5	129.3	61.9	237.8	↑
富士保健所	17	17.7	93.9	74.8	116.4	↓	27.8	59.8	47.6	74.1	▽
富士宮市	7.0	6.2	112.1	78.1	155.9	↑	9.8	71.7	49.9	99.7	▽
富士市	9.6	11.4	84.0	61.9	111.3	↓	18.0	53.3	39.3	70.7	▽
静岡市	32	36.6	88.5	75.4	103.2	↓	56.2	57.7	49.1	67.2	▽
中部保健所	27	24.9	108.4	90.9	128.3	↑	37.5	72.0	60.4	85.2	▽
島田市	7.6	5.7	133.3	94.3	183.0	↑	8.4	90.3	63.9	124.0	↓
焼津市	6.0	7.0	85.5	57.7	122.1	↓	10.8	55.4	37.4	79.1	▽
藤枝市	6.8	7.2	94.0	65.1	131.4	↓	11.0	62.0	42.9	86.7	▽
牧之原市	4.0	2.8	142.0	86.7	219.3	↑	4.1	96.5	58.9	149.1	↓
吉田町	2.2	1.4	161.6	80.6	289.2	↑	2.1	105.3	52.5	188.3	↑
川根本町	**	0.8	51.6	6.2	186.6	↓	1.0	38.4	4.6	138.7	↓
西部保健所	27	26.6	102.8	86.3	121.6	↑	39.8	68.9	57.9	81.5	▽
磐田市	6.0	8.3	72.2	48.7	103.0	↓	12.6	47.7	32.2	68.2	▽
掛川市	6.2	6.0	103.2	70.1	146.5	↑	8.9	69.5	47.2	98.7	▽
袋井市	5.2	3.8	135.9	88.8	199.1	↑	5.8	89.6	58.5	131.3	↓
御前崎市	**	1.9	95.8	43.8	182.0	↓	2.7	66.0	30.2	125.3	↓
菊川市	3.2	2.5	128.9	73.6	209.3	↑	3.6	88.5	50.6	143.8	↓
森町	2.0	1.3	155.5	74.5	286.0	↑	1.8	110.0	52.7	202.3	↑
湖西市	3.0	2.8	105.5	59.0	174.0	↑	4.3	69.7	39.0	114.9	↓
浜松市	34	40.2	83.6	71.4	97.2	▽	60.5	55.6	47.5	64.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	130	-	-	-	-	-	166.8	78.2	72.3	84.4	▽
賀茂保健所	4.2	3.7	112.0	69.3	171.2	↑	4.6	91.7	56.7	140.1	↓
下田市	**	1.2	102.4	37.6	223.0	↑	1.5	81.8	30.0	178.2	↓
東伊豆町	**	0.7	122.3	33.3	313.3	↑	0.8	96.1	26.2	246.2	↓
河津町	**	0.4	49.6	1.3	276.1	↓	0.5	41.1	1.0	229.3	↓
南伊豆町	**	0.5	36.5	0.9	203.6	↓	0.6	31.3	0.8	174.5	↓
松崎町	**	0.4	238.8	77.5	557.3	↑	0.5	200.5	65.1	467.9	↑
西伊豆町	**	0.6	144.4	39.3	369.7	↑	0.7	121.4	33.1	310.8	↑
熱海保健所	4.6	4.9	93.2	59.1	139.9	↓	6.5	70.6	44.7	105.9	↓
熱海市	2.6	1.9	136.6	72.7	233.7	↑	2.5	102.2	54.3	174.7	↑
伊東市	2.0	3.0	66.0	31.6	121.4	↓	4.0	50.4	24.1	92.7	▽
東部保健所	21	19.3	108.7	88.9	131.6	↑	25.2	83.2	68.1	100.7	↓
沼津市	7.4	7.1	103.8	73.1	143.1	↑	9.3	79.1	55.7	109.1	↓
三島市	3.4	3.7	91.7	53.4	146.8	↓	4.9	70.0	40.8	112.1	↓
裾野市	2.0	1.6	125.6	60.1	230.9	↑	2.1	95.8	45.9	176.2	↓
伊豆市	2.0	1.6	125.0	59.8	229.9	↑	2.0	100.7	48.2	185.2	↑
伊豆の国市	2.6	1.8	143.4	76.3	245.3	↑	2.4	109.3	58.1	186.8	↑
函南町	**	1.3	120.4	52.0	237.3	↑	1.8	90.4	39.0	178.2	↓
清水町	**	0.9	149.8	60.2	308.7	↑	1.3	109.4	44.0	225.6	↑
長泉町	**	1.2	49.8	10.3	145.6	↓	1.5	39.3	8.1	114.8	↓
御殿場保健所	4.2	3.5	119.7	74.0	182.9	↑	4.4	94.5	58.4	144.4	↓
御殿場市	2.8	2.8	101.2	55.3	169.8	↑	3.5	79.3	43.3	133.0	↓
小山町	**	0.7	188.5	75.8	388.6	↑	0.9	153.3	61.6	315.9	↑
富士保健所	11	12.4	90.0	68.0	116.9	↓	16.5	67.9	51.3	88.2	▽
富士宮市	4.8	4.4	109.9	70.4	163.5	↑	5.8	83.0	53.1	123.5	↓
富士市	6.4	8.1	79.2	54.2	111.9	↓	10.7	59.8	40.9	84.5	▽
静岡市	24	25.5	94.9	78.7	113.4	↓	33.2	73.0	60.6	87.2	▽
中部保健所	17	17.5	96.1	76.6	119.0	↓	22.1	76.2	60.7	94.3	▽
島田市	5.0	4.0	125.7	81.3	185.5	↑	4.9	101.6	65.7	149.9	↑
焼津市	3.4	4.9	69.1	40.2	110.6	↓	6.4	53.1	30.9	85.0	▽
藤枝市	4.0	5.2	77.5	47.3	119.6	↓	6.5	61.7	37.7	95.2	▽
牧之原市	2.6	1.9	134.7	71.7	230.4	↑	2.4	107.6	57.3	184.1	↑
吉田町	**	1.0	146.7	59.0	302.3	↑	1.2	113.6	45.6	234.0	↑
川根本町	**	0.5	74.4	9.0	268.7	↓	0.6	66.9	8.1	241.7	↓
西部保健所	20	18.8	105.0	85.4	127.9	↑	23.4	84.7	68.8	103.1	↓
磐田市	4.2	5.9	71.6	44.3	109.4	↓	7.4	56.7	35.1	86.7	▽
掛川市	4.4	4.2	103.9	65.1	157.3	↑	5.2	84.1	52.7	127.3	↓
袋井市	4.0	2.7	147.1	89.8	227.2	↑	3.4	116.9	71.4	180.5	↑
御前崎市	**	1.3	90.5	33.2	197.1	↓	1.6	75.3	27.6	164.0	↓
菊川市	2.8	1.8	157.8	86.2	264.8	↑	2.1	132.1	72.2	221.7	↑
森町	**	0.9	201.0	91.9	381.7	↑	1.1	170.8	78.1	324.3	↑
湖西市	**	2.0	69.0	27.7	142.3	↓	2.5	55.0	22.1	113.4	↓
浜松市	24	28.4	86.0	71.4	102.7	↓	35.6	68.6	57.0	81.9	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	55	-	-	-	-	-	116.1	47.7	42.3	53.7	▽
賀茂保健所	**	1.7	69.0	25.3	150.2	↓	3.3	36.2	13.3	78.7	▽
下田市	**	0.6	108.7	22.4	317.7	↑	1.1	56.8	11.7	166.0	↓
東伊豆町	**	0.3	66.4	1.7	370.1	↓	0.6	33.9	0.9	188.7	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	79.2	2.0	441.5	↓	0.5	42.5	1.1	236.7	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	76.5	1.9	426.4	↓	0.5	41.2	1.0	229.5	↓
熱海保健所	2.8	2.4	118.4	64.7	198.6	↑	4.6	60.9	33.3	102.2	↓
熱海市	**	1.0	101.8	33.0	237.5	↑	1.8	54.9	17.8	128.1	↓
伊東市	**	1.4	130.2	59.5	247.2	↑	2.8	64.8	29.6	123.1	↓
東部保健所	9.0	8.2	109.4	79.8	146.4	↑	17.4	51.7	37.7	69.2	▽
沼津市	2.6	3.1	84.4	44.9	144.3	↓	6.5	40.3	21.4	68.9	▽
三島市	2.6	1.5	169.5	90.2	289.9	↑	3.3	78.2	41.6	133.7	↓
裾野市	**	0.6	96.4	19.9	281.8	↓	1.4	42.6	8.8	124.4	↓
伊豆市	**	0.8	157.3	57.7	342.5	↑	1.4	83.1	30.5	180.9	↓
伊豆の国市	**	0.8	121.4	39.4	283.3	↑	1.7	60.0	19.5	140.1	↓
函南町	**	0.6	34.8	0.9	193.9	↓	1.2	16.5	0.4	91.8	▽
清水町	**	0.4	51.7	1.3	287.8	↓	0.9	23.2	0.6	129.1	↓
長泉町	**	0.4	137.0	28.2	400.4	↑	1.0	57.9	11.9	169.1	↓
御殿場保健所	**	1.4	128.3	58.7	243.6	↑	3.1	58.7	26.8	111.4	↓
御殿場市	**	1.1	108.3	39.7	235.7	↑	2.4	49.3	18.1	107.3	↓
小山町	**	0.3	203.7	42.0	595.5	↑	0.6	94.7	19.5	276.8	↓
富士保健所	5.4	5.2	103.2	68.0	150.1	↑	11.3	47.8	31.5	69.6	▽
富士宮市	2.2	1.9	117.2	58.4	209.7	↑	4.0	55.3	27.6	99.0	▽
富士市	3.2	3.4	95.4	54.5	154.9	↓	7.3	43.8	25.0	71.1	▽
静岡市	8.2	11.1	73.7	52.9	100.0	↓	23.0	35.6	25.5	48.3	▽
中部保健所	10	7.4	137.5	102.4	180.8	▲	15.4	66.1	49.2	86.9	▽
島田市	2.6	1.7	150.9	80.3	258.1	↑	3.5	74.4	39.6	127.3	↓
焼津市	2.6	2.1	124.0	66.0	212.1	↑	4.4	58.7	31.2	100.4	↓
藤枝市	2.8	2.1	135.3	73.9	227.0	↑	4.5	62.5	34.1	104.9	↓
牧之原市	**	0.9	157.9	63.5	325.4	↑	1.7	81.0	32.6	166.9	↓
吉田町	**	0.4	196.7	53.6	503.6	↑	0.9	93.3	25.4	239.0	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.6	7.8	97.5	69.0	133.9	↓	16.4	46.4	32.8	63.7	▽
磐田市	**	2.4	73.6	33.6	139.7	↓	5.2	34.9	16.0	66.3	▽
掛川市	**	1.8	101.6	46.4	192.9	↑	3.7	48.8	22.3	92.7	▽
袋井市	**	1.1	108.4	39.8	236.1	↑	2.4	50.4	18.5	109.8	↓
御前崎市	**	0.6	108.5	22.4	317.2	↑	1.1	52.9	10.9	154.6	↓
菊川市	**	0.7	56.5	6.8	204.0	↓	1.5	26.7	3.2	96.6	▽
森町	**	0.4	51.2	1.3	285.5	↓	0.8	26.2	0.7	145.9	↓
湖西市	**	0.8	196.3	84.7	386.9	↑	1.8	90.8	39.2	178.9	↓
浜松市	9.2	11.8	77.7	56.9	103.6	↓	24.9	36.9	27.0	49.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	800	-	-	-	-	-	838.5	95.4	92.5	98.4	▽
賀茂保健所	25	16.8	151.1	126.0	179.8	▲	17.6	144.2	120.2	171.6	▲
下田市	9.8	5.7	172.2	127.4	227.7	▲	6.0	164.5	121.7	217.4	▲
東伊豆町	6.0	3.2	187.2	126.3	267.3	▲	3.4	177.6	119.8	253.6	▲
河津町	**	1.8	99.5	45.5	188.9	↓	1.9	95.3	43.6	181.0	↓
南伊豆町	2.4	2.2	109.4	56.5	191.2	↑	2.3	105.1	54.2	183.6	↑
松崎町	3.8	1.7	220.4	132.6	344.2	▲	1.8	209.7	126.2	327.5	▲
西伊豆町	**	2.2	73.2	31.6	144.2	↓	2.3	69.9	30.2	137.7	↓
熱海保健所	30	24.8	122.6	103.9	143.7	▲	26.5	114.7	97.2	134.4	↑
熱海市	10	9.0	115.3	86.1	151.1	↑	9.7	107.2	80.1	140.6	↑
伊東市	20	15.8	126.8	103.2	154.2	▲	16.8	118.9	96.8	144.7	↑
東部保健所	128	122.5	104.1	96.2	112.6	↑	128.6	99.2	91.7	107.2	↓
沼津市	56	44.5	125.4	111.1	141.0	▲	46.7	119.5	105.9	134.4	▲
三島市	21	24.3	88.1	72.2	106.4	↓	25.5	83.8	68.7	101.2	↓
裾野市	11	11.6	94.6	71.3	123.2	↓	12.0	91.8	69.1	119.5	↓
伊豆市	9.4	7.7	121.6	89.4	161.7	↑	8.1	115.6	84.9	153.7	↑
伊豆の国市	11	10.7	104.8	79.1	136.1	↑	11.3	98.7	74.6	128.2	↓
函南町	7.0	8.4	83.1	57.9	115.6	↓	8.9	78.7	54.8	109.5	↓
清水町	6.4	6.7	95.1	65.1	134.3	↓	7.1	89.8	61.4	126.8	↓
長泉町	5.4	8.5	63.3	41.7	92.1	▽	8.9	60.7	40.0	88.4	▽
御殿場保健所	22	23.7	93.6	77.0	112.8	↓	24.4	91.1	75.0	109.7	↓
御殿場市	18	19.1	95.2	76.7	116.9	↓	19.7	92.3	74.3	113.4	↓
小山町	4.0	4.6	87.0	53.1	134.4	↓	4.7	86.0	52.5	132.8	↓
富士保健所	98	83.1	117.8	107.6	128.7	▲	87.2	112.2	102.4	122.5	▲
富士宮市	33	28.5	115.2	98.2	134.2	↑	30.0	109.5	93.3	127.6	↑
富士市	65	54.6	119.1	106.5	132.8	▲	57.2	113.6	101.6	126.6	▲
静岡市	149	156.0	95.3	88.5	102.4	↓	164.5	90.3	83.9	97.0	▽
中部保健所	95	102.3	93.3	85.1	102.0	↓	107.5	88.7	80.9	97.0	▽
島田市	21	21.8	97.1	79.5	117.4	↓	22.9	92.5	75.7	111.9	↓
焼津市	28	30.8	91.0	76.6	107.4	↓	32.5	86.3	72.6	101.8	↓
藤枝市	27	30.8	87.6	73.4	103.6	↓	32.5	83.0	69.6	98.2	▽
牧之原市	12	10.6	109.0	82.7	140.9	↑	11.1	104.4	79.2	134.9	↑
吉田町	6.2	6.3	98.8	67.1	140.2	↓	6.6	94.5	64.2	134.1	↓
川根本町	**	1.9	73.2	29.4	150.9	↓	2.0	71.5	28.8	147.4	↓
西部保健所	104	114.9	90.7	83.0	98.8	▽	119.4	87.3	79.9	95.1	▽
磐田市	33	36.5	89.4	76.2	104.2	↓	37.9	85.9	73.2	100.2	↓
掛川市	22	25.2	87.5	71.9	105.4	↓	26.2	83.8	68.9	101.0	↓
袋井市	17	18.1	92.6	73.9	114.7	↓	18.9	89.1	71.0	110.3	↓
御前崎市	7.0	7.5	92.8	64.6	129.1	↓	7.8	90.1	62.8	125.4	↓
菊川市	9.0	10.2	88.2	64.3	118.1	↓	10.6	84.9	62.0	113.7	↓
森町	4.0	4.3	92.2	56.3	142.4	↓	4.5	88.7	54.2	137.0	↓
湖西市	13	13.1	97.8	75.3	124.9	↓	13.5	94.8	73.0	121.1	↓
浜松市	148	172.5	85.9	79.8	92.3	▽	180.3	82.2	76.4	88.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	579	-	-	-	-	-	592.2	97.8	94.2	101.4	↓
賀茂保健所	18	11.8	148.6	119.2	183.0	▲	12.2	144.2	115.7	177.7	▲
下田市	6.8	4.0	168.8	116.9	235.9	▲	4.1	163.9	113.5	229.1	▲
東伊豆町	3.6	2.3	159.8	94.7	252.6	↑	2.4	153.2	90.7	242.1	↑
河津町	**	1.3	93.4	34.3	203.4	↓	1.3	91.5	33.6	199.3	↓
南伊豆町	2.0	1.5	129.1	61.8	237.4	↑	1.6	127.1	60.9	233.8	↑
松崎町	2.6	1.2	215.6	114.7	368.7	▲	1.2	208.0	110.7	355.7	▲
西伊豆町	**	1.5	91.8	36.9	189.2	↓	1.6	89.1	35.8	183.7	↓
熱海保健所	20	17.1	118.1	96.2	143.6	↑	18.4	109.7	89.4	133.3	↑
熱海市	7.0	6.1	114.3	79.6	158.9	↑	6.7	104.6	72.9	145.5	↑
伊東市	13	11.0	120.3	93.1	153.1	↑	11.7	112.6	87.1	143.3	↑
東部保健所	95	88.6	107.2	97.8	117.3	↑	90.9	104.5	95.3	114.3	↑
沼津市	43	32.2	133.1	115.9	152.2	▲	33.0	129.8	113.0	148.4	▲
三島市	14	17.6	80.8	63.1	101.9	↓	18.1	78.4	61.3	98.9	▽
裾野市	7.8	8.7	90.1	64.1	123.2	↓	8.5	91.4	65.0	124.9	↓
伊豆市	7.2	5.5	131.7	92.2	182.4	↑	5.7	127.1	89.0	175.9	↑
伊豆の国市	8.6	7.6	113.4	82.1	152.8	↑	8.0	107.7	77.9	145.0	↑
函南町	5.4	6.0	89.5	58.9	130.2	↓	6.3	86.0	56.6	125.1	↓
清水町	5.0	4.8	103.2	66.8	152.4	↑	5.1	98.8	63.9	145.9	↓
長泉町	4.0	6.3	63.7	38.9	98.4	▽	6.3	63.3	38.7	97.8	▽
御殿場保健所	15	17.7	82.7	64.8	104.0	↓	17.3	84.5	66.2	106.3	↓
御殿場市	11	14.2	80.4	60.9	104.1	↓	14.0	81.5	61.7	105.6	↓
小山町	3.2	3.5	92.3	52.7	149.9	↓	3.3	97.4	55.6	158.2	↓
富士保健所	75	60.3	124.1	111.9	137.4	▲	61.9	120.9	109.0	133.8	▲
富士宮市	27	20.6	132.0	110.8	156.2	▲	21.2	128.1	107.5	151.5	▲
富士市	48	39.7	120.0	105.3	136.3	▲	40.6	117.2	102.8	133.0	▲
静岡市	105	112.0	93.8	85.9	102.2	↓	116.1	90.5	82.9	98.5	▽
中部保健所	71	73.7	95.8	86.1	106.4	↓	75.8	93.1	83.6	103.3	↓
島田市	16	15.7	99.4	78.6	124.0	↓	16.1	96.9	76.6	120.9	↓
焼津市	22	22.1	98.5	80.9	118.8	↓	22.9	95.1	78.1	114.7	↓
藤枝市	19	22.2	86.5	70.0	105.6	↓	23.0	83.5	67.6	102.0	↓
牧之原市	7.6	7.7	98.8	69.9	135.6	↓	7.8	97.3	68.8	133.5	↓
吉田町	5.4	4.6	117.7	77.5	171.2	↑	4.7	116.1	76.5	168.9	↑
川根本町	**	1.4	73.4	23.8	171.4	↓	1.3	75.1	24.4	175.2	↓
西部保健所	77	84.3	91.6	82.7	101.2	↓	84.5	91.4	82.5	101.0	↓
磐田市	24	26.7	91.4	75.9	109.1	↓	26.9	90.9	75.5	108.5	↓
掛川市	15	18.4	83.8	66.2	104.8	↓	18.6	83.0	65.5	103.7	↓
袋井市	14	13.4	101.8	79.0	129.0	↑	13.4	101.5	78.8	128.7	↑
御前崎市	5.8	5.6	104.3	69.8	149.8	↑	5.5	105.8	70.9	152.0	↑
菊川市	6.8	7.5	90.8	62.9	126.9	↓	7.5	90.8	62.9	126.9	↓
森町	2.4	3.1	76.5	39.5	133.6	↓	3.2	76.1	39.3	133.0	↓
湖西市	8.8	9.7	90.8	66.0	121.9	↓	9.6	92.0	66.8	123.5	↓
浜松市	104	125.4	82.9	75.9	90.3	▽	127.4	81.7	74.8	89.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	221	-	-	-	-	-	246.2	89.7	84.5	95.1	▽
賀茂保健所	7.8	5.0	157.2	111.7	214.9	▲	5.4	144.2	102.6	197.2	▲
下田市	3.0	1.7	180.6	101.0	297.8	▲	1.8	165.6	92.6	273.2	↑
東伊豆町	2.4	1.0	252.2	130.1	440.5	▲	1.0	233.6	120.6	408.1	▲
河津町	**	0.5	114.2	23.5	333.8	↑	0.6	103.8	21.4	303.5	↑
南伊豆町	**	0.6	62.1	7.5	224.5	↓	0.7	56.3	6.8	203.5	↓
松崎町	**	0.5	231.4	84.9	503.8	↑	0.6	213.5	78.3	464.8	↑
西伊豆町	**	0.7	30.2	0.8	168.4	↓	0.7	27.8	0.7	154.9	↓
熱海保健所	10	7.7	132.4	98.6	174.1	↑	8.1	125.9	93.8	165.6	↑
熱海市	3.4	2.9	117.4	68.3	187.9	↑	3.0	113.1	65.8	181.0	↑
伊東市	6.8	4.8	141.5	98.0	197.8	↑	5.1	133.5	92.5	186.6	↑
東部保健所	33	33.9	96.1	81.9	112.1	↓	37.7	86.6	73.8	100.9	↓
沼津市	13	12.3	105.3	81.3	134.2	↑	13.7	94.9	73.2	120.9	↓
三島市	7.2	6.7	107.3	75.1	148.6	↑	7.4	96.8	67.8	134.0	↓
裾野市	3.2	3.0	107.8	61.6	175.1	↑	3.5	92.7	53.0	150.6	↓
伊豆市	2.2	2.3	97.2	48.5	174.0	↓	2.5	89.3	44.5	159.8	↓
伊豆の国市	2.6	3.1	83.7	44.5	143.1	↓	3.4	77.5	41.2	132.5	↓
函南町	**	2.4	67.1	29.0	132.3	↓	2.6	61.3	26.5	120.8	↓
清水町	**	1.9	74.3	29.9	153.2	↓	2.1	67.7	27.2	139.5	↓
長泉町	**	2.2	62.2	25.0	128.3	↓	2.6	54.5	21.9	112.3	↓
御殿場保健所	7.6	6.1	125.5	88.8	172.3	↑	7.1	107.3	75.9	147.2	↑
御殿場市	6.8	4.9	138.1	95.6	193.0	↑	5.7	118.9	82.3	166.2	↑
小山町	**	1.1	70.8	19.3	181.2	↓	1.4	58.6	16.0	150.0	↓
富士保健所	23	22.8	100.9	83.3	121.1	↑	25.3	90.7	74.9	108.9	↓
富士宮市	5.6	7.9	71.1	47.2	102.7	↓	8.7	64.1	42.6	92.7	▽
富士市	17	14.9	116.7	93.4	143.9	↑	16.6	104.7	83.9	129.2	↑
静岡市	44	44.0	99.0	86.3	113.1	↓	48.5	89.9	78.4	102.7	↓
中部保健所	25	28.6	86.7	72.1	103.4	↓	31.7	78.2	65.0	93.3	▽
島田市	5.6	6.1	91.3	60.6	131.9	↓	6.8	82.2	54.6	118.8	↓
焼津市	6.2	8.6	71.8	48.8	101.9	↓	9.5	65.1	44.2	92.4	▽
藤枝市	7.8	8.6	90.3	64.2	123.5	↓	9.5	81.8	58.1	111.8	↓
牧之原市	4.0	2.9	135.6	82.8	209.5	↑	3.3	121.1	74.0	187.1	↑
吉田町	**	1.7	47.4	12.9	121.4	↓	1.9	41.9	11.4	107.4	↓
川根本町	**	0.5	72.7	8.8	262.8	↓	0.6	64.0	7.7	231.1	↓
西部保健所	27	30.6	88.2	73.9	104.3	↓	34.9	77.3	64.8	91.5	▽
磐田市	8.2	9.8	83.9	60.2	113.8	↓	11.1	73.9	53.0	100.3	↓
掛川市	6.6	6.8	97.3	66.9	136.6	↓	7.7	85.9	59.1	120.6	↓
袋井市	3.2	4.8	67.0	38.3	108.9	↓	5.5	58.5	33.4	95.1	▽
御前崎市	**	2.0	60.5	22.2	131.8	↓	2.3	52.5	19.3	114.3	↓
菊川市	2.2	2.7	81.0	40.4	145.0	↓	3.1	70.8	35.3	126.6	↓
森町	**	1.2	133.4	57.6	263.0	↑	1.4	117.8	50.9	232.3	↑
湖西市	4.0	3.4	117.6	71.8	181.7	↑	3.9	101.7	62.1	157.1	↑
浜松市	44	47.1	93.9	81.9	107.1	↓	52.9	83.5	72.9	95.3	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	15	-	-	-	-	-	13.1	116.0	91.4	145.2	↑
賀茂保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	196.6	63.8	458.8	↑	0.4	237.1	77.0	553.4	↑
熱海市	**	0.2	106.4	2.7	592.9	↑	0.2	130.2	3.3	725.3	↑
伊東市	**	0.3	249.4	67.9	638.8	↑	0.3	298.4	81.3	764.2	↑
東部保健所	3.0	2.3	129.1	72.2	213.0	↑	2.0	149.8	83.8	247.1	↑
沼津市	**	0.8	190.5	82.2	375.4	↑	0.7	221.7	95.7	436.9	↑
三島市	**	0.5	87.0	10.5	314.5	↓	0.4	101.1	12.2	365.4	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	286.7	59.1	838.2	↑	0.2	336.8	69.4	984.4	↑
函南町	**	0.2	124.0	3.1	691.2	↑	0.1	143.8	3.6	801.3	↑
清水町	**	0.1	154.2	3.9	859.0	↑	0.1	178.3	4.5	993.7	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	46.0	1.2	256.4	↓	0.4	52.6	1.3	293.0	↓
御殿場市	**	0.4	56.8	1.4	316.3	↓	0.3	64.9	1.6	361.4	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.6	76.2	28.0	165.9	↓	1.4	88.2	32.4	192.1	↓
富士宮市	**	0.5	110.4	22.8	322.7	↑	0.5	128.1	26.4	374.5	↑
富士市	**	1.0	58.2	12.0	170.0	↓	0.9	67.3	13.9	196.7	↓
静岡市	3.4	3.0	113.8	66.3	182.2	↑	2.6	133.0	77.4	213.0	↑
中部保健所	**	2.0	40.7	11.1	104.2	↓	1.7	47.4	12.9	121.3	↓
島田市	**	0.4	94.7	11.5	342.3	↓	0.4	110.5	13.4	399.3	↑
焼津市	**	0.6	33.7	0.9	188.0	↓	0.5	39.3	1.0	218.9	↓
藤枝市	**	0.6	33.8	0.9	188.4	↓	0.5	39.2	1.0	218.6	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	2.1	102.5	51.1	183.3	↑	1.9	117.8	58.7	210.8	↑
磐田市	**	0.7	88.0	18.1	257.1	↓	0.6	101.2	20.9	295.8	↑
掛川市	**	0.5	212.0	68.8	494.8	↑	0.4	243.7	79.1	568.7	↑
袋井市	**	0.3	59.2	1.5	330.1	↓	0.3	67.6	1.7	376.7	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	104.4	2.6	581.9	↑	0.2	120.2	3.0	670.0	↑
森町	**	0.1	239.0	6.0	1331.6	↑	0.1	282.4	7.1	1573.5	↑
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.4	3.3	104.4	60.8	167.1	↑	2.8	120.5	70.1	192.9	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.0	-	-	-	-	-	6.7	89.1	60.1	127.2	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	234.4	28.4	846.8	↑	0.2	189.1	22.9	683.3	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	356.8	43.2	1289.1	↑	0.1	294.6	35.7	1064.5	↑
東部保健所	**	0.9	109.4	35.5	255.2	↑	1.0	96.7	31.4	225.7	↓
沼津市	**	0.3	246.7	67.2	631.9	↑	0.4	215.2	58.6	551.1	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	379.7	9.6	2115.6	↑	0.1	341.5	8.6	1902.8	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	108.7	2.7	605.4	↑	0.2	101.6	2.6	566.2	↑
御殿場市	**	0.1	133.6	3.4	744.7	↑	0.2	125.0	3.2	696.6	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	95.0	19.6	277.6	↓	0.7	84.9	17.5	248.1	↓
富士宮市	**	0.2	184.7	22.4	667.4	↑	0.2	164.8	19.9	595.4	↑
富士市	**	0.4	48.2	1.2	268.3	↓	0.5	43.1	1.1	240.1	↓
静岡市	**	1.1	104.7	38.4	227.9	↑	1.3	91.6	33.6	199.4	↓
中部保健所	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	91.1	24.8	233.2	↓	1.0	83.3	22.7	213.3	↓
磐田市	**	0.3	72.1	1.8	401.7	↓	0.3	65.5	1.7	364.7	↓
掛川市	**	0.2	209.5	25.4	757.1	↑	0.2	190.0	23.0	686.6	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.0	633.6	16.0	3530.4	↑	0.0	567.6	14.4	3162.6	↑
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.3	138.0	63.1	262.2	↑	1.4	124.2	56.8	235.9	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.2	-	-	-	-	-	6.4	144.6	105.8	192.8	▲
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	177.5	36.6	518.9	↑	0.2	285.3	58.8	834.0	↑
熱海市	**	0.1	154.6	3.9	861.2	↑	0.1	256.6	6.5	1430.0	↑
伊東市	**	0.2	191.7	23.2	692.8	↑	0.1	302.2	36.6	1091.9	↑
東部保健所	2.0	1.4	142.0	68.0	261.1	↑	1.0	206.6	98.9	380.0	↑
沼津市	**	0.5	155.1	42.2	397.2	↑	0.4	228.6	62.3	585.3	↑
三島市	**	0.3	143.5	17.4	518.5	↑	0.2	209.8	25.4	757.9	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	462.1	95.2	1350.8	↑	0.1	692.3	142.7	2023.6	▲
函南町	**	0.1	204.1	5.2	1137.3	↑	0.1	298.2	7.5	1661.6	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	63.6	13.1	186.0	↓	0.7	91.9	18.9	268.5	↓
富士宮市	**	0.3	61.2	1.5	340.9	↓	0.2	88.7	2.2	494.1	↓
富士市	**	0.6	64.9	7.9	234.6	↓	0.4	93.5	11.3	337.9	↓
静岡市	2.2	1.8	119.5	59.6	213.8	↑	1.2	176.6	88.0	316.0	↑
中部保健所	**	1.2	66.9	18.2	171.4	↓	0.8	97.2	26.5	248.8	↓
島田市	**	0.3	154.3	18.7	557.4	↑	0.2	224.8	27.2	812.1	↑
焼津市	**	0.4	55.7	1.4	310.4	↓	0.2	81.1	2.1	451.9	↓
藤枝市	**	0.4	55.9	1.4	311.6	↓	0.2	81.1	2.1	452.0	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.3	110.3	44.4	227.4	↑	0.9	154.3	62.0	318.1	↑
磐田市	**	0.4	98.8	12.0	357.1	↓	0.3	139.2	16.8	503.0	↑
掛川市	**	0.3	213.6	44.0	624.5	↑	0.2	300.2	61.9	877.4	↑
袋井市	**	0.2	102.8	2.6	572.7	↑	0.1	140.3	3.6	781.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	177.2	4.5	987.4	↑	0.1	246.6	6.2	1374.0	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	2.0	81.9	35.4	161.4	↓	1.4	116.5	50.3	229.7	↑

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	151	-	-	-	-	-	147.6	102.4	95.3	110.0	↑
賀茂保健所	4.6	4.4	105.3	66.7	157.9	↑	4.0	115.3	73.0	173.0	↑
下田市	2.4	1.4	172.5	89.0	301.3	↑	1.3	186.8	96.4	326.3	↑
東伊豆町	**	0.8	51.2	6.2	185.1	↓	0.7	55.3	6.7	199.8	↓
河津町	**	0.5	42.3	1.1	235.5	↓	0.4	46.9	1.2	261.4	↓
南伊豆町	**	0.6	64.9	7.9	234.6	↓	0.6	72.2	8.7	260.8	↓
松崎町	**	0.5	84.5	10.2	305.2	↓	0.4	93.3	11.3	337.1	↓
西伊豆町	**	0.6	125.9	34.3	322.5	↑	0.6	139.5	38.0	357.3	↑
熱海保健所	6.2	5.9	104.3	70.8	148.0	↑	5.6	110.4	75.0	156.8	↑
熱海市	2.4	2.3	102.3	52.8	178.7	↑	2.2	109.5	56.5	191.3	↑
伊東市	3.8	3.6	105.6	63.5	164.8	↑	3.4	111.1	66.8	173.4	↑
東部保健所	23	22.6	103.4	85.5	124.0	↑	22.3	105.1	86.9	125.9	↑
沼津市	9.2	8.3	110.4	80.8	147.3	↑	8.2	112.2	82.1	149.7	↑
三島市	6.2	4.3	143.1	97.2	203.1	↑	4.3	144.3	98.0	204.8	↑
裾野市	**	1.8	32.8	6.8	96.0	▽	1.9	32.3	6.7	94.4	▽
伊豆市	**	1.9	93.7	42.9	178.0	↓	1.8	102.3	46.8	194.2	↑
伊豆の国市	**	2.2	55.4	20.3	120.5	↓	2.1	57.1	21.0	124.3	↓
函南町	2.0	1.6	127.3	60.9	234.1	↑	1.6	128.9	61.7	237.0	↑
清水町	**	1.1	126.9	51.0	261.5	↑	1.1	124.1	49.9	255.7	↑
長泉町	**	1.4	73.1	23.7	170.6	↓	1.4	72.9	23.7	170.1	↓
御殿場保健所	2.4	4.0	59.6	30.7	104.1	↓	4.0	60.3	31.1	105.3	↓
御殿場市	**	3.2	49.9	21.5	98.3	▽	3.2	50.3	21.7	99.2	▽
小山町	**	0.8	97.5	26.6	249.7	↓	0.8	99.6	27.1	255.1	↓
富士保健所	13	14.6	86.5	66.5	110.7	↓	14.6	86.6	66.5	110.8	↓
富士宮市	4.8	5.1	94.0	60.2	139.8	↓	5.1	94.3	60.4	140.3	↓
富士市	7.8	9.5	82.5	58.7	112.8	↓	9.5	82.4	58.6	112.6	↓
静岡市	26	29.9	85.6	71.4	101.8	↓	29.2	87.6	73.1	104.1	↓
中部保健所	23	20.0	113.9	93.9	136.8	↑	19.4	117.3	96.8	141.0	↑
島田市	5.0	4.6	109.9	71.1	162.2	↑	4.3	115.0	74.4	169.8	↑
焼津市	8.0	5.7	139.4	99.6	189.8	↑	5.7	141.5	101.1	192.7	▲
藤枝市	7.0	5.8	120.3	83.8	167.3	↑	5.7	123.0	85.6	171.0	↑
牧之原市	2.0	2.2	89.7	43.0	165.0	↓	2.1	93.8	44.9	172.6	↓
吉田町	**	1.1	36.2	4.4	130.8	↓	1.1	36.4	4.4	131.6	↓
川根本町	**	0.6	68.9	8.3	249.1	↓	0.5	78.2	9.5	282.7	↓
西部保健所	19	21.4	88.8	71.8	108.5	↓	20.8	91.2	73.8	111.5	↓
磐田市	4.4	6.7	65.3	40.9	98.8	▽	6.6	66.8	41.9	101.2	↓
掛川市	5.8	4.8	121.0	81.0	173.8	↑	4.7	124.6	83.4	178.9	↑
袋井市	2.4	3.1	77.2	39.9	134.9	↓	3.1	77.8	40.2	136.0	↓
御前崎市	**	1.5	80.1	29.4	174.3	↓	1.4	84.1	30.9	183.1	↓
菊川市	2.8	1.9	144.3	78.8	242.1	↑	1.9	148.6	81.1	249.3	↑
森町	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.4	2.3	102.9	53.1	179.7	↑	2.3	105.4	54.4	184.2	↑
浜松市	35	32.7	105.8	90.6	122.8	↑	31.7	109.1	93.5	126.7	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	83	-	-	-	-	-	86.6	96.3	87.3	106.1	↓
賀茂保健所	2.8	2.3	121.1	66.1	203.1	↑	2.2	125.4	68.5	210.5	↑
下田市	**	0.7	191.3	76.9	394.2	↑	0.7	193.5	77.8	398.7	↑
東伊豆町	**	0.4	48.4	1.2	269.4	↓	0.4	48.4	1.2	269.9	↓
河津町	**	0.2	80.7	2.0	449.6	↓	0.2	84.3	2.1	469.9	↓
南伊豆町	**	0.3	60.3	1.5	336.1	↓	0.3	65.6	1.7	365.3	↓
松崎町	**	0.3	157.7	19.1	569.8	↑	0.2	166.9	20.2	603.1	↑
西伊豆町	**	0.3	119.7	14.5	432.3	↑	0.3	127.3	15.4	460.0	↑
熱海保健所	4.2	3.1	134.2	83.0	205.1	↑	3.2	129.8	80.3	198.4	↑
熱海市	**	1.2	118.0	47.5	243.3	↑	1.2	112.6	45.3	232.1	↑
伊東市	2.8	1.9	144.0	78.7	241.7	↑	2.0	140.5	76.7	235.7	↑
東部保健所	13	12.5	102.5	78.9	130.9	↑	13.2	97.2	74.8	124.1	↓
沼津市	5.0	4.6	108.9	70.5	160.8	↑	4.9	103.0	66.6	152.0	↑
三島市	3.0	2.4	124.5	69.6	205.3	↑	2.6	117.3	65.6	193.4	↑
裾野市	**	1.1	57.0	11.7	166.5	↓	1.1	53.3	11.0	155.9	↓
伊豆市	**	1.0	40.5	4.9	146.3	↓	1.0	40.9	4.9	147.7	↓
伊豆の国市	**	1.2	69.0	18.8	176.8	↓	1.2	65.5	17.8	167.7	↓
函南町	**	0.9	138.0	50.6	300.3	↑	0.9	130.0	47.7	283.0	↑
清水町	**	0.6	161.1	52.3	376.0	↑	0.7	145.9	47.4	340.5	↑
長泉町	**	0.8	100.7	27.4	257.8	↑	0.8	96.6	26.3	247.5	↓
御殿場保健所	**	2.3	52.8	19.4	115.0	↓	2.4	50.9	18.7	110.9	↓
御殿場市	**	1.8	55.5	18.0	129.5	↓	1.9	53.1	17.2	124.0	↓
小山町	**	0.5	42.6	1.1	237.3	↓	0.5	42.2	1.1	235.4	↓
富士保健所	7.0	8.1	86.5	60.3	120.4	↓	8.7	80.5	56.1	112.0	↓
富士宮市	2.2	2.8	78.0	38.9	139.6	↓	3.0	72.6	36.2	129.9	↓
富士市	4.8	5.3	91.1	58.4	135.6	↓	5.7	84.8	54.3	126.2	↓
静岡市	15	16.4	89.2	69.9	112.2	↓	17.2	85.1	66.7	106.9	↓
中部保健所	13	11.1	117.2	90.5	149.4	↑	11.3	114.6	88.4	146.0	↑
島田市	3.0	2.5	120.5	67.4	198.8	↑	2.5	120.1	67.2	198.1	↑
焼津市	5.0	3.2	157.5	101.9	232.6	▲	3.3	149.9	97.0	221.3	↑
藤枝市	3.2	3.3	96.9	55.3	157.3	↓	3.4	95.0	54.2	154.2	↓
牧之原市	**	1.2	117.5	47.2	242.2	↑	1.2	115.1	46.3	237.3	↑
吉田町	**	0.6	32.6	0.8	181.9	↓	0.6	30.9	0.8	172.2	↓
川根本町	**	0.3	62.8	1.6	349.7	↓	0.3	71.5	1.8	398.5	↓
西部保健所	8.8	11.9	73.9	53.7	99.2	▽	12.1	72.5	52.7	97.4	▽
磐田市	2.4	3.7	64.0	33.1	111.9	↓	3.9	62.2	32.1	108.7	↓
掛川市	2.6	2.6	98.2	52.3	168.0	↓	2.7	96.4	51.3	164.8	↓
袋井市	**	1.7	69.0	25.3	150.3	↓	1.8	66.2	24.3	144.2	↓
御前崎市	**	0.8	48.4	5.9	174.9	↓	0.8	49.1	5.9	177.4	↓
菊川市	**	1.1	108.6	39.9	236.5	↑	1.1	110.0	40.4	239.5	↑
森町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.3	76.5	24.8	178.5	↓	1.3	74.7	24.3	174.3	↓
浜松市	19	18.1	105.2	85.1	128.6	↑	18.5	102.9	83.3	125.8	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	68	-	-	-	-	-	61.1	111.0	99.5	123.5	↑
賀茂保健所	**	2.1	87.5	40.0	166.1	↓	1.8	102.4	46.8	194.4	↑
下田市	**	0.7	151.6	49.2	353.9	↑	0.6	178.2	57.9	415.9	↑
東伊豆町	**	0.4	54.5	1.4	303.5	↓	0.3	64.4	1.6	358.8	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	70.3	1.8	391.7	↓	0.2	80.3	2.0	447.5	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	132.9	16.1	480.2	↑	0.3	154.3	18.7	557.5	↑
熱海保健所	2.0	2.8	71.0	34.0	130.6	↓	2.4	84.1	40.3	154.7	↓
熱海市	**	1.2	86.2	28.0	201.2	↓	0.9	105.4	34.2	245.9	↑
伊東市	**	1.7	60.4	19.6	140.9	↓	1.4	70.0	22.7	163.4	↓
東部保健所	11	10.1	104.6	78.3	136.8	↑	9.1	116.6	87.3	152.5	↑
沼津市	4.2	3.7	112.3	69.5	171.6	↑	3.3	125.6	77.7	192.0	↑
三島市	3.2	1.9	166.4	95.0	270.2	↑	1.7	184.1	105.1	298.9	▲
裾野市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.9	150.1	60.4	309.4	↑	0.8	179.2	72.0	369.3	↑
伊豆の国市	**	1.0	39.7	4.8	143.3	↓	0.9	45.5	5.5	164.3	↓
函南町	**	0.7	114.1	31.1	292.2	↑	0.6	127.2	34.7	325.8	↑
清水町	**	0.5	82.9	10.0	299.4	↓	0.4	90.3	10.9	326.1	↓
長泉町	**	0.6	34.9	0.9	194.5	↓	0.5	36.7	0.9	204.6	↓
御殿場保健所	**	1.8	68.3	25.1	148.7	↓	1.6	73.8	27.1	160.7	↓
御殿場市	**	1.4	42.7	8.8	124.8	↓	1.3	46.3	9.5	135.3	↓
小山町	**	0.4	171.0	35.2	499.9	↑	0.3	182.1	37.5	532.2	↑
富士保健所	5.6	6.5	86.6	57.5	125.1	↓	5.9	95.5	63.4	138.0	↓
富士宮市	2.6	2.3	113.7	60.5	194.4	↑	2.1	126.2	67.1	215.8	↑
富士市	3.0	4.2	71.7	40.1	118.3	↓	3.8	78.9	44.1	130.1	↓
静岡市	11	13.5	81.2	61.2	105.7	↓	12.1	91.2	68.7	118.7	↓
中部保健所	9.8	8.9	109.7	81.1	145.0	↑	8.1	121.2	89.7	160.2	↑
島田市	2.0	2.1	97.0	46.4	178.4	↓	1.8	108.2	51.8	199.0	↑
焼津市	3.0	2.6	116.9	65.4	192.8	↑	2.3	129.5	72.4	213.6	↑
藤枝市	3.8	2.5	151.1	90.9	235.9	↑	2.3	163.6	98.4	255.5	↑
牧之原市	**	1.0	57.8	11.9	169.1	↓	0.9	65.6	13.5	191.6	↓
吉田町	**	0.5	40.7	1.0	226.6	↓	0.5	44.3	1.1	247.0	↓
川根本町	**	0.3	76.5	1.9	426.2	↓	0.2	86.4	2.2	481.2	↓
西部保健所	10	9.5	107.4	80.0	141.3	↑	8.7	117.2	87.2	154.1	↑
磐田市	2.0	3.0	66.8	32.0	122.9	↓	2.7	73.3	35.1	134.8	↓
掛川市	3.2	2.1	149.0	85.1	242.0	↑	2.0	163.5	93.4	265.5	↑
袋井市	**	1.4	87.6	32.2	190.8	↓	1.3	94.4	34.6	205.4	↓
御前崎市	**	0.7	118.9	32.4	304.5	↑	0.6	130.8	35.6	335.0	↑
菊川市	**	0.8	191.4	82.6	377.2	↑	0.8	201.5	87.0	397.2	↑
森町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.0	136.6	54.9	281.4	↑	0.9	149.3	60.0	307.7	↑
浜松市	16	14.6	111.9	89.0	139.0	↑	13.2	123.9	98.5	153.8	↑

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,302	-	-	-	-	-	1,340.5	97.1	94.8	99.5	▽
賀茂保健所	47	38.5	122.1	107.0	138.7	▲	39.6	118.8	104.1	134.9	▲
下田市	17	12.3	138.1	110.3	170.8	▲	12.5	135.5	108.3	167.6	▲
東伊豆町	7.8	7.0	111.4	79.2	152.2	↑	7.1	109.2	77.6	149.2	↑
河津町	4.4	4.0	109.6	68.7	165.9	↑	4.2	105.3	66.0	159.5	↑
南伊豆町	6.6	5.4	123.0	84.6	172.7	↑	5.6	118.2	81.3	166.0	↑
松崎町	5.4	4.2	128.4	84.6	186.9	↑	4.3	124.8	82.2	181.6	↑
西伊豆町	5.8	5.6	103.5	69.3	148.6	↑	5.8	100.0	67.0	143.6	↓
熱海保健所	68	56.6	119.4	107.0	132.8	▲	55.8	121.1	108.5	134.7	▲
熱海市	28	22.9	120.7	101.4	142.7	▲	22.1	124.9	104.9	147.5	▲
伊東市	40	33.8	118.5	102.7	136.1	▲	33.7	118.6	102.7	136.2	▲
東部保健所	212	198.1	107.0	100.7	113.6	▲	202.4	104.7	98.5	111.2	↑
沼津市	81	74.4	109.5	99.1	120.6	↑	75.5	107.8	97.6	118.8	↑
三島市	37	37.7	97.6	84.0	112.8	↓	38.6	95.3	82.1	110.2	↓
裾野市	15	15.4	97.7	76.8	122.5	↓	16.0	93.5	73.5	117.2	↓
伊豆市	14	16.5	87.2	68.2	109.8	↓	16.9	85.0	66.5	107.1	↓
伊豆の国市	22	19.2	115.3	94.9	138.9	↑	19.5	113.7	93.5	136.9	↑
函南町	17	14.0	122.5	98.0	151.3	↑	14.3	120.1	96.1	148.3	↑
清水町	11	9.8	114.0	86.1	148.1	↑	9.9	113.1	85.5	146.9	↑
長泉町	14	11.1	124.4	96.8	157.5	↑	11.6	118.9	92.5	150.5	↑
御殿場保健所	39	33.2	118.1	102.2	135.9	▲	34.6	113.4	98.1	130.5	↑
御殿場市	31	26.2	118.3	100.4	138.4	▲	27.3	113.5	96.3	132.8	↑
小山町	8.2	7.0	117.5	84.3	159.4	↑	7.2	113.2	81.2	153.6	↑
富士保健所	146	128.1	113.7	105.6	122.3	▲	130.4	111.6	103.7	120.1	▲
富士宮市	51	45.3	112.0	98.7	126.7	↑	46.1	110.3	97.1	124.7	↑
富士市	95	82.7	114.6	104.5	125.4	▲	84.4	112.4	102.5	123.0	▲
静岡市	252	263.0	95.7	90.5	101.1	↓	268.0	93.9	88.8	99.2	▽
中部保健所	155	172.1	90.1	83.8	96.6	▽	178.6	86.8	80.8	93.1	▽
島田市	40	38.7	102.4	88.6	117.7	↑	40.3	98.2	85.0	112.9	↓
焼津市	49	50.0	98.0	86.1	111.1	↓	51.4	95.3	83.8	108.1	↓
藤枝市	39	49.9	79.0	68.3	90.8	▽	52.2	75.5	65.3	86.8	▽
牧之原市	14	19.2	70.8	55.0	89.8	▽	19.8	68.8	53.4	87.3	▽
吉田町	9.4	9.4	100.1	73.6	133.1	↑	9.7	97.2	71.4	129.2	↓
川根本町	4.0	4.9	81.0	49.5	125.1	↓	5.3	76.1	46.4	117.5	↓
西部保健所	158	177.4	89.2	83.1	95.6	▽	186.2	84.9	79.1	91.1	▽
磐田市	52	56.7	91.0	80.3	102.8	↓	59.2	87.2	76.9	98.5	▽
掛川市	34	39.9	84.3	72.0	98.0	▽	41.8	80.4	68.7	93.5	▽
袋井市	21	25.3	84.6	69.4	102.3	↓	26.6	80.6	66.0	97.4	▽
御前崎市	14	12.2	113.5	88.3	143.7	↑	12.9	107.2	83.4	135.7	↑
菊川市	14	15.9	85.5	66.4	108.4	↓	16.9	80.3	62.3	101.7	↓
森町	7.2	8.4	86.1	60.3	119.3	↓	8.8	82.1	57.5	113.6	↓
湖西市	17	19.1	88.8	70.9	109.8	↓	20.1	84.5	67.5	104.4	↓
浜松市	226	273.3	82.6	77.8	87.5	▽	284.5	79.3	74.7	84.1	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	723	-	-	-	-	-	724.2	99.9	96.7	103.2	↓
賀茂保健所	28	21.0	133.1	111.9	157.0	▲	20.9	134.0	112.7	158.2	▲
下田市	11	6.7	157.2	117.7	205.6	▲	6.6	159.6	119.6	208.8	▲
東伊豆町	4.6	3.9	118.2	74.9	177.4	↑	3.8	119.6	75.8	179.5	↑
河津町	**	2.2	45.8	14.9	106.8	↓	2.2	45.5	14.8	106.3	↓
南伊豆町	5.2	2.9	179.9	117.5	263.6	▲	2.9	179.3	117.1	262.8	▲
松崎町	3.2	2.3	139.4	79.6	226.3	↑	2.3	140.5	80.2	228.1	↑
西伊豆町	3.4	3.0	112.1	65.2	179.4	↑	3.0	112.2	65.3	179.6	↑
熱海保健所	37	31.6	117.5	101.3	135.7	▲	30.2	123.2	106.1	142.2	▲
熱海市	15	12.7	116.8	91.7	146.6	↑	11.8	125.2	98.3	157.1	↑
伊東市	22	19.0	118.1	97.2	142.0	↑	18.4	121.9	100.4	146.7	▲
東部保健所	119	110.9	107.0	98.5	115.9	↑	110.3	107.6	99.1	116.6	↑
沼津市	48	41.6	114.4	100.3	129.9	▲	41.1	115.8	101.5	131.4	▲
三島市	21	21.2	98.0	80.1	118.8	↓	21.2	98.3	80.3	119.2	↓
裾野市	8.8	8.7	101.7	73.9	136.6	↑	8.8	99.4	72.3	133.5	↓
伊豆市	7.6	9.0	84.8	60.0	116.3	↓	8.9	85.5	60.5	117.4	↓
伊豆の国市	10	10.7	95.3	71.0	125.3	↓	10.5	96.8	72.0	127.2	↓
函南町	8.6	7.9	109.0	78.8	146.8	↑	7.9	109.5	79.2	147.5	↑
清水町	5.8	5.6	104.2	69.8	149.7	↑	5.5	105.8	70.8	151.9	↑
長泉町	9.2	6.3	146.4	107.2	195.2	▲	6.4	144.0	105.4	192.1	▲
御殿場保健所	21	18.5	111.5	91.0	135.2	↑	18.7	110.0	89.8	133.4	↑
御殿場市	16	14.6	108.2	85.7	134.9	↑	14.8	106.6	84.4	132.9	↑
小山町	4.8	3.9	123.8	79.3	184.3	↑	3.9	122.8	78.7	182.8	↑
富士保健所	84	71.9	116.5	105.6	128.2	▲	71.4	117.4	106.4	129.2	▲
富士宮市	29	25.4	115.8	97.9	136.2	↑	25.1	117.0	98.9	137.6	↑
富士市	54	46.6	116.8	103.4	131.6	▲	46.3	117.6	104.0	132.4	▲
静岡市	139	146.4	94.9	88.0	102.3	↓	145.1	95.8	88.8	103.2	↓
中部保健所	88	95.3	92.0	83.5	101.0	↓	96.1	91.1	82.8	100.1	↓
島田市	24	21.2	114.1	94.7	136.3	↑	21.5	112.7	93.5	134.7	↑
焼津市	27	27.9	97.5	81.8	115.3	↓	27.9	97.3	81.7	115.1	↓
藤枝市	21	27.9	74.5	60.9	90.3	▽	28.4	73.2	59.8	88.8	▽
牧之原市	7.4	10.4	71.2	50.1	98.1	▽	10.4	71.2	50.1	98.1	▽
吉田町	5.8	5.2	111.9	74.9	160.8	↑	5.2	111.5	74.7	160.1	↑
川根本町	2.2	2.6	83.4	41.6	149.2	↓	2.7	81.0	40.4	145.0	↓
西部保健所	87	97.7	89.1	80.9	97.9	▽	99.7	87.3	79.3	95.9	▽
磐田市	27	31.4	86.7	72.7	102.5	↓	31.9	85.3	71.6	100.9	↓
掛川市	20	21.9	90.6	73.6	110.3	↓	22.3	88.9	72.3	108.3	↓
袋井市	12	13.9	84.6	64.4	109.2	↓	14.2	82.8	63.0	106.8	↓
御前崎市	7.0	6.6	105.6	73.6	146.9	↑	6.8	103.0	71.7	143.2	↑
菊川市	8.2	8.7	94.1	67.5	127.7	↓	9.0	91.1	65.4	123.6	↓
森町	4.0	4.5	88.8	54.2	137.2	↓	4.6	87.5	53.4	135.1	↓
湖西市	9.0	10.7	84.5	61.6	113.1	↓	10.9	82.6	60.3	110.6	↓
浜松市	122	151.1	80.5	74.2	87.1	▽	152.8	79.6	73.4	86.2	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	578	-	-	-	-	-	616.3	93.9	90.5	97.3	▽
賀茂保健所	19	17.5	108.8	88.0	133.0	↑	18.7	101.7	82.3	124.3	↑
下田市	6.4	5.6	115.0	78.7	162.4	↑	5.9	108.4	74.2	153.1	↑
東伊豆町	3.2	3.1	102.8	58.7	166.9	↑	3.3	97.0	55.4	157.5	↓
河津町	3.4	1.8	185.8	108.2	297.5	▲	2.0	171.6	99.9	274.8	↑
南伊豆町	**	2.5	56.5	22.7	116.5	↓	2.7	52.1	21.0	107.5	↓
松崎町	2.2	1.9	115.3	57.5	206.3	↑	2.0	107.4	53.6	192.3	↑
西伊豆町	2.4	2.6	93.3	48.2	163.0	↓	2.8	86.7	44.7	151.4	↓
熱海保健所	30	25.0	121.8	103.2	142.8	▲	25.6	118.6	100.5	139.0	▲
熱海市	13	10.2	125.7	96.8	160.5	↑	10.3	124.6	95.9	159.1	↑
伊東市	18	14.8	119.1	95.5	146.7	↑	15.4	114.6	91.9	141.2	↑
東部保健所	93	87.2	107.1	97.6	117.2	↑	92.1	101.4	92.4	111.0	↑
沼津市	34	32.8	103.2	88.2	120.0	↑	34.4	98.3	84.1	114.3	↓
三島市	16	16.5	97.1	77.0	120.9	↓	17.4	91.7	72.7	114.1	↓
裾野市	6.2	6.7	92.5	62.8	131.3	↓	7.2	86.1	58.5	122.2	↓
伊豆市	6.8	7.5	90.1	62.4	125.9	↓	8.0	84.5	58.5	118.0	↓
伊豆の国市	12	8.5	140.4	107.1	180.7	▲	9.0	133.6	101.9	171.9	▲
函南町	8.6	6.2	139.8	101.2	188.4	▲	6.5	132.9	96.2	179.1	↑
清水町	5.4	4.3	126.9	83.6	184.6	↑	4.4	122.3	80.6	178.0	↑
長泉町	4.6	4.8	95.7	60.7	143.6	↓	5.2	88.2	55.9	132.4	↓
御殿場保健所	19	14.7	126.5	102.1	154.9	▲	15.8	117.4	94.8	143.9	↑
御殿場市	15	11.6	130.9	103.2	163.9	▲	12.5	121.6	95.8	152.2	↑
小山町	3.4	3.1	109.6	63.8	175.6	↑	3.3	101.9	59.3	163.2	↑
富士保健所	62	56.1	110.1	98.2	123.1	↑	59.0	104.7	93.3	117.0	↑
富士宮市	21	20.0	107.2	87.8	129.5	↑	20.9	102.2	83.7	123.5	↑
富士市	40	36.2	111.7	96.8	128.2	↑	38.1	106.1	91.9	121.7	↑
静岡市	113	116.6	96.6	88.8	104.9	↓	122.9	91.7	84.2	99.5	▽
中部保健所	67	76.9	87.7	78.6	97.6	▽	82.5	81.7	73.2	90.9	▽
島田市	15	17.5	88.1	69.5	110.2	↓	18.9	81.7	64.5	102.1	↓
焼津市	22	22.1	98.7	81.0	119.1	↓	23.4	93.0	76.3	112.2	↓
藤枝市	19	22.0	84.6	68.3	103.7	↓	23.8	78.2	63.1	95.8	▽
牧之原市	6.2	8.8	70.4	47.8	99.9	▽	9.4	66.2	45.0	94.0	▽
吉田町	3.6	4.2	85.6	50.7	135.2	↓	4.5	80.5	47.7	127.3	↓
川根本町	**	2.3	78.3	35.8	148.6	↓	2.5	70.8	32.4	134.4	↓
西部保健所	71	79.7	89.3	80.3	99.1	▽	86.6	82.2	73.9	91.2	▽
磐田市	24	25.3	96.4	80.1	115.1	↓	27.3	89.4	74.2	106.7	↓
掛川市	14	18.0	76.6	59.6	96.9	▽	19.5	70.6	54.9	89.3	▽
袋井市	9.6	11.3	84.6	62.4	112.2	↓	12.3	78.0	57.5	103.4	↓
御前崎市	6.8	5.5	123.0	85.2	171.9	↑	6.1	112.0	77.5	156.5	↑
菊川市	5.4	7.2	75.1	49.5	109.2	↓	7.9	68.0	44.8	98.9	▽
森町	3.2	3.9	83.0	47.4	134.8	↓	4.2	76.2	43.5	123.8	↓
湖西市	8.0	8.5	94.2	67.3	128.2	↓	9.2	86.6	61.9	118.0	↓
浜松市	104	122.2	85.1	78.0	92.8	▽	131.7	79.0	72.3	86.1	▽

結果:「▽有意に低い、↓低い有意でない、↑高い有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。