

総数
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	38,350	-	-	-	-	-	38,335.3	100.0	99.6	100.5	↑
賀茂保健所	1,214	1112.6	109.1	106.4	111.9	▲	1,108.2	109.5	106.8	112.3	▲
下田市	382	351.3	108.8	103.9	113.7	▲	351.3	108.7	103.9	113.7	▲
東伊豆町	213	194.7	109.6	103.1	116.4	▲	194.6	109.6	103.2	116.4	▲
河津町	122	120.6	100.8	93.0	109.2	↑	119.2	102.1	94.1	110.5	↑
南伊豆町	166	160.0	104.0	97.1	111.3	↑	159.1	104.6	97.6	112.0	↑
松崎町	146	120.7	120.8	112.2	129.9	▲	120.1	121.4	112.7	130.5	▲
西伊豆町	185	165.3	111.8	104.7	119.2	▲	163.9	112.8	105.6	120.3	▲
熱海保健所	1,735	1,532.5	113.2	110.8	115.6	▲	1,551.7	111.8	109.4	114.2	▲
熱海市	721	614.4	117.4	113.6	121.3	▲	624.9	115.4	111.7	119.2	▲
伊東市	1,013	918.1	110.4	107.4	113.5	▲	926.8	109.3	106.3	112.4	▲
東部保健所	5,699	5,534.9	103.0	101.8	104.2	▲	5,556.6	102.6	101.4	103.8	▲
沼津市	2,240	2056.3	109.0	106.9	111.0	▲	2,069.2	108.3	106.3	110.3	▲
三島市	1,063	1042.2	102.0	99.3	104.8	↑	1,045.8	101.7	99.0	104.5	↑
裾野市	414	436.7	94.7	90.7	98.9	▽	435.9	94.9	90.9	99.1	▽
伊豆市	497	481.5	103.1	99.1	107.3	↑	481.1	103.2	99.2	107.4	↑
伊豆の国市	526	546.0	96.3	92.7	100.1	↓	548.8	95.8	92.2	99.6	▽
函南町	384	385.3	99.7	95.2	104.2	↓	388.1	99.0	94.6	103.5	↓
清水町	264	265.7	99.5	94.2	105.0	↓	268.4	98.4	93.2	103.9	↓
長泉町	311	321.2	96.8	92.0	101.7	↓	319.3	97.3	92.5	102.3	↓
御殿場保健所	951	968.7	98.1	95.4	101.0	↓	964.1	98.6	95.8	101.5	↓
御殿場市	725	770.1	94.1	91.1	97.3	▽	766.1	94.6	91.6	97.8	▽
小山町	226	198.6	113.7	107.1	120.5	▲	198.0	114.0	107.5	120.9	▲
富士保健所	3,652	3,545.1	103.0	101.5	104.5	▲	3,566.7	102.4	100.9	103.9	▲
富士宮市	1,283	1257.5	102.0	99.5	104.5	↑	1,267.0	101.2	98.8	103.8	↑
富士市	2,369	2287.6	103.6	101.7	105.4	▲	2,299.7	103.0	101.2	104.9	▲
静岡市	7,469	7411.6	100.8	99.7	101.8	↑	7,434.4	100.5	99.4	101.5	↑
中部保健所	4,924	4,984.1	98.8	97.6	100.0	↓	4,964.7	99.2	98.0	100.4	↓
島田市	1,113	1151.7	96.7	94.2	99.2	▽	1,144.6	97.3	94.7	99.9	▽
焼津市	1,428	1401.9	101.9	99.5	104.3	↑	1,402.5	101.8	99.5	104.2	↑
藤枝市	1,402	1442.9	97.2	94.9	99.5	▽	1,432.4	97.9	95.6	100.2	↓
牧之原市	583	560.8	104.0	100.3	107.9	▲	561.2	104.0	100.2	107.8	▲
吉田町	258	269.9	95.7	90.6	101.1	↓	270.3	95.6	90.4	100.9	↓
川根本町	139	156.9	88.7	82.3	95.6	▽	153.7	90.6	84.0	97.6	▽
西部保健所	5,116	5,243.3	97.6	96.4	98.8	▽	5,208.9	98.2	97.0	99.4	▽
磐田市	1,577	1646.5	95.8	93.7	97.9	▽	1,639.6	96.2	94.1	98.3	▽
掛川市	1,139	1186.9	96.0	93.5	98.5	▽	1,178.9	96.6	94.1	99.2	▽
袋井市	758	741.9	102.1	98.9	105.4	↑	738.6	102.6	99.4	105.9	↑
御前崎市	378	365.8	103.3	98.7	108.0	↑	362.2	104.3	99.7	109.1	↑
菊川市	484	483.8	100.0	96.0	104.1	↓	477.8	101.3	97.3	105.4	↑
森町	229	258.4	88.5	83.5	93.8	▽	255.6	89.5	84.4	94.9	▽
湖西市	552	560.0	98.6	95.0	102.4	↓	556.2	99.3	95.6	103.1	↓
浜松市	7,583	8035.7	94.4	93.4	95.3	▽	7,994.6	94.8	93.9	95.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	20,057	-	-	-	-	-	19,911.0	100.7	100.1	101.4	▲
賀茂保健所	621	570.0	108.9	105.1	112.8	▲	557.8	111.3	107.4	115.3	▲
下田市	194	177.5	109.4	102.7	116.5	▲	176.7	109.9	103.1	117.0	▲
東伊豆町	111	100.9	110.0	101.1	119.6	▲	100.3	110.7	101.7	120.3	▲
河津町	58	62.2	94.0	83.5	105.4	↓	59.5	98.2	87.2	110.1	↓
南伊豆町	87	81.3	107.0	97.2	117.6	↑	78.7	110.5	100.4	121.4	▲
松崎町	77	62.9	121.9	110.0	134.7	▲	61.1	125.4	113.2	138.6	▲
西伊豆町	93	85.4	109.4	99.7	119.8	↑	81.5	114.6	104.4	125.5	▲
熱海保健所	870	769.5	113.1	109.7	116.5	▲	804.1	108.2	105.0	111.5	▲
熱海市	344	299.9	114.8	109.4	120.3	▲	319.6	107.7	102.7	112.9	▲
伊東市	526	469.7	112.0	107.7	116.3	▲	484.5	108.5	104.4	112.8	▲
東部保健所	3,052	2,887.2	105.7	104.0	107.4	▲	2,917.1	104.6	103.0	106.3	▲
沼津市	1,205	1064.4	113.2	110.3	116.1	▲	1,086.1	110.9	108.1	113.8	▲
三島市	567	551.2	102.9	99.1	106.7	↑	555.0	102.2	98.4	106.0	↑
裾野市	220	236.1	93.3	87.9	99.0	▽	232.8	94.6	89.1	100.3	↓
伊豆市	257	238.8	107.5	101.7	113.6	▲	239.4	107.2	101.5	113.3	▲
伊豆の国市	282	276.5	102.1	96.8	107.5	↑	282.2	100.0	94.9	105.4	↑
函南町	201	200.8	100.0	93.9	106.4	↑	205.8	97.6	91.6	103.8	↓
清水町	145	141.3	102.5	95.1	110.2	↑	145.3	99.7	92.5	107.2	↓
長泉町	176	178.1	98.6	92.2	105.3	↓	170.5	103.0	96.3	110.0	↑
御殿場保健所	511	516.6	98.9	95.1	102.8	↓	503.7	101.4	97.5	105.4	↑
御殿場市	391	409.8	95.4	91.3	99.8	▽	399.6	97.9	93.6	102.3	↓
小山町	120	106.7	112.1	103.3	121.4	▲	104.1	114.9	105.9	124.5	▲
富士保健所	1,932	1,856.1	104.1	102.0	106.2	▲	1,884.5	102.5	100.5	104.6	▲
富士宮市	682	650.9	104.8	101.3	108.4	▲	666.4	102.4	99.0	105.9	↑
富士市	1,250	1205.2	103.7	101.2	106.3	▲	1,218.1	102.6	100.1	105.2	▲
静岡市	3,887	3,847.5	101.0	99.6	102.4	↑	3,871.0	100.4	99.0	101.8	↑
中部保健所	2,562	2,627.2	97.5	95.8	99.2	▽	2,572.5	99.6	97.9	101.3	↓
島田市	576	598.8	96.2	92.7	99.7	▽	582.9	98.8	95.2	102.5	↓
焼津市	744	740.7	100.4	97.2	103.7	↑	736.8	100.9	97.7	104.2	↑
藤枝市	733	784.3	93.4	90.4	96.5	▽	753.8	97.2	94.1	100.4	↓
牧之原市	298	281.0	106.1	100.8	111.6	▲	283.3	105.3	100.0	110.7	↑
吉田町	138	139.6	98.9	91.6	106.5	↓	139.8	98.7	91.5	106.4	↓
川根本町	74	82.7	89.0	80.1	98.6	▽	75.9	97.0	87.4	107.5	↓
西部保健所	2,656	2,769.9	95.9	94.3	97.5	▽	2,681.0	99.1	97.4	100.8	↓
磐田市	804	869.7	92.5	89.6	95.4	▽	850.9	94.5	91.6	97.5	▽
掛川市	584	622.6	93.8	90.4	97.2	▽	602.7	96.9	93.4	100.4	↓
袋井市	404	391.5	103.2	98.8	107.8	↑	383.2	105.5	100.9	110.2	▲
御前崎市	199	191.8	103.6	97.3	110.3	↑	183.3	108.5	101.8	115.4	▲
菊川市	261	260.1	100.4	95.1	106.0	↑	243.8	107.2	101.4	113.1	▲
森町	119	134.4	88.8	81.8	96.2	▽	127.3	93.8	86.4	101.6	↓
湖西市	285	299.8	95.0	90.1	100.1	↓	289.9	98.3	93.2	103.5	↓
浜松市	3,960	4,232.0	93.6	92.3	94.9	▽	4,122.6	96.1	94.7	97.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	18,292	-	-	-	-	-	18,424.3	99.3	98.6	99.9	▽
賀茂保健所	593	542.6	109.4	105.5	113.4	▲	550.5	107.8	104.0	111.7	▲
下田市	188	173.8	108.1	101.3	115.2	▲	174.6	107.5	100.8	114.6	▲
東伊豆町	102	93.9	109.1	99.8	119.0	↑	94.4	108.5	99.3	118.3	↑
河津町	63	58.4	108.1	96.5	120.7	↑	59.7	105.9	94.6	118.3	↑
南伊豆町	79	78.7	100.9	91.3	111.4	↑	80.4	98.8	89.3	109.0	↓
松崎町	69	57.8	119.7	107.4	133.0	▲	59.1	117.2	105.2	130.2	▲
西伊豆町	91	80.0	114.3	104.1	125.3	▲	82.4	110.9	101.0	121.6	▲
熱海保健所	865	763.0	113.3	110.0	116.8	▲	747.7	115.6	112.2	119.1	▲
熱海市	377	314.6	119.8	114.5	125.4	▲	305.3	123.5	118.0	129.2	▲
伊東市	488	448.4	108.7	104.5	113.1	▲	442.4	110.2	105.9	114.7	▲
東部保健所	2,647	2,647.6	100.0	98.3	101.7	↓	2,639.5	100.3	98.6	102.0	↑
沼津市	1,036	991.9	104.4	101.6	107.3	▲	983.1	105.4	102.5	108.3	▲
三島市	496	490.9	101.1	97.2	105.2	↑	490.8	101.2	97.2	105.2	↑
裾野市	194	200.7	96.5	90.5	102.8	↓	203.1	95.3	89.4	101.5	↓
伊豆市	240	242.7	98.8	93.3	104.6	↓	241.7	99.2	93.7	105.0	↓
伊豆の国市	244	269.5	90.5	85.5	95.7	▽	266.6	91.4	86.4	96.7	▽
函南町	183	184.5	99.3	92.9	105.9	↓	182.3	100.5	94.1	107.2	↑
清水町	119	124.3	96.0	88.5	104.0	↓	123.1	97.0	89.4	105.1	↓
長泉町	135	143.1	94.5	87.5	101.9	↓	148.8	90.9	84.1	98.0	▽
御殿場保健所	440	452.2	97.3	93.3	101.5	↓	460.4	95.6	91.6	99.6	▽
御殿場市	334	360.3	92.7	88.3	97.2	▽	366.4	91.1	86.8	95.6	▽
小山町	106	91.9	115.5	105.9	125.8	▲	94.0	113.0	103.6	123.1	▲
富士保健所	1,719	1,688.9	101.8	99.7	104.0	↑	1,682.2	102.2	100.1	104.4	▲
富士宮市	601	606.6	99.0	95.5	102.6	↓	600.6	100.0	96.5	103.6	↑
富士市	1,119	1082.3	103.4	100.7	106.1	▲	1,081.6	103.4	100.7	106.2	▲
静岡市	3,582	3564.1	100.5	99.0	102.0	↑	3,563.4	100.5	99.1	102.0	↑
中部保健所	2,362	2,356.9	100.2	98.4	102.0	↑	2,392.2	98.7	97.0	100.5	↓
島田市	538	552.9	97.2	93.6	101.0	↓	561.6	95.7	92.1	99.4	▽
焼津市	684	661.2	103.5	100.0	107.0	▲	665.7	102.8	99.4	106.3	↑
藤枝市	669	658.5	101.6	98.2	105.1	↑	678.6	98.6	95.3	102.0	↓
牧之原市	285	279.8	101.9	96.7	107.4	↑	277.9	102.6	97.4	108.1	↑
吉田町	120	130.4	92.4	85.1	100.0	↓	130.5	92.2	85.0	99.9	▽
川根本町	66	74.2	88.4	79.1	98.5	▽	77.8	84.3	75.4	93.9	▽
西部保健所	2,460	2,473.4	99.5	97.7	101.2	↓	2,527.9	97.3	95.6	99.1	▽
磐田市	773	776.8	99.5	96.4	102.7	↓	788.7	98.0	94.9	101.1	↓
掛川市	555	564.3	98.4	94.8	102.1	↓	576.2	96.3	92.8	100.0	▽
袋井市	354	350.4	100.9	96.3	105.7	↑	355.4	99.5	94.9	104.2	↓
御前崎市	179	174.0	102.9	96.3	109.9	↑	178.9	100.1	93.6	106.8	↑
菊川市	223	223.8	99.5	93.7	105.5	↓	234.1	95.1	89.6	100.9	↓
森町	109	124.0	88.2	81.0	95.9	▽	128.3	85.3	78.3	92.8	▽
湖西市	267	260.2	102.8	97.3	108.4	↑	266.3	100.4	95.1	105.9	↑
浜松市	3,622	3803.7	95.2	93.9	96.6	▽	3,871.9	93.6	92.2	94.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

010感染症及び寄生虫症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	771	-	-	-	-	785.2	98.2	95.1	101.3	↓	
賀茂保健所	21	22.4	94.7	77.5	114.5	↓	22.7	93.3	76.4	112.9	↓
下田市	5.4	7.0	76.8	50.6	111.8	↓	7.2	75.4	49.7	109.8	↓
東伊豆町	3.0	3.9	76.1	42.6	125.6	↓	4.0	74.9	41.9	123.5	↓
河津町	**	2.4	74.8	34.2	142.0	↓	2.4	74.1	33.9	140.7	↓
南伊豆町	3.2	3.2	99.9	57.0	162.2	↓	3.3	98.4	56.2	159.8	↓
松崎町	3.4	2.5	137.5	80.1	220.2	↑	2.5	136.0	79.2	217.8	↑
西伊豆町	4.4	3.3	132.0	82.7	199.8	↑	3.4	130.8	81.9	198.0	↑
熱海保健所	35	31.3	111.9	95.9	129.8	↑	32.1	108.9	93.4	126.3	↑
熱海市	15	12.6	120.9	95.2	151.3	↑	12.9	117.5	92.6	147.1	↑
伊東市	20	18.7	105.9	86.1	128.9	↑	19.2	103.2	83.9	125.6	↑
東部保健所	113	111.5	101.2	93.0	109.9	↑	114.0	98.9	90.9	107.4	↓
沼津市	43	41.6	102.9	89.6	117.7	↑	42.6	100.6	87.5	115.0	↑
三島市	24	21.0	115.1	95.5	137.5	↑	21.5	112.6	93.4	134.5	↑
裾野市	8.0	8.8	91.4	65.3	124.5	↓	8.9	89.7	64.0	122.1	↓
伊豆市	9.8	9.6	102.4	75.8	135.4	↑	9.7	100.5	74.4	132.9	↑
伊豆の国市	11	10.9	99.1	74.4	129.3	↓	11.2	96.7	72.7	126.2	↓
函南町	7.4	7.8	95.2	67.0	131.3	↓	8.0	92.7	65.2	127.7	↓
清水町	3.6	5.4	66.2	39.2	104.7	↓	5.6	64.5	38.2	101.9	↓
長泉町	6.2	6.5	95.9	65.1	136.1	↓	6.6	94.6	64.2	134.2	↓
御殿場保健所	18	19.4	91.6	73.6	112.8	↓	19.7	90.3	72.5	111.1	↓
御殿場市	11	15.4	71.6	53.9	93.2	▽	15.6	70.5	53.1	91.7	▽
小山町	6.8	4.1	167.7	116.2	234.4	▲	4.1	165.6	114.6	231.4	▲
富士保健所	83	71.4	115.9	105.0	127.7	▲	73.2	113.2	102.5	124.6	▲
富士宮市	33	25.3	128.7	109.7	150.1	▲	26.0	125.4	106.9	146.2	▲
富士市	50	46.1	108.9	95.8	123.2	↑	47.2	106.4	93.6	120.4	↑
静岡市	177	149.4	118.6	110.9	126.7	▲	152.6	116.1	108.6	124.1	▲
中部保健所	93	100.3	93.2	84.9	102.0	↓	101.9	91.7	83.6	100.4	↓
島田市	16	23.1	71.1	56.5	88.2	▽	23.4	70.1	55.8	87.0	▽
焼津市	33	28.3	118.2	101.0	137.6	▲	28.8	115.9	99.0	134.8	↑
藤枝市	23	29.1	78.4	64.6	94.1	▽	29.5	77.3	63.8	92.9	▽
牧之原市	13	11.3	117.3	90.7	149.3	↑	11.5	115.1	89.0	146.5	↑
吉田町	4.8	5.4	89.1	57.1	132.6	↓	5.5	87.2	55.9	129.8	↓
川根本町	2.8	3.2	87.5	47.8	146.8	↓	3.2	87.8	47.9	147.2	↓
西部保健所	95	104.7	91.2	83.2	99.7	▽	106.1	89.9	82.0	98.4	▽
磐田市	29	32.9	88.7	74.9	104.3	↓	33.5	87.2	73.7	102.6	↓
掛川市	21	23.7	90.3	74.0	109.2	↓	24.0	89.2	73.1	107.8	↓
袋井市	14	14.8	97.5	76.3	122.8	↓	15.0	95.9	75.0	120.8	↓
御前崎市	7.0	7.3	96.3	67.1	134.0	↓	7.3	95.4	66.4	132.7	↓
菊川市	9.2	9.6	95.4	69.8	127.2	↓	9.7	94.6	69.3	126.2	↓
森町	4.2	5.2	81.0	50.1	123.8	↓	5.2	80.4	49.7	122.9	↓
湖西市	10	11.2	89.5	66.4	118.0	↓	11.3	88.3	65.5	116.4	↓
浜松市	135	160.8	84.1	77.9	90.7	▽	163.2	82.9	76.7	89.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	390	-	-	-	-	-	381.3	102.2	97.7	106.8	↑
賀茂保健所	12	11.1	107.9	82.3	138.9	↑	10.7	111.9	85.4	144.1	↑
下田市	2.8	3.4	81.2	44.3	136.2	↓	3.4	82.7	45.2	138.7	↓
東伊豆町	**	2.0	71.1	28.6	146.5	↓	1.9	72.6	29.2	149.7	↓
河津町	**	1.2	49.1	10.1	143.5	↓	1.1	52.5	10.8	153.5	↓
南伊豆町	2.2	1.6	139.5	69.6	249.7	↑	1.5	145.5	72.5	260.3	↑
松崎町	**	1.2	145.5	66.5	276.3	↑	1.2	152.2	69.6	289.0	↑
西伊豆町	3.2	1.7	192.0	109.7	311.8	▲	1.6	203.7	116.3	330.8	▲
熱海保健所	17	15.0	114.6	91.7	141.5	↑	15.5	111.1	88.8	137.2	↑
熱海市	7.4	5.9	126.3	88.9	174.1	↑	6.2	120.1	84.5	165.5	↑
伊東市	9.8	9.1	107.1	79.2	141.6	↑	9.3	105.1	77.8	139.0	↑
東部保健所	58	56.0	102.8	91.2	115.4	↑	55.9	103.1	91.6	115.7	↑
沼津市	21	20.7	103.4	84.7	125.0	↑	20.8	102.8	84.2	124.2	↑
三島市	12	10.7	114.0	87.2	146.4	↑	10.6	114.8	87.8	147.5	↑
裾野市	4.0	4.6	87.7	53.6	135.5	↓	4.4	90.0	55.0	139.0	↓
伊豆市	4.8	4.7	103.2	66.1	153.5	↑	4.6	104.7	67.1	155.9	↑
伊豆の国市	5.6	5.4	104.5	69.4	151.0	↑	5.4	103.9	69.0	150.2	↑
函南町	4.0	3.9	102.7	62.7	158.7	↑	3.9	101.5	62.0	156.8	↑
清水町	**	2.7	65.6	30.0	124.6	↓	2.8	64.5	29.5	122.5	↓
長泉町	3.8	3.4	110.7	66.6	172.9	↑	3.3	116.6	70.2	182.1	↑
御殿場保健所	9.0	10.0	89.9	65.6	120.3	↓	9.6	93.5	68.2	125.1	↓
御殿場市	5.6	7.9	70.6	46.9	102.0	↓	7.6	73.4	48.8	106.1	↓
小山町	3.4	2.1	163.7	95.3	262.1	↑	2.0	169.8	98.8	271.8	↑
富士保健所	43	35.9	120.3	104.8	137.4	▲	36.1	119.8	104.4	136.9	▲
富士宮市	17	12.6	134.8	107.7	166.7	▲	12.8	133.3	106.5	164.8	▲
富士市	26	23.3	112.4	94.0	133.4	↑	23.3	112.4	94.0	133.4	↑
静岡市	90	74.7	120.2	109.3	131.8	▲	74.2	121.1	110.1	132.8	▲
中部保健所	43	51.2	84.4	73.5	96.4	▽	49.3	87.6	76.3	100.1	↓
島田市	8.4	11.7	71.9	51.8	97.2	▽	11.2	75.2	54.2	101.6	↓
焼津市	15	14.4	104.2	82.0	130.7	↑	14.1	106.3	83.6	133.2	↑
藤枝市	10	15.3	65.5	48.6	86.4	▽	14.5	69.2	51.4	91.2	▽
牧之原市	6.6	5.5	120.0	82.6	168.5	↑	5.4	121.5	83.6	170.6	↑
吉田町	2.2	2.7	81.4	40.6	145.6	↓	2.7	82.4	41.1	147.5	↓
川根本町	**	1.6	61.0	19.8	142.4	↓	1.5	68.0	22.1	158.6	↓
西部保健所	50	53.7	92.3	81.2	104.6	↓	51.2	96.8	85.1	109.6	↓
磐田市	15	16.9	89.0	70.0	111.5	↓	16.3	92.2	72.5	115.6	↓
掛川市	11	12.1	90.9	68.5	118.3	↓	11.5	95.4	71.9	124.2	↓
袋井市	8.6	7.6	113.4	82.0	152.7	↑	7.3	117.7	85.2	158.6	↑
御前崎市	3.2	3.7	86.1	49.2	139.8	↓	3.5	91.4	52.2	148.5	↓
菊川市	4.4	5.0	87.5	54.8	132.4	↓	4.7	94.4	59.2	143.0	↓
森町	2.2	2.6	83.8	41.8	150.0	↓	2.4	89.9	44.8	160.9	↓
湖西市	5.2	5.8	89.8	58.6	131.5	↓	5.5	94.0	61.4	137.8	↓
浜松市	68	82.2	82.3	73.7	91.5	▽	78.9	85.7	76.8	95.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	381	-	-	-	-	403.9	94.4	90.2	98.7	▽
賀茂保健所	9.2	11.3	81.7	59.8	108.9	12.0	76.7	56.2	102.4	↓
下田市	2.6	3.6	72.6	38.6	124.2	3.8	68.9	36.7	117.9	↓
東伊豆町	**	2.0	81.2	35.1	160.1	2.1	76.9	33.2	151.6	↓
河津町	**	1.2	101.2	37.1	220.3	1.3	93.2	34.2	202.9	↓
南伊豆町	**	1.6	61.4	20.0	143.4	1.7	57.5	18.7	134.2	↓
松崎町	**	1.2	129.5	55.9	255.3	1.3	121.5	52.4	239.4	↑
西伊豆町	**	1.7	72.0	26.4	156.7	1.8	66.9	24.6	145.7	↓
熱海保健所	18	16.3	109.4	87.9	134.7	16.6	107.0	85.9	131.6	↑
熱海市	7.8	6.7	116.2	82.6	158.8	6.8	115.1	81.9	157.4	↑
伊東市	10	9.6	104.7	77.7	138.0	9.9	101.3	75.2	133.6	↑
東部保健所	55	55.5	99.5	88.1	112.0	58.2	94.9	84.0	106.8	↓
沼津市	21	20.9	102.4	83.9	123.8	21.7	98.4	80.7	118.9	↓
三島市	12	10.3	116.2	88.7	149.6	10.9	110.4	84.2	142.1	↑
裾野市	4.0	4.2	95.4	58.3	147.4	4.5	89.3	54.5	137.9	↓
伊豆市	5.0	4.9	101.7	65.8	150.1	5.2	96.8	62.6	142.9	↓
伊豆の国市	5.2	5.5	93.9	61.3	137.5	5.8	90.0	58.8	131.9	↓
函南町	3.4	3.9	87.7	51.0	140.4	4.0	84.0	48.9	134.5	↓
清水町	**	2.7	66.9	30.6	127.1	2.8	64.5	29.5	122.4	↓
長泉町	2.4	3.0	79.1	40.8	138.2	3.3	72.8	37.6	127.1	↓
御殿場保健所	8.8	9.4	93.5	67.9	125.5	10.1	87.3	63.4	117.1	↓
御殿場市	5.4	7.4	72.6	47.8	105.7	8.0	67.7	44.6	98.4	▽
小山町	3.4	2.0	172.0	100.1	275.4	2.1	161.6	94.1	258.7	↑
富士保健所	40	35.5	111.5	96.5	128.2	37.1	106.7	92.4	122.7	↑
富士宮市	16	12.7	122.7	97.0	153.2	13.2	117.9	93.2	147.1	↑
富士市	24	22.8	105.3	87.3	125.9	23.9	100.5	83.3	120.2	↑
静岡市	87	74.7	117.0	106.3	128.6	78.4	111.5	101.3	122.4	▲
中部保健所	50	49.1	102.3	90.0	115.8	52.5	95.5	84.1	108.1	↓
島田市	8.0	11.4	70.2	50.2	95.6	12.2	65.5	46.8	89.2	▽
焼津市	18	13.9	132.7	107.0	162.8	14.7	125.1	100.8	153.4	▲
藤枝市	13	13.8	92.5	71.3	118.2	15.0	85.1	65.6	108.7	↓
牧之原市	6.6	5.8	114.8	79.0	161.2	6.0	109.4	75.3	153.7	↑
吉田町	2.6	2.7	97.0	51.6	165.8	2.8	91.7	48.8	156.9	↓
川根本町	**	1.6	115.3	52.7	218.9	1.7	104.7	47.9	198.8	↑
西部保健所	46	50.9	89.9	78.6	102.4	54.9	83.5	73.0	95.0	▽
磐田市	14	16.1	88.4	69.1	111.5	17.2	82.5	64.5	104.1	↓
掛川市	10	11.6	89.8	67.0	117.7	12.5	83.4	62.3	109.4	↓
袋井市	5.8	7.2	80.7	54.0	115.9	7.7	75.2	50.4	108.1	↓
御前崎市	3.8	3.5	107.1	64.4	167.2	3.8	99.0	59.6	154.6	↓
菊川市	4.8	4.6	104.0	66.6	154.8	5.1	94.8	60.7	141.1	↓
森町	2.0	2.6	78.0	37.4	143.5	2.8	72.0	34.5	132.4	↓
湖西市	4.8	5.4	89.3	57.2	132.8	5.8	82.8	53.1	123.2	↓
浜松市	68	78.6	86.0	77.1	95.7	84.3	80.2	71.9	89.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	70	-	-	-	-	-	75.1	93.3	83.7	103.6	↓
賀茂保健所	2.2	2.1	104.0	51.9	186.2	↑	2.2	98.2	48.9	175.7	↓
下田市	**	0.7	120.6	32.8	308.8	↑	0.7	113.3	30.9	290.1	↑
東伊豆町	**	0.4	55.2	1.4	307.8	↓	0.4	52.2	1.3	290.8	↓
河津町	**	0.2	87.3	2.2	486.2	↓	0.2	82.5	2.1	459.9	↓
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	173.4	21.0	626.4	↑	0.2	163.6	19.8	591.0	↑
西伊豆町	**	0.3	188.9	38.9	552.3	↑	0.3	178.6	36.8	522.2	↑
熱海保健所	3.2	2.8	112.4	64.2	182.5	↑	3.1	104.8	59.9	170.2	↑
熱海市	**	1.2	154.6	70.7	293.6	↑	1.2	144.1	65.9	273.6	↑
伊東市	**	1.7	83.2	33.4	171.4	↓	1.8	77.6	31.2	160.0	↓
東部保健所	11	10.0	108.2	81.2	141.1	↑	10.7	100.6	75.5	131.2	↑
沼津市	5.2	3.7	139.7	91.2	204.7	↑	4.0	129.9	84.8	190.3	↑
三島市	**	1.9	97.3	44.5	184.7	↓	2.0	90.2	41.2	171.2	↓
裾野市	**	0.8	207.9	89.8	409.8	↑	0.8	193.3	83.5	381.0	↑
伊豆市	**	0.9	131.2	48.1	285.7	↑	1.0	123.3	45.2	268.3	↑
伊豆の国市	**	1.0	19.9	0.5	111.0	↓	1.1	18.6	0.5	103.5	↓
函南町	**	0.7	29.0	0.7	161.6	↓	0.7	26.9	0.7	150.0	↓
清水町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.6	105.8	21.8	309.2	↑	0.6	98.2	20.2	287.1	↓
御殿場保健所	2.2	1.8	125.4	62.5	224.4	↑	1.9	117.1	58.4	209.5	↑
御殿場市	**	1.4	86.3	31.7	187.8	↓	1.5	80.5	29.6	175.3	↓
小山町	**	0.4	275.1	89.3	642.1	↑	0.4	257.2	83.5	600.4	↑
富士保健所	5.4	6.3	85.3	56.2	124.1	↓	6.8	78.9	52.0	114.8	↓
富士宮市	**	2.3	79.5	36.3	150.9	↓	2.4	73.5	33.6	139.6	↓
富士市	3.6	4.1	88.5	52.4	139.9	↓	4.4	81.9	48.5	129.4	↓
静岡市	13	13.5	97.7	75.6	124.3	↓	14.5	90.9	70.3	115.7	↓
中部保健所	8.8	9.1	96.3	69.9	129.2	↓	9.8	90.0	65.4	120.9	↓
島田市	2.2	2.1	102.4	51.0	183.2	↑	2.3	96.1	47.9	171.9	↓
焼津市	2.0	2.5	79.3	37.9	145.8	↓	2.7	73.6	35.3	135.4	↓
藤枝市	2.6	2.6	100.0	53.2	170.9	↓	2.8	93.7	49.8	160.2	↓
牧之原市	**	1.1	131.6	52.9	271.2	↑	1.1	123.1	49.5	253.7	↑
吉田町	**	0.5	81.1	9.8	293.0	↓	0.5	75.2	9.1	271.8	↓
川根本町	**	0.3	64.5	1.6	359.2	↓	0.3	61.9	1.6	345.0	↓
西部保健所	10	9.6	107.9	80.6	141.5	↑	10.3	101.0	75.5	132.5	↑
磐田市	3.2	3.0	106.7	61.0	173.4	↑	3.2	99.7	56.9	161.9	↓
掛川市	**	2.2	82.1	37.5	155.9	↓	2.3	76.7	35.1	145.6	↓
袋井市	2.0	1.4	147.8	70.7	271.7	↑	1.4	137.9	66.0	253.7	↑
御前崎市	**	0.7	87.4	18.0	255.6	↓	0.7	82.8	17.1	241.9	↓
菊川市	**	0.9	156.2	62.8	321.9	↑	1.0	146.6	58.9	302.2	↑
森町	**	0.5	40.3	1.0	224.6	↓	0.5	38.0	1.0	211.9	↓
湖西市	**	1.0	118.5	43.5	258.0	↑	1.1	111.2	40.8	242.0	↑
浜松市	14	14.7	93.7	72.9	118.6	↓	15.8	87.6	68.2	110.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	32	-	-	-	-	-	32.4	98.8	84.1	115.4	↓
賀茂保健所	**	1.0	105.1	34.1	245.4	↑	0.9	106.9	34.7	249.5	↑
下田市	**	0.3	68.0	1.7	378.9	↓	0.3	68.0	1.7	378.7	↓
東伊豆町	**	0.2	121.8	3.1	678.4	↑	0.2	122.2	3.1	680.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	188.5	4.8	1050.5	↑	0.1	193.2	4.9	1076.2	↑
西伊豆町	**	0.1	278.1	33.7	1004.8	↑	0.1	288.1	34.9	1040.8	↑
熱海保健所	**	1.2	112.5	45.2	231.9	↑	1.3	106.5	42.8	219.5	↑
熱海市	**	0.5	161.9	44.1	414.5	↑	0.5	150.6	41.0	385.7	↑
伊東市	**	0.8	80.0	16.5	233.8	↓	0.8	76.6	15.8	223.9	↓
東部保健所	5.0	4.5	110.2	71.3	162.6	↑	4.7	106.7	69.0	157.5	↑
沼津市	2.6	1.7	155.3	82.6	265.6	↑	1.7	148.8	79.2	254.5	↑
三島市	**	0.9	93.5	25.5	239.4	↓	0.9	90.7	24.7	232.2	↓
裾野市	**	0.4	165.4	34.1	483.6	↑	0.4	163.2	33.6	477.2	↑
伊豆市	**	0.4	151.9	31.3	444.1	↑	0.4	149.4	30.8	436.8	↑
伊豆の国市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	64.4	1.6	359.0	↓	0.3	61.1	1.5	340.5	↓
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	70.6	1.8	393.4	↓	0.3	73.4	1.9	409.0	↓
御殿場保健所	**	0.8	121.5	39.4	283.5	↑	0.8	122.5	39.8	285.8	↑
御殿場市	**	0.7	61.4	7.4	221.8	↓	0.6	61.9	7.5	223.7	↓
小山町	**	0.2	349.6	72.1	1021.9	↑	0.2	352.1	72.6	1029.1	↑
富士保健所	2.4	2.9	83.3	43.0	145.4	↓	3.0	79.8	41.2	139.4	↓
富士宮市	**	1.0	78.6	21.4	201.3	↓	1.1	74.8	20.4	191.5	↓
富士市	**	1.9	85.8	37.0	169.1	↓	1.9	82.6	35.6	162.8	↓
静岡市	5.2	6.1	85.0	55.5	124.5	↓	6.3	82.8	54.1	121.3	↓
中部保健所	4.0	4.2	94.8	57.9	146.4	↓	4.2	95.1	58.1	146.9	↓
島田市	**	1.0	143.4	57.6	295.5	↑	1.0	144.6	58.1	298.1	↑
焼津市	**	1.2	68.8	18.7	176.2	↓	1.2	67.4	18.4	172.7	↓
藤枝市	**	1.2	112.0	45.0	230.9	↑	1.2	115.3	46.4	237.7	↑
牧之原市	**	0.5	86.5	10.5	312.5	↓	0.5	84.0	10.2	303.3	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.2	4.5	116.7	76.2	171.1	↑	4.4	118.3	77.3	173.4	↑
磐田市	**	1.4	115.9	50.0	228.4	↑	1.4	115.7	50.0	228.1	↑
掛川市	**	1.0	79.4	21.6	203.3	↓	1.0	80.3	21.9	205.7	↓
袋井市	**	0.6	224.3	90.2	462.2	↑	0.6	224.5	90.2	462.6	↑
御前崎市	**	0.3	126.6	15.3	457.4	↑	0.3	131.6	15.9	475.6	↑
菊川市	**	0.4	141.5	29.2	413.7	↑	0.4	148.5	30.6	434.1	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	84.2	10.2	304.2	↓	0.5	85.7	10.4	309.5	↓
浜松市	6.8	6.8	99.8	69.1	139.5	↓	6.7	100.8	69.8	140.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	38	-	-	-	-	42.7	89.1	76.8	102.7	↓	
賀茂保健所	**	1.2	103.2	37.8	224.6	↑	1.3	92.0	33.7	200.2	↓
下田市	**	0.4	162.4	33.5	474.7	↑	0.4	145.7	30.0	425.8	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	160.0	4.1	891.7	↑	0.1	141.0	3.6	785.9	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	160.5	4.1	894.1	↑	0.1	141.9	3.6	790.5	↑
西伊豆町	**	0.2	115.1	2.9	641.5	↑	0.2	101.5	2.6	565.7	↑
熱海保健所	**	1.6	112.3	51.3	213.3	↑	1.7	103.5	47.3	196.6	↑
熱海市	**	0.7	149.3	48.5	348.4	↑	0.7	139.2	45.2	325.0	↑
伊東市	**	0.9	85.8	23.4	219.6	↓	1.0	78.4	21.4	200.8	↓
東部保健所	5.8	5.4	106.5	71.3	152.9	↑	6.1	95.8	64.2	137.6	↓
沼津市	2.6	2.0	126.9	67.5	217.0	↑	2.3	115.2	61.3	197.0	↑
三島市	**	1.0	100.6	32.7	234.7	↑	1.1	89.8	29.2	209.5	↓
裾野市	**	0.4	245.8	79.8	573.7	↑	0.5	217.4	70.6	507.3	↑
伊豆市	**	0.5	115.5	23.8	337.5	↑	0.6	104.9	21.6	306.6	↑
伊豆の国市	**	0.6	35.5	0.9	197.5	↓	0.6	32.4	0.8	180.3	↓
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	140.9	17.1	509.1	↑	0.3	118.2	14.3	427.0	↑
御殿場保健所	**	0.9	128.9	47.3	280.6	↑	1.1	113.0	41.5	246.0	↑
御殿場市	**	0.7	108.2	29.5	277.1	↑	0.8	94.8	25.8	242.8	↓
小山町	**	0.2	208.5	25.2	753.2	↑	0.2	183.2	22.2	662.0	↑
富士保健所	3.0	3.4	87.0	48.6	143.5	↓	3.8	78.2	43.7	128.9	↓
富士宮市	**	1.2	80.1	26.0	187.0	↓	1.4	72.5	23.6	169.3	↓
富士市	2.0	2.2	90.9	43.5	167.1	↓	2.5	81.3	38.9	149.5	↓
静岡市	8.0	7.4	108.3	77.3	147.4	↑	8.2	97.1	69.4	132.3	↓
中部保健所	4.8	4.9	97.5	62.5	145.1	↓	5.6	86.2	55.2	128.3	↓
島田市	**	1.2	68.2	18.6	174.7	↓	1.3	60.5	16.5	155.0	↓
焼津市	**	1.4	88.2	32.4	192.0	↓	1.5	78.5	28.8	170.8	↓
藤枝市	**	1.4	88.8	32.6	193.3	↓	1.6	76.9	28.2	167.4	↓
牧之原市	**	0.6	166.2	54.0	388.0	↑	0.7	151.3	49.1	353.1	↑
吉田町	**	0.3	147.4	17.8	532.7	↑	0.3	131.8	15.9	476.2	↑
川根本町	**	0.2	121.0	3.1	674.2	↑	0.2	105.2	2.7	586.0	↑
西部保健所	5.2	5.2	100.4	65.5	147.1	↑	5.9	88.2	57.6	129.2	↓
磐田市	**	1.6	98.9	42.7	195.0	↓	1.8	87.5	37.8	172.5	↓
掛川市	**	1.2	84.4	27.4	197.0	↓	1.4	74.0	24.0	172.8	↓
袋井市	**	0.7	82.3	17.0	240.4	↓	0.8	72.6	15.0	212.3	↓
御前崎市	**	0.4	54.0	1.4	301.0	↓	0.4	47.5	1.2	264.6	↓
菊川市	**	0.5	169.3	46.1	433.6	↑	0.6	145.2	39.6	371.9	↑
森町	**	0.3	74.2	1.9	413.6	↓	0.3	64.9	1.6	361.5	↓
湖西市	**	0.5	148.9	40.6	381.3	↑	0.6	130.6	35.6	334.5	↑
浜松市	7.0	7.9	88.5	61.6	123.0	↓	9.0	77.7	54.1	108.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	59	-	-	-	-	-	63.3	93.6	83.2	104.8	↓
賀茂保健所	**	1.8	65.8	24.2	143.3	↓	1.9	63.2	23.2	137.5	↓
下田市	**	0.6	141.6	38.6	362.7	↑	0.6	134.8	36.7	345.2	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	74.1	1.9	412.6	↓	0.3	71.6	1.8	398.8	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	71.4	1.8	397.6	↓	0.3	70.1	1.8	390.7	↓
熱海保健所	2.2	2.4	91.3	45.5	163.4	↓	2.6	84.4	42.1	151.0	↓
熱海市	**	1.0	80.3	21.9	205.6	↓	1.1	74.8	20.4	191.6	↓
伊東市	**	1.4	99.1	39.8	204.2	↓	1.5	91.0	36.6	187.6	↓
東部保健所	7.8	8.3	93.5	66.5	127.8	↓	9.1	86.0	61.1	117.6	↓
沼津市	3.4	3.1	108.9	63.4	174.4	↑	3.4	100.0	58.2	160.1	↓
三島市	**	1.5	38.8	8.0	113.5	↓	1.7	35.6	7.3	103.9	↓
裾野市	**	0.6	63.4	7.7	229.1	↓	0.7	57.7	7.0	208.5	↓
伊豆市	**	0.8	103.1	28.1	264.1	↑	0.8	98.0	26.7	251.0	↓
伊豆の国市	**	0.8	143.8	52.8	313.1	↑	0.9	133.1	48.8	289.8	↑
函南町	**	0.6	141.5	38.5	362.3	↑	0.6	127.0	34.6	325.2	↑
清水町	**	0.4	51.1	1.3	284.6	↓	0.4	46.1	1.2	257.0	↓
長泉町	**	0.5	83.9	10.2	303.1	↓	0.5	78.7	9.5	284.3	↓
御殿場保健所	**	1.5	40.5	8.4	118.5	↓	1.6	38.1	7.9	111.4	↓
御殿場市	**	1.2	51.5	10.6	150.6	↓	1.2	48.4	10.0	141.4	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.0	5.3	94.6	61.2	139.7	↓	5.8	86.5	56.0	127.8	↓
富士宮市	2.0	1.9	106.0	50.7	194.9	↑	2.1	96.6	46.2	177.6	↓
富士市	3.0	3.4	88.3	49.4	145.7	↓	3.7	81.0	45.3	133.5	↓
静岡市	14	11.4	122.8	95.7	155.2	↑	12.3	114.1	89.0	144.2	↑
中部保健所	9.4	7.8	120.6	88.6	160.4	↑	8.3	113.8	83.6	151.3	↑
島田市	**	1.8	54.2	17.6	126.6	↓	1.9	51.9	16.8	121.1	↓
焼津市	3.8	2.1	178.4	107.4	278.6	▲	2.3	165.5	99.6	258.5	↑
藤枝市	2.8	2.2	126.3	69.0	211.9	↑	2.4	119.0	65.0	199.6	↑
牧之原市	**	0.9	131.9	48.4	287.1	↑	1.0	124.7	45.8	271.5	↑
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	213.6	44.0	624.5	↑	0.3	215.7	44.5	630.6	↑
西部保健所	8.6	8.2	104.9	75.9	141.3	↑	8.6	99.6	72.1	134.2	↓
磐田市	**	2.5	71.2	32.5	135.2	↓	2.7	66.7	30.5	126.7	↓
掛川市	2.6	1.9	138.2	73.5	236.3	↑	2.0	132.0	70.2	225.7	↑
袋井市	**	1.1	141.0	60.9	277.9	↑	1.2	132.4	57.2	261.0	↑
御前崎市	**	0.6	103.0	21.2	301.2	↑	0.6	99.1	20.4	289.5	↓
菊川市	**	0.8	51.2	6.2	185.1	↓	0.8	49.9	6.0	180.2	↓
森町	**	0.4	136.2	28.1	398.3	↑	0.4	134.5	27.7	393.3	↑
湖西市	**	0.8	118.0	38.3	275.4	↑	0.9	110.6	35.9	258.2	↑
浜松市	10	12.5	79.9	59.3	105.4	↓	13.2	75.7	56.2	99.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	33	-	-	-	-	-	38.2	87.5	74.7	101.8	↓
賀茂保健所	**	1.0	77.8	21.2	199.2	↓	1.1	71.0	19.3	181.8	↓
下田市	**	0.3	190.7	39.3	557.4	↑	0.4	170.3	35.1	497.8	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	132.1	3.3	735.8	↑	0.2	121.6	3.1	677.8	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	91.9	33.7	200.0	↓	1.6	76.5	28.1	166.5	↓
熱海市	**	0.5	112.5	23.2	328.8	↑	0.6	93.9	19.3	274.4	↓
伊東市	**	0.8	77.7	16.0	227.0	↓	0.9	64.5	13.3	188.5	↓
東部保健所	4.6	4.6	99.0	62.7	148.5	↓	5.5	83.5	52.9	125.4	↓
沼津市	**	1.7	92.8	40.1	182.9	↓	2.1	77.6	33.5	152.9	↓
三島市	**	0.9	23.0	0.6	128.0	↓	1.0	19.4	0.5	108.1	↓
裾野市	**	0.4	111.7	13.5	403.6	↑	0.4	94.1	11.4	340.1	↓
伊豆市	**	0.4	140.6	29.0	410.9	↑	0.5	124.3	25.6	363.4	↑
伊豆の国市	**	0.5	175.1	47.7	448.4	↑	0.5	147.7	40.2	378.2	↑
函南町	**	0.3	129.6	15.7	468.3	↑	0.4	104.0	12.6	375.8	↑
清水町	**	0.2	91.6	2.3	510.5	↓	0.3	74.9	1.9	417.3	↓
長泉町	**	0.3	141.0	17.1	509.6	↑	0.3	128.4	15.5	463.9	↑
御殿場保健所	**	0.8	23.5	0.6	131.2	↓	1.0	21.0	0.5	117.0	↓
御殿場市	**	0.7	30.0	0.8	167.0	↓	0.8	26.6	0.7	148.4	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.2	2.9	108.8	62.2	176.7	↑	3.5	90.9	51.9	147.7	↓
富士宮市	**	1.0	96.3	31.3	224.6	↓	1.3	79.5	25.8	185.5	↓
富士市	2.2	1.9	115.7	57.7	207.0	↑	2.3	97.3	48.5	174.1	↓
静岡市	6.8	6.4	106.9	74.0	149.4	↑	7.4	91.8	63.6	128.3	↓
中部保健所	4.4	4.4	99.0	62.0	149.9	↓	5.0	88.4	55.4	133.9	↓
島田市	**	1.0	57.2	11.8	167.3	↓	1.2	52.1	10.7	152.4	↓
焼津市	**	1.2	99.7	36.6	217.0	↓	1.4	86.1	31.6	187.5	↓
藤枝市	**	1.3	107.8	43.3	222.1	↑	1.4	98.0	39.4	201.9	↓
牧之原市	**	0.5	160.4	43.7	410.7	↑	0.6	140.0	38.1	358.6	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	242.4	29.3	875.9	↑	0.2	245.5	29.7	887.0	↑
西部保健所	6.6	4.7	140.4	96.6	197.2	↑	5.2	127.3	87.6	178.7	↑
磐田市	**	1.4	125.1	57.2	237.6	↑	1.6	110.6	50.6	210.0	↑
掛川市	**	1.1	148.2	64.0	292.1	↑	1.2	135.7	58.6	267.4	↑
袋井市	**	0.6	185.5	68.0	403.7	↑	0.7	164.7	60.4	358.4	↑
御前崎市	**	0.3	119.9	14.5	433.1	↑	0.4	110.8	13.4	400.4	↑
菊川市	**	0.5	87.0	10.5	314.3	↓	0.5	83.5	10.1	301.6	↓
森町	**	0.3	157.1	19.0	567.7	↑	0.3	152.1	18.4	549.6	↑
湖西市	**	0.5	164.0	44.7	420.1	↑	0.5	146.2	39.8	374.5	↑
浜松市	5.4	7.2	75.4	49.7	109.7	↓	7.9	68.0	44.8	99.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	26	-	-	-	-	-	25.1	102.8	85.8	122.1	↑
賀茂保健所	**	0.8	50.4	6.1	182.0	↓	0.8	51.8	6.3	187.2	↓
下田市	**	0.3	79.9	2.0	445.5	↓	0.2	82.9	2.1	462.1	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	166.7	4.2	928.7	↑	0.1	171.1	4.3	953.1	↑
熱海保健所	**	1.1	90.6	29.4	211.5	↓	1.0	96.3	31.3	224.8	↓
熱海市	**	0.5	43.2	1.1	240.6	↓	0.4	46.5	1.2	259.0	↓
伊東市	**	0.6	124.9	34.0	320.0	↑	0.6	131.6	35.9	337.1	↑
東部保健所	3.2	3.7	86.6	49.5	140.7	↓	3.6	89.8	51.3	145.8	↓
沼津市	**	1.4	128.8	58.9	244.5	↑	1.3	134.5	61.5	255.5	↑
三島市	**	0.7	59.3	7.2	214.3	↓	0.7	60.9	7.4	220.0	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	57.3	1.5	319.2	↓	0.3	59.9	1.5	333.9	↓
伊豆の国市	**	0.4	106.0	12.8	382.9	↑	0.4	111.2	13.5	401.9	↑
函南町	**	0.3	155.7	18.8	562.7	↑	0.2	162.9	19.7	588.5	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.6	63.4	7.7	229.1	↓	0.6	64.4	7.8	232.6	↓
御殿場市	**	0.5	80.5	9.7	290.7	↓	0.5	81.7	9.9	295.1	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	2.3	76.9	35.1	145.9	↓	2.3	79.7	36.4	151.4	↓
富士宮市	**	0.8	117.9	38.3	275.2	↑	0.8	123.0	39.9	287.1	↑
富士市	**	1.5	53.6	14.6	137.1	↓	1.4	55.4	15.1	141.8	↓
静岡市	7.2	5.0	142.9	100.1	197.9	▲	4.9	148.2	103.8	205.2	▲
中部保健所	5.0	3.3	149.3	96.6	220.4	↑	3.3	152.1	98.4	224.5	↑
島田市	**	0.8	50.3	6.1	181.7	↓	0.8	51.5	6.2	186.0	↓
焼津市	2.6	0.9	280.9	149.4	480.3	▲	0.9	288.0	153.2	492.6	▲
藤枝市	**	0.9	152.5	61.3	314.4	↑	0.9	151.4	60.9	312.1	↑
牧之原市	**	0.4	97.3	11.8	351.5	↓	0.4	102.3	12.4	369.7	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	172.6	4.4	961.9	↑	0.1	173.6	4.4	967.4	↑
西部保健所	2.0	3.5	57.2	27.4	105.2	↓	3.4	58.0	27.8	106.7	↓
磐田市	-	1.1	0.0	0.0	0.0	▽	1.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.8	124.7	40.5	290.9	↑	0.8	126.4	41.0	295.1	↑
袋井市	**	0.5	82.0	9.9	296.4	↓	0.5	83.5	10.1	301.5	↓
御前崎市	**	0.2	80.4	2.0	448.2	↓	0.2	81.7	2.1	455.3	↓
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	107.6	2.7	599.7	↑	0.2	109.3	2.8	608.9	↑
湖西市	**	0.4	55.6	1.4	309.7	↓	0.4	56.1	1.4	312.3	↓
浜松市	4.6	5.4	85.9	54.5	129.0	↓	5.3	87.4	55.4	131.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	52	-	-	-	-	-	55.6	93.8	82.8	105.9	↓
賀茂保健所	**	1.6	74.5	27.3	162.1	↓	1.7	71.7	26.3	156.2	↓
下田市	**	0.5	160.4	43.7	410.7	↑	0.5	153.1	41.7	392.0	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	83.8	2.1	466.7	↓	0.2	81.2	2.1	452.3	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	80.4	2.0	448.0	↓	0.3	79.6	2.0	443.4	↓
熱海保健所	**	2.1	84.9	38.8	161.2	↓	2.3	78.5	35.9	149.2	↓
熱海市	**	0.9	91.2	24.8	233.5	↓	0.9	85.0	23.2	217.8	↓
伊東市	**	1.2	80.5	26.1	187.9	↓	1.4	74.0	24.0	172.8	↓
東部保健所	7.6	7.3	103.6	73.3	142.1	↑	8.0	95.4	67.5	130.9	↓
沼津市	3.4	2.7	123.9	72.1	198.3	↑	3.0	113.8	66.3	182.2	↑
三島市	**	1.4	44.1	9.1	129.0	↓	1.5	40.5	8.3	118.4	↓
裾野市	**	0.6	72.1	8.7	260.6	↓	0.6	65.8	8.0	237.6	↓
伊豆市	**	0.7	116.8	31.8	299.1	↑	0.7	111.2	30.3	284.8	↑
伊豆の国市	**	0.7	136.1	44.2	317.7	↑	0.8	126.1	41.0	294.4	↑
函南町	**	0.5	161.5	44.0	413.5	↑	0.6	144.6	39.4	370.3	↑
清水町	**	0.3	58.2	1.5	324.5	↓	0.4	52.6	1.3	293.0	↓
長泉町	**	0.4	94.9	11.5	342.9	↓	0.4	89.7	10.9	324.0	↓
御殿場保健所	**	1.3	30.6	3.7	110.5	↓	1.4	28.9	3.5	104.5	↓
御殿場市	**	1.0	38.9	4.7	140.5	↓	1.1	36.7	4.4	132.6	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.4	4.6	94.7	59.3	143.4	↓	5.1	86.7	54.3	131.3	↓
富士宮市	2.0	1.7	120.7	57.8	221.9	↑	1.8	109.9	52.6	202.1	↑
富士市	2.4	3.0	80.3	41.5	140.4	↓	3.3	73.8	38.1	128.8	↓
静岡市	12	10.0	115.5	87.7	149.3	↑	10.8	107.6	81.7	139.1	↑
中部保健所	8.4	6.9	122.1	88.0	165.1	↑	7.3	115.6	83.3	156.2	↑
島田市	**	1.6	49.1	13.4	125.7	↓	1.7	47.1	12.8	120.7	↓
焼津市	3.8	1.9	202.6	121.9	316.4	▲	2.0	188.4	113.4	294.2	▲
藤枝市	2.4	2.0	122.6	63.3	214.1	↑	2.1	116.1	59.9	202.8	↑
牧之原市	**	0.8	149.7	54.9	325.8	↑	0.8	141.5	51.9	308.1	↑
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	80.1	2.0	446.2	↓	0.2	81.6	2.1	454.5	↓
西部保健所	7.8	7.2	107.7	76.6	147.3	↑	7.6	102.7	73.0	140.3	↑
磐田市	**	2.2	71.8	31.0	141.4	↓	2.4	67.4	29.1	132.9	↓
掛川市	2.2	1.7	132.3	65.9	236.7	↑	1.7	126.8	63.2	226.9	↑
袋井市	**	1.0	159.8	69.0	315.0	↑	1.1	150.6	65.0	296.7	↑
御前崎市	**	0.5	116.4	24.0	340.1	↑	0.5	112.5	23.2	328.7	↑
菊川市	**	0.7	28.9	0.7	161.0	↓	0.7	28.3	0.7	157.8	↓
森町	**	0.4	153.6	31.7	449.1	↑	0.4	152.6	31.5	446.0	↑
湖西市	**	0.7	133.7	43.4	312.0	↑	0.8	125.9	40.9	293.7	↑
浜松市	8.6	11.1	77.8	56.3	104.8	↓	11.6	74.0	53.6	99.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	31	-	-	-	-	-	35.0	88.4	75.1	103.5	↓
賀茂保健所	**	1.0	83.3	22.7	213.4	↓	1.0	77.1	21.0	197.5	↓
下田市	**	0.3	204.6	42.2	598.0	↑	0.3	185.1	38.2	541.1	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	141.1	3.6	786.1	↑	0.2	132.0	3.3	735.3	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.2	82.4	26.8	192.4	↓	1.4	69.4	22.5	161.9	↓
熱海市	**	0.5	120.7	24.9	352.9	↑	0.6	102.1	21.0	298.5	↑
伊東市	**	0.7	55.9	6.8	201.9	↓	0.9	46.9	5.7	169.3	↓
東部保健所	4.4	4.3	102.3	64.1	154.9	↑	5.1	87.1	54.6	131.9	↓
沼津市	**	1.6	100.2	43.3	197.6	↑	1.9	84.6	36.5	166.7	↓
三島市	**	0.8	24.9	0.6	138.5	↓	0.9	21.2	0.5	118.0	↓
裾野市	**	0.3	121.2	14.7	437.8	↑	0.4	102.7	12.4	371.2	↑
伊豆市	**	0.4	150.8	31.1	440.7	↑	0.4	135.1	27.8	394.8	↑
伊豆の国市	**	0.4	141.6	29.2	413.8	↑	0.5	120.6	24.9	352.5	↑
函南町	**	0.3	140.5	17.0	507.8	↑	0.4	113.5	13.7	409.9	↑
清水町	**	0.2	99.4	2.5	553.6	↓	0.2	81.8	2.1	455.8	↓
長泉町	**	0.3	152.3	18.4	550.4	↑	0.3	140.2	17.0	506.5	↑
御殿場保健所	**	0.8	25.4	0.6	141.3	↓	0.9	22.9	0.6	127.5	↓
御殿場市	**	0.6	32.3	0.8	180.0	↓	0.7	29.0	0.7	161.8	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	2.7	110.3	61.7	182.0	↑	3.2	93.0	52.0	153.4	↓
富士宮市	**	1.0	104.0	33.8	242.8	↑	1.2	86.6	28.1	202.2	↓
富士市	2.0	1.8	113.8	54.5	209.2	↑	2.1	96.5	46.2	177.5	↓
静岡市	6.4	5.9	108.4	74.1	153.0	↑	6.8	94.1	64.4	132.9	↓
中部保健所	4.0	4.1	96.9	59.1	149.6	↓	4.6	87.5	53.4	135.2	↓
島田市	**	1.0	61.5	12.7	179.6	↓	1.1	56.7	11.7	165.7	↓
焼津市	**	1.1	107.6	39.5	234.2	↑	1.3	93.9	34.4	204.4	↓
藤枝市	**	1.2	116.2	46.7	239.5	↑	1.3	106.8	42.9	220.1	↑
牧之原市	**	0.5	172.1	46.9	440.7	↑	0.5	152.1	41.4	389.6	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.2	4.4	141.8	96.4	201.4	↑	4.8	130.1	88.4	184.7	↑
磐田市	**	1.3	119.9	51.8	236.3	↑	1.5	107.0	46.2	211.0	↑
掛川市	**	1.0	159.2	68.7	313.7	↑	1.1	147.6	63.7	291.0	↑
袋井市	**	0.6	199.8	73.3	435.1	↑	0.7	179.3	65.8	390.3	↑
御前崎市	**	0.3	128.6	15.6	464.5	↑	0.3	120.5	14.6	435.3	↑
菊川市	**	0.4	46.6	1.2	259.7	↓	0.4	45.4	1.1	252.9	↓
森町	**	0.2	167.7	20.3	606.1	↑	0.2	165.1	20.0	596.6	↑
湖西市	**	0.5	177.0	48.2	453.4	↑	0.5	159.3	43.4	408.1	↑
浜松市	4.8	6.7	72.1	46.2	107.3	↓	7.3	65.8	42.2	98.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	21	-	-	-	-	20.6	103.0	84.3	124.5	↑	
賀茂保健所	**	0.7	61.4	7.4	221.7	↓	0.6	62.9	7.6	227.4	↓
下田市	**	0.2	97.3	2.5	542.1	↓	0.2	100.7	2.5	561.3	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	203.2	5.1	1132.1	↑	0.1	207.7	5.3	1157.1	↑
熱海保健所	**	0.9	88.2	24.0	225.9	↓	0.9	94.1	25.6	240.9	↓
熱海市	**	0.4	52.6	1.3	292.9	↓	0.4	56.6	1.4	315.5	↓
伊東市	**	0.5	113.9	23.5	333.1	↑	0.5	120.6	24.9	352.6	↑
東部保健所	3.2	3.0	105.3	60.2	171.1	↑	2.9	109.6	62.6	178.0	↑
沼津市	**	1.1	156.7	71.6	297.5	↑	1.1	164.3	75.1	312.0	↑
三島市	**	0.6	72.1	8.7	260.5	↓	0.5	74.5	9.0	269.0	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	69.7	1.8	388.2	↓	0.3	72.7	1.8	404.9	↓
伊豆の国市	**	0.3	128.7	15.6	464.8	↑	0.3	135.5	16.4	489.5	↑
函南町	**	0.2	189.7	23.0	685.4	↑	0.2	199.3	24.1	720.0	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	38.5	1.0	214.7	↓	0.5	39.3	1.0	218.8	↓
御殿場市	**	0.4	48.8	1.2	272.0	↓	0.4	49.8	1.3	277.6	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.9	72.7	29.2	149.9	↓	1.8	75.8	30.5	156.2	↓
富士宮市	**	0.7	143.6	46.6	335.2	↑	0.7	150.2	48.8	350.5	↑
富士市	**	1.2	32.5	3.9	117.6	↓	1.2	33.8	4.1	122.3	↓
静岡市	5.2	4.1	125.6	82.0	184.1	↑	4.0	130.6	85.3	191.4	↑
中部保健所	4.4	2.7	160.0	100.3	242.3	▲	2.7	163.1	102.2	247.0	▲
島田市	**	0.7	30.6	0.8	170.6	↓	0.6	31.3	0.8	174.4	↓
焼津市	2.6	0.8	341.9	181.9	584.8	▲	0.7	351.7	187.1	601.5	▲
藤枝市	**	0.8	132.8	43.1	309.8	↑	0.8	132.1	42.9	308.3	↑
牧之原市	**	0.3	118.7	14.4	429.0	↑	0.3	124.2	15.0	448.9	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	210.9	5.3	1174.9	↑	0.1	210.6	5.3	1173.4	↑
西部保健所	**	2.9	55.8	24.1	109.9	↓	2.8	56.5	24.4	111.3	↓
磐田市	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.7	91.2	18.8	266.5	↓	0.7	92.2	19.0	269.5	↓
袋井市	**	0.4	99.8	12.1	360.6	↓	0.4	101.7	12.3	367.3	↑
御前崎市	**	0.2	97.8	2.5	545.0	↓	0.2	99.3	2.5	553.1	↓
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	131.5	3.3	732.9	↑	0.2	132.5	3.4	738.3	↑
湖西市	**	0.3	67.5	1.7	376.3	↓	0.3	68.4	1.7	380.9	↓
浜松市	3.8	4.4	86.4	52.0	134.9	↓	4.3	87.9	52.9	137.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.0	-	-	-	-	-	7.6	91.6	63.8	127.4	↓
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	138.2	16.7	499.2	↑	0.3	126.7	15.3	457.7	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	234.8	28.4	848.2	↑	0.2	213.9	25.9	772.9	↑
東部保健所	**	1.0	19.9	0.5	111.1	↓	1.1	18.2	0.5	101.2	↓
沼津市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	200.9	5.1	1119.2	↑	0.1	184.3	4.7	1026.9	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	115.7	2.9	644.6	↑	0.2	104.9	2.7	584.7	↑
御殿場市	**	0.1	147.3	3.7	820.5	↑	0.2	133.2	3.4	742.0	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	94.0	19.4	274.8	↓	0.7	85.4	17.6	249.6	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.4	146.9	30.3	429.3	↑	0.5	132.8	27.4	388.3	↑
静岡市	2.4	1.4	176.8	91.3	308.9	↑	1.5	161.7	83.5	282.5	↑
中部保健所	**	0.9	109.2	35.5	254.9	↑	1.0	100.4	32.6	234.4	↑
島田市	**	0.2	93.6	2.4	521.4	↓	0.2	86.6	2.2	482.8	↓
焼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.3	154.5	18.7	558.3	↑	0.3	140.1	17.0	506.2	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	1285.1	155.5	4643.2	▲	0.0	1215.6	147.1	4391.9	▲
西部保健所	**	1.0	83.7	22.8	214.4	↓	1.0	77.2	21.0	197.8	↓
磐田市	**	0.3	66.9	1.7	372.8	↓	0.3	61.5	1.6	342.8	↓
掛川市	**	0.2	183.0	22.1	661.2	↑	0.2	169.9	20.6	613.7	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	225.5	5.7	1256.4	↑	0.1	209.0	5.3	1164.4	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.5	96.1	38.6	198.0	↓	1.6	88.1	35.4	181.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.4	-	-	-	-	-	3.1	76.7	39.6	134.1	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	214.9	5.4	1,197.4	↑	0.1	156.1	3.9	869.5	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	352.9	8.9	1966.5	↑	0.1	261.1	6.6	1455.0	↑
東部保健所	**	0.3	57.8	1.5	321.9	↓	0.5	43.9	1.1	244.7	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	604.5	15.3	3368.3	↑	0.0	452.7	11.5	2522.6	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	90.3	2.3	502.9	↓	0.3	68.4	1.7	380.9	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	139.1	3.5	775.2	↑	0.2	106.0	2.7	590.8	↑
静岡市	**	0.5	87.2	10.5	315.0	↓	0.6	65.8	8.0	237.6	↓
中部保健所	**	0.3	126.8	15.3	458.0	↑	0.4	98.5	11.9	356.0	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	3950.2	478.0	14272.0	▲	0.0	3154.2	381.7	11396.0	▲
西部保健所	**	0.3	121.2	14.7	437.9	↑	0.4	95.0	11.5	343.1	↓
磐田市	**	0.1	192.6	4.9	1073.1	↑	0.1	150.2	3.8	837.0	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	649.8	16.4	3620.7	↑	0.0	518.6	13.1	2889.7	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	118.7	24.5	347.1	↑	0.6	92.6	19.1	270.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.6	-	-	-	-	-	4.5	101.9	64.6	152.9	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	101.8	2.6	567.3	↑	0.2	106.6	2.7	594.2	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	175.9	4.5	980.0	↑	0.1	181.2	4.6	1009.5	↑
東部保健所	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	178.9	4.5	996.6	↑	0.1	178.5	4.5	994.3	↑
御殿場市	**	0.1	228.6	5.8	1273.7	↑	0.1	226.6	5.7	1262.7	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	96.0	11.6	346.8	↓	0.4	97.5	11.8	352.4	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	151.1	18.3	545.9	↑	0.3	152.1	18.4	549.4	↑
静岡市	2.0	0.9	222.6	106.6	409.4	▲	0.9	228.3	109.3	419.9	▲
中部保健所	**	0.6	100.0	20.6	292.3	↓	0.6	101.7	21.0	297.3	↑
島田市	**	0.1	140.8	3.6	784.6	↑	0.1	144.8	3.7	806.8	↑
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	243.1	29.4	878.4	↑	0.2	238.9	28.9	863.0	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	64.0	7.7	231.1	↓	0.6	65.1	7.9	235.1	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	277.5	33.6	1002.7	↑	0.1	285.3	34.5	1030.8	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	84.0	22.9	215.2	↓	0.9	84.9	23.1	217.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	307	-	-	-	-	-	342.3	89.6	85.1	94.2	▽
賀茂保健所	11	9.0	124.8	94.3	162.1	↑	10.0	112.0	84.6	145.4	↑
下田市	2.4	2.8	85.1	43.9	148.7	↓	3.2	76.2	39.3	133.1	↓
東伊豆町	**	1.6	89.3	35.9	184.1	↓	1.8	79.9	32.1	164.7	↓
河津町	**	1.0	102.9	33.4	240.3	↑	1.1	93.3	30.3	217.7	↓
南伊豆町	2.0	1.3	155.3	74.3	285.6	↑	1.4	138.8	66.4	255.2	↑
松崎町	**	1.0	161.9	69.9	319.1	↑	1.1	145.6	62.8	286.9	↑
西伊豆町	2.8	1.3	209.1	114.2	350.8	▲	1.5	188.4	102.9	316.1	▲
熱海保健所	14	12.4	111.2	86.6	140.8	↑	14.0	98.4	76.6	124.6	↓
熱海市	6.0	5.0	120.2	81.1	171.7	↑	5.7	105.8	71.4	151.1	↑
伊東市	7.8	7.4	105.2	74.8	143.8	↑	8.4	93.4	66.4	127.7	↓
東部保健所	51	44.2	115.8	102.1	130.9	▲	49.5	103.4	91.1	116.9	↑
沼津市	17	16.5	102.1	81.4	126.4	↑	18.5	90.9	72.5	112.5	↓
三島市	13	8.3	158.6	122.7	201.8	▲	9.3	141.9	109.8	180.6	▲
裾野市	3.8	3.5	110.0	66.2	171.8	↑	3.9	98.6	59.3	153.9	↓
伊豆市	5.0	3.8	130.0	84.1	191.9	↑	4.3	116.2	75.2	171.6	↑
伊豆の国市	4.2	4.3	96.6	59.8	147.7	↓	4.9	86.1	53.3	131.6	↓
函南町	3.4	3.1	110.7	64.4	177.2	↑	3.5	98.3	57.2	157.4	↓
清水町	**	2.1	84.2	38.5	159.9	↓	2.4	74.9	34.2	142.2	↓
長泉町	3.0	2.6	117.2	65.5	193.3	↑	2.8	105.9	59.2	174.7	↑
御殿場保健所	9.0	7.7	116.6	85.0	156.0	↑	8.6	104.9	76.5	140.4	↑
御殿場市	5.8	6.1	94.8	63.5	136.1	↓	6.8	85.4	57.2	122.6	↓
小山町	3.2	1.6	199.9	114.2	324.6	▲	1.8	179.1	102.3	290.9	▲
富士保健所	35	28.2	124.7	106.9	144.5	▲	31.7	111.0	95.2	128.7	↑
富士宮市	13	10.0	131.8	101.9	167.6	▲	11.3	117.0	90.5	148.8	↑
富士市	22	18.2	120.7	99.2	145.5	↑	20.4	107.7	88.5	129.8	↑
静岡市	67	59.3	113.6	101.8	126.4	▲	66.5	101.4	90.9	112.8	↑
中部保健所	31	40.0	78.6	66.8	91.9	▽	44.5	70.6	60.0	82.6	▽
島田市	5.4	9.2	58.5	38.5	85.1	▽	10.3	52.6	34.7	76.6	▽
焼津市	12	11.2	108.8	83.2	139.7	↑	12.5	97.4	74.5	125.2	↓
藤枝市	4.6	11.6	39.8	25.2	59.7	▽	12.8	35.9	22.8	53.9	▽
牧之原市	6.2	4.5	137.7	93.6	195.5	↑	5.0	122.8	83.4	174.3	↑
吉田町	2.6	2.1	121.3	64.5	207.4	↑	2.4	108.2	57.6	185.1	↑
川根本町	**	1.3	31.0	3.7	112.0	↓	1.4	28.2	3.4	102.0	↓
西部保健所	35	41.7	84.4	72.4	97.8	▽	46.4	75.9	65.1	88.0	▽
磐田市	12	13.1	88.5	67.2	114.4	↓	14.6	79.5	60.3	102.7	↓
掛川市	7.8	9.5	82.5	58.6	112.8	↓	10.5	74.2	52.8	101.4	↓
袋井市	4.8	5.9	81.7	52.3	121.5	↓	6.6	73.3	46.9	109.0	↓
御前崎市	2.4	2.9	82.7	42.7	144.5	↓	3.2	74.4	38.4	130.1	↓
菊川市	3.4	3.9	88.2	51.4	141.3	↓	4.3	79.7	46.4	127.7	↓
森町	**	2.1	86.3	39.5	164.0	↓	2.3	77.9	35.6	148.0	↓
湖西市	3.4	4.4	76.6	44.6	122.6	↓	4.9	69.0	40.2	110.4	↓
浜松市	52	64.2	81.1	71.5	91.5	▽	71.3	73.0	64.4	82.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	160	-	-	-	-	-	164.0	97.7	91.0	104.7	↓
賀茂保健所	7.0	4.6	151.8	105.7	211.1	▲	4.7	150.5	104.8	209.4	▲
下田市	**	1.4	98.1	39.4	202.1	↓	1.5	95.5	38.4	196.7	↓
東伊豆町	**	0.8	123.1	40.0	287.2	↑	0.8	119.9	38.9	279.9	↑
河津町	**	0.5	78.8	9.5	284.7	↓	0.5	80.8	9.8	291.8	↓
南伊豆町	**	0.7	213.7	85.9	440.4	↑	0.7	213.1	85.7	439.2	↑
松崎町	**	0.5	116.4	24.0	340.2	↑	0.5	116.8	24.1	341.5	↑
西伊豆町	2.2	0.7	316.9	158.0	567.1	▲	0.7	321.7	160.4	575.6	▲
熱海保健所	6.8	6.2	109.4	75.8	152.9	↑	6.7	101.4	70.2	141.7	↑
熱海市	2.6	2.4	106.9	56.8	182.8	↑	2.7	97.1	51.7	166.1	↓
伊東市	4.2	3.8	111.0	68.7	169.7	↑	4.0	104.2	64.5	159.3	↑
東部保健所	28	23.0	123.5	104.0	145.6	▲	24.0	118.4	99.7	139.5	↑
沼津市	8.2	8.5	96.6	69.3	131.0	↓	8.9	91.6	65.8	124.3	↓
三島市	7.2	4.4	164.0	114.9	227.1	▲	4.6	158.0	110.7	218.8	▲
裾野市	2.2	1.9	118.5	59.1	212.1	↑	1.9	115.9	57.8	207.5	↑
伊豆市	2.8	1.9	145.5	79.5	244.1	↑	2.0	141.2	77.1	236.9	↑
伊豆の国市	3.2	2.2	145.1	82.9	235.7	↑	2.3	137.9	78.8	223.9	↑
函南町	**	1.6	100.4	43.3	197.8	↑	1.7	94.6	40.9	186.5	↓
清水町	**	1.1	106.4	39.0	231.6	↑	1.2	100.4	36.8	218.5	↑
長泉町	2.0	1.4	141.8	67.9	260.8	↑	1.4	143.3	68.6	263.6	↑
御殿場保健所	4.4	4.1	107.1	67.1	162.2	↑	4.1	106.5	66.7	161.2	↑
御殿場市	3.2	3.3	98.3	56.1	159.6	↓	3.3	97.8	55.9	158.9	↓
小山町	**	0.9	140.7	51.6	306.4	↑	0.9	139.3	51.1	303.3	↑
富士保健所	17	14.7	115.6	92.3	143.0	↑	15.5	110.0	87.9	136.1	↑
富士宮市	6.2	5.2	120.1	81.6	170.5	↑	5.5	113.4	77.0	161.0	↑
富士市	11	9.5	113.2	85.0	147.7	↑	10.0	108.2	81.3	141.2	↑
静岡市	34	30.7	111.9	95.8	129.9	↑	31.9	107.8	92.3	125.1	↑
中部保健所	16	21.1	77.8	61.9	96.6	▽	21.2	77.3	61.5	95.9	▽
島田市	3.0	4.8	62.2	34.8	102.6	↓	4.8	62.2	34.8	102.6	↓
焼津市	6.0	5.9	101.4	68.4	144.8	↑	6.1	98.9	66.7	141.3	↓
藤枝市	2.6	6.3	41.4	22.0	70.8	▽	6.2	41.9	22.3	71.7	▽
牧之原市	3.2	2.3	141.4	80.8	229.6	↑	2.3	136.5	77.9	221.6	↑
吉田町	**	1.1	126.4	50.8	260.4	↑	1.1	122.3	49.2	252.0	↑
川根本町	**	0.7	29.1	0.7	162.4	↓	0.6	31.1	0.8	173.4	↓
西部保健所	18	22.0	80.8	64.9	99.4	▽	22.0	80.9	64.9	99.5	▽
磐田市	5.0	6.9	72.3	46.8	106.8	↓	7.0	71.6	46.3	105.7	↓
掛川市	4.4	5.0	88.6	55.5	134.1	↓	5.0	88.8	55.6	134.4	↓
袋井市	3.4	3.1	109.7	63.9	175.6	↑	3.1	108.6	63.2	174.0	↑
御前崎市	**	1.5	39.4	8.1	115.1	↓	1.5	39.8	8.2	116.4	↓
菊川市	**	2.1	67.7	27.2	139.5	↓	2.0	69.9	28.1	144.0	↓
森町	**	1.1	110.4	40.5	240.2	↑	1.1	113.3	41.6	246.8	↑
湖西市	**	2.4	75.9	34.7	144.1	↓	2.4	75.9	34.7	144.1	↓
浜松市	27	33.8	81.0	68.0	95.8	▽	33.9	80.8	67.8	95.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	146	-	-	-	-	178.3	82.1	76.3	88.3	▽	
賀茂保健所	4.2	4.4	96.3	59.6	147.2	↓	5.4	78.5	48.6	120.0	↓
下田市	**	1.4	71.9	23.3	167.7	↓	1.7	59.4	19.3	138.6	↓
東伊豆町	**	0.8	53.0	6.4	191.4	↓	0.9	43.6	5.3	157.5	↓
河津町	**	0.5	129.4	26.7	378.2	↑	0.6	104.0	21.4	304.1	↑
南伊豆町	**	0.6	94.8	19.5	277.2	↓	0.8	76.5	15.8	223.6	↓
松崎町	**	0.5	211.6	68.7	493.8	↑	0.6	170.8	55.5	398.6	↑
西伊豆町	**	0.6	93.0	19.2	271.8	↓	0.8	74.8	15.4	218.6	↓
熱海保健所	7.0	6.2	113.1	78.8	157.3	↑	7.3	95.7	66.7	133.1	↓
熱海市	3.4	2.6	133.0	77.4	212.9	↑	3.0	113.6	66.1	181.9	↑
伊東市	3.6	3.6	99.1	58.7	156.6	↓	4.3	83.3	49.4	131.7	↓
東部保健所	23	21.2	107.5	88.7	129.2	↑	25.5	89.3	73.6	107.3	↓
沼津市	8.6	8.0	107.9	78.1	145.4	↑	9.5	90.1	65.2	121.4	↓
三島市	6.0	3.9	152.6	102.9	217.8	▲	4.7	126.4	85.3	180.5	↑
裾野市	**	1.6	100.1	43.2	197.3	↑	2.0	81.7	35.3	161.1	↓
伊豆市	2.2	1.9	114.4	57.0	204.7	↑	2.3	94.9	47.3	169.8	↓
伊豆の国市	**	2.1	46.7	15.2	109.0	↓	2.6	39.1	12.7	91.2	▽
函南町	**	1.5	121.8	55.7	231.3	↑	1.8	101.8	46.5	193.2	↑
清水町	**	1.0	59.4	12.2	173.6	↓	1.2	49.7	10.2	145.2	↓
長泉町	**	1.2	86.9	28.2	202.9	↓	1.4	69.5	22.6	162.3	↓
御殿場保健所	4.6	3.6	127.3	80.7	191.1	↑	4.4	103.5	65.6	155.3	↑
御殿場市	2.6	2.9	90.8	48.3	155.2	↓	3.5	73.9	39.3	126.3	↓
小山町	2.0	0.7	267.3	127.9	491.5	▲	0.9	216.2	103.5	397.7	▲
富士保健所	18	13.5	134.5	108.3	165.1	▲	16.3	111.9	90.1	137.4	↑
富士宮市	7.0	4.9	144.1	100.4	200.4	▲	5.8	120.3	83.8	167.4	↑
富士市	11	8.7	129.1	97.5	167.6	↑	10.4	107.2	81.0	139.3	↑
静岡市	33	28.6	115.4	98.4	134.4	↑	34.5	95.6	81.5	111.3	↓
中部保健所	15	18.9	79.5	62.5	99.6	▽	23.2	64.6	50.8	80.9	▽
島田市	2.4	4.4	54.4	28.1	95.0	▽	5.4	44.1	22.8	77.1	▽
焼津市	6.2	5.3	116.9	79.4	165.9	↑	6.5	96.0	65.2	136.3	↓
藤枝市	2.0	5.3	37.9	18.1	69.6	▽	6.6	30.3	14.5	55.7	▽
牧之原市	3.0	2.2	134.0	75.0	221.1	↑	2.7	111.0	62.1	183.1	↑
吉田町	**	1.0	115.8	42.5	252.1	↑	1.3	95.4	35.0	207.7	↓
川根本町	**	0.6	33.1	0.8	184.3	↓	0.8	25.9	0.7	144.1	↓
西部保健所	17	19.7	88.4	70.8	109.0	↓	24.4	71.4	57.2	88.0	▽
磐田市	6.6	6.2	106.6	73.3	149.7	↑	7.6	86.7	59.7	121.7	↓
掛川市	3.4	4.5	75.7	44.1	121.3	↓	5.6	61.2	35.6	98.0	▽
袋井市	**	2.8	50.4	20.3	103.9	↓	3.4	40.9	16.5	84.3	▽
御前崎市	**	1.4	130.6	59.7	248.1	↑	1.7	104.8	47.9	199.0	↑
菊川市	2.0	1.8	112.0	53.6	206.1	↑	2.3	88.5	42.3	162.7	↓
森町	**	1.0	60.2	12.4	175.9	↓	1.3	47.9	9.9	140.1	↓
湖西市	**	2.1	77.4	33.4	152.5	↓	2.6	62.6	27.0	123.3	↓
浜松市	25	30.3	81.1	67.4	96.8	▽	37.3	65.9	54.7	78.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	157	-	-	-	-	150.7	104.2	97.0	111.8	↑	
賀茂保健所	3.2	4.3	74.2	42.4	120.5	↓	4.1	77.2	44.1	125.3	↓
下田市	**	1.4	29.2	3.5	105.7	↓	1.3	30.4	3.7	109.8	↓
東伊豆町	**	0.8	126.4	41.0	294.9	↑	0.8	131.3	42.6	306.4	↑
河津町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.6	100.8	20.8	294.7	↑	0.6	104.9	21.6	306.7	↑
松崎町	**	0.5	168.2	45.8	430.8	↑	0.5	175.7	47.9	449.9	↑
西伊豆町	**	0.6	63.7	7.7	230.3	↓	0.6	66.5	8.0	240.1	↓
熱海保健所	8.0	6.3	126.3	90.2	172.0	↑	6.1	130.6	93.3	177.9	↑
熱海市	3.0	2.5	120.3	67.3	198.4	↑	2.4	124.5	69.7	205.4	↑
伊東市	5.0	3.8	130.2	84.3	192.3	↑	3.7	134.5	87.0	198.6	↑
東部保健所	22	23.2	94.1	77.2	113.5	↓	22.3	97.9	80.4	118.1	↓
沼津市	7.8	8.6	90.3	64.2	123.4	↓	8.3	94.0	66.8	128.5	↓
三島市	6.0	4.4	135.0	91.1	192.7	↑	4.3	140.4	94.7	200.4	↑
裾野市	**	1.9	32.0	6.6	93.6	▽	1.8	33.5	6.9	98.0	▽
伊豆市	**	1.8	76.1	30.6	156.8	↓	1.8	79.2	31.8	163.2	↓
伊豆の国市	2.0	2.2	90.6	43.4	166.6	↓	2.1	94.0	45.0	172.9	↓
函南町	2.0	1.6	122.1	58.5	224.6	↑	1.6	126.7	60.6	233.0	↑
清水町	**	1.2	68.4	18.6	175.1	↓	1.1	71.0	19.3	181.7	↓
長泉町	**	1.4	88.2	32.3	191.9	↓	1.3	91.7	33.7	199.7	↓
御殿場保健所	3.4	4.0	85.3	49.6	136.5	↓	3.8	89.1	51.9	142.7	↓
御殿場市	2.0	3.2	63.3	30.3	116.5	↓	3.0	66.1	31.6	121.6	↓
小山町	**	0.8	168.5	67.8	347.4	↑	0.8	177.4	71.3	365.7	↑
富士保健所	24	15.0	159.7	132.4	190.9	▲	14.4	166.2	137.8	198.7	▲
富士宮市	11	5.3	200.6	150.3	262.4	▲	5.1	208.8	156.4	273.1	▲
富士市	13	9.7	137.5	106.6	174.6	▲	9.4	143.1	110.9	181.7	▲
静岡市	39	30.6	127.6	110.3	146.8	▲	29.4	132.7	114.8	152.7	▲
中部保健所	19	20.2	95.9	77.7	116.9	↓	19.4	99.9	81.0	121.9	↓
島田市	3.4	4.5	74.9	43.6	120.0	↓	4.3	78.2	45.5	125.2	↓
焼津市	6.6	5.8	112.9	77.7	158.5	↑	5.6	117.4	80.8	164.9	↑
藤枝市	5.4	6.0	90.3	59.5	131.3	↓	5.8	93.9	61.9	136.6	↓
牧之原市	2.6	2.2	118.6	63.1	202.8	↑	2.1	124.4	66.2	212.8	↑
吉田町	**	1.1	54.8	11.3	160.2	↓	1.0	57.2	11.8	167.2	↓
川根本町	**	0.6	137.7	37.5	352.6	↑	0.6	144.7	39.4	370.5	↑
西部保健所	15	21.0	71.4	56.1	89.5	▽	20.1	74.7	58.8	93.7	▽
磐田市	4.8	6.7	71.6	45.9	106.5	↓	6.4	74.8	47.9	111.3	↓
掛川市	3.2	4.7	67.9	38.8	110.2	↓	4.5	71.2	40.7	115.7	↓
袋井市	2.4	3.0	79.8	41.2	139.4	↓	2.9	83.6	43.1	146.0	↓
御前崎市	**	1.4	28.1	3.4	101.4	↓	1.4	29.5	3.6	106.4	↓
菊川市	**	1.9	95.0	43.4	180.3	↓	1.8	99.6	45.5	189.1	↓
森町	**	1.0	61.4	12.6	179.4	↓	0.9	64.5	13.3	188.6	↓
湖西市	**	2.3	78.5	35.9	149.1	↓	2.2	82.0	37.5	155.8	↓
浜松市	23	32.4	71.7	59.3	86.0	▽	31.0	74.8	61.8	89.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	76	-	-	-	-	-	68.2	111.5	100.5	123.3	▲
賀茂保健所	**	2.0	90.1	41.2	171.0	↓	1.8	100.5	46.0	190.9	↑
下田市	**	0.6	31.7	0.8	176.8	↓	0.6	34.8	0.9	194.0	↓
東伊豆町	**	0.4	53.7	1.4	299.3	↓	0.3	59.7	1.5	332.5	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	147.2	17.8	531.7	↑	0.2	164.4	19.9	593.9	↑
松崎町	**	0.2	275.8	56.8	806.2	↑	0.2	308.6	63.6	902.1	↑
西伊豆町	**	0.3	138.4	16.7	500.1	↑	0.3	157.5	19.1	568.9	↑
熱海保健所	3.6	2.8	127.4	75.5	201.4	↑	2.7	134.3	79.5	212.2	↑
熱海市	**	1.1	150.3	64.9	296.3	↑	1.0	154.5	66.7	304.5	↑
伊東市	2.0	1.8	113.6	54.4	208.9	↑	1.6	121.5	58.2	223.5	↑
東部保健所	11	11.2	94.6	70.9	123.8	↓	10.2	104.3	78.1	136.4	↑
沼津市	4.6	4.1	111.5	70.7	167.3	↑	3.8	121.9	77.3	183.0	↑
三島市	2.8	2.2	128.7	70.3	216.0	↑	2.0	142.1	77.6	238.4	↑
裾野市	**	1.0	20.9	0.5	116.4	↓	0.8	23.8	0.6	132.5	↓
伊豆市	**	0.9	47.0	5.7	169.7	↓	0.8	51.9	6.3	187.6	↓
伊豆の国市	**	1.0	57.3	11.8	167.5	↓	1.0	62.6	12.9	182.9	↓
函南町	**	0.8	150.6	55.2	327.8	↑	0.7	165.8	60.8	360.9	↑
清水町	**	0.6	35.4	0.9	197.4	↓	0.5	38.4	1.0	213.9	↓
長泉町	**	0.7	87.8	18.1	256.7	↓	0.6	98.6	20.3	288.3	↓
御殿場保健所	2.4	2.0	121.5	62.7	212.2	↑	1.7	137.5	71.0	240.2	↑
御殿場市	**	1.6	89.0	35.8	183.4	↓	1.4	100.7	40.5	207.6	↑
小山町	**	0.4	248.6	80.7	580.3	↑	0.4	281.2	91.3	656.3	↑
富士保健所	13	7.3	180.9	139.9	230.2	▲	6.7	198.1	153.2	252.0	▲
富士宮市	6.2	2.5	243.7	165.5	345.9	▲	2.3	265.7	180.5	377.2	▲
富士市	7.0	4.8	147.3	102.6	204.9	▲	4.3	161.6	112.6	224.8	▲
静岡市	19	14.6	133.0	107.8	162.2	▲	13.3	146.3	118.7	178.5	▲
中部保健所	7.6	9.9	76.9	54.4	105.6	↓	8.7	86.9	61.5	119.3	↓
島田市	**	2.2	63.8	25.6	131.5	↓	1.9	72.5	29.2	149.5	↓
焼津市	2.8	2.9	97.9	53.5	164.3	↓	2.6	109.3	59.7	183.3	↑
藤枝市	**	3.0	60.3	27.6	114.5	↓	2.6	68.6	31.3	130.2	↓
牧之原市	**	1.0	116.1	42.6	252.7	↑	0.9	130.0	47.7	283.1	↑
吉田町	**	0.5	37.3	0.9	207.9	↓	0.5	41.6	1.1	232.0	↓
川根本町	**	0.3	73.9	1.9	411.9	↓	0.2	88.1	2.2	490.6	↓
西部保健所	6.6	10.4	63.4	43.6	89.0	▽	9.1	72.4	49.8	101.7	↓
磐田市	2.8	3.3	84.2	46.0	141.3	↓	2.9	95.7	52.3	160.5	↓
掛川市	**	2.3	60.3	24.2	124.2	↓	2.0	68.9	27.7	142.1	↓
袋井市	**	1.5	39.8	8.2	116.4	↓	1.3	45.3	9.3	132.4	↓
御前崎市	**	0.7	28.5	0.7	158.6	↓	0.6	32.8	0.8	182.6	↓
菊川市	**	0.9	84.7	23.1	217.0	↓	0.8	98.2	26.7	251.4	↓
森町	**	0.5	43.0	1.1	239.9	↓	0.4	49.7	1.3	276.9	↓
湖西市	**	1.1	52.2	10.8	152.7	↓	1.0	59.5	12.3	174.0	↓
浜松市	11	15.8	68.2	51.2	89.0	▽	14.0	77.1	57.9	100.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	81	-	-	-	-	-	82.5	98.2	88.9	108.2	↓
賀茂保健所	**	2.3	60.5	24.3	124.6	↓	2.4	59.4	23.9	122.5	↓
下田市	**	0.7	27.1	0.7	151.1	↓	0.7	27.0	0.7	150.2	↓
東伊豆町	**	0.4	190.9	52.0	488.9	↑	0.4	187.5	51.1	480.3	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	61.9	1.6	344.8	↓	0.3	60.9	1.5	339.2	↓
松崎町	**	0.3	77.5	2.0	431.9	↓	0.3	76.6	1.9	427.1	↓
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.4	3.5	125.4	78.6	189.9	↑	3.4	127.8	80.0	193.5	↑
熱海市	**	1.4	97.9	39.3	201.7	↓	1.4	102.0	41.0	210.1	↑
伊東市	3.0	2.1	144.3	80.7	238.1	↑	2.1	144.9	81.0	239.0	↑
東部保健所	11	12.0	93.5	70.7	121.5	↓	12.1	92.5	69.9	120.1	↓
沼津市	3.2	4.5	70.9	40.5	115.1	↓	4.5	70.7	40.4	114.8	↓
三島市	3.2	2.3	141.0	80.5	229.0	↑	2.3	138.9	79.3	225.5	↑
裾野市	**	0.9	43.7	5.3	157.8	↓	0.9	42.1	5.1	152.3	↓
伊豆市	**	1.0	101.1	32.8	236.1	↑	1.0	100.3	32.6	234.0	↑
伊豆の国市	**	1.2	120.6	48.5	248.6	↑	1.2	119.8	48.2	247.0	↑
函南町	**	0.8	95.2	25.9	243.7	↓	0.9	93.6	25.5	239.6	↓
清水町	**	0.6	99.1	20.4	289.7	↓	0.6	99.0	20.4	289.2	↓
長泉町	**	0.7	88.5	18.2	258.7	↓	0.7	85.7	17.7	250.6	↓
御殿場保健所	**	2.0	49.7	16.1	116.0	↓	2.1	48.3	15.7	112.8	↓
御殿場市	**	1.6	37.9	7.8	110.7	↓	1.6	36.7	7.6	107.2	↓
小山町	**	0.4	93.4	11.3	337.3	↓	0.4	92.3	11.2	333.4	↓
富士保健所	11	7.7	139.6	104.9	182.2	▲	7.8	138.9	104.3	181.2	▲
富士宮市	4.4	2.7	160.6	100.6	243.2	▲	2.7	160.4	100.5	242.8	▲
富士市	6.4	5.0	128.1	87.6	180.9	↑	5.0	127.2	87.0	179.5	↑
静岡市	20	16.0	122.7	99.6	149.6	↑	16.1	121.6	98.7	148.1	↑
中部保健所	12	10.4	113.9	86.7	147.0	↑	10.7	110.6	84.2	142.7	↑
島田市	2.0	2.3	85.3	40.9	156.9	↓	2.4	82.7	39.6	152.1	↓
焼津市	3.8	3.0	127.2	76.5	198.6	↑	3.1	124.2	74.7	193.9	↑
藤枝市	3.6	3.0	120.2	71.2	189.9	↑	3.1	115.2	68.2	182.1	↑
牧之原市	**	1.2	120.8	48.6	249.0	↑	1.2	120.0	48.2	247.3	↑
吉田町	**	0.6	71.6	8.7	258.5	↓	0.6	70.3	8.5	254.0	↓
川根本町	**	0.3	193.3	39.8	565.0	↑	0.3	184.1	38.0	538.3	↑
西部保健所	8.4	10.6	79.2	57.1	107.1	↓	11.0	76.7	55.3	103.7	↓
磐田市	2.0	3.4	59.2	28.3	108.8	↓	3.5	57.3	27.5	105.5	↓
掛川市	**	2.4	75.2	34.4	142.9	↓	2.5	73.1	33.4	138.9	↓
袋井市	**	1.5	119.9	54.8	227.6	↑	1.5	116.4	53.2	221.0	↑
御前崎市	**	0.7	27.7	0.7	154.1	↓	0.7	26.8	0.7	149.1	↓
菊川市	**	1.0	105.1	34.1	245.3	↑	1.0	100.7	32.7	235.1	↑
森町	**	0.5	77.9	9.4	281.6	↓	0.5	75.9	9.2	274.1	↓
湖西市	**	1.1	104.9	38.5	228.3	↑	1.2	101.1	37.1	220.2	↑
浜松市	12	16.5	75.1	57.5	96.2	▽	17.0	72.9	55.9	93.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	16	-	-	-	-	14.1	112.4	89.0	140.1	↑	
賀茂保健所	**	0.4	243.4	79.0	568.1	↑	0.4	276.3	89.7	644.9	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	515.5	62.4	1862.5	↑	0.1	589.3	71.3	2129.2	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	357.0	9.0	1989.0	↑	0.0	404.0	10.2	2251.1	↑
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	696.6	84.3	2516.9	↑	0.1	790.0	95.6	2854.2	↑
熱海保健所	**	0.6	196.8	72.2	428.5	↑	0.5	222.2	81.5	483.7	↑
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.4	316.9	116.3	689.9	▲	0.3	360.1	132.1	783.9	▲
東部保健所	2.0	2.4	84.6	40.5	155.6	↓	2.1	95.2	45.6	175.2	↓
沼津市	**	0.9	114.4	37.2	267.1	↑	0.8	128.8	41.8	300.6	↑
三島市	**	0.5	130.8	27.0	382.3	↑	0.4	147.2	30.3	430.2	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	89.6	2.3	499.1	↓	0.2	101.0	2.6	562.7	↑
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	143.2	3.6	798.1	↑	0.1	157.9	4.0	879.6	↑
御殿場保健所	**	0.4	198.7	54.1	508.8	↑	0.4	221.0	60.2	566.1	↑
御殿場市	**	0.3	187.1	38.6	546.9	↑	0.3	207.5	42.8	606.6	↑
小山町	**	0.1	244.0	6.2	1359.6	↑	0.1	274.7	7.0	1530.6	↑
富士保健所	**	1.6	103.1	44.5	203.1	↑	1.4	115.6	49.9	227.8	↑
富士宮市	**	0.5	110.2	22.7	322.0	↑	0.5	123.6	25.5	361.3	↑
富士市	**	1.0	99.2	32.2	231.6	↓	0.9	111.3	36.1	259.7	↑
静岡市	4.6	3.1	150.8	95.6	226.3	↑	2.7	168.8	106.9	253.2	▲
中部保健所	2.4	2.0	118.1	61.0	206.3	↑	1.8	133.3	68.8	232.8	↑
島田市	**	0.4	179.4	48.9	459.5	↑	0.4	202.4	55.1	518.3	↑
焼津市	**	0.6	167.6	54.4	391.1	↑	0.5	189.0	61.4	441.2	↑
藤枝市	**	0.6	97.6	20.1	285.3	↓	0.5	110.5	22.8	323.1	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	2.1	9.4	0.2	52.1	▽	1.9	10.6	0.3	58.8	▽
磐田市	**	0.7	29.0	0.7	161.4	↓	0.6	32.9	0.8	183.1	↓
掛川市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	3.2	61.7	29.6	113.5	↓	2.9	69.2	33.1	127.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	**	0.3	233.2	48.1	681.8	↑	0.2	292.4	60.3	854.6	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	572.9	14.5	3192.0	↑	0.0	721.1	18.3	4018.0	↑
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.0	1121.9	135.7	4053.3	▲	0.0	1428.1	172.8	5159.8	▲
熱海保健所	**	0.4	160.7	33.1	469.7	↑	0.3	194.1	40.0	567.2	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	253.7	52.3	741.7	↑	0.2	311.1	64.1	909.4	↑
東部保健所	**	1.5	52.4	14.3	134.2	↓	1.3	63.7	17.4	163.2	↓
沼津市	**	0.6	71.4	8.6	257.9	↓	0.5	86.5	10.5	312.5	↓
三島市	**	0.3	67.1	1.7	373.9	↓	0.2	81.4	2.1	453.6	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	140.4	3.6	782.1	↑	0.1	170.8	4.3	951.7	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	227.6	46.9	665.3	↑	0.2	275.6	56.8	805.7	↑
御殿場市	**	0.2	190.0	23.0	686.6	↑	0.2	229.2	27.7	828.0	↑
小山町	**	0.1	376.5	9.5	2097.8	↑	0.0	463.5	11.7	2582.8	↑
富士保健所	**	1.0	99.2	32.2	231.5	↓	0.8	119.6	38.8	279.2	↑
富士宮市	**	0.4	113.5	13.7	410.1	↑	0.3	136.9	16.6	494.7	↑
富士市	**	0.7	91.5	18.9	267.4	↓	0.5	110.3	22.7	322.5	↑
静岡市	3.0	2.0	153.8	86.0	253.6	↑	1.6	185.8	103.9	306.5	▲
中部保健所	2.0	1.3	152.0	72.8	279.6	↑	1.1	187.7	89.9	345.2	↑
島田市	**	0.3	279.2	76.1	715.0	↑	0.2	346.5	94.4	887.3	↑
焼津市	**	0.4	206.6	56.3	529.0	↑	0.3	253.3	69.0	648.7	↑
藤枝市	**	0.4	99.3	12.0	358.6	↓	0.3	123.2	14.9	445.3	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.4	14.3	0.4	79.4	▽	1.1	17.7	0.4	98.5	▽
磐田市	**	0.5	44.1	1.1	245.6	↓	0.4	54.9	1.4	305.9	↓
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	2.1	66.6	26.8	137.4	↓	1.7	81.6	32.8	168.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.6	-	-	-	-	-	5.7	98.1	65.2	141.8	↓
賀茂保健所	**	0.2	260.4	31.5	940.8	↑	0.2	255.2	30.9	922.2	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1414.0	171.1	5108.9	▲	0.0	1388.6	168.0	5017.0	▲
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	253.9	52.3	742.3	↑	0.2	259.8	53.6	759.5	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	421.9	87.0	1233.2	↑	0.1	427.3	88.1	1249.1	↑
東部保健所	**	0.8	143.5	52.7	312.4	↑	0.8	142.1	52.2	309.5	↑
沼津市	**	0.3	191.5	39.5	559.6	↑	0.3	191.1	39.4	558.6	↑
三島市	**	0.2	248.9	30.1	899.2	↑	0.2	247.0	29.9	892.3	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	419.1	10.6	2335.1	↑	0.0	405.1	10.3	2257.0	↑
御殿場保健所	**	0.1	143.8	3.6	801.4	↑	0.1	138.7	3.5	772.7	↑
御殿場市	**	0.1	181.5	4.6	1011.1	↑	0.1	174.6	4.4	972.7	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	110.2	22.7	322.2	↑	0.5	109.4	22.6	319.8	↑
富士宮市	**	0.2	104.1	2.6	579.8	↑	0.2	103.5	2.6	576.4	↑
富士市	**	0.4	113.6	13.7	410.4	↑	0.4	112.7	13.6	407.1	↑
静岡市	**	1.1	145.5	62.8	286.9	↑	1.1	144.0	62.2	283.8	↑
中部保健所	**	0.7	55.8	6.8	201.7	↓	0.7	54.4	6.6	196.6	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	95.5	2.4	531.9	↓	0.2	93.8	2.4	522.8	↓
藤枝市	**	0.2	94.4	2.4	526.1	↓	0.2	91.6	2.3	510.6	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.1	52.7	10.9	154.0	↓	1.2	51.1	10.5	149.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	134	-	-	-	-	128.6	104.3	96.6	112.5	↑	
賀茂保健所	2.2	3.7	59.1	29.5	105.8	↓	3.6	61.5	30.6	110.0	↓
下田市	**	1.2	34.0	4.1	122.8	↓	1.1	35.3	4.3	127.5	↓
東伊豆町	**	0.7	88.2	18.2	257.9	↓	0.7	91.5	18.9	267.4	↓
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	77.8	9.4	281.2	↓	0.5	80.9	9.8	292.3	↓
松崎町	**	0.4	194.6	53.0	498.4	↑	0.4	202.8	55.2	519.3	↑
西伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	6.8	5.4	124.8	86.4	174.4	↑	5.3	128.8	89.2	180.0	↑
熱海市	3.0	2.2	139.1	77.8	229.5	↑	2.1	143.9	80.5	237.4	↑
伊東市	3.8	3.3	115.4	69.5	180.3	↑	3.2	118.9	71.6	185.7	↑
東部保健所	19	19.8	97.1	78.7	118.6	↓	19.0	101.1	81.9	123.5	↑
沼津市	6.6	7.4	89.4	61.5	125.6	↓	7.1	93.2	64.1	130.8	↓
三島市	5.2	3.8	137.4	89.7	201.3	↑	3.6	143.0	93.4	209.5	↑
裾野市	**	1.6	25.2	3.1	91.1	▽	1.5	26.4	3.2	95.5	▽
伊豆市	**	1.6	88.4	35.5	182.2	↓	1.5	92.0	37.0	189.6	↓
伊豆の国市	**	1.9	95.5	43.6	181.3	↓	1.8	99.0	45.3	188.0	↓
函南町	2.0	1.4	143.6	68.7	264.0	↑	1.3	148.7	71.2	273.5	↑
清水町	**	1.0	80.2	21.9	205.4	↓	1.0	83.5	22.7	213.8	↓
長泉町	**	1.2	86.3	28.0	201.4	↓	1.1	90.2	29.3	210.6	↓
御殿場保健所	2.4	3.4	70.5	36.4	123.1	↓	3.2	73.9	38.2	129.2	↓
御殿場市	**	2.7	52.0	20.9	107.1	↓	2.6	54.4	21.9	112.2	↓
小山町	**	0.7	140.5	45.6	327.8	↑	0.7	148.3	48.1	346.0	↑
富士保健所	21	12.8	167.3	137.1	202.1	▲	12.3	174.3	142.9	210.7	▲
富士宮市	9.8	4.5	217.8	161.1	287.9	▲	4.3	227.0	167.9	300.1	▲
富士市	12	8.3	139.9	106.2	180.8	▲	8.0	145.8	110.7	188.5	▲
静岡市	33	26.2	126.2	107.7	147.0	▲	25.1	131.4	112.1	153.1	▲
中部保健所	17	17.3	95.9	76.4	118.9	↓	16.6	100.1	79.7	124.0	↑
島田市	2.4	3.9	61.6	31.8	107.7	↓	3.7	64.4	33.2	112.5	↓
焼津市	5.4	5.0	108.2	71.3	157.5	↑	4.8	112.6	74.2	163.9	↑
藤枝市	4.8	5.1	94.1	60.3	140.0	↓	4.9	97.9	62.7	145.7	↓
牧之原市	2.6	1.9	138.0	73.4	236.0	↑	1.8	145.1	77.2	248.1	↑
吉田町	**	0.9	64.3	13.2	187.8	↓	0.9	67.3	13.9	196.6	↓
川根本町	**	0.5	157.8	43.0	404.2	↑	0.5	165.8	45.2	424.6	↑
西部保健所	14	17.9	75.8	58.9	96.1	▽	17.1	79.5	61.8	100.8	↓
磐田市	3.8	5.7	66.5	40.0	103.9	↓	5.5	69.6	41.9	108.6	↓
掛川市	3.2	4.0	79.4	45.4	129.0	↓	3.8	83.5	47.7	135.6	↓
袋井市	2.4	2.6	93.8	48.4	163.8	↓	2.4	98.5	50.9	172.2	↓
御前崎市	**	1.2	32.8	4.0	118.5	↓	1.2	34.5	4.2	124.6	↓
菊川市	**	1.6	111.1	50.8	210.9	↑	1.5	116.7	53.4	221.6	↑
森町	**	0.8	71.1	14.7	207.9	↓	0.8	74.9	15.4	219.0	↓
湖西市	**	2.0	71.7	28.8	147.7	↓	1.9	75.0	30.2	154.6	↓
浜松市	19	27.7	68.7	55.5	83.9	▽	26.5	71.8	58.1	87.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	63	-	-	-	-	-	55.8	113.3	101.2	126.5	▲
賀茂保健所	**	1.7	71.6	26.3	155.8	↓	1.5	80.8	29.7	176.0	↓
下田市	**	0.5	38.0	1.0	211.7	↓	0.5	42.1	1.1	234.7	↓
東伊豆町	**	0.3	64.3	1.6	358.1	↓	0.3	72.2	1.8	402.1	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	87.7	2.2	488.8	↓	0.2	99.0	2.5	551.7	↓
松崎町	**	0.2	327.7	67.5	958.0	↑	0.2	370.5	76.4	1083.1	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	2.4	127.0	71.0	209.5	↑	2.2	135.1	75.5	222.8	↑
熱海市	**	0.9	179.0	77.3	352.9	↑	0.9	185.7	80.1	365.9	↑
伊東市	**	1.5	95.4	38.3	196.5	↓	1.4	103.0	41.4	212.3	↑
東部保健所	9.8	9.3	105.5	78.0	139.4	↑	8.3	118.0	87.3	156.0	↑
沼津市	4.2	3.4	122.6	75.9	187.5	↑	3.1	136.1	84.2	208.0	↑
三島市	2.6	1.8	144.2	76.7	246.7	↑	1.6	161.9	86.1	276.8	↑
裾野市	**	0.8	25.4	0.6	141.3	↓	0.7	29.4	0.7	163.7	↓
伊豆市	**	0.7	56.2	6.8	203.2	↓	0.6	62.9	7.6	227.2	↓
伊豆の国市	**	0.9	46.0	5.6	166.3	↓	0.8	50.9	6.2	184.0	↓
函南町	**	0.7	182.0	66.8	396.2	↑	0.6	203.1	74.5	442.1	↑
清水町	**	0.5	42.7	1.1	237.9	↓	0.4	47.1	1.2	262.7	↓
長泉町	**	0.6	105.7	21.8	309.0	↑	0.5	121.6	25.1	355.6	↑
御殿場保健所	**	1.6	109.6	50.1	208.0	↑	1.4	126.6	57.9	240.5	↑
御殿場市	**	1.3	76.5	24.8	178.5	↓	1.1	88.5	28.7	206.5	↓
小山町	**	0.3	238.7	65.0	611.4	↑	0.3	274.6	74.8	703.3	↑
富士保健所	11	6.0	185.7	140.2	241.1	▲	5.4	206.4	155.9	268.1	▲
富士宮市	5.6	2.1	266.2	176.8	384.8	▲	1.9	294.6	195.7	425.9	▲
富士市	5.6	3.9	142.5	94.7	206.0	↑	3.5	158.9	105.5	229.6	▲
静岡市	16	12.1	130.1	103.0	162.1	▲	10.9	145.5	115.2	181.4	▲
中部保健所	5.6	8.2	68.1	45.2	98.4	▽	7.2	78.2	51.9	113.0	↓
島田市	**	1.8	32.7	6.7	95.7	▽	1.6	37.8	7.8	110.6	↓
焼津市	2.0	2.4	84.2	40.3	154.8	↓	2.1	95.5	45.7	175.7	↓
藤枝市	**	2.5	56.4	22.7	116.3	↓	2.1	65.3	26.2	134.6	↓
牧之原市	**	0.9	139.1	51.0	302.9	↑	0.8	158.2	58.0	344.4	↑
吉田町	**	0.4	45.0	1.1	250.8	↓	0.4	51.2	1.3	285.1	↓
川根本町	**	0.2	86.8	2.2	483.5	↓	0.2	104.8	2.7	583.8	↑
西部保健所	5.8	8.6	67.1	44.9	96.4	▽	7.4	78.0	52.2	112.0	↓
磐田市	2.4	2.8	87.1	44.9	152.1	↓	2.4	100.5	51.9	175.6	↑
掛川市	**	1.9	72.5	29.2	149.5	↓	1.7	84.4	33.9	174.0	↓
袋井市	**	1.2	48.1	9.9	140.7	↓	1.1	55.8	11.5	163.1	↓
御前崎市	**	0.6	34.2	0.9	190.6	↓	0.5	40.1	1.0	223.3	↓
菊川市	**	0.8	101.8	27.7	260.7	↑	0.7	120.2	32.7	307.8	↑
森町	**	0.4	51.3	1.3	286.1	↓	0.3	60.1	1.5	335.1	↓
湖西市	**	1.0	21.0	0.5	117.0	↓	0.8	24.4	0.6	135.8	↓
浜松市	9.0	13.2	68.3	49.8	91.3	▽	11.5	78.6	57.3	105.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	71	-	-	-	-	-	72.9	97.4	87.6	108.1	↓
賀茂保健所	**	2.0	48.9	15.9	114.2	↓	2.1	47.7	15.5	111.4	↓
下田市	**	0.7	30.8	0.8	171.4	↓	0.7	30.4	0.8	169.2	↓
東伊豆町	**	0.4	108.5	13.1	391.9	↑	0.4	105.6	12.8	381.6	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	70.0	1.8	389.8	↓	0.3	68.4	1.7	381.1	↓
松崎町	**	0.2	87.7	2.2	488.8	↓	0.2	86.0	2.2	479.1	↓
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.8	3.1	123.1	74.1	192.2	↑	3.1	124.2	74.8	194.0	↑
熱海市	**	1.3	110.9	44.6	228.5	↑	1.2	114.5	46.0	236.0	↑
伊東市	2.4	1.8	131.6	67.9	229.8	↑	1.8	130.7	67.4	228.3	↑
東部保健所	9.4	10.5	89.7	65.9	119.3	↓	10.7	88.0	64.6	117.0	↓
沼津市	2.4	4.0	60.7	31.3	106.0	↓	4.0	60.0	31.0	104.9	↓
三島市	2.6	2.0	131.2	69.8	224.4	↑	2.0	128.0	68.1	218.9	↑
裾野市	**	0.8	25.1	0.6	139.7	↓	0.8	24.0	0.6	133.8	↓
伊豆市	**	0.9	114.6	37.2	267.6	↑	0.9	112.9	36.7	263.5	↑
伊豆の国市	**	1.0	137.7	55.4	283.8	↑	1.0	135.6	54.5	279.5	↑
函南町	**	0.7	109.0	29.7	279.2	↑	0.8	106.1	28.9	271.7	↑
清水町	**	0.5	113.5	23.4	331.6	↑	0.5	112.3	23.2	328.4	↑
長泉町	**	0.6	67.7	8.2	244.4	↓	0.6	65.0	7.9	234.9	↓
御殿場保健所	**	1.8	34.0	7.0	99.5	▽	1.8	32.9	6.8	96.1	▽
御殿場市	**	1.4	28.9	3.5	104.3	↓	1.4	27.8	3.4	100.3	↓
小山町	**	0.4	53.1	1.3	295.7	↓	0.4	52.2	1.3	290.8	↓
富士保健所	10	6.8	150.9	112.3	198.4	▲	6.8	148.9	110.9	195.8	▲
富士宮市	4.2	2.4	175.3	108.5	268.0	▲	2.4	173.8	107.5	265.6	▲
富士市	6.0	4.4	137.5	92.7	196.3	↑	4.4	135.4	91.3	193.3	↑
静岡市	17	14.0	122.8	98.2	151.6	↑	14.2	120.7	96.5	149.1	↑
中部保健所	11	9.1	121.2	91.3	157.7	↑	9.4	116.7	87.9	151.9	↑
島田市	**	2.1	87.4	39.9	165.9	↓	2.1	84.1	38.4	159.6	↓
焼津市	3.4	2.6	130.1	75.7	208.3	↑	2.7	125.9	73.3	201.6	↑
藤枝市	3.4	2.6	129.9	75.6	207.9	↑	2.8	123.3	71.8	197.4	↑
牧之原市	**	1.0	137.1	55.1	282.5	↑	1.0	135.4	54.4	279.1	↑
吉田町	**	0.5	81.8	9.9	295.4	↓	0.5	79.8	9.7	288.3	↓
川根本町	**	0.3	217.1	44.8	634.7	↑	0.3	205.7	42.4	601.4	↑
西部保健所	7.8	9.3	83.9	59.7	114.7	↓	9.7	80.7	57.4	110.4	↓
磐田市	**	3.0	47.3	19.0	97.5	▽	3.1	45.5	18.3	93.8	▽
掛川市	**	2.1	85.7	39.2	162.8	↓	2.2	82.8	37.9	157.3	↓
袋井市	**	1.3	137.1	62.7	260.4	↑	1.4	132.3	60.5	251.3	↑
御前崎市	**	0.6	31.5	0.8	175.5	↓	0.7	30.3	0.8	168.7	↓
菊川市	**	0.8	119.8	38.9	279.6	↑	0.9	114.1	37.0	266.3	↑
森町	**	0.5	88.1	10.7	318.3	↓	0.5	85.4	10.3	308.5	↓
湖西市	**	1.0	119.9	44.0	261.1	↑	1.0	114.8	42.1	249.9	↑
浜松市	10	14.5	69.0	51.2	91.0	▽	15.0	66.6	49.4	87.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.0	-	-	-	-	-	8.0	87.7	61.1	122.0	↓
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.0	57.5	11.9	168.1	↓	1.2	50.6	10.4	147.9	↓
沼津市	**	0.4	51.7	1.3	288.0	↓	0.4	45.6	1.2	254.2	↓
三島市	**	0.2	99.2	2.5	552.7	↓	0.2	87.0	2.2	484.6	↓
裾野市	**	0.1	231.0	5.8	1287.0	↑	0.1	201.2	5.1	1121.2	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	111.1	2.8	619.2	↑	0.2	96.4	2.4	537.4	↓
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.0	545.5	13.8	3039.4	↑	0.0	479.4	12.1	2671.2	↑
富士保健所	**	0.7	146.1	47.4	341.0	↑	0.8	128.1	41.6	299.0	↑
富士宮市	**	0.2	83.4	2.1	464.7	↓	0.3	73.2	1.9	408.1	↓
富士市	**	0.4	179.9	49.0	460.7	↑	0.5	157.6	42.9	403.6	↑
静岡市	**	1.4	103.3	41.5	212.9	↑	1.5	90.4	36.3	186.3	↓
中部保健所	**	0.9	44.6	5.4	161.1	↓	1.0	39.1	4.7	141.4	↓
島田市	**	0.2	100.8	2.6	561.7	↑	0.2	88.7	2.2	494.0	↓
焼津市	**	0.3	76.5	1.9	426.2	↓	0.3	66.8	1.7	372.4	↓
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	127.6	46.8	277.7	↑	1.1	111.7	41.0	243.1	↑
磐田市	**	0.3	266.4	72.6	682.3	↑	0.3	232.9	63.5	596.5	↑
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	388.1	47.0	1402.3	↑	0.1	337.4	40.8	1219.1	↑
浜松市	2.2	1.4	152.7	76.1	273.3	↑	1.6	133.4	66.5	238.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.6	-	-	-	-	-	4.1	64.1	34.1	109.6	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	392.8	127.5	916.7	▲	0.4	248.5	80.7	580.1	↑
富士宮市	**	0.1	226.4	5.7	1261.4	↑	0.1	142.6	3.6	794.4	↑
富士市	**	0.2	481.2	131.1	1232.3	▲	0.3	305.3	83.2	781.8	↑
静岡市	**	0.5	121.9	25.1	356.3	↑	0.8	76.3	15.7	223.1	↓
中部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	164.4	33.9	480.4	↑	0.5	109.5	22.6	320.0	↑
磐田市	**	0.1	173.4	4.4	966.3	↑	0.2	113.9	2.9	634.8	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	1005.3	121.6	3632.3	▲	0.1	657.3	79.5	2374.8	↑
浜松市	**	0.5	73.5	8.9	265.5	↓	0.8	47.7	5.8	172.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.4	-	-	-	-	-	3.9	112.2	70.3	169.9	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	91.0	18.8	266.0	↓	0.6	103.6	21.3	302.7	↑
沼津市	**	0.2	81.3	2.1	452.8	↓	0.2	93.2	2.4	519.4	↓
三島市	**	0.1	157.5	4.0	877.6	↑	0.1	179.3	4.5	999.2	↑
裾野市	**	0.1	381.5	9.7	2125.8	↑	0.0	419.2	10.6	2335.8	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	180.2	4.6	1,003.8	↑	0.1	197.5	5.0	1,100.3	↑
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.0	881.6	22.3	4912.1	↑	0.0	971.9	24.6	5415.6	↑
富士保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.9	92.7	25.3	237.4	↓	0.8	104.9	28.6	268.7	↑
中部保健所	**	0.6	71.3	8.6	257.8	↓	0.5	79.4	9.6	287.0	↓
島田市	**	0.1	161.0	4.1	897.3	↑	0.1	178.1	4.5	992.6	↑
焼津市	**	0.2	121.4	3.1	676.4	↑	0.1	136.6	3.5	761.1	↑
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	104.2	21.5	304.7	↑	0.5	113.9	23.5	333.0	↑
磐田市	**	0.2	324.4	66.9	948.2	↑	0.2	357.4	73.7	1044.6	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.9	200.8	91.8	381.4	↑	0.8	221.8	101.4	421.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	1.5	136.4	65.3	250.9	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	662.4	80.1	2,393.2	↑	0.0	876.9	106.1	3,168.2	▲
熱海市	**	0.0	960.5	24.3	5351.7	↑	0.0	1218.4	30.8	6788.7	↑
伊東市	**	0.0	505.5	12.8	2816.7	↑	0.0	684.9	17.3	3816.5	↑
東部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	95.5	2.4	532.3	↓	0.2	132.1	3.3	736.3	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	145.1	3.7	808.7	↑	0.1	201.3	5.1	1121.8	↑
静岡市	**	0.4	104.6	12.7	378.1	↑	0.3	141.9	17.2	512.8	↑
中部保健所	**	0.2	241.6	49.8	706.2	↑	0.2	326.1	67.2	953.1	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	520.4	63.0	1880.0	↑	0.1	706.4	85.5	2552.2	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	1319.3	33.4	7350.9	↑	0.0	1794.2	45.4	9997.2	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	145.0	17.5	523.7	↑	0.2	197.6	23.9	714.0	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	455.2	11.5	2536.2	↑	0.0	624.5	15.8	3479.8	↑
御前崎市	**	0.0	1136.8	28.8	6334.1	↑	0.0	1540.9	39.0	8586.1	↑
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	1.3	149.2	71.4	274.4	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	662.4	80.1	2,393.2	↑	0.0	971.2	117.5	3,509.1	▲
熱海市	**	0.0	960.5	24.3	5351.7	↑	0.0	1356.7	34.3	7559.7	↑
伊東市	**	0.0	505.5	12.8	2816.7	↑	0.0	756.3	19.1	4214.3	↑
東部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	95.5	2.4	532.3	↓	0.1	144.0	3.6	802.6	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	145.1	3.7	808.7	↑	0.1	219.4	5.6	1222.3	↑
静岡市	**	0.4	104.6	12.7	378.1	↑	0.3	155.3	18.8	561.1	↑
中部保健所	**	0.2	241.6	49.8	706.2	↑	0.2	357.0	73.6	1,043.4	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	520.4	63.0	1880.0	↑	0.1	771.7	93.4	2788.1	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	1319.3	33.4	7350.9	↑	0.0	1956.1	49.5	10899.2	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	145.0	17.5	523.7	↑	0.2	215.7	26.1	779.4	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	455.2	11.5	2536.2	↑	0.0	678.8	17.2	3782.5	↑
御前崎市	**	0.0	1136.8	28.8	6334.1	↑	0.0	1686.0	42.7	9394.7	↑
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	176	-	-	-	-	-	152.5	115.4	107.9	123.3	▲
賀茂保健所	3.4	5.1	66.4	38.6	106.3	↓	4.4	77.4	45.0	123.9	↓
下田市	**	1.6	62.5	20.3	145.8	↓	1.4	72.4	23.5	169.0	↓
東伊豆町	**	0.9	44.1	5.3	159.5	↓	0.8	51.3	6.2	185.3	↓
河津町	**	0.5	109.4	22.5	319.8	↑	0.5	127.8	26.3	373.7	↑
南伊豆町	**	0.7	54.4	6.6	196.7	↓	0.6	63.8	7.7	230.6	↓
松崎町	**	0.6	105.5	21.7	308.3	↑	0.5	123.3	25.4	360.3	↑
西伊豆町	**	0.8	52.4	6.3	189.2	↓	0.7	61.4	7.4	221.9	↓
熱海保健所	7.4	7.2	102.5	72.2	141.3	↑	6.3	117.9	83.0	162.5	↑
熱海市	3.4	2.9	116.9	68.1	187.2	↑	2.5	134.7	78.4	215.7	↑
伊東市	4.0	4.3	92.8	56.7	143.3	↓	3.8	106.6	65.1	164.6	↑
東部保健所	21	25.5	83.1	68.0	100.5	↓	22.2	95.5	78.2	115.5	↓
沼津市	9.6	9.5	100.7	74.2	133.5	↑	8.3	115.8	85.4	153.5	↑
三島市	2.6	4.8	54.0	28.7	92.4	▽	4.2	62.0	33.0	106.0	↓
裾野市	**	2.0	80.2	34.6	158.1	↓	1.7	92.1	39.7	181.5	↓
伊豆市	**	2.2	64.5	25.9	132.8	↓	1.9	74.6	30.0	153.9	↓
伊豆の国市	3.2	2.5	128.9	73.6	209.3	↑	2.2	148.0	84.6	240.4	↑
函南町	**	1.8	56.0	18.2	130.8	↓	1.6	64.1	20.8	149.6	↓
清水町	**	1.3	64.0	17.4	163.9	↓	1.1	72.9	19.9	186.8	↓
長泉町	**	1.5	67.6	21.9	157.8	↓	1.3	78.1	25.4	182.2	↓
御殿場保健所	2.6	4.4	58.8	31.3	100.6	↓	3.8	67.9	36.1	116.2	↓
御殿場市	**	3.5	40.1	16.1	82.7	▽	3.0	46.3	18.6	95.3	▽
小山町	**	0.9	128.8	47.3	280.4	↑	0.8	149.6	54.9	325.8	↑
富士保健所	13	16.3	79.6	61.4	101.5	↓	14.2	91.3	70.4	116.3	↓
富士宮市	5.0	5.8	86.3	55.8	127.4	↓	5.1	98.9	64.0	146.0	↓
富士市	8.0	10.5	75.9	54.2	103.4	↓	9.2	87.1	62.2	118.6	↓
静岡市	43	34.2	126.3	110.1	144.4	▲	29.7	145.6	126.8	166.4	▲
中部保健所	24	22.9	104.0	86.1	124.4	↑	19.8	120.4	99.7	144.0	↑
島田市	4.4	5.3	83.8	52.5	126.8	↓	4.5	97.3	60.9	147.3	↓
焼津市	8.8	6.5	136.2	99.0	182.9	↑	5.6	156.8	113.9	210.4	▲
藤枝市	7.0	6.7	105.1	73.2	146.2	↑	5.7	121.9	84.9	169.5	↑
牧之原市	**	2.6	70.3	32.2	133.6	↓	2.2	81.4	37.2	154.6	↓
吉田町	**	1.2	81.7	26.5	190.7	↓	1.1	94.0	30.5	219.3	↓
川根本町	**	0.7	109.0	29.7	279.1	↑	0.6	129.6	35.3	331.9	↑
西部保健所	26	23.8	108.4	90.5	128.8	↑	20.5	125.8	105.0	149.5	▲
磐田市	7.8	7.5	104.1	74.0	142.3	↑	6.5	120.3	85.5	164.4	↑
掛川市	6.0	5.4	111.4	75.2	159.1	↑	4.6	129.5	87.4	184.9	↑
袋井市	3.4	3.4	101.3	59.0	162.2	↑	2.9	117.2	68.2	187.6	↑
御前崎市	2.8	1.7	169.5	92.6	284.4	↑	1.4	198.2	108.3	332.6	▲
菊川市	2.2	2.2	100.2	50.0	179.4	↑	1.9	117.3	58.5	209.8	↑
森町	**	1.2	84.8	27.5	197.9	↓	1.0	99.4	32.3	232.1	↓
湖西市	2.6	2.5	102.2	54.3	174.7	↑	2.2	118.4	63.0	202.5	↑
浜松市	36	36.6	98.9	85.0	114.4	↓	31.6	114.5	98.5	132.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	86	-	-	-	-	-	77.2	111.4	101.1	122.4	▲
賀茂保健所	**	2.5	56.2	22.6	115.8	↓	2.2	63.9	25.7	131.6	↓
下田市	**	0.8	52.0	6.3	188.0	↓	0.7	58.0	7.0	209.4	↓
東伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	73.0	1.8	406.8	↓	0.2	85.7	2.2	477.6	↓
南伊豆町	**	0.4	56.4	1.4	314.4	↓	0.3	64.6	1.6	360.2	↓
松崎町	**	0.3	144.8	17.5	523.1	↑	0.2	164.8	19.9	595.4	↑
西伊豆町	**	0.4	53.4	1.4	297.6	↓	0.3	62.0	1.6	345.5	↓
熱海保健所	3.8	3.4	113.1	68.1	176.7	↑	3.2	119.8	72.1	187.0	↑
熱海市	**	1.3	121.7	52.5	239.8	↑	1.3	126.4	54.6	249.1	↑
伊東市	2.2	2.0	107.6	53.7	192.6	↑	1.9	115.4	57.5	206.5	↑
東部保健所	9.0	12.4	72.9	53.1	97.5	▽	11.3	79.6	58.1	106.5	↓
沼津市	4.4	4.6	96.3	60.3	145.8	↓	4.2	104.3	65.3	157.9	↑
三島市	**	2.4	51.0	18.7	111.0	↓	2.1	55.9	20.5	121.6	↓
裾野市	**	1.0	60.2	12.4	175.9	↓	0.9	67.1	13.8	196.3	↓
伊豆市	**	1.0	38.6	4.7	139.5	↓	0.9	42.9	5.2	155.0	↓
伊豆の国市	**	1.2	84.4	27.4	196.9	↓	1.1	91.5	29.7	213.7	↓
函南町	**	0.9	69.6	14.4	203.5	↓	0.8	75.1	15.5	219.6	↓
清水町	**	0.6	33.4	0.8	186.2	↓	0.6	35.4	0.9	197.2	↓
長泉町	**	0.7	80.0	16.5	233.9	↓	0.7	91.2	18.8	266.7	↓
御殿場保健所	**	2.2	45.6	14.8	106.4	↓	1.9	51.4	16.7	120.0	↓
御殿場市	**	1.7	23.0	2.8	83.2	▽	1.5	26.0	3.1	94.0	▽
小山町	**	0.5	131.2	27.0	383.6	↑	0.4	147.6	30.4	431.4	↑
富士保健所	7.2	7.9	91.3	63.9	126.4	↓	7.3	98.9	69.3	137.0	↓
富士宮市	2.8	2.8	100.8	55.1	169.2	↑	2.6	108.7	59.4	182.4	↑
富士市	4.4	5.1	86.1	54.0	130.4	↓	4.7	93.6	58.6	141.7	↓
静岡市	24	16.5	142.9	118.2	171.1	▲	15.0	156.9	129.9	187.9	▲
中部保健所	10	11.3	90.2	67.1	118.5	↓	10.0	102.0	76.0	134.2	↑
島田市	2.0	2.6	77.3	37.0	142.2	↓	2.3	88.2	42.2	162.2	↓
焼津市	4.2	3.2	132.4	81.9	202.3	↑	2.9	146.9	90.9	224.5	↑
藤枝市	2.4	3.4	71.1	36.7	124.3	↓	2.9	82.0	42.3	143.3	↓
牧之原市	**	1.2	82.1	26.7	191.6	↓	1.1	90.8	29.5	211.9	↓
吉田町	**	0.6	67.5	8.2	243.9	↓	0.5	74.4	9.0	268.6	↓
川根本町	**	0.4	54.3	1.4	302.3	↓	0.3	66.1	1.7	368.0	↓
西部保健所	13	11.8	109.8	84.7	139.9	↑	10.3	125.7	97.0	160.2	↑
磐田市	3.8	3.7	102.2	61.5	159.6	↑	3.3	115.6	69.6	180.6	↑
掛川市	2.8	2.7	105.0	57.3	176.1	↑	2.3	120.3	65.7	201.8	↑
袋井市	**	1.7	108.1	49.4	205.3	↑	1.5	122.5	56.0	232.6	↑
御前崎市	**	0.8	170.1	68.4	350.6	↑	0.7	198.1	79.6	408.3	↑
菊川市	**	1.1	108.1	39.7	235.4	↑	0.9	127.5	46.8	277.5	↑
森町	**	0.6	68.7	8.3	248.3	↓	0.5	80.4	9.7	290.5	↓
湖西市	**	1.3	125.3	54.1	247.0	↑	1.1	143.4	61.9	282.6	↑
浜松市	17	18.1	94.9	75.9	117.2	↓	16.0	107.8	86.2	133.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	90	-	-	-	-	-	75.2	119.6	108.8	131.2	▲
賀茂保健所	2.0	2.6	76.0	36.4	139.7	↓	2.2	90.8	43.5	166.9	↓
下田市	**	0.8	72.1	14.9	210.8	↓	0.7	86.8	17.9	253.7	↓
東伊豆町	**	0.5	86.3	10.4	311.9	↓	0.4	103.6	12.5	374.2	↑
河津町	**	0.3	145.7	17.6	526.6	↑	0.2	169.5	20.5	612.3	↑
南伊豆町	**	0.4	52.6	1.3	293.1	↓	0.3	63.0	1.6	351.2	↓
松崎町	**	0.3	68.3	1.7	380.8	↓	0.2	82.0	2.1	456.7	↓
西伊豆町	**	0.4	51.3	1.3	286.0	↓	0.3	60.8	1.5	339.0	↓
熱海保健所	3.6	3.9	93.3	55.3	147.4	↓	3.1	116.0	68.7	183.4	↑
熱海市	**	1.6	113.0	51.7	214.6	↑	1.3	143.2	65.4	271.8	↑
伊東市	**	2.3	79.4	36.3	150.8	↓	1.8	97.5	44.6	185.2	↓
東部保健所	12	13.2	92.7	70.9	119.1	↓	10.9	112.0	85.7	143.9	↑
沼津市	5.2	5.0	104.8	68.4	153.5	↑	4.1	127.7	83.4	187.1	↑
三島市	**	2.5	57.0	22.9	117.4	↓	2.0	68.4	27.5	141.0	↓
裾野市	**	1.0	100.2	32.5	234.0	↑	0.8	118.5	38.5	276.5	↑
伊豆市	**	1.1	88.0	28.6	205.5	↓	0.9	106.0	34.4	247.5	↑
伊豆の国市	2.2	1.3	169.6	84.6	303.5	↑	1.1	205.7	102.6	368.2	▲
函南町	**	0.9	43.3	5.2	156.5	↓	0.8	52.5	6.4	189.8	↓
清水町	**	0.7	92.1	19.0	269.1	↓	0.5	112.9	23.3	329.9	↑
長泉町	**	0.7	54.8	6.6	198.1	↓	0.6	64.2	7.8	232.0	↓
御殿場保健所	**	2.2	71.9	31.0	141.7	↓	1.9	84.9	36.7	167.4	↓
御殿場市	**	1.8	57.1	18.5	133.3	↓	1.5	67.2	21.8	156.8	↓
小山町	**	0.5	126.4	26.1	369.6	↑	0.4	151.7	31.3	443.6	↑
富士保健所	5.8	8.4	68.7	46.0	98.7	▽	7.0	83.3	55.8	119.6	↓
富士宮市	2.2	3.0	72.9	36.3	130.5	↓	2.5	88.8	44.2	158.8	↓
富士市	3.6	5.4	66.4	39.3	104.9	↓	4.5	80.3	47.5	126.9	↓
静岡市	20	17.7	110.9	90.0	135.2	↑	14.6	134.0	108.8	163.3	▲
中部保健所	14	11.6	117.5	91.3	149.0	↑	9.8	139.1	108.0	176.3	▲
島田市	2.4	2.7	90.1	46.5	157.3	↓	2.3	106.4	54.9	185.9	↑
焼津市	4.6	3.3	140.0	88.7	210.1	↑	2.8	167.0	105.8	250.6	▲
藤枝市	4.6	3.3	140.1	88.8	210.2	↑	2.8	163.3	103.5	245.0	▲
牧之原市	**	1.3	59.7	16.3	152.8	↓	1.1	72.1	19.6	184.7	↓
吉田町	**	0.6	95.0	19.6	277.8	↓	0.5	114.0	23.5	333.3	↑
川根本町	**	0.4	164.2	33.8	480.0	↑	0.3	190.8	39.3	557.8	↑
西部保健所	13	12.0	107.0	82.4	136.6	↑	10.2	125.9	97.0	160.8	↑
磐田市	4.0	3.8	105.9	64.7	163.6	↑	3.2	125.0	76.3	193.1	↑
掛川市	3.2	2.7	117.8	67.3	191.3	↑	2.3	138.8	79.3	225.5	↑
袋井市	**	1.7	94.6	40.8	186.5	↓	1.4	111.7	48.2	220.2	↑
御前崎市	**	0.8	168.8	67.9	348.0	↑	0.7	198.4	79.8	408.9	↑
菊川市	**	1.1	92.2	29.9	215.2	↓	0.9	107.0	34.7	249.7	↑
森町	**	0.6	100.4	20.7	293.5	↑	0.5	118.1	24.3	345.2	↑
湖西市	**	1.3	78.9	25.6	184.1	↓	1.1	92.6	30.1	216.1	↓
浜松市	19	18.5	102.8	83.2	125.7	↑	15.6	121.4	98.3	148.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10,739	-	-	-	-	-	11,342.4	94.7	93.9	95.5	▽
賀茂保健所	334	297.3	112.2	106.9	117.7	▲	315.3	105.8	100.8	111.0	▲
下田市	109	93.9	115.7	106.2	125.8	▲	100.1	108.5	99.5	118.0	↑
東伊豆町	65	54.2	119.9	107.2	133.7	▲	57.5	113.1	101.1	126.1	▲
河津町	32	31.9	99.6	84.8	116.4	↓	33.5	94.9	80.8	110.9	↓
南伊豆町	46	41.5	109.8	96.0	125.0	↑	44.1	103.4	90.4	117.8	↑
松崎町	38	32.5	117.1	101.0	135.0	▲	34.4	110.5	95.4	127.4	↑
西伊豆町	45	43.3	103.0	90.0	117.5	↑	45.7	97.6	85.2	111.3	↓
熱海保健所	526	427.5	123.0	118.4	127.8	▲	460.6	114.2	109.9	118.6	▲
熱海市	210	166.7	125.9	118.4	133.7	▲	181.5	115.6	108.7	122.8	▲
伊東市	316	260.8	121.2	115.3	127.4	▲	279.1	113.3	107.8	119.0	▲
東部保健所	1,666	1,577.6	105.6	103.4	107.9	▲	1,671.9	99.7	97.5	101.8	↓
沼津市	648	585.0	110.7	106.9	114.6	▲	622.3	104.1	100.5	107.8	▲
三島市	313	302.3	103.5	98.4	108.7	↑	319.4	97.9	93.1	102.9	↓
裾野市	122	128.0	95.1	87.7	103.0	↓	134.2	90.8	83.7	98.3	▽
伊豆市	132	126.6	104.2	96.4	112.5	↑	134.9	97.9	90.5	105.6	↓
伊豆の国市	156	151.3	103.2	96.1	110.7	↑	161.1	96.9	90.3	104.0	↓
函南町	109	112.2	97.5	89.5	106.1	↓	118.8	92.0	84.5	100.1	↓
清水町	86	78.8	108.6	98.6	119.4	↑	83.6	102.4	92.9	112.6	↑
長泉町	101	93.4	108.0	98.7	117.8	↑	97.6	103.3	94.5	112.7	↑
御殿場保健所	284	272.3	104.3	98.9	109.9	↑	286.1	99.3	94.2	104.6	↓
御殿場市	219	216.4	101.4	95.5	107.6	↑	227.1	96.6	91.0	102.5	↓
小山町	65	55.9	115.6	103.3	128.9	▲	59.0	109.6	97.9	122.2	↑
富士保健所	1,101	1,020.3	108.0	105.1	110.8	▲	1,082.5	101.7	99.1	104.5	↑
富士宮市	380	359.3	105.9	101.2	110.7	▲	382.1	99.6	95.1	104.1	↓
富士市	721	661.0	109.1	105.5	112.7	▲	700.4	102.9	99.6	106.4	↑
静岡市	2,123	2081.6	102.0	100.1	104.0	▲	2,207.4	96.2	94.4	98.0	▽
中部保健所	1,346	1,391.7	96.7	94.4	99.0	▽	1,463.1	92.0	89.8	94.2	▽
島田市	301	312.8	96.1	91.3	101.1	↓	329.0	91.4	86.8	96.1	▽
焼津市	408	400.6	102.0	97.6	106.5	↑	422.1	96.8	92.6	101.0	↓
藤枝市	368	414.0	88.8	84.8	93.0	▽	432.1	85.1	81.3	89.1	▽
牧之原市	158	149.2	105.9	98.6	113.5	↑	158.7	99.6	92.7	106.7	↓
吉田町	75	74.9	100.1	90.2	110.8	↑	79.3	94.6	85.3	104.7	↓
川根本町	36	40.2	89.1	76.6	103.2	↓	41.9	85.5	73.4	99.0	▽
西部保健所	1,337	1,447.9	92.3	90.1	94.6	▽	1,519.0	88.0	85.9	90.1	▽
磐田市	423	461.7	91.5	87.7	95.5	▽	484.9	87.2	83.5	91.0	▽
掛川市	290	323.9	89.6	85.1	94.3	▽	340.0	85.3	81.0	89.9	▽
袋井市	193	207.0	93.4	87.6	99.4	▽	217.3	88.9	83.4	94.7	▽
御前崎市	98	98.3	100.1	91.4	109.3	↑	103.2	95.3	87.1	104.2	↓
菊川市	137	131.6	104.4	96.7	112.5	↑	137.3	100.1	92.7	107.8	↑
森町	54	67.4	80.1	70.8	90.3	▽	70.8	76.2	67.4	85.9	▽
湖西市	141	158.0	89.3	82.8	96.1	▽	165.4	85.2	79.0	91.8	▽
浜松市	2,019	2224.5	90.8	89.0	92.5	▽	2,338.0	86.3	84.7	88.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	6,494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	202	178.8	113.0	106.1	120.2	▲	6,716.8	96.7	95.6	97.7	▽
下田市	65	55.9	116.3	104.0	129.6	▲	58.9	110.4	98.7	123.1	↑
東伊豆町	38	32.8	115.2	99.4	132.9	↑	34.2	110.5	95.3	127.4	↑
河津町	17	19.5	89.2	71.5	110.0	↓	19.6	88.7	71.1	109.4	↓
南伊豆町	28	24.9	114.3	96.3	134.7	↑	25.7	110.7	93.2	130.5	↑
松崎町	24	19.5	124.8	103.7	149.1	▲	20.2	120.7	100.3	144.2	▲
西伊豆町	29	26.2	110.8	93.5	130.3	↑	26.8	108.4	91.5	127.6	↑
熱海保健所	296	250.6	118.2	112.2	124.4	▲	274.7	107.8	102.4	113.5	▲
熱海市	114	95.5	119.0	109.4	129.2	▲	107.6	105.6	97.1	114.6	↑
伊東市	183	155.1	117.7	110.2	125.6	▲	167.1	109.3	102.3	116.6	▲
東部保健所	1,006	950.4	105.9	102.9	108.8	▲	995.1	101.1	98.3	103.9	↑
沼津市	393	350.2	112.3	107.4	117.4	▲	370.3	106.2	101.6	111.0	▲
三島市	186	183.2	101.8	95.3	108.5	↑	190.9	97.6	91.5	104.1	↓
裾野市	74	79.0	93.2	83.9	103.2	↓	80.1	91.8	82.7	101.7	↓
伊豆市	78	75.2	103.2	93.2	114.0	↑	78.9	98.4	88.8	108.7	↓
伊豆の国市	91	90.1	100.5	91.5	110.2	↑	95.4	94.9	86.4	104.1	↓
函南町	68	67.7	100.1	89.8	111.4	↑	71.2	95.3	85.4	106.0	↓
清水町	53	47.3	111.5	98.5	125.8	↑	50.1	105.3	93.0	118.8	↑
長泉町	64	57.7	110.6	98.8	123.5	↑	58.2	109.6	97.9	122.4	↑
御殿場保健所	162	166.4	97.1	90.5	104.1	↓	169.3	95.5	89.0	102.3	↓
御殿場市	125	132.4	94.1	86.9	101.8	↓	134.3	92.7	85.6	100.3	↓
小山町	37	34.0	108.7	93.6	125.6	↑	34.9	106.0	91.3	122.4	↑
富士保健所	669	613.2	109.0	105.4	112.8	▲	645.0	103.7	100.2	107.2	▲
富士宮市	230	214.7	107.3	101.2	113.7	▲	227.2	101.4	95.6	107.4	↑
富士市	438	398.5	110.0	105.4	114.7	▲	417.8	104.9	100.5	109.4	▲
静岡市	1,278	1249.7	102.2	99.7	104.8	↑	1,309.5	97.6	95.2	100.0	▽
中部保健所	832	847.4	98.2	95.2	101.2	↓	865.1	96.2	93.3	99.1	▽
島田市	185	189.9	97.3	91.1	103.8	↓	193.2	95.6	89.6	102.0	↓
焼津市	257	243.5	105.6	99.9	111.6	↑	251.2	102.4	96.9	108.1	↑
藤枝市	227	255.8	88.9	83.8	94.2	▽	257.2	88.4	83.3	93.7	▽
牧之原市	94	88.5	106.2	96.9	116.3	↑	92.5	101.6	92.6	111.2	↑
吉田町	46	44.9	103.3	90.4	117.4	↑	46.7	99.4	87.1	113.1	↓
川根本町	22	24.8	89.6	73.7	107.9	↓	24.2	91.6	75.4	110.3	↓
西部保健所	818	884.4	92.4	89.6	95.3	▽	893.9	91.5	88.7	94.3	▽
磐田市	253	282.1	89.5	84.7	94.6	▽	286.8	88.1	83.3	93.1	▽
掛川市	174	197.1	88.2	82.4	94.2	▽	199.4	87.2	81.5	93.2	▽
袋井市	120	126.0	95.2	87.7	103.1	↓	127.9	93.8	86.4	101.6	↓
御前崎市	63	59.9	105.1	93.8	117.4	↑	60.4	104.4	93.2	116.6	↑
菊川市	89	81.1	109.5	99.6	120.2	↑	80.4	110.4	100.4	121.2	▲
森町	32	40.8	78.9	67.2	92.1	▽	41.1	78.4	66.8	91.5	▽
湖西市	87	97.3	89.6	81.4	98.5	▽	98.1	88.9	80.8	97.7	▽
浜松市	1,231	1354.7	90.8	88.6	93.1	▽	1,379.3	89.2	87.0	91.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,245	-	-	-	-	-	4,625.6	91.8	90.5	93.0	▽
賀茂保健所	132	118.5	111.1	102.7	119.9	▲	130.0	101.3	93.7	109.3	↑
下田市	44	38.0	114.8	100.1	131.1	▲	41.3	105.7	92.1	120.7	↑
東伊豆町	27	21.4	127.1	106.6	150.3	▲	23.3	116.9	98.1	138.3	↑
河津町	14	12.4	116.0	90.8	146.1	↑	13.9	103.7	81.2	130.6	↑
南伊豆町	17	16.7	103.1	82.4	127.3	↑	18.4	93.3	74.6	115.2	↓
松崎町	14	12.9	105.3	81.8	133.5	↑	14.2	96.0	74.5	121.7	↓
西伊豆町	16	17.1	91.2	72.1	113.9	↓	18.9	82.3	65.1	102.8	↓
熱海保健所	230	176.9	129.9	122.5	137.7	▲	185.9	123.6	116.6	131.0	▲
熱海市	96	71.2	135.1	123.3	147.8	▲	73.9	130.2	118.8	142.4	▲
伊東市	134	105.7	126.4	117.0	136.4	▲	112.0	119.3	110.4	128.7	▲
東部保健所	660	627.3	105.3	101.7	108.9	▲	676.7	97.6	94.3	101.0	↓
沼津市	254	234.8	108.3	102.5	114.4	▲	251.9	101.0	95.5	106.7	↑
三島市	126	119.1	106.1	98.0	114.7	↑	128.5	98.3	90.8	106.3	↓
裾野市	48	49.1	98.3	86.2	111.5	↓	54.0	89.2	78.3	101.3	↓
伊豆市	54	51.4	105.7	93.5	119.1	↑	56.0	97.1	85.9	109.4	↓
伊豆の国市	66	61.2	107.2	95.9	119.5	↑	65.7	99.8	89.3	111.2	↓
函南町	42	44.4	93.6	81.3	107.2	↓	47.7	87.2	75.8	99.9	▽
清水町	33	31.5	104.3	88.9	121.5	↑	33.5	98.1	83.6	114.3	↓
長泉町	37	35.7	103.7	89.3	119.7	↑	39.4	94.0	80.9	108.5	↓
御殿場保健所	122	105.9	115.6	106.6	125.1	▲	116.8	104.8	96.6	113.4	↑
御殿場市	95	84.0	112.8	102.9	123.4	▲	92.8	102.2	93.2	111.8	↑
小山町	28	21.9	126.2	106.0	149.1	▲	24.1	114.7	96.4	135.5	↑
富士保健所	433	407.1	106.3	101.9	110.9	▲	437.5	98.9	94.8	103.2	↓
富士宮市	150	144.6	103.8	96.5	111.5	↑	154.9	96.8	90.0	104.0	↓
富士市	283	262.5	107.7	102.2	113.5	▲	282.6	100.1	94.9	105.4	↑
静岡市	846	831.9	101.7	98.6	104.8	↑	897.9	94.2	91.4	97.1	▽
中部保健所	514	544.3	94.4	90.7	98.1	▽	598.0	85.9	82.6	89.3	▽
島田市	116	122.9	94.2	86.7	102.2	↓	135.8	85.3	78.5	92.5	▽
焼津市	151	157.1	96.3	89.5	103.4	↓	170.9	88.5	82.3	95.0	▽
藤枝市	140	158.2	88.7	82.3	95.6	▽	174.9	80.3	74.4	86.4	▽
牧之原市	64	60.8	105.3	94.1	117.5	↑	66.2	96.7	86.4	107.9	↓
吉田町	29	30.0	95.4	80.4	112.4	↓	32.6	87.7	73.9	103.4	↓
川根本町	14	15.4	88.3	68.6	112.0	↓	17.6	77.1	59.8	97.7	▽
西部保健所	519	563.5	92.1	88.6	95.8	▽	625.1	83.1	79.9	86.3	▽
磐田市	170	179.6	94.7	88.4	101.2	↓	198.1	85.8	80.1	91.8	▽
掛川市	116	126.8	91.8	84.5	99.6	▽	140.7	82.8	76.2	89.8	▽
袋井市	73	80.9	90.5	81.4	100.2	↓	89.3	81.9	73.8	90.8	▽
御前崎市	35	38.4	92.3	79.2	106.9	↓	42.8	82.6	70.9	95.7	▽
菊川市	49	50.6	96.1	84.4	109.0	↓	56.9	85.4	75.0	96.8	▽
森町	22	26.6	82.0	67.3	98.9	▽	29.8	73.2	60.1	88.3	▽
湖西市	54	60.7	88.6	78.4	99.9	▽	67.4	79.8	70.6	90.0	▽
浜松市	788	869.8	90.6	87.8	93.5	▽	958.7	82.2	79.7	84.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10,414	-	-	-	-	-	11,010.9	94.6	93.8	95.4	▽
賀茂保健所	323	288.0	112.3	106.9	117.9	▲	305.7	105.8	100.7	111.1	▲
下田市	106	90.9	116.3	106.6	126.7	▲	97.1	108.9	99.9	118.6	↑
東伊豆町	63	52.6	120.6	107.7	134.6	▲	55.8	113.6	101.5	126.9	▲
河津町	31	30.9	99.0	83.9	116.0	↓	32.5	94.2	79.9	110.4	↓
南伊豆町	44	40.2	109.0	95.0	124.4	↑	42.7	102.5	89.4	117.1	↑
松崎町	37	31.4	117.7	101.3	135.9	▲	33.3	111.0	95.6	128.2	↑
西伊豆町	43	41.9	102.1	88.9	116.8	↑	44.3	96.6	84.1	110.5	↓
熱海保健所	510	414.5	122.9	118.2	127.8	▲	447.2	114.0	109.6	118.5	▲
熱海市	202	161.5	125.3	117.7	133.3	▲	176.1	114.9	108.0	122.2	▲
伊東市	307	253.0	121.4	115.4	127.6	▲	271.1	113.3	107.7	119.1	▲
東部保健所	1,619	1,530.6	105.8	103.5	108.1	▲	1,623.8	99.7	97.6	101.9	↓
沼津市	627	567.5	110.5	106.6	114.4	▲	604.3	103.7	100.1	107.4	▲
三島市	303	293.4	103.4	98.3	108.7	↑	310.4	97.8	92.9	102.8	↓
裾野市	119	124.3	95.7	88.2	103.7	↓	130.4	91.3	84.1	98.9	▽
伊豆市	129	122.7	104.8	96.9	113.3	↑	130.8	98.3	90.9	106.2	↓
伊豆の国市	152	146.7	103.7	96.5	111.4	↑	156.4	97.3	90.5	104.5	↓
函南町	107	108.9	97.9	89.8	106.6	↓	115.5	92.3	84.6	100.5	↓
清水町	84	76.5	109.8	99.6	120.8	↑	81.2	103.4	93.7	113.8	↑
長泉町	98	90.6	108.6	99.2	118.6	↑	94.8	103.8	94.8	113.4	↑
御殿場保健所	275	264.1	104.1	98.6	109.7	↑	277.7	99.0	93.8	104.3	↓
御殿場市	212	209.9	101.1	95.1	107.4	↑	220.5	96.2	90.5	102.2	↓
小山町	63	54.2	115.5	103.1	129.0	▲	57.2	109.4	97.6	122.2	↑
富士保健所	1,059	990.1	107.0	104.1	109.9	▲	1,051.6	100.7	98.0	103.4	↑
富士宮市	366	348.6	105.1	100.3	110.0	▲	371.1	98.7	94.2	103.3	↓
富士市	693	641.5	108.0	104.4	111.7	▲	680.5	101.8	98.4	105.3	↑
静岡市	2,071	2018.8	102.6	100.6	104.6	▲	2,143.1	96.7	94.8	98.5	▽
中部保健所	1,305	1,349.5	96.7	94.4	99.1	▽	1,420.1	91.9	89.7	94.2	▽
島田市	294	303.2	96.9	92.0	102.0	↓	319.1	92.1	87.4	96.9	▽
焼津市	396	388.6	102.0	97.6	106.6	↑	410.0	96.7	92.5	101.0	↓
藤枝市	356	401.7	88.6	84.5	92.8	▽	419.7	84.8	80.9	88.9	▽
牧之原市	152	144.5	105.4	98.1	113.2	↑	153.8	99.1	92.2	106.4	↓
吉田町	73	72.6	100.0	89.9	110.8	↓	76.9	94.4	84.9	104.6	↓
川根本町	34	38.8	88.0	75.3	102.3	↓	40.5	84.4	72.2	98.0	▽
西部保健所	1,297	1,403.7	92.4	90.2	94.7	▽	1,474.0	88.0	85.8	90.1	▽
磐田市	410	447.8	91.5	87.5	95.5	▽	470.7	87.0	83.3	90.9	▽
掛川市	282	313.9	89.7	85.1	94.5	▽	329.9	85.4	81.0	89.9	▽
袋井市	187	200.7	93.4	87.5	99.6	▽	210.9	88.9	83.3	94.7	▽
御前崎市	95	95.2	100.0	91.2	109.3	↓	100.1	95.1	86.8	104.1	↓
菊川市	134	127.6	105.2	97.4	113.5	↑	133.2	100.8	93.3	108.7	↑
森町	52	65.2	80.0	70.6	90.3	▽	68.6	76.1	67.1	85.9	▽
湖西市	137	153.2	89.1	82.6	96.1	▽	160.7	85.0	78.8	91.6	▽
浜松市	1,952	2156.8	90.5	88.7	92.3	▽	2,269.0	86.0	84.3	87.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,323	-	-	-	-	-	6,546.1	96.6	95.5	97.7	▽
賀茂保健所	197	174.0	113.0	106.0	120.3	▲	180.5	108.9	102.2	116.0	▲
下田市	63	54.4	116.6	104.1	130.1	▲	57.3	110.6	98.7	123.4	↑
東伊豆町	37	31.9	115.8	99.7	133.8	↑	33.3	111.0	95.6	128.2	↑
河津町	17	19.0	90.6	72.5	111.9	↓	19.1	90.0	72.0	111.2	↓
南伊豆町	27	24.2	112.5	94.4	133.1	↑	25.0	108.9	91.4	128.8	↑
松崎町	24	19.0	125.2	103.7	149.8	▲	19.7	120.9	100.2	144.7	▲
西伊豆町	28	25.5	109.9	92.5	129.7	↑	26.0	107.5	90.4	126.8	↑
熱海保健所	291	244.1	119.1	113.0	125.3	▲	267.8	108.5	103.0	114.3	▲
熱海市	111	93.0	119.2	109.5	129.5	▲	104.9	105.7	97.1	114.8	↑
伊東市	180	151.1	119.0	111.3	127.0	▲	162.9	110.4	103.3	117.8	▲
東部保健所	983	925.6	106.2	103.2	109.2	▲	970.2	101.3	98.5	104.2	↑
沼津市	384	341.1	112.6	107.7	117.8	▲	361.0	106.4	101.7	111.3	▲
三島市	181	178.4	101.3	94.8	108.2	↑	186.2	97.1	90.9	103.7	↓
裾野市	72	76.9	94.1	84.6	104.3	↓	78.2	92.6	83.3	102.7	↓
伊豆市	76	73.2	103.8	93.7	114.8	↑	76.8	98.9	89.2	109.4	↓
伊豆の国市	88	87.8	100.7	91.6	110.6	↑	93.0	95.0	86.4	104.3	↓
函南町	67	66.0	101.2	90.7	112.7	↑	69.4	96.2	86.2	107.1	↓
清水町	52	46.1	112.8	99.5	127.3	↑	48.9	106.4	93.8	120.1	↑
長泉町	62	56.1	110.4	98.5	123.4	↑	56.7	109.3	97.5	122.2	↑
御殿場保健所	157	162.0	96.7	90.0	103.7	↓	164.9	94.9	88.4	101.8	↓
御殿場市	120	128.9	93.3	86.0	101.0	↓	130.9	91.8	84.6	99.5	▽
小山町	36	33.1	109.9	94.5	127.1	↑	34.0	107.0	92.1	123.8	↑
富士保健所	644	597.3	107.8	104.1	111.6	▲	628.9	102.4	98.9	106.0	↑
富士宮市	221	209.1	105.7	99.5	112.1	↑	221.5	99.8	94.0	105.8	↓
富士市	423	388.1	109.0	104.4	113.7	▲	407.4	103.8	99.5	108.4	↑
静岡市	1,250	1216.9	102.7	100.2	105.3	▲	1,276.3	97.9	95.5	100.4	↓
中部保健所	810	825.1	98.1	95.1	101.2	↓	843.0	96.0	93.1	99.0	▽
島田市	181	184.9	97.9	91.6	104.5	↓	188.2	96.2	90.0	102.6	↓
焼津市	250	237.2	105.4	99.6	111.4	↑	244.9	102.1	96.5	107.9	↑
藤枝市	221	249.1	88.8	83.6	94.2	▽	250.7	88.2	83.1	93.6	▽
牧之原市	91	86.1	106.1	96.6	116.3	↑	90.1	101.5	92.4	111.2	↑
吉田町	45	43.7	102.9	89.9	117.2	↑	45.5	99.0	86.5	112.8	↓
川根本町	21	24.1	87.2	71.3	105.6	↓	23.6	89.1	72.9	107.8	↓
西部保健所	796	860.9	92.4	89.6	95.4	▽	871.0	91.4	88.6	94.3	▽
磐田市	246	274.7	89.4	84.5	94.5	▽	279.5	87.9	83.0	92.9	▽
掛川市	170	191.9	88.4	82.5	94.6	▽	194.2	87.3	81.5	93.4	▽
袋井市	117	122.7	95.5	87.9	103.6	↓	124.7	94.0	86.6	101.9	↓
御前崎市	62	58.3	105.6	94.1	118.1	↑	58.8	104.8	93.4	117.2	↑
菊川市	86	78.9	108.8	98.7	119.5	↑	78.3	109.6	99.4	120.4	↑
森町	31	39.7	79.1	67.2	92.5	▽	40.0	78.6	66.8	91.9	▽
湖西市	85	94.7	89.3	81.0	98.2	▽	95.6	88.5	80.3	97.4	▽
浜松市	1,196	1318.7	90.7	88.4	93.0	▽	1,344.0	89.0	86.7	91.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,092	-	-	-	-	-	4,464.9	91.6	90.4	92.9	▽
賀茂保健所	127	114.0	111.2	102.8	120.3	▲	125.2	101.3	93.5	109.5	↑
下田市	42	36.5	116.0	100.9	132.7	▲	39.8	106.6	92.8	122.0	↑
東伊豆町	26	20.6	128.0	107.1	151.8	▲	22.4	117.6	98.4	139.5	↑
河津町	13	11.9	112.3	87.0	142.6	↑	13.4	100.2	77.7	127.3	↑
南伊豆町	17	16.0	103.6	82.5	128.4	↑	17.7	93.6	74.5	116.0	↓
松崎町	13	12.4	106.3	82.2	135.2	↑	13.7	96.7	74.8	123.0	↓
西伊豆町	15	16.4	90.1	70.7	113.1	↓	18.2	81.1	63.7	101.9	↓
熱海保健所	219	170.4	128.5	121.0	136.3	▲	179.4	122.1	114.9	129.5	▲
熱海市	92	68.5	133.6	121.7	146.5	▲	71.2	128.6	117.1	140.9	▲
伊東市	127	101.9	125.0	115.5	135.1	▲	108.2	117.8	108.8	127.3	▲
東部保健所	637	605.0	105.2	101.6	108.9	▲	653.6	97.4	94.0	100.8	↓
沼津市	243	226.5	107.2	101.3	113.4	▲	243.3	99.8	94.2	105.6	↓
三島市	123	115.0	106.6	98.3	115.4	↑	124.2	98.7	91.0	106.8	↓
裾野市	47	47.4	98.4	86.2	111.9	↓	52.2	89.2	78.1	101.5	↓
伊豆市	53	49.5	106.3	93.9	120.0	↑	54.0	97.5	86.1	110.0	↓
伊豆の国市	64	59.0	108.2	96.7	120.8	↑	63.4	100.6	89.9	112.3	↑
函南町	40	42.9	92.8	80.4	106.6	↓	46.1	86.4	74.8	99.2	▽
清水町	32	30.4	105.3	89.6	123.0	↑	32.4	98.9	84.2	115.5	↓
長泉町	36	34.5	105.6	90.8	122.1	↑	38.1	95.6	82.3	110.6	↓
御殿場保健所	118	102.1	115.8	106.6	125.5	▲	112.8	104.8	96.5	113.6	↑
御殿場市	92	81.0	113.5	103.4	124.4	▲	89.6	102.7	93.6	112.6	↑
小山町	26	21.1	124.3	104.0	147.5	▲	23.2	112.8	94.3	133.9	↑
富士保健所	415	392.8	105.6	101.1	110.3	▲	422.8	98.2	94.0	102.5	↓
富士宮市	145	139.4	104.1	96.7	112.0	↑	149.6	97.0	90.1	104.4	↓
富士市	270	253.4	106.5	100.9	112.3	▲	273.2	98.8	93.6	104.2	↓
静岡市	822	801.9	102.5	99.3	105.6	↑	866.8	94.8	91.9	97.7	▽
中部保健所	496	524.5	94.5	90.8	98.3	▽	577.1	85.9	82.6	89.4	▽
島田市	113	118.3	95.3	87.6	103.5	↓	130.9	86.2	79.2	93.6	▽
焼津市	146	151.5	96.7	89.8	103.9	↓	165.0	88.7	82.4	95.4	▽
藤枝市	135	152.6	88.3	81.8	95.3	▽	169.0	79.8	73.9	86.0	▽
牧之原市	61	58.4	104.4	93.0	116.8	↑	63.8	95.6	85.2	107.0	↓
吉田町	28	28.9	95.5	80.3	112.9	↓	31.5	87.7	73.7	103.7	↓
川根本町	13	14.8	89.4	69.1	113.7	↓	17.0	77.8	60.2	99.0	▽
西部保健所	501	542.7	92.3	88.7	96.0	▽	603.0	83.1	79.9	86.4	▽
磐田市	164	173.1	94.8	88.4	101.5	↓	191.2	85.8	80.0	91.8	▽
掛川市	112	122.0	91.8	84.3	99.7	▽	135.7	82.6	75.9	89.7	▽
袋井市	70	78.0	90.0	80.9	100.0	▽	86.2	81.4	73.1	90.4	▽
御前崎市	34	36.9	91.0	77.8	105.9	↓	41.3	81.4	69.5	94.6	▽
菊川市	48	48.7	99.4	87.3	112.8	↓	54.9	88.2	77.4	100.0	↓
森町	21	25.6	81.4	66.5	98.6	▽	28.7	72.6	59.3	87.9	▽
湖西市	52	58.5	88.9	78.4	100.3	↓	65.1	79.9	70.5	90.2	▽
浜松市	756	838.1	90.2	87.4	93.2	▽	925.0	81.8	79.2	84.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	212	-	-	-	-	217.5	97.5	91.8	103.6	↓	
賀茂保健所	5.4	5.8	93.5	61.6	136.1	↓	5.9	91.4	60.2	132.9	↓
下田市	**	1.8	76.6	30.8	157.9	↓	1.9	74.1	29.8	152.7	↓
東伊豆町	**	1.1	132.2	53.1	272.4	↑	1.1	128.5	51.6	264.7	↑
河津町	**	0.6	32.2	0.8	179.3	↓	0.6	31.9	0.8	177.5	↓
南伊豆町	**	0.8	123.7	40.1	288.6	↑	0.8	121.9	39.6	284.5	↑
松崎町	**	0.6	127.9	34.8	327.6	↑	0.6	125.3	34.1	321.0	↑
西伊豆町	**	0.8	72.2	14.9	211.2	↓	0.8	71.0	14.6	207.4	↓
熱海保健所	10	8.3	123.4	91.9	162.3	↑	8.7	117.1	87.2	154.0	↑
熱海市	3.6	3.2	113.2	67.0	178.9	↑	3.4	106.0	62.8	167.6	↑
伊東市	6.6	5.1	129.8	89.3	182.3	↑	5.3	124.2	85.5	174.4	↑
東部保健所	36	31.3	115.1	98.9	133.3	↑	32.2	111.7	95.9	129.2	↑
沼津市	14	11.6	122.8	95.9	154.9	↑	12.0	118.7	92.7	149.7	↑
三島市	9.4	6.0	156.6	115.1	208.3	▲	6.2	151.8	111.5	201.9	▲
裾野市	4.0	2.6	154.5	94.3	238.6	↑	2.6	152.2	92.9	235.1	↑
伊豆市	2.2	2.5	89.0	44.4	159.3	↓	2.5	86.6	43.2	155.0	↓
伊豆の国市	3.0	3.0	100.6	56.3	165.9	↑	3.1	97.0	54.3	160.1	↓
函南町	**	2.2	62.6	25.2	129.1	↓	2.3	60.8	24.4	125.3	↓
清水町	**	1.6	51.2	14.0	131.2	↓	1.6	49.4	13.5	126.5	↓
長泉町	**	1.9	53.7	17.4	125.4	↓	1.9	52.7	17.1	123.0	↓
御殿場保健所	6.2	5.4	114.7	77.9	162.8	↑	5.5	112.5	76.4	159.7	↑
御殿場市	5.2	4.3	120.9	78.9	177.1	↑	4.4	118.6	77.4	173.7	↑
小山町	**	1.1	90.6	29.4	211.6	↓	1.1	89.0	28.9	207.6	↓
富士保健所	17	20.3	85.7	68.6	105.7	↓	21.0	82.9	66.4	102.2	↓
富士宮市	5.6	7.1	78.4	52.1	113.2	↓	7.4	75.7	50.3	109.4	↓
富士市	12	13.2	89.7	68.2	115.7	↓	13.6	86.8	66.1	111.9	↓
静岡市	40	41.0	98.6	85.4	113.1	↓	42.3	95.5	82.8	109.7	↓
中部保健所	30	27.5	107.7	91.1	126.5	↑	28.0	105.8	89.4	124.2	↑
島田市	6.6	6.1	107.4	73.9	150.9	↑	6.2	105.8	72.8	148.6	↑
焼津市	9.4	7.9	118.4	87.0	157.5	↑	8.1	115.6	84.9	153.7	↑
藤枝市	8.8	8.2	107.1	77.8	143.8	↑	8.3	105.6	76.7	141.7	↑
牧之原市	3.4	2.9	116.2	67.6	186.0	↑	3.0	113.5	66.1	181.8	↑
吉田町	**	1.5	80.7	29.6	175.7	↓	1.5	78.6	28.8	171.1	↓
川根本町	**	0.8	26.0	0.7	145.1	↓	0.8	26.3	0.7	146.7	↓
西部保健所	26	28.8	91.7	76.7	108.7	↓	29.2	90.5	75.7	107.3	↓
磐田市	7.8	9.2	84.7	60.2	115.8	↓	9.3	83.5	59.3	114.1	↓
掛川市	5.6	6.4	87.3	58.0	126.1	↓	6.5	86.1	57.2	124.4	↓
袋井市	3.8	4.1	91.7	55.2	143.3	↓	4.2	90.4	54.4	141.1	↓
御前崎市	3.2	1.9	164.5	94.0	267.1	↑	2.0	162.6	92.9	264.1	↑
菊川市	3.6	2.6	138.0	81.7	218.1	↑	2.6	137.2	81.3	216.9	↑
森町	**	1.3	60.9	16.6	156.1	↓	1.3	60.5	16.5	154.9	↓
湖西市	**	3.2	50.7	21.9	99.9	▽	3.2	50.0	21.6	98.6	▽
浜松市	41	44.0	92.8	80.5	106.5	↓	44.8	91.2	79.1	104.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	154	-	-	-	-	155.2	99.1	92.2	106.4	↓	
賀茂保健所	3.8	4.1	92.6	55.7	144.6	↓	4.1	92.1	55.4	143.8	↓
下田市	**	1.3	92.6	34.0	201.6	↓	1.3	90.7	33.3	197.4	↓
東伊豆町	**	0.8	130.8	42.5	305.4	↑	0.8	128.8	41.8	300.7	↑
河津町	**	0.4	44.8	1.1	249.8	↓	0.4	45.8	1.2	255.5	↓
南伊豆町	**	0.6	105.6	21.8	308.7	↑	0.6	106.4	21.9	310.9	↑
松崎町	**	0.4	45.1	1.1	251.3	↓	0.4	45.1	1.1	251.2	↓
西伊豆町	**	0.6	102.3	21.1	299.1	↑	0.6	102.9	21.2	300.7	↑
熱海保健所	7.0	5.8	119.8	83.4	166.6	↑	6.2	112.8	78.5	156.8	↑
熱海市	2.6	2.2	118.4	63.0	202.5	↑	2.4	108.8	57.9	186.0	↑
伊東市	4.4	3.6	120.6	75.5	182.5	↑	3.8	115.3	72.2	174.6	↑
東部保健所	27	22.7	117.9	98.8	139.7	↑	23.2	115.6	96.9	136.9	↑
沼津市	11	8.4	126.8	95.0	165.9	↑	8.6	123.4	92.4	161.4	↑
三島市	7.8	4.4	177.4	126.1	242.5	▲	4.5	174.0	123.7	237.8	▲
裾野市	3.4	1.9	176.4	102.7	282.5	▲	1.9	177.7	103.5	284.6	▲
伊豆市	**	1.7	57.4	18.6	134.0	↓	1.8	56.6	18.4	132.1	↓
伊豆の国市	**	2.1	65.5	26.3	135.0	↓	2.2	63.5	25.5	130.9	↓
函南町	**	1.6	73.5	27.0	159.9	↓	1.7	71.8	26.4	156.4	↓
清水町	**	1.1	52.7	10.9	153.9	↓	1.2	50.9	10.5	148.9	↓
長泉町	**	1.4	57.8	15.7	147.9	↓	1.4	58.2	15.9	149.1	↓
御殿場保健所	4.4	4.0	111.3	69.7	168.5	↑	3.9	111.8	70.0	169.2	↑
御殿場市	3.6	3.2	114.2	67.7	180.5	↑	3.1	114.8	68.0	181.4	↑
小山町	**	0.8	99.8	27.2	255.6	↓	0.8	100.0	27.3	256.2	↑
富士保健所	13	14.8	90.6	70.2	115.1	↓	15.2	88.4	68.5	112.3	↓
富士宮市	4.6	5.2	88.9	56.3	133.4	↓	5.3	86.4	54.8	129.7	↓
富士市	8.8	9.6	91.5	66.5	122.9	↓	9.8	89.5	65.0	120.1	↓
静岡市	31	29.6	103.5	87.7	121.2	↑	30.2	101.3	85.9	118.7	↑
中部保健所	23	20.0	116.3	96.1	139.4	↑	19.9	116.6	96.3	139.8	↑
島田市	4.8	4.4	108.6	69.6	161.6	↑	4.4	109.5	70.1	162.9	↑
焼津市	7.6	5.8	131.1	92.8	179.9	↑	5.8	130.0	92.0	178.4	↑
藤枝市	6.8	6.1	112.1	77.6	156.7	↑	6.0	113.5	78.6	158.6	↑
牧之原市	3.0	2.1	145.6	81.4	240.2	↑	2.1	144.1	80.6	237.6	↑
吉田町	**	1.1	74.7	20.4	191.4	↓	1.1	73.7	20.1	188.7	↓
川根本町	**	0.5	36.9	0.9	205.3	↓	0.5	39.1	1.0	217.8	↓
西部保健所	18	21.0	86.9	69.9	106.6	↓	20.7	88.0	70.8	108.0	↓
磐田市	4.8	6.7	71.4	45.7	106.2	↓	6.7	71.9	46.1	107.1	↓
掛川市	4.0	4.6	86.1	52.6	133.0	↓	4.6	87.2	53.3	134.8	↓
袋井市	2.4	3.0	79.4	41.0	138.7	↓	3.0	80.1	41.3	139.9	↓
御前崎市	2.4	1.4	170.7	88.1	298.3	↑	1.4	173.7	89.6	303.4	↑
菊川市	2.8	1.9	147.4	80.5	247.3	↑	1.8	151.7	82.9	254.5	↑
森町	**	0.9	43.0	5.2	155.4	↓	0.9	44.0	5.3	159.1	↓
湖西市	**	2.3	60.2	24.2	124.0	↓	2.3	61.0	24.5	125.8	↓
浜松市	26	31.9	82.7	69.2	98.1	▽	31.8	83.1	69.5	98.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	58	-	-	-	-	62.4	93.6	83.2	105.0	↓	
賀茂保健所	**	1.7	95.9	41.4	189.0	↓	1.8	89.7	38.7	176.7	↓
下田市	**	0.5	37.6	1.0	209.7	↓	0.6	35.3	0.9	196.9	↓
東伊豆町	**	0.3	135.7	16.4	490.4	↑	0.3	127.5	15.4	460.7	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	166.2	20.1	600.6	↑	0.3	156.0	18.9	563.8	↑
松崎町	**	0.2	329.9	68.0	964.2	↑	0.2	308.1	63.5	900.6	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.2	2.4	132.3	75.5	214.8	↑	2.5	127.8	73.0	207.6	↑
熱海市	**	1.0	101.5	33.0	236.9	↑	1.0	99.5	32.3	232.3	↓
伊東市	2.2	1.4	153.4	76.5	274.5	↑	1.5	146.8	73.2	262.6	↑
東部保健所	9.2	8.5	107.7	78.8	143.7	↑	9.1	101.6	74.4	135.5	↑
沼津市	3.6	3.2	112.4	66.6	177.6	↑	3.4	106.7	63.2	168.6	↑
三島市	**	1.6	99.8	43.1	196.7	↓	1.7	93.7	40.4	184.6	↓
裾野市	**	0.7	90.7	18.7	265.1	↓	0.7	83.9	17.3	245.2	↓
伊豆市	**	0.7	164.5	60.3	358.1	↑	0.8	155.3	57.0	338.0	↑
伊豆の国市	**	0.8	189.6	81.8	373.7	↑	0.9	180.3	77.8	355.3	↑
函南町	**	0.6	33.2	0.8	185.2	↓	0.6	31.6	0.8	176.0	↓
清水町	**	0.4	47.4	1.2	264.2	↓	0.4	45.3	1.1	252.3	↓
長泉町	**	0.5	41.9	1.1	233.6	↓	0.5	38.2	1.0	213.1	↓
御殿場保健所	**	1.5	123.9	56.7	235.3	↑	1.6	114.4	52.3	217.3	↑
御殿場市	**	1.2	139.0	60.0	274.0	↑	1.2	128.1	55.3	252.6	↑
小山町	**	0.3	66.3	1.7	369.6	↓	0.3	61.6	1.6	343.5	↓
富士保健所	4.0	5.5	72.5	44.3	112.0	↓	5.8	68.6	41.9	105.9	↓
富士宮市	**	2.0	50.7	16.5	118.4	↓	2.1	48.2	15.7	112.6	↓
富士市	3.0	3.5	84.6	47.3	139.6	↓	3.8	79.7	44.6	131.5	↓
静岡市	9.8	11.4	85.8	63.5	113.5	↓	12.1	81.1	60.0	107.2	↓
中部保健所	6.4	7.5	85.1	58.2	120.1	↓	8.1	79.2	54.1	111.8	↓
島田市	**	1.7	104.4	47.7	198.3	↑	1.9	97.1	44.4	184.3	↓
焼津市	**	2.1	84.1	38.4	159.7	↓	2.3	78.7	36.0	149.4	↓
藤枝市	2.0	2.2	93.0	44.5	171.0	↓	2.3	85.4	40.9	157.1	↓
牧之原市	**	0.9	46.2	5.6	166.8	↓	0.9	43.8	5.3	158.4	↓
吉田町	**	0.4	96.2	11.6	347.5	↓	0.4	90.6	11.0	327.5	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.2	7.8	104.7	75.1	142.0	↑	8.5	96.7	69.4	131.1	↓
磐田市	3.0	2.5	121.0	67.7	199.7	↑	2.7	112.2	62.8	185.1	↑
掛川市	**	1.8	90.2	38.9	177.8	↓	1.9	83.4	36.0	164.3	↓
袋井市	**	1.1	125.1	50.3	257.8	↑	1.2	116.0	46.6	239.0	↑
御前崎市	**	0.5	148.2	40.4	379.6	↑	0.6	136.5	37.2	349.5	↑
菊川市	**	0.7	112.8	30.7	288.9	↑	0.8	102.9	28.0	263.4	↑
森町	**	0.4	104.5	12.6	377.6	↑	0.4	96.5	11.7	348.7	↓
湖西市	**	0.8	24.0	0.6	134.0	↓	0.9	22.1	0.6	123.1	↓
浜松市	14	12.0	119.8	93.7	150.8	↑	13.0	110.9	86.7	139.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	301	-	-	-	-	-	352.9	85.4	81.1	89.8	▽
賀茂保健所	10	8.0	127.3	94.8	167.4	↑	9.5	107.4	80.0	141.2	↑
下田市	3.2	2.5	126.0	72.0	204.6	↑	3.0	105.1	60.1	170.8	↑
東伊豆町	**	1.5	106.0	45.7	208.9	↑	1.8	89.4	38.6	176.1	↓
河津町	**	0.9	115.8	37.6	270.2	↑	1.0	99.8	32.4	232.9	↓
南伊豆町	**	1.1	127.3	51.2	262.3	↑	1.3	107.8	43.3	222.2	↑
松崎町	2.0	0.9	232.9	111.5	428.4	▲	1.0	196.2	93.9	360.9	↑
西伊豆町	**	1.1	87.8	28.5	205.0	↓	1.3	74.4	24.1	173.6	↓
熱海保健所	18	11.6	151.2	121.2	186.2	▲	14.3	122.9	98.6	151.4	↑
熱海市	7.8	4.4	178.2	126.7	243.7	▲	5.5	141.3	100.5	193.2	▲
伊東市	9.8	7.3	134.9	99.8	178.3	↑	8.8	111.3	82.3	147.2	↑
東部保健所	45	44.8	100.5	87.8	114.5	↑	52.8	85.3	74.5	97.2	▽
沼津市	17	16.5	103.0	82.3	127.4	↑	19.6	86.9	69.4	107.4	↓
三島市	9.8	8.7	112.9	83.5	149.2	↑	10.2	96.2	71.1	127.1	↓
裾野市	3.0	3.8	79.4	44.4	130.9	↓	4.3	69.3	38.8	114.3	↓
伊豆市	3.0	3.4	87.9	49.1	144.9	↓	4.1	74.0	41.4	122.1	↓
伊豆の国市	5.6	4.2	132.3	87.9	191.2	↑	5.0	111.2	73.9	160.7	↑
函南町	3.2	3.2	98.7	56.4	160.2	↓	3.8	83.8	47.9	136.2	↓
清水町	**	2.3	62.1	25.0	128.1	↓	2.7	52.5	21.1	108.2	↓
長泉町	2.0	2.7	74.5	35.7	137.0	↓	3.1	64.6	30.9	118.7	↓
御殿場保健所	7.6	7.7	98.8	69.9	135.6	↓	8.9	85.5	60.5	117.3	↓
御殿場市	4.8	6.1	78.2	50.1	116.3	↓	7.1	67.8	43.4	100.8	↓
小山町	2.8	1.6	180.2	98.4	302.4	↑	1.8	154.8	84.5	259.7	↑
富士保健所	23	29.2	80.2	66.3	96.1	▽	34.4	68.0	56.2	81.5	▽
富士宮市	8.8	10.2	86.1	62.5	115.6	↓	12.1	72.8	52.9	97.7	▽
富士市	15	19.0	77.0	60.3	96.8	▽	22.3	65.4	51.3	82.2	▽
静岡市	63	58.2	107.9	96.3	120.6	↑	68.8	91.3	81.5	102.0	↓
中部保健所	43	39.0	110.8	96.5	126.6	↑	45.3	95.4	83.1	109.0	↓
島田市	9.0	8.6	104.7	76.3	140.1	↑	10.0	90.1	65.7	120.6	↓
焼津市	12	11.4	103.5	78.8	133.5	↑	13.3	88.7	67.5	114.4	↓
藤枝市	15	11.8	126.7	99.6	158.8	↑	13.6	110.0	86.5	137.9	↑
牧之原市	3.4	4.0	84.7	49.3	135.6	↓	4.7	71.9	41.9	115.2	↓
吉田町	3.2	2.1	152.7	87.2	247.9	↑	2.5	130.4	74.5	211.7	↑
川根本町	**	1.0	77.9	21.2	199.4	↓	1.2	68.1	18.5	174.3	↓
西部保健所	36	40.7	89.4	76.9	103.3	↓	46.9	77.7	66.8	89.8	▽
磐田市	11	13.1	80.6	60.4	105.5	↓	15.2	70.0	52.4	91.5	▽
掛川市	8.6	9.0	95.4	69.0	128.5	↓	10.4	82.9	60.0	111.7	↓
袋井市	6.0	5.9	102.1	68.9	145.8	↑	6.8	88.8	59.9	126.7	↓
御前崎市	**	2.7	51.5	20.7	106.1	↓	3.1	44.7	18.0	92.1	▽
菊川市	3.6	3.7	98.3	58.2	155.4	↓	4.2	86.2	51.0	136.2	↓
森町	**	1.8	78.6	31.6	161.9	↓	2.1	67.7	27.2	139.6	↓
湖西市	4.8	4.5	105.8	67.8	157.5	↑	5.2	92.3	59.1	137.4	↓
浜松市	55	62.2	88.1	78.0	99.2	▽	72.1	76.0	67.3	85.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	262	-	-	-	-	-	295.5	88.5	83.8	93.5	▽
賀茂保健所	9.4	6.9	135.5	99.5	180.1	↑	7.9	118.9	87.4	158.1	↑
下田市	3.0	2.2	136.8	76.5	225.7	↑	2.5	118.3	66.2	195.1	↑
東伊豆町	**	1.3	91.5	33.6	199.1	↓	1.5	79.9	29.3	174.0	↓
河津町	**	0.8	133.1	43.2	310.6	↑	0.8	120.1	39.0	280.4	↑
南伊豆町	**	1.0	146.7	59.0	302.4	↑	1.1	130.3	52.4	268.6	↑
松崎町	**	0.7	242.3	110.8	460.0	▲	0.8	212.6	97.2	403.7	↑
西伊豆町	**	1.0	101.4	32.9	236.6	↑	1.1	89.7	29.1	209.3	↓
熱海保健所	14	10.0	143.8	112.5	181.2	▲	12.0	119.9	93.8	150.9	↑
熱海市	6.0	3.7	160.8	108.5	229.6	▲	4.6	130.2	87.8	185.8	↑
伊東市	8.4	6.3	133.8	96.4	180.8	↑	7.4	113.5	81.8	153.4	↑
東部保健所	36	38.9	93.7	80.6	108.3	↓	44.3	82.1	70.6	95.0	▽
沼津市	14	14.3	98.0	76.4	123.8	↓	16.4	85.2	66.4	107.7	↓
三島市	8.0	7.5	106.1	75.8	144.5	↑	8.6	93.2	66.6	127.0	↓
裾野市	2.4	3.3	72.5	37.4	126.7	↓	3.6	65.8	34.0	114.9	↓
伊豆市	2.2	2.9	74.7	37.2	133.6	↓	3.4	65.3	32.6	116.9	↓
伊豆の国市	4.0	3.7	109.3	66.7	168.8	↑	4.2	94.8	57.9	146.4	↓
函南町	2.8	2.8	99.2	54.2	166.4	↓	3.2	87.1	47.6	146.1	↓
清水町	**	2.0	61.5	22.5	133.8	↓	2.2	53.4	19.6	116.2	↓
長泉町	**	2.3	76.9	35.1	146.0	↓	2.6	69.1	31.6	131.1	↓
御殿場保健所	6.8	6.7	101.6	70.4	142.0	↑	7.4	91.3	63.2	127.6	↓
御殿場市	4.2	5.3	78.6	48.7	120.2	↓	5.9	70.8	43.8	108.2	↓
小山町	2.6	1.4	192.4	102.4	329.1	▲	1.5	171.9	91.4	293.9	↑
富士保健所	21	25.3	83.8	68.6	101.3	↓	28.9	73.3	60.0	88.6	▽
富士宮市	8.2	8.9	92.6	66.5	125.6	↓	10.2	80.7	57.9	109.5	↓
富士市	13	16.5	79.0	61.0	100.7	↓	18.8	69.2	53.4	88.2	▽
静岡市	53	50.4	104.4	92.2	117.8	↑	57.6	91.3	80.6	103.0	↓
中部保健所	39	33.9	114.5	98.9	131.7	↑	37.9	102.4	88.5	117.9	↑
島田市	7.2	7.5	96.4	67.5	133.5	↓	8.3	86.6	60.6	119.8	↓
焼津市	11	9.9	112.9	85.3	146.7	↑	11.2	100.2	75.7	130.1	↑
藤枝市	13	10.3	129.6	100.4	164.6	▲	11.5	117.0	90.7	148.6	↑
牧之原市	3.4	3.5	98.2	57.2	157.2	↓	3.9	86.8	50.5	138.9	↓
吉田町	3.0	1.8	165.2	92.4	272.5	↑	2.1	146.3	81.8	241.3	↑
川根本町	**	0.9	67.1	13.8	196.0	↓	1.0	62.2	12.8	181.7	↓
西部保健所	33	35.5	93.0	79.4	108.4	↓	39.1	84.3	71.9	98.2	▽
磐田市	9.6	11.5	83.8	61.8	111.1	↓	12.7	75.7	55.8	100.3	↓
掛川市	7.6	7.8	97.0	68.6	133.1	↓	8.6	87.9	62.2	120.7	↓
袋井市	5.6	5.1	109.5	72.7	158.3	↑	5.7	99.1	65.8	143.2	↓
御前崎市	**	2.4	59.2	23.8	121.9	↓	2.6	53.7	21.6	110.7	↓
菊川市	3.4	3.2	106.5	62.0	170.5	↑	3.5	97.7	56.9	156.5	↓
森町	**	1.5	90.7	36.4	186.9	↓	1.7	82.0	33.0	169.1	↓
湖西市	4.0	4.0	101.0	61.6	155.9	↑	4.4	91.7	56.0	141.7	↓
浜松市	49	54.0	89.9	79.0	102.0	↓	60.3	80.6	70.8	91.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	40	-	-	-	-	-	57.4	69.4	60.1	79.7	▽
賀茂保健所	**	1.1	74.6	20.3	191.1	↓	1.6	50.2	13.7	128.6	↓
下田市	**	0.3	57.5	1.5	320.4	↓	0.5	39.4	1.0	219.6	↓
東伊豆町	**	0.2	202.0	24.4	730.0	↑	0.3	138.4	16.7	499.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	173.0	4.4	964.0	↑	0.2	115.9	2.9	645.8	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.2	1.6	196.1	112.0	318.5	▲	2.3	138.6	79.2	225.2	↑
熱海市	**	0.6	278.8	127.5	529.4	▲	0.9	198.1	90.6	376.3	↑
伊東市	**	1.0	142.0	57.1	292.6	↑	1.4	100.0	40.2	206.2	↑
東部保健所	8.6	5.9	144.9	104.9	195.2	▲	8.4	101.8	73.7	137.1	↑
沼津市	3.0	2.2	135.5	75.8	223.5	↑	3.1	95.5	53.4	157.5	↓
三島市	**	1.1	157.5	72.0	299.2	↑	1.6	111.7	51.1	212.1	↑
裾野市	**	0.5	127.3	26.2	372.1	↑	0.7	88.2	18.2	257.7	↓
伊豆市	**	0.5	170.7	46.5	437.3	↑	0.7	116.7	31.8	298.8	↑
伊豆の国市	**	0.6	279.6	120.7	551.0	▲	0.8	195.8	84.5	386.0	↑
函南町	**	0.4	95.3	11.5	344.3	↓	0.6	66.6	8.1	240.7	↓
清水町	**	0.3	66.5	1.7	370.6	↓	0.4	47.7	1.2	266.0	↓
長泉町	**	0.3	58.1	1.5	324.0	↓	0.5	40.7	1.0	226.9	↓
御殿場保健所	**	1.0	79.9	21.8	204.6	↓	1.4	55.3	15.1	141.7	↓
御殿場市	**	0.8	75.1	15.5	219.6	↓	1.1	52.2	10.8	152.6	↓
小山町	**	0.2	98.6	2.5	549.6	↓	0.3	67.5	1.7	375.9	↓
富士保健所	2.2	3.9	56.7	28.3	101.5	↓	5.5	40.1	20.0	71.8	▽
富士宮市	**	1.4	43.9	9.0	128.2	↓	1.9	31.0	6.4	90.5	▽
富士市	**	2.5	63.7	27.5	125.5	↓	3.5	45.2	19.5	89.0	▽
静岡市	10	7.8	130.7	97.3	171.9	↑	11.1	91.5	68.2	120.4	↓
中部保健所	4.4	5.1	86.6	54.2	131.1	↓	7.4	59.4	37.2	90.0	▽
島田市	**	1.1	159.2	72.8	302.4	↑	1.7	108.0	49.4	205.0	↑
焼津市	**	1.5	40.4	8.3	118.1	↓	2.1	28.1	5.8	82.3	▽
藤枝市	**	1.5	106.5	46.0	209.9	↑	2.2	73.2	31.6	144.4	↓
牧之原市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.3	71.4	1.8	397.6	↓	0.4	49.6	1.3	276.1	↓
川根本町	**	0.1	150.8	3.8	840.4	↑	0.2	95.1	2.4	529.7	↓
西部保健所	3.4	5.3	64.7	37.7	103.6	↓	7.7	44.0	25.6	70.5	▽
磐田市	**	1.7	59.3	19.3	138.5	↓	2.5	40.6	13.2	94.8	▽
掛川市	**	1.2	84.9	27.6	198.1	↓	1.7	57.8	18.8	134.8	↓
袋井市	**	0.8	52.6	6.4	190.1	↓	1.1	36.1	4.4	130.5	↓
御前崎市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.5	42.8	1.1	238.5	↓	0.7	28.6	0.7	159.3	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	139.4	38.0	356.9	↑	0.8	95.3	26.0	244.1	↓
浜松市	6.2	8.1	76.2	51.7	108.1	↓	11.8	52.4	35.6	74.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	1,307	-	-	-	-	1,464.8	89.2	87.1	91.4	▽
賀茂保健所	41	36.5	113.0	98.1	129.5	41.0	100.6	87.3	115.3	↑
下田市	13	11.5	116.7	90.4	148.2	13.0	103.1	79.9	130.9	↑
東伊豆町	6.4	6.6	96.3	65.9	136.0	7.5	85.8	58.7	121.1	↓
河津町	3.2	3.9	81.5	46.6	132.4	4.4	73.5	42.0	119.4	↓
南伊豆町	7.8	5.1	152.7	108.6	208.8	5.7	135.8	96.6	185.7	↑
松崎町	4.8	4.0	120.4	77.1	179.2	4.5	107.4	68.8	159.8	↑
西伊豆町	5.6	5.3	105.0	69.8	151.8	6.0	94.1	62.5	136.0	↓
熱海保健所	63	52.2	121.5	108.5	135.6	59.8	106.0	94.7	118.4	↑
熱海市	26	20.3	125.9	105.0	149.7	23.6	108.5	90.5	129.0	↑
伊東市	38	31.9	118.6	102.3	136.8	36.2	104.4	90.1	120.4	↑
東部保健所	197	191.7	102.8	96.4	109.4	215.7	91.3	85.7	97.2	▽
沼津市	77	71.1	108.0	97.5	119.4	80.3	95.6	86.3	105.7	↓
三島市	36	36.7	98.7	84.8	114.1	41.2	87.9	75.6	101.7	↓
裾野市	11	15.5	70.8	53.3	92.2	17.3	63.8	48.0	83.0	▽
伊豆市	17	15.5	107.1	85.3	132.8	17.5	94.8	75.5	117.5	↓
伊豆の国市	18	18.4	100.0	80.6	122.7	20.8	88.3	71.2	108.3	↓
函南町	14	13.6	104.0	81.3	131.2	15.3	92.5	72.3	116.7	↓
清水町	12	9.5	121.6	92.3	157.2	10.8	107.9	81.9	139.4	↑
長泉町	12	11.3	107.8	82.4	138.5	12.5	97.3	74.4	125.0	↓
御殿場保健所	38	33.1	114.3	98.5	131.8	36.9	102.6	88.5	118.3	↑
御殿場市	28	26.3	105.8	88.9	124.9	29.2	95.1	79.9	112.2	↓
小山町	10	6.8	147.0	109.1	193.8	7.6	131.5	97.6	173.3	↑
富士保健所	142	123.7	114.6	106.4	123.4	139.5	101.6	94.3	109.4	↑
富士宮市	50	43.6	115.7	101.8	130.9	49.3	102.3	90.0	115.7	↑
富士市	91	80.1	114.1	103.8	125.0	90.2	101.3	92.2	111.0	↑
静岡市	252	253.3	99.7	94.2	105.3	285.2	88.5	83.7	93.5	▽
中部保健所	158	169.7	92.9	86.5	99.6	189.1	83.4	77.6	89.4	▽
島田市	35	38.2	92.1	79.0	106.7	42.6	82.7	70.9	95.8	▽
焼津市	51	48.7	104.2	91.8	117.8	54.5	93.2	82.1	105.4	↓
藤枝市	38	50.5	75.3	65.0	86.8	55.8	68.1	58.8	78.5	▽
牧之原市	21	18.2	117.7	96.4	142.2	20.5	104.2	85.4	125.9	↑
吉田町	9.2	9.1	101.2	74.1	135.0	10.2	90.0	65.9	120.1	↓
川根本町	3.0	5.0	60.2	33.7	99.3	5.5	54.9	30.7	90.6	▽
西部保健所	171	176.3	97.1	90.7	103.8	196.1	87.3	81.6	93.4	▽
磐田市	53	56.2	93.6	82.6	105.6	62.6	84.1	74.2	94.8	▽
掛川市	35	39.4	87.7	75.1	101.8	43.9	78.8	67.5	91.5	▽
袋井市	23	25.1	92.4	76.3	110.8	28.0	82.9	68.5	99.4	▽
御前崎市	12	12.0	98.4	74.9	127.0	13.3	88.5	67.4	114.1	↓
菊川市	20	16.1	124.5	101.3	151.4	17.7	112.8	91.7	137.2	↑
森町	5.8	8.3	70.3	47.1	100.9	9.2	63.1	42.3	90.6	▽
湖西市	23	19.2	120.7	99.7	144.8	21.3	108.8	89.9	130.5	↑
浜松市	244	271.0	90.1	85.1	95.3	301.9	80.9	76.4	85.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	864	-	-	-	-	-	962.7	89.8	87.1	92.5	▽
賀茂保健所	27	23.9	114.7	96.3	135.6	↑	26.6	103.0	86.4	121.7	↑
下田市	9.0	7.5	120.5	87.9	161.3	↑	8.5	106.5	77.6	142.4	↑
東伊豆町	3.6	4.4	82.0	48.6	129.6	↓	4.9	73.2	43.4	115.7	↓
河津町	2.2	2.6	84.4	42.1	151.0	↓	2.8	78.2	39.0	139.8	↓
南伊豆町	5.4	3.3	162.7	107.2	236.8	▲	3.7	146.6	96.6	213.3	↑
松崎町	3.8	2.6	145.4	87.5	227.1	↑	2.9	131.0	78.8	204.6	↑
西伊豆町	3.4	3.5	97.1	56.5	155.5	↓	3.8	88.5	51.5	141.7	↓
熱海保健所	40	33.6	117.9	102.1	135.6	▲	39.5	100.3	86.8	115.3	↑
熱海市	16	12.8	122.0	96.4	152.2	↑	15.5	100.8	79.7	125.9	↑
伊東市	24	20.8	115.4	95.7	138.0	↑	24.0	99.9	82.8	119.5	↓
東部保健所	134	126.5	106.1	98.2	114.4	↑	142.7	94.1	87.1	101.5	↓
沼津市	49	46.6	105.9	93.1	120.0	↑	53.1	93.0	81.8	105.4	↓
三島市	26	24.4	105.0	87.6	124.8	↑	27.4	93.5	78.0	111.2	↓
裾野市	8.0	10.5	76.3	54.5	103.9	↓	11.5	69.7	49.8	94.9	▽
伊豆市	11	10.0	113.6	86.1	147.2	↑	11.3	100.7	76.3	130.5	↑
伊豆の国市	13	12.0	106.7	82.2	136.2	↑	13.7	93.5	72.0	119.4	↓
函南町	10	9.0	110.7	82.2	146.0	↑	10.2	97.9	72.7	129.1	↓
清水町	7.8	6.3	123.8	88.0	169.2	↑	7.2	108.6	77.2	148.5	↑
長泉町	9.2	7.7	120.1	87.9	160.2	↑	8.3	110.5	80.9	147.4	↑
御殿場保健所	21	22.1	96.9	79.4	117.1	↓	24.2	88.3	72.4	106.7	↓
御殿場市	16	17.6	91.1	72.2	113.3	↓	19.2	83.2	66.0	103.6	↓
小山町	5.4	4.5	119.5	78.7	173.9	↑	5.0	108.1	71.2	157.2	↑
富士保健所	91	81.6	111.1	101.1	121.8	▲	92.4	98.0	89.2	107.5	↓
富士宮市	31	28.6	107.2	90.8	125.5	↑	32.6	94.0	79.7	110.1	↓
富士市	60	53.0	113.2	100.8	126.8	▲	59.9	100.2	89.2	112.2	↑
静岡市	164	166.5	98.5	91.9	105.5	↓	187.8	87.3	81.5	93.5	▽
中部保健所	102	112.8	90.4	82.7	98.6	▽	124.0	82.3	75.3	89.7	▽
島田市	24	25.3	93.3	77.2	111.7	↓	27.7	85.2	70.5	102.0	↓
焼津市	32	32.4	99.9	85.1	116.5	↓	36.0	89.9	76.6	104.9	↓
藤枝市	24	34.1	70.4	58.4	84.2	▽	36.9	65.1	54.0	77.8	▽
牧之原市	14	11.8	120.8	94.3	152.3	↑	13.2	107.2	83.7	135.2	↑
吉田町	5.4	6.0	90.5	59.6	131.7	↓	6.7	80.9	53.3	117.6	↓
川根本町	2.4	3.3	72.4	37.3	126.4	↓	3.5	69.0	35.6	120.5	↓
西部保健所	114	117.4	97.2	89.4	105.6	↓	128.0	89.2	82.1	96.9	▽
磐田市	36	37.5	94.9	81.5	110.0	↓	41.1	86.7	74.4	100.4	↓
掛川市	21	26.2	81.0	66.3	98.0	▽	28.5	74.3	60.8	89.9	▽
袋井市	16	16.7	96.9	77.0	120.5	↓	18.3	88.5	70.3	110.0	↓
御前崎市	8.0	8.0	100.6	71.8	136.9	↑	8.6	92.6	66.1	126.1	↓
菊川市	13	10.8	124.5	96.5	158.1	↑	11.5	116.4	90.2	147.9	↑
森町	3.4	5.4	62.7	36.5	100.4	↓	5.9	57.8	33.7	92.6	▽
湖西市	16	12.9	126.9	101.0	157.6	▲	14.0	116.8	92.9	145.0	↑
浜松市	171	180.2	94.7	88.4	101.2	↓	197.6	86.3	80.6	92.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	443	-	-	-	-	502.1	88.2	84.6	91.9	▽
賀茂保健所	14	12.6	109.7	85.4	138.8	14.4	96.1	74.8	121.6	↓
下田市	4.4	4.0	109.6	68.6	165.9	4.5	96.8	60.6	146.5	↓
東伊豆町	2.8	2.3	124.3	67.9	208.6	2.5	110.2	60.2	184.9	↑
河津町	**	1.3	75.9	24.6	177.1	1.5	65.1	21.1	151.9	↓
南伊豆町	2.4	1.8	134.1	69.2	234.3	2.1	116.5	60.2	203.6	↑
松崎町	**	1.4	72.8	23.6	170.0	1.6	63.8	20.7	148.8	↓
西伊豆町	2.2	1.8	120.2	59.9	215.1	2.1	104.4	52.1	186.9	↑
熱海保健所	24	18.6	127.8	105.9	153.0	20.3	117.3	97.1	140.3	↑
熱海市	10	7.5	132.5	98.4	174.7	8.1	123.1	91.3	162.3	↑
伊東市	14	11.1	124.6	97.0	157.7	12.2	113.4	88.2	143.5	↑
東部保健所	63	65.2	96.3	86.0	107.6	73.1	86.0	76.7	96.0	▽
沼津市	27	24.5	112.0	94.1	132.5	27.2	100.6	84.5	118.9	↑
三島市	11	12.3	86.1	64.5	112.7	13.8	76.8	57.5	100.5	↓
裾野市	3.0	5.1	59.4	33.2	98.0	5.8	51.9	29.1	85.7	▽
伊豆市	5.2	5.5	95.3	62.2	139.6	6.2	84.0	54.9	123.1	↓
伊豆の国市	5.6	6.4	87.5	58.1	126.5	7.2	78.3	52.0	113.2	↓
函南町	4.2	4.6	91.0	56.3	139.1	5.1	81.8	50.6	125.1	↓
清水町	3.8	3.2	117.3	70.6	183.1	3.6	106.4	64.0	166.1	↑
長泉町	3.0	3.7	82.0	45.8	135.2	4.2	71.3	39.9	117.6	↓
御殿場保健所	16	11.0	149.2	118.6	185.1	12.6	129.9	103.3	161.2	▲
御殿場市	12	8.7	135.5	103.1	174.8	10.0	117.8	89.7	152.0	↑
小山町	4.6	2.3	201.3	127.6	302.1	2.6	176.2	111.7	264.4	▲
富士保健所	51	42.1	121.5	107.1	137.3	47.1	108.8	95.9	123.0	↑
富士宮市	20	15.0	131.9	107.2	160.6	16.7	118.4	96.3	144.2	↑
富士市	31	27.1	115.8	98.4	135.3	30.4	103.5	87.9	121.0	↑
静岡市	88	86.8	101.9	92.6	111.8	97.4	90.8	82.5	99.6	▽
中部保健所	56	56.9	97.8	86.6	110.0	65.1	85.5	75.7	96.1	▽
島田市	12	12.9	89.7	68.1	116.0	14.9	77.9	59.2	100.8	↓
焼津市	18	16.3	112.8	90.9	138.3	18.5	99.7	80.4	122.3	↓
藤枝市	14	16.4	85.4	66.5	107.9	18.9	74.1	57.7	93.6	▽
牧之原市	7.2	6.4	112.0	78.4	155.0	7.3	98.7	69.1	136.6	↓
吉田町	3.8	3.1	121.6	73.1	189.8	3.5	107.4	64.6	167.7	↑
川根本町	**	1.7	36.0	7.4	105.4	2.0	30.2	6.2	88.4	▽
西部保健所	57	58.9	96.9	85.9	108.8	68.1	83.7	74.3	94.1	▽
磐田市	17	18.7	90.9	72.6	112.4	21.5	79.1	63.2	97.8	▽
掛川市	13	13.3	100.9	78.2	128.2	15.4	87.2	67.6	110.8	↓
袋井市	7.0	8.4	83.3	58.0	115.8	9.7	72.3	50.3	100.5	↓
御前崎市	3.8	4.0	94.2	56.7	147.1	4.7	80.9	48.7	126.4	↓
菊川市	6.6	5.3	124.5	85.7	174.9	6.2	106.0	72.9	148.8	↑
森町	2.4	2.8	84.8	43.8	148.1	3.3	72.5	37.4	126.7	↓
湖西市	6.8	6.3	107.9	74.7	150.8	7.3	93.3	64.6	130.4	↓
浜松市	74	90.8	81.1	73.0	89.8	104.3	70.6	63.6	78.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	928	-	-	-	-	-	989.7	93.7	91.1	96.5	▽
賀茂保健所	31	26.0	118.7	100.7	139.0	▲	27.9	110.2	93.5	129.1	↑
下田市	12	8.2	146.0	111.4	188.0	▲	8.9	135.4	103.3	174.2	▲
東伊豆町	4.2	4.7	89.6	55.4	137.0	↓	5.0	83.4	51.6	127.6	↓
河津町	2.4	2.8	86.4	44.6	150.9	↓	3.0	80.6	41.6	140.8	↓
南伊豆町	4.8	3.7	131.3	84.1	195.3	↑	4.0	121.5	77.8	180.8	↑
松崎町	2.8	2.8	98.9	54.1	166.0	↓	3.0	91.9	50.2	154.3	↓
西伊豆町	4.6	3.8	121.6	77.1	182.5	↑	4.1	112.9	71.5	169.4	↑
熱海保健所	50	37.3	135.3	119.1	153.1	▲	40.3	125.2	110.2	141.6	▲
熱海市	20	14.7	137.7	112.1	167.3	▲	16.0	126.4	103.0	153.6	▲
伊東市	30	22.6	133.7	113.3	156.9	▲	24.3	124.3	105.3	145.8	▲
東部保健所	150	136.0	110.6	102.8	118.8	▲	145.1	103.7	96.4	111.3	↑
沼津市	56	50.6	110.8	98.2	124.5	↑	54.1	103.6	91.8	116.5	↑
三島市	30	25.9	114.1	96.5	134.1	↑	27.6	107.3	90.7	126.1	↑
裾野市	11	10.9	98.8	74.2	128.9	↓	11.5	93.5	70.3	122.1	↓
伊豆市	10	11.1	90.0	66.8	118.7	↓	12.0	83.4	61.9	109.9	↓
伊豆の国市	15	13.1	115.7	91.1	144.8	↑	14.1	107.8	84.9	134.9	↑
函南町	12	9.6	124.6	95.0	160.3	↑	10.3	116.8	89.1	150.4	↑
清水町	8.0	6.8	118.4	84.6	161.3	↑	7.2	111.6	79.7	152.0	↑
長泉町	8.8	8.0	110.5	80.2	148.3	↑	8.4	104.9	76.2	140.8	↑
御殿場保健所	25	23.4	105.8	88.0	126.1	↑	24.9	99.7	82.9	118.9	↓
御殿場市	19	18.6	102.1	82.6	124.8	↑	19.7	96.2	77.9	117.6	↓
小山町	5.8	4.8	120.3	80.5	172.7	↑	5.1	113.0	75.6	162.2	↑
富士保健所	101	87.9	114.7	104.9	125.1	▲	93.7	107.6	98.4	117.4	↑
富士宮市	37	31.0	119.9	103.3	138.4	▲	33.2	112.2	96.6	129.5	↑
富士市	64	56.9	111.8	99.8	124.8	↑	60.5	105.1	93.9	117.3	↑
静岡市	179	180.0	99.7	93.2	106.4	↓	192.4	93.2	87.2	99.5	▽
中部保健所	115	120.1	95.8	88.1	103.9	↓	127.9	89.9	82.7	97.6	▽
島田市	26	27.1	96.5	80.7	114.5	↓	29.0	90.4	75.6	107.2	↓
焼津市	35	34.4	102.2	87.7	118.5	↑	36.6	96.1	82.4	111.4	↓
藤枝市	31	35.4	87.6	74.3	102.5	↓	37.5	82.7	70.2	96.7	▽
牧之原市	13	13.1	101.0	78.1	128.5	↑	14.1	93.8	72.5	119.3	↓
吉田町	6.8	6.5	104.7	72.5	146.3	↑	6.9	98.1	67.9	137.1	↓
川根本町	2.6	3.5	73.9	39.3	126.3	↓	3.8	68.9	36.7	117.9	↓
西部保健所	112	125.1	89.2	82.0	96.9	▽	133.1	83.8	77.0	91.1	▽
磐田市	36	39.8	91.5	78.7	105.8	↓	42.3	86.0	74.0	99.5	▽
掛川市	23	28.1	81.3	67.0	97.6	▽	29.9	76.3	62.9	91.6	▽
袋井市	15	17.9	85.1	67.0	106.5	↓	19.0	80.2	63.2	100.3	↓
御前崎市	9.2	8.5	107.8	78.9	143.8	↑	9.1	101.0	73.9	134.7	↑
菊川市	12	11.4	103.6	78.9	133.7	↑	12.1	97.6	74.3	125.9	↓
森町	5.2	5.9	88.1	57.5	129.0	↓	6.3	82.2	53.7	120.4	↓
湖西市	11	13.6	81.1	61.1	105.5	↓	14.4	76.4	57.6	99.5	▽
浜松市	164	192.2	85.1	79.4	91.2	▽	204.6	80.0	74.6	85.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	474	-	-	-	-	-	491.0	96.5	92.7	100.5	↓
賀茂保健所	17	13.0	129.1	103.0	159.8	▲	13.6	123.9	98.8	153.4	↑
下田市	7.2	4.1	176.6	123.7	244.5	▲	4.3	167.1	117.0	231.3	▲
東伊豆町	**	2.4	59.0	23.7	121.7	↓	2.5	56.1	22.6	115.7	↓
河津町	**	1.4	70.4	22.9	164.3	↓	1.4	69.6	22.6	162.4	↓
南伊豆町	3.2	1.8	176.0	100.5	285.8	▲	1.9	169.9	97.1	276.0	↑
松崎町	**	1.4	112.3	48.5	221.4	↑	1.5	108.3	46.7	213.4	↑
西伊豆町	2.4	1.9	126.2	65.1	220.4	↑	2.0	122.5	63.2	214.0	↑
熱海保健所	24	18.1	134.5	111.7	160.6	▲	20.0	121.9	101.2	145.5	▲
熱海市	9.6	6.9	138.6	102.2	183.8	▲	7.9	122.3	90.1	162.1	↑
伊東市	15	11.2	132.0	103.7	165.7	▲	12.2	121.6	95.5	152.7	↑
東部保健所	81	69.3	116.4	105.3	128.3	▲	72.7	110.9	100.4	122.3	▲
沼津市	31	25.5	120.7	102.4	141.4	▲	27.0	113.9	96.6	133.4	↑
三島市	16	13.3	120.0	95.1	149.3	↑	13.9	114.9	91.1	143.0	↑
裾野市	5.4	5.8	93.6	61.7	136.2	↓	5.8	92.3	60.8	134.3	↓
伊豆市	5.4	5.5	98.3	64.8	143.1	↓	5.8	93.4	61.5	135.9	↓
伊豆の国市	7.6	6.6	115.8	81.9	158.9	↑	7.0	109.0	77.1	149.6	↑
函南町	6.6	4.9	134.4	92.5	188.8	↑	5.2	127.2	87.6	178.7	↑
清水町	4.0	3.4	116.1	70.9	179.2	↑	3.7	109.5	66.8	169.1	↑
長泉町	4.8	4.2	113.6	72.8	169.1	↑	4.2	113.0	72.4	168.1	↑
御殿場保健所	13	12.2	108.4	83.8	137.9	↑	12.4	106.6	82.5	135.7	↑
御殿場市	9.2	9.7	95.0	69.5	126.7	↓	9.8	93.6	68.5	124.9	↓
小山町	4.0	2.5	160.4	98.0	247.8	↑	2.6	156.8	95.8	242.2	↑
富士保健所	51	44.8	114.7	101.1	129.6	▲	47.1	109.1	96.2	123.3	↑
富士宮市	18	15.7	117.3	94.6	143.9	↑	16.6	110.9	89.4	136.0	↑
富士市	33	29.1	113.3	96.7	132.0	↑	30.5	108.2	92.3	126.0	↑
静岡市	90	91.1	99.3	90.3	108.9	↓	95.7	94.5	86.0	103.6	↓
中部保健所	59	61.8	94.8	84.2	106.3	↓	63.3	92.6	82.3	103.9	↓
島田市	13	13.9	96.6	74.9	122.7	↓	14.2	94.7	73.4	120.2	↓
焼津市	18	17.7	100.4	80.6	123.5	↑	18.3	97.0	77.9	119.4	↓
藤枝市	17	18.6	90.1	71.9	111.6	↓	18.8	89.5	71.4	110.8	↓
牧之原市	5.4	6.5	83.4	54.9	121.3	↓	6.8	79.5	52.4	115.7	↓
吉田町	3.2	3.3	97.1	55.5	157.7	↓	3.4	93.6	53.5	152.0	↓
川根本町	2.0	1.8	110.7	53.0	203.6	↑	1.8	112.4	53.8	206.7	↑
西部保健所	54	64.8	83.9	74.2	94.5	▽	65.5	83.1	73.5	93.6	▽
磐田市	17	20.6	81.4	65.0	100.8	↓	21.0	80.1	63.9	99.2	▽
掛川市	13	14.5	87.0	66.9	111.4	↓	14.6	86.2	66.2	110.3	↓
袋井市	7.4	9.3	79.9	56.3	110.2	↓	9.4	79.0	55.6	108.8	↓
御前崎市	3.2	4.4	72.8	41.6	118.2	↓	4.4	72.3	41.3	117.4	↓
菊川市	7.0	6.0	117.3	81.7	163.2	↑	5.9	118.7	82.7	165.1	↑
森町	2.0	3.0	66.7	31.9	122.6	↓	3.0	66.3	31.7	121.9	↓
湖西市	5.4	7.1	75.9	50.0	110.4	↓	7.2	75.3	49.6	109.6	↓
浜松市	83	99.0	84.2	76.3	92.7	▽	100.9	82.6	74.9	90.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	454	-	-	-	-	-	498.6	91.0	87.3	94.8	▽
賀茂保健所	14	12.9	108.2	84.4	136.7	↑	14.4	97.3	75.9	122.9	↓
下田市	4.8	4.1	116.0	74.3	172.5	↑	4.6	105.4	67.5	156.8	↑
東伊豆町	2.8	2.3	120.9	66.0	202.8	↑	2.5	110.3	60.3	185.1	↑
河津町	**	1.4	103.2	41.5	212.6	↑	1.5	90.9	36.5	187.3	↓
南伊豆町	**	1.8	87.0	37.6	171.5	↓	2.1	77.4	33.4	152.5	↓
松崎町	**	1.4	85.4	31.3	185.9	↓	1.6	76.5	28.1	166.6	↓
西伊豆町	2.2	1.9	117.0	58.3	209.4	↑	2.1	103.9	51.8	186.0	↑
熱海保健所	26	19.1	136.0	113.6	161.5	▲	20.3	128.4	107.3	152.5	▲
熱海市	11	7.7	136.8	102.5	179.0	▲	8.1	130.4	97.7	170.6	↑
伊東市	15	11.4	135.4	106.9	169.3	▲	12.1	127.0	100.2	158.8	▲
東部保健所	70	66.8	104.5	93.9	116.1	↑	72.4	96.4	86.5	107.0	↓
沼津市	25	25.0	100.6	83.8	119.8	↑	27.0	93.3	77.7	111.1	↓
三島市	14	12.6	108.0	83.9	136.9	↑	13.7	99.6	77.4	126.3	↓
裾野市	5.4	5.2	104.6	68.9	152.3	↑	5.7	94.8	62.5	137.9	↓
伊豆市	4.6	5.6	81.8	51.9	122.8	↓	6.2	74.1	46.9	111.1	↓
伊豆の国市	7.6	6.6	115.6	81.8	158.7	↑	7.1	106.7	75.5	146.4	↑
函南町	5.4	4.7	114.3	75.3	166.3	↑	5.1	106.2	70.0	154.5	↑
清水町	4.0	3.3	120.9	73.8	186.7	↑	3.5	113.8	69.5	175.8	↑
長泉町	4.0	3.7	106.9	65.3	165.1	↑	4.1	96.5	58.9	149.1	↓
御殿場保健所	12	11.3	103.0	78.2	133.2	↑	12.5	92.8	70.5	120.0	↓
御殿場市	9.8	8.9	109.7	81.2	145.1	↑	9.9	98.8	73.1	130.7	↓
小山町	**	2.3	77.3	35.3	146.7	↓	2.6	69.7	31.9	132.3	↓
富士保健所	49	43.1	114.6	100.7	129.8	▲	46.6	106.0	93.2	120.1	↑
富士宮市	19	15.3	122.5	99.0	150.0	↑	16.6	113.5	91.7	138.9	↑
富士市	31	27.8	110.2	93.4	129.1	↑	30.0	101.9	86.4	119.4	↑
静岡市	89	89.0	100.0	91.0	109.8	↑	96.7	92.0	83.7	101.0	↓
中部保健所	56	58.3	96.8	85.8	108.8	↓	64.7	87.2	77.3	98.0	▽
島田市	13	13.3	96.4	74.2	123.1	↓	14.8	86.3	66.4	110.2	↓
焼津市	17	16.7	104.2	83.4	128.5	↑	18.3	95.1	76.2	117.3	↓
藤枝市	14	16.8	84.7	66.2	106.9	↓	18.7	75.8	59.2	95.6	▽
牧之原市	7.8	6.6	118.3	84.1	161.7	↑	7.3	107.1	76.1	146.4	↑
吉田町	3.6	3.2	112.5	66.6	177.8	↑	3.5	102.5	60.7	162.0	↑
川根本町	**	1.7	35.0	7.2	102.4	↓	2.0	30.1	6.2	88.0	▽
西部保健所	57	60.3	94.9	84.2	106.6	↓	67.6	84.6	75.1	95.0	▽
磐田市	20	19.2	102.3	83.1	124.7	↑	21.3	91.8	74.5	111.9	↓
掛川市	10	13.6	75.1	55.9	98.8	▽	15.3	66.8	49.7	87.8	▽
袋井市	7.8	8.6	90.6	64.5	123.9	↓	9.6	81.3	57.8	111.2	↓
御前崎市	6.0	4.1	145.1	97.9	207.2	↑	4.7	128.1	86.4	182.9	↑
菊川市	4.8	5.4	88.6	56.7	131.8	↓	6.2	77.5	49.6	115.3	↓
森町	3.2	2.9	110.2	62.9	178.9	↑	3.3	96.6	55.2	156.9	↓
湖西市	5.6	6.5	86.8	57.6	125.4	↓	7.2	77.5	51.5	112.0	↓
浜松市	80	93.1	86.1	77.9	95.0	▽	103.6	77.4	70.0	85.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	451	-	-	-	-	-	454.8	99.3	95.2	103.4	↓
賀茂保健所	13	12.2	109.9	85.2	139.6	↑	12.3	108.9	84.4	138.3	↑
下田市	4.2	3.9	108.3	67.0	165.5	↑	3.9	106.7	66.0	163.1	↑
東伊豆町	2.4	2.3	106.1	54.8	185.4	↑	2.3	105.3	54.3	183.9	↑
河津町	2.4	1.3	183.9	94.9	321.2	↑	1.3	183.9	94.9	321.2	↑
南伊豆町	**	1.7	47.2	12.9	120.9	↓	1.7	47.0	12.8	120.3	↓
松崎町	**	1.3	137.6	62.9	261.2	↑	1.3	135.8	62.1	257.8	↑
西伊豆町	**	1.7	103.2	47.2	195.9	↑	1.8	102.6	46.9	194.8	↑
熱海保健所	26	17.7	147.9	123.7	175.5	▲	18.2	144.0	120.4	170.8	▲
熱海市	11	6.8	158.9	119.3	207.3	▲	7.1	152.7	114.7	199.3	▲
伊東市	15	10.9	141.1	111.4	176.4	▲	11.1	138.4	109.2	173.0	▲
東部保健所	63	66.8	94.6	84.4	105.6	↓	67.5	93.6	83.6	104.5	↓
沼津市	22	24.7	88.2	72.4	106.4	↓	25.1	87.0	71.4	104.9	↓
三島市	13	12.9	99.5	76.6	127.1	↓	13.0	98.5	75.9	125.8	↓
裾野市	5.2	5.5	93.9	61.3	137.6	↓	5.5	94.1	61.5	138.0	↓
伊豆市	5.4	5.2	103.3	68.1	150.3	↑	5.3	102.1	67.3	148.6	↑
伊豆の国市	7.4	6.4	116.0	81.7	159.9	↑	6.5	114.4	80.5	157.7	↑
函南町	3.6	4.8	74.9	44.4	118.5	↓	4.8	74.5	44.1	117.7	↓
清水町	2.8	3.3	83.8	45.8	140.7	↓	3.4	82.5	45.1	138.4	↓
長泉町	4.2	4.0	105.9	65.5	161.9	↑	4.0	105.8	65.5	161.7	↑
御殿場保健所	12	11.5	104.6	79.8	134.7	↑	11.5	104.2	79.5	134.2	↑
御殿場市	10	9.1	109.4	81.2	144.3	↑	9.2	109.1	81.0	143.8	↑
小山町	2.0	2.3	85.8	41.1	157.9	↓	2.3	85.3	40.8	156.8	↓
富士保健所	49	43.5	112.6	99.0	127.6	↑	44.0	111.3	97.8	126.1	↑
富士宮市	15	15.3	98.0	77.1	122.8	↓	15.5	96.7	76.1	121.3	↓
富士市	34	28.2	120.6	103.1	140.1	▲	28.5	119.2	101.9	138.5	▲
静岡市	96	87.4	109.9	100.3	120.1	▲	88.4	108.6	99.1	118.8	↑
中部保健所	59	58.3	100.6	89.4	112.8	↑	58.5	100.2	89.1	112.4	↑
島田市	14	13.0	105.0	81.5	133.1	↑	13.0	104.6	81.2	132.6	↑
焼津市	19	16.9	114.5	92.9	139.7	↑	17.0	113.9	92.4	139.0	↑
藤枝市	16	17.5	90.4	71.6	112.7	↓	17.5	90.5	71.6	112.8	↓
牧之原市	4.4	6.2	71.5	44.8	108.2	↓	6.2	70.6	44.3	107.0	↓
吉田町	4.4	3.2	139.2	87.2	210.8	↑	3.2	137.9	86.4	208.7	↑
川根本町	**	1.6	63.7	20.7	148.6	↓	1.6	63.9	20.7	149.1	↓
西部保健所	53	61.0	87.6	77.4	98.7	▽	60.9	87.6	77.4	98.8	▽
磐田市	19	19.6	96.1	77.6	117.6	↓	19.6	96.1	77.7	117.7	↓
掛川市	12	13.6	89.9	68.8	115.5	↓	13.6	89.9	68.8	115.5	↓
袋井市	7.2	8.8	82.0	57.4	113.5	↓	8.8	81.9	57.3	113.4	↓
御前崎市	4.8	4.1	116.8	74.8	173.8	↑	4.1	116.9	74.9	174.0	↑
菊川市	4.2	5.5	76.4	47.3	116.8	↓	5.5	76.8	47.5	117.3	↓
森町	**	2.7	51.2	20.6	105.5	↓	2.7	51.0	20.5	105.2	↓
湖西市	4.8	6.7	71.4	45.8	106.3	↓	6.7	71.7	45.9	106.7	↓
浜松市	79	93.1	84.8	76.7	93.6	▽	93.4	84.5	76.4	93.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	295	-	-	-	-	-	289.3	101.9	96.8	107.2	↑
賀茂保健所	8.6	7.8	109.8	79.4	147.9	↑	7.7	111.7	80.8	150.5	↑
下田市	2.6	2.5	105.0	55.8	179.5	↑	2.5	105.3	56.0	180.1	↑
東伊豆町	2.0	1.5	135.9	65.1	249.9	↑	1.4	138.0	66.1	253.8	↑
河津町	**	0.8	118.1	38.4	275.7	↑	0.8	122.9	39.9	286.8	↑
南伊豆町	**	1.1	55.3	11.4	161.7	↓	1.1	57.0	11.7	166.6	↓
松崎町	**	0.8	167.3	67.2	344.8	↑	0.8	169.4	68.1	349.1	↑
西伊豆町	**	1.1	89.5	29.1	208.9	↓	1.1	91.9	29.9	214.6	↓
熱海保健所	17	11.2	150.0	119.6	185.7	▲	11.6	145.2	115.8	179.7	▲
熱海市	6.8	4.2	162.3	112.4	226.9	▲	4.5	152.6	105.7	213.3	▲
伊東市	10	7.0	142.6	105.8	188.0	▲	7.1	140.5	104.3	185.2	▲
東部保健所	41	43.7	94.8	82.3	108.6	↓	43.2	95.8	83.2	109.7	↓
沼津市	14	16.1	87.2	68.0	110.2	↓	16.0	87.4	68.1	110.4	↓
三島市	7.0	8.5	82.8	57.7	115.2	↓	8.4	83.7	58.3	116.4	↓
裾野市	3.8	3.7	102.0	61.4	159.4	↑	3.6	106.5	64.1	166.3	↑
伊豆市	4.8	3.3	144.2	92.4	214.6	↑	3.3	145.6	93.2	216.6	↑
伊豆の国市	3.8	4.1	92.2	55.5	144.1	↓	4.1	92.4	55.6	144.3	↓
函南町	2.8	3.2	88.6	48.4	148.7	↓	3.1	89.8	49.1	150.8	↓
清水町	2.2	2.2	100.8	50.2	180.3	↑	2.2	100.4	50.0	179.6	↑
長泉町	3.0	2.6	113.4	63.4	187.0	↑	2.6	117.4	65.7	193.6	↑
御殿場保健所	7.6	7.6	100.5	71.1	138.0	↑	7.3	103.6	73.3	142.3	↑
御殿場市	6.8	6.0	112.7	78.1	157.5	↑	5.8	116.4	80.6	162.6	↑
小山町	**	1.5	52.3	14.2	134.0	↓	1.5	53.7	14.6	137.6	↓
富士保健所	33	28.5	114.5	97.6	133.5	↑	28.3	115.3	98.3	134.4	↑
富士宮市	11	10.0	108.4	81.4	141.4	↑	9.9	108.7	81.7	141.9	↑
富士市	22	18.5	117.8	96.7	142.1	↑	18.3	118.8	97.6	143.4	↑
静岡市	61	56.7	107.2	95.5	120.0	↑	56.3	108.0	96.2	120.9	↑
中部保健所	40	38.2	105.3	91.2	120.9	↑	37.1	108.3	93.9	124.4	↑
島田市	8.8	8.4	104.4	75.8	140.1	↑	8.2	107.7	78.2	144.5	↑
焼津市	14	11.1	123.9	96.4	156.8	↑	10.9	126.6	98.5	160.2	↑
藤枝市	10	11.6	89.4	66.8	117.3	↓	11.2	93.0	69.5	122.0	↓
牧之原市	3.4	3.9	86.6	50.4	138.7	↓	3.9	87.6	51.0	140.2	↓
吉田町	3.2	2.1	155.8	89.0	253.1	↑	2.0	158.1	90.3	256.7	↑
川根本町	**	1.0	59.3	12.2	173.2	↓	1.0	63.0	13.0	184.2	↓
西部保健所	36	40.2	89.5	76.9	103.6	↓	38.6	93.3	80.2	108.0	↓
磐田市	12	12.9	91.2	69.4	117.7	↓	12.4	94.8	72.2	122.3	↓
掛川市	9.0	8.9	101.2	73.8	135.4	↑	8.6	105.2	76.8	140.8	↑
袋井市	4.4	5.8	75.9	47.5	114.9	↓	5.6	78.7	49.3	119.2	↓
御前崎市	4.0	2.7	148.2	90.5	229.0	↑	2.6	155.2	94.7	239.6	↑
菊川市	2.8	3.6	77.0	42.0	129.1	↓	3.4	81.3	44.4	136.5	↓
森町	**	1.8	56.8	18.4	132.6	↓	1.7	59.1	19.2	137.9	↓
湖西市	3.0	4.5	67.0	37.5	110.5	↓	4.3	70.1	39.2	115.7	↓
浜松市	51	61.0	83.5	73.6	94.5	▽	59.2	86.1	75.9	97.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	157	-	-	-	-	-	165.5	94.6	88.1	101.5	↓
賀茂保健所	4.8	4.4	110.1	70.5	163.8	↑	4.6	104.2	66.8	155.1	↑
下田市	**	1.4	114.0	49.2	224.8	↑	1.5	109.1	47.1	215.0	↑
東伊豆町	**	0.8	50.7	6.1	183.0	↓	0.8	48.2	5.8	174.0	↓
河津町	**	0.5	305.1	122.7	628.8	▲	0.5	284.8	114.5	587.0	▲
南伊豆町	**	0.6	32.8	0.8	182.6	↓	0.7	30.7	0.8	171.3	↓
松崎町	**	0.5	84.8	10.3	306.4	↓	0.5	80.1	9.7	289.5	↓
西伊豆町	**	0.6	127.5	34.7	326.6	↑	0.7	119.9	32.7	307.2	↑
熱海保健所	9.4	6.5	144.4	106.1	192.0	▲	6.6	141.9	104.2	188.7	▲
熱海市	4.0	2.6	153.3	93.6	236.7	↑	2.6	152.8	93.3	236.1	↑
伊東市	5.4	3.9	138.4	91.2	201.4	↑	4.0	134.7	88.8	196.0	↑
東部保健所	22	23.2	94.1	77.3	113.5	↓	24.3	89.7	73.7	108.2	↓
沼津市	7.8	8.7	90.0	64.0	123.1	↓	9.0	86.3	61.4	118.0	↓
三島市	5.8	4.4	131.5	88.1	188.9	↑	4.6	125.3	83.9	180.0	↑
裾野市	**	1.8	77.2	31.0	159.0	↓	2.0	71.7	28.8	147.7	↓
伊豆市	**	1.9	31.6	6.5	92.3	▽	2.0	30.2	6.2	88.2	▽
伊豆の国市	3.6	2.3	159.3	94.3	251.7	↑	2.4	152.9	90.6	241.6	↑
函南町	**	1.6	48.7	13.3	124.6	↓	1.7	46.5	12.7	119.2	↓
清水町	**	1.2	51.8	10.7	151.5	↓	1.2	49.9	10.3	146.0	↓
長泉町	**	1.3	91.0	33.4	198.0	↓	1.4	84.8	31.1	184.7	↓
御殿場保健所	4.4	3.9	112.6	70.5	170.5	↑	4.2	105.3	66.0	159.4	↑
御殿場市	3.2	3.1	103.0	58.8	167.2	↑	3.3	96.3	55.0	156.4	↓
小山町	**	0.8	150.0	55.0	326.5	↑	0.9	140.1	51.4	304.9	↑
富士保健所	16	15.0	109.0	86.7	135.4	↑	15.8	104.1	82.8	129.2	↑
富士宮市	4.2	5.3	78.6	48.7	120.2	↓	5.6	75.4	46.6	115.2	↓
富士市	12	9.7	125.8	96.2	161.6	↑	10.2	119.8	91.6	153.9	↑
静岡市	35	30.7	114.7	98.4	133.0	↑	32.1	109.6	94.0	127.1	↑
中部保健所	18	20.1	91.7	73.9	112.5	↓	21.4	86.1	69.4	105.6	↓
島田市	4.8	4.5	106.1	68.0	157.9	↑	4.8	99.4	63.7	147.9	↓
焼津市	5.6	5.8	96.5	64.1	139.5	↓	6.1	91.3	60.7	132.0	↓
藤枝市	5.4	5.8	92.4	60.9	134.4	↓	6.3	86.0	56.6	125.1	↓
牧之原市	**	2.2	44.9	14.6	104.7	↓	2.3	42.6	13.8	99.5	▽
吉田町	**	1.1	108.4	39.8	236.0	↑	1.2	102.8	37.7	223.8	↑
川根本町	**	0.6	71.7	8.7	259.0	↓	0.6	65.2	7.9	235.6	↓
西部保健所	17	20.8	83.8	67.1	103.4	↓	22.4	77.8	62.3	96.0	▽
磐田市	7.0	6.6	105.6	73.5	146.9	↑	7.1	98.5	68.6	137.0	↓
掛川市	3.2	4.7	68.5	39.1	111.2	↓	5.0	63.8	36.4	103.5	↓
袋井市	2.8	3.0	93.9	51.3	157.6	↓	3.2	87.4	47.7	146.7	↓
御前崎市	**	1.4	56.7	15.5	145.3	↓	1.5	52.4	14.3	134.1	↓
菊川市	**	1.9	75.3	30.3	155.2	↓	2.0	69.0	27.7	142.2	↓
森町	**	1.0	41.1	5.0	148.5	↓	1.0	38.1	4.6	137.6	↓
湖西市	**	2.2	80.3	36.7	152.6	↓	2.4	74.4	34.0	141.2	↓
浜松市	28	32.1	87.2	73.4	102.9	↓	34.2	81.8	68.8	96.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	872	-	-	-	-	-	914.0	95.4	92.5	98.2	▽
賀茂保健所	26	24.2	107.5	89.8	127.6	↑	25.5	102.0	85.2	121.1	↑
下田市	7.8	7.6	102.4	72.8	140.0	↑	8.1	96.5	68.6	131.9	↓
東伊豆町	5.0	4.5	112.2	72.6	165.6	↑	4.7	106.6	69.0	157.4	↑
河津町	2.6	2.6	100.3	53.4	171.6	↑	2.7	96.4	51.3	164.8	↓
南伊豆町	3.4	3.3	101.7	59.2	162.8	↑	3.5	96.2	56.0	154.1	↓
松崎町	4.4	2.6	166.4	104.2	251.9	▲	2.8	157.5	98.6	238.4	↑
西伊豆町	2.8	3.5	79.2	43.3	132.9	↓	3.7	75.5	41.3	126.7	↓
熱海保健所	42	35.1	120.9	105.2	138.3	▲	37.7	112.5	97.9	128.7	↑
熱海市	17	13.6	126.5	101.2	156.2	▲	14.8	115.9	92.7	143.2	↑
伊東市	25	21.5	117.4	97.8	139.8	↑	22.9	110.3	91.8	131.3	↑
東部保健所	149	128.4	116.0	107.8	124.7	▲	135.1	110.3	102.5	118.5	▲
沼津市	60	47.6	126.8	112.9	141.9	▲	50.4	119.9	106.8	134.3	▲
三島市	28	24.7	114.4	96.3	134.9	↑	25.9	109.0	91.8	128.6	↑
裾野市	7.6	10.4	72.9	51.5	100.0	▽	10.8	70.4	49.8	96.7	▽
伊豆市	14	10.2	140.8	110.1	177.3	▲	10.8	133.0	104.0	167.4	▲
伊豆の国市	12	12.3	97.9	74.7	126.0	↓	13.0	92.4	70.5	119.0	↓
函南町	8.8	9.2	95.9	69.7	128.7	↓	9.6	91.4	66.4	122.7	↓
清水町	10	6.4	158.3	117.8	208.1	▲	6.8	150.2	111.8	197.5	▲
長泉町	7.4	7.6	97.7	68.8	134.7	↓	7.9	94.2	66.3	129.8	↓
御殿場保健所	23	22.1	102.4	84.4	123.1	↑	23.0	98.3	81.0	118.2	↓
御殿場市	18	17.5	105.0	84.6	128.8	↑	18.2	101.0	81.4	123.9	↑
小山町	4.2	4.5	92.5	57.2	141.4	↓	4.8	88.2	54.6	134.8	↓
富士保健所	106	82.8	128.5	117.8	139.9	▲	87.3	121.8	111.7	132.7	▲
富士宮市	37	29.1	128.6	110.9	148.5	▲	30.8	121.6	104.8	140.3	▲
富士市	69	53.8	128.4	115.2	142.6	▲	56.6	122.0	109.5	135.6	▲
静岡市	192	169.3	113.7	106.6	121.1	▲	178.4	107.9	101.2	114.9	▲
中部保健所	97	113.0	85.5	78.1	93.5	▽	117.9	82.0	74.8	89.6	▽
島田市	19	25.3	74.2	59.9	90.8	▽	26.4	71.1	57.5	87.0	▽
焼津市	34	32.6	102.9	88.0	119.7	↑	34.1	98.5	84.1	114.5	↓
藤枝市	26	33.7	77.8	65.0	92.3	▽	34.9	75.1	62.7	89.1	▽
牧之原市	11	12.0	93.4	70.6	121.3	↓	12.7	88.4	66.8	114.8	↓
吉田町	4.6	6.0	76.3	48.3	114.5	↓	6.3	72.7	46.1	109.1	↓
川根本町	2.2	3.3	67.0	33.4	119.9	↓	3.4	64.9	32.4	116.1	↓
西部保健所	87	116.7	74.7	67.9	82.1	▽	121.4	71.8	65.2	78.9	▽
磐田市	24	37.4	64.8	53.7	77.4	▽	38.9	62.2	51.6	74.3	▽
掛川市	22	26.0	85.2	70.1	102.6	↓	27.1	81.8	67.3	98.5	▽
袋井市	12	16.6	72.3	55.1	93.0	▽	17.3	69.4	52.9	89.3	▽
御前崎市	8.0	7.9	101.3	72.3	137.9	↑	8.2	97.3	69.5	132.4	↓
菊川市	10	10.6	96.5	71.9	126.9	↓	10.9	93.2	69.4	122.6	↓
森町	3.6	5.4	66.6	39.5	105.3	↓	5.7	63.7	37.7	100.6	↓
湖西市	7.0	12.8	54.7	38.1	76.0	▽	13.3	52.7	36.7	73.3	▽
浜松市	149	180.2	82.6	76.8	88.7	▽	187.8	79.2	73.6	85.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	599	-	-	-	-	598.3	100.2	96.6	103.8	↑	
賀茂保健所	17	16.3	105.5	84.4	130.3	↑	16.3	105.2	84.2	130.0	↑
下田市	5.4	5.1	105.8	69.7	154.0	↑	5.2	103.8	68.4	151.0	↑
東伊豆町	3.2	3.0	105.4	60.2	171.1	↑	3.0	104.9	59.9	170.4	↑
河津町	**	1.8	90.2	38.9	177.8	↓	1.7	92.8	40.1	182.9	↓
南伊豆町	2.8	2.2	125.5	68.6	210.6	↑	2.2	125.1	68.3	209.9	↑
松崎町	3.0	1.8	169.2	94.6	279.1	↑	1.8	168.5	94.3	278.0	↑
西伊豆町	**	2.4	50.4	18.5	109.8	↓	2.3	51.1	18.7	111.2	↓
熱海保健所	27	23.2	115.4	96.7	136.7	↑	24.5	109.4	91.7	129.6	↑
熱海市	10	8.8	116.4	86.6	153.0	↑	9.5	106.9	79.6	140.6	↑
伊東市	17	14.5	114.9	91.5	142.4	↑	15.0	111.0	88.4	137.6	↑
東部保健所	101	88.2	114.0	104.3	124.4	▲	89.0	113.0	103.4	123.3	▲
沼津市	42	32.5	128.6	111.8	147.3	▲	33.1	126.2	109.7	144.6	▲
三島市	18	17.1	105.4	84.7	129.5	↑	17.1	105.0	84.4	129.1	↑
裾野市	6.0	7.4	81.4	54.9	116.2	↓	7.2	83.3	56.2	118.9	↓
伊豆市	8.4	6.9	122.6	88.3	165.7	↑	6.9	121.0	87.2	163.5	↑
伊豆の国市	8.8	8.3	105.7	76.8	142.0	↑	8.5	103.6	75.3	139.1	↑
函南町	5.8	6.3	91.5	61.2	131.4	↓	6.4	90.9	60.8	130.5	↓
清水町	6.6	4.4	148.7	102.3	208.9	▲	4.5	146.3	100.7	205.5	▲
長泉町	5.2	5.3	97.6	63.7	143.0	↓	5.2	99.6	65.1	146.0	↓
御殿場保健所	15	15.3	96.5	75.8	121.2	↓	15.1	98.1	77.0	123.1	↓
御殿場市	12	12.2	98.2	75.0	126.4	↓	12.0	100.1	76.4	128.9	↑
小山町	2.8	3.1	89.8	49.1	150.7	↓	3.1	90.2	49.3	151.3	↓
富士保健所	79	57.0	137.9	124.6	152.3	▲	57.8	136.0	122.9	150.1	▲
富士宮市	28	19.9	141.7	119.3	167.2	▲	20.3	138.8	116.9	163.7	▲
富士市	50	37.1	135.9	119.6	153.8	▲	37.5	134.4	118.3	152.1	▲
静岡市	136	115.6	117.6	108.9	126.8	▲	116.8	116.5	107.9	125.6	▲
中部保健所	65	78.1	82.7	74.0	92.3	▽	76.9	84.0	75.1	93.6	▽
島田市	13	17.4	75.9	58.7	96.5	▽	17.1	77.2	59.7	98.3	▽
焼津市	23	22.6	101.7	84.0	122.1	↑	22.5	102.4	84.5	122.9	↑
藤枝市	17	23.6	71.0	56.7	88.0	▽	23.0	73.1	58.3	90.4	▽
牧之原市	7.8	8.1	96.8	68.9	132.4	↓	8.1	95.9	68.2	131.1	↓
吉田町	2.6	4.1	62.8	33.4	107.3	↓	4.1	62.7	33.4	107.3	↓
川根本町	**	2.2	54.0	19.8	117.5	↓	2.1	57.0	20.9	124.0	↓
西部保健所	61	81.0	75.1	66.9	84.0	▽	79.3	76.7	68.3	85.8	▽
磐田市	17	26.0	65.4	52.3	80.9	▽	25.5	66.6	53.2	82.3	▽
掛川市	16	18.0	87.8	69.5	109.4	↓	17.6	89.6	70.9	111.6	↓
袋井市	7.6	11.6	65.8	46.6	90.3	▽	11.4	66.9	47.3	91.8	▽
御前崎市	6.4	5.4	117.5	80.3	165.8	↑	5.3	120.1	82.1	169.5	↑
菊川市	6.6	7.4	89.7	61.7	126.0	↓	7.1	93.0	64.0	130.5	↓
森町	2.4	3.7	65.5	33.8	114.5	↓	3.6	66.9	34.5	116.8	↓
湖西市	5.0	9.0	55.8	36.1	82.4	▽	8.7	57.2	37.0	84.4	▽
浜松市	100	124.5	80.3	73.4	87.7	▽	122.6	81.6	74.6	89.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	272	-	-	-	-	-	315.7	86.3	81.8	91.0	▽
賀茂保健所	8.8	7.9	111.5	81.0	149.7	↑	9.2	96.1	69.8	129.0	↓
下田市	2.4	2.5	95.5	49.3	166.8	↓	2.9	83.4	43.0	145.6	↓
東伊豆町	**	1.4	126.7	57.9	240.6	↑	1.6	109.8	50.2	208.6	↑
河津町	**	0.8	122.2	39.7	285.3	↑	1.0	102.8	33.4	239.9	↑
南伊豆町	**	1.1	53.9	11.1	157.7	↓	1.3	46.3	9.6	135.5	↓
松崎町	**	0.9	160.7	64.6	331.2	↑	1.0	138.0	55.5	284.4	↑
西伊豆町	**	1.2	138.4	59.8	272.9	↑	1.4	117.8	50.9	232.3	↑
熱海保健所	16	11.9	131.6	104.0	164.3	▲	13.2	118.2	93.4	147.5	↑
熱海市	7.0	4.8	144.7	100.8	201.3	▲	5.3	132.1	92.0	183.8	↑
伊東市	8.6	7.0	122.6	88.7	165.1	↑	7.9	108.8	78.7	146.6	↑
東部保健所	48	40.2	120.5	105.8	136.6	▲	46.1	105.0	92.2	119.1	↑
沼津市	19	15.1	122.9	99.2	150.5	↑	17.2	107.9	87.0	132.1	↑
三島市	10	7.6	134.6	100.2	177.0	▲	8.7	116.9	87.1	153.7	↑
裾野市	**	3.1	52.3	22.6	103.1	↓	3.6	44.6	19.3	88.0	▽
伊豆市	6.0	3.4	177.7	119.9	253.7	▲	3.9	154.3	104.1	220.4	▲
伊豆の国市	3.2	3.9	81.2	46.4	132.0	↓	4.5	71.3	40.7	115.8	↓
函南町	3.0	2.8	105.8	59.2	174.5	↑	3.2	92.3	51.6	152.3	↓
清水町	3.6	2.0	179.5	106.3	283.7	▲	2.3	157.9	93.5	249.5	↑
長泉町	2.2	2.2	98.0	48.8	175.3	↓	2.6	83.3	41.5	149.1	↓
御殿場保健所	7.8	6.7	115.9	82.4	158.4	↑	7.9	98.9	70.3	135.2	↓
御殿場市	6.4	5.3	120.6	82.5	170.2	↑	6.2	102.7	70.2	145.0	↑
小山町	**	1.4	98.4	39.5	202.7	↓	1.7	84.5	34.0	174.2	↓
富士保健所	28	25.8	107.6	90.4	127.0	↑	29.5	94.2	79.2	111.2	↓
富士宮市	9.2	9.2	100.2	73.4	133.7	↑	10.5	88.0	64.4	117.4	↓
富士市	19	16.7	111.6	90.1	136.7	↑	19.1	97.6	78.7	119.5	↓
静岡市	56	53.7	105.1	93.2	118.1	↑	61.6	91.5	81.2	102.9	↓
中部保健所	32	34.9	91.7	78.1	107.1	↓	40.9	78.2	66.6	91.3	▽
島田市	5.6	7.9	70.5	46.8	101.9	↓	9.3	59.9	39.8	86.6	▽
焼津市	11	10.0	105.7	79.2	138.3	↑	11.7	91.0	68.1	119.0	↓
藤枝市	9.4	10.0	93.7	68.8	124.6	↓	11.9	78.9	58.0	104.9	↓
牧之原市	3.4	3.9	86.5	50.4	138.5	↓	4.5	74.9	43.6	119.9	↓
吉田町	2.0	1.9	106.0	50.8	195.0	↑	2.2	91.6	43.9	168.5	↓
川根本町	**	1.1	94.4	30.7	220.4	↓	1.3	78.0	25.3	182.0	↓
西部保健所	26	35.7	73.9	61.8	87.6	▽	42.1	62.7	52.4	74.3	▽
磐田市	7.2	11.4	63.2	44.3	87.5	▽	13.4	53.8	37.7	74.5	▽
掛川市	6.4	8.1	79.5	54.4	112.2	↓	9.5	67.4	46.1	95.1	▽
袋井市	4.4	5.1	87.1	54.5	131.8	↓	5.9	74.2	46.5	112.4	↓
御前崎市	**	2.5	65.2	28.2	128.6	↓	2.9	55.2	23.8	108.9	↓
菊川市	3.6	3.2	112.2	66.4	177.3	↑	3.8	93.7	55.5	148.2	↓
森町	**	1.7	68.9	25.3	150.1	↓	2.1	58.1	21.3	126.5	↓
湖西市	2.0	3.8	52.0	24.9	95.7	▽	4.5	44.1	21.1	81.2	▽
浜松市	49	55.6	87.7	77.1	99.5	▽	65.3	74.8	65.7	84.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	544	-	-	-	-	-	551.0	98.7	95.0	102.4	↓
賀茂保健所	16	15.7	100.6	79.6	125.4	↑	16.0	99.0	78.4	123.4	↓
下田市	5.2	4.9	105.6	68.9	154.7	↑	5.0	103.5	67.6	151.6	↑
東伊豆町	2.8	2.8	99.8	54.5	167.5	↓	2.8	98.4	53.8	165.2	↓
河津町	**	1.7	95.0	41.0	187.2	↓	1.7	94.1	40.6	185.5	↓
南伊豆町	2.4	2.2	107.6	55.5	187.9	↑	2.3	105.6	54.5	184.5	↑
松崎町	**	1.7	57.8	18.8	134.8	↓	1.8	56.9	18.5	132.8	↓
西伊豆町	2.8	2.3	120.2	65.7	201.7	↑	2.4	118.8	64.9	199.3	↑
熱海保健所	23	22.3	102.2	84.3	122.7	↑	22.8	99.9	82.4	120.0	↓
熱海市	7.8	8.9	87.6	62.3	119.8	↓	9.2	85.2	60.6	116.5	↓
伊東市	15	13.4	111.8	87.9	140.1	↑	13.7	109.7	86.3	137.5	↑
東部保健所	85	79.2	107.8	97.9	118.6	↑	80.4	106.3	96.4	116.9	↑
沼津市	34	29.5	114.4	97.8	133.0	↑	30.0	112.6	96.2	130.9	↑
三島市	15	15.0	98.7	77.5	123.9	↓	15.2	97.5	76.5	122.4	↓
裾野市	6.6	6.2	106.0	73.0	148.9	↑	6.3	105.1	72.3	147.6	↑
伊豆市	7.6	6.7	113.7	80.5	156.1	↑	6.8	111.6	78.9	153.1	↑
伊豆の国市	8.6	7.7	111.6	80.8	150.3	↑	7.9	109.5	79.2	147.5	↑
函南町	5.8	5.6	103.8	69.5	149.1	↑	5.7	102.3	68.5	147.0	↑
清水町	4.0	3.9	102.9	62.8	158.9	↑	3.9	101.5	62.0	156.7	↑
長泉町	4.2	4.6	92.1	57.0	140.8	↓	4.6	91.6	56.7	140.0	↓
御殿場保健所	14	13.6	101.3	78.8	128.2	↑	13.8	100.3	78.0	126.9	↑
御殿場市	10	10.8	92.8	68.8	122.3	↓	10.9	91.9	68.2	121.1	↓
小山町	3.8	2.8	133.7	80.4	208.7	↑	2.9	132.1	79.5	206.2	↑
富士保健所	51	50.7	100.6	88.6	113.7	↑	51.5	99.0	87.2	111.9	↓
富士宮市	20	18.0	113.5	92.6	137.8	↑	18.3	111.5	90.9	135.4	↑
富士市	31	32.7	93.4	79.2	109.5	↓	33.2	92.0	78.0	107.8	↓
静岡市	101	105.6	96.0	87.8	104.7	↓	107.3	94.5	86.5	103.1	↓
中部保健所	82	70.6	115.5	104.6	127.3	▲	71.4	114.2	103.4	125.9	▲
島田市	19	16.1	116.5	94.1	142.6	↑	16.3	115.1	93.0	140.9	↑
焼津市	21	20.1	104.6	85.6	126.7	↑	20.3	103.4	84.6	125.2	↑
藤枝市	23	20.6	110.4	91.1	132.7	↑	20.8	109.7	90.5	131.8	↑
牧之原市	11	7.8	138.2	103.8	180.4	▲	8.0	135.6	101.9	177.0	▲
吉田町	4.8	3.8	127.2	81.5	189.2	↑	3.8	125.2	80.2	186.3	↑
川根本町	3.4	2.2	154.2	89.8	246.9	↑	2.2	153.3	89.2	245.4	↑
西部保健所	65	73.1	89.4	80.0	99.6	▽	74.0	88.4	79.1	98.5	▽
磐田市	20	23.2	87.2	71.0	105.9	↓	23.4	86.1	70.2	104.7	↓
掛川市	14	16.5	86.2	67.3	108.7	↓	16.7	85.1	66.5	107.4	↓
袋井市	8.8	10.3	85.3	62.0	114.5	↓	10.4	84.3	61.3	113.2	↓
御前崎市	4.8	5.0	95.2	61.0	141.6	↓	5.1	94.2	60.3	140.1	↓
菊川市	6.2	6.7	92.6	62.9	131.5	↓	6.8	91.8	62.4	130.3	↓
森町	2.6	3.6	72.8	38.7	124.5	↓	3.6	71.8	38.2	122.8	↓
湖西市	8.6	7.9	109.3	79.1	147.2	↑	7.9	108.3	78.4	145.9	↑
浜松市	106	112.8	94.2	86.3	102.6	↓	114.0	93.2	85.4	101.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	277	-	-	-	-	271.8	102.0	96.7	107.5	↑	
賀茂保健所	6.4	7.9	81.5	55.8	115.1	↓	7.7	83.1	56.8	117.3	↓
下田市	**	2.4	73.9	33.8	140.4	↓	2.4	74.0	33.8	140.6	↓
東伊豆町	**	1.4	112.6	48.6	222.0	↑	1.4	114.2	49.3	225.0	↑
河津町	**	0.9	93.0	25.3	238.1	↓	0.8	98.0	26.7	250.9	↓
南伊豆町	**	1.1	72.9	19.9	186.8	↓	1.1	74.2	20.2	190.0	↓
松崎町	**	0.9	69.0	14.2	201.8	↓	0.8	70.7	14.6	206.6	↓
西伊豆町	**	1.2	68.5	18.7	175.5	↓	1.1	70.9	19.3	181.6	↓
熱海保健所	12	10.9	106.8	81.1	138.1	↑	11.3	102.8	78.1	133.0	↑
熱海市	2.8	4.2	66.8	36.5	112.2	↓	4.5	62.6	34.2	105.0	↓
伊東市	8.8	6.7	131.9	95.8	177.0	↑	6.8	129.3	94.0	173.6	↑
東部保健所	45	40.2	110.8	96.7	126.4	↑	40.0	111.5	97.3	127.1	↑
沼津市	18	14.9	118.4	94.9	145.9	↑	14.9	117.9	94.5	145.2	↑
三島市	8.0	7.7	103.6	74.0	141.0	↑	7.6	104.9	75.0	142.9	↑
裾野市	3.0	3.3	91.5	51.2	150.9	↓	3.2	94.9	53.0	156.5	↓
伊豆市	4.0	3.3	122.0	74.5	188.5	↑	3.3	122.4	74.7	189.0	↑
伊豆の国市	5.0	3.8	130.4	84.3	192.4	↑	3.9	129.5	83.8	191.1	↑
函南町	2.6	2.8	91.4	48.6	156.3	↓	2.8	91.4	48.6	156.4	↓
清水町	2.0	2.0	100.6	48.2	185.0	↑	2.0	100.1	47.9	184.1	↑
長泉町	2.4	2.4	98.7	50.9	172.4	↓	2.3	103.9	53.6	181.5	↑
御殿場保健所	7.8	7.1	110.4	78.5	151.0	↑	6.8	114.5	81.4	156.6	↑
御殿場市	5.8	5.6	103.5	69.3	148.6	↑	5.4	107.6	72.1	154.6	↑
小山町	2.0	1.5	137.2	65.7	252.3	↑	1.4	140.7	67.4	258.8	↑
富士保健所	25	25.8	98.6	82.2	117.3	↓	25.8	98.6	82.2	117.3	↓
富士宮市	8.8	9.0	97.4	70.7	130.7	↓	9.1	96.7	70.2	129.8	↓
富士市	17	16.7	99.2	79.0	123.0	↓	16.7	99.7	79.4	123.5	↓
静岡市	48	53.4	89.9	78.9	102.0	↓	53.0	90.5	79.4	102.7	↓
中部保健所	44	36.4	120.5	105.0	137.5	▲	35.1	124.7	108.7	142.3	▲
島田市	9.2	8.2	111.8	81.8	149.1	↑	7.9	116.0	84.9	154.8	↑
焼津市	11	10.3	108.3	81.8	140.7	↑	10.1	110.8	83.7	143.9	↑
藤枝市	13	10.9	117.2	90.3	149.7	↑	10.3	123.8	95.3	158.0	↑
牧之原市	5.6	3.8	145.9	96.9	210.8	↑	3.8	146.4	97.3	211.7	↑
吉田町	3.0	1.9	157.6	88.2	260.0	↑	1.9	159.5	89.2	263.2	↑
川根本町	2.0	1.1	177.1	84.8	325.7	↑	1.0	191.5	91.7	352.1	↑
西部保健所	31	37.7	82.2	69.7	96.2	▽	36.2	85.7	72.7	100.3	↓
磐田市	10	12.0	83.5	62.0	110.1	↓	11.6	86.6	64.2	114.1	↓
掛川市	5.6	8.4	66.3	44.0	95.8	▽	8.1	69.0	45.9	99.8	▽
袋井市	4.4	5.3	82.6	51.8	125.1	↓	5.1	85.8	53.7	129.9	↓
御前崎市	3.0	2.6	116.3	65.0	191.8	↑	2.5	121.8	68.1	200.8	↑
菊川市	2.8	3.5	80.3	43.9	134.7	↓	3.3	85.5	46.7	143.4	↓
森町	**	1.8	88.8	38.3	174.9	↓	1.7	93.1	40.2	183.4	↓
湖西市	3.6	4.1	87.5	51.8	138.3	↓	3.9	91.6	54.2	144.7	↓
浜松市	58	58.1	100.2	89.1	112.5	↑	55.9	104.0	92.4	116.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	266	-	-	-	-	-	279.2	95.4	90.4	100.7	↓
賀茂保健所	9.4	7.9	119.7	87.9	159.1	↑	8.3	113.9	83.7	151.5	↑
下田市	3.4	2.5	136.5	79.5	218.6	↑	2.6	131.0	76.3	209.8	↑
東伊豆町	**	1.4	86.7	31.8	188.7	↓	1.4	83.2	30.5	181.0	↓
河津町	**	0.8	97.1	26.5	248.7	↓	0.9	90.5	24.7	231.8	↓
南伊豆町	**	1.1	141.1	60.9	278.2	↑	1.2	134.0	57.8	264.1	↑
松崎町	**	0.9	46.4	5.6	167.6	↓	0.9	44.0	5.3	159.1	↓
西伊豆町	2.0	1.2	172.2	82.4	316.7	↑	1.2	162.7	77.9	299.2	↑
熱海保健所	11	11.5	97.8	73.8	126.9	↓	11.5	97.0	73.3	126.0	↓
熱海市	5.0	4.7	106.1	68.6	156.6	↑	4.7	106.8	69.1	157.7	↑
伊東市	6.2	6.7	91.9	62.4	130.5	↓	6.9	90.3	61.3	128.2	↓
東部保健所	41	38.9	104.8	90.9	120.2	↑	40.4	101.1	87.7	116.0	↑
沼津市	16	14.7	110.4	87.7	137.2	↑	15.1	107.3	85.2	133.4	↑
三島市	6.8	7.3	93.5	64.8	130.7	↓	7.6	89.9	62.3	125.7	↓
裾野市	3.6	2.9	122.2	72.4	193.1	↑	3.1	115.5	68.4	182.6	↑
伊豆市	3.6	3.4	105.7	62.6	167.1	↑	3.5	101.6	60.2	160.6	↑
伊豆の国市	3.6	3.9	93.0	55.1	147.0	↓	4.0	90.2	53.4	142.5	↓
函南町	3.2	2.7	116.6	66.6	189.4	↑	2.8	113.3	64.7	184.0	↑
清水町	2.0	1.9	105.3	50.4	193.6	↑	1.9	102.9	49.2	189.2	↑
長泉町	**	2.1	84.6	38.7	160.6	↓	2.3	79.0	36.1	150.1	↓
御殿場保健所	6.0	6.6	91.5	61.7	130.6	↓	7.0	86.3	58.2	123.2	↓
御殿場市	4.2	5.2	81.2	50.2	124.1	↓	5.5	76.4	47.3	116.8	↓
小山町	**	1.4	130.0	59.4	246.8	↑	1.5	123.6	56.5	234.8	↑
富士保健所	26	24.9	102.6	85.6	122.0	↑	25.8	99.3	82.8	118.1	↓
富士宮市	12	8.9	129.9	98.6	167.9	↑	9.2	126.2	95.8	163.1	↑
富士市	14	16.0	87.4	68.1	110.5	↓	16.6	84.4	65.8	106.6	↓
静岡市	53	52.2	102.2	90.3	115.2	↑	54.2	98.5	87.0	111.0	↓
中部保健所	38	34.3	110.3	95.1	127.1	↑	36.3	104.1	89.8	120.1	↑
島田市	9.6	7.9	121.4	89.5	160.9	↑	8.4	114.3	84.3	151.6	↑
焼津市	9.8	9.7	100.7	74.5	133.2	↑	10.2	96.1	71.1	127.0	↓
藤枝市	10	9.7	102.8	76.3	135.6	↑	10.4	95.8	71.1	126.3	↓
牧之原市	5.2	4.0	130.9	85.5	191.7	↑	4.1	125.7	82.1	184.1	↑
吉田町	**	1.9	96.2	44.0	182.7	↓	2.0	92.2	42.1	175.0	↓
川根本町	**	1.1	130.1	52.3	268.2	↑	1.2	119.3	48.0	245.9	↑
西部保健所	34	35.4	97.1	83.1	112.8	↓	37.8	91.0	77.9	105.7	↓
磐田市	10	11.2	91.0	67.8	119.7	↓	11.9	85.7	63.8	112.7	↓
掛川市	8.6	8.0	107.0	77.4	144.2	↑	8.6	100.4	72.6	135.2	↑
袋井市	4.4	5.0	88.2	55.2	133.5	↓	5.3	82.9	51.9	125.5	↓
御前崎市	**	2.5	73.1	33.4	138.8	↓	2.6	68.3	31.2	129.8	↓
菊川市	3.4	3.2	106.0	61.7	169.8	↑	3.5	97.7	56.9	156.5	↓
森町	**	1.8	56.6	18.4	132.0	↓	1.9	52.6	17.1	122.8	↓
湖西市	5.0	3.8	133.1	86.1	196.6	↑	4.0	124.8	80.7	184.2	↑
浜松市	48	54.7	87.8	77.0	99.6	▽	58.0	82.7	72.6	93.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	925	-	-	-	-	-	925.2	99.9	97.1	102.9	↓
賀茂保健所	27	25.5	107.3	90.1	126.8	↑	25.6	106.9	89.8	126.4	↑
下田市	8.4	8.1	103.7	74.7	140.2	↑	8.1	103.1	74.3	139.4	↑
東伊豆町	6.0	4.7	127.6	86.1	182.2	↑	4.7	127.3	85.9	181.7	↑
河津町	2.2	2.7	81.0	40.4	144.9	↓	2.7	81.0	40.4	145.0	↓
南伊豆町	3.6	3.6	101.2	60.0	160.0	↑	3.6	101.0	59.9	159.7	↑
松崎町	2.6	2.8	93.7	49.8	160.2	↓	2.8	93.3	49.6	159.6	↓
西伊豆町	4.6	3.7	124.6	79.0	187.0	↑	3.7	124.4	78.8	186.6	↑
熱海保健所	43	37.4	115.1	100.3	131.6	▲	37.8	113.8	99.1	130.1	↑
熱海市	19	14.6	133.2	108.0	162.5	▲	14.8	130.9	106.2	159.7	▲
伊東市	24	22.8	103.6	85.7	124.0	↑	23.0	102.8	85.1	123.1	↑
東部保健所	141	136.7	102.9	95.4	110.8	↑	136.9	102.7	95.2	110.6	↑
沼津市	56	50.8	109.5	97.0	123.2	↑	50.9	109.1	96.7	122.8	↑
三島市	25	26.2	96.2	80.1	114.6	↓	26.2	96.1	80.1	114.4	↓
裾野市	13	11.1	119.2	92.1	151.6	↑	11.0	119.8	92.7	152.5	↑
伊豆市	8.4	10.9	77.1	55.6	104.2	↓	10.9	76.8	55.4	103.8	↓
伊豆の国市	12	13.1	89.9	68.5	116.0	↓	13.2	89.6	68.2	115.5	↓
函南町	9.4	9.8	96.0	70.6	127.7	↓	9.8	96.1	70.6	127.7	↓
清水町	7.8	6.8	114.1	81.1	155.9	↑	6.9	113.8	80.9	155.5	↑
長泉町	9.2	8.0	115.3	84.4	153.8	↑	8.0	115.4	84.5	154.0	↑
御殿場保健所	26	23.3	112.3	93.9	133.3	↑	23.3	112.6	94.1	133.6	↑
御殿場市	20	18.5	110.1	89.8	133.7	↑	18.5	110.4	90.0	134.0	↑
小山町	5.8	4.8	120.9	81.0	173.6	↑	4.8	121.1	81.1	173.9	↑
富士保健所	89	88.5	100.1	91.0	109.9	↑	88.7	99.9	90.8	109.6	↓
富士宮市	31	31.2	99.3	84.3	116.3	↓	31.3	99.1	84.1	116.0	↓
富士市	58	57.3	100.5	89.2	112.8	↑	57.4	100.3	89.0	112.6	↑
静岡市	180	179.7	100.4	93.9	107.2	↑	180.2	100.1	93.7	106.9	↑
中部保健所	118	119.4	98.8	91.0	107.1	↓	119.2	99.0	91.2	107.3	↓
島田市	26	26.7	96.6	80.6	114.8	↓	26.7	96.7	80.7	114.9	↓
焼津市	36	34.6	105.3	90.5	121.7	↑	34.6	105.3	90.6	121.8	↑
藤枝市	33	35.5	93.5	79.8	108.8	↓	35.4	93.8	80.1	109.2	↓
牧之原市	14	12.8	109.4	85.3	138.3	↑	12.8	109.4	85.3	138.2	↑
吉田町	4.6	6.4	71.4	45.2	107.1	↓	6.4	71.4	45.3	107.2	↓
川根本町	4.0	3.4	119.0	72.7	183.8	↑	3.4	119.4	72.9	184.4	↑
西部保健所	126	123.8	102.1	94.3	110.3	↑	123.4	102.4	94.6	110.7	↑
磐田市	37	39.7	93.7	80.7	108.2	↓	39.6	94.0	81.0	108.6	↓
掛川市	30	27.6	109.3	92.5	128.1	↑	27.6	109.6	92.8	128.6	↑
袋井市	20	17.7	111.9	90.9	136.2	↑	17.7	112.2	91.2	136.6	↑
御前崎市	8.6	8.4	102.6	74.2	138.2	↑	8.4	102.9	74.5	138.7	↑
菊川市	12	11.2	109.2	83.5	140.3	↑	11.1	109.7	83.9	141.0	↑
森町	4.6	5.7	80.7	51.1	121.1	↓	5.7	80.8	51.2	121.3	↓
湖西市	14	13.6	101.7	79.1	128.7	↑	13.5	102.1	79.5	129.3	↑
浜松市	173	190.3	90.9	84.9	97.2	▽	190.1	91.0	85.0	97.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	481	-	-	-	-	475.9	101.0	97.0	105.2	↑	
賀茂保健所	15	12.9	116.2	91.4	145.6	↑	12.8	116.7	91.8	146.3	↑
下田市	4.6	4.1	113.2	71.7	169.8	↑	4.1	112.0	71.0	168.1	↑
東伊豆町	2.6	2.4	107.7	57.3	184.2	↑	2.4	107.9	57.4	184.5	↑
河津町	**	1.4	99.9	40.2	206.0	↓	1.4	103.2	41.5	212.7	↑
南伊豆町	**	1.8	90.0	38.9	177.5	↓	1.8	91.0	39.3	179.4	↓
松崎町	**	1.4	86.1	31.6	187.4	↓	1.4	86.5	31.7	188.3	↓
西伊豆町	3.6	1.9	193.6	114.7	305.9	▲	1.8	196.7	116.5	310.9	▲
熱海保健所	20	18.4	109.8	89.4	133.4	↑	19.3	104.6	85.2	127.1	↑
熱海市	9.8	6.9	141.7	104.8	187.3	▲	7.5	131.1	97.0	173.3	↑
伊東市	10	11.5	90.6	67.6	118.8	↓	11.8	87.9	65.6	115.2	↓
東部保健所	71	71.0	99.4	89.3	110.3	↓	71.0	99.4	89.3	110.4	↓
沼津市	29	26.1	111.8	94.4	131.4	↑	26.4	110.8	93.5	130.3	↑
三島市	11	13.7	80.0	60.3	104.1	↓	13.7	80.3	60.5	104.5	↓
裾野市	7.6	6.0	126.8	89.7	174.0	↑	5.8	131.1	92.7	179.9	↑
伊豆市	5.0	5.5	91.5	59.2	135.1	↓	5.5	91.3	59.1	134.8	↓
伊豆の国市	5.2	6.7	77.6	50.7	113.7	↓	6.8	76.8	50.2	112.6	↓
函南町	5.4	5.1	105.6	69.6	153.7	↑	5.1	105.6	69.6	153.7	↑
清水町	3.8	3.6	106.6	64.1	166.5	↑	3.6	105.6	63.5	164.9	↑
長泉町	3.4	4.3	79.0	46.0	126.6	↓	4.2	81.4	47.4	130.3	↓
御殿場保健所	13	12.3	102.1	78.4	130.6	↑	12.0	104.9	80.6	134.2	↑
御殿場市	9.4	9.8	95.5	70.2	127.0	↓	9.6	98.3	72.2	130.7	↓
小山町	3.2	2.5	127.9	73.1	207.7	↑	2.5	130.4	74.5	211.7	↑
富士保健所	43	46.1	93.8	81.7	107.2	↓	46.3	93.4	81.4	106.7	↓
富士宮市	15	16.1	93.2	73.3	116.8	↓	16.2	92.3	72.6	115.7	↓
富士市	28	30.0	94.1	79.2	111.0	↓	30.0	94.0	79.1	110.8	↓
静岡市	90	92.6	97.4	88.7	106.9	↓	92.8	97.2	88.5	106.6	↓
中部保健所	65	62.5	103.7	92.7	115.7	↑	61.1	106.0	94.8	118.2	↑
島田市	14	13.9	98.1	76.2	124.4	↓	13.5	100.7	78.2	127.6	↑
焼津市	22	18.1	122.4	100.6	147.3	▲	17.9	124.0	102.0	149.3	▲
藤枝市	18	19.0	96.0	77.3	117.8	↓	18.3	99.2	79.9	121.8	↓
牧之原市	6.0	6.4	93.1	62.8	132.9	↓	6.4	93.5	63.1	133.5	↓
吉田町	2.4	3.3	71.8	37.1	125.5	↓	3.3	72.5	37.4	126.7	↓
川根本町	2.4	1.7	139.7	72.1	244.0	↑	1.6	148.3	76.5	259.0	↑
西部保健所	67	65.3	102.9	92.2	114.5	↑	63.2	106.3	95.3	118.3	↑
磐田市	19	21.0	88.7	71.6	108.6	↓	20.4	91.3	73.7	111.8	↓
掛川市	14	14.5	99.4	77.8	125.2	↓	14.0	102.7	80.4	129.3	↑
袋井市	12	9.4	130.1	99.5	167.2	↑	9.1	134.0	102.5	172.2	▲
御前崎市	4.8	4.4	109.3	70.0	162.6	↑	4.2	113.4	72.6	168.7	↑
菊川市	7.0	5.9	118.3	82.4	164.5	↑	5.6	124.0	86.4	172.5	↑
森町	**	2.9	55.0	23.8	108.4	↓	2.8	56.9	24.6	112.1	↓
湖西市	8.6	7.3	118.5	85.7	159.6	↑	7.0	122.9	88.9	165.6	↑
浜松市	96	99.8	96.4	88.0	105.4	↓	97.4	98.8	90.1	108.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	444	-	-	-	-	-	449.3	98.8	94.7	103.0	↓
賀茂保健所	12	12.6	98.2	75.3	125.8	↓	12.8	97.1	74.4	124.4	↓
下田市	3.8	4.0	94.2	56.7	147.1	↓	4.0	94.0	56.6	146.9	↓
東伊豆町	3.4	2.3	148.6	86.5	237.9	↑	2.3	147.6	85.9	236.3	↑
河津町	**	1.3	60.8	16.6	155.7	↓	1.4	58.9	16.0	150.7	↓
南伊豆町	2.0	1.8	112.4	53.8	206.7	↑	1.8	110.8	53.1	203.8	↑
松崎町	**	1.4	101.3	40.7	208.9	↑	1.4	100.1	40.2	206.3	↑
西伊豆町	**	1.8	54.6	17.7	127.4	↓	1.9	53.5	17.4	124.9	↓
熱海保健所	23	19.0	120.3	99.2	144.5	↑	18.5	123.4	101.8	148.3	▲
熱海市	9.6	7.6	125.5	92.5	166.4	↑	7.3	130.8	96.4	173.4	↑
伊東市	13	11.3	116.8	90.3	148.6	↑	11.1	118.6	91.7	150.9	↑
東部保健所	70	65.6	106.6	95.8	118.4	↑	65.9	106.2	95.4	118.0	↑
沼津市	26	24.6	107.2	89.7	127.1	↑	24.6	107.4	89.9	127.4	↑
三島市	14	12.4	114.1	89.1	144.0	↑	12.5	113.4	88.6	143.1	↑
裾野市	5.6	5.1	110.2	73.2	159.2	↑	5.2	107.4	71.3	155.2	↑
伊豆市	3.4	5.4	62.6	36.5	100.3	↓	5.5	62.3	36.3	99.7	▽
伊豆の国市	6.6	6.4	102.8	70.8	144.4	↑	6.4	103.1	70.9	144.7	↑
函南町	4.0	4.7	85.5	52.2	132.1	↓	4.7	85.6	52.2	132.2	↓
清水町	4.0	3.3	122.2	74.6	188.8	↑	3.3	122.8	75.0	189.7	↑
長泉町	5.8	3.7	157.7	105.6	226.5	▲	3.8	152.9	102.4	219.7	▲
御殿場保健所	14	11.0	123.8	96.2	157.0	↑	11.3	120.9	93.8	153.2	↑
御殿場市	11	8.7	126.6	95.4	164.8	↑	8.9	123.4	92.9	160.6	↑
小山町	2.6	2.3	113.3	60.2	193.7	↑	2.3	111.3	59.2	190.3	↑
富士保健所	45	42.5	106.9	93.5	121.8	↑	42.5	106.9	93.5	121.8	↑
富士宮市	16	15.1	105.9	84.0	131.8	↑	15.0	106.4	84.4	132.4	↑
富士市	29	27.3	107.5	90.8	126.4	↑	27.4	107.2	90.6	126.0	↑
静岡市	90	87.1	103.5	94.2	113.5	↑	87.4	103.1	93.8	113.1	↑
中部保健所	53	56.9	93.4	82.5	105.4	↓	58.1	91.5	80.9	103.2	↓
島田市	12	12.9	94.9	72.6	121.9	↓	13.2	92.6	70.8	119.0	↓
焼津市	14	16.4	86.4	67.5	109.0	↓	16.6	85.3	66.6	107.6	↓
藤枝市	15	16.5	90.6	71.3	113.6	↓	17.0	88.0	69.2	110.3	↓
牧之原市	8.0	6.3	126.0	90.0	171.6	↑	6.4	125.3	89.5	170.6	↑
吉田町	2.2	3.1	70.8	35.3	126.8	↓	3.1	70.3	35.0	125.8	↓
川根本町	**	1.6	97.4	42.0	192.0	↓	1.7	92.4	39.9	182.1	↓
西部保健所	59	58.5	101.1	89.9	113.3	↑	60.2	98.3	87.4	110.1	↓
磐田市	19	18.7	99.4	80.2	121.8	↓	19.2	97.0	78.3	118.8	↓
掛川市	16	13.2	120.1	95.1	149.7	↑	13.5	116.8	92.5	145.5	↑
袋井市	7.6	8.3	91.3	64.6	125.3	↓	8.5	88.9	62.9	122.0	↓
御前崎市	3.8	4.0	95.3	57.3	148.8	↓	4.1	92.2	55.5	144.0	↓
菊川市	5.2	5.3	99.0	64.7	145.1	↓	5.5	95.0	62.1	139.3	↓
森町	3.0	2.8	107.5	60.1	177.3	↑	2.9	104.3	58.3	172.0	↑
湖西市	5.2	6.3	82.4	53.8	120.8	↓	6.5	79.8	52.1	117.0	↓
浜松市	77	90.5	84.8	76.6	93.8	▽	92.7	82.8	74.7	91.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	25	-	-	-	-	-	29.2	85.0	70.7	101.4	↓
賀茂保健所	**	0.7	172.9	63.4	376.4	↑	0.8	146.6	53.8	319.2	↑
下田市	**	0.2	184.2	22.3	665.7	↑	0.3	154.3	18.7	557.5	↑
東伊豆町	**	0.1	157.9	4.0	880.1	↑	0.2	133.1	3.4	741.7	↑
河津町	**	0.1	535.3	64.8	1934.1	↑	0.1	461.5	55.8	1667.2	↑
南伊豆町	**	0.1	207.3	5.2	1155.0	↑	0.1	175.1	4.4	975.7	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	164.4	71.0	324.1	↑	1.2	132.7	57.3	261.5	↑
熱海市	**	0.4	107.2	13.0	387.4	↑	0.5	84.3	10.2	304.5	↓
伊東市	**	0.6	200.0	73.4	435.4	↑	0.7	164.1	60.2	357.2	↑
東部保健所	2.0	3.6	55.2	26.4	101.5	↓	4.3	46.4	22.2	85.3	▽
沼津市	**	1.3	30.0	3.6	108.3	↓	1.6	24.9	3.0	90.0	▽
三島市	**	0.7	28.7	0.7	159.9	↓	0.8	24.3	0.6	135.3	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	205.3	42.3	600.1	↑	0.3	172.6	35.6	504.4	↑
伊豆の国市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	77.6	2.0	432.1	↓	0.3	64.7	1.6	360.8	↓
清水町	**	0.2	110.8	2.8	617.2	↑	0.2	93.0	2.4	518.1	↓
長泉町	**	0.2	184.9	22.4	667.9	↑	0.2	160.7	19.4	580.5	↑
御殿場保健所	**	0.6	158.3	51.4	369.6	↑	0.7	137.0	44.5	319.8	↑
御殿場市	**	0.5	119.4	24.6	348.9	↑	0.6	103.7	21.4	303.2	↑
小山町	**	0.1	310.3	37.5	1121.2	↑	0.2	264.4	32.0	955.3	↑
富士保健所	3.4	2.3	145.7	84.9	233.4	↑	2.8	122.2	71.1	195.6	↑
富士宮市	**	0.8	98.2	26.7	251.4	↓	1.0	81.3	22.2	208.3	↓
富士市	2.6	1.5	171.3	91.1	292.9	↑	1.8	144.5	76.8	247.0	↑
静岡市	6.0	4.8	125.5	84.7	179.2	↑	5.7	105.5	71.2	150.7	↑
中部保健所	4.2	3.2	129.6	80.2	198.2	↑	3.8	111.6	69.1	170.6	↑
島田市	**	0.7	136.9	44.4	319.5	↑	0.8	118.5	38.5	276.5	↑
焼津市	2.0	0.9	215.1	103.0	395.7	▲	1.1	183.7	87.9	337.8	↑
藤枝市	**	1.0	41.1	5.0	148.7	↓	1.1	35.9	4.3	129.6	↓
牧之原市	**	0.3	59.0	1.5	328.9	↓	0.4	49.4	1.2	275.2	↓
吉田町	**	0.2	232.4	28.1	839.6	↑	0.2	198.2	24.0	716.0	↑
川根本町	**	0.1	207.5	5.3	1156.1	↑	0.1	185.6	4.7	1034.0	↑
西部保健所	2.0	3.4	59.5	28.5	109.4	↓	3.9	51.5	24.7	94.7	▽
磐田市	**	1.1	18.7	0.5	103.9	↓	1.2	16.1	0.4	89.5	▽
掛川市	**	0.8	53.2	6.4	192.2	↓	0.9	46.1	5.6	166.7	↓
袋井市	**	0.5	126.6	26.1	370.1	↑	0.6	108.6	22.4	317.5	↑
御前崎市	**	0.2	87.4	2.2	487.0	↓	0.3	76.0	1.9	423.4	↓
菊川市	**	0.3	64.6	1.6	360.1	↓	0.4	57.1	1.4	318.3	↓
森町	**	0.2	126.6	3.2	705.6	↑	0.2	110.7	2.8	616.7	↑
湖西市	**	0.4	54.5	1.4	303.7	↓	0.4	47.1	1.2	262.6	↓
浜松市	3.2	5.2	61.9	35.4	100.5	↓	6.0	53.5	30.5	86.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	23	-	-	-	-	-	26.9	86.2	71.2	103.4	↓
賀茂保健所	**	0.6	185.6	68.1	404.1	↑	0.8	159.0	58.4	346.2	↑
下田市	**	0.2	198.2	24.0	715.9	↑	0.2	167.4	20.3	604.9	↑
東伊豆町	**	0.1	169.4	4.3	943.7	↑	0.1	144.1	3.6	803.0	↑
河津町	**	0.1	573.4	69.4	2071.7	↑	0.1	500.9	60.6	1809.7	↑
南伊豆町	**	0.1	222.9	5.6	1241.8	↑	0.1	190.3	4.8	1060.1	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	177.3	76.5	349.4	↑	1.1	143.5	62.0	282.9	↑
熱海市	**	0.3	116.2	14.1	419.9	↑	0.4	91.2	11.0	329.6	↓
伊東市	**	0.6	214.9	78.8	467.8	↑	0.7	177.4	65.1	386.3	↑
東部保健所	**	3.4	53.1	24.3	100.8	↓	4.0	45.2	20.7	85.8	▽
沼津市	**	1.2	32.1	3.9	116.0	↓	1.5	27.0	3.3	97.4	▽
三島市	**	0.7	30.6	0.8	170.6	↓	0.8	26.3	0.7	146.4	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	147.2	17.8	531.8	↑	0.3	124.9	15.1	451.4	↑
伊豆の国市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	82.9	2.1	461.9	↓	0.3	70.0	1.8	390.3	↓
清水町	**	0.2	118.2	3.0	658.6	↑	0.2	100.5	2.5	559.9	↑
長泉町	**	0.2	196.5	23.8	709.9	↑	0.2	173.9	21.0	628.1	↑
御殿場保健所	**	0.6	168.8	54.8	394.0	↑	0.7	148.5	48.2	346.6	↑
御殿場市	**	0.5	127.2	26.2	371.9	↑	0.5	112.4	23.2	328.6	↑
小山町	**	0.1	331.1	40.1	1196.3	↑	0.1	286.3	34.6	1034.4	↑
富士保健所	3.0	2.2	137.4	76.9	226.7	↑	2.6	116.7	65.3	192.5	↑
富士宮市	**	0.8	78.7	16.2	230.2	↓	0.9	66.1	13.6	193.1	↓
富士市	2.4	1.4	168.9	87.2	295.0	↑	1.7	144.3	74.5	252.1	↑
静岡市	5.4	4.5	120.9	79.7	175.9	↑	5.2	102.9	67.8	149.7	↑
中部保健所	4.0	3.0	131.8	80.5	203.6	↑	3.5	115.2	70.3	177.9	↑
島田市	**	0.7	117.1	31.9	299.9	↑	0.8	102.8	28.0	263.3	↑
焼津市	2.0	0.9	229.6	109.9	422.2	▲	1.0	198.9	95.2	365.7	↑
藤枝市	**	0.9	43.8	5.3	158.1	↓	1.0	38.8	4.7	140.3	↓
牧之原市	**	0.3	63.4	1.6	353.3	↓	0.4	53.6	1.4	298.8	↓
吉田町	**	0.2	248.3	30.0	897.3	↑	0.2	215.0	26.0	776.7	↑
川根本町	**	0.1	222.3	5.6	1238.6	↑	0.1	201.5	5.1	1123.0	↑
西部保健所	2.0	3.2	63.5	30.4	116.7	↓	3.6	55.9	26.8	102.8	↓
磐田市	**	1.0	19.9	0.5	110.9	↓	1.1	17.4	0.4	97.0	▽
掛川市	**	0.7	56.7	6.9	205.0	↓	0.8	50.1	6.1	180.9	↓
袋井市	**	0.4	135.2	27.9	395.1	↑	0.5	117.8	24.3	344.4	↑
御前崎市	**	0.2	93.4	2.4	520.5	↓	0.2	82.5	2.1	459.8	↓
菊川市	**	0.3	68.8	1.7	383.4	↓	0.3	62.0	1.6	345.6	↓
森町	**	0.1	135.5	3.4	755.1	↑	0.2	120.3	3.0	670.3	↑
湖西市	**	0.3	58.1	1.5	323.7	↓	0.4	51.1	1.3	284.6	↓
浜松市	3.0	4.8	62.0	34.7	102.2	↓	5.5	54.3	30.4	89.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	2.2	71.2	30.7	140.3	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.2	85.2	2.2	474.6	0.3	60.8	1.5	338.8	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	976.4	24.7	5440.8	0.0	726.7	18.4	4049.2	↑
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	267.1	32.3	965.1	0.2	188.5	22.8	681.0	↑
富士宮市	**	0.1	377.0	9.5	2100.5	0.1	265.5	6.7	1479.3	↑
富士市	**	0.1	206.9	5.2	1152.6	0.1	146.1	3.7	814.0	↑
静岡市	**	0.3	190.8	39.3	557.6	0.4	137.6	28.4	402.1	↑
中部保健所	**	0.2	97.6	2.5	543.7	0.3	68.8	1.7	383.4	↓
島田市	**	0.0	420.8	10.7	2344.7	0.1	303.0	7.7	1688.4	↑
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	60.9	1.5	339.6	0.5	43.1	1.1	239.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,993	-	-	-	-	-	2,192.1	90.9	89.1	92.7	▽
賀茂保健所	58	55.6	104.0	92.4	116.7	↑	61.4	94.1	83.6	105.6	↓
下田市	19	17.4	111.2	90.2	135.7	↑	19.5	99.7	80.9	121.7	↓
東伊豆町	12	10.2	114.0	86.6	147.4	↑	11.2	103.2	78.3	133.4	↑
河津町	5.2	6.0	86.7	56.6	127.1	↓	6.5	79.9	52.2	117.1	↓
南伊豆町	6.4	7.7	82.6	56.5	116.6	↓	8.6	74.7	51.1	105.5	↓
松崎町	6.0	6.1	98.6	66.5	140.8	↓	6.7	89.4	60.3	127.6	↓
西伊豆町	9.2	8.1	113.3	82.9	151.1	↑	8.9	103.1	75.5	137.6	↑
熱海保健所	101	79.4	127.2	116.3	138.8	▲	90.3	111.8	102.3	122.0	▲
熱海市	39	30.8	126.7	109.6	145.8	▲	35.6	109.6	94.7	126.1	↑
伊東市	62	48.6	127.5	113.7	142.5	▲	54.7	113.3	101.0	126.7	▲
東部保健所	313	292.5	107.1	101.9	112.6	▲	323.7	96.8	92.1	101.7	↓
沼津市	125	108.3	115.6	106.7	125.0	▲	120.6	103.8	95.8	112.3	↑
三島市	57	56.1	101.9	90.5	114.5	↑	61.8	92.5	82.1	103.8	↓
裾野市	23	23.8	96.6	79.8	116.0	↓	25.8	89.1	73.5	106.9	↓
伊豆市	25	23.5	105.6	87.8	125.9	↑	26.1	94.9	79.0	113.2	↓
伊豆の国市	29	28.0	102.8	86.7	121.0	↑	31.2	92.3	77.8	108.6	↓
函南町	19	20.9	91.0	73.6	111.3	↓	23.1	82.2	66.5	100.5	↓
清水町	16	14.6	107.2	84.7	133.8	↑	16.2	96.4	76.2	120.3	↓
長泉町	20	17.3	114.3	92.9	139.2	↑	18.8	105.5	85.7	128.4	↑
御殿場保健所	49	50.5	97.9	86.1	110.9	↓	55.0	89.8	79.0	101.7	↓
御殿場市	38	40.1	95.8	82.7	110.4	↓	43.6	88.0	76.0	101.4	↓
小山町	11	10.4	105.8	79.7	137.8	↑	11.4	96.5	72.7	125.6	↓
富士保健所	189	188.5	100.1	93.8	106.7	↑	209.1	90.2	84.5	96.2	▽
富士宮市	62	66.3	93.2	83.1	104.2	↓	73.8	83.7	74.7	93.6	▽
富士市	127	122.1	103.8	95.9	112.2	↑	135.3	93.7	86.6	101.3	↓
静岡市	392	385.7	101.5	97.1	106.1	↑	427.4	91.6	87.6	95.8	▽
中部保健所	254	259.1	97.9	92.6	103.4	↓	282.8	89.7	84.8	94.7	▽
島田市	61	58.2	104.8	93.3	117.2	↑	63.5	96.0	85.5	107.4	↓
焼津市	75	74.5	100.9	91.0	111.6	↑	81.7	92.0	82.9	101.8	↓
藤枝市	68	77.5	87.8	78.7	97.6	▽	83.7	81.3	72.9	90.4	▽
牧之原市	30	27.5	109.0	92.2	127.9	↑	30.5	98.3	83.2	115.3	↓
吉田町	14	13.8	100.2	77.9	126.8	↑	15.2	90.8	70.6	114.9	↓
川根本町	5.6	7.6	73.9	49.1	106.8	↓	8.1	68.7	45.7	99.3	▽
西部保健所	259	268.9	96.3	91.1	101.7	↓	292.0	88.7	83.9	93.7	▽
磐田市	84	85.9	97.5	88.4	107.3	↓	93.5	89.7	81.3	98.7	▽
掛川市	54	60.0	89.6	79.2	101.0	↓	65.3	82.4	72.9	92.9	▽
袋井市	39	38.2	102.0	88.2	117.3	↑	41.6	93.8	81.1	107.9	↓
御前崎市	20	18.2	110.7	90.2	134.5	↑	19.8	101.9	83.0	123.9	↑
菊川市	25	24.5	101.3	84.2	120.8	↑	26.3	94.1	78.3	112.2	↓
森町	11	12.5	90.9	68.9	117.8	↓	13.6	83.6	63.3	108.3	↓
湖西市	26	29.4	88.4	73.8	104.9	↓	31.9	81.6	68.1	96.8	▽
浜松市	379	413.0	91.8	87.7	96.0	▽	450.7	84.1	80.4	88.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,477	-	-	-	-	-	1,571.9	94.0	91.8	96.1	▽
賀茂保健所	41	40.9	100.3	87.0	115.0	↑	43.7	93.9	81.4	107.6	↓
下田市	13	12.8	105.1	81.4	133.5	↑	13.8	96.8	75.0	122.9	↓
東伊豆町	7.8	7.5	103.7	73.7	141.8	↑	8.1	96.7	68.8	132.2	↓
河津町	3.2	4.5	71.7	40.9	116.4	↓	4.6	69.3	39.6	112.5	↓
南伊豆町	5.0	5.7	88.0	56.9	129.9	↓	6.1	82.6	53.5	122.0	↓
松崎町	4.4	4.5	98.3	61.6	148.8	↓	4.8	92.1	57.7	139.5	↓
西伊豆町	7.2	6.0	120.1	84.1	166.2	↑	6.3	113.8	79.7	157.6	↑
熱海保健所	66	57.4	115.7	103.6	128.8	▲	64.9	102.4	91.7	114.0	↑
熱海市	23	21.9	106.9	88.4	128.2	↑	25.5	91.9	76.0	110.2	↓
伊東市	43	35.5	121.0	105.4	138.3	▲	39.4	109.1	95.0	124.7	↑
東部保健所	227	216.2	105.2	99.1	111.5	↑	232.9	97.6	92.0	103.5	↓
沼津市	91	79.7	114.1	103.9	125.1	▲	86.8	104.9	95.5	115.0	↑
三島市	41	41.7	98.4	85.4	112.8	↓	44.6	91.8	79.7	105.3	↓
裾野市	17	17.9	94.9	75.8	117.4	↓	18.7	91.1	72.8	112.6	↓
伊豆市	17	17.2	100.2	80.1	123.7	↑	18.5	92.8	74.2	114.6	↓
伊豆の国市	21	20.6	101.2	82.7	122.6	↑	22.4	93.0	76.0	112.7	↓
函南町	14	15.5	91.9	71.8	115.9	↓	16.7	85.1	66.5	107.4	↓
清水町	11	10.7	98.7	73.9	129.1	↓	11.7	90.4	67.7	118.3	↓
長泉町	16	13.0	119.7	94.6	149.4	↑	13.6	115.1	91.0	143.6	↑
御殿場保健所	34	37.7	90.2	77.1	104.8	↓	39.5	86.1	73.7	100.1	↓
御殿場市	26	30.0	88.1	73.7	104.5	↓	31.3	84.3	70.6	100.0	↓
小山町	7.6	7.7	98.4	69.6	135.0	↓	8.2	93.0	65.8	127.6	↓
富士保健所	140	139.2	100.7	93.4	108.5	↑	150.7	93.1	86.3	100.2	↓
富士宮市	44	48.8	90.6	79.0	103.3	↓	53.1	83.2	72.6	95.0	▽
富士市	96	90.4	106.2	96.9	116.2	↑	97.6	98.4	89.8	107.6	↓
静岡市	292	284.4	102.6	97.4	108.0	↑	306.8	95.1	90.3	100.1	↓
中部保健所	194	193.0	100.5	94.3	107.1	↑	202.5	95.8	89.8	102.0	↓
島田市	47	43.3	109.6	96.1	124.4	↑	45.3	104.7	91.8	118.9	↑
焼津市	57	55.5	102.8	91.2	115.4	↑	58.8	96.9	86.0	108.9	↓
藤枝市	51	58.3	87.8	77.4	99.3	▽	60.2	85.1	74.9	96.1	▽
牧之原市	25	20.2	123.1	102.4	146.7	▲	21.7	114.5	95.3	136.6	↑
吉田町	10	10.2	100.3	74.7	131.9	↑	10.9	93.8	69.8	123.3	↓
川根本町	3.4	5.7	60.0	34.9	96.1	▽	5.7	59.3	34.5	95.0	▽
西部保健所	202	200.9	100.8	94.7	107.2	↑	208.7	97.0	91.1	103.2	↓
磐田市	64	64.2	99.4	88.8	110.9	↓	67.0	95.2	85.1	106.3	↓
掛川市	44	44.7	97.9	85.4	111.8	↓	46.5	94.1	82.1	107.5	↓
袋井市	30	28.6	103.7	87.6	121.8	↑	29.8	99.5	84.1	116.8	↓
御前崎市	17	13.6	126.4	101.1	156.1	▲	14.1	122.0	97.6	150.7	↑
菊川市	19	18.4	105.5	85.6	128.7	↑	18.8	103.4	83.8	126.1	↑
森町	10	9.3	107.6	79.9	141.9	↑	9.6	103.9	77.1	136.9	↑
湖西市	19	22.1	84.2	67.9	103.1	↓	22.9	81.3	65.6	99.5	▽
浜松市	281	307.7	91.4	86.7	96.3	▽	322.5	87.2	82.7	91.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	516	-	-	-	-	-	620.2	83.2	80.0	86.4	▽
賀茂保健所	17	14.7	114.4	91.3	141.7	↑	17.7	94.8	75.6	117.4	↓
下田市	6.0	4.7	127.8	86.2	182.5	↑	5.6	107.0	72.2	152.8	↑
東伊豆町	3.8	2.7	143.2	86.1	223.6	↑	3.2	119.5	71.9	186.6	↑
河津町	2.0	1.5	130.6	62.5	240.3	↑	1.9	106.0	50.7	194.9	↑
南伊豆町	**	2.1	67.7	27.2	139.5	↓	2.5	55.7	22.4	114.8	↓
松崎町	**	1.6	99.6	43.0	196.3	↓	1.9	82.6	35.7	162.8	↓
西伊豆町	2.0	2.1	94.1	45.0	173.0	↓	2.6	77.0	36.9	141.7	↓
熱海保健所	35	22.0	157.3	134.7	182.5	▲	25.5	135.9	116.4	157.8	▲
熱海市	16	8.9	175.4	138.7	218.9	▲	10.1	153.8	121.6	191.9	▲
伊東市	19	13.1	144.9	117.3	177.2	▲	15.3	124.1	100.4	151.7	▲
東部保健所	86	76.3	112.8	102.4	124.0	▲	90.7	94.8	86.0	104.2	↓
沼津市	34	28.6	119.5	102.3	138.8	▲	33.8	101.1	86.5	117.4	↑
三島市	16	14.4	112.2	89.1	139.4	↑	17.2	94.2	74.8	117.1	↓
裾野市	6.0	5.9	101.7	68.6	145.2	↑	7.2	83.7	56.5	119.5	↓
伊豆市	7.6	6.3	120.3	85.1	165.2	↑	7.6	100.2	70.9	137.5	↑
伊豆の国市	8.0	7.5	107.2	76.6	146.0	↑	8.8	90.4	64.6	123.1	↓
函南町	4.8	5.4	88.5	56.7	131.8	↓	6.4	74.8	47.9	111.2	↓
清水町	5.0	3.8	131.3	85.0	193.9	↑	4.5	112.0	72.4	165.3	↑
長泉町	4.2	4.3	98.0	60.6	149.7	↓	5.2	80.5	49.8	123.1	↓
御殿場保健所	15	12.8	120.6	95.1	150.7	↑	15.5	99.1	78.2	123.9	↓
御殿場市	12	10.1	118.8	90.6	152.9	↑	12.3	97.5	74.4	125.4	↓
小山町	3.4	2.7	127.4	74.2	204.0	↑	3.2	105.5	61.4	169.0	↑
富士保健所	48	49.3	98.2	86.2	111.4	↓	58.4	82.9	72.7	94.0	▽
富士宮市	18	17.5	100.5	80.6	123.8	↑	20.7	85.0	68.2	104.8	↓
富士市	31	31.8	97.0	82.3	113.5	↓	37.7	81.7	69.3	95.6	▽
静岡市	100	101.3	98.5	90.1	107.5	↓	120.6	82.7	75.6	90.3	▽
中部保健所	60	66.1	90.1	80.2	101.0	↓	80.3	74.3	66.1	83.2	▽
島田市	14	15.0	90.9	70.6	115.3	↓	18.3	74.5	57.9	94.5	▽
焼津市	18	19.1	95.4	76.8	117.1	↓	22.9	79.4	63.9	97.5	▽
藤枝市	17	19.2	87.6	69.8	108.4	↓	23.5	71.6	57.1	88.7	▽
牧之原市	5.2	7.4	70.4	46.0	103.2	↓	8.9	58.6	38.3	85.9	▽
吉田町	3.6	3.6	99.8	59.1	157.7	↓	4.3	83.2	49.3	131.5	↓
川根本町	2.2	1.9	114.8	57.2	205.5	↑	2.4	91.1	45.4	162.9	↓
西部保健所	57	68.0	83.2	73.8	93.5	▽	83.3	67.9	60.2	76.3	▽
磐田市	20	21.7	92.0	74.9	111.9	↓	26.5	75.5	61.5	91.9	▽
掛川市	10	15.3	65.4	48.5	86.2	▽	18.7	53.4	39.6	70.4	▽
袋井市	9.4	9.7	97.0	71.3	129.0	↓	11.8	79.5	58.4	105.7	↓
御前崎市	3.0	4.6	64.7	36.2	106.7	↓	5.7	52.4	29.3	86.5	▽
菊川市	5.4	6.1	88.5	58.3	128.7	↓	7.6	71.2	46.9	103.6	↓
森町	**	3.2	43.1	17.3	88.9	▽	4.0	34.9	14.0	72.0	▽
湖西市	7.4	7.3	100.9	71.0	139.1	↑	9.0	82.3	58.0	113.5	↓
浜松市	98	105.3	93.0	85.0	101.6	↓	128.2	76.4	69.8	83.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	38	-	-	-	-	-	46.4	82.3	71.1	94.9	▽
賀茂保健所	2.0	1.1	185.6	88.9	341.4	↑	1.3	152.8	73.1	281.0	↑
下田市	**	0.3	233.9	63.7	598.9	↑	0.4	191.0	52.0	489.2	↑
東伊豆町	**	0.2	313.4	64.6	916.0	↑	0.2	258.2	53.2	754.6	↑
河津町	**	0.1	171.3	4.3	954.7	↑	0.1	141.6	3.6	789.2	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	252.9	30.6	913.6	↑	0.2	208.7	25.2	753.9	↑
熱海保健所	2.0	1.5	133.2	63.8	245.1	↑	1.8	108.4	51.9	199.4	↑
熱海市	**	0.6	200.8	73.7	437.2	↑	0.7	163.2	59.9	355.2	↑
伊東市	**	0.9	88.5	24.1	226.8	↓	1.1	72.1	19.6	184.6	↓
東部保健所	5.4	5.6	97.3	64.1	141.5	↓	6.8	79.8	52.6	116.2	↓
沼津市	**	2.1	87.4	40.0	166.0	↓	2.5	71.7	32.8	136.2	↓
三島市	**	1.1	114.3	41.9	248.8	↑	1.3	93.6	34.4	203.9	↓
裾野市	**	0.4	224.2	72.8	523.3	↑	0.5	185.6	60.3	433.2	↑
伊豆市	**	0.5	127.9	26.4	373.8	↑	0.6	104.5	21.5	305.5	↑
伊豆の国市	**	0.5	110.5	22.8	322.9	↑	0.7	90.1	18.6	263.3	↓
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.3	74.4	1.9	414.3	↓	0.3	61.0	1.5	340.0	↓
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.0	102.7	33.4	239.8	↑	1.2	85.1	27.6	198.5	↓
御殿場市	**	0.8	128.8	41.8	300.6	↑	0.9	106.5	34.6	248.7	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.6	3.6	72.7	38.7	124.3	↓	4.4	59.6	31.7	101.9	↓
富士宮市	**	1.3	94.7	34.8	206.3	↓	1.5	77.7	28.5	169.2	↓
富士市	**	2.3	60.6	24.4	124.8	↓	2.8	49.6	19.9	102.3	↓
静岡市	6.6	7.4	89.2	61.4	125.3	↓	9.0	73.4	50.5	103.1	↓
中部保健所	6.4	4.9	129.7	88.7	183.1	↑	6.0	107.1	73.2	151.1	↑
島田市	**	1.1	70.6	19.2	180.9	↓	1.4	58.4	15.9	149.6	↓
焼津市	2.4	1.4	171.6	88.6	299.8	↑	1.7	140.9	72.7	246.2	↑
藤枝市	**	1.4	111.6	48.2	219.9	↑	1.7	92.1	39.8	181.5	↓
牧之原市	**	0.6	181.3	58.9	423.2	↑	0.7	150.2	48.8	350.6	↑
吉田町	**	0.3	147.1	17.8	531.4	↑	0.3	121.8	14.7	440.0	↑
川根本町	**	0.1	135.9	3.4	757.1	↑	0.2	114.5	2.9	637.9	↑
西部保健所	4.6	5.2	88.2	55.9	132.3	↓	6.3	72.9	46.2	109.4	↓
磐田市	2.0	1.6	121.8	58.3	224.0	↑	2.0	100.5	48.1	184.8	↑
掛川市	**	1.2	136.1	58.8	268.2	↑	1.4	112.4	48.5	221.6	↑
袋井市	**	0.7	26.7	0.7	149.0	↓	0.9	22.2	0.6	123.6	↓
御前崎市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.5	41.9	1.1	233.7	↓	0.6	34.8	0.9	193.8	↓
森町	**	0.2	160.8	19.5	580.9	↑	0.3	133.5	16.1	482.2	↑
湖西市	**	0.6	35.6	0.9	198.2	↓	0.7	29.4	0.7	163.8	↓
浜松市	7.6	8.0	95.1	67.3	130.5	↓	9.7	78.5	55.5	107.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	17	-	-	-	-	22.7	76.8	61.5	94.7	▽	
賀茂保健所	**	0.5	248.1	91.0	540.2	↑	0.6	192.3	70.6	418.6	↑
下田市	**	0.2	264.6	32.0	956.1	↑	0.2	201.2	24.3	726.9	↑
東伊豆町	**	0.1	459.0	55.5	1658.4	↑	0.1	353.3	42.8	1276.6	↑
河津町	**	0.1	381.3	9.7	2124.5	↑	0.1	300.4	7.6	1674.0	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	278.1	7.0	1549.3	↑	0.1	221.4	5.6	1233.9	↑
熱海保健所	**	0.7	183.0	67.1	398.3	↑	0.9	132.6	48.7	288.8	↑
熱海市	**	0.3	237.0	48.8	692.6	↑	0.4	168.3	34.7	491.8	↑
伊東市	**	0.4	149.0	30.7	435.5	↑	0.5	109.5	22.6	320.0	↑
東部保健所	2.6	2.5	103.2	54.9	176.5	↑	3.3	78.0	41.5	133.4	↓
沼津市	**	0.9	64.6	13.3	188.8	↓	1.2	48.4	10.0	141.6	↓
三島市	**	0.5	124.5	25.7	363.9	↑	0.6	94.2	19.4	275.4	↓
裾野市	**	0.2	284.8	58.7	832.4	↑	0.3	222.9	45.9	651.7	↑
伊豆市	**	0.2	98.7	2.5	550.0	↓	0.3	74.4	1.9	414.4	↓
伊豆の国市	**	0.2	167.8	20.3	606.4	↑	0.3	124.4	15.0	449.4	↑
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	162.4	4.1	905.1	↑	0.2	120.0	3.0	668.7	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	132.4	27.3	387.0	↑	0.6	104.2	21.5	304.7	↑
御殿場市	**	0.4	166.6	34.3	487.0	↑	0.5	131.0	27.0	382.9	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.6	73.8	27.1	160.6	↓	2.2	55.5	20.4	120.8	↓
富士宮市	**	0.6	140.5	38.3	359.7	↑	0.8	104.9	28.6	268.6	↑
富士市	**	1.1	37.8	4.6	136.7	↓	1.4	28.6	3.5	103.3	↓
静岡市	2.6	3.3	77.7	41.3	132.9	↓	4.4	59.1	31.4	101.0	↓
中部保健所	3.6	2.3	158.8	94.1	251.0	↑	2.9	123.3	73.0	194.9	↑
島田市	**	0.5	77.9	9.4	281.3	↓	0.7	60.8	7.4	219.7	↓
焼津市	**	0.6	218.0	87.6	449.2	↑	0.8	166.5	66.9	343.1	↑
藤枝市	**	0.7	177.1	65.0	385.5	↑	0.9	139.5	51.2	303.6	↑
牧之原市	**	0.2	165.1	20.0	596.6	↑	0.3	125.8	15.2	454.4	↑
吉田町	**	0.1	163.1	4.1	908.9	↑	0.2	125.4	3.2	698.6	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	2.4	83.1	39.8	152.9	↓	3.1	65.5	31.4	120.5	↓
磐田市	**	0.8	132.2	42.9	308.6	↑	1.0	103.0	33.4	240.3	↑
掛川市	**	0.5	111.4	23.0	325.7	↑	0.7	87.8	18.1	256.6	↓
袋井市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	89.3	2.3	497.8	↓	0.3	72.4	1.8	403.5	↓
森町	**	0.1	176.3	4.5	982.4	↑	0.1	141.2	3.6	786.6	↑
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	3.7	65.4	33.8	114.3	↓	4.7	51.2	26.4	89.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	21	-	-	-	-	23.7	87.6	71.6	106.2	↓	
賀茂保健所	**	0.6	134.7	36.7	345.1	↑	0.7	116.8	31.8	299.1	↑
下田市	**	0.2	209.5	25.4	757.0	↑	0.2	181.8	22.0	656.9	↑
東伊豆町	**	0.1	191.7	4.9	1068.3	↑	0.1	167.8	4.2	934.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	231.9	5.9	1292.0	↑	0.1	197.3	5.0	1099.2	↑
熱海保健所	**	0.8	94.7	25.8	242.4	↓	0.9	85.1	23.2	217.9	↓
熱海市	**	0.3	174.3	35.9	509.4	↑	0.4	158.4	32.6	463.0	↑
伊東市	**	0.5	39.9	1.0	222.5	↓	0.6	35.6	0.9	198.4	↓
東部保健所	2.8	3.0	92.3	50.4	154.9	↓	3.4	81.6	44.6	137.0	↓
沼津市	**	1.1	106.2	39.0	231.3	↑	1.3	94.5	34.7	205.6	↓
三島市	**	0.6	105.6	21.8	308.7	↑	0.6	93.1	19.2	272.0	↓
裾野市	**	0.2	170.0	20.6	614.1	↑	0.3	148.3	17.9	535.8	↑
伊豆市	**	0.3	150.1	18.2	542.1	↑	0.3	131.1	15.9	473.5	↑
伊豆の国市	**	0.3	65.6	1.7	365.7	↓	0.3	58.1	1.5	323.6	↓
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	76.9	9.3	277.9	↓	0.6	66.7	8.1	240.9	↓
御殿場市	**	0.4	96.1	11.6	347.2	↓	0.5	83.2	10.1	300.7	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	2.0	71.8	28.8	147.9	↓	2.2	63.6	25.6	131.0	↓
富士宮市	**	0.7	57.4	6.9	207.4	↓	0.8	51.2	6.2	185.1	↓
富士市	**	1.3	79.8	25.9	186.1	↓	1.4	70.3	22.8	164.2	↓
静岡市	4.0	4.0	98.8	60.3	152.6	↓	4.6	87.2	53.3	134.7	↓
中部保健所	2.8	2.7	104.9	57.3	176.1	↑	3.1	91.5	50.0	153.6	↓
島田市	**	0.6	64.7	7.8	233.6	↓	0.7	56.2	6.8	203.2	↓
焼津市	**	0.8	132.3	42.9	308.7	↑	0.9	116.0	37.7	270.7	↑
藤枝市	**	0.8	52.9	6.4	191.0	↓	0.9	45.6	5.5	164.8	↓
牧之原市	**	0.3	194.0	40.0	567.0	↑	0.3	172.6	35.6	504.5	↑
吉田町	**	0.1	133.9	3.4	746.2	↑	0.2	118.4	3.0	659.5	↑
川根本町	**	0.1	255.2	6.5	1421.9	↑	0.1	217.4	5.5	1211.3	↑
西部保健所	2.6	2.8	92.5	49.2	158.1	↓	3.3	79.9	42.5	136.6	↓
磐田市	**	0.9	112.9	36.7	263.6	↑	1.0	98.1	31.8	228.9	↓
掛川市	**	0.6	156.9	51.0	366.3	↑	0.7	135.2	43.9	315.5	↑
袋井市	**	0.4	49.4	1.2	275.0	↓	0.5	43.2	1.1	241.0	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.1	147.8	3.7	823.3	↑	0.2	126.6	3.2	705.2	↑
湖西市	**	0.3	66.8	1.7	372.0	↓	0.3	57.4	1.5	320.1	↓
浜松市	5.2	4.3	120.1	78.5	176.0	↑	5.0	104.1	68.0	152.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	384	-	-	-	-	394.4	97.4	93.1	101.8	↓	
賀茂保健所	9.4	9.5	98.9	72.7	131.6	↓	9.8	95.5	70.2	127.0	↓
下田市	3.6	3.1	115.5	68.4	182.6	↑	3.2	112.2	66.5	177.3	↑
東伊豆町	2.0	1.8	111.4	53.3	204.9	↑	1.8	108.9	52.1	200.3	↑
河津町	**	1.0	119.9	44.0	261.0	↑	1.1	114.1	41.9	248.3	↑
南伊豆町	**	1.3	109.6	44.0	225.8	↑	1.3	104.1	41.8	214.5	↑
松崎町	**	1.0	59.4	12.2	173.6	↓	1.0	57.5	11.9	168.1	↓
西伊豆町	**	1.3	46.2	9.5	135.0	↓	1.4	44.2	9.1	129.2	↓
熱海保健所	20	14.6	137.9	112.3	167.6	▲	14.5	138.9	113.1	168.8	▲
熱海市	6.8	5.6	121.1	83.8	169.2	↑	5.5	122.9	85.1	171.8	↑
伊東市	13	9.0	148.4	115.0	188.5	▲	9.0	148.7	115.2	188.8	▲
東部保健所	62	57.8	108.0	96.4	120.7	↑	58.9	106.0	94.5	118.4	↑
沼津市	20	21.3	95.6	77.9	116.0	↓	21.7	94.0	76.6	114.1	↓
三島市	13	11.3	111.5	85.7	142.6	↑	11.5	110.0	84.5	140.7	↑
裾野市	7.2	4.8	149.9	105.0	207.6	▲	5.0	143.3	100.4	198.4	▲
伊豆市	4.8	4.2	113.9	72.9	169.4	↑	4.3	110.6	70.8	164.6	↑
伊豆の国市	5.2	5.5	95.3	62.2	139.6	↓	5.5	94.1	61.5	138.0	↓
函南町	5.4	4.1	131.1	86.4	190.8	↑	4.2	129.4	85.2	188.2	↑
清水町	2.4	3.0	79.6	41.1	139.1	↓	3.0	79.2	40.9	138.4	↓
長泉町	4.4	3.5	125.8	78.8	190.5	↑	3.6	121.4	76.1	183.8	↑
御殿場保健所	9.0	9.8	91.5	66.7	122.4	↓	10.3	87.5	63.9	117.1	↓
御殿場市	7.6	7.9	96.1	68.0	131.9	↓	8.2	92.2	65.2	126.6	↓
小山町	**	1.9	72.5	29.1	149.3	↓	2.0	68.7	27.6	141.6	↓
富士保健所	43	38.4	111.4	96.9	127.3	↑	39.1	109.5	95.3	125.2	↑
富士宮市	14	13.5	105.4	82.3	132.9	↑	13.7	103.9	81.1	131.0	↑
富士市	29	25.0	114.6	96.6	135.0	↑	25.4	112.5	94.8	132.5	↑
静岡市	81	74.8	108.8	98.5	119.9	↑	76.2	106.9	96.8	117.8	↑
中部保健所	45	49.0	92.6	81.0	105.5	↓	50.4	90.1	78.7	102.6	↓
島田市	11	10.7	101.4	76.1	132.3	↑	11.0	97.8	73.4	127.6	↓
焼津市	12	14.5	80.0	60.7	103.4	↓	14.8	78.3	59.5	101.3	↓
藤枝市	13	14.8	90.3	69.9	114.6	↓	15.2	88.2	68.3	112.0	↓
牧之原市	5.8	5.1	113.0	75.7	162.4	↑	5.3	109.1	73.1	156.7	↑
吉田町	2.8	2.8	100.8	55.1	169.1	↑	2.9	98.0	53.5	164.5	↓
川根本町	**	1.1	92.0	29.9	214.7	↓	1.2	84.1	27.3	196.3	↓
西部保健所	43	51.3	84.6	73.7	96.6	▽	53.7	80.8	70.4	92.3	▽
磐田市	13	16.5	76.3	58.6	97.6	▽	17.2	73.4	56.4	93.9	▽
掛川市	8.8	11.4	77.1	56.0	103.5	↓	11.9	73.7	53.5	98.9	▽
袋井市	8.0	7.6	104.6	74.7	142.4	↑	8.0	100.4	71.7	136.7	↑
御前崎市	3.8	3.4	112.4	67.6	175.5	↑	3.6	106.2	63.9	165.8	↑
菊川市	4.6	4.5	101.2	64.1	151.9	↑	4.8	95.9	60.8	143.9	↓
森町	**	2.2	37.0	10.1	94.7	▽	2.3	35.1	9.6	89.8	▽
湖西市	4.8	5.7	84.8	54.3	126.2	↓	5.9	80.7	51.7	120.1	↓
浜松市	71	78.7	89.7	80.6	99.6	▽	81.5	86.6	77.8	96.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.2	-	-	-	-	-	2.9	75.7	37.7	135.4	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	469.5	56.8	1,696.3	↑	0.1	340.9	41.2	1,231.6	↑
熱海市	**	0.0	603.0	15.3	3359.7	↑	0.0	433.4	11.0	2414.6	↑
伊東市	**	0.1	384.4	9.7	2141.8	↑	0.1	280.9	7.1	1565.4	↑
東部保健所	**	0.3	127.8	15.5	461.7	↑	0.4	93.2	11.3	336.8	↓
沼津市	**	0.1	177.4	4.5	988.5	↑	0.2	125.2	3.2	697.6	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	943.4	23.9	5256.9	↑	0.0	656.8	16.6	3659.9	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	96.0	2.4	535.1	↓	0.3	71.8	1.8	400.3	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	144.7	3.7	806.2	↑	0.2	110.9	2.8	618.0	↑
静岡市	**	0.4	47.8	1.2	266.5	↓	0.6	35.4	0.9	197.0	↓
中部保健所	**	0.3	138.8	16.8	501.3	↑	0.4	106.8	12.9	385.8	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	234.7	5.9	1307.6	↑	0.1	180.5	4.6	1006.0	↑
牧之原市	**	0.0	700.2	17.7	3901.6	↑	0.0	493.6	12.5	2750.1	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	128.4	26.5	375.3	↑	0.6	100.1	20.6	292.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	382	-	-	-	-	-	391.5	97.5	93.2	102.0	↓
賀茂保健所	9.4	9.4	99.6	73.2	132.5	↓	9.8	96.3	70.7	128.0	↓
下田市	3.6	3.1	116.3	68.9	183.8	↑	3.2	113.1	67.0	178.7	↑
東伊豆町	2.0	1.8	112.0	53.6	206.0	↑	1.8	109.8	52.6	201.9	↑
河津町	**	1.0	120.6	44.3	262.6	↑	1.0	115.0	42.2	250.4	↑
南伊豆町	**	1.3	110.3	44.4	227.4	↑	1.3	104.9	42.2	216.3	↑
松崎町	**	1.0	59.8	12.3	174.8	↓	1.0	58.0	12.0	169.6	↓
西伊豆町	**	1.3	46.6	9.6	136.1	↓	1.3	44.6	9.2	130.3	↓
熱海保健所	20	14.6	136.0	110.5	165.6	▲	14.4	137.3	111.5	167.1	▲
熱海市	6.6	5.6	118.2	81.4	166.0	↑	5.5	120.3	82.8	169.0	↑
伊東市	13	9.0	147.0	113.7	187.1	▲	8.9	147.6	114.2	187.8	▲
東部保健所	62	57.4	107.9	96.3	120.6	↑	58.5	106.1	94.6	118.6	↑
沼津市	20	21.2	95.1	77.5	115.6	↓	21.5	93.7	76.4	113.9	↓
三島市	13	11.2	112.1	86.1	143.4	↑	11.4	110.7	85.1	141.7	↑
裾野市	7.2	4.8	150.7	105.5	208.6	▲	5.0	144.3	101.1	199.8	▲
伊豆市	4.8	4.2	114.6	73.4	170.5	↑	4.3	111.5	71.4	165.9	↑
伊豆の国市	5.2	5.4	95.8	62.6	140.4	↓	5.5	94.9	61.9	139.0	↓
函南町	5.2	4.1	126.9	82.9	186.0	↑	4.1	125.5	82.0	183.9	↑
清水町	2.4	3.0	80.1	41.3	139.9	↓	3.0	79.8	41.2	139.4	↓
長泉町	4.4	3.5	126.5	79.3	191.5	↑	3.6	122.2	76.6	185.1	↑
御殿場保健所	9.0	9.8	92.0	67.1	123.1	↓	10.2	88.2	64.3	118.0	↓
御殿場市	7.6	7.9	96.6	68.4	132.7	↓	8.2	92.9	65.7	127.5	↓
小山町	**	1.9	72.9	29.3	150.2	↓	2.0	69.2	27.8	142.6	↓
富士保健所	43	38.2	111.4	97.0	127.5	↑	38.8	109.8	95.5	125.5	↑
富士宮市	14	13.4	105.9	82.7	133.6	↑	13.6	104.6	81.7	132.0	↑
富士市	28	24.8	114.4	96.4	134.9	↑	25.2	112.5	94.8	132.6	↑
静岡市	81	74.4	109.1	98.8	120.3	↑	75.6	107.4	97.2	118.4	↑
中部保健所	45	48.7	92.4	80.7	105.3	↓	50.0	89.9	78.6	102.5	↓
島田市	11	10.6	102.0	76.6	133.1	↑	11.0	98.5	74.0	128.6	↓
焼津市	12	14.4	80.4	61.1	104.0	↓	14.7	78.9	59.9	102.0	↓
藤枝市	13	14.8	89.4	69.2	113.8	↓	15.1	87.5	67.7	111.3	↓
牧之原市	5.6	5.1	109.8	72.9	158.6	↑	5.3	106.2	70.5	153.4	↑
吉田町	2.8	2.8	101.4	55.4	170.1	↑	2.8	98.7	53.9	165.6	↓
川根本町	**	1.1	92.7	30.1	216.4	↓	1.2	84.9	27.6	198.1	↓
西部保健所	43	51.0	85.1	74.1	97.2	▽	53.3	81.4	71.0	93.0	▽
磐田市	13	16.4	76.7	59.0	98.2	▽	17.0	73.9	56.8	94.6	▽
掛川市	8.8	11.3	77.6	56.4	104.2	↓	11.9	74.2	53.9	99.6	▽
袋井市	8.0	7.6	105.2	75.1	143.2	↑	7.9	101.1	72.2	137.7	↑
御前崎市	3.8	3.4	113.0	68.0	176.5	↑	3.6	107.0	64.4	167.0	↑
菊川市	4.6	4.5	101.9	64.6	152.9	↑	4.8	96.6	61.2	144.9	↓
森町	**	2.1	37.2	10.1	95.4	▽	2.3	35.4	9.6	90.5	▽
湖西市	4.8	5.6	85.3	54.6	126.9	↓	5.9	81.3	52.1	121.0	↓
浜松市	70	78.2	89.5	80.4	99.4	▽	80.9	86.5	77.7	96.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	190	-	-	-	-	186.4	101.9	95.6	108.6	↑	
賀茂保健所	5.0	4.7	105.4	68.2	155.5	↑	4.7	106.5	68.9	157.2	↑
下田市	**	1.6	103.1	44.5	203.3	↑	1.5	105.0	45.3	206.9	↑
東伊豆町	**	0.9	67.9	14.0	198.4	↓	0.9	69.1	14.2	202.0	↓
河津町	**	0.5	80.0	9.7	288.9	↓	0.5	79.6	9.6	287.8	↓
南伊豆町	**	0.6	185.8	68.2	404.6	↑	0.6	186.1	68.3	405.1	↑
松崎町	**	0.5	196.1	63.7	457.7	↑	0.5	199.0	64.6	464.4	↑
西伊豆町	**	0.7	30.5	0.8	170.2	↓	0.7	30.6	0.8	170.3	↓
熱海保健所	10	7.3	143.0	106.8	187.6	▲	6.9	150.4	112.3	197.3	▲
熱海市	4.8	2.8	170.2	109.0	253.3	▲	2.7	181.1	116.0	269.5	▲
伊東市	5.6	4.5	125.8	83.6	181.9	↑	4.3	131.4	87.3	189.9	↑
東部保健所	28	28.4	98.5	82.8	116.2	↓	27.7	101.0	84.9	119.2	↑
沼津市	9.4	10.5	89.4	65.7	118.9	↓	10.2	91.9	67.5	122.2	↓
三島市	4.4	5.5	79.5	49.8	120.4	↓	5.4	81.8	51.2	123.8	↓
裾野市	2.6	2.3	110.8	58.9	189.4	↑	2.3	110.7	58.9	189.4	↑
伊豆市	2.2	2.1	105.0	52.4	187.9	↑	2.1	106.8	53.2	191.1	↑
伊豆の国市	3.6	2.7	134.0	79.4	211.8	↑	2.6	138.5	82.0	218.9	↑
函南町	**	2.0	89.2	40.8	169.4	↓	2.0	92.0	42.1	174.7	↓
清水町	**	1.5	80.3	29.5	174.8	↓	1.4	83.7	30.7	182.2	↓
長泉町	2.8	1.7	160.6	87.7	269.5	↑	1.7	163.0	89.1	273.6	↑
御殿場保健所	5.2	4.9	106.5	69.6	156.1	↑	4.9	106.7	69.7	156.4	↑
御殿場市	3.8	3.9	96.9	58.3	151.4	↓	3.9	97.4	58.6	152.1	↓
小山町	**	1.0	145.5	58.5	299.9	↑	1.0	144.2	58.0	297.1	↑
富士保健所	21	18.8	113.5	93.0	137.2	↑	18.3	116.7	95.6	141.0	↑
富士宮市	7.0	6.6	105.8	73.7	147.2	↑	6.4	109.1	76.0	151.7	↑
富士市	14	12.2	117.7	92.1	148.2	↑	11.9	120.7	94.5	152.1	↑
静岡市	36	37.1	96.0	82.4	111.1	↓	36.0	98.8	84.8	114.4	↓
中部保健所	20	24.2	84.2	68.7	102.2	↓	23.8	85.5	69.8	103.9	↓
島田市	4.0	5.3	75.4	46.0	116.5	↓	5.3	76.2	46.5	117.6	↓
焼津市	7.4	7.1	103.6	73.0	142.9	↑	7.0	106.0	74.7	146.2	↑
藤枝市	5.4	7.3	74.3	48.9	108.1	↓	7.1	75.5	49.8	109.9	↓
牧之原市	2.0	2.6	77.8	37.2	143.0	↓	2.5	78.9	37.8	145.2	↓
吉田町	**	1.4	87.4	32.1	190.3	↓	1.3	89.1	32.7	193.9	↓
川根本町	**	0.6	71.0	8.6	256.5	↓	0.6	68.3	8.3	246.8	↓
西部保健所	24	25.4	96.1	79.8	114.7	↓	25.3	96.3	80.0	115.0	↓
磐田市	9.0	8.1	110.6	80.7	148.0	↑	8.1	111.4	81.3	149.1	↑
掛川市	5.2	5.7	91.8	60.0	134.5	↓	5.6	92.1	60.1	134.9	↓
袋井市	3.2	3.8	84.5	48.3	137.2	↓	3.8	85.2	48.7	138.4	↓
御前崎市	**	1.7	59.7	19.4	139.3	↓	1.7	59.1	19.2	138.0	↓
菊川市	**	2.3	71.0	30.6	139.8	↓	2.3	70.4	30.4	138.8	↓
森町	**	1.1	91.9	29.8	214.4	↓	1.1	91.4	29.7	213.4	↓
湖西市	3.4	2.8	121.9	71.0	195.3	↑	2.8	121.5	70.8	194.6	↑
浜松市	39	39.1	100.8	87.2	115.9	↑	38.6	102.0	88.3	117.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0			▲	
賀茂保健所	-	0.0				0.0			▲	
下田市	-	0.0				0.0			▲	
東伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
河津町	-	0.0				0.0			▲	
南伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
松崎町	-	0.0				0.0			▲	
西伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
熱海保健所	-	0.0				0.0			▲	
熱海市	-	0.0				0.0			▲	
伊東市	-	0.0				0.0			▲	
東部保健所	-	0.0				0.0			▲	
沼津市	-	0.0				0.0			▲	
三島市	-	0.0				0.0			▲	
裾野市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆の国市	-	0.0				0.0			▲	
函南町	-	0.0				0.0			▲	
清水町	-	0.0				0.0			▲	
長泉町	-	0.0				0.0			▲	
御殿場保健所	-	0.0				0.0			▲	
御殿場市	-	0.0				0.0			▲	
小山町	-	0.0				0.0			▲	
富士保健所	-	0.0				0.0			▲	
富士宮市	-	0.0				0.0			▲	
富士市	-	0.0				0.0			▲	
静岡市	-	0.0				0.0			▲	
中部保健所	-	0.0				0.0			▲	
島田市	-	0.0				0.0			▲	
焼津市	-	0.0				0.0			▲	
藤枝市	-	0.0				0.0			▲	
牧之原市	-	0.0				0.0			▲	
吉田町	-	0.0				0.0			▲	
川根本町	-	0.0				0.0			▲	
西部保健所	-	0.0				0.0			▲	
磐田市	-	0.0				0.0			▲	
掛川市	-	0.0				0.0			▲	
袋井市	-	0.0				0.0			▲	
御前崎市	-	0.0				0.0			▲	
菊川市	-	0.0				0.0			▲	
森町	-	0.0				0.0			▲	
湖西市	-	0.0				0.0			▲	
浜松市	-	0.0				0.0			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	190	-	-	-	-	-	186.4	101.9	95.6	108.6	↑
賀茂保健所	5.0	4.7	105.4	68.2	155.5	↑	4.7	106.5	68.9	157.2	↑
下田市	**	1.6	103.1	44.5	203.3	↑	1.5	105.0	45.3	206.9	↑
東伊豆町	**	0.9	67.9	14.0	198.4	↓	0.9	69.1	14.2	202.0	↓
河津町	**	0.5	80.0	9.7	288.9	↓	0.5	79.6	9.6	287.8	↓
南伊豆町	**	0.6	185.8	68.2	404.6	↑	0.6	186.1	68.3	405.1	↑
松崎町	**	0.5	196.1	63.7	457.7	↑	0.5	199.0	64.6	464.4	↑
西伊豆町	**	0.7	30.5	0.8	170.2	↓	0.7	30.6	0.8	170.3	↓
熱海保健所	10	7.3	143.0	106.8	187.6	▲	6.9	150.4	112.3	197.3	▲
熱海市	4.8	2.8	170.2	109.0	253.3	▲	2.7	181.1	116.0	269.5	▲
伊東市	5.6	4.5	125.8	83.6	181.9	↑	4.3	131.4	87.3	189.9	↑
東部保健所	28	28.4	98.5	82.8	116.2	↓	27.7	101.0	84.9	119.2	↑
沼津市	9.4	10.5	89.4	65.7	118.9	↓	10.2	91.9	67.5	122.2	↓
三島市	4.4	5.5	79.5	49.8	120.4	↓	5.4	81.8	51.2	123.8	↓
裾野市	2.6	2.3	110.8	58.9	189.4	↑	2.3	110.7	58.9	189.4	↑
伊豆市	2.2	2.1	105.0	52.4	187.9	↑	2.1	106.8	53.2	191.1	↑
伊豆の国市	3.6	2.7	134.0	79.4	211.8	↑	2.6	138.5	82.0	218.9	↑
函南町	**	2.0	89.2	40.8	169.4	↓	2.0	92.0	42.1	174.7	↓
清水町	**	1.5	80.3	29.5	174.8	↓	1.4	83.7	30.7	182.2	↓
長泉町	2.8	1.7	160.6	87.7	269.5	↑	1.7	163.0	89.1	273.6	↑
御殿場保健所	5.2	4.9	106.5	69.6	156.1	↑	4.9	106.7	69.7	156.4	↑
御殿場市	3.8	3.9	96.9	58.3	151.4	↓	3.9	97.4	58.6	152.1	↓
小山町	**	1.0	145.5	58.5	299.9	↑	1.0	144.2	58.0	297.1	↑
富士保健所	21	18.8	113.5	93.0	137.2	↑	18.3	116.7	95.6	141.0	↑
富士宮市	7.0	6.6	105.8	73.7	147.2	↑	6.4	109.1	76.0	151.7	↑
富士市	14	12.2	117.7	92.1	148.2	↑	11.9	120.7	94.5	152.1	↑
静岡市	36	37.1	96.0	82.4	111.1	↓	36.0	98.8	84.8	114.4	↓
中部保健所	20	24.2	84.2	68.7	102.2	↓	23.8	85.5	69.8	103.9	↓
島田市	4.0	5.3	75.4	46.0	116.5	↓	5.3	76.2	46.5	117.6	↓
焼津市	7.4	7.1	103.6	73.0	142.9	↑	7.0	106.0	74.7	146.2	↑
藤枝市	5.4	7.3	74.3	48.9	108.1	↓	7.1	75.5	49.8	109.9	↓
牧之原市	2.0	2.6	77.8	37.2	143.0	↓	2.5	78.9	37.8	145.2	↓
吉田町	**	1.4	87.4	32.1	190.3	↓	1.3	89.1	32.7	193.9	↓
川根本町	**	0.6	71.0	8.6	256.5	↓	0.6	68.3	8.3	246.8	↓
西部保健所	24	25.4	96.1	79.8	114.7	↓	25.3	96.3	80.0	115.0	↓
磐田市	9.0	8.1	110.6	80.7	148.0	↑	8.1	111.4	81.3	149.1	↑
掛川市	5.2	5.7	91.8	60.0	134.5	↓	5.6	92.1	60.1	134.9	↓
袋井市	3.2	3.8	84.5	48.3	137.2	↓	3.8	85.2	48.7	138.4	↓
御前崎市	**	1.7	59.7	19.4	139.3	↓	1.7	59.1	19.2	138.0	↓
菊川市	**	2.3	71.0	30.6	139.8	↓	2.3	70.4	30.4	138.8	↓
森町	**	1.1	91.9	29.8	214.4	↓	1.1	91.4	29.7	213.4	↓
湖西市	3.4	2.8	121.9	71.0	195.3	↑	2.8	121.5	70.8	194.6	↑
浜松市	39	39.1	100.8	87.2	115.9	↑	38.6	102.0	88.3	117.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	141	-	-	-	-	-	141.9	99.7	92.5	107.3	↓
賀茂保健所	5.0	3.6	140.4	90.8	207.3	↑	3.6	139.7	90.4	206.3	↑
下田市	**	1.2	120.6	48.5	248.6	↑	1.2	120.6	48.5	248.5	↑
東伊豆町	**	0.7	178.9	65.6	389.4	↑	0.7	180.2	66.1	392.4	↑
河津町	**	0.4	160.7	33.1	469.7	↑	0.4	157.2	32.4	459.4	↑
南伊豆町	**	0.5	250.2	91.8	544.7	↑	0.5	245.0	89.9	533.4	↑
松崎町	**	0.4	104.0	12.6	375.6	↑	0.4	104.4	12.6	377.3	↑
西伊豆町	**	0.5	40.7	1.0	226.7	↓	0.5	40.2	1.0	224.1	↓
熱海保健所	5.2	5.5	94.4	61.6	138.3	↓	5.3	98.3	64.2	144.1	↓
熱海市	2.8	2.1	131.2	71.7	220.2	↑	2.0	138.5	75.6	232.3	↑
伊東市	2.4	3.4	71.1	36.7	124.2	↓	3.3	73.5	37.9	128.4	↓
東部保健所	20	21.2	95.1	77.4	115.5	↓	21.1	95.5	77.8	116.1	↓
沼津市	8.2	7.9	104.1	74.7	141.2	↑	7.8	105.0	75.3	142.4	↑
三島市	4.0	4.2	96.4	58.8	148.9	↓	4.1	97.3	59.4	150.3	↓
裾野市	**	1.8	34.3	7.1	100.2	↓	1.8	33.5	6.9	97.8	▽
伊豆市	2.0	1.6	127.8	61.2	235.1	↑	1.6	127.4	61.0	234.4	↑
伊豆の国市	**	2.0	89.8	41.0	170.4	↓	2.0	90.8	41.5	172.4	↓
函南町	**	1.5	105.8	45.7	208.6	↑	1.5	106.8	46.1	210.6	↑
清水町	**	1.1	54.2	11.2	158.4	↓	1.1	55.1	11.4	161.0	↓
長泉町	**	1.3	109.6	44.1	225.9	↑	1.3	108.0	43.4	222.6	↑
御殿場保健所	5.8	3.6	160.5	107.5	230.6	▲	3.7	157.2	105.2	225.8	▲
御殿場市	4.2	2.9	145.4	89.9	222.2	↑	3.0	142.3	88.0	217.5	↑
小山町	**	0.7	221.2	95.5	436.0	↑	0.7	216.8	93.6	427.3	↑
富士保健所	12	14.1	86.5	66.2	111.1	↓	14.0	87.1	66.6	111.9	↓
富士宮市	2.6	5.0	52.5	27.9	89.7	▽	4.9	53.1	28.2	90.7	▽
富士市	9.6	9.1	105.0	77.4	139.2	↑	9.1	105.4	77.7	139.8	↑
静岡市	26	27.6	92.8	77.4	110.3	↓	27.4	93.3	77.8	110.9	↓
中部保健所	18	18.0	102.0	82.2	125.1	↑	18.2	101.3	81.7	124.3	↑
島田市	4.2	3.9	106.9	66.2	163.5	↑	4.0	105.3	65.1	160.9	↑
焼津市	5.2	5.3	97.5	63.7	142.9	↓	5.3	97.7	63.8	143.1	↓
藤枝市	5.4	5.5	99.0	65.2	144.0	↓	5.5	98.9	65.2	143.9	↓
牧之原市	**	1.9	84.2	36.4	166.0	↓	1.9	83.2	35.9	164.0	↓
吉田町	**	1.0	98.8	32.1	230.6	↓	1.0	97.7	31.7	228.0	↓
川根本町	**	0.4	240.7	78.1	561.7	↑	0.4	226.5	73.5	528.5	↑
西部保健所	18	18.8	97.7	78.8	119.8	↓	19.3	95.5	77.0	117.1	↓
磐田市	7.6	6.1	125.4	88.8	172.2	↑	6.2	123.4	87.3	169.4	↑
掛川市	4.4	4.2	104.8	65.7	158.7	↑	4.3	102.5	64.2	155.2	↑
袋井市	2.2	2.8	79.0	39.4	141.3	↓	2.8	77.2	38.5	138.2	↓
御前崎市	**	1.2	96.5	35.4	210.1	↓	1.3	93.3	34.2	203.2	↓
菊川市	**	1.7	95.8	41.4	188.9	↓	1.7	92.8	40.1	182.9	↓
森町	**	0.8	49.7	6.0	179.5	↓	0.8	48.2	5.8	174.2	↓
湖西市	**	2.1	48.2	15.7	112.5	↓	2.1	47.0	15.3	109.6	↓
浜松市	31	28.9	107.3	91.1	125.6	↑	29.3	105.7	89.8	123.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0			▲	
賀茂保健所	-	0.0				0.0			▲	
下田市	-	0.0				0.0			▲	
東伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
河津町	-	0.0				0.0			▲	
南伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
松崎町	-	0.0				0.0			▲	
西伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
熱海保健所	-	0.0				0.0			▲	
熱海市	-	0.0				0.0			▲	
伊東市	-	0.0				0.0			▲	
東部保健所	-	0.0				0.0			▲	
沼津市	-	0.0				0.0			▲	
三島市	-	0.0				0.0			▲	
裾野市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆の国市	-	0.0				0.0			▲	
函南町	-	0.0				0.0			▲	
清水町	-	0.0				0.0			▲	
長泉町	-	0.0				0.0			▲	
御殿場保健所	-	0.0				0.0			▲	
御殿場市	-	0.0				0.0			▲	
小山町	-	0.0				0.0			▲	
富士保健所	-	0.0				0.0			▲	
富士宮市	-	0.0				0.0			▲	
富士市	-	0.0				0.0			▲	
静岡市	-	0.0				0.0			▲	
中部保健所	-	0.0				0.0			▲	
島田市	-	0.0				0.0			▲	
焼津市	-	0.0				0.0			▲	
藤枝市	-	0.0				0.0			▲	
牧之原市	-	0.0				0.0			▲	
吉田町	-	0.0				0.0			▲	
川根本町	-	0.0				0.0			▲	
西部保健所	-	0.0				0.0			▲	
磐田市	-	0.0				0.0			▲	
掛川市	-	0.0				0.0			▲	
袋井市	-	0.0				0.0			▲	
御前崎市	-	0.0				0.0			▲	
菊川市	-	0.0				0.0			▲	
森町	-	0.0				0.0			▲	
湖西市	-	0.0				0.0			▲	
浜松市	-	0.0				0.0			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	141	-	-	-	-	-	141.9	99.7	92.5	107.3	↓
賀茂保健所	5.0	3.6	140.4	90.8	207.3	↑	3.6	139.7	90.4	206.3	↑
下田市	**	1.2	120.6	48.5	248.6	↑	1.2	120.6	48.5	248.5	↑
東伊豆町	**	0.7	178.9	65.6	389.4	↑	0.7	180.2	66.1	392.4	↑
河津町	**	0.4	160.7	33.1	469.7	↑	0.4	157.2	32.4	459.4	↑
南伊豆町	**	0.5	250.2	91.8	544.7	↑	0.5	245.0	89.9	533.4	↑
松崎町	**	0.4	104.0	12.6	375.6	↑	0.4	104.4	12.6	377.3	↑
西伊豆町	**	0.5	40.7	1.0	226.7	↓	0.5	40.2	1.0	224.1	↓
熱海保健所	5.2	5.5	94.4	61.6	138.3	↓	5.3	98.3	64.2	144.1	↓
熱海市	2.8	2.1	131.2	71.7	220.2	↑	2.0	138.5	75.6	232.3	↑
伊東市	2.4	3.4	71.1	36.7	124.2	↓	3.3	73.5	37.9	128.4	↓
東部保健所	20	21.2	95.1	77.4	115.5	↓	21.1	95.5	77.8	116.1	↓
沼津市	8.2	7.9	104.1	74.7	141.2	↑	7.8	105.0	75.3	142.4	↑
三島市	4.0	4.2	96.4	58.8	148.9	↓	4.1	97.3	59.4	150.3	↓
裾野市	**	1.8	34.3	7.1	100.2	↓	1.8	33.5	6.9	97.8	▽
伊豆市	2.0	1.6	127.8	61.2	235.1	↑	1.6	127.4	61.0	234.4	↑
伊豆の国市	**	2.0	89.8	41.0	170.4	↓	2.0	90.8	41.5	172.4	↓
函南町	**	1.5	105.8	45.7	208.6	↑	1.5	106.8	46.1	210.6	↑
清水町	**	1.1	54.2	11.2	158.4	↓	1.1	55.1	11.4	161.0	↓
長泉町	**	1.3	109.6	44.1	225.9	↑	1.3	108.0	43.4	222.6	↑
御殿場保健所	5.8	3.6	160.5	107.5	230.6	▲	3.7	157.2	105.2	225.8	▲
御殿場市	4.2	2.9	145.4	89.9	222.2	↑	3.0	142.3	88.0	217.5	↑
小山町	**	0.7	221.2	95.5	436.0	↑	0.7	216.8	93.6	427.3	↑
富士保健所	12	14.1	86.5	66.2	111.1	↓	14.0	87.1	66.6	111.9	↓
富士宮市	2.6	5.0	52.5	27.9	89.7	▽	4.9	53.1	28.2	90.7	▽
富士市	9.6	9.1	105.0	77.4	139.2	↑	9.1	105.4	77.7	139.8	↑
静岡市	26	27.6	92.8	77.4	110.3	↓	27.4	93.3	77.8	110.9	↓
中部保健所	18	18.0	102.0	82.2	125.1	↑	18.2	101.3	81.7	124.3	↑
島田市	4.2	3.9	106.9	66.2	163.5	↑	4.0	105.3	65.1	160.9	↑
焼津市	5.2	5.3	97.5	63.7	142.9	↓	5.3	97.7	63.8	143.1	↓
藤枝市	5.4	5.5	99.0	65.2	144.0	↓	5.5	98.9	65.2	143.9	↓
牧之原市	**	1.9	84.2	36.4	166.0	↓	1.9	83.2	35.9	164.0	↓
吉田町	**	1.0	98.8	32.1	230.6	↓	1.0	97.7	31.7	228.0	↓
川根本町	**	0.4	240.7	78.1	561.7	↑	0.4	226.5	73.5	528.5	↑
西部保健所	18	18.8	97.7	78.8	119.8	↓	19.3	95.5	77.0	117.1	↓
磐田市	7.6	6.1	125.4	88.8	172.2	↑	6.2	123.4	87.3	169.4	↑
掛川市	4.4	4.2	104.8	65.7	158.7	↑	4.3	102.5	64.2	155.2	↑
袋井市	2.2	2.8	79.0	39.4	141.3	↓	2.8	77.2	38.5	138.2	↓
御前崎市	**	1.2	96.5	35.4	210.1	↓	1.3	93.3	34.2	203.2	↓
菊川市	**	1.7	95.8	41.4	188.9	↓	1.7	92.8	40.1	182.9	↓
森町	**	0.8	49.7	6.0	179.5	↓	0.8	48.2	5.8	174.2	↓
湖西市	**	2.1	48.2	15.7	112.5	↓	2.1	47.0	15.3	109.6	↓
浜松市	31	28.9	107.3	91.1	125.6	↑	29.3	105.7	89.8	123.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	361	-	-	-	-	-	341.9	105.5	100.7	110.4	▲
賀茂保健所	15	10.7	139.8	109.9	175.2	▲	10.1	148.9	117.1	186.6	▲
下田市	5.0	3.3	151.8	98.2	224.2	↑	3.2	158.5	102.6	234.0	▲
東伊豆町	3.2	1.9	169.8	97.0	275.8	↑	1.8	179.3	102.4	291.3	▲
河津町	**	1.2	152.9	69.9	290.3	↑	1.1	167.8	76.7	318.6	↑
南伊豆町	**	1.5	91.4	36.7	188.3	↓	1.4	97.3	39.1	200.6	↓
松崎町	**	1.2	99.9	36.7	217.5	↓	1.1	107.0	39.3	232.9	↑
西伊豆町	2.4	1.6	146.1	75.4	255.2	↑	1.5	159.5	82.3	278.7	↑
熱海保健所	16	14.4	112.7	89.5	140.1	↑	14.4	112.7	89.5	140.0	↑
熱海市	6.2	5.7	109.3	74.2	155.1	↑	5.8	106.6	72.4	151.3	↑
伊東市	10	8.7	114.9	85.3	151.5	↑	8.6	116.8	86.7	154.0	↑
東部保健所	54	51.5	104.2	92.1	117.4	↑	49.7	107.9	95.4	121.6	↑
沼津市	20	19.0	102.9	83.5	125.4	↑	18.6	105.3	85.5	128.3	↑
三島市	11	9.8	116.7	88.4	151.2	↑	9.4	121.9	92.3	157.9	↑
裾野市	3.8	4.1	93.6	56.3	146.2	↓	3.8	99.4	59.8	155.2	↓
伊豆市	4.2	4.4	94.7	58.6	144.8	↓	4.3	98.2	60.8	150.2	↓
伊豆の国市	4.8	5.0	96.3	61.7	143.3	↓	4.9	98.7	63.2	146.8	↓
函南町	4.2	3.6	117.5	72.7	179.7	↑	3.5	120.3	74.4	183.9	↑
清水町	3.2	2.5	128.8	73.6	209.2	↑	2.4	131.3	75.0	213.2	↑
長泉町	2.4	3.1	77.2	39.9	134.9	↓	2.8	85.1	43.9	148.7	↓
御殿場保健所	7.2	9.1	78.8	55.2	109.1	↓	8.5	84.6	59.2	117.1	↓
御殿場市	5.6	7.2	77.6	51.5	112.1	↓	6.7	83.5	55.4	120.6	↓
小山町	**	1.9	83.6	36.1	164.8	↓	1.8	88.9	38.4	175.1	↓
富士保健所	35	32.6	108.6	93.2	125.8	↑	31.7	111.7	95.9	129.4	↑
富士宮市	13	11.5	111.6	85.9	142.5	↑	11.3	113.7	87.5	145.2	↑
富士市	23	21.1	107.0	88.2	128.6	↑	20.4	110.6	91.2	133.0	↑
静岡市	83	69.4	119.3	108.1	131.4	▲	66.7	124.1	112.5	136.7	▲
中部保健所	44	47.6	91.9	80.2	104.9	↓	44.4	98.6	86.0	112.6	↓
島田市	12	11.0	111.0	84.9	142.6	↑	10.2	119.5	91.4	153.5	↑
焼津市	12	13.3	90.3	68.9	116.3	↓	12.6	95.5	72.9	122.9	↓
藤枝市	12	14.2	86.2	65.9	110.7	↓	12.8	95.0	72.6	122.0	↓
牧之原市	3.2	5.1	62.3	35.6	101.2	↓	5.0	64.1	36.6	104.1	↓
吉田町	3.0	2.5	122.0	68.2	201.2	↑	2.4	127.0	71.0	209.4	↑
川根本町	**	1.6	74.0	27.1	161.1	↓	1.4	83.6	30.7	182.0	↓
西部保健所	40	49.4	80.9	70.1	93.0	▽	45.7	87.4	75.7	100.4	↓
磐田市	13	15.5	84.0	64.8	107.0	↓	14.5	89.8	69.3	114.5	↓
掛川市	8.4	11.2	75.3	54.2	101.7	↓	10.3	81.2	58.5	109.7	↓
袋井市	5.0	6.8	73.0	47.2	107.8	↓	6.4	78.1	50.5	115.2	↓
御前崎市	2.8	3.5	81.2	44.3	136.2	↓	3.2	88.5	48.3	148.5	↓
菊川市	5.8	4.7	124.0	83.1	178.2	↑	4.2	138.4	92.7	198.8	↑
森町	**	2.5	39.9	13.0	93.1	▽	2.3	43.7	14.2	102.1	↓
湖西市	4.0	5.3	75.5	46.1	116.7	↓	4.9	81.8	50.0	126.4	↓
浜松市	66	76.2	87.2	78.0	97.1	▽	70.8	93.8	84.0	104.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	361	-	-	-	-	-	341.9	105.5	100.7	110.4	▲
賀茂保健所	15	10.7	139.8	109.9	175.2	▲	10.1	148.9	117.1	186.6	▲
下田市	5.0	3.3	151.8	98.2	224.2	↑	3.2	158.5	102.6	234.0	▲
東伊豆町	3.2	1.9	169.8	97.0	275.8	↑	1.8	179.3	102.4	291.3	▲
河津町	**	1.2	152.9	69.9	290.3	↑	1.1	167.8	76.7	318.6	↑
南伊豆町	**	1.5	91.4	36.7	188.3	↓	1.4	97.3	39.1	200.6	↓
松崎町	**	1.2	99.9	36.7	217.5	↓	1.1	107.0	39.3	232.9	↑
西伊豆町	2.4	1.6	146.1	75.4	255.2	↑	1.5	159.5	82.3	278.7	↑
熱海保健所	16	14.4	112.7	89.5	140.1	↑	14.4	112.7	89.5	140.0	↑
熱海市	6.2	5.7	109.3	74.2	155.1	↑	5.8	106.6	72.4	151.3	↑
伊東市	10	8.7	114.9	85.3	151.5	↑	8.6	116.8	86.7	154.0	↑
東部保健所	54	51.5	104.2	92.1	117.4	↑	49.7	107.9	95.4	121.6	↑
沼津市	20	19.0	102.9	83.5	125.4	↑	18.6	105.3	85.5	128.3	↑
三島市	11	9.8	116.7	88.4	151.2	↑	9.4	121.9	92.3	157.9	↑
裾野市	3.8	4.1	93.6	56.3	146.2	↓	3.8	99.4	59.8	155.2	↓
伊豆市	4.2	4.4	94.7	58.6	144.8	↓	4.3	98.2	60.8	150.2	↓
伊豆の国市	4.8	5.0	96.3	61.7	143.3	↓	4.9	98.7	63.2	146.8	↓
函南町	4.2	3.6	117.5	72.7	179.7	↑	3.5	120.3	74.4	183.9	↑
清水町	3.2	2.5	128.8	73.6	209.2	↑	2.4	131.3	75.0	213.2	↑
長泉町	2.4	3.1	77.2	39.9	134.9	↓	2.8	85.1	43.9	148.7	↓
御殿場保健所	7.2	9.1	78.8	55.2	109.1	↓	8.5	84.6	59.2	117.1	↓
御殿場市	5.6	7.2	77.6	51.5	112.1	↓	6.7	83.5	55.4	120.6	↓
小山町	**	1.9	83.6	36.1	164.8	↓	1.8	88.9	38.4	175.1	↓
富士保健所	35	32.6	108.6	93.2	125.8	↑	31.7	111.7	95.9	129.4	↑
富士宮市	13	11.5	111.6	85.9	142.5	↑	11.3	113.7	87.5	145.2	↑
富士市	23	21.1	107.0	88.2	128.6	↑	20.4	110.6	91.2	133.0	↑
静岡市	83	69.4	119.3	108.1	131.4	▲	66.7	124.1	112.5	136.7	▲
中部保健所	44	47.6	91.9	80.2	104.9	↓	44.4	98.6	86.0	112.6	↓
島田市	12	11.0	111.0	84.9	142.6	↑	10.2	119.5	91.4	153.5	↑
焼津市	12	13.3	90.3	68.9	116.3	↓	12.6	95.5	72.9	122.9	↓
藤枝市	12	14.2	86.2	65.9	110.7	↓	12.8	95.0	72.6	122.0	↓
牧之原市	3.2	5.1	62.3	35.6	101.2	↓	5.0	64.1	36.6	104.1	↓
吉田町	3.0	2.5	122.0	68.2	201.2	↑	2.4	127.0	71.0	209.4	↑
川根本町	**	1.6	74.0	27.1	161.1	↓	1.4	83.6	30.7	182.0	↓
西部保健所	40	49.4	80.9	70.1	93.0	▽	45.7	87.4	75.7	100.4	↓
磐田市	13	15.5	84.0	64.8	107.0	↓	14.5	89.8	69.3	114.5	↓
掛川市	8.4	11.2	75.3	54.2	101.7	↓	10.3	81.2	58.5	109.7	↓
袋井市	5.0	6.8	73.0	47.2	107.8	↓	6.4	78.1	50.5	115.2	↓
御前崎市	2.8	3.5	81.2	44.3	136.2	↓	3.2	88.5	48.3	148.5	↓
菊川市	5.8	4.7	124.0	83.1	178.2	↑	4.2	138.4	92.7	198.8	↑
森町	**	2.5	39.9	13.0	93.1	▽	2.3	43.7	14.2	102.1	↓
湖西市	4.0	5.3	75.5	46.1	116.7	↓	4.9	81.8	50.0	126.4	↓
浜松市	66	76.2	87.2	78.0	97.1	▽	70.8	93.8	84.0	104.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0			▲	
賀茂保健所	-	0.0				0.0			▲	
下田市	-	0.0				0.0			▲	
東伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
河津町	-	0.0				0.0			▲	
南伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
松崎町	-	0.0				0.0			▲	
西伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
熱海保健所	-	0.0				0.0			▲	
熱海市	-	0.0				0.0			▲	
伊東市	-	0.0				0.0			▲	
東部保健所	-	0.0				0.0			▲	
沼津市	-	0.0				0.0			▲	
三島市	-	0.0				0.0			▲	
裾野市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆の国市	-	0.0				0.0			▲	
函南町	-	0.0				0.0			▲	
清水町	-	0.0				0.0			▲	
長泉町	-	0.0				0.0			▲	
御殿場保健所	-	0.0				0.0			▲	
御殿場市	-	0.0				0.0			▲	
小山町	-	0.0				0.0			▲	
富士保健所	-	0.0				0.0			▲	
富士宮市	-	0.0				0.0			▲	
富士市	-	0.0				0.0			▲	
静岡市	-	0.0				0.0			▲	
中部保健所	-	0.0				0.0			▲	
島田市	-	0.0				0.0			▲	
焼津市	-	0.0				0.0			▲	
藤枝市	-	0.0				0.0			▲	
牧之原市	-	0.0				0.0			▲	
吉田町	-	0.0				0.0			▲	
川根本町	-	0.0				0.0			▲	
西部保健所	-	0.0				0.0			▲	
磐田市	-	0.0				0.0			▲	
掛川市	-	0.0				0.0			▲	
袋井市	-	0.0				0.0			▲	
御前崎市	-	0.0				0.0			▲	
菊川市	-	0.0				0.0			▲	
森町	-	0.0				0.0			▲	
湖西市	-	0.0				0.0			▲	
浜松市	-	0.0				0.0			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	235	-	-	-	-	-	229.8	102.3	96.6	108.4	↑
賀茂保健所	8.2	6.9	118.8	85.3	161.2	↑	6.7	121.8	87.4	165.2	↑
下田市	**	2.1	65.2	26.2	134.4	↓	2.1	66.2	26.6	136.3	↓
東伊豆町	2.4	1.2	199.4	102.9	348.3	▲	1.2	202.3	104.4	353.4	▲
河津町	**	0.7	106.7	29.1	273.2	↑	0.7	111.2	30.3	284.7	↑
南伊豆町	**	1.0	120.7	44.3	262.7	↑	1.0	123.9	45.5	269.8	↑
松崎町	**	0.8	181.9	73.1	374.8	↑	0.7	188.4	75.7	388.3	↑
西伊豆町	**	1.0	96.6	31.4	225.4	↓	1.0	99.9	32.5	233.3	↓
熱海保健所	11	9.4	114.8	86.2	149.8	↑	9.5	113.5	85.3	148.2	↑
熱海市	3.6	3.8	95.7	56.7	151.3	↓	3.8	93.7	55.5	148.1	↓
伊東市	7.2	5.6	127.4	89.2	176.4	↑	5.7	127.0	88.9	175.8	↑
東部保健所	35	33.8	104.8	90.0	121.5	↑	33.3	106.2	91.1	123.0	↑
沼津市	15	12.6	116.3	91.1	146.2	↑	12.5	117.1	91.8	147.2	↑
三島市	5.6	6.4	87.8	58.3	126.9	↓	6.3	89.3	59.3	129.1	↓
裾野市	2.6	2.7	97.7	52.0	167.1	↓	2.6	100.5	53.5	171.9	↑
伊豆市	**	2.9	48.0	19.3	98.9	▽	2.9	48.6	19.5	100.1	↓
伊豆の国市	4.6	3.3	139.8	88.6	209.7	↑	3.3	140.3	88.9	210.6	↑
函南町	3.0	2.3	128.0	71.6	211.1	↑	2.3	128.2	71.7	211.4	↑
清水町	**	1.6	109.9	50.3	208.8	↑	1.6	111.0	50.8	210.9	↑
長泉町	**	2.0	90.7	41.5	172.2	↓	1.9	95.2	43.5	180.7	↓
御殿場保健所	8.0	5.9	134.8	96.3	183.6	↑	5.7	139.6	99.7	190.1	↑
御殿場市	6.2	4.7	132.2	89.8	187.7	↑	4.5	136.9	93.0	194.3	↑
小山町	**	1.2	144.6	66.1	274.6	↑	1.2	149.7	68.5	284.3	↑
富士保健所	20	21.6	91.8	74.6	111.7	↓	21.3	92.8	75.4	113.0	↓
富士宮市	7.6	7.6	99.6	70.4	136.7	↓	7.6	100.1	70.8	137.4	↑
富士市	12	13.9	87.5	66.9	112.4	↓	13.7	88.8	67.9	114.1	↓
静岡市	48	45.3	105.5	92.5	119.7	↑	44.7	107.0	93.8	121.4	↑
中部保健所	28	30.8	91.4	77.0	107.8	↓	29.9	94.5	79.5	111.4	↓
島田市	5.6	7.1	78.8	52.3	113.8	↓	6.9	81.5	54.2	117.8	↓
焼津市	8.8	8.6	102.0	74.1	136.9	↑	8.4	104.4	75.9	140.2	↑
藤枝市	6.2	9.0	68.6	46.6	97.4	▽	8.6	71.9	48.8	102.0	↓
牧之原市	5.0	3.4	146.3	94.6	215.9	↑	3.4	148.2	95.9	218.8	↑
吉田町	**	1.6	48.9	13.3	125.3	↓	1.6	49.9	13.6	127.8	↓
川根本町	**	1.0	176.7	80.8	335.5	↑	1.0	189.3	86.5	359.4	↑
西部保健所	29	32.2	90.0	76.0	105.9	↓	31.0	93.5	78.9	110.1	↓
磐田市	10	10.1	101.0	75.2	132.8	↑	9.8	104.2	77.6	137.1	↑
掛川市	4.8	7.3	65.8	42.1	97.9	▽	7.0	68.4	43.8	101.8	↓
袋井市	4.0	4.5	88.5	54.0	136.7	↓	4.4	91.7	56.0	141.6	↓
御前崎市	**	2.2	53.6	19.7	116.7	↓	2.2	55.8	20.5	121.5	↓
菊川市	3.2	3.0	106.2	60.7	172.4	↑	2.8	112.5	64.2	182.6	↑
森町	**	1.6	111.1	50.8	210.9	↑	1.5	116.7	53.3	221.6	↑
湖西市	3.8	3.4	110.9	66.7	173.1	↑	3.3	115.0	69.2	179.7	↑
浜松市	48	49.3	96.9	85.0	110.0	↓	47.7	100.3	88.0	113.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	172	-	-	-	-	-	157.3	109.2	102.0	116.8	▲
賀茂保健所	4.8	5.0	95.9	61.4	142.6	↓	4.6	105.3	67.4	156.7	↑
下田市	**	1.5	64.5	21.0	150.6	↓	1.4	69.8	22.7	162.9	↓
東伊豆町	**	0.9	159.8	64.2	329.4	↑	0.8	172.5	69.3	355.5	↑
河津町	**	0.6	36.3	0.9	202.1	↓	0.5	41.2	1.0	229.4	↓
南伊豆町	**	0.7	83.9	17.3	245.1	↓	0.7	92.3	19.0	269.8	↓
松崎町	**	0.6	178.1	57.8	415.7	↑	0.5	198.5	64.5	463.3	↑
西伊豆町	**	0.8	79.6	16.4	232.6	↓	0.7	89.0	18.3	260.1	↓
熱海保健所	6.6	6.7	98.3	67.7	138.1	↓	6.5	101.2	69.7	142.2	↑
熱海市	2.4	2.6	90.9	46.9	158.8	↓	2.6	91.7	47.3	160.1	↓
伊東市	4.2	4.1	103.2	63.8	157.7	↑	3.9	107.7	66.6	164.6	↑
東部保健所	26	24.6	104.9	87.6	124.7	↑	22.9	112.5	93.9	133.7	↑
沼津市	10	9.1	110.0	81.6	145.0	↑	8.6	116.6	86.6	153.8	↑
三島市	3.8	4.7	81.2	48.9	126.8	↓	4.3	87.7	52.8	137.0	↓
裾野市	2.0	2.0	101.6	48.6	186.9	↑	1.8	111.7	53.5	205.5	↑
伊豆市	**	2.1	66.9	26.9	137.9	↓	1.9	72.0	29.0	148.5	↓
伊豆の国市	3.0	2.4	126.7	70.9	209.0	↑	2.2	134.0	74.9	221.0	↑
函南町	2.6	1.7	153.0	81.4	261.7	↑	1.6	160.7	85.5	274.9	↑
清水町	**	1.2	117.1	47.1	241.4	↑	1.1	124.2	49.9	256.1	↑
長泉町	**	1.5	107.3	46.3	211.5	↑	1.3	122.3	52.8	241.0	↑
御殿場保健所	5.4	4.4	123.4	81.3	179.5	↑	3.9	137.5	90.6	200.0	↑
御殿場市	4.2	3.5	121.3	75.1	185.5	↑	3.1	135.3	83.7	206.9	↑
小山町	**	0.9	131.2	48.1	285.6	↑	0.8	145.6	53.4	316.9	↑
富士保健所	14	15.7	87.9	68.4	111.2	↓	14.7	93.9	73.0	118.8	↓
富士宮市	5.0	5.5	90.6	58.6	133.7	↓	5.2	95.8	62.0	141.4	↓
富士市	8.8	10.2	86.4	62.8	116.0	↓	9.5	92.8	67.4	124.6	↓
静岡市	36	32.9	108.7	93.4	125.9	↑	30.6	116.9	100.4	135.4	▲
中部保健所	21	22.6	93.6	76.7	113.3	↓	20.4	103.9	85.1	125.7	↑
島田市	4.4	5.2	84.7	53.0	128.2	↓	4.7	94.4	59.1	142.9	↓
焼津市	6.2	6.3	98.0	66.6	139.1	↓	5.8	107.0	72.7	151.8	↑
藤枝市	4.8	6.7	71.3	45.6	106.0	↓	5.9	80.9	51.8	120.4	↓
牧之原市	4.0	2.4	163.7	100.0	252.9	↑	2.3	175.7	107.3	271.3	▲
吉田町	**	1.2	50.6	10.4	148.0	↓	1.1	54.8	11.3	160.3	↓
川根本町	**	0.8	159.7	58.6	347.6	↑	0.6	188.6	69.2	410.6	↑
西部保健所	22	23.7	92.9	76.4	112.0	↓	21.1	104.2	85.6	125.5	↑
磐田市	7.2	7.4	97.1	68.0	134.5	↓	6.7	107.6	75.3	148.9	↑
掛川市	3.2	5.4	59.7	34.1	97.0	▽	4.8	67.2	38.4	109.1	↓
袋井市	3.6	3.3	108.6	64.3	171.6	↑	3.0	120.9	71.6	191.1	↑
御前崎市	**	1.6	73.2	26.9	159.4	↓	1.5	82.5	30.3	179.5	↓
菊川市	3.0	2.2	134.2	75.1	221.4	↑	1.9	155.4	86.9	256.4	↑
森町	**	1.2	118.3	47.5	243.7	↑	1.0	135.2	54.3	278.6	↑
湖西市	2.4	2.5	94.7	48.9	165.4	↓	2.3	106.0	54.7	185.1	↑
浜松市	36	36.3	99.8	85.8	115.4	↓	32.5	111.3	95.7	128.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	63	-	-	-	-	72.5	87.4	78.1	97.6	▽	
賀茂保健所	3.4	1.9	179.7	104.6	287.7	▲	2.2	156.3	91.0	250.2	↑
下田市	**	0.6	67.0	8.1	242.0	↓	0.7	58.5	7.1	211.5	↓
東伊豆町	**	0.3	305.1	99.1	712.2	↑	0.4	266.8	86.6	622.7	↑
河津町	**	0.2	302.2	62.3	883.3	↑	0.2	256.5	52.9	749.8	↑
南伊豆町	**	0.3	215.1	44.3	628.8	↑	0.3	188.4	38.8	550.8	↑
松崎町	**	0.2	192.1	23.2	693.9	↑	0.2	167.2	20.2	603.9	↑
西伊豆町	**	0.3	142.0	17.2	513.2	↑	0.3	122.6	14.8	443.0	↑
熱海保健所	4.2	2.7	155.6	96.3	237.9	↑	3.0	140.4	86.9	214.6	↑
熱海市	**	1.1	107.2	39.3	233.5	↑	1.2	98.1	36.0	213.5	↓
伊東市	3.0	1.6	189.9	106.2	313.3	▲	1.8	169.6	94.9	279.8	↑
東部保健所	9.6	9.2	104.6	77.1	138.6	↑	10.4	92.2	68.0	122.3	↓
沼津市	4.6	3.5	132.8	84.2	199.3	↑	3.9	118.1	74.8	177.2	↑
三島市	**	1.7	106.1	48.5	201.4	↑	1.9	92.9	42.5	176.5	↓
裾野市	**	0.7	86.6	17.8	253.0	↓	0.8	75.3	15.5	220.2	↓
伊豆市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.9	173.3	74.8	341.6	↑	1.0	154.0	66.5	303.5	↑
函南町	**	0.6	62.0	7.5	224.1	↓	0.7	55.3	6.7	199.8	↓
清水町	**	0.4	90.5	10.9	326.9	↓	0.5	80.9	9.8	292.3	↓
長泉町	**	0.5	40.6	1.0	225.9	↓	0.6	34.3	0.9	191.2	↓
御殿場保健所	2.6	1.6	166.9	88.8	285.4	↑	1.8	144.2	76.7	246.6	↑
御殿場市	2.0	1.2	162.9	78.0	299.5	↑	1.4	140.3	67.2	258.1	↑
小山町	**	0.3	181.8	37.5	531.4	↑	0.4	158.8	32.7	464.1	↑
富士保健所	6.0	5.9	102.2	68.9	145.9	↑	6.6	90.5	61.1	129.2	↓
富士宮市	2.6	2.1	123.1	65.5	210.5	↑	2.4	109.7	58.3	187.5	↑
富士市	3.4	3.8	90.5	52.7	144.9	↓	4.3	79.9	46.5	127.9	↓
静岡市	12	12.4	96.8	73.9	124.7	↓	14.1	85.3	65.1	109.8	↓
中部保健所	7.0	8.2	85.3	59.4	118.7	↓	9.5	74.1	51.6	103.0	↓
島田市	**	1.9	62.7	23.0	136.5	↓	2.2	54.4	19.9	118.4	↓
焼津市	2.6	2.3	113.1	60.1	193.4	↑	2.6	98.8	52.6	169.0	↓
藤枝市	**	2.3	61.0	24.5	125.6	↓	2.7	52.0	20.9	107.2	↓
牧之原市	**	1.0	102.5	33.3	239.3	↑	1.1	91.2	29.6	212.9	↓
吉田町	**	0.4	44.5	1.1	247.9	↓	0.5	39.2	1.0	218.7	↓
川根本町	**	0.3	224.5	46.3	656.2	↑	0.3	190.5	39.3	556.9	↑
西部保健所	7.0	8.5	82.0	57.1	114.1	↓	9.9	70.8	49.3	98.5	▽
磐田市	3.0	2.7	111.8	62.5	184.5	↑	3.1	97.0	54.3	160.0	↓
掛川市	**	1.9	82.4	35.6	162.4	↓	2.3	71.1	30.7	140.1	↓
袋井市	**	1.2	33.2	4.0	120.0	↓	1.4	28.9	3.5	104.4	↓
御前崎市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.8	25.7	0.7	143.2	↓	0.9	21.8	0.6	121.7	↓
森町	**	0.4	91.6	11.1	331.0	↓	0.5	78.9	9.5	285.0	↓
湖西市	**	0.9	156.9	63.1	323.3	↑	1.0	134.8	54.2	277.9	↑
浜松市	12	13.1	88.8	67.4	114.7	↓	15.1	76.6	58.2	99.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	-	-	-	-	-	67.7	106.1	95.4	117.6	↑
賀茂保健所	2.0	1.7	120.0	57.4	220.7	↑	1.6	122.9	58.8	226.0	↑
下田市	**	0.5	146.6	39.9	375.5	↑	0.5	150.6	41.0	385.7	↑
東伊豆町	**	0.3	63.1	1.6	351.7	↓	0.3	64.9	1.6	361.7	↓
河津町	**	0.2	223.7	27.1	808.1	↑	0.2	230.4	27.9	832.3	↑
南伊豆町	**	0.2	90.1	2.3	501.8	↓	0.2	91.7	2.3	510.8	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	175.8	21.3	635.0	↑	0.2	179.0	21.7	646.7	↑
熱海保健所	3.0	2.5	118.5	66.3	195.4	↑	2.5	121.4	67.9	200.2	↑
熱海市	**	0.9	127.4	46.7	277.3	↑	0.9	128.8	47.3	280.5	↑
伊東市	**	1.6	113.2	51.7	214.9	↑	1.5	116.8	53.4	221.9	↑
東部保健所	15	10.7	139.7	109.9	175.2	▲	10.1	148.0	116.4	185.5	▲
沼津市	5.8	3.9	148.6	99.5	213.4	↑	3.7	156.3	104.6	224.5	▲
三島市	2.8	2.1	132.3	72.2	221.9	↑	2.0	141.1	77.1	236.8	↑
裾野市	**	1.0	63.1	13.0	184.6	↓	0.9	68.3	14.1	199.8	↓
伊豆市	**	0.7	136.9	44.4	319.5	↑	0.7	140.7	45.7	328.4	↑
伊豆の国市	**	1.0	102.0	33.1	238.2	↑	0.9	106.7	34.6	249.0	↑
函南町	**	0.8	158.0	58.0	344.1	↑	0.7	166.7	61.2	363.0	↑
清水町	**	0.6	103.4	21.3	302.3	↑	0.5	111.0	22.9	324.4	↑
長泉町	2.0	0.7	280.9	134.5	516.6	▲	0.7	305.6	146.3	562.1	▲
御殿場保健所	**	2.0	92.0	42.1	174.7	↓	1.8	99.9	45.7	189.6	↓
御殿場市	**	1.6	88.8	35.7	182.9	↓	1.4	96.6	38.8	199.1	↓
小山町	**	0.4	105.4	12.8	380.8	↑	0.4	113.3	13.7	409.2	↑
富士保健所	7.6	7.2	106.0	75.0	145.4	↑	6.7	112.6	79.7	154.6	↑
富士宮市	2.8	2.5	112.6	61.5	189.0	↑	2.3	119.3	65.2	200.1	↑
富士市	4.8	4.7	102.4	65.6	152.4	↑	4.4	109.1	69.9	162.4	↑
静岡市	11	13.9	80.8	61.0	104.9	↓	13.1	85.5	64.6	111.1	↓
中部保健所	10	9.1	109.5	81.3	144.4	↑	8.6	116.0	86.1	152.9	↑
島田市	2.8	2.0	141.7	77.4	237.8	↑	1.9	149.5	81.7	250.9	↑
焼津市	3.2	2.7	117.5	67.1	190.8	↑	2.6	125.0	71.4	203.0	↑
藤枝市	2.6	2.8	93.7	49.8	160.2	↓	2.6	99.4	52.9	170.0	↓
牧之原市	**	0.9	86.3	23.5	220.9	↓	0.9	90.2	24.6	230.9	↓
吉田町	**	0.5	75.9	9.2	274.2	↓	0.5	81.5	9.9	294.5	↓
川根本町	**	0.2	100.5	2.5	560.1	↑	0.2	102.8	2.6	572.9	↑
西部保健所	8.6	9.8	87.9	63.6	118.4	↓	9.2	93.9	68.0	126.5	↓
磐田市	2.6	3.1	83.0	44.1	141.9	↓	2.9	88.5	47.1	151.4	↓
掛川市	2.6	2.1	121.1	64.4	207.0	↑	2.0	128.6	68.4	220.0	↑
袋井市	2.0	1.5	134.0	64.2	246.5	↑	1.4	144.8	69.3	266.4	↑
御前崎市	**	0.6	62.7	7.6	226.6	↓	0.6	66.6	8.1	240.6	↓
菊川市	**	0.9	68.9	14.2	201.4	↓	0.8	73.6	15.2	215.2	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.1	36.2	4.4	130.9	↓	1.0	39.0	4.7	140.9	↓
浜松市	12	15.0	81.5	62.3	104.7	↓	14.0	87.0	66.5	111.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	43	-	-	-	-	-	38.4	111.9	97.4	127.9	↑
賀茂保健所	**	1.0	102.7	33.4	239.7	↑	0.9	109.8	35.6	256.2	↑
下田市	**	0.3	188.6	38.9	551.2	↑	0.3	201.2	41.5	588.0	↑
東伊豆町	**	0.2	107.9	2.7	601.3	↑	0.2	115.2	2.9	642.0	↑
河津町	**	0.1	189.1	4.8	1053.4	↑	0.1	205.8	5.2	1146.9	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	97.3	39.1	200.5	↓	1.4	100.7	40.5	207.5	↑
熱海市	**	0.5	153.5	41.8	393.2	↑	0.5	153.7	41.9	393.5	↑
伊東市	**	0.9	65.4	13.5	191.0	↓	0.9	69.0	14.2	201.6	↓
東部保健所	9.4	6.4	146.5	107.6	194.8	▲	5.8	162.9	119.6	216.6	▲
沼津市	4.2	2.3	180.8	111.9	276.4	▲	2.1	199.0	123.1	304.2	▲
三島市	**	1.3	94.5	34.7	205.8	↓	1.1	105.9	38.9	230.6	↑
裾野市	**	0.6	34.1	0.9	189.9	↓	0.5	39.7	1.0	221.5	↓
伊豆市	**	0.4	93.8	11.3	338.7	↓	0.4	100.3	12.1	362.5	↑
伊豆の国市	**	0.6	69.5	8.4	251.0	↓	0.5	75.2	9.1	271.7	↓
函南町	**	0.5	220.3	71.5	514.1	↑	0.4	243.7	79.1	568.8	↑
清水町	**	0.3	115.5	14.0	417.3	↑	0.3	129.3	15.6	467.2	↑
長泉町	**	0.4	368.8	159.2	727.0	▲	0.4	426.7	184.2	841.1	▲
御殿場保健所	**	1.2	66.6	18.1	170.4	↓	1.0	77.9	21.2	199.4	↓
御殿場市	**	1.0	82.6	22.5	211.5	↓	0.8	96.7	26.4	247.8	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.2	4.3	121.1	79.1	177.4	↑	3.9	135.0	88.1	197.8	↑
富士宮市	**	1.5	107.9	46.6	212.6	↑	1.3	119.5	51.6	235.6	↑
富士市	3.6	2.8	128.0	75.8	202.4	↑	2.5	143.2	84.8	226.3	↑
静岡市	5.8	8.2	70.4	47.2	101.2	↓	7.4	78.0	52.2	112.1	↓
中部保健所	5.8	5.5	106.1	71.0	152.3	↑	4.9	118.6	79.4	170.4	↑
島田市	**	1.2	101.7	37.3	221.4	↑	1.1	113.5	41.6	247.1	↑
焼津市	2.2	1.6	134.8	67.2	241.2	↑	1.5	151.0	75.3	270.2	↑
藤枝市	**	1.7	107.7	49.2	204.5	↑	1.5	120.9	55.3	229.5	↑
牧之原市	**	0.5	36.4	0.9	203.0	↓	0.5	40.0	1.0	223.0	↓
吉田町	**	0.3	63.0	1.6	351.0	↓	0.3	71.6	1.8	398.9	↓
川根本町	**	0.1	168.7	4.3	940.2	↑	0.1	187.3	4.7	1043.7	↑
西部保健所	5.6	5.9	94.3	62.6	136.3	↓	5.2	107.6	71.5	155.6	↑
磐田市	**	1.9	84.1	36.3	165.8	↓	1.7	95.7	41.3	188.7	↓
掛川市	**	1.3	107.9	43.4	222.3	↑	1.1	122.1	49.1	251.7	↑
袋井市	**	0.9	175.8	75.9	346.6	↑	0.8	203.1	87.7	400.3	↑
御前崎市	**	0.4	103.0	12.5	372.2	↑	0.3	117.6	14.2	424.9	↑
菊川市	**	0.5	75.5	9.1	272.8	↓	0.5	86.6	10.5	312.8	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.7	29.5	0.7	164.3	↓	0.6	34.2	0.9	190.5	↓
浜松市	7.6	9.0	84.1	59.5	115.5	↓	8.0	95.5	67.5	131.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	29	-	-	-	-	29.2	98.5	83.1	116.0	↓	
賀茂保健所	**	0.7	144.3	46.8	336.7	↑	0.7	139.5	45.3	325.7	↑
下田市	**	0.2	87.9	2.2	489.9	↓	0.2	85.9	2.2	478.5	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	273.8	6.9	1525.8	↑	0.1	261.5	6.6	1457.3	↑
南伊豆町	**	0.1	217.4	5.5	1211.4	↑	0.1	206.7	5.2	1151.7	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	420.1	50.8	1517.9	↑	0.1	402.2	48.7	1453.2	↑
熱海保健所	**	1.1	146.3	63.2	288.4	↑	1.1	148.0	63.9	291.6	↑
熱海市	**	0.4	95.0	11.5	343.3	↓	0.4	97.4	11.8	351.9	↓
伊東市	**	0.7	178.5	65.5	388.6	↑	0.7	178.9	65.6	389.5	↑
東部保健所	5.6	4.3	129.7	86.2	187.5	↑	4.4	128.3	85.3	185.5	↑
沼津市	**	1.6	101.2	43.7	199.5	↑	1.6	100.0	43.2	197.1	↓
三島市	**	0.8	188.8	81.5	372.1	↑	0.9	188.0	81.1	370.5	↑
裾野市	**	0.4	110.1	13.3	397.7	↑	0.4	106.8	12.9	385.7	↑
伊豆市	**	0.3	197.4	40.7	577.0	↑	0.3	192.3	39.6	562.1	↑
伊豆の国市	**	0.4	148.4	30.6	433.8	↑	0.4	148.0	30.5	432.6	↑
函南町	**	0.3	65.5	1.7	365.1	↓	0.3	64.6	1.6	360.2	↓
清水町	**	0.2	85.6	2.2	476.8	↓	0.2	86.5	2.2	481.7	↓
長泉町	**	0.3	143.7	17.4	519.4	↑	0.3	143.1	17.3	517.1	↑
御殿場保健所	**	0.8	132.5	43.0	309.2	↑	0.8	129.0	41.9	301.1	↑
御殿場市	**	0.6	98.6	20.3	288.2	↓	0.6	96.4	19.9	281.8	↓
小山町	**	0.1	273.4	33.1	987.8	↑	0.2	261.7	31.7	945.6	↑
富士保健所	2.4	2.9	83.4	43.0	145.7	↓	2.9	82.9	42.8	144.9	↓
富士宮市	**	1.0	119.6	43.9	260.5	↑	1.0	119.0	43.6	259.0	↑
富士市	**	1.9	64.0	23.5	139.3	↓	1.9	63.7	23.4	138.6	↓
静岡市	5.4	5.6	96.0	63.2	139.6	↓	5.7	95.4	62.8	138.8	↓
中部保健所	4.2	3.7	114.7	71.0	175.4	↑	3.7	112.6	69.7	172.1	↑
島田市	**	0.8	201.0	86.8	396.2	↑	0.8	196.2	84.7	386.7	↑
焼津市	**	1.1	91.5	29.7	213.7	↓	1.1	90.7	29.4	211.6	↓
藤枝市	**	1.1	72.5	19.7	185.6	↓	1.1	71.1	19.4	182.0	↓
牧之原市	**	0.4	158.5	32.7	463.4	↑	0.4	154.9	31.9	452.6	↑
吉田町	**	0.2	95.4	2.4	531.6	↓	0.2	94.6	2.4	527.1	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	3.8	78.1	43.7	128.9	↓	4.0	75.9	42.4	125.1	↓
磐田市	**	1.2	81.2	26.4	189.5	↓	1.3	79.0	25.6	184.4	↓
掛川市	**	0.8	141.2	51.8	307.4	↑	0.9	137.2	50.3	298.6	↑
袋井市	**	0.6	68.7	8.3	248.2	↓	0.6	67.4	8.2	243.7	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	58.7	1.5	326.9	↓	0.4	56.6	1.4	315.5	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	47.0	1.2	261.9	↓	0.4	45.4	1.1	252.9	↓
浜松市	4.6	5.9	77.5	49.1	116.3	↓	6.1	75.9	48.1	113.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	343	-	-	-	-	-	337.3	101.8	97.0	106.7	↑
賀茂保健所	13	9.6	132.8	102.2	169.6	▲	9.5	134.9	103.9	172.3	▲
下田市	4.8	3.0	158.2	101.3	235.4	▲	3.0	160.2	102.6	238.4	▲
東伊豆町	3.0	1.7	172.2	96.3	284.1	↑	1.7	175.1	97.9	288.8	↑
河津町	**	1.0	154.6	66.8	304.8	↑	1.0	158.7	68.5	312.7	↑
南伊豆町	**	1.3	44.5	9.2	130.1	↓	1.3	45.0	9.3	131.6	↓
松崎町	2.4	1.1	225.3	116.3	393.6	▲	1.0	229.4	118.4	400.7	▲
西伊豆町	**	1.4	28.2	3.4	102.0	↓	1.4	28.8	3.5	104.1	↓
熱海保健所	14	13.8	101.2	78.9	127.9	↑	13.8	101.6	79.2	128.4	↑
熱海市	5.2	5.5	95.1	62.1	139.4	↓	5.5	95.0	62.0	139.1	↓
伊東市	8.8	8.4	105.2	76.4	141.2	↑	8.3	106.0	77.0	142.3	↑
東部保健所	49	50.2	97.2	85.3	110.1	↓	49.5	98.6	86.6	111.8	↓
沼津市	19	18.7	99.5	80.3	121.9	↓	18.5	100.7	81.3	123.4	↑
三島市	9.8	9.6	102.2	75.6	135.1	↑	9.4	103.9	76.9	137.4	↑
裾野市	3.2	4.0	79.6	45.5	129.2	↓	3.9	81.4	46.5	132.1	↓
伊豆市	2.4	4.1	58.6	30.2	102.4	↓	4.0	59.3	30.6	103.6	↓
伊豆の国市	3.8	4.8	78.9	47.5	123.2	↓	4.8	79.6	47.9	124.3	↓
函南町	3.8	3.5	107.4	64.6	167.7	↑	3.5	108.6	65.3	169.5	↑
清水町	3.6	2.5	143.4	85.0	226.7	↑	2.5	145.4	86.1	229.8	↑
長泉町	3.6	3.0	121.7	72.1	192.4	↑	2.9	125.0	74.0	197.5	↑
御殿場保健所	8.6	8.7	98.7	71.4	133.0	↓	8.5	101.1	73.2	136.2	↑
御殿場市	6.8	6.9	98.6	68.2	137.7	↓	6.7	101.0	69.9	141.2	↑
小山町	**	1.8	99.4	45.4	188.8	↓	1.8	101.6	46.5	193.0	↑
富士保健所	34	32.3	106.4	91.1	123.5	↑	31.9	107.7	92.2	125.1	↑
富士宮市	13	11.4	114.2	88.1	145.5	↑	11.3	115.1	88.9	146.8	↑
富士市	21	20.9	102.2	83.7	123.4	↑	20.7	103.6	84.9	125.2	↑
静岡市	70	66.6	104.5	93.8	116.0	↑	65.7	106.0	95.1	117.7	↑
中部保健所	45	44.5	101.1	88.3	115.2	↑	43.6	103.2	90.2	117.6	↑
島田市	10	10.1	99.3	73.7	130.9	↓	9.9	101.4	75.3	133.7	↑
焼津市	13	12.7	103.7	80.2	131.9	↑	12.5	105.5	81.6	134.3	↑
藤枝市	14	13.1	103.7	80.5	131.4	↑	12.8	106.2	82.5	134.7	↑
牧之原市	4.6	4.8	95.0	60.2	142.5	↓	4.8	96.2	61.0	144.4	↓
吉田町	**	2.4	67.0	28.9	132.0	↓	2.4	68.0	29.4	134.1	↓
川根本町	2.0	1.3	148.9	71.3	273.8	↑	1.3	154.4	73.9	284.0	↑
西部保健所	41	46.2	89.2	77.5	102.3	↓	45.2	91.2	79.2	104.5	↓
磐田市	14	14.7	92.8	72.0	117.6	↓	14.4	94.6	73.5	120.0	↓
掛川市	6.6	10.4	63.6	43.8	89.4	▽	10.1	65.0	44.8	91.3	▽
袋井市	6.0	6.6	91.3	61.6	130.4	↓	6.4	93.3	62.9	133.2	↓
御前崎市	2.4	3.2	76.1	39.3	132.9	↓	3.1	77.9	40.2	136.1	↓
菊川市	4.0	4.2	95.1	58.1	146.9	↓	4.1	97.5	59.6	150.7	↓
森町	3.4	2.2	154.6	90.0	247.6	↑	2.1	158.1	92.1	253.2	↑
湖西市	5.2	5.0	103.8	67.8	152.1	↑	4.9	106.3	69.4	155.8	↑
浜松市	70	71.2	97.7	87.7	108.6	↓	69.6	100.0	89.7	111.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	196	-	-	-	-	-	188.7	104.0	97.6	110.7	↑
賀茂保健所	7.4	5.4	137.2	96.6	189.1	↑	5.2	141.8	99.8	195.4	↑
下田市	2.4	1.7	142.6	73.6	249.1	↑	1.7	145.1	74.9	253.5	↑
東伊豆町	2.2	1.0	224.1	111.7	401.0	▲	1.0	230.2	114.8	411.9	▲
河津町	**	0.6	135.1	36.8	345.9	↑	0.6	144.6	39.4	370.3	↑
南伊豆町	**	0.7	80.6	16.6	235.5	↓	0.7	82.8	17.1	241.9	↓
松崎町	**	0.6	167.8	54.5	391.6	↑	0.6	174.3	56.6	406.8	↑
西伊豆町	**	0.8	50.3	6.1	181.8	↓	0.8	52.7	6.4	190.5	↓
熱海保健所	7.4	7.5	98.6	69.4	135.9	↓	7.7	96.2	67.7	132.6	↓
熱海市	2.8	2.9	97.3	53.1	163.2	↓	3.0	92.4	50.5	155.0	↓
伊東市	4.6	4.6	99.4	63.0	149.2	↓	4.7	98.7	62.6	148.2	↓
東部保健所	27	28.6	93.0	77.9	110.3	↓	27.8	95.5	80.0	113.2	↓
沼津市	11	10.5	102.4	76.9	133.6	↑	10.4	104.1	78.2	135.8	↑
三島市	4.8	5.5	87.0	55.7	129.5	↓	5.3	90.0	57.6	133.9	↓
裾野市	**	2.4	67.5	29.1	133.0	↓	2.2	71.6	30.9	141.2	↓
伊豆市	**	2.3	44.1	14.3	102.8	↓	2.2	45.0	14.6	105.0	↓
伊豆の国市	**	2.7	44.5	16.3	96.9	▽	2.7	45.0	16.5	97.9	▽
函南町	2.2	2.0	109.3	54.5	195.6	↑	2.0	111.2	55.4	199.0	↑
清水町	**	1.4	111.8	48.3	220.4	↑	1.4	113.8	49.1	224.2	↑
長泉町	3.4	1.7	194.7	113.3	311.7	▲	1.6	208.1	121.1	333.2	▲
御殿場保健所	4.0	5.1	78.9	48.2	121.8	↓	4.8	83.8	51.2	129.5	↓
御殿場市	3.2	4.0	79.4	45.4	129.0	↓	3.8	84.6	48.3	137.4	↓
小山町	**	1.0	76.8	20.9	196.7	↓	1.0	80.9	22.0	207.2	↓
富士保健所	20	18.4	108.6	88.4	132.1	↑	18.0	111.0	90.3	135.0	↑
富士宮市	9.0	6.4	139.9	102.0	187.2	▲	6.4	141.7	103.3	189.6	▲
富士市	11	12.0	91.9	69.2	119.6	↓	11.7	94.2	71.0	122.7	↓
静岡市	40	37.7	105.5	91.3	121.2	↑	36.8	108.2	93.7	124.3	↑
中部保健所	27	25.7	105.2	88.2	124.6	↑	24.3	111.0	93.1	131.4	↑
島田市	5.0	5.8	86.6	56.0	127.8	↓	5.5	91.6	59.3	135.3	↓
焼津市	7.6	7.3	103.7	73.4	142.3	↑	7.0	108.0	76.4	148.3	↑
藤枝市	8.8	7.7	114.1	82.9	153.2	↑	7.2	122.3	88.8	164.1	↑
牧之原市	2.6	2.7	96.1	51.1	164.3	↓	2.6	99.0	52.7	169.3	↓
吉田町	**	1.4	102.6	41.2	211.5	↑	1.3	106.6	42.9	219.7	↑
川根本町	**	0.8	207.5	89.6	409.0	↑	0.7	229.3	99.0	452.0	↑
西部保健所	26	26.8	98.6	82.5	116.9	↓	25.2	104.9	87.8	124.4	↑
磐田市	8.6	8.5	101.2	73.2	136.3	↑	8.0	107.0	77.4	144.1	↑
掛川市	3.6	6.0	60.0	35.6	94.9	▽	5.6	63.9	37.9	101.1	↓
袋井市	4.4	3.8	115.1	72.1	174.3	↑	3.6	122.3	76.6	185.1	↑
御前崎市	**	1.8	98.8	45.2	187.6	↓	1.7	105.7	48.3	200.7	↑
菊川市	2.4	2.5	97.5	50.3	170.3	↓	2.3	105.7	54.5	184.6	↑
森町	**	1.3	143.7	65.7	272.9	↑	1.2	153.7	70.3	291.8	↑
湖西市	3.8	2.9	129.7	78.0	202.5	↑	2.7	138.4	83.3	216.1	↑
浜松市	38	41.1	93.4	80.6	107.6	↓	38.8	98.8	85.4	113.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	147	-	-	-	-	-	148.6	98.9	91.9	106.3	↓
賀茂保健所	5.4	4.2	127.1	83.8	185.0	↑	4.3	126.6	83.4	184.2	↑
下田市	2.4	1.4	177.6	91.7	310.3	↑	1.3	178.9	92.3	312.4	↑
東伊豆町	**	0.8	105.2	28.7	269.5	↑	0.8	105.6	28.8	270.4	↑
河津町	**	0.4	180.9	49.3	463.2	↑	0.5	175.8	47.9	450.2	↑
南伊豆町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.5	298.4	120.0	615.1	▲	0.5	296.3	119.1	610.7	▲
西伊豆町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	6.6	6.3	104.3	71.7	146.4	↑	6.1	108.4	74.6	152.2	↑
熱海市	2.4	2.6	92.7	47.9	162.0	↓	2.4	98.2	50.7	171.5	↓
伊東市	4.2	3.7	112.2	69.4	171.5	↑	3.6	115.3	71.3	176.2	↑
東部保健所	22	21.6	102.6	84.4	123.6	↑	21.7	102.5	84.3	123.5	↑
沼津市	7.8	8.1	95.7	68.1	130.9	↓	8.1	96.4	68.5	131.8	↓
三島市	5.0	4.1	122.7	79.4	181.1	↑	4.1	122.1	79.0	180.2	↑
裾野市	**	1.7	96.9	41.8	191.0	↓	1.7	94.2	40.6	185.6	↓
伊豆市	**	1.8	76.6	30.8	158.0	↓	1.8	76.8	30.9	158.3	↓
伊豆の国市	2.6	2.1	122.5	65.2	209.5	↑	2.1	123.5	65.7	211.2	↑
函南町	**	1.5	104.9	45.3	206.8	↑	1.5	105.1	45.4	207.2	↑
清水町	2.0	1.1	185.3	88.7	340.9	↑	1.1	186.9	89.5	343.8	↑
長泉町	**	1.2	16.5	0.4	92.0	▽	1.2	16.0	0.4	89.4	▽
御殿場保健所	4.6	3.6	126.4	80.1	189.7	↑	3.7	123.2	78.1	184.9	↑
御殿場市	3.6	2.9	125.4	74.3	198.3	↑	3.0	122.0	72.3	192.9	↑
小山町	**	0.8	130.0	42.2	303.4	↑	0.8	127.8	41.5	298.2	↑
富士保健所	14	13.9	103.4	80.9	130.2	↑	13.9	103.5	81.0	130.3	↑
富士宮市	4.0	5.0	80.8	49.3	124.7	↓	4.9	81.0	49.5	125.1	↓
富士市	10	9.0	115.9	86.5	151.9	↑	9.0	115.9	86.5	151.9	↑
静岡市	30	28.9	103.1	87.2	121.1	↑	28.9	103.1	87.2	121.1	↑
中部保健所	18	18.8	95.5	76.8	117.4	↓	19.3	93.4	75.1	114.8	↓
島田市	5.0	4.3	116.3	75.2	171.7	↑	4.4	113.6	73.5	167.7	↑
焼津市	5.6	5.4	103.7	68.9	149.9	↑	5.5	102.3	68.0	147.8	↑
藤枝市	4.8	5.4	88.8	56.9	132.1	↓	5.6	85.6	54.8	127.4	↓
牧之原市	2.0	2.1	93.6	44.8	172.2	↓	2.2	92.8	44.4	170.7	↓
吉田町	**	1.0	19.5	0.5	108.8	↓	1.0	19.2	0.5	107.3	↓
川根本町	**	0.6	69.9	8.5	252.5	↓	0.6	66.9	8.1	241.9	↓
西部保健所	15	19.4	76.3	59.9	95.8	▽	20.0	73.9	58.1	92.8	▽
磐田市	5.0	6.2	81.2	52.5	119.8	↓	6.3	79.0	51.1	116.6	↓
掛川市	3.0	4.4	68.5	38.3	113.0	↓	4.5	66.4	37.1	109.5	↓
袋井市	**	2.7	58.2	25.1	114.8	↓	2.8	56.5	24.4	111.3	↓
御前崎市	**	1.3	45.0	9.3	131.6	↓	1.4	43.6	9.0	127.4	↓
菊川市	**	1.7	91.7	39.6	180.8	↓	1.8	87.4	37.7	172.3	↓
森町	**	0.9	169.1	73.0	333.4	↑	1.0	163.5	70.6	322.2	↑
湖西市	**	2.1	67.4	27.1	138.8	↓	2.1	65.3	26.3	134.6	↓
浜松市	31	30.1	103.7	88.1	121.3	↑	30.8	101.4	86.1	118.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	248	-	-	-	-	-	246.8	100.3	94.8	106.1	↑
賀茂保健所	8.0	6.5	122.8	87.7	167.3	↑	6.6	121.6	86.9	165.6	↑
下田市	2.2	2.1	105.9	52.8	189.5	↑	2.1	104.6	52.2	187.2	↑
東伊豆町	2.6	1.2	215.7	114.7	368.9	▲	1.2	213.8	113.7	365.6	▲
河津町	**	0.7	114.6	31.2	293.4	↑	0.7	114.6	31.2	293.4	↑
南伊豆町	**	0.9	44.7	5.4	161.5	↓	0.9	44.2	5.3	159.6	↓
松崎町	**	0.7	113.6	30.9	290.8	↑	0.7	111.9	30.5	286.7	↑
西伊豆町	**	0.9	128.6	47.2	280.0	↑	0.9	127.4	46.7	277.3	↑
熱海保健所	10	9.5	109.1	81.5	143.1	↑	9.8	106.4	79.4	139.5	↑
熱海市	2.8	3.7	76.5	41.8	128.4	↓	3.8	73.5	40.2	123.4	↓
伊東市	7.6	5.9	129.4	91.6	177.6	↑	6.0	127.3	90.1	174.7	↑
東部保健所	37	36.6	100.0	86.0	115.5	↓	36.6	100.0	86.0	115.6	↑
沼津市	14	13.5	103.7	80.8	131.0	↑	13.6	103.3	80.5	130.5	↑
三島市	6.0	7.1	84.7	57.1	120.9	↓	7.1	85.1	57.4	121.5	↓
裾野市	2.8	3.1	91.8	50.1	154.0	↓	3.0	93.3	50.9	156.5	↓
伊豆市	3.6	2.8	128.9	76.4	203.8	↑	2.8	127.5	75.6	201.6	↑
伊豆の国市	3.4	3.5	98.4	57.3	157.6	↓	3.5	97.8	57.0	156.7	↓
函南町	**	2.6	69.1	31.6	131.3	↓	2.6	69.2	31.6	131.4	↓
清水町	2.0	1.9	106.5	51.0	195.8	↑	1.9	106.7	51.1	196.2	↑
長泉町	3.0	2.2	133.5	74.7	220.2	↑	2.2	135.9	76.0	224.1	↑
御殿場保健所	5.4	6.4	84.5	55.7	122.9	↓	6.3	85.3	56.2	124.1	↓
御殿場市	4.6	5.1	90.1	57.1	135.2	↓	5.0	91.2	57.8	136.9	↓
小山町	**	1.3	62.1	16.9	159.1	↓	1.3	62.1	16.9	159.1	↓
富士保健所	21	23.9	86.9	71.0	105.3	↓	23.9	87.1	71.2	105.6	↓
富士宮市	8.2	8.4	98.0	70.3	132.9	↓	8.4	97.9	70.2	132.8	↓
富士市	13	15.6	81.0	62.2	103.6	↓	15.5	81.3	62.5	104.1	↓
静岡市	46	48.0	96.3	84.3	109.6	↓	48.0	96.2	84.2	109.4	↓
中部保健所	33	31.9	104.0	88.8	121.1	↑	31.7	104.7	89.4	121.9	↑
島田市	7.4	7.1	104.5	73.5	144.0	↑	7.1	105.0	73.9	144.7	↑
焼津市	8.8	9.3	94.6	68.7	127.0	↓	9.2	95.2	69.2	127.8	↓
藤枝市	9.4	9.6	98.2	72.1	130.6	↓	9.4	99.5	73.1	132.3	↓
牧之原市	4.6	3.4	137.1	86.9	205.8	↑	3.4	136.3	86.4	204.6	↑
吉田町	2.2	1.7	125.8	62.7	225.1	↑	1.7	126.5	63.1	226.4	↑
川根本町	**	0.9	93.9	25.6	240.4	↓	0.9	93.8	25.6	240.2	↓
西部保健所	36	33.4	108.3	93.1	125.3	↑	33.0	109.6	94.2	126.7	↑
磐田市	11	10.7	103.0	77.6	134.0	↑	10.6	104.0	78.4	135.4	↑
掛川市	8.6	7.4	115.6	83.6	155.7	↑	7.4	116.9	84.6	157.4	↑
袋井市	4.6	4.9	94.5	59.9	141.8	↓	4.8	95.9	60.7	143.8	↓
御前崎市	2.8	2.2	125.3	68.4	210.2	↑	2.2	126.3	69.0	211.9	↑
菊川市	4.6	3.0	152.4	96.6	228.7	↑	3.0	154.9	98.2	232.5	↑
森町	**	1.5	121.2	55.4	230.1	↑	1.5	121.2	55.4	230.2	↑
湖西市	2.8	3.7	76.0	41.5	127.5	↓	3.6	77.0	42.1	129.2	↓
浜松市	51	51.4	100.1	88.2	113.1	↑	50.9	100.9	89.0	114.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	154	-	-	-	-	146.5	105.1	97.8	112.8	↑	
賀茂保健所	4.0	4.0	98.9	60.4	152.7	↓	3.9	103.6	63.2	159.9	↑
下田市	**	1.3	78.2	25.4	182.5	↓	1.2	80.8	26.3	188.7	↓
東伊豆町	**	0.8	212.5	91.7	418.8	↑	0.7	221.9	95.8	437.4	↑
河津町	**	0.4	45.4	1.1	253.1	↓	0.4	48.9	1.2	272.4	↓
南伊豆町	**	0.6	36.1	0.9	201.0	↓	0.5	37.9	1.0	211.5	↓
松崎町	**	0.4	45.9	1.2	255.7	↓	0.4	47.8	1.2	266.2	↓
西伊豆町	**	0.6	137.4	37.4	351.8	↑	0.6	145.4	39.6	372.4	↑
熱海保健所	6.6	5.8	114.3	78.6	160.5	↑	5.8	113.8	78.3	159.9	↑
熱海市	**	2.2	55.4	20.3	120.5	↓	2.2	53.4	19.6	116.4	↓
伊東市	5.4	3.6	149.7	98.6	217.8	↑	3.6	152.0	100.1	221.2	▲
東部保健所	23	22.7	103.0	85.2	123.5	↑	21.8	107.3	88.8	128.6	↑
沼津市	8.8	8.3	105.6	76.7	141.7	↑	8.1	109.0	79.2	146.4	↑
三島市	2.8	4.4	63.5	34.7	106.6	↓	4.2	66.4	36.3	111.4	↓
裾野市	2.0	1.9	103.3	49.5	190.1	↑	1.8	111.2	53.2	204.5	↑
伊豆市	3.2	1.7	186.4	106.5	302.7	▲	1.7	193.4	110.5	314.1	▲
伊豆の国市	2.4	2.1	113.0	58.3	197.4	↑	2.1	116.4	60.1	203.4	↑
函南町	**	1.6	61.6	20.0	143.8	↓	1.6	64.3	20.9	150.1	↓
清水町	**	1.2	138.3	59.7	272.6	↑	1.1	142.4	61.5	280.7	↑
長泉町	**	1.4	113.2	48.9	223.0	↑	1.3	121.1	52.3	238.8	↑
御殿場保健所	3.0	4.0	74.8	41.8	123.4	↓	3.8	79.7	44.6	131.5	↓
御殿場市	2.6	3.2	81.2	43.2	138.8	↓	3.0	86.7	46.1	148.2	↓
小山町	**	0.8	49.6	6.0	179.1	↓	0.8	52.4	6.3	189.3	↓
富士保健所	13	14.8	90.5	70.1	114.9	↓	14.2	94.1	72.9	119.4	↓
富士宮市	5.4	5.2	104.6	68.9	152.2	↑	5.0	108.2	71.3	157.4	↑
富士市	8.0	9.6	82.9	59.2	112.9	↓	9.3	86.4	61.7	117.7	↓
静岡市	28	29.6	95.9	80.8	113.0	↓	28.5	99.6	83.9	117.3	↓
中部保健所	20	20.0	101.2	82.4	123.0	↑	18.8	107.5	87.6	130.7	↑
島田市	3.8	4.4	85.9	51.7	134.2	↓	4.2	91.5	55.0	142.8	↓
焼津市	6.0	5.8	103.3	69.7	147.4	↑	5.5	109.0	73.5	155.6	↑
藤枝市	6.2	6.1	102.4	69.5	145.3	↑	5.6	110.2	74.9	156.4	↑
牧之原市	2.0	2.1	97.4	46.6	179.2	↓	2.0	101.1	48.4	186.0	↑
吉田町	**	1.1	166.5	76.1	316.2	↑	1.0	174.7	79.9	331.8	↑
川根本町	**	0.5	74.1	9.0	267.7	↓	0.5	81.2	9.8	293.4	↓
西部保健所	23	21.0	111.5	92.2	133.6	↑	19.5	119.7	99.0	143.5	↑
磐田市	6.6	6.7	98.3	67.6	138.0	↓	6.3	105.2	72.4	147.7	↑
掛川市	5.2	4.7	111.7	72.9	163.7	↑	4.3	119.8	78.2	175.5	↑
袋井市	3.4	3.0	111.6	65.0	178.7	↑	2.8	119.5	69.5	191.3	↑
御前崎市	**	1.4	128.2	58.6	243.5	↑	1.3	137.9	63.0	261.8	↑
菊川市	3.2	1.9	167.7	95.8	272.3	↑	1.7	182.9	104.5	297.0	▲
森町	**	0.9	86.6	23.6	221.7	↓	0.9	92.5	25.2	236.8	↓
湖西市	2.4	2.3	102.8	53.1	179.6	↑	2.2	110.9	57.2	193.8	↑
浜松市	32	32.1	99.7	84.8	116.4	↓	30.2	106.1	90.3	123.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	94	-	-	-	-	-	100.4	93.3	85.0	102.1	↓
賀茂保健所	4.0	2.5	162.1	99.0	250.4	↑	2.7	147.2	89.9	227.4	↑
下田市	**	0.8	150.4	55.2	327.5	↑	0.9	138.6	50.8	301.6	↑
東伊豆町	**	0.5	221.1	71.8	516.0	↑	0.5	201.9	65.6	471.2	↑
河津町	**	0.3	232.5	47.9	679.6	↑	0.3	207.5	42.8	606.4	↑
南伊豆町	**	0.3	58.8	1.5	327.7	↓	0.4	52.9	1.3	294.6	↓
松崎町	**	0.3	223.4	46.0	653.1	↑	0.3	202.7	41.8	592.5	↑
西伊豆町	**	0.4	114.0	13.8	412.1	↑	0.4	102.1	12.4	368.8	↑
熱海保健所	3.8	3.8	101.1	60.9	157.9	↑	4.0	95.5	57.5	149.1	↓
熱海市	**	1.5	107.2	46.3	211.4	↑	1.6	102.4	44.2	201.9	↑
伊東市	2.2	2.3	97.1	48.4	173.8	↓	2.4	91.0	45.4	162.8	↓
東部保健所	13	13.9	94.9	73.4	120.8	↓	14.8	89.2	69.0	113.5	↓
沼津市	5.2	5.2	100.6	65.7	147.4	↑	5.5	94.8	61.9	138.8	↓
三島市	3.2	2.7	119.6	68.3	194.2	↑	2.8	112.8	64.4	183.2	↑
裾野市	**	1.1	71.7	19.5	183.5	↓	1.2	66.4	18.1	170.2	↓
伊豆市	**	1.1	37.2	4.5	134.3	↓	1.2	34.3	4.1	123.7	↓
伊豆の国市	**	1.3	75.1	24.4	175.3	↓	1.4	70.7	23.0	165.1	↓
函南町	**	1.0	81.6	22.2	209.0	↓	1.0	76.4	20.8	195.7	↓
清水町	**	0.7	55.4	6.7	200.3	↓	0.8	53.2	6.4	192.3	↓
長泉町	**	0.8	167.9	67.5	346.1	↑	0.9	157.9	63.5	325.3	↑
御殿場保健所	2.4	2.4	100.7	52.0	176.0	↑	2.6	93.5	48.2	163.3	↓
御殿場市	2.0	1.9	105.2	50.3	193.4	↑	2.0	97.9	46.8	180.0	↓
小山町	**	0.5	83.2	10.1	300.8	↓	0.5	76.3	9.2	275.6	↓
富士保健所	7.4	9.1	81.2	57.2	111.9	↓	9.6	76.9	54.1	106.0	↓
富士宮市	2.8	3.2	87.3	47.7	146.4	↓	3.4	82.7	45.1	138.7	↓
富士市	4.6	5.9	77.9	49.4	116.9	↓	6.2	73.7	46.7	110.7	↓
静岡市	18	18.3	97.0	77.9	119.4	↓	19.5	91.2	73.3	112.3	↓
中部保健所	13	12.0	108.8	83.9	138.6	↑	12.9	100.6	77.6	128.2	↑
島田市	3.6	2.7	135.2	80.1	213.8	↑	2.9	124.3	73.6	196.5	↑
焼津市	2.8	3.5	80.2	43.8	134.6	↓	3.7	74.9	40.9	125.7	↓
藤枝市	3.2	3.5	91.0	52.0	147.7	↓	3.8	83.7	47.8	136.0	↓
牧之原市	2.6	1.3	199.8	106.3	341.7	▲	1.4	186.2	99.0	318.4	↑
吉田町	**	0.7	59.9	7.2	216.5	↓	0.7	56.5	6.8	204.0	↓
川根本町	**	0.3	128.0	15.5	462.6	↑	0.4	111.1	13.4	401.2	↑
西部保健所	13	12.4	103.0	79.3	131.5	↑	13.5	94.9	73.1	121.2	↓
磐田市	4.4	4.0	110.9	69.5	168.0	↑	4.3	102.4	64.1	155.0	↑
掛川市	3.4	2.8	122.1	71.1	195.4	↑	3.0	112.7	65.6	180.5	↑
袋井市	**	1.8	65.8	24.2	143.3	↓	2.0	61.5	22.6	133.8	↓
御前崎市	**	0.8	120.3	39.1	280.8	↑	0.9	109.7	35.6	255.9	↑
菊川市	**	1.1	126.1	50.7	259.9	↑	1.2	114.8	46.2	236.6	↑
森町	**	0.6	178.1	57.8	415.7	↑	0.6	161.3	52.4	376.6	↑
湖西市	**	1.4	29.6	3.6	106.9	↓	1.5	27.2	3.3	98.1	▽
浜松市	19	19.2	100.8	81.7	123.0	↑	20.8	93.4	75.8	114.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	139	-	-	-	-	126.0	110.7	102.6	119.2	▲	
賀茂保健所	4.4	4.0	111.0	69.6	168.1	↑	3.6	123.5	77.4	187.1	↑
下田市	**	1.2	96.3	35.3	209.7	↓	1.1	106.7	39.2	232.4	↑
東伊豆町	**	0.7	167.6	61.5	364.8	↑	0.6	185.3	68.0	403.5	↑
河津町	**	0.4	47.2	1.2	263.0	↓	0.4	53.0	1.3	295.1	↓
南伊豆町	**	0.6	144.0	39.2	368.8	↑	0.5	160.5	43.7	411.1	↑
松崎町	**	0.4	137.3	28.3	401.4	↑	0.4	152.9	31.5	446.9	↑
西伊豆町	**	0.6	68.4	8.3	247.0	↓	0.5	76.8	9.3	277.3	↓
熱海保健所	5.4	5.7	94.6	62.3	137.6	↓	5.2	103.7	68.3	150.8	↑
熱海市	2.2	2.3	97.1	48.4	173.8	↓	2.1	106.5	53.1	190.5	↑
伊東市	3.2	3.4	92.9	53.1	150.9	↓	3.1	101.8	58.1	165.3	↑
東部保健所	21	20.4	103.9	85.1	125.7	↑	18.5	114.4	93.6	138.3	↑
沼津市	8.6	7.6	113.1	81.8	152.3	↑	6.9	124.3	89.9	167.4	↑
三島市	2.8	3.9	72.0	39.3	120.9	↓	3.5	79.2	43.3	132.9	↓
裾野市	2.2	1.6	136.0	67.8	243.3	↑	1.5	149.9	74.7	268.2	↑
伊豆市	2.0	1.7	119.3	57.1	219.3	↑	1.5	132.2	63.3	243.2	↑
伊豆の国市	**	2.0	91.3	41.7	173.4	↓	1.8	100.7	46.0	191.1	↑
函南町	**	1.4	69.5	22.6	162.2	↓	1.3	75.9	24.7	177.2	↓
清水町	**	1.0	138.5	55.7	285.5	↑	0.9	151.0	60.7	311.3	↑
長泉町	**	1.2	118.0	47.4	243.1	↑	1.1	130.6	52.5	269.1	↑
御殿場保健所	**	3.5	51.3	23.5	97.4	▽	3.2	57.0	26.0	108.2	↓
御殿場市	**	2.8	57.6	24.9	113.5	↓	2.5	64.0	27.6	126.1	↓
小山町	**	0.7	27.3	0.7	152.3	↓	0.7	30.3	0.8	169.0	↓
富士保健所	13	13.1	97.5	75.1	124.5	↓	11.9	107.1	82.5	136.8	↑
富士宮市	4.6	4.6	99.3	62.9	149.0	↓	4.2	109.0	69.1	163.5	↑
富士市	8.2	8.5	96.5	69.3	131.0	↓	7.7	106.1	76.2	144.0	↑
静岡市	27	27.1	98.9	82.9	117.2	↓	24.6	109.1	91.4	129.2	↑
中部保健所	17	18.1	95.2	76.1	117.5	↓	16.3	105.7	84.5	130.5	↑
島田市	4.6	4.1	112.3	71.2	168.5	↑	3.7	125.2	79.4	187.9	↑
焼津市	4.4	5.2	85.1	53.3	128.8	↓	4.7	93.9	58.9	142.2	↓
藤枝市	4.8	5.3	90.1	57.7	134.1	↓	4.8	100.1	64.1	149.0	↑
牧之原市	**	2.0	91.5	41.8	173.7	↓	1.8	101.5	46.4	192.8	↑
吉田町	**	1.0	103.8	33.7	242.3	↑	0.9	114.6	37.2	267.4	↑
川根本町	**	0.5	109.4	22.6	319.8	↑	0.5	124.3	25.6	363.3	↑
西部保健所	21	18.7	112.2	91.8	135.8	↑	16.8	125.1	102.3	151.5	▲
磐田市	8.0	5.9	134.5	96.1	183.2	↑	5.4	149.3	106.7	203.3	▲
掛川市	4.6	4.2	109.5	69.4	164.3	↑	3.8	122.2	77.4	183.4	↑
袋井市	3.0	2.7	113.1	63.2	186.5	↑	2.4	126.0	70.5	207.8	↑
御前崎市	2.0	1.3	156.2	74.8	287.2	↑	1.1	175.0	83.8	321.9	↑
菊川市	**	1.7	81.9	32.9	168.8	↓	1.5	92.1	37.0	189.9	↓
森町	**	0.9	133.8	49.1	291.2	↑	0.8	150.7	55.3	328.0	↑
湖西市	**	2.0	39.4	10.7	101.0	↓	1.8	43.9	12.0	112.4	↓
浜松市	29	28.8	100.6	84.9	118.3	↑	25.9	111.8	94.4	131.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	73	-	-	-	-	-	64.2	113.5	102.1	125.7	▲
賀茂保健所	2.8	2.0	137.0	74.8	229.8	↑	1.8	156.6	85.5	262.7	↑
下田市	**	0.6	63.1	7.6	227.9	↓	0.6	70.7	8.6	255.3	↓
東伊豆町	**	0.4	217.4	59.2	556.7	↑	0.3	243.3	66.3	623.1	↑
河津町	**	0.2	88.8	2.2	495.0	↓	0.2	105.7	2.7	588.9	↑
南伊豆町	**	0.3	209.4	43.2	612.2	↑	0.2	242.0	49.9	707.5	↑
松崎町	**	0.2	177.0	21.4	639.3	↑	0.2	203.7	24.7	736.1	↑
西伊豆町	**	0.3	131.4	15.9	474.8	↑	0.3	153.9	18.6	556.0	↑
熱海保健所	2.6	2.8	92.6	49.2	158.3	↓	2.6	98.3	52.3	168.0	↓
熱海市	**	1.1	110.3	40.5	240.2	↑	1.0	115.2	42.3	250.8	↑
伊東市	**	1.7	81.4	32.7	167.7	↓	1.6	87.3	35.1	179.9	↓
東部保健所	12	10.5	111.9	85.2	144.3	↑	9.5	124.3	94.6	160.4	↑
沼津市	4.6	3.9	118.0	74.8	177.1	↑	3.5	130.0	82.4	195.1	↑
三島市	**	2.0	79.0	34.1	155.8	↓	1.8	88.0	38.0	173.5	↓
裾野市	**	0.9	115.8	37.6	270.2	↑	0.8	131.9	42.8	308.0	↑
伊豆市	**	0.9	140.0	51.4	304.8	↑	0.8	158.2	58.0	344.3	↑
伊豆の国市	**	1.0	79.6	21.7	203.9	↓	0.9	87.9	23.9	225.0	↓
函南町	**	0.7	107.9	29.4	276.4	↑	0.7	118.2	32.2	302.6	↑
清水町	**	0.5	192.5	62.5	449.2	↑	0.5	209.2	67.9	488.3	↑
長泉町	**	0.6	125.4	34.2	321.1	↑	0.6	144.8	39.4	370.9	↑
御殿場保健所	**	1.9	53.7	17.4	125.4	↓	1.6	62.0	20.1	144.7	↓
御殿場市	**	1.5	54.2	14.8	138.8	↓	1.3	62.6	17.1	160.3	↓
小山町	**	0.4	51.8	1.3	288.9	↓	0.3	59.7	1.5	332.6	↓
富士保健所	8.6	6.8	126.8	91.8	170.9	↑	6.1	140.2	101.5	188.9	▲
富士宮市	3.0	2.4	126.1	70.5	208.0	↑	2.2	138.8	77.6	228.9	↑
富士市	5.6	4.4	127.2	84.5	183.9	↑	4.0	141.0	93.7	203.8	↑
静岡市	13	14.0	91.5	70.5	116.9	↓	12.5	102.2	78.7	130.5	↑
中部保健所	8.0	9.5	83.8	59.9	114.1	↓	8.3	96.7	69.1	131.7	↓
島田市	2.0	2.2	92.5	44.3	170.2	↓	1.9	107.9	51.6	198.4	↑
焼津市	2.2	2.7	81.1	40.4	145.1	↓	2.4	91.8	45.8	164.3	↓
藤枝市	2.8	2.9	97.9	53.5	164.3	↓	2.5	114.2	62.4	191.6	↑
牧之原市	**	1.0	39.4	4.8	142.4	↓	0.9	45.0	5.4	162.6	↓
吉田町	**	0.5	39.8	1.0	221.6	↓	0.4	45.0	1.1	250.9	↓
川根本町	**	0.3	135.9	16.4	491.1	↑	0.2	168.3	20.4	608.2	↑
西部保健所	11	10.0	108.1	81.2	141.0	↑	8.5	126.7	95.2	165.3	↑
磐田市	5.2	3.2	164.6	107.5	241.1	▲	2.7	190.4	124.4	279.0	▲
掛川市	**	2.2	80.2	36.7	152.3	↓	1.9	94.5	43.2	179.5	↓
袋井市	**	1.4	127.1	58.1	241.3	↑	1.2	148.3	67.8	281.6	↑
御前崎市	**	0.7	87.9	18.1	257.0	↓	0.6	104.0	21.4	304.1	↑
菊川市	**	0.9	64.7	13.3	189.0	↓	0.8	78.1	16.1	228.4	↓
森町	**	0.5	83.9	10.2	303.1	↓	0.4	100.9	12.2	364.6	↑
湖西市	**	1.1	36.8	4.5	133.1	↓	0.9	42.9	5.2	155.0	↓
浜松市	14	15.3	94.3	73.8	118.8	↓	13.2	109.3	85.5	137.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	67	-	-	-	-	61.8	107.7	96.5	120.0	↑	
賀茂保健所	**	1.9	83.4	36.0	164.4	↓	1.8	90.2	39.0	177.9	↓
下田市	**	0.6	130.8	35.6	335.0	↑	0.6	143.3	39.0	367.0	↑
東伊豆町	**	0.3	114.9	13.9	415.2	↑	0.3	125.5	15.2	453.6	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	74.3	1.9	414.1	↓	0.3	79.8	2.0	444.8	↓
松崎町	**	0.2	94.8	2.4	528.4	↓	0.2	102.0	2.6	568.2	↑
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	2.9	96.6	52.7	162.0	↓	2.6	109.2	59.7	183.3	↑
熱海市	**	1.2	85.0	27.6	198.3	↓	1.0	97.6	31.7	227.9	↓
伊東市	**	1.7	104.5	47.8	198.4	↑	1.5	116.9	53.5	222.0	↑
東部保健所	9.4	9.9	95.4	70.1	126.9	↓	9.0	103.9	76.3	138.1	↑
沼津市	4.0	3.7	107.8	65.8	166.6	↑	3.4	118.3	72.2	182.7	↑
三島市	**	1.9	64.4	23.6	140.2	↓	1.7	69.9	25.6	152.2	↓
裾野市	**	0.8	159.1	58.4	346.4	↑	0.7	169.0	62.0	367.9	↑
伊豆市	**	0.8	97.6	26.6	249.9	↓	0.8	106.1	28.9	271.8	↑
伊豆の国市	**	1.0	103.5	33.6	241.5	↑	0.9	113.9	37.0	265.9	↑
函南町	**	0.7	28.7	0.7	159.7	↓	0.6	31.3	0.8	174.1	↓
清水町	**	0.5	81.4	9.9	294.2	↓	0.4	89.1	10.8	321.9	↓
長泉町	**	0.5	109.3	22.5	319.5	↑	0.5	115.5	23.8	337.5	↑
御殿場保健所	**	1.6	48.6	13.2	124.4	↓	1.5	51.7	14.1	132.5	↓
御殿場市	**	1.3	61.5	16.7	157.5	↓	1.2	65.4	17.8	167.6	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.2	6.3	66.2	40.9	101.2	↓	5.8	72.2	44.7	110.4	↓
富士宮市	**	2.3	71.0	30.7	140.0	↓	2.1	77.7	33.5	153.2	↓
富士市	2.6	4.1	63.5	33.8	108.6	↓	3.8	69.3	36.8	118.4	↓
静岡市	14	13.1	106.8	83.2	134.9	↑	12.0	116.2	90.6	146.8	↑
中部保健所	9.2	8.5	107.9	79.0	143.9	↑	8.0	114.9	84.1	153.3	↑
島田市	2.6	1.9	134.4	71.5	229.9	↑	1.8	142.9	76.0	244.4	↑
焼津市	2.2	2.5	89.4	44.6	160.0	↓	2.3	96.2	47.9	172.1	↓
藤枝市	2.0	2.5	81.1	38.8	149.1	↓	2.3	85.4	40.9	157.1	↓
牧之原市	**	1.0	146.9	59.1	302.8	↑	0.9	158.4	63.7	326.5	↑
吉田町	**	0.5	173.7	47.3	444.7	↑	0.4	186.6	50.8	477.9	↑
川根本町	**	0.3	78.7	2.0	438.6	↓	0.2	81.6	2.1	454.7	↓
西部保健所	10	8.7	116.9	87.0	153.7	↑	8.3	123.4	91.9	162.3	↑
磐田市	2.8	2.8	100.4	54.9	168.5	↑	2.6	106.6	58.2	178.9	↑
掛川市	2.8	2.0	143.0	78.1	239.9	↑	1.9	150.6	82.2	252.6	↑
袋井市	**	1.2	97.1	35.6	211.3	↓	1.2	102.8	37.7	223.8	↑
御前崎市	**	0.6	234.0	94.1	482.2	↑	0.6	247.4	99.5	509.9	↑
菊川市	**	0.8	102.4	27.9	262.1	↑	0.8	106.4	29.0	272.5	↑
森町	**	0.4	190.3	51.8	487.5	↑	0.4	199.9	54.5	512.0	↑
湖西市	**	0.9	42.4	5.1	153.3	↓	0.9	44.9	5.4	162.2	↓
浜松市	15	13.6	107.6	84.3	135.2	↑	12.8	114.5	89.7	143.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	705	-	-	-	-	-	801.3	88.0	85.2	91.0	▽
賀茂保健所	22	19.6	114.5	94.3	137.8	↑	22.3	100.6	82.8	121.0	↑
下田市	7.6	6.2	122.9	87.0	168.8	↑	7.1	107.4	76.0	147.5	↑
東伊豆町	4.8	3.5	135.7	86.9	201.9	↑	4.0	119.0	76.2	177.0	↑
河津町	**	2.1	66.7	26.8	137.5	↓	2.4	59.0	23.7	121.7	↓
南伊豆町	3.6	2.8	130.9	77.5	206.9	↑	3.1	115.0	68.1	181.8	↑
松崎町	2.4	2.1	112.0	57.8	195.7	↑	2.4	98.7	50.9	172.4	↓
西伊豆町	2.6	2.8	91.3	48.6	156.2	↓	3.2	80.4	42.8	137.5	↓
熱海保健所	33	28.0	119.2	101.8	138.7	▲	32.3	103.3	88.2	120.2	↑
熱海市	14	11.0	125.6	97.7	158.9	↑	12.8	108.0	84.0	136.7	↑
伊東市	20	17.0	115.1	93.5	140.3	↑	19.6	100.2	81.4	122.1	↑
東部保健所	111	103.4	106.9	98.2	116.2	↑	117.8	93.9	86.2	102.1	↓
沼津市	45	38.4	116.7	101.9	133.0	▲	43.8	102.2	89.3	116.5	↑
三島市	19	19.8	98.1	79.6	119.7	↓	22.5	86.3	70.0	105.3	↓
裾野市	8.0	8.4	95.5	68.2	130.0	↓	9.5	84.6	60.5	115.3	↓
伊豆市	11	8.4	136.4	103.3	176.7	▲	9.6	119.3	90.4	154.6	↑
伊豆の国市	11	9.9	108.7	81.7	141.9	↑	11.4	95.0	71.4	124.0	↓
函南町	5.2	7.3	71.0	46.4	104.1	↓	8.3	62.3	40.7	91.3	▽
清水町	4.6	5.2	89.1	56.5	133.7	↓	5.9	78.2	49.5	117.3	↓
長泉町	6.4	6.1	104.5	71.5	147.6	↑	6.9	92.8	63.5	131.0	↓
御殿場保健所	20	17.9	109.3	88.7	133.2	↑	20.3	96.7	78.5	117.9	↓
御殿場市	15	14.2	103.9	81.6	130.4	↑	16.1	92.0	72.2	115.5	↓
小山町	4.8	3.7	129.9	83.2	193.3	↑	4.2	115.0	73.6	171.1	↑
富士保健所	79	66.9	117.8	106.4	130.0	▲	76.3	103.3	93.4	114.1	↑
富士宮市	24	23.6	100.8	83.5	120.6	↑	26.9	88.3	73.2	105.7	↓
富士市	55	43.3	127.0	112.4	142.9	▲	49.3	111.5	98.7	125.5	↑
静岡市	135	136.7	98.8	91.5	106.5	↓	155.8	86.7	80.2	93.4	▽
中部保健所	79	91.4	86.9	78.6	95.9	▽	103.4	76.8	69.4	84.7	▽
島田市	15	20.6	74.8	59.0	93.5	▽	23.3	66.0	52.1	82.5	▽
焼津市	25	26.2	93.8	78.0	112.0	↓	29.8	82.7	68.7	98.7	▽
藤枝市	22	27.0	82.1	67.5	98.9	▽	30.5	72.9	60.0	87.8	▽
牧之原市	10	9.9	100.9	74.9	133.1	↑	11.3	88.5	65.7	116.7	↓
吉田町	5.2	4.9	105.2	68.7	154.2	↑	5.6	92.5	60.4	135.5	↓
川根本町	2.0	2.7	75.2	36.0	138.3	↓	3.0	67.0	32.1	123.2	↓
西部保健所	91	95.4	95.4	86.9	104.6	↓	107.7	84.5	76.9	92.6	▽
磐田市	28	30.3	93.0	78.3	109.7	↓	34.3	82.3	69.2	97.0	▽
掛川市	21	21.4	100.1	82.1	121.0	↑	24.1	88.6	72.6	107.1	↓
袋井市	14	13.7	99.6	77.4	126.3	↓	15.4	88.2	68.5	111.8	↓
御前崎市	5.4	6.5	83.2	54.8	121.1	↓	7.3	73.7	48.5	107.2	↓
菊川市	9.8	8.7	112.9	83.5	149.3	↑	9.8	100.4	74.3	132.7	↑
森町	3.4	4.5	76.0	44.3	121.7	↓	5.1	67.3	39.2	107.8	↓
湖西市	9.2	10.4	88.8	65.0	118.4	↓	11.7	78.7	57.6	105.0	↓
浜松市	134	146.3	91.8	84.9	99.0	▽	165.6	81.1	75.0	87.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	399	-	-	-	-	445.0	89.6	85.7	93.6	▽	
賀茂保健所	14	10.9	125.3	97.3	158.8	↑	12.1	112.1	87.1	142.1	↑
下田市	4.0	3.4	117.5	71.8	181.5	↑	3.9	103.6	63.2	160.0	↑
東伊豆町	2.6	2.0	131.1	69.7	224.2	↑	2.2	116.3	61.9	198.9	↑
河津町	**	1.2	67.4	18.4	172.6	↓	1.3	62.2	16.9	159.3	↓
南伊豆町	2.2	1.5	145.4	72.5	260.2	↑	1.7	130.9	65.3	234.3	↑
松崎町	2.0	1.2	168.2	80.5	309.4	↑	1.3	151.3	72.5	278.3	↑
西伊豆町	2.0	1.6	126.5	60.5	232.6	↑	1.7	114.6	54.8	210.7	↑
熱海保健所	19	15.2	127.9	103.7	156.1	▲	17.9	108.1	87.7	131.9	↑
熱海市	8.2	5.8	141.9	101.8	192.5	▲	7.0	116.8	83.8	158.4	↑
伊東市	11	9.4	119.3	90.1	155.0	↑	10.9	102.5	77.4	133.1	↑
東部保健所	65	58.3	110.8	99.0	123.6	↑	65.9	98.0	87.6	109.3	↓
沼津市	27	21.5	123.9	103.8	146.9	▲	24.5	108.6	90.9	128.7	↑
三島市	12	11.2	106.7	81.5	137.4	↑	12.7	94.8	72.4	122.1	↓
裾野市	4.6	4.9	94.3	59.8	141.5	↓	5.3	86.1	54.6	129.2	↓
伊豆市	4.6	4.6	100.4	63.6	150.6	↑	5.2	88.7	56.2	133.2	↓
伊豆の国市	6.0	5.5	109.0	73.5	155.5	↑	6.3	95.2	64.2	136.0	↓
函南町	3.2	4.1	77.5	44.3	125.8	↓	4.7	68.1	38.9	110.6	↓
清水町	3.6	2.9	123.5	73.1	195.2	↑	3.3	107.9	63.9	170.6	↑
長泉町	4.0	3.6	111.6	68.2	172.4	↑	3.9	102.8	62.7	158.7	↑
御殿場保健所	11	10.3	106.7	80.4	138.9	↑	11.3	97.5	73.4	126.9	↓
御殿場市	8.4	8.2	102.4	73.8	138.4	↑	9.0	93.7	67.5	126.6	↓
小山町	2.6	2.1	123.5	65.7	211.2	↑	2.3	112.2	59.7	191.9	↑
富士保健所	47	37.7	123.5	108.2	140.4	▲	42.8	108.8	95.3	123.7	↑
富士宮市	14	13.2	106.0	82.6	133.9	↑	15.1	92.9	72.4	117.3	↓
富士市	33	24.5	132.9	113.3	155.0	▲	27.7	117.5	100.1	137.0	▲
静岡市	72	76.6	93.7	84.3	104.0	↓	86.6	82.9	74.5	91.9	▽
中部保健所	46	51.9	87.8	76.8	100.0	▽	57.3	79.6	69.6	90.6	▽
島田市	10	11.6	86.0	63.8	113.3	↓	12.8	78.2	58.1	103.1	↓
焼津市	14	14.9	95.2	74.4	120.1	↓	16.6	85.3	66.7	107.7	↓
藤枝市	12	15.7	79.1	60.7	101.4	↓	17.0	72.8	55.8	93.3	▽
牧之原市	4.6	5.4	84.6	53.6	126.9	↓	6.1	75.0	47.5	112.6	↓
吉田町	3.4	2.8	122.4	71.3	196.1	↑	3.1	109.3	63.6	175.0	↑
川根本町	**	1.5	66.4	21.6	155.0	↓	1.6	63.1	20.5	147.3	↓
西部保健所	46	54.5	85.1	74.5	96.8	▽	59.4	78.1	68.3	88.8	▽
磐田市	14	17.3	81.8	63.9	103.2	↓	19.0	74.6	58.3	94.1	▽
掛川市	11	12.1	90.6	68.2	117.9	↓	13.3	83.0	62.5	108.0	↓
袋井市	7.0	7.8	89.6	62.4	124.6	↓	8.6	81.8	57.0	113.8	↓
御前崎市	2.4	3.7	65.0	33.5	113.5	↓	4.0	59.9	30.9	104.6	↓
菊川市	4.8	5.0	96.0	61.5	142.8	↓	5.3	89.7	57.5	133.5	↓
森町	**	2.5	71.8	32.8	136.4	↓	2.7	66.3	30.3	126.0	↓
湖西市	5.2	6.0	86.7	56.6	127.1	↓	6.5	79.8	52.1	116.9	↓
浜松市	79	83.3	95.0	85.9	104.9	↓	91.6	86.5	78.2	95.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	307	-	-	-	-	-	356.3	86.1	81.9	90.5	▽
賀茂保健所	8.8	8.7	101.1	73.5	135.8	↑	10.1	86.7	63.0	116.5	↓
下田市	3.6	2.8	129.6	76.8	204.8	↑	3.2	112.1	66.4	177.2	↑
東伊豆町	2.2	1.6	141.5	70.5	253.2	↑	1.8	122.3	61.0	218.9	↑
河津町	**	0.9	65.8	13.6	192.5	↓	1.1	55.3	11.4	161.6	↓
南伊豆町	**	1.2	113.1	45.5	233.1	↑	1.4	96.6	38.8	199.0	↓
松崎町	**	1.0	41.9	5.1	151.5	↓	1.1	36.0	4.4	130.2	↓
西伊豆町	**	1.3	47.4	9.8	138.7	↓	1.5	40.3	8.3	117.8	↓
熱海保健所	14	12.8	109.0	84.9	137.7	↑	14.4	97.3	75.9	122.9	↓
熱海市	5.6	5.2	107.5	71.4	155.3	↑	5.8	97.3	64.6	140.6	↓
伊東市	8.4	7.6	110.0	79.3	148.7	↑	8.6	97.3	70.1	131.6	↓
東部保健所	46	45.1	101.9	89.2	116.0	↑	51.9	88.7	77.6	100.9	↓
沼津市	18	16.9	107.5	86.6	132.0	↑	19.3	94.1	75.8	115.6	↓
三島市	7.4	8.5	86.8	61.1	119.7	↓	9.8	75.4	53.1	103.9	↓
裾野市	3.4	3.5	97.2	56.6	155.6	↓	4.1	82.8	48.2	132.5	↓
伊豆市	6.8	3.8	180.1	124.7	251.6	▲	4.4	155.6	107.7	217.4	▲
伊豆の国市	4.8	4.4	108.5	69.5	161.4	↑	5.1	94.8	60.7	141.0	↓
函南町	2.0	3.2	62.7	30.0	115.3	↓	3.6	54.9	26.3	101.0	↓
清水町	**	2.2	44.5	14.5	103.9	↓	2.6	39.2	12.7	91.5	▽
長泉町	2.4	2.5	94.5	48.8	165.1	↓	3.0	79.9	41.2	139.6	↓
御殿場保健所	8.6	7.6	112.7	81.6	151.8	↑	9.0	95.8	69.3	129.0	↓
御殿場市	6.4	6.0	106.0	72.5	149.6	↑	7.1	89.8	61.4	126.8	↓
小山町	2.2	1.6	138.4	69.0	247.7	↑	1.9	118.4	59.0	211.9	↑
富士保健所	32	29.2	110.3	93.9	128.8	↑	33.4	96.3	82.0	112.4	↓
富士宮市	9.8	10.4	94.2	69.7	124.6	↓	11.9	82.6	61.1	109.2	↓
富士市	22	18.8	119.2	98.2	143.5	↑	21.6	103.8	85.5	124.9	↑
静岡市	63	60.1	105.2	93.9	117.4	↑	69.1	91.4	81.6	102.1	↓
中部保健所	34	39.4	85.7	73.3	99.7	▽	46.2	73.2	62.6	85.2	▽
島田市	5.4	9.0	60.3	39.7	87.7	▽	10.5	51.2	33.7	74.5	▽
焼津市	10	11.3	92.0	68.7	120.6	↓	13.1	79.3	59.2	104.0	↓
藤枝市	9.8	11.4	86.2	63.8	114.0	↓	13.4	73.0	54.0	96.5	▽
牧之原市	5.4	4.5	120.9	79.7	175.9	↑	5.2	104.6	68.9	152.2	↑
吉田町	**	2.2	83.1	38.0	157.8	↓	2.5	71.7	32.8	136.2	↓
川根本町	**	1.2	86.7	28.1	202.3	↓	1.4	71.3	23.2	166.5	↓
西部保健所	45	40.8	109.2	95.3	124.5	↑	48.2	92.4	80.7	105.4	↓
磐田市	14	13.0	107.8	84.1	136.3	↑	15.2	91.8	71.6	116.0	↓
掛川市	10	9.2	112.8	84.2	147.9	↑	10.9	95.5	71.3	125.3	↓
袋井市	6.6	5.8	113.1	77.9	158.9	↑	6.9	96.1	66.1	134.9	↓
御前崎市	3.0	2.8	107.4	60.0	177.1	↑	3.3	90.3	50.5	149.0	↓
菊川市	5.0	3.7	135.9	87.9	200.6	↑	4.4	113.3	73.3	167.3	↑
森町	**	2.0	81.4	35.1	160.5	↓	2.3	68.4	29.5	134.9	↓
湖西市	4.0	4.4	91.5	55.9	141.4	↓	5.2	77.4	47.2	119.5	↓
浜松市	55	62.9	87.4	77.4	98.3	▽	74.0	74.3	65.8	83.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	325	-	-	-	-	-	331.5	97.9	93.2	102.8	↓
賀茂保健所	10	9.3	109.5	81.5	143.9	↑	9.5	106.8	79.5	140.4	↑
下田市	2.8	2.9	95.5	52.2	160.3	↓	3.0	92.9	50.8	155.9	↓
東伊豆町	**	1.6	97.5	42.1	192.2	↓	1.7	95.4	41.2	188.0	↓
河津町	**	1.0	119.6	43.9	260.3	↑	1.0	117.2	43.0	255.2	↑
南伊豆町	**	1.3	134.3	61.4	254.9	↑	1.4	131.1	59.9	248.9	↑
松崎町	**	1.0	97.8	31.8	228.4	↓	1.0	95.3	30.9	222.4	↓
西伊豆町	**	1.4	130.5	59.7	247.8	↑	1.4	127.5	58.3	242.0	↑
熱海保健所	16	13.0	126.3	100.5	156.8	▲	13.4	122.0	97.1	151.5	↑
熱海市	7.4	5.2	142.8	100.5	196.8	▲	5.4	136.7	96.2	188.4	↑
伊東市	9.0	7.8	115.4	84.2	154.4	↑	8.0	112.2	81.8	150.1	↑
東部保健所	47	47.0	100.4	88.0	114.1	↑	48.1	98.2	86.1	111.6	↓
沼津市	21	17.5	119.0	97.3	144.2	↑	17.9	116.0	94.8	140.6	↑
三島市	9.4	8.9	105.9	77.8	140.9	↑	9.1	103.8	76.3	138.0	↑
裾野市	2.8	3.7	75.0	41.0	125.9	↓	3.8	74.2	40.5	124.5	↓
伊豆市	3.4	4.0	85.1	49.6	136.3	↓	4.1	82.7	48.1	132.4	↓
伊豆の国市	4.0	4.6	87.2	53.2	134.7	↓	4.7	84.9	51.9	131.2	↓
函南町	2.8	3.3	85.0	46.4	142.6	↓	3.4	83.3	45.5	139.8	↓
清水町	**	2.3	69.5	30.0	137.0	↓	2.4	68.0	29.4	134.0	↓
長泉町	2.4	2.8	87.2	45.0	152.3	↓	2.8	86.4	44.6	151.0	↓
御殿場保健所	9.2	8.2	112.0	82.0	149.4	↑	8.3	110.2	80.7	147.0	↑
御殿場市	7.2	6.5	110.5	77.4	153.0	↑	6.6	108.8	76.2	150.7	↑
小山町	2.0	1.7	117.8	56.4	216.6	↑	1.7	115.3	55.2	212.1	↑
富士保健所	42	30.2	140.4	122.1	160.6	▲	30.9	137.3	119.4	157.1	▲
富士宮市	14	10.7	132.6	103.5	167.2	▲	11.0	129.4	101.0	163.2	▲
富士市	28	19.5	144.7	121.8	170.7	▲	19.9	141.7	119.3	167.1	▲
静岡市	52	62.8	82.8	73.0	93.5	▽	64.3	80.8	71.3	91.3	▽
中部保健所	40	42.2	95.2	82.5	109.3	↓	43.0	93.5	81.0	107.3	↓
島田市	6.8	9.7	70.2	48.6	98.1	▽	9.9	68.8	47.6	96.1	▽
焼津市	12	11.9	100.6	76.8	129.5	↑	12.2	98.7	75.4	127.1	↓
藤枝市	12	12.3	96.0	73.1	123.9	↓	12.4	94.9	72.3	122.4	↓
牧之原市	5.6	4.7	118.8	78.9	171.7	↑	4.9	115.3	76.6	166.6	↑
吉田町	2.4	2.3	105.1	54.2	183.6	↑	2.3	102.8	53.0	179.5	↑
川根本町	**	1.3	121.5	52.5	239.6	↑	1.3	119.2	51.4	234.9	↑
西部保健所	40	44.2	90.5	78.4	103.9	↓	45.0	89.0	77.1	102.2	↓
磐田市	13	13.9	93.3	72.0	119.0	↓	14.2	91.8	70.9	117.0	↓
掛川市	8.6	10.0	86.2	62.3	116.0	↓	10.2	84.5	61.2	113.9	↓
袋井市	5.8	6.3	92.4	61.9	132.7	↓	6.4	90.9	60.9	130.5	↓
御前崎市	3.2	3.1	104.6	59.8	169.9	↑	3.1	102.9	58.8	167.1	↑
菊川市	3.2	4.1	78.6	44.9	127.6	↓	4.1	77.5	44.3	125.9	↓
森町	**	2.2	83.3	38.1	158.2	↓	2.2	81.3	37.2	154.4	↓
湖西市	4.4	4.7	92.9	58.2	140.7	↓	4.8	91.8	57.5	139.0	↓
浜松市	67	67.8	98.6	88.3	109.7	↓	69.0	96.8	86.7	107.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	171	-	-	-	-	-	170.7	100.2	93.6	107.1	↑
賀茂保健所	5.4	4.8	112.5	74.1	163.6	↑	4.8	112.5	74.1	163.6	↑
下田市	**	1.5	106.8	46.1	210.5	↑	1.5	105.6	45.6	208.1	↑
東伊豆町	**	0.9	93.1	25.4	238.4	↓	0.9	92.9	25.3	237.9	↓
河津町	**	0.5	38.1	1.0	212.3	↓	0.5	39.1	1.0	217.7	↓
南伊豆町	**	0.7	177.0	64.9	385.2	↑	0.7	176.9	64.9	385.2	↑
松崎町	**	0.5	113.5	23.4	331.7	↑	0.5	113.2	23.3	330.9	↑
西伊豆町	**	0.7	140.4	45.6	327.8	↑	0.7	141.9	46.1	331.3	↑
熱海保健所	5.6	6.6	85.3	56.7	123.3	↓	6.9	80.8	53.7	116.8	↓
熱海市	2.8	2.5	110.3	60.2	185.1	↑	2.8	101.4	55.4	170.1	↑
伊東市	2.8	4.0	69.5	38.0	116.6	↓	4.2	67.2	36.7	112.7	↓
東部保健所	23	24.7	94.5	78.2	113.3	↓	25.0	93.7	77.5	112.2	↓
沼津市	9.2	9.1	100.9	73.9	134.6	↑	9.3	98.8	72.3	131.8	↓
三島市	5.6	4.7	118.1	78.5	170.7	↑	4.8	117.9	78.3	170.4	↑
裾野市	**	2.0	59.1	21.7	128.6	↓	2.0	60.5	22.2	131.6	↓
伊豆市	**	2.0	79.5	34.3	156.7	↓	2.1	78.0	33.7	153.7	↓
伊豆の国市	2.2	2.4	93.4	46.5	167.1	↓	2.4	91.2	45.5	163.3	↓
函南町	**	1.7	57.8	18.8	134.8	↓	1.8	56.8	18.4	132.6	↓
清水町	**	1.2	65.3	17.8	167.1	↓	1.3	64.0	17.4	163.8	↓
長泉町	**	1.5	117.6	53.8	223.3	↑	1.5	123.0	56.3	233.6	↑
御殿場保健所	5.0	4.4	113.4	73.3	167.4	↑	4.3	115.8	74.9	170.9	↑
御殿場市	4.4	3.5	125.5	78.6	190.1	↑	3.4	128.6	80.6	194.8	↑
小山町	**	0.9	66.3	13.7	193.8	↓	0.9	66.8	13.8	195.2	↓
富士保健所	25	15.9	154.4	128.4	184.3	▲	16.1	152.6	126.8	182.1	▲
富士宮市	9.4	5.6	168.5	123.8	224.1	▲	5.7	164.8	121.1	219.2	▲
富士市	15	10.4	146.8	115.7	183.8	▲	10.4	145.9	114.9	182.6	▲
静岡市	28	32.8	84.7	71.2	100.0	▽	33.2	83.7	70.4	98.8	▽
中部保健所	22	22.4	100.1	82.5	120.5	↑	22.1	101.4	83.5	122.1	↑
島田市	3.8	5.1	75.0	45.1	117.1	↓	5.0	75.9	45.7	118.5	↓
焼津市	7.2	6.3	113.5	79.5	157.1	↑	6.3	114.0	79.8	157.8	↑
藤枝市	6.2	6.7	92.5	62.8	131.3	↓	6.5	95.9	65.2	136.2	↓
牧之原市	2.6	2.4	109.7	58.3	187.5	↑	2.4	106.7	56.8	182.5	↑
吉田町	**	1.2	117.7	47.3	242.7	↑	1.2	117.1	47.1	241.3	↑
川根本町	**	0.7	173.7	63.7	378.1	↑	0.7	181.4	66.6	395.0	↑
西部保健所	22	23.5	92.9	76.3	112.1	↓	22.9	95.0	78.0	114.6	↓
磐田市	7.0	7.4	94.6	65.9	131.6	↓	7.3	96.2	67.0	133.8	↓
掛川市	4.2	5.3	79.8	49.4	122.0	↓	5.2	81.3	50.3	124.3	↓
袋井市	2.8	3.3	84.0	45.9	141.0	↓	3.3	85.5	46.7	143.5	↓
御前崎市	**	1.6	86.8	34.9	178.9	↓	1.6	89.3	35.9	184.1	↓
菊川市	3.0	2.2	137.3	76.8	226.5	↑	2.1	143.6	80.3	236.9	↑
森町	**	1.1	71.5	19.5	183.2	↓	1.1	72.9	19.9	186.7	↓
湖西市	2.6	2.6	101.7	54.1	173.9	↑	2.5	105.0	55.9	179.6	↑
浜松市	35	36.0	96.7	82.9	112.2	↓	35.3	98.5	84.4	114.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	154	-	-	-	-	-	160.8	95.5	88.9	102.6	↓
賀茂保健所	4.8	4.5	106.3	68.1	158.1	↑	4.7	101.1	64.8	150.4	↑
下田市	**	1.4	83.8	30.7	182.3	↓	1.5	80.1	29.4	174.4	↓
東伊豆町	**	0.8	102.3	27.9	262.0	↑	0.8	98.0	26.7	250.9	↓
河津町	**	0.5	208.9	67.8	487.6	↑	0.5	195.4	63.4	456.0	↑
南伊豆町	**	0.7	90.6	18.7	264.7	↓	0.7	86.4	17.8	252.4	↓
松崎町	**	0.5	81.1	9.8	293.0	↓	0.5	77.0	9.3	278.3	↓
西伊豆町	**	0.7	119.9	32.7	307.0	↑	0.7	113.0	30.8	289.5	↑
熱海保健所	11	6.4	168.4	126.5	219.7	▲	6.5	165.9	124.6	216.5	▲
熱海市	4.6	2.6	174.0	110.3	261.1	▲	2.7	173.5	109.9	260.3	▲
伊東市	6.2	3.8	164.4	111.7	233.4	▲	3.9	160.8	109.2	228.2	▲
東部保健所	24	22.3	106.9	88.6	127.9	↑	23.1	103.1	85.4	123.4	↑
沼津市	12	8.4	138.8	105.4	179.5	▲	8.6	134.7	102.3	174.2	▲
三島市	3.8	4.1	91.9	55.3	143.6	↓	4.3	88.3	53.1	137.9	↓
裾野市	**	1.7	94.1	40.6	185.5	↓	1.8	89.5	38.6	176.4	↓
伊豆市	**	2.0	90.9	41.6	172.6	↓	2.1	87.3	39.9	165.9	↓
伊豆の国市	**	2.2	80.7	36.9	153.2	↓	2.3	78.3	35.8	148.7	↓
函南町	**	1.6	115.2	52.7	218.7	↑	1.6	112.5	51.4	213.6	↑
清水町	**	1.1	74.3	20.2	190.4	↓	1.1	72.6	19.8	185.9	↓
長泉町	**	1.2	49.1	10.1	143.6	↓	1.3	45.7	9.4	133.5	↓
御殿場保健所	4.2	3.8	110.5	68.4	168.9	↑	4.0	104.2	64.5	159.3	↑
御殿場市	2.8	3.0	93.1	50.8	156.1	↓	3.2	87.6	47.9	147.1	↓
小山町	**	0.8	176.6	71.0	364.0	↑	0.8	167.5	67.3	345.2	↑
富士保健所	18	14.3	124.7	100.2	153.5	▲	14.8	120.6	96.9	148.4	↑
富士宮市	4.8	5.1	93.5	59.9	139.1	↓	5.3	91.0	58.3	135.5	↓
富士市	13	9.1	142.3	109.8	181.4	▲	9.5	137.1	105.8	174.7	▲
静岡市	24	30.0	80.7	67.0	96.5	▽	31.1	77.8	64.5	92.9	▽
中部保健所	18	19.8	89.7	72.0	110.4	↓	20.9	85.1	68.3	104.7	↓
島田市	3.0	4.6	65.0	36.4	107.3	↓	4.9	61.5	34.4	101.5	↓
焼津市	4.8	5.6	86.0	55.1	127.9	↓	5.8	82.3	52.7	122.4	↓
藤枝市	5.6	5.6	100.3	66.6	144.9	↑	6.0	93.8	62.3	135.6	↓
牧之原市	3.0	2.3	128.0	71.6	211.1	↑	2.4	123.9	69.3	204.3	↑
吉田町	**	1.1	91.3	29.7	213.2	↓	1.1	87.7	28.5	204.8	↓
川根本町	**	0.6	64.0	7.7	231.1	↓	0.7	58.7	7.1	212.2	↓
西部保健所	18	20.8	87.7	70.6	107.7	↓	22.0	82.7	66.6	101.5	↓
磐田市	6.0	6.5	91.9	62.0	131.2	↓	6.9	87.2	58.8	124.5	↓
掛川市	4.4	4.7	93.2	58.4	141.1	↓	5.0	87.8	55.0	133.0	↓
袋井市	3.0	2.9	101.9	57.0	168.0	↑	3.1	96.5	54.0	159.2	↓
御前崎市	**	1.4	124.5	56.9	236.5	↑	1.5	116.6	53.3	221.5	↑
菊川市	**	1.9	10.6	0.3	59.0	▽	2.0	9.8	0.2	54.7	▽
森町	**	1.0	95.9	31.2	223.9	↓	1.1	89.6	29.1	209.1	↓
湖西市	**	2.2	82.6	37.8	157.0	↓	2.3	77.7	35.5	147.6	↓
浜松市	32	31.8	100.7	85.7	117.6	↑	33.7	95.1	80.9	111.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	71	-	-	-	-	-	79.1	90.3	81.2	100.2	↓
賀茂保健所	2.0	1.9	104.1	49.9	191.5	↑	2.2	92.9	44.5	170.8	↓
下田市	**	0.6	196.8	72.2	428.5	↑	0.7	175.3	64.3	381.6	↑
東伊豆町	**	0.3	117.0	14.2	422.7	↑	0.4	104.0	12.6	375.6	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	73.3	1.9	408.4	↓	0.3	65.6	1.7	365.3	↓
松崎町	**	0.2	95.1	2.4	529.9	↓	0.2	84.8	2.1	472.8	↓
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	2.7	110.2	61.6	181.7	↑	3.1	97.2	54.4	160.4	↓
熱海市	**	1.1	93.1	30.2	217.4	↓	1.2	81.8	26.6	191.0	↓
伊東市	2.0	1.6	121.3	58.1	223.1	↑	1.9	107.3	51.4	197.3	↑
東部保健所	12	10.4	113.0	86.0	145.8	↑	11.6	102.1	77.7	131.6	↑
沼津市	4.0	3.9	103.6	63.2	160.0	↑	4.3	93.3	57.0	144.1	↓
三島市	2.6	2.0	130.4	69.4	223.0	↑	2.2	117.9	62.7	201.7	↑
裾野市	**	0.9	93.1	25.4	238.5	↓	0.9	85.2	23.2	218.2	↓
伊豆市	**	0.8	120.1	39.0	280.4	↑	0.9	107.4	34.9	250.8	↑
伊豆の国市	**	1.0	160.5	69.3	316.4	↑	1.1	144.2	62.2	284.1	↑
函南町	**	0.7	137.0	44.5	319.7	↑	0.8	123.3	40.0	287.9	↑
清水町	**	0.5	75.5	9.1	272.7	↓	0.6	68.5	8.3	247.4	↓
長泉町	**	0.6	63.0	7.6	227.6	↓	0.7	57.5	7.0	207.7	↓
御殿場保健所	2.2	1.9	118.7	59.2	212.3	↑	2.0	108.2	54.0	193.7	↑
御殿場市	**	1.5	94.8	38.1	195.4	↓	1.6	86.6	34.8	178.5	↓
小山町	**	0.4	211.8	57.7	542.5	↑	0.4	192.4	52.4	492.7	↑
富士保健所	6.8	6.8	99.9	69.2	139.6	↓	7.5	90.4	62.6	126.4	↓
富士宮市	2.6	2.4	108.2	57.5	185.0	↑	2.7	97.9	52.1	167.4	↓
富士市	4.2	4.4	95.4	59.0	145.8	↓	4.9	86.4	53.4	132.0	↓
静岡市	9.0	13.8	65.3	47.6	87.4	▽	15.3	58.8	42.9	78.6	▽
中部保健所	11	9.2	115.0	86.1	150.4	↑	10.2	103.8	77.8	135.8	↑
島田市	3.0	2.1	144.1	80.6	237.7	↑	2.3	130.0	72.7	214.5	↑
焼津市	3.0	2.6	113.7	63.6	187.5	↑	2.9	102.6	57.4	169.2	↑
藤枝市	2.6	2.7	96.0	51.1	164.2	↓	3.0	86.9	46.2	148.6	↓
牧之原市	**	1.0	137.7	55.3	283.7	↑	1.1	124.3	50.0	256.2	↑
吉田町	**	0.5	116.9	24.1	341.8	↑	0.6	106.4	21.9	310.9	↑
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	10	9.8	106.5	79.6	139.7	↑	10.7	96.8	72.3	127.0	↓
磐田市	4.0	3.1	129.8	79.3	200.5	↑	3.4	117.8	71.9	181.9	↑
掛川市	2.2	2.2	100.2	49.9	179.2	↑	2.4	91.1	45.4	163.0	↓
袋井市	**	1.4	126.5	57.9	240.3	↑	1.6	115.6	52.9	219.6	↑
御前崎市	**	0.7	30.1	0.8	167.8	↓	0.7	27.4	0.7	152.5	↓
菊川市	**	0.9	89.9	24.5	230.2	↓	1.0	81.7	22.3	209.4	↓
森町	**	0.5	44.2	1.1	246.5	↓	0.5	39.7	1.0	221.3	↓
湖西市	**	1.1	113.6	41.7	247.3	↑	1.2	103.5	38.0	225.2	↑
浜松市	16	14.9	104.8	82.8	130.8	↑	16.4	94.9	75.0	118.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	34	-	-	-	-	37.6	91.6	78.4	106.3	↓	
賀茂保健所	**	0.9	135.8	49.8	295.5	↑	1.0	121.3	44.5	264.0	↑
下田市	**	0.3	285.0	77.6	729.9	↑	0.3	253.1	69.0	648.3	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	163.6	4.1	911.4	↑	0.1	145.3	3.7	809.8	↑
松崎町	**	0.1	206.0	5.2	1147.9	↑	0.1	185.2	4.7	1032.1	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.2	81.9	26.6	191.2	↓	1.4	69.0	22.4	161.1	↓
熱海市	**	0.5	43.1	1.1	239.9	↓	0.6	35.3	0.9	196.8	↓
伊東市	**	0.8	105.8	28.8	270.8	↑	0.9	90.6	24.7	232.2	↓
東部保健所	4.8	5.0	95.5	61.2	142.1	↓	5.5	86.6	55.5	128.9	↓
沼津市	**	1.8	76.0	30.5	156.6	↓	2.0	68.3	27.5	140.8	↓
三島市	**	1.0	164.0	70.8	323.3	↑	1.1	150.1	64.8	295.9	↑
裾野市	**	0.4	46.2	1.2	257.2	↓	0.5	43.7	1.1	243.5	↓
伊豆市	**	0.4	105.4	12.8	380.8	↑	0.4	93.6	11.3	338.2	↓
伊豆の国市	**	0.5	172.1	46.9	440.8	↑	0.5	152.5	41.5	390.6	↑
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.3	77.5	2.0	431.6	↓	0.3	70.0	1.8	390.3	↓
長泉町	**	0.3	62.0	1.6	345.3	↓	0.3	58.8	1.5	327.7	↓
御殿場保健所	**	0.9	151.6	60.9	312.5	↑	1.0	143.6	57.7	296.0	↑
御殿場市	**	0.7	135.7	44.1	316.7	↑	0.8	128.7	41.8	300.5	↑
小山町	**	0.2	214.4	25.9	774.5	↑	0.2	202.1	24.5	730.3	↑
富士保健所	3.8	3.3	115.2	69.3	179.9	↑	3.6	104.8	63.1	163.7	↑
富士宮市	**	1.1	139.3	60.1	274.5	↑	1.3	125.6	54.2	247.5	↑
富士市	2.2	2.2	102.3	51.0	183.1	↑	2.4	93.5	46.6	167.4	↓
静岡市	3.4	6.6	51.8	30.1	82.9	▽	7.3	46.7	27.2	74.7	▽
中部保健所	5.4	4.5	121.0	79.7	176.1	↑	4.8	111.8	73.6	162.6	↑
島田市	**	1.0	160.8	69.4	316.9	↑	1.1	148.4	64.1	292.4	↑
焼津市	**	1.3	109.3	43.9	225.2	↑	1.4	100.0	40.2	206.0	↓
藤枝市	**	1.3	104.4	42.0	215.2	↑	1.4	97.8	39.3	201.5	↓
牧之原市	**	0.5	169.3	46.1	433.6	↑	0.5	153.5	41.8	393.1	↑
吉田町	**	0.2	80.7	2.0	449.9	↓	0.3	74.6	1.9	415.4	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.2	4.8	109.0	71.2	159.7	↑	5.1	102.4	66.8	150.0	↑
磐田市	2.0	1.5	133.0	63.7	244.6	↑	1.6	123.9	59.3	227.8	↑
掛川市	**	1.1	93.6	30.4	218.4	↓	1.1	88.0	28.6	205.4	↓
袋井市	**	0.7	114.0	31.1	292.0	↑	0.7	107.6	29.3	275.6	↑
御前崎市	**	0.3	62.2	1.6	346.7	↓	0.3	58.5	1.5	326.1	↓
菊川市	**	0.4	182.9	49.8	468.4	↑	0.5	174.2	47.4	446.1	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	76.3	9.2	275.8	↓	0.6	72.0	8.7	260.3	↓
浜松市	8.2	7.2	113.2	81.2	153.5	↑	7.8	105.2	75.5	142.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	37	-	-	-	-	-	41.5	89.2	76.8	103.0	↓
賀茂保健所	**	1.0	77.2	21.0	197.7	↓	1.2	68.7	18.7	176.0	↓
下田市	**	0.3	121.6	14.7	439.2	↑	0.4	108.5	13.1	392.1	↑
東伊豆町	**	0.2	219.4	26.5	792.7	↑	0.2	195.6	23.7	706.6	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	1.5	133.2	63.8	244.9	↑	1.6	122.2	58.5	224.7	↑
熱海市	**	0.6	131.3	35.8	336.3	↑	0.7	122.0	33.2	312.5	↑
伊東市	**	0.9	134.4	49.3	292.7	↑	1.0	122.3	44.9	266.2	↑
東部保健所	7.0	5.4	129.3	90.0	179.8	↑	6.0	116.3	81.0	161.7	↑
沼津市	2.6	2.0	128.8	68.5	220.2	↑	2.2	116.2	61.8	198.8	↑
三島市	**	1.0	98.2	31.9	229.2	↓	1.1	87.8	28.5	204.9	↓
裾野市	**	0.4	140.9	29.0	411.8	↑	0.5	124.6	25.7	364.3	↑
伊豆市	**	0.5	132.5	27.3	387.2	↑	0.5	119.2	24.6	348.4	↑
伊豆の国市	**	0.5	150.4	41.0	385.1	↑	0.6	136.7	37.2	350.0	↑
函南町	**	0.4	261.5	84.9	610.3	↑	0.4	237.9	77.2	555.2	↑
清水町	**	0.3	73.6	1.9	410.0	↓	0.3	67.0	1.7	373.1	↓
長泉町	**	0.3	64.0	1.6	356.8	↓	0.4	56.2	1.4	313.2	↓
御殿場保健所	**	0.9	86.0	23.4	220.2	↓	1.1	75.6	20.6	193.6	↓
御殿場市	**	0.7	54.1	6.5	195.4	↓	0.8	47.6	5.8	172.0	↓
小山町	**	0.2	209.4	25.3	756.5	↑	0.2	183.5	22.2	663.1	↑
富士保健所	3.0	3.5	85.5	47.8	141.0	↓	3.9	77.0	43.1	127.1	↓
富士宮市	**	1.3	79.7	25.9	186.0	↓	1.4	72.3	23.5	168.8	↓
富士市	2.0	2.3	88.8	42.5	163.2	↓	2.5	79.6	38.1	146.4	↓
静岡市	5.6	7.2	77.6	51.6	112.2	↓	8.0	69.8	46.3	100.8	↓
中部保健所	5.2	4.8	109.3	71.4	160.1	↑	5.4	96.7	63.2	141.7	↓
島田市	**	1.1	128.8	51.8	265.5	↑	1.2	113.9	45.8	234.8	↑
焼津市	**	1.4	117.9	50.9	232.3	↑	1.5	105.0	45.3	207.0	↑
藤枝市	**	1.4	87.8	32.2	191.2	↓	1.6	76.9	28.2	167.5	↓
牧之原市	**	0.5	110.2	22.7	322.1	↑	0.6	99.2	20.4	289.9	↓
吉田町	**	0.3	150.7	18.2	544.5	↑	0.3	135.2	16.4	488.6	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.2	5.0	104.2	68.0	152.6	↑	5.7	91.9	60.0	134.6	↓
磐田市	2.0	1.6	126.8	60.7	233.2	↑	1.8	112.2	53.7	206.4	↑
掛川市	**	1.1	106.4	39.0	231.6	↑	1.3	93.9	34.4	204.3	↓
袋井市	**	0.7	138.7	45.0	323.8	↑	0.8	122.9	39.9	286.9	↑
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	84.0	2.1	467.8	↓	0.3	73.0	1.8	406.8	↓
湖西市	**	0.5	150.3	40.9	384.9	↑	0.6	132.3	36.0	338.9	↑
浜松市	7.4	7.6	96.8	68.1	133.4	↓	8.7	85.5	60.2	117.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	253	-	-	-	-	-	252.4	100.3	94.9	106.0	↑
賀茂保健所	8.2	7.4	110.8	79.5	150.4	↑	7.4	110.9	79.6	150.4	↑
下田市	**	2.3	68.9	29.8	135.8	↓	2.3	68.7	29.7	135.4	↓
東伊豆町	**	1.3	92.4	33.9	201.1	↓	1.3	92.8	34.1	202.1	↓
河津町	**	0.8	150.9	55.4	328.5	↑	0.8	151.3	55.5	329.4	↑
南伊豆町	**	1.1	149.8	64.7	295.3	↑	1.1	149.8	64.7	295.3	↑
松崎町	**	0.8	98.6	26.8	252.4	↓	0.8	98.3	26.8	251.8	↓
西伊豆町	**	1.1	163.3	74.7	310.1	↑	1.1	163.7	74.8	310.8	↑
熱海保健所	13	10.3	130.6	101.2	165.9	▲	10.4	129.4	100.3	164.4	▲
熱海市	6.4	4.1	155.8	106.5	219.9	▲	4.2	152.7	104.4	215.6	▲
伊東市	7.0	6.1	113.8	79.3	158.3	↑	6.2	113.6	79.1	158.0	↑
東部保健所	35	36.6	96.8	83.1	112.2	↓	36.5	97.0	83.2	112.4	↓
沼津市	17	13.6	123.4	98.4	152.8	↑	13.6	123.2	98.3	152.5	↑
三島市	6.8	6.9	98.8	68.4	138.1	↓	6.9	99.3	68.7	138.7	↓
裾野市	2.0	2.9	69.6	33.3	128.0	↓	2.8	70.6	33.8	129.8	↓
伊豆市	2.4	3.2	75.9	39.2	132.6	↓	3.2	75.4	38.9	131.8	↓
伊豆の国市	2.4	3.6	66.8	34.5	116.8	↓	3.6	66.7	34.4	116.5	↓
函南町	**	2.6	70.2	32.1	133.3	↓	2.5	70.6	32.3	134.1	↓
清水町	**	1.8	67.7	24.8	147.4	↓	1.8	67.9	24.9	147.7	↓
長泉町	2.0	2.1	94.5	45.2	173.7	↓	2.1	96.1	46.0	176.8	↓
御殿場保健所	7.0	6.4	110.1	76.7	153.1	↑	6.3	110.8	77.2	154.1	↑
御殿場市	5.8	5.0	115.1	77.1	165.3	↑	5.0	116.0	77.7	166.7	↑
小山町	**	1.3	90.9	33.3	197.9	↓	1.3	91.0	33.4	198.2	↓
富士保健所	36	23.4	152.2	130.7	176.3	▲	23.4	152.4	130.8	176.5	▲
富士宮市	12	8.3	139.6	106.0	180.5	▲	8.3	139.5	105.9	180.3	▲
富士市	24	15.1	159.1	131.9	190.3	▲	15.0	159.6	132.3	190.8	▲
静岡市	43	49.0	87.7	76.4	100.2	↓	49.0	87.7	76.4	100.3	↓
中部保健所	30	33.0	89.7	75.8	105.4	↓	32.8	90.3	76.3	106.0	↓
島田市	3.8	7.6	50.0	30.1	78.1	▽	7.6	50.2	30.2	78.3	▽
焼津市	9.0	9.3	96.9	70.7	129.7	↓	9.2	97.5	71.1	130.5	↓
藤枝市	9.2	9.6	96.0	70.3	128.1	↓	9.4	97.5	71.4	130.0	↓
牧之原市	4.2	3.7	113.6	70.3	173.6	↑	3.7	112.5	69.6	172.0	↑
吉田町	**	1.8	101.6	46.5	193.0	↑	1.8	101.6	46.5	193.0	↑
川根本町	**	1.1	151.8	65.5	299.2	↑	1.0	152.4	65.8	300.4	↑
西部保健所	30	34.5	85.9	72.6	100.9	↓	34.2	86.5	73.1	101.6	↓
磐田市	9.0	10.8	83.0	60.5	111.0	↓	10.8	83.6	61.0	111.9	↓
掛川市	6.4	7.8	82.2	56.2	116.0	↓	7.8	82.5	56.4	116.5	↓
袋井市	4.0	4.9	82.4	50.3	127.3	↓	4.8	82.9	50.6	128.1	↓
御前崎市	3.0	2.4	125.3	70.1	206.7	↑	2.4	126.1	70.5	208.0	↑
菊川市	2.4	3.2	75.4	38.9	131.7	↓	3.1	76.2	39.3	133.2	↓
森町	**	1.7	93.6	40.4	184.6	↓	1.7	93.6	40.4	184.4	↓
湖西市	3.2	3.7	87.0	49.7	141.3	↓	3.6	88.1	50.3	143.1	↓
浜松市	51	52.9	96.8	85.3	109.5	↓	52.5	97.4	85.9	110.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	137	-	-	-	-	133.1	102.6	95.0	110.6	↑	
賀茂保健所	4.2	3.9	107.2	66.3	163.9	↑	3.8	110.2	68.2	168.4	↑
下田市	**	1.2	65.7	17.9	168.2	↓	1.2	66.7	18.2	170.8	↓
東伊豆町	**	0.7	114.3	31.1	292.8	↑	0.7	117.5	32.0	300.9	↑
河津町	**	0.4	46.9	1.2	261.1	↓	0.4	49.2	1.2	274.3	↓
南伊豆町	**	0.6	179.9	58.4	419.9	↑	0.5	185.0	60.1	431.7	↑
松崎町	**	0.4	92.7	11.2	334.8	↓	0.4	94.8	11.5	342.4	↓
西伊豆町	**	0.6	170.7	55.4	398.3	↑	0.6	177.7	57.7	414.8	↑
熱海保健所	4.6	5.3	86.0	54.5	129.1	↓	5.5	83.9	53.2	125.9	↓
熱海市	2.6	2.1	125.4	66.7	214.4	↑	2.2	118.4	63.0	202.5	↑
伊東市	2.0	3.3	61.1	29.3	112.4	↓	3.3	60.9	29.1	112.0	↓
東部保健所	19	19.7	94.3	76.1	115.5	↓	19.4	95.7	77.2	117.2	↓
沼津市	7.8	7.3	107.2	76.2	146.6	↑	7.3	107.4	76.4	146.8	↑
三島市	4.0	3.8	106.2	64.8	164.0	↑	3.7	108.5	66.3	167.7	↑
裾野市	**	1.6	62.6	20.3	146.0	↓	1.5	65.5	21.3	152.8	↓
伊豆市	**	1.6	73.5	27.0	159.9	↓	1.6	73.9	27.1	160.8	↓
伊豆の国市	**	1.9	74.0	29.8	152.6	↓	1.9	74.2	29.8	153.0	↓
函南町	**	1.4	72.3	23.5	168.7	↓	1.4	73.0	23.7	170.4	↓
清水町	**	1.0	62.0	12.8	181.3	↓	1.0	62.2	12.8	181.7	↓
長泉町	**	1.2	132.4	57.2	261.0	↑	1.1	142.5	61.5	280.8	↑
御殿場保健所	3.6	3.5	103.2	61.2	163.2	↑	3.3	107.7	63.8	170.1	↑
御殿場市	3.4	2.8	122.8	71.5	196.6	↑	2.6	128.6	74.9	205.9	↑
小山町	**	0.7	27.8	0.7	155.1	↓	0.7	28.6	0.7	159.1	↓
富士保健所	21	12.6	164.7	134.6	199.6	▲	12.5	166.5	136.0	201.7	▲
富士宮市	7.8	4.4	176.1	125.2	240.8	▲	4.4	176.1	125.2	240.8	▲
富士市	13	8.2	158.5	122.3	202.1	▲	8.1	161.2	124.4	205.4	▲
静岡市	24	26.3	92.9	77.1	110.9	↓	25.9	94.1	78.2	112.4	↓
中部保健所	17	17.9	94.9	75.8	117.4	↓	17.2	98.6	78.7	121.9	↓
島田市	2.2	4.1	54.0	26.9	96.6	▽	3.9	56.0	27.9	100.2	↓
焼津市	5.8	5.1	114.6	76.7	164.5	↑	4.9	118.0	79.0	169.4	↑
藤枝市	4.8	5.4	89.5	57.3	133.2	↓	5.0	95.4	61.1	142.0	↓
牧之原市	**	1.9	94.8	43.3	180.0	↓	1.9	94.0	43.0	178.5	↓
吉田町	**	0.9	127.5	46.8	277.5	↑	0.9	129.4	47.5	281.6	↑
川根本町	**	0.6	211.8	77.7	461.0	↑	0.5	226.1	83.0	492.2	↑
西部保健所	17	18.7	88.8	70.7	110.1	↓	17.9	92.9	74.0	115.2	↓
磐田市	5.0	5.9	84.8	54.9	125.2	↓	5.7	88.3	57.1	130.3	↓
掛川市	3.2	4.2	76.3	43.6	124.0	↓	4.0	79.5	45.4	129.0	↓
袋井市	2.0	2.6	76.0	36.4	139.8	↓	2.5	79.1	37.8	145.4	↓
御前崎市	**	1.3	92.9	34.1	202.3	↓	1.2	97.9	35.9	213.2	↓
菊川市	2.2	1.7	125.9	62.8	225.4	↑	1.6	135.0	67.3	241.6	↑
森町	**	0.9	88.4	24.1	226.5	↓	0.9	92.2	25.1	236.1	↓
湖西市	2.2	2.0	108.2	54.0	193.7	↑	1.9	114.5	57.1	205.0	↑
浜松市	27	28.7	92.5	77.5	109.7	↓	27.5	96.6	80.9	114.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	117	-	-	-	-	119.3	97.8	90.0	106.0	↓	
賀茂保健所	4.0	3.5	114.9	70.2	177.5	↑	3.6	111.6	68.1	172.4	↑
下田市	**	1.1	72.5	19.7	185.6	↓	1.1	70.9	19.3	181.5	↓
東伊豆町	**	0.6	66.7	8.1	241.0	↓	0.6	65.4	7.9	236.1	↓
河津町	**	0.4	271.3	88.1	633.3	↑	0.4	258.6	84.0	603.5	↑
南伊豆町	**	0.5	117.2	24.2	342.5	↑	0.5	113.8	23.4	332.6	↑
松崎町	**	0.4	105.2	12.7	380.2	↑	0.4	102.1	12.4	369.1	↑
西伊豆町	**	0.5	155.0	42.2	396.8	↑	0.5	148.9	40.6	381.4	↑
熱海保健所	8.8	4.9	179.1	130.1	240.5	▲	4.9	180.7	131.2	242.5	▲
熱海市	3.8	2.0	186.8	112.4	291.7	▲	2.0	190.3	114.5	297.3	▲
伊東市	5.0	2.9	173.7	112.4	256.5	▲	2.9	173.9	112.5	256.7	▲
東部保健所	17	16.8	99.7	79.5	123.5	↓	17.1	98.5	78.6	121.9	↓
沼津市	9.0	6.3	142.1	103.6	190.1	▲	6.4	141.2	103.0	189.0	▲
三島市	2.8	3.1	89.9	49.1	150.8	↓	3.2	88.5	48.3	148.4	↓
裾野市	**	1.3	78.5	25.5	183.1	↓	1.3	76.5	24.9	178.7	↓
伊豆市	**	1.5	78.6	28.8	171.1	↓	1.6	77.1	28.3	167.7	↓
伊豆の国市	**	1.7	58.8	19.1	137.3	↓	1.7	58.4	19.0	136.3	↓
函南町	**	1.2	67.8	18.5	173.6	↓	1.2	67.8	18.5	173.7	↓
清水町	**	0.8	74.6	15.4	218.0	↓	0.8	74.7	15.4	218.3	↓
長泉町	**	0.9	44.0	5.3	159.0	↓	1.0	41.8	5.1	150.9	↓
御殿場保健所	3.4	2.9	118.4	68.9	189.6	↑	3.0	114.4	66.6	183.2	↑
御殿場市	2.4	2.3	105.7	54.6	184.7	↑	2.4	101.9	52.6	178.1	↑
小山町	**	0.6	166.2	54.0	387.9	↑	0.6	161.9	52.6	377.8	↑
富士保健所	15	10.8	137.5	108.0	172.6	▲	10.9	136.2	107.0	171.0	▲
富士宮市	3.8	3.9	98.0	59.0	153.0	↓	3.9	97.7	58.8	152.6	↓
富士市	11	6.9	159.8	120.4	208.0	▲	7.0	157.7	118.8	205.3	▲
静岡市	19	22.8	81.7	66.0	100.1	↓	23.1	80.6	65.0	98.7	▽
中部保健所	13	15.1	83.5	64.2	106.9	↓	15.5	81.0	62.3	103.7	↓
島田市	**	3.5	45.4	19.6	89.4	▽	3.6	43.9	18.9	86.5	▽
焼津市	3.2	4.2	75.7	43.3	123.0	↓	4.3	74.2	42.4	120.5	↓
藤枝市	4.4	4.2	104.3	65.3	157.9	↑	4.4	99.8	62.5	151.1	↓
牧之原市	2.4	1.8	133.4	68.8	233.0	↑	1.8	132.1	68.2	230.7	↑
吉田町	**	0.8	72.3	14.9	211.4	↓	0.8	71.1	14.7	207.8	↓
川根本町	**	0.5	82.1	9.9	296.6	↓	0.5	77.1	9.3	278.5	↓
西部保健所	13	15.8	82.5	63.7	105.1	↓	16.4	79.5	61.4	101.3	↓
磐田市	4.0	5.0	80.8	49.3	124.8	↓	5.1	78.4	47.9	121.2	↓
掛川市	3.2	3.6	89.0	50.9	144.6	↓	3.7	85.8	49.0	139.3	↓
袋井市	2.0	2.2	89.9	43.1	165.4	↓	2.3	87.2	41.7	160.3	↓
御前崎市	**	1.1	163.2	74.6	309.9	↑	1.2	156.0	71.3	296.2	↑
菊川市	**	1.4	13.9	0.4	77.6	▽	1.5	13.2	0.3	73.4	▽
森町	**	0.8	99.5	27.1	254.8	↓	0.8	95.0	25.9	243.3	↓
湖西市	**	1.6	60.8	19.7	141.8	↓	1.7	58.4	19.0	136.3	↓
浜松市	25	24.1	102.0	84.7	121.7	↑	25.0	98.4	81.8	117.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	126	-	-	-	-	133.3	94.2	87.0	101.9	↓	
賀茂保健所	3.6	3.6	98.9	58.6	156.3	↓	3.9	92.8	55.0	146.7	↓
下田市	**	1.1	87.1	28.3	203.3	↓	1.2	81.6	26.5	190.5	↓
東伊豆町	**	0.6	156.5	50.8	365.2	↑	0.7	147.4	47.9	344.0	↑
河津町	**	0.4	153.1	31.6	447.5	↑	0.4	144.0	29.7	421.0	↑
南伊豆町	**	0.5	38.1	1.0	212.3	↓	0.6	35.8	0.9	199.4	↓
松崎町	**	0.4	50.4	1.3	280.7	↓	0.4	47.2	1.2	262.8	↓
西伊豆町	**	0.5	111.4	23.0	325.6	↑	0.6	104.3	21.5	304.8	↑
熱海保健所	5.6	5.1	110.2	73.2	159.3	↑	5.4	103.2	68.6	149.2	↑
熱海市	2.2	2.0	107.7	53.7	192.8	↑	2.2	100.4	50.1	179.7	↑
伊東市	3.4	3.0	111.9	65.2	179.2	↑	3.2	105.2	61.2	168.4	↑
東部保健所	20	18.2	108.8	88.5	132.5	↑	19.3	102.7	83.5	125.0	↑
沼津市	6.6	6.8	97.4	67.0	136.8	↓	7.2	91.8	63.2	129.0	↓
三島市	3.8	3.4	110.9	66.8	173.2	↑	3.6	104.9	63.1	163.9	↑
裾野市	**	1.4	69.9	22.7	163.2	↓	1.5	66.4	21.6	155.0	↓
伊豆市	**	1.6	114.9	52.5	218.2	↑	1.7	107.5	49.1	204.1	↑
伊豆の国市	2.6	1.8	145.9	77.6	249.6	↑	1.9	136.7	72.7	233.7	↑
函南町	**	1.3	141.5	64.7	268.7	↑	1.3	133.8	61.2	254.1	↑
清水町	**	0.9	113.3	36.8	264.4	↑	0.9	107.0	34.8	249.8	↑
長泉町	**	1.1	113.7	41.7	247.4	↑	1.1	108.3	39.7	235.8	↑
御殿場保健所	4.6	3.2	145.3	92.0	218.0	↑	3.3	137.4	87.1	206.2	↑
御殿場市	3.8	2.5	151.3	91.1	236.3	↑	2.7	143.1	86.1	223.5	↑
小山町	**	0.7	122.1	33.2	312.6	↑	0.7	115.5	31.5	295.7	↑
富士保健所	11	11.7	92.5	69.5	120.7	↓	12.4	87.4	65.7	114.0	↓
富士宮市	5.0	4.2	120.5	77.9	177.8	↑	4.4	113.8	73.6	167.9	↑
富士市	5.8	7.5	77.1	51.6	110.7	↓	8.0	72.9	48.8	104.6	↓
静岡市	23	24.4	96.1	79.4	115.1	↓	25.9	90.5	74.8	108.5	↓
中部保健所	17	16.3	102.0	81.2	126.4	↑	17.3	96.0	76.4	119.0	↓
島田市	3.2	3.7	85.4	48.8	138.7	↓	4.0	80.1	45.8	130.1	↓
焼津市	4.6	4.6	100.2	63.5	150.3	↑	4.9	94.4	59.8	141.7	↓
藤枝市	6.6	4.7	140.1	96.4	196.7	↑	5.0	132.5	91.2	186.1	↑
牧之原市	**	1.8	98.0	44.8	186.2	↓	2.0	91.7	41.9	174.1	↓
吉田町	**	0.9	45.2	5.5	163.4	↓	0.9	42.6	5.2	154.0	↓
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	16	17.1	93.8	74.3	116.7	↓	18.1	88.4	70.1	110.0	↓
磐田市	6.2	5.4	115.5	78.4	163.9	↑	5.7	108.9	74.0	154.6	↑
掛川市	3.4	3.9	88.1	51.3	141.0	↓	4.1	82.9	48.3	132.8	↓
袋井市	**	2.4	57.9	23.3	119.4	↓	2.6	54.6	22.0	112.6	↓
御前崎市	**	1.2	134.8	58.2	265.7	↑	1.3	127.2	54.9	250.6	↑
菊川市	**	1.6	76.5	28.1	166.6	↓	1.7	72.1	26.5	157.0	↓
森町	**	0.8	47.6	5.8	172.1	↓	0.9	44.6	5.4	161.0	↓
湖西市	**	1.8	98.7	45.1	187.5	↓	1.9	93.5	42.8	177.6	↓
浜松市	25	26.2	95.4	79.4	113.7	↓	27.8	90.0	74.9	107.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	56	-	-	-	-	-	58.6	95.2	84.3	107.0	↓
賀茂保健所	**	1.6	114.5	52.4	217.5	↑	1.7	108.5	49.6	206.0	↑
下田市	**	0.5	40.8	1.0	227.4	↓	0.5	38.1	1.0	212.5	↓
東伊豆町	**	0.3	286.1	77.9	732.7	↑	0.3	270.1	73.6	691.6	↑
河津町	**	0.2	349.1	71.9	1020.3	↑	0.2	338.6	69.8	989.6	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	115.9	2.9	645.7	↑	0.2	109.6	2.8	610.6	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	2.1	131.6	71.9	220.9	↑	2.4	117.7	64.3	197.4	↑
熱海市	**	0.8	145.4	53.3	316.5	↑	1.0	126.3	46.3	274.9	↑
伊東市	**	1.3	122.9	53.1	242.3	↑	1.4	111.9	48.3	220.6	↑
東部保健所	10	8.0	129.2	96.5	169.5	↑	8.6	121.4	90.7	159.3	↑
沼津市	4.0	3.0	134.9	82.4	208.4	↑	3.2	125.4	76.6	193.7	↑
三島市	2.2	1.5	143.0	71.3	255.9	↑	1.6	135.4	67.5	242.3	↑
裾野市	**	0.7	60.2	7.3	217.5	↓	0.7	58.9	7.1	212.8	↓
伊豆市	**	0.7	182.6	67.0	397.4	↑	0.7	168.8	61.9	367.6	↑
伊豆の国市	**	0.8	104.5	28.5	267.6	↑	0.8	96.3	26.2	246.7	↓
函南町	**	0.6	142.7	38.9	365.5	↑	0.6	132.8	36.2	340.1	↑
清水町	**	0.4	101.3	12.3	366.1	↑	0.4	93.9	11.4	339.3	↓
長泉町	**	0.5	119.4	24.6	349.1	↑	0.5	119.8	24.7	350.1	↑
御殿場保健所	**	1.4	83.0	30.5	180.7	↓	1.5	80.9	29.7	176.2	↓
御殿場市	**	1.1	87.1	28.3	203.2	↓	1.2	85.1	27.6	198.6	↓
小山町	**	0.3	67.4	1.7	375.5	↓	0.3	65.1	1.6	362.6	↓
富士保健所	5.4	5.2	104.1	68.6	151.5	↑	5.5	97.8	64.5	142.4	↓
富士宮市	2.0	1.8	109.9	52.6	202.0	↑	2.0	102.4	49.0	188.3	↑
富士市	3.4	3.4	101.0	58.8	161.8	↑	3.6	95.4	55.5	152.7	↓
静岡市	10	10.7	93.4	69.3	123.1	↓	11.4	87.7	65.1	115.7	↓
中部保健所	6.6	7.3	90.6	62.3	127.2	↓	7.6	87.0	59.9	122.2	↓
島田市	**	1.7	84.5	34.0	174.2	↓	1.7	81.1	32.6	167.1	↓
焼津市	2.0	2.1	97.3	46.6	178.9	↓	2.2	92.4	44.2	169.9	↓
藤枝市	2.4	2.2	110.1	56.8	192.3	↑	2.2	108.4	55.9	189.3	↑
牧之原市	**	0.8	77.0	15.9	225.1	↓	0.8	71.3	14.7	208.6	↓
吉田町	**	0.4	51.3	1.3	286.1	↓	0.4	48.6	1.2	270.9	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.4	7.7	83.0	56.8	117.2	↓	7.9	81.0	55.4	114.4	↓
磐田市	2.6	2.4	107.4	57.1	183.6	↑	2.5	103.9	55.3	177.7	↑
掛川市	**	1.7	57.9	18.8	135.2	↓	1.8	56.2	18.2	131.1	↓
袋井市	**	1.1	36.4	4.4	131.5	↓	1.1	35.5	4.3	128.3	↓
御前崎市	**	0.5	74.8	9.1	270.4	↓	0.5	73.9	8.9	267.1	↓
菊川市	**	0.7	139.0	45.1	324.3	↑	0.7	138.9	45.1	324.1	↑
森町	**	0.4	54.2	1.4	301.9	↓	0.4	52.7	1.3	293.5	↓
湖西市	**	0.8	95.5	26.0	244.6	↓	0.9	94.1	25.6	241.0	↓
浜松市	11	11.8	93.4	70.4	121.6	↓	12.2	90.5	68.1	117.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	70	-	-	-	-	-	74.6	93.5	84.0	103.9	↓
賀茂保健所	**	2.1	87.0	39.8	165.3	↓	2.2	81.1	37.1	154.0	↓
下田市	**	0.7	121.6	33.1	311.4	↑	0.7	114.2	31.1	292.4	↑
東伊豆町	**	0.4	55.6	1.4	310.1	↓	0.4	52.3	1.3	291.5	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	66.6	1.7	371.1	↓	0.3	61.8	1.6	344.1	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	196.2	40.4	573.5	↑	0.3	180.9	37.3	528.7	↑
熱海保健所	2.8	3.0	94.8	51.8	159.1	↓	3.0	92.0	50.2	154.3	↓
熱海市	**	1.2	82.2	26.7	191.9	↓	1.2	80.6	26.2	188.1	↓
伊東市	**	1.7	103.7	47.4	196.9	↑	1.8	99.8	45.6	189.6	↓
東部保健所	9.4	10.1	92.7	68.1	123.2	↓	10.7	87.7	64.5	116.7	↓
沼津市	2.6	3.8	68.2	36.3	116.6	↓	4.0	65.0	34.6	111.2	↓
三島市	**	1.9	84.8	36.6	167.1	↓	2.0	80.1	34.6	158.0	↓
裾野市	**	0.8	78.3	16.1	228.9	↓	0.8	72.6	15.0	212.2	↓
伊豆市	**	0.9	66.0	13.6	192.9	↓	1.0	62.2	12.8	181.9	↓
伊豆の国市	**	1.0	177.2	81.0	336.5	↑	1.1	168.0	76.8	318.9	↑
函南町	**	0.7	140.6	45.7	328.1	↑	0.7	134.6	43.7	314.1	↑
清水町	**	0.5	123.0	25.3	359.5	↑	0.5	118.1	24.3	345.1	↑
長泉町	**	0.6	108.4	22.3	316.9	↑	0.6	98.9	20.4	289.0	↓
御殿場保健所	3.4	1.7	197.5	115.0	316.2	▲	1.9	182.2	106.1	291.8	▲
御殿場市	2.8	1.4	205.5	112.2	344.7	▲	1.5	189.2	103.3	317.4	▲
小山町	**	0.4	167.3	34.5	489.0	↑	0.4	155.6	32.1	454.9	↑
富士保健所	5.4	6.5	83.2	54.8	121.1	↓	6.8	79.0	52.0	114.9	↓
富士宮市	3.0	2.3	128.7	72.0	212.4	↑	2.4	122.9	68.7	202.7	↑
富士市	2.4	4.2	57.7	29.8	100.9	↓	4.4	54.6	28.2	95.4	▽
静岡市	13	13.7	98.2	76.1	124.7	↓	14.5	92.7	71.8	117.7	↓
中部保健所	10	9.0	111.2	82.5	146.6	↑	9.7	103.0	76.5	135.8	↑
島田市	**	2.1	86.1	39.4	163.6	↓	2.3	79.4	36.3	150.8	↓
焼津市	2.6	2.5	102.5	54.5	175.4	↑	2.7	96.0	51.1	164.2	↓
藤枝市	4.2	2.5	165.9	102.7	253.7	▲	2.8	151.9	94.0	232.2	↑
牧之原市	**	1.1	113.5	41.6	247.1	↑	1.1	106.9	39.2	232.7	↑
吉田町	**	0.5	40.4	1.0	225.2	↓	0.5	37.9	1.0	211.3	↓
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.6	9.4	102.6	75.6	136.0	↑	10.2	94.1	69.4	124.8	↓
磐田市	3.6	2.9	122.1	72.3	193.0	↑	3.2	112.9	66.9	178.4	↑
掛川市	2.4	2.1	112.4	58.0	196.4	↑	2.3	103.4	53.4	180.6	↑
袋井市	**	1.3	75.9	24.6	177.1	↓	1.4	69.7	22.6	162.6	↓
御前崎市	**	0.7	183.9	67.5	400.3	↑	0.7	167.3	61.4	364.3	↑
菊川市	**	0.8	23.6	0.6	131.3	↓	0.9	21.2	0.5	118.1	↓
森町	**	0.5	42.5	1.1	236.8	↓	0.5	38.6	1.0	215.2	↓
湖西市	**	1.0	101.5	32.9	236.8	↑	1.1	93.1	30.2	217.2	↓
浜松市	14	14.4	97.0	75.6	122.6	↓	15.6	89.6	69.8	113.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	57	-	-	-	-	-	58.5	97.1	86.1	109.1	↓
賀茂保健所	**	1.7	105.7	48.3	200.7	↑	1.7	103.2	47.2	195.9	↑
下田市	**	0.5	74.6	9.0	269.6	↓	0.6	72.7	8.8	262.7	↓
東伊豆町	**	0.3	136.5	16.5	493.3	↑	0.3	133.2	16.1	481.3	↑
河津町	**	0.2	217.9	26.4	787.2	↑	0.2	212.6	25.7	768.0	↑
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	108.6	2.7	605.2	↑	0.2	105.2	2.7	586.4	↑
西伊豆町	**	0.3	156.8	19.0	566.4	↑	0.3	153.1	18.5	553.3	↑
熱海保健所	2.6	2.3	112.2	59.7	191.8	↑	2.4	108.8	57.9	186.0	↑
熱海市	**	0.9	63.5	13.1	185.5	↓	1.0	61.5	12.7	179.7	↓
伊東市	2.0	1.4	145.7	69.8	268.1	↑	1.4	141.4	67.7	260.1	↑
東部保健所	8.0	8.1	98.2	70.1	133.7	↓	8.4	95.3	68.1	129.8	↓
沼津市	2.8	3.0	91.9	50.2	154.3	↓	3.1	89.3	48.8	149.9	↓
三島市	2.0	1.5	131.8	63.1	242.5	↑	1.6	127.9	61.2	235.3	↑
裾野市	**	0.6	95.7	19.7	279.6	↓	0.6	92.9	19.2	271.6	↓
伊豆市	**	0.7	54.2	6.6	195.7	↓	0.8	52.8	6.4	190.6	↓
伊豆の国市	**	0.8	98.7	26.9	252.7	↓	0.8	95.2	25.9	243.8	↓
函南町	**	0.6	70.6	8.5	255.0	↓	0.6	68.8	8.3	248.4	↓
清水町	**	0.4	157.1	32.4	459.2	↑	0.4	151.0	31.1	441.4	↑
長泉町	**	0.5	86.5	10.5	312.5	↓	0.5	84.4	10.2	305.1	↓
御殿場保健所	2.6	1.4	183.6	97.7	314.0	↑	1.5	177.9	94.7	304.3	↑
御殿場市	2.4	1.1	214.1	110.5	374.1	▲	1.2	207.2	106.9	361.9	▲
小山町	**	0.3	67.8	1.7	377.7	↓	0.3	66.1	1.7	368.2	↓
富士保健所	3.2	5.2	61.5	35.1	99.9	▽	5.4	59.8	34.1	97.1	▽
富士宮市	**	1.9	53.6	17.4	125.2	↓	1.9	52.3	17.0	122.1	↓
富士市	2.2	3.3	65.9	32.9	118.0	↓	3.4	63.9	31.9	114.4	↓
静岡市	11	11.0	96.2	72.1	125.9	↓	11.3	93.5	70.1	122.4	↓
中部保健所	8.6	7.4	116.7	84.4	157.1	↑	7.6	113.0	81.8	152.2	↑
島田市	**	1.7	93.0	40.2	183.4	↓	1.8	89.9	38.8	177.3	↓
焼津市	2.8	2.1	136.5	74.5	229.0	↑	2.1	132.0	72.1	221.6	↑
藤枝市	2.4	2.1	114.1	58.9	199.3	↑	2.2	110.8	57.2	193.5	↑
牧之原市	**	0.9	163.9	65.9	337.9	↑	0.9	158.8	63.8	327.2	↑
吉田町	**	0.4	99.6	12.1	360.0	↓	0.4	96.9	11.7	350.0	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.2	7.8	105.4	75.6	143.0	↑	8.0	102.6	73.6	139.1	↑
磐田市	3.0	2.4	123.5	69.1	203.8	↑	2.5	120.0	67.1	198.0	↑
掛川市	**	1.8	90.1	38.9	177.7	↓	1.8	87.9	37.9	173.2	↓
袋井市	**	1.1	91.9	29.8	214.5	↓	1.1	89.0	28.9	207.7	↓
御前崎市	**	0.6	217.6	79.8	473.8	↑	0.6	213.2	78.2	464.0	↑
菊川市	**	0.7	83.0	17.1	242.6	↓	0.7	81.1	16.7	237.0	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	97.4	26.5	249.5	↓	0.8	95.0	25.9	243.4	↓
浜松市	11	11.9	94.1	71.1	122.2	↓	12.2	91.4	69.1	118.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

031貧血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	22	-	-	-	-	-	22.6	97.4	80.1	117.4	↓
賀茂保健所	**	0.7	153.8	50.0	359.1	↑	0.7	153.1	49.7	357.3	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	352.0	42.6	1271.8	↑	0.1	348.0	42.1	1257.4	↑
河津町	**	0.1	571.4	69.1	2064.4	↑	0.1	571.8	69.2	2066.0	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	283.7	7.2	1581.0	↑	0.1	278.1	7.0	1549.6	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	140.4	51.5	305.6	↑	0.9	130.4	47.8	283.8	↑
熱海市	**	0.3	118.6	14.3	428.4	↑	0.4	107.8	13.0	389.4	↑
伊東市	**	0.5	154.6	42.1	395.9	↑	0.5	145.6	39.7	373.0	↑
東部保健所	4.0	3.1	127.6	77.9	197.1	↑	3.3	122.1	74.6	188.6	↑
沼津市	**	1.2	155.2	71.0	294.8	↑	1.2	147.3	67.3	279.7	↑
三島市	**	0.6	169.1	54.9	394.6	↑	0.6	162.1	52.6	378.3	↑
裾野市	**	0.3	79.2	2.0	441.3	↓	0.3	78.1	2.0	434.9	↓
伊豆市	**	0.3	148.4	18.0	536.3	↑	0.3	142.4	17.2	514.6	↑
伊豆の国市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	92.4	2.3	514.7	↓	0.2	87.3	2.2	486.5	↓
清水町	**	0.1	136.0	3.4	757.8	↑	0.2	124.9	3.2	696.0	↑
長泉町	**	0.2	102.5	2.6	571.3	↑	0.2	106.1	2.7	591.5	↑
御殿場保健所	**	0.6	142.4	38.8	364.8	↑	0.6	140.9	38.4	360.8	↑
御殿場市	**	0.4	134.9	27.8	394.3	↑	0.4	133.5	27.5	390.1	↑
小山町	**	0.1	171.1	4.3	953.5	↑	0.1	169.1	4.3	942.2	↑
富士保健所	**	2.0	69.6	28.0	143.4	↓	2.1	66.6	26.8	137.3	↓
富士宮市	**	0.7	56.4	6.8	203.8	↓	0.7	53.6	6.5	193.5	↓
富士市	**	1.3	76.8	24.9	179.2	↓	1.4	73.8	24.0	172.3	↓
静岡市	3.8	4.2	89.9	54.1	140.4	↓	4.4	86.7	52.2	135.3	↓
中部保健所	3.2	2.9	111.3	63.6	180.8	↑	2.9	109.2	62.4	177.4	↑
島田市	**	0.7	60.4	7.3	218.2	↓	0.7	59.4	7.2	214.5	↓
焼津市	**	0.8	175.4	70.5	361.5	↑	0.8	169.1	68.0	348.5	↑
藤枝市	**	0.9	70.2	14.5	205.3	↓	0.8	70.8	14.6	207.1	↓
牧之原市	**	0.3	192.2	39.6	561.7	↑	0.3	181.3	37.4	529.9	↑
吉田町	**	0.2	130.9	3.3	729.5	↑	0.2	126.1	3.2	702.8	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	3.1	71.7	35.7	128.3	↓	3.1	72.0	35.9	128.8	↓
磐田市	**	1.0	84.0	22.9	215.0	↓	1.0	83.0	22.6	212.7	↓
掛川市	**	0.7	87.0	17.9	254.3	↓	0.7	86.7	17.9	253.5	↓
袋井市	**	0.4	46.4	1.2	258.7	↓	0.4	46.2	1.2	257.4	↓
御前崎市	**	0.2	91.1	2.3	507.8	↓	0.2	94.5	2.4	526.3	↓
菊川市	**	0.3	136.7	16.5	493.9	↑	0.3	142.6	17.3	515.2	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.4	4.7	94.2	59.0	142.7	↓	4.7	93.7	58.7	141.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

031貧血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	-	-	-	-	-	35.9	96.9	83.0	112.4	↓
賀茂保健所	**	1.1	76.0	20.7	194.6	↓	1.1	73.3	20.0	187.7	↓
下田市	**	0.3	119.7	14.5	432.5	↑	0.3	116.2	14.1	419.8	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	254.8	30.8	920.5	↑	0.2	243.3	29.4	879.0	↑
熱海保健所	**	1.5	95.7	38.5	197.3	↓	1.5	95.3	38.3	196.3	↓
熱海市	**	0.6	32.9	0.8	183.3	↓	0.6	33.1	0.8	184.3	↓
伊東市	**	0.9	140.4	51.5	305.7	↑	0.9	138.7	50.9	302.0	↑
東部保健所	4.0	5.0	79.7	48.7	123.2	↓	5.1	78.1	47.7	120.7	↓
沼津市	**	1.9	53.0	17.2	123.8	↓	1.9	52.3	17.0	122.1	↓
三島市	**	0.9	108.1	35.1	252.2	↑	0.9	105.7	34.3	246.6	↑
裾野市	**	0.4	106.7	12.9	385.6	↑	0.4	102.7	12.4	371.1	↑
伊豆市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.5	157.3	42.8	402.8	↑	0.5	154.0	42.0	394.5	↑
函南町	**	0.4	57.1	1.4	318.2	↓	0.4	56.7	1.4	315.9	↓
清水町	**	0.2	170.3	20.6	615.3	↑	0.2	168.6	20.4	609.2	↑
長泉町	**	0.3	74.8	1.9	416.7	↓	0.3	70.1	1.8	390.6	↓
御殿場保健所	**	0.9	210.7	96.3	400.1	↑	0.9	201.5	92.1	382.6	↑
御殿場市	**	0.7	266.2	121.7	505.6	▲	0.7	253.9	116.1	482.2	▲
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	3.2	56.4	25.8	107.2	↓	3.3	55.4	25.3	105.1	↓
富士宮市	**	1.2	51.9	10.7	151.8	↓	1.2	51.5	10.6	150.5	↓
富士市	**	2.0	59.0	21.6	128.4	↓	2.1	57.5	21.1	125.2	↓
静岡市	6.8	6.8	100.2	69.4	140.0	↑	6.9	97.9	67.8	136.8	↓
中部保健所	5.4	4.5	120.1	79.1	174.7	↑	4.7	115.4	76.0	167.9	↑
島田市	**	1.1	113.5	41.6	247.1	↑	1.1	108.6	39.8	236.4	↑
焼津市	**	1.3	111.7	44.9	230.2	↑	1.3	108.3	43.5	223.2	↑
藤枝市	**	1.2	144.0	65.9	273.5	↑	1.3	136.4	62.4	259.1	↑
牧之原市	**	0.5	147.7	40.2	378.2	↑	0.6	145.3	39.6	372.0	↑
吉田町	**	0.2	80.4	2.0	448.2	↓	0.3	78.7	2.0	438.2	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.0	4.7	127.3	85.9	181.7	↑	4.9	121.5	82.0	173.5	↑
磐田市	2.2	1.5	149.1	74.3	266.8	↑	1.5	143.3	71.4	256.4	↑
掛川市	**	1.1	92.1	29.9	215.0	↓	1.1	88.6	28.8	206.8	↓
袋井市	**	0.7	121.7	33.1	311.6	↑	0.7	115.8	31.6	296.7	↑
御前崎市	**	0.3	301.3	97.8	703.1	↑	0.4	284.7	92.4	664.5	↑
菊川市	**	0.4	46.5	1.2	259.1	↓	0.5	43.5	1.1	242.5	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	163.1	44.4	417.7	↑	0.5	155.1	42.2	397.2	↑
浜松市	6.8	7.2	94.1	65.1	131.5	↓	7.6	90.0	62.3	125.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	69	-	-	-	-	-	74.8	92.0	82.5	102.3	↓
賀茂保健所	**	1.9	92.9	42.5	176.5	↓	2.1	84.4	38.6	160.2	↓
下田市	**	0.6	98.0	20.2	286.6	↓	0.7	88.9	18.3	259.9	↓
東伊豆町	**	0.3	173.4	35.7	506.8	↑	0.4	158.6	32.7	463.7	↑
河津町	**	0.2	96.0	2.4	534.9	↓	0.2	87.6	2.2	488.0	↓
南伊豆町	**	0.3	73.0	1.8	406.7	↓	0.3	65.7	1.7	366.3	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	70.5	1.8	393.1	↓	0.3	63.6	1.6	354.6	↓
熱海保健所	3.0	2.8	108.6	60.7	179.2	↑	3.0	98.9	55.3	163.1	↓
熱海市	**	1.1	145.9	63.0	287.6	↑	1.2	131.7	56.8	259.5	↑
伊東市	**	1.7	84.1	33.8	173.2	↓	1.8	77.0	30.9	158.7	↓
東部保健所	12	10.0	117.5	89.4	151.6	↑	10.9	108.4	82.5	139.8	↑
沼津市	3.8	3.7	101.8	61.3	159.0	↑	4.1	93.8	56.4	146.4	↓
三島市	**	1.9	94.3	43.1	179.1	↓	2.1	87.5	40.0	166.1	↓
裾野市	**	0.8	49.8	6.0	179.9	↓	0.9	46.5	5.6	168.1	↓
伊豆市	**	0.8	169.1	68.0	348.6	↑	0.9	152.7	61.4	314.6	↑
伊豆の国市	**	1.0	185.4	84.8	352.1	↑	1.1	169.5	77.5	321.9	↑
函南町	**	0.7	198.5	79.8	409.2	↑	0.8	183.3	73.7	377.8	↑
清水町	**	0.5	79.9	9.7	288.7	↓	0.5	74.5	9.0	269.2	↓
長泉町	**	0.6	134.8	36.7	345.3	↑	0.6	126.2	34.4	323.1	↑
御殿場保健所	2.0	1.8	114.2	54.7	210.1	↑	1.9	106.0	50.7	194.9	↑
御殿場市	**	1.4	100.7	40.5	207.5	↑	1.5	93.5	37.6	192.8	↓
小山町	**	0.4	166.5	34.3	486.7	↑	0.4	153.8	31.7	449.5	↑
富士保健所	7.6	6.5	117.4	83.1	161.2	↑	7.0	108.5	76.8	148.9	↑
富士宮市	4.0	2.3	175.0	106.8	270.2	▲	2.5	161.1	98.3	248.8	↑
富士市	3.6	4.2	86.0	51.0	135.9	↓	4.5	79.6	47.2	125.9	↓
静岡市	13	13.3	95.9	73.8	122.5	↓	14.5	88.1	67.9	112.5	↓
中部保健所	8.0	8.9	89.8	64.2	122.3	↓	9.7	82.6	59.0	112.5	↓
島田市	**	2.0	78.9	34.1	155.6	↓	2.2	72.2	31.2	142.4	↓
焼津市	**	2.5	70.9	32.4	134.6	↓	2.8	65.4	29.9	124.2	↓
藤枝市	4.2	2.6	161.1	99.7	246.3	↑	2.8	149.3	92.4	228.2	↑
牧之原市	**	1.0	40.7	4.9	147.1	↓	1.1	37.0	4.5	133.6	↓
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.8	9.3	84.0	59.7	114.9	↓	10.1	77.2	54.9	105.5	↓
磐田市	3.2	2.9	108.8	62.2	176.7	↑	3.2	100.2	57.3	162.8	↑
掛川市	**	2.1	86.3	39.5	163.9	↓	2.3	78.9	36.1	149.9	↓
袋井市	**	1.3	30.1	3.6	108.8	↓	1.4	27.8	3.4	100.5	↓
御前崎市	**	0.6	62.9	7.6	227.3	↓	0.7	57.5	7.0	207.9	↓
菊川市	**	0.8	70.9	14.6	207.4	↓	0.9	64.9	13.4	189.8	↓
森町	**	0.4	89.9	10.9	324.9	↓	0.5	81.6	9.9	294.7	↓
湖西市	**	1.0	99.8	32.4	232.9	↓	1.1	92.3	30.0	215.5	↓
浜松市	14	14.3	96.5	75.1	122.1	↓	15.5	88.8	69.1	112.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	34	-	-	-	-	-	36.1	93.7	80.1	109.0	↓
賀茂保健所	**	0.9	86.8	23.6	222.3	↓	1.0	79.5	21.7	203.7	↓
下田市	**	0.3	69.4	1.8	386.7	↓	0.3	62.8	1.6	350.0	↓
東伊豆町	**	0.2	241.0	29.2	870.7	↑	0.2	220.6	26.7	797.2	↑
河津町	**	0.1	196.3	5.0	1093.9	↑	0.1	186.5	4.7	1038.9	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	125.8	54.3	247.9	↑	1.5	109.6	47.3	216.1	↑
熱海市	**	0.5	164.0	44.7	419.9	↑	0.6	138.2	37.6	353.8	↑
伊東市	**	0.8	102.0	27.8	261.3	↑	0.9	90.9	24.8	232.7	↓
東部保健所	6.4	4.9	130.2	89.1	183.9	↑	5.3	121.0	82.8	170.8	↑
沼津市	2.2	1.8	121.9	60.7	218.1	↑	2.0	111.8	55.8	200.1	↑
三島市	**	0.9	126.7	46.5	275.9	↑	1.0	119.1	43.7	259.2	↑
裾野市	**	0.4	48.6	1.2	270.6	↓	0.4	47.3	1.2	263.4	↓
伊豆市	**	0.4	206.3	56.2	528.3	↑	0.4	186.1	50.7	476.6	↑
伊豆の国市	**	0.5	172.6	47.0	441.9	↑	0.5	157.1	42.8	402.2	↑
函南町	**	0.3	174.4	35.9	509.7	↑	0.4	160.7	33.1	469.7	↑
清水町	**	0.2	80.7	2.0	449.9	↓	0.3	75.2	1.9	419.2	↓
長泉町	**	0.3	130.2	15.8	470.4	↑	0.3	128.0	15.5	462.4	↑
御殿場保健所	**	0.9	45.3	5.5	163.5	↓	0.9	43.7	5.3	158.0	↓
御殿場市	**	0.7	56.8	6.9	205.4	↓	0.7	55.1	6.7	199.2	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.0	3.2	126.0	76.9	194.7	↑	3.4	117.0	71.5	180.8	↑
富士宮市	**	1.1	144.0	62.2	283.8	↑	1.2	132.5	57.2	261.2	↑
富士市	2.4	2.1	116.4	60.1	203.3	↑	2.2	108.6	56.0	189.7	↑
静岡市	6.2	6.5	95.6	65.0	135.8	↓	7.0	88.4	60.0	125.5	↓
中部保健所	3.4	4.4	77.0	44.9	123.4	↓	4.7	73.0	42.5	116.9	↓
島田市	**	1.0	100.6	32.7	234.8	↑	1.1	95.0	30.8	221.7	↓
焼津市	**	1.3	47.7	9.8	139.5	↓	1.3	44.9	9.2	131.1	↓
藤枝市	**	1.3	135.8	62.1	257.8	↑	1.4	131.6	60.2	249.9	↑
牧之原市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.2	4.6	90.5	56.0	138.4	↓	4.8	86.7	53.7	132.6	↓
磐田市	**	1.5	122.6	56.0	232.8	↑	1.5	117.0	53.5	222.1	↑
掛川市	**	1.0	38.6	4.7	139.4	↓	1.1	36.8	4.4	132.9	↓
袋井市	**	0.7	29.9	0.8	166.8	↓	0.7	28.9	0.7	160.8	↓
御前崎市	**	0.3	63.5	1.6	353.7	↓	0.3	60.7	1.5	338.3	↓
菊川市	**	0.4	140.5	29.0	410.7	↑	0.4	136.5	28.1	398.9	↑
森町	**	0.2	92.4	2.3	514.9	↓	0.2	87.4	2.2	487.1	↓
湖西市	**	0.5	157.8	43.0	404.1	↑	0.5	152.6	41.6	390.8	↑
浜松市	6.6	7.1	92.9	63.9	130.4	↓	7.5	88.4	60.9	124.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	-	-	-	-	-	38.7	90.4	77.5	104.8	↓
賀茂保健所	**	1.0	98.5	32.0	229.9	↓	1.1	88.7	28.8	206.9	↓
下田市	**	0.3	123.5	14.9	446.4	↑	0.4	112.2	13.6	405.5	↑
東伊豆町	**	0.2	111.1	2.8	618.9	↑	0.2	101.6	2.6	565.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	137.7	3.5	767.3	↑	0.2	122.8	3.1	684.0	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	134.4	3.4	749.0	↑	0.2	119.6	3.0	666.2	↑
熱海保健所	**	1.5	94.0	37.8	193.7	↓	1.6	88.9	35.7	183.3	↓
熱海市	**	0.6	131.5	35.8	336.7	↑	0.6	125.7	34.2	322.0	↑
伊東市	**	0.9	68.1	14.0	199.0	↓	0.9	64.0	13.2	187.0	↓
東部保健所	5.4	5.1	105.3	69.4	153.2	↑	5.6	96.5	63.6	140.4	↓
沼津市	**	1.9	83.0	35.8	163.6	↓	2.1	76.7	33.1	151.2	↓
三島市	**	1.0	62.4	12.9	182.3	↓	1.1	57.1	11.8	167.0	↓
裾野市	**	0.4	51.1	1.3	284.7	↓	0.4	45.8	1.2	255.1	↓
伊豆市	**	0.4	136.4	28.1	398.6	↑	0.5	123.2	25.4	360.0	↑
伊豆の国市	**	0.5	197.1	64.0	460.1	↑	0.6	181.0	58.8	422.5	↑
函南町	**	0.4	221.5	60.3	567.4	↑	0.4	205.0	55.8	524.9	↑
清水町	**	0.3	79.1	2.0	440.6	↓	0.3	73.8	1.9	411.3	↓
長泉町	**	0.3	139.8	16.9	505.2	↑	0.3	124.4	15.1	449.5	↑
御殿場保健所	**	0.9	184.5	79.6	363.6	↑	1.0	164.5	71.0	324.3	↑
御殿場市	**	0.7	145.6	47.3	339.8	↑	0.8	129.7	42.1	302.7	↑
小山町	**	0.2	332.5	68.5	971.9	↑	0.2	298.3	61.5	871.8	↑
富士保健所	3.6	3.3	109.2	64.7	172.5	↑	3.6	100.4	59.5	158.6	↑
富士宮市	2.4	1.2	204.3	105.4	356.9	▲	1.3	188.1	97.1	328.5	↑
富士市	**	2.1	56.5	20.7	123.1	↓	2.3	51.9	19.1	113.1	↓
静岡市	6.6	6.9	96.1	66.2	135.0	↓	7.5	87.9	60.5	123.4	↓
中部保健所	4.6	4.5	102.3	64.9	153.6	↑	5.0	91.5	58.0	137.3	↓
島田市	**	1.0	58.1	12.0	169.8	↓	1.2	51.7	10.6	151.0	↓
焼津市	**	1.3	93.6	34.3	203.8	↓	1.4	84.8	31.1	184.7	↓
藤枝市	2.4	1.3	187.3	96.7	327.2	↑	1.4	166.0	85.7	289.9	↑
牧之原市	**	0.5	77.6	9.4	280.4	↓	0.6	69.9	8.5	252.7	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.6	4.6	77.5	45.9	122.5	↓	5.3	68.4	40.5	108.1	↓
磐田市	**	1.5	95.1	38.2	196.0	↓	1.7	84.6	34.0	174.5	↓
掛川市	**	1.0	133.4	53.6	275.0	↑	1.2	117.4	47.2	242.0	↑
袋井市	**	0.7	30.3	0.8	168.8	↓	0.7	26.8	0.7	149.6	↓
御前崎市	**	0.3	62.4	1.6	347.6	↓	0.4	54.7	1.4	304.6	↓
菊川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	87.6	2.2	488.1	↓	0.3	76.4	1.9	425.8	↓
湖西市	**	0.5	40.4	1.0	225.1	↓	0.6	35.8	0.9	199.5	↓
浜松市	7.2	7.2	100.0	70.1	138.5	↑	8.1	89.2	62.4	123.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌、栄養及び代謝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	716	-	-	-	-	-	652.2	109.8	106.2	113.5	▲
賀茂保健所	23	20.6	113.8	94.1	136.4	↑	18.8	124.5	102.9	149.2	▲
下田市	7.8	6.5	120.1	85.4	164.2	↑	6.0	131.0	93.2	179.1	↑
東伊豆町	3.4	3.6	93.3	54.3	149.4	↓	3.3	102.5	59.7	164.2	↑
河津町	2.6	2.2	117.7	62.6	201.3	↑	2.0	129.0	68.6	220.7	↑
南伊豆町	4.6	2.9	157.1	99.5	235.7	↑	2.7	170.8	108.2	256.3	▲
松崎町	2.2	2.2	98.3	49.0	175.9	↓	2.0	107.5	53.6	192.4	↑
西伊豆町	2.8	3.0	92.0	50.2	154.3	↓	2.8	100.9	55.1	169.4	↑
熱海保健所	37	28.9	128.9	111.1	148.9	▲	26.5	140.5	121.1	162.2	▲
熱海市	17	11.5	151.1	121.1	186.4	▲	10.6	163.6	131.0	201.8	▲
伊東市	20	17.3	114.2	92.8	139.0	↑	15.8	125.0	101.6	152.2	▲
東部保健所	119	104.1	114.4	105.4	123.9	▲	94.7	125.6	115.7	136.1	▲
沼津市	45	38.7	115.2	100.6	131.3	▲	35.3	126.3	110.3	144.0	▲
三島市	29	19.7	146.4	123.5	172.4	▲	17.9	161.3	136.0	189.9	▲
裾野市	7.4	8.2	89.8	63.2	123.8	↓	7.4	99.4	70.0	137.0	↓
伊豆市	9.0	8.9	101.6	74.1	136.0	↑	8.1	110.8	80.8	148.2	↑
伊豆の国市	10	10.2	100.1	74.5	131.6	↑	9.3	109.5	81.5	143.9	↑
函南町	10	7.3	142.5	106.4	186.9	▲	6.6	156.8	117.1	205.6	▲
清水町	3.4	5.1	67.1	39.1	107.5	↓	4.6	73.9	43.0	118.3	↓
長泉町	5.2	6.0	86.5	56.5	126.7	↓	5.4	95.5	62.4	140.0	↓
御殿場保健所	21	18.1	116.3	95.1	140.8	↑	16.4	128.1	104.8	155.1	▲
御殿場市	16	14.3	108.8	86.0	135.8	↑	13.0	119.9	94.8	149.6	↑
小山町	5.4	3.7	145.1	95.6	211.1	↑	3.4	159.7	105.2	232.4	▲
富士保健所	78	66.8	116.4	105.2	128.6	▲	60.9	127.8	115.4	141.2	▲
富士宮市	26	23.7	109.1	91.1	129.6	↑	21.6	119.4	99.7	141.8	↑
富士市	52	43.2	120.5	106.3	136.1	▲	39.3	132.5	116.9	149.6	▲
静岡市	136	138.8	98.0	90.8	105.6	↓	126.6	107.4	99.5	115.8	↑
中部保健所	88	92.9	94.7	86.1	104.0	↓	84.5	104.1	94.6	114.3	↑
島田市	15	21.3	68.5	53.7	86.2	▽	19.4	75.2	58.9	94.6	▽
焼津市	27	26.3	104.0	87.3	123.0	↑	23.9	114.6	96.2	135.4	↑
藤枝市	26	27.0	97.8	81.8	116.0	↓	24.5	108.0	90.3	128.0	↑
牧之原市	12	10.4	119.7	91.7	153.4	↑	9.5	130.4	99.9	167.1	↑
吉田町	4.6	5.0	91.5	58.0	137.4	↓	4.6	100.2	63.5	150.4	↑
川根本町	2.6	2.9	90.9	48.3	155.4	↓	2.6	99.7	53.1	170.6	↓
西部保健所	88	97.2	91.0	82.7	99.8	▽	88.4	100.0	90.9	109.8	↓
磐田市	26	30.7	86.0	72.0	102.0	↓	27.9	94.7	79.2	112.3	↓
掛川市	22	21.9	100.3	82.4	120.9	↑	20.0	110.1	90.5	132.7	↑
袋井市	11	13.8	82.8	62.7	107.3	↓	12.5	90.9	68.8	117.8	↓
御前崎市	7.8	6.7	115.9	82.4	158.5	↑	6.1	127.3	90.5	174.0	↑
菊川市	8.8	8.9	98.8	71.8	132.6	↓	8.1	108.7	78.9	145.9	↑
森町	3.4	4.7	71.9	41.9	115.1	↓	4.3	78.6	45.8	125.9	↓
湖西市	8.6	10.4	82.4	59.6	111.0	↓	9.5	91.0	65.8	122.5	↓
浜松市	125	149.2	83.5	77.1	90.3	▽	135.7	91.8	84.7	99.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	363	-	-	-	-	-	324.5	111.9	106.9	117.2	▲
賀茂保健所	12	10.1	119.1	90.9	153.4	↑	9.0	133.9	102.2	172.4	▲
下田市	3.8	3.1	120.7	72.6	188.4	↑	2.8	133.5	80.3	208.4	↑
東伊豆町	**	1.8	66.0	24.2	143.7	↓	1.6	73.7	27.0	160.3	↓
河津町	**	1.1	146.2	63.1	288.1	↑	1.0	167.9	72.5	330.9	↑
南伊豆町	3.4	1.4	240.6	140.1	385.3	▲	1.3	271.3	157.9	434.4	▲
松崎町	**	1.1	72.6	19.8	185.9	↓	1.0	81.8	22.3	209.6	↓
西伊豆町	**	1.5	80.3	29.5	174.8	↓	1.3	92.4	33.9	201.2	↓
熱海保健所	18	13.9	128.4	103.1	158.0	▲	13.1	136.4	109.5	167.8	▲
熱海市	7.8	5.3	146.3	104.0	200.0	▲	5.1	151.6	107.8	207.2	▲
伊東市	10	8.5	117.1	86.9	154.4	↑	7.9	126.5	93.9	166.7	↑
東部保健所	65	52.8	123.1	110.1	137.3	▲	47.8	136.0	121.6	151.7	▲
沼津市	22	19.4	112.1	92.1	135.3	↑	17.8	122.7	100.7	148.0	▲
三島市	17	10.1	167.6	133.9	207.2	▲	9.1	186.1	148.7	230.1	▲
裾野市	4.0	4.4	91.4	55.8	141.2	↓	3.8	104.0	63.5	160.6	↑
伊豆市	4.2	4.2	99.1	61.3	151.5	↓	3.8	109.3	67.6	167.1	↑
伊豆の国市	6.6	5.0	131.4	90.4	184.5	↑	4.6	143.6	98.8	201.7	↑
函南町	6.2	3.7	166.9	113.4	236.9	▲	3.4	183.2	124.4	260.0	▲
清水町	2.0	2.6	76.5	36.6	140.6	↓	2.4	83.5	40.0	153.5	↓
長泉町	3.2	3.2	98.9	56.5	160.6	↓	2.8	114.0	65.1	185.2	↑
御殿場保健所	13	9.4	143.2	111.0	181.9	▲	8.2	163.0	126.3	207.0	▲
御殿場市	9.8	7.4	131.8	97.5	174.2	↑	6.5	150.1	111.0	198.4	▲
小山町	3.6	1.9	187.7	111.2	296.7	▲	1.7	212.8	126.1	336.4	▲
富士保健所	40	34.1	117.4	101.7	134.8	▲	31.0	129.1	111.8	148.3	▲
富士宮市	13	11.9	112.4	87.1	142.8	↑	10.9	122.6	95.0	155.7	↑
富士市	27	22.2	120.0	100.5	142.3	▲	20.1	132.7	111.1	157.2	▲
静岡市	67	69.8	95.5	85.5	106.3	↓	63.1	105.6	94.5	117.5	↑
中部保健所	45	47.4	94.4	82.5	107.7	↓	41.8	107.1	93.5	122.0	↑
島田市	7.2	10.7	67.2	47.1	93.1	▽	9.4	76.5	53.6	105.9	↓
焼津市	14	13.5	104.9	81.9	132.3	↑	12.1	117.7	91.9	148.5	↑
藤枝市	14	14.2	101.1	79.1	127.4	↑	12.3	116.6	91.3	146.9	↑
牧之原市	4.6	5.0	91.9	58.2	137.9	↓	4.5	101.1	64.1	151.7	↑
吉田町	2.8	2.5	110.6	60.4	185.5	↑	2.3	123.0	67.2	206.4	↑
川根本町	**	1.4	112.9	48.7	222.4	↑	1.2	133.9	57.8	264.0	↑
西部保健所	39	49.9	77.4	66.9	89.1	▽	43.6	88.6	76.5	102.0	↓
磐田市	11	15.8	67.2	50.3	87.8	▽	13.9	76.4	57.2	99.9	▽
掛川市	11	11.2	102.1	77.3	132.3	↑	9.8	116.8	88.4	151.3	↑
袋井市	4.6	7.1	64.9	41.1	97.4	▽	6.3	73.6	46.6	110.4	↓
御前崎市	3.6	3.4	105.4	62.4	166.6	↑	3.0	121.6	72.0	192.2	↑
菊川市	3.0	4.6	64.9	36.3	107.0	↓	3.9	76.1	42.6	125.5	↓
森町	2.0	2.3	85.3	40.8	156.8	↓	2.0	98.6	47.2	181.3	↓
湖西市	3.4	5.4	62.4	36.4	100.0	▽	4.7	71.7	41.7	114.8	↓
浜松市	65	76.2	84.8	75.8	94.5	▽	67.0	96.4	86.2	107.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	353	-	-	-	-	-	327.8	107.7	102.7	112.8	▲
賀茂保健所	11	10.5	108.7	82.3	140.9	↑	9.8	115.9	87.8	150.1	↑
下田市	4.0	3.3	119.6	73.0	184.8	↑	3.1	128.8	78.6	198.9	↑
東伊豆町	2.2	1.8	120.5	60.1	215.6	↑	1.7	130.4	65.0	233.3	↑
河津町	**	1.1	89.8	29.1	209.5	↓	1.1	94.2	30.6	219.8	↓
南伊豆町	**	1.5	79.2	29.0	172.3	↓	1.4	83.3	30.6	181.4	↓
松崎町	**	1.1	123.3	49.6	254.2	↑	1.1	131.0	52.7	270.0	↑
西伊豆町	**	1.6	103.2	44.6	203.4	↑	1.5	108.5	46.8	213.8	↑
熱海保健所	19	15.0	129.5	105.0	158.0	▲	13.4	144.6	117.3	176.4	▲
熱海市	9.6	6.2	155.3	114.5	205.9	▲	5.5	174.9	129.0	231.9	▲
伊東市	9.8	8.8	111.3	82.4	147.2	↑	7.9	123.6	91.4	163.4	↑
東部保健所	54	51.3	105.3	93.1	118.7	↑	46.9	115.0	101.7	129.6	▲
沼津市	23	19.3	118.3	97.5	142.1	↑	17.5	130.1	107.3	156.2	▲
三島市	12	9.5	123.8	94.3	159.7	↑	8.7	135.3	103.0	174.5	▲
裾野市	3.4	3.9	88.0	51.2	140.9	↓	3.6	94.5	55.0	151.4	↓
伊豆市	4.8	4.6	103.9	66.5	154.6	↑	4.3	112.1	71.8	166.8	↑
伊豆の国市	3.6	5.2	69.7	41.3	110.1	↓	4.7	76.2	45.2	120.5	↓
函南町	4.2	3.6	117.2	72.5	179.2	↑	3.2	129.3	80.0	197.6	↑
清水町	**	2.4	57.2	23.0	117.8	↓	2.2	63.4	25.5	130.7	↓
長泉町	2.0	2.8	72.0	34.5	132.4	↓	2.6	75.8	36.3	139.5	↓
御殿場保健所	7.6	8.7	87.3	61.8	119.9	↓	8.2	93.0	65.8	127.7	↓
御殿場市	5.8	6.9	84.1	56.3	120.8	↓	6.5	89.5	59.9	128.5	↓
小山町	**	1.8	99.8	45.6	189.5	↓	1.7	106.6	48.7	202.4	↑
富士保健所	38	32.7	115.5	99.6	133.2	↑	29.9	126.5	109.1	145.8	▲
富士宮市	12	11.7	105.6	81.0	135.4	↑	10.7	116.1	89.0	148.8	↑
富士市	25	21.0	121.0	100.8	143.9	▲	19.2	132.3	110.3	157.4	▲
静岡市	69	69.0	100.5	90.2	111.7	↑	63.5	109.3	98.1	121.5	↑
中部保健所	43	45.5	95.0	82.8	108.6	↓	42.7	101.3	88.2	115.7	↑
島田市	7.4	10.6	69.8	49.1	96.2	▽	10.0	74.0	52.1	102.0	↓
焼津市	13	12.8	103.1	79.7	131.1	↑	11.9	111.3	86.1	141.6	↑
藤枝市	12	12.8	94.0	71.8	121.1	↓	12.1	99.1	75.6	127.6	↓
牧之原市	7.8	5.4	145.6	103.5	199.1	▲	5.0	157.2	111.7	214.9	▲
吉田町	**	2.5	72.2	33.0	137.1	↓	2.3	77.8	35.6	147.7	↓
川根本町	**	1.4	69.3	22.5	161.7	↓	1.4	70.8	23.0	165.3	↓
西部保健所	50	47.3	105.2	92.6	119.2	↑	44.8	111.0	97.7	125.7	↑
磐田市	16	14.9	106.0	83.9	132.1	↑	14.0	112.9	89.3	140.6	↑
掛川市	11	10.8	98.4	73.7	128.7	↓	10.2	103.7	77.7	135.6	↑
袋井市	6.8	6.7	101.9	70.6	142.4	↑	6.3	108.1	74.8	151.1	↑
御前崎市	4.2	3.3	126.8	78.5	193.9	↑	3.2	132.6	82.1	202.7	↑
菊川市	5.8	4.3	135.4	90.7	194.5	↑	4.2	139.5	93.4	200.4	↑
森町	**	2.4	58.8	23.6	121.1	↓	2.3	61.0	24.5	125.7	↓
湖西市	5.2	5.0	104.2	68.0	152.7	↑	4.7	110.3	72.1	161.7	↑
浜松市	60	73.0	82.2	73.1	92.0	▽	68.7	87.3	77.7	97.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	486	-	-	-	-	-	423.4	114.7	110.2	119.3	▲
賀茂保健所	17	13.9	119.7	95.3	148.4	↑	12.1	137.2	109.3	170.1	▲
下田市	5.2	4.4	118.9	77.7	174.3	↑	3.8	135.8	88.7	199.1	↑
東伊豆町	2.0	2.5	80.6	38.6	148.3	↓	2.2	92.7	44.4	170.4	↓
河津町	2.0	1.5	134.7	64.5	247.8	↑	1.3	154.9	74.2	284.9	↑
南伊豆町	3.6	2.0	183.1	108.4	289.3	▲	1.7	209.2	123.9	330.7	▲
松崎町	**	1.5	79.1	29.0	172.3	↓	1.3	90.7	33.3	197.4	↓
西伊豆町	2.6	2.0	127.0	67.6	217.3	↑	1.8	146.3	77.8	250.2	↑
熱海保健所	25	19.6	125.2	104.1	149.4	▲	17.3	142.4	118.4	169.9	▲
熱海市	12	7.8	153.7	117.3	197.9	▲	6.9	173.9	132.7	223.8	▲
伊東市	13	11.8	106.4	81.8	136.1	↑	10.4	121.5	93.4	155.5	↑
東部保健所	84	70.8	118.7	107.6	130.6	▲	61.8	135.9	123.2	149.6	▲
沼津市	29	26.4	110.0	92.8	129.4	↑	23.1	125.8	106.2	148.0	▲
三島市	22	13.4	164.0	134.7	197.6	▲	11.7	188.0	154.5	226.6	▲
裾野市	5.6	5.6	99.5	66.1	143.9	↓	4.9	114.8	76.3	166.0	↑
伊豆市	6.6	5.9	111.2	76.5	156.1	↑	5.2	127.0	87.4	178.4	↑
伊豆の国市	8.0	6.9	116.2	83.0	158.2	↑	6.0	132.7	94.8	180.6	↑
函南町	7.4	5.0	148.4	104.4	204.5	▲	4.4	170.0	119.7	234.4	▲
清水町	2.4	3.5	69.1	35.7	120.8	↓	3.0	79.0	40.8	138.0	↓
長泉町	3.0	4.1	73.2	41.0	120.8	↓	3.6	84.3	47.1	139.1	↓
御殿場保健所	16	12.2	132.4	105.1	164.6	▲	10.6	152.3	121.0	189.3	▲
御殿場市	12	9.7	123.7	94.4	159.2	↑	8.4	142.3	108.6	183.2	▲
小山町	4.2	2.5	165.7	102.5	253.3	▲	2.2	190.6	117.9	291.4	▲
富士保健所	55	45.5	120.5	106.6	135.6	▲	39.8	137.7	121.9	155.1	▲
富士宮市	15	16.1	90.7	71.1	114.1	↓	14.1	103.5	81.1	130.2	↑
富士市	40	29.4	136.7	118.5	157.0	▲	25.7	156.5	135.6	179.7	▲
静岡市	86	94.2	90.9	82.4	99.9	▽	82.3	104.0	94.4	114.3	↑
中部保健所	62	63.0	98.1	87.5	109.7	↓	54.8	112.7	100.5	126.0	▲
島田市	11	14.4	73.8	55.2	96.5	▽	12.5	84.8	63.5	110.9	↓
焼津市	20	17.9	109.3	88.8	133.3	↑	15.6	125.6	101.9	153.0	▲
藤枝市	18	18.4	98.9	79.6	121.4	↓	16.0	113.9	91.7	139.9	↑
牧之原市	8.8	7.0	126.2	91.7	169.4	↑	6.1	144.3	104.8	193.7	▲
吉田町	3.0	3.4	88.4	49.5	145.9	↓	3.0	101.1	56.6	166.8	↑
川根本町	**	1.9	83.0	35.8	163.6	↓	1.7	96.1	41.5	189.4	↓
西部保健所	51	65.6	77.7	68.4	87.8	▽	57.1	89.4	78.7	101.0	↓
磐田市	14	20.8	65.4	50.8	82.9	▽	18.1	75.2	58.4	95.4	▽
掛川市	12	14.8	79.8	60.8	103.0	↓	12.9	91.8	69.8	118.4	↓
袋井市	7.8	9.3	83.9	59.6	114.6	↓	8.1	96.3	68.4	131.6	↓
御前崎市	4.6	4.5	101.6	64.4	152.5	↑	3.9	117.1	74.2	175.7	↑
菊川市	5.8	6.0	96.7	64.7	138.9	↓	5.2	111.4	74.6	160.0	↑
森町	2.4	3.2	75.7	39.1	132.3	↓	2.8	86.9	44.9	151.9	↓
湖西市	5.0	7.1	70.7	45.7	104.3	↓	6.1	81.5	52.7	120.3	↓
浜松市	90	100.9	89.6	81.6	98.3	▽	87.7	103.0	93.8	113.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	257	-	-	-	-	-	223.7	114.9	108.7	121.3	▲
賀茂保健所	8.4	7.1	118.3	85.3	159.9	↑	6.1	137.0	98.7	185.2	↑
下田市	2.4	2.2	108.1	55.8	188.8	↑	2.0	123.0	63.5	214.9	↑
東伊豆町	**	1.3	46.3	9.6	135.4	↓	1.1	53.2	11.0	155.6	↓
河津町	**	0.8	155.3	57.0	338.0	↑	0.7	184.6	67.7	401.9	↑
南伊豆町	2.6	1.0	262.7	139.7	449.2	▲	0.8	305.9	162.7	523.1	▲
松崎町	**	0.8	51.5	6.2	186.2	↓	0.7	59.9	7.2	216.3	↓
西伊豆町	**	1.0	114.8	42.1	250.0	↑	0.9	135.7	49.8	295.4	↑
熱海保健所	13	9.9	129.8	100.0	165.8	↑	9.0	141.6	109.0	180.8	▲
熱海市	6.0	3.8	159.0	107.3	227.1	▲	3.5	169.3	114.2	241.7	▲
伊東市	6.8	6.1	111.7	77.4	156.1	↑	5.5	123.7	85.7	172.9	↑
東部保健所	49	37.5	131.7	115.8	149.2	▲	33.1	149.2	131.2	169.1	▲
沼津市	15	13.8	108.5	85.4	136.0	↑	12.3	121.8	95.8	152.7	↑
三島市	14	7.2	196.8	153.7	248.2	▲	6.4	223.6	174.6	282.0	▲
裾野市	3.6	3.1	115.6	68.5	182.7	↑	2.7	134.6	79.7	212.7	↑
伊豆市	3.4	3.0	113.8	66.3	182.2	↑	2.6	129.7	75.5	207.7	↑
伊豆の国市	5.2	3.6	146.2	95.5	214.2	↑	3.2	164.1	107.1	240.4	▲
函南町	4.4	2.7	165.7	103.8	250.9	▲	2.4	186.8	117.0	282.8	▲
清水町	**	1.9	75.3	30.3	155.1	↓	1.7	83.9	33.7	172.8	↓
長泉町	2.2	2.3	96.3	48.0	172.3	↓	1.9	113.1	56.4	202.3	↑
御殿場保健所	10	6.6	157.5	117.6	206.6	▲	5.7	183.6	137.1	240.8	▲
御殿場市	7.6	5.2	144.8	102.4	198.7	▲	4.5	168.9	119.5	231.9	▲
小山町	2.8	1.4	207.0	113.1	347.3	▲	1.2	240.4	131.3	403.4	▲
富士保健所	30	24.2	122.3	103.4	143.7	▲	21.5	137.7	116.4	161.8	▲
富士宮市	7.4	8.5	87.4	61.5	120.5	↓	7.6	97.8	68.9	134.8	↓
富士市	22	15.7	141.2	116.1	170.0	▲	13.9	159.4	131.2	192.0	▲
静岡市	42	49.4	85.8	74.6	98.2	▽	43.6	97.3	84.7	111.3	↓
中部保健所	31	33.6	93.0	79.0	108.8	↓	28.8	108.3	92.0	126.7	↑
島田市	5.2	7.5	68.9	45.0	101.0	↓	6.4	80.7	52.7	118.3	↓
焼津市	10	9.6	106.2	79.1	139.7	↑	8.4	122.1	90.9	160.6	↑
藤枝市	10	10.1	99.0	73.5	130.6	↓	8.6	117.0	86.8	154.2	↑
牧之原市	3.2	3.5	90.7	51.8	147.3	↓	3.1	103.4	59.1	167.9	↑
吉田町	**	1.8	89.6	38.7	176.5	↓	1.6	102.4	44.2	201.7	↑
川根本町	**	1.0	100.7	32.7	235.0	↑	0.8	124.2	40.3	289.9	↑
西部保健所	24	35.2	67.7	56.1	81.0	▽	29.9	79.6	66.0	95.3	▽
磐田市	7.2	11.2	64.5	45.2	89.3	▽	9.6	75.3	52.7	104.2	↓
掛川市	6.4	7.9	81.5	55.7	115.0	↓	6.7	95.9	65.6	135.3	↓
袋井市	3.8	5.0	75.9	45.7	118.6	↓	4.3	88.5	53.3	138.3	↓
御前崎市	2.0	2.4	83.3	39.9	153.2	↓	2.0	99.0	47.4	182.0	↓
菊川市	**	3.2	43.2	17.4	89.1	▽	2.7	52.0	20.9	107.2	↓
森町	**	1.6	73.4	26.9	159.7	↓	1.4	87.4	32.1	190.3	↓
湖西市	**	3.9	46.7	21.4	88.7	▽	3.3	55.0	25.1	104.4	↓
浜松市	49	53.8	90.8	79.7	102.9	↓	46.1	106.0	93.1	120.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	229	-	-	-	-	-	199.7	114.5	107.9	121.3	▲
賀茂保健所	8.2	6.8	121.2	86.9	164.4	↑	6.0	137.4	98.6	186.4	↑
下田市	2.8	2.2	130.1	71.1	218.3	↑	1.9	149.2	81.5	250.3	↑
東伊豆町	**	1.2	118.1	47.5	243.4	↑	1.0	135.8	54.6	279.9	↑
河津町	**	0.7	112.5	30.6	288.0	↑	0.6	124.8	34.0	319.7	↑
南伊豆町	**	1.0	102.4	33.2	239.0	↑	0.9	114.8	37.3	268.0	↑
松崎町	**	0.7	108.0	29.4	276.7	↑	0.7	122.1	33.3	312.6	↑
西伊豆町	**	1.0	139.8	56.2	288.1	↑	0.9	156.8	63.0	323.2	↑
熱海保健所	12	9.8	120.6	91.8	155.5	↑	8.2	143.3	109.1	184.9	▲
熱海市	6.0	4.0	148.8	100.3	212.4	▲	3.4	178.7	120.5	255.1	▲
伊東市	5.8	5.8	100.8	67.5	144.8	↑	4.9	119.0	79.7	170.9	↑
東部保健所	35	33.3	103.9	89.0	120.6	↑	28.7	120.5	103.3	139.9	▲
沼津市	14	12.5	111.6	87.0	141.0	↑	10.7	130.4	101.6	164.7	▲
三島市	7.8	6.2	125.8	89.4	171.9	↑	5.3	145.8	103.7	199.3	▲
裾野市	2.0	2.5	79.6	38.1	146.5	↓	2.2	90.8	43.5	167.0	↓
伊豆市	3.2	2.9	108.5	62.0	176.2	↑	2.6	124.3	71.0	201.8	↑
伊豆の国市	2.8	3.3	84.1	45.9	141.1	↓	2.9	97.9	53.5	164.2	↓
函南町	3.0	2.3	128.6	71.9	212.1	↑	2.0	150.3	84.0	247.9	↑
清水町	**	1.6	62.0	20.1	144.8	↓	1.4	73.1	23.7	170.7	↓
長泉町	**	1.8	44.1	12.0	113.1	↓	1.6	49.6	13.5	127.0	↓
御殿場保健所	5.8	5.6	103.0	68.9	147.9	↑	5.0	116.7	78.1	167.6	↑
御殿場市	4.4	4.5	98.8	61.9	149.6	↓	3.9	111.9	70.1	169.4	↑
小山町	**	1.2	118.5	47.6	244.2	↑	1.0	134.8	54.2	277.7	↑
富士保健所	25	21.3	118.3	98.6	140.9	↑	18.3	137.7	114.7	164.0	▲
富士宮市	7.2	7.6	94.4	66.1	130.7	↓	6.5	110.2	77.1	152.5	↑
富士市	18	13.7	131.6	105.8	161.8	▲	11.8	153.1	123.1	188.2	▲
静岡市	43	44.8	96.4	84.0	110.2	↓	38.7	111.5	97.1	127.4	↑
中部保健所	31	29.4	103.9	88.1	121.8	↑	26.0	117.7	99.7	137.8	↑
島田市	5.4	6.8	79.1	52.1	115.1	↓	6.1	89.1	58.7	129.6	↓
焼津市	9.4	8.3	112.9	83.0	150.2	↑	7.3	129.5	95.2	172.3	↑
藤枝市	8.2	8.3	98.8	70.9	134.0	↓	7.4	110.5	79.3	149.9	↑
牧之原市	5.6	3.4	162.6	108.0	235.0	▲	3.0	186.4	123.8	269.4	▲
吉田町	**	1.6	87.2	35.0	179.6	↓	1.4	99.8	40.1	205.7	↓
川根本町	**	0.9	64.2	13.2	187.6	↓	0.9	69.8	14.4	204.0	↓
西部保健所	27	30.5	89.2	74.8	105.5	↓	27.2	100.1	84.0	118.4	↑
磐田市	6.4	9.6	66.5	45.5	93.9	▽	8.5	75.2	51.4	106.1	↓
掛川市	5.4	6.9	78.0	51.4	113.4	↓	6.2	87.3	57.5	127.1	↓
袋井市	4.0	4.3	93.1	56.8	143.8	↓	3.8	104.9	64.1	162.1	↑
御前崎市	2.6	2.1	122.4	65.1	209.2	↑	1.9	136.3	72.5	233.1	↑
菊川市	4.4	2.8	159.4	99.8	241.3	↑	2.5	175.0	109.6	265.0	▲
森町	**	1.5	78.2	28.7	170.3	↓	1.4	86.5	31.7	188.2	↓
湖西市	3.2	3.2	99.3	56.7	161.3	↓	2.9	111.8	63.8	181.5	↑
浜松市	42	47.1	88.4	76.8	101.2	↓	41.7	99.8	86.7	114.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	231	-	-	-	-	228.8	100.8	95.0	106.8	↑	
賀茂保健所	6.8	6.7	101.6	70.4	142.0	↑	6.7	101.5	70.3	141.8	↑
下田市	2.6	2.1	122.6	65.2	209.7	↑	2.1	122.4	65.1	209.3	↑
東伊豆町	**	1.2	120.3	48.4	247.9	↑	1.2	120.9	48.6	249.1	↑
河津町	**	0.7	82.8	17.1	242.1	↓	0.7	82.9	17.1	242.2	↓
南伊豆町	**	1.0	103.9	33.7	242.5	↑	1.0	102.8	33.4	240.0	↑
松崎町	**	0.7	138.7	45.0	323.7	↑	0.7	138.3	44.9	322.9	↑
西伊豆町	**	1.0	20.0	0.5	111.6	↓	1.0	20.1	0.5	111.8	↓
熱海保健所	13	9.2	136.9	105.2	175.2	▲	9.2	137.0	105.3	175.3	▲
熱海市	5.4	3.7	145.7	96.0	212.0	↑	3.7	144.6	95.3	210.4	↑
伊東市	7.2	5.5	131.0	91.7	181.3	↑	5.5	131.8	92.3	182.4	↑
東部保健所	35	33.3	105.2	90.2	122.0	↑	32.9	106.3	91.1	123.3	↑
沼津市	16	12.4	126.3	99.8	157.6	↑	12.3	127.3	100.6	158.9	▲
三島市	6.8	6.3	108.7	75.3	151.9	↑	6.2	110.5	76.5	154.4	↑
裾野市	**	2.6	68.8	31.5	130.7	↓	2.6	70.1	32.1	133.1	↓
伊豆市	2.4	2.9	82.2	42.4	143.5	↓	2.9	81.9	42.3	143.1	↓
伊豆の国市	2.2	3.3	66.6	33.2	119.2	↓	3.3	66.9	33.4	119.8	↓
函南町	3.0	2.3	129.8	72.6	214.2	↑	2.3	131.5	73.5	216.9	↑
清水町	**	1.6	62.8	20.4	146.5	↓	1.6	63.9	20.7	149.0	↓
長泉町	2.2	1.9	114.7	57.2	205.3	↑	1.9	116.7	58.2	208.8	↑
御殿場保健所	4.8	5.8	82.5	52.8	122.7	↓	5.8	83.4	53.4	124.1	↓
御殿場市	3.6	4.6	77.7	46.0	122.8	↓	4.6	78.6	46.6	124.2	↓
小山町	**	1.2	101.1	37.1	220.0	↑	1.2	101.9	37.4	221.9	↑
富士保健所	23	21.3	107.9	89.1	129.5	↑	21.1	109.1	90.1	131.0	↑
富士宮市	11	7.6	148.1	111.9	192.3	▲	7.5	149.1	112.6	193.7	▲
富士市	12	13.8	85.8	65.3	110.6	↓	13.6	86.9	66.2	112.1	↓
静岡市	50	44.6	113.0	99.5	127.9	↑	44.3	113.9	100.2	128.8	▲
中部保健所	26	29.9	87.6	73.2	104.0	↓	29.7	88.3	73.8	104.8	↓
島田市	4.0	6.9	57.7	35.2	89.1	▽	6.9	57.9	35.3	89.4	▽
焼津市	7.8	8.4	92.7	65.9	126.7	↓	8.3	93.9	66.7	128.3	↓
藤枝市	8.2	8.6	95.4	68.4	129.4	↓	8.5	96.7	69.4	131.2	↓
牧之原市	3.6	3.4	106.2	62.9	167.9	↑	3.4	105.5	62.5	166.7	↑
吉田町	**	1.6	98.0	42.3	193.2	↓	1.6	98.5	42.5	194.2	↓
川根本町	**	0.9	107.1	34.8	250.1	↑	0.9	106.1	34.5	247.7	↑
西部保健所	37	31.5	118.6	102.2	136.8	▲	31.3	119.3	102.8	137.7	▲
磐田市	13	9.9	129.4	99.6	165.2	↑	9.8	130.6	100.5	166.7	▲
掛川市	10	7.2	142.5	106.1	187.3	▲	7.1	143.2	106.6	188.3	▲
袋井市	3.6	4.5	80.7	47.8	127.6	↓	4.4	81.1	48.0	128.2	↓
御前崎市	3.2	2.2	145.3	83.0	236.0	↑	2.2	145.5	83.1	236.2	↑
菊川市	3.0	2.9	103.1	57.7	170.1	↑	2.9	103.7	58.0	171.1	↑
森町	**	1.6	64.2	20.8	149.8	↓	1.6	63.9	20.8	149.2	↓
湖西市	3.6	3.4	107.1	63.5	169.3	↑	3.3	108.5	64.3	171.5	↑
浜松市	34	48.4	70.7	60.5	82.2	▽	48.0	71.3	61.0	82.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	106	-	-	-	-	100.7	105.4	96.6	114.8	↑	
賀茂保健所	3.6	3.0	121.1	71.7	191.4	↑	2.8	127.3	75.4	201.2	↑
下田市	**	0.9	150.7	60.6	310.7	↑	0.9	156.2	62.8	322.0	↑
東伊豆町	**	0.5	114.6	23.6	334.9	↑	0.5	119.5	24.6	349.3	↑
河津町	**	0.3	124.4	15.0	449.3	↑	0.3	132.0	16.0	476.8	↑
南伊豆町	**	0.4	189.1	51.5	484.3	↑	0.4	198.4	54.0	508.0	↑
松崎町	**	0.3	122.6	14.8	443.0	↑	0.3	129.3	15.6	467.2	↑
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	5.0	4.0	124.7	80.7	184.2	↑	4.0	124.5	80.6	183.9	↑
熱海市	**	1.6	115.5	52.8	219.4	↑	1.6	112.3	51.3	213.2	↑
伊東市	3.2	2.4	130.6	74.6	212.1	↑	2.4	132.7	75.8	215.5	↑
東部保健所	16	15.3	102.0	80.6	127.3	↑	14.7	106.3	84.0	132.6	↑
沼津市	6.8	5.6	121.0	83.8	169.1	↑	5.5	124.5	86.2	174.0	↑
三島市	2.8	2.9	95.7	52.3	160.5	↓	2.8	100.6	55.0	168.8	↑
裾野市	**	1.3	31.7	3.8	114.6	↓	1.2	34.1	4.1	123.2	↓
伊豆市	**	1.3	64.0	17.4	163.8	↓	1.2	65.5	17.8	167.8	↓
伊豆の国市	**	1.5	95.4	38.4	196.7	↓	1.4	98.2	39.5	202.3	↓
函南町	**	1.1	169.7	77.6	322.3	↑	1.0	174.9	80.0	332.2	↑
清水町	**	0.8	79.4	16.4	232.0	↓	0.7	82.6	17.0	241.3	↓
長泉町	**	1.0	105.1	34.1	245.3	↑	0.9	116.2	37.7	271.1	↑
御殿場保健所	3.0	2.8	109.0	61.0	179.8	↑	2.6	117.3	65.6	193.5	↑
御殿場市	2.2	2.2	100.6	50.1	180.0	↑	2.0	108.3	54.0	193.9	↑
小山町	**	0.6	141.6	38.6	362.8	↑	0.5	151.8	41.4	388.8	↑
富士保健所	10	9.9	105.2	78.6	138.0	↑	9.5	109.6	81.9	143.7	↑
富士宮市	6.0	3.5	173.8	117.3	248.2	▲	3.4	178.5	120.4	254.8	▲
富士市	4.4	6.4	68.4	42.8	103.5	↓	6.1	71.8	45.0	108.8	↓
静岡市	24	20.4	118.9	98.7	142.1	↑	19.5	123.9	102.8	148.0	▲
中部保健所	14	13.9	97.9	76.0	124.2	↓	13.0	104.3	81.0	132.3	↑
島田市	2.0	3.2	63.2	30.3	116.3	↓	3.0	67.3	32.2	123.8	↓
焼津市	4.0	3.9	101.6	62.1	157.0	↑	3.7	107.8	65.8	166.6	↑
藤枝市	4.4	4.1	106.2	66.6	160.9	↑	3.8	115.9	72.6	175.5	↑
牧之原市	**	1.5	94.8	38.1	195.3	↓	1.5	96.2	38.7	198.4	↓
吉田町	**	0.7	160.9	59.0	350.3	↑	0.7	168.2	61.7	366.2	↑
川根本町	**	0.4	141.3	29.1	413.0	↑	0.4	154.1	31.8	450.5	↑
西部保健所	15	14.7	100.6	79.0	126.3	↑	13.7	108.2	85.0	135.9	↑
磐田市	3.4	4.6	73.6	42.9	117.9	↓	4.3	78.7	45.8	126.1	↓
掛川市	5.0	3.3	151.1	97.8	223.1	↑	3.1	162.1	104.9	239.3	▲
袋井市	**	2.1	38.4	10.5	98.3	▽	2.0	40.8	11.1	104.6	↓
御前崎市	**	1.0	157.6	68.0	310.6	↑	0.9	170.2	73.5	335.5	↑
菊川市	**	1.4	115.3	49.8	227.3	↑	1.2	128.1	55.3	252.4	↑
森町	**	0.7	112.7	30.7	288.7	↑	0.7	122.0	33.2	312.4	↑
湖西市	**	1.6	100.5	43.4	198.1	↑	1.5	109.0	47.0	214.8	↑
浜松市	16	22.4	70.4	55.7	87.8	▽	20.9	75.4	59.7	94.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	124	-	-	-	-	-	128.1	97.1	89.6	105.1	↓
賀茂保健所	3.2	3.7	86.1	49.2	139.8	↓	3.9	82.7	47.2	134.2	↓
下田市	**	1.2	100.7	36.9	219.2	↑	1.2	97.7	35.8	212.6	↓
東伊豆町	**	0.6	125.0	34.0	320.0	↑	0.7	121.9	33.2	312.2	↑
河津町	**	0.4	49.7	1.3	276.8	↓	0.4	47.5	1.2	264.7	↓
南伊豆町	**	0.5	37.1	0.9	206.7	↓	0.6	35.1	0.9	195.7	↓
松崎町	**	0.4	152.0	31.3	444.3	↑	0.4	145.1	29.9	424.1	↑
西伊豆町	**	0.5	36.4	0.9	203.1	↓	0.6	34.3	0.9	191.4	↓
熱海保健所	7.6	5.2	146.3	103.5	200.8	▲	5.2	146.6	103.7	201.2	▲
熱海市	3.6	2.1	167.6	99.3	264.9	↑	2.1	169.0	100.1	267.1	▲
伊東市	4.0	3.0	131.3	80.1	202.7	↑	3.1	131.0	80.0	202.3	↑
東部保健所	19	18.0	107.9	87.5	131.7	↑	18.2	106.3	86.2	129.7	↑
沼津市	8.8	6.7	130.6	94.9	175.4	↑	6.8	129.5	94.1	173.9	↑
三島市	4.0	3.3	120.2	73.4	185.7	↑	3.4	118.6	72.4	183.2	↑
裾野市	**	1.4	103.4	41.6	213.2	↑	1.4	100.4	40.4	206.9	↑
伊豆市	**	1.7	95.8	41.4	188.8	↓	1.7	93.7	40.4	184.6	↓
伊豆の国市	**	1.8	43.6	11.9	111.5	↓	1.9	43.0	11.7	110.1	↓
函南町	**	1.2	96.0	35.2	209.0	↓	1.3	95.8	35.2	208.6	↓
清水町	**	0.8	47.8	5.8	172.6	↓	0.8	47.7	5.8	172.2	↓
長泉町	**	1.0	124.2	45.6	270.4	↑	1.0	117.1	43.0	255.0	↑
御殿場保健所	**	3.1	58.6	26.8	111.4	↓	3.2	56.3	25.7	106.8	↓
御殿場市	**	2.4	57.2	23.0	117.9	↓	2.5	54.9	22.1	113.2	↓
小山町	**	0.6	64.2	7.8	232.1	↓	0.7	61.5	7.4	222.2	↓
富士保健所	13	11.4	110.2	84.7	141.0	↑	11.6	108.7	83.5	139.0	↑
富士宮市	5.2	4.1	126.5	82.6	185.3	↑	4.1	125.4	81.9	183.7	↑
富士市	7.4	7.3	101.0	71.1	139.3	↑	7.4	99.4	70.0	137.0	↓
静岡市	26	24.2	108.1	90.4	128.3	↑	24.7	105.9	88.6	125.7	↑
中部保健所	13	16.0	78.7	60.4	100.6	↓	16.6	75.7	58.2	96.9	▽
島田市	2.0	3.8	53.0	25.4	97.5	▽	3.9	50.8	24.3	93.4	▽
焼津市	3.8	4.5	84.8	51.0	132.4	↓	4.6	82.6	49.7	129.0	↓
藤枝市	3.8	4.5	85.3	51.3	133.1	↓	4.7	81.1	48.8	126.7	↓
牧之原市	2.2	1.9	115.0	57.4	205.9	↑	2.0	112.4	56.0	201.1	↑
吉田町	**	0.9	45.1	5.5	163.1	↓	0.9	43.9	5.3	158.7	↓
川根本町	**	0.5	78.6	9.5	284.1	↓	0.6	72.4	8.8	261.4	↓
西部保健所	23	16.8	134.3	110.7	161.5	▲	17.7	127.9	105.4	153.8	▲
磐田市	9.4	5.3	178.1	130.9	236.9	▲	5.5	171.4	125.9	227.9	▲
掛川市	5.2	3.8	135.1	88.2	197.9	↑	4.0	128.8	84.1	188.7	↑
袋井市	2.8	2.4	117.9	64.4	197.8	↑	2.5	112.9	61.7	189.5	↑
御前崎市	**	1.2	134.8	58.2	265.7	↑	1.3	127.0	54.8	250.3	↑
菊川市	**	1.5	92.0	37.0	189.5	↓	1.6	85.2	34.3	175.7	↓
森町	**	0.8	23.6	0.6	131.4	↓	0.9	22.0	0.6	122.7	↓
湖西市	2.0	1.8	113.1	54.1	208.0	↑	1.8	108.1	51.8	198.8	↑
浜松市	18	25.9	71.0	57.2	87.1	▽	27.0	68.1	54.9	83.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	445	-	-	-	-	-	352.0	126.5	121.3	131.8	▲
賀茂保健所	12	13.7	86.3	65.7	111.3	↓	10.8	108.8	82.8	140.3	↑
下田市	2.2	4.3	50.6	25.2	90.6	▽	3.4	63.9	31.9	114.4	↓
東伊豆町	**	2.3	52.3	19.2	113.9	↓	1.8	66.0	24.2	143.6	↓
河津町	**	1.5	80.0	29.3	174.1	↓	1.2	101.3	37.2	220.6	↑
南伊豆町	**	2.0	49.5	16.1	115.6	↓	1.6	62.2	20.2	145.1	↓
松崎町	2.4	1.4	166.1	85.7	290.2	↑	1.2	208.6	107.7	364.4	▲
西伊豆町	3.8	2.1	183.8	110.6	287.0	▲	1.6	231.3	139.2	361.3	▲
熱海保健所	13	18.0	72.2	55.7	92.0	▽	14.3	90.9	70.2	115.9	↓
熱海市	6.4	7.4	85.9	58.7	121.3	↓	5.9	108.1	73.9	152.6	↑
伊東市	6.6	10.6	62.5	43.0	87.7	▽	8.4	78.8	54.2	110.6	↓
東部保健所	63	63.1	99.3	88.6	110.9	↓	49.8	125.6	112.1	140.3	▲
沼津市	17	23.5	74.1	59.3	91.4	▽	18.6	93.7	75.1	115.6	↓
三島市	12	11.6	101.9	77.5	131.4	↑	9.1	129.0	98.2	166.4	↑
裾野市	3.4	4.8	71.2	41.5	114.0	↓	3.8	90.4	52.6	144.7	↓
伊豆市	10	6.1	163.9	121.6	216.1	▲	4.8	207.7	154.1	273.8	▲
伊豆の国市	5.8	6.5	88.8	59.5	127.6	↓	5.2	112.6	75.4	161.6	↑
函南町	10	4.3	236.5	176.1	310.9	▲	3.4	299.7	223.1	394.1	▲
清水町	**	2.8	63.7	29.1	121.0	↓	2.2	80.5	36.8	152.8	↓
長泉町	2.2	3.5	63.6	31.7	113.8	↓	2.8	79.9	39.9	143.0	↓
御殿場保健所	9.2	11.1	83.1	60.9	110.9	↓	8.7	105.2	77.0	140.3	↑
御殿場市	7.4	8.8	83.7	59.0	115.4	↓	7.0	106.1	74.7	146.3	↑
小山町	**	2.2	80.7	36.9	153.2	↓	1.8	101.6	46.4	192.9	↑
富士保健所	32	39.9	79.2	67.4	92.6	▽	31.5	100.2	85.2	117.1	↑
富士宮市	11	14.3	78.2	59.1	101.6	↓	11.3	99.0	74.8	128.5	↓
富士市	20	25.6	79.8	65.1	96.9	▽	20.2	100.9	82.3	122.5	↑
静岡市	58	85.8	67.8	60.2	76.1	▽	67.9	85.7	76.2	96.2	▽
中部保健所	69	57.9	119.4	107.2	132.7	▲	45.8	151.1	135.6	167.9	▲
島田市	15	13.9	105.3	82.6	132.5	↑	10.9	133.3	104.5	167.7	▲
焼津市	14	15.9	88.1	68.7	111.3	↓	12.6	111.5	86.9	140.9	↑
藤枝市	30	16.1	184.9	156.4	217.1	▲	12.8	233.3	197.4	273.9	▲
牧之原市	7.0	6.9	101.0	70.3	140.4	↑	5.5	128.1	89.2	178.1	↑
吉田町	3.0	3.2	94.5	52.8	155.8	↓	2.5	119.7	67.0	197.5	↑
川根本町	**	2.0	40.8	11.1	104.6	↓	1.6	51.3	14.0	131.4	↓
西部保健所	70	61.7	113.1	101.5	125.6	▲	48.8	143.0	128.4	158.9	▲
磐田市	16	19.1	85.8	68.3	106.5	↓	15.1	108.7	86.4	134.9	↑
掛川市	18	14.2	125.6	100.9	154.6	▲	11.2	159.0	127.7	195.7	▲
袋井市	8.8	8.6	102.0	74.1	136.9	↑	6.8	129.2	93.9	173.5	↑
御前崎市	4.8	4.4	108.2	69.3	161.0	↑	3.5	136.5	87.4	203.0	↑
菊川市	6.4	5.7	111.4	76.2	157.3	↑	4.6	140.4	96.0	198.2	↑
森町	3.4	3.2	105.7	61.5	169.2	↑	2.6	133.2	77.6	213.3	↑
湖西市	12	6.4	190.1	145.4	244.2	▲	5.1	240.4	183.8	308.8	▲
浜松市	119	94.3	126.6	116.7	137.2	▲	74.5	160.2	147.6	173.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O50精神及び行動の障害
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	140	-	-	-	-	109.4	127.6	118.3	137.4	▲	
賀茂保健所	3.0	4.2	71.0	39.7	117.1	↓	3.2	92.9	51.9	153.2	↓
下田市	**	1.3	46.0	9.5	134.5	↓	1.0	59.0	12.2	172.6	↓
東伊豆町	**	0.7	56.4	6.8	203.8	↓	0.6	71.8	8.7	259.4	↓
河津町	**	0.5	43.9	1.1	244.7	↓	0.3	57.5	1.5	320.4	↓
南伊豆町	**	0.6	63.8	7.7	230.6	↓	0.5	84.8	10.3	306.3	↓
松崎町	**	0.5	128.2	26.4	374.8	↑	0.4	169.2	34.9	494.6	↑
西伊豆町	**	0.7	120.8	32.9	309.3	↑	0.5	165.8	45.2	424.7	↑
熱海保健所	4.8	5.4	88.9	57.0	132.3	↓	4.4	108.1	69.2	160.9	↑
熱海市	**	2.2	82.7	37.8	157.1	↓	1.8	99.4	45.4	188.8	↓
伊東市	3.0	3.2	93.1	52.1	153.6	↓	2.6	114.1	63.8	188.2	↑
東部保健所	21	19.6	106.3	86.9	128.8	↑	15.7	132.3	108.1	160.3	▲
沼津市	8.4	7.2	116.3	83.8	157.3	↑	5.9	142.9	103.0	193.2	▲
三島市	4.0	3.7	109.1	66.6	168.6	↑	2.9	136.3	83.2	210.5	↑
裾野市	**	1.5	64.8	21.0	151.2	↓	1.2	82.1	26.7	191.7	↓
伊豆市	2.4	1.8	136.9	70.6	239.1	↑	1.4	171.5	88.5	299.7	↑
伊豆の国市	**	1.9	72.7	29.2	149.8	↓	1.6	89.6	36.0	184.7	↓
函南町	**	1.3	136.6	62.4	259.3	↑	1.1	165.0	75.4	313.3	↑
清水町	**	0.9	65.3	13.5	191.0	↓	0.8	79.8	16.4	233.1	↓
長泉町	**	1.2	98.6	36.2	214.7	↓	0.9	134.5	49.4	292.9	↑
御殿場保健所	3.6	3.6	101.0	59.8	159.7	↑	2.7	131.3	77.8	207.5	↑
御殿場市	3.0	2.8	106.6	59.6	175.8	↑	2.2	138.2	77.3	228.0	↑
小山町	**	0.7	80.0	16.5	233.9	↓	0.6	104.9	21.6	306.7	↑
富士保健所	12	12.5	97.6	74.6	125.4	↓	10.1	121.4	92.8	155.9	↑
富士宮市	4.2	4.4	95.6	59.2	146.1	↓	3.6	117.0	72.4	178.8	↑
富士市	8.0	8.1	98.7	70.5	134.4	↓	6.5	123.8	88.4	168.6	↑
静岡市	16	26.7	60.7	48.2	75.5	▽	21.2	76.4	60.7	95.0	▽
中部保健所	19	18.4	104.3	84.5	127.4	↑	14.2	134.8	109.2	164.7	▲
島田市	4.6	4.3	106.6	67.6	160.0	↑	3.3	138.8	87.9	208.2	↑
焼津市	3.4	5.1	67.3	39.2	107.8	↓	4.0	85.6	49.8	137.0	↓
藤枝市	9.0	5.4	166.6	121.5	223.0	▲	4.1	221.3	161.4	296.2	▲
牧之原市	**	2.0	78.9	34.1	155.5	↓	1.6	97.1	41.9	191.4	↓
吉田町	**	1.0	41.1	5.0	148.5	↓	0.8	51.7	6.3	186.8	↓
川根本町	**	0.6	31.2	0.8	173.6	↓	0.5	43.1	1.1	240.0	↓
西部保健所	19	19.7	97.6	79.1	119.2	↓	15.0	128.3	103.9	156.7	▲
磐田市	4.2	6.0	69.5	43.0	106.3	↓	4.7	89.8	55.5	137.2	↓
掛川市	5.4	4.5	120.5	79.4	175.4	↑	3.4	158.6	104.5	230.7	▲
袋井市	3.2	2.7	117.9	67.3	191.4	↑	2.1	151.7	86.6	246.3	↑
御前崎市	**	1.4	71.1	23.1	165.9	↓	1.0	95.3	30.9	222.4	↓
菊川市	**	1.9	83.1	35.9	163.7	↓	1.4	115.6	49.9	227.8	↑
森町	**	1.0	96.9	31.4	226.1	↓	0.8	131.9	42.8	307.9	↑
湖西市	2.8	2.1	135.2	73.9	226.9	↑	1.6	177.6	97.0	298.0	↑
浜松市	41	29.9	136.5	118.4	156.6	▲	22.9	178.4	154.7	204.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	306	-	-	-	-	-	242.6	126.0	119.7	132.5	▲
賀茂保健所	8.8	9.4	93.2	67.7	125.1	↓	7.6	115.5	83.9	155.1	↑
下田市	**	3.0	52.6	22.7	103.7	↓	2.4	65.9	28.5	130.0	↓
東伊豆町	**	1.6	50.5	13.8	129.3	↓	1.3	63.4	17.3	162.4	↓
河津町	**	1.0	95.7	31.1	223.3	↓	0.8	119.5	38.8	279.0	↑
南伊豆町	**	1.4	43.1	8.9	126.0	↓	1.1	52.8	10.9	154.2	↓
松崎町	**	1.0	184.3	84.2	349.9	↑	0.8	226.2	103.4	429.5	▲
西伊豆町	3.0	1.4	213.5	119.4	352.2	▲	1.2	258.6	144.6	426.5	▲
熱海保健所	8.2	12.6	65.0	46.6	88.2	▽	9.9	83.2	59.7	112.8	↓
熱海市	4.6	5.3	87.2	55.3	130.9	↓	4.1	111.9	70.9	167.9	↑
伊東市	3.6	7.3	49.0	29.0	77.5	▽	5.8	62.6	37.1	99.0	▽
東部保健所	42	43.5	96.1	83.5	110.0	↓	34.1	122.5	106.5	140.3	▲
沼津市	9.0	16.3	55.3	40.4	74.0	▽	12.7	70.9	51.7	94.9	▽
三島市	7.8	7.9	98.5	70.0	134.7	↓	6.2	125.6	89.3	171.7	↑
裾野市	2.4	3.2	74.3	38.4	129.8	↓	2.5	94.3	48.7	164.7	↓
伊豆市	7.6	4.3	174.8	123.7	239.9	▲	3.4	222.5	157.4	305.4	▲
伊豆の国市	4.4	4.6	95.6	59.9	144.7	↓	3.6	122.5	76.8	185.5	↑
函南町	8.4	3.0	280.5	202.1	379.1	▲	2.3	363.2	261.8	491.0	▲
清水町	**	1.9	62.9	23.1	137.0	↓	1.5	80.8	29.7	176.0	↓
長泉町	**	2.2	44.6	14.5	104.1	↓	1.9	53.8	17.5	125.5	↓
御殿場保健所	5.6	7.5	74.6	49.6	107.9	↓	6.0	93.3	62.0	134.8	↓
御殿場市	4.4	6.0	73.1	45.8	110.6	↓	4.8	91.6	57.4	138.7	↓
小山町	**	1.5	81.0	29.7	176.4	↓	1.2	100.0	36.7	217.7	↓
富士保健所	19	27.4	70.9	57.5	86.4	▽	21.5	90.3	73.3	110.2	↓
富士宮市	7.0	9.9	70.5	49.1	98.1	▽	7.7	90.6	63.1	126.0	↓
富士市	12	17.4	71.1	54.5	91.1	▽	13.8	90.2	69.1	115.6	↓
静岡市	42	59.2	71.0	61.7	81.3	▽	46.7	89.9	78.2	103.0	↓
中部保健所	50	39.5	126.5	111.3	143.2	▲	31.6	158.4	139.4	179.3	▲
島田市	10	9.5	104.8	77.7	138.1	↑	7.6	131.0	97.2	172.7	↑
焼津市	11	10.8	97.7	73.2	127.8	↓	8.6	123.5	92.5	161.6	↑
藤枝市	21	10.7	194.2	158.6	235.3	▲	8.7	238.9	195.2	289.5	▲
牧之原市	5.4	4.9	110.1	72.5	160.2	↑	3.8	141.4	93.2	205.8	↑
吉田町	2.6	2.2	118.0	62.8	201.9	↑	1.7	150.1	79.8	256.7	↑
川根本町	**	1.3	45.5	9.4	133.1	↓	1.1	54.8	11.3	160.1	↓
西部保健所	51	42.1	120.3	106.0	136.1	▲	33.8	149.6	131.7	169.2	▲
磐田市	12	13.1	93.4	71.4	119.9	↓	10.4	117.2	89.7	150.6	↑
掛川市	12	9.7	128.0	98.1	164.1	↑	7.8	159.2	122.0	204.1	▲
袋井市	5.6	5.9	94.7	62.9	136.9	↓	4.7	119.2	79.2	172.2	↑
御前崎市	3.8	3.0	125.4	75.5	195.9	↑	2.5	154.0	92.7	240.5	↑
菊川市	4.8	3.8	125.7	80.5	187.0	↑	3.2	151.2	96.8	225.0	↑
森町	2.4	2.2	109.8	56.7	191.9	↑	1.8	133.8	69.0	233.7	↑
湖西市	9.4	4.3	216.2	158.8	287.5	▲	3.5	268.6	197.4	357.2	▲
浜松市	79	64.4	122.0	110.3	134.7	▲	51.7	152.1	137.5	167.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	389	-	-	-	-	-	293.4	132.7	126.9	138.7	▲
賀茂保健所	10	12.3	84.8	63.4	111.3	↓	9.3	112.0	83.6	146.8	↑
下田市	**	3.9	41.2	17.8	81.1	▽	2.9	54.4	23.5	107.3	↓
東伊豆町	**	2.0	49.1	15.9	114.6	↓	1.5	65.0	21.1	151.8	↓
河津町	**	1.4	88.9	32.6	193.5	↓	1.0	118.1	43.3	257.0	↑
南伊豆町	**	1.8	54.9	17.8	128.1	↓	1.4	71.9	23.4	167.9	↓
松崎町	2.2	1.3	169.8	84.7	303.9	↑	1.0	223.4	111.4	399.8	▲
西伊豆町	3.4	1.9	182.1	106.0	291.6	▲	1.4	239.6	139.5	383.6	▲
熱海保健所	11	16.0	70.1	53.0	91.1	▽	12.1	92.8	70.1	120.5	↓
熱海市	5.6	6.7	84.0	55.8	121.5	↓	5.0	111.0	73.7	160.4	↑
伊東市	5.6	9.3	60.2	40.0	87.0	▽	7.0	79.8	53.0	115.3	↓
東部保健所	54	54.8	97.8	86.4	110.2	↓	41.2	130.0	114.9	146.5	▲
沼津市	14	20.5	66.5	51.6	84.3	▽	15.4	88.4	68.6	112.1	↓
三島市	11	10.0	106.1	79.5	138.8	↑	7.5	141.3	105.9	184.9	▲
裾野市	2.6	4.1	63.9	34.0	109.3	↓	3.1	85.2	45.3	145.6	↓
伊豆市	9.6	5.5	175.2	129.2	232.3	▲	4.1	232.5	171.4	308.3	▲
伊豆の国市	5.4	5.7	93.9	61.9	136.7	↓	4.3	124.9	82.3	181.7	↑
函南町	8.6	3.7	230.5	166.8	310.5	▲	2.8	307.1	222.2	413.7	▲
清水町	**	2.4	75.0	34.3	142.4	↓	1.8	99.7	45.6	189.3	↓
長泉町	**	2.9	47.5	19.1	98.0	▽	2.2	62.8	25.2	129.3	↓
御殿場保健所	8.2	9.6	85.4	61.3	115.9	↓	7.2	113.4	81.4	153.9	↑
御殿場市	6.4	7.7	83.5	57.1	117.9	↓	5.8	111.1	76.0	156.9	↑
小山町	**	1.9	92.8	42.4	176.2	↓	1.5	122.5	56.0	232.6	↑
富士保健所	25	34.4	71.5	59.4	85.3	▽	25.9	95.0	78.9	113.3	↓
富士宮市	8.4	12.4	67.7	48.8	91.5	▽	9.3	90.0	64.8	121.6	↓
富士市	16	22.0	73.6	58.5	91.5	▽	16.6	97.8	77.7	121.5	↓
静岡市	50	75.1	66.6	58.6	75.4	▽	56.6	88.4	77.8	100.1	↓
中部保健所	63	50.8	124.8	111.4	139.3	▲	38.3	165.6	147.9	184.9	▲
島田市	13	12.3	109.2	84.6	138.6	↑	9.3	144.8	112.2	183.9	▲
焼津市	13	13.8	94.1	72.6	120.0	↓	10.4	125.2	96.6	159.5	↑
藤枝市	27	14.0	194.4	163.1	229.9	▲	10.6	257.6	216.1	304.7	▲
牧之原市	6.4	6.2	103.7	70.9	146.4	↑	4.6	137.8	94.3	194.6	↑
吉田町	2.6	2.8	93.9	49.9	160.6	↓	2.1	124.7	66.3	213.3	↑
川根本町	**	1.8	44.9	12.2	115.0	↓	1.4	59.0	16.1	151.0	↓
西部保健所	62	54.1	115.4	102.9	128.9	▲	40.8	152.9	136.4	170.9	▲
磐田市	14	16.7	85.1	66.5	107.4	↓	12.6	113.1	88.3	142.6	↑
掛川市	16	12.5	126.8	100.3	158.0	▲	9.4	168.0	133.0	209.4	▲
袋井市	7.6	7.5	101.4	71.7	139.2	↑	5.6	134.7	95.3	184.9	↑
御前崎市	3.6	3.9	91.8	54.4	145.0	↓	3.0	121.1	71.7	191.3	↑
菊川市	6.0	5.1	118.8	80.1	169.6	↑	3.8	156.5	105.5	223.4	▲
森町	3.4	2.9	117.9	68.6	188.8	↑	2.2	155.3	90.4	248.7	↑
湖西市	12	5.6	211.6	161.0	272.9	▲	4.2	280.6	213.6	362.0	▲
浜松市	105	82.7	127.2	116.6	138.6	▲	62.3	168.8	154.7	183.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	109	-	-	-	-	-	81.9	133.5	122.6	145.2	▲
賀茂保健所	2.2	3.5	62.8	31.3	112.5	↓	2.5	86.8	43.3	155.3	↓
下田市	**	1.1	37.5	4.5	135.4	↓	0.8	50.6	6.1	182.8	↓
東伊豆町	**	0.6	69.6	8.4	251.6	↓	0.4	93.6	11.3	338.3	↓
河津町	**	0.4	52.9	1.3	294.6	↓	0.3	73.1	1.8	407.2	↓
南伊豆町	**	0.5	75.9	9.2	274.1	↓	0.4	106.1	12.8	383.5	↑
松崎町	**	0.4	102.0	12.3	368.4	↑	0.3	142.5	17.2	515.0	↑
西伊豆町	**	0.6	71.3	8.6	257.7	↓	0.4	103.7	12.6	374.8	↑
熱海保健所	3.6	4.4	82.7	49.0	130.6	↓	3.4	105.7	62.6	167.0	↑
熱海市	**	1.8	78.1	31.4	160.9	↓	1.4	98.9	39.8	203.8	↓
伊東市	2.2	2.6	85.9	42.8	153.6	↓	2.0	110.5	55.1	197.7	↑
東部保健所	17	15.1	110.2	87.7	136.6	↑	11.6	142.8	113.7	177.0	▲
沼津市	6.2	5.6	111.0	75.4	157.6	↑	4.4	142.0	96.5	201.6	↑
三島市	3.8	2.8	136.3	82.0	212.9	↑	2.1	177.6	106.9	277.4	▲
裾野市	**	1.1	35.1	4.2	126.9	↓	0.9	46.0	5.6	166.1	↓
伊豆市	2.4	1.4	167.1	86.2	291.9	↑	1.1	219.2	113.1	382.9	▲
伊豆の国市	**	1.5	79.3	29.1	172.7	↓	1.2	102.0	37.4	222.0	↑
函南町	**	1.0	120.0	44.0	261.2	↑	0.8	150.0	55.1	326.7	↑
清水町	**	0.7	87.7	18.1	256.3	↓	0.5	110.9	22.9	324.1	↑
長泉町	**	0.9	86.5	23.6	221.6	↓	0.6	125.0	34.1	320.2	↑
御殿場保健所	3.0	2.7	109.1	61.0	180.0	↑	2.0	148.0	82.8	244.1	↑
御殿場市	2.4	2.2	111.1	57.3	194.1	↑	1.6	150.3	77.5	262.5	↑
小山町	**	0.6	101.8	21.0	297.6	↑	0.4	139.7	28.8	408.3	↑
富士保健所	7.8	9.5	82.2	58.4	112.3	↓	7.3	106.2	75.5	145.2	↑
富士宮市	2.6	3.4	77.5	41.2	132.5	↓	2.6	98.4	52.3	168.2	↓
富士市	5.2	6.1	84.7	55.3	124.1	↓	4.7	110.6	72.2	162.1	↑
静岡市	11	20.9	53.6	40.5	69.6	▽	15.9	70.6	53.3	91.7	▽
中部保健所	16	14.6	112.6	89.6	139.8	↑	10.7	152.9	121.6	189.8	▲
島田市	3.6	3.5	103.6	61.4	163.8	↑	2.5	141.6	83.9	223.7	↑
焼津市	2.8	3.9	71.6	39.1	120.1	↓	2.9	95.2	52.0	159.7	↓
藤枝市	7.8	4.2	184.4	131.1	252.1	▲	3.0	259.2	184.3	354.4	▲
牧之原市	**	1.6	97.7	42.2	192.6	↓	1.3	125.2	54.1	246.8	↑
吉田町	**	0.8	53.2	6.4	192.0	↓	0.6	69.4	8.4	250.7	↓
川根本町	**	0.6	36.1	0.9	200.9	↓	0.4	52.7	1.3	293.9	↓
西部保健所	16	15.5	105.9	84.2	131.5	↑	11.2	145.9	116.0	181.0	▲
磐田市	3.2	4.7	68.0	38.9	110.5	↓	3.5	91.7	52.4	149.0	↓
掛川市	4.6	3.6	129.4	82.0	194.1	↑	2.6	178.4	113.0	267.6	▲
袋井市	2.8	2.1	133.9	73.2	224.7	↑	1.6	179.5	98.0	301.2	↑
御前崎市	**	1.1	53.1	11.0	155.3	↓	0.8	74.8	15.4	218.7	↓
菊川市	**	1.5	90.6	36.4	186.8	↓	1.1	133.1	53.5	274.3	↑
森町	**	0.9	116.3	37.8	271.5	↑	0.6	167.0	54.2	389.8	↑
湖西市	2.8	1.6	175.1	95.6	293.8	↑	1.2	240.5	131.4	403.5	▲
浜松市	32	23.6	136.6	116.3	159.4	▲	17.2	187.2	159.4	218.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	280	-	-	-	-	-	211.5	132.4	125.6	139.5	▲
賀茂保健所	8.2	8.8	93.6	67.2	127.0	↓	6.8	121.4	87.1	164.7	↑
下田市	**	2.8	42.6	15.6	92.7	▽	2.1	55.8	20.5	121.6	↓
東伊豆町	**	1.5	41.1	8.5	120.0	↓	1.1	54.0	11.1	157.9	↓
河津町	**	1.0	102.9	33.4	240.1	↑	0.7	134.6	43.7	314.2	↑
南伊豆町	**	1.3	46.3	9.6	135.4	↓	1.0	59.2	12.2	173.1	↓
松崎町	**	0.9	199.3	91.1	378.5	↑	0.7	255.7	116.9	485.6	▲
西伊豆町	3.0	1.3	229.6	128.4	378.8	▲	1.0	290.3	162.3	478.8	▲
熱海保健所	7.6	11.6	65.4	46.3	89.8	▽	8.7	87.8	62.1	120.4	↓
熱海市	4.2	4.9	86.2	53.4	131.8	↓	3.6	115.7	71.6	176.8	↑
伊東市	3.4	6.7	50.4	29.4	80.7	▽	5.0	67.6	39.4	108.2	↓
東部保健所	37	39.7	93.1	80.2	107.5	↓	29.6	125.0	107.6	144.3	▲
沼津市	7.4	14.9	49.8	35.0	68.6	▽	11.0	67.1	47.3	92.5	▽
三島市	6.8	7.2	94.4	65.4	131.9	↓	5.4	126.9	87.8	177.3	↑
裾野市	2.2	2.9	75.1	37.5	134.4	↓	2.2	100.8	50.2	180.3	↑
伊豆市	7.2	4.0	178.1	124.7	246.6	▲	3.0	237.3	166.2	328.6	▲
伊豆の国市	4.2	4.2	99.1	61.3	151.6	↓	3.1	133.4	82.5	203.9	↑
函南町	7.4	2.7	271.0	190.8	373.5	▲	2.0	369.9	260.4	509.8	▲
清水町	**	1.7	69.9	25.6	152.2	↓	1.3	94.9	34.8	206.6	↓
長泉町	**	2.0	29.7	6.1	86.8	▽	1.6	37.7	7.8	110.2	↓
御殿場保健所	5.2	6.9	75.9	49.6	111.2	↓	5.2	99.9	65.3	146.5	↓
御殿場市	4.0	5.5	72.7	44.4	112.3	↓	4.2	96.1	58.7	148.4	↓
小山町	**	1.4	88.8	32.6	193.4	↓	1.0	115.4	42.3	251.1	↑
富士保健所	17	24.9	67.4	53.8	83.4	▽	18.6	90.5	72.2	112.1	↓
富士宮市	5.8	9.1	64.0	42.9	92.0	▽	6.7	86.6	58.0	124.4	↓
富士市	11	15.9	69.3	52.2	90.2	▽	11.9	92.7	69.8	120.7	↓
静岡市	39	54.2	71.6	61.9	82.5	▽	40.7	95.4	82.4	109.8	↓
中部保健所	47	36.2	129.7	113.6	147.4	▲	27.6	170.5	149.4	193.8	▲
島田市	9.8	8.8	111.3	82.4	147.2	↑	6.7	146.0	108.0	193.0	▲
焼津市	10	9.9	103.0	76.7	135.4	↑	7.4	137.0	102.0	180.2	▲
藤枝市	19	9.8	198.7	161.1	242.4	▲	7.5	257.0	208.4	313.5	▲
牧之原市	4.8	4.5	105.9	67.8	157.5	↑	3.4	142.6	91.3	212.2	↑
吉田町	2.2	2.0	109.1	54.4	195.2	↑	1.5	145.8	72.7	261.0	↑
川根本町	**	1.2	48.9	10.1	142.9	↓	1.0	61.4	12.7	179.4	↓
西部保健所	46	38.6	119.2	104.3	135.6	▲	29.6	155.6	136.1	177.1	▲
磐田市	11	12.0	91.8	69.2	119.6	↓	9.1	121.3	91.4	157.9	↑
掛川市	11	8.9	125.7	95.0	163.3	↑	6.8	164.1	124.0	213.1	▲
袋井市	4.8	5.4	88.8	56.9	132.2	↓	4.1	117.6	75.3	175.0	↑
御前崎市	3.0	2.8	107.4	60.1	177.1	↑	2.2	138.1	77.3	227.8	↑
菊川市	4.6	3.5	131.2	83.1	196.8	↑	2.8	165.3	104.7	248.0	▲
森町	2.4	2.0	118.6	61.2	207.1	↑	1.6	150.9	77.9	263.6	↑
湖西市	9.0	4.0	226.2	165.0	302.7	▲	3.0	296.0	215.9	396.0	▲
浜松市	73	59.1	123.5	111.2	136.9	▲	45.1	161.8	145.6	179.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	56	-	-	-	-	-	58.6	95.3	84.4	107.1	↓
賀茂保健所	**	1.4	99.1	39.8	204.3	↓	1.6	89.7	36.1	185.0	↓
下田市	**	0.5	130.9	27.0	382.6	↑	0.5	119.3	24.6	348.6	↑
東伊豆町	**	0.3	77.7	2.0	432.8	↓	0.3	71.2	1.8	396.6	↓
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	133.8	3.4	745.7	↑	0.2	120.5	3.1	671.6	↑
西伊豆町	**	0.2	199.8	24.2	721.8	↑	0.2	179.0	21.7	646.9	↑
熱海保健所	**	2.0	87.9	40.2	166.9	↓	2.2	80.6	36.8	153.0	↓
熱海市	**	0.8	101.7	27.7	260.3	↑	0.9	91.4	24.9	234.0	↓
伊東市	**	1.3	79.3	25.7	185.0	↓	1.4	73.6	23.9	171.8	↓
東部保健所	9.0	8.3	109.1	79.5	145.9	↑	8.6	104.6	76.3	139.9	↑
沼津市	3.8	3.0	125.3	75.4	195.7	↑	3.2	119.5	71.9	186.6	↑
三島市	**	1.6	75.5	27.7	164.3	↓	1.6	72.8	26.7	158.6	↓
裾野市	**	0.7	113.2	30.8	290.0	↑	0.7	112.8	30.7	288.8	↑
伊豆市	**	0.6	64.3	7.8	232.1	↓	0.7	58.3	7.1	210.6	↓
伊豆の国市	**	0.8	51.3	6.2	185.4	↓	0.8	48.3	5.8	174.5	↓
函南町	**	0.6	274.8	118.6	541.6	▲	0.6	265.4	114.6	523.1	▲
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.5	155.7	42.4	398.7	↑	0.5	153.6	41.8	393.3	↑
御殿場保健所	**	1.5	68.3	22.2	159.3	↓	1.5	66.0	21.4	154.1	↓
御殿場市	**	1.2	85.1	27.6	198.7	↓	1.2	82.4	26.8	192.4	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.0	5.5	128.2	89.3	178.3	↑	5.6	124.4	86.7	173.1	↑
富士宮市	2.8	1.9	146.7	80.2	246.2	↑	2.0	141.5	77.3	237.4	↑
富士市	4.2	3.6	118.2	73.2	180.8	↑	3.6	115.2	71.3	176.1	↑
静岡市	8.2	10.8	76.2	54.7	103.4	↓	11.3	72.3	51.9	98.2	▽
中部保健所	5.8	7.1	81.3	54.4	116.8	↓	7.5	77.1	51.6	110.8	↓
島田市	**	1.6	75.7	27.8	164.8	↓	1.7	70.9	26.0	154.3	↓
焼津市	**	2.1	48.0	15.6	112.0	↓	2.2	46.1	15.0	107.7	↓
藤枝市	2.6	2.1	122.7	65.2	209.7	↑	2.2	117.5	62.5	200.9	↑
牧之原市	**	0.8	78.8	16.2	230.4	↓	0.8	73.0	15.1	213.5	↓
吉田町	**	0.4	98.4	11.9	355.4	↓	0.4	95.0	11.5	343.3	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.4	7.6	96.7	68.1	133.4	↓	8.0	92.6	65.2	127.7	↓
磐田市	2.2	2.4	90.5	45.1	162.0	↓	2.5	87.0	43.4	155.7	↓
掛川市	2.0	1.7	117.3	56.2	215.8	↑	1.8	111.6	53.4	205.3	↑
袋井市	**	1.1	105.9	38.9	230.6	↑	1.2	102.8	37.7	223.8	↑
御前崎市	**	0.5	234.1	85.9	509.5	↑	0.5	220.7	81.0	480.5	↑
菊川市	**	0.7	57.7	7.0	208.4	↓	0.7	55.2	6.7	199.6	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	47.6	5.8	171.9	↓	0.9	45.9	5.6	166.0	↓
浜松市	14	11.6	122.1	95.4	154.0	↑	12.2	116.2	90.8	146.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	30	-	-	-	-	27.5	109.9	93.1	128.9	↑	
賀茂保健所	**	0.7	110.3	30.0	282.4	↑	0.7	115.0	31.3	294.6	↑
下田市	**	0.2	84.3	2.1	470.0	↓	0.2	88.6	2.2	493.7	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	264.4	6.7	1473.1	↑	0.1	270.4	6.8	1506.6	↑
西伊豆町	**	0.1	394.0	47.7	1423.5	↑	0.1	413.2	50.0	1492.7	↑
熱海保健所	**	1.0	115.2	42.3	250.7	↑	1.0	116.1	42.6	252.8	↑
熱海市	**	0.4	104.6	12.7	377.8	↑	0.4	101.3	12.3	365.9	↑
伊東市	**	0.7	121.3	33.1	310.8	↑	0.6	125.3	34.1	320.8	↑
東部保健所	4.2	4.5	93.5	57.8	142.9	↓	4.1	102.5	63.4	156.6	↑
沼津市	2.2	1.6	134.3	67.0	240.4	↑	1.5	145.5	72.6	260.4	↑
三島市	**	0.9	22.8	0.6	127.0	↓	0.8	25.1	0.6	140.0	↓
裾野市	**	0.4	148.2	30.5	433.2	↑	0.3	172.8	35.6	505.2	↑
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	48.4	1.2	269.6	↓	0.4	51.9	1.3	289.2	↓
函南町	**	0.3	188.8	38.9	551.7	↑	0.3	206.1	42.5	602.3	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	136.9	16.6	494.5	↑	0.3	158.7	19.2	573.3	↑
御殿場保健所	**	0.8	73.7	15.2	215.4	↓	0.7	83.9	17.3	245.2	↓
御殿場市	**	0.7	91.8	18.9	268.2	↓	0.6	104.7	21.6	306.1	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.4	3.0	146.3	91.6	221.5	↑	2.7	162.4	101.8	246.0	▲
富士宮市	**	1.0	154.2	66.6	303.9	↑	0.9	168.8	72.9	332.8	↑
富士市	2.8	2.0	142.1	77.6	238.5	↑	1.8	159.0	86.9	266.8	↑
静岡市	5.0	5.8	86.6	56.0	127.9	↓	5.3	93.9	60.8	138.7	↓
中部保健所	2.8	3.8	72.7	39.7	122.1	↓	3.5	79.7	43.5	133.7	↓
島田市	**	0.8	119.1	38.7	277.9	↑	0.8	129.6	42.1	302.5	↑
焼津市	**	1.1	52.7	10.9	153.9	↓	1.0	58.1	12.0	169.9	↓
藤枝市	**	1.2	102.5	37.6	223.1	↑	1.1	113.5	41.6	247.1	↑
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	4.2	66.8	36.5	112.1	↓	3.7	75.3	41.1	126.3	↓
磐田市	**	1.3	74.7	24.3	174.4	↓	1.2	84.0	27.3	196.0	↓
掛川市	**	0.9	86.5	23.6	221.6	↓	0.8	96.8	26.4	247.9	↓
袋井市	**	0.6	64.1	7.8	231.5	↓	0.5	72.7	8.8	262.8	↓
御前崎市	**	0.3	144.2	17.5	521.1	↑	0.2	161.5	19.5	583.4	↑
菊川市	**	0.4	52.4	1.3	292.0	↓	0.3	60.1	1.5	335.1	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	8.6	6.3	136.2	98.5	183.4	↑	5.7	151.5	109.6	204.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	26	-	-	-	-	-	31.1	82.3	68.7	97.9	▽
賀茂保健所	**	0.7	87.3	18.0	255.2	↓	0.9	69.4	14.3	202.8	↓
下田市	**	0.2	180.7	21.9	653.0	↑	0.3	144.2	17.4	521.0	↑
東伊豆町	**	0.1	163.0	4.1	908.0	↑	0.2	132.3	3.3	737.3	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	59.6	12.3	174.2	↓	1.2	50.0	10.3	146.1	↓
熱海市	**	0.4	98.9	12.0	357.4	↓	0.5	83.3	10.1	300.8	↓
伊東市	**	0.6	33.2	0.8	185.0	↓	0.7	27.8	0.7	154.8	↓
東部保健所	4.8	3.8	127.7	81.8	190.1	↑	4.5	106.5	68.2	158.5	↑
沼津市	**	1.4	114.7	49.5	226.0	↑	1.7	95.9	41.4	189.1	↓
三島市	**	0.7	140.3	45.6	327.5	↑	0.9	117.4	38.1	274.1	↑
裾野市	**	0.3	66.3	1.7	369.5	↓	0.4	55.2	1.4	307.6	↓
伊豆市	**	0.3	130.9	15.8	473.1	↑	0.4	104.6	12.7	378.1	↑
伊豆の国市	**	0.4	54.6	1.4	304.3	↓	0.4	45.2	1.1	251.7	↓
函南町	**	0.3	378.3	122.8	882.9	▲	0.3	320.8	104.2	748.8	▲
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	180.4	21.8	651.9	↑	0.3	148.8	18.0	537.5	↑
御殿場保健所	**	0.7	61.5	7.4	222.1	↓	0.8	50.0	6.1	180.7	↓
御殿場市	**	0.5	76.8	9.3	277.5	↓	0.6	62.5	7.6	225.8	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.6	2.5	106.0	56.4	181.3	↑	2.9	89.2	47.4	152.5	↓
富士宮市	**	0.9	137.8	50.6	300.1	↑	1.0	116.3	42.7	253.2	↑
富士市	**	1.6	88.5	35.6	182.4	↓	1.9	74.3	29.9	153.1	↓
静岡市	3.2	5.0	64.1	36.6	104.1	↓	6.0	53.2	30.4	86.4	▽
中部保健所	3.0	3.3	91.4	51.1	150.7	↓	4.0	74.9	41.9	123.5	↓
島田市	**	0.7	26.9	0.7	149.6	↓	0.9	21.7	0.5	120.9	↓
焼津市	**	0.9	42.4	5.1	153.1	↓	1.1	35.2	4.3	127.3	↓
藤枝市	**	0.9	147.5	59.3	304.1	↑	1.2	121.1	48.7	249.5	↑
牧之原市	**	0.4	162.1	33.4	473.9	↑	0.5	132.7	27.4	388.0	↑
吉田町	**	0.2	215.1	26.0	777.3	↑	0.2	178.9	21.6	646.3	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	3.5	133.0	84.3	199.6	↑	4.3	107.7	68.3	161.6	↑
磐田市	**	1.1	109.9	40.3	239.2	↑	1.3	89.7	32.9	195.2	↓
掛川市	**	0.8	153.8	56.4	334.7	↑	1.0	124.3	45.6	270.5	↑
袋井市	**	0.5	157.3	42.9	402.9	↑	0.6	129.6	35.3	332.0	↑
御前崎市	**	0.2	339.9	92.6	870.4	↑	0.3	270.3	73.6	692.1	↑
菊川市	**	0.3	64.2	1.6	357.5	↓	0.4	51.1	1.3	284.6	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	108.2	13.1	390.9	↑	0.5	87.3	10.6	315.3	↓
浜松市	5.6	5.3	105.4	70.0	152.4	↑	6.5	85.7	56.9	123.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	852	-	-	-	-	-	802.2	106.3	103.1	109.5	▲
賀茂保健所	20	24.4	81.8	66.6	99.5	▽	23.2	86.2	70.1	104.8	↓
下田市	5.8	7.7	75.4	50.5	108.3	↓	7.3	79.3	53.1	113.8	↓
東伊豆町	3.2	4.3	74.0	42.3	120.2	↓	4.1	78.4	44.8	127.3	↓
河津町	**	2.6	38.1	12.4	88.8	▽	2.5	40.2	13.1	93.9	▽
南伊豆町	2.8	3.5	80.3	43.9	134.7	↓	3.3	84.1	45.9	141.1	↓
松崎町	3.6	2.7	133.8	79.2	211.4	↑	2.6	141.0	83.5	222.9	↑
西伊豆町	3.6	3.6	99.4	58.9	157.1	↓	3.4	104.5	61.9	165.2	↑
熱海保健所	27	34.4	79.6	66.8	94.1	▽	32.7	83.7	70.3	98.9	▽
熱海市	9.2	13.8	66.7	48.9	89.0	▽	13.2	69.7	51.0	92.9	▽
伊東市	18	20.7	88.1	70.9	108.2	↓	19.5	93.2	75.0	114.4	↓
東部保健所	114	123.8	92.1	84.7	100.0	↓	116.3	98.0	90.1	106.4	↓
沼津市	46	46.1	99.4	86.9	113.1	↓	43.4	105.5	92.3	120.1	↑
三島市	21	23.4	90.6	74.2	109.6	↓	21.9	96.8	79.2	117.1	↓
裾野市	6.8	9.8	69.6	48.2	97.2	▽	9.1	74.8	51.8	104.5	↓
伊豆市	9.8	10.5	93.5	69.2	123.6	↓	10.0	98.2	72.6	129.8	↓
伊豆の国市	9.8	12.1	81.3	60.1	107.5	↓	11.4	85.9	63.6	113.6	↓
函南町	10	8.7	119.9	89.5	157.2	↑	8.1	127.9	95.5	167.8	↑
清水町	5.2	6.1	85.4	55.8	125.2	↓	5.7	91.4	59.7	134.0	↓
長泉町	5.0	7.2	69.4	44.9	102.5	↓	6.7	74.6	48.3	110.1	↓
御殿場保健所	16	21.5	75.2	59.7	93.4	▽	20.2	80.3	63.7	99.8	▽
御殿場市	13	17.1	75.0	57.7	95.7	▽	16.0	80.1	61.7	102.3	↓
小山町	3.4	4.5	76.0	44.3	121.7	↓	4.2	81.0	47.2	129.7	↓
富士保健所	91	79.4	114.1	103.8	125.1	▲	74.6	121.5	110.6	133.2	▲
富士宮市	31	28.2	108.7	92.2	127.4	↑	26.5	115.5	97.9	135.3	↑
富士市	60	51.2	117.1	104.2	131.1	▲	48.1	124.8	111.1	139.7	▲
静岡市	166	165.4	100.5	93.8	107.6	↑	155.8	106.6	99.5	114.2	↑
中部保健所	100	110.7	90.7	82.9	99.0	▽	104.1	96.5	88.2	105.3	↓
島田市	25	25.4	99.3	82.7	118.3	↓	23.9	105.2	87.7	125.3	↑
焼津市	29	31.4	93.8	79.2	110.2	↓	29.4	100.0	84.5	117.5	↓
藤枝市	32	32.2	100.7	85.8	117.5	↑	30.1	107.8	91.9	125.8	↑
牧之原市	8.6	12.4	69.5	50.3	93.6	▽	11.8	73.2	53.0	98.6	▽
吉田町	3.4	6.0	56.9	33.1	91.0	▽	5.6	60.4	35.1	96.7	▽
川根本町	**	3.4	40.6	16.3	83.8	▽	3.3	42.8	17.2	88.1	▽
西部保健所	115	115.4	99.8	91.8	108.3	↓	108.5	106.1	97.6	115.2	↑
磐田市	36	36.4	99.4	85.4	114.9	↓	34.2	105.9	91.0	122.5	↑
掛川市	27	26.1	102.1	85.5	121.0	↑	24.6	108.3	90.7	128.3	↑
袋井市	17	16.4	103.9	83.0	128.4	↑	15.4	110.6	88.3	136.8	↑
御前崎市	5.0	8.0	62.8	40.6	92.7	▽	7.5	66.5	43.0	98.2	▽
菊川市	11	10.6	104.0	78.3	135.3	↑	10.0	110.4	83.2	143.8	↑
森町	5.6	5.6	99.2	65.9	143.4	↓	5.4	104.5	69.4	151.0	↑
湖西市	14	12.4	111.6	86.8	141.2	↑	11.6	119.2	92.7	150.9	↑
浜松市	202	177.5	113.6	106.7	120.8	▲	167.0	120.8	113.4	128.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	405	-	-	-	-	-	371.6	108.9	104.2	113.7	▲
賀茂保健所	9.0	11.3	79.8	58.2	106.8	↓	10.4	86.4	63.0	115.6	↓
下田市	2.8	3.5	79.8	43.6	133.9	↓	3.3	85.1	46.5	142.9	↓
東伊豆町	**	2.0	49.3	16.0	115.1	↓	1.9	53.3	17.3	124.4	↓
河津町	**	1.2	16.2	0.4	90.0	▽	1.1	18.0	0.5	100.5	↓
南伊豆町	**	1.6	88.7	35.7	182.9	↓	1.5	95.7	38.5	197.1	↓
松崎町	**	1.2	144.1	65.9	273.6	↑	1.2	156.3	71.4	296.7	↑
西伊豆町	**	1.7	107.2	49.0	203.7	↑	1.5	117.6	53.8	223.4	↑
熱海保健所	13	15.5	85.0	65.7	108.1	↓	15.1	87.3	67.5	111.1	↓
熱海市	4.6	6.0	76.7	48.6	115.1	↓	6.0	76.4	48.4	114.6	↓
伊東市	8.6	9.5	90.2	65.3	121.5	↓	9.1	94.5	68.4	127.3	↓
東部保健所	55	58.6	94.5	83.7	106.3	↓	54.4	101.7	90.1	114.5	↑
沼津市	23	21.6	106.5	87.9	127.9	↑	20.3	113.3	93.6	136.0	↑
三島市	10	11.3	90.6	67.4	119.1	↓	10.4	98.4	73.2	129.3	↓
裾野市	3.6	4.8	74.6	44.2	117.9	↓	4.3	83.2	49.3	131.5	↓
伊豆市	4.2	4.7	88.9	55.0	135.9	↓	4.4	94.5	58.5	144.5	↓
伊豆の国市	5.4	5.6	97.1	64.0	141.3	↓	5.2	103.1	67.9	150.0	↑
函南町	4.0	4.1	97.3	59.4	150.3	↓	3.8	104.3	63.7	161.1	↑
清水町	2.6	2.9	89.0	47.3	152.1	↓	2.7	94.9	50.5	162.3	↓
長泉町	2.4	3.6	66.2	34.2	115.6	↓	3.2	75.0	38.7	131.0	↓
御殿場保健所	8.8	10.5	84.0	61.0	112.7	↓	9.4	93.4	67.9	125.4	↓
御殿場市	7.4	8.3	88.9	62.6	122.5	↓	7.5	99.2	69.8	136.7	↓
小山町	**	2.2	65.0	26.1	134.1	↓	2.0	71.5	28.7	147.3	↓
富士保健所	42	37.7	111.0	96.5	127.1	↑	35.1	119.0	103.4	136.3	▲
富士宮市	15	13.2	116.8	92.2	146.0	↑	12.4	124.2	98.0	155.2	↑
富士市	26	24.5	107.9	90.3	128.0	↑	22.7	116.2	97.2	137.8	↑
静岡市	80	77.8	102.3	92.5	112.9	↑	72.4	110.0	99.4	121.3	↑
中部保健所	47	53.0	89.5	78.5	101.6	↓	48.0	98.7	86.5	112.1	↓
島田市	12	12.0	101.7	77.8	130.7	↑	10.9	112.1	85.8	144.0	↑
焼津市	12	15.1	78.4	59.7	101.1	↓	13.8	85.7	65.2	110.6	↓
藤枝市	16	15.9	103.3	82.1	128.2	↑	14.1	116.5	92.7	144.7	↑
牧之原市	4.2	5.6	74.9	46.4	114.5	↓	5.3	79.5	49.2	121.6	↓
吉田町	2.2	2.8	78.3	39.1	140.2	↓	2.6	84.7	42.2	151.5	↓
川根本町	**	1.6	36.8	7.6	107.6	↓	1.4	41.7	8.6	122.0	↓
西部保健所	56	55.4	100.4	89.0	113.0	↑	49.8	111.6	98.9	125.5	↑
磐田市	18	17.5	100.5	80.6	123.9	↑	15.8	111.3	89.3	137.1	↑
掛川市	13	12.4	104.9	81.0	133.7	↑	11.2	116.1	89.6	147.9	↑
袋井市	9.0	7.9	114.3	83.3	152.9	↑	7.1	126.6	92.3	169.4	↑
御前崎市	2.8	3.8	74.0	40.4	124.1	↓	3.4	82.4	45.0	138.3	↓
菊川市	4.8	5.1	93.6	59.9	139.2	↓	4.5	106.0	67.9	157.7	↑
森町	2.6	2.6	98.7	52.5	168.8	↓	2.4	109.4	58.2	187.1	↑
湖西市	5.8	6.0	96.1	64.3	138.0	↓	5.4	107.6	72.1	154.6	↑
浜松市	94	85.1	110.2	100.5	120.7	▲	76.9	122.0	111.2	133.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	448	-	-	-	-	-	430.5	104.0	99.7	108.4	↑
賀茂保健所	11	13.2	83.6	63.0	108.8	↓	12.8	86.0	64.8	111.9	↓
下田市	3.0	4.2	71.7	40.1	118.3	↓	4.0	74.4	41.6	122.8	↓
東伊豆町	2.2	2.3	95.9	47.8	171.6	↓	2.2	99.6	49.7	178.3	↓
河津町	**	1.4	57.6	15.7	147.4	↓	1.4	58.1	15.8	148.7	↓
南伊豆町	**	1.9	73.3	29.5	151.2	↓	1.9	75.0	30.2	154.7	↓
松崎町	**	1.4	124.9	57.1	237.1	↑	1.4	128.5	58.8	244.1	↑
西伊豆町	**	1.9	92.7	42.4	176.0	↓	1.9	94.0	43.0	178.6	↓
熱海保健所	14	18.9	75.1	58.6	94.7	▽	17.6	80.6	62.9	101.7	↓
熱海市	4.6	7.8	59.0	37.4	88.6	▽	7.2	64.0	40.6	96.1	▽
伊東市	9.6	11.1	86.3	63.7	114.5	↓	10.4	92.0	67.8	122.0	↓
東部保健所	59	65.1	90.0	80.0	100.9	↓	61.9	94.7	84.2	106.2	↓
沼津市	23	24.5	93.1	76.8	111.9	↓	23.1	98.7	81.4	118.6	↓
三島市	11	12.1	90.6	68.3	117.9	↓	11.5	95.4	71.8	124.1	↓
裾野市	3.2	4.9	64.7	37.0	105.1	↓	4.8	67.1	38.3	109.0	↓
伊豆市	5.6	5.8	97.3	64.6	140.6	↓	5.5	101.1	67.2	146.1	↑
伊豆の国市	4.4	6.5	67.7	42.4	102.5	↓	6.2	71.3	44.7	108.0	↓
函南町	6.4	4.6	140.2	95.9	198.0	↑	4.3	149.0	101.9	210.4	▲
清水町	2.6	3.2	82.2	43.7	140.6	↓	2.9	88.2	46.9	150.8	↓
長泉町	2.6	3.6	72.7	38.7	124.3	↓	3.5	74.2	39.5	126.9	↓
御殿場保健所	7.4	11.1	66.9	47.1	92.2	▽	10.8	68.8	48.4	94.8	▽
御殿場市	5.4	8.7	61.7	40.7	89.8	▽	8.5	63.4	41.7	92.2	▽
小山町	2.0	2.3	86.2	41.3	158.5	↓	2.2	89.4	42.8	164.4	↓
富士保健所	49	41.7	116.9	102.7	132.5	▲	39.5	123.7	108.6	140.2	▲
富士宮市	15	15.0	101.6	80.0	127.1	↑	14.1	107.9	85.0	135.0	↑
富士市	34	26.8	125.5	107.2	145.9	▲	25.4	132.5	113.2	154.1	▲
静岡市	87	87.6	98.9	89.8	108.6	↓	83.4	103.8	94.2	114.0	↑
中部保健所	53	57.7	91.8	81.1	103.6	↓	56.0	94.6	83.6	106.7	↓
島田市	13	13.4	97.2	75.0	123.9	↓	13.1	99.5	76.8	126.8	↓
焼津市	18	16.3	107.9	86.6	133.0	↑	15.6	112.6	90.3	138.7	↑
藤枝市	16	16.3	98.2	77.9	122.2	↓	16.0	100.1	79.4	124.6	↑
牧之原市	4.4	6.8	65.0	40.7	98.4	▽	6.5	68.0	42.6	103.0	↓
吉田町	**	3.2	37.8	13.9	82.4	▽	3.0	39.5	14.5	86.1	▽
川根本町	**	1.8	44.1	12.0	112.9	↓	1.8	43.6	11.9	111.5	↓
西部保健所	60	60.1	99.2	88.3	111.2	↓	58.7	101.5	90.3	113.7	↑
磐田市	19	18.9	98.3	79.3	120.4	↓	18.4	101.2	81.7	124.0	↑
掛川市	14	13.7	99.5	77.2	126.1	↓	13.4	101.8	79.0	129.0	↑
袋井市	8.0	8.5	94.2	67.3	128.3	↓	8.3	96.8	69.2	131.9	↓
御前崎市	2.2	4.2	52.7	26.3	94.3	▽	4.1	53.4	26.6	95.5	▽
菊川市	6.2	5.5	113.8	77.3	161.5	↑	5.4	114.1	77.5	162.0	↑
森町	3.0	3.0	99.7	55.7	164.4	↓	3.0	100.5	56.2	165.8	↑
湖西市	8.0	6.3	126.4	90.3	172.1	↑	6.2	129.2	92.3	176.0	↑
浜松市	108	92.4	116.7	107.0	126.9	▲	90.0	119.7	109.8	130.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61 髄膜炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.8	-	-	-	-	-	9.2	95.4	69.3	128.1	↓
賀茂保健所	**	0.2	84.5	2.1	470.9	↓	0.2	80.5	2.0	448.6	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	469.5	11.9	2615.8	↑	0.0	442.3	11.2	2464.6	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	234.3	63.8	600.2	↑	0.4	220.2	60.0	563.9	↑
熱海市	**	0.1	298.0	36.1	1076.6	↑	0.1	280.7	34.0	1014.3	↑
伊東市	**	0.2	193.1	23.4	697.7	↑	0.2	181.1	21.9	654.3	↑
東部保健所	**	1.3	139.6	63.8	265.1	↑	1.4	132.4	60.5	251.5	↑
沼津市	**	0.5	168.2	45.8	430.8	↑	0.5	158.9	43.3	407.0	↑
三島市	**	0.2	243.2	50.1	710.8	↑	0.3	230.1	47.4	672.7	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	163.8	4.1	912.7	↑	0.1	154.5	3.9	860.7	↑
函南町	**	0.1	221.3	5.6	1233.3	↑	0.1	207.9	5.3	1158.4	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	95.1	25.9	243.7	↓	0.9	90.4	24.6	231.4	↓
富士宮市	**	0.3	135.0	16.3	487.6	↑	0.3	128.3	15.5	463.4	↑
富士市	**	0.5	73.5	8.9	265.4	↓	0.6	69.7	8.4	252.0	↓
静岡市	2.2	1.7	129.3	64.5	231.3	↑	1.8	122.9	61.3	220.0	↑
中部保健所	**	1.1	70.6	19.2	180.8	↓	1.2	67.4	18.3	172.5	↓
島田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	183.6	37.8	536.7	↑	0.3	174.7	36.0	510.5	↑
藤枝市	**	0.3	59.4	1.5	331.0	↓	0.4	56.9	1.4	316.8	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	117.1	47.1	241.3	↑	1.2	112.6	45.3	232.2	↑
磐田市	**	0.4	158.6	32.7	463.5	↑	0.4	151.6	31.2	443.1	↑
掛川市	**	0.3	149.6	18.1	540.6	↑	0.3	143.8	17.4	519.5	↑
袋井市	**	0.2	113.9	2.9	634.5	↑	0.2	110.8	2.8	617.4	↑
御前崎市	**	0.1	250.3	6.3	1394.9	↑	0.1	238.6	6.0	1329.3	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.8	43.7	11.9	111.9	↓	1.9	41.9	11.4	107.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61髄膜炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.8	-	-	-	-	-	5.2	92.3	59.1	137.3	↓
賀茂保健所	**	0.1	165.4	4.2	921.5	↑	0.1	146.3	3.7	815.0	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	946.7	24.0	5275.2	↑	0.0	791.5	20.0	4410.2	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	244.4	29.6	882.9	↑	0.2	197.4	23.9	713.1	↑
熱海市	**	0.1	635.4	76.9	2295.9	↑	0.1	508.1	61.5	1835.9	↑
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	144.1	46.8	336.4	↑	0.8	129.6	42.1	302.5	↑
沼津市	**	0.3	158.5	19.2	572.7	↑	0.3	140.1	17.0	506.2	↑
三島市	**	0.1	149.1	3.8	830.9	↑	0.1	134.3	3.4	748.1	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	310.9	7.9	1732.2	↑	0.1	274.3	6.9	1528.3	↑
函南町	**	0.0	423.6	10.7	2360.2	↑	0.1	365.1	9.2	2034.6	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	87.7	10.6	316.8	↓	0.5	79.2	9.6	286.2	↓
富士宮市	**	0.2	125.0	3.2	696.5	↑	0.2	112.8	2.9	628.5	↑
富士市	**	0.3	67.5	1.7	376.2	↓	0.3	61.0	1.5	340.0	↓
静岡市	**	0.9	154.1	62.0	317.7	↑	1.0	138.7	55.7	285.8	↑
中部保健所	**	0.6	32.1	0.8	178.9	↓	0.7	29.9	0.8	166.8	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	106.9	2.7	595.7	↑	0.2	100.3	2.5	558.6	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	117.7	32.1	301.4	↑	0.7	114.2	31.1	292.6	↑
磐田市	**	0.2	188.7	22.8	681.6	↑	0.2	178.7	21.6	645.8	↑
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	194.6	4.9	1084.3	↑	0.1	195.4	4.9	1088.8	↑
御前崎市	**	0.0	441.3	11.2	2458.7	↑	0.0	425.9	10.8	2373.2	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	39.1	4.7	141.3	↓	1.1	37.3	4.5	134.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61 髄膜炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	4.0	-	-	-	-	4.0	99.5	60.8	153.7	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	225.1	27.2	813.4	0.2	249.0	30.1	899.5	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	376.0	45.5	1358.3	0.1	412.8	49.9	1491.3	↑
東部保健所	**	0.6	134.3	36.6	343.9	0.6	136.1	37.1	348.6	↑
沼津市	**	0.2	179.1	21.7	647.2	0.2	183.5	22.2	663.1	↑
三島市	**	0.1	355.2	43.0	1283.3	0.1	358.0	43.3	1293.3	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	104.0	12.6	375.7	0.4	105.2	12.7	379.9	↑
富士宮市	**	0.1	146.6	3.7	817.0	0.1	148.6	3.8	828.2	↑
富士市	**	0.2	80.6	2.0	448.9	0.2	81.4	2.1	453.3	↓
静岡市	**	0.8	100.8	27.5	258.2	0.8	102.6	27.9	262.7	↑
中部保健所	**	0.5	117.5	24.2	343.6	0.5	115.5	23.8	337.6	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	402.7	83.0	1177.1	0.1	403.4	83.1	1179.2	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	116.3	24.0	340.1	0.5	110.6	22.8	323.2	↑
磐田市	**	0.2	120.2	3.0	669.8	0.2	116.3	2.9	647.7	↑
掛川市	**	0.1	347.5	42.0	1255.6	0.1	327.8	39.7	1184.2	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	49.5	6.0	178.7	0.8	47.9	5.8	173.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	-	-	-	-	-	67.1	107.3	96.5	119.0	↑
賀茂保健所	3.2	1.9	167.4	95.6	271.9	↑	1.8	178.4	101.9	289.7	▲
下田市	**	0.6	196.1	72.0	426.9	↑	0.6	208.6	76.5	454.0	↑
東伊豆町	**	0.4	54.5	1.4	303.6	↓	0.3	58.6	1.5	326.3	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	233.6	48.1	682.8	↑	0.2	248.8	51.3	727.3	↑
松崎町	**	0.2	392.1	106.8	1004.2	▲	0.2	414.6	112.9	1061.8	▲
西伊豆町	**	0.3	148.0	17.9	534.7	↑	0.3	157.1	19.0	567.5	↑
熱海保健所	2.4	2.9	82.5	42.6	144.2	↓	2.7	87.3	45.1	152.6	↓
熱海市	**	1.1	36.2	4.4	130.8	↓	1.1	37.9	4.6	136.8	↓
伊東市	2.0	1.8	110.9	53.1	203.9	↑	1.7	118.2	56.6	217.4	↑
東部保健所	12	10.8	109.2	83.1	140.8	↑	10.1	117.2	89.2	151.2	↑
沼津市	3.8	4.0	95.0	57.2	148.4	↓	3.7	101.8	61.3	159.0	↑
三島市	3.0	2.1	142.9	79.9	235.8	↑	2.0	153.8	86.0	253.6	↑
裾野市	**	0.9	156.1	62.7	321.7	↑	0.8	169.9	68.3	350.2	↑
伊豆市	**	0.8	74.0	15.3	216.4	↓	0.8	78.9	16.3	230.5	↓
伊豆の国市	**	1.0	117.6	43.1	255.9	↑	1.0	125.8	46.2	273.9	↑
函南町	**	0.8	152.7	56.0	332.4	↑	0.7	165.0	60.5	359.2	↑
清水町	**	0.6	36.2	0.9	201.7	↓	0.5	38.8	1.0	216.0	↓
長泉町	**	0.6	62.2	7.5	224.7	↓	0.6	66.9	8.1	241.6	↓
御殿場保健所	2.4	1.8	131.6	67.9	229.8	↑	1.7	141.4	73.0	247.1	↑
御殿場市	2.2	1.5	151.2	75.4	270.6	↑	1.4	162.7	81.1	291.1	↑
小山町	**	0.4	54.1	1.4	301.6	↓	0.3	58.1	1.5	323.7	↓
富士保健所	6.4	7.1	90.8	62.1	128.2	↓	6.6	97.6	66.7	137.7	↓
富士宮市	2.6	2.5	105.6	56.2	180.6	↑	2.3	113.4	60.3	193.9	↑
富士市	3.8	4.6	82.8	49.8	129.3	↓	4.3	89.1	53.6	139.1	↓
静岡市	16	14.0	111.0	87.8	138.6	↑	13.1	118.9	94.0	148.4	↑
中部保健所	6.6	9.2	71.5	49.2	100.4	↓	8.6	76.8	52.9	107.9	↓
島田市	**	2.0	69.2	27.8	142.6	↓	1.9	74.2	29.8	152.9	↓
焼津市	2.4	2.7	87.8	45.3	153.3	↓	2.5	94.6	48.8	165.2	↓
藤枝市	**	2.8	49.9	20.1	102.9	↓	2.6	54.0	21.7	111.3	↓
牧之原市	**	0.9	63.7	13.1	186.2	↓	0.9	67.9	14.0	198.4	↓
吉田町	**	0.5	120.6	24.9	352.6	↑	0.5	129.5	26.7	378.6	↑
川根本町	**	0.2	85.0	2.2	473.6	↓	0.2	90.0	2.3	501.6	↓
西部保健所	10	9.5	107.3	79.9	141.1	↑	8.8	115.6	86.1	152.1	↑
磐田市	4.6	3.1	148.9	94.3	223.4	↑	2.9	160.9	101.9	241.4	▲
掛川市	**	2.1	66.9	26.9	137.9	↓	1.9	71.9	28.9	148.2	↓
袋井市	**	1.4	102.1	41.1	210.5	↑	1.3	110.0	44.2	226.7	↑
御前崎市	**	0.6	31.7	0.8	176.7	↓	0.6	34.1	0.9	190.1	↓
菊川市	**	0.8	47.5	5.7	171.5	↓	0.8	51.1	6.2	184.7	↓
森町	**	0.4	48.7	1.2	271.4	↓	0.4	51.9	1.3	289.2	↓
湖西市	2.0	1.1	187.4	89.7	344.7	↑	1.0	202.9	97.1	373.1	↑
浜松市	13	14.7	89.7	69.4	114.2	↓	13.7	96.3	74.5	122.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O62 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	42	-	-	-	-	38.9	108.9	94.8	124.6	↑	
賀茂保健所	**	1.1	144.2	62.3	284.3	↑	1.0	154.9	66.9	305.3	↑
下田市	**	0.4	170.7	35.2	498.9	↑	0.3	180.7	37.2	528.0	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	133.2	3.4	741.9	↑	0.1	144.6	3.7	805.8	↑
松崎町	**	0.1	341.9	41.4	1235.2	↑	0.1	361.9	43.8	1307.6	↑
西伊豆町	**	0.2	254.4	30.8	919.3	↑	0.1	274.4	33.2	991.3	↑
熱海保健所	**	1.6	61.1	19.8	142.6	↓	1.6	62.9	20.4	146.7	↓
熱海市	**	0.6	33.2	0.8	185.1	↓	0.6	32.9	0.8	183.2	↓
伊東市	**	1.0	77.3	21.1	198.0	↓	1.0	81.5	22.2	208.6	↓
東部保健所	7.0	6.3	110.3	76.8	153.4	↑	5.9	119.6	83.3	166.3	↑
沼津市	2.4	2.3	103.0	53.2	179.9	↑	2.2	110.6	57.1	193.3	↑
三島市	**	1.2	129.4	55.9	255.1	↑	1.1	140.7	60.8	277.4	↑
裾野市	**	0.5	146.9	40.0	376.2	↑	0.5	166.1	45.2	425.4	↑
伊豆市	**	0.5	85.2	10.3	307.7	↓	0.4	91.3	11.0	329.8	↓
伊豆の国市	**	0.6	100.7	20.8	294.4	↑	0.6	108.3	22.3	316.5	↑
函南町	**	0.5	128.3	26.4	374.9	↑	0.4	141.4	29.1	413.4	↑
清水町	**	0.3	62.1	1.6	345.8	↓	0.3	66.5	1.7	370.7	↓
長泉町	**	0.4	104.6	12.7	377.8	↑	0.3	114.7	13.9	414.4	↑
御殿場保健所	**	1.1	129.2	51.9	266.2	↑	1.0	142.1	57.1	293.0	↑
御殿場市	**	0.9	161.4	64.9	332.7	↑	0.8	178.1	71.6	367.1	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.4	4.1	106.4	66.7	161.2	↑	3.8	115.1	72.1	174.3	↑
富士宮市	2.2	1.4	152.6	76.1	273.1	↑	1.3	164.8	82.1	294.9	↑
富士市	2.2	2.7	81.7	40.7	146.2	↓	2.5	88.5	44.1	158.3	↓
静岡市	9.4	8.2	114.6	84.2	152.4	↑	7.6	123.5	90.7	164.2	↑
中部保健所	3.8	5.5	69.4	41.8	108.4	↓	5.0	76.4	46.0	119.2	↓
島田市	**	1.2	66.9	18.2	171.2	↓	1.1	73.4	20.0	188.1	↓
焼津市	**	1.6	86.4	34.7	178.0	↓	1.5	94.9	38.1	195.5	↓
藤枝市	**	1.7	23.8	2.9	86.1	▽	1.5	26.5	3.2	95.8	▽
牧之原市	**	0.5	73.0	8.8	263.7	↓	0.5	78.7	9.5	284.2	↓
吉田町	**	0.3	204.5	42.2	597.8	↑	0.3	223.2	46.0	652.4	↑
川根本町	**	0.1	145.1	3.7	808.5	↑	0.1	159.0	4.0	885.9	↑
西部保健所	6.2	5.7	109.0	74.1	154.8	↑	5.1	121.3	82.4	172.1	↑
磐田市	3.2	1.9	172.7	98.6	280.4	↑	1.7	192.6	110.0	312.8	▲
掛川市	**	1.2	48.1	9.9	140.7	↓	1.1	53.3	11.0	155.7	↓
袋井市	**	0.8	97.5	26.6	249.8	↓	0.7	108.2	29.5	277.0	↑
御前崎市	**	0.4	53.1	1.3	295.9	↓	0.3	59.0	1.5	328.9	↓
菊川市	**	0.5	79.0	9.6	285.3	↓	0.5	88.4	10.7	319.4	↓
森町	**	0.2	83.4	2.1	464.7	↓	0.2	90.7	2.3	505.5	↓
湖西市	**	0.6	124.3	33.9	318.4	↑	0.6	139.5	38.0	357.1	↑
浜松市	7.4	8.7	84.8	59.7	117.0	↓	7.9	93.2	65.6	128.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O62 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	30	-	-	-	-	28.2	105.1	88.8	123.4	↑	
賀茂保健所	**	0.8	199.4	86.1	393.1	↑	0.8	210.2	90.7	414.3	↑
下田市	**	0.3	230.5	47.5	673.6	↑	0.2	246.7	50.8	721.0	↑
東伊豆町	**	0.2	130.9	3.3	729.4	↑	0.1	139.1	3.5	775.1	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	375.1	45.4	1355.3	↑	0.1	388.9	47.1	1405.3	↑
松崎町	**	0.1	459.6	55.6	1660.7	↑	0.1	485.3	58.7	1753.4	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	110.1	44.3	226.9	↑	1.2	120.9	48.6	249.2	↑
熱海市	**	0.5	39.8	1.0	221.8	↓	0.4	44.7	1.1	248.9	↓
伊東市	**	0.8	156.0	57.3	339.7	↑	0.7	169.1	62.0	368.0	↑
東部保健所	4.8	4.5	107.7	69.0	160.2	↑	4.2	114.0	73.0	169.6	↑
沼津市	**	1.7	83.9	33.7	172.9	↓	1.6	89.5	36.0	184.5	↓
三島市	**	0.9	162.3	65.2	334.4	↑	0.8	172.0	69.1	354.4	↑
裾野市	**	0.4	170.3	35.1	497.7	↑	0.3	175.2	36.1	512.2	↑
伊豆市	**	0.3	58.7	1.5	327.0	↓	0.3	62.0	1.6	345.5	↓
伊豆の国市	**	0.4	141.2	29.1	412.6	↑	0.4	150.1	30.9	438.7	↑
函南町	**	0.3	188.5	38.9	551.1	↑	0.3	198.0	40.8	578.9	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.7	135.0	43.8	315.1	↑	0.7	140.5	45.6	327.9	↑
御殿場市	**	0.6	136.1	37.1	348.6	↑	0.6	141.2	38.5	361.7	↑
小山町	**	0.2	130.8	3.3	728.6	↑	0.1	137.6	3.5	766.5	↑
富士保健所	2.0	2.9	68.6	32.8	126.1	↓	2.7	73.0	35.0	134.3	↓
富士宮市	**	1.0	39.2	4.7	141.7	↓	1.0	41.7	5.1	150.8	↓
富士市	**	1.9	84.4	36.4	166.3	↓	1.8	89.9	38.8	177.2	↓
静岡市	6.2	5.8	106.1	72.1	150.6	↑	5.5	112.5	76.4	159.7	↑
中部保健所	2.8	3.8	74.5	40.7	125.0	↓	3.6	77.5	42.3	130.1	↓
島田市	**	0.8	72.6	15.0	212.2	↓	0.8	75.2	15.5	219.8	↓
焼津市	**	1.1	89.8	29.2	209.6	↓	1.1	94.1	30.6	219.7	↓
藤枝市	**	1.1	88.9	28.9	207.5	↓	1.1	92.1	29.9	215.1	↓
牧之原市	**	0.4	50.8	1.3	283.1	↓	0.4	53.2	1.3	296.7	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	3.8	104.8	64.0	161.8	↑	3.7	107.9	65.9	166.6	↑
磐田市	**	1.2	113.2	45.5	233.3	↑	1.2	116.8	47.0	240.8	↑
掛川市	**	0.8	94.5	25.8	242.1	↓	0.8	97.4	26.5	249.5	↓
袋井市	**	0.6	108.9	22.5	318.4	↑	0.5	112.5	23.2	329.0	↑
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	283.4	104.0	616.9	▲	0.4	291.1	106.8	633.8	▲
浜松市	5.8	6.0	96.9	64.9	139.1	↓	5.8	100.7	67.4	144.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	226	-	-	-	-	-	194.8	116.1	109.4	123.1	▲
賀茂保健所	6.6	6.8	97.7	67.3	137.3	↓	5.8	113.2	77.9	159.0	↑
下田市	**	2.1	47.9	15.5	111.7	↓	1.8	55.2	17.9	128.8	↓
東伊豆町	**	1.2	136.0	58.7	268.0	↑	1.0	157.4	68.0	310.3	↑
河津町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	1.0	123.6	45.3	269.0	↑	0.8	143.0	52.5	311.3	↑
松崎町	**	0.8	156.5	57.4	340.6	↑	0.7	182.0	66.8	396.3	↑
西伊豆町	**	1.0	156.4	67.5	308.2	↑	0.9	181.5	78.4	357.7	↑
熱海保健所	6.8	9.4	72.0	49.8	100.6	↓	8.2	82.8	57.3	115.7	↓
熱海市	**	3.8	41.6	18.0	82.0	▽	3.4	47.6	20.5	93.8	▽
伊東市	5.2	5.6	92.8	60.6	136.0	↓	4.9	107.2	70.0	157.1	↑
東部保健所	30	32.6	93.3	79.0	109.3	↓	28.1	108.2	91.7	126.8	↑
沼津市	13	12.2	103.1	79.2	131.9	↑	10.6	119.3	91.6	152.6	↑
三島市	6.0	6.1	98.0	66.1	139.9	↓	5.3	114.0	76.9	162.7	↑
裾野市	**	2.5	40.2	13.1	93.9	▽	2.1	47.0	15.2	109.6	↓
伊豆市	3.6	2.8	126.3	74.8	199.7	↑	2.5	145.8	86.3	230.4	↑
伊豆の国市	2.8	3.2	87.9	48.0	147.5	↓	2.8	101.7	55.5	170.6	↑
函南町	2.0	2.3	88.0	42.1	161.9	↓	2.0	102.4	49.0	188.3	↑
清水町	**	1.6	87.4	35.1	180.2	↓	1.4	101.7	40.9	209.6	↑
長泉町	**	1.8	54.1	17.6	126.3	↓	1.6	63.1	20.5	147.2	↓
御殿場保健所	4.0	5.6	70.9	43.3	109.4	↓	4.9	82.5	50.3	127.3	↓
御殿場市	3.2	4.4	72.2	41.2	117.2	↓	3.8	84.0	48.0	136.4	↓
小山町	**	1.2	66.1	18.0	169.2	↓	1.0	76.8	20.9	196.6	↓
富士保健所	18	20.7	88.1	70.9	108.1	↓	17.8	102.0	82.1	125.2	↑
富士宮市	5.6	7.4	76.1	50.5	110.0	↓	6.4	88.1	58.5	127.3	↓
富士市	13	13.3	94.7	72.7	121.1	↓	11.5	109.7	84.3	140.4	↑
静岡市	46	44.0	104.5	91.4	118.9	↑	38.0	121.1	105.9	137.8	▲
中部保健所	23	29.6	77.7	64.1	93.3	▽	25.4	90.6	74.8	108.7	↓
島田市	6.4	6.9	93.3	63.8	131.8	↓	5.9	108.7	74.3	153.4	↑
焼津市	6.0	8.3	72.4	48.8	103.4	↓	7.1	84.3	56.9	120.4	↓
藤枝市	8.0	8.5	93.9	67.1	127.8	↓	7.3	109.9	78.5	149.7	↑
牧之原市	**	3.4	41.5	16.7	85.6	▽	2.9	48.1	19.3	99.2	▽
吉田町	**	1.6	51.1	13.9	131.0	↓	1.3	59.4	16.2	152.1	↓
川根本町	**	1.0	39.8	4.8	143.8	↓	0.9	46.4	5.6	167.8	↓
西部保健所	35	30.4	115.7	99.2	134.1	↑	26.1	134.6	115.5	156.0	▲
磐田市	11	9.6	114.9	86.6	149.6	↑	8.2	133.9	100.9	174.3	▲
掛川市	8.8	6.9	127.1	92.3	170.6	↑	6.0	147.8	107.3	198.4	▲
袋井市	4.2	4.2	99.3	61.4	151.8	↓	3.6	115.5	71.4	176.5	↑
御前崎市	**	2.1	85.2	39.0	161.8	↓	1.8	98.9	45.2	187.8	↓
菊川市	4.6	2.8	163.5	103.6	245.4	▲	2.4	190.7	120.8	286.1	▲
森町	**	1.6	102.2	44.1	201.4	↑	1.3	118.9	51.3	234.3	↑
湖西市	3.2	3.2	99.6	56.9	161.7	↓	2.8	115.9	66.2	188.2	↑
浜松市	55	47.0	117.3	103.9	132.0	▲	40.5	136.4	120.8	153.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	107	-	-	-	-	-	91.5	116.5	106.8	126.8	▲
賀茂保健所	2.4	3.1	76.8	39.6	134.1	↓	2.7	89.0	46.0	155.6	↓
下田市	**	1.0	62.8	13.0	183.7	↓	0.8	71.6	14.8	209.2	↓
東伊豆町	**	0.6	108.2	22.3	316.4	↑	0.5	125.4	25.8	366.5	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	92.0	11.1	332.5	↓	0.4	105.0	12.7	379.5	↑
松崎町	**	0.4	112.0	13.6	404.6	↑	0.3	131.1	15.9	473.6	↑
西伊豆町	**	0.5	83.6	10.1	302.2	↓	0.4	98.5	11.9	355.8	↓
熱海保健所	3.8	4.3	89.4	53.8	139.6	↓	3.9	97.9	58.9	152.9	↓
熱海市	**	1.7	35.9	7.4	105.0	↓	1.6	38.1	7.8	111.3	↓
伊東市	3.2	2.6	123.9	70.8	201.2	↑	2.3	138.8	79.3	225.4	↑
東部保健所	14	15.3	92.9	72.5	117.2	↓	13.3	106.8	83.4	134.7	↑
沼津市	5.4	5.7	95.4	62.8	138.8	↓	5.0	108.0	71.2	157.2	↑
三島市	3.8	2.9	129.8	78.1	202.8	↑	2.5	151.3	91.0	236.3	↑
裾野市	**	1.2	49.8	10.3	145.5	↓	1.0	59.1	12.2	172.7	↓
伊豆市	**	1.3	108.4	43.6	223.3	↑	1.1	123.5	49.6	254.5	↑
伊豆の国市	**	1.5	109.1	47.1	215.1	↑	1.3	124.1	53.6	244.6	↑
函南町	**	1.1	56.5	11.6	165.1	↓	0.9	64.6	13.3	188.7	↓
清水町	**	0.8	52.9	6.4	191.0	↓	0.7	60.3	7.3	217.9	↓
長泉町	**	0.9	43.6	5.3	157.6	↓	0.8	52.7	6.4	190.5	↓
御殿場保健所	2.2	2.7	80.9	40.3	144.8	↓	2.3	96.2	48.0	172.2	↓
御殿場市	2.0	2.1	93.0	44.5	171.1	↓	1.8	111.4	53.3	204.9	↑
小山町	**	0.6	35.2	0.9	195.9	↓	0.5	40.8	1.0	227.3	↓
富士保健所	8.6	9.6	89.2	64.5	120.2	↓	8.5	101.6	73.5	136.8	↑
富士宮市	2.6	3.4	76.9	40.9	131.5	↓	3.0	86.7	46.1	148.2	↓
富士市	6.0	6.3	95.9	64.7	136.9	↓	5.5	109.8	74.0	156.7	↑
静岡市	24	20.6	114.8	95.0	137.5	↑	17.9	131.8	109.1	157.9	▲
中部保健所	11	14.1	75.0	56.2	98.1	▽	11.9	89.1	66.8	116.6	↓
島田市	3.4	3.2	104.6	60.9	167.5	↑	2.7	124.5	72.5	199.3	↑
焼津市	2.0	4.0	50.6	24.2	93.0	▽	3.4	59.4	28.4	109.3	↓
藤枝市	3.8	4.2	90.4	54.4	141.2	↓	3.4	110.5	66.5	172.6	↑
牧之原市	**	1.5	39.5	8.1	115.6	↓	1.3	45.0	9.3	131.4	↓
吉田町	**	0.7	82.8	17.1	241.9	↓	0.6	95.6	19.7	279.6	↓
川根本町	**	0.5	41.5	1.1	231.3	↓	0.4	50.9	1.3	283.8	↓
西部保健所	16	14.4	110.9	87.9	138.0	↑	12.2	131.6	104.4	163.8	▲
磐田市	4.8	4.5	105.5	67.6	157.0	↑	3.8	124.9	80.0	185.9	↑
掛川市	4.6	3.3	141.1	89.4	211.7	↑	2.8	166.9	105.8	250.5	▲
袋井市	**	2.0	89.8	41.1	170.5	↓	1.7	106.2	48.5	201.6	↑
御前崎市	**	1.0	40.3	4.9	145.5	↓	0.8	47.7	5.8	172.3	↓
菊川市	2.2	1.3	163.4	81.4	292.3	↑	1.1	197.7	98.6	353.8	↑
森町	**	0.7	54.8	6.6	198.0	↓	0.6	65.3	7.9	236.1	↓
湖西市	**	1.5	116.3	53.2	220.8	↑	1.3	138.5	63.3	263.1	↑
浜松市	25	22.5	110.4	91.8	131.6	↑	18.9	131.1	109.0	156.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	120	-	-	-	-	-	103.3	115.8	106.7	125.4	▲
賀茂保健所	4.2	3.6	115.8	71.7	177.1	↑	3.1	133.9	82.9	204.8	↑
下田市	**	1.1	35.2	4.3	127.3	↓	1.0	41.1	5.0	148.4	↓
東伊豆町	**	0.6	160.7	52.2	375.1	↑	0.5	185.9	60.4	434.0	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	149.1	40.6	381.8	↑	0.5	174.6	47.6	447.1	↑
松崎町	**	0.4	195.2	53.2	499.9	↑	0.4	226.0	61.5	578.7	↑
西伊豆町	**	0.5	220.3	80.8	479.5	↑	0.5	252.5	92.6	549.6	↑
熱海保健所	3.0	5.2	57.8	32.3	95.3	▽	4.3	69.2	38.7	114.2	↓
熱海市	**	2.2	46.0	14.9	107.3	↓	1.8	56.0	18.2	130.6	↓
伊東市	2.0	3.0	66.3	31.7	121.9	↓	2.5	78.6	37.6	144.5	↓
東部保健所	16	17.3	93.6	74.4	116.4	↓	14.8	109.5	86.9	136.1	↑
沼津市	7.2	6.6	109.7	76.8	151.9	↑	5.6	129.4	90.6	179.1	↑
三島市	2.2	3.2	68.9	34.3	123.3	↓	2.8	79.9	39.8	143.0	↓
裾野市	**	1.3	31.2	3.8	112.8	↓	1.1	35.9	4.3	129.7	↓
伊豆市	2.2	1.6	141.3	70.4	252.8	↑	1.3	164.7	82.1	294.7	↑
伊豆の国市	**	1.7	69.8	25.6	152.0	↓	1.5	82.0	30.1	178.4	↓
函南町	**	1.2	115.7	46.5	238.4	↑	1.0	136.8	55.0	281.9	↑
清水町	**	0.8	118.4	38.4	276.3	↑	0.7	140.1	45.5	327.0	↑
長泉町	**	0.9	64.4	13.3	188.3	↓	0.8	72.6	15.0	212.1	↓
御殿場保健所	**	2.9	61.5	28.1	116.8	↓	2.6	70.2	32.1	133.2	↓
御殿場市	**	2.3	52.5	19.3	114.3	↓	2.0	59.6	21.9	129.7	↓
小山町	**	0.6	93.5	19.3	273.3	↓	0.6	108.7	22.4	317.8	↑
富士保健所	9.6	11.0	87.1	64.2	115.4	↓	9.4	102.4	75.5	135.7	↑
富士宮市	3.0	4.0	75.4	42.2	124.4	↓	3.4	89.3	50.0	147.4	↓
富士市	6.6	7.0	93.6	64.4	131.5	↓	6.0	109.6	75.5	154.0	↑
静岡市	22	23.5	95.4	78.6	114.8	↓	20.1	111.5	91.8	134.1	↑
中部保健所	12	15.5	80.1	61.4	102.7	↓	13.5	91.8	70.4	117.7	↓
島田市	3.0	3.6	83.2	46.5	137.2	↓	3.2	95.0	53.1	156.7	↓
焼津市	4.0	4.3	92.3	56.4	142.6	↓	3.7	106.7	65.2	164.8	↑
藤枝市	4.2	4.3	97.2	60.2	148.6	↓	3.8	109.4	67.7	167.3	↑
牧之原市	**	1.9	43.2	11.8	110.6	↓	1.6	50.8	13.8	130.1	↓
吉田町	**	0.8	23.8	0.6	132.8	↓	0.7	27.8	0.7	154.9	↓
川根本町	**	0.5	38.2	1.0	213.1	↓	0.5	42.7	1.1	237.7	↓
西部保健所	19	16.0	120.0	97.2	146.6	↑	14.0	137.2	111.2	167.6	▲
磐田市	6.2	5.0	123.5	83.9	175.2	↑	4.4	141.8	96.3	201.3	↑
掛川市	4.2	3.7	114.6	70.9	175.2	↑	3.2	131.2	81.2	200.6	↑
袋井市	2.4	2.2	107.9	55.7	188.4	↑	1.9	123.6	63.8	215.9	↑
御前崎市	**	1.1	125.1	50.3	257.9	↑	1.0	142.6	57.3	294.0	↑
菊川市	2.4	1.5	163.7	84.5	285.9	↑	1.3	184.7	95.3	322.6	↑
森町	**	0.8	143.6	52.7	312.7	↑	0.7	163.6	60.0	356.1	↑
湖西市	**	1.7	84.1	33.8	173.2	↓	1.5	95.7	38.5	197.3	↓
浜松市	30	24.6	123.7	104.8	145.0	▲	21.5	141.2	119.6	165.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	240	-	-	-	-	-	246.1	97.6	92.1	103.3	↓
賀茂保健所	2.8	7.4	37.7	20.6	63.2	▽	7.7	36.5	19.9	61.2	▽
下田市	**	2.3	17.2	2.1	62.0	▽	2.4	16.6	2.0	60.1	▽
東伊豆町	**	1.3	31.9	3.9	115.2	↓	1.3	31.1	3.8	112.5	↓
河津町	**	0.8	49.7	6.0	179.5	↓	0.8	48.1	5.8	173.8	↓
南伊豆町	**	1.1	54.3	11.2	158.6	↓	1.1	52.3	10.8	152.8	↓
松崎町	**	0.8	98.4	26.8	252.0	↓	0.8	95.5	26.0	244.6	↓
西伊豆町	**	1.1	17.8	0.5	99.2	▽	1.2	17.1	0.4	95.5	▽
熱海保健所	4.6	9.9	46.2	29.3	69.4	▽	10.2	45.2	28.6	67.8	▽
熱海市	**	4.1	38.8	16.8	76.5	▽	4.2	37.7	16.3	74.4	▽
伊東市	3.0	5.8	51.5	28.8	84.9	▽	5.9	50.4	28.2	83.2	▽
東部保健所	27	34.1	78.6	65.8	93.1	▽	34.8	77.0	64.5	91.2	▽
沼津市	9.6	12.8	75.1	55.4	99.6	▽	13.0	73.6	54.3	97.6	▽
三島市	5.8	6.3	92.5	62.0	132.9	↓	6.4	91.0	60.9	130.7	↓
裾野市	**	2.6	39.1	12.7	91.2	▽	2.6	38.5	12.5	89.8	▽
伊豆市	2.0	3.2	61.9	29.6	113.8	↓	3.3	59.8	28.6	109.9	↓
伊豆の国市	3.0	3.5	86.5	48.4	142.7	↓	3.6	84.1	47.0	138.8	↓
函南町	2.8	2.4	119.1	65.0	199.8	↑	2.4	117.2	64.0	196.7	↑
清水町	**	1.6	76.5	28.1	166.6	↓	1.6	75.6	27.7	164.6	↓
長泉町	**	1.9	74.9	30.1	154.3	↓	1.9	73.6	29.6	151.7	↓
御殿場保健所	3.6	5.9	60.7	35.9	95.9	▽	6.1	59.3	35.1	93.7	▽
御殿場市	2.4	4.7	51.2	26.4	89.4	▽	4.8	50.0	25.8	87.3	▽
小山町	**	1.2	96.5	35.4	210.0	↓	1.3	94.5	34.7	205.7	↓
富士保健所	33	21.5	155.1	132.4	180.4	▲	22.0	152.1	129.9	177.0	▲
富士宮市	10	7.8	128.8	95.6	169.9	↑	7.9	126.3	93.8	166.5	↑
富士市	23	13.8	169.8	140.4	203.5	▲	14.0	166.6	137.8	199.7	▲
静岡市	45	46.5	96.8	84.6	110.3	↓	47.6	94.6	82.6	107.8	↓
中部保健所	28	31.4	88.5	74.4	104.5	↓	32.2	86.3	72.5	101.9	↓
島田市	7.0	7.5	94.0	65.4	130.7	↓	7.7	91.1	63.5	126.7	↓
焼津市	8.4	8.6	97.5	70.3	131.8	↓	8.8	95.5	68.8	129.1	↓
藤枝市	9.6	8.8	109.0	80.4	144.6	↑	9.0	106.8	78.7	141.6	↑
牧之原市	2.0	3.7	53.4	25.6	98.2	▽	3.9	51.8	24.8	95.2	▽
吉田町	**	1.7	23.6	2.9	85.3	▽	1.7	23.0	2.8	83.0	▽
川根本町	**	1.1	36.5	4.4	131.8	↓	1.1	35.1	4.2	126.8	↓
西部保健所	28	33.0	86.0	72.4	101.3	↓	34.0	83.6	70.4	98.5	▽
磐田市	7.0	10.3	68.2	47.5	94.9	▽	10.5	66.6	46.4	92.6	▽
掛川市	7.2	7.6	95.1	66.6	131.7	↓	7.8	92.3	64.7	127.8	↓
袋井市	4.4	4.6	95.8	60.0	145.1	↓	4.7	93.4	58.5	141.4	↓
御前崎市	**	2.4	50.9	18.7	110.7	↓	2.4	49.2	18.1	107.1	↓
菊川市	3.6	3.1	116.8	69.2	184.7	↑	3.2	113.0	67.0	178.7	↑
森町	**	1.7	57.3	18.6	133.6	↓	1.8	55.1	17.9	128.6	↓
湖西市	4.0	3.4	116.7	71.2	180.2	↑	3.5	114.1	69.6	176.2	↑
浜松市	68	50.5	134.4	120.4	149.4	▲	51.8	130.8	117.2	145.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	81	-	-	-	-	-	80.4	100.5	90.9	110.8	↑
賀茂保健所	**	2.5	32.0	8.7	82.1	▽	2.5	32.6	8.9	83.5	▽
下田市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	108.4	13.1	391.7	↑	0.4	110.4	13.4	399.0	↑
松崎町	**	0.3	142.3	17.2	514.2	↑	0.3	145.6	17.6	526.1	↑
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	3.2	68.6	34.2	122.8	↓	3.4	65.6	32.7	117.4	↓
熱海市	**	1.3	61.8	16.8	158.2	↓	1.4	57.7	15.7	147.9	↓
伊東市	**	1.9	73.2	29.4	150.9	↓	2.0	71.1	28.6	146.6	↓
東部保健所	8.0	11.3	70.6	50.4	96.1	▽	11.5	69.7	49.8	94.9	▽
沼津市	3.2	4.2	76.0	43.4	123.5	↓	4.3	74.2	42.4	120.5	↓
三島市	**	2.1	75.4	32.5	148.6	↓	2.1	75.3	32.5	148.3	↓
裾野市	**	0.9	45.6	5.5	164.7	↓	0.9	46.3	5.6	167.2	↓
伊豆市	**	1.0	58.2	12.0	170.2	↓	1.1	57.1	11.8	166.8	↓
伊豆の国市	**	1.1	89.9	29.2	209.7	↓	1.1	87.3	28.3	203.7	↓
函南町	**	0.8	52.1	6.3	188.1	↓	0.8	50.4	6.1	181.9	↓
清水町	**	0.5	75.9	9.2	274.2	↓	0.5	73.3	8.9	264.9	↓
長泉町	**	0.7	58.0	7.0	209.5	↓	0.6	62.8	7.6	226.9	↓
御殿場保健所	**	2.0	88.1	40.3	167.2	↓	2.0	90.4	41.3	171.6	↓
御殿場市	**	1.6	62.1	20.2	145.0	↓	1.6	63.9	20.7	149.1	↓
小山町	**	0.4	183.9	50.1	470.9	↑	0.4	187.9	51.2	481.1	↑
富士保健所	12	7.2	162.0	123.0	209.5	▲	7.3	159.5	121.1	206.2	▲
富士宮市	3.2	2.5	126.1	72.0	204.7	↑	2.6	122.5	70.0	199.0	↑
富士市	8.4	4.6	181.8	131.0	245.8	▲	4.7	180.3	129.9	243.7	▲
静岡市	14	15.5	89.3	69.4	113.0	↓	15.6	88.5	68.8	112.0	↓
中部保健所	8.2	10.7	76.5	54.9	103.8	↓	10.5	78.0	55.9	105.8	↓
島田市	**	2.5	63.8	27.5	125.7	↓	2.5	64.8	28.0	127.7	↓
焼津市	**	2.9	61.8	28.2	117.3	↓	2.9	61.9	28.3	117.6	↓
藤枝市	4.0	3.2	126.9	77.5	196.0	↑	3.0	134.3	82.0	207.5	↑
牧之原市	**	1.2	50.3	10.4	147.0	↓	1.2	48.5	10.0	141.9	↓
吉田町	**	0.6	36.1	0.9	201.4	↓	0.6	35.5	0.9	198.0	↓
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.8	11.3	77.9	56.6	104.6	↓	11.0	80.3	58.3	107.8	↓
磐田市	**	3.5	51.8	23.7	98.3	▽	3.4	52.7	24.1	100.1	↓
掛川市	**	2.6	70.0	32.0	133.0	↓	2.5	71.8	32.8	136.3	↓
袋井市	**	1.6	115.7	52.9	219.8	↑	1.5	118.2	54.0	224.5	↑
御前崎市	**	0.8	98.9	27.0	253.4	↓	0.8	103.5	28.2	265.0	↑
菊川市	**	1.1	110.1	40.4	239.7	↑	1.0	117.5	43.1	255.8	↑
森町	**	0.6	66.8	8.1	241.4	↓	0.6	69.4	8.4	250.7	↓
湖西市	**	1.2	84.1	27.3	196.3	↓	1.1	87.6	28.5	204.5	↓
浜松市	26	17.2	149.7	125.0	177.9	▲	16.8	153.7	128.3	182.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	159	-	-	-	-	-	165.7	96.2	89.6	103.1	↓
賀茂保健所	2.0	4.9	40.5	19.4	74.5	▽	5.2	38.3	18.3	70.5	▽
下田市	**	1.6	25.6	3.1	92.3	▽	1.6	24.3	2.9	88.0	▽
東伊豆町	**	0.8	48.2	5.8	174.1	↓	0.9	46.2	5.6	166.8	↓
河津町	**	0.5	75.4	9.1	272.3	↓	0.6	70.5	8.5	254.6	↓
南伊豆町	**	0.7	27.1	0.7	151.2	↓	0.8	25.5	0.6	141.9	↓
松崎町	**	0.5	75.2	9.1	271.7	↓	0.6	71.1	8.6	256.8	↓
西伊豆町	**	0.7	27.0	0.7	150.6	↓	0.8	25.2	0.6	140.2	↓
熱海保健所	2.4	6.7	35.6	18.4	62.2	▽	6.8	35.1	18.1	61.4	▽
熱海市	**	2.8	28.3	7.7	72.5	▽	2.9	28.0	7.6	71.8	▽
伊東市	**	3.9	40.9	17.6	80.6	▽	4.0	40.2	17.4	79.2	▽
東部保健所	19	22.8	82.6	66.7	101.1	↓	23.3	80.6	65.1	98.6	▽
沼津市	6.4	8.6	74.6	51.0	105.4	↓	8.7	73.3	50.1	103.5	↓
三島市	4.2	4.1	101.3	62.7	154.9	↑	4.2	98.9	61.2	151.1	↓
裾野市	**	1.7	35.7	7.3	104.2	↓	1.7	34.6	7.1	101.1	↓
伊豆市	**	2.2	63.6	25.6	131.1	↓	2.3	61.0	24.5	125.7	↓
伊豆の国市	2.0	2.4	84.9	40.6	156.1	↓	2.4	82.6	39.6	152.0	↓
函南町	2.4	1.6	151.6	78.2	264.8	↑	1.6	150.6	77.7	263.1	↑
清水町	**	1.0	76.9	20.9	196.9	↓	1.0	76.8	20.9	196.8	↓
長泉町	**	1.2	84.7	27.5	197.7	↓	1.3	79.1	25.7	184.6	↓
御殿場保健所	**	3.9	46.3	21.2	87.9	▽	4.1	44.1	20.2	83.7	▽
御殿場市	**	3.1	45.4	18.3	93.6	▽	3.2	43.2	17.4	89.1	▽
小山町	**	0.8	49.4	6.0	178.6	↓	0.8	47.4	5.7	171.2	↓
富士保健所	22	14.4	151.6	124.5	182.8	▲	14.7	148.4	121.8	179.0	▲
富士宮市	6.8	5.2	130.2	90.1	181.9	↑	5.3	128.2	88.8	179.2	↑
富士市	15	9.2	163.8	128.8	205.3	▲	9.4	159.8	125.7	200.3	▲
静岡市	31	31.0	100.6	85.4	117.7	↑	32.0	97.6	82.9	114.2	↓
中部保健所	20	20.7	94.7	76.9	115.4	↓	21.7	90.3	73.3	110.1	↓
島田市	5.4	4.9	109.3	72.0	159.0	↑	5.2	103.6	68.2	150.7	↑
焼津市	6.6	5.7	115.8	79.7	162.6	↑	5.9	112.1	77.1	157.4	↑
藤枝市	5.6	5.7	99.1	65.8	143.2	↓	6.0	93.2	61.9	134.7	↓
牧之原市	**	2.6	54.9	22.0	113.0	↓	2.6	53.3	21.4	109.8	↓
吉田町	**	1.1	17.5	0.4	97.7	▽	1.2	17.0	0.4	94.7	▽
川根本町	**	0.7	56.6	6.8	204.5	↓	0.8	51.7	6.3	186.8	↓
西部保健所	20	21.7	90.1	73.2	109.9	↓	23.0	85.2	69.2	103.8	↓
磐田市	5.2	6.8	76.7	50.1	112.4	↓	7.1	73.3	47.9	107.4	↓
掛川市	5.4	5.0	108.0	71.2	157.2	↑	5.3	102.1	67.2	148.5	↑
袋井市	2.6	3.0	85.6	45.5	146.4	↓	3.2	81.5	43.4	139.4	↓
御前崎市	**	1.6	25.8	3.1	93.2	▽	1.7	24.0	2.9	86.8	▽
菊川市	2.4	2.0	120.5	62.2	210.6	↑	2.2	110.9	57.3	193.8	↑
森町	**	1.1	52.3	10.8	152.8	↓	1.2	48.4	10.0	141.6	↓
湖西市	3.0	2.2	134.0	74.9	221.0	↑	2.4	126.8	70.9	209.2	↑
浜松市	42	33.2	126.4	109.9	144.7	▲	35.1	119.8	104.2	137.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	305	-	-	-	-	-	284.9	107.1	101.8	112.6	▲
賀茂保健所	7.2	8.1	88.8	62.2	122.9	↓	7.7	93.9	65.8	130.0	↓
下田市	3.2	2.6	123.8	70.7	201.1	↑	2.4	130.9	74.8	212.6	↑
東伊豆町	**	1.5	54.0	14.7	138.2	↓	1.4	57.3	15.6	146.8	↓
河津町	**	0.9	68.9	14.2	201.4	↓	0.8	73.4	15.1	214.6	↓
南伊豆町	**	1.1	35.7	4.3	129.1	↓	1.1	37.5	4.5	135.5	↓
松崎町	**	0.9	90.8	24.7	232.5	↓	0.8	95.7	26.1	245.2	↓
西伊豆町	**	1.2	119.7	48.1	246.6	↑	1.1	126.6	50.9	260.9	↑
熱海保健所	13	11.8	108.5	83.6	138.6	↑	11.2	114.0	87.8	145.6	↑
熱海市	5.2	4.6	113.5	74.1	166.3	↑	4.4	118.0	77.0	172.8	↑
伊東市	7.6	7.2	105.3	74.5	144.6	↑	6.8	111.5	78.9	153.0	↑
東部保健所	43	45.0	96.1	83.7	109.8	↓	42.0	102.9	89.6	117.6	↑
沼津市	19	16.6	114.5	92.6	140.0	↑	15.6	122.2	98.8	149.4	↑
三島市	5.8	8.7	66.9	44.8	96.1	▽	8.1	72.0	48.2	103.4	↓
裾野市	3.4	3.7	91.3	53.2	146.3	↓	3.4	99.1	57.7	158.7	↓
伊豆市	3.6	3.5	103.2	61.1	163.1	↑	3.3	109.1	64.6	172.5	↑
伊豆の国市	2.6	4.3	61.0	32.5	104.4	↓	4.0	64.9	34.5	111.1	↓
函南町	4.2	3.2	132.3	81.9	202.3	↑	3.0	141.7	87.7	216.6	↑
清水町	2.4	2.3	104.4	53.9	182.5	↑	2.1	112.2	57.9	196.0	↑
長泉町	2.2	2.8	79.7	39.7	142.6	↓	2.5	86.8	43.3	155.3	↓
御殿場保健所	6.2	7.9	78.3	53.2	111.2	↓	7.3	84.7	57.5	120.2	↓
御殿場市	5.0	6.3	79.2	51.3	116.9	↓	5.8	85.8	55.5	126.6	↓
小山町	**	1.6	74.9	27.5	163.1	↓	1.5	80.4	29.5	175.1	↓
富士保健所	32	29.3	108.5	92.3	126.8	↑	27.3	116.4	99.0	135.9	↑
富士宮市	12	10.3	116.8	89.1	150.4	↑	9.6	124.8	95.3	160.7	↑
富士市	20	19.0	104.1	84.6	126.7	↑	17.7	111.8	90.9	136.1	↑
静岡市	57	59.1	97.1	86.2	109.0	↓	55.4	103.7	92.0	116.4	↑
中部保健所	42	39.3	107.3	93.3	122.8	↑	36.7	115.1	100.1	131.7	▲
島田市	10	8.8	118.3	88.4	155.2	↑	8.2	126.5	94.5	165.9	↑
焼津市	12	11.4	105.3	80.3	135.5	↑	10.6	113.1	86.3	145.6	↑
藤枝市	13	11.7	112.8	87.2	143.5	↑	10.8	121.8	94.2	154.9	↑
牧之原市	4.6	4.2	109.7	69.5	164.5	↑	4.0	116.0	73.5	174.1	↑
吉田町	**	2.2	74.0	31.9	145.9	↓	2.0	79.3	34.2	156.3	↓
川根本町	**	1.1	37.2	4.5	134.4	↓	1.0	39.3	4.8	142.0	↓
西部保健所	40	41.2	97.0	84.0	111.4	↓	38.4	104.3	90.3	119.8	↑
磐田市	13	13.1	99.0	76.4	126.1	↓	12.2	106.5	82.2	135.7	↑
掛川市	8.8	9.2	95.6	69.4	128.3	↓	8.6	102.5	74.5	137.7	↑
袋井市	6.8	6.0	113.4	78.5	158.4	↑	5.6	122.1	84.6	170.6	↑
御前崎市	**	2.8	57.6	24.9	113.5	↓	2.6	61.7	26.7	121.7	↓
菊川市	2.4	3.7	64.3	33.2	112.2	↓	3.5	69.2	35.7	120.9	↓
森町	2.8	1.9	150.1	82.0	251.8	↑	1.8	159.3	87.0	267.3	↑
湖西市	4.6	4.5	101.6	64.4	152.5	↑	4.2	109.8	69.6	164.8	↑
浜松市	65	63.5	101.8	91.0	113.5	↑	59.0	109.4	97.8	122.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	170	-	-	-	-	-	155.6	109.2	102.0	116.8	▲
賀茂保健所	4.0	4.4	90.3	55.2	139.5	↓	4.1	97.6	59.6	150.7	↓
下田市	**	1.4	114.3	49.3	225.3	↑	1.3	122.0	52.7	240.5	↑
東伊豆町	**	0.8	24.5	0.6	136.8	↓	0.8	26.5	0.7	147.4	↓
河津町	**	0.5	41.4	1.0	230.7	↓	0.4	45.9	1.2	255.7	↓
南伊豆町	**	0.6	65.9	8.0	238.0	↓	0.6	71.0	8.6	256.5	↓
松崎町	**	0.5	124.8	25.7	364.8	↑	0.4	134.3	27.7	392.6	↑
西伊豆町	**	0.6	155.8	50.6	363.6	↑	0.6	170.4	55.3	397.6	↑
熱海保健所	5.8	6.3	92.5	61.9	132.8	↓	6.1	95.2	63.8	136.7	↓
熱海市	2.6	2.4	109.9	58.5	188.0	↑	2.4	109.5	58.3	187.3	↑
伊東市	3.2	3.9	81.9	46.8	133.0	↓	3.7	86.1	49.2	139.8	↓
東部保健所	25	25.0	101.0	84.1	120.2	↑	23.0	109.4	91.1	130.2	↑
沼津市	12	9.1	126.9	96.4	164.1	↑	8.5	136.1	103.3	175.9	▲
三島市	3.0	4.8	62.0	34.7	102.2	↓	4.4	67.5	37.7	111.3	↓
裾野市	**	2.1	84.1	38.5	159.8	↓	1.9	94.6	43.3	179.7	↓
伊豆市	**	1.9	95.8	43.8	181.9	↓	1.8	102.2	46.7	194.0	↑
伊豆の国市	2.0	2.3	86.1	41.2	158.4	↓	2.2	91.8	44.0	168.9	↓
函南町	2.2	1.8	124.7	62.1	223.1	↑	1.6	134.8	67.2	241.3	↑
清水町	**	1.3	125.0	53.9	246.3	↑	1.2	134.4	58.0	265.0	↑
長泉町	**	1.6	75.5	27.7	164.3	↓	1.4	85.2	31.3	185.4	↓
御殿場保健所	3.4	4.5	75.5	44.0	120.9	↓	4.0	84.5	49.2	135.3	↓
御殿場市	3.0	3.6	83.4	46.7	137.6	↓	3.2	93.6	52.3	154.4	↓
小山町	**	0.9	44.2	5.3	159.6	↓	0.8	49.0	5.9	176.9	↓
富士保健所	17	16.3	103.3	82.4	127.9	↑	15.1	111.6	89.0	138.2	↑
富士宮市	7.2	5.7	127.2	89.1	176.1	↑	5.3	136.4	95.5	188.8	↑
富士市	9.6	10.6	90.6	66.8	120.1	↓	9.8	98.2	72.4	130.2	↓
静岡市	31	32.7	96.1	81.6	112.4	↓	30.3	103.7	88.1	121.3	↑
中部保健所	25	22.0	111.7	92.8	133.2	↑	20.0	123.1	102.3	146.9	▲
島田市	6.4	4.9	130.6	89.3	184.4	↑	4.4	144.0	98.5	203.4	↑
焼津市	6.6	6.4	103.4	71.2	145.2	↑	5.8	113.3	78.0	159.2	↑
藤枝市	8.0	6.7	120.1	85.8	163.6	↑	5.9	134.5	96.1	183.2	↑
牧之原市	2.6	2.3	114.0	60.6	195.0	↑	2.1	122.1	64.9	208.8	↑
吉田町	**	1.2	66.6	18.1	170.5	↓	1.1	72.6	19.8	185.9	↓
川根本町	**	0.6	33.2	0.8	184.8	↓	0.5	37.3	0.9	208.1	↓
西部保健所	24	23.3	102.3	84.7	122.4	↑	20.9	113.9	94.4	136.4	↑
磐田市	7.4	7.4	99.8	70.3	137.6	↓	6.7	110.9	78.1	152.9	↑
掛川市	6.0	5.2	116.3	78.4	166.0	↑	4.7	128.9	86.9	184.0	↑
袋井市	4.4	3.4	129.7	81.2	196.3	↑	3.0	144.3	90.4	218.5	↑
御前崎市	**	1.6	76.9	28.2	167.3	↓	1.4	85.7	31.5	186.6	↓
菊川市	**	2.1	47.1	15.3	109.9	↓	1.9	53.2	17.3	124.2	↓
森町	**	1.0	154.6	66.7	304.7	↑	0.9	170.9	73.8	336.8	↑
湖西市	2.2	2.6	85.2	42.5	152.5	↓	2.3	95.8	47.7	171.4	↓
浜松市	35	35.7	99.3	85.2	115.0	↓	32.2	110.0	94.4	127.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	135	-	-	-	-	129.3	104.6	96.8	112.8	↑	
賀茂保健所	3.2	3.7	86.9	49.7	141.2	↓	3.6	89.7	51.3	145.7	↓
下田市	**	1.2	135.1	58.3	266.2	↑	1.1	141.1	60.9	278.1	↑
東伊豆町	**	0.7	89.9	18.5	262.7	↓	0.6	93.7	19.3	274.0	↓
河津町	**	0.4	103.2	12.5	372.7	↑	0.4	104.9	12.7	378.9	↑
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	49.9	1.3	278.2	↓	0.4	51.4	1.3	286.5	↓
西伊豆町	**	0.5	75.8	9.2	273.7	↓	0.5	77.1	9.3	278.6	↓
熱海保健所	7.0	5.5	126.7	88.2	176.2	↑	5.1	136.3	94.9	189.6	↑
熱海市	2.6	2.2	117.3	62.4	200.7	↑	2.0	127.8	68.0	218.5	↑
伊東市	4.4	3.3	132.9	83.3	201.3	↑	3.1	141.9	88.9	214.9	↑
東部保健所	18	20.0	90.0	72.3	110.6	↓	18.9	95.1	76.5	116.9	↓
沼津市	7.4	7.5	99.3	69.9	136.8	↓	7.0	105.3	74.2	145.2	↑
三島市	2.8	3.8	73.2	40.0	122.8	↓	3.6	77.6	42.4	130.3	↓
裾野市	**	1.6	101.1	43.6	199.3	↑	1.5	104.8	45.2	206.5	↑
伊豆市	**	1.6	111.8	51.1	212.4	↑	1.5	117.1	53.5	222.3	↑
伊豆の国市	**	1.9	30.9	6.4	90.5	▽	1.8	32.9	6.8	96.1	▽
函南町	2.0	1.4	141.9	67.9	261.0	↑	1.3	150.1	71.9	276.1	↑
清水町	**	1.0	78.6	21.4	201.3	↓	0.9	84.3	23.0	215.8	↓
長泉町	**	1.2	85.4	27.7	199.4	↓	1.1	88.7	28.8	207.1	↓
御殿場保健所	2.8	3.4	82.1	44.8	137.7	↓	3.3	84.9	46.4	142.4	↓
御殿場市	2.0	2.7	73.6	35.3	135.4	↓	2.6	76.2	36.5	140.2	↓
小山町	**	0.7	114.9	31.3	294.2	↑	0.7	118.5	32.3	303.4	↑
富士保健所	15	13.0	115.1	90.5	144.2	↑	12.3	122.2	96.1	153.2	↑
富士宮市	4.8	4.6	104.1	66.7	154.9	↑	4.3	110.7	70.9	164.8	↑
富士市	10	8.4	121.0	90.1	159.2	↑	7.9	128.5	95.7	169.0	↑
静岡市	26	26.5	98.3	82.1	116.7	↓	25.1	103.6	86.6	123.0	↑
中部保健所	18	17.3	101.8	81.6	125.4	↑	16.7	105.5	84.6	130.0	↑
島田市	4.0	3.9	102.8	62.8	158.8	↑	3.8	105.9	64.7	163.6	↑
焼津市	5.4	5.0	107.7	71.0	156.7	↑	4.8	112.8	74.3	164.2	↑
藤枝市	5.2	5.0	103.1	67.3	151.0	↑	4.9	106.3	69.4	155.7	↑
牧之原市	2.0	1.9	104.5	50.0	192.1	↑	1.8	109.0	52.2	200.5	↑
吉田町	**	1.0	83.3	22.7	213.4	↓	0.9	87.4	23.8	223.9	↓
川根本町	**	0.5	42.3	1.1	235.8	↓	0.5	41.4	1.0	230.9	↓
西部保健所	16	18.0	90.1	71.5	112.0	↓	17.5	92.7	73.6	115.2	↓
磐田市	5.6	5.7	97.8	65.0	141.4	↓	5.5	101.1	67.1	146.1	↑
掛川市	2.8	4.0	69.2	37.8	116.1	↓	3.9	71.3	39.0	119.6	↓
袋井市	2.4	2.6	92.2	47.6	161.0	↓	2.5	95.3	49.2	166.4	↓
御前崎市	**	1.2	32.9	4.0	118.8	↓	1.2	33.6	4.1	121.3	↓
菊川市	**	1.6	86.9	34.9	179.1	↓	1.6	88.1	35.4	181.5	↓
森町	**	0.8	144.4	53.0	314.5	↑	0.8	146.1	53.6	318.0	↑
湖西市	2.4	1.9	123.3	63.6	215.4	↑	1.9	126.9	65.5	221.7	↑
浜松市	29	27.8	105.0	88.7	123.5	↑	26.8	108.8	91.8	127.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.2	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.4	46.8	1.2	260.7	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.0	514.2	13.0	2865.4	↑	0.1	241.1	6.1	1343.4	↑
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.0	714.2	18.1	3,979.3	↑	0.1	344.8	8.7	1,921.1	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.0	10630.9	269.1	59235.4	▲	0.0	5062.7	128.1	28209.2	▲
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.3	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.0		▲	0.0	585.6	14.8	3,262.8		↑
磐田市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.0		▲	0.0	8607.5	217.9	47960.9		▲
菊川市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0		▲	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0		▲	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	0.2	114.6	2.9	638.4	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.0	514.2	13.0	2865.4	0.0	592.1	15.0	3299.4	↑
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10,693	-	-	-	-	-	10,460.1	102.2	101.4	103.1	▲
賀茂保健所	331	315.6	104.9	99.9	110.1	↑	309.1	107.1	102.0	112.4	▲
下田市	100	99.4	100.4	91.8	109.6	↑	97.7	102.2	93.4	111.5	↑
東伊豆町	55	54.7	99.8	88.3	112.4	↓	53.6	101.9	90.1	114.7	↑
河津町	36	34.2	105.9	91.0	122.5	↑	33.3	108.8	93.5	125.8	↑
南伊豆町	48	45.8	103.9	91.1	118.0	↑	44.9	106.1	93.0	120.4	↑
松崎町	40	34.3	116.6	101.0	133.9	▲	33.6	119.1	103.2	136.8	▲
西伊豆町	53	47.1	112.1	99.0	126.5	↑	46.1	114.6	101.2	129.3	▲
熱海保健所	511	431.1	118.5	113.9	123.2	▲	426.5	119.8	115.2	124.5	▲
熱海市	208	174.4	119.0	111.9	126.5	▲	173.3	119.8	112.6	127.3	▲
伊東市	303	256.7	118.1	112.2	124.2	▲	253.2	119.7	113.8	125.9	▲
東部保健所	1,576	1,537.1	102.5	100.3	104.8	▲	1,506.7	104.6	102.3	106.9	▲
沼津市	637	572.6	111.3	107.5	115.2	▲	562.3	113.4	109.5	117.4	▲
三島市	282	287.5	98.1	93.0	103.3	↓	281.6	100.2	95.0	105.5	↑
裾野市	126	119.8	104.8	96.8	113.3	↑	116.6	107.7	99.5	116.5	↑
伊豆市	151	136.8	110.4	102.6	118.5	▲	134.3	112.5	104.6	120.8	▲
伊豆の国市	143	152.9	93.7	86.9	100.8	↓	150.2	95.3	88.5	102.6	↓
函南町	91	106.7	84.9	77.2	93.1	▽	104.7	86.5	78.7	94.8	▽
清水町	60	73.0	82.8	73.7	92.7	▽	71.7	84.3	75.0	94.3	▽
長泉町	86	87.7	97.6	88.6	107.3	↓	85.3	100.4	91.1	110.3	↑
御殿場保健所	302	268.4	112.6	107.0	118.5	▲	261.5	115.6	109.9	121.6	▲
御殿場市	227	213.1	106.7	100.6	113.1	▲	207.5	109.6	103.3	116.2	▲
小山町	75	55.4	135.4	122.0	149.8	▲	54.0	138.8	125.1	153.6	▲
富士保健所	996	981.3	101.5	98.7	104.4	↑	962.7	103.5	100.6	106.4	▲
富士宮市	364	349.4	104.1	99.4	109.0	↑	343.2	106.0	101.2	111.0	▲
富士市	632	631.9	100.0	96.6	103.6	↑	619.5	102.1	98.5	105.7	↑
静岡市	2,097	2,066.7	101.5	99.5	103.4	↑	2,027.1	103.4	101.5	105.4	▲
中部保健所	1,351	1,391.9	97.0	94.7	99.4	▽	1,358.6	99.4	97.1	101.8	↓
島田市	271	323.9	83.8	79.4	88.4	▽	316.1	85.9	81.3	90.5	▽
焼津市	404	388.9	103.9	99.4	108.5	↑	380.3	106.2	101.6	111.0	▲
藤枝市	422	399.4	105.6	101.1	110.2	▲	388.6	108.5	103.9	113.2	▲
牧之原市	147	159.2	92.1	85.5	99.0	▽	156.1	93.9	87.2	101.0	↓
吉田町	72	75.3	95.6	86.0	106.0	↓	73.8	97.6	87.8	108.3	↓
川根本町	35	45.1	77.6	66.5	90.0	▽	43.7	80.0	68.6	92.8	▽
西部保健所	1,423	1,464.4	97.1	94.9	99.4	▽	1,426.3	99.7	97.4	102.1	↓
磐田市	460	458.5	100.3	96.3	104.5	↑	447.0	102.9	98.7	107.2	↑
掛川市	303	332.6	91.2	86.7	95.9	▽	324.1	93.6	89.0	98.4	▽
袋井市	218	206.2	105.8	99.6	112.3	↑	200.9	108.6	102.3	115.3	▲
御前崎市	103	102.9	100.5	92.1	109.6	↑	100.1	103.3	94.6	112.6	↑
菊川市	113	135.5	83.4	76.7	90.6	▽	131.6	85.9	78.9	93.3	▽
森町	58	73.6	78.6	69.8	88.2	▽	71.7	80.6	71.6	90.4	▽
湖西市	167	155.2	107.5	100.3	115.0	▲	150.9	110.5	103.1	118.3	▲
浜松市	2,109	2,241.3	94.1	92.3	95.9	▽	2,186.3	96.5	94.6	98.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,146	-	-	-	-	-	4,933.9	104.3	103.0	105.6	▲
賀茂保健所	154	147.7	104.0	96.7	111.6	↑	139.8	109.9	102.2	117.9	▲
下田市	49	45.9	107.1	94.2	121.4	↑	44.2	111.3	97.9	126.2	↑
東伊豆町	27	26.0	105.4	88.5	124.6	↑	24.9	109.8	92.2	129.9	↑
河津町	16	16.1	99.2	78.6	123.4	↓	14.9	107.2	85.0	133.4	↑
南伊豆町	21	21.2	99.2	81.1	120.1	↓	19.9	105.8	86.5	128.0	↑
松崎町	18	16.3	110.1	88.6	135.4	↑	15.4	117.2	94.3	144.1	↑
西伊豆町	22	22.2	99.3	81.6	119.6	↓	20.5	107.2	88.1	129.2	↑
熱海保健所	240	197.9	121.3	114.5	128.3	▲	199.9	120.1	113.4	127.1	▲
熱海市	92	77.5	118.7	108.1	130.1	▲	79.8	115.3	105.0	126.3	▲
伊東市	148	120.4	122.9	114.2	132.1	▲	120.0	123.3	114.6	132.5	▲
東部保健所	769	738.8	104.1	100.8	107.5	▲	720.7	106.7	103.4	110.2	▲
沼津市	305	272.7	112.0	106.4	117.7	▲	268.8	113.6	108.0	119.5	▲
三島市	143	140.7	101.9	94.6	109.6	↑	136.7	104.9	97.4	112.9	↑
裾野市	60	60.0	99.9	89.0	111.9	↓	57.1	105.1	93.5	117.7	↑
伊豆市	73	61.8	118.0	106.2	130.8	▲	60.0	121.6	109.4	134.7	▲
伊豆の国市	73	70.9	103.2	92.9	114.3	↑	70.0	104.6	94.2	115.9	↑
函南町	42	51.2	81.7	71.0	93.6	▽	50.7	82.5	71.7	94.4	▽
清水町	30	35.9	83.5	70.7	98.0	▽	35.7	84.1	71.2	98.7	▽
長泉町	42	45.4	93.4	81.2	106.8	↓	41.8	101.5	88.3	116.1	↑
御殿場保健所	158	132.2	119.4	111.2	128.0	▲	124.4	126.8	118.1	136.0	▲
御殿場市	122	104.7	116.7	107.6	126.3	▲	98.6	124.0	114.3	134.2	▲
小山町	36	27.4	129.9	111.5	150.4	▲	25.8	137.8	118.3	159.6	▲
富士保健所	478	474.3	100.8	96.8	104.9	↑	464.7	102.9	98.8	107.1	↑
富士宮市	176	166.5	105.8	98.9	113.0	↑	164.6	107.0	100.1	114.4	▲
富士市	302	307.8	98.1	93.2	103.2	↓	300.1	100.6	95.6	105.9	↑
静岡市	1,007	986.4	102.1	99.3	105.0	↑	958.8	105.0	102.2	108.0	▲
中部保健所	631	675.1	93.5	90.3	96.9	▽	638.5	98.9	95.5	102.4	↓
島田市	124	154.4	80.5	74.3	87.0	▽	145.4	85.4	78.9	92.4	▽
焼津市	184	189.4	97.3	91.2	103.8	↓	182.0	101.3	94.9	108.1	↑
藤枝市	200	201.1	99.4	93.4	105.8	↓	186.3	107.4	100.8	114.2	▲
牧之原市	71	72.7	97.7	87.8	108.4	↓	71.0	100.0	89.9	111.0	↑
吉田町	34	35.8	96.1	82.3	111.6	↓	34.6	99.3	85.0	115.3	↓
川根本町	17	21.7	80.4	64.4	99.1	▽	19.3	90.4	72.4	111.5	↓
西部保健所	677	712.1	95.1	92.0	98.4	▽	665.6	101.8	98.4	105.3	↑
磐田市	215	223.0	96.3	90.7	102.3	↓	210.7	101.9	95.9	108.2	↑
掛川市	141	160.4	87.6	81.3	94.4	▽	150.0	93.7	86.9	100.9	↓
袋井市	104	100.3	104.1	95.3	113.4	↑	94.7	110.2	100.9	120.1	▲
御前崎市	49	49.5	98.9	86.9	112.1	↓	45.7	107.2	94.2	121.5	↑
菊川市	53	67.1	79.3	70.1	89.5	▽	60.7	87.6	77.4	98.8	▽
森町	30	34.9	85.9	72.7	100.8	↓	32.0	93.6	79.2	109.9	↓
湖西市	85	76.8	111.2	100.9	122.3	▲	71.6	119.3	108.2	131.1	▲
浜松市	1,032	1086.9	94.9	92.4	97.6	▽	1,022.5	100.9	98.2	103.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,546	-	-	-	-	-	5,526.2	100.4	99.2	101.6	↑
賀茂保健所	177	167.8	105.7	98.9	112.9	↑	169.3	104.8	98.0	111.9	↑
下田市	51	53.5	94.6	83.3	106.9	↓	53.5	94.6	83.3	107.0	↓
東伊豆町	27	28.7	94.7	79.5	112.1	↓	28.7	94.9	79.6	112.3	↓
河津町	20	18.1	111.9	91.1	136.0	↑	18.4	110.0	89.6	133.7	↑
南伊豆町	27	24.6	107.9	90.4	127.9	↑	25.0	106.3	89.0	126.0	↑
松崎町	22	18.0	122.5	100.7	147.6	▲	18.2	120.7	99.2	145.4	↑
西伊豆町	31	24.9	123.5	104.8	144.6	▲	25.5	120.6	102.3	141.2	▲
熱海保健所	271	233.2	116.1	110.0	122.5	▲	226.7	119.5	113.2	126.0	▲
熱海市	116	96.9	119.3	109.8	129.4	▲	93.5	123.7	113.8	134.2	▲
伊東市	155	136.3	113.9	106.0	122.2	▲	133.2	116.5	108.5	125.0	▲
東部保健所	807	798.3	101.0	97.9	104.2	↑	786.0	102.6	99.5	105.8	↑
沼津市	332	299.9	110.7	105.4	116.2	▲	293.5	113.1	107.7	118.7	▲
三島市	139	146.8	94.4	87.5	101.7	↓	144.9	95.7	88.7	103.1	↓
裾野市	66	59.8	109.7	98.1	122.2	↑	59.5	110.3	98.7	122.9	↑
伊豆市	78	75.0	104.1	94.0	114.9	↑	74.2	105.1	94.9	116.0	↑
伊豆の国市	70	81.9	85.5	76.7	94.9	▽	80.3	87.2	78.3	96.8	▽
函南町	49	55.6	87.8	77.1	99.5	▽	54.1	90.3	79.3	102.3	↓
清水町	30	37.0	82.1	69.6	96.2	▽	36.0	84.4	71.5	98.9	▽
長泉町	43	42.3	102.2	89.0	116.7	↑	43.5	99.3	86.5	113.5	↓
御殿場保健所	145	136.3	106.1	98.5	114.1	↑	137.1	105.5	97.9	113.5	↑
御殿場市	105	108.3	97.1	89.0	105.8	↓	108.9	96.6	88.5	105.2	↓
小山町	39	28.0	140.8	121.8	161.9	▲	28.2	139.8	120.9	160.7	▲
富士保健所	518	507.0	102.1	98.2	106.1	↑	498.1	104.0	100.0	108.0	↑
富士宮市	188	182.9	102.6	96.1	109.4	↑	178.6	105.0	98.4	112.0	↑
富士市	330	324.1	101.9	97.0	106.9	↑	319.4	103.4	98.4	108.5	↑
静岡市	1,090	1080.3	100.9	98.2	103.6	↑	1,068.3	102.0	99.3	104.7	↑
中部保健所	719	716.8	100.3	97.1	103.7	↑	720.1	99.9	96.6	103.2	↓
島田市	147	169.6	86.8	80.6	93.3	▽	170.8	86.2	80.1	92.7	▽
焼津市	220	199.4	110.1	103.7	116.8	▲	198.3	110.7	104.3	117.5	▲
藤枝市	222	198.2	111.8	105.3	118.6	▲	202.3	109.6	103.2	116.2	▲
牧之原市	76	86.6	87.3	78.8	96.6	▽	85.1	88.8	80.1	98.2	▽
吉田町	38	39.6	95.1	82.0	109.7	↓	39.1	96.1	82.9	110.9	↓
川根本町	18	23.5	75.0	60.2	92.4	▽	24.5	71.9	57.6	88.5	▽
西部保健所	745	752.4	99.0	95.9	102.3	↓	760.7	98.0	94.8	101.2	↓
磐田市	245	235.5	104.1	98.4	110.1	↑	236.3	103.8	98.0	109.8	↑
掛川市	163	172.2	94.6	88.2	101.3	↓	174.1	93.5	87.2	100.2	↓
袋井市	114	105.9	107.4	98.8	116.6	↑	106.1	107.2	98.6	116.4	↑
御前崎市	54	53.3	102.0	90.3	114.9	↑	54.4	100.1	88.5	112.7	↑
菊川市	60	68.4	87.4	77.8	97.9	▽	70.9	84.4	75.1	94.5	▽
森町	28	38.6	72.0	60.5	85.0	▽	39.7	70.1	58.9	82.7	▽
湖西市	81	78.4	103.8	93.9	114.4	↑	79.3	102.6	92.9	113.1	↑
浜松市	1,077	1154.3	93.3	90.9	95.9	▽	1,163.8	92.6	90.1	95.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	232	-	-	-	-	-	212.6	108.9	102.7	115.4	▲
賀茂保健所	7.2	7.1	100.7	70.5	139.5	↑	6.5	110.9	77.7	153.6	↑
下田市	2.6	2.3	114.2	60.8	195.3	↑	2.1	126.1	67.1	215.7	↑
東伊豆町	**	1.2	98.8	36.3	215.2	↓	1.1	108.9	39.9	237.0	↑
河津町	**	0.8	101.3	27.6	259.4	↑	0.7	113.2	30.8	290.0	↑
南伊豆町	**	1.0	95.5	31.0	222.9	↓	1.0	105.0	34.1	245.1	↑
松崎町	**	0.7	27.0	0.7	150.4	↓	0.7	29.0	0.7	161.8	↓
西伊豆町	**	1.1	129.7	52.1	267.2	↑	1.0	143.1	57.5	294.9	↑
熱海保健所	8.4	9.4	89.0	64.1	120.3	↓	8.7	96.7	69.7	130.7	↓
熱海市	4.2	3.9	107.9	66.8	165.0	↑	3.6	117.6	72.7	179.7	↑
伊東市	4.2	5.5	75.7	46.8	115.7	↓	5.1	82.1	50.8	125.4	↓
東部保健所	34	32.9	103.9	88.9	120.7	↑	30.3	112.9	96.6	131.1	↑
沼津市	16	12.2	127.4	100.7	159.0	▲	11.3	138.2	109.2	172.5	▲
三島市	7.0	6.1	115.7	80.6	160.9	↑	5.6	125.1	87.1	173.9	↑
裾野市	**	2.5	56.3	22.6	116.0	↓	2.3	60.9	24.5	125.4	↓
伊豆市	2.6	3.2	81.1	43.1	138.7	↓	2.9	90.6	48.2	155.0	↓
伊豆の国市	2.6	3.4	75.9	40.4	129.8	↓	3.1	83.6	44.5	143.0	↓
函南町	2.8	2.3	124.0	67.8	208.1	↑	2.1	134.4	73.4	225.5	↑
清水町	**	1.4	83.0	30.4	180.7	↓	1.4	87.2	32.0	189.8	↓
長泉町	**	1.8	55.6	18.0	129.7	↓	1.7	59.6	19.3	139.0	↓
御殿場保健所	3.8	5.7	66.1	39.8	103.2	↓	5.3	72.0	43.3	112.4	↓
御殿場市	3.4	4.6	73.8	43.0	118.2	↓	4.2	80.8	47.0	129.4	↓
小山町	**	1.1	35.0	4.2	126.3	↓	1.1	37.4	4.5	135.0	↓
富士保健所	22	20.7	106.1	87.2	127.9	↑	19.2	114.5	94.1	138.0	↑
富士宮市	5.0	7.4	67.2	43.5	99.2	▽	6.9	72.7	47.0	107.4	↓
富士市	17	13.3	127.9	102.2	158.2	▲	12.3	137.8	110.1	170.4	▲
静岡市	47	44.7	104.3	91.3	118.6	↑	41.1	113.4	99.3	129.0	↑
中部保健所	33	30.0	109.2	93.2	127.3	↑	27.6	118.8	101.3	138.4	▲
島田市	7.4	7.2	102.9	72.5	141.9	↑	6.6	113.0	79.5	155.7	↑
焼津市	6.2	8.3	75.1	51.0	106.6	↓	7.6	81.2	55.2	115.3	↓
藤枝市	8.4	8.4	100.4	72.3	135.7	↑	7.8	108.2	77.9	146.2	↑
牧之原市	7.0	3.6	196.1	136.6	272.8	▲	3.2	215.6	150.2	299.9	▲
吉田町	3.2	1.6	195.1	111.4	316.8	▲	1.5	212.6	121.5	345.3	▲
川根本町	**	1.0	59.8	12.3	174.8	↓	0.9	65.3	13.5	190.9	↓
西部保健所	38	32.0	119.8	103.5	138.0	▲	29.3	131.2	113.3	151.1	▲
磐田市	6.0	9.9	60.4	40.8	86.2	▽	9.1	65.9	44.5	94.1	▽
掛川市	9.8	7.3	133.4	98.7	176.4	↑	6.7	146.3	108.3	193.5	▲
袋井市	8.8	4.5	196.9	143.0	264.3	▲	4.1	215.4	156.5	289.2	▲
御前崎市	4.2	2.3	180.6	111.7	276.0	▲	2.1	200.5	124.0	306.4	▲
菊川市	4.2	3.0	141.6	87.6	216.5	↑	2.7	154.4	95.5	236.0	↑
森町	**	1.6	36.5	7.5	106.7	↓	1.5	39.8	8.2	116.3	↓
湖西市	4.8	3.4	142.5	91.3	212.1	↑	3.1	156.4	100.2	232.8	▲
浜松市	39	49.1	78.6	67.9	90.5	▽	44.8	86.1	74.4	99.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	77	-	-	-	-	-	80.2	96.2	86.9	106.3	↓
賀茂保健所	3.6	2.4	152.5	90.3	241.1	↑	2.3	154.6	91.6	244.3	↑
下田市	**	0.7	165.1	60.6	359.5	↑	0.7	163.1	59.8	355.1	↑
東伊豆町	**	0.4	245.5	79.7	573.0	↑	0.4	244.4	79.4	570.5	↑
河津町	**	0.3	238.3	49.1	696.5	↑	0.2	240.1	49.5	701.7	↑
南伊豆町	**	0.4	57.0	1.4	317.8	↓	0.3	59.6	1.5	331.8	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	162.6	33.5	475.4	↑	0.3	174.3	35.9	509.4	↑
熱海保健所	2.4	3.0	78.8	40.7	137.7	↓	3.3	73.6	38.0	128.5	↓
熱海市	**	1.2	98.5	36.2	214.5	↓	1.3	91.3	33.5	198.7	↓
伊東市	**	1.8	65.7	24.1	143.0	↓	1.9	61.6	22.6	134.2	↓
東部保健所	11	10.9	101.2	76.2	131.7	↑	11.6	94.6	71.2	123.1	↓
沼津市	4.4	4.0	109.4	68.5	165.7	↑	4.3	101.4	63.5	153.5	↑
三島市	**	2.0	49.2	16.0	114.9	↓	2.2	45.7	14.8	106.7	↓
裾野市	**	0.9	23.3	0.6	129.6	↓	0.9	22.0	0.6	122.4	↓
伊豆市	**	1.0	144.2	58.0	297.2	↑	1.0	139.1	55.9	286.6	↑
伊豆の国市	**	1.1	130.4	52.4	268.8	↑	1.1	122.0	49.0	251.5	↑
函南町	**	0.7	186.9	75.1	385.1	↑	0.8	171.8	69.1	354.1	↑
清水町	**	0.5	160.1	43.6	410.0	↑	0.6	142.4	38.8	364.8	↑
長泉町	**	0.7	59.8	7.2	216.0	↓	0.7	60.3	7.3	217.9	↓
御殿場保健所	**	2.0	51.3	16.6	119.6	↓	2.0	49.8	16.2	116.1	↓
御殿場市	**	1.5	38.9	8.0	113.8	↓	1.6	37.7	7.8	110.1	↓
小山町	**	0.4	97.6	11.8	352.7	↓	0.4	96.0	11.6	347.0	↓
富士保健所	9.0	6.9	130.1	94.9	174.1	↑	7.5	120.6	87.9	161.3	↑
富士宮市	2.6	2.4	106.4	56.6	182.0	↑	2.7	97.9	52.1	167.4	↓
富士市	6.4	4.5	143.0	97.8	201.9	↑	4.8	133.1	91.0	187.9	↑
静岡市	14	14.8	94.4	73.6	119.3	↓	15.6	90.0	70.2	113.7	↓
中部保健所	9.2	10.2	90.6	66.3	120.8	↓	10.4	88.4	64.7	117.9	↓
島田市	2.8	2.4	118.2	64.6	198.3	↑	2.4	116.8	63.8	196.0	↑
焼津市	**	2.8	50.0	20.1	103.1	↓	2.9	47.7	19.2	98.2	▽
藤枝市	2.0	3.0	66.8	32.0	122.8	↓	3.0	66.5	31.9	122.4	↓
牧之原市	**	1.1	161.7	73.9	307.1	↑	1.2	152.7	69.8	289.9	↑
吉田町	**	0.5	150.1	40.9	384.3	↑	0.6	141.6	38.6	362.7	↑
川根本町	**	0.3	114.6	13.9	414.1	↑	0.3	123.2	14.9	445.2	↑
西部保健所	13	10.8	118.0	90.9	150.7	↑	10.9	117.4	90.4	149.9	↑
磐田市	**	3.3	53.8	24.6	102.1	↓	3.4	52.4	24.0	99.6	▽
掛川市	3.8	2.5	154.9	93.2	241.9	↑	2.5	154.0	92.7	240.5	↑
袋井市	2.0	1.5	133.9	64.1	246.3	↑	1.5	129.6	62.1	238.4	↑
御前崎市	**	0.8	178.3	71.7	367.4	↑	0.8	184.7	74.3	380.7	↑
菊川市	2.0	1.1	189.7	90.8	348.9	↑	1.0	199.9	95.7	367.6	↑
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	155.8	71.3	296.0	↑	1.2	155.0	70.9	294.3	↑
浜松市	14	16.4	86.3	67.4	108.9	↓	16.7	85.1	66.4	107.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	154	-	-	-	-	-	132.4	116.6	108.5	125.1	▲
賀茂保健所	3.6	4.8	75.2	44.5	118.8	↓	4.2	86.5	51.3	136.8	↓
下田市	**	1.5	90.3	36.3	186.2	↓	1.3	105.6	42.5	217.7	↑
東伊豆町	**	0.8	24.8	0.6	138.1	↓	0.7	28.8	0.7	160.7	↓
河津町	**	0.5	37.2	0.9	207.2	↓	0.5	43.8	1.1	244.1	↓
南伊豆町	**	0.7	114.9	31.3	294.2	↑	0.6	129.8	35.3	332.3	↑
松崎町	**	0.5	41.2	1.0	229.3	↓	0.4	46.0	1.2	256.3	↓
西伊豆町	**	0.7	112.5	30.7	288.2	↑	0.6	126.2	34.4	323.1	↑
熱海保健所	6.0	6.4	93.8	63.3	133.9	↓	5.4	110.5	74.6	157.8	↑
熱海市	3.0	2.7	112.2	62.8	185.1	↑	2.3	132.9	74.3	219.2	↑
伊東市	3.0	3.7	80.6	45.1	132.9	↓	3.2	94.6	52.9	156.1	↓
東部保健所	23	22.0	105.3	87.0	126.3	↑	18.7	124.3	102.7	149.0	▲
沼津市	11	8.2	136.2	102.9	176.9	▲	6.9	161.2	121.8	209.3	▲
三島市	6.0	4.0	149.3	100.7	213.1	▲	3.4	175.9	118.7	251.2	▲
裾野市	**	1.6	73.8	27.1	160.6	↓	1.4	86.4	31.7	188.0	↓
伊豆市	**	2.2	53.7	19.7	116.9	↓	1.9	64.4	23.6	140.2	↓
伊豆の国市	**	2.4	51.0	18.7	111.0	↓	2.0	61.2	22.4	133.1	↓
函南町	**	1.5	92.8	37.3	191.3	↓	1.3	110.4	44.4	227.5	↑
清水町	**	0.9	42.3	5.1	152.7	↓	0.8	49.1	5.9	177.3	↓
長泉町	**	1.1	53.1	10.9	155.2	↓	1.0	59.1	12.2	172.6	↓
御殿場保健所	2.8	3.8	73.7	40.3	123.7	↓	3.3	85.7	46.8	143.8	↓
御殿場市	2.8	3.1	91.4	49.9	153.4	↓	2.6	107.1	58.5	179.7	↑
小山町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	13	13.8	94.1	72.6	120.0	↓	11.7	110.7	85.4	141.0	↑
富士宮市	2.4	5.0	48.0	24.8	83.9	▽	4.2	56.9	29.4	99.4	▽
富士市	11	8.8	120.3	90.1	157.3	↑	7.5	140.8	105.4	184.1	▲
静岡市	33	29.9	109.2	93.1	127.3	↑	25.5	127.7	108.9	148.9	▲
中部保健所	24	19.9	118.8	98.3	142.3	↑	17.2	137.1	113.5	164.2	▲
島田市	4.6	4.8	95.5	60.5	143.2	↓	4.2	110.8	70.2	166.2	↑
焼津市	4.8	5.5	88.0	56.3	130.9	↓	4.7	102.2	65.5	152.1	↑
藤枝市	6.4	5.4	119.1	81.4	168.1	↑	4.8	134.4	91.9	189.8	↑
牧之原市	5.2	2.5	211.7	138.3	310.3	▲	2.1	251.6	164.3	368.6	▲
吉田町	2.4	1.1	216.8	111.9	378.7	▲	0.9	255.3	131.8	446.0	▲
川根本町	**	0.7	30.6	0.8	170.3	↓	0.6	33.7	0.9	187.6	↓
西部保健所	26	21.2	120.7	100.7	143.6	▲	18.4	139.3	116.2	165.7	▲
磐田市	4.2	6.6	63.8	39.5	97.5	▽	5.7	74.1	45.9	113.3	↓
掛川市	6.0	4.9	122.6	82.7	175.1	↑	4.2	141.9	95.7	202.5	↑
袋井市	6.8	3.0	228.5	158.2	319.3	▲	2.5	267.4	185.2	373.7	▲
御前崎市	2.8	1.5	181.8	99.3	305.0	↑	1.3	209.4	114.4	351.3	▲
菊川市	2.2	1.9	115.1	57.4	206.0	↑	1.7	127.9	63.8	228.9	↑
森町	**	1.1	55.3	11.4	161.5	↓	1.0	61.8	12.7	180.7	↓
湖西市	3.0	2.2	135.6	75.8	223.7	↑	1.9	157.3	88.0	259.5	↑
浜松市	24	32.6	74.7	62.1	89.2	▽	28.1	86.7	72.0	103.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	97	-	-	-	-	-	107.5	89.9	82.1	98.3	▽
賀茂保健所	2.8	3.0	93.7	51.2	157.3	↓	3.3	85.3	46.6	143.1	↓
下田市	**	1.0	125.7	46.1	273.7	↑	1.0	115.3	42.3	251.0	↑
東伊豆町	**	0.5	78.7	9.5	284.4	↓	0.6	71.7	8.7	259.0	↓
河津町	**	0.3	120.5	14.6	435.2	↑	0.4	112.2	13.6	405.5	↑
南伊豆町	**	0.4	137.8	28.4	402.7	↑	0.5	124.3	25.6	363.4	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	44.6	1.1	248.8	↓	0.5	40.4	1.0	225.2	↓
熱海保健所	2.8	3.9	71.0	38.8	119.1	↓	4.4	63.6	34.7	106.7	↓
熱海市	**	1.6	73.7	27.0	160.4	↓	1.8	66.3	24.3	144.3	↓
伊東市	**	2.3	69.1	29.8	136.1	↓	2.6	61.7	26.6	121.7	↓
東部保健所	21	13.7	149.9	122.3	181.8	▲	15.3	134.5	109.8	163.2	▲
沼津市	10	5.1	195.5	145.1	257.8	▲	5.7	175.2	130.0	230.9	▲
三島市	5.2	2.5	205.8	134.4	301.6	▲	2.8	184.0	120.2	269.6	▲
裾野市	**	1.0	38.7	4.7	139.7	↓	1.2	34.4	4.2	124.4	↓
伊豆市	**	1.3	103.9	41.8	214.1	↑	1.4	96.8	38.9	199.6	↓
伊豆の国市	**	1.4	83.8	30.7	182.3	↓	1.6	76.5	28.1	166.6	↓
函南町	**	0.9	148.9	59.9	306.9	↑	1.1	132.9	53.4	273.8	↑
清水町	**	0.6	100.0	20.6	292.3	↓	0.7	85.9	17.7	251.2	↓
長泉町	**	0.7	53.4	6.5	192.8	↓	0.8	47.2	5.7	170.4	↓
御殿場保健所	**	2.4	41.6	13.5	97.2	▽	2.7	37.5	12.2	87.5	▽
御殿場市	**	1.9	51.9	16.9	121.2	↓	2.1	47.1	15.3	109.9	↓
小山町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	11	8.6	125.1	94.0	163.2	↑	9.7	111.3	83.6	145.2	↑
富士宮市	2.6	3.1	83.8	44.6	143.3	↓	3.5	74.8	39.8	128.0	↓
富士市	8.2	5.5	148.2	106.3	201.1	▲	6.2	131.6	94.4	178.5	↑
静岡市	19	18.6	101.9	82.4	124.6	↑	20.8	91.5	74.0	111.8	↓
中部保健所	13	12.5	107.2	83.1	136.2	↑	14.0	95.9	74.3	121.8	↓
島田市	2.6	3.0	86.8	46.2	148.4	↓	3.3	78.5	41.8	134.2	↓
焼津市	2.2	3.4	64.1	32.0	114.7	↓	3.9	57.0	28.4	102.0	↓
藤枝市	4.2	3.5	120.8	74.7	184.7	↑	3.9	106.9	66.1	163.4	↑
牧之原市	2.0	1.5	133.9	64.1	246.3	↑	1.6	121.7	58.3	223.8	↑
吉田町	2.2	0.7	321.6	160.3	575.5	▲	0.8	289.5	144.3	518.0	▲
川根本町	**	0.4	47.9	1.2	266.9	↓	0.5	42.7	1.1	238.1	↓
西部保健所	12	13.3	88.4	67.3	114.1	↓	14.8	79.8	60.8	103.0	↓
磐田市	**	4.1	43.5	19.9	82.7	▽	4.6	39.2	17.9	74.4	▽
掛川市	2.4	3.1	78.4	40.5	137.0	↓	3.4	71.0	36.7	124.1	↓
袋井市	4.0	1.9	214.8	131.1	331.7	▲	2.1	193.8	118.3	299.3	▲
御前崎市	**	1.0	82.4	22.4	211.0	↓	1.1	75.6	20.6	193.7	↓
菊川市	**	1.2	16.3	0.4	90.9	▽	1.4	14.6	0.4	81.1	▽
森町	**	0.7	87.9	18.1	257.0	↓	0.8	78.5	16.2	229.6	↓
湖西市	2.0	1.4	142.4	68.2	261.9	↑	1.5	129.2	61.8	237.6	↑
浜松市	14	20.5	70.3	55.0	88.5	▽	22.6	63.6	49.8	80.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	29	-	-	-	-	-	39.1	73.1	61.6	86.1	▽
賀茂保健所	**	0.9	181.6	78.4	358.0	↑	1.1	140.8	60.8	277.6	↑
下田市	**	0.3	295.3	80.4	756.2	↑	0.4	223.0	60.7	571.1	↑
東伊豆町	**	0.2	131.1	3.3	730.7	↑	0.2	100.0	2.5	557.3	↑
河津町	**	0.1	423.4	51.2	1529.8	↑	0.1	328.4	39.7	1186.6	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	146.7	3.7	817.4	↑	0.2	119.0	3.0	663.1	↑
熱海保健所	**	1.1	70.9	19.3	181.7	↓	1.6	50.1	13.7	128.4	↓
熱海市	**	0.5	88.5	10.7	319.6	↓	0.6	62.2	7.5	224.7	↓
伊東市	**	0.7	59.2	7.2	214.0	↓	1.0	42.0	5.1	151.7	↓
東部保健所	5.4	4.0	134.2	88.4	195.3	↑	5.7	95.2	62.7	138.5	↓
沼津市	2.4	1.5	161.0	83.1	281.3	↑	2.1	113.3	58.5	198.0	↑
三島市	**	0.7	106.8	29.1	273.5	↑	1.1	75.0	20.4	192.0	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.4	110.6	13.4	399.7	↑	0.5	81.6	9.9	294.9	↓
伊豆の国市	**	0.4	151.6	31.2	443.1	↑	0.6	107.3	22.1	313.5	↑
函南町	**	0.3	217.3	44.8	635.3	↑	0.4	150.8	31.1	440.8	↑
清水町	**	0.2	218.2	26.4	788.4	↑	0.3	145.6	17.6	526.0	↑
長泉町	**	0.2	80.4	2.0	447.8	↓	0.3	61.7	1.6	344.0	↓
御殿場保健所	**	0.7	27.5	0.7	153.1	↓	1.0	20.4	0.5	113.8	↓
御殿場市	**	0.6	34.8	0.9	193.9	↓	0.8	25.8	0.7	143.5	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.4	2.5	172.8	108.3	261.7	▲	3.6	120.9	75.7	183.1	↑
富士宮市	**	0.9	132.9	48.8	289.4	↑	1.3	92.7	34.0	201.8	↓
富士市	3.2	1.6	194.8	111.3	316.3	▲	2.3	136.5	78.0	221.6	↑
静岡市	5.0	5.5	91.0	58.9	134.4	↓	7.6	65.9	42.6	97.2	▽
中部保健所	3.4	3.8	90.3	52.6	144.6	↓	5.1	67.0	39.0	107.3	↓
島田市	**	0.9	90.9	24.8	232.8	↓	1.2	68.5	18.7	175.4	↓
焼津市	**	1.0	77.8	21.2	199.3	↓	1.4	55.8	15.2	143.0	↓
藤枝市	**	1.1	90.1	29.3	210.4	↓	1.5	68.2	22.2	159.2	↓
牧之原市	**	0.4	95.7	11.6	345.8	↓	0.6	69.7	8.4	252.0	↓
吉田町	**	0.2	202.4	24.5	731.1	↑	0.3	145.6	17.6	525.9	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	4.0	84.5	49.2	135.4	↓	5.3	64.1	37.3	102.6	↓
磐田市	**	1.2	16.2	0.4	90.1	▽	1.7	12.0	0.3	66.7	▽
掛川市	**	0.9	132.0	48.4	287.3	↑	1.2	100.0	36.7	217.8	↑
袋井市	**	0.6	180.1	58.5	420.4	↑	0.8	133.3	43.3	311.0	↑
御前崎市	**	0.3	135.6	16.4	490.0	↑	0.4	108.5	13.1	392.1	↑
菊川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	140.0	28.8	409.1	↑	0.6	106.0	21.8	309.9	↑
浜松市	4.4	6.1	72.1	45.1	109.1	↓	8.1	54.1	33.9	81.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	68	-	-	-	-	-	68.3	99.5	89.2	110.7	↓
賀茂保健所	**	2.1	57.0	20.9	124.1	↓	2.1	55.9	20.5	121.7	↓
下田市	**	0.7	58.5	7.1	211.4	↓	0.7	58.7	7.1	211.9	↓
東伊豆町	**	0.4	56.2	1.4	313.3	↓	0.4	55.9	1.4	311.3	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	197.2	40.6	576.3	↑	0.3	188.0	38.8	549.6	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	2.8	71.0	34.0	130.5	↓	2.8	71.3	34.1	131.0	↓
熱海市	**	1.2	68.0	18.5	174.1	↓	1.2	68.5	18.7	175.5	↓
伊東市	**	1.6	73.1	26.8	159.2	↓	1.6	73.2	26.9	159.4	↓
東部保健所	15	9.7	156.3	123.2	195.7	▲	9.6	157.7	124.3	197.4	▲
沼津市	7.6	3.6	209.7	148.4	287.9	▲	3.6	211.6	149.7	290.5	▲
三島市	4.4	1.8	247.6	155.1	374.8	▲	1.8	250.2	156.7	378.8	▲
裾野市	**	0.7	55.8	6.8	201.6	↓	0.7	55.7	6.7	201.3	↓
伊豆市	**	1.0	101.4	32.9	236.8	↑	1.0	104.6	34.0	244.2	↑
伊豆の国市	**	1.0	57.9	11.9	169.2	↓	1.0	59.5	12.3	173.8	↓
函南町	**	0.7	120.5	32.8	308.5	↑	0.7	122.0	33.2	312.4	↑
清水町	**	0.4	48.0	1.2	267.4	↓	0.4	47.2	1.2	263.2	↓
長泉町	**	0.5	39.9	1.0	222.5	↓	0.5	38.2	1.0	212.6	↓
御殿場保健所	**	1.7	47.8	13.0	122.4	↓	1.7	47.4	12.9	121.5	↓
御殿場市	**	1.4	59.2	16.1	151.6	↓	1.3	59.4	16.2	152.2	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	6.4	6.1	105.1	71.9	148.4	↑	6.1	105.5	72.2	149.0	↑
富士宮市	**	2.2	63.7	25.6	131.2	↓	2.2	64.2	25.8	132.4	↓
富士市	5.0	3.9	128.5	83.2	189.8	↑	3.9	128.7	83.2	190.0	↑
静岡市	14	13.2	106.4	83.0	134.5	↑	13.2	106.2	82.8	134.2	↑
中部保健所	10	8.7	114.5	85.0	151.0	↑	8.9	112.4	83.4	148.2	↑
島田市	**	2.1	85.1	38.9	161.5	↓	2.1	83.9	38.4	159.4	↓
焼津市	**	2.4	58.3	23.4	120.1	↓	2.4	57.7	23.2	119.0	↓
藤枝市	3.2	2.4	135.2	77.2	219.5	↑	2.5	129.9	74.2	211.0	↑
牧之原市	**	1.1	148.8	64.2	293.3	↑	1.1	149.5	64.5	294.7	↑
吉田町	**	0.5	370.1	169.2	702.8	▲	0.5	371.0	169.6	704.6	▲
川根本町	**	0.3	70.2	1.8	391.1	↓	0.3	64.6	1.6	360.0	↓
西部保健所	8.4	9.3	90.1	64.9	121.8	↓	9.5	88.6	63.9	119.8	↓
磐田市	**	2.9	55.2	23.8	108.9	↓	2.9	54.7	23.6	107.8	↓
掛川市	**	2.2	55.8	20.5	121.4	↓	2.2	55.1	20.2	119.9	↓
袋井市	3.0	1.3	229.5	128.3	378.5	▲	1.3	228.3	127.7	376.6	▲
御前崎市	**	0.7	59.2	7.2	213.7	↓	0.7	58.1	7.0	209.8	↓
菊川市	**	0.8	23.9	0.6	133.0	↓	0.9	22.5	0.6	125.5	↓
森町	**	0.5	126.5	26.1	369.7	↑	0.5	119.4	24.6	348.9	↑
湖西市	**	1.0	143.4	57.7	295.6	↑	1.0	142.5	57.3	293.8	↑
浜松市	10	14.4	69.5	51.6	91.7	▽	14.5	68.9	51.2	90.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	135	-	-	-	-	105.2	128.4	118.9	138.4	▲	
賀茂保健所	4.4	4.2	105.7	66.2	160.1	↑	3.2	137.2	86.0	207.7	↑
下田市	**	1.3	105.9	42.6	218.3	↑	1.0	137.2	55.1	282.7	↑
東伊豆町	**	0.7	113.3	30.9	290.3	↑	0.5	146.9	40.0	376.3	↑
河津町	**	0.5	87.4	10.6	315.7	↓	0.4	114.3	13.8	412.9	↑
南伊豆町	**	0.6	65.4	7.9	236.3	↓	0.5	85.2	10.3	307.7	↓
松崎町	**	0.4	46.3	1.2	257.8	↓	0.3	59.0	1.5	328.8	↓
西伊豆町	**	0.6	189.9	69.7	413.5	↑	0.5	248.2	91.1	540.4	↑
熱海保健所	5.6	5.5	101.9	67.7	147.3	↑	4.3	130.6	86.8	188.8	↑
熱海市	3.0	2.3	132.6	74.2	218.8	↑	1.8	170.3	95.2	280.9	↑
伊東市	2.6	3.2	80.4	42.8	137.6	↓	2.5	102.9	54.8	176.0	↑
東部保健所	14	19.2	70.9	55.1	89.9	▽	15.0	90.7	70.4	115.0	↓
沼津市	5.6	7.1	78.5	52.2	113.5	↓	5.6	100.4	66.7	145.1	↑
三島市	**	3.5	51.1	23.4	97.0	▽	2.8	65.0	29.7	123.3	↓
裾野市	**	1.5	68.9	22.4	160.7	↓	1.1	87.8	28.5	205.0	↓
伊豆市	**	1.9	64.6	23.7	140.6	↓	1.4	84.3	30.9	183.5	↓
伊豆の国市	**	2.0	70.2	28.2	144.8	↓	1.5	90.8	36.5	187.2	↓
函南町	**	1.3	106.3	42.7	219.1	↑	1.0	136.0	54.7	280.3	↑
清水町	**	0.8	70.9	14.6	207.3	↓	0.7	88.4	18.2	258.5	↓
長泉町	**	1.0	57.2	11.8	167.1	↓	0.8	72.2	14.9	211.1	↓
御殿場保健所	2.8	3.3	83.7	45.7	140.4	↓	2.6	107.2	58.6	179.9	↑
御殿場市	2.4	2.7	89.6	46.2	156.5	↓	2.1	115.1	59.4	201.1	↑
小山町	**	0.7	59.9	7.2	216.3	↓	0.5	75.9	9.2	274.1	↓
富士保健所	11	12.1	92.6	69.9	120.3	↓	9.5	117.8	89.0	153.0	↑
富士宮市	2.4	4.3	55.3	28.6	96.7	▽	3.4	70.6	36.4	123.3	↓
富士市	8.8	7.8	113.4	82.4	152.3	↑	6.1	144.1	104.7	193.5	▲
静岡市	28	26.0	106.0	89.1	125.2	↑	20.3	135.9	114.2	160.6	▲
中部保健所	19	17.5	110.7	89.8	135.0	↑	13.6	142.2	115.3	173.4	▲
島田市	4.8	4.2	114.5	73.3	170.4	↑	3.2	148.2	95.0	220.6	↑
焼津市	4.0	4.8	82.9	50.6	128.1	↓	3.8	106.0	64.7	163.7	↑
藤枝市	4.2	4.9	85.8	53.1	131.2	↓	3.8	109.4	67.7	167.3	↑
牧之原市	5.0	2.1	240.9	155.9	355.6	▲	1.6	312.0	201.9	460.6	▲
吉田町	**	1.0	104.6	34.0	244.1	↑	0.7	134.2	43.6	313.3	↑
川根本町	**	0.6	68.3	8.3	246.8	↓	0.5	88.8	10.7	320.7	↓
西部保健所	27	18.7	142.2	119.1	168.5	▲	14.5	183.6	153.7	217.5	▲
磐田市	4.2	5.8	72.5	44.8	110.8	↓	4.5	93.3	57.7	142.6	↓
掛川市	7.4	4.3	172.7	121.6	238.1	▲	3.3	223.1	157.0	307.5	▲
袋井市	4.8	2.6	184.1	117.9	273.9	▲	2.0	237.4	152.1	353.3	▲
御前崎市	3.4	1.4	251.0	146.1	401.8	▲	1.0	327.6	190.8	524.6	▲
菊川市	4.0	1.7	230.0	140.5	355.3	▲	1.3	297.2	181.4	459.0	▲
森町	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.8	2.0	142.7	77.9	239.4	↑	1.5	184.2	100.6	309.0	▲
浜松市	24	28.6	84.6	70.2	101.1	↓	22.2	109.0	90.5	130.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	49	-	-	-	-	-	41.1	118.2	103.8	134.1	▲
賀茂保健所	2.0	1.5	135.2	64.7	248.7	↑	1.2	167.7	80.3	308.4	↑
下田市	**	0.5	87.8	10.6	317.1	↓	0.4	106.1	12.8	383.4	↑
東伊豆町	**	0.3	314.0	85.5	804.0	↑	0.2	382.5	104.2	979.7	▲
河津町	**	0.2	127.1	3.2	708.3	↑	0.1	156.1	4.0	869.7	↑
南伊豆町	**	0.2	91.1	2.3	507.8	↓	0.2	116.1	2.9	646.9	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	172.0	20.8	621.3	↑	0.2	227.0	27.5	820.1	↑
熱海保健所	**	1.9	83.5	36.0	164.5	↓	1.7	96.1	41.5	189.3	↓
熱海市	**	0.8	104.5	28.5	267.6	↑	0.7	119.2	32.5	305.2	↑
伊東市	**	1.2	69.5	18.9	178.0	↓	1.0	80.5	21.9	206.1	↓
東部保健所	5.6	6.9	81.7	54.3	118.1	↓	6.0	94.0	62.5	135.9	↓
沼津市	2.0	2.5	79.0	37.8	145.3	↓	2.2	90.0	43.1	165.6	↓
三島市	**	1.3	15.6	0.4	86.9	▽	1.1	17.9	0.5	99.5	▽
裾野市	**	0.5	36.9	0.9	205.6	↓	0.5	42.8	1.1	238.6	↓
伊豆市	**	0.6	164.1	53.3	383.1	↑	0.5	193.6	62.9	451.8	↑
伊豆の国市	**	0.7	118.1	32.2	302.4	↑	0.6	136.0	37.1	348.4	↑
函南町	**	0.5	169.1	46.1	433.0	↑	0.4	191.9	52.3	491.3	↑
清水町	**	0.3	126.4	15.3	456.8	↑	0.3	139.4	16.9	503.7	↑
長泉町	**	0.4	47.6	1.2	265.2	↓	0.3	59.0	1.5	328.5	↓
御殿場保健所	**	1.2	65.4	17.8	167.5	↓	1.0	77.7	21.2	198.9	↓
御殿場市	**	1.0	41.4	5.0	149.5	↓	0.8	49.0	5.9	177.0	↓
小山町	**	0.3	155.9	18.9	563.4	↑	0.2	187.5	22.7	677.5	↑
富士保健所	4.6	4.4	105.2	66.7	157.8	↑	3.8	120.3	76.2	180.5	↑
富士宮市	**	1.5	90.9	36.5	187.3	↓	1.4	102.8	41.3	211.8	↑
富士市	3.2	2.8	113.0	64.5	183.5	↑	2.5	129.9	74.2	211.0	↑
静岡市	9.0	9.3	96.4	70.3	129.0	↓	8.0	113.0	82.4	151.2	↑
中部保健所	5.8	6.4	90.8	60.8	130.4	↓	5.3	108.7	72.8	156.2	↑
島田市	2.0	1.5	134.3	64.3	247.0	↑	1.2	162.7	77.9	299.3	↑
焼津市	**	1.8	33.9	7.0	99.1	▽	1.5	39.9	8.2	116.6	↓
藤枝市	**	1.9	53.1	17.2	123.8	↓	1.5	64.9	21.1	151.6	↓
牧之原市	**	0.7	201.5	81.0	415.2	↑	0.6	231.3	93.0	476.6	↑
吉田町	**	0.3	119.2	14.4	430.8	↑	0.3	137.9	16.7	498.3	↑
川根本町	**	0.2	184.8	22.4	667.8	↑	0.2	240.8	29.1	870.1	↑
西部保健所	9.4	6.8	137.7	101.2	183.2	▲	5.6	168.0	123.4	223.3	▲
磐田市	**	2.1	75.9	32.7	149.5	↓	1.8	90.8	39.2	179.0	↓
掛川市	2.6	1.5	168.4	89.6	288.0	↑	1.3	205.1	109.1	350.8	▲
袋井市	**	0.9	106.6	34.6	248.7	↑	0.8	126.2	41.0	294.5	↑
御前崎市	**	0.5	203.9	66.2	475.9	↑	0.4	256.8	83.4	599.5	↑
菊川市	2.0	0.7	300.5	143.8	552.6	▲	0.5	389.0	186.2	715.4	▲
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.7	165.2	60.6	359.7	↑	0.6	201.5	73.9	438.6	↑
浜松市	9.8	10.3	94.7	70.1	125.3	↓	8.6	114.5	84.7	151.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	86	-	-	-	-	-	64.1	134.9	122.5	148.2	▲
賀茂保健所	2.4	2.7	89.5	46.2	156.3	↓	2.0	119.1	61.5	208.1	↑
下田市	**	0.9	115.5	37.5	269.5	↑	0.6	155.4	50.5	362.7	↑
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	66.6	1.7	371.0	↓	0.2	90.1	2.3	502.3	↓
南伊豆町	**	0.4	51.0	1.3	284.2	↓	0.3	67.2	1.7	374.7	↓
松崎町	**	0.3	73.3	1.9	408.3	↓	0.2	95.7	2.4	533.5	↓
西伊豆町	**	0.4	200.4	54.6	513.3	↑	0.3	260.4	70.9	666.9	↑
熱海保健所	4.0	3.6	111.8	68.3	172.7	↑	2.6	152.6	93.1	235.6	↑
熱海市	2.2	1.5	147.0	73.3	263.1	↑	1.1	201.8	100.6	361.0	▲
伊東市	**	2.1	86.5	39.5	164.3	↓	1.5	117.5	53.7	223.2	↑
東部保健所	8.0	12.3	64.9	46.4	88.4	▽	9.0	88.5	63.2	120.6	↓
沼津市	3.6	4.6	78.3	46.4	123.7	↓	3.4	107.2	63.5	169.5	↑
三島市	**	2.2	71.4	30.8	140.6	↓	1.7	96.9	41.8	191.0	↓
裾野市	**	0.9	87.9	23.9	225.1	↓	0.7	119.1	32.5	305.1	↑
伊豆市	**	1.2	16.0	0.4	89.2	▽	0.9	22.0	0.6	122.9	↓
伊豆の国市	**	1.3	45.6	9.4	133.3	↓	1.0	63.0	13.0	184.0	↓
函南町	**	0.8	71.1	14.7	207.8	↓	0.6	98.0	20.2	286.4	↓
清水町	**	0.5	37.8	1.0	210.5	↓	0.4	51.1	1.3	284.7	↓
長泉町	**	0.6	63.5	7.7	229.6	↓	0.5	81.3	9.8	293.9	↓
御殿場保健所	2.0	2.1	94.2	45.1	173.2	↓	1.6	126.4	60.5	232.5	↑
御殿場市	2.0	1.7	116.8	55.9	214.8	↑	1.3	157.7	75.5	290.1	↑
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	6.6	7.7	85.5	58.8	120.1	↓	5.7	116.2	79.9	163.1	↑
富士宮市	**	2.8	35.8	11.6	83.5	▽	2.0	49.1	15.9	114.5	↓
富士市	5.6	4.9	113.7	75.5	164.3	↑	3.6	153.7	102.1	222.1	▲
静岡市	19	16.7	111.4	89.9	136.4	↑	12.3	150.7	121.6	184.6	▲
中部保健所	14	11.1	122.1	94.8	154.8	↑	8.3	163.6	127.0	207.4	▲
島田市	2.8	2.7	103.6	56.6	173.8	↑	2.0	139.4	76.1	233.9	↑
焼津市	3.4	3.1	111.4	64.8	178.3	↑	2.3	149.8	87.2	239.9	↑
藤枝市	3.2	3.0	106.4	60.8	172.8	↑	2.3	139.3	79.6	226.2	↑
牧之原市	3.6	1.4	260.8	154.5	412.1	▲	1.0	361.1	213.9	570.7	▲
吉田町	**	0.6	96.6	19.9	282.5	↓	0.5	131.9	27.2	385.6	↑
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	17	11.9	144.8	115.8	178.8	▲	8.9	193.4	154.7	238.8	▲
磐田市	2.6	3.7	70.5	37.5	120.6	↓	2.7	94.8	50.4	162.2	↓
掛川市	4.8	2.7	175.2	112.2	260.7	▲	2.0	234.2	150.0	348.4	▲
袋井市	3.8	1.7	227.7	137.0	355.5	▲	1.2	309.2	186.0	482.8	▲
御前崎市	2.4	0.9	277.7	143.3	485.0	▲	0.6	370.2	191.1	646.7	▲
菊川市	2.0	1.1	186.4	89.2	342.8	↑	0.8	240.4	115.1	442.2	▲
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	129.4	55.9	255.0	↑	0.9	173.0	74.7	341.0	↑
浜松市	14	18.3	78.9	61.7	99.3	▽	13.6	105.6	82.6	132.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,631	-	-	-	-	-	5,958.9	94.5	93.4	95.6	▽
賀茂保健所	187	166.8	111.8	104.8	119.3	▲	176.5	105.7	99.0	112.7	↑
下田市	56	52.6	106.1	94.0	119.3	↑	55.8	100.0	88.6	112.4	↓
東伊豆町	32	28.8	112.4	95.7	131.1	↑	30.6	106.0	90.3	123.7	↑
河津町	23	18.1	125.0	103.0	150.3	▲	19.0	118.8	97.9	142.8	↑
南伊豆町	28	24.3	116.9	98.4	137.7	↑	25.7	110.7	93.2	130.4	↑
松崎町	22	18.1	121.7	100.0	146.7	▲	19.1	115.0	94.5	138.6	↑
西伊豆町	25	24.9	101.9	84.9	121.2	↑	26.3	96.5	80.4	114.8	↓
熱海保健所	265	226.9	116.6	110.4	123.1	▲	242.9	108.9	103.2	115.0	▲
熱海市	113	91.9	122.5	112.6	133.0	▲	98.8	114.0	104.8	123.8	▲
伊東市	152	135.0	112.6	104.8	120.9	▲	144.1	105.5	98.1	113.2	↑
東部保健所	817	808.3	101.0	97.9	104.2	↑	857.5	95.2	92.3	98.2	▽
沼津市	321	301.1	106.7	101.6	112.1	▲	319.9	100.5	95.6	105.5	↑
三島市	145	150.9	96.2	89.3	103.5	↓	160.1	90.7	84.2	97.6	▽
裾野市	65	62.9	103.9	92.9	115.8	↑	66.3	98.7	88.2	109.9	↓
伊豆市	81	72.5	111.2	100.6	122.6	▲	76.8	104.9	94.9	115.7	↑
伊豆の国市	80	80.7	98.9	89.5	109.1	↓	85.7	93.1	84.2	102.7	↓
函南町	47	56.1	84.2	73.8	95.6	▽	59.6	79.2	69.4	90.0	▽
清水町	29	38.1	76.6	64.6	90.0	▽	40.6	71.9	60.7	84.5	▽
長泉町	48	46.0	103.8	91.1	117.9	↑	48.5	98.6	86.5	111.9	↓
御殿場保健所	174	141.3	123.3	115.2	131.7	▲	148.9	117.0	109.4	125.0	▲
御殿場市	131	112.2	117.1	108.3	126.4	▲	118.2	111.2	102.8	120.0	▲
小山町	43	29.1	147.0	128.0	168.1	▲	30.7	139.4	121.4	159.4	▲
富士保健所	522	515.8	101.2	97.4	105.2	↑	547.7	95.4	91.7	99.1	▽
富士宮市	201	183.8	109.1	102.5	116.1	▲	195.3	102.7	96.4	109.3	↑
富士市	322	332.0	96.9	92.2	101.7	↓	352.3	91.3	86.9	95.9	▽
静岡市	1,169	1087.8	107.5	104.8	110.3	▲	1,154.4	101.3	98.7	103.9	↑
中部保健所	699	733.0	95.3	92.2	98.5	▽	774.0	90.3	87.3	93.3	▽
島田市	123	171.0	72.2	66.6	78.1	▽	180.4	68.4	63.1	74.0	▽
焼津市	224	204.4	109.8	103.4	116.4	▲	216.4	103.7	97.7	109.9	↑
藤枝市	220	209.8	105.0	98.8	111.3	↑	221.0	99.6	93.8	105.7	↓
牧之原市	78	84.2	92.9	83.9	102.6	↓	89.1	87.8	79.3	96.9	▽
吉田町	38	39.7	96.1	83.0	110.8	↓	42.0	90.8	78.4	104.7	↓
川根本町	14	23.9	59.5	46.5	75.1	▽	25.0	56.9	44.4	71.7	▽
西部保健所	740	772.9	95.7	92.6	98.8	▽	813.5	90.9	88.0	93.9	▽
磐田市	257	241.7	106.5	100.8	112.5	▲	254.8	101.0	95.6	106.7	↑
掛川市	148	175.6	84.1	78.2	90.4	▽	184.9	79.9	74.3	85.9	▽
袋井市	103	108.8	94.5	86.5	103.0	↓	114.6	89.7	82.1	97.8	▽
御前崎市	59	54.4	108.0	96.0	121.1	↑	57.2	102.8	91.4	115.3	↑
菊川市	57	71.6	79.3	70.4	89.1	▽	75.1	75.6	67.1	85.0	▽
森町	33	39.0	85.2	72.8	99.2	▽	41.0	81.0	69.2	94.3	▽
湖西市	83	81.8	101.2	91.7	111.5	↑	86.0	96.3	87.2	106.0	↓
浜松市	1,058	1181.6	89.6	87.2	92.0	▽	1,246.5	84.9	82.6	87.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,688	-	-	-	-	-	2,782.1	96.6	95.0	98.3	▽
賀茂保健所	85	77.3	110.2	100.0	121.2	↑	78.7	108.2	98.2	119.0	↑
下田市	24	24.1	101.4	84.2	121.1	↑	24.9	97.9	81.3	116.9	↓
東伊豆町	16	13.6	120.8	96.1	149.9	↑	14.0	116.8	92.9	145.0	↑
河津町	9.4	8.4	111.6	82.0	148.4	↑	8.4	111.7	82.1	148.6	↑
南伊豆町	12	11.1	107.8	82.3	138.8	↑	11.2	107.2	81.8	138.0	↑
松崎町	11	8.5	124.3	93.1	162.6	↑	8.6	122.9	92.1	160.8	↑
西伊豆町	12	11.6	106.8	81.9	136.9	↑	11.5	107.4	82.4	137.7	↑
熱海保健所	126	103.2	121.7	112.4	131.6	▲	112.4	111.8	103.2	120.8	▲
熱海市	48	40.4	119.7	105.1	135.7	▲	44.9	107.9	94.7	122.4	↑
伊東市	77	62.8	123.0	111.0	135.9	▲	67.5	114.3	103.2	126.3	▲
東部保健所	389	385.5	101.0	96.6	105.6	↑	406.3	95.8	91.6	100.2	↓
沼津市	150	142.3	105.6	98.2	113.4	↑	151.4	99.2	92.2	106.5	↓
三島市	75	73.3	101.7	91.7	112.6	↑	77.0	96.8	87.2	107.2	↓
裾野市	31	31.3	99.5	84.5	116.4	↓	32.2	96.8	82.2	113.2	↓
伊豆市	36	32.4	112.4	96.7	130.0	↑	33.9	107.5	92.4	124.3	↑
伊豆の国市	39	37.1	104.1	89.9	119.8	↑	39.5	97.7	84.4	112.5	↓
函南町	21	26.7	79.5	65.1	96.1	▽	28.6	74.2	60.7	89.7	▽
清水町	14	18.7	77.1	60.4	97.1	▽	20.1	71.8	56.1	90.4	▽
長泉町	23	23.7	96.0	79.2	115.4	↓	23.6	96.7	79.8	116.2	↓
御殿場保健所	89	69.0	129.5	117.8	142.1	▲	70.2	127.4	115.8	139.8	▲
御殿場市	71	54.7	129.4	116.3	143.6	▲	55.7	127.2	114.3	141.2	▲
小山町	19	14.3	129.9	104.9	159.2	▲	14.5	128.0	103.3	156.8	▲
富士保健所	250	247.7	100.8	95.3	106.6	↑	262.1	95.3	90.1	100.7	↓
富士宮市	97	87.0	112.0	102.2	122.4	▲	92.9	104.9	95.8	114.6	↑
富士市	152	160.7	94.8	88.2	101.8	↓	169.2	90.1	83.8	96.7	▽
静岡市	564	515.0	109.4	105.4	113.6	▲	540.4	104.3	100.5	108.2	▲
中部保健所	325	352.4	92.1	87.7	96.7	▽	360.0	90.2	85.8	94.7	▽
島田市	55	80.7	68.7	60.8	77.3	▽	82.0	67.6	59.9	76.0	▽
焼津市	101	98.8	102.0	93.3	111.3	↑	102.6	98.2	89.9	107.2	↓
藤枝市	104	105.0	99.3	90.9	108.2	↓	105.0	99.2	90.9	108.1	↓
牧之原市	39	38.0	102.1	88.2	117.5	↑	40.0	96.9	83.8	111.6	↓
吉田町	19	18.7	99.4	80.2	121.7	↓	19.6	95.1	76.7	116.5	↓
川根本町	6.8	11.3	60.2	41.7	84.1	▽	10.8	62.9	43.6	87.9	▽
西部保健所	350	372.8	93.8	89.5	98.3	▽	375.8	93.1	88.8	97.5	▽
磐田市	121	116.6	103.8	95.7	112.4	↑	119.0	101.7	93.8	110.2	↑
掛川市	66	84.0	79.0	70.8	88.0	▽	84.7	78.4	70.2	87.3	▽
袋井市	51	52.5	96.4	84.8	109.0	↓	53.6	94.5	83.2	106.9	↓
御前崎市	27	26.0	103.8	87.0	122.8	↑	25.8	104.6	87.7	123.8	↑
菊川市	27	35.2	77.8	65.3	92.0	▽	34.3	79.9	67.1	94.5	▽
森町	16	18.3	89.5	71.2	111.1	↓	18.1	90.8	72.2	112.7	↓
湖西市	41	40.2	102.1	88.6	117.0	↑	40.4	101.4	88.0	116.3	↑
浜松市	510	568.1	89.7	86.3	93.3	▽	576.8	88.4	85.0	91.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,943	-	-	-	-	-	3,176.8	92.7	91.2	94.2	▽
賀茂保健所	101	89.5	113.3	103.6	123.6	▲	97.8	103.7	94.9	113.1	↑
下田市	31	28.6	110.0	93.4	128.6	↑	30.9	101.6	86.4	118.8	↑
東伊豆町	16	15.3	104.9	83.1	130.5	↑	16.5	96.9	76.8	120.6	↓
河津町	13	9.7	136.7	105.7	174.0	▲	10.6	124.4	96.2	158.3	↑
南伊豆町	16	13.2	124.5	99.0	154.5	↑	14.5	113.3	90.1	140.7	↑
松崎町	11	9.6	119.4	90.4	154.6	↑	10.5	108.5	82.2	140.6	↑
西伊豆町	13	13.3	97.6	75.3	124.4	↓	14.8	88.0	67.9	112.1	↓
熱海保健所	139	123.7	112.4	104.2	121.0	▲	130.5	106.5	98.8	114.8	↑
熱海市	64	51.5	124.7	111.4	139.1	▲	53.9	119.1	106.4	132.9	▲
伊東市	75	72.2	103.6	93.4	114.6	↑	76.6	97.7	88.0	108.1	↓
東部保健所	427	422.8	101.0	96.8	105.4	↑	451.2	94.7	90.7	98.8	▽
沼津市	171	158.8	107.8	100.7	115.3	▲	168.5	101.6	94.9	108.7	↑
三島市	71	77.6	91.0	81.7	101.0	↓	83.0	85.0	76.4	94.4	▽
裾野市	34	31.6	108.2	92.6	125.7	↑	34.0	100.4	86.0	116.7	↑
伊豆市	44	40.1	110.3	96.2	125.8	↑	42.9	102.9	89.8	117.4	↑
伊豆の国市	41	43.6	94.6	82.1	108.4	↓	46.2	89.1	77.3	102.1	↓
函南町	26	29.4	88.5	73.9	105.0	↓	31.0	83.9	70.1	99.6	▽
清水町	15	19.5	76.0	59.7	95.4	▽	20.6	72.0	56.5	90.4	▽
長泉町	25	22.3	112.1	93.3	133.6	↑	24.9	100.4	83.6	119.6	↑
御殿場保健所	85	72.3	117.3	106.4	129.0	▲	78.7	107.7	97.7	118.5	↑
御殿場市	61	57.5	105.4	93.9	118.0	↑	62.6	96.9	86.3	108.4	↓
小山町	24	14.8	163.5	135.7	195.4	▲	16.2	149.7	124.3	178.9	▲
富士保健所	272	268.1	101.6	96.3	107.1	↑	285.6	95.4	90.4	100.6	↓
富士宮市	103	96.8	106.6	97.6	116.2	↑	102.5	100.7	92.2	109.8	↑
富士市	169	171.3	98.8	92.2	105.7	↓	183.1	92.4	86.3	98.9	▽
静岡市	606	572.9	105.7	102.0	109.6	▲	614.0	98.7	95.2	102.2	↓
中部保健所	374	380.6	98.3	93.9	102.8	↓	414.0	90.3	86.3	94.5	▽
島田市	68	90.3	75.3	67.5	83.7	▽	98.4	69.1	61.9	76.8	▽
焼津市	124	105.6	117.0	108.0	126.6	▲	113.8	108.6	100.2	117.5	▲
藤枝市	116	104.9	110.6	101.8	120.0	▲	116.0	100.0	92.0	108.5	↓
牧之原市	39	46.2	85.3	73.8	98.1	▽	49.1	80.3	69.4	92.3	▽
吉田町	20	21.0	93.3	75.7	113.7	↓	22.5	87.2	70.8	106.2	↓
川根本町	7.4	12.5	59.0	41.5	81.3	▽	14.2	52.3	36.8	72.0	▽
西部保健所	390	400.0	97.4	93.2	101.9	↓	437.7	89.0	85.1	93.1	▽
磐田市	136	125.1	109.1	101.0	117.6	▲	135.8	100.4	93.0	108.3	↑
掛川市	81	91.6	88.8	80.4	97.9	▽	100.2	81.2	73.5	89.5	▽
袋井市	52	56.3	92.8	81.8	104.7	↓	61.0	85.6	75.5	96.6	▽
御前崎市	32	28.4	111.9	95.1	130.7	↑	31.4	101.4	86.3	118.5	↑
菊川市	29	36.4	80.8	68.3	95.0	▽	40.8	72.0	60.8	84.6	▽
森町	17	20.6	81.4	64.9	100.8	↓	22.9	73.3	58.5	90.8	▽
湖西市	42	41.6	100.4	87.3	115.0	↑	45.6	91.7	79.7	105.0	↓
浜松市	548	613.5	89.4	86.1	92.8	▽	669.7	81.9	78.9	85.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	79	-	-	-	-	72.1	109.3	98.8	120.7	↑
賀茂保健所	**	2.4	75.5	34.5	143.3	2.2	82.4	37.7	156.4	↓
下田市	**	0.7	107.1	29.2	274.2	0.7	116.5	31.7	298.5	↑
東伊豆町	**	0.4	48.9	1.2	272.4	0.4	53.3	1.3	296.8	↓
河津町	**	0.3	77.8	2.0	433.5	0.2	85.0	2.2	473.8	↓
南伊豆町	**	0.4	57.0	1.4	317.5	0.3	62.4	1.6	347.7	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	111.8	13.5	404.0	0.3	121.6	14.7	439.2	↑
熱海保健所	3.8	3.3	115.7	69.6	180.7	3.0	126.9	76.4	198.2	↑
熱海市	**	1.4	73.8	24.0	172.3	1.2	81.5	26.5	190.1	↓
伊東市	2.8	1.9	145.1	79.3	243.5	1.8	158.6	86.6	266.0	↑
東部保健所	12	11.3	107.9	82.6	138.7	10.3	118.2	90.4	151.8	↑
沼津市	6.0	4.2	141.4	95.4	201.9	3.9	155.3	104.7	221.7	▲
三島市	**	2.1	66.9	26.9	137.8	1.9	73.1	29.4	150.7	↓
裾野市	**	0.9	46.7	5.7	168.9	0.8	51.0	6.2	184.2	↓
伊豆市	**	1.0	58.1	12.0	169.8	0.9	63.5	13.1	185.7	↓
伊豆の国市	**	1.1	123.3	49.6	254.1	1.0	134.9	54.2	277.9	↑
函南町	**	0.8	127.4	41.4	297.3	0.7	139.5	45.3	325.6	↑
清水町	**	0.5	112.4	23.2	328.5	0.5	123.6	25.5	361.2	↑
長泉町	**	0.6	128.6	35.0	329.3	0.6	139.1	37.9	356.4	↑
御殿場保健所	2.8	2.0	143.5	78.4	240.8	1.8	156.7	85.6	262.9	↑
御殿場市	2.2	1.5	142.9	71.3	255.8	1.4	155.6	77.6	278.4	↑
小山町	**	0.4	145.8	30.0	426.1	0.4	160.8	33.1	470.0	↑
富士保健所	5.2	7.2	72.5	47.3	106.2	6.6	79.4	51.8	116.3	↓
富士宮市	2.4	2.6	93.2	48.1	162.8	2.3	102.3	52.8	178.7	↑
富士市	2.8	4.6	60.9	33.3	102.2	4.2	66.6	36.4	111.7	↓
静岡市	14	15.3	92.9	72.5	117.1	14.0	101.6	79.3	128.1	↑
中部保健所	10	10.3	97.4	72.3	128.4	9.4	106.5	79.0	140.4	↑
島田市	2.6	2.4	107.9	57.4	184.6	2.2	118.0	62.7	201.7	↑
焼津市	3.4	2.8	119.4	69.5	191.1	2.6	130.3	75.9	208.7	↑
藤枝市	**	2.9	62.1	28.4	117.9	2.7	67.6	30.9	128.3	↓
牧之原市	**	1.2	82.8	26.9	193.3	1.1	91.4	29.7	213.4	↓
吉田町	**	0.6	144.6	39.4	370.3	0.5	158.2	43.1	405.2	↑
川根本町	**	0.3	115.1	13.9	415.8	0.3	126.3	15.3	456.3	↑
西部保健所	11	10.7	104.3	78.8	135.5	9.8	114.0	86.1	148.1	↑
磐田市	4.8	3.4	143.1	91.7	212.9	3.1	156.4	100.2	232.7	▲
掛川市	**	2.4	65.3	28.2	128.8	2.2	71.5	30.9	140.9	↓
袋井市	**	1.5	119.8	54.8	227.5	1.4	131.2	60.0	249.2	↑
御前崎市	**	0.8	105.6	28.8	270.4	0.7	115.2	31.4	295.1	↑
菊川市	**	1.0	80.7	22.0	206.7	0.9	87.8	23.9	224.9	↓
森町	**	0.6	72.1	8.7	260.7	0.5	78.8	9.5	284.8	↓
湖西市	**	1.1	88.9	28.9	207.6	1.0	97.0	31.5	226.4	↓
浜松市	17	16.4	104.7	83.7	129.3	15.1	114.1	91.3	140.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	23	-	-	-	-	22.3	103.0	85.1	123.7	↑	
賀茂保健所	**	0.7	29.1	0.7	162.1	↓	0.7	30.5	0.8	169.7	↓
下田市	**	0.2	95.0	2.4	529.2	↓	0.2	97.1	2.5	541.1	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	154.9	62.3	319.2	↑	0.9	150.6	60.5	310.4	↑
熱海市	**	0.4	110.9	13.4	400.6	↑	0.4	106.4	12.9	384.3	↑
伊東市	**	0.5	184.1	59.8	429.7	↑	0.6	180.7	58.7	421.7	↑
東部保健所	4.2	3.3	128.8	79.7	196.8	↑	3.2	129.7	80.3	198.3	↑
沼津市	**	1.2	132.1	57.0	260.4	↑	1.2	132.1	57.0	260.3	↑
三島市	**	0.6	97.2	20.0	284.0	↓	0.6	98.6	20.3	288.3	↓
裾野市	**	0.3	155.8	18.9	563.0	↑	0.2	160.1	19.4	578.3	↑
伊豆市	**	0.3	70.1	1.8	390.4	↓	0.3	71.3	1.8	397.4	↓
伊豆の国市	**	0.3	316.7	102.8	739.3	▲	0.3	314.3	102.1	733.6	▲
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	128.5	3.3	716.3	↑	0.2	126.8	3.2	706.6	↑
長泉町	**	0.2	101.6	2.6	566.3	↑	0.2	108.8	2.8	606.3	↑
御殿場保健所	**	0.6	136.8	37.3	350.3	↑	0.6	143.8	39.2	368.4	↑
御殿場市	**	0.5	130.2	26.8	380.5	↑	0.4	136.6	28.1	399.2	↑
小山町	**	0.1	161.4	4.1	899.4	↑	0.1	171.1	4.3	953.4	↑
富士保健所	**	2.1	67.6	27.2	139.4	↓	2.1	67.7	27.2	139.5	↓
富士宮市	**	0.7	54.6	6.6	197.3	↓	0.7	54.4	6.6	196.4	↓
富士市	**	1.3	74.8	24.3	174.5	↓	1.3	75.1	24.4	175.2	↓
静岡市	3.2	4.4	72.7	41.5	118.0	↓	4.3	73.6	42.1	119.6	↓
中部保健所	2.4	3.0	78.8	40.7	137.7	↓	2.9	82.8	42.7	144.6	↓
島田市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.8	119.1	38.7	278.0	↑	0.8	122.2	39.7	285.2	↑
藤枝市	**	0.9	88.8	24.2	227.3	↓	0.8	95.6	26.0	244.9	↓
牧之原市	**	0.3	119.3	14.4	431.1	↑	0.3	122.2	14.8	441.4	↑
吉田町	**	0.2	126.9	3.2	707.0	↑	0.2	128.8	3.3	717.5	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.8	3.2	119.2	71.7	186.1	↑	3.0	126.5	76.1	197.6	↑
磐田市	**	1.0	161.4	69.7	318.0	↑	0.9	168.9	72.9	332.8	↑
掛川市	**	0.7	82.8	17.1	242.2	↓	0.7	88.3	18.2	258.0	↓
袋井市	**	0.4	135.0	27.8	394.5	↑	0.4	142.3	29.3	415.9	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	66.0	1.7	367.9	↓	0.3	72.5	1.8	404.1	↓
森町	**	0.2	243.8	29.5	880.9	↑	0.1	266.7	32.3	963.5	↑
湖西市	**	0.3	118.2	14.3	427.0	↑	0.3	125.0	15.1	451.6	↑
浜松市	5.6	4.9	114.9	76.4	166.1	↑	4.6	120.9	80.3	174.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	56	-	-	-	-	-	49.8	112.1	99.4	126.1	↑
賀茂保健所	**	1.7	94.2	40.7	185.7	↓	1.5	104.6	45.2	206.3	↑
下田市	**	0.5	111.8	23.0	326.8	↑	0.5	124.9	25.7	365.0	↑
東伊豆町	**	0.3	68.9	1.7	383.9	↓	0.3	77.0	1.9	428.8	↓
河津町	**	0.2	110.8	2.8	617.5	↑	0.2	121.2	3.1	675.3	↑
南伊豆町	**	0.3	79.5	2.0	443.0	↓	0.2	88.4	2.2	492.8	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	157.7	19.1	569.8	↑	0.2	173.1	20.9	625.4	↑
熱海保健所	2.4	2.4	100.8	52.0	176.1	↑	2.1	116.3	60.0	203.1	↑
熱海市	**	1.0	60.3	12.4	176.4	↓	0.9	70.5	14.5	206.0	↓
伊東市	**	1.4	129.9	59.4	246.6	↑	1.2	148.4	67.9	281.9	↑
東部保健所	8.0	8.0	99.5	71.1	135.5	↓	7.1	112.9	80.7	153.8	↑
沼津市	4.4	3.0	145.1	90.9	219.7	↑	2.7	165.9	103.9	251.2	▲
三島市	**	1.5	54.2	14.8	138.8	↓	1.3	61.3	16.7	156.9	↓
裾野市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.7	53.5	6.5	193.3	↓	0.7	60.2	7.3	217.6	↓
伊豆の国市	**	0.8	48.8	5.9	176.3	↓	0.7	55.6	6.7	200.7	↓
函南町	**	0.6	178.0	57.8	415.4	↑	0.5	204.3	66.3	476.8	↑
清水町	**	0.4	105.7	12.8	382.0	↑	0.3	122.0	14.8	440.8	↑
長泉町	**	0.4	141.1	29.1	412.4	↑	0.4	153.4	31.6	448.4	↑
御殿場保健所	2.0	1.4	146.4	70.1	269.3	↑	1.2	162.5	77.8	298.9	↑
御殿場市	**	1.1	148.4	64.1	292.5	↑	1.0	164.2	70.9	323.6	↑
小山町	**	0.3	139.0	16.8	502.3	↑	0.3	156.1	18.9	564.0	↑
富士保健所	3.8	5.1	74.5	44.8	116.3	↓	4.5	84.7	51.0	132.3	↓
富士宮市	2.0	1.8	108.5	52.0	199.6	↑	1.6	124.2	59.5	228.5	↑
富士市	**	3.3	55.2	25.2	104.9	↓	2.9	62.6	28.6	118.9	↓
静岡市	11	10.9	101.0	76.1	131.5	↑	9.6	114.1	86.0	148.6	↑
中部保健所	7.6	7.2	105.3	74.5	144.5	↑	6.5	117.0	82.8	160.6	↑
島田市	2.6	1.7	152.6	81.2	261.0	↑	1.5	169.2	90.0	289.4	↑
焼津市	2.4	2.0	119.5	61.7	208.7	↑	1.8	134.1	69.2	234.2	↑
藤枝市	**	2.0	50.0	16.2	116.8	↓	1.8	54.7	17.8	127.7	↓
牧之原市	**	0.9	68.8	14.2	201.1	↓	0.8	78.3	16.1	228.9	↓
吉田町	**	0.4	151.7	31.3	443.3	↑	0.4	171.3	35.3	500.7	↑
川根本町	**	0.2	165.9	20.1	599.5	↑	0.2	179.0	21.7	646.6	↑
西部保健所	7.4	7.5	98.1	69.1	135.2	↓	6.8	108.5	76.4	149.6	↑
磐田市	3.2	2.4	135.4	77.4	220.0	↑	2.1	150.8	86.1	244.9	↑
掛川市	**	1.7	58.0	18.8	135.3	↓	1.6	64.2	20.8	149.8	↓
袋井市	**	1.1	113.4	41.6	246.9	↑	0.9	126.3	46.3	275.0	↑
御前崎市	**	0.5	149.7	40.8	383.3	↑	0.5	164.6	44.8	421.6	↑
菊川市	**	0.7	87.2	18.0	254.8	↓	0.6	94.4	19.5	276.0	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	76.3	15.7	223.2	↓	0.7	84.4	17.4	246.6	↓
浜松市	12	11.6	100.4	76.2	129.7	↑	10.4	111.1	84.3	143.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,099	-	-	-	-	-	1,220.3	90.0	87.7	92.5	▽
賀茂保健所	40	31.5	127.6	110.6	146.5	▲	35.0	114.7	99.4	131.7	↑
下田市	16	9.9	165.3	131.4	205.1	▲	11.1	148.1	117.8	183.9	▲
東伊豆町	5.6	5.6	100.8	66.9	145.6	↑	6.2	90.3	60.0	130.5	↓
河津町	4.4	3.4	129.4	81.0	195.9	↑	3.7	117.4	73.5	177.7	↑
南伊豆町	6.4	4.5	141.4	96.7	199.6	↑	5.0	127.6	87.2	180.1	↑
松崎町	3.0	3.5	86.8	48.6	143.2	↓	3.8	78.2	43.7	128.9	↓
西伊豆町	4.4	4.6	94.7	59.3	143.4	↓	5.2	85.3	53.4	129.1	↓
熱海保健所	78	43.7	177.9	160.7	196.5	▲	49.6	157.0	141.8	173.4	▲
熱海市	21	17.4	119.3	97.5	144.6	↑	19.9	104.6	85.5	126.7	↑
伊東市	57	26.3	216.7	192.3	243.4	▲	29.7	192.1	170.4	215.7	▲
東部保健所	135	159.3	84.6	78.4	91.3	▽	177.5	75.9	70.3	81.9	▽
沼津市	45	59.3	75.6	66.0	86.2	▽	66.2	67.6	59.1	77.1	▽
三島市	29	30.1	97.0	81.9	114.1	↓	33.5	87.1	73.6	102.4	↓
裾野市	10	12.7	82.0	61.2	107.5	↓	14.0	74.4	55.6	97.6	▽
伊豆市	14	13.5	106.5	83.3	134.1	↑	15.1	95.5	74.7	120.2	↓
伊豆の国市	12	15.5	77.4	59.1	99.6	▽	17.4	69.1	52.7	88.9	▽
函南町	10	11.1	93.3	69.7	122.4	↓	12.5	83.5	62.3	109.5	↓
清水町	4.4	7.7	56.8	35.6	86.0	▽	8.7	50.7	31.8	76.7	▽
長泉町	9.2	9.3	99.1	72.6	132.2	↓	10.2	90.2	66.0	120.3	↓
御殿場保健所	39	27.8	139.6	120.6	160.7	▲	30.7	126.6	109.4	145.7	▲
御殿場市	30	22.0	134.4	113.6	157.9	▲	24.3	121.9	103.0	143.1	▲
小山町	9.2	5.8	159.4	116.7	212.7	▲	6.4	144.6	105.9	192.9	▲
富士保健所	109	102.4	106.7	97.9	116.0	↑	114.2	95.6	87.8	104.0	↓
富士宮市	41	36.3	113.5	98.5	130.1	↑	40.6	101.6	88.2	116.5	↑
富士市	68	66.1	102.9	92.3	114.4	↑	73.7	92.3	82.8	102.7	↓
静岡市	179	212.4	84.5	79.0	90.2	▽	236.9	75.7	70.9	80.8	▽
中部保健所	127	142.9	88.9	82.1	96.1	▽	158.2	80.3	74.2	86.8	▽
島田市	19	32.7	59.3	48.1	72.3	▽	36.2	53.6	43.4	65.3	▽
焼津市	45	40.3	112.0	97.9	127.6	↑	44.8	100.8	88.1	114.8	↑
藤枝市	40	41.6	97.0	84.1	111.4	↓	45.9	88.0	76.3	101.0	↓
牧之原市	13	16.0	82.6	63.9	105.1	↓	17.8	74.3	57.5	94.6	▽
吉田町	6.6	7.7	85.5	58.8	120.0	↓	8.6	76.9	52.9	108.0	↓
川根本町	2.2	4.4	49.4	24.7	88.5	▽	4.9	45.2	22.5	80.9	▽
西部保健所	190	150.0	126.8	118.9	135.1	▲	165.2	115.2	108.0	122.7	▲
磐田市	97	47.3	204.4	186.6	223.5	▲	52.2	185.2	169.1	202.5	▲
掛川市	27	33.9	80.3	67.3	94.9	▽	37.3	72.9	61.2	86.2	▽
袋井市	24	21.3	112.8	93.5	134.9	↑	23.4	102.4	84.9	122.5	↑
御前崎市	12	10.4	111.7	84.8	144.4	↑	11.4	101.6	77.2	131.4	↑
菊川市	15	13.8	105.8	82.9	133.0	↑	15.1	96.6	75.7	121.5	↓
森町	6.0	7.3	81.9	55.2	116.9	↓	8.1	74.4	50.2	106.2	↓
湖西市	10	16.1	63.4	47.2	83.4	▽	17.7	57.7	43.0	75.9	▽
浜松市	200	229.3	87.1	81.8	92.7	▽	253.4	78.9	74.0	83.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	641	-	-	-	-	-	679.6	94.3	91.1	97.6	▽
賀茂保健所	23	17.8	128.3	105.8	154.1	▲	18.7	121.8	100.5	146.3	▲
下田市	9.8	5.6	176.2	130.3	232.9	▲	5.9	164.8	121.9	217.9	▲
東伊豆町	2.6	3.2	81.5	43.3	139.3	↓	3.4	76.4	40.7	130.7	↓
河津町	**	1.9	92.5	42.3	175.6	↓	2.0	90.3	41.3	171.5	↓
南伊豆町	4.0	2.5	159.3	97.2	246.0	↑	2.6	152.6	93.2	235.6	↑
松崎町	**	2.0	81.9	35.4	161.5	↓	2.0	78.2	33.8	154.1	↓
西伊豆町	3.0	2.6	115.2	64.4	190.0	↑	2.7	110.7	61.9	182.6	↑
熱海保健所	46	24.3	189.4	165.7	215.5	▲	27.2	168.8	147.7	192.1	▲
熱海市	12	9.4	123.8	94.0	160.1	↑	10.7	108.0	82.0	139.6	↑
伊東市	34	14.9	230.6	197.4	267.7	▲	16.5	208.4	178.4	242.0	▲
東部保健所	77	93.1	82.5	74.5	91.2	▽	100.1	76.7	69.2	84.8	▽
沼津市	26	34.3	75.2	62.7	89.3	▽	37.3	69.2	57.8	82.3	▽
三島市	19	17.9	105.3	85.1	128.9	↑	19.1	98.2	79.3	120.2	↓
裾野市	5.2	7.7	67.3	44.0	98.7	▽	8.1	64.4	42.1	94.4	▽
伊豆市	6.0	7.5	80.0	54.0	114.2	↓	8.0	74.7	50.4	106.6	↓
伊豆の国市	7.0	8.8	79.3	55.2	110.2	↓	9.6	72.8	50.7	101.3	↓
函南町	6.0	6.5	92.1	62.1	131.5	↓	7.1	84.6	57.1	120.8	↓
清水町	2.4	4.6	52.3	27.0	91.4	▽	5.0	47.8	24.7	83.5	▽
長泉町	5.6	5.7	97.8	65.0	141.4	↓	5.9	95.3	63.3	137.8	↓
御殿場保健所	24	16.6	143.8	119.1	172.1	▲	17.2	138.2	114.5	165.4	▲
御殿場市	19	13.1	146.0	118.3	178.4	▲	13.7	140.5	113.8	171.5	▲
小山町	4.6	3.4	135.1	85.6	202.8	↑	3.6	129.6	82.1	194.4	↑
富士保健所	63	60.2	105.1	93.8	117.3	↑	65.0	97.3	86.8	108.6	↓
富士宮市	24	21.1	111.9	92.6	134.0	↑	22.9	102.9	85.2	123.3	↑
富士市	40	39.1	101.4	87.7	116.5	↑	42.0	94.2	81.5	108.3	↓
静岡市	104	122.9	84.5	77.4	92.1	▽	132.1	78.6	72.0	85.6	▽
中部保健所	71	83.7	84.4	75.8	93.6	▽	87.7	80.5	72.4	89.4	▽
島田市	10	18.9	52.9	39.3	69.8	▽	19.7	50.8	37.7	66.9	▽
焼津市	27	23.8	112.7	94.4	133.5	↑	25.3	106.1	88.9	125.6	↑
藤枝市	21	25.1	82.8	67.7	100.4	↓	25.9	80.4	65.7	97.4	▽
牧之原市	7.4	8.9	83.0	58.4	114.4	↓	9.5	77.6	54.6	106.9	↓
吉田町	4.0	4.5	89.3	54.5	137.9	↓	4.8	83.8	51.1	129.4	↓
川根本町	**	2.5	63.4	27.4	125.0	↓	2.5	64.1	27.7	126.4	↓
西部保健所	113	88.4	127.4	117.1	138.4	▲	91.4	123.3	113.3	133.9	▲
磐田市	55	27.9	197.9	175.2	222.6	▲	29.1	189.7	168.0	213.4	▲
掛川市	14	19.8	68.6	53.3	87.0	▽	20.5	66.4	51.6	84.2	▽
袋井市	17	12.6	133.1	106.2	164.8	▲	13.1	128.1	102.2	158.7	▲
御前崎市	7.4	6.1	121.9	85.8	168.1	↑	6.2	119.2	83.9	164.4	↑
菊川市	9.8	8.2	119.6	88.5	158.2	↑	8.3	118.6	87.7	156.7	↑
森町	3.4	4.2	81.6	47.5	130.7	↓	4.3	80.0	46.6	128.1	↓
湖西市	6.4	9.6	66.4	45.4	93.7	▽	9.9	64.4	44.0	90.9	▽
浜松市	120	134.6	89.3	82.3	96.7	▽	140.3	85.7	79.0	92.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	458	-	-	-	-	540.7	84.7	81.2	88.2	▽	
賀茂保健所	17	13.7	126.6	101.4	156.2	▲	16.3	106.6	85.4	131.5	↑
下田市	6.6	4.4	151.4	104.2	212.6	▲	5.1	128.8	88.6	180.8	↑
東伊豆町	3.0	2.4	126.8	70.9	209.1	↑	2.8	107.2	60.0	176.8	↑
河津町	2.6	1.5	178.7	95.0	305.6	↑	1.8	148.1	78.8	253.3	↑
南伊豆町	2.4	2.0	119.1	61.5	208.1	↑	2.4	100.2	51.7	175.1	↑
松崎町	**	1.5	93.2	37.4	192.0	↓	1.8	78.1	31.4	161.0	↓
西伊豆町	**	2.0	68.6	27.6	141.3	↓	2.5	57.1	23.0	117.7	↓
熱海保健所	32	19.4	163.6	139.1	191.0	▲	22.3	142.5	121.2	166.5	▲
熱海市	9.2	8.1	114.1	83.5	152.2	↑	9.1	100.6	73.6	134.2	↑
伊東市	23	11.4	198.6	163.7	238.8	▲	13.2	171.7	141.5	206.4	▲
東部保健所	58	66.2	87.6	77.8	98.3	▽	77.4	74.9	66.5	84.0	▽
沼津市	19	24.9	76.2	61.6	93.1	▽	29.0	65.6	53.0	80.1	▽
三島市	10	12.2	85.0	63.5	111.4	↓	14.4	72.3	54.0	94.9	▽
裾野市	5.2	5.0	104.7	68.4	153.4	↑	5.9	88.1	57.5	129.1	↓
伊豆市	8.4	6.0	139.3	100.4	188.4	▲	7.1	119.1	85.8	161.0	↑
伊豆の国市	5.0	6.7	75.0	48.5	110.7	↓	7.8	64.4	41.7	95.1	▽
函南町	4.4	4.6	95.0	59.5	143.9	↓	5.4	82.0	51.4	124.1	↓
清水町	2.0	3.2	63.3	30.3	116.4	↓	3.7	54.7	26.2	100.6	↓
長泉町	3.6	3.6	101.2	59.9	159.9	↑	4.3	83.2	49.3	131.6	↓
御殿場保健所	15	11.2	133.4	104.9	167.2	▲	13.4	111.7	87.8	140.0	↑
御殿場市	10	8.9	117.1	87.5	153.6	↑	10.6	97.9	73.1	128.4	↓
小山町	4.6	2.4	194.4	123.2	291.8	▲	2.8	163.6	103.7	245.5	▲
富士保健所	46	42.2	109.0	95.3	124.0	↑	49.2	93.4	81.7	106.3	↓
富士宮市	18	15.2	115.8	92.8	142.6	↑	17.6	99.9	80.1	123.0	↓
富士市	28	27.0	105.1	88.6	123.9	↑	31.6	89.8	75.7	105.9	↓
静岡市	76	89.5	84.5	76.2	93.4	▽	104.8	72.1	65.0	79.8	▽
中部保健所	56	59.2	95.3	84.5	107.1	↓	70.5	80.0	70.9	89.9	▽
島田市	9.4	13.8	67.9	49.9	90.3	▽	16.5	56.9	41.8	75.7	▽
焼津市	18	16.6	111.0	89.5	136.2	↑	19.6	94.0	75.8	115.3	↓
藤枝市	20	16.5	118.6	96.3	144.6	↑	20.0	97.9	79.5	119.3	↓
牧之原市	5.8	7.1	82.2	55.0	118.0	↓	8.2	70.6	47.2	101.3	↓
吉田町	2.6	3.2	80.1	42.6	137.1	↓	3.8	68.4	36.4	116.9	↓
川根本町	**	1.9	31.1	6.4	91.0	▽	2.4	25.3	5.2	74.0	▽
西部保健所	78	61.6	125.9	113.7	139.1	▲	73.8	105.1	94.9	116.1	↑
磐田市	41	19.4	213.8	185.7	245.0	▲	23.1	179.6	155.9	205.8	▲
掛川市	14	14.1	96.6	75.0	122.5	↓	16.8	80.8	62.8	102.5	↓
袋井市	7.2	8.7	83.2	58.3	115.2	↓	10.3	69.7	48.8	96.6	▽
御前崎市	4.2	4.3	97.3	60.2	148.8	↓	5.2	80.7	49.9	123.3	↓
菊川市	4.8	5.6	85.5	54.8	127.3	↓	6.8	70.1	44.9	104.3	↓
森町	2.6	3.2	82.3	43.8	140.7	↓	3.8	68.2	36.3	116.6	↓
湖西市	3.8	6.4	59.0	35.5	92.2	▽	7.7	49.1	29.6	76.7	▽
浜松市	80	94.7	84.1	76.0	92.8	▽	113.1	70.4	63.6	77.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	771	-	-	-	-	-	1,054.0	73.1	70.9	75.5	▽
賀茂保健所	19	22.4	83.0	67.0	101.6	↓	30.3	61.4	49.6	75.3	▽
下田市	6.4	7.1	90.7	62.1	128.1	↓	9.6	66.8	45.7	94.3	▽
東伊豆町	3.4	3.9	86.4	50.3	138.3	↓	5.4	63.4	36.9	101.5	↓
河津町	2.6	2.4	107.3	57.1	183.5	↑	3.2	80.2	42.7	137.2	↓
南伊豆町	**	3.2	43.3	17.4	89.3	▽	4.3	32.4	13.0	66.7	▽
松崎町	2.4	2.4	98.0	50.6	171.2	↓	3.3	72.6	37.5	126.9	↓
西伊豆町	2.4	3.3	72.1	37.2	126.0	↓	4.5	53.8	27.8	94.0	▽
熱海保健所	48	30.9	154.7	135.7	175.6	▲	42.9	111.5	97.8	126.6	↑
熱海市	33	12.4	270.1	230.6	314.3	▲	17.2	194.3	165.9	226.1	▲
伊東市	14	18.5	77.7	60.8	97.9	▽	25.7	56.1	43.9	70.6	▽
東部保健所	113	111.4	101.4	93.3	110.2	↑	153.4	73.7	67.7	80.0	▽
沼津市	45	41.5	108.1	94.4	123.2	↑	57.2	78.3	68.4	89.3	▽
三島市	16	21.0	76.3	60.5	94.9	▽	29.0	55.2	43.8	68.7	▽
裾野市	5.6	8.8	63.6	42.3	91.9	▽	12.1	46.4	30.8	67.1	▽
伊豆市	13	9.6	134.8	104.0	171.8	▲	13.1	99.6	76.9	126.9	↓
伊豆の国市	20	10.9	180.9	147.0	220.2	▲	15.0	131.7	107.0	160.3	▲
函南町	5.4	7.8	69.5	45.8	101.1	↓	10.8	50.2	33.0	73.0	▽
清水町	3.0	5.4	56.0	31.3	92.3	▽	7.5	40.0	22.4	66.0	▽
長泉町	5.4	6.4	83.9	55.3	122.1	↓	8.8	61.2	40.3	89.1	▽
御殿場保健所	17	19.4	87.5	69.9	108.2	↓	26.5	64.2	51.3	79.4	▽
御殿場市	14	15.4	88.2	68.5	111.9	↓	21.0	64.7	50.3	82.1	▽
小山町	3.4	4.0	84.5	49.2	135.4	↓	5.5	62.1	36.2	99.4	▽
富士保健所	45	71.4	63.3	55.3	72.2	▽	98.6	45.8	40.0	52.2	▽
富士宮市	17	25.3	67.2	53.6	83.0	▽	35.0	48.6	38.8	60.1	▽
富士市	28	46.1	61.2	51.5	72.2	▽	63.6	44.3	37.3	52.3	▽
静岡市	162	149.0	109.0	101.7	116.8	▲	204.7	79.3	74.0	85.0	▽
中部保健所	118	100.3	118.0	108.7	127.9	▲	136.5	86.7	79.9	94.0	▽
島田市	16	23.1	67.4	53.3	84.1	▽	31.3	49.9	39.4	62.3	▽
焼津市	50	28.2	177.2	155.9	200.6	▲	38.7	129.1	113.6	146.1	▲
藤枝市	24	29.1	82.4	68.3	98.6	▽	39.6	60.6	50.2	72.5	▽
牧之原市	18	11.3	163.2	131.5	200.1	▲	15.3	120.3	97.0	147.6	↑
吉田町	9.0	5.4	166.3	121.3	222.5	▲	7.4	121.6	88.7	162.7	↑
川根本町	**	3.2	43.9	17.7	90.5	▽	4.2	33.5	13.4	69.0	▽
西部保健所	65	105.4	61.5	55.0	68.6	▽	142.5	45.5	40.7	50.7	▽
磐田市	18	33.1	54.4	43.7	66.8	▽	45.0	40.0	32.2	49.1	▽
掛川市	14	23.8	57.9	45.0	73.3	▽	32.2	42.9	33.4	54.3	▽
袋井市	10	14.9	69.9	52.2	91.7	▽	20.2	51.5	38.4	67.5	▽
御前崎市	5.6	7.3	76.2	50.6	110.1	↓	9.8	56.9	37.8	82.2	▽
菊川市	4.2	9.7	43.2	26.7	66.0	▽	13.0	32.2	19.9	49.3	▽
森町	2.8	5.2	53.8	29.4	90.3	▽	6.9	40.4	22.0	67.7	▽
湖西市	10	11.3	88.8	65.9	117.1	↓	15.3	65.5	48.6	86.3	▽
浜松市	183	161.2	113.4	106.2	121.0	▲	218.9	83.5	78.2	89.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	443	-	-	-	-	-	601.7	73.6	70.6	76.8	▽
賀茂保健所	11	12.5	87.9	66.2	114.4	↓	16.7	66.0	49.7	85.9	▽
下田市	3.2	3.9	81.9	46.8	133.1	↓	5.3	60.5	34.5	98.2	▽
東伊豆町	2.4	2.2	107.4	55.4	187.7	↑	3.0	79.4	41.0	138.7	↓
河津町	**	1.4	87.8	32.2	191.1	↓	1.8	67.7	24.8	147.3	↓
南伊豆町	**	1.8	67.4	24.7	146.8	↓	2.3	51.4	18.8	111.8	↓
松崎町	**	1.4	72.5	23.6	169.3	↓	1.8	54.9	17.8	128.2	↓
西伊豆町	2.0	1.9	107.9	51.6	198.4	↑	2.4	82.8	39.6	152.2	↓
熱海保健所	23	17.0	137.7	113.9	165.1	▲	24.2	96.6	79.9	115.7	↓
熱海市	16	6.6	236.8	187.2	295.5	▲	9.6	163.1	128.9	203.6	▲
伊東市	7.8	10.4	75.0	53.3	102.5	↓	14.7	53.2	37.8	72.7	▽
東部保健所	69	64.1	107.4	96.4	119.4	↑	88.6	77.7	69.7	86.3	▽
沼津市	29	23.6	121.0	102.0	142.5	▲	33.0	86.8	73.1	102.2	↓
三島市	11	12.3	86.5	64.8	113.2	↓	16.9	62.7	46.9	82.0	▽
裾野市	3.6	5.3	68.5	40.6	108.2	↓	7.1	50.6	30.0	79.9	▽
伊豆市	5.8	5.3	110.2	73.8	158.3	↑	7.1	81.2	54.3	116.6	↓
伊豆の国市	12	6.1	202.5	155.2	259.6	▲	8.5	145.5	111.5	186.5	▲
函南町	3.2	4.5	71.5	40.9	116.2	↓	6.3	51.0	29.1	82.8	▽
清水町	**	3.1	38.3	14.0	83.3	▽	4.4	27.1	9.9	58.9	▽
長泉町	3.4	3.9	86.8	50.5	139.0	↓	5.2	65.5	38.2	104.9	↓
御殿場保健所	9.2	11.4	80.9	59.2	107.9	↓	15.2	60.4	44.2	80.6	▽
御殿場市	7.6	9.0	84.2	59.6	115.6	↓	12.1	62.9	44.5	86.3	▽
小山町	**	2.3	68.2	29.4	134.4	↓	3.1	51.0	22.0	100.4	↓
富士保健所	24	41.3	57.7	47.8	69.0	▽	57.4	41.5	34.3	49.6	▽
富士宮市	8.4	14.5	58.0	41.8	78.5	▽	20.3	41.5	29.9	56.0	▽
富士市	15	26.8	57.5	45.4	71.9	▽	37.1	41.5	32.7	51.8	▽
静岡市	92	85.0	108.1	98.4	118.4	↑	117.0	78.5	71.4	86.0	▽
中部保健所	68	58.0	116.9	104.8	130.1	▲	77.6	87.3	78.3	97.1	▽
島田市	8.4	13.2	63.8	46.0	86.3	▽	17.5	48.1	34.6	65.0	▽
焼津市	29	16.4	178.2	150.4	209.5	▲	22.4	130.6	110.3	153.6	▲
藤枝市	14	17.4	83.0	64.9	104.5	↓	22.9	62.9	49.2	79.2	▽
牧之原市	10	6.2	164.7	122.6	216.6	▲	8.5	120.6	89.8	158.5	↑
吉田町	5.2	3.1	168.6	110.1	247.0	▲	4.2	123.2	80.4	180.5	↑
川根本町	**	1.8	22.2	2.7	80.3	▽	2.2	18.0	2.2	64.9	▽
西部保健所	33	61.1	54.7	46.7	63.6	▽	80.8	41.3	35.3	48.1	▽
磐田市	8.2	19.2	42.6	30.6	57.8	▽	25.7	31.9	22.9	43.2	▽
掛川市	7.0	13.7	51.0	35.5	71.0	▽	18.1	38.6	26.9	53.7	▽
袋井市	6.0	8.6	69.4	46.8	99.1	▽	11.6	51.8	35.0	74.0	▽
御前崎市	2.2	4.2	52.2	26.0	93.3	▽	5.5	40.0	20.0	71.6	▽
菊川市	**	5.7	28.1	12.1	55.4	▽	7.3	21.9	9.4	43.1	▽
森町	**	2.9	61.4	28.1	116.6	↓	3.8	47.7	21.8	90.5	▽
湖西市	6.6	6.6	99.5	68.5	139.8	↓	8.8	75.1	51.7	105.5	↓
浜松市	113	93.2	121.3	111.5	131.7	▲	124.2	91.0	83.6	98.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	328	-	-	-	-	-	452.3	72.5	69.0	76.1	▽
賀茂保健所	7.6	9.9	76.8	54.3	105.4	↓	13.6	55.8	39.5	76.6	▽
下田市	3.2	3.1	101.7	58.1	165.1	↑	4.3	74.6	42.6	121.2	↓
東伊豆町	**	1.7	58.7	19.1	137.0	↓	2.3	42.7	13.9	99.7	▽
河津町	**	1.1	132.6	53.3	273.4	↑	1.5	95.4	38.4	196.7	↓
南伊豆町	**	1.5	13.8	0.3	76.8	▽	2.0	10.1	0.3	56.1	▽
松崎町	**	1.1	130.9	52.6	269.7	↑	1.5	94.4	37.9	194.5	↓
西伊豆町	**	1.5	27.2	3.3	98.2	▽	2.0	19.6	2.4	70.7	▽
熱海保健所	24	13.9	175.4	145.7	209.5	▲	18.6	130.9	108.7	156.3	▲
熱海市	18	5.8	308.0	247.3	379.0	▲	7.6	233.3	187.4	287.1	▲
伊東市	6.6	8.1	81.2	55.9	114.0	↓	11.0	59.9	41.2	84.1	▽
東部保健所	44	47.3	93.4	81.5	106.5	↓	64.9	68.2	59.5	77.8	▽
沼津市	16	17.8	90.9	72.2	113.0	↓	24.2	66.8	53.1	83.1	▽
三島市	5.4	8.7	61.9	40.8	90.0	▽	12.1	44.8	29.5	65.2	▽
裾野市	2.0	3.5	56.4	27.0	103.8	↓	4.9	40.4	19.3	74.3	▽
伊豆市	7.2	4.4	164.3	115.0	227.4	▲	5.9	121.9	85.4	168.8	↑
伊豆の国市	7.4	4.8	153.5	108.0	211.5	▲	6.5	113.6	80.0	156.6	↑
函南町	2.2	3.3	66.7	33.2	119.3	↓	4.5	49.0	24.4	87.6	▽
清水町	**	2.2	81.0	37.0	153.8	↓	3.1	58.9	26.9	111.8	↓
長泉町	2.0	2.5	79.4	38.0	146.0	↓	3.6	55.0	26.3	101.2	↓
御殿場保健所	7.8	8.1	96.8	68.8	132.3	↓	11.3	69.3	49.3	94.8	▽
御殿場市	6.0	6.4	94.0	63.4	134.2	↓	8.9	67.3	45.4	96.1	▽
小山町	**	1.7	107.5	49.1	204.1	↑	2.3	77.1	35.2	146.3	↓
富士保健所	21	30.1	71.1	58.2	85.9	▽	41.2	51.9	42.5	62.7	▽
富士宮市	8.6	10.8	79.3	57.4	106.8	↓	14.7	58.4	42.2	78.6	▽
富士市	13	19.3	66.4	51.2	84.8	▽	26.5	48.3	37.2	61.7	▽
静岡市	71	64.0	110.3	99.1	122.4	↑	87.7	80.5	72.3	89.3	▽
中部保健所	51	42.4	119.4	105.2	135.1	▲	58.9	86.0	75.7	97.2	▽
島田市	7.2	10.0	72.2	50.5	99.9	▽	13.8	52.2	36.6	72.3	▽
焼津市	21	11.8	175.9	143.7	213.1	▲	16.4	127.0	103.8	153.9	▲
藤枝市	9.6	11.8	81.6	60.2	108.2	↓	16.7	57.4	42.3	76.1	▽
牧之原市	8.2	5.1	161.3	115.7	218.8	▲	6.8	120.0	86.1	162.8	↑
吉田町	3.8	2.3	163.3	98.3	255.0	↑	3.2	119.5	71.9	186.7	↑
川根本町	**	1.4	72.0	23.4	168.1	↓	2.0	51.1	16.6	119.2	↓
西部保健所	31	44.3	70.9	60.2	82.9	▽	61.7	50.9	43.3	59.5	▽
磐田市	9.8	13.9	70.6	52.2	93.3	▽	19.3	50.8	37.6	67.2	▽
掛川市	6.8	10.1	67.2	46.5	93.9	▽	14.1	48.4	33.5	67.6	▽
袋井市	4.4	6.2	70.6	44.2	106.9	↓	8.6	51.0	31.9	77.2	▽
御前崎市	3.4	3.1	108.6	63.2	173.9	↑	4.4	78.1	45.5	125.0	↓
菊川市	2.6	4.0	64.6	34.4	110.4	↓	5.7	45.5	24.2	77.8	▽
森町	**	2.3	44.0	14.3	102.7	↓	3.2	31.6	10.3	73.8	▽
湖西市	3.4	4.6	73.5	42.8	117.6	↓	6.5	52.4	30.5	83.9	▽
浜松市	70	68.0	102.6	92.1	114.0	↑	94.7	73.7	66.2	81.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	328	-	-	-	-	-	306.4	106.9	101.8	112.2	▲
賀茂保健所	8.6	10.1	84.9	61.5	114.4	↓	9.5	90.4	65.4	121.8	↓
下田市	2.2	3.2	69.3	34.5	123.9	↓	3.0	73.6	36.7	131.7	↓
東伊豆町	**	1.7	58.8	19.1	137.3	↓	1.6	62.7	20.4	146.4	↓
河津町	**	1.1	109.4	40.1	238.2	↑	1.0	116.5	42.7	253.6	↑
南伊豆町	**	1.5	79.4	29.1	172.8	↓	1.4	84.5	31.0	183.9	↓
松崎町	**	1.1	90.8	29.5	212.0	↓	1.0	96.6	31.4	225.4	↓
西伊豆町	2.0	1.5	130.1	62.3	239.3	↑	1.4	138.8	66.5	255.4	↑
熱海保健所	13	13.5	99.6	77.2	126.5	↓	12.6	106.0	82.2	134.7	↑
熱海市	6.6	5.6	118.4	81.5	166.3	↑	5.2	125.8	86.6	176.7	↑
伊東市	6.8	7.9	86.3	59.8	120.6	↓	7.4	92.0	63.7	128.6	↓
東部保健所	57	46.4	122.0	108.2	137.1	▲	43.4	130.5	115.7	146.6	▲
沼津市	24	17.4	140.5	116.6	167.7	▲	16.2	150.3	124.8	179.4	▲
三島市	8.2	8.5	96.4	69.2	130.8	↓	8.0	103.1	74.0	139.9	↑
裾野市	4.2	3.5	120.2	74.4	183.8	↑	3.3	129.1	79.9	197.4	↑
伊豆市	4.6	4.4	104.0	65.9	156.1	↑	4.2	110.8	70.2	166.3	↑
伊豆の国市	6.6	4.7	139.1	95.7	195.3	↑	4.4	148.7	102.3	208.8	▲
函南町	3.6	3.2	112.5	66.7	177.9	↑	3.0	120.8	71.6	191.0	↑
清水町	2.6	2.1	122.6	65.2	209.6	↑	2.0	131.3	69.8	224.5	↑
長泉町	2.4	2.5	94.8	48.9	165.6	↓	2.4	101.0	52.1	176.4	↑
御殿場保健所	7.6	8.1	93.8	66.4	128.7	↓	7.6	100.4	71.1	137.8	↑
御殿場市	5.6	6.4	87.3	58.0	126.1	↓	6.0	93.5	62.1	135.1	↓
小山町	2.0	1.7	118.6	56.8	218.2	↑	1.6	126.8	60.7	233.3	↑
富士保健所	26	29.3	90.1	75.4	106.8	↓	27.4	96.3	80.6	114.2	↓
富士宮市	11	10.6	100.3	75.1	131.2	↑	9.9	107.3	80.4	140.4	↑
富士市	16	18.7	84.3	66.7	105.1	↓	17.5	90.1	71.3	112.3	↓
静岡市	60	63.3	95.4	84.9	106.8	↓	59.2	102.0	90.8	114.2	↑
中部保健所	47	42.9	109.6	96.0	124.5	↑	40.1	117.3	102.8	133.3	▲
島田市	11	10.2	107.7	81.2	140.2	↑	9.5	115.3	86.8	150.1	↑
焼津市	10	11.7	88.6	66.1	116.2	↓	11.0	94.9	70.8	124.4	↓
藤枝市	16	12.0	137.0	109.0	170.0	▲	11.2	146.4	116.4	181.7	▲
牧之原市	5.6	5.1	108.8	72.3	157.2	↑	4.8	116.8	77.6	168.8	↑
吉田町	2.6	2.3	111.7	59.4	191.0	↑	2.2	119.8	63.7	204.9	↑
川根本町	**	1.5	66.9	21.7	156.1	↓	1.4	71.2	23.1	166.1	↓
西部保健所	45	45.2	99.0	86.5	112.9	↓	42.3	105.9	92.5	120.8	↑
磐田市	16	14.0	111.2	87.9	138.8	↑	13.1	119.1	94.1	148.6	↑
掛川市	7.0	10.4	67.5	47.0	93.9	▽	9.7	72.2	50.3	100.4	↓
袋井市	5.0	6.3	79.4	51.4	117.2	↓	5.9	85.1	55.0	125.6	↓
御前崎市	4.0	3.2	123.5	75.4	190.7	↑	3.0	132.1	80.6	204.0	↑
菊川市	5.4	4.2	127.7	84.1	185.8	↑	4.0	136.3	89.8	198.4	↑
森町	2.0	2.4	83.3	39.9	153.1	↓	2.2	88.9	42.6	163.5	↓
湖西市	5.8	4.7	124.1	83.1	178.2	↑	4.4	132.7	88.8	190.6	↑
浜松市	63	69.0	91.7	81.8	102.3	↓	64.5	97.9	87.4	109.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	106	-	-	-	-	-	97.2	109.3	100.2	119.0	▲
賀茂保健所	2.2	3.3	67.4	33.6	120.6	↓	2.9	75.3	37.6	134.8	↓
下田市	**	1.0	40.1	4.8	144.8	↓	0.9	43.8	5.3	158.2	↓
東伊豆町	**	0.6	72.5	8.8	262.0	↓	0.5	79.6	9.6	287.5	↓
河津町	**	0.4	167.8	34.6	490.5	↑	0.3	191.2	39.4	559.0	↑
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	163.3	33.7	477.3	↑	0.3	185.1	38.1	540.9	↑
西伊豆町	**	0.5	39.4	1.0	219.7	↓	0.4	45.5	1.2	253.8	↓
熱海保健所	5.0	4.2	119.8	77.5	176.9	↑	4.0	124.2	80.4	183.4	↑
熱海市	2.0	1.7	118.5	56.7	217.9	↑	1.7	121.2	58.0	222.9	↑
伊東市	3.0	2.5	120.7	67.5	199.1	↑	2.4	126.3	70.6	208.3	↑
東部保健所	21	14.9	139.8	114.2	169.4	▲	13.9	149.2	121.9	180.7	▲
沼津市	7.4	5.5	134.2	94.5	185.0	↑	5.2	141.6	99.7	195.2	↑
三島市	3.6	2.8	129.2	76.5	204.2	↑	2.6	138.6	82.1	219.1	↑
裾野市	2.4	1.2	207.7	107.2	362.9	▲	1.1	225.7	116.5	394.3	▲
伊豆市	**	1.3	103.9	41.8	214.1	↑	1.3	111.6	44.9	230.0	↑
伊豆の国市	2.2	1.5	150.4	75.0	269.2	↑	1.4	158.7	79.1	283.9	↑
函南町	**	1.0	139.5	56.1	287.5	↑	1.0	144.6	58.1	298.0	↑
清水町	**	0.7	172.7	63.4	376.1	↑	0.7	179.9	66.0	391.7	↑
長泉町	**	0.9	131.6	48.3	286.4	↑	0.8	153.5	56.3	334.1	↑
御殿場保健所	**	2.7	59.2	25.6	116.7	↓	2.4	66.2	28.6	130.5	↓
御殿場市	**	2.1	47.0	15.3	109.7	↓	1.9	52.5	17.0	122.5	↓
小山町	**	0.6	104.5	21.5	305.4	↑	0.5	117.4	24.2	343.1	↑
富士保健所	11	9.4	121.3	91.9	157.1	↑	8.9	128.5	97.4	166.5	↑
富士宮市	5.4	3.3	162.4	107.0	236.3	▲	3.2	170.1	112.1	247.6	▲
富士市	6.0	6.1	98.8	66.6	141.0	↓	5.7	105.4	71.1	150.4	↑
静岡市	19	20.3	94.5	76.6	115.4	↓	18.9	101.8	82.5	124.3	↑
中部保健所	13	14.1	89.5	68.7	114.5	↓	12.7	99.4	76.4	127.2	↓
島田市	2.6	3.3	78.7	41.8	134.5	↓	3.0	87.9	46.8	150.3	↓
焼津市	2.2	3.8	57.4	28.6	102.7	↓	3.5	62.4	31.1	111.6	↓
藤枝市	5.4	4.1	130.6	86.1	190.1	↑	3.6	149.5	98.5	217.6	↑
牧之原市	2.2	1.6	140.2	69.9	250.8	↑	1.5	149.5	74.6	267.6	↑
吉田町	**	0.7	27.4	0.7	152.5	↓	0.7	29.4	0.7	163.7	↓
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	14	14.9	92.7	72.1	117.4	↓	13.2	104.4	81.2	132.1	↑
磐田市	5.2	4.6	113.6	74.2	166.5	↑	4.1	125.7	82.1	184.3	↑
掛川市	3.0	3.4	88.5	49.5	146.0	↓	3.0	99.5	55.7	164.2	↓
袋井市	**	2.0	87.9	40.2	166.8	↓	1.8	97.5	44.6	185.1	↓
御前崎市	**	1.1	56.2	11.6	164.4	↓	0.9	64.7	13.3	189.1	↓
菊川市	**	1.4	110.9	47.9	218.7	↑	1.2	130.6	56.4	257.4	↑
森町	**	0.8	75.8	15.6	221.6	↓	0.7	88.0	18.1	257.4	↓
湖西市	**	1.6	63.9	20.8	149.2	↓	1.4	72.1	23.4	168.2	↓
浜松市	20	22.7	87.2	70.9	106.2	↓	20.3	97.7	79.4	118.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	221	-	-	-	-	-	209.2	105.8	99.7	112.2	↑
賀茂保健所	6.4	6.9	93.3	63.8	131.7	↓	6.6	97.1	66.4	137.1	↓
下田市	**	2.2	82.6	37.8	156.9	↓	2.1	86.8	39.7	164.7	↓
東伊豆町	**	1.1	52.2	10.8	152.7	↓	1.1	55.0	11.3	160.7	↓
河津町	**	0.7	81.1	16.7	237.2	↓	0.7	83.8	17.3	244.8	↓
南伊豆町	**	1.0	116.4	42.7	253.4	↑	1.0	120.8	44.3	262.9	↑
松崎町	**	0.7	54.5	6.6	197.0	↓	0.7	56.2	6.8	203.2	↓
西伊豆町	**	1.0	174.8	79.9	331.9	↑	1.0	179.8	82.2	341.4	↑
熱海保健所	8.4	9.3	90.5	65.2	122.4	↓	8.6	97.6	70.3	131.9	↓
熱海市	4.6	3.9	118.4	75.0	177.6	↑	3.6	128.0	81.1	192.0	↑
伊東市	3.8	5.4	70.5	42.4	110.1	↓	5.0	75.8	45.6	118.3	↓
東部保健所	36	31.5	113.6	97.6	131.5	↑	29.4	121.7	104.5	140.8	▲
沼津市	17	11.9	143.4	114.5	177.3	▲	11.0	154.4	123.3	190.9	▲
三島市	4.6	5.7	80.4	51.0	120.7	↓	5.4	85.9	54.4	128.9	↓
裾野市	**	2.3	77.0	35.2	146.2	↓	2.2	82.2	37.6	156.1	↓
伊豆市	3.2	3.1	104.1	59.4	169.0	↑	2.9	110.5	63.1	179.4	↑
伊豆の国市	4.4	3.3	134.0	84.0	202.9	↑	3.1	144.2	90.3	218.3	↑
函南町	2.2	2.2	100.2	50.0	179.3	↑	2.0	109.4	54.5	195.8	↑
清水町	**	1.4	98.1	39.4	202.2	↓	1.3	106.5	42.8	219.6	↑
長泉町	**	1.6	74.1	27.2	161.2	↓	1.6	75.2	27.6	163.7	↓
御殿場保健所	6.0	5.4	111.1	74.9	158.6	↑	5.2	116.5	78.6	166.3	↑
御殿場市	4.6	4.3	107.2	68.0	160.9	↑	4.1	112.6	71.4	169.0	↑
小山町	**	1.1	126.0	50.6	259.6	↑	1.1	131.4	52.8	270.8	↑
富士保健所	15	19.9	75.3	59.2	94.4	▽	18.5	80.9	63.6	101.4	↓
富士宮市	5.2	7.2	71.8	46.9	105.1	↓	6.7	77.6	50.7	113.7	↓
富士市	9.8	12.7	77.4	57.2	102.3	↓	11.8	82.7	61.2	109.4	↓
静岡市	41	43.0	95.8	83.2	109.8	↓	40.3	102.1	88.7	117.1	↑
中部保健所	34	28.8	119.4	102.2	138.6	▲	27.4	125.5	107.5	145.8	▲
島田市	8.4	6.9	121.7	87.7	164.4	↑	6.6	127.6	91.9	172.5	↑
焼津市	8.2	7.9	103.7	74.4	140.7	↑	7.4	110.3	79.1	149.6	↑
藤枝市	11	7.8	140.4	105.7	182.7	▲	7.6	144.9	109.1	188.6	▲
牧之原市	3.4	3.6	95.0	55.3	152.1	↓	3.3	102.3	59.5	163.8	↑
吉田町	2.4	1.6	150.3	77.6	262.6	↑	1.5	161.2	83.2	281.6	↑
川根本町	**	1.0	101.4	32.9	236.7	↑	1.0	102.2	33.2	238.5	↑
西部保健所	31	30.4	102.1	86.7	119.5	↑	29.1	106.6	90.5	124.8	↑
磐田市	10	9.5	110.0	82.2	144.3	↑	9.0	116.0	86.7	152.2	↑
掛川市	4.0	7.0	57.3	35.0	88.5	▽	6.7	59.8	36.5	92.4	▽
袋井市	3.2	4.3	75.3	43.0	122.3	↓	4.0	79.4	45.3	128.9	↓
御前崎市	3.4	2.2	156.5	91.1	250.6	↑	2.1	161.8	94.2	259.1	↑
菊川市	3.8	2.8	136.4	82.1	213.0	↑	2.7	138.9	83.6	216.9	↑
森町	**	1.6	86.9	34.9	179.1	↓	1.6	89.3	35.9	184.0	↓
湖西市	4.8	3.1	154.3	98.9	229.6	↑	3.0	160.9	103.0	239.4	▲
浜松市	43	46.3	93.8	81.7	107.2	↓	44.3	98.1	85.5	112.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	116	-	-	-	-	114.1	102.0	93.9	110.6	↑	
賀茂保健所	2.6	3.2	81.1	43.1	138.6	↓	3.1	82.9	44.1	141.7	↓
下田市	**	1.0	98.7	32.0	230.3	↓	1.0	100.2	32.5	233.9	↑
東伊豆町	**	0.6	34.7	0.9	193.2	↓	0.6	35.4	0.9	197.3	↓
河津町	**	0.3	115.9	14.0	418.9	↑	0.3	119.3	14.4	431.2	↑
南伊豆町	**	0.5	44.3	1.1	246.9	↓	0.4	45.3	1.1	252.2	↓
松崎町	**	0.4	169.8	35.0	496.5	↑	0.3	175.3	36.1	512.5	↑
西伊豆町	**	0.5	42.8	1.1	238.3	↓	0.5	43.9	1.1	244.8	↓
熱海保健所	4.4	4.6	96.2	60.3	145.6	↓	4.5	97.2	60.9	147.1	↓
熱海市	**	1.8	100.0	45.7	189.9	↑	1.8	100.5	46.0	190.9	↑
伊東市	2.6	2.8	93.7	49.8	160.2	↓	2.7	95.0	50.5	162.5	↓
東部保健所	13	17.0	76.3	58.9	97.3	▽	16.7	77.7	59.9	99.0	▽
沼津市	6.4	6.3	101.2	69.2	142.9	↑	6.2	102.9	70.4	145.3	↑
三島市	**	3.3	49.2	21.2	96.9	▽	3.2	50.1	21.6	98.8	▽
裾野市	**	1.4	72.1	23.4	168.4	↓	1.4	74.0	24.0	172.7	↓
伊豆市	2.2	1.4	160.5	80.0	287.1	↑	1.4	162.7	81.1	291.2	↑
伊豆の国市	**	1.6	24.6	3.0	89.0	▽	1.6	24.8	3.0	89.7	▽
函南町	**	1.2	50.1	10.3	146.5	↓	1.2	50.9	10.5	148.7	↓
清水町	**	0.9	93.3	25.4	239.1	↓	0.8	95.1	25.9	243.6	↓
長泉町	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.2	3.0	73.8	36.8	132.1	↓	2.9	75.6	37.7	135.3	↓
御殿場市	**	2.4	67.7	29.2	133.4	↓	2.3	69.2	29.9	136.3	↓
小山町	**	0.6	97.5	20.1	285.0	↓	0.6	100.7	20.7	294.3	↑
富士保健所	8.6	11.0	77.9	56.4	104.9	↓	10.9	79.2	57.3	106.7	↓
富士宮市	**	3.9	41.1	17.8	81.1	▽	3.8	41.7	18.0	82.3	▽
富士市	7.0	7.2	97.8	68.1	136.1	↓	7.0	99.6	69.4	138.5	↓
静岡市	29	22.5	127.8	107.8	150.5	▲	22.2	130.0	109.6	153.1	▲
中部保健所	14	15.1	92.9	72.4	117.4	↓	14.7	95.1	74.1	120.2	↓
島田市	3.0	3.4	88.2	49.3	145.4	↓	3.3	90.3	50.5	148.9	↓
焼津市	5.2	4.3	120.6	78.7	176.7	↑	4.2	123.0	80.3	180.2	↑
藤枝市	3.0	4.4	67.5	37.8	111.4	↓	4.3	69.4	38.8	114.4	↓
牧之原市	2.2	1.6	133.9	66.7	239.5	↑	1.6	136.3	67.9	243.9	↑
吉田町	**	0.8	73.0	15.1	213.5	↓	0.8	74.3	15.3	217.3	↓
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	15	15.8	96.4	75.9	120.6	↓	15.4	98.6	77.7	123.5	↓
磐田市	4.6	5.0	92.0	58.3	138.1	↓	4.9	94.1	59.6	141.2	↓
掛川市	2.8	3.5	79.0	43.1	132.5	↓	3.5	80.9	44.2	135.8	↓
袋井市	2.4	2.3	106.0	54.7	185.1	↑	2.2	108.0	55.8	188.7	↑
御前崎市	**	1.1	74.4	20.3	190.7	↓	1.0	76.2	20.8	195.2	↓
菊川市	**	1.4	125.1	57.2	237.5	↑	1.4	128.6	58.8	244.3	↑
森町	**	0.7	107.9	29.4	276.3	↑	0.7	110.9	30.2	284.1	↑
湖西市	2.0	1.7	116.9	56.0	215.0	↑	1.7	119.7	57.3	220.2	↑
浜松市	27	24.2	112.4	94.3	132.9	↑	23.7	114.9	96.4	135.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	68	-	-	-	-	65.6	104.0	93.3	115.7	↑	
賀茂保健所	**	1.8	87.7	37.8	172.8	↓	1.7	92.3	39.9	182.0	↓
下田市	**	0.6	104.4	21.5	305.2	↑	0.6	108.1	22.3	316.1	↑
東伊豆町	**	0.3	60.1	1.5	335.1	↓	0.3	62.7	1.6	349.1	↓
河津町	**	0.2	99.8	2.5	556.3	↓	0.2	108.5	2.7	604.7	↑
南伊豆町	**	0.3	79.2	2.0	441.2	↓	0.2	83.7	2.1	466.1	↓
松崎町	**	0.2	199.8	24.2	721.8	↑	0.2	212.8	25.7	768.7	↑
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	2.5	118.0	66.0	194.7	↑	2.6	117.1	65.5	193.1	↑
熱海市	**	1.0	144.7	58.2	298.1	↑	1.0	140.4	56.5	289.5	↑
伊東市	**	1.6	101.7	43.9	200.4	↑	1.6	102.2	44.1	201.5	↑
東部保健所	8.2	10.0	82.2	59.0	111.5	↓	9.7	84.4	60.6	114.5	↓
沼津市	4.0	3.7	108.9	66.5	168.2	↑	3.6	111.1	67.9	171.7	↑
三島市	**	1.9	41.5	11.3	106.2	↓	1.9	42.7	11.6	109.4	↓
裾野市	**	0.8	118.8	38.6	277.2	↑	0.8	124.8	40.5	291.4	↑
伊豆市	**	0.8	129.3	42.0	301.7	↑	0.7	134.0	43.5	312.8	↑
伊豆の国市	**	0.9	21.4	0.5	119.3	↓	0.9	21.7	0.5	121.1	↓
函南町	**	0.7	85.7	17.7	250.4	↓	0.7	87.1	18.0	254.6	↓
清水町	**	0.5	119.2	24.6	348.3	↑	0.5	120.3	24.8	351.7	↑
長泉町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.8	44.9	12.2	115.1	↓	1.7	47.4	12.9	121.4	↓
御殿場市	**	1.4	42.3	8.7	123.7	↓	1.3	44.6	9.2	130.4	↓
小山町	**	0.4	55.2	1.4	307.7	↓	0.3	58.4	1.5	325.5	↓
富士保健所	5.4	6.5	83.2	54.8	121.1	↓	6.4	85.0	56.0	123.7	↓
富士宮市	**	2.3	35.4	9.6	90.5	▽	2.2	35.9	9.8	91.9	▽
富士市	4.6	4.2	108.9	69.0	163.4	↑	4.1	111.6	70.7	167.4	↑
静岡市	17	13.1	131.4	105.1	162.3	▲	12.7	135.0	108.0	166.7	▲
中部保健所	7.8	8.9	87.9	62.5	120.2	↓	8.4	92.7	65.9	126.7	↓
島田市	**	2.0	90.7	41.5	172.2	↓	1.9	96.2	44.0	182.7	↓
焼津市	2.8	2.5	110.0	60.1	184.5	↑	2.5	114.2	62.4	191.7	↑
藤枝市	**	2.7	59.9	25.9	118.1	↓	2.5	63.8	27.5	125.8	↓
牧之原市	**	0.9	128.5	47.2	279.8	↑	0.9	133.5	49.0	290.6	↑
吉田町	**	0.5	83.3	10.1	301.0	↓	0.5	86.1	10.4	311.2	↓
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.8	9.4	104.8	77.5	138.5	↑	8.8	111.2	82.3	147.0	↑
磐田市	2.4	3.0	80.9	41.7	141.3	↓	2.8	85.3	44.0	149.0	↓
掛川市	**	2.1	86.1	39.4	163.6	↓	2.0	91.6	41.9	174.0	↓
袋井市	**	1.4	133.2	60.9	253.0	↑	1.3	140.1	64.0	266.0	↑
御前崎市	**	0.6	94.7	19.5	276.7	↓	0.6	101.4	20.9	296.4	↑
菊川市	**	0.9	140.0	51.3	304.7	↑	0.8	151.5	55.6	329.7	↑
森町	**	0.4	140.5	28.9	410.6	↑	0.4	152.2	31.4	444.7	↑
湖西市	**	1.0	136.0	54.7	280.4	↑	1.0	144.5	58.1	297.7	↑
浜松市	14	14.3	97.9	76.3	123.7	↓	13.5	103.3	80.6	130.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	48	-	-	-	-	-	48.5	99.3	87.2	112.7	↓
賀茂保健所	**	1.4	72.3	23.5	168.8	↓	1.4	71.2	23.1	166.2	↓
下田市	**	0.4	91.1	11.0	329.3	↓	0.4	90.3	10.9	326.1	↓
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	138.2	3.5	770.2	↑	0.2	132.6	3.4	738.7	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	130.7	3.3	728.2	↑	0.2	129.7	3.3	722.6	↑
西伊豆町	**	0.2	98.6	2.5	549.2	↓	0.2	96.1	2.4	535.7	↓
熱海保健所	**	2.0	68.9	27.7	141.9	↓	2.0	71.2	28.6	146.8	↓
熱海市	**	0.8	48.1	5.8	173.7	↓	0.8	50.4	6.1	182.1	↓
伊東市	**	1.2	83.3	27.0	194.3	↓	1.2	85.3	27.7	199.2	↓
東部保健所	4.8	7.1	68.0	43.6	101.2	↓	7.0	68.3	43.8	101.7	↓
沼津市	2.4	2.7	90.5	46.7	158.2	↓	2.6	91.7	47.3	160.2	↓
三島市	**	1.3	60.3	16.4	154.5	↓	1.3	60.6	16.5	155.2	↓
裾野市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.6	200.9	73.7	437.3	↑	0.6	198.1	72.7	431.2	↑
伊豆の国市	**	0.7	29.0	0.7	161.5	↓	0.7	29.0	0.7	161.5	↓
函南町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.4	56.6	1.4	315.3	↓	0.3	58.4	1.5	325.6	↓
長泉町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.2	116.7	46.9	240.5	↑	1.2	114.6	46.1	236.1	↑
御殿場市	**	0.9	105.6	34.3	246.6	↑	1.0	103.3	33.5	241.0	↑
小山町	**	0.3	158.0	19.1	570.8	↑	0.3	157.7	19.1	569.9	↑
富士保健所	3.2	4.6	70.2	40.1	114.1	↓	4.5	71.0	40.5	115.3	↓
富士宮市	**	1.6	49.2	13.4	126.1	↓	1.6	49.9	13.6	127.7	↓
富士市	2.4	2.9	81.9	42.3	143.0	↓	2.9	82.6	42.6	144.4	↓
静岡市	12	9.4	122.8	93.2	158.7	↑	9.4	123.3	93.6	159.3	↑
中部保健所	6.2	6.2	100.1	68.0	142.1	↑	6.3	98.4	66.8	139.7	↓
島田市	**	1.4	84.7	31.1	184.4	↓	1.5	82.6	30.3	179.9	↓
焼津市	2.4	1.8	135.8	70.1	237.2	↑	1.8	135.1	69.7	236.1	↑
藤枝市	**	1.8	79.1	31.8	162.9	↓	1.8	77.1	31.0	158.8	↓
牧之原市	**	0.7	140.9	45.7	328.8	↑	0.7	139.8	45.4	326.2	↑
吉田町	**	0.3	58.6	1.5	326.6	↓	0.3	58.3	1.5	325.1	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.4	6.4	84.1	55.4	122.4	↓	6.6	81.8	53.9	119.1	↓
磐田市	2.2	2.0	108.3	54.0	193.9	↑	2.1	106.0	52.9	189.7	↑
掛川市	**	1.5	68.7	22.3	160.3	↓	1.5	66.9	21.7	156.1	↓
袋井市	**	0.9	65.7	13.5	191.9	↓	0.9	64.1	13.2	187.3	↓
御前崎市	**	0.4	45.4	1.1	252.9	↓	0.5	43.7	1.1	243.5	↓
菊川市	**	0.6	103.2	21.3	301.6	↑	0.6	98.8	20.4	288.9	↓
森町	**	0.3	63.6	1.6	354.4	↓	0.3	61.2	1.5	341.1	↓
湖西市	**	0.7	88.0	18.1	257.3	↓	0.7	85.6	17.6	250.1	↓
浜松市	13	9.9	133.2	103.0	169.5	▲	10.1	130.4	100.9	166.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	930	-	-	-	-	-	874.9	106.3	103.3	109.4	▲
賀茂保健所	32	27.2	117.8	100.3	137.5	▲	25.7	124.5	106.0	145.4	▲
下田市	7.6	8.6	88.7	62.8	121.8	↓	8.1	93.6	66.3	128.5	↓
東伊豆町	3.2	4.7	67.7	38.7	110.0	↓	4.5	71.7	41.0	116.5	↓
河津町	2.4	2.9	81.6	42.1	142.6	↓	2.8	86.8	44.8	151.6	↓
南伊豆町	4.0	3.9	101.5	62.0	156.8	↑	3.7	107.2	65.5	165.6	↑
松崎町	7.6	3.0	257.4	182.2	353.4	▲	2.8	271.5	192.1	372.7	▲
西伊豆町	7.2	4.0	178.2	124.8	246.7	▲	3.8	188.3	131.9	260.8	▲
熱海保健所	37	37.2	100.6	86.7	116.1	↑	35.5	105.3	90.7	121.5	↑
熱海市	17	15.0	112.2	89.5	138.9	↑	14.4	116.5	92.9	144.2	↑
伊東市	21	22.2	92.8	75.8	112.6	↓	21.1	97.6	79.6	118.3	↓
東部保健所	108	133.9	80.7	74.0	87.7	▽	126.1	85.6	78.6	93.2	▽
沼津市	44	49.8	87.5	76.3	99.9	▽	47.1	92.7	80.8	105.8	↓
三島市	16	25.1	64.5	51.2	80.2	▽	23.6	68.7	54.5	85.3	▽
裾野市	6.6	10.5	62.6	43.1	87.9	▽	9.8	67.3	46.3	94.6	▽
伊豆市	13	11.8	110.5	85.3	140.8	↑	11.1	116.6	90.0	148.6	↑
伊豆の国市	13	13.2	96.6	74.4	123.4	↓	12.5	102.1	78.7	130.4	↑
函南町	6.6	9.3	70.9	48.8	99.6	▽	8.8	75.2	51.8	105.7	↓
清水町	4.6	6.4	71.9	45.6	107.9	↓	6.0	76.2	48.3	114.4	↓
長泉町	4.6	7.7	59.6	37.8	89.5	▽	7.2	64.1	40.6	96.2	▽
御殿場保健所	17	23.5	72.4	57.8	89.6	▽	21.9	77.5	61.9	95.9	▽
御殿場市	12	18.6	64.4	49.1	82.9	▽	17.4	69.0	52.7	88.8	▽
小山町	5.0	4.8	103.3	66.9	152.6	↑	4.5	110.2	71.3	162.7	↑
富士保健所	82	85.7	95.4	86.4	105.1	↓	80.7	101.4	91.8	111.7	↑
富士宮市	26	30.5	85.3	71.2	101.3	↓	28.8	90.4	75.5	107.3	↓
富士市	56	55.2	101.0	89.5	113.6	↑	51.9	107.4	95.2	120.8	↑
静岡市	282	179.7	157.1	149.0	165.5	▲	169.5	166.4	157.9	175.4	▲
中部保健所	112	121.0	92.2	84.7	100.2	↓	113.6	98.2	90.2	106.7	↓
島田市	23	28.1	82.7	68.3	99.2	▽	26.4	87.9	72.7	105.5	↓
焼津市	21	33.9	60.8	49.6	73.7	▽	31.8	64.7	52.8	78.4	▽
藤枝市	53	34.8	152.7	134.9	172.2	▲	32.6	163.4	144.4	184.3	▲
牧之原市	7.4	13.8	53.7	37.8	74.0	▽	13.0	56.7	40.0	78.2	▽
吉田町	4.4	6.6	66.9	41.9	101.3	↓	6.2	71.2	44.6	107.8	↓
川根本町	2.8	3.9	72.4	39.5	121.5	↓	3.6	76.9	42.0	129.1	↓
西部保健所	113	127.6	88.7	81.6	96.3	▽	119.4	94.8	87.2	103.0	↓
磐田市	33	40.0	82.6	70.4	96.2	▽	37.4	88.2	75.3	102.7	↓
掛川市	33	28.9	112.7	96.0	131.4	↑	27.1	120.3	102.5	140.2	▲
袋井市	17	18.0	94.2	75.3	116.5	↓	16.9	100.8	80.5	124.7	↑
御前崎市	5.0	8.9	56.0	36.2	82.6	▽	8.4	59.8	38.7	88.4	▽
菊川市	8.6	11.8	72.9	52.8	98.2	▽	11.0	78.1	56.5	105.2	↓
森町	4.4	6.4	69.3	43.4	104.9	↓	6.0	73.6	46.1	111.4	↓
湖西市	13	13.6	92.9	71.4	118.9	↓	12.6	99.7	76.6	127.6	↓
浜松市	147	195.0	75.3	69.9	80.9	▽	182.8	80.3	74.6	86.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	470	-	-	-	-	-	424.3	110.8	106.3	115.3	▲
賀茂保健所	13	13.3	100.8	78.1	128.0	↑	11.9	112.3	87.0	142.6	↑
下田市	2.6	4.1	62.7	33.4	107.2	↓	3.8	68.9	36.6	117.7	↓
東伊豆町	**	2.3	42.6	13.8	99.3	▽	2.1	47.0	15.2	109.6	↓
河津町	**	1.5	55.1	15.0	141.2	↓	1.3	62.7	17.1	160.6	↓
南伊豆町	**	1.9	73.7	29.6	151.9	↓	1.7	82.5	33.2	170.1	↓
松崎町	3.8	1.5	259.5	156.2	405.3	▲	1.3	290.2	174.6	453.2	▲
西伊豆町	3.8	2.0	191.9	115.5	299.7	▲	1.7	217.3	130.8	339.4	▲
熱海保健所	16	17.9	91.8	73.0	113.9	↓	17.1	96.2	76.5	119.4	↓
熱海市	6.4	7.0	91.9	62.8	129.7	↓	6.8	94.1	64.3	132.8	↓
伊東市	10	10.9	91.7	68.1	120.9	↓	10.2	97.6	72.4	128.6	↓
東部保健所	54	67.6	79.8	70.6	89.9	▽	62.0	87.1	77.0	98.2	▽
沼津市	22	25.0	89.0	73.2	107.2	↓	23.1	96.1	79.1	115.8	↓
三島市	7.8	12.9	60.4	43.0	82.6	▽	11.8	66.3	47.1	90.6	▽
裾野市	3.2	5.6	57.5	32.9	93.4	▽	4.9	64.8	37.0	105.3	↓
伊豆市	7.6	5.6	136.1	96.3	186.9	↑	5.1	148.0	104.7	203.1	▲
伊豆の国市	5.2	6.5	80.4	52.5	117.9	↓	6.0	86.6	56.5	126.8	↓
函南町	3.2	4.7	68.2	39.0	110.8	↓	4.4	73.5	42.0	119.3	↓
清水町	2.8	3.3	84.7	46.3	142.1	↓	3.1	91.1	49.8	152.9	↓
長泉町	2.0	4.2	47.8	22.9	87.8	▽	3.6	55.3	26.5	101.8	↓
御殿場保健所	8.6	12.2	70.8	51.2	95.3	▽	10.7	80.1	58.0	107.9	↓
御殿場市	6.8	9.6	70.5	48.8	98.6	▽	8.5	79.9	55.3	111.6	↓
小山町	**	2.5	71.7	32.8	136.1	↓	2.2	80.9	37.0	153.7	↓
富士保健所	43	43.6	99.1	86.3	113.2	↓	40.0	107.9	94.0	123.3	↑
富士宮市	13	15.3	86.3	66.8	109.8	↓	14.2	93.1	72.0	118.5	↓
富士市	30	28.3	106.0	89.7	124.4	↑	25.8	116.1	98.2	136.2	↑
静岡市	149	90.0	165.0	153.4	177.4	▲	82.4	180.3	167.6	193.8	▲
中部保健所	62	61.5	101.1	90.2	113.0	↑	54.9	113.3	101.1	126.6	▲
島田市	12	14.0	88.5	67.8	113.5	↓	12.5	99.3	76.2	127.4	↓
焼津市	9.4	17.3	54.3	39.9	72.2	▽	15.7	60.0	44.1	79.9	▽
藤枝市	32	18.4	175.5	149.4	204.8	▲	16.0	200.9	171.1	234.5	▲
牧之原市	4.6	6.6	69.6	44.1	104.5	↓	6.1	75.4	47.8	113.2	↓
吉田町	**	3.3	54.7	25.0	104.0	↓	3.0	60.2	27.5	114.3	↓
川根本町	**	1.9	93.3	42.6	177.1	↓	1.6	109.7	50.2	208.4	↑
西部保健所	53	65.1	81.1	71.6	91.5	▽	57.4	92.0	81.3	103.8	↓
磐田市	16	20.4	77.4	61.3	96.5	▽	18.2	87.0	68.9	108.5	↓
掛川市	14	14.7	92.8	72.1	117.7	↓	12.9	105.2	81.7	133.4	↑
袋井市	7.6	9.2	82.3	58.2	112.9	↓	8.2	92.7	65.6	127.3	↓
御前崎市	3.4	4.5	75.2	43.8	120.5	↓	3.9	86.4	50.3	138.3	↓
菊川市	4.6	6.1	75.2	47.7	112.9	↓	5.2	87.9	55.7	131.9	↓
森町	2.0	3.2	63.5	30.4	116.7	↓	2.7	72.7	34.8	133.8	↓
湖西市	5.8	7.0	82.3	55.1	118.2	↓	6.2	93.9	62.9	134.9	↓
浜松市	71	99.2	71.8	64.5	79.6	▽	88.0	80.9	72.7	89.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	460	-	-	-	-	-	450.6	102.1	98.0	106.4	↑
賀茂保健所	19	13.9	134.1	108.2	164.3	▲	13.8	135.2	109.1	165.6	▲
下田市	5.0	4.4	113.1	73.2	167.0	↑	4.3	115.2	74.5	170.1	↑
東伊豆町	2.2	2.4	92.7	46.2	165.8	↓	2.3	94.3	47.0	168.8	↓
河津町	**	1.5	107.5	46.4	211.8	↑	1.5	107.4	46.4	211.8	↑
南伊豆町	2.6	2.0	127.4	67.8	217.9	↑	2.0	127.7	68.0	218.5	↑
松崎町	3.8	1.5	255.4	153.7	398.9	▲	1.5	255.0	153.5	398.3	▲
西伊豆町	3.4	2.1	165.1	96.1	264.3	↑	2.1	163.9	95.4	262.4	↑
熱海保健所	21	19.3	108.8	89.0	131.7	↑	18.5	113.6	93.0	137.6	↑
熱海市	10	8.0	129.9	97.0	170.3	↑	7.6	136.6	102.0	179.1	▲
伊東市	11	11.3	93.9	70.3	122.8	↓	10.9	97.6	73.1	127.7	↓
東部保健所	54	66.3	81.5	72.1	91.8	▽	64.1	84.2	74.5	94.9	▽
沼津市	21	24.9	86.0	70.5	103.9	↓	24.0	89.3	73.2	107.9	↓
三島市	8.4	12.2	68.9	49.6	93.1	▽	11.8	71.0	51.2	96.0	▽
裾野市	3.4	5.0	68.3	39.8	109.3	↓	4.9	69.9	40.7	111.9	↓
伊豆市	5.4	6.2	87.4	57.6	127.1	↓	6.0	89.8	59.2	130.7	↓
伊豆の国市	7.6	6.8	112.1	79.3	153.8	↑	6.5	116.5	82.4	159.9	↑
函南町	3.4	4.6	73.6	42.8	117.8	↓	4.4	77.0	44.8	123.3	↓
清水町	**	3.1	58.3	26.6	110.6	↓	3.0	60.8	27.8	115.5	↓
長泉町	2.6	3.5	73.7	39.2	126.1	↓	3.6	73.0	38.9	124.9	↓
御殿場保健所	8.4	11.3	74.2	53.5	100.3	↓	11.2	75.1	54.1	101.5	↓
御殿場市	5.2	9.0	57.8	37.8	84.7	▽	8.9	58.6	38.3	85.8	▽
小山町	3.2	2.3	137.5	78.6	223.3	↑	2.3	138.4	79.1	224.8	↑
富士保健所	39	42.1	91.6	79.1	105.5	↓	40.7	94.9	82.0	109.3	↓
富士宮市	13	15.2	84.2	64.8	107.5	↓	14.6	87.7	67.6	112.0	↓
富士市	26	26.9	95.8	80.0	113.8	↓	26.1	98.9	82.6	117.5	↓
静岡市	134	89.6	149.0	138.0	160.8	▲	87.1	153.3	141.9	165.4	▲
中部保健所	49	59.5	83.0	73.0	94.0	▽	58.8	84.1	73.9	95.2	▽
島田市	11	14.0	76.9	57.7	100.3	↓	13.9	77.7	58.3	101.3	↓
焼津市	11	16.6	67.6	51.0	87.8	▽	16.2	69.2	52.2	89.8	▽
藤枝市	21	16.5	127.4	104.2	154.2	▲	16.5	127.0	103.9	153.8	▲
牧之原市	2.8	7.2	39.0	21.3	65.5	▽	6.9	40.3	22.0	67.7	▽
吉田町	2.6	3.3	79.1	42.1	135.3	↓	3.2	81.5	43.4	139.4	↓
川根本町	**	1.9	51.6	16.8	120.4	↓	2.0	50.0	16.2	116.7	↓
西部保健所	60	62.4	96.7	86.1	108.3	↓	62.0	97.4	86.8	109.1	↓
磐田市	17	19.6	87.9	70.3	108.6	↓	19.3	89.3	71.4	110.3	↓
掛川市	19	14.3	133.1	107.7	162.7	▲	14.2	134.1	108.5	163.9	▲
袋井市	9.4	8.8	106.8	78.4	142.0	↑	8.7	108.5	79.7	144.3	↑
御前崎市	**	4.4	36.2	15.6	71.4	▽	4.4	36.2	15.6	71.4	▽
菊川市	4.0	5.7	70.4	43.0	108.7	↓	5.8	69.3	42.3	107.0	↓
森町	2.4	3.2	75.0	38.7	131.0	↓	3.2	74.2	38.3	129.7	↓
湖西市	6.8	6.5	104.5	72.3	146.0	↑	6.5	105.2	72.8	147.0	↑
浜松市	76	95.7	79.0	71.2	87.3	▽	94.8	79.8	71.9	88.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,199	-	-	-	-	-	2,161.9	101.7	99.8	103.6	↑
賀茂保健所	79	67.0	118.2	106.8	130.4	▲	66.4	119.3	107.8	131.6	▲
下田市	20	21.2	95.4	77.7	115.9	↓	21.0	96.1	78.3	116.8	↓
東伊豆町	18	11.4	156.3	125.5	192.3	▲	11.2	158.6	127.3	195.1	▲
河津町	11	7.3	156.4	118.4	202.6	▲	7.2	158.0	119.7	204.7	▲
南伊豆町	15	9.9	149.9	117.7	188.2	▲	9.8	150.9	118.5	189.5	▲
松崎町	6.4	7.2	89.1	60.9	125.8	↓	7.1	90.1	61.6	127.1	↓
西伊豆町	8.6	10.1	85.0	61.5	114.5	↓	10.0	85.7	62.0	115.4	↓
熱海保健所	75	89.5	84.0	75.7	92.9	▽	88.6	84.9	76.5	93.9	▽
熱海市	31	36.8	84.9	72.1	99.3	▽	36.6	85.3	72.4	99.8	▽
伊東市	44	52.8	83.4	72.7	95.1	▽	52.0	84.5	73.7	96.5	▽
東部保健所	353	313.0	112.8	107.6	118.1	▲	307.2	114.9	109.6	120.4	▲
沼津市	138	116.7	118.1	109.4	127.3	▲	114.6	120.2	111.4	129.5	▲
三島市	70	57.8	120.7	108.4	134.0	▲	56.6	123.4	110.8	137.0	▲
裾野市	36	23.9	149.1	128.0	172.7	▲	23.2	153.3	131.6	177.5	▲
伊豆市	30	29.4	100.7	85.1	118.3	↑	29.2	101.3	85.6	119.0	↑
伊豆の国市	24	31.9	76.4	63.5	91.3	▽	31.5	77.4	64.3	92.4	▽
函南町	19	21.5	86.4	69.7	105.8	↓	21.1	88.2	71.2	108.0	↓
清水町	13	14.3	89.3	68.8	114.0	↓	14.0	91.6	70.5	117.0	↓
長泉町	24	17.5	139.7	116.0	166.8	▲	17.0	143.7	119.4	171.6	▲
御殿場保健所	86	54.8	157.8	143.3	173.4	▲	53.6	161.2	146.3	177.1	▲
御殿場市	65	43.6	149.2	133.4	166.4	▲	42.6	152.4	136.3	169.9	▲
小山町	21	11.2	191.1	156.6	230.9	▲	11.0	195.2	160.0	235.9	▲
富士保健所	239	198.5	120.6	113.9	127.7	▲	194.5	123.1	116.2	130.2	▲
富士宮市	100	71.0	140.8	128.7	153.7	▲	69.8	143.4	131.1	156.5	▲
富士市	139	127.4	109.4	101.4	117.8	▲	124.8	111.7	103.6	120.3	▲
静岡市	419	424.6	98.8	94.6	103.1	↓	417.8	100.4	96.1	104.8	↑
中部保健所	260	286.4	90.6	85.8	95.7	▽	281.5	92.2	87.3	97.4	▽
島田市	44	67.8	65.5	57.1	74.7	▽	66.9	66.4	57.9	75.7	▽
焼津市	87	79.0	110.4	100.2	121.2	▲	77.5	112.6	102.2	123.6	▲
藤枝市	79	80.8	98.1	88.6	108.2	↓	78.9	100.4	90.7	110.7	↑
牧之原市	29	33.6	86.3	72.8	101.5	↓	33.3	87.0	73.5	102.4	↓
吉田町	14	15.5	88.8	69.1	112.3	↓	15.3	90.2	70.1	114.1	↓
川根本町	6.0	9.7	62.2	41.9	88.7	▽	9.6	62.8	42.3	89.6	▽
西部保健所	286	303.3	94.4	89.5	99.4	▽	298.0	96.0	91.1	101.2	↓
磐田市	79	94.2	84.3	76.2	93.0	▽	92.5	85.9	77.6	94.7	▽
掛川市	60	69.3	87.2	77.6	97.6	▽	68.2	88.5	78.8	99.1	▽
袋井市	40	42.4	93.4	80.9	107.4	↓	41.5	95.3	82.5	109.5	↓
御前崎市	30	21.7	138.3	117.1	162.3	▲	21.4	140.5	118.9	164.8	▲
菊川市	21	28.3	74.3	60.8	90.0	▽	27.8	75.6	61.9	91.6	▽
森町	16	15.7	103.4	82.1	128.5	↑	15.5	104.3	82.8	129.6	↑
湖西市	40	31.8	124.6	107.9	143.2	▲	31.1	127.4	110.3	146.4	▲
浜松市	403	463.8	86.8	83.1	90.7	▽	455.9	88.3	84.5	92.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	877	-	-	-	-	-	808.8	108.4	105.2	111.7	▲
賀茂保健所	32	26.4	120.5	102.5	140.8	▲	23.9	132.9	113.1	155.3	▲
下田市	6.8	8.2	83.4	57.7	116.5	↓	7.5	90.3	62.5	126.2	↓
東伊豆町	9.2	4.5	203.9	149.3	272.0	▲	4.2	221.7	162.3	295.7	▲
河津町	4.8	2.9	168.4	107.8	250.5	▲	2.6	186.6	119.5	277.7	▲
南伊豆町	5.2	3.9	133.8	87.4	196.1	↑	3.5	149.6	97.7	219.2	↑
松崎町	2.6	2.9	89.2	47.5	152.6	↓	2.6	99.0	52.7	169.4	↓
西伊豆町	3.2	4.1	78.7	45.0	127.9	↓	3.6	89.5	51.1	145.4	↓
熱海保健所	28	34.2	81.2	68.2	95.8	▽	33.1	83.9	70.5	99.1	▽
熱海市	10	13.7	76.1	56.8	99.8	▽	13.5	77.1	57.6	101.1	↓
伊東市	17	20.6	84.6	67.7	104.3	↓	19.6	88.6	70.9	109.2	↓
東部保健所	142	123.9	114.4	106.2	123.2	▲	116.5	121.7	112.9	131.0	▲
沼津市	54	45.8	117.6	103.9	132.5	▲	43.5	123.5	109.2	139.2	▲
三島市	31	23.3	133.9	113.7	156.7	▲	21.8	143.3	121.7	167.6	▲
裾野市	14	9.8	144.8	113.1	182.6	▲	9.0	157.9	123.3	199.1	▲
伊豆市	12	11.0	113.2	86.8	145.1	↑	10.3	120.0	92.0	153.8	↑
伊豆の国市	9.0	12.1	74.2	54.1	99.2	▽	11.6	77.8	56.7	104.1	↓
函南町	6.0	8.5	70.9	47.9	101.3	↓	8.1	74.0	49.9	105.6	↓
清水町	5.6	5.8	95.8	63.6	138.4	↓	5.6	100.3	66.7	145.0	↑
長泉町	9.6	7.6	125.7	92.7	166.7	↑	6.6	145.6	107.3	193.1	▲
御殿場保健所	43	22.3	193.8	168.8	221.4	▲	20.2	213.8	186.2	244.2	▲
御殿場市	34	17.6	192.9	165.0	224.2	▲	16.0	212.6	181.8	247.1	▲
小山町	9.2	4.7	197.0	144.2	262.8	▲	4.2	218.2	159.7	291.0	▲
富士保健所	97	79.1	123.2	112.5	134.6	▲	74.4	130.9	119.6	143.1	▲
富士宮市	44	27.8	158.8	138.6	181.2	▲	26.5	166.5	145.3	190.0	▲
富士市	53	51.2	103.8	91.7	117.1	↑	47.8	111.2	98.2	125.4	↑
静岡市	168	167.9	100.2	93.5	107.2	↑	156.9	107.2	100.1	114.7	▲
中部保健所	96	115.5	83.1	75.9	90.9	▽	105.2	91.3	83.3	99.8	▽
島田市	18	26.9	67.0	53.9	82.4	▽	24.4	73.6	59.2	90.5	▽
焼津市	29	31.9	90.4	76.2	106.4	↓	29.4	97.8	82.5	115.2	↓
藤枝市	28	34.1	82.7	69.6	97.5	▽	30.1	93.7	78.9	110.5	↓
牧之原市	12	12.6	93.5	71.2	120.6	↓	12.1	97.6	74.3	125.9	↓
吉田町	6.6	6.1	108.6	74.8	152.5	↑	5.7	116.0	79.9	163.0	↑
川根本町	2.6	4.0	65.6	34.9	112.3	↓	3.4	76.0	40.4	130.0	↓
西部保健所	116	122.5	94.7	87.1	102.7	↓	110.1	105.4	97.0	114.3	↑
磐田市	30	37.9	78.6	66.5	92.3	▽	34.5	86.4	73.0	101.4	↓
掛川市	25	27.8	90.7	75.6	108.0	↓	25.0	100.7	83.9	119.9	↑
袋井市	15	17.0	86.1	67.5	108.2	↓	15.5	94.3	73.9	118.6	↓
御前崎市	12	8.7	139.9	107.0	179.7	▲	7.7	158.3	121.1	203.3	▲
菊川市	8.0	11.8	67.6	48.3	92.0	▽	10.2	78.7	56.2	107.2	↓
森町	7.2	6.3	114.1	79.9	158.0	↑	5.6	129.5	90.7	179.3	↑
湖西市	19	13.0	146.0	118.1	178.4	▲	11.6	163.3	132.1	199.6	▲
浜松市	156	186.7	83.3	77.6	89.4	▽	168.8	92.2	85.8	98.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,322	-	-	-	-	-	1,353.1	97.7	95.4	100.1	↓
賀茂保健所	47	40.6	116.6	102.3	132.5	▲	42.5	111.6	97.8	126.8	↑
下田市	13	13.0	103.0	79.8	130.8	↑	13.5	99.4	77.0	126.2	↓
東伊豆町	8.6	6.9	125.0	90.5	168.4	↑	7.1	121.6	88.0	163.7	↑
河津町	6.6	4.4	148.7	102.3	208.8	▲	4.6	142.2	97.8	199.7	↑
南伊豆町	9.6	6.0	160.3	118.2	212.6	▲	6.3	151.7	111.8	201.1	▲
松崎町	3.8	4.3	89.1	53.6	139.1	↓	4.5	84.8	51.0	132.4	↓
西伊豆町	5.4	6.1	89.2	58.8	129.8	↓	6.5	83.6	55.1	121.6	↓
熱海保健所	47	55.3	85.7	75.2	97.4	▽	55.5	85.4	74.9	97.0	▽
熱海市	21	23.1	90.1	73.6	109.2	↓	23.1	90.1	73.6	109.2	↓
伊東市	27	32.2	82.6	69.2	97.9	▽	32.4	82.1	68.7	97.3	▽
東部保健所	211	189.1	111.7	105.0	118.6	▲	190.7	110.7	104.2	117.6	▲
沼津市	84	70.9	118.5	107.4	130.3	▲	71.1	118.2	107.1	130.0	▲
三島市	39	34.5	111.8	96.6	128.7	↑	34.8	110.9	95.8	127.7	↑
裾野市	21	14.1	152.1	124.7	183.8	▲	14.2	150.4	123.3	181.7	▲
伊豆市	17	18.5	93.2	74.6	115.1	↓	18.9	91.0	72.8	112.4	↓
伊豆の国市	15	19.8	77.8	61.4	97.3	▽	20.0	77.2	60.9	96.5	▽
函南町	13	13.1	96.3	74.0	123.3	↓	13.0	97.0	74.5	124.1	↓
清水町	7.2	8.5	84.8	59.4	117.4	↓	8.4	85.8	60.1	118.8	↓
長泉町	15	9.8	150.6	118.2	189.0	▲	10.4	142.6	111.9	179.0	▲
御殿場保健所	43	32.5	133.1	115.9	152.1	▲	33.4	129.3	112.7	147.8	▲
御殿場市	31	25.9	119.6	101.5	139.9	▲	26.7	116.3	98.7	136.1	↑
小山町	12	6.5	186.9	142.9	240.0	▲	6.7	180.8	138.3	232.3	▲
富士保健所	142	119.4	118.9	110.4	128.0	▲	120.1	118.2	109.7	127.2	▲
富士宮市	56	43.2	129.2	114.5	145.3	▲	43.2	129.1	114.4	145.2	▲
富士市	86	76.2	113.1	102.7	124.3	▲	76.9	112.1	101.7	123.2	▲
静岡市	251	256.7	97.9	92.5	103.4	↓	260.9	96.3	91.0	101.8	↓
中部保健所	164	170.9	95.7	89.3	102.5	↓	176.3	92.8	86.5	99.4	▽
島田市	26	41.0	64.4	53.9	76.4	▽	42.5	62.2	52.0	73.7	▽
焼津市	58	47.1	123.9	110.1	138.9	▲	48.0	121.6	108.0	136.4	▲
藤枝市	51	46.7	109.3	96.3	123.6	↑	48.8	104.5	92.0	118.1	↑
牧之原市	17	21.0	82.0	65.6	101.2	↓	21.2	81.0	64.8	100.1	↓
吉田町	7.2	9.5	76.0	53.2	105.3	↓	9.6	74.9	52.4	103.6	↓
川根本町	3.4	5.7	59.7	34.8	95.6	▽	6.1	55.4	32.2	88.7	▽
西部保健所	170	180.7	94.2	87.9	100.7	↓	187.9	90.6	84.6	96.9	▽
磐田市	50	56.3	88.1	77.4	99.7	▽	58.0	85.6	75.3	96.9	▽
掛川市	35	41.5	84.8	72.8	98.3	▽	43.2	81.5	69.9	94.5	▽
袋井市	25	25.4	98.4	81.9	117.2	↓	26.1	95.9	79.8	114.3	↓
御前崎市	18	13.0	137.3	110.2	168.9	▲	13.6	130.4	104.7	160.5	▲
菊川市	13	16.4	79.2	61.1	100.9	↓	17.6	73.8	57.0	94.1	▽
森町	9.0	9.4	96.1	70.1	128.6	↓	10.0	90.3	65.8	120.8	↓
湖西市	21	18.8	109.8	89.6	133.2	↑	19.4	105.9	86.5	128.5	↑
浜松市	247	277.1	89.1	84.2	94.3	▽	287.2	86.0	81.3	90.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	109	-	-	-	-	-	155.2	70.5	64.7	76.6	▽
賀茂保健所	3.6	3.0	119.7	70.9	189.2	↑	4.3	84.4	50.0	133.5	↓
下田市	**	1.0	125.4	46.0	272.9	↑	1.4	88.4	32.4	192.5	↓
東伊豆町	**	0.5	185.2	60.1	432.2	↑	0.8	130.6	42.4	304.9	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	47.4	1.2	264.0	↓	0.6	33.3	0.8	185.3	↓
松崎町	**	0.3	306.8	99.6	716.0	↑	0.5	215.4	70.0	502.8	↑
西伊豆町	**	0.4	45.7	1.2	254.6	↓	0.6	32.3	0.8	180.1	↓
熱海保健所	4.8	4.3	112.5	72.1	167.4	↑	6.1	78.3	50.2	116.6	↓
熱海市	**	1.7	59.5	19.3	138.8	↓	2.4	41.2	13.4	96.2	▽
伊東市	3.8	2.6	147.0	88.4	229.5	↑	3.7	102.6	61.8	160.3	↑
東部保健所	26	16.0	162.6	135.9	193.1	▲	22.7	114.3	95.5	135.7	↑
沼津市	14	5.9	229.9	178.5	291.5	▲	8.4	161.1	125.1	204.2	▲
三島市	2.8	3.1	91.8	50.1	154.0	↓	4.3	64.6	35.3	108.3	↓
裾野市	**	1.3	122.5	52.9	241.5	↑	1.8	87.0	37.5	171.4	↓
伊豆市	3.2	1.3	246.0	140.5	399.6	▲	1.8	173.6	99.2	282.0	↑
伊豆の国市	2.4	1.5	155.6	80.3	271.8	↑	2.2	109.5	56.5	191.3	↑
函南町	**	1.1	89.3	29.0	208.5	↓	1.6	62.5	20.3	145.9	↓
清水町	**	0.8	50.3	6.1	181.8	↓	1.1	35.1	4.2	126.8	↓
長泉町	**	1.0	104.2	33.8	243.1	↑	1.4	73.9	24.0	172.6	↓
御殿場保健所	2.4	2.8	85.2	44.0	148.8	↓	4.0	60.5	31.2	105.8	↓
御殿場市	**	2.2	80.2	36.7	152.3	↓	3.2	57.1	26.1	108.4	↓
小山町	**	0.6	104.6	21.6	305.9	↑	0.8	74.0	15.3	216.4	↓
富士保健所	6.4	10.4	61.8	42.3	87.2	▽	14.8	43.3	29.6	61.2	▽
富士宮市	**	3.6	49.3	22.6	93.7	▽	5.2	34.5	15.8	65.6	▽
富士市	4.6	6.7	68.6	43.5	102.9	↓	9.6	48.1	30.5	72.3	▽
静岡市	23	21.1	106.9	88.1	128.5	↑	30.1	75.1	61.9	90.2	▽
中部保健所	11	14.1	77.8	58.6	101.3	↓	20.0	54.9	41.4	71.5	▽
島田市	4.2	3.2	131.2	81.2	200.5	↑	4.5	92.7	57.4	141.8	↓
焼津市	2.4	4.0	59.3	30.6	103.6	↓	5.7	41.8	21.6	73.0	▽
藤枝市	2.2	4.2	52.9	26.4	94.7	▽	5.9	37.4	18.7	67.0	▽
牧之原市	**	1.5	90.5	36.4	186.5	↓	2.2	63.5	25.5	131.0	↓
吉田町	**	0.8	51.7	6.3	186.7	↓	1.1	36.3	4.4	131.2	↓
川根本町	**	0.4	97.8	11.8	353.3	↓	0.6	69.6	8.4	251.4	↓
西部保健所	14	14.9	94.0	73.2	118.7	↓	21.0	66.6	51.9	84.1	▽
磐田市	5.4	4.7	114.5	75.5	166.7	↑	6.7	81.1	53.4	118.0	↓
掛川市	2.4	3.3	71.7	37.0	125.2	↓	4.7	50.8	26.2	88.7	▽
袋井市	2.6	2.1	121.0	64.4	206.9	↑	3.0	85.7	45.6	146.5	↓
御前崎市	**	1.0	98.1	31.9	229.1	↓	1.4	69.7	22.6	162.7	↓
菊川市	**	1.4	29.5	3.6	106.5	↓	1.9	20.9	2.5	75.6	▽
森町	**	0.7	86.0	17.7	251.4	↓	1.0	61.0	12.6	178.2	↓
湖西市	**	1.6	99.1	42.8	195.4	↓	2.3	70.3	30.4	138.6	↓
浜松市	19	22.8	81.6	65.8	99.9	▽	32.2	57.7	46.6	70.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	60	-	-	-	-	-	82.7	72.3	64.3	81.0	▽
賀茂保健所	2.2	1.6	138.1	68.8	247.1	↑	2.2	101.0	50.3	180.7	↑
下田市	**	0.5	159.4	43.4	408.2	↑	0.7	114.6	31.2	293.6	↑
東伊豆町	**	0.3	208.6	43.0	609.6	↑	0.4	149.8	30.9	438.0	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	344.5	71.0	1007.1	↑	0.2	253.9	52.3	742.1	↑
西伊豆町	**	0.2	86.3	2.2	480.9	↓	0.3	64.4	1.6	359.1	↓
熱海保健所	2.6	2.2	118.6	63.1	202.9	↑	3.2	81.0	43.1	138.5	↓
熱海市	**	0.8	71.7	14.8	209.4	↓	1.2	48.1	9.9	140.5	↓
伊東市	2.0	1.4	147.7	70.7	271.6	↑	2.0	102.0	48.8	187.5	↑
東部保健所	15	8.7	169.8	133.4	213.2	▲	12.2	120.8	94.9	151.7	↑
沼津市	6.8	3.2	212.8	147.4	297.4	▲	4.5	150.0	103.9	209.6	▲
三島市	**	1.7	71.4	26.2	155.5	↓	2.4	50.8	18.6	110.6	↓
裾野市	**	0.7	161.3	59.2	351.2	↑	1.0	118.4	43.4	257.8	↑
伊豆市	2.0	0.7	295.2	141.3	543.0	▲	0.9	212.6	101.8	390.9	▲
伊豆の国市	**	0.8	194.9	84.1	384.2	↑	1.2	137.9	59.5	271.8	↑
函南町	**	0.6	131.0	35.7	335.5	↑	0.9	92.2	25.1	236.2	↓
清水町	**	0.4	91.4	11.1	330.2	↓	0.6	63.8	7.7	230.4	↓
長泉町	**	0.5	145.9	39.7	373.7	↑	0.7	107.7	29.3	275.7	↑
御殿場保健所	**	1.6	88.7	35.7	182.9	↓	2.1	65.7	26.4	135.4	↓
御殿場市	**	1.3	79.6	25.8	185.8	↓	1.7	58.9	19.1	137.4	↓
小山町	**	0.3	124.5	15.1	449.9	↑	0.4	92.5	11.2	334.4	↓
富士保健所	4.0	5.7	70.5	43.1	108.9	↓	8.0	49.9	30.5	77.0	▽
富士宮市	**	2.0	70.5	28.3	145.3	↓	2.8	49.7	20.0	102.5	↓
富士市	2.6	3.7	70.5	37.5	120.6	↓	5.2	50.0	26.6	85.5	▽
静岡市	12	11.4	101.4	77.0	131.1	↑	16.0	72.3	54.9	93.5	▽
中部保健所	5.2	7.8	66.8	43.6	97.9	▽	10.6	49.0	32.0	71.7	▽
島田市	2.2	1.7	126.1	62.9	225.7	↑	2.4	93.2	46.4	166.7	↓
焼津市	**	2.2	26.9	5.5	78.7	▽	3.1	19.4	4.0	56.7	▽
藤枝市	**	2.3	34.2	9.3	87.5	▽	3.2	25.3	6.9	64.8	▽
牧之原市	**	0.8	121.4	39.4	283.3	↑	1.1	87.9	28.6	205.3	↓
吉田町	**	0.4	47.2	1.2	262.8	↓	0.6	34.0	0.9	189.5	↓
川根本町	**	0.2	180.7	21.9	652.7	↑	0.3	142.0	17.2	513.0	↑
西部保健所	7.6	8.3	91.6	64.8	125.8	↓	11.2	68.1	48.2	93.5	▽
磐田市	2.8	2.6	106.8	58.3	179.2	↑	3.6	78.7	43.0	132.0	↓
掛川市	**	1.9	86.3	37.3	170.1	↓	2.5	64.3	27.7	126.7	↓
袋井市	**	1.2	116.4	46.8	239.8	↑	1.6	86.0	34.6	177.2	↓
御前崎市	**	0.6	106.4	21.9	311.0	↑	0.7	80.1	16.5	234.1	↓
菊川市	**	0.8	52.4	6.3	189.2	↓	1.0	39.8	4.8	143.9	↓
森町	**	0.4	105.3	12.7	380.6	↑	0.5	80.2	9.7	289.7	↓
湖西市	**	0.9	44.1	5.3	159.5	↓	1.2	32.7	4.0	118.1	↓
浜松市	10	12.6	82.8	61.8	108.5	↓	17.1	60.8	45.4	79.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	50	-	-	-	-	-	72.5	68.4	60.1	77.4	▽
賀茂保健所	**	1.4	98.9	39.8	203.9	↓	2.1	67.1	27.0	138.4	↓
下田市	**	0.5	87.9	10.6	317.4	↓	0.7	60.7	7.3	219.2	↓
東伊豆町	**	0.3	158.5	19.2	572.8	↑	0.4	109.5	13.3	395.7	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	100.4	2.5	559.5	↑	0.3	66.6	1.7	371.1	↓
松崎町	**	0.2	263.5	31.9	952.0	↑	0.2	175.5	21.2	634.3	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	2.1	106.0	52.9	189.7	↑	2.9	75.4	37.6	134.9	↓
熱海市	**	0.8	47.4	5.7	171.3	↓	1.2	34.0	4.1	122.8	↓
伊東市	**	1.2	146.2	66.8	277.7	↑	1.7	103.4	47.3	196.3	↑
東部保健所	11	7.3	154.0	116.3	199.9	▲	10.5	106.7	80.6	138.5	↑
沼津市	6.8	2.7	250.0	173.1	349.4	▲	3.9	173.9	120.4	243.0	▲
三島市	**	1.4	116.8	50.4	230.2	↑	2.0	81.0	35.0	159.6	↓
裾野市	**	0.6	71.2	8.6	257.1	↓	0.8	48.4	5.9	174.8	↓
伊豆市	**	0.6	192.6	70.6	419.2	↑	0.9	133.0	48.8	289.6	↑
伊豆の国市	**	0.7	110.9	30.2	283.9	↑	1.0	77.6	21.1	198.6	↓
函南町	**	0.5	39.3	1.0	219.0	↓	0.7	27.3	0.7	152.3	↓
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	48.6	1.2	270.6	↓	0.6	32.8	0.8	182.8	↓
御殿場保健所	**	1.2	80.6	26.2	188.2	↓	1.8	54.6	17.7	127.3	↓
御殿場市	**	1.0	81.0	22.1	207.4	↓	1.5	55.0	15.0	140.8	↓
小山町	**	0.3	79.3	2.0	441.9	↓	0.4	52.9	1.3	294.8	↓
富士保健所	2.4	4.7	51.2	26.4	89.5	▽	6.7	35.6	18.4	62.1	▽
富士宮市	**	1.7	24.0	2.9	86.8	▽	2.4	16.7	2.0	60.3	▽
富士市	2.0	3.0	66.2	31.7	121.8	↓	4.4	46.0	22.0	84.5	▽
静岡市	11	9.7	113.3	85.3	147.4	↑	14.1	78.2	58.9	101.8	↓
中部保健所	5.8	6.4	91.3	61.2	131.2	↓	9.4	61.7	41.3	88.6	▽
島田市	2.0	1.5	137.2	65.7	252.3	↑	2.2	92.3	44.2	169.7	↓
焼津市	**	1.8	99.1	45.3	188.1	↓	2.7	67.8	31.0	128.8	↓
藤枝市	**	1.8	77.1	31.0	159.0	↓	2.7	51.6	20.8	106.4	↓
牧之原市	**	0.7	55.3	6.7	199.9	↓	1.1	37.5	4.5	135.5	↓
吉田町	**	0.3	57.1	1.4	318.4	↓	0.5	39.0	1.0	217.1	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.4	6.6	96.9	66.3	136.8	↓	9.9	64.8	44.3	91.5	▽
磐田市	2.6	2.1	124.3	66.1	212.5	↑	3.1	83.8	44.6	143.3	↓
掛川市	**	1.5	53.5	14.6	137.1	↓	2.2	35.8	9.8	91.7	▽
袋井市	**	0.9	126.9	46.6	276.2	↑	1.4	85.4	31.3	185.8	↓
御前崎市	**	0.5	87.9	10.6	317.6	↓	0.7	58.4	7.1	210.9	↓
菊川市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.3	62.9	1.6	350.5	↓	0.5	41.2	1.0	229.5	↓
湖西市	**	0.7	169.6	62.2	369.1	↑	1.1	114.1	41.9	248.5	↑
浜松市	8.2	10.2	80.1	57.4	108.6	↓	15.1	54.2	38.9	73.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,061	-	-	-	-	-	3,575.4	113.6	112.0	115.2	▲
賀茂保健所	115	119.2	96.8	89.0	105.0	↓	105.4	109.5	100.7	118.8	▲
下田市	35	37.5	92.7	79.5	107.6	↓	33.3	104.6	89.6	121.3	↑
東伊豆町	18	20.8	86.7	69.8	106.6	↓	18.3	98.3	79.1	120.8	↓
河津町	11	12.9	83.7	62.9	109.2	↓	11.3	95.2	71.5	124.3	↓
南伊豆町	15	17.2	88.1	69.4	110.3	↓	15.3	99.4	78.3	124.4	↓
松崎町	15	13.0	118.3	93.3	147.8	↑	11.5	133.9	105.6	167.3	▲
西伊豆町	21	17.8	119.2	97.6	144.1	↑	15.7	135.0	110.5	163.2	▲
熱海保健所	192	163.8	117.2	109.9	124.8	▲	145.9	131.6	123.4	140.2	▲
熱海市	75	66.1	112.9	101.7	124.9	▲	59.3	125.9	113.4	139.3	▲
伊東市	117	97.7	120.1	110.6	130.3	▲	86.7	135.5	124.7	146.9	▲
東部保健所	600	584.8	102.6	99.0	106.3	↑	515.4	116.4	112.3	120.7	▲
沼津市	248	217.9	113.9	107.6	120.4	▲	192.5	129.0	121.9	136.3	▲
三島市	106	109.7	96.5	88.4	105.1	↓	96.4	109.7	100.6	119.5	▲
裾野市	51	45.7	112.5	99.2	127.2	↑	39.9	128.9	113.6	145.6	▲
伊豆市	57	51.5	109.9	97.5	123.5	↑	45.7	123.9	109.9	139.2	▲
伊豆の国市	49	57.9	85.4	75.0	96.7	▽	51.2	96.4	84.8	109.2	↓
函南町	33	40.7	80.6	68.7	93.9	▽	35.8	91.5	78.0	106.6	↓
清水町	25	28.0	88.6	73.7	105.7	↓	24.6	100.6	83.7	120.0	↑
長泉町	31	33.5	92.6	78.6	108.4	↓	29.2	106.1	90.0	124.2	↑
御殿場保健所	109	102.0	106.5	97.7	115.8	↑	89.4	121.5	111.5	132.1	▲
御殿場市	80	80.9	99.1	89.7	109.3	↓	70.9	113.1	102.3	124.8	▲
小山町	28	21.1	134.6	113.4	158.7	▲	18.5	153.2	129.1	180.6	▲
富士保健所	378	373.7	101.3	96.8	105.9	↑	329.5	114.9	109.7	120.2	▲
富士宮市	130	132.9	97.8	90.5	105.6	↓	117.4	110.7	102.4	119.6	▲
富士市	248	240.8	103.2	97.5	109.1	↑	212.0	117.1	110.7	123.8	▲
静岡市	741	785.5	94.4	91.4	97.5	▽	693.2	107.0	103.5	110.4	▲
中部保健所	531	528.8	100.3	96.6	104.2	↑	464.5	114.2	109.9	118.7	▲
島田市	121	122.7	98.9	91.2	107.1	↓	107.9	112.5	103.7	121.8	▲
焼津市	150	148.1	101.0	93.9	108.5	↑	130.1	115.0	106.9	123.5	▲
藤枝市	163	152.2	106.8	99.6	114.4	↑	133.0	122.3	114.0	131.0	▲
牧之原市	53	60.2	87.7	77.5	99.0	▽	53.3	99.1	87.5	111.8	↓
吉田町	27	28.6	95.2	79.9	112.6	↓	25.2	108.0	90.6	127.8	↑
川根本町	17	17.1	99.6	79.6	123.2	↓	15.0	113.6	90.8	140.5	↑
西部保健所	551	554.8	99.3	95.6	103.1	↓	486.9	113.2	109.0	117.5	▲
磐田市	165	174.0	94.8	88.5	101.5	↓	152.7	108.1	100.8	115.7	▲
掛川市	125	125.9	99.0	91.4	107.1	↓	110.6	112.7	104.0	121.9	▲
袋井市	92	78.2	117.9	107.4	129.2	▲	68.6	134.4	122.4	147.3	▲
御前崎市	34	38.8	87.6	74.9	101.8	↓	34.1	99.7	85.3	115.9	↓
菊川市	46	51.3	89.3	78.1	101.7	↓	44.9	102.0	89.2	116.1	↑
森町	21	27.8	74.9	61.2	90.7	▽	24.5	85.0	69.4	103.0	↓
湖西市	69	58.9	116.5	104.5	129.5	▲	51.5	133.1	119.4	147.9	▲
浜松市	846	850.1	99.6	96.6	102.6	↓	746.6	113.4	110.0	116.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,991	-	-	-	-	-	1,715.2	116.1	113.8	118.4	▲
賀茂保健所	53	57.0	93.7	82.8	105.7	↓	48.8	109.5	96.8	123.5	↑
下田市	20	17.7	115.3	94.0	140.0	↑	15.4	132.6	108.1	161.0	▲
東伊豆町	8.4	10.1	83.5	60.1	112.8	↓	8.7	96.6	69.6	130.5	↓
河津町	4.8	6.2	76.9	49.3	114.4	↓	5.2	92.3	59.1	137.3	↓
南伊豆町	6.8	8.1	83.9	58.1	117.2	↓	6.9	98.3	68.0	137.3	↓
松崎町	5.8	6.3	91.8	61.4	131.8	↓	5.4	107.8	72.2	154.9	↑
西伊豆町	7.2	8.5	84.2	59.0	116.6	↓	7.2	100.4	70.3	138.9	↑
熱海保健所	92	76.8	120.1	109.4	131.6	▲	69.8	132.1	120.3	144.7	▲
熱海市	35	30.0	118.0	101.3	136.7	▲	27.9	126.8	108.8	146.9	▲
伊東市	57	46.8	121.4	107.7	136.4	▲	41.9	135.6	120.3	152.4	▲
東部保健所	297	286.3	103.6	98.4	109.0	↑	250.5	118.4	112.5	124.6	▲
沼津市	119	105.7	112.9	104.0	122.4	▲	93.5	127.7	117.7	138.4	▲
三島市	54	54.6	98.1	86.7	110.6	↓	47.5	112.9	99.7	127.2	↑
裾野市	24	23.2	102.4	84.8	122.5	↑	19.8	120.4	99.7	144.1	↑
伊豆市	29	23.8	121.7	102.7	143.2	▲	20.9	138.9	117.2	163.4	▲
伊豆の国市	27	27.4	97.8	81.9	115.8	↓	24.3	110.3	92.4	130.7	↑
函南町	16	19.9	78.5	62.1	98.0	▽	17.6	88.6	70.1	110.6	↓
清水町	12	14.0	88.6	67.9	113.6	↓	12.4	99.8	76.5	128.0	↓
長泉町	16	17.6	91.1	72.2	113.3	↓	14.5	110.3	87.4	137.2	↑
御殿場保健所	59	51.1	115.4	102.6	129.4	▲	43.2	136.5	121.4	153.0	▲
御殿場市	44	40.5	109.6	95.6	125.0	↑	34.2	129.8	113.3	148.0	▲
小山町	15	10.6	137.8	108.0	173.2	▲	9.0	162.1	127.0	203.8	▲
富士保健所	184	183.7	100.2	93.8	106.9	↑	161.3	114.1	106.8	121.7	▲
富士宮市	63	64.4	98.4	87.9	109.9	↓	57.1	111.0	99.1	123.9	↑
富士市	121	119.3	101.1	93.2	109.5	↑	104.2	115.8	106.7	125.4	▲
静岡市	364	382.0	95.3	91.0	99.8	▽	333.6	109.2	104.2	114.3	▲
中部保健所	255	261.3	97.4	92.2	102.9	↓	222.1	114.6	108.4	121.1	▲
島田市	57	59.7	95.8	85.1	107.6	↓	50.6	113.1	100.4	127.0	▲
焼津市	70	73.5	95.3	85.5	105.8	↓	63.3	110.6	99.4	122.9	↑
藤枝市	80	77.9	102.2	92.4	112.7	↑	64.8	122.9	111.1	135.6	▲
牧之原市	26	28.1	92.7	77.4	110.1	↓	24.7	105.3	87.9	125.0	↑
吉田町	13	13.8	95.5	73.9	121.6	↓	12.0	109.9	85.0	139.8	↑
川根本町	8.6	8.4	102.7	74.3	138.4	↑	6.8	127.2	92.0	171.3	↑
西部保健所	262	274.5	95.6	90.5	100.9	↓	230.9	113.6	107.6	120.0	▲
磐田市	76	86.1	87.8	79.2	97.1	▽	73.1	103.4	93.2	114.4	↑
掛川市	57	61.8	92.2	81.8	103.5	↓	52.1	109.4	97.1	122.9	↑
袋井市	44	38.7	113.2	98.7	129.2	↑	32.8	133.5	116.4	152.4	▲
御前崎市	17	19.0	89.4	71.4	110.5	↓	15.9	107.2	85.6	132.6	↑
菊川市	21	25.8	79.9	65.2	96.9	▽	21.1	97.8	79.8	118.6	↓
森町	12	13.4	89.3	68.2	115.0	↓	11.2	107.4	82.0	138.3	↑
湖西市	36	29.6	122.8	105.6	142.0	▲	24.8	146.6	126.1	169.5	▲
浜松市	426	420.2	101.3	97.0	105.7	↑	355.3	119.8	114.7	125.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,070	-	-	-	-	-	1,860.2	111.3	109.1	113.4	▲
賀茂保健所	62	62.3	99.6	88.8	111.3	↓	56.7	109.4	97.6	122.3	↑
下田市	14	19.8	72.6	56.8	91.5	▽	17.9	80.5	63.0	101.3	↓
東伊豆町	9.6	10.7	89.8	66.2	119.1	↓	9.6	99.9	73.6	132.4	↓
河津町	6.0	6.7	90.1	60.8	128.6	↓	6.1	97.7	65.9	139.5	↓
南伊豆町	8.4	9.1	91.9	66.2	124.3	↓	8.4	100.4	72.3	135.7	↑
松崎町	9.6	6.7	143.3	105.7	190.0	▲	6.1	156.7	115.5	207.8	▲
西伊豆町	14	9.2	151.5	118.1	191.4	▲	8.5	164.0	127.9	207.2	▲
熱海保健所	100	87.1	114.6	104.8	125.2	▲	76.1	131.1	119.9	143.2	▲
熱海市	39	36.1	108.6	93.9	124.9	↑	31.3	125.1	108.2	143.9	▲
伊東市	61	50.9	118.9	105.9	133.1	▲	44.8	135.3	120.5	151.5	▲
東部保健所	303	298.5	101.6	96.6	106.9	↑	264.9	114.5	108.8	120.4	▲
沼津市	129	112.2	114.8	106.1	124.0	▲	99.0	130.2	120.3	140.6	▲
三島市	52	55.0	94.9	83.7	107.1	↓	48.9	106.7	94.2	120.5	↑
裾野市	28	22.4	123.0	103.4	145.3	▲	20.1	137.2	115.2	162.1	▲
伊豆市	28	27.7	99.7	83.8	117.8	↓	24.8	111.2	93.5	131.4	↑
伊豆の国市	23	30.5	74.2	61.2	89.2	▽	26.9	83.9	69.1	100.9	↓
函南町	17	20.8	82.6	66.1	102.0	↓	18.2	94.3	75.4	116.5	↓
清水町	12	14.0	88.7	68.0	113.7	↓	12.2	101.5	77.8	130.1	↑
長泉町	15	15.9	94.4	74.2	118.3	↓	14.7	101.9	80.2	127.8	↑
御殿場保健所	50	50.9	97.5	85.7	110.4	↓	46.2	107.4	94.4	121.6	↑
御殿場市	36	40.4	88.6	76.1	102.6	↓	36.7	97.6	83.8	113.0	↓
小山町	14	10.5	131.4	102.3	166.3	▲	9.5	144.9	112.7	183.3	▲
富士保健所	194	190.0	102.3	96.0	109.0	↑	168.1	115.6	108.5	123.1	▲
富士宮市	67	68.5	97.3	87.1	108.3	↓	60.3	110.5	98.9	123.0	↑
富士市	128	121.5	105.2	97.2	113.7	↑	107.9	118.5	109.5	128.0	▲
静岡市	377	403.5	93.5	89.3	97.8	▽	359.6	104.9	100.2	109.7	▲
中部保健所	276	267.5	103.2	97.8	108.8	↑	242.4	113.9	107.9	120.0	▲
島田市	64	63.0	101.9	91.0	113.6	↑	57.3	112.0	100.1	124.9	▲
焼津市	80	74.6	106.7	96.4	117.7	↑	66.9	119.0	107.6	131.3	▲
藤枝市	83	74.3	111.7	101.3	123.0	▲	68.3	121.6	110.2	133.9	▲
牧之原市	27	32.1	83.4	69.9	98.8	▽	28.6	93.7	78.5	111.0	↓
吉田町	14	14.8	94.9	74.0	119.9	↓	13.2	106.3	82.8	134.3	↑
川根本町	8.4	8.7	96.6	69.6	130.6	↓	8.2	102.4	73.8	138.5	↑
西部保健所	289	280.3	103.0	97.7	108.4	↑	255.9	112.8	107.0	118.7	▲
磐田市	89	87.9	101.8	92.5	111.6	↑	79.6	112.4	102.2	123.3	▲
掛川市	68	64.0	105.6	94.6	117.4	↑	58.5	115.5	103.5	128.5	▲
袋井市	48	39.5	122.5	107.6	139.0	▲	35.8	135.3	118.8	153.5	▲
御前崎市	17	19.8	85.9	68.6	106.2	↓	18.2	93.2	74.5	115.3	↓
菊川市	25	25.5	98.9	82.4	117.7	↓	23.8	105.8	88.1	125.9	↑
森町	8.8	14.3	61.4	44.6	82.4	▽	13.3	66.1	48.1	88.8	▽
湖西市	32	29.3	110.1	93.7	128.4	↑	26.7	120.5	102.6	140.7	▲
浜松市	421	429.9	97.9	93.7	102.2	↓	391.3	107.5	103.0	112.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	431	-	-	-	-	-	385.7	111.9	107.2	116.7	▲
賀茂保健所	13	11.5	116.6	90.4	148.1	↑	10.2	130.8	101.4	166.2	▲
下田市	3.4	3.7	92.1	53.6	147.4	↓	3.3	103.6	60.3	165.9	↑
東伊豆町	2.6	2.1	124.7	66.3	213.3	↑	1.9	139.6	74.3	238.8	↑
河津町	**	1.2	65.6	17.9	168.1	↓	1.1	73.1	19.9	187.2	↓
南伊豆町	2.2	1.6	137.2	68.4	245.5	↑	1.4	154.2	76.9	275.9	↑
松崎町	2.6	1.3	208.0	110.6	355.7	▲	1.1	233.9	124.4	400.0	▲
西伊豆町	**	1.6	109.8	50.2	208.5	↑	1.5	123.0	56.2	233.5	↑
熱海保健所	14	16.9	84.2	65.8	106.3	↓	14.9	95.4	74.5	120.3	↓
熱海市	6.0	6.6	90.4	61.0	129.0	↓	5.8	103.1	69.5	147.1	↑
伊東市	8.2	10.2	80.3	57.6	108.9	↓	9.1	90.4	64.9	122.7	↓
東部保健所	69	63.8	108.5	97.4	120.6	↑	56.9	121.6	109.1	135.1	▲
沼津市	26	23.7	111.4	93.2	132.1	↑	21.1	125.1	104.6	148.3	▲
三島市	13	12.2	108.0	83.5	137.4	↑	10.9	120.6	93.3	153.5	↑
裾野市	5.8	5.2	111.3	74.5	159.8	↑	4.7	124.0	83.0	178.1	↑
伊豆市	8.2	5.0	164.0	117.7	222.5	▲	4.4	184.5	132.4	250.3	▲
伊豆の国市	4.4	6.1	72.5	45.4	109.7	↓	5.4	81.3	50.9	123.1	↓
函南町	3.6	4.5	80.3	47.5	126.9	↓	4.0	89.9	53.2	142.0	↓
清水町	3.6	3.2	110.8	65.6	175.1	↑	2.9	124.2	73.6	196.3	↑
長泉町	4.0	3.8	105.1	64.2	162.3	↑	3.4	116.4	71.1	179.8	↑
御殿場保健所	10	11.1	92.0	68.5	121.0	↓	9.9	102.7	76.5	135.0	↑
御殿場市	7.0	8.8	79.3	55.2	110.3	↓	7.9	88.4	61.6	123.0	↓
小山町	3.2	2.3	141.3	80.7	229.5	↑	2.0	158.7	90.7	257.8	↑
富士保健所	42	41.7	99.8	86.7	114.3	↓	37.2	111.7	97.1	128.0	↑
富士宮市	13	14.7	91.4	70.8	116.0	↓	13.1	102.4	79.4	130.1	↑
富士市	28	27.0	104.3	87.8	123.0	↑	24.2	116.8	98.3	137.7	↑
静岡市	81	83.8	96.6	87.4	106.5	↓	74.8	108.3	98.0	119.4	↑
中部保健所	52	55.3	94.0	82.9	106.1	↓	49.6	104.9	92.5	118.4	↑
島田市	11	12.4	90.4	68.3	117.4	↓	11.1	101.1	76.3	131.3	↑
焼津市	14	16.0	88.7	69.2	111.8	↓	14.3	99.0	77.3	124.9	↓
藤枝市	16	16.3	95.9	75.8	119.7	↓	14.7	106.2	84.0	132.6	↑
牧之原市	5.2	6.1	85.8	56.0	125.7	↓	5.4	96.8	63.2	141.8	↓
吉田町	3.4	3.1	110.4	64.3	176.8	↑	2.8	123.6	72.0	197.9	↑
川根本町	2.4	1.5	159.0	82.1	277.8	↑	1.3	178.6	92.2	312.0	↑
西部保健所	62	58.2	106.2	94.7	118.8	↑	52.2	118.5	105.6	132.4	▲
磐田市	20	18.5	108.1	88.0	131.5	↑	16.6	120.6	98.1	146.7	↑
掛川市	15	13.0	112.0	87.8	140.8	↑	11.7	124.9	97.9	157.1	↑
袋井市	8.6	8.5	101.5	73.4	136.7	↑	7.6	113.2	81.9	152.5	↑
御前崎市	4.4	3.9	111.8	70.1	169.3	↑	3.5	124.8	78.2	189.0	↑
菊川市	4.6	5.2	87.9	55.7	131.9	↓	4.7	97.6	61.9	146.5	↓
森町	3.0	2.7	113.2	63.3	186.7	↑	2.4	126.7	70.9	209.0	↑
湖西市	6.6	6.3	104.0	71.6	146.1	↑	5.7	115.8	79.7	162.6	↑
浜松市	88	89.2	98.4	89.4	108.1	↓	79.9	109.8	99.8	120.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	152	-	-	-	-	-	143.4	105.7	98.3	113.5	↑
賀茂保健所	5.2	3.7	142.0	92.7	208.1	↑	3.5	148.1	96.7	217.0	↑
下田市	2.2	1.2	185.1	92.3	331.3	↑	1.1	192.1	95.8	343.8	↑
東伊豆町	**	0.7	146.6	47.6	342.1	↑	0.7	151.8	49.3	354.4	↑
河津町	**	0.4	99.9	12.1	361.1	↓	0.4	106.7	12.9	385.6	↑
南伊豆町	**	0.5	121.3	25.0	354.6	↑	0.5	126.4	26.1	369.5	↑
松崎町	**	0.4	204.6	55.7	524.0	↑	0.4	213.5	58.1	546.7	↑
西伊豆町	**	0.5	39.6	1.0	220.5	↓	0.5	41.3	1.0	230.3	↓
熱海保健所	4.4	5.2	84.0	52.6	127.1	↓	5.3	83.7	52.5	126.8	↓
熱海市	2.8	1.9	144.5	79.0	242.5	↑	2.0	140.4	76.7	235.6	↑
伊東市	**	3.3	48.4	20.9	95.5	▽	3.3	49.1	21.2	96.7	▽
東部保健所	25	22.5	111.0	92.4	132.2	↑	21.5	116.5	97.0	138.8	↑
沼津市	8.8	8.2	106.7	77.5	143.2	↑	7.9	111.3	80.9	149.4	↑
三島市	5.6	4.4	127.0	84.4	183.5	↑	4.2	133.6	88.7	193.1	↑
裾野市	**	2.0	89.8	41.0	170.5	↓	1.8	98.1	44.8	186.2	↓
伊豆市	3.2	1.6	200.6	114.6	325.7	▲	1.5	207.7	118.6	337.3	▲
伊豆の国市	2.0	2.1	97.5	46.7	179.4	↓	2.0	100.5	48.1	184.9	↑
函南町	**	1.6	63.2	20.5	147.6	↓	1.5	66.0	21.4	154.0	↓
清水町	**	1.2	101.8	37.4	221.6	↑	1.1	106.4	39.0	231.5	↑
長泉町	**	1.5	95.7	38.5	197.3	↓	1.4	103.7	41.7	213.7	↑
御殿場保健所	4.0	4.1	97.5	59.5	150.6	↓	3.8	105.9	64.7	163.6	↑
御殿場市	2.4	3.3	73.0	37.7	127.5	↓	3.0	79.2	40.9	138.4	↓
小山町	**	0.8	196.3	84.7	386.8	↑	0.7	213.9	92.4	421.7	↑
富士保健所	14	15.0	90.9	70.6	115.2	↓	14.3	95.4	74.0	120.9	↓
富士宮市	3.8	5.2	73.4	44.2	114.6	↓	5.0	76.5	46.0	119.5	↓
富士市	9.8	9.8	100.1	74.0	132.3	↑	9.3	105.4	78.0	139.4	↑
静岡市	29	29.0	100.0	84.4	117.7	↑	27.8	104.4	88.1	122.9	↑
中部保健所	16	19.4	81.3	64.4	101.4	↓	18.3	86.4	68.4	107.7	↓
島田市	3.8	4.2	89.5	53.9	139.8	↓	4.0	95.2	57.3	148.7	↓
焼津市	3.0	5.7	52.6	29.4	86.8	▽	5.4	55.6	31.1	91.7	▽
藤枝市	4.6	5.9	78.0	49.4	117.0	↓	5.5	83.3	52.8	125.0	↓
牧之原市	2.4	2.0	119.5	61.7	208.8	↑	1.9	125.6	64.8	219.4	↑
吉田町	**	1.1	109.0	40.0	237.3	↑	1.0	115.6	42.4	251.7	↑
川根本町	**	0.5	170.2	46.4	435.9	↑	0.4	187.4	51.1	480.0	↑
西部保健所	24	20.9	112.7	93.3	135.0	↑	19.4	121.6	100.6	145.6	▲
磐田市	6.0	6.7	90.0	60.7	128.4	↓	6.2	96.6	65.2	137.9	↓
掛川市	5.4	4.6	116.5	76.8	169.5	↑	4.3	125.3	82.5	182.3	↑
袋井市	4.0	3.1	127.8	78.0	197.4	↑	2.9	138.0	84.3	213.1	↑
御前崎市	**	1.4	129.5	59.2	245.8	↑	1.3	140.1	64.0	266.0	↑
菊川市	**	1.9	95.6	43.7	181.5	↓	1.7	104.0	47.5	197.5	↑
森町	**	0.9	183.3	79.1	361.3	↑	0.8	196.4	84.8	387.1	↑
湖西市	3.0	2.4	127.6	71.4	210.5	↑	2.2	138.6	77.5	228.6	↑
浜松市	31	31.7	97.0	82.3	113.6	↓	29.7	103.8	88.0	121.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	280	-	-	-	-	242.2	115.5	109.5	121.7	▲	
賀茂保健所	8.2	7.8	104.8	75.2	142.1	↑	6.7	121.9	87.4	165.3	↑
下田市	**	2.5	47.9	17.6	104.3	↓	2.1	56.2	20.6	122.2	↓
東伊豆町	**	1.4	114.1	49.2	224.9	↑	1.2	132.9	57.4	262.0	↑
河津町	**	0.8	48.9	5.9	176.6	↓	0.7	55.6	6.7	200.9	↓
南伊豆町	**	1.1	144.2	62.3	284.3	↑	1.0	168.0	72.5	331.1	↑
松崎町	**	0.9	209.5	95.8	397.9	↑	0.7	244.3	111.7	463.9	▲
西伊豆町	**	1.1	141.1	60.9	278.1	↑	1.0	163.3	70.5	321.9	↑
熱海保健所	9.8	11.6	84.4	62.4	111.6	↓	9.6	101.7	75.2	134.5	↑
熱海市	3.2	4.7	68.1	38.9	110.5	↓	3.8	83.6	47.8	135.8	↓
伊東市	6.6	6.9	95.5	65.7	134.1	↓	5.8	113.6	78.2	159.6	↑
東部保健所	44	41.2	107.2	93.6	122.3	↑	35.5	124.6	108.7	142.2	▲
沼津市	18	15.5	113.8	91.3	140.3	↑	13.2	133.3	106.9	164.3	▲
三島市	7.6	7.8	97.3	68.9	133.6	↓	6.8	112.6	79.7	154.5	↑
裾野市	4.0	3.2	124.7	76.2	192.7	↑	2.8	140.8	86.0	217.5	↑
伊豆市	5.0	3.4	146.8	95.0	216.8	↑	2.9	172.2	111.4	254.3	▲
伊豆の国市	2.4	4.0	59.7	30.8	104.2	↓	3.4	70.2	36.2	122.6	↓
函南町	2.6	2.9	89.5	47.6	153.1	↓	2.5	104.4	55.5	178.6	↑
清水町	2.4	2.1	115.9	59.8	202.5	↑	1.8	135.6	70.0	236.8	↑
長泉町	2.6	2.3	110.9	59.0	189.7	↑	2.1	124.7	66.3	213.2	↑
御殿場保健所	6.2	7.0	88.8	60.3	126.0	↓	6.2	100.7	68.4	143.0	↑
御殿場市	4.6	5.5	83.1	52.7	124.7	↓	4.9	94.1	59.7	141.3	↓
小山町	**	1.4	110.4	47.7	217.6	↑	1.3	126.2	54.5	248.7	↑
富士保健所	28	26.7	104.8	88.1	123.6	↑	23.0	121.9	102.5	143.8	▲
富士宮市	9.6	9.5	101.2	74.6	134.1	↑	8.1	118.3	87.2	156.8	↑
富士市	18	17.2	106.7	86.0	130.9	↑	14.9	123.9	99.8	151.9	↑
静岡市	52	54.8	94.8	83.6	107.1	↓	47.0	110.6	97.5	124.9	↑
中部保健所	36	35.9	100.8	86.7	116.7	↑	31.3	115.7	99.4	133.8	↑
島田市	7.4	8.1	90.8	64.0	125.2	↓	7.1	104.4	73.5	143.9	↑
焼津市	11	10.3	108.6	82.0	141.0	↑	8.9	125.1	94.5	162.5	↑
藤枝市	11	10.4	106.1	79.9	138.1	↑	9.2	120.1	90.5	156.3	↑
牧之原市	2.8	4.1	69.1	37.7	116.0	↓	3.5	80.9	44.2	135.7	↓
吉田町	2.2	2.0	111.2	55.4	199.0	↑	1.7	128.4	64.0	229.8	↑
川根本町	**	1.0	154.0	66.5	303.5	↑	0.9	174.5	75.3	343.9	↑
西部保健所	38	37.2	102.6	88.6	118.2	↑	32.8	116.6	100.7	134.4	▲
磐田市	14	11.8	118.4	92.3	149.6	↑	10.4	135.0	105.2	170.6	▲
掛川市	9.2	8.4	109.5	80.2	146.1	↑	7.4	124.8	91.3	166.4	↑
袋井市	4.6	5.3	86.0	54.5	129.1	↓	4.7	97.9	62.1	147.0	↓
御前崎市	2.6	2.5	102.2	54.4	174.8	↑	2.2	116.1	61.8	198.6	↑
菊川市	2.8	3.3	83.6	45.7	140.3	↓	3.0	93.9	51.3	157.6	↓
森町	**	1.8	78.7	31.7	162.3	↓	1.6	90.2	36.2	185.8	↓
湖西市	3.6	4.0	90.2	53.4	142.5	↓	3.5	101.8	60.3	160.9	↑
浜松市	57	57.5	99.2	88.0	111.4	↓	50.3	113.4	100.6	127.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,265	-	-	-	-	-	999.5	126.5	123.4	129.7	▲
賀茂保健所	30	35.6	84.8	71.8	99.5	▽	28.2	107.1	90.7	125.6	↑
下田市	9.6	11.2	85.4	62.9	113.2	↓	8.9	107.5	79.3	142.5	↑
東伊豆町	3.0	6.4	47.2	26.4	77.8	▽	5.0	59.6	33.3	98.4	▽
河津町	2.2	3.8	57.6	28.7	103.0	↓	3.0	73.0	36.4	130.7	↓
南伊豆町	4.4	5.1	87.0	54.5	131.7	↓	4.0	109.9	68.8	166.4	↑
松崎町	5.2	3.9	133.6	87.2	195.7	↑	3.1	168.3	109.9	246.6	▲
西伊豆町	5.8	5.2	111.1	74.4	159.6	↑	4.1	140.5	94.1	201.9	↑
熱海保健所	68	50.3	134.7	120.8	149.9	▲	40.2	168.5	151.0	187.4	▲
熱海市	23	19.9	114.4	94.4	137.4	↑	16.0	142.1	117.2	170.7	▲
伊東市	45	30.4	148.1	129.3	168.7	▲	24.2	186.0	162.5	211.9	▲
東部保健所	172	184.5	93.2	87.1	99.6	▽	146.0	117.8	110.0	125.9	▲
沼津市	70	68.7	102.2	91.8	113.5	↑	54.4	129.0	115.8	143.2	▲
三島市	33	35.1	93.6	79.8	109.0	↓	27.7	118.3	100.9	137.9	▲
裾野市	17	14.8	113.4	90.5	140.4	↑	11.6	144.7	115.4	179.2	▲
伊豆市	14	15.3	88.9	69.0	112.7	↓	12.1	112.0	87.0	142.0	↑
伊豆の国市	12	17.8	68.4	52.3	87.8	▽	14.2	86.1	65.8	110.6	↓
函南町	9.2	13.0	70.9	51.9	94.5	▽	10.3	89.6	65.6	119.6	↓
清水町	7.4	9.1	81.3	57.2	112.1	↓	7.2	102.5	72.1	141.3	↑
長泉町	9.8	10.8	90.8	67.2	120.0	↓	8.5	115.6	85.5	152.8	↑
御殿場保健所	31	32.0	95.5	81.0	111.9	↓	25.2	121.3	102.8	142.1	▲
御殿場市	22	25.4	87.3	71.8	105.2	↓	20.0	111.0	91.3	133.6	↑
小山町	8.4	6.6	126.8	91.4	171.4	↑	5.2	160.8	115.9	217.4	▲
富士保健所	126	119.1	105.4	97.3	114.0	↑	94.3	133.2	123.0	144.0	▲
富士宮市	41	42.1	96.9	84.1	111.1	↓	33.4	122.2	106.0	140.1	▲
富士市	85	77.0	110.1	99.9	121.1	↑	60.9	139.2	126.3	153.1	▲
静岡市	228	244.9	93.2	87.9	98.8	▽	194.1	117.7	111.0	124.7	▲
中部保健所	160	163.9	97.9	91.2	104.9	↓	129.3	124.0	115.6	132.9	▲
島田市	39	37.3	104.1	90.0	119.8	↑	29.4	131.9	114.0	151.8	▲
焼津市	42	46.7	90.8	79.0	103.9	↓	36.9	115.0	100.0	131.6	▲
藤枝市	48	48.0	99.6	87.4	113.1	↓	37.8	126.6	111.1	143.7	▲
牧之原市	18	18.1	100.5	80.9	123.4	↑	14.4	126.6	101.9	155.5	▲
吉田町	7.8	8.9	87.7	62.3	119.9	↓	7.0	110.8	78.8	151.5	↑
川根本町	5.4	4.9	109.8	72.3	159.7	↑	3.9	139.7	92.0	203.2	↑
西部保健所	175	171.6	102.1	95.4	109.1	↑	135.1	129.7	121.3	138.6	▲
磐田市	52	54.3	96.1	84.8	108.5	↓	42.8	122.1	107.7	137.8	▲
掛川市	37	38.6	96.8	83.4	111.7	↓	30.4	122.8	105.9	141.8	▲
袋井市	27	24.5	108.8	91.1	128.9	↑	19.3	138.1	115.6	163.7	▲
御前崎市	11	11.8	89.9	67.3	117.6	↓	9.3	114.3	85.6	149.5	↑
菊川市	15	15.7	95.6	75.2	119.9	↓	12.3	121.8	95.8	152.7	↑
森町	6.6	8.2	80.4	55.4	113.0	↓	6.5	101.8	70.1	143.0	↑
湖西市	27	18.5	144.7	121.2	171.4	▲	14.5	184.4	154.5	218.4	▲
浜松市	275	262.9	104.6	99.2	110.3	↑	207.2	132.7	125.8	139.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	691	-	-	-	-	-	545.8	126.5	122.4	130.8	▲
賀茂保健所	15	18.7	80.0	62.9	100.3	↓	14.8	101.5	79.8	127.2	↑
下田市	6.6	5.9	112.0	77.1	157.3	↑	4.7	140.1	96.4	196.8	↑
東伊豆町	**	3.4	29.3	9.5	68.4	▽	2.7	36.9	12.0	86.2	▽
河津町	**	2.0	58.7	21.5	127.7	↓	1.6	76.4	28.0	166.2	↓
南伊豆町	2.0	2.6	76.5	36.6	140.6	↓	2.1	97.4	46.6	179.1	↓
松崎町	2.4	2.0	117.4	60.6	205.0	↑	1.6	148.7	76.7	259.7	↑
西伊豆町	**	2.7	65.9	30.1	125.1	↓	2.1	84.7	38.7	160.8	↓
熱海保健所	34	26.0	130.6	111.7	151.8	▲	21.7	156.7	134.0	182.1	▲
熱海市	12	9.9	116.8	88.7	151.0	↑	8.5	136.5	103.6	176.5	▲
伊東市	22	16.1	139.2	114.6	167.4	▲	13.2	169.7	139.7	204.2	▲
東部保健所	95	101.0	94.3	86.0	103.2	↓	80.7	118.0	107.6	129.1	▲
沼津市	37	37.2	98.4	84.7	113.8	↓	30.0	122.0	105.0	141.0	▲
三島市	17	19.5	89.4	71.6	110.3	↓	15.5	112.3	89.9	138.5	↑
裾野市	9.0	8.5	106.3	77.5	142.2	↑	6.6	137.1	100.0	183.5	▲
伊豆市	9.2	7.9	116.0	84.9	154.7	↑	6.3	144.9	106.1	193.3	▲
伊豆の国市	7.8	9.5	81.9	58.3	112.0	↓	7.7	101.3	72.1	138.5	↑
函南町	5.6	7.1	78.7	52.3	113.7	↓	5.7	97.8	65.0	141.4	↓
清水町	4.4	5.0	87.3	54.7	132.2	↓	4.1	107.7	67.5	163.0	↑
長泉町	5.2	6.2	83.6	54.6	122.4	↓	4.8	108.8	71.0	159.4	↑
御殿場保健所	20	17.9	114.1	93.0	138.5	↑	13.9	146.8	119.7	178.3	▲
御殿場市	16	14.2	109.6	86.7	136.8	↑	11.0	141.3	111.7	176.4	▲
小山町	4.8	3.6	131.6	84.3	195.8	↑	2.9	168.2	107.7	250.3	▲
富士保健所	68	65.5	104.4	93.6	116.1	↑	52.6	130.1	116.7	144.7	▲
富士宮市	22	22.9	95.2	78.2	114.9	↓	18.5	117.8	96.8	142.2	↑
富士市	47	42.6	109.3	95.7	124.3	↑	34.1	136.8	119.8	155.6	▲
静岡市	125	132.6	94.1	86.9	101.8	↓	106.1	117.6	108.6	127.2	▲
中部保健所	86	89.9	95.7	86.8	105.2	↓	70.3	122.4	111.1	134.5	▲
島田市	21	20.1	102.3	83.5	124.0	↑	15.7	131.2	107.1	159.1	▲
焼津市	21	25.8	83.0	68.0	100.3	↓	20.4	105.1	86.1	127.0	↑
藤枝市	25	27.1	92.4	76.9	110.0	↓	20.9	119.9	99.8	142.8	↑
牧之原市	11	9.5	112.2	84.0	146.7	↑	7.6	139.9	104.8	183.0	▲
吉田町	4.2	4.8	86.8	53.7	132.7	↓	3.8	109.3	67.6	167.1	↑
川根本町	4.2	2.6	161.7	100.1	247.3	▲	1.9	216.1	133.7	330.4	▲
西部保健所	91	94.8	96.3	87.6	105.5	↓	73.3	124.5	113.3	136.4	▲
磐田市	26	30.1	87.1	72.9	103.4	↓	23.4	112.0	93.6	132.9	↑
掛川市	20	21.2	92.6	75.2	112.9	↓	16.4	119.6	97.1	145.7	↑
袋井市	14	13.6	101.5	79.0	128.5	↑	10.6	130.6	101.6	165.3	▲
御前崎市	5.2	6.4	80.6	52.7	118.2	↓	5.0	105.0	68.6	153.9	↑
菊川市	6.0	8.7	68.9	46.5	98.3	▽	6.6	90.8	61.3	129.7	↓
森町	4.2	4.4	96.5	59.7	147.5	↓	3.4	125.2	77.5	191.5	↑
湖西市	16	10.4	155.6	123.5	193.4	▲	8.0	202.2	160.6	251.3	▲
浜松市	156	144.6	107.9	100.5	115.8	▲	112.5	138.6	129.1	148.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	574	-	-	-	-	-	453.7	126.5	121.9	131.2	▲
賀茂保健所	15	16.9	90.2	71.1	112.9	↓	13.4	113.3	89.3	141.9	↑
下田市	3.0	5.4	56.0	31.3	92.4	▽	4.2	71.1	39.8	117.3	↓
東伊豆町	2.0	2.9	67.9	32.5	124.8	↓	2.3	86.1	41.2	158.4	↓
河津町	**	1.8	56.3	18.3	131.5	↓	1.4	69.4	22.5	161.9	↓
南伊豆町	2.4	2.4	98.3	50.7	171.7	↓	2.0	123.1	63.5	215.0	↑
松崎町	2.8	1.8	151.5	82.8	254.2	↑	1.5	189.8	103.7	318.4	▲
西伊豆町	4.0	2.5	160.7	98.1	248.2	↑	2.0	199.9	122.0	308.7	▲
熱海保健所	34	24.3	139.1	118.9	161.7	▲	18.5	182.2	155.8	211.9	▲
熱海市	11	10.0	112.0	84.6	145.4	↑	7.6	148.3	112.0	192.6	▲
伊東市	23	14.3	158.1	130.3	190.1	▲	11.0	205.5	169.3	247.0	▲
東部保健所	77	83.6	91.9	82.9	101.5	↓	65.3	117.6	106.1	129.9	▲
沼津市	34	31.5	106.8	91.2	124.2	↑	24.4	137.5	117.5	160.0	▲
三島市	15	15.6	98.8	77.9	123.4	↓	12.2	126.1	99.5	157.6	↑
裾野市	7.8	6.3	123.0	87.4	168.1	↑	5.0	154.6	109.9	211.4	▲
伊豆市	4.4	7.4	59.7	37.4	90.5	▽	5.8	76.0	47.6	115.0	↓
伊豆の国市	4.4	8.3	52.8	33.1	80.0	▽	6.5	67.9	42.6	102.8	↓
函南町	3.6	5.9	61.4	36.4	97.1	▽	4.5	79.3	47.0	125.3	↓
清水町	3.0	4.1	73.9	41.3	121.8	↓	3.1	95.7	53.5	157.9	↓
長泉町	4.6	4.6	100.6	63.8	151.0	↑	3.7	124.4	78.8	186.7	↑
御殿場保健所	10	14.2	72.0	53.6	94.6	▽	11.3	90.0	67.0	118.3	↓
御殿場市	6.6	11.2	59.0	40.6	82.8	▽	9.0	73.6	50.6	103.3	↓
小山町	3.6	3.0	120.9	71.6	191.1	↑	2.4	151.9	90.0	240.1	↑
富士保健所	57	53.6	106.7	94.7	119.8	↑	41.7	137.0	121.6	153.9	▲
富士宮市	19	19.2	98.9	80.0	120.9	↓	14.9	127.6	103.2	155.9	▲
富士市	38	34.4	111.0	95.9	128.0	↑	26.8	142.3	122.8	163.9	▲
静岡市	104	112.3	92.2	84.4	100.5	↓	88.0	117.8	107.8	128.4	▲
中部保健所	74	74.0	100.6	90.6	111.3	↑	59.0	126.0	113.5	139.5	▲
島田市	18	17.1	106.3	85.6	130.5	↑	13.7	132.7	106.8	162.9	▲
焼津市	21	20.9	100.4	82.1	121.6	↑	16.5	127.2	104.0	154.0	▲
藤枝市	23	20.9	109.0	89.9	131.0	↑	16.9	134.9	111.3	162.1	▲
牧之原市	7.6	8.7	87.8	62.1	120.5	↓	6.8	111.8	79.1	153.5	↑
吉田町	3.6	4.1	88.7	52.6	140.2	↓	3.2	112.7	66.7	178.1	↑
川根本町	**	2.3	51.7	19.0	112.5	↓	1.9	62.4	22.9	135.8	↓
西部保健所	84	76.9	109.3	99.1	120.3	↑	61.8	136.0	123.3	149.6	▲
磐田市	26	24.2	107.3	89.6	127.4	↑	19.4	134.3	112.2	159.4	▲
掛川市	18	17.5	101.8	81.7	125.3	↑	14.1	126.7	101.7	155.9	▲
袋井市	13	10.9	117.9	90.8	150.6	↑	8.7	147.3	113.4	188.1	▲
御前崎市	5.4	5.3	101.0	66.5	147.0	↑	4.3	124.9	82.3	181.8	↑
菊川市	9.0	7.0	129.1	94.2	172.8	↑	5.7	157.7	115.0	211.1	▲
森町	2.4	3.9	62.3	32.2	108.9	↓	3.1	76.7	39.6	134.0	↓
湖西市	11	8.1	130.7	97.9	171.0	↑	6.5	162.5	121.7	212.6	▲
浜松市	119	118.3	100.6	92.7	109.0	↑	94.7	125.7	115.8	136.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,230	-	-	-	-	-	2,100.4	106.2	104.2	108.2	▲
賀茂保健所	71	68.3	103.4	92.9	114.8	↑	64.4	109.7	98.5	121.7	↑
下田市	21	21.4	100.2	82.1	121.1	↑	20.2	105.7	86.6	127.8	↑
東伊豆町	12	11.6	106.7	81.8	136.8	↑	11.0	113.2	86.8	145.1	↑
河津町	7.8	7.4	104.7	74.5	143.2	↑	7.0	112.2	79.8	153.4	↑
南伊豆町	8.0	10.0	79.7	56.9	108.6	↓	9.5	84.4	60.3	114.9	↓
松崎町	7.6	7.5	101.9	72.1	139.9	↑	7.0	108.3	76.6	148.6	↑
西伊豆町	13	10.4	129.4	100.3	164.3	▲	9.7	137.7	106.7	174.9	▲
熱海保健所	107	91.2	116.8	107.1	127.2	▲	87.1	122.4	112.2	133.2	▲
熱海市	44	37.4	118.3	103.2	135.0	▲	35.9	123.1	107.4	140.4	▲
伊東市	62	53.9	115.8	103.3	129.4	▲	51.2	121.8	108.7	136.1	▲
東部保健所	328	316.9	103.5	98.6	108.6	↑	299.4	109.5	104.3	115.0	▲
沼津市	136	118.3	114.7	106.2	123.6	▲	112.1	121.0	112.1	130.5	▲
三島市	58	58.7	98.5	87.4	110.5	↓	55.3	104.5	92.8	117.3	↑
裾野市	29	24.1	118.7	100.0	139.8	▲	22.6	126.6	106.7	149.1	▲
伊豆市	31	29.5	104.3	88.5	122.1	↑	28.0	110.1	93.4	128.9	↑
伊豆の国市	26	32.0	82.4	69.0	97.8	▽	30.4	87.0	72.8	103.1	↓
函南町	19	21.9	88.8	72.0	108.3	↓	20.7	93.9	76.1	114.5	↓
清水町	12	14.7	84.5	64.8	108.3	↓	13.9	89.2	68.4	114.4	↓
長泉町	17	17.7	95.9	76.6	118.5	↓	16.6	102.6	82.0	126.9	↑
御殿場保健所	66	55.5	119.7	107.2	133.3	▲	52.0	127.7	114.3	142.2	▲
御殿場市	50	43.9	112.9	99.3	127.8	↑	41.2	120.5	105.9	136.4	▲
小山町	17	11.5	146.0	116.4	180.7	▲	10.8	155.1	123.7	192.0	▲
富士保健所	203	200.3	101.3	95.1	107.7	↑	189.6	107.0	100.5	113.8	▲
富士宮市	74	71.7	103.5	93.3	114.6	↑	68.0	109.2	98.3	120.9	↑
富士市	129	128.6	100.0	92.4	108.0	↓	121.6	105.7	97.7	114.2	↑
静岡市	408	430.6	94.8	90.7	99.0	▽	407.0	100.3	96.0	104.8	↑
中部保健所	297	292.2	101.6	96.5	106.9	↑	274.0	108.3	102.9	114.0	▲
島田市	68	69.0	98.8	88.6	109.9	↓	64.7	105.4	94.5	117.2	↑
焼津市	81	80.5	100.9	91.3	111.2	↑	75.6	107.3	97.2	118.3	↑
藤枝市	94	82.9	112.9	102.9	123.6	▲	77.2	121.2	110.5	132.7	▲
牧之原市	29	34.1	84.6	71.3	99.6	▽	32.2	89.4	75.4	105.2	↓
吉田町	16	15.6	101.0	80.0	125.9	↑	14.8	107.0	84.7	133.4	↑
川根本町	9.2	10.1	91.1	66.7	121.5	↓	9.4	98.0	71.8	130.8	↓
西部保健所	301	306.7	98.2	93.3	103.3	↓	287.4	104.8	99.6	110.2	↑
磐田市	90	95.4	94.8	86.2	103.9	↓	89.5	101.0	91.9	110.8	↑
掛川市	70	70.1	100.5	90.3	111.6	↑	65.7	107.1	96.2	118.9	↑
袋井市	55	42.7	128.9	114.1	145.1	▲	40.0	137.5	121.7	154.8	▲
御前崎市	17	21.8	79.8	63.9	98.5	▽	20.4	85.1	68.2	105.0	↓
菊川市	24	28.7	84.4	70.0	100.8	↓	26.7	90.5	75.1	108.1	↓
森町	10	16.0	64.9	48.5	85.1	▽	15.0	69.2	51.7	90.8	▽
湖西市	33	32.1	104.2	89.0	121.2	↑	30.0	111.3	95.0	129.5	↑
浜松市	452	469.9	96.1	92.2	100.2	↓	440.7	102.5	98.3	106.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,084	-	-	-	-	-	984.2	110.2	107.3	113.2	▲
賀茂保健所	32	32.8	98.8	84.2	115.2	↓	29.3	110.6	94.2	129.0	↑
下田市	11	10.1	113.3	85.8	146.8	↑	9.2	124.5	94.3	161.3	↑
東伊豆町	6.4	5.6	113.4	77.5	160.0	↑	5.1	125.0	85.5	176.5	↑
河津町	3.2	3.6	88.8	50.7	144.3	↓	3.1	102.2	58.4	166.0	↑
南伊豆町	3.8	4.8	80.0	48.1	124.9	↓	4.2	89.9	54.1	140.4	↓
松崎町	2.6	3.7	70.4	37.5	120.5	↓	3.3	79.7	42.4	136.4	↓
西伊豆町	5.0	5.0	99.0	64.1	146.2	↓	4.4	113.8	73.6	168.0	↑
熱海保健所	53	43.1	122.2	107.8	137.8	▲	41.2	127.8	112.8	144.2	▲
熱海市	20	17.2	118.7	96.7	144.0	↑	16.8	121.7	99.2	147.8	↑
伊東市	32	25.9	124.5	106.0	145.3	▲	24.4	132.0	112.4	154.0	▲
東部保健所	160	153.4	104.6	97.4	112.1	↑	142.2	112.8	105.1	120.9	▲
沼津市	65	56.8	115.1	102.9	128.3	▲	53.3	122.7	109.7	136.7	▲
三島市	30	29.0	104.3	88.3	122.3	↑	26.6	113.4	96.0	133.0	↑
裾野市	13	12.0	108.5	83.7	138.3	↑	10.9	119.5	92.2	152.3	↑
伊豆市	15	13.6	107.7	84.4	135.4	↑	12.5	116.9	91.6	147.0	↑
伊豆の国市	13	15.0	88.3	68.3	112.3	↓	14.0	94.2	72.9	119.9	↓
函南町	8.6	10.5	81.9	59.3	110.3	↓	9.9	86.6	62.7	116.6	↓
清水町	6.2	7.3	84.8	57.6	120.4	↓	6.9	89.8	61.0	127.5	↓
長泉町	9.2	9.3	98.9	72.4	131.9	↓	8.0	114.7	84.0	153.0	↑
御殿場保健所	34	27.5	122.4	104.6	142.3	▲	24.5	137.2	117.2	159.6	▲
御殿場市	25	21.7	117.2	97.7	139.5	↑	19.3	131.6	109.7	156.6	▲
小山町	8.2	5.8	141.6	101.6	192.0	▲	5.2	158.1	113.4	214.4	▲
富士保健所	98	97.1	101.3	92.6	110.7	↑	90.5	108.7	99.3	118.7	↑
富士宮市	37	34.2	108.7	93.6	125.5	↑	32.3	115.3	99.3	133.1	↑
富士市	61	62.9	97.3	86.7	108.9	↓	58.3	105.0	93.6	117.5	↑
静岡市	199	208.0	95.6	89.7	101.7	↓	191.6	103.8	97.4	110.4	↑
中部保健所	141	143.6	98.5	91.4	106.0	↓	128.1	110.4	102.4	118.8	▲
島田市	31	33.4	94.0	79.9	110.0	↓	29.7	105.9	89.9	123.8	↑
焼津市	39	39.6	97.5	84.2	112.3	↓	36.0	107.3	92.7	123.6	↑
藤枝市	47	42.4	111.7	98.0	126.9	↑	36.8	128.9	113.0	146.3	▲
牧之原市	13	15.7	81.5	62.8	104.1	↓	14.6	87.6	67.4	111.8	↓
吉田町	7.6	7.4	102.4	72.4	140.5	↑	6.8	111.1	78.6	152.5	↑
川根本町	3.6	5.1	71.2	42.2	112.6	↓	4.2	85.1	50.4	134.4	↓
西部保健所	143	150.0	95.5	88.6	102.8	↓	132.6	108.0	100.2	116.2	▲
磐田市	43	46.6	91.5	79.6	104.6	↓	41.7	102.1	88.9	116.8	↑
掛川市	31	34.1	92.2	78.3	107.8	↓	30.1	104.3	88.6	121.9	↑
袋井市	25	20.7	120.7	100.5	143.9	▲	18.5	134.9	112.3	160.7	▲
御前崎市	9.4	10.6	88.9	65.3	118.3	↓	9.2	101.8	74.8	135.3	↑
菊川市	12	14.4	86.3	66.2	110.7	↓	12.2	101.5	77.8	130.2	↑
森町	5.8	7.8	74.4	49.8	106.9	↓	6.7	86.1	57.7	123.7	↓
湖西市	17	15.9	104.4	83.2	129.4	↑	14.0	118.2	94.1	146.5	↑
浜松市	224	230.3	97.3	91.6	103.1	↓	204.4	109.6	103.2	116.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	1,146	-	-	-	-	1,116.3	102.6	100.0	105.3	▲
賀茂保健所	38	35.5	107.7	92.9	124.1	35.1	108.9	94.0	125.4	↑
下田市	10	11.3	88.5	65.7	116.7	11.1	90.2	67.0	119.0	↓
東伊豆町	6.0	6.0	100.4	67.8	143.4	5.8	102.8	69.3	146.7	↑
河津町	4.6	3.8	119.7	75.8	179.6	3.8	120.4	76.3	180.6	↑
南伊豆町	4.2	5.3	79.5	49.2	121.5	5.3	79.9	49.4	122.1	↓
松崎町	5.0	3.8	132.8	85.9	196.0	3.8	133.1	86.1	196.5	↑
西伊豆町	8.4	5.3	158.3	114.1	214.0	5.3	157.4	113.4	212.8	▲
熱海保健所	54	48.2	112.1	99.1	126.3	46.0	117.5	103.9	132.4	▲
熱海市	24	20.2	118.0	97.8	141.2	19.2	124.3	102.9	148.7	▲
伊東市	30	28.0	107.9	91.3	126.5	26.8	112.6	95.4	132.1	↑
東部保健所	168	163.5	102.5	95.7	109.7	157.3	106.6	99.5	114.0	↑
沼津市	70	61.4	114.3	102.6	126.9	58.8	119.5	107.3	132.6	▲
三島市	28	29.7	92.8	78.0	109.7	28.7	96.2	80.9	113.7	↓
裾野市	16	12.1	128.7	101.7	160.6	11.7	133.2	105.3	166.2	▲
伊豆市	16	16.0	101.4	80.6	126.1	15.5	104.6	83.1	130.0	↑
伊豆の国市	13	17.1	77.3	59.8	98.4	16.3	80.7	62.4	102.7	↓
函南町	11	11.4	95.1	71.4	124.1	10.7	100.6	75.6	131.3	↑
清水町	6.2	7.4	84.1	57.2	119.4	7.0	88.6	60.2	125.8	↓
長泉町	7.8	8.4	92.5	65.8	126.4	8.5	91.3	64.9	124.8	↓
御殿場保健所	33	28.0	117.2	99.9	136.5	27.5	119.2	101.7	138.9	▲
御殿場市	24	22.3	108.6	90.1	129.8	21.9	110.7	91.8	132.2	↑
小山町	8.6	5.7	150.4	108.8	202.6	5.6	152.4	110.3	205.3	▲
富士保健所	104	103.2	101.2	92.7	110.3	99.1	105.4	96.5	114.8	↑
富士宮市	37	37.4	98.8	85.1	114.1	35.7	103.6	89.2	119.7	↑
富士市	67	65.7	102.6	91.9	114.1	63.4	106.4	95.3	118.4	↑
静岡市	209	222.6	94.1	88.5	100.0	215.4	97.2	91.4	103.3	↓
中部保健所	155	148.6	104.6	97.3	112.2	145.9	106.5	99.2	114.3	↑
島田市	37	35.6	103.3	88.9	119.3	35.1	105.0	90.4	121.3	↑
焼津市	43	40.9	104.2	90.7	119.2	39.7	107.4	93.4	122.8	↑
藤枝市	46	40.5	114.1	99.9	129.8	40.4	114.3	100.0	130.0	↑
牧之原市	16	18.4	87.2	69.1	108.5	17.6	90.9	72.0	113.1	↓
吉田町	8.2	8.2	99.7	71.6	135.3	7.9	103.5	74.2	140.3	↑
川根本町	5.6	5.0	111.0	73.8	160.5	5.2	108.7	72.2	157.1	↑
西部保健所	158	156.7	100.8	93.9	108.1	154.8	102.0	95.1	109.4	↑
磐田市	48	48.8	97.9	85.9	111.1	47.8	100.0	87.8	113.6	↑
掛川市	39	36.0	108.3	93.7	124.7	35.6	109.6	94.7	126.1	↑
袋井市	30	22.0	136.6	115.6	160.3	21.5	139.8	118.3	164.0	▲
御前崎市	8.0	11.2	71.2	50.9	97.0	11.2	71.4	51.0	97.2	▽
菊川市	12	14.3	82.4	62.8	106.3	14.5	81.2	61.8	104.7	↓
森町	4.6	8.2	55.8	35.4	83.8	8.3	55.5	35.2	83.3	▽
湖西市	17	16.2	104.0	82.9	128.7	16.0	105.2	83.9	130.3	↑
浜松市	228	239.6	95.0	89.6	100.7	236.3	96.3	90.8	102.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	135	-	-	-	-	-	89.8	150.1	139.0	161.9	▲
賀茂保健所	**	3.9	31.0	11.4	67.5	▽	2.6	45.8	16.8	99.7	▽
下田市	**	1.2	32.7	4.0	118.3	↓	0.8	48.2	5.8	174.3	↓
東伊豆町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.6	108.6	22.4	317.4	↑	0.4	159.2	32.8	465.4	↑
松崎町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.6	34.9	0.9	194.6	↓	0.4	51.4	1.3	286.6	↓
熱海保健所	3.4	5.4	62.7	36.5	100.4	↓	3.6	93.2	54.3	149.2	↓
熱海市	**	2.2	73.7	31.8	145.2	↓	1.5	108.5	46.8	213.9	↑
伊東市	**	3.3	55.4	25.3	105.1	↓	2.2	82.8	37.9	157.3	↓
東部保健所	31	19.6	157.2	133.4	184.1	▲	13.0	237.1	201.2	277.7	▲
沼津市	16	7.3	219.4	173.9	273.0	▲	4.8	330.4	262.0	411.3	▲
三島市	2.0	3.7	54.2	25.9	99.6	▽	2.4	82.0	39.3	150.8	↓
裾野市	**	1.6	12.9	0.3	71.8	▽	1.0	19.8	0.5	110.1	↓
伊豆市	4.0	1.7	238.7	145.8	368.7	▲	1.1	351.5	214.6	542.9	▲
伊豆の国市	6.4	1.9	332.4	227.3	469.3	▲	1.3	497.1	339.9	701.7	▲
函南町	**	1.4	43.8	9.0	127.9	↓	0.9	66.3	13.7	193.8	↓
清水町	**	0.9	147.5	59.3	303.9	↑	0.6	224.5	90.3	462.8	↑
長泉町	**	1.1	17.7	0.4	98.7	▽	0.7	27.0	0.7	150.3	↓
御殿場保健所	**	3.4	41.0	16.5	84.6	▽	2.3	62.2	25.0	128.1	↓
御殿場市	**	2.7	51.7	20.8	106.5	↓	1.8	78.3	31.5	161.3	↓
小山町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.4	12.5	66.9	48.2	90.5	▽	8.3	101.0	72.8	136.5	↑
富士宮市	**	4.4	36.0	15.5	70.9	▽	3.0	54.1	23.3	106.6	↓
富士市	6.8	8.1	83.9	58.1	117.3	↓	5.4	126.8	87.8	177.2	↑
静岡市	24	26.1	91.1	75.5	109.0	↓	17.4	136.7	113.2	163.6	▲
中部保健所	21	17.5	122.6	100.4	148.1	▲	11.6	183.9	150.7	222.2	▲
島田市	3.2	4.0	79.6	45.5	129.2	↓	2.7	118.8	67.9	193.0	↑
焼津市	12	4.9	239.0	182.0	308.4	▲	3.3	360.0	274.1	464.4	▲
藤枝市	5.6	5.0	110.9	73.7	160.3	↑	3.3	167.3	111.2	241.8	▲
牧之原市	**	2.0	30.5	6.3	89.3	▽	1.3	45.3	9.3	132.5	↓
吉田町	**	0.9	21.1	0.5	117.5	↓	0.6	31.6	0.8	176.2	↓
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	13	18.3	69.9	53.8	89.3	▽	12.2	104.8	80.7	133.9	↑
磐田市	2.4	5.8	41.6	21.5	72.6	▽	3.8	62.6	32.3	109.3	↓
掛川市	2.2	4.1	53.3	26.6	95.3	▽	2.8	79.4	39.6	142.2	↓
袋井市	2.0	2.6	76.8	36.8	141.3	↓	1.7	116.0	55.5	213.3	↑
御前崎市	**	1.3	125.2	54.0	246.7	↑	0.9	187.8	81.1	370.1	↑
菊川市	2.0	1.7	119.7	57.3	220.1	↑	1.1	178.3	85.3	327.9	↑
森町	**	0.9	89.9	24.5	230.3	↓	0.6	132.3	36.0	338.9	↑
湖西市	**	2.0	91.5	41.8	173.7	↓	1.3	138.5	63.3	262.9	↑
浜松市	32	28.1	113.8	96.9	132.9	↑	18.7	170.8	145.3	199.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	65	-	-	-	-	-	41.9	154.3	137.9	172.1	▲
賀茂保健所	**	1.8	45.1	12.3	115.4	↓	1.2	68.2	18.6	174.5	↓
下田市	**	0.6	36.0	0.9	200.7	↓	0.4	53.8	1.4	299.5	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	161.5	19.5	583.6	↑	0.2	241.3	29.2	871.8	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	76.3	1.9	425.4	↓	0.2	116.7	3.0	650.4	↑
熱海保健所	**	2.4	49.0	18.0	106.6	↓	1.7	71.1	26.1	154.8	↓
熱海市	**	0.9	64.0	13.2	186.9	↓	0.7	89.5	18.4	261.5	↓
伊東市	**	1.5	39.7	8.2	116.0	↓	1.0	59.0	12.2	172.5	↓
東部保健所	16	9.4	169.9	134.7	211.5	▲	6.1	260.9	206.9	324.7	▲
沼津市	8.6	3.5	247.9	179.4	333.9	▲	2.3	376.4	272.4	507.1	▲
三島市	**	1.8	22.1	2.7	79.8	▽	1.2	34.3	4.1	123.9	↓
裾野市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	2.0	0.7	267.9	128.2	492.7	▲	0.5	396.3	189.7	728.9	▲
伊豆の国市	3.8	0.9	426.7	256.8	666.4	▲	0.6	640.5	385.4	1000.2	▲
函南町	**	0.7	60.3	7.3	218.0	↓	0.4	92.6	11.2	334.4	↓
清水町	**	0.5	128.2	26.4	374.8	↑	0.3	197.0	40.6	575.7	↑
長泉町	**	0.6	34.4	0.9	191.9	↓	0.4	56.0	1.4	312.1	↓
御殿場保健所	**	1.7	59.6	19.4	139.1	↓	1.1	94.6	30.7	220.7	↓
御殿場市	**	1.3	74.9	24.3	174.9	↓	0.8	119.2	38.7	278.3	↑
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.6	6.1	59.3	35.1	93.7	▽	4.0	90.8	53.8	143.5	↓
富士宮市	**	2.1	28.2	5.8	82.6	▽	1.4	42.8	8.8	125.1	↓
富士市	3.0	3.9	76.0	42.5	125.3	↓	2.6	117.1	65.5	193.1	↑
静岡市	12	12.4	93.4	70.9	120.7	↓	8.1	142.6	108.3	184.4	▲
中部保健所	11	8.4	135.3	102.5	175.3	▲	5.4	210.7	159.6	273.0	▲
島田市	**	1.9	73.8	29.7	152.1	↓	1.2	114.2	45.9	235.3	↑
焼津市	7.0	2.4	291.2	202.8	405.0	▲	1.5	452.1	314.8	628.7	▲
藤枝市	2.6	2.5	102.7	54.6	175.6	↑	1.6	164.0	87.2	280.4	↑
牧之原市	**	0.9	22.4	0.6	125.0	↓	0.6	33.5	0.8	186.6	↓
吉田町	**	0.5	44.3	1.1	246.7	↓	0.3	68.0	1.7	378.8	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	8.9	49.7	31.1	75.2	▽	5.6	78.0	48.9	118.1	↓
磐田市	**	2.8	28.5	7.8	73.0	▽	1.8	44.7	12.2	114.4	↓
掛川市	**	2.0	30.3	6.3	88.7	▽	1.3	47.2	9.7	138.1	↓
袋井市	**	1.3	79.0	25.7	184.5	↓	0.8	124.1	40.3	289.7	↑
御前崎市	**	0.6	98.5	20.3	287.8	↓	0.4	155.4	32.0	454.3	↑
菊川市	**	0.8	49.1	5.9	177.3	↓	0.5	78.0	9.4	281.7	↓
森町	**	0.4	96.9	11.7	350.2	↓	0.3	149.0	18.0	538.4	↑
湖西市	**	1.0	61.7	12.7	180.4	↓	0.6	98.5	20.3	287.9	↓
浜松市	15	13.6	109.2	85.7	137.1	↑	8.7	170.8	134.1	214.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	70	-	-	-	-	-	47.9	146.5	131.5	162.6	▲
賀茂保健所	**	2.1	19.1	2.3	69.0	▽	1.4	27.7	3.3	100.0	▽
下田市	**	0.7	30.0	0.8	167.1	↓	0.5	43.7	1.1	243.7	↓
東伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	65.6	1.7	365.4	↓	0.2	94.8	2.4	528.0	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	3.0	74.0	36.9	132.4	↓	2.0	112.2	55.9	200.8	↑
熱海市	**	1.2	81.1	26.3	189.3	↓	0.8	124.4	40.4	290.4	↑
伊東市	**	1.7	69.0	25.3	150.1	↓	1.2	103.8	38.1	225.9	↑
東部保健所	15	10.2	145.5	114.2	182.7	▲	6.9	215.9	169.5	271.0	▲
沼津市	7.4	3.8	193.5	136.2	266.7	▲	2.6	289.4	203.7	398.9	▲
三島市	**	1.9	85.1	36.7	167.7	↓	1.3	125.7	54.3	247.8	↑
裾野市	**	0.8	26.1	0.7	145.5	↓	0.5	38.2	1.0	213.0	↓
伊豆市	2.0	0.9	215.3	103.1	395.9	▲	0.6	315.8	151.2	580.7	▲
伊豆の国市	2.6	1.0	251.3	133.7	429.7	▲	0.7	374.5	199.2	640.5	▲
函南町	**	0.7	28.2	0.7	157.3	↓	0.5	42.3	1.1	235.8	↓
清水町	**	0.5	166.2	45.3	425.6	↑	0.3	250.9	68.3	642.5	↑
長泉町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.7	23.1	2.8	83.4	▽	1.2	33.5	4.0	120.9	↓
御殿場市	**	1.4	29.1	3.5	105.0	↓	0.9	42.1	5.1	152.1	↓
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.8	6.5	74.1	47.5	110.3	↓	4.4	110.2	70.6	164.0	↑
富士宮市	**	2.3	43.1	14.0	100.5	↓	1.6	64.3	20.9	150.0	↓
富士市	3.8	4.2	91.5	55.1	142.9	↓	2.8	135.7	81.7	211.9	↑
静岡市	12	13.7	89.0	68.1	114.4	↓	9.3	131.5	100.6	168.9	▲
中部保健所	10	9.0	110.7	82.1	145.9	↑	6.2	160.6	119.2	211.7	▲
島田市	**	2.1	84.7	38.7	160.9	↓	1.5	122.7	56.1	233.1	↑
焼津市	4.8	2.5	189.5	121.4	282.0	▲	1.7	277.6	177.8	413.1	▲
藤枝市	3.0	2.5	119.1	66.6	196.5	↑	1.8	170.3	95.2	280.9	↑
牧之原市	**	1.1	37.3	4.5	134.6	↓	0.7	55.1	6.7	199.0	↓
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.4	9.5	88.9	64.0	120.1	↓	6.6	127.9	92.2	172.9	↑
磐田市	**	3.0	54.0	23.3	106.3	↓	2.0	78.2	33.8	154.1	↓
掛川市	**	2.2	74.4	32.1	146.6	↓	1.5	106.7	46.1	210.3	↑
袋井市	**	1.3	74.7	24.3	174.4	↓	0.9	108.8	35.3	253.9	↑
御前崎市	**	0.7	149.5	48.5	348.9	↑	0.5	214.5	69.7	500.7	↑
菊川市	**	0.9	187.0	80.7	368.6	↑	0.6	262.8	113.5	518.0	▲
森町	**	0.5	83.9	10.1	303.0	↓	0.3	119.0	14.4	429.9	↑
湖西市	**	1.0	120.5	44.2	262.3	↑	0.7	173.7	63.7	378.2	↑
浜松市	17	14.6	118.1	94.5	145.9	↑	10.1	170.7	136.5	210.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	534	-	-	-	-	-	490.0	108.9	104.8	113.1	▲
賀茂保健所	17	15.5	108.7	86.7	134.6	↑	14.2	118.4	94.4	146.6	↑
下田市	4.8	4.9	98.9	63.3	147.1	↓	4.5	107.5	68.8	159.9	↑
東伊豆町	2.4	2.7	88.4	45.6	154.5	↓	2.5	95.9	49.5	167.6	↓
河津町	**	1.7	83.9	33.7	172.9	↓	1.5	92.3	37.1	190.2	↓
南伊豆町	2.4	2.2	108.2	55.8	189.0	↑	2.0	117.7	60.8	205.7	↑
松崎町	2.0	1.7	116.7	55.8	214.5	↑	1.6	127.6	61.1	234.7	↑
西伊豆町	3.8	2.3	166.3	100.1	259.7	▲	2.1	181.1	109.0	282.8	▲
熱海保健所	34	21.5	157.0	134.2	182.5	▲	20.1	168.5	144.1	196.0	▲
熱海市	10	8.6	120.3	89.8	157.7	↑	8.1	128.7	96.1	168.8	↑
伊東市	23	12.9	181.6	150.2	217.7	▲	12.0	195.4	161.6	234.2	▲
東部保健所	95	77.3	122.4	111.6	134.0	▲	71.2	132.9	121.2	145.4	▲
沼津市	41	28.8	143.0	124.1	163.9	▲	26.6	154.9	134.5	177.5	▲
三島市	18	14.6	122.0	98.0	150.2	↑	13.4	132.7	106.5	163.2	▲
裾野市	6.0	6.1	98.6	66.5	140.8	↓	5.6	107.8	72.7	153.9	↑
伊豆市	7.0	6.6	105.6	73.6	146.9	↑	6.1	115.1	80.1	160.0	↑
伊豆の国市	8.0	7.6	105.9	75.7	144.3	↑	7.0	114.9	82.1	156.4	↑
函南町	5.4	5.4	100.3	66.1	145.9	↑	5.0	108.1	71.2	157.3	↑
清水町	4.8	3.8	127.2	81.5	189.3	↑	3.5	137.8	88.2	205.0	↑
長泉町	4.4	4.5	98.6	61.7	149.2	↓	4.1	108.0	67.7	163.6	↑
御殿場保健所	11	13.5	81.7	61.5	106.3	↓	12.3	89.6	67.5	116.6	↓
御殿場市	8.6	10.7	80.7	58.4	108.7	↓	9.7	88.6	64.1	119.3	↓
小山町	2.4	2.8	85.2	44.0	148.9	↓	2.6	93.4	48.2	163.1	↓
富士保健所	50	49.6	100.9	88.8	114.2	↑	45.7	109.4	96.3	123.9	↑
富士宮市	19	17.6	110.3	89.4	134.5	↑	16.2	119.4	96.8	145.7	↑
富士市	31	32.0	95.7	81.2	112.2	↓	29.4	103.9	88.1	121.8	↑
静岡市	100	103.2	97.1	88.7	105.9	↓	95.2	105.3	96.2	114.9	↑
中部保健所	65	69.5	93.2	83.4	104.0	↓	63.6	101.9	91.1	113.6	↑
島田市	14	16.0	85.2	66.1	108.0	↓	14.6	93.2	72.4	118.1	↓
焼津市	17	19.6	85.8	68.5	106.3	↓	18.0	93.4	74.5	115.6	↓
藤枝市	25	20.2	122.8	102.1	146.4	▲	18.4	134.6	111.9	160.5	▲
牧之原市	5.0	7.8	64.0	41.4	94.5	▽	7.2	69.7	45.1	102.9	↓
吉田町	2.8	3.7	74.9	40.9	125.7	↓	3.4	81.5	44.5	136.8	↓
川根本町	**	2.2	81.4	37.2	154.6	↓	2.0	90.2	41.2	171.3	↓
西部保健所	59	72.6	81.5	72.5	91.4	▽	66.2	89.4	79.5	100.2	↓
磐田市	22	22.9	94.5	77.5	114.1	↓	20.9	103.3	84.8	124.7	↑
掛川市	12	16.4	73.0	55.7	93.9	▽	15.0	80.1	61.1	103.1	↓
袋井市	8.0	10.3	78.0	55.7	106.2	↓	9.4	85.4	61.0	116.4	↓
御前崎市	5.0	5.0	99.5	64.4	146.9	↓	4.6	109.2	70.7	161.2	↑
菊川市	4.2	6.7	62.8	38.9	96.1	▽	6.1	69.2	42.8	105.7	↓
森町	**	3.6	38.9	15.6	80.2	▽	3.3	42.8	17.2	88.3	▽
湖西市	7.0	7.7	90.4	63.0	125.7	↓	7.1	99.0	69.0	137.8	↓
浜松市	104	111.2	93.7	85.8	102.1	↓	101.7	102.5	93.9	111.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	279	-	-	-	-	-	254.9	109.6	103.9	115.5	▲
賀茂保健所	8.6	7.9	109.1	78.9	146.9	↑	7.1	120.3	87.1	162.1	↑
下田市	2.6	2.5	106.0	56.4	181.2	↑	2.3	115.2	61.3	197.0	↑
東伊豆町	**	1.4	100.4	40.4	206.9	↑	1.3	108.9	43.8	224.5	↑
河津町	**	0.9	114.7	37.3	267.8	↑	0.8	131.3	42.6	306.5	↑
南伊豆町	**	1.1	125.3	50.4	258.2	↑	1.0	138.8	55.8	286.0	↑
松崎町	**	0.9	135.7	49.8	295.4	↑	0.8	152.2	55.8	331.2	↑
西伊豆町	**	1.2	86.0	27.9	200.6	↓	1.0	95.8	31.1	223.6	↓
熱海保健所	15	10.7	138.9	109.1	174.4	▲	10.3	143.3	112.6	180.0	▲
熱海市	4.2	4.2	101.2	62.6	154.7	↑	4.1	102.3	63.3	156.4	↑
伊東市	11	6.5	163.0	122.1	213.3	▲	6.2	170.4	127.6	222.9	▲
東部保健所	56	40.3	138.9	123.1	156.2	▲	37.4	149.8	132.8	168.4	▲
沼津市	25	14.9	169.4	141.1	201.7	▲	13.9	180.7	150.6	215.2	▲
三島市	10	7.7	132.1	98.4	173.7	↑	7.1	143.3	106.7	188.4	▲
裾野市	4.2	3.3	127.4	78.8	194.8	↑	3.0	141.1	87.3	215.7	↑
伊豆市	3.8	3.3	114.3	68.8	178.5	↑	3.1	124.3	74.8	194.2	↑
伊豆の国市	4.6	3.9	119.5	75.7	179.2	↑	3.6	127.7	80.9	191.6	↑
函南町	3.0	2.8	107.5	60.1	177.2	↑	2.6	113.6	63.6	187.4	↑
清水町	2.4	2.0	120.8	62.3	211.0	↑	1.9	128.4	66.3	224.3	↑
長泉町	2.6	2.5	105.7	56.2	180.7	↑	2.2	119.4	63.5	204.1	↑
御殿場保健所	5.8	7.2	80.4	53.9	115.5	↓	6.4	90.1	60.4	129.5	↓
御殿場市	4.4	5.7	77.0	48.2	116.6	↓	5.1	86.4	54.1	130.8	↓
小山町	**	1.5	93.7	37.6	193.0	↓	1.3	104.4	42.0	215.2	↑
富士保健所	26	25.9	101.9	85.2	120.8	↑	24.2	109.3	91.4	129.6	↑
富士宮市	9.0	9.1	98.9	72.1	132.3	↓	8.5	105.3	76.8	140.9	↑
富士市	17	16.8	103.5	82.9	127.7	↑	15.6	111.5	89.3	137.5	↑
静岡市	48	53.4	89.5	78.5	101.6	↓	49.6	96.4	84.6	109.5	↓
中部保健所	31	36.7	85.6	72.7	100.1	↓	33.0	95.3	80.9	111.4	↓
島田市	7.0	8.3	83.9	58.4	116.7	↓	7.5	93.9	65.4	130.6	↓
焼津市	8.6	10.3	83.3	60.3	112.2	↓	9.4	91.1	65.9	122.7	↓
藤枝市	12	11.0	105.8	80.3	136.8	↑	9.7	119.9	91.0	155.0	↑
牧之原市	2.0	3.9	50.6	24.2	93.1	▽	3.6	55.1	26.4	101.4	↓
吉田町	**	1.9	61.7	22.6	134.3	↓	1.8	67.2	24.7	146.3	↓
川根本町	**	1.2	86.2	28.0	201.3	↓	1.0	102.5	33.3	239.1	↑
西部保健所	37	38.6	95.9	82.6	110.8	↓	34.3	108.0	93.0	124.7	↑
磐田市	13	12.1	103.9	79.8	132.9	↑	10.9	115.8	89.0	148.1	↑
掛川市	8.8	8.7	101.2	73.5	135.9	↑	7.7	114.2	82.9	153.3	↑
袋井市	5.2	5.5	95.0	62.1	139.2	↓	4.9	106.4	69.5	155.9	↑
御前崎市	3.2	2.6	120.9	69.0	196.3	↑	2.3	136.9	78.2	222.3	↑
菊川市	2.4	3.6	66.8	34.5	116.7	↓	3.1	77.1	39.8	134.6	↓
森町	**	1.9	21.3	2.6	77.1	▽	1.6	24.5	3.0	88.6	▽
湖西市	4.4	4.2	105.7	66.2	160.1	↑	3.7	118.8	74.4	179.9	↑
浜松市	52	58.8	88.1	77.7	99.5	▽	52.7	98.4	86.7	111.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及びび解離
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	254	-	-	-	-	-	235.1	108.2	102.3	114.3	▲
賀茂保健所	8.2	7.6	108.3	77.7	146.9	↑	7.0	116.4	83.5	158.0	↑
下田市	2.2	2.4	91.6	45.7	164.0	↓	2.2	99.6	49.7	178.2	↓
東伊豆町	**	1.3	75.8	24.6	176.9	↓	1.2	82.2	26.7	191.9	↓
河津町	**	0.8	50.2	6.1	181.2	↓	0.8	52.9	6.4	191.2	↓
南伊豆町	**	1.1	90.9	29.5	212.0	↓	1.0	97.1	31.5	226.7	↓
松崎町	**	0.8	96.4	26.3	246.8	↓	0.8	102.8	28.0	263.2	↑
西伊豆町	2.8	1.1	249.5	136.3	418.6	▲	1.1	265.6	145.1	445.6	▲
熱海保健所	19	10.9	174.7	141.3	213.5	▲	9.7	195.3	158.0	238.7	▲
熱海市	6.2	4.5	137.9	93.7	195.7	↑	4.0	156.0	106.0	221.5	▲
伊東市	13	6.4	200.6	154.5	256.2	▲	5.8	222.4	171.2	284.0	▲
東部保健所	39	37.0	104.4	90.2	120.2	↑	33.8	114.2	98.7	131.5	↑
沼津市	16	13.9	114.8	91.0	142.9	↑	12.7	126.4	100.2	157.3	▲
三島市	7.6	6.9	110.6	78.3	151.9	↑	6.3	120.7	85.4	165.6	↑
裾野市	**	2.8	64.6	29.5	122.7	↓	2.6	69.6	31.8	132.1	↓
伊豆市	3.2	3.3	96.9	55.4	157.4	↓	3.0	105.7	60.4	171.7	↑
伊豆の国市	3.4	3.7	91.9	53.5	147.1	↓	3.4	101.1	58.9	161.9	↑
函南町	2.4	2.6	92.6	47.8	161.7	↓	2.4	101.9	52.6	178.1	↑
清水町	2.4	1.8	134.5	69.4	234.9	↑	1.6	148.6	76.7	259.6	↑
長泉町	**	2.0	89.8	41.1	170.6	↓	1.9	95.0	43.4	180.4	↓
御殿場保健所	5.2	6.3	83.1	54.3	121.8	↓	5.8	89.0	58.1	130.4	↓
御殿場市	4.2	4.9	85.1	52.6	130.1	↓	4.6	91.0	56.3	139.2	↓
小山町	**	1.3	75.7	24.6	176.7	↓	1.2	81.3	26.4	189.7	↓
富士保健所	24	23.6	99.8	82.6	119.6	↓	21.5	109.6	90.7	131.3	↑
富士宮市	10	8.5	122.6	91.5	160.7	↑	7.7	135.1	100.9	177.1	▲
富士市	13	15.2	87.1	67.4	110.8	↓	13.8	95.5	73.8	121.5	↓
静岡市	52	49.8	105.2	92.8	118.7	↑	45.6	114.8	101.4	129.6	▲
中部保健所	33	32.8	101.8	87.0	118.5	↑	30.7	109.0	93.1	126.8	↑
島田市	6.6	7.6	86.6	59.6	121.6	↓	7.1	92.4	63.6	129.8	↓
焼津市	8.2	9.2	88.7	63.6	120.3	↓	8.6	95.9	68.8	130.1	↓
藤枝市	13	9.2	143.0	110.6	181.9	▲	8.8	150.8	116.6	191.8	▲
牧之原市	3.0	3.9	77.7	43.5	128.2	↓	3.5	84.7	47.3	139.6	↓
吉田町	**	1.8	89.3	38.5	175.9	↓	1.6	97.0	41.9	191.2	↓
川根本町	**	1.1	76.1	20.7	194.9	↓	1.0	78.5	21.4	201.0	↓
西部保健所	22	34.0	65.2	53.6	78.5	▽	32.0	69.4	57.1	83.6	▽
磐田市	9.0	10.7	83.9	61.2	112.3	↓	10.0	89.8	65.5	120.2	↓
掛川市	3.2	7.8	41.3	23.6	67.1	▽	7.3	44.0	25.1	71.4	▽
袋井市	2.8	4.8	58.5	31.9	98.1	▽	4.5	62.5	34.2	105.0	↓
御前崎市	**	2.4	75.8	34.6	143.9	↓	2.2	80.3	36.7	152.5	↓
菊川市	**	3.1	58.2	26.6	110.6	↓	3.0	60.8	27.8	115.5	↓
森町	**	1.7	58.0	18.8	135.3	↓	1.6	61.0	19.8	142.5	↓
湖西市	2.6	3.6	72.6	38.6	124.1	↓	3.4	77.3	41.1	132.2	↓
浜松市	52	52.4	100.0	88.2	112.8	↓	49.0	106.9	94.3	120.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	235	-	-	-	-	223.2	105.2	99.3	111.4	↑	
賀茂保健所	5.0	6.9	72.6	47.0	107.2	↓	6.5	77.3	50.0	114.0	↓
下田市	**	2.2	82.7	37.8	157.1	↓	2.1	87.7	40.1	166.5	↓
東伊豆町	**	1.2	50.3	10.4	146.9	↓	1.1	53.1	10.9	155.1	↓
河津町	**	0.7	80.2	16.5	234.4	↓	0.7	86.1	17.8	251.8	↓
南伊豆町	**	1.0	60.2	12.4	175.9	↓	0.9	64.3	13.3	187.9	↓
松崎町	**	0.7	53.4	6.5	192.9	↓	0.7	57.1	6.9	206.3	↓
西伊豆町	**	1.0	97.7	31.7	228.1	↓	1.0	104.4	33.9	243.6	↑
熱海保健所	12	9.4	127.4	97.2	163.9	↑	9.0	133.3	101.7	171.6	▲
熱海市	5.8	3.8	152.6	102.2	219.1	▲	3.6	159.6	106.9	229.3	▲
伊東市	6.2	5.6	110.3	74.9	156.6	↑	5.4	115.5	78.4	163.9	↑
東部保健所	30	33.8	90.0	76.2	105.5	↓	32.3	94.2	79.8	110.4	↓
沼津市	11	12.6	87.5	65.9	113.9	↓	12.0	91.5	68.9	119.1	↓
三島市	6.2	6.3	97.8	66.5	138.9	↓	6.1	102.3	69.5	145.2	↑
裾野市	**	2.6	53.0	21.3	109.3	↓	2.5	55.4	22.3	114.2	↓
伊豆市	4.2	3.0	140.5	86.9	214.7	↑	2.8	149.1	92.3	228.0	↑
伊豆の国市	3.4	3.4	101.3	59.0	162.3	↑	3.2	106.4	61.9	170.3	↑
函南町	2.4	2.3	102.4	52.8	178.9	↑	2.2	106.8	55.1	186.5	↑
清水町	**	1.6	24.8	3.0	89.7	▽	1.6	25.8	3.1	93.0	▽
長泉町	**	1.9	72.1	29.0	148.6	↓	1.9	75.5	30.4	155.7	↓
御殿場保健所	4.8	5.9	81.0	51.9	120.6	↓	5.6	85.5	54.8	127.2	↓
御殿場市	3.8	4.7	80.7	48.6	126.1	↓	4.5	85.2	51.2	133.0	↓
小山町	**	1.2	82.3	26.7	192.1	↓	1.2	86.9	28.2	202.8	↓
富士保健所	23	21.6	108.5	89.7	130.0	↑	20.7	113.0	93.4	135.4	↑
富士宮市	8.8	7.7	114.6	83.3	153.8	↑	7.4	119.5	86.9	160.5	↑
富士市	15	13.9	105.1	82.4	132.1	↑	13.4	109.4	85.7	137.5	↑
静岡市	39	45.4	86.4	74.7	99.4	▽	43.3	90.6	78.4	104.2	↓
中部保健所	24	30.5	77.9	64.6	93.2	▽	28.9	82.3	68.2	98.5	▽
島田市	5.6	7.1	78.9	52.4	114.1	↓	6.7	83.8	55.6	121.1	↓
焼津市	7.0	8.5	81.9	57.1	113.9	↓	8.1	86.0	59.9	119.5	↓
藤枝市	5.6	8.8	63.7	42.3	92.1	▽	8.3	67.3	44.7	97.3	▽
牧之原市	3.6	3.5	103.4	61.2	163.3	↑	3.3	109.5	64.9	173.1	↑
吉田町	**	1.7	36.3	7.5	106.0	↓	1.6	38.0	7.8	111.2	↓
川根本町	**	1.0	142.8	57.4	294.4	↑	0.9	155.1	62.4	319.7	↑
西部保健所	34	32.1	107.1	91.7	124.3	↑	30.4	113.2	96.9	131.4	↑
磐田市	10	10.1	99.3	73.7	130.9	↓	9.5	104.7	77.7	138.1	↑
掛川市	9.2	7.3	126.3	92.4	168.4	↑	6.9	133.6	97.8	178.2	↑
袋井市	6.4	4.5	141.2	96.5	199.3	↑	4.3	148.5	101.6	209.6	▲
御前崎市	**	2.2	62.2	25.0	128.3	↓	2.1	66.0	26.5	136.1	↓
菊川市	2.0	3.0	67.5	32.3	124.1	↓	2.8	71.6	34.3	131.7	↓
森町	**	1.6	112.0	51.2	212.8	↑	1.5	120.1	54.9	228.0	↑
湖西市	3.6	3.4	105.5	62.5	166.7	↑	3.2	111.2	65.9	175.7	↑
浜松市	62	49.3	125.5	111.9	140.3	▲	46.6	132.6	118.2	148.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	110	-	-	-	-	-	101.5	108.8	99.9	118.2	↑
賀茂保健所	2.8	3.2	88.2	48.2	147.9	↓	2.8	98.9	54.0	166.0	↓
下田市	**	1.0	60.8	12.5	177.7	↓	0.9	66.8	13.8	195.4	↓
東伊豆町	**	0.6	36.0	0.9	200.8	↓	0.5	39.3	1.0	219.2	↓
河津町	**	0.3	57.5	1.5	320.1	↓	0.3	66.2	1.7	368.8	↓
南伊豆町	**	0.5	131.4	27.1	384.0	↑	0.4	150.1	30.9	438.7	↑
松崎町	**	0.4	112.9	13.7	407.9	↑	0.3	129.1	15.6	466.5	↑
西伊豆町	**	0.5	168.3	45.9	431.1	↑	0.4	193.8	52.8	496.4	↑
熱海保健所	5.0	4.2	118.0	76.3	174.2	↑	4.1	122.8	79.4	181.2	↑
熱海市	2.8	1.7	168.2	91.9	282.3	↑	1.6	173.1	94.6	290.5	↑
伊東市	2.2	2.6	85.5	42.6	153.0	↓	2.5	89.6	44.7	160.3	↓
東部保健所	16	15.8	102.4	81.3	127.3	↑	14.9	108.9	86.5	135.4	↑
沼津市	6.2	5.8	106.3	72.2	150.9	↑	5.5	112.0	76.1	158.9	↑
三島市	4.0	3.0	132.8	81.1	205.2	↑	2.8	141.3	86.3	218.2	↑
裾野市	**	1.3	46.8	9.6	136.7	↓	1.2	50.4	10.4	147.4	↓
伊豆市	2.4	1.3	180.3	93.1	315.1	↑	1.2	197.2	101.8	344.5	▲
伊豆の国市	**	1.5	118.4	54.1	224.9	↑	1.4	125.3	57.3	237.9	↑
函南町	**	1.1	55.1	11.3	161.0	↓	1.0	57.3	11.8	167.4	↓
清水町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	1.0	61.4	12.7	179.5	↓	0.9	68.8	14.2	201.2	↓
御殿場保健所	2.6	2.9	91.1	48.4	155.7	↓	2.6	101.1	53.8	172.9	↑
御殿場市	2.0	2.3	88.4	42.3	162.6	↓	2.0	98.0	46.9	180.2	↓
小山町	**	0.6	101.1	20.8	295.6	↑	0.5	113.0	23.3	330.4	↑
富士保健所	9.0	10.1	88.9	64.8	119.0	↓	9.6	93.5	68.2	125.2	↓
富士宮市	3.8	3.6	106.7	64.2	166.7	↑	3.4	111.7	67.2	174.5	↑
富士市	5.2	6.6	79.2	51.7	116.1	↓	6.2	83.6	54.6	122.5	↓
静岡市	18	21.1	83.3	66.8	102.6	↓	19.7	89.2	71.6	110.0	↓
中部保健所	12	14.5	80.0	60.8	103.5	↓	13.1	88.5	67.2	114.4	↓
島田市	**	3.3	54.2	24.8	102.9	↓	3.0	60.6	27.7	115.1	↓
焼津市	3.6	4.1	88.9	52.6	140.4	↓	3.8	95.9	56.8	151.5	↓
藤枝市	2.6	4.3	60.2	32.0	103.0	↓	3.8	67.7	36.0	115.7	↓
牧之原市	2.4	1.6	153.1	79.0	267.4	↑	1.4	166.1	85.7	290.2	↑
吉田町	**	0.8	78.2	16.1	228.6	↓	0.7	84.0	17.3	245.5	↓
川根本町	**	0.5	127.3	26.2	372.1	↑	0.4	156.0	32.2	456.1	↑
西部保健所	15	15.3	100.7	79.5	125.9	↑	13.7	112.5	88.8	140.6	↑
磐田市	3.8	4.8	79.4	47.8	124.1	↓	4.3	87.5	52.7	136.7	↓
掛川市	4.6	3.4	133.6	84.7	200.5	↑	3.1	149.5	94.7	224.3	↑
袋井市	2.8	2.2	129.9	70.9	217.9	↑	2.0	142.9	78.1	239.8	↑
御前崎市	**	1.1	37.6	4.5	135.7	↓	0.9	42.8	5.2	154.5	↓
菊川市	**	1.4	55.6	15.1	142.3	↓	1.2	64.3	17.5	164.7	↓
森町	**	0.8	158.5	58.2	345.1	↑	0.6	185.1	67.9	403.1	↑
湖西市	**	1.6	109.3	50.0	207.6	↑	1.5	121.6	55.6	230.9	↑
浜松市	30	23.4	130.1	110.2	152.5	▲	21.0	144.6	122.5	169.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	124	-	-	-	-	121.7	102.2	94.4	110.6	↑	
賀茂保健所	2.2	3.7	59.3	29.6	106.1	↓	3.6	60.4	30.1	108.1	↓
下田市	**	1.2	101.0	37.0	219.8	↑	1.2	103.9	38.1	226.1	↑
東伊豆町	**	0.6	62.6	7.6	226.3	↓	0.6	64.2	7.8	232.1	↓
河津町	**	0.4	100.0	12.1	361.3	↑	0.4	101.4	12.3	366.3	↑
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.5	36.5	0.9	203.4	↓	0.5	36.7	0.9	204.3	↓
熱海保健所	7.0	5.2	135.0	94.0	187.8	↑	4.9	142.0	98.9	197.5	↑
熱海市	3.0	2.1	140.4	78.5	231.6	↑	2.0	148.8	83.2	245.4	↑
伊東市	4.0	3.0	131.3	80.1	202.7	↑	2.9	137.2	83.8	212.0	↑
東部保健所	14	18.0	79.0	61.7	99.7	▽	17.4	81.6	63.7	102.9	↓
沼津市	4.8	6.7	71.3	45.7	106.0	↓	6.5	74.0	47.4	110.1	↓
三島市	2.2	3.3	66.1	33.0	118.4	↓	3.2	68.1	33.9	121.8	↓
裾野市	**	1.4	58.9	16.1	151.0	↓	1.3	59.8	16.3	153.2	↓
伊豆市	**	1.7	108.5	49.6	206.0	↑	1.6	112.6	51.5	213.8	↑
伊豆の国市	**	1.8	87.2	37.6	171.8	↓	1.8	90.9	39.2	179.2	↓
函南町	**	1.3	143.5	65.6	272.5	↑	1.2	150.0	68.6	284.8	↑
清水町	**	0.8	47.6	5.8	171.9	↓	0.8	49.3	6.0	178.1	↓
長泉町	**	1.0	82.9	22.6	212.3	↓	1.0	81.5	22.2	208.8	↓
御殿場保健所	2.2	3.1	71.7	35.8	128.4	↓	3.0	72.3	36.1	129.4	↓
御殿場市	**	2.4	73.6	33.7	139.8	↓	2.4	74.4	34.0	141.2	↓
小山町	**	0.6	64.3	7.8	232.4	↓	0.6	64.5	7.8	233.0	↓
富士保健所	14	11.4	125.8	98.4	158.4	↑	11.1	129.8	101.6	163.5	▲
富士宮市	5.0	4.1	121.4	78.5	179.2	↑	4.0	126.3	81.7	186.4	↑
富士市	9.4	7.3	128.3	94.2	170.6	↑	7.1	131.8	96.9	175.3	↑
静岡市	22	24.2	89.1	73.1	107.6	↓	23.5	91.8	75.3	110.8	↓
中部保健所	12	16.0	76.0	58.1	97.7	▽	15.8	77.2	59.0	99.2	▽
島田市	3.8	3.8	100.7	60.6	157.3	↑	3.7	102.2	61.5	159.7	↑
焼津市	3.4	4.5	75.7	44.1	121.2	↓	4.4	77.5	45.1	124.0	↓
藤枝市	3.0	4.5	67.1	37.5	110.7	↓	4.5	67.1	37.5	110.6	↓
牧之原市	**	1.9	62.6	23.0	136.4	↓	1.8	65.1	23.9	141.8	↓
吉田町	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.5	157.2	42.8	402.6	↑	0.5	154.4	42.1	395.4	↑
西部保健所	19	16.8	112.9	91.3	138.0	↑	16.7	113.7	92.0	139.0	↑
磐田市	6.2	5.3	117.3	79.7	166.5	↑	5.2	119.1	80.9	169.1	↑
掛川市	4.6	3.8	119.7	75.8	179.6	↑	3.8	120.8	76.5	181.2	↑
袋井市	3.6	2.4	151.4	89.7	239.3	↑	2.4	153.2	90.7	242.1	↑
御前崎市	**	1.2	84.4	27.4	197.1	↓	1.2	84.4	27.4	197.1	↓
菊川市	**	1.5	78.7	28.9	171.3	↓	1.5	77.5	28.4	168.7	↓
森町	**	0.8	70.6	14.6	206.5	↓	0.9	70.5	14.5	206.1	↓
湖西市	**	1.8	101.9	46.6	193.5	↑	1.8	102.4	46.8	194.4	↑
浜松市	31	25.9	121.3	103.0	141.8	▲	25.6	122.7	104.3	143.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,561	-	-	-	-	-	6,162.2	90.2	89.2	91.3	▽
賀茂保健所	169	170.0	99.5	92.9	106.5	↓	187.5	90.2	84.2	96.5	▽
下田市	51	53.0	96.3	84.8	108.9	↓	58.9	86.6	76.3	97.9	▽
東伊豆町	30	28.9	104.5	88.5	122.6	↑	32.0	94.3	79.9	110.6	↓
河津町	18	18.6	99.1	79.9	121.6	↓	20.2	90.9	73.3	111.5	↓
南伊豆町	22	25.0	88.9	73.1	107.1	↓	27.5	80.6	66.3	97.1	▽
松崎町	20	18.8	106.6	86.7	129.7	↑	20.5	97.5	79.3	118.6	↓
西伊豆町	27	25.9	105.9	88.9	125.2	↑	28.3	96.8	81.2	114.4	↓
熱海保健所	246	226.0	108.9	102.9	115.2	▲	255.1	96.5	91.2	102.1	↓
熱海市	107	92.3	115.7	106.1	125.9	▲	105.0	101.8	93.3	110.8	↑
伊東市	139	133.7	104.3	96.7	112.3	↑	150.1	92.9	86.1	100.0	↓
東部保健所	887	788.7	112.5	109.2	115.8	▲	880.2	100.8	97.8	103.8	↑
沼津市	346	294.0	117.8	112.3	123.5	▲	329.4	105.2	100.3	110.2	▲
三島市	171	146.7	116.4	108.8	124.5	▲	163.0	104.8	97.8	112.0	↑
裾野市	63	60.2	104.0	92.8	116.2	↑	66.7	93.9	83.8	104.9	↓
伊豆市	70	72.8	96.2	86.4	106.8	↓	81.3	86.1	77.3	95.6	▽
伊豆の国市	79	79.0	99.7	90.1	110.1	↓	88.8	88.8	80.2	98.0	▽
函南町	64	54.0	117.7	105.1	131.4	▲	60.8	104.6	93.4	116.7	↑
清水町	43	36.8	118.0	102.8	134.8	▲	41.2	105.3	91.8	120.3	↑
長泉町	52	45.2	114.0	100.6	128.8	▲	49.0	105.3	92.9	119.0	↑
御殿場保健所	135	139.1	97.2	90.0	104.8	↓	152.9	88.4	81.9	95.3	▽
御殿場市	104	110.0	94.4	86.4	102.8	↓	121.0	85.8	78.6	93.5	▽
小山町	31	29.1	108.0	91.8	126.3	↑	31.9	98.3	83.6	115.0	↓
富士保健所	527	499.0	105.6	101.6	109.7	▲	558.2	94.4	90.8	98.1	▽
富士宮市	184	178.0	103.5	96.9	110.4	↑	199.9	92.1	86.3	98.3	▽
富士市	343	321.0	106.7	101.7	111.9	▲	358.2	95.6	91.2	100.3	↓
静岡市	1,076	1071.8	100.4	97.7	103.1	↑	1,194.3	90.1	87.7	92.5	▽
中部保健所	710	729.8	97.3	94.1	100.5	↓	803.3	88.4	85.5	91.3	▽
島田市	177	171.8	102.9	96.2	109.9	↑	189.1	93.5	87.4	99.8	▽
焼津市	209	200.7	104.0	97.8	110.6	↑	222.4	93.9	88.3	99.8	▽
藤枝市	185	209.0	88.4	82.8	94.3	▽	227.1	81.4	76.2	86.8	▽
牧之原市	84	84.0	99.8	90.5	109.8	↓	94.1	89.1	80.7	98.0	▽
吉田町	37	38.8	96.4	83.1	111.2	↓	43.3	86.4	74.4	99.7	▽
川根本町	18	25.4	71.5	57.6	87.8	▽	27.3	66.7	53.7	81.9	▽
西部保健所	724	766.3	94.5	91.4	97.6	▽	842.1	86.0	83.2	88.8	▽
磐田市	222	237.8	93.4	87.9	99.0	▽	262.5	84.6	79.7	89.7	▽
掛川市	170	175.0	97.1	90.7	103.9	↓	192.4	88.3	82.5	94.5	▽
袋井市	104	106.4	98.1	89.9	106.9	↓	117.4	88.9	81.5	96.9	▽
御前崎市	56	54.5	103.5	91.8	116.3	↑	59.7	94.5	83.8	106.2	↓
菊川市	62	72.2	85.6	76.3	95.7	▽	78.3	79.0	70.4	88.3	▽
森町	33	40.1	83.2	71.1	96.8	▽	43.8	76.3	65.2	88.8	▽
湖西市	76	80.3	94.9	85.6	104.9	↓	88.1	86.5	78.0	95.6	▽
浜松市	1,087	1174.6	92.5	90.1	95.0	▽	1,291.7	84.2	81.9	86.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,277	-	-	-	-	-	3,483.3	94.1	92.6	95.5	▽
賀茂保健所	103	100.1	103.3	94.6	112.6	↑	104.2	99.3	90.9	108.2	↓
下田市	30	30.7	99.1	84.0	116.2	↓	32.6	93.4	79.1	109.5	↓
東伊豆町	18	17.0	104.5	84.0	128.7	↑	18.0	98.6	79.2	121.4	↓
河津町	11	11.0	98.2	73.8	128.1	↓	11.2	96.7	72.6	126.2	↓
南伊豆町	13	14.6	91.5	70.9	116.2	↓	15.1	88.5	68.6	112.4	↓
松崎町	14	11.3	125.7	98.2	158.5	↑	11.6	122.6	95.7	154.6	↑
西伊豆町	17	15.4	109.0	86.9	134.9	↑	15.7	107.3	85.6	132.8	↑
熱海保健所	131	129.7	100.7	93.1	108.7	↑	144.9	90.2	83.4	97.3	▽
熱海市	53	52.1	101.3	89.4	114.3	↑	59.2	89.2	78.7	100.6	↓
伊東市	78	77.6	100.3	90.5	110.7	↑	85.6	90.8	82.0	100.3	↓
東部保健所	521	461.2	113.0	108.7	117.4	▲	501.3	103.9	100.0	108.0	↑
沼津市	205	170.9	120.1	112.8	127.6	▲	187.9	109.2	102.6	116.1	▲
三島市	98	86.7	113.2	103.4	123.7	▲	93.6	104.9	95.8	114.6	↑
裾野市	36	35.9	99.3	85.2	115.0	↓	38.3	93.0	79.8	107.7	↓
伊豆市	43	41.4	104.9	91.4	119.8	↑	44.6	97.3	84.8	111.2	↓
伊豆の国市	46	45.1	101.0	88.3	115.0	↑	49.6	91.9	80.3	104.6	↓
函南町	36	31.3	114.4	98.2	132.4	↑	34.9	102.6	88.1	118.8	↑
清水町	27	21.8	125.7	105.5	148.6	▲	24.2	113.4	95.2	134.1	↑
長泉町	30	28.1	106.1	89.7	124.5	↑	28.2	105.6	89.3	124.0	↑
御殿場保健所	78	83.1	93.4	84.4	103.2	↓	86.7	89.5	80.8	98.9	▽
御殿場市	58	65.5	88.6	78.7	99.4	▽	68.3	84.9	75.4	95.2	▽
小山町	20	17.6	111.5	90.5	135.9	↑	18.4	106.8	86.7	130.1	↑
富士保健所	299	291.8	102.4	97.3	107.7	↑	319.0	93.7	89.0	98.5	▽
富士宮市	103	103.0	99.8	91.3	108.8	↓	114.0	90.2	82.6	98.4	▽
富士市	196	188.8	103.8	97.4	110.5	↑	205.1	95.6	89.7	101.7	↓
静岡市	631	627.4	100.5	97.1	104.1	↑	677.0	93.2	90.0	96.5	▽
中部保健所	424	434.3	97.7	93.6	101.9	↓	453.9	93.5	89.5	97.5	▽
島田市	107	101.5	105.1	96.3	114.4	↑	105.6	101.0	92.6	109.9	↑
焼津市	118	118.9	99.1	91.2	107.4	↓	126.8	92.9	85.5	100.7	↓
藤枝市	113	127.9	88.5	81.3	96.1	▽	129.8	87.2	80.2	94.7	▽
牧之原市	51	47.9	105.6	93.0	119.5	↑	52.3	96.8	85.2	109.5	↓
吉田町	24	22.5	106.7	88.5	127.6	↑	24.3	98.7	81.8	118.0	↓
川根本町	12	15.6	77.0	58.8	99.1	▽	15.2	79.2	60.4	101.9	↓
西部保健所	444	455.5	97.4	93.4	101.6	↓	471.8	94.1	90.2	98.1	▽
磐田市	135	140.8	95.9	88.8	103.4	↓	147.9	91.2	84.5	98.4	▽
掛川市	101	103.7	97.8	89.5	106.7	↓	107.4	94.4	86.4	103.0	↓
袋井市	65	62.8	103.8	92.9	115.7	↑	66.0	98.8	88.4	110.2	↓
御前崎市	36	32.3	112.6	96.9	130.2	↑	33.0	110.3	94.8	127.5	↑
菊川市	42	43.9	95.7	83.2	109.5	↓	43.6	96.3	83.7	110.2	↓
森町	21	24.0	89.2	73.1	107.8	↓	24.2	88.6	72.6	107.1	↓
湖西市	42	48.0	88.3	76.8	101.0	↓	49.7	85.3	74.2	97.5	▽
浜松市	646	698.0	92.5	89.4	95.8	▽	725.5	89.0	86.0	92.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,284	-	-	-	-	-	2,678.9	85.3	83.7	86.8	▽
賀茂保健所	66	70.0	94.0	84.2	104.8	↓	83.4	78.9	70.6	87.9	▽
下田市	21	22.3	92.4	75.4	112.1	↓	26.3	78.2	63.8	94.8	▽
東伊豆町	12	11.9	104.4	80.1	133.9	↑	14.0	88.8	68.1	113.8	↓
河津町	7.6	7.6	100.5	71.1	138.0	↑	9.1	83.7	59.2	114.9	↓
南伊豆町	8.8	10.3	85.2	61.9	114.4	↓	12.4	71.0	51.6	95.3	▽
松崎町	5.8	7.5	77.7	52.0	111.6	↓	8.9	64.9	43.5	93.2	▽
西伊豆町	11	10.4	101.5	76.0	132.7	↑	12.7	83.7	62.7	109.5	↓
熱海保健所	116	96.2	120.1	110.5	130.3	▲	110.2	104.9	96.5	113.8	↑
熱海市	54	40.2	134.4	118.8	151.4	▲	45.7	118.1	104.4	133.0	▲
伊東市	62	56.1	109.9	98.0	122.9	↑	64.4	95.6	85.2	106.9	↓
東部保健所	366	327.5	111.8	106.8	117.1	▲	378.9	96.7	92.3	101.2	↓
沼津市	141	123.1	114.7	106.4	123.5	▲	141.5	99.8	92.6	107.4	↓
三島市	73	59.9	121.1	109.0	134.3	▲	69.4	104.6	94.1	115.9	↑
裾野市	27	24.4	110.9	93.0	131.2	↑	28.4	95.2	79.8	112.6	↓
伊豆市	27	31.4	84.7	70.9	100.4	↓	36.8	72.4	60.6	85.8	▽
伊豆の国市	33	33.9	98.0	83.7	114.1	↓	39.1	84.8	72.4	98.8	▽
函南町	28	22.7	122.3	102.8	144.4	▲	25.9	107.3	90.2	126.7	↑
清水町	16	15.0	106.8	84.7	132.9	↑	17.0	93.9	74.4	116.8	↓
長泉町	22	17.1	127.1	104.4	153.3	▲	20.8	105.0	86.2	126.6	↑
御殿場保健所	58	56.0	102.8	91.3	115.4	↑	66.2	87.0	77.2	97.6	▽
御殿場市	46	44.5	102.8	90.0	117.1	↑	52.7	87.0	76.1	99.0	▽
小山町	12	11.5	102.8	78.2	132.6	↑	13.6	86.9	66.2	112.1	↓
富士保健所	228	207.2	110.0	103.7	116.6	▲	239.1	95.3	89.9	101.0	↓
富士宮市	81	74.9	108.6	98.3	119.7	↑	86.0	94.7	85.7	104.3	↓
富士市	147	132.3	110.8	103.0	119.2	▲	153.2	95.7	88.9	102.9	↓
静岡市	445	444.5	100.1	96.0	104.3	↑	517.3	86.0	82.4	89.6	▽
中部保健所	286	295.5	96.7	91.7	101.8	↓	349.4	81.7	77.6	86.1	▽
島田市	70	70.4	99.7	89.6	110.7	↓	83.6	84.0	75.4	93.3	▽
焼津市	91	81.8	111.3	101.3	122.0	▲	95.6	95.2	86.7	104.4	↓
藤枝市	72	81.1	88.3	79.4	98.0	▽	97.3	73.6	66.1	81.6	▽
牧之原市	33	36.1	92.0	78.6	107.1	↓	41.8	79.4	67.8	92.5	▽
吉田町	13	16.3	82.1	63.6	104.3	↓	19.0	70.6	54.7	89.6	▽
川根本町	6.2	9.9	62.8	42.7	89.2	▽	12.1	51.1	34.7	72.5	▽
西部保健所	280	310.8	90.2	85.6	95.1	▽	370.3	75.7	71.8	79.8	▽
磐田市	87	97.0	89.7	81.5	98.5	▽	114.5	76.0	69.0	83.4	▽
掛川市	69	71.3	96.2	86.3	106.9	↓	85.0	80.7	72.4	89.7	▽
袋井市	39	43.6	89.9	77.8	103.4	↓	51.4	76.2	65.9	87.7	▽
御前崎市	20	22.2	90.2	73.4	109.7	↓	26.7	75.0	61.0	91.2	▽
菊川市	20	28.3	69.9	56.8	85.2	▽	34.6	57.1	46.4	69.6	▽
森町	12	16.1	74.3	56.7	95.7	▽	19.6	61.2	46.7	78.8	▽
湖西市	34	32.3	104.8	89.6	121.9	↑	38.4	88.1	75.3	102.4	↓
浜松市	441	476.6	92.5	88.7	96.5	▽	566.3	77.9	74.7	81.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	42	-	-	-	-	40.9	101.7	88.4	116.5	↑	
賀茂保健所	**	1.2	65.0	17.7	166.5	↓	1.2	65.5	17.8	167.8	↓
下田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	95.0	2.4	529.4	↓	0.2	96.2	2.4	536.2	↓
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	110.7	2.8	616.9	↑	0.2	112.0	2.8	623.9	↑
松崎町	**	0.1	149.6	3.8	833.4	↑	0.1	152.4	3.9	849.1	↑
西伊豆町	**	0.2	109.6	2.8	610.8	↑	0.2	109.2	2.8	608.4	↑
熱海保健所	2.2	1.7	132.2	65.9	236.6	↑	1.6	133.5	66.5	238.9	↑
熱海市	**	0.7	147.6	47.9	344.4	↑	0.7	148.2	48.1	346.0	↑
伊東市	**	1.0	121.6	44.6	264.8	↑	1.0	123.3	45.2	268.4	↑
東部保健所	5.2	6.0	87.2	57.0	127.8	↓	5.8	89.0	58.1	130.4	↓
沼津市	**	2.2	63.1	25.4	130.0	↓	2.2	64.5	25.9	132.8	↓
三島市	2.2	1.1	198.1	98.8	354.5	↑	1.1	202.8	101.1	362.8	▲
裾野市	**	0.5	43.2	1.1	240.5	↓	0.4	44.5	1.1	247.8	↓
伊豆市	**	0.5	37.0	0.9	206.3	↓	0.5	37.2	0.9	207.4	↓
伊豆の国市	**	0.6	100.3	20.7	293.2	↑	0.6	101.6	20.9	297.0	↑
函南町	**	0.4	97.8	11.8	353.4	↓	0.4	99.7	12.1	360.1	↓
清水町	**	0.3	71.1	1.8	395.9	↓	0.3	73.3	1.9	408.3	↓
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.0	152.5	65.8	300.6	↑	1.0	155.8	67.3	307.1	↑
御殿場市	**	0.8	143.7	52.7	312.7	↑	0.8	146.8	53.8	319.5	↑
小山町	**	0.2	187.1	22.6	675.9	↑	0.2	191.3	23.1	691.0	↑
富士保健所	7.0	3.8	184.0	128.1	255.9	▲	3.7	188.0	130.9	261.5	▲
富士宮市	2.8	1.4	206.9	113.0	347.1	▲	1.3	210.5	115.0	353.3	▲
富士市	4.2	2.5	171.3	106.0	261.9	▲	2.4	175.5	108.6	268.3	▲
静岡市	8.8	8.0	109.8	79.8	147.4	↑	7.9	111.4	80.9	149.6	↑
中部保健所	5.8	5.4	107.2	71.8	154.0	↑	5.3	109.2	73.1	156.8	↑
島田市	**	1.3	126.0	54.4	248.3	↑	1.3	127.9	55.2	252.1	↑
焼津市	2.2	1.5	146.8	73.2	262.7	↑	1.5	149.2	74.4	266.9	↑
藤枝市	**	1.5	78.1	28.6	170.0	↓	1.5	79.8	29.3	173.8	↓
牧之原市	**	0.6	31.8	0.8	177.4	↓	0.6	32.2	0.8	179.7	↓
吉田町	**	0.3	134.8	16.3	487.0	↑	0.3	137.5	16.6	496.7	↑
川根本町	**	0.2	111.6	2.8	622.0	↑	0.2	115.1	2.9	641.1	↑
西部保健所	6.4	5.7	111.9	76.5	158.0	↑	5.6	113.7	77.7	160.5	↑
磐田市	2.4	1.8	134.9	69.6	235.7	↑	1.8	137.0	70.7	239.3	↑
掛川市	**	1.3	138.3	63.2	262.7	↑	1.3	139.9	64.0	265.8	↑
袋井市	**	0.8	98.8	26.9	253.0	↓	0.8	100.9	27.5	258.3	↑
御前崎市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.5	189.2	61.4	441.5	↑	0.5	191.4	62.1	446.7	↑
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	66.3	8.0	239.5	↓	0.6	67.7	8.2	244.6	↓
浜松市	3.6	8.8	41.1	24.3	64.9	▽	8.6	41.8	24.7	66.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	18	-	-	-	-	-	19.5	94.1	75.9	115.5	↓
賀茂保健所	**	0.5	75.1	9.1	271.3	↓	0.6	70.8	8.6	255.9	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	257.0	6.5	1432.2	↑	0.1	244.8	6.2	1364.2	↑
松崎町	**	0.1	334.6	8.5	1864.7	↑	0.1	322.1	8.2	1795.0	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	28.6	0.7	159.5	↓	0.8	25.5	0.6	141.9	↓
熱海市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.4	47.1	1.2	262.6	↓	0.5	42.8	1.1	238.4	↓
東部保健所	2.4	2.6	91.2	47.1	159.4	↓	2.8	85.1	43.9	148.7	↓
沼津市	**	1.0	82.6	22.5	211.4	↓	1.0	76.2	20.8	195.2	↓
三島市	**	0.5	200.2	65.0	467.3	↑	0.5	188.8	61.3	440.7	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	79.2	2.0	441.3	↓	0.3	72.1	1.8	401.9	↓
函南町	**	0.2	223.6	27.1	807.8	↑	0.2	204.3	24.7	738.1	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	210.2	68.3	490.6	↑	0.5	202.2	65.6	471.9	↑
御殿場市	**	0.4	159.0	32.8	464.6	↑	0.4	153.0	31.5	447.2	↑
小山町	**	0.1	407.0	49.2	1470.5	↑	0.1	390.6	47.3	1411.2	↑
富士保健所	4.0	1.7	236.0	144.1	364.5	▲	1.8	220.9	134.9	341.2	▲
富士宮市	**	0.6	235.4	94.6	485.2	↑	0.6	217.3	87.3	447.8	↑
富士市	2.6	1.1	236.3	125.7	404.2	▲	1.2	222.9	118.6	381.3	▲
静岡市	3.8	3.5	108.4	65.2	169.2	↑	3.8	100.4	60.4	156.8	↑
中部保健所	2.4	2.4	99.4	51.3	173.6	↓	2.5	94.5	48.8	165.2	↓
島田市	**	0.6	144.3	39.3	369.4	↑	0.6	136.3	37.1	349.2	↑
焼津市	**	0.7	89.6	18.5	262.0	↓	0.7	84.1	17.3	245.8	↓
藤枝市	**	0.7	83.6	17.2	244.5	↓	0.7	82.2	16.9	240.3	↓
牧之原市	**	0.3	76.0	1.9	423.2	↓	0.3	69.0	1.7	384.6	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	249.9	6.3	1392.4	↑	0.1	248.9	6.3	1387.1	↑
西部保健所	3.2	2.6	125.2	71.5	203.3	↑	2.7	120.0	68.5	194.9	↑
磐田市	**	0.8	176.2	70.8	363.2	↑	0.8	167.4	67.3	345.0	↑
掛川市	**	0.6	103.7	21.4	303.1	↑	0.6	99.1	20.4	289.8	↓
袋井市	**	0.4	111.0	13.4	401.1	↑	0.4	105.5	12.8	381.1	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	165.8	20.1	599.1	↑	0.2	162.8	19.7	588.0	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	146.4	17.7	528.9	↑	0.3	141.6	17.1	511.6	↑
浜松市	**	3.9	20.5	5.6	52.4	▽	4.1	19.6	5.3	50.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	23	-	-	-	-	-	21.4	108.6	89.8	130.3	↑
賀茂保健所	**	0.7	57.3	6.9	207.2	↓	0.7	60.9	7.4	220.2	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	168.2	4.3	937.0	↑	0.1	182.3	4.6	1015.5	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	191.8	4.9	1068.5	↑	0.1	201.3	5.1	1121.8	↑
熱海保健所	2.0	1.0	207.2	99.2	381.0	↑	0.9	231.8	111.0	426.3	▲
熱海市	**	0.4	248.0	80.5	578.7	↑	0.4	280.2	91.0	654.0	↑
伊東市	**	0.6	177.9	57.8	415.2	↑	0.5	197.6	64.2	461.2	↑
東部保健所	2.8	3.3	84.0	45.9	141.0	↓	3.0	92.7	50.6	155.5	↓
沼津市	**	1.2	48.0	9.9	140.3	↓	1.1	53.5	11.0	156.3	↓
三島市	**	0.6	196.4	72.1	427.6	↑	0.6	216.0	79.3	470.3	↑
裾野市	**	0.2	80.0	2.0	446.0	↓	0.2	87.5	2.2	487.8	↓
伊豆市	**	0.3	63.4	1.6	353.2	↓	0.3	68.2	1.7	380.2	↓
伊豆の国市	**	0.3	115.7	14.0	418.1	↑	0.3	127.7	15.5	461.4	↑
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	130.1	3.3	725.0	↑	0.1	147.8	3.7	823.6	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.6	104.6	21.6	305.8	↑	0.5	112.8	23.2	329.6	↑
御殿場市	**	0.5	131.0	27.0	383.0	↑	0.4	141.0	29.1	412.2	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	2.1	142.1	79.5	234.5	↑	1.9	156.8	87.7	258.7	↑
富士宮市	**	0.8	184.5	74.2	380.2	↑	0.7	204.2	82.1	420.9	↑
富士市	**	1.4	118.4	51.1	233.3	↑	1.2	130.4	56.3	257.0	↑
静岡市	5.0	4.5	110.9	71.7	163.7	↑	4.1	121.5	78.6	179.4	↑
中部保健所	3.4	3.0	113.5	66.1	181.8	↑	2.8	122.5	71.3	196.2	↑
島田市	**	0.7	111.8	30.5	286.4	↑	0.7	120.5	32.8	308.5	↑
焼津市	**	0.8	192.9	83.3	380.2	↑	0.8	210.2	90.7	414.3	↑
藤枝市	**	0.8	73.2	15.1	214.0	↓	0.8	77.6	16.0	226.8	↓
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	240.2	29.1	867.8	↑	0.2	262.5	31.8	948.3	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	3.2	101.2	57.8	164.3	↑	3.0	108.0	61.7	175.4	↑
磐田市	**	1.0	101.6	33.0	237.1	↑	0.9	109.2	35.5	254.8	↑
掛川市	**	0.7	166.0	60.9	361.5	↑	0.7	176.2	64.7	383.6	↑
袋井市	**	0.4	89.0	10.8	321.6	↓	0.4	96.6	11.7	349.2	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	208.8	43.0	610.2	↑	0.3	216.8	44.7	633.7	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.8	4.9	57.7	31.5	96.8	▽	4.5	61.7	33.7	103.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,123	-	-	-	-	-	3,718.2	84.0	82.7	85.3	▽
賀茂保健所	105	96.2	109.4	100.2	119.1	▲	113.8	92.4	84.7	100.6	↓
下田市	31	30.0	104.7	88.9	122.4	↑	35.8	87.8	74.6	102.6	↓
東伊豆町	17	16.2	107.1	85.8	132.1	↑	19.3	90.0	72.1	111.0	↓
河津町	10	10.5	99.1	74.0	129.9	↓	12.3	84.5	63.1	110.7	↓
南伊豆町	16	14.2	109.7	86.7	136.9	↑	16.8	92.9	73.5	116.0	↓
松崎町	11	10.6	102.1	76.7	133.2	↑	12.4	87.0	65.3	113.5	↓
西伊豆町	20	14.7	133.7	108.5	162.9	▲	17.2	113.8	92.4	138.7	↑
熱海保健所	140	127.0	110.4	102.4	118.9	▲	153.7	91.2	84.6	98.2	▽
熱海市	62	52.1	119.7	106.8	133.8	▲	63.4	98.4	87.8	109.9	↓
伊東市	78	74.9	103.9	93.8	114.7	↑	90.3	86.2	77.8	95.2	▽
東部保健所	558	441.7	126.4	121.7	131.1	▲	529.7	105.4	101.5	109.4	▲
沼津市	212	164.7	128.6	121.0	136.6	▲	198.2	106.9	100.5	113.5	▲
三島市	108	81.8	132.2	121.3	143.9	▲	97.8	110.6	101.5	120.3	▲
裾野市	39	33.6	116.8	101.0	134.4	▲	40.0	98.0	84.8	112.8	↓
伊豆市	45	41.3	108.9	95.2	124.1	↑	49.5	90.8	79.4	103.5	↓
伊豆の国市	50	44.5	113.2	99.7	128.1	↑	53.7	93.9	82.6	106.2	↓
函南町	43	30.2	141.8	123.4	162.1	▲	36.5	117.2	102.1	134.1	▲
清水町	26	20.4	127.4	106.4	151.3	▲	24.6	105.8	88.4	125.6	↑
長泉町	35	25.2	138.0	118.3	160.1	▲	29.3	118.6	101.6	137.6	▲
御殿場保健所	80	78.0	103.1	93.3	113.7	↑	92.2	87.2	78.9	96.2	▽
御殿場市	65	61.7	104.7	93.6	116.8	↑	73.0	88.5	79.1	98.7	▽
小山町	16	16.3	97.0	76.8	121.0	↓	19.2	82.3	65.1	102.6	↓
富士保健所	294	279.2	105.4	100.0	110.9	▲	335.5	87.7	83.3	92.3	▽
富士宮市	112	99.8	111.8	102.8	121.5	▲	120.3	92.7	85.2	100.8	↓
富士市	183	179.4	101.8	95.3	108.6	↑	215.1	84.9	79.5	90.6	▽
静岡市	561	601.7	93.2	89.8	96.7	▽	719.9	77.9	75.0	80.8	▽
中部保健所	412	409.9	100.4	96.1	104.9	↑	485.0	84.9	81.2	88.6	▽
島田市	111	96.9	114.3	105.0	124.3	▲	114.6	96.7	88.8	105.0	↓
焼津市	121	112.3	107.6	99.2	116.5	↑	133.8	90.3	83.2	97.8	▽
藤枝市	105	116.8	90.1	82.5	98.1	▽	136.6	77.0	70.6	83.9	▽
牧之原市	45	47.6	94.6	82.6	107.8	↓	57.2	78.7	68.8	89.7	▽
吉田町	18	21.9	81.4	65.4	100.2	↓	26.2	68.0	54.6	83.7	▽
川根本町	12	14.4	83.3	63.5	107.2	↓	16.6	72.2	55.1	93.0	▽
西部保健所	383	431.7	88.8	84.8	92.8	▽	509.7	75.2	71.9	78.6	▽
磐田市	117	133.6	87.7	80.7	95.1	▽	158.5	73.9	68.1	80.2	▽
掛川市	97	98.8	98.6	90.0	107.8	↓	116.6	83.5	76.3	91.3	▽
袋井市	55	59.9	91.9	81.3	103.4	↓	71.0	77.5	68.6	87.2	▽
御前崎市	25	30.8	82.3	68.6	98.0	▽	36.3	70.0	58.4	83.3	▽
菊川市	28	40.8	69.1	58.2	81.5	▽	47.5	59.4	50.0	70.1	▽
森町	18	22.8	79.9	64.3	98.1	▽	26.6	68.3	55.0	83.9	▽
湖西市	42	45.1	92.8	80.6	106.2	↓	53.2	78.6	68.3	90.0	▽
浜松市	590	660.7	89.3	86.1	92.6	▽	780.8	75.6	72.9	78.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,754	-	-	-	-	2,002.6	87.6	85.7	89.4	▽	
賀茂保健所	62	54.1	115.1	102.6	128.6	▲	60.2	103.4	92.2	115.5	↑
下田市	19	16.6	112.2	90.6	137.5	↑	18.8	98.9	79.8	121.1	↓
東伊豆町	10	9.1	109.6	81.3	144.5	↑	10.4	96.3	71.5	127.0	↓
河津町	5.6	5.9	94.5	62.8	136.5	↓	6.5	86.6	57.6	125.2	↓
南伊豆町	10	8.0	125.4	93.1	165.3	↑	8.8	113.8	84.5	150.1	↑
松崎町	7.0	6.1	114.8	80.0	159.7	↑	6.7	104.7	72.9	145.7	↑
西伊豆町	11	8.4	131.6	99.1	171.3	↑	9.1	121.4	91.5	158.0	↑
熱海保健所	71	69.4	102.8	92.5	114.1	↑	83.2	85.8	77.2	95.2	▽
熱海市	29	28.0	104.1	87.9	122.5	↑	34.1	85.7	72.3	100.7	↓
伊東市	42	41.4	102.0	88.7	116.7	↑	49.1	86.0	74.7	98.4	▽
東部保健所	311	245.8	126.6	120.4	133.1	▲	287.6	108.2	102.9	113.7	▲
沼津市	120	91.1	131.3	121.0	142.3	▲	107.8	110.9	102.2	120.2	▲
三島市	60	46.1	130.3	115.9	145.9	▲	53.6	112.0	99.7	125.4	↑
裾野市	21	19.0	109.4	89.4	132.5	↑	21.9	94.9	77.6	115.0	↓
伊豆市	25	22.3	113.7	94.8	135.3	↑	25.8	98.4	82.0	117.0	↓
伊豆の国市	27	24.2	111.7	93.7	132.3	↑	28.6	94.5	79.2	111.8	↓
函南町	24	16.6	144.6	119.9	172.9	▲	20.0	120.1	99.6	143.6	↑
清水町	16	11.5	137.2	108.6	171.0	▲	13.8	114.7	90.8	143.0	↑
長泉町	19	15.0	123.9	100.0	151.7	↑	16.1	115.3	93.1	141.3	↑
御殿場保健所	43	44.4	97.3	84.7	111.2	↓	49.8	86.7	75.6	99.1	▽
御殿場市	34	35.0	97.8	83.7	113.6	↓	39.3	87.1	74.5	101.2	↓
小山町	9.0	9.4	95.5	69.6	127.8	↓	10.5	85.4	62.3	114.3	↓
富士保健所	156	155.4	100.4	93.4	107.7	↑	182.8	85.3	79.4	91.5	▽
富士宮市	59	54.9	106.7	94.8	119.6	↑	65.4	89.6	79.6	100.5	↓
富士市	97	100.5	96.9	88.5	105.9	↓	117.4	82.9	75.7	90.6	▽
静岡市	315	335.4	93.9	89.3	98.7	▽	388.9	81.0	77.0	85.1	▽
中部保健所	230	232.5	98.9	93.3	104.8	↓	261.2	88.1	83.1	93.3	▽
島田市	63	54.5	115.9	103.5	129.4	▲	60.9	103.7	92.6	115.8	↑
焼津市	64	63.4	101.6	90.8	113.4	↑	72.7	88.5	79.1	98.7	▽
藤枝市	60	68.3	87.5	77.9	98.0	▽	74.4	80.3	71.5	90.0	▽
牧之原市	25	25.8	95.4	79.3	113.8	↓	30.2	81.3	67.6	97.0	▽
吉田町	11	12.0	88.0	65.9	115.1	↓	14.0	75.7	56.7	99.0	▽
川根本町	7.4	8.5	87.5	61.6	120.7	↓	8.8	84.2	59.3	116.1	↓
西部保健所	230	244.9	93.8	88.4	99.3	▽	272.0	84.4	79.6	89.4	▽
磐田市	71	75.4	94.2	84.6	104.5	↓	85.1	83.4	75.0	92.5	▽
掛川市	56	55.8	99.9	88.5	112.4	↓	62.0	90.0	79.8	101.2	↓
袋井市	34	33.7	101.0	86.4	117.3	↑	38.0	89.5	76.6	104.0	↓
御前崎市	16	17.5	91.5	72.6	113.9	↓	19.1	83.8	66.5	104.3	↓
菊川市	18	23.7	76.6	61.7	94.1	▽	25.2	72.2	58.2	88.7	▽
森町	11	13.0	87.5	66.3	113.3	↓	14.0	81.4	61.6	105.5	↓
湖西市	23	25.7	90.2	74.5	108.2	↓	28.6	81.2	67.1	97.3	▽
浜松市	335	374.5	89.5	85.3	93.9	▽	417.6	80.3	76.5	84.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,370	-	-	-	-	-	1,715.6	79.8	78.0	81.7	▽
賀茂保健所	43	42.1	102.0	88.9	116.6	↑	53.7	80.1	69.8	91.6	▽
下田市	13	13.4	95.3	73.4	121.7	↓	17.0	75.4	58.1	96.3	▽
東伊豆町	7.4	7.1	103.9	73.2	143.2	↑	9.0	82.7	58.2	114.0	↓
河津町	4.8	4.6	105.1	67.3	156.4	↑	5.9	82.0	52.5	122.1	↓
南伊豆町	5.6	6.2	89.7	59.6	129.7	↓	8.0	70.0	46.5	101.1	↓
松崎町	3.8	4.5	84.8	51.0	132.5	↓	5.7	66.3	39.9	103.5	↓
西伊豆町	8.6	6.3	136.5	98.8	183.9	↑	8.2	105.4	76.3	142.0	↑
熱海保健所	69	57.6	119.5	107.2	132.8	▲	70.5	97.6	87.5	108.5	↓
熱海市	33	24.1	137.9	117.7	160.5	▲	29.3	113.2	96.6	131.8	↑
伊東市	36	33.5	106.3	91.2	123.1	↑	41.2	86.5	74.2	100.1	↓
東部保健所	247	195.9	126.1	119.1	133.3	▲	242.1	102.0	96.4	107.9	↑
沼津市	92	73.6	125.2	114.1	137.2	▲	90.4	102.0	92.9	111.8	↑
三島市	48	35.8	134.8	118.3	152.9	▲	44.3	108.9	95.6	123.6	↑
裾野市	18	14.5	126.5	102.0	155.2	▲	18.1	101.8	82.1	124.8	↑
伊豆市	20	19.0	103.3	83.9	125.9	↑	23.7	82.6	67.1	100.7	↓
伊豆の国市	23	20.4	115.0	95.1	137.8	↑	25.1	93.1	77.0	111.6	↓
函南町	19	13.6	138.3	111.8	169.3	▲	16.5	113.8	91.9	139.2	↑
清水町	10	8.9	114.7	85.4	150.8	↑	10.8	94.4	70.3	124.1	↓
長泉町	16	10.2	158.9	126.2	197.5	▲	13.2	122.6	97.3	152.4	↑
御殿場保健所	37	33.5	110.9	95.5	128.0	↑	42.4	87.8	75.6	101.4	↓
御殿場市	30	26.7	113.9	96.5	133.5	↑	33.7	90.2	76.4	105.7	↓
小山町	6.8	6.9	99.2	68.7	138.6	↓	8.7	78.5	54.3	109.7	↓
富士保健所	138	123.8	111.6	103.5	120.3	▲	152.6	90.5	83.9	97.6	▽
富士宮市	53	44.8	118.2	104.4	133.3	▲	54.9	96.5	85.2	108.8	↓
富士市	85	78.9	107.9	97.9	118.7	↑	97.7	87.2	79.1	95.9	▽
静岡市	246	266.3	92.3	87.2	97.6	▽	331.0	74.3	70.2	78.5	▽
中部保健所	182	177.3	102.4	95.9	109.3	↑	223.9	81.1	75.9	86.6	▽
島田市	48	42.4	112.3	98.5	127.5	↑	53.7	88.6	77.7	100.6	↓
焼津市	56	48.9	115.3	102.2	129.5	▲	61.1	92.4	81.9	103.8	↓
藤枝市	45	48.5	93.7	81.9	106.7	↓	62.2	73.0	63.8	83.2	▽
牧之原市	20	21.8	93.7	76.4	113.7	↓	26.9	75.8	61.8	92.0	▽
吉田町	7.2	9.8	73.4	51.4	101.6	↓	12.2	59.1	41.4	81.9	▽
川根本町	4.6	6.0	77.2	48.9	115.9	↓	7.8	58.8	37.2	88.2	▽
西部保健所	154	186.8	82.2	76.5	88.2	▽	237.7	64.6	60.1	69.4	▽
磐田市	46	58.2	79.3	69.4	90.2	▽	73.4	62.9	55.1	71.6	▽
掛川市	42	42.9	96.9	84.2	111.0	↓	54.6	76.1	66.1	87.2	▽
袋井市	21	26.2	80.2	65.6	97.1	▽	33.0	63.7	52.1	77.1	▽
御前崎市	9.4	13.4	70.4	51.7	93.6	▽	17.2	54.7	40.2	72.8	▽
菊川市	10	17.0	58.7	43.6	77.4	▽	22.3	44.9	33.3	59.2	▽
森町	6.8	9.7	69.7	48.3	97.5	▽	12.6	53.8	37.2	75.2	▽
湖西市	19	19.3	96.2	77.6	117.9	↓	24.6	75.7	61.1	92.7	▽
浜松市	255	286.2	89.1	84.3	94.1	▽	363.2	70.2	66.4	74.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	12	-	-	-	-	-	15.8	76.0	58.0	97.9	▽
賀茂保健所	**	0.4	109.2	13.2	394.7	↑	0.5	83.3	10.1	300.8	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	975.2	118.0	3523.3	▲	0.1	759.0	91.8	2742.3	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	125.1	25.8	365.8	↑	0.6	94.2	19.4	275.5	↓
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	212.8	43.8	621.9	↑	0.4	160.4	33.1	468.8	↑
東部保健所	**	1.7	82.5	33.2	170.1	↓	2.2	62.5	25.1	128.9	↓
沼津市	**	0.6	63.5	7.7	229.6	↓	0.8	48.1	5.8	173.9	↓
三島市	**	0.3	192.8	39.7	563.6	↑	0.4	145.3	29.9	424.7	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	112.4	2.8	626.5	↑	0.2	86.9	2.2	484.0	↓
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	266.1	6.7	1482.7	↑	0.1	196.6	5.0	1095.6	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.1	149.9	64.7	295.4	↑	1.4	112.6	48.6	222.0	↑
富士宮市	**	0.4	104.5	12.6	377.4	↑	0.5	78.6	9.5	284.1	↓
富士市	**	0.7	175.3	64.3	381.6	↑	0.9	131.6	48.3	286.5	↑
静岡市	**	2.3	60.8	24.4	125.3	↓	3.0	46.0	18.5	94.9	▽
中部保健所	**	1.6	102.0	44.0	201.1	↑	2.1	78.0	33.7	153.8	↓
島田市	**	0.4	52.9	1.3	295.0	↓	0.5	41.0	1.0	228.2	↓
焼津市	**	0.4	140.2	28.9	409.9	↑	0.6	106.2	21.9	310.5	↑
藤枝市	**	0.4	138.3	28.5	404.1	↑	0.6	104.5	21.5	305.5	↑
牧之原市	**	0.2	105.7	2.7	588.7	↑	0.2	82.5	2.1	459.6	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.7	59.9	19.4	139.7	↓	2.2	45.7	14.8	106.7	↓
磐田市	**	0.5	77.2	9.3	279.0	↓	0.7	59.1	7.1	213.5	↓
掛川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	168.4	20.4	608.3	↑	0.3	130.4	15.8	471.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	115.4	2.9	643.0	↑	0.2	87.7	2.2	488.7	↓
浜松市	4.0	2.5	157.0	95.8	242.4	↑	3.3	119.5	73.0	184.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.2	-	-	-	-	-	6.1	68.6	42.4	104.9	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	134.6	36.7	344.8	↑	0.9	91.1	24.8	233.3	↓
沼津市	**	0.2	91.4	2.3	509.2	↓	0.3	61.2	1.5	341.1	↓
三島市	**	0.1	529.9	109.2	1548.9	▲	0.2	365.5	75.3	1068.5	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	264.3	85.8	616.9	↑	0.6	178.2	57.9	415.8	↑
富士宮市	**	0.1	149.5	3.8	832.9	↑	0.2	99.8	2.5	556.2	↓
富士市	**	0.2	327.1	89.1	837.8	↑	0.4	221.7	60.4	567.7	↑
静岡市	**	0.8	50.1	6.1	181.1	↓	1.2	33.8	4.1	122.1	↓
中部保健所	**	0.6	35.8	0.9	199.7	↓	0.8	25.1	0.6	140.0	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	121.5	3.1	676.8	↑	0.2	88.1	2.2	490.9	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	102.0	21.0	298.0	↑	0.8	71.6	14.8	209.2	↓
磐田市	**	0.2	219.5	26.6	793.0	↑	0.3	152.8	18.5	552.1	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	239.1	6.1	1332.3	↑	0.1	168.8	4.3	940.5	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.9	134.2	49.3	292.3	↑	1.3	93.4	34.3	203.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.8	-	-	-	-	-	9.7	80.7	57.4	110.4	↓
賀茂保健所	**	0.2	163.3	19.8	590.2	↑	0.3	133.3	16.1	481.5	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	1467.5	177.6	5302.0	▲	0.0	1207.1	146.1	4361.2	▲
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	186.7	38.5	545.7	↑	0.4	154.2	31.8	450.7	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	320.8	66.1	937.7	↑	0.2	263.7	54.3	770.8	↑
東部保健所	**	1.1	54.4	11.2	159.1	↓	1.4	44.1	9.1	128.9	↓
沼津市	**	0.4	48.7	1.2	271.3	↓	0.5	39.7	1.0	221.0	↓
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	165.6	4.2	922.8	↑	0.1	139.9	3.5	779.4	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	434.7	11.0	2422.0	↑	0.1	335.7	8.5	1870.4	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	87.1	17.9	254.5	↓	0.9	69.8	14.4	204.1	↓
富士宮市	**	0.2	80.3	2.0	447.3	↓	0.3	64.8	1.6	361.3	↓
富士市	**	0.4	90.9	11.0	328.5	↓	0.6	72.6	8.8	262.4	↓
静岡市	**	1.5	66.5	21.6	155.2	↓	1.9	53.9	17.5	125.7	↓
中部保健所	**	1.0	138.6	55.7	285.6	↑	1.3	111.6	44.9	230.0	↑
島田市	**	0.2	80.4	2.0	448.0	↓	0.3	66.1	1.7	368.1	↓
焼津市	**	0.3	218.6	45.1	639.0	↑	0.3	175.2	36.1	512.1	↑
藤枝市	**	0.3	148.5	18.0	536.7	↑	0.3	115.3	13.9	416.4	↑
牧之原市	**	0.1	157.2	4.0	876.0	↑	0.2	132.8	3.4	739.7	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	37.0	4.5	133.5	↓	1.3	29.7	3.6	107.1	↓
磐田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	129.9	3.3	723.9	↑	0.2	106.3	2.7	592.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	179.0	4.5	997.4	↑	0.1	142.9	3.6	796.4	↑
浜松市	2.8	1.7	169.2	92.4	284.0	↑	2.1	135.8	74.2	227.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	477	-	-	-	-	-	494.7	96.5	92.6	100.4	↓
賀茂保健所	19	14.5	129.8	104.9	158.8	▲	14.9	126.2	102.0	154.4	▲
下田市	6.2	4.4	139.5	94.7	198.0	↑	4.6	133.5	90.7	189.5	↑
東伊豆町	3.2	2.5	128.5	73.4	208.7	↑	2.6	124.3	71.0	201.9	↑
河津町	2.8	1.6	175.0	95.6	293.6	↑	1.6	175.3	95.7	294.1	↑
南伊豆町	**	2.1	76.4	33.0	150.6	↓	2.2	73.8	31.8	145.4	↓
松崎町	3.0	1.6	183.1	102.4	302.0	▲	1.7	180.2	100.8	297.2	▲
西伊豆町	2.0	2.2	90.1	43.1	165.7	↓	2.2	89.0	42.6	163.7	↓
熱海保健所	24	19.2	122.8	101.6	147.1	▲	20.7	114.1	94.4	136.6	↑
熱海市	11	7.8	146.8	111.2	190.2	▲	8.5	134.4	101.8	174.1	▲
伊東市	12	11.5	106.5	81.5	136.8	↑	12.2	100.0	76.5	128.4	↓
東部保健所	80	67.6	117.7	106.5	129.9	▲	71.1	112.0	101.2	123.5	▲
沼津市	31	25.2	123.1	104.5	144.1	▲	26.7	116.2	98.6	136.0	↑
三島市	13	12.7	100.7	77.5	128.5	↑	13.3	96.6	74.4	123.3	↓
裾野市	6.4	5.2	122.9	84.0	173.5	↑	5.4	118.6	81.1	167.5	↑
伊豆市	6.4	6.0	105.8	72.4	149.4	↑	6.4	100.6	68.8	142.0	↑
伊豆の国市	9.4	6.6	142.0	104.3	188.8	▲	7.0	133.5	98.1	177.5	↑
函南町	5.6	4.6	121.1	80.5	175.0	↑	4.9	113.3	75.3	163.8	↑
清水町	3.8	3.2	118.1	71.0	184.4	↑	3.4	111.0	66.8	173.3	↑
長泉町	4.2	4.0	105.2	65.1	160.8	↑	4.0	105.4	65.2	161.1	↑
御殿場保健所	17	12.0	142.8	114.2	176.4	▲	12.3	140.0	111.9	172.9	▲
御殿場市	11	9.5	118.0	89.1	153.3	↑	9.7	115.8	87.5	150.4	↑
小山町	6.0	2.6	234.9	158.5	335.3	▲	2.6	229.2	154.6	327.2	▲
富士保健所	40	42.6	94.3	81.7	108.2	↓	45.1	89.0	77.2	102.2	↓
富士宮市	15	15.1	96.5	75.7	121.4	↓	16.1	90.4	70.9	113.7	↓
富士市	26	27.5	93.0	77.6	110.6	↓	29.0	88.3	73.6	104.9	↓
静岡市	102	91.8	111.1	101.6	121.1	▲	96.2	106.0	97.0	115.7	↑
中部保健所	60	63.1	95.1	84.6	106.5	↓	64.5	93.0	82.8	104.1	↓
島田市	13	14.7	88.2	68.1	112.4	↓	15.0	86.4	66.7	110.2	↓
焼津市	17	17.4	96.7	77.2	119.8	↓	18.0	93.4	74.5	115.6	↓
藤枝市	14	18.4	76.0	59.2	96.0	▽	18.4	76.0	59.3	96.1	▽
牧之原市	9.0	7.1	127.4	92.9	170.4	↑	7.5	120.6	88.0	161.4	↑
吉田町	5.6	3.3	171.1	113.7	247.3	▲	3.4	162.5	108.0	234.9	▲
川根本町	**	2.2	71.3	30.8	140.5	↓	2.2	73.2	31.6	144.3	↓
西部保健所	64	65.6	97.5	87.1	108.8	↓	66.9	95.6	85.4	106.7	↓
磐田市	16	20.4	80.4	63.9	99.8	▽	21.0	78.2	62.2	97.1	▽
掛川市	15	15.0	97.6	76.5	122.8	↓	15.3	95.7	75.0	120.3	↓
袋井市	9.2	9.1	101.2	74.1	135.0	↑	9.3	98.7	72.2	131.6	↓
御前崎市	6.2	4.6	134.1	91.1	190.3	↑	4.7	132.2	89.8	187.7	↑
菊川市	8.4	6.2	135.1	97.3	182.6	↑	6.2	135.5	97.7	183.2	↑
森町	2.0	3.4	58.2	27.8	107.0	↓	3.5	57.8	27.7	106.4	↓
湖西市	7.2	6.9	104.0	72.9	144.0	↑	7.0	102.3	71.6	141.6	↑
浜松市	72	101.0	71.5	64.3	79.3	▽	103.0	70.1	63.0	77.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	397	-	-	-	-	-	392.3	101.3	96.9	105.9	↑
賀茂保健所	15	12.1	126.1	99.3	157.8	↑	11.7	129.4	102.0	162.0	▲
下田市	5.0	3.7	136.1	88.0	200.9	↑	3.7	136.9	88.5	202.1	↑
東伊豆町	2.6	2.1	125.4	66.7	214.4	↑	2.0	127.5	67.8	218.0	↑
河津町	2.0	1.3	149.1	71.4	274.2	↑	1.3	159.2	76.2	292.8	↑
南伊豆町	**	1.7	69.1	25.4	150.4	↓	1.7	70.4	25.8	153.4	↓
松崎町	2.6	1.4	189.2	100.7	323.6	▲	1.3	196.8	104.7	336.5	▲
西伊豆町	**	1.9	97.0	44.3	184.2	↓	1.8	101.7	46.5	193.1	↑
熱海保健所	17	15.8	108.9	87.1	134.5	↑	16.4	104.6	83.7	129.2	↑
熱海市	8.0	6.3	126.2	90.2	171.9	↑	6.7	118.8	84.9	161.8	↑
伊東市	9.2	9.5	97.2	71.2	129.7	↓	9.7	94.7	69.3	126.3	↓
東部保健所	67	56.1	118.7	106.3	132.2	▲	56.5	117.8	105.5	131.2	▲
沼津市	25	20.8	120.0	99.9	143.0	↑	21.2	117.7	98.0	140.3	↑
三島市	11	10.6	103.8	78.2	135.1	↑	10.6	104.1	78.4	135.5	↑
裾野市	5.4	4.4	124.0	81.7	180.5	↑	4.3	125.6	82.7	182.7	↑
伊豆市	5.8	5.0	116.6	78.1	167.4	↑	5.0	116.2	77.8	166.9	↑
伊豆の国市	8.2	5.5	150.4	107.9	204.1	▲	5.6	147.5	105.8	200.1	▲
函南町	4.4	3.8	115.1	72.1	174.3	↑	3.9	111.7	70.0	169.1	↑
清水町	3.0	2.7	112.0	62.7	184.8	↑	2.8	109.1	61.0	179.9	↑
長泉町	3.8	3.4	112.3	67.6	175.4	↑	3.2	119.5	71.9	186.6	↑
御殿場保健所	14	10.1	140.7	109.9	177.5	▲	9.8	145.6	113.7	183.6	▲
御殿場市	9.2	7.9	115.8	84.8	154.5	↑	7.7	120.0	87.9	160.1	↑
小山町	5.0	2.1	233.3	150.9	344.3	▲	2.1	239.3	154.8	353.3	▲
富士保健所	34	35.3	95.6	81.8	111.2	↓	35.9	94.1	80.4	109.4	↓
富士宮市	12	12.5	96.1	73.3	123.7	↓	12.8	93.5	71.3	120.4	↓
富士市	22	22.9	95.4	78.3	115.1	↓	23.1	94.4	77.5	113.9	↓
静岡市	84	76.2	109.7	99.4	120.7	↑	76.4	109.5	99.2	120.5	↑
中部保健所	54	52.8	101.5	89.7	114.4	↑	51.2	104.8	92.6	118.1	↑
島田市	11	12.3	87.8	65.9	114.5	↓	11.9	91.0	68.3	118.7	↓
焼津市	15	14.5	100.7	79.0	126.7	↑	14.3	102.0	80.0	128.3	↑
藤枝市	13	15.6	80.9	62.2	103.5	↓	14.7	86.0	66.1	110.0	↓
牧之原市	8.6	5.8	147.7	106.8	198.9	▲	5.9	146.2	105.8	197.0	▲
吉田町	5.6	2.7	206.8	137.4	298.8	▲	2.7	205.5	136.5	297.1	▲
川根本町	**	1.9	73.7	29.6	151.9	↓	1.7	81.2	32.6	167.3	↓
西部保健所	54	54.9	98.7	87.3	111.2	↓	52.9	102.5	90.6	115.4	↑
磐田市	14	17.0	83.4	65.1	105.1	↓	16.6	85.5	66.8	107.8	↓
掛川市	12	12.5	97.7	74.7	125.5	↓	12.0	101.3	77.5	130.1	↑
袋井市	7.2	7.6	94.9	66.5	131.4	↓	7.4	97.6	68.4	135.2	↓
御前崎市	6.0	3.9	155.3	104.8	221.7	▲	3.7	162.7	109.7	232.2	▲
菊川市	7.4	5.2	141.2	99.4	194.7	↑	4.9	151.4	106.6	208.7	▲
森町	2.0	2.9	69.4	33.2	127.7	↓	2.7	73.6	35.2	135.3	↓
湖西市	5.2	5.8	89.6	58.5	131.4	↓	5.6	93.2	60.9	136.6	↓
浜松市	60	84.4	70.6	62.8	79.1	▽	81.5	73.1	65.1	81.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	80	-	-	-	-	102.4	77.9	70.5	85.9	▽	
賀茂保健所	3.6	2.4	148.0	87.7	233.9	↑	3.2	114.2	67.6	180.5	↑
下田市	**	0.8	155.7	57.1	338.9	↑	1.0	121.1	44.4	263.7	↑
東伊豆町	**	0.4	143.9	29.7	420.6	↑	0.5	112.5	23.2	328.7	↑
河津町	**	0.3	309.1	84.2	791.5	↑	0.3	234.5	63.9	600.4	↑
南伊豆町	**	0.4	111.9	13.5	404.3	↑	0.5	85.9	10.4	310.4	↓
松崎町	**	0.3	151.3	18.3	546.6	↑	0.3	116.4	14.1	420.6	↑
西伊豆町	**	0.4	55.0	1.4	306.4	↓	0.5	41.9	1.1	233.4	↓
熱海保健所	6.4	3.4	187.2	128.0	264.3	▲	4.2	150.9	103.2	213.0	▲
熱海市	3.4	1.4	238.4	138.8	381.6	▲	1.8	193.9	112.9	310.5	▲
伊東市	3.0	2.0	150.6	84.2	248.4	↑	2.5	120.6	67.4	198.9	↑
東部保健所	13	11.5	113.0	87.2	144.1	↑	14.6	89.2	68.9	113.7	↓
沼津市	6.0	4.3	138.3	93.3	197.4	↑	5.5	110.0	74.2	157.1	↑
三島市	**	2.1	85.1	38.9	161.6	↓	2.7	67.0	30.6	127.2	↓
裾野市	**	0.9	117.1	38.0	273.3	↑	1.1	91.3	29.6	213.1	↓
伊豆市	**	1.1	55.9	11.5	163.5	↓	1.4	43.7	9.0	127.8	↓
伊豆の国市	**	1.2	102.5	37.6	223.2	↑	1.5	81.0	29.7	176.4	↓
函南町	**	0.8	149.8	55.0	326.1	↑	1.0	119.7	43.9	260.5	↑
清水町	**	0.5	147.9	40.3	378.9	↑	0.7	118.8	32.4	304.3	↑
長泉町	**	0.6	65.6	7.9	236.9	↓	0.8	49.7	6.0	179.6	↓
御殿場保健所	3.0	2.0	153.4	85.8	253.0	↑	2.5	118.3	66.2	195.2	↑
御殿場市	2.0	1.5	129.4	62.0	238.1	↑	2.0	99.7	47.7	183.3	↓
小山町	**	0.4	243.5	79.1	568.3	↑	0.5	189.4	61.5	442.0	↑
富士保健所	6.4	7.3	87.7	59.9	123.7	↓	9.2	69.4	47.5	98.0	▽
富士宮市	2.6	2.6	98.7	52.5	168.9	↓	3.3	78.6	41.8	134.4	↓
富士市	3.8	4.7	81.4	49.0	127.1	↓	5.9	64.3	38.7	100.4	↓
静岡市	18	15.6	118.0	95.1	144.7	↑	19.8	92.8	74.8	113.8	↓
中部保健所	6.4	10.3	62.1	42.5	87.6	▽	13.4	47.9	32.7	67.6	▽
島田市	2.2	2.4	90.5	45.1	161.9	↓	3.2	69.5	34.6	124.3	↓
焼津市	2.2	2.9	76.6	38.2	137.0	↓	3.7	59.8	29.8	107.0	↓
藤枝市	**	2.9	49.1	19.7	101.1	↓	3.8	37.3	15.0	76.8	▽
牧之原市	**	1.2	32.2	3.9	116.3	↓	1.6	25.3	3.1	91.5	▽
吉田町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	58.1	1.5	323.7	↓	0.5	43.4	1.1	241.6	↓
西部保健所	9.8	10.7	91.2	67.4	120.5	↓	14.0	69.8	51.6	92.2	▽
磐田市	2.2	3.4	65.3	32.6	116.9	↓	4.4	50.4	25.1	90.2	▽
掛川市	2.4	2.5	97.5	50.3	170.3	↓	3.2	74.6	38.5	130.3	↓
袋井市	2.0	1.5	133.1	63.7	244.7	↑	2.0	102.5	49.1	188.5	↑
御前崎市	**	0.8	26.3	0.7	146.5	↓	1.0	20.0	0.5	111.3	↓
菊川市	**	1.0	102.1	33.2	238.3	↑	1.3	76.4	24.8	178.2	↓
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.0	1.1	178.5	85.5	328.4	↑	1.5	136.8	65.5	251.5	↑
浜松市	13	16.5	76.2	58.5	97.5	▽	21.5	58.5	45.0	74.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	40	-	-	-	-	-	52.8	75.0	65.0	86.3	▽
賀茂保健所	**	1.2	103.6	38.0	225.5	↑	1.6	77.2	28.3	168.2	↓
下田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	306.3	63.1	895.3	↑	0.3	224.1	46.2	655.0	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	160.5	4.1	894.5	↑	0.2	119.0	3.0	663.3	↑
西伊豆町	**	0.2	226.0	27.4	816.7	↑	0.2	172.6	20.9	623.6	↑
熱海保健所	**	1.6	89.1	35.8	183.7	↓	2.1	65.8	26.4	135.5	↓
熱海市	**	0.6	125.4	34.2	321.2	↑	0.9	92.3	25.2	236.5	↓
伊東市	**	0.9	64.3	13.3	188.1	↓	1.3	47.5	9.8	138.9	↓
東部保健所	8.0	5.7	141.1	100.8	192.2	▲	7.6	105.5	75.4	143.7	↑
沼津市	3.0	2.1	143.1	80.1	236.1	↑	2.8	106.2	59.4	175.2	↑
三島市	**	1.1	169.6	77.5	322.0	↑	1.4	127.2	58.1	241.5	↑
裾野市	**	0.4	135.8	28.0	397.0	↑	0.6	102.1	21.0	298.4	↑
伊豆市	**	0.5	39.1	1.0	218.0	↓	0.7	29.5	0.7	164.1	↓
伊豆の国市	**	0.6	210.6	77.3	458.5	↑	0.8	158.4	58.1	344.8	↑
函南町	**	0.4	154.6	31.9	451.9	↑	0.5	114.5	23.6	334.7	↑
清水町	**	0.3	148.1	17.9	535.1	↑	0.4	111.1	13.4	401.3	↑
長泉町	**	0.3	60.6	1.5	337.5	↓	0.4	46.2	1.2	257.4	↓
御殿場保健所	**	1.0	140.2	56.4	288.9	↑	1.3	105.5	42.4	217.5	↑
御殿場市	**	0.8	150.7	55.3	328.0	↑	1.1	113.8	41.7	247.7	↑
小山町	**	0.2	98.9	2.5	550.8	↓	0.3	73.6	1.9	410.0	↓
富士保健所	4.6	3.6	126.2	80.0	189.4	↑	4.8	94.9	60.1	142.4	↓
富士宮市	**	1.3	77.7	25.2	181.3	↓	1.7	57.9	18.8	135.2	↓
富士市	3.6	2.4	152.7	90.5	241.4	↑	3.1	115.4	68.3	182.4	↑
静岡市	7.4	7.6	97.0	68.3	133.7	↓	10.2	72.4	51.0	99.9	▽
中部保健所	4.4	5.1	85.7	53.7	129.8	↓	6.8	64.2	40.3	97.3	▽
島田市	**	1.2	99.8	36.6	217.2	↓	1.6	75.1	27.5	163.4	↓
焼津市	**	1.4	41.7	8.6	121.8	↓	1.9	31.4	6.5	91.7	▽
藤枝市	**	1.5	68.2	22.2	159.3	↓	2.0	51.2	16.6	119.6	↓
牧之原市	**	0.6	172.0	55.8	401.3	↑	0.8	126.5	41.1	295.3	↑
吉田町	**	0.3	212.4	43.8	620.9	↑	0.4	160.4	33.1	468.8	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.0	5.5	91.6	59.3	135.3	↓	7.2	69.2	44.8	102.2	↓
磐田市	2.0	1.7	117.8	56.4	216.6	↑	2.3	88.6	42.4	163.0	↓
掛川市	**	1.2	64.1	17.5	164.1	↓	1.6	48.7	13.3	124.7	↓
袋井市	**	0.8	26.1	0.7	145.5	↓	1.0	19.6	0.5	109.2	↓
御前崎市	**	0.4	104.8	12.7	378.5	↑	0.5	78.8	9.5	284.7	↓
菊川市	**	0.5	155.9	42.5	399.4	↑	0.7	119.9	32.7	307.0	↑
森町	**	0.3	72.8	1.8	405.9	↓	0.4	55.1	1.4	306.8	↓
湖西市	**	0.6	104.5	21.5	305.5	↑	0.8	78.6	16.2	229.7	↓
浜松市	6.2	8.4	74.1	50.3	105.2	↓	11.1	56.0	38.0	79.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	17	-	-	-	-	-	21.0	83.0	66.5	102.4	↓
賀茂保健所	**	0.5	39.9	1.0	222.1	↓	0.6	33.7	0.9	187.9	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	250.0	6.3	1393.2	↑	0.1	228.8	5.8	1275.0	↑
熱海保健所	**	0.7	152.0	49.4	354.9	↑	0.8	119.3	38.8	278.5	↑
熱海市	**	0.3	153.3	18.6	554.0	↑	0.3	118.9	14.4	429.4	↑
伊東市	**	0.4	151.2	31.2	442.0	↑	0.5	119.7	24.7	349.8	↑
東部保健所	3.4	2.5	138.4	80.5	221.5	↑	3.0	111.7	65.0	178.8	↑
沼津市	**	0.9	133.8	49.1	291.3	↑	1.1	105.8	38.8	230.3	↑
三島市	**	0.5	171.8	46.8	440.0	↑	0.6	138.9	37.8	355.7	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	94.6	2.4	527.3	↓	0.3	78.0	2.0	434.8	↓
伊豆の国市	**	0.2	248.7	51.2	726.8	↑	0.3	202.5	41.7	591.9	↑
函南町	**	0.2	120.2	3.0	669.9	↑	0.2	94.2	2.4	525.1	↓
清水町	**	0.1	329.5	39.9	1190.6	↑	0.2	265.7	32.2	960.0	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	44.8	1.1	249.6	↓	0.5	37.6	1.0	209.3	↓
御殿場市	**	0.4	56.4	1.4	314.4	↓	0.4	47.3	1.2	263.8	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.6	87.5	35.2	180.4	↓	2.0	71.4	28.7	147.1	↓
富士宮市	**	0.6	36.2	0.9	201.5	↓	0.7	28.8	0.7	160.3	↓
富士市	**	1.0	114.7	42.1	249.6	↑	1.3	94.7	34.8	206.2	↓
静岡市	3.2	3.3	96.4	55.1	156.6	↓	4.1	78.7	44.9	127.8	↓
中部保健所	2.0	2.3	87.6	41.9	161.1	↓	2.7	73.7	35.3	135.6	↓
島田市	**	0.5	75.5	9.1	272.6	↓	0.6	64.4	7.8	232.7	↓
焼津市	**	0.6	31.1	0.8	173.2	↓	0.8	26.0	0.7	144.9	↓
藤枝市	**	0.7	59.4	7.2	214.6	↓	0.8	50.9	6.2	183.9	↓
牧之原市	**	0.2	248.5	51.2	726.4	↑	0.3	196.9	40.6	575.4	↑
吉田町	**	0.1	325.2	39.3	1174.9	↑	0.1	269.8	32.7	974.9	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	2.4	131.2	74.9	213.0	↑	2.8	112.5	64.3	182.8	↑
磐田市	**	0.8	132.3	43.0	308.8	↑	0.9	111.7	36.3	260.7	↑
掛川市	**	0.6	107.9	22.2	315.5	↑	0.6	93.3	19.2	272.8	↓
袋井市	**	0.3	59.0	1.5	328.9	↓	0.4	49.2	1.2	274.4	↓
御前崎市	**	0.2	119.5	3.0	665.7	↑	0.2	102.0	2.6	568.5	↑
菊川市	**	0.2	249.1	51.3	728.1	↑	0.3	230.4	47.5	673.5	↑
森町	**	0.1	160.0	4.0	891.5	↑	0.1	144.8	3.7	806.9	↑
湖西市	**	0.3	156.3	18.9	564.7	↑	0.3	131.4	15.9	474.7	↑
浜松市	2.8	3.7	75.3	41.1	126.3	↓	4.4	64.1	35.0	107.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	22	-	-	-	-	-	31.8	69.8	57.4	84.0	▽
賀茂保健所	**	0.7	152.2	49.4	355.3	↑	1.0	104.1	33.8	243.0	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	531.9	109.6	1554.8	▲	0.2	367.6	75.8	1074.5	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	289.8	7.3	1614.9	↑	0.1	194.3	4.9	1082.5	↑
西伊豆町	**	0.1	206.3	5.2	1149.2	↑	0.1	138.6	3.5	772.1	↑
熱海保健所	**	0.9	43.8	5.3	158.3	↓	1.3	31.0	3.7	111.9	↓
熱海市	**	0.4	106.1	12.8	383.2	↑	0.5	75.5	9.1	272.7	↓
伊東市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	4.6	3.2	143.3	90.8	215.0	↑	4.5	101.4	64.3	152.1	↑
沼津市	**	1.2	150.1	68.6	285.0	↑	1.7	106.5	48.7	202.2	↑
三島市	**	0.6	167.8	54.5	391.6	↑	0.8	119.1	38.7	278.0	↑
裾野市	**	0.2	247.2	50.9	722.5	↑	0.3	173.1	35.7	506.0	↑
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	182.7	37.6	533.9	↑	0.5	130.0	26.8	380.1	↑
函南町	**	0.2	180.4	21.8	651.7	↑	0.3	128.3	15.5	463.7	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	114.6	2.9	638.7	↑	0.3	78.6	2.0	437.8	↓
御殿場保健所	**	0.6	217.3	79.7	473.0	↑	0.8	151.1	55.4	328.9	↑
御殿場市	**	0.4	226.2	73.5	528.0	↑	0.6	158.1	51.3	369.1	↑
小山町	**	0.1	181.4	4.6	1010.8	↑	0.2	123.6	3.1	688.5	↑
富士保健所	3.2	2.0	156.5	89.4	254.2	↑	2.9	110.9	63.4	180.2	↑
富士宮市	**	0.7	109.0	29.7	279.1	↑	1.0	77.6	21.1	198.7	↓
富士市	2.4	1.3	183.2	94.5	320.0	↑	1.9	129.5	66.8	226.2	↑
静岡市	4.2	4.3	97.5	60.3	149.0	↓	6.1	68.3	42.3	104.4	↓
中部保健所	2.4	2.9	84.2	43.5	147.1	↓	4.1	58.0	29.9	101.4	↓
島田市	**	0.7	118.9	32.4	304.6	↑	1.0	81.9	22.3	209.7	↓
焼津市	**	0.8	50.2	6.1	181.3	↓	1.1	35.0	4.2	126.3	↓
藤枝市	**	0.8	75.7	15.6	221.4	↓	1.2	51.5	10.6	150.4	↓
牧之原市	**	0.3	117.6	14.2	424.9	↑	0.5	82.4	10.0	297.6	↓
吉田町	**	0.2	125.4	3.2	699.0	↑	0.2	88.6	2.2	493.4	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	3.0	59.7	27.3	113.3	↓	4.4	41.1	18.8	78.0	▽
磐田市	**	0.9	106.1	34.5	247.7	↑	1.4	73.4	23.8	171.4	↓
掛川市	**	0.7	28.9	0.7	160.9	↓	1.0	20.0	0.5	111.4	↓
袋井市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.2	93.3	2.4	519.7	↓	0.3	64.2	1.6	357.6	↓
菊川市	**	0.3	73.5	1.9	409.5	↓	0.4	49.1	1.2	273.8	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	62.9	1.6	350.2	↓	0.5	43.6	1.1	242.8	↓
浜松市	3.4	4.6	73.2	42.6	117.1	↓	6.7	50.7	29.5	81.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,867	-	-	-	-	-	1,839.9	101.5	99.4	103.6	↑
賀茂保健所	43	56.6	75.6	65.8	86.5	▽	55.5	77.1	67.1	88.1	▽
下田市	13	17.6	75.9	58.8	96.4	▽	17.4	76.8	59.5	97.6	▽
東伊豆町	8.8	9.7	90.7	65.9	121.8	↓	9.6	92.1	66.9	123.7	↓
河津町	4.8	6.2	77.9	49.9	115.9	↓	6.0	80.3	51.4	119.4	↓
南伊豆町	4.8	8.3	58.2	37.3	86.5	▽	8.1	59.2	37.9	88.1	▽
松崎町	5.8	6.2	92.8	62.2	133.3	↓	6.1	95.3	63.8	136.9	↓
西伊豆町	5.2	8.6	60.7	39.6	88.9	▽	8.4	62.2	40.6	91.1	▽
熱海保健所	78	76.1	102.8	92.9	113.5	↑	76.3	102.5	92.6	113.2	↑
熱海市	31	30.9	100.9	85.7	118.0	↑	31.3	99.8	84.8	116.8	↓
伊東市	47	45.1	104.2	91.3	118.4	↑	45.0	104.4	91.5	118.7	↑
東部保健所	235	266.0	88.3	83.3	93.5	▽	263.8	89.0	84.0	94.3	▽
沼津市	99	99.1	99.6	91.1	108.8	↓	98.7	100.1	91.5	109.3	↑
三島市	45	49.6	91.0	79.6	103.7	↓	49.0	92.2	80.5	105.0	↓
裾野市	16	20.4	79.4	63.1	98.7	▽	20.1	80.7	64.1	100.3	↓
伊豆市	18	24.2	75.2	60.6	92.3	▽	24.0	75.8	61.0	93.1	▽
伊豆の国市	17	26.5	64.1	51.2	79.3	▽	26.4	64.3	51.4	79.5	▽
函南町	14	18.3	77.6	60.6	97.8	▽	18.3	77.7	60.6	98.0	▽
清水町	13	12.5	102.1	78.6	130.4	↑	12.5	102.6	79.0	131.1	↑
長泉町	12	15.3	81.2	62.2	104.1	↓	14.8	84.0	64.4	107.7	↓
御殿場保健所	35	46.7	74.0	63.4	85.9	▽	45.7	75.7	64.8	87.8	▽
御殿場市	26	37.0	69.2	57.8	82.3	▽	36.2	70.8	59.0	84.1	▽
小山町	9.0	9.8	92.3	67.3	123.5	↓	9.6	94.2	68.7	126.1	↓
富士保健所	179	168.6	106.3	99.4	113.5	↑	167.6	107.0	100.1	114.2	▲
富士宮市	54	60.0	89.6	79.2	101.0	↓	59.9	89.8	79.4	101.2	↓
富士市	125	108.6	115.5	106.6	124.9	▲	107.7	116.5	107.5	126.0	▲
静岡市	395	360.4	109.7	104.9	114.6	▲	357.0	110.7	105.9	115.7	▲
中部保健所	226	244.7	92.5	87.2	98.1	▽	239.6	94.5	89.1	100.2	↓
島田市	50	57.3	87.2	76.7	98.7	▽	56.1	89.1	78.4	100.8	↓
焼津市	68	67.7	100.2	89.8	111.5	↑	66.7	101.7	91.2	113.1	↑
藤枝市	63	70.3	89.3	79.7	99.7	▽	68.1	92.3	82.3	103.1	↓
牧之原市	28	28.0	101.6	85.6	119.8	↑	27.8	102.1	86.0	120.4	↑
吉田町	13	13.0	100.0	77.1	127.4	↓	12.9	100.8	77.8	128.5	↑
川根本町	4.4	8.4	52.4	32.8	79.3	▽	8.0	54.8	34.3	82.9	▽
西部保健所	265	256.1	103.3	97.8	109.0	↑	250.5	105.6	100.0	111.5	▲
磐田市	84	79.8	104.8	95.0	115.3	↑	78.3	106.8	96.8	117.5	↑
掛川市	55	58.4	94.9	84.1	106.8	↓	57.1	97.0	85.9	109.2	↓
袋井市	39	35.6	108.9	94.1	125.3	↑	35.0	110.9	95.9	127.7	↑
御前崎市	24	18.1	134.8	111.9	160.9	▲	17.7	138.1	114.7	164.9	▲
菊川市	23	24.0	97.5	80.6	116.8	↓	23.2	100.8	83.4	120.9	↑
森町	13	13.3	98.0	75.6	124.9	↓	12.9	100.9	77.8	128.6	↑
湖西市	26	27.0	96.5	80.6	114.5	↓	26.3	98.8	82.5	117.3	↓
浜松市	411	393.3	104.5	100.0	109.1	↑	384.8	106.8	102.2	111.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,086	-	-	-	-	-	1,041.8	104.2	101.4	107.0	▲
賀茂保健所	25	32.8	77.5	64.6	92.2	▽	30.9	82.2	68.5	97.8	▽
下田市	6.8	10.1	67.5	46.8	94.4	▽	9.7	70.3	48.7	98.3	▽
東伊豆町	5.2	5.6	92.3	60.3	135.3	↓	5.4	96.4	62.9	141.2	↓
河津町	3.2	3.6	88.8	50.7	144.2	↓	3.3	96.8	55.3	157.2	↓
南伊豆町	2.0	4.8	42.0	20.1	77.3	▽	4.5	44.8	21.5	82.5	▽
松崎町	4.4	3.7	119.0	74.5	180.2	↑	3.4	128.2	80.3	194.1	↑
西伊豆町	3.8	5.0	75.6	45.5	118.1	↓	4.6	82.1	49.4	128.2	↓
熱海保健所	41	43.0	94.9	82.3	108.8	↓	43.4	94.1	81.6	107.9	↓
熱海市	15	17.2	88.6	69.8	110.9	↓	17.6	86.1	67.9	107.8	↓
伊東市	26	25.8	99.1	82.7	117.8	↓	25.7	99.5	83.0	118.3	↓
東部保健所	137	153.6	88.9	82.4	95.8	▽	150.5	90.8	84.1	97.8	▽
沼津市	58	56.9	102.7	91.2	115.1	↑	56.4	103.6	92.0	116.2	↑
三島市	25	29.0	85.5	71.1	101.9	↓	28.2	87.9	73.1	104.9	↓
裾野市	9.4	12.0	78.2	57.5	104.0	↓	11.6	81.4	59.8	108.2	↓
伊豆市	12	13.6	88.4	67.4	113.7	↓	13.2	90.9	69.4	117.0	↓
伊豆の国市	9.6	15.0	64.1	47.3	85.0	▽	14.8	64.7	47.7	85.8	▽
函南町	6.8	10.5	64.8	44.8	90.5	▽	10.5	64.7	44.8	90.4	▽
清水町	8.2	7.3	111.8	80.2	151.7	↑	7.3	112.2	80.5	152.3	↑
長泉町	7.4	9.3	79.2	55.8	109.2	↓	8.5	86.9	61.2	119.8	↓
御殿場保健所	19	27.5	69.0	55.8	84.4	▽	26.0	73.2	59.2	89.5	▽
御殿場市	14	21.7	63.5	49.4	80.4	▽	20.5	67.4	52.4	85.3	▽
小山町	5.2	5.8	89.7	58.5	131.4	↓	5.5	94.8	61.9	138.9	↓
富士保健所	103	97.3	105.4	96.5	114.9	↑	95.9	106.9	97.9	116.6	↑
富士宮市	30	34.3	88.6	75.1	103.9	↓	34.2	88.9	75.3	104.2	↓
富士市	72	63.0	114.6	103.0	127.0	▲	61.7	116.9	105.2	129.6	▲
静岡市	225	208.1	108.0	101.8	114.5	▲	202.7	110.9	104.5	117.6	▲
中部保健所	136	143.7	94.6	87.7	102.0	↓	135.6	100.3	92.9	108.2	↑
島田市	31	33.4	94.0	79.9	109.9	↓	31.4	100.1	85.0	117.0	↑
焼津市	38	39.6	96.0	82.8	110.6	↓	38.1	99.8	86.1	115.1	↓
藤枝市	40	42.5	93.2	80.7	107.2	↓	38.9	101.7	88.0	116.9	↑
牧之原市	17	15.7	105.6	84.1	130.9	↑	15.5	107.3	85.5	133.0	↑
吉田町	7.4	7.4	99.4	70.0	137.0	↓	7.3	101.9	71.8	140.5	↑
川根本町	3.0	5.1	59.3	33.2	97.9	▽	4.5	67.4	37.7	111.1	↓
西部保健所	153	150.2	101.9	94.8	109.4	↑	140.6	108.8	101.2	116.8	▲
磐田市	47	46.6	100.8	88.3	114.5	↑	44.2	106.3	93.1	120.8	↑
掛川市	32	34.1	94.4	80.4	110.2	↓	31.9	100.9	85.9	117.7	↑
袋井市	23	20.8	111.8	92.4	134.1	↑	19.7	117.8	97.3	141.3	↑
御前崎市	14	10.6	134.2	104.8	169.3	▲	9.8	145.0	113.3	182.9	▲
菊川市	15	14.4	107.2	84.6	134.0	↑	13.0	118.9	93.8	148.6	↑
森町	7.8	7.8	100.0	71.1	136.7	↓	7.1	109.6	77.9	149.8	↑
湖西市	13	15.9	82.9	64.1	105.5	↓	14.9	88.6	68.5	112.7	↓
浜松市	246	230.6	106.9	101.0	113.0	▲	216.6	113.8	107.5	120.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	782	-	-	-	-	-	798.1	97.9	94.9	101.1	↓
賀茂保健所	17	23.8	73.1	58.6	90.2	▽	24.6	70.6	56.6	87.1	▽
下田市	6.6	7.6	87.1	59.9	122.3	↓	7.8	84.9	58.4	119.2	↓
東伊豆町	3.6	4.1	88.6	52.5	140.0	↓	4.2	86.6	51.3	136.9	↓
河津町	**	2.6	62.5	27.0	123.3	↓	2.7	59.8	25.8	117.9	↓
南伊豆町	2.8	3.5	80.1	43.8	134.4	↓	3.6	76.8	42.0	128.9	↓
松崎町	**	2.5	54.9	22.1	113.2	↓	2.7	52.8	21.2	108.8	↓
西伊豆町	**	3.5	39.5	15.9	81.4	▽	3.7	37.5	15.1	77.3	▽
熱海保健所	37	33.1	113.1	97.5	130.6	↑	32.9	113.7	98.0	131.2	↑
熱海市	16	13.8	116.2	92.1	144.6	↑	13.6	117.6	93.2	146.4	↑
伊東市	21	19.3	111.0	91.0	134.1	↑	19.3	111.0	90.9	134.1	↑
東部保健所	98	112.4	87.4	79.8	95.5	▽	113.3	86.7	79.2	94.7	▽
沼津市	40	42.3	95.6	82.9	109.7	↓	42.3	95.5	82.8	109.6	↓
三島市	20	20.6	98.8	80.6	120.0	↓	20.8	97.9	79.8	118.8	↓
裾野市	6.8	8.4	81.1	56.2	113.4	↓	8.5	79.8	55.3	111.5	↓
伊豆市	6.2	10.6	58.4	39.7	82.9	▽	10.8	57.4	39.0	81.4	▽
伊豆の国市	7.4	11.6	64.1	45.1	88.3	▽	11.6	63.7	44.9	87.8	▽
函南町	7.4	7.8	94.8	66.7	130.6	↓	7.8	95.2	67.0	131.2	↓
清水町	4.6	5.2	88.5	56.1	132.7	↓	5.2	89.1	56.4	133.7	↓
長泉町	5.0	5.9	84.2	54.5	124.4	↓	6.2	80.0	51.8	118.1	↓
御殿場保健所	16	19.2	81.3	64.2	101.4	↓	19.8	78.9	62.4	98.5	▽
御殿場市	12	15.2	77.4	58.9	99.9	▽	15.7	75.2	57.2	97.0	▽
小山町	3.8	4.0	96.1	57.9	150.1	↓	4.1	93.4	56.2	145.9	↓
富士保健所	77	71.3	107.5	97.0	118.8	↑	71.6	107.0	96.5	118.2	↑
富士宮市	23	25.7	91.0	75.3	109.1	↓	25.7	91.0	75.3	109.1	↓
富士市	53	45.5	116.8	103.2	131.7	▲	45.9	115.9	102.4	130.7	▲
静岡市	170	152.3	111.9	104.5	119.7	▲	154.3	110.4	103.1	118.1	▲
中部保健所	90	101.0	89.5	81.5	98.2	▽	104.0	86.9	79.1	95.3	▽
島田市	19	23.9	77.7	62.7	95.2	▽	24.8	75.1	60.6	92.1	▽
焼津市	30	28.1	106.2	89.8	124.7	↑	28.6	104.2	88.2	122.4	↑
藤枝市	23	27.9	83.3	68.8	99.9	▽	29.1	79.6	65.8	95.5	▽
牧之原市	12	12.2	96.5	73.4	124.5	↓	12.3	95.6	72.8	123.3	↓
吉田町	5.6	5.6	100.7	66.9	145.6	↑	5.6	99.3	66.0	143.5	↓
川根本町	**	3.3	41.9	16.8	86.3	▽	3.6	39.1	15.7	80.6	▽
西部保健所	112	105.9	105.3	96.8	114.5	↑	109.9	101.6	93.3	110.4	↑
磐田市	37	33.1	110.5	95.0	127.7	↑	34.1	107.4	92.4	124.1	↑
掛川市	23	24.3	95.6	79.0	114.7	↓	25.2	92.2	76.2	110.5	↓
袋井市	16	14.9	104.9	82.9	130.9	↑	15.3	102.1	80.7	127.4	↑
御前崎市	10	7.5	135.5	100.9	178.2	▲	7.9	129.6	96.5	170.4	↑
菊川市	8.0	9.6	83.0	59.3	113.1	↓	10.3	78.0	55.7	106.3	↓
森町	5.2	5.5	95.1	62.1	139.3	↓	5.8	90.1	58.9	132.1	↓
湖西市	13	11.0	116.0	89.3	148.1	↑	11.4	112.0	86.2	143.0	↑
浜松市	164	162.7	101.1	94.3	108.2	↑	168.2	97.7	91.1	104.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,321	-	-	-	-	-	1,437.7	91.9	89.7	94.1	▽
賀茂保健所	46	37.8	121.6	106.4	138.4	▲	40.9	112.6	98.5	128.1	↑
下田市	16	12.0	135.5	107.6	168.4	▲	13.0	124.8	99.1	155.1	↑
東伊豆町	7.8	6.6	117.3	83.4	160.4	↑	7.2	107.9	76.7	147.5	↑
河津町	3.4	4.1	83.3	48.5	133.3	↓	4.4	77.6	45.2	124.2	↓
南伊豆町	6.8	5.4	125.2	86.7	175.0	↑	5.8	116.4	80.6	162.7	↑
松崎町	6.0	4.1	145.6	98.2	207.9	↑	4.4	135.3	91.3	193.1	↑
西伊豆町	5.8	5.6	104.0	69.6	149.4	↑	6.0	96.8	64.8	139.0	↓
熱海保健所	61	52.4	116.0	103.3	129.8	▲	57.6	105.5	94.0	118.1	↑
熱海市	29	20.9	138.6	116.9	163.0	▲	23.0	125.8	106.2	148.1	▲
伊東市	32	31.5	101.0	85.9	118.0	↑	34.6	92.0	78.3	107.5	↓
東部保健所	228	191.3	119.2	112.4	126.3	▲	209.2	109.0	102.7	115.5	▲
沼津市	82	71.1	114.7	103.9	126.4	▲	77.9	104.8	94.8	115.4	↑
三島市	42	36.1	115.3	100.1	132.0	▲	39.6	105.2	91.4	120.5	↑
裾野市	19	15.2	126.0	102.1	153.9	▲	16.6	115.7	93.7	141.3	↑
伊豆市	21	16.3	126.0	102.9	152.9	▲	17.7	116.2	94.8	140.9	↑
伊豆の国市	25	18.7	135.7	113.1	161.5	▲	20.5	123.9	103.3	147.5	▲
函南町	18	13.3	131.9	105.8	162.5	▲	14.6	120.2	96.4	148.0	↑
清水町	11	9.3	116.2	87.3	151.7	↑	10.2	105.7	79.4	138.0	↑
長泉町	11	11.1	100.4	75.9	130.4	↑	12.1	92.4	69.8	120.0	↓
御殿場保健所	38	33.5	112.9	97.4	130.2	↑	36.3	104.2	89.8	120.1	↑
御殿場市	30	26.6	112.8	95.5	132.4	↑	28.8	104.0	88.0	122.1	↑
小山町	7.8	6.9	113.3	80.5	154.9	↑	7.4	104.7	74.5	143.2	↑
富士保健所	139	123.0	112.8	104.6	121.6	▲	135.0	102.8	95.3	110.8	↑
富士宮市	46	43.6	106.0	92.8	120.6	↑	47.8	96.6	84.5	109.9	↓
富士市	93	79.4	116.6	106.2	127.7	▲	87.1	106.3	96.8	116.4	↑
静岡市	246	255.2	96.5	91.2	102.1	↓	278.7	88.4	83.5	93.5	▽
中部保健所	159	171.5	92.8	86.5	99.5	▽	186.0	85.6	79.7	91.7	▽
島田市	39	39.4	98.4	85.0	113.3	↓	42.6	91.1	78.7	104.9	↓
焼津市	46	48.4	94.2	82.4	107.3	↓	52.8	86.4	75.5	98.3	▽
藤枝市	44	49.7	88.1	76.8	100.5	↓	54.0	81.1	70.7	92.6	▽
牧之原市	17	19.3	88.2	70.5	109.1	↓	20.9	81.5	65.1	100.7	↓
吉田町	9.0	9.3	96.4	70.3	129.0	↓	10.2	88.5	64.5	118.4	↓
川根本町	5.0	5.3	94.0	60.8	138.7	↓	5.6	89.1	57.7	131.6	↓
西部保健所	168	180.4	93.2	87.0	99.7	▽	195.3	86.1	80.4	92.2	▽
磐田市	51	56.8	89.5	78.8	101.2	↓	61.6	82.5	72.6	93.2	▽
掛川市	41	40.8	101.0	87.7	115.8	↑	44.1	93.4	81.1	107.1	↓
袋井市	26	25.7	99.8	83.2	118.6	↓	27.8	91.9	76.7	109.3	↓
御前崎市	13	12.5	103.8	80.1	132.3	↑	13.5	96.3	74.3	122.7	↓
菊川市	13	16.6	80.8	62.6	102.6	↓	17.9	75.0	58.2	95.3	▽
森町	8.0	8.8	90.8	64.9	123.7	↓	9.4	84.7	60.5	115.4	↓
湖西市	16	19.3	83.9	66.6	104.3	↓	20.9	77.4	61.4	96.2	▽
浜松市	236	276.1	85.6	80.7	90.6	▽	299.2	78.9	74.5	83.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	704	-	-	-	-	-	756.1	93.2	90.1	96.3	▽
賀茂保健所	26	19.4	135.9	113.7	161.2	▲	20.4	129.2	108.1	153.2	▲
下田市	10	6.1	167.4	124.6	220.1	▲	6.5	156.3	116.4	205.5	▲
東伊豆町	4.6	3.5	132.3	83.8	198.5	↑	3.7	123.4	78.2	185.2	↑
河津町	**	2.1	84.8	38.8	161.1	↓	2.2	82.6	37.8	156.9	↓
南伊豆町	4.0	2.7	146.0	89.1	225.4	↑	2.9	140.3	85.7	216.7	↑
松崎町	2.8	2.1	131.1	71.6	220.0	↑	2.2	126.0	68.9	211.5	↑
西伊豆町	3.0	2.9	105.1	58.8	173.3	↑	2.9	102.2	57.2	168.6	↑
熱海保健所	30	26.5	111.7	94.4	131.2	↑	29.8	99.4	84.0	116.7	↓
熱海市	12	10.2	117.5	89.6	151.2	↑	11.7	102.8	78.5	132.3	↑
伊東市	18	16.3	108.0	86.6	133.1	↑	18.1	97.2	77.9	119.7	↓
東部保健所	130	102.2	126.8	117.2	136.9	▲	111.6	116.1	107.4	125.4	▲
沼津市	47	37.7	124.8	109.4	141.8	▲	41.4	113.4	99.4	128.9	↑
三島市	23	19.6	119.2	98.6	142.9	↑	21.4	109.3	90.4	131.0	↑
裾野市	10	8.5	119.9	89.2	157.6	↑	9.1	112.1	83.4	147.4	↑
伊豆市	12	8.2	148.7	113.7	191.0	▲	8.8	138.3	105.8	177.6	▲
伊豆の国市	15	9.7	156.9	123.6	196.4	▲	10.7	142.5	112.3	178.3	▲
函南町	9.6	7.1	134.7	99.3	178.6	↑	7.9	121.6	89.6	161.2	↑
清水町	6.0	5.1	118.3	79.8	168.9	↑	5.6	106.6	71.9	152.2	↑
長泉町	6.0	6.3	94.6	63.8	135.0	↓	6.6	90.6	61.1	129.3	↓
御殿場保健所	16	18.3	88.6	70.4	110.1	↓	19.3	84.0	66.7	104.4	↓
御殿場市	13	14.5	88.1	67.8	112.5	↓	15.3	83.4	64.3	106.5	↓
小山町	3.4	3.7	90.8	52.8	145.3	↓	3.9	86.3	50.2	138.1	↓
富士保健所	73	66.2	110.6	99.6	122.5	↑	72.8	100.6	90.6	111.5	↑
富士宮市	26	23.1	110.6	92.3	131.5	↑	25.6	99.9	83.4	118.8	↓
富士市	48	43.0	110.6	97.0	125.6	↑	47.1	101.0	88.6	114.7	↑
静岡市	123	135.0	91.4	84.3	98.9	▽	146.8	84.1	77.6	91.0	▽
中部保健所	85	91.9	92.7	84.1	101.9	↓	97.4	87.5	79.4	96.2	▽
島田市	21	20.8	103.1	84.5	124.6	↑	21.8	98.2	80.5	118.7	↓
焼津市	23	26.1	89.6	74.1	107.4	↓	28.1	83.1	68.8	99.6	▽
藤枝市	24	27.5	88.6	73.6	105.8	↓	28.8	84.6	70.3	101.0	↓
牧之原市	9.2	9.8	94.1	68.9	125.6	↓	10.5	87.2	63.8	116.3	↓
吉田町	3.8	4.9	76.8	46.2	119.9	↓	5.4	71.0	42.7	110.9	↓
川根本町	3.0	2.8	108.6	60.8	179.2	↑	2.7	111.7	62.5	184.3	↑
西部保健所	92	97.1	94.5	86.0	103.5	↓	102.0	90.0	82.0	98.7	▽
磐田市	27	30.6	89.5	75.1	105.8	↓	32.5	84.4	70.8	99.7	▽
掛川市	24	21.8	109.2	90.5	130.7	↑	22.8	104.2	86.3	124.7	↑
袋井市	13	13.9	93.6	72.2	119.3	↓	14.7	88.2	68.1	112.4	↓
御前崎市	6.2	6.7	92.9	63.1	131.9	↓	6.9	89.8	61.0	127.4	↓
菊川市	8.2	9.0	90.9	65.2	123.4	↓	9.2	89.1	63.9	120.8	↓
森町	4.4	4.6	96.1	60.2	145.6	↓	4.7	94.2	59.0	142.7	↓
湖西市	8.8	10.6	83.1	60.4	111.6	↓	11.1	79.1	57.5	106.2	↓
浜松市	129	148.2	87.0	80.5	94.0	▽	156.2	82.6	76.3	89.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	616	-	-	-	-	-	681.7	90.4	87.3	93.7	▽
賀茂保健所	20	18.4	106.6	86.5	129.9	↑	20.4	96.0	77.9	116.9	↓
下田市	6.0	5.9	102.4	69.1	146.1	↑	6.5	93.0	62.7	132.7	↓
東伊豆町	3.2	3.2	100.9	57.6	163.9	↑	3.5	91.4	52.2	148.4	↓
河津町	**	2.0	81.6	35.2	160.8	↓	2.2	72.6	31.3	143.0	↓
南伊豆町	2.8	2.7	104.1	56.9	174.7	↑	3.0	93.7	51.2	157.2	↓
松崎町	3.2	2.0	161.2	92.1	261.7	↑	2.2	144.6	82.6	234.8	↑
西伊豆町	2.8	2.7	102.9	56.2	172.6	↑	3.1	91.5	50.0	153.6	↓
熱海保健所	31	25.9	120.5	102.3	140.9	▲	27.8	112.1	95.2	131.2	↑
熱海市	17	10.7	158.7	126.7	196.2	▲	11.4	149.4	119.4	184.8	▲
伊東市	14	15.2	93.5	73.0	118.0	↓	16.4	86.3	67.4	108.9	↓
東部保健所	98	89.1	110.5	100.9	120.7	▲	97.6	100.8	92.1	110.1	↑
沼津市	35	33.5	103.4	88.6	120.0	↑	36.4	94.9	81.3	110.2	↓
三島市	18	16.5	110.5	89.0	135.7	↑	18.1	100.3	80.8	123.2	↑
裾野市	9.0	6.7	133.8	97.6	179.0	↑	7.5	120.1	87.6	160.8	↑
伊豆市	8.4	8.1	103.2	74.4	139.5	↑	8.9	94.3	68.0	127.5	↓
伊豆の国市	10	9.0	112.9	84.1	148.5	↑	9.8	103.8	77.3	136.5	↑
函南町	8.0	6.2	128.6	91.9	175.2	↑	6.8	118.5	84.6	161.3	↑
清水町	4.8	4.2	113.8	72.9	169.3	↑	4.6	104.7	67.1	155.8	↑
長泉町	5.2	4.8	108.2	70.7	158.6	↑	5.5	94.7	61.8	138.8	↓
御殿場保健所	22	15.2	142.1	116.6	171.6	▲	17.0	127.0	104.2	153.4	▲
御殿場市	17	12.1	142.7	114.1	176.2	▲	13.5	127.4	101.9	157.4	▲
小山町	4.4	3.1	140.1	87.8	212.2	↑	3.5	125.5	78.6	190.0	↑
富士保健所	66	56.8	115.4	103.3	128.6	▲	62.2	105.5	94.4	117.5	↑
富士宮市	21	20.4	100.8	82.3	122.3	↑	22.2	92.7	75.7	112.4	↓
富士市	45	36.4	123.7	108.0	140.9	▲	40.0	112.6	98.3	128.3	↑
静岡市	123	120.3	102.3	94.4	110.7	↑	132.0	93.2	86.0	100.9	↓
中部保健所	74	79.6	93.0	83.7	102.9	↓	88.7	83.5	75.2	92.4	▽
島田市	17	18.7	93.2	74.6	114.9	↓	20.8	83.7	67.0	103.2	↓
焼津市	22	22.3	99.6	82.0	120.0	↓	24.6	90.1	74.1	108.5	↓
藤枝市	19	22.2	87.4	70.9	106.6	↓	25.2	77.1	62.5	94.1	▽
牧之原市	7.8	9.5	82.2	58.4	112.3	↓	10.3	75.6	53.7	103.3	↓
吉田町	5.2	4.4	118.5	77.4	173.7	↑	4.8	107.9	70.5	158.2	↑
川根本町	2.0	2.6	78.1	37.4	143.7	↓	2.9	68.4	32.7	125.7	↓
西部保健所	76	83.3	91.7	82.8	101.4	↓	93.3	81.9	73.9	90.5	▽
磐田市	23	26.1	89.5	74.0	107.3	↓	29.1	80.3	66.4	96.3	▽
掛川市	17	19.0	91.6	73.4	113.0	↓	21.3	81.8	65.5	100.9	↓
袋井市	13	11.8	107.0	82.2	136.9	↑	13.1	96.1	73.9	123.0	↓
御前崎市	6.8	5.9	116.2	80.5	162.4	↑	6.6	103.1	71.4	144.1	↑
菊川市	5.2	7.6	68.7	44.9	100.7	↓	8.6	60.1	39.3	88.1	▽
森町	3.6	4.2	85.1	50.4	134.5	↓	4.8	75.5	44.7	119.3	↓
湖西市	7.4	8.7	84.9	59.7	117.0	↓	9.8	75.4	53.1	104.0	↓
浜松市	107	127.9	83.8	76.9	91.2	▽	143.0	75.0	68.8	81.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	84	-	-	-	-	-	87.9	95.1	86.2	104.6	↓
賀茂保健所	3.4	2.4	140.4	81.8	224.8	↑	2.5	133.7	77.8	214.1	↑
下田市	**	0.8	131.2	42.6	306.3	↑	0.8	124.3	40.3	290.0	↑
東伊豆町	**	0.4	141.5	29.2	413.7	↑	0.4	134.0	27.6	391.6	↑
河津町	**	0.3	76.6	1.9	426.7	↓	0.3	73.3	1.9	408.5	↓
南伊豆町	**	0.4	285.0	92.5	665.2	↑	0.4	273.6	88.8	638.6	↑
松崎町	**	0.3	74.9	1.9	417.1	↓	0.3	72.2	1.8	402.6	↓
西伊豆町	**	0.4	112.4	13.6	405.9	↑	0.4	106.5	12.9	384.9	↑
熱海保健所	4.8	3.3	143.8	92.1	214.0	↑	3.6	134.4	86.1	200.0	↑
熱海市	2.6	1.3	194.8	103.6	333.1	▲	1.4	181.1	96.3	309.6	↑
伊東市	2.2	2.0	109.9	54.8	196.6	↑	2.1	103.1	51.4	184.4	↑
東部保健所	16	12.1	135.8	108.0	168.6	▲	12.8	128.5	102.2	159.5	▲
沼津市	5.8	4.5	129.2	86.5	185.6	↑	4.8	121.9	81.6	175.0	↑
三島市	3.6	2.3	158.5	93.9	250.6	↑	2.4	149.8	88.7	236.7	↑
裾野市	**	1.0	188.0	85.9	357.0	↑	1.0	179.7	82.1	341.2	↑
伊豆市	**	1.0	115.4	42.4	251.3	↑	1.1	109.0	40.0	237.4	↑
伊豆の国市	**	1.2	117.9	47.4	243.1	↑	1.3	111.3	44.7	229.4	↑
函南町	**	0.8	118.3	38.4	276.0	↑	0.9	111.8	36.3	261.0	↑
清水町	**	0.6	170.5	55.4	398.0	↑	0.6	162.0	52.6	378.2	↑
長泉町	**	0.7	86.0	17.7	251.4	↓	0.7	82.3	17.0	240.4	↓
御殿場保健所	2.0	2.1	94.7	45.4	174.2	↓	2.2	90.7	43.4	166.8	↓
御殿場市	**	1.7	95.6	41.3	188.4	↓	1.7	91.5	39.5	180.3	↓
小山町	**	0.4	91.4	11.1	330.3	↓	0.5	87.8	10.6	317.2	↓
富士保健所	7.2	7.7	93.1	65.2	128.9	↓	8.2	87.8	61.5	121.6	↓
富士宮市	3.4	2.8	123.6	72.0	198.0	↑	2.9	116.6	67.9	186.8	↑
富士市	3.8	5.0	76.3	45.9	119.1	↓	5.3	71.9	43.3	112.3	↓
静岡市	14	16.1	89.2	69.8	112.3	↓	17.1	84.4	66.1	106.3	↓
中部保健所	12	10.9	108.2	82.4	139.6	↑	11.4	103.5	78.8	133.5	↑
島田市	**	2.5	71.6	32.8	136.0	↓	2.6	68.6	31.4	130.4	↓
焼津市	4.0	3.1	130.5	79.7	201.6	↑	3.2	124.1	75.8	191.7	↑
藤枝市	3.6	3.2	113.8	67.4	179.9	↑	3.3	109.2	64.7	172.6	↑
牧之原市	**	1.2	129.8	56.0	255.8	↑	1.3	124.3	53.7	245.0	↑
吉田町	**	0.6	68.0	8.2	245.6	↓	0.6	64.6	7.8	233.3	↓
川根本町	**	0.3	115.4	14.0	416.8	↑	0.4	113.4	13.7	409.6	↑
西部保健所	10	11.4	87.5	64.9	115.4	↓	11.9	83.8	62.2	110.4	↓
磐田市	3.2	3.6	88.9	50.8	144.3	↓	3.8	85.0	48.6	138.1	↓
掛川市	2.6	2.6	100.8	53.6	172.4	↑	2.7	96.3	51.2	164.6	↓
袋井市	**	1.6	111.0	50.7	210.8	↑	1.7	106.4	48.7	202.1	↑
御前崎市	**	0.8	177.0	71.1	364.7	↑	0.8	168.9	67.9	348.0	↑
菊川市	**	1.1	19.0	0.5	106.0	↓	1.1	18.3	0.5	101.8	↓
森町	**	0.6	35.3	0.9	196.6	↓	0.6	34.1	0.9	190.2	↓
湖西市	**	1.2	49.3	10.2	144.0	↓	1.3	47.1	9.7	137.6	↓
浜松市	14	17.5	77.9	60.5	98.8	▽	18.3	74.3	57.7	94.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	46	-	-	-	-	-	49.2	93.8	82.1	106.7	↓
賀茂保健所	2.0	1.3	154.7	74.1	284.6	↑	1.4	146.4	70.1	269.3	↑
下田市	**	0.4	148.6	30.6	434.4	↑	0.4	138.4	28.5	404.6	↑
東伊豆町	**	0.2	259.2	53.4	757.7	↑	0.2	242.6	50.0	709.0	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	218.9	26.5	790.8	↑	0.2	208.2	25.2	752.3	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	211.9	25.6	765.5	↑	0.2	201.9	24.4	729.4	↑
熱海保健所	2.4	1.8	136.0	70.2	237.5	↑	2.0	121.2	62.6	211.7	↑
熱海市	**	0.7	205.5	82.6	423.5	↑	0.8	179.0	72.0	368.9	↑
伊東市	**	1.1	92.3	30.0	215.4	↓	1.2	83.5	27.1	194.8	↓
東部保健所	9.6	6.7	143.1	105.5	189.7	▲	7.2	132.6	97.7	175.8	↑
沼津市	3.2	2.5	129.5	74.0	210.3	↑	2.7	118.7	67.8	192.7	↑
三島市	**	1.3	124.4	53.7	245.1	↑	1.4	115.7	49.9	228.1	↑
裾野市	**	0.6	181.0	58.8	422.6	↑	0.6	171.8	55.8	400.9	↑
伊豆市	**	0.5	183.3	59.5	427.9	↑	0.6	170.5	55.4	397.9	↑
伊豆の国市	**	0.6	218.8	88.0	451.0	↑	0.7	200.7	80.7	413.7	↑
函南町	**	0.5	213.3	69.3	497.8	↑	0.5	195.0	63.3	455.0	↑
清水町	**	0.3	60.2	1.5	335.4	↓	0.4	55.3	1.4	308.3	↓
長泉町	**	0.4	48.6	1.2	271.0	↓	0.4	47.3	1.2	263.8	↓
御殿場保健所	**	1.2	50.2	10.3	146.8	↓	1.2	48.2	9.9	141.0	↓
御殿場市	**	0.9	63.2	13.0	184.8	↓	1.0	60.8	12.5	177.7	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.0	4.3	92.7	56.6	143.2	↓	4.7	85.2	52.0	131.6	↓
富士宮市	2.4	1.5	158.5	81.8	276.8	↑	1.7	144.6	74.6	252.6	↑
富士市	**	2.8	57.2	24.7	112.7	↓	3.0	52.7	22.8	103.9	↓
静岡市	7.4	8.8	83.6	58.9	115.3	↓	9.6	77.4	54.5	106.6	↓
中部保健所	7.2	6.0	119.1	83.4	164.8	↑	6.4	113.2	79.3	156.7	↑
島田市	**	1.4	58.5	15.9	149.8	↓	1.4	55.9	15.2	143.0	↓
焼津市	2.4	1.7	140.2	72.3	244.8	↑	1.8	131.2	67.7	229.3	↑
藤枝市	2.6	1.8	143.2	76.2	244.9	↑	1.9	138.7	73.8	237.2	↑
牧之原市	**	0.6	155.1	50.4	361.9	↑	0.7	143.8	46.7	335.7	↑
吉田町	**	0.3	62.2	1.6	346.6	↓	0.3	57.8	1.5	322.0	↓
川根本町	**	0.2	107.6	2.7	599.7	↑	0.2	109.4	2.8	609.4	↑
西部保健所	5.6	6.3	88.3	58.6	127.6	↓	6.6	84.5	56.1	122.1	↓
磐田市	**	2.0	69.8	28.1	143.9	↓	2.1	66.4	26.7	136.7	↓
掛川市	**	1.4	126.6	57.9	240.4	↑	1.5	120.9	55.3	229.7	↑
袋井市	**	0.9	110.8	36.0	258.7	↑	0.9	105.4	34.2	245.9	↑
御前崎市	**	0.4	137.9	28.4	403.0	↑	0.5	133.0	27.4	388.7	↑
菊川市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.3	66.1	1.7	368.4	↓	0.3	64.3	1.6	358.4	↓
湖西市	**	0.7	86.8	17.9	253.7	↓	0.7	83.5	17.2	244.0	↓
浜松市	7.2	9.7	74.2	52.0	102.8	↓	10.2	70.8	49.6	98.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	37	-	-	-	-	38.7	96.6	83.3	111.5	↓	
賀茂保健所	**	1.1	124.0	49.9	255.7	↑	1.2	118.9	47.8	245.1	↑
下田市	**	0.4	111.6	13.5	403.3	↑	0.4	107.7	13.0	389.3	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	167.9	4.2	935.3	↑	0.1	157.1	4.0	875.5	↑
南伊豆町	**	0.2	356.9	73.6	1043.2	↑	0.2	346.1	71.3	1011.6	↑
松崎町	**	0.1	162.3	4.1	904.2	↑	0.1	157.1	4.0	875.5	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	1.6	152.6	78.8	266.7	↑	1.6	150.9	77.9	263.6	↑
熱海市	**	0.7	183.6	67.4	399.7	↑	0.7	183.5	67.3	399.5	↑
伊東市	**	0.9	130.6	47.9	284.4	↑	0.9	128.1	47.0	278.9	↑
東部保健所	6.8	5.4	126.7	87.8	177.1	↑	5.5	123.2	85.3	172.1	↑
沼津市	2.6	2.0	128.9	68.6	220.4	↑	2.1	126.0	67.0	215.5	↑
三島市	2.0	1.0	203.2	97.3	373.7	↑	1.0	196.0	93.8	360.4	↑
裾野市	**	0.4	197.4	53.8	505.6	↑	0.4	190.6	51.9	488.2	↑
伊豆市	**	0.5	40.5	1.0	225.5	↓	0.5	38.9	1.0	216.9	↓
伊豆の国市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.3	314.7	85.7	806.0	↑	0.3	312.8	85.2	801.1	↑
長泉町	**	0.3	139.7	16.9	504.9	↑	0.3	130.3	15.8	470.8	↑
御殿場保健所	**	0.9	152.8	61.4	315.0	↑	1.0	145.7	58.6	300.3	↑
御殿場市	**	0.7	138.1	44.8	322.2	↑	0.8	131.2	42.6	306.2	↑
小山町	**	0.2	208.6	25.2	753.5	↑	0.2	201.7	24.4	728.6	↑
富士保健所	3.2	3.4	93.6	53.5	152.0	↓	3.5	91.3	52.2	148.3	↓
富士宮市	**	1.2	80.9	26.3	188.9	↓	1.3	79.7	25.9	185.9	↓
富士市	2.2	2.2	100.8	50.2	180.3	↑	2.2	97.8	48.8	175.1	↓
静岡市	7.0	7.3	95.9	66.8	133.4	↓	7.5	93.5	65.1	130.0	↓
中部保健所	4.6	4.9	94.7	60.0	142.0	↓	5.0	91.3	57.8	136.9	↓
島田市	**	1.1	87.3	28.4	203.8	↓	1.2	84.0	27.3	196.2	↓
焼津市	**	1.4	118.3	51.1	233.2	↑	1.4	114.8	49.6	226.3	↑
藤枝市	**	1.3	74.3	24.1	173.3	↓	1.4	70.3	22.8	164.1	↓
牧之原市	**	0.6	102.0	21.0	298.2	↑	0.6	101.4	20.9	296.3	↑
吉田町	**	0.3	75.0	1.9	417.7	↓	0.3	73.2	1.9	407.8	↓
川根本町	**	0.2	124.3	3.1	692.5	↑	0.2	117.7	3.0	655.8	↑
西部保健所	4.4	5.1	86.5	54.2	131.0	↓	5.3	82.9	51.9	125.5	↓
磐田市	**	1.6	112.8	51.6	214.2	↑	1.7	108.9	49.8	206.8	↑
掛川市	**	1.2	69.1	18.8	177.1	↓	1.2	66.0	18.0	169.0	↓
袋井市	**	0.7	111.2	30.3	284.8	↑	0.7	107.8	29.4	276.0	↑
御前崎市	**	0.4	224.7	61.2	575.6	↑	0.4	211.7	57.7	542.2	↑
菊川市	**	0.5	43.0	1.1	239.4	↓	0.5	40.5	1.0	225.7	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	6.4	7.8	82.5	56.4	116.5	↓	8.1	78.7	53.8	111.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	191	-	-	-	-	-	203.8	93.9	88.1	100.1	↓
賀茂保健所	8.8	5.7	153.2	111.3	205.6	▲	6.1	144.0	104.6	193.3	▲
下田市	3.4	1.8	189.2	110.1	302.9	▲	1.9	177.0	103.0	283.3	▲
東伊豆町	**	1.0	141.3	56.8	291.3	↑	1.1	133.3	53.6	274.7	↑
河津町	**	0.6	96.5	19.9	281.9	↓	0.7	91.2	18.8	266.6	↓
南伊豆町	**	0.8	95.6	26.0	244.8	↓	0.9	89.5	24.4	229.1	↓
松崎町	**	0.6	253.6	109.5	499.8	▲	0.7	238.4	102.9	469.8	▲
西伊豆町	**	0.9	115.2	37.4	269.0	↑	0.9	109.1	35.4	254.6	↑
熱海保健所	7.4	7.8	94.6	66.6	130.4	↓	8.4	88.3	62.1	121.7	↓
熱海市	3.2	3.2	100.3	57.3	162.9	↑	3.4	93.3	53.3	151.5	↓
伊東市	4.2	4.6	90.7	56.1	138.6	↓	5.0	84.8	52.5	129.6	↓
東部保健所	34	27.4	123.5	105.6	143.6	▲	29.2	115.7	98.9	134.5	↑
沼津市	11	10.2	111.5	84.4	144.4	↑	10.9	104.3	79.0	135.2	↑
三島市	5.6	5.1	109.9	73.0	158.9	↑	5.4	103.0	68.4	148.9	↑
裾野市	2.8	2.1	133.2	72.7	223.4	↑	2.2	125.2	68.4	210.1	↑
伊豆市	3.2	2.5	129.7	74.1	210.7	↑	2.6	121.1	69.2	196.7	↑
伊豆の国市	3.8	2.7	139.6	84.0	218.0	↑	2.9	130.1	78.3	203.2	↑
函南町	3.0	1.9	158.1	88.4	260.8	↑	2.0	148.1	82.8	244.2	↑
清水町	**	1.3	138.6	63.4	263.2	↑	1.4	129.8	59.4	246.5	↑
長泉町	2.2	1.6	141.5	70.5	253.2	↑	1.6	134.0	66.8	239.8	↑
御殿場保健所	6.6	4.8	137.8	94.8	193.5	↑	5.1	130.1	89.5	182.7	↑
御殿場市	4.8	3.8	126.6	81.1	188.4	↑	4.0	119.6	76.6	177.9	↑
小山町	**	1.0	179.9	82.3	341.7	↑	1.1	169.7	77.6	322.3	↑
富士保健所	18	17.4	106.0	85.4	130.0	↑	18.6	98.9	79.7	121.3	↓
富士宮市	5.8	6.2	93.5	62.6	134.3	↓	6.7	87.2	58.4	125.2	↓
富士市	13	11.2	112.9	86.8	144.5	↑	11.9	105.5	81.0	134.9	↑
静岡市	37	37.1	99.7	85.9	115.2	↓	39.5	93.7	80.7	108.2	↓
中部保健所	20	25.0	81.6	66.5	99.0	▽	26.5	76.8	62.7	93.3	▽
島田市	5.4	5.9	92.2	60.8	134.2	↓	6.2	87.0	57.3	126.6	↓
焼津市	7.2	6.9	103.7	72.6	143.6	↑	7.4	97.5	68.3	134.9	↓
藤枝市	4.6	7.1	64.5	40.9	96.8	▽	7.6	60.9	38.6	91.4	▽
牧之原市	2.2	2.9	76.0	37.9	135.9	↓	3.1	71.3	35.6	127.7	↓
吉田町	**	1.3	44.7	9.2	130.5	↓	1.4	41.8	8.6	122.3	↓
川根本町	**	0.8	47.4	5.7	171.1	↓	0.9	45.2	5.5	163.4	↓
西部保健所	24	26.2	92.5	76.8	110.6	↓	27.8	87.1	72.2	104.0	↓
磐田市	7.2	8.2	88.2	61.7	122.0	↓	8.7	82.9	58.0	114.7	↓
掛川市	6.4	6.0	107.5	73.5	151.7	↑	6.3	101.0	69.1	142.6	↑
袋井市	3.4	3.7	92.8	54.0	148.6	↓	3.9	87.3	50.8	139.8	↓
御前崎市	**	1.8	76.0	30.6	156.7	↓	2.0	71.6	28.8	147.5	↓
菊川市	2.2	2.4	90.6	45.2	162.1	↓	2.6	85.4	42.6	152.8	↓
森町	**	1.3	59.4	16.2	152.2	↓	1.4	56.1	15.3	143.6	↓
湖西市	2.8	2.7	101.9	55.6	170.9	↑	2.9	95.9	52.4	160.9	↓
浜松市	35	40.2	86.2	73.8	100.0	↓	42.6	81.2	69.6	94.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	85	-	-	-	-	-	94.5	90.1	81.8	99.1	▽
賀茂保健所	5.4	2.5	214.6	141.4	312.2	▲	2.8	196.2	129.3	285.5	▲
下田市	2.0	0.8	259.5	124.2	477.3	▲	0.9	231.7	110.9	426.0	▲
東伊豆町	**	0.4	226.6	73.6	528.9	↑	0.5	206.5	67.0	481.9	↑
河津町	**	0.3	72.0	1.8	401.3	↓	0.3	68.0	1.7	378.8	↓
南伊豆町	**	0.4	167.0	34.4	488.2	↑	0.4	151.9	31.3	443.9	↑
松崎町	**	0.3	284.2	77.4	727.8	↑	0.3	261.9	71.3	670.8	↑
西伊豆町	**	0.4	207.2	56.4	530.7	↑	0.4	195.3	53.2	500.3	↑
熱海保健所	3.0	3.3	89.7	50.2	148.0	↓	3.9	77.1	43.1	127.1	↓
熱海市	**	1.3	60.4	16.5	154.7	↓	1.6	50.8	13.8	130.2	↓
伊東市	2.2	2.0	109.0	54.3	195.0	↑	2.3	94.9	47.3	169.8	↓
東部保健所	17	12.1	140.3	112.0	173.5	▲	13.7	124.0	99.1	153.4	↑
沼津市	6.0	4.5	133.7	90.2	190.9	↑	5.1	117.0	78.9	167.1	↑
三島市	2.2	2.3	95.7	47.7	171.3	↓	2.6	85.2	42.5	152.5	↓
裾野市	**	1.0	145.3	58.4	299.4	↑	1.1	131.3	52.8	270.7	↑
伊豆市	**	1.0	173.5	79.3	329.5	↑	1.2	153.0	70.0	290.6	↑
伊豆の国市	2.4	1.2	205.9	106.3	359.7	▲	1.3	179.0	92.4	312.7	↑
函南町	**	0.8	95.8	26.1	245.3	↓	1.0	83.4	22.7	213.5	↓
清水町	**	0.6	205.2	75.3	446.8	↑	0.7	178.5	65.5	388.5	↑
長泉町	**	0.7	160.9	59.0	350.3	↑	0.8	152.9	56.1	332.8	↑
御殿場保健所	2.6	2.2	118.9	63.3	203.4	↑	2.4	109.8	58.4	187.7	↑
御殿場市	2.0	1.7	115.7	55.4	212.9	↑	1.9	106.9	51.2	196.6	↑
小山町	**	0.5	131.0	27.0	382.8	↑	0.5	120.4	24.8	352.0	↑
富士保健所	8.4	7.7	109.4	78.9	147.9	↑	8.8	95.7	69.0	129.4	↓
富士宮市	2.8	2.7	103.5	56.6	173.7	↑	3.1	89.7	49.0	150.5	↓
富士市	5.6	5.0	112.6	74.8	162.8	↑	5.7	99.0	65.8	143.1	↓
静岡市	14	16.4	87.8	68.7	110.6	↓	18.4	78.3	61.3	98.7	▽
中部保健所	7.8	11.3	69.3	49.3	94.8	▽	12.3	63.5	45.2	86.8	▽
島田市	2.0	2.6	76.9	36.8	141.5	↓	2.8	70.8	33.9	130.3	↓
焼津市	3.0	3.1	96.1	53.7	158.5	↓	3.5	86.5	48.4	142.7	↓
藤枝市	**	3.3	42.0	16.9	86.6	▽	3.5	39.5	15.9	81.3	▽
牧之原市	**	1.2	81.6	26.5	190.5	↓	1.4	72.1	23.4	168.2	↓
吉田町	**	0.6	34.2	0.9	190.3	↓	0.7	30.3	0.8	168.7	↓
川根本町	**	0.4	51.9	1.3	289.0	↓	0.4	51.1	1.3	284.5	↓
西部保健所	11	11.7	95.3	72.0	123.8	↓	12.8	87.8	66.3	114.0	↓
磐田市	4.2	3.7	114.7	71.0	175.4	↑	4.0	104.5	64.6	159.7	↑
掛川市	2.4	2.7	90.4	46.7	158.0	↓	2.9	83.1	42.9	145.1	↓
袋井市	**	1.6	48.7	13.3	124.8	↓	1.8	44.5	12.1	113.9	↓
御前崎市	**	0.8	72.6	15.0	212.3	↓	0.9	67.9	14.0	198.6	↓
菊川市	**	1.1	125.9	50.6	259.5	↑	1.2	119.6	48.1	246.4	↑
森町	**	0.6	100.9	20.8	294.9	↑	0.6	94.6	19.5	276.5	↓
湖西市	**	1.3	95.4	35.0	207.7	↓	1.4	88.3	32.4	192.3	↓
浜松市	15	18.1	84.1	66.2	105.3	↓	19.6	77.5	61.0	96.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	106	-	-	-	-	-	109.2	97.2	89.1	105.8	↓
賀茂保健所	3.4	3.2	105.3	61.3	168.6	↑	3.4	101.2	58.9	162.0	↑
下田市	**	1.0	136.4	54.8	281.1	↑	1.1	132.3	53.2	272.7	↑
東伊豆町	**	0.5	72.8	8.8	263.1	↓	0.6	70.7	8.5	255.3	↓
河津町	**	0.3	116.2	14.1	419.7	↑	0.4	110.0	13.3	397.5	↑
南伊豆町	**	0.5	41.9	1.1	233.3	↓	0.5	40.1	1.0	223.2	↓
松崎町	**	0.3	228.9	62.4	586.3	↑	0.4	218.7	59.6	560.1	↑
西伊豆町	**	0.5	41.5	1.1	231.4	↓	0.5	39.4	1.0	219.8	↓
熱海保健所	4.4	4.5	98.2	61.5	148.7	↓	4.5	98.0	61.4	148.3	↓
熱海市	2.4	1.9	128.7	66.4	224.8	↑	1.9	129.3	66.7	225.9	↑
伊東市	2.0	2.6	76.5	36.6	140.7	↓	2.6	75.9	36.3	139.6	↓
東部保健所	17	15.2	110.2	87.9	136.5	↑	15.5	108.3	86.4	134.1	↑
沼津市	5.4	5.7	94.1	62.0	136.9	↓	5.8	93.1	61.3	135.5	↓
三島市	3.4	2.8	121.6	70.8	194.7	↑	2.9	119.1	69.4	190.7	↑
裾野市	**	1.1	122.9	49.4	253.3	↑	1.2	119.6	48.1	246.6	↑
伊豆市	**	1.4	98.0	39.4	201.9	↓	1.5	95.5	38.4	196.8	↓
伊豆の国市	**	1.6	90.0	36.2	185.4	↓	1.6	88.6	35.6	182.7	↓
函南町	2.2	1.1	207.2	103.3	370.8	▲	1.1	206.3	102.8	369.1	▲
清水町	**	0.7	84.1	17.3	245.7	↓	0.7	84.0	17.3	245.5	↓
長泉町	**	0.8	123.6	40.1	288.5	↑	0.9	116.7	37.9	272.5	↑
御殿場保健所	4.0	2.6	153.6	93.8	237.2	↑	2.7	147.8	90.3	228.3	↑
御殿場市	2.8	2.1	135.7	74.2	227.8	↑	2.1	130.6	71.4	219.2	↑
小山町	**	0.5	221.3	81.2	481.8	↑	0.6	213.5	78.3	464.7	↑
富士保健所	10	9.7	103.2	76.6	136.1	↑	9.8	101.8	75.5	134.2	↑
富士宮市	3.0	3.5	85.7	47.9	141.4	↓	3.5	85.0	47.5	140.1	↓
富士市	7.0	6.2	113.1	78.8	157.4	↑	6.3	111.2	77.5	154.7	↑
静岡市	23	20.7	109.1	89.9	131.2	↑	21.1	107.0	88.2	128.7	↑
中部保健所	13	13.8	91.6	70.4	117.2	↓	14.3	88.3	67.8	113.0	↓
島田市	3.4	3.3	104.5	60.8	167.3	↑	3.4	100.5	58.5	160.9	↑
焼津市	4.2	3.8	109.9	68.0	168.0	↑	3.9	107.1	66.3	163.8	↑
藤枝市	3.2	3.8	84.3	48.1	136.9	↓	4.0	79.9	45.6	129.7	↓
牧之原市	**	1.7	71.8	26.3	156.3	↓	1.7	70.8	26.0	154.1	↓
吉田町	**	0.8	52.8	6.4	190.6	↓	0.8	51.7	6.3	186.9	↓
川根本町	**	0.5	43.6	1.1	242.8	↓	0.5	40.6	1.0	226.1	↓
西部保健所	13	14.4	90.3	69.7	115.0	↓	15.0	86.4	66.7	110.1	↓
磐田市	3.0	4.5	66.6	37.2	109.8	↓	4.7	64.2	35.9	106.0	↓
掛川市	4.0	3.3	121.2	74.0	187.2	↑	3.4	116.1	70.9	179.3	↑
袋井市	2.6	2.0	128.6	68.4	220.0	↑	2.1	124.0	66.0	212.1	↑
御前崎市	**	1.0	78.7	21.4	201.7	↓	1.1	74.6	20.3	191.0	↓
菊川市	**	1.3	60.8	16.6	155.7	↓	1.4	56.9	15.5	145.8	↓
森町	**	0.8	26.6	0.7	148.4	↓	0.8	25.2	0.6	140.6	↓
湖西市	**	1.5	107.3	46.3	211.5	↑	1.6	102.5	44.2	202.0	↑
浜松市	19	22.1	87.9	71.3	107.2	↓	23.0	84.4	68.4	103.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	399	-	-	-	-	-	479.0	83.3	79.7	87.1	▽
賀茂保健所	11	10.5	108.8	82.4	141.0	↑	12.4	91.9	69.6	119.0	↓
下田市	4.2	3.4	125.1	77.4	191.3	↑	4.0	104.9	64.9	160.4	↑
東伊豆町	3.0	1.9	155.7	87.1	256.8	↑	2.3	130.1	72.8	214.6	↑
河津町	**	1.1	107.2	39.3	233.4	↑	1.3	90.9	33.4	197.9	↓
南伊豆町	**	1.5	124.1	56.7	235.6	↑	1.7	105.9	48.4	201.0	↑
松崎町	**	1.1	35.4	4.3	127.8	↓	1.3	30.0	3.6	108.4	↓
西伊豆町	**	1.5	53.7	14.6	137.6	↓	1.7	45.9	12.5	117.4	↓
熱海保健所	18	15.2	117.2	94.1	144.2	↑	18.4	96.7	77.7	119.1	↓
熱海市	8.2	5.8	140.5	100.8	190.6	▲	7.1	115.8	83.1	157.1	↑
伊東市	9.6	9.4	102.6	75.7	136.1	↑	11.3	84.8	62.5	112.5	↓
東部保健所	71	59.1	120.4	108.2	133.6	▲	71.3	99.8	89.7	110.7	↓
沼津市	24	21.9	107.9	89.3	129.3	↑	26.4	89.4	74.0	107.0	↓
三島市	15	11.4	131.5	103.4	164.8	▲	13.8	108.5	85.4	136.1	↑
裾野市	5.8	5.0	116.8	78.2	167.8	↑	6.0	97.4	65.2	140.0	↓
伊豆市	5.8	4.5	128.2	85.9	184.2	↑	5.4	107.7	72.1	154.6	↑
伊豆の国市	8.8	5.6	157.9	114.7	212.0	▲	6.7	130.8	95.0	175.6	↑
函南町	6.4	4.2	152.8	104.5	215.7	▲	5.1	126.3	86.4	178.3	↑
清水町	2.4	3.0	79.7	41.1	139.2	↓	3.7	65.6	33.9	114.6	↓
長泉町	3.4	3.6	94.5	55.0	151.4	↓	4.3	78.7	45.8	126.0	↓
御殿場保健所	11	10.3	108.5	81.9	140.8	↑	12.3	90.8	68.6	117.9	↓
御殿場市	9.4	8.2	114.2	83.9	151.8	↑	9.9	95.4	70.1	126.8	↓
小山町	**	2.1	86.0	39.3	163.3	↓	2.5	72.4	33.1	137.5	↓
富士保健所	47	38.8	121.2	106.2	137.7	▲	46.9	100.1	87.7	113.8	↑
富士宮市	13	13.6	94.4	72.7	120.5	↓	16.4	77.9	60.0	99.4	▽
富士市	34	25.2	135.6	116.1	157.6	▲	30.5	112.1	96.0	130.3	↑
静岡市	76	77.1	98.0	88.4	108.4	↓	92.9	81.4	73.4	90.0	▽
中部保健所	49	51.3	95.1	83.5	107.8	↓	61.4	79.5	69.8	90.1	▽
島田市	9.4	11.4	82.5	60.6	109.7	↓	13.5	69.4	51.0	92.3	▽
焼津市	14	14.9	92.4	71.9	117.0	↓	18.0	76.8	59.8	97.2	▽
藤枝市	17	15.3	108.3	86.3	134.3	↑	18.4	90.2	71.8	111.8	↓
牧之原市	4.4	5.5	80.6	50.5	122.0	↓	6.5	67.7	42.4	102.5	↓
吉田町	3.0	2.8	105.6	59.1	174.2	↑	3.4	87.9	49.1	144.9	↓
川根本町	**	1.4	117.6	50.8	231.8	↑	1.6	102.8	44.4	202.6	↑
西部保健所	45	54.2	82.3	71.9	93.9	▽	64.5	69.1	60.3	78.8	▽
磐田市	14	17.3	79.8	62.1	101.0	↓	20.7	66.8	52.0	84.5	▽
掛川市	11	12.1	94.4	71.5	122.3	↓	14.4	79.3	60.1	102.8	↓
袋井市	6.6	7.9	83.6	57.6	117.5	↓	9.5	69.8	48.1	98.1	▽
御前崎市	2.6	3.6	71.3	37.9	122.0	↓	4.3	60.2	32.0	102.9	↓
菊川市	3.4	4.9	69.6	40.5	111.4	↓	5.8	58.8	34.3	94.2	▽
森町	2.2	2.4	91.4	45.6	163.5	↓	2.8	77.9	38.8	139.3	↓
湖西市	4.6	6.0	77.0	48.8	115.5	↓	7.1	64.5	40.9	96.8	▽
浜松市	72	82.7	86.6	77.8	96.0	▽	98.8	72.5	65.2	80.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	261	-	-	-	-	-	309.0	84.6	80.1	89.3	▽
賀茂保健所	8.4	6.6	127.4	91.8	172.2	↑	7.7	109.4	78.8	147.8	↑
下田市	3.4	2.1	160.6	93.5	257.1	↑	2.5	135.9	79.1	217.6	↑
東伊豆町	**	1.2	130.0	56.1	256.2	↑	1.5	109.8	47.4	216.5	↑
河津町	**	0.7	167.9	61.6	365.5	↑	0.8	147.1	54.0	320.3	↑
南伊豆町	**	0.9	177.5	76.6	349.8	↑	1.0	154.5	66.7	304.6	↑
松崎町	**	0.7	28.4	0.7	158.3	↓	0.8	24.5	0.6	136.6	↓
西伊豆町	**	0.9	43.2	5.2	156.2	↓	1.1	37.9	4.6	136.9	↓
熱海保健所	12	9.4	127.5	97.3	164.2	↑	11.6	103.6	79.0	133.3	↑
熱海市	5.0	3.5	143.1	92.5	211.2	↑	4.4	114.2	73.9	168.5	↑
伊東市	7.0	5.9	118.4	82.4	164.6	↑	7.2	97.2	67.7	135.1	↓
東部保健所	50	38.8	129.3	113.8	146.3	▲	46.4	108.2	95.2	122.4	↑
沼津市	17	14.2	120.8	96.6	149.2	↑	17.1	100.5	80.4	124.1	↑
三島市	10	7.6	134.9	100.4	177.3	▲	9.1	112.5	83.8	147.9	↑
裾野市	4.0	3.4	118.0	72.1	182.3	↑	4.0	101.1	61.7	156.1	↑
伊豆市	4.2	2.8	147.6	91.3	225.6	↑	3.4	125.2	77.5	191.4	↑
伊豆の国市	6.4	3.6	178.1	121.8	251.5	▲	4.3	147.9	101.1	208.7	▲
函南町	4.6	2.8	166.8	105.7	250.3	▲	3.3	138.8	87.9	208.3	↑
清水町	**	2.0	70.4	28.3	145.0	↓	2.4	58.1	23.4	119.8	↓
長泉町	2.2	2.4	90.2	44.9	161.3	↓	2.9	77.1	38.4	137.9	↓
御殿場保健所	6.0	6.9	87.1	58.8	124.3	↓	8.0	74.8	50.4	106.7	↓
御殿場市	5.0	5.5	90.7	58.7	133.9	↓	6.4	77.8	50.3	114.8	↓
小山町	**	1.4	72.6	23.6	169.5	↓	1.6	62.7	20.3	146.3	↓
富士保健所	31	25.6	121.0	102.7	141.6	▲	30.8	100.7	85.4	117.8	↑
富士宮市	8.8	8.9	98.9	71.9	132.8	↓	10.7	81.9	59.5	110.0	↓
富士市	22	16.7	132.7	109.1	159.8	▲	20.1	110.7	91.1	133.3	↑
静岡市	47	50.1	94.2	82.6	107.0	↓	59.9	78.9	69.1	89.6	▽
中部保健所	32	33.6	93.9	79.8	109.8	↓	39.4	80.1	68.1	93.6	▽
島田市	6.8	7.4	92.0	63.7	128.6	↓	8.6	79.3	54.9	110.8	↓
焼津市	8.2	9.9	83.2	59.7	112.9	↓	11.7	70.3	50.4	95.3	▽
藤枝市	12	10.2	113.5	86.2	146.7	↑	12.0	96.9	73.6	125.3	↓
牧之原市	2.6	3.5	75.0	39.9	128.2	↓	4.1	63.6	33.8	108.8	↓
吉田町	**	1.9	85.6	36.9	168.6	↓	2.2	72.2	31.1	142.2	↓
川根本町	**	0.8	94.7	25.8	242.5	↓	0.9	87.6	23.9	224.4	↓
西部保健所	29	35.9	81.3	68.7	95.6	▽	41.7	70.1	59.2	82.4	▽
磐田市	8.2	11.5	71.4	51.2	96.9	▽	13.4	61.2	43.9	83.0	▽
掛川市	8.2	8.0	103.0	73.9	139.8	↑	9.2	88.9	63.8	120.6	↓
袋井市	5.2	5.3	98.6	64.4	144.5	↓	6.2	84.2	55.0	123.4	↓
御前崎市	**	2.4	66.7	28.8	131.5	↓	2.8	58.0	25.1	114.4	↓
菊川市	2.4	3.2	74.0	38.2	129.3	↓	3.7	64.9	33.5	113.3	↓
森町	**	1.5	78.3	28.7	170.5	↓	1.7	68.9	25.3	149.9	↓
湖西市	2.4	4.0	59.8	30.8	104.4	↓	4.7	51.6	26.6	90.1	▽
浜松市	46	54.5	83.7	73.2	95.3	▽	63.6	71.8	62.7	81.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	138	-	-	-	-	-	170.1	81.0	75.1	87.3	▽
賀茂保健所	3.0	3.9	77.3	43.2	127.5	↓	4.7	63.5	35.5	104.7	↓
下田市	**	1.2	64.5	17.6	165.3	↓	1.5	53.3	14.5	136.5	↓
東伊豆町	**	0.7	201.1	80.8	414.5	↑	0.8	164.8	66.3	339.7	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	36.4	0.9	202.9	↓	0.7	30.1	0.8	167.6	↓
松崎町	**	0.4	46.8	1.2	261.0	↓	0.5	38.6	1.0	215.3	↓
西伊豆町	**	0.6	71.0	8.6	256.4	↓	0.7	58.0	7.0	209.7	↓
熱海保健所	5.8	5.8	100.4	67.2	144.1	↑	6.8	85.1	57.0	122.2	↓
熱海市	3.2	2.3	136.7	78.1	222.0	↑	2.7	118.4	67.6	192.2	↑
伊東市	2.6	3.4	75.6	40.2	129.3	↓	4.1	63.2	33.6	108.2	↓
東部保健所	21	20.3	103.4	84.6	125.2	↑	24.9	84.2	68.9	102.0	↓
沼津市	6.4	7.6	84.0	57.4	118.6	↓	9.3	68.9	47.1	97.3	▽
三島市	4.8	3.8	124.8	80.0	185.8	↑	4.8	101.0	64.7	150.3	↑
裾野市	**	1.6	114.3	52.2	217.0	↑	2.0	90.3	41.3	171.5	↓
伊豆市	**	1.7	95.4	41.2	188.0	↓	2.0	78.7	34.0	155.1	↓
伊豆の国市	2.4	2.0	121.3	62.6	211.8	↑	2.4	99.9	51.6	174.6	↓
函南町	**	1.4	125.7	57.5	238.7	↑	1.8	102.7	47.0	195.0	↑
清水町	**	1.0	97.9	31.8	228.5	↓	1.2	80.1	26.0	186.9	↓
長泉町	**	1.2	103.8	38.1	226.0	↑	1.5	81.8	30.0	178.0	↓
御殿場保健所	5.2	3.4	151.3	98.8	221.6	↑	4.3	120.5	78.7	176.5	↑
御殿場市	4.4	2.7	161.7	101.3	244.8	▲	3.4	128.4	80.4	194.4	↑
小山町	**	0.7	111.7	30.4	286.0	↑	0.9	90.0	24.5	230.4	↓
富士保健所	16	13.2	121.6	96.4	151.4	↑	16.1	99.1	78.6	123.4	↓
富士宮市	4.0	4.7	85.6	52.3	132.3	↓	5.7	70.2	42.9	108.5	↓
富士市	12	8.5	141.4	107.9	182.1	▲	10.4	114.9	87.6	147.9	↑
静岡市	28	27.0	105.1	88.5	123.8	↑	33.1	85.9	72.4	101.2	↓
中部保健所	17	17.7	97.3	77.8	120.2	↓	22.0	78.4	62.7	96.8	▽
島田市	2.6	4.0	64.9	34.5	110.9	↓	5.0	52.3	27.8	89.5	▽
焼津市	5.6	5.1	110.2	73.2	159.3	↑	6.3	89.0	59.1	128.6	↓
藤枝市	5.0	5.1	97.9	63.4	144.6	↓	6.4	77.7	50.3	114.7	↓
牧之原市	**	2.0	90.4	41.3	171.7	↓	2.4	74.5	34.1	141.5	↓
吉田町	**	1.0	144.3	58.0	297.4	↑	1.2	116.9	47.0	241.0	↑
川根本町	**	0.5	155.1	42.3	397.2	↑	0.6	124.4	33.9	318.5	↑
西部保健所	15	18.3	84.3	66.5	105.3	↓	22.9	67.3	53.1	84.1	▽
磐田市	5.6	5.8	96.4	64.0	139.3	↓	7.3	77.1	51.2	111.5	↓
掛川市	3.2	4.1	77.7	44.4	126.1	↓	5.1	62.2	35.5	100.9	↓
袋井市	**	2.6	53.5	21.5	110.3	↓	3.3	42.7	17.2	88.0	▽
御前崎市	**	1.2	80.2	26.0	187.1	↓	1.6	64.0	20.8	149.4	↓
菊川市	**	1.6	60.8	19.8	142.0	↓	2.1	48.1	15.6	112.3	↓
森町	**	0.9	114.2	37.1	266.7	↑	1.1	92.3	30.0	215.5	↓
湖西市	2.2	2.0	112.2	55.9	200.8	↑	2.5	88.8	44.3	158.9	↓
浜松市	26	28.3	92.0	76.9	109.2	↓	35.2	73.8	61.6	87.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	189	-	-	-	-	-	241.6	78.3	73.4	83.5	▽
賀茂保健所	6.6	5.1	128.3	88.3	180.2	↑	6.5	101.9	70.1	143.1	↑
下田市	3.4	1.6	208.0	121.1	333.1	▲	2.1	164.2	95.6	263.0	↑
東伊豆町	**	0.9	148.6	59.8	306.3	↑	1.2	117.1	47.1	241.3	↑
河津町	**	0.5	109.7	22.6	320.6	↑	0.7	87.3	18.0	255.2	↓
南伊豆町	**	0.7	139.8	45.4	326.4	↑	0.9	112.0	36.4	261.4	↑
松崎町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.7	26.9	0.7	150.0	↓	0.9	21.6	0.5	120.4	↓
熱海保健所	8.8	7.5	117.6	85.4	157.8	↑	9.6	91.9	66.7	123.3	↓
熱海市	4.4	2.9	150.5	94.3	227.9	↑	3.7	117.9	73.9	178.6	↑
伊東市	4.4	4.6	96.4	60.4	146.0	↓	5.8	75.2	47.1	113.9	↓
東部保健所	32	27.9	115.3	98.1	134.5	↑	35.8	89.8	76.5	104.8	↓
沼津市	11	10.4	102.1	76.5	133.5	↑	13.3	79.6	59.6	104.1	↓
三島市	5.8	5.4	108.2	72.4	155.4	↑	6.9	84.0	56.2	120.6	↓
裾野市	3.2	2.3	140.1	80.0	227.6	↑	2.9	109.2	62.4	177.4	↑
伊豆市	2.8	2.2	127.4	69.6	213.7	↑	2.8	100.6	55.0	168.8	↑
伊豆の国市	4.2	2.7	158.3	98.0	242.0	↑	3.4	123.3	76.3	188.5	↑
函南町	3.0	2.0	151.6	84.8	250.0	↑	2.5	117.8	65.9	194.3	↑
清水町	**	1.4	84.9	31.1	184.8	↓	1.8	65.9	24.2	143.4	↓
長泉町	**	1.7	84.2	33.9	173.6	↓	2.1	65.7	26.4	135.4	↓
御殿場保健所	6.0	4.8	124.2	83.8	177.3	↑	6.2	97.5	65.8	139.2	↓
御殿場市	5.0	3.8	130.4	84.4	192.5	↑	4.9	102.1	66.1	150.8	↑
小山町	**	1.0	100.4	32.6	234.3	↑	1.3	79.5	25.8	185.5	↓
富士保健所	21	18.2	114.5	93.6	138.7	↑	23.4	88.9	72.6	107.7	↓
富士宮市	5.4	6.4	84.6	55.8	123.1	↓	8.2	65.7	43.3	95.6	▽
富士市	15	11.8	130.7	103.1	163.3	▲	15.2	101.5	80.1	126.8	↑
静岡市	37	36.7	101.3	87.2	116.9	↑	47.0	79.2	68.2	91.4	▽
中部保健所	23	24.4	93.5	77.1	112.3	↓	31.1	73.4	60.6	88.2	▽
島田市	4.6	5.5	84.3	53.4	126.5	↓	6.9	66.6	42.2	100.0	▽
焼津市	6.2	7.1	87.9	59.7	124.8	↓	9.0	68.6	46.6	97.4	▽
藤枝市	7.0	7.2	96.8	67.4	134.6	↓	9.3	75.6	52.7	105.2	↓
牧之原市	2.6	2.6	99.0	52.6	169.2	↓	3.3	78.3	41.7	134.0	↓
吉田町	**	1.3	120.4	52.0	237.3	↑	1.7	94.1	40.6	185.4	↓
川根本町	**	0.7	116.6	31.8	298.5	↑	0.8	95.3	26.0	244.2	↓
西部保健所	22	25.5	85.7	70.3	103.3	↓	32.4	67.4	55.3	81.3	▽
磐田市	7.4	8.1	91.1	64.2	125.6	↓	10.4	71.5	50.3	98.5	▽
掛川市	4.4	5.7	77.3	48.4	117.0	↓	7.2	60.9	38.2	92.2	▽
袋井市	2.8	3.7	76.5	41.8	128.4	↓	4.7	59.9	32.7	100.4	↓
御前崎市	**	1.7	81.2	32.6	167.4	↓	2.2	64.3	25.8	132.5	↓
菊川市	**	2.3	69.6	30.0	137.2	↓	2.9	55.0	23.8	108.5	↓
森町	**	1.2	136.9	59.1	269.9	↑	1.5	109.5	47.3	215.8	↑
湖西市	2.6	2.8	93.2	49.6	159.3	↓	3.6	73.2	38.9	125.1	↓
浜松市	33	39.1	84.4	72.0	98.3	▽	49.7	66.3	56.6	77.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	106	-	-	-	-	-	132.8	79.8	73.2	86.9	▽
賀茂保健所	5.0	2.8	181.6	117.5	268.1	▲	3.4	147.0	95.1	217.1	↑
下田市	2.8	0.9	320.2	174.9	537.3	▲	1.1	254.6	139.1	427.3	▲
東伊豆町	**	0.5	116.9	24.1	341.6	↑	0.6	93.5	19.3	273.2	↓
河津町	**	0.3	200.5	41.3	586.0	↑	0.4	166.6	34.3	486.9	↑
南伊豆町	**	0.4	212.7	57.9	544.7	↑	0.5	173.8	47.3	445.0	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	50.9	1.3	283.4	↓	0.5	42.2	1.1	235.0	↓
熱海保健所	4.6	3.9	117.6	74.5	176.5	↑	5.1	89.8	56.9	134.8	↓
熱海市	2.4	1.5	163.8	84.5	286.1	↑	2.0	122.8	63.4	214.5	↑
伊東市	2.2	2.4	89.9	44.8	160.9	↓	3.2	69.5	34.6	124.3	↓
東部保健所	22	15.7	139.0	114.2	167.7	▲	19.9	109.6	90.0	132.2	↑
沼津市	7.8	5.8	135.3	96.2	184.9	↑	7.4	106.0	75.4	144.9	↑
三島市	3.6	3.0	118.2	70.0	186.7	↑	3.9	93.0	55.1	147.0	↓
裾野市	2.2	1.3	163.5	81.5	292.6	↑	1.7	131.8	65.7	235.8	↑
伊豆市	2.0	1.2	170.2	81.5	313.0	↑	1.5	135.9	65.0	249.9	↑
伊豆の国市	3.2	1.5	219.4	125.3	356.3	▲	1.9	171.3	97.9	278.2	↑
函南町	**	1.1	161.5	73.9	306.8	↑	1.4	126.5	57.8	240.3	↑
清水町	**	0.8	50.1	6.1	181.1	↓	1.0	39.0	4.7	141.0	↓
長泉町	**	1.0	82.1	22.4	210.3	↓	1.2	66.4	18.1	170.0	↓
御殿場保健所	3.0	2.8	108.3	60.5	178.6	↑	3.4	87.8	49.1	144.9	↓
御殿場市	2.4	2.2	108.4	56.0	189.4	↑	2.7	87.9	45.4	153.6	↓
小山町	**	0.6	107.6	22.2	314.6	↑	0.7	87.4	18.0	255.5	↓
富士保健所	10	10.3	97.5	72.4	128.6	↓	13.1	76.2	56.6	100.5	↓
富士宮市	2.6	3.6	72.9	38.8	124.7	↓	4.6	56.7	30.2	97.0	▽
富士市	7.4	6.7	110.7	77.9	152.5	↑	8.5	86.7	61.1	119.6	↓
静岡市	21	20.4	103.1	84.3	124.8	↑	25.8	81.4	66.6	98.6	▽
中部保健所	12	13.7	90.5	69.4	116.0	↓	17.0	73.0	56.0	93.6	▽
島田市	2.8	3.0	92.4	50.5	155.0	↓	3.7	75.3	41.1	126.4	↓
焼津市	3.0	4.0	75.2	42.1	124.1	↓	5.0	59.9	33.5	98.8	▽
藤枝市	4.0	4.2	96.3	58.8	148.7	↓	5.1	77.9	47.6	120.4	↓
牧之原市	**	1.4	84.5	31.0	183.9	↓	1.8	67.8	24.9	147.6	↓
吉田町	**	0.7	106.7	29.1	273.3	↑	0.9	84.9	23.1	217.4	↓
川根本町	**	0.4	164.5	33.9	480.9	↑	0.4	144.6	29.8	422.5	↑
西部保健所	11	14.5	74.6	56.0	97.3	▽	17.8	60.7	45.6	79.2	▽
磐田市	3.0	4.6	64.8	36.3	106.9	↓	5.7	52.4	29.3	86.4	▽
掛川市	2.6	3.2	80.9	43.0	138.3	↓	3.9	65.9	35.0	112.7	↓
袋井市	**	2.1	85.5	39.1	162.3	↓	2.6	69.0	31.5	131.0	↓
御前崎市	**	1.0	61.6	12.7	180.0	↓	1.2	50.7	10.4	148.2	↓
菊川市	**	1.3	76.3	24.8	178.1	↓	1.6	63.1	20.5	147.3	↓
森町	**	0.6	126.2	34.4	323.2	↑	0.8	104.9	28.6	268.6	↑
湖西市	**	1.6	61.9	20.1	144.5	↓	2.0	50.5	16.4	117.8	↓
浜松市	17	22.1	77.8	62.3	96.1	▽	27.3	63.1	50.4	77.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	83	-	-	-	-	108.8	76.5	69.3	84.2	▽
賀茂保健所	**	2.4	66.9	28.9	131.9	3.1	52.0	22.5	102.5	↓
下田市	**	0.8	79.0	16.3	230.8	1.0	61.8	12.7	180.7	↓
東伊豆町	**	0.4	186.7	50.9	478.1	0.6	144.5	39.4	370.0	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	59.0	1.5	328.8	0.4	46.2	1.2	257.6	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.2	3.6	117.5	72.7	179.6	4.5	94.2	58.3	144.1	↓
熱海市	2.0	1.5	137.2	65.7	252.3	1.8	112.6	53.9	207.2	↑
伊東市	2.2	2.1	104.0	51.8	186.0	2.7	82.0	40.9	146.8	↓
東部保健所	10	12.3	84.8	63.4	111.3	15.9	65.2	48.7	85.5	▽
沼津市	2.8	4.6	60.6	33.1	101.7	6.0	47.0	25.7	78.9	▽
三島市	2.2	2.3	95.0	47.4	170.1	3.0	72.5	36.1	129.7	↓
裾野市	**	0.9	106.6	34.6	248.8	1.3	79.3	25.8	185.2	↓
伊豆市	**	1.0	78.2	21.3	200.2	1.3	61.0	16.6	156.3	↓
伊豆の国市	**	1.2	83.7	27.2	195.4	1.5	65.0	21.1	151.8	↓
函南町	**	0.9	138.7	50.9	301.9	1.1	106.7	39.2	232.3	↑
清水町	**	0.6	130.0	35.4	332.8	0.8	100.3	27.3	257.0	↑
長泉町	**	0.7	87.2	18.0	254.8	0.9	64.8	13.4	189.4	↓
御殿場保健所	3.0	2.1	145.7	81.5	240.3	2.7	109.5	61.3	180.6	↑
御殿場市	2.6	1.6	160.4	85.3	274.3	2.2	120.0	63.8	205.2	↑
小山町	**	0.4	91.2	11.0	329.4	0.6	69.9	8.5	252.7	↓
富士保健所	11	7.9	136.5	102.5	178.1	10.3	105.1	78.9	137.1	↑
富士宮市	2.8	2.8	99.5	54.3	166.9	3.6	77.1	42.1	129.3	↓
富士市	8.0	5.1	156.9	112.1	213.7	6.6	120.4	86.0	163.9	↑
静岡市	16	16.4	99.0	78.6	123.0	21.2	76.4	60.7	95.0	▽
中部保健所	10	10.7	97.4	72.8	127.8	14.1	73.9	55.2	96.9	▽
島田市	**	2.4	74.3	34.0	141.0	3.2	56.5	25.8	107.2	↓
焼津市	3.2	3.1	104.4	59.6	169.5	4.0	79.4	45.4	129.0	↓
藤枝市	3.0	3.1	97.5	54.5	160.8	4.1	72.8	40.7	120.1	↓
牧之原市	**	1.2	116.0	46.6	239.1	1.5	90.4	36.3	186.3	↓
吉田町	**	0.6	138.1	37.6	353.6	0.8	105.5	28.7	270.2	↑
川根本町	**	0.3	62.2	1.6	346.6	0.4	47.2	1.2	262.9	↓
西部保健所	11	11.0	100.3	75.5	130.5	14.6	75.6	56.9	98.4	▽
磐田市	4.4	3.5	126.0	79.0	190.8	4.6	95.1	59.6	144.1	↓
掛川市	**	2.5	72.7	33.2	138.0	3.3	54.9	25.1	104.3	↓
袋井市	**	1.6	64.4	20.9	150.3	2.1	48.4	15.7	112.9	↓
御前崎市	**	0.7	106.7	29.1	273.3	1.0	80.5	21.9	206.1	↓
菊川市	**	1.0	60.7	12.5	177.4	1.3	45.4	9.3	132.6	↓
森町	**	0.5	149.6	40.8	383.2	0.7	114.5	31.2	293.4	↑
湖西市	**	1.2	136.1	58.8	268.3	1.6	101.7	43.9	200.5	↑
浜松市	16	17.0	93.0	73.6	115.9	22.5	70.3	55.7	87.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	210	-	-	-	-	-	237.5	88.4	83.2	93.9	▽
賀茂保健所	4.8	5.3	90.1	57.7	134.0	↓	5.9	80.9	51.8	120.4	↓
下田市	**	1.7	46.4	12.7	118.9	↓	1.9	41.4	11.3	106.0	↓
東伊豆町	**	1.0	162.4	70.1	320.1	↑	1.1	144.1	62.2	284.0	↑
河津町	**	0.6	104.8	21.6	306.4	↑	0.6	94.8	19.5	277.2	↓
南伊豆町	**	0.7	108.7	29.6	278.4	↑	0.8	99.1	27.0	253.7	↓
松崎町	**	0.6	70.4	8.5	254.4	↓	0.6	63.6	7.7	229.6	↓
西伊豆町	**	0.7	80.4	16.6	235.1	↓	0.8	73.3	15.1	214.2	↓
熱海保健所	9.0	7.7	116.8	85.2	156.3	↑	8.8	102.0	74.4	136.5	↑
熱海市	3.8	2.9	130.4	78.5	203.7	↑	3.4	113.3	68.2	177.0	↑
伊東市	5.2	4.8	108.6	70.9	159.1	↑	5.5	95.1	62.1	139.4	↓
東部保健所	39	31.2	125.0	108.1	143.9	▲	35.5	109.9	95.0	126.4	↑
沼津市	13	11.5	113.3	87.4	144.4	↑	13.1	99.3	76.6	126.6	↓
三島市	9.2	6.0	152.1	111.4	202.9	▲	6.9	133.1	97.4	177.5	↑
裾野市	2.6	2.7	97.0	51.6	165.8	↓	3.0	86.0	45.8	147.1	↓
伊豆市	3.0	2.3	129.1	72.2	212.9	↑	2.6	115.2	64.4	190.0	↑
伊豆の国市	4.6	2.9	157.6	99.9	236.5	↑	3.3	138.4	87.7	207.6	↑
函南町	3.4	2.2	153.9	89.6	246.4	↑	2.5	134.9	78.6	216.0	↑
清水町	**	1.6	75.1	27.6	163.5	↓	1.8	65.4	24.0	142.4	↓
長泉町	2.0	1.9	103.4	49.5	190.2	↑	2.2	91.3	43.7	167.9	↓
御殿場保健所	5.2	5.5	94.6	61.8	138.6	↓	6.2	84.1	54.9	123.2	↓
御殿場市	4.4	4.4	100.0	62.7	151.5	↑	5.0	88.7	55.6	134.3	↓
小山町	**	1.1	72.9	19.9	186.7	↓	1.2	65.2	17.8	167.0	↓
富士保健所	26	20.6	127.1	106.2	150.8	▲	23.5	111.3	93.0	132.1	↑
富士宮市	7.4	7.2	103.0	72.5	141.9	↑	8.2	90.0	63.4	124.1	↓
富士市	19	13.4	140.0	113.1	171.3	▲	15.3	122.7	99.2	150.2	↑
静岡市	38	40.4	95.1	82.1	109.5	↓	45.9	83.6	72.2	96.3	▽
中部保健所	26	26.9	96.5	80.7	114.6	↓	30.3	85.7	71.6	101.8	↓
島田市	4.8	5.9	80.8	51.8	120.2	↓	6.6	72.3	46.3	107.6	↓
焼津市	7.6	7.9	96.5	68.3	132.4	↓	8.9	85.1	60.2	116.8	↓
藤枝市	9.6	8.1	118.6	87.4	157.2	↑	9.2	104.9	77.3	139.1	↑
牧之原市	**	2.8	63.6	29.1	120.7	↓	3.2	56.5	25.9	107.4	↓
吉田町	**	1.5	92.6	37.2	190.9	↓	1.7	81.7	32.8	168.3	↓
川根本町	**	0.7	118.6	32.3	303.8	↑	0.7	111.5	30.4	285.7	↑
西部保健所	23	28.7	79.4	65.5	95.3	▽	32.2	70.8	58.4	85.1	▽
磐田市	6.4	9.2	69.8	47.7	98.5	▽	10.3	62.1	42.5	87.7	▽
掛川市	7.0	6.4	109.6	76.3	152.4	↑	7.2	97.9	68.2	136.1	↓
袋井市	3.8	4.2	89.8	54.0	140.2	↓	4.8	79.6	47.9	124.3	↓
御前崎市	**	1.9	62.4	22.9	135.9	↓	2.1	56.0	20.6	122.0	↓
菊川市	**	2.6	69.6	31.8	132.1	↓	2.9	62.7	28.7	119.0	↓
森町	**	1.2	48.4	10.0	141.6	↓	1.4	44.0	9.1	128.5	↓
湖西市	2.0	3.2	62.8	30.0	115.4	↓	3.6	55.9	26.8	102.9	↓
浜松市	39	43.6	88.5	76.4	101.9	↓	49.1	78.7	68.0	90.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	155	-	-	-	-	-	176.2	88.2	82.1	94.6	▽
賀茂保健所	3.4	3.8	88.5	51.5	141.8	↓	4.3	79.4	46.2	127.2	↓
下田市	**	1.2	48.3	10.0	141.1	↓	1.4	42.8	8.8	125.1	↓
東伊豆町	**	0.7	139.3	45.2	325.2	↑	0.8	122.7	39.9	286.5	↑
河津町	**	0.4	144.4	29.8	422.2	↑	0.5	131.7	27.1	385.0	↑
南伊豆町	**	0.5	152.2	41.5	389.9	↑	0.6	139.1	37.9	356.3	↑
松崎町	**	0.4	49.1	1.2	273.6	↓	0.5	44.3	1.1	246.6	↓
西伊豆町	**	0.5	37.6	1.0	209.5	↓	0.6	34.4	0.9	191.7	↓
熱海保健所	7.4	5.5	134.6	94.8	185.5	↑	6.5	114.5	80.6	157.9	↑
熱海市	2.6	2.0	128.1	68.1	219.0	↑	2.4	107.2	57.0	183.4	↑
伊東市	4.8	3.5	138.4	88.6	205.9	↑	4.0	118.9	76.2	176.9	↑
東部保健所	28	23.1	122.7	103.4	144.6	▲	26.5	107.1	90.2	126.3	↑
沼津市	9.4	8.5	110.9	81.5	147.5	↑	9.8	96.3	70.8	128.1	↓
三島市	6.6	4.5	146.1	100.6	205.2	▲	5.2	127.0	87.4	178.4	↑
裾野市	**	2.0	88.1	40.3	167.2	↓	2.3	78.6	36.0	149.4	↓
伊豆市	2.2	1.7	131.7	65.7	235.7	↑	1.9	116.9	58.3	209.1	↑
伊豆の国市	3.2	2.1	150.0	85.7	243.5	↑	2.5	130.1	74.3	211.2	↑
函南町	2.8	1.6	170.4	93.1	285.9	↑	1.9	148.0	80.8	248.4	↑
清水町	**	1.2	83.9	27.2	195.8	↓	1.4	72.3	23.5	168.7	↓
長泉町	**	1.5	95.5	38.4	196.8	↓	1.6	84.9	34.1	175.0	↓
御殿場保健所	3.0	4.1	72.9	40.7	120.2	↓	4.6	65.1	36.4	107.4	↓
御殿場市	2.6	3.3	78.8	41.9	134.8	↓	3.7	70.3	37.4	120.2	↓
小山町	**	0.8	48.8	5.9	176.3	↓	0.9	44.0	5.3	158.9	↓
富士保健所	21	15.4	136.6	111.7	165.4	▲	17.7	118.8	97.1	143.8	↑
富士宮市	6.2	5.3	116.3	79.0	165.1	↑	6.2	100.7	68.4	142.9	↑
富士市	15	10.0	147.3	115.7	185.0	▲	11.5	128.5	100.9	161.3	▲
静岡市	26	29.7	88.1	73.7	104.6	↓	34.1	76.9	64.3	91.3	▽
中部保健所	19	19.9	96.3	78.0	117.6	↓	22.5	85.5	69.3	104.4	↓
島田市	4.0	4.4	91.8	56.1	141.8	↓	4.9	82.3	50.2	127.1	↓
焼津市	5.2	5.9	88.7	57.9	130.0	↓	6.7	78.0	51.0	114.3	↓
藤枝市	7.6	6.1	125.3	88.6	171.9	↑	6.8	111.2	78.6	152.6	↑
牧之原市	**	2.0	68.4	27.5	140.9	↓	2.3	60.4	24.3	124.5	↓
吉田町	**	1.1	71.4	19.5	182.9	↓	1.3	62.7	17.1	160.7	↓
川根本町	**	0.5	41.7	1.1	232.1	↓	0.5	40.2	1.0	223.8	↓
西部保健所	18	21.4	85.9	69.2	105.3	↓	23.9	77.1	62.2	94.6	▽
磐田市	5.2	6.9	75.9	49.5	111.2	↓	7.7	67.8	44.3	99.3	▽
掛川市	5.6	4.7	118.0	78.4	170.6	↑	5.3	106.1	70.5	153.3	↑
袋井市	3.4	3.2	107.3	62.5	171.8	↑	3.6	95.4	55.6	152.8	↓
御前崎市	**	1.4	70.2	22.8	163.9	↓	1.6	63.5	20.6	148.3	↓
菊川市	**	1.9	72.4	29.1	149.3	↓	2.1	66.2	26.6	136.4	↓
森町	**	0.9	44.5	5.4	160.9	↓	1.0	40.8	4.9	147.5	↓
湖西市	**	2.4	58.3	23.4	120.2	↓	2.7	52.4	21.1	108.0	↓
浜松市	28	32.4	87.8	73.9	103.5	↓	36.3	78.3	65.9	92.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	55	-	-	-	-	-	61.3	89.1	78.9	100.3	↓
賀茂保健所	**	1.5	94.0	37.8	193.7	↓	1.7	84.8	34.1	174.8	↓
下田市	**	0.5	41.7	1.1	232.3	↓	0.5	37.7	1.0	210.2	↓
東伊豆町	**	0.3	224.2	46.2	655.4	↑	0.3	202.8	41.8	592.9	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	124.3	3.1	692.6	↑	0.2	112.6	2.9	627.6	↑
西伊豆町	**	0.2	186.9	22.6	675.2	↑	0.2	168.5	20.4	608.6	↑
熱海保健所	**	2.2	72.6	31.3	143.0	↓	2.4	67.9	29.3	133.7	↓
熱海市	**	0.9	135.8	49.8	295.7	↑	0.9	129.3	47.4	281.5	↑
伊東市	**	1.3	30.3	3.7	109.4	↓	1.4	28.0	3.4	101.1	↓
東部保健所	11	8.0	131.7	98.6	172.3	↑	9.0	117.9	88.3	154.3	↑
沼津市	3.6	3.0	119.9	71.1	189.6	↑	3.3	108.1	64.0	170.8	↑
三島市	2.6	1.5	169.9	90.4	290.5	↑	1.7	151.4	80.5	258.9	↑
裾野市	**	0.6	125.6	34.2	321.6	↑	0.7	109.1	29.7	279.4	↑
伊豆市	**	0.7	122.3	33.3	313.2	↑	0.7	110.8	30.2	283.8	↑
伊豆の国市	**	0.8	178.3	71.7	367.6	↑	0.9	162.1	65.2	334.0	↑
函南町	**	0.6	105.9	21.8	309.6	↑	0.6	95.5	19.7	279.2	↓
清水町	**	0.4	49.3	1.2	274.5	↓	0.5	44.3	1.1	246.8	↓
長泉町	**	0.5	128.2	26.4	374.9	↑	0.5	110.8	22.8	324.0	↑
御殿場保健所	2.2	1.4	159.6	79.6	285.6	↑	1.6	139.5	69.5	249.6	↑
御殿場市	**	1.1	163.5	74.8	310.5	↑	1.3	142.9	65.3	271.4	↑
小山町	**	0.3	144.1	17.4	520.5	↑	0.3	126.0	15.2	455.3	↑
富士保健所	5.2	5.2	99.2	64.8	145.3	↓	5.9	88.7	57.9	129.9	↓
富士宮市	**	1.9	64.7	23.7	140.8	↓	2.1	58.2	21.3	126.6	↓
富士市	4.0	3.4	118.1	72.1	182.4	↑	3.8	105.3	64.3	162.6	↑
静岡市	12	10.7	114.4	87.5	146.9	↑	11.9	102.8	78.6	132.1	↑
中部保健所	6.8	7.0	97.2	67.3	135.8	↓	7.9	86.3	59.7	120.6	↓
島田市	**	1.6	50.5	13.8	129.3	↓	1.8	45.0	12.2	115.2	↓
焼津市	2.4	2.0	119.1	61.5	208.0	↑	2.3	106.0	54.7	185.2	↑
藤枝市	2.0	2.0	98.6	47.2	181.4	↓	2.3	86.5	41.4	159.0	↓
牧之原市	**	0.8	51.0	6.2	184.3	↓	0.9	46.2	5.6	166.8	↓
吉田町	**	0.4	153.5	31.6	448.7	↑	0.4	136.7	28.2	399.5	↑
川根本町	**	0.2	308.9	63.7	903.0	↑	0.2	273.6	56.4	799.7	↑
西部保健所	4.4	7.3	60.2	37.7	91.2	▽	8.3	52.8	33.1	80.0	▽
磐田市	**	2.3	51.7	19.0	112.6	↓	2.6	45.6	16.7	99.2	▽
掛川市	**	1.6	85.2	34.2	175.6	↓	1.9	74.8	30.1	154.1	↓
袋井市	**	1.1	37.6	4.5	135.9	↓	1.2	33.0	4.0	119.3	↓
御前崎市	**	0.5	40.2	1.0	223.9	↓	0.6	35.2	0.9	196.2	↓
菊川市	**	0.7	61.1	7.4	220.6	↓	0.8	52.9	6.4	191.1	↓
森町	**	0.3	58.7	1.5	327.1	↓	0.4	52.0	1.3	289.8	↓
湖西市	**	0.8	76.4	15.7	223.3	↓	0.9	66.3	13.7	193.8	↓
浜松市	10	11.3	90.5	67.4	119.0	↓	12.8	79.9	59.5	105.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114その他の消化器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	647	-	-	-	-	-	667.0	96.9	93.6	100.3	↓
賀茂保健所	22	19.2	116.8	96.2	140.6	↑	19.8	113.1	93.1	136.1	↑
下田市	7.6	6.0	125.9	89.1	172.8	↑	6.3	121.6	86.0	166.9	↑
東伊豆町	2.8	3.3	84.7	46.3	142.1	↓	3.4	81.8	44.7	137.2	↓
河津町	**	2.1	67.3	27.0	138.6	↓	2.1	65.6	26.4	135.3	↓
南伊豆町	3.2	2.8	114.6	65.5	186.2	↑	2.9	111.1	63.5	180.4	↑
松崎町	3.8	2.1	181.7	109.3	283.7	▲	2.2	176.5	106.2	275.6	▲
西伊豆町	3.6	2.9	125.7	74.4	198.6	↑	3.0	121.7	72.1	192.4	↑
熱海保健所	31	26.1	118.2	100.3	138.4	▲	27.3	113.0	95.9	132.3	↑
熱海市	15	10.6	141.9	111.6	177.9	▲	11.1	135.2	106.3	169.4	▲
伊東市	16	15.5	102.0	80.8	127.1	↑	16.2	97.8	77.4	121.9	↓
東部保健所	107	92.7	115.0	105.4	125.1	▲	95.9	111.1	101.9	121.0	▲
沼津市	41	34.5	118.1	102.5	135.5	▲	35.8	114.0	98.9	130.7	↑
三島市	17	17.3	100.5	80.5	123.9	↑	17.9	97.2	77.9	119.9	↓
裾野市	8.8	7.2	122.0	88.6	163.8	↑	7.4	118.9	86.4	159.6	↑
伊豆市	10	8.3	125.1	93.4	164.1	↑	8.6	121.0	90.3	158.6	↑
伊豆の国市	11	9.2	123.4	93.5	159.9	↑	9.6	118.9	90.1	154.1	↑
函南町	7.2	6.4	112.2	78.6	155.4	↑	6.7	108.1	75.7	149.7	↑
清水町	5.6	4.4	127.4	84.6	184.1	↑	4.6	123.0	81.7	177.8	↑
長泉町	5.0	5.3	94.3	61.0	139.2	↓	5.4	92.2	59.6	136.1	↓
御殿場保健所	18	16.2	110.8	89.1	136.2	↑	16.7	108.0	86.8	132.8	↑
御殿場市	14	12.9	110.1	86.0	138.9	↑	13.2	107.4	83.9	135.5	↑
小山町	3.8	3.4	113.3	68.2	176.9	↑	3.4	110.3	66.4	172.2	↑
富士保健所	66	59.1	112.0	100.2	124.7	▲	61.2	108.1	96.8	120.4	↑
富士宮市	24	21.1	114.9	95.3	137.3	↑	21.8	110.8	91.9	132.4	↑
富士市	42	38.1	110.3	95.9	126.3	↑	39.4	106.7	92.7	122.1	↑
静岡市	119	124.9	95.6	88.1	103.6	↓	129.3	92.4	85.1	100.1	↓
中部保健所	78	84.3	92.8	83.8	102.5	↓	86.7	90.2	81.5	99.6	▽
島田市	22	19.7	112.9	92.9	135.9	↑	20.2	109.8	90.3	132.3	↑
焼津市	21	23.5	87.8	71.7	106.5	↓	24.2	85.0	69.4	103.1	↓
藤枝市	19	24.1	78.8	63.7	96.3	▽	24.7	76.8	62.1	93.9	▽
牧之原市	8.8	9.7	90.9	66.1	122.1	↓	10.0	88.1	64.0	118.2	↓
吉田町	5.0	4.6	109.6	70.9	161.8	↑	4.7	106.3	68.8	157.0	↑
川根本町	2.6	2.8	93.9	49.9	160.5	↓	2.8	92.3	49.1	157.8	↓
西部保健所	89	88.7	100.8	91.7	110.6	↑	91.0	98.2	89.3	107.8	↓
磐田市	27	27.7	96.0	80.4	113.8	↓	28.5	93.4	78.2	110.6	↓
掛川市	21	20.2	103.1	84.3	124.9	↑	20.7	100.5	82.1	121.8	↑
袋井市	14	12.5	110.5	86.0	139.9	↑	12.8	107.8	83.8	136.4	↑
御前崎市	7.6	6.2	121.7	86.1	167.1	↑	6.4	118.8	84.1	163.1	↑
菊川市	7.6	8.2	92.5	65.4	126.9	↓	8.4	90.4	64.0	124.1	↓
森町	4.8	4.5	106.9	68.5	159.1	↑	4.6	104.3	66.8	155.2	↑
湖西市	8.2	9.4	87.6	62.8	118.8	↓	9.6	85.3	61.2	115.7	↓
浜松市	116	135.8	85.7	78.9	93.0	▽	139.5	83.4	76.8	90.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114その他の消化器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	312	-	-	-	-	-	303.4	102.7	97.7	107.9	↑
賀茂保健所	11	9.0	117.5	88.0	153.7	↑	8.6	122.7	91.9	160.5	↑
下田市	4.2	2.8	149.9	92.8	229.2	↑	2.7	154.0	95.3	235.5	↑
東伊豆町	**	1.6	89.0	35.8	183.4	↓	1.5	91.0	36.6	187.6	↓
河津町	**	1.0	40.5	4.9	146.3	↓	0.9	43.4	5.2	156.6	↓
南伊豆町	**	1.3	108.0	43.4	222.5	↑	1.2	114.0	45.8	234.9	↑
松崎町	**	1.0	179.0	81.8	339.8	↑	1.0	189.4	86.6	359.6	↑
西伊豆町	**	1.4	103.3	41.5	212.9	↑	1.3	110.1	44.3	226.9	↑
熱海保健所	12	12.0	101.7	77.8	130.7	↑	12.3	98.9	75.7	127.1	↓
熱海市	4.8	4.7	101.8	65.2	151.5	↑	4.9	97.2	62.3	144.7	↓
伊東市	7.4	7.3	101.7	71.6	140.2	↑	7.4	100.1	70.5	137.9	↑
東部保健所	53	44.6	118.4	104.6	133.6	▲	44.2	119.3	105.4	134.6	▲
沼津市	21	16.5	125.2	102.2	151.9	▲	16.5	124.8	101.9	151.4	▲
三島市	9.4	8.5	110.9	81.5	147.4	↑	8.4	112.2	82.4	149.1	↑
裾野市	3.8	3.6	105.4	63.4	164.7	↑	3.5	108.7	65.4	169.8	↑
伊豆市	5.2	3.8	137.7	89.9	201.8	↑	3.7	140.4	91.7	205.7	↑
伊豆の国市	5.0	4.3	116.6	75.5	172.2	↑	4.3	116.2	75.2	171.6	↑
函南町	3.2	3.1	104.4	59.6	169.5	↑	3.1	102.9	58.8	167.2	↑
清水町	3.2	2.2	147.8	84.4	240.0	↑	2.2	146.3	83.6	237.6	↑
長泉町	2.4	2.7	87.3	45.1	152.6	↓	2.6	93.6	48.3	163.5	↓
御殿場保健所	7.0	8.0	87.4	60.9	121.5	↓	7.6	91.6	63.8	127.3	↓
御殿場市	5.2	6.3	81.9	53.5	120.1	↓	6.1	85.9	56.1	125.8	↓
小山町	**	1.7	108.1	49.4	205.4	↑	1.6	113.2	51.8	215.0	↑
富士保健所	30	28.6	104.3	88.2	122.5	↑	28.5	104.6	88.5	122.8	↑
富士宮市	12	10.0	115.6	87.8	149.5	↑	10.1	114.9	87.2	148.5	↑
富士市	18	18.5	98.2	79.0	120.5	↓	18.4	99.0	79.7	121.5	↓
静岡市	54	59.7	91.2	80.7	102.7	↓	59.0	92.3	81.6	103.9	↓
中部保健所	39	41.0	94.2	81.4	108.5	↓	39.3	98.3	84.9	113.1	↓
島田市	12	9.4	125.5	95.5	161.9	↑	9.0	131.7	100.2	169.9	▲
焼津市	9.8	11.4	85.7	63.4	113.4	↓	11.2	87.7	64.8	115.9	↓
藤枝市	8.8	12.2	72.3	52.5	97.0	▽	11.4	76.9	55.9	103.3	↓
牧之原市	4.6	4.4	103.8	65.8	155.7	↑	4.4	105.1	66.6	157.7	↑
吉田町	**	2.2	82.9	37.9	157.4	↓	2.1	84.6	38.7	160.6	↓
川根本町	**	1.3	133.8	61.2	254.1	↑	1.2	150.3	68.7	285.4	↑
西部保健所	46	43.2	106.1	92.8	120.8	↑	40.9	111.9	97.9	127.4	↑
磐田市	14	13.5	101.0	78.4	128.0	↑	12.9	105.1	81.6	133.2	↑
掛川市	11	9.8	116.9	88.5	151.4	↑	9.2	123.5	93.5	160.0	↑
袋井市	6.0	6.1	98.9	66.7	141.2	↓	5.8	103.1	69.6	147.2	↑
御前崎市	3.4	3.0	112.9	65.7	180.8	↑	2.8	120.8	70.3	193.5	↑
菊川市	4.4	4.1	107.9	67.6	163.4	↑	3.7	117.8	73.8	178.3	↑
森町	2.4	2.1	111.8	57.7	195.2	↑	2.0	121.1	62.5	211.6	↑
湖西市	4.6	4.6	99.5	63.0	149.2	↓	4.4	104.7	66.3	157.1	↑
浜松市	61	66.0	92.5	82.4	103.4	↓	62.9	97.0	86.4	108.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114その他の消化器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	335	-	-	-	-	-	363.7	92.1	87.8	96.6	▽
賀茂保健所	12	10.2	116.2	88.5	149.9	↑	11.2	105.7	80.5	136.4	↑
下田市	3.4	3.2	105.1	61.2	168.2	↑	3.5	96.5	56.2	154.4	↓
東伊豆町	**	1.7	80.8	32.5	166.5	↓	1.9	74.2	29.8	152.9	↓
河津町	**	1.1	91.5	29.7	213.5	↓	1.2	82.6	26.8	192.9	↓
南伊豆町	**	1.5	120.4	55.1	228.7	↑	1.7	109.0	49.8	207.0	↑
松崎町	2.0	1.1	184.2	88.2	338.7	↑	1.2	166.3	79.6	305.8	↑
西伊豆町	2.2	1.5	145.8	72.7	260.8	↑	1.7	130.5	65.0	233.5	↑
熱海保健所	19	14.1	132.2	106.7	162.0	▲	14.9	124.6	100.6	152.7	▲
熱海市	10	5.9	174.2	129.7	229.1	▲	6.2	165.5	123.3	217.7	▲
伊東市	8.4	8.2	102.3	73.7	138.3	↑	8.8	95.9	69.1	129.6	↓
東部保健所	54	48.2	111.7	98.8	125.9	↑	51.7	104.1	92.0	117.3	↑
沼津市	20	18.1	111.7	91.0	135.7	↑	19.3	104.7	85.3	127.2	↑
三島市	8.0	8.8	90.5	64.6	123.2	↓	9.5	84.1	60.1	114.5	↓
裾野市	5.0	3.6	138.6	89.6	204.5	↑	3.9	127.9	82.8	188.9	↑
伊豆市	5.2	4.5	114.6	74.8	167.9	↑	4.9	106.3	69.4	155.7	↑
伊豆の国市	6.4	5.0	129.3	88.4	182.5	↑	5.3	121.1	82.8	171.0	↑
函南町	4.0	3.3	119.4	72.9	184.5	↑	3.6	112.6	68.8	174.0	↑
清水町	2.4	2.2	107.6	55.6	188.0	↑	2.4	101.4	52.4	177.2	↑
長泉町	2.6	2.6	101.8	54.2	174.1	↑	2.9	90.9	48.4	155.5	↓
御殿場保健所	11	8.2	133.5	100.6	173.8	▲	9.0	121.9	91.9	158.7	↑
御殿場市	9.0	6.5	137.4	100.2	183.9	▲	7.2	125.6	91.6	168.1	↑
小山町	2.0	1.7	118.4	56.7	217.7	↑	1.9	107.7	51.6	198.2	↑
富士保健所	36	30.6	119.1	102.4	137.7	▲	32.7	111.2	95.7	128.6	↑
富士宮市	13	11.0	114.2	87.8	146.2	↑	11.7	107.3	82.5	137.3	↑
富士市	24	19.5	121.8	100.9	145.8	▲	21.0	113.4	94.0	135.7	↑
静岡市	65	65.2	99.7	89.1	111.1	↓	70.3	92.5	82.7	103.1	↓
中部保健所	40	43.3	91.5	79.2	105.1	↓	47.4	83.5	72.3	96.0	▽
島田市	10	10.3	101.3	75.7	132.9	↑	11.3	92.4	69.0	121.2	↓
焼津市	11	12.0	89.8	67.4	117.2	↓	13.0	82.8	62.2	108.1	↓
藤枝市	10	11.9	85.4	63.6	112.2	↓	13.3	76.7	57.1	100.8	↓
牧之原市	4.2	5.2	80.1	49.6	122.4	↓	5.6	74.8	46.3	114.3	↓
吉田町	3.2	2.4	133.8	76.4	217.3	↑	2.6	124.3	71.0	201.9	↑
川根本町	**	1.4	56.2	15.3	143.9	↓	1.6	49.4	13.5	126.5	↓
西部保健所	44	45.5	95.8	83.5	109.4	↓	50.1	87.0	75.9	99.4	▽
磐田市	13	14.2	91.3	70.5	116.4	↓	15.5	83.6	64.5	106.6	↓
掛川市	9.4	10.4	90.2	66.3	120.0	↓	11.5	82.0	60.2	109.0	↓
袋井市	7.8	6.4	121.6	86.4	166.2	↑	7.0	111.6	79.3	152.6	↑
御前崎市	4.2	3.2	130.0	80.4	198.7	↑	3.6	117.2	72.5	179.2	↑
菊川市	3.2	4.1	77.3	44.1	125.5	↓	4.7	68.5	39.1	111.3	↓
森町	2.4	2.3	102.5	52.9	179.1	↑	2.6	91.6	47.3	160.0	↓
湖西市	3.6	4.7	75.9	45.0	120.0	↓	5.2	69.0	40.9	109.0	↓
浜松市	55	69.8	79.4	70.3	89.3	▽	76.6	72.3	64.0	81.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	51	-	-	-	-	-	46.8	108.1	95.2	122.2	↑
賀茂保健所	2.6	1.5	170.1	90.5	290.8	↑	1.4	184.4	98.1	315.3	↑
下田市	**	0.5	248.4	91.1	540.7	↑	0.4	268.8	98.6	585.1	↑
東伊豆町	**	0.3	77.1	2.0	429.7	↓	0.2	82.8	2.1	461.1	↓
河津町	**	0.2	241.4	29.2	872.1	↑	0.2	261.8	31.7	945.9	↑
南伊豆町	**	0.2	89.4	2.3	498.1	↓	0.2	97.0	2.5	540.7	↓
松崎町	**	0.2	242.3	29.3	875.3	↑	0.2	264.3	32.0	955.0	↑
西伊豆町	**	0.2	86.2	2.2	480.6	↓	0.2	94.4	2.4	526.0	↓
熱海保健所	**	2.1	67.9	27.3	140.0	↓	1.9	73.2	29.4	150.9	↓
熱海市	**	0.8	95.2	25.9	243.7	↓	0.8	102.2	27.8	261.7	↑
伊東市	**	1.2	49.2	10.1	143.8	↓	1.1	53.1	10.9	155.3	↓
東部保健所	5.6	7.2	77.5	51.5	112.0	↓	6.7	83.6	55.5	120.8	↓
沼津市	2.6	2.7	96.8	51.5	165.5	↓	2.5	104.1	55.4	178.0	↑
三島市	**	1.3	74.5	24.2	173.8	↓	1.2	80.4	26.1	187.7	↓
裾野市	**	0.6	36.3	0.9	202.1	↓	0.5	39.0	1.0	217.3	↓
伊豆市	**	0.7	29.9	0.8	166.7	↓	0.6	32.3	0.8	180.2	↓
伊豆の国市	**	0.7	54.5	6.6	197.0	↓	0.7	58.9	7.1	212.8	↓
函南町	**	0.5	160.1	43.6	410.1	↑	0.5	172.9	47.1	442.8	↑
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	98.9	12.0	357.2	↓	0.4	106.6	12.9	385.3	↑
御殿場保健所	2.0	1.3	159.4	76.3	293.1	↑	1.2	171.5	82.1	315.3	↑
御殿場市	**	1.0	140.2	56.4	289.0	↑	0.9	150.9	60.7	311.0	↑
小山町	**	0.3	233.7	48.2	683.1	↑	0.2	251.3	51.8	734.6	↑
富士保健所	4.2	4.6	91.4	56.5	139.7	↓	4.3	98.6	61.0	150.7	↓
富士宮市	**	1.6	73.3	26.9	159.5	↓	1.5	78.8	28.9	171.6	↓
富士市	3.0	3.0	101.4	56.7	167.3	↑	2.7	109.5	61.3	180.7	↑
静岡市	9.4	9.8	96.1	70.6	127.8	↓	9.1	103.8	76.2	138.0	↑
中部保健所	5.6	6.6	84.9	56.4	122.7	↓	6.1	92.1	61.2	133.1	↓
島田市	**	1.6	38.6	8.0	112.9	↓	1.4	41.9	8.6	122.5	↓
焼津市	2.2	1.8	119.9	59.8	214.5	↑	1.7	130.2	64.9	233.1	↑
藤枝市	**	1.9	74.8	30.1	154.3	↓	1.7	81.3	32.7	167.6	↓
牧之原市	**	0.8	105.1	28.6	269.1	↑	0.7	112.9	30.8	289.1	↑
吉田町	**	0.4	112.0	13.6	404.7	↑	0.3	120.9	14.6	436.9	↑
川根本町	**	0.2	92.0	2.3	512.5	↓	0.2	99.9	2.5	556.7	↓
西部保健所	7.6	6.9	109.5	77.5	150.3	↑	6.4	118.4	83.8	162.5	↑
磐田市	2.6	2.2	120.0	63.8	205.2	↑	2.0	129.9	69.1	222.1	↑
掛川市	**	1.6	100.9	43.6	199.0	↑	1.5	109.3	47.2	215.4	↑
袋井市	**	1.0	103.6	33.6	241.8	↑	0.9	111.1	36.1	259.3	↑
御前崎市	**	0.5	122.9	25.3	359.3	↑	0.5	131.5	27.1	384.4	↑
菊川市	**	0.6	123.4	33.6	316.0	↑	0.6	134.5	36.6	344.4	↑
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.7	137.3	44.6	320.5	↑	0.7	148.0	48.1	345.4	↑
浜松市	12	10.6	114.6	87.6	147.2	↑	9.8	124.0	94.9	159.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	21	-	-	-	-	17.7	118.8	97.2	143.9	↑	
賀茂保健所	**	0.6	64.4	7.8	232.6	↓	0.5	78.6	9.5	283.8	↓
下田市	**	0.2	207.7	25.1	750.5	↑	0.2	248.8	30.1	898.8	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	24.3	0.6	135.5	↓	0.7	27.9	0.7	155.2	↓
熱海市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.5	40.2	1.0	224.3	↓	0.4	46.6	1.2	259.7	↓
東部保健所	3.0	3.0	100.6	56.3	165.9	↑	2.6	116.9	65.4	192.8	↑
沼津市	**	1.1	127.7	51.3	263.1	↑	1.0	146.2	58.8	301.4	↑
三島市	**	0.6	106.0	21.9	309.9	↑	0.5	124.1	25.6	362.6	↑
裾野市	**	0.2	85.1	2.2	474.1	↓	0.2	99.1	2.5	552.3	↓
伊豆市	**	0.3	77.2	2.0	430.4	↓	0.2	91.2	2.3	507.9	↓
伊豆の国市	**	0.3	68.5	1.7	381.4	↓	0.3	79.4	2.0	442.3	↓
函南町	**	0.2	98.0	2.5	546.0	↓	0.2	111.3	2.8	620.4	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	109.0	2.8	607.2	↑	0.1	135.6	3.4	755.6	↑
御殿場保健所	**	0.5	263.8	106.0	543.6	▲	0.4	314.9	126.6	649.0	▲
御殿場市	**	0.4	285.2	104.6	620.8	▲	0.4	340.5	124.9	741.2	▲
小山町	**	0.1	181.9	4.6	1013.3	↑	0.1	217.2	5.5	1210.0	↑
富士保健所	3.0	1.9	156.7	87.6	258.4	↑	1.6	182.0	101.8	300.1	▲
富士宮市	**	0.7	150.1	48.7	350.4	↑	0.6	170.9	55.5	398.8	↑
富士市	2.0	1.2	160.2	76.7	294.6	↑	1.1	188.1	90.0	345.9	↑
静岡市	3.4	4.0	84.4	49.1	135.1	↓	3.4	99.1	57.7	158.7	↓
中部保健所	2.0	2.8	72.4	34.6	133.1	↓	2.3	87.3	41.8	160.6	↓
島田市	**	0.6	31.2	0.8	173.9	↓	0.5	38.0	1.0	211.7	↓
焼津市	**	0.8	129.0	41.9	301.1	↑	0.6	154.4	50.1	360.3	↑
藤枝市	**	0.8	73.4	15.1	214.5	↓	0.7	90.5	18.7	264.7	↓
牧之原市	**	0.3	68.1	1.7	379.3	↓	0.3	77.5	2.0	431.7	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	2.9	110.4	63.1	179.3	↑	2.4	133.6	76.3	217.0	↑
磐田市	**	0.9	110.7	36.0	258.5	↑	0.8	132.5	43.0	309.2	↑
掛川市	**	0.7	60.8	7.4	219.7	↓	0.5	73.9	8.9	267.1	↓
袋井市	**	0.4	150.5	31.0	439.8	↑	0.3	176.5	36.4	516.0	↑
御前崎市	**	0.2	199.4	24.1	720.3	↑	0.2	240.6	29.1	869.4	↑
菊川市	**	0.3	213.4	44.0	623.8	↑	0.2	273.7	56.4	799.9	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	64.9	1.6	361.7	↓	0.3	78.1	2.0	435.4	↓
浜松市	4.6	4.5	103.1	65.3	154.7	↑	3.7	125.2	79.3	187.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	30	-	-	-	-	29.1	101.5	85.8	119.3	↑	
賀茂保健所	2.2	0.9	242.4	120.8	433.8	▲	0.9	244.2	121.7	436.9	▲
下田市	**	0.3	275.3	75.0	705.0	↑	0.3	280.0	76.3	717.2	↑
東伊豆町	**	0.2	130.1	3.3	724.7	↑	0.2	131.9	3.3	734.7	↑
河津町	**	0.1	404.3	48.9	1460.6	↑	0.1	406.9	49.2	1470.3	↑
南伊豆町	**	0.1	149.5	3.8	833.2	↑	0.1	150.2	3.8	836.8	↑
松崎町	**	0.1	417.0	50.5	1506.6	↑	0.1	418.1	50.6	1510.5	↑
西伊豆町	**	0.1	148.6	3.8	828.0	↑	0.1	146.5	3.7	816.1	↑
熱海保健所	**	1.2	96.9	35.6	211.0	↓	1.2	100.5	36.9	218.7	↑
熱海市	**	0.5	155.4	42.3	397.9	↑	0.5	161.9	44.1	414.6	↑
伊東市	**	0.7	55.3	6.7	199.9	↓	0.7	57.1	6.9	206.4	↓
東部保健所	2.6	4.2	61.3	32.6	104.8	↓	4.1	62.9	33.4	107.5	↓
沼津市	**	1.6	75.5	27.7	164.3	↓	1.5	77.9	28.6	169.5	↓
三島市	**	0.8	51.5	6.2	186.0	↓	0.8	52.6	6.4	190.2	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	45.3	1.1	252.4	↓	0.4	46.8	1.2	260.8	↓
函南町	**	0.3	203.1	41.9	593.6	↑	0.3	211.9	43.7	619.5	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	90.5	2.3	504.1	↓	0.2	87.9	2.2	489.7	↓
御殿場保健所	**	0.7	82.8	17.1	242.2	↓	0.7	83.1	17.1	242.9	↓
御殿場市	**	0.6	34.6	0.9	193.0	↓	0.6	34.8	0.9	193.7	↓
小山町	**	0.1	272.6	33.0	984.8	↑	0.1	272.8	33.0	985.6	↑
富士保健所	**	2.7	44.8	16.4	97.4	▽	2.6	45.9	16.9	100.0	↓
富士宮市	**	1.0	20.6	0.5	114.7	↓	0.9	21.3	0.5	118.9	↓
富士市	**	1.7	58.5	19.0	136.5	↓	1.7	59.7	19.4	139.3	↓
静岡市	6.0	5.7	104.4	70.4	149.0	↑	5.6	106.6	71.9	152.2	↑
中部保健所	3.6	3.8	94.0	55.7	148.5	↓	3.8	94.9	56.2	150.1	↓
島田市	**	0.9	43.8	5.3	158.4	↓	0.9	44.2	5.3	159.6	↓
焼津市	**	1.1	113.2	41.5	246.4	↑	1.0	115.2	42.3	250.9	↑
藤枝市	**	1.1	76.0	20.7	194.5	↓	1.1	75.5	20.6	193.4	↓
牧之原市	**	0.5	128.4	26.5	375.2	↑	0.5	133.2	27.4	389.3	↑
吉田町	**	0.2	188.9	22.9	682.6	↑	0.2	193.7	23.4	699.7	↑
川根本町	**	0.1	159.2	4.0	886.8	↑	0.1	155.0	3.9	863.5	↑
西部保健所	4.4	4.0	108.9	68.2	164.9	↑	4.0	109.3	68.5	165.5	↑
磐田市	**	1.3	126.6	54.6	249.5	↑	1.2	128.3	55.4	252.9	↑
掛川市	**	0.9	129.4	47.5	281.7	↑	0.9	130.0	47.7	283.0	↑
袋井市	**	0.6	70.6	8.5	255.0	↓	0.6	71.4	8.6	258.0	↓
御前崎市	**	0.3	69.6	1.8	387.7	↓	0.3	69.0	1.7	384.3	↓
菊川市	**	0.4	54.5	1.4	303.4	↓	0.4	53.2	1.3	296.7	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	190.4	51.9	487.7	↑	0.4	190.6	51.9	488.1	↑
浜松市	7.6	6.2	122.9	86.9	168.6	↑	6.2	123.3	87.3	169.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	211	-	-	-	-	178.3	118.1	111.1	125.5	▲	
賀茂保健所	7.6	6.1	125.5	88.8	172.3	↑	5.1	149.8	106.0	205.7	▲
下田市	2.2	1.9	115.3	57.5	206.3	↑	1.6	137.1	68.4	245.4	↑
東伊豆町	**	1.1	129.5	52.1	266.9	↑	0.9	153.7	61.8	316.9	↑
河津町	**	0.6	92.8	19.1	271.4	↓	0.5	111.1	22.9	324.6	↑
南伊豆町	**	0.9	163.0	65.5	335.9	↑	0.7	195.8	78.7	403.5	↑
松崎町	**	0.7	120.6	32.9	308.9	↑	0.6	144.0	39.2	368.7	↑
西伊豆町	**	0.9	133.8	49.1	291.4	↑	0.7	160.9	59.0	350.3	↑
熱海保健所	7.4	8.7	85.4	60.1	117.7	↓	7.3	101.2	71.3	139.6	↑
熱海市	4.2	3.5	120.7	74.7	184.6	↑	2.9	144.1	89.1	220.2	↑
伊東市	3.2	5.2	61.7	35.2	100.1	↓	4.4	72.8	41.6	118.3	↓
東部保健所	27	30.7	86.6	72.5	102.7	↓	26.1	102.0	85.4	120.8	↑
沼津市	11	11.5	95.9	72.3	124.9	↓	9.7	113.1	85.2	147.2	↑
三島市	3.2	5.8	55.1	31.5	89.5	▽	5.0	64.6	36.9	105.0	↓
裾野市	2.4	2.4	99.7	51.5	174.2	↓	2.1	116.6	60.2	203.6	↑
伊豆市	3.4	2.6	131.1	76.3	210.0	↑	2.2	156.6	91.2	250.7	↑
伊豆の国市	3.0	3.0	100.1	56.0	165.1	↑	2.5	118.3	66.2	195.2	↑
函南町	2.0	2.2	92.8	44.4	170.6	↓	1.8	108.8	52.1	200.1	↑
清水町	**	1.5	26.5	3.2	95.7	▽	1.3	31.0	3.7	111.9	↓
長泉町	**	1.8	67.9	24.9	147.8	↓	1.5	79.4	29.1	172.9	↓
御殿場保健所	5.6	5.3	105.9	70.3	153.0	↑	4.5	124.8	82.9	180.4	↑
御殿場市	4.2	4.2	100.2	62.0	153.2	↑	3.6	118.1	73.1	180.5	↑
小山町	**	1.1	127.3	51.2	262.4	↑	0.9	150.6	60.6	310.4	↑
富士保健所	15	19.7	76.1	59.8	95.4	▽	16.8	89.3	70.3	112.0	↓
富士宮市	5.4	7.0	77.4	51.0	112.5	↓	5.9	91.0	59.9	132.4	↓
富士市	9.6	12.7	75.4	55.6	100.0	▽	10.9	88.5	65.2	117.3	↓
静岡市	42	41.0	102.4	89.0	117.3	↑	34.7	121.0	105.2	138.5	▲
中部保健所	28	27.3	103.5	87.1	122.0	↑	23.0	122.3	103.0	144.3	▲
島田市	7.8	6.2	125.1	88.9	171.0	↑	5.2	148.7	105.7	203.3	▲
焼津市	6.6	7.8	85.1	58.6	119.6	↓	6.6	100.2	68.9	140.7	↑
藤枝市	7.0	7.9	88.4	61.5	122.9	↓	6.7	104.0	72.4	144.6	↑
牧之原市	4.2	3.0	138.4	85.6	211.6	↑	2.5	165.0	102.1	252.3	▲
吉田町	**	1.5	95.4	38.4	196.7	↓	1.2	112.6	45.3	232.0	↑
川根本町	**	0.8	142.3	52.2	309.8	↑	0.7	172.5	63.3	375.4	↑
西部保健所	33	28.3	116.6	99.5	135.8	↑	23.9	138.0	117.7	160.7	▲
磐田市	11	9.0	125.1	94.5	162.4	↑	7.6	147.6	111.5	191.6	▲
掛川市	6.2	6.4	97.2	66.0	137.9	↓	5.4	115.2	78.3	163.6	↑
袋井市	6.4	4.0	159.5	109.1	225.2	▲	3.4	188.5	128.9	266.1	▲
御前崎市	**	2.0	92.1	42.1	174.8	↓	1.6	109.7	50.2	208.3	↑
菊川市	3.2	2.6	123.8	70.7	201.0	↑	2.2	147.1	84.0	238.9	↑
森町	**	1.4	101.6	40.8	209.3	↑	1.1	121.9	49.0	251.1	↑
湖西市	2.8	3.0	92.0	50.3	154.4	↓	2.6	108.4	59.2	181.9	↑
浜松市	45	43.7	104.0	90.9	118.4	↑	36.9	123.0	107.5	140.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	83	-	-	-	-	67.6	123.1	111.6	135.5	▲	
賀茂保健所	2.8	2.4	118.9	64.9	199.4	↑	1.9	148.7	81.2	249.5	↑
下田市	**	0.7	54.8	6.6	197.8	↓	0.6	67.1	8.1	242.3	↓
東伊豆町	**	0.4	141.4	29.2	413.4	↑	0.3	174.7	36.0	510.5	↑
河津町	**	0.3	77.5	2.0	431.7	↓	0.2	100.1	2.5	558.0	↑
南伊豆町	**	0.3	241.6	65.8	618.8	↑	0.3	305.5	83.2	782.4	↑
松崎町	**	0.3	77.1	2.0	429.6	↓	0.2	96.7	2.4	539.0	↓
西伊豆町	**	0.4	170.3	35.1	497.8	↑	0.3	218.5	45.0	638.7	↑
熱海保健所	3.0	3.2	92.6	51.8	152.8	↓	2.8	108.5	60.7	178.9	↑
熱海市	**	1.3	143.6	65.6	272.6	↑	1.1	164.7	75.3	312.8	↑
伊東市	**	2.0	60.4	22.2	131.6	↓	1.7	71.7	26.3	156.2	↓
東部保健所	11	12.0	93.0	70.3	120.8	↓	10.0	112.4	84.9	146.0	↑
沼津市	4.8	4.4	108.0	69.2	160.7	↑	3.7	129.3	82.8	192.4	↑
三島市	**	2.3	43.3	14.1	101.1	↓	1.9	52.5	17.0	122.5	↓
裾野市	**	1.0	101.7	33.0	237.4	↑	0.8	125.8	40.9	293.7	↑
伊豆市	**	1.0	142.5	57.3	293.6	↑	0.8	174.5	70.2	359.7	↑
伊豆の国市	**	1.1	104.5	38.3	227.5	↑	1.0	125.4	46.0	273.0	↑
函南町	**	0.8	141.5	51.9	308.1	↑	0.7	169.9	62.3	369.9	↑
清水町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.7	81.9	16.9	239.5	↓	0.6	102.8	21.2	300.6	↑
御殿場保健所	2.6	2.1	122.1	65.0	208.9	↑	1.7	152.4	81.0	260.5	↑
御殿場市	**	1.7	106.6	48.7	202.4	↑	1.4	133.0	60.8	252.6	↑
小山町	**	0.4	181.9	49.6	465.9	↑	0.4	226.4	61.7	579.8	↑
富士保健所	6.2	7.7	80.3	54.5	114.0	↓	6.4	96.3	65.4	136.7	↓
富士宮市	2.0	2.7	73.8	35.4	135.8	↓	2.3	88.2	42.2	162.2	↓
富士市	4.2	5.0	83.8	51.8	128.1	↓	4.2	100.7	62.3	154.0	↑
静岡市	18	16.0	112.4	90.4	138.1	↑	13.2	136.6	109.8	167.9	▲
中部保健所	12	10.9	106.4	80.8	137.5	↑	8.7	133.1	101.0	172.0	▲
島田市	3.2	2.5	129.4	73.9	210.1	↑	2.0	163.1	93.2	264.9	↑
焼津市	3.0	3.1	96.9	54.2	159.8	↓	2.5	119.3	66.7	196.7	↑
藤枝市	3.4	3.3	104.0	60.6	166.6	↑	2.6	132.2	77.0	211.7	↑
牧之原市	**	1.2	121.3	48.8	249.9	↑	0.9	148.3	59.6	305.6	↑
吉田町	**	0.6	34.9	0.9	194.3	↓	0.5	42.6	1.1	237.1	↓
川根本町	**	0.3	117.7	14.2	425.4	↑	0.3	157.9	19.1	570.5	↑
西部保健所	13	11.4	110.7	85.1	141.6	↑	9.0	139.9	107.5	179.0	▲
磐田市	4.6	3.6	127.8	81.0	191.8	↑	2.9	160.0	101.4	240.1	▲
掛川市	2.4	2.6	94.1	48.6	164.4	↓	2.0	118.9	61.4	207.8	↑
袋井市	2.2	1.6	136.8	68.2	244.7	↑	1.3	171.1	85.3	306.2	↑
御前崎市	**	0.8	128.1	41.6	299.0	↑	0.6	163.5	53.1	381.6	↑
菊川市	**	1.1	56.7	11.7	165.6	↓	0.8	73.7	15.2	215.5	↓
森町	**	0.5	146.9	40.0	376.2	↑	0.4	189.5	51.6	485.4	↑
湖西市	**	1.2	80.8	26.2	188.5	↓	1.0	101.8	33.1	237.6	↑
浜松市	15	17.5	88.2	69.6	110.2	↓	13.9	110.5	87.2	138.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	127	-	-	-	-	110.7	115.1	106.3	124.4	▲	
賀茂保健所	4.8	3.7	129.8	83.1	193.1	↑	3.2	150.5	96.4	224.0	↑
下田市	**	1.2	152.8	69.9	290.2	↑	1.0	178.6	81.7	339.2	↑
東伊豆町	**	0.7	121.8	33.2	311.9	↑	0.6	141.1	38.4	361.3	↑
河津町	**	0.4	103.1	12.5	372.4	↑	0.3	117.5	14.2	424.4	↑
南伊豆町	**	0.5	113.7	23.4	332.2	↑	0.5	132.4	27.3	386.9	↑
松崎町	**	0.4	148.6	30.6	434.4	↑	0.3	171.9	35.4	502.6	↑
西伊豆町	**	0.5	110.2	22.7	322.2	↑	0.5	127.3	26.2	372.2	↑
熱海保健所	4.4	5.4	81.0	50.8	122.7	↓	4.5	96.8	60.7	146.6	↓
熱海市	2.4	2.2	107.9	55.7	188.4	↑	1.8	131.7	68.0	230.0	↑
伊東市	2.0	3.2	62.4	29.9	114.8	↓	2.7	73.5	35.2	135.2	↓
東部保健所	15	18.7	82.5	65.1	103.1	↓	16.1	95.5	75.4	119.4	↓
沼津市	6.2	7.0	88.3	60.0	125.4	↓	6.0	103.0	70.0	146.3	↑
三島市	2.2	3.5	62.9	31.4	112.6	↓	3.0	72.2	36.0	129.2	↓
裾野市	**	1.4	98.3	39.5	202.7	↓	1.3	110.8	44.5	228.3	↑
伊豆市	2.0	1.6	124.2	59.5	228.4	↑	1.4	146.1	69.9	268.6	↑
伊豆の国市	**	1.8	97.3	44.5	184.8	↓	1.6	114.0	52.1	216.6	↑
函南町	**	1.3	61.2	16.7	156.7	↓	1.1	70.7	19.2	180.9	↓
清水町	**	0.9	43.6	5.3	157.6	↓	0.8	50.6	6.1	182.8	↓
長泉町	**	1.0	58.0	11.9	169.4	↓	0.9	64.7	13.3	189.0	↓
御殿場保健所	3.0	3.2	94.9	53.1	156.5	↓	2.8	107.9	60.4	178.0	↑
御殿場市	2.4	2.5	95.9	49.5	167.6	↓	2.2	108.9	56.2	190.3	↑
小山町	**	0.7	90.9	18.7	265.8	↓	0.6	104.1	21.5	304.4	↑
富士保健所	8.8	12.0	73.4	53.3	98.5	▽	10.4	85.0	61.8	114.1	↓
富士宮市	3.4	4.3	79.6	46.3	127.4	↓	3.7	92.7	54.0	148.4	↓
富士市	5.4	7.7	69.9	46.1	101.8	↓	6.7	80.8	53.2	117.6	↓
静岡市	24	25.0	96.1	79.6	114.9	↓	21.5	111.4	92.4	133.2	↑
中部保健所	17	16.4	101.5	80.9	125.9	↑	14.3	115.8	92.2	143.6	↑
島田市	4.6	3.8	122.2	77.5	183.4	↑	3.3	140.1	88.8	210.3	↑
焼津市	3.6	4.7	77.3	45.8	122.2	↓	4.1	88.4	52.4	139.7	↓
藤枝市	3.6	4.7	77.3	45.8	122.2	↓	4.2	86.5	51.2	136.7	↓
牧之原市	2.8	1.9	148.9	81.3	249.9	↑	1.6	175.0	95.6	293.6	↑
吉田町	**	0.9	134.3	49.3	292.4	↑	0.8	155.1	56.9	337.7	↑
川根本町	**	0.5	158.9	43.3	406.9	↑	0.4	180.8	49.3	463.0	↑
西部保健所	20	16.9	120.5	98.3	146.3	↑	14.9	136.9	111.6	166.2	▲
磐田市	6.6	5.4	123.3	84.8	173.1	↑	4.7	140.0	96.4	196.6	↑
掛川市	3.8	3.8	99.2	59.7	154.9	↓	3.4	113.0	68.0	176.5	↑
袋井市	4.2	2.4	174.7	108.1	267.1	▲	2.1	199.0	123.2	304.3	▲
御前崎市	**	1.2	68.1	18.5	174.4	↓	1.0	77.7	21.2	199.1	↓
菊川市	2.6	1.5	170.4	90.6	291.3	↑	1.4	191.0	101.6	326.7	▲
森町	**	0.8	72.0	14.8	210.3	↓	0.7	82.6	17.0	241.3	↓
湖西市	**	1.8	99.7	45.6	189.4	↓	1.6	112.5	51.4	213.6	↑
浜松市	30	26.2	114.5	96.9	134.4	↑	23.0	130.6	110.5	153.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,086	-	-	-	-	-	1,097.6	99.0	96.4	101.6	↓
賀茂保健所	30	32.9	91.7	77.7	107.6	↓	33.3	90.7	76.8	106.4	↓
下田市	8.0	10.3	77.7	55.5	105.8	↓	10.5	76.5	54.6	104.2	↓
東伊豆町	4.4	5.6	78.0	48.9	118.1	↓	5.7	77.3	48.4	117.0	↓
河津町	4.2	3.6	118.0	73.0	180.4	↑	3.6	117.0	72.4	178.9	↑
南伊豆町	4.0	4.8	82.6	50.4	127.6	↓	4.9	81.7	49.9	126.2	↓
松崎町	3.0	3.6	83.0	46.4	136.9	↓	3.6	82.3	46.0	135.8	↓
西伊豆町	6.6	5.0	132.7	91.4	186.4	↑	5.0	131.7	90.6	185.0	↑
熱海保健所	53	44.4	119.4	105.4	134.7	▲	45.3	116.9	103.2	131.8	▲
熱海市	25	18.1	135.7	112.8	161.9	▲	18.6	132.1	109.8	157.6	▲
伊東市	28	26.3	108.1	91.1	127.4	↑	26.7	106.3	89.5	125.3	↑
東部保健所	157	154.9	101.2	94.2	108.5	↑	156.9	99.9	93.0	107.2	↓
沼津市	62	57.9	107.5	95.9	120.1	↑	58.7	105.9	94.4	118.3	↑
三島市	26	28.8	91.7	76.7	108.7	↓	29.1	90.8	75.9	107.6	↓
裾野市	12	11.9	102.8	78.6	132.0	↑	11.9	102.3	78.2	131.4	↑
伊豆市	15	14.1	104.8	82.3	131.5	↑	14.4	102.6	80.6	128.8	↑
伊豆の国市	15	15.5	94.3	73.9	118.5	↓	15.8	92.4	72.4	116.2	↓
函南町	11	10.7	100.8	75.8	131.6	↑	10.9	99.4	74.6	129.7	↓
清水町	8.0	7.3	110.0	78.6	149.8	↑	7.4	108.6	77.6	147.9	↑
長泉町	7.8	8.8	88.6	63.0	121.1	↓	8.7	89.3	63.5	122.1	↓
御殿場保健所	26	27.1	94.5	78.8	112.3	↓	27.2	94.0	78.4	111.8	↓
御殿場市	20	21.4	92.4	75.1	112.5	↓	21.5	91.9	74.7	111.9	↓
小山町	5.8	5.7	102.3	68.5	146.9	↑	5.7	101.9	68.3	146.4	↑
富士保健所	117	98.4	118.5	109.1	128.5	▲	99.7	117.0	107.7	126.9	▲
富士宮市	41	35.2	116.6	101.2	133.7	▲	35.7	114.8	99.6	131.7	↑
富士市	76	63.2	119.6	107.8	132.3	▲	64.0	118.2	106.6	130.7	▲
静岡市	198	210.0	94.5	88.7	100.5	↓	212.7	93.3	87.6	99.3	▽
中部保健所	146	142.1	102.5	95.2	110.2	↑	143.1	101.7	94.5	109.4	↑
島田市	39	33.3	116.5	100.7	134.1	▲	33.6	115.4	99.7	132.8	↑
焼津市	45	39.3	114.0	99.6	130.0	↑	39.7	112.9	98.6	128.7	↑
藤枝市	33	40.6	82.3	70.3	95.7	▽	40.5	82.4	70.4	95.9	▽
牧之原市	17	16.4	102.3	81.6	126.7	↑	16.7	100.4	80.1	124.3	↑
吉田町	7.4	7.6	97.2	68.4	134.0	↓	7.7	95.8	67.5	132.1	↓
川根本町	4.4	4.8	90.9	57.0	137.7	↓	4.8	91.0	57.0	137.7	↓
西部保健所	135	149.1	90.2	83.6	97.3	▽	150.0	89.7	83.1	96.8	▽
磐田市	43	46.5	91.7	79.8	104.9	↓	46.8	91.0	79.2	104.1	↓
掛川市	29	34.0	84.2	70.9	99.1	▽	34.2	83.5	70.4	98.4	▽
袋井市	18	20.8	86.5	69.6	106.3	↓	21.0	85.9	69.1	105.6	↓
御前崎市	9.8	10.6	92.7	68.6	122.6	↓	10.6	92.3	68.3	122.1	↓
菊川市	12	13.9	86.0	65.6	110.7	↓	13.9	86.1	65.7	110.8	↓
森町	6.0	7.7	77.7	52.4	111.0	↓	7.8	77.2	52.1	110.2	↓
湖西市	18	15.7	112.3	90.1	138.4	↑	15.7	112.0	89.9	138.0	↑
浜松市	225	228.2	98.8	93.1	104.7	↓	229.8	98.1	92.4	104.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	532	-	-	-	-	-	484.1	109.9	105.7	114.1	▲
賀茂保健所	17	16.0	103.5	82.4	128.3	↑	14.3	116.0	92.4	143.8	↑
下田市	5.0	4.9	101.3	65.5	149.5	↑	4.5	111.4	72.1	164.5	↑
東伊豆町	2.4	2.8	86.8	44.8	151.7	↓	2.5	96.0	49.5	167.7	↓
河津町	2.0	1.8	113.8	54.5	209.4	↑	1.5	130.5	62.5	240.1	↑
南伊豆町	2.0	2.3	85.3	40.8	156.9	↓	2.1	96.7	46.3	177.8	↓
松崎町	**	1.8	78.2	31.4	161.2	↓	1.6	88.3	35.5	182.1	↓
西伊豆町	3.8	2.5	154.9	93.2	241.9	↑	2.1	177.7	106.9	277.5	▲
熱海保健所	24	21.0	113.5	94.0	135.8	↑	20.1	118.7	98.3	142.0	↑
熱海市	13	8.4	160.1	124.1	203.4	▲	8.1	164.5	127.5	208.9	▲
伊東市	10	12.6	82.5	61.6	108.2	↓	11.9	87.4	65.2	114.6	↓
東部保健所	81	75.3	108.2	97.9	119.2	↑	70.0	116.4	105.3	128.2	▲
沼津市	33	27.9	118.4	101.0	137.9	▲	26.2	126.0	107.5	146.8	▲
三島市	14	14.2	98.8	77.0	124.8	↓	13.1	106.8	83.2	134.9	↑
裾野市	5.2	5.9	87.8	57.4	128.7	↓	5.4	96.5	63.0	141.3	↓
伊豆市	7.8	6.6	117.5	83.5	160.6	↑	6.1	127.3	90.5	174.0	↑
伊豆の国市	7.8	7.3	106.4	75.7	145.5	↑	6.9	113.1	80.4	154.6	↑
函南町	6.2	5.1	120.4	81.8	170.9	↑	4.9	126.8	86.2	180.0	↑
清水町	3.4	3.6	95.5	55.6	152.9	↓	3.4	100.4	58.4	160.7	↑
長泉町	4.0	4.6	86.9	53.0	134.2	↓	4.0	101.1	61.7	156.1	↑
御殿場保健所	12	13.5	88.8	67.8	114.4	↓	12.1	99.4	75.9	128.0	↓
御殿場市	9.6	10.7	90.0	66.4	119.4	↓	9.5	100.8	74.3	133.6	↑
小山町	2.4	2.8	84.4	43.6	147.5	↓	2.5	94.4	48.7	164.9	↓
富士保健所	56	47.8	117.2	103.9	131.8	▲	44.7	125.4	111.2	141.0	▲
富士宮市	21	16.9	122.1	99.7	148.1	↑	15.9	129.4	105.6	157.0	▲
富士市	35	30.9	114.5	98.3	132.7	↑	28.7	123.2	105.7	142.7	▲
静岡市	93	101.9	90.8	82.7	99.5	▽	94.1	98.4	89.6	107.8	↓
中部保健所	71	70.2	101.7	91.4	112.8	↑	63.0	113.4	101.9	125.8	▲
島田市	18	16.3	107.9	86.5	133.0	↑	14.6	120.8	96.9	148.8	↑
焼津市	23	19.3	121.0	100.0	145.0	▲	17.7	132.3	109.4	158.5	▲
藤枝市	17	20.8	81.9	65.4	101.3	↓	18.1	93.9	75.0	116.1	↓
牧之原市	8.2	7.7	106.5	76.4	144.5	↑	7.2	114.1	81.9	154.8	↑
吉田町	3.0	3.7	82.1	45.9	135.4	↓	3.4	88.7	49.6	146.3	↓
川根本町	2.2	2.4	89.8	44.8	160.7	↓	2.1	107.2	53.5	191.9	↑
西部保健所	68	73.9	91.8	82.3	102.1	↓	65.5	103.6	92.8	115.2	↑
磐田市	19	22.9	83.8	67.9	102.4	↓	20.6	93.2	75.5	113.9	↓
掛川市	14	16.7	86.0	67.3	108.3	↓	14.9	96.9	75.8	122.1	↓
袋井市	11	10.2	111.2	84.3	144.1	↑	9.2	124.1	94.0	160.8	↑
御前崎市	5.0	5.2	95.4	61.7	140.9	↓	4.6	109.6	70.9	161.8	↑
菊川市	6.4	7.1	90.4	61.8	127.7	↓	6.0	106.1	72.6	149.8	↑
森町	3.0	3.8	78.7	44.0	129.9	↓	3.3	90.9	50.8	149.9	↓
湖西市	8.4	7.9	106.9	77.0	144.5	↑	6.9	121.1	87.2	163.6	↑
浜松市	110	113.0	97.5	89.5	106.0	↓	100.6	109.5	100.5	119.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	555	-	-	-	-	-	613.6	90.4	87.1	93.8	▽
賀茂保健所	14	16.9	80.6	62.6	102.2	↓	19.0	71.7	55.6	90.8	▽
下田市	3.0	5.4	56.0	31.3	92.4	▽	6.0	50.2	28.1	82.8	▽
東伊豆町	2.0	2.9	69.5	33.3	127.9	↓	3.2	62.6	30.0	115.2	↓
河津町	2.2	1.8	122.0	60.8	218.3	↑	2.1	107.0	53.3	191.5	↑
南伊豆町	2.0	2.5	80.1	38.3	147.2	↓	2.8	70.8	33.9	130.2	↓
松崎町	**	1.8	87.7	37.9	172.9	↓	2.1	77.7	33.5	153.1	↓
西伊豆町	2.8	2.5	111.2	60.7	186.5	↑	2.9	97.5	53.2	163.5	↓
熱海保健所	29	23.4	124.6	105.2	146.6	▲	25.3	115.4	97.5	135.7	↑
熱海市	11	9.8	114.8	86.7	149.0	↑	10.5	106.9	80.7	138.8	↑
伊東市	18	13.7	131.7	105.9	161.9	▲	14.8	121.5	97.7	149.3	↑
東部保健所	75	79.7	94.6	85.3	104.7	↓	87.0	86.7	78.1	95.9	▽
沼津市	29	30.0	97.3	82.2	114.5	↓	32.5	89.7	75.8	105.5	↓
三島市	12	14.6	84.8	65.0	108.7	↓	16.0	77.6	59.5	99.5	▽
裾野市	7.0	6.0	117.6	81.9	163.6	↑	6.5	107.0	74.5	148.9	↑
伊豆市	7.0	7.5	93.5	65.1	130.1	↓	8.3	84.4	58.8	117.4	↓
伊豆の国市	6.8	8.2	83.3	57.7	116.5	↓	8.9	76.4	52.9	106.8	↓
函南町	4.6	5.6	82.7	52.4	124.2	↓	6.0	76.9	48.8	115.4	↓
清水町	4.6	3.7	123.9	78.5	185.9	↑	4.0	115.7	73.3	173.6	↑
長泉町	3.8	4.2	90.5	54.5	141.3	↓	4.8	79.5	47.8	124.2	↓
御殿場保健所	14	13.6	100.1	77.7	126.9	↑	15.2	89.7	69.6	113.7	↓
御殿場市	10	10.8	94.8	70.6	124.6	↓	12.0	84.9	63.2	111.6	↓
小山町	3.4	2.8	120.3	70.0	192.6	↑	3.1	108.0	62.9	172.9	↑
富士保健所	61	50.6	119.7	106.6	134.0	▲	55.0	110.2	98.1	123.3	↑
富士宮市	20	18.3	111.5	90.9	135.3	↑	19.8	103.1	84.1	125.2	↑
富士市	40	32.3	124.4	107.8	142.9	▲	35.2	114.1	98.9	131.0	↑
静岡市	106	108.1	97.9	89.7	106.6	↓	118.6	89.2	81.8	97.1	▽
中部保健所	74	71.9	103.3	93.0	114.3	↑	80.2	92.6	83.4	102.5	↓
島田市	21	17.0	124.7	102.1	150.9	▲	19.1	111.2	91.0	134.5	↑
焼津市	21	20.0	107.3	87.9	129.6	↑	22.0	97.4	79.8	117.7	↓
藤枝市	16	19.8	82.7	65.7	102.6	↓	22.4	73.1	58.1	90.7	▽
牧之原市	8.6	8.7	98.6	71.4	132.9	↓	9.6	90.0	65.2	121.3	↓
吉田町	4.4	4.0	111.2	69.7	168.4	↑	4.3	101.4	63.5	153.5	↑
川根本町	2.2	2.4	92.1	45.9	164.8	↓	2.8	79.0	39.4	141.3	↓
西部保健所	67	75.3	88.8	79.5	98.8	▽	84.6	79.0	70.7	87.9	▽
磐田市	23	23.5	99.4	82.2	119.1	↓	26.2	89.2	73.8	106.9	↓
掛川市	14	17.2	82.4	64.4	103.9	↓	19.4	73.3	57.2	92.4	▽
袋井市	6.6	10.6	62.5	43.0	87.8	▽	11.8	56.1	38.6	78.8	▽
御前崎市	4.8	5.3	90.1	57.7	134.0	↓	6.1	79.3	50.8	118.0	↓
菊川市	5.6	6.9	81.5	54.1	117.8	↓	7.9	70.8	47.1	102.4	↓
森町	3.0	3.9	76.7	42.9	126.6	↓	4.5	67.1	37.5	110.7	↓
湖西市	9.2	7.8	117.8	86.3	157.2	↑	8.8	104.9	76.8	139.9	↑
浜松市	115	115.2	100.0	92.0	108.5	↓	129.2	89.2	82.0	96.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	97	-	-	-	-	130.1	74.9	68.4	81.8	▽	
賀茂保健所	2.4	2.9	81.7	42.2	142.8	↓	3.9	61.1	31.5	106.7	↓
下田市	**	0.9	86.7	23.6	222.2	↓	1.2	64.8	17.7	166.0	↓
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	63.1	1.6	351.4	↓	0.4	47.2	1.2	263.1	↓
南伊豆町	**	0.4	46.6	1.2	259.8	↓	0.6	34.7	0.9	193.2	↓
松崎町	**	0.3	123.6	15.0	446.7	↑	0.4	92.9	11.2	335.5	↓
西伊豆町	**	0.4	181.5	49.4	464.8	↑	0.6	135.3	36.9	346.5	↑
熱海保健所	4.8	4.0	119.5	76.5	177.8	↑	5.4	89.4	57.3	133.0	↓
熱海市	2.2	1.6	133.9	66.8	239.6	↑	2.2	99.9	49.8	178.7	↓
伊東市	2.6	2.4	109.5	58.2	187.2	↑	3.2	82.1	43.7	140.4	↓
東部保健所	15	14.0	106.0	83.2	133.1	↑	18.6	79.5	62.4	99.8	▽
沼津市	4.6	5.2	88.1	55.8	132.2	↓	7.0	66.0	41.8	99.1	▽
三島市	4.2	2.6	161.5	100.0	246.9	↑	3.5	121.5	75.2	185.8	↑
裾野市	**	1.1	150.6	65.0	296.8	↑	1.4	112.8	48.7	222.4	↑
伊豆市	**	1.3	78.7	25.6	183.7	↓	1.7	58.8	19.1	137.2	↓
伊豆の国市	**	1.4	86.0	31.6	187.2	↓	1.9	64.2	23.6	139.8	↓
函南町	**	1.0	62.1	12.8	181.5	↓	1.3	46.5	9.6	135.9	↓
清水町	**	0.7	30.1	0.8	167.9	↓	0.9	22.8	0.6	127.0	↓
長泉町	**	0.8	178.5	71.8	368.0	↑	1.0	134.7	54.1	277.6	↑
御殿場保健所	2.4	2.4	99.0	51.1	173.0	↓	3.2	74.3	38.3	129.7	↓
御殿場市	2.2	1.9	114.7	57.2	205.3	↑	2.6	86.1	42.9	154.0	↓
小山町	**	0.5	39.5	1.0	220.4	↓	0.7	29.6	0.7	165.0	↓
富士保健所	11	8.9	124.0	93.4	161.4	↑	11.8	93.0	70.0	121.0	↓
富士宮市	3.6	3.2	113.6	67.3	179.5	↑	4.2	85.0	50.3	134.3	↓
富士市	7.4	5.7	129.8	91.4	178.9	↑	7.6	97.4	68.6	134.3	↓
静岡市	20	18.9	103.8	84.3	126.5	↑	25.2	77.7	63.1	94.7	▽
中部保健所	13	12.7	105.5	81.8	134.0	↑	17.0	79.0	61.2	100.4	↓
島田市	3.6	3.0	121.1	71.7	191.4	↑	4.0	90.5	53.6	143.1	↓
焼津市	4.8	3.5	136.0	87.1	202.4	↑	4.7	102.0	65.3	151.8	↑
藤枝市	2.8	3.6	77.5	42.3	130.0	↓	4.8	58.2	31.8	97.7	▽
牧之原市	**	1.5	95.1	38.2	196.1	↓	2.0	70.8	28.5	145.9	↓
吉田町	**	0.7	87.7	18.1	256.4	↓	0.9	65.6	13.5	191.7	↓
川根本町	**	0.4	46.8	1.2	260.7	↓	0.6	35.1	0.9	195.4	↓
西部保健所	12	13.2	87.5	66.5	113.2	↓	17.8	65.3	49.6	84.4	▽
磐田市	4.0	4.1	96.6	59.0	149.2	↓	5.5	72.1	44.0	111.4	↓
掛川市	3.0	3.0	99.2	55.5	163.6	↓	4.1	74.0	41.4	122.1	↓
袋井市	**	1.8	54.1	17.6	126.3	↓	2.5	40.3	13.1	94.0	▽
御前崎市	**	0.9	171.6	74.1	338.2	↑	1.3	127.5	55.1	251.4	↑
菊川市	**	1.2	81.4	26.4	190.1	↓	1.6	60.7	19.7	141.6	↓
森町	**	0.7	117.2	31.9	300.1	↑	0.9	87.2	23.8	223.4	↓
湖西市	**	1.4	14.4	0.4	80.0	▽	1.9	10.7	0.3	59.8	▽
浜松市	18	20.4	87.3	70.1	107.4	↓	27.2	65.4	52.5	80.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	37	-	-	-	-	48.2	77.6	66.8	89.5	▽	
賀茂保健所	**	1.1	107.1	39.3	233.3	↑	1.4	85.0	31.2	185.0	↓
下田市	**	0.3	115.6	14.0	417.7	↑	0.4	90.3	10.9	326.3	↓
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	158.0	4.0	880.6	↑	0.2	127.5	3.2	710.2	↑
西伊豆町	**	0.2	353.0	72.8	1032.0	↑	0.2	285.1	58.8	833.4	↑
熱海保健所	2.0	1.5	134.6	64.5	247.6	↑	2.0	100.4	48.0	184.6	↑
熱海市	**	0.6	170.0	55.2	396.7	↑	0.8	123.9	40.2	289.2	↑
伊東市	**	0.9	111.5	36.2	260.2	↑	1.2	84.3	27.4	196.8	↓
東部保健所	5.8	5.3	109.0	73.0	156.5	↑	7.0	83.0	55.6	119.2	↓
沼津市	2.2	2.0	111.8	55.7	200.1	↑	2.6	84.1	41.9	150.5	↓
三島市	**	1.0	119.0	43.6	259.0	↑	1.3	91.3	33.5	198.8	↓
裾野市	**	0.4	143.8	29.6	420.3	↑	0.5	110.9	22.9	324.1	↑
伊豆市	**	0.5	43.0	1.1	239.5	↓	0.6	33.1	0.8	184.7	↓
伊豆の国市	**	0.5	77.5	9.4	280.1	↓	0.7	58.4	7.1	211.1	↓
函南町	**	0.4	109.8	13.3	396.5	↑	0.5	81.8	9.9	295.6	↓
清水町	**	0.3	77.5	2.0	431.7	↓	0.3	58.6	1.5	326.3	↓
長泉町	**	0.3	184.9	38.1	540.4	↑	0.4	150.8	31.1	440.8	↑
御殿場保健所	**	0.9	105.3	34.2	245.8	↑	1.2	83.0	26.9	193.6	↓
御殿場市	**	0.8	106.5	29.0	272.7	↑	1.0	84.1	22.9	215.4	↓
小山町	**	0.2	100.9	2.6	562.1	↑	0.3	78.7	2.0	438.5	↓
富士保健所	4.0	3.4	118.4	72.3	182.9	↑	4.5	89.5	54.7	138.3	↓
富士宮市	**	1.2	135.0	58.3	266.1	↑	1.6	100.6	43.4	198.3	↑
富士市	2.4	2.2	109.5	56.5	191.3	↑	2.9	83.4	43.0	145.7	↓
静岡市	6.4	7.2	89.2	61.0	125.9	↓	9.4	68.2	46.7	96.3	▽
中部保健所	6.0	4.9	121.4	81.9	173.4	↑	6.3	95.7	64.6	136.7	↓
島田市	**	1.1	122.4	49.2	252.3	↑	1.4	97.0	39.0	199.9	↓
焼津市	2.2	1.4	160.7	80.1	287.6	↑	1.8	124.5	62.1	222.8	↑
藤枝市	**	1.5	95.6	38.4	197.0	↓	1.8	77.4	31.1	159.5	↓
牧之原市	**	0.5	187.0	60.7	436.4	↑	0.7	140.8	45.7	328.7	↑
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.8	5.1	93.6	60.0	139.3	↓	6.5	73.8	47.3	109.8	↓
磐田市	**	1.6	87.6	35.2	180.5	↓	2.0	68.3	27.5	140.8	↓
掛川市	**	1.2	103.2	37.9	224.6	↑	1.5	81.4	29.9	177.1	↓
袋井市	**	0.7	84.6	17.4	247.3	↓	0.9	65.6	13.5	191.8	↓
御前崎市	**	0.4	222.9	60.7	570.9	↑	0.5	177.5	48.3	454.5	↑
菊川市	**	0.5	82.0	9.9	296.4	↓	0.6	66.9	8.1	241.8	↓
森町	**	0.3	151.7	18.4	548.0	↑	0.3	123.0	14.9	444.3	↑
湖西市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	6.4	7.9	80.7	55.2	113.9	↓	10.0	63.9	43.7	90.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	60	-	-	-	-	-	81.9	73.3	65.2	82.1	▽
賀茂保健所	**	1.8	66.1	24.2	143.9	↓	2.5	47.7	17.5	103.8	↓
下田市	**	0.6	69.4	8.4	250.8	↓	0.8	50.5	6.1	182.6	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	103.0	2.6	573.7	↑	0.3	73.4	1.9	409.0	↓
南伊豆町	**	0.3	74.8	1.9	416.5	↓	0.4	53.5	1.4	298.2	↓
松崎町	**	0.2	101.5	2.6	565.7	↑	0.3	73.0	1.8	407.0	↓
西伊豆町	**	0.3	73.8	1.9	411.4	↓	0.4	52.5	1.3	292.6	↓
熱海保健所	2.8	2.5	110.6	60.4	185.5	↑	3.4	82.9	45.3	139.1	↓
熱海市	**	1.1	113.8	41.8	247.7	↑	1.4	86.0	31.5	187.2	↓
伊東市	**	1.5	108.2	46.7	213.4	↑	2.0	80.8	34.9	159.2	↓
東部保健所	9.0	8.6	104.2	76.0	139.4	↑	11.6	77.4	56.4	103.5	↓
沼津市	2.4	3.3	73.8	38.1	128.9	↓	4.4	55.1	28.5	96.3	▽
三島市	3.0	1.6	188.5	105.4	311.0	▲	2.1	140.1	78.4	231.1	↑
裾野市	**	0.6	155.0	50.3	361.7	↑	0.9	114.0	37.0	266.1	↑
伊豆市	**	0.8	99.4	27.1	254.4	↓	1.1	72.9	19.9	186.7	↓
伊豆の国市	**	0.9	91.0	24.8	233.0	↓	1.2	67.5	18.4	173.0	↓
函南町	**	0.6	33.2	0.8	185.2	↓	0.8	25.0	0.6	139.1	↓
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.5	174.1	47.4	445.8	↑	0.6	124.7	34.0	319.3	↑
御殿場保健所	**	1.5	95.0	38.2	195.8	↓	2.0	69.1	27.8	142.4	↓
御殿場市	**	1.2	120.0	48.3	247.4	↑	1.6	87.2	35.1	179.8	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.0	5.5	127.4	88.7	177.2	↑	7.4	95.0	66.2	132.2	↓
富士宮市	2.0	2.0	100.8	48.3	185.4	↑	2.6	75.6	36.2	139.0	↓
富士市	5.0	3.5	142.5	92.2	210.3	↑	4.7	106.0	68.6	156.4	↑
静岡市	13	11.7	112.8	87.2	143.5	↑	15.8	83.4	64.5	106.1	↓
中部保健所	7.4	7.8	95.4	67.2	131.5	↓	10.7	69.2	48.7	95.4	▽
島田市	2.2	1.8	120.3	60.0	215.3	↑	2.5	86.8	43.3	155.4	↓
焼津市	2.6	2.2	120.4	64.0	205.8	↑	2.9	88.5	47.1	151.3	↓
藤枝市	**	2.1	65.1	26.2	134.2	↓	3.0	46.6	18.8	96.1	▽
牧之原市	**	0.9	42.7	5.2	154.3	↓	1.3	31.6	3.8	114.0	↓
吉田町	**	0.4	140.6	29.0	410.9	↑	0.6	103.7	21.4	303.2	↑
川根本町	**	0.3	78.3	2.0	436.1	↓	0.4	54.2	1.4	302.2	↓
西部保健所	6.8	8.1	83.7	58.0	117.0	↓	11.3	60.4	41.8	84.4	▽
磐田市	2.6	2.5	102.3	54.4	174.9	↑	3.5	74.4	39.6	127.2	↓
掛川市	**	1.9	96.7	44.2	183.5	↓	2.6	69.8	31.9	132.6	↓
袋井市	**	1.1	35.1	4.3	126.9	↓	1.6	25.5	3.1	92.1	▽
御前崎市	**	0.6	139.5	38.0	357.2	↑	0.8	99.5	27.1	254.9	↓
菊川市	**	0.7	81.0	16.7	236.9	↓	1.1	57.1	11.8	166.9	↓
森町	**	0.4	95.5	11.6	345.0	↓	0.6	67.6	8.2	244.2	↓
湖西市	**	0.8	23.6	0.6	131.7	↓	1.2	17.1	0.4	95.2	▽
浜松市	11	12.5	91.5	69.3	118.5	↓	17.2	66.2	50.2	85.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	793	-	-	-	-	753.8	105.2	102.0	108.6	▲	
賀茂保健所	21	24.0	87.4	71.5	105.8	↓	22.8	92.0	75.2	111.4	↓
下田市	6.2	7.5	82.6	56.1	117.3	↓	7.2	86.5	58.7	122.7	↓
東伊豆町	3.6	4.1	87.4	51.8	138.2	↓	3.9	92.1	54.5	145.5	↓
河津町	3.2	2.6	123.2	70.4	200.1	↑	2.5	130.1	74.3	211.4	↑
南伊豆町	3.0	3.5	84.9	47.5	140.0	↓	3.4	89.4	50.0	147.5	↓
松崎町	**	2.6	68.1	31.2	129.4	↓	2.5	71.9	32.9	136.6	↓
西伊豆町	3.2	3.6	88.2	50.4	143.2	↓	3.4	93.2	53.2	151.4	↓
熱海保健所	33	32.3	102.0	87.1	118.9	↑	31.2	105.9	90.4	123.4	↑
熱海市	17	13.2	127.4	101.6	157.7	▲	12.8	131.4	104.8	162.7	▲
伊東市	16	19.2	84.6	67.2	105.1	↓	18.4	88.2	70.0	109.6	↓
東部保健所	120	113.0	106.3	98.0	115.2	↑	107.8	111.5	102.7	120.7	▲
沼津市	50	42.2	118.5	104.2	134.1	▲	40.4	123.9	109.0	140.2	▲
三島市	18	21.0	87.5	70.6	107.4	↓	20.0	92.0	74.2	112.8	↓
裾野市	9.2	8.7	105.9	77.5	141.3	↑	8.2	112.1	82.1	149.5	↑
伊豆市	11	10.3	109.0	82.3	141.5	↑	9.9	113.4	85.6	147.2	↑
伊豆の国市	11	11.3	95.7	71.9	124.9	↓	10.8	99.6	74.8	130.0	↓
函南町	8.6	7.8	110.1	79.7	148.3	↑	7.5	115.0	83.2	155.0	↑
清水町	6.6	5.3	124.3	85.6	174.6	↑	5.1	130.1	89.6	182.8	↑
長泉町	5.4	6.4	83.8	55.2	121.9	↓	6.0	89.9	59.2	130.8	↓
御殿場保健所	18	19.8	89.9	72.2	110.6	↓	18.7	95.2	76.4	117.1	↓
御殿場市	14	15.7	88.1	68.6	111.5	↓	14.8	93.3	72.6	118.1	↓
小山町	4.0	4.1	96.4	58.9	148.9	↓	3.9	102.3	62.4	158.0	↑
富士保健所	85	71.8	118.9	107.9	130.8	▲	68.5	124.6	113.1	137.0	▲
富士宮市	31	25.6	120.9	102.6	141.5	▲	24.5	126.3	107.2	147.8	▲
富士市	54	46.2	117.9	104.3	132.7	▲	44.0	123.7	109.4	139.3	▲
静岡市	132	153.2	86.4	79.9	93.2	▽	146.1	90.6	83.9	97.8	▽
中部保健所	109	103.8	105.2	96.5	114.4	↑	98.3	111.1	102.0	120.8	▲
島田市	30	24.3	124.9	105.9	146.5	▲	23.1	131.8	111.7	154.5	▲
焼津市	33	28.7	113.6	96.8	132.4	↑	27.3	119.6	101.9	139.4	▲
藤枝市	26	29.7	87.5	73.1	103.9	↓	27.9	93.3	77.9	110.8	↓
牧之原市	12	12.0	96.9	73.6	125.3	↓	11.5	101.1	76.7	130.6	↑
吉田町	5.2	5.6	93.6	61.1	137.2	↓	5.3	98.1	64.1	143.7	↓
川根本町	3.4	3.5	95.9	55.8	153.5	↓	3.3	102.5	59.7	164.2	↑
西部保健所	102	109.0	93.7	85.8	102.2	↓	103.0	99.3	90.8	108.2	↓
磐田市	31	33.9	90.1	76.4	105.6	↓	32.1	95.2	80.7	111.5	↓
掛川市	22	24.8	87.8	72.1	106.0	↓	23.5	92.8	76.2	112.0	↓
袋井市	14	15.2	92.0	71.7	116.2	↓	14.4	97.3	75.9	123.0	↓
御前崎市	6.8	7.7	88.0	60.9	123.0	↓	7.3	93.5	64.7	130.6	↓
菊川市	9.0	10.2	88.1	64.3	117.9	↓	9.6	94.1	68.7	126.0	↓
森町	4.8	5.6	85.0	54.4	126.5	↓	5.3	90.1	57.7	134.0	↓
湖西市	15	11.5	132.7	104.6	166.1	▲	10.8	140.9	111.0	176.4	▲
浜松市	172	166.7	102.9	96.2	110.0	↑	157.7	108.8	101.6	116.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	414	-	-	-	-	359.7	115.1	110.2	120.2	▲	
賀茂保健所	12	12.5	99.4	76.2	127.4	↓	10.6	116.6	89.4	149.5	↑
下田市	4.0	3.8	104.2	63.6	160.9	↑	3.3	120.0	73.3	185.3	↑
東伊豆町	2.2	2.1	102.4	51.0	183.2	↑	1.9	118.4	59.0	211.8	↑
河津町	**	1.4	117.0	50.5	230.5	↑	1.1	140.6	60.7	277.1	↑
南伊豆町	**	1.8	87.7	37.9	172.9	↓	1.5	104.1	44.9	205.1	↑
松崎町	**	1.4	71.7	23.3	167.4	↓	1.2	84.9	27.6	198.2	↓
西伊豆町	2.0	1.9	104.9	50.2	193.0	↑	1.6	125.9	60.3	231.6	↑
熱海保健所	16	16.3	99.4	78.9	123.6	↓	14.9	108.7	86.3	135.1	↑
熱海市	9.8	6.5	150.7	111.4	199.2	▲	6.1	161.9	119.8	214.1	▲
伊東市	6.4	9.8	65.4	44.7	92.3	▽	8.8	72.3	49.5	102.1	↓
東部保健所	67	58.6	114.4	102.5	127.3	▲	52.0	128.9	115.5	143.5	▲
沼津市	27	21.7	122.6	102.6	145.3	▲	19.5	136.7	114.4	162.0	▲
三島市	11	11.0	103.3	78.2	133.9	↑	9.7	117.0	88.6	151.6	↑
裾野市	4.4	4.6	95.4	59.8	144.4	↓	4.0	109.8	68.8	166.3	↑
伊豆市	6.8	5.2	131.6	91.1	183.9	↑	4.6	149.4	103.4	208.7	▲
伊豆の国市	6.2	5.7	108.7	73.9	154.3	↑	5.1	120.9	82.2	171.7	↑
函南町	5.6	4.0	139.8	92.9	202.0	↑	3.6	154.1	102.4	222.7	▲
清水町	3.2	2.8	115.5	66.0	187.6	↑	2.5	127.1	72.6	206.5	↑
長泉町	2.8	3.6	78.2	42.7	131.2	↓	2.9	95.3	52.0	159.8	↓
御殿場保健所	8.4	10.5	79.8	57.5	107.9	↓	9.0	93.7	67.5	126.7	↓
御殿場市	7.0	8.3	84.3	58.7	117.2	↓	7.1	98.9	68.9	137.6	↓
小山町	**	2.2	63.2	25.4	130.2	↓	1.9	74.1	29.8	152.8	↓
富士保健所	43	37.2	115.6	100.7	132.1	▲	33.2	129.6	112.8	148.1	▲
富士宮市	16	13.1	118.7	93.9	148.2	↑	11.8	131.9	104.2	164.6	▲
富士市	27	24.1	113.9	95.6	134.6	↑	21.4	128.3	107.7	151.7	▲
静岡市	68	79.3	85.7	76.8	95.3	▽	69.9	97.3	87.2	108.2	↓
中部保健所	57	54.7	103.5	91.8	116.3	↑	46.8	121.0	107.3	135.9	▲
島田市	14	12.7	113.4	88.7	142.8	↑	10.8	133.1	104.1	167.6	▲
焼津市	19	15.1	123.6	99.7	151.4	↑	13.1	141.5	114.2	173.4	▲
藤枝市	14	16.2	84.1	65.3	106.7	↓	13.5	101.1	78.5	128.2	↑
牧之原市	6.2	6.0	103.3	70.2	146.6	↑	5.3	116.2	78.9	164.9	↑
吉田町	2.2	2.8	77.2	38.5	138.2	↓	2.5	87.6	43.7	156.7	↓
川根本町	**	1.9	83.9	36.2	165.3	↓	1.5	105.0	45.3	207.0	↑
西部保健所	55	57.6	95.2	84.3	107.2	↓	48.6	112.7	99.7	126.8	↑
磐田市	15	17.8	84.1	66.1	105.4	↓	15.3	98.0	77.1	122.9	↓
掛川市	12	13.1	91.9	70.2	118.3	↓	11.0	108.7	83.0	140.0	↑
袋井市	9.0	8.0	112.6	82.1	150.7	↑	6.8	131.9	96.2	176.4	↑
御前崎市	3.6	4.1	88.2	52.3	139.4	↓	3.4	106.3	62.9	168.0	↑
菊川市	5.2	5.5	94.3	61.6	138.2	↓	4.5	116.1	75.8	170.1	↑
森町	2.2	3.0	74.1	36.9	132.6	↓	2.5	89.7	44.7	160.5	↓
湖西市	7.8	6.1	127.5	90.6	174.3	↑	5.2	151.3	107.6	206.8	▲
浜松市	87	88.0	99.3	90.2	109.1	↓	74.8	116.9	106.2	128.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	379	-	-	-	-	-	394.1	96.2	91.9	100.7	↓
賀茂保健所	8.6	11.5	74.5	53.9	100.3	↓	12.2	70.5	51.0	95.0	▽
下田市	2.2	3.7	60.1	29.9	107.5	↓	3.8	57.3	28.6	102.6	↓
東伊豆町	**	2.0	71.1	28.6	146.5	↓	2.1	68.2	27.4	140.6	↓
河津町	**	1.2	130.1	56.2	256.4	↑	1.3	121.2	52.3	238.8	↑
南伊豆町	**	1.7	81.8	32.9	168.7	↓	1.8	77.0	31.0	158.8	↓
松崎町	**	1.2	64.1	17.5	164.2	↓	1.3	60.4	16.5	154.7	↓
西伊豆町	**	1.7	69.6	25.6	151.6	↓	1.8	65.0	23.9	141.6	↓
熱海保健所	17	16.0	104.7	83.5	129.7	↑	16.3	103.4	82.4	128.0	↑
熱海市	7.0	6.7	104.8	73.0	145.7	↑	6.7	104.0	72.4	144.6	↑
伊東市	9.8	9.4	104.7	77.4	138.4	↑	9.5	102.9	76.1	136.1	↑
東部保健所	53	54.5	97.7	86.3	110.1	↓	55.9	95.2	84.1	107.4	↓
沼津市	23	20.5	114.1	94.3	136.7	↑	20.9	111.9	92.6	134.1	↑
三島市	7.0	10.0	70.1	48.8	97.5	▽	10.3	68.2	47.5	94.9	▽
裾野市	4.8	4.1	117.8	75.5	175.3	↑	4.2	114.3	73.2	170.0	↑
伊豆市	4.4	5.1	86.1	53.9	130.4	↓	5.3	82.6	51.8	125.1	↓
伊豆の国市	4.6	5.6	82.4	52.2	123.7	↓	5.7	80.5	51.0	120.8	↓
函南町	3.0	3.8	78.9	44.1	130.1	↓	3.8	78.1	43.7	128.8	↓
清水町	3.4	2.5	133.9	78.0	214.4	↑	2.6	133.1	77.5	213.1	↑
長泉町	2.6	2.9	90.7	48.3	155.2	↓	3.1	84.8	45.1	145.0	↓
御殿場保健所	9.4	9.3	101.2	74.4	134.6	↑	9.7	96.5	70.9	128.4	↓
御殿場市	6.8	7.4	92.5	64.0	129.2	↓	7.7	88.1	61.0	123.2	↓
小山町	2.6	1.9	134.6	71.6	230.1	↑	2.0	128.5	68.4	219.8	↑
富士保健所	42	34.6	122.5	106.6	140.2	▲	35.3	120.0	104.4	137.3	▲
富士宮市	15	12.5	123.1	97.2	153.9	↑	12.7	121.1	95.6	151.4	↑
富士市	27	22.1	122.2	102.5	144.6	▲	22.6	119.4	100.1	141.3	▲
静岡市	64	73.9	87.1	77.9	97.2	▽	76.2	84.5	75.6	94.3	▽
中部保健所	53	49.2	107.0	94.5	120.8	↑	51.5	102.1	90.2	115.2	↑
島田市	16	11.6	137.5	109.1	171.2	▲	12.2	130.6	103.6	162.6	▲
焼津市	14	13.6	102.6	80.0	129.6	↑	14.1	99.2	77.3	125.3	↓
藤枝市	12	13.6	91.4	70.1	117.2	↓	14.4	86.0	65.9	110.2	↓
牧之原市	5.4	6.0	90.5	59.6	131.7	↓	6.1	87.9	57.9	128.0	↓
吉田町	3.0	2.7	110.9	62.0	182.9	↑	2.8	107.6	60.2	177.5	↑
川根本町	**	1.6	109.8	50.2	208.5	↑	1.8	100.4	45.9	190.7	↑
西部保健所	47	51.5	92.1	80.8	104.6	↓	54.3	87.2	76.5	99.1	▽
磐田市	16	16.1	96.9	76.6	120.9	↓	16.8	92.6	73.2	115.6	↓
掛川市	9.8	11.8	83.3	61.6	110.1	↓	12.4	78.7	58.2	104.1	↓
袋井市	5.0	7.2	69.1	44.7	102.1	↓	7.6	66.1	42.8	97.7	▽
御前崎市	3.2	3.6	87.8	50.1	142.5	↓	3.9	82.3	47.0	133.6	↓
菊川市	3.8	4.7	80.9	48.7	126.3	↓	5.1	74.8	45.0	116.8	↓
森町	2.6	2.7	97.1	51.6	166.0	↓	2.9	90.4	48.1	154.6	↓
湖西市	7.4	5.3	138.7	97.6	191.2	↑	5.6	131.4	92.5	181.2	↑
浜松市	84	78.7	106.9	97.0	117.7	↑	83.0	101.5	92.0	111.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	101	-	-	-	-	-	116.0	86.7	79.3	94.6	▽
賀茂保健所	**	3.0	59.1	27.0	112.3	↓	3.5	51.1	23.3	97.0	▽
下田市	**	0.9	42.2	5.1	152.4	↓	1.1	36.1	4.4	130.6	↓
東伊豆町	**	0.5	115.1	23.7	336.3	↑	0.6	99.7	20.5	291.3	↓
河津町	**	0.3	120.2	14.5	434.3	↑	0.4	105.2	12.7	380.2	↑
南伊豆町	**	0.4	89.8	10.9	324.4	↓	0.5	77.1	9.3	278.4	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	6.2	4.1	151.2	102.7	214.6	▲	4.8	129.4	87.9	183.7	↑
熱海市	3.4	1.7	202.7	118.0	324.6	▲	2.0	172.5	100.5	276.3	▲
伊東市	2.8	2.4	115.5	63.1	193.9	↑	2.8	99.3	54.2	166.6	↓
東部保健所	19	14.3	133.9	108.5	163.5	▲	16.6	115.9	93.8	141.5	↑
沼津市	8.2	5.4	153.2	109.9	207.8	▲	6.2	132.2	94.9	179.4	↑
三島市	2.2	2.7	82.5	41.1	147.6	↓	3.1	71.7	35.7	128.3	↓
裾野市	2.4	1.1	218.6	112.8	381.9	▲	1.3	190.7	98.4	333.2	↑
伊豆市	**	1.3	106.8	42.9	220.2	↑	1.5	91.7	36.8	188.9	↓
伊豆の国市	**	1.4	125.4	57.3	238.1	↑	1.7	107.8	49.3	204.6	↑
函南町	**	1.0	121.5	44.6	264.5	↑	1.1	104.7	38.4	227.9	↑
清水町	**	0.7	89.2	18.4	260.7	↓	0.8	77.3	15.9	226.0	↓
長泉町	**	0.8	171.7	69.0	353.9	↑	0.9	151.9	61.1	313.0	↑
御殿場保健所	3.6	2.5	142.8	84.6	225.8	↑	2.9	125.0	74.1	197.6	↑
御殿場市	2.6	2.0	130.3	69.3	222.9	↑	2.3	114.1	60.7	195.2	↑
小山町	**	0.5	190.3	61.8	444.2	↑	0.6	166.2	54.0	388.0	↑
富士保健所	10	9.1	110.1	81.7	145.2	↑	10.5	95.1	70.6	125.4	↓
富士宮市	4.0	3.2	123.4	75.4	190.6	↑	3.8	106.1	64.8	163.9	↑
富士市	6.0	5.8	102.8	69.3	146.7	↑	6.7	88.9	60.0	126.9	↓
静岡市	16	19.4	81.3	64.4	101.4	↓	22.5	70.3	55.7	87.6	▽
中部保健所	13	13.2	100.3	77.6	127.6	↑	15.1	87.2	67.5	111.0	↓
島田市	**	3.1	51.7	22.3	101.9	↓	3.6	44.9	19.4	88.6	▽
焼津市	5.2	3.6	143.1	93.4	209.6	↑	4.2	124.2	81.1	181.9	↑
藤枝市	2.6	3.8	69.3	36.8	118.4	↓	4.3	60.7	32.3	103.9	↓
牧之原市	2.4	1.5	157.9	81.5	275.9	↑	1.8	135.3	69.8	236.4	↑
吉田町	**	0.7	142.1	46.2	331.8	↑	0.8	122.4	39.8	285.8	↑
川根本町	**	0.5	88.6	10.7	320.1	↓	0.5	77.9	9.4	281.3	↓
西部保健所	11	13.8	82.5	62.5	106.9	↓	15.9	71.8	54.4	93.0	▽
磐田市	3.0	4.3	69.8	39.1	115.2	↓	4.9	60.6	33.9	100.0	▽
掛川市	2.4	3.1	76.3	39.4	133.2	↓	3.6	66.2	34.2	115.7	↓
袋井市	**	1.9	51.8	16.8	120.9	↓	2.2	45.1	14.6	105.3	↓
御前崎市	**	1.0	81.5	22.2	208.8	↓	1.1	71.1	19.4	182.1	↓
菊川市	**	1.3	139.6	63.8	265.2	↑	1.5	122.0	55.8	231.6	↑
森町	**	0.7	28.0	0.7	156.2	↓	0.8	24.3	0.6	135.2	↓
湖西市	2.2	1.5	151.4	75.5	270.9	↑	1.7	132.5	66.1	237.1	↑
浜松市	19	21.2	90.7	73.4	110.7	↓	24.3	79.0	64.0	96.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	52	-	-	-	-	51.9	100.5	88.7	113.5	↑	
賀茂保健所	**	1.6	76.9	28.2	167.4	↓	1.5	78.3	28.7	170.4	↓
下田市	**	0.5	83.7	10.1	302.2	↓	0.5	83.3	10.1	300.9	↓
東伊豆町	**	0.3	148.6	18.0	537.0	↑	0.3	149.3	18.1	539.5	↑
河津町	**	0.2	115.9	2.9	645.7	↑	0.2	121.9	3.1	679.0	↑
南伊豆町	**	0.2	88.6	2.2	493.9	↓	0.2	90.2	2.3	502.4	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.4	2.1	165.8	96.5	265.4	↑	2.1	158.2	92.1	253.3	↑
熱海市	2.4	0.8	293.4	151.4	512.6	▲	0.9	274.8	141.8	480.1	▲
伊東市	**	1.2	81.1	26.3	189.3	↓	1.3	78.4	25.4	182.9	↓
東部保健所	11	7.4	146.1	109.8	190.7	▲	7.5	143.9	108.1	187.8	▲
沼津市	4.6	2.7	168.0	106.5	252.1	▲	2.8	163.7	103.7	245.6	▲
三島市	**	1.4	42.9	8.8	125.5	↓	1.4	42.7	8.8	124.7	↓
裾野市	**	0.6	172.0	55.8	401.3	↑	0.6	172.8	56.1	403.4	↑
伊豆市	**	0.6	216.9	87.2	447.1	↑	0.7	213.5	85.8	439.9	↑
伊豆の国市	**	0.7	167.7	61.5	365.1	↑	0.7	162.4	59.6	353.4	↑
函南町	**	0.5	158.3	43.1	405.4	↑	0.5	152.5	41.5	390.6	↑
清水町	**	0.4	56.4	1.4	314.5	↓	0.4	54.9	1.4	306.0	↓
長泉町	**	0.5	220.9	71.7	515.6	↑	0.4	235.3	76.4	549.1	↑
御殿場保健所	**	1.3	120.0	51.8	236.6	↑	1.3	123.5	53.3	243.4	↑
御殿場市	**	1.1	76.0	20.7	194.7	↓	1.0	78.3	21.3	200.4	↓
小山町	**	0.3	284.8	77.6	729.4	↑	0.3	292.7	79.7	749.6	↑
富士保健所	5.8	4.7	123.7	82.8	177.7	↑	4.8	121.1	81.1	173.9	↑
富士宮市	2.4	1.7	145.1	74.9	253.5	↑	1.7	140.5	72.5	245.4	↑
富士市	3.4	3.0	112.0	65.2	179.4	↑	3.1	110.3	64.2	176.6	↑
静岡市	7.2	10.0	71.9	50.3	99.5	▽	10.1	71.3	50.0	98.8	▽
中部保健所	5.4	6.9	78.2	51.5	113.8	↓	6.8	79.9	52.7	116.3	↓
島田市	**	1.6	62.4	20.3	145.6	↓	1.6	64.0	20.8	149.4	↓
焼津市	2.4	1.9	125.9	65.0	219.9	↑	1.9	126.5	65.3	220.9	↑
藤枝市	**	2.0	49.0	15.9	114.4	↓	1.9	51.5	16.7	120.1	↓
牧之原市	**	0.8	105.8	28.8	271.0	↑	0.8	103.8	28.3	265.7	↑
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	82.9	2.1	462.1	↓	0.2	90.9	2.3	506.2	↓
西部保健所	6.6	7.2	91.4	62.9	128.3	↓	7.0	94.0	64.7	132.0	↓
磐田市	**	2.2	80.2	36.7	152.4	↓	2.2	81.5	37.3	154.7	↓
掛川市	**	1.6	109.9	50.2	208.6	↑	1.6	112.9	51.6	214.5	↑
袋井市	**	1.0	79.6	21.7	203.9	↓	1.0	81.1	22.1	207.7	↓
御前崎市	**	0.5	118.2	24.4	345.5	↑	0.5	122.7	25.3	358.7	↑
菊川市	**	0.7	87.0	17.9	254.4	↓	0.6	92.7	19.1	271.1	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	130.3	42.3	304.0	↑	0.7	134.4	43.6	313.6	↑
浜松市	10	11.1	90.2	66.9	118.9	↓	10.8	92.7	68.8	122.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	48	-	-	-	-	-	64.1	75.5	66.3	85.7	▽
賀茂保健所	**	1.5	40.4	8.3	118.2	↓	2.0	30.1	6.2	88.0	▽
下田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.3	79.3	2.0	441.7	↓	0.3	59.9	1.5	333.6	↓
河津町	**	0.2	124.9	3.2	695.8	↑	0.2	92.6	2.3	516.0	↓
南伊豆町	**	0.2	91.0	2.3	506.9	↓	0.3	67.3	1.7	374.9	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	2.0	136.6	74.6	229.2	↑	2.6	106.0	57.9	177.8	↑
熱海市	**	0.9	116.4	37.8	271.6	↑	1.1	91.1	29.6	212.7	↓
伊東市	**	1.2	151.2	69.1	287.2	↑	1.5	116.5	53.3	221.2	↑
東部保健所	8.4	6.9	120.9	87.1	163.4	↑	9.1	92.6	66.8	125.2	↓
沼津市	3.6	2.6	137.7	81.6	217.6	↑	3.4	106.1	62.9	167.7	↑
三島市	**	1.3	126.0	54.4	248.4	↑	1.7	96.3	41.6	189.8	↓
裾野市	**	0.5	271.2	109.0	559.0	▲	0.7	205.9	82.8	424.4	↑
伊豆市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.7	83.3	17.2	243.6	↓	0.9	64.4	13.3	188.3	↓
函南町	**	0.5	82.9	10.0	299.6	↓	0.6	64.3	7.8	232.4	↓
清水町	**	0.3	125.7	15.2	454.1	↑	0.4	97.1	11.7	350.8	↓
長泉町	**	0.4	110.3	13.3	398.5	↑	0.5	80.5	9.7	290.9	↓
御殿場保健所	2.0	1.2	168.4	80.6	309.8	↑	1.6	126.2	60.4	232.2	↑
御殿場市	**	0.9	190.9	87.3	362.6	↑	1.3	143.3	65.5	272.2	↑
小山町	**	0.2	81.8	2.1	455.6	↓	0.3	60.9	1.5	339.5	↓
富士保健所	4.2	4.4	95.6	59.2	146.2	↓	5.7	73.3	45.4	112.1	↓
富士宮市	**	1.6	100.8	43.5	198.7	↑	2.1	77.6	33.5	153.0	↓
富士市	2.6	2.8	92.7	49.3	158.6	↓	3.7	70.9	37.7	121.3	↓
静岡市	8.6	9.4	91.4	66.1	123.1	↓	12.4	69.4	50.3	93.5	▽
中部保健所	7.8	6.3	124.7	88.7	170.5	↑	8.4	93.1	66.2	127.3	↓
島田市	**	1.5	40.2	8.3	117.5	↓	2.0	30.0	6.2	87.7	▽
焼津市	2.8	1.7	162.0	88.5	271.8	↑	2.3	122.3	66.8	205.2	↑
藤枝市	**	1.7	93.4	40.3	184.0	↓	2.3	68.5	29.6	134.9	↓
牧之原市	**	0.8	209.5	90.5	413.0	↑	1.0	159.5	68.9	314.5	↑
吉田町	**	0.3	289.8	94.1	676.4	↑	0.5	220.3	71.5	514.2	↑
川根本町	**	0.2	95.1	2.4	529.8	↓	0.3	68.1	1.7	379.6	↓
西部保健所	4.8	6.6	72.9	46.7	108.4	↓	8.9	54.2	34.7	80.7	▽
磐田市	**	2.1	58.5	21.5	127.3	↓	2.7	43.8	16.1	95.4	▽
掛川市	**	1.5	39.8	8.2	116.2	↓	2.0	29.6	6.1	86.4	▽
袋井市	**	0.9	21.6	0.5	120.3	↓	1.2	16.2	0.4	90.5	▽
御前崎市	**	0.5	42.2	1.1	235.3	↓	0.6	31.4	0.8	175.2	↓
菊川市	**	0.6	200.1	73.4	435.6	↑	0.8	144.8	53.1	315.2	↑
森町	**	0.3	58.7	1.5	326.9	↓	0.5	42.5	1.1	237.0	↓
湖西市	**	0.7	175.1	64.2	381.2	↑	0.9	131.0	48.1	285.2	↑
浜松市	9.2	10.1	91.2	66.8	121.7	↓	13.5	68.1	49.8	90.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	518	-	-	-	-	-	471.7	109.8	105.6	114.1	▲
賀茂保健所	16	15.6	101.2	80.1	126.1	↑	14.2	111.1	87.9	138.4	↑
下田市	4.6	4.9	94.4	59.8	141.7	↓	4.5	103.0	65.3	154.5	↑
東伊豆町	2.6	2.7	96.7	51.4	165.3	↓	2.4	106.3	56.5	181.8	↑
河津町	2.4	1.7	142.3	73.5	248.6	↑	1.5	156.9	81.0	274.1	↑
南伊豆町	2.0	2.3	87.3	41.8	160.6	↓	2.1	96.0	45.9	176.5	↓
松崎町	**	1.7	92.9	40.1	183.2	↓	1.6	102.4	44.2	201.8	↑
西伊豆町	2.6	2.4	110.4	58.7	188.8	↑	2.1	121.8	64.8	208.3	↑
熱海保健所	18	21.1	85.3	68.6	104.8	↓	19.5	92.2	74.2	113.4	↓
熱海市	8.8	8.6	102.6	74.5	137.7	↑	8.0	110.1	80.0	147.9	↑
伊東市	9.2	12.5	73.4	53.8	98.0	▽	11.5	79.8	58.4	106.5	↓
東部保健所	73	73.9	98.2	88.4	108.9	↓	67.6	107.3	96.6	119.0	↑
沼津市	31	27.6	113.7	96.6	133.0	↑	25.3	124.0	105.4	145.0	▲
三島市	11	13.8	82.7	62.7	107.2	↓	12.6	90.7	68.7	117.5	↓
裾野市	4.8	5.7	84.2	53.9	125.3	↓	5.2	93.0	59.6	138.4	↓
伊豆市	7.2	6.6	108.3	75.8	149.9	↑	6.1	117.3	82.1	162.4	↑
伊豆の国市	5.8	7.3	79.0	52.9	113.5	↓	6.8	85.6	57.3	123.0	↓
函南町	5.6	5.1	109.4	72.7	158.1	↑	4.7	119.2	79.2	172.3	↑
清水町	3.6	3.5	103.1	61.1	163.0	↑	3.2	112.5	66.7	177.8	↑
長泉町	2.8	4.2	66.1	36.1	111.0	↓	3.8	74.2	40.5	124.4	↓
御殿場保健所	11	12.9	86.6	65.4	112.4	↓	11.7	95.6	72.2	124.2	↓
御殿場市	8.4	10.2	82.2	59.2	111.1	↓	9.3	90.7	65.4	122.7	↓
小山町	2.8	2.7	103.0	56.3	172.9	↑	2.5	114.1	62.3	191.5	↑
富士保健所	57	47.0	122.1	108.4	137.1	▲	43.0	133.5	118.5	149.8	▲
富士宮市	20	16.8	120.4	98.1	146.3	↑	15.4	131.2	106.9	159.4	▲
富士市	37	30.2	123.1	106.0	142.1	▲	27.6	134.7	116.0	155.5	▲
静岡市	87	100.1	86.5	78.6	95.1	▽	91.5	94.7	86.0	104.0	↓
中部保健所	75	67.8	110.0	99.2	121.8	↑	61.5	121.3	109.3	134.3	▲
島田市	23	15.8	145.4	120.0	174.5	▲	14.4	159.9	132.0	191.9	▲
焼津市	23	18.8	120.3	99.1	144.6	↑	17.1	132.2	108.9	158.9	▲
藤枝市	17	19.5	88.2	70.6	108.9	↓	17.5	98.3	78.7	121.5	↓
牧之原市	6.6	7.8	85.0	58.5	119.4	↓	7.1	92.3	63.6	129.7	↓
吉田町	2.8	3.6	77.5	42.3	130.0	↓	3.3	84.5	46.2	141.8	↓
川根本町	2.4	2.3	104.3	53.9	182.3	↑	2.1	116.5	60.1	203.5	↑
西部保健所	71	71.1	100.4	90.3	111.4	↑	64.3	111.0	99.8	123.2	↑
磐田市	23	22.2	105.5	87.3	126.5	↑	20.1	116.4	96.2	139.5	↑
掛川市	15	16.2	95.3	75.2	119.1	↓	14.7	105.1	83.0	131.4	↑
袋井市	10	9.9	104.8	78.2	137.4	↑	9.0	115.7	86.4	151.7	↑
御前崎市	3.6	5.0	71.8	42.5	113.4	↓	4.5	79.5	47.1	125.6	↓
菊川市	6.2	6.7	93.2	63.3	132.3	↓	6.0	104.0	70.7	147.7	↑
森町	3.8	3.7	103.8	62.4	162.0	↑	3.3	114.7	69.0	179.2	↑
湖西市	8.6	7.5	114.9	83.1	154.7	↑	6.8	127.4	92.2	171.6	↑
浜松市	110	108.7	101.6	93.3	110.4	↑	98.6	112.0	102.9	121.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	283	-	-	-	-	-	233.4	121.3	115.1	127.8	▲
賀茂保健所	8.6	8.5	101.2	73.2	136.4	↑	6.9	124.9	90.4	168.3	↑
下田市	2.6	2.6	99.5	52.9	170.1	↓	2.2	120.5	64.1	206.0	↑
東伊豆町	**	1.5	95.1	38.2	196.1	↓	1.2	116.0	46.6	239.1	↑
河津町	**	0.9	128.7	47.2	280.2	↑	0.7	163.0	59.8	354.9	↑
南伊豆町	**	1.2	64.6	17.6	165.5	↓	1.0	80.5	21.9	206.3	↓
松崎町	**	0.9	105.6	34.3	246.5	↑	0.8	131.2	42.6	306.2	↑
西伊豆町	**	1.3	123.7	53.4	243.7	↑	1.0	155.9	67.3	307.2	↑
熱海保健所	9.2	11.2	82.5	60.4	110.0	↓	9.7	95.1	69.6	126.8	↓
熱海市	5.4	4.4	121.6	80.1	176.9	↑	3.9	137.6	90.7	200.2	↑
伊東市	3.8	6.7	56.6	34.1	88.4	▽	5.8	66.0	39.7	103.2	↓
東部保健所	44	40.2	108.6	94.6	124.0	↑	33.8	129.1	112.5	147.4	▲
沼津市	18	14.9	120.9	97.2	148.7	↑	12.6	142.3	114.5	175.0	▲
三島市	7.2	7.6	95.0	66.6	131.6	↓	6.3	113.6	79.6	157.3	↑
裾野市	2.6	3.2	82.0	43.6	140.2	↓	2.6	99.7	53.0	170.5	↓
伊豆市	4.6	3.5	130.7	82.8	196.2	↑	2.9	156.3	99.0	234.5	↑
伊豆の国市	3.8	3.9	97.4	58.6	152.1	↓	3.3	114.3	68.8	178.4	↑
函南町	3.8	2.8	137.7	82.9	215.1	↑	2.4	160.7	96.7	250.9	↑
清水町	2.0	1.9	105.1	50.3	193.4	↑	1.6	122.0	58.4	224.4	↑
長泉町	**	2.4	65.3	28.2	128.8	↓	1.9	83.7	36.1	165.0	↓
御殿場保健所	5.4	7.2	75.1	49.5	109.3	↓	5.8	92.8	61.2	135.1	↓
御殿場市	4.8	5.7	84.5	54.2	125.8	↓	4.6	104.5	67.0	155.5	↑
小山町	**	1.5	39.6	8.2	115.8	↓	1.2	49.0	10.1	143.1	↓
富士保健所	30	25.5	116.8	98.8	137.1	↑	21.6	138.1	116.8	162.2	▲
富士宮市	10	9.0	113.1	84.2	148.8	↑	7.7	132.7	98.8	174.5	↑
富士市	20	16.5	118.8	96.4	144.7	↑	13.9	141.1	114.6	172.0	▲
静岡市	49	54.3	89.5	78.6	101.5	↓	45.4	107.1	94.0	121.4	↑
中部保健所	41	37.4	109.2	94.7	125.2	↑	30.4	134.4	116.6	154.2	▲
島田市	10	8.7	120.1	89.7	157.5	↑	7.0	148.4	110.8	194.6	▲
焼津市	14	10.3	133.7	104.0	169.2	▲	8.5	161.6	125.7	204.5	▲
藤枝市	9.8	11.1	88.5	65.5	117.1	↓	8.7	112.1	82.9	148.2	↑
牧之原市	4.2	4.1	102.6	63.5	156.9	↑	3.5	121.7	75.3	186.0	↑
吉田町	**	1.9	92.5	42.3	175.7	↓	1.6	110.5	50.5	209.9	↑
川根本町	**	1.3	62.0	16.9	158.7	↓	1.0	81.4	22.2	208.5	↓
西部保健所	39	39.3	100.2	86.7	115.2	↑	31.5	125.0	108.1	143.7	▲
磐田市	12	12.2	99.9	76.4	128.3	↓	9.9	122.9	94.0	157.9	↑
掛川市	8.6	8.9	96.6	69.9	130.1	↓	7.1	120.4	87.1	162.1	↑
袋井市	6.4	5.5	117.0	80.0	165.1	↑	4.4	144.6	98.9	204.1	↑
御前崎市	2.2	2.8	79.1	39.5	141.6	↓	2.2	100.4	50.0	179.6	↑
菊川市	3.6	3.8	95.9	56.8	151.6	↓	2.9	124.2	73.5	196.2	↑
森町	**	2.0	89.5	40.9	169.9	↓	1.6	113.7	52.0	215.8	↑
湖西市	4.6	4.2	109.7	69.5	164.7	↑	3.3	137.5	87.1	206.3	↑
浜松市	58	60.1	96.9	86.0	108.7	↓	48.5	120.1	106.7	134.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	235	-	-	-	-	-	238.3	98.4	92.9	104.2	↓
賀茂保健所	7.2	7.1	101.2	70.8	140.1	↑	7.3	98.1	68.7	135.8	↓
下田市	2.0	2.3	88.6	42.4	163.0	↓	2.3	86.6	41.5	159.3	↓
東伊豆町	**	1.2	98.5	36.2	214.5	↓	1.2	96.8	35.5	210.8	↓
河津町	**	0.8	159.2	58.4	346.5	↑	0.8	151.2	55.5	329.2	↑
南伊豆町	**	1.1	114.0	41.8	248.3	↑	1.1	110.0	40.4	239.4	↑
松崎町	**	0.8	77.4	16.0	226.4	↓	0.8	75.0	15.5	219.1	↓
西伊豆町	**	1.1	94.2	30.6	219.9	↓	1.1	90.2	29.3	210.5	↓
熱海保健所	8.8	10.0	88.4	64.2	118.7	↓	9.8	89.5	65.0	120.1	↓
熱海市	3.4	4.1	82.2	47.8	131.6	↓	4.1	83.6	48.7	133.9	↓
伊東市	5.4	5.8	92.9	61.2	135.1	↓	5.8	93.6	61.6	136.1	↓
東部保健所	29	33.8	85.9	72.5	101.1	↓	33.9	85.7	72.3	100.8	↓
沼津市	13	12.7	105.3	81.6	133.8	↑	12.7	105.7	81.9	134.3	↑
三島市	4.2	6.2	67.7	41.9	103.5	↓	6.2	67.4	41.7	103.0	↓
裾野市	2.2	2.5	87.0	43.4	155.8	↓	2.6	86.2	43.0	154.3	↓
伊豆市	2.6	3.1	83.0	44.2	142.0	↓	3.2	81.4	43.3	139.1	↓
伊豆の国市	2.0	3.4	58.2	27.9	107.0	↓	3.4	58.0	27.8	106.7	↓
函南町	**	2.4	76.2	34.9	144.8	↓	2.3	77.1	35.3	146.5	↓
清水町	**	1.6	100.8	43.5	198.6	↑	1.6	102.6	44.3	202.2	↑
長泉町	**	1.8	67.3	24.7	146.4	↓	1.9	64.4	23.6	140.1	↓
御殿場保健所	5.8	5.7	101.0	67.6	145.0	↑	5.9	98.4	65.9	141.4	↓
御殿場市	3.6	4.5	79.3	47.0	125.3	↓	4.7	77.2	45.7	122.0	↓
小山町	2.2	1.2	182.7	91.1	326.9	↑	1.2	179.1	89.3	320.6	↑
富士保健所	28	21.5	128.5	107.9	151.8	▲	21.4	128.7	108.2	152.1	▲
富士宮市	10	7.8	128.8	95.6	169.9	↑	7.7	129.7	96.3	171.1	↑
富士市	18	13.7	128.2	102.8	158.0	▲	13.7	128.2	102.8	157.9	▲
静岡市	38	45.8	83.0	71.6	95.7	▽	46.1	82.4	71.1	95.0	▽
中部保健所	34	30.4	111.1	95.0	129.2	↑	31.1	108.5	92.8	126.2	↑
島田市	13	7.2	175.9	135.1	225.0	▲	7.4	170.7	131.2	218.4	▲
焼津市	8.8	8.5	103.9	75.5	139.5	↑	8.6	102.8	74.7	138.0	↑
藤枝市	7.4	8.4	87.8	61.8	121.0	↓	8.7	84.6	59.6	116.6	↓
牧之原市	2.4	3.7	65.3	33.7	114.1	↓	3.7	64.9	33.5	113.4	↓
吉田町	**	1.7	59.9	19.4	139.8	↓	1.7	59.4	19.3	138.6	↓
川根本町	**	1.0	158.5	68.4	312.5	↑	1.1	148.5	64.1	292.6	↑
西部保健所	32	31.7	100.8	85.8	117.7	↑	32.8	97.6	83.1	114.0	↓
磐田市	11	10.0	112.5	85.0	146.1	↑	10.2	110.0	83.1	142.8	↑
掛川市	6.8	7.3	93.7	64.9	131.0	↓	7.5	90.6	62.7	126.6	↓
袋井市	4.0	4.5	89.8	54.8	138.6	↓	4.6	87.6	53.5	135.4	↓
御前崎市	**	2.2	62.6	25.2	129.0	↓	2.3	59.9	24.1	123.5	↓
菊川市	2.6	2.9	89.7	47.7	153.3	↓	3.1	84.9	45.2	145.3	↓
森町	2.0	1.7	121.2	58.0	222.9	↑	1.7	115.7	55.4	212.8	↑
湖西市	4.0	3.3	121.4	74.1	187.5	↑	3.4	117.5	71.8	181.5	↑
浜松市	52	48.6	107.4	94.8	121.3	↑	50.1	104.2	92.0	117.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	175	-	-	-	-	166.0	105.3	98.4	112.5	↑	
賀茂保健所	3.4	5.4	63.3	36.9	101.4	↓	5.1	66.9	39.0	107.2	↓
下田市	**	1.7	71.3	26.1	155.2	↓	1.6	75.1	27.6	163.5	↓
東伊豆町	**	0.9	44.1	5.3	159.2	↓	0.9	46.4	5.6	167.6	↓
河津町	**	0.6	69.1	8.4	249.7	↓	0.5	72.9	8.8	263.2	↓
南伊豆町	**	0.8	75.1	15.5	219.4	↓	0.8	79.9	16.5	233.4	↓
松崎町	**	0.6	34.2	0.9	190.4	↓	0.6	36.1	0.9	201.3	↓
西伊豆町	**	0.8	73.9	15.2	215.9	↓	0.8	78.2	16.1	228.6	↓
熱海保健所	8.8	7.1	123.4	89.6	165.6	↑	6.8	128.5	93.4	172.5	↑
熱海市	4.6	2.9	156.9	99.4	235.4	↑	2.8	162.9	103.2	244.4	▲
伊東市	4.2	4.2	100.0	61.9	152.9	↓	4.0	104.4	64.6	159.6	↑
東部保健所	28	24.8	114.6	96.5	135.0	↑	23.6	120.1	101.2	141.6	▲
沼津市	10	9.3	112.4	83.9	147.4	↑	8.8	117.6	87.8	154.2	↑
三島市	4.8	4.6	105.0	67.3	156.3	↑	4.4	110.0	70.5	163.7	↑
裾野市	2.0	1.9	105.9	50.7	194.8	↑	1.8	111.8	53.5	205.6	↑
伊豆市	2.6	2.3	112.1	59.7	191.8	↑	2.2	117.6	62.6	201.2	↑
伊豆の国市	3.2	2.5	127.5	72.8	207.0	↑	2.4	133.4	76.2	216.7	↑
函南町	**	1.7	105.7	48.3	200.8	↑	1.6	110.4	50.5	209.6	↑
清水町	2.4	1.1	209.3	108.0	365.6	▲	1.1	219.0	113.1	382.7	▲
長泉町	**	1.4	85.8	31.5	186.8	↓	1.3	91.7	33.6	199.6	↓
御殿場保健所	3.0	4.4	68.9	38.5	113.7	↓	4.1	72.9	40.8	120.3	↓
御殿場市	2.8	3.4	81.2	44.4	136.3	↓	3.3	86.0	47.0	144.2	↓
小山町	**	0.9	22.1	0.6	123.2	↓	0.9	23.4	0.6	130.1	↓
富士保健所	18	15.7	114.5	92.1	140.8	↑	15.0	120.1	96.6	147.6	↑
富士宮市	6.8	5.6	120.9	83.7	168.9	↑	5.4	126.4	87.5	176.7	↑
富士市	11	10.1	111.0	83.8	144.1	↑	9.6	116.6	88.1	151.4	↑
静岡市	30	33.7	88.9	75.3	104.4	↓	32.1	93.4	79.0	109.6	↓
中部保健所	21	22.9	93.6	76.7	113.1	↓	21.7	98.8	80.9	119.4	↓
島田市	5.8	5.4	107.2	71.8	153.9	↑	5.1	113.3	75.8	162.7	↑
焼津市	4.8	6.3	76.5	49.0	113.9	↓	6.0	80.4	51.5	119.6	↓
藤枝市	6.2	6.5	95.8	65.1	135.9	↓	6.1	101.6	69.0	144.2	↑
牧之原市	2.6	2.7	96.9	51.6	165.8	↓	2.6	101.7	54.1	173.9	↑
吉田町	**	1.2	113.3	45.5	233.5	↑	1.2	119.5	48.0	246.3	↑
川根本町	**	0.8	75.5	15.6	220.6	↓	0.7	80.9	16.7	236.4	↓
西部保健所	19	24.1	80.4	65.2	98.1	▽	22.8	85.1	69.0	103.9	↓
磐田市	4.2	7.5	56.2	34.8	85.9	▽	7.1	59.3	36.7	90.6	▽
掛川市	4.0	5.5	72.6	44.3	112.1	↓	5.2	76.8	46.9	118.6	↓
袋井市	2.6	3.4	77.3	41.1	132.2	↓	3.2	81.8	43.5	139.9	↓
御前崎市	2.4	1.7	138.8	71.6	242.5	↑	1.6	148.0	76.4	258.5	↑
菊川市	**	2.3	44.1	14.3	102.9	↓	2.1	47.1	15.3	109.9	↓
森町	**	1.3	62.9	17.1	161.2	↓	1.2	67.1	18.3	171.9	↓
湖西市	4.4	2.5	175.0	109.7	265.0	▲	2.4	185.3	116.1	280.5	▲
浜松市	42	36.9	113.9	99.1	130.4	↑	34.9	120.5	104.7	137.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	79	-	-	-	-	74.3	105.7	95.5	116.7	↑	
賀茂保健所	2.6	2.4	107.3	57.1	183.5	↑	2.2	117.3	62.4	200.6	↑
下田市	**	0.7	133.8	43.4	312.2	↑	0.7	143.9	46.7	335.9	↑
東伊豆町	**	0.4	98.1	11.9	354.3	↓	0.4	104.2	12.6	376.4	↑
河津町	**	0.3	76.0	1.9	423.7	↓	0.2	84.0	2.1	468.2	↓
南伊豆町	**	0.4	166.4	34.3	486.3	↑	0.3	186.1	38.4	543.9	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	107.3	13.0	387.8	↑	0.3	120.3	14.6	434.7	↑
熱海保健所	3.6	3.1	116.5	69.0	184.1	↑	3.1	117.1	69.4	185.1	↑
熱海市	2.0	1.2	160.5	76.8	295.2	↑	1.3	159.4	76.3	293.1	↑
伊東市	**	1.8	86.8	37.5	171.0	↓	1.8	87.9	38.0	173.3	↓
東部保健所	13	11.0	114.3	87.8	146.3	↑	10.7	117.8	90.5	150.7	↑
沼津市	4.0	4.1	98.1	59.9	151.5	↓	4.0	99.8	61.0	154.2	↓
三島市	3.6	2.1	174.7	103.5	276.2	▲	2.0	180.2	106.7	284.8	▲
裾野市	**	0.9	93.2	25.4	238.6	↓	0.8	97.5	26.6	249.8	↓
伊豆市	**	1.0	79.6	21.7	203.9	↓	1.0	83.9	22.9	215.0	↓
伊豆の国市	**	1.1	110.6	40.6	240.7	↑	1.1	113.0	41.5	246.1	↑
函南町	**	0.7	134.8	43.8	314.6	↑	0.7	134.3	43.6	313.5	↑
清水町	**	0.5	194.5	63.2	454.0	↑	0.5	194.8	63.2	454.6	↑
長泉町	**	0.7	29.4	0.7	163.8	↓	0.6	33.2	0.8	185.0	↓
御殿場保健所	**	2.0	70.1	28.2	144.4	↓	1.9	75.6	30.4	155.8	↓
御殿場市	**	1.6	88.8	35.7	183.0	↓	1.5	95.7	38.5	197.3	↓
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.4	7.0	105.8	74.5	145.9	↑	6.8	108.5	76.4	149.6	↑
富士宮市	3.0	2.5	121.6	68.0	200.5	↑	2.4	123.2	68.9	203.2	↑
富士市	4.4	4.5	97.3	60.9	147.2	↓	4.4	100.4	62.9	152.0	↑
静岡市	12	15.0	81.3	62.1	104.4	↓	14.4	84.5	64.6	108.6	↓
中部保健所	10	10.4	100.1	74.7	131.3	↑	9.7	107.4	80.2	140.9	↑
島田市	3.0	2.4	123.1	68.9	203.1	↑	2.3	133.2	74.5	219.7	↑
焼津市	2.4	2.8	84.9	43.8	148.4	↓	2.7	88.7	45.8	155.0	↓
藤枝市	2.8	3.1	91.7	50.1	153.8	↓	2.8	101.2	55.3	169.8	↑
牧之原市	**	1.2	104.0	38.2	226.4	↑	1.1	107.6	39.5	234.2	↑
吉田町	**	0.5	73.4	8.9	265.3	↓	0.5	76.8	9.3	277.5	↓
川根本町	**	0.4	159.9	33.0	467.4	↑	0.3	187.3	38.6	547.5	↑
西部保健所	8.8	11.0	79.9	58.1	107.3	↓	10.1	87.2	63.3	117.0	↓
磐田市	**	3.4	29.6	9.6	69.0	▽	3.2	31.6	10.3	73.8	▽
掛川市	**	2.5	63.8	27.5	125.7	↓	2.3	69.7	30.1	137.3	↓
袋井市	**	1.5	118.9	54.3	225.7	↑	1.4	127.3	58.2	241.8	↑
御前崎市	**	0.8	100.8	27.5	258.3	↑	0.7	113.2	30.8	289.8	↑
菊川市	**	1.1	93.5	30.4	218.2	↓	0.9	107.2	34.8	250.2	↑
森町	**	0.6	68.5	8.3	247.5	↓	0.5	77.7	9.4	280.8	↓
湖西市	2.2	1.2	189.9	94.6	339.7	↑	1.1	206.7	103.0	369.9	▲
浜松市	19	16.8	114.2	92.5	139.5	↑	15.5	123.9	100.3	151.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	96	-	-	-	-	91.7	104.9	95.8	114.7	↑	
賀茂保健所	**	2.9	27.2	7.4	69.6	▽	2.9	27.9	7.6	71.5	▽
下田市	**	0.9	21.4	0.5	119.0	↓	0.9	22.2	0.6	123.5	↓
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	63.4	1.6	353.0	↓	0.3	64.3	1.6	358.3	↓
南伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.3	63.7	1.6	354.8	↓	0.3	64.8	1.6	361.2	↓
西伊豆町	**	0.4	45.5	1.2	253.4	↓	0.4	46.0	1.2	256.4	↓
熱海保健所	5.2	4.0	128.6	84.0	188.5	↑	3.8	137.8	90.0	201.9	↑
熱海市	2.6	1.7	154.2	82.0	263.7	↑	1.6	165.6	88.1	283.3	↑
伊東市	2.6	2.4	110.4	58.7	188.7	↑	2.2	117.9	62.7	201.7	↑
東部保健所	16	13.8	114.8	90.9	143.1	↑	12.9	122.1	96.6	152.2	↑
沼津市	6.4	5.2	123.7	84.6	174.6	↑	4.8	132.2	90.4	186.7	↑
三島市	**	2.5	47.8	17.5	104.1	↓	2.4	50.7	18.6	110.5	↓
裾野市	**	1.0	116.5	42.8	253.7	↑	1.0	123.9	45.5	269.8	↑
伊豆市	**	1.3	137.0	62.6	260.1	↑	1.3	143.1	65.4	271.8	↑
伊豆の国市	2.0	1.4	140.4	67.2	258.1	↑	1.3	149.6	71.6	275.2	↑
函南町	**	1.0	83.3	22.7	213.4	↓	0.9	90.2	24.6	231.1	↓
清水町	**	0.6	221.3	89.0	456.1	↑	0.6	240.4	96.7	495.5	↑
長泉町	**	0.7	139.2	45.2	325.0	↑	0.7	141.6	46.0	330.6	↑
御殿場保健所	**	2.4	67.9	29.3	133.9	↓	2.3	70.7	30.5	139.4	↓
御殿場市	**	1.9	74.8	30.1	154.2	↓	1.8	78.0	31.3	160.7	↓
小山町	**	0.5	41.4	1.0	230.5	↓	0.5	42.8	1.1	238.7	↓
富士保健所	11	8.7	121.5	91.0	158.9	↑	8.2	129.8	97.2	169.8	↑
富士宮市	3.8	3.2	120.3	72.4	187.9	↑	2.9	129.1	77.7	201.6	↑
富士市	6.8	5.6	122.1	84.6	170.7	↑	5.2	130.2	90.1	181.9	↑
静岡市	18	18.7	95.1	76.4	117.0	↓	17.7	100.6	80.8	123.8	↑
中部保健所	11	12.5	88.1	66.4	114.7	↓	12.0	91.8	69.1	119.5	↓
島田市	2.8	3.0	94.1	51.4	157.9	↓	2.9	97.6	53.3	163.8	↓
焼津市	2.4	3.4	69.6	35.9	121.6	↓	3.3	73.4	37.9	128.3	↓
藤枝市	3.4	3.4	99.4	57.9	159.2	↓	3.3	102.0	59.4	163.3	↑
牧之原市	**	1.5	91.6	36.8	188.8	↓	1.4	97.1	39.0	200.2	↓
吉田町	**	0.7	144.7	47.0	337.8	↑	0.7	153.7	49.9	358.8	↑
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	13.1	80.8	60.5	105.7	↓	12.7	83.5	62.5	109.2	↓
磐田市	3.2	4.1	78.1	44.6	126.9	↓	3.9	81.6	46.6	132.4	↓
掛川市	2.4	3.0	80.0	41.3	139.7	↓	2.9	82.4	42.5	143.9	↓
袋井市	**	1.8	43.3	11.8	110.8	↓	1.8	45.4	12.4	116.1	↓
御前崎市	**	0.9	171.0	73.8	337.1	↑	0.9	174.8	75.5	344.6	↑
菊川市	-	1.2	0.0	0.0	0.0	▽	1.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.7	58.2	7.0	210.4	↓	0.7	59.1	7.1	213.4	↓
湖西市	2.2	1.4	162.4	80.9	290.5	↑	1.3	167.8	83.7	300.4	↑
浜松市	23	20.0	113.7	93.8	136.6	↑	19.4	117.8	97.1	141.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	196	-	-	-	-	-	213.8	91.6	85.9	97.5	▽
賀茂保健所	6.8	6.0	114.0	79.0	159.4	↑	6.5	104.1	72.1	145.5	↑
下田市	**	1.9	53.5	17.4	124.9	↓	2.1	48.7	15.8	113.6	↓
東伊豆町	**	1.0	78.6	21.4	201.3	↓	1.1	72.0	19.6	184.5	↓
河津町	**	0.6	124.0	33.8	317.7	↑	0.7	113.3	30.9	290.2	↑
南伊豆町	**	0.9	91.0	24.8	233.1	↓	1.0	83.1	22.6	212.8	↓
松崎町	**	0.6	123.2	33.6	315.6	↑	0.7	112.4	30.6	288.0	↑
西伊豆町	2.6	0.9	288.1	153.3	492.7	▲	1.0	263.6	140.2	450.7	▲
熱海保健所	15	8.0	189.1	149.0	236.7	▲	8.8	172.2	135.7	215.6	▲
熱海市	5.6	3.3	169.9	112.9	245.6	▲	3.6	154.0	102.3	222.5	▲
伊東市	9.6	4.7	202.5	149.3	268.5	▲	5.2	185.0	136.4	245.3	▲
東部保健所	22	27.9	78.1	64.1	94.2	▽	30.5	71.5	58.7	86.3	▽
沼津市	7.6	10.4	72.8	51.5	99.9	▽	11.4	66.7	47.2	91.5	▽
三島市	3.8	5.2	73.4	44.2	114.7	↓	5.6	67.5	40.6	105.4	↓
裾野市	**	2.1	65.9	26.5	135.9	↓	2.3	60.7	24.4	125.1	↓
伊豆市	2.6	2.6	100.9	53.7	172.5	↑	2.8	91.5	48.7	156.4	↓
伊豆の国市	2.6	2.8	92.6	49.3	158.4	↓	3.1	84.2	44.8	144.0	↓
函南町	**	1.9	82.8	35.7	163.1	↓	2.1	76.1	32.9	150.0	↓
清水町	**	1.3	92.3	33.9	201.0	↓	1.4	84.8	31.1	184.6	↓
長泉町	**	1.6	63.7	20.7	148.6	↓	1.7	59.2	19.2	138.1	↓
御殿場保健所	5.4	4.9	111.1	73.2	161.6	↑	5.3	101.8	67.1	148.2	↑
御殿場市	3.8	3.8	98.8	59.4	154.3	↓	4.2	90.5	54.5	141.3	↓
小山町	**	1.0	157.6	68.0	310.7	↑	1.1	145.1	62.6	285.9	↑
富士保健所	20	17.7	114.1	92.9	138.6	↑	19.3	104.6	85.2	127.1	↑
富士宮市	6.4	6.4	100.8	68.9	142.3	↑	6.9	92.4	63.2	130.5	↓
富士市	14	11.4	121.5	94.5	153.7	↑	12.4	111.4	86.6	140.9	↑
静岡市	46	37.9	122.4	107.1	139.2	▲	41.4	112.1	98.1	127.5	↑
中部保健所	23	25.5	90.0	74.3	108.1	↓	27.9	82.5	68.1	99.0	▽
島田市	4.8	6.0	80.0	51.2	119.0	↓	6.6	72.9	46.7	108.5	↓
焼津市	7.4	7.1	104.7	73.7	144.3	↑	7.7	96.1	67.7	132.5	↓
藤枝市	4.6	7.3	63.4	40.2	95.1	▽	7.9	58.5	37.1	87.8	▽
牧之原市	3.8	3.0	127.5	76.8	199.2	↑	3.3	115.8	69.7	180.8	↑
吉田町	**	1.4	116.3	50.2	229.3	↑	1.5	106.2	45.8	209.3	↑
川根本町	**	0.9	92.6	25.2	237.2	↓	1.0	84.1	22.9	215.4	↓
西部保健所	21	26.9	77.4	63.2	93.8	▽	29.3	71.0	58.0	86.0	▽
磐田市	8.0	8.4	95.6	68.3	130.2	↓	9.1	87.7	62.7	119.4	↓
掛川市	3.8	6.1	61.9	37.3	96.7	▽	6.7	56.7	34.1	88.6	▽
袋井市	3.0	3.7	80.3	44.9	132.4	↓	4.1	73.4	41.1	121.1	↓
御前崎市	**	1.9	73.3	29.5	151.2	↓	2.1	67.2	27.0	138.4	↓
菊川市	2.0	2.5	79.7	38.2	146.6	↓	2.7	73.3	35.1	134.8	↓
森町	**	1.4	28.8	3.5	103.9	↓	1.5	26.2	3.2	94.6	▽
湖西市	2.2	2.8	78.0	38.9	139.6	↓	3.1	71.9	35.8	128.6	↓
浜松市	36	41.1	87.5	75.2	101.3	↓	44.9	80.2	68.9	92.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	80	-	-	-	-	-	76.2	105.5	95.4	116.3	↑
賀茂保健所	3.0	2.4	122.7	68.6	202.4	↑	2.3	132.4	74.0	218.3	↑
下田市	**	0.8	79.9	16.5	233.6	↓	0.7	84.5	17.4	246.9	↓
東伊豆町	**	0.4	47.4	1.2	264.3	↓	0.4	50.7	1.3	282.7	↓
河津町	**	0.3	150.4	18.2	543.4	↑	0.2	164.6	19.9	594.7	↑
南伊豆町	**	0.4	111.4	13.5	402.3	↑	0.3	121.8	14.7	440.1	↑
松崎町	**	0.3	74.1	1.9	412.9	↓	0.3	79.9	2.0	445.0	↓
西伊豆町	**	0.4	317.8	116.6	691.9	▲	0.3	353.1	129.5	768.6	▲
熱海保健所	5.6	3.2	175.8	116.8	254.0	▲	3.2	177.3	117.8	256.3	▲
熱海市	2.6	1.3	204.1	108.6	349.0	▲	1.3	202.0	107.4	345.4	▲
伊東市	3.0	1.9	156.9	87.7	258.8	↑	1.9	160.4	89.7	264.5	↑
東部保健所	8.6	11.4	75.7	54.8	102.0	↓	11.0	78.3	56.6	105.4	↓
沼津市	4.2	4.2	99.8	61.8	152.6	↓	4.1	102.1	63.2	156.1	↑
三島市	**	2.1	65.7	26.4	135.4	↓	2.1	68.2	27.4	140.5	↓
裾野市	**	0.9	22.5	0.6	125.2	↓	0.8	23.7	0.6	132.2	↓
伊豆市	**	1.0	79.4	21.6	203.5	↓	1.0	82.2	22.4	210.6	↓
伊豆の国市	**	1.1	108.1	39.7	235.3	↑	1.1	110.3	40.5	240.1	↑
函南町	**	0.8	25.7	0.6	143.0	↓	0.8	26.1	0.7	145.6	↓
清水町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.7	86.1	17.7	251.6	↓	0.6	96.8	19.9	282.9	↓
御殿場保健所	2.6	2.0	127.8	68.0	218.5	↑	1.9	136.8	72.8	234.0	↑
御殿場市	**	1.6	112.1	51.2	212.8	↑	1.5	120.0	54.8	227.8	↑
小山町	**	0.4	186.7	50.9	478.2	↑	0.4	200.3	54.5	512.8	↑
富士保健所	9.0	7.2	125.0	91.2	167.3	↑	7.0	128.6	93.8	172.0	↑
富士宮市	3.4	2.5	133.7	77.8	214.1	↑	2.5	136.2	79.3	218.0	↑
富士市	5.6	4.7	120.3	79.9	173.8	↑	4.5	124.4	82.6	179.7	↑
静岡市	18	15.4	117.9	94.9	144.7	↑	14.8	122.9	99.0	150.9	↑
中部保健所	8.8	10.6	83.0	60.3	111.4	↓	9.9	88.7	64.5	119.1	↓
島田市	**	2.5	72.9	33.3	138.5	↓	2.3	78.1	35.7	148.4	↓
焼津市	2.6	2.9	89.0	47.3	152.2	↓	2.8	93.6	49.8	160.1	↓
藤枝市	2.0	3.1	63.8	30.6	117.4	↓	2.8	70.4	33.7	129.5	↓
牧之原市	**	1.2	86.0	27.9	200.8	↓	1.1	87.9	28.5	205.1	↓
吉田町	**	0.6	145.3	39.6	372.2	↑	0.5	150.2	40.9	384.6	↑
川根本町	**	0.4	162.2	33.4	474.1	↑	0.3	183.7	37.9	537.0	↑
西部保健所	8.2	11.2	73.3	52.6	99.4	▽	10.3	79.4	57.0	107.7	↓
磐田市	2.8	3.5	80.8	44.1	135.6	↓	3.2	86.4	47.2	145.0	↓
掛川市	**	2.5	47.4	17.4	103.2	↓	2.3	51.1	18.8	111.3	↓
袋井市	**	1.5	116.3	53.2	220.9	↑	1.4	124.4	56.9	236.2	↑
御前崎市	**	0.8	75.1	15.5	219.4	↓	0.7	83.0	17.1	242.7	↓
菊川市	**	1.1	74.2	20.2	190.1	↓	1.0	84.0	22.9	215.1	↓
森町	**	0.6	69.2	8.4	250.1	↓	0.5	76.3	9.2	275.8	↓
湖西市	**	1.2	50.3	10.4	146.9	↓	1.1	54.9	11.3	160.6	↓
浜松市	16	17.1	95.9	76.2	119.0	↓	15.9	103.3	82.2	128.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	115	-	-	-	-	-	137.6	83.9	77.2	91.0	▽
賀茂保健所	3.8	3.5	108.0	65.0	168.7	↑	4.3	89.1	53.6	139.1	↓
下田市	**	1.1	35.8	4.3	129.2	↓	1.3	29.8	3.6	107.5	↓
東伊豆町	**	0.6	100.6	20.7	294.1	↑	0.7	83.8	17.3	244.8	↓
河津町	**	0.4	105.5	12.8	381.3	↑	0.5	86.4	10.5	312.1	↓
南伊豆町	**	0.5	77.0	9.3	278.0	↓	0.6	63.1	7.6	227.9	↓
松崎町	**	0.4	158.2	32.6	462.5	↑	0.5	130.1	26.8	380.4	↑
西伊豆町	**	0.5	266.7	107.2	549.7	▲	0.6	216.5	87.0	446.2	↑
熱海保健所	9.6	4.9	197.9	145.9	262.4	▲	5.7	169.4	124.9	224.6	▲
熱海市	3.0	2.0	148.4	83.0	244.8	↑	2.4	127.7	71.4	210.6	↑
伊東市	6.6	2.8	233.3	160.6	327.6	▲	3.3	199.0	136.9	279.4	▲
東部保健所	13	16.6	79.6	61.6	101.3	↓	19.5	67.7	52.4	86.2	▽
沼津市	3.4	6.2	54.6	31.8	87.3	▽	7.3	46.6	27.2	74.7	▽
三島市	2.4	3.0	78.8	40.7	137.7	↓	3.6	67.1	34.6	117.2	↓
裾野市	**	1.2	97.3	35.7	211.8	↓	1.5	82.0	30.1	178.6	↓
伊豆市	**	1.6	114.6	52.4	217.7	↑	1.9	96.3	44.0	182.8	↓
伊豆の国市	**	1.7	82.5	33.2	170.0	↓	2.0	70.0	28.1	144.2	↓
函南町	**	1.2	121.3	48.8	250.0	↑	1.3	104.7	42.1	215.9	↑
清水町	**	0.8	156.3	57.3	340.2	↑	0.9	135.4	49.7	294.7	↑
長泉町	**	0.9	45.8	5.5	165.4	↓	1.1	37.4	4.5	135.0	↓
御殿場保健所	2.8	2.8	99.0	54.1	166.2	↓	3.4	82.3	44.9	138.1	↓
御殿場市	2.0	2.2	89.2	42.7	164.1	↓	2.7	74.1	35.5	136.3	↓
小山町	**	0.6	136.4	37.1	349.2	↑	0.7	113.7	31.0	291.2	↑
富士保健所	11	10.5	106.5	80.5	138.4	↑	12.3	90.9	68.7	118.1	↓
富士宮市	3.0	3.8	78.8	44.1	130.0	↓	4.4	67.7	37.9	111.7	↓
富士市	8.2	6.7	122.3	87.8	165.9	↑	7.9	104.0	74.6	141.0	↑
静岡市	28	22.5	125.5	105.6	148.0	▲	26.6	106.1	89.3	125.1	↑
中部保健所	14	14.9	95.0	74.2	119.9	↓	18.0	79.0	61.7	99.7	▽
島田市	3.0	3.5	84.9	47.5	140.0	↓	4.3	70.1	39.2	115.6	↓
焼津市	4.8	4.1	115.8	74.2	172.3	↑	4.9	97.5	62.5	145.1	↓
藤枝市	2.6	4.1	63.1	33.5	107.9	↓	5.0	51.8	27.5	88.6	▽
牧之原市	2.8	1.8	154.1	84.2	258.5	↑	2.1	130.6	71.3	219.1	↑
吉田町	**	0.8	97.0	26.4	248.4	↓	1.0	82.1	22.4	210.4	↓
川根本町	**	0.5	40.5	1.0	225.7	↓	0.6	32.0	0.8	178.4	↓
西部保健所	13	15.7	80.4	61.7	102.8	↓	19.0	66.4	51.0	84.9	▽
磐田市	5.2	4.9	106.1	69.3	155.4	↑	5.9	88.4	57.7	129.6	↓
掛川市	2.6	3.6	72.1	38.4	123.3	↓	4.4	59.7	31.8	102.1	↓
袋井市	**	2.2	54.8	20.1	119.3	↓	2.6	45.5	16.7	99.0	▽
御前崎市	**	1.1	72.1	19.6	184.6	↓	1.4	58.7	16.0	150.4	↓
菊川市	**	1.4	83.8	30.8	182.5	↓	1.8	67.6	24.8	147.1	↓
森町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.6	98.4	42.5	193.9	↓	2.0	81.3	35.1	160.2	↓
浜松市	20	24.0	81.6	66.2	99.4	▽	29.0	67.5	54.8	82.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.4	-	-	-	-	-	1.2	203.2	104.9	354.9	▲
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	56.7	1.4	316.0	↓	0.2	114.3	2.9	636.8	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	276.5	7.0	1540.5	↑	0.0	571.6	14.5	3184.9	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	163.8	19.8	591.7	↑	0.1	328.7	39.8	1,187.4	↑
富士宮市	**	0.1	238.8	6.0	1330.4	↑	0.0	477.3	12.1	2659.5	↑
富士市	**	0.2	124.6	3.2	694.5	↑	0.1	250.6	6.3	1396.4	↑
静岡市	**	0.5	84.7	10.2	306.0	↓	0.2	178.0	21.5	643.3	↑
中部保健所	**	0.3	133.3	16.1	481.5	↑	0.1	274.7	33.2	992.6	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	427.7	51.8	1545.4	↑	0.0	892.3	108.0	3223.8	▲
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	174.7	36.0	510.5	↑	0.2	347.0	71.5	1,014.3	↑
磐田市	**	0.1	188.6	4.8	1050.7	↑	0.1	371.2	9.4	2068.2	↑
掛川市	**	0.1	528.3	63.9	1908.9	↑	0.0	1068.7	129.3	3861.4	▲
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	75.6	9.1	273.0	↓	0.3	154.3	18.7	557.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0			▲	
賀茂保健所	-	0.0				0.0			▲	
下田市	-	0.0				0.0			▲	
東伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
河津町	-	0.0				0.0			▲	
南伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
松崎町	-	0.0				0.0			▲	
西伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
熱海保健所	-	0.0				0.0			▲	
熱海市	-	0.0				0.0			▲	
伊東市	-	0.0				0.0			▲	
東部保健所	-	0.0				0.0			▲	
沼津市	-	0.0				0.0			▲	
三島市	-	0.0				0.0			▲	
裾野市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆の国市	-	0.0				0.0			▲	
函南町	-	0.0				0.0			▲	
清水町	-	0.0				0.0			▲	
長泉町	-	0.0				0.0			▲	
御殿場保健所	-	0.0				0.0			▲	
御殿場市	-	0.0				0.0			▲	
小山町	-	0.0				0.0			▲	
富士保健所	-	0.0				0.0			▲	
富士宮市	-	0.0				0.0			▲	
富士市	-	0.0				0.0			▲	
静岡市	-	0.0				0.0			▲	
中部保健所	-	0.0				0.0			▲	
島田市	-	0.0				0.0			▲	
焼津市	-	0.0				0.0			▲	
藤枝市	-	0.0				0.0			▲	
牧之原市	-	0.0				0.0			▲	
吉田町	-	0.0				0.0			▲	
川根本町	-	0.0				0.0			▲	
西部保健所	-	0.0				0.0			▲	
磐田市	-	0.0				0.0			▲	
掛川市	-	0.0				0.0			▲	
袋井市	-	0.0				0.0			▲	
御前崎市	-	0.0				0.0			▲	
菊川市	-	0.0				0.0			▲	
森町	-	0.0				0.0			▲	
湖西市	-	0.0				0.0			▲	
浜松市	-	0.0				0.0			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.4	-	-	-	-	-	1.2	203.2	104.9	354.9	▲
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	56.7	1.4	316.0	↓	0.2	114.3	2.9	636.8	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	276.5	7.0	1540.5	↑	0.0	571.6	14.5	3184.9	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	163.8	19.8	591.7	↑	0.1	328.7	39.8	1,187.4	↑
富士宮市	**	0.1	238.8	6.0	1330.4	↑	0.0	477.3	12.1	2659.5	↑
富士市	**	0.2	124.6	3.2	694.5	↑	0.1	250.6	6.3	1396.4	↑
静岡市	**	0.5	84.7	10.2	306.0	↓	0.2	178.0	21.5	643.3	↑
中部保健所	**	0.3	133.3	16.1	481.5	↑	0.1	274.7	33.2	992.6	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	427.7	51.8	1545.4	↑	0.0	892.3	108.0	3223.8	▲
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	174.7	36.0	510.5	↑	0.2	347.0	71.5	1,014.3	↑
磐田市	**	0.1	188.6	4.8	1050.7	↑	0.1	371.2	9.4	2068.2	↑
掛川市	**	0.1	528.3	63.9	1908.9	↑	0.0	1068.7	129.3	3861.4	▲
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	75.6	9.1	273.0	↓	0.3	154.3	18.7	557.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	**	0.2	106.3	2.7	592.6	↑	0.2	98.3	2.5	547.9	↓
下田市	**	0.1	281.6	7.1	1568.9	↑	0.1	261.2	6.6	1455.2	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	135.4	16.4	489.2	↑	0.3	126.2	15.3	456.1	↑
熱海市	**	0.1	236.4	6.0	1317.2	↑	0.1	222.4	5.6	1239.2	↑
伊東市	**	0.2	94.9	2.4	528.6	↓	0.2	88.1	2.2	491.1	↓
東部保健所	**	2.3	78.7	36.0	149.5	↓	2.5	73.2	33.5	139.0	↓
沼津市	**	0.7	83.4	17.2	243.9	↓	0.8	77.6	16.0	226.9	↓
三島市	**	0.5	86.3	10.4	312.0	↓	0.5	80.4	9.7	290.6	↓
裾野市	**	0.3	144.0	17.4	520.3	↑	0.3	133.3	16.1	481.7	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	108.7	2.8	605.6	↑	0.2	101.4	2.6	564.9	↑
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	129.6	3.3	722.3	↑	0.2	120.7	3.1	672.7	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	76.6	9.3	276.8	↓	0.6	70.9	8.6	256.1	↓
御殿場市	**	0.4	90.8	11.0	328.0	↓	0.5	83.9	10.2	303.3	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.7	96.4	41.6	190.0	↓	1.8	89.4	38.6	176.2	↓
富士宮市	**	0.6	105.4	21.7	308.2	↑	0.6	97.8	20.1	285.8	↓
富士市	**	1.1	91.6	29.8	213.9	↓	1.2	85.1	27.6	198.5	↓
静岡市	2.2	2.8	77.6	38.7	138.9	↓	3.0	72.3	36.1	129.4	↓
中部保健所	**	2.0	90.6	41.4	172.0	↓	2.1	84.1	38.5	159.7	↓
島田市	**	0.4	48.5	1.2	270.2	↓	0.4	45.0	1.1	250.9	↓
焼津市	**	0.6	131.9	35.9	337.7	↑	0.7	122.7	33.4	314.2	↑
藤枝市	**	0.6	96.8	19.9	282.9	↓	0.7	89.7	18.5	262.3	↓
牧之原市	**	0.2	105.5	2.7	587.9	↑	0.2	98.1	2.5	546.8	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	2.4	122.9	68.7	202.7	↑	2.6	113.9	63.7	187.9	↑
磐田市	**	0.8	159.7	58.6	347.6	↑	0.8	147.9	54.3	322.0	↑
掛川市	**	0.5	37.0	0.9	206.1	↓	0.6	34.3	0.9	191.0	↓
袋井市	**	0.5	217.6	70.7	507.9	↑	0.5	201.7	65.5	470.7	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	271.0	55.8	792.0	↑	0.2	251.1	51.7	733.9	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.4	3.6	122.8	76.9	185.9	↑	3.9	114.0	71.4	172.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	8.6	-	-	-	-	9.1	94.6	68.5	127.5	↓	
賀茂保健所	**	0.1	200.6	5.1	1117.9	↑	0.1	184.0	4.7	1025.1	↑
下田市	**	0.0	510.8	12.9	2846.0	↑	0.0	488.7	12.4	2723.1	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.2	32.1	3.9	116.1	↓	1.3	30.4	3.7	110.0	↓
沼津市	**	0.4	51.4	1.3	286.2	↓	0.4	48.4	1.2	269.9	↓
三島市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	235.2	6.0	1310.5	↑	0.1	225.9	5.7	1259.0	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	70.5	1.8	392.8	↓	0.3	66.3	1.7	369.6	↓
御殿場市	**	0.2	83.5	2.1	465.1	↓	0.3	78.6	2.0	437.7	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	111.5	36.2	260.3	↑	1.0	104.6	34.0	244.1	↑
富士宮市	**	0.3	64.8	1.6	361.0	↓	0.3	61.0	1.5	339.8	↓
富士市	**	0.6	136.1	37.1	348.5	↑	0.6	127.3	34.7	326.1	↑
静岡市	**	1.5	64.6	21.0	150.8	↓	1.6	61.5	20.0	143.6	↓
中部保健所	**	1.1	111.6	40.9	242.9	↑	1.1	104.9	38.5	228.4	↑
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	240.8	65.6	616.7	↑	0.3	229.6	62.5	588.1	↑
藤枝市	**	0.3	119.7	14.5	432.7	↑	0.4	111.9	13.5	404.5	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.3	135.1	61.8	256.5	↑	1.4	127.9	58.5	242.9	↑
磐田市	**	0.4	195.9	53.4	501.7	↑	0.4	184.6	50.3	472.7	↑
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	234.7	48.4	686.1	↑	0.3	226.5	46.7	662.0	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	334.2	40.4	1207.5	↑	0.1	313.3	37.9	1132.0	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.8	2.0	142.9	78.1	239.8	↑	2.1	135.7	74.1	227.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	7.9	90.9	63.7	125.8	↓
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	293.6	35.5	1,060.7	↑	0.1	271.1	32.8	979.6	↑
熱海市	**	0.0	493.7	12.5	2751.1	↑	0.0	477.6	12.1	2661.1	↑
伊東市	**	0.1	208.9	5.3	1164.0	↑	0.1	189.3	4.8	1054.8	↑
東部保健所	**	1.0	134.5	54.1	277.1	↑	1.1	122.2	49.1	251.9	↑
沼津市	**	0.3	121.3	14.7	438.2	↑	0.4	111.2	13.4	401.6	↑
三島市	**	0.2	190.1	23.0	686.8	↑	0.2	172.7	20.9	624.1	↑
裾野市	**	0.1	320.3	38.8	1157.3	↑	0.1	286.2	34.6	1034.2	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	239.3	6.1	1333.2	↑	0.1	217.7	5.5	1213.1	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	83.9	2.1	467.4	↓	0.3	76.1	1.9	424.0	↓
御殿場市	**	0.2	99.5	2.5	554.5	↓	0.2	90.1	2.3	502.2	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	78.6	16.2	229.7	↓	0.8	72.0	14.8	210.5	↓
富士宮市	**	0.3	153.7	18.6	555.3	↑	0.3	140.0	16.9	505.7	↑
富士市	**	0.5	39.7	1.0	221.5	↓	0.5	36.5	0.9	203.5	↓
静岡市	**	1.3	93.3	34.2	203.0	↓	1.4	84.7	31.1	184.4	↓
中部保健所	**	0.9	65.8	13.6	192.3	↓	1.0	60.2	12.4	176.0	↓
島田市	**	0.2	105.2	2.7	586.3	↑	0.2	96.7	2.4	538.7	↓
焼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.3	70.0	1.8	389.8	↓	0.3	64.2	1.6	357.9	↓
牧之原市	**	0.1	228.7	5.8	1274.5	↑	0.1	210.7	5.3	1174.2	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	108.2	39.7	235.5	↑	1.2	97.8	35.9	213.0	↓
磐田市	**	0.3	116.6	14.1	421.2	↑	0.4	105.9	12.8	382.5	↑
掛川市	**	0.2	80.8	2.0	450.1	↓	0.3	73.6	1.9	410.2	↓
袋井市	**	0.2	196.1	23.7	708.7	↑	0.2	173.2	21.0	625.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	196.5	5.0	1095.1	↑	0.1	179.7	4.5	1001.4	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.6	98.5	42.5	194.1	↓	1.8	89.0	38.4	175.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.7	80.8	32.5	166.5	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	136.0	3.4	757.7	↑	0.2	109.8	2.8	611.6	↑
富士宮市	**	0.1	396.3	10.0	2208.0	↑	0.1	320.0	8.1	1783.1	↑
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.3	79.8	2.0	444.8	↓	0.3	64.6	1.6	359.7	↓
中部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	92.2	2.3	513.9	↓	0.3	74.5	1.9	415.2	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	488.4	12.4	2721.5	↑	0.1	395.5	10.0	2203.9	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	251.6	68.5	644.3	↑	0.4	203.4	55.4	520.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	0.9	90.5	24.6	231.7	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	161.4	4.1	899.1	0.1	146.0	3.7	813.5	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	841.1	21.3	4686.4	0.0	774.9	19.6	4317.9	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	329.2	67.8	962.3	0.2	298.8	61.6	873.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.8	70.7	14.6	206.7	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	314.1	8.0	1,750.2	↑	0.1	224.2	5.7	1,249.2	↑
富士宮市	**	0.0	919.5	23.3	5123.2	↑	0.0	653.6	16.5	3642.0	↑
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	187.8	4.8	1046.3	↑	0.2	131.9	3.3	734.8	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	147.4	3.7	821.1	↑	0.2	103.8	2.6	578.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.2	184.7	22.3	667.3	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	345.9	8.8	1,927.4	↑	0.0	638.8	16.2	3,559.5	↑
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	1711.3	43.3	9535.1	↑	0.0	3160.0	80.0	17607.5	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	279.7	7.1	1558.5	↑	0.0	516.5	13.1	2877.8	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	0.2	127.9	3.2	712.4	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.0	555.5	14.1	3095.4	0.0	715.1	18.1	3984.7	↑
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	0.1	332.4	8.4	1852.4	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.0	693.0	17.5	3,861.5	0.0	2,299.7	58.2	12,814.1	↑
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	3443.9	87.2	19189.2	0.0	11376.0	287.9	63387.0	▲
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	7.8	-	-	-	-	8.9	87.3	62.1	119.4	↓	
賀茂保健所	**	0.1	216.9	5.5	1208.7	↑	0.1	187.3	4.7	1043.8	↑
下田市	**	0.0	573.4	14.5	3195.0	↑	0.0	497.5	12.6	2771.9	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	274.6	33.2	992.0	↑	0.2	240.5	29.1	868.9	↑
熱海市	**	0.0	477.0	12.1	2657.9	↑	0.0	423.8	10.7	2361.2	↑
伊東市	**	0.1	192.7	4.9	1074.0	↑	0.1	167.9	4.2	935.5	↑
東部保健所	**	1.1	106.4	39.0	231.5	↑	1.3	92.9	34.1	202.3	↓
沼津市	**	0.4	112.8	13.6	407.4	↑	0.4	98.6	11.9	356.2	↓
三島市	**	0.2	87.3	2.2	486.6	↓	0.3	76.6	1.9	426.8	↓
裾野市	**	0.1	292.1	35.3	1055.3	↑	0.2	253.8	30.7	916.9	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	262.6	6.6	1463.0	↑	0.1	229.9	5.8	1281.0	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	73.3	15.1	214.3	↓	0.9	63.9	13.2	186.7	↓
富士宮市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.5	111.6	23.0	326.1	↑	0.6	97.2	20.0	284.1	↓
静岡市	**	1.4	42.8	8.8	125.1	↓	1.6	37.6	7.7	109.8	↓
中部保健所	**	1.0	122.3	44.9	266.3	↑	1.1	106.8	39.2	232.4	↑
島田市	**	0.2	98.2	2.5	547.3	↓	0.2	85.7	2.2	477.8	↓
焼津市	**	0.3	200.2	41.3	585.2	↑	0.3	175.2	36.1	512.2	↑
藤枝市	**	0.3	65.4	1.7	364.5	↓	0.4	57.0	1.4	317.3	↓
牧之原市	**	0.1	214.0	5.4	1192.3	↑	0.1	186.9	4.7	1041.5	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	99.6	36.5	216.8	↓	1.4	86.7	31.8	188.9	↓
磐田市	**	0.4	107.9	13.1	389.7	↑	0.4	93.9	11.4	339.2	↓
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	264.4	54.5	772.8	↑	0.3	230.3	47.5	673.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	182.9	4.6	1019.0	↑	0.1	159.4	4.0	888.0	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	1.8	135.6	70.0	236.9	↑	2.0	118.4	61.1	206.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.2	-	-	-	-	-	4.7	89.6	55.5	137.0	↓
賀茂保健所	**	0.0	410.8	10.4	2289.0	↑	0.1	357.1	9.0	1990.0	↑
下田市	**	0.0	1045.8	26.5	5827.4	↑	0.0	948.2	24.0	5283.1	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	65.8	8.0	237.6	↓	0.7	59.0	7.1	213.3	↓
沼津市	**	0.2	105.2	2.7	586.0	↑	0.2	94.0	2.4	523.7	↓
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	481.6	12.2	2683.4	↑	0.0	438.2	11.1	2441.6	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	91.3	11.1	330.0	↓	0.5	81.2	9.8	293.2	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	139.3	16.9	503.3	↑	0.3	123.5	14.9	446.3	↑
静岡市	**	0.8	52.9	6.4	191.2	↓	0.8	47.7	5.8	172.5	↓
中部保健所	**	0.5	114.2	23.5	333.8	↑	0.6	101.8	21.0	297.5	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	369.8	76.2	1080.9	↑	0.2	334.1	68.8	976.4	↑
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	122.9	33.5	314.9	↑	0.7	110.2	30.0	282.3	↑
磐田市	**	0.2	200.6	24.3	724.6	↑	0.2	178.9	21.7	646.5	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	160.2	4.1	892.6	↑	0.1	146.3	3.7	815.2	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	342.2	8.7	1906.6	↑	0.1	303.7	7.7	1692.4	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	146.3	58.8	301.6	↑	1.1	131.6	52.9	271.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.6	-	-	-	-	-	4.2	84.8	50.2	134.0	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	588.7	71.2	2,126.9	↑	0.1	505.8	61.2	1,827.4	↑
熱海市	**	0.0	980.8	24.8	5465.0	↑	0.0	890.9	22.5	4964.3	↑
伊東市	**	0.0	420.5	10.6	2343.3	↑	0.1	353.1	8.9	1967.7	↑
東部保健所	**	0.5	153.8	41.9	393.9	↑	0.6	130.3	35.5	333.7	↑
沼津市	**	0.2	121.5	3.1	677.2	↑	0.2	103.7	2.6	577.7	↑
三島市	**	0.1	189.5	4.8	1056.0	↑	0.1	161.1	4.1	897.6	↑
裾野市	**	0.1	642.3	77.7	2320.7	↑	0.1	534.1	64.6	1929.7	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	52.6	1.3	292.9	↓	0.4	44.8	1.1	249.5	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	79.8	2.0	444.6	↓	0.3	68.1	1.7	379.7	↓
静岡市	**	0.6	31.0	0.8	172.5	↓	0.8	26.3	0.7	146.8	↓
中部保健所	**	0.5	131.7	27.1	384.9	↑	0.5	112.3	23.1	328.3	↑
島田市	**	0.1	210.5	5.3	1172.7	↑	0.1	180.4	4.6	1005.0	↑
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	140.2	3.5	781.3	↑	0.2	119.8	3.0	667.6	↑
牧之原市	**	0.0	458.8	11.6	2556.2	↑	0.1	393.2	10.0	2190.7	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	72.1	8.7	260.6	↓	0.7	60.8	7.4	219.8	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	391.8	47.4	1415.4	↑	0.1	323.1	39.1	1167.4	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	123.0	40.0	287.2	↑	1.0	103.8	33.7	242.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	1.2	101.4	37.2	220.7	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	504.2	12.8	2,809.5	0.0	509.4	12.9	2,838.4	↑
御殿場市	**	0.0	597.0	15.1	3326.7	0.0	603.5	15.3	3362.8	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	92.8	2.3	517.1	0.2	94.4	2.4	526.1	↓
中部保健所	**	0.2	133.0	3.4	741.0	0.1	134.3	3.4	748.5	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.0	427.3	10.8	2381.1	0.0	430.2	10.9	2397.0	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	215.2	26.0	777.4	0.2	218.3	26.4	788.9	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.0	487.9	12.3	2718.3	0.0	493.1	12.5	2747.4	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	1193.6	30.2	6650.6	0.0	1203.3	30.5	6705.1	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	73.2	1.9	408.1	0.3	74.5	1.9	414.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.7	147.3	47.8	343.9	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	606.3	15.3	3,378.4	↑	0.0	888.6	22.5	4,951.2	↑
御殿場市	**	0.0	717.8	18.2	3999.8	↑	0.0	1052.8	26.6	5866.2	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	111.1	2.8	619.1	↑	0.1	164.6	4.2	917.2	↑
中部保健所	**	0.1	159.9	4.0	890.9	↑	0.1	234.2	5.9	1,305.0	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.0	514.9	13.0	2869.2	↑	0.0	750.0	19.0	4179.1	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	129.1	3.3	719.3	↑	0.1	190.5	4.8	1,061.2	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	1437.1	36.4	8007.6	↑	0.0	2099.9	53.1	11700.9	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	87.8	2.2	489.2	↓	0.2	129.9	3.3	723.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	0.5	39.6	1.0	220.8	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.0	645.7	16.3	3,597.6	0.1	255.8	6.5	1,425.2	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.0	2893.0	73.2	16119.6	0.0	1155.0	29.2	6435.6	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	2.4	59.4	23.9	122.3	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	272.6	33.0	985.0	0.0	0.2	161.3	19.5	582.7	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	415.3	50.3	1500.5	0.0	0.2	245.5	29.7	886.9	↑
静岡市	**	0.3	79.7	2.0	444.0	0.0	0.4	47.4	1.2	264.3	↓
中部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	92.2	2.3	513.8	0.0	0.4	54.7	1.4	305.1	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	1020.6	25.8	5686.9	0.0	0.0	603.4	15.3	3362.3	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	188.5	38.8	551.0	0.0	0.5	112.1	23.1	327.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.3	76.2	24.8	178.0	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	383.6	46.4	1,386.1	↑	0.1	290.0	35.1	1,047.8	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	585.1	70.8	2113.9	↑	0.1	441.4	53.4	1594.7	↑
静岡市	**	0.2	111.1	2.8	619.1	↑	0.2	85.3	2.2	475.2	↓
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	175.6	21.2	634.4	↑	0.3	134.3	16.3	485.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.0	38.2	4.6	138.1	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	322.8	8.2	1,798.8	↑	0.2	123.3	3.1	687.2	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	3521.6	89.1	19622.4	↑	0.0	1359.5	34.4	7574.9	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	221.0	5.6	1231.6	↑	0.2	84.2	2.1	468.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.6	-	-	-	-	-	2.6	139.2	82.4	220.0	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.5	76.7	9.3	277.0	↓	0.4	106.9	12.9	386.2	↑
沼津市	**	0.2	121.3	3.1	675.8	↑	0.1	169.8	4.3	946.2	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	475.3	12.0	2648.6	↑	0.0	665.1	16.8	3705.9	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	168.2	4.3	937.3	↑	0.1	233.2	5.9	1,299.2	↑
御殿場市	**	0.1	199.6	5.1	1112.2	↑	0.1	276.2	7.0	1539.3	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	105.2	12.7	380.0	↑	0.3	146.9	17.8	530.6	↑
富士宮市	**	0.1	307.8	37.2	1112.2	↑	0.1	428.3	51.8	1547.3	↑
富士市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.6	124.2	33.8	318.1	↑	0.5	172.9	47.1	442.9	↑
中部保健所	**	0.5	88.1	10.7	318.2	↓	0.3	122.8	14.9	443.8	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	145.0	3.7	808.0	↑	0.1	201.6	5.1	1123.4	↑
藤枝市	**	0.1	140.9	3.6	785.2	↑	0.1	196.6	5.0	1095.4	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	180.2	58.5	420.6	↑	0.4	249.9	81.1	583.2	↑
磐田市	**	0.2	467.6	127.4	1197.4	▲	0.1	648.9	176.7	1661.7	▲
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	193.5	4.9	1077.9	↑	0.1	265.9	6.7	1481.7	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	49.1	5.9	177.5	↓	0.6	68.2	8.2	246.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.4	102.1	41.0	210.4	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	137.0	3.5	763.4	↑	0.1	138.4	3.5	771.4	↑
富士宮市	**	0.1	397.9	10.1	2217.4	↑	0.0	403.7	10.2	2249.4	↑
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.2	228.4	27.6	825.3	↑	0.2	231.7	28.0	837.0	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	369.8	9.4	2060.5	↑	0.1	380.2	9.6	2118.3	↑
藤枝市	**	0.1	367.8	9.3	2049.4	↑	0.1	370.7	9.4	2065.8	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	276.6	57.0	808.6	↑	0.2	282.9	58.3	826.8	↑
磐田市	**	0.1	601.7	72.8	2173.9	↑	0.1	612.0	74.0	2211.0	↑
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	480.6	12.2	2677.9	↑	0.0	502.0	12.7	2797.0	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	62.7	1.6	349.4	↓	0.3	64.3	1.6	358.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.2	-	-	-	-	-	1.2	181.0	90.2	323.9	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	125.4	15.2	452.9	↑	0.2	227.6	27.5	822.2	↑
沼津市	**	0.1	197.0	5.0	1097.8	↑	0.1	361.8	9.2	2016.2	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	777.5	19.7	4332.0	↑	0.0	1417.2	35.9	7896.9	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	275.0	7.0	1,532.5	↑	0.0	496.3	12.6	2,765.6	↑
御殿場市	**	0.1	326.8	8.3	1821.1	↑	0.0	588.0	14.9	3276.2	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	85.3	2.2	475.5	↓	0.1	156.4	4.0	871.3	↑
富士宮市	**	0.1	251.0	6.4	1398.6	↑	0.0	456.0	11.5	2540.9	↑
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.4	204.1	55.6	522.6	↑	0.2	368.1	100.3	942.7	▲
中部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	118.3	14.3	427.6	↑	0.2	212.7	25.7	768.5	↑
磐田市	**	0.1	382.3	46.3	1381.3	↑	0.1	690.5	83.5	2494.7	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	40.4	1.0	225.1	↓	0.3	72.5	1.8	404.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	58	-	-	-	-	61.6	93.5	83.1	105.0	↓	
賀茂保健所	**	1.1	56.0	11.5	163.6	↓	1.2	51.9	10.7	151.6	↓
下田市	**	0.4	54.9	1.4	305.9	↓	0.4	51.0	1.3	284.0	↓
東伊豆町	**	0.2	211.3	25.6	763.3	↑	0.2	196.1	23.7	708.5	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.6	113.7	52.0	215.8	↑	1.7	104.8	47.9	199.1	↑
熱海市	**	0.6	143.8	39.2	368.3	↑	0.6	131.2	35.7	336.0	↑
伊東市	**	1.0	97.3	31.6	227.1	↓	1.1	90.3	29.3	210.8	↓
東部保健所	8.8	8.4	104.7	76.1	140.5	↑	9.0	98.0	71.2	131.5	↓
沼津市	3.6	2.9	125.2	74.2	197.9	↑	3.1	117.1	69.4	185.1	↑
三島市	**	1.7	72.4	26.6	157.6	↓	1.8	67.7	24.8	147.3	↓
裾野市	**	0.9	46.2	5.6	167.0	↓	0.9	43.5	5.3	157.1	↓
伊豆市	**	0.5	209.2	67.9	488.3	↑	0.5	194.1	63.0	453.1	↑
伊豆の国市	**	0.7	163.7	60.1	356.4	↑	0.8	152.6	56.0	332.1	↑
函南町	**	0.6	103.8	21.4	303.4	↑	0.6	96.9	20.0	283.3	↓
清水町	**	0.5	40.0	1.0	222.8	↓	0.5	37.5	0.9	208.9	↓
長泉町	**	0.7	83.5	17.2	244.1	↓	0.8	78.7	16.2	230.1	↓
御殿場保健所	**	1.7	58.0	18.8	135.3	↓	1.8	54.6	17.7	127.4	↓
御殿場市	**	1.4	56.2	15.3	144.0	↓	1.5	53.0	14.4	135.6	↓
小山町	**	0.3	66.2	1.7	368.7	↓	0.3	62.1	1.6	345.9	↓
富士保健所	6.4	5.8	109.6	75.0	154.8	↑	6.2	102.9	70.4	145.3	↑
富士宮市	**	2.0	69.2	27.8	142.6	↓	2.2	64.9	26.1	133.8	↓
富士市	5.0	3.8	131.1	84.8	193.5	↑	4.1	123.1	79.6	181.7	↑
静岡市	9.4	10.7	87.8	64.5	116.8	↓	11.5	81.9	60.2	109.0	↓
中部保健所	7.4	7.3	101.0	71.1	139.3	↑	7.8	94.6	66.6	130.4	↓
島田市	**	1.6	88.9	35.7	183.1	↓	1.7	83.0	33.4	171.1	↓
焼津市	3.6	2.2	165.5	98.0	261.5	↑	2.3	154.9	91.7	244.8	↑
藤枝市	2.2	2.2	98.6	49.1	176.4	↓	2.4	92.6	46.1	165.6	↓
牧之原市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.5	42.6	1.1	237.5	↓	0.5	40.0	1.0	223.0	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.2	8.4	97.6	70.0	132.3	↓	9.0	91.4	65.6	124.0	↓
磐田市	3.6	2.6	137.3	81.3	217.0	↑	2.8	128.7	76.2	203.4	↑
掛川市	2.0	1.9	107.1	51.3	197.0	↑	2.0	100.3	48.0	184.5	↑
袋井市	**	1.4	56.3	15.3	144.1	↓	1.5	52.8	14.4	135.1	↓
御前崎市	**	0.5	37.9	1.0	211.3	↓	0.6	35.5	0.9	197.6	↓
菊川市	**	0.8	104.9	28.6	268.6	↑	0.8	98.3	26.8	251.9	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	88.5	24.1	226.5	↓	1.0	83.1	22.6	212.9	↓
浜松市	14	12.5	110.0	85.6	139.2	↑	13.4	102.9	80.1	130.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	27	-	-	-	-	28.8	95.1	79.8	112.4	↓	
賀茂保健所	**	0.5	123.7	25.5	361.6	↑	0.5	117.3	24.2	342.8	↑
下田市	**	0.2	119.1	3.0	663.4	↑	0.2	114.1	2.9	635.5	↑
東伊豆町	**	0.1	472.2	57.1	1706.0	↑	0.1	439.6	53.2	1588.3	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	168.0	61.7	365.8	↑	0.8	155.4	57.0	338.4	↑
熱海市	**	0.2	248.0	51.1	725.0	↑	0.3	223.2	46.0	652.4	↑
伊東市	**	0.5	127.1	26.2	371.4	↑	0.5	119.2	24.6	348.5	↑
東部保健所	4.0	4.0	100.0	61.0	154.4	↓	4.2	94.9	57.9	146.5	↓
沼津市	**	1.4	132.6	60.6	251.7	↑	1.4	125.5	57.4	238.4	↑
三島市	**	0.8	25.2	0.6	140.3	↓	0.8	23.9	0.6	133.1	↓
裾野市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	187.0	22.6	675.6	↑	0.2	174.7	21.1	631.1	↑
伊豆の国市	**	0.3	175.2	36.1	512.1	↑	0.4	164.9	34.0	482.0	↑
函南町	**	0.3	144.7	17.5	523.0	↑	0.3	137.7	16.7	497.5	↑
清水町	**	0.2	82.4	2.1	459.2	↓	0.3	78.5	2.0	437.2	↓
長泉町	**	0.4	114.0	13.8	411.7	↑	0.4	109.0	13.2	393.9	↑
御殿場保健所	**	0.8	23.8	0.6	132.8	↓	0.9	23.0	0.6	128.1	↓
御殿場市	**	0.7	28.9	0.7	161.1	↓	0.7	27.8	0.7	155.1	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	2.8	108.2	60.5	178.5	↑	2.9	102.1	57.1	168.5	↑
富士宮市	**	1.0	41.8	5.1	151.1	↓	1.0	39.4	4.8	142.3	↓
富士市	2.6	1.8	143.2	76.2	244.9	↑	1.9	135.3	72.0	231.4	↑
静岡市	5.0	5.1	98.4	63.7	145.3	↓	5.4	93.3	60.4	137.8	↓
中部保健所	2.6	3.5	75.0	39.9	128.2	↓	3.7	71.2	37.9	121.8	↓
島田市	**	0.7	81.0	16.7	236.9	↓	0.8	77.0	15.9	224.9	↓
焼津市	**	1.0	134.5	54.1	277.3	↑	1.1	128.2	51.5	264.1	↑
藤枝市	**	1.1	56.5	11.6	165.0	↓	1.1	53.7	11.1	157.1	↓
牧之原市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	4.0	109.3	68.5	165.5	↑	4.2	104.5	65.4	158.2	↑
磐田市	2.2	1.3	175.9	87.7	314.7	↑	1.3	167.3	83.4	299.4	↑
掛川市	**	0.9	135.4	49.7	294.8	↑	0.9	128.5	47.2	279.8	↑
袋井市	**	0.7	57.8	7.0	208.7	↓	0.7	55.5	6.7	200.4	↓
御前崎市	**	0.3	79.7	2.0	444.3	↓	0.3	76.3	1.9	425.4	↓
菊川市	**	0.4	54.8	1.4	305.5	↓	0.4	52.5	1.3	292.5	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	45.7	1.2	254.7	↓	0.5	44.1	1.1	245.6	↓
浜松市	6.2	6.0	103.0	69.9	146.2	↑	6.3	98.6	67.0	140.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	30	-	-	-	-	-	32.8	92.2	78.1	108.1	↓
賀茂保健所	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	69.0	14.2	201.7	↓	0.9	63.5	13.1	185.6	↓
熱海市	**	0.3	63.6	1.6	354.5	↓	0.3	58.7	1.5	326.8	↓
伊東市	**	0.6	72.0	8.7	260.3	↓	0.6	66.2	8.0	239.2	↓
東部保健所	4.8	4.4	109.0	69.8	162.1	↑	4.8	100.7	64.5	149.8	↑
沼津市	**	1.5	118.6	54.2	225.2	↑	1.6	109.7	50.2	208.4	↑
三島市	**	0.9	115.8	37.6	270.2	↑	0.9	106.8	34.7	249.3	↑
裾野市	**	0.4	90.3	10.9	326.3	↓	0.5	83.4	10.1	301.3	↓
伊豆市	**	0.3	227.2	46.8	664.1	↑	0.3	209.7	43.2	612.8	↑
伊豆の国市	**	0.4	153.6	31.7	449.0	↑	0.4	141.9	29.3	414.9	↑
函南町	**	0.3	66.3	1.7	369.4	↓	0.3	60.9	1.5	339.1	↓
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	54.4	1.4	303.3	↓	0.4	50.6	1.3	281.9	↓
御殿場保健所	**	0.9	90.3	24.6	231.3	↓	1.0	83.1	22.6	212.8	↓
御殿場市	**	0.7	82.1	16.9	240.0	↓	0.8	75.7	15.6	221.4	↓
小山町	**	0.2	129.0	3.3	718.5	↑	0.2	117.1	3.0	652.4	↑
富士保健所	3.4	3.1	110.9	64.6	177.5	↑	3.3	103.6	60.3	165.9	↑
富士宮市	**	1.1	93.7	30.4	218.7	↓	1.1	87.6	28.5	204.5	↓
富士市	2.4	2.0	120.0	62.0	209.7	↑	2.1	112.2	57.9	195.9	↑
静岡市	4.4	5.6	78.2	49.0	118.5	↓	6.1	71.9	45.1	108.9	↓
中部保健所	4.8	3.9	124.5	79.7	185.3	↑	4.2	115.0	73.7	171.2	↑
島田市	**	0.8	95.8	26.1	245.4	↓	0.9	88.2	24.0	225.9	↓
焼津市	2.2	1.1	193.8	96.6	346.8	↑	1.2	178.5	89.0	319.5	↑
藤枝市	**	1.2	136.9	59.1	269.7	↑	1.3	127.0	54.8	250.2	↑
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	81.2	2.1	452.3	↓	0.3	75.9	1.9	422.8	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.8	4.4	86.8	52.2	135.5	↓	4.8	79.9	48.1	124.7	↓
磐田市	**	1.4	102.1	41.0	210.4	↑	1.5	94.4	37.9	194.5	↓
掛川市	**	1.0	81.6	22.2	208.9	↓	1.1	75.5	20.6	193.4	↓
袋井市	**	0.7	54.8	6.6	198.1	↓	0.8	50.3	6.1	181.8	↓
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	150.7	31.1	440.6	↑	0.4	138.7	28.6	405.5	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	128.5	26.5	375.6	↑	0.5	118.0	24.3	344.8	↑
浜松市	7.6	6.5	116.5	82.4	159.8	↑	7.1	106.8	75.5	146.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171 神経系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	52.0	1.3	290.0	↓	0.4	47.8	1.2	266.5	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	261.8	6.6	1458.6	↑	0.1	236.8	6.0	1319.5	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	74.3	1.9	414.1	↓	0.3	67.0	1.7	373.5	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	113.0	2.9	629.9	↑	0.2	102.0	2.6	568.5	↑
静岡市	**	0.5	124.3	25.6	363.3	↑	0.5	114.5	23.6	334.7	↑
中部保健所	**	0.3	241.2	65.7	617.6	↑	0.4	222.5	60.6	569.8	↑
島田市	**	0.1	284.6	7.2	1585.8	↑	0.1	265.6	6.7	1480.1	↑
焼津市	**	0.1	401.7	48.6	1451.2	↑	0.1	366.0	44.3	1322.3	↑
藤枝市	**	0.1	194.9	4.9	1086.2	↑	0.1	179.6	4.5	1000.5	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	53.2	1.3	296.5	↓	0.4	46.9	1.2	261.1	↓
磐田市	**	0.1	168.8	4.3	940.8	↑	0.1	150.7	3.8	839.9	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.6	106.6	22.0	311.6	↑	0.6	94.9	19.6	277.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171 神経系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.4	99.3	39.9	204.6	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	142.1	3.6	791.6	↑	0.1	136.0	3.4	757.6	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	216.5	5.5	1206.3	↑	0.1	207.0	5.2	1153.4	↑
静岡市	**	0.3	151.0	18.3	545.7	↑	0.3	153.9	18.6	556.0	↑
中部保健所	**	0.2	112.1	2.8	624.4	↑	0.2	112.7	2.9	628.1	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	374.7	9.5	2088.0	↑	0.1	370.7	9.4	2065.4	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	101.3	2.6	564.3	↑	0.2	95.2	2.4	530.4	↓
磐田市	**	0.1	318.7	8.1	1775.6	↑	0.1	305.8	7.7	1704.0	↑
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	132.7	16.1	479.5	↑	0.3	128.3	15.5	463.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171 神経系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.4	83.1	30.5	180.9	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.2	112.8	2.9	628.3	↑	0.2	94.7	2.4	527.5	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	562.2	14.2	3132.5	↑	0.0	468.5	11.9	2610.4	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	91.8	2.3	511.4	↓	0.3	75.8	1.9	422.1	↓
中部保健所	**	0.2	391.5	80.7	1,144.4	↑	0.2	329.4	67.9	962.9	↑
島田市	**	0.0	627.0	15.9	3493.7	↑	0.0	524.3	13.3	2921.5	↑
焼津市	**	0.0	432.7	11.0	2411.2	↑	0.1	361.4	9.1	2013.6	↑
藤枝市	**	0.0	416.5	10.5	2320.6	↑	0.1	354.3	9.0	1974.4	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	76.5	1.9	426.4	↓	0.3	62.4	1.6	347.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	25	-	-	-	-	-	29.9	84.3	70.2	100.3	↓
賀茂保健所	**	0.5	76.7	9.3	277.0	↓	0.6	67.1	8.1	242.4	↓
下田市	**	0.2	114.3	2.9	636.6	↑	0.2	100.0	2.5	557.4	↑
東伊豆町	**	0.1	220.3	5.6	1227.5	↑	0.1	191.6	4.8	1067.7	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	185.4	74.5	382.1	↑	0.9	160.5	64.5	330.8	↑
熱海市	**	0.3	217.8	44.9	636.7	↑	0.3	189.2	39.0	552.9	↑
伊東市	**	0.5	166.8	45.4	427.1	↑	0.6	144.2	39.3	369.2	↑
東部保健所	3.2	3.7	87.1	49.8	141.5	↓	4.4	73.5	42.0	119.4	↓
沼津市	**	1.3	124.7	53.8	245.8	↑	1.5	106.4	45.9	209.7	↑
三島市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	344.4	93.8	882.0	↑	0.3	302.4	82.4	774.4	↑
伊豆の国市	**	0.3	60.7	1.5	338.3	↓	0.4	51.8	1.3	288.4	↓
函南町	**	0.3	157.6	19.1	569.4	↑	0.3	133.6	16.2	482.7	↑
清水町	**	0.2	94.8	2.4	528.2	↓	0.3	78.9	2.0	439.6	↓
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.7	82.3	17.0	240.6	↓	0.9	68.4	14.1	200.0	↓
御殿場市	**	0.6	100.5	20.7	293.6	↑	0.7	83.3	17.2	243.4	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.0	2.5	79.7	38.2	146.6	↓	3.0	67.0	32.1	123.2	↓
富士宮市	**	0.9	68.6	14.1	200.6	↓	1.0	57.8	11.9	168.9	↓
富士市	**	1.6	85.7	34.4	176.6	↓	1.9	71.9	28.9	148.1	↓
静岡市	3.8	4.7	80.3	48.3	125.5	↓	5.6	67.9	40.8	106.0	↓
中部保健所	3.4	3.2	105.8	61.6	169.4	↑	3.8	89.3	52.0	143.0	↓
島田市	**	0.7	85.4	17.6	249.7	↓	0.8	72.3	14.9	211.4	↓
焼津市	**	0.9	190.4	87.0	361.5	↑	1.1	160.3	73.3	304.4	↑
藤枝市	**	1.0	103.8	33.7	242.2	↑	1.1	87.2	28.3	203.5	↓
牧之原市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.8	3.6	132.5	84.9	197.2	↑	4.3	110.9	71.0	165.0	↑
磐田市	**	1.1	141.5	61.1	278.9	↑	1.3	118.6	51.2	233.8	↑
掛川市	**	0.8	173.5	69.8	357.6	↑	1.0	145.2	58.4	299.3	↑
袋井市	**	0.6	101.0	20.8	295.4	↑	0.7	83.3	17.2	243.6	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	121.6	14.7	439.4	↑	0.4	101.6	12.3	367.1	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	205.3	55.9	525.8	↑	0.5	172.5	47.0	441.8	↑
浜松市	5.6	5.4	102.8	68.3	148.6	↑	6.5	86.2	57.3	124.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	13	-	-	-	-	13.5	97.9	75.7	124.5	↓	
賀茂保健所	**	0.2	163.6	19.8	591.0	↑	0.2	164.9	20.0	595.9	↑
下田市	**	0.1	237.4	6.0	1322.9	↑	0.1	241.3	6.1	1344.6	↑
東伊豆町	**	0.0	464.7	11.8	2589.1	↑	0.0	463.9	11.7	2585.1	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	334.0	122.5	727.1	▲	0.4	328.6	120.6	715.4	▲
熱海市	**	0.1	487.0	100.4	1423.5	▲	0.1	468.4	96.5	1369.0	↑
伊東市	**	0.2	254.2	52.4	742.9	↑	0.2	253.1	52.2	739.8	↑
東部保健所	**	1.9	93.0	42.5	176.6	↓	2.0	91.2	41.7	173.2	↓
沼津市	**	0.7	120.5	32.8	308.6	↑	0.7	118.8	32.4	304.2	↑
三島市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	369.9	44.8	1336.3	↑	0.1	368.5	44.6	1331.2	↑
伊豆の国市	**	0.2	119.5	3.0	665.8	↑	0.2	117.2	3.0	653.2	↑
函南町	**	0.1	149.5	3.8	833.0	↑	0.1	147.4	3.7	821.3	↑
清水町	**	0.1	172.6	4.4	961.7	↑	0.1	168.1	4.3	936.5	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	50.2	1.3	279.5	↓	0.4	49.2	1.2	274.3	↓
御殿場市	**	0.3	61.0	1.5	339.9	↓	0.3	59.7	1.5	332.5	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.3	74.9	24.3	174.7	↓	1.4	72.9	23.7	170.2	↓
富士宮市	**	0.5	43.4	1.1	241.8	↓	0.5	42.2	1.1	235.1	↓
富士市	**	0.9	91.5	24.9	234.2	↓	0.9	89.2	24.3	228.3	↓
静岡市	2.2	2.5	89.6	44.7	160.4	↓	2.5	87.5	43.6	156.7	↓
中部保健所	**	1.7	71.8	26.3	156.3	↓	1.7	70.3	25.8	152.9	↓
島田市	**	0.4	56.0	1.4	312.2	↓	0.4	54.7	1.4	304.8	↓
焼津市	**	0.5	159.7	43.5	409.0	↑	0.5	156.7	42.7	401.3	↑
藤枝市	**	0.5	39.0	1.0	217.3	↓	0.5	38.4	1.0	213.8	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	1.9	125.0	64.5	218.4	↑	2.0	122.1	63.0	213.4	↑
磐田市	**	0.6	133.6	36.4	342.3	↑	0.6	130.5	35.5	334.1	↑
掛川市	**	0.4	189.3	51.6	484.9	↑	0.4	183.7	50.0	470.3	↑
袋井市	**	0.3	123.0	14.9	444.5	↑	0.3	119.4	14.4	431.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	115.2	2.9	642.1	↑	0.2	112.5	2.8	626.8	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	95.0	2.4	529.5	↓	0.2	94.3	2.4	525.2	↓
浜松市	2.8	2.9	97.2	53.1	163.1	↓	2.9	95.2	52.0	159.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	12	-	-	-	-	-	16.4	73.1	55.8	94.1	▽
賀茂保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	50.5	1.3	281.5	↓	0.5	39.4	1.0	219.8	↓
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	82.1	2.1	457.4	↓	0.3	62.9	1.6	350.6	↓
東部保健所	**	1.7	80.6	32.4	166.0	↓	2.4	58.9	23.7	121.3	↓
沼津市	**	0.6	129.3	35.2	331.1	↑	0.8	96.3	26.2	246.7	↓
三島市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	322.2	39.0	1164.1	↑	0.2	256.4	31.0	926.3	↑
伊豆の国市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	166.6	4.2	928.5	↑	0.2	122.2	3.1	680.8	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	121.1	14.7	437.6	↑	0.5	85.0	10.3	306.9	↓
御殿場市	**	0.3	148.5	18.0	536.4	↑	0.4	103.8	12.6	375.1	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.2	85.3	27.7	199.0	↓	1.6	61.9	20.1	144.5	↓
富士宮市	**	0.4	96.8	11.7	349.7	↓	0.6	70.9	8.6	256.1	↓
富士市	**	0.8	79.0	16.3	230.9	↓	1.1	57.1	11.8	166.9	↓
静岡市	**	2.3	70.3	30.3	138.5	↓	3.1	51.8	22.4	102.2	↓
中部保健所	2.2	1.5	142.6	71.1	255.2	↑	2.1	104.8	52.2	187.5	↑
島田市	**	0.3	115.8	14.0	418.4	↑	0.5	86.2	10.4	311.6	↓
焼津市	**	0.4	225.0	73.0	525.0	↑	0.6	163.3	53.0	381.0	↑
藤枝市	**	0.5	177.4	48.3	454.4	↑	0.6	127.8	34.8	327.4	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	1.7	141.0	72.8	246.3	↑	2.4	101.6	52.4	177.4	↑
磐田市	**	0.5	150.3	40.9	385.0	↑	0.7	108.8	29.6	278.5	↑
掛川市	**	0.4	156.1	32.2	456.3	↑	0.5	113.5	23.4	331.8	↑
袋井市	**	0.3	74.4	1.9	414.8	↓	0.4	52.0	1.3	289.6	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	128.7	3.3	717.3	↑	0.2	92.7	2.3	516.3	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	334.8	69.0	978.7	↑	0.3	238.5	49.2	697.2	↑
浜松市	2.8	2.6	109.1	59.6	183.1	↑	3.6	78.8	43.1	132.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	18	-	-	-	-	-	21.2	84.9	68.3	104.4	↓
賀茂保健所	**	0.3	59.5	1.5	331.6	↓	0.4	49.9	1.3	278.3	↓
下田市	**	0.1	174.7	4.4	973.6	↑	0.1	147.5	3.7	821.7	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	199.5	64.8	465.6	↑	0.6	167.4	54.4	390.7	↑
熱海市	**	0.2	338.8	69.8	990.4	↑	0.2	281.7	58.1	823.6	↑
伊東市	**	0.3	123.4	14.9	445.7	↑	0.4	104.1	12.6	376.0	↑
東部保健所	**	2.6	68.2	31.2	129.5	↓	3.1	58.1	26.6	110.3	↓
沼津市	**	0.9	87.9	23.9	225.1	↓	1.1	75.1	20.5	192.3	↓
三島市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	398.4	82.1	1164.5	↑	0.2	336.5	69.3	983.5	↑
伊豆の国市	**	0.2	87.0	2.2	484.7	↓	0.3	73.8	1.9	411.3	↓
函南町	**	0.2	110.2	2.8	614.0	↑	0.2	93.8	2.4	522.6	↓
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	111.9	23.1	327.0	↑	0.6	95.3	19.6	278.5	↓
御殿場市	**	0.4	135.9	28.0	397.2	↑	0.5	115.8	23.9	338.4	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.8	54.7	17.8	127.7	↓	2.1	46.7	15.2	109.0	↓
富士宮市	**	0.6	63.3	7.7	228.8	↓	0.7	54.0	6.5	194.9	↓
富士市	**	1.2	50.2	10.3	146.7	↓	1.4	42.9	8.8	125.3	↓
静岡市	3.4	3.4	101.1	58.9	161.9	↑	4.0	85.8	50.0	137.4	↓
中部保健所	2.4	2.3	105.3	54.3	183.9	↑	2.7	89.3	46.1	155.9	↓
島田市	**	0.5	81.6	9.9	294.9	↓	0.6	69.0	8.4	249.5	↓
焼津市	**	0.7	176.5	64.8	384.2	↑	0.8	150.0	55.0	326.5	↑
藤枝市	**	0.7	115.5	31.5	295.7	↑	0.8	97.9	26.7	250.8	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	2.6	122.8	70.1	199.4	↑	3.1	104.3	59.6	169.4	↑
磐田市	**	0.8	123.0	39.9	287.0	↑	1.0	104.4	33.9	243.6	↑
掛川市	**	0.6	207.8	76.2	452.3	↑	0.7	176.1	64.6	383.5	↑
袋井市	**	0.4	136.6	28.2	399.3	↑	0.5	116.2	23.9	339.6	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	84.9	2.1	472.9	↓	0.3	72.0	1.8	401.0	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	70.6	1.8	393.1	↓	0.3	60.4	1.5	336.5	↓
浜松市	4.4	3.9	112.5	70.4	170.3	↑	4.6	95.6	59.9	144.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10	-	-	-	-	9.7	102.9	76.3	135.6	↑	
賀茂保健所	**	0.2	114.1	2.9	636.0	↑	0.2	117.5	3.0	654.9	↑
下田市	**	0.1	327.9	8.3	1827.0	↑	0.1	341.7	8.6	1903.8	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	383.0	124.3	893.8	▲	0.3	387.3	125.8	904.0	▲
熱海市	**	0.1	682.0	140.6	1993.5	▲	0.1	669.1	137.9	1955.8	▲
伊東市	**	0.2	231.0	28.0	834.7	↑	0.2	237.4	28.7	857.7	↑
東部保健所	**	1.5	68.1	22.1	159.0	↓	1.4	70.2	22.8	163.7	↓
沼津市	**	0.5	79.8	9.7	288.5	↓	0.5	82.3	10.0	297.4	↓
三島市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	256.4	6.5	1428.7	↑	0.1	260.9	6.6	1453.9	↑
伊豆の国市	**	0.1	159.2	4.0	887.3	↑	0.1	163.2	4.1	909.6	↑
函南町	**	0.1	196.8	5.0	1096.6	↑	0.1	204.2	5.2	1137.8	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	65.3	1.7	363.9	↓	0.3	67.9	1.7	378.1	↓
御殿場市	**	0.3	79.3	2.0	441.6	↓	0.2	82.2	2.1	457.9	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	39.2	4.7	141.6	↓	1.0	40.3	4.9	145.4	↓
富士宮市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.7	59.8	7.2	216.1	↓	0.7	61.5	7.4	222.1	↓
静岡市	2.2	1.9	118.6	59.1	212.2	↑	1.8	121.4	60.5	217.3	↑
中部保健所	**	1.3	95.1	34.9	207.0	↓	1.2	97.6	35.8	212.6	↓
島田市	**	0.3	74.7	1.9	416.3	↓	0.3	76.4	1.9	425.5	↓
焼津市	**	0.4	210.0	57.2	537.8	↑	0.4	216.9	59.1	555.6	↑
藤枝市	**	0.4	51.5	1.3	287.2	↓	0.4	53.2	1.3	296.3	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.5	123.0	56.2	233.6	↑	1.4	127.0	58.1	241.1	↑
磐田市	**	0.5	87.7	10.6	316.7	↓	0.4	90.4	10.9	326.6	↓
掛川市	**	0.3	249.2	67.9	638.1	↑	0.3	255.1	69.5	653.3	↑
袋井市	**	0.3	159.1	19.2	574.7	↑	0.2	164.8	19.9	595.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	151.4	3.8	843.8	↑	0.1	156.2	4.0	870.4	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	2.2	91.4	43.8	168.2	↓	2.1	94.3	45.1	173.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.0	-	-	-	-	-	11.5	69.8	49.8	95.0	▽
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.2	68.4	18.6	175.1	↓	1.7	47.8	13.0	122.5	↓
沼津市	**	0.4	97.7	11.8	353.1	↓	0.6	69.0	8.4	249.4	↓
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	550.9	66.7	1990.3	↑	0.1	393.4	47.6	1421.3	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	173.9	21.0	628.2	↑	0.3	119.4	14.4	431.3	↑
御殿場市	**	0.2	211.5	25.6	764.1	↑	0.3	145.5	17.6	525.6	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	74.4	15.3	217.5	↓	1.1	52.3	10.8	152.9	↓
富士宮市	**	0.3	143.1	17.3	516.9	↑	0.4	100.4	12.1	362.7	↑
富士市	**	0.5	38.0	1.0	211.6	↓	0.7	26.7	0.7	148.9	↓
静岡市	**	1.5	79.6	29.2	173.4	↓	2.2	55.8	20.5	121.4	↓
中部保健所	**	1.0	117.9	43.3	256.7	↑	1.5	82.2	30.2	178.9	↓
島田市	**	0.2	90.0	2.3	501.2	↓	0.3	63.0	1.6	351.1	↓
焼津市	**	0.3	133.8	16.2	483.4	↑	0.4	92.7	11.2	335.0	↓
藤枝市	**	0.3	196.8	40.6	575.3	↑	0.4	136.2	28.1	398.0	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	122.5	49.3	252.5	↑	1.7	84.8	34.1	174.7	↓
磐田市	**	0.4	168.2	34.7	491.6	↑	0.5	116.3	24.0	340.1	↑
掛川市	**	0.3	156.0	18.9	563.5	↑	0.4	108.8	13.2	393.1	↑
袋井市	**	0.2	106.5	2.7	593.4	↑	0.3	73.1	1.8	407.2	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	163.3	4.1	909.7	↑	0.2	112.7	2.9	628.0	↑
浜松市	2.4	1.7	139.1	71.8	243.0	↑	2.5	96.7	49.9	168.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	7.2	-	-	-	-	-	8.7	82.6	57.8	114.3	↓
賀茂保健所	**	0.2	107.7	2.7	600.2	↑	0.2	102.2	2.6	569.5	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	637.3	16.1	3550.8	↑	0.0	600.2	15.2	3344.1	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	157.6	19.1	569.3	↑	0.3	145.6	17.6	525.9	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	257.3	31.1	929.6	↑	0.2	234.6	28.4	847.4	↑
東部保健所	**	1.0	135.3	54.4	278.8	↑	1.3	111.7	44.9	230.1	↑
沼津市	**	0.4	214.8	58.5	550.1	↑	0.4	182.4	49.7	467.1	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	244.9	6.2	1364.3	↑	0.1	231.9	5.9	1292.1	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	276.6	7.0	1541.1	↑	0.1	232.2	5.9	1293.9	↑
清水町	**	0.1	372.9	9.4	2077.9	↑	0.1	287.8	7.3	1603.6	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	146.8	47.7	342.5	↑	0.8	118.2	38.4	275.9	↑
富士宮市	**	0.2	82.5	2.1	459.7	↓	0.3	67.3	1.7	375.2	↓
富士市	**	0.4	182.2	49.6	466.7	↑	0.5	145.7	39.7	373.2	↑
静岡市	**	1.4	29.2	3.5	105.6	↓	1.6	24.4	3.0	88.3	▽
中部保健所	**	0.9	107.0	34.8	249.8	↑	1.1	89.4	29.0	208.6	↓
島田市	**	0.2	94.2	2.4	524.7	↓	0.3	79.9	2.0	445.4	↓
焼津市	**	0.3	226.0	46.6	660.6	↑	0.3	185.8	38.3	543.1	↑
藤枝市	**	0.3	73.8	1.9	411.5	↓	0.3	60.6	1.5	337.5	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	157.6	68.0	310.6	↑	1.3	127.1	54.9	250.4	↑
磐田市	**	0.3	188.9	38.9	552.1	↑	0.4	153.7	31.7	449.2	↑
掛川市	**	0.2	87.2	2.2	486.0	↓	0.3	70.7	1.8	394.0	↓
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	214.5	5.4	1195.2	↑	0.1	172.8	4.4	963.0	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	564.9	116.4	1651.2	▲	0.1	452.5	93.3	1322.8	↑
浜松市	**	1.5	78.2	28.7	170.3	↓	1.9	63.5	23.3	138.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.2	-	-	-	-	3.8	85.0	48.6	138.1	↓	
賀茂保健所	**	0.1	288.6	7.3	1608.3	↑	0.1	276.3	7.0	1539.5	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1662.7	42.1	9264.8	↑	0.0	1579.7	40.0	8801.9	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	203.7	5.2	1,135.3	↑	0.1	186.9	4.7	1,041.6	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	317.8	8.0	1770.8	↑	0.1	291.8	7.4	1625.7	↑
東部保健所	**	0.5	171.1	46.6	438.2	↑	0.5	146.0	39.8	374.0	↑
沼津市	**	0.2	245.4	29.7	886.6	↑	0.2	213.3	25.8	770.6	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	663.4	16.8	3696.5	↑	0.0	626.7	15.9	3492.0	↑
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	747.4	18.9	4164.5	↑	0.0	615.9	15.6	3431.8	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	190.6	39.3	557.1	↑	0.4	158.9	32.7	464.4	↑
富士宮市	**	0.1	183.9	4.7	1024.6	↑	0.1	152.5	3.9	849.9	↑
富士市	**	0.2	194.1	23.5	701.3	↑	0.2	162.3	19.6	586.3	↑
静岡市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	131.6	27.1	384.6	↑	0.5	109.6	22.6	320.3	↑
磐田市	**	0.1	281.2	34.0	1016.0	↑	0.2	234.5	28.4	847.2	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	403.9	10.2	2250.7	↑	0.1	341.9	8.7	1905.2	↑
浜松市	**	0.7	115.3	31.4	295.4	↑	0.8	97.6	26.6	249.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.0	-	-	-	-	-	5.0	80.7	49.3	124.7	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	128.5	3.3	715.8	↑	0.2	119.2	3.0	664.1	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	216.1	5.5	1204.3	↑	0.1	196.1	5.0	1092.7	↑
東部保健所	**	0.6	105.7	21.8	309.1	↑	0.7	85.0	17.5	248.4	↓
沼津市	**	0.2	191.0	23.1	690.1	↑	0.3	159.3	19.3	575.7	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	498.1	12.6	2775.7	↑	0.0	413.4	10.5	2303.6	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	109.1	13.2	394.2	↑	0.5	85.4	10.3	308.6	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	171.7	20.8	620.4	↑	0.3	132.2	16.0	477.8	↑
静岡市	**	0.8	52.0	6.3	187.8	↓	0.9	42.8	5.2	154.5	↓
中部保健所	**	0.5	190.5	61.9	444.7	↑	0.6	156.2	50.7	364.6	↑
島田市	**	0.1	162.5	4.1	905.3	↑	0.1	136.6	3.5	760.9	↑
焼津市	**	0.1	412.2	85.0	1204.9	↑	0.2	331.3	68.3	968.3	↑
藤枝市	**	0.1	136.9	3.5	763.0	↑	0.2	108.0	2.7	601.8	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	178.8	58.1	417.3	↑	0.7	140.5	45.6	328.0	↑
磐田市	**	0.2	114.0	2.9	635.2	↑	0.2	91.0	2.3	506.9	↓
掛川市	**	0.1	156.4	4.0	871.7	↑	0.2	124.3	3.1	692.7	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	386.5	9.8	2153.3	↑	0.1	303.2	7.7	1689.4	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	705.5	85.4	2549.0	↑	0.1	539.9	65.3	1950.5	↑
浜松市	**	0.8	47.6	5.8	172.0	↓	1.1	37.4	4.5	135.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.4	-	-	-	-	-	3.3	103.9	60.5	166.4	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	173.9	4.4	969.0	↑	0.1	190.3	4.8	1,060.5	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	279.4	7.1	1556.9	↑	0.1	301.6	7.6	1680.8	↑
東部保健所	**	0.5	80.1	9.7	289.3	↓	0.5	83.1	10.1	300.2	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	205.8	5.2	1146.8	↑	0.1	211.9	5.4	1180.7	↑
裾野市	**	0.0	428.0	10.8	2385.0	↑	0.0	436.4	11.0	2431.4	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	118.5	14.3	428.3	↑	0.3	122.5	14.8	442.6	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	181.8	22.0	656.8	↑	0.2	188.2	22.8	679.9	↑
静岡市	**	0.6	31.0	0.8	172.7	↓	0.6	32.3	0.8	179.8	↓
中部保健所	**	0.4	46.1	1.2	256.7	↓	0.4	48.0	1.2	267.4	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	157.0	4.0	874.7	↑	0.1	162.1	4.1	903.0	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	0.7	277.6	132.9	510.6	▲	0.7	287.2	137.5	528.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	1.5	67.1	21.8	156.7	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	206.2	5.2	1,149.1	0.1	134.0	3.4	746.6	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	313.9	7.9	1748.8	0.1	205.7	5.2	1146.1	↑
静岡市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	373.9	101.9	957.6	0.3	250.7	68.3	642.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.4	-	-	-	-	1.8	134.7	69.5	235.3	↑	
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	**	0.1	244.8	6.2	1,363.9	↑	0.1	338.0	8.6	1,883.4	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	393.0	9.9	2189.6	↑	0.0	537.7	13.6	2995.8	↑
東部保健所	**	0.4	113.0	13.7	408.2	↑	0.3	152.2	18.4	549.9	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	290.2	7.3	1617.2	↑	0.1	388.9	9.8	2166.9	↑
裾野市	**	0.0	600.5	15.2	3346.0	↑	0.0	815.0	20.6	4540.9	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	83.2	2.1	463.5	↓	0.2	112.8	2.9	628.8	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	128.0	3.2	712.9	↑	0.1	173.4	4.4	966.4	↑
静岡市	**	0.5	44.0	1.1	245.2	↓	0.3	59.0	1.5	328.8	↓
中部保健所	**	0.3	65.4	1.7	364.7	↓	0.2	88.2	2.2	491.2	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	222.3	5.6	1238.5	↑	0.1	297.8	7.5	1659.2	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	237.0	86.9	515.9	↑	0.4	318.0	116.7	692.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	14	-	-	-	-	-	16.4	88.1	68.9	110.9	↓
賀茂保健所	**	0.3	77.1	2.0	429.8	↓	0.3	61.2	1.6	341.2	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	433.7	11.0	2416.7	↑	0.1	343.4	8.7	1913.3	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	51.7	1.3	288.1	↓	0.5	41.1	1.0	229.2	↓
熱海市	**	0.1	148.2	3.8	825.7	↑	0.2	113.6	2.9	632.8	↑
伊東市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.2	2.1	104.8	52.3	187.6	↑	2.4	91.9	45.8	164.5	↓
沼津市	**	0.7	56.2	6.8	202.9	↓	0.8	48.2	5.8	174.1	↓
三島市	**	0.4	96.4	11.7	348.1	↓	0.5	84.9	10.3	306.8	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	176.0	4.5	980.5	↑	0.1	138.7	3.5	773.0	↑
伊豆の国市	**	0.2	222.0	26.9	802.3	↑	0.2	188.7	22.8	681.8	↑
函南町	**	0.1	139.0	3.5	774.5	↑	0.2	120.5	3.1	671.6	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	322.2	66.4	941.7	↑	0.2	309.9	63.9	905.7	↑
御殿場保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	1.5	164.3	84.8	287.0	↑	1.6	146.2	75.5	255.4	↑
富士宮市	**	0.5	118.7	24.5	347.1	↑	0.6	105.2	21.7	307.4	↑
富士市	**	1.0	188.4	86.1	357.8	↑	1.1	168.1	76.8	319.1	↑
静岡市	2.0	2.7	74.8	35.8	137.5	↓	3.1	65.2	31.2	119.9	↓
中部保健所	2.6	1.8	142.4	75.7	243.5	↑	2.1	124.9	66.5	213.6	↑
島田市	**	0.4	153.6	31.6	448.8	↑	0.5	133.3	27.5	389.5	↑
焼津市	**	0.5	183.8	59.7	429.0	↑	0.6	162.1	52.6	378.2	↑
藤枝市	**	0.6	142.8	38.9	365.6	↑	0.6	126.8	34.5	324.7	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	170.0	4.3	947.3	↑	0.1	153.9	3.9	857.8	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	2.1	85.3	39.0	162.0	↓	2.4	76.5	35.0	145.4	↓
磐田市	**	0.7	213.1	85.7	439.3	↑	0.7	190.0	76.4	391.6	↑
掛川市	**	0.5	42.8	1.1	238.4	↓	0.5	38.3	1.0	213.2	↓
袋井市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	104.3	2.6	581.4	↑	0.2	93.9	2.4	523.5	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.8	3.2	88.8	48.5	149.1	↓	3.5	79.3	43.3	133.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.4	-	-	-	-	-	8.6	86.5	60.9	119.3	↓
賀茂保健所	**	0.1	153.2	3.9	853.4	↑	0.2	120.8	3.1	673.3	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	890.6	22.5	4962.3	↑	0.0	676.3	17.1	3768.3	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.1	112.1	41.1	244.0	↑	1.3	95.8	35.2	208.6	↓
沼津市	**	0.4	55.5	1.4	309.1	↓	0.4	46.3	1.2	257.9	↓
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	437.9	53.0	1582.1	↑	0.1	363.4	44.0	1313.0	↑
函南町	**	0.1	271.8	6.9	1514.6	↑	0.1	230.6	5.8	1284.8	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	411.8	49.8	1487.9	↑	0.1	387.0	46.8	1398.3	↑
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	162.2	59.5	353.1	↑	0.9	139.2	51.1	302.9	↑
富士宮市	**	0.3	78.2	2.0	435.7	↓	0.3	66.9	1.7	372.5	↓
富士市	**	0.5	206.6	67.1	482.2	↑	0.6	177.6	57.7	414.4	↑
静岡市	**	1.4	87.5	32.1	190.4	↓	1.6	75.0	27.5	163.2	↓
中部保健所	**	0.9	106.7	34.6	249.0	↑	1.1	92.0	29.9	214.8	↓
島田市	**	0.2	198.3	24.0	716.5	↑	0.2	170.9	20.7	617.4	↑
焼津市	**	0.3	143.2	17.3	517.3	↑	0.3	123.8	15.0	447.1	↑
藤枝市	**	0.3	69.9	1.8	389.7	↓	0.3	60.5	1.5	337.2	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	127.7	51.3	263.1	↑	1.2	113.4	45.6	233.8	↑
磐田市	**	0.3	354.6	130.1	772.0	▲	0.4	310.5	113.9	676.0	▲
掛川市	**	0.2	82.9	2.1	462.0	↓	0.3	73.0	1.8	406.7	↓
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.6	61.0	19.8	142.3	↓	1.9	54.0	17.5	126.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	7.8	89.7	62.5	124.8	↓
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	101.0	2.6	562.9	↑	0.2	83.9	2.1	467.7	↓
熱海市	**	0.1	283.6	7.2	1580.0	↑	0.1	229.4	5.8	1278.4	↑
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.0	97.3	31.6	227.1	↓	1.1	87.6	28.5	204.5	↓
沼津市	**	0.4	56.9	1.4	316.8	↓	0.4	50.3	1.3	280.1	↓
三島市	**	0.2	196.7	23.8	710.5	↑	0.2	178.6	21.6	645.5	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	350.4	8.9	1952.4	↑	0.1	282.1	7.1	1571.9	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	224.5	5.7	1250.8	↑	0.1	221.5	5.6	1234.4	↑
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	166.5	61.1	362.4	↑	0.8	154.0	56.5	335.3	↑
富士宮市	**	0.2	160.3	19.4	579.2	↑	0.3	147.4	17.8	532.7	↑
富士市	**	0.5	169.7	46.2	434.7	↑	0.5	157.5	42.9	403.4	↑
静岡市	**	1.3	61.4	16.7	157.2	↓	1.5	54.5	14.9	139.6	↓
中部保健所	**	0.9	180.1	77.7	355.0	↑	1.0	160.9	69.4	317.1	↑
島田市	**	0.2	105.8	2.7	589.5	↑	0.2	92.5	2.3	515.6	↓
焼津市	**	0.3	226.7	46.7	662.5	↑	0.3	204.2	42.1	596.9	↑
藤枝市	**	0.3	218.7	45.1	639.2	↑	0.3	199.6	41.1	583.5	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	350.4	8.9	1952.4	↑	0.1	325.4	8.2	1813.4	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	39.5	4.8	142.7	↓	1.1	35.8	4.3	129.3	↓
磐田市	**	0.3	62.8	1.6	349.9	↓	0.4	57.1	1.4	318.1	↓
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	218.5	5.5	1217.8	↑	0.1	197.5	5.0	1100.5	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.5	119.1	54.5	226.2	↑	1.7	107.2	49.0	203.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	12	-	-	-	-	-	9.2	130.6	99.7	168.1	↑
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.8	1.8	159.9	87.4	268.4	↑	1.3	209.1	114.2	350.9	▲
沼津市	**	0.6	280.5	121.1	552.9	▲	0.4	370.2	159.8	729.8	▲
三島市	**	0.4	113.5	13.7	410.2	↑	0.3	148.0	17.9	534.9	↑
裾野市	**	0.2	99.4	2.5	553.9	↓	0.2	127.9	3.2	712.7	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	414.2	85.4	1210.7	↑	0.1	546.7	112.7	1597.9	▲
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	104.5	12.6	377.4	↑	0.3	134.9	16.3	487.3	↑
御殿場市	**	0.3	62.3	1.6	347.4	↓	0.2	80.4	2.0	447.8	↓
小山町	**	0.1	321.7	8.1	1792.5	↑	0.0	419.4	10.6	2336.9	↑
富士保健所	**	1.3	110.9	44.6	228.5	↑	1.0	145.0	58.3	298.9	↑
富士宮市	**	0.4	46.0	1.2	256.3	↓	0.3	60.3	1.5	336.0	↓
富士市	**	0.8	144.9	53.2	315.5	↑	0.6	189.4	69.5	412.3	↑
静岡市	2.8	2.2	129.1	70.5	216.6	↑	1.7	168.6	92.1	282.9	↑
中部保健所	**	1.5	26.3	3.2	95.2	▽	1.2	34.6	4.2	124.9	↓
島田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.5	43.6	1.1	242.7	↓	0.4	56.8	1.4	316.7	↓
藤枝市	**	0.5	42.2	1.1	234.9	↓	0.4	55.4	1.4	308.6	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.8	76.8	30.9	158.3	↓	1.4	100.0	40.2	206.1	↓
磐田市	**	0.6	70.6	8.5	255.2	↓	0.4	92.2	11.2	333.2	↓
掛川市	**	0.4	98.9	12.0	357.3	↓	0.3	129.1	15.6	466.6	↑
袋井市	**	0.3	60.8	1.5	338.5	↓	0.3	78.0	2.0	434.4	↓
御前崎市	**	0.1	182.7	4.6	1017.7	↑	0.1	239.3	6.1	1333.5	↑
菊川市	**	0.2	121.2	3.1	675.1	↑	0.1	158.0	4.0	880.2	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.8	2.7	105.0	57.4	176.2	↑	2.1	136.2	74.4	228.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.4	-	-	-	-	-	3.9	113.5	71.1	171.8	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	155.8	50.6	363.7	↑	0.6	176.9	57.4	412.8	↑
沼津市	**	0.2	385.3	104.9	986.7	▲	0.2	437.2	119.1	1119.8	▲
三島市	**	0.1	154.3	3.9	859.8	↑	0.1	175.3	4.4	976.8	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	87.2	10.6	315.0	↓	0.4	98.2	11.9	355.0	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	133.1	16.1	480.9	↑	0.3	149.7	18.1	540.7	↑
静岡市	**	0.8	150.5	55.2	327.6	↑	0.7	171.0	62.7	372.3	↑
中部保健所	**	0.6	36.2	0.9	201.6	↓	0.5	40.9	1.0	228.2	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	117.0	3.0	651.8	↑	0.2	131.3	3.3	731.7	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	59.5	7.2	214.8	↓	0.6	67.8	8.2	245.0	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	134.8	3.4	751.3	↑	0.1	153.2	3.9	853.8	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.0	497.0	12.6	2769.3	↑	0.0	566.8	14.3	3158.3	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	121.8	44.7	265.2	↑	0.9	138.5	50.8	301.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.6	-	-	-	-	-	5.3	143.1	101.3	196.5	▲
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.1	162.3	74.2	308.3	↑	0.8	232.7	106.4	442.0	▲
沼津市	**	0.4	220.6	60.1	564.9	↑	0.2	321.1	87.5	822.2	↑
三島市	**	0.2	89.8	2.3	500.5	↓	0.2	128.1	3.2	713.9	↑
裾野市	**	0.1	158.5	4.0	883.3	↑	0.1	220.8	5.6	1230.3	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	654.4	134.9	1912.9	▲	0.1	947.4	195.3	2769.2	▲
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	164.9	20.0	595.9	↑	0.2	232.8	28.2	841.2	↑
御殿場市	**	0.2	98.4	2.5	548.2	↓	0.1	138.7	3.5	772.6	↑
小山町	**	0.0	509.5	12.9	2839.1	↑	0.0	725.7	18.4	4043.3	↑
富士保健所	**	0.8	124.4	40.4	290.3	↑	0.6	179.1	58.2	418.1	↑
富士宮市	**	0.3	72.3	1.8	403.0	↓	0.2	104.3	2.6	580.9	↑
富士市	**	0.5	151.7	41.3	388.4	↑	0.4	218.4	59.5	559.2	↑
静岡市	**	1.4	116.6	50.4	229.9	↑	1.0	166.9	72.0	328.9	↑
中部保健所	**	1.0	20.7	0.5	115.4	↓	0.7	29.9	0.8	166.6	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	69.0	1.7	384.6	↓	0.2	98.3	2.5	547.8	↓
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	87.0	28.2	203.0	↓	0.8	123.4	40.1	288.1	↑
磐田市	**	0.4	111.5	13.5	403.0	↑	0.3	159.4	19.3	575.9	↑
掛川市	**	0.3	78.1	2.0	435.1	↓	0.2	111.6	2.8	621.7	↑
袋井市	**	0.2	97.6	2.5	543.6	↓	0.1	134.4	3.4	749.1	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	191.0	4.8	1064.1	↑	0.1	272.9	6.9	1520.7	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.7	95.1	41.1	187.5	↓	1.2	134.6	58.1	265.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,526	-	-	-	-	-	2,575.0	136.9	134.9	139.0	▲
賀茂保健所	139	111.0	124.8	115.7	134.5	▲	79.9	173.5	160.8	186.9	▲
下田市	47	35.6	132.7	116.3	150.7	▲	25.7	183.7	161.0	208.7	▲
東伊豆町	23	18.4	123.9	102.2	148.9	▲	13.3	171.3	141.3	205.8	▲
河津町	12	12.3	99.2	75.9	127.4	↓	8.9	137.7	105.4	176.9	▲
南伊豆町	17	16.4	106.0	84.9	130.7	↑	11.7	148.5	118.9	183.1	▲
松崎町	17	11.4	152.7	122.3	188.4	▲	8.2	213.3	170.8	263.1	▲
西伊豆町	22	16.9	127.5	104.6	153.9	▲	12.2	177.8	145.8	214.6	▲
熱海保健所	113	142.9	79.3	72.9	86.1	▽	103.7	109.4	100.5	118.7	▲
熱海市	45	59.5	75.3	65.7	85.8	▽	43.0	104.3	91.1	118.9	↑
伊東市	69	83.4	82.2	73.8	91.4	▽	60.7	112.9	101.3	125.6	▲
東部保健所	390	496.0	78.6	75.1	82.2	▽	363.9	107.1	102.4	112.0	▲
沼津市	156	183.9	84.9	79.1	91.1	▽	134.6	116.0	108.0	124.5	▲
三島市	77	90.4	85.1	76.8	94.1	▽	66.8	115.4	104.1	127.5	▲
裾野市	17	36.9	46.6	37.2	57.5	▽	27.3	62.9	50.3	77.7	▽
伊豆市	37	50.4	74.2	64.0	85.7	▽	36.4	102.8	88.6	118.6	↑
伊豆の国市	36	52.7	69.1	59.4	79.9	▽	38.4	94.7	81.4	109.5	↓
函南町	28	33.5	84.8	71.4	100.0	▽	24.6	115.5	97.3	136.1	↑
清水町	21	21.2	99.1	81.1	120.0	↓	15.7	133.7	109.3	161.8	▲
長泉町	16	27.0	60.0	47.7	74.6	▽	20.1	80.7	64.1	100.4	↓
御殿場保健所	32	87.3	36.4	31.0	42.5	▽	64.0	49.7	42.3	58.0	▽
御殿場市	24	70.2	34.8	28.9	41.5	▽	51.5	47.3	39.3	56.5	▽
小山町	7.4	17.1	43.2	30.4	59.5	▽	12.5	59.3	41.7	81.7	▽
富士保健所	241	311.5	77.4	73.1	81.9	▽	229.5	105.0	99.2	111.1	↑
富士宮市	75	111.8	67.3	60.6	74.4	▽	82.1	91.6	82.6	101.3	↓
富士市	166	199.7	83.0	77.5	88.9	▽	147.4	112.5	105.0	120.4	▲
静岡市	698	678.1	102.9	99.5	106.3	↑	495.3	140.8	136.2	145.6	▲
中部保健所	506	457.3	110.6	106.3	115.0	▲	332.9	152.0	146.1	158.0	▲
島田市	135	111.1	121.7	112.7	131.3	▲	80.4	168.2	155.8	181.4	▲
焼津市	110	124.5	88.5	81.3	96.2	▽	91.2	120.8	110.9	131.3	▲
藤枝市	134	125.8	106.5	98.6	114.9	↑	92.2	145.4	134.6	156.8	▲
牧之原市	79	55.2	143.6	129.8	158.5	▲	39.7	199.5	180.3	220.1	▲
吉田町	24	25.2	96.2	79.8	115.0	↓	18.4	131.6	109.2	157.3	▲
川根本町	23	15.6	147.1	121.5	176.6	▲	11.0	208.6	172.3	250.5	▲
西部保健所	582	492.2	118.3	114.1	122.7	▲	358.7	162.4	156.5	168.4	▲
磐田市	157	151.4	103.7	96.6	111.2	↑	110.6	142.0	132.2	152.3	▲
掛川市	134	113.6	117.8	109.1	127.1	▲	82.7	161.8	149.8	174.5	▲
袋井市	85	68.1	125.0	113.4	137.5	▲	49.8	171.0	155.1	188.0	▲
御前崎市	45	36.1	124.7	109.0	142.1	▲	26.1	172.1	150.4	196.2	▲
菊川市	71	46.1	155.0	139.4	172.0	▲	33.5	213.3	191.8	236.6	▲
森町	40	25.9	155.4	134.6	178.4	▲	18.5	217.0	188.0	249.1	▲
湖西市	50	51.1	97.4	85.6	110.2	↓	37.5	132.8	116.8	150.4	▲
浜松市	821	753.9	108.9	105.6	112.3	▲	550.1	149.3	144.8	154.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,066	-	-	-	-	-	806.8	132.1	128.6	135.7	▲
賀茂保健所	31	34.2	90.7	76.9	106.1	↓	23.7	130.8	111.0	153.1	▲
下田市	9.2	10.6	87.2	63.8	116.3	↓	7.5	121.9	89.2	162.6	↑
東伊豆町	4.6	5.5	83.0	52.6	124.6	↓	4.1	113.2	71.7	169.8	↑
河津町	3.2	3.6	89.9	51.3	145.9	↓	2.6	124.1	70.9	201.6	↑
南伊豆町	4.2	5.3	79.8	49.4	122.0	↓	3.5	121.5	75.2	185.8	↑
松崎町	4.8	3.7	129.3	82.8	192.4	↑	2.5	190.2	121.9	283.1	▲
西伊豆町	5.0	5.6	89.8	58.1	132.6	↓	3.5	141.9	91.8	209.4	↑
熱海保健所	32	42.0	75.3	64.0	88.0	▽	32.1	98.5	83.7	115.1	↓
熱海市	10	17.2	59.2	44.0	77.8	▽	13.0	78.2	58.2	102.8	↓
伊東市	21	24.7	86.6	70.9	104.6	↓	19.0	112.4	92.1	135.8	↑
東部保健所	115	146.4	78.3	72.0	85.0	▽	115.7	99.0	91.1	107.5	↓
沼津市	52	53.8	96.2	84.9	108.7	↓	43.0	120.5	106.3	136.1	▲
三島市	19	26.9	71.4	57.8	87.2	▽	21.6	88.9	72.0	108.6	↓
裾野市	5.4	11.2	48.1	31.7	70.1	▽	9.0	59.7	39.4	86.9	▽
伊豆市	9.4	14.1	66.8	49.1	88.9	▽	10.5	89.7	65.9	119.3	↓
伊豆の国市	10	14.9	68.3	50.9	89.8	▽	11.7	87.5	65.1	115.0	↓
函南町	7.8	9.7	80.2	57.1	109.7	↓	8.0	97.6	69.4	133.5	↓
清水町	4.6	6.6	70.1	44.4	105.3	↓	5.4	85.0	53.9	127.6	↓
長泉町	6.2	9.2	67.3	45.7	95.6	▽	6.6	93.9	63.8	133.2	↓
御殿場保健所	8.8	26.8	32.9	23.9	44.1	▽	20.3	43.3	31.5	58.2	▽
御殿場市	6.6	21.1	31.2	21.5	43.9	▽	16.2	40.7	28.0	57.2	▽
小山町	2.2	5.6	38.9	19.4	69.7	▽	4.1	53.6	26.7	95.9	▽
富士保健所	66	93.2	70.6	63.2	78.7	▽	74.1	88.8	79.4	98.9	▽
富士宮市	20	32.7	62.4	50.8	75.7	▽	26.4	77.2	62.9	93.7	▽
富士市	45	60.5	75.1	65.6	85.5	▽	47.7	95.2	83.2	108.5	↓
静岡市	222	203.6	109.2	102.9	115.8	▲	155.7	142.9	134.6	151.5	▲
中部保健所	158	140.8	111.9	104.3	120.0	▲	104.6	150.7	140.4	161.6	▲
島田市	42	33.7	125.9	109.5	144.0	▲	24.5	173.3	150.7	198.2	▲
焼津市	32	38.0	83.7	71.2	97.8	▽	29.2	109.0	92.7	127.3	↑
藤枝市	42	40.8	101.9	88.5	116.7	↑	29.8	139.8	121.4	160.1	▲
牧之原市	26	15.7	167.4	139.9	198.6	▲	12.1	216.4	180.9	256.7	▲
吉田町	8.4	7.5	112.7	81.2	152.3	↑	5.8	145.7	105.0	197.0	▲
川根本町	7.2	5.2	138.9	97.2	192.3	↑	3.3	218.3	152.8	302.2	▲
西部保健所	172	152.5	112.7	105.3	120.5	▲	111.3	154.3	144.2	165.0	▲
磐田市	42	46.1	91.1	79.2	104.3	↓	34.7	121.0	105.2	138.5	▲
掛川市	40	34.9	113.4	98.1	130.3	↑	25.4	156.2	135.2	179.5	▲
袋井市	27	20.4	134.0	112.5	158.4	▲	15.8	173.7	145.8	205.3	▲
御前崎市	12	11.3	102.8	78.1	132.9	↑	7.9	147.6	112.1	190.8	▲
菊川市	24	15.5	154.9	128.4	185.3	▲	10.3	233.1	193.3	278.8	▲
森町	12	8.4	142.5	108.7	183.4	▲	5.6	216.0	164.8	278.0	▲
湖西市	15	15.8	96.4	75.9	120.6	↓	11.8	129.3	101.9	161.9	▲
浜松市	259	230.8	112.2	106.2	118.5	▲	169.8	152.5	144.3	161.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,460	-	-	-	-	-	1,768.1	139.1	136.7	141.6	▲
賀茂保健所	108	76.8	140.0	128.5	152.4	▲	56.2	191.5	175.6	208.3	▲
下田市	38	25.0	151.9	131.0	175.1	▲	18.1	209.4	180.7	241.4	▲
東伊豆町	18	12.9	141.6	114.0	173.8	▲	9.2	196.8	158.4	241.6	▲
河津町	9.0	8.7	103.0	75.1	137.8	↑	6.3	143.3	104.5	191.8	▲
南伊豆町	13	11.2	118.3	91.5	150.6	↑	8.3	159.7	123.5	203.2	▲
松崎町	13	7.7	164.1	126.1	209.9	▲	5.6	223.6	171.8	286.1	▲
西伊豆町	17	11.4	145.9	116.2	180.8	▲	8.6	192.4	153.3	238.6	▲
熱海保健所	82	101.0	81.0	73.4	89.3	▽	71.6	114.2	103.4	125.9	▲
熱海市	35	42.3	81.9	70.1	95.0	▽	29.9	115.7	99.1	134.2	↑
伊東市	47	58.7	80.4	70.5	91.4	▽	41.7	113.2	99.2	128.6	↑
東部保健所	275	349.6	78.7	74.6	83.0	▽	248.1	110.9	105.1	116.9	▲
沼津市	104	130.1	80.3	73.5	87.5	▽	91.6	113.9	104.4	124.1	▲
三島市	58	63.6	90.9	80.8	102.0	↓	45.2	128.0	113.6	143.6	▲
裾野市	12	25.7	45.9	34.9	59.2	▽	18.3	64.5	49.1	83.2	▽
伊豆市	28	36.3	77.1	64.8	90.9	▽	25.9	108.1	90.9	127.5	↑
伊豆の国市	26	37.8	69.4	58.0	82.3	▽	26.8	97.9	81.8	116.1	↓
函南町	21	23.8	86.7	70.8	105.1	↓	16.6	124.1	101.3	150.5	▲
清水町	16	14.6	112.1	89.2	139.2	↑	10.3	159.2	126.6	197.7	▲
長泉町	10	17.8	56.2	41.7	74.1	▽	13.5	74.3	55.1	98.0	▽
御殿場保健所	23	60.5	38.0	31.4	45.6	▽	43.7	52.6	43.4	63.2	▽
御殿場市	18	49.1	36.3	29.1	44.6	▽	35.3	50.4	40.5	62.0	▽
小山町	5.2	11.5	45.3	29.6	66.3	▽	8.4	62.1	40.5	90.9	▽
富士保健所	175	218.3	80.3	75.0	85.7	▽	155.4	112.7	105.4	120.5	▲
富士宮市	55	79.1	69.3	61.3	78.0	▽	55.7	98.4	87.1	110.8	↓
富士市	120	139.2	86.5	79.7	93.7	▽	99.7	120.7	111.3	130.8	▲
静岡市	475	474.5	100.2	96.2	104.3	↑	339.7	139.9	134.3	145.6	▲
中部保健所	348	316.5	110.0	104.9	115.3	▲	228.3	152.5	145.4	159.9	▲
島田市	93	77.4	119.9	109.3	131.4	▲	55.9	166.0	151.2	181.8	▲
焼津市	78	86.5	90.7	81.9	100.1	↓	62.1	126.3	114.1	139.5	▲
藤枝市	92	85.0	108.7	99.0	119.1	↑	62.4	148.1	134.9	162.2	▲
牧之原市	53	39.5	134.2	118.5	151.3	▲	27.6	192.1	169.7	216.7	▲
吉田町	16	17.7	89.3	70.7	111.3	↓	12.6	125.2	99.1	156.0	↑
川根本町	16	10.4	151.2	119.7	188.5	▲	7.7	204.5	161.9	254.9	▲
西部保健所	411	339.8	120.8	115.7	126.2	▲	247.4	166.0	158.9	173.3	▲
磐田市	115	105.3	109.2	100.5	118.5	▲	75.8	151.6	139.5	164.5	▲
掛川市	94	78.6	119.8	109.2	131.1	▲	57.3	164.3	149.8	179.8	▲
袋井市	58	47.7	121.2	107.6	136.0	▲	34.1	169.7	150.7	190.4	▲
御前崎市	33	24.8	134.7	115.1	156.8	▲	18.3	182.7	156.0	212.6	▲
菊川市	47	30.6	155.1	135.9	176.1	▲	23.2	204.5	179.3	232.3	▲
森町	28	17.5	161.6	136.0	190.6	▲	13.0	217.4	183.0	256.4	▲
湖西市	35	35.4	97.8	83.8	113.5	↓	25.7	134.4	115.1	156.0	▲
浜松市	562	523.1	107.5	103.6	111.6	▲	380.3	147.9	142.5	153.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3,147	-	-	-	-	-	2,070.0	152.1	149.7	154.4	▲
賀茂保健所	134	100.7	132.7	122.9	143.2	▲	66.4	201.2	186.2	217.1	▲
下田市	46	32.3	143.2	125.3	162.9	▲	21.4	216.3	189.3	246.0	▲
東伊豆町	22	16.6	130.5	107.0	157.5	▲	10.9	198.5	162.9	239.7	▲
河津町	11	11.2	100.2	75.7	130.1	↑	7.4	151.2	114.2	196.4	▲
南伊豆町	17	14.9	112.5	89.7	139.2	↑	9.8	171.0	136.4	211.8	▲
松崎町	17	10.3	163.6	130.5	202.5	▲	6.7	250.4	199.8	310.1	▲
西伊豆町	21	15.4	136.0	111.2	164.6	▲	10.2	205.6	168.1	248.9	▲
熱海保健所	96	128.4	75.1	68.5	82.1	▽	84.3	114.3	104.4	125.0	▲
熱海市	42	53.8	77.7	67.5	89.0	▽	35.4	118.2	102.7	135.4	▲
伊東市	55	74.6	73.2	64.8	82.4	▽	48.9	111.5	98.7	125.6	↑
東部保健所	325	440.8	73.7	70.1	77.4	▽	289.7	112.1	106.7	117.7	▲
沼津市	126	163.5	76.8	70.9	83.1	▽	107.2	117.1	108.1	126.7	▲
三島市	69	79.9	86.1	77.2	95.7	▽	52.6	130.9	117.4	145.5	▲
裾野市	14	32.4	43.2	33.7	54.6	▽	21.2	66.0	51.5	83.4	▽
伊豆市	32	45.9	68.9	58.5	80.5	▽	30.5	103.6	88.1	121.1	↑
伊豆の国市	29	47.4	60.4	50.9	71.1	▽	31.3	91.3	77.0	107.6	↓
函南町	26	29.6	88.4	73.9	105.0	↓	19.4	135.2	113.1	160.5	▲
清水町	19	18.4	101.9	82.4	124.7	↑	12.0	156.9	126.8	192.0	▲
長泉町	11	23.7	47.3	35.8	61.5	▽	15.6	71.9	54.3	93.4	▽
御殿場保健所	27	77.6	34.6	29.0	40.9	▽	51.0	52.6	44.0	62.2	▽
御殿場市	21	62.4	33.3	27.2	40.4	▽	41.1	50.6	41.3	61.3	▽
小山町	6.0	15.1	39.6	26.7	56.5	▽	9.9	60.8	41.0	86.8	▽
富士保健所	209	275.7	75.7	71.2	80.5	▽	181.1	115.3	108.4	122.5	▲
富士宮市	62	99.1	62.9	56.1	70.3	▽	65.0	95.9	85.6	107.2	↓
富士市	146	176.5	82.9	77.0	89.2	▽	116.0	126.2	117.2	135.7	▲
静岡市	598	605.1	98.8	95.3	102.4	↓	397.7	150.3	144.9	155.8	▲
中部保健所	447	408.4	109.4	104.9	114.0	▲	267.9	166.7	159.9	173.8	▲
島田市	113	100.0	112.8	103.7	122.5	▲	65.8	171.5	157.7	186.3	▲
焼津市	98	110.5	88.5	80.8	96.7	▽	72.5	134.9	123.2	147.4	▲
藤枝市	123	111.5	110.7	102.1	119.8	▲	73.0	169.0	156.0	182.9	▲
牧之原市	72	49.8	145.1	130.5	160.9	▲	32.6	221.5	199.2	245.5	▲
吉田町	21	22.4	92.7	75.7	112.3	↓	14.8	140.9	115.1	170.7	▲
川根本町	20	14.2	137.8	111.9	168.0	▲	9.3	211.8	172.0	258.2	▲
西部保健所	541	440.3	123.0	118.4	127.7	▲	289.9	186.8	179.8	194.0	▲
磐田市	149	135.0	110.7	102.9	118.9	▲	88.7	168.4	156.5	180.9	▲
掛川市	122	101.9	119.4	110.1	129.2	▲	67.2	180.8	166.7	195.8	▲
袋井市	78	60.6	129.3	116.8	142.8	▲	39.8	197.1	178.1	217.6	▲
御前崎市	43	32.5	131.1	114.0	149.9	▲	21.5	198.4	172.7	227.0	▲
菊川市	68	41.3	164.1	147.1	182.6	▲	27.2	249.0	223.2	277.0	▲
森町	38	23.4	160.4	138.3	185.1	▲	15.4	244.4	210.7	281.9	▲
湖西市	44	45.5	96.7	84.3	110.3	↓	30.0	146.6	127.9	167.3	▲
浜松市	767	674.7	113.7	110.1	117.3	▲	445.0	172.4	167.0	177.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	847	-	-	-	-	-	505.6	167.4	162.4	172.6	▲
賀茂保健所	29	28.4	100.6	84.8	118.5	↑	16.0	178.3	150.3	210.1	▲
下田市	8.4	8.7	96.4	69.4	130.3	↓	5.1	165.6	119.3	223.8	▲
東伊豆町	3.8	4.5	84.5	50.8	131.9	↓	2.6	143.6	86.4	224.3	↑
河津町	3.0	2.9	102.3	57.2	168.7	↑	1.8	170.5	95.4	281.3	↑
南伊豆町	3.8	4.5	85.3	51.4	133.3	↓	2.4	158.2	95.2	247.1	↑
松崎町	4.8	3.1	155.3	99.5	231.1	↑	1.7	281.7	180.4	419.2	▲
西伊豆町	4.8	4.7	101.3	64.9	150.7	↑	2.5	195.6	125.3	291.0	▲
熱海保健所	22	34.0	64.7	53.2	78.0	▽	20.8	105.9	87.0	127.6	↑
熱海市	8.6	14.2	60.5	43.8	81.5	▽	8.7	98.8	71.5	133.1	↓
伊東市	13	19.8	67.7	52.5	86.0	▽	12.1	111.0	86.0	141.0	↑
東部保健所	78	114.3	68.0	61.4	75.2	▽	71.0	109.6	99.0	121.0	↑
沼津市	32	42.1	76.1	64.7	88.8	▽	26.5	120.8	102.8	141.0	▲
三島市	15	20.7	72.5	57.0	90.9	▽	12.9	116.2	91.4	145.6	↑
裾野市	3.2	8.5	37.9	21.6	61.5	▽	5.2	61.1	34.9	99.2	▽
伊豆市	6.8	11.6	58.6	40.6	81.9	▽	7.1	95.2	66.0	133.1	↓
伊豆の国市	6.6	11.9	55.4	38.1	77.7	▽	7.4	88.6	61.0	124.4	↓
函南町	6.8	7.5	91.0	63.0	127.1	↓	4.8	141.3	97.9	197.5	↑
清水町	3.8	4.9	76.8	46.2	120.0	↓	3.1	122.4	73.7	191.2	↑
長泉町	3.6	7.2	50.2	29.7	79.3	▽	3.8	93.8	55.6	148.2	↓
御殿場保健所	5.8	21.0	27.6	18.5	39.7	▽	12.5	46.6	31.2	66.9	▽
御殿場市	4.4	16.5	26.7	16.7	40.4	▽	9.9	44.4	27.8	67.2	▽
小山町	**	4.5	31.3	12.6	64.5	▽	2.5	55.2	22.2	113.7	↓
富士保健所	47	72.2	65.1	57.0	74.0	▽	44.6	105.5	92.4	119.8	↑
富士宮市	13	25.4	50.4	38.8	64.4	▽	16.1	79.6	61.3	101.7	↓
富士市	34	46.8	73.0	62.5	84.8	▽	28.5	120.0	102.7	139.4	▲
静岡市	162	161.7	100.3	93.5	107.5	↑	97.4	166.5	155.2	178.3	▲
中部保健所	125	112.4	111.0	102.5	120.1	▲	66.0	189.1	174.6	204.5	▲
島田市	31	27.3	114.1	96.9	133.5	↑	16.0	195.4	165.9	228.5	▲
焼津市	26	29.8	87.2	72.8	103.5	↓	17.9	145.4	121.5	172.7	▲
藤枝市	34	32.3	105.9	90.7	123.1	↑	18.2	188.1	161.0	218.5	▲
牧之原市	22	12.7	172.3	141.4	207.8	▲	8.0	271.7	223.1	327.8	▲
吉田町	6.2	5.9	105.3	71.6	149.5	↑	3.6	172.5	117.2	244.9	▲
川根本町	5.4	4.4	122.7	80.8	178.5	↑	2.3	230.1	151.6	334.9	▲
西部保健所	149	122.0	122.3	113.7	131.4	▲	70.4	212.0	197.0	227.8	▲
磐田市	38	36.5	104.2	89.9	120.1	↑	21.6	175.6	151.5	202.4	▲
掛川市	33	28.1	117.3	100.1	136.6	▲	16.3	203.1	173.3	236.5	▲
袋井市	24	16.0	147.5	122.0	176.6	▲	9.7	243.0	201.1	291.0	▲
御前崎市	11	9.2	117.3	88.1	153.1	↑	5.1	210.5	158.2	274.7	▲
菊川市	22	12.7	173.4	142.5	209.0	▲	6.6	332.2	273.1	400.4	▲
森町	10	7.0	147.6	110.2	193.6	▲	3.8	274.6	205.1	360.2	▲
湖西市	11	12.4	91.8	69.5	118.9	↓	7.2	157.4	119.2	204.0	▲
浜松市	226	184.7	122.5	115.5	129.8	▲	107.5	210.4	198.4	223.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,301	-	-	-	-	1,564.3	147.1	144.4	149.8	▲	
賀茂保健所	105	72.2	145.4	133.2	158.4	▲	50.4	208.5	191.0	227.1	▲
下田市	38	23.5	160.5	138.4	185.1	▲	16.3	232.0	200.1	267.6	▲
東伊豆町	18	12.1	147.7	118.6	181.7	▲	8.2	216.2	173.6	266.0	▲
河津町	8.2	8.2	99.4	71.3	134.9	↓	5.6	145.2	104.2	197.0	▲
南伊豆町	13	10.5	124.0	95.7	158.0	↑	7.4	175.2	135.2	223.3	▲
松崎町	12	7.2	167.1	127.5	215.1	▲	5.0	239.8	183.0	308.7	▲
西伊豆町	16	10.7	151.3	120.2	188.1	▲	7.8	208.7	165.7	259.4	▲
熱海保健所	74	94.4	78.8	71.0	87.3	▽	63.5	117.1	105.5	129.6	▲
熱海市	33	39.6	83.9	71.6	97.7	▽	26.7	124.6	106.3	145.0	▲
伊東市	41	54.8	75.2	65.2	86.2	▽	36.9	111.7	97.0	128.1	↑
東部保健所	247	326.5	75.7	71.5	80.0	▽	218.8	112.9	106.7	119.4	▲
沼津市	94	121.4	77.1	70.3	84.4	▽	80.7	115.9	105.7	126.9	▲
三島市	54	59.2	90.8	80.3	102.4	↓	39.6	135.7	120.0	152.9	▲
裾野市	11	24.0	45.1	33.9	58.8	▽	16.0	67.6	50.8	88.3	▽
伊豆市	25	34.3	72.3	60.2	86.2	▽	23.4	106.2	88.3	126.6	↑
伊豆の国市	22	35.5	62.0	51.0	74.8	▽	23.9	92.2	75.8	111.1	↓
函南町	19	22.1	87.6	71.0	106.9	↓	14.6	133.2	108.0	162.5	▲
清水町	15	13.5	111.1	87.4	139.3	↑	8.9	169.0	132.9	211.9	▲
長泉町	7.6	16.5	46.1	32.6	63.3	▽	11.7	64.8	45.8	88.9	▽
御殿場保健所	21	56.6	37.1	30.4	44.9	▽	38.5	54.5	44.6	66.0	▽
御殿場市	16	45.9	35.7	28.4	44.4	▽	31.2	52.5	41.8	65.2	▽
小山町	4.6	10.7	43.1	27.3	64.7	▽	7.3	62.8	39.8	94.2	▽
富士保健所	162	203.4	79.5	74.1	85.2	▽	136.5	118.5	110.5	127.0	▲
富士宮市	50	73.7	67.3	59.1	76.2	▽	49.0	101.3	89.1	114.7	↑
富士市	112	129.7	86.5	79.5	94.0	▽	87.5	128.2	117.8	139.2	▲
静岡市	435	443.4	98.2	94.1	102.4	↓	300.3	145.0	139.0	151.2	▲
中部保健所	322	296.0	108.7	103.5	114.2	▲	201.9	159.4	151.7	167.4	▲
島田市	82	72.6	112.4	101.7	123.8	▲	49.8	163.9	148.4	180.6	▲
焼津市	72	80.7	89.0	80.0	98.7	▽	54.6	131.4	118.2	145.7	▲
藤枝市	89	79.2	112.6	102.4	123.6	▲	54.8	162.7	148.0	178.5	▲
牧之原市	50	37.1	135.8	119.6	153.7	▲	24.6	205.0	180.5	232.0	▲
吉田町	15	16.6	88.2	69.1	110.9	↓	11.2	130.7	102.5	164.4	▲
川根本町	14	9.8	144.6	112.9	182.4	▲	6.9	205.6	160.6	259.3	▲
西部保健所	392	318.3	123.2	117.8	128.8	▲	219.5	178.7	170.9	186.8	▲
磐田市	111	98.5	113.1	103.9	122.9	▲	67.1	166.0	152.5	180.4	▲
掛川市	89	73.7	120.2	109.2	131.9	▲	51.0	173.7	157.9	190.7	▲
袋井市	55	44.6	122.8	108.7	138.2	▲	30.1	182.3	161.3	205.2	▲
御前崎市	32	23.3	136.5	116.1	159.4	▲	16.3	194.6	165.6	227.4	▲
菊川市	46	28.6	160.0	140.0	182.2	▲	20.6	222.3	194.4	253.0	▲
森町	27	16.4	165.9	139.2	196.3	▲	11.6	234.5	196.7	277.4	▲
湖西市	33	33.1	98.5	83.9	114.8	↓	22.8	143.2	122.0	166.9	▲
浜松市	541	490.0	110.4	106.2	114.6	▲	337.5	160.2	154.3	166.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.5	86.4	10.5	312.2	0.6	69.0	8.3	249.1	↓
沼津市	**	0.1	137.9	3.5	768.1	0.2	109.8	2.8	611.8	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	399.7	10.1	2227.3	0.1	316.9	8.0	1766.0	↑
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	179.0	36.9	523.3	0.4	142.2	29.3	415.6	↑
富士宮市	**	0.1	347.3	42.0	1255.0	0.1	276.3	33.4	998.4	↑
富士市	**	0.2	90.9	2.3	506.6	0.3	72.1	1.8	401.9	↓
静岡市	**	0.6	104.5	21.5	305.5	0.7	83.6	17.2	244.4	↓
中部保健所	**	0.4	99.6	12.1	360.0	0.5	79.2	9.6	286.3	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	319.8	38.7	1155.6	0.2	253.6	30.7	916.1	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	40.3	1.0	224.8	0.6	32.2	0.8	179.3	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	182.7	4.6	1018.2	0.1	145.2	3.7	809.2	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.7	137.4	44.6	320.7	0.9	109.8	35.6	256.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.4	-	-	-	-	2.4	100.5	51.9	175.5	↑	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	**	0.3	57.5	1.5	320.7	↓	0.3	57.9	1.5	322.8	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	536.2	13.6	2987.9	↑	0.0	532.5	13.5	2967.0	↑
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	239.8	49.4	700.9	↑	0.3	238.9	49.2	698.2	↑
富士宮市	**	0.1	464.3	56.2	1677.4	↑	0.1	464.3	56.2	1677.5	↑
富士市	**	0.2	121.9	3.1	679.2	↑	0.2	121.2	3.1	675.3	↑
静岡市	**	0.4	92.6	11.2	334.5	↓	0.4	93.7	11.3	338.4	↓
中部保健所	**	0.3	133.2	16.1	481.4	↑	0.3	133.1	16.1	480.9	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	429.1	51.9	1550.3	↑	0.1	426.0	51.5	1539.2	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	53.8	1.4	299.7	↓	0.4	54.1	1.4	301.2	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	244.5	6.2	1362.4	↑	0.1	244.0	6.2	1359.6	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	109.7	22.6	320.8	↑	0.5	110.6	22.8	323.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.6	49.3	13.4	126.1	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	173.3	4.4	965.4	↑	0.2	85.2	2.2	474.6	↓
沼津市	**	0.0	549.4	13.9	3061.2	↑	0.1	271.3	6.9	1511.5	↑
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	140.8	3.6	784.7	↑	0.3	68.9	1.7	383.7	↓
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	221.0	26.7	798.6	↑	0.4	108.5	13.1	391.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	376	-	-	-	-	501.0	75.0	71.6	78.4	▽	
賀茂保健所	5.0	10.3	48.4	31.3	71.4	▽	13.5	37.2	24.0	54.9	▽
下田市	**	3.3	30.4	9.9	70.9	▽	4.3	23.2	7.5	54.1	▽
東伊豆町	**	1.8	65.3	24.0	142.2	↓	2.4	49.5	18.2	107.8	↓
河津町	**	1.1	89.6	29.1	209.2	↓	1.4	69.2	22.5	161.6	↓
南伊豆町	**	1.5	40.7	8.4	119.0	↓	1.9	31.7	6.5	92.7	▽
松崎町	**	1.1	53.7	11.1	156.9	↓	1.4	41.5	8.6	121.3	↓
西伊豆町	**	1.5	40.0	8.2	116.8	↓	1.9	31.1	6.4	90.8	▽
熱海保健所	17	14.5	117.5	93.8	145.3	↑	19.3	88.0	70.3	108.8	↓
熱海市	3.0	5.7	52.6	29.4	86.7	▽	7.6	39.6	22.1	65.2	▽
伊東市	14	8.8	159.8	124.5	201.9	▲	11.7	119.3	93.0	150.7	↑
東部保健所	65	54.8	118.0	105.5	131.6	▲	73.6	87.8	78.5	97.9	▽
沼津市	30	20.3	150.1	127.2	175.9	▲	27.2	111.7	94.7	131.0	↑
三島市	8.2	10.4	78.7	56.5	106.7	↓	14.1	58.3	41.8	79.0	▽
裾野市	3.2	4.5	71.3	40.7	115.8	↓	6.1	52.9	30.2	85.8	▽
伊豆市	5.8	4.5	129.2	86.5	185.6	↑	5.9	98.8	66.2	142.0	↓
伊豆の国市	7.8	5.3	147.7	105.0	201.9	▲	7.1	110.3	78.4	150.7	↑
函南町	2.2	3.8	57.4	28.6	102.7	↓	5.2	42.5	21.2	76.1	▽
清水町	2.2	2.7	81.3	40.5	145.5	↓	3.7	59.6	29.7	106.7	↓
長泉町	4.8	3.3	146.0	93.5	217.2	↑	4.4	108.4	69.4	161.2	↑
御殿場保健所	5.0	9.7	51.7	33.5	76.4	▽	12.9	38.8	25.1	57.3	▽
御殿場市	3.6	7.7	46.8	27.7	73.9	▽	10.3	35.0	20.7	55.3	▽
小山町	**	2.0	71.1	28.6	146.4	↓	2.6	53.9	21.7	111.0	↓
富士保健所	32	35.5	89.0	75.7	104.0	↓	48.0	65.8	55.9	76.9	▽
富士宮市	12	12.5	99.0	75.9	126.9	↓	16.9	73.2	56.1	93.9	▽
富士市	19	23.0	83.6	67.7	102.0	↓	31.1	61.8	50.0	75.4	▽
静岡市	99	72.5	137.2	125.4	149.8	▲	96.9	102.6	93.7	112.0	↑
中部保健所	59	48.5	121.2	107.7	135.9	▲	64.5	91.2	81.1	102.2	↓
島田市	22	11.0	203.4	167.4	244.7	▲	14.5	154.4	127.1	185.8	▲
焼津市	12	13.8	89.6	68.7	114.9	↓	18.6	66.8	51.2	85.6	▽
藤枝市	10	14.2	71.8	53.4	94.4	▽	19.0	53.7	40.0	70.6	▽
牧之原市	7.0	5.4	130.6	91.0	181.7	↑	7.0	99.3	69.2	138.1	↓
吉田町	3.4	2.7	126.9	73.9	203.1	↑	3.6	94.8	55.2	151.7	↓
川根本町	3.4	1.4	241.4	140.5	386.5	▲	1.8	192.5	112.1	308.2	▲
西部保健所	41	51.5	79.2	68.7	90.9	▽	68.2	59.8	51.9	68.6	▽
磐田市	7.6	16.2	46.8	33.1	64.2	▽	21.6	35.1	24.9	48.2	▽
掛川市	12	11.6	103.6	79.0	133.3	↑	15.3	78.4	59.8	100.9	↓
袋井市	6.8	7.4	91.6	63.5	128.1	↓	9.9	68.4	47.4	95.6	▽
御前崎市	2.4	3.5	67.7	35.0	118.3	↓	4.6	51.7	26.7	90.4	▽
菊川市	3.6	4.7	76.4	45.3	120.8	↓	6.2	58.2	34.5	91.9	▽
森町	2.6	2.4	107.6	57.2	184.0	↑	3.1	83.3	44.3	142.4	↓
湖西市	5.8	5.6	104.1	69.7	149.4	↑	7.4	78.3	52.4	112.4	↓
浜松市	53	78.5	68.0	60.1	76.7	▽	104.2	51.2	45.3	57.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	217	-	-	-	-	-	298.8	72.6	68.4	77.1	▽
賀茂保健所	2.4	5.7	41.8	21.6	73.1	▽	7.6	31.5	16.2	55.0	▽
下田市	**	1.8	43.9	12.0	112.4	↓	2.5	32.5	8.8	83.1	▽
東伊豆町	**	1.0	77.0	21.0	197.3	↓	1.4	56.6	15.4	144.9	↓
河津町	**	0.6	32.1	0.8	178.8	↓	0.8	24.5	0.6	136.8	↓
南伊豆町	**	0.8	49.6	6.0	179.0	↓	1.1	38.1	4.6	137.6	↓
松崎町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.8	24.2	0.6	134.9	↓	1.1	18.7	0.5	104.4	↓
熱海保健所	9.6	7.9	121.3	89.5	160.9	↑	11.3	85.2	62.8	112.9	↓
熱海市	**	3.0	53.1	22.9	104.7	↓	4.3	36.9	15.9	72.8	▽
伊東市	8.0	4.9	163.3	116.6	222.4	▲	6.9	115.3	82.4	157.0	↑
東部保健所	37	31.7	115.4	99.3	133.4	↑	44.4	82.4	70.9	95.2	▽
沼津市	20	11.6	170.1	138.3	207.1	▲	16.4	120.9	98.3	147.2	↑
三島市	4.2	6.1	68.6	42.5	104.9	↓	8.6	48.8	30.2	74.6	▽
裾野市	2.2	2.7	80.9	40.3	144.8	↓	3.8	58.6	29.2	104.8	↓
伊豆市	2.6	2.5	106.0	56.4	181.3	↑	3.3	78.2	41.6	133.7	↓
伊豆の国市	3.6	3.0	120.9	71.6	191.1	↑	4.2	86.0	50.9	135.9	↓
函南町	**	2.2	45.0	14.6	105.1	↓	3.2	31.7	10.3	74.0	▽
清水町	**	1.6	50.4	13.7	129.0	↓	2.3	35.0	9.5	89.7	▽
長泉町	2.4	2.0	120.1	62.0	209.8	↑	2.7	87.9	45.4	153.6	↓
御殿場保健所	3.0	5.7	52.5	29.4	86.6	▽	7.8	38.6	21.6	63.7	▽
御殿場市	2.2	4.6	48.3	24.1	86.4	▽	6.2	35.4	17.7	63.4	▽
小山町	**	1.2	69.0	18.8	176.7	↓	1.6	51.5	14.0	131.9	↓
富士保健所	18	20.7	87.8	70.7	107.8	↓	29.3	62.1	50.0	76.3	▽
富士宮市	7.2	7.2	99.5	69.7	137.8	↓	10.3	70.1	49.1	97.0	▽
富士市	11	13.5	81.5	61.4	106.1	↓	19.0	57.8	43.6	75.3	▽
静岡市	60	41.5	144.1	128.2	161.3	▲	57.8	103.5	92.1	115.9	↑
中部保健所	32	28.1	115.3	98.2	134.5	↑	38.3	84.6	72.1	98.7	▽
島田市	11	6.3	178.4	134.7	231.6	▲	8.4	132.7	100.2	172.3	▲
焼津市	5.8	8.1	71.9	48.1	103.2	↓	11.2	51.8	34.7	74.4	▽
藤枝市	7.0	8.5	82.7	57.6	115.1	↓	11.5	61.0	42.5	84.8	▽
牧之原市	4.4	3.0	148.2	92.8	224.4	↑	4.1	108.4	67.9	164.1	↑
吉田町	2.2	1.5	142.3	70.9	254.6	↑	2.1	102.4	51.1	183.3	↑
川根本町	**	0.8	230.2	105.3	437.2	▲	0.9	189.5	86.6	359.8	↑
西部保健所	22	30.1	74.4	61.2	89.5	▽	40.6	55.2	45.5	66.5	▽
磐田市	4.0	9.5	42.0	25.7	64.9	▽	13.0	30.9	18.8	47.7	▽
掛川市	6.4	6.7	95.3	65.2	134.6	↓	9.0	70.9	48.5	100.1	↓
袋井市	3.8	4.4	86.9	52.3	135.8	↓	6.0	63.4	38.2	99.0	▽
御前崎市	**	2.1	38.9	10.6	99.6	▽	2.7	29.5	8.0	75.6	▽
菊川市	2.0	2.8	72.1	34.5	132.6	↓	3.6	55.0	26.3	101.1	↓
森町	**	1.4	117.4	50.7	231.4	↑	1.8	91.0	39.3	179.3	↓
湖西市	3.8	3.3	114.6	69.0	179.0	↑	4.5	85.0	51.1	132.7	↓
浜松市	32	45.6	70.6	60.1	82.4	▽	61.8	52.1	44.4	60.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	159	-	-	-	-	-	202.2	78.4	73.1	84.1	▽
賀茂保健所	2.6	4.6	56.5	30.1	96.7	▽	5.8	44.6	23.7	76.3	▽
下田市	**	1.5	13.6	0.3	75.9	▽	1.8	10.8	0.3	60.2	▽
東伊豆町	**	0.8	50.1	6.1	180.9	↓	1.0	39.6	4.8	143.0	↓
河津町	**	0.5	162.5	44.3	416.2	↑	0.6	127.1	34.6	325.5	↑
南伊豆町	**	0.7	30.0	0.8	167.2	↓	0.8	23.8	0.6	132.4	↓
松崎町	**	0.5	120.6	24.8	352.4	↑	0.6	95.3	19.6	278.6	↓
西伊豆町	**	0.7	59.2	7.2	214.0	↓	0.9	46.4	5.6	167.5	↓
熱海保健所	7.4	6.6	112.8	79.4	155.5	↑	8.0	91.9	64.7	126.7	↓
熱海市	**	2.7	51.9	20.9	107.0	↓	3.3	43.0	17.3	88.7	▽
伊東市	6.0	3.9	155.3	104.7	221.7	▲	4.8	125.1	84.4	178.6	↑
東部保健所	28	23.0	121.5	102.2	143.4	▲	29.2	96.0	80.8	113.3	↓
沼津市	11	8.6	123.0	92.1	160.9	↑	10.8	97.9	73.3	128.0	↓
三島市	4.0	4.3	93.0	56.8	143.6	↓	5.5	73.1	44.6	112.9	↓
裾野市	**	1.8	56.6	18.4	132.1	↓	2.3	43.5	14.1	101.6	↓
伊豆市	3.2	2.0	157.2	89.8	255.2	↑	2.5	125.8	71.9	204.3	↑
伊豆の国市	4.2	2.3	182.4	112.9	278.8	▲	2.9	145.5	90.0	222.4	↑
函南町	**	1.6	74.5	27.3	162.2	↓	2.0	59.4	21.8	129.3	↓
清水町	**	1.1	125.2	50.3	258.1	↑	1.4	99.5	40.0	205.0	↓
長泉町	2.4	1.3	186.0	96.0	325.0	↑	1.7	141.2	72.9	246.6	↑
御殿場保健所	2.0	4.0	50.6	24.2	93.1	▽	5.1	39.0	18.7	71.8	▽
御殿場市	**	3.1	44.6	17.9	91.9	▽	4.1	34.3	13.8	70.7	▽
小山町	**	0.8	74.0	15.2	216.2	↓	1.0	57.4	11.8	167.9	↓
富士保健所	13	14.8	90.6	70.2	115.1	↓	18.7	71.6	55.4	90.9	▽
富士宮市	5.2	5.3	98.2	64.1	143.9	↓	6.7	78.1	51.0	114.5	↓
富士市	8.2	9.5	86.4	62.0	117.3	↓	12.1	67.9	48.7	92.2	▽
静岡市	40	30.9	128.0	110.8	147.1	▲	39.1	101.2	87.6	116.4	↑
中部保健所	26	20.4	129.4	108.2	153.4	▲	26.2	100.8	84.3	119.5	↑
島田市	11	4.7	236.5	178.6	307.1	▲	6.1	184.5	139.4	239.6	▲
焼津市	6.6	5.8	114.5	78.8	160.8	↑	7.4	89.6	61.7	125.9	↓
藤枝市	3.2	5.8	55.6	31.8	90.3	▽	7.5	42.6	24.3	69.2	▽
牧之原市	2.6	2.4	108.8	57.9	186.0	↑	3.0	86.9	46.2	148.7	↓
吉田町	**	1.1	105.8	38.8	230.4	↑	1.4	83.4	30.6	181.5	↓
川根本町	**	0.6	255.3	110.2	503.3	▲	0.8	196.0	84.6	386.4	↑
西部保健所	18	21.4	86.0	69.4	105.5	↓	27.7	66.5	53.6	81.5	▽
磐田市	3.6	6.7	53.5	31.7	84.6	▽	8.7	41.5	24.6	65.6	▽
掛川市	5.6	4.9	114.9	76.3	166.1	↑	6.3	89.2	59.2	128.9	↓
袋井市	3.0	3.0	98.4	55.0	162.3	↓	3.9	76.0	42.5	125.3	↓
御前崎市	**	1.5	107.6	46.5	212.2	↑	1.9	82.9	35.8	163.4	↓
菊川市	**	1.9	82.6	35.7	162.8	↓	2.5	62.8	27.1	123.7	↓
森町	**	1.1	94.9	30.8	221.4	↓	1.4	73.3	23.8	171.1	↓
湖西市	2.0	2.3	88.6	42.4	162.9	↓	2.9	68.0	32.6	125.1	↓
浜松市	21	32.9	64.4	52.7	77.9	▽	42.4	50.0	40.9	60.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,177	-	-	-	-	-	2,229.8	97.6	95.8	99.5	▽
賀茂保健所	74	54.4	136.9	123.3	151.5	▲	55.0	135.3	121.9	149.7	▲
下田市	25	17.6	143.1	119.2	170.4	▲	17.9	141.0	117.4	167.8	▲
東伊豆町	15	9.8	150.6	118.2	189.0	▲	10.0	147.5	115.8	185.1	▲
河津町	7.2	5.9	122.2	85.6	169.2	↑	5.9	121.8	85.3	168.7	↑
南伊豆町	9.4	7.5	124.8	91.7	166.0	↑	7.6	124.2	91.2	165.1	↑
松崎町	8.4	5.8	144.8	104.3	195.7	▲	5.9	142.9	103.0	193.2	▲
西伊豆町	9.4	7.7	122.0	89.7	162.3	↑	7.7	121.6	89.4	161.8	↑
熱海保健所	95	77.8	122.4	111.6	133.9	▲	80.5	118.2	107.8	129.3	▲
熱海市	42	30.1	140.1	121.8	160.3	▲	31.2	135.4	117.7	154.9	▲
伊東市	53	47.7	111.1	98.2	125.4	↑	49.4	107.3	94.8	121.1	↑
東部保健所	324	319.6	101.4	96.5	106.4	↑	329.1	98.4	93.7	103.4	↓
沼津市	134	117.2	114.1	105.6	123.1	▲	120.8	110.8	102.5	119.5	▲
三島市	57	61.8	92.2	81.8	103.5	↓	63.8	89.3	79.3	100.3	↓
裾野市	25	27.5	91.7	76.4	109.1	↓	28.1	89.6	74.6	106.6	↓
伊豆市	26	24.0	107.6	89.9	127.9	↑	24.3	106.0	88.5	126.0	↑
伊豆の国市	27	29.8	91.9	77.1	108.6	↓	30.8	89.1	74.8	105.3	↓
函南町	20	22.1	90.4	73.6	110.0	↓	22.9	87.2	70.9	106.0	↓
清水町	19	16.5	116.1	94.0	141.7	↑	17.3	111.3	90.1	135.9	↑
長泉町	16	20.6	75.8	59.9	94.6	▽	21.1	74.0	58.5	92.3	▽
御殿場保健所	56	58.9	95.5	84.6	107.3	↓	59.6	94.3	83.6	106.0	↓
御殿場市	43	47.2	90.7	79.0	103.7	↓	47.8	89.5	77.9	102.3	↓
小山町	13	11.7	114.5	88.7	145.4	↑	11.8	113.9	88.2	144.6	↑
富士保健所	210	210.3	99.7	93.8	106.0	↓	217.4	96.5	90.7	102.5	↓
富士宮市	78	73.4	106.2	95.9	117.3	↑	76.0	102.6	92.7	113.4	↑
富士市	132	136.9	96.3	89.1	103.9	↓	141.4	93.2	86.2	100.6	↓
静岡市	406	419.5	96.7	92.6	101.0	↓	431.5	94.0	90.0	98.2	▽
中部保健所	297	278.3	106.7	101.3	112.2	▲	284.8	104.2	99.0	109.7	↑
島田市	68	62.1	109.2	97.9	121.5	↑	63.2	107.4	96.2	119.4	↑
焼津市	84	80.7	103.9	94.2	114.3	↑	83.1	100.9	91.4	111.0	↑
藤枝市	87	82.5	106.0	96.3	116.4	↑	84.6	103.3	93.8	113.4	↑
牧之原市	34	30.0	112.7	96.4	131.1	↑	30.6	110.6	94.6	128.6	↑
吉田町	15	15.9	95.7	75.4	119.7	↓	16.3	93.2	73.4	116.6	↓
川根本町	8.8	7.2	122.5	89.0	164.5	↑	7.1	124.6	90.6	167.3	↑
西部保健所	310	300.3	103.3	98.2	108.6	↑	305.3	101.6	96.6	106.8	↑
磐田市	89	94.7	93.7	85.2	102.9	↓	96.6	91.9	83.5	100.8	↓
掛川市	70	66.9	105.0	94.3	116.5	↑	68.1	103.2	92.6	114.5	↑
袋井市	51	44.9	113.7	100.2	128.6	▲	45.8	111.3	98.1	125.9	↑
御前崎市	23	20.3	112.5	92.8	135.1	↑	20.4	111.8	92.2	134.3	↑
菊川市	33	27.2	120.4	102.7	140.3	▲	27.6	119.0	101.5	138.7	▲
森町	11	13.2	83.4	62.8	108.5	↓	13.3	83.0	62.5	108.0	↓
湖西市	34	33.2	101.3	86.6	117.8	↑	33.6	99.9	85.4	116.2	↓
浜松市	403	458.1	87.9	84.1	91.9	▽	466.9	86.3	82.5	90.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,346	-	-	-	-	-	1,361.0	98.9	96.5	101.3	↓
賀茂保健所	46	31.9	143.4	125.4	163.2	▲	32.1	142.8	124.9	162.6	▲
下田市	14	10.3	133.4	103.8	168.8	▲	10.5	131.5	102.3	166.4	▲
東伊豆町	11	5.8	181.9	136.3	238.0	▲	5.9	178.3	133.5	233.2	▲
河津町	3.8	3.5	108.7	65.4	169.8	↑	3.4	110.4	66.5	172.5	↑
南伊豆町	5.8	4.4	132.5	88.7	190.3	↑	4.3	133.5	89.4	191.7	↑
松崎町	5.6	3.4	164.2	109.1	237.3	▲	3.4	163.9	108.9	236.9	▲
西伊豆町	6.2	4.5	138.3	94.0	196.3	↑	4.4	140.1	95.2	198.9	↑
熱海保健所	58	44.9	129.1	114.7	144.9	▲	47.8	121.3	107.8	136.1	▲
熱海市	25	16.9	148.1	123.3	176.5	▲	18.2	137.0	114.0	163.2	▲
伊東市	33	28.0	117.7	100.4	137.1	▲	29.6	111.6	95.2	130.0	↑
東部保健所	202	197.6	102.4	96.2	108.9	↑	202.2	100.1	94.0	106.5	↑
沼津市	82	72.0	113.9	103.1	125.5	▲	74.0	110.9	100.4	122.1	▲
三島市	35	38.7	90.5	77.6	105.0	↓	39.5	88.6	75.9	102.7	↓
裾野市	16	17.8	90.0	71.3	112.0	↓	17.6	90.7	71.9	112.9	↓
伊豆市	15	14.0	104.6	82.0	131.6	↑	14.2	102.5	80.3	128.9	↑
伊豆の国市	18	17.9	99.6	80.0	122.6	↓	18.6	95.7	76.8	117.8	↓
函南町	13	13.6	97.1	75.1	123.5	↓	14.1	93.5	72.3	118.9	↓
清水町	13	10.4	123.3	94.9	157.4	↑	10.8	118.3	91.1	151.1	↑
長泉町	11	13.4	82.3	62.0	107.1	↓	13.2	83.0	62.6	108.1	↓
御殿場保健所	36	37.8	96.4	82.9	111.5	↓	36.9	98.7	84.9	114.2	↓
御殿場市	27	30.2	89.9	75.5	106.4	↓	29.6	91.8	77.0	108.6	↓
小山町	9.2	7.5	122.4	89.6	163.3	↑	7.2	127.3	93.2	169.8	↑
富士保健所	136	131.0	103.6	96.0	111.7	↑	134.5	100.9	93.5	108.8	↑
富士宮市	51	45.4	111.5	98.2	126.1	↑	46.8	108.0	95.1	122.2	↑
富士市	85	85.7	99.5	90.2	109.4	↓	87.7	97.1	88.1	106.8	↓
静岡市	243	257.1	94.5	89.3	100.0	▽	263.3	92.3	87.2	97.6	▽
中部保健所	182	172.0	105.7	99.0	112.8	↑	173.2	105.0	98.2	112.0	↑
島田市	41	37.9	108.2	93.9	124.1	↑	37.9	108.1	93.8	124.0	↑
焼津市	53	50.1	106.3	93.9	119.8	↑	51.0	104.3	92.1	117.6	↑
藤枝市	52	51.9	100.3	88.5	113.2	↑	52.0	100.1	88.3	113.0	↑
牧之原市	20	18.0	110.0	89.4	133.9	↑	18.3	108.4	88.1	132.0	↑
吉田町	10	9.9	101.0	75.0	133.2	↑	10.0	99.7	74.0	131.5	↓
川根本町	5.8	4.3	136.2	91.2	195.6	↑	4.0	145.3	97.3	208.7	↑
西部保健所	195	188.5	103.2	96.9	109.9	↑	186.4	104.4	97.9	111.2	↑
磐田市	55	59.4	91.9	81.3	103.5	↓	59.2	92.3	81.6	103.9	↓
掛川市	44	41.6	106.7	93.1	121.7	↑	41.4	107.3	93.7	122.4	↑
袋井市	33	28.5	116.6	99.6	135.8	↑	28.3	117.2	100.0	136.4	▲
御前崎市	15	12.7	117.0	91.8	146.9	↑	12.3	120.3	94.4	151.0	↑
菊川市	22	17.2	128.0	105.2	154.3	▲	16.7	131.5	108.1	158.5	▲
森町	7.6	8.0	95.1	67.3	130.5	↓	7.8	97.5	69.0	133.8	↓
湖西市	18	21.2	85.1	68.4	104.6	↓	20.7	86.9	69.9	106.8	↓
浜松市	247	285.3	86.6	81.8	91.5	▽	284.7	86.7	82.0	91.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	831	-	-	-	-	-	868.8	95.7	92.8	98.6	▽
賀茂保健所	29	22.4	127.6	107.5	150.3	▲	22.9	124.7	105.1	146.9	▲
下田市	11	7.3	157.1	119.0	203.5	▲	7.4	154.5	117.0	200.1	▲
東伊豆町	4.2	4.0	104.9	64.9	160.4	↑	4.1	102.7	63.5	157.0	↑
河津町	3.4	2.4	141.9	82.6	227.2	↑	2.5	137.7	80.2	220.4	↑
南伊豆町	3.6	3.2	114.2	67.6	180.5	↑	3.2	111.6	66.1	176.4	↑
松崎町	2.8	2.4	117.1	64.0	196.5	↑	2.5	113.8	62.2	191.0	↑
西伊豆町	3.2	3.2	99.4	56.8	161.4	↓	3.3	96.9	55.3	157.3	↓
熱海保健所	37	32.9	113.1	97.4	130.6	↑	32.7	113.6	97.9	131.2	↑
熱海市	17	13.2	129.9	103.9	160.4	▲	12.9	133.1	106.5	164.4	▲
伊東市	20	19.6	101.8	82.8	123.8	↑	19.8	101.0	82.1	122.8	↑
東部保健所	122	122.0	99.7	91.9	107.9	↓	127.0	95.8	88.3	103.7	↓
沼津市	52	45.2	114.5	101.0	129.3	▲	46.8	110.6	97.6	125.0	↑
三島市	22	23.2	94.9	78.0	114.4	↓	24.3	90.6	74.5	109.2	↓
裾野市	9.2	9.7	94.8	69.4	126.4	↓	10.5	87.6	64.2	116.9	↓
伊豆市	11	10.0	111.8	84.4	145.2	↑	10.1	111.0	83.8	144.1	↑
伊豆の国市	9.6	12.0	80.3	59.2	106.5	↓	12.2	78.9	58.2	104.6	↓
函南町	6.8	8.5	79.8	55.2	111.4	↓	8.8	77.0	53.3	107.7	↓
清水町	6.4	6.2	104.0	71.1	146.8	↑	6.4	99.4	68.0	140.3	↓
長泉町	4.6	7.2	63.9	40.5	95.9	▽	7.8	58.7	37.2	88.1	▽
御殿場保健所	20	21.1	93.7	76.2	114.1	↓	22.7	87.1	70.8	106.0	↓
御殿場市	16	16.9	92.1	72.8	115.0	↓	18.2	85.7	67.8	107.0	↓
小山町	4.2	4.2	100.3	62.1	153.3	↑	4.5	92.5	57.2	141.3	↓
富士保健所	74	79.3	93.3	84.0	103.3	↓	82.9	89.3	80.4	98.9	▽
富士宮市	27	28.1	97.6	81.9	115.4	↓	29.2	94.0	78.9	111.1	↓
富士市	47	51.2	91.0	79.7	103.4	↓	53.7	86.7	76.0	98.6	▽
静岡市	163	162.4	100.3	93.5	107.4	↑	168.2	96.8	90.3	103.7	↓
中部保健所	115	106.3	108.2	99.5	117.4	↑	111.6	103.1	94.8	111.8	↑
島田市	27	24.2	110.8	92.8	131.2	↑	25.2	106.2	89.0	125.8	↑
焼津市	31	30.6	100.0	84.8	117.2	↑	32.1	95.4	80.9	111.8	↓
藤枝市	35	30.6	115.6	99.2	134.0	↑	32.6	108.4	93.0	125.6	↑
牧之原市	14	12.0	116.8	91.1	147.6	↑	12.3	113.9	88.8	143.9	↑
吉田町	5.2	6.0	86.8	56.7	127.2	↓	6.3	82.8	54.0	121.3	↓
川根本町	3.0	2.9	102.6	57.4	169.2	↑	3.1	97.8	54.7	161.3	↓
西部保健所	116	111.9	103.4	95.1	112.1	↑	118.9	97.2	89.5	105.5	↓
磐田市	34	35.3	96.8	82.8	112.5	↓	37.5	91.3	78.1	106.1	↓
掛川市	26	25.3	102.1	85.3	121.4	↑	26.7	96.7	80.7	114.8	↓
袋井市	18	16.4	108.6	87.2	133.7	↑	17.5	101.9	81.8	125.4	↑
御前崎市	8.0	7.6	105.1	75.0	143.1	↑	8.1	98.9	70.6	134.7	↓
菊川市	11	10.1	107.5	80.7	140.2	↑	10.8	99.8	75.0	130.2	↓
森町	3.4	5.2	65.4	38.1	104.7	↓	5.5	62.3	36.3	99.8	▽
湖西市	16	12.0	129.8	102.6	162.1	▲	12.9	120.9	95.5	150.9	↑
浜松市	156	172.8	90.2	84.0	96.7	▽	182.1	85.5	79.6	91.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,261	-	-	-	-	-	1,300.7	96.9	94.5	99.3	▽
賀茂保健所	44	35.0	125.9	109.8	143.7	▲	35.3	124.7	108.7	142.3	▲
下田市	13	11.1	120.9	93.7	153.6	↑	11.3	119.0	92.2	151.1	↑
東伊豆町	7.6	6.2	122.9	87.0	168.7	↑	6.3	120.3	85.1	165.1	↑
河津町	4.8	3.8	127.0	81.4	189.0	↑	3.8	126.9	81.3	188.8	↑
南伊豆町	6.2	5.0	124.8	84.8	177.2	↑	5.0	124.6	84.7	176.9	↑
松崎町	5.2	3.8	136.5	89.2	200.1	↑	3.8	135.5	88.5	198.6	↑
西伊豆町	6.8	5.1	132.4	91.7	185.0	↑	5.1	132.7	91.9	185.4	↑
熱海保健所	61	48.9	125.6	111.9	140.5	▲	50.6	121.3	108.1	135.6	▲
熱海市	30	19.4	154.4	130.7	181.2	▲	20.1	149.5	126.6	175.5	▲
伊東市	31	29.5	106.6	90.6	124.6	↑	30.6	102.7	87.3	120.1	↑
東部保健所	186	182.9	101.6	95.1	108.3	↑	190.2	97.7	91.5	104.2	↓
沼津市	78	67.7	115.5	104.3	127.5	▲	70.5	111.0	100.2	122.5	▲
三島市	30	34.8	87.4	74.0	102.4	↓	36.3	83.7	71.0	98.2	▽
裾野市	13	14.8	86.3	66.5	110.2	↓	15.5	82.7	63.7	105.7	↓
伊豆市	17	15.1	112.5	89.9	139.2	↑	15.3	110.8	88.5	137.1	↑
伊豆の国市	16	17.6	90.7	71.9	112.8	↓	18.3	87.5	69.4	108.9	↓
函南町	11	12.7	89.8	68.0	116.4	↓	13.3	85.7	64.9	111.0	↓
清水町	11	9.1	116.8	87.5	152.8	↑	9.6	110.5	82.8	144.6	↑
長泉町	9.4	11.1	85.0	62.4	113.0	↓	11.5	81.9	60.2	108.9	↓
御殿場保健所	31	32.6	96.2	81.8	112.5	↓	33.5	93.7	79.6	109.5	↓
御殿場市	24	26.0	90.9	75.3	108.9	↓	26.7	88.4	73.1	105.8	↓
小山町	7.8	6.7	117.0	83.2	159.9	↑	6.8	114.4	81.4	156.4	↑
富士保健所	117	118.1	98.7	90.8	107.0	↓	123.6	94.3	86.8	102.3	↓
富士宮市	47	41.7	112.8	98.9	128.2	↑	43.6	107.8	94.5	122.5	↑
富士市	70	76.5	91.0	81.7	101.1	↓	80.0	87.0	78.1	96.6	▽
静岡市	234	243.6	96.0	90.6	101.7	↓	252.2	92.8	87.5	98.2	▽
中部保健所	179	163.1	109.6	102.5	117.0	▲	167.6	106.7	99.8	113.9	↑
島田市	40	37.2	108.5	94.0	124.5	↑	37.9	106.5	92.3	122.2	↑
焼津市	48	46.3	104.0	91.3	118.0	↑	48.1	100.3	88.0	113.8	↑
藤枝市	52	47.6	110.0	97.1	124.2	↑	49.1	106.8	94.2	120.5	↑
牧之原市	22	18.1	122.9	101.1	148.0	▲	18.5	120.1	98.8	144.7	↑
吉田町	9.0	8.9	100.6	73.4	134.6	↑	9.3	96.9	70.7	129.7	↓
川根本町	6.6	4.9	134.7	92.7	189.1	↑	4.8	138.0	95.0	193.8	↑
西部保健所	181	172.5	104.7	98.0	111.8	↑	176.7	102.2	95.6	109.1	↑
磐田市	51	54.2	94.8	83.5	107.1	↓	55.8	92.0	81.1	104.0	↓
掛川市	42	38.8	107.2	93.1	122.8	↑	39.7	104.8	91.0	120.0	↑
袋井市	27	24.8	108.0	90.5	127.9	↑	25.6	104.5	87.6	123.8	↑
御前崎市	15	11.9	129.5	102.2	161.9	▲	12.0	127.8	100.9	159.8	▲
菊川市	19	15.8	120.0	97.1	146.6	↑	16.1	118.1	95.6	144.4	↑
森町	7.2	8.2	87.4	61.2	121.0	↓	8.3	87.2	61.1	120.8	↓
湖西市	19	18.6	103.1	83.5	125.9	↑	19.1	100.4	81.3	122.6	↑
浜松市	228	264.3	86.3	81.3	91.4	▽	271.1	84.1	79.3	89.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	721	-	-	-	-	-	740.0	97.4	94.3	100.7	↓
賀茂保健所	26	19.3	133.8	111.7	158.9	▲	19.3	133.4	111.3	158.5	▲
下田市	6.6	6.1	108.7	74.8	152.7	↑	6.2	106.5	73.3	149.6	↑
東伊豆町	5.6	3.4	162.8	108.2	235.3	▲	3.5	159.0	105.7	229.9	▲
河津町	2.4	2.1	113.5	58.6	198.3	↑	2.1	116.1	59.9	202.8	↑
南伊豆町	3.6	2.7	132.7	78.6	209.7	↑	2.7	134.0	79.4	211.8	↑
松崎町	3.2	2.1	151.2	86.4	245.6	↑	2.1	152.1	86.9	247.0	↑
西伊豆町	4.4	2.8	155.3	97.3	235.1	↑	2.8	158.8	99.5	240.5	↑
熱海保健所	34	26.4	129.8	111.1	150.8	▲	28.3	120.9	103.5	140.4	▲
熱海市	17	10.2	163.3	130.1	202.4	▲	11.1	149.9	119.4	185.8	▲
伊東市	18	16.2	108.7	87.2	134.0	↑	17.2	102.2	82.0	126.0	↑
東部保健所	108	104.4	103.4	94.9	112.5	↑	109.0	99.1	90.9	107.8	↓
沼津市	44	38.3	114.3	99.7	130.5	↑	40.3	108.7	94.8	124.1	↑
三島市	18	20.1	91.4	73.7	112.1	↓	21.0	87.6	70.6	107.5	↓
裾野市	7.6	8.8	86.2	61.0	118.3	↓	9.0	84.1	59.5	115.4	↓
伊豆市	9.4	8.2	114.8	84.3	152.7	↑	8.4	111.9	82.2	148.8	↑
伊豆の国市	9.2	9.8	94.0	68.8	125.4	↓	10.3	89.2	65.3	118.9	↓
函南町	7.0	7.2	97.0	67.6	135.0	↓	7.7	91.4	63.6	127.1	↓
清水町	6.0	5.3	114.0	76.9	162.8	↑	5.6	106.8	72.1	152.5	↑
長泉町	6.6	6.7	98.6	67.8	138.4	↓	6.7	98.3	67.7	138.1	↓
御殿場保健所	19	19.2	100.0	81.0	122.1	↓	19.3	99.6	80.7	121.6	↓
御殿場市	14	15.3	91.5	71.4	115.7	↓	15.4	91.0	71.0	115.0	↓
小山町	5.2	3.9	132.9	86.8	194.8	↑	3.9	133.3	87.0	195.3	↑
富士保健所	69	67.8	101.5	91.1	112.8	↑	71.3	96.4	86.5	107.2	↓
富士宮市	27	23.7	114.1	95.7	135.1	↑	25.1	107.8	90.3	127.5	↑
富士市	42	44.1	94.8	82.4	108.5	↓	46.3	90.3	78.5	103.4	↓
静岡市	128	138.1	92.5	85.5	100.0	▽	143.6	89.0	82.3	96.2	▽
中部保健所	99	93.7	105.6	96.5	115.3	↑	95.1	104.1	95.2	113.7	↑
島田市	22	21.1	105.0	86.4	126.5	↑	21.2	104.5	86.0	125.9	↑
焼津市	26	26.7	97.4	81.4	115.7	↓	27.6	94.4	78.8	112.1	↓
藤枝市	29	28.1	103.3	87.2	121.6	↑	28.1	103.1	87.0	121.3	↑
牧之原市	12	10.0	124.3	95.3	159.4	↑	10.3	120.6	92.5	154.7	↑
吉田町	5.2	5.1	101.6	66.4	148.9	↑	5.3	98.1	64.1	143.7	↓
川根本町	4.2	2.8	152.4	94.3	232.9	↑	2.6	164.3	101.7	251.1	▲
西部保健所	106	100.0	106.2	97.3	115.6	↑	100.3	105.9	97.1	115.3	↑
磐田市	30	31.4	94.2	79.6	110.6	↓	31.8	93.0	78.6	109.2	↓
掛川市	25	22.3	112.8	93.9	134.3	↑	22.4	112.4	93.6	133.8	↑
袋井市	16	14.5	107.6	85.1	134.3	↑	14.7	106.0	83.8	132.3	↑
御前崎市	9.0	6.9	131.4	95.8	175.8	↑	6.8	133.3	97.2	178.3	↑
菊川市	13	9.3	135.6	104.2	173.5	▲	9.1	138.9	106.7	177.7	▲
森町	4.6	4.7	98.8	62.6	148.3	↓	4.5	101.6	64.4	152.4	↑
湖西市	9.6	11.0	87.6	64.6	116.1	↓	11.0	87.5	64.5	116.1	↓
浜松市	132	152.6	86.6	80.2	93.5	▽	153.8	85.9	79.5	92.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	540	-	-	-	-	560.7	96.2	92.6	99.9	▽
賀茂保健所	18	15.7	116.2	93.5	142.6	16.0	114.1	91.9	140.1	↑
下田市	6.8	5.0	135.8	94.0	189.7	5.1	134.3	93.0	187.7	↑
東伊豆町	2.0	2.7	72.9	34.9	134.0	2.8	71.5	34.2	131.6	↓
河津町	2.4	1.7	144.2	74.4	251.9	1.7	139.8	72.2	244.3	↑
南伊豆町	2.6	2.3	115.4	61.4	197.4	2.3	113.6	60.4	194.3	↑
松崎町	2.0	1.7	118.2	56.6	217.4	1.7	115.4	55.2	212.2	↑
西伊豆町	2.4	2.3	104.2	53.8	182.0	2.4	101.9	52.6	178.1	↑
熱海保健所	27	22.5	120.7	101.2	142.7	22.3	121.8	102.2	144.0	▲
熱海市	13	9.3	144.7	112.1	183.7	9.0	149.1	115.5	189.3	▲
伊東市	14	13.3	103.9	80.9	131.5	13.4	103.4	80.4	130.8	↑
東部保健所	78	78.5	99.1	89.5	109.4	81.2	95.8	86.5	105.8	↓
沼津市	34	29.4	116.9	100.1	135.8	30.2	114.0	97.6	132.4	↑
三島市	12	14.7	81.9	62.5	105.4	15.3	78.4	59.8	100.9	↓
裾野市	5.2	6.0	86.5	56.5	126.8	6.4	80.9	52.8	118.5	↓
伊豆市	7.6	6.9	109.9	77.7	150.8	6.9	109.6	77.5	150.4	↑
伊豆の国市	6.8	7.9	86.5	59.9	120.9	8.0	85.3	59.1	119.2	↓
函南町	4.4	5.5	80.3	50.3	121.6	5.6	77.9	48.8	118.0	↓
清水町	4.6	3.8	120.6	76.4	181.0	4.0	115.8	73.4	173.7	↑
長泉町	2.8	4.4	64.2	35.1	107.7	4.8	58.8	32.1	98.7	▽
御殿場保健所	12	13.4	90.9	69.5	116.8	14.2	85.6	65.5	110.0	↓
御殿場市	9.6	10.7	90.0	66.4	119.3	11.3	84.7	62.5	112.3	↓
小山町	2.6	2.8	94.3	50.2	161.3	2.9	89.2	47.4	152.5	↓
富士保健所	48	50.4	94.9	83.2	107.7	52.3	91.4	80.2	103.8	↓
富士宮市	20	18.0	111.2	90.5	135.2	18.5	107.9	87.8	131.2	↑
富士市	28	32.4	85.9	72.2	101.4	33.7	82.4	69.3	97.3	▽
静岡市	106	105.5	100.6	92.3	109.6	108.7	97.7	89.6	106.4	↓
中部保健所	80	69.4	115.0	104.0	126.9	72.6	110.0	99.4	121.3	↑
島田市	18	16.1	113.0	91.0	138.8	16.7	108.9	87.7	133.8	↑
焼津市	22	19.6	113.0	93.0	136.1	20.5	108.2	89.0	130.3	↑
藤枝市	23	19.6	119.6	98.9	143.3	20.9	111.8	92.4	133.9	↑
牧之原市	9.8	8.1	121.1	89.6	160.1	8.2	119.5	88.4	157.9	↑
吉田町	3.8	3.8	99.2	59.7	154.9	4.0	95.4	57.4	149.0	↓
川根本町	2.4	2.1	111.9	57.8	195.5	2.2	107.8	55.6	188.4	↑
西部保健所	74	72.4	102.7	92.5	113.7	76.4	97.4	87.7	107.8	↓
磐田市	22	22.8	95.6	78.5	115.3	24.0	90.8	74.6	109.6	↓
掛川市	16	16.5	99.7	79.3	123.7	17.3	94.9	75.5	117.8	↓
袋井市	11	10.3	108.5	81.9	140.8	10.9	102.6	77.5	133.2	↑
御前崎市	6.4	5.0	127.0	86.9	179.3	5.3	120.9	82.7	170.7	↑
菊川市	6.4	6.5	97.7	66.8	138.0	7.0	91.3	62.4	128.8	↓
森町	2.6	3.6	72.5	38.6	124.0	3.7	69.8	37.1	119.3	↓
湖西市	9.6	7.7	125.2	92.3	166.0	8.2	117.7	86.8	156.0	↑
浜松市	96	111.7	85.7	78.2	93.8	117.2	81.7	74.6	89.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	211	-	-	-	-	-	180.7	117.0	110.0	124.3	▲
賀茂保健所	4.6	5.0	92.3	58.5	138.5	↓	4.2	109.5	69.4	164.3	↑
下田市	**	1.6	98.6	42.6	194.3	↓	1.4	116.4	50.2	229.4	↑
東伊豆町	**	0.9	86.2	23.5	220.9	↓	0.8	101.3	27.6	259.5	↑
河津町	**	0.5	37.4	0.9	208.2	↓	0.4	44.5	1.1	248.2	↓
南伊豆町	**	0.7	119.0	32.4	304.8	↑	0.6	142.3	38.8	364.5	↑
松崎町	**	0.5	75.3	9.1	272.2	↓	0.4	89.2	10.8	322.4	↓
西伊豆町	**	0.7	115.4	31.4	295.4	↑	0.6	138.4	37.7	354.4	↑
熱海保健所	7.8	7.4	105.2	74.8	143.9	↑	6.4	122.5	87.1	167.5	↑
熱海市	2.8	2.8	99.1	54.1	166.3	↓	2.4	115.7	63.2	194.1	↑
伊東市	5.0	4.6	109.0	70.5	160.9	↑	3.9	126.7	81.9	187.0	↑
東部保健所	27	31.4	87.4	73.3	103.3	↓	26.9	101.8	85.4	120.3	↑
沼津市	10	11.5	87.3	64.8	115.0	↓	9.8	101.7	75.5	134.1	↑
三島市	4.8	6.1	78.1	50.0	116.2	↓	5.3	90.8	58.1	135.1	↓
裾野市	2.8	2.8	101.6	55.5	170.4	↑	2.4	119.0	65.0	199.7	↑
伊豆市	2.0	2.2	91.1	43.6	167.6	↓	1.9	107.3	51.4	197.3	↑
伊豆の国市	3.4	2.9	119.1	69.4	190.7	↑	2.5	137.8	80.2	220.7	↑
函南町	**	2.2	45.8	14.9	107.0	↓	1.9	53.0	17.2	123.7	↓
清水町	**	1.7	107.3	49.0	203.7	↑	1.5	123.6	56.5	234.7	↑
長泉町	**	2.1	76.6	33.1	151.0	↓	1.8	89.9	38.8	177.3	↓
御殿場保健所	6.0	5.8	102.8	69.3	146.7	↑	4.9	122.4	82.5	174.7	↑
御殿場市	4.2	4.7	89.7	55.5	137.2	↓	3.9	106.5	65.9	162.8	↑
小山町	**	1.2	155.6	71.1	295.5	↑	1.0	187.3	85.6	355.6	↑
富士保健所	22	20.8	105.8	86.9	127.5	↑	17.9	122.7	100.8	147.8	▲
富士宮市	6.4	7.2	88.7	60.7	125.2	↓	6.2	102.8	70.3	145.1	↑
富士市	16	13.6	114.8	90.8	143.3	↑	11.7	133.2	105.3	166.3	▲
静岡市	41	40.9	100.8	87.5	115.5	↑	35.0	117.7	102.1	134.9	▲
中部保健所	27	26.9	99.8	83.6	118.2	↓	23.0	116.6	97.7	138.1	↑
島田市	5.8	5.9	98.6	66.0	141.6	↓	5.0	115.8	77.5	166.3	↑
焼津市	8.4	7.9	106.1	76.5	143.5	↑	6.8	123.4	88.9	166.8	↑
藤枝市	7.2	8.1	89.4	62.6	123.7	↓	6.9	104.0	72.8	143.9	↑
牧之原市	4.0	2.8	142.2	86.8	219.7	↑	2.4	167.0	101.9	257.9	▲
吉田町	**	1.6	64.5	20.9	150.5	↓	1.3	75.3	24.4	175.7	↓
川根本町	**	0.6	62.8	7.6	226.8	↓	0.5	77.1	9.3	278.6	↓
西部保健所	35	29.0	120.8	103.6	140.1	▲	24.6	142.1	121.8	164.8	▲
磐田市	11	9.2	115.2	86.3	150.7	↑	7.8	135.1	101.2	176.8	▲
掛川市	8.2	6.4	128.4	92.1	174.2	↑	5.4	150.6	108.1	204.3	▲
袋井市	6.2	4.4	141.3	96.0	200.6	↑	3.7	165.5	112.4	234.9	▲
御前崎市	3.2	1.9	166.2	94.9	269.9	↑	1.6	197.7	112.9	321.1	▲
菊川市	3.2	2.6	123.1	70.3	199.9	↑	2.2	145.2	82.9	235.8	↑
森町	**	1.2	82.5	26.8	192.6	↓	1.0	98.2	31.9	229.3	↓
湖西市	2.6	3.3	79.8	42.5	136.5	↓	2.8	94.5	50.3	161.6	↓
浜松市	41	44.3	91.6	79.4	105.1	↓	37.7	107.6	93.3	123.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	137	-	-	-	-	-	122.3	112.2	104.0	121.0	▲
賀茂保健所	3.0	3.0	99.0	55.3	163.2	↓	2.7	110.9	62.0	182.9	↑
下田市	**	1.0	100.5	32.6	234.7	↑	0.9	111.8	36.3	260.9	↑
東伊豆町	**	0.6	105.8	21.8	309.1	↑	0.5	117.2	24.1	342.5	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	148.2	30.5	433.2	↑	0.4	167.5	34.5	489.7	↑
松崎町	**	0.3	125.6	15.2	453.7	↑	0.3	139.9	16.9	505.6	↑
西伊豆町	**	0.4	96.5	11.7	348.7	↓	0.4	109.5	13.2	395.6	↑
熱海保健所	4.6	4.4	104.4	66.2	156.7	↑	4.1	111.4	70.6	167.2	↑
熱海市	2.0	1.6	123.3	59.0	226.7	↑	1.6	128.9	61.7	237.1	↑
伊東市	2.6	2.8	93.4	49.7	159.8	↓	2.6	100.9	53.7	172.6	↑
東部保健所	17	20.3	81.6	65.0	101.2	↓	18.3	90.9	72.4	112.7	↓
沼津市	6.4	7.4	86.9	59.4	122.7	↓	6.6	96.4	65.9	136.1	↓
三島市	2.6	4.0	64.6	34.3	110.4	↓	3.6	72.1	38.3	123.2	↓
裾野市	2.0	1.9	106.8	51.2	196.5	↑	1.6	122.8	58.8	225.8	↑
伊豆市	**	1.3	74.3	24.1	173.4	↓	1.2	82.1	26.7	191.7	↓
伊豆の国市	**	1.8	100.0	45.7	189.8	↓	1.7	108.8	49.8	206.6	↑
函南町	**	1.4	28.5	3.4	102.9	↓	1.3	31.4	3.8	113.4	↓
清水町	**	1.1	109.3	40.1	237.9	↑	1.0	119.8	43.9	260.8	↑
長泉町	**	1.4	84.5	31.0	183.9	↓	1.2	97.0	35.6	211.3	↓
御殿場保健所	3.8	3.9	96.4	58.0	150.5	↓	3.4	112.6	67.8	175.9	↑
御殿場市	2.2	3.2	69.4	34.6	124.1	↓	2.7	80.9	40.3	144.7	↓
小山町	**	0.8	207.2	89.5	408.5	↑	0.7	245.0	105.8	482.9	▲
富士保健所	14	13.6	103.1	80.4	130.3	↑	12.3	114.3	89.1	144.4	↑
富士宮市	4.0	4.7	85.5	52.2	132.0	↓	4.2	94.3	57.6	145.7	↓
富士市	10	8.9	112.4	83.4	148.2	↑	8.0	124.8	92.6	164.5	↑
静岡市	28	26.3	105.8	88.9	124.9	↑	23.6	117.6	98.8	138.8	↑
中部保健所	18	17.4	101.1	81.1	124.6	↑	15.5	113.6	91.1	139.9	↑
島田市	3.4	3.8	90.0	52.4	144.1	↓	3.4	101.5	59.1	162.5	↑
焼津市	5.6	5.1	108.9	72.3	157.3	↑	4.6	121.3	80.6	175.3	↑
藤枝市	4.8	5.3	90.9	58.2	135.3	↓	4.7	102.3	65.5	152.3	↑
牧之原市	2.8	1.8	156.6	85.6	262.8	↑	1.6	174.7	95.4	293.2	↑
吉田町	**	1.0	58.7	12.1	171.5	↓	0.9	65.8	13.6	192.4	↓
川根本町	**	0.4	103.2	12.5	372.9	↑	0.3	123.2	14.9	445.1	↑
西部保健所	24	19.2	125.3	103.9	149.8	▲	16.8	143.1	118.6	171.1	▲
磐田市	7.6	6.1	125.1	88.5	171.7	↑	5.3	142.4	100.8	195.5	▲
掛川市	5.8	4.2	138.5	92.7	198.9	↑	3.7	156.8	105.0	225.2	▲
袋井市	3.4	2.9	115.3	67.2	184.7	↑	2.6	131.3	76.5	210.3	↑
御前崎市	2.4	1.3	189.1	97.6	330.4	↑	1.1	219.2	113.2	383.0	▲
菊川市	2.0	1.7	116.1	55.6	213.6	↑	1.5	133.5	63.9	245.6	↑
森町	**	0.8	130.1	42.2	303.6	↑	0.7	148.8	48.3	347.3	↑
湖西市	**	2.2	82.3	37.6	156.3	↓	1.9	95.5	43.7	181.4	↓
浜松市	26	29.1	88.7	74.1	105.4	↓	25.6	100.7	84.1	119.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	74	-	-	-	-	-	58.4	127.0	114.4	140.6	▲
賀茂保健所	**	2.0	82.0	35.4	161.6	↓	1.5	107.0	46.2	210.8	↑
下田市	**	0.6	95.5	19.7	279.1	↓	0.5	124.9	25.7	365.0	↑
東伊豆町	**	0.4	55.5	1.4	309.3	↓	0.3	72.1	1.8	401.8	↓
河津町	**	0.2	98.3	2.5	547.6	↓	0.2	125.8	3.2	700.8	↑
南伊豆町	**	0.3	74.8	1.9	416.7	↓	0.2	98.1	2.5	546.4	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	143.4	17.3	518.0	↑	0.2	188.0	22.7	679.3	↑
熱海保健所	3.2	3.0	106.4	60.8	172.8	↑	2.2	142.9	81.6	232.1	↑
熱海市	**	1.2	66.5	18.1	170.3	↓	0.9	92.1	25.1	235.9	↓
伊東市	2.4	1.8	133.0	68.6	232.4	↑	1.4	175.1	90.4	305.9	↑
東部保健所	11	11.0	97.9	73.5	127.8	↓	8.7	124.6	93.6	162.6	↑
沼津市	3.6	4.1	87.9	52.1	138.9	↓	3.2	112.7	66.8	178.2	↑
三島市	2.2	2.1	103.7	51.7	185.5	↑	1.7	131.0	65.3	234.4	↑
裾野市	**	0.9	90.4	24.6	231.4	↓	0.7	110.6	30.1	283.2	↑
伊豆市	**	0.8	117.8	38.2	274.9	↑	0.6	154.6	50.2	360.8	↑
伊豆の国市	**	1.1	151.9	65.6	299.4	↑	0.8	196.9	85.0	388.1	↑
函南町	**	0.8	77.3	15.9	225.9	↓	0.6	98.1	20.2	286.7	↓
清水町	**	0.6	103.5	21.3	302.5	↑	0.5	132.1	27.2	386.1	↑
長泉町	**	0.7	59.9	7.3	216.5	↓	0.5	73.8	8.9	266.5	↓
御殿場保健所	2.2	1.9	116.1	57.9	207.8	↑	1.5	143.8	71.7	257.3	↑
御殿場市	2.0	1.5	132.5	63.4	243.6	↑	1.2	163.7	78.4	301.0	↑
小山町	**	0.4	52.0	1.3	289.6	↓	0.3	64.9	1.6	361.8	↓
富士保健所	8.0	7.2	110.8	79.1	150.8	↑	5.7	140.8	100.6	191.7	▲
富士宮市	2.4	2.5	94.6	48.8	165.3	↓	2.0	120.9	62.4	211.1	↑
富士市	5.6	4.7	119.5	79.4	172.7	↑	3.7	151.5	100.6	218.9	▲
静岡市	13	14.6	91.9	71.2	116.7	↓	11.4	117.9	91.4	149.7	↑
中部保健所	9.2	9.5	97.3	71.2	129.8	↓	7.5	122.9	89.9	163.9	↑
島田市	2.4	2.1	114.0	58.8	199.2	↑	1.7	144.8	74.7	252.9	↑
焼津市	2.8	2.8	101.1	55.2	169.7	↑	2.2	127.8	69.8	214.4	↑
藤枝市	2.4	2.8	86.4	44.6	151.0	↓	2.2	107.4	55.4	187.7	↑
牧之原市	**	1.0	117.1	43.0	255.0	↑	0.8	151.3	55.5	329.4	↑
吉田町	**	0.5	75.8	9.2	273.9	↓	0.4	95.9	11.6	346.5	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	9.8	112.2	84.5	146.0	↑	7.9	140.0	105.5	182.3	▲
磐田市	3.0	3.1	96.1	53.7	158.5	↓	2.5	119.6	66.9	197.3	↑
掛川市	2.4	2.2	109.2	56.4	190.8	↑	1.7	137.4	70.9	240.1	↑
袋井市	2.8	1.4	194.6	106.3	326.6	▲	1.2	241.8	132.1	405.7	▲
御前崎市	**	0.7	121.9	33.2	312.2	↑	0.5	152.7	41.6	391.1	↑
菊川市	**	0.9	136.7	50.2	297.7	↑	0.7	170.0	62.4	370.1	↑
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.1	74.8	20.4	191.5	↓	0.9	92.2	25.1	236.0	↓
浜松市	15	15.2	97.1	76.2	121.9	↓	12.1	122.1	95.9	153.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	277	-	-	-	-	-	236.5	117.0	110.9	123.3	▲
賀茂保健所	13	8.1	155.7	119.7	199.3	▲	6.8	184.8	142.0	236.4	▲
下田市	3.2	2.6	125.2	71.5	203.4	↑	2.2	147.9	84.5	240.1	↑
東伊豆町	**	1.4	100.0	40.2	206.1	↑	1.2	117.5	47.2	242.1	↑
河津町	**	0.9	159.0	63.9	327.7	↑	0.7	190.7	76.6	393.0	↑
南伊豆町	2.8	1.2	239.0	130.6	401.0	▲	1.0	285.0	155.7	478.3	▲
松崎町	**	0.9	206.0	94.2	391.2	↑	0.7	243.9	111.5	463.3	▲
西伊豆町	2.0	1.2	165.5	79.2	304.3	↑	1.0	198.3	94.9	364.6	↑
熱海保健所	14	10.9	124.3	96.5	157.6	↑	9.5	143.4	111.3	181.7	▲
熱海市	6.8	4.4	154.1	106.7	215.3	▲	3.8	177.6	123.0	248.2	▲
伊東市	6.8	6.5	104.2	72.1	145.6	↑	5.7	120.2	83.2	167.9	↑
東部保健所	37	39.7	93.8	80.8	108.2	↓	34.2	108.8	93.7	125.6	↑
沼津市	16	14.7	105.9	83.7	132.2	↑	12.7	122.6	96.9	153.0	↑
三島市	5.8	7.4	77.9	52.2	111.9	↓	6.4	90.2	60.4	129.6	↓
裾野市	2.0	3.1	64.0	30.7	117.8	↓	2.7	74.4	35.6	136.8	↓
伊豆市	5.4	3.5	153.3	101.0	223.1	▲	3.0	181.7	119.7	264.4	▲
伊豆の国市	2.6	3.9	66.0	35.1	112.8	↓	3.4	76.9	40.9	131.5	↓
函南町	3.0	2.7	109.8	61.4	181.1	↑	2.4	126.1	70.5	208.0	↑
清水町	**	1.9	63.9	23.4	139.1	↓	1.6	72.8	26.7	158.4	↓
長泉町	**	2.3	69.4	29.9	136.7	↓	2.0	81.1	35.0	159.8	↓
御殿場保健所	6.8	7.0	96.8	67.0	135.2	↓	6.0	113.9	78.9	159.1	↑
御殿場市	5.2	5.6	93.0	60.7	136.3	↓	4.7	109.5	71.5	160.5	↑
小山町	**	1.4	111.4	48.1	219.6	↑	1.2	130.8	56.5	257.9	↑
富士保健所	25	25.3	100.2	83.5	119.2	↑	22.0	115.7	96.4	137.6	↑
富士宮市	9.6	9.0	106.8	78.7	141.6	↑	7.8	123.0	90.7	163.1	↑
富士市	16	16.4	96.6	76.5	120.4	↓	14.2	111.6	88.4	139.1	↑
静岡市	55	53.3	102.4	90.6	115.3	↑	45.8	119.2	105.4	134.2	▲
中部保健所	39	36.0	109.0	94.3	125.4	↑	30.6	128.0	110.7	147.2	▲
島田市	10	8.4	121.8	90.7	160.1	↑	7.1	144.1	107.3	189.5	▲
焼津市	8.0	10.0	79.7	56.9	108.5	↓	8.6	92.7	66.2	126.2	↓
藤枝市	12	10.3	117.9	90.2	151.5	↑	8.8	138.4	105.9	177.8	▲
牧之原市	4.8	4.1	117.3	75.1	174.5	↑	3.5	137.8	88.3	205.1	↑
吉田町	2.8	2.0	143.3	78.3	240.5	↑	1.7	167.1	91.3	280.3	↑
川根本町	**	1.2	103.7	38.0	225.7	↑	1.0	126.2	46.3	274.8	↑
西部保健所	35	38.1	90.8	77.7	105.3	↓	32.3	107.2	91.9	124.5	↑
磐田市	11	11.9	90.8	68.2	118.4	↓	10.1	106.6	80.1	139.1	↑
掛川市	7.4	8.6	85.6	60.2	117.9	↓	7.3	101.3	71.3	139.6	↑
袋井市	5.4	5.4	100.3	66.1	145.9	↑	4.6	117.7	77.6	171.3	↑
御前崎市	2.4	2.7	89.2	46.1	155.9	↓	2.2	106.8	55.1	186.5	↑
菊川市	3.0	3.5	84.8	47.4	139.9	↓	3.0	101.2	56.6	166.9	↑
森町	**	1.9	73.6	29.6	151.6	↓	1.6	88.2	35.5	181.8	↓
湖西市	4.2	4.1	103.5	64.0	158.2	↑	3.4	122.2	75.6	186.8	↑
浜松市	52	58.3	89.9	79.3	101.4	↓	49.4	106.0	93.5	119.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	155	-	-	-	-	135.2	114.8	106.9	123.2	▲	
賀茂保健所	7.0	4.4	158.4	110.3	220.3	▲	3.7	187.7	130.7	261.0	▲
下田市	**	1.4	101.6	40.9	209.4	↑	1.2	118.1	47.5	243.4	↑
東伊豆町	**	0.8	129.4	42.0	301.9	↑	0.7	149.3	48.5	348.5	↑
河津町	**	0.5	124.9	25.7	365.1	↑	0.4	150.5	31.0	439.9	↑
南伊豆町	**	0.6	251.5	108.6	495.7	▲	0.5	304.1	131.3	599.4	▲
松崎町	**	0.5	205.3	66.7	479.1	↑	0.4	245.4	79.7	572.7	↑
西伊豆町	**	0.7	210.8	84.8	434.5	↑	0.5	257.8	103.6	531.3	▲
熱海保健所	8.0	5.9	136.0	97.1	185.2	↑	5.4	149.1	106.5	203.0	▲
熱海市	3.4	2.3	147.2	85.7	235.7	↑	2.1	159.7	93.0	255.7	↑
伊東市	4.6	3.6	128.7	81.6	193.2	↑	3.2	142.1	90.1	213.3	↑
東部保健所	22	22.2	98.1	80.5	118.3	↓	19.8	110.1	90.4	132.8	↑
沼津市	7.6	8.2	92.8	65.7	127.4	↓	7.4	103.3	73.1	141.8	↑
三島市	4.4	4.2	103.8	65.0	157.2	↑	3.8	116.6	73.0	176.5	↑
裾野市	**	1.8	55.0	17.9	128.4	↓	1.6	62.7	20.4	146.3	↓
伊豆市	3.0	1.9	161.5	90.3	266.4	↑	1.6	186.4	104.2	307.4	▲
伊豆の国市	**	2.1	75.0	32.4	147.8	↓	1.9	83.9	36.2	165.3	↓
函南町	2.2	1.5	143.9	71.7	257.4	↑	1.4	158.1	78.8	282.9	↑
清水町	**	1.1	55.5	11.4	162.1	↓	1.0	60.5	12.5	176.9	↓
長泉町	**	1.4	101.2	40.7	208.6	↑	1.2	119.5	48.0	246.3	↑
御殿場保健所	3.8	4.0	94.3	56.7	147.3	↓	3.4	110.2	66.3	172.1	↑
御殿場市	3.0	3.2	93.9	52.5	154.8	↓	2.7	109.5	61.2	180.6	↑
小山町	**	0.8	95.9	26.1	245.7	↓	0.7	112.9	30.8	289.1	↑
富士保健所	15	14.3	103.6	81.3	130.0	↑	12.8	115.4	90.6	144.8	↑
富士宮市	5.6	5.0	111.7	74.2	161.5	↑	4.5	123.6	82.1	178.6	↑
富士市	9.2	9.3	99.1	72.6	132.2	↓	8.3	110.9	81.2	147.9	↑
静岡市	28	29.7	94.9	79.9	111.9	↓	26.3	107.4	90.4	126.7	↑
中部保健所	21	20.3	102.4	83.7	124.1	↑	17.4	119.2	97.4	144.4	↑
島田市	4.2	4.6	90.3	55.9	138.1	↓	3.9	106.4	65.8	162.6	↑
焼津市	5.0	5.7	87.8	56.8	129.6	↓	5.0	100.0	64.7	147.6	↓
藤枝市	6.6	6.0	109.2	75.2	153.4	↑	5.1	129.1	88.8	181.2	↑
牧之原市	2.8	2.2	127.6	69.7	214.1	↑	1.9	145.6	79.6	244.4	↑
吉田町	**	1.1	147.2	63.5	290.1	↑	1.0	167.3	72.2	329.8	↑
川根本町	**	0.6	92.7	19.1	270.9	↓	0.5	118.6	24.4	346.6	↑
西部保健所	20	21.6	93.5	76.2	113.7	↓	18.3	110.5	90.0	134.3	↑
磐田市	5.8	6.7	86.0	57.6	123.6	↓	5.8	100.1	67.0	143.8	↑
掛川市	4.2	4.9	86.4	53.5	132.1	↓	4.1	102.2	63.2	156.2	↑
袋井市	3.6	3.1	117.9	69.9	186.4	↑	2.6	136.9	81.1	216.3	↑
御前崎市	**	1.5	106.0	45.7	208.8	↑	1.2	128.2	55.4	252.7	↑
菊川市	2.2	2.0	107.8	53.8	193.0	↑	1.7	132.3	66.0	236.8	↑
森町	**	1.1	75.5	20.6	193.3	↓	0.9	92.9	25.3	237.9	↓
湖西市	2.0	2.3	85.8	41.1	157.8	↓	2.0	101.1	48.4	186.0	↑
浜松市	31	32.9	93.0	78.9	109.0	↓	28.1	109.0	92.5	127.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	121	-	-	-	-	-	101.3	119.8	110.5	129.8	▲
賀茂保健所	5.6	3.7	152.5	101.3	220.4	▲	3.1	181.3	120.4	262.0	▲
下田市	**	1.2	152.8	69.9	290.2	↑	1.0	183.9	84.1	349.2	↑
東伊豆町	**	0.6	63.8	7.7	230.5	↓	0.5	76.6	9.3	276.9	↓
河津町	**	0.4	199.9	54.5	512.0	↑	0.3	238.4	64.9	610.5	↑
南伊豆町	**	0.5	224.1	82.2	487.9	↑	0.5	263.0	96.5	572.6	↑
松崎町	**	0.4	206.9	56.4	529.8	↑	0.3	242.2	66.0	620.3	↑
西伊豆町	**	0.5	110.2	22.7	322.1	↑	0.5	128.8	26.6	376.6	↑
熱海保健所	5.6	5.1	110.7	73.6	160.0	↑	4.1	135.9	90.3	196.4	↑
熱海市	3.4	2.1	161.6	94.1	258.7	↑	1.7	200.1	116.5	320.4	▲
伊東市	2.2	3.0	74.5	37.1	133.3	↓	2.4	90.8	45.3	162.5	↓
東部保健所	15	17.4	88.3	69.7	110.3	↓	14.4	107.0	84.4	133.7	↑
沼津市	8.0	6.5	122.4	87.4	166.7	↑	5.4	149.1	106.5	203.0	▲
三島市	**	3.2	43.7	17.5	90.0	▽	2.7	52.7	21.2	108.7	↓
裾野市	**	1.3	76.6	24.9	178.8	↓	1.1	91.4	29.7	213.3	↓
伊豆市	2.4	1.7	144.1	74.4	251.8	↑	1.4	176.2	91.0	307.9	↑
伊豆の国市	**	1.8	55.3	18.0	129.1	↓	1.5	67.9	22.0	158.4	↓
函南町	**	1.2	66.5	18.1	170.2	↓	1.0	81.0	22.1	207.4	↓
清水町	**	0.8	75.3	15.5	220.2	↓	0.7	91.2	18.8	266.5	↓
長泉町	**	0.9	21.7	0.5	120.7	↓	0.8	24.9	0.6	139.0	↓
御殿場保健所	3.0	3.0	100.1	56.0	165.1	↑	2.5	118.9	66.5	196.2	↑
御殿場市	2.2	2.4	91.9	45.8	164.4	↓	2.0	109.6	54.6	196.1	↑
小山町	**	0.6	132.8	36.2	340.0	↑	0.5	155.5	42.4	398.3	↑
富士保健所	11	11.1	95.9	71.8	125.4	↓	9.1	116.1	86.9	151.8	↑
富士宮市	4.0	4.0	100.5	61.4	155.2	↑	3.3	122.2	74.6	188.8	↑
富士市	6.6	7.1	93.3	64.2	131.0	↓	5.9	112.6	77.5	158.2	↑
静岡市	26	23.6	111.9	93.6	132.7	↑	19.6	134.9	112.9	160.0	▲
中部保健所	18	15.7	117.6	94.8	144.2	↑	13.2	139.6	112.5	171.2	▲
島田市	6.0	3.7	161.0	108.6	229.8	▲	3.1	191.7	129.3	273.6	▲
焼津市	3.0	4.3	69.1	38.6	113.9	↓	3.6	82.6	46.2	136.3	↓
藤枝市	5.6	4.3	130.1	86.4	188.0	↑	3.7	151.4	100.6	218.8	▲
牧之原市	2.0	1.9	105.4	50.4	193.8	↑	1.6	128.2	61.4	235.8	↑
吉田町	**	0.9	138.5	50.8	301.5	↑	0.7	166.7	61.2	362.9	↑
川根本町	**	0.5	117.6	24.2	343.9	↑	0.4	135.0	27.8	394.5	↑
西部保健所	14	16.5	87.1	68.2	109.7	↓	14.0	103.0	80.6	129.7	↑
磐田市	5.0	5.2	96.9	62.7	143.1	↓	4.3	115.3	74.6	170.2	↑
掛川市	3.2	3.8	84.5	48.3	137.2	↓	3.2	100.0	57.1	162.5	↑
袋井市	**	2.3	77.1	35.3	146.5	↓	2.0	92.0	42.0	174.6	↓
御前崎市	**	1.2	67.8	18.5	173.8	↓	1.0	80.0	21.8	204.8	↓
菊川市	**	1.5	53.5	14.6	136.9	↓	1.3	61.4	16.7	157.3	↓
森町	**	0.8	71.1	14.7	207.9	↓	0.7	82.6	17.0	241.5	↓
湖西市	2.2	1.7	127.3	63.5	227.9	↑	1.5	150.7	75.1	269.7	↑
浜松市	22	25.4	85.8	70.5	103.5	↓	21.4	101.9	83.7	123.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	207	-	-	-	-	-	227.6	91.1	85.6	96.8	▽
賀茂保健所	6.0	5.8	102.8	69.3	146.7	↑	6.3	95.3	64.3	136.1	↓
下田市	2.4	1.8	130.5	67.3	227.9	↑	2.0	120.6	62.2	210.6	↑
東伊豆町	**	1.0	114.4	42.0	249.1	↑	1.1	105.3	38.6	229.3	↑
河津町	**	0.6	96.5	19.9	282.0	↓	0.7	89.7	18.5	262.1	↓
南伊豆町	**	0.8	48.8	5.9	176.2	↓	0.9	45.5	5.5	164.4	↓
松崎町	**	0.6	92.6	19.1	270.7	↓	0.7	86.3	17.8	252.2	↓
西伊豆町	**	0.9	93.1	25.4	238.4	↓	0.9	86.9	23.7	222.6	↓
熱海保健所	13	8.4	156.8	121.3	199.5	▲	9.2	143.5	111.0	182.6	▲
熱海市	5.6	3.3	167.3	111.1	241.7	▲	3.6	153.5	102.0	221.9	▲
伊東市	7.6	5.1	150.0	106.1	205.8	▲	5.5	137.0	96.9	188.0	↑
東部保健所	31	30.3	102.4	86.9	119.8	↑	33.4	92.8	78.7	108.6	↓
沼津市	14	11.3	122.3	95.2	154.8	↑	12.4	110.9	86.3	140.4	↑
三島市	4.6	5.8	79.8	50.6	119.7	↓	6.4	72.0	45.6	108.1	↓
裾野市	**	2.4	66.4	28.7	131.0	↓	2.7	59.8	25.8	117.9	↓
伊豆市	2.6	2.5	105.0	55.8	179.5	↑	2.7	96.8	51.5	165.6	↓
伊豆の国市	2.2	2.9	75.7	37.7	135.4	↓	3.2	68.8	34.3	123.1	↓
函南町	2.0	2.1	94.1	45.1	173.1	↓	2.4	84.9	40.7	156.2	↓
清水町	2.0	1.5	131.1	62.8	241.1	↑	1.7	117.8	56.4	216.7	↑
長泉町	2.2	1.8	122.5	61.1	219.2	↑	2.0	110.8	55.2	198.3	↑
御殿場保健所	5.2	5.3	98.6	64.4	144.4	↓	5.8	89.7	58.6	131.5	↓
御殿場市	4.0	4.2	95.8	58.5	147.9	↓	4.6	87.1	53.2	134.5	↓
小山町	**	1.1	109.2	40.1	237.7	↑	1.2	99.9	36.7	217.5	↓
富士保健所	16	19.5	83.1	66.0	103.3	↓	21.6	75.0	59.5	93.2	▽
富士宮市	7.2	6.9	104.8	73.4	145.1	↑	7.6	94.6	66.2	130.9	↓
富士市	9.0	12.6	71.3	52.0	95.5	▽	14.0	64.3	46.9	86.1	▽
静岡市	31	40.3	76.8	65.2	89.9	▽	44.3	69.9	59.3	81.8	▽
中部保健所	32	26.8	118.6	100.9	138.5	▲	29.4	108.3	92.1	126.5	↑
島田市	5.4	6.1	88.8	58.5	129.2	↓	6.6	81.5	53.7	118.6	↓
焼津市	10	7.7	135.7	101.3	177.9	▲	8.5	123.0	91.9	161.4	↑
藤枝市	11	7.9	137.3	103.2	179.2	▲	8.6	125.1	94.0	163.2	↑
牧之原市	2.8	2.9	95.3	52.1	159.9	↓	3.2	87.4	47.7	146.6	↓
吉田町	**	1.4	83.2	30.5	181.2	↓	1.6	75.3	27.6	164.0	↓
川根本町	**	0.8	146.6	53.8	319.2	↑	0.9	139.3	51.1	303.3	↑
西部保健所	27	27.8	97.2	81.5	115.0	↓	30.5	88.6	74.3	104.9	↓
磐田市	7.8	8.8	88.5	62.9	121.0	↓	9.7	80.5	57.3	110.1	↓
掛川市	6.6	6.2	105.8	72.8	148.5	↑	6.8	96.6	66.5	135.6	↓
袋井市	3.2	4.0	80.9	46.2	131.4	↓	4.4	73.3	41.9	119.0	↓
御前崎市	2.0	1.9	105.4	50.5	193.8	↑	2.1	96.7	46.3	177.9	↓
菊川市	2.8	2.5	110.6	60.4	185.6	↑	2.8	101.4	55.4	170.1	↑
森町	**	1.3	104.8	42.1	215.9	↑	1.4	97.5	39.2	200.9	↓
湖西市	3.2	3.0	106.3	60.7	172.7	↑	3.3	96.7	55.2	157.1	↓
浜松市	46	43.0	107.0	93.6	121.7	↑	47.1	97.7	85.5	111.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	103	-	-	-	-	-	118.6	87.0	79.7	94.9	▽
賀茂保健所	2.4	2.8	84.8	43.7	148.1	↓	3.2	75.5	39.0	131.9	↓
下田市	**	0.9	45.2	5.5	163.5	↓	1.0	39.5	4.8	142.8	↓
東伊豆町	**	0.5	156.0	42.5	399.4	↑	0.6	137.1	37.3	351.0	↑
河津町	**	0.3	128.7	15.6	465.1	↑	0.3	118.5	14.3	428.1	↑
南伊豆町	**	0.4	50.9	1.3	283.4	↓	0.4	45.6	1.2	254.0	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	143.8	29.6	420.5	↑	0.5	131.0	27.0	382.8	↑
熱海保健所	7.6	3.9	193.2	136.7	265.2	▲	4.7	161.5	114.3	221.7	▲
熱海市	3.6	1.5	238.6	141.3	377.0	▲	1.8	195.3	115.7	308.6	▲
伊東市	4.0	2.4	164.9	100.7	254.7	▲	2.9	139.7	85.3	215.8	↑
東部保健所	17	15.0	115.9	92.8	143.0	↑	17.5	99.3	79.5	122.5	↓
沼津市	7.2	5.5	130.4	91.3	180.6	↑	6.5	110.8	77.6	153.4	↑
三島市	3.0	2.9	103.6	58.0	171.0	↑	3.4	88.9	49.7	146.7	↓
裾野市	**	1.2	80.2	26.0	187.2	↓	1.4	69.9	22.7	163.2	↓
伊豆市	**	1.2	134.5	58.1	265.1	↑	1.4	117.6	50.8	231.7	↑
伊豆の国市	**	1.4	98.8	39.7	203.7	↓	1.7	84.1	33.8	173.4	↓
函南町	**	1.1	113.8	41.8	247.7	↑	1.2	96.7	35.5	210.5	↓
清水町	**	0.8	105.8	28.8	270.9	↑	0.9	88.8	24.2	227.5	↓
長泉町	**	0.9	128.7	47.2	280.2	↑	1.1	113.2	41.5	246.4	↑
御殿場保健所	2.8	2.7	104.0	56.8	174.5	↑	3.0	91.9	50.2	154.2	↓
御殿場市	2.4	2.1	112.0	57.8	195.6	↑	2.4	99.0	51.1	173.0	↓
小山町	**	0.5	72.8	8.8	263.0	↓	0.6	64.2	7.8	231.9	↓
富士保健所	9.0	9.7	93.2	68.0	124.8	↓	11.4	78.9	57.5	105.6	↓
富士宮市	4.6	3.4	136.3	86.4	204.5	↑	4.0	114.8	72.8	172.3	↑
富士市	4.4	6.3	70.1	43.9	106.1	↓	7.4	59.4	37.2	90.0	▽
静岡市	13	19.8	65.5	50.5	83.5	▽	23.1	56.3	43.4	71.8	▽
中部保健所	15	13.5	114.2	90.1	142.8	↑	15.2	101.0	79.7	126.2	↑
島田市	2.8	3.0	92.2	50.3	154.6	↓	3.4	82.3	44.9	138.0	↓
焼津市	4.2	3.8	109.1	67.5	166.8	↑	4.4	94.8	58.6	144.9	↓
藤枝市	5.0	4.1	123.4	79.8	182.2	↑	4.5	110.5	71.5	163.1	↑
牧之原市	**	1.4	112.7	48.7	222.1	↑	1.6	97.9	42.3	193.0	↓
吉田町	**	0.7	111.3	30.3	285.1	↑	0.8	95.8	26.1	245.3	↓
川根本町	**	0.4	246.5	80.0	575.3	↑	0.4	237.9	77.2	555.3	↑
西部保健所	13	14.1	93.7	72.5	119.2	↓	15.9	83.2	64.3	105.8	↓
磐田市	4.0	4.5	89.5	54.7	138.3	↓	5.1	78.9	48.2	121.9	↓
掛川市	2.6	3.1	82.8	44.0	141.5	↓	3.5	73.4	39.0	125.5	↓
袋井市	2.2	2.0	109.2	54.4	195.4	↑	2.3	95.6	47.7	171.1	↓
御前崎市	**	1.0	125.1	45.9	272.3	↑	1.1	112.4	41.2	244.7	↑
菊川市	**	1.3	138.9	63.5	263.8	↑	1.4	125.8	57.5	238.9	↑
森町	**	0.7	60.6	7.3	218.9	↓	0.7	55.4	6.7	200.0	↓
湖西市	**	1.5	64.7	21.0	150.9	↓	1.7	57.4	18.6	134.0	↓
浜松市	23	21.7	104.2	85.9	125.3	↑	24.5	92.2	76.0	110.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	104	-	-	-	-	-	109.0	95.4	87.4	104.0	↓
賀茂保健所	3.6	3.0	119.8	70.9	189.3	↑	3.1	115.5	68.4	182.6	↑
下田市	2.0	1.0	209.4	100.2	385.0	▲	1.0	204.4	97.8	375.9	↑
東伊豆町	**	0.5	74.6	9.0	269.7	↓	0.6	72.0	8.7	260.1	↓
河津町	**	0.3	64.3	1.6	358.2	↓	0.3	60.3	1.5	336.1	↓
南伊豆町	**	0.4	46.9	1.2	261.1	↓	0.4	45.4	1.2	253.2	↓
松崎町	**	0.3	179.3	37.0	524.2	↑	0.3	172.5	35.6	504.3	↑
西伊豆町	**	0.4	45.2	1.1	251.9	↓	0.5	43.3	1.1	241.1	↓
熱海保健所	5.6	4.5	124.9	83.0	180.6	↑	4.5	124.7	82.8	180.2	↑
熱海市	2.0	1.8	108.8	52.1	200.0	↑	1.8	110.8	53.1	203.8	↑
伊東市	3.6	2.6	136.2	80.7	215.3	↑	2.7	134.0	79.4	211.8	↑
東部保健所	14	15.3	89.0	69.1	112.9	↓	15.9	85.6	66.4	108.5	↓
沼津市	6.6	5.8	114.6	78.9	160.9	↑	5.9	111.1	76.5	156.0	↑
三島市	**	2.9	55.7	24.0	109.8	↓	3.0	53.1	22.9	104.6	↓
裾野市	**	1.2	51.6	10.6	151.0	↓	1.2	48.2	9.9	141.0	↓
伊豆市	**	1.3	77.7	25.2	181.4	↓	1.3	75.5	24.5	176.3	↓
伊豆の国市	**	1.5	53.7	14.6	137.5	↓	1.5	52.1	14.2	133.5	↓
函南町	**	1.1	74.8	20.4	191.5	↓	1.1	71.8	19.6	183.9	↓
清水町	**	0.8	156.0	57.2	339.5	↑	0.8	150.7	55.3	328.0	↑
長泉町	**	0.9	115.8	37.6	270.3	↑	0.9	108.1	35.1	252.3	↑
御殿場保健所	2.4	2.6	92.9	48.0	162.4	↓	2.7	87.3	45.1	152.5	↓
御殿場市	**	2.0	78.7	34.0	155.1	↓	2.2	73.7	31.8	145.3	↓
小山町	**	0.5	145.6	39.7	373.0	↑	0.6	138.4	37.7	354.4	↑
富士保健所	7.2	9.8	73.2	51.3	101.4	↓	10.2	70.6	49.4	97.7	▽
富士宮市	2.6	3.5	74.4	39.6	127.3	↓	3.6	72.1	38.3	123.2	↓
富士市	4.6	6.3	72.6	46.0	108.9	↓	6.6	69.8	44.2	104.7	↓
静岡市	18	20.5	87.8	70.6	108.0	↓	21.3	84.7	68.1	104.1	↓
中部保健所	16	13.3	123.0	97.9	152.7	↑	14.1	116.1	92.4	144.2	↑
島田市	2.6	3.0	85.4	45.4	146.0	↓	3.2	80.7	42.9	138.1	↓
焼津市	6.2	3.8	162.5	110.4	230.6	▲	4.0	154.2	104.7	218.9	▲
藤枝市	5.8	3.8	152.1	101.9	218.5	▲	4.1	141.2	94.5	202.7	↑
牧之原市	**	1.5	79.0	29.0	172.1	↓	1.6	76.4	28.0	166.4	↓
吉田町	**	0.7	55.3	6.7	199.7	↓	0.8	52.8	6.4	190.6	↓
川根本町	**	0.4	48.4	1.2	270.0	↓	0.4	45.3	1.1	252.6	↓
西部保健所	14	13.7	100.8	78.4	127.5	↑	14.6	94.6	73.6	119.8	↓
磐田市	3.8	4.3	87.5	52.6	136.6	↓	4.6	82.3	49.5	128.6	↓
掛川市	4.0	3.1	129.1	78.8	199.3	↑	3.3	121.5	74.2	187.7	↑
袋井市	**	1.9	51.5	16.7	120.3	↓	2.1	48.4	15.7	113.1	↓
御前崎市	**	0.9	85.3	23.2	218.3	↓	1.0	80.0	21.8	204.9	↓
菊川市	**	1.2	80.9	26.3	188.9	↓	1.3	75.1	24.4	175.4	↓
森町	**	0.7	147.9	48.0	345.2	↑	0.7	140.2	45.5	327.2	↑
湖西市	2.2	1.5	150.4	75.0	269.0	↑	1.6	140.4	70.0	251.2	↑
浜松市	23	21.3	109.8	90.8	131.6	↑	22.6	103.7	85.7	124.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	315	-	-	-	-	-	297.2	106.1	101.0	111.5	▲
賀茂保健所	11	9.2	118.0	88.6	154.0	↑	8.6	125.4	94.2	163.6	↑
下田市	2.8	2.9	97.2	53.1	163.0	↓	2.7	102.8	56.2	172.6	↑
東伊豆町	**	1.6	113.0	51.7	214.6	↑	1.5	119.9	54.8	227.7	↑
河津町	**	1.0	141.4	56.8	291.4	↑	0.9	151.0	60.7	311.2	↑
南伊豆町	**	1.3	136.5	62.4	259.1	↑	1.2	144.6	66.1	274.6	↑
松崎町	**	1.0	139.7	56.2	287.9	↑	0.9	148.9	59.8	306.8	↑
西伊豆町	**	1.4	117.1	50.6	230.8	↑	1.3	125.2	54.1	246.8	↑
熱海保健所	16	12.6	126.9	100.6	158.0	▲	12.0	133.5	105.8	166.1	▲
熱海市	9.2	5.1	181.2	132.6	241.6	▲	4.8	189.8	138.9	253.1	▲
伊東市	6.8	7.5	90.3	62.6	126.3	↓	7.1	95.2	65.9	133.1	↓
東部保健所	51	45.4	112.8	99.4	127.4	↑	42.9	119.3	105.1	134.8	▲
沼津市	23	16.9	137.4	113.6	164.8	▲	16.0	145.1	119.9	174.1	▲
三島市	8.4	8.5	98.4	70.9	133.0	↓	8.1	104.2	75.1	140.9	↑
裾野市	2.6	3.6	72.7	38.7	124.3	↓	3.4	77.3	41.1	132.1	↓
伊豆市	4.0	3.9	101.5	62.0	156.8	↑	3.7	107.2	65.5	165.6	↑
伊豆の国市	4.0	4.5	89.5	54.6	138.2	↓	4.2	94.4	57.7	145.8	↓
函南町	3.2	3.1	101.6	58.1	165.1	↑	3.0	107.1	61.2	173.9	↑
清水町	3.6	2.2	163.7	97.0	258.7	↑	2.1	173.2	102.6	273.7	▲
長泉町	2.2	2.7	82.8	41.3	148.2	↓	2.5	88.8	44.2	158.8	↓
御殿場保健所	6.4	8.0	80.1	54.8	113.0	↓	7.5	85.5	58.4	120.6	↓
御殿場市	5.0	6.3	78.8	51.0	116.3	↓	5.9	84.1	54.4	124.2	↓
小山町	**	1.6	84.9	34.1	175.1	↓	1.5	90.6	36.4	186.7	↓
富士保健所	28	29.1	96.3	81.0	113.6	↓	27.5	101.7	85.5	120.0	↑
富士宮市	14	10.3	133.8	104.1	169.4	▲	9.8	140.8	109.6	178.2	▲
富士市	14	18.8	75.7	59.1	95.5	▽	17.7	80.1	62.5	101.0	↓
静岡市	64	61.0	104.6	93.5	116.8	↑	57.6	110.8	99.0	123.7	↑
中部保健所	45	41.0	108.7	94.9	123.9	↑	38.6	115.7	101.0	131.9	▲
島田市	10	9.5	107.3	79.9	141.1	↑	8.9	114.4	85.2	150.5	↑
焼津市	12	11.5	104.2	79.5	134.1	↑	10.8	110.6	84.4	142.4	↑
藤枝市	13	11.8	109.8	84.7	139.9	↑	11.1	117.3	90.5	149.4	↑
牧之原市	5.6	4.6	120.7	80.2	174.4	↑	4.4	127.5	84.7	184.2	↑
吉田町	**	2.2	63.0	25.3	129.9	↓	2.1	66.6	26.8	137.3	↓
川根本町	2.4	1.3	182.8	94.3	319.3	↑	1.2	197.5	102.0	345.1	▲
西部保健所	46	43.1	107.1	93.7	121.8	↑	40.5	114.1	99.8	129.8	↑
磐田市	12	13.5	91.7	70.3	117.6	↓	12.7	97.5	74.8	125.0	↓
掛川市	10	9.8	102.3	76.0	134.9	↑	9.2	108.9	80.8	143.5	↑
袋井市	6.0	6.1	98.0	66.1	140.0	↓	5.8	104.3	70.4	148.9	↑
御前崎市	5.0	3.0	166.3	107.6	245.5	▲	2.8	177.4	114.7	261.8	▲
菊川市	6.6	4.0	165.4	113.8	232.2	▲	3.7	177.0	121.8	248.6	▲
森町	**	2.1	37.3	10.2	95.5	▽	2.0	39.9	10.9	102.1	↓
湖西市	5.4	4.6	117.7	77.5	171.3	↑	4.3	125.6	82.7	182.7	↑
浜松市	49	66.2	74.4	65.4	84.3	▽	62.1	79.3	69.7	89.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	161	-	-	-	-	151.3	106.2	98.9	113.8	↑	
賀茂保健所	5.4	4.5	118.8	78.2	172.8	↑	4.3	126.7	83.5	184.4	↑
下田市	**	1.4	84.9	31.2	184.9	↓	1.3	89.2	32.7	194.2	↓
東伊豆町	**	0.8	125.6	40.8	293.1	↑	0.8	132.2	42.9	308.5	↑
河津町	**	0.5	120.1	24.8	351.1	↑	0.5	131.6	27.1	384.6	↑
南伊豆町	**	0.6	154.4	50.1	360.5	↑	0.6	164.9	53.5	384.8	↑
松崎町	**	0.5	158.3	43.1	405.3	↑	0.5	170.1	46.3	435.7	↑
西伊豆町	**	0.7	116.7	31.8	298.9	↑	0.6	127.7	34.8	327.0	↑
熱海保健所	6.6	6.1	108.2	74.5	152.0	↑	6.1	108.6	74.7	152.5	↑
熱海市	3.6	2.4	150.8	89.3	238.3	↑	2.4	148.0	87.7	233.9	↑
伊東市	3.0	3.7	80.8	45.2	133.3	↓	3.6	82.3	46.0	135.7	↓
東部保健所	27	23.0	115.5	96.7	136.9	↑	22.0	120.6	101.0	143.0	▲
沼津市	13	8.5	151.0	116.3	192.9	▲	8.2	155.9	120.1	199.1	▲
三島市	4.2	4.4	95.5	59.1	146.0	↓	4.2	100.5	62.2	153.6	↑
裾野市	**	1.9	63.7	23.4	138.7	↓	1.8	68.4	25.1	148.8	↓
伊豆市	2.0	1.9	105.1	50.3	193.3	↑	1.8	109.4	52.4	201.2	↑
伊豆の国市	**	2.2	81.8	37.4	155.4	↓	2.1	84.3	38.6	160.2	↓
函南町	**	1.6	88.2	35.5	181.8	↓	1.5	90.6	36.4	186.7	↓
清水町	**	1.1	140.9	60.8	277.6	↑	1.1	145.6	62.9	287.0	↑
長泉町	**	1.4	111.0	47.9	218.7	↑	1.3	123.4	53.3	243.3	↑
御殿場保健所	3.8	4.2	91.2	54.9	142.4	↓	3.8	98.9	59.5	154.5	↓
御殿場市	3.0	3.3	90.7	50.7	149.6	↓	3.0	98.6	55.1	162.6	↓
小山町	**	0.9	93.0	25.3	238.2	↓	0.8	100.4	27.3	257.0	↑
富士保健所	15	14.8	98.7	77.4	124.1	↓	14.2	102.7	80.5	129.1	↑
富士宮市	6.0	5.2	115.8	78.1	165.3	↑	5.0	119.1	80.3	170.0	↑
富士市	8.6	9.6	89.5	64.8	120.6	↓	9.2	93.7	67.8	126.2	↓
静岡市	31	30.8	102.1	86.7	119.3	↑	29.4	106.9	90.8	125.0	↑
中部保健所	24	21.1	113.0	93.6	135.2	↑	19.6	121.5	100.6	145.4	▲
島田市	6.2	4.8	128.7	87.4	182.7	↑	4.5	138.9	94.4	197.2	↑
焼津市	6.2	5.9	104.7	71.1	148.6	↑	5.6	111.2	75.5	157.8	↑
藤枝市	6.8	6.3	108.4	75.1	151.5	↑	5.7	119.2	82.5	166.5	↑
牧之原市	2.6	2.3	114.8	61.0	196.3	↑	2.2	119.0	63.3	203.6	↑
吉田町	**	1.1	35.7	4.3	128.9	↓	1.1	37.5	4.5	135.5	↓
川根本町	**	0.7	238.2	102.8	469.5	▲	0.6	269.8	116.5	531.7	▲
西部保健所	23	22.2	101.6	83.7	122.1	↑	20.5	110.4	91.0	132.7	↑
磐田市	6.4	7.0	92.0	62.9	129.9	↓	6.5	99.0	67.7	139.7	↓
掛川市	5.8	5.0	115.7	77.5	166.2	↑	4.6	125.6	84.1	180.3	↑
袋井市	2.0	3.2	63.3	30.3	116.5	↓	2.9	68.3	32.7	125.6	↓
御前崎市	2.0	1.5	130.0	62.3	239.2	↑	1.4	142.4	68.2	262.0	↑
菊川市	3.4	2.1	162.2	94.5	259.8	↑	1.9	181.8	105.8	291.0	▲
森町	**	1.1	18.4	0.5	102.4	↓	1.0	20.3	0.5	113.0	↓
湖西市	2.8	2.4	116.9	63.8	196.1	↑	2.2	127.5	69.6	213.9	↑
浜松市	26	34.0	77.0	64.4	91.4	▽	31.4	83.4	69.7	98.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	155	-	-	-	-	-	145.9	106.1	98.8	113.9	↑
賀茂保健所	5.4	4.6	117.3	77.3	170.6	↑	4.4	124.0	81.7	180.5	↑
下田市	**	1.5	108.9	47.0	214.7	↑	1.4	116.1	50.1	228.9	↑
東伊豆町	**	0.8	100.5	27.4	257.3	↑	0.7	107.5	29.3	275.2	↑
河津町	**	0.5	163.0	44.4	417.5	↑	0.5	169.8	46.2	434.8	↑
南伊豆町	**	0.7	119.1	32.4	305.1	↑	0.6	125.3	34.1	320.9	↑
松崎町	**	0.5	120.8	24.9	353.1	↑	0.5	127.6	26.3	372.9	↑
西伊豆町	**	0.7	117.5	32.0	300.8	↑	0.7	122.8	33.5	314.6	↑
熱海保健所	9.4	6.5	144.5	106.2	192.2	▲	5.9	159.0	116.8	211.5	▲
熱海市	5.6	2.7	208.1	138.3	300.8	▲	2.4	231.8	154.0	335.1	▲
伊東市	3.8	3.8	99.6	59.9	155.6	↓	3.5	108.7	65.4	169.8	↑
東部保健所	25	22.4	109.9	91.3	131.1	↑	20.9	117.9	97.9	140.6	↑
沼津市	10	8.4	123.7	92.4	162.3	↑	7.8	133.7	99.9	175.4	↑
三島市	4.2	4.1	101.5	62.8	155.1	↑	3.9	108.3	67.0	165.6	↑
裾野市	**	1.7	82.6	33.2	170.3	↓	1.6	87.0	35.0	179.3	↓
伊豆市	2.0	2.0	98.2	47.0	180.5	↓	1.9	105.1	50.3	193.3	↑
伊豆の国市	2.2	2.3	96.9	48.3	173.4	↓	2.1	104.7	52.2	187.3	↑
函南町	**	1.6	115.3	52.7	219.0	↑	1.4	124.8	57.0	237.0	↑
清水町	2.0	1.1	188.0	90.0	345.8	↑	1.0	204.1	97.7	375.4	↑
長泉町	**	1.2	49.4	10.2	144.3	↓	1.2	50.7	10.5	148.3	↓
御殿場保健所	2.6	3.8	68.0	36.2	116.2	↓	3.6	71.3	37.9	121.9	↓
御殿場市	2.0	3.0	65.9	31.5	121.1	↓	2.9	69.0	33.0	126.8	↓
小山町	**	0.8	76.1	15.7	222.5	↓	0.7	80.2	16.5	234.3	↓
富士保健所	13	14.3	93.8	72.7	119.1	↓	13.3	100.7	78.0	127.8	↑
富士宮市	7.8	5.1	152.1	108.2	208.0	▲	4.8	163.9	116.5	224.1	▲
富士市	5.6	9.2	61.1	40.6	88.4	▽	8.6	65.5	43.5	94.6	▽
静岡市	32	30.2	107.3	91.4	125.1	↑	28.2	114.9	97.9	134.0	↑
中部保健所	21	20.0	104.2	85.1	126.2	↑	19.0	109.7	89.6	132.9	↑
島田市	4.0	4.7	85.4	52.1	131.9	↓	4.5	89.9	54.9	138.8	↓
焼津市	5.8	5.6	103.6	69.4	148.9	↑	5.3	110.0	73.7	158.0	↑
藤枝市	6.2	5.6	111.3	75.6	158.0	↑	5.4	115.2	78.3	163.6	↑
牧之原市	3.0	2.4	126.3	70.6	208.3	↑	2.2	135.8	76.0	224.0	↑
吉田町	**	1.1	90.9	29.5	212.1	↓	1.0	96.6	31.4	225.4	↓
川根本町	**	0.6	124.8	34.0	319.5	↑	0.6	128.6	35.0	329.5	↑
西部保健所	24	20.9	112.9	93.5	135.3	↑	20.0	117.8	97.5	141.1	↑
磐田市	6.0	6.6	91.5	61.7	130.6	↓	6.2	96.0	64.8	137.1	↓
掛川市	4.2	4.8	88.3	54.6	134.9	↓	4.6	92.0	56.9	140.6	↓
袋井市	4.0	3.0	135.1	82.5	208.6	↑	2.8	141.7	86.5	218.8	↑
御前崎市	3.0	1.5	204.4	114.3	337.1	▲	1.4	212.0	118.6	349.7	▲
菊川市	3.2	1.9	168.8	96.4	274.2	↑	1.9	172.2	98.4	279.7	↑
森町	**	1.1	56.7	11.7	165.8	↓	1.0	58.8	12.1	171.9	↓
湖西市	2.6	2.2	118.6	63.1	202.8	↑	2.1	123.6	65.7	211.3	↑
浜松市	23	32.1	71.6	59.1	85.9	▽	30.6	75.1	62.0	90.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	29	-	-	-	-	36.3	78.7	66.4	92.7	▽	
賀茂保健所	**	0.8	209.0	90.2	412.0	↑	0.9	168.9	72.9	333.0	↑
下田市	**	0.2	164.5	19.9	594.5	↑	0.3	131.7	15.9	475.8	↑
東伊豆町	**	0.1	573.2	156.1	1468.0	▲	0.2	462.4	126.0	1184.2	▲
河津町	**	0.1	244.0	6.2	1359.5	↑	0.1	197.6	5.0	1101.2	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	180.5	4.6	1006.0	↑	0.1	148.1	3.7	825.5	↑
熱海保健所	**	1.1	164.2	75.1	311.7	↑	1.4	129.7	59.3	246.3	↑
熱海市	**	0.4	187.1	51.0	479.2	↑	0.5	148.0	40.3	379.0	↑
伊東市	**	0.7	149.5	48.5	348.9	↑	0.8	118.1	38.3	275.6	↑
東部保健所	4.2	4.2	100.2	62.0	153.1	↑	5.4	78.3	48.4	119.7	↓
沼津市	2.4	1.5	155.0	80.0	270.7	↑	2.0	121.0	62.4	211.3	↑
三島市	**	0.8	49.7	6.0	179.5	↓	1.0	38.7	4.7	139.7	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	244.0	66.5	624.8	↑	0.4	194.7	53.0	498.7	↑
伊豆の国市	**	0.4	50.2	1.3	279.5	↓	0.5	39.4	1.0	219.8	↓
函南町	**	0.3	68.1	1.7	379.7	↓	0.4	52.9	1.3	295.0	↓
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	77.3	2.0	430.9	↓	0.3	60.7	1.5	338.2	↓
御殿場保健所	**	0.7	26.8	0.7	149.4	↓	0.9	21.2	0.5	118.0	↓
御殿場市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.2	132.4	3.4	737.7	↑	0.2	104.8	2.7	583.7	↑
富士保健所	2.2	2.7	80.5	40.2	144.1	↓	3.5	62.5	31.2	111.9	↓
富士宮市	**	1.0	146.0	58.7	301.0	↑	1.2	113.3	45.6	233.6	↑
富士市	**	1.8	45.1	12.3	115.6	↓	2.3	35.0	9.5	89.7	▽
静岡市	6.0	5.5	108.6	73.2	155.0	↑	7.0	85.2	57.5	121.7	↓
中部保健所	4.0	3.7	108.5	66.2	167.6	↑	4.7	85.7	52.3	132.4	↓
島田市	**	0.8	48.4	5.9	174.7	↓	1.0	38.5	4.7	139.1	↓
焼津市	**	1.1	94.2	30.6	219.8	↓	1.4	73.8	24.0	172.3	↓
藤枝市	**	1.1	109.5	40.2	238.5	↑	1.4	86.6	31.8	188.5	↓
牧之原市	**	0.4	100.8	12.2	364.2	↑	0.5	79.6	9.6	287.8	↓
吉田町	**	0.2	297.2	61.3	868.8	↑	0.3	230.6	47.5	674.1	↑
川根本町	**	0.1	386.9	46.8	1398.0	↑	0.1	323.4	39.1	1168.4	↑
西部保健所	4.6	3.9	117.9	74.7	176.9	↑	4.9	93.5	59.2	140.3	↓
磐田市	**	1.2	64.7	17.6	165.8	↓	1.6	51.1	13.9	130.9	↓
掛川市	**	0.9	115.0	37.3	268.3	↑	1.1	90.9	29.5	212.2	↓
袋井市	**	0.6	176.1	57.2	411.0	↑	0.7	138.5	45.0	323.2	↑
御前崎市	**	0.3	150.3	18.2	542.9	↑	0.3	120.9	14.6	437.0	↑
菊川市	**	0.4	169.2	34.9	494.6	↑	0.4	135.1	27.8	395.0	↑
森町	**	0.2	224.4	27.2	810.8	↑	0.2	181.4	22.0	655.5	↑
湖西市	**	0.4	93.3	11.3	337.2	↓	0.5	74.2	9.0	268.1	↓
浜松市	4.0	6.0	67.0	40.9	103.6	↓	7.5	53.1	32.4	82.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	18	-	-	-	-	-	22.5	80.1	64.4	98.4	▽
賀茂保健所	**	0.5	252.0	92.5	548.6	↑	0.6	209.2	76.8	455.5	↑
下田市	**	0.2	266.2	32.2	961.8	↑	0.2	216.3	26.2	781.4	↑
東伊豆町	**	0.1	919.7	250.5	2355.4	▲	0.1	754.0	205.4	1931.0	▲
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	212.3	85.4	437.6	↑	0.8	164.9	66.3	339.9	↑
熱海市	**	0.3	239.1	49.3	699.0	↑	0.3	183.4	37.8	536.0	↑
伊東市	**	0.4	195.9	53.4	501.6	↑	0.5	153.3	41.8	392.7	↑
東部保健所	2.2	2.6	83.6	41.7	149.6	↓	3.3	65.9	32.9	117.9	↓
沼津市	**	1.0	145.0	58.3	298.9	↑	1.2	113.7	45.7	234.2	↑
三島市	**	0.5	39.3	1.0	219.2	↓	0.6	30.9	0.8	172.3	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	296.5	61.1	866.5	↑	0.2	240.4	49.5	702.7	↑
伊豆の国市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	42.0	1.1	234.2	↓	0.6	34.1	0.9	190.2	↓
御殿場市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.1	208.4	5.3	1161.2	↑	0.1	170.1	4.3	947.8	↑
富士保健所	**	1.7	93.4	40.3	184.1	↓	2.2	72.7	31.4	143.4	↓
富士宮市	**	0.6	166.8	54.2	389.4	↑	0.8	129.8	42.1	302.9	↑
富士市	**	1.1	53.9	11.1	157.5	↓	1.4	42.0	8.7	122.7	↓
静岡市	3.8	3.4	110.2	66.3	172.0	↑	4.4	87.3	52.5	136.3	↓
中部保健所	2.4	2.3	102.9	53.1	179.7	↑	2.9	83.3	43.0	145.6	↓
島田市	**	0.5	38.4	1.0	214.0	↓	0.6	31.5	0.8	175.3	↓
焼津市	**	0.7	59.6	7.2	215.4	↓	0.8	47.5	5.7	171.6	↓
藤枝市	**	0.7	142.2	46.2	331.9	↑	0.9	116.0	37.7	270.8	↑
牧之原市	**	0.2	81.4	2.1	453.3	↓	0.3	65.4	1.7	364.3	↓
吉田町	**	0.1	314.2	38.0	1135.1	↑	0.2	247.8	30.0	895.2	↑
川根本町	**	0.1	309.3	7.8	1723.5	↑	0.1	275.4	7.0	1534.6	↑
西部保健所	2.8	2.5	112.4	61.4	188.5	↑	3.0	92.0	50.3	154.4	↓
磐田市	**	0.8	50.7	6.1	183.1	↓	1.0	41.2	5.0	148.8	↓
掛川市	**	0.6	72.3	8.8	261.3	↓	0.7	59.0	7.1	213.2	↓
袋井市	**	0.4	110.4	13.4	398.8	↑	0.4	89.0	10.8	321.7	↓
御前崎市	**	0.2	235.0	28.4	849.0	↑	0.2	196.8	23.8	711.0	↑
菊川市	**	0.2	262.8	54.2	768.2	↑	0.3	219.5	45.2	641.7	↑
森町	**	0.1	178.3	4.5	993.4	↑	0.1	150.5	3.8	838.4	↑
湖西市	**	0.3	144.6	17.5	522.5	↑	0.3	119.2	14.4	430.8	↑
浜松市	2.4	3.8	63.5	32.8	110.9	↓	4.7	51.6	26.6	90.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	11	-	-	-	-	-	13.9	76.5	57.3	100.1	↓
賀茂保健所	**	0.3	138.3	16.7	499.6	↑	0.4	107.1	13.0	386.9	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	665.4	16.8	3707.3	↑	0.0	500.1	12.7	2786.3	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.0	476.1	12.1	2653.1	↑	0.1	368.5	9.3	2053.1	↑
熱海保健所	**	0.4	91.5	11.1	330.6	↓	0.5	74.3	9.0	268.3	↓
熱海市	**	0.2	113.2	2.9	630.7	↑	0.2	93.7	2.4	522.3	↓
伊東市	**	0.3	76.8	1.9	427.9	↓	0.3	61.5	1.6	342.6	↓
東部保健所	2.0	1.6	128.1	61.3	235.6	↑	2.0	98.6	47.2	181.4	↓
沼津市	**	0.6	171.4	55.7	400.1	↑	0.8	133.0	43.2	310.4	↑
三島市	**	0.3	67.3	1.7	375.1	↓	0.4	51.6	1.3	287.3	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	159.3	4.0	887.7	↑	0.2	124.0	3.1	691.1	↑
伊豆の国市	**	0.2	132.3	3.3	737.2	↑	0.2	103.4	2.6	576.0	↑
函南町	**	0.1	184.5	4.7	1028.2	↑	0.1	141.2	3.6	786.6	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	217.1	5.5	1209.7	↑	0.1	162.1	4.1	903.3	↑
御殿場保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	58.9	12.1	172.2	↓	1.3	45.5	9.4	133.0	↓
富士宮市	**	0.4	111.4	13.5	402.3	↑	0.5	86.1	10.4	311.1	↓
富士市	**	0.7	30.3	0.8	169.0	↓	0.9	23.4	0.6	130.4	↓
静岡市	2.2	2.1	106.0	52.8	189.6	↑	2.7	81.8	40.8	146.5	↓
中部保健所	**	1.4	118.2	51.0	232.9	↑	1.8	89.6	38.7	176.6	↓
島田市	**	0.3	65.2	1.7	363.5	↓	0.4	49.6	1.3	276.5	↓
焼津市	**	0.4	153.5	31.6	448.6	↑	0.5	117.0	24.1	342.0	↑
藤枝市	**	0.4	51.0	1.3	284.1	↓	0.5	38.2	1.0	212.8	↓
牧之原市	**	0.2	132.4	3.4	737.9	↑	0.2	101.9	2.6	567.5	↑
吉田町	**	0.1	268.3	6.8	1495.0	↑	0.1	202.6	5.1	1128.7	↑
川根本町	**	0.0	516.6	13.1	2878.3	↑	0.1	391.6	9.9	2181.8	↑
西部保健所	**	1.4	127.7	58.4	242.5	↑	1.9	95.9	43.8	182.1	↓
磐田市	**	0.4	89.5	10.8	323.4	↓	0.6	67.4	8.2	243.5	↓
掛川市	**	0.3	189.4	39.0	553.5	↑	0.4	142.2	29.3	415.8	↑
袋井市	**	0.2	292.0	60.2	853.4	↑	0.3	219.9	45.3	642.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.1	302.7	7.7	1686.9	↑	0.1	228.4	5.8	1272.8	↑
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	2.2	73.3	31.6	144.4	↓	2.9	55.5	23.9	109.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	19	-	-	-	-	-	21.6	90.0	73.0	109.8	↓
賀茂保健所	**	0.4	191.1	52.1	489.5	↑	0.4	190.5	51.9	487.8	↑
下田市	**	0.1	144.4	3.7	804.8	↑	0.1	139.3	3.5	776.0	↑
東伊豆町	**	0.1	255.9	6.5	1425.9	↑	0.1	251.1	6.4	1398.9	↑
河津町	**	0.0	874.9	105.9	3160.9	▲	0.0	874.7	105.8	3160.3	▲
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.6	63.9	7.7	231.0	↓	0.6	62.1	7.5	224.4	↓
熱海市	**	0.2	85.7	2.2	477.5	↓	0.2	85.3	2.2	475.1	↓
伊東市	**	0.4	51.0	1.3	284.2	↓	0.4	48.8	1.2	272.2	↓
東部保健所	3.4	2.9	118.0	68.7	189.0	↑	3.2	105.3	61.3	168.6	↑
沼津市	**	1.0	115.3	42.3	251.0	↑	1.2	103.2	37.9	224.7	↑
三島市	**	0.6	70.4	8.5	254.5	↓	0.6	62.1	7.5	224.5	↓
裾野市	**	0.3	307.6	83.8	787.6	↑	0.3	263.6	71.8	675.2	↑
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	77.2	2.0	430.3	↓	0.3	70.6	1.8	393.2	↓
函南町	**	0.2	99.5	2.5	554.4	↓	0.2	90.2	2.3	502.4	↓
清水町	**	0.2	249.6	30.2	901.9	↑	0.2	217.2	26.3	784.7	↑
長泉町	**	0.2	99.3	2.5	553.5	↓	0.2	85.0	2.2	473.3	↓
御殿場保健所	**	0.5	74.2	9.0	268.1	↓	0.6	64.0	7.7	231.2	↓
御殿場市	**	0.4	45.9	1.2	255.8	↓	0.5	39.3	1.0	219.1	↓
小山町	**	0.1	193.4	4.9	1077.6	↑	0.1	171.9	4.4	958.0	↑
富士保健所	3.2	1.9	165.4	94.5	268.5	↑	2.2	145.3	83.0	235.9	↑
富士宮市	**	0.7	149.5	48.5	348.9	↑	0.8	132.2	42.9	308.5	↑
富士市	2.2	1.3	173.7	86.6	310.9	↑	1.4	152.1	75.8	272.2	↑
静岡市	4.0	3.7	106.9	65.3	165.2	↑	4.1	96.4	58.9	148.9	↓
中部保健所	2.8	2.5	113.2	61.9	190.0	↑	2.7	103.7	56.7	174.0	↑
島田市	**	0.5	74.6	9.0	269.6	↓	0.6	69.6	8.4	251.5	↓
焼津市	**	0.7	108.8	29.7	278.8	↑	0.8	98.3	26.8	251.9	↓
藤枝市	**	0.7	107.2	29.2	274.5	↑	0.8	97.1	26.5	248.7	↓
牧之原市	**	0.3	234.5	48.3	685.5	↑	0.3	218.5	45.0	638.7	↑
吉田町	**	0.1	135.8	3.4	756.7	↑	0.2	120.3	3.0	670.4	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	2.7	126.5	73.7	202.6	↑	3.0	113.0	65.8	181.0	↑
磐田市	**	0.8	94.3	25.7	241.5	↓	1.0	84.2	22.9	215.6	↓
掛川市	**	0.6	235.1	94.5	484.5	↑	0.7	211.8	85.2	436.6	↑
袋井市	**	0.4	143.3	29.5	418.9	↑	0.5	124.0	25.5	362.3	↑
御前崎市	**	0.2	115.1	2.9	641.3	↑	0.2	104.0	2.6	579.8	↑
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	133.3	16.1	481.7	↑	0.3	117.1	14.2	423.0	↑
浜松市	**	4.1	24.4	7.9	56.9	▽	4.6	21.8	7.1	51.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	12	-	-	-	-	13.4	87.9	66.9	113.4	↓	
賀茂保健所	**	0.3	153.6	18.6	554.8	↑	0.3	153.7	18.6	555.4	↑
下田市	**	0.1	233.1	5.9	1299.1	↑	0.1	224.3	5.7	1249.6	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	694.4	17.6	3869.4	↑	0.0	706.7	17.9	3938.0	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	105.5	12.8	381.0	↑	0.4	99.9	12.1	360.8	↓
熱海市	**	0.1	144.3	3.7	804.1	↑	0.1	137.9	3.5	768.3	↑
伊東市	**	0.2	83.1	2.1	463.0	↓	0.3	78.3	2.0	436.1	↓
東部保健所	**	1.8	102.7	47.0	195.1	↑	2.0	89.3	40.8	169.5	↓
沼津市	**	0.6	63.0	7.6	227.6	↓	0.7	55.1	6.7	199.0	↓
三島市	**	0.3	58.3	1.5	324.6	↓	0.4	49.7	1.3	276.7	↓
裾野市	**	0.2	247.6	30.0	894.4	↑	0.2	211.1	25.5	762.7	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	164.6	4.2	917.4	↑	0.1	144.2	3.6	803.3	↑
清水町	**	0.1	418.6	50.6	1512.4	↑	0.1	347.8	42.1	1256.6	↑
長泉町	**	0.1	160.3	4.1	893.2	↑	0.1	136.6	3.5	760.9	↑
御殿場保健所	**	0.3	118.9	14.4	429.5	↑	0.4	103.0	12.5	372.2	↑
御殿場市	**	0.3	73.9	1.9	411.9	↓	0.3	63.3	1.6	352.6	↓
小山町	**	0.1	303.4	7.7	1690.3	↑	0.1	277.0	7.0	1543.7	↑
富士保健所	2.2	1.2	187.0	93.2	334.6	↑	1.4	159.6	79.6	285.7	↑
富士宮市	**	0.4	197.4	53.8	505.5	↑	0.5	169.2	46.1	433.4	↑
富士市	**	0.8	181.5	73.0	374.1	↑	0.9	154.6	62.2	318.7	↑
静岡市	2.0	2.2	89.0	42.6	163.6	↓	2.6	77.4	37.1	142.3	↓
中部保健所	2.0	1.5	132.9	63.6	244.5	↑	1.7	119.0	57.0	218.9	↑
島田市	**	0.3	61.3	1.6	341.8	↓	0.4	56.1	1.4	312.5	↓
焼津市	**	0.4	134.8	27.8	393.9	↑	0.5	118.3	24.4	345.7	↑
藤枝市	**	0.5	174.7	47.6	447.5	↑	0.5	155.6	42.4	398.4	↑
牧之原市	**	0.2	130.0	3.3	724.5	↑	0.2	117.5	3.0	654.7	↑
吉田町	**	0.1	226.6	5.7	1262.8	↑	0.1	193.3	4.9	1077.1	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	1.6	133.7	66.6	239.2	↑	1.9	117.6	58.6	210.5	↑
磐田市	**	0.5	76.8	9.3	277.4	↓	0.6	67.6	8.2	244.1	↓
掛川市	**	0.4	220.4	60.0	564.4	↑	0.4	194.8	53.1	498.9	↑
袋井市	**	0.3	156.9	19.0	567.1	↑	0.3	133.0	16.1	480.4	↑
御前崎市	**	0.1	187.0	4.7	1042.2	↑	0.1	167.4	4.2	932.9	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	215.2	26.0	777.5	↑	0.2	187.8	22.7	678.5	↑
浜松市	**	2.5	16.0	1.9	57.9	▽	2.8	14.1	1.7	50.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.6	-	-	-	-	-	8.1	93.5	66.1	128.3	↓
賀茂保健所	**	0.2	253.1	30.6	914.5	↑	0.2	250.4	30.3	904.6	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	678.4	17.2	3780.0	↑	0.0	667.0	16.9	3716.6	↑
河津町	**	0.0	1182.0	29.9	6586.2	↑	0.0	1147.4	29.0	6393.4	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.1	141.8	61.2	279.5	↑	1.2	131.9	56.9	260.0	↑
沼津市	**	0.4	197.3	53.7	505.2	↑	0.4	183.4	50.0	469.7	↑
三島市	**	0.2	89.1	2.3	496.3	↓	0.2	83.0	2.1	462.7	↓
裾野市	**	0.1	405.9	49.1	1466.6	↑	0.1	351.0	42.5	1268.3	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	192.1	4.9	1070.6	↑	0.1	187.4	4.7	1044.1	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	131.8	42.8	307.7	↑	0.8	121.2	39.4	282.9	↑
富士宮市	**	0.3	75.9	1.9	422.7	↓	0.3	70.5	1.8	392.6	↓
富士市	**	0.5	161.6	44.0	414.0	↑	0.5	147.8	40.3	378.6	↑
静岡市	2.0	1.5	134.0	64.1	246.4	↑	1.6	127.8	61.2	235.0	↑
中部保健所	**	1.0	82.6	22.5	211.6	↓	1.0	78.5	21.4	201.0	↓
島田市	**	0.2	95.2	2.4	530.4	↓	0.2	91.7	2.3	511.0	↓
焼津市	**	0.3	69.0	1.7	384.6	↓	0.3	65.3	1.7	364.1	↓
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	392.0	47.4	1416.1	↑	0.1	383.1	46.4	1384.3	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	115.2	42.3	250.8	↑	1.1	105.5	38.7	229.7	↑
磐田市	**	0.3	122.1	14.8	441.2	↑	0.4	111.6	13.5	403.4	↑
掛川市	**	0.2	258.0	53.2	754.3	↑	0.3	239.8	49.4	701.0	↑
袋井市	**	0.2	122.1	3.1	680.1	↑	0.2	109.2	2.8	608.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.6	37.4	7.7	109.3	↓	1.7	34.6	7.1	101.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	202	-	-	-	-	-	300.9	67.1	63.1	71.4	▽
賀茂保健所	7.6	5.7	133.2	94.2	182.8	↑	8.0	95.0	67.2	130.4	↓
下田市	2.8	1.8	155.7	85.1	261.3	↑	2.6	109.4	59.7	183.5	↑
東伊豆町	**	1.0	140.3	56.4	289.2	↑	1.4	97.0	39.0	200.0	↓
河津町	**	0.6	96.4	19.9	281.7	↓	0.9	70.0	14.4	204.6	↓
南伊豆町	**	0.8	48.7	5.9	176.0	↓	1.1	35.7	4.3	128.9	↓
松崎町	**	0.6	159.7	51.8	372.6	↑	0.9	115.1	37.4	268.6	↑
西伊豆町	**	0.8	166.4	66.9	343.0	↑	1.2	121.7	48.9	250.7	↑
熱海保健所	8.6	7.8	110.3	79.8	148.6	↑	11.6	74.4	53.9	100.2	↓
熱海市	4.6	3.1	148.2	93.9	222.5	↑	4.5	101.3	64.2	152.0	↑
伊東市	4.0	4.7	85.3	52.1	131.7	↓	7.0	57.0	34.8	88.1	▽
東部保健所	31	29.1	107.8	91.6	126.1	↑	44.2	71.1	60.4	83.1	▽
沼津市	12	10.8	111.2	84.8	143.1	↑	16.3	73.4	56.0	94.5	▽
三島市	6.0	5.5	108.7	73.4	155.2	↑	8.5	70.9	47.8	101.2	↓
裾野市	3.0	2.4	127.5	71.3	210.3	↑	3.6	82.4	46.1	136.0	↓
伊豆市	2.2	2.5	89.7	44.7	160.5	↓	3.5	63.2	31.5	113.2	↓
伊豆の国市	3.4	2.8	120.6	70.2	193.1	↑	4.2	80.7	47.0	129.2	↓
函南町	**	2.0	89.4	40.9	169.8	↓	3.1	58.1	26.6	110.4	↓
清水町	**	1.4	112.5	48.6	221.7	↑	2.2	71.2	30.7	140.3	↓
長泉町	**	1.8	79.9	32.1	164.7	↓	2.7	52.0	20.9	107.2	↓
御殿場保健所	6.4	5.2	122.9	84.0	173.5	↑	7.8	82.1	56.1	115.9	↓
御殿場市	5.0	4.1	120.9	78.2	178.5	↑	6.2	80.4	52.0	118.7	↓
小山町	**	1.1	130.4	52.4	268.8	↑	1.6	88.7	35.6	182.8	↓
富士保健所	20	18.8	104.4	84.8	127.3	↑	28.9	67.9	55.1	82.8	▽
富士宮市	7.6	6.6	114.5	81.0	157.1	↑	10.2	74.8	52.9	102.7	↓
富士市	12	12.1	98.9	75.5	127.3	↓	18.7	64.2	49.0	82.6	▽
静岡市	33	38.9	85.9	73.4	100.0	↓	58.3	57.3	49.0	66.7	▽
中部保健所	30	26.3	112.6	95.2	132.3	↑	38.7	76.4	64.6	89.8	▽
島田市	8.0	6.0	132.7	94.8	180.7	↑	8.7	91.9	65.7	125.2	↓
焼津市	7.6	7.4	102.8	72.7	141.1	↑	11.2	68.1	48.2	93.5	▽
藤枝市	7.2	7.7	93.7	65.6	129.7	↓	11.4	63.1	44.2	87.4	▽
牧之原市	4.0	2.9	136.4	83.3	210.7	↑	4.2	94.6	57.7	146.1	↓
吉田町	**	1.4	125.8	57.5	238.9	↑	2.2	83.4	38.2	158.5	↓
川根本町	**	0.8	122.1	39.6	284.9	↑	1.1	93.8	30.5	218.9	↓
西部保健所	30	27.9	106.9	90.5	125.6	↑	40.9	72.8	61.6	85.5	▽
磐田市	8.2	8.7	94.0	67.4	127.5	↓	13.0	63.3	45.4	85.9	▽
掛川市	7.0	6.3	111.3	77.5	154.8	↑	9.2	76.3	53.1	106.1	↓
袋井市	4.4	4.0	110.3	69.1	167.0	↑	6.0	73.6	46.1	111.4	↓
御前崎市	2.2	1.9	113.9	56.8	203.8	↑	2.8	79.4	39.6	142.1	↓
菊川市	2.8	2.6	108.4	59.2	181.9	↑	3.7	75.4	41.2	126.6	↓
森町	2.2	1.4	162.0	80.8	289.9	↑	1.9	117.3	58.5	209.9	↑
湖西市	3.0	3.0	100.4	56.2	165.7	↑	4.4	67.5	37.7	111.3	↓
浜松市	35	42.5	81.9	70.2	95.1	▽	62.6	55.6	47.6	64.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	135	-	-	-	-	-	176.8	76.4	70.7	82.4	▽
賀茂保健所	6.4	3.7	171.9	117.6	242.7	▲	4.6	138.0	94.4	194.9	↑
下田市	2.0	1.2	171.6	82.2	315.6	↑	1.5	134.7	64.5	247.7	↑
東伊豆町	**	0.7	214.1	86.1	441.3	↑	0.8	166.1	66.8	342.2	↑
河津町	**	0.4	145.9	30.1	426.6	↑	0.5	121.0	24.9	353.8	↑
南伊豆町	**	0.5	37.7	1.0	209.8	↓	0.6	31.0	0.8	172.7	↓
松崎町	**	0.4	242.1	78.6	565.2	↑	0.5	198.4	64.4	463.1	↑
西伊豆町	**	0.5	218.9	80.3	476.4	↑	0.7	180.9	66.4	393.8	↑
熱海保健所	5.6	5.0	112.2	74.6	162.2	↑	6.8	82.8	55.0	119.7	↓
熱海市	3.2	1.9	164.3	93.8	266.8	↑	2.6	121.0	69.1	196.6	↑
伊東市	2.4	3.0	78.9	40.7	137.8	↓	4.1	58.3	30.1	101.8	↓
東部保健所	22	19.4	111.2	91.2	134.3	↑	26.0	82.9	68.0	100.1	↓
沼津市	8.0	7.2	111.8	79.9	152.2	↑	9.6	83.1	59.4	113.1	↓
三島市	3.8	3.7	102.1	61.5	159.5	↑	5.0	75.9	45.6	118.5	↓
裾野市	2.0	1.6	123.9	59.3	227.8	↑	2.2	92.6	44.3	170.3	↓
伊豆市	**	1.6	76.2	28.0	165.9	↓	2.0	59.6	21.9	129.8	↓
伊豆の国市	2.6	1.8	141.6	75.3	242.1	↑	2.5	105.3	56.0	180.2	↑
函南町	**	1.3	120.2	51.9	236.9	↑	1.8	87.4	37.7	172.2	↓
清水町	**	1.0	145.5	58.5	300.0	↑	1.3	104.8	42.1	216.0	↑
長泉町	**	1.2	81.5	26.4	190.1	↓	1.6	62.6	20.3	146.2	↓
御殿場保健所	4.4	3.6	123.7	77.5	187.3	↑	4.6	95.8	60.0	145.0	↓
御殿場市	3.2	2.8	113.3	64.7	184.0	↑	3.7	87.3	49.9	141.8	↓
小山町	**	0.7	163.5	60.0	356.0	↑	0.9	129.0	47.3	280.9	↑
富士保健所	13	12.6	100.2	77.0	128.3	↑	17.1	73.9	56.8	94.5	▽
富士宮市	5.0	4.4	113.4	73.4	167.4	↑	6.0	83.4	54.0	123.1	↓
富士市	7.6	8.2	93.1	65.9	127.8	↓	11.1	68.7	48.6	94.3	▽
静岡市	22	25.8	83.7	68.7	101.1	↓	34.3	63.1	51.7	76.1	▽
中部保健所	17	17.6	96.4	77.0	119.2	↓	22.7	74.8	59.8	92.5	▽
島田市	5.2	4.0	129.8	84.7	190.1	↑	5.1	102.4	66.9	150.1	↑
焼津市	4.0	5.0	80.6	49.2	124.5	↓	6.6	60.8	37.1	93.9	▽
藤枝市	4.0	5.3	76.1	46.4	117.5	↓	6.7	59.5	36.3	91.8	▽
牧之原市	2.2	1.9	115.4	57.5	206.6	↑	2.5	89.4	44.6	160.0	↓
吉田町	**	1.0	126.0	46.2	274.3	↑	1.3	94.7	34.8	206.2	↓
川根本町	**	0.5	73.3	8.9	264.8	↓	0.6	65.4	7.9	236.4	↓
西部保健所	21	18.8	112.7	92.3	136.3	↑	24.0	88.4	72.4	106.9	↓
磐田市	5.0	5.9	85.1	55.0	125.6	↓	7.6	65.7	42.5	96.9	▽
掛川市	5.6	4.2	132.4	88.0	191.4	↑	5.4	104.3	69.3	150.8	↑
袋井市	3.6	2.7	133.1	78.9	210.4	↑	3.5	102.3	60.6	161.7	↑
御前崎市	**	1.3	92.4	33.9	201.2	↓	1.6	74.2	27.2	161.6	↓
菊川市	2.6	1.8	147.7	78.6	252.6	↑	2.2	119.8	63.7	204.9	↑
森町	2.0	0.9	221.9	106.2	408.1	▲	1.1	184.5	88.3	339.3	↑
湖西市	**	2.0	58.9	21.6	128.2	↓	2.6	45.8	16.8	99.8	▽
浜松市	24	28.6	84.6	70.2	101.1	↓	36.7	65.9	54.7	78.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	67	-	-	-	-	-	124.1	54.0	48.4	60.1	▽
賀茂保健所	**	2.0	60.5	22.2	131.6	↓	3.4	35.7	13.1	77.7	▽
下田市	**	0.6	126.4	34.4	323.7	↑	1.1	74.4	20.3	190.6	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	68.9	1.7	384.1	↓	0.5	42.0	1.1	234.1	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	68.3	1.7	380.6	↓	0.5	41.0	1.0	228.7	↓
熱海保健所	3.0	2.8	107.0	59.8	176.5	↑	4.8	62.6	35.0	103.2	↓
熱海市	**	1.2	121.2	48.7	249.8	↑	1.9	73.8	29.7	152.0	↓
伊東市	**	1.6	97.0	41.9	191.2	↓	2.9	55.2	23.8	108.8	↓
東部保健所	9.8	9.7	101.1	74.8	133.6	↑	18.1	54.0	40.0	71.5	▽
沼津市	4.0	3.6	110.0	67.2	169.9	↑	6.7	59.6	36.4	92.1	▽
三島市	2.2	1.8	122.4	61.0	219.1	↑	3.5	63.6	31.7	113.9	↓
裾野市	**	0.7	135.4	44.0	316.1	↑	1.5	67.6	22.0	157.8	↓
伊豆市	**	0.9	113.9	37.0	265.9	↑	1.5	68.2	22.1	159.2	↓
伊豆の国市	**	1.0	81.4	22.2	208.5	↓	1.7	45.8	12.5	117.4	↓
函南町	**	0.7	29.4	0.7	163.5	↓	1.3	15.8	0.4	88.0	▽
清水町	**	0.5	43.4	1.1	241.9	↓	0.9	21.9	0.6	122.3	↓
長泉町	**	0.5	76.4	9.2	275.9	↓	1.1	36.5	4.4	131.8	↓
御殿場保健所	2.0	1.7	121.1	58.0	222.8	↑	3.2	62.5	29.9	114.9	↓
御殿場市	**	1.3	137.2	62.7	260.6	↑	2.6	70.5	32.2	133.9	↓
小山町	**	0.3	58.9	1.5	328.1	↓	0.6	30.8	0.8	171.8	↓
富士保健所	7.0	6.2	112.9	78.6	157.0	↑	11.8	59.3	41.3	82.5	▽
富士宮市	2.6	2.2	116.6	62.0	199.4	↑	4.2	62.4	33.2	106.7	↓
富士市	4.4	4.0	110.9	69.4	167.8	↑	7.6	57.6	36.1	87.2	▽
静岡市	12	13.1	90.3	68.7	116.5	↓	24.0	49.1	37.4	63.4	▽
中部保健所	13	8.7	145.5	111.8	186.2	▲	16.0	78.7	60.5	100.7	↓
島田市	2.8	2.0	138.4	75.6	232.2	↑	3.6	77.2	42.2	129.6	↓
焼津市	3.6	2.4	148.0	87.7	234.0	↑	4.6	78.6	46.5	124.2	↓
藤枝市	3.2	2.4	131.9	75.4	214.2	↑	4.7	68.3	39.0	111.0	↓
牧之原市	**	1.0	175.4	80.2	333.2	↑	1.8	101.7	46.5	193.1	↑
吉田町	**	0.5	125.4	25.8	366.5	↑	0.9	67.4	13.9	197.0	↓
川根本町	**	0.3	219.5	45.2	641.6	↑	0.5	131.9	27.2	385.4	↑
西部保健所	8.6	9.1	95.0	68.7	127.9	↓	16.9	50.8	36.8	68.4	▽
磐田市	3.2	2.8	112.3	64.2	182.4	↑	5.3	59.9	34.2	97.3	▽
掛川市	**	2.1	68.0	27.3	140.1	↓	3.8	36.8	14.8	75.8	▽
袋井市	**	1.3	62.3	17.0	159.6	↓	2.5	32.5	8.9	83.2	▽
御前崎市	**	0.6	157.8	51.2	368.2	↑	1.2	86.6	28.1	202.1	↓
菊川市	**	0.8	24.3	0.6	135.5	↓	1.5	13.0	0.3	72.2	▽
森町	**	0.5	43.8	1.1	244.1	↓	0.8	25.3	0.6	140.9	↓
湖西市	**	0.9	189.6	86.7	360.1	↑	1.8	98.5	45.0	187.1	↓
浜松市	11	13.9	76.4	57.2	99.9	▽	25.9	40.9	30.7	53.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	740	-	-	-	-	-	748.5	98.8	95.6	102.0	↓
賀茂保健所	26	14.6	175.0	146.0	208.1	▲	15.0	170.3	142.1	202.5	▲
下田市	9.6	5.0	192.5	141.9	255.3	▲	5.1	188.0	138.6	249.3	▲
東伊豆町	6.8	2.8	243.5	168.6	340.3	▲	2.9	236.4	163.7	330.4	▲
河津町	2.0	1.6	126.1	60.4	231.8	↑	1.6	123.2	59.0	226.7	↑
南伊豆町	2.4	1.9	126.7	65.4	221.3	↑	1.9	123.3	63.7	215.5	↑
松崎町	2.8	1.5	188.1	102.7	315.6	▲	1.5	181.4	99.1	304.4	↑
西伊豆町	2.0	1.9	106.6	51.0	196.1	↑	1.9	103.3	49.5	190.0	↑
熱海保健所	26	22.2	116.2	97.0	138.1	↑	23.2	111.3	93.0	132.3	↑
熱海市	9.6	8.0	119.3	88.0	158.2	↑	8.5	113.3	83.5	150.2	↑
伊東市	16	14.2	114.5	90.9	142.3	↑	14.7	110.2	87.5	137.0	↑
東部保健所	111	110.9	100.2	92.1	108.9	↑	112.3	99.0	90.9	107.6	↓
沼津市	44	40.0	110.4	96.3	126.0	↑	40.6	109.0	95.1	124.3	↑
三島市	20	22.1	91.3	74.3	110.9	↓	22.4	90.2	73.5	109.6	↓
裾野市	12	10.6	109.9	83.4	142.0	↑	10.4	111.0	84.3	143.5	↑
伊豆市	6.8	6.7	100.8	69.8	140.8	↑	6.9	98.0	67.9	137.0	↓
伊豆の国市	9.4	9.7	97.1	71.3	129.1	↓	9.9	94.5	69.4	125.7	↓
函南町	6.6	7.6	86.4	59.4	121.3	↓	7.8	84.7	58.3	119.0	↓
清水町	7.0	6.2	113.0	78.7	157.1	↑	6.3	110.9	77.3	154.3	↑
長泉町	5.4	7.9	68.0	44.8	99.0	▽	8.0	67.9	44.7	98.8	▽
御殿場保健所	21	21.7	98.8	81.0	119.4	↓	21.3	100.3	82.2	121.2	↑
御殿場市	17	17.5	94.7	75.4	117.4	↓	17.3	95.9	76.3	118.8	↓
小山町	4.8	4.1	116.3	74.5	173.1	↑	4.0	119.6	76.6	178.0	↑
富士保健所	81	75.5	107.8	97.6	118.8	↑	76.4	106.6	96.5	117.4	↑
富士宮市	26	25.9	101.8	85.2	120.7	↑	26.3	100.4	84.0	119.1	↑
富士市	55	49.6	110.9	98.2	124.8	↑	50.1	109.8	97.2	123.5	↑
静岡市	141	141.8	99.3	92.1	106.9	↓	144.3	97.6	90.5	105.0	↓
中部保健所	92	92.5	99.2	90.4	108.8	↓	94.0	97.6	88.9	107.0	↓
島田市	20	19.7	101.6	82.7	123.6	↑	20.0	99.9	81.3	121.5	↓
焼津市	29	27.9	103.4	87.2	121.7	↑	28.3	101.7	85.7	119.7	↑
藤枝市	26	28.2	93.6	78.3	111.0	↓	28.7	91.9	76.9	109.0	↓
牧之原市	9.0	9.4	95.4	69.6	127.7	↓	9.6	94.1	68.7	126.0	↓
吉田町	6.0	5.7	105.6	71.2	150.7	↑	5.7	104.9	70.7	149.7	↑
川根本町	**	1.6	97.3	42.0	191.8	↓	1.7	95.7	41.3	188.5	↓
西部保健所	104	103.8	100.0	91.6	109.0	↑	104.0	99.9	91.4	108.8	↓
磐田市	32	32.9	96.1	81.7	112.3	↓	33.0	95.8	81.4	111.9	↓
掛川市	22	22.7	96.2	79.0	116.1	↓	22.8	95.5	78.4	115.2	↓
袋井市	20	16.5	123.5	100.7	149.9	▲	16.5	123.4	100.6	149.8	▲
御前崎市	6.6	6.7	98.2	67.6	137.9	↓	6.7	98.8	68.0	138.8	↓
菊川市	9.2	9.2	99.8	73.1	133.2	↓	9.2	99.6	72.9	132.9	↓
森町	3.4	3.8	88.4	51.5	141.5	↓	3.9	87.2	50.8	139.7	↓
湖西市	11	11.9	90.7	68.1	118.3	↓	11.8	91.5	68.7	119.4	↓
浜松市	137	156.6	87.3	80.9	94.1	▽	158.0	86.6	80.2	93.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	531	-	-	-	-	518.8	102.4	98.5	106.4	↑	
賀茂保健所	18	10.2	172.1	138.1	212.1	▲	10.2	172.6	138.5	212.7	▲
下田市	6.0	3.5	171.1	115.4	244.3	▲	3.5	172.4	116.3	246.1	▲
東伊豆町	4.8	1.9	246.6	157.9	366.9	▲	2.0	245.3	157.1	364.9	▲
河津町	**	1.1	107.5	39.5	234.1	↑	1.1	108.8	39.9	236.9	↑
南伊豆町	2.0	1.3	151.1	72.3	277.9	↑	1.3	152.4	73.0	280.3	↑
松崎町	2.0	1.0	193.8	92.8	356.5	↑	1.0	191.9	91.9	352.9	↑
西伊豆町	**	1.3	123.2	53.2	242.8	↑	1.3	123.1	53.1	242.6	↑
熱海保健所	19	15.2	123.8	100.0	151.5	▲	15.8	119.3	96.4	146.0	↑
熱海市	7.0	5.4	129.0	89.9	179.4	↑	5.7	122.1	85.1	169.9	↑
伊東市	12	9.8	120.9	92.0	155.9	↑	10.0	117.7	89.6	151.8	↑
東部保健所	80	79.6	100.8	91.2	111.1	↑	77.9	102.9	93.1	113.5	↑
沼津市	32	28.7	112.9	96.2	131.7	↑	28.1	115.3	98.2	134.5	↑
三島市	13	15.9	83.0	64.2	105.6	↓	15.6	84.8	65.5	107.8	↓
裾野市	8.0	7.8	102.6	73.3	139.7	↑	7.3	109.6	78.3	149.2	↑
伊豆市	5.0	4.7	105.7	68.4	156.0	↑	4.7	105.6	68.3	155.8	↑
伊豆の国市	7.0	6.8	102.7	71.5	142.9	↑	6.9	101.9	71.0	141.8	↑
函南町	5.4	5.4	99.5	65.5	144.7	↓	5.4	100.1	66.0	145.7	↑
清水町	5.6	4.4	126.5	84.1	182.9	↑	4.4	127.2	84.5	183.9	↑
長泉町	3.6	5.8	62.2	36.8	98.3	▽	5.6	64.7	38.3	102.3	↓
御殿場保健所	16	16.0	98.5	78.0	122.7	↓	14.9	106.2	84.1	132.4	↑
御殿場市	12	12.9	92.7	70.7	119.3	↓	12.1	99.3	75.8	127.8	↓
小山町	3.8	3.1	122.5	73.7	191.4	↑	2.8	136.4	82.1	213.0	↑
富士保健所	60	54.4	109.7	97.6	122.8	↑	53.2	112.1	99.8	125.6	↑
富士宮市	21	18.6	110.7	90.4	134.3	↑	18.3	112.8	92.0	136.8	↑
富士市	39	35.7	109.1	94.3	125.5	↑	34.9	111.8	96.7	128.6	↑
静岡市	99	101.1	97.7	89.3	106.7	↓	99.9	98.9	90.3	108.0	↓
中部保健所	68	66.1	103.1	92.5	114.7	↑	65.1	104.8	94.0	116.5	↑
島田市	15	14.0	105.4	82.7	132.3	↑	13.8	107.1	84.1	134.5	↑
焼津市	23	19.9	114.6	94.5	137.6	↑	19.6	116.1	95.7	139.4	↑
藤枝市	19	20.2	94.3	76.3	115.3	↓	19.9	95.4	77.2	116.6	↓
牧之原市	5.6	6.8	82.8	55.0	119.7	↓	6.6	84.9	56.4	122.7	↓
吉田町	4.6	4.1	111.8	70.8	167.7	↑	4.0	115.4	73.1	173.2	↑
川根本町	**	1.2	120.0	48.2	247.3	↑	1.1	125.3	50.4	258.3	↑
西部保健所	76	75.5	100.6	90.7	111.2	↑	72.2	105.2	94.9	116.4	↑
磐田市	22	23.9	92.9	76.4	111.8	↓	22.9	96.9	79.7	116.7	↓
掛川市	16	16.4	96.3	76.2	120.0	↓	15.8	99.7	78.9	124.3	↓
袋井市	16	12.1	130.8	103.6	163.0	▲	11.5	136.9	108.4	170.6	▲
御前崎市	5.6	4.9	113.7	75.5	164.3	↑	4.6	121.0	80.4	174.9	↑
菊川市	7.0	6.7	104.3	72.6	145.0	↑	6.4	109.2	76.0	151.9	↑
森町	2.6	2.8	94.2	50.1	161.1	↓	2.7	97.2	51.7	166.3	↓
湖西市	7.0	8.8	79.9	55.6	111.1	↓	8.2	85.2	59.4	118.5	↓
浜松市	95	113.0	84.4	77.0	92.3	▽	109.6	87.0	79.4	95.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	208	-	-	-	-	-	229.8	90.7	85.3	96.4	▽
賀茂保健所	8.0	4.4	181.8	129.8	247.5	▲	4.8	165.4	118.2	225.3	▲
下田市	3.6	1.5	243.3	144.1	384.5	▲	1.6	221.5	131.2	350.2	▲
東伊豆町	2.0	0.8	236.5	113.2	435.0	▲	0.9	217.6	104.2	400.1	▲
河津町	**	0.5	170.0	46.3	435.3	↑	0.5	153.8	41.9	393.8	↑
南伊豆町	**	0.6	70.0	8.5	253.1	↓	0.6	63.1	7.6	228.1	↓
松崎町	**	0.5	175.1	47.7	448.4	↑	0.5	159.6	43.5	408.8	↑
西伊豆町	**	0.6	69.4	8.4	250.6	↓	0.6	62.9	7.6	227.1	↓
熱海保健所	7.0	7.0	99.8	69.5	138.8	↓	7.4	94.4	65.8	131.4	↓
熱海市	2.6	2.6	99.2	52.7	169.6	↓	2.7	94.7	50.4	162.0	↓
伊東市	4.4	4.4	100.2	62.8	151.8	↑	4.7	94.3	59.1	142.8	↓
東部保健所	31	31.3	98.9	83.9	115.7	↓	34.4	90.1	76.5	105.5	↓
沼津市	12	11.3	104.1	79.2	134.3	↑	12.5	94.7	72.1	122.2	↓
三島市	7.0	6.2	112.3	78.2	156.2	↑	6.8	102.6	71.5	142.7	↑
裾野市	3.6	2.8	130.3	77.2	206.0	↑	3.1	114.4	67.8	180.8	↑
伊豆市	**	2.0	89.3	40.8	169.5	↓	2.2	81.7	37.4	155.2	↓
伊豆の国市	2.4	2.9	83.6	43.2	146.1	↓	3.1	77.9	40.2	136.1	↓
函南町	**	2.2	54.2	19.9	118.1	↓	2.4	50.1	18.4	109.1	↓
清水町	**	1.8	79.1	31.8	163.0	↓	1.9	73.3	29.5	151.1	↓
長泉町	**	2.1	83.8	38.3	159.2	↓	2.4	75.3	34.4	143.0	↓
御殿場保健所	5.6	5.6	99.9	66.4	144.4	↓	6.5	86.7	57.6	125.3	↓
御殿場市	4.6	4.6	100.4	63.7	150.7	↑	5.2	87.9	55.7	131.9	↓
小山町	**	1.0	97.6	31.7	227.7	↓	1.2	81.5	26.5	190.2	↓
富士保健所	22	21.2	103.0	84.5	124.2	↑	23.2	93.8	77.0	113.2	↓
富士宮市	5.8	7.3	79.2	53.0	113.7	↓	8.0	72.3	48.4	103.9	↓
富士市	16	13.8	115.6	91.6	143.8	↑	15.2	105.1	83.4	130.8	↑
静岡市	42	40.7	103.2	89.7	118.1	↑	44.4	94.6	82.3	108.3	↓
中部保健所	24	26.4	89.6	74.1	107.2	↓	28.9	81.5	67.5	97.6	▽
島田市	5.2	5.6	92.3	60.3	135.3	↓	6.2	83.7	54.7	122.7	↓
焼津市	6.0	8.0	75.4	50.9	107.7	↓	8.7	69.1	46.6	98.7	▽
藤枝市	7.4	8.1	91.9	64.7	126.7	↓	8.8	84.0	59.2	115.9	↓
牧之原市	3.4	2.7	127.5	74.2	204.1	↑	3.0	114.7	66.8	183.7	↑
吉田町	**	1.6	89.3	35.9	184.1	↓	1.7	80.7	32.4	166.2	↓
川根本町	**	0.5	41.8	1.1	233.2	↓	0.6	36.0	0.9	200.5	↓
西部保健所	28	28.2	98.6	82.8	116.4	↓	31.7	87.6	73.6	103.4	↓
磐田市	9.4	9.0	104.5	76.8	139.0	↑	10.1	93.2	68.5	124.0	↓
掛川市	6.0	6.2	96.1	64.8	137.2	↓	7.0	86.0	58.0	122.8	↓
袋井市	4.6	4.4	103.5	65.6	155.2	↑	5.0	92.2	58.5	138.4	↓
御前崎市	**	1.8	55.7	18.1	130.1	↓	2.1	48.8	15.8	113.8	↓
菊川市	2.2	2.5	87.9	43.8	157.4	↓	2.8	77.9	38.8	139.4	↓
森町	**	1.1	73.7	20.1	188.6	↓	1.2	65.4	17.8	167.4	↓
湖西市	3.8	3.1	120.9	72.8	188.8	↑	3.6	105.9	63.7	165.4	↑
浜松市	41	43.6	95.0	82.5	108.8	↓	48.4	85.6	74.3	98.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	12	-	-	-	-	-	10.7	114.5	87.6	147.1	↑
賀茂保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	301.7	110.7	656.8	▲	0.3	353.4	129.7	769.4	▲
熱海市	**	0.1	136.7	3.5	761.4	↑	0.1	160.8	4.1	895.8	↑
伊東市	**	0.3	397.8	129.2	928.5	▲	0.2	464.8	150.9	1085.0	▲
東部保健所	**	1.8	87.8	37.9	173.1	↓	1.6	100.6	43.4	198.4	↑
沼津市	**	0.7	152.9	49.6	356.9	↑	0.6	175.3	56.9	409.2	↑
三島市	**	0.4	55.3	1.4	308.4	↓	0.3	63.4	1.6	353.5	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	121.3	3.1	676.1	↑	0.1	140.3	3.6	782.0	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	197.4	5.0	1100.2	↑	0.1	223.7	5.7	1246.5	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	58.2	1.5	324.6	↓	0.3	66.5	1.7	370.3	↓
御殿場市	**	0.3	71.5	1.8	398.3	↓	0.2	81.8	2.1	455.8	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.2	113.2	45.5	233.3	↑	1.1	129.6	52.1	267.1	↑
富士宮市	**	0.4	140.0	28.8	409.1	↑	0.4	160.8	33.1	469.9	↑
富士市	**	0.8	99.0	27.0	253.5	↓	0.7	113.2	30.8	289.8	↑
静岡市	2.6	2.3	111.2	59.1	190.1	↑	2.0	127.4	67.7	217.8	↑
中部保健所	**	1.5	26.0	3.1	93.8	▽	1.3	29.7	3.6	107.3	↓
島田市	**	0.3	60.2	1.5	335.4	↓	0.3	69.2	1.8	385.4	↓
焼津市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.5	42.8	1.1	238.5	↓	0.4	48.7	1.2	271.6	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.7	83.0	33.4	171.1	↓	1.5	94.5	38.0	194.9	↓
磐田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.4	107.3	13.0	387.8	↑	0.3	122.7	14.8	443.2	↑
袋井市	**	0.3	150.6	18.2	544.2	↑	0.2	170.6	20.6	616.2	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	133.3	3.4	742.8	↑	0.1	151.3	3.8	842.9	↑
森町	**	0.1	308.7	7.8	1720.1	↑	0.1	353.4	8.9	1969.1	↑
湖西市	**	0.2	105.9	2.7	590.0	↑	0.2	120.3	3.0	670.5	↑
浜松市	3.4	2.6	132.1	76.9	211.6	↑	2.2	151.2	88.0	242.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.2	-	-	-	-	-	5.2	99.3	64.9	145.6	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	428.1	88.2	1,251.2	↑	0.2	369.0	76.1	1,078.6	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	647.4	133.4	1892.4	▲	0.1	576.6	118.8	1685.3	▲
東部保健所	**	0.8	128.6	41.7	300.1	↑	0.8	127.4	41.4	297.2	↑
沼津市	**	0.3	219.4	45.2	641.3	↑	0.3	213.7	44.0	624.5	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	299.7	7.6	1670.0	↑	0.1	286.5	7.3	1596.6	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	434.6	11.0	2421.5	↑	0.0	447.9	11.3	2495.8	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	126.3	3.2	703.5	↑	0.1	134.2	3.4	747.5	↑
御殿場市	**	0.1	154.1	3.9	858.9	↑	0.1	164.7	4.2	917.6	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	184.6	59.9	430.9	↑	0.5	186.3	60.5	434.7	↑
富士宮市	**	0.2	323.3	66.6	945.0	↑	0.2	324.4	66.9	948.3	↑
富士市	**	0.4	112.3	13.6	405.9	↑	0.4	113.7	13.8	410.6	↑
静岡市	**	1.0	61.2	12.6	178.8	↓	1.0	59.9	12.3	175.1	↓
中部保健所	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	53.9	6.5	194.8	↓	0.7	54.9	6.6	198.3	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.2	124.4	3.1	693.1	↑	0.2	125.1	3.2	696.9	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.0	779.2	19.7	4341.7	↑	0.0	744.6	18.8	4149.0	↑
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.1	125.6	50.5	258.9	↑	1.1	126.7	50.9	261.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.0	-	-	-	-	-	5.4	129.2	90.0	179.7	↑
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	233.0	48.0	681.0	↑	0.2	339.1	69.9	991.2	↑
熱海市	**	0.1	202.3	5.1	1127.2	↑	0.1	303.6	7.7	1691.7	↑
伊東市	**	0.2	252.1	30.5	910.7	↑	0.1	360.2	43.6	1301.3	↑
東部保健所	**	1.0	57.5	11.8	168.0	↓	0.8	74.6	15.4	218.0	↓
沼津市	**	0.4	105.1	12.7	379.8	↑	0.3	138.1	16.7	499.1	↑
三島市	**	0.2	97.4	2.5	542.7	↓	0.2	125.8	3.2	701.1	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	57.5	7.0	207.9	↓	0.5	73.6	8.9	266.0	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.5	88.5	10.7	319.7	↓	0.4	112.7	13.6	407.1	↑
静岡市	2.0	1.4	147.3	70.5	271.0	↑	1.0	192.3	92.1	353.6	↑
中部保健所	**	0.9	45.0	5.4	162.5	↓	0.7	58.2	7.0	210.3	↓
島田市	**	0.2	102.5	2.6	571.2	↑	0.1	134.4	3.4	749.1	↑
焼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.3	75.0	1.9	418.2	↓	0.2	96.3	2.4	536.4	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	105.8	34.4	247.0	↑	0.8	132.9	43.2	310.3	↑
磐田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.2	94.4	2.4	525.8	↓	0.2	120.4	3.0	670.7	↑
袋井市	**	0.1	279.6	33.8	1010.3	↑	0.1	338.9	41.0	1224.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	237.8	6.0	1325.2	↑	0.1	296.6	7.5	1652.9	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	193.3	4.9	1076.9	↑	0.1	238.5	6.0	1329.1	↑
浜松市	2.0	1.5	137.1	65.6	252.1	↑	1.1	174.8	83.7	321.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	164	-	-	-	-	-	170.0	96.6	90.1	103.5	↓
賀茂保健所	4.8	4.5	106.2	68.0	158.0	↑	4.4	107.9	69.1	160.5	↑
下田市	2.2	1.5	151.7	75.6	271.4	↑	1.4	153.0	76.3	273.8	↑
東伊豆町	**	0.8	49.7	6.0	179.7	↓	0.8	49.9	6.0	180.3	↓
河津町	**	0.5	80.2	9.7	289.9	↓	0.5	83.4	10.1	301.3	↓
南伊豆町	**	0.6	126.2	34.4	323.2	↑	0.6	129.1	35.2	330.7	↑
松崎町	**	0.5	83.6	10.1	302.1	↓	0.5	84.5	10.2	305.4	↓
西伊豆町	**	0.7	91.5	18.9	267.4	↓	0.6	94.1	19.4	275.2	↓
熱海保健所	6.8	6.3	107.6	74.5	150.4	↑	6.4	106.2	73.5	148.4	↑
熱海市	2.4	2.5	96.2	49.6	168.0	↓	2.5	95.7	49.4	167.1	↓
伊東市	4.4	3.8	115.1	72.1	174.2	↑	3.9	113.0	70.8	171.1	↑
東部保健所	25	23.9	106.2	88.5	126.4	↑	25.0	101.8	84.8	121.1	↑
沼津市	10	8.8	117.9	88.1	154.7	↑	9.2	113.1	84.5	148.4	↑
三島市	6.2	4.6	135.9	92.3	192.9	↑	4.8	129.4	87.9	183.7	↑
裾野市	**	1.9	41.2	11.2	105.6	↓	2.1	38.6	10.5	98.9	▽
伊豆市	2.0	2.0	100.0	47.9	183.9	↑	2.0	101.9	48.8	187.4	↑
伊豆の国市	**	2.3	77.5	35.4	147.1	↓	2.4	75.4	34.5	143.1	↓
函南町	2.0	1.7	120.6	57.7	221.7	↑	1.7	114.9	55.0	211.2	↑
清水町	**	1.2	119.9	48.2	247.1	↑	1.3	110.6	44.4	227.9	↑
長泉町	**	1.4	55.3	15.1	141.6	↓	1.5	51.9	14.1	132.8	↓
御殿場保健所	3.2	4.3	75.2	42.9	122.1	↓	4.4	72.0	41.1	116.9	↓
御殿場市	2.4	3.4	70.3	36.3	122.9	↓	3.6	67.4	34.8	117.7	↓
小山町	**	0.8	94.7	25.8	242.5	↓	0.9	90.7	24.7	232.4	↓
富士保健所	10	15.4	67.4	50.3	88.4	▽	16.3	63.7	47.6	83.5	▽
富士宮市	4.0	5.4	73.6	44.9	113.7	↓	5.7	69.8	42.6	107.8	↓
富士市	6.4	10.0	64.1	43.8	90.4	▽	10.6	60.4	41.3	85.3	▽
静岡市	28	31.7	89.5	75.4	105.5	↓	32.9	86.3	72.7	101.7	↓
中部保健所	26	21.1	122.2	102.0	145.2	▲	21.8	118.5	98.9	140.8	↑
島田市	7.2	4.8	149.3	104.5	206.6	▲	4.9	147.0	102.9	203.5	▲
焼津市	6.8	6.0	112.9	78.2	157.8	↑	6.3	108.1	74.8	151.0	↑
藤枝市	8.4	6.2	136.3	98.2	184.3	↑	6.4	131.1	94.5	177.2	↑
牧之原市	2.6	2.3	111.7	59.4	191.0	↑	2.4	109.7	58.4	187.6	↑
吉田町	**	1.2	17.1	0.4	95.5	▽	1.2	16.3	0.4	90.9	▽
川根本町	**	0.6	98.7	20.3	288.4	↓	0.6	103.6	21.4	302.9	↑
西部保健所	24	22.4	108.8	90.3	129.9	↑	23.2	105.2	87.4	125.6	↑
磐田市	5.8	7.1	82.1	55.0	117.9	↓	7.3	79.1	53.0	113.6	↓
掛川市	6.4	5.1	126.7	86.7	178.9	↑	5.2	123.1	84.2	173.8	↑
袋井市	3.4	3.2	105.0	61.1	168.0	↑	3.4	99.7	58.0	159.6	↓
御前崎市	**	1.5	51.7	14.1	132.3	↓	1.6	50.9	13.9	130.3	↓
菊川市	4.4	2.0	216.1	135.4	327.2	▲	2.1	209.4	131.2	317.0	▲
森町	**	1.0	19.2	0.5	106.9	↓	1.0	19.1	0.5	106.7	↓
湖西市	3.4	2.4	139.0	80.9	222.6	↑	2.5	134.2	78.1	214.8	↑
浜松市	35	34.6	100.1	85.7	116.2	↑	35.6	97.3	83.3	112.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	88	-	-	-	-	97.1	90.9	82.6	99.7	▽	
賀茂保健所	2.4	2.3	102.8	53.1	179.6	↑	2.4	99.0	51.1	172.9	↓
下田市	**	0.7	162.8	59.7	354.3	↑	0.8	152.8	56.1	332.7	↑
東伊豆町	**	0.4	47.3	1.2	263.8	↓	0.4	44.6	1.1	248.7	↓
河津町	**	0.3	78.4	2.0	437.0	↓	0.3	77.1	2.0	429.8	↓
南伊豆町	**	0.3	61.1	1.5	340.4	↓	0.3	60.3	1.5	336.1	↓
松崎町	**	0.3	157.8	19.1	570.3	↑	0.3	153.8	18.6	555.5	↑
西伊豆町	**	0.3	59.1	1.5	329.3	↓	0.3	58.8	1.5	327.5	↓
熱海保健所	4.4	3.2	135.7	85.0	205.5	↑	3.6	122.3	76.6	185.2	↑
熱海市	**	1.2	113.1	45.4	233.0	↑	1.4	101.1	40.6	208.3	↑
伊東市	3.0	2.0	149.7	83.7	246.9	↑	2.2	135.7	75.9	223.8	↑
東部保健所	13	12.9	102.7	79.4	130.6	↑	14.4	91.6	70.9	116.6	↓
沼津市	5.2	4.7	110.3	72.0	161.6	↑	5.3	98.1	64.1	143.8	↓
三島市	3.4	2.5	136.7	79.6	219.0	↑	2.8	121.6	70.8	194.7	↑
裾野市	**	1.1	36.6	4.4	132.4	↓	1.2	32.7	4.0	118.1	↓
伊豆市	**	1.0	20.2	0.5	112.5	↓	1.1	18.9	0.5	105.1	↓
伊豆の国市	**	1.2	116.8	46.9	240.7	↑	1.3	104.0	41.8	214.3	↑
函南町	**	0.9	89.1	24.3	228.1	↓	1.0	78.9	21.5	202.1	↓
清水町	**	0.7	153.7	49.9	358.7	↑	0.8	132.5	43.0	309.3	↑
長泉町	**	0.8	97.0	26.4	248.3	↓	0.9	87.9	23.9	225.0	↓
御殿場保健所	**	2.3	51.1	18.8	111.3	↓	2.6	46.8	17.2	101.8	↓
御殿場市	**	1.9	53.4	17.3	124.7	↓	2.1	48.6	15.8	113.5	↓
小山町	**	0.5	42.1	1.1	234.6	↓	0.5	39.2	1.0	218.5	↓
富士保健所	6.4	8.4	76.6	52.4	108.1	↓	9.5	67.3	46.0	95.1	▽
富士宮市	2.4	2.9	82.2	42.5	143.7	↓	3.3	72.3	37.3	126.2	↓
富士市	4.0	5.4	73.5	44.9	113.5	↓	6.2	64.7	39.5	99.9	▽
静岡市	16	16.9	93.3	73.8	116.2	↓	18.8	84.0	66.5	104.7	↓
中部保健所	15	11.4	127.8	100.2	160.7	▲	12.4	117.7	92.3	148.0	↑
島田市	4.0	2.6	156.5	95.5	241.6	↑	2.7	146.1	89.2	225.7	↑
焼津市	4.4	3.3	134.2	84.1	203.2	↑	3.6	121.1	75.8	183.3	↑
藤枝市	4.0	3.4	116.3	71.0	179.7	↑	3.7	107.8	65.8	166.6	↑
牧之原市	**	1.2	150.2	68.6	285.1	↑	1.3	136.9	62.6	260.0	↑
吉田町	**	0.6	32.0	0.8	178.6	↓	0.7	28.5	0.7	158.7	↓
川根本町	**	0.3	61.5	1.6	342.6	↓	0.3	65.2	1.6	363.0	↓
西部保健所	12	12.2	98.7	75.3	127.0	↓	13.2	91.1	69.5	117.2	↓
磐田市	2.8	3.8	72.9	39.8	122.3	↓	4.2	66.7	36.5	112.0	↓
掛川市	3.2	2.7	118.5	67.7	192.5	↑	2.9	109.2	62.4	177.3	↑
袋井市	**	1.8	101.7	46.5	193.2	↑	2.0	91.7	41.9	174.1	↓
御前崎市	**	0.8	24.1	0.6	134.5	↓	0.9	22.8	0.6	127.1	↓
菊川市	2.4	1.1	214.4	110.7	374.6	▲	1.2	202.8	104.7	354.2	▲
森町	**	0.6	36.2	0.9	201.8	↓	0.6	35.2	0.9	195.9	↓
湖西市	**	1.3	104.0	41.8	214.3	↑	1.5	96.1	38.6	198.0	↓
浜松市	18	18.6	96.8	77.8	119.0	↓	20.2	89.1	71.7	109.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	76	-	-	-	-	-	72.9	104.3	94.0	115.3	↑
賀茂保健所	2.4	2.2	109.7	56.6	191.7	↑	2.0	118.6	61.2	207.1	↑
下田市	**	0.7	140.2	45.5	327.3	↑	0.7	153.3	49.8	357.8	↑
東伊豆町	**	0.4	52.4	1.3	292.0	↓	0.4	56.6	1.4	315.2	↓
河津町	**	0.2	82.1	2.1	457.5	↓	0.2	90.8	2.3	505.7	↓
南伊豆町	**	0.3	195.8	40.4	572.3	↑	0.3	208.4	43.0	609.1	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	126.0	15.2	455.4	↑	0.3	134.7	16.3	486.6	↑
熱海保健所	2.4	3.1	78.0	40.3	136.3	↓	2.8	85.5	44.1	149.4	↓
熱海市	**	1.3	79.5	25.8	185.6	↓	1.1	89.0	28.9	207.7	↓
伊東市	**	1.8	77.0	30.9	158.6	↓	1.7	83.2	33.5	171.5	↓
東部保健所	12	11.1	110.3	84.4	141.7	↑	10.6	115.6	88.4	148.5	↑
沼津市	5.2	4.1	126.7	82.8	185.7	↑	3.9	133.5	87.2	195.7	↑
三島市	2.8	2.1	134.9	73.7	226.3	↑	2.0	140.3	76.6	235.4	↑
裾野市	**	0.8	47.2	5.7	170.4	↓	0.8	47.1	5.7	170.2	↓
伊豆市	**	1.0	178.3	81.5	338.6	↑	0.9	199.5	91.2	378.8	↑
伊豆の国市	**	1.1	35.6	4.3	128.5	↓	1.0	38.4	4.6	138.7	↓
函南町	**	0.8	157.7	57.9	343.3	↑	0.7	164.9	60.5	359.1	↑
清水町	**	0.5	77.4	9.4	279.5	↓	0.5	78.2	9.5	282.4	↓
長泉町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.0	1.9	104.7	50.1	192.6	↑	1.9	106.4	50.9	195.7	↑
御殿場市	**	1.5	90.9	36.5	187.3	↓	1.5	92.9	37.3	191.4	↓
小山町	**	0.4	162.2	33.4	474.0	↑	0.4	161.4	33.3	471.9	↑
富士保健所	4.0	7.1	56.6	34.6	87.4	▽	6.8	58.6	35.8	90.6	▽
富士宮市	**	2.5	63.5	27.4	125.3	↓	2.4	66.4	28.7	130.9	↓
富士市	2.4	4.5	52.8	27.2	92.2	▽	4.4	54.4	28.1	95.0	▽
静岡市	13	14.8	85.3	65.5	109.1	↓	14.1	89.5	68.7	114.5	↓
中部保健所	11	9.7	115.6	87.3	150.1	↑	9.4	119.5	90.3	155.2	↑
島田市	3.2	2.3	141.1	80.6	229.2	↑	2.2	148.0	84.6	240.4	↑
焼津市	2.4	2.7	87.5	45.2	152.9	↓	2.7	90.3	46.6	157.7	↓
藤枝市	4.4	2.7	161.5	101.2	244.6	▲	2.7	163.0	102.1	246.8	▲
牧之原市	**	1.1	70.9	19.3	181.5	↓	1.1	75.8	20.7	194.2	↓
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	141.4	17.1	511.0	↑	0.3	147.0	17.8	531.2	↑
西部保健所	12	10.3	120.7	92.6	154.8	↑	10.0	123.8	94.9	158.7	↑
磐田市	3.0	3.2	93.1	52.1	153.5	↓	3.1	95.6	53.5	157.7	↓
掛川市	3.2	2.4	136.1	77.7	221.1	↑	2.3	141.1	80.6	229.2	↑
袋井市	**	1.5	108.8	47.0	214.5	↑	1.4	110.6	47.7	217.9	↑
御前崎市	**	0.7	83.3	17.2	243.5	↓	0.7	86.2	17.8	252.1	↓
菊川市	2.0	0.9	218.1	104.4	401.2	▲	0.9	217.9	104.3	400.7	▲
森町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.0	1.1	181.9	87.1	334.5	↑	1.1	185.7	88.9	341.6	↑
浜松市	17	16.0	104.0	82.8	128.9	↑	15.4	108.0	86.0	133.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,379	-	-	-	-	-	1,444.4	95.5	93.2	97.8	▽
賀茂保健所	44	38.4	115.2	100.5	131.5	▲	40.3	109.8	95.8	125.3	↑
下田市	16	12.3	131.5	104.4	163.4	▲	12.8	126.6	100.5	157.3	▲
東伊豆町	6.6	7.0	94.0	64.7	131.9	↓	7.3	90.3	62.1	126.8	↓
河津町	4.8	4.0	119.9	76.8	178.4	↑	4.3	112.1	71.8	166.8	↑
南伊豆町	5.6	5.3	105.0	69.8	151.8	↑	5.7	99.0	65.8	143.1	↓
松崎町	4.6	4.2	110.4	70.0	165.7	↑	4.4	105.2	66.7	157.9	↑
西伊豆町	6.4	5.5	116.2	79.5	164.1	↑	5.8	109.8	75.1	155.0	↑
熱海保健所	77	58.2	131.7	118.8	145.5	▲	58.5	131.0	118.2	144.8	▲
熱海市	31	23.3	133.2	113.0	155.9	▲	23.1	134.5	114.1	157.4	▲
伊東市	46	34.9	130.7	114.3	148.8	▲	35.4	128.8	112.6	146.6	▲
東部保健所	214	205.0	104.2	98.1	110.7	↑	212.6	100.5	94.5	106.7	↑
沼津市	78	76.7	101.4	91.6	112.0	↑	79.1	98.3	88.8	108.6	↓
三島市	42	39.1	108.4	94.3	124.0	↑	40.6	104.5	90.9	119.6	↑
裾野市	16	16.1	99.6	79.0	124.0	↓	17.1	93.7	74.3	116.7	↓
伊豆市	15	16.5	93.1	73.5	116.4	↓	17.3	89.1	70.3	111.4	↓
伊豆の国市	23	19.9	113.4	93.5	136.4	↑	20.6	109.9	90.6	132.1	↑
函南町	16	14.6	106.8	84.4	133.3	↑	15.1	103.3	81.6	128.9	↑
清水町	11	10.3	104.6	78.6	136.5	↑	10.6	102.3	76.8	133.4	↑
長泉町	13	11.7	111.2	85.8	141.7	↑	12.4	105.2	81.2	134.0	↑
御殿場保健所	37	34.4	107.1	92.2	123.8	↑	36.4	101.1	87.0	116.8	↑
御殿場市	29	27.3	106.3	89.7	125.1	↑	28.9	100.3	84.7	118.0	↑
小山町	7.8	7.1	110.2	78.3	150.6	↑	7.5	104.3	74.1	142.6	↑
富士保健所	150	133.1	112.5	104.6	120.9	▲	137.7	108.8	101.1	116.9	▲
富士宮市	52	47.1	110.7	97.7	125.0	↑	48.7	107.3	94.6	121.1	↑
富士市	98	86.0	113.5	103.7	124.1	▲	89.0	109.6	100.1	119.8	▲
静岡市	275	270.8	101.7	96.4	107.2	↑	280.8	98.1	93.0	103.4	↓
中部保健所	174	176.4	98.4	92.0	105.2	↓	186.4	93.1	87.0	99.5	▽
島田市	40	39.6	100.6	87.1	115.6	↑	42.0	94.8	82.1	108.9	↓
焼津市	55	51.3	106.5	94.2	119.9	↑	53.7	101.7	90.0	114.5	↑
藤枝市	47	51.7	90.5	79.3	102.9	↓	55.0	85.1	74.6	96.8	▽
牧之原市	18	19.3	91.0	73.0	112.1	↓	20.3	86.7	69.5	106.8	↓
吉田町	11	9.7	115.9	87.5	150.5	↑	10.1	110.7	83.6	143.7	↑
川根本町	3.6	4.9	73.9	43.8	116.8	↓	5.3	67.4	39.9	106.6	↓
西部保健所	165	181.6	90.9	84.8	97.3	▽	194.0	85.0	79.3	91.0	▽
磐田市	55	58.2	94.9	84.0	106.8	↓	61.9	89.2	79.0	100.4	↓
掛川市	35	40.7	86.1	73.8	99.8	▽	43.5	80.5	69.0	93.4	▽
袋井市	22	26.1	86.0	70.8	103.4	↓	27.8	80.7	66.5	97.1	▽
御前崎市	14	12.3	113.9	88.8	143.9	↑	13.2	105.9	82.6	133.9	↑
菊川市	16	16.2	98.7	78.3	122.8	↓	17.6	91.1	72.2	113.4	↓
森町	6.6	8.4	78.2	53.9	109.9	↓	9.1	72.8	50.1	102.2	↓
湖西市	16	19.7	80.1	63.4	99.8	▽	21.1	74.9	59.3	93.4	▽
浜松市	243	281.4	86.2	81.4	91.2	▽	298.0	81.4	76.9	86.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	769	-	-	-	-	-	780.3	98.5	95.4	101.7	↓
賀茂保健所	25	21.1	120.6	100.6	143.5	▲	21.3	119.5	99.6	142.2	↑
下田市	9.8	6.8	144.5	106.9	191.1	▲	6.8	144.6	106.9	191.1	▲
東伊豆町	3.4	3.9	86.8	50.5	138.9	↓	3.9	86.2	50.2	138.1	↓
河津町	2.0	2.2	91.4	43.8	168.2	↓	2.3	88.9	42.5	163.4	↓
南伊豆町	3.8	2.9	131.8	79.3	205.8	↑	2.9	129.4	77.9	202.1	↑
松崎町	3.0	2.3	131.1	73.3	216.3	↑	2.3	130.2	72.8	214.8	↑
西伊豆町	3.4	3.0	113.4	66.0	181.5	↑	3.0	111.6	65.0	178.7	↑
熱海保健所	41	32.5	126.6	109.9	145.1	▲	31.6	130.4	113.2	149.5	▲
熱海市	16	12.9	126.9	100.9	157.5	▲	12.3	133.3	106.0	165.4	▲
伊東市	25	19.6	126.4	105.1	150.7	▲	19.3	128.6	107.0	153.3	▲
東部保健所	122	115.0	106.1	97.8	114.8	↑	115.9	105.3	97.1	114.0	↑
沼津市	45	43.0	104.2	91.0	118.7	↑	43.1	104.0	90.9	118.6	↑
三島市	23	22.1	104.1	85.9	124.9	↑	22.3	103.2	85.2	123.9	↑
裾野市	9.2	9.1	101.3	74.1	135.1	↑	9.4	97.7	71.5	130.3	↓
伊豆市	10	9.0	113.1	84.2	148.7	↑	9.1	112.3	83.6	147.7	↑
伊豆の国市	11	11.1	102.8	77.8	133.2	↑	11.1	102.8	77.9	133.2	↑
函南町	9.4	8.2	114.1	83.8	151.7	↑	8.3	113.2	83.2	150.5	↑
清水町	6.2	5.9	105.8	71.9	150.2	↑	5.8	106.1	72.1	150.6	↑
長泉町	7.8	6.6	117.6	83.6	160.8	↑	6.8	114.6	81.5	156.7	↑
御殿場保健所	21	19.2	108.4	88.6	131.4	↑	19.7	105.5	86.2	127.9	↑
御殿場市	16	15.2	105.0	83.3	130.7	↑	15.7	102.1	80.9	127.1	↑
小山町	4.8	3.9	121.6	77.9	180.9	↑	4.0	118.8	76.1	176.8	↑
富士保健所	84	75.0	112.1	101.6	123.3	▲	75.4	111.4	101.0	122.6	▲
富士宮市	29	26.5	110.4	93.2	129.8	↑	26.5	110.1	92.9	129.4	↑
富士市	55	48.5	113.0	100.0	127.2	▲	48.8	112.2	99.3	126.3	↑
静岡市	151	151.2	100.0	93.0	107.4	↑	152.0	99.5	92.5	106.9	↓
中部保健所	99	98.1	100.7	92.0	110.0	↑	100.4	98.4	89.9	107.5	↓
島田市	22	21.8	102.0	83.9	122.9	↑	22.3	99.4	81.8	119.7	↓
焼津市	32	28.8	109.8	93.4	128.3	↑	29.2	108.1	91.9	126.3	↑
藤枝市	27	29.1	93.5	78.4	110.6	↓	30.0	90.8	76.2	107.4	↓
牧之原市	8.8	10.5	83.6	60.8	112.3	↓	10.7	82.5	59.9	110.7	↓
吉田町	6.4	5.4	119.4	81.7	168.6	↑	5.4	117.6	80.4	166.0	↑
川根本町	2.6	2.6	99.9	53.2	170.9	↓	2.7	95.2	50.6	162.8	↓
西部保健所	90	100.5	89.9	81.8	98.6	▽	104.1	86.9	79.1	95.3	▽
磐田市	29	32.4	88.3	74.4	104.0	↓	33.4	85.6	72.1	100.8	↓
掛川市	22	22.4	96.4	79.1	116.4	↓	23.2	93.2	76.5	112.6	↓
袋井市	12	14.5	81.5	62.1	105.2	↓	15.0	78.9	60.0	101.7	↓
御前崎市	7.2	6.8	106.6	74.7	147.6	↑	7.0	102.8	72.0	142.3	↑
菊川市	9.8	8.9	109.7	81.2	145.0	↑	9.3	104.9	77.6	138.7	↑
森町	3.0	4.6	65.8	36.8	108.6	↓	4.7	63.7	35.6	105.1	↓
湖西市	8.4	11.0	76.1	54.9	102.9	↓	11.4	73.4	52.9	99.2	▽
浜松市	134	156.2	86.0	79.7	92.8	▽	160.2	83.9	77.7	90.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	610	-	-	-	-	-	664.1	91.9	88.7	95.2	▽
賀茂保健所	19	17.3	108.7	87.8	133.0	↑	19.0	99.0	80.0	121.1	↓
下田市	6.4	5.5	115.5	79.0	163.0	↑	6.0	106.3	72.7	150.0	↑
東伊豆町	3.2	3.1	103.0	58.8	167.3	↑	3.4	95.0	54.3	154.3	↓
河津町	2.8	1.8	154.2	84.2	258.7	↑	2.0	137.8	75.3	231.2	↑
南伊豆町	**	2.4	73.5	33.6	139.6	↓	2.7	66.2	30.3	125.7	↓
松崎町	**	1.9	85.2	36.8	168.0	↓	2.1	77.4	33.4	152.6	↓
西伊豆町	3.0	2.5	119.6	66.9	197.3	↑	2.8	107.8	60.3	177.8	↑
熱海保健所	35	25.6	138.1	118.5	160.1	▲	26.9	131.7	113.0	152.6	▲
熱海市	15	10.4	141.0	110.5	177.2	▲	10.7	135.9	106.5	170.9	▲
伊東市	21	15.3	136.2	111.3	165.0	▲	16.1	128.9	105.4	156.2	▲
東部保健所	92	89.9	101.9	92.7	111.6	↑	96.7	94.7	86.2	103.8	↓
沼津市	33	33.7	97.9	83.5	114.0	↓	36.0	91.5	78.1	106.6	↓
三島市	19	17.0	114.1	92.5	139.2	↑	18.3	106.1	86.1	129.5	↑
裾野市	6.8	7.0	97.5	67.5	136.2	↓	7.7	88.9	61.5	124.2	↓
伊豆市	5.2	7.5	69.1	45.2	101.3	↓	8.2	63.4	41.4	92.9	▽
伊豆の国市	11	8.8	126.8	95.8	164.6	↑	9.5	118.2	89.2	153.4	↑
函南町	6.2	6.4	97.4	66.1	138.2	↓	6.8	91.1	61.9	129.3	↓
清水町	4.6	4.5	103.0	65.3	154.5	↑	4.7	97.5	61.8	146.3	↓
長泉町	5.2	5.1	102.7	67.1	150.5	↑	5.6	93.6	61.1	137.1	↓
御殿場保健所	16	15.2	105.5	83.6	131.3	↑	16.7	95.9	76.1	119.4	↓
御殿場市	13	12.0	108.0	83.3	137.7	↑	13.2	98.2	75.8	125.2	↓
小山町	3.0	3.1	95.8	53.6	158.1	↓	3.4	87.2	48.8	143.8	↓
富士保健所	66	58.2	113.1	101.2	126.1	▲	62.3	105.6	94.5	117.6	↑
富士宮市	23	20.7	111.2	91.8	133.5	↑	22.1	103.9	85.8	124.7	↑
富士市	43	37.5	114.2	99.4	130.6	↑	40.2	106.5	92.7	121.7	↑
静岡市	124	119.7	103.8	95.8	112.3	↑	128.8	96.4	89.0	104.3	↓
中部保健所	75	78.3	95.5	86.1	105.7	↓	86.0	87.0	78.4	96.2	▽
島田市	18	17.8	98.9	79.3	121.8	↓	19.7	89.5	71.8	110.3	↓
焼津市	23	22.5	102.2	84.4	122.7	↑	24.4	94.2	77.7	113.0	↓
藤枝市	20	22.6	86.7	70.4	105.6	↓	25.0	78.4	63.6	95.5	▽
牧之原市	8.8	8.8	99.7	72.5	133.9	↓	9.6	91.4	66.4	122.7	↓
吉田町	4.8	4.3	111.4	71.4	165.8	↑	4.7	102.6	65.7	152.7	↑
川根本町	**	2.3	44.0	14.3	102.8	↓	2.6	38.4	12.5	89.5	▽
西部保健所	75	81.0	92.1	83.0	101.9	↓	90.0	82.9	74.7	91.8	▽
磐田市	27	25.8	103.2	86.4	122.3	↑	28.4	93.5	78.3	110.8	↓
掛川市	13	18.3	73.4	56.9	93.2	▽	20.3	66.0	51.2	83.8	▽
袋井市	11	11.6	91.5	68.5	119.7	↓	12.8	82.9	62.1	108.4	↓
御前崎市	6.8	5.5	122.6	84.9	171.4	↑	6.2	109.5	75.8	153.0	↑
菊川市	6.2	7.3	85.2	57.9	120.9	↓	8.2	75.4	51.2	107.0	↓
森町	3.6	3.9	92.8	55.0	146.7	↓	4.4	82.5	48.9	130.4	↓
湖西市	7.4	8.7	85.1	59.9	117.3	↓	9.6	76.7	54.0	105.8	↓
浜松市	108	125.2	86.4	79.3	94.0	▽	137.8	78.5	72.0	85.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。