

総数
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	38,748	-	-	-	-	-	38,687.6	100.2	99.7	100.6	↑
賀茂保健所	1,233	1105.9	111.5	108.8	114.4	▲	1,101.3	112.0	109.2	114.8	▲
下田市	385	349.3	110.3	105.4	115.3	▲	349.2	110.3	105.4	115.3	▲
東伊豆町	223	195.7	114.2	107.6	121.1	▲	195.3	114.4	107.8	121.3	▲
河津町	125	120.0	104.5	96.4	113.0	↑	118.5	105.8	97.7	114.4	↑
南伊豆町	172	157.4	109.1	102.0	116.7	▲	156.7	109.6	102.4	117.2	▲
松崎町	141	119.8	117.9	109.3	126.9	▲	119.3	118.3	109.8	127.4	▲
西伊豆町	186	163.6	113.9	106.7	121.5	▲	162.1	115.0	107.7	122.6	▲
熱海保健所	1,730	1,551.5	111.5	109.1	113.9	▲	1,569.3	110.2	107.9	112.6	▲
熱海市	704	622.1	113.2	109.5	117.0	▲	632.0	111.5	107.8	115.2	▲
伊東市	1,025	929.4	110.3	107.3	113.4	▲	937.3	109.4	106.4	112.4	▲
東部保健所	5,763	5,602.9	102.9	101.7	104.1	▲	5,617.3	102.6	101.4	103.8	▲
沼津市	2,250	2083.5	108.0	106.0	110.0	▲	2,093.6	107.5	105.5	109.5	▲
三島市	1,071	1051.1	101.9	99.1	104.6	↑	1,053.3	101.6	98.9	104.4	↑
裾野市	431	444.3	97.1	93.0	101.3	↓	442.3	97.5	93.5	101.7	↓
伊豆市	488	481.8	101.2	97.2	105.3	↑	481.6	101.2	97.3	105.3	↑
伊豆の国市	549	552.4	99.4	95.7	103.2	↓	555.0	99.0	95.3	102.7	↓
函南町	393	390.7	100.6	96.2	105.1	↑	392.6	100.1	95.7	104.6	↑
清水町	264	272.6	96.9	91.7	102.3	↓	274.6	96.2	91.1	101.5	↓
長泉町	317	326.5	97.1	92.4	102.1	↓	324.3	97.8	93.1	102.8	↓
御殿場保健所	942	985.1	95.6	92.9	98.4	▽	978.9	96.2	93.5	99.0	▽
御殿場市	719	784.2	91.7	88.8	94.8	▽	778.9	92.4	89.4	95.4	▽
小山町	223	200.9	110.8	104.4	117.5	▲	200.0	111.3	104.9	118.0	▲
富士保健所	3,699	3,592.3	103.0	101.5	104.5	▲	3,609.1	102.5	101.0	104.0	▲
富士宮市	1,315	1275.7	103.1	100.6	105.6	▲	1,283.7	102.5	100.0	105.0	↑
富士市	2,383	2316.6	102.9	101.0	104.7	▲	2,325.4	102.5	100.7	104.4	▲
静岡市	7,552	7474.2	101.0	100.0	102.1	▲	7,492.1	100.8	99.8	101.8	↑
中部保健所	4,979	5,026.5	99.1	97.8	100.3	↓	5,000.2	99.6	98.3	100.8	↓
島田市	1,130	1162.3	97.2	94.7	99.8	▽	1,154.2	97.9	95.3	100.5	↓
焼津市	1,455	1410.8	103.2	100.8	105.6	▲	1,409.0	103.3	100.9	105.7	▲
藤枝市	1,404	1462.2	96.0	93.8	98.3	▽	1,449.2	96.9	94.6	99.2	▽
牧之原市	582	562.9	103.4	99.6	107.2	↑	562.5	103.4	99.7	107.3	↑
吉田町	266	271.3	97.9	92.7	103.3	↓	271.7	97.7	92.6	103.2	↓
川根本町	142	157.0	90.7	84.2	97.6	▽	153.6	92.7	86.0	99.8	▽
西部保健所	5,158	5,278.2	97.7	96.5	98.9	▽	5,239.0	98.4	97.2	99.7	▽
磐田市	1,590	1663.3	95.6	93.5	97.7	▽	1,653.6	96.2	94.0	98.3	▽
掛川市	1,130	1194.7	94.6	92.2	97.1	▽	1,185.8	95.3	92.9	97.8	▽
袋井市	768	746.2	102.9	99.7	106.2	↑	742.6	103.4	100.1	106.7	▲
御前崎市	381	365.0	104.3	99.6	109.1	↑	361.9	105.2	100.5	110.0	▲
菊川市	485	485.1	99.9	96.0	104.0	↓	478.7	101.2	97.2	105.3	↑
森町	247	258.6	95.6	90.3	101.1	↓	255.9	96.6	91.3	102.1	↓
湖西市	557	565.2	98.5	94.9	102.3	↓	560.6	99.4	95.7	103.1	↓
浜松市	7,692	8131.2	94.6	93.7	95.6	▽	8,080.4	95.2	94.2	96.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	20,213	-	-	-	-	-	20,017.9	101.0	100.4	101.6	▲
賀茂保健所	626	565.7	110.7	106.8	114.6	▲	552.8	113.3	109.3	117.3	▲
下田市	191	176.7	108.1	101.3	115.2	▲	175.4	108.9	102.1	116.1	▲
東伊豆町	117	101.0	116.0	106.8	125.8	▲	100.3	116.9	107.6	126.7	▲
河津町	61	62.0	98.7	87.9	110.4	↓	59.0	103.7	92.4	116.0	↑
南伊豆町	89	79.6	112.0	101.9	122.9	▲	77.4	115.2	104.8	126.4	▲
松崎町	72	61.9	116.1	104.4	128.7	▲	60.4	118.8	106.8	131.7	▲
西伊豆町	96	84.5	113.4	103.4	124.0	▲	80.3	119.3	108.9	130.5	▲
熱海保健所	867	774.8	112.0	108.6	115.3	▲	809.0	107.2	104.1	110.5	▲
熱海市	341	302.7	112.6	107.3	118.1	▲	321.4	106.0	101.1	111.2	▲
伊東市	527	472.1	111.5	107.3	115.9	▲	487.6	108.0	103.9	112.2	▲
東部保健所	3,060	2,915.7	104.9	103.3	106.6	▲	2,937.7	104.2	102.5	105.8	▲
沼津市	1,195	1074.0	111.3	108.5	114.2	▲	1,093.3	109.3	106.6	112.1	▲
三島市	566	556.4	101.8	98.0	105.6	↑	558.6	101.4	97.7	105.2	↑
裾野市	229	240.2	95.2	89.7	100.8	↓	235.3	97.2	91.6	103.0	↓
伊豆市	246	238.4	103.1	97.4	109.0	↑	238.6	103.0	97.3	108.9	↑
伊豆の国市	292	278.4	104.8	99.5	110.3	↑	284.0	102.7	97.5	108.1	↑
函南町	207	203.3	101.8	95.7	108.2	↑	207.3	99.8	93.8	106.1	↓
清水町	146	144.5	100.8	93.6	108.4	↑	147.7	98.6	91.5	106.0	↓
長泉町	179	180.6	99.4	93.0	106.1	↓	172.8	103.8	97.2	110.9	↑
御殿場保健所	516	523.7	98.5	94.7	102.3	↓	508.6	101.4	97.5	105.4	↑
御殿場市	395	416.4	94.8	90.6	99.0	▽	404.3	97.6	93.3	102.0	↓
小山町	121	107.3	112.8	104.0	122.2	▲	104.4	115.9	106.9	125.5	▲
富士保健所	1,951	1,875.3	104.0	102.0	106.1	▲	1,899.8	102.7	100.7	104.7	▲
富士宮市	697	657.4	106.1	102.6	109.7	▲	671.8	103.8	100.4	107.3	▲
富士市	1,253	1217.9	102.9	100.4	105.5	▲	1,228.0	102.1	99.6	104.6	↑
静岡市	3,935	3857.8	102.0	100.6	103.4	▲	3,890.0	101.2	99.8	102.6	↑
中部保健所	2,585	2,644.0	97.8	96.1	99.5	▽	2,580.8	100.2	98.4	101.9	↑
島田市	580	601.6	96.4	93.0	100.0	↓	584.6	99.2	95.7	102.9	↓
焼津市	758	746.0	101.6	98.4	104.9	↑	738.9	102.6	99.3	105.9	↑
藤枝市	734	794.0	92.5	89.5	95.5	▽	760.3	96.6	93.5	99.7	▽
牧之原市	293	281.0	104.3	99.1	109.8	↑	281.8	104.0	98.8	109.5	↑
吉田町	142	138.9	102.5	95.1	110.3	↑	140.0	101.7	94.4	109.5	↑
川根本町	77	82.6	93.0	83.9	102.8	↓	75.2	102.2	92.2	112.9	↑
西部保健所	2,681	2,780.7	96.4	94.8	98.1	▽	2,687.8	99.7	98.1	101.4	↓
磐田市	815	877.8	92.8	90.0	95.7	▽	855.4	95.3	92.4	98.3	▽
掛川市	581	625.0	92.9	89.6	96.4	▽	603.8	96.2	92.7	99.7	▽
袋井市	407	392.1	103.8	99.3	108.4	↑	384.6	105.8	101.2	110.5	▲
御前崎市	204	190.2	107.1	100.6	113.9	▲	182.6	111.5	104.7	118.5	▲
菊川市	257	259.7	99.0	93.7	104.6	↓	243.2	105.8	100.1	111.7	▲
森町	132	133.2	98.8	91.4	106.7	↓	126.7	103.9	96.1	112.2	↑
湖西市	286	302.7	94.4	89.6	99.4	▽	291.6	98.0	93.0	103.2	↓
浜松市	3,992	4275.0	93.4	92.1	94.7	▽	4,151.3	96.2	94.8	97.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	18,535	-	-	-	-	-	18,669.7	99.3	98.6	99.9	▽
賀茂保健所	607	540.1	112.4	108.5	116.5	▲	548.4	110.7	106.8	114.7	▲
下田市	194	172.6	112.5	105.6	119.8	▲	173.9	111.7	104.8	118.9	▲
東伊豆町	106	94.7	112.2	102.8	122.2	▲	95.1	111.7	102.4	121.6	▲
河津町	64	58.0	110.7	98.9	123.4	↑	59.5	107.9	96.4	120.3	↑
南伊豆町	83	77.8	106.2	96.2	116.9	↑	79.3	104.2	94.4	114.8	↑
松崎町	69	57.9	119.8	107.5	133.1	▲	58.9	117.9	105.8	130.9	▲
西伊豆町	91	79.1	114.5	104.2	125.5	▲	81.8	110.7	100.7	121.4	▲
熱海保健所	862	776.7	111.0	107.7	114.4	▲	760.4	113.4	110.0	116.8	▲
熱海市	364	319.4	113.8	108.7	119.2	▲	310.6	117.0	111.7	122.6	▲
伊東市	499	457.3	109.0	104.8	113.4	▲	449.7	110.9	106.6	115.3	▲
東部保健所	2,704	2,687.2	100.6	98.9	102.3	↑	2,679.6	100.9	99.2	102.6	↑
沼津市	1,055	1009.5	104.5	101.7	107.3	▲	1,000.3	105.4	102.6	108.3	▲
三島市	504	494.6	102.0	98.0	106.0	↑	494.6	102.0	98.0	106.0	↑
裾野市	203	204.1	99.4	93.3	105.7	↓	207.1	97.9	92.0	104.2	↓
伊豆市	242	243.4	99.3	93.8	105.1	↓	243.0	99.5	94.0	105.3	↓
伊豆の国市	257	274.1	93.9	88.9	99.2	▽	270.9	95.0	89.9	100.3	↓
函南町	186	187.4	99.2	93.0	105.8	↓	185.2	100.4	94.1	107.1	↑
清水町	119	128.2	92.5	85.2	100.3	↓	126.9	93.4	86.1	101.3	↓
長泉町	138	145.9	94.4	87.5	101.7	↓	151.5	91.0	84.3	98.0	▽
御殿場保健所	426	461.4	92.4	88.5	96.4	▽	470.3	90.7	86.9	94.6	▽
御殿場市	325	367.8	88.3	84.1	92.7	▽	374.6	86.7	82.5	91.0	▽
小山町	102	93.7	108.5	99.3	118.3	↑	95.6	106.2	97.2	115.9	↑
富士保健所	1,748	1,716.9	101.8	99.7	104.0	↑	1,709.2	102.3	100.1	104.4	▲
富士宮市	618	618.2	99.9	96.4	103.5	↓	611.9	101.0	97.4	104.6	↑
富士市	1,130	1098.7	102.9	100.2	105.6	▲	1,097.4	103.0	100.3	105.7	▲
静岡市	3,616	3616.4	100.0	98.5	101.5	↑	3,602.1	100.4	98.9	101.9	↑
中部保健所	2,394	2,382.5	100.5	98.7	102.3	↑	2,419.4	99.0	97.2	100.7	↓
島田市	550	560.7	98.0	94.4	101.8	↓	569.6	96.5	92.9	100.2	↓
焼津市	697	664.9	104.9	101.4	108.4	▲	670.1	104.1	100.6	107.6	▲
藤枝市	670	668.2	100.2	96.9	103.7	↑	688.9	97.2	94.0	100.6	↓
牧之原市	289	281.9	102.4	97.2	107.8	↑	280.7	102.8	97.6	108.3	↑
吉田町	123	132.4	93.1	85.9	100.7	↓	131.7	93.5	86.3	101.2	↓
川根本町	66	74.4	88.2	78.9	98.3	▽	78.4	83.7	74.9	93.2	▽
西部保健所	2,477	2,497.5	99.2	97.4	100.9	↓	2,551.2	97.1	95.4	98.8	▽
磐田市	775	785.5	98.7	95.6	101.8	↓	798.3	97.1	94.1	100.2	↓
掛川市	550	569.7	96.5	92.9	100.1	↓	581.9	94.4	90.9	98.0	▽
袋井市	361	354.2	101.9	97.3	106.7	↑	358.0	100.8	96.2	105.6	↑
御前崎市	177	174.9	101.2	94.7	108.1	↑	179.2	98.8	92.4	105.5	↓
菊川市	227	225.3	100.9	95.1	107.0	↑	235.5	96.6	91.0	102.3	↓
森町	116	125.5	92.1	84.8	99.9	▽	129.2	89.4	82.3	97.0	▽
湖西市	271	262.5	103.3	97.9	109.0	↑	269.0	100.8	95.5	106.3	↑
浜松市	3,700	3856.2	96.0	94.6	97.4	▽	3,929.1	94.2	92.8	95.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

010感染症及び寄生虫症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	760	-	-	-	-	-	777.5	97.8	94.7	100.9	↓
賀茂保健所	23	21.7	107.8	89.2	129.2	↑	22.1	105.7	87.4	126.6	↑
下田市	6.6	6.8	96.7	66.5	135.8	↓	7.0	94.5	65.0	132.7	↓
東伊豆町	3.4	3.9	88.1	51.3	141.0	↓	3.9	86.2	50.2	138.0	↓
河津町	2.4	2.3	102.8	53.1	179.6	↑	2.4	101.2	52.2	176.8	↑
南伊豆町	4.0	3.1	129.9	79.3	200.6	↑	3.1	127.3	77.7	196.6	↑
松崎町	3.4	2.4	142.2	82.8	227.7	↑	2.4	139.6	81.3	223.5	↑
西伊豆町	3.6	3.2	112.1	66.4	177.2	↑	3.3	110.4	65.4	174.4	↑
熱海保健所	35	30.8	113.5	97.3	131.6	↑	31.8	109.9	94.2	127.5	↑
熱海市	16	12.4	126.0	99.6	157.2	↑	12.8	121.7	96.2	151.9	↑
伊東市	19	18.5	105.1	85.3	128.3	↑	19.0	102.0	82.7	124.4	↑
東部保健所	113	110.2	102.3	94.0	111.1	↑	113.1	99.7	91.6	108.3	↓
沼津市	40	41.1	96.4	83.4	110.8	↓	42.2	93.8	81.2	107.8	↓
三島市	23	20.8	111.7	92.3	133.9	↑	21.3	108.9	90.0	130.7	↑
裾野市	8.6	8.7	98.7	71.4	133.0	↓	8.9	96.7	70.0	130.3	↓
伊豆市	9.2	9.3	98.7	72.3	131.7	↓	9.6	96.2	70.4	128.3	↓
伊豆の国市	13	10.8	120.9	93.3	154.1	↑	11.1	117.4	90.6	149.6	↑
函南町	7.6	7.7	98.7	69.8	135.5	↓	7.9	95.9	67.8	131.6	↓
清水町	4.4	5.4	80.8	50.6	122.3	↓	5.6	78.5	49.2	118.9	↓
長泉町	7.2	6.4	111.7	78.2	154.6	↑	6.5	110.0	77.0	152.3	↑
御殿場保健所	20	19.3	103.7	84.4	126.2	↑	19.6	101.8	82.9	123.9	↑
御殿場市	12	15.3	81.1	62.2	104.0	↓	15.6	79.6	61.0	102.1	↓
小山町	7.6	4.0	190.6	134.9	261.6	▲	4.1	187.1	132.4	256.8	▲
富士保健所	85	70.7	120.4	109.3	132.4	▲	72.7	117.2	106.4	128.9	▲
富士宮市	32	25.1	127.7	108.7	149.1	▲	25.8	124.0	105.5	144.7	▲
富士市	53	45.7	116.5	102.9	131.4	▲	46.9	113.5	100.3	128.0	▲
静岡市	166	147.1	112.6	105.0	120.5	▲	151.0	109.7	102.4	117.4	▲
中部保健所	91	98.7	92.4	84.1	101.3	↓	100.6	90.6	82.5	99.4	▽
島田市	17	22.7	73.2	58.3	90.7	▽	23.1	71.8	57.2	89.0	▽
焼津市	34	27.8	120.8	103.2	140.5	▲	28.4	118.1	100.9	137.4	▲
藤枝市	22	28.8	77.0	63.3	92.7	▽	29.3	75.8	62.4	91.3	▽
牧之原市	12	11.0	107.6	81.9	138.8	↑	11.2	105.0	79.9	135.4	↑
吉田町	4.6	5.3	87.1	55.2	130.7	↓	5.4	84.8	53.7	127.2	↓
川根本町	2.4	3.1	77.3	39.9	135.0	↓	3.1	77.0	39.7	134.5	↓
西部保健所	91	102.8	88.5	80.6	97.0	▽	104.7	86.9	79.1	95.3	▽
磐田市	27	32.5	82.5	69.1	97.7	▽	33.1	80.9	67.8	95.8	▽
掛川市	22	23.2	92.9	76.2	112.2	↓	23.7	91.3	74.9	110.2	↓
袋井市	14	14.5	93.6	72.7	118.7	↓	14.8	91.7	71.2	116.3	↓
御前崎市	6.4	7.1	90.5	61.9	127.7	↓	7.2	88.9	60.8	125.6	↓
菊川市	9.0	9.4	95.5	69.6	127.8	↓	9.5	94.3	68.8	126.2	↓
森町	3.8	5.0	75.3	45.3	117.6	↓	5.1	74.2	44.7	115.9	↓
湖西市	9.8	11.0	88.9	65.8	117.5	↓	11.2	87.4	64.6	115.5	↓
浜松市	136	158.8	85.6	79.3	92.3	▽	161.8	84.0	77.8	90.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	386	-	-	-	-	376.2	102.6	98.1	107.3	↑	
賀茂保健所	13	10.8	123.5	95.7	156.9	↑	10.4	128.5	99.6	163.2	↑
下田市	4.0	3.4	118.4	72.3	182.9	↑	3.3	121.2	74.0	187.2	↑
東伊豆町	2.0	1.9	103.0	49.3	189.5	↑	1.9	105.7	50.6	194.4	↑
河津町	**	1.2	50.2	10.3	146.7	↓	1.1	54.0	11.1	157.7	↓
南伊豆町	2.6	1.5	171.0	91.0	292.4	↑	1.5	178.1	94.7	304.6	↑
松崎町	**	1.2	150.6	68.9	286.0	↑	1.1	156.8	71.7	297.7	↑
西伊豆町	2.4	1.6	148.2	76.5	259.0	↑	1.5	158.1	81.6	276.2	↑
熱海保健所	17	14.9	114.4	91.4	141.4	↑	15.3	111.2	88.8	137.5	↑
熱海市	7.8	5.8	134.3	95.5	183.6	↑	6.1	128.3	91.2	175.4	↑
伊東市	9.2	9.1	101.6	74.4	135.5	↑	9.2	100.0	73.2	133.3	↓
東部保健所	57	55.7	102.1	90.5	114.6	↑	55.2	102.9	91.3	115.6	↑
沼津市	20	20.5	96.5	78.4	117.5	↓	20.6	96.3	78.2	117.2	↓
三島市	11	10.6	107.2	81.2	138.9	↑	10.5	108.5	82.2	140.6	↑
裾野市	4.4	4.6	96.3	60.4	145.9	↓	4.4	99.8	62.5	151.1	↓
伊豆市	4.6	4.6	101.0	64.0	151.5	↑	4.5	102.7	65.1	154.1	↑
伊豆の国市	6.4	5.3	120.5	82.4	170.1	↑	5.3	120.2	82.2	169.7	↑
函南町	3.8	3.9	97.9	58.9	152.9	↓	3.9	97.6	58.7	152.4	↓
清水町	2.2	2.8	79.7	39.7	142.6	↓	2.8	79.0	39.4	141.4	↓
長泉町	4.2	3.4	122.5	75.8	187.3	↑	3.2	129.5	80.1	198.0	↑
御殿場保健所	11	10.0	112.3	84.8	145.8	↑	9.5	117.3	88.6	152.4	↑
御殿場市	6.8	7.9	85.8	59.4	119.9	↓	7.6	89.8	62.2	125.5	↓
小山町	4.4	2.0	214.9	134.6	325.4	▲	2.0	223.4	139.9	338.2	▲
富士保健所	47	35.7	131.6	115.4	149.6	▲	35.7	131.7	115.4	149.7	▲
富士宮市	18	12.5	143.8	115.6	176.7	▲	12.6	142.7	114.7	175.4	▲
富士市	29	23.2	125.1	105.6	147.2	▲	23.1	125.7	106.1	147.9	▲
静岡市	85	73.7	115.3	104.6	126.8	▲	73.2	116.2	105.4	127.8	▲
中部保健所	41	50.6	81.4	70.7	93.3	▽	48.5	84.9	73.7	97.3	▽
島田市	8.2	11.5	71.1	51.1	96.5	▽	11.0	74.6	53.5	101.2	↓
焼津市	15	14.3	105.2	82.8	131.9	↑	13.9	107.9	84.9	135.3	↑
藤枝市	9.4	15.2	61.9	45.4	82.3	▽	14.3	65.7	48.3	87.4	▽
牧之原市	5.6	5.4	103.9	69.0	150.1	↑	5.3	105.7	70.2	152.7	↑
吉田町	2.2	2.6	83.1	41.4	148.7	↓	2.6	83.9	41.8	150.1	↓
川根本町	**	1.6	50.0	13.6	127.9	↓	1.4	56.0	15.2	143.4	↓
西部保健所	47	53.0	88.7	77.7	100.8	↓	50.4	93.2	81.7	105.9	↓
磐田市	13	16.7	77.7	60.0	99.0	▽	16.0	81.0	62.5	103.3	↓
掛川市	11	11.9	95.6	72.4	123.8	↓	11.3	100.6	76.2	130.3	↑
袋井市	7.8	7.5	104.4	74.2	142.7	↑	7.2	108.3	77.0	148.1	↑
御前崎市	3.6	3.6	99.4	58.9	157.1	↓	3.4	105.1	62.3	166.2	↑
菊川市	4.2	4.9	85.1	52.7	130.1	↓	4.6	92.1	57.0	140.8	↓
森町	2.2	2.6	86.3	43.0	154.3	↓	2.4	92.2	46.0	165.0	↓
湖西市	4.8	5.8	83.4	53.4	124.1	↓	5.5	87.9	56.3	130.8	↓
浜松市	67	81.6	82.6	74.0	91.9	▽	77.9	86.5	77.5	96.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	374	-	-	-	-	-	401.3	93.2	89.1	97.6	▽
賀茂保健所	10	10.9	92.1	68.4	121.5	↓	11.7	85.4	63.4	112.5	↓
下田市	2.6	3.5	75.4	40.1	128.9	↓	3.7	70.5	37.5	120.6	↓
東伊豆町	**	1.9	72.9	29.3	150.3	↓	2.1	68.2	27.4	140.5	↓
河津町	**	1.1	158.0	72.2	300.0	↑	1.3	142.9	65.4	271.4	↑
南伊豆町	**	1.6	89.8	36.1	185.1	↓	1.7	83.2	33.4	171.4	↓
松崎町	**	1.2	133.9	57.8	263.8	↑	1.3	124.3	53.7	245.0	↑
西伊豆町	**	1.6	75.4	27.6	164.1	↓	1.7	68.8	25.3	149.8	↓
熱海保健所	18	16.0	112.7	90.6	138.5	↑	16.6	108.7	87.4	133.7	↑
熱海市	7.8	6.6	118.6	84.4	162.2	↑	6.7	115.7	82.3	158.2	↑
伊東市	10	9.4	108.5	80.8	142.7	↑	9.8	103.9	77.4	136.7	↑
東部保健所	56	54.6	102.6	90.9	115.3	↑	57.9	96.7	85.7	108.7	↓
沼津市	20	20.6	96.3	78.2	117.2	↓	21.7	91.4	74.3	111.3	↓
三島市	12	10.1	116.4	88.6	150.1	↑	10.8	109.3	83.2	141.0	↑
裾野市	4.2	4.1	101.3	62.7	154.9	↑	4.5	93.7	58.0	143.2	↓
伊豆市	4.6	4.8	96.5	61.2	144.9	↓	5.1	90.5	57.3	135.7	↓
伊豆の国市	6.6	5.4	121.2	83.4	170.2	↑	5.7	114.8	79.0	161.2	↑
函南町	3.8	3.8	99.5	59.9	155.4	↓	4.0	94.2	56.7	147.2	↓
清水町	2.2	2.7	82.0	40.9	146.7	↓	2.8	78.1	38.9	139.7	↓
長泉町	3.0	3.0	99.4	55.6	164.0	↓	3.3	90.8	50.8	149.8	↓
御殿場保健所	8.8	9.3	94.6	68.7	127.0	↓	10.1	87.2	63.3	117.0	↓
御殿場市	5.6	7.4	76.1	50.5	109.9	↓	8.0	70.0	46.5	101.2	↓
小山町	3.2	1.9	164.9	94.2	267.9	↑	2.1	152.9	87.4	248.4	↑
富士保健所	38	35.0	109.0	94.1	125.6	↑	37.0	103.2	89.1	119.0	↑
富士宮市	14	12.5	111.6	87.0	141.0	↑	13.2	106.1	82.7	134.0	↑
富士市	24	22.5	107.6	89.3	128.6	↑	23.8	101.7	84.4	121.5	↑
静岡市	81	73.4	109.8	99.4	121.1	↑	77.8	103.6	93.7	114.2	↑
中部保健所	50	48.1	104.0	91.5	117.8	↑	52.1	96.0	84.5	108.7	↓
島田市	8.4	11.2	75.3	54.3	101.8	↓	12.1	69.3	50.0	93.7	▽
焼津市	19	13.6	137.2	110.7	168.0	▲	14.6	127.8	103.2	156.6	▲
藤枝市	13	13.6	93.9	72.3	119.9	↓	15.0	85.5	65.8	109.1	↓
牧之原市	6.2	5.6	111.2	75.5	157.8	↑	5.9	104.4	70.9	148.2	↑
吉田町	2.4	2.6	91.1	47.0	159.2	↓	2.8	85.6	44.2	149.6	↓
川根本町	**	1.5	106.4	45.9	209.7	↑	1.7	94.8	40.9	186.9	↓
西部保健所	44	49.8	88.3	77.0	100.8	↓	54.3	81.1	70.7	92.5	▽
磐田市	14	15.7	87.7	68.2	111.0	↓	17.1	80.8	62.9	102.3	↓
掛川市	10	11.3	90.2	67.1	118.6	↓	12.3	82.7	61.6	108.7	↓
袋井市	5.8	7.1	82.2	55.0	118.0	↓	7.6	76.0	50.9	109.2	↓
御前崎市	2.8	3.5	81.1	44.3	136.1	↓	3.8	74.2	40.6	124.6	↓
菊川市	4.8	4.5	106.9	68.5	159.1	↑	5.0	96.3	61.7	143.3	↓
森町	**	2.5	64.1	27.7	126.4	↓	2.7	58.5	25.3	115.4	↓
湖西市	5.0	5.3	94.9	61.4	140.1	↓	5.8	86.9	56.2	128.3	↓
浜松市	69	77.2	88.9	79.7	98.8	▽	83.9	81.8	73.4	90.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	69	-	-	-	-	-	76.5	90.2	81.0	100.3	↓
賀茂保健所	**	2.0	88.0	40.3	167.2	↓	2.2	80.2	36.7	152.4	↓
下田市	**	0.6	93.5	19.3	273.2	↓	0.7	84.9	17.5	248.1	↓
東伊豆町	**	0.4	56.7	1.4	315.8	↓	0.4	51.6	1.3	287.3	↓
河津町	**	0.2	89.9	2.3	500.8	↓	0.2	82.4	2.1	459.1	↓
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	179.3	21.7	647.9	↑	0.2	163.2	19.7	589.5	↑
西伊豆町	**	0.3	131.0	15.8	473.2	↑	0.3	119.5	14.5	431.6	↑
熱海保健所	2.8	2.8	100.2	54.7	168.0	↑	3.1	89.8	49.0	150.6	↓
熱海市	**	1.1	140.0	60.4	275.9	↑	1.3	125.3	54.1	247.0	↑
伊東市	**	1.7	72.6	26.6	158.1	↓	1.8	65.1	23.9	141.8	↓
東部保健所	9.6	9.8	97.5	71.9	129.3	↓	11.0	87.5	64.5	116.0	↓
沼津市	4.0	3.7	108.9	66.5	168.2	↑	4.1	97.7	59.6	150.8	↓
三島市	**	1.8	88.2	38.1	173.8	↓	2.0	78.8	34.0	155.3	↓
裾野市	**	0.8	236.0	107.9	448.1	▲	0.8	212.1	97.0	402.7	↑
伊豆市	**	0.9	112.0	36.4	261.4	↑	1.0	101.8	33.0	237.5	↑
伊豆の国市	**	1.0	20.2	0.5	112.6	↓	1.1	18.2	0.5	101.4	↓
函南町	**	0.7	29.4	0.7	164.1	↓	0.8	26.4	0.7	146.8	↓
清水町	**	0.5	42.8	1.1	238.6	↓	0.5	37.9	1.0	211.1	↓
長泉町	**	0.6	106.7	22.0	312.0	↑	0.6	95.7	19.7	279.8	↓
御殿場保健所	2.4	1.7	137.5	71.0	240.2	↑	1.9	124.4	64.2	217.3	↑
御殿場市	**	1.4	101.0	40.6	208.1	↑	1.5	91.4	36.7	188.4	↓
小山町	**	0.4	278.7	90.5	650.6	↑	0.4	251.7	81.7	587.5	↑
富士保健所	5.6	6.3	89.5	59.5	129.3	↓	7.0	80.0	53.1	115.6	↓
富士宮市	**	2.2	71.4	30.8	140.7	↓	2.5	63.8	27.6	125.8	↓
富士市	4.0	4.0	99.6	60.8	153.8	↓	4.5	89.0	54.3	137.4	↓
静岡市	13	13.3	99.5	76.9	126.6	↓	14.8	89.4	69.1	113.7	↓
中部保健所	7.8	9.0	86.6	61.6	118.4	↓	9.9	78.5	55.8	107.3	↓
島田市	**	2.1	75.4	32.6	148.7	↓	2.3	68.7	29.6	135.3	↓
焼津市	2.0	2.5	80.8	38.7	148.5	↓	2.8	72.6	34.8	133.6	↓
藤枝市	2.4	2.6	93.3	48.1	162.9	↓	2.8	84.6	43.7	147.8	↓
牧之原市	**	1.0	114.8	42.1	249.9	↑	1.2	104.3	38.3	227.2	↑
吉田町	**	0.5	123.9	25.5	362.1	↑	0.5	111.4	23.0	325.7	↑
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	9.5	113.9	85.6	148.6	↑	10.4	103.5	77.7	135.0	↑
磐田市	2.4	3.0	81.2	41.9	141.8	↓	3.3	73.5	37.9	128.4	↓
掛川市	2.2	2.2	101.8	50.7	182.1	↑	2.4	92.4	46.1	165.4	↓
袋井市	**	1.3	120.0	51.8	236.6	↑	1.5	109.0	47.0	214.8	↑
御前崎市	**	0.7	120.1	32.7	307.6	↑	0.7	109.7	29.9	280.9	↑
菊川市	2.0	0.9	227.2	108.8	417.9	▲	1.0	207.5	99.3	381.6	↑
森町	**	0.5	41.1	1.0	229.0	↓	0.5	37.7	1.0	210.0	↓
湖西市	**	1.0	160.4	69.2	316.1	↑	1.1	145.8	62.9	287.3	↑
浜松市	15	14.6	103.0	81.0	129.1	↑	16.1	93.3	73.4	117.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	32	-	-	-	-	-	33.1	96.0	81.7	112.1	↓
賀茂保健所	**	0.9	86.2	23.5	220.8	↓	0.9	84.9	23.1	217.4	↓
下田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	124.2	3.1	691.9	↑	0.2	120.1	3.0	669.1	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	195.2	4.9	1087.7	↑	0.1	191.8	4.9	1068.7	↑
西伊豆町	**	0.1	285.1	34.5	1030.1	↑	0.1	287.4	34.8	1038.5	↑
熱海保健所	**	1.2	113.7	45.7	234.3	↑	1.3	104.0	41.8	214.3	↑
熱海市	**	0.5	162.6	44.3	416.4	↑	0.5	147.0	40.0	376.4	↑
伊東市	**	0.7	81.1	16.7	237.2	↓	0.8	74.8	15.4	218.6	↓
東部保健所	4.4	4.5	97.5	61.1	147.7	↓	4.8	91.6	57.4	138.7	↓
沼津市	2.0	1.7	120.2	57.5	221.1	↑	1.8	111.6	53.5	205.3	↑
三島市	**	0.9	70.5	14.5	206.1	↓	0.9	66.4	13.7	194.1	↓
裾野市	**	0.4	220.6	60.1	565.0	↑	0.4	211.7	57.7	542.1	↑
伊豆市	**	0.4	103.1	12.5	372.6	↑	0.4	98.3	11.9	355.2	↓
伊豆の国市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	64.9	1.6	361.9	↓	0.3	59.6	1.5	332.3	↓
清水町	**	0.2	91.2	2.3	508.0	↓	0.2	83.7	2.1	466.2	↓
長泉町	**	0.3	70.8	1.8	394.4	↓	0.3	71.3	1.8	397.0	↓
御殿場保健所	**	0.8	121.1	39.3	282.7	↑	0.8	119.1	38.7	277.9	↑
御殿場市	**	0.7	61.1	7.4	220.7	↓	0.7	60.1	7.3	217.1	↓
小山町	**	0.2	351.0	72.4	1026.1	↑	0.2	344.5	71.0	1007.0	↑
富士保健所	2.8	2.9	97.5	53.3	163.6	↓	3.1	90.7	49.6	152.2	↓
富士宮市	**	1.0	98.8	32.1	230.5	↓	1.1	91.1	29.6	212.7	↓
富士市	**	1.9	96.8	44.3	183.9	↓	2.0	90.5	41.4	171.9	↓
静岡市	5.6	6.0	92.9	61.7	134.3	↓	6.4	87.2	57.9	126.0	↓
中部保健所	3.8	4.2	90.7	54.6	141.6	↓	4.3	88.6	53.3	138.3	↓
島田市	**	1.0	103.2	33.5	240.9	↑	1.0	101.2	32.9	236.3	↑
焼津市	**	1.2	69.2	18.9	177.3	↓	1.2	66.2	18.0	169.4	↓
藤枝市	**	1.2	128.1	55.3	252.5	↑	1.2	128.4	55.4	253.1	↑
牧之原市	**	0.5	43.8	1.1	243.8	↓	0.5	41.5	1.0	231.1	↓
吉田町	**	0.2	92.1	2.3	513.2	↓	0.2	86.2	2.2	480.5	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.0	4.4	135.9	91.6	193.9	↑	4.5	134.0	90.4	191.3	↑
磐田市	**	1.4	87.3	32.0	190.1	↓	1.4	85.0	31.2	185.0	↓
掛川市	**	1.0	139.8	56.2	288.1	↑	1.0	138.0	55.5	284.4	↑
袋井市	**	0.6	194.3	71.3	422.9	↑	0.6	188.8	69.3	411.1	↑
御前崎市	**	0.3	130.2	15.8	470.5	↑	0.3	129.9	15.7	469.5	↑
菊川市	**	0.4	285.7	104.8	621.9	▲	0.4	293.1	107.5	638.0	▲
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	126.5	26.1	369.8	↑	0.5	125.6	25.9	367.2	↑
浜松市	6.0	6.8	88.3	59.6	126.0	↓	6.9	86.8	58.6	123.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	37	-	-	-	-	-	43.4	85.8	73.9	99.1	▽
賀茂保健所	**	1.1	89.6	29.1	209.1	↓	1.3	76.9	25.0	179.5	↓
下田市	**	0.4	169.5	34.9	495.6	↑	0.4	146.3	30.1	427.5	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	166.9	4.2	930.1	↑	0.1	141.4	3.6	787.7	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	165.8	4.2	924.0	↑	0.1	142.0	3.6	791.1	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.6	89.5	36.0	184.4	↓	1.8	79.0	31.8	162.8	↓
熱海市	**	0.7	122.9	33.5	314.7	↑	0.7	109.2	29.8	279.7	↑
伊東市	**	0.9	65.7	13.5	192.0	↓	1.0	57.7	11.9	168.6	↓
東部保健所	5.2	5.3	97.5	63.7	142.9	↓	6.2	84.3	55.1	123.6	↓
沼津市	2.0	2.0	99.5	47.6	183.0	↓	2.3	86.8	41.5	159.6	↓
三島市	**	1.0	103.8	33.7	242.2	↑	1.1	88.7	28.8	207.0	↓
裾野市	**	0.4	249.9	81.1	583.2	↑	0.5	212.4	69.0	495.7	↑
伊豆市	**	0.5	118.8	24.5	347.4	↑	0.6	104.2	21.5	304.6	↑
伊豆の国市	**	0.6	36.1	0.9	201.3	↓	0.6	31.8	0.8	177.2	↓
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	143.1	17.3	516.9	↑	0.3	115.5	14.0	417.5	↑
御殿場保健所	**	0.9	152.2	61.2	313.8	↑	1.1	128.6	51.7	264.9	↑
御殿場市	**	0.7	136.7	44.4	319.0	↑	0.9	115.5	37.5	269.5	↑
小山町	**	0.2	212.9	25.8	769.3	↑	0.2	179.3	21.7	647.8	↑
富士保健所	2.8	3.4	82.7	45.2	138.8	↓	3.9	71.5	39.1	120.0	↓
富士宮市	**	1.2	48.8	10.1	142.7	↓	1.4	42.6	8.8	124.5	↓
富士市	2.2	2.2	102.0	50.8	182.5	↑	2.5	87.8	43.7	157.0	↓
静岡市	7.6	7.2	105.0	74.3	144.1	↑	8.3	91.1	64.4	125.0	↓
中部保健所	4.0	4.8	83.1	50.7	128.4	↓	5.6	70.9	43.3	109.5	↓
島田市	**	1.2	52.1	10.7	152.2	↓	1.3	44.7	9.2	130.6	↓
焼津市	**	1.3	90.8	33.3	197.7	↓	1.5	77.7	28.5	169.2	↓
藤枝市	**	1.3	60.4	16.5	154.7	↓	1.6	50.3	13.7	128.9	↓
牧之原市	**	0.6	170.0	55.2	396.8	↑	0.7	149.7	48.6	349.5	↑
吉田町	**	0.3	149.7	18.1	540.9	↑	0.3	130.5	15.8	471.4	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.8	5.1	94.8	60.7	141.0	↓	6.0	80.6	51.6	119.9	↓
磐田市	**	1.6	75.8	27.8	165.0	↓	1.9	64.7	23.8	141.0	↓
掛川市	**	1.2	69.0	18.8	176.6	↓	1.4	58.6	15.9	150.0	↓
袋井市	**	0.7	55.9	6.8	202.0	↓	0.8	48.0	5.8	173.5	↓
御前崎市	**	0.4	111.5	13.5	402.7	↑	0.4	94.9	11.5	342.7	↓
菊川市	**	0.5	173.8	47.4	445.2	↑	0.6	144.3	39.3	369.6	↑
森町	**	0.3	75.5	1.9	420.7	↓	0.3	64.4	1.6	358.8	↓
湖西市	**	0.5	191.1	62.0	446.0	↑	0.6	161.3	52.4	376.4	↑
浜松市	9.0	7.8	115.9	84.5	155.1	↑	9.2	98.3	71.7	131.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

012結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	57	-	-	-	-	-	61.6	92.8	82.4	104.2	↓
賀茂保健所	**	1.7	91.5	39.5	180.4	↓	1.8	87.7	37.9	172.9	↓
下田市	**	0.5	110.6	22.8	323.2	↑	0.6	105.2	21.7	307.4	↑
東伊豆町	**	0.3	67.9	1.7	378.5	↓	0.3	63.4	1.6	353.3	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	154.9	18.7	559.5	↑	0.3	150.5	18.2	543.8	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	148.5	18.0	536.4	↑	0.3	146.7	17.7	529.9	↑
熱海保健所	2.2	2.3	94.3	47.0	168.7	↓	2.5	86.5	43.1	154.8	↓
熱海市	**	1.0	61.9	12.8	180.9	↓	1.0	57.4	11.8	167.9	↓
伊東市	**	1.4	117.3	50.7	231.3	↑	1.5	106.8	46.1	210.5	↑
東部保健所	7.2	8.1	89.2	62.5	123.5	↓	8.8	81.4	57.0	112.7	↓
沼津市	2.4	3.0	79.5	41.0	138.8	↓	3.3	72.3	37.3	126.4	↓
三島市	**	1.5	53.9	14.7	138.1	↓	1.6	48.8	13.3	124.9	↓
裾野市	**	0.6	65.2	7.9	235.6	↓	0.7	59.0	7.1	213.1	↓
伊豆市	**	0.8	80.0	16.5	233.8	↓	0.8	76.0	15.7	222.0	↓
伊豆の国市	**	0.8	173.3	69.7	357.2	↑	0.9	159.1	64.0	327.9	↑
函南町	**	0.5	145.9	39.8	373.8	↑	0.6	130.4	35.5	333.9	↑
清水町	**	0.4	52.4	1.3	291.8	↓	0.4	46.7	1.2	260.1	↓
長泉町	**	0.5	129.2	26.6	377.5	↑	0.5	120.3	24.8	351.7	↑
御殿場保健所	**	1.4	69.3	22.5	161.8	↓	1.5	64.8	21.0	151.1	↓
御殿場市	**	1.1	70.4	19.2	180.2	↓	1.2	65.6	17.9	168.0	↓
小山町	**	0.3	65.4	1.7	364.6	↓	0.3	61.6	1.6	343.0	↓
富士保健所	5.6	5.1	109.6	72.8	158.3	↑	5.6	99.3	66.0	143.5	↓
富士宮市	2.4	1.8	131.2	67.7	229.2	↑	2.0	118.8	61.3	207.4	↑
富士市	3.2	3.3	97.5	55.7	158.4	↓	3.6	88.4	50.5	143.6	↓
静岡市	14	11.0	124.1	96.4	157.3	↑	11.9	114.0	88.5	144.5	↑
中部保健所	9.2	7.5	122.4	89.6	163.3	↑	8.0	114.6	83.9	152.9	↑
島田市	**	1.8	78.6	31.6	162.0	↓	1.9	74.6	30.0	153.8	↓
焼津市	3.4	2.0	166.4	96.9	266.5	↑	2.2	152.8	89.0	244.7	↑
藤枝市	3.0	2.1	139.8	78.2	230.5	↑	2.3	130.7	73.1	215.6	↑
牧之原市	**	0.9	114.1	37.1	266.4	↑	0.9	107.6	34.9	251.1	↑
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	147.5	17.8	532.8	↑	0.3	148.9	18.0	538.1	↑
西部保健所	7.6	7.9	96.3	68.1	132.2	↓	8.4	90.8	64.2	124.6	↓
磐田市	**	2.4	65.6	28.3	129.3	↓	2.6	61.0	26.3	120.2	↓
掛川市	2.4	1.8	132.3	68.3	231.1	↑	1.9	125.6	64.8	219.4	↑
袋井市	**	1.1	147.5	63.7	290.8	↑	1.2	136.6	59.0	269.3	↑
御前崎市	**	0.6	107.0	22.0	312.7	↑	0.6	102.6	21.2	300.0	↑
菊川市	**	0.8	26.7	0.7	148.5	↓	0.8	25.9	0.7	144.1	↓
森町	**	0.4	94.7	11.5	342.0	↓	0.4	92.9	11.2	335.5	↓
湖西市	**	0.8	97.6	26.6	250.0	↓	0.9	91.0	24.8	233.0	↓
浜松市	9.2	12.1	75.8	55.5	101.1	↓	12.9	71.4	52.3	95.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

012結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	32	-	-	-	-	-	36.9	87.3	74.4	101.9	↓
賀茂保健所	**	1.0	101.1	32.8	235.9	↑	1.1	93.1	30.2	217.3	↓
下田市	**	0.3	131.3	15.9	474.3	↑	0.3	119.0	14.4	429.9	↑
東伊豆町	**	0.2	120.9	3.1	673.6	↑	0.2	106.3	2.7	592.5	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	138.5	3.5	771.6	↑	0.2	128.8	3.3	717.5	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	128.8	3.3	717.5	↑	0.2	125.3	3.2	698.2	↑
熱海保健所	**	1.3	94.8	34.8	206.4	↓	1.5	79.1	29.0	172.2	↓
熱海市	**	0.5	76.8	9.3	277.6	↓	0.6	64.6	7.8	233.5	↓
伊東市	**	0.7	107.4	29.2	275.0	↑	0.9	89.0	24.3	228.0	↓
東部保健所	4.0	4.5	89.1	54.4	137.7	↓	5.3	75.1	45.9	116.0	↓
沼津市	**	1.7	48.1	13.1	123.2	↓	2.0	40.1	10.9	102.7	↓
三島市	**	0.8	47.9	5.8	173.2	↓	1.0	40.2	4.9	145.3	↓
裾野市	**	0.3	114.6	13.9	414.2	↑	0.4	97.0	11.7	350.4	↓
伊豆市	**	0.4	145.5	30.0	425.3	↑	0.5	129.6	26.7	378.8	↑
伊豆の国市	**	0.4	181.2	49.4	464.1	↑	0.5	152.6	41.6	390.7	↑
函南町	**	0.3	133.8	16.2	483.6	↑	0.4	107.7	13.0	389.2	↑
清水町	**	0.2	94.3	2.4	525.7	↓	0.3	76.6	1.9	426.6	↓
長泉町	**	0.3	144.6	17.5	522.5	↑	0.3	132.0	16.0	476.8	↑
御殿場保健所	**	0.8	72.6	15.0	212.1	↓	0.9	64.8	13.4	189.4	↓
御殿場市	**	0.7	61.3	7.4	221.6	↓	0.7	54.7	6.6	197.6	↓
小山町	**	0.2	114.4	2.9	637.4	↑	0.2	102.6	2.6	571.9	↑
富士保健所	3.2	2.8	112.8	64.5	183.3	↑	3.4	93.9	53.7	152.6	↓
富士宮市	**	1.0	99.9	32.4	233.1	↓	1.2	82.2	26.7	191.8	↓
富士市	2.2	1.8	119.9	59.8	214.6	↑	2.2	100.5	50.1	179.8	↑
静岡市	7.2	6.1	118.5	83.0	164.0	↑	7.1	100.7	70.5	139.4	↑
中部保健所	4.4	4.3	102.9	64.5	155.9	↑	4.8	91.8	57.5	139.0	↓
島田市	**	1.0	99.1	32.2	231.2	↓	1.1	90.1	29.2	210.2	↓
焼津市	**	1.2	104.0	38.2	226.5	↑	1.3	89.6	32.9	195.0	↓
藤枝市	**	1.3	111.5	44.8	229.7	↑	1.4	101.3	40.7	208.7	↑
牧之原市	**	0.5	125.4	25.8	366.5	↑	0.5	109.7	22.6	320.8	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	125.2	3.2	697.7	↑	0.2	128.3	3.2	715.0	↑
西部保健所	5.2	4.5	115.4	75.4	169.1	↑	5.0	104.2	68.0	152.7	↑
磐田市	**	1.4	86.7	31.8	188.8	↓	1.6	76.4	28.0	166.4	↓
掛川市	**	1.0	154.7	66.8	304.9	↑	1.1	141.0	60.9	277.9	↑
袋井市	**	0.6	163.4	53.0	381.3	↑	0.7	142.6	46.3	332.7	↑
御前崎市	**	0.3	124.9	15.1	451.2	↑	0.3	115.7	14.0	417.9	↑
菊川市	**	0.4	45.4	1.1	253.0	↓	0.5	43.6	1.1	243.0	↓
森町	**	0.2	165.6	20.0	598.2	↑	0.3	158.9	19.2	574.0	↑
湖西市	**	0.5	84.7	10.2	305.9	↓	0.5	75.7	9.2	273.6	↓
浜松市	5.4	6.9	77.8	51.3	113.3	↓	7.7	70.3	46.3	102.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

012結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	25	-	-	-	-	-	24.7	101.0	84.1	120.4	↑
賀茂保健所	**	0.8	79.0	16.3	231.0	↓	0.7	80.1	16.5	234.0	↓
下田市	**	0.2	84.1	2.1	468.4	↓	0.2	85.4	2.2	475.6	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	175.6	4.4	978.7	↑	0.1	181.1	4.6	1008.9	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	175.3	4.4	976.5	↑	0.1	176.8	4.5	985.3	↑
熱海保健所	**	1.1	93.7	30.4	218.7	↓	1.0	97.5	31.7	227.6	↓
熱海市	**	0.4	44.5	1.1	248.2	↓	0.4	47.0	1.2	261.6	↓
伊東市	**	0.6	129.3	35.2	331.3	↑	0.6	133.4	36.3	341.7	↑
東部保健所	3.2	3.6	89.4	51.0	145.1	↓	3.5	90.9	51.9	147.6	↓
沼津市	**	1.4	117.9	50.9	232.4	↑	1.3	121.0	52.2	238.4	↑
三島市	**	0.6	61.7	7.5	222.8	↓	0.6	61.9	7.5	223.8	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	163.8	33.8	478.9	↑	0.4	168.7	34.8	493.3	↑
函南町	**	0.2	160.5	19.4	579.7	↑	0.2	165.2	20.0	596.7	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	106.4	2.7	593.1	↑	0.2	102.2	2.6	569.6	↑
御殿場保健所	**	0.6	65.0	7.9	234.9	↓	0.6	64.7	7.8	233.8	↓
御殿場市	**	0.5	82.6	10.0	298.3	↓	0.5	81.9	9.9	296.1	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	2.3	105.5	54.4	184.2	↑	2.2	107.5	55.5	187.8	↑
富士宮市	**	0.8	169.0	68.0	348.4	↑	0.8	174.2	70.0	358.9	↑
富士市	**	1.4	69.1	22.4	161.2	↓	1.4	70.0	22.7	163.4	↓
静岡市	6.4	4.9	131.2	89.7	185.2	↑	4.8	133.8	91.5	188.9	↑
中部保健所	4.8	3.2	148.2	94.9	220.5	↑	3.2	148.5	95.1	221.0	↑
島田市	**	0.8	51.8	6.3	187.2	↓	0.8	52.2	6.3	188.6	↓
焼津市	2.2	0.9	247.4	123.3	442.7	▲	0.9	248.7	124.0	445.0	▲
藤枝市	**	0.9	179.7	77.6	354.1	↑	0.9	175.3	75.7	345.6	↑
牧之原市	**	0.4	100.6	12.2	363.4	↑	0.4	104.5	12.7	377.7	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	179.4	4.5	999.5	↑	0.1	177.5	4.5	989.0	↑
西部保健所	2.4	3.4	70.9	36.6	123.8	↓	3.4	70.9	36.6	123.9	↓
磐田市	**	1.1	37.9	4.6	137.0	↓	1.1	38.0	4.6	137.2	↓
掛川市	**	0.8	102.6	27.9	262.7	↑	0.8	103.0	28.1	263.9	↑
袋井市	**	0.5	127.0	26.2	371.3	↑	0.5	127.7	26.3	373.4	↑
御前崎市	**	0.2	83.1	2.1	463.3	↓	0.2	83.8	2.1	466.7	↓
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	115.2	13.9	416.3	↑	0.4	113.9	13.8	411.7	↑
浜松市	3.8	5.2	73.1	44.0	114.2	↓	5.2	73.0	43.9	114.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	51	-	-	-	-	-	54.1	93.8	82.6	106.1	↓
賀茂保健所	**	1.6	89.8	36.1	185.1	↓	1.6	87.2	35.1	179.8	↓
下田市	**	0.5	124.1	25.6	362.7	↑	0.5	119.5	24.6	349.2	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	174.1	21.1	629.0	↑	0.2	170.7	20.7	616.8	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	165.9	20.1	599.3	↑	0.2	166.5	20.1	601.6	↑
熱海保健所	2.0	2.1	96.5	46.2	177.5	↓	2.2	89.5	42.9	164.7	↓
熱海市	**	0.9	69.6	14.3	203.5	↓	0.9	65.3	13.5	190.9	↓
伊東市	**	1.2	115.7	46.5	238.4	↑	1.3	106.5	42.8	219.4	↑
東部保健所	7.0	7.2	97.9	68.2	136.1	↓	7.8	90.1	62.8	125.3	↓
沼津市	2.4	2.7	89.7	46.3	156.7	↓	2.9	82.4	42.5	143.9	↓
三島市	**	1.3	60.9	16.6	155.9	↓	1.4	55.6	15.1	142.3	↓
裾野市	**	0.5	73.7	8.9	266.2	↓	0.6	67.2	8.1	242.9	↓
伊豆市	**	0.7	89.9	18.5	262.8	↓	0.7	86.2	17.8	252.0	↓
伊豆の国市	**	0.7	167.4	61.4	364.5	↑	0.8	155.1	56.9	337.7	↑
函南町	**	0.5	165.3	45.0	423.3	↑	0.5	148.6	40.5	380.5	↑
清水町	**	0.3	59.2	1.5	330.0	↓	0.4	53.3	1.3	296.8	↓
長泉町	**	0.4	145.0	29.9	423.8	↑	0.4	137.2	28.3	401.1	↑
御殿場保健所	**	1.3	31.2	3.8	112.6	↓	1.4	29.5	3.6	106.5	↓
御殿場市	**	1.0	39.5	4.8	142.8	↓	1.1	37.3	4.5	134.9	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.0	4.5	110.5	71.5	163.1	↑	5.0	101.0	65.3	149.1	↑
富士宮市	2.4	1.6	148.4	76.6	259.2	↑	1.8	135.2	69.8	236.1	↑
富士市	2.6	2.9	89.4	47.6	152.9	↓	3.2	81.9	43.6	140.0	↓
静岡市	12	9.7	121.4	92.4	156.6	↑	10.5	112.6	85.7	145.2	↑
中部保健所	8.4	6.7	125.8	90.6	170.0	↑	7.1	119.1	85.8	161.0	↑
島田市	**	1.6	75.7	27.8	164.8	↓	1.7	72.7	26.7	158.2	↓
焼津市	3.4	1.8	187.6	109.2	300.4	▲	2.0	174.1	101.3	278.7	▲
藤枝市	2.6	1.9	136.2	72.4	232.9	↑	2.0	129.0	68.6	220.6	↑
牧之原市	**	0.8	128.6	41.8	300.2	↑	0.8	122.1	39.7	285.1	↑
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	82.3	2.1	458.5	↓	0.2	84.5	2.1	470.8	↓
西部保健所	7.0	7.0	99.8	69.5	138.8	↓	7.4	95.0	66.2	132.2	↓
磐田市	**	2.2	73.9	31.9	145.7	↓	2.3	69.4	30.0	136.8	↓
掛川市	2.0	1.6	124.0	59.4	228.1	↑	1.7	118.9	56.9	218.6	↑
袋井市	**	1.0	166.4	71.8	328.0	↑	1.0	155.4	67.1	306.3	↑
御前崎市	**	0.5	120.1	24.8	351.1	↑	0.5	116.6	24.0	340.8	↑
菊川市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.4	106.1	12.8	383.4	↑	0.4	105.3	12.7	380.6	↑
湖西市	**	0.7	109.8	29.9	281.3	↑	0.8	103.6	28.2	265.2	↑
浜松市	7.8	10.8	72.2	51.4	98.8	▽	11.3	68.8	48.9	94.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	30	-	-	-	-	33.8	88.3	74.7	103.6	↓	
賀茂保健所	**	0.9	86.7	23.6	221.9	↓	1.0	81.1	22.1	207.8	↓
下田市	**	0.3	140.9	17.0	509.0	↑	0.3	129.7	15.7	468.5	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	148.0	3.7	824.4	↑	0.1	140.0	3.5	780.3	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	137.2	3.5	764.3	↑	0.1	136.4	3.5	759.9	↑
熱海保健所	**	1.2	85.2	27.7	198.8	↓	1.4	72.0	23.4	167.9	↓
熱海市	**	0.5	82.5	10.0	298.0	↓	0.6	70.5	8.5	254.7	↓
伊東市	**	0.7	87.1	18.0	254.6	↓	0.8	73.0	15.0	213.3	↓
東部保健所	3.8	4.1	91.8	55.3	143.4	↓	4.9	78.0	46.9	121.8	↓
沼津市	**	1.5	52.1	14.2	133.5	↓	1.8	43.8	11.9	112.2	↓
三島市	**	0.8	52.1	6.3	188.3	↓	0.9	44.0	5.3	158.9	↓
裾野市	**	0.3	125.0	15.1	451.7	↑	0.4	106.1	12.8	383.4	↑
伊豆市	**	0.4	156.1	32.2	456.3	↑	0.4	141.1	29.1	412.4	↑
伊豆の国市	**	0.4	146.9	30.3	429.3	↑	0.5	124.9	25.7	365.1	↑
函南町	**	0.3	145.8	17.6	526.9	↑	0.3	117.8	14.3	425.7	↑
清水町	**	0.2	102.8	2.6	572.7	↑	0.2	83.8	2.1	467.0	↓
長泉町	**	0.3	156.7	19.0	566.2	↑	0.3	144.5	17.5	522.0	↑
御殿場保健所	**	0.8	26.1	0.7	145.5	↓	0.8	23.6	0.6	131.4	↓
御殿場市	**	0.6	33.1	0.8	184.7	↓	0.7	29.9	0.8	166.5	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	2.6	115.0	64.3	189.6	↑	3.1	96.3	53.8	158.8	↓
富士宮市	**	0.9	108.4	35.2	253.1	↑	1.1	89.8	29.1	209.5	↓
富士市	2.0	1.7	118.5	56.7	218.0	↑	2.0	99.9	47.8	183.7	↓
静岡市	6.8	5.6	121.0	83.8	169.1	↑	6.5	103.9	71.9	145.2	↑
中部保健所	4.2	4.0	106.0	65.6	162.1	↑	4.4	95.6	59.2	146.2	↓
島田市	**	0.9	106.5	34.6	248.6	↑	1.0	98.2	31.9	229.2	↓
焼津市	**	1.1	112.8	41.4	245.5	↑	1.2	97.9	35.9	213.1	↓
藤枝市	**	1.2	120.6	48.5	248.5	↑	1.3	110.6	44.5	228.0	↑
牧之原市	**	0.4	134.7	27.8	393.6	↑	0.5	119.5	24.6	349.2	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.0	4.2	119.7	77.5	176.7	↑	4.6	109.3	70.7	161.4	↑
磐田市	**	1.3	93.8	34.4	204.2	↓	1.4	83.5	30.6	181.7	↓
掛川市	**	1.0	166.6	71.9	328.3	↑	1.0	153.7	66.4	303.0	↑
袋井市	**	0.6	176.9	57.4	412.9	↑	0.6	155.6	50.5	363.2	↑
御前崎市	**	0.3	134.1	16.2	484.4	↑	0.3	126.1	15.3	455.4	↑
菊川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	176.8	21.4	638.9	↑	0.2	172.8	20.9	624.2	↑
湖西市	**	0.4	91.7	11.1	331.2	↓	0.5	82.7	10.0	298.9	↓
浜松市	5.0	6.4	77.7	50.3	114.7	↓	7.0	71.0	45.9	104.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	21	-	-	-	-	-	20.4	103.0	84.3	124.7	↑
賀茂保健所	**	0.6	94.4	19.5	276.0	↓	0.6	96.9	20.0	283.2	↓
下田市	**	0.2	100.2	2.5	558.3	↑	0.2	103.2	2.6	575.2	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	211.4	5.4	1178.2	↑	0.1	218.6	5.5	1218.2	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	209.8	5.3	1168.8	↑	0.1	213.8	5.4	1191.0	↑
熱海保健所	**	0.9	111.3	36.1	259.8	↑	0.8	118.5	38.5	276.6	↑
熱海市	**	0.4	53.1	1.3	295.7	↓	0.4	57.0	1.4	317.4	↓
伊東市	**	0.5	153.4	41.8	392.7	↑	0.5	162.3	44.2	415.7	↑
東部保健所	3.2	3.0	106.2	60.6	172.4	↑	2.9	110.5	63.1	179.4	↑
沼津市	**	1.1	140.1	60.5	276.2	↑	1.1	147.1	63.5	289.9	↑
三島市	**	0.5	73.1	8.8	264.2	↓	0.5	75.5	9.1	272.6	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	194.7	40.1	569.0	↑	0.3	204.6	42.2	598.1	↑
函南町	**	0.2	190.8	23.1	689.2	↑	0.2	201.1	24.3	726.7	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	126.1	3.2	702.7	↑	0.2	124.7	3.2	694.8	↑
御殿場保健所	**	0.5	38.6	1.0	215.3	↓	0.5	39.3	1.0	219.0	↓
御殿場市	**	0.4	49.0	1.2	272.9	↓	0.4	49.8	1.3	277.3	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.0	1.9	104.4	50.0	192.0	↑	1.8	109.0	52.2	200.5	↑
富士宮市	**	0.7	201.3	80.9	414.9	↑	0.7	211.7	85.1	436.2	↑
富士市	**	1.2	49.2	10.1	143.7	↓	1.2	51.1	10.5	149.4	↓
静岡市	5.0	4.1	121.9	78.9	179.9	↑	3.9	127.0	82.2	187.5	↑
中部保健所	4.2	2.7	154.6	95.6	236.3	↑	2.7	157.7	97.6	241.1	↑
島田市	**	0.6	30.9	0.8	172.3	↓	0.6	31.6	0.8	176.2	↓
焼津市	2.2	0.7	294.2	146.7	526.5	▲	0.7	302.5	150.8	541.3	▲
藤枝市	**	0.7	160.4	58.8	349.2	↑	0.8	159.9	58.7	348.1	↑
牧之原市	**	0.3	120.5	14.6	435.5	↑	0.3	126.4	15.3	456.6	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	215.6	5.5	1201.0	↑	0.1	214.4	5.4	1194.8	↑
西部保健所	2.0	2.8	70.5	33.8	129.7	↓	2.8	71.7	34.3	131.8	↓
磐田市	**	0.9	45.2	5.5	163.3	↓	0.9	46.1	5.6	166.5	↓
掛川市	**	0.7	61.3	7.4	221.6	↓	0.6	62.4	7.5	225.3	↓
袋井市	**	0.4	151.4	31.2	442.6	↑	0.4	155.0	32.0	453.2	↑
御前崎市	**	0.2	99.4	2.5	553.8	↓	0.2	101.4	2.6	564.8	↑
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	137.0	16.6	495.1	↑	0.3	138.4	16.8	500.2	↑
浜松市	2.8	4.4	64.2	35.1	107.7	↓	4.3	65.3	35.6	109.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.4	-	-	-	-	-	7.5	85.7	58.6	121.0	↓
賀茂保健所	**	0.2	105.3	2.7	586.8	↑	0.2	91.6	2.3	510.5	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	620.5	15.7	3457.4	↑	0.0	522.0	13.2	2908.9	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	76.7	1.9	427.4	↓	0.3	64.7	1.6	360.3	↓
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	130.7	3.3	728.1	↑	0.2	109.3	2.8	608.7	↑
東部保健所	**	0.9	21.8	0.6	121.7	↓	1.1	18.5	0.5	103.3	↓
沼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	219.7	5.6	1224.4	↑	0.1	188.1	4.8	1048.1	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	377.7	77.8	1,103.9	↑	0.2	319.8	65.9	934.9	↑
御殿場市	**	0.1	320.5	38.8	1158.1	↑	0.1	269.9	32.7	975.2	↑
小山町	**	0.0	586.8	14.9	3269.5	↑	0.0	507.5	12.8	2827.9	↑
富士保健所	**	0.6	102.4	21.1	299.3	↑	0.7	87.2	18.0	254.7	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.4	160.4	33.1	469.0	↑	0.4	135.5	27.9	396.0	↑
静岡市	**	1.2	145.5	66.5	276.3	↑	1.4	124.2	56.8	235.8	↑
中部保健所	**	0.8	95.7	26.1	245.1	↓	1.0	82.4	22.5	211.1	↓
島田市	**	0.2	102.1	2.6	569.0	↑	0.2	88.8	2.2	494.8	↓
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	168.8	20.4	609.8	↑	0.3	143.1	17.3	517.1	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	710.6	18.0	3959.5	↑	0.0	628.2	15.9	3500.4	↑
西部保健所	**	0.9	68.3	14.1	199.6	↓	1.0	59.5	12.3	174.0	↓
磐田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.2	198.5	24.0	717.1	↑	0.2	174.7	21.1	631.2	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	245.5	6.2	1368.2	↑	0.1	216.2	5.5	1204.4	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.3	104.8	42.1	215.9	↑	1.6	89.9	36.1	185.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	**	0.1	302.3	7.7	1684.6	↑	0.1	226.8	5.7	1263.8	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1682.2	42.6	9372.9	↑	0.0	1267.4	32.1	7062.0	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	217.8	5.5	1,213.6	↑	0.1	156.6	4.0	872.5	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	355.7	9.0	1981.7	↑	0.1	262.0	6.6	1459.8	↑
東部保健所	**	0.3	57.3	1.5	319.3	↓	0.5	44.2	1.1	246.3	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	606.0	15.3	3376.9	↑	0.0	454.4	11.5	2532.1	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	652.9	79.0	2,358.9	↑	0.1	511.6	61.9	1,848.4	↑
御殿場市	**	0.0	411.0	10.4	2290.0	↑	0.1	323.2	8.2	1801.0	↑
小山町	**	0.0	1587.0	40.2	8842.8	↑	0.0	1226.2	31.0	6832.6	↑
富士保健所	**	0.2	88.4	2.2	492.7	↓	0.3	68.8	1.7	383.3	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	136.1	3.4	758.6	↑	0.2	106.6	2.7	594.0	↑
静岡市	**	0.5	87.0	10.5	314.4	↓	0.6	66.3	8.0	239.5	↓
中部保健所	**	0.3	63.8	1.6	355.6	↓	0.4	49.8	1.3	277.6	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	2120.3	53.7	11814.2	↑	0.0	1610.3	40.8	8972.6	↑
西部保健所	**	0.3	60.8	1.5	338.8	↓	0.4	48.1	1.2	268.0	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	658.8	16.7	3670.6	↑	0.0	528.5	13.4	2944.8	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	79.4	9.6	286.9	↓	0.6	62.1	7.5	224.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.0	-	-	-	-	-	4.4	91.6	55.9	141.5	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	204.9	5.2	1,141.7	↑	0.1	182.8	4.6	1,018.5	↑
御殿場市	**	0.1	262.7	6.6	1463.9	↑	0.1	231.7	5.9	1291.1	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	111.2	13.5	401.7	↑	0.4	100.6	12.2	363.4	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	176.2	21.3	636.5	↑	0.3	156.7	19.0	566.1	↑
静岡市	**	0.8	180.0	72.4	371.1	↑	0.8	165.4	66.5	340.9	↑
中部保健所	**	0.5	114.8	23.7	335.6	↑	0.6	105.5	21.7	308.3	↑
島田市	**	0.1	159.7	4.0	889.7	↑	0.1	149.8	3.8	834.9	↑
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	281.0	34.0	1015.3	↑	0.2	246.6	29.8	891.1	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	72.7	8.8	262.8	↓	0.6	67.6	8.2	244.1	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	313.2	37.9	1131.5	↑	0.1	296.2	35.8	1070.1	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	120.1	39.0	280.3	↑	0.9	109.5	35.6	255.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

013敗血症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	311	-	-	-	-	-	344.2	90.4	86.0	95.0	▽
賀茂保健所	13	8.9	150.0	116.3	190.5	▲	9.9	135.6	105.1	172.2	▲
下田市	4.0	2.8	142.4	87.0	220.0	↑	3.1	128.3	78.4	198.2	↑
東伊豆町	**	1.6	88.5	35.6	182.5	↓	1.7	80.0	32.2	164.9	↓
河津町	**	1.0	165.7	71.5	326.6	↑	1.1	151.0	65.2	297.5	↑
南伊豆町	2.6	1.3	205.0	109.0	350.5	▲	1.4	184.3	98.1	315.2	↑
松崎町	**	1.0	183.2	83.7	347.8	↑	1.1	165.7	75.8	314.7	↑
西伊豆町	2.0	1.3	151.0	72.3	277.7	↑	1.5	137.0	65.6	251.9	↑
熱海保健所	16	12.6	125.3	99.2	156.2	↑	14.1	112.0	88.6	139.5	↑
熱海市	6.8	5.1	134.4	93.1	187.8	↑	5.7	119.2	82.5	166.6	↑
伊東市	9.0	7.5	119.2	87.0	159.6	↑	8.4	107.1	78.1	143.2	↑
東部保健所	51	45.0	113.7	100.2	128.5	▲	49.9	102.6	90.4	115.9	↑
沼津市	16	16.8	96.6	76.7	120.1	↓	18.6	86.9	69.0	108.0	↓
三島市	12	8.5	139.3	106.0	179.6	▲	9.4	126.0	95.9	162.6	↑
裾野市	4.4	3.5	124.0	77.7	187.7	↑	3.9	112.7	70.6	170.6	↑
伊豆市	4.2	3.8	109.4	67.7	167.2	↑	4.3	98.2	60.7	150.1	↓
伊豆の国市	5.4	4.4	122.5	80.7	178.2	↑	4.9	109.9	72.4	160.0	↑
函南町	3.8	3.1	120.8	72.7	188.6	↑	3.5	108.9	65.5	170.0	↑
清水町	2.2	2.2	99.2	49.4	177.5	↓	2.5	89.6	44.6	160.3	↓
長泉町	3.2	2.6	121.6	69.5	197.5	↑	2.9	111.3	63.6	180.7	↑
御殿場保健所	9.8	7.9	124.3	92.0	164.3	↑	8.7	112.9	83.5	149.2	↑
御殿場市	6.2	6.3	99.0	67.3	140.6	↓	6.9	90.0	61.2	127.8	↓
小山町	3.6	1.6	221.7	131.3	350.4	▲	1.8	200.4	118.7	316.8	▲
富士保健所	36	28.8	124.2	106.7	143.8	▲	32.0	111.8	96.0	129.5	↑
富士宮市	13	10.2	123.3	94.7	157.7	↑	11.4	110.6	85.0	141.5	↑
富士市	23	18.6	124.7	103.0	149.6	▲	20.6	112.5	92.9	134.9	↑
静岡市	64	60.2	106.6	95.3	119.0	↑	66.8	96.2	85.9	107.3	↓
中部保健所	33	40.5	81.5	69.6	95.0	▽	44.6	74.0	63.1	86.2	▽
島田市	6.2	9.3	66.5	45.1	94.3	▽	10.3	60.3	40.9	85.5	▽
焼津市	12	11.4	105.4	80.4	135.7	↑	12.5	95.6	73.0	123.1	↓
藤枝市	5.4	11.8	45.7	30.1	66.5	▽	12.9	41.8	27.5	60.8	▽
牧之原市	6.8	4.5	151.0	104.6	211.0	▲	5.0	135.4	93.8	189.3	↑
吉田町	2.2	2.2	101.8	50.8	182.2	↑	2.4	91.5	45.6	163.8	↓
川根本町	**	1.3	31.2	3.8	112.6	↓	1.4	28.5	3.5	103.0	↓
西部保健所	35	42.1	82.6	70.8	95.9	▽	46.4	74.9	64.2	86.9	▽
磐田市	12	13.3	88.7	67.5	114.4	↓	14.7	80.5	61.3	103.8	↓
掛川市	7.8	9.5	81.9	58.2	112.0	↓	10.5	74.1	52.7	101.4	↓
袋井市	4.6	5.9	77.5	49.1	116.3	↓	6.6	70.1	44.4	105.1	↓
御前崎市	2.2	2.9	76.0	37.9	136.0	↓	3.2	68.6	34.2	122.8	↓
菊川市	2.8	3.9	72.4	39.6	121.5	↓	4.2	65.9	36.0	110.6	↓
森町	**	2.1	86.6	39.6	164.5	↓	2.3	78.4	35.9	149.0	↓
湖西市	3.8	4.5	84.3	50.7	131.7	↓	5.0	76.7	46.1	119.8	↓
浜松市	53	65.1	81.7	72.1	92.1	▽	71.8	74.1	65.5	83.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	165	-	-	-	-	165.2	99.7	93.1	106.8	↓	
賀茂保健所	8.2	4.7	176.0	126.3	238.8	▲	4.6	177.8	127.6	241.3	▲
下田市	2.8	1.4	193.3	105.6	324.4	▲	1.5	192.2	105.0	322.4	▲
東伊豆町	**	0.8	120.1	39.0	280.3	↑	0.8	119.7	38.9	279.3	↑
河津町	**	0.5	77.8	9.4	281.1	↓	0.5	81.4	9.9	294.2	↓
南伊豆町	**	0.7	276.3	126.3	524.8	▲	0.6	278.8	127.5	529.4	▲
松崎町	**	0.5	155.2	42.3	397.5	↑	0.5	157.4	42.9	403.2	↑
西伊豆町	**	0.7	200.8	80.7	413.9	↑	0.7	208.0	83.6	428.7	↑
熱海保健所	7.4	6.4	115.6	81.4	159.4	↑	6.8	109.5	77.1	150.9	↑
熱海市	3.0	2.5	119.9	67.1	197.8	↑	2.7	111.4	62.3	183.7	↑
伊東市	4.4	3.9	112.9	70.7	170.9	↑	4.1	108.3	67.8	163.9	↑
東部保健所	27	23.8	115.3	96.8	136.3	↑	24.2	113.1	95.0	133.7	↑
沼津市	7.6	8.8	86.7	61.4	119.1	↓	9.0	84.2	59.6	115.5	↓
三島市	6.6	4.5	145.4	100.0	204.2	▲	4.6	143.4	98.7	201.3	↑
裾野市	2.2	1.9	113.6	56.6	203.2	↑	1.9	114.2	57.0	204.4	↑
伊豆市	2.4	2.0	123.0	63.5	214.9	↑	2.0	121.4	62.7	212.1	↑
伊豆の国市	3.4	2.3	149.7	87.1	239.7	↑	2.3	145.2	84.6	232.5	↑
函南町	**	1.7	108.5	49.6	206.1	↑	1.7	105.3	48.1	200.0	↑
清水町	**	1.2	118.3	47.6	243.8	↑	1.2	114.7	46.1	236.4	↑
長泉町	2.0	1.5	136.8	65.5	251.6	↑	1.4	140.9	67.4	259.1	↑
御殿場保健所	5.0	4.2	117.8	76.2	173.8	↑	4.2	119.5	77.3	176.4	↑
御殿場市	3.8	3.4	112.6	67.8	175.8	↑	3.3	114.5	68.9	178.8	↑
小山町	**	0.9	137.7	50.5	299.9	↑	0.9	138.8	50.9	302.1	↑
富士保健所	19	15.2	122.3	98.7	149.9	↑	15.6	119.0	96.1	145.8	↑
富士宮市	6.4	5.3	120.1	82.1	169.5	↑	5.5	115.8	79.2	163.5	↑
富士市	12	9.9	123.6	94.5	158.7	↑	10.1	120.8	92.4	155.1	↑
静岡市	34	31.5	107.8	92.2	125.3	↑	32.2	105.7	90.4	122.9	↑
中部保健所	17	21.6	77.7	61.9	96.2	▽	21.3	78.8	62.8	97.5	▽
島田市	3.4	4.9	69.0	40.2	110.4	↓	4.8	70.3	40.9	112.5	↓
焼津市	5.6	6.1	91.9	61.0	132.8	↓	6.1	91.8	61.0	132.7	↓
藤枝市	2.8	6.5	43.1	23.5	72.3	▽	6.3	44.6	24.4	74.9	▽
牧之原市	3.6	2.3	156.9	92.9	248.0	↑	2.3	154.4	91.5	244.1	↑
吉田町	**	1.1	106.8	39.2	232.5	↑	1.1	104.5	38.3	227.4	↑
川根本町	**	0.7	29.0	0.7	161.7	↓	0.6	31.5	0.8	175.5	↓
西部保健所	18	22.5	80.8	65.1	99.2	▽	22.1	82.4	66.3	101.1	↓
磐田市	5.4	7.1	75.8	49.9	110.3	↓	7.0	76.8	50.6	111.7	↓
掛川市	4.4	5.1	86.9	54.4	131.5	↓	5.0	88.6	55.5	134.1	↓
袋井市	3.0	3.2	94.8	53.0	156.4	↓	3.1	95.3	53.3	157.2	↓
御前崎市	**	1.5	78.2	28.7	170.3	↓	1.5	79.9	29.3	173.9	↓
菊川市	**	2.1	57.2	21.0	124.6	↓	2.0	60.0	22.0	130.6	↓
森町	**	1.1	110.2	40.4	239.8	↑	1.1	114.1	41.8	248.3	↑
湖西市	**	2.4	73.5	33.6	139.7	↓	2.4	75.2	34.4	142.9	↓
浜松市	29	34.8	83.8	70.8	98.6	▽	34.2	85.3	72.0	100.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	146	-	-	-	-	-	179.0	81.8	76.0	88.0	▽
賀茂保健所	5.2	4.3	121.7	79.5	178.4	↑	5.3	98.6	64.4	144.5	↓
下田市	**	1.4	88.2	32.4	192.1	↓	1.7	72.3	26.5	157.4	↓
東伊豆町	**	0.7	53.4	6.5	193.0	↓	0.9	43.7	5.3	158.1	↓
河津町	**	0.5	265.8	97.5	578.7	↑	0.6	211.0	77.4	459.4	↑
南伊豆町	**	0.6	129.6	35.3	332.0	↑	0.8	104.6	28.5	267.9	↑
松崎町	**	0.5	214.0	69.5	499.4	↑	0.6	173.0	56.2	403.7	↑
西伊豆町	**	0.6	95.6	19.7	279.6	↓	0.8	76.2	15.7	222.8	↓
熱海保健所	8.4	6.2	135.3	97.5	182.9	↑	7.4	114.2	82.3	154.4	↑
熱海市	3.8	2.6	148.5	89.4	232.0	↑	3.0	126.2	75.9	197.1	↑
伊東市	4.6	3.6	126.1	79.9	189.2	↑	4.3	105.9	67.1	158.9	↑
東部保健所	24	21.3	111.9	92.7	133.9	↑	25.7	92.6	76.7	110.8	↓
沼津市	8.6	8.0	107.5	77.8	144.7	↑	9.6	89.5	64.7	120.5	↓
三島市	5.2	3.9	132.2	86.3	193.7	↑	4.8	109.3	71.4	160.1	↑
裾野市	2.2	1.6	136.4	68.0	244.1	↑	2.0	111.1	55.4	198.8	↑
伊豆市	**	1.9	95.3	43.6	181.0	↓	2.3	78.2	35.7	148.5	↓
伊豆の国市	2.0	2.1	93.5	44.8	172.0	↓	2.6	77.8	37.2	143.1	↓
函南町	2.0	1.5	134.5	64.4	247.3	↑	1.8	112.3	53.8	206.5	↑
清水町	**	1.0	77.3	21.1	198.0	↓	1.2	64.7	17.6	165.7	↓
長泉町	**	1.2	102.7	37.7	223.5	↑	1.5	82.4	30.2	179.4	↓
御殿場保健所	4.8	3.6	132.0	84.5	196.4	↑	4.5	106.7	68.3	158.8	↑
御殿場市	2.4	2.9	83.2	42.9	145.3	↓	3.6	67.3	34.7	117.5	↓
小山町	2.4	0.8	319.0	164.6	557.2	▲	0.9	257.7	133.0	450.1	▲
富士保健所	17	13.6	126.2	101.0	155.9	▲	16.4	104.9	83.9	129.6	↑
富士宮市	6.2	4.9	126.7	86.1	179.9	↑	5.9	105.7	71.8	150.0	↑
富士市	11	8.7	126.0	94.9	164.0	↑	10.5	104.5	78.7	136.1	↑
静岡市	30	28.7	105.4	89.3	123.6	↑	34.6	87.3	73.9	102.3	↓
中部保健所	16	18.8	86.0	68.3	106.9	↓	23.3	69.7	55.3	86.6	▽
島田市	2.8	4.4	63.7	34.8	106.8	↓	5.5	51.4	28.1	86.2	▽
焼津市	6.4	5.3	121.0	82.8	170.9	↑	6.5	99.2	67.8	140.1	↓
藤枝市	2.6	5.3	49.0	26.0	83.7	▽	6.6	39.1	20.8	66.9	▽
牧之原市	3.2	2.2	144.9	82.8	235.3	↑	2.7	119.0	68.0	193.2	↑
吉田町	**	1.0	96.4	31.3	225.1	↓	1.3	79.7	25.9	185.9	↓
川根本町	**	0.6	33.7	0.9	187.7	↓	0.8	26.1	0.7	145.2	↓
西部保健所	17	19.6	84.7	67.5	105.1	↓	24.3	68.2	54.3	84.5	▽
磐田市	6.4	6.2	103.5	70.8	146.2	↑	7.6	83.9	57.4	118.4	↓
掛川市	3.4	4.5	76.3	44.4	122.1	↓	5.6	61.3	35.7	98.1	▽
袋井市	**	2.8	57.7	24.9	113.7	↓	3.4	46.8	20.2	92.3	▽
御前崎市	**	1.4	73.5	23.9	171.4	↓	1.7	58.8	19.1	137.1	↓
菊川市	**	1.8	90.5	39.1	178.3	↓	2.2	71.2	30.7	140.4	↓
森町	**	1.0	60.7	12.5	177.5	↓	1.2	48.3	10.0	141.1	↓
湖西市	2.0	2.1	97.1	46.5	178.6	↓	2.6	78.0	37.4	143.5	↓
浜松市	24	30.3	79.2	65.6	94.7	▽	37.5	64.0	53.0	76.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	141	-	-	-	-	-	140.2	100.6	93.3	108.3	↑
賀茂保健所	3.0	3.8	78.5	43.9	129.5	↓	3.8	78.7	44.0	129.8	↓
下田市	**	1.2	32.9	4.0	118.9	↓	1.2	33.0	4.0	119.2	↓
東伊豆町	**	0.7	141.8	46.1	331.0	↑	0.7	141.8	46.0	330.9	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	114.3	23.6	334.0	↑	0.5	114.7	23.6	335.4	↑
松崎町	**	0.4	142.9	29.4	417.6	↑	0.4	143.7	29.6	420.0	↑
西伊豆町	**	0.6	72.7	8.8	262.5	↓	0.5	72.8	8.8	262.9	↓
熱海保健所	8.2	5.7	144.4	103.6	195.9	▲	5.7	143.9	103.2	195.2	▲
熱海市	3.6	2.2	160.9	95.3	254.3	↑	2.2	160.7	95.2	253.9	↑
伊東市	4.6	3.4	133.6	84.7	200.5	↑	3.5	133.0	84.3	199.6	↑
東部保健所	19	20.8	92.2	74.6	112.5	↓	20.8	92.5	74.9	113.0	↓
沼津市	6.6	7.8	85.0	58.5	119.4	↓	7.7	85.4	58.8	120.0	↓
三島市	5.6	4.0	140.1	93.1	202.4	↑	4.0	140.6	93.4	203.2	↑
裾野市	**	1.7	11.8	0.3	65.9	▽	1.7	12.0	0.3	66.6	▽
伊豆市	**	1.6	73.3	26.9	159.5	↓	1.6	73.5	27.0	160.0	↓
伊豆の国市	2.0	2.0	100.8	48.3	185.4	↑	2.0	100.9	48.3	185.6	↑
函南町	**	1.5	122.3	55.9	232.3	↑	1.5	122.3	55.9	232.2	↑
清水町	**	1.1	75.6	20.6	193.5	↓	1.1	75.7	20.6	193.8	↓
長泉町	**	1.2	81.1	26.3	189.3	↓	1.2	81.6	26.5	190.3	↓
御殿場保健所	3.0	3.6	83.5	46.7	137.7	↓	3.6	84.2	47.1	138.9	↓
御殿場市	**	2.9	56.1	24.2	110.6	↓	2.8	56.5	24.4	111.4	↓
小山町	**	0.7	188.6	75.8	388.8	↑	0.7	191.5	77.0	394.8	↑
富士保健所	22	13.5	159.5	130.8	192.6	▲	13.5	160.4	131.6	193.7	▲
富士宮市	9.2	4.8	193.3	141.5	257.8	▲	4.7	194.4	142.3	259.2	▲
富士市	12	8.8	141.2	108.2	181.0	▲	8.7	142.0	108.9	182.1	▲
静岡市	32	27.4	117.4	100.0	137.0	↑	27.3	117.8	100.3	137.5	▲
中部保健所	19	18.1	102.6	82.8	125.7	↑	18.0	103.2	83.3	126.4	↑
島田市	3.2	4.1	78.8	45.0	128.0	↓	4.0	79.3	45.3	128.8	↓
焼津市	7.6	5.2	145.0	102.6	199.1	▲	5.2	145.6	103.0	199.8	▲
藤枝市	4.8	5.4	89.1	57.1	132.6	↓	5.4	89.4	57.3	133.1	↓
牧之原市	**	1.9	92.4	42.2	175.4	↓	1.9	93.5	42.8	177.6	↓
吉田町	**	1.0	40.7	4.9	147.1	↓	1.0	41.1	5.0	148.4	↓
川根本町	**	0.5	156.0	42.5	399.6	↑	0.5	157.8	43.0	404.1	↑
西部保健所	14	18.9	72.1	56.0	91.4	▽	18.6	73.0	56.6	92.5	▽
磐田市	4.2	6.0	69.7	43.1	106.5	↓	6.0	70.3	43.5	107.5	↓
掛川市	3.4	4.2	80.5	46.8	128.8	↓	4.2	81.6	47.5	130.6	↓
袋井市	2.4	2.7	88.6	45.7	154.8	↓	2.7	89.8	46.4	156.9	↓
御前崎市	**	1.3	31.4	3.8	113.5	↓	1.3	31.9	3.9	115.1	↓
菊川市	**	1.7	70.9	26.0	154.3	↓	1.7	71.8	26.3	156.3	↓
森町	**	0.9	46.0	5.6	166.1	↓	0.9	46.6	5.6	168.5	↓
湖西市	**	2.1	77.6	33.5	153.0	↓	2.0	78.3	33.8	154.3	↓
浜松市	22	29.1	74.2	60.9	89.6	▽	28.9	74.7	61.3	90.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	67	-	-	-	-	-	62.7	106.9	95.7	119.0	↑
賀茂保健所	2.0	1.7	115.0	55.0	211.4	↑	1.6	122.8	58.8	225.9	↑
下田市	**	0.6	72.7	8.8	262.6	↓	0.5	76.5	9.3	276.4	↓
東伊豆町	**	0.3	123.1	14.9	444.7	↑	0.3	130.5	15.8	471.4	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	168.7	20.4	609.5	↑	0.2	181.3	21.9	655.1	↑
松崎町	**	0.2	212.3	25.7	767.0	↑	0.2	226.7	27.4	819.2	↑
西伊豆町	**	0.2	161.0	19.5	581.6	↑	0.2	174.3	21.1	629.7	↑
熱海保健所	3.6	2.5	145.3	86.1	229.6	↑	2.5	146.1	86.6	231.0	↑
熱海市	**	0.9	192.7	88.1	366.0	↑	1.0	189.2	86.5	359.4	↑
伊東市	**	1.5	116.6	53.3	221.4	↑	1.5	119.0	54.4	226.0	↑
東部保健所	9.2	9.9	93.2	68.2	124.3	↓	9.4	98.4	72.0	131.2	↓
沼津市	4.0	3.6	110.2	67.3	170.1	↑	3.5	115.4	70.4	178.2	↑
三島市	2.6	1.9	135.7	72.2	232.1	↑	1.8	143.4	76.3	245.2	↑
裾野市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.7	26.8	0.7	149.6	↓	0.7	28.4	0.7	158.5	↓
伊豆の国市	**	0.9	86.7	23.6	222.1	↓	0.9	90.7	24.7	232.4	↓
函南町	**	0.7	142.3	46.2	332.1	↑	0.7	150.1	48.7	350.2	↑
清水町	**	0.5	40.0	1.0	223.0	↓	0.5	41.5	1.1	231.4	↓
長泉町	**	0.6	66.1	8.0	238.8	↓	0.6	71.1	8.6	256.8	↓
御殿場保健所	2.4	1.7	137.6	71.0	240.4	↑	1.6	149.3	77.0	260.7	↑
御殿場市	**	1.4	86.2	31.6	187.7	↓	1.3	93.6	34.3	203.7	↓
小山町	**	0.4	340.5	124.9	741.2	▲	0.3	368.6	135.3	802.5	▲
富士保健所	13	6.4	198.5	152.9	253.5	▲	6.1	208.7	160.7	266.5	▲
富士宮市	6.0	2.2	266.7	179.9	380.7	▲	2.1	279.3	188.4	398.7	▲
富士市	6.8	4.2	162.0	112.2	226.4	▲	4.0	170.6	118.2	238.5	▲
静岡市	15	12.8	120.1	94.7	150.0	↑	12.2	126.4	99.7	157.9	↑
中部保健所	6.8	8.7	78.2	54.1	109.3	↓	8.0	84.7	58.6	118.3	↓
島田市	**	1.9	62.3	22.8	135.5	↓	1.8	67.8	24.9	147.5	↓
焼津市	3.6	2.5	143.1	84.8	226.2	↑	2.4	153.1	90.7	241.9	↑
藤枝市	**	2.6	45.5	16.7	99.0	▽	2.4	49.6	18.2	107.9	↓
牧之原市	**	0.9	44.2	5.3	159.6	↓	0.8	47.6	5.8	171.9	↓
吉田町	**	0.5	42.4	1.1	236.1	↓	0.4	45.4	1.1	252.7	↓
川根本町	**	0.2	85.1	2.2	474.3	↓	0.2	97.1	2.5	540.8	↓
西部保健所	5.4	9.2	58.7	38.7	85.4	▽	8.4	64.4	42.5	93.8	▽
磐田市	2.2	2.9	74.7	37.2	133.7	↓	2.7	81.7	40.7	146.1	↓
掛川市	**	2.1	68.2	27.4	140.6	↓	1.9	75.1	30.2	154.7	↓
袋井市	**	1.3	30.0	3.6	108.2	↓	1.2	32.8	4.0	118.4	↓
御前崎市	**	0.6	32.5	0.8	180.8	↓	0.6	35.8	0.9	199.7	↓
菊川市	**	0.8	48.1	5.8	173.6	↓	0.7	53.6	6.5	193.7	↓
森町	**	0.4	49.1	1.2	273.8	↓	0.4	54.4	1.4	303.1	↓
湖西市	**	1.0	59.0	12.2	172.5	↓	0.9	64.7	13.3	189.0	↓
浜松市	9.4	14.0	67.2	49.4	89.3	▽	12.9	72.8	53.5	96.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

014ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	**	2.1	48.0	15.6	112.1	↓	2.2	45.8	14.9	106.9	↓
下田市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.4	157.9	32.5	461.5	↑	0.4	150.5	31.0	439.8	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	69.5	1.8	387.0	↓	0.3	66.2	1.7	368.6	↓
松崎町	**	0.2	86.4	2.2	481.3	↓	0.2	82.9	2.1	462.1	↓
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.6	3.2	143.7	91.0	215.6	↑	3.2	142.2	90.1	213.3	↑
熱海市	**	1.3	138.1	63.2	262.3	↑	1.3	139.6	63.8	265.1	↑
伊東市	2.8	1.9	147.5	80.6	247.4	↑	1.9	143.9	78.6	241.4	↑
東部保健所	10	11.0	91.2	67.7	120.2	↓	11.4	87.7	65.1	115.7	↓
沼津市	2.6	4.1	62.9	33.5	107.6	↓	4.3	61.1	32.5	104.4	↓
三島市	3.0	2.1	144.0	80.6	237.6	↑	2.2	138.2	77.3	228.0	↑
裾野市	**	0.8	23.8	0.6	132.4	↓	0.9	22.3	0.6	124.2	↓
伊豆市	**	0.9	112.0	36.4	261.3	↑	0.9	107.6	34.9	251.1	↑
伊豆の国市	**	1.1	113.1	41.5	246.2	↑	1.1	109.1	40.0	237.5	↑
函南町	**	0.8	104.1	28.4	266.6	↑	0.8	99.3	27.0	254.2	↓
清水町	**	0.6	107.3	22.1	313.8	↑	0.6	104.2	21.5	304.7	↑
長泉町	**	0.6	95.6	19.7	279.5	↓	0.7	90.4	18.6	264.3	↓
御殿場保健所	**	1.9	32.4	6.7	94.8	▽	2.0	30.7	6.3	89.8	▽
御殿場市	**	1.5	27.4	3.3	99.0	▽	1.5	25.8	3.1	93.4	▽
小山町	**	0.4	51.3	1.3	285.9	↓	0.4	49.3	1.2	274.9	↓
富士保健所	8.8	7.1	124.0	90.1	166.5	↑	7.3	120.1	87.2	161.2	↑
富士宮市	3.2	2.5	127.5	72.8	207.0	↑	2.6	123.8	70.7	201.0	↑
富士市	5.6	4.6	122.1	81.1	176.5	↑	4.7	118.0	78.4	170.6	↑
静岡市	17	14.6	115.1	91.8	142.5	↑	15.1	110.9	88.5	137.3	↑
中部保健所	12	9.4	125.1	95.2	161.3	↑	10.0	118.0	89.8	152.2	↑
島田市	2.0	2.1	93.8	44.9	172.5	↓	2.3	88.3	42.3	162.4	↓
焼津市	4.0	2.7	146.8	89.6	226.7	↑	2.9	139.4	85.1	215.3	↑
藤枝市	3.6	2.7	131.1	77.6	207.2	↑	2.9	122.2	72.4	193.1	↑
牧之原市	**	1.0	134.2	54.0	276.7	↑	1.1	129.2	51.9	266.3	↑
吉田町	**	0.5	39.2	1.0	218.4	↓	0.5	37.5	1.0	209.2	↓
川根本町	**	0.3	216.0	44.5	631.3	↑	0.3	199.4	41.1	582.8	↑
西部保健所	8.2	9.7	84.9	60.9	115.2	↓	10.3	79.9	57.3	108.4	↓
磐田市	2.0	3.1	64.9	31.1	119.3	↓	3.3	61.0	29.2	112.2	↓
掛川市	2.0	2.2	92.0	44.0	169.2	↓	2.3	86.8	41.6	159.6	↓
袋井市	2.0	1.4	145.6	69.7	267.9	↑	1.5	137.8	65.9	253.4	↑
御前崎市	**	0.7	30.4	0.8	169.7	↓	0.7	28.7	0.7	159.9	↓
菊川市	**	0.9	92.9	25.3	238.0	↓	0.9	86.4	23.5	221.4	↓
森町	**	0.5	43.2	1.1	240.7	↓	0.5	40.8	1.0	227.5	↓
湖西市	**	1.0	95.7	31.1	223.3	↓	1.1	89.6	29.1	209.1	↓
浜松市	12	15.1	80.7	61.7	103.7	↓	16.0	76.2	58.3	97.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	12	-	-	-	-	-	13.4	92.5	70.9	118.6	↓
賀茂保健所	**	0.3	255.2	69.5	653.5	↑	0.3	232.5	63.3	595.5	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	335.8	8.5	1871.3	↑	0.1	308.1	7.8	1716.5	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	466.7	11.8	2600.6	↑	0.0	426.4	10.8	2376.0	↑
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.0	931.6	112.7	3366.0	▲	0.0	834.3	101.0	3014.4	▲
熱海保健所	**	0.5	254.9	93.5	554.9	↑	0.5	231.3	84.8	503.4	↑
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	409.2	150.1	890.9	▲	0.3	374.9	137.6	816.3	▲
東部保健所	**	1.9	86.1	37.1	169.6	↓	2.0	79.9	34.5	157.6	↓
沼津市	**	0.7	116.5	31.7	298.3	↑	0.7	108.1	29.4	276.9	↑
三島市	**	0.4	110.7	13.4	399.8	↑	0.4	103.1	12.5	372.3	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	114.3	2.9	637.0	↑	0.2	105.7	2.7	588.7	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	180.2	4.6	1003.8	↑	0.1	165.6	4.2	922.9	↑
御殿場保健所	**	0.3	315.1	102.3	735.5	▲	0.3	290.2	94.2	677.4	↑
御殿場市	**	0.3	315.9	86.0	809.0	↑	0.3	290.3	79.1	743.5	↑
小山町	**	0.1	312.1	7.9	1738.8	↑	0.1	289.9	7.3	1615.2	↑
富士保健所	**	1.2	97.5	35.8	212.3	↓	1.3	91.1	33.4	198.2	↓
富士宮市	**	0.4	138.9	28.6	406.1	↑	0.5	129.7	26.7	379.0	↑
富士市	**	0.8	75.1	15.5	219.6	↓	0.9	70.2	14.5	205.1	↓
静岡市	3.6	2.4	150.8	89.3	238.4	↑	2.6	138.6	82.1	219.0	↑
中部保健所	**	1.6	113.3	51.8	215.2	↑	1.7	105.0	48.0	199.3	↑
島田市	**	0.3	173.3	35.7	506.7	↑	0.4	159.1	32.8	465.2	↑
焼津市	**	0.5	171.1	46.6	438.3	↑	0.5	159.0	43.3	407.3	↑
藤枝市	**	0.5	82.7	10.0	298.7	↓	0.5	77.1	9.3	278.6	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.7	11.9	0.3	66.0	▽	1.8	11.1	0.3	61.8	▽
磐田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.4	53.4	1.4	297.4	↓	0.4	50.0	1.3	278.5	↓
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	2.5	39.3	12.8	91.7	▽	2.8	36.2	11.8	84.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	7.8	-	-	-	-	-	7.7	100.9	71.7	137.9	↑
賀茂保健所	**	0.2	312.0	64.3	911.8	↑	0.2	315.9	65.1	923.3	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	756.6	19.2	4215.9	↑	0.0	777.9	19.7	4334.5	↑
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.0	1541.9	186.6	5570.8	▲	0.0	1547.7	187.3	5591.8	▲
熱海保健所	**	0.3	143.4	17.4	518.1	↑	0.3	138.8	16.8	501.3	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	226.4	27.4	817.9	↑	0.2	222.7	26.9	804.5	↑
東部保健所	**	1.2	68.6	18.7	175.8	↓	1.2	68.9	18.8	176.5	↓
沼津市	**	0.4	140.2	28.9	409.9	↑	0.4	140.3	28.9	410.1	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	184.3	4.7	1027.1	↑	0.1	184.2	4.7	1026.3	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	296.7	61.1	867.2	↑	0.2	298.6	61.5	872.8	↑
御殿場市	**	0.2	247.4	29.9	893.9	↑	0.2	248.2	30.0	896.6	↑
小山町	**	0.0	492.9	12.5	2746.5	↑	0.0	503.2	12.7	2803.9	↑
富士保健所	**	0.8	128.9	41.9	300.9	↑	0.8	129.5	42.1	302.4	↑
富士宮市	**	0.3	147.3	17.8	532.3	↑	0.3	148.0	17.9	534.6	↑
富士市	**	0.5	119.0	24.5	347.8	↑	0.5	119.6	24.7	349.7	↑
静岡市	2.0	1.5	134.8	64.5	247.9	↑	1.5	133.9	64.1	246.3	↑
中部保健所	**	1.0	159.6	68.9	314.5	↑	1.0	162.2	70.0	319.7	↑
島田市	**	0.2	275.6	56.8	805.5	↑	0.2	280.2	57.7	819.0	↑
焼津市	**	0.3	203.8	42.0	595.7	↑	0.3	205.7	42.4	601.3	↑
藤枝市	**	0.3	130.0	15.7	469.8	↑	0.3	132.7	16.1	479.6	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	18.4	0.5	102.6	↓	1.0	19.1	0.5	106.4	↓
磐田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.2	83.1	2.1	462.8	↓	0.2	86.3	2.2	481.0	↓
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.6	37.2	7.7	108.7	↓	1.6	37.7	7.8	110.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.6	-	-	-	-	-	5.7	81.1	51.4	121.7	↓
賀茂保健所	**	0.1	165.1	4.2	919.7	↑	0.2	129.8	3.3	723.2	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	872.5	22.1	4861.3	↑	0.0	698.1	17.7	3890.1	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	417.0	113.6	1,067.9	▲	0.2	346.9	94.5	888.3	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	686.4	187.0	1757.8	▲	0.1	569.7	155.2	1459.1	▲
東部保健所	**	0.7	115.3	31.4	295.3	↑	0.8	95.2	25.9	243.8	↓
沼津市	**	0.3	77.3	2.0	430.5	↓	0.3	64.0	1.6	356.8	↓
三島市	**	0.1	297.7	36.0	1075.5	↑	0.2	248.1	30.0	896.3	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	495.2	12.5	2759.3	↑	0.0	405.1	10.3	2257.1	↑
御殿場保健所	**	0.1	347.5	42.0	1,255.5	↑	0.1	278.5	33.7	1,006.3	↑
御殿場市	**	0.1	436.7	52.8	1577.8	↑	0.1	349.7	42.3	1263.6	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	44.0	1.1	245.1	↓	0.5	36.6	0.9	204.1	↓
富士宮市	**	0.2	124.7	3.2	695.0	↑	0.2	104.0	2.6	579.3	↑
富士市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.9	177.2	76.5	349.3	↑	1.1	144.9	62.6	285.6	↑
中部保健所	**	0.6	34.1	0.9	190.2	↓	0.7	27.5	0.7	153.0	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	115.6	2.9	644.2	↑	0.2	94.6	2.4	527.2	↓
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.9	42.9	5.2	154.9	↓	1.2	34.2	4.1	123.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	121	-	-	-	-	119.7	101.1	93.2	109.5	↑	
賀茂保健所	2.0	3.3	60.4	28.9	111.1	↓	3.3	60.9	29.1	111.9	↓
下田市	**	1.1	19.0	0.5	106.1	↓	1.0	19.2	0.5	106.9	↓
東伊豆町	**	0.6	131.4	35.8	336.4	↑	0.6	131.9	35.9	337.8	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	87.8	10.6	317.3	↓	0.5	88.6	10.7	320.1	↓
松崎町	**	0.4	164.3	33.9	480.3	↑	0.4	166.1	34.2	485.4	↑
西伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	7.0	4.9	142.5	99.3	198.2	↑	4.9	142.7	99.4	198.4	↑
熱海市	3.6	1.9	185.2	109.7	292.7	▲	1.9	185.9	110.1	293.8	▲
伊東市	3.4	3.0	114.6	66.7	183.5	↑	3.0	114.5	66.6	183.3	↑
東部保健所	17	17.8	95.3	76.1	117.8	↓	17.7	96.1	76.8	118.9	↓
沼津市	5.4	6.7	81.1	53.4	118.0	↓	6.6	81.9	54.0	119.2	↓
三島市	5.0	3.4	146.3	94.6	216.0	↑	3.4	147.5	95.5	217.8	↑
裾野市	**	1.4	13.9	0.4	77.6	▽	1.4	14.1	0.4	78.7	▽
伊豆市	**	1.4	84.7	31.1	184.5	↓	1.4	85.4	31.3	186.0	↓
伊豆の国市	**	1.7	105.7	48.3	200.8	↑	1.7	106.3	48.6	201.9	↑
函南町	**	1.3	143.2	65.5	271.9	↑	1.3	143.6	65.7	272.7	↑
清水町	**	0.9	88.3	24.1	226.2	↓	0.9	89.0	24.2	227.9	↓
長泉町	**	1.1	76.1	20.7	194.8	↓	1.0	77.0	21.0	197.2	↓
御殿場保健所	**	3.1	58.4	26.7	111.0	↓	3.0	59.4	27.2	112.8	↓
御殿場市	**	2.4	32.8	8.9	83.9	▽	2.4	33.3	9.1	85.2	▽
小山町	**	0.6	156.7	50.9	365.7	↑	0.6	160.0	52.0	373.6	↑
富士保健所	19	11.6	165.9	134.4	202.7	▲	11.4	167.8	135.9	204.9	▲
富士宮市	8.4	4.1	206.4	148.8	279.0	▲	4.0	208.6	150.4	282.0	▲
富士市	11	7.5	144.0	108.2	187.9	▲	7.4	145.6	109.4	190.0	▲
静岡市	27	23.6	114.6	96.1	135.6	↑	23.4	115.6	96.9	136.9	↑
中部保健所	16	15.6	104.0	82.6	129.3	↑	15.4	105.2	83.5	130.7	↑
島田市	2.4	3.5	68.6	35.4	119.8	↓	3.5	69.4	35.8	121.2	↓
焼津市	6.6	4.5	147.0	101.2	206.5	▲	4.5	148.3	102.1	208.3	▲
藤枝市	4.2	4.6	91.1	56.4	139.2	↓	4.6	91.8	56.8	140.4	↓
牧之原市	**	1.7	107.1	49.0	203.3	↑	1.6	109.1	49.9	207.2	↑
吉田町	**	0.8	47.6	5.8	172.1	↓	0.8	48.3	5.8	174.5	↓
川根本町	**	0.4	178.0	48.5	455.8	↑	0.4	181.0	49.3	463.6	↑
西部保健所	12	16.2	75.5	57.8	97.0	▽	15.9	76.8	58.8	98.7	▽
磐田市	3.4	5.2	65.9	38.4	105.5	↓	5.1	66.9	38.9	107.0	↓
掛川市	3.2	3.6	88.3	50.4	143.4	↓	3.6	90.0	51.4	146.2	↓
袋井市	2.4	2.3	103.8	53.6	181.3	↑	2.3	105.9	54.7	185.0	↑
御前崎市	**	1.1	36.6	4.4	132.3	↓	1.1	37.3	4.5	134.8	↓
菊川市	**	1.5	82.6	30.3	179.9	↓	1.4	84.2	30.9	183.3	↓
森町	**	0.8	53.1	6.4	191.7	↓	0.7	54.2	6.6	195.8	↓
湖西市	**	1.8	68.1	25.0	148.2	↓	1.7	69.1	25.3	150.3	↓
浜松市	19	25.0	74.4	60.1	91.2	▽	24.7	75.4	60.8	92.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	56	-	-	-	-	-	51.3	108.8	96.4	122.4	↑
賀茂保健所	**	1.5	82.0	30.1	178.6	↓	1.3	89.0	32.7	193.8	↓
下田市	**	0.5	43.4	1.1	242.0	↓	0.4	46.3	1.2	258.2	↓
東伊豆町	**	0.3	146.5	17.7	529.3	↑	0.3	157.9	19.1	570.6	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	100.4	2.5	559.6	↑	0.2	109.4	2.8	609.7	↑
松崎町	**	0.2	251.5	30.4	908.8	↑	0.1	272.7	33.0	985.3	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.2	2.1	153.8	87.8	249.7	↑	2.0	157.0	89.7	255.0	↑
熱海市	**	0.8	228.6	104.5	434.2	▲	0.8	227.7	104.1	432.5	▲
伊東市	**	1.3	108.2	43.5	223.0	↑	1.2	112.2	45.1	231.2	↑
東部保健所	8.4	8.2	102.4	73.8	138.4	↑	7.6	110.0	79.2	148.6	↑
沼津市	3.4	3.0	112.6	65.5	180.3	↑	2.8	119.9	69.8	191.9	↑
三島市	2.6	1.6	163.4	86.9	279.4	↑	1.5	175.8	93.5	300.7	↑
裾野市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.6	32.1	0.8	178.8	↓	0.6	34.5	0.9	192.1	↓
伊豆の国市	**	0.8	78.1	16.1	228.4	↓	0.7	83.1	17.1	242.9	↓
函南町	**	0.6	171.3	55.6	399.7	↑	0.5	183.8	59.7	428.9	↑
清水町	**	0.4	48.1	1.2	268.1	↓	0.4	51.0	1.3	283.9	↓
長泉町	**	0.5	79.6	9.6	287.4	↓	0.5	87.6	10.6	316.4	↓
御殿場保健所	**	1.5	124.0	56.7	235.5	↑	1.3	137.3	62.8	260.8	↑
御殿場市	**	1.2	69.1	18.8	177.0	↓	1.0	76.6	20.9	196.2	↓
小山町	**	0.3	340.5	110.6	794.7	▲	0.3	374.9	121.7	875.1	▲
富士保健所	11	5.3	198.5	148.7	259.6	▲	5.0	212.1	158.9	277.5	▲
富士宮市	5.4	1.9	289.8	190.9	421.7	▲	1.8	308.4	203.2	448.7	▲
富士市	5.2	3.5	149.6	97.7	219.1	↑	3.2	160.2	104.6	234.8	▲
静岡市	12	10.7	115.9	88.9	148.6	↑	10.0	124.2	95.2	159.3	↑
中部保健所	5.2	7.3	71.7	46.8	105.0	↓	6.6	79.1	51.6	115.9	↓
島田市	**	1.6	37.2	7.7	108.8	↓	1.5	41.3	8.5	120.6	↓
焼津市	3.0	2.1	143.2	80.1	236.3	↑	1.9	156.1	87.3	257.5	↑
藤枝市	**	2.2	36.4	9.9	93.1	▽	2.0	40.4	11.0	103.6	↓
牧之原市	**	0.8	53.0	6.4	191.3	↓	0.7	57.9	7.0	209.2	↓
吉田町	**	0.4	51.1	1.3	284.8	↓	0.4	55.7	1.4	310.4	↓
川根本町	**	0.2	99.9	2.5	556.4	↓	0.2	115.7	2.9	644.9	↑
西部保健所	4.6	7.6	60.2	38.1	90.3	▽	6.8	67.3	42.6	101.0	↓
磐田市	2.0	2.4	81.8	39.2	150.5	↓	2.2	91.0	43.6	167.4	↓
掛川市	**	1.7	70.4	25.8	153.3	↓	1.5	78.8	28.9	171.6	↓
袋井市	**	1.1	36.2	4.4	130.8	↓	1.0	40.4	4.9	145.9	↓
御前崎市	**	0.5	39.0	1.0	217.5	↓	0.5	43.8	1.1	244.1	↓
菊川市	**	0.7	57.8	7.0	208.8	↓	0.6	65.7	7.9	237.2	↓
森町	**	0.3	58.6	1.5	326.7	↓	0.3	65.9	1.7	367.3	↓
湖西市	**	0.8	23.7	0.6	132.1	↓	0.8	26.5	0.7	147.5	↓
浜松市	8.4	11.7	72.0	51.9	97.3	▽	10.6	79.6	57.4	107.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	65	-	-	-	-	-	68.4	95.3	85.3	106.3	↓
賀茂保健所	**	1.8	43.3	11.8	110.9	↓	1.9	41.3	11.2	105.7	↓
下田市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.3	119.1	14.4	430.2	↑	0.4	113.2	13.7	409.1	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	78.0	2.0	434.7	↓	0.3	74.4	1.9	414.7	↓
松崎町	**	0.2	97.0	2.5	540.6	↓	0.2	93.2	2.4	519.2	↓
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.8	2.8	134.3	80.8	209.7	↑	2.9	132.5	79.7	206.9	↑
熱海市	**	1.2	155.7	71.2	295.6	↑	1.1	157.1	71.8	298.3	↑
伊東市	2.0	1.7	119.5	57.2	219.8	↑	1.7	116.1	55.6	213.5	↑
東部保健所	8.6	9.6	89.2	64.6	120.2	↓	10.0	85.6	62.0	115.3	↓
沼津市	2.0	3.6	55.0	26.3	101.1	↓	3.8	53.3	25.5	98.0	▽
三島市	2.4	1.8	131.4	67.8	229.5	↑	1.9	125.7	64.9	219.5	↑
裾野市	**	0.7	27.2	0.7	151.4	↓	0.8	25.4	0.6	141.6	↓
伊豆市	**	0.8	126.1	41.0	294.4	↑	0.8	121.3	39.4	283.2	↑
伊豆の国市	**	0.9	128.4	47.1	279.6	↑	1.0	123.6	45.4	269.2	↑
函南町	**	0.7	118.8	32.4	304.3	↑	0.7	112.8	30.7	288.8	↑
清水町	**	0.5	122.4	25.2	357.9	↑	0.5	118.5	24.4	346.3	↑
長泉町	**	0.5	72.9	8.8	263.2	↓	0.6	68.7	8.3	248.1	↓
御殿場保健所	-	1.6	0.0	0.0	0.0	▽	1.7	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	1.3	0.0	0.0	0.0	▽	1.4	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.6	6.2	138.0	99.9	186.0	↑	6.4	133.4	96.5	179.7	↑
富士宮市	3.0	2.2	136.0	76.1	224.3	↑	2.3	131.9	73.8	217.5	↑
富士市	5.6	4.0	139.2	92.5	201.1	↑	4.2	134.2	89.2	194.0	↑
静岡市	15	12.9	113.5	88.9	142.7	↑	13.4	109.2	85.6	137.3	↑
中部保健所	11	8.3	132.3	99.6	172.2	↑	8.8	124.6	93.9	162.2	↑
島田市	**	1.9	95.4	43.6	181.2	↓	2.0	89.8	41.1	170.6	↓
焼津市	3.6	2.4	150.3	89.0	237.5	↑	2.5	142.4	84.3	225.0	↑
藤枝市	3.4	2.4	141.0	82.1	225.7	↑	2.6	131.0	76.2	209.7	↑
牧之原市	**	0.9	151.2	60.8	311.7	↑	1.0	146.0	58.7	300.8	↑
吉田町	**	0.4	44.6	1.1	248.4	↓	0.5	42.6	1.1	237.6	↓
川根本町	**	0.2	240.7	49.6	703.7	↑	0.3	223.0	46.0	651.8	↑
西部保健所	7.6	8.5	89.3	63.2	122.5	↓	9.0	84.0	59.5	115.3	↓
磐田市	**	2.7	51.6	20.7	106.3	↓	2.9	48.5	19.5	99.9	▽
掛川市	2.0	1.9	104.2	49.9	191.6	↑	2.0	98.4	47.1	181.0	↓
袋井市	2.0	1.2	165.6	79.3	304.6	↑	1.3	156.8	75.1	288.3	↑
御前崎市	**	0.6	34.5	0.9	192.1	↓	0.6	32.5	0.8	181.1	↓
菊川市	**	0.8	105.3	28.7	269.6	↑	0.8	98.0	26.7	251.0	↓
森町	**	0.4	48.5	1.2	270.1	↓	0.4	46.0	1.2	256.3	↓
湖西市	**	0.9	108.8	35.3	254.0	↑	1.0	101.8	33.1	237.7	↑
浜松市	10	13.3	76.5	57.0	100.6	↓	14.1	72.2	53.8	94.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	7.6	-	-	-	-	-	7.2	106.3	75.2	145.9	↑
賀茂保健所	**	0.2	101.5	2.6	565.8	↑	0.2	110.5	2.8	615.7	↑
下田市	**	0.1	314.1	7.9	1749.9	↑	0.1	342.0	8.7	1905.5	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.1	53.0	10.9	155.0	↓	1.1	56.3	11.6	164.7	↓
沼津市	**	0.4	95.4	11.5	344.6	↓	0.4	101.8	12.3	367.7	↑
三島市	**	0.2	91.4	2.3	509.1	↓	0.2	96.8	2.4	539.3	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	101.8	2.6	567.2	↑	0.2	107.4	2.7	598.6	↑
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.0	502.7	12.7	2800.9	↑	0.0	538.5	13.6	3000.7	↑
富士保健所	**	0.7	161.6	59.3	351.7	↑	0.7	171.2	62.8	372.7	↑
富士宮市	**	0.3	77.2	2.0	430.0	↓	0.2	81.6	2.1	454.9	↓
富士市	**	0.5	206.8	67.2	482.7	↑	0.5	219.3	71.2	511.9	↑
静岡市	**	1.5	108.5	46.8	213.9	↑	1.4	115.2	49.7	227.1	↑
中部保健所	**	1.0	61.8	12.7	180.6	↓	0.9	65.7	13.5	191.9	↓
島田市	**	0.2	93.1	2.4	518.8	↓	0.2	99.3	2.5	553.4	↓
焼津市	**	0.3	70.6	1.8	393.3	↓	0.3	74.7	1.9	416.0	↓
藤枝市	**	0.3	68.8	1.7	383.1	↓	0.3	72.7	1.8	404.8	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	117.9	43.3	256.8	↑	1.0	125.1	45.9	272.2	↑
磐田市	**	0.3	246.2	67.1	630.4	↑	0.3	260.1	70.8	666.0	↑
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	356.4	43.1	1287.8	↑	0.1	376.2	45.5	1359.3	↑
浜松市	2.0	1.6	127.2	60.9	234.0	↑	1.5	135.0	64.7	248.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.4	-	-	-	-	-	3.7	92.5	53.8	148.1	↓
賀茂保健所	**	0.1	236.8	6.0	1319.5	↑	0.1	221.7	5.6	1235.4	↑
下田市	**	0.0	731.0	18.5	4073.0	↑	0.0	680.9	17.2	3794.0	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	362.2	132.9	788.5	▲	0.4	329.1	120.7	716.4	▲
富士宮市	**	0.1	173.7	4.4	968.1	↑	0.1	157.4	4.0	876.8	↑
富士市	**	0.2	462.5	150.2	1079.5	▲	0.2	420.9	136.7	982.4	▲
静岡市	**	0.6	154.8	50.3	361.3	↑	0.7	140.3	45.6	327.5	↑
中部保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	126.2	26.0	368.8	↑	0.5	121.0	24.9	353.8	↑
磐田市	**	0.2	133.0	3.4	740.9	↑	0.2	125.8	3.2	700.9	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	764.3	92.5	2761.5	↑	0.1	724.9	87.7	2619.1	↑
浜松市	**	0.7	55.9	6.8	201.9	↓	0.8	52.5	6.4	189.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4.2	-	-	-	-	-	3.5	120.9	74.8	184.9	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	95.0	19.6	277.6	↓	0.5	116.5	24.0	340.6	↑
沼津市	**	0.2	169.8	20.5	613.4	↑	0.2	210.0	25.4	758.8	↑
三島市	**	0.1	164.2	4.2	915.2	↑	0.1	201.5	5.1	1122.8	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	188.7	4.8	1,051.5	↑	0.1	222.7	5.6	1,240.9	↑
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.0	925.8	23.4	5158.7	↑	0.0	1106.3	28.0	6164.5	↑
富士保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.8	72.4	14.9	211.7	↓	0.7	88.7	18.3	259.3	↓
中部保健所	**	0.5	112.8	23.2	329.6	↑	0.4	134.9	27.8	394.2	↑
島田市	**	0.1	170.0	4.3	947.2	↑	0.1	202.2	5.1	1126.4	↑
焼津市	**	0.2	127.4	3.2	709.9	↑	0.1	154.2	3.9	859.4	↑
藤枝市	**	0.2	126.4	3.2	704.5	↑	0.1	150.2	3.8	837.0	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	110.7	22.8	323.6	↑	0.5	129.3	26.7	378.1	↑
磐田市	**	0.2	343.7	70.8	1004.7	↑	0.1	403.7	83.2	1180.1	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.9	187.0	80.7	368.5	↑	0.7	222.4	96.0	438.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

015ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.5	116.9	53.4	221.9	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	361.3	9.1	2,012.9	↑	0.0	411.4	10.4	2,292.2	↑
熱海市	**	0.0	1041.9	26.4	5805.7	↑	0.0	1138.4	28.8	6343.1	↑
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	387.2	9.8	2,157.7	↑	0.0	465.1	11.8	2,591.4	↑
御殿場市	**	0.0	476.2	12.1	2653.3	↑	0.0	571.4	14.5	3184.0	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.3	116.4	14.1	420.4	↑	0.3	134.9	16.3	487.3	↑
中部保健所	**	0.2	268.1	55.2	783.5	↑	0.2	310.3	64.0	907.1	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	573.6	69.4	2072.3	↑	0.1	669.2	81.0	2418.0	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	1490.7	37.7	8306.0	↑	0.0	1721.4	43.6	9591.6	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	160.4	19.4	579.6	↑	0.2	188.6	22.8	681.2	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	505.4	12.8	2816.1	↑	0.0	598.3	15.1	3333.9	↑
御前崎市	**	0.0	1267.9	32.1	7064.5	↑	0.0	1477.1	37.4	8230.3	↑
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.4	127.8	58.4	242.7	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	361.3	9.1	2,012.9	↑	0.0	458.3	11.6	2,553.5	↑
熱海市	**	0.0	1041.9	26.4	5805.7	↑	0.0	1278.8	32.4	7125.3	↑
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	387.2	9.8	2,157.7	↑	0.0	505.5	12.8	2,816.5	↑
御殿場市	**	0.0	476.2	12.1	2653.3	↑	0.0	620.1	15.7	3455.3	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.3	116.4	14.1	420.4	↑	0.3	147.6	17.9	533.3	↑
中部保健所	**	0.2	268.1	55.2	783.5	↑	0.2	340.1	70.1	994.0	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	573.6	69.4	2072.3	↑	0.1	731.0	88.5	2641.2	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	1490.7	37.7	8306.0	↑	0.0	1874.2	47.4	10443.1	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	160.4	19.4	579.6	↑	0.2	205.8	24.9	743.5	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	505.4	12.8	2816.1	↑	0.0	649.0	16.4	3616.4	↑
御前崎市	**	0.0	1267.9	32.1	7064.5	↑	0.0	1617.9	40.9	9015.0	↑
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

015ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	180	-	-	-	-	-	153.5	117.3	109.7	125.2	▲
賀茂保健所	3.6	5.1	70.3	41.6	111.1	↓	4.4	82.7	49.0	130.8	↓
下田市	**	1.6	62.2	20.2	145.3	↓	1.4	73.0	23.7	170.3	↓
東伊豆町	**	0.9	65.2	13.4	190.7	↓	0.8	76.8	15.8	224.5	↓
河津町	**	0.5	109.3	22.5	319.6	↑	0.5	129.1	26.6	377.4	↑
南伊豆町	**	0.7	55.3	6.7	199.7	↓	0.6	65.1	7.9	235.3	↓
松崎町	**	0.6	105.9	21.8	309.6	↑	0.5	124.9	25.7	365.1	↑
西伊豆町	**	0.8	52.8	6.4	190.9	↓	0.6	62.5	7.6	225.8	↓
熱海保健所	5.8	7.4	78.8	52.7	113.1	↓	6.3	91.8	61.5	131.9	↓
熱海市	2.8	3.0	94.8	51.8	159.1	↓	2.5	110.4	60.3	185.2	↑
伊東市	3.0	4.4	68.0	38.0	112.2	↓	3.8	79.3	44.4	130.9	↓
東部保健所	26	26.2	97.7	81.5	116.2	↓	22.4	114.3	95.3	135.9	↑
沼津市	10	9.8	106.5	79.5	139.6	↑	8.4	124.4	92.9	163.1	↑
三島市	3.4	5.0	68.7	40.0	110.0	↓	4.2	80.3	46.8	128.6	↓
裾野市	**	2.1	87.0	39.8	165.1	↓	1.8	102.0	46.6	193.7	↑
伊豆市	2.2	2.2	100.7	50.2	180.2	↑	1.9	117.8	58.7	210.8	↑
伊豆の国市	4.0	2.5	157.4	96.1	243.1	↑	2.2	183.4	112.0	283.3	▲
函南町	**	1.8	54.5	17.7	127.1	↓	1.6	63.5	20.6	148.1	↓
清水町	**	1.3	76.7	24.9	179.0	↓	1.1	89.3	29.0	208.4	↓
長泉町	**	1.5	117.2	53.6	222.5	↑	1.3	138.1	63.2	262.3	↑
御殿場保健所	3.6	4.6	78.9	46.7	124.7	↓	3.9	92.8	55.0	146.7	↓
御殿場市	2.2	3.6	60.9	30.3	108.9	↓	3.1	71.6	35.7	128.1	↓
小山町	**	0.9	147.7	59.4	304.5	↑	0.8	174.0	69.9	358.6	↑
富士保健所	17	16.8	98.8	78.7	122.4	↓	14.4	115.3	91.8	142.9	↑
富士宮市	6.2	5.9	104.3	70.8	148.0	↑	5.1	121.4	82.5	172.3	↑
富士市	10	10.9	95.8	71.5	125.6	↓	9.3	111.9	83.6	146.7	↑
静岡市	42	34.9	120.3	104.6	137.7	▲	29.9	140.7	122.3	161.0	▲
中部保健所	22	23.3	94.3	77.5	113.6	↓	19.9	110.8	91.1	133.6	↑
島田市	4.2	5.3	78.7	48.7	120.2	↓	4.5	92.6	57.3	141.5	↓
焼津市	8.6	6.6	130.2	94.2	175.4	↑	5.6	152.5	110.4	205.4	▲
藤枝市	6.2	6.8	90.6	61.5	128.6	↓	5.8	106.8	72.6	151.6	↑
牧之原市	**	2.6	38.9	12.6	90.7	▽	2.2	45.5	14.8	106.3	↓
吉田町	**	1.2	96.4	35.4	209.9	↓	1.1	112.5	41.3	245.0	↑
川根本町	**	0.7	109.4	29.8	280.3	↑	0.6	131.3	35.8	336.3	↑
西部保健所	24	24.2	98.3	81.4	117.6	↓	20.6	115.7	95.8	138.4	↑
磐田市	6.8	7.7	88.7	61.5	124.0	↓	6.5	104.2	72.1	145.5	↑
掛川市	5.8	5.5	106.2	71.1	152.5	↑	4.6	125.0	83.7	179.5	↑
袋井市	3.2	3.4	93.4	53.3	151.7	↓	2.9	109.7	62.6	178.1	↑
御前崎市	2.2	1.7	132.3	65.9	236.7	↑	1.4	156.3	77.9	279.6	↑
菊川市	2.8	2.2	126.5	69.1	212.3	↑	1.9	149.7	81.8	251.1	↑
森町	**	1.2	84.7	27.5	197.7	↓	1.0	100.2	32.5	233.9	↑
湖西市	2.0	2.6	76.7	36.7	141.0	↓	2.2	90.3	43.2	166.1	↓
浜松市	37	37.5	98.7	85.0	114.0	↓	31.9	116.1	100.0	134.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	88	-	-	-	-	-	76.9	114.9	104.5	126.2	▲
賀茂保健所	**	2.5	56.1	22.5	115.6	↓	2.1	65.2	26.2	134.5	↓
下田市	**	0.8	51.7	6.3	186.8	↓	0.7	59.0	7.1	213.3	↓
東伊豆町	**	0.4	44.5	1.1	247.8	↓	0.4	51.3	1.3	285.8	↓
河津町	**	0.3	72.6	1.8	404.6	↓	0.2	87.5	2.2	487.8	↓
南伊豆町	**	0.3	57.3	1.4	319.2	↓	0.3	66.7	1.7	371.5	↓
松崎町	**	0.3	145.5	17.6	525.8	↑	0.2	168.9	20.4	610.4	↑
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.2	3.4	93.2	53.3	151.4	↓	3.2	101.4	57.9	164.7	↑
熱海市	**	1.3	119.4	51.6	235.4	↑	1.3	127.3	55.0	250.9	↑
伊東市	**	2.1	76.5	33.0	150.7	↓	1.9	84.2	36.4	166.1	↓
東部保健所	12	12.7	92.6	70.5	119.4	↓	11.3	104.5	79.6	134.8	↑
沼津市	5.4	4.7	114.9	75.7	167.1	↑	4.2	128.4	84.6	186.8	↑
三島市	**	2.4	49.2	18.1	107.2	↓	2.1	55.9	20.5	121.7	↓
裾野市	**	1.0	95.8	31.1	223.6	↓	0.9	111.4	36.2	260.0	↑
伊豆市	**	1.0	95.8	31.1	223.6	↓	0.9	109.0	35.4	254.5	↑
伊豆の国市	**	1.2	115.1	46.3	237.3	↑	1.1	128.5	51.7	264.8	↑
函南町	**	0.9	44.8	5.4	161.9	↓	0.8	50.1	6.1	181.1	↓
清水町	**	0.6	31.7	0.8	176.6	↓	0.6	35.1	0.9	195.5	↓
長泉町	**	0.8	153.5	56.3	334.1	↑	0.7	181.3	66.5	394.6	↑
御殿場保健所	2.0	2.3	87.7	42.0	161.2	↓	1.9	102.7	49.2	188.9	↑
御殿場市	**	1.8	44.1	12.0	113.0	↓	1.5	51.8	14.1	132.7	↓
小山町	**	0.5	256.2	94.0	557.8	↑	0.4	297.7	109.2	648.1	▲
富士保健所	9.6	8.2	117.7	86.8	156.1	↑	7.3	131.9	97.2	174.8	↑
富士宮市	3.6	2.9	125.8	74.5	198.9	↑	2.6	139.9	82.8	221.1	↑
富士市	6.0	5.3	113.3	76.5	161.8	↑	4.7	127.5	86.0	182.0	↑
静岡市	22	16.9	132.4	109.0	159.4	▲	15.0	149.6	123.1	180.0	▲
中部保健所	8.8	11.6	75.8	55.1	101.8	↓	9.9	88.7	64.4	119.0	↓
島田市	**	2.6	60.5	26.1	119.3	↓	2.2	71.2	30.7	140.3	↓
焼津市	3.8	3.3	116.3	70.0	181.6	↑	2.8	133.7	80.4	208.7	↑
藤枝市	2.0	3.5	57.4	27.5	105.6	↓	2.9	68.4	32.7	125.7	↓
牧之原市	**	1.2	64.9	17.7	166.1	↓	1.1	74.0	20.2	189.5	↓
吉田町	**	0.6	66.2	8.0	239.1	↓	0.5	75.0	9.1	270.9	↓
川根本町	**	0.4	54.0	1.4	301.2	↓	0.3	67.8	1.7	378.0	↓
西部保健所	12	12.1	97.5	74.2	125.8	↓	10.3	114.9	87.5	148.2	↑
磐田市	3.0	3.8	78.4	43.9	129.3	↓	3.3	91.7	51.3	151.2	↓
掛川市	2.6	2.7	95.5	50.8	163.3	↓	2.3	112.7	60.0	192.7	↑
袋井市	2.0	1.7	117.4	56.2	216.0	↑	1.5	136.7	65.4	251.4	↑
御前崎市	**	0.8	144.8	53.1	315.3	↑	0.7	172.1	63.1	374.7	↑
菊川市	**	1.1	106.7	39.1	232.3	↑	0.9	129.2	47.4	281.3	↑
森町	**	0.6	68.7	8.3	248.1	↓	0.5	82.0	9.9	296.4	↓
湖西市	**	1.3	106.5	42.8	219.4	↑	1.1	125.7	50.5	259.1	↑
浜松市	17	18.7	93.2	74.6	115.0	↓	15.9	109.3	87.6	134.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	92	-	-	-	-	-	76.6	119.6	108.9	131.0	▲
賀茂保健所	2.2	2.6	83.8	41.8	149.9	↓	2.2	99.8	49.7	178.5	↓
下田市	**	0.8	72.0	14.8	210.6	↓	0.7	86.6	17.8	253.0	↓
東伊豆町	**	0.5	85.1	10.3	307.4	↓	0.4	102.3	12.4	369.5	↑
河津町	**	0.3	146.3	17.7	528.7	↑	0.2	169.3	20.5	611.8	↑
南伊豆町	**	0.4	53.4	1.4	297.4	↓	0.3	63.6	1.6	354.6	↓
松崎町	**	0.3	68.6	1.7	382.2	↓	0.2	82.1	2.1	457.4	↓
西伊豆町	**	0.4	104.2	12.6	376.6	↑	0.3	122.4	14.8	442.4	↑
熱海保健所	2.6	3.9	66.1	35.2	113.1	↓	3.2	82.3	43.8	140.7	↓
熱海市	**	1.6	74.4	27.3	161.9	↓	1.3	93.8	34.4	204.2	↓
伊東市	**	2.3	60.4	24.3	124.5	↓	1.9	74.4	29.9	153.3	↓
東部保健所	14	13.4	102.7	79.9	129.9	↑	11.1	124.1	96.6	157.1	↑
沼津市	5.0	5.1	98.7	63.8	145.7	↓	4.2	120.4	77.9	177.7	↑
三島市	2.2	2.5	87.6	43.6	156.7	↓	2.1	105.4	52.6	188.7	↑
裾野市	**	1.0	78.0	21.2	199.7	↓	0.9	92.3	25.1	236.3	↓
伊豆市	**	1.1	105.2	38.6	229.1	↑	0.9	126.3	46.4	275.0	↑
伊豆の国市	2.6	1.3	196.2	104.4	335.5	▲	1.1	238.3	126.7	407.5	▲
函南町	**	0.9	63.6	13.1	185.9	↓	0.8	77.1	15.9	225.4	↓
清水町	**	0.7	118.9	32.4	304.5	↑	0.5	145.5	39.6	372.7	↑
長泉町	**	0.8	79.6	16.4	232.6	↓	0.6	93.6	19.3	273.6	↓
御殿場保健所	**	2.3	70.2	30.3	138.3	↓	1.9	82.9	35.8	163.3	↓
御殿場市	**	1.8	77.7	31.2	160.2	↓	1.5	91.5	36.8	188.7	↓
小山町	**	0.5	41.7	1.1	232.5	↓	0.4	49.8	1.3	277.5	↓
富士保健所	7.0	8.7	80.9	56.3	112.5	↓	7.1	98.3	68.5	136.7	↓
富士宮市	2.6	3.1	84.3	44.8	144.1	↓	2.5	102.7	54.6	175.5	↑
富士市	4.4	5.6	79.0	49.5	119.7	↓	4.6	95.9	60.1	145.2	↓
静岡市	20	18.0	108.9	88.4	132.7	↑	14.9	131.7	106.9	160.5	▲
中部保健所	13	11.7	112.5	87.0	143.1	↑	9.9	133.0	102.8	169.2	▲
島田市	2.6	2.7	96.4	51.3	164.9	↓	2.3	113.6	60.4	194.3	↑
焼津市	4.8	3.3	143.8	92.1	214.0	↑	2.8	171.7	110.0	255.4	▲
藤枝市	4.2	3.4	125.0	77.4	191.1	↑	2.9	145.9	90.3	223.1	↑
牧之原市	**	1.3	14.9	0.4	83.3	▽	1.1	17.9	0.5	99.9	▽
吉田町	**	0.6	125.0	34.0	320.0	↑	0.5	150.1	40.9	384.4	↑
川根本町	**	0.4	166.2	34.3	485.9	↑	0.3	190.8	39.3	557.7	↑
西部保健所	12	12.1	99.1	75.6	127.5	↓	10.3	116.4	88.8	149.9	↑
磐田市	3.8	3.8	99.1	59.6	154.7	↓	3.3	116.7	70.2	182.3	↑
掛川市	3.2	2.7	116.8	66.7	189.7	↑	2.3	137.1	78.3	222.7	↑
袋井市	**	1.7	69.6	25.5	151.6	↓	1.5	82.5	30.3	179.6	↓
御前崎市	**	0.8	119.8	38.9	279.6	↑	0.7	140.7	45.7	328.4	↑
菊川市	**	1.1	147.0	63.4	289.7	↑	0.9	169.8	73.3	334.7	↑
森町	**	0.6	100.4	20.7	293.4	↑	0.5	117.6	24.2	343.7	↑
湖西市	**	1.3	46.4	9.6	135.6	↓	1.1	54.5	11.2	159.4	↓
浜松市	20	18.8	104.2	84.6	127.0	↑	16.0	122.9	99.7	149.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10,837	-	-	-	-	-	11,438.1	94.7	93.9	95.5	▽
賀茂保健所	338	295.6	114.5	109.1	120.1	▲	313.2	108.1	103.0	113.3	▲
下田市	111	93.5	118.5	108.9	128.8	▲	99.6	111.2	102.2	120.9	▲
東伊豆町	69	54.4	126.8	113.8	140.9	▲	57.6	119.8	107.5	133.1	▲
河津町	30	31.8	95.7	81.1	112.1	↓	33.3	91.3	77.3	107.0	↓
南伊豆町	46	41.0	113.2	99.1	128.8	↑	43.5	106.7	93.4	121.3	↑
松崎町	35	32.2	110.1	94.5	127.6	↑	34.1	103.9	89.1	120.4	↑
西伊豆町	46	42.8	108.5	95.0	123.4	↑	45.1	102.9	90.1	117.1	↑
熱海保健所	521	431.0	121.0	116.4	125.7	▲	464.0	112.4	108.1	116.8	▲
熱海市	207	167.9	123.1	115.8	130.9	▲	182.6	113.2	106.4	120.3	▲
伊東市	315	263.1	119.6	113.7	125.6	▲	281.4	111.8	106.3	117.5	▲
東部保健所	1,681	1,594.7	105.4	103.2	107.7	▲	1,688.8	99.6	97.4	101.7	↓
沼津市	648	590.8	109.6	105.9	113.5	▲	628.1	103.1	99.6	106.7	↑
三島市	312	305.6	102.2	97.2	107.4	↑	322.7	96.8	92.1	101.7	↓
裾野市	124	130.1	95.3	88.0	103.1	↓	136.1	91.1	84.1	98.6	▽
伊豆市	131	126.5	103.4	95.6	111.6	↑	134.7	97.1	89.8	104.8	↓
伊豆の国市	163	152.8	106.8	99.6	114.4	↑	162.6	100.4	93.6	107.5	↑
函南町	117	113.6	102.7	94.5	111.3	↑	120.2	97.0	89.3	105.2	↓
清水町	87	80.4	107.8	97.8	118.4	↑	85.2	101.7	92.3	111.7	↑
長泉町	100	94.9	105.4	96.3	115.0	↑	99.2	100.8	92.2	110.0	↑
御殿場保健所	280	275.9	101.3	96.1	106.8	↑	289.7	96.5	91.5	101.7	↓
御殿場市	216	219.7	98.1	92.4	104.2	↓	230.5	93.6	88.1	99.3	▽
小山町	64	56.2	113.9	101.7	127.1	▲	59.3	108.0	96.5	120.5	↑
富士保健所	1,115	1,032.6	107.9	105.1	110.8	▲	1,095.0	101.8	99.1	104.5	↑
富士宮市	395	363.5	108.6	103.9	113.5	▲	386.5	102.2	97.7	106.8	↑
富士市	720	669.1	107.6	104.1	111.1	▲	708.5	101.6	98.3	105.0	↑
静岡市	2,145	2,098.8	102.2	100.3	104.2	▲	2,224.9	96.4	94.6	98.3	▽
中部保健所	1,354	1,401.6	96.6	94.3	98.9	▽	1,472.4	92.0	89.8	94.2	▽
島田市	293	314.6	93.2	88.5	98.1	▽	330.8	88.7	84.2	93.4	▽
焼津市	416	403.6	103.2	98.8	107.7	↑	424.9	98.0	93.8	102.3	↓
藤枝市	371	419.2	88.4	84.4	92.5	▽	437.3	84.8	80.9	88.7	▽
牧之原市	162	149.0	108.6	101.2	116.3	▲	158.3	102.2	95.3	109.5	↑
吉田町	77	75.3	102.8	92.8	113.6	↑	79.7	97.1	87.7	107.3	↓
川根本町	35	39.8	86.9	74.5	100.9	↓	41.5	83.4	71.5	96.9	▽
西部保健所	1,345	1,458.1	92.2	90.0	94.5	▽	1,528.7	88.0	85.9	90.1	▽
磐田市	428	466.5	91.8	87.9	95.8	▽	489.2	87.5	83.9	91.3	▽
掛川市	288	325.9	88.4	83.9	93.1	▽	341.9	84.3	80.0	88.8	▽
袋井市	195	208.7	93.5	87.8	99.6	▽	219.1	89.1	83.6	94.9	▽
御前崎市	97	98.3	98.7	90.1	107.9	↓	103.2	94.0	85.8	102.7	↓
菊川市	135	131.9	102.2	94.6	110.2	↑	137.5	98.0	90.8	105.7	↓
森町	60	67.2	89.3	79.5	100.0	↓	70.6	84.9	75.6	95.1	▽
湖西市	142	159.7	88.7	82.2	95.4	▽	167.1	84.7	78.6	91.2	▽
浜松市	2,057	2,248.7	91.5	89.7	93.3	▽	2,361.5	87.1	85.4	88.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	6,536	-	-	-	-	-	6,757.6	96.7	95.7	97.8	▽
賀茂保健所	204	177.3	115.0	108.0	122.2	▲	183.7	110.9	104.2	118.0	▲
下田市	65	55.5	116.3	104.0	129.7	▲	58.5	110.5	98.8	123.2	↑
東伊豆町	40	32.9	121.1	104.9	139.2	▲	34.2	116.3	100.7	133.7	▲
河津町	18	19.4	90.7	72.8	111.8	↓	19.5	90.4	72.5	111.4	↓
南伊豆町	29	24.4	118.7	100.2	139.7	▲	25.3	114.7	96.8	135.0	↑
松崎町	22	19.2	112.2	92.1	135.5	↑	20.0	108.1	88.7	130.5	↑
西伊豆町	31	25.8	120.9	102.7	141.4	▲	26.3	118.6	100.7	138.7	▲
熱海保健所	295	251.8	117.2	111.3	123.3	▲	275.9	106.9	101.5	112.5	▲
熱海市	113	95.9	117.9	108.3	128.0	▲	107.9	104.7	96.3	113.7	↑
伊東市	182	155.9	116.7	109.3	124.6	▲	168.0	108.3	101.4	115.6	▲
東部保健所	1,015	958.0	106.0	103.1	108.9	▲	1,002.8	101.2	98.5	104.1	↑
沼津市	393	352.5	111.5	106.7	116.6	▲	372.8	105.5	100.9	110.3	▲
三島市	187	184.7	101.1	94.7	107.8	↑	192.5	97.0	90.9	103.4	↓
裾野市	76	80.2	95.2	85.9	105.3	↓	81.1	94.2	84.9	104.1	↓
伊豆市	76	74.8	101.5	91.6	112.3	↑	78.6	96.7	87.2	107.0	↓
伊豆の国市	93	90.7	102.1	93.0	111.8	↑	96.1	96.4	87.8	105.6	↓
函南町	72	68.5	105.1	94.5	116.5	↑	71.8	100.3	90.2	111.2	↑
清水町	54	48.1	112.1	99.2	126.4	↑	50.9	106.1	93.8	119.5	↑
長泉町	64	58.4	110.0	98.3	122.7	↑	59.0	108.8	97.2	121.4	↑
御殿場保健所	166	168.0	99.0	92.4	106.0	↓	170.9	97.4	90.9	104.2	↓
御殿場市	129	134.0	96.4	89.1	104.2	↓	135.9	95.0	87.8	102.7	↓
小山町	37	34.1	109.2	94.1	126.1	↑	35.0	106.4	91.7	122.8	↑
富士保健所	676	618.8	109.2	105.6	113.0	▲	650.9	103.9	100.4	107.4	▲
富士宮市	237	216.6	109.3	103.2	115.7	▲	229.2	103.3	97.5	109.4	↑
富士市	439	402.3	109.2	104.7	113.8	▲	421.7	104.2	99.8	108.6	↑
静岡市	1,287	1255.4	102.5	100.0	105.0	▲	1,316.9	97.7	95.3	100.1	↓
中部保健所	836	851.4	98.2	95.2	101.2	↓	868.6	96.3	93.4	99.2	▽
島田市	180	190.4	94.6	88.6	101.0	↓	193.7	93.0	87.1	99.3	▽
焼津市	261	245.0	106.5	100.8	112.5	▲	252.4	103.4	97.9	109.2	↑
藤枝市	227	258.5	88.0	82.9	93.2	▽	259.7	87.6	82.5	92.8	▽
牧之原市	96	88.1	108.5	99.0	118.6	↑	92.0	104.0	94.8	113.7	↑
吉田町	50	44.9	111.3	97.9	125.9	↑	46.8	106.7	93.9	120.8	↑
川根本町	22	24.5	89.1	73.2	107.5	↓	23.9	91.3	75.0	110.1	↓
西部保健所	821	888.7	92.4	89.6	95.2	▽	898.0	91.4	88.7	94.3	▽
磐田市	253	284.9	88.7	83.9	93.8	▽	288.8	87.5	82.8	92.5	▽
掛川市	176	197.9	88.8	83.1	94.9	▽	200.0	87.9	82.2	93.9	▽
袋井市	123	126.7	96.9	89.4	104.9	↓	128.8	95.3	87.9	103.2	↓
御前崎市	63	59.6	105.7	94.3	118.0	↑	60.3	104.5	93.3	116.7	↑
菊川市	85	81.0	104.6	94.9	115.1	↑	80.4	105.5	95.7	116.1	↑
森町	37	40.4	92.5	79.7	106.7	↓	40.8	91.6	79.0	105.7	↓
湖西市	84	98.2	85.9	77.9	94.5	▽	98.8	85.4	77.4	93.9	▽
浜松市	1,236	1366.2	90.4	88.2	92.7	▽	1,389.8	88.9	86.7	91.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,301	-	-	-	-	-	4,680.5	91.9	90.7	93.1	▽
賀茂保健所	135	118.3	113.8	105.4	122.7	▲	129.4	104.0	96.3	112.2	↑
下田市	46	37.9	121.8	106.6	138.5	▲	41.1	112.3	98.3	127.8	↑
東伊豆町	29	21.6	135.5	114.4	159.3	▲	23.4	124.9	105.5	146.9	▲
河津町	13	12.4	103.4	79.7	132.1	↑	13.8	92.5	71.2	118.1	↓
南伊豆町	17	16.5	105.1	84.2	129.7	↑	18.2	95.5	76.5	117.8	↓
松崎町	14	12.9	106.9	83.1	135.3	↑	14.1	97.9	76.1	123.8	↓
西伊豆町	15	16.9	89.7	70.7	112.3	↓	18.8	81.0	63.8	101.4	↓
熱海保健所	226	179.2	126.3	119.1	133.9	▲	188.1	120.4	113.5	127.6	▲
熱海市	94	72.1	130.2	118.7	142.5	▲	74.7	125.5	114.4	137.4	▲
伊東市	133	107.2	123.7	114.5	133.5	▲	113.4	117.0	108.2	126.2	▲
東部保健所	666	636.6	104.6	101.1	108.3	▲	686.0	97.1	93.8	100.5	↓
沼津市	255	238.3	106.8	101.0	112.9	▲	255.4	99.7	94.3	105.3	↓
三島市	126	120.9	103.9	95.9	112.4	↑	130.2	96.5	89.1	104.3	↓
裾野市	48	49.9	95.4	83.7	108.4	↓	55.0	86.6	75.9	98.3	▽
伊豆市	55	51.7	106.1	93.9	119.4	↑	56.1	97.6	86.4	109.9	↓
伊豆の国市	71	62.1	113.8	102.2	126.3	▲	66.5	106.1	95.3	117.8	↑
函南町	45	45.1	99.0	86.4	112.9	↓	48.4	92.2	80.5	105.2	↓
清水町	33	32.2	101.2	86.3	118.0	↑	34.3	95.1	81.1	110.9	↓
長泉町	36	36.5	98.0	84.2	113.5	↓	40.2	89.1	76.5	103.1	↓
御殿場保健所	113	107.9	104.9	96.5	114.0	↑	118.8	95.3	87.6	103.5	↓
御殿場市	86	85.7	100.8	91.5	110.7	↑	94.5	91.4	83.0	100.5	↓
小山町	27	22.1	121.1	101.5	143.4	▲	24.3	110.3	92.4	130.6	↑
富士保健所	439	413.8	106.0	101.6	110.5	▲	444.1	98.8	94.7	103.0	↓
富士宮市	158	147.0	107.5	100.1	115.3	▲	157.2	100.5	93.6	107.8	↑
富士市	281	266.8	105.2	99.7	110.8	↑	286.9	97.8	92.8	103.1	↓
静岡市	858	843.4	101.8	98.8	104.9	↑	907.9	94.5	91.7	97.4	▽
中部保健所	518	550.1	94.2	90.6	97.9	▽	603.8	85.8	82.6	89.2	▽
島田市	113	124.2	91.1	83.8	98.9	▽	137.0	82.6	75.9	89.7	▽
焼津市	155	158.6	98.0	91.2	105.1	↓	172.4	90.1	83.9	96.7	▽
藤枝市	143	160.8	89.1	82.7	95.8	▽	177.6	80.7	74.9	86.8	▽
牧之原市	66	60.9	108.8	97.4	121.1	↑	66.3	99.8	89.4	111.2	↓
吉田町	27	30.3	90.3	75.8	106.7	↓	32.9	83.3	70.0	98.5	▽
川根本町	13	15.3	83.5	64.3	106.6	↓	17.6	72.8	56.1	93.0	▽
西部保健所	524	569.4	92.0	88.5	95.6	▽	630.7	83.1	79.9	86.3	▽
磐田市	175	181.7	96.5	90.3	103.2	↓	200.4	87.5	81.8	93.5	▽
掛川市	112	128.0	87.8	80.7	95.4	▽	141.9	79.2	72.8	86.1	▽
袋井市	72	82.0	88.3	79.4	97.9	▽	90.3	80.2	72.2	88.9	▽
御前崎市	34	38.6	88.0	75.3	102.3	↓	43.0	79.2	67.7	92.0	▽
菊川市	50	50.9	98.3	86.5	111.3	↓	57.1	87.5	77.0	99.0	▽
森町	23	26.7	84.6	69.7	101.7	↓	29.8	75.8	62.5	91.1	▽
湖西市	57	61.5	93.0	82.6	104.5	↓	68.2	83.8	74.4	94.1	▽
浜松市	822	882.5	93.1	90.3	96.0	▽	971.7	84.6	82.0	87.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

021悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10,511	-	-	-	-	-	11,100.7	94.7	93.9	95.5	▽
賀茂保健所	328	286.3	114.6	109.1	120.3	▲	303.6	108.1	102.9	113.5	▲
下田市	108	90.6	119.2	109.4	129.7	▲	96.6	111.8	102.6	121.7	▲
東伊豆町	67	52.8	126.2	113.0	140.5	▲	55.9	119.2	106.7	132.7	▲
河津町	29	30.8	95.5	80.7	112.3	↓	32.3	91.1	76.9	107.0	↓
南伊豆町	44	39.7	112.0	97.7	127.7	↑	42.1	105.4	92.0	120.2	↑
松崎町	35	31.1	111.8	95.8	129.7	↑	33.0	105.4	90.3	122.2	↑
西伊豆町	45	41.4	108.7	95.0	123.9	↑	43.7	103.1	90.0	117.4	↑
熱海保健所	506	418.0	121.0	116.3	125.8	▲	450.3	112.3	108.0	116.8	▲
熱海市	201	162.7	123.3	115.8	131.2	▲	177.1	113.3	106.4	120.5	▲
伊東市	305	255.3	119.6	113.6	125.7	▲	273.2	111.7	106.2	117.5	▲
東部保健所	1,634	1,547.5	105.6	103.3	107.9	▲	1,639.8	99.7	97.5	101.8	↓
沼津市	629	573.3	109.8	106.0	113.7	▲	609.8	103.2	99.6	106.8	↑
三島市	303	296.7	102.0	96.9	107.2	↑	313.5	96.5	91.7	101.5	↓
裾野市	121	126.3	95.6	88.1	103.5	↓	132.2	91.3	84.2	98.9	▽
伊豆市	127	122.5	103.3	95.4	111.7	↑	130.6	97.0	89.6	104.8	↓
伊豆の国市	159	148.2	107.3	100.0	115.0	↑	157.8	100.8	93.9	108.0	↑
函南町	114	110.3	103.7	95.4	112.6	↑	116.7	98.0	90.1	106.4	↓
清水町	85	78.0	108.4	98.3	119.3	↑	82.8	102.2	92.7	112.5	↑
長泉町	97	92.1	105.3	96.1	115.1	↑	96.4	100.7	91.9	110.0	↑
御殿場保健所	270	267.6	100.8	95.5	106.3	↑	281.2	96.0	90.9	101.2	↓
御殿場市	208	213.1	97.8	91.9	103.9	↓	223.7	93.2	87.6	99.0	▽
小山町	61	54.5	112.7	100.4	126.0	▲	57.5	106.8	95.2	119.4	↑
富士保健所	1,073	1,002.3	107.1	104.2	110.0	▲	1,063.5	100.9	98.2	103.6	↑
富士宮市	379	352.8	107.3	102.5	112.3	▲	375.2	100.9	96.4	105.5	↑
富士市	694	649.5	106.9	103.4	110.5	▲	688.2	100.9	97.6	104.3	↑
静岡市	2,091	2,035.9	102.7	100.7	104.7	▲	2,159.4	96.8	95.0	98.7	▽
中部保健所	1,314	1,359.3	96.7	94.4	99.0	▽	1,428.7	92.0	89.8	94.2	▽
島田市	287	304.9	94.1	89.3	99.1	▽	320.7	89.4	84.9	94.2	▽
焼津市	404	391.7	103.0	98.6	107.6	↑	412.5	97.8	93.6	102.2	↓
藤枝市	359	406.9	88.2	84.2	92.4	▽	424.6	84.5	80.6	88.5	▽
牧之原市	156	144.3	108.4	100.9	116.3	▲	153.4	102.0	94.9	109.4	↑
吉田町	76	73.0	103.8	93.6	114.8	↑	77.4	98.0	88.4	108.4	↓
川根本町	33	38.5	85.2	72.7	99.3	▽	40.1	81.8	69.7	95.3	▽
西部保健所	1,306	1,413.9	92.4	90.1	94.6	▽	1,483.1	88.0	85.9	90.2	▽
磐田市	416	452.6	91.8	87.9	95.9	▽	474.8	87.5	83.8	91.4	▽
掛川市	279	315.9	88.4	83.8	93.1	▽	331.6	84.2	79.8	88.7	▽
袋井市	190	202.4	94.0	88.1	100.1	↓	212.6	89.4	83.9	95.3	▽
御前崎市	94	95.2	99.1	90.4	108.5	↓	100.1	94.3	86.0	103.2	↓
菊川市	131	127.8	102.8	95.1	111.0	↑	133.3	98.5	91.1	106.4	↓
森町	58	65.0	89.2	79.3	100.1	↓	68.4	84.8	75.3	95.1	▽
湖西市	137	155.0	88.4	81.9	95.3	▽	162.2	84.5	78.3	91.0	▽
浜松市	1,989	2,180.6	91.2	89.4	93.0	▽	2,291.1	86.8	85.1	88.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

021悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	6,364	-	-	-	-	-	6,582.7	96.7	95.6	97.7	▽
賀茂保健所	199	172.5	115.5	108.4	122.9	▲	178.9	111.4	104.6	118.5	▲
下田市	64	54.1	117.7	105.1	131.3	▲	56.9	111.7	99.8	124.7	↑
東伊豆町	39	32.0	120.6	104.2	138.9	▲	33.3	115.8	100.0	133.3	▲
河津町	18	18.9	93.3	74.8	114.9	↓	19.0	92.9	74.5	114.4	↓
南伊豆町	28	23.8	116.2	97.6	137.2	↑	24.6	112.2	94.3	132.6	↑
松崎町	21	18.7	113.2	92.7	137.0	↑	19.4	109.0	89.3	131.9	↑
西伊豆町	31	25.1	121.9	103.4	142.8	▲	25.6	119.5	101.3	140.0	▲
熱海保健所	289	245.2	117.9	111.9	124.2	▲	268.8	107.6	102.1	113.3	▲
熱海市	110	93.3	118.1	108.4	128.4	▲	105.1	104.9	96.3	114.0	↑
伊東市	179	151.9	117.8	110.2	125.8	▲	163.8	109.3	102.3	116.7	▲
東部保健所	992	933.2	106.3	103.3	109.3	▲	977.2	101.5	98.7	104.3	↑
沼津市	385	343.3	112.0	107.1	117.1	▲	363.2	105.9	101.2	110.7	▲
三島市	181	180.0	100.5	94.0	107.2	↑	187.7	96.3	90.2	102.8	↓
裾野市	75	78.2	96.0	86.5	106.2	↓	79.1	94.8	85.5	104.9	↓
伊豆市	74	72.8	102.1	92.0	113.1	↑	76.5	97.3	87.6	107.7	↓
伊豆の国市	91	88.3	102.6	93.3	112.4	↑	93.6	96.8	88.1	106.1	↓
函南町	71	66.8	105.7	95.0	117.3	↑	70.0	100.9	90.6	111.9	↑
清水町	53	46.9	113.0	99.8	127.4	↑	49.6	106.8	94.4	120.5	↑
長泉町	63	56.8	110.1	98.3	123.1	↑	57.5	108.9	97.1	121.6	↑
御殿場保健所	161	163.6	98.4	91.7	105.5	↓	166.5	96.7	90.1	103.6	↓
御殿場市	125	130.4	95.7	88.3	103.5	↓	132.4	94.2	87.0	101.9	↓
小山町	36	33.2	109.2	93.9	126.3	↑	34.0	106.3	91.4	123.0	↑
富士保健所	653	602.8	108.3	104.6	112.0	▲	634.4	102.9	99.4	106.5	↑
富士宮市	227	211.0	107.4	101.2	113.9	▲	223.4	101.4	95.6	107.5	↑
富士市	426	391.9	108.7	104.1	113.4	▲	411.0	103.7	99.3	108.2	↑
静岡市	1,257	1222.6	102.8	100.3	105.4	▲	1,282.9	97.9	95.5	100.4	↓
中部保健所	812	829.0	98.0	95.0	101.0	↓	846.0	96.0	93.1	99.0	▽
島田市	176	185.3	95.0	88.8	101.5	↓	188.6	93.3	87.3	99.7	▽
焼津市	252	238.7	105.7	99.9	111.7	↑	246.0	102.5	96.9	108.3	↑
藤枝市	221	251.7	87.8	82.7	93.1	▽	253.1	87.3	82.2	92.6	▽
牧之原市	93	85.8	108.7	99.0	119.0	↑	89.5	104.1	94.9	114.0	↑
吉田町	49	43.8	112.0	98.4	126.9	↑	45.6	107.4	94.4	121.7	↑
川根本町	21	23.8	86.7	70.7	105.1	↓	23.2	88.7	72.4	107.6	↓
西部保健所	800	865.2	92.5	89.6	95.4	▽	874.6	91.5	88.7	94.4	▽
磐田市	246	277.4	88.8	83.9	93.9	▽	281.4	87.5	82.7	92.5	▽
掛川市	171	192.6	89.0	83.1	95.2	▽	194.8	88.0	82.2	94.1	▽
袋井市	120	123.3	97.6	90.0	105.7	↓	125.5	95.9	88.4	103.9	↓
御前崎市	62	58.0	106.9	95.3	119.4	↑	58.7	105.6	94.2	118.1	↑
菊川市	82	78.8	103.5	93.7	114.0	↑	78.2	104.3	94.4	114.9	↑
森町	37	39.3	93.1	80.1	107.6	↓	39.7	92.2	79.3	106.5	↓
湖西市	82	95.7	85.7	77.6	94.4	▽	96.3	85.1	77.1	93.8	▽
浜松市	1,201	1329.8	90.3	88.1	92.7	▽	1,353.5	88.8	86.5	91.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

021悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,148	-	-	-	-	-	4,517.9	91.8	90.6	93.1	▽
賀茂保健所	129	113.8	113.3	104.8	122.4	▲	124.7	103.4	95.6	111.7	↑
下田市	44	36.5	121.5	106.1	138.6	▲	39.6	112.0	97.7	127.7	↑
東伊豆町	28	20.8	134.8	113.4	159.0	▲	22.6	124.1	104.4	146.5	▲
河津町	12	11.9	99.1	75.4	127.9	↓	13.3	88.5	67.4	114.2	↓
南伊豆町	17	15.9	105.7	84.3	130.8	↑	17.5	95.8	76.4	118.6	↓
松崎町	14	12.4	109.5	85.0	138.8	↑	13.6	100.1	77.7	126.9	↑
西伊豆町	14	16.3	88.4	69.2	111.3	↓	18.1	79.7	62.4	100.4	↓
熱海保健所	217	172.8	125.4	118.0	133.1	▲	181.5	119.4	112.4	126.7	▲
熱海市	90	69.4	130.3	118.5	142.9	▲	72.0	125.5	114.2	137.6	▲
伊東市	126	103.4	122.1	112.7	132.0	▲	109.4	115.3	106.5	124.7	▲
東部保健所	643	614.3	104.6	101.0	108.3	▲	662.6	97.0	93.7	100.4	↓
沼津市	245	229.9	106.4	100.5	112.5	▲	246.6	99.2	93.7	104.9	↓
三島市	122	116.8	104.3	96.2	112.9	↑	125.8	96.8	89.3	104.8	↓
裾野市	46	48.2	95.1	83.1	108.2	↓	53.1	86.2	75.4	98.1	▽
伊豆市	52	49.7	105.0	92.7	118.6	↑	54.1	96.5	85.2	109.0	↓
伊豆の国市	68	59.8	114.3	102.5	127.1	▲	64.2	106.5	95.5	118.4	↑
函南町	44	43.5	100.7	87.8	115.0	↑	46.7	93.7	81.7	107.0	↓
清水町	32	31.1	101.5	86.3	118.7	↑	33.1	95.3	81.1	111.4	↓
長泉町	34	35.3	97.4	83.4	113.1	↓	38.8	88.6	75.8	102.8	↓
御殿場保健所	109	104.1	104.6	96.0	113.7	↑	114.7	94.8	87.0	103.2	↓
御殿場市	84	82.7	101.1	91.6	111.2	↑	91.3	91.6	83.0	100.8	↓
小山町	25	21.3	118.1	98.4	140.6	↑	23.5	107.4	89.5	127.9	↑
富士保健所	420	399.5	105.2	100.8	109.8	▲	429.1	98.0	93.8	102.2	↓
富士宮市	152	141.8	107.2	99.7	115.1	↑	151.9	100.1	93.1	107.5	↑
富士市	268	257.7	104.2	98.7	109.9	↑	277.3	96.8	91.7	102.1	↓
静岡市	834	813.3	102.6	99.5	105.8	↑	876.5	95.2	92.3	98.1	▽
中部保健所	502	530.3	94.7	91.0	98.5	▽	582.7	86.2	82.8	89.6	▽
島田市	111	119.6	92.6	85.1	100.7	↓	132.1	83.9	77.0	91.1	▽
焼津市	151	153.0	98.9	92.0	106.2	↓	166.5	90.9	84.5	97.6	▽
藤枝市	138	155.2	88.8	82.3	95.7	▽	171.5	80.3	74.5	86.6	▽
牧之原市	63	58.5	108.0	96.4	120.5	↑	63.9	98.9	88.3	110.5	↓
吉田町	27	29.3	91.6	76.7	108.5	↓	31.7	84.5	70.8	100.0	↓
川根本町	12	14.7	83.0	63.5	106.6	↓	16.9	72.2	55.2	92.7	▽
西部保健所	506	548.8	92.1	88.6	95.8	▽	608.6	83.1	79.9	86.4	▽
磐田市	169	175.2	96.7	90.3	103.4	↓	193.5	87.6	81.8	93.7	▽
掛川市	108	123.3	87.4	80.2	95.1	▽	136.8	78.8	72.3	85.7	▽
袋井市	70	79.1	88.3	79.2	98.0	▽	87.1	80.1	71.9	89.0	▽
御前崎市	32	37.2	87.1	74.2	101.6	↓	41.4	78.2	66.7	91.3	▽
菊川市	50	49.0	101.7	89.4	115.1	↑	55.1	90.4	79.5	102.3	↓
森町	21	25.7	83.3	68.3	100.7	↓	28.7	74.6	61.1	90.1	▽
湖西市	55	59.3	92.7	82.1	104.4	↓	65.9	83.5	73.9	93.9	▽
浜松市	788	850.7	92.6	89.8	95.6	▽	937.6	84.0	81.4	86.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	213	-	-	-	-	222.2	95.7	90.0	101.6	↓	
賀茂保健所	4.8	5.7	84.2	53.9	125.3	↓	5.9	80.7	51.7	120.1	↓
下田市	**	1.8	55.3	18.0	129.2	↓	1.9	52.5	17.1	122.6	↓
東伊豆町	**	1.1	132.4	53.2	272.8	↑	1.1	126.7	50.9	261.0	↑
河津町	**	0.6	65.0	7.9	234.7	↓	0.6	63.2	7.7	228.5	↓
南伊豆町	**	0.8	75.8	15.6	221.5	↓	0.8	73.1	15.1	213.7	↓
松崎町	**	0.6	130.0	35.4	333.0	↑	0.6	124.8	34.0	319.7	↑
西伊豆町	**	0.8	73.8	15.2	215.7	↓	0.8	71.0	14.6	207.6	↓
熱海保健所	8.4	8.3	101.4	73.0	137.0	↑	8.9	94.6	68.2	127.9	↓
熱海市	3.0	3.2	94.2	52.7	155.3	↓	3.5	86.8	48.5	143.1	↓
伊東市	5.4	5.1	105.8	69.7	154.0	↑	5.4	99.6	65.6	144.9	↓
東部保健所	35	31.4	110.3	94.4	128.0	↑	33.0	105.0	89.9	121.8	↑
沼津市	13	11.6	115.5	89.5	146.7	↑	12.2	109.6	84.9	139.2	↑
三島市	9.2	6.0	152.7	111.8	203.7	▲	6.3	145.3	106.4	193.8	▲
裾野市	3.6	2.6	137.9	81.7	217.9	↑	2.7	133.4	79.0	210.8	↑
伊豆市	2.2	2.5	89.6	44.7	160.4	↓	2.6	85.6	42.7	153.1	↓
伊豆の国市	2.6	3.0	86.9	46.2	148.6	↓	3.2	82.3	43.8	140.8	↓
函南町	**	2.2	44.4	14.4	103.7	↓	2.4	42.4	13.8	99.0	▽
清水町	**	1.6	88.7	35.7	182.9	↓	1.7	83.9	33.7	172.9	↓
長泉町	**	1.9	64.1	23.5	139.5	↓	2.0	61.5	22.5	133.8	↓
御殿場保健所	5.6	5.4	103.1	68.5	149.1	↑	5.6	99.1	65.9	143.3	↓
御殿場市	4.6	4.3	106.3	67.3	159.4	↑	4.5	102.1	64.7	153.2	↑
小山町	**	1.1	90.9	29.5	212.1	↓	1.1	87.4	28.4	204.0	↓
富士保健所	19	20.4	93.1	75.3	113.9	↓	21.5	88.4	71.5	108.0	↓
富士宮市	6.0	7.2	83.6	56.4	119.3	↓	7.6	79.2	53.4	113.1	↓
富士市	13	13.2	98.3	75.9	125.3	↓	13.9	93.4	72.1	119.0	↓
静岡市	43	41.0	105.7	92.1	120.8	↑	43.2	100.6	87.6	114.9	↑
中部保健所	27	27.5	98.3	82.4	116.4	↓	28.5	94.6	79.3	112.0	↓
島田市	6.2	6.1	101.1	68.7	143.5	↑	6.4	97.6	66.3	138.5	↓
焼津市	10	7.9	131.0	97.8	171.7	↑	8.3	125.4	93.7	164.5	↑
藤枝市	6.0	8.3	72.7	49.1	103.8	↓	8.5	70.3	47.4	100.3	↓
牧之原市	2.8	2.9	96.5	52.7	161.9	↓	3.0	92.5	50.5	155.1	↓
吉田町	**	1.5	80.9	29.7	176.2	↓	1.6	77.0	28.3	167.7	↓
川根本町	**	0.8	53.2	6.4	192.1	↓	0.8	52.5	6.4	189.9	↓
西部保健所	29	28.8	99.3	83.7	117.0	↓	29.8	96.1	81.0	113.2	↓
磐田市	10	9.2	110.4	82.2	145.1	↑	9.6	106.8	79.5	140.4	↑
掛川市	5.2	6.4	81.1	53.0	118.8	↓	6.6	78.4	51.2	114.9	↓
袋井市	3.6	4.1	86.8	51.4	137.2	↓	4.3	83.7	49.6	132.3	↓
御前崎市	2.6	1.9	134.7	71.7	230.4	↑	2.0	130.3	69.3	222.8	↑
菊川市	4.0	2.6	154.3	94.2	238.3	↑	2.7	150.1	91.6	231.8	↑
森町	**	1.3	77.1	25.0	179.8	↓	1.3	74.8	24.3	174.5	↓
湖西市	2.0	3.2	63.0	30.2	115.9	↓	3.3	61.1	29.3	112.4	↓
浜松市	41	44.1	93.4	81.1	107.1	↓	45.8	90.0	78.1	103.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	154	-	-	-	-	158.1	97.3	90.6	104.4	↓	
賀茂保健所	3.2	4.0	79.3	45.3	128.7	↓	4.1	77.2	44.1	125.4	↓
下田市	**	1.3	62.7	17.1	160.5	↓	1.3	60.1	16.4	153.9	↓
東伊豆町	**	0.8	131.5	42.7	306.9	↑	0.8	127.3	41.3	297.2	↑
河津町	**	0.4	45.4	1.1	253.0	↓	0.4	45.6	1.2	253.8	↓
南伊豆町	**	0.6	72.1	8.7	260.7	↓	0.6	70.9	8.6	256.1	↓
松崎町	**	0.4	46.1	1.2	257.0	↓	0.4	45.0	1.1	250.8	↓
西伊豆町	**	0.6	104.9	21.6	306.7	↑	0.6	103.2	21.3	301.7	↑
熱海保健所	6.0	5.8	102.9	69.4	146.9	↑	6.3	95.1	64.2	135.8	↓
熱海市	2.6	2.2	119.0	63.3	203.4	↑	2.4	107.2	57.0	183.4	↑
伊東市	3.4	3.6	93.2	54.3	149.3	↓	3.9	87.6	51.0	140.2	↓
東部保健所	26	22.8	113.3	94.6	134.7	↑	23.6	109.2	91.1	129.7	↑
沼津市	10	8.4	119.6	88.8	157.7	↑	8.8	114.3	84.8	150.6	↑
三島市	7.4	4.4	167.8	118.1	231.3	▲	4.6	161.7	113.9	222.9	▲
裾野市	3.0	1.9	154.2	86.2	254.3	↑	2.0	153.2	85.7	252.7	↑
伊豆市	**	1.7	69.8	25.6	151.9	↓	1.8	67.3	24.7	146.4	↓
伊豆の国市	**	2.1	46.7	15.2	109.1	↓	2.2	44.6	14.5	104.0	↓
函南町	**	1.6	60.8	19.7	141.9	↓	1.7	58.6	19.0	136.9	↓
清水町	**	1.2	104.3	38.3	227.1	↑	1.2	99.3	36.4	216.3	↓
長泉町	**	1.4	71.9	23.3	167.8	↓	1.4	70.9	23.0	165.6	↓
御殿場保健所	4.2	4.0	106.0	65.6	162.1	↑	4.0	104.4	64.6	159.7	↑
御殿場市	3.4	3.2	107.5	62.6	172.0	↑	3.2	105.9	61.7	169.6	↑
小山町	**	0.8	100.4	27.3	257.1	↑	0.8	98.7	26.9	252.7	↓
富士保健所	15	14.8	99.8	78.3	125.3	↓	15.5	95.6	75.1	120.0	↓
富士宮市	4.6	5.2	88.6	56.2	133.0	↓	5.4	84.6	53.6	127.0	↓
富士市	10	9.6	105.8	78.8	139.1	↑	10.0	101.6	75.6	133.6	↑
静岡市	33	29.5	110.4	94.1	128.7	↑	30.7	106.1	90.4	123.6	↑
中部保健所	19	19.9	95.4	77.2	116.6	↓	20.2	93.9	75.9	114.7	↓
島田市	4.2	4.4	95.5	59.1	145.9	↓	4.5	94.3	58.4	144.2	↓
焼津市	7.6	5.8	131.0	92.7	179.8	↑	5.9	127.8	90.4	175.4	↑
藤枝市	3.8	6.1	62.4	37.6	97.5	▽	6.1	62.0	37.3	96.9	▽
牧之原市	2.2	2.0	107.9	53.8	193.2	↑	2.1	104.8	52.2	187.4	↑
吉田町	**	1.1	75.1	20.4	192.2	↓	1.1	72.4	19.7	185.3	↓
川根本町	**	0.5	75.7	9.2	273.5	↓	0.5	78.3	9.5	283.0	↓
西部保健所	19	20.9	91.7	74.3	112.0	↓	21.1	91.2	73.8	111.3	↓
磐田市	5.4	6.8	79.9	52.7	116.3	↓	6.8	79.3	52.3	115.4	↓
掛川市	4.0	4.6	86.3	52.7	133.3	↓	4.7	85.8	52.4	132.5	↓
袋井市	2.0	3.0	66.1	31.6	121.6	↓	3.1	65.3	31.3	120.2	↓
御前崎市	2.4	1.4	172.8	89.2	301.9	↑	1.4	171.5	88.5	299.7	↑
菊川市	3.0	1.9	159.0	88.9	262.3	↑	1.9	160.2	89.6	264.3	↑
森町	**	0.9	87.5	23.8	224.0	↓	0.9	87.3	23.8	223.5	↓
湖西市	**	2.3	68.5	29.6	135.0	↓	2.3	68.3	29.5	134.7	↓
浜松市	29	32.0	90.7	76.5	106.7	↓	32.4	89.4	75.5	105.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	59	-	-	-	-	-	64.1	91.7	81.5	102.8	↓
賀茂保健所	**	1.7	96.2	41.5	189.7	↓	1.8	88.8	38.3	175.0	↓
下田市	**	0.5	37.7	1.0	210.2	↓	0.6	35.0	0.9	194.8	↓
東伊豆町	**	0.3	134.6	16.3	486.3	↑	0.3	125.0	15.1	451.7	↑
河津町	**	0.2	114.1	2.9	635.6	↑	0.2	103.3	2.6	575.7	↑
南伊豆町	**	0.2	84.2	2.1	469.3	↓	0.3	78.0	2.0	434.5	↓
松崎町	**	0.2	330.4	68.1	965.9	↑	0.2	305.5	63.0	893.0	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	2.5	97.7	50.4	170.7	↓	2.6	93.3	48.1	162.9	↓
熱海市	**	1.0	40.0	4.8	144.5	↓	1.0	38.7	4.7	140.0	↓
伊東市	2.0	1.5	137.4	65.8	252.7	↑	1.5	129.8	62.1	238.7	↑
東部保健所	8.8	8.6	102.1	74.2	137.0	↑	9.3	94.3	68.5	126.6	↓
沼津市	3.4	3.2	105.0	61.1	168.1	↑	3.5	97.8	56.9	156.6	↓
三島市	**	1.6	111.5	51.0	211.7	↑	1.8	102.4	46.8	194.5	↑
裾野市	**	0.7	90.2	18.6	263.8	↓	0.7	81.0	16.7	236.8	↓
伊豆市	**	0.7	136.1	44.2	317.6	↑	0.8	127.1	41.3	296.8	↑
伊豆の国市	**	0.9	187.4	80.9	369.3	↑	0.9	175.1	75.6	345.2	↑
函南町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.4	46.8	1.2	260.8	↓	0.5	43.4	1.1	241.9	↓
長泉町	**	0.5	41.5	1.1	231.3	↓	0.5	36.8	0.9	205.3	↓
御殿場保健所	**	1.5	95.3	38.3	196.5	↓	1.6	86.0	34.6	177.3	↓
御殿場市	**	1.2	103.0	37.8	224.2	↑	1.3	92.7	34.0	201.9	↓
小山町	**	0.3	65.9	1.7	367.4	↓	0.3	60.0	1.5	334.4	↓
富士保健所	4.2	5.6	75.4	46.7	115.3	↓	6.0	69.8	43.2	106.7	↓
富士宮市	**	2.0	70.4	28.3	145.0	↓	2.1	65.5	26.3	134.9	↓
富士市	2.8	3.6	78.3	42.7	131.3	↓	3.9	72.1	39.4	121.1	↓
静岡市	11	11.5	93.9	70.5	122.5	↓	12.4	87.0	65.3	113.5	↓
中部保健所	8.0	7.5	106.1	75.8	144.4	↑	8.3	96.5	68.9	131.4	↓
島田市	2.0	1.7	115.3	55.2	212.0	↑	1.9	105.1	50.3	193.4	↑
焼津市	2.8	2.1	130.9	71.5	219.6	↑	2.3	119.5	65.3	200.5	↑
藤枝市	2.2	2.2	101.7	50.7	181.9	↑	2.4	91.1	45.4	163.1	↓
牧之原市	**	0.9	69.5	14.3	203.1	↓	0.9	64.6	13.3	189.0	↓
吉田町	**	0.4	95.9	11.6	346.5	↓	0.5	88.5	10.7	319.7	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.4	7.9	119.7	88.0	159.2	↑	8.7	108.1	79.5	143.8	↑
磐田市	4.8	2.5	193.2	123.7	287.5	▲	2.7	174.8	111.9	260.1	▲
掛川市	**	1.8	67.5	24.8	146.9	↓	2.0	61.0	22.4	132.9	↓
袋井市	**	1.1	142.6	61.6	281.1	↑	1.2	129.2	55.8	254.7	↑
御前崎市	**	0.5	37.0	0.9	205.9	↓	0.6	33.5	0.8	186.8	↓
菊川市	**	0.7	141.7	46.0	330.8	↑	0.8	126.1	40.9	294.3	↑
森町	**	0.4	52.2	1.3	290.9	↓	0.4	47.5	1.2	264.8	↓
湖西市	**	0.8	47.8	5.8	172.8	↓	0.9	43.0	5.2	155.3	↓
浜松市	12	12.1	100.6	77.0	129.2	↑	13.4	91.2	69.8	117.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	305	-	-	-	-	-	349.8	87.3	82.9	91.7	▽
賀茂保健所	11	8.0	132.6	99.3	173.5	↑	9.3	114.1	85.5	149.3	↑
下田市	3.2	2.5	126.1	72.0	204.8	↑	3.0	107.4	61.4	174.5	↑
東伊豆町	**	1.5	65.7	21.3	153.3	↓	1.8	56.7	18.4	132.4	↓
河津町	**	0.9	162.4	65.3	334.7	↑	1.0	142.6	57.3	294.0	↑
南伊豆町	**	1.1	128.3	51.6	264.5	↑	1.3	110.7	44.5	228.2	↑
松崎町	**	0.9	211.3	96.6	401.2	↑	1.0	181.0	82.8	343.8	↑
西伊豆町	**	1.1	159.7	73.0	303.2	↑	1.3	138.0	63.1	262.1	↑
熱海保健所	16	11.8	139.2	110.7	172.8	▲	14.2	115.8	92.1	143.7	↑
熱海市	6.2	4.4	140.4	95.4	199.3	↑	5.4	113.8	77.3	161.6	↑
伊東市	10	7.4	138.5	103.1	182.1	▲	8.7	117.0	87.1	153.9	↑
東部保健所	50	45.4	109.6	96.4	124.1	↑	52.4	95.1	83.7	107.7	↓
沼津市	20	16.7	120.8	98.4	146.8	↑	19.4	104.1	84.8	126.5	↑
三島市	9.4	8.8	106.7	78.4	141.9	↑	10.1	92.9	68.2	123.5	↓
裾野市	3.0	3.9	77.9	43.5	128.4	↓	4.3	69.6	38.9	114.7	↓
伊豆市	3.2	3.4	93.5	53.4	151.9	↓	4.0	80.4	45.9	130.5	↓
伊豆の国市	7.0	4.3	163.2	113.7	227.0	▲	5.0	140.3	97.7	195.1	↑
函南町	3.0	3.3	90.8	50.8	149.8	↓	3.8	79.1	44.2	130.5	↓
清水町	**	2.3	69.5	30.0	137.1	↓	2.7	60.1	26.0	118.5	↓
長泉町	2.4	2.7	87.8	45.3	153.3	↓	3.1	77.6	40.1	135.6	↓
御殿場保健所	6.6	7.8	84.6	58.2	118.8	↓	8.8	74.7	51.4	104.9	↓
御殿場市	4.6	6.2	73.7	46.7	110.6	↓	7.1	65.2	41.3	97.9	▽
小山町	2.0	1.6	127.9	61.2	235.2	↑	1.8	112.0	53.6	205.9	↑
富士保健所	26	29.6	87.7	73.3	104.2	↓	34.2	76.0	63.5	90.3	▽
富士宮市	8.6	10.4	82.9	60.0	111.6	↓	12.0	71.5	51.8	96.4	▽
富士市	17	19.3	90.4	72.4	111.5	↓	22.2	78.5	62.8	96.8	▽
静岡市	66	58.9	111.7	100.0	124.4	↑	68.1	96.6	86.5	107.6	↓
中部保健所	41	39.4	105.1	91.3	120.4	↑	44.8	92.4	80.2	105.8	↓
島田市	8.2	8.7	94.6	67.9	128.3	↓	9.9	83.1	59.6	112.7	↓
焼津市	12	11.5	100.5	76.3	129.9	↑	13.2	88.0	66.9	113.8	↓
藤枝市	15	12.0	128.0	101.0	160.0	▲	13.6	113.5	89.6	141.9	↑
牧之原市	2.6	4.0	64.7	34.4	110.6	↓	4.6	56.0	29.8	95.8	▽
吉田町	2.6	2.1	122.8	65.3	210.0	↑	2.4	106.9	56.9	182.9	↑
川根本町	**	1.0	98.6	32.0	230.1	↓	1.1	87.6	28.5	204.6	↓
西部保健所	35	41.2	84.5	72.4	98.0	▽	46.4	74.9	64.2	86.9	▽
磐田市	9.4	13.3	70.4	51.7	93.6	▽	15.0	62.5	45.9	83.1	▽
掛川市	8.6	9.1	94.5	68.4	127.2	↓	10.3	83.7	60.6	112.8	↓
袋井市	6.0	6.0	100.8	68.0	143.9	↑	6.7	89.3	60.3	127.5	↓
御前崎市	2.2	2.7	80.6	40.2	144.2	↓	3.1	71.3	35.5	127.5	↓
菊川市	3.0	3.7	81.5	45.6	134.4	↓	4.1	72.8	40.7	120.0	↓
森町	**	1.8	67.4	24.7	146.8	↓	2.0	59.1	21.7	128.7	↓
湖西市	4.4	4.6	95.5	59.8	144.6	↓	5.2	85.2	53.4	129.0	↓
浜松市	54	63.1	85.3	75.4	96.1	▽	71.6	75.1	66.4	84.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	264	-	-	-	-	-	291.7	90.4	85.6	95.4	▽
賀茂保健所	9.8	6.9	142.3	105.3	188.2	▲	7.7	127.2	94.1	168.2	↑
下田市	3.0	2.2	137.7	77.0	227.1	↑	2.5	121.3	67.8	200.1	↑
東伊豆町	**	1.3	60.7	16.5	155.5	↓	1.5	54.3	14.8	139.1	↓
河津町	**	0.7	160.8	59.0	350.0	↑	0.8	147.7	54.2	321.5	↑
南伊豆町	**	0.9	148.9	59.8	306.8	↑	1.0	134.2	54.0	276.6	↑
松崎町	**	0.7	218.5	94.3	430.7	↑	0.8	194.4	83.9	383.3	↑
西伊豆町	**	1.0	185.4	84.8	352.2	↑	1.1	167.1	76.4	317.4	↑
熱海保健所	14	10.1	136.9	106.5	173.3	▲	11.8	116.6	90.7	147.6	↑
熱海市	5.2	3.7	139.0	90.8	203.7	↑	4.5	114.8	75.0	168.2	↑
伊東市	8.6	6.3	135.7	98.2	182.8	↑	7.3	117.8	85.2	158.7	↑
東部保健所	41	39.2	104.0	90.2	119.3	↑	43.8	93.2	80.8	106.9	↓
沼津市	17	14.4	116.6	93.0	144.4	↑	16.2	103.6	82.6	128.3	↑
三島市	7.8	7.6	102.4	72.8	139.9	↑	8.5	91.9	65.3	125.6	↓
裾野市	2.4	3.4	71.4	36.9	124.8	↓	3.6	66.3	34.2	115.8	↓
伊豆市	2.6	2.9	88.6	47.1	151.5	↓	3.3	78.9	42.0	135.0	↓
伊豆の国市	5.0	3.7	135.4	87.6	199.9	↑	4.2	120.1	77.7	177.3	↑
函南町	2.6	2.9	90.7	48.3	155.1	↓	3.2	81.7	43.4	139.7	↓
清水町	**	2.0	70.5	28.4	145.4	↓	2.2	62.7	25.2	129.2	↓
長泉町	2.2	2.4	92.7	46.2	165.9	↓	2.6	84.9	42.3	152.0	↓
御殿場保健所	6.2	6.8	91.8	62.4	130.3	↓	7.4	84.1	57.2	119.4	↓
御殿場市	4.4	5.4	81.5	51.0	123.4	↓	5.9	74.8	46.9	113.3	↓
小山町	**	1.4	133.2	60.9	253.0	↑	1.5	121.1	55.4	229.9	↑
富士保健所	23	25.6	89.9	74.2	108.0	↓	28.6	80.3	66.3	96.4	▽
富士宮市	7.6	8.9	84.9	60.1	116.6	↓	10.1	75.6	53.5	103.8	↓
富士市	15	16.6	92.6	73.1	115.8	↓	18.6	82.9	65.4	103.6	↓
静岡市	56	50.8	109.9	97.4	123.6	↑	56.8	98.2	87.0	110.4	↓
中部保健所	37	34.1	108.0	92.9	124.7	↑	37.3	98.6	84.8	113.9	↓
島田市	6.8	7.5	90.8	62.9	126.9	↓	8.2	83.1	57.5	116.1	↓
焼津市	10	10.0	104.0	77.7	136.4	↑	11.0	94.4	70.5	123.7	↓
藤枝市	14	10.5	132.0	102.7	167.0	▲	11.3	121.6	94.6	153.9	↑
牧之原市	2.6	3.4	75.5	40.1	129.0	↓	3.8	67.9	36.1	116.1	↓
吉田町	2.4	1.8	131.6	67.9	229.9	↑	2.0	118.6	61.2	207.2	↑
川根本町	**	0.9	91.4	24.9	234.0	↓	0.9	85.8	23.4	219.7	↓
西部保健所	31	35.7	86.8	73.7	101.6	↓	38.6	80.3	68.1	93.9	▽
磐田市	8.2	11.6	70.8	50.8	96.0	▽	12.5	65.3	46.9	88.7	▽
掛川市	8.0	7.9	101.6	72.6	138.4	↑	8.5	93.9	67.1	127.8	↓
袋井市	5.2	5.2	100.9	65.9	147.8	↑	5.6	92.9	60.7	136.2	↓
御前崎市	2.2	2.4	93.2	46.5	166.8	↓	2.6	86.0	42.9	153.9	↓
菊川市	2.4	3.2	75.2	38.8	131.3	↓	3.4	70.2	36.2	122.6	↓
森町	**	1.5	78.4	28.8	170.8	↓	1.7	71.9	26.4	156.6	↓
湖西市	3.8	4.0	94.8	57.0	148.0	↓	4.3	88.1	53.0	137.6	↓
浜松市	46	54.5	85.1	74.5	96.8	▽	59.6	77.9	68.2	88.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	42	-	-	-	-	-	58.1	71.6	62.2	82.1	▽
賀茂保健所	**	1.1	72.3	19.7	185.2	↓	1.6	50.5	13.8	129.3	↓
下田市	**	0.4	55.8	1.4	310.7	↓	0.5	39.6	1.0	220.4	↓
東伊豆町	**	0.2	97.6	2.5	543.8	↓	0.3	68.9	1.7	384.0	↓
河津町	**	0.1	172.9	4.4	963.3	↑	0.2	118.4	3.0	659.6	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	167.0	4.2	930.5	↑	0.2	116.6	3.0	649.9	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	1.7	152.9	81.3	261.4	↑	2.3	111.6	59.4	190.8	↑
熱海市	**	0.7	148.1	48.1	345.7	↑	0.9	109.2	35.5	254.8	↑
伊東市	**	1.0	156.0	67.3	307.4	↑	1.4	113.1	48.8	223.0	↑
東部保健所	9.0	6.2	145.2	105.9	194.3	▲	8.6	105.1	76.6	140.6	↑
沼津市	3.4	2.3	146.9	85.5	235.2	↑	3.2	106.8	62.2	171.0	↑
三島市	**	1.2	134.4	58.0	264.8	↑	1.6	97.9	42.3	193.0	↓
裾野市	**	0.5	121.9	25.1	356.3	↑	0.7	86.5	17.8	252.9	↓
伊豆市	**	0.5	123.2	25.4	360.1	↑	0.7	87.4	18.0	255.4	↓
伊豆の国市	2.0	0.6	334.7	160.3	615.7	▲	0.8	241.8	115.8	444.8	▲
函南町	**	0.4	91.6	11.1	331.0	↓	0.6	65.6	7.9	237.2	↓
清水町	**	0.3	63.2	1.6	352.3	↓	0.4	46.6	1.2	259.8	↓
長泉町	**	0.4	55.3	1.4	308.1	↓	0.5	39.9	1.0	222.1	↓
御殿場保健所	**	1.1	38.0	4.6	137.3	↓	1.5	27.2	3.3	98.3	▽
御殿場市	**	0.8	23.8	0.6	132.7	↓	1.2	17.1	0.4	95.1	▽
小山町	**	0.2	94.0	2.4	523.8	↓	0.3	66.8	1.7	372.1	↓
富士保健所	3.0	4.1	74.0	41.4	122.0	↓	5.6	53.9	30.1	88.9	▽
富士宮市	**	1.4	69.9	22.7	163.1	↓	2.0	50.8	16.5	118.6	↓
富士市	2.0	2.6	76.2	36.5	140.2	↓	3.6	55.6	26.6	102.2	↓
静岡市	10	8.2	122.6	91.0	161.7	↑	11.3	88.8	65.9	117.0	↓
中部保健所	4.6	5.3	86.7	54.9	130.1	↓	7.5	61.5	39.0	92.3	▽
島田市	**	1.2	118.3	47.5	243.8	↑	1.7	83.2	33.5	171.5	↓
焼津市	**	1.5	77.7	28.5	169.1	↓	2.2	55.7	20.4	121.3	↓
藤枝市	**	1.6	101.9	44.0	200.9	↑	2.2	72.1	31.1	142.1	↓
牧之原市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.3	68.0	1.7	379.1	↓	0.4	49.0	1.2	273.3	↓
川根本町	**	0.1	144.1	3.6	803.1	↑	0.2	95.9	2.4	534.4	↓
西部保健所	3.8	5.5	69.2	41.6	108.0	↓	7.8	48.7	29.3	76.0	▽
磐田市	**	1.8	68.2	25.0	148.4	↓	2.5	48.1	17.6	104.7	↓
掛川市	**	1.2	48.6	10.0	142.2	↓	1.7	34.3	7.1	100.3	↓
袋井市	**	0.8	100.4	27.3	257.1	↑	1.1	71.3	19.4	182.7	↓
御前崎市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.5	123.0	25.3	359.5	↑	0.7	85.3	17.6	249.3	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	100.3	20.7	293.1	↑	0.9	70.5	14.5	206.1	↓
浜松市	7.4	8.5	86.7	61.1	119.6	↓	12.0	61.6	43.4	85.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,285	-	-	-	-	-	1,438.2	89.3	87.1	91.5	▽
賀茂保健所	40	35.2	114.1	98.9	131.0	↑	39.6	101.4	87.9	116.5	↑
下田市	14	11.1	126.0	98.2	159.2	↑	12.6	111.2	86.7	140.5	↑
東伊豆町	6.8	6.5	104.8	72.6	146.5	↑	7.3	93.4	64.7	130.5	↓
河津町	2.6	3.8	68.5	36.4	117.2	↓	4.2	61.7	32.8	105.5	↓
南伊豆町	8.0	4.9	163.6	116.9	222.8	▲	5.5	145.0	103.6	197.5	▲
松崎町	4.0	3.8	104.4	63.7	161.2	↑	4.3	92.7	56.6	143.1	↓
西伊豆町	4.8	5.1	93.9	60.2	139.7	↓	5.7	84.0	53.8	124.9	↓
熱海保健所	61	51.2	119.2	106.2	133.3	▲	58.7	104.0	92.6	116.3	↑
熱海市	24	19.9	122.6	101.8	146.4	▲	23.1	105.5	87.6	126.0	↑
伊東市	37	31.3	117.0	100.7	135.3	▲	35.5	103.0	88.6	119.0	↑
東部保健所	197	188.9	104.2	97.8	110.9	↑	212.2	92.7	87.0	98.7	▽
沼津市	74	69.9	106.4	95.8	117.7	↑	79.0	94.2	84.9	104.3	↓
三島市	37	36.2	101.2	87.1	117.0	↑	40.5	90.4	77.8	104.5	↓
裾野市	12	15.4	79.1	60.5	101.6	↓	17.0	71.6	54.8	92.0	▽
伊豆市	18	15.0	122.4	98.6	150.1	↑	17.0	108.1	87.1	132.5	↑
伊豆の国市	16	18.1	89.5	71.1	111.3	↓	20.5	79.1	62.8	98.3	▽
函南町	16	13.5	115.7	91.5	144.5	↑	15.1	103.2	81.6	128.9	↑
清水町	11	9.5	118.0	89.2	153.3	↑	10.7	104.9	79.3	136.3	↑
長泉町	12	11.2	108.7	83.1	139.6	↑	12.4	98.3	75.2	126.3	↓
御殿場保健所	36	32.7	110.8	95.2	128.2	↑	36.3	99.6	85.6	115.2	↓
御殿場市	27	26.0	105.3	88.4	124.5	↑	28.9	94.8	79.6	112.1	↓
小山町	8.8	6.7	132.0	95.9	177.3	↑	7.4	118.1	85.8	158.6	↑
富士保健所	138	122.1	113.2	104.9	122.0	▲	137.4	100.6	93.2	108.4	↑
富士宮市	50	43.0	115.9	101.9	131.2	▲	48.5	102.6	90.3	116.2	↑
富士市	88	79.1	111.8	101.6	122.7	▲	88.9	99.5	90.4	109.2	↓
静岡市	247	248.6	99.4	94.0	105.1	↓	279.8	88.3	83.5	93.4	▽
中部保健所	154	166.4	92.5	86.0	99.2	▽	185.2	83.0	77.3	89.1	▽
島田市	35	37.4	94.2	80.8	109.1	↓	41.7	84.5	72.4	97.9	▽
焼津市	49	47.9	102.0	89.6	115.6	↑	53.4	91.4	80.3	103.6	↓
藤枝市	39	49.8	77.9	67.3	89.7	▽	55.0	70.6	61.0	81.3	▽
牧之原市	20	17.7	111.0	90.1	135.3	↑	20.0	98.2	79.8	119.7	↓
吉田町	8.8	8.9	98.9	71.9	132.8	↓	10.0	88.0	63.9	118.1	↓
川根本町	2.6	4.8	54.4	29.0	93.1	▽	5.3	49.4	26.3	84.4	▽
西部保健所	168	172.9	97.0	90.6	103.8	↓	192.1	87.4	81.5	93.5	▽
磐田市	51	55.3	92.1	81.2	104.2	↓	61.5	83.0	73.1	93.8	▽
掛川市	34	38.6	87.0	74.3	101.2	↓	43.0	78.2	66.8	91.0	▽
袋井市	22	24.7	88.3	72.5	106.6	↓	27.5	79.4	65.2	95.7	▽
御前崎市	12	11.7	106.3	81.5	136.3	↑	13.0	95.5	73.2	122.4	↓
菊川市	19	15.7	122.6	99.3	149.7	↑	17.3	111.0	89.9	135.6	↑
森町	7.6	8.0	95.2	67.4	130.7	↓	8.9	85.2	60.3	116.9	↓
湖西市	22	18.9	117.2	96.4	141.1	↑	21.0	105.9	87.1	127.5	↑
浜松市	243	266.7	91.3	86.2	96.5	▽	296.8	82.0	77.5	86.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	849	-	-	-	-	-	944.6	89.9	87.2	92.7	▽
賀茂保健所	27	23.1	115.4	96.6	136.8	↑	25.7	103.3	86.5	122.5	↑
下田市	9.8	7.2	135.7	100.4	179.4	▲	8.2	119.7	88.5	158.2	↑
東伊豆町	3.6	4.3	84.1	49.8	132.9	↓	4.8	75.0	44.4	118.6	↓
河津町	**	2.5	71.4	32.6	135.6	↓	2.7	66.0	30.2	125.4	↓
南伊豆町	5.2	3.2	163.9	107.0	240.2	▲	3.5	146.9	95.9	215.2	↑
松崎町	2.8	2.5	112.0	61.2	187.9	↑	2.8	100.0	54.7	167.9	↑
西伊豆町	3.4	3.4	101.3	59.0	162.3	↑	3.7	92.2	53.7	147.6	↓
熱海保健所	37	32.8	112.1	96.5	129.5	↑	38.7	95.1	81.8	109.9	↓
熱海市	15	12.5	116.9	91.7	147.0	↑	15.1	96.5	75.6	121.3	↓
伊東市	22	20.3	109.1	89.8	131.4	↑	23.6	94.2	77.5	113.4	↓
東部保健所	135	124.6	108.5	100.5	117.0	▲	140.2	96.4	89.3	104.0	↓
沼津市	49	45.8	107.3	94.3	121.6	↑	52.1	94.4	82.9	106.9	↓
三島市	26	24.0	106.5	88.9	126.7	↑	26.9	95.1	79.3	113.1	↓
裾野市	8.8	10.4	84.4	61.3	113.3	↓	11.3	77.7	56.4	104.3	↓
伊豆市	12	9.7	127.5	97.7	163.5	↑	11.0	112.7	86.4	144.5	↑
伊豆の国市	11	11.8	96.7	73.2	125.2	↓	13.4	84.8	64.2	109.9	↓
函南町	11	8.9	125.4	94.7	162.9	↑	10.0	111.4	84.2	144.7	↑
清水町	7.0	6.3	111.8	77.9	155.5	↑	7.1	98.4	68.6	136.9	↓
長泉町	9.6	7.6	126.7	93.4	168.0	↑	8.2	116.6	86.0	154.6	↑
御殿場保健所	24	21.8	108.2	89.6	129.6	↑	23.9	98.9	81.9	118.5	↓
御殿場市	18	17.4	105.8	85.3	129.8	↑	19.0	97.0	78.2	118.9	↓
小山町	5.2	4.4	117.6	76.8	172.4	↑	4.9	106.5	69.5	156.0	↑
富士保健所	88	80.5	109.9	99.8	120.6	↑	91.0	97.2	88.3	106.7	↓
富士宮市	31	28.2	108.7	92.1	127.3	↑	32.0	95.5	81.0	111.9	↓
富士市	58	52.3	110.5	98.1	124.0	↑	58.9	98.1	87.1	110.1	↓
静岡市	159	163.2	97.4	90.7	104.4	↓	184.2	86.3	80.4	92.6	▽
中部保健所	100	110.6	90.0	82.3	98.3	▽	121.4	82.0	75.0	89.6	▽
島田市	23	24.7	93.0	76.8	111.7	↓	27.1	84.9	70.1	102.0	↓
焼津市	31	31.9	97.3	82.6	113.9	↓	35.3	87.8	74.5	102.8	↓
藤枝市	25	33.6	73.8	61.4	88.0	▽	36.3	68.3	56.8	81.4	▽
牧之原市	13	11.4	115.5	89.3	146.9	↑	12.8	102.8	79.5	130.7	↑
吉田町	5.4	5.8	92.6	61.0	134.7	↓	6.5	82.6	54.4	120.2	↓
川根本町	2.2	3.2	69.3	34.5	124.0	↓	3.3	65.8	32.8	117.7	↓
西部保健所	111	115.3	96.4	88.6	104.8	↓	125.4	88.7	81.5	96.4	▽
磐田市	34	37.0	93.0	79.6	108.0	↓	40.3	85.3	73.0	99.0	▽
掛川市	21	25.7	81.1	66.2	98.2	▽	27.9	74.5	60.9	90.3	▽
袋井市	15	16.4	92.5	72.9	115.8	↓	18.0	84.6	66.6	105.9	↓
御前崎市	9.0	7.7	116.4	84.9	155.7	↑	8.4	106.9	78.0	143.1	↑
菊川市	12	10.5	118.0	90.5	151.3	↑	11.2	110.5	84.7	141.7	↑
森町	4.6	5.2	87.8	55.7	131.8	↓	5.7	80.7	51.1	121.0	↓
湖西市	15	12.8	116.0	91.1	145.7	↑	13.8	107.2	84.2	134.6	↑
浜松市	169	177.4	95.3	88.9	101.9	↓	194.2	87.0	81.3	93.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	435	-	-	-	-	-	493.7	88.2	84.5	91.9	▽
賀茂保健所	14	12.2	111.7	86.7	141.6	↑	13.9	97.9	76.0	124.1	↓
下田市	4.2	3.9	107.9	66.8	165.0	↑	4.4	95.4	59.0	145.8	↓
東伊豆町	3.2	2.2	145.1	82.9	235.7	↑	2.5	129.0	73.7	209.4	↑
河津町	**	1.3	62.8	17.1	160.8	↓	1.5	53.8	14.6	137.7	↓
南伊豆町	2.8	1.7	163.1	89.1	273.7	↑	2.0	141.7	77.4	237.7	↑
松崎町	**	1.3	90.1	33.0	196.0	↓	1.5	79.0	29.0	172.1	↓
西伊豆町	**	1.8	79.7	32.1	164.3	↓	2.0	69.0	27.8	142.3	↓
熱海保健所	24	18.4	131.9	109.4	157.6	▲	20.0	121.2	100.6	144.9	▲
熱海市	9.8	7.4	132.1	97.7	174.6	↑	8.0	122.6	90.7	162.1	↑
伊東市	14	10.9	131.7	103.1	165.9	▲	12.0	120.3	94.1	151.5	↑
東部保健所	62	64.3	95.9	85.5	107.2	↓	72.0	85.6	76.3	95.7	▽
沼津市	25	24.1	104.6	87.1	124.5	↑	26.8	93.9	78.2	111.8	↓
三島市	11	12.1	90.7	68.3	118.0	↓	13.6	81.0	61.0	105.5	↓
裾野市	3.4	5.0	68.1	39.7	109.1	↓	5.7	59.5	34.7	95.3	▽
伊豆市	6.0	5.3	113.0	76.2	161.3	↑	6.0	99.5	67.1	142.0	↓
伊豆の国市	4.8	6.3	76.2	48.8	113.4	↓	7.0	68.2	43.7	101.5	↓
函南町	4.4	4.5	96.7	60.6	146.5	↓	5.1	87.0	54.5	131.7	↓
清水町	4.2	3.2	130.1	80.5	198.9	↑	3.6	117.9	73.0	180.3	↑
長泉町	2.6	3.6	71.3	37.9	122.0	↓	4.2	62.3	33.1	106.5	↓
御殿場保健所	13	10.9	116.0	89.1	148.4	↑	12.5	100.9	77.5	129.1	↑
御殿場市	9.0	8.6	104.4	76.1	139.7	↑	9.9	90.7	66.2	121.4	↓
小山町	3.6	2.2	160.4	95.0	253.5	↑	2.6	140.3	83.1	221.7	↑
富士保健所	50	41.6	119.7	105.3	135.6	▲	46.4	107.2	94.3	121.4	↑
富士宮市	19	14.8	129.6	105.0	158.3	▲	16.5	116.4	94.3	142.2	↑
富士市	31	26.8	114.3	96.9	133.9	↑	29.9	102.2	86.7	119.7	↑
静岡市	88	85.4	103.3	93.9	113.4	↑	95.7	92.2	83.8	101.2	↓
中部保健所	54	55.7	97.3	86.0	109.6	↓	63.8	84.9	75.1	95.6	▽
島田市	12	12.7	96.4	73.7	123.8	↓	14.6	83.6	63.9	107.3	↓
焼津市	18	16.0	111.3	89.4	137.0	↑	18.1	98.4	79.0	121.1	↓
藤枝市	14	16.2	86.5	67.5	109.3	↓	18.6	75.1	58.5	94.9	▽
牧之原市	6.4	6.2	102.8	70.3	145.2	↑	7.1	90.1	61.6	127.1	↓
吉田町	3.4	3.1	111.0	64.6	177.8	↑	3.5	98.1	57.1	157.1	↓
川根本町	**	1.6	25.0	3.0	90.2	▽	1.9	20.8	2.5	75.2	▽
西部保健所	57	57.6	98.3	87.2	110.4	↓	66.7	84.9	75.3	95.3	▽
磐田市	17	18.3	90.5	72.1	112.1	↓	21.1	78.6	62.6	97.4	▽
掛川市	13	13.0	98.7	76.0	126.0	↓	15.1	85.0	65.5	108.6	↓
袋井市	6.6	8.2	80.0	55.1	112.4	↓	9.5	69.5	47.8	97.6	▽
御前崎市	3.4	3.9	86.6	50.4	138.6	↓	4.6	74.4	43.3	119.1	↓
菊川市	6.8	5.2	131.9	91.3	184.3	↑	6.1	112.0	77.5	156.5	↑
森町	3.0	2.7	109.2	61.1	180.1	↑	3.2	93.2	52.1	153.7	↓
湖西市	7.4	6.2	119.5	84.1	164.7	↑	7.2	103.3	72.7	142.4	↑
浜松市	74	89.3	83.3	75.1	92.2	▽	102.7	72.5	65.3	80.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	951	-	-	-	-	-	1,010.3	94.2	91.5	96.9	▽
賀茂保健所	31	26.2	118.3	100.4	138.5	▲	28.1	110.4	93.7	129.2	↑
下田市	11	8.3	132.5	99.8	172.4	↑	8.9	123.4	92.9	160.6	↑
東伊豆町	4.4	4.8	92.1	57.7	139.5	↓	5.1	86.2	54.0	130.6	↓
河津町	2.6	2.8	92.5	49.2	158.2	↓	3.0	86.8	46.2	148.5	↓
南伊豆町	5.2	3.7	141.9	92.7	207.9	↑	3.9	132.0	86.2	193.4	↑
松崎町	2.8	2.9	98.1	53.6	164.6	↓	3.1	91.6	50.1	153.7	↓
西伊豆町	5.0	3.8	131.8	85.3	194.6	↑	4.1	122.9	79.5	181.5	↑
熱海保健所	47	38.1	123.8	108.5	140.6	▲	41.1	114.9	100.7	130.6	▲
熱海市	19	15.0	123.9	100.0	151.8	▲	16.3	114.2	92.2	139.9	↑
伊東市	29	23.1	123.7	104.3	145.7	▲	24.8	115.4	97.2	135.9	↑
東部保健所	150	139.7	107.3	99.7	115.2	↑	148.4	100.9	93.8	108.4	↑
沼津市	57	51.9	109.1	96.8	122.6	↑	55.3	102.4	90.8	115.1	↑
三島市	28	26.6	104.4	87.8	123.3	↑	28.2	98.6	82.9	116.5	↓
裾野市	9.0	11.3	79.7	58.1	106.7	↓	11.9	75.9	55.3	101.5	↓
伊豆市	9.2	11.3	81.6	59.7	108.9	↓	12.1	75.9	55.5	101.2	↓
伊豆の国市	18	13.5	132.2	106.1	162.7	▲	14.4	123.6	99.2	152.1	↑
函南町	12	9.9	119.1	90.7	153.7	↑	10.5	112.2	85.4	144.7	↑
清水町	8.0	7.0	114.3	81.6	155.6	↑	7.4	108.0	77.2	147.1	↑
長泉町	9.6	8.2	116.6	85.9	154.6	↑	8.6	111.1	81.9	147.3	↑
御殿場保健所	24	24.2	97.7	80.8	117.0	↓	25.5	92.4	76.5	110.7	↓
御殿場市	19	19.2	96.8	78.1	118.5	↓	20.3	91.6	74.0	112.3	↓
小山町	5.0	4.9	101.2	65.5	149.4	↑	5.2	95.6	61.8	141.1	↓
富士保健所	103	90.4	113.7	104.1	124.0	▲	96.0	107.1	98.1	116.8	↑
富士宮市	39	31.9	120.9	104.5	139.2	▲	34.0	113.6	98.2	130.9	↑
富士市	64	58.5	109.8	98.1	122.5	↑	62.0	103.6	92.5	115.5	↑
静岡市	182	184.4	98.7	92.4	105.3	↓	196.3	92.7	86.8	99.0	▽
中部保健所	121	122.9	98.6	90.9	106.8	↓	130.3	93.0	85.8	100.7	↓
島田市	27	27.8	98.0	82.2	115.9	↓	29.5	92.2	77.3	109.0	↓
焼津市	39	35.2	111.2	96.2	128.0	↑	37.3	105.1	90.9	120.8	↑
藤枝市	31	36.5	83.9	71.2	98.3	▽	38.4	79.6	67.5	93.3	▽
牧之原市	14	13.3	103.9	80.8	131.5	↑	14.2	97.1	75.5	122.8	↓
吉田町	8.0	6.6	120.5	86.1	164.1	↑	7.1	113.4	81.0	154.4	↑
川根本町	2.4	3.5	67.6	34.9	118.2	↓	3.8	63.4	32.7	110.8	↓
西部保健所	115	128.1	90.1	82.9	97.7	▽	135.6	85.1	78.3	92.4	▽
磐田市	39	40.9	94.5	81.6	108.8	↓	43.2	89.3	77.2	102.9	↓
掛川市	23	28.7	79.4	65.5	95.4	▽	30.4	74.9	61.8	90.0	▽
袋井市	16	18.3	88.4	70.2	109.9	↓	19.3	83.7	66.5	104.1	↓
御前崎市	9.4	8.7	108.4	79.6	144.1	↑	9.2	102.0	74.9	135.6	↑
菊川市	13	11.6	113.7	88.0	144.7	↑	12.3	107.7	83.3	137.0	↑
森町	4.8	6.0	80.1	51.3	119.2	↓	6.4	75.1	48.1	111.8	↓
湖西市	10	13.9	74.6	55.7	97.9	▽	14.7	70.7	52.8	92.7	▽
浜松市	178	197.4	90.4	84.5	96.5	▽	209.2	85.3	79.8	91.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	485	-	-	-	-	500.7	96.9	93.1	100.9	↓	
賀茂保健所	17	13.2	130.8	104.6	161.5	▲	13.6	126.3	101.0	156.0	▲
下田市	6.6	4.1	159.9	110.1	224.6	▲	4.3	152.2	104.8	213.8	▲
東伊豆町	**	2.4	74.4	34.0	141.3	↓	2.5	71.2	32.6	135.2	↓
河津町	**	1.4	97.1	39.0	200.0	↓	1.4	96.9	39.0	199.7	↓
南伊豆町	3.4	1.8	186.7	108.7	298.9	▲	1.9	181.0	105.4	289.9	▲
松崎町	**	1.4	97.9	39.4	201.8	↓	1.5	94.6	38.0	195.0	↓
西伊豆町	2.6	1.9	135.8	72.3	232.3	↑	2.0	133.3	70.9	227.9	↑
熱海保健所	24	18.5	128.4	106.3	153.6	▲	20.4	116.8	96.8	139.8	↑
熱海市	10	7.1	141.1	104.7	186.0	▲	8.0	125.4	93.0	165.3	↑
伊東市	14	11.5	120.5	93.8	152.5	↑	12.4	111.3	86.6	140.8	↑
東部保健所	80	71.0	113.3	102.5	124.9	▲	74.2	108.3	98.0	119.4	↑
沼津市	31	26.1	120.2	102.2	140.6	▲	27.6	113.8	96.7	133.1	↑
三島市	15	13.7	109.8	86.3	137.6	↑	14.2	105.4	82.9	132.1	↑
裾野市	4.0	6.0	67.2	41.0	103.8	↓	6.0	66.6	40.7	102.9	↓
伊豆市	5.2	5.6	93.4	61.0	136.9	↓	5.8	89.1	58.2	130.5	↓
伊豆の国市	8.2	6.7	122.0	87.6	165.6	↑	7.1	115.2	82.7	156.3	↑
函南町	6.8	5.0	134.8	93.3	188.3	↑	5.3	128.1	88.7	179.1	↑
清水町	4.0	3.6	112.3	68.6	173.5	↑	3.8	106.3	64.9	164.2	↑
長泉町	5.8	4.3	133.4	89.4	191.7	↑	4.4	132.8	88.9	190.7	↑
御殿場保健所	13	12.5	102.2	78.7	130.5	↑	12.7	101.0	77.8	129.0	↑
御殿場市	9.6	10.0	96.2	70.9	127.5	↓	10.1	95.2	70.2	126.2	↓
小山町	3.2	2.5	125.7	71.8	204.2	↑	2.6	123.6	70.6	200.7	↑
富士保健所	51	45.9	111.0	97.8	125.5	↑	48.2	105.8	93.2	119.7	↑
富士宮市	18	16.1	114.4	92.2	140.3	↑	17.0	108.4	87.4	132.9	↑
富士市	33	29.8	109.2	93.1	127.3	↑	31.2	104.5	89.0	121.8	↑
静岡市	92	93.0	98.9	90.1	108.3	↓	97.5	94.3	85.9	103.4	↓
中部保健所	62	63.2	97.4	86.8	108.9	↓	64.4	95.7	85.3	107.0	↓
島田市	15	14.2	104.5	82.0	131.2	↑	14.4	102.9	80.8	129.2	↑
焼津市	20	18.1	110.3	89.7	134.1	↑	18.7	107.1	87.1	130.2	↑
藤枝市	15	19.2	80.4	63.4	100.5	↓	19.2	80.1	63.2	100.1	↓
牧之原市	6.0	6.6	91.1	61.5	130.1	↓	6.8	87.7	59.2	125.2	↓
吉田町	4.0	3.3	119.4	72.9	184.4	↑	3.5	115.0	70.2	177.6	↑
川根本町	**	1.8	76.6	30.8	157.9	↓	1.8	78.9	31.7	162.5	↓
西部保健所	57	66.3	86.5	76.8	97.1	▽	66.7	86.1	76.4	96.7	▽
磐田市	19	21.2	87.8	70.9	107.6	↓	21.4	86.9	70.1	106.4	↓
掛川市	13	14.8	89.2	69.0	113.5	↓	14.9	88.8	68.7	113.0	↓
袋井市	8.0	9.5	84.4	60.3	115.0	↓	9.6	83.6	59.7	113.9	↓
御前崎市	3.0	4.5	67.3	37.6	111.0	↓	4.5	67.0	37.5	110.5	↓
菊川市	7.8	6.1	128.4	91.3	175.5	↑	6.0	130.6	92.8	178.5	↑
森町	**	3.0	59.3	27.1	112.7	↓	3.0	59.2	27.1	112.5	↓
湖西市	5.0	7.3	68.4	44.2	101.0	↓	7.3	68.3	44.2	100.8	↓
浜松市	89	101.7	87.7	79.8	96.3	▽	103.1	86.5	78.7	94.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	466	-	-	-	-	-	509.6	91.4	87.8	95.2	▽
賀茂保健所	14	13.1	105.7	82.3	133.8	↑	14.5	95.4	74.2	120.8	↓
下田市	4.4	4.2	105.3	66.0	159.5	↑	4.6	96.0	60.2	145.4	↓
東伊豆町	2.6	2.4	110.2	58.6	188.5	↑	2.6	101.0	53.7	172.7	↑
河津町	**	1.4	87.7	32.2	191.0	↓	1.6	77.4	28.4	168.5	↓
南伊豆町	**	1.8	97.6	44.6	185.4	↓	2.1	87.3	39.9	165.8	↓
松崎町	**	1.4	98.3	39.5	202.6	↓	1.6	88.8	35.7	183.1	↓
西伊豆町	2.4	1.9	127.7	65.9	223.0	↑	2.1	113.4	58.5	198.1	↑
熱海保健所	23	19.6	119.5	98.8	143.2	↑	20.7	113.1	93.5	135.5	↑
熱海市	8.6	7.9	108.6	78.6	146.3	↑	8.3	103.5	74.9	139.5	↑
伊東市	15	11.7	126.9	99.6	159.3	↑	12.4	119.5	93.8	150.0	↑
東部保健所	69	68.7	101.0	90.7	112.2	↑	74.2	93.6	84.0	103.9	↓
沼津市	25	25.8	97.8	81.5	116.5	↓	27.7	91.1	75.9	108.4	↓
三島市	13	13.0	98.8	76.1	126.2	↓	14.0	91.8	70.7	117.2	↓
裾野市	5.0	5.3	93.7	60.6	138.4	↓	5.9	85.3	55.2	126.0	↓
伊豆市	4.0	5.7	70.1	42.8	108.3	↓	6.3	63.6	38.8	98.2	▽
伊豆の国市	9.6	6.7	142.3	104.9	188.6	▲	7.3	131.7	97.1	174.7	↑
函南町	5.0	4.9	102.9	66.6	151.9	↑	5.2	96.0	62.1	141.7	↓
清水町	4.0	3.4	116.2	71.0	179.5	↑	3.6	109.8	67.0	169.5	↑
長泉町	3.8	3.9	97.7	58.8	152.6	↓	4.3	89.0	53.5	138.9	↓
御殿場保健所	11	11.6	92.8	69.7	121.1	↓	12.9	84.0	63.1	109.6	↓
御殿場市	9.0	9.2	97.4	71.0	130.3	↓	10.2	88.1	64.3	117.9	↓
小山町	**	2.4	75.2	34.4	142.8	↓	2.6	68.2	31.2	129.4	↓
富士保健所	52	44.5	116.5	102.7	131.5	▲	47.8	108.4	95.6	122.5	↑
富士宮市	20	15.8	127.5	103.9	155.0	▲	17.0	118.9	96.9	144.5	↑
富士市	32	28.6	110.3	93.8	128.9	↑	30.8	102.6	87.3	120.0	↑
静岡市	90	91.4	98.5	89.6	108.0	↓	98.7	91.2	82.9	100.0	▽
中部保健所	60	59.7	99.8	88.8	111.8	↓	65.9	90.4	80.4	101.3	↓
島田市	12	13.6	91.2	69.9	117.0	↓	15.1	81.9	62.8	105.0	↓
焼津市	19	17.1	112.3	90.9	137.1	↑	18.6	103.0	83.5	125.8	↑
藤枝市	15	17.3	87.9	69.2	110.0	↓	19.2	79.2	62.4	99.1	▽
牧之原市	7.8	6.7	116.5	82.9	159.3	↑	7.4	105.7	75.2	144.5	↑
吉田町	4.0	3.3	121.7	74.3	187.9	↑	3.6	111.9	68.3	172.8	↑
川根本町	**	1.7	58.1	18.9	135.7	↓	2.0	49.8	16.2	116.2	↓
西部保健所	58	61.8	93.9	83.4	105.4	↓	68.9	84.2	74.8	94.4	▽
磐田市	20	19.7	101.7	82.7	123.7	↑	21.8	91.7	74.6	111.6	↓
掛川市	9.6	13.9	69.0	50.9	91.5	▽	15.6	61.7	45.5	81.8	▽
袋井市	8.2	8.9	92.6	66.5	125.7	↓	9.8	83.8	60.2	113.8	↓
御前崎市	6.4	4.2	151.8	103.8	214.3	▲	4.7	135.1	92.4	190.7	↑
菊川市	5.4	5.5	97.7	64.3	142.1	↓	6.3	86.0	56.6	125.1	↓
森町	3.0	3.0	101.4	56.7	167.3	↑	3.4	89.5	50.1	147.7	↓
湖西市	5.4	6.6	81.5	53.7	118.6	↓	7.4	73.1	48.2	106.4	↓
浜松市	89	95.7	93.2	84.7	102.2	↓	106.1	84.1	76.5	92.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	464	-	-	-	-	459.8	100.8	96.8	105.0	↑	
賀茂保健所	13	12.3	103.8	80.0	132.6	↑	12.2	104.5	80.5	133.5	↑
下田市	5.2	3.9	132.5	86.5	194.1	↑	3.9	132.6	86.6	194.3	↑
東伊豆町	2.2	2.3	95.5	47.6	170.9	↓	2.3	96.2	48.0	172.2	↓
河津町	2.2	1.3	166.5	83.0	298.0	↑	1.3	169.1	84.3	302.5	↑
南伊豆町	**	1.7	47.0	12.8	120.4	↓	1.7	47.5	12.9	121.5	↓
松崎町	**	1.3	60.5	16.5	155.1	↓	1.3	60.7	16.5	155.5	↓
西伊豆町	**	1.8	91.2	39.4	179.7	↓	1.7	92.3	39.9	182.0	↓
熱海保健所	29	18.1	158.7	133.9	186.9	▲	18.3	157.0	132.4	184.9	▲
熱海市	11	7.0	163.7	124.0	212.1	▲	7.1	160.2	121.3	207.6	▲
伊東市	17	11.2	155.6	124.7	192.0	▲	11.2	155.0	124.2	191.2	▲
東部保健所	67	68.7	96.9	86.8	107.9	↓	68.4	97.4	87.3	108.5	↓
沼津市	24	25.4	92.9	76.9	111.3	↓	25.3	93.1	77.1	111.5	↓
三島市	13	13.2	99.8	77.2	127.0	↓	13.2	100.3	77.6	127.7	↑
裾野市	5.4	5.7	94.4	62.2	137.4	↓	5.6	96.1	63.3	139.9	↓
伊豆市	6.2	5.3	116.7	79.3	165.7	↑	5.3	117.2	79.6	166.3	↑
伊豆の国市	8.0	6.5	122.3	87.4	166.5	↑	6.5	122.4	87.4	166.7	↑
函南町	4.0	4.9	81.0	49.5	125.1	↓	4.9	81.7	49.9	126.1	↓
清水町	2.8	3.5	80.8	44.1	135.6	↓	3.5	80.9	44.2	135.7	↓
長泉町	3.4	4.1	82.8	48.2	132.6	↓	4.0	84.0	48.9	134.5	↓
御殿場保健所	11	11.8	96.3	73.0	124.8	↓	11.7	97.5	73.9	126.4	↓
御殿場市	9.0	9.4	95.3	69.5	127.5	↓	9.3	96.5	70.4	129.2	↓
小山町	2.4	2.4	100.4	51.8	175.4	↑	2.4	101.4	52.3	177.2	↑
富士保健所	54	44.8	121.0	107.0	136.3	▲	44.6	121.4	107.4	136.8	▲
富士宮市	17	15.7	108.0	86.2	133.5	↑	15.7	108.1	86.4	133.7	↑
富士市	37	29.0	128.1	110.3	147.9	▲	28.9	128.6	110.8	148.5	▲
静岡市	97	89.6	108.2	98.8	118.3	↑	89.3	108.6	99.2	118.7	↑
中部保健所	59	59.7	98.1	87.2	110.0	↓	59.0	99.3	88.2	111.3	↓
島田市	13	13.3	96.5	74.3	123.2	↓	13.1	97.7	75.2	124.7	↓
焼津市	18	17.4	106.0	85.4	130.0	↑	17.2	107.0	86.3	131.3	↑
藤枝市	16	18.0	89.0	70.5	110.7	↓	17.7	90.3	71.6	112.4	↓
牧之原市	5.4	6.3	86.2	56.8	125.4	↓	6.2	86.6	57.0	126.0	↓
吉田町	5.0	3.2	154.2	99.8	227.6	↑	3.2	155.1	100.3	228.9	▲
川根本町	**	1.6	62.9	20.4	146.7	↓	1.6	64.4	20.9	150.3	↓
西部保健所	52	62.6	82.8	73.0	93.5	▽	61.6	84.1	74.2	95.0	▽
磐田市	18	20.1	88.5	71.1	108.9	↓	19.8	89.9	72.2	110.7	↓
掛川市	11	13.9	77.6	58.3	101.2	↓	13.7	78.8	59.2	102.8	↓
袋井市	6.4	9.0	70.9	48.5	100.1	↓	8.9	71.8	49.1	101.4	↓
御前崎市	5.4	4.2	128.9	84.9	187.5	↑	4.1	131.0	86.3	190.6	↑
菊川市	3.6	5.6	64.0	37.9	101.2	↓	5.5	65.4	38.7	103.3	↓
森町	2.2	2.8	79.1	39.4	141.5	↓	2.7	80.1	39.9	143.3	↓
湖西市	5.6	6.9	81.0	53.8	117.1	↓	6.8	82.5	54.8	119.3	↓
浜松市	82	95.9	85.9	77.8	94.6	▽	94.6	87.1	78.9	95.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	305	-	-	-	-	292.2	104.5	99.3	109.9	↑	
賀茂保健所	8.4	8.0	105.2	75.8	142.3	↑	7.7	109.6	79.0	148.2	↑
下田市	3.0	2.5	118.7	66.4	195.7	↑	2.5	121.9	68.2	201.1	↑
東伊豆町	**	1.5	119.2	54.5	226.4	↑	1.5	123.9	56.7	235.4	↑
河津町	**	0.9	138.7	50.9	301.8	↑	0.8	147.9	54.3	321.9	↑
南伊豆町	**	1.1	54.7	11.3	159.9	↓	1.0	57.5	11.9	168.1	↓
松崎町	**	0.8	70.7	14.6	206.6	↓	0.8	73.1	15.1	213.6	↓
西伊豆町	**	1.1	106.0	38.9	230.8	↑	1.1	111.8	41.0	243.3	↑
熱海保健所	18	11.5	155.9	125.4	191.7	▲	11.6	154.6	124.3	190.0	▲
熱海市	6.4	4.3	148.4	101.5	209.4	▲	4.5	143.1	97.8	202.0	↑
伊東市	12	7.2	160.5	121.8	207.4	▲	7.2	161.8	122.8	209.1	▲
東部保健所	44	45.3	98.1	85.6	111.9	↓	43.7	101.6	88.7	115.9	↑
沼津市	16	16.6	93.9	74.2	117.1	↓	16.2	96.4	76.2	120.3	↓
三島市	7.6	8.8	86.7	61.3	118.9	↓	8.5	89.8	63.6	123.3	↓
裾野市	4.0	3.9	103.0	62.9	159.0	↑	3.6	110.4	67.4	170.5	↑
伊豆市	5.4	3.4	158.4	104.3	230.4	▲	3.3	163.7	107.8	238.2	▲
伊豆の国市	4.2	4.3	98.7	61.1	150.9	↓	4.2	101.2	62.6	154.7	↑
函南町	2.8	3.3	85.4	46.7	143.4	↓	3.2	88.8	48.5	149.0	↓
清水町	2.2	2.3	96.4	48.1	172.5	↓	2.2	98.7	49.2	176.6	↓
長泉町	2.6	2.8	94.2	50.1	161.1	↓	2.6	100.0	53.2	171.0	↓
御殿場保健所	7.4	7.9	94.1	66.2	129.7	↓	7.4	99.6	70.1	137.2	↓
御殿場市	6.2	6.3	98.6	67.0	140.0	↓	5.9	104.5	71.0	148.3	↑
小山町	**	1.6	76.0	27.9	165.5	↓	1.5	80.0	29.4	174.3	↓
富士保健所	36	29.6	122.4	105.3	141.6	▲	28.6	126.4	108.7	146.3	▲
富士宮市	11	10.3	110.3	83.5	142.9	↑	10.1	113.3	85.8	146.8	↑
富士市	25	19.2	129.0	107.3	153.8	▲	18.6	133.6	111.1	159.2	▲
静岡市	62	58.6	105.4	94.0	117.9	↑	56.8	108.8	97.0	121.6	↑
中部保健所	40	39.5	100.8	87.3	115.8	↑	37.4	106.3	92.1	122.2	↑
島田市	8.2	8.7	94.2	67.6	127.8	↓	8.2	99.6	71.5	135.1	↓
焼津市	13	11.5	116.3	90.1	147.7	↑	11.0	121.9	94.4	154.8	↑
藤枝市	10	12.1	84.5	62.9	111.1	↓	11.3	90.0	67.0	118.4	↓
牧之原市	3.8	4.0	94.2	56.7	147.1	↓	3.9	97.8	58.9	152.7	↓
吉田町	3.6	2.1	169.3	100.3	267.6	▲	2.0	176.0	104.3	278.2	▲
川根本町	**	1.0	58.2	12.0	170.1	↓	0.9	63.7	13.1	186.2	↓
西部保健所	36	41.7	85.5	73.4	99.0	▽	39.0	91.3	78.4	105.8	↓
磐田市	12	13.4	87.8	66.9	113.3	↓	12.6	93.7	71.3	120.8	↓
掛川市	8.0	9.2	86.8	62.0	118.2	↓	8.6	92.6	66.2	126.2	↓
袋井市	4.4	6.0	73.1	45.8	110.7	↓	5.7	77.7	48.7	117.6	↓
御前崎市	3.8	2.8	137.1	82.5	214.2	↑	2.6	146.7	88.3	229.1	↑
菊川市	2.4	3.8	63.9	33.0	111.7	↓	3.5	69.3	35.7	121.0	↓
森町	**	1.8	88.7	38.3	174.8	↓	1.7	94.4	40.7	186.1	↓
湖西市	3.6	4.7	77.4	45.8	122.3	↓	4.3	83.1	49.2	131.4	↓
浜松市	54	63.4	84.8	75.0	95.6	▽	59.9	89.8	79.4	101.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	158	-	-	-	-	167.6	94.4	87.9	101.2	↓	
賀茂保健所	4.4	4.3	101.2	63.4	153.2	↑	4.6	96.0	60.1	145.4	↓
下田市	2.2	1.4	157.4	78.5	281.6	↑	1.5	150.5	75.1	269.4	↑
東伊豆町	**	0.8	50.4	6.1	182.2	↓	0.8	48.0	5.8	173.3	↓
河津町	**	0.5	219.5	71.3	512.2	↑	0.5	204.2	66.3	476.5	↑
南伊豆町	**	0.6	33.0	0.8	184.0	↓	0.6	31.1	0.8	173.5	↓
松崎町	**	0.5	42.3	1.1	235.9	↓	0.5	40.3	1.0	224.3	↓
西伊豆町	**	0.6	64.2	7.8	232.0	↓	0.7	60.7	7.3	219.2	↓
熱海保健所	11	6.6	163.7	122.9	213.5	▲	6.7	161.3	121.2	210.5	▲
熱海市	5.0	2.6	188.8	122.1	278.7	▲	2.6	189.2	122.4	279.3	▲
伊東市	5.8	4.0	146.8	98.3	210.9	↑	4.1	143.1	95.8	205.5	↑
東部保健所	22	23.4	94.7	77.9	114.1	↓	24.7	90.0	74.1	108.4	↓
沼津市	8.0	8.8	91.2	65.1	124.2	↓	9.2	87.3	62.3	118.8	↓
三島市	5.6	4.5	125.7	83.5	181.6	↑	4.7	119.3	79.2	172.4	↑
裾野市	**	1.8	76.3	30.7	157.2	↓	2.0	70.3	28.3	144.9	↓
伊豆市	**	1.9	42.0	11.5	107.7	↓	2.0	40.2	10.9	102.9	↓
伊豆の国市	3.8	2.3	166.2	100.0	259.6	▲	2.4	159.4	95.9	249.0	↑
函南町	**	1.7	72.3	26.5	157.4	↓	1.7	68.8	25.2	149.7	↓
清水町	**	1.2	50.7	10.4	148.2	↓	1.2	48.6	10.0	142.2	↓
長泉町	**	1.3	59.5	16.2	152.4	↓	1.4	55.3	15.1	141.6	↓
御殿場保健所	4.0	4.0	100.8	61.6	155.7	↑	4.3	94.0	57.4	145.1	↓
御殿場市	2.8	3.2	88.7	48.5	148.9	↓	3.4	82.6	45.1	138.6	↓
小山町	**	0.8	147.9	54.3	321.9	↑	0.9	138.4	50.8	301.3	↑
富士保健所	18	15.2	118.2	95.0	145.3	↑	16.0	112.4	90.4	138.2	↑
富士宮市	5.6	5.4	103.5	68.8	149.6	↑	5.7	98.9	65.7	142.9	↓
富士市	12	9.8	126.3	96.8	161.9	↑	10.3	119.8	91.9	153.6	↑
静岡市	35	31.0	113.5	97.3	131.5	↑	32.5	108.3	92.9	125.6	↑
中部保健所	19	20.2	93.0	75.1	113.8	↓	21.6	87.1	70.3	106.5	↓
島田市	4.6	4.6	100.8	63.9	151.3	↑	4.9	94.4	59.8	141.6	↓
焼津市	5.0	5.8	85.7	55.4	126.5	↓	6.2	80.7	52.2	119.2	↓
藤枝市	5.8	5.9	98.0	65.6	140.8	↓	6.4	90.9	60.8	130.5	↓
牧之原市	**	2.2	71.7	30.9	141.3	↓	2.4	68.0	29.4	134.1	↓
吉田町	**	1.1	125.4	50.4	258.4	↑	1.2	118.7	47.7	244.6	↑
川根本町	**	0.6	71.5	8.6	258.2	↓	0.6	65.5	7.9	236.8	↓
西部保健所	16	20.9	77.4	61.5	96.3	▽	22.6	71.7	56.9	89.1	▽
磐田市	6.0	6.7	89.8	60.6	128.2	↓	7.2	83.4	56.2	119.0	↓
掛川市	2.8	4.7	59.5	32.5	99.8	▽	5.1	55.2	30.2	92.7	▽
袋井市	2.0	3.0	66.5	31.8	122.3	↓	3.2	61.6	29.5	113.4	↓
御前崎市	**	1.4	112.7	48.7	222.2	↑	1.5	104.4	45.1	205.8	↑
菊川市	**	1.9	64.3	23.6	139.9	↓	2.0	58.8	21.6	128.0	↓
森町	**	1.0	61.3	12.6	179.3	↓	1.1	57.0	11.8	166.7	↓
湖西市	2.0	2.3	88.5	42.4	162.8	↓	2.5	81.5	39.0	149.9	↓
浜松市	29	32.5	88.1	74.3	103.8	↓	34.7	82.3	69.4	97.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	853	-	-	-	-	-	893.6	95.4	92.6	98.3	▽
賀茂保健所	26	23.3	111.6	93.2	132.5	↑	24.6	105.7	88.3	125.5	↑
下田市	8.0	7.4	108.8	77.7	148.2	↑	7.8	102.5	73.2	139.5	↑
東伊豆町	5.4	4.3	124.7	82.2	181.4	↑	4.6	118.5	78.1	172.4	↑
河津町	2.6	2.5	103.9	55.3	177.7	↑	2.6	99.8	53.1	170.7	↓
南伊豆町	3.2	3.2	100.0	57.1	162.4	↑	3.4	94.5	54.0	153.4	↓
松崎町	3.8	2.5	149.6	90.0	233.7	↑	2.7	141.4	85.1	220.8	↑
西伊豆町	3.0	3.4	88.8	49.6	146.4	↓	3.6	84.5	47.3	139.4	↓
熱海保健所	40	34.2	115.7	100.1	132.9	▲	36.8	107.6	93.1	123.7	↑
熱海市	15	13.3	111.6	87.6	140.1	↑	14.5	102.2	80.3	128.4	↑
伊東市	25	21.0	118.2	98.3	141.0	↑	22.3	111.1	92.4	132.4	↑
東部保健所	146	125.8	116.0	107.8	124.8	▲	132.3	110.4	102.5	118.7	▲
沼津市	58	46.6	125.3	111.3	140.5	▲	49.2	118.6	105.4	133.0	▲
三島市	27	24.2	113.3	95.2	134.0	↑	25.3	108.2	90.8	127.9	↑
裾野市	8.8	10.3	85.7	62.2	115.0	↓	10.6	83.0	60.3	111.4	↓
伊豆市	13	9.9	135.3	104.8	171.8	▲	10.5	127.6	98.9	162.1	↑
伊豆の国市	12	12.0	96.6	73.4	124.9	↓	12.7	91.3	69.3	118.1	↓
函南町	9.8	9.0	108.8	80.5	143.8	↑	9.4	103.9	76.8	137.3	↑
清水町	9.8	6.4	153.9	113.9	203.5	▲	6.7	146.4	108.3	193.5	▲
長泉町	6.8	7.5	91.0	63.0	127.2	↓	7.7	87.9	60.8	122.8	↓
御殿場保健所	22	21.7	101.6	83.5	122.4	↑	22.6	97.5	80.2	117.6	↓
御殿場市	18	17.2	103.2	82.9	127.1	↑	17.9	99.3	79.8	122.3	↓
小山町	4.2	4.4	95.0	58.8	145.3	↓	4.6	90.6	56.0	138.5	↓
富士保健所	102	81.3	126.0	115.3	137.4	▲	85.6	119.6	109.5	130.5	▲
富士宮市	38	28.5	131.8	113.6	152.1	▲	30.2	124.7	107.5	143.9	▲
富士市	65	52.8	122.8	109.8	137.0	▲	55.4	116.9	104.5	130.3	▲
静岡市	193	165.5	116.6	109.4	124.2	▲	174.3	110.7	103.9	117.9	▲
中部保健所	95	110.3	85.8	78.2	93.9	▽	115.0	82.3	75.0	90.0	▽
島田市	17	24.7	68.9	55.0	85.1	▽	25.8	66.0	52.7	81.6	▽
焼津市	33	31.9	102.2	87.1	119.2	↑	33.3	97.9	83.5	114.2	↓
藤枝市	26	33.1	78.0	65.1	92.7	▽	34.2	75.4	62.9	89.5	▽
牧之原市	12	11.6	103.5	79.0	133.3	↑	12.3	97.9	74.7	126.0	↓
吉田町	5.4	5.9	91.9	60.6	133.7	↓	6.2	87.5	57.6	127.3	↓
川根本町	**	3.1	57.3	26.2	108.8	↓	3.3	55.3	25.3	104.9	↓
西部保健所	82	114.0	72.1	65.3	79.4	▽	118.5	69.3	62.8	76.4	▽
磐田市	23	36.6	62.8	51.8	75.4	▽	38.1	60.4	49.9	72.5	▽
掛川市	20	25.4	79.5	64.8	96.6	▽	26.5	76.3	62.2	92.7	▽
袋井市	12	16.2	72.6	55.3	93.7	▽	16.9	69.7	53.1	89.9	▽
御前崎市	7.2	7.7	94.0	65.9	130.2	↓	8.0	90.1	63.1	124.8	↓
菊川市	10	10.3	97.4	72.3	128.5	↓	10.6	94.1	69.8	124.0	↓
森町	3.4	5.2	65.1	37.9	104.3	↓	5.5	62.1	36.2	99.5	▽
湖西市	6.6	12.6	52.5	36.2	73.8	▽	13.0	50.8	34.9	71.3	▽
浜松市	147	176.5	83.2	77.2	89.4	▽	183.9	79.8	74.1	85.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	584	-	-	-	-	-	583.2	100.2	96.6	103.9	↑
賀茂保健所	17	15.7	109.8	87.8	135.6	↑	15.7	109.4	87.5	135.1	↑
下田市	5.2	4.9	105.8	69.1	155.0	↑	5.0	103.7	67.7	152.0	↑
東伊豆町	3.2	2.9	108.7	62.1	176.6	↑	3.0	108.3	61.8	175.8	↑
河津町	**	1.7	105.2	48.1	199.8	↑	1.7	108.3	49.5	205.6	↑
南伊豆町	2.8	2.1	131.4	71.8	220.5	↑	2.1	130.6	71.4	219.2	↑
松崎町	2.4	1.7	141.5	73.0	247.2	↑	1.7	140.5	72.5	245.5	↑
西伊豆町	**	2.3	79.3	36.3	150.6	↓	2.2	80.2	36.7	152.3	↓
熱海保健所	25	22.6	108.9	90.5	129.9	↑	23.8	103.2	85.8	123.1	↑
熱海市	8.8	8.5	103.3	75.0	138.6	↑	9.3	94.9	68.9	127.4	↓
伊東市	16	14.1	112.2	88.9	139.9	↑	14.6	108.5	85.9	135.2	↑
東部保健所	97	86.2	112.3	102.5	122.8	▲	86.9	111.4	101.7	121.8	▲
沼津市	39	31.7	124.3	107.6	143.0	▲	32.3	122.1	105.6	140.4	▲
三島市	17	16.7	103.0	82.4	127.3	↑	16.7	102.7	82.2	126.9	↑
裾野市	6.8	7.2	93.9	65.0	131.2	↓	7.1	96.3	66.7	134.6	↓
伊豆市	7.8	6.6	117.9	83.8	161.2	↑	6.7	116.2	82.6	158.9	↑
伊豆の国市	7.8	8.1	96.0	68.3	131.3	↓	8.3	94.1	66.9	128.7	↓
函南町	6.8	6.2	109.4	75.8	152.9	↑	6.2	109.0	75.5	152.4	↑
清水町	6.8	4.4	155.6	107.8	217.5	▲	4.4	153.6	106.4	214.7	▲
長泉町	4.2	5.2	80.3	49.7	122.7	↓	5.1	82.0	50.7	125.4	↓
御殿場保健所	15	15.0	102.7	81.1	128.4	↑	14.8	104.4	82.4	130.4	↑
御殿場市	13	12.0	105.3	80.9	134.7	↑	11.7	107.3	82.4	137.3	↑
小山町	2.8	3.0	92.7	50.6	155.5	↓	3.0	92.9	50.8	155.9	↓
富士保健所	75	55.7	134.6	121.3	148.9	▲	56.5	132.8	119.7	146.9	▲
富士宮市	27	19.5	140.9	118.3	166.5	▲	19.8	138.1	115.9	163.2	▲
富士市	48	36.3	131.2	115.1	149.0	▲	36.6	129.9	114.0	147.5	▲
静岡市	137	112.6	121.3	112.3	130.7	▲	113.8	120.1	111.2	129.4	▲
中部保健所	63	76.0	83.4	74.5	93.1	▽	74.9	84.7	75.6	94.5	▽
島田市	12	16.9	72.2	55.2	92.7	▽	16.6	73.4	56.2	94.3	▽
焼津市	22	22.0	98.9	81.2	119.3	↓	21.9	99.7	81.9	120.3	↓
藤枝市	16	23.2	68.2	54.0	85.0	▽	22.5	70.2	55.6	87.5	▽
牧之原市	8.6	7.8	110.7	80.1	149.1	↑	7.8	109.6	79.3	147.6	↑
吉田町	4.0	4.0	99.5	60.8	153.7	↓	4.0	99.1	60.5	153.1	↓
川根本町	**	2.1	47.1	15.3	110.0	↓	2.0	49.6	16.1	115.7	↓
西部保健所	57	78.9	72.5	64.3	81.4	▽	77.3	74.0	65.7	83.1	▽
磐田市	16	25.4	64.5	51.3	80.0	▽	24.9	65.8	52.3	81.7	▽
掛川市	15	17.5	84.5	66.4	106.1	↓	17.2	86.2	67.7	108.2	↓
袋井市	7.8	11.3	69.2	49.2	94.7	▽	11.1	70.3	49.9	96.0	▽
御前崎市	5.4	5.3	102.7	67.7	149.5	↑	5.2	104.5	68.9	152.1	↑
菊川市	6.2	7.1	87.0	59.1	123.4	↓	6.9	90.0	61.2	127.8	↓
森町	2.0	3.5	56.8	27.2	104.4	↓	3.5	57.7	27.6	106.1	↓
湖西市	4.6	8.8	52.4	33.2	78.7	▽	8.5	53.8	34.1	80.8	▽
浜松市	98	121.7	80.7	73.7	88.1	▽	119.7	82.0	75.0	89.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	268	-	-	-	-	-	310.3	86.4	81.9	91.2	▽
賀茂保健所	8.8	7.6	115.2	83.7	154.7	↑	8.9	99.2	72.1	133.2	↓
下田市	2.8	2.4	114.9	62.8	192.9	↑	2.8	100.2	54.8	168.2	↑
東伊豆町	2.2	1.4	158.5	79.0	283.6	↑	1.6	137.4	68.5	245.9	↑
河津町	**	0.8	101.1	27.5	258.9	↑	0.9	84.8	23.1	217.2	↓
南伊豆町	**	1.1	37.4	4.5	135.2	↓	1.2	32.2	3.9	116.2	↓
松崎町	**	0.8	165.8	66.7	341.8	↑	1.0	142.8	57.4	294.2	↑
西伊豆町	**	1.1	108.1	39.7	235.4	↑	1.3	91.9	33.7	200.0	↓
熱海保健所	15	11.6	128.8	101.3	161.5	▲	13.0	115.7	91.0	145.0	↑
熱海市	6.0	4.7	126.5	85.4	180.7	↑	5.2	115.3	77.8	164.6	↑
伊東市	9.0	6.9	130.4	95.1	174.5	↑	7.8	115.9	84.5	155.1	↑
東部保健所	49	39.6	124.1	109.1	140.6	▲	45.4	108.4	95.3	122.8	↑
沼津市	19	14.9	127.2	102.9	155.6	▲	17.0	112.0	90.6	136.9	↑
三島市	10	7.5	136.3	101.5	179.2	▲	8.6	118.8	88.4	156.2	↑
裾野市	2.0	3.0	66.0	31.6	121.3	↓	3.5	56.4	27.0	103.7	↓
伊豆市	5.6	3.3	170.3	113.2	246.2	▲	3.8	147.9	98.3	213.8	↑
伊豆の国市	3.8	3.9	97.9	58.9	153.0	↓	4.4	86.0	51.8	134.4	↓
函南町	3.0	2.8	107.3	60.0	177.1	↑	3.2	93.7	52.4	154.6	↓
清水町	3.0	2.0	150.1	84.0	247.6	↑	2.3	132.3	74.0	218.2	↑
長泉町	2.6	2.2	116.2	61.8	198.7	↑	2.6	99.3	52.8	169.9	↓
御殿場保健所	6.6	6.7	98.9	68.1	138.9	↓	7.8	84.7	58.3	118.9	↓
御殿場市	5.2	5.3	98.6	64.4	144.5	↓	6.2	84.2	55.0	123.4	↓
小山町	**	1.4	100.1	40.2	206.3	↑	1.6	86.2	34.7	177.8	↓
富士保健所	27	25.6	107.2	90.0	126.7	↑	29.1	94.1	79.0	111.3	↓
富士宮市	10	9.1	112.4	83.7	147.8	↑	10.3	99.0	73.7	130.2	↓
富士市	17	16.5	104.3	83.4	128.8	↑	18.8	91.5	73.2	113.0	↓
静岡市	56	52.9	106.7	94.6	119.9	↑	60.5	93.2	82.6	104.7	↓
中部保健所	31	34.3	91.1	77.3	106.5	↓	40.1	77.8	66.0	91.0	▽
島田市	4.8	7.8	61.6	39.5	91.7	▽	9.2	52.4	33.6	78.0	▽
焼津市	11	9.8	109.6	82.4	143.1	↑	11.4	94.5	71.0	123.3	↓
藤枝市	10	9.9	100.8	74.8	132.9	↑	11.7	85.1	63.2	112.3	↓
牧之原市	3.4	3.8	89.0	51.8	142.5	↓	4.4	77.0	44.9	123.4	↓
吉田町	**	1.9	75.4	30.3	155.5	↓	2.1	65.5	26.3	135.0	↓
川根本町	**	1.0	78.4	21.4	200.8	↓	1.2	64.5	17.6	165.1	↓
西部保健所	25	35.1	71.2	59.3	84.9	▽	41.3	60.5	50.4	72.1	▽
磐田市	6.6	11.2	58.9	40.6	82.8	▽	13.1	50.2	34.6	70.5	▽
掛川市	5.4	7.9	68.4	45.1	99.5	▽	9.3	58.1	38.3	84.5	▽
袋井市	4.0	5.0	80.3	49.0	124.0	↓	5.8	68.7	42.0	106.2	↓
御前崎市	**	2.4	75.0	34.3	142.4	↓	2.8	63.8	29.2	121.1	↓
菊川市	3.8	3.1	121.3	73.0	189.4	↑	3.7	101.5	61.1	158.6	↑
森町	**	1.7	82.6	33.2	170.1	↓	2.0	69.7	28.0	143.7	↓
湖西市	2.0	3.8	52.8	25.3	97.1	▽	4.5	44.9	21.5	82.5	▽
浜松市	49	54.8	88.6	77.8	100.5	↓	64.2	75.6	66.4	85.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	531	-	-	-	-	549.5	96.6	92.9	100.3	↓	
賀茂保健所	16	15.1	107.2	85.1	133.2	↑	15.7	103.5	82.2	128.6	↑
下田市	6.0	4.7	126.4	85.3	180.5	↑	4.9	121.5	81.9	173.4	↑
東伊豆町	3.0	2.7	109.9	61.5	181.2	↑	2.8	106.4	59.5	175.4	↑
河津町	**	1.6	74.0	27.1	161.0	↓	1.7	71.9	26.4	156.4	↓
南伊豆町	2.4	2.1	112.8	58.2	197.0	↑	2.2	108.6	56.1	189.8	↑
松崎町	**	1.7	108.4	49.6	205.8	↑	1.7	104.5	47.8	198.5	↑
西伊豆町	**	2.2	80.8	36.9	153.4	↓	2.3	78.3	35.8	148.7	↓
熱海保健所	21	21.8	95.4	77.9	115.6	↓	22.8	91.4	74.6	110.7	↓
熱海市	7.8	8.7	89.8	63.9	122.8	↓	9.1	85.5	60.8	116.9	↓
伊東市	13	13.1	99.1	76.5	126.3	↓	13.6	95.3	73.5	121.4	↓
東部保健所	82	77.4	106.1	96.1	116.9	↑	80.3	102.3	92.7	112.7	↑
沼津市	32	28.9	111.6	95.0	130.2	↑	30.0	107.3	91.4	125.2	↑
三島市	15	14.7	102.4	80.5	128.3	↑	15.2	98.9	77.8	123.9	↓
裾野市	5.0	6.1	81.7	52.8	120.6	↓	6.3	79.3	51.3	117.0	↓
伊豆市	7.6	6.5	117.6	83.2	161.4	↑	6.7	113.0	80.0	155.1	↑
伊豆の国市	8.4	7.5	111.4	80.3	150.6	↑	7.8	107.1	77.2	144.8	↑
函南町	5.4	5.5	98.6	64.9	143.4	↓	5.7	95.2	62.7	138.6	↓
清水町	3.8	3.8	98.9	59.5	154.5	↓	4.0	95.3	57.4	148.9	↓
長泉町	4.8	4.5	107.1	68.6	159.3	↑	4.6	104.0	66.6	154.7	↑
御殿場保健所	13	13.4	94.3	72.4	120.6	↓	13.8	91.3	70.1	116.8	↓
御殿場市	8.6	10.6	81.1	58.7	109.3	↓	10.9	78.6	56.9	105.9	↓
小山町	4.0	2.8	144.6	88.3	223.3	↑	2.9	139.7	85.3	215.7	↑
富士保健所	52	49.6	104.0	91.7	117.4	↑	51.6	100.0	88.2	113.0	↑
富士宮市	19	17.6	110.3	89.5	134.6	↑	18.3	106.0	85.9	129.3	↑
富士市	32	32.1	100.5	85.5	117.2	↑	33.3	96.7	82.4	112.9	↓
静岡市	98	103.0	95.1	86.9	103.9	↓	106.9	91.7	83.7	100.1	↓
中部保健所	80	68.8	116.5	105.4	128.5	▲	71.1	112.9	102.1	124.5	▲
島田市	19	15.7	121.0	97.9	147.9	↑	16.2	117.1	94.7	143.1	↑
焼津市	21	19.5	107.4	87.9	130.0	↑	20.2	103.9	85.0	125.8	↑
藤枝市	21	20.2	103.8	84.9	125.7	↑	20.8	101.0	82.6	122.2	↑
牧之原市	11	7.5	143.2	107.6	186.9	▲	7.8	137.7	103.4	179.6	▲
吉田町	5.2	3.7	141.9	92.7	207.9	↑	3.8	136.6	89.2	200.2	↑
川根本町	3.2	2.1	151.0	86.2	245.2	↑	2.2	147.2	84.1	239.1	↑
西部保健所	63	71.2	88.5	79.0	98.9	▽	73.5	85.7	76.5	95.7	▽
磐田市	21	22.6	91.0	74.3	110.4	↓	23.4	88.1	71.9	106.9	↓
掛川市	13	16.0	81.2	62.6	103.4	↓	16.6	78.5	60.6	100.1	↓
袋井市	9.2	10.0	91.7	67.1	122.3	↓	10.4	88.6	64.8	118.2	↓
御前崎市	5.2	4.9	106.7	69.7	156.4	↑	5.0	103.3	67.5	151.4	↑
菊川市	5.4	6.5	83.4	54.9	121.3	↓	6.7	80.9	53.3	117.7	↓
森町	2.6	3.4	75.5	40.2	129.1	↓	3.6	73.0	38.8	124.8	↓
湖西市	7.0	7.7	91.0	63.4	126.6	↓	7.9	88.4	61.5	122.9	↓
浜松市	106	110.2	96.2	88.1	104.7	↓	113.8	93.1	85.4	101.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	273	-	-	-	-	272.2	100.4	95.2	105.9	↑	
賀茂保健所	7.4	7.6	96.9	68.2	133.5	↓	7.6	97.4	68.6	134.2	↓
下田市	2.8	2.4	117.9	64.4	197.8	↑	2.4	116.5	63.6	195.5	↑
東伊豆町	**	1.4	100.0	40.2	206.1	↑	1.4	100.3	40.3	206.6	↑
河津町	**	0.8	95.4	26.0	244.2	↓	0.8	99.2	27.0	254.2	↓
南伊豆町	**	1.1	37.9	4.6	136.9	↓	1.1	37.9	4.6	137.1	↓
松崎町	**	0.8	167.0	67.1	344.2	↑	0.8	167.7	67.4	345.7	↑
西伊豆町	**	1.1	53.0	10.9	155.0	↓	1.1	54.3	11.2	158.7	↓
熱海保健所	11	10.7	98.8	74.0	129.2	↓	11.3	93.9	70.3	122.8	↓
熱海市	2.6	4.1	62.9	33.4	107.5	↓	4.5	58.1	30.9	99.4	▽
伊東市	8.0	6.6	121.3	86.6	165.1	↑	6.8	117.3	83.8	159.7	↑
東部保健所	42	39.8	105.1	91.3	120.3	↑	40.1	104.1	90.5	119.2	↑
沼津市	16	14.7	111.8	88.9	138.8	↑	15.0	109.6	87.1	136.0	↑
三島市	7.8	7.6	102.1	72.6	139.6	↑	7.7	101.9	72.4	139.3	↑
裾野市	2.6	3.3	79.6	42.3	136.1	↓	3.2	81.5	43.4	139.4	↓
伊豆市	4.0	3.2	125.1	76.4	193.2	↑	3.2	123.5	75.4	190.7	↑
伊豆の国市	4.6	3.8	121.4	76.9	182.2	↑	3.9	118.8	75.3	178.3	↑
函南町	**	2.8	63.7	29.1	120.9	↓	2.9	63.0	28.8	119.6	↓
清水町	2.0	2.0	100.6	48.2	185.1	↑	2.0	98.8	47.3	181.8	↓
長泉町	2.6	2.4	107.8	57.4	184.4	↑	2.3	111.4	59.3	190.5	↑
御殿場保健所	7.0	7.0	100.1	69.7	139.2	↑	6.9	102.2	71.2	142.1	↑
御殿場市	4.8	5.6	86.3	55.3	128.4	↓	5.4	88.3	56.6	131.5	↓
小山町	2.2	1.4	154.0	76.8	275.6	↑	1.4	155.2	77.4	277.8	↑
富士保健所	28	25.5	111.5	93.9	131.4	↑	25.9	109.7	92.4	129.3	↑
富士宮市	9.2	8.9	103.1	75.5	137.6	↑	9.1	100.7	73.7	134.3	↑
富士市	19	16.6	116.0	94.0	141.7	↑	16.7	114.6	92.9	140.0	↑
静岡市	48	52.6	91.3	80.1	103.6	↓	53.1	90.4	79.3	102.6	↓
中部保健所	44	35.8	122.9	107.2	140.2	▲	35.1	125.4	109.4	143.1	▲
島田市	9.8	8.1	121.2	89.7	160.3	↑	7.9	123.9	91.7	163.8	↑
焼津市	12	10.2	117.6	89.7	151.4	↑	10.1	118.7	90.6	152.8	↑
藤枝市	11	10.8	105.4	79.8	136.5	↑	10.4	109.7	83.1	142.1	↑
牧之原市	5.4	3.7	144.4	95.1	210.1	↑	3.8	143.0	94.2	208.0	↑
吉田町	3.4	1.9	182.8	106.4	292.8	▲	1.9	181.2	105.5	290.2	▲
川根本町	2.0	1.1	182.4	87.3	335.5	↑	1.0	195.1	93.4	358.8	↑
西部保健所	31	37.1	82.6	70.0	96.7	▽	36.1	84.7	71.8	99.2	▽
磐田市	9.2	11.8	77.8	56.9	103.7	↓	11.6	79.5	58.2	106.1	↓
掛川市	5.8	8.3	70.0	46.9	100.6	↓	8.1	71.7	48.0	103.0	↓
袋井市	5.0	5.2	95.8	62.0	141.4	↓	5.1	97.4	63.0	143.8	↓
御前崎市	3.6	2.5	143.6	85.1	227.0	↑	2.4	147.2	87.2	232.6	↑
菊川市	2.6	3.4	76.4	40.6	130.6	↓	3.3	80.0	42.5	136.8	↓
森町	2.0	1.7	114.7	54.9	210.9	↑	1.7	117.8	56.4	216.7	↑
湖西市	2.4	4.1	59.0	30.5	103.1	↓	3.9	60.9	31.4	106.3	↓
浜松市	56	57.4	96.9	85.9	109.0	↓	56.1	99.1	87.8	111.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	257	-	-	-	-	-	277.3	92.8	87.8	98.0	▽
賀茂保健所	8.8	7.5	117.7	85.5	158.0	↑	8.1	109.2	79.3	146.6	↑
下田市	3.2	2.4	135.0	77.1	219.2	↑	2.5	126.2	72.1	204.9	↑
東伊豆町	**	1.3	120.3	51.9	237.1	↑	1.4	112.3	48.5	221.4	↑
河津町	**	0.8	51.1	6.2	184.5	↓	0.9	46.3	5.6	167.3	↓
南伊豆町	2.0	1.1	186.4	89.3	342.9	↑	1.2	173.2	82.9	318.6	↑
松崎町	**	0.8	48.6	5.9	175.7	↓	0.9	45.1	5.5	162.9	↓
西伊豆町	**	1.1	109.4	40.1	238.1	↑	1.2	100.5	36.9	218.8	↑
熱海保健所	10	11.1	92.1	68.6	121.1	↓	11.5	88.9	66.2	116.9	↓
熱海市	5.2	4.5	114.3	74.7	167.6	↑	4.7	111.8	73.0	163.8	↑
伊東市	5.0	6.5	76.6	49.6	113.1	↓	6.8	73.3	47.4	108.2	↓
東部保健所	40	37.7	107.3	93.0	123.2	↑	40.2	100.5	87.2	115.4	↑
沼津市	16	14.2	111.3	88.1	138.8	↑	15.0	105.1	83.2	131.0	↑
三島市	7.2	7.0	102.7	71.9	142.1	↑	7.5	95.8	67.1	132.6	↓
裾野市	2.4	2.9	84.0	43.4	146.8	↓	3.1	76.9	39.7	134.4	↓
伊豆市	3.6	3.3	110.2	65.3	174.1	↑	3.5	103.3	61.2	163.3	↑
伊豆の国市	3.8	3.7	101.4	61.0	158.3	↑	4.0	95.7	57.6	149.5	↓
函南町	3.6	2.7	135.8	80.4	214.6	↑	2.8	128.0	75.8	202.2	↑
清水町	**	1.9	97.1	44.4	184.3	↓	2.0	91.7	41.9	174.2	↓
長泉町	2.2	2.1	106.2	52.9	190.0	↑	2.3	96.3	48.0	172.4	↓
御殿場保健所	5.6	6.4	87.9	58.4	127.0	↓	7.0	80.5	53.5	116.4	↓
御殿場市	3.8	5.0	75.5	45.4	117.9	↓	5.5	69.0	41.5	107.8	↓
小山町	**	1.3	134.5	61.5	255.4	↑	1.4	124.4	56.9	236.3	↑
富士保健所	23	24.2	96.0	79.3	115.2	↓	25.7	90.2	74.6	108.2	↓
富士宮市	10	8.7	117.8	87.7	154.8	↑	9.2	111.3	82.9	146.4	↑
富士市	13	15.5	83.9	64.7	106.9	↓	16.5	78.6	60.6	100.2	↓
静岡市	50	50.5	99.1	87.2	112.2	↓	53.8	92.9	81.8	105.2	↓
中部保健所	36	33.0	109.7	94.3	126.9	↑	36.0	100.7	86.5	116.4	↑
島田市	9.2	7.6	120.7	88.3	161.0	↑	8.3	110.6	81.0	147.5	↑
焼津市	9.0	9.3	96.3	70.3	128.9	↓	10.1	89.1	65.0	119.2	↓
藤枝市	9.6	9.4	102.0	75.2	135.3	↑	10.4	92.3	68.0	122.4	↓
牧之原市	5.4	3.8	142.1	93.6	206.7	↑	4.1	132.8	87.5	193.2	↑
吉田町	**	1.8	99.7	45.6	189.3	↓	1.9	93.3	42.6	177.1	↓
川根本町	**	1.0	117.2	43.0	255.2	↑	1.1	104.5	38.3	227.5	↑
西部保健所	32	34.1	95.0	80.9	110.8	↓	37.4	86.7	73.8	101.1	↓
磐田市	11	10.8	105.6	79.9	136.8	↑	11.8	96.6	73.2	125.1	↓
掛川市	7.2	7.7	93.1	65.2	128.9	↓	8.5	85.0	59.5	117.6	↓
袋井市	4.2	4.8	87.2	53.9	133.3	↓	5.3	79.9	49.5	122.2	↓
御前崎市	**	2.4	67.6	29.2	133.3	↓	2.6	61.8	26.7	121.9	↓
菊川市	2.8	3.1	91.1	49.8	152.9	↓	3.4	81.8	44.7	137.3	↓
森町	**	1.7	35.3	7.3	103.2	↓	1.9	32.2	6.6	94.0	▽
湖西市	4.6	3.6	127.0	80.5	190.5	↑	4.0	115.6	73.2	173.4	↑
浜松市	50	52.9	95.3	83.9	107.8	↓	57.7	87.3	76.8	98.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	943	-	-	-	-	-	952.9	99.0	96.2	101.9	↓
賀茂保健所	30	25.7	115.2	97.4	135.3	↑	26.0	113.8	96.2	133.7	↑
下田市	8.8	8.2	107.9	78.4	144.8	↑	8.3	106.3	77.2	142.7	↑
東伊豆町	6.0	4.8	125.7	84.8	179.5	↑	4.8	124.3	83.9	177.5	↑
河津町	2.4	2.7	87.7	45.3	153.2	↓	2.8	87.0	44.9	152.0	↓
南伊豆町	3.6	3.6	101.2	59.9	159.9	↑	3.6	100.2	59.4	158.4	↑
松崎町	2.8	2.8	100.6	55.0	168.8	↑	2.8	99.2	54.2	166.5	↓
西伊豆町	6.0	3.7	162.7	109.7	232.2	▲	3.7	161.0	108.6	229.9	▲
熱海保健所	42	38.1	110.8	96.4	126.8	↑	38.9	108.6	94.4	124.2	↑
熱海市	20	14.8	133.5	108.5	162.5	▲	15.2	130.1	105.7	158.4	▲
伊東市	22	23.2	96.4	79.3	115.9	↓	23.7	94.7	78.0	114.0	↓
東部保健所	145	139.6	103.8	96.4	111.7	↑	141.2	102.7	95.3	110.4	↑
沼津市	57	51.8	110.4	97.9	123.9	↑	52.5	108.9	96.7	122.3	↑
三島市	26	26.8	97.9	81.8	116.1	↓	27.1	96.8	80.9	114.9	↓
裾野市	13	11.4	117.9	91.4	149.7	↑	11.4	117.4	91.0	149.1	↑
伊豆市	7.8	11.0	70.8	50.3	96.8	▽	11.2	69.9	49.7	95.6	▽
伊豆の国市	13	13.4	100.0	77.5	127.0	↑	13.6	98.7	76.5	125.4	↓
函南町	11	10.0	105.8	79.3	138.5	↑	10.1	104.9	78.6	137.2	↑
清水町	7.6	7.0	108.0	76.4	148.3	↑	7.1	106.6	75.4	146.3	↑
長泉町	8.8	8.2	107.3	78.0	144.1	↑	8.3	106.3	77.3	142.8	↑
御殿場保健所	25	23.9	105.5	87.9	125.6	↑	24.1	104.7	87.2	124.7	↑
御殿場市	19	19.0	101.0	81.8	123.4	↑	19.1	100.3	81.2	122.5	↑
小山町	6.0	4.9	123.0	83.0	175.6	↑	4.9	122.0	82.3	174.2	↑
富士保健所	87	90.6	96.3	87.5	105.8	↓	91.6	95.2	86.4	104.5	↓
富士宮市	32	31.9	99.6	84.7	116.4	↓	32.3	98.4	83.7	115.0	↓
富士市	55	58.6	94.5	83.7	106.3	↓	59.3	93.4	82.7	105.0	↓
静岡市	186	183.2	101.6	95.2	108.4	↑	185.5	100.4	94.0	107.0	↑
中部保健所	125	121.6	102.8	94.9	111.2	↑	122.5	102.0	94.2	110.3	↑
島田市	25	27.2	92.7	77.3	110.4	↓	27.4	92.0	76.6	109.5	↓
焼津市	39	35.2	109.6	94.7	126.2	↑	35.5	108.6	93.8	125.1	↑
藤枝市	36	36.3	99.6	85.6	115.2	↓	36.6	99.0	85.1	114.5	↓
牧之原市	15	12.9	117.8	92.8	147.4	↑	13.0	116.6	91.9	145.9	↑
吉田町	5.4	6.6	82.3	54.2	119.8	↓	6.6	81.6	53.8	118.7	↓
川根本町	4.4	3.4	130.6	81.8	197.8	↑	3.4	130.0	81.4	196.8	↑
西部保健所	126	126.2	100.1	92.5	108.3	↑	126.9	99.6	92.0	107.7	↓
磐田市	38	40.5	93.2	80.4	107.5	↓	40.8	92.7	80.0	106.9	↓
掛川市	29	28.1	103.1	87.0	121.3	↑	28.3	102.5	86.5	120.6	↑
袋井市	20	18.1	109.5	89.0	133.3	↑	18.2	108.9	88.5	132.5	↑
御前崎市	8.0	8.5	94.1	67.3	128.2	↓	8.5	93.7	66.9	127.6	↓
菊川市	13	11.3	116.5	90.1	148.2	↑	11.4	116.1	89.8	147.7	↑
森町	5.0	5.8	86.9	56.3	128.4	↓	5.8	86.3	55.8	127.4	↓
湖西市	14	13.9	98.0	76.1	124.3	↓	13.9	97.6	75.8	123.7	↓
浜松市	177	194.5	90.8	84.9	97.0	▽	196.1	90.0	84.2	96.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	495	-	-	-	-	-	489.1	101.3	97.3	105.4	↑
賀茂保健所	17	13.1	126.5	100.7	156.8	▲	13.0	127.5	101.5	158.1	▲
下田市	4.8	4.1	116.0	74.3	172.6	↑	4.2	115.2	73.8	171.4	↑
東伊豆町	3.0	2.5	121.1	67.7	199.8	↑	2.5	121.9	68.2	201.1	↑
河津町	**	1.4	98.0	39.4	202.0	↓	1.4	101.7	40.9	209.6	↑
南伊豆町	**	1.8	100.1	45.8	190.1	↑	1.8	101.5	46.4	192.8	↑
松崎町	**	1.4	71.1	23.1	165.8	↓	1.4	71.3	23.2	166.5	↓
西伊豆町	4.6	1.9	244.8	155.2	367.4	▲	1.8	250.1	158.5	375.3	▲
熱海保健所	20	18.9	104.6	85.0	127.4	↑	19.8	100.0	81.3	121.7	↓
熱海市	9.6	7.1	135.1	99.6	179.1	↑	7.6	125.5	92.5	166.4	↑
伊東市	10	11.8	86.3	64.2	113.5	↓	12.2	83.9	62.5	110.4	↓
東部保健所	76	73.2	103.2	93.1	114.2	↑	73.1	103.5	93.3	114.5	↑
沼津市	31	26.9	115.2	97.8	134.8	↑	27.1	114.4	97.1	133.9	↑
三島市	12	14.2	81.8	62.1	105.8	↓	14.1	82.2	62.4	106.2	↓
裾野市	8.2	6.2	131.9	94.6	179.0	↑	6.0	136.9	98.2	185.7	↑
伊豆市	4.8	5.6	86.0	55.1	128.0	↓	5.6	86.1	55.1	128.1	↓
伊豆の国市	7.2	6.9	104.3	73.0	144.4	↑	7.0	103.5	72.5	143.3	↑
函南町	5.6	5.3	105.9	70.3	153.0	↑	5.3	106.3	70.6	153.7	↑
清水町	3.6	3.7	97.5	57.7	154.1	↓	3.7	96.6	57.2	152.7	↓
長泉町	3.6	4.4	81.0	48.0	128.0	↓	4.3	83.2	49.3	131.5	↓
御殿場保健所	12	12.7	95.8	73.3	123.0	↓	12.4	98.5	75.3	126.5	↓
御殿場市	8.8	10.2	86.5	62.8	116.1	↓	9.9	89.1	64.7	119.6	↓
小山町	3.4	2.6	132.7	77.2	212.4	↑	2.5	135.4	78.8	216.8	↑
富士保健所	44	47.6	91.7	79.9	104.7	↓	47.7	91.5	79.7	104.5	↓
富士宮市	16	16.6	96.2	76.3	119.7	↓	16.7	95.6	75.8	118.9	↓
富士市	28	30.9	89.3	75.0	105.5	↓	30.9	89.3	75.0	105.5	↓
静岡市	94	95.2	99.1	90.4	108.5	↓	95.3	99.1	90.3	108.4	↓
中部保健所	71	64.3	110.5	99.3	122.6	↑	62.7	113.2	101.8	125.7	▲
島田市	13	14.2	94.2	73.0	119.6	↓	13.8	96.8	75.0	123.0	↓
焼津市	23	18.7	124.2	102.6	149.0	▲	18.4	126.2	104.3	151.3	▲
藤枝市	22	19.6	111.2	91.3	134.1	↑	18.9	115.2	94.6	139.0	↑
牧之原市	7.0	6.6	106.4	74.1	147.9	↑	6.5	107.3	74.7	149.3	↑
吉田町	3.2	3.4	93.3	53.3	151.5	↓	3.4	94.1	53.8	152.9	↓
川根本町	2.4	1.7	138.1	71.3	241.2	↑	1.6	147.4	76.1	257.4	↑
西部保健所	67	67.3	99.5	89.2	110.8	↓	64.9	103.2	92.5	114.9	↑
磐田市	19	21.7	85.7	69.2	105.0	↓	21.0	88.7	71.6	108.6	↓
掛川市	15	14.9	97.9	76.7	123.0	↓	14.4	101.5	79.5	127.6	↑
袋井市	13	9.7	130.3	100.1	166.7	▲	9.4	134.4	103.3	171.9	▲
御前崎市	4.6	4.5	102.5	64.9	153.8	↑	4.3	106.4	67.4	159.7	↑
菊川市	6.4	6.1	105.4	72.1	148.8	↑	5.8	110.9	75.8	156.5	↑
森町	2.0	3.0	67.5	32.3	124.2	↓	2.9	69.9	33.5	128.6	↓
湖西市	8.2	7.5	109.3	78.4	148.2	↑	7.2	113.8	81.6	154.3	↑
浜松市	95	103.0	92.4	84.3	101.1	↓	100.3	94.9	86.6	103.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	448	-	-	-	-	463.8	96.6	92.6	100.7	↓	
賀茂保健所	13	12.6	103.4	79.8	131.8	↑	13.0	100.1	77.3	127.6	↑
下田市	4.0	4.0	99.5	60.8	153.7	↓	4.1	97.3	59.4	150.2	↓
東伊豆町	3.0	2.3	130.6	73.1	215.5	↑	2.4	126.9	70.9	209.2	↑
河津町	**	1.3	76.4	24.8	178.4	↓	1.4	72.3	23.5	168.8	↓
南伊豆町	**	1.8	102.3	46.8	194.3	↑	1.8	99.0	45.2	187.9	↓
松崎町	**	1.4	130.8	59.8	248.5	↑	1.4	126.8	58.0	240.8	↑
西伊豆町	**	1.8	77.4	31.1	159.5	↓	1.9	74.2	29.8	153.0	↓
熱海保健所	22	19.1	117.0	96.3	140.8	↑	19.1	117.5	96.7	141.4	↑
熱海市	10	7.7	132.1	98.3	173.6	↑	7.6	134.7	100.3	177.2	▲
伊東市	12	11.4	106.8	81.7	137.2	↑	11.5	106.1	81.2	136.3	↑
東部保健所	69	66.4	104.5	93.8	116.1	↑	68.2	101.8	91.4	113.1	↑
沼津市	26	24.9	105.1	87.9	124.8	↑	25.4	103.1	86.2	122.4	↑
三島市	15	12.6	116.0	90.9	145.8	↑	12.9	112.7	88.4	141.8	↑
裾野市	5.2	5.2	101.0	65.9	147.9	↑	5.4	95.9	62.7	140.6	↓
伊豆市	3.0	5.4	55.2	30.9	91.0	▽	5.6	53.8	30.1	88.7	▽
伊豆の国市	6.2	6.5	95.5	64.9	135.6	↓	6.6	93.7	63.7	133.0	↓
函南町	5.0	4.7	105.8	68.5	156.2	↑	4.8	103.3	66.8	152.5	↑
清水町	4.0	3.3	119.7	73.1	184.8	↑	3.4	117.5	71.7	181.5	↑
長泉町	5.2	3.8	138.5	90.4	202.9	↑	3.9	131.7	86.0	192.9	↑
御殿場保健所	13	11.1	116.6	90.0	148.7	↑	11.7	111.4	85.9	141.9	↑
御殿場市	10	8.8	117.8	87.9	154.4	↑	9.3	112.2	83.8	147.2	↑
小山町	2.6	2.3	112.3	59.7	192.0	↑	2.4	108.1	57.5	184.8	↑
富士保健所	44	43.0	101.4	88.4	115.8	↑	44.0	99.1	86.4	113.2	↓
富士宮市	16	15.3	103.3	81.8	128.8	↑	15.6	101.5	80.4	126.5	↑
富士市	28	27.7	100.3	84.3	118.5	↑	28.4	97.8	82.3	115.5	↓
静岡市	92	88.0	104.3	95.0	114.3	↑	90.2	101.7	92.6	111.5	↑
中部保健所	54	57.3	94.2	83.3	106.2	↓	59.8	90.2	79.8	101.7	↓
島田市	12	12.9	91.2	69.4	117.6	↓	13.5	87.1	66.3	112.3	↓
焼津市	15	16.5	93.1	73.5	116.4	↓	17.1	89.8	70.9	112.2	↓
藤枝市	14	16.7	86.0	67.3	108.3	↓	17.7	81.6	63.8	102.7	↓
牧之原市	8.2	6.3	129.6	93.0	175.8	↑	6.5	125.9	90.3	170.8	↑
吉田町	2.2	3.1	70.3	35.0	125.7	↓	3.2	68.3	34.1	122.3	↓
川根本町	2.0	1.6	122.7	58.7	225.6	↑	1.8	113.9	54.5	209.4	↑
西部保健所	59	58.9	100.9	89.7	113.0	↑	62.0	95.8	85.2	107.4	↓
磐田市	19	18.8	101.9	82.5	124.4	↑	19.8	97.0	78.6	118.5	↓
掛川市	14	13.2	108.9	85.2	137.2	↑	13.9	103.6	81.0	130.4	↑
袋井市	7.2	8.4	85.6	60.0	118.6	↓	8.8	81.7	57.2	113.1	↓
御前崎市	3.4	4.0	84.8	49.4	135.8	↓	4.2	80.7	47.0	129.2	↓
菊川市	6.8	5.3	129.3	89.6	180.7	↑	5.6	121.5	84.1	169.7	↑
森町	3.0	2.8	107.5	60.1	177.4	↑	2.9	102.3	57.2	168.7	↑
湖西市	5.4	6.4	84.8	55.9	123.4	↓	6.7	80.3	52.9	116.8	↓
浜松市	81	91.5	88.9	80.5	98.0	▽	95.8	84.9	76.9	93.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	25	-	-	-	-	-	29.1	85.9	71.5	102.4	↓
賀茂保健所	**	0.7	143.2	46.5	334.3	↑	0.8	124.4	40.4	290.3	↑
下田市	**	0.2	91.5	2.3	509.7	↓	0.3	78.4	2.0	436.8	↓
東伊豆町	**	0.1	156.8	4.0	873.8	↑	0.1	134.5	3.4	749.2	↑
河津町	**	0.1	528.7	64.0	1910.4	↑	0.1	469.1	56.8	1694.8	↑
南伊豆町	**	0.1	208.2	5.3	1160.3	↑	0.1	179.3	4.5	999.1	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	182.1	83.2	345.7	↑	1.2	150.2	68.7	285.2	↑
熱海市	**	0.4	104.8	12.7	378.7	↑	0.5	84.9	10.3	306.7	↓
伊東市	**	0.6	230.6	92.7	475.3	↑	0.7	192.4	77.4	396.6	↑
東部保健所	3.0	3.6	82.3	46.0	135.7	↓	4.3	69.7	39.0	115.0	↓
沼津市	**	1.3	44.7	9.2	130.6	↓	1.6	37.5	7.7	109.5	↓
三島市	**	0.7	114.4	31.2	292.9	↑	0.8	97.2	26.5	249.0	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	135.8	16.4	490.5	↑	0.3	116.4	14.1	420.7	↑
伊豆の国市	**	0.3	57.3	1.4	319.2	↓	0.4	48.2	1.2	268.4	↓
函南町	**	0.3	154.6	18.7	558.6	↑	0.3	129.7	15.7	468.5	↑
清水町	**	0.2	109.4	2.8	609.7	↑	0.2	92.4	2.3	514.9	↓
長泉町	**	0.2	182.2	22.0	658.3	↑	0.3	160.0	19.4	577.9	↑
御殿場保健所	**	0.6	187.9	68.9	409.1	↑	0.7	164.1	60.2	357.1	↑
御殿場市	**	0.5	157.3	42.8	402.7	↑	0.6	137.7	37.5	352.6	↑
小山町	**	0.1	308.1	37.3	1113.1	↑	0.2	265.8	32.2	960.3	↑
富士保健所	3.0	2.3	128.1	71.6	211.2	↑	2.8	107.7	60.3	177.7	↑
富士宮市	**	0.8	97.7	26.6	250.3	↓	1.0	81.3	22.1	208.2	↓
富士市	2.2	1.5	144.3	72.0	258.3	↑	1.8	122.2	60.9	218.6	↑
静岡市	4.8	4.8	99.7	63.9	148.4	↓	5.7	84.7	54.3	126.1	↓
中部保健所	3.8	3.3	116.5	70.1	181.9	↑	3.7	101.4	61.0	158.4	↑
島田市	**	0.7	189.6	76.2	390.8	↑	0.8	166.8	67.0	343.7	↑
焼津市	**	0.9	150.2	60.4	309.6	↑	1.1	129.2	51.9	266.2	↑
藤枝市	**	1.0	40.7	4.9	147.1	↓	1.1	35.8	4.3	129.5	↓
牧之原市	**	0.3	58.9	1.5	328.1	↓	0.4	50.0	1.3	278.5	↓
吉田町	**	0.2	116.8	3.0	651.0	↑	0.2	99.5	2.5	554.2	↓
川根本町	**	0.1	202.2	5.1	1126.9	↑	0.1	189.4	4.8	1055.5	↑
西部保健所	2.4	3.4	71.1	36.7	124.2	↓	3.9	62.0	32.0	108.3	↓
磐田市	**	1.1	18.6	0.5	103.4	↓	1.2	16.1	0.4	89.6	▽
掛川市	**	0.8	79.4	16.4	232.0	↓	0.9	69.5	14.3	203.0	↓
袋井市	**	0.5	126.8	26.1	370.7	↑	0.6	108.7	22.4	317.6	↑
御前崎市	**	0.2	174.8	21.1	631.4	↑	0.3	153.2	18.5	553.6	↑
菊川市	**	0.3	64.4	1.6	358.7	↓	0.3	57.6	1.5	320.7	↓
森町	**	0.2	126.0	3.2	701.9	↑	0.2	112.0	2.8	624.1	↑
湖西市	**	0.4	54.2	1.4	301.9	↓	0.4	47.2	1.2	262.8	↓
浜松市	4.0	5.2	76.4	46.6	118.0	↓	6.0	66.9	40.8	103.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	23	-	-	-	-	-	26.8	87.4	72.3	104.7	↓
賀茂保健所	**	0.7	153.4	49.8	358.0	↑	0.7	135.2	43.9	315.6	↑
下田市	**	0.2	98.1	2.5	546.5	↓	0.2	85.2	2.2	475.0	↓
東伊豆町	**	0.1	168.1	4.3	936.5	↑	0.1	145.9	3.7	812.8	↑
河津町	**	0.1	564.7	68.3	2040.4	↑	0.1	510.3	61.7	1843.8	↑
南伊豆町	**	0.1	223.1	5.6	1243.1	↑	0.1	195.2	4.9	1087.8	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	196.2	89.7	372.6	↑	1.1	162.8	74.4	309.2	↑
熱海市	**	0.4	113.5	13.7	410.1	↑	0.4	92.1	11.1	332.8	↓
伊東市	**	0.6	247.8	99.6	510.8	↑	0.7	208.6	83.8	429.9	↑
東部保健所	3.0	3.4	88.0	49.2	145.2	↓	4.0	75.6	42.3	124.8	↓
沼津市	**	1.3	47.9	9.9	139.9	↓	1.5	40.6	8.4	118.8	↓
三島市	**	0.7	122.1	33.3	312.7	↑	0.8	105.4	28.7	269.9	↑
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	145.6	17.6	525.9	↑	0.3	126.8	15.3	458.0	↑
伊豆の国市	**	0.3	61.4	1.6	342.3	↓	0.4	52.3	1.3	291.6	↓
函南町	**	0.2	165.2	20.0	597.0	↑	0.3	140.6	17.0	507.9	↑
清水町	**	0.2	117.0	3.0	651.8	↑	0.2	100.1	2.5	557.8	↑
長泉町	**	0.2	193.9	23.5	700.6	↑	0.2	173.5	21.0	626.9	↑
御殿場保健所	**	0.6	167.0	54.2	389.7	↑	0.7	148.5	48.2	346.7	↑
御殿場市	**	0.5	125.7	25.9	367.4	↑	0.5	112.2	23.1	328.0	↑
小山町	**	0.1	329.0	39.8	1188.7	↑	0.1	288.5	34.9	1042.5	↑
富士保健所	2.8	2.2	127.8	69.8	214.4	↑	2.6	109.1	59.6	183.1	↑
富士宮市	**	0.8	78.4	16.2	229.2	↓	0.9	66.2	13.6	193.5	↓
富士市	2.2	1.4	154.3	76.9	276.1	↑	1.7	132.5	66.1	237.1	↑
静岡市	4.0	4.5	88.9	54.3	137.4	↓	5.2	76.6	46.8	118.4	↓
中部保健所	3.6	3.1	117.7	69.7	186.0	↑	3.4	104.4	61.8	165.0	↑
島田市	**	0.7	173.6	63.7	377.8	↑	0.8	155.5	57.0	338.5	↑
焼津市	**	0.9	160.2	64.4	330.3	↑	1.0	140.1	56.3	288.8	↑
藤枝市	**	0.9	43.3	5.2	156.4	↓	1.0	38.9	4.7	140.5	↓
牧之原市	**	0.3	63.1	1.6	351.5	↓	0.4	54.4	1.4	303.3	↓
吉田町	**	0.2	124.7	3.2	695.0	↑	0.2	108.1	2.7	602.5	↑
川根本町	**	0.1	215.8	5.5	1202.5	↑	0.1	206.3	5.2	1149.4	↑
西部保健所	2.4	3.2	75.8	39.1	132.4	↓	3.6	67.4	34.8	117.8	↓
磐田市	**	1.0	19.8	0.5	110.2	↓	1.1	17.5	0.4	97.4	▽
掛川市	**	0.7	84.5	17.4	247.1	↓	0.8	75.6	15.6	220.9	↓
袋井市	**	0.4	135.4	27.9	395.7	↑	0.5	118.2	24.4	345.4	↑
御前崎市	**	0.2	186.5	22.6	673.8	↑	0.2	166.8	20.2	602.7	↑
菊川市	**	0.3	68.4	1.7	381.2	↓	0.3	62.6	1.6	349.0	↓
森町	**	0.1	134.5	3.4	749.2	↑	0.2	122.0	3.1	680.0	↑
湖西市	**	0.3	57.8	1.5	321.8	↓	0.4	51.2	1.3	285.5	↓
浜松市	3.8	4.9	77.4	46.6	120.9	↓	5.5	69.0	41.6	107.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	2.3	69.4	30.0	136.8	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	503.9	12.8	2,808.0	↑	0.1	343.6	8.7	1,914.6	↑
御殿場市	**	0.0	636.3	16.1	3545.6	↑	0.0	431.6	10.9	2404.7	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	131.9	3.3	735.2	↑	0.2	91.7	2.3	510.9	↓
富士宮市	**	0.1	374.6	9.5	2087.1	↑	0.1	258.2	6.5	1438.9	↑
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.3	253.1	69.0	648.3	↑	0.4	179.1	48.8	458.8	↑
中部保健所	**	0.2	98.4	2.5	548.1	↓	0.3	67.2	1.7	374.7	↓
島田市	**	0.0	427.2	10.8	2380.3	↑	0.1	295.7	7.5	1647.7	↑
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	61.2	1.5	341.0	↓	0.5	41.9	1.1	233.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,037	-	-	-	-	-	2,212.6	92.1	90.3	93.9	▽
賀茂保健所	61	56.0	108.2	96.3	121.1	↑	61.0	99.3	88.4	111.1	↓
下田市	20	17.6	112.4	91.3	136.8	↑	19.4	102.2	83.1	124.4	↑
東伊豆町	13	10.4	123.6	95.2	157.8	↑	11.3	113.4	87.3	144.8	↑
河津町	5.2	6.1	85.9	56.1	125.9	↓	6.5	80.3	52.4	117.6	↓
南伊豆町	7.8	7.7	100.7	71.6	137.6	↑	8.5	92.3	65.6	126.1	↓
松崎町	6.2	6.1	101.6	69.0	144.2	↑	6.7	93.2	63.3	132.3	↓
西伊豆町	8.8	8.1	108.1	78.5	145.1	↑	8.8	100.0	72.7	134.3	↑
熱海保健所	106	81.2	130.1	119.2	141.6	▲	91.1	116.0	106.3	126.3	▲
熱海市	41	31.4	129.1	112.0	148.1	▲	35.8	113.3	98.3	130.0	↑
伊東市	65	49.7	130.7	116.8	145.7	▲	55.2	117.7	105.2	131.2	▲
東部保健所	317	299.5	105.9	100.8	111.3	▲	327.3	96.9	92.2	101.8	↓
沼津市	127	110.8	114.6	105.9	123.9	▲	121.8	104.2	96.3	112.7	↑
三島市	56	57.5	98.2	87.0	110.3	↓	62.6	90.1	79.9	101.3	↓
裾野市	24	24.5	97.9	81.2	117.1	↓	26.3	91.4	75.8	109.3	↓
伊豆市	21	23.8	90.0	73.8	108.8	↓	26.1	82.0	67.2	99.1	▽
伊豆の国市	29	28.7	101.2	85.4	119.1	↑	31.5	92.0	77.6	108.2	↓
函南町	21	21.4	98.9	81.0	119.6	↓	23.4	90.6	74.2	109.6	↓
清水町	17	15.0	113.1	90.3	139.8	↑	16.5	103.0	82.3	127.3	↑
長泉町	21	17.8	119.0	97.5	144.0	↑	19.1	111.0	90.8	134.2	↑
御殿場保健所	48	51.8	93.1	81.7	105.6	↓	55.8	86.5	75.9	98.1	▽
御殿場市	37	41.2	90.8	78.2	104.8	↓	44.3	84.4	72.8	97.4	▽
小山町	11	10.6	102.2	76.7	133.3	↑	11.5	94.3	70.8	123.0	↓
富士保健所	195	193.2	100.9	94.7	107.5	↑	211.8	92.1	86.4	98.0	▽
富士宮市	67	67.9	98.0	87.8	109.1	↓	74.7	89.1	79.8	99.2	▽
富士市	128	125.2	102.5	94.7	110.8	↑	137.0	93.7	86.6	101.2	↓
静岡市	398	394.0	101.0	96.6	105.5	↑	431.2	92.3	88.2	96.4	▽
中部保健所	260	264.3	98.4	93.2	103.9	↓	284.8	91.4	86.5	96.5	▽
島田市	60	59.3	101.5	90.4	113.7	↑	63.9	94.2	83.9	105.5	↓
焼津市	78	76.1	103.0	93.1	113.7	↑	82.4	95.2	86.0	105.1	↓
藤枝市	71	79.4	89.4	80.3	99.2	▽	84.8	83.8	75.3	92.9	▽
牧之原市	31	27.8	112.8	95.9	131.9	↑	30.4	103.2	87.7	120.7	↑
吉田町	13	14.0	95.6	74.1	121.4	↓	15.3	87.6	67.9	111.2	↓
川根本町	5.8	7.6	76.2	51.0	109.5	↓	8.1	72.0	48.2	103.5	↓
西部保健所	264	274.1	96.4	91.2	101.7	↓	294.1	89.8	85.0	94.8	▽
磐田市	85	87.9	97.1	88.1	106.8	↓	94.4	90.4	82.1	99.4	▽
掛川市	54	61.1	89.0	78.7	100.2	↓	65.7	82.9	73.3	93.3	▽
袋井市	41	39.0	104.1	90.2	119.4	↑	42.0	96.7	83.8	110.9	↓
御前崎市	20	18.5	108.4	88.2	131.8	↑	19.8	100.8	82.0	122.6	↑
菊川市	24	24.8	96.7	80.1	115.6	↓	26.4	90.9	75.4	108.7	↓
森町	14	12.6	109.2	85.0	138.2	↑	13.6	101.6	79.0	128.6	↑
湖西市	26	30.1	86.3	72.1	102.5	↓	32.2	80.6	67.4	95.8	▽
浜松市	388	422.9	91.8	87.8	96.0	▽	455.5	85.2	81.5	89.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,495	-	-	-	-	-	1,581.1	94.6	92.4	96.7	▽
賀茂保健所	44	40.8	107.3	93.5	122.5	↑	43.3	101.2	88.2	115.5	↑
下田市	14	12.8	111.4	87.0	140.5	↑	13.7	103.3	80.7	130.3	↑
東伊豆町	8.6	7.6	113.3	82.0	152.6	↑	8.1	106.6	77.1	143.5	↑
河津町	3.2	4.5	71.6	40.9	116.3	↓	4.6	69.8	39.9	113.4	↓
南伊豆町	6.2	5.6	110.3	74.9	156.5	↑	6.0	104.1	70.7	147.8	↑
松崎町	4.4	4.4	99.1	62.1	150.1	↓	4.7	93.3	58.5	141.3	↓
西伊豆町	7.2	6.0	120.9	84.7	167.4	↑	6.2	115.9	81.2	160.5	↑
熱海保健所	70	58.1	121.2	108.9	134.6	▲	65.1	108.1	97.1	120.0	↑
熱海市	25	22.1	111.3	92.5	132.7	↑	25.5	96.5	80.2	115.1	↓
伊東市	46	36.0	127.3	111.4	144.9	▲	39.6	115.5	101.1	131.5	▲
東部保健所	226	219.3	103.1	97.1	109.3	↑	234.7	96.3	90.7	102.1	↓
沼津市	89	80.7	109.8	99.8	120.5	↑	87.3	101.5	92.2	111.4	↑
三島市	42	42.3	99.8	86.8	114.3	↓	45.1	93.7	81.5	107.2	↓
裾野市	18	18.3	96.2	77.2	118.5	↓	18.9	93.1	74.6	114.6	↓
伊豆市	14	17.2	82.6	64.5	104.2	↓	18.4	77.0	60.1	97.1	▽
伊豆の国市	20	20.8	97.0	79.0	117.9	↓	22.5	89.7	73.1	109.0	↓
函南町	15	15.7	96.6	76.1	120.9	↓	16.8	90.2	71.1	112.9	↓
清水町	12	11.0	109.2	83.3	140.5	↑	11.9	100.8	76.9	129.8	↑
長泉町	16	13.3	120.7	95.7	150.2	↑	13.8	116.4	92.3	144.8	↑
御殿場保健所	34	38.3	88.8	76.0	103.2	↓	39.9	85.3	73.0	99.2	▽
御殿場市	27	30.5	87.2	73.0	103.3	↓	31.7	84.0	70.3	99.5	▽
小山町	7.4	7.8	95.2	67.0	131.2	↓	8.2	90.5	63.7	124.7	↓
富士保健所	144	141.3	102.2	94.9	109.9	↑	152.1	94.9	88.1	102.1	↓
富士宮市	48	49.5	97.4	85.5	110.5	↓	53.6	90.0	79.0	102.1	↓
富士市	96	91.8	104.8	95.6	114.6	↑	98.5	97.7	89.1	106.8	↓
静岡市	293	287.6	101.8	96.7	107.2	↑	308.5	94.9	90.1	99.9	▽
中部保健所	196	195.1	100.6	94.4	107.1	↑	203.3	96.5	90.6	102.8	↓
島田市	46	43.6	104.5	91.4	119.0	↑	45.3	100.6	87.9	114.5	↑
焼津市	59	56.1	104.7	93.1	117.4	↑	59.1	99.5	88.4	111.5	↓
藤枝市	52	59.2	88.4	78.1	99.8	▽	60.8	86.2	76.1	97.3	▽
牧之原市	25	20.2	125.9	105.0	149.8	▲	21.5	118.2	98.5	140.6	↑
吉田町	9.8	10.2	95.8	70.8	126.6	↓	10.9	89.8	66.4	118.7	↓
川根本町	4.2	5.6	74.6	46.2	114.0	↓	5.6	74.6	46.1	114.0	↓
西部保健所	204	202.9	100.4	94.4	106.8	↑	209.5	97.3	91.4	103.4	↓
磐田市	64	65.2	97.9	87.4	109.3	↓	67.5	94.6	84.5	105.5	↓
掛川市	43	45.1	95.7	83.4	109.3	↓	46.6	92.6	80.7	105.8	↓
袋井市	31	28.8	106.8	90.6	125.0	↑	30.0	102.8	87.2	120.3	↑
御前崎市	17	13.6	122.0	97.2	151.2	↑	14.1	118.0	94.0	146.2	↑
菊川市	19	18.5	103.9	84.2	126.9	↑	18.7	102.4	83.0	125.1	↑
森町	12	9.3	127.4	97.0	164.4	↑	9.6	123.5	94.0	159.4	↑
湖西市	18	22.4	82.0	66.1	100.6	↓	23.1	79.7	64.3	97.8	▽
浜松市	284	312.1	91.0	86.3	95.9	▽	324.8	87.5	83.0	92.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	542	-	-	-	-	-	631.5	85.8	82.6	89.1	▽
賀茂保健所	17	15.2	110.6	88.2	136.9	↑	17.8	94.6	75.4	117.1	↓
下田市	5.6	4.9	115.1	76.5	166.4	↑	5.6	99.5	66.1	143.9	↓
東伊豆町	4.2	2.8	151.7	93.9	231.9	↑	3.2	130.5	80.7	199.5	↑
河津町	2.0	1.6	126.2	60.4	232.1	↑	1.9	105.6	50.6	194.2	↑
南伊豆町	**	2.1	75.2	32.5	148.3	↓	2.5	64.0	27.6	126.2	↓
松崎町	**	1.7	108.1	49.4	205.3	↑	1.9	92.8	42.4	176.2	↓
西伊豆町	**	2.2	73.2	31.6	144.2	↓	2.6	61.9	26.7	121.9	↓
熱海保健所	35	23.1	152.3	130.6	176.5	▲	25.9	135.8	116.4	157.4	▲
熱海市	16	9.3	171.4	135.9	213.3	▲	10.3	155.0	122.9	192.9	▲
伊東市	19	13.8	139.3	112.9	170.2	▲	15.6	123.0	99.7	150.2	↑
東部保健所	91	80.2	113.7	103.5	124.6	▲	92.6	98.5	89.7	108.0	↓
沼津市	38	30.1	127.6	110.2	147.0	▲	34.5	111.2	96.0	128.1	↑
三島市	14	15.2	93.4	73.0	117.9	↓	17.5	80.9	63.2	102.1	↓
裾野市	6.4	6.2	103.0	70.4	145.4	↑	7.3	87.1	59.6	123.0	↓
伊豆市	7.2	6.6	109.5	76.7	151.6	↑	7.7	94.1	65.9	130.3	↓
伊豆の国市	8.8	7.8	112.2	81.5	150.6	↑	9.0	97.6	70.9	131.0	↓
函南町	6.0	5.7	105.4	71.1	150.5	↑	6.6	91.5	61.7	130.6	↓
清水町	5.0	4.0	123.7	80.0	182.6	↑	4.6	108.6	70.3	160.3	↑
長泉町	5.2	4.6	114.2	74.6	167.4	↑	5.4	97.1	63.4	142.3	↓
御殿場保健所	14	13.5	105.3	82.2	132.8	↑	15.9	89.3	69.7	112.6	↓
御殿場市	11	10.7	101.0	75.9	131.8	↑	12.6	85.5	64.2	111.6	↓
小山町	3.4	2.8	121.6	70.8	194.7	↑	3.3	103.9	60.5	166.3	↑
富士保健所	51	51.9	97.5	85.8	110.3	↓	59.7	84.8	74.7	95.9	▽
富士宮市	18	18.4	99.7	80.4	122.3	↓	21.1	87.0	70.1	106.7	↓
富士市	32	33.5	96.2	82.0	112.3	↓	38.5	83.6	71.1	97.5	▽
静岡市	105	106.4	98.6	90.4	107.5	↓	122.8	85.5	78.4	93.2	▽
中部保健所	64	69.2	92.4	82.6	103.1	↓	81.5	78.5	70.1	87.6	▽
島田市	15	15.7	93.2	73.1	117.2	↓	18.5	78.8	61.7	99.1	▽
焼津市	20	20.0	98.2	79.7	119.6	↓	23.3	84.2	68.3	102.6	↓
藤枝市	19	20.2	92.1	74.3	112.8	↓	24.0	77.6	62.6	95.1	▽
牧之原市	6.0	7.7	78.3	52.8	111.8	↓	8.9	67.1	45.3	95.9	▽
吉田町	3.6	3.8	95.2	56.4	150.4	↓	4.4	82.0	48.6	129.6	↓
川根本町	**	2.0	80.9	34.9	159.4	↓	2.4	66.1	28.6	130.4	↓
西部保健所	60	71.2	84.8	75.5	94.9	▽	84.6	71.4	63.6	79.9	▽
磐田市	22	22.8	94.8	77.8	114.5	↓	27.0	80.1	65.7	96.8	▽
掛川市	11	16.0	70.0	52.9	90.9	▽	19.0	58.9	44.5	76.5	▽
袋井市	9.8	10.2	96.4	71.3	127.4	↓	12.0	81.5	60.3	107.8	↓
御前崎市	3.4	4.8	70.2	40.9	112.4	↓	5.8	58.9	34.3	94.3	▽
菊川市	4.8	6.4	75.5	48.4	112.4	↓	7.7	62.7	40.1	93.3	▽
森町	2.0	3.4	59.2	28.4	109.0	↓	4.0	49.6	23.7	91.2	▽
湖西市	7.6	7.7	98.7	69.9	135.5	↓	9.2	83.0	58.7	113.9	↓
浜松市	104	110.8	94.1	86.2	102.5	↓	130.7	79.7	73.0	86.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	40	-	-	-	-	-	47.0	84.6	73.3	97.2	▽
賀茂保健所	**	1.1	161.7	73.9	307.1	↑	1.3	137.6	62.9	261.3	↑
下田市	**	0.4	224.9	61.3	576.1	↑	0.4	191.2	52.1	489.6	↑
東伊豆町	**	0.2	301.7	62.2	881.9	↑	0.2	256.0	52.8	748.4	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	246.9	29.9	892.1	↑	0.2	209.5	25.3	756.9	↑
熱海保健所	2.0	1.6	126.5	60.6	232.7	↑	1.9	106.6	51.0	196.0	↑
熱海市	**	0.6	159.2	51.7	371.5	↑	0.7	133.7	43.4	312.1	↑
伊東市	**	1.0	105.0	34.1	245.0	↑	1.1	88.6	28.8	206.9	↓
東部保健所	5.4	5.8	93.3	61.4	135.7	↓	6.9	78.7	51.8	114.5	↓
沼津市	2.2	2.1	102.4	51.1	183.3	↑	2.5	86.3	43.0	154.4	↓
三島市	**	1.1	91.5	29.7	213.6	↓	1.3	77.3	25.1	180.5	↓
裾野市	**	0.5	173.1	47.2	443.3	↑	0.5	145.9	39.8	373.8	↑
伊豆市	**	0.5	81.7	9.9	295.1	↓	0.6	69.2	8.4	250.1	↓
伊豆の国市	**	0.6	141.0	38.4	361.0	↑	0.7	118.2	32.2	302.8	↑
函南町	**	0.4	49.5	1.3	275.9	↓	0.5	41.7	1.1	232.1	↓
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.0	137.8	55.4	283.9	↑	1.2	116.8	47.0	240.8	↑
御殿場市	**	0.8	147.6	54.2	321.4	↑	1.0	125.3	46.0	272.8	↑
小山町	**	0.2	98.3	2.5	547.5	↓	0.2	83.2	2.1	463.4	↓
富士保健所	2.8	3.7	75.1	41.0	126.1	↓	4.4	63.2	34.5	106.1	↓
富士宮市	**	1.3	75.9	24.6	177.0	↓	1.6	63.7	20.7	148.6	↓
富士市	**	2.4	74.7	34.2	141.9	↓	2.9	63.0	28.8	119.6	↓
静岡市	6.2	7.7	80.6	54.8	114.5	↓	9.1	68.2	46.3	96.8	▽
中部保健所	7.8	5.1	152.0	108.1	207.9	▲	6.1	128.9	91.7	176.2	↑
島田市	**	1.2	84.7	27.5	197.7	↓	1.4	72.0	23.4	168.0	↓
焼津市	2.8	1.4	193.3	105.6	324.4	▲	1.7	163.1	89.1	273.6	↑
藤枝市	2.0	1.5	133.5	63.9	245.5	↑	1.8	113.4	54.3	208.6	↑
牧之原市	**	0.6	211.1	77.4	459.5	↑	0.7	178.4	65.5	388.4	↑
吉田町	**	0.3	213.9	44.1	625.3	↑	0.3	180.6	37.2	528.0	↑
川根本町	**	0.2	130.1	3.3	725.1	↑	0.2	113.4	2.9	632.1	↑
西部保健所	5.2	5.4	96.4	63.0	141.2	↓	6.4	81.5	53.3	119.5	↓
磐田市	**	1.7	70.5	25.8	153.4	↓	2.0	59.5	21.8	129.5	↓
掛川市	2.0	1.2	164.2	78.6	302.0	↑	1.4	139.0	66.5	255.6	↑
袋井市	**	0.8	104.1	28.4	266.6	↑	0.9	87.9	23.9	225.0	↓
御前崎市	**	0.4	53.8	1.4	299.7	↓	0.4	45.6	1.2	254.0	↓
菊川市	**	0.5	81.3	9.8	293.9	↓	0.6	69.0	8.3	249.1	↓
森町	**	0.3	155.5	18.8	561.9	↑	0.3	132.2	16.0	477.6	↑
湖西市	**	0.6	34.3	0.9	190.9	↓	0.7	29.1	0.7	161.9	↓
浜松市	7.2	8.4	86.1	60.3	119.2	↓	9.8	73.2	51.3	101.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	19	-	-	-	-	-	22.9	82.8	67.0	101.3	↓
賀茂保健所	**	0.5	189.9	61.6	443.1	↑	0.6	160.7	52.2	375.2	↑
下田市	**	0.2	241.2	29.2	871.5	↑	0.2	201.6	24.4	728.5	↑
東伊豆町	**	0.1	422.1	51.1	1524.9	↑	0.1	351.5	42.5	1270.0	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	257.5	6.5	1435.0	↑	0.1	223.5	5.7	1245.1	↑
熱海保健所	**	0.7	137.1	44.5	319.9	↑	0.9	109.2	35.5	254.9	↑
熱海市	**	0.3	212.2	43.7	620.2	↑	0.4	166.3	34.3	486.2	↑
伊東市	**	0.4	89.5	10.8	323.4	↓	0.6	72.1	8.7	260.4	↓
東部保健所	2.6	2.8	94.4	50.2	161.4	↓	3.4	76.9	40.9	131.6	↓
沼津市	**	1.0	98.5	32.0	229.9	↓	1.3	79.7	25.9	186.0	↓
三島市	**	0.5	113.8	23.4	332.5	↑	0.6	93.0	19.2	271.9	↓
裾野市	**	0.2	175.2	21.2	632.8	↑	0.3	146.2	17.7	528.3	↑
伊豆市	**	0.2	89.8	2.3	500.3	↓	0.3	74.2	1.9	413.4	↓
伊豆の国市	**	0.3	153.5	18.6	554.7	↑	0.3	122.9	14.9	444.0	↑
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	162.1	44.1	415.0	↑	0.6	136.7	37.2	350.0	↑
御殿場市	**	0.4	203.5	55.4	521.1	↑	0.5	171.5	46.7	439.1	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.8	90.0	38.9	177.4	↓	2.2	72.9	31.5	143.7	↓
富士宮市	**	0.6	128.8	35.1	329.7	↑	0.8	103.3	28.2	264.7	↑
富士市	**	1.2	69.2	18.8	177.1	↓	1.4	56.3	15.3	144.3	↓
静岡市	2.2	3.6	60.6	30.2	108.5	↓	4.5	49.4	24.6	88.4	▽
中部保健所	3.6	2.5	145.5	86.2	230.0	↑	2.9	122.1	72.3	192.9	↑
島田市	**	0.6	71.4	8.6	257.9	↓	0.7	60.2	7.3	217.5	↓
焼津市	**	0.7	171.3	62.8	372.9	↑	0.8	141.3	51.9	307.7	↑
藤枝市	**	0.7	161.1	59.1	350.8	↑	0.9	137.4	50.4	299.1	↑
牧之原市	**	0.3	153.4	18.6	554.2	↑	0.3	125.4	15.2	453.2	↑
吉田町	**	0.1	304.9	36.9	1101.7	↑	0.2	248.4	30.1	897.6	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	2.6	130.8	76.2	209.5	↑	3.1	110.3	64.2	176.7	↑
磐田市	**	0.8	121.8	39.5	284.2	↑	1.0	101.7	33.0	237.5	↑
掛川市	**	0.6	171.5	55.7	400.3	↑	0.7	144.9	47.1	338.3	↑
袋井市	**	0.4	163.4	33.7	477.6	↑	0.4	135.2	27.9	395.1	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	165.6	20.0	598.3	↑	0.3	144.0	17.4	520.3	↑
森町	**	0.1	163.7	4.1	912.4	↑	0.1	140.8	3.6	784.5	↑
湖西市	**	0.3	70.0	1.8	390.0	↓	0.3	59.4	1.5	331.2	↓
浜松市	2.8	4.0	69.7	38.1	117.0	↓	4.8	58.9	32.2	98.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	21	-	-	-	-	-	24.1	86.3	70.5	104.6	↓
賀茂保健所	**	0.6	136.5	37.2	349.5	↑	0.7	116.6	31.8	298.7	↑
下田市	**	0.2	210.7	25.5	761.3	↑	0.2	181.8	22.0	656.7	↑
東伊豆町	**	0.1	192.1	4.9	1070.6	↑	0.1	165.9	4.2	924.6	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	237.1	6.0	1321.3	↑	0.1	197.2	5.0	1098.6	↑
熱海保健所	**	0.9	117.5	38.1	274.2	↑	1.0	104.1	33.8	243.0	↑
熱海市	**	0.3	115.8	14.0	418.3	↑	0.4	103.3	12.5	373.2	↑
伊東市	**	0.5	118.7	24.5	346.9	↑	0.6	104.6	21.6	305.9	↑
東部保健所	2.8	3.0	92.3	50.4	154.8	↓	3.5	80.4	43.9	134.9	↓
沼津市	**	1.1	105.9	38.9	230.6	↑	1.3	92.7	34.0	201.9	↓
三島市	**	0.6	70.8	8.6	255.7	↓	0.6	61.7	7.5	223.0	↓
裾野市	**	0.2	171.1	20.7	618.2	↑	0.3	145.7	17.6	526.3	↑
伊豆市	**	0.3	74.9	1.9	417.4	↓	0.3	64.9	1.6	361.5	↓
伊豆の国市	**	0.3	130.3	15.8	470.9	↑	0.4	113.9	13.8	411.5	↑
函南町	**	0.2	94.6	2.4	527.3	↓	0.2	83.0	2.1	462.4	↓
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	114.8	23.7	335.6	↑	0.6	97.9	20.2	286.2	↓
御殿場市	**	0.4	95.3	11.5	344.4	↓	0.5	81.4	9.9	294.2	↓
小山町	**	0.1	194.2	4.9	1081.8	↑	0.1	164.4	4.2	915.9	↑
富士保健所	**	1.9	61.6	22.6	134.1	↓	2.2	53.7	19.7	116.8	↓
富士宮市	**	0.7	28.7	0.7	159.9	↓	0.8	25.1	0.6	139.9	↓
富士市	**	1.3	79.9	25.9	186.5	↓	1.4	69.5	22.6	162.2	↓
静岡市	4.0	4.1	98.5	60.2	152.2	↓	4.6	86.2	52.6	133.1	↓
中部保健所	4.2	2.7	158.1	97.8	241.7	↑	3.1	135.4	83.8	207.0	↑
島田市	**	0.6	96.7	19.9	282.7	↓	0.7	82.8	17.1	242.0	↓
焼津市	**	0.7	213.9	92.4	421.7	↑	0.9	184.3	79.6	363.3	↑
藤枝市	**	0.8	106.2	28.9	271.9	↑	0.9	89.9	24.5	230.1	↓
牧之原市	**	0.3	259.9	70.8	665.7	↑	0.4	226.2	61.6	579.2	↑
吉田町	**	0.1	134.0	3.4	746.6	↑	0.2	116.9	3.0	651.2	↑
川根本町	**	0.1	258.3	6.5	1439.4	↑	0.1	213.5	5.4	1189.6	↑
西部保健所	**	2.8	64.4	29.4	122.3	↓	3.3	54.6	25.0	103.7	↓
磐田市	**	0.9	22.7	0.6	126.4	↓	1.0	19.3	0.5	107.7	↓
掛川市	**	0.6	157.5	51.1	367.5	↑	0.7	133.5	43.3	311.5	↑
袋井市	**	0.4	49.8	1.3	277.6	↓	0.5	42.9	1.1	238.9	↓
御前崎市	**	0.2	103.2	2.6	575.0	↑	0.2	86.8	2.2	483.9	↓
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.1	148.1	3.7	825.2	↑	0.2	124.6	3.2	694.2	↑
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.4	4.3	101.2	63.4	153.3	↑	5.1	86.7	54.3	131.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	393	-	-	-	-	-	401.7	97.7	93.5	102.1	↓
賀茂保健所	11	9.6	112.3	84.4	146.6	↑	9.9	109.2	82.0	142.4	↑
下田市	4.6	3.2	145.9	92.5	219.0	↑	3.2	142.5	90.3	213.8	↑
東伊豆町	2.8	1.8	153.6	83.9	257.7	↑	1.9	151.0	82.5	253.4	↑
河津町	**	1.0	118.2	43.4	257.4	↑	1.1	113.3	41.6	246.6	↑
南伊豆町	**	1.3	92.8	34.0	202.0	↓	1.3	89.0	32.7	193.8	↓
松崎町	**	1.0	39.2	4.7	141.6	↓	1.0	38.2	4.6	138.0	↓
西伊豆町	**	1.3	45.9	9.5	134.0	↓	1.4	44.2	9.1	129.3	↓
熱海保健所	23	14.9	151.4	124.8	182.0	▲	14.8	152.8	126.0	183.8	▲
熱海市	8.4	5.7	146.8	105.8	198.4	▲	5.6	149.4	107.6	201.9	▲
伊東市	14	9.2	154.3	120.5	194.6	▲	9.2	155.0	121.0	195.5	▲
東部保健所	62	59.0	105.4	94.0	117.8	↑	60.0	103.7	92.5	115.9	↑
沼津市	19	21.8	89.0	72.2	108.6	↓	22.1	87.8	71.2	107.1	↓
三島市	12	11.5	107.6	82.5	137.9	↑	11.7	106.3	81.5	136.3	↑
裾野市	7.4	4.9	150.7	106.1	207.7	▲	5.1	144.5	101.7	199.2	▲
伊豆市	6.4	4.3	149.0	101.9	210.3	▲	4.4	145.9	99.8	206.0	↑
伊豆の国市	5.4	5.6	96.7	63.7	140.8	↓	5.6	96.1	63.3	139.8	↓
函南町	5.6	4.2	133.2	88.5	192.5	↑	4.3	131.7	87.5	190.3	↑
清水町	**	3.1	58.3	26.6	110.7	↓	3.1	58.0	26.5	110.1	↓
長泉町	3.8	3.6	105.7	63.6	165.1	↑	3.7	102.2	61.5	159.5	↑
御殿場保健所	8.8	10.1	87.2	63.4	117.1	↓	10.5	83.9	60.9	112.6	↓
御殿場市	7.0	8.1	86.2	60.0	119.9	↓	8.4	83.1	57.9	115.5	↓
小山町	**	2.0	91.4	41.8	173.5	↓	2.1	87.0	39.8	165.3	↓
富士保健所	44	39.3	111.0	96.8	126.8	↑	39.8	109.5	95.4	125.0	↑
富士宮市	16	13.8	117.4	93.2	145.9	↑	13.9	116.2	92.3	144.4	↑
富士市	27	25.5	107.5	90.3	127.1	↑	25.9	105.8	88.9	125.1	↑
静岡市	83	76.5	109.1	98.8	120.0	↑	77.5	107.6	97.5	118.4	↑
中部保健所	46	50.1	91.9	80.4	104.6	↓	51.3	89.7	78.5	102.1	↓
島田市	10	10.9	93.5	69.6	123.0	↓	11.2	90.7	67.6	119.3	↓
焼津市	13	14.8	89.4	69.1	113.7	↓	15.0	87.7	67.8	111.6	↓
藤枝市	13	15.2	86.8	67.1	110.5	↓	15.5	85.1	65.8	108.3	↓
牧之原市	5.8	5.2	111.0	74.3	159.4	↑	5.4	107.8	72.2	154.9	↑
吉田町	2.8	2.8	98.4	53.7	165.1	↓	2.9	96.2	52.6	161.5	↓
川根本町	**	1.1	72.7	19.8	186.2	↓	1.2	66.8	18.2	171.1	↓
西部保健所	42	52.5	80.3	69.9	91.9	▽	54.7	77.2	67.1	88.4	▽
磐田市	12	16.9	72.2	55.3	92.8	▽	17.5	69.7	53.3	89.6	▽
掛川市	9.4	11.7	80.4	59.1	106.9	↓	12.2	77.3	56.8	102.8	↓
袋井市	7.6	7.8	96.8	68.5	132.9	↓	8.1	93.5	66.1	128.3	↓
御前崎市	2.2	3.5	63.7	31.8	114.0	↓	3.6	60.7	30.3	108.7	↓
菊川市	4.4	4.6	94.7	59.3	143.4	↓	4.9	90.3	56.6	136.7	↓
森町	**	2.2	36.2	9.8	92.6	▽	2.3	34.6	9.4	88.7	▽
湖西市	5.6	5.8	96.7	64.2	139.8	↓	6.1	92.3	61.3	133.5	↓
浜松市	73	80.6	90.5	81.5	100.3	↓	83.3	87.7	78.9	97.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	3.0	47.2	19.0	97.3	▽
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	367.3	9.3	2,046.9	↑	0.1	166.8	4.2	929.2	↑
熱海市	**	0.0	946.6	24.0	5274.2	↑	0.0	424.2	10.7	2363.8	↑
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.2	98.8	2.5	550.5	↓	0.4	45.6	1.2	254.1	↓
沼津市	**	0.1	277.4	7.0	1545.7	↑	0.2	122.6	3.1	683.1	↑
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	146.3	3.7	814.9	↑	0.3	70.2	1.8	391.3	↓
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	221.4	5.6	1233.4	↑	0.2	108.4	2.7	604.2	↑
静岡市	**	0.3	74.6	1.9	415.9	↓	0.6	34.6	0.9	193.0	↓
中部保健所	**	0.2	110.8	2.8	617.2	↑	0.4	52.4	1.3	292.1	↓
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	370.2	9.4	2062.5	↑	0.1	176.2	4.5	981.7	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	134.5	16.3	486.0	↑	0.6	65.3	7.9	236.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	391	-	-	-	-	398.8	98.1	93.8	102.6	↓	
賀茂保健所	11	9.6	112.8	84.7	147.2	↑	9.8	110.1	82.7	143.6	↑
下田市	4.6	3.1	146.5	92.8	219.9	↑	3.2	143.6	91.0	215.6	↑
東伊豆町	2.8	1.8	154.1	84.2	258.6	↑	1.8	152.2	83.1	255.4	↑
河津町	**	1.0	118.7	43.5	258.4	↑	1.1	114.2	41.9	248.6	↑
南伊豆町	**	1.3	93.2	34.2	202.8	↓	1.3	89.8	32.9	195.4	↓
松崎町	**	1.0	39.3	4.8	142.2	↓	1.0	38.5	4.7	139.1	↓
西伊豆町	**	1.3	46.1	9.5	134.7	↓	1.3	44.6	9.2	130.4	↓
熱海保健所	22	14.9	150.6	124.0	181.2	▲	14.7	152.7	125.8	183.8	▲
熱海市	8.2	5.7	143.8	103.2	195.1	▲	5.6	147.1	105.5	199.5	▲
伊東市	14	9.2	154.8	120.9	195.3	▲	9.1	156.2	122.0	197.0	▲
東部保健所	62	58.8	105.5	94.0	117.9	↑	59.5	104.1	92.9	116.4	↑
沼津市	19	21.7	88.4	71.6	107.9	↓	21.9	87.5	70.9	106.9	↓
三島市	12	11.5	107.9	82.7	138.3	↑	11.6	107.1	82.1	137.2	↑
裾野市	7.4	4.9	151.2	106.5	208.4	▲	5.1	145.5	102.4	200.5	▲
伊豆市	6.4	4.3	149.6	102.3	211.2	▲	4.4	147.1	100.6	207.7	▲
伊豆の国市	5.4	5.6	97.1	64.0	141.3	↓	5.6	96.8	63.8	140.8	↓
函南町	5.6	4.2	133.6	88.8	193.1	↑	4.2	132.7	88.1	191.7	↑
清水町	**	3.1	58.5	26.7	111.1	↓	3.1	58.4	26.7	110.9	↓
長泉町	3.8	3.6	106.1	63.9	165.7	↑	3.7	102.9	61.9	160.6	↑
御殿場保健所	8.8	10.1	87.5	63.6	117.5	↓	10.4	84.5	61.4	113.4	↓
御殿場市	7.0	8.1	86.5	60.2	120.3	↓	8.4	83.7	58.3	116.4	↓
小山町	**	2.0	91.7	41.9	174.1	↓	2.1	87.7	40.1	166.5	↓
富士保健所	43	39.1	110.9	96.6	126.7	↑	39.5	109.7	95.6	125.4	↑
富士宮市	16	13.8	117.8	93.6	146.4	↑	13.8	117.0	92.9	145.5	↑
富士市	27	25.4	107.1	89.9	126.7	↑	25.7	105.8	88.8	125.2	↑
静岡市	83	76.2	109.2	98.9	120.2	↑	76.9	108.1	98.0	119.0	↑
中部保健所	46	49.9	91.8	80.3	104.5	↓	50.9	90.0	78.7	102.4	↓
島田市	10	10.9	93.9	69.9	123.5	↓	11.2	91.4	68.1	120.2	↓
焼津市	13	14.7	89.7	69.4	114.1	↓	14.9	88.4	68.3	112.4	↓
藤枝市	13	15.2	85.8	66.2	109.4	↓	15.4	84.4	65.1	107.6	↓
牧之原市	5.8	5.2	111.3	74.6	159.9	↑	5.3	108.7	72.7	156.0	↑
吉田町	2.8	2.8	98.7	53.9	165.6	↓	2.9	96.9	52.9	162.6	↓
川根本町	**	1.1	73.0	19.9	186.9	↓	1.2	67.4	18.4	172.6	↓
西部保健所	42	52.3	80.6	70.1	92.3	▽	54.3	77.8	67.6	89.0	▽
磐田市	12	16.8	72.5	55.5	93.1	▽	17.4	70.2	53.7	90.2	▽
掛川市	9.4	11.6	80.7	59.3	107.3	↓	12.1	77.8	57.2	103.5	↓
袋井市	7.6	7.8	97.1	68.7	133.3	↓	8.1	94.1	66.6	129.2	↓
御前崎市	2.2	3.4	64.0	31.9	114.4	↓	3.6	61.2	30.5	109.5	↓
菊川市	4.4	4.6	95.1	59.6	144.0	↓	4.8	91.0	57.0	137.7	↓
森町	**	2.2	36.3	9.9	93.0	▽	2.3	34.9	9.5	89.4	▽
湖西市	5.6	5.8	97.0	64.5	140.3	↓	6.0	93.0	61.8	134.4	↓
浜松市	73	80.3	90.4	81.3	100.1	↓	82.6	87.8	79.0	97.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	192	-	-	-	-	187.8	102.4	96.0	109.1	↑	
賀茂保健所	6.6	4.7	139.0	95.7	195.3	↑	4.7	141.9	97.7	199.3	↑
下田市	2.2	1.6	141.7	70.6	253.5	↑	1.5	145.5	72.5	260.4	↑
東伊豆町	**	0.9	112.5	36.5	262.6	↑	0.9	115.6	37.5	269.7	↑
河津町	**	0.5	80.1	9.7	289.2	↓	0.5	80.3	9.7	290.2	↓
南伊豆町	**	0.6	186.6	68.5	406.3	↑	0.6	188.9	69.3	411.3	↑
松崎町	**	0.5	195.8	63.6	457.1	↑	0.5	201.3	65.4	469.8	↑
西伊豆町	**	0.7	122.6	33.4	314.0	↑	0.6	124.4	33.9	318.6	↑
熱海保健所	10	7.4	138.7	103.3	182.4	▲	6.9	147.1	109.5	193.4	▲
熱海市	4.6	2.9	161.3	102.2	242.0	▲	2.7	173.2	109.8	259.9	▲
伊東市	5.6	4.5	124.5	82.7	179.9	↑	4.3	130.9	86.9	189.2	↑
東部保健所	29	28.8	99.4	83.8	117.1	↓	28.0	102.3	86.2	120.5	↑
沼津市	10	10.6	95.9	71.4	126.1	↓	10.3	98.9	73.7	130.1	↓
三島市	4.4	5.6	78.6	49.2	119.0	↓	5.4	81.1	50.8	122.7	↓
裾野市	2.4	2.4	101.0	52.2	176.5	↑	2.4	101.1	52.2	176.6	↑
伊豆市	2.0	2.1	94.8	45.4	174.4	↓	2.1	97.5	46.7	179.3	↓
伊豆の国市	4.0	2.7	147.1	89.8	227.2	↑	2.6	152.9	93.4	236.2	↑
函南町	**	2.0	78.5	33.9	154.8	↓	2.0	81.1	35.0	159.8	↓
清水町	**	1.5	92.4	37.2	190.5	↓	1.5	96.1	38.6	198.0	↓
長泉町	2.6	1.8	147.1	78.2	251.5	↑	1.7	148.8	79.2	254.5	↑
御殿場保健所	5.8	4.9	117.2	78.5	168.3	↑	4.9	117.8	78.9	169.2	↑
御殿場市	4.0	4.0	100.6	61.4	155.3	↑	3.9	101.3	61.9	156.5	↑
小山町	**	1.0	185.2	84.7	351.7	↑	1.0	184.8	84.5	351.0	↑
富士保健所	21	19.1	110.0	90.0	133.2	↑	18.5	113.4	92.8	137.3	↑
富士宮市	6.6	6.7	98.4	67.7	138.2	↓	6.5	101.9	70.1	143.1	↑
富士市	14	12.4	116.3	91.0	146.5	↑	12.0	119.6	93.6	150.7	↑
静岡市	33	37.5	88.5	75.6	103.0	↓	36.3	91.5	78.1	106.5	↓
中部保健所	20	24.5	80.0	65.0	97.5	▽	24.0	81.7	66.3	99.6	▽
島田市	3.4	5.4	63.3	36.9	101.4	↓	5.3	64.4	37.5	103.2	↓
焼津市	6.6	7.2	91.6	63.0	128.6	↓	7.0	94.1	64.7	132.1	↓
藤枝市	6.2	7.4	84.0	57.1	119.2	↓	7.2	85.8	58.3	121.8	↓
牧之原市	2.4	2.6	92.8	47.9	162.1	↓	2.5	95.0	49.0	165.9	↓
吉田町	**	1.4	57.6	15.7	147.5	↓	1.4	59.0	16.1	151.0	↓
川根本町	**	0.6	35.4	0.9	197.4	↓	0.6	34.6	0.9	192.7	↓
西部保健所	26	25.7	99.6	83.1	118.5	↓	25.5	100.4	83.7	119.3	↑
磐田市	10	8.2	126.3	94.3	165.6	↑	8.1	127.7	95.3	167.4	↑
掛川市	5.0	5.7	87.2	56.4	128.7	↓	5.7	88.0	56.9	129.9	↓
袋井市	3.0	3.8	78.1	43.7	128.9	↓	3.8	79.1	44.2	130.5	↓
御前崎市	**	1.7	82.7	33.3	170.5	↓	1.7	82.8	33.3	170.7	↓
菊川市	**	2.3	61.5	24.7	126.7	↓	2.3	61.4	24.7	126.6	↓
森町	**	1.1	72.7	19.8	186.1	↓	1.1	73.3	20.0	187.8	↓
湖西市	3.6	2.8	127.7	75.7	201.9	↑	2.8	127.5	75.5	201.4	↑
浜松市	42	39.6	105.0	91.2	120.3	↑	39.0	106.7	92.7	122.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0			▲	
賀茂保健所	-	0.0				0.0			▲	
下田市	-	0.0				0.0			▲	
東伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
河津町	-	0.0				0.0			▲	
南伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
松崎町	-	0.0				0.0			▲	
西伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
熱海保健所	-	0.0				0.0			▲	
熱海市	-	0.0				0.0			▲	
伊東市	-	0.0				0.0			▲	
東部保健所	-	0.0				0.0			▲	
沼津市	-	0.0				0.0			▲	
三島市	-	0.0				0.0			▲	
裾野市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆の国市	-	0.0				0.0			▲	
函南町	-	0.0				0.0			▲	
清水町	-	0.0				0.0			▲	
長泉町	-	0.0				0.0			▲	
御殿場保健所	-	0.0				0.0			▲	
御殿場市	-	0.0				0.0			▲	
小山町	-	0.0				0.0			▲	
富士保健所	-	0.0				0.0			▲	
富士宮市	-	0.0				0.0			▲	
富士市	-	0.0				0.0			▲	
静岡市	-	0.0				0.0			▲	
中部保健所	-	0.0				0.0			▲	
島田市	-	0.0				0.0			▲	
焼津市	-	0.0				0.0			▲	
藤枝市	-	0.0				0.0			▲	
牧之原市	-	0.0				0.0			▲	
吉田町	-	0.0				0.0			▲	
川根本町	-	0.0				0.0			▲	
西部保健所	-	0.0				0.0			▲	
磐田市	-	0.0				0.0			▲	
掛川市	-	0.0				0.0			▲	
袋井市	-	0.0				0.0			▲	
御前崎市	-	0.0				0.0			▲	
菊川市	-	0.0				0.0			▲	
森町	-	0.0				0.0			▲	
湖西市	-	0.0				0.0			▲	
浜松市	-	0.0				0.0			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	192	-	-	-	-	187.8	102.4	96.0	109.1	↑	
賀茂保健所	6.6	4.7	139.0	95.7	195.3	↑	4.7	141.9	97.7	199.3	↑
下田市	2.2	1.6	141.7	70.6	253.5	↑	1.5	145.5	72.5	260.4	↑
東伊豆町	**	0.9	112.5	36.5	262.6	↑	0.9	115.6	37.5	269.7	↑
河津町	**	0.5	80.1	9.7	289.2	↓	0.5	80.3	9.7	290.2	↓
南伊豆町	**	0.6	186.6	68.5	406.3	↑	0.6	188.9	69.3	411.3	↑
松崎町	**	0.5	195.8	63.6	457.1	↑	0.5	201.3	65.4	469.8	↑
西伊豆町	**	0.7	122.6	33.4	314.0	↑	0.6	124.4	33.9	318.6	↑
熱海保健所	10	7.4	138.7	103.3	182.4	▲	6.9	147.1	109.5	193.4	▲
熱海市	4.6	2.9	161.3	102.2	242.0	▲	2.7	173.2	109.8	259.9	▲
伊東市	5.6	4.5	124.5	82.7	179.9	↑	4.3	130.9	86.9	189.2	↑
東部保健所	29	28.8	99.4	83.8	117.1	↓	28.0	102.3	86.2	120.5	↑
沼津市	10	10.6	95.9	71.4	126.1	↓	10.3	98.9	73.7	130.1	↓
三島市	4.4	5.6	78.6	49.2	119.0	↓	5.4	81.1	50.8	122.7	↓
裾野市	2.4	2.4	101.0	52.2	176.5	↑	2.4	101.1	52.2	176.6	↑
伊豆市	2.0	2.1	94.8	45.4	174.4	↓	2.1	97.5	46.7	179.3	↓
伊豆の国市	4.0	2.7	147.1	89.8	227.2	↑	2.6	152.9	93.4	236.2	↑
函南町	**	2.0	78.5	33.9	154.8	↓	2.0	81.1	35.0	159.8	↓
清水町	**	1.5	92.4	37.2	190.5	↓	1.5	96.1	38.6	198.0	↓
長泉町	2.6	1.8	147.1	78.2	251.5	↑	1.7	148.8	79.2	254.5	↑
御殿場保健所	5.8	4.9	117.2	78.5	168.3	↑	4.9	117.8	78.9	169.2	↑
御殿場市	4.0	4.0	100.6	61.4	155.3	↑	3.9	101.3	61.9	156.5	↑
小山町	**	1.0	185.2	84.7	351.7	↑	1.0	184.8	84.5	351.0	↑
富士保健所	21	19.1	110.0	90.0	133.2	↑	18.5	113.4	92.8	137.3	↑
富士宮市	6.6	6.7	98.4	67.7	138.2	↓	6.5	101.9	70.1	143.1	↑
富士市	14	12.4	116.3	91.0	146.5	↑	12.0	119.6	93.6	150.7	↑
静岡市	33	37.5	88.5	75.6	103.0	↓	36.3	91.5	78.1	106.5	↓
中部保健所	20	24.5	80.0	65.0	97.5	▽	24.0	81.7	66.3	99.6	▽
島田市	3.4	5.4	63.3	36.9	101.4	↓	5.3	64.4	37.5	103.2	↓
焼津市	6.6	7.2	91.6	63.0	128.6	↓	7.0	94.1	64.7	132.1	↓
藤枝市	6.2	7.4	84.0	57.1	119.2	↓	7.2	85.8	58.3	121.8	↓
牧之原市	2.4	2.6	92.8	47.9	162.1	↓	2.5	95.0	49.0	165.9	↓
吉田町	**	1.4	57.6	15.7	147.5	↓	1.4	59.0	16.1	151.0	↓
川根本町	**	0.6	35.4	0.9	197.4	↓	0.6	34.6	0.9	192.7	↓
西部保健所	26	25.7	99.6	83.1	118.5	↓	25.5	100.4	83.7	119.3	↑
磐田市	10	8.2	126.3	94.3	165.6	↑	8.1	127.7	95.3	167.4	↑
掛川市	5.0	5.7	87.2	56.4	128.7	↓	5.7	88.0	56.9	129.9	↓
袋井市	3.0	3.8	78.1	43.7	128.9	↓	3.8	79.1	44.2	130.5	↓
御前崎市	**	1.7	82.7	33.3	170.5	↓	1.7	82.8	33.3	170.7	↓
菊川市	**	2.3	61.5	24.7	126.7	↓	2.3	61.4	24.7	126.6	↓
森町	**	1.1	72.7	19.8	186.1	↓	1.1	73.3	20.0	187.8	↓
湖西市	3.6	2.8	127.7	75.7	201.9	↑	2.8	127.5	75.5	201.4	↑
浜松市	42	39.6	105.0	91.2	120.3	↑	39.0	106.7	92.7	122.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	138	-	-	-	-	142.0	97.3	90.2	104.9	↓	
賀茂保健所	4.8	3.4	140.4	89.9	208.9	↑	3.5	136.1	87.2	202.5	↑
下田市	**	1.1	161.0	73.6	305.6	↑	1.1	157.0	71.8	298.2	↑
東伊豆町	**	0.6	154.0	50.0	359.5	↑	0.7	151.6	49.2	353.7	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	262.5	96.3	571.4	↑	0.5	249.8	91.6	543.7	↑
松崎町	**	0.4	163.1	33.6	476.7	↑	0.4	159.2	32.8	465.2	↑
西伊豆町	**	0.5	42.8	1.1	238.3	↓	0.5	41.1	1.0	228.9	↓
熱海保健所	5.0	5.4	93.2	60.3	137.6	↓	5.3	94.8	61.3	139.9	↓
熱海市	2.8	2.1	135.0	73.8	226.6	↑	2.0	138.9	75.9	233.0	↑
伊東市	2.2	3.3	66.8	33.3	119.6	↓	3.3	67.5	33.7	120.8	↓
東部保健所	20	20.8	96.2	78.3	117.0	↓	21.2	94.4	76.8	114.9	↓
沼津市	7.0	7.7	90.9	63.3	126.4	↓	7.8	89.5	62.4	124.5	↓
三島市	4.4	4.1	108.1	67.7	163.7	↑	4.1	106.8	66.9	161.8	↑
裾野市	**	1.7	35.0	7.2	102.2	↓	1.8	33.4	6.9	97.5	▽
伊豆市	**	1.5	119.4	54.6	226.7	↑	1.6	115.8	52.9	219.8	↑
伊豆の国市	2.4	2.0	122.5	63.2	214.0	↑	2.0	121.1	62.5	211.5	↑
函南町	**	1.5	121.8	55.7	231.3	↑	1.5	120.1	54.9	228.0	↑
清水町	**	1.1	54.9	11.3	160.3	↓	1.1	54.6	11.3	159.6	↓
長泉町	**	1.3	110.5	44.4	227.7	↑	1.3	106.9	43.0	220.3	↑
御殿場保健所	4.8	3.5	135.4	86.7	201.4	↑	3.7	129.6	83.0	192.8	↑
御殿場市	3.8	2.8	133.7	80.4	208.7	↑	3.0	128.0	77.0	199.9	↑
小山町	**	0.7	142.2	46.2	332.0	↑	0.7	135.9	44.1	317.3	↑
富士保健所	14	13.8	98.4	76.4	124.8	↓	14.0	96.9	75.2	122.8	↓
富士宮市	3.0	4.8	61.9	34.6	102.1	↓	4.9	61.1	34.2	100.8	↓
富士市	11	9.0	118.2	88.5	154.6	↑	9.1	116.2	87.0	152.0	↑
静岡市	28	27.0	103.7	87.3	122.4	↑	27.4	102.0	85.8	120.4	↑
中部保健所	15	17.6	87.5	69.1	109.4	↓	18.1	84.9	67.0	106.1	↓
島田市	3.8	3.8	99.3	59.8	155.1	↓	4.0	95.4	57.4	148.9	↓
焼津市	4.0	5.2	76.9	46.9	118.7	↓	5.3	75.2	45.9	116.2	↓
藤枝市	4.8	5.3	89.8	57.5	133.6	↓	5.5	87.6	56.1	130.3	↓
牧之原市	**	1.8	65.5	24.0	142.7	↓	1.9	62.9	23.1	136.9	↓
吉田町	**	1.0	101.0	32.8	235.7	↑	1.0	97.6	31.7	227.8	↓
川根本町	**	0.4	151.4	31.2	442.5	↑	0.4	137.9	28.4	403.0	↑
西部保健所	18	18.4	100.2	80.7	122.8	↑	19.3	95.5	77.0	117.1	↓
磐田市	8.0	5.9	135.3	96.7	184.3	↑	6.2	129.7	92.7	176.7	↑
掛川市	5.0	4.1	122.4	79.2	180.7	↑	4.3	116.5	75.4	171.9	↑
袋井市	2.0	2.7	73.2	35.0	134.6	↓	2.9	70.0	33.5	128.7	↓
御前崎市	**	1.2	49.7	10.2	145.1	↓	1.3	46.9	9.7	137.1	↓
菊川市	**	1.6	74.0	27.1	161.1	↓	1.7	69.8	25.6	152.0	↓
森町	**	0.8	51.5	6.2	186.1	↓	0.8	48.6	5.9	175.5	↓
湖西市	**	2.0	59.1	21.7	128.7	↓	2.1	56.2	20.6	122.4	↓
浜松市	28	28.3	99.6	83.8	117.5	↓	29.4	95.9	80.7	113.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0			▲	
賀茂保健所	-	0.0				0.0			▲	
下田市	-	0.0				0.0			▲	
東伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
河津町	-	0.0				0.0			▲	
南伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
松崎町	-	0.0				0.0			▲	
西伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
熱海保健所	-	0.0				0.0			▲	
熱海市	-	0.0				0.0			▲	
伊東市	-	0.0				0.0			▲	
東部保健所	-	0.0				0.0			▲	
沼津市	-	0.0				0.0			▲	
三島市	-	0.0				0.0			▲	
裾野市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆の国市	-	0.0				0.0			▲	
函南町	-	0.0				0.0			▲	
清水町	-	0.0				0.0			▲	
長泉町	-	0.0				0.0			▲	
御殿場保健所	-	0.0				0.0			▲	
御殿場市	-	0.0				0.0			▲	
小山町	-	0.0				0.0			▲	
富士保健所	-	0.0				0.0			▲	
富士宮市	-	0.0				0.0			▲	
富士市	-	0.0				0.0			▲	
静岡市	-	0.0				0.0			▲	
中部保健所	-	0.0				0.0			▲	
島田市	-	0.0				0.0			▲	
焼津市	-	0.0				0.0			▲	
藤枝市	-	0.0				0.0			▲	
牧之原市	-	0.0				0.0			▲	
吉田町	-	0.0				0.0			▲	
川根本町	-	0.0				0.0			▲	
西部保健所	-	0.0				0.0			▲	
磐田市	-	0.0				0.0			▲	
掛川市	-	0.0				0.0			▲	
袋井市	-	0.0				0.0			▲	
御前崎市	-	0.0				0.0			▲	
菊川市	-	0.0				0.0			▲	
森町	-	0.0				0.0			▲	
湖西市	-	0.0				0.0			▲	
浜松市	-	0.0				0.0			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	138	-	-	-	-	142.0	97.3	90.2	104.9	↓	
賀茂保健所	4.8	3.4	140.4	89.9	208.9	↑	3.5	136.1	87.2	202.5	↑
下田市	**	1.1	161.0	73.6	305.6	↑	1.1	157.0	71.8	298.2	↑
東伊豆町	**	0.6	154.0	50.0	359.5	↑	0.7	151.6	49.2	353.7	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	262.5	96.3	571.4	↑	0.5	249.8	91.6	543.7	↑
松崎町	**	0.4	163.1	33.6	476.7	↑	0.4	159.2	32.8	465.2	↑
西伊豆町	**	0.5	42.8	1.1	238.3	↓	0.5	41.1	1.0	228.9	↓
熱海保健所	5.0	5.4	93.2	60.3	137.6	↓	5.3	94.8	61.3	139.9	↓
熱海市	2.8	2.1	135.0	73.8	226.6	↑	2.0	138.9	75.9	233.0	↑
伊東市	2.2	3.3	66.8	33.3	119.6	↓	3.3	67.5	33.7	120.8	↓
東部保健所	20	20.8	96.2	78.3	117.0	↓	21.2	94.4	76.8	114.9	↓
沼津市	7.0	7.7	90.9	63.3	126.4	↓	7.8	89.5	62.4	124.5	↓
三島市	4.4	4.1	108.1	67.7	163.7	↑	4.1	106.8	66.9	161.8	↑
裾野市	**	1.7	35.0	7.2	102.2	↓	1.8	33.4	6.9	97.5	▽
伊豆市	**	1.5	119.4	54.6	226.7	↑	1.6	115.8	52.9	219.8	↑
伊豆の国市	2.4	2.0	122.5	63.2	214.0	↑	2.0	121.1	62.5	211.5	↑
函南町	**	1.5	121.8	55.7	231.3	↑	1.5	120.1	54.9	228.0	↑
清水町	**	1.1	54.9	11.3	160.3	↓	1.1	54.6	11.3	159.6	↓
長泉町	**	1.3	110.5	44.4	227.7	↑	1.3	106.9	43.0	220.3	↑
御殿場保健所	4.8	3.5	135.4	86.7	201.4	↑	3.7	129.6	83.0	192.8	↑
御殿場市	3.8	2.8	133.7	80.4	208.7	↑	3.0	128.0	77.0	199.9	↑
小山町	**	0.7	142.2	46.2	332.0	↑	0.7	135.9	44.1	317.3	↑
富士保健所	14	13.8	98.4	76.4	124.8	↓	14.0	96.9	75.2	122.8	↓
富士宮市	3.0	4.8	61.9	34.6	102.1	↓	4.9	61.1	34.2	100.8	↓
富士市	11	9.0	118.2	88.5	154.6	↑	9.1	116.2	87.0	152.0	↑
静岡市	28	27.0	103.7	87.3	122.4	↑	27.4	102.0	85.8	120.4	↑
中部保健所	15	17.6	87.5	69.1	109.4	↓	18.1	84.9	67.0	106.1	↓
島田市	3.8	3.8	99.3	59.8	155.1	↓	4.0	95.4	57.4	148.9	↓
焼津市	4.0	5.2	76.9	46.9	118.7	↓	5.3	75.2	45.9	116.2	↓
藤枝市	4.8	5.3	89.8	57.5	133.6	↓	5.5	87.6	56.1	130.3	↓
牧之原市	**	1.8	65.5	24.0	142.7	↓	1.9	62.9	23.1	136.9	↓
吉田町	**	1.0	101.0	32.8	235.7	↑	1.0	97.6	31.7	227.8	↓
川根本町	**	0.4	151.4	31.2	442.5	↑	0.4	137.9	28.4	403.0	↑
西部保健所	18	18.4	100.2	80.7	122.8	↑	19.3	95.5	77.0	117.1	↓
磐田市	8.0	5.9	135.3	96.7	184.3	↑	6.2	129.7	92.7	176.7	↑
掛川市	5.0	4.1	122.4	79.2	180.7	↑	4.3	116.5	75.4	171.9	↑
袋井市	2.0	2.7	73.2	35.0	134.6	↓	2.9	70.0	33.5	128.7	↓
御前崎市	**	1.2	49.7	10.2	145.1	↓	1.3	46.9	9.7	137.1	↓
菊川市	**	1.6	74.0	27.1	161.1	↓	1.7	69.8	25.6	152.0	↓
森町	**	0.8	51.5	6.2	186.1	↓	0.8	48.6	5.9	175.5	↓
湖西市	**	2.0	59.1	21.7	128.7	↓	2.1	56.2	20.6	122.4	↓
浜松市	28	28.3	99.6	83.8	117.5	↓	29.4	95.9	80.7	113.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	362	-	-	-	-	-	347.8	104.0	99.2	108.9	↑
賀茂保健所	16	10.6	147.4	116.5	184.0	▲	10.1	154.8	122.3	193.2	▲
下田市	4.8	3.3	147.2	94.3	219.0	↑	3.2	151.8	97.2	225.9	↑
東伊豆町	4.2	1.9	223.8	138.5	342.1	▲	1.8	232.6	143.9	355.6	▲
河津町	2.0	1.2	171.3	82.0	315.1	↑	1.1	186.2	89.2	342.5	↑
南伊豆町	**	1.5	80.6	29.6	175.5	↓	1.4	84.2	30.9	183.4	↓
松崎町	**	1.2	102.1	37.4	222.2	↑	1.1	107.2	39.3	233.5	↑
西伊豆町	2.2	1.6	136.4	68.0	244.1	↑	1.5	147.2	73.4	263.4	↑
熱海保健所	17	14.4	120.8	96.8	149.1	↑	14.6	118.9	95.3	146.7	↑
熱海市	7.0	5.7	123.0	85.7	171.1	↑	5.9	118.5	82.5	164.8	↑
伊東市	10	8.7	119.4	89.2	156.6	↑	8.7	119.2	89.0	156.4	↑
東部保健所	55	51.8	106.2	94.0	119.5	↑	50.7	108.5	96.1	122.1	↑
沼津市	20	19.1	104.5	85.1	127.1	↑	19.0	105.4	85.7	128.2	↑
三島市	9.8	9.8	99.7	73.7	131.8	↓	9.5	102.7	75.9	135.7	↑
裾野市	4.6	4.1	111.4	70.6	167.1	↑	3.9	117.2	74.3	175.9	↑
伊豆市	4.2	4.4	95.5	59.1	146.1	↓	4.3	97.7	60.4	149.3	↓
伊豆の国市	6.0	5.0	119.9	80.9	171.2	↑	5.0	121.0	81.6	172.8	↑
函南町	4.8	3.6	133.0	85.2	197.9	↑	3.6	134.6	86.2	200.3	↑
清水町	3.4	2.5	133.7	77.9	214.1	↑	2.5	135.0	78.6	216.2	↑
長泉町	2.2	3.1	70.1	35.0	125.5	↓	2.9	75.9	37.8	135.8	↓
御殿場保健所	8.4	9.2	91.1	65.7	123.2	↓	8.7	96.5	69.5	130.4	↓
御殿場市	6.8	7.3	93.1	64.4	130.0	↓	6.9	98.8	68.4	138.1	↓
小山町	**	1.9	83.7	36.2	165.1	↓	1.8	87.6	37.8	172.7	↓
富士保健所	35	32.8	105.4	90.2	122.3	↑	32.4	106.8	91.5	124.0	↑
富士宮市	12	11.5	105.7	80.9	135.8	↑	11.5	106.1	81.2	136.3	↑
富士市	22	21.3	105.1	86.6	126.5	↑	20.9	107.2	88.3	129.0	↑
静岡市	75	69.3	108.6	97.9	120.1	↑	67.8	110.9	99.9	122.7	↑
中部保健所	45	47.7	94.3	82.4	107.5	↓	45.0	99.9	87.3	113.8	↓
島田市	11	11.0	100.2	75.5	130.5	↑	10.3	106.4	80.1	138.5	↑
焼津市	13	13.3	94.5	72.6	121.0	↓	12.8	98.8	75.9	126.4	↓
藤枝市	14	14.3	95.3	74.0	120.8	↓	13.1	103.7	80.5	131.4	↑
牧之原市	3.8	5.1	74.6	44.9	116.5	↓	5.0	75.9	45.7	118.6	↓
吉田町	3.2	2.4	131.6	75.2	213.7	↑	2.4	133.8	76.4	217.3	↑
川根本町	**	1.6	49.9	13.6	127.9	↓	1.4	55.9	15.2	143.2	↓
西部保健所	42	49.3	84.8	73.7	97.1	▽	46.3	90.2	78.4	103.3	↓
磐田市	14	15.6	87.4	67.9	110.8	↓	14.7	92.5	71.8	117.2	↓
掛川市	9.4	11.1	84.5	62.1	112.4	↓	10.5	89.8	66.0	119.5	↓
袋井市	5.2	6.8	76.3	49.9	111.9	↓	6.5	80.0	52.3	117.3	↓
御前崎市	2.4	3.4	70.9	36.6	123.8	↓	3.2	75.4	38.9	131.7	↓
菊川市	5.4	4.6	116.5	76.8	169.6	↑	4.2	128.1	84.4	186.3	↑
森町	**	2.5	56.9	22.9	117.2	↓	2.3	61.1	24.6	126.0	↓
湖西市	4.4	5.3	82.8	51.8	125.3	↓	5.0	88.4	55.4	133.9	↓
浜松市	69	76.5	89.6	80.4	99.7	▽	72.1	95.2	85.4	105.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	362	-	-	-	-	-	347.8	104.0	99.2	108.9	↑
賀茂保健所	16	10.6	147.4	116.5	184.0	▲	10.1	154.8	122.3	193.2	▲
下田市	4.8	3.3	147.2	94.3	219.0	↑	3.2	151.8	97.2	225.9	↑
東伊豆町	4.2	1.9	223.8	138.5	342.1	▲	1.8	232.6	143.9	355.6	▲
河津町	2.0	1.2	171.3	82.0	315.1	↑	1.1	186.2	89.2	342.5	↑
南伊豆町	**	1.5	80.6	29.6	175.5	↓	1.4	84.2	30.9	183.4	↓
松崎町	**	1.2	102.1	37.4	222.2	↑	1.1	107.2	39.3	233.5	↑
西伊豆町	2.2	1.6	136.4	68.0	244.1	↑	1.5	147.2	73.4	263.4	↑
熱海保健所	17	14.4	120.8	96.8	149.1	↑	14.6	118.9	95.3	146.7	↑
熱海市	7.0	5.7	123.0	85.7	171.1	↑	5.9	118.5	82.5	164.8	↑
伊東市	10	8.7	119.4	89.2	156.6	↑	8.7	119.2	89.0	156.4	↑
東部保健所	55	51.8	106.2	94.0	119.5	↑	50.7	108.5	96.1	122.1	↑
沼津市	20	19.1	104.5	85.1	127.1	↑	19.0	105.4	85.7	128.2	↑
三島市	9.8	9.8	99.7	73.7	131.8	↓	9.5	102.7	75.9	135.7	↑
裾野市	4.6	4.1	111.4	70.6	167.1	↑	3.9	117.2	74.3	175.9	↑
伊豆市	4.2	4.4	95.5	59.1	146.1	↓	4.3	97.7	60.4	149.3	↓
伊豆の国市	6.0	5.0	119.9	80.9	171.2	↑	5.0	121.0	81.6	172.8	↑
函南町	4.8	3.6	133.0	85.2	197.9	↑	3.6	134.6	86.2	200.3	↑
清水町	3.4	2.5	133.7	77.9	214.1	↑	2.5	135.0	78.6	216.2	↑
長泉町	2.2	3.1	70.1	35.0	125.5	↓	2.9	75.9	37.8	135.8	↓
御殿場保健所	8.4	9.2	91.1	65.7	123.2	↓	8.7	96.5	69.5	130.4	↓
御殿場市	6.8	7.3	93.1	64.4	130.0	↓	6.9	98.8	68.4	138.1	↓
小山町	**	1.9	83.7	36.2	165.1	↓	1.8	87.6	37.8	172.7	↓
富士保健所	35	32.8	105.4	90.2	122.3	↑	32.4	106.8	91.5	124.0	↑
富士宮市	12	11.5	105.7	80.9	135.8	↑	11.5	106.1	81.2	136.3	↑
富士市	22	21.3	105.1	86.6	126.5	↑	20.9	107.2	88.3	129.0	↑
静岡市	75	69.3	108.6	97.9	120.1	↑	67.8	110.9	99.9	122.7	↑
中部保健所	45	47.7	94.3	82.4	107.5	↓	45.0	99.9	87.3	113.8	↓
島田市	11	11.0	100.2	75.5	130.5	↑	10.3	106.4	80.1	138.5	↑
焼津市	13	13.3	94.5	72.6	121.0	↓	12.8	98.8	75.9	126.4	↓
藤枝市	14	14.3	95.3	74.0	120.8	↓	13.1	103.7	80.5	131.4	↑
牧之原市	3.8	5.1	74.6	44.9	116.5	↓	5.0	75.9	45.7	118.6	↓
吉田町	3.2	2.4	131.6	75.2	213.7	↑	2.4	133.8	76.4	217.3	↑
川根本町	**	1.6	49.9	13.6	127.9	↓	1.4	55.9	15.2	143.2	↓
西部保健所	42	49.3	84.8	73.7	97.1	▽	46.3	90.2	78.4	103.3	↓
磐田市	14	15.6	87.4	67.9	110.8	↓	14.7	92.5	71.8	117.2	↓
掛川市	9.4	11.1	84.5	62.1	112.4	↓	10.5	89.8	66.0	119.5	↓
袋井市	5.2	6.8	76.3	49.9	111.9	↓	6.5	80.0	52.3	117.3	↓
御前崎市	2.4	3.4	70.9	36.6	123.8	↓	3.2	75.4	38.9	131.7	↓
菊川市	5.4	4.6	116.5	76.8	169.6	↑	4.2	128.1	84.4	186.3	↑
森町	**	2.5	56.9	22.9	117.2	↓	2.3	61.1	24.6	126.0	↓
湖西市	4.4	5.3	82.8	51.8	125.3	↓	5.0	88.4	55.4	133.9	↓
浜松市	69	76.5	89.6	80.4	99.7	▽	72.1	95.2	85.4	105.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0			▲	
賀茂保健所	-	0.0				0.0			▲	
下田市	-	0.0				0.0			▲	
東伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
河津町	-	0.0				0.0			▲	
南伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
松崎町	-	0.0				0.0			▲	
西伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
熱海保健所	-	0.0				0.0			▲	
熱海市	-	0.0				0.0			▲	
伊東市	-	0.0				0.0			▲	
東部保健所	-	0.0				0.0			▲	
沼津市	-	0.0				0.0			▲	
三島市	-	0.0				0.0			▲	
裾野市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆の国市	-	0.0				0.0			▲	
函南町	-	0.0				0.0			▲	
清水町	-	0.0				0.0			▲	
長泉町	-	0.0				0.0			▲	
御殿場保健所	-	0.0				0.0			▲	
御殿場市	-	0.0				0.0			▲	
小山町	-	0.0				0.0			▲	
富士保健所	-	0.0				0.0			▲	
富士宮市	-	0.0				0.0			▲	
富士市	-	0.0				0.0			▲	
静岡市	-	0.0				0.0			▲	
中部保健所	-	0.0				0.0			▲	
島田市	-	0.0				0.0			▲	
焼津市	-	0.0				0.0			▲	
藤枝市	-	0.0				0.0			▲	
牧之原市	-	0.0				0.0			▲	
吉田町	-	0.0				0.0			▲	
川根本町	-	0.0				0.0			▲	
西部保健所	-	0.0				0.0			▲	
磐田市	-	0.0				0.0			▲	
掛川市	-	0.0				0.0			▲	
袋井市	-	0.0				0.0			▲	
御前崎市	-	0.0				0.0			▲	
菊川市	-	0.0				0.0			▲	
森町	-	0.0				0.0			▲	
湖西市	-	0.0				0.0			▲	
浜松市	-	0.0				0.0			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	248	-	-	-	-	238.4	104.1	98.4	110.1	↑	
賀茂保健所	9.4	7.2	131.5	96.6	174.8	↑	6.9	136.8	100.5	182.0	▲
下田市	**	2.2	80.6	36.8	153.1	↓	2.2	83.3	38.1	158.1	↓
東伊豆町	2.4	1.3	189.3	97.7	330.7	↑	1.2	196.1	101.2	342.6	▲
河津町	**	0.8	128.4	41.7	299.8	↑	0.7	136.1	44.2	317.7	↑
南伊豆町	**	1.0	118.1	43.3	257.2	↑	1.0	122.7	45.0	267.0	↑
松崎町	**	0.8	152.0	55.8	330.9	↑	0.8	158.5	58.2	345.1	↑
西伊豆町	**	1.1	169.0	77.3	320.9	↑	1.0	177.5	81.2	337.1	↑
熱海保健所	11	9.9	110.8	83.5	144.3	↑	9.9	111.4	84.0	145.1	↑
熱海市	3.4	4.0	85.9	50.0	137.5	↓	4.0	85.4	49.7	136.7	↓
伊東市	7.6	6.0	127.4	90.1	174.8	↑	5.9	129.1	91.3	177.2	↑
東部保健所	38	35.8	105.6	91.1	121.8	↑	34.7	109.0	94.0	125.7	↑
沼津市	16	13.3	117.3	92.7	146.4	↑	13.0	120.3	95.1	150.2	↑
三島市	6.0	6.8	88.8	59.9	126.7	↓	6.5	92.1	62.1	131.5	↓
裾野市	3.2	2.8	112.3	64.2	182.4	↑	2.7	118.3	67.6	192.1	↑
伊豆市	2.0	3.0	65.8	31.5	121.1	↓	3.0	67.6	32.4	124.3	↓
伊豆の国市	4.0	3.5	115.1	70.3	177.7	↑	3.4	117.5	71.7	181.4	↑
函南町	3.2	2.5	128.4	73.3	208.5	↑	2.4	131.4	75.0	213.3	↑
清水町	**	1.8	102.7	46.9	194.9	↑	1.7	105.4	48.2	200.2	↑
長泉町	2.0	2.1	94.3	45.1	173.4	↓	2.0	100.9	48.3	185.6	↑
御殿場保健所	9.6	6.3	152.1	112.1	201.7	▲	6.0	160.4	118.3	212.7	▲
御殿場市	8.2	5.0	163.9	117.6	222.3	▲	4.7	173.0	124.2	234.8	▲
小山町	**	1.3	107.0	43.0	220.6	↑	1.2	112.4	45.2	231.7	↑
富士保健所	21	22.9	90.0	73.4	109.1	↓	22.2	92.7	75.7	112.4	↓
富士宮市	8.4	8.1	103.9	74.9	140.4	↑	7.9	106.3	76.6	143.6	↑
富士市	12	14.8	82.4	63.0	105.8	↓	14.3	85.2	65.2	109.5	↓
静岡市	49	47.7	101.8	89.4	115.5	↑	46.3	104.9	92.1	119.0	↑
中部保健所	32	32.4	98.7	84.0	115.2	↓	30.9	103.6	88.2	121.0	↑
島田市	6.0	7.5	80.5	54.3	114.9	↓	7.1	84.5	57.0	120.6	↓
焼津市	10	9.1	114.4	85.4	150.0	↑	8.7	119.3	89.1	156.4	↑
藤枝市	6.8	9.6	71.0	49.2	99.3	▽	9.0	75.7	52.4	105.8	↓
牧之原市	5.6	3.6	157.3	104.5	227.4	▲	3.5	162.0	107.6	234.1	▲
吉田町	**	1.7	82.0	33.0	169.0	↓	1.7	84.6	34.0	174.3	↓
川根本町	**	1.1	171.3	78.3	325.3	↑	1.0	185.7	84.9	352.6	↑
西部保健所	31	33.8	91.1	77.3	106.6	↓	32.0	96.1	81.6	112.6	↓
磐田市	12	10.7	108.9	82.7	140.7	↑	10.1	114.4	86.8	147.8	↑
掛川市	5.0	7.6	65.4	42.3	96.6	▽	7.2	69.0	44.7	101.9	↓
袋井市	3.2	4.7	67.4	38.5	109.5	↓	4.5	70.9	40.5	115.2	↓
御前崎市	**	2.3	68.6	29.6	135.3	↓	2.2	72.5	31.3	142.9	↓
菊川市	3.2	3.1	102.0	58.3	165.7	↑	2.9	109.5	62.5	177.8	↑
森町	**	1.7	107.8	49.3	204.6	↑	1.6	114.0	52.1	216.4	↑
湖西市	4.4	3.6	121.0	75.8	183.2	↑	3.4	128.3	80.4	194.3	↑
浜松市	48	52.2	92.8	81.5	105.2	↓	49.5	97.7	85.8	110.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	182	-	-	-	-	-	163.3	111.3	104.2	118.8	▲
賀茂保健所	5.6	5.2	107.5	71.4	155.4	↑	4.7	120.2	79.9	173.8	↑
下田市	**	1.6	74.1	27.2	161.4	↓	1.5	81.8	30.0	178.1	↓
東伊豆町	**	0.9	173.0	74.7	341.0	↑	0.8	190.9	82.4	376.2	↑
河津町	**	0.6	69.5	8.4	251.3	↓	0.5	80.5	9.7	291.0	↓
南伊豆町	**	0.7	81.6	16.8	238.7	↓	0.7	91.1	18.8	266.4	↓
松崎町	**	0.6	138.9	37.8	355.8	↑	0.5	155.8	42.4	398.9	↑
西伊豆町	**	0.8	128.2	41.6	299.1	↑	0.7	146.2	47.5	341.3	↑
熱海保健所	7.0	7.1	98.8	68.8	137.4	↓	6.8	103.4	72.0	143.8	↑
熱海市	2.4	2.8	86.1	44.4	150.4	↓	2.7	88.4	45.6	154.4	↓
伊東市	4.6	4.3	107.1	67.8	160.7	↑	4.1	113.5	71.9	170.3	↑
東部保健所	28	26.1	106.4	89.5	125.7	↑	23.9	116.4	97.9	137.5	↑
沼津市	11	9.6	111.9	84.1	146.0	↑	8.9	121.1	91.0	158.0	↑
三島市	4.4	5.0	88.5	55.5	134.0	↓	4.5	97.6	61.1	147.7	↓
裾野市	2.0	2.1	94.5	45.2	173.8	↓	1.9	106.7	51.1	196.2	↑
伊豆市	**	2.2	82.4	37.7	156.5	↓	2.0	90.1	41.2	171.2	↓
伊豆の国市	2.6	2.5	103.8	55.2	177.6	↑	2.3	111.6	59.4	190.9	↑
函南町	3.0	1.8	165.4	92.5	272.8	↑	1.7	178.0	99.5	293.6	↑
清水町	**	1.3	109.1	43.9	224.9	↑	1.2	118.0	47.4	243.3	↑
長泉町	**	1.6	112.8	51.6	214.3	↑	1.4	131.2	60.0	249.1	↑
御殿場保健所	7.6	4.7	162.9	115.2	223.5	▲	4.1	185.2	131.1	254.3	▲
御殿場市	6.4	3.7	172.9	118.2	244.0	▲	3.2	197.0	134.7	278.1	▲
小山町	**	1.0	124.4	45.7	270.9	↑	0.9	140.5	51.6	305.9	↑
富士保健所	14	16.7	81.5	63.2	103.3	↓	15.3	88.7	68.9	112.4	↓
富士宮市	5.4	5.9	92.1	60.7	134.0	↓	5.4	99.2	65.4	144.4	↓
富士市	8.2	10.8	75.7	54.3	102.7	↓	9.9	82.9	59.5	112.5	↓
静岡市	35	34.7	102.0	87.5	118.2	↑	31.8	111.4	95.6	129.1	↑
中部保健所	24	23.9	99.6	82.5	119.2	↓	21.1	112.6	93.3	134.8	↑
島田市	4.8	5.5	87.8	56.2	130.7	↓	4.8	99.5	63.7	148.0	↓
焼津市	6.6	6.7	98.7	67.9	138.6	↓	6.0	109.9	75.6	154.3	↑
藤枝市	5.6	7.2	78.2	52.0	113.1	↓	6.2	90.5	60.1	130.8	↓
牧之原市	4.8	2.6	187.5	120.1	279.0	▲	2.3	205.6	131.7	305.9	▲
吉田町	**	1.2	80.7	26.2	188.4	↓	1.1	88.4	28.7	206.3	↓
川根本町	**	0.8	128.2	41.6	299.1	↑	0.6	154.3	50.1	360.2	↑
西部保健所	24	25.0	95.4	79.0	114.1	↓	21.9	108.9	90.2	130.3	↑
磐田市	9.0	7.9	114.5	83.5	153.3	↑	6.9	129.5	94.5	173.3	↑
掛川市	3.4	5.6	60.4	35.1	96.7	▽	4.9	69.0	40.2	110.5	↓
袋井市	2.8	3.5	80.3	43.8	134.7	↓	3.1	90.7	49.5	152.1	↓
御前崎市	**	1.7	81.7	32.9	168.4	↓	1.5	93.5	37.6	192.7	↓
菊川市	3.0	2.3	128.4	71.8	211.7	↑	2.0	151.1	84.5	249.2	↑
森町	**	1.2	114.5	46.0	236.0	↑	1.1	132.0	53.0	272.0	↑
湖西市	2.8	2.7	103.7	56.6	174.0	↑	2.4	118.9	64.9	199.5	↑
浜松市	37	38.5	96.7	83.3	111.6	↓	33.8	110.0	94.7	127.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	66	-	-	-	-	-	75.0	88.5	79.2	98.5	▽
賀茂保健所	3.8	1.9	195.8	117.8	305.8	▲	2.2	171.8	103.4	268.3	▲
下田市	**	0.6	97.7	20.1	285.4	↓	0.7	86.3	17.8	252.3	↓
東伊豆町	**	0.3	233.3	63.5	597.4	↑	0.4	207.6	56.5	531.6	↑
河津町	**	0.2	294.9	60.8	861.9	↑	0.2	252.2	52.0	737.1	↑
南伊豆町	**	0.3	213.6	44.0	624.4	↑	0.3	187.5	38.6	548.1	↑
松崎町	**	0.2	187.1	22.6	676.1	↑	0.2	164.3	19.9	593.7	↑
西伊豆町	**	0.3	280.7	76.5	718.8	↑	0.3	242.3	66.0	620.6	↑
熱海保健所	4.0	2.8	140.8	86.0	217.5	↑	3.1	128.9	78.7	199.2	↑
熱海市	**	1.2	85.4	27.7	199.4	↓	1.3	78.8	25.6	184.0	↓
伊東市	3.0	1.7	179.7	100.5	296.4	▲	1.8	163.6	91.5	269.9	↑
東部保健所	10	9.7	103.4	76.8	136.4	↑	10.8	92.6	68.7	122.1	↓
沼津市	4.8	3.6	131.6	84.3	195.8	↑	4.0	118.7	76.0	176.6	↑
三島市	**	1.8	89.5	38.6	176.4	↓	2.0	79.8	34.5	157.3	↓
裾野市	**	0.7	163.8	60.1	356.7	↑	0.8	144.5	53.0	314.6	↑
伊豆市	**	0.9	23.4	0.6	130.5	↓	1.0	20.8	0.5	115.8	↓
伊豆の国市	**	1.0	144.1	57.9	296.9	↑	1.1	130.0	52.3	267.9	↑
函南町	**	0.7	29.5	0.7	164.3	↓	0.8	26.7	0.7	148.5	↓
清水町	**	0.5	85.0	10.3	307.1	↓	0.5	76.7	9.3	277.3	↓
長泉町	**	0.5	38.1	1.0	212.1	↓	0.6	32.8	0.8	182.9	↓
御殿場保健所	2.0	1.6	121.6	58.2	223.6	↑	1.9	106.3	50.9	195.5	↑
御殿場市	**	1.3	138.3	63.2	262.6	↑	1.5	120.8	55.2	229.5	↑
小山町	**	0.3	58.2	1.5	324.4	↓	0.4	51.1	1.3	284.6	↓
富士保健所	7.0	6.2	112.9	78.7	157.1	↑	6.9	101.6	70.8	141.3	↑
富士宮市	3.0	2.2	134.9	75.5	222.5	↑	2.5	121.8	68.1	200.9	↑
富士市	4.0	4.0	100.6	61.5	155.5	↑	4.4	90.4	55.2	139.6	↓
静岡市	13	13.0	101.5	78.5	129.1	↑	14.5	90.8	70.2	115.5	↓
中部保健所	8.2	8.5	96.0	68.9	130.2	↓	9.8	84.1	60.3	114.1	↓
島田市	**	2.0	60.3	22.1	131.2	↓	2.3	52.7	19.3	114.6	↓
焼津市	3.8	2.4	158.3	95.2	247.2	↑	2.7	140.1	84.3	218.8	↑
藤枝市	**	2.4	49.7	18.2	108.2	↓	2.8	43.0	15.8	93.5	▽
牧之原市	**	1.0	80.0	21.8	205.0	↓	1.1	71.3	19.4	182.5	↓
吉田町	**	0.5	85.4	10.3	308.7	↓	0.5	76.3	9.2	275.6	↓
川根本町	**	0.3	295.7	80.6	757.3	↑	0.3	248.9	67.8	637.4	↑
西部保健所	7.0	8.9	78.9	55.0	109.8	↓	10.2	68.8	47.9	95.7	▽
磐田市	2.6	2.8	92.9	49.4	159.0	↓	3.2	81.4	43.3	139.2	↓
掛川市	**	2.0	79.5	34.3	156.8	↓	2.3	69.1	29.8	136.1	↓
袋井市	**	1.3	31.8	3.9	115.0	↓	1.4	28.1	3.4	101.5	↓
御前崎市	**	0.6	32.3	0.8	180.2	↓	0.7	28.2	0.7	157.0	↓
菊川市	**	0.8	25.0	0.6	139.4	↓	0.9	21.3	0.5	118.9	↓
森町	**	0.4	89.3	10.8	322.7	↓	0.5	77.1	9.3	278.7	↓
湖西市	**	0.9	171.0	73.8	337.0	↑	1.1	149.1	64.3	293.8	↑
浜松市	11	13.7	81.8	61.8	106.2	↓	15.7	71.4	53.9	92.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	69	-	-	-	-	-	70.6	97.7	87.6	108.5	↓
賀茂保健所	**	1.6	112.1	51.2	212.8	↑	1.7	107.3	49.1	203.7	↑
下田市	**	0.5	190.4	61.8	444.5	↑	0.5	182.4	59.2	425.8	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	231.8	28.1	837.6	↑	0.2	223.0	27.0	805.7	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	182.2	22.1	658.4	↑	0.2	174.8	21.2	631.6	↑
熱海保健所	2.6	2.5	105.2	56.0	179.9	↑	2.6	101.0	53.7	172.8	↑
熱海市	**	0.9	151.6	60.9	312.4	↑	1.0	144.5	58.1	297.8	↑
伊東市	**	1.5	77.5	28.4	168.8	↓	1.6	74.8	27.4	162.8	↓
東部保健所	12	10.3	114.5	87.1	147.7	↑	10.6	111.5	84.9	143.9	↑
沼津市	4.6	3.8	122.7	77.7	184.1	↑	3.9	118.9	75.3	178.4	↑
三島市	**	2.0	78.8	34.0	155.3	↓	2.1	77.2	33.3	152.2	↓
裾野市	**	0.9	66.2	13.6	193.5	↓	0.9	65.4	13.5	191.1	↓
伊豆市	**	0.7	113.5	30.9	290.7	↑	0.7	108.8	29.6	278.5	↑
伊豆の国市	**	0.9	105.6	34.3	246.4	↑	1.0	102.2	33.2	238.6	↑
函南町	**	0.7	190.7	76.6	392.9	↑	0.8	186.2	74.8	383.7	↑
清水町	**	0.6	108.0	22.3	315.7	↑	0.6	106.0	21.8	309.8	↑
長泉町	**	0.7	176.9	64.9	385.1	↑	0.7	174.7	64.1	380.2	↑
御殿場保健所	**	1.9	85.9	37.1	169.3	↓	1.9	85.0	36.7	167.6	↓
御殿場市	**	1.5	79.9	29.3	173.9	↓	1.5	79.2	29.1	172.4	↓
小山町	**	0.4	111.0	13.4	401.1	↑	0.4	109.2	13.2	394.6	↑
富士保健所	8.6	6.9	125.2	90.6	168.7	↑	7.0	122.1	88.3	164.4	↑
富士宮市	3.4	2.4	142.4	82.9	228.0	↑	2.5	138.5	80.6	221.8	↑
富士市	5.2	4.5	116.1	75.8	170.1	↑	4.6	113.3	74.0	166.0	↑
静岡市	12	13.3	89.9	68.6	115.8	↓	13.7	87.8	67.0	113.1	↓
中部保健所	8.8	8.8	100.3	72.8	134.6	↑	9.0	97.9	71.1	131.4	↓
島田市	3.0	1.9	157.7	88.2	260.1	↑	2.0	153.7	86.0	253.5	↑
焼津市	2.0	2.6	76.5	36.6	140.7	↓	2.7	75.0	35.9	137.9	↓
藤枝市	2.6	2.7	97.0	51.6	165.9	↓	2.7	94.9	50.5	162.2	↓
牧之原市	**	0.9	67.8	14.0	198.1	↓	0.9	65.4	13.5	191.1	↓
吉田町	**	0.5	79.6	9.6	287.5	↓	0.5	78.1	9.5	282.3	↓
川根本町	**	0.2	104.2	2.6	580.6	↑	0.2	100.2	2.5	558.2	↑
西部保健所	9.2	9.4	98.1	71.8	130.9	↓	9.6	96.2	70.4	128.3	↓
磐田市	3.0	3.0	99.6	55.7	164.2	↓	3.1	97.6	54.6	161.0	↓
掛川市	2.6	2.1	126.2	67.1	215.8	↑	2.1	123.1	65.5	210.6	↑
袋井市	**	1.4	126.2	57.7	239.7	↑	1.4	124.5	56.9	236.5	↑
御前崎市	**	0.6	131.7	35.9	337.3	↑	0.6	128.4	35.0	328.8	↑
菊川市	**	0.8	72.0	14.8	210.3	↓	0.8	70.6	14.5	206.3	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.1	37.9	4.6	136.9	↓	1.1	37.3	4.5	134.8	↓
浜松市	13	14.4	87.6	67.3	112.0	↓	14.7	85.9	66.0	109.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	41	-	-	-	-	-	40.0	102.1	88.6	117.1	↑
賀茂保健所	**	0.9	86.6	23.6	221.8	↓	0.9	85.5	23.3	219.1	↓
下田市	**	0.3	199.4	41.1	582.9	↑	0.3	195.7	40.3	572.1	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	198.1	5.0	1104.0	↑	0.1	200.1	5.1	1114.7	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	86.8	31.8	188.9	↓	1.4	83.2	30.5	181.2	↓
熱海市	**	0.5	199.2	64.7	464.8	↑	0.5	185.4	60.2	432.8	↑
伊東市	**	0.9	22.7	0.6	126.5	↓	0.9	22.2	0.6	123.5	↓
東部保健所	7.2	6.1	118.4	82.9	164.0	↑	6.0	120.0	84.0	166.2	↑
沼津市	3.2	2.2	145.6	83.1	236.4	↑	2.2	146.0	83.4	237.2	↑
三島市	**	1.2	49.9	10.3	146.0	↓	1.2	50.9	10.5	148.8	↓
裾野市	**	0.6	36.1	0.9	201.1	↓	0.5	38.2	1.0	212.8	↓
伊豆市	**	0.4	49.5	1.3	275.6	↓	0.4	48.7	1.2	271.2	↓
伊豆の国市	**	0.5	73.0	8.8	263.7	↓	0.6	72.4	8.8	261.4	↓
函南町	**	0.4	230.8	74.9	538.7	↑	0.4	234.2	76.0	546.6	↑
清水町	**	0.3	121.7	14.7	439.8	↑	0.3	124.0	15.0	448.2	↑
長泉町	**	0.4	292.3	107.2	636.3	▲	0.4	306.0	112.3	666.2	▲
御殿場保健所	**	1.1	70.7	19.3	181.2	↓	1.1	74.9	20.4	191.9	↓
御殿場市	**	0.9	87.7	23.9	224.6	↓	0.9	92.9	25.3	238.0	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.4	4.1	133.0	87.6	193.5	↑	4.0	134.8	88.8	196.1	↑
富士宮市	**	1.4	113.8	49.1	224.3	↑	1.4	114.8	49.6	226.2	↑
富士市	3.8	2.7	143.1	86.1	223.5	↑	2.6	145.5	87.5	227.2	↑
静岡市	6.6	7.8	84.4	58.1	118.5	↓	7.7	85.4	58.8	120.0	↓
中部保健所	5.2	5.2	100.1	65.4	146.7	↑	5.1	102.4	66.9	150.0	↑
島田市	**	1.1	107.0	39.3	233.0	↑	1.1	109.4	40.1	238.1	↑
焼津市	**	1.5	90.5	36.4	186.5	↓	1.5	92.6	37.2	190.8	↓
藤枝市	2.0	1.6	125.3	60.0	230.4	↑	1.6	128.7	61.6	236.6	↑
牧之原市	**	0.5	38.7	1.0	215.7	↓	0.5	38.8	1.0	216.5	↓
吉田町	**	0.3	67.0	1.7	373.5	↓	0.3	68.9	1.7	383.8	↓
川根本町	**	0.1	177.6	4.5	989.7	↑	0.1	183.3	4.6	1021.6	↑
西部保健所	6.4	5.6	113.7	77.8	160.5	↑	5.4	118.2	80.8	166.9	↑
磐田市	2.0	1.8	110.6	52.9	203.4	↑	1.7	114.8	55.0	211.2	↑
掛川市	**	1.2	113.8	45.7	234.4	↑	1.2	117.4	47.2	241.9	↑
袋井市	**	0.9	186.0	80.3	366.6	↑	0.8	194.8	84.1	383.9	↑
御前崎市	**	0.4	219.8	59.9	562.9	↑	0.4	227.6	62.0	583.0	↑
菊川市	**	0.5	79.7	9.6	287.8	↓	0.5	83.4	10.1	301.1	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	31.2	0.8	173.7	↓	0.6	32.8	0.8	183.0	↓
浜松市	7.2	8.6	83.9	58.8	116.2	↓	8.3	86.8	60.8	120.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	28	-	-	-	-	-	30.7	91.9	77.4	108.4	↓
賀茂保健所	**	0.7	146.5	47.6	341.9	↑	0.7	134.7	43.7	314.3	↑
下田市	**	0.2	178.4	21.6	644.6	↑	0.2	165.6	20.0	598.3	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	279.3	7.1	1556.3	↑	0.1	251.9	6.4	1403.6	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	426.7	51.6	1541.5	↑	0.1	391.0	47.3	1412.5	↑
熱海保健所	**	1.1	128.6	51.7	265.1	↑	1.1	123.7	49.7	254.9	↑
熱海市	**	0.4	94.9	11.5	342.8	↓	0.4	93.1	11.3	336.4	↓
伊東市	**	0.7	150.0	48.7	350.1	↑	0.7	142.4	46.2	332.4	↑
東部保健所	4.6	4.2	108.8	68.9	163.3	↑	4.6	100.4	63.7	150.7	↑
沼津市	**	1.6	90.2	36.3	186.0	↓	1.7	83.5	33.5	172.0	↓
三島市	**	0.8	120.7	39.2	281.7	↑	0.9	111.9	36.3	261.1	↑
裾野市	**	0.4	113.5	13.7	410.2	↑	0.4	101.5	12.3	366.6	↑
伊豆市	**	0.3	199.7	41.2	583.6	↑	0.3	184.8	38.1	540.3	↑
伊豆の国市	**	0.4	150.3	31.0	439.3	↑	0.4	141.0	29.1	412.2	↑
函南町	**	0.3	132.9	16.1	480.1	↑	0.3	123.1	14.9	444.6	↑
清水町	**	0.2	88.1	2.2	491.0	↓	0.2	82.1	2.1	457.3	↓
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.7	109.3	29.8	279.9	↑	0.8	98.3	26.8	251.7	↓
御殿場市	**	0.6	67.8	8.2	244.8	↓	0.7	61.1	7.4	220.8	↓
小山町	**	0.1	282.5	34.2	1020.8	↑	0.2	250.9	30.4	906.5	↑
富士保健所	3.2	2.8	114.1	65.2	185.3	↑	3.0	105.3	60.1	171.0	↑
富士宮市	**	1.0	183.4	83.9	348.3	↑	1.1	169.7	77.6	322.2	↑
富士市	**	1.8	76.8	30.9	158.2	↓	2.0	70.8	28.4	145.8	↓
静岡市	5.4	5.5	97.7	64.4	142.2	↓	5.9	90.9	59.9	132.3	↓
中部保健所	3.6	3.6	100.4	59.5	158.8	↑	3.9	92.1	54.5	145.5	↓
島田市	**	0.8	230.4	105.4	437.6	▲	0.9	210.7	96.3	400.1	↑
焼津市	**	1.1	56.2	11.6	164.4	↓	1.2	52.0	10.7	151.9	↓
藤枝市	**	1.1	55.4	11.4	161.9	↓	1.2	50.6	10.4	147.8	↓
牧之原市	**	0.4	108.5	13.1	391.9	↑	0.4	99.3	12.0	358.6	↓
吉田町	**	0.2	97.9	2.5	545.6	↓	0.2	90.3	2.3	502.9	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	3.7	74.8	40.8	125.4	↓	4.2	67.4	36.8	113.1	↓
磐田市	**	1.2	83.0	27.0	193.8	↓	1.3	75.1	24.4	175.2	↓
掛川市	**	0.8	144.7	53.1	314.9	↑	0.9	130.6	47.9	284.3	↑
袋井市	**	0.6	35.4	0.9	197.0	↓	0.6	32.0	0.8	178.6	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	60.3	1.5	336.1	↓	0.4	54.0	1.4	301.1	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	48.3	1.2	269.0	↓	0.5	43.2	1.1	240.6	↓
浜松市	5.4	5.8	93.0	61.2	135.2	↓	6.4	84.7	55.8	123.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	343	-	-	-	-	-	349.1	98.4	93.8	103.1	↓
賀茂保健所	11	9.5	117.8	89.0	152.9	↑	9.7	115.7	87.4	150.3	↑
下田市	3.6	3.0	120.1	71.1	189.8	↑	3.1	117.5	69.6	185.8	↑
東伊豆町	3.0	1.7	172.8	96.7	285.1	↑	1.8	169.9	95.0	280.2	↑
河津町	**	1.0	117.5	43.1	255.9	↑	1.0	116.6	42.8	253.8	↑
南伊豆町	**	1.3	45.5	9.4	133.1	↓	1.3	44.5	9.2	130.1	↓
松崎町	2.2	1.0	209.9	104.6	375.5	▲	1.1	206.5	103.0	369.6	▲
西伊豆町	**	1.4	43.2	8.9	126.3	↓	1.4	42.6	8.8	124.6	↓
熱海保健所	13	13.9	95.2	73.6	121.1	↓	14.3	92.5	71.5	117.7	↓
熱海市	4.8	5.5	87.7	56.2	130.5	↓	5.7	84.7	54.3	126.0	↓
伊東市	8.4	8.4	100.1	72.1	135.3	↑	8.6	97.6	70.3	131.9	↓
東部保健所	48	50.4	96.1	84.4	109.0	↓	51.3	94.3	82.8	106.9	↓
沼津市	18	18.7	93.9	75.3	115.7	↓	19.1	92.0	73.8	113.3	↓
三島市	10	9.6	108.1	80.7	141.8	↑	9.8	106.3	79.4	139.3	↑
裾野市	4.0	4.0	98.8	60.3	152.6	↓	4.1	97.7	59.6	150.8	↓
伊豆市	2.2	4.1	54.3	27.1	97.2	▽	4.1	53.1	26.5	95.0	▽
伊豆の国市	3.4	4.8	70.5	41.0	112.8	↓	4.9	68.7	40.0	110.1	↓
函南町	3.6	3.6	101.3	60.0	160.1	↑	3.6	99.1	58.7	156.6	↓
清水町	3.2	2.5	125.7	71.8	204.1	↑	2.6	123.4	70.5	200.4	↑
長泉町	4.0	3.0	133.8	81.7	206.7	↑	3.0	132.9	81.2	205.3	↑
御殿場保健所	8.0	8.7	91.5	65.3	124.5	↓	8.8	90.5	64.6	123.2	↓
御殿場市	5.8	6.9	83.5	55.9	120.0	↓	7.0	82.7	55.4	118.8	↓
小山町	2.2	1.8	122.0	60.8	218.3	↑	1.8	120.4	60.0	215.5	↑
富士保健所	34	32.5	103.5	88.4	120.4	↑	33.2	101.3	86.6	117.8	↑
富士宮市	13	11.4	112.1	86.3	143.1	↑	11.7	109.3	84.1	139.5	↑
富士市	21	21.0	98.8	80.8	119.8	↓	21.5	96.9	79.2	117.5	↓
静岡市	70	66.7	104.4	93.7	115.9	↑	68.0	102.4	91.9	113.7	↑
中部保健所	45	44.4	101.3	88.5	115.5	↑	45.0	99.9	87.3	113.9	↓
島田市	9.6	10.0	95.7	70.5	126.8	↓	10.2	94.4	69.6	125.2	↓
焼津市	14	12.7	111.6	87.2	140.8	↑	12.9	109.8	85.8	138.6	↑
藤枝市	13	13.2	97.2	74.8	124.1	↓	13.3	96.2	74.1	122.9	↓
牧之原市	5.0	4.8	104.6	67.7	154.4	↑	4.9	102.4	66.2	151.1	↑
吉田町	2.0	2.4	84.2	40.3	154.9	↓	2.4	82.5	39.5	151.7	↓
川根本町	**	1.3	105.9	42.6	218.3	↑	1.3	106.2	42.7	219.0	↑
西部保健所	43	46.0	94.3	82.2	107.8	↓	46.6	93.1	81.1	106.4	↓
磐田市	14	14.7	94.1	73.2	119.1	↓	14.9	92.8	72.2	117.4	↓
掛川市	8.2	10.3	79.5	57.0	107.8	↓	10.5	78.4	56.3	106.4	↓
袋井市	7.8	6.6	119.1	84.7	162.8	↑	6.6	117.3	83.4	160.4	↑
御前崎市	2.0	3.1	64.1	30.7	117.9	↓	3.2	63.3	30.3	116.4	↓
菊川市	3.6	4.2	86.4	51.2	136.5	↓	4.2	85.6	50.7	135.3	↓
森町	3.2	2.2	147.7	84.4	239.9	↑	2.2	145.7	83.2	236.6	↑
湖西市	4.8	5.0	95.6	61.2	142.2	↓	5.1	94.7	60.7	141.0	↓
浜松市	71	71.3	99.5	89.5	110.5	↓	72.2	98.4	88.4	109.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	196	-	-	-	-	195.3	100.3	94.1	106.7	↑	
賀茂保健所	6.2	5.3	116.9	79.4	165.9	↑	5.3	116.3	79.0	165.2	↑
下田市	**	1.7	84.4	33.9	173.8	↓	1.7	82.8	33.3	170.6	↓
東伊豆町	2.2	1.0	225.3	112.3	403.1	▲	1.0	223.4	111.4	399.7	▲
河津町	**	0.6	102.7	21.2	300.2	↑	0.6	106.1	21.9	310.3	↑
南伊豆町	**	0.7	82.7	17.0	241.7	↓	0.7	81.7	16.8	238.8	↓
松崎町	**	0.6	172.0	55.8	401.4	↑	0.6	171.2	55.6	399.7	↑
西伊豆町	**	0.8	51.5	6.2	185.9	↓	0.8	52.0	6.3	188.0	↓
熱海保健所	7.6	7.5	101.4	71.7	139.2	↑	8.0	95.4	67.5	131.0	↓
熱海市	3.0	2.9	104.5	58.4	172.4	↑	3.1	95.7	53.5	157.9	↓
伊東市	4.6	4.6	99.5	63.0	149.2	↓	4.8	95.3	60.4	142.9	↓
東部保健所	27	28.6	93.7	78.5	111.0	↓	28.9	92.8	77.7	109.9	↓
沼津市	10	10.5	98.8	73.8	129.5	↓	10.7	96.8	72.3	126.9	↓
三島市	4.8	5.5	86.9	55.7	129.4	↓	5.5	86.7	55.5	129.0	↓
裾野市	**	2.4	75.5	34.5	143.3	↓	2.3	77.4	35.4	147.0	↓
伊豆市	**	2.2	44.7	14.5	104.4	↓	2.3	43.9	14.3	102.5	↓
伊豆の国市	**	2.7	37.1	12.1	86.6	▽	2.8	36.2	11.7	84.5	▽
函南町	2.4	2.0	118.6	61.2	207.1	↑	2.1	116.8	60.3	204.1	↑
清水町	**	1.4	110.5	47.7	217.8	↑	1.5	108.8	47.0	214.4	↑
長泉町	3.8	1.8	216.2	130.1	337.7	▲	1.7	222.8	134.1	347.9	▲
御殿場保健所	4.2	5.1	82.8	51.2	126.6	↓	5.0	84.8	52.4	129.6	↓
御殿場市	2.8	4.0	69.3	37.8	116.2	↓	3.9	71.1	38.8	119.3	↓
小山町	**	1.0	135.9	54.6	280.0	↑	1.0	137.4	55.2	283.3	↑
富士保健所	21	18.4	111.8	91.2	135.6	↑	18.7	110.1	89.8	133.5	↑
富士宮市	9.4	6.4	146.2	107.4	194.4	▲	6.6	142.6	104.8	189.7	▲
富士市	11	12.0	93.4	70.5	121.2	↓	12.1	92.4	69.8	120.0	↓
静岡市	40	37.6	105.2	91.1	120.9	↑	38.1	104.0	90.0	119.5	↑
中部保健所	26	25.5	101.8	85.0	120.8	↑	25.1	103.5	86.5	122.9	↑
島田市	5.0	5.7	87.2	56.4	128.7	↓	5.6	88.9	57.5	131.2	↓
焼津市	8.0	7.3	109.3	78.1	148.8	↑	7.3	110.0	78.6	149.8	↑
藤枝市	7.4	7.7	95.8	67.4	132.0	↓	7.5	99.0	69.7	136.4	↓
牧之原市	2.6	2.7	97.6	51.9	167.0	↓	2.7	96.9	51.6	165.7	↓
吉田町	**	1.4	133.2	60.9	253.0	↑	1.4	132.9	60.8	252.4	↑
川根本町	**	0.8	159.1	58.4	346.4	↑	0.7	169.3	62.1	368.6	↑
西部保健所	27	26.6	100.7	84.4	119.2	↑	26.0	103.2	86.5	122.2	↑
磐田市	8.4	8.5	98.9	71.3	133.7	↓	8.3	100.9	72.7	136.4	↑
掛川市	5.0	5.9	84.1	54.4	124.2	↓	5.8	86.2	55.7	127.2	↓
袋井市	5.4	3.8	142.2	93.7	206.9	↑	3.7	145.1	95.6	211.1	↑
御前崎市	**	1.8	55.9	18.1	130.4	↓	1.7	57.2	18.6	133.5	↓
菊川市	2.0	2.4	82.2	39.4	151.2	↓	2.3	85.8	41.1	157.8	↓
森町	**	1.2	130.7	56.4	257.5	↑	1.2	133.7	57.7	263.5	↑
湖西市	3.4	2.9	115.9	67.5	185.5	↑	2.8	119.4	69.5	191.2	↑
浜松市	38	41.1	92.5	79.8	106.6	↓	40.3	94.4	81.4	108.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	148	-	-	-	-	153.8	95.9	89.1	103.1	↓	
賀茂保健所	5.0	4.2	118.9	76.9	175.6	↑	4.4	114.9	74.4	169.7	↑
下田市	2.2	1.3	164.4	81.9	294.1	↑	1.4	160.4	80.0	287.1	↑
東伊豆町	**	0.8	105.4	28.7	269.9	↑	0.8	102.4	27.9	262.3	↑
河津町	**	0.4	137.4	28.3	401.5	↑	0.5	129.3	26.6	377.9	↑
南伊豆町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.5	257.0	94.3	559.6	↑	0.5	249.3	91.5	542.8	↑
西伊豆町	**	0.6	32.7	0.8	182.3	↓	0.6	31.3	0.8	174.5	↓
熱海保健所	5.6	6.4	87.9	58.4	127.1	↓	6.3	88.7	58.9	128.2	↓
熱海市	**	2.6	69.2	31.6	131.4	↓	2.5	71.1	32.5	135.0	↓
伊東市	3.8	3.8	100.9	60.7	157.5	↑	3.8	100.6	60.5	157.1	↑
東部保健所	22	21.8	99.2	81.4	119.8	↓	22.5	96.1	78.9	116.1	↓
沼津市	7.2	8.2	87.8	61.5	121.5	↓	8.4	85.8	60.1	118.8	↓
三島市	5.6	4.1	136.6	90.7	197.4	↑	4.3	131.7	87.5	190.4	↑
裾野市	2.2	1.7	132.3	65.9	236.7	↑	1.8	124.2	61.9	222.3	↑
伊豆市	**	1.8	66.1	24.3	144.0	↓	1.9	64.2	23.6	139.9	↓
伊豆の国市	2.4	2.1	112.6	58.1	196.8	↑	2.2	110.0	56.8	192.1	↑
函南町	**	1.5	78.4	28.8	170.7	↓	1.6	76.0	27.9	165.4	↓
清水町	**	1.1	145.6	62.9	287.0	↑	1.1	142.5	61.5	280.8	↑
長泉町	**	1.2	16.2	0.4	90.5	▽	1.3	15.4	0.4	85.5	▽
御殿場保健所	3.8	3.7	103.4	62.2	161.5	↑	3.9	97.8	58.9	152.7	↓
御殿場市	3.0	2.9	103.4	57.8	170.6	↑	3.1	97.5	54.5	160.8	↓
小山町	**	0.8	103.4	28.2	264.9	↑	0.8	99.0	27.0	253.5	↓
富士保健所	13	14.0	92.6	71.5	118.0	↓	14.5	89.9	69.4	114.6	↓
富士宮市	3.4	5.0	68.1	39.7	109.1	↓	5.1	66.3	38.6	106.2	↓
富士市	9.6	9.0	106.1	78.2	140.7	↑	9.3	102.9	75.9	136.4	↑
静岡市	30	29.1	103.2	87.4	121.1	↑	29.9	100.3	84.9	117.7	↑
中部保健所	19	18.9	100.7	81.5	123.1	↑	19.9	95.5	77.2	116.7	↓
島田市	4.6	4.3	106.9	67.8	160.5	↑	4.5	101.3	64.2	152.0	↑
焼津市	6.2	5.4	114.7	77.9	162.8	↑	5.7	109.6	74.5	155.6	↑
藤枝市	5.4	5.4	99.2	65.3	144.3	↓	5.8	92.7	61.1	134.9	↓
牧之原市	2.4	2.1	113.3	58.5	197.9	↑	2.2	109.0	56.2	190.4	↑
吉田町	**	1.0	19.5	0.5	108.8	↓	1.1	18.7	0.5	104.2	↓
川根本町	**	0.6	35.2	0.9	196.4	↓	0.6	32.8	0.8	183.0	↓
西部保健所	17	19.4	85.6	68.2	106.2	↓	20.6	80.5	64.1	99.7	▽
磐田市	5.4	6.2	87.5	57.7	127.4	↓	6.5	82.5	54.3	120.0	↓
掛川市	3.2	4.4	73.2	41.8	118.9	↓	4.7	68.8	39.3	111.7	↓
袋井市	2.4	2.8	87.2	45.0	152.3	↓	2.9	82.0	42.3	143.3	↓
御前崎市	**	1.3	75.3	24.4	175.7	↓	1.4	70.9	23.0	165.4	↓
菊川市	**	1.7	92.2	39.8	181.8	↓	1.9	85.3	36.8	168.2	↓
森町	**	0.9	169.9	73.3	334.8	↑	1.0	160.0	69.1	315.3	↑
湖西市	**	2.1	67.1	27.0	138.3	↓	2.2	63.1	25.3	129.9	↓
浜松市	33	30.2	109.2	93.1	127.2	↑	31.9	103.4	88.2	120.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	7.8	6.3	123.3	87.7	168.6	↑	6.6	118.3	84.1	161.8	↑
下田市	2.2	2.0	108.8	54.2	194.7	↑	2.1	104.3	52.0	186.6	↑
東伊豆町	2.6	1.2	220.0	117.0	376.2	▲	1.2	211.5	112.5	361.8	▲
河津町	**	0.7	58.9	7.1	212.8	↓	0.7	57.1	6.9	206.4	↓
南伊豆町	**	0.9	92.6	25.2	237.2	↓	0.9	88.8	24.2	227.4	↓
松崎町	**	0.7	147.0	47.7	343.0	↑	0.7	140.1	45.5	327.0	↑
西伊豆町	**	0.9	89.0	24.2	227.9	↓	0.9	85.4	23.3	218.7	↓
熱海保健所	10	9.4	110.7	82.7	145.1	↑	9.9	104.7	78.2	137.3	↑
熱海市	3.0	3.6	83.3	46.6	137.4	↓	3.9	77.7	43.5	128.2	↓
伊東市	7.4	5.8	127.7	89.9	176.0	↑	6.1	121.9	85.8	168.0	↑
東部保健所	37	36.2	102.2	88.0	118.1	↑	37.2	99.4	85.6	114.8	↓
沼津市	13	13.3	97.6	75.3	124.4	↓	13.8	94.4	72.8	120.3	↓
三島市	7.0	7.0	100.0	69.6	139.1	↓	7.2	97.5	67.9	135.7	↓
裾野市	2.8	3.0	92.4	50.5	155.0	↓	3.1	91.4	49.9	153.4	↓
伊豆市	3.8	2.7	139.5	84.0	217.9	↑	2.8	133.9	80.6	209.1	↑
伊豆の国市	3.0	3.4	87.9	49.2	145.0	↓	3.5	84.9	47.5	140.1	↓
函南町	2.4	2.6	92.9	48.0	162.3	↓	2.7	90.5	46.7	158.2	↓
清水町	2.0	1.9	106.9	51.2	196.5	↑	1.9	104.2	49.9	191.6	↑
長泉町	3.0	2.2	133.9	74.9	220.9	↑	2.3	132.8	74.3	219.1	↑
御殿場保健所	5.8	6.3	91.8	61.5	131.8	↓	6.4	90.0	60.3	129.3	↓
御殿場市	4.8	5.1	94.9	60.8	141.2	↓	5.1	93.4	59.8	138.9	↓
小山町	**	1.3	79.3	25.8	185.1	↓	1.3	76.9	25.0	179.5	↓
富士保健所	21	23.7	88.7	72.5	107.3	↓	24.3	86.4	70.7	104.6	↓
富士宮市	8.6	8.3	103.8	75.1	139.8	↑	8.5	100.8	73.0	135.8	↑
富士市	12	15.4	80.5	61.8	103.3	↓	15.8	78.6	60.3	100.8	↓
静岡市	46	47.3	97.7	85.5	111.2	↓	48.8	94.7	82.9	107.8	↓
中部保健所	29	31.4	91.7	77.4	108.0	↓	32.1	89.6	75.6	105.5	↓
島田市	5.8	7.0	83.4	55.9	119.8	↓	7.1	81.3	54.4	116.8	↓
焼津市	7.0	9.2	76.4	53.2	106.3	↓	9.4	74.7	52.0	103.9	↓
藤枝市	8.4	9.5	88.6	63.8	119.8	↓	9.6	87.2	62.9	117.9	↓
牧之原市	4.6	3.3	140.9	89.3	211.4	↑	3.4	136.0	86.2	204.0	↑
吉田町	2.2	1.7	127.9	63.7	228.8	↑	1.8	125.0	62.3	223.7	↑
川根本町	**	0.8	97.7	26.6	250.3	↓	0.8	94.2	25.7	241.3	↓
西部保健所	35	32.9	106.4	91.2	123.4	↑	33.5	104.6	89.6	121.2	↑
磐田市	12	10.6	117.5	90.1	150.6	↑	10.7	115.4	88.5	148.0	↑
掛川市	8.4	7.3	114.9	82.8	155.3	↑	7.4	112.8	81.3	152.5	↑
袋井市	4.6	4.8	95.7	60.7	143.7	↓	4.9	94.4	59.8	141.7	↓
御前崎市	2.2	2.2	100.8	50.2	180.3	↑	2.2	98.6	49.1	176.4	↓
菊川市	3.2	3.0	108.2	61.8	175.8	↑	3.0	106.9	61.0	173.5	↑
森町	2.0	1.4	138.8	66.4	255.2	↑	1.5	134.3	64.3	247.0	↑
湖西市	2.2	3.6	60.4	30.1	108.0	↓	3.7	59.5	29.7	106.5	↓
浜松市	52	50.7	102.9	90.8	116.2	↑	51.8	100.8	89.0	113.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	149	-	-	-	-	150.2	99.1	92.1	106.5	↓	
賀茂保健所	4.2	3.9	109.0	67.5	166.7	↑	3.9	107.4	66.5	164.2	↑
下田市	**	1.2	81.9	26.6	191.2	↓	1.3	79.7	25.9	186.1	↓
東伊豆町	**	0.7	248.5	113.6	471.9	▲	0.7	244.5	111.8	464.4	▲
河津町	**	0.4	47.6	1.2	265.1	↓	0.4	48.2	1.2	268.8	↓
南伊豆町	**	0.5	76.2	9.2	275.3	↓	0.5	75.4	9.1	272.6	↓
松崎町	**	0.4	97.2	11.8	351.0	↓	0.4	94.7	11.5	342.3	↓
西伊豆町	**	0.6	72.7	8.8	262.6	↓	0.6	72.4	8.8	261.6	↓
熱海保健所	7.4	5.6	132.8	93.5	183.0	↑	5.9	124.4	87.6	171.5	↑
熱海市	**	2.1	76.7	33.1	151.1	↓	2.3	69.6	30.1	137.2	↓
伊東市	5.8	3.5	166.3	111.4	238.9	▲	3.6	158.9	106.4	228.2	▲
東部保健所	22	22.0	101.0	83.1	121.6	↑	22.4	99.2	81.6	119.4	↓
沼津市	8.2	8.0	101.9	73.1	138.2	↑	8.3	99.1	71.1	134.4	↓
三島市	3.0	4.3	70.3	39.3	116.0	↓	4.3	69.2	38.7	114.2	↓
裾野市	**	1.9	84.8	36.6	167.2	↓	1.9	86.4	37.3	170.3	↓
伊豆市	3.4	1.6	207.2	120.6	331.7	▲	1.7	202.3	117.8	323.9	▲
伊豆の国市	2.2	2.1	107.0	53.3	191.4	↑	2.1	104.0	51.8	186.1	↑
函南町	**	1.6	88.6	35.6	182.6	↓	1.6	87.5	35.2	180.3	↓
清水町	**	1.1	106.4	39.0	231.7	↑	1.2	103.4	37.9	225.1	↑
長泉町	**	1.4	87.2	32.0	189.9	↓	1.4	88.0	32.3	191.6	↓
御殿場保健所	3.2	3.9	82.5	47.1	134.0	↓	3.9	82.8	47.3	134.5	↓
御殿場市	2.6	3.1	83.7	44.5	143.2	↓	3.1	84.3	44.8	144.1	↓
小山町	**	0.8	77.6	16.0	226.9	↓	0.8	77.2	15.9	225.6	↓
富士保健所	14	14.4	94.8	73.6	120.1	↓	14.6	92.9	72.1	117.7	↓
富士宮市	5.2	5.0	103.9	67.9	152.3	↑	5.1	101.4	66.2	148.5	↑
富士市	8.4	9.3	89.9	64.8	121.5	↓	9.5	88.3	63.6	119.4	↓
静岡市	28	28.6	98.7	83.1	116.4	↓	29.2	96.4	81.2	113.7	↓
中部保健所	17	19.2	90.4	72.4	111.5	↓	19.2	90.5	72.5	111.7	↓
島田市	3.2	4.3	75.3	43.0	122.2	↓	4.2	75.4	43.1	122.5	↓
焼津市	4.8	5.6	85.5	54.8	127.3	↓	5.6	85.1	54.5	126.7	↓
藤枝市	5.6	5.9	95.3	63.3	137.7	↓	5.8	96.7	64.2	139.7	↓
牧之原市	**	2.0	81.6	35.2	160.8	↓	2.0	79.9	34.5	157.6	↓
吉田町	**	1.0	153.8	66.4	303.2	↑	1.1	151.9	65.6	299.5	↑
川根本町	**	0.5	118.0	24.3	345.0	↑	0.5	121.3	25.0	354.6	↑
西部保健所	22	20.3	107.6	88.3	129.8	↑	20.0	109.0	89.5	131.5	↑
磐田市	6.8	6.5	104.4	72.3	145.9	↑	6.4	105.6	73.1	147.5	↑
掛川市	5.0	4.5	111.4	72.1	164.5	↑	4.4	112.7	72.9	166.4	↑
袋井市	3.6	2.9	122.3	72.5	193.3	↑	2.9	123.4	73.1	195.0	↑
御前崎市	**	1.3	119.2	51.4	234.8	↑	1.3	120.5	52.0	237.6	↑
菊川市	2.2	1.8	120.0	59.8	214.7	↑	1.8	123.4	61.5	220.9	↑
森町	**	0.9	113.9	37.0	265.9	↑	0.9	114.2	37.1	266.6	↑
湖西市	**	2.3	70.6	30.5	139.2	↓	2.2	72.0	31.1	141.9	↓
浜松市	31	31.1	99.1	84.1	116.1	↓	31.0	99.5	84.4	116.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	95	-	-	-	-	100.4	95.0	86.6	103.9	↓	
賀茂保健所	3.6	2.5	145.5	86.2	230.0	↑	2.7	134.3	79.5	212.2	↑
下田市	**	0.8	149.7	54.9	325.8	↑	0.9	140.2	51.4	305.3	↑
東伊豆町	**	0.5	174.9	47.6	447.9	↑	0.5	162.3	44.2	415.6	↑
河津町	**	0.3	77.3	2.0	430.7	↓	0.3	70.0	1.8	390.1	↓
南伊豆町	**	0.3	118.1	14.3	426.6	↑	0.4	107.9	13.1	389.7	↑
松崎町	**	0.3	223.3	46.0	652.8	↑	0.3	205.8	42.4	601.5	↑
西伊豆町	**	0.3	114.8	13.9	414.6	↑	0.4	104.1	12.6	376.2	↑
熱海保健所	3.0	3.8	78.5	43.9	129.4	↓	4.0	75.3	42.1	124.2	↓
熱海市	**	1.5	92.5	37.2	190.7	↓	1.6	89.6	36.0	184.7	↓
伊東市	**	2.3	69.3	29.9	136.5	↓	2.4	66.1	28.5	130.3	↓
東部保健所	15	14.2	104.2	81.8	130.8	↑	14.8	99.8	78.4	125.3	↓
沼津市	4.8	5.3	91.0	58.3	135.4	↓	5.5	87.3	55.9	129.9	↓
三島市	4.0	2.7	146.2	89.3	225.9	↑	2.8	140.7	85.9	217.3	↑
裾野市	**	1.1	104.8	38.5	228.1	↑	1.2	99.1	36.4	215.8	↓
伊豆市	**	1.1	37.0	4.5	133.5	↓	1.2	34.6	4.2	124.8	↓
伊豆の国市	**	1.4	59.0	16.1	151.1	↓	1.4	56.5	15.4	144.7	↓
函南町	**	1.0	99.7	32.4	232.7	↓	1.1	95.2	30.9	222.2	↓
清水町	**	0.7	107.5	29.3	275.3	↑	0.8	105.3	28.7	269.8	↑
長泉町	**	0.9	208.3	95.2	395.6	↑	0.9	201.1	92.0	382.0	↑
御殿場保健所	2.6	2.4	106.6	56.7	182.2	↑	2.6	100.8	53.6	172.4	↑
御殿場市	2.2	2.0	112.7	56.2	201.6	↑	2.1	107.0	53.3	191.4	↑
小山町	**	0.5	82.0	9.9	296.3	↓	0.5	76.5	9.3	276.5	↓
富士保健所	7.4	9.3	79.3	55.8	109.3	↓	9.7	76.6	53.9	105.6	↓
富士宮市	3.4	3.3	103.5	60.3	165.8	↑	3.4	100.0	58.2	160.2	↑
富士市	4.0	6.0	66.1	40.4	102.2	↓	6.3	63.9	39.0	98.7	▽
静岡市	18	18.7	96.3	77.4	118.3	↓	19.5	92.2	74.2	113.4	↓
中部保健所	11	12.1	93.8	71.1	121.6	↓	12.9	88.3	66.9	114.5	↓
島田市	2.6	2.7	96.3	51.2	164.7	↓	2.9	90.0	47.9	153.8	↓
焼津市	2.2	3.6	62.0	30.9	110.9	↓	3.7	58.9	29.4	105.4	↓
藤枝市	2.8	3.6	77.7	42.4	130.4	↓	3.8	73.0	39.9	122.4	↓
牧之原市	3.0	1.3	230.0	128.6	379.4	▲	1.4	217.1	121.4	358.1	▲
吉田町	**	0.7	88.2	18.2	257.7	↓	0.7	84.9	17.5	248.1	↓
川根本町	**	0.3	64.5	1.6	359.2	↓	0.4	56.4	1.4	314.4	↓
西部保健所	13	12.6	104.5	80.8	132.9	↑	13.5	98.0	75.8	124.7	↓
磐田市	5.6	4.0	138.6	92.1	200.4	↑	4.3	130.1	86.5	188.1	↑
掛川市	3.4	2.8	120.3	70.0	192.6	↑	3.0	113.0	65.8	180.9	↑
袋井市	**	1.9	53.7	17.4	125.4	↓	2.0	51.2	16.6	119.5	↓
御前崎市	**	0.8	71.4	14.7	208.7	↓	0.9	66.3	13.7	193.9	↓
菊川市	**	1.1	89.0	28.9	207.8	↓	1.2	82.5	26.8	192.6	↓
森町	**	0.6	177.5	57.6	414.2	↑	0.6	163.0	52.9	380.5	↑
湖西市	**	1.4	43.5	9.0	127.2	↓	1.5	40.7	8.4	118.8	↓
浜松市	21	19.6	108.9	89.3	131.6	↑	20.8	102.8	84.3	124.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	143	-	-	-	-	-	127.9	111.8	103.8	120.3	▲
賀茂保健所	3.6	4.0	90.2	53.4	142.5	↓	3.6	101.0	59.9	159.7	↑
下田市	**	1.3	63.6	17.3	162.9	↓	1.1	71.0	19.3	181.8	↓
東伊豆町	**	0.7	136.7	44.4	319.2	↑	0.7	153.1	49.7	357.3	↑
河津町	**	0.4	46.8	1.2	260.8	↓	0.4	52.9	1.3	294.7	↓
南伊豆町	**	0.6	108.5	22.4	317.3	↑	0.5	121.2	25.0	354.3	↑
松崎町	**	0.4	91.3	11.0	329.8	↓	0.4	102.1	12.4	369.0	↑
西伊豆町	**	0.6	102.6	21.1	299.9	↑	0.5	115.9	23.9	338.8	↑
熱海保健所	5.8	5.8	99.3	66.5	142.6	↓	5.3	109.8	73.5	157.7	↑
熱海市	2.6	2.3	112.6	59.9	192.5	↑	2.1	124.2	66.1	212.5	↑
伊東市	3.2	3.5	90.6	51.8	147.2	↓	3.2	100.4	57.3	163.0	↑
東部保健所	21	21.0	98.2	80.1	119.1	↓	18.8	109.3	89.2	132.6	↑
沼津市	7.8	7.8	99.9	71.0	136.5	↓	7.0	111.0	78.9	151.7	↑
三島市	3.2	4.0	79.9	45.6	129.7	↓	3.6	89.0	50.8	144.5	↓
裾野市	2.0	1.7	119.1	57.0	219.1	↑	1.5	133.4	63.9	245.3	↑
伊豆市	2.2	1.7	129.8	64.7	232.2	↑	1.5	144.7	72.1	258.9	↑
伊豆の国市	2.0	2.0	99.0	47.4	182.0	↓	1.8	110.1	52.7	202.4	↑
函南町	**	1.5	80.8	29.6	175.9	↓	1.3	89.6	32.9	195.0	↓
清水町	**	1.1	113.9	41.8	248.0	↑	1.0	126.2	46.3	274.8	↑
長泉町	**	1.2	81.0	26.3	189.2	↓	1.1	91.1	29.6	212.7	↓
御殿場保健所	2.0	3.6	55.2	26.4	101.6	↓	3.2	62.1	29.7	114.2	↓
御殿場市	**	2.9	62.6	28.6	118.9	↓	2.6	70.4	32.2	133.8	↓
小山町	**	0.7	26.8	0.7	149.3	↓	0.7	30.0	0.8	167.1	↓
富士保健所	13	13.5	97.5	75.4	124.1	↓	12.2	108.5	83.9	138.1	↑
富士宮市	5.0	4.8	104.9	67.9	154.9	↑	4.3	116.4	75.3	171.8	↑
富士市	8.2	8.8	93.5	67.1	126.9	↓	7.9	104.2	74.8	141.4	↑
静岡市	27	27.8	98.6	82.8	116.6	↓	24.9	109.9	92.3	129.9	↑
中部保健所	17	18.5	94.1	75.3	116.0	↓	16.5	105.5	84.5	130.2	↑
島田市	4.8	4.2	114.8	73.6	170.9	↑	3.7	129.2	82.7	192.2	↑
焼津市	4.2	5.3	79.2	49.0	121.0	↓	4.7	88.5	54.8	135.3	↓
藤枝市	4.6	5.5	83.7	53.1	125.6	↓	4.9	94.2	59.7	141.4	↓
牧之原市	2.2	2.0	110.7	55.2	198.1	↑	1.8	123.7	61.7	221.3	↑
吉田町	**	1.0	121.7	44.7	265.0	↑	0.9	135.8	49.8	295.7	↑
川根本町	**	0.5	72.9	8.8	263.3	↓	0.5	83.1	10.1	300.2	↓
西部保健所	21	19.1	108.8	88.9	131.8	↑	17.0	122.3	100.0	148.2	↑
磐田市	8.4	6.1	137.7	99.3	186.2	↑	5.4	154.4	111.3	208.7	▲
掛川市	3.8	4.3	88.7	53.4	138.5	↓	3.8	99.8	60.0	155.8	↓
袋井市	3.0	2.7	110.4	61.7	182.1	↑	2.4	124.1	69.4	204.7	↑
御前崎市	**	1.3	92.5	33.9	201.4	↓	1.2	104.2	38.2	226.9	↑
菊川市	2.0	1.7	115.3	55.2	212.0	↑	1.5	130.6	62.5	240.2	↑
森町	**	0.9	155.0	62.3	319.4	↑	0.8	175.2	70.4	361.0	↑
湖西市	**	2.1	48.0	15.6	112.0	↓	1.9	53.9	17.5	125.9	↓
浜松市	32	29.6	108.7	92.5	126.8	↑	26.4	122.1	104.0	142.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	75	-	-	-	-	-	64.8	115.1	103.7	127.4	▲
賀茂保健所	2.4	2.1	116.0	59.8	202.6	↑	1.8	134.8	69.6	235.5	↑
下田市	**	0.6	62.3	7.5	225.0	↓	0.6	70.8	8.6	255.9	↓
東伊豆町	**	0.4	159.0	32.8	464.7	↑	0.3	181.8	37.5	531.3	↑
河津町	**	0.2	87.6	2.2	487.9	↓	0.2	106.0	2.7	590.9	↑
南伊豆町	**	0.3	139.7	16.9	504.7	↑	0.2	163.2	19.7	589.6	↑
松崎町	**	0.2	175.7	21.3	634.8	↑	0.2	205.2	24.8	741.4	↑
西伊豆町	**	0.3	130.1	15.7	469.9	↑	0.3	155.7	18.8	562.6	↑
熱海保健所	2.8	2.9	97.1	53.0	162.9	↓	2.7	104.9	57.3	176.1	↑
熱海市	**	1.1	125.4	50.4	258.4	↑	1.0	133.4	53.6	275.0	↑
伊東市	**	1.8	79.2	31.8	163.3	↓	1.6	86.5	34.8	178.2	↓
東部保健所	12	10.8	114.5	87.8	146.8	↑	9.6	129.2	99.1	165.6	↑
沼津市	4.4	4.0	110.2	69.0	166.9	↑	3.6	123.1	77.1	186.4	↑
三島市	2.2	2.1	105.9	52.8	189.4	↑	1.8	119.6	59.6	214.0	↑
裾野市	**	0.9	111.8	36.3	261.0	↑	0.8	129.9	42.2	303.3	↑
伊豆市	**	0.9	138.3	50.8	301.1	↑	0.8	158.1	58.0	344.2	↑
伊豆の国市	**	1.0	116.6	42.8	253.9	↑	0.9	130.4	47.9	284.0	↑
函南町	**	0.8	130.8	42.5	305.3	↑	0.7	146.0	47.4	340.7	↑
清水町	**	0.5	147.9	40.3	378.6	↑	0.5	164.2	44.7	420.5	↑
長泉町	**	0.7	91.0	18.8	266.0	↓	0.6	106.6	22.0	311.7	↑
御殿場保健所	**	1.9	62.6	23.0	136.3	↓	1.6	73.4	26.9	159.7	↓
御殿場市	**	1.5	65.6	21.3	153.1	↓	1.3	77.0	25.0	179.7	↓
小山町	**	0.4	50.9	1.3	283.7	↓	0.3	59.4	1.5	330.9	↓
富士保健所	8.0	7.0	115.0	82.1	156.5	↑	6.2	128.8	92.0	175.4	↑
富士宮市	3.0	2.4	123.2	68.9	203.1	↑	2.2	137.1	76.7	226.2	↑
富士市	5.0	4.5	110.5	71.5	163.2	↑	4.0	124.3	80.4	183.5	↑
静岡市	11	14.3	76.9	57.9	100.1	↓	12.6	87.0	65.5	113.2	↓
中部保健所	9.4	9.8	96.2	70.7	128.0	↓	8.3	112.8	82.8	149.9	↑
島田市	2.4	2.2	108.7	56.1	189.9	↑	1.9	128.6	66.4	224.7	↑
焼津市	2.4	2.8	86.4	44.6	150.9	↓	2.4	99.3	51.3	173.5	↓
藤枝市	3.0	2.9	101.9	57.0	168.1	↑	2.5	120.8	67.5	199.2	↑
牧之原市	**	1.0	77.8	21.2	199.3	↓	0.9	90.2	24.6	230.9	↓
吉田町	**	0.5	78.2	9.5	282.7	↓	0.4	89.4	10.8	323.0	↓
川根本町	**	0.3	134.0	16.2	484.1	↑	0.2	169.7	20.5	613.3	↑
西部保健所	11	10.2	106.1	79.7	138.4	↑	8.6	125.7	94.5	164.1	↑
磐田市	5.6	3.2	173.1	115.0	250.1	▲	2.8	203.0	134.9	293.4	▲
掛川市	**	2.3	70.1	30.3	138.1	↓	1.9	83.5	36.0	164.5	↓
袋井市	**	1.4	111.0	47.9	218.8	↑	1.2	130.5	56.3	257.2	↑
御前崎市	**	0.7	58.0	7.0	209.7	↓	0.6	69.2	8.4	249.9	↓
菊川市	**	0.9	63.8	13.2	186.5	↓	0.8	77.9	16.1	227.8	↓
森町	**	0.5	125.0	25.8	365.4	↑	0.4	151.6	31.2	443.1	↑
湖西市	**	1.1	35.9	4.3	129.8	↓	0.9	42.4	5.1	153.2	↓
浜松市	17	15.7	105.9	84.3	131.2	↑	13.3	124.5	99.2	154.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	68	-	-	-	-	-	63.1	108.4	97.2	120.6	↑
賀茂保健所	**	1.9	62.4	22.9	135.9	↓	1.8	67.3	24.7	146.6	↓
下田市	**	0.6	65.0	7.9	235.0	↓	0.6	71.2	8.6	257.1	↓
東伊豆町	**	0.4	113.0	13.7	408.3	↑	0.3	123.8	15.0	447.2	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	75.1	1.9	418.2	↓	0.2	80.0	2.0	445.9	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	72.1	1.8	401.9	↓	0.3	76.7	1.9	427.3	↓
熱海保健所	3.0	3.0	101.5	56.7	167.4	↑	2.6	114.8	64.2	189.4	↑
熱海市	**	1.2	100.6	36.9	219.0	↑	1.0	115.0	42.2	250.4	↑
伊東市	**	1.8	102.1	46.7	193.8	↑	1.6	114.7	52.4	217.8	↑
東部保健所	8.2	10.2	80.7	57.9	109.5	↓	9.3	88.6	63.6	120.2	↓
沼津市	3.4	3.8	89.1	51.9	142.6	↓	3.5	98.4	57.3	157.6	↓
三島市	**	1.9	51.9	16.9	121.1	↓	1.8	57.0	18.5	132.9	↓
裾野市	**	0.8	127.4	41.4	297.4	↑	0.7	137.0	44.5	319.8	↑
伊豆市	**	0.8	120.8	39.2	282.0	↑	0.8	131.3	42.6	306.4	↑
伊豆の国市	**	1.0	80.7	22.0	206.6	↓	0.9	89.2	24.3	228.4	↓
函南町	**	0.7	27.8	0.7	154.7	↓	0.7	30.6	0.8	170.2	↓
清水町	**	0.5	78.1	9.4	282.1	↓	0.5	86.3	10.4	311.9	↓
長泉町	**	0.6	69.6	8.4	251.5	↓	0.5	74.8	9.0	270.2	↓
御殿場保健所	**	1.7	46.9	12.8	120.2	↓	1.6	50.4	13.7	129.1	↓
御殿場市	**	1.4	59.2	16.1	151.6	↓	1.3	63.6	17.3	163.0	↓
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.2	6.6	79.1	51.7	115.9	↓	6.0	87.3	57.0	128.0	↓
富士宮市	2.0	2.3	85.9	41.1	157.9	↓	2.1	94.9	45.4	174.5	↓
富士市	3.2	4.2	75.4	43.1	122.4	↓	3.8	83.2	47.5	135.1	↓
静岡市	16	13.5	121.8	96.8	151.2	↑	12.3	133.4	106.1	165.6	▲
中部保健所	8.0	8.7	91.6	65.4	124.8	↓	8.2	98.2	70.1	133.7	↓
島田市	2.4	2.0	121.7	62.8	212.7	↑	1.9	129.7	66.9	226.5	↑
焼津市	**	2.5	71.3	32.6	135.3	↓	2.3	77.3	35.3	146.7	↓
藤枝市	**	2.6	62.7	27.1	123.6	↓	2.4	66.7	28.8	131.5	↓
牧之原市	**	1.0	145.9	58.7	300.8	↑	0.9	157.0	63.1	323.7	↑
吉田町	**	0.5	168.7	45.9	431.9	↑	0.4	183.5	50.0	469.8	↑
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	10	8.9	111.9	83.1	147.5	↑	8.4	118.9	88.2	156.7	↑
磐田市	2.8	2.9	97.8	53.4	164.1	↓	2.7	104.4	57.0	175.2	↑
掛川市	2.2	2.0	109.9	54.8	196.7	↑	1.9	116.3	58.0	208.1	↑
袋井市	**	1.3	109.7	44.1	226.1	↑	1.2	117.5	47.3	242.3	↑
御前崎市	**	0.6	131.5	35.8	336.8	↑	0.6	139.6	38.0	357.4	↑
菊川市	**	0.8	176.2	70.8	363.1	↑	0.8	183.9	73.9	379.0	↑
森町	**	0.4	188.9	51.5	483.8	↑	0.4	198.3	54.0	507.8	↑
湖西市	**	1.0	61.8	12.7	180.8	↓	0.9	65.9	13.6	192.6	↓
浜松市	16	14.0	111.8	88.4	139.5	↑	13.0	119.6	94.6	149.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	733	-	-	-	-	-	819.7	89.4	86.6	92.4	▽
賀茂保健所	22	20.0	110.2	90.5	132.8	↑	22.4	98.1	80.6	118.2	↓
下田市	7.2	6.3	113.8	79.7	157.5	↑	7.1	100.9	70.7	139.7	↑
東伊豆町	4.8	3.6	131.8	84.4	196.1	↑	4.1	117.0	75.0	174.2	↑
河津町	**	2.1	74.6	32.2	147.0	↓	2.4	66.9	28.9	131.9	↓
南伊豆町	3.2	2.8	114.9	65.6	186.6	↑	3.1	102.3	58.4	166.1	↑
松崎町	2.0	2.2	91.7	43.9	168.6	↓	2.4	81.8	39.2	150.5	↓
西伊豆町	3.2	2.9	110.9	63.4	180.1	↑	3.2	98.9	56.5	160.6	↓
熱海保健所	34	29.0	116.4	99.5	135.4	↑	33.1	102.3	87.4	118.9	↑
熱海市	15	11.4	128.2	100.5	161.2	▲	13.0	111.9	87.7	140.7	↑
伊東市	19	17.6	108.8	88.1	132.9	↑	20.0	96.0	77.7	117.2	↓
東部保健所	116	107.7	108.1	99.5	117.2	↑	120.7	96.4	88.7	104.6	↓
沼津市	48	39.9	120.7	105.9	136.9	▲	44.9	107.4	94.3	121.8	↑
三島市	20	20.6	99.1	80.8	120.3	↓	23.0	88.6	72.2	107.5	↓
裾野市	8.0	8.8	91.2	65.1	124.1	↓	9.7	82.2	58.7	112.0	↓
伊豆市	11	8.6	128.0	96.4	166.7	↑	9.7	113.7	85.6	148.0	↑
伊豆の国市	13	10.3	123.9	95.4	158.3	↑	11.6	110.0	84.7	140.5	↑
函南町	5.8	7.6	76.1	50.9	109.3	↓	8.6	67.8	45.4	97.3	▽
清水町	5.2	5.4	95.8	62.6	140.4	↓	6.1	85.4	55.8	125.1	↓
長泉町	5.0	6.4	77.9	50.4	115.0	↓	7.1	70.3	45.5	103.7	↓
御殿場保健所	21	18.7	112.1	91.7	135.7	↑	20.8	100.8	82.5	122.1	↑
御殿場市	16	14.9	106.0	83.9	132.1	↑	16.6	95.4	75.5	118.9	↓
小山町	5.2	3.8	135.8	88.7	199.0	↑	4.3	122.1	79.7	178.9	↑
富士保健所	81	69.8	116.0	105.0	127.9	▲	78.3	103.5	93.7	114.1	↑
富士宮市	25	24.6	102.4	85.3	121.9	↑	27.6	91.2	75.9	108.5	↓
富士市	56	45.2	123.5	109.4	138.8	▲	50.6	110.2	97.7	123.9	↑
静岡市	146	141.9	102.9	95.5	110.6	↑	159.3	91.6	85.1	98.5	▽
中部保健所	83	94.7	87.2	79.0	96.0	▽	105.6	78.2	70.9	86.2	▽
島田市	16	21.3	74.1	58.6	92.3	▽	23.8	66.4	52.6	82.8	▽
焼津市	26	27.2	96.3	80.5	114.3	↓	30.4	86.3	72.1	102.4	↓
藤枝市	23	28.2	80.2	66.1	96.4	▽	31.3	72.3	59.6	86.9	▽
牧之原市	10	10.2	100.1	74.5	131.6	↑	11.4	89.3	66.5	117.4	↓
吉田町	5.0	5.1	97.6	63.2	144.1	↓	5.7	87.2	56.4	128.7	↓
川根本町	2.8	2.7	103.4	56.5	173.5	↑	3.0	93.4	51.0	156.7	↓
西部保健所	97	99.0	97.8	89.3	106.9	↓	109.9	88.1	80.4	96.3	▽
磐田市	27	31.6	85.5	71.7	101.2	↓	35.1	77.0	64.5	91.1	▽
掛川市	22	22.2	100.1	82.4	120.6	↑	24.6	90.2	74.2	108.6	↓
袋井市	15	14.2	107.0	84.3	134.0	↑	15.8	96.4	75.9	120.6	↓
御前崎市	7.0	6.7	104.7	72.9	145.7	↑	7.4	94.1	65.6	130.9	↓
菊川市	10	9.0	113.8	84.7	149.6	↑	9.9	102.9	76.6	135.3	↑
森町	4.0	4.6	87.1	53.2	134.6	↓	5.1	78.3	47.8	121.0	↓
湖西市	11	10.8	103.8	78.4	134.8	↑	12.0	93.5	70.6	121.4	↓
浜松市	134	152.3	87.7	81.2	94.6	▽	169.6	78.8	72.9	85.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	410	-	-	-	-	-	455.8	90.0	86.2	94.0	▽
賀茂保健所	12	11.0	111.2	85.0	142.8	↑	12.2	99.7	76.2	128.0	↓
下田市	3.4	3.5	98.4	57.3	157.6	↓	3.9	87.1	50.7	139.5	↓
東伊豆町	2.4	2.0	118.8	61.3	207.5	↑	2.3	105.5	54.4	184.3	↑
河津町	**	1.2	49.8	10.3	145.7	↓	1.3	46.2	9.5	135.0	↓
南伊豆町	2.0	1.5	132.0	63.2	242.8	↑	1.7	118.7	56.8	218.3	↑
松崎町	**	1.2	134.0	57.8	264.1	↑	1.3	120.3	51.9	237.2	↑
西伊豆町	2.2	1.6	138.6	69.1	248.1	↑	1.7	125.9	62.8	225.3	↑
熱海保健所	19	15.5	122.4	99.0	149.6	↑	18.3	103.6	83.8	126.6	↑
熱海市	8.2	5.9	138.7	99.5	188.1	↑	7.2	114.4	82.1	155.2	↑
伊東市	11	9.6	112.4	84.4	146.6	↑	11.2	96.6	72.6	126.0	↓
東部保健所	68	60.1	112.4	100.8	125.1	▲	67.6	100.0	89.6	111.2	↓
沼津市	27	22.1	124.0	104.1	146.6	▲	25.1	109.2	91.7	129.1	↑
三島市	12	11.6	106.9	81.9	137.0	↑	13.0	95.4	73.2	122.3	↓
裾野市	6.0	5.1	118.2	79.7	168.7	↑	5.5	108.9	73.5	155.5	↑
伊豆市	4.4	4.7	94.5	59.2	143.0	↓	5.3	83.7	52.5	126.8	↓
伊豆の国市	7.0	5.7	123.5	86.0	171.8	↑	6.5	108.4	75.5	150.8	↑
函南町	2.8	4.3	65.6	35.8	110.1	↓	4.8	58.0	31.7	97.3	▽
清水町	3.8	3.0	125.2	75.3	195.5	↑	3.4	110.2	66.3	172.1	↑
長泉町	3.8	3.7	102.3	61.6	159.8	↑	4.0	94.5	56.9	147.6	↓
御殿場保健所	11	10.7	103.2	77.7	134.3	↑	11.6	94.8	71.4	123.4	↓
御殿場市	8.2	8.5	96.5	69.2	130.9	↓	9.2	88.8	63.7	120.4	↓
小山町	2.8	2.2	129.7	70.9	217.7	↑	2.4	118.5	64.7	198.8	↑
富士保健所	47	39.0	121.6	106.6	138.1	▲	44.0	107.8	94.5	122.4	↑
富士宮市	15	13.6	110.0	86.5	137.9	↑	15.5	96.9	76.2	121.4	↓
富士市	32	25.3	127.8	108.9	149.1	▲	28.5	113.7	96.8	132.6	↑
静岡市	81	78.7	103.2	93.4	113.8	↑	88.7	91.5	82.8	100.9	↓
中部保健所	46	53.4	86.9	76.1	98.9	▽	58.5	79.2	69.4	90.1	▽
島田市	8.8	11.9	73.8	53.6	99.0	▽	13.0	67.5	49.0	90.6	▽
焼津市	16	15.3	101.7	80.4	126.9	↑	17.0	91.7	72.5	114.4	↓
藤枝市	13	16.2	77.8	59.8	99.6	▽	17.5	72.0	55.3	92.1	▽
牧之原市	4.6	5.5	82.9	52.5	124.4	↓	6.2	74.1	47.0	111.2	↓
吉田町	3.6	2.8	126.5	75.0	200.0	↑	3.2	113.2	67.0	178.9	↑
川根本町	**	1.5	79.1	29.0	172.3	↓	1.6	75.5	27.7	164.4	↓
西部保健所	50	56.1	89.1	78.4	100.9	↓	60.8	82.2	72.4	93.1	▽
磐田市	13	17.9	73.6	56.9	93.6	▽	19.5	67.6	52.3	86.0	▽
掛川市	12	12.5	92.8	70.5	120.0	↓	13.5	85.6	65.0	110.7	↓
袋井市	8.0	8.1	99.3	70.9	135.2	↓	8.8	91.2	65.1	124.2	↓
御前崎市	3.4	3.8	90.5	52.7	144.9	↓	4.1	83.4	48.6	133.6	↓
菊川市	5.0	5.1	97.6	63.2	144.2	↓	5.4	91.8	59.4	135.5	↓
森町	2.4	2.5	94.4	48.7	164.9	↓	2.7	87.4	45.1	152.7	↓
湖西市	6.4	6.2	103.3	70.6	145.8	↑	6.7	95.6	65.4	135.0	↓
浜松市	76	86.0	87.9	79.3	97.2	▽	93.9	80.5	72.6	89.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	323	-	-	-	-	-	364.0	88.7	84.4	93.1	▽
賀茂保健所	9.8	9.0	109.0	80.6	144.1	↑	10.2	96.1	71.1	127.1	↓
下田市	3.8	2.9	132.2	79.6	206.5	↑	3.2	117.6	70.8	183.7	↑
東伊豆町	2.4	1.6	148.0	76.4	258.5	↑	1.8	131.5	67.8	229.7	↑
河津町	**	0.9	106.2	34.5	248.0	↑	1.1	91.6	29.7	213.8	↓
南伊豆町	**	1.3	94.5	34.7	205.7	↓	1.4	83.1	30.5	180.9	↓
松崎町	**	1.0	40.5	4.9	146.3	↓	1.1	35.9	4.3	129.6	↓
西伊豆町	**	1.3	77.0	25.0	179.8	↓	1.5	67.2	21.8	156.8	↓
熱海保健所	15	13.5	109.6	86.1	137.6	↑	14.7	100.6	79.0	126.3	↑
熱海市	6.4	5.5	117.0	80.0	165.1	↑	5.9	108.8	74.4	153.6	↑
伊東市	8.4	8.0	104.6	75.4	141.4	↑	8.8	95.2	68.6	128.7	↓
東部保健所	49	47.6	102.6	90.1	116.3	↑	53.1	91.9	80.7	104.1	↓
沼津市	21	17.8	116.6	95.3	141.3	↑	19.8	105.1	85.9	127.3	↑
三島市	8.0	9.0	89.0	63.6	121.3	↓	10.0	79.7	56.9	108.5	↓
裾野市	2.0	3.7	54.1	25.9	99.4	▽	4.2	47.4	22.7	87.1	▽
伊豆市	6.6	3.9	167.8	115.5	235.6	▲	4.4	149.3	102.7	209.6	▲
伊豆の国市	5.8	4.7	124.4	83.3	178.7	↑	5.2	112.0	75.0	160.9	↑
函南町	3.0	3.4	89.4	50.0	147.5	↓	3.7	80.4	45.0	132.6	↓
清水町	**	2.4	58.5	23.5	120.6	↓	2.6	53.0	21.3	109.2	↓
長泉町	**	2.7	44.4	16.3	96.6	▽	3.1	38.8	14.2	84.4	▽
御殿場保健所	10	8.1	123.8	91.9	163.2	↑	9.2	108.4	80.4	142.9	↑
御殿場市	7.6	6.4	118.6	83.9	162.8	↑	7.3	103.7	73.4	142.3	↑
小山町	2.4	1.7	143.7	74.2	251.0	↑	1.9	126.6	65.3	221.2	↑
富士保健所	34	30.8	109.0	93.1	126.8	↑	34.3	98.0	83.8	114.0	↓
富士宮市	10	11.0	92.9	69.2	122.1	↓	12.2	83.9	62.4	110.3	↓
富士市	23	19.8	117.9	97.5	141.3	↑	22.1	105.8	87.5	126.8	↑
静岡市	65	63.3	102.4	91.6	114.2	↑	70.6	91.8	82.1	102.4	↓
中部保健所	36	41.4	87.5	75.2	101.3	↓	47.0	77.0	66.2	89.0	▽
島田市	7.0	9.4	74.4	51.8	103.5	↓	10.7	65.2	45.4	90.6	▽
焼津市	11	11.9	89.4	67.0	117.0	↓	13.4	79.4	59.4	103.8	↓
藤枝市	10	12.0	83.4	61.9	110.0	↓	13.8	72.7	54.0	95.9	▽
牧之原市	5.6	4.6	120.6	80.1	174.4	↑	5.2	107.3	71.3	155.1	↑
吉田町	**	2.3	61.5	24.7	126.7	↓	2.6	54.8	22.0	113.0	↓
川根本町	**	1.2	134.3	58.0	264.8	↑	1.4	113.5	49.0	223.8	↑
西部保健所	47	42.9	109.2	95.6	124.1	↑	49.1	95.3	83.5	108.3	↓
磐田市	14	13.6	101.2	78.8	128.1	↑	15.6	88.7	69.0	112.2	↓
掛川市	11	9.7	109.6	82.1	143.4	↑	11.1	95.7	71.7	125.2	↓
袋井市	7.2	6.1	117.2	82.1	162.2	↑	7.0	102.9	72.0	142.4	↑
御前崎市	3.6	2.9	123.1	72.9	194.5	↑	3.4	107.2	63.5	169.4	↑
菊川市	5.2	3.8	135.3	88.4	198.3	↑	4.5	116.4	76.0	170.6	↑
森町	**	2.0	78.1	33.7	154.0	↓	2.4	67.8	29.3	133.6	↓
湖西市	4.8	4.6	104.4	66.9	155.3	↑	5.3	90.8	58.2	135.2	↓
浜松市	58	66.3	87.4	77.7	98.1	▽	75.7	76.6	68.1	86.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	326	-	-	-	-	-	337.4	96.5	91.9	101.3	↓
賀茂保健所	10	9.2	110.4	82.2	145.1	↑	9.6	106.5	79.3	140.0	↑
下田市	2.8	2.9	96.3	52.6	161.7	↓	3.0	92.6	50.6	155.4	↓
東伊豆町	2.4	1.6	146.5	75.6	256.0	↑	1.7	141.2	72.9	246.7	↑
河津町	**	1.0	100.3	32.6	234.1	↑	1.0	97.3	31.6	227.2	↓
南伊豆町	2.0	1.3	151.6	72.6	278.8	↑	1.4	146.5	70.1	269.5	↑
松崎町	**	1.0	59.0	12.2	172.3	↓	1.1	57.0	11.7	166.6	↓
西伊豆町	**	1.4	102.8	41.3	211.8	↑	1.4	99.3	39.9	204.7	↓
熱海保健所	16	13.1	119.5	94.5	149.1	↑	13.7	113.8	90.0	142.0	↑
熱海市	6.2	5.2	118.5	80.5	168.2	↑	5.5	112.2	76.2	159.3	↑
伊東市	9.4	7.8	120.2	88.3	159.8	↑	8.2	114.9	84.4	152.8	↑
東部保健所	47	47.2	100.1	87.7	113.7	↑	49.0	96.3	84.4	109.4	↓
沼津市	19	17.6	105.9	85.5	129.8	↑	18.3	101.7	82.1	124.6	↑
三島市	9.8	8.9	110.2	81.5	145.7	↑	9.2	106.3	78.6	140.5	↑
裾野市	3.2	3.8	85.3	48.7	138.6	↓	3.9	82.9	47.3	134.6	↓
伊豆市	4.2	4.0	105.6	65.3	161.4	↑	4.2	101.2	62.6	154.7	↑
伊豆の国市	4.2	4.6	91.4	56.6	139.7	↓	4.8	87.5	54.1	133.7	↓
函南町	2.2	3.3	66.7	33.3	119.4	↓	3.4	64.2	32.0	114.8	↓
清水町	2.0	2.3	85.7	41.0	157.6	↓	2.4	82.4	39.4	151.5	↓
長泉町	3.0	2.8	108.3	60.6	178.6	↑	2.8	105.4	58.9	173.8	↑
御殿場保健所	9.8	8.3	118.4	87.6	156.5	↑	8.5	114.7	84.8	151.6	↑
御殿場市	7.2	6.6	109.6	76.7	151.7	↑	6.8	106.2	74.4	147.0	↑
小山町	2.6	1.7	152.1	80.9	260.2	↑	1.8	147.4	78.4	252.0	↑
富士保健所	42	30.3	137.1	119.1	157.1	▲	31.5	131.9	114.6	151.1	▲
富士宮市	16	10.8	150.6	119.6	187.1	▲	11.2	144.6	114.8	179.7	▲
富士市	25	19.6	129.8	108.2	154.4	▲	20.3	125.0	104.2	148.7	▲
静岡市	54	62.9	86.1	76.2	97.0	▽	65.4	82.8	73.3	93.3	▽
中部保健所	40	42.3	94.6	81.9	108.6	↓	43.7	91.6	79.3	105.2	↓
島田市	6.6	9.7	67.9	46.8	95.4	▽	10.0	65.7	45.2	92.3	▽
焼津市	13	11.9	107.4	82.7	137.2	↑	12.3	103.8	80.0	132.6	↑
藤枝市	12	12.4	95.5	72.7	123.1	↓	12.7	93.0	70.8	119.9	↓
牧之原市	5.4	4.7	114.7	75.6	166.9	↑	4.9	110.3	72.6	160.4	↑
吉田町	**	2.3	70.4	30.4	138.7	↓	2.4	67.7	29.2	133.3	↓
川根本町	**	1.3	136.1	62.2	258.5	↑	1.4	133.3	60.9	253.1	↑
西部保健所	39	44.2	88.7	76.7	102.0	↓	45.6	86.0	74.4	98.9	▽
磐田市	13	14.0	90.3	69.4	115.5	↓	14.4	87.5	67.2	112.0	↓
掛川市	9.0	10.0	90.1	65.7	120.5	↓	10.3	87.3	63.7	116.8	↓
袋井市	5.0	6.3	79.7	51.6	117.7	↓	6.5	77.2	50.0	114.0	↓
御前崎市	2.6	3.0	85.6	45.5	146.4	↓	3.1	82.9	44.1	141.8	↓
菊川市	3.4	4.1	83.8	48.8	134.2	↓	4.2	81.7	47.5	130.8	↓
森町	2.0	2.2	92.5	44.3	170.2	↓	2.2	89.7	42.9	164.9	↓
湖西市	4.6	4.7	97.0	61.5	145.6	↓	4.9	94.3	59.8	141.5	↓
浜松市	68	68.1	99.6	89.2	110.7	↓	70.3	96.4	86.4	107.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	172	-	-	-	-	174.8	98.4	91.9	105.2	↓	
賀茂保健所	4.6	4.8	96.4	61.1	144.6	↓	4.9	94.8	60.1	142.3	↓
下田市	**	1.5	67.0	21.8	156.4	↓	1.5	65.2	21.2	152.2	↓
東伊豆町	**	0.9	140.0	51.4	304.7	↑	0.9	136.6	50.1	297.4	↑
河津町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.7	209.7	84.3	432.2	↑	0.7	205.9	82.8	424.5	↑
松崎町	**	0.5	76.3	9.2	275.7	↓	0.5	74.8	9.1	270.3	↓
西伊豆町	**	0.7	85.1	17.5	248.7	↓	0.7	84.8	17.5	247.9	↓
熱海保健所	5.8	6.6	88.2	59.0	126.6	↓	7.1	81.6	54.7	117.3	↓
熱海市	2.8	2.6	109.5	59.8	183.7	↑	2.8	98.9	54.0	166.0	↓
伊東市	3.0	4.0	74.6	41.7	123.1	↓	4.3	70.2	39.3	115.8	↓
東部保健所	24	24.9	94.9	78.5	113.6	↓	25.6	92.1	76.2	110.2	↓
沼津市	8.6	9.2	93.8	67.9	126.4	↓	9.6	90.1	65.2	121.3	↓
三島市	6.0	4.8	125.9	84.9	179.8	↑	4.9	123.1	83.0	175.7	↑
裾野市	**	2.1	68.2	27.4	140.5	↓	2.0	68.5	27.5	141.2	↓
伊豆市	**	2.0	79.6	34.3	156.8	↓	2.1	76.8	33.2	151.4	↓
伊豆の国市	2.0	2.4	84.7	40.5	155.7	↓	2.5	80.9	38.7	148.7	↓
函南町	**	1.7	80.6	32.4	166.2	↓	1.8	77.5	31.1	159.7	↓
清水町	**	1.2	80.5	26.1	187.9	↓	1.3	77.2	25.1	180.2	↓
長泉町	**	1.5	103.7	44.8	204.4	↑	1.5	106.0	45.8	208.9	↑
御殿場保健所	5.4	4.5	121.1	79.8	176.1	↑	4.4	121.6	80.1	176.9	↑
御殿場市	4.4	3.5	124.0	77.7	187.7	↑	3.5	124.9	78.2	189.0	↑
小山町	**	0.9	109.8	35.6	256.2	↑	0.9	109.0	35.4	254.5	↑
富士保健所	23	16.0	146.1	120.8	175.1	▲	16.6	141.3	116.9	169.4	▲
富士宮市	10	5.6	181.8	135.4	239.1	▲	5.9	174.2	129.7	229.1	▲
富士市	13	10.4	126.8	98.1	161.4	↑	10.7	123.3	95.4	156.9	↑
静岡市	30	32.9	91.9	77.8	107.7	↓	34.0	88.8	75.2	104.1	↓
中部保健所	24	22.5	106.7	88.4	127.6	↑	22.6	106.4	88.2	127.2	↑
島田市	4.2	5.1	82.3	50.9	125.9	↓	5.1	82.1	50.8	125.6	↓
焼津市	8.8	6.4	138.3	100.5	185.7	▲	6.5	136.3	99.1	183.0	↑
藤枝市	6.4	6.8	94.5	64.7	133.5	↓	6.6	96.4	65.9	136.0	↓
牧之原市	2.4	2.4	100.7	52.0	176.0	↑	2.5	97.3	50.2	170.0	↓
吉田町	**	1.2	84.4	27.4	197.1	↓	1.2	82.0	26.6	191.4	↓
川根本町	**	0.7	172.1	63.1	374.6	↑	0.7	179.8	66.0	391.4	↑
西部保健所	21	23.6	88.2	72.0	106.8	↓	23.4	88.8	72.5	107.6	↓
磐田市	6.6	7.5	88.5	60.9	124.3	↓	7.5	88.6	61.0	124.4	↓
掛川市	4.4	5.3	83.0	52.0	125.7	↓	5.3	83.5	52.3	126.5	↓
袋井市	2.4	3.3	71.8	37.0	125.4	↓	3.3	71.7	37.0	125.3	↓
御前崎市	**	1.6	62.3	20.2	145.5	↓	1.6	62.8	20.4	146.7	↓
菊川市	3.2	2.2	146.2	83.5	237.4	↑	2.1	150.8	86.2	245.0	↑
森町	**	1.1	71.5	19.5	183.1	↓	1.1	72.0	19.6	184.3	↓
湖西市	2.4	2.6	93.2	48.1	162.8	↓	2.5	94.6	48.8	165.2	↓
浜松市	34	36.3	94.1	80.6	109.4	↓	36.2	94.3	80.7	109.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	154	-	-	-	-	162.6	94.5	87.9	101.4	↓	
賀茂保健所	5.6	4.5	125.4	83.3	181.2	↑	4.7	118.5	78.7	171.2	↑
下田市	**	1.4	127.3	58.2	241.7	↑	1.5	120.8	55.2	229.4	↑
東伊豆町	**	0.8	153.8	56.4	334.8	↑	0.8	146.1	53.6	318.1	↑
河津町	**	0.5	212.8	69.1	496.6	↑	0.5	196.2	63.7	457.9	↑
南伊豆町	**	0.7	92.0	19.0	269.0	↓	0.7	87.6	18.0	255.9	↓
松崎町	**	0.5	40.5	1.0	225.8	↓	0.5	38.6	1.0	215.2	↓
西伊豆町	**	0.7	121.8	33.2	311.9	↑	0.7	114.0	31.0	291.8	↑
熱海保健所	9.8	6.5	151.3	111.9	200.1	▲	6.6	148.4	109.8	196.2	▲
熱海市	3.4	2.7	127.1	74.0	203.6	↑	2.7	126.2	73.5	202.1	↑
伊東市	6.4	3.8	168.3	115.1	237.7	▲	3.9	163.7	112.0	231.1	▲
東部保健所	24	22.3	105.9	87.6	126.8	↑	23.4	100.9	83.5	120.8	↑
沼津市	10	8.4	119.1	88.4	157.1	↑	8.7	114.4	84.9	150.9	↑
三島市	3.8	4.1	92.1	55.4	143.9	↓	4.3	87.4	52.6	136.6	↓
裾野市	**	1.7	106.1	48.5	201.4	↑	1.8	99.0	45.3	188.1	↓
伊豆市	2.6	2.0	132.2	70.3	226.1	↑	2.1	125.8	66.9	215.1	↑
伊豆の国市	2.2	2.2	98.6	49.1	176.4	↓	2.3	94.5	47.1	169.1	↓
函南町	**	1.6	51.2	14.0	131.2	↓	1.6	49.3	13.4	126.3	↓
清水町	**	1.1	91.5	29.7	213.7	↓	1.1	88.3	28.7	206.0	↓
長泉町	**	1.2	114.1	45.9	235.1	↑	1.3	104.7	42.1	215.8	↑
御殿場保健所	4.4	3.8	115.2	72.2	174.4	↑	4.1	107.2	67.2	162.3	↑
御殿場市	2.8	3.0	92.7	50.6	155.5	↓	3.3	86.0	47.0	144.2	↓
小山町	**	0.8	200.5	86.6	395.2	↑	0.8	188.9	81.5	372.3	↑
富士保健所	18	14.3	127.1	102.4	156.1	▲	15.0	121.6	97.9	149.3	↑
富士宮市	6.0	5.2	116.5	78.6	166.3	↑	5.4	112.1	75.6	160.1	↑
富士市	12	9.2	133.1	101.8	171.0	▲	9.6	126.8	97.0	162.9	↑
静岡市	24	30.0	79.9	66.2	95.5	▽	31.4	76.4	63.3	91.3	▽
中部保健所	16	19.8	80.8	64.1	100.6	↓	21.1	75.8	60.1	94.3	▽
島田市	2.4	4.6	52.0	26.9	90.9	▽	4.9	48.7	25.1	85.1	▽
焼津市	4.0	5.6	72.0	44.0	111.3	↓	5.9	68.1	41.6	105.2	↓
藤枝市	5.4	5.6	96.6	63.6	140.5	↓	6.1	89.2	58.8	129.8	↓
牧之原市	3.0	2.3	129.0	72.2	212.8	↑	2.4	123.4	69.0	203.5	↑
吉田町	**	1.1	55.0	11.3	160.9	↓	1.1	52.4	10.8	153.1	↓
川根本町	**	0.6	96.0	19.8	280.6	↓	0.7	87.8	18.1	256.7	↓
西部保健所	18	20.6	89.2	71.9	109.4	↓	22.2	83.0	66.9	101.8	↓
磐田市	6.0	6.5	92.4	62.3	131.8	↓	6.9	86.4	58.3	123.3	↓
掛川市	4.6	4.7	98.0	62.1	147.1	↓	5.0	91.2	57.8	136.8	↓
袋井市	2.6	2.9	88.9	47.3	152.0	↓	3.1	83.2	44.2	142.2	↓
御前崎市	**	1.4	111.7	48.2	220.1	↑	1.5	103.7	44.8	204.3	↑
菊川市	**	1.9	10.7	0.3	59.6	▽	2.0	9.8	0.2	54.6	▽
森町	**	1.0	115.1	42.2	250.5	↑	1.1	107.3	39.4	233.5	↑
湖西市	2.2	2.2	101.6	50.7	181.9	↑	2.3	94.1	46.9	168.3	↓
浜松市	34	31.8	105.8	90.4	123.0	↑	34.1	98.6	84.2	114.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	68	-	-	-	-	-	77.5	87.3	78.2	97.1	▽
賀茂保健所	2.0	1.8	110.2	52.7	202.6	↑	2.1	95.9	45.9	176.3	↓
下田市	**	0.6	208.3	76.4	453.5	↑	0.7	180.8	66.3	393.6	↑
東伊豆町	**	0.3	184.5	38.0	539.2	↑	0.4	159.6	32.9	466.5	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	100.1	2.5	557.9	↑	0.2	87.6	2.2	488.0	↓
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	2.6	107.3	58.6	180.1	↑	3.0	92.3	50.4	154.8	↓
熱海市	**	1.0	96.6	31.4	225.6	↓	1.2	83.1	27.0	194.0	↓
伊東市	**	1.6	114.4	52.3	217.2	↑	1.8	98.3	44.9	186.6	↓
東部保健所	10	9.9	105.3	78.7	138.1	↑	11.3	91.7	68.5	120.2	↓
沼津市	3.0	3.7	81.9	45.8	135.2	↓	4.2	71.3	39.9	117.6	↓
三島市	2.0	1.9	106.3	50.9	195.4	↑	2.2	92.5	44.3	170.2	↓
裾野市	**	0.8	99.0	27.0	253.6	↓	0.9	86.8	23.6	222.2	↓
伊豆市	**	0.8	177.4	71.3	365.7	↑	0.9	154.5	62.1	318.4	↑
伊豆の国市	**	0.9	148.1	59.6	305.3	↑	1.1	128.5	51.6	264.8	↑
函南町	**	0.7	58.1	7.0	209.8	↓	0.8	50.3	6.1	181.6	↓
清水町	**	0.5	119.5	24.6	349.2	↑	0.6	103.9	21.4	303.6	↑
長泉町	**	0.6	133.7	36.4	342.4	↑	0.7	116.8	31.8	299.1	↑
御殿場保健所	2.2	1.8	125.5	62.6	224.5	↑	2.0	110.2	54.9	197.1	↑
御殿場市	**	1.4	86.0	31.5	187.1	↓	1.6	75.4	27.7	164.3	↓
小山町	**	0.4	279.8	90.9	653.1	↑	0.4	246.1	79.9	574.4	↑
富士保健所	5.6	6.4	87.1	57.9	125.9	↓	7.4	75.9	50.4	109.7	↓
富士宮市	3.2	2.3	140.8	80.4	228.7	↑	2.6	122.7	70.1	199.3	↑
富士市	2.4	4.2	57.7	29.8	100.9	↓	4.8	50.3	26.0	87.9	▽
静岡市	8.2	13.1	62.8	45.0	85.1	▽	15.0	54.6	39.2	74.1	▽
中部保健所	10	8.7	116.9	87.1	153.7	↑	10.0	102.2	76.1	134.3	↑
島田市	2.4	2.0	121.3	62.6	212.0	↑	2.3	106.3	54.9	185.7	↑
焼津市	3.6	2.5	144.8	85.8	228.8	↑	2.9	126.0	74.6	199.2	↑
藤枝市	2.4	2.6	93.5	48.3	163.4	↓	2.9	81.6	42.1	142.5	↓
牧之原市	**	1.0	125.0	45.9	272.2	↑	1.1	109.8	40.3	239.0	↑
吉田町	**	0.5	83.1	10.1	300.2	↓	0.5	72.8	8.8	263.0	↓
川根本町	**	0.3	79.5	2.0	443.2	↓	0.3	70.3	1.8	391.8	↓
西部保健所	10	9.2	108.6	80.6	143.1	↑	10.5	95.3	70.7	125.6	↓
磐田市	3.4	2.9	116.8	68.0	186.9	↑	3.3	102.2	59.5	163.7	↑
掛川市	2.4	2.1	115.7	59.7	202.0	↑	2.4	101.8	52.5	177.8	↑
袋井市	**	1.3	119.6	51.6	235.8	↑	1.5	105.2	45.4	207.4	↑
御前崎市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.8	119.5	38.8	278.9	↑	1.0	105.1	34.1	245.3	↑
森町	**	0.4	46.4	1.2	258.6	↓	0.5	40.9	1.0	227.7	↓
湖西市	**	1.0	140.7	56.6	290.0	↑	1.1	123.2	49.5	253.9	↑
浜松市	16	14.1	114.8	91.1	142.6	↑	16.1	100.4	79.7	124.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	32	-	-	-	-	-	36.6	87.9	74.8	102.6	↓
賀茂保健所	**	0.8	72.8	15.0	212.7	↓	1.0	63.0	13.0	184.0	↓
下田市	**	0.3	153.2	18.5	553.3	↑	0.3	131.3	15.9	474.2	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	220.3	5.6	1227.5	↑	0.1	192.6	4.9	1073.0	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.1	87.3	28.3	203.7	↓	1.4	70.7	23.0	165.0	↓
熱海市	**	0.4	45.6	1.2	254.0	↓	0.6	36.2	0.9	201.6	↓
伊東市	**	0.7	113.1	30.8	289.8	↑	0.9	92.9	25.3	237.9	↓
東部保健所	3.8	4.7	81.0	48.7	126.4	↓	5.4	70.3	42.3	109.7	↓
沼津市	**	1.7	81.3	32.7	167.6	↓	2.0	70.0	28.1	144.3	↓
三島市	**	0.9	87.8	23.9	224.8	↓	1.0	76.9	20.9	196.8	↓
裾野市	**	0.4	49.5	1.3	275.6	↓	0.4	44.7	1.1	249.0	↓
伊豆市	**	0.4	113.0	13.7	408.4	↑	0.4	96.8	11.7	349.7	↓
伊豆の国市	**	0.4	138.1	28.5	403.5	↑	0.5	117.1	24.1	342.4	↑
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	82.6	2.1	460.5	↓	0.3	71.3	1.8	397.3	↓
長泉町	**	0.3	66.3	1.7	369.7	↓	0.3	60.0	1.5	334.2	↓
御殿場保健所	**	0.9	162.2	65.2	334.3	↑	1.0	147.0	59.1	303.0	↑
御殿場市	**	0.7	145.1	47.1	338.7	↑	0.8	131.6	42.7	307.1	↑
小山町	**	0.2	229.9	27.8	830.5	↑	0.2	208.1	25.2	752.0	↑
富士保健所	2.8	3.1	91.0	49.7	152.7	↓	3.5	79.1	43.2	132.7	↓
富士宮市	**	1.1	167.9	76.7	318.8	↑	1.2	144.6	66.1	274.6	↑
富士市	**	2.0	49.9	16.2	116.5	↓	2.3	43.6	14.1	101.7	↓
静岡市	3.4	6.1	55.3	32.2	88.5	▽	7.1	47.9	27.9	76.6	▽
中部保健所	5.8	4.2	138.7	92.9	199.3	↑	4.7	123.4	82.6	177.2	↑
島田市	**	0.9	149.7	60.2	308.5	↑	1.0	133.5	53.7	275.1	↑
焼津市	2.2	1.2	183.9	91.7	329.1	↑	1.4	161.5	80.5	288.9	↑
藤枝市	**	1.3	95.1	34.9	207.1	↓	1.4	85.6	31.4	186.4	↓
牧之原市	**	0.4	136.0	28.0	397.7	↑	0.5	119.3	24.6	348.8	↑
吉田町	**	0.2	87.1	2.2	485.5	↓	0.3	76.8	1.9	427.9	↓
川根本町	**	0.1	170.2	4.3	948.5	↑	0.1	159.1	4.0	886.7	↑
西部保健所	5.4	4.5	120.9	79.7	176.0	↑	4.9	109.2	72.0	158.9	↑
磐田市	**	1.4	127.5	58.3	242.1	↑	1.6	114.3	52.2	217.0	↑
掛川市	**	1.0	119.8	43.9	260.8	↑	1.1	108.6	39.8	236.4	↑
袋井市	**	0.7	122.3	33.3	313.2	↑	0.7	110.4	30.1	282.8	↑
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	244.8	79.5	571.4	↑	0.4	224.7	73.0	524.4	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	122.5	25.3	358.2	↑	0.5	110.7	22.8	323.5	↑
浜松市	8.0	6.8	117.6	84.0	160.2	↑	7.6	105.1	75.1	143.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	-	-	-	-	-	40.8	86.7	74.4	100.5	↓
賀茂保健所	**	1.0	141.3	56.8	291.3	↑	1.1	123.5	49.7	254.6	↑
下田市	**	0.3	254.1	69.2	650.7	↑	0.4	222.9	60.7	570.7	↑
東伊豆町	**	0.2	341.1	70.3	997.1	↑	0.2	298.6	61.6	872.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.5	123.1	56.3	233.7	↑	1.6	111.1	50.8	210.9	↑
熱海市	**	0.6	134.2	36.6	343.7	↑	0.7	123.0	33.5	315.1	↑
伊東市	**	0.9	115.4	37.5	269.3	↑	1.0	103.1	33.5	240.5	↑
東部保健所	6.6	5.2	127.4	87.7	178.9	↑	5.9	111.2	76.5	156.2	↑
沼津市	**	1.9	82.5	35.6	162.6	↓	2.2	72.5	31.3	142.9	↓
三島市	**	1.0	123.6	45.4	269.1	↑	1.1	107.1	39.3	233.1	↑
裾野市	**	0.4	148.7	30.6	434.5	↑	0.5	126.5	26.1	369.7	↑
伊豆市	**	0.4	229.8	74.6	536.4	↑	0.5	202.9	65.9	473.5	↑
伊豆の国市	**	0.5	156.7	42.7	401.4	↑	0.6	138.5	37.7	354.8	↑
函南町	**	0.4	109.9	13.3	396.9	↑	0.4	96.5	11.7	348.7	↓
清水町	**	0.3	153.7	18.6	555.4	↑	0.3	134.6	16.3	486.4	↑
長泉町	**	0.3	202.1	41.6	590.7	↑	0.4	170.7	35.2	499.0	↑
御殿場保健所	**	0.9	89.9	24.5	230.2	↓	1.0	76.6	20.9	196.1	↓
御殿場市	**	0.7	28.3	0.7	157.7	↓	0.8	24.1	0.6	134.2	↓
小山町	**	0.2	327.3	67.4	956.6	↑	0.2	280.2	57.7	819.0	↑
富士保健所	2.8	3.4	83.5	45.6	140.1	↓	3.8	73.0	39.8	122.4	↓
富士宮市	**	1.2	116.7	46.9	240.5	↑	1.4	102.7	41.3	211.7	↑
富士市	**	2.2	65.0	26.1	134.0	↓	2.5	56.6	22.7	116.6	↓
静岡市	4.8	6.9	69.4	44.4	103.2	↓	7.9	60.8	38.9	90.4	▽
中部保健所	4.4	4.5	96.9	60.7	146.7	↓	5.3	83.3	52.2	126.1	↓
島田市	**	1.0	95.9	31.1	223.8	↓	1.2	82.7	26.9	193.0	↓
焼津市	**	1.3	108.5	43.6	223.6	↑	1.5	93.7	37.7	193.1	↓
藤枝市	**	1.3	92.0	33.7	200.2	↓	1.5	77.9	28.6	169.7	↓
牧之原市	**	0.5	115.7	23.8	338.1	↑	0.6	101.6	20.9	297.1	↑
吉田町	**	0.3	79.4	2.0	442.5	↓	0.3	69.2	1.8	385.5	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	4.7	96.9	61.4	145.4	↓	5.5	82.9	52.5	124.4	↓
磐田市	**	1.5	106.6	46.0	210.2	↑	1.8	91.4	39.4	180.1	↓
掛川市	**	1.1	111.8	41.0	243.4	↑	1.3	95.7	35.1	208.4	↓
袋井市	**	0.7	117.1	31.9	299.9	↑	0.8	100.5	27.4	257.4	↑
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	87.0	2.2	484.6	↓	0.3	74.8	1.9	416.5	↓
湖西市	**	0.5	158.3	43.1	405.4	↑	0.6	134.6	36.7	344.8	↑
浜松市	8.2	7.3	112.1	80.4	152.1	↑	8.5	96.1	69.0	130.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	258	-	-	-	-	260.0	99.2	93.9	104.8	↓	
賀茂保健所	8.2	7.4	110.4	79.2	149.8	↑	7.5	109.5	78.5	148.5	↑
下田市	**	2.3	68.7	29.6	135.3	↓	2.4	67.8	29.3	133.6	↓
東伊豆町	**	1.3	137.1	62.7	260.4	↑	1.3	136.0	62.2	258.2	↑
河津町	**	0.8	125.0	40.6	291.8	↑	0.8	124.5	40.4	290.5	↑
南伊豆町	2.0	1.1	188.0	90.0	345.7	↑	1.1	186.6	89.3	343.3	↑
松崎町	**	0.8	48.9	5.9	176.7	↓	0.8	48.5	5.9	175.4	↓
西伊豆町	**	1.1	127.2	51.1	262.2	↑	1.1	126.3	50.8	260.4	↑
熱海保健所	13	10.4	122.5	94.4	156.5	↑	10.7	119.9	92.4	153.2	↑
熱海市	5.2	4.2	123.9	80.9	181.5	↑	4.3	120.3	78.6	176.3	↑
伊東市	7.6	6.2	121.6	86.1	166.9	↑	6.4	119.7	84.7	164.3	↑
東部保健所	37	37.3	98.7	84.9	114.0	↓	37.7	97.7	84.1	112.8	↓
沼津市	16	13.9	112.2	88.7	140.1	↑	14.1	110.8	87.6	138.3	↑
三島市	7.8	7.0	111.3	79.1	152.2	↑	7.1	110.5	78.6	151.1	↑
裾野市	2.4	2.9	81.6	42.1	142.5	↓	2.9	81.6	42.1	142.6	↓
伊豆市	2.8	3.2	87.8	48.0	147.3	↓	3.2	86.3	47.1	144.8	↓
伊豆の国市	2.8	3.6	76.7	41.9	128.7	↓	3.7	75.4	41.2	126.6	↓
函南町	**	2.6	69.0	31.5	131.0	↓	2.6	68.3	31.2	129.8	↓
清水町	**	1.8	76.4	30.7	157.5	↓	1.9	75.7	30.4	155.9	↓
長泉町	2.2	2.2	101.3	50.5	181.2	↑	2.2	101.8	50.7	182.1	↑
御殿場保健所	7.6	6.5	116.5	82.4	159.8	↑	6.5	116.1	82.1	159.3	↑
御殿場市	6.0	5.2	116.0	78.2	165.5	↑	5.2	115.6	78.0	165.0	↑
小山町	**	1.4	118.4	51.1	233.3	↑	1.4	117.8	50.9	232.2	↑
富士保健所	36	23.9	150.6	129.4	174.3	▲	24.1	149.1	128.1	172.5	▲
富士宮市	13	8.5	153.2	118.2	195.2	▲	8.6	151.2	116.7	192.7	▲
富士市	23	15.4	149.2	123.2	179.1	▲	15.6	147.9	122.1	177.5	▲
静岡市	46	49.8	92.3	80.7	105.0	↓	50.4	91.2	79.8	103.8	↓
中部保健所	30	33.6	88.8	75.1	104.2	↓	33.7	88.4	74.8	103.8	↓
島田市	4.2	7.7	54.3	33.6	83.0	▽	7.8	54.0	33.4	82.5	▽
焼津市	9.2	9.4	97.6	71.4	130.2	↓	9.5	97.1	71.1	129.6	↓
藤枝市	9.4	9.8	96.0	70.5	127.6	↓	9.8	96.4	70.8	128.2	↓
牧之原市	4.2	3.7	112.1	69.3	171.3	↑	3.8	110.4	68.3	168.8	↑
吉田町	**	1.8	66.9	24.6	145.7	↓	1.8	66.1	24.3	143.9	↓
川根本町	**	1.1	149.4	64.5	294.4	↑	1.1	150.1	64.8	295.8	↑
西部保健所	29	35.0	83.4	70.4	98.1	▽	35.1	83.2	70.3	97.8	▽
磐田市	9.2	11.0	83.3	61.0	111.1	↓	11.1	83.1	60.8	110.8	↓
掛川市	6.6	7.9	83.4	57.4	117.1	↓	8.0	83.0	57.1	116.5	↓
袋井市	3.4	4.9	68.9	40.1	110.4	↓	5.0	68.7	40.0	109.9	↓
御前崎市	2.6	2.4	107.7	57.3	184.2	↑	2.4	107.2	57.0	183.4	↑
菊川市	2.4	3.2	74.5	38.5	130.2	↓	3.2	74.7	38.6	130.5	↓
森町	**	1.7	104.0	47.6	197.5	↑	1.7	103.4	47.3	196.3	↑
湖西市	3.2	3.7	85.4	48.8	138.7	↓	3.7	85.6	48.9	139.0	↓
浜松市	52	54.0	95.6	84.3	108.0	↓	54.2	95.2	83.9	107.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	140	-	-	-	-	138.2	101.1	93.8	108.9	↑	
賀茂保健所	4.0	3.9	101.3	61.8	156.5	↑	3.9	102.6	62.7	158.5	↑
下田市	**	1.2	48.7	10.0	142.5	↓	1.2	48.8	10.1	142.7	↓
東伊豆町	**	0.7	169.5	62.2	369.0	↑	0.7	170.6	62.6	371.5	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.6	252.5	101.5	520.3	▲	0.5	255.5	102.7	526.5	▲
松崎町	**	0.4	46.1	1.2	257.1	↓	0.4	46.4	1.2	258.7	↓
西伊豆町	**	0.6	102.2	21.1	298.7	↑	0.6	105.0	21.6	306.8	↑
熱海保健所	4.8	5.4	88.3	56.6	131.5	↓	5.7	84.4	54.0	125.5	↓
熱海市	2.6	2.1	122.7	65.3	209.8	↑	2.3	114.1	60.7	195.2	↑
伊東市	2.2	3.3	66.4	33.1	118.8	↓	3.4	64.5	32.1	115.4	↓
東部保健所	20	20.2	98.1	79.7	119.4	↓	20.2	97.9	79.6	119.2	↓
沼津市	7.2	7.4	96.7	67.7	133.9	↓	7.6	95.4	66.8	132.0	↓
三島市	5.2	3.9	134.9	88.1	197.7	↑	3.8	135.6	88.6	198.7	↑
裾野市	**	1.6	72.8	26.7	158.4	↓	1.6	75.2	27.6	163.7	↓
伊豆市	**	1.7	72.4	26.6	157.7	↓	1.7	71.9	26.4	156.4	↓
伊豆の国市	**	1.9	72.6	29.2	149.7	↓	2.0	71.4	28.7	147.1	↓
函南町	**	1.4	99.2	39.9	204.4	↓	1.4	98.2	39.5	202.4	↓
清水町	**	1.0	80.0	21.8	204.8	↓	1.0	78.8	21.5	201.9	↓
長泉町	**	1.2	112.7	45.3	232.4	↑	1.2	119.0	47.8	245.3	↑
御殿場保健所	4.0	3.6	111.2	67.9	171.7	↑	3.5	114.6	70.0	177.1	↑
御殿場市	3.4	2.9	118.9	69.2	190.3	↑	2.8	123.0	71.6	197.0	↑
小山町	**	0.7	81.4	16.8	237.9	↓	0.7	82.8	17.1	241.9	↓
富士保健所	21	12.9	159.2	129.9	193.1	▲	13.0	158.3	129.2	191.9	▲
富士宮市	8.4	4.5	185.2	133.4	250.3	▲	4.6	182.2	131.3	246.3	▲
富士市	12	8.4	145.2	111.1	186.5	▲	8.4	145.1	111.0	186.4	▲
静岡市	27	26.7	100.3	84.0	118.7	↑	26.9	99.6	83.4	118.0	↓
中部保健所	18	18.3	99.4	80.0	122.0	↓	17.9	101.9	82.0	125.1	↑
島田市	2.8	4.2	67.2	36.7	112.8	↓	4.1	68.9	37.6	115.6	↓
焼津市	6.6	5.2	127.8	88.0	179.5	↑	5.1	129.6	89.2	182.0	↑
藤枝市	5.2	5.5	94.4	61.7	138.3	↓	5.2	99.2	64.8	145.4	↓
牧之原市	**	1.9	92.7	42.4	176.0	↓	2.0	91.7	41.9	174.1	↓
吉田町	**	1.0	83.8	22.8	214.6	↓	1.0	83.4	22.7	213.7	↓
川根本町	**	0.6	172.4	56.0	402.4	↑	0.5	184.6	59.9	430.8	↑
西部保健所	15	19.1	80.5	63.5	100.6	↓	18.5	83.3	65.7	104.1	↓
磐田市	4.8	6.0	79.4	50.8	118.1	↓	5.9	81.7	52.3	121.5	↓
掛川市	3.2	4.3	74.4	42.5	120.9	↓	4.2	76.9	43.9	124.8	↓
袋井市	**	2.7	59.5	25.7	117.2	↓	2.6	61.0	26.3	120.3	↓
御前崎市	**	1.3	76.6	24.9	178.7	↓	1.3	79.3	25.8	185.1	↓
菊川市	2.2	1.8	123.5	61.6	221.1	↑	1.7	131.2	65.4	234.8	↑
森町	**	0.9	87.2	23.7	223.3	↓	0.9	89.9	24.5	230.2	↓
湖西市	**	2.1	86.3	39.4	163.8	↓	2.0	90.2	41.2	171.3	↓
浜松市	26	29.5	88.7	74.2	105.3	↓	28.6	91.5	76.5	108.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	118	-	-	-	-	-	121.7	97.1	89.4	105.2	↓
賀茂保健所	4.2	3.5	120.8	74.8	184.7	↑	3.6	116.9	72.3	178.7	↑
下田市	**	1.1	91.0	29.5	212.4	↓	1.1	88.4	28.7	206.3	↓
東伊豆町	**	0.6	99.3	20.5	290.1	↓	0.6	96.7	19.9	282.7	↓
河津町	**	0.4	273.7	88.9	638.7	↑	0.4	257.8	83.7	601.6	↑
南伊豆町	**	0.5	117.8	24.3	344.3	↑	0.5	114.6	23.6	335.0	↑
松崎町	**	0.4	52.0	1.3	289.8	↓	0.4	50.8	1.3	283.3	↓
西伊豆町	**	0.5	155.9	42.5	399.2	↑	0.5	149.1	40.6	381.9	↑
熱海保健所	8.0	5.0	159.6	114.0	217.3	▲	5.0	160.6	114.7	218.6	▲
熱海市	2.6	2.1	125.1	66.5	214.0	↑	2.0	127.2	67.7	217.6	↑
伊東市	5.4	2.9	184.0	121.2	267.7	▲	2.9	183.7	121.1	267.3	▲
東部保健所	17	17.1	99.3	79.3	122.8	↓	17.5	97.4	77.8	120.4	↓
沼津市	8.4	6.5	130.2	93.8	175.9	↑	6.5	128.6	92.7	173.8	↑
三島市	2.6	3.2	82.4	43.8	141.0	↓	3.2	80.6	42.9	137.9	↓
裾野市	**	1.3	92.8	34.0	202.0	↓	1.3	89.3	32.8	194.5	↓
伊豆市	**	1.5	104.5	45.1	205.9	↑	1.6	101.6	43.9	200.3	↑
伊豆の国市	**	1.7	81.3	32.7	167.6	↓	1.8	80.0	32.1	164.8	↓
函南町	**	1.2	33.4	4.0	120.7	↓	1.2	33.1	4.0	119.7	↓
清水町	**	0.8	72.1	14.9	210.8	↓	0.8	71.8	14.8	209.9	↓
長泉町	**	0.9	86.0	23.4	220.2	↓	1.0	81.1	22.1	207.8	↓
御殿場保健所	3.6	2.9	122.9	72.8	194.3	↑	3.1	117.7	69.7	186.0	↑
御殿場市	2.6	2.3	112.3	59.8	192.1	↑	2.4	107.1	57.0	183.2	↑
小山町	**	0.6	162.7	52.8	379.7	↑	0.6	158.0	51.3	368.8	↑
富士保健所	15	11.0	140.5	110.9	175.6	▲	11.1	138.3	109.2	172.9	▲
富士宮市	4.6	4.0	116.4	73.8	174.7	↑	4.0	115.3	73.1	173.1	↑
富士市	11	7.0	154.0	115.7	201.0	▲	7.1	151.2	113.6	197.3	▲
静岡市	19	23.1	83.1	67.3	101.4	↓	23.5	81.6	66.1	99.7	▽
中部保健所	12	15.3	76.1	57.7	98.3	▽	15.8	73.3	55.6	94.7	▽
島田市	**	3.6	39.2	15.8	80.8	▽	3.7	37.6	15.1	77.6	▽
焼津市	2.6	4.3	61.0	32.5	104.3	↓	4.4	59.4	31.6	101.5	↓
藤枝市	4.2	4.3	98.0	60.6	149.8	↓	4.5	93.1	57.6	142.3	↓
牧之原市	2.4	1.8	132.9	68.6	232.1	↑	1.8	130.4	67.3	227.8	↑
吉田町	**	0.8	47.7	5.8	172.4	↓	0.9	46.7	5.6	168.7	↓
川根本町	**	0.5	122.2	25.2	357.1	↑	0.5	114.4	23.6	334.4	↑
西部保健所	14	15.9	86.9	67.6	110.0	↓	16.6	83.1	64.6	105.1	↓
磐田市	4.4	5.0	88.1	55.2	133.3	↓	5.2	84.7	53.1	128.2	↓
掛川市	3.4	3.6	93.9	54.7	150.4	↓	3.8	89.7	52.2	143.6	↓
袋井市	**	2.2	80.3	36.7	152.4	↓	2.3	77.2	35.3	146.7	↓
御前崎市	**	1.1	144.5	62.4	284.7	↑	1.2	137.5	59.3	271.0	↑
菊川市	**	1.4	13.9	0.4	77.4	▽	1.5	13.0	0.3	72.6	▽
森町	**	0.8	123.0	39.9	287.1	↑	0.9	117.5	38.1	274.2	↑
湖西市	**	1.7	84.4	33.9	173.9	↓	1.7	80.2	32.3	165.4	↓
浜松市	25	24.5	103.9	86.6	123.6	↑	25.6	99.4	82.8	118.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

030血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	131	-	-	-	-	-	134.3	97.9	90.5	105.6	↓
賀茂保健所	3.8	3.8	101.3	60.9	158.1	↑	3.8	98.7	59.4	154.2	↓
下田市	**	1.2	67.4	18.4	172.6	↓	1.2	65.8	17.9	168.5	↓
東伊豆町	**	0.7	181.5	66.6	395.2	↑	0.7	176.5	64.8	384.3	↑
河津町	**	0.4	148.3	30.6	433.3	↑	0.4	145.1	29.9	424.1	↑
南伊豆町	**	0.5	112.0	23.1	327.4	↑	0.5	109.1	22.5	319.0	↑
松崎町	**	0.4	48.8	1.2	271.7	↓	0.4	47.5	1.2	264.7	↓
西伊豆町	**	0.6	72.1	8.7	260.7	↓	0.6	70.4	8.5	254.3	↓
熱海保健所	4.2	5.3	79.1	49.0	121.0	↓	5.5	76.7	47.5	117.3	↓
熱海市	2.2	2.1	102.8	51.3	184.0	↑	2.2	99.4	49.6	177.9	↓
伊東市	2.0	3.2	63.1	30.2	116.1	↓	3.3	61.3	29.4	112.8	↓
東部保健所	22	19.0	116.7	96.0	140.5	↑	19.5	114.1	93.9	137.4	↑
沼津市	8.4	7.1	118.5	85.4	160.2	↑	7.3	115.7	83.4	156.4	↑
三島市	4.4	3.6	123.0	77.1	186.2	↑	3.6	120.8	75.7	182.9	↑
裾野市	**	1.5	40.0	8.2	117.0	↓	1.5	39.4	8.1	115.0	↓
伊豆市	2.4	1.6	147.6	76.2	257.9	↑	1.7	143.4	74.0	250.5	↑
伊豆の国市	2.4	1.9	128.9	66.5	225.1	↑	1.9	125.0	64.5	218.4	↑
函南町	2.0	1.3	151.0	72.3	277.8	↑	1.4	147.3	70.5	270.9	↑
清水町	**	0.9	149.6	60.2	308.4	↑	1.0	146.7	59.0	302.3	↑
長泉町	**	1.1	53.8	11.1	157.3	↓	1.1	53.4	11.0	156.1	↓
御殿場保健所	4.6	3.3	137.9	87.4	206.9	↑	3.4	135.5	85.9	203.4	↑
御殿場市	4.0	2.6	151.0	92.2	233.2	↑	2.7	148.4	90.6	229.2	↑
小山町	**	0.7	87.3	18.0	255.1	↓	0.7	85.9	17.7	251.0	↓
富士保健所	13	12.2	108.0	83.6	137.5	↑	12.5	105.8	81.8	134.6	↑
富士宮市	6.8	4.3	156.6	108.4	218.9	▲	4.4	153.1	106.0	213.9	▲
富士市	6.4	7.9	81.3	55.6	114.7	↓	8.0	79.6	54.4	112.4	↓
静岡市	24	25.4	93.7	77.6	112.1	↓	26.0	91.5	75.8	109.5	↓
中部保健所	18	17.0	108.1	87.2	132.6	↑	17.4	105.8	85.3	129.8	↑
島田市	3.2	3.9	81.6	46.6	132.5	↓	4.0	79.6	45.5	129.3	↓
焼津市	4.8	4.8	100.3	64.3	149.3	↑	4.9	98.2	62.9	146.1	↓
藤枝市	7.0	4.9	141.4	98.5	196.7	↑	5.0	139.2	96.9	193.5	↑
牧之原市	2.6	1.9	136.2	72.5	233.0	↑	2.0	132.5	70.5	226.5	↑
吉田町	**	0.9	65.3	13.5	190.8	↓	0.9	63.8	13.1	186.4	↓
川根本町	**	0.5	37.5	1.0	209.2	↓	0.5	36.7	0.9	204.5	↓
西部保健所	16	17.8	89.8	71.2	111.8	↓	18.2	88.1	69.8	109.6	↓
磐田市	7.2	5.6	128.2	89.8	177.5	↑	5.7	125.7	88.0	174.0	↑
掛川市	3.0	4.0	74.3	41.6	122.6	↓	4.1	72.9	40.8	120.2	↓
袋井市	**	2.5	55.6	22.4	114.6	↓	2.6	54.5	21.9	112.2	↓
御前崎市	**	1.2	113.9	45.8	234.8	↑	1.3	111.6	44.8	229.9	↑
菊川市	**	1.6	61.1	19.8	142.7	↓	1.7	60.2	19.5	140.4	↓
森町	**	0.9	68.5	14.1	200.2	↓	0.9	66.9	13.8	195.6	↓
湖西市	**	1.9	73.6	29.6	151.6	↓	1.9	72.3	29.1	148.9	↓
浜松市	25	27.5	91.6	76.3	109.1	↓	28.0	89.9	74.9	107.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	59	-	-	-	-	-	58.8	100.7	89.6	112.9	↑
賀茂保健所	2.2	1.7	132.5	66.1	237.1	↑	1.6	134.3	66.9	240.2	↑
下田市	**	0.5	38.5	1.0	214.8	↓	0.5	38.6	1.0	215.0	↓
東伊豆町	**	0.3	340.2	110.5	794.0	▲	0.3	338.6	110.0	790.3	▲
河津町	**	0.2	328.4	67.7	960.0	↑	0.2	342.6	70.6	1001.4	↑
南伊豆町	**	0.2	85.1	2.2	474.2	↓	0.2	86.8	2.2	483.8	↓
松崎町	**	0.2	109.9	2.8	612.3	↑	0.2	111.1	2.8	619.0	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	2.3	97.4	48.6	174.3	↓	2.4	92.2	46.0	165.0	↓
熱海市	**	0.9	135.4	49.7	294.8	↑	1.0	126.0	46.2	274.2	↑
伊東市	**	1.4	72.9	23.7	170.1	↓	1.4	69.7	22.6	162.8	↓
東部保健所	11	8.5	126.9	95.3	165.6	↑	8.6	125.6	94.3	163.8	↑
沼津市	4.4	3.1	140.4	88.0	212.6	↑	3.2	137.4	86.1	208.1	↑
三島市	2.2	1.6	135.6	67.6	242.7	↑	1.6	134.9	67.2	241.4	↑
裾野市	**	0.7	57.0	6.9	205.8	↓	0.7	58.4	7.1	211.0	↓
伊豆市	**	0.7	228.9	98.8	451.2	↑	0.7	226.7	97.9	446.9	↑
伊豆の国市	**	0.8	98.6	26.9	252.6	↓	0.8	96.0	26.1	245.7	↓
函南町	**	0.6	135.7	37.0	347.6	↑	0.6	132.1	36.0	338.4	↑
清水町	**	0.4	142.5	29.4	416.5	↑	0.4	138.8	28.6	405.8	↑
長泉町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.5	77.9	28.6	169.6	↓	1.5	80.4	29.5	175.0	↓
御殿場市	**	1.2	81.6	26.5	190.6	↓	1.2	84.3	27.4	196.8	↓
小山町	**	0.3	63.4	1.6	353.1	↓	0.3	65.1	1.6	362.5	↓
富士保健所	7.0	5.5	127.9	89.1	177.9	↑	5.5	126.2	87.9	175.5	↑
富士宮市	3.0	1.9	156.3	87.4	257.7	↑	2.0	152.7	85.4	251.9	↑
富士市	4.0	3.6	112.6	68.7	173.9	↑	3.6	111.6	68.1	172.4	↑
静岡市	11	11.3	97.5	73.5	127.0	↓	11.4	96.3	72.5	125.3	↓
中部保健所	7.2	7.7	93.0	65.1	128.7	↓	7.6	94.9	66.4	131.3	↓
島田市	**	1.8	67.9	24.9	147.8	↓	1.7	69.5	25.5	151.3	↓
焼津市	2.0	2.2	92.0	44.0	169.2	↓	2.2	92.4	44.2	169.9	↓
藤枝市	2.8	2.3	120.6	65.9	202.3	↑	2.2	125.7	68.7	210.9	↑
牧之原市	**	0.8	120.7	39.2	281.8	↑	0.8	119.9	38.9	279.9	↑
吉田町	**	0.4	49.1	1.2	273.6	↓	0.4	48.7	1.2	271.4	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.2	8.2	75.9	51.5	107.7	↓	7.9	78.5	53.3	111.5	↓
磐田市	3.0	2.6	116.7	65.3	192.5	↑	2.5	119.6	66.9	197.3	↑
掛川市	**	1.8	43.5	11.8	111.4	↓	1.8	45.0	12.3	115.2	↓
袋井市	**	1.2	52.0	10.7	151.9	↓	1.1	53.2	11.0	155.6	↓
御前崎市	**	0.6	142.7	38.9	365.5	↑	0.5	148.8	40.5	381.0	↑
菊川市	**	0.8	52.3	6.3	188.8	↓	0.7	55.8	6.8	201.7	↓
森町	**	0.4	50.8	1.3	282.8	↓	0.4	53.1	1.3	296.0	↓
湖西市	**	0.9	45.1	5.5	163.0	↓	0.9	46.9	5.7	169.4	↓
浜松市	11	12.6	90.7	68.7	117.6	↓	12.2	93.4	70.7	121.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

030血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	72	-	-	-	-	-	75.5	95.7	86.0	106.1	↓
賀茂保健所	**	2.1	76.5	33.0	150.7	↓	2.2	72.4	31.3	142.7	↓
下田市	**	0.7	89.8	18.5	262.5	↓	0.7	86.1	17.7	251.5	↓
東伊豆町	**	0.4	54.5	1.4	303.6	↓	0.4	52.0	1.3	289.9	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	133.1	16.1	480.8	↑	0.3	125.2	15.2	452.4	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	130.4	15.8	471.1	↑	0.3	121.6	14.7	439.2	↑
熱海保健所	2.0	3.0	65.6	31.4	120.7	↓	3.1	64.8	31.0	119.1	↓
熱海市	**	1.3	79.8	25.9	186.2	↓	1.3	79.4	25.8	185.2	↓
伊東市	**	1.8	55.7	18.1	130.0	↓	1.8	54.7	17.8	127.7	↓
東部保健所	11	10.5	108.4	82.1	140.5	↑	10.9	105.0	79.5	136.1	↑
沼津市	4.0	4.0	101.2	61.8	156.3	↑	4.1	98.6	60.2	152.3	↓
三島市	2.2	2.0	112.5	56.1	201.4	↑	2.0	109.3	54.5	195.6	↑
裾野市	**	0.8	25.1	0.6	139.8	↓	0.8	23.8	0.6	132.7	↓
伊豆市	**	0.9	86.3	23.5	221.1	↓	1.0	82.7	22.5	211.7	↓
伊豆の国市	**	1.1	152.2	65.7	300.0	↑	1.1	147.4	63.6	290.5	↑
函南町	**	0.7	163.3	59.9	355.5	↑	0.8	159.4	58.5	347.1	↑
清水町	**	0.5	155.5	42.4	398.3	↑	0.5	153.2	41.7	392.3	↑
長泉町	**	0.6	103.0	21.2	301.2	↑	0.6	97.2	20.0	284.1	↓
御殿場保健所	3.4	1.8	189.3	110.2	303.1	▲	1.9	178.8	104.1	286.4	▲
御殿場市	3.0	1.4	210.6	117.8	347.4	▲	1.5	198.7	111.1	327.7	▲
小山町	**	0.4	107.6	13.0	388.7	↑	0.4	102.3	12.4	369.4	↑
富士保健所	6.2	6.7	91.9	62.4	130.5	↓	6.9	89.4	60.8	127.0	↓
富士宮市	3.8	2.4	156.9	94.4	245.0	↑	2.5	153.4	92.3	239.5	↑
富士市	2.4	4.3	55.5	28.7	97.0	▽	4.5	53.9	27.8	94.1	▽
静岡市	13	14.1	90.6	69.7	115.6	↓	14.6	87.7	67.5	112.0	↓
中部保健所	11	9.3	120.8	91.2	156.8	↑	9.8	114.3	86.4	148.5	↑
島田市	2.0	2.2	92.8	44.4	170.6	↓	2.3	87.2	41.8	160.4	↓
焼津市	2.8	2.6	107.2	58.6	179.9	↑	2.7	102.8	56.2	172.6	↑
藤枝市	4.2	2.6	159.9	98.9	244.4	↑	2.8	149.9	92.7	229.1	↑
牧之原市	**	1.1	148.1	63.9	291.9	↑	1.1	141.7	61.2	279.3	↑
吉田町	**	0.5	78.2	9.5	282.4	↓	0.5	75.4	9.1	272.5	↓
川根本町	**	0.3	69.6	1.8	387.9	↓	0.3	62.7	1.6	349.5	↓
西部保健所	9.8	9.6	101.6	75.2	134.3	↑	10.3	95.4	70.6	126.2	↓
磐田市	4.2	3.0	137.9	85.3	210.8	↑	3.2	130.4	80.7	199.4	↑
掛川市	2.2	2.2	100.1	49.9	179.1	↑	2.3	94.1	46.9	168.4	↓
袋井市	**	1.4	58.7	16.0	150.4	↓	1.4	55.4	15.1	141.9	↓
御前崎市	**	0.7	89.8	18.5	262.4	↓	0.7	83.7	17.2	244.5	↓
菊川市	**	0.9	68.9	14.2	201.5	↓	0.9	63.4	13.1	185.4	↓
森町	**	0.5	83.0	10.0	299.7	↓	0.5	76.9	9.3	277.9	↓
湖西市	**	1.0	98.4	31.9	229.6	↓	1.1	92.2	29.9	215.3	↓
浜松市	14	15.0	92.3	71.8	116.8	↓	15.8	87.2	67.8	110.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

031貧血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	58	-	-	-	-	-	60.5	95.9	85.2	107.6	↓
賀茂保健所	**	1.7	104.7	47.9	198.8	↑	1.8	101.4	46.4	192.6	↑
下田市	**	0.5	73.6	8.9	266.1	↓	0.6	71.5	8.6	258.3	↓
東伊豆町	**	0.3	135.7	16.4	490.3	↑	0.3	129.7	15.7	468.5	↑
河津町	**	0.2	215.5	26.1	778.7	↑	0.2	208.8	25.3	754.4	↑
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	107.1	2.7	597.0	↑	0.2	103.2	2.6	575.2	↑
西伊豆町	**	0.3	154.8	18.7	559.1	↑	0.3	151.1	18.3	545.9	↑
熱海保健所	**	2.4	67.7	29.2	133.4	↓	2.5	64.6	27.9	127.4	↓
熱海市	**	1.0	61.8	12.7	180.7	↓	1.0	59.3	12.2	173.3	↓
伊東市	**	1.4	71.8	23.3	167.5	↓	1.5	68.3	22.2	159.4	↓
東部保健所	9.2	8.3	110.8	81.1	147.8	↑	8.7	105.8	77.5	141.2	↑
沼津市	3.8	3.1	122.5	73.7	191.3	↑	3.3	116.9	70.3	182.5	↑
三島市	2.8	1.5	182.1	99.5	305.5	↑	1.6	173.8	95.0	291.7	↑
裾野市	**	0.6	31.3	0.8	174.5	↓	0.7	29.8	0.8	166.1	↓
伊豆市	**	0.8	53.1	6.4	191.9	↓	0.8	51.4	6.2	185.9	↓
伊豆の国市	**	0.8	96.5	26.3	247.3	↓	0.9	91.9	25.0	235.4	↓
函南町	**	0.6	70.0	8.5	253.0	↓	0.6	66.4	8.0	240.0	↓
清水町	**	0.4	151.8	31.3	443.8	↑	0.4	143.7	29.6	420.1	↑
長泉町	**	0.5	42.0	1.1	234.0	↓	0.5	40.6	1.0	226.3	↓
御殿場保健所	3.4	1.5	232.8	135.6	372.8	▲	1.5	223.4	130.0	357.7	▲
御殿場市	3.0	1.2	259.3	145.0	427.7	▲	1.2	248.3	138.9	409.6	▲
小山町	**	0.3	131.9	16.0	476.7	↑	0.3	127.4	15.4	460.4	↑
富士保健所	4.6	5.3	86.9	55.1	130.4	↓	5.5	82.9	52.5	124.4	↓
富士宮市	2.2	1.9	116.0	57.8	207.5	↑	2.0	110.9	55.3	198.4	↑
富士市	2.4	3.4	70.6	36.5	123.4	↓	3.6	67.3	34.8	117.6	↓
静岡市	11	11.2	96.7	72.6	126.1	↓	11.7	92.4	69.4	120.5	↓
中部保健所	8.6	7.5	114.2	82.7	153.9	↑	7.9	109.5	79.3	147.5	↑
島田市	**	1.8	79.3	31.9	163.3	↓	1.8	76.1	30.6	156.9	↓
焼津市	2.6	2.1	125.0	66.5	213.7	↑	2.2	119.3	63.4	204.0	↑
藤枝市	2.8	2.2	130.0	71.0	218.1	↑	2.2	124.8	68.2	209.4	↑
牧之原市	**	0.9	160.6	64.5	330.9	↑	0.9	154.4	62.1	318.2	↑
吉田町	**	0.4	98.4	11.9	355.5	↓	0.4	94.2	11.4	340.2	↓
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.8	7.9	98.3	69.9	134.4	↓	8.2	94.7	67.4	129.5	↓
磐田市	3.6	2.5	145.3	86.1	229.7	↑	2.6	139.5	82.7	220.6	↑
掛川市	**	1.8	88.1	38.0	173.7	↓	1.9	85.3	36.8	168.1	↓
袋井市	**	1.1	72.6	19.8	186.0	↓	1.2	69.2	18.9	177.3	↓
御前崎市	**	0.6	107.3	22.1	313.7	↑	0.6	104.2	21.5	304.6	↑
菊川市	**	0.7	54.1	6.5	195.6	↓	0.8	52.7	6.4	190.4	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	95.8	26.1	245.4	↓	0.9	92.1	25.1	235.9	↓
浜松市	10	12.2	83.4	62.1	109.7	↓	12.7	80.4	59.9	105.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

031貧血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	24	-	-	-	-	-	23.4	100.9	83.5	120.9	↑
賀茂保健所	**	0.7	142.8	46.4	333.3	↑	0.7	150.0	48.7	350.1	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	332.6	40.2	1201.7	↑	0.1	338.2	40.9	1222.1	↑
河津町	**	0.1	528.1	63.9	1907.9	↑	0.1	559.9	67.8	2023.0	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	263.0	6.7	1465.6	↑	0.1	272.5	6.9	1518.6	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	86.9	23.7	222.5	↓	1.0	83.9	22.8	214.8	↓
熱海市	**	0.4	108.0	13.1	390.1	↑	0.4	103.9	12.6	375.4	↑
伊東市	**	0.6	72.7	8.8	262.6	↓	0.6	70.3	8.5	254.0	↓
東部保健所	4.6	3.3	137.7	87.2	206.6	↑	3.4	135.4	85.8	203.2	↑
沼津市	2.4	1.2	194.3	100.3	339.4	▲	1.3	189.2	97.7	330.6	↑
三島市	**	0.6	191.5	70.3	416.9	↑	0.6	187.9	68.9	409.1	↑
裾野市	**	0.3	74.9	1.9	417.2	↓	0.3	75.0	1.9	418.1	↓
伊豆市	**	0.3	135.8	16.4	490.6	↑	0.3	138.6	16.8	500.8	↑
伊豆の国市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	88.0	2.2	490.3	↓	0.2	84.2	2.1	469.4	↓
清水町	**	0.2	126.2	3.2	703.4	↑	0.2	119.1	3.0	663.5	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.6	164.6	53.5	384.3	↑	0.6	169.1	54.9	394.7	↑
御殿場市	**	0.5	166.3	45.3	425.8	↑	0.5	170.6	46.5	436.9	↑
小山町	**	0.1	158.4	4.0	882.6	↑	0.1	163.4	4.1	910.6	↑
富士保健所	2.0	2.1	93.7	44.8	172.3	↓	2.2	91.7	43.9	168.6	↓
富士宮市	**	0.8	106.4	29.0	272.6	↑	0.8	103.2	28.1	264.2	↑
富士市	**	1.4	86.8	31.8	188.9	↓	1.4	85.3	31.3	185.7	↓
静岡市	4.2	4.5	94.2	58.3	144.0	↓	4.5	92.6	57.3	141.5	↓
中部保健所	3.6	3.1	116.2	68.8	183.6	↑	3.0	118.9	70.4	187.9	↑
島田市	**	0.7	55.5	6.7	200.7	↓	0.7	57.4	6.9	207.4	↓
焼津市	**	0.9	164.4	66.1	338.8	↑	0.9	163.9	65.9	337.8	↑
藤枝市	**	0.9	108.8	35.3	254.0	↑	0.9	113.7	36.9	265.4	↑
牧之原市	**	0.3	176.6	36.4	516.1	↑	0.3	176.5	36.4	515.9	↑
吉田町	**	0.2	124.4	3.1	693.0	↑	0.2	122.3	3.1	681.4	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	3.3	60.9	29.1	111.9	↓	3.2	63.4	30.3	116.6	↓
磐田市	**	1.0	98.1	31.9	229.0	↓	1.0	100.3	32.6	234.1	↑
掛川市	**	0.7	53.7	6.5	193.9	↓	0.7	56.0	6.8	202.3	↓
袋井市	**	0.5	88.5	10.7	319.7	↓	0.4	89.5	10.8	323.4	↓
御前崎市	**	0.2	85.8	2.2	478.2	↓	0.2	92.0	2.3	512.9	↓
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.4	5.1	87.1	54.6	131.9	↓	4.9	90.3	56.6	136.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

031貧血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	**	1.0	78.5	21.4	201.0	↓	1.1	72.2	19.7	184.9	↓
下田市	**	0.3	123.1	14.9	444.7	↑	0.3	114.5	13.9	413.9	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	265.1	32.1	957.9	↑	0.2	240.3	29.1	868.4	↑
熱海保健所	**	1.4	55.4	15.1	142.0	↓	1.5	52.6	14.3	134.6	↓
熱海市	**	0.6	33.3	0.8	185.8	↓	0.6	31.9	0.8	177.7	↓
伊東市	**	0.8	71.2	14.7	208.1	↓	0.9	67.0	13.8	195.9	↓
東部保健所	4.6	5.0	92.7	58.8	139.1	↓	5.3	86.9	55.0	130.3	↓
沼津市	**	1.9	75.0	30.2	154.6	↓	2.0	70.6	28.4	145.5	↓
三島市	**	0.9	175.6	75.8	346.1	↑	1.0	164.6	71.1	324.4	↑
裾野市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.5	158.7	43.2	406.4	↑	0.5	148.9	40.6	381.3	↑
函南町	**	0.3	58.2	1.5	324.1	↓	0.4	54.8	1.4	305.5	↓
清水町	**	0.2	169.0	20.4	610.4	↑	0.2	160.3	19.4	579.2	↑
長泉町	**	0.3	74.4	1.9	414.6	↓	0.3	67.5	1.7	376.3	↓
御殿場保健所	2.4	0.9	281.4	145.2	491.6	▲	0.9	257.8	133.1	450.4	▲
御殿場市	2.2	0.7	325.5	162.3	582.4	▲	0.7	297.6	148.3	532.5	▲
小山町	**	0.2	113.1	2.9	629.9	↑	0.2	104.4	2.6	581.8	↑
富士保健所	2.6	3.2	82.3	43.8	140.8	↓	3.4	77.2	41.1	132.1	↓
富士宮市	**	1.1	122.3	49.1	252.0	↑	1.2	115.8	46.6	238.7	↑
富士市	**	2.0	59.6	21.9	129.7	↓	2.2	55.6	20.4	121.1	↓
静岡市	6.6	6.7	98.3	67.7	138.1	↓	7.2	92.2	63.5	129.5	↓
中部保健所	5.0	4.4	112.9	73.0	166.6	↑	4.8	103.7	67.1	153.0	↑
島田市	**	1.0	95.6	31.0	223.1	↓	1.1	87.5	28.4	204.3	↓
焼津市	**	1.2	97.7	35.8	212.6	↓	1.3	90.5	33.2	197.0	↓
藤枝市	**	1.2	145.8	66.6	276.8	↑	1.4	131.9	60.3	250.5	↑
牧之原市	**	0.5	150.4	41.0	385.1	↑	0.6	141.1	38.4	361.4	↑
吉田町	**	0.2	81.4	2.1	453.6	↓	0.3	76.6	1.9	426.6	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.8	4.6	124.8	83.6	179.2	↑	5.1	114.2	76.5	164.1	↑
磐田市	2.6	1.5	178.4	94.9	305.0	↑	1.6	164.2	87.4	280.9	↑
掛川市	**	1.1	112.1	41.1	244.0	↑	1.2	103.3	37.9	224.9	↑
袋井市	**	0.6	61.6	7.5	222.5	↓	0.7	56.4	6.8	203.9	↓
御前崎市	**	0.3	122.7	14.8	443.4	↑	0.4	111.6	13.5	403.1	↑
菊川市	**	0.4	94.6	11.5	341.9	↓	0.5	85.0	10.3	307.0	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	165.7	45.1	424.4	↑	0.5	150.6	41.0	385.8	↑
浜松市	5.8	7.2	80.9	54.1	116.1	↓	7.8	74.2	49.7	106.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	73	-	-	-	-	-	73.8	99.5	89.6	110.2	↓
賀茂保健所	2.0	2.0	98.4	47.1	180.9	↓	2.1	96.5	46.2	177.4	↓
下田市	**	0.6	62.1	7.5	224.5	↓	0.7	61.0	7.4	220.3	↓
東伊豆町	**	0.4	218.4	59.5	559.4	↑	0.4	215.4	58.7	551.8	↑
河津町	**	0.2	91.3	2.3	508.6	↓	0.2	90.1	2.3	502.0	↓
南伊豆町	**	0.3	210.8	43.4	616.2	↑	0.3	204.8	42.2	598.7	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	2.9	88.3	47.0	151.1	↓	3.0	86.7	46.1	148.3	↓
熱海市	**	1.2	136.8	59.1	269.7	↑	1.2	133.2	57.5	262.6	↑
伊東市	**	1.8	56.4	18.3	131.6	↓	1.8	55.6	18.1	129.9	↓
東部保健所	13	10.7	121.2	93.6	154.5	↑	10.8	120.8	93.2	154.0	↑
沼津市	4.6	4.0	115.4	73.1	173.2	↑	4.0	114.8	72.7	172.2	↑
三島市	**	2.0	78.4	33.9	154.6	↓	2.0	78.7	34.0	155.1	↓
裾野市	**	0.9	46.5	5.6	167.9	↓	0.9	46.9	5.7	169.3	↓
伊豆市	2.0	0.9	229.2	109.7	421.6	▲	0.9	223.3	106.9	410.6	▲
伊豆の国市	**	1.0	154.8	66.8	305.1	↑	1.0	152.5	65.8	300.6	↑
函南町	**	0.8	212.5	91.7	418.7	↑	0.8	211.7	91.4	417.3	↑
清水町	**	0.5	148.1	40.3	379.2	↑	0.5	149.0	40.6	381.6	↑
長泉町	**	0.6	62.7	7.6	226.4	↓	0.6	63.4	7.7	229.1	↓
御殿場保健所	**	1.9	64.0	23.5	139.2	↓	1.9	64.1	23.5	139.5	↓
御殿場市	**	1.5	67.0	21.8	156.4	↓	1.5	67.2	21.8	156.9	↓
小山町	**	0.4	52.1	1.3	290.0	↓	0.4	52.0	1.3	289.7	↓
富士保健所	8.6	6.9	124.2	89.9	167.3	↑	6.9	124.1	89.8	167.1	↑
富士宮市	4.6	2.4	188.1	119.2	282.3	▲	2.5	187.2	118.6	280.8	▲
富士市	4.0	4.5	89.3	54.5	137.9	↓	4.5	89.4	54.6	138.1	↓
静岡市	13	14.2	91.3	70.5	116.4	↓	14.3	90.8	70.0	115.7	↓
中部保健所	9.8	9.5	103.3	76.4	136.5	↑	9.5	102.8	76.0	135.9	↑
島田市	**	2.2	83.4	38.2	158.5	↓	2.2	82.6	37.8	156.8	↓
焼津市	2.2	2.7	81.3	40.5	145.6	↓	2.7	81.3	40.5	145.4	↓
藤枝市	4.2	2.8	150.2	93.0	229.7	↑	2.8	150.7	93.3	230.4	↑
牧之原市	**	1.0	115.8	42.5	252.0	↑	1.1	113.6	41.7	247.4	↑
吉田町	**	0.5	39.0	1.0	217.4	↓	0.5	38.8	1.0	215.9	↓
川根本町	**	0.3	70.7	1.8	394.2	↓	0.3	69.4	1.8	386.5	↓
西部保健所	8.2	9.9	83.0	59.5	112.6	↓	9.9	82.5	59.2	112.0	↓
磐田市	3.6	3.1	114.7	67.9	181.2	↑	3.1	114.3	67.7	180.7	↑
掛川市	**	2.2	63.0	25.3	129.9	↓	2.2	62.5	25.1	128.8	↓
袋井市	**	1.4	42.4	8.7	123.9	↓	1.4	42.4	8.7	123.9	↓
御前崎市	**	0.7	119.4	32.5	305.8	↑	0.7	117.8	32.1	301.7	↑
菊川市	**	0.9	66.9	13.8	195.5	↓	0.9	66.4	13.7	194.1	↓
森町	**	0.5	127.6	26.3	373.1	↑	0.5	125.4	25.8	366.6	↑
湖西市	**	1.1	56.2	11.6	164.2	↓	1.1	56.1	11.6	164.1	↓
浜松市	15	15.3	98.1	77.2	123.0	↓	15.4	97.7	76.8	122.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	36	-	-	-	-	-	35.4	100.6	86.3	116.5	↑
賀茂保健所	**	1.0	125.0	45.9	272.1	↑	1.0	123.5	45.3	268.8	↑
下田市	**	0.3	66.5	1.7	370.6	↓	0.3	64.9	1.6	361.7	↓
東伊豆町	**	0.2	345.5	71.2	1009.8	↑	0.2	338.9	69.8	990.5	↑
河津町	**	0.1	187.0	4.7	1042.1	↑	0.1	192.9	4.9	1074.7	↑
南伊豆町	**	0.1	150.7	3.8	840.0	↑	0.1	147.7	3.7	822.7	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	104.7	42.1	215.7	↑	1.4	97.7	39.3	201.4	↓
熱海市	**	0.5	155.1	42.3	397.3	↑	0.6	140.9	38.4	360.8	↑
伊東市	**	0.8	73.0	15.0	213.3	↓	0.9	69.4	14.3	202.8	↓
東部保健所	6.2	5.2	119.9	81.5	170.2	↑	5.2	119.1	80.9	169.1	↑
沼津市	2.0	1.9	105.4	50.4	193.8	↑	1.9	103.4	49.5	190.2	↑
三島市	**	1.0	100.4	32.6	234.4	↑	1.0	100.8	32.7	235.2	↑
裾野市	**	0.4	46.0	1.2	256.2	↓	0.4	47.8	1.2	266.4	↓
伊豆市	**	0.4	296.8	108.9	646.0	▲	0.4	287.7	105.5	626.3	▲
伊豆の国市	**	0.5	164.4	44.8	420.9	↑	0.5	159.8	43.5	409.1	↑
函南町	**	0.4	165.7	34.1	484.3	↑	0.4	163.0	33.6	476.6	↑
清水町	**	0.3	152.3	18.4	550.2	↑	0.3	151.4	18.3	547.0	↑
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.9	21.4	0.5	119.4	↓	0.9	22.2	0.6	123.6	↓
御殿場市	**	0.7	26.9	0.7	149.8	↓	0.7	27.9	0.7	155.5	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.0	3.3	149.8	96.9	221.2	↑	3.4	148.5	96.1	219.2	↑
富士宮市	2.2	1.2	188.3	93.9	337.0	↑	1.2	185.1	92.3	331.1	↑
富士市	2.8	2.2	129.1	70.5	216.6	↑	2.2	128.6	70.2	215.7	↑
静岡市	6.8	6.8	99.7	69.1	139.4	↓	6.9	98.8	68.4	138.0	↓
中部保健所	3.6	4.6	77.5	45.9	122.4	↓	4.6	78.9	46.7	124.7	↓
島田市	**	1.0	76.4	20.8	195.6	↓	1.0	77.7	21.2	199.0	↓
焼津市	**	1.3	45.4	9.4	132.6	↓	1.3	45.8	9.4	133.8	↓
藤枝市	**	1.4	128.3	58.6	243.6	↑	1.3	133.5	61.0	253.5	↑
牧之原市	**	0.5	81.9	9.9	295.9	↓	0.5	81.0	9.8	292.5	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.2	4.9	86.0	53.2	131.4	↓	4.7	88.6	54.8	135.4	↓
磐田市	2.0	1.6	128.9	61.7	237.1	↑	1.5	132.3	63.4	243.4	↑
掛川市	**	1.1	36.6	4.4	132.1	↓	1.1	37.6	4.6	135.9	↓
袋井市	**	0.7	28.5	0.7	158.6	↓	0.7	29.4	0.7	163.9	↓
御前崎市	**	0.3	183.2	37.8	535.6	↑	0.3	187.2	38.6	547.2	↑
菊川市	**	0.4	89.0	10.8	321.7	↓	0.4	93.4	11.3	337.5	↓
森町	**	0.2	88.3	2.2	492.0	↓	0.2	90.3	2.3	503.1	↓
湖西市	**	0.5	74.8	9.1	270.3	↓	0.5	77.6	9.4	280.3	↓
浜松市	7.0	7.5	93.2	64.9	129.6	↓	7.3	95.4	66.5	132.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	38	-	-	-	-	-	38.4	98.5	84.9	113.6	↓
賀茂保健所	**	1.1	74.5	20.3	190.9	↓	1.1	72.6	19.8	186.0	↓
下田市	**	0.3	58.3	1.5	324.7	↓	0.3	57.5	1.5	320.2	↓
東伊豆町	**	0.2	103.9	2.6	578.8	↑	0.2	102.9	2.6	573.6	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	263.3	31.9	951.2	↑	0.2	254.0	30.7	917.7	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.6	74.7	27.4	162.7	↓	1.6	76.7	28.1	166.9	↓
熱海市	**	0.7	122.4	33.3	313.4	↑	0.6	126.4	34.4	323.7	↑
伊東市	**	1.0	42.0	5.1	151.8	↓	0.9	42.9	5.2	155.0	↓
東部保健所	6.8	5.6	122.4	84.8	171.1	↑	5.6	122.3	84.7	171.0	↑
沼津市	2.6	2.1	124.6	66.3	213.0	↑	2.1	125.4	66.7	214.4	↑
三島市	**	1.0	57.5	11.8	168.0	↓	1.0	57.7	11.9	168.6	↓
裾野市	**	0.4	47.0	1.2	261.6	↓	0.4	45.9	1.2	255.9	↓
伊豆市	**	0.5	170.9	46.5	437.6	↑	0.5	167.1	45.5	428.0	↑
伊豆の国市	**	0.5	146.2	39.8	374.5	↑	0.5	145.9	39.7	373.6	↑
函南町	**	0.4	255.8	83.0	597.0	↑	0.4	257.9	83.7	601.9	↑
清水町	**	0.3	144.1	17.4	520.5	↑	0.3	146.7	17.7	530.0	↑
長泉町	**	0.3	127.6	15.4	461.0	↑	0.3	124.5	15.1	450.0	↑
御殿場保健所	**	0.9	106.0	34.4	247.4	↑	1.0	103.1	33.5	240.5	↑
御殿場市	**	0.7	106.9	29.1	273.8	↑	0.8	103.8	28.3	265.8	↑
小山町	**	0.2	102.6	2.6	571.7	↑	0.2	100.2	2.5	558.2	↑
富士保健所	3.6	3.6	100.4	59.5	158.7	↑	3.6	101.0	59.8	159.6	↑
富士宮市	2.4	1.3	188.0	97.0	328.4	↑	1.3	189.1	97.6	330.4	↑
富士市	**	2.3	52.0	19.1	113.1	↓	2.3	52.2	19.2	113.7	↓
静岡市	6.2	7.4	83.5	56.8	118.6	↓	7.4	83.4	56.6	118.3	↓
中部保健所	6.2	4.8	128.0	87.0	181.7	↑	5.0	124.7	84.7	177.0	↑
島田市	**	1.1	90.1	29.3	210.4	↓	1.2	86.9	28.2	202.9	↓
焼津市	**	1.4	115.8	50.0	228.2	↑	1.4	114.6	49.5	225.8	↑
藤枝市	2.4	1.4	172.4	89.0	301.1	↑	1.4	166.9	86.2	291.6	↑
牧之原市	**	0.5	145.9	39.7	373.7	↑	0.6	142.4	38.8	364.6	↑
吉田町	**	0.3	75.2	1.9	419.0	↓	0.3	74.3	1.9	414.2	↓
川根本町	**	0.1	138.6	3.5	772.3	↑	0.2	127.8	3.2	712.2	↑
西部保健所	4.0	5.0	80.1	48.9	123.7	↓	5.2	77.0	47.0	119.0	↓
磐田市	**	1.6	100.7	43.5	198.6	↑	1.6	97.7	42.2	192.6	↓
掛川市	**	1.1	88.7	28.8	207.0	↓	1.2	85.0	27.6	198.3	↓
袋井市	**	0.7	56.1	6.8	202.8	↓	0.7	54.4	6.6	196.6	↓
御前崎市	**	0.3	58.4	1.5	325.3	↓	0.4	55.8	1.4	310.7	↓
菊川市	**	0.4	44.7	1.1	248.9	↓	0.5	42.1	1.1	234.5	↓
森町	**	0.2	164.2	19.9	593.2	↑	0.3	155.7	18.8	562.5	↑
湖西市	**	0.5	37.5	0.9	208.8	↓	0.6	36.2	0.9	201.5	↓
浜松市	8.0	7.8	102.9	73.5	140.1	↑	8.0	99.8	71.3	135.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

040内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	717	-	-	-	-	-	647.4	110.8	107.2	114.5	▲
賀茂保健所	24	20.3	116.5	96.4	139.5	↑	18.4	128.6	106.4	154.0	▲
下田市	7.2	6.4	112.5	78.8	155.7	↑	5.8	123.9	86.7	171.5	↑
東伊豆町	4.4	3.6	121.2	75.9	183.5	↑	3.3	134.6	84.3	203.8	↑
河津町	2.8	2.2	128.5	70.2	215.6	↑	2.0	142.2	77.7	238.6	↑
南伊豆町	4.8	2.9	168.0	107.6	250.0	▲	2.6	184.2	118.0	274.1	▲
松崎町	2.0	2.2	90.9	43.5	167.2	↓	2.0	100.1	47.9	184.1	↑
西伊豆町	2.4	3.0	80.4	41.5	140.4	↓	2.7	89.1	46.0	155.6	↓
熱海保健所	36	29.0	125.7	108.1	145.3	▲	26.3	138.4	119.1	160.1	▲
熱海市	17	11.6	148.8	119.0	183.8	▲	10.6	162.8	130.2	201.1	▲
伊東市	19	17.4	110.3	89.3	134.7	↑	15.7	122.1	98.9	149.1	↑
東部保健所	117	104.4	112.4	103.5	121.9	▲	94.2	124.6	114.7	135.1	▲
沼津市	45	38.9	115.8	101.1	131.9	▲	35.1	128.1	111.9	146.0	▲
三島市	27	19.7	139.0	116.7	164.4	▲	17.7	154.6	129.8	182.8	▲
裾野市	7.4	8.3	89.1	62.8	122.9	↓	7.4	99.5	70.1	137.2	↓
伊豆市	8.4	8.8	95.7	68.9	129.3	↓	8.0	105.2	75.8	142.2	↑
伊豆の国市	10	10.2	99.9	74.4	131.3	↓	9.3	110.2	82.0	144.9	↑
函南町	10	7.3	141.8	105.9	185.9	▲	6.6	157.6	117.7	206.7	▲
清水町	3.8	5.2	73.7	44.4	115.1	↓	4.6	82.0	49.3	128.0	↓
長泉町	4.8	6.1	79.0	50.6	117.5	↓	5.4	88.1	56.4	131.1	↓
御殿場保健所	21	18.2	115.4	94.4	139.8	↑	16.4	128.2	104.9	155.2	▲
御殿場市	15	14.5	105.1	82.8	131.5	↑	13.0	116.8	92.0	146.2	↑
小山町	5.8	3.7	155.7	104.2	223.6	▲	3.4	172.7	115.7	248.1	▲
富士保健所	76	67.1	113.2	102.1	125.2	▲	60.6	125.4	113.1	138.7	▲
富士宮市	27	23.8	111.8	93.6	132.5	↑	21.5	123.5	103.4	146.4	▲
富士市	49	43.3	114.0	100.2	129.1	▲	39.1	126.4	111.1	143.2	▲
静岡市	137	138.9	98.8	91.5	106.4	↓	125.5	109.3	101.3	117.8	▲
中部保健所	90	92.8	97.4	88.7	106.8	↓	83.7	108.0	98.3	118.5	↑
島田市	16	21.3	74.3	58.8	92.6	▽	19.2	82.1	65.0	102.4	↓
焼津市	28	26.3	108.0	91.0	127.3	↑	23.7	120.1	101.1	141.5	▲
藤枝市	27	27.1	100.4	84.2	118.7	↑	24.3	111.7	93.8	132.2	↑
牧之原市	12	10.3	113.0	85.8	146.0	↑	9.4	123.9	94.1	160.2	↑
吉田町	4.6	5.0	91.8	58.2	137.8	↓	4.5	101.3	64.2	152.1	↑
川根本町	2.8	2.8	99.1	54.2	166.4	↓	2.6	109.6	59.9	183.9	↑
西部保健所	88	96.9	90.6	82.3	99.5	▽	87.5	100.4	91.2	110.2	↑
磐田市	26	30.7	83.4	69.6	99.1	▽	27.7	92.6	77.2	110.1	↓
掛川市	20	21.9	89.6	72.8	109.2	↓	19.8	99.2	80.5	120.8	↓
袋井市	12	13.7	90.4	69.3	115.9	↓	12.4	99.9	76.6	128.1	↓
御前崎市	8.2	6.7	123.2	88.4	167.2	↑	6.0	136.2	97.7	184.8	↑
菊川市	9.8	8.8	110.9	82.1	146.6	↑	8.0	122.9	90.9	162.5	↑
森町	3.2	4.7	68.4	39.1	111.2	↓	4.3	75.3	43.0	122.2	↓
湖西市	9.0	10.4	86.2	62.9	115.3	↓	9.4	96.0	70.0	128.4	↓
浜松市	127	149.6	85.1	78.7	92.0	▽	134.9	94.4	87.2	102.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	359	-	-	-	-	-	322.3	111.5	106.4	116.8	▲
賀茂保健所	12	9.8	122.2	93.3	157.3	↑	8.8	136.9	104.4	176.2	▲
下田市	3.4	3.1	110.6	64.4	177.0	↑	2.8	121.9	71.0	195.2	↑
東伊豆町	2.0	1.8	111.7	53.5	205.4	↑	1.6	124.4	59.5	228.8	↑
河津町	**	1.1	167.9	76.8	318.8	↑	0.9	192.7	88.1	366.0	↑
南伊豆町	3.2	1.4	235.1	134.3	381.8	▲	1.2	262.8	150.1	426.8	▲
松崎町	**	1.1	56.3	11.6	164.6	↓	1.0	62.8	12.9	183.5	↓
西伊豆町	**	1.5	68.9	22.4	160.7	↓	1.3	79.2	25.7	184.8	↓
熱海保健所	18	13.7	129.6	104.1	159.5	▲	13.0	137.4	110.3	169.0	▲
熱海市	7.8	5.3	147.7	105.0	201.9	▲	5.1	152.8	108.6	208.8	▲
伊東市	10	8.4	118.3	87.8	156.0	↑	7.9	127.4	94.5	167.9	↑
東部保健所	61	52.3	116.2	103.5	130.0	▲	47.5	127.9	114.0	143.2	▲
沼津市	21	19.3	108.0	88.3	130.9	↑	17.7	117.7	96.2	142.6	↑
三島市	16	10.1	155.1	122.6	193.6	▲	9.1	171.7	135.7	214.3	▲
裾野市	4.0	4.4	91.6	55.9	141.5	↓	3.8	104.2	63.6	160.9	↑
伊豆市	3.2	4.1	77.1	44.1	125.3	↓	3.8	84.7	48.4	137.5	↓
伊豆の国市	6.0	5.0	120.8	81.5	172.4	↑	4.6	131.4	88.6	187.6	↑
函南町	6.2	3.7	167.6	113.8	237.9	▲	3.4	184.1	125.1	261.3	▲
清水町	2.0	2.6	76.2	36.5	140.1	↓	2.4	83.1	39.8	152.9	↓
長泉町	3.0	3.2	93.0	52.0	153.4	↓	2.8	106.7	59.7	176.1	↑
御殿場保健所	13	9.3	144.1	111.7	183.0	▲	8.2	163.4	126.6	207.5	▲
御殿場市	9.6	7.4	129.5	95.5	171.7	↑	6.5	147.1	108.5	195.1	▲
小山町	3.8	1.9	201.3	121.1	314.3	▲	1.7	226.7	136.4	354.1	▲
富士保健所	38	33.8	113.6	98.1	130.8	↑	30.8	124.5	107.5	143.4	▲
富士宮市	12	11.8	99.8	76.0	128.8	↓	10.9	108.5	82.6	139.9	↑
富士市	27	22.0	121.0	101.3	143.4	▲	20.0	133.2	111.5	157.9	▲
静岡市	69	68.8	99.9	89.7	111.1	↓	62.6	109.8	98.5	122.1	↑
中部保健所	45	46.9	96.5	84.3	109.9	↓	41.5	109.0	95.2	124.2	↑
島田市	9.0	10.6	85.3	62.2	114.1	↓	9.3	96.5	70.4	129.2	↓
焼津市	14	13.4	103.0	80.2	130.4	↑	12.0	115.4	89.8	146.1	↑
藤枝市	14	14.1	96.1	74.6	121.9	↓	12.3	110.5	85.8	140.1	↑
牧之原市	4.4	4.9	89.8	56.3	136.0	↓	4.5	98.4	61.6	149.0	↓
吉田町	2.4	2.5	96.7	49.9	169.0	↓	2.3	106.5	54.9	186.0	↑
川根本町	2.0	1.4	144.6	69.2	265.9	↑	1.2	171.2	82.0	314.9	↑
西部保健所	38	49.1	77.7	67.1	89.6	▽	43.2	88.5	76.4	102.0	↓
磐田市	10	15.6	65.2	48.6	85.7	▽	13.8	74.0	55.1	97.3	▽
掛川市	8.8	11.0	80.1	58.2	107.5	↓	9.7	91.0	66.1	122.2	↓
袋井市	4.6	7.0	65.9	41.8	98.9	▽	6.2	74.1	47.0	111.2	↓
御前崎市	4.2	3.3	126.3	78.1	193.1	↑	2.9	144.0	89.1	220.1	↑
菊川市	4.4	4.5	97.1	60.8	147.0	↓	3.9	113.2	70.9	171.3	↑
森町	2.0	2.3	87.8	42.1	161.6	↓	2.0	100.3	48.0	184.4	↑
湖西市	4.0	5.4	74.1	45.2	114.4	↓	4.7	84.9	51.8	131.1	↓
浜松市	65	75.6	85.8	76.7	95.6	▽	66.7	97.2	86.9	108.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

040内分泌, 栄養及び代謝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	358	-	-	-	-	325.1	110.0	105.0	115.3	▲	
賀茂保健所	12	10.4	111.2	84.4	143.7	↑	9.6	121.1	91.9	156.5	↑
下田市	3.8	3.3	114.3	68.8	178.5	↑	3.0	125.7	75.6	196.3	↑
東伊豆町	2.4	1.8	130.5	67.4	228.0	↑	1.7	144.4	74.5	252.3	↑
河津町	**	1.1	90.3	29.3	210.9	↓	1.0	96.6	31.4	225.4	↓
南伊豆町	**	1.5	106.9	46.2	210.8	↑	1.4	115.2	49.7	227.1	↑
松崎町	**	1.1	123.4	49.6	254.2	↑	1.0	134.3	54.0	276.8	↑
西伊豆町	**	1.5	91.3	36.7	188.1	↓	1.4	97.8	39.3	201.6	↓
熱海保健所	19	15.2	122.1	98.6	149.6	↑	13.3	139.5	112.6	170.9	▲
熱海市	9.4	6.3	149.8	110.1	199.2	▲	5.5	172.3	126.6	229.1	▲
伊東市	9.2	9.0	102.7	75.2	137.0	↑	7.9	116.8	85.5	155.8	↑
東部保健所	57	52.1	108.6	96.4	122.1	↑	46.7	121.2	107.5	136.2	▲
沼津市	24	19.6	123.3	102.3	147.4	▲	17.5	138.6	115.0	165.6	▲
三島市	12	9.6	122.3	93.1	157.8	↑	8.6	136.7	104.1	176.3	▲
裾野市	3.4	3.9	86.4	50.3	138.3	↓	3.6	94.6	55.1	151.5	↓
伊豆市	5.2	4.6	112.2	73.3	164.4	↑	4.2	123.6	80.7	181.1	↑
伊豆の国市	4.2	5.2	80.1	49.5	122.4	↓	4.7	89.5	55.4	136.9	↓
函南町	4.2	3.6	115.5	71.5	176.6	↑	3.2	129.9	80.4	198.7	↑
清水町	**	2.5	71.2	32.5	135.2	↓	2.2	80.7	36.9	153.2	↓
長泉町	**	2.9	63.1	28.9	119.9	↓	2.6	68.3	31.2	129.6	↓
御殿場保健所	7.6	8.9	85.5	60.5	117.3	↓	8.2	93.0	65.8	127.6	↓
御殿場市	5.6	7.1	79.4	52.8	114.8	↓	6.5	86.3	57.3	124.7	↓
小山町	2.0	1.8	108.8	52.1	200.2	↑	1.7	118.9	56.9	218.7	↑
富士保健所	38	33.3	112.8	97.3	130.2	↑	29.8	126.3	108.9	145.7	▲
富士宮市	15	12.0	123.7	97.1	155.3	↑	10.7	138.9	109.1	174.4	▲
富士市	23	21.4	106.7	88.0	128.2	↑	19.1	119.3	98.4	143.3	↑
静岡市	68	70.1	97.6	87.5	108.5	↓	62.8	108.8	97.6	121.0	↑
中部保健所	45	45.9	98.4	86.0	112.1	↓	42.2	107.1	93.6	122.0	↑
島田市	6.8	10.7	63.4	43.9	88.6	▽	9.9	68.6	47.5	95.9	▽
焼津市	15	12.9	113.2	88.7	142.3	↑	11.7	124.8	97.8	156.9	↑
藤枝市	14	13.0	105.0	81.5	133.1	↑	12.0	113.0	87.7	143.2	↑
牧之原市	7.2	5.4	134.0	93.9	185.6	↑	4.9	147.3	103.1	203.9	▲
吉田町	2.2	2.5	87.0	43.4	155.7	↓	2.3	96.3	48.0	172.3	↓
川根本町	**	1.4	55.5	15.1	142.2	↓	1.4	57.7	15.7	147.8	↓
西部保健所	50	47.8	103.9	91.3	117.6	↑	44.3	112.0	98.5	126.8	↑
磐田市	15	15.1	102.3	80.7	127.8	↑	13.9	111.1	87.6	138.8	↑
掛川市	11	10.9	99.3	74.6	129.5	↓	10.1	107.0	80.4	139.6	↑
袋井市	7.8	6.7	115.7	82.3	158.2	↑	6.2	125.6	89.3	171.8	↑
御前崎市	4.0	3.3	120.1	73.4	185.6	↑	3.1	128.9	78.7	199.1	↑
菊川市	5.4	4.3	125.4	82.7	182.5	↑	4.1	132.2	87.1	192.3	↑
森町	**	2.4	50.0	18.4	108.9	↓	2.3	53.2	19.5	115.8	↓
湖西市	5.0	5.0	99.2	64.2	146.4	↓	4.7	107.2	69.3	158.2	↑
浜松市	63	74.1	84.5	75.4	94.4	▽	68.3	91.7	81.8	102.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

041 糖尿病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	485	-	-	-	-	-	416.1	116.6	112.0	121.4	▲
賀茂保健所	18	13.6	129.1	103.5	159.0	▲	11.7	150.3	120.6	185.2	▲
下田市	5.4	4.3	125.5	82.7	182.6	↑	3.7	145.7	96.0	211.9	↑
東伊豆町	2.6	2.5	105.4	56.1	180.3	↑	2.1	123.4	65.6	211.0	↑
河津町	2.2	1.5	150.2	74.9	268.8	↑	1.3	175.9	87.7	314.8	↑
南伊豆町	3.8	1.9	198.4	119.4	309.9	▲	1.7	230.2	138.5	359.5	▲
松崎町	**	1.5	94.1	37.8	194.0	↓	1.3	109.4	44.0	225.5	↑
西伊豆町	2.2	2.0	110.0	54.8	196.8	↑	1.7	128.6	64.1	230.2	↑
熱海保健所	24	19.7	121.0	100.3	144.8	▲	17.0	140.2	116.1	167.8	▲
熱海市	11	7.8	146.1	110.6	189.2	▲	6.8	168.1	127.3	217.8	▲
伊東市	12	11.9	104.6	80.2	134.0	↑	10.2	121.6	93.3	155.9	↑
東部保健所	80	70.9	112.8	102.0	124.4	▲	60.8	131.5	118.9	145.0	▲
沼津市	27	26.4	103.8	87.1	122.7	↑	22.7	120.7	101.4	142.7	▲
三島市	21	13.4	154.8	126.5	187.5	▲	11.5	180.8	147.7	219.0	▲
裾野市	5.8	5.7	102.5	68.6	147.2	↑	4.8	120.3	80.6	172.8	↑
伊豆市	6.2	5.9	105.5	71.7	149.8	↑	5.1	122.5	83.2	173.9	↑
伊豆の国市	7.2	6.9	104.5	73.2	144.6	↑	5.9	121.4	85.0	168.0	↑
函南町	7.4	5.0	147.8	104.1	203.7	▲	4.3	172.6	121.5	238.0	▲
清水町	2.6	3.5	73.8	39.3	126.3	↓	3.0	86.0	45.7	147.1	↓
長泉町	2.6	4.1	62.9	33.5	107.6	↓	3.5	73.7	39.2	126.1	↓
御殿場保健所	16	12.3	130.0	103.1	161.9	▲	10.5	152.2	120.7	189.4	▲
御殿場市	11	9.8	116.6	88.3	151.1	↑	8.3	136.5	103.4	176.9	▲
小山町	4.6	2.5	182.0	115.3	273.1	▲	2.2	212.7	134.8	319.2	▲
富士保健所	53	45.6	117.0	103.4	132.0	▲	39.2	136.2	120.3	153.5	▲
富士宮市	16	16.1	99.2	78.6	123.4	↓	13.9	115.1	91.3	143.3	↑
富士市	37	29.5	126.8	109.3	146.4	▲	25.3	147.7	127.3	170.5	▲
静岡市	87	94.1	92.8	84.3	102.0	↓	80.8	108.1	98.2	118.8	↑
中部保健所	63	62.8	100.0	89.2	111.7	↑	53.8	116.8	104.3	130.5	▲
島田市	11	14.3	79.6	60.3	103.2	↓	12.3	93.0	70.4	120.5	↓
焼津市	20	17.9	114.1	93.0	138.5	↑	15.3	133.4	108.7	161.9	▲
藤枝市	19	18.4	104.1	84.3	127.1	↑	15.7	122.0	98.8	148.9	↑
牧之原市	7.8	6.9	113.3	80.6	154.9	↑	5.9	131.4	93.4	179.6	↑
吉田町	2.4	3.4	71.1	36.7	124.2	↓	2.9	82.6	42.6	144.3	↓
川根本町	**	1.9	84.5	36.5	166.5	↓	1.6	99.2	42.8	195.6	↓
西部保健所	53	65.3	81.4	71.9	91.8	▽	55.9	95.1	84.0	107.3	↓
磐田市	14	20.8	68.4	53.4	86.2	▽	17.8	80.0	62.5	100.9	↓
掛川市	12	14.7	78.9	59.9	102.0	↓	12.6	92.1	69.9	119.1	↓
袋井市	8.0	9.3	86.4	61.7	117.6	↓	7.9	100.7	71.9	137.1	↑
御前崎市	5.4	4.5	120.9	79.6	175.9	↑	3.8	141.2	93.0	205.4	↑
菊川市	5.6	5.9	94.4	62.7	136.4	↓	5.1	110.3	73.3	159.5	↑
森町	2.4	3.1	76.8	39.7	134.2	↓	2.7	89.4	46.1	156.2	↓
湖西市	6.0	7.1	84.8	57.2	121.1	↓	6.0	99.5	67.1	142.0	↓
浜松市	91	101.0	90.3	82.2	99.0	▽	86.4	105.6	96.1	115.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41 糖尿病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	257	-	-	-	-	220.6	116.3	110.0	122.9	▲	
賀茂保健所	9.2	7.0	132.0	96.6	176.1	↑	6.0	154.3	113.0	205.8	▲
下田市	2.8	2.2	128.3	70.1	215.2	↑	1.9	147.4	80.5	247.3	↑
東伊豆町	**	1.3	93.3	34.2	203.2	↓	1.1	108.6	39.9	236.5	↑
河津町	**	0.8	183.5	73.7	378.1	↑	0.6	221.2	88.9	455.8	↑
南伊豆町	2.4	1.0	249.8	128.9	436.5	▲	0.8	292.3	150.8	510.6	▲
松崎町	**	0.8	52.8	6.4	190.8	↓	0.6	61.7	7.5	222.7	↓
西伊豆町	**	1.0	98.0	31.8	228.7	↓	0.9	117.0	38.0	273.1	↑
熱海保健所	13	9.8	128.0	98.4	163.8	↑	8.9	141.5	108.7	181.0	▲
熱海市	5.8	3.8	154.1	103.2	221.4	▲	3.5	166.3	111.3	238.8	▲
伊東市	6.8	6.1	111.8	77.4	156.3	↑	5.4	125.5	86.9	175.4	↑
東部保健所	45	37.5	121.0	105.8	137.8	▲	32.7	138.9	121.4	158.2	▲
沼津市	14	13.8	101.4	79.0	128.1	↑	12.1	115.3	89.9	145.6	↑
三島市	13	7.2	182.5	141.2	232.2	▲	6.3	210.4	162.7	267.7	▲
裾野市	3.6	3.1	114.8	68.0	181.5	↑	2.6	135.9	80.5	214.8	↑
伊豆市	2.8	2.9	95.2	52.0	159.7	↓	2.6	109.3	59.7	183.4	↑
伊豆の国市	4.4	3.5	124.0	77.7	187.7	↑	3.1	140.8	88.2	213.1	↑
函南町	4.2	2.7	157.4	97.4	240.7	↑	2.3	180.5	111.7	275.9	▲
清水町	**	1.9	74.2	29.8	152.9	↓	1.7	84.3	33.9	173.7	↓
長泉町	**	2.3	78.3	35.8	148.8	↓	1.9	93.1	42.6	176.8	↓
御殿場保健所	10	6.6	154.0	114.6	202.4	▲	5.6	181.9	135.4	239.2	▲
御殿場市	7.2	5.3	136.3	95.5	188.7	↑	4.5	161.4	113.0	223.4	▲
小山町	3.0	1.3	223.3	124.9	368.3	▲	1.1	262.1	146.6	432.3	▲
富士保健所	29	24.2	118.1	99.5	139.1	↑	21.2	134.7	113.5	158.6	▲
富士宮市	6.4	8.5	75.6	51.7	106.7	↓	7.5	85.6	58.5	120.8	↓
富士市	22	15.8	140.9	115.9	169.7	▲	13.8	161.3	132.7	194.2	▲
静岡市	46	49.3	92.6	80.9	105.4	↓	42.9	106.2	92.8	120.9	↑
中部保健所	32	33.4	94.5	80.3	110.4	↓	28.4	111.4	94.7	130.2	↑
島田市	6.4	7.5	85.4	58.4	120.5	↓	6.3	101.0	69.1	142.6	↑
焼津市	10	9.6	104.2	77.4	137.4	↑	8.2	121.6	90.3	160.4	↑
藤枝市	9.8	10.1	96.8	71.6	127.9	↓	8.5	115.9	85.7	153.2	↑
牧之原市	3.0	3.5	86.2	48.2	142.3	↓	3.0	99.3	55.6	163.8	↓
吉田町	**	1.8	67.8	24.9	147.7	↓	1.5	78.0	28.6	169.9	↓
川根本町	**	1.0	123.1	45.2	268.0	↑	0.8	153.6	56.3	334.3	↑
西部保健所	26	34.9	73.3	61.1	87.1	▽	29.4	87.0	72.6	103.5	↓
磐田市	7.6	11.2	68.1	48.2	93.5	▽	9.4	80.6	57.0	110.6	↓
掛川市	5.6	7.8	71.8	47.7	103.8	↓	6.6	85.3	56.6	123.2	↓
袋井市	3.6	5.0	72.3	42.9	114.3	↓	4.2	85.1	50.4	134.4	↓
御前崎市	2.8	2.4	118.9	64.9	199.5	↑	2.0	141.5	77.3	237.5	↑
菊川市	2.2	3.2	68.8	34.3	123.2	↓	2.6	83.4	41.6	149.2	↓
森町	**	1.6	87.5	35.2	180.3	↓	1.3	104.4	42.0	215.3	↑
湖西市	2.4	3.9	62.2	32.1	108.7	↓	3.2	74.3	38.3	129.7	↓
浜松市	48	53.8	88.9	78.0	100.9	↓	45.5	105.1	92.2	119.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

041糖尿病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	229	-	-	-	-	-	195.5	117.0	110.3	124.0	▲
賀茂保健所	8.4	6.7	126.0	90.8	170.3	↑	5.7	146.2	105.4	197.7	▲
下田市	2.6	2.1	122.6	65.2	209.7	↑	1.8	143.8	76.5	246.0	↑
東伊豆町	**	1.2	118.6	47.7	244.4	↑	1.0	139.6	56.1	287.7	↑
河津町	**	0.7	114.1	31.1	292.1	↑	0.6	129.5	35.3	331.8	↑
南伊豆町	**	1.0	146.7	59.0	302.2	↑	0.8	168.7	67.8	347.7	↑
松崎町	**	0.7	136.9	44.5	319.6	↑	0.6	158.5	51.5	370.0	↑
西伊豆町	**	1.0	122.4	44.9	266.5	↑	0.9	140.3	51.5	305.4	↑
熱海保健所	11	9.8	114.1	86.1	148.1	↑	8.1	138.8	104.8	180.2	▲
熱海市	5.6	4.0	138.5	92.0	200.3	↑	3.3	170.0	112.9	245.7	▲
伊東市	5.6	5.8	96.9	64.4	140.1	↓	4.8	117.2	77.9	169.4	↑
東部保健所	35	33.4	103.6	88.7	120.2	↑	28.2	122.8	105.2	142.5	▲
沼津市	13	12.6	106.4	82.5	135.1	↑	10.5	127.1	98.5	161.4	↑
三島市	7.6	6.2	122.5	86.6	168.1	↑	5.2	145.2	102.7	199.3	▲
裾野市	2.2	2.5	87.2	43.5	156.0	↓	2.2	101.3	50.5	181.3	↑
伊豆市	3.4	2.9	115.9	67.5	185.6	↑	2.5	136.1	79.2	217.9	↑
伊豆の国市	2.8	3.3	83.8	45.8	140.6	↓	2.8	99.8	54.5	167.4	↓
函南町	3.2	2.3	136.8	78.2	222.2	↑	2.0	163.3	93.3	265.2	↑
清水町	**	1.6	73.4	26.9	159.8	↓	1.4	88.1	32.3	191.9	↓
長泉町	**	1.8	43.6	11.9	111.7	↓	1.6	50.2	13.7	128.6	↓
御殿場保健所	5.8	5.7	102.2	68.4	146.7	↑	4.9	118.2	79.2	169.8	↑
御殿場市	4.2	4.5	93.5	57.8	142.9	↓	3.9	108.0	66.9	165.2	↑
小山町	**	1.2	135.2	58.4	266.5	↑	1.0	157.2	67.8	309.8	↑
富士保健所	25	21.4	115.9	96.4	138.2	↑	18.0	137.9	114.7	164.5	▲
富士宮市	9.6	7.7	125.2	92.3	166.0	↑	6.4	149.4	110.2	198.1	▲
富士市	15	13.7	110.7	87.2	138.6	↑	11.6	131.5	103.6	164.6	▲
静岡市	42	44.9	93.1	80.9	106.6	↓	37.9	110.3	95.9	126.4	↑
中部保健所	31	29.4	106.3	90.3	124.3	↑	25.4	122.8	104.3	143.7	▲
島田市	5.0	6.8	73.3	47.4	108.3	↓	5.9	84.4	54.6	124.5	↓
焼津市	10	8.3	125.5	93.8	164.6	↑	7.1	147.0	109.8	192.8	▲
藤枝市	9.4	8.3	113.0	83.0	150.2	↑	7.3	129.1	94.8	171.6	↑
牧之原市	4.8	3.4	140.9	90.3	209.7	↑	2.9	164.6	105.5	245.0	▲
吉田町	**	1.6	74.6	27.4	162.4	↓	1.4	87.8	32.2	191.1	↓
川根本町	**	0.9	43.5	5.3	157.2	↓	0.8	48.1	5.8	173.9	↓
西部保健所	28	30.4	90.8	76.3	107.3	↓	26.5	104.2	87.5	123.1	↑
磐田市	6.6	9.6	68.7	47.3	96.5	▽	8.3	79.3	54.6	111.4	↓
掛川市	6.0	6.9	86.9	58.6	124.0	↓	6.0	99.5	67.2	142.1	↓
袋井市	4.4	4.3	102.6	64.3	155.4	↑	3.7	118.4	74.2	179.3	↑
御前崎市	2.6	2.1	123.1	65.5	210.5	↑	1.8	140.8	74.9	240.8	↑
菊川市	3.4	2.7	124.2	72.3	198.9	↑	2.4	139.5	81.2	223.4	↑
森町	**	1.5	65.7	21.3	153.3	↓	1.3	74.4	24.2	173.6	↓
湖西市	3.6	3.2	111.9	66.3	176.8	↑	2.8	128.5	76.1	203.2	↑
浜松市	43	47.2	92.0	80.1	105.1	↓	40.9	106.1	92.5	121.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	232	-	-	-	-	-	231.3	100.2	94.5	106.2	↑
賀茂保健所	6.0	6.6	90.7	61.2	129.5	↓	6.6	90.3	60.9	128.9	↓
下田市	**	2.1	85.8	39.2	163.0	↓	2.1	85.5	39.1	162.3	↓
東伊豆町	**	1.2	154.7	70.8	293.9	↑	1.2	154.9	70.8	294.1	↑
河津町	**	0.7	84.0	17.3	245.5	↓	0.7	83.5	17.2	244.0	↓
南伊豆町	**	0.9	106.1	34.5	247.7	↑	1.0	104.7	34.0	244.4	↑
松崎町	**	0.7	84.2	17.4	246.1	↓	0.7	83.5	17.2	244.1	↓
西伊豆町	**	1.0	20.3	0.5	113.1	↓	1.0	20.3	0.5	113.2	↓
熱海保健所	13	9.3	135.5	104.1	173.4	▲	9.3	135.3	103.9	173.0	▲
熱海市	5.8	3.8	154.6	103.5	222.0	▲	3.8	153.4	102.7	220.4	▲
伊東市	6.8	5.5	122.6	84.9	171.3	↑	5.5	122.8	85.1	171.7	↑
東部保健所	37	33.5	111.6	96.2	128.8	↑	33.4	112.1	96.6	129.4	↑
沼津市	18	12.5	141.2	113.2	173.9	▲	12.4	141.5	113.5	174.4	▲
三島市	6.6	6.3	105.3	72.5	147.9	↑	6.2	106.3	73.1	149.3	↑
裾野市	**	2.6	60.5	26.1	119.3	↓	2.6	61.2	26.4	120.6	↓
伊豆市	2.2	2.9	75.7	37.7	135.5	↓	2.9	75.2	37.5	134.5	↓
伊豆の国市	3.0	3.3	90.3	50.5	149.0	↓	3.3	90.2	50.5	148.9	↓
函南町	3.0	2.3	128.8	72.0	212.4	↑	2.3	129.7	72.5	213.9	↑
清水町	**	1.6	73.5	27.0	160.0	↓	1.6	74.4	27.3	161.9	↓
長泉町	2.2	1.9	113.1	56.4	202.4	↑	1.9	114.5	57.1	205.0	↑
御殿場保健所	5.0	5.9	84.9	54.9	125.4	↓	5.9	85.3	55.2	125.9	↓
御殿場市	3.8	4.7	81.0	48.8	126.6	↓	4.7	81.4	49.0	127.1	↓
小山町	**	1.2	100.1	36.7	218.0	↑	1.2	100.4	36.8	218.6	↑
富士保健所	23	21.5	105.1	86.6	126.3	↑	21.4	105.7	87.1	127.0	↑
富士宮市	11	7.6	138.6	103.8	181.3	▲	7.6	138.9	104.0	181.7	▲
富士市	12	13.9	86.6	66.1	111.4	↓	13.8	87.2	66.5	112.3	↓
静岡市	50	44.8	111.2	97.8	125.9	↑	44.7	111.5	98.1	126.2	↑
中部保健所	28	30.0	92.1	77.4	108.8	↓	29.9	92.2	77.5	108.9	↓
島田市	4.4	7.0	63.2	39.6	95.8	▽	7.0	63.1	39.5	95.5	▽
焼津市	8.0	8.4	95.0	67.9	129.4	↓	8.4	95.7	68.4	130.3	↓
藤枝市	8.0	8.7	92.4	66.0	125.9	↓	8.6	93.0	66.5	126.7	↓
牧之原市	3.8	3.4	112.3	67.6	175.4	↑	3.4	110.9	66.8	173.3	↑
吉田町	2.2	1.6	134.8	67.2	241.2	↑	1.6	134.6	67.1	240.9	↑
川根本町	**	0.9	129.1	47.3	280.9	↑	0.9	127.3	46.7	277.2	↑
西部保健所	35	31.6	109.6	93.9	127.3	↑	31.5	109.7	94.0	127.3	↑
磐田市	11	9.9	114.8	86.9	148.7	↑	9.9	115.2	87.2	149.2	↑
掛川市	8.0	7.2	111.7	79.8	152.1	↑	7.2	111.6	79.7	151.9	↑
袋井市	4.4	4.5	98.8	61.9	149.6	↓	4.5	98.5	61.7	149.2	↓
御前崎市	2.8	2.2	128.0	69.9	214.8	↑	2.2	127.6	69.7	214.0	↑
菊川市	4.2	2.9	144.7	89.5	221.2	↑	2.9	144.9	89.6	221.5	↑
森町	**	1.6	51.5	14.0	132.0	↓	1.6	51.1	13.9	130.8	↓
湖西市	3.0	3.4	89.1	49.8	147.0	↓	3.3	89.6	50.1	147.8	↓
浜松市	36	48.7	74.4	64.0	86.1	▽	48.5	74.6	64.1	86.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	103	-	-	-	-	-	101.6	101.1	92.6	110.3	↑
賀茂保健所	2.8	2.8	98.3	53.7	165.0	↓	2.8	99.8	54.5	167.4	↓
下田市	**	0.9	67.2	13.9	196.5	↓	0.9	67.4	13.9	197.1	↓
東伊豆町	**	0.5	158.3	43.1	405.4	↑	0.5	158.9	43.3	407.0	↑
河津町	**	0.3	129.5	15.7	467.8	↑	0.3	132.9	16.1	480.3	↑
南伊豆町	**	0.4	199.8	54.4	511.7	↑	0.4	201.8	55.0	516.9	↑
松崎町	**	0.3	64.9	1.6	361.7	↓	0.3	65.2	1.6	363.1	↓
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	5.2	3.9	133.8	87.4	196.0	↑	4.1	128.3	83.8	188.0	↑
熱海市	2.0	1.5	131.7	63.0	242.2	↑	1.6	123.7	59.2	227.4	↑
伊東市	3.2	2.4	135.1	77.2	219.4	↑	2.4	131.4	75.1	213.4	↑
東部保健所	15	14.8	103.9	82.0	129.9	↑	14.8	103.7	81.9	129.6	↑
沼津市	6.8	5.4	125.0	86.5	174.6	↑	5.5	123.1	85.3	172.1	↑
三島市	2.4	2.8	84.9	43.8	148.3	↓	2.8	85.3	44.0	149.1	↓
裾野市	**	1.2	32.5	3.9	117.4	↓	1.2	33.6	4.1	121.3	↓
伊豆市	**	1.2	33.2	4.0	119.9	↓	1.2	32.8	4.0	118.6	↓
伊豆の国市	**	1.4	112.8	48.7	222.3	↑	1.4	111.1	48.0	219.0	↑
函南町	2.0	1.0	193.8	92.8	356.4	↑	1.0	192.1	92.0	353.3	↑
清水町	**	0.7	81.2	16.7	237.3	↓	0.7	80.7	16.6	235.8	↓
長泉町	**	0.9	129.4	47.5	281.7	↑	0.9	136.9	50.2	297.9	↑
御殿場保健所	3.2	2.7	119.6	68.3	194.2	↑	2.6	123.3	70.4	200.3	↑
御殿場市	2.4	2.1	112.6	58.1	196.7	↑	2.1	116.3	60.0	203.2	↑
小山町	**	0.5	146.9	40.0	376.3	↑	0.5	150.5	41.0	385.6	↑
富士保健所	9.8	9.6	102.3	75.6	135.2	↑	9.6	102.0	75.5	134.9	↑
富士宮市	5.4	3.4	161.1	106.2	234.4	▲	3.4	158.7	104.5	230.8	▲
富士市	4.4	6.2	70.6	44.2	106.9	↓	6.2	70.9	44.4	107.4	↓
静岡市	23	19.6	118.4	97.9	142.0	↑	19.7	117.8	97.3	141.3	↑
中部保健所	14	13.4	101.4	78.7	128.5	↑	13.1	103.7	80.5	131.4	↑
島田市	2.6	3.1	85.1	45.3	145.6	↓	3.0	87.0	46.3	148.8	↓
焼津市	3.8	3.8	100.0	60.2	156.1	↓	3.7	101.8	61.3	159.0	↑
藤枝市	3.8	4.0	94.5	56.9	147.5	↓	3.8	98.8	59.5	154.4	↓
牧之原市	**	1.4	98.7	39.7	203.4	↓	1.5	96.5	38.8	198.8	↓
吉田町	**	0.7	168.5	61.8	366.8	↑	0.7	167.5	61.4	364.6	↑
川根本町	**	0.4	195.9	53.4	501.7	↑	0.4	206.8	56.3	529.7	↑
西部保健所	13	14.2	88.8	68.2	113.6	↓	13.8	91.6	70.4	117.2	↓
磐田市	2.6	4.5	58.1	30.9	99.3	▽	4.4	59.7	31.8	102.1	↓
掛川市	3.2	3.2	100.3	57.3	162.9	↑	3.1	103.2	58.9	167.6	↑
袋井市	**	2.0	50.0	16.2	116.6	↓	2.0	50.7	16.5	118.3	↓
御前崎市	**	1.0	144.2	58.0	297.2	↑	0.9	149.2	60.0	307.4	↑
菊川市	2.2	1.3	164.8	82.2	295.0	↑	1.3	176.0	87.7	314.9	↑
森町	**	0.7	88.7	18.3	259.3	↓	0.7	91.7	18.9	268.2	↓
湖西市	**	1.5	103.7	44.8	204.4	↑	1.5	107.9	46.6	212.8	↑
浜松市	17	21.8	78.0	62.3	96.5	▽	21.2	80.3	64.1	99.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	129	-	-	-	-	129.6	99.5	92.0	107.5	↓	
賀茂保健所	3.2	3.8	84.9	48.5	137.9	↓	3.8	83.4	47.6	135.4	↓
下田市	**	1.2	99.6	36.5	216.9	↓	1.2	98.7	36.2	214.8	↓
東伊豆町	**	0.7	152.0	49.4	354.8	↑	0.7	151.8	49.3	354.3	↑
河津町	**	0.4	49.3	1.2	274.8	↓	0.4	47.9	1.2	266.8	↓
南伊豆町	**	0.5	36.9	0.9	205.7	↓	0.6	35.8	0.9	199.5	↓
松崎町	**	0.4	98.9	12.0	357.3	↓	0.4	97.2	11.8	351.1	↓
西伊豆町	**	0.6	36.1	0.9	201.2	↓	0.6	34.8	0.9	193.7	↓
熱海保健所	7.4	5.4	136.7	96.3	188.5	↑	5.3	140.6	99.0	193.8	↑
熱海市	3.8	2.2	170.2	102.4	265.8	▲	2.2	175.7	105.7	274.4	▲
伊東市	3.6	3.2	113.2	67.1	179.0	↑	3.1	116.1	68.8	183.5	↑
東部保健所	22	18.7	117.7	96.7	141.9	↑	18.5	118.8	97.7	143.2	↑
沼津市	11	7.0	153.7	115.5	200.6	▲	6.9	156.2	117.4	203.9	▲
三島市	4.2	3.4	122.0	75.5	186.6	↑	3.4	123.6	76.5	189.0	↑
裾野市	**	1.4	85.0	31.2	185.0	↓	1.4	84.3	30.9	183.6	↓
伊豆市	**	1.7	105.9	48.4	201.0	↑	1.7	105.4	48.2	200.1	↑
伊豆の国市	**	1.9	73.6	29.6	151.6	↓	1.9	74.3	29.9	153.1	↓
函南町	**	1.3	77.1	25.0	179.9	↓	1.3	78.6	25.5	183.4	↓
清水町	**	0.9	67.2	13.8	196.4	↓	0.9	69.0	14.2	201.7	↓
長泉町	**	1.0	98.3	31.9	229.5	↓	1.0	95.8	31.1	223.6	↓
御殿場保健所	**	3.2	56.0	25.6	106.4	↓	3.3	55.1	25.2	104.6	↓
御殿場市	**	2.6	54.7	22.0	112.8	↓	2.6	53.8	21.6	110.8	↓
小山町	**	0.7	61.1	7.4	220.9	↓	0.7	60.3	7.3	217.8	↓
富士保健所	13	11.9	107.3	82.7	137.1	↑	11.8	108.6	83.7	138.7	↑
富士宮市	5.2	4.3	121.1	79.1	177.4	↑	4.2	123.0	80.3	180.2	↑
富士市	7.6	7.6	99.6	70.5	136.7	↓	7.6	100.6	71.2	138.1	↑
静岡市	27	25.2	105.6	88.4	125.1	↑	25.0	106.5	89.2	126.3	↑
中部保健所	14	16.6	84.5	65.9	106.8	↓	16.8	83.3	64.9	105.2	↓
島田市	**	3.9	46.1	21.1	87.6	▽	4.0	45.2	20.6	85.7	▽
焼津市	4.2	4.6	91.0	56.3	139.1	↓	4.6	90.8	56.2	138.8	↓
藤枝市	4.2	4.6	90.6	56.1	138.5	↓	4.8	88.3	54.7	135.0	↓
牧之原市	2.4	2.0	122.1	63.0	213.3	↑	2.0	121.6	62.7	212.4	↑
吉田町	**	0.9	108.7	35.3	253.8	↑	0.9	109.0	35.4	254.4	↑
川根本町	**	0.5	76.7	9.3	277.1	↓	0.6	72.0	8.7	260.1	↓
西部保健所	22	17.4	126.7	104.1	152.7	▲	17.8	123.7	101.6	149.1	▲
磐田市	8.8	5.5	161.4	117.2	216.6	▲	5.5	158.7	115.3	213.1	▲
掛川市	4.8	4.0	120.9	77.4	179.8	↑	4.1	118.0	75.6	175.5	↑
袋井市	3.4	2.5	138.6	80.7	222.0	↑	2.5	136.4	79.4	218.4	↑
御前崎市	**	1.2	115.1	46.3	237.1	↑	1.3	111.4	44.8	229.7	↑
菊川市	2.0	1.6	127.6	61.1	234.6	↑	1.6	121.3	58.1	223.1	↑
森町	**	0.9	22.8	0.6	127.2	↓	0.9	21.9	0.6	122.1	↓
湖西市	**	1.8	76.8	30.9	158.2	↓	1.9	75.1	30.2	154.7	↓
浜松市	19	26.9	71.4	57.9	87.2	▽	27.4	70.1	56.8	85.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	470	-	-	-	-	-	381.1	123.3	118.4	128.4	▲
賀茂保健所	14	14.1	96.2	74.7	121.9	↓	11.5	118.0	91.6	149.6	↑
下田市	2.4	4.5	53.6	27.6	93.6	▽	3.7	65.8	33.9	114.9	↓
東伊豆町	**	2.4	49.8	18.3	108.5	↓	2.0	61.3	22.5	133.5	↓
河津町	**	1.6	90.1	36.2	185.6	↓	1.3	111.1	44.7	229.0	↑
南伊豆町	**	2.1	48.4	15.7	112.9	↓	1.7	59.1	19.2	138.0	↓
松崎町	2.4	1.5	159.5	82.3	278.6	↑	1.2	195.6	100.9	341.6	▲
西伊豆町	5.2	2.1	244.3	159.6	358.0	▲	1.7	298.6	195.0	437.6	▲
熱海保健所	16	19.1	85.7	68.2	106.4	↓	15.6	105.3	83.8	130.8	↑
熱海市	6.6	7.9	83.5	57.5	117.3	↓	6.4	102.3	70.4	143.7	↑
伊東市	9.8	11.2	87.3	64.6	115.4	↓	9.1	107.5	79.5	142.1	↑
東部保健所	69	66.7	103.1	92.5	114.6	↑	54.1	127.2	114.1	141.4	▲
沼津市	19	25.0	74.5	60.2	91.3	▽	20.2	92.0	74.2	112.7	↓
三島市	14	12.1	112.0	87.0	142.0	↑	9.8	138.5	107.5	175.5	▲
裾野市	3.6	5.1	70.9	42.0	112.0	↓	4.1	87.8	52.0	138.7	↓
伊豆市	11	6.4	172.9	130.2	225.0	▲	5.2	212.8	160.3	277.0	▲
伊豆の国市	6.8	6.9	98.6	68.2	137.7	↓	5.6	121.6	84.2	169.9	↑
函南町	11	4.6	231.6	173.5	302.9	▲	3.7	286.7	214.7	375.0	▲
清水町	2.2	3.1	71.9	35.8	128.6	↓	2.5	88.8	44.3	158.9	↓
長泉町	2.4	3.7	65.4	33.8	114.3	↓	3.0	80.2	41.4	140.2	↓
御殿場保健所	9.8	11.8	83.1	61.5	109.9	↓	9.6	102.5	75.8	135.5	↑
御殿場市	7.8	9.4	82.9	58.9	113.3	↓	7.6	102.3	72.7	139.9	↑
小山町	2.0	2.4	83.9	40.2	154.4	↓	1.9	103.3	49.4	189.9	↑
富士保健所	33	42.2	77.2	65.8	90.0	▽	34.2	95.2	81.1	111.0	↓
富士宮市	12	15.2	77.4	58.9	99.9	▽	12.3	95.6	72.8	123.4	↓
富士市	21	27.0	77.0	62.9	93.3	▽	21.9	95.0	77.6	115.1	↓
静岡市	59	90.4	65.5	58.2	73.4	▽	73.2	80.8	71.9	90.6	▽
中部保健所	73	61.0	119.6	107.6	132.5	▲	49.5	147.5	132.7	163.4	▲
島田市	17	14.6	114.8	91.6	142.2	↑	11.9	141.4	112.8	175.1	▲
焼津市	16	16.6	96.1	76.2	119.7	↓	13.5	118.7	94.1	147.7	↑
藤枝市	31	17.1	181.7	154.2	212.6	▲	13.9	223.8	190.0	261.9	▲
牧之原市	6.2	7.3	84.9	57.7	120.5	↓	5.9	104.8	71.2	148.8	↑
吉田町	2.2	3.3	65.9	32.8	117.8	↓	2.7	81.5	40.6	145.8	↓
川根本町	**	2.1	38.8	10.6	99.4	▽	1.7	47.5	12.9	121.6	↓
西部保健所	72	64.8	110.5	99.4	122.6	↑	52.6	136.2	122.5	151.1	▲
磐田市	17	20.1	83.4	66.6	103.3	↓	16.3	103.0	82.2	127.6	↑
掛川市	17	14.9	115.5	92.4	142.7	↑	12.1	142.5	113.9	175.9	▲
袋井市	9.2	9.0	101.9	74.6	135.9	↑	7.3	125.9	92.1	167.9	↑
御前崎市	6.0	4.6	130.1	87.7	185.7	↑	3.8	159.8	107.8	228.2	▲
菊川市	6.6	6.0	109.8	75.6	154.2	↑	4.9	134.7	92.7	189.2	↑
森町	4.6	3.4	136.2	86.3	204.4	↑	2.8	167.1	105.9	250.7	▲
湖西市	11	6.7	166.3	125.6	215.9	▲	5.5	204.9	154.8	266.1	▲
浜松市	125	99.5	125.4	115.8	135.6	▲	80.8	154.5	142.6	167.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	150	-	-	-	-	-	117.5	127.3	118.4	136.8	▲
賀茂保健所	4.4	4.4	99.0	62.0	149.9	↓	3.4	128.8	80.7	195.0	↑
下田市	**	1.4	58.1	15.8	148.7	↓	1.1	74.4	20.3	190.6	↓
東伊豆町	**	0.8	53.0	6.4	191.4	↓	0.6	67.2	8.1	242.8	↓
河津町	**	0.5	82.3	10.0	297.2	↓	0.4	108.7	13.1	392.6	↑
南伊豆町	**	0.6	61.9	7.5	223.6	↓	0.5	80.9	9.8	292.4	↓
松崎町	**	0.5	122.7	25.3	358.6	↑	0.4	159.5	32.9	466.1	↑
西伊豆町	**	0.7	260.8	119.2	495.2	▲	0.5	354.2	161.9	672.6	▲
熱海保健所	6.2	5.8	107.3	72.9	152.3	↑	4.8	129.5	88.0	183.9	↑
熱海市	2.6	2.3	111.0	59.0	189.8	↑	2.0	133.1	70.8	227.6	↑
伊東市	3.6	3.4	104.8	62.1	165.6	↑	2.8	127.1	75.3	200.9	↑
東部保健所	23	21.1	108.2	89.2	130.0	↑	16.9	134.7	111.1	161.8	▲
沼津市	9.0	7.8	115.6	84.3	154.7	↑	6.3	142.1	103.7	190.2	▲
三島市	3.4	3.9	86.3	50.2	138.1	↓	3.1	107.9	62.8	172.8	↑
裾野市	**	1.7	47.5	12.9	121.7	↓	1.3	60.9	16.6	156.0	↓
伊豆市	3.0	1.9	161.0	90.0	265.6	↑	1.5	201.4	112.6	332.2	▲
伊豆の国市	**	2.1	87.6	40.0	166.3	↓	1.7	107.2	49.0	203.6	↑
函南町	2.4	1.4	168.7	87.1	294.7	↑	1.2	204.5	105.5	357.2	▲
清水町	**	1.0	79.3	21.6	203.1	↓	0.8	97.3	26.5	249.2	↓
長泉町	**	1.3	122.0	52.7	240.5	↑	1.0	165.8	71.6	326.7	↑
御殿場保健所	4.2	3.9	108.6	67.2	166.1	↑	3.0	141.7	87.7	216.6	↑
御殿場市	3.4	3.1	111.1	64.7	178.0	↑	2.3	144.8	84.3	231.8	↑
小山町	**	0.8	99.1	27.0	253.9	↓	0.6	129.9	35.4	332.8	↑
富士保健所	13	13.5	95.1	73.3	121.5	↓	10.8	118.2	91.0	150.9	↑
富士宮市	4.6	4.7	97.0	61.5	145.6	↓	3.9	118.9	75.3	178.4	↑
富士市	8.2	8.7	94.1	67.5	127.6	↓	7.0	117.8	84.5	159.8	↑
静岡市	17	28.3	58.7	46.8	72.8	▽	22.7	73.0	58.1	90.5	▽
中部保健所	21	19.7	105.5	86.2	127.8	↑	15.3	136.3	111.4	165.2	▲
島田市	5.0	4.6	108.6	70.3	160.4	↑	3.6	140.6	91.0	207.6	↑
焼津市	4.8	5.4	88.9	56.9	132.2	↓	4.2	113.0	72.3	168.1	↑
藤枝市	9.2	5.8	157.9	115.6	210.6	▲	4.4	210.1	153.8	280.2	▲
牧之原市	**	2.2	55.2	20.3	120.3	↓	1.8	68.4	25.1	148.9	↓
吉田町	**	1.0	39.2	4.7	141.6	↓	0.8	48.5	5.9	175.1	↓
川根本町	**	0.7	29.0	0.7	161.8	↓	0.5	40.4	1.0	225.1	↓
西部保健所	20	20.9	93.7	76.1	114.2	↓	16.0	122.6	99.5	149.4	↑
磐田市	3.6	6.5	55.6	32.9	87.9	▽	5.0	71.8	42.5	113.5	↓
掛川市	5.4	4.8	113.3	74.6	164.8	↑	3.6	148.3	97.7	215.8	↑
袋井市	3.2	2.9	111.1	63.4	180.4	↑	2.3	142.1	81.2	230.8	↑
御前崎市	**	1.5	81.5	29.9	177.5	↓	1.1	107.8	39.6	234.7	↑
菊川市	**	2.0	79.0	34.1	155.7	↓	1.5	108.7	46.9	214.3	↑
森町	**	1.1	111.2	40.8	242.1	↑	0.8	148.7	54.5	323.6	↑
湖西市	3.4	2.2	153.0	89.1	245.0	↑	1.7	201.3	117.2	322.3	▲
浜松市	42	32.1	131.6	114.4	150.6	▲	24.6	171.5	149.2	196.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	320	-	-	-	-	-	263.5	121.5	115.6	127.6	▲
賀茂保健所	9.2	9.7	94.9	69.4	126.5	↓	8.1	113.5	83.1	151.3	↑
下田市	**	3.1	51.6	22.3	101.6	↓	2.6	62.1	26.8	122.5	↓
東伊豆町	**	1.7	48.4	13.2	124.0	↓	1.4	58.8	16.0	150.5	↓
河津町	**	1.1	93.6	30.4	218.5	↓	0.9	112.1	36.4	261.7	↑
南伊豆町	**	1.4	42.2	8.7	123.4	↓	1.2	50.1	10.3	146.5	↓
松崎町	**	1.0	177.2	81.0	336.6	↑	0.9	211.5	96.7	401.7	↑
西伊豆町	3.4	1.4	236.5	137.7	378.6	▲	1.2	275.7	160.5	441.5	▲
熱海保健所	10	13.4	76.4	56.9	100.4	↓	10.8	94.6	70.4	124.4	↓
熱海市	4.0	5.6	71.9	43.9	111.1	↓	4.5	89.0	54.3	137.4	↓
伊東市	6.2	7.8	79.6	54.1	113.0	↓	6.3	98.6	67.0	140.0	↓
東部保健所	46	45.7	100.7	88.1	114.6	↑	37.1	123.8	108.3	140.9	▲
沼津市	9.6	17.2	55.9	41.2	74.1	▽	13.9	69.1	51.0	91.6	▽
三島市	10	8.2	124.4	92.6	163.5	↑	6.7	152.9	113.8	201.0	▲
裾野市	2.8	3.4	82.5	45.0	138.4	↓	2.8	100.4	54.8	168.5	↑
伊豆市	8.0	4.5	177.8	127.0	242.1	▲	3.7	217.5	155.3	296.1	▲
伊豆の国市	5.0	4.8	103.2	66.8	152.4	↑	3.9	127.8	82.7	188.6	↑
函南町	8.2	3.2	259.9	186.5	352.6	▲	2.5	324.9	233.1	440.8	▲
清水町	**	2.1	68.2	27.4	140.6	↓	1.7	84.6	34.0	174.3	↓
長泉町	**	2.4	33.9	9.2	86.9	▽	2.0	39.5	10.8	101.2	↓
御殿場保健所	5.6	7.9	70.6	46.9	102.1	↓	6.6	84.9	56.4	122.7	↓
御殿場市	4.4	6.4	69.3	43.4	104.9	↓	5.3	83.4	52.2	126.3	↓
小山町	**	1.6	76.2	27.9	165.8	↓	1.3	90.8	33.3	197.8	↓
富士保健所	20	28.8	68.8	55.9	83.7	▽	23.4	84.6	68.7	103.0	↓
富士宮市	7.2	10.5	68.6	48.0	94.9	▽	8.5	85.0	59.5	117.7	↓
富士市	13	18.3	68.9	52.9	88.1	▽	14.9	84.3	64.8	107.9	↓
静岡市	43	62.1	68.6	59.7	78.4	▽	50.5	84.3	73.4	96.5	▽
中部保健所	52	41.3	126.3	111.4	142.6	▲	34.2	152.4	134.5	172.1	▲
島田市	12	10.0	117.7	89.6	151.8	↑	8.3	141.8	107.9	182.9	▲
焼津市	11	11.2	99.7	75.3	129.4	↓	9.2	121.4	91.7	157.6	↑
藤枝市	22	11.2	194.0	159.3	234.0	▲	9.5	230.2	189.0	277.6	▲
牧之原市	5.0	5.1	97.4	63.0	143.8	↓	4.2	120.2	77.7	177.4	↑
吉田町	**	2.3	77.6	35.5	147.3	↓	1.9	96.0	43.9	182.3	↓
川根本町	**	1.4	43.7	9.0	127.8	↓	1.2	50.4	10.4	147.3	↓
西部保健所	52	43.9	118.5	104.6	133.9	▲	36.6	142.2	125.4	160.6	▲
磐田市	13	13.7	96.6	74.7	123.0	↓	11.3	116.9	90.4	148.8	↑
掛川市	12	10.1	116.6	88.8	150.4	↑	8.4	139.9	106.5	180.5	▲
袋井市	6.0	6.2	97.5	65.8	139.2	↓	5.1	118.6	80.0	169.3	↑
御前崎市	4.8	3.1	152.8	97.9	227.4	↑	2.6	181.8	116.4	270.5	▲
菊川市	5.0	4.0	125.5	81.2	185.3	↑	3.4	145.9	94.4	215.4	↑
森町	3.4	2.3	148.0	86.2	237.0	↑	1.9	174.8	101.7	279.8	▲
湖西市	7.8	4.5	172.8	122.9	236.2	▲	3.8	206.5	146.8	282.3	▲
浜松市	83	67.4	122.5	111.0	134.9	▲	56.2	147.1	133.2	161.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	410	-	-	-	-	-	319.3	128.5	123.0	134.2	▲
賀茂保健所	12	12.6	94.9	72.4	122.1	↓	9.9	121.2	92.5	156.0	↑
下田市	**	4.0	45.0	20.6	85.5	▽	3.1	57.6	26.3	109.3	↓
東伊豆町	**	2.1	46.9	15.2	109.5	↓	1.7	60.2	19.5	140.5	↓
河津町	**	1.4	86.1	31.6	187.3	↓	1.1	110.6	40.6	240.8	↑
南伊豆町	**	1.9	53.7	17.4	125.4	↓	1.5	68.3	22.2	159.4	↓
松崎町	2.2	1.3	163.4	81.5	292.4	↑	1.1	208.7	104.0	373.5	▲
西伊豆町	4.8	1.9	250.2	160.3	372.3	▲	1.5	318.0	203.7	473.2	▲
熱海保健所	14	16.9	83.9	65.5	105.8	↓	13.2	107.5	84.0	135.6	↑
熱海市	5.4	7.1	76.5	50.4	111.4	↓	5.5	97.8	64.4	142.3	↓
伊東市	8.8	9.9	89.2	64.8	119.7	↓	7.7	114.5	83.2	153.8	↑
東部保健所	59	57.9	101.8	90.5	114.1	↑	45.0	131.1	116.6	147.0	▲
沼津市	14	21.7	62.6	48.6	79.4	▽	16.9	80.6	62.6	102.2	↓
三島市	13	10.4	120.6	92.7	154.3	↑	8.1	155.7	119.6	199.2	▲
裾野市	3.0	4.3	69.3	38.7	114.3	↓	3.4	89.4	50.0	147.5	↓
伊豆市	11	5.7	185.9	139.2	243.2	▲	4.4	238.3	178.5	311.7	▲
伊豆の国市	6.4	6.1	105.5	72.1	148.9	↑	4.7	135.7	92.8	191.5	↑
函南町	9.0	4.0	227.5	165.9	304.4	▲	3.1	294.0	214.4	393.4	▲
清水町	2.0	2.6	76.7	36.7	141.1	↓	2.0	99.0	47.4	182.1	↓
長泉町	**	3.1	57.7	26.4	109.5	↓	2.4	73.8	33.7	140.1	↓
御殿場保健所	8.4	10.2	82.1	59.2	111.0	↓	8.0	105.5	76.0	142.6	↑
御殿場市	6.8	8.2	83.3	57.7	116.5	↓	6.3	107.2	74.2	149.8	↑
小山町	**	2.1	77.2	33.3	152.1	↓	1.6	98.8	42.7	194.8	↓
富士保健所	26	36.4	70.3	58.6	83.5	▽	28.3	90.4	75.4	107.5	↓
富士宮市	9.0	13.2	68.2	49.7	91.2	▽	10.2	87.8	64.0	117.5	↓
富士市	17	23.2	71.4	56.9	88.6	▽	18.1	91.9	73.2	113.9	↓
静岡市	52	78.9	65.6	57.9	74.1	▽	61.3	84.5	74.5	95.4	▽
中部保健所	67	53.5	124.9	111.9	139.1	▲	41.6	160.6	143.8	178.8	▲
島田市	16	12.9	123.6	98.0	153.8	↑	10.1	158.6	125.7	197.4	▲
焼津市	14	14.4	98.4	76.8	124.1	↓	11.2	126.7	99.0	159.9	↑
藤枝市	28	14.8	191.9	161.7	226.2	▲	11.5	246.7	207.8	290.8	▲
牧之原市	5.4	6.5	83.1	54.7	120.9	↓	5.1	106.9	70.4	155.5	↑
吉田町	2.0	2.9	68.7	32.9	126.3	↓	2.3	88.6	42.4	162.9	↓
川根本町	**	1.9	42.7	11.6	109.4	↓	1.5	54.3	14.8	139.2	↓
西部保健所	63	56.7	111.9	99.9	124.9	↑	44.2	143.6	128.2	160.3	▲
磐田市	15	17.5	86.6	68.2	108.4	↓	13.6	111.5	87.8	139.5	↑
掛川市	15	13.1	116.2	91.6	145.5	↑	10.2	149.2	117.5	186.7	▲
袋井市	7.2	7.8	91.9	64.4	127.2	↓	6.1	118.3	82.9	163.8	↑
御前崎市	4.4	4.1	108.1	67.7	163.6	↑	3.2	138.1	86.5	209.1	↑
菊川市	6.2	5.3	117.4	79.8	166.7	↑	4.1	149.8	101.8	212.6	▲
森町	4.6	3.0	152.1	96.4	228.2	↑	2.4	194.0	122.9	291.1	▲
湖西市	11	5.8	181.5	135.9	237.4	▲	4.6	232.9	174.5	304.7	▲
浜松市	109	87.1	125.3	115.0	136.3	▲	67.9	160.9	147.7	175.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	118	-	-	-	-	-	89.2	131.8	121.4	142.9	▲
賀茂保健所	3.4	3.7	92.5	53.8	148.1	↓	2.7	125.5	73.1	201.0	↑
下田市	**	1.1	53.2	11.0	155.5	↓	0.8	71.0	14.6	207.5	↓
東伊豆町	**	0.6	65.4	7.9	236.4	↓	0.5	86.5	10.5	312.6	↓
河津町	**	0.4	49.6	1.3	276.3	↓	0.3	68.4	1.7	381.1	↓
南伊豆町	**	0.5	73.9	8.9	266.9	↓	0.4	100.6	12.2	363.4	↑
松崎町	**	0.4	97.8	11.8	353.4	↓	0.3	133.0	16.1	480.4	↑
西伊豆町	**	0.6	239.7	96.4	494.0	↑	0.4	341.5	137.3	703.8	▲
熱海保健所	4.8	4.7	102.8	65.8	152.9	↑	3.7	129.0	82.6	191.9	↑
熱海市	**	1.9	93.1	42.6	176.8	↓	1.5	116.4	53.2	221.0	↑
伊東市	3.0	2.7	109.6	61.3	180.7	↑	2.2	137.9	77.1	227.5	↑
東部保健所	18	16.3	107.9	86.5	132.9	↑	12.7	138.5	111.1	170.7	▲
沼津市	5.8	6.0	95.9	64.2	137.7	↓	4.8	121.4	81.3	174.4	↑
三島市	3.2	3.0	106.1	60.6	172.3	↑	2.3	137.3	78.4	223.0	↑
裾野市	**	1.3	31.8	3.9	115.0	↓	1.0	41.8	5.1	151.2	↓
伊豆市	3.0	1.5	196.5	109.9	324.1	▲	1.2	254.5	142.4	419.8	▲
伊豆の国市	**	1.6	98.8	42.7	194.8	↓	1.3	124.7	53.9	245.9	↑
函南町	**	1.1	165.7	75.8	314.7	↑	0.9	206.1	94.2	391.3	↑
清水町	**	0.8	78.8	16.2	230.2	↓	0.6	99.4	20.5	290.5	↓
長泉町	**	1.0	119.7	43.9	260.5	↑	0.7	170.3	62.5	370.7	↑
御殿場保健所	3.2	3.0	106.6	60.9	173.1	↑	2.2	143.6	82.1	233.3	↑
御殿場市	2.8	2.4	118.4	64.7	198.6	↑	1.8	159.3	87.0	267.2	↑
小山町	**	0.6	62.8	7.6	227.0	↓	0.5	85.2	10.3	307.7	↓
富士保健所	8.6	10.3	83.6	60.5	112.6	↓	8.0	107.0	77.4	144.1	↑
富士宮市	2.8	3.6	76.9	42.0	129.1	↓	2.9	96.8	52.9	162.5	↓
富士市	5.8	6.6	87.2	58.4	125.3	↓	5.1	112.7	75.4	161.8	↑
静岡市	12	22.2	55.0	42.1	70.7	▽	17.3	70.7	54.1	90.8	▽
中部保健所	18	15.6	115.2	92.6	141.6	↑	11.6	154.6	124.3	190.0	▲
島田市	4.4	3.7	118.6	74.3	179.5	↑	2.8	159.3	99.8	241.2	↑
焼津市	3.6	4.2	85.7	50.8	135.4	↓	3.2	112.9	66.9	178.4	↑
藤枝市	8.2	4.6	179.1	128.5	242.9	▲	3.3	249.4	179.0	338.4	▲
牧之原市	**	1.8	68.4	25.1	149.0	↓	1.4	87.2	32.0	189.8	↓
吉田町	**	0.8	50.7	6.1	183.3	↓	0.6	64.2	7.8	232.0	↓
川根本町	**	0.6	33.7	0.9	187.7	↓	0.4	49.0	1.2	273.1	↓
西部保健所	16	16.5	99.6	79.2	123.6	↓	12.2	134.9	107.3	167.4	▲
磐田市	3.0	5.1	59.4	33.2	98.0	▽	3.8	79.2	44.3	130.7	↓
掛川市	4.2	3.8	111.0	68.7	169.6	↑	2.8	150.5	93.1	230.1	↑
袋井市	2.4	2.2	108.3	55.9	189.1	↑	1.7	142.4	73.5	248.7	↑
御前崎市	**	1.2	84.9	27.6	198.1	↓	0.9	116.3	37.8	271.5	↑
菊川市	**	1.6	86.2	34.7	177.7	↓	1.1	123.9	49.8	255.3	↑
森町	**	0.9	133.9	49.1	291.6	↑	0.6	186.4	68.4	405.7	↑
湖西市	3.2	1.7	185.9	106.2	301.9	▲	1.3	253.0	144.5	410.9	▲
浜松市	33	25.4	131.7	112.4	153.2	▲	18.7	178.2	152.2	207.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O51血管性及び詳細不明の認知症 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	293	-	-	-	-	-	230.1	127.2	120.8	133.9	▲
賀茂保健所	8.6	9.0	95.9	69.4	129.1	↓	7.2	119.6	86.5	161.1	↑
下田市	**	2.9	41.8	15.4	91.1	▽	2.3	52.6	19.3	114.5	↓
東伊豆町	**	1.5	39.5	8.1	115.4	↓	1.2	50.0	10.3	146.3	↓
河津町	**	1.0	100.9	32.8	235.5	↑	0.8	126.2	41.0	294.6	↑
南伊豆町	**	1.3	45.5	9.4	132.9	↓	1.1	56.3	11.6	164.4	↓
松崎町	**	0.9	192.0	87.8	364.7	↑	0.8	239.0	109.3	453.8	▲
西伊豆町	3.4	1.3	254.8	148.4	408.0	▲	1.1	309.3	180.1	495.2	▲
熱海保健所	9.4	12.3	76.7	56.4	102.0	↓	9.5	99.1	72.8	131.8	↓
熱海市	3.6	5.1	70.3	41.6	111.1	↓	4.0	90.6	53.6	143.1	↓
伊東市	5.8	7.1	81.3	54.5	116.8	↓	5.5	105.3	70.5	151.2	↑
東部保健所	41	41.6	99.5	86.4	114.0	↓	32.3	128.2	111.3	146.9	▲
沼津市	7.8	15.7	49.8	35.4	68.1	▽	12.1	64.5	45.9	88.2	▽
三島市	9.4	7.4	126.5	92.9	168.2	↑	5.8	163.2	119.9	217.0	▲
裾野市	2.6	3.1	84.6	45.0	144.7	↓	2.4	108.4	57.7	185.4	↑
伊豆市	7.6	4.2	182.0	128.8	249.9	▲	3.3	232.4	164.5	319.0	▲
伊豆の国市	4.8	4.5	107.9	69.1	160.5	↑	3.4	139.7	89.5	207.9	↑
函南町	7.2	2.9	250.8	175.6	347.2	▲	2.2	329.1	230.5	455.6	▲
清水町	**	1.8	75.9	30.5	156.4	↓	1.4	98.9	39.7	203.7	↓
長泉町	**	2.1	28.3	5.8	82.8	▽	1.7	34.6	7.1	101.0	↓
御殿場保健所	5.2	7.2	71.9	47.0	105.4	↓	5.7	90.7	59.2	132.9	↓
御殿場市	4.0	5.8	69.0	42.2	106.6	↓	4.6	87.3	53.3	134.8	↓
小山町	**	1.4	83.5	30.7	181.9	↓	1.1	104.4	38.3	227.4	↑
富士保健所	17	26.1	65.0	51.9	80.4	▽	20.3	83.9	67.0	103.7	↓
富士宮市	6.2	9.6	64.8	44.0	92.0	▽	7.4	84.3	57.3	119.6	↓
富士市	11	16.6	65.1	48.9	85.0	▽	12.9	83.6	62.8	109.1	↓
静岡市	40	56.8	69.8	60.4	80.2	▽	44.1	89.9	77.8	103.3	↓
中部保健所	49	37.8	129.0	113.3	146.2	▲	29.9	163.0	143.2	184.7	▲
島田市	12	9.2	125.6	95.3	162.3	↑	7.3	158.3	120.2	204.6	▲
焼津市	11	10.2	103.6	77.6	135.5	↑	8.0	132.3	99.1	173.0	↑
藤枝市	20	10.2	197.7	161.0	240.3	▲	8.2	245.6	200.0	298.4	▲
牧之原市	4.2	4.7	88.5	54.8	135.3	↓	3.7	114.2	70.7	174.6	↑
吉田町	**	2.1	75.3	32.5	148.5	↓	1.6	97.8	42.2	192.8	↓
川根本町	**	1.3	46.9	9.7	137.2	↓	1.1	56.4	11.6	164.8	↓
西部保健所	47	40.2	116.9	102.4	132.8	▲	32.0	146.9	128.7	166.9	▲
磐田市	12	12.5	97.6	74.7	125.4	↓	9.9	123.8	94.7	159.1	↑
掛川市	11	9.3	118.3	89.1	154.0	↑	7.4	148.7	112.0	193.5	▲
袋井市	4.8	5.6	85.5	54.7	127.2	↓	4.4	109.1	69.9	162.4	↑
御前崎市	3.4	2.9	117.5	68.4	188.1	↑	2.3	146.2	85.1	234.1	↑
菊川市	4.8	3.7	131.3	84.1	195.3	↑	3.0	159.5	102.2	237.4	▲
森町	3.4	2.1	159.7	93.0	255.8	↑	1.7	196.8	114.6	315.2	▲
湖西市	7.4	4.1	179.7	126.5	247.7	▲	3.3	225.2	158.5	310.4	▲
浜松市	76	61.8	122.7	110.7	135.7	▲	49.1	154.3	139.1	170.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	59	-	-	-	-	-	61.7	96.2	85.6	107.8	↓
賀茂保健所	**	1.5	106.9	46.2	210.7	↑	1.6	98.4	42.5	193.9	↓
下田市	**	0.5	123.6	25.5	361.3	↑	0.5	114.5	23.6	334.6	↑
東伊豆町	**	0.3	72.4	1.8	403.2	↓	0.3	67.8	1.7	377.7	↓
河津町	**	0.2	124.9	3.2	696.2	↑	0.2	114.1	2.9	635.9	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	126.2	3.2	702.9	↑	0.2	115.5	2.9	643.5	↑
西伊豆町	**	0.2	190.6	23.1	688.5	↑	0.2	172.3	20.9	622.7	↑
熱海保健所	2.2	2.2	99.7	49.7	178.3	↓	2.4	93.1	46.4	166.6	↓
熱海市	**	0.8	141.3	51.9	307.7	↑	0.9	129.4	47.5	281.8	↑
伊東市	**	1.4	73.6	23.9	171.8	↓	1.4	69.6	22.6	162.6	↓
東部保健所	9.8	8.8	111.3	82.4	147.2	↑	9.1	108.0	79.9	142.8	↑
沼津市	5.0	3.2	154.1	99.7	227.5	↑	3.4	149.0	96.4	220.0	↑
三島市	**	1.7	58.9	19.1	137.6	↓	1.7	57.8	18.8	134.9	↓
裾野市	**	0.7	80.2	16.5	234.3	↓	0.7	80.2	16.5	234.5	↓
伊豆市	**	0.7	60.6	7.3	218.8	↓	0.7	55.6	6.7	200.8	↓
伊豆の国市	**	0.8	48.2	5.8	174.0	↓	0.9	45.8	5.5	165.3	↓
函南町	**	0.6	257.9	111.3	508.3	▲	0.6	251.5	108.6	495.6	▲
清水町	**	0.5	44.1	1.1	245.5	↓	0.5	43.7	1.1	243.4	↓
長泉町	**	0.5	109.4	22.6	319.9	↑	0.6	109.0	22.5	318.7	↑
御殿場保健所	**	1.6	89.7	36.0	184.8	↓	1.6	87.5	35.2	180.3	↓
御殿場市	**	1.3	79.9	25.9	186.4	↓	1.3	78.0	25.3	182.0	↓
小山町	**	0.3	129.3	15.6	467.2	↑	0.3	125.8	15.2	454.5	↑
富士保健所	7.0	5.8	120.5	83.9	167.6	↑	5.9	118.1	82.2	164.2	↑
富士宮市	2.8	2.0	137.5	75.1	230.7	↑	2.1	133.9	73.1	224.7	↑
富士市	4.2	3.8	111.3	68.9	170.2	↑	3.8	109.5	67.7	167.3	↑
静岡市	7.4	11.5	64.6	45.5	89.0	▽	11.9	62.0	43.7	85.5	▽
中部保健所	6.2	7.6	81.8	55.6	116.1	↓	7.9	78.3	53.2	111.2	↓
島田市	**	1.7	47.6	13.0	121.8	↓	1.8	44.8	12.2	114.7	↓
焼津市	**	2.2	81.5	37.3	154.8	↓	2.3	79.2	36.2	150.3	↓
藤枝市	2.6	2.3	114.6	61.0	196.0	↑	2.3	111.2	59.1	190.1	↑
牧之原市	**	0.8	99.4	27.1	254.5	↓	0.9	92.8	25.3	237.5	↓
吉田町	**	0.4	46.8	1.2	260.5	↓	0.4	45.2	1.1	252.0	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.2	8.1	101.2	72.6	137.3	↑	8.4	97.6	70.0	132.4	↓
磐田市	**	2.6	61.9	26.7	122.0	↓	2.7	60.0	25.9	118.3	↓
掛川市	2.0	1.8	110.8	53.0	203.7	↑	1.9	106.1	50.8	195.1	↑
袋井市	2.0	1.2	166.8	79.9	306.8	↑	1.2	163.1	78.1	299.9	↑
御前崎市	**	0.5	295.8	127.7	583.1	▲	0.6	281.5	121.5	554.9	▲
菊川市	**	0.7	54.9	6.6	198.4	↓	0.8	52.6	6.4	190.2	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	67.0	13.8	195.8	↓	0.9	65.5	13.5	191.4	↓
浜松市	16	12.4	126.0	99.6	157.3	↑	12.9	121.0	95.6	151.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	32	-	-	-	-	-	28.3	113.1	96.3	132.1	↑
賀茂保健所	**	0.8	130.2	42.3	304.0	↑	0.7	141.1	45.8	329.3	↑
下田市	**	0.2	80.0	2.0	445.9	↓	0.2	87.0	2.2	484.7	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	241.3	6.1	1344.5	↑	0.1	264.2	6.7	1472.1	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	249.4	6.3	1389.4	↑	0.1	265.1	6.7	1476.9	↑
西伊豆町	**	0.1	376.6	45.6	1360.6	↑	0.1	407.4	49.3	1472.0	↑
熱海保健所	**	1.1	126.4	50.8	260.5	↑	1.1	131.5	52.8	270.9	↑
熱海市	**	0.4	195.4	53.2	500.4	↑	0.4	196.4	53.5	503.1	↑
伊東市	**	0.7	85.9	17.7	251.2	↓	0.7	91.2	18.8	266.7	↓
東部保健所	5.2	4.8	109.4	71.4	160.2	↑	4.2	123.2	80.5	180.6	↑
沼津市	3.2	1.7	184.3	105.3	299.2	▲	1.6	205.7	117.5	334.0	▲
三島市	**	0.9	21.6	0.5	120.4	↓	0.8	24.4	0.6	136.0	↓
裾野市	**	0.4	93.8	11.3	338.9	↓	0.4	111.9	13.5	404.4	↑
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	45.7	1.2	254.9	↓	0.4	50.4	1.3	281.0	↓
函南町	**	0.3	178.4	36.8	521.4	↑	0.3	200.0	41.2	584.5	↑
清水町	**	0.2	80.9	2.0	450.9	↓	0.2	91.5	2.3	509.9	↓
長泉町	**	0.3	129.6	15.7	468.1	↑	0.3	153.5	18.6	554.6	↑
御殿場保健所	**	0.9	115.8	37.6	270.3	↑	0.7	135.8	44.1	316.8	↑
御殿場市	**	0.7	86.5	17.8	252.9	↓	0.6	101.6	20.9	296.9	↑
小山町	**	0.2	235.0	28.4	849.2	↑	0.1	274.0	33.1	989.8	↑
富士保健所	4.2	3.2	132.6	82.0	202.7	↑	2.8	150.6	93.2	230.3	↑
富士宮市	**	1.1	163.5	74.8	310.5	↑	1.0	184.2	84.2	349.9	↑
富士市	2.4	2.1	116.1	59.9	202.8	↑	1.8	132.5	68.4	231.5	↑
静岡市	4.4	6.1	72.2	45.2	109.3	↓	5.5	80.4	50.3	121.7	↓
中部保健所	2.8	4.1	68.5	37.4	115.0	↓	3.6	77.5	42.3	130.0	↓
島田市	**	0.9	67.2	13.9	196.5	↓	0.8	75.6	15.6	220.9	↓
焼津市	**	1.2	100.0	36.7	217.6	↓	1.1	113.2	41.5	246.4	↑
藤枝市	**	1.2	80.1	26.0	187.0	↓	1.1	91.6	29.7	213.8	↓
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	4.4	71.9	41.1	116.8	↓	3.8	83.6	47.8	135.8	↓
磐田市	**	1.4	42.2	8.7	123.3	↓	1.2	48.9	10.1	142.9	↓
掛川市	**	1.0	122.1	44.8	265.9	↑	0.9	141.2	51.8	307.3	↑
袋井市	**	0.7	120.5	32.8	308.6	↑	0.6	141.3	38.5	361.9	↑
御前崎市	**	0.3	68.1	1.7	379.2	↓	0.3	79.0	2.0	439.9	↓
菊川市	**	0.4	49.8	1.3	277.3	↓	0.3	58.6	1.5	326.6	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	39.9	1.0	222.5	↓	0.4	47.1	1.2	262.5	↓
浜松市	8.8	6.7	131.2	95.3	176.1	↑	5.9	150.3	109.2	201.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	27	-	-	-	-	-	33.4	81.9	68.8	96.9	▽
賀茂保健所	**	0.7	82.3	17.0	240.7	↓	0.9	65.4	13.5	191.1	↓
下田市	**	0.2	169.8	20.5	613.6	↑	0.3	136.0	16.5	491.3	↑
東伊豆町	**	0.1	150.7	3.8	839.6	↑	0.2	123.4	3.1	687.7	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.1	72.7	19.8	186.3	↓	1.3	61.6	16.8	157.8	↓
熱海市	**	0.4	91.0	11.0	328.7	↓	0.5	76.9	9.3	278.0	↓
伊東市	**	0.7	60.6	7.3	218.9	↓	0.8	51.4	6.2	185.7	↓
東部保健所	4.6	4.0	113.6	72.0	170.5	↑	4.9	94.8	60.1	142.3	↓
沼津市	**	1.5	119.4	54.6	226.8	↑	1.8	100.1	45.7	190.0	↑
三島市	**	0.8	103.8	28.3	265.9	↑	0.9	87.8	23.9	224.9	↓
裾野市	**	0.3	62.1	1.6	346.0	↓	0.4	51.2	1.3	285.3	↓
伊豆市	**	0.3	123.5	14.9	446.1	↑	0.4	97.9	11.8	353.6	↓
伊豆の国市	**	0.4	50.9	1.3	283.3	↓	0.5	41.9	1.1	233.3	↓
函南町	**	0.3	352.1	114.3	821.8	▲	0.3	297.4	96.6	694.2	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	83.5	2.1	465.3	↓	0.3	69.0	1.7	384.6	↓
御殿場保健所	**	0.7	57.3	6.9	207.1	↓	0.9	46.3	5.6	167.4	↓
御殿場市	**	0.6	71.6	8.7	258.6	↓	0.7	57.8	7.0	209.0	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.8	2.6	106.0	57.9	177.8	↑	3.1	89.2	48.7	149.6	↓
富士宮市	**	0.9	106.8	34.7	249.3	↑	1.1	89.8	29.1	209.5	↓
富士市	**	1.7	105.5	48.2	200.4	↑	2.0	88.8	40.6	168.7	↓
静岡市	3.0	5.4	56.0	31.3	92.3	▽	6.5	46.5	26.0	76.7	▽
中部保健所	3.4	3.5	97.3	56.7	155.8	↓	4.3	79.0	46.0	126.5	↓
島田市	**	0.8	25.3	0.6	141.1	↓	1.0	20.1	0.5	112.3	↓
焼津市	**	1.0	59.6	12.3	174.2	↓	1.2	49.4	10.2	144.5	↓
藤枝市	**	1.0	156.7	67.7	308.9	↑	1.2	128.3	55.4	252.9	↑
牧之原市	**	0.4	207.0	56.4	530.1	↑	0.5	165.1	45.0	422.8	↑
吉田町	**	0.2	102.0	2.6	568.2	↑	0.2	83.5	2.1	465.3	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.0	3.7	136.7	88.5	201.9	↑	4.6	109.2	70.7	161.2	↑
磐田市	**	1.2	86.1	28.0	201.0	↓	1.4	69.5	22.6	162.3	↓
掛川市	**	0.8	97.2	26.5	249.0	↓	1.0	77.3	21.0	197.9	↓
袋井市	**	0.5	224.2	82.3	488.2	↑	0.7	181.7	66.7	395.5	↑
御前崎市	**	0.2	566.8	227.9	1168.3	▲	0.3	444.4	178.7	915.9	▲
菊川市	**	0.3	61.2	1.6	341.3	↓	0.4	47.8	1.2	266.2	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	101.3	12.3	365.9	↑	0.5	81.4	9.8	294.0	↓
浜松市	6.8	5.7	119.9	83.0	167.5	↑	7.0	96.6	66.9	135.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	915	-	-	-	-	-	871.1	105.0	102.0	108.1	▲
賀茂保健所	22	25.9	85.7	70.5	103.2	↓	24.9	89.2	73.4	107.4	↓
下田市	6.6	8.2	80.9	55.7	113.7	↓	7.9	84.1	57.9	118.1	↓
東伊豆町	3.8	4.6	82.3	49.5	128.5	↓	4.4	86.0	51.8	134.4	↓
河津町	**	2.8	57.4	24.8	113.1	↓	2.7	60.0	25.9	118.2	↓
南伊豆町	2.6	3.7	70.9	37.7	121.3	↓	3.5	73.4	39.1	125.6	↓
松崎町	3.6	2.9	126.3	74.8	199.6	↑	2.7	131.7	78.0	208.2	↑
西伊豆町	4.0	3.8	104.6	63.9	161.6	↑	3.7	108.8	66.4	168.1	↑
熱海保健所	30	37.1	79.9	67.5	93.8	▽	35.6	83.1	70.2	97.6	▽
熱海市	10	14.9	68.6	51.1	90.2	▽	14.4	70.9	52.8	93.2	▽
伊東市	19	22.2	87.4	70.9	106.6	↓	21.2	91.3	74.0	111.4	↓
東部保健所	128	133.0	96.1	88.8	103.9	↓	126.5	101.1	93.4	109.2	↑
沼津市	49	49.5	98.9	86.9	112.1	↓	47.2	103.8	91.2	117.7	↑
三島市	24	25.1	95.6	79.3	114.4	↓	23.8	101.0	83.8	120.8	↑
裾野市	8.6	10.5	81.7	59.1	110.1	↓	9.9	86.8	62.8	116.9	↓
伊豆市	11	11.2	100.2	75.7	130.2	↑	10.8	103.9	78.5	135.0	↑
伊豆の国市	13	13.0	100.3	77.4	127.9	↑	12.4	104.7	80.8	133.4	↑
函南町	11	9.3	120.2	90.8	156.1	↑	8.8	126.7	95.7	164.6	↑
清水町	5.2	6.6	78.7	51.4	115.3	↓	6.2	83.3	54.4	122.0	↓
長泉町	5.6	7.8	72.0	47.9	104.1	↓	7.3	76.5	50.8	110.6	↓
御殿場保健所	16	23.2	68.0	53.8	84.7	▽	22.0	71.7	56.8	89.4	▽
御殿場市	12	18.4	64.0	48.7	82.6	▽	17.5	67.5	51.4	87.1	▽
小山町	4.0	4.8	83.4	50.9	128.7	↓	4.5	87.9	53.7	135.8	↓
富士保健所	102	85.4	120.0	109.8	130.8	▲	81.1	126.2	115.5	137.6	▲
富士宮市	35	30.3	114.3	97.9	132.6	↑	28.8	120.0	102.8	139.3	▲
富士市	68	55.1	123.1	110.3	136.9	▲	52.3	129.6	116.2	144.2	▲
静岡市	172	177.4	97.2	90.8	103.9	↓	169.1	102.0	95.3	109.0	↑
中部保健所	109	118.6	91.6	84.1	99.6	▽	112.7	96.3	88.4	104.8	↓
島田市	26	27.2	94.8	79.2	112.7	↓	26.0	99.3	82.9	118.0	↓
焼津市	31	33.5	93.1	79.0	108.9	↓	31.8	98.1	83.3	114.8	↓
藤枝市	37	34.6	105.8	91.0	122.3	↑	32.7	111.9	96.3	129.4	↑
牧之原市	9.4	13.2	71.3	52.4	94.9	▽	12.7	74.2	54.5	98.7	▽
吉田町	3.8	6.4	59.5	35.8	93.0	▽	6.1	62.4	37.6	97.5	▽
川根本町	**	3.7	49.0	22.4	93.1	▽	3.5	51.1	23.3	97.0	▽
西部保健所	120	123.4	96.9	89.3	105.0	↓	117.5	101.8	93.8	110.3	↑
磐田市	38	39.1	96.2	83.0	111.0	↓	37.1	101.4	87.4	116.9	↑
掛川市	27	27.9	96.8	81.2	114.6	↓	26.6	101.6	85.2	120.2	↑
袋井市	17	17.5	97.2	77.6	120.2	↓	16.6	102.2	81.7	126.4	↑
御前崎市	5.8	8.5	68.5	45.9	98.4	▽	8.1	71.7	48.0	102.9	↓
菊川市	11	11.3	101.2	76.6	131.1	↑	10.7	106.2	80.5	137.6	↑
森町	6.2	6.0	103.2	70.1	146.5	↑	5.8	107.3	72.9	152.3	↑
湖西市	15	13.3	110.1	86.3	138.5	↑	12.6	116.2	91.1	146.2	↑
浜松市	216	190.9	113.4	106.7	120.3	▲	181.6	119.1	112.1	126.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	432	-	-	-	-	397.5	108.7	104.1	113.4	▲	
賀茂保健所	10	11.9	85.8	63.9	112.9	↓	11.0	92.7	69.0	121.9	↓
下田市	3.0	3.7	80.9	45.3	133.5	↓	3.5	86.2	48.2	142.2	↓
東伊豆町	**	2.2	64.9	26.1	133.8	↓	2.0	70.0	28.1	144.3	↓
河津町	**	1.3	76.4	24.8	178.3	↓	1.2	85.3	27.7	199.2	↓
南伊豆町	**	1.6	60.9	19.8	142.2	↓	1.5	65.2	21.2	152.2	↓
松崎町	**	1.3	137.7	63.0	261.6	↑	1.2	148.2	67.8	281.5	↑
西伊豆町	2.0	1.8	113.6	54.4	208.9	↑	1.6	124.5	59.6	228.9	↑
熱海保健所	14	16.6	83.2	64.7	105.3	↓	16.2	85.2	66.3	107.8	↓
熱海市	5.6	6.4	87.4	58.0	126.3	↓	6.5	86.8	57.7	125.4	↓
伊東市	8.2	10.2	80.6	57.8	109.3	↓	9.7	84.1	60.4	114.1	↓
東部保健所	63	62.7	100.2	89.4	111.9	↑	58.3	107.7	96.1	120.3	↑
沼津市	25	23.1	106.7	88.6	127.3	↑	21.7	113.2	94.1	135.1	↑
三島市	11	12.0	93.0	70.2	120.7	↓	11.1	100.8	76.2	130.9	↑
裾野市	4.0	5.2	77.1	47.0	119.0	↓	4.6	86.0	52.5	132.9	↓
伊豆市	5.2	5.0	104.2	68.0	152.6	↑	4.7	110.3	72.0	161.6	↑
伊豆の国市	6.8	5.9	114.6	79.3	160.1	↑	5.6	121.1	83.8	169.2	↑
函南町	5.0	4.4	113.5	73.4	167.5	↑	4.1	121.6	78.7	179.6	↑
清水町	3.2	3.2	101.2	57.8	164.4	↑	3.0	108.2	61.8	175.7	↑
長泉町	2.8	3.9	71.9	39.3	120.7	↓	3.4	81.3	44.4	136.4	↓
御殿場保健所	8.8	11.2	78.4	56.9	105.2	↓	10.1	87.1	63.2	116.9	↓
御殿場市	7.0	8.9	78.3	54.5	108.9	↓	8.0	87.3	60.8	121.4	↓
小山町	**	2.3	78.7	36.0	149.5	↓	2.1	86.3	39.4	163.8	↓
富士保健所	46	40.3	115.2	100.9	131.0	▲	37.7	123.2	107.9	140.2	▲
富士宮市	17	14.1	122.1	97.7	150.8	↑	13.3	129.4	103.5	159.8	▲
富士市	29	26.2	111.5	94.2	131.1	↑	24.4	119.9	101.2	141.0	▲
静岡市	79	82.9	95.3	86.1	105.2	↓	77.4	102.0	92.2	112.6	↑
中部保健所	51	56.5	91.0	80.2	102.8	↓	51.3	100.3	88.4	113.3	↑
島田市	12	12.8	90.8	69.0	117.4	↓	11.6	99.9	75.9	129.2	↓
焼津市	14	16.1	87.1	67.9	110.1	↓	14.7	95.3	74.3	120.4	↓
藤枝市	18	17.0	104.5	83.9	128.6	↑	15.1	117.9	94.7	145.1	↑
牧之原市	4.6	5.9	77.6	49.2	116.5	↓	5.6	82.4	52.2	123.7	↓
吉田町	2.4	3.0	80.9	41.7	141.3	↓	2.8	86.8	44.8	151.6	↓
川根本町	**	1.7	58.0	18.8	135.4	↓	1.5	65.9	21.4	153.9	↓
西部保健所	57	58.9	96.1	85.2	108.0	↓	53.1	106.6	94.5	119.7	↑
磐田市	18	18.7	98.3	79.2	120.6	↓	16.9	108.8	87.7	133.5	↑
掛川市	12	13.2	89.5	68.1	115.5	↓	11.9	98.9	75.3	127.6	↓
袋井市	8.6	8.4	102.9	74.4	138.5	↑	7.6	113.4	82.0	152.7	↑
御前崎市	3.0	4.0	75.4	42.2	124.3	↓	3.6	83.3	46.6	137.3	↓
菊川市	5.4	5.4	99.4	65.5	144.6	↓	4.8	112.4	74.1	163.6	↑
森町	2.8	2.8	101.2	55.3	169.8	↑	2.5	111.3	60.8	186.8	↑
湖西市	6.6	6.5	102.3	70.4	143.6	↑	5.8	114.5	78.8	160.8	↑
浜松市	103	91.1	113.1	103.5	123.3	▲	82.4	125.0	114.5	136.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	483	-	-	-	-	-	473.6	101.9	97.9	106.1	↑
賀茂保健所	12	14.0	85.6	65.3	110.2	↓	13.9	86.5	66.0	111.3	↓
下田市	3.6	4.4	80.9	47.9	127.9	↓	4.4	82.3	48.8	130.1	↓
東伊豆町	2.4	2.5	97.5	50.3	170.3	↓	2.4	99.3	51.3	173.5	↓
河津町	**	1.5	40.6	8.4	118.6	↓	1.5	40.1	8.3	117.2	↓
南伊豆町	**	2.0	79.0	34.1	155.8	↓	2.0	79.7	34.4	157.2	↓
松崎町	**	1.5	116.5	53.3	221.3	↑	1.5	118.5	54.2	225.0	↑
西伊豆町	2.0	2.1	97.0	46.4	178.4	↓	2.1	96.7	46.3	177.8	↓
熱海保健所	16	20.5	77.2	61.1	96.2	▽	19.4	81.3	64.4	101.3	↓
熱海市	4.6	8.5	54.4	34.5	81.7	▽	7.9	57.9	36.7	87.0	▽
伊東市	11	12.0	93.1	70.3	120.9	↓	11.5	97.4	73.6	126.5	↓
東部保健所	65	70.3	92.5	82.7	103.1	↓	68.1	95.4	85.3	106.4	↓
沼津市	24	26.5	92.2	76.6	110.1	↓	25.5	95.8	79.5	114.4	↓
三島市	13	13.0	98.1	75.6	125.3	↓	12.6	101.2	78.0	129.3	↑
裾野市	4.6	5.3	86.3	54.7	129.5	↓	5.3	87.4	55.4	131.1	↓
伊豆市	6.0	6.2	97.1	65.5	138.6	↓	6.1	99.0	66.8	141.3	↓
伊豆の国市	6.2	7.0	88.3	60.0	125.3	↓	6.8	91.1	61.9	129.4	↓
函南町	6.2	4.9	126.2	85.7	179.2	↑	4.7	131.1	89.1	186.1	↑
清水町	2.0	3.5	58.0	27.8	106.6	↓	3.3	60.8	29.1	111.9	↓
長泉町	2.8	3.9	72.1	39.4	121.1	↓	3.9	72.3	39.5	121.3	↓
御殿場保健所	7.0	12.0	58.3	40.6	81.1	▽	11.9	58.7	40.9	81.7	▽
御殿場市	4.8	9.5	50.6	32.4	75.2	▽	9.5	50.8	32.5	75.5	▽
小山町	2.2	2.5	87.6	43.6	156.7	↓	2.5	89.3	44.5	159.8	↓
富士保健所	56	45.1	124.2	110.1	139.6	▲	43.5	128.8	114.1	144.8	▲
富士宮市	17	16.2	107.4	86.1	132.5	↑	15.5	111.9	89.6	138.1	↑
富士市	39	28.9	133.6	115.4	153.8	▲	27.9	138.1	119.3	159.0	▲
静岡市	93	94.5	98.8	90.1	108.2	↓	91.6	101.9	92.9	111.6	↑
中部保健所	57	62.1	92.2	81.8	103.5	↓	61.5	93.0	82.6	104.5	↓
島田市	14	14.4	98.4	76.8	124.1	↓	14.4	98.8	77.1	124.6	↓
焼津市	17	17.5	98.5	78.8	121.7	↓	17.1	100.6	80.4	124.2	↑
藤枝市	19	17.6	107.0	86.5	131.0	↑	17.6	106.8	86.3	130.7	↑
牧之原市	4.8	7.3	66.2	42.4	98.5	▽	7.1	67.8	43.4	100.9	↓
吉田町	**	3.4	41.0	16.5	84.5	▽	3.3	42.1	16.9	86.9	▽
川根本町	**	1.9	41.1	11.2	105.2	↓	2.0	39.8	10.9	102.0	↓
西部保健所	63	64.6	97.6	87.1	109.0	↓	64.4	97.9	87.4	109.3	↓
磐田市	19	20.3	94.4	76.4	115.2	↓	20.2	95.1	77.0	116.1	↓
掛川市	15	14.7	103.4	81.4	129.4	↑	14.7	103.7	81.7	129.9	↑
袋井市	8.4	9.1	92.0	66.3	124.4	↓	9.0	92.9	66.9	125.6	↓
御前崎市	2.8	4.5	62.4	34.1	104.7	↓	4.5	62.3	34.1	104.6	↓
菊川市	6.0	5.8	102.8	69.4	146.8	↑	5.9	101.2	68.3	144.5	↑
森町	3.4	3.2	104.9	61.1	167.9	↑	3.3	104.2	60.7	166.8	↑
湖西市	8.0	6.8	117.6	84.0	160.1	↑	6.8	117.7	84.1	160.3	↑
浜松市	113	99.8	113.6	104.5	123.4	▲	99.2	114.3	105.0	124.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61 髄膜炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	8.0	-	-	-	-	9.0	88.8	63.4	121.0	↓	
賀茂保健所	**	0.2	95.2	2.4	530.2	↓	0.2	83.5	2.1	465.2	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	524.5	13.3	2922.4	↑	0.0	455.8	11.5	2539.6	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	197.9	40.8	578.4	↑	0.4	169.5	34.9	495.3	↑
熱海市	**	0.1	335.2	40.6	1211.2	↑	0.1	287.7	34.8	1039.4	↑
伊東市	**	0.2	108.8	2.8	606.0	↑	0.2	93.0	2.4	518.3	↓
東部保健所	2.2	1.2	188.1	93.8	336.6	↑	1.3	165.6	82.6	296.4	↑
沼津市	**	0.4	231.9	75.3	541.4	↑	0.5	203.2	66.0	474.3	↑
三島市	**	0.2	355.9	96.9	911.4	↑	0.3	313.9	85.5	803.9	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	181.4	4.6	1010.5	↑	0.1	158.1	4.0	880.9	↑
函南町	**	0.1	247.2	6.3	1377.5	↑	0.1	213.2	5.4	1187.9	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	104.8	28.6	268.5	↑	0.9	92.4	25.2	236.5	↓
富士宮市	**	0.3	74.6	1.9	415.9	↓	0.3	65.5	1.7	365.2	↓
富士市	**	0.5	121.2	25.0	354.2	↑	0.6	106.9	22.0	312.6	↑
静岡市	**	1.5	103.8	44.8	204.5	↑	1.7	91.6	39.5	180.5	↓
中部保健所	**	1.0	77.6	21.1	198.7	↓	1.2	69.1	18.8	176.8	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	203.0	41.8	593.5	↑	0.3	179.4	37.0	524.5	↑
藤枝市	**	0.3	64.9	1.6	361.9	↓	0.3	58.0	1.5	323.3	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	73.3	20.0	187.6	↓	1.2	65.9	18.0	168.8	↓
磐田市	**	0.3	58.0	1.5	323.1	↓	0.4	51.7	1.3	288.1	↓
掛川市	**	0.2	81.6	2.1	454.7	↓	0.3	73.5	1.9	409.6	↓
袋井市	**	0.2	124.6	3.2	694.2	↑	0.2	113.4	2.9	631.9	↑
御前崎市	**	0.1	273.9	6.9	1525.9	↑	0.1	245.2	6.2	1366.1	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.7	59.6	19.4	139.2	↓	1.9	53.5	17.4	124.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61 髄膜炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4.6	-	-	-	-	5.0	91.2	57.8	136.8	↓	
賀茂保健所	**	0.1	170.1	4.3	948.0	↑	0.1	152.2	3.9	847.9	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	958.6	24.3	5341.1	↑	0.0	818.8	20.7	4562.6	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	252.2	30.5	911.1	↑	0.2	203.9	24.7	736.6	↑
熱海市	**	0.1	648.5	78.5	2343.0	↑	0.1	524.3	63.4	1894.4	↑
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	181.1	66.4	394.3	↑	0.7	160.4	58.8	349.2	↑
沼津市	**	0.2	247.4	51.0	723.2	↑	0.3	216.6	44.6	633.0	↑
三島市	**	0.1	156.5	4.0	871.8	↑	0.1	138.5	3.5	771.7	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	323.5	8.2	1802.6	↑	0.1	282.6	7.2	1574.9	↑
函南町	**	0.0	445.8	11.3	2483.9	↑	0.1	377.0	9.5	2100.6	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	138.7	28.6	405.4	↑	0.5	122.3	25.2	357.5	↑
富士宮市	**	0.2	132.3	3.3	737.1	↑	0.2	116.0	2.9	646.4	↑
富士市	**	0.3	142.1	17.2	513.5	↑	0.3	125.7	15.2	454.3	↑
静岡市	**	0.9	91.6	24.9	234.5	↓	1.0	81.8	22.3	209.4	↓
中部保健所	**	0.6	33.4	0.8	186.1	↓	0.6	30.9	0.8	172.1	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	111.1	2.8	619.2	↑	0.2	103.1	2.6	574.2	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	92.6	19.1	270.5	↓	0.7	88.3	18.2	258.0	↓
磐田市	**	0.2	98.7	2.5	550.1	↓	0.2	92.0	2.3	512.9	↓
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	207.6	5.3	1156.6	↑	0.1	201.3	5.1	1121.5	↑
御前崎市	**	0.0	460.6	11.7	2566.6	↑	0.0	439.8	11.1	2450.7	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	61.1	12.6	178.5	↓	1.0	57.5	11.9	168.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61 髄膜炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	3.4	-	-	-	-	4.0	85.8	50.0	137.4	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	138.3	3.5	770.7	0.2	126.7	3.2	706.0	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	230.0	5.8	1281.5	0.1	210.3	5.3	1171.8	↑
東部保健所	**	0.5	197.3	64.1	460.4	0.6	172.4	56.0	402.4	↑
沼津市	**	0.2	212.1	25.7	766.2	0.2	186.0	22.5	672.2	↑
三島市	**	0.1	618.8	127.5	1808.8	0.1	543.2	111.9	1587.7	▲
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	60.5	1.5	337.2	0.4	53.2	1.3	296.6	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	93.6	2.4	521.4	0.2	82.3	2.1	458.7	↓
静岡市	**	0.7	119.7	32.6	306.5	0.8	104.1	28.3	266.5	↑
中部保健所	**	0.4	138.8	28.6	405.8	0.5	117.4	24.2	343.2	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	475.7	98.0	1390.6	0.1	410.5	84.6	1199.9	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	45.1	1.1	251.1	0.5	37.5	0.9	208.7	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	201.4	5.1	1122.0	0.1	166.4	4.2	927.2	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.7	57.6	7.0	208.0	0.8	48.5	5.9	175.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O62 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	75	-	-	-	-	-	70.6	106.0	95.5	117.3	↑
賀茂保健所	3.6	2.0	183.5	108.7	290.0	▲	1.9	193.4	114.6	305.6	▲
下田市	**	0.6	159.0	51.6	371.0	↑	0.6	167.2	54.3	390.2	↑
東伊豆町	**	0.4	105.8	12.8	382.3	↑	0.4	112.0	13.5	404.5	↑
河津町	**	0.2	96.5	2.4	537.9	↓	0.2	102.1	2.6	568.8	↑
南伊豆町	**	0.3	151.9	18.4	548.8	↑	0.2	160.5	19.4	579.8	↑
松崎町	**	0.2	573.6	210.5	1248.7	▲	0.2	602.0	220.9	1310.5	▲
西伊豆町	**	0.3	145.3	17.6	525.1	↑	0.3	152.8	18.5	552.2	↑
熱海保健所	2.4	3.0	79.5	41.0	138.9	↓	2.9	83.2	42.9	145.3	↓
熱海市	**	1.1	52.4	10.8	153.2	↓	1.1	54.3	11.2	158.6	↓
伊東市	**	1.9	96.1	43.9	182.4	↓	1.8	101.2	46.3	192.1	↑
東部保健所	11	11.2	101.4	76.8	131.4	↑	10.6	107.5	81.4	139.3	↑
沼津市	3.4	4.2	81.8	47.6	131.0	↓	3.9	86.6	50.4	138.6	↓
三島市	2.8	2.2	128.2	70.0	215.1	↑	2.1	136.0	74.3	228.3	↑
裾野市	**	0.9	128.2	47.1	279.2	↑	0.9	137.6	50.5	299.7	↑
伊豆市	**	0.8	47.8	5.8	172.8	↓	0.8	50.5	6.1	182.3	↓
伊豆の国市	**	1.1	132.1	53.1	272.2	↑	1.0	139.4	56.1	287.4	↑
函南町	**	0.8	195.3	84.3	384.8	↑	0.8	208.2	89.9	410.4	↑
清水町	**	0.6	34.7	0.9	193.1	↓	0.5	36.6	0.9	204.1	↓
長泉町	**	0.7	59.6	7.2	215.2	↓	0.6	63.2	7.6	228.2	↓
御殿場保健所	2.2	1.9	116.1	57.9	207.7	↑	1.8	123.1	61.4	220.2	↑
御殿場市	2.0	1.5	132.1	63.2	242.9	↑	1.4	140.1	67.1	257.6	↑
小山町	**	0.4	52.4	1.3	292.2	↓	0.4	55.6	1.4	309.8	↓
富士保健所	7.8	7.3	106.3	75.6	145.3	↑	6.9	112.7	80.1	154.1	↑
富士宮市	3.0	2.6	117.0	65.4	193.0	↑	2.4	124.0	69.3	204.5	↑
富士市	4.8	4.8	100.5	64.4	149.6	↑	4.5	106.7	68.3	158.7	↑
静岡市	15	14.6	100.1	78.5	125.9	↑	13.8	105.8	83.0	133.1	↑
中部保健所	8.2	9.6	85.6	61.4	116.2	↓	9.0	90.9	65.2	123.4	↓
島田市	**	2.1	57.3	21.0	124.7	↓	2.0	60.7	22.3	132.1	↓
焼津市	3.6	2.8	126.9	75.2	200.6	↑	2.7	134.9	79.9	213.2	↑
藤枝市	**	2.9	54.8	23.7	108.0	↓	2.7	58.4	25.2	115.1	↓
牧之原市	**	1.0	103.2	33.5	240.8	↑	0.9	108.8	35.3	254.0	↑
吉田町	**	0.5	116.2	23.9	339.6	↑	0.5	123.2	25.4	360.2	↑
川根本町	**	0.2	83.4	2.1	464.6	↓	0.2	87.8	2.2	489.4	↓
西部保健所	10	9.9	103.3	76.9	135.8	↑	9.3	110.0	81.9	144.6	↑
磐田市	5.0	3.2	155.4	100.5	229.4	▲	3.0	165.8	107.3	244.8	▲
掛川市	**	2.2	64.4	25.9	132.7	↓	2.0	68.5	27.5	141.2	↓
袋井市	**	1.4	70.1	22.7	163.5	↓	1.3	74.5	24.2	173.9	↓
御前崎市	**	0.7	92.1	19.0	269.1	↓	0.6	97.9	20.2	286.3	↓
菊川市	**	0.9	45.8	5.5	165.6	↓	0.8	48.8	5.9	176.5	↓
森町	**	0.4	142.1	29.3	415.2	↑	0.4	149.9	30.9	438.3	↑
湖西市	**	1.1	107.9	39.6	234.9	↑	1.0	115.4	42.3	251.2	↑
浜松市	14	15.3	94.1	73.6	118.5	↓	14.4	99.8	78.1	125.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O62脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	44	-	-	-	-	-	40.8	108.8	95.0	124.1	↑
賀茂保健所	**	1.1	158.1	72.3	300.2	↑	1.1	168.4	77.0	319.9	↑
下田市	**	0.4	165.4	34.1	483.4	↑	0.3	174.4	35.9	509.8	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	163.4	4.1	910.6	↑	0.1	177.9	4.5	991.2	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	502.2	103.5	1467.8	▲	0.1	526.8	108.6	1539.8	▲
西伊豆町	**	0.2	251.3	30.4	907.9	↑	0.1	267.7	32.4	967.0	↑
熱海保健所	**	1.7	58.6	19.0	136.7	↓	1.7	60.2	19.5	140.4	↓
熱海市	**	0.6	64.0	7.7	231.3	↓	0.6	63.1	7.6	227.9	↓
伊東市	**	1.1	55.4	11.4	162.0	↓	1.0	58.4	12.0	170.6	↓
東部保健所	6.2	6.7	93.1	63.2	132.1	↓	6.1	101.0	68.6	143.3	↑
沼津市	**	2.4	73.7	33.7	140.0	↓	2.3	79.2	36.2	150.4	↓
三島市	**	1.3	107.7	43.3	222.0	↑	1.2	117.2	47.1	241.6	↑
裾野市	**	0.6	104.3	21.5	305.0	↑	0.5	118.2	24.4	345.5	↑
伊豆市	**	0.5	41.1	1.0	229.2	↓	0.5	43.9	1.1	244.7	↓
伊豆の国市	**	0.6	128.5	35.0	329.1	↑	0.6	137.7	37.5	352.6	↑
函南町	**	0.5	162.5	44.3	416.2	↑	0.4	179.1	48.8	458.8	↑
清水町	**	0.3	58.7	1.5	327.0	↓	0.3	63.2	1.6	352.2	↓
長泉町	**	0.4	98.8	12.0	357.0	↓	0.4	108.9	13.2	393.3	↑
御殿場保健所	**	1.1	123.4	49.6	254.3	↑	1.0	135.4	54.4	279.1	↑
御殿場市	**	0.9	153.8	61.8	317.0	↑	0.8	169.4	68.1	349.1	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.4	4.4	124.1	81.7	180.5	↑	4.0	134.5	88.6	195.7	↑
富士宮市	2.8	1.5	184.7	100.9	309.9	▲	1.4	199.4	108.9	334.6	▲
富士市	2.6	2.8	91.7	48.8	156.8	↓	2.6	99.6	53.0	170.3	↓
静岡市	8.6	8.6	100.2	72.5	135.0	↑	8.0	107.9	78.1	145.3	↑
中部保健所	4.6	5.7	80.5	51.0	120.8	↓	5.2	88.3	56.0	132.5	↓
島田市	**	1.2	64.3	17.5	164.7	↓	1.1	70.3	19.2	180.1	↓
焼津市	2.0	1.7	117.9	56.4	216.8	↑	1.5	129.4	61.9	238.0	↑
藤枝市	**	1.8	22.7	2.7	82.0	▽	1.6	25.2	3.0	91.1	▽
牧之原市	**	0.6	106.1	21.9	310.0	↑	0.5	113.7	23.4	332.5	↑
吉田町	**	0.3	195.1	40.2	570.3	↑	0.3	212.9	43.9	622.3	↑
川根本町	**	0.1	143.6	3.6	799.9	↑	0.1	155.6	3.9	866.9	↑
西部保健所	6.6	6.0	110.9	76.3	155.7	↑	5.4	123.1	84.7	172.9	↑
磐田市	3.6	1.9	184.9	109.6	292.3	▲	1.7	206.1	122.1	325.8	▲
掛川市	**	1.3	46.0	9.5	134.5	↓	1.2	50.9	10.5	148.7	↓
袋井市	**	0.9	46.4	5.6	167.7	↓	0.8	51.4	6.2	185.8	↓
御前崎市	**	0.4	153.8	31.7	449.7	↑	0.4	169.8	35.0	496.4	↑
菊川市	**	0.5	75.9	9.2	274.1	↓	0.5	84.6	10.2	305.7	↓
森町	**	0.2	162.1	19.6	585.6	↑	0.2	175.0	21.2	632.1	↑
湖西市	**	0.7	88.6	18.3	259.1	↓	0.6	99.5	20.5	290.8	↓
浜松市	8.8	9.2	96.1	69.9	129.1	↓	8.3	105.6	76.7	141.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O62脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	30	-	-	-	-	-	29.8	102.1	86.5	119.7	↑
賀茂保健所	**	0.8	218.6	99.9	415.1	↑	0.8	227.0	103.8	431.1	▲
下田市	**	0.3	150.2	18.2	542.8	↑	0.3	157.4	19.0	568.8	↑
東伊豆町	**	0.2	255.7	30.9	923.8	↑	0.2	264.7	32.0	956.2	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	363.0	43.9	1311.5	↑	0.1	375.7	45.5	1357.4	↑
松崎町	**	0.1	668.7	137.8	1954.6	▲	0.1	702.2	144.7	2052.6	▲
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	106.8	42.9	220.1	↑	1.2	114.5	46.0	236.0	↑
熱海市	**	0.5	38.5	1.0	214.5	↓	0.5	42.4	1.1	236.4	↓
伊東市	**	0.8	151.7	55.6	330.2	↑	0.8	159.7	58.6	347.8	↑
東部保健所	5.2	4.6	113.6	74.2	166.5	↑	4.5	116.6	76.1	170.8	↑
沼津市	**	1.7	93.4	40.3	184.1	↓	1.7	96.7	41.8	190.6	↓
三島市	**	0.9	158.3	63.6	326.3	↑	0.9	162.1	65.1	334.0	↑
裾野市	**	0.4	166.3	34.3	486.1	↑	0.4	164.8	34.0	481.6	↑
伊豆市	**	0.4	57.1	1.4	318.2	↓	0.3	59.3	1.5	330.4	↓
伊豆の国市	**	0.4	137.1	28.3	400.9	↑	0.4	141.9	29.2	414.7	↑
函南町	**	0.3	244.5	66.6	626.3	↑	0.3	248.6	67.7	636.6	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.8	105.2	28.6	269.3	↑	0.8	106.1	28.9	271.8	↑
御殿場市	**	0.6	99.3	20.5	290.3	↓	0.6	99.8	20.6	291.6	↓
小山町	**	0.2	127.6	3.2	711.0	↑	0.2	131.2	3.3	731.0	↑
富士保健所	2.4	3.0	80.4	41.5	140.4	↓	2.9	82.6	42.7	144.4	↓
富士宮市	**	1.0	19.1	0.5	106.3	↓	1.0	19.7	0.5	109.7	↓
富士市	2.2	1.9	113.5	56.6	203.2	↑	1.9	116.5	58.1	208.5	↑
静岡市	6.0	6.0	100.0	67.4	142.7	↓	5.8	103.0	69.5	147.1	↑
中部保健所	3.6	3.9	93.3	55.3	147.4	↓	3.8	94.5	56.0	149.4	↓
島田市	**	0.9	47.0	5.7	169.9	↓	0.8	47.7	5.8	172.2	↓
焼津市	**	1.1	140.4	60.6	276.8	↑	1.1	142.5	61.5	281.0	↑
藤枝市	**	1.2	103.8	38.1	225.9	↑	1.2	104.2	38.2	226.8	↑
牧之原市	**	0.4	99.1	12.0	358.0	↓	0.4	102.2	12.4	369.3	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.6	3.9	91.7	54.3	145.0	↓	3.9	92.1	54.5	145.5	↓
磐田市	**	1.3	110.1	44.3	227.0	↑	1.3	110.4	44.4	227.5	↑
掛川市	**	0.9	92.0	25.0	235.5	↓	0.9	92.6	25.2	237.1	↓
袋井市	**	0.6	106.1	21.9	310.0	↑	0.6	106.4	21.9	311.0	↑
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	113.9	2.9	634.7	↑	0.2	116.6	3.0	649.6	↑
湖西市	**	0.4	137.8	28.4	402.9	↑	0.4	137.4	28.3	401.5	↑
浜松市	5.6	6.2	91.0	60.4	131.5	↓	6.1	91.9	61.0	132.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	242	-	-	-	-	-	205.9	117.7	111.2	124.6	▲
賀茂保健所	7.6	7.1	106.8	75.6	146.6	↑	6.1	125.5	88.8	172.2	↑
下田市	2.0	2.2	90.6	43.4	166.6	↓	1.9	105.9	50.7	194.8	↑
東伊豆町	**	1.3	143.4	65.6	272.4	↑	1.1	168.3	76.9	319.5	↑
河津町	**	0.8	26.2	0.7	145.9	↓	0.6	31.0	0.8	172.6	↓
南伊豆町	**	1.0	99.1	32.2	231.3	↓	0.9	116.3	37.8	271.4	↑
松崎町	**	0.8	99.2	27.0	254.1	↓	0.7	117.2	31.9	300.2	↑
西伊豆町	**	1.1	167.5	76.6	318.1	↑	0.9	197.9	90.5	375.8	↑
熱海保健所	7.2	10.1	71.2	49.8	98.5	▽	8.7	82.7	57.9	114.6	↓
熱海市	**	4.1	38.9	16.8	76.6	▽	3.6	45.0	19.4	88.7	▽
伊東市	5.6	6.0	93.3	62.0	134.9	↓	5.1	108.9	72.3	157.3	↑
東部保健所	34	35.0	98.3	84.1	114.1	↓	29.8	115.4	98.8	134.0	↑
沼津市	13	13.1	100.6	77.8	128.0	↑	11.2	117.9	91.2	150.0	↑
三島市	7.6	6.6	115.4	81.7	158.4	↑	5.6	135.9	96.2	186.6	↑
裾野市	**	2.7	59.5	25.7	117.3	↓	2.3	70.4	30.4	138.7	↓
伊豆市	4.6	3.0	152.6	96.7	228.9	↑	2.6	178.5	113.1	267.9	▲
伊豆の国市	2.8	3.4	82.0	44.8	137.7	↓	2.9	96.0	52.4	161.1	↓
函南町	**	2.4	73.9	33.8	140.3	↓	2.1	86.8	39.7	164.9	↓
清水町	**	1.7	68.7	25.2	149.6	↓	1.5	81.0	29.7	176.2	↓
長泉町	**	2.0	79.8	34.4	157.2	↓	1.7	94.2	40.7	185.6	↓
御殿場保健所	4.8	6.1	78.7	50.4	117.1	↓	5.2	93.0	59.6	138.4	↓
御殿場市	3.4	4.8	70.8	41.2	113.4	↓	4.1	83.6	48.7	133.9	↓
小山町	**	1.3	108.0	43.4	222.6	↑	1.1	127.7	51.3	263.1	↑
富士保健所	21	22.2	94.5	77.3	114.4	↓	19.0	110.7	90.6	134.0	↑
富士宮市	5.2	7.9	65.9	43.0	96.5	▽	6.7	77.2	50.4	113.0	↓
富士市	16	14.3	110.2	87.3	137.4	↑	12.2	129.2	102.3	161.1	▲
静岡市	49	47.2	103.4	90.8	117.2	↑	40.2	121.4	106.7	137.7	▲
中部保健所	23	31.6	73.4	60.6	88.0	▽	26.7	86.8	71.7	104.0	↓
島田市	5.4	7.3	73.8	48.6	107.4	↓	6.2	87.2	57.5	126.9	↓
焼津市	6.4	8.9	72.2	49.4	101.9	↓	7.5	85.2	58.3	120.3	↓
藤枝市	9.4	9.2	102.5	75.3	136.4	↑	7.7	121.8	89.5	161.9	↑
牧之原市	**	3.6	28.1	9.1	65.7	▽	3.0	33.1	10.8	77.3	▽
吉田町	**	1.7	24.1	2.9	86.9	▽	1.4	28.3	3.4	102.3	↓
川根本町	**	1.1	56.5	11.6	165.1	↓	0.9	67.3	13.9	196.6	↓
西部保健所	35	32.5	108.5	93.0	125.7	↑	27.5	128.2	110.0	148.6	▲
磐田市	11	10.2	103.5	77.5	135.4	↑	8.7	122.3	91.6	160.0	↑
掛川市	9.4	7.4	127.4	93.6	169.4	↑	6.2	150.6	110.7	200.3	▲
袋井市	4.2	4.5	93.1	57.6	142.3	↓	3.8	109.8	67.9	167.8	↑
御前崎市	2.2	2.2	98.1	48.9	175.6	↓	1.9	115.8	57.7	207.2	↑
菊川市	4.4	3.0	147.8	92.6	223.8	↑	2.5	175.1	109.7	265.2	▲
森町	**	1.7	96.9	41.8	191.0	↓	1.4	114.6	49.5	225.9	↑
湖西市	2.8	3.4	81.2	44.4	136.3	↓	2.9	95.9	52.4	160.9	↓
浜松市	60	50.5	119.1	106.0	133.4	▲	42.8	140.6	125.2	157.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	117	-	-	-	-	97.6	120.3	110.8	130.5	▲	
賀茂保健所	2.8	3.4	82.8	45.2	138.9	↓	2.8	99.1	54.2	166.3	↓
下田市	**	1.0	96.4	31.3	225.0	↓	0.9	113.3	36.8	264.6	↑
東伊豆町	**	0.6	131.3	35.8	336.3	↑	0.5	157.3	42.8	402.7	↑
河津町	**	0.4	53.2	1.3	296.3	↓	0.3	66.8	1.7	372.0	↓
南伊豆町	**	0.5	43.4	1.1	241.6	↓	0.4	50.8	1.3	283.1	↓
松崎町	**	0.4	52.4	1.3	292.0	↓	0.3	62.9	1.6	350.3	↓
西伊豆町	**	0.5	77.5	9.4	279.9	↓	0.4	94.7	11.5	342.3	↓
熱海保健所	3.6	4.7	76.9	45.6	121.6	↓	4.1	86.8	51.4	137.2	↓
熱海市	**	1.8	43.6	11.9	111.7	↓	1.7	47.6	13.0	122.0	↓
伊東市	2.8	2.8	98.4	53.7	165.1	↓	2.5	113.5	62.0	190.4	↑
東部保健所	16	16.9	95.9	76.2	119.2	↓	14.2	113.8	90.3	141.4	↑
沼津市	5.6	6.2	89.7	59.6	129.6	↓	5.3	104.8	69.6	151.5	↑
三島市	4.4	3.2	135.8	85.1	205.6	↑	2.7	163.3	102.3	247.2	▲
裾野市	**	1.3	44.6	9.2	130.3	↓	1.1	54.8	11.3	160.2	↓
伊豆市	2.0	1.4	143.0	68.5	263.0	↑	1.2	167.7	80.3	308.5	↑
伊豆の国市	**	1.6	99.1	42.8	195.3	↓	1.4	116.1	50.1	228.8	↑
函南町	**	1.2	50.8	10.5	148.6	↓	1.0	60.2	12.4	176.0	↓
清水町	**	0.8	70.6	14.5	206.3	↓	0.7	83.4	17.2	243.9	↓
長泉町	**	1.0	78.5	21.4	201.1	↓	0.8	97.5	26.6	249.7	↓
御殿場保健所	3.0	3.0	99.6	55.7	164.3	↓	2.5	122.4	68.5	201.9	↑
御殿場市	2.4	2.4	100.4	51.8	175.4	↑	1.9	124.2	64.1	217.1	↑
小山町	**	0.6	96.5	19.9	282.1	↓	0.5	115.6	23.8	337.9	↑
富士保健所	11	10.7	101.3	76.1	132.2	↑	9.1	118.9	89.3	155.2	↑
富士宮市	2.4	3.7	64.4	33.3	112.6	↓	3.2	74.8	38.6	130.7	↓
富士市	8.4	6.9	121.2	87.3	163.8	↑	5.9	143.0	103.1	193.4	▲
静岡市	24	22.7	107.7	89.4	128.6	↑	19.1	127.7	106.0	152.5	▲
中部保健所	11	15.5	70.8	53.4	92.2	▽	12.6	87.1	65.6	113.4	↓
島田市	2.8	3.6	78.7	43.0	132.0	↓	2.9	96.8	52.9	162.4	↓
焼津市	2.2	4.4	50.4	25.1	90.2	▽	3.6	61.3	30.6	109.7	↓
藤枝市	4.6	4.7	98.9	62.7	148.4	↓	3.7	124.9	79.2	187.5	↑
牧之原市	**	1.6	36.5	7.5	106.8	↓	1.4	43.1	8.9	125.8	↓
吉田町	**	0.8	50.6	6.1	182.7	↓	0.7	60.2	7.3	217.5	↓
川根本町	**	0.5	76.9	9.3	277.8	↓	0.4	97.9	11.9	353.8	↓
西部保健所	17	15.8	106.3	84.8	131.6	↑	12.9	130.4	104.0	161.5	▲
磐田市	4.8	5.0	95.7	61.3	142.3	↓	4.1	117.3	75.1	174.6	↑
掛川市	4.2	3.6	117.8	72.9	180.1	↑	2.9	144.3	89.3	220.6	↑
袋井市	**	2.2	82.1	37.5	156.0	↓	1.8	100.0	45.7	189.8	↓
御前崎市	**	1.1	111.5	40.9	242.8	↑	0.9	135.9	49.9	295.8	↑
菊川市	2.6	1.5	177.7	94.5	303.9	↑	1.2	222.5	118.4	380.5	▲
森町	**	0.8	51.1	6.2	184.4	↓	0.6	62.6	7.6	226.2	↓
湖西市	**	1.7	105.4	48.2	200.2	↑	1.4	129.8	59.3	246.4	↑
浜松市	29	24.8	116.2	98.0	136.8	↑	20.2	142.6	120.3	167.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	125	-	-	-	-	-	108.3	115.4	106.5	124.8	▲
賀茂保健所	4.8	3.7	128.5	82.3	191.3	↑	3.2	148.5	95.1	221.0	↑
下田市	**	1.2	85.5	27.8	199.5	↓	1.0	99.4	32.3	231.9	↓
東伊豆町	**	0.6	154.9	50.3	361.5	↑	0.6	178.2	57.9	416.0	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	146.0	39.8	373.9	↑	0.5	171.6	46.7	439.4	↑
松崎町	**	0.4	141.3	29.1	413.1	↑	0.4	164.7	33.9	481.4	↑
西伊豆町	**	0.6	250.8	100.8	516.9	▲	0.5	287.2	115.5	592.0	▲
熱海保健所	3.6	5.4	66.2	39.2	104.6	↓	4.6	79.1	46.8	124.9	↓
熱海市	**	2.3	35.0	9.5	89.7	▽	1.9	42.6	11.6	109.1	↓
伊東市	2.8	3.2	88.7	48.5	148.9	↓	2.7	104.6	57.1	175.5	↑
東部保健所	18	18.1	100.5	80.9	123.3	↑	15.6	116.9	94.1	143.5	↑
沼津市	7.6	6.9	110.5	78.2	151.7	↑	5.9	129.8	91.9	178.2	↑
三島市	3.2	3.3	95.7	54.7	155.4	↓	2.9	110.5	63.1	179.4	↑
裾野市	**	1.3	74.5	24.2	174.0	↓	1.2	84.8	27.5	198.0	↓
伊豆市	2.6	1.6	160.8	85.5	275.0	↑	1.4	187.8	99.9	321.2	↑
伊豆の国市	**	1.8	66.7	24.5	145.2	↓	1.5	78.0	28.6	169.8	↓
函南町	**	1.3	95.5	35.0	207.9	↓	1.1	111.5	40.9	242.6	↑
清水町	**	0.9	67.0	13.8	195.7	↓	0.8	78.6	16.2	229.8	↓
長泉町	**	1.0	81.0	22.1	207.5	↓	0.9	91.1	24.8	233.3	↓
御殿場保健所	**	3.1	58.3	26.7	110.7	↓	2.7	66.4	30.4	126.1	↓
御殿場市	**	2.4	41.5	13.5	96.7	▽	2.1	46.9	15.2	109.4	↓
小山町	**	0.7	118.6	32.3	303.8	↑	0.6	138.5	37.7	354.7	↑
富士保健所	10	11.6	88.1	65.6	115.9	↓	9.9	103.2	76.8	135.7	↑
富士宮市	2.8	4.2	67.1	36.7	112.6	↓	3.5	79.3	43.3	133.0	↓
富士市	7.4	7.4	100.0	70.4	137.8	↓	6.4	116.5	82.0	160.6	↑
静岡市	24	24.6	99.4	82.5	118.6	↓	21.1	115.8	96.1	138.2	↑
中部保健所	12	16.1	75.8	58.0	97.3	▽	14.1	86.4	66.1	111.0	↓
島田市	2.6	3.8	69.2	36.8	118.3	↓	3.3	78.8	41.9	134.8	↓
焼津市	4.2	4.5	93.3	57.7	142.6	↓	3.9	107.1	66.3	163.8	↑
藤枝市	4.8	4.5	106.3	68.1	158.2	↑	4.0	118.9	76.1	176.9	↑
牧之原市	**	1.9	20.9	2.5	75.6	▽	1.6	24.6	3.0	88.9	▽
吉田町	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.5	36.9	0.9	205.6	↓	0.5	41.4	1.0	230.4	↓
西部保健所	18	16.6	110.5	89.1	135.6	↑	14.6	126.2	101.7	154.8	▲
磐田市	5.8	5.2	111.0	74.3	159.4	↑	4.6	126.8	84.9	182.1	↑
掛川市	5.2	3.8	136.4	89.1	199.8	↑	3.3	156.2	102.0	228.8	▲
袋井市	2.4	2.3	103.4	53.4	180.7	↑	2.0	118.5	61.2	207.1	↑
御前崎市	**	1.2	85.8	27.8	200.2	↓	1.0	98.4	31.9	229.6	↓
菊川市	**	1.5	118.9	54.3	225.7	↑	1.3	133.9	61.2	254.3	↑
森町	**	0.9	138.3	50.8	301.1	↑	0.8	158.6	58.2	345.2	↑
湖西市	**	1.7	57.5	18.7	134.2	↓	1.5	65.2	21.2	152.3	↓
浜松市	31	25.7	122.0	103.6	142.6	▲	22.6	138.8	118.0	162.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	272	-	-	-	-	-	286.4	95.0	90.0	100.2	↓
賀茂保健所	3.0	8.3	36.3	20.3	59.9	▽	8.8	34.2	19.1	56.4	▽
下田市	**	2.6	23.2	4.8	67.8	▽	2.7	21.8	4.5	63.8	▽
東伊豆町	**	1.4	14.2	0.4	79.1	▽	1.5	13.5	0.3	75.0	▽
河津町	**	0.9	66.8	13.8	195.3	↓	1.0	63.0	13.0	184.3	↓
南伊豆町	**	1.2	49.3	10.2	144.2	↓	1.3	46.2	9.5	135.1	↓
松崎町	**	0.9	88.1	24.0	225.7	↓	1.0	83.4	22.7	213.6	↓
西伊豆町	**	1.2	16.1	0.4	89.6	▽	1.3	15.0	0.4	83.9	▽
熱海保健所	5.6	11.3	49.5	32.9	71.6	▽	11.9	47.1	31.3	68.1	▽
熱海市	**	4.7	38.4	17.5	72.9	▽	5.0	36.3	16.6	69.0	▽
伊東市	3.8	6.6	57.5	34.6	89.8	▽	6.9	54.8	33.0	85.6	▽
東部保健所	33	38.7	84.7	72.2	98.7	▽	40.6	80.8	68.9	94.2	▽
沼津市	10	14.5	70.1	52.2	92.2	▽	15.2	66.9	49.8	88.0	▽
三島市	6.4	7.1	90.4	61.8	127.6	↓	7.4	86.7	59.3	122.5	↓
裾野市	2.0	2.9	68.5	32.8	126.1	↓	3.0	65.7	31.4	120.8	↓
伊豆市	2.4	3.6	66.2	34.2	115.6	↓	3.9	62.1	32.0	108.5	↓
伊豆の国市	5.2	3.9	132.1	86.3	193.6	↑	4.2	125.0	81.6	183.2	↑
函南町	3.6	2.7	135.1	80.0	213.5	↑	2.8	129.3	76.6	204.4	↑
清水町	**	1.8	77.1	31.0	158.9	↓	1.9	74.3	29.9	153.2	↓
長泉町	**	2.1	74.9	32.4	147.7	↓	2.2	71.9	31.0	141.7	↓
御殿場保健所	3.4	6.8	50.1	29.2	80.2	▽	7.1	47.6	27.7	76.3	▽
御殿場市	2.0	5.4	37.3	17.8	68.5	▽	5.7	35.4	16.9	65.1	▽
小山町	**	1.4	98.7	39.7	203.5	↓	1.5	94.3	37.9	194.3	↓
富士保健所	40	24.5	161.7	140.0	185.9	▲	25.6	154.4	133.7	177.5	▲
富士宮市	13	8.8	145.0	111.6	185.1	▲	9.3	138.3	106.5	176.6	▲
富士市	27	15.7	171.1	143.4	202.7	▲	16.4	163.5	137.0	193.7	▲
静岡市	50	52.5	95.2	83.8	107.7	↓	55.2	90.6	79.7	102.5	↓
中部保健所	32	35.5	90.8	77.3	105.9	↓	37.4	86.1	73.3	100.5	↓
島田市	9.2	8.4	109.1	79.9	145.6	↑	8.9	102.8	75.3	137.2	↑
焼津市	8.2	9.7	84.6	60.7	114.8	↓	10.2	80.7	57.9	109.5	↓
藤枝市	11	10.0	112.1	84.7	145.6	↑	10.5	107.0	80.8	138.9	↑
牧之原市	2.6	4.2	61.7	32.8	105.6	↓	4.5	58.1	30.9	99.3	▽
吉田町	**	1.9	31.5	6.5	91.9	▽	2.0	29.8	6.1	87.1	▽
川根本町	**	1.2	32.4	3.9	117.1	↓	1.3	30.4	3.7	109.7	↓
西部保健所	31	37.2	83.9	71.2	98.1	▽	39.3	79.3	67.4	92.8	▽
磐田市	7.8	11.6	67.4	47.9	92.1	▽	12.2	63.9	45.5	87.4	▽
掛川市	6.8	8.5	79.6	55.1	111.3	↓	9.0	75.2	52.1	105.1	↓
袋井市	4.6	5.2	89.1	56.4	133.7	↓	5.4	84.5	53.5	126.8	↓
御前崎市	**	2.6	53.1	21.3	109.4	↓	2.8	50.0	20.1	103.0	↓
菊川市	4.2	3.5	121.6	75.2	185.9	↑	3.7	114.4	70.8	175.0	↑
森町	**	2.0	51.0	16.5	119.0	↓	2.1	47.7	15.5	111.3	↓
湖西市	5.4	3.9	139.6	91.9	203.0	↑	4.1	132.7	87.4	193.1	↑
浜松市	74	57.2	129.6	116.8	143.5	▲	60.4	122.8	110.6	135.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	**	2.8	36.1	11.7	84.3	▽	2.8	36.2	11.8	84.5	▽
下田市	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	64.9	1.6	361.7	↓	0.3	67.3	1.7	375.1	↓
南伊豆町	**	0.4	99.6	12.0	359.7	↓	0.4	99.2	12.0	358.4	↓
松崎町	**	0.3	128.7	15.6	464.9	↑	0.3	129.3	15.7	467.3	↑
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	3.6	72.3	38.4	123.6	↓	3.8	67.6	36.0	115.6	↓
熱海市	**	1.5	54.6	14.9	139.9	↓	1.6	50.3	13.7	128.9	↓
伊東市	**	2.1	84.4	38.6	160.2	↓	2.3	79.8	36.5	151.5	↓
東部保健所	11	12.8	89.2	67.5	115.5	↓	13.2	86.5	65.5	112.1	↓
沼津市	3.4	4.7	71.6	41.7	114.7	↓	5.0	68.7	40.0	110.0	↓
三島市	**	2.4	66.9	28.9	131.8	↓	2.4	65.7	28.4	129.5	↓
裾野市	**	1.0	100.2	32.5	233.8	↑	1.0	100.2	32.5	234.0	↑
伊豆市	**	1.2	69.6	18.9	178.1	↓	1.2	67.1	18.3	171.9	↓
伊豆の国市	2.2	1.2	176.2	87.9	315.3	↑	1.3	167.4	83.4	299.5	↑
函南町	**	0.9	139.3	51.1	303.2	↑	0.9	131.8	48.3	286.8	↑
清水町	**	0.6	98.8	20.4	288.8	↓	0.6	94.3	19.4	275.7	↓
長泉町	**	0.8	77.0	15.9	225.1	↓	0.7	81.5	16.8	238.1	↓
御殿場保健所	**	2.3	68.7	29.7	135.4	↓	2.3	69.6	30.0	137.2	↓
御殿場市	**	1.8	32.7	6.7	95.5	▽	1.8	33.1	6.8	96.8	▽
小山町	**	0.5	203.2	66.0	474.2	↑	0.5	205.0	66.6	478.5	↑
富士保健所	13	8.1	166.0	128.7	210.9	▲	8.4	160.3	124.2	203.6	▲
富士宮市	4.2	2.9	147.1	91.0	224.9	↑	3.0	140.1	86.7	214.1	↑
富士市	9.2	5.2	176.4	129.1	235.3	▲	5.4	171.6	125.6	228.9	▲
静岡市	14	17.2	83.5	65.3	105.1	↓	17.8	80.7	63.1	101.6	↓
中部保健所	10	12.1	86.1	64.3	113.0	↓	12.0	86.6	64.7	113.6	↓
島田市	2.0	2.8	70.7	33.9	130.1	↓	2.8	70.9	34.0	130.4	↓
焼津市	2.2	3.3	67.1	33.4	120.1	↓	3.3	66.4	33.1	118.8	↓
藤枝市	5.2	3.6	145.7	95.1	213.4	↑	3.4	152.2	99.4	223.0	↑
牧之原市	**	1.3	59.6	16.2	152.6	↓	1.4	57.2	15.6	146.4	↓
吉田町	**	0.6	32.7	0.8	182.2	↓	0.6	31.3	0.8	174.2	↓
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.0	12.7	71.1	51.9	95.2	▽	12.5	72.1	52.6	96.5	▽
磐田市	2.6	3.9	66.4	35.3	113.6	↓	3.9	66.7	35.5	114.0	↓
掛川市	**	2.9	41.5	15.2	90.4	▽	2.9	42.1	15.4	91.5	▽
袋井市	2.0	1.7	115.3	55.2	212.1	↑	1.7	115.3	55.2	212.1	↑
御前崎市	**	0.9	22.5	0.6	125.3	↓	0.9	22.9	0.6	127.3	↓
菊川市	**	1.2	98.6	36.2	214.7	↓	1.2	103.9	38.1	226.2	↑
森町	**	0.7	60.1	7.3	217.0	↓	0.7	61.3	7.4	221.6	↓
湖西市	**	1.3	104.6	42.0	215.5	↑	1.3	107.3	43.1	221.1	↑
浜松市	27	19.5	139.6	117.2	165.2	▲	19.3	141.3	118.5	167.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	181	-	-	-	-	-	194.4	93.1	87.2	99.4	▽
賀茂保健所	2.0	5.5	36.4	17.4	66.9	▽	6.0	33.3	15.9	61.2	▽
下田市	**	1.7	34.5	7.1	100.9	↓	1.9	31.8	6.5	92.9	▽
東伊豆町	**	0.9	21.3	0.5	118.8	↓	1.0	19.8	0.5	110.5	↓
河津町	**	0.6	67.8	8.2	244.9	↓	0.7	61.1	7.4	220.7	↓
南伊豆町	**	0.8	24.5	0.6	136.8	↓	0.9	22.3	0.6	124.5	↓
松崎町	**	0.6	67.0	8.1	242.1	↓	0.7	61.5	7.4	222.3	↓
西伊豆町	**	0.8	24.4	0.6	136.0	↓	0.9	21.9	0.6	122.1	↓
熱海保健所	3.0	7.7	38.9	21.8	64.2	▽	8.0	37.3	20.9	61.5	▽
熱海市	**	3.2	31.0	10.1	72.3	▽	3.4	29.7	9.7	69.4	▽
伊東市	2.0	4.5	44.7	21.4	82.1	▽	4.7	42.8	20.5	78.6	▽
東部保健所	21	25.9	82.5	67.6	99.7	▽	27.4	78.1	64.0	94.3	▽
沼津市	6.8	9.8	69.4	48.1	97.0	▽	10.3	66.1	45.8	92.3	▽
三島市	4.8	4.7	102.4	65.6	152.3	↑	4.9	97.1	62.2	144.5	↓
裾野市	**	1.9	52.1	16.9	121.6	↓	2.0	48.8	15.9	113.9	↓
伊豆市	**	2.5	64.6	27.9	127.3	↓	2.7	59.8	25.8	118.0	↓
伊豆の国市	3.0	2.7	111.7	62.5	184.2	↑	2.8	105.4	59.0	173.9	↑
函南町	2.4	1.8	133.1	68.7	232.5	↑	1.9	128.2	66.1	223.9	↑
清水町	**	1.2	66.2	18.0	169.5	↓	1.2	64.2	17.5	164.3	↓
長泉町	**	1.4	73.8	24.0	172.2	↓	1.5	67.1	21.8	156.7	↓
御殿場保健所	**	4.5	40.4	18.5	76.7	▽	4.8	37.2	17.0	70.6	▽
御殿場市	**	3.5	39.7	15.9	81.7	▽	3.8	36.4	14.6	75.1	▽
小山町	**	0.9	43.2	5.2	156.1	↓	1.0	40.1	4.9	144.9	↓
富士保健所	26	16.4	159.6	133.4	189.3	▲	17.3	151.6	126.7	179.9	▲
富士宮市	8.6	6.0	143.9	104.2	193.9	▲	6.3	137.5	99.5	185.2	↑
富士市	18	10.4	168.5	135.1	207.6	▲	11.0	159.6	128.0	196.6	▲
静岡市	36	35.3	100.9	86.6	116.9	↑	37.4	95.3	81.8	110.4	↓
中部保健所	22	23.4	93.2	76.5	112.4	↓	25.4	85.9	70.5	103.6	↓
島田市	7.2	5.6	128.5	90.0	177.9	↑	6.1	117.5	82.3	162.7	↑
焼津市	6.0	6.4	93.5	63.1	133.5	↓	6.8	87.6	59.1	125.1	↓
藤枝市	6.0	6.4	93.4	63.0	133.4	↓	7.1	85.1	57.4	121.4	↓
牧之原市	**	2.9	62.7	28.7	119.1	↓	3.1	58.5	26.7	111.1	↓
吉田町	**	1.3	30.9	3.7	111.5	↓	1.4	29.1	3.5	105.2	↓
川根本町	**	0.8	50.6	6.1	182.6	↓	0.9	44.3	5.4	159.9	↓
西部保健所	22	24.6	90.4	74.4	108.9	↓	26.8	82.7	68.0	99.6	▽
磐田市	5.2	7.7	67.9	44.3	99.4	▽	8.3	62.7	40.9	91.8	▽
掛川市	5.6	5.6	99.1	65.9	143.3	↓	6.2	90.6	60.2	130.9	↓
袋井市	2.6	3.4	75.8	40.3	129.6	↓	3.7	70.1	37.3	119.8	↓
御前崎市	**	1.7	68.7	25.2	149.5	↓	1.9	62.3	22.8	135.6	↓
菊川市	3.0	2.2	134.1	75.0	221.1	↑	2.5	119.3	66.7	196.8	↑
森町	**	1.3	46.3	9.5	135.3	↓	1.4	41.5	8.6	121.3	↓
湖西市	4.0	2.5	158.1	96.5	244.1	↑	2.8	144.8	88.4	223.6	↑
浜松市	47	37.8	124.5	109.1	141.5	▲	41.2	114.1	100.0	129.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患

(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	318	-	-	-	-	299.3	106.1	101.0	111.5	▲	
賀茂保健所	7.8	8.3	93.4	66.4	127.7	↓	8.0	98.0	69.7	134.0	↓
下田市	3.0	2.7	112.7	63.0	185.8	↑	2.5	118.1	66.1	194.8	↑
東伊豆町	**	1.5	78.0	28.6	169.9	↓	1.5	82.2	30.1	178.9	↓
河津町	**	0.9	67.0	13.8	195.8	↓	0.8	70.7	14.6	206.6	↓
南伊豆町	**	1.1	52.3	10.8	152.7	↓	1.1	54.6	11.2	159.5	↓
松崎町	**	0.9	88.4	24.1	226.4	↓	0.9	92.4	25.2	236.6	↓
西伊豆町	**	1.2	133.5	57.6	263.1	↑	1.1	140.2	60.5	276.4	↑
熱海保健所	14	12.3	112.0	87.1	141.7	↑	11.8	116.8	90.9	147.9	↑
熱海市	5.8	4.8	121.1	81.1	173.9	↑	4.6	125.1	83.7	179.6	↑
伊東市	8.0	7.5	106.2	75.9	144.6	↑	7.2	111.5	79.7	151.9	↑
東部保健所	47	46.8	100.3	87.9	114.0	↑	44.1	106.5	93.3	121.0	↑
沼津市	21	17.3	122.7	100.4	148.4	▲	16.3	129.7	106.2	156.9	▲
三島市	6.4	9.0	71.0	48.5	100.2	↓	8.5	75.6	51.7	106.7	↓
裾野市	3.8	3.9	97.9	58.9	152.8	↓	3.6	105.2	63.3	164.3	↑
伊豆市	3.8	3.6	105.4	63.4	164.6	↑	3.4	110.5	66.5	172.6	↑
伊豆の国市	3.4	4.4	76.6	44.6	122.6	↓	4.2	80.7	47.0	129.3	↓
函南町	4.0	3.3	120.6	73.6	186.3	↑	3.1	128.2	78.3	198.0	↑
清水町	2.4	2.4	99.5	51.4	173.9	↓	2.3	105.9	54.7	185.0	↑
長泉町	2.0	2.9	69.3	33.2	127.4	↓	2.7	74.7	35.7	137.3	↓
御殿場保健所	5.4	8.2	65.5	43.2	95.3	▽	7.7	70.0	46.1	101.9	↓
御殿場市	4.4	6.6	66.8	41.9	101.2	↓	6.1	71.6	44.8	108.4	↓
小山町	**	1.7	60.2	19.6	140.6	↓	1.6	64.0	20.8	149.5	↓
富士保健所	33	30.5	108.7	92.8	126.6	↑	28.7	115.5	98.6	134.4	↑
富士宮市	13	10.7	125.0	96.9	158.7	↑	10.1	132.4	102.6	168.2	▲
富士市	20	19.8	99.9	81.2	121.6	↓	18.6	106.3	86.4	129.4	↑
静岡市	57	61.5	93.3	82.8	104.7	↓	58.1	98.7	87.6	110.8	↓
中部保健所	44	40.9	108.2	94.4	123.4	↑	38.4	115.0	100.3	131.2	▲
島田市	10	9.1	109.6	81.3	144.4	↑	8.6	116.1	86.2	153.0	↑
焼津市	12	11.8	104.8	80.3	134.3	↑	11.1	111.5	85.5	143.0	↑
藤枝市	14	12.2	116.3	90.8	146.6	↑	11.4	124.3	97.1	156.8	↑
牧之原市	4.8	4.3	110.9	71.0	165.0	↑	4.1	116.5	74.6	173.3	↑
吉田町	2.2	2.2	98.2	49.0	175.8	↓	2.1	104.3	52.0	186.6	↑
川根本町	**	1.1	54.2	11.2	158.5	↓	1.1	56.8	11.7	166.2	↓
西部保健所	42	42.8	98.6	85.7	112.8	↓	40.2	105.0	91.3	120.1	↑
磐田市	14	13.7	102.3	79.8	129.3	↑	12.8	109.1	85.1	137.9	↑
掛川市	9.2	9.5	96.3	70.5	128.5	↓	9.0	102.4	74.9	136.5	↑
袋井市	7.0	6.2	112.4	78.3	156.4	↑	5.8	119.9	83.5	166.7	↑
御前崎市	**	2.9	48.9	19.6	100.7	↓	2.7	51.9	20.9	106.9	↓
菊川市	2.4	3.9	62.1	32.1	108.6	↓	3.6	66.3	34.2	115.8	↓
森町	3.0	1.9	156.0	87.2	257.2	↑	1.8	164.0	91.7	270.5	↑
湖西市	5.2	4.7	110.4	72.1	161.8	↑	4.4	118.2	77.2	173.2	↑
浜松市	67	66.1	100.7	90.2	112.2	↑	62.1	107.2	96.0	119.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患

(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	175	-	-	-	-	162.1	107.7	100.7	115.1	▲	
賀茂保健所	4.4	4.5	98.3	61.6	148.8	↓	4.2	104.3	65.3	157.9	↑
下田市	**	1.4	98.7	39.7	203.5	↓	1.4	103.6	41.7	213.6	↑
東伊豆町	**	0.8	48.0	5.8	173.4	↓	0.8	51.0	6.2	184.3	↓
河津町	**	0.5	81.7	9.9	295.3	↓	0.4	89.1	10.8	322.0	↓
南伊豆町	**	0.6	65.7	7.9	237.3	↓	0.6	69.4	8.4	250.8	↓
松崎町	**	0.5	124.6	25.7	364.1	↑	0.5	130.8	27.0	382.4	↑
西伊豆町	**	0.6	186.3	68.4	405.7	↑	0.6	200.0	73.4	435.3	↑
熱海保健所	6.2	6.4	96.2	65.4	136.6	↓	6.3	97.6	66.3	138.6	↓
熱海市	3.2	2.4	131.9	75.3	214.2	↑	2.5	129.4	73.9	210.2	↑
伊東市	3.0	4.0	74.7	41.8	123.2	↓	3.9	77.4	43.3	127.6	↓
東部保健所	28	25.7	108.2	91.0	127.8	↑	24.0	115.7	97.3	136.6	↑
沼津市	13	9.4	140.6	108.7	178.8	▲	8.9	148.6	114.9	189.1	▲
三島市	3.6	5.0	72.2	42.8	114.1	↓	4.6	77.6	46.0	122.6	↓
裾野市	**	2.2	81.3	37.2	154.4	↓	2.0	90.6	41.4	172.0	↓
伊豆市	2.2	1.9	115.3	57.5	206.4	↑	1.8	120.9	60.3	216.3	↑
伊豆の国市	2.0	2.4	83.7	40.1	154.0	↓	2.3	88.1	42.2	162.0	↓
函南町	2.2	1.8	120.4	60.0	215.4	↑	1.7	129.2	64.4	231.1	↑
清水町	**	1.3	135.5	61.9	257.3	↑	1.2	144.2	65.9	273.8	↑
長泉町	**	1.6	60.7	19.7	141.8	↓	1.5	67.8	22.0	158.2	↓
御殿場保健所	2.8	4.6	60.5	33.0	101.5	↓	4.2	66.7	36.5	112.0	↓
御殿場市	2.6	3.7	70.2	37.3	120.0	↓	3.3	77.6	41.3	132.8	↓
小山町	**	0.9	21.7	0.5	120.8	↓	0.8	23.6	0.6	131.7	↓
富士保健所	16	16.8	96.7	76.8	120.1	↓	15.7	103.1	81.9	128.2	↑
富士宮市	7.6	5.8	130.2	92.1	178.7	↑	5.5	138.0	97.6	189.4	↑
富士市	8.6	10.9	78.7	57.0	106.1	↓	10.2	84.3	61.0	113.6	↓
静岡市	31	33.5	91.9	77.9	107.6	↓	31.5	97.7	82.9	114.4	↓
中部保健所	25	22.6	111.6	93.0	132.9	↑	20.8	121.3	101.1	144.4	▲
島田市	6.0	5.0	119.9	80.9	171.1	↑	4.6	130.0	87.7	185.7	↑
焼津市	7.6	6.6	115.9	82.0	159.1	↑	6.1	125.5	88.8	172.3	↑
藤枝市	7.4	6.9	107.7	75.8	148.4	↑	6.2	119.0	83.8	164.0	↑
牧之原市	2.6	2.3	112.6	59.9	192.5	↑	2.2	118.6	63.1	202.8	↑
吉田町	**	1.2	98.0	35.9	213.3	↓	1.1	105.0	38.5	228.5	↑
川根本町	**	0.6	66.3	8.0	239.4	↓	0.5	72.9	8.8	263.3	↓
西部保健所	24	23.8	99.0	81.9	118.6	↓	21.7	108.7	90.0	130.2	↑
磐田市	7.2	7.6	94.3	66.0	130.5	↓	7.0	103.6	72.5	143.4	↑
掛川市	5.8	5.3	109.9	73.6	157.9	↑	4.8	120.0	80.3	172.3	↑
袋井市	4.2	3.5	120.8	74.7	184.6	↑	3.2	132.3	81.9	202.3	↑
御前崎市	**	1.6	50.6	13.8	129.6	↓	1.4	55.3	15.1	141.7	↓
菊川市	**	2.2	55.4	20.3	120.7	↓	1.9	61.7	22.6	134.3	↓
森町	**	1.0	153.6	66.3	302.8	↑	1.0	165.8	71.6	326.8	↑
湖西市	2.8	2.7	105.3	57.5	176.6	↑	2.4	116.9	63.9	196.2	↑
浜松市	38	36.7	102.5	88.4	118.3	↑	33.6	112.0	96.6	129.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	143	-	-	-	-	137.2	104.2	96.7	112.2	↑	
賀茂保健所	3.4	3.9	87.8	51.1	140.6	↓	3.7	91.0	53.0	145.7	↓
下田市	**	1.2	128.6	55.5	253.4	↑	1.2	134.6	58.1	265.3	↑
東伊豆町	**	0.7	113.6	30.9	290.9	↑	0.7	118.3	32.2	303.0	↑
河津町	**	0.4	49.2	1.2	274.2	↓	0.4	50.0	1.3	278.6	↓
南伊豆町	**	0.5	37.1	0.9	206.7	↓	0.5	38.2	1.0	213.0	↓
松崎町	**	0.4	47.3	1.2	263.4	↓	0.4	49.1	1.2	273.6	↓
西伊豆町	**	0.6	72.1	8.7	260.6	↓	0.5	73.9	8.9	267.2	↓
熱海保健所	7.6	5.9	129.3	91.5	177.4	↑	5.5	139.1	98.5	191.0	↑
熱海市	2.6	2.4	110.0	58.5	188.2	↑	2.2	120.1	63.9	205.4	↑
伊東市	5.0	3.5	142.2	92.0	209.9	↑	3.3	151.7	98.1	223.9	↑
東部保健所	19	21.1	90.8	73.5	110.9	↓	20.1	95.5	77.3	116.6	↓
沼津市	8.0	7.9	101.4	72.4	138.1	↑	7.5	107.2	76.6	146.0	↑
三島市	2.8	4.0	69.5	38.0	116.6	↓	3.8	73.1	40.0	122.7	↓
裾野市	2.0	1.7	119.9	57.4	220.4	↑	1.6	123.0	58.9	226.2	↑
伊豆市	**	1.7	94.3	40.7	185.8	↓	1.6	98.8	42.7	194.8	↓
伊豆の国市	**	2.1	68.2	27.4	140.5	↓	1.9	72.2	29.0	148.7	↓
函南町	**	1.5	120.9	55.3	229.6	↑	1.4	127.1	58.1	241.3	↑
清水町	**	1.1	55.4	11.4	162.0	↓	1.0	58.9	12.1	172.3	↓
長泉町	**	1.2	80.6	26.2	188.2	↓	1.2	83.1	27.0	194.0	↓
御殿場保健所	2.6	3.6	71.9	38.2	122.9	↓	3.5	74.0	39.4	126.6	↓
御殿場市	**	2.9	62.5	28.6	118.7	↓	2.8	64.3	29.4	122.1	↓
小山町	**	0.7	108.4	29.5	277.6	↑	0.7	111.9	30.5	286.6	↑
富士保健所	17	13.8	123.3	98.5	152.5	↑	13.0	130.3	104.1	161.2	▲
富士宮市	5.8	4.9	118.8	79.5	170.6	↑	4.6	125.8	84.3	180.7	↑
富士市	11	8.9	125.9	95.1	163.5	↑	8.4	132.8	100.3	172.4	▲
静岡市	27	28.0	95.0	79.5	112.6	↓	26.6	99.9	83.7	118.4	↓
中部保健所	19	18.3	104.0	84.1	127.1	↑	17.7	107.5	87.0	131.4	↑
島田市	4.0	4.1	97.0	59.3	149.9	↓	4.0	100.0	61.0	154.4	↓
焼津市	4.8	5.3	91.0	58.3	135.4	↓	5.1	94.8	60.7	141.1	↓
藤枝市	6.8	5.3	127.3	88.2	177.9	↑	5.2	130.6	90.4	182.5	↑
牧之原市	2.2	2.0	109.0	54.3	195.1	↑	1.9	114.1	56.9	204.2	↑
吉田町	**	1.0	98.6	32.0	230.0	↓	1.0	103.5	33.6	241.5	↑
川根本町	**	0.5	39.8	1.0	221.6	↓	0.5	39.5	1.0	220.0	↓
西部保健所	19	19.0	98.0	79.1	120.0	↓	18.5	100.6	81.2	123.2	↑
磐田市	6.8	6.0	112.5	77.9	157.2	↑	5.9	115.7	80.1	161.7	↑
掛川市	3.4	4.3	79.6	46.3	127.4	↓	4.2	81.9	47.7	131.1	↓
袋井市	2.8	2.7	101.9	55.7	171.0	↑	2.7	105.0	57.4	176.3	↑
御前崎市	**	1.3	46.7	9.6	136.6	↓	1.3	47.9	9.9	140.0	↓
菊川市	**	1.7	70.7	25.9	153.9	↓	1.7	71.6	26.3	156.0	↓
森町	**	0.9	158.7	63.8	327.1	↑	0.9	162.0	65.1	333.9	↑
湖西市	2.4	2.1	117.1	60.4	204.5	↑	2.0	119.7	61.8	209.0	↑
浜松市	29	29.4	98.5	83.1	115.9	↓	28.5	101.6	85.8	119.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.4	139.6	28.8	407.9	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	793.1	20.1	4,419.4	↑	0.0	1,153.3	29.2	6,426.1	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	1339.8	33.9	7465.3	↑	0.0	1928.7	48.8	10746.5	↑
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	171.7	4.3	956.7	↑	0.1	240.2	6.1	1338.6	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	162.2	4.1	903.7	↑	0.1	223.0	5.6	1242.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.2	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0		▲		0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0		▲		0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.2	329.0	67.8	961.6	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	793.1	20.1	4,419.4	↑	0.0	2,715.7	68.7	15,131.9	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	1339.8	33.9	7465.3	↑	0.0	4599.9	116.4	25630.4	▲
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	171.7	4.3	956.7	↑	0.0	568.9	14.4	3169.8	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	162.2	4.1	903.7	↑	0.0	520.8	13.2	2902.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10,558	-	-	-	-	-	10,409.4	101.4	100.6	102.3	▲
賀茂保健所	333	306.0	108.8	103.7	114.2	▲	302.2	110.2	105.0	115.6	▲
下田市	94	96.4	97.9	89.3	107.1	↓	95.5	98.8	90.1	108.2	↓
東伊豆町	58	53.6	107.4	95.3	120.5	↑	53.0	108.7	96.5	122.0	↑
河津町	36	33.2	109.1	93.8	126.2	↑	32.6	111.1	95.5	128.6	↑
南伊豆町	48	44.0	109.7	96.3	124.4	↑	43.4	111.0	97.4	125.9	↑
松崎町	42	33.3	125.6	109.1	143.8	▲	32.9	127.2	110.5	145.7	▲
西伊豆町	55	45.5	120.6	106.7	135.7	▲	44.8	122.3	108.2	137.6	▲
熱海保健所	503	426.3	117.9	113.4	122.6	▲	425.1	118.3	113.7	123.0	▲
熱海市	195	172.4	113.0	106.0	120.3	▲	172.7	112.8	105.8	120.1	▲
伊東市	308	254.0	121.3	115.3	127.5	▲	252.4	122.0	116.0	128.3	▲
東部保健所	1,567	1,521.3	103.0	100.7	105.3	▲	1,502.8	104.3	102.0	106.6	▲
沼津市	626	567.4	110.3	106.5	114.3	▲	561.5	111.5	107.6	115.5	▲
三島市	287	283.6	101.1	96.0	106.5	↑	279.8	102.5	97.3	108.0	↑
裾野市	133	119.3	111.5	103.2	120.3	▲	116.8	113.8	105.3	122.8	▲
伊豆市	143	133.6	106.7	99.0	114.9	↑	132.3	107.8	100.0	116.0	↑
伊豆の国市	141	151.1	93.6	86.8	100.8	↓	149.7	94.4	87.6	101.7	↓
函南町	91	105.8	85.8	78.1	94.1	▽	104.5	86.9	79.1	95.2	▽
清水町	59	73.4	79.9	71.0	89.5	▽	72.6	80.7	71.8	90.5	▽
長泉町	88	87.3	100.8	91.6	110.7	↑	85.6	102.8	93.5	112.9	↑
御殿場保健所	290	267.0	108.5	103.0	114.3	▲	262.2	110.5	104.9	116.4	▲
御殿場市	218	212.2	102.9	96.9	109.2	↑	208.3	104.8	98.7	111.2	↑
小山町	71	54.8	130.3	117.1	144.5	▲	53.9	132.5	119.1	147.0	▲
富士保健所	994	972.8	102.2	99.3	105.0	↑	961.7	103.3	100.5	106.3	▲
富士宮市	365	346.6	105.3	100.5	110.2	▲	343.2	106.3	101.5	111.3	▲
富士市	629	626.2	100.4	97.0	104.0	↑	618.5	101.7	98.2	105.3	↑
静岡市	2,069	2037.2	101.6	99.6	103.6	↑	2,014.1	102.7	100.8	104.7	▲
中部保健所	1,324	1,371.4	96.5	94.2	98.9	▽	1,348.9	98.2	95.8	100.5	↓
島田市	276	319.3	86.4	81.9	91.1	▽	314.2	87.9	83.3	92.6	▽
焼津市	398	382.5	103.9	99.4	108.6	↑	376.8	105.5	100.9	110.3	▲
藤枝市	408	395.6	103.1	98.7	107.7	↑	387.7	105.2	100.7	109.8	▲
牧之原市	137	156.0	87.9	81.5	94.8	▽	154.2	89.0	82.4	95.9	▽
吉田町	69	74.0	93.2	83.6	103.6	↓	73.1	94.4	84.7	104.9	↓
川根本町	36	44.0	82.7	71.1	95.6	▽	43.0	84.6	72.7	97.8	▽
西部保健所	1,385	1,439.7	96.2	93.9	98.5	▽	1,413.6	98.0	95.7	100.3	↓
磐田市	447	452.3	98.8	94.7	103.0	↓	444.3	100.6	96.4	104.8	↑
掛川市	291	327.0	89.0	84.5	93.7	▽	321.2	90.6	86.0	95.4	▽
袋井市	215	202.7	105.9	99.6	112.4	↑	199.1	107.8	101.4	114.4	▲
御前崎市	102	100.2	102.0	93.4	111.3	↑	98.4	103.8	95.0	113.2	↑
菊川市	112	132.6	84.5	77.6	91.8	▽	129.8	86.3	79.3	93.7	▽
森町	57	71.9	79.6	70.6	89.3	▽	70.7	80.9	71.8	90.8	▽
湖西市	161	153.1	105.3	98.2	112.8	↑	150.0	107.5	100.2	115.1	▲
浜松市	2,093	2216.1	94.4	92.6	96.3	▽	2,178.8	96.1	94.2	97.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5,097	-	-	-	-	-	4,910.0	103.8	102.5	105.1	▲
賀茂保健所	153	143.8	106.3	98.9	114.1	↑	136.8	111.7	103.9	119.9	▲
下田市	45	44.9	99.8	87.2	113.8	↓	43.3	103.4	90.3	117.9	↑
東伊豆町	30	25.5	116.7	98.7	137.0	↑	24.7	120.8	102.2	141.9	▲
河津町	16	15.8	98.8	78.1	123.3	↓	14.6	106.7	84.3	133.1	↑
南伊豆町	22	20.3	107.4	88.2	129.6	↑	19.3	113.2	92.9	136.5	↑
松崎町	17	15.8	109.0	87.2	134.6	↑	15.0	114.6	91.7	141.5	↑
西伊豆町	24	21.5	109.7	90.8	131.4	↑	20.0	118.3	97.9	141.6	↑
熱海保健所	239	195.7	122.2	115.4	129.4	▲	198.8	120.3	113.6	127.3	▲
熱海市	89	76.8	115.7	105.2	127.0	▲	79.3	111.9	101.8	122.8	▲
伊東市	150	118.9	126.5	117.6	135.8	▲	119.5	125.9	117.0	135.2	▲
東部保健所	761	733.8	103.7	100.4	107.0	▲	718.7	105.8	102.5	109.2	▲
沼津市	298	270.6	110.2	104.7	115.9	▲	267.9	111.3	105.7	117.1	▲
三島市	146	139.8	104.4	97.0	112.3	↑	136.3	107.1	99.5	115.2	↑
裾野市	64	60.1	107.1	95.7	119.4	↑	57.2	112.6	100.6	125.6	▲
伊豆市	65	60.6	107.3	96.0	119.7	↑	59.1	110.0	98.3	122.6	↑
伊豆の国市	73	70.2	104.0	93.6	115.3	↑	69.7	104.7	94.3	116.1	↑
函南町	42	50.9	82.5	71.7	94.4	▽	50.6	83.1	72.2	95.1	▽
清水町	28	36.2	77.3	65.0	91.2	▽	36.0	77.8	65.5	91.9	▽
長泉町	44	45.3	97.1	84.7	110.8	↓	42.0	104.8	91.4	119.6	↑
御殿場保健所	154	131.8	116.9	108.8	125.4	▲	124.5	123.7	115.1	132.8	▲
御殿場市	119	104.7	113.7	104.7	123.2	▲	98.9	120.4	110.9	130.5	▲
小山町	35	27.1	129.3	110.8	149.9	▲	25.6	136.5	117.0	158.3	▲
富士保健所	472	471.6	100.1	96.1	104.2	↑	464.1	101.7	97.6	105.9	↑
富士宮市	173	165.4	104.6	97.8	111.8	↑	164.3	105.3	98.4	112.5	↑
富士市	299	306.2	97.7	92.8	102.7	↓	299.8	99.7	94.7	104.9	↓
静岡市	1,006	972.1	103.5	100.6	106.4	▲	953.7	105.5	102.6	108.4	▲
中部保健所	622	667.7	93.2	89.9	96.5	▽	633.9	98.1	94.7	101.6	↓
島田市	125	152.3	82.3	76.0	89.0	▽	144.2	87.0	80.3	94.1	▽
焼津市	182	187.7	96.9	90.7	103.4	↓	180.7	100.6	94.2	107.4	↑
藤枝市	197	200.1	98.2	92.2	104.6	↓	186.0	105.7	99.2	112.5	↑
牧之原市	66	71.3	92.2	82.5	102.8	↓	69.8	94.3	84.3	105.0	↓
吉田町	34	35.0	96.0	82.0	111.6	↓	34.3	97.8	83.6	113.8	↓
川根本町	19	21.2	88.7	71.7	108.5	↓	18.8	99.8	80.7	122.2	↓
西部保健所	672	702.0	95.7	92.5	99.0	▽	660.2	101.7	98.3	105.2	↑
磐田市	215	221.1	97.1	91.3	103.0	↓	209.6	102.4	96.3	108.7	↑
掛川市	136	158.2	85.9	79.5	92.6	▽	148.7	91.3	84.6	98.5	▽
袋井市	104	98.7	105.6	96.7	115.0	↑	94.1	110.7	101.4	120.6	▲
御前崎市	50	48.1	103.0	90.6	116.7	↑	45.0	110.1	96.8	124.7	↑
菊川市	54	65.7	81.8	72.4	92.2	▽	59.9	89.8	79.4	101.2	↓
森町	29	33.9	86.6	73.2	101.8	↓	31.5	93.3	78.9	109.7	↓
湖西市	84	76.2	110.5	100.2	121.6	▲	71.3	118.0	107.0	129.9	▲
浜松市	1,019	1079.1	94.5	91.9	97.1	▽	1,019.2	100.0	97.3	102.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5,460	-	-	-	-	-	5,499.4	99.3	98.1	100.5	↓
賀茂保健所	180	162.2	111.1	104.0	118.6	▲	165.3	109.0	102.0	116.3	▲
下田市	50	51.6	96.2	84.6	108.9	↓	52.2	95.0	83.6	107.6	↓
東伊豆町	28	28.1	98.9	83.1	116.8	↓	28.3	98.2	82.6	116.0	↓
河津町	21	17.4	118.5	96.7	143.7	↑	18.0	114.8	93.7	139.2	↑
南伊豆町	26	23.7	111.6	93.3	132.3	↑	24.2	109.2	91.4	129.5	↑
松崎町	25	17.5	140.5	116.8	167.7	▲	17.9	137.8	114.5	164.4	▲
西伊豆町	31	23.9	130.3	110.6	152.4	▲	24.9	125.4	106.5	146.8	▲
熱海保健所	264	230.7	114.3	108.2	120.6	▲	226.3	116.5	110.3	122.9	▲
熱海市	106	95.6	110.9	101.6	120.7	▲	93.4	113.5	104.1	123.6	▲
伊東市	158	135.0	116.7	108.7	125.1	▲	132.9	118.6	110.4	127.1	▲
東部保健所	807	787.5	102.4	99.3	105.6	↑	784.1	102.9	99.7	106.1	↑
沼津市	328	296.7	110.5	105.2	115.9	▲	293.6	111.7	106.3	117.2	▲
三島市	141	143.8	97.9	90.8	105.4	↓	143.5	98.1	91.0	105.7	↓
裾野市	69	59.1	116.0	104.1	129.0	▲	59.6	115.0	103.2	127.9	▲
伊豆市	78	73.0	106.2	95.9	117.4	↑	73.2	106.0	95.7	117.1	↑
伊豆の国市	68	80.9	84.6	75.8	94.0	▽	80.0	85.5	76.6	95.0	▽
函南町	49	54.8	89.0	78.2	100.9	↓	54.0	90.4	79.4	102.5	↓
清水町	31	37.2	82.3	69.8	96.5	▽	36.6	83.6	70.9	97.9	▽
長泉町	44	42.0	104.8	91.4	119.6	↑	43.6	101.0	88.1	115.2	↑
御殿場保健所	136	135.2	100.4	93.0	108.3	↑	137.7	98.6	91.3	106.3	↓
御殿場市	99	107.5	92.5	84.5	100.9	↓	109.5	90.8	83.0	99.1	▽
小山町	36	27.7	131.3	112.9	151.8	▲	28.2	129.0	110.9	149.1	▲
富士保健所	522	501.2	104.1	100.1	108.2	▲	497.6	104.9	100.9	109.0	▲
富士宮市	192	181.2	105.9	99.3	112.8	↑	178.8	107.3	100.6	114.3	▲
富士市	330	320.0	103.1	98.2	108.2	↑	318.7	103.5	98.6	108.7	↑
静岡市	1,064	1065.1	99.9	97.2	102.6	↓	1,060.4	100.3	97.6	103.0	↑
中部保健所	702	703.7	99.8	96.5	103.1	↓	715.1	98.2	95.0	101.5	↓
島田市	151	167.0	90.2	83.9	96.9	▽	170.0	88.6	82.4	95.2	▽
焼津市	216	194.8	110.8	104.3	117.6	▲	196.1	110.1	103.6	116.8	▲
藤枝市	211	195.4	108.1	101.7	114.8	▲	201.7	104.7	98.5	111.2	↑
牧之原市	71	84.7	84.3	75.8	93.6	▽	84.4	84.6	76.1	93.9	▽
吉田町	35	39.0	90.7	77.9	105.1	↓	38.7	91.4	78.4	105.9	↓
川根本町	18	22.8	77.1	61.8	95.0	▽	24.2	72.7	58.3	89.6	▽
西部保健所	713	737.7	96.7	93.6	99.9	▽	753.3	94.7	91.6	97.9	▽
磐田市	232	231.2	100.4	94.7	106.4	↑	234.7	98.9	93.3	104.8	↓
掛川市	155	168.8	91.9	85.6	98.6	▽	172.5	90.0	83.7	96.5	▽
袋井市	110	104.0	106.2	97.5	115.4	↑	104.9	105.2	96.6	114.4	↑
御前崎市	53	52.0	101.1	89.2	114.1	↑	53.4	98.6	87.0	111.2	↓
菊川市	58	66.8	87.1	77.4	97.7	▽	69.9	83.2	73.9	93.4	▽
森町	28	38.0	73.2	61.6	86.5	▽	39.2	70.9	59.6	83.7	▽
湖西市	77	76.9	100.2	90.4	110.7	↑	78.7	97.8	88.3	108.1	↓
浜松市	1,073	1137.0	94.4	91.9	97.0	▽	1,159.6	92.6	90.1	95.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	237	-	-	-	-	211.9	111.9	105.6	118.4	▲	
賀茂保健所	7.2	7.2	100.3	70.2	138.9	↑	6.3	113.6	79.5	157.3	↑
下田市	2.6	2.3	114.1	60.7	195.1	↑	2.0	129.3	68.8	221.1	↑
東伊豆町	**	1.2	97.4	35.7	212.1	↓	1.1	110.0	40.4	239.6	↑
河津町	**	0.8	100.9	27.5	258.4	↑	0.7	115.8	31.5	296.5	↑
南伊豆町	**	1.0	76.5	20.8	195.9	↓	0.9	86.9	23.7	222.7	↓
松崎町	**	0.8	53.3	6.4	192.5	↓	0.7	59.4	7.2	214.5	↓
西伊豆町	**	1.1	129.8	52.2	267.5	↑	1.0	147.0	59.1	302.9	↑
熱海保健所	7.8	9.7	80.3	57.1	109.8	↓	8.7	89.8	63.8	122.7	↓
熱海市	4.0	4.0	100.0	61.0	154.4	↓	3.6	112.1	68.4	173.1	↑
伊東市	3.8	5.7	66.6	40.1	104.0	↓	5.1	74.2	44.7	115.9	↓
東部保健所	34	33.7	102.1	87.4	118.5	↑	30.3	113.7	97.3	132.0	↑
沼津市	16	12.6	123.9	97.9	154.6	↑	11.3	137.9	109.0	172.2	▲
三島市	6.8	6.1	111.3	77.0	155.5	↑	5.5	122.7	85.0	171.5	↑
裾野市	2.0	2.6	78.2	37.4	143.8	↓	2.3	86.5	41.4	159.0	↓
伊豆市	2.6	3.3	80.0	42.6	136.8	↓	2.8	91.8	48.9	157.1	↓
伊豆の国市	2.8	3.5	79.7	43.5	133.7	↓	3.1	90.1	49.2	151.2	↓
函南町	2.2	2.3	95.1	47.4	170.3	↓	2.1	105.5	52.6	188.9	↑
清水町	**	1.5	66.0	21.4	154.1	↓	1.4	71.4	23.2	166.5	↓
長泉町	**	1.8	76.2	30.6	157.0	↓	1.7	83.2	33.5	171.5	↓
御殿場保健所	3.2	5.9	53.9	30.8	87.5	▽	5.3	60.2	34.4	97.8	▽
御殿場市	2.8	4.8	58.9	32.2	98.9	▽	4.2	66.1	36.1	110.9	↓
小山町	**	1.2	33.7	4.1	121.7	↓	1.1	37.2	4.5	134.5	↓
富士保健所	23	21.3	110.1	91.0	131.9	↑	19.2	121.8	100.7	145.9	▲
富士宮市	5.4	7.7	70.4	46.4	102.4	↓	6.9	78.2	51.5	113.8	↓
富士市	18	13.6	132.5	106.5	162.8	▲	12.3	146.2	117.5	179.7	▲
静岡市	50	45.5	109.8	96.6	124.3	↑	40.8	122.5	107.8	138.7	▲
中部保健所	33	30.7	108.7	92.8	126.5	↑	27.5	121.6	103.8	141.5	▲
島田市	7.0	7.4	94.7	66.0	131.8	↓	6.5	107.1	74.6	149.0	↑
焼津市	6.8	8.4	81.3	56.3	113.6	↓	7.5	90.1	62.4	125.9	↓
藤枝市	9.4	8.6	109.6	80.5	145.7	↑	7.8	121.2	89.1	161.2	↑
牧之原市	6.6	3.7	179.4	123.5	252.0	▲	3.2	204.4	140.7	287.1	▲
吉田町	3.0	1.7	178.5	99.8	294.4	↑	1.5	200.7	112.3	331.1	▲
川根本町	**	1.0	57.9	11.9	169.4	↓	0.9	66.0	13.6	192.9	↓
西部保健所	36	32.7	111.3	95.7	128.7	↑	29.0	125.3	107.8	144.9	▲
磐田市	6.2	10.2	61.1	41.5	86.7	▽	9.1	68.4	46.5	97.1	▽
掛川市	8.4	7.5	111.8	80.6	151.2	↑	6.6	126.4	91.1	170.8	↑
袋井市	9.6	4.5	211.1	155.6	279.9	▲	4.0	237.2	174.9	314.6	▲
御前崎市	4.2	2.3	179.0	110.8	273.6	▲	2.1	203.8	126.1	311.5	▲
菊川市	3.6	3.0	118.9	70.4	187.9	↑	2.7	133.7	79.2	211.4	↑
森町	**	1.7	23.6	2.9	85.3	▽	1.5	26.8	3.2	96.7	▽
湖西市	4.0	3.4	117.0	71.4	180.7	↑	3.0	131.3	80.2	202.8	↑
浜松市	41	50.3	82.0	71.2	94.0	▽	44.7	92.1	80.0	105.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	78	-	-	-	-	80.8	96.2	86.9	106.3	↓	
賀茂保健所	3.4	2.3	145.3	84.6	232.6	↑	2.3	147.5	85.9	236.2	↑
下田市	**	0.7	138.0	44.8	322.1	↑	0.7	137.2	44.6	320.3	↑
東伊豆町	**	0.4	248.3	80.6	579.6	↑	0.4	244.4	79.4	570.4	↑
河津町	**	0.3	236.4	48.7	691.1	↑	0.2	242.2	49.9	708.1	↑
南伊豆町	**	0.3	58.1	1.5	323.5	↓	0.3	60.7	1.5	338.4	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	165.6	34.1	484.0	↑	0.3	177.1	36.5	517.7	↑
熱海保健所	2.4	3.1	78.7	40.6	137.4	↓	3.3	73.1	37.7	127.7	↓
熱海市	**	1.2	113.5	45.6	233.9	↑	1.3	105.8	42.5	218.1	↑
伊東市	**	1.8	55.0	17.9	128.4	↓	2.0	51.0	16.6	119.0	↓
東部保健所	11	11.0	98.4	73.9	128.4	↓	11.7	91.9	69.1	120.0	↓
沼津市	4.2	4.1	103.5	64.0	158.2	↑	4.4	95.8	59.3	146.5	↓
三島市	**	2.0	48.9	15.9	114.1	↓	2.2	45.4	14.7	105.9	↓
裾野市	**	0.9	91.4	24.9	234.1	↓	0.9	86.5	23.6	221.6	↓
伊豆市	**	1.0	122.4	44.9	266.5	↑	1.0	119.5	43.9	260.2	↑
伊豆の国市	**	1.1	111.6	40.9	242.9	↑	1.2	103.7	38.0	225.7	↑
函南町	**	0.7	160.2	58.8	348.7	↑	0.8	145.8	53.5	317.5	↑
清水町	**	0.5	155.7	42.4	398.8	↑	0.6	139.2	37.9	356.4	↑
長泉町	**	0.7	59.1	7.2	213.5	↓	0.7	59.3	7.2	214.3	↓
御殿場保健所	**	2.0	50.2	16.3	117.1	↓	2.0	49.0	15.9	114.4	↓
御殿場市	**	1.6	50.7	13.8	129.9	↓	1.6	49.4	13.5	126.5	↓
小山町	**	0.4	48.1	1.2	267.8	↓	0.4	47.6	1.2	265.2	↓
富士保健所	8.2	7.0	117.1	84.0	158.8	↑	7.6	108.6	77.9	147.3	↑
富士宮市	2.0	2.5	80.8	38.7	148.7	↓	2.7	74.4	35.6	136.8	↓
富士市	6.2	4.5	136.9	93.0	194.3	↑	4.9	127.5	86.6	181.0	↑
静岡市	15	14.7	104.9	82.8	131.2	↑	15.7	98.4	77.6	123.0	↓
中部保健所	8.2	10.2	80.1	57.5	108.7	↓	10.5	78.4	56.2	106.3	↓
島田市	2.2	2.4	92.2	46.0	165.0	↓	2.4	91.3	45.5	163.4	↓
焼津市	**	2.8	57.0	24.6	112.4	↓	2.9	54.3	23.4	106.9	↓
藤枝市	**	3.0	52.8	22.8	104.1	↓	3.0	52.7	22.7	103.8	↓
牧之原市	**	1.1	124.2	49.9	256.1	↑	1.2	118.9	47.8	245.1	↑
吉田町	**	0.5	189.2	61.4	441.7	↑	0.6	176.3	57.2	411.5	↑
川根本町	**	0.4	111.8	13.5	403.9	↑	0.3	124.1	15.0	448.5	↑
西部保健所	12	10.9	112.1	85.7	144.0	↑	11.0	111.4	85.2	143.1	↑
磐田市	2.2	3.4	65.3	32.6	116.9	↓	3.5	63.6	31.7	113.8	↓
掛川市	3.6	2.5	145.4	86.2	229.9	↑	2.5	145.2	86.0	229.6	↑
袋井市	2.2	1.5	147.5	73.5	264.0	↑	1.6	141.8	70.7	253.8	↑
御前崎市	**	0.8	206.6	89.2	407.2	↑	0.8	211.6	91.4	417.2	↑
菊川市	**	1.1	151.7	65.5	298.9	↑	1.0	159.9	69.0	315.2	↑
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	85.9	27.9	200.6	↓	1.2	85.4	27.7	199.4	↓
浜松市	16	16.6	97.3	77.3	121.0	↓	16.8	96.2	76.4	119.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	159	-	-	-	-	131.0	121.5	113.2	130.2	▲	
賀茂保健所	3.8	4.8	78.5	47.3	122.6	↓	4.0	94.2	56.7	147.1	↓
下田市	**	1.6	102.9	44.4	202.8	↑	1.3	124.8	53.9	245.9	↑
東伊豆町	**	0.8	24.1	0.6	134.4	↓	0.7	29.4	0.7	163.6	↓
河津町	**	0.5	37.1	0.9	206.7	↓	0.4	45.1	1.1	251.4	↓
南伊豆町	**	0.7	85.6	17.6	250.1	↓	0.6	101.6	20.9	296.9	↑
松崎町	**	0.5	80.3	9.7	290.0	↓	0.4	94.7	11.5	342.2	↓
西伊豆町	**	0.7	111.7	30.4	286.1	↑	0.6	130.3	35.5	333.8	↑
熱海保健所	5.4	6.7	81.1	53.4	118.0	↓	5.4	99.9	65.8	145.4	↓
熱海市	2.6	2.8	94.0	50.0	160.7	↓	2.2	115.7	61.6	197.9	↑
伊東市	2.8	3.9	72.0	39.3	120.8	↓	3.2	88.7	48.4	148.8	↓
東部保健所	24	22.7	103.9	86.0	124.4	↑	18.5	127.4	105.5	152.6	▲
沼津市	11	8.5	133.6	101.1	173.0	▲	6.9	164.6	124.7	213.3	▲
三島市	5.8	4.1	142.7	95.5	204.9	↑	3.3	173.9	116.4	249.7	▲
裾野市	**	1.7	71.3	26.2	155.2	↓	1.4	86.5	31.7	188.2	↓
伊豆市	**	2.3	61.7	24.8	127.1	↓	1.8	76.6	30.8	157.9	↓
伊豆の国市	**	2.4	65.6	28.3	129.3	↓	1.9	82.1	35.4	161.8	↓
函南町	**	1.6	64.0	20.8	149.3	↓	1.3	79.3	25.7	185.0	↓
清水町	**	1.0	20.0	0.5	111.3	↓	0.8	24.2	0.6	134.8	↓
長泉町	**	1.2	86.2	28.0	201.1	↓	1.0	99.2	32.2	231.6	↓
御殿場保健所	2.2	3.9	55.7	27.8	99.7	▽	3.3	67.2	33.5	120.3	↓
御殿場市	2.0	3.2	63.0	30.2	115.8	↓	2.6	76.4	36.6	140.5	↓
小山町	**	0.8	25.9	0.7	144.5	↓	0.7	30.6	0.8	170.3	↓
富士保健所	15	14.3	106.6	84.0	133.4	↑	11.7	130.3	102.6	163.1	▲
富士宮市	3.4	5.2	65.4	38.1	104.7	↓	4.2	80.7	47.0	129.2	↓
富士市	12	9.1	130.3	99.1	168.0	↑	7.5	158.3	120.5	204.3	▲
静岡市	35	30.9	112.1	96.0	130.1	↑	25.2	137.6	117.8	159.7	▲
中部保健所	25	20.5	123.0	102.4	146.4	▲	17.0	148.2	123.4	176.4	▲
島田市	4.8	5.0	95.9	61.5	142.8	↓	4.1	116.4	74.6	173.2	↑
焼津市	5.2	5.6	93.6	61.1	137.1	↓	4.6	113.0	73.8	165.6	↑
藤枝市	7.8	5.5	140.6	99.9	192.2	↑	4.7	165.4	117.6	226.1	▲
牧之原市	5.2	2.6	203.8	133.1	298.6	▲	2.1	253.5	165.5	371.4	▲
吉田町	2.0	1.2	173.6	83.1	319.3	↑	0.9	215.6	103.2	396.6	▲
川根本町	**	0.7	29.5	0.7	164.4	↓	0.6	34.1	0.9	189.8	↓
西部保健所	24	21.8	110.9	92.0	132.5	↑	18.1	133.7	111.0	159.8	▲
磐田市	4.0	6.8	58.9	36.0	91.0	▽	5.6	71.4	43.6	110.3	↓
掛川市	4.8	5.0	95.3	61.1	141.9	↓	4.2	115.1	73.7	171.3	↑
袋井市	7.4	3.1	242.1	170.4	333.7	▲	2.5	296.6	208.8	408.8	▲
御前崎市	2.6	1.6	165.4	88.0	282.9	↑	1.3	199.3	106.0	340.8	▲
菊川市	2.0	2.0	101.3	48.5	186.4	↑	1.7	118.2	56.6	217.4	↑
森町	**	1.1	35.2	4.3	127.2	↓	1.0	41.7	5.1	150.8	↓
湖西市	3.0	2.3	133.1	74.4	219.5	↑	1.9	159.9	89.4	263.8	↑
浜松市	25	33.6	74.4	61.9	88.6	▽	27.9	89.7	74.6	106.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	94	-	-	-	-	-	104.3	89.8	81.8	98.3	▽
賀茂保健所	3.0	2.8	105.9	59.2	174.7	↑	3.1	96.0	53.7	158.4	↓
下田市	**	0.9	155.2	62.4	319.8	↑	1.0	141.5	56.9	291.6	↑
東伊豆町	**	0.5	82.2	9.9	297.0	↓	0.5	74.5	9.0	269.1	↓
河津町	**	0.3	127.0	15.4	458.7	↑	0.3	117.7	14.2	425.2	↑
南伊豆町	**	0.4	97.8	11.8	353.3	↓	0.5	87.9	10.6	317.7	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	94.4	11.4	341.1	↓	0.5	85.2	10.3	308.0	↓
熱海保健所	2.6	3.8	67.6	36.0	115.6	↓	4.3	60.7	32.3	103.8	↓
熱海市	**	1.6	75.7	27.8	164.7	↓	1.8	68.1	25.0	148.3	↓
伊東市	**	2.3	61.9	24.9	127.6	↓	2.5	55.5	22.3	114.4	↓
東部保健所	20	13.3	153.0	124.8	185.8	▲	14.9	137.0	111.7	166.3	▲
沼津市	9.6	5.0	192.6	142.0	255.4	▲	5.6	172.5	127.1	228.7	▲
三島市	5.2	2.4	214.9	140.3	314.9	▲	2.7	190.9	124.7	279.7	▲
裾野市	**	1.0	59.5	12.3	174.1	↓	1.1	52.8	10.9	154.3	↓
伊豆市	**	1.3	77.5	25.2	180.9	↓	1.4	71.9	23.3	167.8	↓
伊豆の国市	**	1.4	129.1	59.0	245.1	↑	1.5	118.0	53.9	224.1	↑
函南町	**	0.9	131.6	48.3	286.6	↑	1.0	117.0	42.9	254.6	↑
清水町	**	0.6	100.2	20.7	293.0	↑	0.7	86.8	17.9	253.8	↓
長泉町	**	0.7	55.2	6.7	199.4	↓	0.8	48.4	5.9	174.8	↓
御殿場保健所	**	2.3	42.6	13.8	99.4	▽	2.6	38.3	12.4	89.4	▽
御殿場市	**	1.9	53.2	17.3	124.1	↓	2.1	48.0	15.6	112.1	↓
小山町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	12	8.4	140.6	107.0	181.4	▲	9.5	124.8	95.0	161.0	↑
富士宮市	2.6	3.0	85.8	45.6	146.7	↓	3.4	76.6	40.7	131.0	↓
富士市	9.2	5.4	171.6	125.6	228.9	▲	6.1	151.9	111.2	202.6	▲
静岡市	21	18.0	114.4	93.4	138.8	↑	20.1	102.5	83.7	124.4	↑
中部保健所	12	12.1	95.8	72.7	123.9	↓	13.5	85.7	65.1	110.8	↓
島田市	2.0	2.9	68.6	32.8	126.2	↓	3.2	62.2	29.8	114.3	↓
焼津市	2.0	3.3	60.7	29.1	111.7	↓	3.7	53.8	25.8	99.0	▽
藤枝市	3.8	3.4	112.6	67.8	175.8	↑	3.8	99.5	59.9	155.4	↓
牧之原市	**	1.5	110.1	47.5	217.1	↑	1.6	100.5	43.4	198.1	↑
吉田町	2.0	0.7	301.4	144.3	554.4	▲	0.7	272.1	130.2	500.4	▲
川根本町	**	0.4	49.2	1.2	274.2	↓	0.5	44.3	1.1	247.0	↓
西部保健所	10	12.9	80.7	60.3	105.8	↓	14.3	72.8	54.4	95.4	▽
磐田市	**	4.0	35.0	14.1	72.1	▽	4.5	31.4	12.6	64.8	▽
掛川市	2.0	3.0	67.5	32.3	124.1	↓	3.3	61.2	29.3	112.5	↓
袋井市	3.8	1.8	212.1	127.6	331.2	▲	2.0	190.8	114.8	298.0	▲
御前崎市	**	0.9	86.4	23.5	221.4	↓	1.0	78.9	21.5	202.2	↓
菊川市	**	1.2	16.8	0.4	93.8	▽	1.3	15.1	0.4	84.1	▽
森町	**	0.7	60.2	7.3	217.5	↓	0.7	54.2	6.6	196.0	↓
湖西市	**	1.3	133.4	61.0	253.2	↑	1.5	120.2	55.0	228.3	↑
浜松市	12	19.9	61.5	47.0	78.9	▽	22.0	55.5	42.4	71.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	28	-	-	-	-	-	38.0	73.6	61.9	86.9	▽
賀茂保健所	**	0.8	214.4	98.0	407.1	↑	1.1	166.0	75.9	315.3	↑
下田市	**	0.3	307.0	83.6	786.3	↑	0.3	233.4	63.6	597.9	↑
東伊豆町	**	0.1	139.0	3.5	774.2	↑	0.2	103.7	2.6	577.9	↑
河津町	**	0.1	437.0	52.9	1579.0	↑	0.1	343.6	41.6	1241.6	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	309.9	37.5	1119.5	↑	0.2	251.1	30.4	907.3	↑
熱海保健所	**	1.1	91.4	29.7	213.2	↓	1.5	64.6	21.0	150.7	↓
熱海市	**	0.4	135.6	28.0	396.5	↑	0.6	96.3	19.8	281.4	↓
伊東市	**	0.7	61.3	7.4	221.6	↓	0.9	43.2	5.2	156.2	↓
東部保健所	5.8	4.0	146.8	98.3	210.8	↑	5.5	104.9	70.2	150.7	↑
沼津市	2.6	1.5	177.8	94.6	304.1	↑	2.1	126.0	67.0	215.5	↑
三島市	**	0.7	135.4	44.0	316.1	↑	1.0	96.4	31.3	224.9	↓
裾野市	**	0.3	63.7	1.6	354.8	↓	0.4	46.0	1.2	256.1	↓
伊豆市	**	0.4	113.6	13.7	410.4	↑	0.5	84.9	10.3	306.6	↓
伊豆の国市	**	0.4	155.5	32.0	454.4	↑	0.5	110.2	22.7	322.1	↑
函南町	**	0.3	149.1	18.0	538.7	↑	0.4	103.2	12.5	372.7	↑
清水町	**	0.2	214.7	26.0	775.6	↑	0.3	147.6	17.9	533.3	↑
長泉町	**	0.2	81.9	2.1	456.3	↓	0.3	62.9	1.6	350.7	↓
御殿場保健所	**	0.7	27.8	0.7	154.7	↓	1.0	20.9	0.5	116.2	↓
御殿場市	**	0.6	35.1	0.9	195.6	↓	0.8	26.3	0.7	146.3	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.6	2.5	143.1	84.8	226.2	↑	3.6	101.3	60.0	160.2	↑
富士宮市	**	0.9	90.1	24.5	230.6	↓	1.3	63.3	17.2	162.1	↓
富士市	2.8	1.6	172.1	94.0	288.7	↑	2.3	122.4	66.8	205.3	↑
静岡市	5.6	5.3	105.9	70.4	153.1	↑	7.4	76.0	50.5	109.9	↓
中部保健所	2.6	3.7	70.5	37.5	120.6	↓	4.9	52.8	28.1	90.4	▽
島田市	**	0.9	69.8	14.4	204.0	↓	1.1	53.0	10.9	154.9	↓
焼津市	**	1.0	79.3	21.6	203.1	↓	1.4	57.6	15.7	147.6	↓
藤枝市	**	1.1	36.6	4.4	132.3	↓	1.4	28.0	3.4	101.1	↓
牧之原市	**	0.4	49.1	1.2	273.9	↓	0.6	36.2	0.9	201.8	↓
吉田町	**	0.2	315.2	65.0	921.3	↑	0.3	225.3	46.4	658.5	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	3.9	76.7	42.9	126.6	↓	5.1	58.3	32.6	96.2	▽
磐田市	**	1.2	16.5	0.4	92.1	▽	1.6	12.3	0.3	68.6	▽
掛川市	**	0.9	134.8	49.5	293.5	↑	1.2	103.2	37.9	224.6	↑
袋井市	**	0.5	186.3	60.5	434.8	↑	0.7	137.2	44.6	320.3	↑
御前崎市	**	0.3	72.1	1.8	401.8	↓	0.4	56.4	1.4	314.1	↓
菊川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	95.8	11.6	346.0	↓	0.6	72.6	8.8	262.4	↓
浜松市	4.4	6.0	73.4	46.0	111.1	↓	7.9	55.6	34.8	84.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	66	-	-	-	-	-	66.2	99.0	88.6	110.4	↓
賀茂保健所	**	2.0	60.2	22.1	131.1	↓	2.0	58.8	21.6	128.0	↓
下田市	**	0.6	93.5	19.3	273.3	↓	0.6	92.8	19.1	271.1	↓
東伊豆町	**	0.3	58.4	1.5	325.2	↓	0.3	58.1	1.5	323.7	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	139.8	16.9	505.1	↑	0.3	133.2	16.1	481.3	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.8	58.1	25.1	114.6	↓	2.7	58.5	25.3	115.3	↓
熱海市	**	1.1	52.5	10.8	153.4	↓	1.1	52.7	10.9	154.2	↓
伊東市	**	1.6	62.2	20.2	145.1	↓	1.6	62.6	20.3	146.2	↓
東部保健所	15	9.4	155.7	122.0	195.7	▲	9.4	156.0	122.3	196.1	▲
沼津市	7.0	3.5	198.7	138.4	276.4	▲	3.5	199.8	139.2	277.9	▲
三島市	4.2	1.7	249.8	154.6	381.9	▲	1.7	249.0	154.1	380.7	▲
裾野市	**	0.7	57.7	7.0	208.4	↓	0.7	57.0	6.9	206.1	↓
伊豆市	**	0.9	64.0	13.2	187.0	↓	0.9	65.3	13.4	190.7	↓
伊豆の国市	**	1.0	119.0	43.7	259.0	↑	1.0	122.3	44.9	266.3	↑
函南町	**	0.6	124.4	33.9	318.5	↑	0.6	125.3	34.1	321.0	↑
清水町	**	0.4	48.5	1.2	270.3	↓	0.4	47.6	1.2	265.3	↓
長泉町	**	0.5	41.6	1.1	232.0	↓	0.5	39.3	1.0	218.8	↓
御殿場保健所	**	1.6	49.1	13.4	125.8	↓	1.7	48.4	13.2	124.0	↓
御殿場市	**	1.3	61.0	16.6	156.3	↓	1.3	60.6	16.5	155.2	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.2	5.9	139.5	100.1	189.3	▲	5.9	139.0	99.7	188.6	↑
富士宮市	**	2.1	84.0	38.4	159.6	↓	2.1	84.5	38.6	160.4	↓
富士市	6.4	3.7	171.4	117.2	242.0	▲	3.8	169.8	116.2	239.8	▲
静岡市	15	12.7	118.0	92.8	147.9	↑	12.7	117.9	92.7	147.8	↑
中部保健所	9.0	8.4	106.9	78.0	143.0	↑	8.6	104.5	76.2	139.8	↑
島田市	**	2.1	68.1	27.4	140.3	↓	2.1	67.1	27.0	138.4	↓
焼津市	**	2.3	52.5	19.3	114.3	↓	2.3	51.5	18.9	112.2	↓
藤枝市	3.4	2.3	149.0	86.7	238.5	↑	2.4	142.2	82.8	227.8	↑
牧之原市	**	1.0	133.9	53.8	275.9	↑	1.0	134.6	54.1	277.5	↑
吉田町	**	0.5	295.9	118.9	609.8	▲	0.5	298.6	120.1	615.5	▲
川根本町	**	0.3	72.3	1.8	403.0	↓	0.3	66.7	1.7	371.8	↓
西部保健所	7.4	9.0	82.4	58.0	113.6	↓	9.1	80.9	57.0	111.5	↓
磐田市	**	2.8	43.0	15.8	93.5	▽	2.8	42.4	15.6	92.3	▽
掛川市	**	2.1	38.6	10.5	98.8	▽	2.1	38.0	10.3	97.3	▽
袋井市	2.8	1.3	223.1	121.9	374.3	▲	1.3	221.7	121.1	372.0	▲
御前崎市	**	0.6	92.6	19.1	270.6	↓	0.7	91.1	18.8	266.3	↓
菊川市	**	0.8	24.7	0.6	137.5	↓	0.9	23.4	0.6	130.3	↓
森町	**	0.5	86.3	10.4	311.7	↓	0.5	82.3	10.0	297.2	↓
湖西市	**	0.9	150.2	60.4	309.6	↑	0.9	147.9	59.5	304.8	↑
浜松市	7.8	13.9	56.3	40.0	76.9	▽	14.1	55.4	39.4	75.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	143	-	-	-	-	-	107.6	133.3	123.7	143.4	▲
賀茂保健所	4.2	4.3	96.6	59.8	147.7	↓	3.2	130.7	80.8	199.7	↑
下田市	**	1.4	87.1	32.0	189.7	↓	1.0	117.4	43.1	255.7	↑
東伊豆町	**	0.7	107.4	29.2	274.9	↑	0.6	144.6	39.4	370.3	↑
河津町	**	0.5	83.7	10.1	302.4	↓	0.4	113.9	13.8	411.6	↑
南伊豆町	**	0.6	62.8	7.6	227.0	↓	0.5	86.0	10.4	310.7	↓
松崎町	**	0.5	87.8	10.6	317.3	↓	0.3	117.6	14.2	425.0	↑
西伊豆町	**	0.7	152.7	49.6	356.5	↑	0.5	206.9	67.2	483.0	↑
熱海保健所	5.2	5.9	88.7	57.9	130.0	↓	4.4	118.0	77.1	172.9	↑
熱海市	2.8	2.4	115.9	63.3	194.5	↑	1.8	154.8	84.6	259.8	↑
伊東市	2.4	3.4	69.6	35.9	121.6	↓	2.6	92.4	47.7	161.4	↓
東部保健所	14	20.4	68.8	53.6	86.9	▽	15.4	91.0	71.0	115.0	↓
沼津市	6.0	7.6	78.8	53.2	112.6	↓	5.7	104.5	70.5	149.2	↑
三島市	**	3.7	43.3	18.7	85.4	▽	2.8	56.8	24.5	112.0	↓
裾野市	**	1.6	90.3	36.3	186.0	↓	1.2	119.0	47.8	245.3	↑
伊豆市	**	2.0	81.6	35.2	160.9	↓	1.4	111.1	48.0	219.0	↑
伊豆の国市	**	2.1	47.2	15.3	110.1	↓	1.6	63.2	20.5	147.6	↓
函南町	**	1.4	71.4	23.2	166.6	↓	1.1	94.5	30.7	220.5	↓
清水町	**	0.9	43.6	5.3	157.7	↓	0.7	56.3	6.8	203.4	↓
長泉町	**	1.1	89.9	29.2	209.7	↓	0.9	116.9	38.0	272.9	↑
御殿場保健所	2.2	3.6	61.3	30.5	109.6	↓	2.7	81.5	40.6	145.8	↓
御殿場市	**	2.9	62.7	28.7	119.0	↓	2.2	83.5	38.2	158.6	↓
小山町	**	0.7	55.6	6.7	200.8	↓	0.5	73.5	8.9	265.6	↓
富士保健所	12	12.9	90.1	68.4	116.5	↓	9.8	118.8	90.2	153.6	↑
富士宮市	2.8	4.6	60.3	32.9	101.2	↓	3.5	79.8	43.6	133.9	↓
富士市	8.8	8.2	107.0	77.7	143.6	↑	6.3	140.6	102.2	188.8	▲
静岡市	29	27.5	106.8	90.2	125.5	↑	20.7	141.9	119.9	166.8	▲
中部保健所	22	18.6	117.1	96.1	141.2	↑	13.9	156.4	128.4	188.7	▲
島田市	5.0	4.5	111.8	72.3	165.0	↑	3.3	150.8	97.6	222.6	↑
焼津市	4.8	5.1	94.7	60.7	140.9	↓	3.8	125.3	80.2	186.4	↑
藤枝市	5.6	5.2	107.6	71.5	155.5	↑	3.9	142.3	94.5	205.7	↑
牧之原市	5.0	2.2	224.6	145.3	331.6	▲	1.6	305.5	197.6	451.0	▲
吉田町	**	1.0	98.3	31.9	229.5	↓	0.8	131.7	42.8	307.3	↑
川根本町	**	0.6	63.6	7.7	229.7	↓	0.5	87.3	10.6	315.4	↓
西部保健所	26	19.8	131.2	109.6	155.8	▲	14.8	176.2	147.2	209.2	▲
磐田市	4.8	6.2	78.0	50.0	116.1	↓	4.6	104.3	66.8	155.1	↑
掛川市	6.4	4.5	140.8	96.3	198.7	↑	3.4	189.4	129.5	267.4	▲
袋井市	5.8	2.8	210.4	140.9	302.2	▲	2.1	282.3	189.0	405.4	▲
御前崎市	3.4	1.4	239.3	139.3	383.1	▲	1.0	324.6	189.0	519.7	▲
菊川市	3.4	1.8	184.7	107.5	295.7	▲	1.4	248.6	144.7	398.1	▲
森町	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.2	2.1	106.3	53.0	190.3	↑	1.5	142.0	70.8	254.1	↑
浜松市	29	30.4	95.4	80.5	112.2	↓	22.7	127.6	107.7	150.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	50	-	-	-	-	-	42.8	116.3	102.3	131.7	▲
賀茂保健所	**	1.5	106.6	46.0	210.1	↑	1.2	131.0	56.6	258.3	↑
下田市	**	0.5	43.1	1.1	240.2	↓	0.4	51.8	1.3	288.6	↓
東伊豆町	**	0.3	309.2	84.2	791.9	↑	0.2	369.8	100.7	947.1	▲
河津町	**	0.2	123.3	3.1	686.9	↑	0.1	152.3	3.9	848.8	↑
南伊豆町	**	0.2	90.3	2.3	503.1	↓	0.2	114.6	2.9	638.3	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	85.7	2.2	477.7	↓	0.2	111.4	2.8	620.8	↑
熱海保健所	**	2.0	71.5	28.8	147.4	↓	1.7	80.7	32.4	166.2	↓
熱海市	**	0.8	101.1	27.5	258.9	↑	0.7	114.4	31.2	292.9	↑
伊東市	**	1.2	51.5	10.6	150.5	↓	1.0	57.9	11.9	169.2	↓
東部保健所	5.0	7.0	71.2	46.1	105.1	↓	6.2	80.4	52.0	118.7	↓
沼津市	**	2.6	61.6	26.6	121.4	↓	2.3	69.0	29.8	135.9	↓
三島市	-	1.3	0.0	0.0	0.0	▽	1.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.6	106.9	22.0	312.6	↑	0.5	122.5	25.3	358.2	↑
伊豆市	**	0.6	127.4	34.7	326.2	↑	0.5	150.2	40.9	384.8	↑
伊豆の国市	**	0.7	87.0	17.9	254.3	↓	0.6	97.9	20.2	286.2	↓
函南町	**	0.5	166.3	45.3	425.9	↑	0.4	183.8	50.1	470.8	↑
清水町	**	0.3	122.2	14.8	441.5	↑	0.3	131.6	15.9	475.6	↑
長泉町	**	0.4	46.2	1.2	257.6	↓	0.4	56.1	1.4	312.5	↓
御殿場保健所	**	1.3	62.8	17.1	160.9	↓	1.1	74.0	20.2	189.6	↓
御殿場市	**	1.0	59.6	12.3	174.1	↓	0.9	69.9	14.4	204.5	↓
小山町	**	0.3	75.3	1.9	419.3	↓	0.2	89.8	2.3	500.6	↓
富士保健所	4.6	4.5	102.5	65.0	153.8	↑	4.0	115.0	72.9	172.6	↑
富士宮市	**	1.6	75.7	27.8	164.7	↓	1.4	84.2	30.9	183.4	↓
富士市	3.4	2.9	117.2	68.2	187.6	↑	2.6	132.1	76.9	211.5	↑
静岡市	9.8	9.4	104.4	77.2	138.0	↑	8.3	118.3	87.5	156.4	↑
中部保健所	5.6	6.5	85.5	56.8	123.6	↓	5.5	101.0	67.1	146.0	↑
島田市	**	1.5	104.8	45.2	206.6	↑	1.3	125.3	54.1	246.9	↑
焼津市	**	1.8	44.5	12.1	114.1	↓	1.6	51.3	14.0	131.3	↓
藤枝市	**	1.9	61.9	22.7	134.8	↓	1.6	74.6	27.4	162.4	↓
牧之原市	**	0.7	166.7	61.2	362.9	↑	0.6	192.0	70.4	418.0	↑
吉田町	**	0.3	118.3	14.3	427.5	↑	0.3	133.0	16.1	480.4	↑
川根本町	**	0.2	175.6	21.2	634.3	↑	0.2	234.1	28.3	846.0	↑
西部保健所	9.2	7.0	131.9	96.6	176.0	↑	5.8	158.4	116.0	211.3	▲
磐田市	2.0	2.2	92.7	44.4	170.5	↓	1.8	109.1	52.2	200.7	↑
掛川市	2.4	1.6	151.4	78.2	264.5	↑	1.3	182.4	94.2	318.7	↑
袋井市	**	1.0	125.7	46.1	273.7	↑	0.8	145.9	53.5	317.6	↑
御前崎市	**	0.5	281.7	113.2	580.5	▲	0.4	349.0	140.3	719.3	▲
菊川市	**	0.7	236.1	101.9	465.4	▲	0.5	301.3	130.1	593.9	▲
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.7	80.4	16.6	235.1	↓	0.6	96.8	19.9	282.9	↓
浜松市	12	10.6	110.8	84.4	142.9	↑	8.9	132.2	100.6	170.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	94	-	-	-	-	-	64.8	144.5	131.7	158.2	▲
賀茂保健所	2.6	2.8	91.4	48.6	156.2	↓	2.0	130.4	69.4	223.0	↑
下田市	**	0.9	109.5	35.6	255.6	↑	0.6	157.3	51.1	367.2	↑
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	63.4	1.6	353.1	↓	0.2	91.0	2.3	506.9	↓
南伊豆町	**	0.4	48.2	1.2	268.5	↓	0.3	68.8	1.7	383.6	↓
松崎町	**	0.3	135.9	16.4	491.0	↑	0.2	193.4	23.4	698.9	↑
西伊豆町	**	0.4	189.8	51.7	486.1	↑	0.3	263.4	71.7	674.5	↑
熱海保健所	3.8	3.9	97.3	58.5	151.9	↓	2.7	142.3	85.6	222.3	↑
熱海市	2.0	1.6	123.2	59.0	226.5	↑	1.1	180.4	86.3	331.7	↑
伊東市	**	2.3	78.9	36.1	149.8	↓	1.6	115.3	52.7	218.9	↑
東部保健所	9.0	13.3	67.5	49.2	90.3	▽	9.2	98.2	71.6	131.4	↓
沼津市	4.4	5.0	87.8	55.0	132.9	↓	3.4	128.6	80.6	194.7	↑
三島市	**	2.4	67.1	29.0	132.3	↓	1.6	97.0	41.9	191.2	↓
裾野市	**	1.0	80.8	22.0	206.9	↓	0.7	116.5	31.7	298.4	↑
伊豆市	**	1.3	60.1	16.4	153.8	↓	0.9	88.1	24.0	225.7	↓
伊豆の国市	**	1.4	28.0	3.4	101.1	↓	1.0	41.3	5.0	149.2	↓
函南町	**	0.9	21.7	0.6	121.2	↓	0.6	32.1	0.8	178.8	↓
清水町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.7	117.6	32.0	301.2	↑	0.5	160.4	43.7	410.9	↑
御殿場保健所	**	2.3	60.4	24.3	124.5	↓	1.6	86.5	34.8	178.2	↓
御殿場市	**	1.9	64.4	23.6	140.1	↓	1.3	92.5	33.9	201.3	↓
小山町	**	0.5	44.1	1.1	245.5	↓	0.3	62.2	1.6	346.6	↓
富士保健所	7.0	8.4	83.5	58.2	116.1	↓	5.8	121.4	84.5	168.8	↑
富士宮市	**	3.1	52.3	22.6	103.1	↓	2.1	76.8	33.2	151.4	↓
富士市	5.4	5.3	101.4	66.8	147.5	↑	3.7	146.6	96.6	213.3	↑
静岡市	20	18.1	108.0	87.7	131.7	↑	12.4	157.7	128.0	192.2	▲
中部保健所	16	12.1	134.2	106.6	166.8	▲	8.4	193.0	153.3	239.9	▲
島田市	3.4	2.9	115.4	67.2	184.7	↑	2.0	166.8	97.1	267.1	↑
焼津市	4.0	3.3	122.3	74.6	188.8	↑	2.3	176.1	107.5	272.0	▲
藤枝市	4.4	3.3	134.7	84.4	204.0	↑	2.3	189.1	118.5	286.4	▲
牧之原市	3.8	1.5	252.3	151.8	394.0	▲	1.0	375.6	226.0	586.5	▲
吉田町	**	0.7	88.4	18.2	258.3	↓	0.5	130.8	27.0	382.4	↑
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	17	12.8	130.8	104.3	162.0	▲	9.0	187.7	149.7	232.4	▲
磐田市	2.8	4.0	70.1	38.3	117.6	↓	2.8	101.1	55.2	169.6	↑
掛川市	4.0	3.0	135.1	82.5	208.6	↑	2.1	193.9	118.4	299.4	▲
袋井市	4.6	1.8	255.3	161.8	383.1	▲	1.2	373.3	236.6	560.2	▲
御前崎市	2.0	0.9	216.5	103.6	398.1	▲	0.6	309.4	148.1	569.1	▲
菊川市	**	1.2	154.7	70.7	293.8	↑	0.8	215.2	98.4	408.6	↑
森町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.3	121.0	52.2	238.4	↑	0.9	172.2	74.3	339.4	↑
浜松市	17	19.8	87.1	69.6	107.5	↓	13.8	124.6	99.7	153.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5,569	-	-	-	-	5,980.8	93.1	92.0	94.2	▽	
賀茂保健所	191	162.0	117.9	110.5	125.6	▲	174.1	109.7	102.9	116.9	▲
下田市	54	51.1	105.7	93.5	119.1	↑	55.0	98.1	86.8	110.5	↓
東伊豆町	34	28.3	121.6	104.1	141.1	▲	30.5	112.9	96.7	131.1	↑
河津町	23	17.6	129.7	107.0	155.8	▲	18.8	121.4	100.1	145.8	▲
南伊豆町	29	23.4	125.9	106.4	148.0	▲	25.1	117.3	99.1	137.8	↑
松崎町	23	17.6	133.1	110.0	159.5	▲	18.9	123.9	102.5	148.5	▲
西伊豆町	27	24.1	112.0	93.9	132.6	↑	25.8	104.5	87.6	123.7	↑
熱海保健所	264	224.7	117.3	111.0	123.8	▲	244.2	107.9	102.2	113.9	▲
熱海市	107	91.1	117.7	108.0	128.1	▲	99.3	107.9	99.0	117.5	↑
伊東市	156	133.7	117.0	108.9	125.5	▲	144.9	107.9	100.5	115.8	▲
東部保健所	804	801.1	100.3	97.3	103.5	↑	862.5	93.2	90.3	96.1	▽
沼津市	310	298.8	103.8	98.7	109.1	↑	322.2	96.3	91.5	101.2	↓
三島市	152	148.9	102.1	94.9	109.6	↑	160.3	94.8	88.2	101.8	↓
裾野市	71	62.7	112.9	101.4	125.3	▲	67.0	105.7	95.0	117.3	↑
伊豆市	71	70.9	100.1	90.0	111.1	↑	76.4	92.9	83.5	103.1	↓
伊豆の国市	77	79.8	96.7	87.3	106.8	↓	86.2	89.6	80.9	99.0	▽
函南町	47	55.6	84.5	74.0	96.0	▽	60.0	78.4	68.7	89.1	▽
清水町	28	38.4	71.8	60.3	84.8	▽	41.5	66.5	55.9	78.6	▽
長泉町	48	45.9	104.7	91.9	118.8	↑	49.0	98.0	86.0	111.2	↓
御殿場保健所	165	140.8	117.0	109.2	125.3	▲	150.6	109.4	102.1	117.2	▲
御殿場市	126	111.9	112.2	103.6	121.3	▲	119.7	104.9	96.9	113.5	↑
小山町	39	28.9	135.8	117.5	156.2	▲	30.9	126.9	109.8	146.0	▲
富士保健所	515	512.0	100.5	96.7	104.5	↑	551.6	93.3	89.8	97.0	▽
富士宮市	196	182.6	107.5	100.8	114.4	▲	197.0	99.6	93.5	106.0	↓
富士市	319	329.4	96.7	92.0	101.6	↓	354.6	89.8	85.5	94.4	▽
静岡市	1,163	1073.7	108.3	105.5	111.1	▲	1,156.5	100.5	98.0	103.1	↑
中部保健所	689	723.6	95.3	92.1	98.5	▽	775.2	88.9	86.0	92.0	▽
島田市	125	169.0	74.2	68.5	80.3	▽	180.9	69.3	64.0	75.0	▽
焼津市	222	201.3	110.3	103.9	117.0	▲	216.1	102.7	96.8	108.9	↑
藤枝市	218	208.1	104.5	98.4	110.9	↑	222.4	97.8	92.1	103.8	↓
牧之原市	74	82.7	89.7	80.8	99.3	▽	88.9	83.5	75.2	92.4	▽
吉田町	36	39.1	91.0	78.2	105.5	↓	42.0	84.7	72.7	98.1	▽
川根本町	15	23.4	62.5	49.0	78.6	▽	24.8	58.9	46.1	74.0	▽
西部保健所	729	761.1	95.8	92.8	99.0	▽	813.2	89.7	86.8	92.7	▽
磐田市	253	238.8	105.9	100.2	112.0	▲	255.4	99.1	93.7	104.7	↓
掛川市	145	173.0	84.0	78.0	90.4	▽	184.9	78.6	73.0	84.6	▽
袋井市	101	107.0	94.5	86.5	103.1	↓	114.5	88.4	80.9	96.5	▽
御前崎市	60	53.1	113.4	100.9	127.0	▲	56.7	106.1	94.5	118.8	↑
菊川市	59	70.2	84.3	75.0	94.5	▽	74.8	79.2	70.4	88.8	▽
森町	33	38.2	87.5	74.7	101.8	↓	40.8	81.9	69.9	95.3	▽
湖西市	77	80.7	95.4	86.1	105.4	↓	86.2	89.3	80.6	98.7	▽
浜松市	1,050	1170.4	89.7	87.3	92.2	▽	1,252.9	83.8	81.6	86.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,670	-	-	-	-	-	2,794.0	95.6	93.9	97.2	▽
賀茂保健所	87	75.5	115.0	104.4	126.3	▲	77.8	111.5	101.3	122.5	▲
下田市	23	23.6	98.4	81.3	118.0	↓	24.7	94.1	77.7	112.8	↓
東伊豆町	17	13.3	125.9	100.4	155.8	▲	14.0	119.9	95.6	148.4	↑
河津町	9.2	8.3	111.1	81.3	148.2	↑	8.3	110.5	80.9	147.4	↑
南伊豆町	14	10.7	129.0	100.4	163.3	▲	11.0	125.8	97.9	159.2	↑
松崎町	10	8.3	125.8	93.9	164.9	↑	8.5	122.1	91.2	160.1	↑
西伊豆町	13	11.3	118.4	91.8	150.4	↑	11.3	118.2	91.6	150.1	↑
熱海保健所	128	102.3	125.5	116.0	135.6	▲	112.9	113.8	105.1	122.9	▲
熱海市	47	40.2	116.4	101.9	132.3	▲	45.0	103.9	91.0	118.1	↑
伊東市	82	62.1	131.4	119.0	144.8	▲	67.8	120.3	108.9	132.5	▲
東部保健所	380	383.8	99.0	94.6	103.5	↓	408.8	92.9	88.8	97.2	▽
沼津市	143	141.5	100.8	93.5	108.4	↑	152.3	93.6	86.9	100.7	↓
三島市	78	73.0	106.3	96.0	117.4	↑	77.5	100.2	90.5	110.7	↑
裾野市	33	31.5	104.3	88.9	121.5	↑	32.6	100.7	85.9	117.3	↑
伊豆市	30	31.8	94.3	79.8	110.6	↓	33.7	89.1	75.4	104.5	↓
伊豆の国市	39	36.8	106.6	92.2	122.7	↑	39.7	98.7	85.4	113.6	↓
函南町	22	26.6	82.8	68.0	99.8	▽	28.8	76.5	62.9	92.2	▽
清水町	12	18.9	63.5	48.5	81.8	▽	20.4	58.8	44.9	75.7	▽
長泉町	24	23.7	99.4	82.3	119.1	↓	23.9	98.8	81.8	118.4	↓
御殿場保健所	87	69.0	126.3	114.7	138.7	▲	70.9	123.1	111.8	135.2	▲
御殿場市	69	54.8	125.1	112.2	139.0	▲	56.3	121.9	109.3	135.5	▲
小山町	19	14.2	131.1	105.8	160.6	▲	14.6	127.7	103.0	156.4	▲
富士保健所	244	246.8	98.7	93.2	104.4	↓	264.1	92.2	87.1	97.6	▽
富士宮市	93	86.6	107.9	98.3	118.1	↑	93.6	99.8	91.0	109.3	↓
富士市	150	160.2	93.7	87.1	100.7	↓	170.5	88.1	81.9	94.6	▽
静岡市	568	508.5	111.8	107.7	115.9	▲	542.3	104.8	101.0	108.7	▲
中部保健所	323	349.6	92.5	88.0	97.1	▽	360.7	89.7	85.3	94.1	▽
島田市	57	79.9	71.4	63.3	80.1	▽	82.1	69.4	61.6	78.0	▽
焼津市	99	98.1	101.3	92.6	110.6	↑	102.8	96.7	88.4	105.6	↓
藤枝市	106	104.7	101.6	93.2	110.6	↑	105.8	100.6	92.2	109.5	↑
牧之原市	36	37.4	96.1	82.6	111.3	↓	39.8	90.5	77.8	104.7	↓
吉田町	17	18.3	92.6	74.0	114.6	↓	19.6	86.9	69.4	107.4	↓
川根本町	7.6	11.1	68.3	48.3	93.7	▽	10.7	71.1	50.3	97.6	▽
西部保健所	351	368.5	95.2	90.8	99.7	▽	376.3	93.2	88.9	97.7	▽
磐田市	122	115.9	104.9	96.7	113.6	↑	119.4	101.8	93.9	110.2	↑
掛川市	67	83.1	80.1	71.8	89.2	▽	84.8	78.6	70.4	87.5	▽
袋井市	50	51.8	97.0	85.4	109.8	↓	53.7	93.5	82.3	105.8	↓
御前崎市	29	25.3	112.9	95.2	133.0	↑	25.7	111.3	93.8	131.1	↑
菊川市	29	34.6	83.2	70.2	97.9	▽	34.1	84.3	71.1	99.3	▽
森町	16	17.9	91.7	73.0	113.9	↓	17.9	91.4	72.7	113.5	↓
湖西市	39	39.9	96.6	83.5	111.3	↓	40.6	95.0	82.1	109.4	↓
浜松市	502	565.7	88.7	85.2	92.2	▽	580.3	86.4	83.1	89.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O92心疾患(高血圧性を除く)
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,900	-	-	-	-	-	3,186.8	91.0	89.5	92.5	▽
賀茂保健所	104	86.5	120.4	110.3	131.2	▲	96.3	108.3	99.2	118.0	↑
下田市	31	27.5	111.9	94.9	131.1	↑	30.4	101.4	86.0	118.7	↑
東伊豆町	18	15.0	117.7	94.4	145.0	↑	16.4	107.0	85.8	131.9	↑
河津町	14	9.3	146.2	113.5	185.3	▲	10.5	130.0	101.0	164.8	▲
南伊豆町	16	12.7	123.2	97.4	153.8	↑	14.1	110.7	87.5	138.1	↑
松崎町	13	9.3	139.5	107.7	177.8	▲	10.4	125.4	96.8	159.8	↑
西伊豆町	14	12.8	106.3	82.6	134.8	↑	14.5	93.8	72.8	118.9	↓
熱海保健所	135	122.4	110.4	102.3	119.1	▲	131.3	102.9	95.3	111.0	↑
熱海市	60	50.8	118.8	105.8	133.0	▲	54.3	111.3	99.1	124.6	↑
伊東市	75	71.6	104.5	94.1	115.6	↑	77.1	97.1	87.5	107.4	↓
東部保健所	424	417.3	101.6	97.3	106.0	↑	453.7	93.5	89.5	97.5	▽
沼津市	168	157.2	106.6	99.5	114.1	↑	169.9	98.7	92.1	105.6	↓
三島市	74	75.9	98.0	88.3	108.5	↓	82.8	89.8	80.9	99.4	▽
裾野市	38	31.3	121.6	104.9	140.2	▲	34.4	110.4	95.3	127.3	↑
伊豆市	41	39.1	104.9	91.0	120.3	↑	42.7	96.0	83.3	110.1	↓
伊豆の国市	38	43.1	88.2	76.1	101.7	↓	46.5	81.7	70.5	94.2	▽
函南町	25	29.0	86.1	71.7	102.6	↓	31.2	80.2	66.7	95.5	▽
清水町	16	19.6	79.8	63.1	99.6	▽	21.1	74.0	58.5	92.4	▽
長泉町	24	22.1	110.3	91.6	131.7	↑	25.1	97.1	80.6	116.0	↓
御殿場保健所	78	71.8	108.1	97.6	119.4	↑	79.7	97.3	87.9	107.5	↓
御殿場市	57	57.1	99.8	88.6	112.1	↓	63.4	89.9	79.8	101.0	↓
小山町	21	14.7	140.4	114.6	170.3	▲	16.3	126.2	103.0	153.1	▲
富士保健所	271	265.2	102.3	96.9	107.9	↑	287.5	94.3	89.4	99.5	▽
富士宮市	103	96.0	107.1	98.0	116.8	↑	103.4	99.4	91.0	108.4	↓
富士市	168	169.2	99.5	92.9	106.5	↓	184.1	91.5	85.4	97.9	▽
静岡市	594	565.2	105.2	101.4	109.0	▲	614.2	96.8	93.3	100.3	↓
中部保健所	366	373.9	97.9	93.4	102.5	↓	414.5	88.3	84.3	92.4	▽
島田市	68	89.1	76.8	68.9	85.4	▽	98.8	69.2	62.1	77.0	▽
焼津市	123	103.2	118.8	109.6	128.6	▲	113.4	108.1	99.7	117.0	↑
藤枝市	111	103.4	107.5	98.8	116.8	↑	116.6	95.4	87.6	103.6	↓
牧之原市	38	45.3	84.4	72.9	97.3	▽	49.1	77.8	67.2	89.7	▽
吉田町	19	20.8	89.6	72.3	109.8	↓	22.5	82.8	66.9	101.5	↓
川根本町	7.0	12.2	57.2	39.9	79.6	▽	14.1	49.6	34.5	69.0	▽
西部保健所	379	392.5	96.5	92.2	100.9	↓	437.0	86.6	82.8	90.6	▽
磐田市	131	122.9	106.9	98.9	115.4	↑	136.0	96.6	89.4	104.3	↓
掛川市	79	89.9	87.6	79.2	96.7	▽	100.1	78.7	71.1	86.9	▽
袋井市	51	55.3	92.3	81.3	104.3	↓	60.8	83.9	73.9	94.9	▽
御前崎市	32	27.8	113.8	96.8	133.0	↑	31.0	101.8	86.6	119.0	↑
菊川市	30	35.6	85.4	72.4	100.2	↓	40.6	74.9	63.4	87.8	▽
森町	17	20.3	83.7	66.9	103.5	↓	22.8	74.4	59.4	92.0	▽
湖西市	38	40.8	94.1	81.3	108.4	↓	45.6	84.3	72.8	97.1	▽
浜松市	548	604.7	90.7	87.3	94.2	▽	672.6	81.5	78.5	84.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	72	-	-	-	-	-	71.2	101.7	91.5	112.8	↑
賀茂保健所	**	2.2	83.5	38.2	158.6	↓	2.1	84.9	38.8	161.2	↓
下田市	**	0.7	59.2	7.2	214.0	↓	0.7	60.1	7.3	217.0	↓
東伊豆町	**	0.4	160.7	33.1	469.6	↑	0.4	162.7	33.5	475.7	↑
河津町	**	0.2	86.4	2.2	481.4	↓	0.2	87.6	2.2	487.9	↓
南伊豆町	**	0.3	63.7	1.6	354.7	↓	0.3	65.0	1.6	362.4	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	124.6	15.1	450.3	↑	0.3	125.9	15.2	455.1	↑
熱海保健所	3.6	3.0	118.8	70.4	187.7	↑	3.0	121.5	72.0	192.1	↑
熱海市	**	1.2	64.1	17.5	164.2	↓	1.2	65.9	17.9	168.7	↓
伊東市	2.8	1.8	157.0	85.8	263.5	↑	1.7	160.2	87.5	268.8	↑
東部保健所	10	10.4	99.9	74.6	131.0	↓	10.2	101.8	76.0	133.4	↑
沼津市	4.4	3.9	112.5	70.4	170.3	↑	3.8	114.9	72.0	174.0	↑
三島市	**	1.9	62.3	22.9	135.6	↓	1.9	63.6	23.3	138.4	↓
裾野市	**	0.8	101.0	27.5	258.7	↑	0.8	102.4	27.9	262.4	↑
伊豆市	**	0.9	64.2	13.2	187.6	↓	0.9	64.9	13.4	189.8	↓
伊豆の国市	**	1.0	115.3	42.3	251.1	↑	1.0	116.8	42.9	254.3	↑
函南町	**	0.7	110.5	30.1	283.0	↑	0.7	112.7	30.7	288.5	↑
清水町	**	0.5	119.2	24.6	348.3	↑	0.5	122.8	25.3	359.1	↑
長泉町	**	0.6	138.1	37.6	353.6	↑	0.6	139.7	38.1	357.8	↑
御殿場保健所	4.4	1.8	244.0	152.8	369.4	▲	1.8	247.3	154.9	374.4	▲
御殿場市	3.6	1.4	252.9	149.8	399.7	▲	1.4	255.3	151.2	403.5	▲
小山町	**	0.4	210.5	57.3	539.1	↑	0.4	216.6	59.0	554.8	↑
富士保健所	4.8	6.6	72.4	46.4	107.7	↓	6.5	73.9	47.3	109.9	↓
富士宮市	2.2	2.4	92.5	46.1	165.6	↓	2.3	94.5	47.1	169.2	↓
富士市	2.6	4.3	61.2	32.5	104.6	↓	4.2	62.3	33.2	106.6	↓
静岡市	12	14.1	83.9	63.9	108.3	↓	13.8	85.6	65.2	110.4	↓
中部保健所	11	9.4	112.6	84.3	147.2	↑	9.2	114.6	85.8	149.9	↑
島田市	3.2	2.2	145.1	82.9	235.7	↑	2.2	147.3	84.1	239.2	↑
焼津市	2.8	2.6	107.2	58.6	179.9	↑	2.6	109.2	59.7	183.3	↑
藤枝市	2.4	2.7	89.5	46.2	156.3	↓	2.6	91.0	47.0	158.9	↓
牧之原市	**	1.1	109.6	40.2	238.6	↑	1.1	112.1	41.1	244.1	↑
吉田町	**	0.5	118.8	24.5	347.1	↑	0.5	120.9	24.9	353.3	↑
川根本町	**	0.3	126.5	15.3	457.0	↑	0.3	129.6	15.7	468.1	↑
西部保健所	9.0	9.8	91.9	67.0	123.0	↓	9.7	93.3	68.0	124.8	↓
磐田市	3.2	3.1	104.2	59.5	169.2	↑	3.0	105.8	60.4	171.8	↑
掛川市	**	2.2	80.6	36.8	153.1	↓	2.2	81.9	37.4	155.4	↓
袋井市	**	1.4	87.6	32.2	190.8	↓	1.3	89.1	32.7	194.0	↓
御前崎市	**	0.7	146.3	47.5	341.4	↑	0.7	147.8	48.0	344.9	↑
菊川市	**	0.9	66.6	13.7	194.8	↓	0.9	67.4	13.9	197.0	↓
森町	**	0.5	79.2	9.6	286.2	↓	0.5	80.7	9.8	291.6	↓
湖西市	**	1.0	77.8	21.2	199.2	↓	1.0	78.7	21.4	201.5	↓
浜松市	16	15.1	106.0	84.0	131.9	↑	14.9	107.4	85.1	133.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	22	-	-	-	-	-	22.3	98.7	81.1	119.0	↓
賀茂保健所	**	0.6	30.9	0.8	172.0	↓	0.6	31.0	0.8	172.9	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	177.7	4.5	989.9	↑	0.1	174.2	4.4	970.8	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	161.6	65.0	333.1	↑	0.9	150.8	60.6	310.9	↑
熱海市	**	0.3	115.6	14.0	417.7	↑	0.4	106.6	12.9	385.1	↑
伊東市	**	0.5	192.2	62.4	448.6	↑	0.6	180.8	58.7	422.1	↑
東部保健所	3.8	3.1	121.4	73.0	189.6	↑	3.2	117.2	70.6	183.1	↑
沼津市	**	1.2	120.7	48.5	248.8	↑	1.2	115.5	46.4	238.0	↑
三島市	**	0.6	67.4	8.2	243.5	↓	0.6	65.7	7.9	237.4	↓
裾野市	**	0.2	241.9	49.9	707.1	↑	0.3	238.3	49.1	696.6	↑
伊豆市	**	0.3	74.1	1.9	412.7	↓	0.3	72.2	1.8	402.5	↓
伊豆の国市	**	0.3	264.9	72.2	678.5	↑	0.3	251.6	68.5	644.3	↑
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	130.6	3.3	727.8	↑	0.2	124.9	3.2	696.2	↑
長泉町	**	0.2	105.2	2.7	586.5	↑	0.2	107.9	2.7	601.0	↑
御殿場保健所	**	0.6	248.8	100.0	512.8	▲	0.6	250.4	100.7	516.0	▲
御殿場市	**	0.4	269.7	98.9	587.1	↑	0.4	271.2	99.5	590.5	↑
小山町	**	0.1	169.9	4.3	946.4	↑	0.1	171.3	4.3	954.7	↑
富士保健所	**	2.0	60.4	22.2	131.5	↓	2.1	57.9	21.2	125.9	↓
富士宮市	**	0.7	57.2	6.9	206.5	↓	0.7	54.2	6.6	195.9	↓
富士市	**	1.3	62.1	16.9	159.1	↓	1.3	59.9	16.3	153.3	↓
静岡市	3.4	4.2	81.0	47.1	129.7	↓	4.3	78.4	45.7	125.6	↓
中部保健所	3.0	2.9	103.1	57.7	170.1	↑	2.9	103.9	58.1	171.4	↑
島田市	**	0.7	89.2	18.4	260.8	↓	0.7	90.3	18.6	263.9	↓
焼津市	**	0.8	124.5	40.4	290.6	↑	0.8	122.7	39.8	286.3	↑
藤枝市	**	0.9	92.2	25.1	236.1	↓	0.8	95.4	26.0	244.2	↓
牧之原市	**	0.3	63.2	1.6	352.1	↓	0.3	61.9	1.6	345.0	↓
吉田町	**	0.1	134.7	3.4	750.5	↑	0.2	129.6	3.3	722.1	↑
川根本町	**	0.1	197.6	5.0	1101.1	↑	0.1	218.6	5.5	1218.1	↑
西部保健所	2.6	3.0	86.0	45.7	147.1	↓	3.0	87.0	46.3	148.9	↓
磐田市	**	0.9	63.4	13.1	185.3	↓	0.9	63.5	13.1	185.5	↓
掛川市	**	0.7	116.4	31.7	298.2	↑	0.7	118.4	32.2	303.2	↑
袋井市	**	0.4	95.3	11.5	344.3	↓	0.4	95.2	11.5	344.1	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	70.1	1.8	390.5	↓	0.3	73.4	1.9	408.7	↓
森町	**	0.2	130.0	3.3	724.5	↑	0.1	135.2	3.4	753.6	↑
湖西市	**	0.3	123.8	15.0	447.3	↑	0.3	125.2	15.1	452.2	↑
浜松市	5.0	4.7	107.0	69.2	157.9	↑	4.6	108.0	69.9	159.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	50	-	-	-	-	-	48.9	103.1	90.8	116.7	↑
賀茂保健所	**	1.5	106.1	45.8	209.2	↑	1.5	108.4	46.8	213.7	↑
下田市	**	0.5	84.2	10.2	304.2	↓	0.5	86.3	10.4	311.8	↓
東伊豆町	**	0.3	153.3	18.6	554.0	↑	0.3	157.5	19.1	569.2	↑
河津町	**	0.2	125.9	3.2	701.3	↑	0.2	125.4	3.2	698.7	↑
南伊豆町	**	0.2	90.0	2.3	501.4	↓	0.2	92.7	2.3	516.3	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	178.9	21.6	646.3	↑	0.2	180.1	21.8	650.7	↑
熱海保健所	2.2	2.2	101.6	50.7	181.9	↑	2.0	108.1	53.9	193.5	↑
熱海市	**	0.9	44.4	5.4	160.3	↓	0.8	47.7	5.8	172.2	↓
伊東市	**	1.3	142.6	65.2	270.7	↑	1.2	150.6	68.9	286.0	↑
東部保健所	6.6	7.3	90.6	62.4	127.3	↓	7.0	94.6	65.1	132.8	↓
沼津市	3.0	2.8	109.0	60.9	179.7	↑	2.6	114.6	64.1	189.1	↑
三島市	**	1.3	60.0	16.3	153.7	↓	1.3	62.5	17.0	160.2	↓
裾野市	**	0.5	36.8	0.9	204.9	↓	0.5	37.8	1.0	210.6	↓
伊豆市	**	0.7	60.2	7.3	217.4	↓	0.6	61.8	7.5	223.3	↓
伊豆の国市	**	0.7	54.2	6.6	195.7	↓	0.7	56.4	6.8	203.8	↓
函南町	**	0.5	156.8	42.7	401.7	↑	0.5	165.8	45.2	424.6	↑
清水町	**	0.4	114.2	13.8	412.5	↑	0.3	121.8	14.7	440.2	↑
長泉町	**	0.4	154.1	31.8	450.4	↑	0.4	155.0	31.9	453.0	↑
御殿場保健所	3.0	1.2	241.8	135.2	398.8	▲	1.2	245.9	137.5	405.6	▲
御殿場市	2.4	1.0	245.3	126.6	428.4	▲	1.0	248.0	128.0	433.3	▲
小山町	**	0.3	228.7	47.1	668.6	↑	0.3	237.6	49.0	694.5	↑
富士保健所	3.6	4.6	77.6	45.9	122.6	↓	4.4	81.4	48.2	128.6	↓
富士宮市	**	1.7	107.3	49.0	203.7	↑	1.6	113.3	51.8	215.1	↑
富士市	**	3.0	60.7	27.8	115.3	↓	2.8	63.5	29.0	120.6	↓
静岡市	8.4	9.9	85.2	61.4	115.2	↓	9.4	88.9	64.1	120.2	↓
中部保健所	7.6	6.5	116.8	82.6	160.3	↑	6.4	119.5	84.5	164.0	↑
島田市	2.6	1.5	169.6	90.2	290.1	↑	1.5	172.4	91.7	294.8	↑
焼津市	**	1.8	99.5	45.5	189.0	↓	1.7	103.0	47.1	195.5	↑
藤枝市	**	1.8	88.1	38.0	173.7	↓	1.8	88.9	38.4	175.3	↓
牧之原市	**	0.8	128.5	41.7	299.9	↑	0.7	133.8	43.4	312.3	↑
吉田町	**	0.4	112.1	13.6	405.1	↑	0.3	116.9	14.1	422.4	↑
川根本町	**	0.2	93.0	2.4	518.3	↓	0.2	92.1	2.3	513.0	↓
西部保健所	6.4	6.8	94.6	64.7	133.5	↓	6.7	96.0	65.7	135.6	↓
磐田市	2.6	2.1	122.3	65.1	209.2	↑	2.1	125.0	66.5	213.8	↑
掛川市	**	1.5	64.7	21.0	150.9	↓	1.5	65.7	21.3	153.2	↓
袋井市	**	0.9	84.2	22.9	215.7	↓	0.9	86.3	23.5	221.0	↓
御前崎市	**	0.5	210.1	68.2	490.4	↑	0.5	212.3	68.9	495.4	↑
菊川市	**	0.6	65.1	7.9	235.0	↓	0.6	64.8	7.8	234.0	↓
森町	**	0.4	57.0	1.4	317.4	↓	0.3	57.5	1.5	320.4	↓
湖西市	**	0.7	56.7	6.9	204.9	↓	0.7	57.4	6.9	207.3	↓
浜松市	11	10.4	105.5	79.5	137.3	↑	10.3	107.1	80.6	139.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,061	-	-	-	-	1,175.4	90.2	87.8	92.7	▽	
賀茂保健所	41	29.9	137.3	119.2	157.4	▲	33.2	123.7	107.3	141.8	▲
下田市	15	9.4	155.0	121.5	194.9	▲	10.5	139.2	109.1	175.0	▲
東伊豆町	8.0	5.3	150.3	107.4	204.7	▲	5.9	134.9	96.4	183.7	↑
河津町	3.8	3.2	117.7	70.8	183.8	↑	3.5	107.1	64.4	167.2	↑
南伊豆町	7.2	4.2	169.6	118.8	234.8	▲	4.7	153.1	107.2	212.0	▲
松崎町	3.2	3.3	97.9	55.9	159.0	↓	3.6	88.2	50.4	143.2	↓
西伊豆町	4.2	4.4	95.9	59.4	146.7	↓	4.9	86.6	53.6	132.4	↓
熱海保健所	77	42.2	181.7	164.0	200.9	▲	47.7	160.5	144.9	177.5	▲
熱海市	19	16.8	112.0	90.5	137.1	↑	19.1	98.3	79.4	120.3	↓
伊東市	58	25.4	227.9	202.4	255.7	▲	28.6	202.2	179.5	226.9	▲
東部保健所	132	154.0	85.6	79.1	92.3	▽	171.4	76.9	71.1	83.0	▽
沼津市	42	57.3	72.9	63.4	83.5	▽	64.0	65.4	56.8	74.8	▽
三島市	33	29.1	113.4	96.8	132.1	↑	32.3	102.0	87.1	118.9	↑
裾野市	12	12.4	95.5	72.7	123.2	↓	13.6	87.0	66.2	112.2	↓
伊豆市	13	12.9	97.8	75.1	125.1	↓	14.4	87.7	67.4	112.2	↓
伊豆の国市	11	15.0	76.2	57.7	98.7	▽	16.7	68.1	51.6	88.2	▽
函南町	8.4	10.8	77.8	56.1	105.2	↓	12.0	69.8	50.3	94.3	▽
清水町	4.4	7.6	57.9	36.3	87.6	▽	8.5	51.8	32.5	78.5	▽
長泉町	8.4	9.1	92.8	66.9	125.5	↓	9.9	84.6	61.0	114.4	↓
御殿場保健所	37	27.0	135.5	116.6	156.7	▲	29.7	123.2	106.0	142.4	▲
御殿場市	28	21.4	128.7	108.1	152.1	▲	23.6	117.0	98.3	138.2	↑
小山町	9.0	5.6	162.0	118.1	216.7	▲	6.1	147.0	107.2	196.8	▲
富士保健所	102	99.2	102.6	93.9	111.9	↑	110.5	92.2	84.3	100.5	↓
富士宮市	40	35.1	112.7	97.5	129.5	↑	39.2	101.0	87.4	116.1	↑
富士市	62	64.1	97.1	86.6	108.5	↓	71.3	87.3	77.9	97.5	▽
静岡市	175	204.7	85.7	80.1	91.5	▽	228.0	76.9	71.9	82.2	▽
中部保健所	119	137.6	86.3	79.5	93.6	▽	152.0	78.2	72.0	84.7	▽
島田市	18	31.5	55.9	44.8	68.8	▽	34.8	50.6	40.6	62.4	▽
焼津市	41	38.9	105.4	91.5	120.9	↑	43.1	95.2	82.6	109.1	↓
藤枝市	39	40.3	96.2	83.1	110.7	↓	44.4	87.5	75.6	100.7	↓
牧之原市	13	15.2	87.9	68.1	111.7	↓	16.9	79.2	61.4	100.6	↓
吉田町	5.8	7.4	78.2	52.4	112.3	↓	8.2	70.5	47.2	101.2	↓
川根本町	2.2	4.2	52.1	26.0	93.2	▽	4.6	47.8	23.8	85.5	▽
西部保健所	187	144.3	129.7	121.6	138.3	▲	158.5	118.1	110.6	125.9	▲
磐田市	96	45.6	211.3	192.8	231.0	▲	50.2	192.0	175.2	209.9	▲
掛川市	24	32.6	74.3	61.7	88.8	▽	35.8	67.6	56.1	80.8	▽
袋井市	22	20.5	105.5	86.5	127.3	↑	22.5	95.9	78.6	115.8	↓
御前崎市	12	9.9	125.4	96.1	160.7	↑	10.9	114.0	87.4	146.2	↑
菊川市	15	13.2	115.1	90.7	144.1	↑	14.4	105.4	83.0	131.9	↑
森町	5.8	7.0	83.2	55.7	119.5	↓	7.7	75.6	50.6	108.6	↓
湖西市	12	15.5	74.6	56.7	96.5	▽	17.0	68.1	51.7	88.0	▽
浜松市	191	221.7	86.3	80.9	92.0	▽	244.4	78.3	73.4	83.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	626	-	-	-	-	-	658.0	95.2	91.9	98.6	▽
賀茂保健所	23	17.1	136.0	112.4	163.2	▲	17.8	130.2	107.6	156.2	▲
下田市	8.2	5.4	153.1	109.9	207.7	▲	5.7	144.6	103.8	196.2	▲
東伊豆町	4.2	3.1	135.7	83.9	207.4	↑	3.3	128.5	79.5	196.4	↑
河津町	**	1.9	85.2	36.8	168.0	↓	1.9	84.3	36.4	166.2	↓
南伊豆町	4.8	2.4	201.8	129.2	300.2	▲	2.5	193.9	124.2	288.5	▲
松崎町	**	1.9	86.1	37.2	169.6	↓	1.9	82.3	35.5	162.3	↓
西伊豆町	2.8	2.5	112.5	61.5	188.8	↑	2.6	109.4	59.8	183.6	↑
熱海保健所	47	23.7	199.2	174.6	226.4	▲	26.3	179.4	157.2	203.8	▲
熱海市	10	9.1	109.5	81.2	144.3	↑	10.4	96.6	71.7	127.3	↓
伊東市	37	14.6	255.6	220.2	295.1	▲	16.0	233.0	200.7	269.0	▲
東部保健所	75	91.1	81.8	73.7	90.6	▽	97.1	76.8	69.2	85.0	▽
沼津市	24	33.6	72.1	59.8	86.1	▽	36.1	67.0	55.6	80.1	▽
三島市	21	17.5	117.7	96.0	142.7	↑	18.6	110.8	90.4	134.4	↑
裾野市	5.4	7.6	70.9	46.7	103.1	↓	7.9	68.6	45.2	99.8	▽
伊豆市	5.2	7.2	72.0	47.0	105.5	↓	7.7	67.6	44.2	99.1	▽
伊豆の国市	6.6	8.6	76.6	52.7	107.5	↓	9.3	70.9	48.8	99.6	▽
函南町	5.0	6.4	78.1	50.6	115.4	↓	6.9	72.6	47.0	107.2	↓
清水町	2.8	4.6	61.4	33.6	103.1	↓	4.9	56.9	31.1	95.5	▽
長泉町	4.8	5.6	85.1	54.5	126.7	↓	5.7	83.5	53.5	124.3	↓
御殿場保健所	23	16.3	139.0	114.5	167.1	▲	16.8	134.9	111.2	162.2	▲
御殿場市	18	12.9	137.5	110.4	169.2	▲	13.3	133.6	107.3	164.4	▲
小山町	4.8	3.3	145.0	92.9	215.7	↑	3.4	140.1	89.8	208.5	↑
富士保健所	58	59.0	98.7	87.6	110.7	↓	63.1	92.2	81.9	103.4	↓
富士宮市	22	20.6	107.5	88.4	129.5	↑	22.3	99.7	82.0	120.1	↓
富士市	36	38.3	93.9	80.7	108.6	↓	40.9	88.1	75.7	101.9	↓
静岡市	106	119.7	88.2	80.8	96.0	▽	127.8	82.6	75.7	90.0	▽
中部保健所	67	81.6	81.8	73.3	91.1	▽	84.7	78.9	70.7	87.8	▽
島田市	9.2	18.4	50.1	36.6	66.8	▽	19.0	48.4	35.5	64.6	▽
焼津市	24	23.2	105.0	87.2	125.3	↑	24.4	99.9	83.0	119.3	↓
藤枝市	20	24.6	82.8	67.5	100.5	↓	25.2	81.1	66.1	98.5	▽
牧之原市	8.0	8.6	92.9	66.4	126.5	↓	9.1	87.7	62.6	119.4	↓
吉田町	3.4	4.3	78.3	45.6	125.4	↓	4.6	73.7	42.9	118.0	↓
川根本町	**	2.4	57.8	23.2	119.0	↓	2.4	59.2	23.8	122.1	↓
西部保健所	115	86.1	133.2	122.5	144.5	▲	88.3	129.8	119.4	140.9	▲
磐田市	57	27.3	208.1	184.6	233.7	▲	28.2	201.5	178.7	226.4	▲
掛川市	12	19.3	64.3	49.3	82.5	▽	19.8	62.7	48.1	80.4	▽
袋井市	15	12.3	122.1	96.0	153.1	↑	12.7	118.1	92.9	148.0	↑
御前崎市	8.8	5.8	151.0	109.7	202.7	▲	6.0	147.7	107.3	198.3	▲
菊川市	11	7.9	136.2	102.3	177.7	▲	7.9	135.9	102.1	177.4	▲
森町	3.8	4.0	95.3	57.3	148.8	↓	4.1	93.6	56.3	146.1	↓
湖西市	7.0	9.5	74.1	51.6	103.0	↓	9.6	72.6	50.6	101.0	↓
浜松市	114	131.8	86.2	79.2	93.6	▽	136.0	83.5	76.8	90.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	434	-	-	-	-	-	517.4	83.9	80.4	87.5	▽
賀茂保健所	18	12.8	139.0	111.6	171.1	▲	15.3	116.1	93.2	142.8	↑
下田市	6.4	4.1	157.5	107.7	222.4	▲	4.8	132.8	90.8	187.4	↑
東伊豆町	3.8	2.2	170.8	102.8	266.7	▲	2.7	142.8	86.0	223.1	↑
河津町	2.2	1.4	162.7	81.1	291.1	↑	1.7	133.2	66.4	238.4	↑
南伊豆町	2.4	1.9	128.6	66.4	224.6	↑	2.2	107.8	55.6	188.3	↑
松崎町	**	1.4	113.6	49.0	223.9	↑	1.7	94.9	41.0	187.0	↓
西伊豆町	**	1.9	74.1	29.8	152.7	↓	2.3	61.1	24.5	125.9	↓
熱海保健所	29	18.5	159.2	134.5	187.2	▲	21.4	137.4	116.1	161.5	▲
熱海市	8.8	7.7	115.0	83.6	154.4	↑	8.8	100.3	72.9	134.7	↑
伊東市	21	10.8	190.5	155.5	231.1	▲	12.6	163.2	133.2	197.9	▲
東部保健所	57	62.9	90.9	80.7	102.1	↓	74.3	77.0	68.3	86.4	▽
沼津市	18	23.7	74.2	59.5	91.4	▽	27.8	63.2	50.7	77.9	▽
三島市	12	11.6	107.0	82.0	137.1	↑	13.8	90.2	69.1	115.6	↓
裾野市	6.4	4.7	135.2	92.5	190.9	↑	5.7	112.4	76.9	158.7	↑
伊豆市	7.4	5.7	130.7	92.0	180.2	↑	6.7	110.7	78.0	152.6	↑
伊豆の国市	4.8	6.3	75.7	48.5	112.7	↓	7.4	64.5	41.3	96.0	▽
函南町	3.4	4.4	77.4	45.0	123.9	↓	5.2	66.0	38.4	105.7	↓
清水町	**	3.0	52.6	22.7	103.6	↓	3.6	44.9	19.4	88.4	▽
長泉町	3.6	3.4	105.5	62.5	166.7	↑	4.2	86.2	51.0	136.2	↓
御殿場保健所	14	10.7	130.3	101.6	164.7	▲	13.0	108.0	84.2	136.5	↑
御殿場市	9.8	8.5	115.4	85.3	152.5	↑	10.3	95.4	70.6	126.2	↓
小山町	4.2	2.2	187.0	115.7	285.8	▲	2.7	155.8	96.4	238.2	↑
富士保健所	44	40.2	108.4	94.5	123.8	↑	47.3	92.1	80.3	105.2	↓
富士宮市	17	14.5	120.1	96.2	148.1	↑	16.9	102.7	82.3	126.7	↑
富士市	26	25.7	101.8	85.2	120.9	↑	30.4	86.2	72.1	102.3	↓
静岡市	70	85.0	82.1	73.8	91.2	▽	100.2	69.7	62.6	77.4	▽
中部保健所	52	56.0	92.9	82.0	104.9	↓	67.3	77.3	68.2	87.3	▽
島田市	8.4	13.1	64.0	46.2	86.6	▽	15.8	53.2	38.4	72.0	▽
焼津市	17	15.6	106.1	84.5	131.6	↑	18.7	89.0	70.9	110.3	↓
藤枝市	18	15.7	117.2	94.4	143.7	↑	19.2	95.8	77.2	117.5	↓
牧之原市	5.4	6.6	81.5	53.7	118.5	↓	7.8	69.3	45.7	100.8	↓
吉田町	2.4	3.1	78.0	40.3	136.3	↓	3.6	66.3	34.2	115.8	↓
川根本町	**	1.8	44.4	12.1	113.7	↓	2.2	35.7	9.7	91.4	▽
西部保健所	73	58.2	124.7	112.2	138.2	▲	70.3	103.3	93.0	114.5	↑
磐田市	40	18.3	216.0	187.0	248.3	▲	22.0	179.8	155.6	206.7	▲
掛川市	12	13.3	88.8	67.6	114.5	↓	16.0	73.7	56.1	95.0	▽
袋井市	6.6	8.2	80.5	55.4	113.1	↓	9.8	67.2	46.2	94.3	▽
御前崎市	3.6	4.1	88.6	52.5	140.0	↓	4.9	73.2	43.4	115.7	↓
菊川市	4.4	5.3	83.4	52.3	126.3	↓	6.5	67.9	42.5	102.8	↓
森町	2.0	3.0	67.1	32.1	123.4	↓	3.6	55.5	26.6	102.0	↓
湖西市	4.6	6.1	75.6	47.9	113.4	↓	7.4	62.2	39.4	93.3	▽
浜松市	78	89.9	86.5	78.1	95.6	▽	108.4	71.8	64.8	79.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	755	-	-	-	-	-	1,053.6	71.7	69.4	74.0	▽
賀茂保健所	21	21.5	98.4	80.6	119.0	↓	29.7	71.3	58.4	86.2	▽
下田市	7.0	6.8	103.0	71.7	143.3	↑	9.4	74.3	51.7	103.3	↓
東伊豆町	3.6	3.8	94.1	55.8	148.8	↓	5.3	67.6	40.0	106.8	↓
河津町	3.0	2.3	128.6	71.9	212.2	↑	3.2	94.2	52.7	155.3	↓
南伊豆町	2.2	3.1	71.9	35.8	128.6	↓	4.2	52.3	26.1	93.6	▽
松崎町	2.4	2.4	102.1	52.7	178.4	↑	3.2	74.0	38.2	129.3	↓
西伊豆町	3.0	3.2	94.4	52.8	155.7	↓	4.4	68.9	38.5	113.6	↓
熱海保健所	46	30.3	153.2	134.1	174.2	▲	42.9	108.2	94.7	123.0	↑
熱海市	31	12.1	259.2	220.3	303.1	▲	17.2	182.8	155.3	213.7	▲
伊東市	15	18.2	82.5	64.9	103.4	↓	25.7	58.3	45.9	73.1	▽
東部保健所	120	109.4	110.0	101.4	119.2	▲	153.8	78.3	72.2	84.8	▽
沼津市	51	40.7	124.7	109.8	141.0	▲	57.3	88.6	78.0	100.2	↓
三島市	15	20.6	74.8	59.0	93.5	▽	29.0	53.1	41.9	66.4	▽
裾野市	5.4	8.7	62.1	40.9	90.4	▽	12.2	44.4	29.3	64.6	▽
伊豆市	13	9.3	135.0	103.7	172.7	▲	12.9	97.7	75.0	125.0	↓
伊豆の国市	20	10.7	186.5	151.7	226.8	▲	15.0	132.9	108.2	161.7	▲
函南町	7.2	7.6	94.2	66.0	130.5	↓	10.8	66.7	46.7	92.3	▽
清水町	3.8	5.3	71.1	42.8	111.0	↓	7.6	50.0	30.1	78.0	▽
長泉町	5.2	6.4	81.7	53.4	119.7	↓	8.9	58.4	38.1	85.6	▽
御殿場保健所	19	19.2	99.2	80.2	121.2	↓	26.6	71.3	57.7	87.2	▽
御殿場市	16	15.2	102.5	81.0	127.9	↑	21.2	73.7	58.3	92.0	▽
小山町	3.4	3.9	86.4	50.3	138.4	↓	5.5	62.2	36.2	99.5	▽
富士保健所	42	70.2	60.1	52.3	68.8	▽	99.0	42.6	37.1	48.8	▽
富士宮市	15	24.9	59.5	46.7	74.6	▽	35.1	42.1	33.1	52.9	▽
富士市	27	45.3	60.4	50.7	71.4	▽	63.9	42.9	36.0	50.7	▽
静岡市	150	145.7	102.8	95.6	110.4	↑	204.5	73.3	68.1	78.7	▽
中部保健所	109	98.0	111.6	102.4	121.4	▲	136.1	80.4	73.8	87.4	▽
島田市	14	22.6	63.7	49.9	80.3	▽	31.2	46.2	36.2	58.2	▽
焼津市	48	27.6	172.6	151.4	196.0	▲	38.6	123.3	108.1	140.0	▲
藤枝市	23	28.6	79.0	65.1	95.0	▽	39.7	56.9	46.9	68.4	▽
牧之原市	16	10.9	144.6	114.5	180.3	▲	15.1	104.5	82.8	130.3	↑
吉田町	7.2	5.3	136.6	95.7	189.2	↑	7.4	97.7	68.4	135.3	↓
川根本町	**	3.1	58.7	26.8	111.4	↓	4.1	43.8	20.0	83.1	▽
西部保健所	67	102.7	65.3	58.5	72.6	▽	141.9	47.2	42.3	52.6	▽
磐田市	18	32.4	56.2	45.2	68.9	▽	45.0	40.5	32.6	49.7	▽
掛川市	15	23.2	62.9	49.3	79.1	▽	32.0	45.6	35.7	57.3	▽
袋井市	11	14.5	77.3	58.4	100.3	↓	20.1	55.6	42.0	72.2	▽
御前崎市	6.6	7.1	93.2	64.1	130.9	↓	9.7	67.8	46.7	95.2	▽
菊川市	4.6	9.4	48.9	31.0	73.3	▽	12.9	35.6	22.6	53.5	▽
森町	2.8	5.0	55.7	30.4	93.5	▽	6.8	40.9	22.3	68.6	▽
湖西市	9.0	11.0	81.7	59.6	109.3	↓	15.3	58.9	43.0	78.8	▽
浜松市	180	158.1	113.7	106.4	121.4	▲	219.1	82.1	76.8	87.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	432	-	-	-	-	-	603.3	71.5	68.6	74.6	▽
賀茂保健所	12	12.0	98.6	75.0	127.1	↓	16.4	71.8	54.6	92.6	▽
下田市	3.0	3.8	79.9	44.7	131.9	↓	5.2	57.4	32.1	94.6	▽
東伊豆町	2.4	2.2	111.5	57.6	194.8	↑	3.0	79.7	41.1	139.2	↓
河津町	**	1.3	106.5	42.8	219.6	↑	1.8	79.9	32.1	164.7	↓
南伊豆町	**	1.7	95.5	41.2	188.2	↓	2.3	70.0	30.2	137.9	↓
松崎町	**	1.3	76.3	24.8	178.1	↓	1.8	55.8	18.1	130.2	↓
西伊豆町	2.4	1.8	135.8	70.1	237.1	↑	2.4	101.4	52.3	177.1	↑
熱海保健所	25	16.5	149.1	123.9	177.9	▲	24.3	101.3	84.2	120.9	↑
熱海市	16	6.4	243.6	192.5	304.0	▲	9.6	163.1	128.9	203.5	▲
伊東市	9.0	10.1	89.1	65.0	119.3	↓	14.7	61.2	44.6	81.9	▽
東部保健所	75	62.6	119.3	107.5	132.0	▲	89.0	83.8	75.5	92.8	▽
沼津市	33	23.1	142.2	121.3	165.7	▲	33.1	99.1	84.5	115.5	↓
三島市	11	12.0	91.8	69.2	119.5	↓	17.0	64.7	48.7	84.2	▽
裾野市	3.6	5.2	69.6	41.2	110.0	↓	7.2	50.1	29.7	79.2	▽
伊豆市	5.2	5.1	102.7	67.1	150.5	↑	7.1	73.4	47.9	107.5	↓
伊豆の国市	13	6.0	218.4	168.5	278.4	▲	8.6	152.0	117.3	193.8	▲
函南町	4.6	4.4	105.2	66.6	157.8	↑	6.3	72.9	46.2	109.4	↓
清水町	**	3.1	45.0	18.1	92.8	▽	4.5	31.1	12.5	64.1	▽
長泉町	3.0	3.8	78.1	43.7	128.8	↓	5.3	57.1	32.0	94.2	▽
御殿場保健所	11	11.1	100.5	75.9	130.5	↑	15.3	73.1	55.2	94.9	▽
御殿場市	9.0	8.9	101.5	74.1	135.9	↑	12.2	73.8	53.8	98.8	▽
小山町	2.2	2.3	96.6	48.2	172.9	↓	3.1	70.1	35.0	125.5	↓
富士保健所	22	40.3	53.5	43.9	64.6	▽	57.7	37.4	30.7	45.2	▽
富士宮市	7.0	14.1	49.5	34.5	68.9	▽	20.4	34.3	23.9	47.8	▽
富士市	15	26.2	55.7	43.7	70.0	▽	37.4	39.1	30.6	49.1	▽
静岡市	82	82.5	99.0	89.6	109.1	↓	117.3	69.6	63.0	76.7	▽
中部保健所	61	56.4	108.9	97.0	121.8	↑	77.7	79.1	70.5	88.4	▽
島田市	7.4	12.8	57.9	40.8	79.8	▽	17.5	42.4	29.8	58.4	▽
焼津市	25	16.0	157.8	131.4	187.9	▲	22.4	112.6	93.8	134.1	↑
藤枝市	15	17.0	87.2	68.5	109.5	↓	23.0	64.2	50.4	80.7	▽
牧之原市	9.2	6.0	154.0	112.7	205.4	▲	8.4	109.8	80.4	146.5	↑
吉田町	4.2	3.0	141.1	87.3	215.7	↑	4.2	99.5	61.6	152.2	↓
川根本町	**	1.7	34.7	7.2	101.5	↓	2.2	27.4	5.7	80.1	▽
西部保健所	35	59.3	59.1	50.6	68.5	▽	80.8	43.3	37.1	50.2	▽
磐田市	9.0	18.8	48.0	35.0	64.2	▽	25.8	34.9	25.4	46.7	▽
掛川市	7.6	13.3	57.1	40.4	78.4	▽	18.1	42.0	29.7	57.6	▽
袋井市	6.0	8.4	71.6	48.3	102.3	↓	11.6	51.7	34.9	73.8	▽
御前崎市	2.6	4.0	64.4	34.3	110.2	↓	5.5	47.6	25.3	81.4	▽
菊川市	**	5.5	32.8	15.0	62.2	▽	7.3	24.7	11.3	47.0	▽
森町	**	2.8	64.2	29.3	121.8	↓	3.7	48.2	22.0	91.5	▽
湖西市	6.2	6.5	95.9	65.1	136.1	↓	8.8	70.3	47.7	99.8	▽
浜松市	110	91.0	120.7	110.8	131.2	▲	124.7	88.0	80.8	95.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	324	-	-	-	-	-	450.4	71.9	68.4	75.4	▽
賀茂保健所	9.4	9.6	98.2	72.2	130.6	↓	13.3	70.7	51.9	94.0	▽
下田市	4.0	3.0	131.5	80.3	203.1	↑	4.2	95.5	58.3	147.4	↓
東伊豆町	**	1.7	71.7	26.3	156.2	↓	2.3	51.8	19.0	112.8	↓
河津町	**	1.0	157.1	67.8	309.7	↑	1.4	111.6	48.2	220.0	↑
南伊豆町	**	1.4	43.3	8.9	126.6	↓	1.9	31.3	6.4	91.4	▽
松崎町	**	1.0	134.6	54.1	277.5	↑	1.5	96.5	38.8	199.0	↓
西伊豆町	**	1.4	42.5	8.8	124.3	↓	2.0	30.2	6.2	88.2	▽
熱海保健所	22	13.8	158.1	129.8	190.7	▲	18.6	117.1	96.2	141.3	↑
熱海市	16	5.7	276.8	219.1	345.0	▲	7.6	207.6	164.4	258.8	▲
伊東市	6.0	8.1	74.2	50.1	106.0	↓	11.0	54.5	36.8	77.9	▽
東部保健所	46	46.9	97.7	85.5	111.2	↓	64.8	70.7	61.8	80.5	▽
沼津市	18	17.7	101.8	81.9	125.2	↑	24.2	74.2	59.7	91.3	▽
三島市	4.4	8.6	51.1	32.0	77.4	▽	12.0	36.7	23.0	55.5	▽
裾野市	**	3.5	51.1	23.4	97.1	▽	5.0	36.2	16.5	68.7	▽
伊豆市	7.4	4.3	173.3	122.0	238.9	▲	5.8	127.3	89.6	175.4	↑
伊豆の国市	7.0	4.8	146.7	102.2	204.0	▲	6.5	107.8	75.1	149.9	↑
函南町	2.6	3.3	79.6	42.3	136.2	↓	4.5	57.9	30.8	99.0	▽
清水町	2.4	2.2	107.2	55.3	187.2	↑	3.1	77.3	39.9	135.0	↓
長泉町	2.2	2.5	87.3	43.5	156.2	↓	3.7	60.2	30.0	107.8	↓
御殿場保健所	7.8	8.0	97.3	69.2	133.0	↓	11.3	69.0	49.1	94.4	▽
御殿場市	6.6	6.4	103.8	71.4	145.7	↑	9.0	73.6	50.7	103.4	↓
小山町	**	1.7	72.5	26.6	157.8	↓	2.3	51.4	18.9	112.0	↓
富士保健所	21	29.9	68.9	56.3	83.6	▽	41.3	49.9	40.8	60.6	▽
富士宮市	7.8	10.8	72.5	51.5	99.1	▽	14.7	52.9	37.6	72.3	▽
富士市	13	19.1	66.9	51.5	85.5	▽	26.5	48.3	37.2	61.7	▽
静岡市	68	63.3	107.8	96.6	119.8	↑	87.2	78.2	70.1	87.0	▽
中部保健所	48	41.6	115.3	101.2	130.8	▲	58.4	82.1	72.1	93.2	▽
島田市	7.0	9.8	71.3	49.7	99.2	▽	13.7	51.1	35.6	71.1	▽
焼津市	22	11.6	193.1	159.0	232.3	▲	16.2	138.0	113.6	166.0	▲
藤枝市	7.8	11.6	67.0	47.7	91.6	▽	16.7	46.7	33.2	63.9	▽
牧之原市	6.6	4.9	133.4	91.8	187.3	↑	6.7	97.9	67.4	137.5	↓
吉田町	3.0	2.3	130.8	73.2	215.8	↑	3.1	95.3	53.3	157.2	↓
川根本町	**	1.3	89.5	32.8	194.9	↓	1.9	62.4	22.9	135.9	↓
西部保健所	32	43.4	73.7	62.7	86.0	▽	61.1	52.4	44.6	61.2	▽
磐田市	9.2	13.7	67.4	49.3	89.9	▽	19.2	48.0	35.2	64.0	▽
掛川市	7.0	9.9	70.7	49.2	98.3	▽	13.9	50.3	35.0	70.0	▽
袋井市	5.2	6.1	85.0	55.5	124.5	↓	8.5	60.9	39.7	89.2	▽
御前崎市	4.0	3.0	131.2	80.1	202.7	↑	4.3	93.5	57.1	144.5	↓
菊川市	2.8	3.9	71.4	39.0	119.8	↓	5.6	49.8	27.2	83.5	▽
森町	**	2.2	45.1	14.6	105.2	↓	3.1	32.1	10.4	75.0	▽
湖西市	2.8	4.6	61.5	33.6	103.2	↓	6.5	43.4	23.7	72.8	▽
浜松市	70	67.1	104.3	93.6	115.8	↑	94.4	74.2	66.6	82.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	332	-	-	-	-	316.4	104.9	99.9	110.1	↑	
賀茂保健所	8.4	10.1	83.5	60.2	112.8	↓	9.6	87.1	62.8	117.7	↓
下田市	2.2	3.2	69.6	34.7	124.6	↓	3.0	72.6	36.2	130.0	↓
東伊豆町	**	1.7	70.2	25.7	152.7	↓	1.6	73.4	26.9	159.9	↓
河津町	**	1.1	128.2	51.5	264.3	↑	1.0	133.8	53.8	275.8	↑
南伊豆町	**	1.5	40.4	8.3	118.1	↓	1.4	42.1	8.7	122.9	↓
松崎町	**	1.1	91.2	29.6	212.8	↓	1.1	94.9	30.8	221.5	↓
西伊豆町	2.0	1.5	131.5	63.0	241.9	↑	1.5	137.3	65.7	252.5	↑
熱海保健所	13	13.7	96.6	74.7	122.9	↓	13.1	100.9	78.0	128.3	↑
熱海市	6.0	5.7	106.0	71.5	151.4	↑	5.4	110.3	74.4	157.5	↑
伊東市	7.2	8.0	89.9	63.0	124.5	↓	7.6	94.2	65.9	130.4	↓
東部保健所	57	47.2	121.7	108.0	136.6	▲	44.9	127.8	113.5	143.5	▲
沼津市	25	17.7	143.6	119.7	170.9	▲	16.9	150.7	125.7	179.4	▲
三島市	8.8	8.6	102.3	74.4	137.4	↑	8.2	107.6	78.2	144.5	↑
裾野市	4.0	3.6	112.1	68.4	173.1	↑	3.4	118.2	72.2	182.6	↑
伊豆市	3.6	4.4	81.0	48.0	128.0	↓	4.3	84.6	50.1	133.8	↓
伊豆の国市	6.6	4.8	136.9	94.2	192.2	↑	4.6	143.7	98.9	201.8	↑
函南町	4.0	3.3	123.0	75.1	190.0	↑	3.1	129.7	79.2	200.3	↑
清水町	2.0	2.2	91.0	43.6	167.3	↓	2.1	95.7	45.8	176.1	↓
長泉町	3.0	2.6	115.8	64.8	191.0	↑	2.5	121.4	67.9	200.2	↑
御殿場保健所	7.8	8.3	94.1	66.9	128.6	↓	7.9	98.8	70.3	135.1	↓
御殿場市	6.0	6.6	91.2	61.5	130.2	↓	6.3	95.9	64.7	136.9	↓
小山町	**	1.7	105.1	48.1	199.6	↑	1.6	109.9	50.2	208.6	↑
富士保健所	26	29.9	88.4	74.0	104.9	↓	28.4	92.9	77.7	110.2	↓
富士宮市	9.8	10.8	91.1	67.4	120.4	↓	10.3	95.6	70.7	126.4	↓
富士市	17	19.1	87.0	69.3	107.8	↓	18.2	91.4	72.8	113.3	↓
静岡市	62	64.0	97.1	86.6	108.6	↓	61.0	102.0	91.0	114.0	↑
中部保健所	48	43.3	109.8	96.3	124.7	↑	41.3	115.3	101.1	130.9	▲
島田市	11	10.3	104.4	78.4	136.3	↑	9.9	109.5	82.3	142.9	↑
焼津市	13	11.8	106.5	81.8	136.3	↑	11.2	112.0	86.1	143.3	↑
藤枝市	16	12.2	133.2	105.8	165.6	▲	11.6	139.8	111.0	173.7	▲
牧之原市	4.8	5.2	92.9	59.5	138.2	↓	4.9	97.4	62.4	144.9	↓
吉田町	2.6	2.3	110.8	58.9	189.5	↑	2.2	116.7	62.1	199.5	↑
川根本町	**	1.5	40.0	8.3	117.1	↓	1.4	41.6	8.6	121.7	↓
西部保健所	44	45.6	96.1	83.8	109.7	↓	43.5	100.8	87.9	115.1	↑
磐田市	15	14.2	102.9	80.7	129.4	↑	13.5	108.2	84.8	136.0	↑
掛川市	8.6	10.5	82.2	59.5	110.8	↓	10.0	86.2	62.4	116.1	↓
袋井市	5.6	6.3	88.4	58.7	127.8	↓	6.0	92.9	61.7	134.2	↓
御前崎市	3.0	3.2	92.8	51.9	153.1	↓	3.1	97.1	54.3	160.2	↓
菊川市	5.2	4.2	122.8	80.2	179.9	↑	4.1	128.3	83.8	188.1	↑
森町	2.0	2.4	83.0	39.7	152.7	↓	2.3	86.7	41.5	159.5	↓
湖西市	4.8	4.7	101.7	65.1	151.3	↑	4.5	106.6	68.3	158.7	↑
浜松市	65	70.0	93.1	83.3	103.8	↓	66.8	97.7	87.4	108.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	112	-	-	-	-	-	100.6	111.1	102.1	120.7	▲
賀茂保健所	2.4	3.4	71.5	36.9	124.9	↓	3.0	80.7	41.7	141.0	↓
下田市	**	1.0	57.9	11.9	169.4	↓	0.9	64.5	13.3	188.4	↓
東伊豆町	**	0.6	69.8	8.4	252.1	↓	0.5	77.3	9.4	279.3	↓
河津町	**	0.4	162.4	33.5	474.6	↑	0.3	187.7	38.7	548.7	↑
南伊豆町	**	0.5	41.3	1.0	230.3	↓	0.4	46.5	1.2	259.0	↓
松崎町	**	0.4	106.9	12.9	386.3	↑	0.3	121.1	14.7	437.5	↑
西伊豆町	**	0.5	38.4	1.0	213.8	↓	0.4	44.9	1.1	250.4	↓
熱海保健所	4.6	4.4	104.8	66.4	157.3	↑	4.2	110.2	69.8	165.4	↑
熱海市	**	1.8	101.3	46.3	192.3	↑	1.7	105.1	48.1	199.7	↑
伊東市	2.8	2.6	107.3	58.6	180.0	↑	2.5	113.7	62.1	190.8	↑
東部保健所	22	15.8	142.2	117.1	171.1	▲	14.5	154.8	127.4	186.2	▲
沼津市	8.8	5.8	150.9	109.7	202.6	▲	5.4	162.1	117.8	217.7	▲
三島市	3.8	3.0	128.6	77.4	200.9	↑	2.7	141.3	85.0	220.7	↑
裾野市	2.4	1.2	193.5	99.9	338.0	↑	1.1	216.4	111.7	378.1	▲
伊豆市	**	1.4	57.1	15.6	146.3	↓	1.3	62.2	16.9	159.3	↓
伊豆の国市	2.6	1.5	169.1	90.0	289.2	↑	1.4	180.8	96.2	309.2	↑
函南町	**	1.1	131.4	52.8	270.8	↑	1.0	139.4	56.0	287.2	↑
清水町	**	0.8	105.7	28.8	270.8	↑	0.7	113.8	31.0	291.5	↑
長泉町	**	1.0	185.7	84.9	352.6	↑	0.8	220.3	100.7	418.3	▲
御殿場保健所	2.2	2.9	76.6	38.2	137.0	↓	2.5	87.2	43.5	156.1	↓
御殿場市	**	2.3	70.4	30.4	138.9	↓	2.0	80.3	34.7	158.3	↓
小山町	**	0.6	99.7	20.5	291.4	↓	0.5	113.2	23.3	330.9	↑
富士保健所	11	10.0	110.2	83.0	143.5	↑	9.2	119.3	89.9	155.3	↑
富士宮市	4.4	3.5	125.1	78.4	189.5	↑	3.3	133.4	83.6	202.0	↑
富士市	6.6	6.5	102.1	70.3	143.4	↑	5.9	111.5	76.7	156.5	↑
静岡市	21	21.2	98.1	80.1	118.8	↓	19.5	106.6	87.1	129.2	↑
中部保健所	15	14.8	98.7	77.3	124.1	↓	13.1	111.5	87.4	140.3	↑
島田市	2.8	3.5	81.0	44.2	135.8	↓	3.1	91.6	50.0	153.7	↓
焼津市	3.2	4.0	79.1	45.2	128.4	↓	3.6	87.9	50.2	142.8	↓
藤枝市	6.8	4.4	155.4	107.6	217.2	▲	3.7	181.4	125.6	253.4	▲
牧之原市	**	1.6	110.5	50.5	209.9	↑	1.5	119.4	54.6	226.8	↑
吉田町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	13	15.5	85.1	65.8	108.3	↓	13.6	96.9	74.9	123.3	↓
磐田市	4.2	4.8	87.3	54.0	133.4	↓	4.3	98.3	60.8	150.2	↓
掛川市	3.2	3.5	90.5	51.7	147.0	↓	3.1	103.1	58.9	167.4	↑
袋井市	2.4	2.1	113.1	58.3	197.5	↑	1.9	126.1	65.1	220.3	↑
御前崎市	**	1.1	55.1	11.4	161.0	↓	1.0	63.1	13.0	184.6	↓
菊川市	**	1.5	107.2	46.3	211.2	↑	1.3	127.5	55.0	251.2	↑
森町	**	0.8	49.4	6.0	178.6	↓	0.7	57.3	6.9	207.1	↓
湖西市	**	1.6	48.6	13.2	124.6	↓	1.4	55.7	15.2	142.7	↓
浜松市	21	23.9	86.1	70.2	104.4	↓	21.0	98.0	80.0	118.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	220	-	-	-	-	-	215.8	102.0	96.1	108.2	↑
賀茂保健所	6.0	6.7	89.5	60.4	127.7	↓	6.7	89.9	60.7	128.4	↓
下田市	**	2.1	75.3	32.5	148.5	↓	2.1	76.3	32.9	150.3	↓
東伊豆町	**	1.1	70.4	19.2	180.2	↓	1.1	71.6	19.5	183.4	↓
河津町	**	0.7	110.8	30.2	283.7	↑	0.7	110.1	30.0	282.0	↑
南伊豆町	**	1.0	40.0	4.8	144.4	↓	1.0	40.1	4.9	145.0	↓
松崎町	**	0.7	83.0	17.1	242.7	↓	0.7	83.0	17.1	242.5	↓
西伊豆町	**	1.0	180.1	82.4	342.1	↑	1.0	177.9	81.4	337.9	↑
熱海保健所	8.6	9.3	92.7	67.1	124.9	↓	8.9	96.5	69.8	130.0	↓
熱海市	4.2	3.9	108.2	66.9	165.4	↑	3.7	112.7	69.7	172.3	↑
伊東市	4.4	5.4	81.6	51.1	123.5	↓	5.2	84.9	53.2	128.5	↓
東部保健所	35	31.4	111.4	95.5	129.2	↑	30.4	115.0	98.6	133.4	↑
沼津市	17	11.9	140.1	111.6	173.6	▲	11.4	145.3	115.7	180.2	▲
三島市	5.0	5.6	88.6	57.3	130.8	↓	5.5	91.1	58.9	134.5	↓
裾野市	**	2.3	68.7	29.7	135.4	↓	2.3	70.3	30.4	138.6	↓
伊豆市	2.8	3.0	91.9	50.2	154.2	↓	3.0	94.4	51.5	158.3	↓
伊豆の国市	4.0	3.3	121.8	74.4	188.1	↑	3.2	126.8	77.4	195.8	↑
函南町	2.6	2.2	118.9	63.3	203.4	↑	2.1	125.0	66.5	213.8	↑
清水町	**	1.4	83.2	30.5	181.2	↓	1.4	86.6	31.8	188.5	↓
長泉町	**	1.6	74.0	27.2	161.1	↓	1.7	72.5	26.6	157.9	↓
御殿場保健所	5.6	5.4	103.4	68.7	149.4	↑	5.4	104.3	69.3	150.7	↑
御殿場市	4.4	4.3	102.2	64.0	154.7	↑	4.3	103.2	64.7	156.3	↑
小山町	**	1.1	108.1	39.7	235.3	↑	1.1	108.3	39.7	235.7	↑
富士保健所	15	19.9	77.5	61.2	96.9	▽	19.2	80.2	63.3	100.2	↓
富士宮市	5.4	7.2	74.5	49.1	108.4	↓	7.0	77.7	51.2	113.0	↓
富士市	10	12.6	79.2	58.8	104.4	↓	12.2	81.6	60.6	107.6	↓
静岡市	41	42.8	96.7	84.0	110.8	↓	41.5	99.8	86.7	114.4	↓
中部保健所	33	28.6	115.6	98.6	134.6	↑	28.2	117.0	99.8	136.3	↑
島田市	8.0	6.9	116.2	83.0	158.3	↑	6.8	117.6	84.0	160.1	↑
焼津市	9.4	7.8	120.8	88.7	160.6	↑	7.6	123.5	90.8	164.3	↑
藤枝市	9.4	7.8	120.7	88.7	160.6	↑	7.8	119.9	88.1	159.4	↑
牧之原市	3.0	3.5	84.8	47.4	139.8	↓	3.4	87.7	49.0	144.6	↓
吉田町	2.6	1.6	163.4	86.9	279.5	↑	1.5	170.2	90.5	291.1	↑
川根本町	**	1.0	61.9	12.8	180.9	↓	1.0	59.7	12.3	174.6	↓
西部保健所	31	30.1	101.8	86.3	119.3	↑	29.8	102.6	87.0	120.2	↑
磐田市	10	9.4	111.0	82.9	145.6	↑	9.2	112.8	84.2	147.9	↑
掛川市	5.4	6.9	78.0	51.4	113.5	↓	6.9	78.6	51.8	114.3	↓
袋井市	3.2	4.2	76.0	43.4	123.4	↓	4.1	77.6	44.3	126.0	↓
御前崎市	2.4	2.1	112.0	57.8	195.6	↑	2.1	112.2	57.9	196.1	↑
菊川市	3.6	2.7	131.2	77.7	207.4	↑	2.8	128.7	76.3	203.5	↑
森町	**	1.6	100.0	43.2	197.1	↑	1.6	99.5	42.9	196.1	↓
湖西市	4.0	3.1	130.0	79.4	200.8	↑	3.1	130.5	79.7	201.5	↑
浜松市	45	46.1	96.8	84.5	110.4	↓	45.7	97.5	85.2	111.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	121	-	-	-	-	-	114.7	105.3	97.1	114.1	↑
賀茂保健所	3.4	3.3	103.6	60.3	165.8	↑	3.1	109.6	63.8	175.4	↑
下田市	**	1.0	134.7	54.2	277.6	↑	1.0	141.6	56.9	291.9	↑
東伊豆町	**	0.6	33.5	0.8	186.9	↓	0.6	35.5	0.9	197.7	↓
河津町	**	0.4	113.8	13.8	411.0	↑	0.3	120.5	14.6	435.5	↑
南伊豆町	**	0.5	43.5	1.1	242.6	↓	0.4	46.1	1.2	256.8	↓
松崎町	**	0.4	166.5	34.3	486.7	↑	0.3	177.4	36.6	518.7	↑
西伊豆町	**	0.5	126.0	26.0	368.2	↑	0.4	134.1	27.6	391.9	↑
熱海保健所	5.2	4.8	109.3	71.4	160.2	↑	4.5	114.4	74.7	167.6	↑
熱海市	2.0	1.9	106.8	51.1	196.5	↑	1.8	111.3	53.3	204.7	↑
伊東市	3.2	2.9	110.9	63.3	180.1	↑	2.7	116.4	66.5	189.1	↑
東部保健所	13	17.7	75.6	58.6	96.0	▽	16.8	79.5	61.6	101.0	↓
沼津市	7.0	6.6	106.4	74.1	148.0	↑	6.3	111.9	78.0	155.7	↑
三島市	2.0	3.4	59.1	28.3	108.6	↓	3.2	62.3	29.8	114.5	↓
裾野市	**	1.4	41.5	8.5	121.2	↓	1.4	43.9	9.1	128.4	↓
伊豆市	**	1.4	99.3	39.9	204.6	↓	1.3	104.1	41.8	214.5	↑
伊豆の国市	**	1.7	35.5	7.3	103.9	↓	1.6	37.0	7.6	108.3	↓
函南町	**	1.2	48.0	9.9	140.4	↓	1.2	50.5	10.4	147.7	↓
清水町	**	0.9	89.0	24.2	228.0	↓	0.9	93.6	25.5	239.7	↓
長泉町	**	1.1	37.6	4.6	135.9	↓	1.0	39.7	4.8	143.3	↓
御殿場保健所	**	3.1	58.1	26.6	110.3	↓	2.9	61.3	28.0	116.4	↓
御殿場市	**	2.5	48.8	17.9	106.1	↓	2.3	51.3	18.8	111.6	↓
小山町	**	0.6	94.1	19.4	275.1	↓	0.6	100.5	20.7	293.6	↑
富士保健所	10	11.5	88.7	66.0	116.6	↓	10.9	93.2	69.4	122.6	↓
富士宮市	2.8	4.1	69.1	37.7	115.9	↓	3.9	72.5	39.6	121.7	↓
富士市	7.4	7.4	99.4	70.0	137.0	↓	7.1	104.5	73.6	144.1	↑
静岡市	32	23.4	136.1	115.7	158.9	▲	22.3	142.9	121.6	166.9	▲
中部保健所	14	15.6	88.5	68.8	112.0	↓	14.8	93.5	72.7	118.3	↓
島田市	3.8	3.5	108.1	65.1	168.8	↑	3.3	114.0	68.6	178.1	↑
焼津市	4.4	4.5	98.4	61.7	149.0	↓	4.2	103.8	65.1	157.2	↑
藤枝市	3.2	4.6	69.2	39.5	112.4	↓	4.4	73.4	41.9	119.2	↓
牧之原市	**	1.7	106.6	48.7	202.4	↑	1.6	112.1	51.3	212.9	↑
吉田町	**	0.8	70.7	14.6	206.8	↓	0.8	74.2	15.3	216.9	↓
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	15	16.3	91.8	72.2	115.1	↓	15.5	97.1	76.4	121.7	↓
磐田市	4.2	5.2	80.9	50.0	123.6	↓	4.9	85.5	52.9	130.7	↓
掛川市	2.4	3.7	65.4	33.8	114.3	↓	3.5	69.2	35.7	120.9	↓
袋井市	2.6	2.3	110.9	59.0	189.7	↑	2.2	116.5	62.0	199.3	↑
御前崎市	**	1.1	108.4	39.8	235.9	↑	1.0	114.8	42.1	249.9	↑
菊川市	**	1.5	121.5	55.5	230.7	↑	1.4	128.9	58.9	244.7	↑
森町	**	0.8	78.9	16.3	230.7	↓	0.7	83.7	17.2	244.6	↓
湖西市	2.2	1.8	123.7	61.7	221.4	↑	1.7	130.9	65.3	234.3	↑
浜松市	26	25.1	104.2	87.2	123.7	↑	23.8	109.9	91.9	130.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	70	-	-	-	-	-	65.5	106.2	95.3	118.0	↑
賀茂保健所	**	1.8	98.2	44.9	186.6	↓	1.7	105.6	48.3	200.6	↑
下田市	**	0.6	172.7	56.1	403.0	↑	0.5	183.0	59.4	427.1	↑
東伊豆町	**	0.3	59.0	1.5	328.7	↓	0.3	63.2	1.6	351.9	↓
河津町	**	0.2	99.8	2.5	556.1	↓	0.2	110.2	2.8	614.2	↑
南伊豆町	**	0.3	79.5	2.0	443.2	↓	0.2	85.6	2.2	477.2	↓
松崎町	**	0.2	100.9	2.6	562.2	↑	0.2	108.5	2.7	604.4	↑
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.2	2.6	123.2	70.4	200.1	↑	2.6	125.3	71.6	203.5	↑
熱海市	**	1.0	142.1	57.1	293.0	↑	1.0	141.1	56.7	290.8	↑
伊東市	**	1.6	111.7	51.1	212.1	↑	1.6	115.2	52.7	218.8	↑
東部保健所	8.6	10.2	84.2	60.9	113.4	↓	9.7	88.4	64.0	119.1	↓
沼津市	4.6	3.8	122.4	77.6	183.7	↑	3.6	127.9	81.0	191.9	↑
三島市	**	2.0	40.5	11.0	103.7	↓	1.9	42.6	11.6	109.2	↓
裾野市	**	0.9	69.0	14.2	201.7	↓	0.8	74.6	15.4	217.9	↓
伊豆市	**	0.8	76.9	15.8	224.7	↓	0.7	81.4	16.8	237.9	↓
伊豆の国市	**	1.0	41.8	5.1	151.1	↓	0.9	43.5	5.3	157.0	↓
函南町	**	0.7	82.9	17.1	242.4	↓	0.7	87.0	17.9	254.2	↓
清水町	**	0.5	115.8	23.9	338.4	↑	0.5	119.3	24.6	348.6	↑
長泉町	**	0.6	63.1	7.6	227.8	↓	0.6	67.3	8.1	243.1	↓
御殿場保健所	**	1.8	44.0	12.0	112.7	↓	1.7	47.3	12.9	121.0	↓
御殿場市	**	1.5	41.3	8.5	120.8	↓	1.4	44.4	9.1	129.7	↓
小山町	**	0.4	54.6	1.4	304.2	↓	0.3	58.7	1.5	327.2	↓
富士保健所	6.4	6.6	96.3	65.8	135.9	↓	6.4	100.5	68.8	141.9	↑
富士宮市	**	2.3	60.4	24.3	124.4	↓	2.2	62.7	25.2	129.2	↓
富士市	5.0	4.3	115.5	74.7	170.5	↑	4.1	121.0	78.3	178.6	↑
静岡市	20	13.3	147.0	119.4	179.2	▲	12.7	154.0	125.0	187.6	▲
中部保健所	7.4	9.0	81.9	57.7	112.9	↓	8.4	88.1	62.1	121.5	↓
島田市	2.2	2.0	109.3	54.5	195.6	↑	1.9	118.0	58.8	211.2	↑
焼津市	2.4	2.6	92.2	47.6	161.1	↓	2.4	98.1	50.6	171.4	↓
藤枝市	**	2.7	51.1	20.5	105.3	↓	2.5	55.7	22.4	114.7	↓
牧之原市	**	0.9	106.3	34.5	248.2	↑	0.9	112.7	36.6	262.9	↑
吉田町	**	0.5	82.1	9.9	296.8	↓	0.5	86.3	10.4	311.9	↓
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.6	9.5	90.2	65.3	121.5	↓	8.8	97.8	70.8	131.7	↓
磐田市	2.2	3.0	72.3	36.0	129.4	↓	2.8	78.1	39.0	139.8	↓
掛川市	**	2.1	65.9	26.5	135.9	↓	2.0	71.5	28.7	147.3	↓
袋井市	**	1.4	130.9	59.8	248.5	↑	1.3	139.9	64.0	265.7	↑
御前崎市	**	0.6	124.9	34.0	319.9	↑	0.6	136.3	37.1	349.2	↑
菊川市	**	0.9	92.2	25.1	236.2	↓	0.8	101.6	27.7	260.2	↑
森町	**	0.4	93.8	11.3	338.8	↓	0.4	102.7	12.4	371.2	↑
湖西市	**	1.1	113.7	41.7	247.5	↑	1.0	123.6	45.4	269.1	↑
浜松市	13	14.6	90.5	70.0	115.1	↓	13.6	97.3	75.2	123.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	51	-	-	-	-	49.1	104.2	91.8	117.8	↑	
賀茂保健所	**	1.5	110.3	47.6	217.4	↑	1.4	114.3	49.3	225.3	↑
下田市	**	0.5	86.9	10.5	314.1	↓	0.4	90.5	10.9	326.9	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	132.3	3.3	737.1	↑	0.2	133.0	3.4	741.0	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	246.7	29.9	891.3	↑	0.2	260.2	31.5	939.9	↑
西伊豆町	**	0.2	282.7	58.3	826.3	↑	0.2	290.9	60.0	850.4	↑
熱海保健所	2.0	2.2	92.6	44.3	170.2	↓	2.0	100.4	48.1	184.7	↑
熱海市	**	0.9	67.6	13.9	197.6	↓	0.8	74.6	15.4	218.0	↓
伊東市	**	1.3	109.9	44.2	226.6	↑	1.2	118.0	47.4	243.1	↑
東部保健所	4.8	7.5	64.0	41.0	95.2	▽	7.1	67.4	43.2	100.3	↓
沼津市	2.4	2.8	85.1	43.9	148.6	↓	2.7	90.4	46.6	157.9	↓
三島市	**	1.4	85.1	31.2	185.2	↓	1.3	89.8	32.9	195.5	↓
裾野市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.6	127.0	34.6	325.2	↑	0.6	131.6	35.8	337.0	↑
伊豆の国市	**	0.7	27.3	0.7	152.2	↓	0.7	28.6	0.7	159.3	↓
函南町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.4	52.6	1.3	292.9	↓	0.4	56.9	1.4	317.0	↓
長泉町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.3	78.1	25.4	182.2	↓	1.2	80.3	26.1	187.5	↓
御殿場市	**	1.0	59.4	12.2	173.7	↓	1.0	60.7	12.5	177.5	↓
小山町	**	0.3	147.5	17.8	532.9	↑	0.3	155.8	18.9	563.0	↑
富士保健所	3.8	4.9	78.3	47.1	122.3	↓	4.6	83.0	50.0	129.7	↓
富士宮市	**	1.7	80.8	32.5	166.5	↓	1.6	86.0	34.6	177.2	↓
富士市	2.4	3.1	77.0	39.7	134.5	↓	2.9	81.4	42.0	142.2	↓
静岡市	12	10.0	121.5	92.9	156.1	↑	9.5	128.1	98.0	164.6	↑
中部保健所	6.4	6.6	97.5	66.7	137.6	↓	6.4	100.5	68.8	141.9	↑
島田市	**	1.5	106.5	46.0	210.0	↑	1.5	109.0	47.0	214.8	↑
焼津市	2.0	1.9	107.1	51.3	196.9	↑	1.8	111.7	53.5	205.4	↑
藤枝市	**	1.9	95.5	43.6	181.3	↓	1.8	97.6	44.6	185.3	↓
牧之原市	**	0.7	106.8	29.1	273.6	↑	0.7	111.4	30.4	285.4	↑
吉田町	**	0.4	55.4	1.4	308.6	↓	0.3	57.9	1.5	322.7	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.4	6.8	94.1	64.3	132.8	↓	6.7	96.1	65.7	135.7	↓
磐田市	2.0	2.2	93.0	44.5	171.0	↓	2.1	95.3	45.6	175.2	↓
掛川市	**	1.5	64.7	21.0	151.0	↓	1.5	66.3	21.5	154.8	↓
袋井市	**	1.0	82.6	22.5	211.6	↓	0.9	84.7	23.1	216.8	↓
御前崎市	**	0.5	85.6	10.4	309.4	↓	0.5	87.2	10.6	315.1	↓
菊川市	**	0.6	162.8	52.9	380.0	↑	0.6	164.1	53.3	383.1	↑
森町	**	0.3	59.9	1.5	334.0	↓	0.3	61.0	1.5	340.1	↓
湖西市	**	0.7	138.3	44.9	322.8	↑	0.7	140.9	45.8	328.9	↑
浜松市	13	10.5	123.3	95.2	157.2	↑	10.3	126.7	97.8	161.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	34	26.7	125.7	107.4	146.2	▲	897.6	103.7	100.7	106.7	▲
下田市	7.4	8.4	87.8	61.8	121.0	↓	8.2	90.3	63.6	124.5	↓
東伊豆町	3.0	4.7	64.0	35.8	105.5	↓	4.5	66.0	36.9	108.8	↓
河津町	2.6	2.9	89.6	47.7	153.2	↓	2.8	93.1	49.5	159.2	↓
南伊豆町	5.2	3.8	135.4	88.4	198.3	↑	3.7	139.4	91.0	204.2	↑
松崎町	8.2	2.9	281.5	202.0	382.0	▲	2.8	290.0	208.1	393.4	▲
西伊豆町	7.2	4.0	182.2	127.6	252.2	▲	3.8	187.5	131.3	259.6	▲
熱海保健所	40	37.2	107.9	93.5	123.9	↑	36.5	110.1	95.4	126.4	↑
熱海市	18	15.0	119.8	96.4	147.3	↑	14.8	121.4	97.6	149.2	↑
伊東市	22	22.2	99.9	82.2	120.3	↓	21.7	102.3	84.2	123.2	↑
東部保健所	96	134.2	71.2	65.0	77.9	▽	129.7	73.7	67.3	80.7	▽
沼津市	35	50.0	70.0	60.0	81.2	▽	48.4	72.3	62.0	83.8	▽
三島市	18	25.1	71.0	57.0	87.4	▽	24.2	73.7	59.1	90.6	▽
裾野市	6.4	10.6	60.4	41.3	85.3	▽	10.1	63.3	43.3	89.3	▽
伊豆市	12	11.7	101.1	77.0	130.5	↑	11.3	104.1	79.2	134.2	↑
伊豆の国市	11	13.3	80.0	59.9	104.6	↓	12.9	82.3	61.7	107.7	↓
函南町	6.4	9.3	68.6	46.9	96.8	▽	9.0	70.9	48.5	100.1	↓
清水町	3.0	6.5	46.1	25.8	76.1	▽	6.3	47.7	26.7	78.7	▽
長泉町	4.6	7.8	59.3	37.6	89.0	▽	7.4	62.1	39.3	93.1	▽
御殿場保健所	18	23.6	75.3	60.5	92.7	▽	22.7	78.6	63.1	96.7	▽
御殿場市	13	18.8	67.1	51.6	85.8	▽	18.0	70.0	53.8	89.6	▽
小山町	5.2	4.8	107.2	70.0	157.1	↑	4.7	111.6	72.9	163.5	↑
富士保健所	88	86.0	102.6	93.2	112.6	↑	83.1	106.2	96.5	116.6	↑
富士宮市	26	30.6	85.6	71.6	101.6	↓	29.6	88.4	73.9	104.9	↓
富士市	62	55.4	112.0	99.9	125.2	↑	53.4	116.0	103.5	129.7	▲
静岡市	285	179.4	159.1	151.0	167.6	▲	173.7	164.3	155.9	173.1	▲
中部保健所	113	120.8	93.3	85.8	101.4	↓	116.3	97.0	89.1	105.3	↓
島田市	24	28.0	86.3	71.6	103.1	↓	27.0	89.5	74.3	106.9	↓
焼津市	21	33.7	62.8	51.4	76.0	▽	32.5	65.2	53.4	78.8	▽
藤枝市	53	35.0	150.5	132.8	169.8	▲	33.5	157.1	138.7	177.2	▲
牧之原市	7.6	13.7	55.5	39.2	76.1	▽	13.3	57.2	40.5	78.6	▽
吉田町	4.2	6.5	64.2	39.7	98.1	▽	6.3	66.6	41.2	101.7	↓
川根本町	3.0	3.8	78.1	43.7	128.8	↓	3.7	81.2	45.4	133.9	↓
西部保健所	113	127.1	88.9	81.7	96.5	▽	122.0	92.6	85.2	100.6	↓
磐田市	33	39.9	82.6	70.5	96.2	▽	38.3	86.1	73.4	100.2	↓
掛川市	29	28.8	99.1	83.6	116.8	↓	27.7	103.2	87.0	121.6	↑
袋井市	18	18.0	98.0	78.6	120.7	↓	17.2	102.2	82.0	125.9	↑
御前崎市	6.2	8.8	70.3	47.8	99.8	▽	8.5	73.2	49.7	103.8	↓
菊川市	11	11.7	95.8	72.3	124.3	↓	11.2	100.0	75.5	129.9	↑
森町	4.8	6.3	76.2	48.8	113.3	↓	6.1	78.9	50.5	117.4	↓
湖西市	12	13.5	85.7	65.1	110.8	↓	12.9	89.6	68.0	115.8	↓
浜松市	144	195.3	73.6	68.3	79.2	▽	187.8	76.6	71.1	82.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	468	-	-	-	-	-	435.3	107.5	103.2	111.9	▲
賀茂保健所	14	13.0	104.3	81.0	132.3	↑	12.1	112.8	87.6	143.0	↑
下田市	2.8	4.1	68.6	37.5	115.1	↓	3.8	73.3	40.0	123.0	↓
東伊豆町	**	2.3	17.3	2.1	62.3	▽	2.2	18.4	2.2	66.5	▽
河津町	**	1.4	55.7	15.2	142.7	↓	1.3	62.0	16.9	158.8	↓
南伊豆町	2.2	1.8	119.8	59.7	214.3	↑	1.7	129.5	64.6	231.7	↑
松崎町	3.8	1.4	265.5	159.8	414.7	▲	1.3	287.5	173.0	448.9	▲
西伊豆町	3.6	1.9	186.5	110.4	294.7	▲	1.8	205.1	121.5	324.1	▲
熱海保健所	17	17.8	93.4	74.4	115.8	↓	17.5	94.9	75.5	117.6	↓
熱海市	7.0	7.0	100.7	70.1	140.0	↑	7.0	100.3	69.9	139.5	↑
伊東市	9.6	10.8	88.7	65.4	117.6	↓	10.5	91.2	67.3	121.0	↓
東部保健所	45	67.5	66.4	58.0	75.7	▽	63.7	70.3	61.4	80.2	▽
沼津市	17	24.9	66.7	53.2	82.7	▽	23.7	70.0	55.7	86.7	▽
三島市	8.6	12.9	66.8	48.3	90.0	▽	12.1	71.2	51.5	95.9	▽
裾野市	2.4	5.6	43.1	22.2	75.2	▽	5.1	47.1	24.3	82.3	▽
伊豆市	6.0	5.5	108.9	73.5	155.5	↑	5.2	115.0	77.6	164.2	↑
伊豆の国市	4.2	6.4	65.4	40.5	100.0	▽	6.2	68.1	42.1	104.1	↓
函南町	3.8	4.7	81.3	48.9	126.9	↓	4.5	84.8	51.1	132.5	↓
清水町	**	3.3	29.9	9.7	69.8	▽	3.2	31.3	10.2	73.1	▽
長泉町	2.2	4.2	52.6	26.2	94.0	▽	3.7	58.8	29.3	105.3	↓
御殿場保健所	9.2	12.2	75.6	55.4	100.9	↓	11.1	83.1	60.8	110.8	↓
御殿場市	7.6	9.7	78.6	55.6	107.9	↓	8.8	86.4	61.1	118.6	↓
小山町	**	2.5	64.1	27.7	126.3	↓	2.3	70.3	30.3	138.5	↓
富士保健所	47	43.5	107.7	94.3	122.4	↑	41.2	113.6	99.5	129.1	↑
富士宮市	13	15.2	85.3	65.8	108.8	↓	14.6	89.1	68.8	113.6	↓
富士市	34	28.2	119.8	102.4	139.3	▲	26.6	127.0	108.6	147.7	▲
静岡市	153	89.2	171.1	159.2	183.7	▲	84.5	180.6	168.0	193.9	▲
中部保健所	63	61.2	103.6	92.5	115.7	↑	56.2	112.8	100.8	126.0	▲
島田市	13	13.9	93.4	72.1	119.1	↓	12.8	101.8	78.6	129.8	↑
焼津市	10	17.2	60.4	45.1	79.2	▽	16.0	64.9	48.5	85.1	▽
藤枝市	32	18.4	176.5	150.3	205.8	▲	16.5	196.4	167.3	229.1	▲
牧之原市	4.4	6.5	67.3	42.2	101.9	↓	6.2	71.1	44.5	107.6	↓
吉田町	**	3.2	37.2	13.6	80.9	▽	3.1	39.3	14.4	85.5	▽
川根本町	2.0	1.9	104.4	50.0	192.0	↑	1.7	120.7	57.8	221.9	↑
西部保健所	53	64.6	82.4	72.8	92.9	▽	58.7	90.7	80.1	102.2	↓
磐田市	16	20.3	78.7	62.4	97.9	▽	18.6	85.9	68.1	107.0	↓
掛川市	13	14.5	86.7	66.6	110.9	↓	13.2	95.3	73.3	122.0	↓
袋井市	8.0	9.1	87.6	62.6	119.3	↓	8.4	95.3	68.1	129.8	↓
御前崎市	3.0	4.4	68.0	38.0	112.1	↓	4.0	75.0	41.9	123.7	↓
菊川市	5.8	6.0	96.2	64.4	138.2	↓	5.3	108.9	72.9	156.5	↑
森町	2.2	3.1	71.2	35.5	127.4	↓	2.8	78.9	39.3	141.1	↓
湖西市	5.6	7.0	79.7	53.0	115.2	↓	6.3	88.4	58.7	127.7	↓
浜松市	68	99.0	68.3	61.2	76.0	▽	90.4	74.8	67.0	83.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	463	-	-	-	-	-	462.3	100.1	96.0	104.2	↑
賀茂保健所	20	13.7	146.0	118.8	177.6	▲	13.9	144.2	117.3	175.3	▲
下田市	4.6	4.3	105.8	67.0	158.7	↑	4.4	105.2	66.7	157.9	↑
東伊豆町	2.6	2.4	109.7	58.3	187.6	↑	2.4	109.4	58.2	187.1	↑
河津町	**	1.5	122.8	56.1	233.2	↑	1.5	119.7	54.7	227.4	↑
南伊豆町	3.0	2.0	149.7	83.7	246.8	↑	2.0	147.6	82.6	243.5	↑
松崎町	4.4	1.5	297.0	186.1	449.7	▲	1.5	292.2	183.0	442.4	▲
西伊豆町	3.6	2.0	178.1	105.5	281.4	▲	2.1	172.7	102.3	273.0	▲
熱海保健所	24	19.5	121.2	100.3	145.2	▲	19.0	124.1	102.7	148.6	▲
熱海市	11	8.1	136.4	102.7	177.5	▲	7.8	140.2	105.6	182.5	▲
伊東市	13	11.4	110.5	84.9	141.4	↑	11.2	112.8	86.7	144.3	↑
東部保健所	51	66.7	76.1	67.1	86.1	▽	65.9	77.0	67.9	87.1	▽
沼津市	18	25.1	73.2	59.0	89.8	▽	24.7	74.5	60.1	91.4	▽
三島市	9.2	12.2	75.4	55.2	100.6	↓	12.1	76.1	55.7	101.6	↓
裾野市	4.0	5.0	79.6	48.6	123.0	↓	5.0	79.6	48.6	123.0	↓
伊豆市	5.8	6.2	94.2	63.1	135.3	↓	6.1	94.7	63.4	136.1	↓
伊豆の国市	6.4	6.8	93.6	64.0	132.2	↓	6.7	95.4	65.3	134.7	↓
函南町	2.6	4.7	55.8	29.7	95.5	▽	4.5	57.2	30.4	97.9	▽
清水町	2.0	3.2	63.2	30.3	116.3	↓	3.1	64.6	30.9	118.8	↓
長泉町	2.4	3.6	67.2	34.7	117.4	↓	3.7	65.3	33.7	114.1	↓
御殿場保健所	8.6	11.5	75.0	54.3	101.0	↓	11.6	74.3	53.7	100.0	↓
御殿場市	5.0	9.1	54.9	35.5	81.0	▽	9.2	54.4	35.2	80.3	▽
小山町	3.6	2.4	153.0	90.6	241.8	↑	2.4	151.0	89.5	238.7	↑
富士保健所	41	42.5	97.4	84.5	111.6	↓	41.9	98.9	85.9	113.3	↓
富士宮市	13	15.4	85.8	66.4	109.2	↓	15.0	87.7	67.8	111.6	↓
富士市	28	27.1	103.9	87.4	122.5	↑	26.8	105.1	88.5	124.0	↑
静岡市	133	90.2	147.2	136.2	158.9	▲	89.2	148.9	137.8	160.7	▲
中部保健所	49	59.7	82.8	72.8	93.8	▽	60.2	82.1	72.2	93.0	▽
島田市	11	14.1	79.3	59.9	102.9	↓	14.3	78.5	59.3	101.9	↓
焼津市	11	16.5	65.3	49.1	85.2	▽	16.5	65.4	49.1	85.4	▽
藤枝市	20	16.6	121.7	99.1	147.9	↑	17.0	118.9	96.8	144.5	↑
牧之原市	3.2	7.2	44.6	25.5	72.5	▽	7.1	45.1	25.8	73.3	▽
吉田町	3.0	3.3	90.6	50.7	149.4	↓	3.3	92.1	51.5	152.0	↓
川根本町	**	1.9	51.9	16.9	121.1	↓	2.0	49.1	15.9	114.5	↓
西部保健所	60	62.6	95.6	85.1	107.1	↓	63.3	94.5	84.1	105.8	↓
磐田市	17	19.6	86.7	69.2	107.2	↓	19.7	86.2	68.8	106.6	↓
掛川市	16	14.3	111.8	88.7	139.2	↑	14.5	110.5	87.6	137.5	↑
袋井市	9.6	8.8	108.7	80.2	144.2	↑	8.8	108.7	80.2	144.2	↑
御前崎市	3.2	4.4	72.6	41.5	118.0	↓	4.5	71.5	40.8	116.1	↓
菊川市	5.4	5.7	95.2	62.7	138.6	↓	5.9	91.9	60.6	133.8	↓
森町	2.6	3.2	80.9	43.1	138.4	↓	3.3	78.9	42.0	135.0	↓
湖西市	6.0	6.5	92.1	62.1	131.5	↓	6.6	90.7	61.2	129.5	↓
浜松市	76	96.3	79.1	71.4	87.5	▽	97.4	78.2	70.6	86.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,185	-	-	-	-	-	2,190.6	99.7	97.9	101.6	↓
賀茂保健所	78	65.3	120.0	108.4	132.5	▲	66.0	118.7	107.3	131.1	▲
下田市	20	20.6	97.1	79.0	118.1	↓	20.9	95.8	78.0	116.6	↓
東伊豆町	17	11.2	151.4	120.9	187.2	▲	11.3	150.5	120.2	186.1	▲
河津町	11	7.1	160.3	121.4	207.6	▲	7.2	158.7	120.2	205.6	▲
南伊豆町	14	9.5	142.9	110.9	181.1	▲	9.7	140.9	109.4	178.6	▲
松崎町	7.0	7.0	99.6	69.4	138.6	↓	7.1	98.8	68.8	137.3	↓
西伊豆町	9.4	9.8	95.6	70.2	127.1	↓	9.9	94.5	69.4	125.6	↓
熱海保健所	73	89.2	82.3	74.1	91.2	▽	90.1	81.4	73.3	90.2	▽
熱海市	29	36.6	80.3	67.9	94.4	▽	37.2	79.0	66.7	92.9	▽
伊東市	44	52.6	83.7	73.0	95.5	▽	52.9	83.1	72.5	94.9	▽
東部保健所	350	311.6	112.2	107.0	117.6	▲	312.0	112.0	106.8	117.4	▲
沼津市	133	116.4	114.1	105.6	123.1	▲	116.8	113.7	105.2	122.7	▲
三島市	71	57.1	124.0	111.4	137.6	▲	57.0	124.3	111.7	137.9	▲
裾野市	40	23.9	168.1	145.7	193.1	▲	23.7	169.6	146.9	194.7	▲
伊豆市	25	28.9	87.9	73.3	104.6	↓	29.4	86.5	72.1	102.9	↓
伊豆の国市	25	31.7	78.1	65.0	93.1	▽	32.0	77.5	64.4	92.4	▽
函南町	19	21.5	86.6	69.9	106.2	↓	21.5	86.7	70.0	106.2	↓
清水町	13	14.6	86.6	66.5	110.8	↓	14.5	87.1	66.9	111.4	↓
長泉町	24	17.5	139.8	116.1	167.0	▲	17.3	141.1	117.2	168.5	▲
御殿場保健所	76	54.9	138.4	124.9	153.1	▲	54.8	138.6	125.0	153.2	▲
御殿場市	58	43.7	132.7	117.9	148.9	▲	43.7	132.9	118.0	149.1	▲
小山町	18	11.2	160.7	129.2	197.5	▲	11.2	160.8	129.3	197.7	▲
富士保健所	234	197.9	118.3	111.6	125.2	▲	197.8	118.3	111.6	125.3	▲
富士宮市	99	71.0	138.9	126.9	151.8	▲	71.1	138.6	126.6	151.4	▲
富士市	135	126.9	106.7	98.8	115.0	↑	126.7	106.9	99.0	115.3	↑
静岡市	422	420.5	100.4	96.1	104.7	↑	422.1	100.0	95.8	104.3	↓
中部保健所	267	284.1	93.8	88.9	99.0	▽	284.7	93.7	88.7	98.8	▽
島田市	48	67.4	70.6	61.9	80.1	▽	67.9	70.1	61.5	79.6	▽
焼津市	90	78.0	115.6	105.2	126.8	▲	77.9	115.7	105.3	126.9	▲
藤枝市	80	80.5	98.9	89.5	109.2	↓	80.1	99.3	89.8	109.6	↓
牧之原市	29	33.3	85.9	72.4	101.2	↓	33.7	84.9	71.6	100.0	↓
吉田町	14	15.4	92.4	72.1	116.5	↓	15.4	92.0	71.8	116.0	↓
川根本町	6.4	9.5	67.1	45.9	94.7	▽	9.6	66.4	45.4	93.8	▽
西部保健所	281	299.9	93.6	88.7	98.6	▽	300.5	93.4	88.6	98.4	▽
磐田市	79	93.5	84.3	76.2	93.0	▽	93.5	84.2	76.1	93.0	▽
掛川市	62	68.6	89.8	80.1	100.5	↓	68.8	89.5	79.8	100.0	↓
袋井市	39	41.8	93.7	81.0	107.8	↓	41.8	93.8	81.1	107.9	↓
御前崎市	29	21.2	136.6	115.3	160.8	▲	21.3	135.8	114.6	159.8	▲
菊川市	20	27.9	71.8	58.4	87.3	▽	27.9	71.7	58.3	87.1	▽
森町	16	15.5	105.8	84.2	131.4	↑	15.7	104.8	83.3	130.1	↑
湖西市	36	31.4	113.2	97.2	131.1	↑	31.4	113.5	97.4	131.4	↑
浜松市	404	461.3	87.6	83.8	91.5	▽	462.5	87.4	83.6	91.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	881	-	-	-	-	-	822.6	107.1	103.9	110.3	▲
賀茂保健所	32	26.0	122.2	103.9	142.7	▲	24.0	132.8	112.9	155.1	▲
下田市	7.0	8.1	86.7	60.3	120.5	↓	7.5	92.9	64.7	129.1	↓
東伊豆町	8.6	4.5	192.3	139.2	259.1	▲	4.2	204.8	148.2	275.9	▲
河津町	4.6	2.8	162.0	102.7	243.1	▲	2.6	178.5	113.1	267.9	▲
南伊豆町	4.8	3.8	127.6	81.7	189.9	↑	3.4	139.3	89.2	207.2	↑
松崎町	2.6	2.9	91.1	48.5	155.8	↓	2.6	98.8	52.6	169.0	↓
西伊豆町	4.2	4.0	104.5	64.7	159.8	↑	3.6	118.0	73.0	180.3	↑
熱海保健所	28	34.3	82.2	69.2	97.0	▽	33.8	83.5	70.3	98.5	▽
熱海市	10	13.8	74.0	55.1	97.3	▽	13.8	74.2	55.2	97.5	▽
伊東市	18	20.5	87.7	70.5	107.8	↓	20.0	89.9	72.3	110.5	↓
東部保健所	137	124.8	109.8	101.7	118.3	▲	118.7	115.4	106.9	124.3	▲
沼津市	48	46.1	104.6	91.8	118.7	↑	44.4	108.5	95.2	123.1	↑
三島市	31	23.4	130.6	110.7	153.0	▲	22.1	138.3	117.2	162.0	▲
裾野市	17	10.0	168.3	134.2	208.4	▲	9.2	182.5	145.6	226.0	▲
伊豆市	10	10.9	93.5	69.6	122.9	↓	10.4	97.9	72.9	128.7	↓
伊豆の国市	9.8	12.1	80.7	59.7	106.6	↓	11.8	83.2	61.5	110.0	↓
函南町	6.0	8.5	70.4	47.5	100.6	↓	8.3	72.6	49.0	103.7	↓
清水町	5.0	6.0	83.3	53.9	122.9	↓	5.8	86.6	56.1	127.9	↓
長泉町	10	7.7	134.7	100.6	176.7	▲	6.8	153.9	114.9	201.8	▲
御殿場保健所	39	22.6	172.4	149.0	198.3	▲	20.7	188.4	162.9	216.8	▲
御殿場市	30	17.9	169.6	143.7	198.8	▲	16.4	185.3	157.0	217.2	▲
小山町	8.6	4.7	182.9	132.4	246.4	▲	4.3	200.3	144.9	269.8	▲
富士保健所	94	79.7	117.9	107.5	129.1	▲	75.9	123.8	112.9	135.5	▲
富士宮市	43	28.1	154.0	134.1	175.9	▲	27.1	159.4	138.9	182.2	▲
富士市	51	51.7	98.3	86.6	111.2	↓	48.8	104.1	91.6	117.7	↑
静岡市	173	166.9	103.7	96.9	110.8	↑	159.4	108.6	101.4	116.0	▲
中部保健所	103	115.9	88.5	81.0	96.5	▽	106.7	96.1	88.0	104.8	↓
島田市	20	26.9	75.0	61.1	91.2	▽	24.8	81.4	66.3	98.9	▽
焼津市	32	32.0	100.7	85.7	117.5	↑	29.8	108.0	92.0	126.0	↑
藤枝市	29	34.4	84.3	71.1	99.2	▽	30.7	94.5	79.7	111.2	↓
牧之原市	11	12.6	84.0	62.9	109.8	↓	12.2	86.9	65.1	113.7	↓
吉田町	7.4	6.0	123.6	87.0	170.3	↑	5.8	128.6	90.5	177.3	↑
川根本町	3.2	4.0	80.7	46.1	131.0	↓	3.4	92.9	53.1	150.9	↓
西部保健所	116	122.3	94.8	87.3	102.9	↓	111.5	104.1	95.8	112.9	↑
磐田市	30	38.1	79.9	67.7	93.6	▽	35.0	86.7	73.5	101.7	↓
掛川市	26	27.8	93.6	78.2	111.1	↓	25.3	102.6	85.7	121.9	↑
袋井市	15	16.8	91.4	72.2	114.3	↓	15.7	98.3	77.5	122.8	↓
御前崎市	12	8.6	142.5	109.0	183.1	▲	7.8	157.4	120.4	202.2	▲
菊川市	7.6	11.8	64.6	45.7	88.7	▽	10.2	74.2	52.5	101.9	↓
森町	7.2	6.2	115.6	81.0	160.0	↑	5.6	128.5	90.0	177.9	↑
湖西市	17	13.1	131.6	105.3	162.6	▲	11.8	145.5	116.4	179.7	▲
浜松市	159	188.1	84.6	78.8	90.6	▽	171.9	92.5	86.2	99.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,304	-	-	-	-	-	1,368.0	95.3	93.0	97.7	▽
賀茂保健所	47	39.3	118.6	103.9	134.9	▲	42.1	110.7	97.0	125.9	↑
下田市	13	12.5	103.9	80.1	132.4	↑	13.3	97.5	75.3	124.3	↓
東伊豆町	8.4	6.8	124.4	89.6	168.1	↑	7.1	118.4	85.3	160.0	↑
河津町	6.8	4.3	159.1	110.2	222.3	▲	4.6	147.6	102.2	206.2	▲
南伊豆町	8.8	5.8	152.8	111.0	205.2	▲	6.2	141.8	103.0	190.4	▲
松崎町	4.4	4.2	105.5	66.1	159.7	↑	4.5	98.7	61.8	149.4	↓
西伊豆町	5.2	5.8	89.4	58.4	131.0	↓	6.4	81.4	53.2	119.3	↓
熱海保健所	45	54.9	82.4	72.0	93.9	▽	56.4	80.2	70.1	91.3	▽
熱海市	19	22.8	84.1	68.2	102.8	↓	23.5	81.8	66.3	99.9	▽
伊東市	26	32.0	81.2	67.8	96.4	▽	32.9	79.0	66.0	93.8	▽
東部保健所	213	186.8	113.8	107.1	120.9	▲	193.3	110.0	103.5	116.8	▲
沼津市	85	70.4	120.2	109.1	132.3	▲	72.4	116.9	106.0	128.6	▲
三島市	40	33.7	119.3	103.4	137.0	▲	34.8	115.4	100.0	132.5	↑
裾野市	23	13.9	168.0	138.9	201.4	▲	14.5	161.4	133.4	193.4	▲
伊豆市	15	18.0	84.5	66.5	105.7	↓	18.9	80.3	63.2	100.5	↓
伊豆の国市	15	19.6	76.5	60.2	96.0	▽	20.2	74.2	58.3	93.0	▽
函南町	13	12.9	97.3	74.8	124.5	↓	13.2	95.5	73.4	122.2	↓
清水町	7.6	8.5	88.9	62.9	122.0	↓	8.7	87.4	61.8	119.9	↓
長泉町	14	9.7	143.9	112.2	181.8	▲	10.5	132.9	103.6	168.0	▲
御殿場保健所	37	32.3	114.7	98.7	132.4	↑	34.1	108.4	93.3	125.1	↑
御殿場市	28	25.8	107.1	90.0	126.5	↑	27.2	101.3	85.1	119.7	↑
小山町	9.4	6.5	144.6	106.3	192.4	▲	6.9	136.3	100.1	181.2	▲
富士保健所	140	118.1	118.5	109.9	127.6	▲	121.9	114.9	106.5	123.7	▲
富士宮市	55	42.9	129.1	114.4	145.3	▲	44.0	125.8	111.4	141.5	▲
富士市	85	75.2	112.4	102.0	123.7	▲	77.8	108.7	98.6	119.5	↑
静岡市	249	253.6	98.2	92.8	103.8	↓	262.7	94.8	89.6	100.2	↓
中部保健所	164	168.2	97.5	90.9	104.4	↓	177.9	92.2	86.0	98.7	▽
島田市	27	40.5	67.6	56.8	79.9	▽	43.0	63.7	53.4	75.3	▽
焼津市	58	46.0	126.0	111.9	141.4	▲	48.1	120.5	107.1	135.2	▲
藤枝市	51	46.1	109.9	96.7	124.3	↑	49.4	102.4	90.2	115.8	↑
牧之原市	18	20.7	87.1	70.0	107.1	↓	21.5	83.8	67.4	103.0	↓
吉田町	6.8	9.4	72.5	50.2	101.3	↓	9.7	70.2	48.6	98.1	▽
川根本町	3.2	5.6	57.4	32.8	93.2	▽	6.2	51.7	29.5	83.9	▽
西部保健所	165	177.6	92.7	86.5	99.2	▽	189.0	87.1	81.2	93.2	▽
磐田市	48	55.4	87.3	76.7	99.1	▽	58.5	82.7	72.6	93.9	▽
掛川市	36	40.8	87.3	74.9	101.1	↓	43.5	81.8	70.2	94.8	▽
袋井市	24	25.0	95.2	78.9	113.9	↓	26.1	91.1	75.5	109.0	↓
御前崎市	17	12.7	132.6	105.8	164.2	▲	13.6	123.6	98.6	153.0	↑
菊川市	12	16.1	77.0	59.0	98.7	▽	17.7	70.2	53.8	89.9	▽
森町	9.2	9.3	99.3	72.7	132.4	↓	10.0	91.5	67.0	122.1	↓
湖西市	18	18.4	100.1	80.7	122.8	↑	19.6	94.1	75.9	115.4	↓
浜松市	245	273.2	89.7	84.7	94.8	▽	290.6	84.3	79.7	89.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	113	-	-	-	-	-	161.3	70.3	64.6	76.3	▽
賀茂保健所	3.2	3.1	103.8	59.3	168.5	↑	4.4	73.4	41.9	119.3	↓
下田市	**	1.0	102.0	33.1	238.0	↑	1.4	72.0	23.4	168.0	↓
東伊豆町	**	0.6	143.2	39.0	366.6	↑	0.8	101.3	27.6	259.4	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	46.5	1.2	259.1	↓	0.6	32.8	0.8	182.8	↓
松崎町	**	0.3	299.3	97.2	698.6	↑	0.5	211.0	68.5	492.4	↑
西伊豆町	**	0.4	44.7	1.1	248.9	↓	0.6	31.8	0.8	177.3	↓
熱海保健所	5.0	4.5	112.3	72.7	165.8	↑	6.4	78.6	50.8	116.0	↓
熱海市	**	1.8	45.5	12.4	116.6	↓	2.5	31.8	8.7	81.4	▽
伊東市	4.2	2.7	155.9	96.5	238.3	↑	3.8	109.2	67.6	166.9	↑
東部保健所	25	16.6	151.8	126.5	180.8	▲	23.7	106.4	88.7	126.7	↑
沼津市	13	6.2	211.3	163.1	269.4	▲	8.8	147.9	114.2	188.6	▲
三島市	3.0	3.2	95.0	53.1	156.7	↓	4.5	66.5	37.2	109.7	↓
裾野市	**	1.4	118.0	50.9	232.6	↑	1.9	83.2	35.9	164.0	↓
伊豆市	3.0	1.3	224.2	125.4	369.9	▲	1.9	158.3	88.5	261.1	↑
伊豆の国市	2.0	1.6	125.1	59.9	230.0	↑	2.3	87.8	42.0	161.4	↓
函南町	**	1.2	85.8	27.9	200.3	↓	1.7	60.0	19.5	140.2	↓
清水町	**	0.8	48.0	5.8	173.5	↓	1.2	33.4	4.0	120.6	↓
長泉町	**	1.0	120.3	44.2	262.0	↑	1.4	84.7	31.1	184.3	↓
御殿場保健所	**	2.9	47.8	19.2	98.5	▽	4.1	33.8	13.6	69.7	▽
御殿場市	**	2.3	42.8	13.9	100.0	▽	3.3	30.3	9.8	70.8	▽
小山町	**	0.6	67.3	8.1	243.0	↓	0.8	47.6	5.8	172.0	↓
富士保健所	7.2	10.7	67.0	46.9	92.8	▽	15.4	46.8	32.8	64.8	▽
富士宮市	2.2	3.8	58.0	28.9	103.8	↓	5.4	40.5	20.2	72.5	▽
富士市	5.0	7.0	71.9	46.5	106.1	↓	10.0	50.2	32.5	74.1	▽
静岡市	24	21.9	110.4	91.6	131.9	↑	31.3	77.4	64.2	92.5	▽
中部保健所	9.8	14.6	67.0	49.6	88.6	▽	20.8	47.2	34.9	62.4	▽
島田市	3.8	3.3	114.7	69.0	179.1	↑	4.7	81.0	48.7	126.5	↓
焼津市	2.2	4.2	52.7	26.2	94.2	▽	6.0	37.0	18.4	66.1	▽
藤枝市	2.2	4.3	51.0	25.4	91.3	▽	6.1	35.9	17.9	64.3	▽
牧之原市	**	1.6	62.8	20.4	146.6	↓	2.3	44.1	14.3	103.0	↓
吉田町	**	0.8	50.1	6.1	180.9	↓	1.1	35.1	4.2	126.7	↓
川根本町	**	0.4	47.5	1.2	264.7	↓	0.6	34.0	0.9	189.7	↓
西部保健所	14	15.4	89.7	69.8	113.5	↓	21.8	63.3	49.3	80.2	▽
磐田市	4.6	4.9	94.2	59.7	141.4	↓	6.9	66.5	42.1	99.7	▽
掛川市	3.6	3.5	104.2	61.7	164.7	↑	4.9	73.5	43.6	116.2	↓
袋井市	2.2	2.2	99.3	49.5	177.7	↓	3.1	69.9	34.8	125.0	↓
御前崎市	**	1.0	76.5	20.8	195.9	↓	1.5	54.2	14.8	138.8	↓
菊川市	**	1.4	43.0	8.9	125.7	↓	2.0	30.4	6.3	89.0	▽
森町	**	0.7	83.6	17.2	244.5	↓	1.0	59.3	12.2	173.4	↓
湖西市	**	1.7	83.8	33.7	172.6	↓	2.4	59.2	23.8	121.9	↓
浜松市	24	23.7	99.7	82.6	119.4	↓	33.6	70.3	58.2	84.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	60	-	-	-	-	-	86.5	69.4	61.7	77.7	▽
賀茂保健所	2.0	1.6	127.8	61.2	235.1	↑	2.2	89.2	42.7	164.1	↓
下田市	**	0.5	121.3	25.0	354.6	↑	0.7	83.4	17.2	243.7	↓
東伊豆町	**	0.3	139.7	16.9	504.7	↑	0.4	96.2	11.6	347.7	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	472.4	128.7	1209.8	▲	0.2	330.0	89.9	845.2	↑
西伊豆町	**	0.2	88.0	2.2	490.3	↓	0.3	63.1	1.6	351.6	↓
熱海保健所	2.6	2.2	118.7	63.1	202.9	↑	3.3	77.6	41.3	132.8	↓
熱海市	**	0.8	47.8	5.8	172.8	↓	1.3	30.8	3.7	111.1	↓
伊東市	2.2	1.4	162.4	81.0	290.6	↑	2.0	107.4	53.5	192.2	↑
東部保健所	14	8.8	159.8	124.6	201.9	▲	12.8	109.1	85.1	137.9	↑
沼津市	6.0	3.2	186.9	126.1	266.8	▲	4.7	126.5	85.3	180.5	↑
三島市	**	1.7	106.3	48.6	201.9	↑	2.5	72.7	33.2	138.0	↓
裾野市	**	0.8	132.9	43.2	310.3	↑	1.1	93.8	30.5	219.0	↓
伊豆市	**	0.7	269.2	123.1	511.2	▲	1.0	185.0	84.6	351.2	↑
伊豆の国市	**	0.8	219.5	100.4	416.8	▲	1.2	148.3	67.8	281.5	↑
函南町	**	0.6	97.5	20.1	285.0	↓	0.9	66.0	13.6	192.9	↓
清水町	**	0.4	44.9	1.1	250.1	↓	0.7	30.2	0.8	168.2	↓
長泉町	**	0.6	144.1	39.3	369.0	↑	0.8	102.0	27.8	261.1	↑
御殿場保健所	**	1.6	50.2	13.7	128.6	↓	2.2	35.8	9.7	91.6	▽
御殿場市	**	1.3	31.4	3.8	113.6	↓	1.8	22.4	2.7	80.9	▽
小山町	**	0.3	124.6	15.1	450.2	↑	0.5	88.9	10.8	321.1	↓
富士保健所	4.4	5.7	77.1	48.3	116.8	↓	8.4	52.3	32.8	79.2	▽
富士宮市	**	2.0	90.3	41.3	171.5	↓	3.0	61.0	27.9	115.8	↓
富士市	2.6	3.7	70.0	37.3	119.8	↓	5.5	47.6	25.3	81.5	▽
静岡市	12	11.5	101.2	76.9	130.9	↑	16.8	69.1	52.5	89.4	▽
中部保健所	4.2	7.8	53.9	33.4	82.4	▽	11.1	37.9	23.4	57.9	▽
島田市	**	1.7	91.9	39.7	181.1	↓	2.5	65.0	28.1	128.2	↓
焼津市	**	2.2	26.8	5.5	78.5	▽	3.2	18.6	3.8	54.3	▽
藤枝市	**	2.4	34.0	9.3	87.0	▽	3.3	24.1	6.6	61.7	▽
牧之原市	**	0.8	98.1	26.7	251.2	↓	1.2	68.1	18.5	174.4	↓
吉田町	**	0.4	47.3	1.2	263.5	↓	0.6	32.6	0.8	181.5	↓
川根本町	**	0.2	91.8	2.3	511.6	↓	0.3	69.3	1.8	386.3	↓
西部保健所	7.6	8.3	91.7	64.9	125.8	↓	11.6	65.2	46.2	89.5	▽
磐田市	2.4	2.6	91.1	47.0	159.2	↓	3.7	64.4	33.3	112.5	↓
掛川市	2.6	1.9	140.4	74.7	240.2	↑	2.6	100.1	53.2	171.1	↑
袋井市	**	1.2	99.7	36.6	217.1	↓	1.7	70.4	25.8	153.2	↓
御前崎市	**	0.6	107.5	22.2	314.3	↑	0.8	77.2	15.9	225.6	↓
菊川市	**	0.8	26.3	0.7	146.8	↓	1.0	19.2	0.5	106.7	↓
森町	**	0.4	107.2	13.0	387.2	↑	0.5	77.6	9.4	280.5	↓
湖西市	**	0.9	21.9	0.6	122.1	↓	1.3	15.6	0.4	86.9	▽
浜松市	13	12.6	101.2	77.9	129.3	↑	17.9	71.4	55.0	91.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	53	-	-	-	-	-	74.8	71.4	63.1	80.5	▽
賀茂保健所	**	1.5	79.0	29.0	172.0	↓	2.1	56.7	20.8	123.4	↓
下田市	**	0.5	82.3	10.0	297.4	↓	0.7	59.7	7.2	215.9	↓
東伊豆町	**	0.3	146.8	17.8	530.4	↑	0.4	106.9	12.9	386.2	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	93.4	2.4	520.1	↓	0.3	66.2	1.7	369.1	↓
松崎町	**	0.2	121.4	3.1	676.5	↑	0.2	86.4	2.2	481.2	↓
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	2.3	106.2	54.8	185.5	↑	3.0	79.6	41.1	139.1	↓
熱海市	**	0.9	43.5	5.3	157.0	↓	1.2	32.9	4.0	118.9	↓
伊東市	2.0	1.3	149.3	71.5	274.6	↑	1.8	111.2	53.3	204.6	↑
東部保健所	11	7.8	142.9	107.9	185.6	▲	10.8	103.2	78.0	134.1	↑
沼津市	7.0	2.9	238.1	165.8	331.1	▲	4.0	173.1	120.6	240.8	▲
三島市	**	1.5	81.9	30.0	178.2	↓	2.0	58.9	21.6	128.3	↓
裾野市	**	0.6	99.4	20.5	290.6	↓	0.9	70.0	14.4	204.7	↓
伊豆市	**	0.7	179.3	65.8	390.4	↑	0.9	130.2	47.8	283.4	↑
伊豆の国市	**	0.8	25.7	0.6	143.0	↓	1.1	18.8	0.5	104.6	↓
函南町	**	0.5	72.7	8.8	262.8	↓	0.8	52.9	6.4	191.2	↓
清水町	**	0.4	51.6	1.3	287.5	↓	0.5	37.3	0.9	207.9	↓
長泉町	**	0.4	90.5	11.0	327.0	↓	0.6	63.2	7.6	228.3	↓
御殿場保健所	**	1.3	44.9	9.3	131.2	↓	1.9	31.6	6.5	92.2	▽
御殿場市	**	1.1	56.5	11.6	165.0	↓	1.5	39.7	8.2	116.0	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.8	5.0	55.5	30.3	93.2	▽	7.0	40.1	21.9	67.3	▽
富士宮市	**	1.8	22.2	2.7	80.3	▽	2.5	16.1	2.0	58.3	▽
富士市	2.4	3.2	74.0	38.2	129.3	↓	4.5	53.4	27.5	93.2	▽
静岡市	13	10.5	120.4	92.5	154.0	↑	14.5	87.0	66.8	111.3	↓
中部保健所	5.6	6.8	82.0	54.5	118.5	↓	9.7	57.9	38.4	83.6	▽
島田市	2.2	1.6	139.9	69.7	250.3	↑	2.2	98.6	49.2	176.4	↓
焼津市	**	1.9	82.4	35.6	162.3	↓	2.7	58.7	25.3	115.7	↓
藤枝市	**	2.0	71.5	28.7	147.3	↓	2.8	49.9	20.1	102.9	↓
牧之原市	**	0.8	25.7	0.7	143.4	↓	1.1	18.3	0.5	102.2	↓
吉田町	**	0.4	53.2	1.3	296.6	↓	0.5	38.0	1.0	211.6	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.2	7.1	87.4	59.4	124.1	↓	10.1	61.1	41.5	86.8	▽
磐田市	2.2	2.2	97.8	48.8	175.0	↓	3.2	68.8	34.3	123.2	↓
掛川市	**	1.6	62.3	20.2	145.5	↓	2.3	43.5	14.1	101.6	↓
袋井市	**	1.0	98.8	32.1	230.6	↓	1.4	69.3	22.5	161.7	↓
御前崎市	**	0.5	41.0	1.0	228.5	↓	0.7	28.6	0.7	159.5	↓
菊川市	**	0.6	62.9	7.6	227.2	↓	0.9	43.1	5.2	155.9	↓
森町	**	0.3	58.1	1.5	323.9	↓	0.5	40.3	1.0	224.6	↓
湖西市	**	0.8	158.2	58.0	344.4	↑	1.1	110.8	40.6	241.2	↑
浜松市	11	11.0	98.0	73.6	127.9	↓	15.6	69.1	51.9	90.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3,963	-	-	-	-	-	3,487.7	113.6	112.1	115.2	▲
賀茂保健所	111	114.3	97.0	89.1	105.4	↓	101.0	109.7	100.8	119.2	▲
下田市	31	36.0	86.7	73.6	101.4	↓	31.9	97.8	83.1	114.4	↓
東伊豆町	19	20.1	92.4	74.6	113.2	↓	17.7	104.9	84.7	128.5	↑
河津町	10	12.4	84.1	62.8	110.2	↓	10.9	95.6	71.4	125.4	↓
南伊豆町	14	16.4	84.4	65.7	106.8	↓	14.5	95.2	74.1	120.5	↓
松崎町	16	12.5	125.1	98.9	156.1	↑	11.0	141.5	111.8	176.6	▲
西伊豆町	21	17.0	125.0	102.4	151.2	▲	15.0	141.6	115.9	171.2	▲
熱海保健所	187	160.1	116.5	109.2	124.2	▲	142.5	130.9	122.7	139.6	▲
熱海市	68	64.6	105.6	94.7	117.4	↑	57.9	117.9	105.7	131.1	▲
伊東市	118	95.6	123.9	114.1	134.3	▲	84.7	139.9	128.8	151.6	▲
東部保健所	605	572.4	105.6	101.9	109.5	▲	504.0	120.0	115.7	124.3	▲
沼津市	249	213.4	116.8	110.4	123.5	▲	188.4	132.4	125.2	140.0	▲
三島市	104	107.1	97.3	89.2	106.1	↓	94.0	110.9	101.5	120.8	▲
裾野市	53	45.0	117.9	104.1	132.9	▲	39.2	135.2	119.4	152.5	▲
伊豆市	57	49.7	115.5	102.5	129.7	▲	44.1	130.1	115.5	146.1	▲
伊豆の国市	51	56.5	90.9	80.1	102.7	↓	50.0	102.7	90.5	116.1	↑
函南町	33	39.9	81.7	69.7	95.3	▽	35.1	93.0	79.2	108.4	↓
清水町	24	27.8	87.0	72.2	103.9	↓	24.5	98.9	82.1	118.2	↓
長泉町	32	33.0	98.3	83.7	114.6	↓	28.8	112.6	95.9	131.4	↑
御殿場保健所	105	100.3	104.7	96.0	114.1	↑	87.9	119.5	109.5	130.1	▲
御殿場市	77	79.6	96.9	87.5	107.1	↓	69.8	110.6	99.9	122.2	↑
小山町	28	20.6	134.9	113.4	159.2	▲	18.1	153.5	129.1	181.3	▲
富士保健所	375	366.3	102.4	97.8	107.1	↑	322.7	116.2	111.0	121.6	▲
富士宮市	132	130.3	101.2	93.6	109.2	↑	115.0	114.6	106.0	123.7	▲
富士市	243	236.0	103.0	97.3	109.0	↑	207.6	117.1	110.6	123.9	▲
静岡市	716	765.7	93.5	90.4	96.6	▽	675.3	106.0	102.5	109.5	▲
中部保健所	513	514.8	99.7	95.8	103.6	↓	452.0	113.5	109.2	118.0	▲
島田市	126	119.4	105.4	97.3	113.9	↑	105.0	119.8	110.6	129.5	▲
焼津市	145	144.1	100.5	93.3	108.1	↑	126.4	114.5	106.3	123.2	▲
藤枝市	151	149.0	101.6	94.5	109.1	↑	130.1	116.4	108.2	125.0	▲
牧之原市	47	58.2	81.5	71.4	92.5	▽	51.5	92.0	80.7	104.5	↓
吉田町	26	27.7	94.5	79.0	112.1	↓	24.5	107.1	89.6	127.1	↑
川根本町	17	16.4	106.1	84.9	130.8	↑	14.4	120.8	96.8	149.0	↑
西部保健所	522	538.9	96.9	93.2	100.6	↓	472.9	110.4	106.2	114.7	▲
磐田市	155	169.6	91.6	85.3	98.3	▽	148.7	104.5	97.3	112.1	↑
掛川市	114	122.2	93.6	86.1	101.6	↓	107.4	106.5	98.0	115.6	↑
袋井市	89	75.9	116.7	106.0	128.0	▲	66.6	133.0	120.9	146.0	▲
御前崎市	33	37.4	87.2	74.4	101.7	↓	32.9	99.2	84.6	115.6	↓
菊川市	43	49.5	86.4	75.2	98.8	▽	43.4	98.7	85.9	112.8	↓
森町	20	26.8	74.0	60.1	90.1	▽	23.6	83.8	68.1	102.1	↓
湖西市	68	57.5	119.0	106.8	132.3	▲	50.2	136.2	122.1	151.4	▲
浜松市	831	830.6	100.0	97.0	103.1	↓	729.4	113.9	110.4	117.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,946	-	-	-	-	-	1,672.3	116.4	114.1	118.7	▲
賀茂保健所	51	54.7	93.2	82.1	105.4	↓	46.7	109.1	96.2	123.4	↑
下田市	18	17.1	103.2	82.7	127.1	↑	14.8	119.1	95.5	146.8	↑
東伊豆町	10	9.8	106.4	79.5	139.6	↑	8.4	123.4	92.2	161.9	↑
河津町	4.4	6.0	73.1	45.8	110.8	↓	5.0	88.2	55.3	133.6	↓
南伊豆町	5.4	7.7	70.4	46.4	102.4	↓	6.6	82.2	54.2	119.7	↓
松崎町	5.8	6.0	96.5	64.6	138.6	↓	5.1	112.7	75.5	161.9	↑
西伊豆町	7.4	8.2	90.6	63.8	124.9	↓	6.8	108.4	76.3	149.4	↑
熱海保健所	89	74.9	118.5	107.8	130.1	▲	68.0	130.5	118.7	143.3	▲
熱海市	34	29.3	114.7	98.0	133.4	↑	27.2	123.6	105.6	143.8	▲
伊東市	55	45.6	121.0	107.1	136.1	▲	40.9	135.1	119.6	152.0	▲
東部保健所	299	280.7	106.4	101.1	112.0	▲	244.8	122.0	115.9	128.4	▲
沼津市	120	103.5	116.3	107.2	126.0	▲	91.3	131.8	121.5	142.8	▲
三島市	54	53.6	100.4	88.7	113.1	↑	46.4	115.8	102.4	130.5	▲
裾野市	26	23.0	113.8	95.2	135.1	↑	19.4	134.9	112.8	160.1	▲
伊豆市	28	23.0	123.5	104.0	145.5	▲	20.1	141.2	118.9	166.4	▲
伊豆の国市	26	26.8	98.6	82.5	116.9	↓	23.7	111.4	93.2	132.1	↑
函南町	15	19.6	75.7	59.4	95.0	▽	17.2	86.0	67.5	107.9	↓
清水町	13	13.9	90.5	69.5	115.8	↓	12.3	102.5	78.8	131.2	↑
長泉町	16	17.3	93.6	74.3	116.3	↓	14.3	113.3	89.9	140.8	↑
御殿場保健所	56	50.3	112.2	99.5	126.1	↑	42.4	133.1	118.0	149.6	▲
御殿場市	43	39.9	106.6	92.8	122.0	↑	33.6	126.7	110.3	144.9	▲
小山町	14	10.3	133.9	104.1	169.4	▲	8.8	157.6	122.6	199.4	▲
富士保健所	180	180.3	99.8	93.4	106.6	↓	157.9	114.0	106.6	121.7	▲
富士宮市	63	63.2	99.8	89.0	111.4	↓	55.9	112.7	100.6	125.9	▲
富士市	117	117.1	99.9	92.0	108.3	↓	102.1	114.6	105.5	124.3	▲
静岡市	355	371.8	95.6	91.2	100.1	↓	325.2	109.3	104.3	114.5	▲
中部保健所	246	254.9	96.5	91.2	102.1	↓	215.9	113.9	107.6	120.5	▲
島田市	58	58.0	100.3	89.1	112.5	↑	49.1	118.5	105.3	132.9	▲
焼津市	68	71.8	94.1	84.3	104.7	↓	61.6	109.8	98.4	122.1	↑
藤枝市	75	76.5	97.5	87.9	107.9	↓	63.4	117.7	106.1	130.3	▲
牧之原市	23	27.1	86.3	71.4	103.4	↓	23.8	98.5	81.4	118.0	↓
吉田町	13	13.3	98.9	76.5	125.8	↓	11.7	113.2	87.5	144.0	↑
川根本町	9.0	8.0	111.9	81.6	149.8	↑	6.5	139.2	101.5	186.2	▲
西部保健所	255	267.0	95.3	90.2	100.7	↓	224.3	113.5	107.3	119.9	▲
磐田市	73	84.3	86.6	77.9	95.9	▽	71.2	102.5	92.2	113.5	↑
掛川市	52	60.1	87.2	77.0	98.4	▽	50.5	103.7	91.5	117.0	↑
袋井市	43	37.6	115.5	100.6	131.9	▲	31.9	135.9	118.4	155.2	▲
御前崎市	17	18.3	93.1	74.4	115.2	↓	15.3	111.1	88.7	137.4	↑
菊川市	20	24.9	79.5	64.6	96.8	▽	20.3	97.4	79.1	118.5	↓
森町	11	12.8	85.7	64.5	111.5	↓	10.7	102.5	77.2	133.4	↑
湖西市	38	29.1	130.8	112.8	150.8	▲	24.2	156.8	135.3	180.7	▲
浜松市	415	411.4	100.9	96.6	105.3	↑	347.0	119.6	114.5	124.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,017	-	-	-	-	-	1,815.3	111.1	109.0	113.3	▲
賀茂保健所	60	59.6	100.4	89.3	112.5	↑	54.3	110.2	98.0	123.4	↑
下田市	14	18.9	71.9	55.8	91.1	▽	17.1	79.4	61.7	100.7	↓
東伊豆町	8.2	10.4	79.2	56.8	107.4	↓	9.3	88.1	63.2	119.5	↓
河津町	6.0	6.4	94.4	63.7	134.8	↓	5.9	101.9	68.8	145.5	↑
南伊豆町	8.4	8.7	96.8	69.7	130.8	↓	7.9	105.9	76.3	143.2	↑
松崎町	9.8	6.5	151.6	112.2	200.5	▲	5.9	166.7	123.3	220.4	▲
西伊豆町	14	8.8	157.1	122.2	198.8	▲	8.1	169.4	131.8	214.4	▲
熱海保健所	98	85.2	114.8	104.8	125.4	▲	74.5	131.3	119.9	143.5	▲
熱海市	35	35.3	98.1	84.0	113.8	↓	30.7	112.8	96.6	130.9	↑
伊東市	63	49.9	126.5	113.0	141.3	▲	43.8	144.3	128.8	161.1	▲
東部保健所	306	291.6	104.9	99.7	110.2	↑	259.2	118.0	112.1	124.0	▲
沼津市	129	109.9	117.4	108.5	126.8	▲	97.0	132.9	122.9	143.6	▲
三島市	50	53.4	94.3	83.0	106.7	↓	47.6	106.0	93.3	119.9	↑
裾野市	27	21.9	122.1	102.3	144.6	▲	19.8	135.5	113.5	160.4	▲
伊豆市	29	26.7	108.6	91.7	127.8	↑	24.0	120.9	102.0	142.3	▲
伊豆の国市	25	29.8	84.0	69.9	100.1	↓	26.3	94.9	79.0	113.1	↓
函南町	18	20.3	87.5	70.3	107.7	↓	17.9	99.7	80.1	122.7	↓
清水町	12	13.9	83.5	63.4	107.9	↓	12.2	95.2	72.3	123.1	↓
長泉町	16	15.7	103.4	82.1	128.6	↑	14.5	112.0	88.9	139.2	↑
御殿場保健所	49	50.0	97.2	85.4	110.2	↓	45.5	106.8	93.8	121.1	↑
御殿場市	35	39.7	87.2	74.7	101.2	↓	36.2	95.7	82.0	111.0	↓
小山町	14	10.3	135.9	105.9	171.7	▲	9.3	149.8	116.7	189.2	▲
富士保健所	195	186.0	104.8	98.3	111.6	↑	164.7	118.4	111.1	126.0	▲
富士宮市	69	67.1	102.5	91.9	113.9	↑	59.2	116.3	104.3	129.3	▲
富士市	126	118.9	106.1	98.0	114.8	↑	105.6	119.5	110.4	129.2	▲
静岡市	360	393.9	91.5	87.3	95.8	▽	350.1	102.9	98.2	107.8	↑
中部保健所	267	259.9	102.7	97.3	108.4	↑	236.0	113.1	107.1	119.4	▲
島田市	68	61.4	110.2	98.7	122.6	↑	55.9	120.8	108.3	134.4	▲
焼津市	77	72.2	106.9	96.5	118.1	↑	64.9	119.0	107.4	131.5	▲
藤枝市	77	72.5	105.9	95.6	117.1	↑	66.8	115.1	103.8	127.2	▲
牧之原市	24	31.1	77.3	64.1	92.4	▽	27.8	86.5	71.7	103.4	↓
吉田町	13	14.4	90.4	69.7	115.2	↓	12.8	101.6	78.4	129.5	↑
川根本町	8.4	8.4	100.4	72.4	135.7	↑	7.9	105.9	76.3	143.1	↑
西部保健所	267	271.9	98.3	93.1	103.8	↓	248.6	107.6	101.9	113.5	▲
磐田市	82	85.3	96.6	87.5	106.4	↓	77.5	106.3	96.3	117.1	↑
掛川市	62	62.2	99.8	89.0	111.5	↓	56.9	109.0	97.2	121.8	↑
袋井市	45	38.4	117.8	102.9	134.2	▲	34.7	130.3	113.9	148.4	▲
御前崎市	16	19.1	81.6	64.5	101.8	↓	17.6	88.8	70.2	110.9	↓
菊川市	23	24.6	93.4	77.1	112.1	↓	23.0	99.8	82.4	119.8	↓
森町	8.8	13.9	63.2	45.9	84.9	▽	12.9	68.3	49.6	91.7	▽
湖西市	30	28.4	107.0	90.7	125.5	↑	26.0	116.9	99.1	137.1	↑
浜松市	416	419.2	99.1	94.9	103.5	↓	382.4	108.7	104.1	113.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	424	-	-	-	-	-	378.4	112.1	107.3	116.9	▲
賀茂保健所	13	11.1	117.1	90.3	149.2	↑	9.9	131.5	101.5	167.6	▲
下田市	2.6	3.6	72.7	38.7	124.3	↓	3.2	81.9	43.6	140.1	↓
東伊豆町	3.0	2.0	147.4	82.4	243.1	↑	1.8	165.6	92.6	273.1	↑
河津町	**	1.2	50.9	10.5	148.8	↓	1.1	56.7	11.7	165.9	↓
南伊豆町	2.4	1.5	156.0	80.5	272.6	↑	1.4	175.5	90.6	306.5	↑
松崎町	2.2	1.2	182.3	90.9	326.2	↑	1.1	205.4	102.4	367.6	▲
西伊豆町	2.2	1.6	140.1	69.8	250.7	↑	1.4	156.7	78.1	280.5	↑
熱海保健所	14	16.6	84.5	65.9	106.8	↓	14.6	96.0	74.9	121.3	↓
熱海市	5.0	6.5	76.9	49.7	113.5	↓	5.7	87.8	56.8	129.6	↓
伊東市	9.0	10.1	89.5	65.3	119.7	↓	8.9	101.3	73.9	135.6	↑
東部保健所	75	62.8	119.7	107.9	132.4	▲	55.9	134.5	121.2	148.8	▲
沼津市	28	23.4	119.1	100.1	140.6	▲	20.7	134.1	112.8	158.4	▲
三島市	13	12.1	107.9	83.2	137.5	↑	10.8	120.9	93.3	154.1	↑
裾野市	7.0	5.1	136.1	94.8	189.3	↑	4.6	151.9	105.8	211.3	▲
伊豆市	10	4.9	213.9	159.8	280.6	▲	4.3	241.1	180.1	316.2	▲
伊豆の国市	4.6	6.0	77.0	48.8	115.5	↓	5.3	86.6	54.9	130.0	↓
函南町	4.2	4.4	94.9	58.7	145.1	↓	3.9	106.7	66.0	163.1	↑
清水町	3.8	3.2	117.6	70.8	183.7	↑	2.9	132.2	79.6	206.5	↑
長泉町	4.4	3.8	116.3	72.8	176.1	↑	3.4	129.2	81.0	195.6	↑
御殿場保健所	12	10.9	106.3	80.7	137.4	↑	9.8	118.6	90.0	153.3	↑
御殿場市	8.4	8.7	96.5	69.5	130.4	↓	7.8	107.5	77.5	145.3	↑
小山町	3.2	2.2	144.8	82.7	235.1	↑	2.0	162.5	92.8	263.9	↑
富士保健所	39	41.2	95.7	82.8	110.1	↓	36.6	107.6	93.1	123.7	↑
富士宮市	13	14.5	91.2	70.5	116.1	↓	12.9	102.6	79.3	130.5	↑
富士市	26	26.7	98.2	82.1	116.5	↓	23.8	110.3	92.2	130.9	↑
静岡市	82	82.5	99.2	89.8	109.3	↓	73.4	111.5	101.0	122.9	▲
中部保健所	48	54.2	88.1	77.3	100.1	↓	48.5	98.5	86.4	111.8	↓
島田市	12	12.1	95.7	72.7	123.7	↓	10.8	107.0	81.2	138.3	↑
焼津市	13	15.7	85.2	66.1	108.3	↓	14.0	95.4	73.9	121.2	↓
藤枝市	13	16.1	81.0	62.5	103.2	↓	14.5	90.0	69.4	114.7	↓
牧之原市	5.0	5.9	85.2	55.1	125.8	↓	5.2	95.9	62.0	141.6	↓
吉田町	2.8	3.0	92.8	50.7	155.7	↓	2.7	104.0	56.8	174.5	↑
川根本町	2.0	1.4	138.4	66.2	254.5	↑	1.3	154.3	73.9	283.9	↑
西部保健所	59	57.0	103.2	91.7	115.7	↑	51.1	115.1	102.3	129.0	▲
磐田市	19	18.2	102.4	82.6	125.4	↑	16.3	114.3	92.3	140.0	↑
掛川市	13	12.8	101.9	78.7	129.9	↑	11.4	113.7	87.7	144.9	↑
袋井市	8.4	8.3	101.0	72.8	136.5	↑	7.5	112.7	81.2	152.3	↑
御前崎市	5.0	3.8	130.6	84.5	192.8	↑	3.4	145.8	94.3	215.2	↑
菊川市	4.0	5.1	78.5	47.9	121.2	↓	4.6	87.1	53.2	134.5	↓
森町	3.2	2.6	124.6	71.2	202.4	↑	2.3	139.3	79.6	226.2	↑
湖西市	6.6	6.2	105.6	72.7	148.3	↑	5.6	117.8	81.1	165.4	↑
浜松市	82	87.8	93.9	85.0	103.4	↓	78.6	104.8	94.9	115.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	148	-	-	-	-	140.6	105.4	97.9	113.2	↑	
賀茂保健所	4.4	3.5	124.2	77.8	188.0	↑	3.4	129.9	81.4	196.7	↑
下田市	**	1.2	104.1	38.2	226.7	↑	1.1	108.4	39.8	236.1	↑
東伊豆町	**	0.7	150.1	48.7	350.3	↑	0.6	156.6	50.8	365.5	↑
河津町	**	0.4	51.6	1.3	287.4	↓	0.4	55.2	1.4	307.8	↓
南伊豆町	**	0.5	125.9	26.0	368.0	↑	0.5	131.7	27.1	384.8	↑
松崎町	**	0.4	159.7	32.9	466.7	↑	0.4	166.5	34.3	486.7	↑
西伊豆町	**	0.5	164.9	44.9	422.3	↑	0.5	172.8	47.1	442.6	↑
熱海保健所	3.8	5.2	73.8	44.4	115.2	↓	5.1	74.1	44.6	115.8	↓
熱海市	**	1.9	94.7	43.3	179.9	↓	1.9	92.7	42.4	176.0	↓
伊東市	2.0	3.3	61.5	29.4	113.1	↓	3.2	62.8	30.1	115.5	↓
東部保健所	29	22.1	129.6	109.2	152.6	▲	21.1	135.8	114.5	160.0	▲
沼津市	10	8.1	128.8	96.2	168.9	↑	7.8	134.2	100.2	176.0	▲
三島市	5.6	4.3	129.5	86.1	187.2	↑	4.1	136.0	90.3	196.5	↑
裾野市	2.4	2.0	122.3	63.1	213.6	↑	1.8	132.9	68.6	232.2	↑
伊豆市	4.0	1.5	258.5	157.8	399.2	▲	1.5	267.8	163.5	413.7	▲
伊豆の国市	2.2	2.0	109.4	54.5	195.8	↑	1.9	112.9	56.3	202.0	↑
函南町	**	1.6	89.8	36.1	185.0	↓	1.5	94.1	37.8	194.0	↓
清水町	**	1.2	120.8	48.5	248.9	↑	1.1	125.5	50.5	258.8	↑
長泉町	**	1.4	83.5	30.7	181.9	↓	1.3	89.7	32.9	195.2	↓
御殿場保健所	4.6	4.0	115.4	73.1	173.2	↑	3.7	123.9	78.5	185.9	↑
御殿場市	3.0	3.2	93.7	52.4	154.6	↓	3.0	100.5	56.2	165.8	↑
小山町	**	0.8	203.9	88.0	401.9	↑	0.7	219.5	94.7	432.6	↑
富士保健所	13	14.7	88.7	68.4	113.0	↓	14.0	92.8	71.6	118.3	↓
富士宮市	4.4	5.1	86.7	54.3	131.3	↓	4.9	90.2	56.5	136.5	↓
富士市	8.6	9.6	89.7	64.9	120.9	↓	9.1	94.2	68.2	126.9	↓
静岡市	30	28.4	104.4	88.2	122.6	↑	27.2	108.7	91.9	127.7	↑
中部保健所	13	19.0	68.6	52.9	87.4	▽	17.9	72.6	56.0	92.6	▽
島田市	3.6	4.1	87.1	51.6	137.7	↓	3.9	92.3	54.7	145.9	↓
焼津市	**	5.6	32.3	14.7	61.3	▽	5.3	34.1	15.6	64.7	▽
藤枝市	4.2	5.8	72.5	44.8	110.8	↓	5.4	77.3	47.8	118.1	↓
牧之原市	**	1.9	92.9	42.5	176.4	↓	1.9	97.1	44.4	184.3	↓
吉田町	**	1.1	93.5	30.4	218.2	↓	1.0	98.2	31.9	229.2	↓
川根本町	**	0.4	133.7	27.6	390.8	↑	0.4	146.4	30.2	428.0	↑
西部保健所	22	20.4	106.8	87.7	128.8	↑	19.0	114.5	94.0	138.1	↑
磐田市	5.8	6.5	88.7	59.4	127.4	↓	6.1	95.1	63.7	136.6	↓
掛川市	4.4	4.5	97.5	61.1	147.7	↓	4.2	104.1	65.2	157.6	↑
袋井市	3.6	3.0	118.1	69.9	186.6	↑	2.9	126.2	74.7	199.4	↑
御前崎市	2.0	1.3	149.1	71.4	274.2	↑	1.3	159.8	76.5	293.8	↑
菊川市	**	1.8	76.7	30.8	158.1	↓	1.7	82.7	33.3	170.5	↓
森町	**	0.8	166.8	67.1	343.8	↑	0.8	177.0	71.2	364.8	↑
湖西市	3.2	2.3	138.7	79.2	225.2	↑	2.1	150.3	85.8	244.1	↑
浜松市	29	31.1	94.7	80.0	111.3	↓	29.2	100.7	85.1	118.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	276	-	-	-	-	237.7	116.0	110.0	122.3	▲	
賀茂保健所	8.6	7.6	113.7	82.3	153.2	↑	6.5	132.3	95.8	178.2	↑
下田市	**	2.4	57.8	23.2	119.0	↓	2.1	67.7	27.2	139.5	↓
東伊豆町	2.0	1.4	146.1	69.9	268.6	↑	1.2	170.5	81.6	313.5	↑
河津町	**	0.8	50.6	6.1	182.7	↓	0.7	57.5	7.0	207.9	↓
南伊豆町	**	1.1	169.6	77.5	322.0	↑	0.9	197.4	90.2	374.8	↑
松崎町	**	0.8	192.5	83.1	379.5	↑	0.7	225.2	97.2	443.8	↑
西伊豆町	**	1.1	129.0	51.9	265.9	↑	0.9	148.8	59.8	306.8	↑
熱海保健所	10	11.4	89.4	66.5	117.5	↓	9.5	107.9	80.3	141.9	↑
熱海市	3.2	4.6	69.5	39.7	112.8	↓	3.8	85.2	48.7	138.4	↓
伊東市	7.0	6.8	102.8	71.6	143.0	↑	5.7	122.8	85.5	170.8	↑
東部保健所	47	40.7	114.4	100.1	130.0	▲	34.9	133.7	117.0	152.0	▲
沼津市	17	15.3	113.9	91.2	140.5	↑	13.0	134.1	107.4	165.4	▲
三島市	7.4	7.7	95.7	67.4	132.0	↓	6.6	111.6	78.5	153.8	↑
裾野市	4.6	3.2	144.6	91.6	217.0	↑	2.8	164.1	104.0	246.3	▲
伊豆市	6.4	3.3	193.2	132.1	272.7	▲	2.8	227.0	155.2	320.4	▲
伊豆の国市	2.4	4.0	60.5	31.2	105.7	↓	3.4	71.4	36.9	124.8	↓
函南町	2.8	2.9	97.7	53.4	164.0	↓	2.4	114.4	62.5	191.9	↑
清水町	2.4	2.1	115.8	59.8	202.4	↑	1.8	136.4	70.4	238.3	↑
長泉町	3.2	2.3	136.3	77.9	221.4	↑	2.1	154.8	88.4	251.4	↑
御殿場保健所	7.0	6.9	101.0	70.3	140.5	↑	6.1	115.3	80.3	160.4	↑
御殿場市	5.4	5.5	98.1	64.6	142.7	↓	4.8	111.8	73.7	162.7	↑
小山町	**	1.4	112.2	48.4	221.2	↑	1.2	129.0	55.7	254.2	↑
富士保健所	26	26.5	99.7	83.4	118.2	↓	22.6	116.8	97.7	138.5	↑
富士宮市	8.8	9.4	93.7	68.0	125.7	↓	8.0	110.2	80.1	147.9	↑
富士市	18	17.1	103.0	82.6	126.8	↑	14.6	120.4	96.5	148.3	↑
静岡市	52	54.1	96.5	85.1	108.9	↓	46.1	113.2	99.8	127.7	↑
中部保健所	35	35.3	98.7	84.6	114.5	↓	30.6	113.6	97.3	131.8	↑
島田市	8.0	8.0	100.2	71.6	136.4	↑	6.9	115.3	82.3	157.0	↑
焼津市	12	10.1	114.4	86.9	147.9	↑	8.8	132.4	100.5	171.2	▲
藤枝市	8.8	10.3	85.7	62.3	115.1	↓	9.0	97.6	70.9	131.0	↓
牧之原市	3.2	3.9	81.4	46.5	132.2	↓	3.4	95.2	54.4	154.7	↓
吉田町	**	1.9	92.4	42.2	175.4	↓	1.7	107.5	49.1	204.1	↑
川根本町	**	1.0	140.5	56.5	289.6	↑	0.9	158.0	63.5	325.7	↑
西部保健所	37	36.6	101.2	87.1	116.8	↑	32.0	115.5	99.4	133.4	↑
磐田市	13	11.6	110.0	84.7	140.5	↑	10.2	125.8	96.9	160.7	↑
掛川市	8.6	8.2	104.3	75.5	140.5	↑	7.2	119.3	86.3	160.7	↑
袋井市	4.8	5.3	91.1	58.3	135.5	↓	4.6	104.3	66.8	155.1	↑
御前崎市	3.0	2.5	120.6	67.5	199.0	↑	2.2	137.8	77.1	227.2	↑
菊川市	2.6	3.3	79.5	42.3	136.0	↓	2.9	89.6	47.7	153.3	↓
森町	**	1.7	104.2	47.6	197.8	↑	1.5	119.5	54.6	227.0	↑
湖西市	3.4	3.9	86.3	50.2	138.1	↓	3.5	97.9	57.0	156.7	↓
浜松市	53	56.7	93.4	82.5	105.4	↓	49.4	107.2	94.7	121.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,266	-	-	-	-	-	986.4	128.4	125.2	131.6	▲
賀茂保健所	31	35.1	89.4	76.0	104.5	↓	27.4	114.7	97.4	134.1	↑
下田市	9.6	11.1	86.4	63.7	114.5	↓	8.7	110.5	81.5	146.5	↑
東伊豆町	4.2	6.3	66.3	41.0	101.4	↓	4.9	85.2	52.7	130.2	↓
河津町	2.6	3.8	68.9	36.6	117.8	↓	2.9	88.8	47.2	151.9	↓
南伊豆町	3.6	4.9	72.8	43.1	115.0	↓	3.9	93.4	55.3	147.6	↓
松崎町	5.0	3.8	130.3	84.3	192.3	↑	3.0	166.8	107.9	246.2	▲
西伊豆町	6.4	5.1	124.9	85.4	176.4	↑	4.0	160.7	109.9	226.8	▲
熱海保健所	65	50.5	129.2	115.6	144.0	▲	39.7	164.2	146.9	183.0	▲
熱海市	21	20.0	105.0	85.9	127.1	↑	15.8	132.7	108.5	160.6	▲
伊東市	44	30.5	145.1	126.6	165.6	▲	23.9	185.1	161.5	211.2	▲
東部保健所	175	185.1	94.7	88.5	101.1	↓	144.4	121.3	113.4	129.6	▲
沼津市	68	68.9	99.0	88.8	110.1	↓	53.8	126.8	113.7	140.9	▲
三島市	35	35.1	100.8	86.5	116.8	↑	27.4	129.3	110.9	149.8	▲
裾野市	17	14.9	116.8	93.5	144.0	↑	11.5	151.0	120.9	186.3	▲
伊豆市	14	15.2	94.9	74.2	119.5	↓	11.9	121.4	95.0	152.9	↑
伊豆の国市	11	17.9	61.5	46.3	80.1	▽	14.0	78.6	59.2	102.3	↓
函南町	11	13.0	84.5	63.7	110.0	↓	10.1	108.4	81.6	141.1	↑
清水町	7.0	9.2	75.8	52.8	105.5	↓	7.2	96.9	67.5	134.8	↓
長泉町	11	10.9	99.1	74.4	129.3	↓	8.4	127.9	96.1	166.9	↑
御殿場保健所	30	32.3	93.0	78.7	109.1	↓	25.0	119.8	101.4	140.6	▲
御殿場市	22	25.6	84.3	69.1	101.7	↓	19.9	108.6	89.1	131.1	↑
小山町	8.4	6.6	126.8	91.4	171.4	↑	5.1	163.3	117.7	220.7	▲
富士保健所	133	119.6	111.2	102.9	120.0	▲	93.4	142.4	131.8	153.7	▲
富士宮市	42	42.3	100.3	87.3	114.8	↑	33.1	128.3	111.6	146.8	▲
富士市	91	77.3	117.2	106.6	128.5	▲	60.3	150.2	136.7	164.7	▲
静岡市	227	245.0	92.8	87.5	98.4	▽	191.4	118.8	112.0	125.9	▲
中部保健所	161	163.7	98.1	91.4	105.1	↓	127.3	126.1	117.6	135.2	▲
島田市	42	37.2	113.9	99.1	130.3	↑	28.9	146.5	127.4	167.6	▲
焼津市	41	46.6	87.1	75.5	100.0	▽	36.3	111.9	97.0	128.4	↑
藤枝市	48	48.2	99.7	87.5	113.1	↓	37.4	128.4	112.7	145.8	▲
牧之原市	16	18.0	91.3	72.6	113.4	↓	14.0	116.9	92.9	145.1	↑
吉田町	8.0	8.9	90.2	64.5	122.9	↓	6.9	115.6	82.6	157.4	↑
川根本町	5.2	4.9	106.7	69.7	156.4	↑	3.8	138.4	90.4	202.8	↑
西部保健所	169	171.3	98.8	92.2	105.7	↓	132.9	127.3	118.9	136.2	▲
磐田市	49	54.3	89.8	78.9	101.8	↓	42.2	115.7	101.6	131.2	▲
掛川市	36	38.6	92.3	79.3	106.9	↓	29.9	118.9	102.1	137.7	▲
袋井市	27	24.4	108.9	91.2	129.1	↑	19.0	140.2	117.4	166.1	▲
御前崎市	10	11.7	88.9	66.4	116.6	↓	9.1	114.7	85.7	150.4	↑
菊川市	15	15.6	93.7	73.5	117.9	↓	12.1	121.2	95.0	152.3	↑
森町	6.2	8.1	76.2	51.8	108.2	↓	6.3	98.0	66.6	139.2	↓
湖西市	27	18.6	145.5	122.0	172.2	▲	14.4	188.2	157.8	222.7	▲
浜松市	274	263.7	104.0	98.5	109.6	↑	204.9	133.8	126.8	141.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	693	-	-	-	-	538.6	128.6	124.4	133.0	▲	
賀茂保健所	16	18.5	88.5	70.4	109.9	↓	14.4	114.2	90.8	141.7	↑
下田市	5.8	5.8	99.3	66.5	142.6	↓	4.6	126.5	84.7	181.6	↑
東伊豆町	2.6	3.4	76.6	40.7	130.9	↓	2.7	98.0	52.1	167.5	↓
河津町	**	2.0	78.8	34.0	155.3	↓	1.5	104.7	45.2	206.3	↑
南伊豆町	**	2.6	70.3	32.1	133.5	↓	2.0	90.9	41.5	172.5	↓
松崎町	2.4	2.0	119.4	61.6	208.6	↑	1.6	153.3	79.1	267.9	↑
西伊豆町	2.2	2.7	81.9	40.8	146.6	↓	2.1	107.3	53.5	192.0	↑
熱海保健所	32	26.0	122.9	104.6	143.5	▲	21.4	149.7	127.4	174.8	▲
熱海市	11	9.9	106.6	79.8	139.4	↑	8.4	126.8	95.0	165.8	↑
伊東市	21	16.1	133.0	109.0	160.7	▲	13.0	164.5	134.8	198.7	▲
東部保健所	96	101.4	95.1	86.8	104.0	↓	79.8	120.9	110.3	132.2	▲
沼津市	35	37.3	93.8	80.4	108.8	↓	29.6	118.2	101.3	137.0	▲
三島市	20	19.5	100.3	81.4	122.2	↑	15.3	127.8	103.8	155.8	▲
裾野市	10	8.6	116.9	86.8	154.1	↑	6.5	153.6	114.0	202.5	▲
伊豆市	9.0	7.9	114.3	83.3	152.9	↑	6.2	145.2	105.9	194.3	▲
伊豆の国市	6.8	9.5	71.3	49.4	99.6	▽	7.6	89.5	62.0	125.1	↓
函南町	6.2	7.2	86.6	58.8	122.9	↓	5.7	109.6	74.4	155.6	↑
清水町	4.0	5.1	78.2	47.8	120.9	↓	4.1	98.2	59.9	151.6	↓
長泉町	5.8	6.3	92.3	61.8	132.5	↓	4.8	121.8	81.5	174.9	↑
御殿場保健所	19	18.0	104.4	84.4	127.8	↑	13.8	136.6	110.4	167.1	▲
御殿場市	14	14.4	100.3	78.4	126.3	↑	11.0	131.4	102.8	165.4	▲
小山町	4.4	3.6	120.8	75.7	182.9	↑	2.8	156.9	98.3	237.6	↑
富士保健所	73	65.8	110.6	99.5	122.5	↑	52.0	140.0	126.0	155.1	▲
富士宮市	23	23.0	101.8	84.2	122.0	↑	18.3	127.9	105.8	153.3	▲
富士市	49	42.8	115.3	101.4	130.6	▲	33.7	146.5	128.8	166.0	▲
静岡市	125	132.6	94.5	87.3	102.2	↓	104.7	119.8	110.6	129.5	▲
中部保健所	87	90.0	96.2	87.3	105.7	↓	69.2	125.1	113.6	137.5	▲
島田市	23	20.2	114.1	94.2	137.0	↑	15.4	149.0	123.0	178.8	▲
焼津市	22	25.8	83.6	68.6	100.9	↓	20.1	107.7	88.3	130.0	↑
藤枝市	25	27.3	91.0	75.7	108.5	↓	20.7	120.1	99.9	143.2	↑
牧之原市	9.2	9.4	97.8	71.6	130.5	↓	7.4	124.5	91.1	166.1	↑
吉田町	4.4	4.8	91.3	57.2	138.2	↓	3.8	116.3	72.9	176.1	↑
川根本町	3.6	2.6	139.9	82.9	221.1	↑	1.9	191.3	113.3	302.3	▲
西部保健所	91	94.9	95.7	87.1	104.9	↓	72.2	125.8	114.5	137.9	▲
磐田市	26	30.2	85.3	71.3	101.4	↓	23.1	111.7	93.3	132.8	↑
掛川市	18	21.2	85.9	69.1	105.5	↓	16.1	112.8	90.8	138.5	↑
袋井市	14	13.6	102.9	80.2	130.0	↑	10.4	134.2	104.6	169.5	▲
御前崎市	5.4	6.4	84.5	55.7	123.0	↓	4.8	111.4	73.4	162.1	↑
菊川市	6.2	8.7	71.4	48.5	101.3	↓	6.5	95.8	65.1	135.9	↓
森町	3.8	4.3	88.1	53.0	137.6	↓	3.3	116.2	69.9	181.5	↑
湖西市	17	10.5	166.0	133.0	204.8	▲	7.9	219.7	176.0	271.0	▲
浜松市	154	145.4	105.6	98.3	113.4	↑	111.3	138.1	128.5	148.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	573	-	-	-	-	-	447.8	128.0	123.4	132.8	▲
賀茂保健所	15	16.6	90.3	71.1	113.3	↓	13.0	115.3	90.7	144.5	↑
下田市	3.8	5.3	72.1	43.4	112.6	↓	4.1	92.7	55.8	144.8	↓
東伊豆町	**	2.9	54.5	23.5	107.4	↓	2.3	70.3	30.3	138.5	↓
河津町	**	1.7	57.3	18.6	133.9	↓	1.4	71.5	23.2	166.8	↓
南伊豆町	**	2.4	75.4	34.5	143.2	↓	1.9	96.1	43.9	182.5	↓
松崎町	2.6	1.8	142.2	75.6	243.2	↑	1.4	181.5	96.5	310.4	↑
西伊豆町	4.2	2.4	172.3	106.6	263.4	▲	1.9	217.3	134.4	332.1	▲
熱海保健所	33	24.4	136.0	116.1	158.3	▲	18.3	181.1	154.6	210.8	▲
熱海市	10	10.1	103.5	77.3	135.7	↑	7.5	139.3	104.0	182.7	▲
伊東市	23	14.4	158.7	130.9	190.7	▲	10.9	209.8	173.0	252.0	▲
東部保健所	79	83.7	94.1	85.1	103.9	↓	64.6	121.9	110.2	134.6	▲
沼津市	33	31.6	105.2	89.8	122.5	↑	24.2	137.3	117.2	159.8	▲
三島市	16	15.6	101.5	80.4	126.5	↑	12.1	131.1	103.8	163.4	▲
裾野市	7.4	6.3	116.6	82.1	160.7	↑	5.0	147.6	103.9	203.5	▲
伊豆市	5.4	7.3	73.9	48.7	107.6	↓	5.7	95.4	62.8	138.8	↓
伊豆の国市	4.2	8.3	50.4	31.2	77.0	▽	6.4	65.6	40.6	100.3	↓
函南町	4.8	5.9	82.0	52.5	122.0	↓	4.5	106.9	68.5	159.0	↑
清水町	3.0	4.1	72.9	40.7	120.2	↓	3.1	95.3	53.3	157.3	↓
長泉町	5.0	4.6	108.4	70.1	160.0	↑	3.7	135.7	87.8	200.4	↑
御殿場保健所	11	14.3	78.6	59.4	102.1	↓	11.3	99.3	75.0	129.0	↓
御殿場市	7.2	11.3	63.9	44.7	88.5	▽	8.9	80.6	56.4	111.6	↓
小山町	4.0	3.0	134.1	81.9	207.1	↑	2.3	170.9	104.3	263.9	▲
富士保健所	60	53.7	112.0	99.7	125.4	↑	41.4	145.6	129.6	163.0	▲
富士宮市	19	19.3	98.6	79.8	120.6	↓	14.8	128.8	104.2	157.4	▲
富士市	41	34.5	119.5	103.7	136.9	▲	26.6	154.9	134.4	177.5	▲
静岡市	102	112.4	90.8	83.1	99.0	▽	86.7	117.6	107.6	128.3	▲
中部保健所	74	73.6	100.5	90.5	111.3	↑	58.1	127.3	114.7	141.0	▲
島田市	19	17.1	113.6	92.1	138.6	↑	13.5	143.6	116.4	175.2	▲
焼津市	19	20.8	91.5	74.0	111.8	↓	16.2	117.0	94.7	143.1	↑
藤枝市	23	20.9	111.0	91.7	133.1	↑	16.7	138.8	114.7	166.4	▲
牧之原市	7.2	8.6	84.2	59.0	116.6	↓	6.6	108.4	75.9	150.0	↑
吉田町	3.6	4.0	89.0	52.7	140.7	↓	3.1	114.8	68.0	181.4	↑
川根本町	**	2.3	69.6	30.1	137.2	↓	1.9	85.3	36.8	168.1	↓
西部保健所	78	76.4	102.6	92.7	113.3	↑	60.7	129.1	116.7	142.6	▲
磐田市	23	24.1	95.4	78.8	114.5	↓	19.1	120.5	99.5	144.7	↑
掛川市	17	17.4	100.2	80.2	123.6	↑	13.8	126.0	100.9	155.4	▲
袋井市	13	10.8	116.5	89.5	149.1	↑	8.5	147.5	113.4	188.8	▲
御前崎市	5.0	5.3	94.2	61.0	139.1	↓	4.2	118.5	76.7	175.0	↑
菊川市	8.4	6.9	121.9	87.9	164.8	↑	5.6	150.6	108.6	203.6	▲
森町	2.4	3.8	62.7	32.4	109.6	↓	3.1	78.6	40.6	137.3	↓
湖西市	9.6	8.1	118.8	87.6	157.5	↑	6.4	149.3	110.1	197.9	▲
浜松市	121	118.3	102.0	94.0	110.4	↑	93.6	128.8	118.8	139.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,130	-	-	-	-	2,035.0	104.7	102.7	106.7	▲	
賀茂保健所	65	64.0	102.2	91.4	113.9	↑	61.2	106.8	95.6	119.1	↑
下田市	19	20.0	92.9	75.0	113.9	↓	19.2	96.7	78.0	118.4	↓
東伊豆町	11	11.0	103.3	78.2	133.8	↑	10.5	108.1	81.9	140.1	↑
河津町	7.2	7.0	103.1	72.2	142.7	↑	6.6	108.8	76.2	150.7	↑
南伊豆町	7.4	9.3	79.6	56.1	109.8	↓	8.9	83.0	58.4	114.4	↓
松崎町	8.4	7.0	120.2	86.6	162.4	↑	6.7	125.7	90.6	169.9	↑
西伊豆町	12	9.7	128.3	98.3	164.5	↑	9.2	134.6	103.2	172.5	▲
熱海保健所	104	87.4	119.5	109.5	130.2	▲	84.6	123.3	113.0	134.4	▲
熱海市	41	35.8	114.1	99.0	130.9	↑	34.9	116.9	101.4	134.1	▲
伊東市	64	51.6	123.3	110.1	137.6	▲	49.8	127.8	114.2	142.7	▲
東部保健所	315	303.7	103.8	98.7	109.1	↑	291.0	108.3	103.0	113.8	▲
沼津市	133	113.5	117.4	108.6	126.6	▲	109.1	122.1	113.0	131.7	▲
三島市	54	56.0	95.8	84.6	107.9	↓	53.5	100.2	88.6	113.0	↑
裾野市	28	23.3	121.2	102.0	142.9	▲	22.1	127.7	107.5	150.7	▲
伊豆市	28	27.9	98.9	83.1	116.9	↓	26.8	102.9	86.4	121.5	↑
伊豆の国市	27	30.6	88.8	74.5	105.0	↓	29.5	92.3	77.4	109.2	↓
函南町	17	21.0	79.1	63.0	98.0	▽	20.1	82.6	65.8	102.4	↓
清水町	12	14.3	82.3	62.6	106.2	↓	13.8	85.8	65.3	110.7	↓
長泉町	17	17.1	99.5	79.5	123.1	↓	16.2	105.0	83.9	129.9	↑
御殿場保健所	61	53.4	114.9	102.4	128.5	▲	50.8	120.8	107.6	135.0	▲
御殿場市	45	42.4	107.0	93.6	121.9	↑	40.3	112.6	98.5	128.3	↑
小山町	16	11.0	145.0	115.0	180.5	▲	10.5	151.8	120.4	189.0	▲
富士保健所	195	192.2	101.2	95.0	107.8	↑	184.5	105.5	98.9	112.3	↑
富士宮市	74	68.8	108.1	97.4	119.6	↑	66.2	112.4	101.2	124.4	▲
富士市	120	123.4	97.4	89.8	105.5	↓	118.3	101.6	93.6	110.1	↑
静岡市	384	410.5	93.6	89.5	97.9	▽	393.5	97.7	93.4	102.1	↓
中部保健所	282	278.4	101.3	96.1	106.7	↑	264.7	106.5	101.0	112.2	▲
島田市	67	65.8	101.2	90.6	112.7	↑	62.6	106.3	95.2	118.4	↑
焼津市	80	76.5	104.0	94.1	114.8	↑	72.9	109.2	98.7	120.5	↑
藤枝市	85	79.4	107.3	97.3	118.0	↑	75.0	113.6	103.1	124.9	▲
牧之原市	25	32.3	77.4	64.5	92.3	▽	31.0	80.7	67.2	96.1	▽
吉田町	15	14.8	103.7	81.8	129.6	↑	14.2	108.2	85.4	135.3	↑
川根本町	10	9.5	107.1	79.7	140.8	↑	9.0	113.4	84.4	149.1	↑
西部保健所	281	291.3	96.4	91.4	101.6	↓	277.0	101.4	96.1	106.8	↑
磐田市	85	91.0	93.2	84.5	102.5	↓	86.5	98.0	88.9	107.8	↓
掛川市	64	66.6	96.2	85.9	107.3	↓	63.3	101.0	90.3	112.7	↑
袋井市	51	40.5	127.1	112.0	143.6	▲	38.5	133.5	117.6	150.8	▲
御前崎市	16	20.5	76.1	60.1	94.9	▽	19.5	79.8	63.1	99.6	▽
菊川市	23	27.1	84.1	69.4	101.1	↓	25.6	88.9	73.3	106.8	↓
森町	9.0	15.1	59.5	43.4	79.6	▽	14.4	62.5	45.6	83.6	▽
湖西市	33	30.6	108.6	92.7	126.5	↑	29.0	114.4	97.7	133.2	↑
浜松市	442	449.3	98.4	94.3	102.6	↓	427.5	103.4	99.1	107.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,037	-	-	-	-	-	952.7	108.9	105.9	111.9	▲
賀茂保健所	30	30.8	96.1	81.3	112.9	↓	27.9	106.2	89.8	124.8	↑
下田市	10	9.5	109.6	81.9	143.8	↑	8.7	119.2	89.0	156.3	↑
東伊豆町	6.8	5.4	126.6	87.7	177.0	↑	4.9	137.9	95.5	192.7	↑
河津町	2.6	3.4	76.5	40.7	130.8	↓	3.0	87.3	46.4	149.3	↓
南伊豆町	2.8	4.4	63.9	34.9	107.2	↓	4.0	70.5	38.5	118.3	↓
松崎町	2.8	3.4	81.7	44.6	137.1	↓	3.1	90.4	49.4	151.7	↓
西伊豆町	4.2	4.7	88.8	55.0	135.8	↓	4.2	101.1	62.6	154.6	↑
熱海保健所	52	41.2	125.9	111.0	142.2	▲	39.9	129.8	114.5	146.6	▲
熱海市	21	16.5	125.2	102.2	151.8	▲	16.2	126.9	103.6	153.9	▲
伊東市	31	24.7	126.3	107.3	147.8	▲	23.7	131.8	111.9	154.2	▲
東部保健所	154	147.4	104.2	97.0	111.9	↑	138.1	111.2	103.5	119.4	▲
沼津市	64	54.5	117.8	105.2	131.4	▲	51.8	124.1	110.9	138.4	▲
三島市	28	27.8	99.9	84.0	118.0	↓	25.9	107.5	90.4	126.9	↑
裾野市	14	11.7	118.3	92.0	149.7	↑	10.6	129.8	101.0	164.3	▲
伊豆市	13	12.8	101.5	78.4	129.4	↑	11.9	108.8	84.0	138.7	↑
伊豆の国市	13	14.3	88.1	67.7	112.8	↓	13.6	92.7	71.3	118.7	↓
函南町	6.6	10.1	65.1	44.8	91.4	▽	9.7	68.4	47.1	96.1	▽
清水町	6.6	7.2	92.2	63.5	129.5	↓	6.8	97.0	66.8	136.3	↓
長泉町	9.0	9.0	100.3	73.1	134.2	↑	7.9	114.6	83.6	153.3	↑
御殿場保健所	32	26.5	120.0	102.1	140.2	▲	23.9	133.2	113.3	155.6	▲
御殿場市	24	21.0	114.4	94.9	136.8	↑	18.9	127.3	105.5	152.2	▲
小山町	7.8	5.5	141.2	100.4	193.0	▲	5.0	155.6	110.6	212.7	▲
富士保健所	91	93.4	97.9	89.1	107.3	↓	88.1	103.8	94.5	113.7	↑
富士宮市	35	32.9	105.3	90.2	122.2	↑	31.4	110.4	94.5	128.1	↑
富士市	57	60.5	93.8	83.2	105.4	↓	56.7	100.1	88.8	112.5	↑
静岡市	190	197.8	95.9	89.9	102.2	↓	185.4	102.4	95.9	109.1	↑
中部保健所	134	137.1	98.1	90.8	105.8	↓	123.6	108.7	100.7	117.3	▲
島田市	29	31.8	92.5	78.2	108.8	↓	28.6	102.8	86.9	120.9	↑
焼津市	38	37.9	99.2	85.5	114.5	↓	34.7	108.3	93.3	124.9	↑
藤枝市	43	40.8	105.4	91.8	120.5	↑	35.7	120.3	104.8	137.5	▲
牧之原市	12	14.8	79.5	60.5	102.5	↓	13.9	84.6	64.4	109.1	↓
吉田町	7.8	7.0	111.7	79.4	152.6	↑	6.6	118.5	84.3	162.1	↑
川根本町	4.8	4.8	100.8	64.6	150.0	↑	4.0	119.3	76.4	177.5	↑
西部保健所	137	142.4	96.0	89.0	103.5	↓	127.7	107.1	99.3	115.5	↑
磐田市	40	44.6	90.2	78.1	103.5	↓	40.3	99.7	86.4	114.5	↓
掛川市	29	32.3	90.4	76.3	106.3	↓	29.0	100.8	85.2	118.6	↑
袋井市	25	19.6	126.5	105.2	150.9	▲	17.9	138.8	115.4	165.5	▲
御前崎市	9.0	9.9	91.0	66.3	121.7	↓	8.8	101.9	74.3	136.3	↑
菊川市	12	13.5	87.1	66.3	112.4	↓	11.7	101.0	76.9	130.3	↑
森町	5.0	7.3	68.8	44.5	101.6	↓	6.4	77.9	50.4	115.0	↓
湖西市	17	15.2	110.2	87.9	136.4	↑	13.6	123.5	98.5	152.9	↑
浜松市	218	220.7	98.8	93.0	104.8	↓	198.1	110.0	103.6	116.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,093	-	-	-	-	-	1,082.4	101.0	98.3	103.7	↑
賀茂保健所	36	33.2	107.9	92.6	124.9	↑	33.4	107.3	92.2	124.2	↑
下田市	8.2	10.5	77.9	55.9	105.7	↓	10.5	78.0	56.0	105.8	↓
東伊豆町	4.6	5.7	81.2	51.5	121.8	↓	5.6	81.9	51.9	122.9	↓
河津町	4.6	3.6	128.2	81.3	192.4	↑	3.6	126.4	80.1	189.7	↑
南伊豆町	4.6	4.9	93.7	59.4	140.6	↓	4.9	93.1	59.0	139.7	↓
松崎町	5.6	3.6	157.2	104.4	227.2	▲	3.6	156.2	103.8	225.8	▲
西伊豆町	8.2	4.9	166.1	119.2	225.3	▲	5.1	162.0	116.2	219.8	▲
熱海保健所	53	46.2	113.8	100.5	128.5	▲	44.7	117.6	103.8	132.7	▲
熱海市	20	19.3	104.6	85.2	127.1	↑	18.7	108.2	88.2	131.5	↑
伊東市	32	26.9	120.4	102.6	140.5	▲	26.1	124.2	105.8	144.9	▲
東部保健所	162	156.3	103.4	96.4	110.8	↑	152.9	105.7	98.5	113.2	↑
沼津市	69	59.0	117.0	105.0	130.1	▲	57.3	120.3	108.0	133.7	▲
三島市	26	28.2	91.6	76.5	108.9	↓	27.6	93.4	78.0	111.0	↓
裾野市	14	11.6	124.2	97.2	156.4	↑	11.4	125.8	98.4	158.4	↑
伊豆市	15	15.1	96.7	75.8	121.6	↓	14.9	98.1	76.9	123.3	↓
伊豆の国市	15	16.3	89.4	70.0	112.4	↓	15.9	91.9	72.0	115.6	↓
函南町	10	10.9	92.1	68.4	121.5	↓	10.4	95.7	71.0	126.2	↓
清水町	5.2	7.2	72.4	47.3	106.1	↓	7.0	74.8	48.9	109.6	↓
長泉町	8.0	8.1	98.7	70.5	134.4	↓	8.3	96.0	68.6	130.8	↓
御殿場保健所	30	26.9	109.8	92.9	129.0	↑	27.0	109.7	92.8	128.9	↑
御殿場市	21	21.4	99.8	81.8	120.6	↓	21.5	99.8	81.8	120.6	↓
小山町	8.2	5.5	148.8	106.8	201.9	▲	5.5	148.5	106.5	201.4	▲
富士保健所	103	98.8	104.4	95.6	113.8	↑	96.4	107.0	98.0	116.6	↑
富士宮市	40	36.0	110.6	95.8	127.1	↑	34.9	114.1	98.8	131.1	↑
富士市	63	62.9	100.9	90.1	112.6	↑	61.6	103.0	91.9	114.9	↑
静岡市	195	212.7	91.5	85.8	97.4	▽	208.1	93.5	87.7	99.6	▽
中部保健所	148	141.3	104.4	97.0	112.3	↑	141.1	104.6	97.2	112.4	↑
島田市	37	34.0	109.3	94.2	126.2	↑	34.0	109.3	94.2	126.2	↑
焼津市	42	38.6	108.8	94.6	124.5	↑	38.2	110.0	95.7	126.0	↑
藤枝市	42	38.6	109.2	95.0	125.0	↑	39.3	107.5	93.5	123.0	↑
牧之原市	13	17.4	75.7	58.6	96.4	▽	17.0	77.5	59.9	98.5	▽
吉田町	7.6	7.9	96.7	68.4	132.7	↓	7.6	99.4	70.3	136.4	↓
川根本町	5.4	4.8	113.4	74.7	165.0	↑	5.0	108.6	71.6	158.1	↑
西部保健所	144	148.9	96.7	89.8	104.1	↓	149.3	96.4	89.5	103.7	↓
磐田市	45	46.4	96.1	83.9	109.6	↓	46.2	96.5	84.2	110.0	↓
掛川市	35	34.2	101.6	87.1	117.9	↑	34.4	101.2	86.7	117.4	↑
袋井市	27	20.9	127.6	106.8	151.2	▲	20.6	128.9	107.9	152.7	▲
御前崎市	6.6	10.6	62.2	42.8	87.3	▽	10.7	61.6	42.4	86.5	▽
菊川市	11	13.6	81.2	61.2	105.7	↓	14.0	78.7	59.3	102.5	↓
森町	4.0	7.9	50.9	31.1	78.6	▽	8.0	50.1	30.6	77.3	▽
湖西市	16	15.3	107.0	85.1	132.9	↑	15.4	106.4	84.6	132.1	↑
浜松市	224	228.7	98.0	92.3	103.9	↓	229.4	97.6	92.0	103.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	143	-	-	-	-	-	87.9	162.7	151.0	175.1	▲
賀茂保健所	**	4.0	24.8	8.0	57.8	▽	2.5	39.7	12.9	92.6	▽
下田市	**	1.3	31.4	3.8	113.3	↓	0.8	50.1	6.1	181.0	↓
東伊豆町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.6	69.9	8.5	252.5	↓	0.4	111.3	13.5	402.2	↑
松崎町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.6	33.6	0.9	187.5	↓	0.4	53.7	1.4	299.1	↓
熱海保健所	3.0	5.8	52.0	29.1	85.8	▽	3.6	83.9	46.9	138.4	↓
熱海市	**	2.3	60.7	24.4	125.2	↓	1.4	96.9	38.9	199.7	↓
伊東市	**	3.5	46.2	19.9	91.1	▽	2.1	75.1	32.4	148.0	↓
東部保健所	39	20.8	187.4	162.0	215.6	▲	12.7	306.2	264.7	352.3	▲
沼津市	20	7.8	260.4	212.1	316.4	▲	4.8	425.0	346.2	516.4	▲
三島市	2.2	3.9	56.3	28.1	100.7	↓	2.4	92.3	46.0	165.2	↓
裾野市	**	1.7	24.2	2.9	87.3	▽	1.0	40.1	4.9	144.9	↓
伊豆市	5.0	1.8	284.5	184.0	419.9	▲	1.1	453.2	293.2	669.1	▲
伊豆の国市	8.6	2.0	420.8	304.5	566.8	▲	1.3	681.4	493.1	917.9	▲
函南町	**	1.5	54.8	14.9	140.3	↓	0.9	90.1	24.5	230.7	↓
清水町	**	1.0	156.6	67.6	308.6	↑	0.6	258.1	111.4	508.8	▲
長泉町	**	1.2	16.6	0.4	92.5	▽	0.7	27.4	0.7	152.5	↓
御殿場保健所	2.0	3.6	55.0	26.3	101.2	↓	2.2	90.1	43.1	165.7	↓
御殿場市	**	2.9	62.2	28.4	118.1	↓	1.8	102.0	46.6	193.7	↑
小山町	**	0.7	27.0	0.7	150.2	↓	0.5	44.0	1.1	245.0	↓
富士保健所	8.0	13.4	59.9	42.8	81.5	▽	8.2	97.9	69.9	133.3	↓
富士宮市	**	4.7	38.0	17.4	72.2	▽	2.9	61.9	28.3	117.5	↓
富士市	6.2	8.6	71.9	48.8	102.0	↓	5.3	117.8	80.1	167.3	↑
静岡市	22	27.7	80.2	65.9	96.5	▽	17.0	130.5	107.3	157.1	▲
中部保健所	23	18.5	122.3	100.8	147.0	▲	11.4	198.8	163.9	239.0	▲
島田市	5.2	4.3	122.2	79.8	179.0	↑	2.6	197.6	129.0	289.5	▲
焼津市	11	5.2	214.4	161.9	278.4	▲	3.2	350.7	264.9	455.5	▲
藤枝市	5.2	5.4	96.8	63.2	141.9	↓	3.3	158.3	103.4	231.9	▲
牧之原市	**	2.1	48.4	15.7	113.0	↓	1.3	77.8	25.3	181.6	↓
吉田町	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	13	19.4	68.2	52.7	86.7	▽	11.9	110.9	85.7	141.1	↑
磐田市	3.2	6.1	52.3	29.8	84.9	▽	3.8	85.3	48.7	138.5	↓
掛川市	**	4.4	41.3	18.9	78.3	▽	2.7	66.7	30.5	126.6	↓
袋井市	2.2	2.8	79.9	39.8	143.0	↓	1.7	130.8	65.2	234.1	↑
御前崎市	**	1.3	119.6	51.6	235.8	↑	0.8	193.9	83.7	382.2	↑
菊川市	**	1.8	79.5	32.0	163.9	↓	1.1	128.5	51.6	264.8	↑
森町	**	0.9	149.5	60.1	308.1	↑	0.6	238.7	95.9	491.9	↑
湖西市	**	2.1	76.7	33.1	151.2	↓	1.3	125.9	54.4	248.2	↑
浜松市	32	29.8	107.2	91.2	125.2	↑	18.4	174.2	148.3	203.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	68	-	-	-	-	-	40.4	167.7	150.3	186.5	▲
賀茂保健所	**	1.8	32.7	6.7	95.7	▽	1.1	53.8	11.1	157.2	↓
下田市	**	0.6	34.8	0.9	193.8	↓	0.4	56.5	1.4	314.6	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	78.8	2.0	439.3	↓	0.2	128.1	3.2	713.6	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	74.0	1.9	412.2	↓	0.2	123.6	3.1	688.5	↑
熱海保健所	**	2.6	46.6	17.1	101.5	↓	1.6	73.6	27.0	160.3	↓
熱海市	**	1.0	60.9	12.5	178.0	↓	0.6	92.8	19.1	271.1	↓
伊東市	**	1.6	37.7	7.8	110.3	↓	1.0	61.0	12.6	178.4	↓
東部保健所	20	9.9	204.0	166.2	247.9	▲	5.9	340.3	277.1	413.5	▲
沼津市	11	3.6	296.5	222.7	386.8	▲	2.2	488.6	367.0	637.6	▲
三島市	**	1.9	42.0	11.4	107.6	↓	1.1	70.8	19.3	181.4	↓
裾野市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	2.4	0.8	309.5	159.8	540.7	▲	0.5	497.4	256.7	868.8	▲
伊豆の国市	4.8	0.9	512.8	328.4	763.0	▲	0.6	836.2	535.6	1244.3	▲
函南町	**	0.7	85.5	17.6	250.1	↓	0.4	143.3	29.5	418.8	↑
清水町	**	0.5	120.9	24.9	353.3	↑	0.3	201.5	41.5	589.1	↑
長泉町	**	0.6	32.7	0.8	182.0	↓	0.3	57.5	1.5	320.3	↓
御殿場保健所	**	1.8	68.0	24.9	147.9	↓	1.0	116.9	42.9	254.5	↑
御殿場市	**	1.4	85.2	31.3	185.5	↓	0.8	147.1	54.0	320.2	↑
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.8	6.4	43.8	23.9	73.5	▽	3.8	72.9	39.8	122.2	↓
富士宮市	**	2.2	26.8	5.5	78.4	▽	1.4	44.1	9.1	129.0	↓
富士市	2.2	4.2	52.9	26.4	94.6	▽	2.5	88.6	44.1	158.5	↓
静岡市	11	13.0	81.6	61.2	106.8	↓	7.9	135.0	101.1	176.6	▲
中部保健所	12	8.8	136.0	103.8	175.1	▲	5.2	230.1	175.6	296.3	▲
島田市	2.2	2.0	111.0	55.4	198.7	↑	1.2	186.4	92.9	333.5	↑
焼津市	6.6	2.5	261.1	179.7	366.7	▲	1.5	442.2	304.3	621.0	▲
藤枝市	2.6	2.7	97.5	51.9	166.7	↓	1.5	169.2	90.0	289.3	↑
牧之原市	**	0.9	65.1	13.4	190.3	↓	0.6	105.3	21.7	307.8	↑
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.2	9.3	56.1	36.6	82.1	▽	5.4	95.7	62.5	140.2	↓
磐田市	**	3.0	40.6	14.9	88.4	▽	1.7	69.4	25.5	151.0	↓
掛川市	**	2.1	29.0	6.0	84.8	▽	1.2	49.1	10.1	143.5	↓
袋井市	**	1.3	75.6	24.6	176.6	↓	0.8	128.6	41.8	300.3	↑
御前崎市	**	0.6	95.2	19.6	278.2	↓	0.4	162.3	33.5	474.5	↑
菊川市	**	0.9	47.0	5.7	169.8	↓	0.5	81.3	9.8	293.9	↓
森町	**	0.4	188.4	51.3	482.5	↑	0.3	312.6	85.2	800.6	↑
湖西市	**	1.0	58.6	12.1	171.3	↓	0.6	101.8	21.0	297.6	↑
浜松市	14	14.2	98.3	76.6	124.2	↓	8.4	167.0	130.2	211.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	75	-	-	-	-	-	47.4	158.5	142.9	175.4	▲
賀茂保健所	**	2.2	18.1	2.2	65.6	▽	1.4	28.5	3.4	102.9	↓
下田市	**	0.7	28.6	0.7	159.2	↓	0.4	45.0	1.1	251.0	↓
東伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	62.8	1.6	349.7	↓	0.2	98.5	2.5	548.6	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	3.2	56.4	25.8	107.0	↓	1.9	92.5	42.3	175.6	↓
熱海市	**	1.3	60.6	16.5	155.3	↓	0.8	100.2	27.3	256.7	↑
伊東市	**	1.9	53.4	17.3	124.6	↓	1.1	87.1	28.3	203.2	↓
東部保健所	19	10.9	172.4	139.3	210.9	▲	6.8	276.4	223.4	338.3	▲
沼津市	9.4	4.1	228.5	167.9	303.9	▲	2.5	369.7	271.6	491.7	▲
三島市	**	2.0	69.9	28.1	144.0	↓	1.3	111.7	44.9	230.1	↑
裾野市	**	0.8	48.6	5.9	175.7	↓	0.5	76.7	9.3	277.1	↓
伊豆市	2.6	1.0	264.7	140.8	452.6	▲	0.6	419.0	222.9	716.5	▲
伊豆の国市	3.8	1.1	343.1	206.5	535.8	▲	0.7	552.2	332.3	862.4	▲
函南町	**	0.8	26.3	0.7	146.8	↓	0.5	42.6	1.1	237.5	↓
清水町	**	0.5	190.3	61.8	444.3	↑	0.3	310.4	100.8	724.6	▲
長泉町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.9	42.8	11.7	109.6	↓	1.2	67.1	18.3	171.8	↓
御殿場市	**	1.5	40.4	8.3	118.1	↓	0.9	63.2	13.0	184.9	↓
小山町	**	0.4	52.0	1.3	289.6	↓	0.2	81.9	2.1	456.5	↓
富士保健所	5.2	7.0	74.6	48.7	109.4	↓	4.3	120.2	78.5	176.1	↑
富士宮市	**	2.5	48.0	17.6	104.5	↓	1.5	77.4	28.4	168.6	↓
富士市	4.0	4.5	89.6	54.7	138.4	↓	2.8	144.0	87.9	222.4	↑
静岡市	12	14.7	78.8	59.9	101.9	↓	9.2	126.6	96.1	163.7	↑
中部保健所	11	9.7	109.7	82.2	143.5	↑	6.2	172.3	129.0	225.4	▲
島田市	3.0	2.3	131.9	73.8	217.6	↑	1.5	206.7	115.6	340.9	▲
焼津市	4.6	2.7	170.5	108.1	255.9	▲	1.7	270.5	171.4	405.8	▲
藤枝市	2.6	2.7	96.1	51.1	164.4	↓	1.7	148.7	79.1	254.3	↑
牧之原市	**	1.1	35.0	4.2	126.3	↓	0.7	55.9	6.8	201.9	↓
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.0	10.1	79.3	56.7	108.0	↓	6.5	123.6	88.3	168.4	↑
磐田市	2.0	3.2	63.1	30.2	116.1	↓	2.0	98.9	47.3	181.8	↓
掛川市	**	2.3	52.3	19.2	113.8	↓	1.5	81.2	29.8	176.8	↓
袋井市	**	1.4	83.9	30.8	182.6	↓	0.9	132.7	48.7	288.9	↑
御前崎市	**	0.7	141.4	45.9	330.1	↑	0.5	219.6	71.3	512.4	↑
菊川市	**	0.9	110.0	35.7	256.7	↑	0.6	167.2	54.3	390.3	↑
森町	**	0.5	117.2	24.2	342.6	↑	0.3	181.5	37.4	530.4	↑
湖西市	**	1.1	94.2	30.6	219.9	↓	0.7	146.8	47.7	342.6	↑
浜松市	18	15.6	115.4	92.8	141.8	↑	10.0	180.3	145.0	221.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及びび解離
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	553	-	-	-	-	-	505.2	109.5	105.4	113.6	▲
賀茂保健所	19	15.7	118.2	95.4	144.8	↑	14.4	129.4	104.4	158.5	▲
下田市	5.0	4.9	101.0	65.4	149.1	↑	4.5	110.3	71.4	162.8	↑
東伊豆町	2.8	2.8	100.2	54.7	168.1	↑	2.6	109.3	59.7	183.3	↑
河津町	**	1.7	105.8	48.4	201.0	↑	1.5	117.0	53.5	222.3	↑
南伊豆町	3.2	2.2	143.4	81.9	232.9	↑	2.0	156.5	89.4	254.1	↑
松崎町	**	1.7	91.8	39.6	180.9	↓	1.6	100.9	43.6	198.9	↑
西伊豆町	4.2	2.3	181.4	112.3	277.4	▲	2.1	198.8	123.0	303.9	▲
熱海保健所	33	22.3	147.1	125.5	171.4	▲	20.7	158.7	135.3	184.9	▲
熱海市	10	8.9	111.8	83.0	147.4	↑	8.3	120.2	89.2	158.5	↑
伊東市	23	13.4	170.8	140.9	205.2	▲	12.4	184.6	152.3	221.8	▲
東部保健所	95	80.2	118.4	108.0	129.5	▲	73.6	129.1	117.8	141.3	▲
沼津市	41	29.9	135.7	117.7	155.7	▲	27.5	147.7	128.1	169.5	▲
三島市	17	15.1	112.3	89.7	138.9	↑	13.9	122.6	97.9	151.6	↑
裾野市	5.6	6.4	88.2	58.6	127.4	↓	5.8	96.8	64.3	140.0	↓
伊豆市	7.6	6.8	112.2	79.4	154.0	↑	6.2	122.5	86.7	168.2	↑
伊豆の国市	7.0	7.8	89.5	62.3	124.5	↓	7.2	97.4	67.8	135.4	↓
函南町	6.6	5.6	117.9	81.2	165.6	↑	5.2	127.8	88.0	179.5	↑
清水町	5.6	4.0	141.1	93.7	203.9	↑	3.6	153.6	102.0	221.9	▲
長泉町	5.0	4.7	107.1	69.3	158.2	↑	4.2	117.8	76.2	174.0	↑
御殿場保健所	12	14.0	84.0	64.0	108.4	↓	12.7	92.6	70.5	119.5	↓
御殿場市	8.8	11.1	79.1	57.5	106.2	↓	10.1	87.2	63.3	117.1	↓
小山町	3.0	2.9	102.9	57.6	169.8	↑	2.6	113.4	63.4	187.1	↑
富士保健所	56	51.5	108.3	96.0	121.8	↑	47.3	118.0	104.5	132.6	▲
富士宮市	21	18.3	114.9	94.0	139.1	↑	16.8	124.9	102.2	151.3	▲
富士市	35	33.2	104.7	89.7	121.5	↑	30.5	114.1	97.8	132.4	↑
静岡市	102	107.0	95.5	87.4	104.2	↓	98.1	104.2	95.3	113.6	↑
中部保健所	65	71.8	89.9	80.4	100.3	↓	65.4	98.8	88.3	110.1	↓
島田市	13	16.5	76.4	58.7	97.8	▽	15.0	84.1	64.6	107.5	↓
焼津市	18	20.2	88.0	70.6	108.2	↓	18.5	96.2	77.2	118.4	↓
藤枝市	23	21.0	111.4	92.1	133.5	↑	19.1	122.7	101.5	147.1	▲
牧之原市	5.4	8.0	67.5	44.5	98.2	▽	7.3	74.0	48.7	107.6	↓
吉田町	3.0	3.8	77.9	43.6	128.6	↓	3.5	85.1	47.6	140.4	↓
川根本町	2.4	2.3	106.4	54.9	185.9	↑	2.0	118.8	61.3	207.6	↑
西部保健所	61	75.0	81.4	72.5	91.1	▽	68.0	89.7	79.9	100.3	↓
磐田市	22	23.7	92.9	76.4	112.0	↓	21.5	102.1	84.0	123.1	↑
掛川市	12	17.0	69.6	53.0	89.8	▽	15.4	76.8	58.4	99.0	▽
袋井市	8.6	10.6	81.1	58.7	109.2	↓	9.6	89.3	64.6	120.3	↓
御前崎市	3.8	5.1	73.9	44.5	115.4	↓	4.7	81.3	48.9	127.0	↓
菊川市	4.8	6.9	70.0	44.8	104.1	↓	6.2	77.4	49.6	115.2	↓
森町	**	3.7	43.5	18.8	85.8	▽	3.3	48.1	20.8	94.9	▽
湖西市	8.4	8.0	104.6	75.4	141.4	↑	7.3	115.2	83.0	155.7	↑
浜松市	111	115.4	96.3	88.5	104.7	↓	105.0	105.9	97.3	115.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及びび解離
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	291	-	-	-	-	-	261.1	111.6	106.0	117.5	▲
賀茂保健所	8.6	8.1	106.3	76.9	143.2	↑	7.2	119.6	86.5	161.1	↑
下田市	2.4	2.5	94.9	49.0	165.9	↓	2.3	105.4	54.4	184.1	↑
東伊豆町	**	1.4	110.6	47.7	218.0	↑	1.3	122.4	52.8	241.2	↑
河津町	**	0.9	133.6	49.0	290.8	↑	0.8	156.6	57.4	340.9	↑
南伊豆町	**	1.1	124.1	49.9	255.8	↑	1.0	139.2	56.0	286.9	↑
松崎町	**	0.9	66.7	13.7	194.9	↓	0.8	75.8	15.6	221.7	↓
西伊豆町	**	1.2	117.6	47.3	242.4	↑	1.0	134.4	54.0	276.9	↑
熱海保健所	15	11.1	137.0	107.9	171.5	▲	10.6	144.0	113.5	180.3	▲
熱海市	5.0	4.3	115.7	74.8	170.8	↑	4.2	119.4	77.3	176.3	↑
伊東市	10	6.8	150.6	112.1	198.0	▲	6.4	160.2	119.3	210.7	▲
東部保健所	56	42.1	132.5	117.4	149.0	▲	38.4	145.4	128.8	163.5	▲
沼津市	26	15.5	164.8	137.5	195.9	▲	14.3	179.0	149.3	212.8	▲
三島市	9.8	8.1	121.4	89.8	160.6	↑	7.3	133.9	99.0	177.0	↑
裾野市	3.8	3.5	109.5	65.9	171.0	↑	3.1	123.6	74.4	193.0	↑
伊豆市	3.4	3.4	99.5	57.9	159.4	↓	3.1	110.0	64.0	176.1	↑
伊豆の国市	4.0	4.0	99.8	60.9	154.1	↓	3.7	108.3	66.1	167.3	↑
函南町	3.4	2.9	116.1	67.6	186.0	↑	2.7	125.4	73.0	200.7	↑
清水町	2.6	2.1	123.6	65.8	211.4	↑	1.9	134.0	71.3	229.1	↑
長泉町	3.2	2.6	124.0	70.8	201.4	↑	2.3	141.8	81.0	230.3	↑
御殿場保健所	6.4	7.6	84.7	57.9	119.6	↓	6.6	96.6	66.1	136.4	↓
御殿場市	4.6	6.0	76.6	48.6	115.0	↓	5.3	87.5	55.4	131.3	↓
小山町	**	1.6	115.9	53.0	220.1	↑	1.4	131.6	60.2	250.0	↑
富士保健所	30	27.1	110.8	93.8	130.0	↑	24.9	120.7	102.2	141.6	▲
富士宮市	10	9.5	105.3	78.1	138.8	↑	8.8	113.8	84.5	150.1	↑
富士市	20	17.6	113.8	92.6	138.4	↑	16.1	124.4	101.3	151.4	▲
静岡市	50	55.7	89.8	79.0	101.6	↓	50.8	98.5	86.7	111.5	↓
中部保健所	33	38.2	85.8	73.2	100.0	↓	33.7	97.4	83.1	113.5	↓
島田市	6.4	8.7	73.8	50.5	104.2	↓	7.6	84.2	57.6	118.9	↓
焼津市	9.6	10.8	89.1	65.7	118.1	↓	9.7	99.4	73.3	131.8	↓
藤枝市	12	11.5	100.9	76.6	130.5	↑	10.0	116.6	88.5	150.7	↑
牧之原市	2.6	4.1	63.8	33.9	109.1	↓	3.7	71.0	37.7	121.3	↓
吉田町	**	2.0	69.7	28.0	143.7	↓	1.8	76.8	30.9	158.3	↓
川根本町	**	1.2	100.7	36.9	219.1	↑	1.0	122.9	45.1	267.5	↑
西部保健所	36	40.1	90.8	78.1	105.0	↓	35.0	104.0	89.4	120.3	↑
磐田市	13	12.7	101.0	77.8	128.9	↑	11.2	114.8	88.4	146.6	↑
掛川市	8.0	9.0	88.6	63.3	120.6	↓	7.9	101.8	72.7	138.6	↑
袋井市	5.0	5.7	87.9	56.9	129.8	↓	5.0	99.9	64.6	147.4	↓
御前崎市	2.4	2.7	88.4	45.6	154.4	↓	2.4	101.2	52.2	176.7	↑
菊川市	2.8	3.7	75.5	41.2	126.6	↓	3.2	88.6	48.4	148.6	↓
森町	**	1.9	31.3	6.4	91.5	▽	1.6	36.5	7.5	106.7	↓
湖西市	4.8	4.3	110.4	70.7	164.3	↑	3.8	126.3	80.9	187.9	↑
浜松市	56	61.5	91.4	81.0	102.8	↓	54.0	104.0	92.2	116.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及びび解離
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	262	-	-	-	-	-	244.1	107.2	101.4	113.1	▲
賀茂保健所	10	7.6	130.8	97.1	172.5	↑	7.2	139.1	103.3	183.5	▲
下田市	2.6	2.4	107.4	57.1	183.6	↑	2.3	115.3	61.3	197.1	↑
東伊豆町	**	1.3	89.0	32.7	193.9	↓	1.3	95.6	35.1	208.1	↓
河津町	**	0.8	74.8	15.4	218.5	↓	0.8	77.8	16.0	227.3	↓
南伊豆町	**	1.1	163.1	74.6	309.8	↑	1.0	173.2	79.2	328.9	↑
松崎町	**	0.8	118.6	38.5	276.8	↑	0.8	125.9	40.9	293.9	↑
西伊豆町	2.8	1.1	249.0	136.0	417.8	▲	1.1	261.6	142.9	438.9	▲
熱海保健所	18	11.2	157.1	126.0	193.6	▲	10.1	174.0	139.5	214.3	▲
熱海市	5.0	4.6	108.2	70.0	159.7	↑	4.1	121.0	78.3	178.6	↑
伊東市	13	6.6	191.5	147.2	245.1	▲	6.0	210.5	161.8	269.3	▲
東部保健所	39	38.1	102.8	88.9	118.3	↑	35.2	111.4	96.3	128.1	↑
沼津市	15	14.4	104.3	82.0	130.7	↑	13.2	113.8	89.5	142.6	↑
三島市	7.2	7.1	101.8	71.3	141.0	↑	6.5	110.0	77.0	152.3	↑
裾野市	**	2.9	62.5	28.6	118.6	↓	2.7	66.5	30.4	126.2	↓
伊豆市	4.2	3.4	125.1	77.4	191.3	↑	3.1	135.0	83.5	206.4	↑
伊豆の国市	3.0	3.8	78.7	44.0	129.8	↓	3.5	85.8	48.0	141.5	↓
函南町	3.2	2.7	119.9	68.5	194.7	↑	2.5	130.5	74.5	212.0	↑
清水町	3.0	1.9	160.7	89.9	265.1	↑	1.7	175.8	98.3	290.0	↑
長泉町	**	2.1	86.3	39.5	163.9	↓	2.0	90.6	41.4	172.1	↓
御殿場保健所	5.4	6.5	83.3	54.9	121.2	↓	6.1	88.3	58.2	128.5	↓
御殿場市	4.2	5.1	82.0	50.7	125.3	↓	4.8	86.9	53.8	132.8	↓
小山町	**	1.4	88.1	32.3	191.8	↓	1.3	93.9	34.5	204.5	↓
富士保健所	26	24.4	105.6	88.1	125.5	↑	22.4	114.9	96.0	136.6	↑
富士宮市	11	8.8	125.4	94.5	163.2	↑	8.0	137.1	103.3	178.4	▲
富士市	15	15.7	94.5	74.2	118.6	↓	14.4	102.6	80.6	128.8	↑
静岡市	52	51.3	101.8	89.8	114.9	↑	47.3	110.3	97.3	124.5	↑
中部保健所	32	33.6	94.6	80.4	110.5	↓	31.7	100.2	85.2	117.0	↑
島田市	6.2	7.8	79.3	53.9	112.6	↓	7.4	83.9	57.0	119.0	↓
焼津市	8.2	9.5	86.6	62.2	117.6	↓	8.8	92.7	66.5	125.8	↓
藤枝市	12	9.5	124.0	94.4	159.9	↑	9.1	129.5	98.5	167.0	↑
牧之原市	2.8	3.9	71.4	39.0	119.8	↓	3.6	77.0	42.0	129.1	↓
吉田町	**	1.8	86.9	37.5	171.3	↓	1.7	94.0	40.6	185.3	↓
川根本町	**	1.1	112.9	41.4	245.8	↑	1.0	115.1	42.2	250.5	↑
西部保健所	25	34.9	70.6	58.6	84.2	▽	33.0	74.5	61.9	88.9	▽
磐田市	9.2	11.0	83.6	61.2	111.5	↓	10.4	88.6	64.8	118.2	↓
掛川市	3.8	7.9	47.9	28.8	74.8	▽	7.5	50.6	30.4	79.0	▽
袋井市	3.6	4.9	73.2	43.3	115.6	↓	4.6	77.8	46.1	123.0	↓
御前崎市	**	2.4	57.7	23.2	118.9	↓	2.3	60.9	24.5	125.5	↓
菊川市	2.0	3.1	63.5	30.4	116.9	↓	3.0	65.8	31.5	121.1	↓
森町	**	1.8	56.9	18.5	132.7	↓	1.7	59.6	19.3	139.0	↓
湖西市	3.6	3.7	97.8	57.9	154.6	↓	3.5	103.1	61.1	163.0	↑
浜松市	55	53.9	102.0	90.3	114.8	↑	51.0	107.9	95.5	121.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患

(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	235	-	-	-	-	223.9	105.0	99.1	111.1	↑	
賀茂保健所	5.4	6.8	79.9	52.6	116.2	↓	6.4	84.7	55.8	123.2	↓
下田市	**	2.1	74.9	32.3	147.5	↓	2.0	79.1	34.1	155.9	↓
東伊豆町	**	1.2	50.5	10.4	147.6	↓	1.1	53.3	11.0	155.8	↓
河津町	**	0.7	54.5	6.6	197.0	↓	0.7	58.2	7.0	210.3	↓
南伊豆町	**	1.0	103.3	33.5	241.1	↑	0.9	109.8	35.6	256.3	↑
松崎町	**	0.7	109.2	29.7	279.6	↑	0.7	115.9	31.6	296.8	↑
西伊豆町	**	1.0	99.9	32.4	233.2	↓	0.9	106.5	34.6	248.6	↑
熱海保健所	12	9.4	127.1	97.0	163.6	↑	9.0	132.9	101.4	171.0	▲
熱海市	5.4	3.8	141.9	93.5	206.5	↑	3.6	148.2	97.6	215.6	↑
伊東市	6.6	5.6	117.1	80.6	164.4	↑	5.4	122.5	84.3	172.0	↑
東部保健所	29	33.9	86.7	73.3	101.9	↓	32.4	90.6	76.5	106.5	↓
沼津市	10	12.6	80.8	60.1	106.2	↓	12.1	84.3	62.8	110.8	↓
三島市	6.8	6.3	107.3	74.3	149.9	↑	6.1	112.0	77.5	156.5	↑
裾野市	**	2.7	60.0	25.9	118.2	↓	2.6	62.7	27.1	123.6	↓
伊豆市	4.0	3.0	135.4	82.6	209.1	↑	2.8	143.0	87.3	220.9	↑
伊豆の国市	3.0	3.4	89.4	50.0	147.4	↓	3.2	93.4	52.3	154.1	↓
函南町	2.4	2.4	101.8	52.6	177.9	↑	2.3	106.2	54.8	185.5	↑
清水町	**	1.6	12.2	0.3	67.9	▽	1.6	12.6	0.3	70.4	▽
長泉町	**	2.0	61.2	22.5	133.2	↓	1.9	64.0	23.5	139.4	↓
御殿場保健所	5.0	6.0	83.7	54.1	123.5	↓	5.7	88.1	57.0	130.1	↓
御殿場市	4.0	4.8	84.1	51.3	129.9	↓	4.5	88.6	54.1	136.8	↓
小山町	**	1.2	82.0	26.6	191.3	↓	1.2	86.5	28.1	201.8	↓
富士保健所	25	21.7	114.4	95.2	136.4	↑	20.9	118.9	98.9	141.8	↑
富士宮市	10	7.7	134.7	100.6	176.7	▲	7.4	140.2	104.7	183.9	▲
富士市	14	14.0	103.2	80.7	129.9	↑	13.4	107.2	83.9	135.0	↑
静岡市	39	45.3	85.6	73.9	98.5	▽	43.3	89.6	77.4	103.1	↓
中部保健所	24	30.5	77.4	64.0	92.7	▽	28.9	81.5	67.5	97.7	▽
島田市	5.2	7.1	73.4	47.9	107.6	↓	6.7	77.6	50.7	113.8	↓
焼津市	6.2	8.5	72.8	49.4	103.3	↓	8.1	76.2	51.8	108.2	↓
藤枝市	6.0	8.8	68.0	45.9	97.0	▽	8.4	71.7	48.4	102.4	↓
牧之原市	3.6	3.5	104.2	61.7	164.7	↑	3.3	109.9	65.1	173.8	↑
吉田町	**	1.6	72.7	26.7	158.4	↓	1.6	76.1	27.9	165.6	↓
川根本町	**	1.0	144.5	58.1	297.8	↑	0.9	156.6	62.9	322.7	↑
西部保健所	36	32.0	113.0	97.2	130.8	↑	30.4	119.1	102.4	137.8	▲
磐田市	10	10.1	101.3	75.4	133.1	↑	9.6	106.6	79.3	140.1	↑
掛川市	11	7.3	151.4	114.1	197.1	▲	6.9	159.7	120.3	207.9	▲
袋井市	6.6	4.5	146.1	100.5	205.2	▲	4.3	153.1	105.4	215.0	▲
御前崎市	**	2.2	62.9	25.3	129.7	↓	2.1	66.6	26.8	137.2	↓
菊川市	**	2.9	54.4	23.5	107.2	↓	2.8	57.5	24.8	113.4	↓
森町	2.0	1.6	126.1	60.4	231.9	↑	1.5	134.2	64.2	246.8	↑
湖西市	3.4	3.4	99.5	57.9	159.4	↓	3.2	104.7	61.0	167.7	↑
浜松市	60	49.4	121.1	107.8	135.7	▲	46.8	127.7	113.6	143.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患

(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	112	-	-	-	-	-	101.8	110.5	101.5	120.0	▲
賀茂保健所	3.0	3.2	94.8	53.0	156.3	↓	2.8	107.7	60.2	177.6	↑
下田市	**	1.0	60.6	12.5	177.2	↓	0.9	67.8	14.0	198.1	↓
東伊豆町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	57.5	1.5	320.6	↓	0.3	67.2	1.7	374.3	↓
南伊豆町	**	0.4	223.8	72.7	522.3	↑	0.4	256.3	83.2	598.1	↑
松崎町	**	0.3	115.2	13.9	416.4	↑	0.3	131.3	15.9	474.5	↑
西伊豆町	**	0.5	169.4	46.1	433.8	↑	0.4	198.3	54.0	508.0	↑
熱海保健所	4.4	4.3	102.2	64.0	154.7	↑	4.1	108.1	67.7	163.6	↑
熱海市	2.0	1.7	118.3	56.6	217.6	↑	1.6	123.8	59.3	227.8	↑
伊東市	2.4	2.6	91.7	47.3	160.2	↓	2.5	97.7	50.4	170.6	↓
東部保健所	15	16.2	95.3	75.2	119.1	↓	14.9	103.1	81.3	128.8	↑
沼津市	5.4	6.0	90.6	59.7	131.8	↓	5.6	97.1	64.0	141.3	↓
三島市	3.8	3.1	123.3	74.2	192.6	↑	2.8	133.6	80.4	208.6	↑
裾野市	**	1.3	60.4	16.5	154.7	↓	1.2	66.6	18.1	170.6	↓
伊豆市	2.0	1.3	150.0	71.8	275.8	↑	1.2	165.9	79.4	305.1	↑
伊豆の国市	2.2	1.5	142.6	71.1	255.2	↑	1.4	152.8	76.1	273.3	↑
函南町	**	1.1	53.7	11.1	156.9	↓	1.1	57.0	11.7	166.6	↓
清水町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	1.0	59.7	12.3	174.4	↓	0.9	67.9	14.0	198.5	↓
御殿場保健所	3.0	2.9	102.3	57.2	168.7	↑	2.6	115.7	64.7	190.8	↑
御殿場市	2.4	2.3	103.0	53.1	179.9	↑	2.1	116.4	60.1	203.3	↑
小山町	**	0.6	99.7	20.5	291.3	↓	0.5	113.0	23.3	330.3	↑
富士保健所	10	10.4	98.5	73.3	129.5	↓	9.7	105.3	78.4	138.5	↑
富士宮市	4.6	3.6	126.6	80.2	190.0	↑	3.4	134.5	85.2	201.8	↑
富士市	5.6	6.7	83.3	55.3	120.4	↓	6.3	89.4	59.4	129.2	↓
静岡市	17	21.4	78.4	62.5	97.0	▽	19.8	85.0	67.8	105.3	↓
中部保健所	12	14.7	78.8	59.8	101.9	↓	13.1	88.5	67.2	114.4	↓
島田市	**	3.4	47.6	20.6	93.9	▽	3.0	54.0	23.3	106.3	↓
焼津市	3.6	4.1	87.3	51.7	137.9	↓	3.8	95.9	56.8	151.5	↓
藤枝市	2.4	4.4	54.4	28.1	95.0	▽	3.9	62.1	32.0	108.5	↓
牧之原市	2.4	1.6	152.3	78.6	266.1	↑	1.4	167.6	86.5	292.8	↑
吉田町	**	0.8	129.5	42.0	302.3	↑	0.7	140.0	45.4	326.7	↑
川根本町	**	0.5	127.2	26.2	371.8	↑	0.4	158.7	32.7	463.9	↑
西部保健所	18	15.5	113.7	91.2	140.1	↑	13.7	128.6	103.1	158.4	▲
磐田市	5.0	4.9	102.7	66.4	151.5	↑	4.4	114.9	74.3	169.6	↑
掛川市	5.2	3.5	149.2	97.5	218.7	↑	3.1	169.1	110.4	247.8	▲
袋井市	3.4	2.2	156.0	90.8	249.8	↑	2.0	173.0	100.7	277.1	▲
御前崎市	-	1.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	1.4	55.3	15.1	141.5	↓	1.2	64.6	17.6	165.5	↓
森町	**	0.7	187.1	75.2	385.6	↑	0.6	218.2	87.7	449.6	↑
湖西市	**	1.7	106.8	48.8	202.9	↑	1.5	121.1	55.4	230.0	↑
浜松市	30	23.8	127.5	108.0	149.4	▲	21.1	144.0	122.0	168.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	123	-	-	-	-	122.1	100.4	92.6	108.7	↑	
賀茂保健所	2.4	3.6	66.8	34.5	116.6	↓	3.6	66.9	34.5	116.8	↓
下田市	**	1.1	87.1	28.3	203.4	↓	1.1	87.9	28.5	205.2	↓
東伊豆町	**	0.6	95.8	19.7	280.0	↓	0.6	96.7	19.9	282.8	↓
河津町	**	0.4	51.8	1.3	288.7	↓	0.4	51.4	1.3	286.2	↓
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	103.7	12.6	374.8	↑	0.4	103.7	12.5	374.7	↑
西伊豆町	**	0.5	37.8	1.0	210.9	↓	0.5	37.3	0.9	208.1	↓
熱海保健所	7.6	5.1	148.0	104.7	203.1	▲	5.0	153.2	108.4	210.3	▲
熱海市	3.4	2.1	160.8	93.6	257.4	↑	2.0	167.5	97.5	268.3	↑
伊東市	4.2	3.0	139.0	86.0	212.5	↑	2.9	143.3	88.7	219.0	↑
東部保健所	14	17.7	78.9	61.5	99.7	▽	17.5	80.0	62.3	101.0	↓
沼津市	4.8	6.7	72.0	46.1	107.1	↓	6.5	73.4	47.0	109.2	↓
三島市	3.0	3.3	92.1	51.5	151.9	↓	3.2	93.0	52.0	153.3	↓
裾野市	**	1.3	59.6	16.2	152.5	↓	1.4	59.2	16.1	151.6	↓
伊豆市	2.0	1.6	123.3	59.0	226.8	↑	1.6	125.7	60.2	231.2	↑
伊豆の国市	**	1.8	44.1	12.0	112.9	↓	1.8	45.2	12.3	115.7	↓
函南町	**	1.2	145.2	66.4	275.8	↑	1.2	149.0	68.1	282.9	↑
清水町	**	0.8	23.8	0.6	132.4	↓	0.8	24.1	0.6	134.3	↓
長泉町	**	1.0	62.8	12.9	183.6	↓	1.0	60.5	12.5	177.0	↓
御殿場保健所	2.0	3.0	65.7	31.5	120.8	↓	3.1	65.0	31.1	119.5	↓
御殿場市	**	2.4	66.0	28.5	130.0	↓	2.5	65.2	28.2	128.5	↓
小山町	**	0.6	64.7	7.8	233.9	↓	0.6	63.9	7.7	231.0	↓
富士保健所	15	11.3	128.9	101.1	162.1	▲	11.2	130.7	102.5	164.4	▲
富士宮市	5.8	4.1	141.9	95.0	203.8	↑	4.0	145.1	97.2	208.4	↑
富士市	8.8	7.2	121.6	88.4	163.3	↑	7.2	122.7	89.2	164.7	↑
静岡市	22	23.9	92.0	75.6	110.9	↓	23.6	93.4	76.7	112.6	↓
中部保健所	12	15.8	76.0	58.0	97.8	▽	15.8	75.8	57.8	97.6	▽
島田市	3.6	3.7	96.7	57.3	152.8	↓	3.7	96.5	57.1	152.4	↓
焼津市	2.6	4.4	59.2	31.5	101.2	↓	4.4	59.4	31.6	101.6	↓
藤枝市	3.6	4.4	81.5	48.3	128.9	↓	4.5	80.0	47.4	126.5	↓
牧之原市	**	1.9	63.9	23.4	139.0	↓	1.8	65.1	23.9	141.8	↓
吉田町	**	0.9	22.8	0.6	127.0	↓	0.9	23.2	0.6	129.1	↓
川根本町	**	0.5	160.9	43.8	412.0	↑	0.5	155.0	42.2	396.9	↑
西部保健所	19	16.5	112.4	90.7	137.7	↑	16.7	111.4	89.9	136.4	↑
磐田市	5.2	5.2	100.0	65.3	146.5	↓	5.2	99.6	65.1	146.0	↓
掛川市	5.8	3.8	153.5	102.8	220.4	▲	3.8	152.2	101.9	218.6	▲
袋井市	3.2	2.3	136.9	78.2	222.3	↑	2.3	136.4	77.9	221.5	↑
御前崎市	**	1.2	120.7	48.5	248.8	↑	1.2	119.2	47.9	245.8	↑
菊川市	**	1.5	53.5	14.6	137.0	↓	1.5	51.9	14.1	132.8	↓
森町	**	0.8	71.6	14.8	209.3	↓	0.8	70.7	14.6	206.6	↓
湖西市	**	1.7	92.4	39.9	182.1	↓	1.8	90.9	39.2	179.2	↓
浜松市	29	25.5	115.2	97.3	135.4	↑	25.7	114.3	96.6	134.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,631	-	-	-	-	-	6,227.8	90.4	89.4	91.5	▽
賀茂保健所	171	168.9	101.5	94.8	108.5	↑	186.0	92.1	86.1	98.5	▽
下田市	52	52.7	98.4	86.7	111.1	↓	58.4	88.6	78.2	100.1	↓
東伊豆町	31	29.1	105.2	89.2	123.2	↑	32.2	95.1	80.7	111.5	↓
河津町	20	18.5	107.3	87.2	130.6	↑	20.1	98.6	80.1	120.0	↓
南伊豆町	22	24.4	88.4	72.5	106.7	↓	27.0	80.0	65.6	96.6	▽
松崎町	21	18.6	111.9	91.4	135.6	↑	20.4	102.1	83.4	123.7	↑
西伊豆町	27	25.6	104.6	87.6	123.9	↑	28.0	95.8	80.3	113.5	↓
熱海保健所	247	229.2	107.8	101.8	113.9	▲	258.5	95.5	90.3	101.0	↓
熱海市	108	93.7	115.7	106.2	125.9	▲	106.4	101.9	93.5	110.9	↑
伊東市	139	135.5	102.3	94.8	110.2	↑	152.2	91.1	84.4	98.1	▽
東部保健所	898	801.4	112.0	108.8	115.3	▲	892.3	100.6	97.7	103.6	↑
沼津市	343	298.9	114.8	109.4	120.4	▲	334.4	102.6	97.8	107.6	↑
三島市	173	148.6	116.3	108.7	124.3	▲	164.6	105.0	98.1	112.2	↑
裾野市	64	61.7	104.3	93.2	116.3	↑	68.0	94.7	84.7	105.7	↓
伊豆市	73	72.7	101.0	90.9	111.8	↑	81.3	90.3	81.3	100.0	↓
伊豆の国市	82	80.0	102.2	92.6	112.6	↑	89.9	91.0	82.4	100.3	↓
函南町	62	55.0	113.4	101.1	126.7	▲	61.7	101.1	90.2	113.0	↑
清水町	46	38.2	120.1	105.0	136.6	▲	42.5	107.7	94.2	122.6	↑
長泉町	54	46.2	116.4	102.9	131.2	▲	50.0	107.7	95.2	121.3	↑
御殿場保健所	135	142.2	95.1	88.1	102.5	↓	155.9	86.7	80.3	93.5	▽
御殿場市	106	112.6	93.9	86.1	102.3	↓	123.5	85.7	78.5	93.3	▽
小山町	29	29.5	99.6	84.1	117.0	↓	32.4	90.8	76.7	106.7	↓
富士保健所	548	507.7	108.0	104.0	112.1	▲	566.8	96.7	93.1	100.4	↓
富士宮市	193	181.0	106.4	99.8	113.3	↑	203.1	94.8	88.9	101.0	↓
富士市	356	326.7	108.8	103.8	114.0	▲	363.6	97.8	93.3	102.4	↓
静岡市	1,090	1081.9	100.8	98.1	103.5	↑	1,205.2	90.5	88.1	92.9	▽
中部保健所	707	737.4	95.8	92.7	99.1	▽	809.8	87.3	84.4	90.2	▽
島田市	182	173.5	104.6	97.9	111.7	↑	190.8	95.2	89.1	101.6	↓
焼津市	207	202.7	101.9	95.8	108.3	↑	223.7	92.3	86.8	98.2	▽
藤枝市	179	212.6	84.2	78.8	89.9	▽	230.2	77.7	72.7	83.0	▽
牧之原市	83	84.3	98.5	89.2	108.4	↓	94.2	88.1	79.8	97.0	▽
吉田町	38	38.9	96.7	83.3	111.5	↓	43.5	86.4	74.5	99.7	▽
川根本町	19	25.5	74.6	60.3	91.1	▽	27.3	69.7	56.4	85.2	▽
西部保健所	737	771.3	95.6	92.5	98.7	▽	846.4	87.1	84.3	89.9	▽
磐田市	225	240.6	93.7	88.3	99.3	▽	264.8	85.1	80.2	90.2	▽
掛川市	169	176.1	96.2	89.8	102.9	↓	193.4	87.6	81.8	93.7	▽
袋井市	108	106.9	101.4	93.1	110.3	↑	117.9	91.9	84.4	100.0	↓
御前崎市	52	54.2	96.7	85.3	109.1	↓	59.5	88.1	77.7	99.4	▽
菊川市	64	72.3	88.0	78.6	98.2	▽	78.3	81.3	72.6	90.7	▽
森町	35	40.0	88.5	75.9	102.5	↓	43.7	81.0	69.5	93.8	▽
湖西市	82	81.2	101.4	91.9	111.7	↑	88.9	92.7	84.0	102.1	↓
浜松市	1,097	1190.8	92.2	89.7	94.6	▽	1,306.8	84.0	81.8	86.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,339	-	-	-	-	-	3,537.0	94.4	93.0	95.8	▽
賀茂保健所	102	100.0	102.2	93.5	111.5	↑	103.9	98.3	90.0	107.2	↓
下田市	30	30.8	98.7	83.6	115.7	↓	32.5	93.4	79.2	109.5	↓
東伊豆町	17	17.2	98.7	78.8	122.0	↓	18.2	93.2	74.5	115.3	↓
河津町	12	11.1	104.9	79.7	135.7	↑	11.1	104.1	79.0	134.6	↑
南伊豆町	13	14.3	87.9	67.5	112.4	↓	14.9	84.4	64.8	107.9	↓
松崎町	15	11.2	130.8	102.5	164.5	▲	11.6	126.4	99.0	158.9	↑
西伊豆町	16	15.4	103.9	82.3	129.3	↑	15.5	103.0	81.7	128.2	↑
熱海保健所	133	132.0	101.1	93.6	109.1	↑	147.4	90.5	83.8	97.7	▽
熱海市	55	53.2	102.7	90.9	115.6	↑	60.2	90.7	80.3	102.1	↓
伊東市	79	78.8	100.0	90.4	110.4	↑	87.2	90.4	81.7	99.8	▽
東部保健所	526	471.9	111.4	107.2	115.7	▲	510.7	102.9	99.0	106.9	↑
沼津市	201	174.7	114.8	107.8	122.2	▲	191.4	104.8	98.4	111.5	↑
三島市	100	88.8	112.9	103.2	123.2	▲	95.3	105.2	96.2	114.8	↑
裾野市	36	37.2	96.8	83.2	112.1	↓	39.2	91.8	78.8	106.2	↓
伊豆市	45	41.6	109.1	95.4	124.3	↑	44.8	101.4	88.7	115.5	↑
伊豆の国市	49	45.9	107.1	94.2	121.4	↑	50.5	97.5	85.7	110.4	↓
函南町	35	32.1	108.9	93.4	126.3	↑	35.6	98.4	84.4	114.1	↓
清水町	28	22.8	124.8	105.1	147.1	▲	25.0	113.6	95.7	133.9	↑
長泉町	31	28.9	106.7	90.5	125.0	↑	29.0	106.3	90.2	124.5	↑
御殿場保健所	81	85.5	94.3	85.3	103.9	↓	88.7	90.9	82.2	100.2	↓
御殿場市	61	67.6	89.9	80.1	100.6	↓	70.1	86.8	77.3	97.1	▽
小山町	20	17.9	110.6	89.9	134.7	↑	18.6	106.3	86.4	129.4	↑
富士保健所	314	298.7	105.2	100.0	110.5	▲	325.5	96.5	91.8	101.4	↓
富士宮市	112	105.3	106.8	98.1	116.0	↑	116.2	96.8	88.9	105.1	↓
富士市	202	193.5	104.3	98.0	110.9	↑	209.4	96.4	90.5	102.5	↓
静岡市	644	635.0	101.5	98.0	105.0	↑	687.1	93.8	90.6	97.1	▽
中部保健所	424	441.8	96.1	92.0	100.2	↓	459.5	92.4	88.5	96.4	▽
島田市	110	102.9	107.3	98.5	116.6	↑	106.8	103.4	94.9	112.4	↑
焼津市	120	121.3	98.6	90.9	106.9	↓	128.4	93.1	85.8	100.9	↓
藤枝市	111	131.0	84.4	77.5	91.7	▽	132.2	83.6	76.8	90.9	▽
牧之原市	49	48.4	100.9	88.7	114.4	↑	52.4	93.1	81.8	105.6	↓
吉田町	23	22.5	100.4	82.8	120.7	↑	24.5	92.1	75.9	110.7	↓
川根本町	12	15.7	79.0	60.6	101.3	↓	15.1	81.9	62.8	105.0	↓
西部保健所	453	461.0	98.2	94.2	102.4	↓	476.6	95.0	91.1	99.0	▽
磐田市	143	143.5	99.3	92.2	106.9	↓	150.0	95.1	88.2	102.3	↓
掛川市	101	104.9	95.9	87.7	104.6	↓	108.4	92.8	84.9	101.3	↓
袋井市	66	63.3	104.3	93.3	116.2	↑	66.7	99.0	88.6	110.3	↓
御前崎市	34	32.2	105.6	90.3	122.7	↑	33.1	102.7	87.8	119.3	↑
菊川市	42	44.1	94.3	81.9	108.0	↓	43.8	95.1	82.6	108.9	↓
森町	24	23.9	100.6	83.4	120.3	↑	24.2	99.3	82.3	118.7	↓
湖西市	44	49.1	89.7	78.2	102.4	↓	50.5	87.2	76.0	99.5	▽
浜松市	661	712.8	92.7	89.6	96.0	▽	737.6	89.6	86.6	92.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,292	-	-	-	-	-	2,690.8	85.2	83.6	86.8	▽
賀茂保健所	69	68.9	100.5	90.2	111.7	↑	82.1	84.3	75.6	93.7	▽
下田市	21	21.9	97.9	80.2	118.3	↓	25.9	82.6	67.7	99.8	▽
東伊豆町	14	11.9	114.6	89.0	145.2	↑	13.9	97.7	75.8	123.8	↓
河津町	8.2	7.4	110.8	79.5	150.3	↑	8.9	91.7	65.8	124.4	↓
南伊豆町	9.0	10.1	89.1	65.0	119.3	↓	12.1	74.6	54.4	99.8	▽
松崎町	6.2	7.4	83.5	56.7	118.5	↓	8.8	70.2	47.7	99.7	▽
西伊豆町	11	10.2	105.7	79.4	138.0	↑	12.4	86.9	65.3	113.4	↓
熱海保健所	114	97.3	116.8	107.4	126.8	▲	111.2	102.2	94.0	111.0	↑
熱海市	54	40.5	132.8	117.4	149.7	▲	46.2	116.6	103.0	131.4	▲
伊東市	60	56.8	105.3	93.7	118.0	↑	65.0	92.0	81.9	103.0	↓
東部保健所	372	329.5	112.9	107.8	118.1	▲	381.7	97.5	93.1	102.0	↓
沼津市	143	124.3	114.7	106.5	123.5	▲	143.0	99.7	92.5	107.3	↓
三島市	73	59.8	121.4	109.2	134.6	▲	69.3	104.7	94.2	116.1	↑
裾野市	28	24.6	115.6	97.4	136.3	↑	28.7	98.8	83.2	116.4	↓
伊豆市	28	31.1	90.0	75.7	106.2	↓	36.5	76.6	64.5	90.4	▽
伊豆の国市	33	34.1	95.6	81.5	111.5	↓	39.4	82.8	70.5	96.5	▽
函南町	27	22.9	119.7	100.5	141.4	▲	26.1	104.8	88.0	123.9	↑
清水町	17	15.4	113.0	90.5	139.4	↑	17.5	99.2	79.4	122.3	↓
長泉町	23	17.4	132.4	109.3	158.9	▲	21.0	109.6	90.5	131.5	↑
御殿場保健所	55	56.7	96.4	85.3	108.5	↓	67.2	81.2	71.9	91.5	▽
御殿場市	45	45.0	99.9	87.3	113.9	↓	53.5	84.2	73.5	95.9	▽
小山町	9.6	11.6	82.5	60.8	109.4	↓	13.8	69.8	51.5	92.5	▽
富士保健所	234	209.0	112.0	105.6	118.6	▲	241.2	97.0	91.5	102.7	↓
富士宮市	80	75.8	105.9	95.8	116.8	↑	87.0	92.2	83.4	101.7	↓
富士市	154	133.2	115.4	107.4	123.9	▲	154.3	99.7	92.8	107.0	↓
静岡市	446	446.9	99.7	95.7	104.0	↓	518.1	86.0	82.5	89.7	▽
中部保健所	282	295.7	95.5	90.6	100.6	↓	350.2	80.6	76.5	84.9	▽
島田市	71	70.6	100.8	90.6	111.9	↑	84.0	84.8	76.2	94.0	▽
焼津市	87	81.4	106.9	97.1	117.4	↑	95.3	91.3	82.9	100.3	↓
藤枝市	68	81.5	83.9	75.3	93.3	▽	98.0	69.8	62.6	77.6	▽
牧之原市	34	35.9	95.2	81.4	110.5	↓	41.9	81.7	69.9	94.9	▽
吉田町	15	16.4	91.5	72.0	114.7	↓	19.0	79.1	62.2	99.1	▽
川根本町	6.6	9.8	67.4	46.4	94.6	▽	12.1	54.4	37.5	76.4	▽
西部保健所	284	310.3	91.6	86.9	96.5	▽	369.9	76.8	72.9	80.9	▽
磐田市	83	97.0	85.3	77.3	94.0	▽	114.8	72.1	65.3	79.4	▽
掛川市	69	71.2	96.7	86.7	107.5	↓	85.0	81.0	72.6	90.0	▽
袋井市	42	43.6	97.3	84.6	111.3	↓	51.2	82.7	72.0	94.7	▽
御前崎市	18	22.0	83.6	67.4	102.5	↓	26.4	69.7	56.2	85.5	▽
菊川市	22	28.2	78.1	64.2	94.2	▽	34.5	63.8	52.4	76.9	▽
森町	11	16.2	70.5	53.4	91.4	▽	19.5	58.3	44.2	75.6	▽
湖西市	38	32.2	119.3	103.0	137.4	▲	38.4	100.0	86.4	115.2	↑
浜松市	436	478.0	91.3	87.5	95.2	▽	569.3	76.7	73.5	79.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	45	-	-	-	-	46.3	96.3	84.0	109.8	↓	
賀茂保健所	**	1.3	62.2	16.9	159.3	↓	1.4	59.1	16.1	151.4	↓
下田市	**	0.4	49.1	1.2	273.7	↓	0.4	46.7	1.2	260.0	↓
東伊豆町	**	0.2	90.1	2.3	501.8	↓	0.2	85.6	2.2	476.7	↓
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	106.9	2.7	595.4	↑	0.2	102.3	2.6	569.8	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	105.6	2.7	588.5	↑	0.2	99.0	2.5	551.4	↓
熱海保健所	2.0	1.8	112.6	53.9	207.2	↑	1.9	106.8	51.1	196.4	↑
熱海市	**	0.7	83.0	17.1	242.7	↓	0.8	78.4	16.1	229.0	↓
伊東市	**	1.1	132.9	53.4	274.0	↑	1.1	126.4	50.8	260.5	↑
東部保健所	6.0	6.4	93.8	63.3	133.9	↓	6.6	90.4	60.9	129.0	↓
沼津市	**	2.4	75.5	34.5	143.4	↓	2.5	72.7	33.2	138.1	↓
三島市	2.0	1.2	168.7	80.8	310.3	↑	1.2	163.0	78.0	299.8	↑
裾野市	**	0.5	79.9	9.7	288.8	↓	0.5	77.6	9.4	280.5	↓
伊豆市	**	0.6	35.0	0.9	195.3	↓	0.6	33.4	0.8	186.0	↓
伊豆の国市	**	0.6	93.7	19.3	273.8	↓	0.7	89.6	18.5	262.0	↓
函南町	**	0.4	91.1	11.0	329.0	↓	0.5	87.4	10.6	315.8	↓
清水町	**	0.3	65.0	1.6	362.2	↓	0.3	63.1	1.6	351.7	↓
長泉町	**	0.4	108.3	13.1	391.3	↑	0.4	105.2	12.7	380.2	↑
御殿場保健所	2.0	1.1	176.0	84.3	323.7	↑	1.2	170.5	81.6	313.5	↑
御殿場市	**	0.9	154.6	62.2	318.7	↑	0.9	149.8	60.2	308.7	↑
小山町	**	0.2	259.8	53.5	759.3	↑	0.2	251.6	51.9	735.6	↑
富士保健所	6.4	4.1	156.3	106.9	220.7	▲	4.2	150.9	103.2	213.0	▲
富士宮市	2.6	1.5	178.0	94.7	304.4	↑	1.5	171.3	91.1	293.0	↑
富士市	3.8	2.6	144.3	86.8	225.4	↑	2.7	139.5	84.0	217.9	↑
静岡市	9.6	8.6	111.9	82.5	148.4	↑	8.9	107.5	79.2	142.5	↑
中部保健所	6.2	5.8	107.1	72.8	152.1	↑	6.0	103.2	70.1	146.5	↑
島田市	2.0	1.4	147.0	70.4	270.4	↑	1.4	141.5	67.7	260.2	↑
焼津市	2.4	1.6	150.2	77.5	262.4	↑	1.7	144.3	74.5	252.2	↑
藤枝市	**	1.7	72.6	26.7	158.1	↓	1.7	70.2	25.7	152.8	↓
牧之原市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.3	125.9	15.2	455.0	↑	0.3	122.0	14.8	440.9	↑
川根本町	**	0.2	105.9	2.7	590.2	↑	0.2	102.8	2.6	572.7	↑
西部保健所	7.2	6.1	117.5	82.3	162.6	↑	6.3	113.5	79.5	157.1	↑
磐田市	2.0	1.9	104.7	50.1	192.5	↑	2.0	100.9	48.3	185.6	↑
掛川市	2.0	1.4	143.2	68.5	263.3	↑	1.4	138.1	66.1	254.1	↑
袋井市	**	0.9	137.7	50.5	299.8	↑	0.9	134.3	49.3	292.4	↑
御前崎市	**	0.4	93.1	11.3	336.2	↓	0.4	89.9	10.9	324.9	↓
菊川市	**	0.6	177.1	57.5	413.3	↑	0.6	170.6	55.4	398.3	↑
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	92.7	19.1	270.9	↓	0.7	89.8	18.5	262.6	↓
浜松市	4.4	9.4	46.7	29.3	70.8	▽	9.8	45.1	28.2	68.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	19	-	-	-	-	-	22.3	85.1	68.8	104.0	↓
賀茂保健所	**	0.5	37.4	0.9	208.5	↓	0.6	31.6	0.8	176.1	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	261.4	6.6	1456.5	↑	0.1	221.0	5.6	1231.2	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	28.0	0.7	156.2	↓	0.9	22.3	0.6	124.0	↓
熱海市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.4	46.4	1.2	258.3	↓	0.5	37.4	0.9	208.2	↓
東部保健所	2.4	2.7	88.3	45.6	154.3	↓	3.2	74.2	38.3	129.7	↓
沼津市	**	1.0	79.9	21.8	204.7	↓	1.2	66.4	18.1	170.2	↓
三島市	**	0.5	154.3	42.0	395.2	↑	0.6	131.9	35.9	337.7	↑
裾野市	**	0.2	90.1	2.3	501.8	↓	0.3	78.4	2.0	436.8	↓
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	77.3	2.0	430.7	↓	0.3	63.0	1.6	351.3	↓
函南町	**	0.2	217.5	26.3	785.9	↑	0.2	177.9	21.5	642.8	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	281.6	113.2	580.3	▲	0.6	246.2	99.0	507.4	↑
御殿場市	**	0.4	202.5	55.2	518.5	↑	0.5	177.1	48.2	453.6	↑
小山町	**	0.1	587.5	121.1	1717.3	▲	0.1	512.9	105.7	1499.2	▲
富士保健所	3.4	1.8	194.0	113.0	310.7	▲	2.1	163.5	95.2	261.8	↑
富士宮市	**	0.6	130.1	35.4	333.2	↑	0.7	108.2	29.5	277.0	↑
富士市	2.6	1.1	228.6	121.6	391.0	▲	1.3	194.1	103.2	331.9	▲
静岡市	3.6	3.6	100.0	59.2	158.0	↓	4.3	83.3	49.3	131.7	↓
中部保健所	2.6	2.5	104.4	55.6	178.6	↑	2.9	89.9	47.8	153.7	↓
島田市	**	0.6	175.1	56.9	408.7	↑	0.7	149.7	48.6	349.5	↑
焼津市	**	0.7	115.9	31.6	296.7	↑	0.8	98.4	26.8	252.0	↓
藤枝市	**	0.7	80.7	16.6	235.8	↓	0.8	71.6	14.8	209.4	↓
牧之原市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	245.4	6.2	1367.1	↑	0.1	221.9	5.6	1236.2	↑
西部保健所	3.8	2.6	143.9	86.6	224.8	↑	3.0	125.3	75.4	195.7	↑
磐田市	**	0.8	145.6	53.4	316.9	↑	1.0	125.7	46.1	273.7	↑
掛川市	**	0.6	133.6	36.4	342.1	↑	0.7	116.4	31.7	298.0	↑
袋井市	**	0.4	160.9	33.2	470.2	↑	0.4	139.0	28.7	406.4	↑
御前崎市	**	0.2	219.9	26.6	794.5	↑	0.2	191.5	23.2	691.8	↑
菊川市	**	0.2	161.1	19.5	582.2	↑	0.3	144.0	17.4	520.3	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	140.9	17.0	509.0	↑	0.3	123.9	15.0	447.6	↑
浜松市	**	4.1	34.5	13.9	71.2	▽	4.7	30.0	12.0	61.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	26	-	-	-	-	-	24.0	106.7	89.0	126.9	↑
賀茂保健所	**	0.8	79.9	16.5	233.4	↓	0.7	83.3	17.2	243.6	↓
下田市	**	0.2	84.1	2.1	468.3	↓	0.2	87.4	2.2	487.0	↓
東伊豆町	**	0.1	153.5	3.9	855.6	↑	0.1	163.5	4.1	910.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	180.4	4.6	1004.9	↑	0.1	184.0	4.7	1025.4	↑
熱海保健所	**	1.1	169.5	77.5	321.8	↑	1.0	184.7	84.4	350.7	↑
熱海市	**	0.4	136.2	28.1	398.1	↑	0.4	149.1	30.7	435.8	↑
伊東市	**	0.6	193.0	70.8	420.2	↑	0.6	209.8	77.0	456.7	↑
東部保健所	3.6	3.7	97.8	58.0	154.6	↓	3.4	105.6	62.6	167.0	↑
沼津市	**	1.4	72.3	23.5	168.8	↓	1.3	78.7	25.5	183.6	↓
三島市	**	0.7	179.9	66.0	391.6	↑	0.6	193.4	71.0	421.0	↑
裾野市	**	0.3	71.8	1.8	400.3	↓	0.3	76.9	1.9	428.5	↓
伊豆市	**	0.3	58.3	1.5	325.0	↓	0.3	61.7	1.6	344.1	↓
伊豆の国市	**	0.4	104.8	12.7	378.5	↑	0.4	113.6	13.7	410.3	↑
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	115.3	2.9	642.4	↑	0.2	127.6	3.2	711.1	↑
長泉町	**	0.2	202.2	24.5	730.5	↑	0.2	209.9	25.4	758.4	↑
御殿場保健所	**	0.6	93.9	19.3	274.4	↓	0.6	99.2	20.5	290.1	↓
御殿場市	**	0.5	117.6	24.2	343.7	↑	0.5	124.2	25.6	363.0	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	2.3	128.1	71.6	211.3	↑	2.2	138.8	77.6	228.9	↑
富士宮市	**	0.8	212.8	97.3	404.1	↑	0.8	231.4	105.8	439.4	▲
富士市	**	1.5	80.2	29.4	174.6	↓	1.4	86.7	31.8	188.8	↓
静岡市	6.0	5.0	120.5	81.3	172.0	↑	4.6	130.2	87.8	185.8	↑
中部保健所	3.6	3.3	109.1	64.7	172.5	↑	3.1	115.6	68.5	182.8	↑
島田市	**	0.8	126.7	41.1	295.7	↑	0.7	134.0	43.5	312.8	↑
焼津市	**	0.9	176.4	76.1	347.6	↑	0.8	188.3	81.3	371.2	↑
藤枝市	**	0.9	66.1	13.6	193.1	↓	0.9	68.8	14.2	201.0	↓
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	215.8	26.1	779.5	↑	0.2	234.7	28.4	847.8	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	3.5	97.4	56.7	156.0	↓	3.3	102.7	59.8	164.4	↑
磐田市	**	1.1	73.6	20.1	188.6	↓	1.0	77.8	21.2	199.3	↓
掛川市	**	0.8	150.4	55.2	327.4	↑	0.8	157.8	57.9	343.6	↑
袋井市	**	0.5	120.4	24.8	351.9	↑	0.5	129.9	26.8	379.7	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	189.6	39.1	554.2	↑	0.3	194.6	40.1	568.9	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	55.0	1.4	306.6	↓	0.3	58.0	1.5	323.1	↓
浜松市	3.0	5.4	56.0	31.3	92.3	▽	5.1	58.9	32.9	97.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3,088	-	-	-	-	-	3,687.9	83.7	82.4	85.1	▽
賀茂保健所	103	93.3	110.6	101.3	120.6	▲	110.8	93.1	85.3	101.5	↓
下田市	31	29.1	105.1	89.1	123.2	↑	34.8	87.9	74.5	103.0	↓
東伊豆町	17	16.0	107.7	86.2	133.0	↑	19.1	90.3	72.2	111.5	↓
河津町	12	10.2	113.8	86.4	147.1	↑	12.0	96.8	73.5	125.1	↓
南伊豆町	14	13.6	106.0	82.9	133.4	↑	16.1	89.2	69.8	112.3	↓
松崎町	11	10.2	107.4	80.9	139.8	↑	12.1	90.8	68.4	118.3	↓
西伊豆町	18	14.2	129.8	104.6	159.2	▲	16.7	110.3	88.9	135.2	↑
熱海保健所	137	125.8	108.9	100.9	117.3	▲	152.9	89.6	83.0	96.6	▽
熱海市	62	51.7	119.6	106.6	133.7	▲	63.1	97.9	87.3	109.5	↓
伊東市	75	74.2	101.4	91.4	112.2	↑	89.8	83.7	75.5	92.6	▽
東部保健所	568	438.3	129.5	124.8	134.4	▲	527.0	107.7	103.8	111.7	▲
沼津市	211	163.6	128.7	121.0	136.7	▲	197.5	106.6	100.3	113.3	▲
三島市	113	80.9	140.2	128.9	152.2	▲	96.8	117.1	107.7	127.1	▲
裾野市	42	33.6	124.4	108.1	142.4	▲	40.0	104.5	90.8	119.6	↑
伊豆市	43	40.3	106.6	92.9	121.9	↑	48.6	88.5	77.0	101.1	↓
伊豆の国市	52	44.0	118.6	104.6	133.9	▲	53.4	97.8	86.3	110.5	↓
函南町	42	30.0	141.3	122.9	161.6	▲	36.3	116.7	101.5	133.5	▲
清水町	28	20.7	135.4	113.9	159.7	▲	24.9	112.3	94.5	132.6	↑
長泉町	36	25.1	144.0	123.8	166.6	▲	29.4	123.3	106.0	142.6	▲
御殿場保健所	79	77.9	101.7	91.9	112.2	↑	92.3	85.8	77.6	94.7	▽
御殿場市	64	61.7	104.4	93.3	116.5	↑	73.1	88.1	78.7	98.2	▽
小山町	15	16.2	91.5	71.8	114.8	↓	19.1	77.3	60.7	97.1	▽
富士保健所	301	277.5	108.6	103.2	114.3	▲	334.3	90.2	85.7	94.8	▽
富士宮市	110	99.2	111.3	102.2	121.0	▲	120.0	92.0	84.5	100.0	▽
富士市	191	178.3	107.1	100.4	114.1	▲	214.3	89.1	83.6	95.0	▽
静岡市	556	592.7	93.8	90.4	97.4	▽	712.8	78.0	75.2	81.0	▽
中部保健所	392	404.5	96.9	92.7	101.3	↓	479.8	81.7	78.1	85.4	▽
島田市	110	95.6	115.5	106.0	125.5	▲	113.5	97.2	89.3	105.7	↓
焼津市	116	110.7	104.8	96.5	113.7	↑	132.0	87.9	80.9	95.3	▽
藤枝市	92	116.0	79.1	72.1	86.7	▽	135.9	67.6	61.5	74.0	▽
牧之原市	43	46.7	91.7	79.8	104.8	↓	56.3	76.1	66.2	87.0	▽
吉田町	18	21.4	83.2	66.8	102.4	↓	25.8	68.9	55.4	84.8	▽
川根本町	13	14.1	93.5	72.3	118.9	↓	16.3	80.9	62.6	103.0	↓
西部保健所	380	424.3	89.6	85.6	93.7	▽	502.7	75.6	72.3	79.1	▽
磐田市	118	132.0	89.7	82.6	97.2	▽	156.9	75.5	69.5	81.8	▽
掛川市	92	97.1	94.6	86.1	103.6	↓	115.0	79.8	72.7	87.4	▽
袋井市	56	58.7	95.4	84.6	107.3	↓	69.9	80.1	71.0	90.0	▽
御前崎市	23	30.0	75.4	62.2	90.7	▽	35.5	63.7	52.5	76.6	▽
菊川市	29	39.9	71.7	60.5	84.5	▽	46.6	61.4	51.7	72.3	▽
森町	17	22.2	78.4	62.8	96.7	▽	26.2	66.5	53.3	82.1	▽
湖西市	45	44.5	102.0	89.2	116.2	↑	52.6	86.3	75.4	98.3	▽
浜松市	571	654.0	87.4	84.2	90.6	▽	775.2	73.7	71.0	76.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,746	-	-	-	-	-	1,996.5	87.5	85.6	89.3	▽
賀茂保健所	60	52.8	113.3	100.8	126.9	▲	58.9	101.4	90.3	113.6	↑
下田市	18	16.3	108.3	86.8	133.4	↑	18.4	95.4	76.5	117.5	↓
東伊豆町	9.2	9.0	102.1	74.7	136.1	↑	10.3	89.4	65.4	119.2	↓
河津町	6.4	5.8	109.8	75.1	155.1	↑	6.3	101.1	69.1	142.7	↑
南伊豆町	9.2	7.6	120.6	88.3	160.9	↑	8.5	108.2	79.2	144.3	↑
松崎町	7.0	5.9	119.0	82.9	165.5	↑	6.5	106.9	74.5	148.7	↑
西伊豆町	10	8.2	127.5	95.2	167.2	↑	8.8	117.9	88.0	154.6	↑
熱海保健所	69	69.0	99.7	89.5	110.8	↓	83.1	82.8	74.3	92.0	▽
熱海市	29	28.0	103.7	87.5	122.0	↑	34.0	85.2	71.9	100.3	↓
伊東市	40	41.0	97.0	84.0	111.5	↓	49.1	81.1	70.2	93.2	▽
東部保健所	319	245.8	129.9	123.6	136.4	▲	287.6	111.0	105.6	116.6	▲
沼津市	119	91.0	131.2	120.8	142.1	▲	107.8	110.7	102.0	120.0	▲
三島市	64	46.1	139.4	124.6	155.5	▲	53.5	120.0	107.2	133.9	▲
裾野市	21	19.3	108.9	89.0	131.8	↑	22.0	95.3	77.9	115.3	↓
伊豆市	25	22.0	113.9	94.8	135.7	↑	25.4	98.2	81.8	117.0	↓
伊豆の国市	30	24.0	123.3	104.2	144.9	▲	28.5	103.7	87.7	121.9	↑
函南町	23	16.6	140.6	116.3	168.5	▲	20.0	117.1	96.8	140.3	↑
清水町	16	11.8	139.5	110.9	173.2	▲	14.0	117.2	93.2	145.4	↑
長泉町	20	15.1	134.1	109.2	163.0	▲	16.3	124.2	101.2	151.0	▲
御殿場保健所	44	44.7	98.4	85.8	112.3	↓	50.0	87.9	76.7	100.4	↓
御殿場市	35	35.3	98.5	84.4	114.3	↓	39.5	88.0	75.4	102.1	↓
小山町	9.2	9.4	98.0	71.7	130.7	↓	10.5	87.5	64.1	116.7	↓
富士保健所	162	155.5	104.2	97.1	111.6	↑	183.2	88.4	82.4	94.7	▽
富士宮市	60	54.9	109.3	97.3	122.4	↑	65.5	91.7	81.6	102.6	↓
富士市	102	100.7	101.3	92.7	110.5	↑	117.7	86.6	79.3	94.5	▽
静岡市	316	331.2	95.5	90.9	100.3	↓	387.5	81.7	77.7	85.8	▽
中部保健所	221	231.2	95.4	89.9	101.2	↓	259.6	85.0	80.0	90.2	▽
島田市	64	54.1	118.7	106.1	132.5	▲	60.5	106.1	94.8	118.3	↑
焼津市	63	63.1	99.8	89.1	111.5	↓	72.3	87.1	77.8	97.3	▽
藤枝市	52	68.4	76.3	67.3	86.1	▽	74.5	70.1	61.8	79.1	▽
牧之原市	23	25.5	91.1	75.2	109.2	↓	29.8	77.9	64.4	93.4	▽
吉田町	10	11.8	85.0	63.1	112.1	↓	13.9	72.1	53.5	95.0	▽
川根本町	8.0	8.3	96.0	68.5	130.7	↓	8.6	92.7	66.2	126.3	↓
西部保健所	227	242.1	93.9	88.5	99.5	▽	269.7	84.2	79.4	89.3	▽
磐田市	72	75.1	96.2	86.5	106.6	↓	84.7	85.2	76.7	94.5	▽
掛川市	52	55.2	94.2	83.1	106.3	↓	61.4	84.7	74.7	95.6	▽
袋井市	34	33.1	103.8	88.9	120.5	↑	37.7	91.3	78.1	106.0	↓
御前崎市	14	17.0	83.5	65.2	105.3	↓	18.8	75.6	59.0	95.3	▽
菊川市	18	23.3	78.9	63.6	96.8	▽	24.8	74.1	59.8	90.9	▽
森町	12	12.7	91.7	69.6	118.5	↓	13.8	84.2	64.0	108.9	↓
湖西市	24	25.7	95.0	78.9	113.5	↓	28.5	85.7	71.1	102.3	↓
浜松市	328	373.7	87.8	83.6	92.1	▽	416.9	78.7	74.9	82.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,342	-	-	-	-	-	1,691.3	79.4	77.5	81.3	▽
賀茂保健所	43	40.5	107.1	93.3	122.4	↑	51.9	83.7	72.9	95.6	▽
下田市	13	12.9	101.1	78.0	128.9	↑	16.4	79.4	61.3	101.3	↓
東伊豆町	8.0	7.0	115.1	82.2	156.7	↑	8.8	91.3	65.2	124.4	↓
河津町	5.2	4.4	119.1	77.8	174.5	↑	5.7	91.9	60.0	134.6	↓
南伊豆町	5.2	6.0	87.2	57.0	127.8	↓	7.6	68.0	44.4	99.7	▽
松崎町	4.0	4.4	91.8	56.1	141.8	↓	5.6	71.9	43.9	111.1	↓
西伊豆町	8.0	6.0	133.0	95.0	181.0	↑	7.9	101.7	72.7	138.5	↑
熱海保健所	68	56.8	120.0	107.6	133.4	▲	69.8	97.7	87.6	108.6	↓
熱海市	33	23.7	138.3	118.0	161.2	▲	29.1	112.9	96.3	131.5	↑
伊東市	35	33.1	106.8	91.7	123.8	↑	40.8	86.8	74.5	100.6	↓
東部保健所	248	192.5	129.0	122.0	136.4	▲	239.4	103.8	98.1	109.7	↑
沼津市	91	72.6	125.6	114.3	137.7	▲	89.7	101.7	92.6	111.5	↑
三島市	49	34.8	141.3	124.2	160.1	▲	43.3	113.5	99.8	128.6	↑
裾野市	21	14.3	145.3	118.7	176.0	▲	18.0	115.7	94.5	140.2	↑
伊豆市	18	18.4	98.0	78.8	120.5	↓	23.1	77.8	62.5	95.6	▽
伊豆の国市	23	20.0	112.9	93.1	135.8	↑	24.8	91.1	75.0	109.5	↓
函南町	19	13.4	142.1	115.0	173.7	▲	16.4	116.1	94.0	142.0	↑
清水町	12	8.9	129.9	98.7	168.0	↑	10.9	106.2	80.6	137.3	↑
長泉町	16	10.1	158.7	125.9	197.6	▲	13.1	122.1	96.8	151.9	↑
御殿場保健所	35	33.1	106.2	91.1	123.1	↑	42.2	83.4	71.5	96.6	▽
御殿場市	30	26.4	112.3	94.9	131.9	↑	33.6	88.1	74.5	103.5	↓
小山町	5.6	6.8	82.5	54.8	119.2	↓	8.6	64.9	43.1	93.8	▽
富士保健所	139	121.9	114.3	106.0	123.2	▲	151.1	92.2	85.5	99.4	▽
富士宮市	50	44.3	113.8	100.2	128.8	▲	54.6	92.4	81.3	104.5	↓
富士市	89	77.6	114.6	104.2	125.8	▲	96.6	92.2	83.8	101.1	↓
静岡市	240	261.5	91.7	86.6	97.1	▽	325.3	73.7	69.6	78.0	▽
中部保健所	171	173.3	98.9	92.4	105.8	↓	220.3	77.8	72.7	83.2	▽
島田市	46	41.5	111.2	97.3	126.5	↑	53.0	87.2	76.3	99.2	▽
焼津市	53	47.5	111.5	98.5	125.7	↑	59.7	88.7	78.4	100.1	↓
藤枝市	40	47.6	83.2	72.0	95.7	▽	61.4	64.5	55.8	74.1	▽
牧之原市	20	21.2	92.5	75.1	112.7	↓	26.5	74.0	60.1	90.2	▽
吉田町	7.8	9.6	81.0	57.6	110.8	↓	11.9	65.3	46.4	89.3	▽
川根本町	5.2	5.8	89.9	58.7	131.8	↓	7.7	67.7	44.2	99.2	▽
西部保健所	153	182.2	84.0	78.1	90.2	▽	233.0	65.7	61.1	70.5	▽
磐田市	46	56.9	81.2	71.1	92.4	▽	72.2	64.0	56.0	72.8	▽
掛川市	40	41.8	95.1	82.3	109.3	↓	53.6	74.2	64.3	85.3	▽
袋井市	22	25.6	84.5	69.3	102.1	↓	32.2	67.0	55.0	80.9	▽
御前崎市	8.4	13.0	64.8	46.7	87.6	▽	16.7	50.3	36.3	68.1	▽
菊川市	10	16.6	61.6	45.9	81.0	▽	21.8	46.9	34.9	61.6	▽
森町	5.8	9.5	60.8	40.7	87.3	▽	12.4	46.8	31.4	67.3	▽
湖西市	21	18.8	111.5	91.2	135.0	↑	24.1	87.1	71.2	105.4	↓
浜松市	243	280.4	86.8	82.0	91.8	▽	358.3	67.9	64.2	71.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	13	-	-	-	-	-	15.1	87.7	67.8	111.5	↓
賀茂保健所	**	0.4	103.8	12.6	375.0	↑	0.4	89.3	10.8	322.6	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	926.7	112.1	3348.3	▲	0.0	813.2	98.4	2938.0	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	77.0	9.3	278.4	↓	0.6	65.6	7.9	237.1	↓
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	130.0	15.7	469.6	↑	0.4	111.6	13.5	403.0	↑
東部保健所	**	1.9	64.2	23.6	139.8	↓	2.1	56.0	20.5	121.9	↓
沼津市	**	0.7	28.9	0.7	160.8	↓	0.8	25.1	0.6	139.8	↓
三島市	**	0.3	117.6	14.2	424.8	↑	0.4	102.2	12.4	369.1	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	102.9	2.6	573.5	↑	0.2	90.7	2.3	505.4	↓
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	230.4	5.8	1283.9	↑	0.1	201.0	5.1	1119.9	↑
長泉町	**	0.1	190.4	4.8	1061.0	↑	0.1	164.6	4.2	916.9	↑
御殿場保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.2	135.2	58.4	266.5	↑	1.4	117.5	50.7	231.6	↑
富士宮市	**	0.4	188.2	51.3	482.1	↑	0.5	163.4	44.5	418.4	↑
富士市	**	0.8	105.5	28.7	270.2	↑	0.9	91.7	25.0	234.9	↓
静岡市	**	2.5	55.3	22.2	114.0	↓	2.9	48.4	19.5	99.8	▽
中部保健所	**	1.7	104.5	47.8	198.5	↑	2.0	92.2	42.2	175.2	↓
島田市	**	0.4	48.2	1.2	268.6	↓	0.5	42.9	1.1	239.2	↓
焼津市	**	0.5	128.3	26.4	374.9	↑	0.5	112.2	23.1	328.1	↑
藤枝市	**	0.5	124.9	25.7	365.1	↑	0.5	109.3	22.5	319.3	↑
牧之原市	**	0.2	194.0	23.5	700.8	↑	0.2	173.6	21.0	627.3	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.8	76.3	30.7	157.2	↓	2.1	67.4	27.1	138.9	↓
磐田市	**	0.6	105.2	21.7	307.6	↑	0.6	93.0	19.2	271.8	↓
掛川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	151.6	18.3	547.6	↑	0.3	137.6	16.7	497.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	210.6	25.5	760.9	↑	0.2	184.6	22.3	667.1	↑
浜松市	5.0	2.8	177.6	114.9	262.2	▲	3.2	156.4	101.2	230.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	**	0.1	150.3	3.8	837.3	↑	0.2	115.7	2.9	644.8	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	1319.3	33.4	7351.1	↑	0.0	1067.7	27.0	5949.1	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	112.6	30.7	288.4	↑	0.9	92.5	25.2	237.0	↓
沼津市	**	0.3	77.9	2.0	433.9	↓	0.3	62.2	1.6	346.7	↓
三島市	**	0.1	291.8	35.3	1054.3	↑	0.2	248.4	30.1	897.3	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	417.7	10.6	2327.2	↑	0.1	395.0	10.0	2201.0	↑
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	174.9	47.7	448.0	↑	0.6	144.4	39.3	369.8	↑
富士宮市	**	0.2	249.8	30.2	902.5	↑	0.2	202.3	24.5	730.8	↑
富士市	**	0.3	134.6	16.3	486.4	↑	0.4	112.3	13.6	405.6	↑
静岡市	**	0.9	63.4	13.1	185.2	↓	1.2	51.7	10.7	151.2	↓
中部保健所	**	0.7	30.3	0.8	168.9	↓	0.8	25.7	0.6	143.0	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	101.2	2.6	564.0	↑	0.2	89.4	2.3	498.0	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	114.2	31.1	292.6	↑	0.8	97.6	26.6	250.0	↓
磐田市	**	0.2	274.9	56.7	803.6	↑	0.3	233.6	48.2	682.9	↑
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	194.8	4.9	1085.6	↑	0.1	171.9	4.4	957.9	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.1	148.4	64.1	292.5	↑	1.3	126.6	54.7	249.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	8.2	-	-	-	-	9.0	90.6	65.0	122.9	↓	
賀茂保健所	**	0.3	79.3	2.0	441.6	↓	0.3	72.7	1.8	405.1	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	714.2	18.1	3979.7	↑	0.0	656.7	16.6	3658.9	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	117.4	14.2	424.2	↑	0.4	109.1	13.2	394.1	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	201.0	24.3	726.3	↑	0.2	186.4	22.6	673.4	↑
東部保健所	**	1.2	34.5	4.2	124.7	↓	1.3	31.3	3.8	113.1	↓
沼津市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	157.1	4.0	875.4	↑	0.1	148.5	3.8	827.6	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	403.8	10.2	2250.2	↑	0.1	349.6	8.8	1948.0	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	110.2	30.0	282.2	↑	0.8	99.1	27.0	253.7	↓
富士宮市	**	0.3	151.0	18.3	545.6	↑	0.3	137.1	16.6	495.2	↑
富士市	**	0.5	86.7	10.5	313.4	↓	0.5	77.6	9.4	280.2	↓
静岡市	**	1.6	50.5	13.8	129.3	↓	1.7	46.2	12.6	118.3	↓
中部保健所	**	1.1	150.6	65.0	296.8	↑	1.2	136.5	58.9	269.0	↑
島田市	**	0.3	75.8	1.9	422.5	↓	0.3	70.4	1.8	392.0	↓
焼津市	**	0.3	211.1	43.5	617.0	↑	0.3	189.1	39.0	552.7	↑
藤枝市	**	0.3	141.5	17.1	511.2	↑	0.3	122.9	14.9	444.1	↑
牧之原市	**	0.1	295.6	35.8	1068.2	↑	0.1	283.1	34.3	1022.7	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	52.8	10.9	154.5	↓	1.3	47.7	9.8	139.5	↓
磐田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	124.0	3.1	691.0	↑	0.2	114.8	2.9	639.5	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	344.3	41.7	1244.0	↑	0.1	307.3	37.2	1110.3	↑
浜松市	3.4	1.7	195.7	113.9	313.4	▲	1.9	175.9	102.4	281.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	476	-	-	-	-	-	488.7	97.3	93.4	101.3	↓
賀茂保健所	18	14.2	129.7	104.6	159.1	▲	14.4	127.4	102.7	156.2	▲
下田市	6.0	4.4	137.4	92.7	196.1	↑	4.5	132.9	89.7	189.8	↑
東伊豆町	3.2	2.5	129.2	73.8	209.8	↑	2.5	126.4	72.2	205.3	↑
河津町	2.2	1.6	140.2	69.9	251.0	↑	1.5	142.1	70.8	254.3	↑
南伊豆町	**	2.0	79.3	34.2	156.2	↓	2.1	77.1	33.3	152.0	↓
松崎町	3.6	1.6	226.6	134.2	358.1	▲	1.6	223.4	132.4	353.1	▲
西伊豆町	**	2.2	83.2	38.0	157.9	↓	2.2	83.2	38.0	157.9	↓
熱海保健所	24	19.2	127.3	105.7	151.9	▲	20.5	119.1	98.9	142.2	↑
熱海市	12	7.7	157.6	120.5	202.4	▲	8.4	145.5	111.3	186.9	▲
伊東市	12	11.4	106.7	81.6	137.1	↑	12.1	100.9	77.1	129.6	↑
東部保健所	76	67.7	112.3	101.3	124.2	▲	70.5	107.8	97.2	119.2	↑
沼津市	30	25.2	118.4	100.2	139.1	▲	26.5	112.6	95.3	132.2	↑
三島市	12	12.7	92.7	70.6	119.6	↓	13.1	89.7	68.3	115.8	↓
裾野市	5.6	5.3	106.1	70.5	153.4	↑	5.4	103.9	69.0	150.2	↑
伊豆市	7.2	5.9	121.2	84.9	167.8	↑	6.2	116.1	81.3	160.7	↑
伊豆の国市	9.2	6.6	139.1	101.9	185.6	▲	7.0	132.0	96.6	176.0	↑
函南町	5.4	4.7	116.1	76.5	168.9	↑	4.9	110.1	72.5	160.2	↑
清水町	3.2	3.3	97.5	55.7	158.3	↓	3.5	92.7	52.9	150.5	↓
長泉町	3.8	4.0	94.6	56.9	147.7	↓	4.0	95.2	57.3	148.8	↓
御殿場保健所	16	12.1	128.9	101.9	160.9	▲	12.2	127.5	100.8	159.1	▲
御殿場市	9.8	9.6	102.4	75.8	135.4	↑	9.7	101.5	75.1	134.2	↑
小山町	5.8	2.5	228.8	153.2	328.6	▲	2.6	224.7	150.4	322.7	▲
富士保健所	39	42.7	90.8	78.5	104.5	↓	44.9	86.5	74.7	99.5	▽
富士宮市	15	15.1	100.6	79.3	125.9	↑	16.0	94.9	74.8	118.8	↓
富士市	24	27.6	85.5	70.7	102.3	↓	28.9	81.8	67.7	97.9	▽
静岡市	103	91.2	112.9	103.3	123.1	▲	95.0	108.4	99.2	118.2	↑
中部保健所	59	62.7	94.0	83.6	105.4	↓	63.5	92.9	82.6	104.1	↓
島田市	12	14.6	83.5	63.9	107.3	↓	14.8	82.5	63.1	106.0	↓
焼津市	18	17.3	101.7	81.5	125.2	↑	17.7	99.2	79.6	122.3	↓
藤枝市	13	18.5	70.4	54.3	89.8	▽	18.3	71.2	54.9	90.7	▽
牧之原市	9.8	6.9	141.2	104.4	186.6	▲	7.3	135.1	100.0	178.7	↑
吉田町	4.6	3.2	142.8	90.5	214.2	↑	3.4	136.1	86.3	204.2	↑
川根本町	**	2.2	81.9	37.4	155.5	↓	2.1	85.1	38.9	161.5	↓
西部保健所	64	65.0	99.1	88.6	110.5	↓	65.7	98.0	87.6	109.3	↓
磐田市	19	20.3	91.5	73.8	112.1	↓	20.7	89.9	72.6	110.2	↓
掛川市	13	14.8	88.0	67.9	112.1	↓	15.0	86.9	67.1	110.8	↓
袋井市	9.4	9.0	104.7	76.9	139.2	↑	9.2	102.6	75.3	136.4	↑
御前崎市	5.8	4.5	128.3	85.9	184.2	↑	4.6	126.9	85.0	182.3	↑
菊川市	6.8	6.1	111.2	77.0	155.4	↑	6.0	112.6	78.0	157.4	↑
森町	2.6	3.3	77.7	41.3	132.9	↓	3.4	77.5	41.2	132.6	↓
湖西市	8.2	6.9	118.6	85.1	160.9	↑	7.0	117.9	84.6	159.9	↑
浜松市	76	100.8	75.4	68.0	83.4	▽	101.9	74.6	67.3	82.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	396	-	-	-	-	-	389.9	101.5	97.1	106.1	↑
賀茂保健所	15	11.8	130.5	103.0	163.1	▲	11.5	134.3	106.0	167.9	▲
下田市	5.0	3.6	138.3	89.5	204.2	↑	3.6	139.8	90.4	206.3	↑
東伊豆町	2.6	2.1	126.1	67.1	215.7	↑	2.0	128.7	68.5	220.2	↑
河津町	**	1.3	121.6	52.5	239.7	↑	1.2	130.5	56.4	257.3	↑
南伊豆町	**	1.7	71.8	26.3	156.3	↓	1.6	73.1	26.8	159.2	↓
松崎町	3.2	1.3	240.7	137.5	391.0	▲	1.3	248.8	142.1	404.1	▲
西伊豆町	**	1.8	99.3	45.4	188.6	↓	1.7	104.9	48.0	199.3	↑
熱海保健所	19	15.7	118.2	95.4	144.8	↑	16.4	113.6	91.7	139.2	↑
熱海市	8.8	6.3	139.3	101.2	187.1	▲	6.7	131.6	95.6	176.6	↑
伊東市	9.8	9.4	104.0	76.9	137.5	↑	9.7	101.2	74.8	133.8	↑
東部保健所	64	56.1	113.7	101.6	126.9	▲	56.4	113.1	101.0	126.2	▲
沼津市	24	20.8	114.5	94.8	137.0	↑	21.2	112.4	93.1	134.5	↑
三島市	10	10.6	98.0	73.2	128.6	↓	10.6	98.5	73.6	129.2	↓
裾野市	5.0	4.4	113.3	73.3	167.2	↑	4.3	115.7	74.9	170.9	↑
伊豆市	6.8	4.9	139.3	96.4	194.6	↑	4.9	138.9	96.2	194.1	↑
伊豆の国市	8.2	5.4	150.9	108.3	204.7	▲	5.5	148.0	106.2	200.8	▲
函南町	3.8	3.8	98.8	59.5	154.3	↓	3.9	96.6	58.1	150.9	↓
清水町	2.4	2.7	87.9	45.4	153.6	↓	2.8	86.1	44.4	150.4	↓
長泉町	3.4	3.4	100.0	58.2	160.1	↓	3.2	106.1	61.8	169.9	↑
御殿場保健所	13	10.1	132.2	102.5	168.0	▲	9.8	137.2	106.4	174.3	▲
御殿場市	8.6	8.0	107.4	77.7	144.6	↑	7.7	111.8	80.9	150.6	↑
小山町	4.8	2.1	226.0	144.8	336.3	▲	2.1	231.9	148.5	345.1	▲
富士保健所	32	35.4	90.5	77.0	105.6	↓	35.9	89.1	75.8	104.0	↓
富士宮市	13	12.5	104.4	80.5	133.0	↑	12.8	101.5	78.4	129.4	↑
富士市	19	22.9	82.9	67.1	101.4	↓	23.1	82.2	66.5	100.4	↓
静岡市	84	75.6	111.6	101.2	122.8	▲	75.9	111.2	100.8	122.3	▲
中部保健所	52	52.5	98.7	87.0	111.5	↓	50.7	102.2	90.2	115.5	↑
島田市	9.8	12.2	80.4	59.5	106.3	↓	11.7	83.5	61.8	110.4	↓
焼津市	15	14.5	105.1	82.8	131.6	↑	14.2	107.0	84.3	134.0	↑
藤枝市	12	15.6	76.9	58.7	99.0	▽	14.6	82.0	62.6	105.6	↓
牧之原市	8.8	5.7	153.9	111.8	206.6	▲	5.7	153.2	111.3	205.7	▲
吉田町	4.4	2.7	165.6	103.7	250.7	▲	2.7	163.7	102.5	247.8	▲
川根本町	**	1.9	85.9	37.1	169.3	↓	1.7	95.4	41.2	188.0	↓
西部保健所	54	54.3	99.1	87.6	111.7	↓	52.3	102.9	91.0	116.0	↑
磐田市	17	17.0	97.8	77.9	121.2	↓	16.5	100.7	80.2	124.9	↑
掛川市	11	12.3	89.2	67.2	116.1	↓	11.9	92.6	69.8	120.6	↓
袋井市	6.8	7.5	91.0	63.0	127.1	↓	7.3	93.2	64.5	130.2	↓
御前崎市	5.4	3.8	143.3	94.4	208.6	↑	3.6	149.2	98.3	217.1	↑
菊川市	5.6	5.1	108.8	72.3	157.3	↑	4.8	116.9	77.7	169.0	↑
森町	2.6	2.8	93.0	49.5	159.1	↓	2.7	98.0	52.1	167.7	↓
湖西市	5.8	5.8	100.1	67.0	143.8	↑	5.5	104.5	70.0	150.1	↑
浜松市	63	84.2	74.3	66.3	83.0	▽	81.1	77.2	68.9	86.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	80	-	-	-	-	-	98.8	80.8	73.0	89.1	▽
賀茂保健所	3.0	2.4	126.0	70.5	207.8	↑	3.0	100.7	56.3	166.2	↑
下田市	**	0.8	132.8	43.1	309.8	↑	0.9	106.9	34.7	249.4	↑
東伊豆町	**	0.4	144.4	29.8	421.9	↑	0.5	117.3	24.2	342.9	↑
河津町	**	0.3	237.3	48.9	693.5	↑	0.3	186.1	38.4	544.0	↑
南伊豆町	**	0.3	115.3	14.0	416.6	↑	0.4	92.2	11.2	333.0	↓
松崎町	**	0.3	154.0	18.6	556.4	↑	0.3	123.1	14.9	444.6	↑
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	5.8	3.4	168.9	113.1	242.5	▲	4.1	141.2	94.6	202.9	↑
熱海市	3.4	1.4	238.4	138.8	381.8	▲	1.7	200.5	116.7	321.1	▲
伊東市	2.4	2.0	119.5	61.7	208.7	↑	2.4	99.6	51.4	173.9	↓
東部保健所	12	11.6	105.6	80.7	135.6	↑	14.1	86.5	66.1	111.1	↓
沼津市	6.0	4.4	137.5	92.7	196.2	↑	5.3	113.4	76.5	161.9	↑
三島市	**	2.1	66.1	26.6	136.3	↓	2.6	54.0	21.7	111.4	↓
裾野市	**	0.9	69.5	14.3	203.2	↓	1.1	56.1	11.6	164.1	↓
伊豆市	**	1.1	37.8	4.6	136.6	↓	1.3	30.6	3.7	110.6	↓
伊豆の国市	**	1.2	84.9	27.6	198.3	↓	1.4	69.9	22.7	163.1	↓
函南町	**	0.8	198.1	85.5	390.4	↑	1.0	164.5	71.0	324.3	↑
清水町	**	0.6	144.8	39.4	370.7	↑	0.7	120.1	32.7	307.7	↑
長泉町	**	0.6	64.7	7.8	233.7	↓	0.8	51.0	6.2	184.2	↓
御殿場保健所	2.2	2.0	111.6	55.7	199.8	↑	2.5	89.1	44.4	159.4	↓
御殿場市	**	1.6	77.0	28.2	167.6	↓	2.0	61.3	22.5	133.4	↓
小山町	**	0.4	243.1	78.9	567.3	↑	0.5	195.3	63.4	455.8	↑
富士保健所	6.8	7.4	92.5	64.0	129.2	↓	8.9	76.0	52.7	106.3	↓
富士宮市	2.2	2.7	82.9	41.3	148.3	↓	3.2	68.5	34.2	122.6	↓
富士市	4.6	4.7	97.9	62.0	146.8	↓	5.7	80.3	50.9	120.4	↓
静岡市	19	15.6	119.1	96.2	146.0	↑	19.1	97.4	78.6	119.3	↓
中部保健所	7.2	10.3	70.1	49.1	97.1	▽	12.9	56.0	39.2	77.5	▽
島田市	2.4	2.4	99.1	51.1	173.1	↓	3.0	78.8	40.7	137.6	↓
焼津市	2.4	2.9	84.0	43.4	146.8	↓	3.5	67.9	35.1	118.6	↓
藤枝市	**	2.9	34.9	11.3	81.5	▽	3.6	27.5	8.9	64.2	▽
牧之原市	**	1.2	81.7	26.5	190.8	↓	1.5	66.3	21.5	154.7	↓
吉田町	**	0.6	35.4	0.9	197.3	↓	0.7	28.9	0.7	161.2	↓
川根本町	**	0.3	59.6	1.5	332.1	↓	0.4	45.6	1.2	254.1	↓
西部保健所	11	10.7	99.1	74.3	129.7	↓	13.5	78.7	59.0	103.0	↓
磐田市	2.0	3.4	59.6	28.5	109.6	↓	4.2	47.6	22.8	87.5	▽
掛川市	2.0	2.4	81.9	39.2	150.6	↓	3.1	64.9	31.1	119.3	↓
袋井市	2.6	1.5	173.2	92.1	296.1	↑	1.9	139.1	74.0	237.8	↑
御前崎市	**	0.8	53.1	6.4	191.7	↓	1.0	42.1	5.1	151.9	↓
菊川市	**	1.0	124.0	45.5	269.9	↑	1.2	96.1	35.3	209.3	↓
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.4	1.1	214.3	110.6	374.3	▲	1.4	170.5	88.0	297.8	↑
浜松市	13	16.5	81.1	62.8	103.0	↓	20.8	64.5	50.0	81.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	-	-	-	-	-	49.1	71.2	61.1	82.6	▽
賀茂保健所	**	1.0	99.5	32.3	232.3	↓	1.4	70.5	22.9	164.5	↓
下田市	**	0.3	62.6	1.6	348.9	↓	0.5	44.4	1.1	247.6	↓
東伊豆町	**	0.2	233.7	28.3	844.2	↑	0.2	161.6	19.6	584.0	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	183.9	4.7	1024.5	↑	0.2	130.4	3.3	726.6	↑
西伊豆町	**	0.2	131.2	3.3	731.3	↑	0.2	94.9	2.4	528.7	↓
熱海保健所	**	1.4	130.2	59.5	247.2	↑	2.0	90.6	41.4	172.1	↓
熱海市	**	0.6	213.8	78.5	465.5	↑	0.8	148.6	54.5	323.4	↑
伊東市	**	0.8	73.0	15.1	213.5	↓	1.2	50.9	10.5	148.9	↓
東部保健所	6.2	5.0	123.6	83.9	175.4	↑	7.1	87.6	59.5	124.4	↓
沼津市	2.4	1.9	129.2	66.7	225.6	↑	2.6	90.9	46.9	158.8	↓
三島市	**	0.9	150.5	60.5	310.3	↑	1.3	106.5	42.8	219.5	↑
裾野市	**	0.4	100.7	12.2	363.9	↑	0.6	72.5	8.8	262.0	↓
伊豆市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.5	158.9	43.3	406.9	↑	0.7	113.1	30.8	289.8	↑
函南町	**	0.3	173.7	35.8	507.7	↑	0.5	122.5	25.3	358.2	↑
清水町	**	0.2	163.7	19.8	591.5	↑	0.3	117.2	14.2	423.4	↑
長泉町	**	0.3	67.8	1.7	378.1	↓	0.4	49.2	1.2	274.1	↓
御殿場保健所	**	0.9	112.7	36.6	262.9	↑	1.2	80.3	26.1	187.5	↓
御殿場市	**	0.7	141.2	45.9	329.6	↑	1.0	100.9	32.8	235.4	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.2	3.2	129.7	80.2	198.2	↑	4.5	92.7	57.4	141.7	↓
富士宮市	**	1.1	69.6	19.0	178.4	↓	1.6	49.5	13.5	126.8	↓
富士市	3.4	2.1	162.7	94.7	260.5	↑	2.9	116.7	67.9	186.8	↑
静岡市	6.2	6.7	92.2	62.7	130.9	↓	9.5	65.3	44.4	92.7	▽
中部保健所	4.6	4.5	101.3	64.2	152.1	↑	6.4	72.3	45.8	108.5	↓
島田市	**	1.1	75.1	20.5	192.4	↓	1.5	53.8	14.7	137.8	↓
焼津市	**	1.3	63.2	17.2	161.8	↓	1.8	45.1	12.3	115.6	↓
藤枝市	**	1.3	122.6	52.9	241.7	↑	1.8	87.8	37.9	173.1	↓
牧之原市	**	0.5	194.7	63.2	454.5	↑	0.7	136.9	44.5	319.6	↑
吉田町	**	0.2	161.2	19.5	582.6	↑	0.3	115.3	14.0	416.6	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	4.8	91.5	57.3	138.5	↓	6.7	65.7	41.2	99.5	▽
磐田市	**	1.5	106.3	45.9	209.6	↑	2.1	76.2	32.9	150.2	↓
掛川市	**	1.1	73.0	19.9	187.0	↓	1.5	52.5	14.3	134.5	↓
袋井市	**	0.7	59.1	7.1	213.4	↓	0.9	42.3	5.1	152.8	↓
御前崎市	**	0.3	60.2	1.5	335.2	↓	0.5	42.8	1.1	238.7	↓
菊川市	**	0.5	177.3	48.3	454.1	↑	0.6	129.9	35.4	332.6	↑
森町	**	0.2	82.5	2.1	459.9	↓	0.3	59.8	1.5	333.0	↓
湖西市	**	0.5	79.1	9.6	285.7	↓	0.7	56.4	6.8	203.6	↓
浜松市	5.6	7.4	75.7	50.3	109.4	↓	10.3	54.2	36.0	78.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	16	-	-	-	-	-	19.3	85.1	67.7	105.7	↓
賀茂保健所	**	0.5	43.0	1.1	239.4	↓	0.5	37.4	0.9	208.5	↓
下田市	**	0.1	135.8	3.4	756.9	↑	0.2	117.9	3.0	657.0	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.6	195.4	71.7	425.4	↑	0.8	155.8	57.2	339.2	↑
熱海市	**	0.2	243.3	50.1	711.1	↑	0.3	194.4	40.1	568.3	↑
伊東市	**	0.4	163.3	33.6	477.2	↑	0.5	130.0	26.8	380.0	↑
東部保健所	3.0	2.3	129.0	72.1	212.7	↑	2.8	106.8	59.7	176.2	↑
沼津市	**	0.8	117.7	38.2	274.7	↑	1.0	95.7	31.1	223.3	↓
三島市	**	0.4	228.5	74.2	533.2	↑	0.5	188.4	61.2	439.8	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	88.5	2.2	493.1	↓	0.3	73.3	1.9	408.3	↓
函南町	**	0.2	254.1	30.7	918.1	↑	0.2	204.0	24.7	737.0	↑
清水町	**	0.1	340.9	41.2	1231.6	↑	0.1	284.3	34.4	1027.0	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.5	79.0	29.0	172.0	↓	1.8	66.2	24.3	144.1	↓
富士宮市	**	0.5	37.8	1.0	210.8	↓	0.6	31.2	0.8	173.6	↓
富士市	**	1.0	101.0	32.8	235.8	↑	1.2	85.4	27.7	199.3	↓
静岡市	3.0	3.1	96.5	54.0	159.2	↓	3.7	80.3	44.9	132.4	↓
中部保健所	2.4	2.1	111.8	57.7	195.3	↑	2.5	96.5	49.8	168.6	↓
島田市	**	0.5	80.3	9.7	290.0	↓	0.6	70.3	8.5	254.1	↓
焼津市	**	0.6	66.5	8.0	240.1	↓	0.7	56.7	6.9	204.8	↓
藤枝市	**	0.6	94.3	19.4	275.5	↓	0.7	82.7	17.0	241.8	↓
牧之原市	**	0.2	262.7	54.1	767.8	↑	0.3	217.1	44.8	634.7	↑
吉田町	**	0.1	352.3	42.6	1272.9	↑	0.1	294.6	35.6	1064.4	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	2.3	122.7	67.0	205.8	↑	2.6	107.5	58.7	180.4	↑
磐田市	**	0.7	112.2	30.6	287.4	↑	0.8	97.2	26.5	249.0	↓
掛川市	**	0.5	77.0	9.3	278.1	↓	0.6	68.1	8.2	245.9	↓
袋井市	**	0.3	126.6	15.3	457.3	↑	0.4	107.2	13.0	387.4	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	358.6	97.7	918.4	↑	0.2	337.5	91.9	864.3	↑
森町	**	0.1	172.6	4.4	961.6	↑	0.1	160.2	4.1	892.4	↑
湖西市	**	0.2	83.2	2.1	463.7	↓	0.3	71.3	1.8	397.5	↓
浜松市	2.6	3.5	74.0	39.3	126.5	↓	4.0	64.6	34.4	110.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	19	-	-	-	-	-	29.9	62.3	50.3	76.3	▽
賀茂保健所	**	0.5	148.4	40.4	380.0	↑	0.9	90.4	24.6	231.6	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	422.9	51.2	1527.9	↑	0.2	263.0	31.8	950.3	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	350.1	8.9	1950.5	↑	0.1	210.7	5.3	1174.0	↑
西伊豆町	**	0.1	254.1	6.4	1415.9	↑	0.1	150.8	3.8	840.5	↑
熱海保健所	**	0.8	78.1	16.1	228.2	↓	1.2	49.4	10.2	144.3	↓
熱海市	**	0.3	190.7	39.3	557.5	↑	0.5	120.2	24.8	351.4	↑
伊東市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	3.2	2.7	118.9	67.9	193.1	↑	4.3	75.0	42.8	121.8	↓
沼津市	**	1.0	138.8	55.8	286.1	↑	1.6	87.8	35.3	180.9	↓
三島市	**	0.5	81.3	9.8	293.6	↓	0.8	51.0	6.2	184.3	↓
裾野市	**	0.2	194.0	23.5	700.8	↑	0.3	122.0	14.8	440.9	↑
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	216.2	44.6	632.0	↑	0.4	138.2	28.5	404.0	↑
函南町	**	0.2	106.4	2.7	592.7	↑	0.3	68.1	1.7	379.6	↓
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	137.1	3.5	764.2	↑	0.2	83.2	2.1	463.7	↓
御殿場保健所	**	0.5	215.3	69.9	502.4	↑	0.8	132.9	43.2	310.3	↑
御殿場市	**	0.4	268.8	87.3	627.4	↑	0.6	166.8	54.2	389.3	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	1.7	174.4	97.5	287.7	↑	2.7	110.4	61.7	182.1	↑
富士宮市	**	0.6	96.8	19.9	282.9	↓	1.0	61.6	12.7	180.1	↓
富士市	2.4	1.1	218.1	112.6	381.1	▲	1.7	137.7	71.1	240.5	↑
静岡市	3.2	3.6	88.5	50.6	143.8	↓	5.8	55.6	31.8	90.3	▽
中部保健所	2.2	2.4	92.0	45.8	164.6	↓	3.9	56.8	28.3	101.6	↓
島田市	**	0.6	70.6	8.5	255.1	↓	0.9	43.6	5.3	157.5	↓
焼津市	**	0.7	60.2	7.3	217.6	↓	1.1	37.5	4.5	135.5	↓
藤枝市	**	0.7	149.7	48.6	349.4	↑	1.1	91.2	29.6	212.9	↓
牧之原市	**	0.3	140.3	17.0	506.9	↑	0.5	88.1	10.7	318.3	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	2.5	63.3	27.3	124.8	↓	4.1	39.1	16.9	77.1	▽
磐田市	**	0.8	101.0	27.5	258.7	↑	1.3	62.7	17.1	160.5	↓
掛川市	**	0.6	69.5	8.4	251.0	↓	0.9	42.7	5.2	154.5	↓
袋井市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.2	112.3	2.8	626.0	↑	0.3	69.2	1.8	385.8	↓
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	75.3	1.9	419.7	↓	0.4	46.6	1.2	259.5	↓
浜松市	3.0	3.9	77.3	43.2	127.4	↓	6.3	47.6	26.6	78.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,974	-	-	-	-	-	1,940.7	101.7	99.7	103.8	↑
賀茂保健所	48	58.7	81.1	71.1	92.0	▽	57.6	82.7	72.5	93.9	▽
下田市	15	18.3	80.7	63.4	101.3	↓	18.1	81.8	64.2	102.7	↓
東伊豆町	9.6	10.2	94.2	69.4	124.9	↓	10.0	95.8	70.6	127.0	↓
河津町	5.6	6.4	87.5	58.1	126.5	↓	6.2	90.3	60.0	130.5	↓
南伊豆町	5.4	8.4	64.0	42.1	93.1	▽	8.3	65.0	42.8	94.5	▽
松崎町	6.0	6.5	92.8	62.6	132.4	↓	6.3	95.0	64.1	135.7	↓
西伊豆町	6.2	8.9	69.8	47.4	99.1	▽	8.6	71.9	48.8	102.0	↓
熱海保健所	81	80.5	101.1	91.5	111.4	↑	80.7	100.9	91.4	111.2	↑
熱海市	33	32.8	99.5	84.8	116.0	↓	33.0	98.6	84.1	115.0	↓
伊東市	49	47.8	102.2	89.7	115.8	↑	47.6	102.5	90.1	116.2	↑
東部保健所	241	282.1	85.3	80.5	90.2	▽	279.0	86.2	81.4	91.3	▽
沼津市	98	105.2	93.5	85.4	102.2	↓	104.5	94.2	86.0	102.9	↓
三島市	44	52.5	83.4	72.7	95.2	▽	51.7	84.8	73.9	96.8	▽
裾野市	16	21.8	74.3	59.0	92.3	▽	21.3	75.9	60.3	94.3	▽
伊豆市	23	25.2	91.1	75.2	109.4	↓	25.1	91.7	75.7	110.1	↓
伊豆の国市	19	28.0	67.0	54.2	82.0	▽	27.9	67.3	54.4	82.3	▽
函南町	14	19.5	69.9	54.3	88.6	▽	19.3	70.3	54.6	89.1	▽
清水町	14	13.5	101.9	79.3	128.9	↑	13.4	103.0	80.1	130.3	↑
長泉町	13	16.3	79.8	61.6	101.7	↓	15.7	82.8	63.9	105.5	↓
御殿場保健所	37	49.8	75.0	64.7	86.6	▽	48.6	76.9	66.3	88.8	▽
御殿場市	29	39.5	73.9	62.4	86.9	▽	38.5	75.8	64.0	89.1	▽
小山町	8.2	10.3	79.3	56.9	107.6	↓	10.1	81.2	58.3	110.1	↓
富士保健所	196	179.0	109.4	102.6	116.4	▲	177.5	110.3	103.5	117.5	▲
富士宮市	63	63.7	98.6	88.0	110.1	↓	63.5	98.9	88.3	110.5	↓
富士市	133	115.3	115.3	106.7	124.4	▲	114.0	116.7	108.0	125.9	▲
静岡市	414	380.1	108.9	104.2	113.7	▲	376.1	110.0	105.3	114.9	▲
中部保健所	243	258.2	94.2	89.0	99.6	▽	252.1	96.5	91.1	102.0	↓
島田市	56	60.5	92.6	82.1	104.1	↓	59.1	94.7	84.0	106.5	↓
焼津市	69	71.4	97.0	87.0	107.7	↓	70.0	98.9	88.7	109.9	↓
藤枝市	71	74.7	94.8	85.2	105.2	↓	72.0	98.3	88.4	109.1	↓
牧之原市	29	29.3	99.1	83.6	116.6	↓	29.1	99.7	84.1	117.3	↓
吉田町	14	13.6	105.7	82.7	133.1	↑	13.5	106.4	83.3	134.0	↑
川根本町	3.8	8.8	43.3	26.1	67.6	▽	8.4	45.3	27.3	70.8	▽
西部保健所	279	269.3	103.8	98.4	109.4	↑	262.9	106.3	100.8	112.0	▲
磐田市	84	84.3	99.9	90.6	109.9	↓	82.5	102.1	92.6	112.4	↑
掛川市	62	61.3	100.7	89.8	112.6	↑	59.9	103.1	92.0	115.3	↑
袋井市	41	37.4	109.7	95.2	125.7	↑	36.7	111.7	97.0	128.1	↑
御前崎市	23	18.8	124.3	102.8	148.9	▲	18.4	127.2	105.2	152.4	▲
菊川市	26	25.1	105.1	87.9	124.7	↑	24.2	109.0	91.2	129.2	↑
森町	15	13.8	109.9	86.6	137.6	↑	13.5	113.0	89.0	141.4	↑
湖西市	27	28.5	96.2	80.8	113.7	↓	27.7	98.8	83.0	116.8	↓
浜松市	435	416.4	104.5	100.1	109.0	▲	406.4	107.0	102.6	111.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,156	-	-	-	-	-	1,102.9	104.8	102.2	107.6	▲
賀茂保健所	26	34.3	77.0	64.4	91.3	▽	32.2	82.0	68.6	97.3	▽
下田市	7.6	10.6	71.8	50.8	98.6	▽	10.1	75.3	53.3	103.4	↓
東伊豆町	5.2	6.0	87.3	57.0	127.9	↓	5.7	91.5	59.7	134.0	↓
河津町	3.4	3.8	89.8	52.3	143.8	↓	3.4	98.7	57.5	158.0	↓
南伊豆町	2.0	4.9	41.0	19.6	75.3	▽	4.6	43.5	20.8	80.0	▽
松崎町	4.4	3.8	115.1	72.1	174.3	↑	3.6	123.1	77.1	186.4	↑
西伊豆町	3.8	5.3	72.2	43.4	112.7	↓	4.8	79.3	47.7	123.8	↓
熱海保健所	45	45.7	97.6	85.2	111.2	↓	46.0	97.0	84.7	110.6	↓
熱海市	16	18.3	88.5	70.3	110.0	↓	18.7	86.6	68.8	107.7	↓
伊東市	28	27.4	103.6	87.2	122.1	↑	27.3	104.1	87.7	122.7	↑
東部保健所	136	164.2	83.1	77.0	89.5	▽	159.7	85.4	79.1	92.0	▽
沼津市	55	60.7	91.2	80.8	102.6	↓	59.8	92.6	82.0	104.2	↓
三島市	23	31.0	75.5	62.4	90.5	▽	29.9	78.2	64.7	93.8	▽
裾野市	9.8	13.0	75.4	55.8	99.6	▽	12.3	79.5	58.8	105.1	↓
伊豆市	14	14.3	95.3	74.0	120.8	↓	13.8	98.3	76.4	124.7	↓
伊豆の国市	11	15.9	69.1	52.0	89.9	▽	15.7	70.0	52.7	91.1	▽
函南町	7.0	11.3	62.2	43.3	86.5	▽	11.2	62.7	43.7	87.3	▽
清水町	9.2	8.0	115.2	84.4	153.7	↑	7.9	117.0	85.7	156.1	↑
長泉町	7.0	10.0	69.8	48.6	97.1	▽	9.1	76.9	53.5	106.9	↓
御殿場保健所	22	29.6	73.6	60.5	88.8	▽	27.7	78.8	64.7	95.0	▽
御殿場市	17	23.4	70.8	56.4	87.8	▽	21.9	75.9	60.4	94.1	▽
小山町	5.2	6.2	84.3	55.0	123.5	↓	5.8	89.6	58.5	131.3	↓
富士保健所	115	104.1	110.3	101.5	119.7	▲	102.0	112.6	103.5	122.2	▲
富士宮市	38	36.6	103.8	89.5	119.6	↑	36.3	104.6	90.3	120.6	↑
富士市	77	67.5	113.8	102.7	125.8	▲	65.7	117.0	105.5	129.3	▲
静岡市	236	220.5	107.2	101.2	113.5	▲	214.5	110.2	104.0	116.7	▲
中部保健所	147	152.8	96.1	89.2	103.3	↓	143.1	102.6	95.3	110.3	↑
島田市	35	35.4	98.7	84.6	114.5	↓	33.1	105.7	90.6	122.6	↑
焼津市	40	42.2	95.2	82.5	109.4	↓	40.2	100.1	86.7	114.9	↑
藤枝市	45	45.5	99.0	86.5	112.8	↓	41.4	108.8	95.1	124.0	↑
牧之原市	16	16.6	97.7	77.6	121.4	↓	16.2	100.1	79.5	124.5	↑
吉田町	7.8	7.8	100.0	71.1	136.7	↓	7.6	102.1	72.6	139.6	↑
川根本町	2.6	5.3	48.9	26.0	83.6	▽	4.6	56.0	29.8	95.7	▽
西部保健所	164	159.0	103.4	96.5	110.7	↑	148.1	111.0	103.5	118.8	▲
磐田市	51	49.7	103.0	90.7	116.4	↑	46.7	109.5	96.5	123.8	↑
掛川市	36	36.1	100.8	86.7	116.6	↑	33.6	108.3	93.1	125.2	↑
袋井市	24	21.9	107.8	89.3	129.2	↑	20.8	113.6	94.1	136.1	↑
御前崎市	14	11.0	126.8	98.8	160.2	↑	10.3	136.6	106.5	172.5	▲
菊川市	16	15.1	108.4	86.2	134.6	↑	13.6	120.9	96.2	150.1	↑
森町	9.6	8.1	118.1	87.1	156.6	↑	7.4	129.0	95.1	171.1	↑
湖西市	13	17.0	77.7	60.1	98.8	▽	15.8	83.7	64.8	106.5	↓
浜松市	265	246.2	107.5	101.8	113.5	▲	229.6	115.3	109.2	121.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	818	-	-	-	-	-	837.8	97.6	94.6	100.6	↓
賀茂保健所	21	24.4	86.8	71.0	105.0	↓	25.4	83.5	68.4	101.0	↓
下田市	7.2	7.8	92.8	65.0	128.5	↓	8.0	90.0	63.0	124.6	↓
東伊豆町	4.4	4.2	103.9	65.1	157.3	↑	4.3	101.5	63.6	153.7	↑
河津町	2.2	2.6	84.2	42.0	150.6	↓	2.8	79.8	39.8	142.7	↓
南伊豆町	3.4	3.6	95.5	55.6	152.8	↓	3.7	91.6	53.3	146.6	↓
松崎町	**	2.6	60.5	26.1	119.2	↓	2.7	58.4	25.2	115.1	↓
西伊豆町	2.4	3.6	66.4	34.3	115.9	↓	3.8	62.6	32.3	109.4	↓
熱海保健所	37	34.8	105.7	91.0	122.1	↑	34.7	106.1	91.4	122.6	↑
熱海市	16	14.5	113.3	90.1	140.7	↑	14.3	114.3	90.9	141.9	↑
伊東市	20	20.3	100.3	81.8	121.7	↑	20.3	100.4	81.8	121.8	↑
東部保健所	104	117.9	88.4	80.9	96.3	▽	119.2	87.4	80.0	95.2	▽
沼津市	43	44.5	96.7	84.2	110.5	↓	44.7	96.3	83.8	110.0	↓
三島市	20	21.5	94.9	77.4	115.2	↓	21.8	93.7	76.4	113.8	↓
裾野市	6.4	8.8	72.6	49.7	102.5	↓	9.0	71.0	48.5	100.2	↓
伊豆市	9.4	11.0	85.7	63.0	113.9	↓	11.2	83.6	61.4	111.2	↓
伊豆の国市	7.8	12.1	64.4	45.8	88.0	▽	12.2	63.8	45.4	87.3	▽
函南町	6.6	8.2	80.5	55.4	113.1	↓	8.2	80.6	55.4	113.1	↓
清水町	4.6	5.6	82.7	52.4	124.1	↓	5.5	83.0	52.6	124.5	↓
長泉町	6.0	6.3	95.7	64.5	136.6	↓	6.6	90.9	61.3	129.8	↓
御殿場保健所	16	20.2	77.1	60.9	96.2	▽	20.9	74.5	58.9	93.0	▽
御殿場市	13	16.1	78.4	60.2	100.3	↓	16.6	75.7	58.2	96.8	▽
小山町	3.0	4.2	71.9	40.2	118.6	↓	4.3	69.8	39.0	115.1	↓
富士保健所	81	74.9	108.1	97.8	119.1	↑	75.5	107.3	97.1	118.3	↑
富士宮市	25	27.1	91.6	76.1	109.2	↓	27.2	91.3	76.0	108.9	↓
富士市	56	47.9	117.4	104.1	132.0	▲	48.3	116.3	103.1	130.7	▲
静岡市	177	159.7	111.1	103.9	118.7	▲	161.6	109.8	102.7	117.3	▲
中部保健所	96	105.4	91.5	83.5	100.0	↓	109.0	88.5	80.7	96.7	▽
島田市	21	25.0	83.9	68.6	101.6	↓	26.0	80.8	66.1	97.8	▽
焼津市	29	29.2	99.5	83.9	117.1	↓	29.8	97.3	82.1	114.5	↓
藤枝市	26	29.2	88.3	73.7	105.0	↓	30.6	84.2	70.3	100.0	↓
牧之原市	13	12.7	100.9	77.7	128.8	↑	12.9	99.2	76.4	126.6	↓
吉田町	6.6	5.8	113.4	78.1	159.3	↑	5.9	112.1	77.1	157.4	↑
川根本町	**	3.5	34.7	12.7	75.5	▽	3.7	32.1	11.8	70.0	▽
西部保健所	115	110.3	104.3	95.9	113.2	↑	114.7	100.2	92.2	108.8	↑
磐田市	33	34.6	95.5	81.5	111.2	↓	35.7	92.4	78.9	107.6	↓
掛川市	25	25.2	100.6	83.9	119.7	↑	26.3	96.6	80.5	114.9	↓
袋井市	17	15.5	112.2	89.9	138.4	↑	15.9	109.3	87.5	134.8	↑
御前崎市	9.4	7.8	120.7	88.7	160.5	↑	8.2	115.3	84.7	153.4	↑
菊川市	10	10.0	100.1	74.3	132.0	↑	10.7	93.8	69.6	123.6	↓
森町	5.6	5.7	98.2	65.2	141.9	↓	6.0	93.1	61.9	134.6	↓
湖西市	14	11.5	123.6	96.5	155.9	↑	12.0	118.7	92.7	149.8	↑
浜松市	170	170.2	100.0	93.4	107.0	↑	176.8	96.3	89.9	103.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,351	-	-	-	-	-	1,449.6	93.2	91.0	95.4	▽
賀茂保健所	48	38.1	125.5	110.1	142.5	▲	40.5	117.9	103.4	133.9	▲
下田市	18	12.0	152.7	123.1	187.3	▲	12.9	142.8	115.1	175.2	▲
東伊豆町	7.6	6.8	112.5	79.6	154.4	↑	7.2	105.0	74.3	144.2	↑
河津町	3.2	4.1	77.7	44.4	126.2	↓	4.4	73.5	42.0	119.4	↓
南伊豆町	7.8	5.4	143.9	102.3	196.7	▲	5.7	135.7	96.5	185.6	↑
松崎町	5.2	4.1	125.4	81.9	183.8	↑	4.4	118.1	77.2	173.1	↑
西伊豆町	5.6	5.6	100.1	66.5	144.7	↑	5.9	94.7	62.9	136.8	↓
熱海保健所	61	53.7	113.6	101.2	127.1	▲	58.1	105.0	93.5	117.4	↑
熱海市	29	21.5	134.2	113.2	158.0	▲	23.2	123.9	104.5	145.8	▲
伊東市	32	32.2	99.9	85.0	116.6	↓	34.9	92.4	78.7	107.8	↓
東部保健所	229	196.0	117.0	110.3	123.9	▲	211.3	108.5	102.3	114.9	▲
沼津市	86	72.9	117.7	106.8	129.4	▲	78.7	109.0	98.9	119.8	↑
三島市	40	36.9	109.0	94.5	125.2	↑	39.8	100.9	87.4	115.8	↑
裾野市	18	15.7	112.4	90.2	138.5	↑	16.8	104.7	83.9	128.9	↑
伊豆市	20	16.6	120.7	98.2	146.7	↑	17.7	112.9	91.9	137.3	↑
伊豆の国市	24	19.2	127.3	105.7	152.0	▲	20.7	118.0	98.0	140.9	↑
函南町	19	13.7	140.3	113.6	171.3	▲	14.8	129.8	105.1	158.5	▲
清水町	10	9.6	108.0	80.6	141.6	↑	10.4	99.6	74.4	130.6	↓
長泉町	12	11.5	101.2	76.8	130.8	↑	12.3	94.2	71.5	121.8	↓
御殿場保健所	40	34.4	117.4	101.8	134.7	▲	36.8	109.8	95.1	126.0	↑
御殿場市	32	27.4	116.1	98.8	135.7	↑	29.3	108.5	92.3	126.8	↑
小山町	8.6	7.0	122.2	88.5	164.7	↑	7.5	114.5	82.9	154.2	↑
富士保健所	139	126.1	110.0	102.0	118.6	▲	136.4	101.7	94.3	109.6	↑
富士宮市	45	44.7	101.5	88.7	115.6	↑	48.4	93.8	82.0	106.8	↓
富士市	93	81.4	114.7	104.6	125.6	▲	88.0	106.1	96.7	116.2	↑
静岡市	255	260.7	97.6	92.4	103.2	↓	280.7	90.7	85.8	95.8	▽
中部保健所	169	175.0	96.4	90.0	103.2	↓	187.2	90.2	84.2	96.5	▽
島田市	38	40.3	95.3	82.3	109.8	↓	42.9	89.6	77.3	103.2	↓
焼津市	52	49.3	106.2	93.8	119.9	↑	53.0	98.8	87.2	111.5	↓
藤枝市	45	51.0	88.2	77.1	100.5	↓	54.6	82.4	72.0	93.9	▽
牧之原市	19	19.6	97.1	78.6	118.7	↓	20.9	91.0	73.6	111.3	↓
吉田町	9.2	9.5	96.8	70.9	129.2	↓	10.2	90.0	65.9	120.1	↓
川根本町	4.8	5.4	89.2	57.1	132.7	↓	5.6	85.8	55.0	127.7	↓
西部保健所	166	183.9	90.5	84.4	96.9	▽	196.3	84.8	79.1	90.7	▽
磐田市	51	58.0	87.5	77.1	99.0	▽	62.1	81.8	72.1	92.5	▽
掛川市	41	41.6	98.1	85.1	112.6	↓	44.3	92.0	79.8	105.6	↓
袋井市	24	26.1	93.4	77.5	111.5	↓	28.0	87.1	72.3	104.0	↓
御前崎市	12	12.7	91.6	69.6	118.5	↓	13.5	86.1	65.4	111.3	↓
菊川市	15	16.8	89.2	70.1	111.8	↓	17.9	83.9	66.0	105.2	↓
森町	8.2	8.9	91.8	65.9	124.6	↓	9.4	86.9	62.4	117.9	↓
湖西市	16	19.7	79.0	62.5	98.7	▽	21.1	73.9	58.4	92.3	▽
浜松市	244	282.8	86.2	81.4	91.2	▽	302.2	80.7	76.2	85.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	715	-	-	-	-	-	759.4	94.1	91.0	97.2	▽
賀茂保健所	26	19.4	135.0	112.9	160.2	▲	20.2	129.5	108.3	153.7	▲
下田市	11	6.1	173.5	130.0	227.0	▲	6.5	163.9	122.8	214.4	▲
東伊豆町	4.0	3.5	114.3	69.8	176.5	↑	3.7	107.6	65.7	166.2	↑
河津町	**	2.1	84.5	38.6	160.5	↓	2.2	83.4	38.1	158.4	↓
南伊豆町	4.4	2.7	162.7	101.9	246.4	▲	2.8	156.9	98.3	237.6	↑
松崎町	2.6	2.1	122.9	65.4	210.1	↑	2.2	118.4	63.0	202.4	↑
西伊豆町	2.8	2.8	98.4	53.8	165.2	↓	2.9	97.0	53.0	162.8	↓
熱海保健所	31	26.9	114.6	97.3	134.2	↑	29.9	103.1	87.4	120.7	↑
熱海市	13	10.4	121.5	93.3	155.4	↑	11.7	107.7	82.7	137.7	↑
伊東市	18	16.5	110.4	88.8	135.5	↑	18.2	100.1	80.6	122.9	↑
東部保健所	123	103.9	118.0	108.9	127.8	▲	112.2	109.3	100.8	118.3	▲
沼津市	47	38.2	121.9	106.7	138.6	▲	41.7	111.9	98.0	127.2	↑
三島市	21	19.9	103.3	84.3	125.2	↑	21.5	95.7	78.1	116.0	↓
裾野市	7.8	8.7	89.7	63.8	122.7	↓	9.2	85.0	60.4	116.2	↓
伊豆市	11	8.2	128.7	96.4	168.3	↑	8.8	120.8	90.4	158.0	↑
伊豆の国市	15	9.8	154.9	122.0	193.8	▲	10.7	141.9	111.8	177.6	▲
函南町	11	7.3	146.1	109.4	191.1	▲	7.9	133.5	100.0	174.6	▲
清水町	5.4	5.2	103.6	68.3	150.8	↑	5.7	94.6	62.3	137.6	↓
長泉町	5.8	6.5	89.6	60.0	128.7	↓	6.7	86.4	57.9	124.1	↓
御殿場保健所	17	18.6	89.1	71.0	110.5	↓	19.4	85.4	68.0	105.8	↓
御殿場市	13	14.8	86.3	66.4	110.2	↓	15.5	82.6	63.6	105.5	↓
小山町	3.8	3.8	100.4	60.4	156.8	↑	3.9	96.3	57.9	150.3	↓
富士保健所	73	67.3	107.9	97.1	119.6	↑	73.2	99.1	89.2	109.9	↓
富士宮市	24	23.5	102.1	84.6	122.1	↑	25.8	93.1	77.2	111.3	↓
富士市	49	43.8	111.1	97.5	126.0	↑	47.4	102.4	90.0	116.2	↑
静岡市	126	136.5	92.6	85.5	100.1	↓	147.3	85.8	79.2	92.7	▽
中部保健所	91	93.1	97.7	89.0	107.1	↓	97.6	93.2	84.9	102.2	↓
島田市	20	21.0	96.2	78.4	116.9	↓	21.8	92.5	75.3	112.4	↓
焼津市	28	26.5	105.7	88.9	124.8	↑	28.2	99.3	83.5	117.1	↓
藤枝市	26	28.1	94.1	78.7	111.6	↓	29.0	90.9	76.0	107.8	↓
牧之原市	9.2	9.8	93.6	68.5	124.9	↓	10.5	87.7	64.2	117.0	↓
吉田町	4.6	5.0	92.6	58.7	139.0	↓	5.4	85.8	54.4	128.7	↓
川根本町	2.6	2.8	93.9	49.9	160.5	↓	2.7	97.8	52.0	167.3	↓
西部保健所	94	98.3	95.5	87.0	104.5	↓	102.2	91.8	83.6	100.5	↓
磐田市	28	31.1	90.6	76.3	106.9	↓	32.6	86.4	72.8	101.9	↓
掛川市	24	22.0	107.1	88.6	128.3	↑	22.9	103.1	85.4	123.5	↑
袋井市	13	14.0	92.7	71.6	118.2	↓	14.8	87.8	67.8	111.9	↓
御前崎市	6.6	6.7	99.1	68.2	139.1	↓	6.9	95.9	66.0	134.7	↓
菊川市	9.4	9.1	103.6	76.1	137.7	↑	9.2	102.3	75.1	136.0	↑
森町	3.8	4.6	83.1	50.0	129.9	↓	4.6	81.8	49.2	127.7	↓
湖西市	9.2	10.8	85.4	62.5	113.9	↓	11.2	82.3	60.2	109.7	↓
浜松市	135	150.7	89.3	82.7	96.3	▽	157.2	85.6	79.3	92.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	636	-	-	-	-	-	690.2	92.2	89.0	95.4	▽
賀茂保健所	22	18.7	115.7	94.9	139.6	↑	20.3	106.4	87.2	128.4	↑
下田市	7.8	5.9	131.3	93.4	179.6	↑	6.4	121.6	86.4	166.2	↑
東伊豆町	3.6	3.3	110.6	65.5	174.8	↑	3.5	102.3	60.6	161.6	↑
河津町	**	2.0	70.4	28.3	145.2	↓	2.2	63.8	25.6	131.4	↓
南伊豆町	3.4	2.7	125.2	72.9	200.4	↑	2.9	115.6	67.3	185.0	↑
松崎町	2.6	2.0	128.0	68.1	219.0	↑	2.2	117.9	62.7	201.7	↑
西伊豆町	2.8	2.7	101.9	55.6	170.9	↑	3.0	92.4	50.5	155.1	↓
熱海保健所	30	26.8	112.6	95.3	132.0	↑	28.2	107.0	90.6	125.5	↑
熱海市	16	11.1	146.1	116.0	181.6	▲	11.5	140.3	111.4	174.4	▲
伊東市	14	15.7	88.9	69.3	112.3	↓	16.7	83.9	65.4	106.0	↓
東部保健所	107	92.1	115.8	106.1	126.0	▲	99.1	107.6	98.6	117.1	↑
沼津市	39	34.7	113.0	97.8	130.0	↑	37.1	105.8	91.5	121.7	↑
三島市	20	16.9	115.8	94.0	141.1	↑	18.3	107.0	86.9	130.4	↑
裾野市	9.8	7.0	140.8	104.2	186.2	▲	7.6	128.3	94.9	169.6	↑
伊豆市	9.4	8.3	112.7	82.8	149.9	↑	8.9	105.2	77.3	139.9	↑
伊豆の国市	9.2	9.4	98.4	72.0	131.2	↓	10.0	92.3	67.6	123.2	↓
函南町	8.6	6.4	133.7	96.8	180.2	↑	6.9	125.4	90.8	169.0	↑
清水町	5.0	4.4	113.2	73.2	167.1	↑	4.7	105.7	68.4	156.1	↑
長泉町	5.8	5.0	116.3	77.8	167.0	↑	5.6	103.5	69.3	148.7	↑
御殿場保健所	24	15.8	150.7	124.9	180.4	▲	17.4	137.1	113.6	164.0	▲
御殿場市	19	12.5	151.5	122.6	185.2	▲	13.8	137.7	111.4	168.3	▲
小山町	4.8	3.3	147.6	94.6	219.7	↑	3.6	134.7	86.3	200.5	↑
富士保健所	66	58.9	112.5	100.7	125.3	▲	63.2	104.7	93.8	116.6	↑
富士宮市	21	21.2	100.9	82.7	121.9	↑	22.6	94.6	77.5	114.3	↓
富士市	45	37.6	119.0	103.9	135.6	▲	40.6	110.4	96.4	125.8	↑
静岡市	128	124.3	103.2	95.3	111.5	↑	133.3	96.1	88.8	103.9	↓
中部保健所	78	81.9	94.9	85.7	104.9	↓	89.6	86.8	78.4	95.9	▽
島田市	18	19.3	94.4	76.0	115.9	↓	21.0	86.5	69.6	106.2	↓
焼津市	24	22.8	106.8	88.7	127.5	↑	24.8	98.3	81.6	117.4	↓
藤枝市	19	22.9	81.1	65.4	99.3	▽	25.5	72.8	58.8	89.2	▽
牧之原市	9.8	9.7	100.7	74.5	133.1	↑	10.4	94.4	69.8	124.8	↓
吉田町	4.6	4.5	101.5	64.3	152.3	↑	4.9	94.7	60.0	142.1	↓
川根本町	2.2	2.6	84.2	42.0	150.7	↓	2.9	75.0	37.4	134.2	↓
西部保健所	73	85.6	84.8	76.3	94.0	▽	94.1	77.2	69.4	85.5	▽
磐田市	23	26.9	84.0	69.2	100.9	↓	29.5	76.7	63.2	92.3	▽
掛川市	17	19.5	88.0	70.4	108.7	↓	21.5	80.2	64.1	99.0	▽
袋井市	11	12.1	94.1	71.3	121.9	↓	13.2	86.4	65.4	111.9	↓
御前崎市	5.0	6.0	83.4	53.9	123.1	↓	6.6	75.8	49.0	111.9	↓
菊川市	5.6	7.7	72.3	48.0	104.5	↓	8.7	64.5	42.9	93.2	▽
森町	4.4	4.4	101.0	63.2	152.8	↑	4.8	91.9	57.6	139.1	↓
湖西市	6.4	9.0	71.4	48.8	100.8	↓	9.9	64.6	44.1	91.1	▽
浜松市	109	132.1	82.7	75.9	89.9	▽	145.0	75.3	69.1	81.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	81	-	-	-	-	-	85.2	95.1	86.0	104.8	↓
賀茂保健所	3.0	2.3	129.5	72.4	213.7	↑	2.4	123.8	69.2	204.2	↑
下田市	**	0.7	109.5	29.8	280.5	↑	0.8	104.3	28.4	267.0	↑
東伊豆町	**	0.4	196.7	53.6	503.7	↑	0.4	185.5	50.5	475.1	↑
河津町	**	0.3	79.8	2.0	444.6	↓	0.3	76.9	1.9	428.6	↓
南伊豆町	**	0.3	299.8	97.3	699.7	↑	0.3	289.7	94.1	676.1	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	59.0	1.5	328.8	↓	0.4	56.3	1.4	313.6	↓
熱海保健所	4.2	3.2	130.1	80.5	198.8	↑	3.5	121.3	75.0	185.4	↑
熱海市	2.2	1.3	170.2	84.9	304.6	↑	1.4	158.1	78.8	282.8	↑
伊東市	2.0	1.9	103.2	49.4	189.9	↑	2.1	96.6	46.2	177.6	↓
東部保健所	15	11.7	129.9	102.3	162.6	▲	12.4	122.6	96.6	153.5	↑
沼津市	6.0	4.4	137.7	92.9	196.6	↑	4.6	129.8	87.5	185.2	↑
三島市	2.2	2.2	100.2	50.0	179.3	↑	2.3	94.5	47.1	169.0	↓
裾野市	**	0.9	129.2	47.4	281.3	↑	1.0	122.8	45.1	267.3	↑
伊豆市	**	1.0	159.5	68.9	314.4	↑	1.1	151.6	65.5	298.9	↑
伊豆の国市	**	1.1	104.3	38.3	227.2	↑	1.2	98.4	36.1	214.2	↓
函南町	**	0.8	171.0	68.7	352.4	↑	0.9	161.1	64.7	331.9	↑
清水町	**	0.6	174.3	56.6	406.8	↑	0.6	164.6	53.4	384.1	↑
長泉町	**	0.7	88.5	18.2	258.8	↓	0.7	84.2	17.4	246.1	↓
御殿場保健所	2.0	2.1	97.4	46.6	179.1	↓	2.1	93.0	44.5	171.1	↓
御殿場市	**	1.6	98.1	42.3	193.3	↓	1.7	93.7	40.4	184.7	↓
小山町	**	0.4	94.8	11.5	342.4	↓	0.4	90.6	11.0	327.2	↓
富士保健所	6.6	7.5	88.0	60.6	123.6	↓	8.0	82.8	57.0	116.2	↓
富士宮市	3.2	2.7	120.0	68.5	194.9	↑	2.8	112.8	64.5	183.3	↑
富士市	3.4	4.8	70.4	41.0	112.7	↓	5.1	66.2	38.5	105.9	↓
静岡市	14	15.6	87.0	67.6	110.3	↓	16.5	82.4	64.0	104.5	↓
中部保健所	12	10.6	115.5	88.4	148.4	↑	11.0	110.7	84.7	142.2	↑
島田市	**	2.4	65.6	28.3	129.4	↓	2.5	63.1	27.2	124.4	↓
焼津市	4.6	3.0	155.5	98.6	233.4	↑	3.1	147.8	93.7	221.8	↑
藤枝市	3.4	3.1	110.5	64.4	177.0	↑	3.2	106.1	61.8	169.8	↑
牧之原市	**	1.2	118.0	47.4	243.1	↑	1.2	113.3	45.5	233.4	↑
吉田町	**	0.6	105.8	21.8	309.2	↑	0.6	100.4	20.7	293.4	↑
川根本町	**	0.3	179.4	37.0	524.4	↑	0.3	177.9	36.7	520.0	↑
西部保健所	11	11.0	95.9	71.9	125.5	↓	11.5	92.0	68.9	120.3	↓
磐田市	2.6	3.5	74.5	39.6	127.4	↓	3.6	71.3	38.0	122.0	↓
掛川市	3.2	2.5	128.1	73.2	208.1	↑	2.6	122.8	70.2	199.5	↑
袋井市	2.2	1.6	140.6	70.1	251.5	↑	1.6	134.6	67.1	240.9	↑
御前崎市	**	0.8	158.2	58.0	344.3	↑	0.8	151.1	55.4	328.9	↑
菊川市	**	1.0	39.5	4.8	142.9	↓	1.1	38.1	4.6	137.5	↓
森町	**	0.5	36.6	0.9	203.9	↓	0.6	35.6	0.9	198.3	↓
湖西市	**	1.2	67.8	18.5	173.7	↓	1.2	64.8	17.7	166.0	↓
浜松市	14	17.0	80.2	62.2	101.6	↓	17.7	76.6	59.5	97.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	46	-	-	-	-	-	47.9	96.5	84.5	109.8	↓
賀茂保健所	**	1.3	125.4	54.2	247.2	↑	1.3	122.3	52.8	241.1	↑
下田市	**	0.4	99.6	12.0	359.7	↓	0.4	96.2	11.6	347.5	↓
東伊豆町	**	0.2	262.1	54.0	766.1	↑	0.2	251.1	51.8	733.9	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	224.8	27.2	812.1	↑	0.2	219.0	26.5	791.1	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	108.1	2.7	602.2	↑	0.2	106.2	2.7	592.0	↑
熱海保健所	2.2	1.8	124.6	62.1	223.0	↑	1.9	114.4	57.0	204.6	↑
熱海市	**	0.7	176.0	64.6	383.1	↑	0.8	158.1	58.0	344.1	↑
伊東市	**	1.1	92.3	30.0	215.4	↓	1.2	85.9	27.9	200.4	↓
東部保健所	9.2	6.7	137.0	100.3	182.8	▲	7.1	130.4	95.5	174.0	↑
沼津市	3.6	2.5	145.5	86.2	229.9	↑	2.6	137.2	81.3	216.9	↑
三島市	**	1.3	62.1	16.9	159.0	↓	1.3	59.4	16.2	152.1	↓
裾野市	**	0.6	144.6	39.4	370.4	↑	0.6	140.5	38.3	359.9	↑
伊豆市	**	0.5	221.9	81.4	483.1	↑	0.6	212.7	78.0	463.0	↑
伊豆の国市	**	0.6	187.8	68.9	408.8	↑	0.7	176.9	64.9	385.1	↑
函南町	**	0.5	256.0	93.9	557.3	↑	0.5	240.0	88.0	522.4	↑
清水町	**	0.3	59.4	1.5	331.1	↓	0.4	56.3	1.4	313.5	↓
長泉町	**	0.4	48.4	1.2	269.7	↓	0.4	48.3	1.2	268.9	↓
御殿場保健所	**	1.2	50.2	10.3	146.6	↓	1.2	49.4	10.2	144.4	↓
御殿場市	**	1.0	63.0	13.0	184.1	↓	1.0	62.2	12.8	181.7	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.8	4.3	88.1	53.0	137.5	↓	4.6	83.0	49.9	129.6	↓
富士宮市	2.2	1.5	145.4	72.5	260.2	↑	1.6	136.0	67.8	243.3	↑
富士市	**	2.8	57.1	24.7	112.6	↓	3.0	54.0	23.3	106.5	↓
静岡市	6.6	8.8	74.7	51.4	104.9	↓	9.3	71.0	48.9	99.7	▽
中部保健所	8.0	6.0	132.4	94.6	180.3	↑	6.2	129.7	92.6	176.6	↑
島田市	**	1.4	73.3	23.8	171.0	↓	1.4	72.1	23.4	168.2	↓
焼津市	3.4	1.7	198.8	115.7	318.2	▲	1.8	191.6	111.5	306.8	▲
藤枝市	2.0	1.8	109.6	52.5	201.6	↑	1.8	109.3	52.3	201.1	↑
牧之原市	**	0.6	125.3	34.1	320.8	↑	0.7	119.7	32.6	306.6	↑
吉田町	**	0.3	188.8	38.9	551.8	↑	0.3	178.9	36.9	522.9	↑
川根本町	**	0.2	108.3	2.7	603.4	↑	0.2	114.5	2.9	638.2	↑
西部保健所	6.6	6.3	104.4	71.8	146.6	↑	6.4	102.7	70.7	144.2	↑
磐田市	**	2.0	59.7	21.9	130.0	↓	2.1	58.5	21.5	127.3	↓
掛川市	2.4	1.4	169.2	87.3	295.5	↑	1.4	166.5	85.9	290.9	↑
袋井市	**	0.9	133.7	49.1	291.1	↑	0.9	130.1	47.7	283.2	↑
御前崎市	**	0.4	234.1	76.0	546.4	↑	0.4	230.0	74.7	536.8	↑
菊川市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.3	67.0	1.7	373.2	↓	0.3	67.0	1.7	373.1	↓
湖西市	**	0.7	86.7	17.9	253.3	↓	0.7	85.8	17.7	250.7	↓
浜松市	7.6	9.7	78.1	55.3	107.2	↓	9.9	76.8	54.3	105.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	-	-	-	-	-	37.3	93.2	79.9	108.1	↓
賀茂保健所	**	1.0	134.6	54.1	277.3	↑	1.1	125.6	50.5	258.8	↑
下田市	**	0.3	121.7	14.7	439.9	↑	0.4	113.8	13.8	411.2	↑
東伊豆町	**	0.2	112.5	2.8	626.8	↑	0.2	104.0	2.6	579.6	↑
河津町	**	0.1	181.9	4.6	1013.5	↑	0.1	165.8	4.2	924.1	↑
南伊豆町	**	0.2	385.6	79.5	1127.0	↑	0.2	369.2	76.1	1079.1	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	1.5	136.6	65.4	251.2	↑	1.5	129.9	62.2	238.9	↑
熱海市	**	0.6	163.8	53.2	382.4	↑	0.6	158.0	51.3	368.8	↑
伊東市	**	0.9	117.1	38.0	273.4	↑	0.9	110.3	35.8	257.4	↑
東部保健所	6.0	5.0	120.3	81.1	171.7	↑	5.3	112.3	75.8	160.4	↑
沼津市	2.4	1.9	127.6	65.8	222.8	↑	2.0	120.0	61.9	209.6	↑
三島市	**	0.9	154.3	62.0	318.0	↑	1.0	142.6	57.3	293.8	↑
裾野市	**	0.4	106.6	12.9	385.0	↑	0.4	98.0	11.9	354.2	↓
伊豆市	**	0.5	86.5	10.5	312.5	↓	0.5	81.5	9.9	294.5	↓
伊豆の国市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	57.1	1.4	318.4	↓	0.4	54.2	1.4	301.9	↓
清水町	**	0.2	337.2	91.9	863.6	↑	0.3	317.4	86.5	812.8	↑
長泉町	**	0.3	151.2	18.3	546.2	↑	0.3	134.1	16.2	484.5	↑
御殿場保健所	**	0.9	163.4	65.7	336.7	↑	0.9	149.7	60.2	308.6	↑
御殿場市	**	0.7	147.4	47.8	343.9	↑	0.7	134.7	43.7	314.3	↑
小山町	**	0.2	224.4	27.2	810.8	↑	0.2	207.9	25.2	751.1	↑
富士保健所	2.8	3.2	88.0	48.1	147.6	↓	3.4	82.5	45.0	138.4	↓
富士宮市	**	1.2	86.7	28.1	202.3	↓	1.2	82.1	26.7	191.6	↓
富士市	**	2.0	88.7	40.6	168.5	↓	2.2	82.7	37.8	157.0	↓
静岡市	7.0	6.8	103.1	71.8	143.4	↑	7.2	97.1	67.6	135.0	↓
中部保健所	4.2	4.5	93.0	57.5	142.1	↓	4.9	86.5	53.5	132.3	↓
島田市	**	1.1	56.0	11.5	163.6	↓	1.1	52.3	10.8	152.9	↓
焼津市	**	1.2	96.2	35.3	209.5	↓	1.3	89.7	32.9	195.3	↓
藤枝市	**	1.3	111.9	45.0	230.7	↑	1.4	101.7	40.9	209.7	↑
牧之原市	**	0.5	109.5	22.6	320.0	↑	0.6	105.7	21.8	308.9	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	267.0	32.3	964.8	↑	0.2	245.9	29.8	888.6	↑
西部保健所	4.0	4.7	84.7	51.7	130.8	↓	5.1	78.5	47.9	121.2	↓
磐田市	**	1.5	94.5	38.0	194.8	↓	1.6	87.9	35.4	181.2	↓
掛川市	**	1.1	74.2	20.2	190.0	↓	1.2	68.7	18.7	176.0	↓
袋井市	**	0.7	149.8	48.6	349.6	↑	0.7	140.5	45.6	328.0	↑
御前崎市	**	0.3	60.3	1.5	336.1	↓	0.4	55.7	1.4	310.1	↓
菊川市	**	0.4	92.9	11.2	335.6	↓	0.5	84.8	10.3	306.5	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	41.1	1.0	228.8	↓	0.5	37.4	0.9	208.5	↓
浜松市	6.0	7.2	82.9	55.9	118.4	↓	7.9	76.4	51.6	109.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	196	-	-	-	-	-	207.0	94.8	88.9	100.9	↓
賀茂保健所	8.2	5.8	142.1	102.0	192.8	▲	6.1	134.5	96.5	182.4	↑
下田市	3.0	1.8	166.0	92.9	273.8	↑	1.9	156.4	87.5	258.0	↑
東伊豆町	**	1.0	119.3	43.8	259.7	↑	1.1	113.2	41.6	246.5	↑
河津町	**	0.6	95.9	19.8	280.3	↓	0.7	91.3	18.8	267.0	↓
南伊豆町	**	0.8	119.9	38.9	279.9	↑	0.9	113.3	36.8	264.3	↑
松崎町	**	0.6	220.6	88.7	454.6	↑	0.7	208.8	84.0	430.4	↑
西伊豆町	**	0.9	115.8	37.6	270.3	↑	0.9	109.8	35.7	256.3	↑
熱海保健所	8.6	8.0	107.2	77.6	144.4	↑	8.5	100.8	73.0	135.8	↑
熱海市	3.6	3.3	110.1	65.2	174.1	↑	3.5	103.1	61.1	163.0	↑
伊東市	5.0	4.8	105.1	68.0	155.2	↑	5.0	99.2	64.2	146.5	↓
東部保健所	33	28.2	117.9	100.7	137.3	▲	29.8	111.6	95.2	129.9	↑
沼津市	12	10.5	112.2	85.4	144.7	↑	11.1	105.9	80.6	136.6	↑
三島市	6.0	5.2	114.7	77.4	163.7	↑	5.5	108.7	73.3	155.2	↑
裾野市	3.0	2.2	137.6	77.0	227.0	↑	2.3	131.0	73.3	216.1	↑
伊豆市	2.6	2.5	103.9	55.3	177.7	↑	2.7	97.9	52.1	167.3	↓
伊豆の国市	3.4	2.8	121.5	70.8	194.6	↑	3.0	114.4	66.6	183.2	↑
函南町	2.8	2.0	143.1	78.2	240.1	↑	2.1	135.6	74.1	227.6	↑
清水町	**	1.4	117.7	50.8	231.9	↑	1.4	111.5	48.1	219.7	↑
長泉町	2.0	1.6	124.5	59.6	228.9	↑	1.7	118.8	56.9	218.5	↑
御殿場保健所	7.4	4.9	149.6	105.3	206.2	▲	5.2	142.4	100.2	196.3	▲
御殿場市	5.6	3.9	142.8	94.8	206.4	↑	4.1	136.0	90.4	196.6	↑
小山町	**	1.0	175.7	80.3	333.7	↑	1.1	166.7	76.2	316.6	↑
富士保健所	21	17.9	116.1	94.9	140.7	↑	19.0	109.6	89.6	132.8	↑
富士宮市	6.2	6.4	96.9	65.8	137.6	↓	6.8	91.3	62.0	129.7	↓
富士市	15	11.5	126.8	99.4	159.4	↑	12.2	119.8	93.9	150.6	↑
静岡市	37	38.0	98.0	84.4	113.2	↓	40.1	92.8	80.0	107.2	↓
中部保健所	20	25.6	76.7	62.2	93.4	▽	26.9	72.9	59.2	88.8	▽
島田市	4.6	6.0	76.9	48.7	115.4	↓	6.3	73.1	46.3	109.7	↓
焼津市	7.6	7.1	107.1	75.8	147.0	↑	7.5	101.7	72.0	139.6	↑
藤枝市	3.4	7.3	46.4	27.0	74.2	▽	7.7	44.2	25.7	70.7	▽
牧之原市	3.0	2.9	102.2	57.2	168.6	↑	3.1	96.7	54.1	159.5	↓
吉田町	**	1.4	43.8	9.0	127.9	↓	1.4	41.4	8.5	121.0	↓
川根本町	**	0.9	47.0	5.7	170.0	↓	0.9	45.1	5.5	162.9	↓
西部保健所	25	26.7	93.7	78.0	111.7	↓	28.1	88.9	74.0	106.0	↓
磐田市	8.2	8.4	98.0	70.3	132.9	↓	8.8	93.0	66.7	126.2	↓
掛川市	6.8	6.1	112.0	77.6	156.5	↑	6.4	106.2	73.5	148.4	↑
袋井市	2.8	3.7	74.9	40.9	125.6	↓	3.9	71.1	38.8	119.3	↓
御前崎市	**	1.9	96.8	44.3	183.8	↓	2.0	91.7	41.9	174.1	↓
菊川市	2.2	2.5	89.4	44.6	160.0	↓	2.6	84.9	42.3	151.9	↓
森町	**	1.4	44.2	9.1	129.1	↓	1.4	41.9	8.6	122.3	↓
湖西市	2.6	2.8	92.3	49.1	157.8	↓	3.0	87.8	46.7	150.1	↓
浜松市	36	41.2	87.9	75.5	101.6	↓	43.4	83.5	71.8	96.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	88	-	-	-	-	96.2	91.7	83.3	100.7	↓	
賀茂保健所	4.6	2.5	181.2	114.8	272.0	▲	2.8	167.2	105.9	250.8	▲
下田市	**	0.8	178.7	71.9	368.4	↑	0.9	161.8	65.1	333.6	↑
東伊豆町	**	0.5	221.4	71.9	516.8	↑	0.5	204.1	66.3	476.5	↑
河津町	**	0.3	142.2	17.2	513.8	↑	0.3	135.9	16.4	491.1	↑
南伊豆町	**	0.4	112.2	13.6	405.4	↑	0.4	102.3	12.4	369.8	↑
松崎町	**	0.3	213.0	43.9	622.5	↑	0.3	196.6	40.5	574.7	↑
西伊豆町	**	0.4	208.5	56.8	533.9	↑	0.4	196.6	53.6	503.6	↑
熱海保健所	3.4	3.5	98.3	57.2	157.4	↓	4.0	85.8	50.0	137.4	↓
熱海市	**	1.4	58.6	16.0	150.1	↓	1.6	50.0	13.6	128.0	↓
伊東市	2.6	2.1	124.2	66.1	212.4	↑	2.4	110.1	58.6	188.3	↑
東部保健所	15	12.6	121.9	96.2	152.3	↑	14.0	110.1	86.9	137.6	↑
沼津市	5.6	4.7	120.0	79.8	173.5	↑	5.2	107.1	71.2	154.8	↑
三島市	2.2	2.4	91.4	45.6	163.6	↓	2.6	83.5	41.6	149.5	↓
裾野市	**	1.0	117.8	43.2	256.4	↑	1.1	109.7	40.3	238.9	↑
伊豆市	**	1.1	132.7	53.3	273.4	↑	1.2	118.4	47.6	244.0	↑
伊豆の国市	2.2	1.2	182.0	90.7	325.6	↑	1.4	161.1	80.3	288.2	↑
函南町	**	0.9	91.3	24.9	233.7	↓	1.0	81.7	22.3	209.2	↓
清水町	**	0.6	128.2	34.9	328.2	↑	0.7	115.0	31.3	294.6	↑
長泉町	**	0.8	153.8	56.4	334.9	↑	0.8	148.6	54.5	323.4	↑
御殿場保健所	2.6	2.3	114.2	60.7	195.2	↑	2.4	107.2	57.0	183.3	↑
御殿場市	2.0	1.8	110.7	53.0	203.5	↑	1.9	104.2	49.9	191.6	↑
小山町	**	0.5	127.6	26.3	373.0	↑	0.5	118.5	24.4	346.4	↑
富士保健所	10	8.0	127.0	94.5	167.0	↑	9.0	113.7	84.7	149.5	↑
富士宮市	3.0	2.8	106.4	59.5	175.6	↑	3.2	94.1	52.6	155.3	↓
富士市	7.2	5.2	138.1	96.7	191.2	↑	5.8	124.5	87.2	172.3	↑
静岡市	15	16.9	88.9	69.9	111.4	↓	18.7	80.2	63.1	100.6	↓
中部保健所	8.2	11.6	70.6	50.7	95.8	▽	12.5	65.8	47.2	89.3	▽
島田市	**	2.7	60.1	25.9	118.4	↓	2.9	55.9	24.1	110.2	↓
焼津市	3.6	3.2	111.0	65.7	175.4	↑	3.5	102.3	60.6	161.7	↑
藤枝市	**	3.5	34.5	12.7	75.2	▽	3.6	33.1	12.2	72.1	▽
牧之原市	**	1.2	112.7	45.3	232.2	↑	1.4	100.5	40.4	207.1	↑
吉田町	**	0.6	33.4	0.8	186.3	↓	0.7	29.9	0.8	166.7	↓
川根本町	**	0.4	51.7	1.3	288.0	↓	0.4	51.1	1.3	284.7	↓
西部保健所	12	12.1	102.8	78.8	131.8	↑	12.9	96.0	73.6	123.0	↓
磐田市	5.2	3.8	137.1	89.5	200.8	↑	4.1	127.2	83.1	186.4	↑
掛川市	2.8	2.7	103.0	56.3	172.8	↑	2.9	95.8	52.3	160.7	↓
袋井市	**	1.7	35.6	7.3	104.1	↓	1.8	32.9	6.8	96.1	▽
御前崎市	**	0.8	120.6	39.2	281.5	↑	0.9	112.6	36.5	262.7	↑
菊川市	**	1.1	123.9	49.8	255.4	↑	1.2	118.8	47.7	244.7	↑
森町	**	0.6	33.6	0.9	187.5	↓	0.6	31.4	0.8	175.2	↓
湖西市	**	1.3	91.9	33.7	200.0	↓	1.4	86.8	31.8	188.9	↓
浜松市	16	18.7	87.6	69.7	108.8	↓	20.0	82.0	65.2	101.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	108	-	-	-	-	110.8	97.5	89.4	106.0	↓	
賀茂保健所	3.6	3.2	111.4	66.0	176.0	↑	3.3	107.6	63.7	170.0	↑
下田市	**	1.0	156.3	67.5	308.0	↑	1.1	151.9	65.6	299.5	↑
東伊豆町	**	0.6	36.1	0.9	201.0	↓	0.6	35.1	0.9	195.6	↓
河津町	**	0.3	58.1	1.5	323.5	↓	0.4	55.2	1.4	307.3	↓
南伊豆町	**	0.5	125.7	25.9	367.3	↑	0.5	121.9	25.1	356.4	↑
松崎町	**	0.4	226.6	61.7	580.3	↑	0.4	219.1	59.7	561.0	↑
西伊豆町	**	0.5	41.7	1.1	232.3	↓	0.5	39.7	1.0	221.3	↓
熱海保健所	5.2	4.6	113.9	74.4	166.9	↑	4.6	113.8	74.3	166.8	↑
熱海市	2.8	1.9	147.1	80.3	246.8	↑	1.9	148.1	80.9	248.5	↑
伊東市	2.4	2.7	90.1	46.5	157.5	↓	2.7	89.6	46.3	156.6	↓
東部保健所	18	15.5	114.7	92.1	141.2	↑	15.8	112.8	90.6	138.9	↑
沼津市	6.2	5.9	105.9	71.9	150.3	↑	5.9	104.9	71.2	148.9	↑
三島市	3.8	2.8	134.5	81.0	210.1	↑	2.9	131.7	79.2	205.6	↑
裾野市	**	1.2	155.1	70.9	294.6	↑	1.2	150.5	68.8	285.8	↑
伊豆市	**	1.4	82.9	30.4	180.5	↓	1.5	81.4	29.9	177.2	↓
伊豆の国市	**	1.6	75.5	27.7	164.4	↓	1.6	74.8	27.4	162.8	↓
函南町	2.0	1.1	185.1	88.6	340.5	↑	1.1	184.3	88.2	339.0	↑
清水町	**	0.7	108.8	29.6	278.6	↑	0.7	108.2	29.5	277.0	↑
長泉町	**	0.8	96.8	26.4	247.8	↓	0.9	91.4	24.9	234.0	↓
御殿場保健所	4.8	2.7	179.8	115.2	267.6	▲	2.8	173.3	111.0	257.8	▲
御殿場市	3.6	2.1	170.2	100.8	269.0	▲	2.2	163.9	97.1	259.0	↑
小山町	**	0.6	216.6	79.5	471.5	↑	0.6	209.3	76.8	455.7	↑
富士保健所	11	9.9	107.3	80.4	140.4	↑	10.0	105.9	79.3	138.6	↑
富士宮市	3.2	3.6	89.4	51.1	145.2	↓	3.6	88.9	50.8	144.3	↓
富士市	7.4	6.3	117.5	82.7	161.9	↑	6.4	115.5	81.3	159.3	↑
静岡市	22	21.1	105.4	86.7	126.9	↑	21.4	103.9	85.4	125.1	↑
中部保健所	11	14.0	81.7	61.9	105.8	↓	14.4	78.9	59.8	102.3	↓
島田市	3.0	3.3	90.4	50.6	149.1	↓	3.4	87.4	48.9	144.2	↓
焼津市	4.0	3.9	103.9	63.4	160.4	↑	4.0	101.2	61.8	156.3	↑
藤枝市	2.2	3.9	57.0	28.4	102.0	↓	4.1	54.0	26.9	96.7	▽
牧之原市	**	1.7	94.5	40.8	186.3	↓	1.7	93.6	40.4	184.4	↓
吉田町	**	0.8	51.8	6.3	187.0	↓	0.8	51.3	6.2	185.2	↓
川根本町	**	0.5	43.2	1.1	240.5	↓	0.5	40.3	1.0	224.8	↓
西部保健所	13	14.6	86.2	66.2	110.3	↓	15.2	83.0	63.8	106.2	↓
磐田市	3.0	4.6	65.6	36.7	108.2	↓	4.7	63.5	35.5	104.7	↓
掛川市	4.0	3.4	119.3	72.9	184.3	↑	3.5	114.9	70.2	177.5	↑
袋井市	2.2	2.1	107.1	53.4	191.6	↑	2.1	104.1	51.9	186.4	↑
御前崎市	**	1.0	77.6	21.1	198.8	↓	1.1	74.5	20.3	190.7	↓
菊川市	**	1.3	60.1	16.4	154.0	↓	1.4	56.7	15.4	145.1	↓
森町	**	0.8	52.4	6.3	189.2	↓	0.8	50.2	6.1	181.3	↓
湖西市	**	1.5	92.7	37.2	191.0	↓	1.6	88.6	35.6	182.7	↓
浜松市	20	22.5	88.0	71.6	107.2	↓	23.4	84.8	68.9	103.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	407	-	-	-	-	-	474.8	85.8	82.1	89.6	▽
賀茂保健所	13	10.5	121.9	93.8	155.6	↑	12.1	105.8	81.4	135.1	↑
下田市	5.4	3.4	160.0	105.4	232.8	▲	3.9	138.1	91.0	200.9	↑
東伊豆町	3.0	1.9	153.9	86.1	253.9	↑	2.3	132.5	74.1	218.5	↑
河津町	**	1.1	106.7	39.2	232.4	↑	1.3	93.1	34.1	202.6	↓
南伊豆町	2.2	1.4	152.3	75.9	272.6	↑	1.6	133.3	66.5	238.6	↑
松崎町	**	1.1	17.7	0.4	98.6	▽	1.3	15.4	0.4	85.8	▽
西伊豆町	**	1.5	54.0	14.7	138.3	↓	1.7	47.4	12.9	121.3	↓
熱海保健所	18	15.5	117.8	94.8	144.6	↑	18.2	100.2	80.7	123.0	↑
熱海市	8.4	5.9	141.3	101.8	191.0	▲	7.0	120.3	86.7	162.6	↑
伊東市	9.8	9.5	103.0	76.2	136.2	↑	11.2	87.7	64.9	115.9	↓
東部保健所	73	60.4	120.6	108.5	133.6	▲	70.8	102.9	92.6	114.0	↑
沼津市	26	22.3	115.6	96.5	137.3	↑	26.2	98.6	82.3	117.1	↓
三島市	15	11.7	132.1	104.3	165.1	▲	13.7	112.3	88.6	140.3	↑
裾野市	5.6	5.1	110.1	73.1	159.1	↑	5.9	94.6	62.8	136.7	↓
伊豆市	5.4	4.6	118.3	78.0	172.2	↑	5.3	102.2	67.3	148.7	↑
伊豆の国市	8.0	5.7	140.8	100.6	191.8	▲	6.7	120.1	85.8	163.5	↑
函南町	7.0	4.3	163.7	114.0	227.7	▲	5.0	139.3	97.0	193.7	↑
清水町	2.4	3.1	77.5	40.0	135.4	↓	3.7	65.6	33.9	114.7	↓
長泉町	3.2	3.7	86.5	49.4	140.5	↓	4.3	74.0	42.3	120.2	↓
御殿場保健所	10	10.6	96.4	71.8	126.8	↓	12.3	83.1	61.9	109.3	↓
御殿場市	8.0	8.4	94.7	67.6	128.9	↓	9.8	81.5	58.2	110.9	↓
小山町	2.2	2.1	103.3	51.5	184.9	↑	2.5	89.7	44.7	160.4	↓
富士保健所	47	39.7	117.5	102.9	133.6	▲	46.6	100.0	87.5	113.7	↓
富士宮市	14	13.9	99.4	77.3	125.8	↓	16.3	84.5	65.8	107.0	↓
富士市	33	25.8	127.2	108.5	148.3	▲	30.3	108.3	92.3	126.2	↑
静岡市	77	78.6	98.4	88.8	108.7	↓	92.0	84.1	75.9	92.9	▽
中部保健所	51	52.2	96.9	85.3	109.6	↓	60.7	83.3	73.4	94.2	▽
島田市	9.2	11.6	79.4	58.2	106.0	↓	13.4	68.7	50.3	91.7	▽
焼津市	16	15.2	104.0	82.3	129.6	↑	17.8	88.9	70.4	110.8	↓
藤枝市	17	15.7	111.1	89.0	137.0	↑	18.3	95.1	76.2	117.3	↓
牧之原市	4.0	5.5	72.4	44.2	111.9	↓	6.4	62.7	38.3	96.8	▽
吉田町	2.8	2.9	96.8	52.9	162.4	↓	3.4	82.8	45.2	138.9	↓
川根本町	**	1.4	102.9	41.4	212.0	↑	1.5	92.5	37.2	190.5	↓
西部保健所	43	55.2	77.1	67.1	88.2	▽	63.9	66.6	58.0	76.2	▽
磐田市	13	17.7	71.3	54.8	91.3	▽	20.5	61.5	47.2	78.7	▽
掛川市	11	12.3	92.6	70.2	120.0	↓	14.2	80.1	60.7	103.8	↓
袋井市	4.8	8.1	59.5	38.1	88.5	▽	9.4	51.1	32.7	76.1	▽
御前崎市	2.2	3.7	59.6	29.7	106.6	↓	4.3	51.7	25.8	92.6	▽
菊川市	4.0	5.0	80.8	49.3	124.8	↓	5.7	70.1	42.8	108.3	↓
森町	2.8	2.4	115.3	63.0	193.4	↑	2.8	100.9	55.1	169.3	↑
湖西市	4.8	6.1	78.5	50.3	116.8	↓	7.1	67.8	43.4	100.9	↓
浜松市	76	84.5	89.9	81.1	99.4	▽	98.1	77.4	69.8	85.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	260	-	-	-	-	305.4	85.1	80.6	89.9	▽	
賀茂保健所	8.8	6.4	136.9	99.5	183.8	↑	7.5	117.7	85.5	158.0	↑
下田市	3.8	2.1	183.6	110.5	286.8	▲	2.4	155.8	93.8	243.3	↑
東伊豆町	**	1.2	132.4	57.1	260.9	↑	1.4	112.3	48.5	221.3	↑
河津町	**	0.7	142.8	46.4	333.3	↑	0.8	125.7	40.8	293.3	↑
南伊豆町	2.0	0.9	229.0	109.6	421.2	▲	1.0	199.0	95.3	365.9	↑
松崎町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.9	44.8	5.4	161.8	↓	1.0	39.2	4.7	141.7	↓
熱海保健所	13	9.3	140.3	108.2	178.8	▲	11.4	114.1	88.1	145.5	↑
熱海市	5.8	3.4	168.5	112.9	242.1	▲	4.3	134.9	90.3	193.7	↑
伊東市	7.2	5.8	123.5	86.5	171.0	↑	7.1	101.6	71.1	140.6	↑
東部保健所	48	38.6	124.8	109.5	141.5	▲	45.9	105.1	92.2	119.2	↑
沼津市	19	14.2	131.3	106.0	160.9	▲	16.9	110.0	88.8	134.8	↑
三島市	9.6	7.5	127.4	94.0	169.0	↑	9.0	107.0	78.9	141.9	↑
裾野市	3.0	3.4	88.3	49.4	145.7	↓	3.9	76.5	42.8	126.2	↓
伊豆市	3.2	2.8	114.7	65.5	186.3	↑	3.3	97.5	55.7	158.3	↓
伊豆の国市	6.0	3.6	168.4	113.6	240.4	▲	4.3	140.5	94.8	200.6	↑
函南町	4.2	2.7	152.9	94.6	233.7	↑	3.3	128.2	79.3	196.0	↑
清水町	**	2.0	80.3	34.7	158.2	↓	2.4	66.8	28.8	131.7	↓
長泉町	2.0	2.4	81.6	39.1	150.2	↓	2.8	70.3	33.6	129.3	↓
御殿場保健所	5.2	6.9	75.5	49.3	110.7	↓	8.0	65.4	42.7	95.8	▽
御殿場市	4.0	5.5	72.5	44.3	112.0	↓	6.4	62.7	38.3	96.8	▽
小山町	**	1.4	87.9	32.2	191.3	↓	1.6	76.4	28.0	166.3	↓
富士保健所	30	25.5	118.2	100.1	138.7	▲	30.5	99.1	83.9	116.2	↓
富士宮市	9.2	8.9	103.6	75.9	138.3	↑	10.6	86.5	63.3	115.4	↓
富士市	21	16.7	126.0	103.0	152.5	▲	19.8	105.8	86.6	128.1	↑
静岡市	46	49.7	91.7	80.2	104.4	↓	59.1	77.1	67.4	87.8	▽
中部保健所	32	33.4	97.0	82.6	113.2	↓	38.9	83.2	70.9	97.1	▽
島田市	6.4	7.3	87.5	59.8	123.5	↓	8.5	75.7	51.7	106.8	↓
焼津市	9.8	9.8	100.2	74.1	132.4	↑	11.5	85.1	62.9	112.5	↓
藤枝市	12	10.2	117.8	89.9	151.6	↑	11.9	101.1	77.2	130.2	↑
牧之原市	2.0	3.4	58.4	27.9	107.3	↓	4.0	49.9	23.9	91.8	▽
吉田町	**	1.9	96.8	44.3	183.8	↓	2.2	82.0	37.5	155.8	↓
川根本町	**	0.8	48.8	5.9	176.2	↓	0.9	45.1	5.5	163.0	↓
西部保健所	29	35.8	81.0	68.4	95.3	▽	41.2	70.4	59.4	82.8	▽
磐田市	7.6	11.5	66.2	46.9	90.9	▽	13.3	57.3	40.5	78.6	▽
掛川市	8.4	7.9	105.9	76.3	143.2	↑	9.1	92.1	66.3	124.4	↓
袋井市	4.0	5.3	75.8	46.3	117.0	↓	6.1	65.3	39.9	100.8	↓
御前崎市	**	2.4	67.5	29.1	133.0	↓	2.7	59.0	25.5	116.3	↓
菊川市	3.0	3.2	93.3	52.2	153.9	↓	3.6	82.2	46.0	135.6	↓
森町	**	1.5	106.3	45.9	209.6	↑	1.7	93.5	40.4	184.4	↓
湖西市	2.8	4.0	69.7	38.0	116.9	↓	4.6	60.7	33.2	101.9	↓
浜松市	48	54.3	87.6	76.9	99.5	▽	63.0	75.6	66.3	85.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	147	-	-	-	-	169.4	86.9	80.7	93.4	▽	
賀茂保健所	4.0	4.1	98.1	59.9	151.5	↓	4.6	86.5	52.8	133.6	↓
下田市	**	1.3	122.6	52.9	241.6	↑	1.5	108.7	46.9	214.3	↑
東伊豆町	**	0.7	189.2	76.0	389.9	↑	0.8	166.8	67.1	343.8	↑
河津町	**	0.4	47.2	1.2	262.8	↓	0.5	40.5	1.0	225.7	↓
南伊豆町	**	0.6	35.0	0.9	195.2	↓	0.6	31.0	0.8	172.9	↓
松崎町	**	0.4	44.5	1.1	248.1	↓	0.5	39.6	1.0	220.5	↓
西伊豆町	**	0.6	68.0	8.2	245.7	↓	0.7	59.7	7.2	215.9	↓
熱海保健所	5.2	6.2	84.1	54.9	123.2	↓	6.8	76.8	50.1	112.5	↓
熱海市	2.6	2.5	103.9	55.3	177.7	↑	2.7	96.9	51.5	165.7	↓
伊東市	2.6	3.7	70.6	37.5	120.7	↓	4.1	63.6	33.8	108.7	↓
東部保健所	25	21.7	113.1	94.0	135.0	↑	24.9	98.8	82.1	117.9	↓
沼津市	7.2	8.2	88.2	61.8	122.1	↓	9.3	77.7	54.4	107.6	↓
三島市	5.8	4.1	140.7	94.2	202.1	↑	4.7	122.2	81.8	175.5	↑
裾野市	2.6	1.7	153.9	81.9	263.2	↑	2.0	130.0	69.1	222.3	↑
伊豆市	2.2	1.8	124.0	61.8	221.9	↑	2.0	110.0	54.8	196.8	↑
伊豆の国市	2.0	2.1	94.5	45.2	173.7	↓	2.4	83.6	40.0	153.7	↓
函南町	2.8	1.5	183.1	100.0	307.2	↑	1.8	160.0	87.4	268.4	↑
清水町	**	1.1	72.5	19.7	185.6	↓	1.3	63.5	17.3	162.5	↓
長泉町	**	1.2	96.1	35.3	209.2	↓	1.5	81.2	29.8	176.7	↓
御殿場保健所	5.0	3.7	135.3	87.5	199.7	↑	4.3	115.6	74.8	170.7	↑
御殿場市	4.0	2.9	136.4	83.3	210.7	↑	3.4	116.3	71.0	179.6	↑
小山町	**	0.8	130.9	42.5	305.6	↑	0.9	113.2	36.8	264.2	↑
富士保健所	16	14.1	116.2	92.4	144.2	↑	16.1	101.6	80.8	126.1	↑
富士宮市	4.6	5.0	91.9	58.2	137.9	↓	5.7	80.8	51.2	121.3	↓
富士市	12	9.1	129.5	98.6	167.1	↑	10.4	112.9	86.0	145.7	↑
静岡市	32	28.9	110.0	93.6	128.5	↑	32.9	96.6	82.2	112.8	↓
中部保健所	18	18.8	96.7	77.9	118.7	↓	21.8	83.4	67.2	102.5	↓
島田市	2.8	4.3	65.7	35.9	110.2	↓	4.9	56.8	31.0	95.3	▽
焼津市	6.0	5.4	110.8	74.8	158.2	↑	6.3	95.9	64.7	136.9	↓
藤枝市	5.4	5.5	98.7	65.0	143.6	↓	6.4	83.9	55.3	122.1	↓
牧之原市	2.0	2.1	95.4	45.7	175.5	↓	2.4	84.2	40.3	154.8	↓
吉田町	**	1.0	96.8	31.4	225.9	↓	1.2	84.1	27.3	196.3	↓
川根本町	**	0.5	185.0	60.1	431.8	↑	0.6	159.3	51.7	371.8	↑
西部保健所	14	19.4	70.0	54.3	88.7	▽	22.7	59.8	46.4	75.8	▽
磐田市	5.0	6.2	80.8	52.3	119.3	↓	7.2	69.1	44.7	102.1	↓
掛川市	3.0	4.4	68.6	38.3	113.1	↓	5.1	58.7	32.8	96.8	▽
袋井市	**	2.8	28.7	7.8	73.4	▽	3.3	24.5	6.7	62.7	▽
御前崎市	**	1.3	45.4	9.3	132.6	↓	1.5	38.9	8.0	113.8	↓
菊川市	**	1.7	57.6	18.7	134.5	↓	2.1	48.7	15.8	113.6	↓
森町	**	0.9	129.8	47.6	282.7	↑	1.1	112.8	41.4	245.5	↑
湖西市	2.0	2.1	95.5	45.7	175.7	↓	2.5	80.9	38.7	148.8	↓
浜松市	28	30.2	94.0	79.2	110.8	↓	35.2	80.8	68.0	95.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	197	-	-	-	-	-	236.5	83.4	78.3	88.8	▽
賀茂保健所	7.4	5.3	140.4	98.9	193.6	↑	6.3	118.3	83.3	163.1	↑
下田市	4.2	1.7	250.2	154.8	382.5	▲	2.0	209.8	129.8	320.7	▲
東伊豆町	**	1.0	144.2	58.0	297.1	↑	1.2	120.4	48.4	248.1	↑
河津町	**	0.6	71.3	8.6	257.6	↓	0.7	60.2	7.3	217.5	↓
南伊豆町	**	0.7	164.8	60.5	358.8	↑	0.9	140.0	51.4	304.9	↑
松崎町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.8	26.5	0.7	147.7	↓	0.9	22.5	0.6	125.5	↓
熱海保健所	8.2	7.8	105.4	75.6	142.9	↑	9.4	87.6	62.8	118.8	↓
熱海市	4.4	3.0	144.6	90.6	219.0	↑	3.6	120.7	75.6	182.8	↑
伊東市	3.8	4.7	80.2	48.2	125.2	↓	5.7	66.4	40.0	103.8	↓
東部保健所	33	29.2	111.8	95.3	130.3	↑	35.1	92.8	79.1	108.2	↓
沼津市	12	10.8	114.4	87.7	146.7	↑	13.0	95.1	72.9	121.9	↓
三島市	5.4	5.6	96.4	63.5	140.2	↓	6.8	79.7	52.5	116.0	↓
裾野市	2.8	2.4	117.1	63.9	196.4	↑	2.9	97.2	53.1	163.1	↓
伊豆市	2.8	2.3	123.5	67.5	207.3	↑	2.7	103.7	56.6	174.0	↑
伊豆の国市	3.0	2.8	108.5	60.7	179.0	↑	3.3	90.0	50.3	148.4	↓
函南町	3.8	2.1	184.2	110.9	287.7	▲	2.5	152.2	91.6	237.7	↑
清水町	**	1.5	94.0	37.8	193.8	↓	1.8	77.8	31.3	160.3	↓
長泉町	**	1.7	57.2	18.6	133.6	↓	2.1	47.5	15.4	110.9	↓
御殿場保健所	5.0	5.1	98.9	64.0	146.0	↓	6.0	82.7	53.5	122.1	↓
御殿場市	3.8	4.0	94.5	56.9	147.6	↓	4.8	78.8	47.4	123.1	↓
小山町	**	1.0	115.8	42.5	252.1	↑	1.2	97.8	35.9	212.9	↓
富士保健所	23	19.0	119.9	98.9	144.1	↑	23.0	99.3	81.9	119.3	↓
富士宮市	6.2	6.7	92.8	63.1	131.8	↓	8.1	76.9	52.3	109.2	↓
富士市	17	12.3	134.6	107.2	166.9	▲	14.9	111.5	88.8	138.2	↑
静岡市	40	38.3	105.6	91.5	121.2	↑	46.0	87.8	76.1	100.8	↓
中部保健所	24	25.3	93.9	77.8	112.4	↓	30.3	78.4	65.0	93.8	▽
島田市	4.4	5.7	77.7	48.7	117.7	↓	6.7	65.3	40.9	98.8	▽
焼津市	7.6	7.3	103.6	73.3	142.2	↑	8.8	86.1	60.9	118.1	↓
藤枝市	7.0	7.6	92.7	64.5	128.9	↓	9.1	77.0	53.6	107.1	↓
牧之原市	2.6	2.7	95.9	51.0	164.0	↓	3.2	80.9	43.0	138.3	↓
吉田町	**	1.4	101.2	40.7	208.6	↑	1.7	84.2	33.9	173.6	↓
川根本町	**	0.7	114.0	31.1	292.0	↑	0.8	98.9	26.9	253.4	↓
西部保健所	21	26.5	79.2	64.8	95.9	▽	31.6	66.4	54.3	80.4	▽
磐田市	6.6	8.5	77.9	53.6	109.5	↓	10.1	65.1	44.8	91.4	▽
掛川市	4.6	5.9	77.6	49.2	116.5	↓	7.1	65.2	41.3	97.8	▽
袋井市	**	3.8	47.1	21.5	89.4	▽	4.6	39.3	18.0	74.6	▽
御前崎市	**	1.8	78.5	31.5	161.7	↓	2.1	66.1	26.6	136.3	↓
菊川市	**	2.4	75.6	34.6	143.6	↓	2.8	63.6	29.1	120.8	↓
森町	2.2	1.2	182.6	91.0	326.8	↑	1.4	155.3	77.4	277.8	↑
湖西市	2.6	2.9	89.3	47.5	152.7	↓	3.5	74.6	39.7	127.6	↓
浜松市	36	40.8	88.2	75.8	102.1	↓	48.8	73.8	63.4	85.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	107	-	-	-	-	-	129.0	83.1	76.2	90.5	▽
賀茂保健所	5.0	2.7	183.0	118.4	270.1	▲	3.3	153.3	99.2	226.3	↑
下田市	2.8	0.9	321.5	175.6	539.4	▲	1.1	265.2	144.9	445.1	▲
東伊豆町	**	0.5	117.1	24.1	342.4	↑	0.6	96.9	20.0	283.4	↓
河津町	**	0.3	133.9	16.2	483.6	↑	0.3	115.6	14.0	417.5	↑
南伊豆町	**	0.4	268.9	87.3	627.6	↑	0.4	227.2	73.8	530.2	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	51.8	1.3	288.8	↓	0.5	44.3	1.1	246.6	↓
熱海保健所	4.2	3.9	107.1	66.2	163.7	↑	5.0	84.6	52.4	129.4	↓
熱海市	2.4	1.5	163.4	84.3	285.4	↑	1.9	126.8	65.4	221.5	↑
伊東市	**	2.5	73.4	33.5	139.3	↓	3.1	58.6	26.8	111.4	↓
東部保健所	21	15.9	134.9	110.6	163.0	▲	19.3	110.7	90.8	133.8	↑
沼津市	8.8	5.8	151.0	109.7	202.8	▲	7.1	123.2	89.5	165.4	↑
三島市	3.4	3.1	110.2	64.2	176.5	↑	3.8	90.3	52.6	144.7	↓
裾野市	**	1.4	116.7	50.4	230.0	↑	1.6	98.5	42.5	194.1	↓
伊豆市	**	1.2	136.3	58.8	268.6	↑	1.4	112.8	48.7	222.3	↑
伊豆の国市	2.4	1.5	163.0	84.1	284.7	↑	1.8	132.4	68.3	231.3	↑
函南町	2.2	1.1	195.0	97.2	348.9	↑	1.4	159.2	79.3	284.8	↑
清水町	**	0.8	98.4	26.8	252.1	↓	1.0	79.9	21.8	204.6	↓
長泉町	**	1.0	60.6	12.5	177.0	↓	1.2	50.9	10.5	148.8	↓
御殿場保健所	2.2	2.8	78.3	39.0	140.0	↓	3.3	66.2	33.0	118.4	↓
御殿場市	**	2.2	71.1	30.7	140.2	↓	2.7	60.1	26.0	118.5	↓
小山町	**	0.6	106.8	22.0	312.3	↑	0.7	90.4	18.6	264.2	↓
富士保健所	11	10.4	103.8	78.0	135.5	↑	12.8	84.7	63.6	110.5	↓
富士宮市	2.6	3.6	71.8	38.2	122.8	↓	4.5	58.3	31.0	99.7	▽
富士市	8.2	6.8	120.9	86.8	164.0	↑	8.3	98.9	70.9	134.1	↓
静岡市	21	20.6	102.2	83.6	123.7	↑	25.0	83.9	68.6	101.5	↓
中部保健所	13	13.8	93.9	72.5	119.7	↓	16.5	78.9	60.9	100.6	↓
島田市	2.4	3.1	78.6	40.6	137.3	↓	3.6	66.6	34.4	116.4	↓
焼津市	4.0	4.0	99.3	60.6	153.4	↓	4.9	82.4	50.3	127.2	↓
藤枝市	4.4	4.2	104.4	65.4	158.1	↑	5.0	88.0	55.1	133.3	↓
牧之原市	**	1.4	70.1	22.8	163.6	↓	1.7	58.6	19.0	136.9	↓
吉田町	**	0.8	105.6	28.8	270.5	↑	0.9	87.4	23.8	223.8	↓
川根本町	**	0.4	110.8	13.4	400.3	↑	0.4	100.6	12.2	363.6	↑
西部保健所	12	14.7	81.7	62.4	105.2	↓	17.3	69.4	53.0	89.4	▽
磐田市	3.0	4.7	63.8	35.7	105.2	↓	5.6	53.9	30.1	88.8	▽
掛川市	3.2	3.3	98.2	56.1	159.4	↓	3.8	83.5	47.7	135.6	↓
袋井市	**	2.1	65.4	26.3	134.7	↓	2.5	55.1	22.1	113.5	↓
御前崎市	**	1.0	81.9	22.3	209.7	↓	1.1	70.0	19.1	179.2	↓
菊川市	**	1.3	90.7	33.3	197.5	↓	1.5	78.2	28.7	170.3	↓
森町	**	0.6	189.2	69.4	411.9	↑	0.7	163.0	59.8	354.8	↑
湖西市	**	1.6	73.2	26.8	159.3	↓	1.9	62.3	22.8	135.5	↓
浜松市	18	22.4	78.6	63.0	96.8	▽	26.5	66.3	53.2	81.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	90	-	-	-	-	-	107.5	83.7	76.1	91.8	▽
賀茂保健所	2.4	2.5	94.6	48.8	165.3	↓	3.0	80.2	41.4	140.1	↓
下田市	**	0.8	173.3	69.7	357.3	↑	0.9	147.9	59.5	304.9	↑
東伊豆町	**	0.5	174.3	47.5	446.4	↑	0.5	147.1	40.1	376.6	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	56.2	1.4	312.9	↓	0.4	48.0	1.2	267.4	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.0	3.9	103.6	63.3	160.1	↑	4.4	90.8	55.5	140.3	↓
熱海市	2.0	1.6	127.2	60.9	233.9	↑	1.8	114.1	54.6	209.9	↑
伊東市	2.0	2.3	87.5	41.9	160.9	↓	2.7	75.4	36.1	138.8	↓
東部保健所	11	13.3	84.2	63.6	109.3	↓	15.8	70.9	53.5	92.1	▽
沼津市	3.6	5.0	71.8	42.6	113.6	↓	5.9	61.1	36.2	96.5	▽
三島市	2.0	2.5	79.4	38.0	146.0	↓	3.0	66.5	31.8	122.2	↓
裾野市	**	1.0	117.5	43.1	255.9	↑	1.3	95.6	35.1	208.2	↓
伊豆市	**	1.1	109.8	40.3	239.1	↑	1.3	93.6	34.3	203.8	↓
伊豆の国市	**	1.3	46.5	9.6	135.8	↓	1.5	39.4	8.1	115.3	↓
函南町	**	0.9	171.2	73.9	337.4	↑	1.1	143.6	62.0	283.0	↑
清水町	**	0.7	88.8	18.3	259.4	↓	0.8	75.1	15.5	219.7	↓
長泉町	**	0.8	52.9	6.4	191.1	↓	0.9	43.2	5.2	156.2	↓
御殿場保健所	2.8	2.2	124.7	68.1	209.2	↑	2.7	102.9	56.2	172.6	↑
御殿場市	2.2	1.8	124.2	61.9	222.2	↑	2.2	101.9	50.8	182.3	↑
小山町	**	0.5	126.4	26.1	369.5	↑	0.6	106.5	21.9	311.3	↑
富士保健所	12	8.6	139.4	106.4	179.4	▲	10.2	117.6	89.8	151.4	↑
富士宮市	3.6	3.1	117.7	69.7	186.1	↑	3.6	100.0	59.2	158.0	↓
富士市	8.4	5.6	151.3	109.1	204.6	▲	6.6	127.3	91.7	172.1	↑
静岡市	19	17.7	109.5	88.8	133.6	↑	21.0	92.6	75.1	112.9	↓
中部保健所	11	11.5	93.9	70.5	122.5	↓	13.9	77.9	58.5	101.6	↓
島田市	2.0	2.6	76.7	36.7	141.1	↓	3.1	63.7	30.5	117.2	↓
焼津市	3.6	3.3	108.8	64.4	172.0	↑	4.0	90.5	53.6	143.1	↓
藤枝市	2.6	3.3	77.8	41.4	133.1	↓	4.1	63.6	33.8	108.7	↓
牧之原市	**	1.3	124.6	53.8	245.6	↑	1.5	105.9	45.7	208.8	↑
吉田町	**	0.6	95.9	19.8	280.4	↓	0.7	80.4	16.6	234.9	↓
川根本町	**	0.3	117.4	14.2	424.3	↑	0.4	97.3	11.8	351.5	↓
西部保健所	9.0	11.8	76.1	55.5	101.9	↓	14.3	62.7	45.8	84.0	▽
磐田市	3.6	3.8	95.6	56.7	151.2	↓	4.6	78.8	46.7	124.5	↓
掛川市	**	2.7	52.5	21.1	108.2	↓	3.2	43.4	17.5	89.5	▽
袋井市	**	1.7	23.8	2.9	86.0	▽	2.0	19.6	2.4	70.8	▽
御前崎市	**	0.8	74.3	15.3	217.3	↓	1.0	61.6	12.7	180.1	↓
菊川市	**	1.1	56.7	11.7	165.7	↓	1.3	46.3	9.5	135.4	↓
森町	**	0.6	175.3	56.9	409.2	↑	0.7	146.9	47.7	342.8	↑
湖西市	**	1.3	110.1	44.2	226.8	↑	1.6	89.9	36.2	185.4	↓
浜松市	18	18.4	100.0	80.6	122.6	↓	22.3	82.7	66.7	101.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	210	-	-	-	-	-	238.3	88.1	82.9	93.6	▽
賀茂保健所	5.4	5.2	103.2	68.0	150.1	↑	5.8	92.3	60.8	134.3	↓
下田市	**	1.7	70.7	26.0	154.0	↓	1.9	62.9	23.1	136.9	↓
東伊豆町	**	1.0	163.7	70.7	322.6	↑	1.1	145.3	62.7	286.3	↑
河津町	**	0.6	142.0	38.7	363.7	↑	0.6	128.0	34.9	327.7	↑
南伊豆町	**	0.7	139.6	45.3	325.8	↑	0.8	126.1	41.0	294.4	↑
松崎町	**	0.6	36.0	0.9	200.8	↓	0.6	32.3	0.8	179.8	↓
西伊豆町	**	0.7	82.6	17.0	241.4	↓	0.8	74.9	15.4	218.9	↓
熱海保健所	10	7.7	130.3	96.7	171.8	↑	8.8	113.7	84.3	149.8	↑
熱海市	4.0	2.9	137.8	84.2	212.9	↑	3.3	119.8	73.1	185.0	↑
伊東市	6.0	4.8	125.8	84.8	179.6	↑	5.5	109.9	74.1	156.9	↑
東部保健所	40	31.2	128.8	111.6	147.8	▲	35.6	112.8	97.7	129.5	↑
沼津市	13	11.5	116.6	90.4	148.1	↑	13.1	102.0	79.1	129.6	↑
三島市	10	6.1	165.3	122.7	217.9	▲	6.9	144.0	106.9	189.8	▲
裾野市	2.8	2.7	103.9	56.8	174.4	↑	3.0	92.0	50.3	154.4	↓
伊豆市	2.6	2.3	113.2	60.2	193.6	↑	2.6	100.6	53.5	172.1	↑
伊豆の国市	5.0	2.9	171.5	110.9	253.1	▲	3.3	150.2	97.2	221.7	↑
函南町	3.2	2.2	144.6	82.6	234.8	↑	2.5	126.5	72.3	205.5	↑
清水町	**	1.6	62.2	20.2	145.1	↓	1.9	53.9	17.5	125.7	↓
長泉町	2.2	2.0	112.8	56.2	201.8	↑	2.2	99.1	49.4	177.3	↓
御殿場保健所	5.2	5.5	94.2	61.5	138.0	↓	6.2	83.5	54.5	122.3	↓
御殿場市	4.2	4.4	94.8	58.7	145.0	↓	5.0	84.0	52.0	128.4	↓
小山町	**	1.1	91.5	29.7	213.5	↓	1.2	81.5	26.5	190.3	↓
富士保健所	24	20.7	115.2	95.5	137.9	↑	23.7	100.6	83.3	120.3	↑
富士宮市	7.6	7.2	105.5	74.6	144.8	↑	8.3	91.9	65.0	126.1	↓
富士市	16	13.4	120.5	95.7	149.7	↑	15.4	105.2	83.5	130.8	↑
静岡市	37	40.4	91.6	78.9	105.8	↓	46.1	80.3	69.2	92.8	▽
中部保健所	27	26.9	99.7	83.6	118.1	↓	30.4	88.2	73.9	104.4	↓
島田市	4.8	5.9	81.1	51.9	120.6	↓	6.6	72.2	46.3	107.5	↓
焼津市	8.2	7.9	104.3	74.9	141.5	↑	8.9	91.7	65.8	124.4	↓
藤枝市	10	8.1	128.3	95.8	168.2	↑	9.2	112.9	84.3	148.1	↑
牧之原市	**	2.8	49.8	20.0	102.6	↓	3.2	44.2	17.8	91.1	▽
吉田町	**	1.5	92.7	37.3	191.1	↓	1.7	81.3	32.7	167.6	↓
川根本町	**	0.7	91.0	18.8	266.1	↓	0.7	85.0	17.5	248.5	↓
西部保健所	22	28.7	75.2	61.7	90.8	▽	32.3	66.9	54.8	80.7	▽
磐田市	6.0	9.2	65.3	44.0	93.2	▽	10.4	57.9	39.1	82.7	▽
掛川市	6.8	6.4	106.6	73.8	149.0	↑	7.2	94.7	65.6	132.4	↓
袋井市	3.0	4.2	70.6	39.5	116.5	↓	4.8	62.4	34.9	102.9	↓
御前崎市	**	1.9	41.9	11.4	107.3	↓	2.1	37.5	10.2	96.0	▽
菊川市	2.2	2.6	85.6	42.7	153.2	↓	2.9	76.5	38.2	137.0	↓
森町	**	1.2	49.0	10.1	143.3	↓	1.4	44.2	9.1	129.2	↓
湖西市	2.2	3.2	68.7	34.3	123.0	↓	3.6	61.2	30.5	109.4	↓
浜松市	40	43.7	91.5	79.2	105.1	↓	49.3	81.1	70.2	93.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	153	-	-	-	-	-	176.4	86.6	80.6	93.0	▽
賀茂保健所	3.8	3.7	102.9	61.9	160.7	↑	4.2	90.1	54.2	140.7	↓
下田市	**	1.2	83.4	27.1	194.8	↓	1.4	72.3	23.5	168.7	↓
東伊豆町	**	0.7	143.6	46.6	335.1	↑	0.8	124.0	40.3	289.5	↑
河津町	**	0.4	149.5	30.8	436.9	↑	0.4	133.4	27.5	390.0	↑
南伊豆町	**	0.5	199.4	64.7	465.4	↑	0.6	177.0	57.5	413.1	↑
松崎町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.5	39.4	1.0	219.8	↓	0.6	35.2	0.9	196.1	↓
熱海保健所	8.8	5.3	164.6	119.6	221.0	▲	6.4	136.9	99.5	183.8	↑
熱海市	3.4	2.0	172.4	100.4	276.1	▲	2.4	141.2	82.2	226.1	↑
伊東市	5.4	3.4	160.1	105.5	232.9	▲	4.0	134.3	88.5	195.5	↑
東部保健所	27	22.8	117.7	98.6	139.4	↑	26.5	100.9	84.6	119.6	↑
沼津市	9.8	8.3	117.5	87.0	155.4	↑	9.8	100.3	74.2	132.7	↑
三島市	6.2	4.4	139.4	94.7	197.9	↑	5.2	119.0	80.8	168.9	↑
裾野市	**	2.0	69.1	27.8	142.4	↓	2.3	60.9	24.5	125.6	↓
伊豆市	**	1.6	99.0	42.8	195.2	↓	1.9	85.8	37.0	169.1	↓
伊豆の国市	3.6	2.1	172.2	102.0	272.2	▲	2.5	146.5	86.8	231.5	↑
函南町	2.0	1.6	123.5	59.1	227.2	↑	1.9	105.6	50.6	194.3	↑
清水町	**	1.2	67.8	18.5	173.6	↓	1.4	57.4	15.6	147.0	↓
長泉町	**	1.5	96.0	38.6	197.8	↓	1.7	84.0	33.8	173.1	↓
御殿場保健所	3.0	4.1	73.7	41.2	121.5	↓	4.6	64.8	36.3	107.0	↓
御殿場市	2.4	3.3	73.4	37.9	128.3	↓	3.7	64.5	33.3	112.7	↓
小山町	**	0.8	74.6	15.4	218.1	↓	0.9	66.2	13.6	193.4	↓
富士保健所	19	15.1	128.1	103.9	156.3	▲	17.7	109.4	88.7	133.5	↑
富士宮市	6.6	5.3	125.6	86.4	176.3	↑	6.2	106.8	73.5	150.0	↑
富士市	13	9.9	129.5	99.7	165.3	↑	11.5	110.8	85.4	141.5	↑
静岡市	25	29.2	84.3	70.0	100.6	↓	34.1	72.2	60.0	86.1	▽
中部保健所	19	19.6	99.2	80.4	121.0	↓	22.5	86.4	70.1	105.4	↓
島田市	4.0	4.3	93.8	57.3	144.9	↓	4.9	82.4	50.3	127.3	↓
焼津市	5.8	5.8	100.8	67.5	144.7	↑	6.7	87.1	58.3	125.0	↓
藤枝市	7.6	6.0	127.2	90.0	174.5	↑	6.9	110.7	78.3	151.9	↑
牧之原市	**	2.0	50.0	16.2	116.6	↓	2.3	43.4	14.1	101.4	↓
吉田町	**	1.1	90.8	29.5	211.8	↓	1.3	78.2	25.4	182.5	↓
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	17	21.1	80.5	64.3	99.6	▽	23.9	71.1	56.8	87.9	▽
磐田市	4.6	6.8	68.0	43.1	102.0	↓	7.7	59.8	37.9	89.7	▽
掛川市	5.2	4.7	111.3	72.7	163.2	↑	5.3	98.3	64.2	144.0	↓
袋井市	2.6	3.1	82.9	44.1	141.7	↓	3.6	72.5	38.6	124.0	↓
御前崎市	**	1.4	57.4	15.6	147.0	↓	1.6	51.0	13.9	130.7	↓
菊川市	**	1.9	95.1	43.5	180.7	↓	2.1	85.1	38.9	161.6	↓
森町	**	0.9	46.0	5.6	166.0	↓	1.0	41.1	5.0	148.3	↓
湖西市	**	2.4	67.2	29.0	132.5	↓	2.7	59.7	25.8	117.6	↓
浜松市	30	31.9	94.0	79.6	110.3	↓	36.4	82.3	69.7	96.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	57	-	-	-	-	61.8	92.5	82.1	103.8	↓	
賀茂保健所	**	1.5	103.8	44.8	204.6	↑	1.6	98.0	42.3	193.2	↓
下田市	**	0.5	40.2	1.0	223.8	↓	0.5	38.1	1.0	212.3	↓
東伊豆町	**	0.3	213.5	44.0	624.0	↑	0.3	203.2	41.9	594.1	↑
河津町	**	0.2	123.5	3.1	688.0	↑	0.2	113.9	2.9	634.9	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	120.2	3.0	669.5	↑	0.2	114.1	2.9	635.6	↑
西伊豆町	**	0.2	182.3	22.1	658.5	↑	0.2	171.6	20.8	620.1	↑
熱海保健所	**	2.3	51.6	18.9	112.3	↓	2.4	50.6	18.6	110.2	↓
熱海市	**	0.9	64.5	13.3	188.6	↓	0.9	64.4	13.3	188.2	↓
伊東市	**	1.4	43.0	8.9	125.6	↓	1.4	41.7	8.6	121.9	↓
東部保健所	13	8.4	158.6	122.9	201.5	▲	9.1	147.4	114.2	187.2	▲
沼津市	3.6	3.2	114.2	67.6	180.5	↑	3.4	106.9	63.3	168.9	↑
三島市	3.8	1.6	237.1	142.7	370.2	▲	1.7	218.9	131.7	341.9	▲
裾野市	**	0.7	209.4	84.2	431.5	↑	0.7	187.8	75.5	387.0	↑
伊豆市	**	0.7	146.8	47.7	342.5	↑	0.7	139.1	45.2	324.7	↑
伊豆の国市	**	0.8	169.5	68.1	349.3	↑	0.9	160.6	64.6	330.9	↑
函南町	**	0.6	201.8	74.0	439.2	↑	0.6	188.7	69.2	410.8	↑
清水町	**	0.4	46.7	1.2	260.4	↓	0.5	43.3	1.1	241.1	↓
長泉町	**	0.5	162.5	44.3	416.3	↑	0.6	144.7	39.4	370.5	↑
御殿場保健所	2.2	1.4	151.8	75.7	271.6	↑	1.6	137.4	68.5	245.9	↑
御殿場市	**	1.2	155.1	70.9	294.6	↑	1.3	140.5	64.2	266.8	↑
小山町	**	0.3	138.4	16.7	500.0	↑	0.3	125.1	15.1	451.8	↑
富士保健所	4.4	5.5	79.9	50.0	121.0	↓	5.9	74.1	46.4	112.1	↓
富士宮市	**	1.9	51.3	16.7	119.8	↓	2.1	47.8	15.5	111.6	↓
富士市	3.4	3.6	95.5	55.6	152.9	↓	3.8	88.3	51.4	141.4	↓
静岡市	12	11.2	110.8	84.9	142.0	↑	12.0	103.6	79.5	132.9	↑
中部保健所	7.4	7.3	101.2	71.2	139.5	↑	7.9	93.2	65.6	128.5	↓
島田市	**	1.7	48.3	13.1	123.6	↓	1.8	44.7	12.2	114.4	↓
焼津市	2.4	2.1	114.0	58.8	199.2	↑	2.3	105.3	54.3	183.9	↑
藤枝市	2.8	2.1	131.4	71.8	220.5	↑	2.3	119.5	65.3	200.5	↑
牧之原市	**	0.8	49.3	6.0	178.1	↓	0.9	46.2	5.6	167.0	↓
吉田町	**	0.4	98.1	11.9	354.4	↓	0.4	90.4	10.9	326.6	↓
川根本町	**	0.2	300.0	61.8	877.0	↑	0.2	276.9	57.1	809.5	↑
西部保健所	4.6	7.6	60.4	38.3	90.7	▽	8.4	54.8	34.7	82.2	▽
磐田市	**	2.4	57.8	23.2	119.0	↓	2.7	52.6	21.1	108.4	↓
掛川市	**	1.7	93.6	40.4	184.6	↓	1.9	84.8	36.6	167.2	↓
袋井市	**	1.1	36.0	4.4	130.0	↓	1.2	32.7	4.0	118.1	↓
御前崎市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.7	59.0	7.1	213.3	↓	0.8	52.7	6.4	190.5	↓
森町	**	0.4	56.5	1.4	315.0	↓	0.4	52.2	1.3	290.9	↓
湖西市	**	0.8	73.1	15.1	213.6	↓	0.9	65.6	13.5	191.6	↓
浜松市	10	11.8	84.7	62.8	111.6	↓	12.9	77.4	57.5	102.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114 その他の消化器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	666	-	-	-	-	-	682.6	97.6	94.3	101.0	↓
賀茂保健所	24	19.5	122.1	101.2	146.1	▲	19.9	119.5	99.0	143.0	↑
下田市	9.2	6.1	149.9	109.8	200.0	▲	6.3	146.3	107.1	195.2	▲
東伊豆町	2.6	3.4	76.6	40.8	131.0	↓	3.5	74.7	39.7	127.7	↓
河津町	**	2.1	56.7	20.8	123.4	↓	2.1	55.9	20.5	121.7	↓
南伊豆町	3.6	2.8	128.2	75.9	202.6	↑	2.9	125.5	74.3	198.4	↑
松崎町	3.6	2.1	169.4	100.3	267.7	▲	2.2	166.0	98.4	262.4	↑
西伊豆町	3.6	2.9	123.7	73.3	195.6	↑	3.0	121.6	72.0	192.2	↑
熱海保健所	30	27.0	111.2	94.1	130.4	↑	27.9	107.3	90.8	126.0	↑
熱海市	15	11.0	133.3	104.5	167.6	▲	11.4	128.3	100.5	161.3	▲
伊東市	15	16.0	96.0	75.8	120.0	↓	16.6	92.9	73.3	116.2	↓
東部保健所	108	95.7	112.8	103.5	122.8	▲	98.4	109.8	100.7	119.4	▲
沼津市	42	35.7	118.2	102.8	135.3	▲	36.8	114.8	99.8	131.4	↑
三島市	17	17.8	93.3	74.3	115.7	↓	18.3	90.8	72.3	112.6	↓
裾野市	7.8	7.5	104.6	74.4	143.0	↑	7.6	102.3	72.7	139.8	↑
伊豆市	10	8.5	122.2	91.3	160.3	↑	8.7	119.3	89.1	156.5	↑
伊豆の国市	12	9.5	123.7	94.2	159.6	↑	9.8	120.1	91.4	155.0	↑
函南町	8.0	6.6	120.6	86.1	164.2	↑	6.8	117.0	83.6	159.4	↑
清水町	5.4	4.6	117.4	77.3	170.8	↑	4.7	113.9	75.0	165.7	↑
長泉町	5.8	5.5	105.8	70.9	152.0	↑	5.6	103.7	69.4	148.9	↑
御殿場保健所	21	16.8	123.5	100.9	149.7	▲	17.2	121.0	98.9	146.7	↑
御殿場市	17	13.4	124.1	98.8	153.8	↑	13.6	121.6	96.9	150.8	↑
小山町	4.2	3.5	121.4	75.1	185.6	↑	3.5	118.8	73.5	181.6	↑
富士保健所	65	61.1	106.1	94.9	118.3	↑	62.9	103.1	92.1	114.9	↑
富士宮市	22	21.8	102.0	83.9	122.8	↑	22.5	98.9	81.3	119.1	↓
富士市	43	39.3	108.5	94.4	124.0	↑	40.4	105.4	91.7	120.5	↑
静岡市	126	128.5	98.4	90.8	106.3	↓	132.1	95.7	88.4	103.5	↓
中部保健所	86	86.7	99.6	90.5	109.5	↓	88.5	97.6	88.6	107.3	↓
島田市	23	20.3	113.4	93.7	136.2	↑	20.7	111.3	91.9	133.6	↑
焼津市	24	24.1	101.3	84.2	121.0	↑	24.7	98.9	82.1	118.1	↓
藤枝市	21	24.9	83.4	68.2	101.1	↓	25.4	81.9	66.9	99.3	▽
牧之原市	11	9.9	106.9	80.1	139.8	↑	10.2	104.4	78.2	136.6	↑
吉田町	5.2	4.7	111.4	72.7	163.2	↑	4.8	108.6	70.9	159.1	↑
川根本町	2.4	2.8	84.6	43.7	147.8	↓	2.9	84.1	43.4	146.9	↓
西部保健所	88	90.9	97.0	88.1	106.5	↓	92.7	95.1	86.4	104.4	↓
磐田市	27	28.5	96.1	80.7	113.6	↓	29.1	94.1	79.0	111.2	↓
掛川市	19	20.7	93.7	76.0	114.3	↓	21.1	92.0	74.6	112.2	↓
袋井市	15	12.8	114.4	89.7	143.9	↑	13.0	111.9	87.7	140.7	↑
御前崎市	6.4	6.3	100.8	69.0	142.3	↑	6.5	98.9	67.7	139.7	↓
菊川市	8.4	8.4	100.0	72.1	135.2	↓	8.5	98.5	71.0	133.2	↓
森町	4.6	4.6	100.1	63.4	150.2	↑	4.7	98.6	62.5	147.9	↓
湖西市	7.4	9.6	76.9	54.1	106.0	↓	9.8	75.4	53.0	103.9	↓
浜松市	118	140.1	84.2	77.5	91.3	▽	143.0	82.5	76.0	89.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114 その他の消化器系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	320	-	-	-	-	310.0	103.3	98.3	108.5	↑	
賀茂保健所	11	9.2	122.2	92.3	158.7	↑	8.7	128.9	97.4	167.4	↑
下田市	5.0	2.9	175.1	113.3	258.5	▲	2.7	182.0	117.8	268.7	▲
東伊豆町	**	1.6	49.7	13.5	127.2	↓	1.6	51.2	13.9	131.1	↓
河津町	**	1.0	39.7	4.8	143.4	↓	0.9	43.1	5.2	155.6	↓
南伊豆町	**	1.3	123.5	53.3	243.3	↑	1.2	130.6	56.4	257.4	↑
松崎町	2.0	1.0	197.7	94.6	363.6	↑	1.0	209.4	100.2	385.1	▲
西伊豆町	**	1.4	101.3	40.7	208.7	↑	1.3	110.1	44.3	226.9	↑
熱海保健所	12	12.4	98.6	75.4	126.7	↓	12.6	96.8	74.0	124.3	↓
熱海市	4.8	4.9	98.2	62.9	146.2	↓	5.0	95.2	61.0	141.6	↓
伊東市	7.4	7.5	98.8	69.6	136.2	↓	7.6	97.9	68.9	134.9	↓
東部保健所	50	45.9	108.5	95.5	122.9	↑	45.3	109.9	96.7	124.5	↑
沼津市	19	16.9	111.1	89.7	135.9	↑	16.9	111.3	89.9	136.2	↑
三島市	8.0	8.7	91.7	65.5	124.9	↓	8.6	93.3	66.6	127.0	↓
裾野市	2.8	3.7	75.2	41.1	126.2	↓	3.6	77.9	42.6	130.8	↓
伊豆市	4.8	3.9	124.6	79.8	185.4	↑	3.7	128.1	82.0	190.6	↑
伊豆の国市	5.8	4.4	131.7	88.2	189.2	↑	4.4	131.8	88.2	189.3	↑
函南町	4.4	3.2	139.0	87.1	210.5	↑	3.2	138.2	86.6	209.2	↑
清水町	2.8	2.3	124.0	67.7	208.1	↑	2.3	123.7	67.5	207.5	↑
長泉町	2.4	2.8	84.7	43.7	148.0	↓	2.6	90.8	46.9	158.6	↓
御殿場保健所	8.2	8.3	99.2	71.2	134.6	↓	7.9	104.4	74.9	141.7	↑
御殿場市	6.2	6.6	94.5	64.2	134.1	↓	6.2	99.5	67.6	141.2	↓
小山町	2.0	1.7	117.4	56.2	215.8	↑	1.6	123.4	59.1	226.9	↑
富士保健所	28	29.4	96.7	81.4	114.0	↓	29.2	97.2	81.9	114.6	↓
富士宮市	9.6	10.3	93.2	68.7	123.5	↓	10.3	92.8	68.4	123.0	↓
富士市	19	19.1	98.6	79.7	120.6	↓	18.9	99.7	80.6	122.0	↓
静岡市	59	61.0	97.0	86.3	108.7	↓	60.2	98.3	87.4	110.2	↓
中部保健所	42	42.1	100.8	87.7	115.3	↑	40.0	105.9	92.1	121.1	↑
島田市	11	9.7	116.1	87.7	150.7	↑	9.1	122.7	92.7	159.3	↑
焼津市	11	11.7	95.4	72.0	123.8	↓	11.4	98.3	74.3	127.7	↓
藤枝市	11	12.6	89.1	67.3	115.7	↓	11.7	95.5	72.1	124.0	↓
牧之原市	5.0	4.5	110.7	71.6	163.4	↑	4.4	113.0	73.1	166.9	↑
吉田町	2.0	2.2	91.3	43.7	167.8	↓	2.2	92.4	44.2	169.9	↓
川根本町	**	1.4	130.6	59.7	248.1	↑	1.2	149.4	68.3	283.6	↑
西部保健所	46	44.1	103.9	90.9	118.2	↑	41.7	109.9	96.1	125.1	↑
磐田市	14	13.8	102.6	80.1	129.4	↑	13.2	107.4	83.9	135.5	↑
掛川市	10	10.0	100.3	74.5	132.3	↑	9.4	106.5	79.0	140.4	↑
袋井市	7.2	6.2	116.9	81.9	161.9	↑	5.9	121.4	85.0	168.1	↑
御前崎市	3.0	3.0	98.8	55.3	163.0	↓	2.8	105.4	58.9	173.8	↑
菊川市	5.0	4.2	120.5	77.9	177.8	↑	3.8	132.1	85.5	195.1	↑
森町	**	2.2	82.9	37.9	157.3	↓	2.0	89.9	41.1	170.8	↓
湖西市	4.6	4.8	96.7	61.3	145.1	↓	4.5	102.4	64.9	153.7	↑
浜松市	63	68.0	92.7	82.7	103.5	↓	64.4	97.9	87.4	109.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114 その他の消化器系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	346	-	-	-	-	-	372.6	92.9	88.6	97.4	▽
賀茂保健所	13	10.3	122.0	93.8	156.1	↑	11.2	112.3	86.3	143.6	↑
下田市	4.2	3.3	128.0	79.2	195.7	↑	3.5	118.6	73.4	181.4	↑
東伊豆町	**	1.8	101.0	46.2	191.8	↑	1.9	93.8	42.9	178.1	↓
河津町	**	1.1	72.2	19.7	184.8	↓	1.2	65.7	17.9	168.2	↓
南伊豆町	2.0	1.5	132.3	63.3	243.3	↑	1.6	121.7	58.3	223.9	↑
松崎町	**	1.1	143.7	62.0	283.2	↑	1.2	131.9	56.9	260.0	↑
西伊豆町	2.2	1.5	144.1	71.8	257.9	↑	1.7	130.2	64.9	233.0	↑
熱海保健所	18	14.6	121.8	97.8	149.9	↑	15.3	116.0	93.2	142.8	↑
熱海市	9.8	6.1	161.5	119.5	213.5	▲	6.3	154.6	114.4	204.5	▲
伊東市	8.0	8.5	93.6	66.9	127.5	↓	9.0	88.8	63.4	121.0	↓
東部保健所	58	49.8	116.8	103.7	131.0	▲	53.1	109.6	97.4	123.0	↑
沼津市	23	18.8	124.6	103.1	149.4	▲	19.9	117.7	97.4	141.1	↑
三島市	8.6	9.1	94.8	68.6	127.7	↓	9.7	88.6	64.1	119.4	↓
裾野市	5.0	3.7	133.9	86.6	197.6	↑	4.0	123.9	80.2	183.0	↑
伊豆市	5.6	4.7	120.3	79.9	173.8	↑	5.0	112.7	74.9	162.9	↑
伊豆の国市	6.0	5.1	116.8	78.8	166.8	↑	5.4	110.6	74.6	158.0	↑
函南町	3.6	3.5	103.7	61.4	164.0	↑	3.7	98.6	58.4	155.8	↓
清水町	2.6	2.3	111.0	59.1	189.8	↑	2.5	105.0	55.8	179.5	↑
長泉町	3.4	2.6	128.4	74.7	205.6	↑	2.9	115.3	67.1	184.6	↑
御殿場保健所	13	8.6	147.0	113.0	188.1	▲	9.3	135.0	103.7	172.7	▲
御殿場市	10	6.8	152.6	114.0	200.1	▲	7.4	140.2	104.7	183.8	▲
小山町	2.2	1.8	125.3	62.5	224.2	↑	1.9	114.9	57.3	205.7	↑
富士保健所	36	31.7	114.9	98.8	132.9	↑	33.7	108.1	93.0	125.0	↑
富士宮市	13	11.5	109.8	84.4	140.5	↑	12.1	104.1	80.0	133.2	↑
富士市	24	20.2	117.8	97.6	140.9	↑	21.6	110.4	91.4	132.1	↑
静岡市	67	67.5	99.6	89.2	110.8	↓	71.8	93.5	83.8	104.1	↓
中部保健所	44	44.7	98.5	85.9	112.5	↓	48.5	90.8	79.2	103.6	↓
島田市	12	10.6	111.1	84.5	143.3	↑	11.5	102.3	77.9	132.0	↑
焼津市	13	12.3	107.1	82.8	136.2	↑	13.3	99.4	76.9	126.5	↓
藤枝市	9.6	12.4	77.7	57.3	103.0	↓	13.7	70.3	51.8	93.2	▽
牧之原市	5.6	5.4	103.7	68.9	149.9	↑	5.7	97.7	64.9	141.3	↓
吉田町	3.2	2.5	129.2	73.8	209.7	↑	2.6	121.9	69.6	198.0	↑
川根本町	**	1.5	41.1	8.5	120.2	↓	1.6	36.4	7.5	106.4	↓
西部保健所	42	46.9	90.5	78.7	103.5	↓	51.1	83.0	72.2	95.0	▽
磐田市	13	14.7	90.0	69.6	114.4	↓	15.9	83.0	64.2	105.6	↓
掛川市	9.4	10.7	87.6	64.4	116.5	↓	11.7	80.4	59.0	106.9	↓
袋井市	7.4	6.6	112.1	78.9	154.5	↑	7.1	104.0	73.2	143.4	↑
御前崎市	3.4	3.3	102.7	59.8	164.4	↑	3.6	93.9	54.7	150.4	↓
菊川市	3.4	4.2	80.0	46.6	128.1	↓	4.7	71.7	41.7	114.8	↓
森町	2.8	2.4	115.6	63.1	193.9	↑	2.7	105.1	57.4	176.3	↑
湖西市	2.8	4.9	57.5	31.4	96.5	▽	5.3	52.5	28.7	88.2	▽
浜松市	55	72.2	76.2	67.5	85.8	▽	78.6	70.0	61.9	78.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	52	-	-	-	-	-	48.0	108.8	96.0	122.8	↑
賀茂保健所	2.6	1.5	169.0	89.9	289.0	↑	1.4	183.6	97.6	313.9	↑
下田市	**	0.5	245.8	90.2	535.2	↑	0.4	267.6	98.2	582.7	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	359.0	74.0	1049.5	↑	0.2	390.4	80.5	1141.3	↑
南伊豆町	**	0.2	90.3	2.3	503.1	↓	0.2	97.8	2.5	544.9	↓
松崎町	**	0.2	120.9	3.1	673.7	↑	0.2	131.5	3.3	732.6	↑
西伊豆町	**	0.2	172.9	20.9	624.7	↑	0.2	188.8	22.8	682.1	↑
熱海保健所	**	2.1	65.9	26.5	135.8	↓	2.0	71.2	28.6	146.8	↓
熱海市	**	0.9	92.2	25.1	236.1	↓	0.8	99.6	27.1	255.0	↓
伊東市	**	1.3	47.7	9.8	139.6	↓	1.2	51.7	10.6	151.0	↓
東部保健所	6.4	7.5	85.5	58.5	120.8	↓	6.9	92.9	63.6	131.2	↓
沼津市	3.0	2.8	107.6	60.2	177.5	↑	2.6	116.6	65.2	192.3	↑
三島市	**	1.4	87.0	31.9	189.5	↓	1.3	94.5	34.7	205.7	↓
裾野市	**	0.6	34.6	0.9	192.6	↓	0.5	37.7	1.0	210.3	↓
伊豆市	**	0.7	58.7	7.1	212.0	↓	0.6	63.8	7.7	230.5	↓
伊豆の国市	**	0.8	78.9	16.3	230.6	↓	0.7	86.0	17.7	251.4	↓
函南町	**	0.5	116.2	23.9	339.6	↑	0.5	126.1	26.0	368.4	↑
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	94.5	11.4	341.5	↓	0.4	103.3	12.5	373.3	↑
御殿場保健所	2.2	1.3	167.5	83.5	299.7	↑	1.2	182.4	90.9	326.4	↑
御殿場市	**	1.0	152.7	65.9	301.0	↑	1.0	166.6	71.9	328.4	↑
小山町	**	0.3	225.7	46.5	659.6	↑	0.2	244.2	50.3	713.7	↑
富士保健所	3.6	4.8	75.5	44.7	119.3	↓	4.4	82.1	48.6	129.7	↓
富士宮市	**	1.7	70.4	25.8	153.3	↓	1.6	76.4	28.0	166.4	↓
富士市	2.4	3.1	78.3	40.4	136.7	↓	2.8	85.2	44.0	148.9	↓
静岡市	9.8	10.1	97.3	72.0	128.7	↓	9.3	105.8	78.3	139.9	↑
中部保健所	6.6	6.8	97.5	67.1	137.0	↓	6.2	106.2	73.1	149.1	↑
島田市	**	1.6	50.0	13.6	128.1	↓	1.5	54.6	14.9	139.8	↓
焼津市	2.6	1.9	138.6	73.7	237.1	↑	1.7	151.1	80.4	258.4	↑
藤枝市	**	1.9	83.1	35.9	163.9	↓	1.8	90.5	39.1	178.3	↓
牧之原市	**	0.8	127.9	41.5	298.6	↑	0.7	138.5	45.0	323.3	↑
吉田町	**	0.4	109.1	13.2	394.2	↑	0.3	118.5	14.3	428.2	↑
川根本町	**	0.2	91.2	2.3	508.4	↓	0.2	98.6	2.5	549.5	↓
西部保健所	6.8	7.1	95.3	66.0	133.2	↓	6.5	103.9	71.9	145.1	↑
磐田市	**	2.2	80.5	36.8	152.9	↓	2.0	87.9	40.2	166.9	↓
掛川市	**	1.6	98.5	42.5	194.1	↓	1.5	107.1	46.2	211.1	↑
袋井市	**	1.0	100.3	32.6	234.0	↑	0.9	109.1	35.4	254.6	↑
御前崎市	**	0.5	160.2	43.6	410.3	↑	0.5	173.5	47.3	444.3	↑
菊川市	**	0.7	90.9	18.7	265.6	↓	0.6	99.3	20.5	290.2	↓
森町	**	0.4	55.1	1.4	307.0	↓	0.3	60.1	1.5	334.9	↓
湖西市	**	0.8	106.4	29.0	272.6	↑	0.7	115.8	31.6	296.6	↑
浜松市	13	11.0	116.3	89.6	148.6	↑	10.1	126.8	97.7	162.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	20	-	-	-	-	-	18.0	113.5	92.6	137.8	↑
賀茂保健所	**	0.6	136.6	37.2	349.9	↑	0.5	157.7	43.0	403.8	↑
下田市	**	0.2	218.1	26.4	787.9	↑	0.2	249.2	30.2	900.5	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	314.8	8.0	1754.0	↑	0.1	368.3	9.3	2052.0	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	219.7	5.6	1224.1	↑	0.1	268.7	6.8	1497.4	↑
熱海保健所	**	0.8	25.6	0.6	142.8	↓	0.7	27.4	0.7	152.6	↓
熱海市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.5	42.6	1.1	237.4	↓	0.4	45.7	1.2	254.9	↓
東部保健所	2.6	2.9	89.4	47.6	153.0	↓	2.6	99.3	52.8	169.7	↓
沼津市	**	1.1	112.5	41.3	245.0	↑	1.0	122.8	45.0	267.2	↑
三島市	**	0.5	72.9	8.8	263.4	↓	0.5	81.0	9.8	292.6	↓
裾野市	**	0.2	84.6	2.1	471.4	↓	0.2	96.6	2.4	538.3	↓
伊豆市	**	0.2	81.0	2.0	451.1	↓	0.2	90.9	2.3	506.6	↓
伊豆の国市	**	0.3	70.9	1.8	394.9	↓	0.3	78.1	2.0	435.2	↓
函南町	**	0.2	100.5	2.5	560.2	↑	0.2	109.0	2.8	607.4	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	109.2	2.8	608.4	↑	0.2	131.7	3.3	733.9	↑
御殿場保健所	**	0.5	228.1	83.7	496.5	↑	0.5	263.7	96.7	574.0	↑
御殿場市	**	0.4	239.1	77.6	557.9	↑	0.4	276.6	89.8	645.6	↑
小山町	**	0.1	185.4	4.7	1033.2	↑	0.1	213.6	5.4	1190.2	↑
富士保健所	2.4	1.9	128.0	66.0	223.6	↑	1.7	142.3	73.4	248.6	↑
富士宮市	**	0.7	152.4	49.5	355.7	↑	0.6	167.2	54.3	390.3	↑
富士市	**	1.2	114.8	46.2	236.7	↑	1.1	128.6	51.7	265.1	↑
静岡市	3.2	3.9	82.5	47.1	134.1	↓	3.5	91.8	52.4	149.0	↓
中部保健所	2.6	2.7	97.3	51.8	166.4	↓	2.3	111.9	59.5	191.4	↑
島田市	**	0.6	32.4	0.8	180.4	↓	0.5	37.6	1.0	209.2	↓
焼津市	**	0.7	133.8	43.4	312.2	↑	0.7	152.0	49.4	354.8	↑
藤枝市	**	0.8	125.8	40.8	293.5	↑	0.7	147.7	48.0	344.8	↑
牧之原市	**	0.3	140.3	17.0	506.8	↑	0.3	154.5	18.7	558.2	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	2.8	92.1	49.0	157.5	↓	2.4	107.3	57.1	183.5	↑
磐田市	**	0.9	67.8	14.0	198.2	↓	0.8	78.3	16.1	228.7	↓
掛川市	**	0.6	156.5	50.8	365.4	↑	0.5	182.8	59.4	426.7	↑
袋井市	**	0.4	51.2	1.3	285.2	↓	0.3	58.1	1.5	323.7	↓
御前崎市	**	0.2	103.3	2.6	575.3	↑	0.2	120.1	3.0	669.2	↑
菊川市	**	0.3	147.4	17.8	532.6	↑	0.2	181.5	22.0	655.8	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	66.2	1.7	369.0	↓	0.3	76.8	1.9	428.0	↓
浜松市	4.8	4.4	110.2	70.6	164.0	↑	3.7	128.3	82.2	191.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	32	-	-	-	-	-	30.0	106.0	90.2	123.8	↑
賀茂保健所	**	1.0	188.9	86.4	358.8	↑	0.9	198.0	90.5	376.0	↑
下田市	**	0.3	262.5	71.5	672.4	↑	0.3	277.9	75.7	711.7	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	386.2	46.7	1395.3	↑	0.1	402.6	48.7	1454.5	↑
南伊豆町	**	0.1	145.0	3.7	807.9	↑	0.1	150.7	3.8	839.5	↑
松崎町	**	0.1	197.9	5.0	1102.7	↑	0.1	207.1	5.2	1153.8	↑
西伊豆町	**	0.1	142.5	3.6	794.2	↑	0.1	145.5	3.7	810.8	↑
熱海保健所	**	1.3	89.3	32.8	194.4	↓	1.2	97.2	35.7	211.6	↓
熱海市	**	0.6	143.7	39.2	368.1	↑	0.5	156.7	42.7	401.3	↑
伊東市	**	0.8	50.8	6.1	183.6	↓	0.7	55.2	6.7	199.6	↓
東部保健所	3.8	4.6	83.1	50.0	129.7	↓	4.3	89.1	53.6	139.1	↓
沼津市	**	1.7	104.6	47.8	198.6	↑	1.6	112.8	51.6	214.3	↑
三島市	**	0.8	96.4	26.3	246.9	↓	0.8	103.1	28.1	264.0	↑
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.4	46.0	1.2	256.4	↓	0.4	49.1	1.2	273.8	↓
伊豆の国市	**	0.5	83.6	10.1	302.2	↓	0.4	90.6	11.0	327.4	↓
函南町	**	0.3	126.0	15.2	455.3	↑	0.3	136.7	16.5	494.0	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	83.3	2.1	464.2	↓	0.2	85.0	2.2	473.6	↓
御殿場保健所	**	0.8	127.0	41.2	296.4	↑	0.8	133.2	43.2	310.9	↑
御殿場市	**	0.6	95.3	19.7	278.7	↓	0.6	100.2	20.7	292.9	↑
小山町	**	0.2	253.1	30.6	914.5	↑	0.2	263.0	31.8	950.1	↑
富士保健所	**	2.9	41.4	15.2	90.2	▽	2.7	44.5	16.3	96.8	▽
富士宮市	**	1.0	19.1	0.5	106.3	↓	1.0	20.6	0.5	114.6	↓
富士市	**	1.8	54.1	17.6	126.3	↓	1.7	57.9	18.8	135.2	↓
静岡市	6.6	6.2	106.6	73.3	149.7	↑	5.8	114.3	78.7	160.6	↑
中部保健所	4.0	4.1	97.7	59.6	150.9	↓	3.9	102.7	62.7	158.6	↑
島田市	**	1.0	61.2	12.6	178.8	↓	0.9	64.3	13.3	188.0	↓
焼津市	**	1.1	141.8	61.2	279.6	↑	1.1	150.5	65.0	296.7	↑
藤枝市	**	1.1	53.1	11.0	155.3	↓	1.1	55.0	11.3	160.6	↓
牧之原市	**	0.5	120.8	24.9	353.1	↑	0.5	129.6	26.7	378.8	↑
吉田町	**	0.2	176.2	21.3	636.8	↑	0.2	188.9	22.9	682.5	↑
川根本町	**	0.1	150.3	3.8	837.7	↑	0.1	151.5	3.8	844.4	↑
西部保健所	4.2	4.3	97.5	60.3	149.0	↓	4.1	101.8	63.0	155.7	↑
磐田市	**	1.4	88.8	32.6	193.4	↓	1.3	93.6	34.3	203.8	↓
掛川市	**	1.0	60.8	12.5	177.8	↓	0.9	63.4	13.1	185.2	↓
袋井市	**	0.6	131.9	35.9	337.7	↑	0.6	139.8	38.1	358.0	↑
御前崎市	**	0.3	196.3	40.5	573.8	↑	0.3	203.7	42.0	595.4	↑
菊川市	**	0.4	51.4	1.3	286.5	↓	0.4	52.1	1.3	290.3	↓
森町	**	0.2	90.3	2.3	503.0	↓	0.2	92.9	2.4	517.7	↓
湖西市	**	0.4	133.4	27.5	390.1	↑	0.4	139.4	28.7	407.6	↑
浜松市	8.0	6.6	120.3	86.0	163.9	↑	6.4	126.0	90.0	171.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	212	-	-	-	-	182.3	116.0	109.2	123.3	▲	
賀茂保健所	7.8	6.0	130.3	92.6	178.1	↑	5.1	152.5	108.4	208.5	▲
下田市	**	1.9	84.7	36.6	166.9	↓	1.6	98.8	42.6	194.7	↓
東伊豆町	**	1.1	147.9	63.9	291.5	↑	0.9	172.6	74.5	340.2	↑
河津町	**	0.6	156.3	50.8	364.9	↑	0.5	183.4	59.5	428.0	↑
南伊豆町	**	0.8	142.7	52.4	310.8	↑	0.7	167.8	61.6	365.3	↑
松崎町	**	0.7	213.8	85.9	440.6	↑	0.6	250.3	100.6	516.0	▲
西伊豆町	**	0.9	113.7	36.9	265.5	↑	0.7	133.7	43.4	312.2	↑
熱海保健所	6.8	8.7	78.1	54.1	109.2	↓	7.5	90.8	62.9	127.0	↓
熱海市	3.4	3.5	97.6	56.8	156.3	↓	3.0	113.9	66.3	182.4	↑
伊東市	3.4	5.2	65.1	37.9	104.3	↓	4.5	75.5	44.0	120.9	↓
東部保健所	28	30.9	90.5	76.2	106.8	↓	26.7	104.8	88.1	123.6	↑
沼津市	12	11.5	100.5	76.3	129.9	↑	10.0	116.4	88.4	150.5	↑
三島市	4.0	5.8	68.5	41.8	105.7	↓	5.1	78.9	48.2	121.9	↓
裾野市	2.4	2.4	98.5	50.8	172.0	↓	2.1	113.4	58.5	198.1	↑
伊豆市	3.4	2.6	131.8	76.7	211.0	↑	2.2	154.4	89.9	247.2	↑
伊豆の国市	2.6	3.0	86.2	45.8	147.4	↓	2.6	100.1	53.2	171.2	↑
函南町	2.4	2.2	110.3	56.9	192.7	↑	1.9	127.3	65.7	222.4	↑
清水町	-	1.5	0.0	0.0	0.0	▽	1.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	1.8	89.3	38.6	176.1	↓	1.6	102.8	44.4	202.5	↑
御殿場保健所	6.0	5.3	112.2	75.7	160.2	↑	4.6	130.2	87.8	185.8	↑
御殿場市	4.2	4.2	98.9	61.2	151.2	↓	3.7	114.7	71.0	175.3	↑
小山町	**	1.1	163.6	74.8	310.7	↑	0.9	189.9	86.8	360.7	↑
富士保健所	17	19.9	83.5	66.5	103.5	↓	17.2	96.4	76.8	119.5	↓
富士宮市	6.4	7.0	91.0	62.2	128.5	↓	6.1	105.1	71.9	148.4	↑
富士市	10	12.8	79.4	59.1	104.4	↓	11.1	91.7	68.2	120.5	↓
静岡市	39	41.2	93.8	81.0	108.0	↓	35.5	108.8	94.0	125.2	↑
中部保健所	27	27.3	98.8	82.8	116.9	↓	23.5	114.8	96.2	135.9	↑
島田市	7.4	6.2	118.4	83.4	163.2	↑	5.4	138.3	97.4	190.6	↑
焼津市	6.8	7.8	87.5	60.6	122.3	↓	6.7	101.2	70.1	141.4	↑
藤枝市	7.2	8.0	90.1	63.1	124.7	↓	6.9	104.3	73.0	144.3	↑
牧之原市	3.2	3.0	106.1	60.6	172.4	↑	2.6	124.3	71.0	201.8	↑
吉田町	**	1.5	81.6	30.0	177.7	↓	1.3	94.7	34.8	206.2	↓
川根本町	**	0.8	144.1	52.9	313.7	↑	0.7	171.1	62.8	372.4	↑
西部保健所	33	28.3	117.2	100.0	136.4	▲	24.4	136.2	116.3	158.6	▲
磐田市	11	9.0	122.3	92.1	159.2	↑	7.8	141.8	106.8	184.6	▲
掛川市	6.2	6.4	97.2	66.0	138.0	↓	5.5	113.1	76.9	160.6	↑
袋井市	7.4	4.0	184.1	129.6	253.8	▲	3.5	213.6	150.4	294.5	▲
御前崎市	2.2	1.9	113.3	56.5	202.7	↑	1.7	132.3	66.0	236.8	↑
菊川市	2.8	2.6	108.9	59.5	182.7	↑	2.2	126.9	69.3	213.0	↑
森町	**	1.4	73.0	23.7	170.5	↓	1.2	86.0	27.9	200.8	↓
湖西市	2.6	3.1	85.0	45.2	145.4	↓	2.6	98.4	52.4	168.4	↓
浜松市	48	43.9	108.3	95.0	123.0	↑	37.8	125.9	110.4	143.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	85	-	-	-	-	-	69.9	121.7	110.4	133.8	▲
賀茂保健所	3.0	2.4	126.6	70.8	208.8	↑	1.9	156.2	87.4	257.7	↑
下田市	**	0.7	27.1	0.7	151.3	↓	0.6	32.8	0.8	182.9	↓
東伊豆町	**	0.4	185.7	50.6	475.6	↑	0.4	226.2	61.6	579.2	↑
河津町	**	0.3	153.5	18.6	554.4	↑	0.2	196.3	23.7	709.1	↑
南伊豆町	**	0.3	182.4	37.6	533.1	↑	0.3	226.5	46.7	662.0	↑
松崎町	**	0.3	230.5	47.5	673.9	↑	0.2	285.5	58.9	834.6	↑
西伊豆町	**	0.4	113.4	13.7	409.8	↑	0.3	143.9	17.4	519.8	↑
熱海保健所	2.8	3.3	84.8	46.3	142.4	↓	2.9	97.9	53.5	164.2	↓
熱海市	**	1.3	109.5	44.0	225.7	↑	1.1	124.0	49.8	255.6	↑
伊東市	**	2.0	69.2	27.8	142.7	↓	1.7	80.8	32.5	166.6	↓
東部保健所	11	12.3	92.5	70.0	119.8	↓	10.3	110.5	83.7	143.2	↑
沼津市	4.6	4.5	101.2	64.1	151.9	↑	3.8	119.8	75.9	179.7	↑
三島市	**	2.4	50.7	18.6	110.5	↓	2.0	60.8	22.3	132.4	↓
裾野市	**	1.0	118.2	43.4	257.3	↑	0.8	145.2	53.3	316.2	↑
伊豆市	**	1.0	120.7	44.3	262.9	↑	0.8	146.1	53.6	318.0	↑
伊豆の国市	**	1.2	85.3	27.7	199.0	↓	1.0	101.0	32.8	235.6	↑
函南町	**	0.9	161.0	64.7	331.8	↑	0.7	191.1	76.8	393.9	↑
清水町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.8	106.3	29.0	272.4	↑	0.6	131.6	35.9	337.1	↑
御殿場保健所	2.6	2.2	118.8	63.2	203.2	↑	1.8	146.9	78.1	251.2	↑
御殿場市	**	1.7	103.4	47.3	196.4	↑	1.4	128.0	58.5	243.0	↑
小山町	**	0.4	178.5	48.6	457.0	↑	0.4	220.1	60.0	563.7	↑
富士保健所	6.6	7.9	83.4	57.4	117.2	↓	6.7	98.9	68.1	138.9	↓
富士宮市	2.4	2.8	86.6	44.7	151.3	↓	2.4	102.1	52.7	178.4	↑
富士市	4.2	5.1	81.7	50.6	124.9	↓	4.3	97.1	60.1	148.5	↓
静岡市	17	16.3	103.0	82.2	127.6	↑	13.6	123.3	98.4	152.7	↑
中部保健所	12	11.1	111.4	85.4	142.8	↑	9.0	137.9	105.8	176.8	▲
島田市	3.4	2.5	134.9	78.6	216.0	↑	2.0	168.3	98.0	269.4	↑
焼津市	3.2	3.2	101.2	57.8	164.4	↑	2.6	123.3	70.4	200.2	↑
藤枝市	3.6	3.4	107.4	63.6	169.7	↑	2.7	135.0	79.9	213.3	↑
牧之原市	**	1.2	136.7	59.0	269.4	↑	1.0	166.0	71.7	327.2	↑
吉田町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	174.9	36.0	511.1	↑	0.3	233.3	48.1	681.9	↑
西部保健所	11	11.6	98.4	74.5	127.5	↓	9.3	122.8	93.0	159.1	↑
磐田市	4.2	3.7	114.0	70.5	174.3	↑	3.0	141.3	87.4	216.0	↑
掛川市	2.4	2.6	92.4	47.7	161.5	↓	2.1	115.6	59.6	201.9	↑
袋井市	2.2	1.6	134.6	67.1	240.8	↑	1.3	165.8	82.6	296.6	↑
御前崎市	**	0.8	127.1	41.3	296.7	↑	0.6	159.6	51.8	372.4	↑
菊川市	**	1.1	56.0	11.5	163.8	↓	0.8	71.9	14.8	210.2	↓
森町	**	0.5	109.3	22.5	319.6	↑	0.4	139.2	28.7	407.0	↑
湖西市	**	1.3	31.6	3.8	114.1	↓	1.0	39.4	4.8	142.2	↓
浜松市	18	17.9	100.7	80.9	123.7	↑	14.4	124.8	100.4	153.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	127	-	-	-	-	112.5	112.6	104.0	121.7	▲	
賀茂保健所	4.8	3.6	132.7	85.0	197.5	↑	3.2	150.3	96.2	223.6	↑
下田市	**	1.2	121.4	48.8	250.2	↑	1.0	138.5	55.7	285.5	↑
東伊豆町	**	0.7	122.9	33.5	314.8	↑	0.6	139.6	38.0	357.4	↑
河津町	**	0.4	158.3	32.6	462.7	↑	0.3	175.7	36.2	513.5	↑
南伊豆町	**	0.5	117.3	24.2	342.8	↑	0.5	133.2	27.5	389.5	↑
松崎町	**	0.4	202.7	55.2	519.2	↑	0.3	229.2	62.4	586.9	↑
西伊豆町	**	0.5	114.0	23.5	333.1	↑	0.5	127.8	26.3	373.4	↑
熱海保健所	4.0	5.4	74.0	45.2	114.3	↓	4.6	86.5	52.8	133.6	↓
熱海市	2.0	2.2	90.7	43.4	166.9	↓	1.9	107.8	51.6	198.3	↑
伊東市	2.0	3.2	62.5	29.9	114.9	↓	2.8	72.2	34.6	132.8	↓
東部保健所	17	18.6	89.3	71.1	110.6	↓	16.4	101.2	80.6	125.4	↑
沼津市	7.0	7.0	100.0	69.6	139.1	↑	6.1	114.3	79.6	159.0	↑
三島市	2.8	3.5	80.5	44.0	135.1	↓	3.1	90.5	49.4	151.8	↓
裾野市	**	1.4	84.4	31.0	183.7	↓	1.3	93.0	34.1	202.4	↓
伊豆市	2.2	1.6	138.7	69.1	248.1	↑	1.4	159.3	79.4	285.1	↑
伊豆の国市	**	1.8	86.7	37.4	170.9	↓	1.6	99.6	43.0	196.3	↓
函南町	**	1.3	76.6	24.9	178.8	↓	1.2	86.7	28.2	202.5	↓
清水町	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	1.0	77.0	21.0	197.2	↓	0.9	84.3	23.0	215.9	↓
御殿場保健所	3.4	3.2	107.7	62.7	172.4	↑	2.8	119.7	69.7	191.7	↑
御殿場市	2.4	2.5	95.8	49.4	167.3	↓	2.3	106.4	54.9	185.9	↑
小山町	**	0.7	153.4	49.8	358.0	↑	0.6	171.2	55.6	399.5	↑
富士保健所	10	12.0	83.5	62.0	110.1	↓	10.5	94.9	70.4	125.1	↓
富士宮市	4.0	4.3	93.8	57.3	144.9	↓	3.7	107.0	65.3	165.3	↑
富士市	6.0	7.7	77.9	52.5	111.1	↓	6.8	88.2	59.5	125.9	↓
静岡市	22	24.9	87.7	72.0	105.8	↓	21.9	99.7	81.9	120.3	↓
中部保健所	15	16.2	90.1	70.6	113.3	↓	14.5	100.5	78.8	126.3	↑
島田市	4.0	3.7	107.2	65.5	165.6	↑	3.3	120.1	73.3	185.5	↑
焼津市	3.6	4.6	78.1	46.3	123.5	↓	4.1	87.3	51.7	138.0	↓
藤枝市	3.6	4.6	77.6	46.0	122.7	↓	4.2	84.9	50.3	134.3	↓
牧之原市	**	1.8	86.7	37.4	171.0	↓	1.6	99.3	42.9	195.7	↓
吉田町	**	0.9	135.0	49.5	293.9	↑	0.8	153.3	56.3	333.8	↑
川根本町	**	0.5	122.6	25.3	358.3	↑	0.4	135.0	27.8	394.7	↑
西部保健所	22	16.7	130.2	106.9	157.1	▲	15.1	144.5	118.6	174.3	▲
磐田市	6.8	5.3	128.1	88.7	179.0	↑	4.8	142.1	98.4	198.5	↑
掛川市	3.8	3.8	100.5	60.5	156.9	↑	3.4	111.7	67.2	174.4	↑
袋井市	5.2	2.4	218.1	142.4	319.5	▲	2.1	243.4	158.9	356.6	▲
御前崎市	**	1.2	103.9	38.1	226.2	↑	1.0	115.9	42.5	252.2	↑
菊川市	2.2	1.5	146.6	73.1	262.4	↑	1.4	160.4	80.0	287.0	↑
森町	**	0.8	48.8	5.9	176.2	↓	0.7	54.7	6.6	197.5	↓
湖西市	2.2	1.8	122.8	61.2	219.7	↑	1.6	135.4	67.5	242.3	↑
浜松市	30	26.1	113.6	96.1	133.5	↑	23.4	126.6	107.0	148.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,099	-	-	-	-	-	1,121.8	98.0	95.4	100.6	↓
賀茂保健所	32	32.7	98.4	83.8	114.8	↓	33.4	96.3	82.0	112.4	↓
下田市	8.2	10.2	80.1	57.5	108.7	↓	10.5	78.1	56.0	106.0	↓
東伊豆町	5.2	5.7	91.8	59.9	134.5	↓	5.8	89.9	58.7	131.8	↓
河津町	4.8	3.5	135.3	86.6	201.3	↑	3.6	133.1	85.3	198.1	↑
南伊豆町	4.6	4.8	96.7	61.3	145.1	↓	4.9	94.6	59.9	141.9	↓
松崎町	2.6	3.6	72.2	38.4	123.5	↓	3.7	70.9	37.7	121.3	↓
西伊豆町	6.8	4.9	138.1	95.6	192.9	↑	5.0	135.8	94.0	189.7	↑
熱海保健所	54	45.0	120.4	106.5	135.6	▲	46.4	116.7	103.2	131.4	▲
熱海市	23	18.4	126.0	104.1	151.1	▲	19.1	121.6	100.5	145.8	▲
伊東市	31	26.6	116.5	98.9	136.4	↑	27.4	113.3	96.2	132.6	↑
東部保健所	160	157.2	101.8	94.8	109.1	↑	160.8	99.5	92.7	106.6	↓
沼津市	63	58.8	107.2	95.7	119.7	↑	60.3	104.5	93.3	116.7	↑
三島市	27	29.1	92.0	77.1	109.0	↓	29.7	90.3	75.7	106.9	↓
裾野市	13	12.1	109.0	84.3	138.7	↑	12.3	107.4	83.1	136.7	↑
伊豆市	15	14.2	105.9	83.3	132.8	↑	14.6	102.8	80.8	128.8	↑
伊豆の国市	16	15.7	104.5	83.1	129.7	↑	16.2	101.4	80.7	125.9	↑
函南町	9.6	10.9	88.4	65.2	117.2	↓	11.1	86.2	63.5	114.3	↓
清水町	6.8	7.5	90.5	62.7	126.4	↓	7.7	88.6	61.4	123.8	↓
長泉町	9.2	9.0	102.6	75.1	136.9	↑	9.0	102.2	74.8	136.3	↑
御殿場保健所	27	27.7	96.2	80.5	114.0	↓	28.1	94.7	79.3	112.3	↓
御殿場市	20	21.9	91.3	74.3	111.1	↓	22.2	89.9	73.2	109.4	↓
小山町	6.6	5.8	114.6	78.9	161.0	↑	5.8	113.1	77.8	158.8	↑
富士保健所	122	100.0	122.3	112.8	132.3	▲	102.3	119.5	110.2	129.3	▲
富士宮市	46	35.7	128.2	112.2	146.0	▲	36.7	124.9	109.3	142.2	▲
富士市	76	64.2	118.9	107.3	131.5	▲	65.6	116.4	105.0	128.7	▲
静岡市	205	211.9	96.6	90.8	102.8	↓	217.0	94.4	88.7	100.3	↓
中部保健所	148	143.5	102.9	95.6	110.6	↑	145.9	101.1	94.0	108.7	↑
島田市	39	33.7	116.4	100.7	133.9	▲	34.3	114.2	98.8	131.4	↑
焼津市	46	39.6	115.6	101.1	131.6	▲	40.3	113.5	99.3	129.2	↑
藤枝市	34	41.2	82.5	70.6	95.9	▽	41.5	81.8	70.0	95.1	▽
牧之原市	16	16.5	95.8	75.8	119.4	↓	17.0	93.1	73.7	116.0	↓
吉田町	8.0	7.6	104.7	74.8	142.6	↑	7.8	101.9	72.8	138.8	↑
川根本町	4.8	4.9	98.8	63.3	147.0	↓	4.9	98.1	62.8	146.0	↓
西部保健所	136	150.1	90.7	84.0	97.8	▽	152.6	89.3	82.7	96.2	▽
磐田市	44	46.9	92.9	81.0	106.1	↓	47.8	91.3	79.6	104.3	↓
掛川市	26	34.2	74.8	62.4	88.9	▽	34.8	73.5	61.3	87.4	▽
袋井市	20	20.9	94.6	76.9	115.2	↓	21.3	93.0	75.6	113.2	↓
御前崎市	11	10.5	100.7	75.4	131.7	↑	10.7	98.9	74.1	129.4	↓
菊川市	10	14.0	71.6	53.1	94.4	▽	14.1	70.9	52.6	93.5	▽
森町	8.0	7.7	103.5	73.9	140.9	↑	7.9	101.7	72.6	138.5	↑
湖西市	19	15.8	117.5	94.9	144.0	↑	16.0	116.1	93.7	142.2	↑
浜松市	216	231.3	93.2	87.7	98.9	▽	235.2	91.7	86.3	97.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	535	-	-	-	-	-	497.5	107.5	103.5	111.7	▲
賀茂保健所	18	15.9	113.4	91.2	139.4	↑	14.5	124.4	100.0	152.9	▲
下田市	4.8	4.9	97.9	62.7	145.7	↓	4.5	105.7	67.7	157.3	↑
東伊豆町	3.2	2.8	116.3	66.4	188.8	↑	2.6	125.2	71.5	203.3	↑
河津町	2.2	1.8	125.6	62.6	224.7	↑	1.6	141.9	70.8	254.0	↑
南伊豆町	2.4	2.3	105.4	54.4	184.0	↑	2.1	115.9	59.8	202.4	↑
松崎町	**	1.8	56.8	18.4	132.5	↓	1.6	62.4	20.3	145.6	↓
西伊豆町	4.4	2.4	181.4	113.7	274.7	▲	2.2	204.6	128.2	309.9	▲
熱海保健所	24	21.1	113.0	93.6	135.3	↑	20.6	115.4	95.6	138.1	↑
熱海市	13	8.4	153.9	118.8	196.2	▲	8.4	155.1	119.7	197.7	▲
伊東市	11	12.6	85.6	64.3	111.7	↓	12.2	88.2	66.2	115.1	↓
東部保健所	81	75.9	106.2	96.1	117.1	↑	72.1	111.8	101.2	123.3	▲
沼津市	32	28.1	115.4	98.3	134.6	↑	27.0	120.1	102.3	140.1	▲
三島市	14	14.3	98.0	76.4	123.8	↓	13.5	103.8	80.9	131.1	↑
裾野市	5.8	6.0	96.3	64.5	138.3	↓	5.6	103.9	69.6	149.3	↑
伊豆市	7.8	6.6	117.9	83.8	161.2	↑	6.2	125.1	88.9	171.0	↑
伊豆の国市	8.0	7.4	108.7	77.6	148.0	↑	7.1	112.7	80.5	153.4	↑
函南町	5.0	5.2	96.3	62.3	142.1	↓	5.0	99.3	64.2	146.6	↓
清水町	3.2	3.7	87.4	49.9	142.0	↓	3.5	90.4	51.7	146.9	↓
長泉町	4.4	4.6	94.7	59.3	143.4	↓	4.1	107.2	67.1	162.3	↑
御殿場保健所	12	13.7	90.5	69.4	116.0	↓	12.5	99.3	76.1	127.3	↓
御殿場市	9.0	10.8	83.0	60.6	111.1	↓	9.9	91.1	66.5	121.9	↓
小山町	3.4	2.9	118.9	69.2	190.4	↑	2.6	130.2	75.8	208.4	↑
富士保健所	60	48.2	123.7	110.0	138.6	▲	46.1	129.4	115.1	144.9	▲
富士宮市	23	17.0	136.7	112.9	163.9	▲	16.4	141.3	116.8	169.5	▲
富士市	36	31.2	116.6	100.3	134.9	▲	29.7	122.7	105.6	141.9	▲
静岡市	95	101.7	93.8	85.6	102.6	↓	96.6	98.7	90.1	108.0	↓
中部保健所	71	70.6	100.6	90.4	111.6	↑	64.6	110.0	98.8	122.0	↑
島田市	19	16.4	114.8	92.8	140.5	↑	14.9	125.9	101.7	154.1	▲
焼津市	22	19.5	112.0	92.0	135.1	↑	18.1	120.3	98.8	145.1	↑
藤枝市	17	21.0	79.1	63.0	98.0	▽	18.7	89.0	70.8	110.3	↓
牧之原市	8.0	7.7	103.9	74.2	141.5	↑	7.3	109.5	78.3	149.2	↑
吉田町	3.4	3.6	94.1	54.8	150.7	↓	3.5	98.4	57.3	157.5	↓
川根本町	2.4	2.5	97.7	50.4	170.7	↓	2.1	115.4	59.6	201.6	↑
西部保健所	68	73.9	92.6	83.0	102.9	↓	67.0	102.1	91.6	113.5	↑
磐田市	21	23.0	89.4	73.0	108.4	↓	21.1	97.5	79.6	118.2	↓
掛川市	12	16.8	73.9	56.7	94.8	▽	15.2	81.6	62.6	104.6	↓
袋井市	11	10.2	107.9	81.3	140.5	↑	9.4	116.9	88.1	152.2	↑
御前崎市	5.8	5.1	112.7	75.5	161.8	↑	4.6	125.1	83.8	179.6	↑
菊川市	5.2	7.0	73.8	48.2	108.2	↓	6.1	84.8	55.4	124.2	↓
森町	4.2	3.8	111.5	69.0	170.4	↑	3.4	125.2	77.5	191.4	↑
湖西市	9.2	7.9	116.4	85.2	155.3	↑	7.1	129.0	94.5	172.1	↑
浜松市	106	113.9	92.7	84.9	100.9	↓	103.6	101.9	93.4	111.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	565	-	-	-	-	-	624.3	90.4	87.1	93.8	▽
賀茂保健所	14	16.9	84.2	65.8	106.2	↓	19.0	74.9	58.5	94.5	▽
下田市	3.4	5.3	63.7	37.1	102.0	↓	6.0	57.1	33.2	91.4	▽
東伊豆町	2.0	2.9	68.7	32.9	126.3	↓	3.2	62.0	29.7	114.0	↓
河津町	2.6	1.8	144.7	77.0	247.5	↑	2.1	126.5	67.3	216.4	↑
南伊豆町	2.2	2.5	88.7	44.2	158.7	↓	2.8	78.8	39.3	141.0	↓
松崎町	**	1.8	87.0	37.5	171.4	↓	2.1	77.5	33.5	152.8	↓
西伊豆町	2.4	2.5	96.0	49.6	167.7	↓	2.9	83.9	43.3	146.6	↓
熱海保健所	30	24.0	126.9	107.5	148.7	▲	25.8	117.7	99.8	138.0	↑
熱海市	10	10.0	102.3	76.2	134.5	↑	10.7	95.3	70.9	125.3	↓
伊東市	20	14.0	144.4	117.6	175.4	▲	15.1	133.7	108.9	162.4	▲
東部保健所	79	81.3	97.6	88.3	107.7	↓	88.7	89.5	80.9	98.7	▽
沼津市	31	30.7	99.7	84.5	116.8	↓	33.3	91.9	77.9	107.7	↓
三島市	13	14.8	86.3	66.5	110.3	↓	16.2	79.1	60.9	101.0	↓
裾野市	7.4	6.1	121.6	85.6	167.6	↑	6.7	110.3	77.7	152.1	↑
伊豆市	7.2	7.5	95.4	66.8	132.1	↓	8.4	86.1	60.3	119.2	↓
伊豆の国市	8.4	8.3	100.8	72.7	136.3	↑	9.1	92.6	66.8	125.2	↓
函南町	4.6	5.7	81.2	51.4	121.8	↓	6.1	75.4	47.8	113.1	↓
清水町	3.6	3.9	93.4	55.3	147.6	↓	4.1	87.0	51.6	137.6	↓
長泉町	4.8	4.3	111.1	71.1	165.2	↑	4.9	98.0	62.8	145.8	↓
御殿場保健所	14	14.0	101.8	79.5	128.4	↑	15.6	91.1	71.1	114.9	↓
御殿場市	11	11.1	99.5	74.9	129.5	↓	12.4	89.0	67.0	115.8	↓
小山町	3.2	2.9	110.4	63.1	179.4	↑	3.2	99.2	56.7	161.2	↓
富士保健所	63	51.8	120.9	107.9	135.1	▲	56.2	111.4	99.4	124.4	↑
富士宮市	23	18.7	120.6	99.4	145.0	↑	20.2	111.6	92.0	134.2	↑
富士市	40	33.0	121.1	104.9	139.1	▲	36.0	111.2	96.3	127.8	↑
静岡市	109	110.2	99.3	91.1	108.0	↓	120.4	90.9	83.4	98.8	▽
中部保健所	77	72.9	105.1	94.8	116.2	↑	81.4	94.1	84.9	104.1	↓
島田市	20	17.3	118.0	96.2	143.2	↑	19.4	105.2	85.8	127.7	↑
焼津市	24	20.1	119.1	98.8	142.4	↑	22.2	108.0	89.6	129.2	↑
藤枝市	17	20.2	86.1	69.0	106.2	↓	22.9	76.0	60.9	93.8	▽
牧之原市	7.8	8.8	88.7	63.0	121.2	↓	9.7	80.7	57.4	110.3	↓
吉田町	4.6	4.0	114.2	72.4	171.4	↑	4.4	104.7	66.4	157.2	↑
川根本町	2.4	2.4	99.9	51.5	174.5	↓	2.8	85.3	44.0	149.0	↓
西部保健所	68	76.3	88.9	79.7	98.9	▽	85.6	79.2	71.0	88.1	▽
磐田市	23	23.9	96.3	79.5	115.6	↓	26.6	86.4	71.3	103.7	↓
掛川市	13	17.5	75.6	58.5	96.2	▽	19.6	67.2	52.0	85.5	▽
袋井市	8.8	10.7	82.0	59.6	110.1	↓	11.9	74.0	53.8	99.4	▽
御前崎市	4.8	5.4	89.2	57.1	132.7	↓	6.1	79.0	50.6	117.5	↓
菊川市	4.8	6.9	69.3	44.4	103.1	↓	8.0	60.3	38.6	89.7	▽
森町	3.8	4.0	95.9	57.7	149.7	↓	4.5	84.2	50.7	131.5	↓
湖西市	9.4	7.9	118.6	87.2	157.8	↑	8.9	105.7	77.6	140.5	↑
浜松市	110	117.4	93.7	86.0	101.9	↓	131.6	83.6	76.7	90.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	103	-	-	-	-	-	136.0	75.8	69.4	82.6	▽
賀茂保健所	2.2	3.1	72.0	35.9	128.8	↓	4.0	54.5	27.2	97.5	▽
下田市	**	1.0	83.3	22.7	213.4	↓	1.3	63.1	17.2	161.7	↓
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	60.4	1.5	336.5	↓	0.4	46.0	1.2	256.1	↓
南伊豆町	**	0.4	45.2	1.1	251.9	↓	0.6	34.1	0.9	190.1	↓
松崎町	**	0.3	59.0	1.5	328.5	↓	0.4	45.1	1.1	251.4	↓
西伊豆町	**	0.5	175.1	47.7	448.5	↑	0.6	132.3	36.1	338.9	↑
熱海保健所	4.4	4.2	103.8	65.0	157.2	↑	5.6	78.3	49.0	118.5	↓
熱海市	**	1.7	80.6	32.4	166.2	↓	2.3	60.7	24.4	125.0	↓
伊東市	3.0	2.5	119.9	67.1	197.9	↑	3.3	90.5	50.6	149.3	↓
東部保健所	15	14.8	101.5	79.9	127.3	↑	19.5	76.9	60.5	96.4	▽
沼津市	5.0	5.5	90.4	58.5	133.5	↓	7.3	68.4	44.2	101.0	↓
三島市	4.0	2.7	145.9	89.1	225.3	↑	3.6	110.9	67.7	171.3	↑
裾野市	**	1.1	124.0	49.8	255.5	↑	1.5	93.7	37.7	193.2	↓
伊豆市	**	1.3	90.3	33.1	196.6	↓	1.8	68.2	25.0	148.4	↓
伊豆の国市	**	1.5	95.0	38.2	195.9	↓	2.0	71.6	28.8	147.5	↓
函南町	**	1.0	58.9	12.1	172.2	↓	1.4	44.4	9.1	129.7	↓
清水町	**	0.7	28.0	0.7	156.1	↓	0.9	21.4	0.5	119.2	↓
長泉町	**	0.8	143.5	52.6	312.3	↑	1.1	109.5	40.2	238.4	↑
御殿場保健所	2.6	2.6	100.6	53.5	172.1	↑	3.4	76.3	40.6	130.5	↓
御殿場市	2.4	2.0	117.4	60.6	205.1	↑	2.7	89.0	45.9	155.4	↓
小山町	**	0.5	37.0	0.9	206.4	↓	0.7	28.2	0.7	157.2	↓
富士保健所	12	9.4	127.7	97.5	164.4	↑	12.4	96.6	73.7	124.4	↓
富士宮市	4.6	3.4	136.8	86.7	205.3	↑	4.4	103.4	65.5	155.2	↑
富士市	7.4	6.0	122.7	86.4	169.1	↑	8.0	92.8	65.4	128.0	↓
静岡市	21	19.9	106.4	87.1	128.7	↑	26.3	80.6	66.0	97.5	▽
中部保健所	14	13.4	107.3	83.9	135.1	↑	17.7	81.5	63.7	102.6	↓
島田市	3.8	3.1	120.8	72.7	188.7	↑	4.2	91.6	55.1	143.0	↓
焼津市	5.2	3.7	140.1	91.5	205.2	↑	4.9	106.2	69.4	155.7	↑
藤枝市	3.2	3.8	83.2	47.5	135.1	↓	5.0	63.5	36.3	103.1	↓
牧之原市	**	1.5	90.4	36.3	186.3	↓	2.1	68.3	27.4	140.7	↓
吉田町	**	0.7	55.8	6.7	201.4	↓	1.0	42.1	5.1	152.0	↓
川根本町	**	0.5	88.6	10.7	320.0	↓	0.6	67.8	8.2	245.0	↓
西部保健所	12	14.0	85.7	65.4	110.4	↓	18.5	64.9	49.6	83.6	▽
磐田市	3.0	4.4	68.4	38.3	112.8	↓	5.8	51.8	29.0	85.5	▽
掛川市	3.0	3.2	93.8	52.4	154.7	↓	4.2	71.2	39.8	117.4	↓
袋井市	**	1.9	71.8	28.9	148.0	↓	2.6	54.2	21.8	111.7	↓
御前崎市	**	1.0	163.9	70.8	323.0	↑	1.3	123.5	53.3	243.4	↑
菊川市	**	1.3	92.8	34.0	201.9	↓	1.7	70.3	25.8	153.1	↓
森町	**	0.7	138.8	45.1	323.9	↑	0.9	105.3	34.2	245.8	↑
湖西市	**	1.5	54.4	14.8	139.2	↓	1.9	41.2	11.2	105.4	↓
浜松市	19	21.6	88.8	71.9	108.5	↓	28.5	67.4	54.6	82.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	42	-	-	-	-	-	50.9	82.9	72.1	94.9	▽
賀茂保健所	**	1.2	128.3	55.4	252.9	↑	1.5	109.0	47.0	214.8	↑
下田市	**	0.4	154.8	31.9	452.4	↑	0.5	130.2	26.8	380.4	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	113.2	2.9	630.6	↑	0.2	95.7	2.4	533.1	↓
松崎町	**	0.1	142.2	3.6	792.5	↑	0.2	122.8	3.1	684.0	↑
西伊豆町	**	0.2	318.3	65.6	930.3	↑	0.2	275.8	56.8	806.1	↑
熱海保健所	2.0	1.7	120.0	57.4	220.6	↑	2.1	95.0	45.5	174.7	↓
熱海市	**	0.7	150.4	48.8	350.9	↑	0.9	117.3	38.1	273.7	↑
伊東市	**	1.0	99.8	32.4	232.9	↓	1.3	79.8	25.9	186.3	↓
東部保健所	6.6	6.0	109.9	75.6	154.3	↑	7.4	89.3	61.4	125.4	↓
沼津市	2.8	2.2	125.9	68.8	211.3	↑	2.8	101.2	55.3	169.8	↑
三島市	**	1.1	123.1	49.5	253.7	↑	1.4	100.7	40.5	207.6	↑
裾野市	**	0.5	84.5	10.2	305.3	↓	0.6	69.5	8.4	251.2	↓
伊豆市	**	0.5	76.6	9.3	276.9	↓	0.6	63.4	7.7	229.0	↓
伊豆の国市	**	0.6	103.1	21.3	301.5	↑	0.7	82.9	17.1	242.2	↓
函南町	**	0.4	97.6	11.8	352.5	↓	0.5	77.3	9.4	279.4	↓
清水町	**	0.3	67.9	1.7	378.3	↓	0.4	54.7	1.4	304.6	↓
長泉町	**	0.4	109.5	13.3	395.7	↑	0.4	94.3	11.4	340.8	↓
御殿場保健所	**	1.1	111.3	40.8	242.3	↑	1.3	93.7	34.4	204.0	↓
御殿場市	**	0.9	117.1	38.0	273.4	↑	1.0	98.7	32.1	230.5	↓
小山町	**	0.2	89.0	2.3	496.1	↓	0.3	74.6	1.9	415.8	↓
富士保健所	4.4	3.8	115.5	72.4	174.9	↑	4.7	92.9	58.2	140.7	↓
富士宮市	**	1.3	119.5	51.6	235.5	↑	1.7	95.0	41.0	187.2	↓
富士市	2.8	2.5	113.4	61.9	190.2	↑	3.1	91.8	50.1	154.0	↓
静岡市	7.6	8.1	94.4	66.8	129.6	↓	9.9	76.8	54.3	105.4	↓
中部保健所	6.0	5.6	107.5	72.5	153.5	↑	6.6	90.9	61.3	129.8	↓
島田市	**	1.3	108.4	43.6	223.4	↑	1.5	92.1	37.0	189.9	↓
焼津市	2.2	1.5	142.9	71.2	255.7	↑	1.9	118.3	59.0	211.6	↑
藤枝市	**	1.7	96.2	41.5	189.6	↓	1.9	83.5	36.1	164.6	↓
牧之原市	**	0.6	132.3	36.0	338.7	↑	0.7	108.0	29.4	276.5	↑
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.0	5.8	86.5	55.9	127.6	↓	6.8	73.1	47.3	107.9	↓
磐田市	**	1.8	55.2	17.9	128.8	↓	2.2	46.2	15.0	107.9	↓
掛川市	**	1.3	106.5	42.8	219.4	↑	1.6	90.3	36.3	186.1	↓
袋井市	**	0.8	50.2	6.1	181.3	↓	1.0	41.5	5.0	150.1	↓
御前崎市	**	0.4	150.6	31.0	440.2	↑	0.5	127.3	26.2	372.0	↑
菊川市	**	0.5	109.7	22.6	320.6	↑	0.6	96.0	19.8	280.6	↓
森町	**	0.3	202.8	41.8	592.8	↑	0.3	176.8	36.4	516.8	↑
湖西市	**	0.6	64.8	7.8	234.0	↓	0.7	54.8	6.6	197.9	↓
浜松市	7.8	9.0	86.9	61.8	118.8	↓	10.6	73.7	52.4	100.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	61	-	-	-	-	-	85.0	71.5	63.7	80.0	▽
賀茂保健所	**	1.8	33.2	6.8	97.0	▽	2.6	23.4	4.8	68.3	▽
下田市	**	0.6	34.9	0.9	194.7	↓	0.8	24.8	0.6	138.2	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	103.8	2.6	578.2	↑	0.3	71.9	1.8	400.7	↓
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	74.5	1.9	415.4	↓	0.4	51.7	1.3	288.0	↓
熱海保健所	2.4	2.6	93.4	48.2	163.1	↓	3.5	68.2	35.2	119.2	↓
熱海市	**	1.1	37.3	4.5	134.9	↓	1.5	27.5	3.3	99.3	▽
伊東市	2.0	1.5	133.4	63.9	245.4	↑	2.1	97.0	46.4	178.4	↓
東部保健所	8.4	8.8	95.8	69.1	129.6	↓	12.1	69.3	50.0	93.7	▽
沼津市	2.2	3.3	66.5	33.2	119.1	↓	4.5	48.4	24.1	86.6	▽
三島市	2.6	1.6	162.0	86.2	277.1	↑	2.2	117.3	62.4	200.5	↑
裾野市	**	0.7	152.5	49.5	355.8	↑	0.9	108.9	35.4	254.1	↑
伊豆市	**	0.8	99.2	27.0	253.9	↓	1.1	70.9	19.3	181.5	↓
伊豆の国市	**	0.9	89.8	24.5	229.9	↓	1.2	64.9	17.7	166.3	↓
函南町	**	0.6	32.9	0.8	183.0	↓	0.8	24.0	0.6	133.5	↓
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.5	169.8	46.2	434.8	↑	0.7	119.1	32.4	304.9	↑
御殿場保健所	**	1.5	93.0	37.4	191.6	↓	2.1	65.9	26.5	135.7	↓
御殿場市	**	1.2	117.6	47.3	242.4	↑	1.7	83.1	33.4	171.3	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.6	5.6	136.1	96.3	186.8	↑	7.7	98.9	70.0	135.8	↓
富士宮市	3.0	2.0	148.3	83.0	244.7	↑	2.8	108.5	60.7	179.0	↑
富士市	4.6	3.6	129.1	81.8	193.8	↑	4.9	93.5	59.3	140.3	↓
静岡市	14	11.9	114.6	89.0	145.2	↑	16.4	82.9	64.3	105.0	↓
中部保健所	8.4	7.8	107.1	77.2	144.8	↑	11.1	75.8	54.6	102.5	↓
島田市	2.4	1.9	129.5	66.8	226.2	↑	2.6	91.2	47.1	159.3	↓
焼津市	3.0	2.2	138.1	77.2	227.7	↑	3.0	98.9	55.3	163.1	↓
藤枝市	**	2.2	73.3	31.6	144.5	↓	3.1	51.2	22.1	100.9	↓
牧之原市	**	0.9	63.5	13.1	185.7	↓	1.3	45.8	9.4	134.0	↓
吉田町	**	0.4	92.5	11.2	334.1	↓	0.6	66.9	8.1	241.9	↓
川根本町	**	0.3	155.4	18.8	561.5	↑	0.4	105.2	12.7	380.0	↑
西部保健所	7.0	8.2	85.2	59.4	118.6	↓	11.6	60.2	41.9	83.7	▽
磐田市	2.0	2.6	77.7	37.2	143.0	↓	3.6	55.2	26.4	101.5	↓
掛川市	**	1.9	84.9	36.7	167.4	↓	2.7	60.0	25.9	118.3	↓
袋井市	**	1.2	86.8	28.2	202.5	↓	1.6	61.8	20.1	144.1	↓
御前崎市	**	0.6	173.1	56.2	403.9	↑	0.8	121.3	39.4	283.2	↑
菊川市	**	0.7	80.4	16.6	234.9	↓	1.1	55.5	11.4	162.2	↓
森町	**	0.4	94.2	11.4	340.2	↓	0.6	65.6	7.9	236.9	↓
湖西市	**	0.9	46.9	5.7	169.3	↓	1.2	33.0	4.0	119.1	↓
浜松市	11	12.6	90.2	68.3	116.8	↓	17.9	63.7	48.2	82.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	791	-	-	-	-	-	754.6	104.8	101.5	108.1	▲
賀茂保健所	23	23.5	99.5	82.3	119.3	↓	22.5	104.2	86.2	124.9	↑
下田市	6.0	7.3	81.7	55.1	116.6	↓	7.1	85.1	57.4	121.5	↓
東伊豆町	4.0	4.1	98.1	59.9	151.5	↓	3.9	102.9	62.8	158.9	↑
河津町	3.8	2.6	149.0	89.7	232.7	↑	2.4	157.0	94.5	245.3	↑
南伊豆町	3.6	3.4	105.5	62.5	166.7	↑	3.3	110.2	65.3	174.2	↑
松崎町	2.0	2.6	77.3	37.0	142.2	↓	2.5	81.1	38.8	149.2	↓
西伊豆町	4.0	3.5	113.1	69.0	174.6	↑	3.4	119.0	72.6	183.8	↑
熱海保健所	34	32.3	104.6	89.4	121.6	↑	31.3	108.2	92.5	125.7	↑
熱海市	16	13.2	118.2	93.5	147.6	↑	12.8	121.6	96.1	151.7	↑
伊東市	18	19.1	95.2	76.7	116.9	↓	18.4	98.8	79.5	121.3	↓
東部保健所	119	113.0	105.5	97.2	114.3	↑	108.2	110.1	101.5	119.3	▲
沼津市	49	42.2	117.0	102.8	132.5	▲	40.6	121.8	107.1	137.9	▲
三島市	19	21.0	88.7	71.6	108.7	↓	20.0	93.0	75.1	113.9	↓
裾野市	9.4	8.7	107.6	79.1	143.1	↑	8.3	113.6	83.4	151.0	↑
伊豆市	11	10.1	112.4	85.1	145.6	↑	9.8	116.4	88.2	150.8	↑
伊豆の国市	12	11.3	106.6	81.3	137.2	↑	10.9	110.4	84.3	142.2	↑
函南町	6.8	7.8	87.1	60.3	121.6	↓	7.5	90.6	62.7	126.6	↓
清水町	5.6	5.4	103.6	68.8	149.7	↑	5.2	108.2	71.9	156.4	↑
長泉町	6.0	6.5	92.7	62.6	132.4	↓	6.1	98.9	66.7	141.2	↓
御殿場保健所	18	19.9	89.4	71.8	110.0	↓	18.9	94.3	75.7	116.0	↓
御殿場市	14	15.8	86.2	67.0	109.3	↓	15.0	90.9	70.6	115.3	↓
小山町	4.2	4.1	101.3	62.7	154.9	↑	3.9	106.9	66.1	163.4	↑
富士保健所	89	71.9	123.6	112.3	135.6	▲	68.9	128.9	117.2	141.5	▲
富士宮市	35	25.7	134.9	115.5	156.5	▲	24.7	140.2	120.1	162.7	▲
富士市	54	46.2	117.3	103.7	132.1	▲	44.2	122.6	108.5	138.1	▲
静岡市	136	152.3	89.3	82.7	96.3	▽	146.0	93.1	86.3	100.4	↓
中部保健所	108	103.3	104.2	95.6	113.4	↑	98.2	109.6	100.5	119.3	▲
島田市	29	24.2	120.6	101.9	141.9	▲	23.1	126.6	106.9	148.9	▲
焼津市	33	28.5	117.1	100.0	136.3	▲	27.2	123.0	105.0	143.1	▲
藤枝市	25	29.7	83.5	69.4	99.5	▽	28.0	88.6	73.7	105.7	↓
牧之原市	11	11.8	91.3	68.6	119.1	↓	11.4	94.8	71.2	123.7	↓
吉田町	6.0	5.5	109.3	73.8	156.1	↑	5.3	113.7	76.7	162.3	↑
川根本町	3.4	3.5	97.2	56.6	155.6	↓	3.3	103.5	60.3	165.8	↑
西部保健所	101	108.0	93.5	85.5	102.0	↓	102.6	98.5	90.1	107.4	↓
磐田市	32	33.8	94.8	80.7	110.6	↓	32.1	99.6	84.8	116.3	↓
掛川市	19	24.6	78.0	63.2	95.3	▽	23.4	82.1	66.5	100.2	↓
袋井市	15	15.1	99.6	78.3	124.8	↓	14.3	104.7	82.4	131.3	↑
御前崎市	7.4	7.6	97.7	68.8	134.7	↓	7.2	102.9	72.4	141.8	↑
菊川市	6.4	10.1	63.6	43.5	89.8	▽	9.5	67.6	46.2	95.4	▽
森町	6.0	5.6	108.0	72.9	154.2	↑	5.3	113.6	76.6	162.2	↑
湖西市	15	11.4	131.6	103.5	164.9	▲	10.8	139.2	109.4	174.4	▲
浜松市	163	166.4	98.0	91.3	104.9	↓	158.1	103.1	96.1	110.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	408	-	-	-	-	-	363.5	112.3	107.5	117.3	▲
賀茂保健所	14	12.1	114.2	88.8	144.5	↑	10.6	130.5	101.5	165.2	▲
下田市	3.6	3.7	96.5	57.2	152.6	↓	3.3	108.5	64.3	171.5	↑
東伊豆町	3.0	2.1	142.8	79.9	235.5	↑	1.9	160.6	89.8	264.9	↑
河津町	**	1.3	134.8	61.6	256.0	↑	1.1	158.9	72.7	301.8	↑
南伊豆町	**	1.7	103.9	47.5	197.2	↑	1.5	118.9	54.4	225.8	↑
松崎町	**	1.3	59.6	16.2	152.7	↓	1.2	68.3	18.6	175.0	↓
西伊豆町	2.8	1.8	151.7	82.9	254.6	↑	1.6	178.3	97.4	299.2	↑
熱海保健所	16	16.0	102.2	81.3	126.8	↑	15.1	108.8	86.5	135.0	↑
熱海市	9.2	6.4	143.0	104.7	190.8	▲	6.1	150.2	110.0	200.4	▲
伊東市	7.2	9.6	74.9	52.4	103.6	↓	9.0	80.4	56.3	111.3	↓
東部保健所	64	57.9	110.1	98.4	122.9	↑	52.7	121.1	108.2	135.2	▲
沼津市	26	21.4	119.4	99.6	142.0	↑	19.7	129.8	108.3	154.4	▲
三島市	10	10.9	93.4	69.5	122.8	↓	9.9	103.5	77.0	136.0	↑
裾野市	5.2	4.6	112.8	73.7	165.3	↑	4.1	127.5	83.3	186.8	↑
伊豆市	6.4	5.0	127.1	86.9	179.4	↑	4.6	140.5	96.1	198.3	↑
伊豆の国市	6.4	5.6	114.0	77.9	160.9	↑	5.2	123.4	84.4	174.1	↑
函南町	4.2	4.0	105.9	65.5	161.8	↑	3.7	114.1	70.6	174.4	↑
清水町	2.8	2.8	100.1	54.7	168.0	↑	2.6	108.3	59.2	181.7	↑
長泉町	3.0	3.5	84.6	47.3	139.5	↓	3.0	100.0	55.9	165.0	↑
御殿場保健所	8.0	10.5	76.4	54.6	104.1	↓	9.1	87.7	62.6	119.4	↓
御殿場市	6.0	8.3	72.4	48.9	103.4	↓	7.2	83.2	56.1	118.7	↓
小山町	2.0	2.2	91.5	43.8	168.4	↓	1.9	104.8	50.2	192.7	↑
富士保健所	45	36.8	121.2	105.8	138.2	▲	33.7	132.5	115.6	151.0	▲
富士宮市	18	13.0	135.7	108.9	167.2	▲	12.0	146.7	117.7	180.7	▲
富士市	27	23.8	113.3	95.0	134.1	↑	21.7	124.6	104.4	147.5	▲
静岡市	69	77.6	88.6	79.5	98.5	▽	70.6	97.4	87.4	108.3	↓
中部保健所	55	53.9	102.1	90.4	114.9	↑	47.2	116.6	103.2	131.2	▲
島田市	15	12.5	121.7	95.9	152.3	↑	10.9	139.4	109.8	174.4	▲
焼津市	17	14.9	115.7	92.6	142.9	↑	13.2	129.9	103.9	160.4	▲
藤枝市	12	16.0	77.4	59.3	99.2	▽	13.6	90.9	69.7	116.6	↓
牧之原市	6.0	5.9	102.1	68.9	145.8	↑	5.3	112.5	75.9	160.6	↑
吉田町	2.6	2.8	94.2	50.1	161.1	↓	2.5	103.0	54.8	176.1	↑
川根本町	**	1.9	85.6	36.9	168.7	↓	1.5	105.4	45.5	207.7	↑
西部保健所	54	56.4	95.8	84.7	107.9	↓	48.9	110.3	97.6	124.3	↑
磐田市	16	17.6	90.9	72.1	113.2	↓	15.4	103.6	82.1	128.9	↑
掛川市	10	12.8	78.1	58.0	103.0	↓	11.1	90.1	66.9	118.8	↓
袋井市	8.6	7.8	110.4	79.9	148.7	↑	6.9	125.1	90.5	168.5	↑
御前崎市	4.4	3.9	112.0	70.2	169.6	↑	3.4	129.9	81.4	196.7	↑
菊川市	3.8	5.4	70.8	42.6	110.5	↓	4.5	84.8	51.0	132.4	↓
森町	3.0	2.9	104.5	58.5	172.4	↑	2.4	122.5	68.5	202.0	↑
湖西市	8.2	6.0	135.8	97.5	184.3	↑	5.2	157.4	112.9	213.5	▲
浜松市	84	86.9	96.4	87.4	106.1	↓	75.7	110.7	100.4	121.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	382	-	-	-	-	391.0	97.8	93.5	102.3	↓	
賀茂保健所	9.6	11.4	84.0	61.9	111.4	↓	11.9	80.8	59.6	107.2	↓
下田市	2.4	3.6	66.4	34.3	116.0	↓	3.7	64.3	33.2	112.3	↓
東伊豆町	**	2.0	50.6	16.4	118.1	↓	2.0	49.5	16.1	115.5	↓
河津町	2.0	1.2	164.6	78.8	302.7	↑	1.3	155.4	74.4	285.7	↑
南伊豆町	**	1.7	107.1	49.0	203.4	↑	1.8	102.8	47.0	195.1	↑
松崎町	**	1.2	96.3	35.3	209.6	↓	1.3	92.7	34.0	201.7	↓
西伊豆町	**	1.7	70.9	26.0	154.3	↓	1.8	67.0	24.6	145.8	↓
熱海保健所	17	16.3	107.0	85.7	132.0	↑	16.2	107.6	86.2	132.7	↑
熱海市	6.4	6.8	94.7	64.7	133.6	↓	6.7	95.4	65.3	134.7	↓
伊東市	11	9.5	115.9	87.3	150.8	↑	9.5	116.2	87.5	151.2	↑
東部保健所	55	55.1	100.6	89.1	113.1	↑	55.6	99.7	88.3	112.1	↓
沼津市	24	20.8	114.4	94.8	136.9	↑	20.8	114.2	94.6	136.6	↑
三島市	8.4	10.0	83.7	60.3	113.1	↓	10.1	82.9	59.7	112.0	↓
裾野市	4.2	4.1	101.9	63.0	155.7	↑	4.2	100.0	61.9	152.9	↑
伊豆市	5.0	5.1	97.8	63.3	144.4	↓	5.2	95.5	61.8	141.0	↓
伊豆の国市	5.6	5.6	99.2	65.9	143.4	↓	5.7	98.6	65.5	142.6	↓
函南町	2.6	3.8	67.6	36.0	115.7	↓	3.8	68.0	36.2	116.3	↓
清水町	2.8	2.6	107.3	58.6	180.0	↑	2.6	108.1	59.0	181.4	↑
長泉町	3.0	2.9	102.6	57.4	169.3	↑	3.1	97.9	54.7	161.4	↓
御殿場保健所	9.8	9.4	103.8	76.7	137.2	↑	9.8	100.4	74.3	132.8	↑
御殿場市	7.6	7.5	101.5	71.8	139.4	↑	7.7	98.2	69.5	134.8	↓
小山町	2.2	2.0	112.3	56.0	200.9	↑	2.0	108.9	54.3	194.8	↑
富士保健所	44	35.1	126.0	109.9	143.8	▲	35.2	125.5	109.5	143.2	▲
富士宮市	17	12.7	134.0	107.0	165.7	▲	12.7	134.0	107.1	165.7	▲
富士市	27	22.4	121.5	101.9	143.7	▲	22.5	120.8	101.3	142.9	▲
静岡市	67	74.6	90.0	80.7	100.2	↓	75.4	89.1	79.8	99.2	▽
中部保健所	53	49.4	106.5	94.1	120.2	↑	51.0	103.2	91.1	116.4	↑
島田市	14	11.7	119.5	93.2	151.0	↑	12.2	115.2	89.8	145.6	↑
焼津市	16	13.7	118.7	94.2	147.5	↑	13.9	116.4	92.4	144.7	↑
藤枝市	12	13.7	90.6	69.4	116.1	↓	14.3	86.5	66.3	110.9	↓
牧之原市	4.8	6.0	80.6	51.6	119.9	↓	6.1	79.2	50.7	117.8	↓
吉田町	3.4	2.7	124.7	72.6	199.6	↑	2.8	123.6	71.9	197.9	↑
川根本町	**	1.6	110.5	50.5	209.9	↑	1.8	101.9	46.6	193.6	↑
西部保健所	47	51.6	91.0	79.8	103.5	↓	53.6	87.6	76.8	99.6	▽
磐田市	16	16.2	98.9	78.4	123.1	↓	16.7	95.9	76.1	119.4	↓
掛川市	9.2	11.8	77.9	57.0	103.9	↓	12.3	74.8	54.8	99.8	▽
袋井市	6.4	7.3	88.1	60.2	124.3	↓	7.4	85.9	58.8	121.3	↓
御前崎市	3.0	3.6	82.3	46.0	135.8	↓	3.8	78.8	44.1	130.0	↓
菊川市	2.6	4.7	55.5	29.5	94.9	▽	5.0	52.1	27.7	89.1	▽
森町	3.0	2.7	111.7	62.5	184.3	↑	2.8	106.0	59.3	174.8	↑
湖西市	6.8	5.4	126.8	87.8	177.1	↑	5.6	122.1	84.5	170.6	↑
浜松市	79	79.5	99.7	90.1	110.0	↓	82.4	96.1	86.8	106.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	98	-	-	-	-	-	111.9	87.4	79.8	95.5	▽
賀茂保健所	2.4	2.9	82.6	42.7	144.4	↓	3.3	71.9	37.1	125.6	↓
下田市	**	0.9	88.5	24.1	226.6	↓	1.0	76.3	20.8	195.5	↓
東伊豆町	**	0.5	118.1	24.3	345.2	↑	0.6	104.0	21.4	303.9	↑
河津町	**	0.3	126.3	15.3	456.3	↑	0.4	111.1	13.4	401.3	↑
南伊豆町	**	0.4	143.6	29.6	419.6	↑	0.5	123.4	25.4	360.6	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	6.0	4.0	149.7	101.0	213.7	▲	4.6	129.5	87.4	184.9	↑
熱海市	3.2	1.6	195.8	111.8	317.9	▲	1.9	168.0	95.9	272.8	↑
伊東市	2.8	2.4	118.0	64.4	197.9	↑	2.7	102.7	56.1	172.3	↑
東部保健所	18	14.0	130.0	104.7	159.7	▲	16.0	113.5	91.4	139.4	↑
沼津市	7.6	5.2	145.3	102.8	199.4	▲	6.0	126.5	89.5	173.6	↑
三島市	2.2	2.6	84.7	42.2	151.7	↓	3.0	74.4	37.1	133.2	↓
裾野市	2.6	1.1	240.5	127.9	411.4	▲	1.2	212.4	113.0	363.2	▲
伊豆市	**	1.3	79.8	25.9	186.2	↓	1.5	68.6	22.3	160.0	↓
伊豆の国市	**	1.4	128.8	58.9	244.6	↑	1.6	111.5	51.0	211.8	↑
函南町	**	1.0	82.7	22.5	211.7	↓	1.1	72.1	19.6	184.7	↓
清水町	**	0.7	89.6	18.5	262.0	↓	0.8	78.5	16.2	229.5	↓
長泉町	**	0.8	199.9	86.3	394.0	↑	0.9	178.3	77.0	351.5	↑
御殿場保健所	3.6	2.5	145.7	86.3	230.3	↑	2.8	128.4	76.1	203.0	↑
御殿場市	2.6	2.0	132.8	70.6	227.1	↑	2.2	117.1	62.3	200.2	↑
小山町	**	0.5	195.4	63.4	456.0	↑	0.6	171.6	55.7	400.6	↑
富士保健所	11	8.9	119.5	89.5	156.3	↑	10.2	104.0	77.9	136.0	↑
富士宮市	4.0	3.2	126.5	77.2	195.4	↑	3.7	109.5	66.8	169.1	↑
富士市	6.6	5.7	115.6	79.5	162.3	↑	6.5	100.9	69.5	141.8	↑
静岡市	16	18.9	84.8	67.2	105.5	↓	21.6	73.9	58.6	92.0	▽
中部保健所	12	12.8	94.0	71.8	121.0	↓	14.6	82.4	62.9	106.1	↓
島田市	**	3.0	53.4	23.0	105.2	↓	3.4	46.6	20.1	91.9	▽
焼津市	4.8	3.5	136.0	87.1	202.4	↑	4.0	119.4	76.5	177.6	↑
藤枝市	2.4	3.7	65.4	33.8	114.3	↓	4.1	58.0	29.9	101.2	↓
牧之原市	**	1.5	109.7	47.3	216.1	↑	1.7	94.2	40.7	185.8	↓
吉田町	**	0.7	177.5	65.1	386.4	↑	0.8	153.2	56.2	333.4	↑
川根本町	**	0.4	92.5	11.2	334.2	↓	0.5	81.6	9.9	294.8	↓
西部保健所	12	13.3	87.0	66.1	112.5	↓	15.2	76.1	57.8	98.4	▽
磐田市	3.4	4.2	81.6	47.5	130.6	↓	4.8	71.4	41.5	114.2	↓
掛川市	2.8	3.0	92.4	50.5	155.0	↓	3.5	80.5	44.0	135.0	↓
袋井市	**	1.9	64.5	23.7	140.4	↓	2.1	56.4	20.7	122.8	↓
御前崎市	**	0.9	106.9	34.7	249.5	↑	1.1	93.3	30.3	217.8	↓
菊川市	**	1.2	64.7	17.6	165.8	↓	1.4	56.8	15.5	145.4	↓
森町	**	0.7	29.3	0.7	163.3	↓	0.8	25.4	0.6	141.5	↓
湖西市	2.2	1.4	155.7	77.6	278.6	↑	1.6	137.6	68.6	246.1	↑
浜松市	17	20.6	84.5	67.7	104.2	↓	23.5	74.1	59.3	91.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	52	-	-	-	-	50.2	102.8	90.6	116.1	↑	
賀茂保健所	**	1.5	105.4	45.5	207.8	↑	1.5	109.9	47.4	216.6	↑
下田市	**	0.5	128.9	26.6	376.8	↑	0.5	131.4	27.1	384.1	↑
東伊豆町	**	0.3	149.7	18.1	540.8	↑	0.3	155.2	18.8	560.9	↑
河津町	**	0.2	118.9	3.0	662.7	↑	0.2	128.3	3.2	715.0	↑
南伊豆町	**	0.2	185.7	22.5	670.9	↑	0.2	192.0	23.2	693.8	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	2.0	147.4	82.4	243.1	↑	2.1	144.2	80.7	237.9	↑
熱海市	2.2	0.8	270.7	135.0	484.5	▲	0.8	260.6	129.9	466.3	▲
伊東市	**	1.2	65.4	17.8	167.5	↓	1.2	64.8	17.6	165.8	↓
東部保健所	10	7.3	136.2	101.1	179.5	▲	7.3	137.4	102.0	181.1	▲
沼津市	4.0	2.7	147.3	89.9	227.4	↑	2.7	146.8	89.6	226.7	↑
三島市	**	1.4	57.6	15.7	147.4	↓	1.4	58.6	16.0	150.2	↓
裾野市	**	0.6	204.9	75.2	446.2	↑	0.6	212.6	78.0	462.7	↑
伊豆市	**	0.6	159.0	51.6	371.2	↑	0.6	159.7	51.8	372.7	↑
伊豆の国市	**	0.7	169.3	62.1	368.5	↑	0.7	167.7	61.5	365.2	↑
函南町	**	0.5	118.4	24.4	346.1	↑	0.5	117.9	24.3	344.6	↑
清水町	**	0.4	55.9	1.4	311.6	↓	0.4	55.8	1.4	310.8	↓
長泉町	**	0.4	222.3	72.2	518.9	↑	0.4	240.6	78.1	561.6	↑
御殿場保健所	**	1.3	120.6	52.1	237.8	↑	1.3	126.8	54.7	249.9	↑
御殿場市	**	1.0	57.1	11.8	167.0	↓	1.0	60.2	12.4	175.8	↓
小山町	**	0.3	361.9	117.5	844.8	▲	0.3	378.4	122.9	883.3	▲
富士保健所	5.8	4.7	124.6	83.5	179.0	↑	4.7	124.6	83.4	178.9	↑
富士宮市	2.0	1.6	122.2	58.5	224.7	↑	1.7	120.6	57.8	221.9	↑
富士市	3.8	3.0	126.0	75.8	196.8	↑	3.0	126.8	76.3	198.0	↑
静岡市	7.4	9.9	75.1	52.9	103.5	↓	9.8	75.9	53.4	104.6	↓
中部保健所	5.4	6.8	79.3	52.2	115.3	↓	6.5	82.9	54.6	120.6	↓
島田市	**	1.6	63.5	20.6	148.1	↓	1.5	66.5	21.6	155.2	↓
焼津市	2.0	1.9	105.8	50.7	194.6	↑	1.8	109.2	52.3	200.9	↑
藤枝市	**	2.0	59.1	21.7	128.8	↓	1.9	63.6	23.3	138.5	↓
牧之原市	**	0.7	108.5	29.6	278.0	↑	0.7	108.8	29.6	278.6	↑
吉田町	**	0.3	57.5	1.5	320.5	↓	0.3	57.4	1.5	319.6	↓
川根本町	**	0.2	85.4	2.2	475.6	↓	0.2	95.6	2.4	532.7	↓
西部保健所	7.6	7.1	107.3	75.9	147.2	↑	6.8	112.4	79.6	154.4	↑
磐田市	2.0	2.2	90.1	43.1	165.7	↓	2.1	93.8	44.9	172.5	↓
掛川市	2.2	1.6	137.2	68.4	245.5	↑	1.5	143.6	71.6	256.9	↑
袋井市	**	1.0	102.0	33.1	238.0	↑	1.0	105.2	34.2	245.6	↑
御前崎市	**	0.5	162.8	44.3	416.9	↑	0.5	171.2	46.6	438.5	↑
菊川市	**	0.7	59.6	7.2	215.4	↓	0.6	64.7	7.8	233.7	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	157.5	57.8	342.9	↑	0.7	166.6	61.1	362.8	↑
浜松市	9.2	11.0	83.9	61.4	111.9	↓	10.4	88.1	64.5	117.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	46	-	-	-	-	-	61.7	74.8	65.5	85.1	▽
賀茂保健所	**	1.4	57.7	15.7	147.8	↓	1.9	42.5	11.6	108.8	↓
下田市	**	0.4	45.6	1.2	254.1	↓	0.6	33.8	0.9	188.4	↓
東伊豆町	**	0.2	83.0	2.1	462.7	↓	0.3	62.6	1.6	348.9	↓
河津町	**	0.1	134.6	3.4	750.1	↑	0.2	97.9	2.5	545.5	↓
南伊豆町	**	0.2	98.8	2.5	550.3	↓	0.3	71.9	1.8	400.8	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	2.0	152.1	85.0	250.8	↑	2.6	117.5	65.7	193.9	↑
熱海市	**	0.8	121.6	39.5	283.9	↑	1.1	94.3	30.6	220.0	↓
伊東市	2.0	1.2	173.8	83.2	319.6	↑	1.5	134.1	64.2	246.6	↑
東部保健所	8.2	6.7	123.3	88.4	167.2	↑	8.8	93.7	67.2	127.1	↓
沼津市	3.6	2.5	143.2	84.8	226.3	↑	3.3	109.6	64.9	173.2	↑
三島市	**	1.2	116.1	46.7	239.2	↑	1.6	88.0	35.4	181.3	↓
裾野市	**	0.5	282.6	113.6	582.4	▲	0.7	212.2	85.3	437.4	↑
伊豆市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.7	87.2	18.0	254.8	↓	0.9	66.8	13.8	195.2	↓
函南町	**	0.5	43.4	1.1	241.7	↓	0.6	33.3	0.8	185.6	↓
清水町	**	0.3	128.4	15.5	463.7	↑	0.4	98.6	11.9	356.4	↓
長泉町	**	0.4	171.1	35.3	500.2	↑	0.5	124.6	25.7	364.1	↑
御殿場保健所	2.0	1.1	174.8	83.7	321.6	↑	1.5	129.7	62.1	238.6	↑
御殿場市	2.0	0.9	220.2	105.4	404.9	▲	1.2	163.5	78.3	300.7	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.8	4.2	113.8	72.9	169.3	↑	5.5	86.7	55.5	129.0	↓
富士宮市	2.0	1.5	131.2	62.8	241.2	↑	2.0	100.2	48.0	184.3	↑
富士市	2.8	2.7	103.9	56.8	174.4	↑	3.5	79.1	43.2	132.7	↓
静岡市	8.6	9.0	95.4	69.0	128.5	↓	11.9	72.3	52.3	97.4	▽
中部保健所	6.6	5.9	111.0	76.4	155.8	↑	8.0	82.0	56.4	115.2	↓
島田市	**	1.4	42.2	8.7	123.4	↓	1.9	31.2	6.4	91.1	▽
焼津市	2.8	1.6	170.9	93.4	286.8	↑	2.2	127.8	69.8	214.5	↑
藤枝市	**	1.6	73.2	26.8	159.3	↓	2.3	53.2	19.5	115.8	↓
牧之原市	**	0.7	110.8	30.2	283.8	↑	1.0	83.1	22.6	212.9	↓
吉田町	**	0.3	304.4	98.9	710.6	↑	0.4	230.0	74.7	536.7	↑
川根本町	**	0.2	100.9	2.6	562.4	↑	0.3	71.2	1.8	396.5	↓
西部保健所	4.0	6.2	64.1	39.1	99.0	▽	8.5	47.2	28.8	72.8	▽
磐田市	**	1.9	71.8	28.9	148.0	↓	2.6	53.2	21.4	109.6	↓
掛川市	**	1.4	42.0	8.7	122.8	↓	1.9	30.8	6.4	90.1	▽
袋井市	**	0.9	22.7	0.6	126.7	↓	1.2	17.0	0.4	94.7	▽
御前崎市	**	0.4	45.0	1.1	250.9	↓	0.6	33.1	0.8	184.4	↓
菊川市	**	0.6	70.8	8.6	255.8	↓	0.8	50.6	6.1	182.8	↓
森町	**	0.3	61.6	1.6	343.3	↓	0.4	44.4	1.1	247.7	↓
湖西市	**	0.7	153.6	49.9	358.5	↑	0.9	113.7	36.9	265.5	↑
浜松市	8.2	9.6	85.2	61.2	115.6	↓	13.0	62.9	45.1	85.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	520	-	-	-	-	-	477.3	108.9	104.8	113.2	▲
賀茂保健所	17	15.4	111.6	89.2	137.8	↑	14.1	121.6	97.2	150.1	↑
下田市	4.0	4.8	83.1	50.8	128.4	↓	4.4	90.0	55.0	139.1	↓
東伊豆町	2.8	2.7	104.5	57.1	175.3	↑	2.5	113.9	62.2	191.1	↑
河津町	3.0	1.7	179.5	100.4	296.0	▲	1.5	197.0	110.2	325.0	▲
南伊豆町	2.0	2.2	89.5	42.8	164.6	↓	2.1	97.4	46.6	179.2	↓
松崎町	**	1.7	105.8	48.4	200.9	↑	1.6	115.6	52.9	219.6	↑
西伊豆町	3.6	2.3	155.5	92.1	245.7	↑	2.1	170.3	100.9	269.1	▲
熱海保健所	19	21.2	91.4	74.1	111.5	↓	19.8	98.1	79.5	119.6	↓
熱海市	8.4	8.7	97.1	70.0	131.3	↓	8.1	103.7	74.7	140.1	↑
伊東市	11	12.6	87.5	65.9	113.9	↓	11.7	94.2	71.0	122.6	↓
東部保健所	72	74.4	96.5	86.7	107.0	↓	68.6	104.7	94.1	116.1	↑
沼津市	31	27.8	112.2	95.3	131.2	↑	25.7	121.4	103.1	142.0	▲
三島市	12	13.8	83.8	63.6	108.4	↓	12.7	91.3	69.3	118.0	↓
裾野市	4.6	5.8	79.7	50.5	119.7	↓	5.3	87.5	55.4	131.3	↓
伊豆市	8.0	6.6	120.7	86.2	164.4	↑	6.2	130.0	92.9	177.0	↑
伊豆の国市	6.2	7.4	84.0	57.1	119.2	↓	6.9	90.4	61.4	128.3	↓
函南町	4.2	5.1	81.6	50.5	124.7	↓	4.8	88.1	54.5	134.7	↓
清水町	3.0	3.6	83.9	46.9	138.5	↓	3.3	91.0	50.9	150.1	↓
長泉町	3.0	4.3	70.2	39.2	115.7	↓	3.9	77.8	43.5	128.4	↓
御殿場保健所	11	13.1	85.5	64.6	111.0	↓	11.9	93.8	70.8	121.7	↓
御殿場市	8.4	10.4	81.0	58.4	109.5	↓	9.5	88.8	64.0	120.1	↓
小山町	2.8	2.7	102.4	55.9	171.8	↑	2.5	112.5	61.4	188.7	↑
富士保健所	59	47.4	123.7	109.9	138.7	▲	43.7	134.1	119.2	150.4	▲
富士宮市	22	16.9	130.2	107.0	156.9	▲	15.6	140.6	115.6	169.5	▲
富士市	37	30.5	120.1	103.3	138.8	▲	28.1	130.5	112.2	150.8	▲
静岡市	89	100.2	89.1	81.0	97.7	▽	92.4	96.5	87.7	105.9	↓
中部保健所	75	67.9	110.1	99.2	121.9	↑	62.1	120.5	108.6	133.4	▲
島田市	23	15.9	142.4	117.4	171.2	▲	14.5	155.5	128.1	186.9	▲
焼津市	23	18.8	120.2	99.1	144.5	↑	17.2	131.2	108.1	157.7	▲
藤枝市	17	19.6	84.6	67.4	104.9	↓	17.7	93.5	74.5	116.0	↓
牧之原市	7.2	7.7	93.0	65.1	128.7	↓	7.2	100.4	70.3	139.0	↑
吉田町	3.2	3.6	88.9	50.8	144.3	↓	3.3	96.0	54.8	155.9	↓
川根本町	2.6	2.3	113.5	60.4	194.1	↑	2.1	126.1	67.1	215.6	↑
西部保健所	70	71.0	98.9	88.8	109.8	↓	64.8	108.4	97.3	120.3	↑
磐田市	23	22.2	105.3	87.1	126.2	↑	20.3	115.2	95.3	138.1	↑
掛川市	13	16.2	81.7	63.1	103.9	↓	14.8	89.4	69.2	113.8	↓
袋井市	11	9.9	111.0	83.6	144.5	↑	9.1	121.5	91.5	158.2	↑
御前崎市	4.0	5.0	80.6	49.2	124.4	↓	4.5	88.3	53.9	136.4	↓
菊川市	4.8	6.6	72.6	46.5	108.1	↓	6.0	80.4	51.5	119.6	↓
森町	4.2	3.6	115.5	71.5	176.6	↑	3.3	126.6	78.3	193.5	↑
湖西市	9.6	7.5	127.8	94.2	169.5	↑	6.8	140.7	103.8	186.6	▲
浜松市	108	109.3	98.4	90.3	107.1	↓	99.9	107.7	98.8	117.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	279	-	-	-	-	238.3	117.1	111.0	123.4	▲	
賀茂保健所	9.2	8.2	111.7	81.8	149.0	↑	6.9	133.0	97.4	177.4	↑
下田市	2.0	2.5	78.7	37.7	144.7	↓	2.2	92.1	44.1	169.4	↓
東伊豆町	2.0	1.4	139.2	66.6	256.0	↑	1.2	163.3	78.2	300.3	↑
河津町	**	0.9	153.6	61.8	316.7	↑	0.7	189.1	76.0	389.7	↑
南伊豆町	**	1.2	50.8	10.5	148.6	↓	1.0	60.7	12.5	177.4	↓
松崎町	**	0.9	87.5	23.8	224.1	↓	0.8	104.5	28.5	267.5	↑
西伊豆町	2.4	1.3	191.7	98.9	334.9	↑	1.0	233.9	120.7	408.6	▲
熱海保健所	9.4	11.0	85.7	63.0	114.0	↓	9.9	95.1	69.8	126.4	↓
熱海市	4.8	4.4	109.4	70.1	162.8	↑	4.0	119.7	76.7	178.1	↑
伊東市	4.6	6.6	69.9	44.3	104.9	↓	5.9	78.3	49.6	117.4	↓
東部保健所	41	39.7	104.4	90.7	119.6	↑	34.6	119.8	104.0	137.3	▲
沼津市	18	14.7	121.3	97.4	149.3	↑	12.9	137.6	110.5	169.3	▲
三島市	6.0	7.5	80.2	54.1	114.5	↓	6.5	92.6	62.5	132.2	↓
裾野市	2.8	3.2	88.6	48.4	148.6	↓	2.7	104.5	57.1	175.3	↑
伊豆市	4.6	3.4	134.0	84.9	201.1	↑	3.0	154.5	97.9	231.8	↑
伊豆の国市	3.8	3.8	99.0	59.6	154.6	↓	3.4	111.8	67.2	174.5	↑
函南町	2.8	2.7	102.9	56.2	172.6	↑	2.4	115.7	63.2	194.2	↑
清水町	2.0	1.9	104.4	50.0	192.1	↑	1.7	117.7	56.3	216.5	↑
長泉町	**	2.4	66.1	28.5	130.2	↓	2.0	81.2	35.1	160.1	↓
御殿場保健所	4.8	7.1	67.1	43.0	99.9	▽	6.0	80.3	51.4	119.5	↓
御殿場市	4.0	5.7	70.7	43.2	109.2	↓	4.7	84.6	51.6	130.6	↓
小山町	**	1.5	53.6	14.6	137.3	↓	1.3	64.0	17.4	163.9	↓
富士保健所	30	25.2	117.5	99.3	138.0	↑	22.1	133.9	113.2	157.3	▲
富士宮市	11	8.9	123.9	93.3	161.2	↑	7.9	139.7	105.3	181.9	▲
富士市	19	16.3	114.0	92.0	139.6	↑	14.2	130.7	105.5	160.1	▲
静岡市	49	53.1	92.7	81.5	105.0	↓	46.3	106.3	93.4	120.4	↑
中部保健所	41	36.8	110.8	96.1	127.1	↑	30.9	132.0	114.5	151.4	▲
島田市	12	8.5	138.5	105.5	178.7	▲	7.1	165.4	125.9	213.3	▲
焼津市	13	10.2	125.9	96.9	160.7	↑	8.7	147.3	113.4	188.1	▲
藤枝市	8.6	11.0	78.4	56.8	105.7	↓	9.0	96.1	69.5	129.4	↓
牧之原市	4.2	4.0	104.7	64.8	160.1	↑	3.5	120.5	74.6	184.2	↑
吉田町	2.2	1.9	116.6	58.1	208.6	↑	1.7	133.0	66.3	238.0	↑
川根本町	**	1.3	94.5	34.7	205.7	↓	1.0	121.3	44.5	264.0	↑
西部保健所	38	38.5	98.1	84.6	113.1	↓	32.1	117.9	101.7	136.0	▲
磐田市	12	12.0	101.4	77.5	130.2	↑	10.1	120.5	92.2	154.8	↑
掛川市	6.8	8.7	77.8	53.9	108.7	↓	7.3	93.6	64.8	130.8	↓
袋井市	5.8	5.3	108.7	72.8	156.1	↑	4.5	128.8	86.2	185.0	↑
御前崎市	2.2	2.7	82.1	40.9	146.9	↓	2.2	99.3	49.5	177.7	↓
菊川市	2.8	3.7	76.5	41.8	128.3	↓	2.9	95.5	52.2	160.3	↓
森町	2.4	2.0	123.0	63.5	214.8	↑	1.6	150.1	77.5	262.3	↑
湖西市	5.6	4.1	135.6	90.1	195.9	↑	3.4	163.9	108.9	236.9	▲
浜松市	57	59.4	95.7	84.9	107.5	↓	49.6	114.6	101.7	128.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	241	-	-	-	-	239.1	100.8	95.2	106.7	↑	
賀茂保健所	8.0	7.2	111.4	79.6	151.7	↑	7.2	110.6	79.0	150.7	↑
下田市	2.0	2.3	88.1	42.2	162.0	↓	2.3	88.1	42.2	162.0	↓
東伊豆町	**	1.2	64.3	17.5	164.8	↓	1.2	64.8	17.7	166.0	↓
河津町	**	0.8	210.4	90.8	414.7	↑	0.8	204.5	88.3	403.1	↑
南伊豆町	**	1.1	132.7	53.4	273.6	↑	1.1	131.6	52.9	271.2	↑
松崎町	**	0.8	127.0	41.2	296.5	↑	0.8	126.4	41.0	295.1	↑
西伊豆町	**	1.1	112.8	41.4	245.7	↑	1.1	110.3	40.5	240.0	↑
熱海保健所	10	10.3	97.5	72.4	128.6	↓	9.9	101.1	75.0	133.3	↑
熱海市	3.6	4.3	84.4	50.0	133.5	↓	4.1	87.9	52.1	139.0	↓
伊東市	6.4	6.0	106.8	73.1	150.8	↑	5.8	110.4	75.5	155.8	↑
東部保健所	30	34.8	87.4	74.1	102.5	↓	34.0	89.3	75.7	104.7	↓
沼津市	13	13.1	102.0	79.1	129.6	↑	12.8	104.9	81.3	133.3	↑
三島市	5.6	6.4	88.1	58.5	127.3	↓	6.2	89.9	59.7	129.9	↓
裾野市	**	2.6	69.0	31.6	131.1	↓	2.6	69.8	31.9	132.6	↓
伊豆市	3.4	3.2	106.4	61.9	170.4	↑	3.2	107.0	62.3	171.4	↑
伊豆の国市	2.4	3.5	67.7	35.0	118.3	↓	3.5	69.3	35.8	121.1	↓
函南町	**	2.4	57.7	23.2	118.9	↓	2.3	59.7	24.0	123.0	↓
清水町	**	1.7	60.3	19.6	140.7	↓	1.6	62.6	20.3	146.1	↓
長泉町	**	1.9	75.5	30.3	155.6	↓	1.9	74.3	29.9	153.1	↓
御殿場保健所	6.4	6.0	107.5	73.5	151.7	↑	6.0	107.3	73.3	151.4	↑
御殿場市	4.4	4.7	93.4	58.5	141.4	↓	4.7	93.1	58.3	140.9	↓
小山町	2.0	1.2	160.9	77.0	295.9	↑	1.2	161.4	77.3	296.9	↑
富士保健所	29	22.2	130.8	110.3	153.9	▲	21.6	134.3	113.3	158.0	▲
富士宮市	11	8.0	137.2	103.4	178.6	▲	7.8	141.6	106.6	184.3	▲
富士市	18	14.2	127.1	102.2	156.2	▲	13.8	130.2	104.7	160.1	▲
静岡市	40	47.1	85.0	73.6	97.6	▽	46.1	86.7	75.1	99.6	▽
中部保健所	34	31.1	109.3	93.5	127.0	↑	31.2	109.1	93.3	126.8	↑
島田市	11	7.4	146.9	110.4	191.7	▲	7.4	145.9	109.6	190.4	▲
焼津市	9.8	8.6	113.6	84.0	150.1	↑	8.5	114.8	84.9	151.8	↑
藤枝市	8.0	8.7	92.4	66.0	125.8	↓	8.8	91.0	65.0	123.9	↓
牧之原市	3.0	3.7	80.3	44.9	132.5	↓	3.7	81.4	45.5	134.2	↓
吉田町	**	1.7	58.3	18.9	136.1	↓	1.7	59.5	19.3	139.0	↓
川根本町	**	1.0	137.1	55.1	282.5	↑	1.1	130.5	52.5	269.0	↑
西部保健所	32	32.5	99.8	85.0	116.4	↓	32.7	99.0	84.4	115.5	↓
磐田市	11	10.2	109.9	83.0	142.8	↑	10.2	109.9	83.0	142.7	↑
掛川市	6.4	7.4	86.2	58.9	121.7	↓	7.5	85.4	58.4	120.6	↓
袋井市	5.2	4.6	113.8	74.3	166.7	↑	4.5	114.3	74.7	167.5	↑
御前崎市	**	2.3	78.7	36.0	149.5	↓	2.3	77.8	35.6	147.7	↓
菊川市	2.0	2.9	67.8	32.5	124.8	↓	3.0	65.8	31.5	121.0	↓
森町	**	1.7	106.9	48.9	203.0	↑	1.7	104.7	47.9	198.8	↑
湖西市	4.0	3.4	118.4	72.3	182.8	↑	3.4	117.5	71.7	181.5	↑
浜松市	51	50.0	101.6	89.5	114.9	↑	50.3	101.0	88.9	114.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	173	-	-	-	-	165.3	104.5	97.7	111.8	↑	
賀茂保健所	3.8	5.2	73.2	44.0	114.3	↓	5.0	76.5	46.1	119.5	↓
下田市	**	1.6	73.7	27.0	160.4	↓	1.6	76.9	28.2	167.5	↓
東伊豆町	**	0.9	67.5	13.9	197.2	↓	0.9	70.4	14.5	205.6	↓
河津町	**	0.6	71.2	8.6	257.1	↓	0.5	74.5	9.0	269.2	↓
南伊豆町	**	0.8	131.3	42.6	306.5	↑	0.7	137.7	44.7	321.3	↑
松崎町	**	0.6	35.3	0.9	196.4	↓	0.5	36.8	0.9	205.3	↓
西伊豆町	**	0.8	51.0	6.2	184.2	↓	0.7	53.6	6.5	193.6	↓
熱海保健所	8.4	7.1	118.7	85.6	160.5	↑	6.8	122.8	88.5	166.1	↑
熱海市	4.0	2.9	137.5	84.0	212.4	↑	2.8	141.8	86.6	219.0	↑
伊東市	4.4	4.2	105.6	66.2	159.9	↑	4.0	109.5	68.6	165.9	↑
東部保健所	29	24.6	118.7	100.2	139.6	▲	23.6	123.7	104.4	145.5	▲
沼津市	11	9.2	115.2	86.3	150.7	↑	8.8	119.8	89.7	156.7	↑
三島市	4.8	4.5	106.1	68.0	157.9	↑	4.3	110.8	70.9	164.8	↑
裾野市	2.2	1.9	116.8	58.2	209.0	↑	1.8	122.6	61.1	219.3	↑
伊豆市	2.4	2.3	106.0	54.7	185.1	↑	2.2	110.2	56.9	192.5	↑
伊豆の国市	4.0	2.5	161.2	98.4	249.0	↑	2.4	167.3	102.2	258.4	▲
函南町	**	1.7	106.2	48.6	201.8	↑	1.6	110.5	50.5	209.8	↑
清水町	2.0	1.2	171.9	82.3	316.2	↑	1.1	179.4	85.9	330.0	↑
長泉町	**	1.4	100.5	40.4	207.1	↑	1.3	106.6	42.8	219.6	↑
御殿場保健所	3.0	4.3	69.1	38.6	114.0	↓	4.1	72.6	40.6	119.7	↓
御殿場市	2.6	3.4	75.5	40.2	129.1	↓	3.3	79.4	42.2	135.7	↓
小山町	**	0.9	44.5	5.4	160.9	↓	0.9	46.7	5.6	168.6	↓
富士保健所	20	15.6	125.4	101.8	152.9	▲	15.0	130.8	106.2	159.4	▲
富士宮市	8.6	5.6	153.7	111.2	207.1	▲	5.4	159.8	115.6	215.2	▲
富士市	11	10.0	109.7	82.6	142.8	↑	9.6	114.5	86.3	149.1	↑
静岡市	31	33.3	92.6	78.6	108.4	↓	31.9	96.5	81.8	113.0	↓
中部保健所	21	22.6	92.2	75.3	111.7	↓	21.5	96.7	79.0	117.1	↓
島田市	5.0	5.3	93.7	60.6	138.3	↓	5.1	98.2	63.5	144.9	↓
焼津市	6.0	6.2	97.0	65.4	138.4	↓	5.9	101.4	68.4	144.8	↑
藤枝市	5.8	6.4	90.3	60.5	129.7	↓	6.1	95.2	63.7	136.7	↓
牧之原市	2.0	2.6	76.1	36.5	140.1	↓	2.5	79.1	37.9	145.5	↓
吉田町	**	1.2	132.3	57.1	260.7	↑	1.2	138.0	59.6	272.0	↑
川根本町	**	0.8	51.6	6.2	186.6	↓	0.7	54.7	6.6	197.5	↓
西部保健所	19	23.7	81.1	65.7	99.0	▽	22.6	85.1	68.9	103.9	↓
磐田市	5.2	7.4	70.5	46.0	103.3	↓	7.0	73.9	48.2	108.2	↓
掛川市	3.2	5.4	59.1	33.8	96.1	▽	5.2	62.0	35.4	100.7	↓
袋井市	2.8	3.3	85.0	46.4	142.7	↓	3.1	89.1	48.7	149.5	↓
御前崎市	2.4	1.7	143.6	74.1	250.8	↑	1.6	150.7	77.8	263.2	↑
菊川市	**	2.2	36.2	9.9	92.6	▽	2.1	38.2	10.4	97.9	▽
森町	**	1.2	129.4	55.8	255.0	↑	1.2	136.1	58.8	268.3	↑
湖西市	3.2	2.5	129.1	73.8	209.7	↑	2.4	135.7	77.5	220.3	↑
浜松市	38	36.5	104.2	89.9	120.1	↑	34.7	109.4	94.4	126.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	78	-	-	-	-	-	75.0	103.4	93.4	114.3	↑
賀茂保健所	3.0	2.3	128.7	72.0	212.2	↑	2.2	136.3	76.2	224.9	↑
下田市	**	0.7	138.4	44.9	323.1	↑	0.7	144.9	47.0	338.2	↑
東伊豆町	**	0.4	151.3	31.2	442.1	↑	0.4	155.7	32.1	455.0	↑
河津町	**	0.3	78.2	2.0	435.5	↓	0.2	84.6	2.1	471.6	↓
南伊豆町	**	0.3	236.9	64.5	606.7	↑	0.3	252.4	68.8	646.5	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	110.9	13.4	400.8	↑	0.3	121.8	14.7	440.1	↑
熱海保健所	4.0	3.0	131.3	80.2	202.8	↑	3.1	128.7	78.6	198.7	↑
熱海市	2.2	1.2	178.4	89.0	319.3	↑	1.3	173.3	86.4	310.1	↑
伊東市	**	1.8	99.3	45.4	188.5	↓	1.8	97.8	44.7	185.8	↓
東部保健所	12	10.9	113.4	86.9	145.3	↑	10.8	114.5	87.8	146.8	↑
沼津市	3.8	4.0	93.9	56.5	146.7	↓	4.1	93.7	56.4	146.3	↓
三島市	3.4	2.0	166.0	96.6	265.7	↑	2.0	168.5	98.1	269.9	↑
裾野市	**	0.9	139.2	51.1	303.1	↑	0.8	143.9	52.8	313.4	↑
伊豆市	**	1.0	82.1	22.4	210.2	↓	1.0	84.1	22.9	215.3	↓
伊豆の国市	**	1.1	131.2	52.7	270.3	↑	1.1	130.5	52.5	269.0	↑
函南町	**	0.7	108.3	29.5	277.3	↑	0.8	106.2	28.9	271.9	↑
清水町	**	0.5	114.5	23.6	334.6	↑	0.5	113.7	23.4	332.5	↑
長泉町	**	0.7	59.2	7.2	213.9	↓	0.6	65.2	7.9	235.5	↓
御殿場保健所	**	2.0	80.2	34.6	158.2	↓	1.9	85.0	36.7	167.5	↓
御殿場市	**	1.6	88.8	35.7	182.9	↓	1.5	94.1	37.8	193.8	↓
小山町	**	0.4	48.0	1.2	267.4	↓	0.4	50.8	1.3	282.9	↓
富士保健所	9.2	6.9	132.5	97.0	176.7	↑	6.9	133.2	97.5	177.6	↑
富士宮市	4.6	2.4	188.0	119.1	282.1	▲	2.5	186.5	118.2	279.9	▲
富士市	4.6	4.5	102.3	64.8	153.5	↑	4.4	103.6	65.6	155.4	↑
静岡市	12	14.7	83.0	63.5	106.6	↓	14.6	83.8	64.1	107.7	↓
中部保健所	8.8	10.3	85.8	62.4	115.2	↓	9.7	90.3	65.6	121.2	↓
島田市	2.4	2.4	100.2	51.7	175.0	↑	2.3	105.8	54.6	184.9	↑
焼津市	2.4	2.8	85.6	44.2	149.6	↓	2.7	88.2	45.5	154.1	↓
藤枝市	2.6	3.0	85.7	45.6	146.5	↓	2.8	92.8	49.4	158.7	↓
牧之原市	**	1.1	88.7	28.8	207.0	↓	1.1	89.8	29.1	209.5	↓
吉田町	**	0.5	38.1	1.0	212.2	↓	0.5	38.3	1.0	213.3	↓
川根本町	**	0.4	54.7	1.4	304.8	↓	0.3	62.6	1.6	348.7	↓
西部保健所	8.6	10.8	79.8	57.8	107.6	↓	10.1	84.8	61.4	114.3	↓
磐田市	**	3.3	53.9	24.6	102.4	↓	3.2	56.5	25.8	107.2	↓
掛川市	**	2.5	40.7	13.2	95.0	▽	2.3	43.4	14.1	101.2	↓
袋井市	**	1.5	122.1	55.8	231.8	↑	1.4	126.7	57.9	240.7	↑
御前崎市	**	0.8	184.8	74.3	380.9	↑	0.7	198.5	79.8	409.2	↑
菊川市	**	1.0	57.8	11.9	168.8	↓	0.9	64.4	13.3	188.2	↓
森町	**	0.6	107.1	22.1	312.9	↑	0.5	116.8	24.1	341.4	↑
湖西市	**	1.1	122.4	49.2	252.3	↑	1.1	130.5	52.4	268.9	↑
浜松市	18	16.6	107.1	86.0	131.8	↑	15.7	113.7	91.3	139.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	95	-	-	-	-	-	90.3	105.5	96.2	115.4	↑
賀茂保健所	**	2.9	27.9	7.6	71.6	▽	2.8	28.9	7.9	74.1	▽
下田市	**	0.9	22.1	0.6	122.9	↓	0.9	23.0	0.6	128.1	↓
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	65.3	1.7	363.8	↓	0.3	66.5	1.7	370.7	↓
南伊豆町	**	0.4	47.2	1.2	263.0	↓	0.4	48.8	1.2	272.1	↓
松崎町	**	0.3	64.7	1.6	360.8	↓	0.3	66.8	1.7	372.5	↓
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.4	4.0	109.2	68.4	165.3	↑	3.7	118.0	73.9	178.6	↑
熱海市	**	1.7	107.4	49.1	203.9	↑	1.6	116.0	53.0	220.3	↑
伊東市	2.6	2.4	110.5	58.8	189.0	↑	2.2	119.4	63.5	204.2	↑
東部保健所	17	13.7	122.9	98.1	152.2	↑	12.8	131.5	104.9	162.8	▲
沼津市	6.8	5.2	131.9	91.3	184.4	↑	4.8	141.9	98.2	198.2	↑
三島市	**	2.5	56.6	22.8	116.6	↓	2.3	60.4	24.3	124.5	↓
裾野市	**	1.0	97.9	31.8	228.5	↓	1.0	104.0	33.8	242.8	↑
伊豆市	**	1.3	124.0	53.5	244.5	↑	1.2	130.4	56.3	257.1	↑
伊豆の国市	2.6	1.4	183.9	97.8	314.5	↑	1.3	197.3	104.9	337.3	▲
函南町	**	1.0	104.7	34.0	244.3	↑	0.9	114.2	37.1	266.5	↑
清水町	**	0.6	219.1	88.1	451.6	↑	0.6	238.4	95.9	491.4	↑
長泉町	**	0.7	139.3	45.2	325.2	↑	0.7	142.9	46.4	333.5	↑
御殿場保健所	**	2.3	59.6	24.0	122.9	↓	2.3	62.2	25.0	128.2	↓
御殿場市	**	1.9	64.3	23.6	140.0	↓	1.8	67.1	24.6	146.1	↓
小山町	**	0.5	41.6	1.1	231.6	↓	0.5	43.2	1.1	240.4	↓
富士保健所	10	8.7	119.8	89.5	157.1	↑	8.1	128.8	96.2	168.9	↑
富士宮市	4.0	3.1	127.1	77.6	196.3	↑	2.9	137.2	83.7	211.8	↑
富士市	6.4	5.5	115.7	79.1	163.3	↑	5.2	124.0	84.8	175.1	↑
静岡市	19	18.6	100.2	80.9	122.8	↑	17.4	107.1	86.4	131.2	↑
中部保健所	12	12.3	97.5	74.4	125.5	↓	11.8	101.9	77.8	131.2	↑
島田市	2.6	2.9	88.4	47.0	151.2	↓	2.8	92.0	48.9	157.4	↓
焼津市	3.6	3.4	106.4	63.0	168.1	↑	3.2	112.7	66.7	178.1	↑
藤枝市	3.2	3.4	94.4	53.9	153.3	↓	3.3	97.3	55.6	158.0	↓
牧之原市	**	1.5	66.7	21.7	155.7	↓	1.4	70.7	23.0	165.1	↓
吉田町	**	0.7	204.6	82.3	421.7	↑	0.6	219.8	88.3	452.9	↑
川根本町	**	0.4	48.9	1.2	272.5	↓	0.4	48.5	1.2	270.3	↓
西部保健所	11	12.9	82.1	61.5	107.4	↓	12.4	85.3	63.9	111.6	↓
磐田市	3.4	4.0	84.3	49.1	134.9	↓	3.9	88.2	51.4	141.3	↓
掛川市	2.2	3.0	74.5	37.1	133.3	↓	2.9	77.0	38.4	137.8	↓
袋井市	**	1.8	55.0	17.9	128.3	↓	1.7	58.0	18.8	135.4	↓
御前崎市	**	0.9	109.4	35.5	255.3	↑	0.9	112.6	36.6	262.9	↑
菊川市	**	1.2	17.0	0.4	95.0	▽	1.2	17.2	0.4	96.0	▽
森町	**	0.7	147.8	48.0	345.0	↑	0.7	151.1	49.1	352.7	↑
湖西市	**	1.3	134.9	61.7	256.2	↑	1.3	140.0	64.0	265.8	↑
浜松市	20	19.8	101.8	82.9	123.7	↑	19.1	105.8	86.2	128.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	206	-	-	-	-	-	231.3	89.0	83.6	94.6	▽
賀茂保健所	6.6	6.2	107.0	73.7	150.3	↑	6.9	95.2	65.5	133.7	↓
下田市	**	1.9	72.4	29.1	149.3	↓	2.2	64.2	25.8	132.3	↓
東伊豆町	**	1.1	113.1	41.5	246.1	↑	1.2	100.6	36.9	218.9	↑
河津町	**	0.7	120.0	32.7	307.4	↑	0.8	106.7	29.1	273.1	↑
南伊豆町	**	0.9	88.7	24.2	227.1	↓	1.0	79.1	21.6	202.7	↓
松崎町	**	0.7	59.3	7.2	214.4	↓	0.8	52.8	6.4	190.9	↓
西伊豆町	2.0	0.9	215.0	102.9	395.5	▲	1.0	191.8	91.8	352.7	↑
熱海保健所	16	8.5	188.8	149.7	234.9	▲	9.6	167.2	132.5	208.0	▲
熱海市	6.2	3.5	177.8	120.8	252.4	▲	3.9	157.1	106.7	223.1	▲
伊東市	9.8	5.0	196.4	145.3	259.6	▲	5.6	174.2	128.9	230.3	▲
東部保健所	26	29.4	87.7	73.3	104.3	↓	33.1	78.0	65.2	92.7	▽
沼津市	8.6	11.0	78.1	56.5	105.3	↓	12.4	69.4	50.2	93.5	▽
三島市	4.2	5.4	77.6	48.0	118.6	↓	6.1	69.1	42.8	105.7	↓
裾野市	2.4	2.2	106.8	55.1	186.5	↑	2.5	95.4	49.3	166.7	↓
伊豆市	2.4	2.7	89.3	46.1	155.9	↓	3.0	78.9	40.7	137.8	↓
伊豆の国市	3.0	3.0	101.4	56.7	167.2	↑	3.3	89.7	50.1	147.9	↓
函南町	2.2	2.0	108.3	54.0	193.8	↑	2.3	96.5	48.1	172.6	↓
清水町	**	1.4	71.7	23.3	167.3	↓	1.6	64.0	20.8	149.3	↓
長泉町	2.0	1.7	120.5	57.7	221.6	↑	1.8	108.5	51.9	199.5	↑
御殿場保健所	6.2	5.2	120.3	81.7	170.7	↑	5.8	107.1	72.8	152.0	↑
御殿場市	4.0	4.1	98.0	59.8	151.3	↓	4.6	87.2	53.2	134.6	↓
小山町	2.2	1.1	205.2	102.3	367.2	▲	1.2	183.5	91.5	328.4	↑
富士保健所	21	18.7	114.5	93.9	138.4	↑	21.0	102.0	83.6	123.2	↑
富士宮市	6.6	6.7	98.5	67.8	138.4	↓	7.5	87.6	60.3	123.1	↓
富士市	15	12.0	123.5	96.9	155.0	↑	13.5	110.0	86.4	138.1	↑
静岡市	48	39.7	119.9	105.2	136.2	▲	44.7	106.5	93.4	120.9	↑
中部保健所	26	26.8	95.5	79.7	113.6	↓	30.1	85.1	71.0	101.2	↓
島田市	6.2	6.3	98.1	66.7	139.3	↓	7.1	87.1	59.2	123.7	↓
焼津市	7.2	7.4	97.5	68.3	135.0	↓	8.3	86.9	60.9	120.4	↓
藤枝市	6.0	7.6	78.5	53.0	112.1	↓	8.5	70.4	47.5	100.5	↓
牧之原市	3.6	3.1	115.5	68.4	182.6	↑	3.5	102.1	60.5	161.4	↑
吉田町	**	1.4	111.4	48.1	219.6	↑	1.6	98.7	42.6	194.6	↓
川根本町	**	0.9	110.1	35.7	256.9	↑	1.0	98.1	31.9	229.1	↓
西部保健所	23	28.1	82.5	68.2	98.9	▽	31.5	73.6	60.8	88.2	▽
磐田市	8.6	8.8	98.0	70.9	132.0	↓	9.8	87.3	63.2	117.6	↓
掛川市	3.4	6.4	52.9	30.8	84.7	▽	7.2	47.1	27.4	75.5	▽
袋井市	3.4	3.9	87.0	50.6	139.3	↓	4.4	77.4	45.1	124.0	↓
御前崎市	**	2.0	80.7	34.8	159.1	↓	2.2	71.9	31.1	141.8	↓
菊川市	2.4	2.6	91.6	47.3	160.1	↓	2.9	82.2	42.4	143.5	↓
森町	**	1.5	68.7	22.3	160.3	↓	1.6	61.1	19.8	142.5	↓
湖西市	2.8	3.0	94.8	51.8	159.0	↓	3.3	84.8	46.3	142.3	↓
浜松市	33	43.3	77.1	65.9	89.8	▽	48.6	68.7	58.7	80.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	84	-	-	-	-	-	83.1	101.6	92.1	111.8	↑
賀茂保健所	2.6	2.5	102.5	54.5	175.2	↑	2.4	107.0	56.9	183.0	↑
下田市	**	0.8	76.6	15.8	223.8	↓	0.8	78.7	16.2	230.1	↓
東伊豆町	**	0.4	45.8	1.2	255.3	↓	0.4	46.8	1.2	260.9	↓
河津町	**	0.3	143.7	17.4	519.3	↑	0.3	153.5	18.6	554.7	↑
南伊豆町	**	0.4	108.6	13.1	392.5	↑	0.3	114.8	13.9	414.7	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	255.6	83.0	596.5	↑	0.4	276.2	89.7	644.7	↑
熱海保健所	5.4	3.3	161.7	106.5	235.2	▲	3.4	156.7	103.2	228.0	▲
熱海市	2.8	1.3	207.8	113.5	348.7	▲	1.4	199.4	108.9	334.5	▲
伊東市	2.6	2.0	130.5	69.4	223.1	↑	2.0	127.3	67.7	217.7	↑
東部保健所	10	11.9	85.5	63.7	112.4	↓	12.0	85.0	63.2	111.7	↓
沼津市	4.0	4.4	90.6	55.3	140.0	↓	4.5	89.0	54.3	137.4	↓
三島市	2.4	2.2	107.5	55.5	187.7	↑	2.2	107.1	55.3	187.1	↑
裾野市	**	0.9	21.2	0.5	118.2	↓	0.9	21.6	0.5	120.3	↓
伊豆市	**	1.1	94.6	30.7	220.7	↓	1.0	95.3	31.0	222.5	↓
伊豆の国市	**	1.2	85.8	27.9	200.2	↓	1.2	84.2	27.3	196.6	↓
函南町	**	0.8	49.1	5.9	177.3	↓	0.8	47.8	5.8	172.7	↓
清水町	**	0.6	35.1	0.9	195.8	↓	0.6	34.1	0.9	189.9	↓
長泉町	**	0.7	136.6	44.4	318.9	↑	0.7	146.5	47.6	341.9	↑
御殿場保健所	3.2	2.2	148.7	84.9	241.4	↑	2.1	153.4	87.6	249.1	↑
御殿場市	2.0	1.7	117.5	56.2	216.0	↑	1.7	121.2	58.0	222.9	↑
小山町	**	0.4	266.7	97.9	580.7	↑	0.4	275.3	101.0	599.2	▲
富士保健所	11	7.6	139.9	104.8	183.0	▲	7.7	138.3	103.6	180.9	▲
富士宮市	4.0	2.7	149.7	91.4	231.2	↑	2.7	146.4	89.4	226.1	↑
富士市	6.6	4.9	134.6	92.6	189.0	↑	4.9	133.9	92.1	188.0	↑
静岡市	19	16.0	118.7	96.0	145.1	↑	16.1	117.8	95.3	144.0	↑
中部保健所	10	11.1	89.8	66.6	118.4	↓	10.8	92.7	68.8	122.3	↓
島田市	2.2	2.6	84.8	42.3	151.8	↓	2.5	87.9	43.8	157.2	↓
焼津市	2.4	3.1	78.4	40.5	137.0	↓	3.0	79.5	41.1	138.9	↓
藤枝市	2.6	3.3	78.7	41.8	134.5	↓	3.1	83.7	44.5	143.1	↓
牧之原市	**	1.2	98.5	36.1	214.5	↓	1.2	97.8	35.9	212.9	↓
吉田町	**	0.6	140.8	38.4	360.6	↑	0.6	138.5	37.7	354.7	↑
川根本町	**	0.4	204.4	55.7	523.3	↑	0.4	227.7	62.0	583.2	↑
西部保健所	9.4	11.7	80.4	59.0	106.9	↓	11.2	83.9	61.6	111.6	↓
磐田市	3.6	3.6	99.0	58.6	156.4	↓	3.5	102.1	60.5	161.3	↑
掛川市	**	2.7	37.6	12.2	87.8	▽	2.5	39.3	12.8	91.7	▽
袋井市	2.0	1.6	124.8	59.7	229.5	↑	1.6	127.3	60.9	234.1	↑
御前崎市	**	0.8	97.5	26.6	249.8	↓	0.8	102.8	28.0	263.3	↑
菊川市	**	1.1	71.1	19.4	182.0	↓	1.0	77.8	21.2	199.3	↓
森町	**	0.6	99.6	20.5	291.1	↓	0.6	106.2	21.9	310.5	↑
湖西市	**	1.2	48.0	9.9	140.3	↓	1.2	50.4	10.4	147.5	↓
浜松市	14	18.0	77.7	60.6	98.1	▽	17.3	80.8	63.0	102.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	121	-	-	-	-	-	148.2	81.9	75.5	88.7	▽
賀茂保健所	4.0	3.6	110.2	67.3	170.2	↑	4.5	88.8	54.2	137.1	↓
下田市	**	1.1	69.6	19.0	178.4	↓	1.4	56.4	15.4	144.4	↓
東伊豆町	**	0.6	160.0	52.0	373.6	↑	0.8	130.6	42.4	304.7	↑
河津町	**	0.4	103.0	12.5	372.3	↑	0.5	81.7	9.9	295.2	↓
南伊豆町	**	0.5	74.9	9.1	270.6	↓	0.7	60.4	7.3	218.2	↓
松崎町	**	0.4	101.3	12.3	366.1	↑	0.5	81.9	9.9	295.9	↓
西伊豆町	**	0.5	185.6	60.3	433.2	↑	0.7	146.9	47.7	342.8	↑
熱海保健所	11	5.1	206.4	154.6	270.0	▲	6.1	173.1	129.6	226.4	▲
熱海市	3.4	2.1	159.0	92.5	254.5	↑	2.5	133.8	77.9	214.2	↑
伊東市	7.2	3.0	240.2	168.2	332.6	▲	3.6	200.9	140.7	278.1	▲
東部保健所	16	17.5	89.3	70.6	111.4	↓	21.0	74.1	58.6	92.5	▽
沼津市	4.6	6.6	69.8	44.2	104.7	↓	7.9	58.3	36.9	87.5	▽
三島市	**	3.2	56.6	25.9	107.4	↓	3.8	46.9	21.5	89.1	▽
裾野市	2.2	1.3	168.5	84.0	301.5	↑	1.6	138.5	69.0	247.8	↑
伊豆市	**	1.6	85.8	34.5	176.9	↓	2.0	70.2	28.2	144.7	↓
伊豆の国市	2.0	1.8	111.5	53.4	205.0	↑	2.2	92.7	44.4	170.4	↓
函南町	**	1.2	148.1	67.7	281.2	↑	1.4	124.6	57.0	236.7	↑
清水町	**	0.8	96.9	26.4	248.1	↓	1.0	81.9	22.3	209.8	↓
長泉町	**	0.9	107.7	35.0	251.5	↑	1.2	86.2	28.0	201.1	↓
御殿場保健所	3.0	3.0	99.9	55.9	164.8	↓	3.7	81.0	45.3	133.7	↓
御殿場市	2.0	2.4	84.0	40.2	154.6	↓	2.9	68.0	32.6	125.1	↓
小山町	**	0.6	160.7	52.2	375.1	↑	0.8	131.1	42.6	306.0	↑
富士保健所	11	11.1	97.2	73.0	126.8	↓	13.3	81.1	60.9	105.8	↓
富士宮市	2.6	4.0	64.6	34.4	110.4	↓	4.8	54.2	28.8	92.7	▽
富士市	8.2	7.1	115.8	83.1	157.0	↑	8.5	96.2	69.0	130.5	↓
静岡市	29	23.7	120.8	101.8	142.3	▲	28.6	100.1	84.4	118.0	↑
中部保健所	16	15.7	99.6	78.7	124.3	↓	19.3	80.8	63.9	100.9	↓
島田市	4.0	3.7	107.4	65.6	165.9	↑	4.6	86.7	53.0	134.0	↓
焼津市	4.8	4.3	111.0	71.1	165.2	↑	5.3	91.2	58.4	135.7	↓
藤枝市	3.4	4.3	78.4	45.6	125.5	↓	5.4	62.8	36.5	100.5	↓
牧之原市	2.4	1.9	126.5	65.3	220.9	↑	2.3	104.4	53.9	182.4	↑
吉田町	**	0.9	92.2	25.1	236.1	↓	1.0	76.7	20.9	196.4	↓
川根本町	**	0.5	38.7	1.0	215.5	↓	0.7	30.0	0.8	166.9	↓
西部保健所	14	16.4	84.0	65.4	106.3	↓	20.3	67.9	52.8	85.9	▽
磐田市	5.0	5.1	97.3	63.0	143.7	↓	6.3	79.1	51.2	116.8	↓
掛川市	2.4	3.8	63.7	32.9	111.3	↓	4.7	51.4	26.5	89.8	▽
袋井市	**	2.3	60.7	24.4	125.1	↓	2.8	49.6	20.0	102.3	↓
御前崎市	**	1.2	68.9	18.8	176.4	↓	1.4	55.3	15.1	141.6	↓
菊川市	**	1.5	107.2	46.3	211.2	↑	1.9	84.5	36.5	166.6	↓
森町	**	0.9	46.9	5.7	169.3	↓	1.1	37.3	4.5	134.7	↓
湖西市	2.2	1.7	129.0	64.3	230.9	↑	2.1	104.2	51.9	186.4	↑
浜松市	19	25.3	76.8	62.2	93.6	▽	31.3	62.0	50.3	75.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	1.1	175.7	84.1	323.2	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	339.5	8.6	1,891.5	↑	0.0	535.0	13.5	2,981.1	↑
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.0	2158.1	54.6	12025.1	↑	0.0	3025.2	76.6	16856.3	↑
富士保健所	**	0.2	98.4	2.5	548.1	↓	0.1	171.4	4.3	954.8	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	150.1	3.8	836.3	↑	0.1	261.9	6.6	1459.6	↑
静岡市	**	0.4	51.1	1.3	284.6	↓	0.2	92.5	2.3	515.2	↓
中部保健所	**	0.3	159.8	19.3	577.5	↑	0.1	284.7	34.5	1,028.7	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	518.0	62.7	1871.6	↑	0.0	932.8	112.9	3370.1	▲
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	208.0	42.9	607.9	↑	0.2	356.9	73.6	1,043.2	↑
磐田市	**	0.1	224.1	5.7	1248.4	↑	0.1	381.5	9.7	2125.9	↑
掛川市	**	0.1	627.8	76.0	2268.3	↑	0.0	1094.2	132.4	3953.4	▲
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	90.2	10.9	325.9	↓	0.3	159.5	19.3	576.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0			▲	
賀茂保健所	-	0.0				0.0			▲	
下田市	-	0.0				0.0			▲	
東伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
河津町	-	0.0				0.0			▲	
南伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
松崎町	-	0.0				0.0			▲	
西伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
熱海保健所	-	0.0				0.0			▲	
熱海市	-	0.0				0.0			▲	
伊東市	-	0.0				0.0			▲	
東部保健所	-	0.0				0.0			▲	
沼津市	-	0.0				0.0			▲	
三島市	-	0.0				0.0			▲	
裾野市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆の国市	-	0.0				0.0			▲	
函南町	-	0.0				0.0			▲	
清水町	-	0.0				0.0			▲	
長泉町	-	0.0				0.0			▲	
御殿場保健所	-	0.0				0.0			▲	
御殿場市	-	0.0				0.0			▲	
小山町	-	0.0				0.0			▲	
富士保健所	-	0.0				0.0			▲	
富士宮市	-	0.0				0.0			▲	
富士市	-	0.0				0.0			▲	
静岡市	-	0.0				0.0			▲	
中部保健所	-	0.0				0.0			▲	
島田市	-	0.0				0.0			▲	
焼津市	-	0.0				0.0			▲	
藤枝市	-	0.0				0.0			▲	
牧之原市	-	0.0				0.0			▲	
吉田町	-	0.0				0.0			▲	
川根本町	-	0.0				0.0			▲	
西部保健所	-	0.0				0.0			▲	
磐田市	-	0.0				0.0			▲	
掛川市	-	0.0				0.0			▲	
袋井市	-	0.0				0.0			▲	
御前崎市	-	0.0				0.0			▲	
菊川市	-	0.0				0.0			▲	
森町	-	0.0				0.0			▲	
湖西市	-	0.0				0.0			▲	
浜松市	-	0.0				0.0			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	1.1	175.7	84.1	323.2	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	339.5	8.6	1,891.5	↑	0.0	535.0	13.5	2,981.1	↑
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.0	2158.1	54.6	12025.1	↑	0.0	3025.2	76.6	16856.3	↑
富士保健所	**	0.2	98.4	2.5	548.1	↓	0.1	171.4	4.3	954.8	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	150.1	3.8	836.3	↑	0.1	261.9	6.6	1459.6	↑
静岡市	**	0.4	51.1	1.3	284.6	↓	0.2	92.5	2.3	515.2	↓
中部保健所	**	0.3	159.8	19.3	577.5	↑	0.1	284.7	34.5	1,028.7	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	518.0	62.7	1871.6	↑	0.0	932.8	112.9	3370.1	▲
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	208.0	42.9	607.9	↑	0.2	356.9	73.6	1,043.2	↑
磐田市	**	0.1	224.1	5.7	1248.4	↑	0.1	381.5	9.7	2125.9	↑
掛川市	**	0.1	627.8	76.0	2268.3	↑	0.0	1094.2	132.4	3953.4	▲
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	90.2	10.9	325.9	↓	0.3	159.5	19.3	576.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	**	0.2	119.8	3.0	667.4	↑	0.2	106.8	2.7	595.0	↑
下田市	**	0.1	315.6	8.0	1758.4	↑	0.1	282.4	7.1	1573.3	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	299.9	81.7	768.2	↑	0.3	271.4	73.9	695.1	↑
熱海市	**	0.1	521.0	63.0	1882.5	↑	0.1	479.7	58.0	1733.1	↑
伊東市	**	0.2	210.6	25.5	760.8	↑	0.2	189.3	22.9	683.8	↑
東部保健所	**	2.1	85.7	39.2	162.8	↓	2.3	77.3	35.3	146.7	↓
沼津市	**	0.7	30.7	0.8	171.1	↓	0.7	27.7	0.7	154.4	↓
三島市	**	0.4	93.2	11.3	336.7	↓	0.5	84.3	10.2	304.5	↓
裾野市	**	0.3	157.3	19.0	568.2	↑	0.3	140.9	17.0	509.0	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	231.9	28.1	837.9	↑	0.2	209.9	25.4	758.3	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	280.9	34.0	1014.9	↑	0.2	253.9	30.7	917.4	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	83.7	10.1	302.3	↓	0.5	75.0	9.1	270.9	↓
御殿場市	**	0.4	99.1	12.0	358.2	↓	0.5	88.8	10.7	321.0	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.5	52.6	14.3	134.7	↓	1.7	47.3	12.9	121.1	↓
富士宮市	**	0.5	76.7	9.3	277.0	↓	0.6	68.9	8.3	248.9	↓
富士市	**	1.0	40.0	4.8	144.7	↓	1.1	36.0	4.4	130.1	↓
静岡市	2.2	2.6	83.7	41.7	149.8	↓	2.9	75.8	37.8	135.7	↓
中部保健所	**	1.8	98.1	44.9	186.3	↓	2.0	88.4	40.4	167.8	↓
島田市	**	0.4	52.3	1.3	291.6	↓	0.4	47.1	1.2	262.7	↓
焼津市	**	0.6	145.2	39.5	371.7	↑	0.6	131.0	35.7	335.6	↑
藤枝市	**	0.6	102.5	21.1	299.6	↑	0.7	92.1	19.0	269.1	↓
牧之原市	**	0.2	116.2	2.9	647.5	↑	0.2	104.7	2.6	583.2	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	2.3	132.4	74.0	218.3	↑	2.5	119.0	66.5	196.2	↑
磐田市	**	0.7	172.0	63.1	374.4	↑	0.8	154.5	56.7	336.3	↑
掛川市	**	0.5	79.1	9.6	285.7	↓	0.6	71.1	8.6	256.7	↓
袋井市	**	0.4	235.7	76.5	550.1	↑	0.5	211.6	68.7	493.9	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	192.4	23.3	695.1	↑	0.2	172.9	20.9	624.6	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.6	3.3	107.9	63.9	170.5	↑	3.7	97.1	57.5	153.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	7.6	-	-	-	-	-	8.6	88.6	62.7	121.6	↓
賀茂保健所	**	0.1	233.6	5.9	1301.8	↑	0.1	201.8	5.1	1124.2	↑
下田市	**	0.0	595.3	15.1	3317.3	↑	0.0	533.5	13.5	2972.4	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.1	36.6	4.4	132.2	↓	1.2	32.4	3.9	117.2	↓
沼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	538.6	65.2	1946.0	↑	0.1	479.7	58.0	1733.2	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	80.5	2.0	448.7	↓	0.3	70.8	1.8	394.7	↓
御殿場市	**	0.2	95.5	2.4	532.2	↓	0.2	83.9	2.1	467.6	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	50.9	6.2	183.8	↓	0.9	44.7	5.4	161.4	↓
富士宮市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.5	77.6	9.4	280.5	↓	0.6	68.0	8.2	245.8	↓
静岡市	**	1.4	87.6	32.2	190.8	↓	1.5	78.1	28.7	170.1	↓
中部保健所	**	0.9	147.6	59.3	304.2	↑	1.1	129.8	52.2	267.6	↑
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	278.9	76.0	714.2	↑	0.3	247.6	67.4	634.1	↑
藤枝市	**	0.3	198.5	40.9	580.3	↑	0.3	173.9	35.8	508.4	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	152.0	69.5	288.6	↑	1.3	134.8	61.6	256.1	↑
磐田市	**	0.4	219.5	59.8	562.2	↑	0.4	194.6	53.0	498.3	↑
掛川市	**	0.3	76.1	1.9	423.9	↓	0.3	67.1	1.7	374.0	↓
袋井市	**	0.2	266.6	54.9	779.3	↑	0.3	239.9	49.4	701.1	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	186.4	4.7	1038.6	↑	0.1	163.3	4.1	909.8	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	1.7	114.4	54.8	210.5	↑	2.0	102.0	48.8	187.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.0	-	-	-	-	-	7.6	91.8	63.9	127.6	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	617.5	168.2	1,581.5	▲	0.1	576.5	157.0	1,476.4	▲
熱海市	**	0.0	1036.2	125.4	3743.9	▲	0.0	1018.6	123.2	3680.1	▲
伊東市	**	0.1	439.8	53.2	1589.0	↑	0.1	402.0	48.6	1452.5	↑
東部保健所	**	1.0	139.0	55.9	286.4	↑	1.1	127.6	51.3	263.1	↑
沼津市	**	0.3	63.6	1.6	354.2	↓	0.3	58.9	1.5	328.0	↓
三島市	**	0.2	194.4	23.5	702.5	↑	0.2	179.1	21.7	646.9	↑
裾野市	**	0.1	332.4	40.2	1200.8	↑	0.1	299.4	36.2	1081.6	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	482.8	58.4	1744.4	↑	0.1	445.8	53.9	1610.8	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	87.0	2.2	485.0	↓	0.3	79.7	2.0	443.9	↓
御殿場市	**	0.2	103.0	2.6	574.1	↑	0.2	94.4	2.4	525.8	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	54.5	6.6	196.8	↓	0.8	50.2	6.1	181.5	↓
富士宮市	**	0.3	159.6	19.3	576.6	↑	0.3	146.3	17.7	528.7	↑
富士市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	1.3	79.4	25.8	185.3	↓	1.4	73.2	23.8	170.9	↓
中部保健所	**	0.9	45.1	5.5	163.1	↓	1.0	41.7	5.0	150.7	↓
島田市	**	0.2	108.6	2.7	604.9	↑	0.2	100.1	2.5	558.0	↑
焼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	239.3	6.1	1333.6	↑	0.1	222.3	5.6	1238.9	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	110.9	40.7	241.4	↑	1.2	101.1	37.1	220.1	↑
磐田市	**	0.3	120.0	14.5	433.6	↑	0.4	109.4	13.2	395.3	↑
掛川市	**	0.2	82.3	2.1	458.7	↓	0.3	75.5	1.9	420.6	↓
袋井市	**	0.2	200.8	24.3	725.4	↑	0.2	179.9	21.8	649.9	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	198.8	5.0	1107.7	↑	0.1	183.6	4.6	1023.2	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.6	100.6	43.4	198.4	↑	1.7	91.7	39.6	180.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.6	64.5	20.9	150.5	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	139.1	3.5	775.1	↑	0.2	89.7	2.3	499.8	↓
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	2059.2	52.1	11473.6	↑	0.0	1326.2	33.6	7389.4	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	191.3	4.8	1,065.7	↑	0.2	123.6	3.1	688.5	↑
富士宮市	**	0.0	557.6	14.1	3107.2	↑	0.1	359.9	9.1	2005.5	↑
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	111.9	2.8	623.4	↑	0.3	72.0	1.8	401.3	↓
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	128.5	3.3	715.9	↑	0.2	82.8	2.1	461.5	↓
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	687.4	17.4	3830.2	↑	0.0	441.7	11.2	2461.4	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	87.5	2.2	487.7	↓	0.4	56.4	1.4	314.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.8	52.8	6.4	190.8	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	347.7	8.8	1,937.6	↑	0.1	183.6	4.6	1,023.2	↑
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	5116.9	129.5	28511.4	▲	0.0	2715.0	68.7	15127.9	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	320.8	8.1	1,787.8	↑	0.1	169.6	4.3	944.7	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	1688.4	42.7	9408.0	↑	0.0	904.3	22.9	5039.0	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.8	75.6	15.6	221.1	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	316.6	8.0	1,763.9	↑	0.1	241.6	6.1	1,345.9	↑
富士宮市	**	0.0	926.1	23.4	5160.1	↑	0.0	703.6	17.8	3920.5	↑
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	187.4	4.7	1044.3	↑	0.1	140.8	3.6	784.6	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	146.5	3.7	816.3	↑	0.2	110.2	2.8	613.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.2	186.3	22.5	673.0	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	347.8	8.8	1,937.8	↑	0.0	647.8	16.4	3,609.5	↑
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	1708.2	43.2	9517.9	↑	0.0	3181.3	80.5	17726.4	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	279.3	7.1	1556.4	↑	0.0	520.2	13.2	2898.6	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.1	145.8	3.7	812.2	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.0	555.1	14.0	3093.1	↑	0.0	814.2	20.6	4537.0	↑
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	0.1	257.9	6.5	1437.1	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.0	695.6	17.6	3,876.1	0.0	1,793.9	45.4	9,995.5	↑
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	3432.5	86.9	19125.8	0.0	8809.9	223.0	49088.6	▲
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	7.2	-	-	-	-	-	8.6	83.6	58.5	115.7	↓
賀茂保健所	**	0.1	245.9	6.2	1370.2	↑	0.1	201.0	5.1	1119.7	↑
下田市	**	0.0	643.3	16.3	3584.7	↑	0.0	531.2	13.4	2959.8	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	453.9	93.5	1,326.6	↑	0.2	383.0	78.9	1,119.5	↑
熱海市	**	0.0	517.1	13.1	2881.3	↑	0.0	451.2	11.4	2514.0	↑
伊東市	**	0.1	427.7	51.8	1545.3	↑	0.1	356.1	43.1	1286.6	↑
東部保健所	**	1.0	77.2	21.0	197.7	↓	1.2	64.6	17.6	165.4	↓
沼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.2	94.0	2.4	523.9	↓	0.3	79.3	2.0	441.6	↓
裾野市	**	0.1	321.1	38.9	1160.2	↑	0.2	264.8	32.0	956.7	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	283.8	7.2	1581.2	↑	0.1	238.7	6.0	1330.2	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	26.8	0.7	149.1	↓	0.9	22.2	0.6	123.9	↓
富士宮市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.5	40.7	1.0	226.9	↓	0.6	33.9	0.9	188.7	↓
静岡市	**	1.3	46.0	9.5	134.4	↓	1.5	38.9	8.0	113.7	↓
中部保健所	**	0.9	132.8	48.7	289.2	↑	1.1	110.8	40.6	241.2	↑
島田市	**	0.2	106.2	2.7	591.7	↑	0.2	88.7	2.2	494.0	↓
焼津市	**	0.3	220.2	45.4	643.6	↑	0.3	184.8	38.1	540.3	↑
藤枝市	**	0.3	69.6	1.8	387.7	↓	0.3	57.7	1.5	321.6	↓
牧之原市	**	0.1	236.0	6.0	1314.8	↑	0.1	196.8	5.0	1096.8	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	107.7	39.5	234.4	↑	1.3	89.5	32.8	194.8	↓
磐田市	**	0.3	116.6	14.1	421.4	↑	0.4	96.8	11.7	349.8	↓
掛川市	**	0.2	80.5	2.0	448.5	↓	0.3	66.8	1.7	372.2	↓
袋井市	**	0.2	287.6	59.3	840.7	↑	0.3	238.7	49.2	697.7	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	1.6	145.8	75.3	254.8	↑	2.0	121.8	62.8	212.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	4.2	-	-	-	-	-	4.6	91.8	56.8	140.4	↓
賀茂保健所	**	0.0	422.8	10.7	2355.7	↑	0.1	378.6	9.6	2109.5	↑
下田市	**	0.0	1077.3	27.3	6002.7	↑	0.0	1000.5	25.3	5574.7	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	33.1	0.8	184.5	↓	0.7	30.4	0.8	169.4	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	487.3	12.3	2715.4	↑	0.0	449.7	11.4	2505.7	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	46.0	1.2	256.4	↓	0.5	41.9	1.1	233.4	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	70.2	1.8	391.4	↓	0.3	63.8	1.6	355.5	↓
静岡市	**	0.8	52.9	6.4	191.0	↓	0.8	48.8	5.9	176.4	↓
中部保健所	**	0.5	152.6	41.6	390.9	↑	0.6	139.1	37.9	356.3	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	378.5	78.0	1106.3	↑	0.2	348.2	71.8	1017.9	↑
藤枝市	**	0.2	119.7	3.0	667.2	↑	0.2	108.7	2.8	605.7	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	122.2	33.3	313.0	↑	0.7	112.3	30.6	287.7	↑
磐田市	**	0.2	198.6	24.0	717.6	↑	0.2	182.4	22.1	658.9	↑
掛川市	**	0.1	137.7	3.5	767.1	↑	0.2	125.8	3.2	701.0	↑
袋井市	**	0.1	160.8	4.1	896.0	↑	0.1	149.8	3.8	834.8	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	165.6	71.5	326.5	↑	1.0	152.9	66.0	301.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.0	-	-	-	-	-	4.0	74.2	41.5	122.4	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	1,063.9	219.3	3,109.8	▲	0.1	816.1	168.2	2,385.4	▲
熱海市	**	0.0	1137.4	28.8	6337.7	↑	0.0	960.8	24.3	5353.8	↑
伊東市	**	0.0	1030.6	124.7	3723.6	▲	0.1	758.9	91.8	2741.9	↑
東部保健所	**	0.4	138.7	28.6	405.5	↑	0.6	103.2	21.3	301.7	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	224.3	5.7	1249.5	↑	0.1	168.9	4.3	941.1	↑
裾野市	**	0.1	791.8	95.8	2860.7	↑	0.1	564.8	68.3	2040.7	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.5	36.5	0.9	203.2	↓	0.7	27.6	0.7	153.9	↓
中部保健所	**	0.4	105.5	12.8	381.1	↑	0.5	78.7	9.5	284.4	↓
島田市	**	0.1	253.4	6.4	1411.9	↑	0.1	189.0	4.8	1052.9	↑
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.0	558.3	14.1	3111.0	↑	0.0	419.6	10.6	2338.0	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	87.0	10.5	314.3	↓	0.6	63.6	7.7	229.7	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	474.9	57.5	1715.7	↑	0.1	339.3	41.1	1226.0	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.7	117.7	32.1	301.5	↑	0.9	86.5	23.6	221.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	**	0.0	788.5	20.0	4,393.7	↑	0.0	967.4	24.5	5,390.2	↑
熱海市	**	0.0	2807.4	71.1	15642.9	↑	0.0	3409.0	86.3	18995.0	↑
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	435.3	11.0	2,425.4	↑	0.0	533.9	13.5	2,975.1	↑
御殿場市	**	0.0	515.8	13.1	2874.2	↑	0.0	632.6	16.0	3524.9	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.3	79.6	2.0	443.5	↓	0.2	98.1	2.5	546.6	↓
中部保健所	**	0.2	114.0	2.9	635.1	↑	0.1	139.9	3.5	779.5	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	356.8	9.0	1988.2	↑	0.0	437.5	11.1	2437.8	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	183.4	22.2	662.7	↑	0.2	225.9	27.3	816.2	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.0	411.8	10.4	2294.5	↑	0.0	506.1	12.8	2820.2	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	1004.8	25.4	5598.8	↑	0.0	1231.0	31.2	6859.1	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	62.3	1.6	347.2	↓	0.3	76.9	1.9	428.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.7	146.0	47.4	340.8	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	612.1	15.5	3,410.4	↑	0.0	887.1	22.5	4,942.8	↑
御殿場市	**	0.0	725.9	18.4	4044.7	↑	0.0	1051.0	26.6	5855.9	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	111.0	2.8	618.6	↑	0.1	162.9	4.1	907.8	↑
中部保健所	**	0.1	160.3	4.1	893.0	↑	0.1	232.4	5.9	1,294.8	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.0	502.9	12.7	2802.3	↑	0.0	726.7	18.4	4048.9	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	128.3	3.2	715.1	↑	0.1	187.7	4.7	1,045.7	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	1416.7	35.9	7893.6	↑	0.0	2045.8	51.8	11399.1	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	87.0	2.2	484.6	↓	0.2	127.7	3.2	711.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.5	88.3	10.7	319.2	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	2,733.9	69.2	15,233.5	↑	0.0	2,432.1	61.6	13,551.7	↑
熱海市	**	0.0	9515.6	240.8	53021.2	▲	0.0	8573.9	217.0	47774.0	▲
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	321.4	8.1	1,790.9	↑	0.1	283.7	7.2	1,580.7	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.0	1430.7	36.2	7972.1	↑	0.0	1271.3	32.2	7083.7	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	2.2	71.7	31.0	141.4	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.2	86.9	2.2	484.5	↓	0.3	62.3	1.6	347.4	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	1063.4	26.9	5925.3	↑	0.0	762.4	19.3	4248.0	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	119.7	3.0	667.2	↑	0.2	85.9	2.2	478.6	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	182.3	4.6	1016.0	↑	0.2	130.8	3.3	728.8	↑
静岡市	**	0.3	139.7	16.9	504.6	↑	0.4	100.1	12.1	361.8	↑
中部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	80.3	2.0	447.3	↓	0.3	57.6	1.5	320.9	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	874.6	22.1	4873.4	↑	0.0	627.6	15.9	3497.2	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	163.9	33.8	479.2	↑	0.5	117.6	24.2	343.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.2	65.7	17.9	168.4	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	241.6	6.1	1,346.3	↑	0.1	157.5	4.0	877.5	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	368.7	9.3	2054.6	↑	0.1	239.8	6.1	1336.3	↑
静岡市	**	0.1	277.6	33.6	1002.8	↑	0.2	183.6	22.2	663.4	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	108.7	2.8	605.7	↑	0.3	71.8	1.8	400.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.0	78.9	21.5	202.1	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	173.9	4.4	969.0	↑	0.1	137.2	3.5	764.2	↑
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	2134.0	54.0	11890.6	↑	0.0	1676.7	42.4	9342.7	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	160.7	4.1	895.5	↑	0.2	126.8	3.2	706.3	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	1728.2	43.7	9629.5	↑	0.0	1381.3	35.0	7696.5	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	219.7	26.6	793.9	↑	0.2	172.5	20.9	623.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	
東部保健所	**	0.4	92.7	11.2	335.1	↓	0.4	113.4	13.7	409.5	↑
沼津市	**	0.1	149.6	3.8	833.5	↑	0.1	182.6	4.6	1017.6	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	567.8	14.4	3163.7	↑	0.0	691.9	17.5	3855.5	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	201.9	5.1	1,125.3	↑	0.1	247.8	6.3	1,380.7	↑
御殿場市	**	0.1	239.1	6.1	1332.2	↑	0.1	293.6	7.4	1635.8	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	63.7	1.6	354.8	↓	0.3	78.0	2.0	434.7	↓
富士宮市	**	0.1	185.8	4.7	1035.1	↑	0.1	227.2	5.8	1265.9	↑
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.5	112.0	23.1	327.3	↑	0.4	136.7	28.2	399.4	↑
中部保健所	**	0.4	105.8	12.8	382.2	↑	0.3	129.6	15.7	468.4	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	177.2	4.5	987.1	↑	0.1	216.2	5.5	1204.6	↑
藤枝市	**	0.1	165.0	4.2	919.6	↑	0.1	202.7	5.1	1129.6	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	214.1	69.5	499.8	↑	0.4	262.2	85.1	611.9	↑
磐田市	**	0.1	556.1	151.5	1424.2	▲	0.1	680.6	185.4	1742.9	▲
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	229.6	5.8	1279.3	↑	0.1	280.3	7.1	1561.7	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.7	29.2	0.7	162.7	↓	0.6	35.7	0.9	198.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.2	83.0	26.9	193.6	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.1	320.5	38.8	1,158.0	↑	0.2	263.7	31.9	952.8	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.0	529.9	13.4	2952.5	↑	0.0	439.7	11.1	2450.2	↑
藤枝市	**	0.0	502.9	12.7	2802.3	↑	0.0	412.5	10.4	2298.3	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	385.0	79.4	1,125.4	↑	0.2	320.1	66.0	935.7	↑
磐田市	**	0.0	834.2	100.9	3013.8	▲	0.1	692.4	83.8	2501.6	↑
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	675.4	17.1	3763.2	↑	0.0	570.6	14.4	3179.5	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	1.2	160.3	76.8	294.9	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	139.1	16.8	502.7	↑	0.2	222.9	27.0	805.5	↑
沼津市	**	0.1	223.7	5.7	1246.4	↑	0.1	359.4	9.1	2002.7	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	853.6	21.6	4756.2	↑	0.0	1361.3	34.5	7585.3	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	301.4	7.6	1,679.4	↑	0.0	487.4	12.3	2,715.5	↑
御殿場市	**	0.1	356.5	9.0	1986.4	↑	0.0	577.3	14.6	3216.9	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	95.0	2.4	529.2	↓	0.1	153.5	3.9	855.1	↑
富士宮市	**	0.1	277.8	7.0	1548.0	↑	0.0	446.9	11.3	2490.4	↑
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.4	168.7	34.8	493.0	↑	0.2	268.7	55.4	785.5	↑
中部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	128.6	15.6	464.5	↑	0.2	206.2	24.9	744.9	↑
磐田市	**	0.1	417.1	50.5	1506.9	↑	0.1	669.1	81.0	2417.6	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	43.9	1.1	244.9	↓	0.3	70.2	1.8	390.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	62	-	-	-	-	-	60.8	101.3	90.3	113.3	↑
賀茂保健所	**	1.1	105.2	38.6	229.0	↑	1.1	106.0	38.9	230.8	↑
下田市	**	0.4	103.3	12.5	373.2	↑	0.4	104.3	12.6	376.7	↑
東伊豆町	**	0.2	392.0	106.8	1003.9	▲	0.2	398.3	108.5	1020.0	▲
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	1.7	128.5	64.1	229.9	↑	1.7	129.4	64.5	231.5	↑
熱海市	**	0.6	132.5	36.1	339.3	↑	0.6	131.8	35.9	337.6	↑
伊東市	**	1.1	126.3	50.8	260.4	↑	1.1	128.1	51.5	263.9	↑
東部保健所	9.0	9.0	100.0	72.9	133.8	↑	8.9	101.6	74.1	136.0	↑
沼津市	3.2	3.1	104.1	59.5	169.1	↑	3.0	106.0	60.5	172.1	↑
三島市	**	1.8	78.7	31.6	162.3	↓	1.8	79.9	32.1	164.6	↓
裾野市	**	0.9	65.5	13.5	191.5	↓	0.9	66.6	13.7	194.7	↓
伊豆市	**	0.5	273.2	109.8	563.1	▲	0.5	276.0	111.0	568.9	▲
伊豆の国市	**	0.8	126.0	40.9	294.1	↑	0.8	127.6	41.4	297.8	↑
函南町	**	0.6	96.0	19.8	280.5	↓	0.6	97.6	20.1	285.2	↓
清水町	**	0.5	37.4	0.9	208.5	↓	0.5	38.0	1.0	211.7	↓
長泉町	**	0.8	78.4	16.2	229.2	↓	0.7	80.0	16.5	233.9	↓
御殿場保健所	**	1.8	98.6	45.1	187.2	↓	1.8	100.1	45.8	190.1	↑
御殿場市	**	1.5	92.9	37.4	191.5	↓	1.5	94.5	38.0	194.8	↓
小山町	**	0.3	125.1	15.1	452.0	↑	0.3	126.4	15.3	456.5	↑
富士保健所	5.8	6.2	93.2	62.4	133.8	↓	6.1	94.9	63.5	136.3	↓
富士宮市	**	2.2	55.5	20.4	120.9	↓	2.1	56.5	20.7	123.0	↓
富士市	4.6	4.1	113.2	71.7	169.8	↑	4.0	115.3	73.1	173.0	↑
静岡市	11	11.5	95.8	72.2	124.7	↓	11.3	96.9	73.0	126.2	↓
中部保健所	6.8	7.8	86.9	60.2	121.4	↓	7.7	88.1	61.0	123.2	↓
島田市	**	1.7	59.3	19.3	138.5	↓	1.7	60.0	19.5	140.0	↓
焼津市	3.2	2.3	138.6	79.2	225.0	↑	2.3	140.8	80.4	228.7	↑
藤枝市	2.2	2.4	90.9	45.3	162.7	↓	2.4	92.6	46.2	165.8	↓
牧之原市	**	0.8	50.9	6.2	183.8	↓	0.8	51.3	6.2	185.2	↓
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.6	9.0	107.2	79.0	142.2	↑	8.9	108.4	79.9	143.8	↑
磐田市	4.0	2.8	142.6	87.1	220.3	↑	2.8	144.6	88.3	223.3	↑
掛川市	2.2	2.0	110.3	55.0	197.4	↑	2.0	111.4	55.5	199.3	↑
袋井市	**	1.5	66.5	21.6	155.2	↓	1.5	67.2	21.8	156.8	↓
御前崎市	**	0.6	72.3	8.7	261.2	↓	0.5	72.8	8.8	263.1	↓
菊川市	**	0.8	98.2	26.7	251.4	↓	0.8	99.2	27.0	254.1	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.0	124.2	45.6	270.4	↑	1.0	126.3	46.3	274.9	↑
浜松市	14	13.4	105.7	82.6	133.3	↑	13.3	106.9	83.5	134.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	28	-	-	-	-	-	28.6	99.2	83.6	117.0	↓
賀茂保健所	**	0.5	238.1	87.4	518.3	↑	0.5	237.8	87.2	517.7	↑
下田市	**	0.2	229.9	27.8	830.5	↑	0.2	231.5	28.0	836.5	↑
東伊豆町	**	0.1	898.1	244.6	2300.1	▲	0.1	886.2	241.4	2269.7	▲
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	133.1	43.2	310.7	↑	0.8	130.0	42.2	303.4	↑
熱海市	**	0.3	155.7	18.8	562.7	↑	0.3	148.4	18.0	536.3	↑
伊東市	**	0.5	121.3	25.0	354.7	↑	0.5	120.0	24.7	350.8	↑
東部保健所	3.4	4.2	81.9	47.7	131.2	↓	4.2	81.4	47.4	130.3	↓
沼津市	**	1.4	99.4	39.9	204.8	↓	1.4	98.9	39.7	203.8	↓
三島市	**	0.8	24.2	0.6	134.9	↓	0.8	24.0	0.6	133.8	↓
裾野市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	178.7	21.6	645.8	↑	0.2	176.3	21.3	637.0	↑
伊豆の国市	**	0.4	167.3	34.5	488.9	↑	0.4	164.4	33.9	480.6	↑
函南町	**	0.3	137.9	16.7	498.4	↑	0.3	137.8	16.7	497.9	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	110.4	13.4	398.9	↑	0.4	110.3	13.3	398.4	↑
御殿場保健所	**	0.9	69.9	14.4	204.5	↓	0.9	70.0	14.4	204.6	↓
御殿場市	**	0.7	85.0	17.5	248.4	↓	0.7	84.8	17.5	247.8	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	2.9	83.8	43.2	146.4	↓	2.9	82.7	42.7	144.4	↓
富士宮市	**	1.0	40.4	4.9	146.1	↓	1.0	39.8	4.8	143.7	↓
富士市	2.0	1.9	106.7	51.1	196.2	↑	1.9	105.4	50.5	193.9	↑
静岡市	5.2	5.3	98.5	64.3	144.3	↓	5.3	97.5	63.7	142.9	↓
中部保健所	2.4	3.6	66.8	34.5	116.6	↓	3.6	66.2	34.2	115.7	↓
島田市	**	0.8	77.9	16.1	227.8	↓	0.8	77.3	15.9	226.1	↓
焼津市	**	1.1	93.6	30.4	218.4	↓	1.1	93.1	30.2	217.2	↓
藤枝市	**	1.1	53.7	11.1	156.9	↓	1.1	53.4	11.0	156.2	↓
牧之原市	**	0.4	56.6	1.4	315.5	↓	0.4	55.4	1.4	308.6	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.0	4.2	120.5	77.9	177.8	↑	4.2	119.5	77.3	176.4	↑
磐田市	2.4	1.3	184.8	95.4	322.8	↑	1.3	183.4	94.7	320.4	↑
掛川市	**	0.9	109.1	35.4	254.5	↑	0.9	107.4	34.9	250.6	↑
袋井市	**	0.7	85.3	17.6	249.3	↓	0.7	84.2	17.4	246.2	↓
御前崎市	**	0.3	156.8	19.0	566.5	↑	0.3	155.7	18.8	562.7	↑
菊川市	**	0.4	53.1	1.3	295.8	↓	0.4	52.6	1.3	293.0	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	88.3	10.7	319.0	↓	0.5	88.7	10.7	320.5	↓
浜松市	7.2	6.2	115.3	80.7	159.6	↑	6.3	114.9	80.5	159.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	33	-	-	-	-	-	32.2	103.2	88.1	120.1	↑
賀茂保健所	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	124.9	45.8	271.9	↑	0.9	128.9	47.3	280.7	↑
熱海市	**	0.3	115.3	13.9	416.5	↑	0.3	118.5	14.3	428.3	↑
伊東市	**	0.6	130.3	35.5	333.8	↑	0.6	134.8	36.7	345.3	↑
東部保健所	5.6	4.8	115.5	76.7	167.0	↑	4.7	119.8	79.6	173.1	↑
沼津市	**	1.7	108.1	49.4	205.3	↑	1.6	112.2	51.3	213.1	↑
三島市	**	1.0	126.0	46.2	274.3	↑	0.9	130.5	47.9	284.0	↑
裾野市	**	0.5	123.9	25.5	362.2	↑	0.5	128.4	26.5	375.2	↑
伊豆市	**	0.3	346.5	112.5	808.8	▲	0.3	356.7	115.8	832.6	▲
伊豆の国市	**	0.4	92.0	11.1	332.4	↓	0.4	95.5	11.6	345.1	↓
函南町	**	0.3	59.7	1.5	332.4	↓	0.3	61.6	1.6	343.3	↓
清水町	**	0.3	70.2	1.8	391.3	↓	0.3	73.1	1.8	407.1	↓
長泉町	**	0.4	49.6	1.3	276.6	↓	0.4	51.7	1.3	287.9	↓
御殿場保健所	**	1.0	123.9	45.5	269.8	↑	0.9	127.6	46.8	277.7	↑
御殿場市	**	0.8	100.0	27.2	256.0	↓	0.8	103.4	28.2	264.8	↑
小山町	**	0.2	238.0	28.8	859.9	↑	0.2	239.5	29.0	865.2	↑
富士保健所	3.4	3.4	101.1	58.9	162.0	↑	3.2	105.9	61.7	169.6	↑
富士宮市	**	1.2	68.3	18.6	174.9	↓	1.1	71.5	19.5	183.2	↓
富士市	2.6	2.2	118.7	63.2	203.0	↑	2.1	124.3	66.1	212.5	↑
静岡市	5.8	6.2	93.5	62.6	134.3	↓	6.0	96.4	64.6	138.5	↓
中部保健所	4.4	4.2	104.0	65.1	157.4	↑	4.1	107.5	67.3	162.8	↑
島田市	**	0.9	43.7	5.3	157.8	↓	0.9	44.8	5.4	162.0	↓
焼津市	2.2	1.2	177.3	88.4	317.3	↑	1.2	183.6	91.5	328.5	↑
藤枝市	**	1.3	122.9	53.1	242.3	↑	1.3	127.8	55.2	252.0	↑
牧之原市	**	0.4	46.2	1.2	257.3	↓	0.4	47.7	1.2	265.8	↓
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	4.8	95.8	60.7	143.7	↓	4.7	98.5	62.4	147.8	↓
磐田市	**	1.5	106.3	45.9	209.5	↑	1.5	109.7	47.4	216.2	↑
掛川市	**	1.1	111.4	40.9	242.6	↑	1.0	114.9	42.2	250.2	↑
袋井市	**	0.8	50.0	6.0	180.6	↓	0.8	51.5	6.2	186.2	↓
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	136.9	28.2	400.3	↑	0.4	140.8	29.0	411.7	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	155.9	42.5	399.3	↑	0.5	160.1	43.6	410.1	↑
浜松市	7.0	7.2	97.4	67.8	135.5	↓	7.0	99.8	69.5	138.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171神経系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.2	-	-	-	-	-	2.7	116.9	66.8	189.9	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.5	42.3	1.1	235.8	↓	0.4	50.1	1.3	279.1	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	211.8	5.4	1180.2	↑	0.1	246.7	6.2	1374.7	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	60.1	1.5	334.6	↓	0.3	70.3	1.8	391.7	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	91.4	2.3	509.4	↓	0.2	107.1	2.7	596.7	↑
静岡市	**	0.6	135.0	36.8	345.8	↑	0.5	159.0	43.3	407.3	↑
中部保健所	**	0.4	244.3	79.3	570.3	↑	0.3	290.2	94.2	677.2	↑
島田市	**	0.1	231.9	5.9	1292.3	↑	0.1	276.4	7.0	1540.3	↑
焼津市	**	0.1	326.0	39.4	1177.7	↑	0.1	385.9	46.7	1394.4	↑
藤枝市	**	0.1	154.9	3.9	862.9	↑	0.1	184.5	4.7	1028.3	↑
牧之原市	**	0.0	509.4	12.9	2838.4	↑	0.0	601.2	15.2	3350.1	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	86.1	10.4	311.0	↓	0.4	97.4	11.8	352.0	↓
磐田市	**	0.1	136.5	3.5	760.5	↑	0.1	156.6	4.0	872.5	↑
掛川市	**	0.1	195.3	4.9	1088.0	↑	0.1	220.1	5.6	1226.2	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.7	86.0	17.7	251.4	↓	0.6	98.4	20.3	287.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171神経系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.3	104.5	42.0	215.5	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	140.8	3.6	784.4	↑	0.1	143.9	3.6	801.9	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	214.6	5.4	1195.9	↑	0.1	219.4	5.6	1222.4	↑
静岡市	**	0.3	75.3	1.9	419.3	↓	0.2	81.0	2.1	451.6	↓
中部保健所	**	0.2	111.0	2.8	618.7	↑	0.2	118.7	3.0	661.2	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	370.0	9.4	2061.9	↑	0.1	394.6	10.0	2198.7	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	206.7	25.0	746.8	↑	0.2	199.5	24.1	720.8	↑
磐田市	**	0.1	322.0	8.1	1794.1	↑	0.1	320.3	8.1	1785.0	↑
掛川市	**	0.0	475.8	12.0	2651.2	↑	0.0	450.8	11.4	2511.9	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	133.5	16.1	482.2	↑	0.3	134.5	16.3	485.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171神経系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.4	128.8	58.9	244.5	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	75.9	1.9	422.7	↓	0.2	98.2	2.5	547.1	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	376.7	9.5	2099.0	↑	0.0	482.8	12.2	2690.0	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.3	183.7	37.9	536.9	↑	0.3	234.1	48.3	684.3	↑
中部保健所	**	0.2	349.1	95.1	894.1	↑	0.2	454.3	123.7	1,163.4	▲
島田市	**	0.0	418.5	10.6	2331.7	↑	0.0	540.9	13.7	3014.2	↑
焼津市	**	0.1	291.3	7.4	1622.9	↑	0.1	377.7	9.6	2104.3	↑
藤枝市	**	0.1	274.7	7.0	1530.7	↑	0.1	361.0	9.1	2011.4	↑
牧之原市	**	0.0	908.2	23.0	5060.3	↑	0.0	1179.3	29.8	6571.0	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	50.3	1.3	280.1	↓	0.3	64.1	1.6	357.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	25	-	-	-	-	-	28.8	86.2	71.7	102.7	↓
賀茂保健所	**	0.5	76.2	9.2	275.1	↓	0.6	70.1	8.5	253.4	↓
下田市	**	0.2	114.5	2.9	637.8	↑	0.2	104.7	2.7	583.4	↑
東伊豆町	**	0.1	215.4	5.5	1200.0	↑	0.1	199.1	5.0	1109.5	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	181.0	72.8	373.0	↑	0.8	165.8	66.7	341.7	↑
熱海市	**	0.3	139.6	16.9	504.4	↑	0.3	129.4	15.7	467.4	↑
伊東市	**	0.5	205.3	66.7	479.2	↑	0.5	186.9	60.7	436.1	↑
東部保健所	3.6	3.6	99.3	58.8	157.0	↓	4.2	86.1	51.0	136.1	↓
沼津市	**	1.3	141.3	64.6	268.2	↑	1.4	124.8	57.1	237.0	↑
三島市	**	0.7	28.4	0.7	158.0	↓	0.8	24.4	0.6	135.8	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	425.2	138.1	992.5	▲	0.3	392.2	127.4	915.5	▲
伊豆の国市	**	0.3	60.5	1.5	337.4	↓	0.4	53.3	1.3	297.0	↓
函南町	**	0.3	79.0	2.0	440.0	↓	0.3	69.1	1.7	385.1	↓
清水町	**	0.2	97.4	2.5	542.4	↓	0.2	82.0	2.1	457.2	↓
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.7	113.4	30.9	290.4	↑	0.8	95.4	26.0	244.2	↓
御殿場市	**	0.6	138.8	37.8	355.5	↑	0.7	116.2	31.6	297.5	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	2.5	65.1	28.1	128.4	↓	2.9	55.9	24.1	110.3	↓
富士宮市	**	0.9	69.8	14.4	204.0	↓	1.0	60.2	12.4	176.0	↓
富士市	**	1.6	62.6	20.3	146.1	↓	1.9	53.6	17.4	125.2	↓
静岡市	4.4	4.7	93.9	58.8	142.1	↓	5.4	81.5	51.1	123.4	↓
中部保健所	2.6	3.2	82.3	43.8	140.7	↓	3.7	71.0	37.8	121.5	↓
島田市	**	0.7	28.8	0.7	160.5	↓	0.8	25.0	0.6	139.3	↓
焼津市	**	0.9	151.6	61.0	312.5	↑	1.1	130.9	52.6	269.7	↑
藤枝市	**	1.0	104.7	34.0	244.4	↑	1.1	89.7	29.1	209.4	↓
牧之原市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	3.5	124.7	78.1	188.8	↑	4.2	105.8	66.3	160.2	↑
磐田市	**	1.1	144.3	62.3	284.5	↑	1.3	123.2	53.2	242.9	↑
掛川市	**	0.8	127.1	41.3	296.6	↑	0.9	107.5	34.9	250.9	↑
袋井市	**	0.6	70.4	8.5	254.2	↓	0.7	58.2	7.0	210.3	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	124.9	15.1	451.3	↑	0.4	105.4	12.8	380.7	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	262.1	85.1	611.9	↑	0.4	224.3	72.8	523.4	↑
浜松市	5.6	5.3	104.9	69.7	151.6	↑	6.3	89.4	59.4	129.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	12	-	-	-	-	-	13.0	92.3	70.5	118.9	↓
賀茂保健所	**	0.2	180.3	21.8	651.3	↑	0.2	172.2	20.8	622.2	↑
下田市	**	0.1	262.8	6.7	1464.5	↑	0.1	252.4	6.4	1406.3	↑
東伊豆町	**	0.0	503.0	12.7	2803.0	↑	0.0	482.4	12.2	2688.2	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	302.2	98.1	705.4	↑	0.4	283.3	92.0	661.1	↑
熱海市	**	0.1	349.7	42.3	1263.5	↑	0.1	320.6	38.8	1158.3	↑
伊東市	**	0.2	277.2	57.1	810.2	↑	0.2	262.9	54.2	768.3	↑
東部保健所	**	1.8	79.4	31.9	163.7	↓	1.9	73.8	29.7	152.1	↓
沼津市	**	0.6	131.8	35.9	337.5	↑	0.6	124.0	33.8	317.5	↑
三島市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	405.3	49.0	1464.3	↑	0.1	383.0	46.3	1383.8	↑
伊豆の国市	**	0.2	130.3	3.3	726.1	↑	0.2	120.5	3.1	671.7	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	111.3	13.5	402.0	↑	0.4	102.9	12.4	371.7	↑
御殿場市	**	0.3	135.8	16.4	490.5	↑	0.3	124.7	15.1	450.7	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.2	49.5	10.2	144.7	↓	1.3	45.7	9.4	133.5	↓
富士宮市	**	0.4	47.7	1.2	266.0	↓	0.5	44.0	1.1	244.9	↓
富士市	**	0.8	50.4	6.1	182.2	↓	0.9	46.6	5.6	168.2	↓
静岡市	2.4	2.2	107.1	55.3	187.0	↑	2.4	98.9	51.0	172.7	↓
中部保健所	**	1.5	39.5	8.1	115.5	↓	1.6	36.5	7.5	106.6	↓
島田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.5	88.4	10.7	319.4	↓	0.5	82.1	9.9	296.8	↓
藤枝市	**	0.5	42.4	1.1	236.1	↓	0.5	39.4	1.0	219.4	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.7	103.7	47.4	196.9	↑	1.9	95.0	43.4	180.4	↓
磐田市	**	0.5	146.5	39.9	375.3	↑	0.6	135.2	36.8	346.2	↑
掛川市	**	0.4	104.6	12.7	377.8	↑	0.4	94.9	11.5	342.8	↓
袋井市	**	0.3	69.0	1.7	384.6	↓	0.3	62.3	1.6	347.0	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	127.4	3.2	709.7	↑	0.2	116.1	2.9	647.1	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	104.2	2.6	580.6	↑	0.2	97.8	2.5	545.0	↓
浜松市	3.4	2.6	130.0	75.7	208.1	↑	2.8	119.5	69.6	191.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	13	-	-	-	-	-	15.8	81.1	62.5	103.6	↓
賀茂保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	90.4	10.9	326.4	↓	0.5	81.4	9.9	294.1	↓
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	147.8	17.9	534.1	↑	0.3	130.3	15.8	470.9	↑
東部保健所	2.2	1.9	118.2	58.9	211.5	↑	2.3	96.3	48.0	172.3	↓
沼津市	**	0.7	149.9	48.7	349.8	↑	0.8	125.5	40.7	292.9	↑
三島市	**	0.4	56.3	1.4	313.8	↓	0.4	45.1	1.1	251.2	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	439.6	90.6	1285.0	↑	0.2	398.6	82.2	1165.2	↑
伊豆の国市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	153.6	3.9	855.6	↑	0.2	126.5	3.2	704.9	↑
清水町	**	0.1	198.0	5.0	1103.4	↑	0.1	154.7	3.9	861.8	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	115.6	14.0	417.8	↑	0.5	88.9	10.8	321.1	↓
御殿場市	**	0.3	142.0	17.2	513.2	↑	0.4	108.7	13.1	392.6	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.2	80.3	26.1	187.5	↓	1.5	64.7	21.0	150.9	↓
富士宮市	**	0.4	90.8	11.0	328.0	↓	0.5	73.9	8.9	267.0	↓
富士市	**	0.8	74.6	15.4	218.1	↓	1.0	59.7	12.3	174.5	↓
静岡市	2.0	2.4	81.8	39.2	150.4	↓	3.0	67.3	32.2	123.9	↓
中部保健所	2.0	1.6	121.8	58.3	224.0	↑	2.0	99.2	47.5	182.5	↓
島田市	**	0.4	54.2	1.4	301.9	↓	0.4	44.8	1.1	249.5	↓
焼津市	**	0.5	212.4	69.0	495.7	↑	0.6	171.5	55.7	400.4	↑
藤枝市	**	0.5	165.6	45.1	424.0	↑	0.6	131.8	35.9	337.6	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	1.8	145.1	77.2	248.1	↑	2.3	114.8	61.1	196.3	↑
磐田市	**	0.6	142.2	38.7	364.2	↑	0.7	113.2	30.8	289.9	↑
掛川市	**	0.4	148.4	30.6	433.7	↑	0.5	118.0	24.3	344.8	↑
袋井市	**	0.3	71.8	1.8	399.8	↓	0.4	54.7	1.4	304.5	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	122.6	3.1	682.9	↑	0.2	96.4	2.4	537.3	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	422.1	115.0	1081.0	▲	0.2	331.3	90.3	848.5	↑
浜松市	2.2	2.7	80.8	40.3	144.6	↓	3.4	64.3	32.0	115.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	**	0.3	64.0	1.6	356.8	↓	0.4	53.8	1.4	299.9	↓
下田市	**	0.1	188.8	4.8	1051.8	↑	0.1	158.9	4.0	885.5	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	167.4	45.6	428.6	↑	0.6	142.4	38.8	364.8	↑
熱海市	**	0.2	235.8	28.5	852.1	↑	0.2	199.0	24.1	719.1	↑
伊東市	**	0.3	129.7	15.7	468.6	↑	0.4	110.9	13.4	400.7	↑
東部保健所	2.0	2.5	80.8	38.7	148.6	↓	2.9	68.7	32.9	126.4	↓
沼津市	**	0.9	116.8	37.9	272.5	↑	1.0	100.3	32.6	234.0	↑
三島市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	567.3	154.5	1452.8	▲	0.2	480.7	130.9	1231.1	▲
伊豆の国市	**	0.2	91.8	2.3	511.2	↓	0.3	77.9	2.0	434.0	↓
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	161.2	43.9	412.7	↑	0.6	135.8	37.0	347.7	↑
御殿場市	**	0.4	196.1	53.4	502.3	↑	0.5	165.0	44.9	422.4	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.7	35.1	7.2	102.7	↓	2.0	29.9	6.2	87.4	▽
富士宮市	**	0.6	33.8	0.9	188.3	↓	0.7	28.7	0.7	160.2	↓
富士市	**	1.1	35.8	4.3	129.5	↓	1.3	30.5	3.7	110.3	↓
静岡市	3.6	3.2	114.0	67.6	180.2	↑	3.7	96.4	57.1	152.4	↓
中部保健所	**	2.1	84.9	38.8	161.2	↓	2.5	71.3	32.6	135.4	↓
島田市	**	0.5	44.0	1.1	245.1	↓	0.5	36.7	0.9	204.5	↓
焼津市	**	0.6	126.8	34.5	324.7	↑	0.7	107.3	29.2	274.7	↑
藤枝市	**	0.7	122.4	33.4	313.6	↑	0.8	103.0	28.0	263.7	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	2.4	116.0	63.4	194.6	↑	2.9	97.0	53.0	162.8	↓
磐田市	**	0.8	184.7	74.3	380.8	↑	0.9	155.0	62.3	319.5	↑
掛川市	**	0.5	149.6	40.8	383.2	↑	0.6	124.5	33.9	318.8	↑
袋井市	**	0.4	99.4	12.0	359.1	↓	0.5	82.7	10.0	298.8	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	91.7	2.3	510.7	↓	0.3	76.3	1.9	424.9	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.2	3.6	115.5	71.4	176.5	↑	4.3	96.7	59.8	147.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	**	0.1	138.0	3.5	768.9	↑	0.2	127.5	3.2	710.3	↑
下田市	**	0.1	394.2	10.0	2196.6	↑	0.1	370.5	9.4	2064.2	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	359.5	97.9	920.7	↑	0.2	332.1	90.5	850.4	↑
熱海市	**	0.1	538.7	65.2	1946.3	↑	0.1	476.1	57.6	1720.2	↑
伊東市	**	0.1	269.8	32.6	974.6	↑	0.2	254.9	30.8	921.1	↑
東部保健所	**	1.3	62.9	17.1	161.0	↓	1.3	60.0	16.4	153.8	↓
沼津市	**	0.4	91.9	11.1	332.0	↓	0.5	88.4	10.7	319.6	↓
三島市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	304.5	7.7	1696.8	↑	0.1	281.7	7.1	1569.5	↑
伊豆の国市	**	0.1	183.4	4.6	1022.0	↑	0.1	173.0	4.4	964.2	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	151.7	18.4	548.2	↑	0.3	145.6	17.6	526.2	↑
御殿場市	**	0.2	184.4	22.3	666.3	↑	0.2	176.4	21.3	637.2	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	22.6	0.6	126.0	↓	0.9	21.6	0.5	120.2	↓
富士宮市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.6	34.5	0.9	192.2	↓	0.6	33.0	0.8	183.7	↓
静岡市	2.0	1.6	124.7	59.7	229.3	↑	1.7	117.6	56.3	216.4	↑
中部保健所	**	1.1	55.6	11.5	162.4	↓	1.1	52.2	10.8	152.5	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	122.5	14.8	442.7	↑	0.3	116.9	14.1	422.3	↑
藤枝市	**	0.3	59.3	1.5	330.4	↓	0.4	56.1	1.4	312.4	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.3	111.9	45.0	230.6	↑	1.3	105.3	42.3	217.1	↑
磐田市	**	0.4	152.3	31.4	445.1	↑	0.4	144.4	29.8	422.0	↑
掛川市	**	0.3	146.1	17.7	528.0	↑	0.3	135.6	16.4	489.8	↑
袋井市	**	0.2	93.9	2.4	523.4	↓	0.2	88.2	2.2	491.3	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	177.9	4.5	991.4	↑	0.1	165.8	4.2	923.9	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.2	1.9	117.3	58.5	209.8	↑	2.0	110.3	55.0	197.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.2	-	-	-	-	-	10.8	75.8	54.4	102.8	↓
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.2	99.7	36.6	217.1	↓	1.6	76.1	27.9	165.6	↓
沼津市	**	0.4	142.5	29.4	416.5	↑	0.5	110.1	22.7	321.8	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	796.3	164.1	2327.6	▲	0.1	628.8	129.6	1837.9	▲
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	171.8	20.8	620.8	↑	0.3	127.2	15.4	459.4	↑
御殿場市	**	0.2	209.4	25.3	756.7	↑	0.3	154.9	18.7	559.7	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	48.6	5.9	175.5	↓	1.1	37.1	4.5	133.9	↓
富士宮市	**	0.3	69.7	1.8	388.3	↓	0.4	53.3	1.3	296.8	↓
富士市	**	0.5	37.3	0.9	207.8	↓	0.7	28.4	0.7	158.4	↓
静岡市	**	1.6	103.1	44.5	203.2	↑	2.0	78.7	34.0	155.1	↓
中部保健所	**	1.0	115.3	42.3	250.9	↑	1.4	87.2	32.0	189.9	↓
島田市	**	0.2	88.1	2.2	490.9	↓	0.3	66.8	1.7	372.1	↓
焼津市	**	0.3	131.3	15.9	474.5	↑	0.4	99.1	12.0	358.1	↓
藤枝市	**	0.3	189.8	39.1	554.9	↑	0.4	142.7	29.4	417.2	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	120.4	48.4	248.2	↑	1.6	89.9	36.2	185.3	↓
磐田市	**	0.4	219.9	59.9	563.2	↑	0.5	164.1	44.7	420.4	↑
掛川市	**	0.3	153.3	18.5	553.8	↑	0.3	115.1	13.9	415.9	↑
袋井市	**	0.2	105.5	2.7	588.0	↑	0.3	77.9	2.0	433.9	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	1.8	113.5	54.3	208.8	↑	2.3	85.1	40.8	156.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.0	-	-	-	-	-	8.9	90.4	64.6	123.1	↓
賀茂保健所	**	0.2	93.9	2.4	523.4	↓	0.2	100.7	2.5	560.8	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	555.1	14.0	3092.9	↑	0.0	587.5	14.9	3273.8	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	203.0	41.8	593.4	↑	0.3	212.2	43.7	620.3	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	335.9	69.2	981.8	↑	0.2	343.8	70.9	1005.0	↑
東部保健所	**	1.1	139.3	60.1	274.6	↑	1.3	125.8	54.3	248.0	↑
沼津市	**	0.4	191.5	52.2	490.4	↑	0.4	179.7	49.0	460.3	↑
三島市	**	0.2	92.7	2.3	516.2	↓	0.2	81.9	2.1	456.1	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	212.4	5.4	1183.6	↑	0.1	225.9	5.7	1258.8	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	247.3	6.3	1378.1	↑	0.1	228.1	5.8	1271.2	↑
清水町	**	0.1	343.0	8.7	1911.4	↑	0.1	283.7	7.2	1580.8	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	133.5	43.4	311.7	↑	0.9	117.0	38.0	273.2	↑
富士宮市	**	0.3	149.4	18.1	540.0	↑	0.3	133.0	16.1	480.7	↑
富士市	**	0.5	124.7	25.7	364.4	↑	0.6	108.4	22.3	316.7	↑
静岡市	**	1.5	52.3	14.2	133.9	↓	1.7	48.1	13.1	123.1	↓
中部保健所	**	1.0	76.9	21.0	197.0	↓	1.1	70.5	19.2	180.6	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	205.2	42.3	599.8	↑	0.3	185.2	38.2	541.2	↑
藤枝市	**	0.3	66.3	1.7	369.2	↓	0.3	59.2	1.5	330.0	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	143.6	62.0	283.0	↑	1.3	125.7	54.2	247.7	↑
磐田市	**	0.4	57.0	1.4	317.8	↓	0.4	50.6	1.3	281.8	↓
掛川市	**	0.3	79.3	2.0	441.8	↓	0.3	69.5	1.8	387.4	↓
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	196.1	5.0	1092.4	↑	0.1	170.4	4.3	949.7	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	861.9	279.9	2011.8	▲	0.1	745.8	242.2	1740.8	▲
浜松市	**	1.7	82.3	33.1	169.7	↓	1.9	72.8	29.3	150.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.4	-	-	-	-	-	3.9	87.4	50.9	139.9	↓
賀茂保健所	**	0.1	259.8	6.6	1447.7	↑	0.1	265.4	6.7	1478.6	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1530.3	38.7	8526.7	↑	0.0	1509.8	38.2	8412.6	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	184.6	4.7	1,028.8	↑	0.1	178.4	4.5	993.9	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	293.3	7.4	1634.3	↑	0.1	280.2	7.1	1561.5	↑
東部保健所	**	0.5	122.4	25.2	357.6	↑	0.6	106.3	21.9	310.7	↑
沼津市	**	0.2	233.0	28.2	841.9	↑	0.2	207.1	25.1	748.3	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	605.7	15.3	3374.9	↑	0.0	598.2	15.1	3333.3	↑
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	122.2	14.8	441.6	↑	0.4	103.3	12.5	373.2	↑
富士宮市	**	0.1	175.4	4.4	977.1	↑	0.1	148.4	3.8	827.1	↑
富士市	**	0.2	93.8	2.4	522.8	↓	0.3	79.2	2.0	441.3	↓
静岡市	**	0.6	62.8	7.6	226.7	↓	0.7	55.0	6.7	198.8	↓
中部保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	82.5	10.0	298.0	↓	0.6	70.8	8.6	255.8	↓
磐田市	**	0.2	131.7	3.3	733.8	↑	0.2	113.6	2.9	632.7	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	386.5	9.8	2153.5	↑	0.1	331.7	8.4	1848.1	↑
浜松市	**	0.7	162.2	59.5	353.2	↑	0.9	141.2	51.8	307.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.6	-	-	-	-	-	5.0	92.7	58.8	139.1	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	213.6	25.8	771.9	↑	0.2	234.4	28.4	847.0	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	362.2	43.8	1308.5	↑	0.1	387.8	46.9	1401.3	↑
東部保健所	**	0.7	152.0	49.3	354.7	↑	0.7	141.4	45.9	330.1	↑
沼津市	**	0.2	162.5	19.7	587.1	↑	0.3	158.8	19.2	573.6	↑
三島市	**	0.1	166.7	4.2	928.9	↑	0.1	150.1	3.8	836.3	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	425.7	10.8	2372.1	↑	0.0	411.9	10.4	2295.1	↑
清水町	**	0.0	649.1	16.4	3616.7	↑	0.0	537.9	13.6	2997.4	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	142.3	29.3	415.9	↑	0.5	128.5	26.5	375.5	↑
富士宮市	**	0.2	130.2	3.3	725.5	↑	0.2	120.6	3.1	671.7	↑
富士市	**	0.3	149.2	18.1	539.1	↑	0.3	132.8	16.1	479.8	↑
静岡市	**	0.9	44.8	5.4	161.8	↓	0.9	42.7	5.2	154.2	↓
中部保健所	**	0.6	133.1	36.3	341.0	↑	0.6	125.0	34.1	320.2	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	360.8	74.4	1054.6	↑	0.2	334.6	69.0	978.0	↑
藤枝市	**	0.2	119.7	3.0	666.9	↑	0.2	107.3	2.7	597.8	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	190.7	70.0	415.1	↑	0.7	169.4	62.2	368.9	↑
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	139.4	3.5	776.9	↑	0.2	124.1	3.1	691.6	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	348.5	8.8	1941.9	↑	0.1	304.2	7.7	1694.9	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	1244.8	339.1	3187.9	▲	0.1	1084.3	295.4	2776.9	▲
浜松市	**	1.0	20.8	0.5	116.0	↓	1.1	18.6	0.5	103.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3.2	-	-	-	-	-	3.3	97.5	55.7	158.4	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	193.9	4.9	1,080.4	↑	0.1	190.6	4.8	1,061.9	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	307.8	7.8	1714.9	↑	0.1	302.5	7.7	1685.7	↑
東部保健所	**	0.5	84.9	10.3	306.8	↓	0.5	83.0	10.0	299.8	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	217.1	5.5	1209.5	↑	0.1	211.4	5.3	1177.8	↑
裾野市	**	0.0	442.8	11.2	2467.2	↑	0.0	436.8	11.1	2433.6	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	124.9	15.1	451.2	↑	0.3	122.4	14.8	442.3	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	190.6	23.1	688.7	↑	0.2	188.1	22.8	679.8	↑
静岡市	**	0.6	65.9	8.0	238.2	↓	0.6	64.3	7.8	232.4	↓
中部保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.7	263.3	120.4	499.9	▲	0.7	256.7	117.3	487.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.5	79.0	29.0	171.9	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	168.3	4.3	937.7	↑	0.2	131.9	3.3	735.0	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	255.0	6.5	1420.9	↑	0.1	202.6	5.1	1128.7	↑
静岡市	**	0.2	87.1	2.2	485.5	↓	0.3	69.6	1.8	387.8	↓
中部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	311.4	84.8	797.6	↑	0.3	245.2	66.8	628.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	1.8	113.5	54.3	208.8	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	308.9	7.8	1,721.2	↑	0.1	346.3	8.8	1,929.4	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	488.1	12.4	2719.5	↑	0.0	550.7	13.9	3068.5	↑
東部保健所	**	0.3	135.8	16.4	490.8	↑	0.3	154.3	18.7	557.4	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	347.7	8.8	1937.3	↑	0.1	394.0	10.0	2195.4	↑
裾野市	**	0.0	701.9	17.8	3911.1	↑	0.0	822.7	20.8	4583.9	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	99.3	2.5	553.1	↓	0.2	114.2	2.9	636.2	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	152.2	3.9	848.0	↑	0.1	175.6	4.4	978.7	↑
静岡市	**	0.4	53.0	1.3	295.5	↓	0.3	59.8	1.5	333.2	↓
中部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	234.3	76.1	546.8	↑	0.4	266.6	86.6	622.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	16	-	-	-	-	-	16.6	98.7	78.5	122.5	↓
賀茂保健所	**	0.3	200.1	41.2	584.9	↑	0.3	181.4	37.4	530.1	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	1113.4	229.5	3254.5	▲	0.1	1006.2	207.4	2941.0	▲
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	88.0	10.6	318.0	↓	0.5	80.1	9.7	289.4	↓
熱海市	**	0.2	125.1	3.2	697.3	↑	0.2	110.1	2.8	613.3	↑
伊東市	**	0.3	67.9	1.7	378.2	↓	0.3	63.0	1.6	350.9	↓
東部保健所	2.4	2.4	100.3	51.8	175.2	↑	2.4	98.7	50.9	172.4	↓
沼津市	**	0.8	24.6	0.6	137.0	↓	0.8	23.7	0.6	132.3	↓
三島市	**	0.5	84.3	10.2	304.4	↓	0.5	83.4	10.1	301.3	↓
裾野市	**	0.2	81.3	2.1	452.8	↓	0.2	83.5	2.1	465.4	↓
伊豆市	**	0.1	151.7	3.8	845.3	↑	0.1	136.4	3.5	760.0	↑
伊豆の国市	**	0.2	191.4	23.2	691.7	↑	0.2	183.8	22.2	664.1	↑
函南町	**	0.2	240.8	29.1	869.9	↑	0.2	235.3	28.5	850.2	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	287.1	59.2	839.1	↑	0.2	307.2	63.3	898.0	↑
御殿場保健所	**	0.5	40.8	1.0	227.2	↓	0.5	41.7	1.1	232.1	↓
御殿場市	**	0.4	49.4	1.3	275.4	↓	0.4	50.8	1.3	283.2	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.2	1.7	133.2	66.4	238.3	↑	1.7	132.3	66.0	236.7	↑
富士宮市	**	0.6	69.9	8.5	252.7	↓	0.6	69.1	8.4	249.8	↓
富士市	**	1.1	166.6	76.2	316.4	↑	1.1	166.0	75.9	315.3	↑
静岡市	2.4	3.1	78.5	40.5	137.1	↓	3.1	76.7	39.6	134.1	↓
中部保健所	2.4	2.1	115.4	59.6	201.6	↑	2.1	113.6	58.6	198.4	↑
島田市	**	0.4	89.6	10.8	323.9	↓	0.5	87.3	10.6	315.6	↓
焼津市	**	0.6	195.1	71.6	424.8	↑	0.6	192.8	70.7	419.8	↑
藤枝市	**	0.6	123.4	33.6	316.0	↑	0.6	123.4	33.6	315.9	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	2.4	134.3	76.7	218.2	↑	2.4	134.2	76.6	217.9	↑
磐田市	**	0.7	241.2	110.3	458.0	▲	0.7	240.2	109.8	456.2	▲
掛川市	**	0.5	75.7	9.2	273.4	↓	0.5	75.3	9.1	271.9	↓
袋井市	**	0.4	99.4	12.0	359.0	↓	0.4	101.9	12.3	368.2	↑
御前崎市	**	0.1	136.7	3.5	762.0	↑	0.1	133.7	3.4	745.1	↑
菊川市	**	0.2	92.1	2.3	513.4	↓	0.2	92.4	2.3	515.1	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	77.6	2.0	432.4	↓	0.3	77.7	2.0	432.9	↓
浜松市	2.6	3.6	72.4	38.5	123.9	↓	3.6	72.4	38.5	123.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	**	0.2	372.7	76.8	1089.4	↑	0.2	353.6	72.9	1033.4	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	2138.0	440.6	6249.3	▲	0.0	1957.8	403.5	5722.8	▲
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.3	94.1	34.5	204.8	↓	1.3	93.2	34.2	202.8	↓
沼津市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	360.6	43.6	1302.8	↑	0.1	349.5	42.3	1262.6	↑
函南町	**	0.1	450.0	54.4	1625.7	↑	0.1	444.3	53.8	1605.4	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	353.3	42.8	1276.6	↑	0.1	379.3	45.9	1370.4	↑
御殿場保健所	**	0.3	75.0	1.9	418.0	↓	0.3	78.0	2.0	434.9	↓
御殿場市	**	0.2	91.1	2.3	507.3	↓	0.2	95.1	2.4	529.7	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	137.4	50.4	299.1	↑	0.9	135.7	49.8	295.5	↑
富士宮市	**	0.3	66.1	1.7	368.5	↓	0.3	65.1	1.6	362.8	↓
富士市	**	0.6	175.1	56.9	408.7	↑	0.6	173.3	56.3	404.5	↑
静岡市	**	1.6	73.4	26.9	159.9	↓	1.7	72.6	26.7	158.1	↓
中部保健所	**	1.1	89.6	29.1	209.0	↓	1.1	89.5	29.1	209.0	↓
島田市	**	0.2	165.5	20.0	597.9	↑	0.2	166.1	20.1	600.1	↑
焼津市	**	0.3	121.7	14.7	439.6	↑	0.3	121.2	14.7	438.0	↑
藤枝市	**	0.3	57.7	1.5	321.7	↓	0.3	58.1	1.5	323.8	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	1.3	186.3	96.2	325.5	↑	1.3	189.4	97.8	330.9	↑
磐田市	**	0.4	348.5	140.1	718.2	▲	0.4	351.8	141.4	725.0	▲
掛川市	**	0.3	70.3	1.8	391.6	↓	0.3	70.9	1.8	395.1	↓
袋井市	**	0.2	183.7	22.2	663.9	↑	0.2	190.2	23.0	687.2	↑
御前崎市	**	0.1	250.5	6.3	1395.8	↑	0.1	253.5	6.4	1412.3	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	143.3	3.6	798.4	↑	0.1	146.1	3.7	814.1	↑
浜松市	**	1.9	51.3	16.7	119.8	↓	1.9	52.5	17.0	122.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174 その他の先天奇形及び変形
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	7.6	-	-	-	-	-	7.8	97.1	68.7	133.3	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	183.7	22.2	663.7	↑	0.2	165.5	20.0	598.1	↑
熱海市	**	0.1	257.7	6.5	1435.9	↑	0.1	225.0	5.7	1253.8	↑
伊東市	**	0.1	142.7	3.6	795.2	↑	0.2	130.9	3.3	729.6	↑
東部保健所	**	1.1	107.3	39.4	233.7	↑	1.1	104.9	38.5	228.4	↑
沼津市	**	0.4	52.3	1.3	291.4	↓	0.4	50.2	1.3	279.6	↓
三島市	**	0.2	180.0	21.8	650.5	↑	0.2	178.0	21.5	643.1	↑
裾野市	**	0.1	176.0	4.5	980.4	↑	0.1	180.3	4.6	1004.7	↑
伊豆市	**	0.1	324.5	8.2	1808.0	↑	0.1	280.8	7.1	1564.8	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	208.8	5.3	1163.4	↑	0.1	222.6	5.6	1240.3	↑
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	128.4	41.7	299.8	↑	0.8	128.4	41.7	299.7	↑
富士宮市	**	0.3	74.2	1.9	413.4	↓	0.3	73.7	1.9	410.6	↓
富士市	**	0.5	157.2	42.8	402.5	↑	0.5	157.7	43.0	403.9	↑
静岡市	**	1.4	84.3	30.9	183.5	↓	1.5	81.3	29.8	177.1	↓
中部保健所	**	1.0	145.3	58.4	299.5	↑	1.0	140.5	56.5	289.6	↑
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	279.5	76.1	715.7	↑	0.3	273.7	74.5	700.8	↑
藤枝市	**	0.3	198.7	40.9	580.7	↑	0.3	197.1	40.6	576.2	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	73.1	19.9	187.3	↓	1.1	71.5	19.5	183.2	↓
磐田市	**	0.3	116.1	14.0	419.5	↑	0.4	113.8	13.8	411.3	↑
掛川市	**	0.2	81.9	2.1	456.6	↓	0.2	80.2	2.0	446.8	↓
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	201.6	5.1	1123.5	↑	0.1	197.1	5.0	1098.1	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.6	97.5	42.1	192.1	↓	1.7	94.8	40.9	186.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	14	-	-	-	-	-	9.4	149.3	116.4	188.7	▲
賀茂保健所	**	0.2	102.4	2.6	570.8	↑	0.1	163.0	4.1	908.2	↑
下田市	**	0.1	284.7	7.2	1586.1	↑	0.0	444.3	11.2	2475.5	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	66.6	1.7	371.2	↓	0.2	104.7	2.6	583.1	↑
熱海市	**	0.1	214.8	5.4	1196.8	↑	0.1	346.3	8.8	1929.6	↑
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.4	2.0	117.8	60.8	205.8	↑	1.4	176.4	91.1	308.2	↑
沼津市	**	0.7	181.7	66.7	395.5	↑	0.4	275.9	101.2	600.7	▲
三島市	**	0.4	97.1	11.8	350.9	↓	0.3	144.8	17.5	523.1	↑
裾野市	**	0.2	86.0	2.2	479.1	↓	0.2	126.4	3.2	704.2	↑
伊豆市	**	0.1	221.0	5.6	1231.5	↑	0.1	353.4	8.9	1969.1	↑
伊豆の国市	**	0.2	234.0	28.3	845.4	↑	0.1	353.0	42.7	1275.3	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	181.2	49.3	464.0	↑	0.3	266.6	72.6	682.8	↑
御殿場市	**	0.4	108.2	13.1	390.8	↑	0.3	158.9	19.2	574.1	↑
小山町	**	0.1	557.4	67.4	2013.9	↑	0.0	827.7	100.2	2990.6	▲
富士保健所	**	1.5	95.7	38.5	197.2	↓	1.0	143.0	57.5	294.8	↑
富士宮市	**	0.5	39.7	1.0	220.9	↓	0.3	59.4	1.5	330.9	↓
富士市	**	1.0	125.1	45.9	272.4	↑	0.6	186.9	68.6	406.9	↑
静岡市	3.0	2.5	118.2	66.1	194.9	↑	1.7	176.8	98.9	291.5	↑
中部保健所	**	1.8	45.2	12.3	115.7	↓	1.2	67.8	18.5	173.5	↓
島田市	**	0.4	54.0	1.4	300.9	↓	0.2	81.1	2.1	452.2	↓
焼津市	**	0.5	37.8	1.0	210.7	↓	0.4	56.5	1.4	314.8	↓
藤枝市	**	0.6	35.5	0.9	198.0	↓	0.4	53.3	1.3	296.7	↓
牧之原市	**	0.2	117.6	3.0	655.1	↑	0.1	178.0	4.5	991.8	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	2.1	75.1	32.4	148.1	↓	1.4	111.5	48.2	219.8	↑
磐田市	**	0.7	60.4	7.3	218.4	↓	0.4	90.0	10.9	325.0	↓
掛川市	**	0.5	126.2	26.0	368.7	↑	0.3	187.8	38.7	549.0	↑
袋井市	**	0.4	52.3	1.3	291.7	↓	0.3	76.5	1.9	426.2	↓
御前崎市	**	0.1	159.2	4.0	887.1	↑	0.1	238.2	6.0	1327.1	↑
菊川市	**	0.2	102.8	2.6	573.0	↑	0.1	152.8	3.9	851.3	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.6	3.1	115.2	68.3	182.2	↑	2.1	170.6	101.1	269.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	**	0.1	296.5	7.5	1652.0	↑	0.1	382.8	9.7	2133.0	↑
下田市	**	0.0	788.7	20.0	4394.9	↑	0.0	1044.7	26.4	5820.9	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	110.1	30.0	281.9	↑	0.6	138.9	37.8	355.7	↑
沼津市	**	0.2	255.9	52.7	747.9	↑	0.2	325.4	67.1	951.1	↑
三島市	**	0.1	135.7	3.4	755.9	↑	0.1	171.0	4.3	952.9	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	38.6	1.0	215.3	↓	0.4	48.3	1.2	269.2	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	58.9	1.5	328.3	↓	0.3	73.7	1.9	410.5	↓
静岡市	**	0.9	132.0	48.4	287.4	↑	0.7	166.9	61.2	363.4	↑
中部保健所	**	0.6	95.8	19.7	280.1	↓	0.5	120.1	24.7	350.9	↑
島田市	**	0.1	152.2	3.9	848.1	↑	0.1	191.7	4.9	1068.0	↑
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	101.5	2.6	565.6	↑	0.2	125.9	3.2	701.3	↑
牧之原市	**	0.1	329.4	8.3	1835.2	↑	0.0	419.8	10.6	2339.0	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.8	52.2	6.3	188.6	↓	0.6	65.9	8.0	238.2	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.2	117.2	3.0	653.3	↑	0.1	148.0	3.7	824.7	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.0	440.3	11.1	2453.4	↑	0.0	562.0	14.2	3131.4	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.1	142.1	61.3	280.0	↑	0.9	179.3	77.4	353.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.0	-	-	-	-	-	5.4	166.4	121.4	222.7	▲
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	101.5	2.6	565.7	↑	0.1	182.3	4.6	1,015.8	↑
熱海市	**	0.1	324.6	8.2	1808.9	↑	0.0	605.6	15.3	3374.2	↑
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.3	122.1	52.7	240.7	↑	0.8	204.0	88.0	402.0	↑
沼津市	**	0.4	140.8	29.0	411.7	↑	0.3	239.5	49.4	700.0	↑
三島市	**	0.3	75.6	1.9	421.4	↓	0.2	125.5	3.2	699.5	↑
裾野市	**	0.1	135.0	3.4	752.2	↑	0.1	218.9	5.5	1219.5	↑
伊豆市	**	0.1	335.9	8.5	1871.9	↑	0.0	616.2	15.6	3433.6	↑
伊豆の国市	**	0.1	362.4	43.9	1309.4	↑	0.1	612.7	74.1	2213.7	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	281.3	76.6	720.5	↑	0.2	461.5	125.7	1,181.9	▲
御殿場市	**	0.2	167.6	20.3	605.6	↑	0.1	274.9	33.3	993.3	↑
小山町	**	0.0	874.8	105.8	3160.5	▲	0.0	1435.8	173.7	5187.5	▲
富士保健所	**	0.9	126.9	46.6	276.3	↑	0.6	212.4	77.9	462.5	↑
富士宮市	**	0.3	61.3	1.6	341.7	↓	0.2	102.9	2.6	573.5	↑
富士市	**	0.6	161.4	52.4	376.8	↑	0.4	269.9	87.6	629.9	↑
静岡市	**	1.6	110.5	50.5	209.7	↑	1.0	184.0	84.1	349.4	↑
中部保健所	**	1.1	17.5	0.4	97.4	▽	0.7	29.4	0.7	163.7	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	58.7	1.5	327.3	↓	0.2	97.9	2.5	545.8	↓
藤枝市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.4	88.0	32.3	191.6	↓	0.8	145.0	53.2	315.6	↑
磐田市	**	0.4	94.2	11.4	340.2	↓	0.3	156.0	18.9	563.4	↑
掛川市	**	0.3	131.1	15.9	473.8	↑	0.2	217.0	26.3	784.1	↑
袋井市	**	0.2	82.5	2.1	459.4	↓	0.2	132.4	3.4	737.6	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	159.5	4.0	888.6	↑	0.1	264.8	6.7	1475.3	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	2.0	100.1	47.9	184.1	↑	1.2	164.2	78.6	302.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3,837	-	-	-	-	-	2,854.7	134.4	132.5	136.3	▲
賀茂保健所	143	118.2	121.3	112.6	130.5	▲	86.8	165.2	153.4	177.8	▲
下田市	51	37.7	134.7	118.6	152.3	▲	27.8	182.6	160.8	206.5	▲
東伊豆町	23	19.9	116.6	96.3	139.8	↑	14.7	158.2	130.7	189.7	▲
河津町	13	13.1	96.1	73.8	123.0	↓	9.6	130.9	100.6	167.4	▲
南伊豆町	19	17.3	107.5	86.8	131.7	↑	12.6	147.8	119.3	181.1	▲
松崎町	17	12.2	136.2	108.5	168.9	▲	8.9	187.0	148.9	231.8	▲
西伊豆町	22	18.0	119.9	98.4	144.8	↑	13.2	163.6	134.2	197.5	▲
熱海保健所	121	156.8	77.3	71.3	83.7	▽	115.9	104.6	96.4	113.2	↑
熱海市	48	65.2	73.9	64.9	83.9	▽	48.0	100.4	88.2	113.9	↑
伊東市	73	91.6	79.7	71.8	88.3	▽	67.9	107.5	96.7	119.1	↑
東部保健所	412	540.8	76.3	73.0	79.6	▽	404.1	102.1	97.7	106.6	↑
沼津市	172	201.8	85.4	79.8	91.3	▽	150.4	114.6	107.1	122.5	▲
三島市	78	97.0	80.0	72.3	88.4	▽	72.8	106.5	96.2	117.7	↑
裾野市	19	40.6	46.3	37.4	56.6	▽	30.6	61.5	49.7	75.2	▽
伊豆市	34	54.2	63.2	54.0	73.4	▽	39.9	85.7	73.3	99.5	▽
伊豆の国市	43	57.5	74.5	64.8	85.2	▽	42.8	100.0	87.1	114.3	↑
函南町	31	36.7	84.6	71.8	99.0	▽	27.4	113.1	96.0	132.4	↑
清水町	21	23.7	86.8	70.9	105.3	↓	17.9	115.2	94.0	139.7	↑
長泉町	15	29.4	51.0	40.1	64.0	▽	22.2	67.5	53.1	84.6	▽
御殿場保健所	33	96.2	34.3	29.3	40.0	▽	71.8	46.0	39.2	53.6	▽
御殿場市	27	77.2	34.5	28.9	40.8	▽	57.7	46.1	38.6	54.6	▽
小山町	6.4	19.0	33.7	23.0	47.6	▽	14.1	45.5	31.1	64.2	▽
富士保健所	253	340.0	74.4	70.4	78.6	▽	255.0	99.2	93.8	104.8	↓
富士宮市	80	123.0	64.7	58.5	71.4	▽	92.1	86.5	78.2	95.4	▽
富士市	173	216.9	79.9	74.7	85.4	▽	162.9	106.4	99.5	113.8	↑
静岡市	775	734.3	105.5	102.2	108.9	▲	546.5	141.7	137.3	146.3	▲
中部保健所	562	497.4	113.0	108.9	117.3	▲	368.8	152.4	146.8	158.1	▲
島田市	147	121.3	121.3	112.7	130.4	▲	89.6	164.4	152.7	176.7	▲
焼津市	126	133.9	94.1	86.9	101.7	↓	100.0	126.1	116.4	136.3	▲
藤枝市	148	137.3	108.0	100.3	116.0	▲	102.3	144.9	134.6	155.7	▲
牧之原市	86	60.4	142.6	129.5	156.7	▲	44.4	194.2	176.3	213.5	▲
吉田町	30	27.3	110.6	93.7	129.7	↑	20.3	148.5	125.7	174.1	▲
川根本町	24	17.1	141.3	117.3	168.9	▲	12.3	196.7	163.2	235.0	▲
西部保健所	647	533.2	121.3	117.2	125.6	▲	396.1	163.3	157.7	169.0	▲
磐田市	176	164.6	107.1	100.1	114.4	▲	122.5	143.8	134.4	153.6	▲
掛川市	149	123.1	120.7	112.2	129.7	▲	91.4	162.7	151.2	174.8	▲
袋井市	93	73.5	126.2	115.0	138.2	▲	54.8	169.5	154.4	185.6	▲
御前崎市	54	38.7	139.6	123.4	157.3	▲	28.6	188.8	167.0	212.8	▲
菊川市	77	49.9	153.8	138.8	170.0	▲	37.0	207.5	187.3	229.3	▲
森町	46	28.2	164.7	144.2	187.3	▲	20.6	225.3	197.2	256.2	▲
湖西市	52	55.2	94.1	83.0	106.3	↓	41.2	126.2	111.3	142.5	▲
浜松市	891	820.2	108.6	105.4	111.8	▲	609.8	146.0	141.8	150.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,175	-	-	-	-	-	887.9	132.4	129.0	135.8	▲
賀茂保健所	34	37.0	91.9	78.6	106.8	↓	25.7	132.4	113.2	153.9	▲
下田市	10	11.5	88.9	66.2	116.9	↓	8.2	124.9	93.0	164.2	↑
東伊豆町	5.0	6.0	82.8	53.6	122.3	↓	4.4	112.4	72.7	165.9	↑
河津町	3.2	3.9	81.4	46.5	132.2	↓	2.8	114.4	65.4	185.9	↑
南伊豆町	4.8	5.6	86.0	55.1	127.9	↓	3.7	129.2	82.8	192.3	↑
松崎町	5.6	4.0	141.3	93.9	204.2	↑	2.7	204.0	135.5	294.9	▲
西伊豆町	5.2	6.0	86.6	56.5	126.8	↓	3.8	136.4	89.1	199.9	↑
熱海保健所	33	46.2	70.9	60.5	82.7	▽	35.5	92.4	78.8	107.7	↓
熱海市	11	19.3	56.1	42.1	73.2	▽	14.5	74.7	56.1	97.5	▽
伊東市	22	27.0	81.6	67.0	98.3	▽	21.0	104.5	85.9	126.0	↑
東部保健所	124	162.3	76.6	70.7	82.9	▽	127.5	97.5	90.0	105.5	↓
沼津市	57	59.9	95.9	85.1	107.6	↓	47.5	120.9	107.3	135.7	▲
三島市	21	29.6	69.6	56.8	84.4	▽	23.6	87.3	71.3	105.9	↓
裾野市	6.4	12.6	50.7	34.7	71.6	▽	10.0	64.1	43.8	90.5	▽
伊豆市	7.6	15.5	49.0	34.7	67.2	▽	11.4	66.4	47.0	91.1	▽
伊豆の国市	12	16.3	71.2	54.0	92.0	▽	12.9	90.2	68.5	116.6	↓
函南町	10	10.8	94.8	70.6	124.6	↓	8.8	115.8	86.2	152.2	↑
清水町	4.8	7.4	64.8	41.5	96.5	▽	6.1	79.2	50.8	117.9	↓
長泉町	5.8	10.2	56.7	37.9	81.4	▽	7.3	79.6	53.3	114.3	↓
御殿場保健所	7.4	30.1	24.6	17.3	33.9	▽	22.5	32.9	23.2	45.3	▽
御殿場市	6.4	23.8	26.9	18.4	38.0	▽	18.0	35.6	24.4	50.3	▽
小山町	**	6.3	15.8	5.1	37.0	▽	4.5	22.0	7.1	51.3	▽
富士保健所	71	103.3	69.1	62.1	76.7	▽	81.7	87.4	78.6	97.0	▽
富士宮市	24	36.5	64.6	53.5	77.4	▽	29.2	80.7	66.8	96.6	▽
富士市	48	66.8	71.6	62.8	81.2	▽	52.4	91.1	79.9	103.5	↓
静岡市	253	219.5	115.5	109.2	122.0	▲	170.9	148.3	140.2	156.7	▲
中部保健所	179	155.0	115.7	108.3	123.6	▲	115.0	156.1	146.0	166.6	▲
島田市	48	37.0	129.7	113.8	147.1	▲	27.0	177.9	156.1	201.9	▲
焼津市	38	41.6	91.3	78.8	105.2	↓	31.9	119.2	102.8	137.4	▲
藤枝市	48	45.2	106.1	93.1	120.4	↑	32.8	146.3	128.4	166.0	▲
牧之原市	27	17.4	155.1	130.1	183.6	▲	13.3	202.7	170.0	239.9	▲
吉田町	10	7.9	128.3	95.6	168.8	↑	6.3	161.5	120.2	212.4	▲
川根本町	8.2	5.8	141.5	101.5	191.9	▲	3.6	225.7	161.9	306.1	▲
西部保健所	195	166.6	116.8	109.6	124.4	▲	122.0	159.5	149.6	169.8	▲
磐田市	46	50.7	90.7	79.3	103.2	↓	38.2	120.6	105.5	137.2	▲
掛川市	46	38.2	121.3	106.2	138.0	▲	27.8	166.7	145.9	189.6	▲
袋井市	30	22.2	135.3	114.5	158.7	▲	17.2	173.9	147.2	204.1	▲
御前崎市	17	12.1	138.3	110.3	171.2	▲	8.6	196.4	156.7	243.2	▲
菊川市	24	16.8	145.4	120.7	173.6	▲	11.3	216.6	179.9	258.6	▲
森町	15	9.1	169.9	134.1	212.3	▲	6.1	252.3	199.1	315.4	▲
湖西市	16	17.4	89.5	70.7	111.7	↓	12.9	121.1	95.8	151.2	↑
浜松市	278	255.2	108.9	103.2	114.7	▲	187.1	148.5	140.8	156.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,662	-	-	-	-	-	1,966.8	135.3	133.0	137.7	▲
賀茂保健所	109	81.2	134.7	123.6	146.4	▲	61.1	179.0	164.3	194.7	▲
下田市	41	26.3	154.7	134.1	177.5	▲	19.7	206.5	179.1	237.0	▲
東伊豆町	18	13.9	131.2	105.7	161.1	▲	10.2	178.1	143.4	218.7	▲
河津町	9.4	9.2	102.4	75.2	136.2	↑	6.8	137.6	101.1	183.0	▲
南伊豆町	14	11.7	117.8	91.6	149.0	↑	8.9	155.6	121.0	196.9	▲
松崎町	11	8.2	133.8	100.8	174.1	▲	6.1	179.3	135.1	233.4	▲
西伊豆町	16	12.0	136.6	108.6	169.5	▲	9.4	174.7	138.9	216.8	▲
熱海保健所	88	110.5	80.0	72.7	87.8	▽	80.4	109.9	99.9	120.7	↑
熱海市	37	45.9	81.4	70.2	93.9	▽	33.5	111.5	96.1	128.7	↑
伊東市	51	64.6	79.0	69.6	89.3	▽	46.9	108.8	95.8	123.0	↑
東部保健所	288	378.5	76.1	72.2	80.1	▽	276.5	104.1	98.8	109.7	↑
沼津市	115	142.0	81.0	74.5	87.9	▽	102.9	111.7	102.8	121.3	▲
三島市	57	67.4	84.6	75.1	95.0	▽	49.2	115.7	102.7	130.0	▲
裾野市	12	28.0	44.3	34.0	56.8	▽	20.6	60.2	46.2	77.2	▽
伊豆市	27	38.6	68.8	57.6	81.6	▽	28.5	93.4	78.2	110.7	↓
伊豆の国市	31	41.2	75.8	64.4	88.7	▽	29.9	104.2	88.5	121.9	↑
函南町	21	25.9	80.3	65.6	97.3	▽	18.6	111.8	91.3	135.5	↑
清水町	16	16.3	96.8	76.7	120.7	↓	11.8	133.6	105.8	166.5	▲
長泉町	9.2	19.2	48.0	35.1	64.0	▽	14.9	61.6	45.1	82.2	▽
御殿場保健所	26	66.1	38.7	32.3	46.0	▽	49.3	52.0	43.4	61.8	▽
御殿場市	20	53.4	37.8	30.8	45.9	▽	39.7	50.8	41.4	61.8	▽
小山町	5.4	12.7	42.6	28.1	62.0	▽	9.5	56.7	37.4	82.6	▽
富士保健所	182	236.6	76.7	71.8	81.9	▽	173.3	104.8	98.1	111.8	↑
富士宮市	56	86.5	64.8	57.4	72.8	▽	62.8	89.1	79.0	100.2	↓
富士市	126	150.2	83.6	77.2	90.5	▽	110.5	113.7	105.0	122.9	▲
静岡市	521	514.8	101.2	97.4	105.2	↑	375.6	138.8	133.5	144.2	▲
中部保健所	383	342.3	111.8	106.8	116.9	▲	253.9	150.7	144.0	157.6	▲
島田市	99	84.3	117.7	107.5	128.5	▲	62.6	158.5	144.9	173.1	▲
焼津市	88	92.3	95.4	86.7	104.7	↓	68.1	129.3	117.5	141.9	▲
藤枝市	100	92.0	108.9	99.6	118.9	↑	69.5	144.2	131.8	157.4	▲
牧之原市	59	43.0	137.5	122.3	154.1	▲	31.1	190.6	169.5	213.6	▲
吉田町	20	19.4	103.3	84.1	125.7	↑	14.0	142.6	116.0	173.4	▲
川根本町	16	11.3	141.3	112.0	175.8	▲	8.7	184.5	146.3	229.6	▲
西部保健所	452	366.6	123.3	118.3	128.5	▲	274.0	165.0	158.3	172.0	▲
磐田市	130	113.9	114.4	105.7	123.5	▲	84.4	154.3	142.7	166.6	▲
掛川市	102	84.8	120.5	110.2	131.4	▲	63.5	160.9	147.2	175.5	▲
袋井市	63	51.3	122.3	109.2	136.6	▲	37.5	167.5	149.4	187.0	▲
御前崎市	37	26.5	140.2	120.8	161.8	▲	20.0	185.6	159.9	214.3	▲
菊川市	52	33.1	158.1	139.6	178.5	▲	25.7	203.5	179.6	229.7	▲
森町	31	19.1	162.2	137.7	189.9	▲	14.5	213.9	181.5	250.3	▲
湖西市	36	37.8	96.3	82.8	111.3	↓	28.3	128.5	110.5	148.6	▲
浜松市	613	565.0	108.5	104.6	112.4	▲	422.7	145.0	139.9	150.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	3,437	-	-	-	-	-	2,326.5	147.7	145.5	150.0	▲
賀茂保健所	137	107.5	127.7	118.3	137.6	▲	72.9	188.3	174.4	202.9	▲
下田市	49	34.3	144.1	126.7	163.2	▲	23.4	211.5	185.9	239.6	▲
東伊豆町	21	18.0	118.0	96.6	142.7	↑	12.1	174.6	143.0	211.2	▲
河津町	12	11.9	100.5	76.7	129.3	↑	8.1	147.5	112.6	189.9	▲
南伊豆町	18	15.8	111.5	89.4	137.4	↑	10.6	165.4	132.6	203.7	▲
松崎町	16	11.0	145.1	115.1	180.6	▲	7.4	216.7	171.8	269.7	▲
西伊豆町	21	16.5	127.6	104.3	154.4	▲	11.2	187.2	153.1	226.6	▲
熱海保健所	105	141.4	74.3	68.0	80.9	▽	95.6	109.8	100.6	119.6	▲
熱海市	45	59.2	76.4	66.8	87.1	▽	40.0	112.9	98.7	128.6	↑
伊東市	60	82.2	72.7	64.7	81.4	▽	55.6	107.6	95.7	120.5	↑
東部保健所	338	482.4	70.0	66.7	73.4	▽	326.4	103.5	98.6	108.6	↑
沼津市	134	180.2	74.2	68.7	80.1	▽	121.7	109.9	101.8	118.6	▲
三島市	68	85.9	79.4	71.2	88.3	▽	58.0	117.6	105.5	130.8	▲
裾野市	15	35.8	41.4	32.5	51.9	▽	24.1	61.3	48.1	76.9	▽
伊豆市	30	49.4	59.9	50.6	70.3	▽	33.8	87.5	74.0	102.8	↓
伊豆の国市	34	51.8	66.4	56.8	77.0	▽	35.3	97.3	83.3	113.0	↓
函南町	28	32.6	86.0	72.3	101.4	↓	21.9	127.6	107.4	150.6	▲
清水町	18	20.8	88.5	71.3	108.5	↓	13.9	132.0	106.4	161.9	▲
長泉町	11	25.9	41.0	30.7	53.6	▽	17.5	60.6	45.4	79.3	▽
御殿場保健所	30	85.8	34.5	29.2	40.5	▽	58.1	51.0	43.1	59.9	▽
御殿場市	24	68.9	34.5	28.6	41.3	▽	46.8	50.9	42.2	60.9	▽
小山町	5.8	16.9	34.3	23.0	49.3	▽	11.3	51.2	34.3	73.5	▽
富士保健所	220	302.0	72.9	68.7	77.4	▽	204.2	107.8	101.6	114.4	▲
富士宮市	66	109.6	60.4	54.1	67.3	▽	74.1	89.3	79.9	99.4	▽
富士市	154	192.4	80.1	74.5	85.9	▽	130.0	118.4	110.2	127.1	▲
静岡市	670	657.3	101.9	98.5	105.4	↑	444.4	150.7	145.6	155.9	▲
中部保健所	499	445.8	111.9	107.5	116.4	▲	301.0	165.7	159.3	172.4	▲
島田市	123	109.6	112.5	103.8	121.8	▲	74.3	166.1	153.2	179.7	▲
焼津市	114	119.2	95.3	87.6	103.5	↓	80.4	141.2	129.9	153.3	▲
藤枝市	138	122.1	112.9	104.6	121.7	▲	82.2	167.7	155.4	180.7	▲
牧之原市	77	54.8	140.9	127.2	155.7	▲	37.0	208.5	188.2	230.4	▲
吉田町	26	24.5	105.5	88.1	125.3	↑	16.6	155.7	130.0	185.0	▲
川根本町	21	15.7	134.2	109.7	162.4	▲	10.5	200.4	163.9	242.6	▲
西部保健所	603	478.4	126.0	121.6	130.6	▲	324.2	186.0	179.4	192.8	▲
磐田市	167	147.3	113.4	105.8	121.4	▲	99.7	167.5	156.3	179.2	▲
掛川市	135	110.8	122.0	113.0	131.6	▲	75.2	179.7	166.4	193.8	▲
袋井市	86	65.6	131.4	119.3	144.4	▲	44.2	194.8	176.9	214.1	▲
御前崎市	51	35.0	145.9	128.5	165.0	▲	23.8	214.7	189.2	242.8	▲
菊川市	73	44.9	163.3	147.1	180.9	▲	30.5	240.5	216.5	266.4	▲
森町	43	25.6	169.3	147.5	193.4	▲	17.3	250.3	218.1	285.9	▲
湖西市	47	49.3	94.9	83.2	107.9	↓	33.4	140.2	122.8	159.3	▲
浜松市	836	736.4	113.5	110.1	117.0	▲	499.7	167.2	162.2	172.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	945	—	—	—	—	—	571.1	165.4	160.7	170.2	▲
賀茂保健所	31	31.0	98.6	83.6	115.5	↓	17.7	172.5	146.3	202.2	▲
下田市	9.0	9.6	94.0	68.6	125.8	↓	5.6	160.9	117.3	215.3	▲
東伊豆町	3.8	5.0	76.7	46.2	119.8	↓	3.0	128.2	77.1	200.1	↑
河津町	3.2	3.3	97.6	55.7	158.5	↓	1.9	164.5	93.9	267.1	↑
南伊豆町	4.2	4.8	88.3	54.6	135.0	↓	2.6	160.0	99.0	244.6	↑
松崎町	5.6	3.3	168.4	111.9	243.4	▲	1.9	295.5	196.3	427.0	▲
西伊豆町	4.8	5.2	93.1	59.6	138.5	↓	2.7	177.2	113.5	263.7	▲
熱海保健所	23	37.9	61.2	50.6	73.4	▽	23.6	98.3	81.2	117.9	↓
熱海市	9.2	16.1	57.2	41.9	76.3	▽	9.9	93.0	68.1	124.1	↓
伊東市	14	21.8	64.2	50.0	81.1	▽	13.7	102.1	79.6	129.0	↑
東部保健所	83	128.6	64.5	58.5	71.1	▽	80.4	103.2	93.5	113.7	↑
沼津市	35	47.5	73.2	62.8	85.0	▽	30.1	115.4	98.9	133.9	↑
三島市	16	23.1	67.5	53.4	84.3	▽	14.5	107.9	85.3	134.7	↑
裾野市	3.2	9.7	33.0	18.8	53.6	▽	6.0	53.5	30.6	86.9	▽
伊豆市	6.0	13.0	46.3	31.2	66.1	▽	8.0	75.3	50.8	107.5	↓
伊豆の国市	7.8	13.2	59.3	42.2	81.1	▽	8.4	92.6	65.8	126.6	↓
函南町	8.2	8.4	97.6	70.0	132.4	↓	5.5	150.2	107.8	203.8	▲
清水町	4.0	5.7	70.2	42.9	108.5	↓	3.6	110.7	67.6	171.0	↑
長泉町	3.4	8.1	42.1	24.5	67.3	▽	4.4	78.0	45.4	124.9	↓
御殿場保健所	5.6	24.0	23.4	15.5	33.8	▽	14.2	39.3	26.1	56.8	▽
御殿場市	5.0	18.9	26.5	17.1	39.1	▽	11.3	44.1	28.5	65.1	▽
小山町	**	5.1	11.8	2.4	34.5	▽	2.9	20.6	4.3	60.3	▽
富士保健所	52	81.3	64.5	56.9	72.8	▽	50.6	103.6	91.5	117.0	↑
富士宮市	15	28.8	52.0	40.9	65.2	▽	18.3	81.9	64.4	102.6	↓
富士市	37	52.4	71.3	61.5	82.3	▽	32.2	116.0	100.0	133.9	↑
静岡市	191	175.6	108.5	101.8	115.7	▲	109.7	173.8	162.9	185.2	▲
中部保健所	145	125.2	115.8	107.5	124.5	▲	74.4	194.8	180.9	209.5	▲
島田市	37	30.4	120.5	103.6	139.3	▲	18.1	202.6	174.3	234.2	▲
焼津市	32	33.1	95.6	81.2	111.7	↓	20.0	157.8	134.1	184.4	▲
藤枝市	40	36.2	111.6	96.7	128.1	↑	20.6	196.2	170.1	225.2	▲
牧之原市	23	14.3	161.1	133.0	193.4	▲	9.1	253.8	209.6	304.7	▲
吉田町	7.2	6.3	114.0	79.8	157.9	↑	4.0	178.3	124.8	246.8	▲
川根本町	6.2	5.0	124.4	84.5	176.6	↑	2.6	234.1	159.1	332.4	▲
西部保健所	168	134.6	124.8	116.5	133.6	▲	79.0	212.6	198.5	227.5	▲
磐田市	40	40.6	99.1	85.8	113.8	↓	24.4	164.8	142.8	189.3	▲
掛川市	39	31.1	124.7	107.8	143.6	▲	18.3	212.4	183.6	244.5	▲
袋井市	26	17.5	147.3	123.0	175.0	▲	10.9	237.4	198.2	282.0	▲
御前崎市	15	10.0	148.1	116.3	185.9	▲	5.7	259.6	203.8	325.9	▲
菊川市	22	13.8	161.7	133.2	194.6	▲	7.4	302.0	248.6	363.4	▲
森町	13	7.6	175.4	135.9	222.7	▲	4.3	314.7	243.8	399.6	▲
湖西市	13	13.9	90.7	69.7	116.0	↓	8.1	155.1	119.1	198.4	▲
浜松市	246	206.6	119.3	112.7	126.1	▲	121.4	202.9	191.7	214.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,492	-	-	-	-	-	1,755.3	142.0	139.5	144.5	▲
賀茂保健所	107	76.4	139.5	127.9	151.8	▲	55.1	193.3	177.2	210.4	▲
下田市	40	24.7	163.5	141.7	187.6	▲	17.8	227.4	197.1	261.0	▲
東伊豆町	17	13.0	133.6	107.0	164.9	▲	9.2	189.7	151.9	234.0	▲
河津町	8.8	8.7	101.5	73.8	136.3	↑	6.2	142.2	103.3	190.9	▲
南伊豆町	13	11.0	121.5	94.2	154.3	↑	8.0	167.1	129.5	212.3	▲
松崎町	10	7.7	135.1	100.9	177.1	▲	5.5	189.5	141.5	248.5	▲
西伊豆町	16	11.3	143.3	113.8	178.1	▲	8.5	190.3	151.1	236.6	▲
熱海保健所	82	103.5	79.0	71.6	87.1	▽	72.0	113.6	102.8	125.2	▲
熱海市	36	43.1	83.6	71.8	96.7	▽	30.1	119.4	102.6	138.2	▲
伊東市	46	60.4	75.8	66.3	86.3	▽	41.9	109.4	95.7	124.5	↑
東部保健所	255	353.8	72.0	68.1	76.1	▽	246.0	103.6	98.0	109.4	↑
沼津市	99	132.7	74.6	68.2	81.5	▽	91.6	108.1	98.8	118.1	↑
三島市	53	62.8	83.8	74.0	94.6	▽	43.5	120.8	106.7	136.4	▲
裾野市	12	26.1	44.5	33.8	57.5	▽	18.2	63.8	48.5	82.5	▽
伊豆市	24	36.5	64.7	53.5	77.4	▽	25.8	91.3	75.6	109.3	↓
伊豆の国市	27	38.7	68.7	57.6	81.5	▽	26.9	98.8	82.7	117.1	↓
函南町	20	24.2	81.9	66.6	99.7	▽	16.5	120.1	97.6	146.3	↑
清水町	14	15.1	95.4	74.6	120.1	↓	10.3	139.5	109.1	175.7	▲
長泉町	7.2	17.8	40.5	28.4	56.1	▽	13.1	54.8	38.4	75.9	▽
御殿場保健所	24	61.8	38.8	32.2	46.4	▽	43.9	54.7	45.4	65.4	▽
御殿場市	19	50.0	37.6	30.4	46.0	▽	35.4	53.1	42.9	64.9	▽
小山町	5.2	11.8	44.0	28.8	64.5	▽	8.4	61.7	40.3	90.5	▽
富士保健所	168	220.7	76.0	71.0	81.3	▽	153.6	109.2	102.0	116.9	▲
富士宮市	51	80.8	63.4	55.9	71.6	▽	55.8	91.7	80.8	103.7	↓
富士市	117	139.9	83.3	76.7	90.4	▽	97.8	119.2	109.7	129.3	▲
静岡市	479	481.7	99.4	95.5	103.5	↓	334.7	143.1	137.4	148.9	▲
中部保健所	354	320.6	110.4	105.3	115.6	▲	226.6	156.2	149.0	163.6	▲
島田市	87	79.3	109.5	99.4	120.3	↑	56.2	154.3	140.2	169.6	▲
焼津市	82	86.1	95.2	86.2	104.9	↓	60.4	135.8	122.9	149.6	▲
藤枝市	97	85.8	113.5	103.6	124.0	▲	61.6	158.1	144.4	172.8	▲
牧之原市	54	40.5	133.7	118.3	150.7	▲	28.0	193.8	171.4	218.3	▲
吉田町	19	18.1	102.5	82.7	125.6	↑	12.5	148.5	119.8	181.9	▲
川根本町	15	10.7	138.7	108.9	174.1	▲	7.8	189.0	148.4	237.3	▲
西部保健所	435	343.9	126.5	121.2	131.9	▲	245.2	177.4	170.0	185.0	▲
磐田市	127	106.7	118.9	109.8	128.5	▲	75.3	168.3	155.5	182.0	▲
掛川市	96	79.7	121.0	110.4	132.3	▲	57.0	169.2	154.4	185.0	▲
袋井市	60	48.1	125.6	111.8	140.6	▲	33.4	181.0	161.1	202.6	▲
御前崎市	36	25.0	145.0	124.7	167.8	▲	18.0	200.6	172.4	232.0	▲
菊川市	51	31.1	164.1	144.5	185.5	▲	23.1	220.8	194.5	249.6	▲
森町	30	18.0	166.7	141.1	195.6	▲	13.1	229.3	194.1	269.1	▲
湖西市	34	35.4	96.6	82.7	112.2	↓	25.3	135.4	115.9	157.3	▲
浜松市	589	529.8	111.2	107.3	115.3	▲	378.3	155.8	150.2	161.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2.6	-	-	-	-	-	3.7	69.4	36.9	118.7	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	53.5	1.4	298.1	↓	0.5	37.1	0.9	206.9	↓
沼津市	**	0.1	173.3	4.4	965.6	↑	0.2	120.0	3.0	668.6	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	148.1	17.9	535.0	↑	0.4	102.3	12.4	369.7	↑
富士宮市	**	0.1	215.2	5.4	1199.1	↑	0.1	149.0	3.8	830.3	↑
富士市	**	0.2	112.9	2.9	629.0	↑	0.3	77.9	2.0	434.1	↓
静岡市	**	0.5	128.5	26.5	375.5	↑	0.7	89.5	18.4	261.5	↓
中部保健所	**	0.3	122.8	14.9	443.9	↑	0.5	84.9	10.3	306.9	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	384.8	46.6	1390.2	↑	0.2	265.4	32.1	959.0	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	49.4	1.2	275.2	↓	0.6	34.3	0.9	191.1	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	221.9	5.6	1236.2	↑	0.1	153.6	3.9	855.7	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.6	134.1	36.5	343.5	↑	0.9	93.3	25.4	239.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	2.2	90.9	43.5	167.1	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	193.3	23.4	698.4	0.2	174.1	21.1	629.1	↑
富士宮市	**	0.1	280.3	7.1	1562.1	0.1	253.6	6.4	1413.1	↑
富士市	**	0.1	147.5	3.7	821.8	0.2	132.6	3.4	738.7	↑
静岡市	**	0.4	111.0	13.4	401.1	0.4	101.5	12.3	366.7	↑
中部保健所	**	0.2	160.3	19.4	579.0	0.3	144.6	17.5	522.3	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	502.9	60.9	1817.1	0.1	451.8	54.7	1632.2	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	64.2	1.6	357.6	0.3	58.4	1.5	325.2	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	289.1	7.3	1610.9	0.1	261.4	6.6	1456.4	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	130.4	26.9	381.3	0.5	119.1	24.6	348.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.5	38.8	8.0	113.5	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	231.9	5.9	1,292.0	↑	0.2	90.0	2.3	501.7	↓
沼津市	**	0.0	745.6	18.9	4154.5	↑	0.1	290.9	7.4	1621.1	↑
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	187.4	4.7	1044.3	↑	0.3	72.3	1.8	402.9	↓
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	146.5	3.7	816.3	↑	0.4	56.6	1.4	315.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	397	-	-	-	-	-	524.5	75.8	72.5	79.2	▽
賀茂保健所	6.2	10.7	57.7	39.2	82.0	▽	13.9	44.7	30.4	63.5	▽
下田市	**	3.4	40.9	16.4	84.2	▽	4.4	31.5	12.7	64.9	▽
東伊豆町	2.0	1.9	103.8	49.7	190.9	↑	2.5	79.3	38.0	145.8	↓
河津町	**	1.2	51.7	10.7	151.1	↓	1.5	40.3	8.3	117.8	↓
南伊豆町	**	1.5	66.0	21.4	154.0	↓	1.9	51.6	16.8	120.5	↓
松崎町	**	1.2	51.8	10.7	151.4	↓	1.5	40.2	8.3	117.6	↓
西伊豆町	**	1.5	38.8	8.0	113.3	↓	2.0	30.3	6.3	88.7	▽
熱海保健所	16	15.3	105.8	84.0	131.5	↑	20.2	80.0	63.6	99.5	▽
熱海市	3.0	6.0	49.7	27.8	82.0	▽	7.9	37.8	21.1	62.3	▽
伊東市	13	9.3	142.3	110.1	181.1	▲	12.3	107.3	83.0	136.5	↑
東部保健所	74	58.1	128.1	115.5	141.9	▲	77.2	96.4	86.9	106.7	↓
沼津市	38	21.5	178.7	154.3	205.9	▲	28.5	134.6	116.2	155.0	▲
三島市	9.4	11.0	85.2	62.6	113.3	↓	14.7	63.7	46.8	84.8	▽
裾野市	4.0	4.8	83.7	51.1	129.3	↓	6.4	62.8	38.4	97.0	▽
伊豆市	4.6	4.7	98.0	62.1	147.1	↓	6.1	75.7	47.9	113.5	↓
伊豆の国市	8.4	5.6	150.3	108.3	203.1	▲	7.4	113.4	81.7	153.2	↑
函南町	3.0	4.1	73.8	41.3	121.7	↓	5.4	55.2	30.9	91.0	▽
清水町	2.2	2.9	75.8	37.8	135.6	↓	3.9	56.3	28.1	100.7	↓
長泉町	4.4	3.5	125.5	78.6	190.0	↑	4.7	94.2	59.0	142.7	↓
御殿場保健所	3.4	10.3	33.1	19.3	52.9	▽	13.5	25.1	14.6	40.2	▽
御殿場市	2.8	8.2	34.2	18.7	57.3	▽	10.8	25.9	14.1	43.4	▽
小山町	**	2.1	28.8	5.9	84.1	▽	2.7	22.1	4.6	64.5	▽
富士保健所	32	37.7	85.9	73.2	100.2	↓	50.4	64.3	54.8	75.0	▽
富士宮市	13	13.3	99.1	76.7	126.1	↓	17.8	74.2	57.4	94.4	▽
富士市	19	24.4	78.7	63.8	96.1	▽	32.6	58.9	47.7	71.9	▽
静岡市	104	76.5	136.4	125.0	148.6	▲	101.4	103.0	94.3	112.2	↑
中部保健所	63	51.2	122.6	109.4	137.0	▲	67.4	93.2	83.2	104.1	↓
島田市	24	11.6	204.8	169.7	245.1	▲	15.2	157.0	130.1	187.9	▲
焼津市	12	14.6	85.0	65.2	108.9	↓	19.4	64.0	49.0	82.0	▽
藤枝市	10	15.1	66.2	49.2	87.3	▽	20.0	50.1	37.2	66.0	▽
牧之原市	9.0	5.6	160.3	116.9	214.5	▲	7.3	123.1	89.8	164.7	↑
吉田町	4.4	2.8	156.0	97.7	236.2	↑	3.7	117.5	73.6	178.0	↑
川根本町	3.2	1.5	218.2	124.7	354.4	▲	1.8	175.6	100.3	285.1	▲
西部保健所	44	54.4	80.2	69.9	91.6	▽	71.3	61.2	53.3	69.8	▽
磐田市	9.2	17.2	53.5	39.1	71.3	▽	22.7	40.6	29.7	54.2	▽
掛川市	13	12.2	108.0	83.5	137.4	↑	16.0	82.6	63.9	105.1	↓
袋井市	6.6	7.8	84.1	57.9	118.1	↓	10.4	63.5	43.7	89.2	▽
御前崎市	3.0	3.7	80.9	45.3	133.5	↓	4.8	62.4	34.9	102.9	↓
菊川市	3.4	4.9	68.7	40.0	110.0	↓	6.4	52.8	30.7	84.5	▽
森町	3.0	2.5	118.8	66.4	195.9	↑	3.2	92.6	51.8	152.8	↓
湖西市	5.2	5.9	88.0	57.5	129.0	↓	7.8	67.0	43.8	98.2	▽
浜松市	54	83.2	64.9	57.4	73.1	▽	109.2	49.4	43.7	55.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	228	-	-	-	-	-	314.6	72.6	68.5	76.9	▽
賀茂保健所	3.4	5.9	57.4	33.4	91.8	▽	7.9	42.9	25.0	68.7	▽
下田市	**	1.9	63.5	23.3	138.1	↓	2.6	46.8	17.2	102.0	↓
東伊豆町	**	1.1	111.2	40.8	242.1	↑	1.5	81.1	29.8	176.6	↓
河津町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.8	72.7	15.0	212.5	↓	1.1	55.3	11.4	161.6	↓
松崎町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.8	47.2	5.7	170.5	↓	1.1	36.3	4.4	131.3	↓
熱海保健所	9.6	8.3	115.9	85.4	153.6	↑	11.9	81.0	59.7	107.4	↓
熱海市	**	3.2	50.7	21.9	99.8	▽	4.6	35.2	15.2	69.3	▽
伊東市	8.0	5.1	156.1	111.5	212.5	▲	7.3	109.5	78.2	149.1	↑
東部保健所	41	33.4	123.9	107.6	142.0	▲	46.8	88.5	76.8	101.4	↓
沼津市	23	12.3	184.4	152.0	221.7	▲	17.2	131.0	108.0	157.5	▲
三島市	5.0	6.4	77.5	50.2	114.5	↓	9.1	55.1	35.7	81.4	▽
裾野市	3.2	2.9	111.0	63.4	180.3	↑	4.0	80.7	46.1	131.0	↓
伊豆市	**	2.6	62.7	27.1	123.6	↓	3.5	46.1	19.9	90.9	▽
伊豆の国市	3.8	3.1	121.6	73.2	189.9	↑	4.4	86.2	51.9	134.6	↓
函南町	2.0	2.3	85.4	40.9	157.1	↓	3.3	60.1	28.8	110.5	↓
清水町	**	1.7	47.4	12.9	121.3	↓	2.4	33.0	9.0	84.6	▽
長泉町	2.4	2.1	113.4	58.5	198.0	↑	2.9	83.0	42.8	144.9	↓
御殿場保健所	**	6.0	29.8	13.6	56.5	▽	8.2	22.0	10.0	41.7	▽
御殿場市	**	4.8	29.0	11.7	59.8	▽	6.6	21.3	8.6	44.0	▽
小山町	**	1.2	32.8	4.0	118.7	↓	1.6	24.5	3.0	88.7	▽
富士保健所	19	21.9	85.1	68.7	104.2	↓	30.9	60.2	48.6	73.7	▽
富士宮市	8.4	7.6	110.0	79.3	148.7	↑	10.8	77.4	55.8	104.7	↓
富士市	10	14.2	71.7	53.4	94.3	▽	20.1	50.9	37.9	66.9	▽
静岡市	62	43.5	143.4	127.9	160.2	▲	60.8	102.6	91.5	114.6	↑
中部保健所	34	29.5	115.1	98.4	133.8	↑	40.2	84.5	72.3	98.2	▽
島田市	11	6.6	173.0	131.0	224.2	▲	8.9	128.6	97.4	166.6	↑
焼津市	6.4	8.5	75.5	51.6	106.5	↓	11.8	54.4	37.2	76.7	▽
藤枝市	7.2	8.9	80.5	56.4	111.5	↓	12.1	59.3	41.5	82.1	▽
牧之原市	4.0	3.1	128.9	78.7	199.1	↑	4.2	94.5	57.7	146.0	↓
吉田町	3.0	1.6	185.7	103.9	306.3	▲	2.3	132.9	74.3	219.3	↑
川根本町	2.0	0.8	246.6	118.0	453.5	▲	1.0	203.3	97.3	374.0	↑
西部保健所	26	31.7	83.3	69.7	98.8	▽	42.7	61.9	51.8	73.4	▽
磐田市	5.8	10.1	57.7	38.6	82.8	▽	13.7	42.5	28.4	61.0	▽
掛川市	7.4	7.1	104.7	73.7	144.3	↑	9.5	78.0	54.9	107.5	↓
袋井市	4.2	4.6	91.2	56.4	139.4	↓	6.3	66.5	41.1	101.7	↓
御前崎市	2.0	2.1	93.7	44.8	172.3	↓	2.8	70.7	33.8	129.9	↓
菊川市	2.0	2.9	68.9	33.0	126.6	↓	3.8	52.4	25.1	96.4	▽
森町	2.0	1.4	141.4	67.7	260.0	↑	1.8	109.0	52.2	200.4	↑
湖西市	3.0	3.5	85.7	47.9	141.3	↓	4.7	63.6	35.6	105.0	↓
浜松市	31	48.1	64.0	54.3	74.9	▽	65.2	47.3	40.1	55.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	169	-	-	-	-	-	209.9	80.5	75.2	86.1	▽
賀茂保健所	2.8	4.8	58.2	31.8	97.7	▽	5.9	47.1	25.7	79.1	▽
下田市	**	1.5	13.0	0.3	72.6	▽	1.9	10.6	0.3	59.1	▽
東伊豆町	**	0.8	94.3	25.7	241.6	↓	1.0	76.7	20.9	196.4	↓
河津町	**	0.5	116.9	24.1	341.8	↑	0.6	93.4	19.3	273.0	↓
南伊豆町	**	0.7	58.0	7.0	209.5	↓	0.9	47.0	5.7	169.9	↓
松崎町	**	0.5	114.8	23.7	335.7	↑	0.6	93.2	19.2	272.4	↓
西伊豆町	**	0.7	28.6	0.7	159.1	↓	0.9	22.8	0.6	127.2	↓
熱海保健所	6.6	7.0	93.9	64.6	131.9	↓	8.4	78.7	54.2	110.6	↓
熱海市	**	2.9	48.7	19.6	100.3	↓	3.4	41.3	16.6	85.1	▽
伊東市	5.2	4.1	125.3	81.8	183.6	↑	5.0	104.1	68.0	152.5	↑
東部保健所	33	24.6	133.9	114.2	156.0	▲	30.3	108.7	92.8	126.7	↑
沼津市	16	9.2	171.2	135.5	213.3	▲	11.3	140.0	110.8	174.4	▲
三島市	4.4	4.6	95.9	60.1	145.2	↓	5.7	77.5	48.6	117.4	↓
裾野市	**	1.9	42.2	11.5	108.1	↓	2.4	33.3	9.1	85.3	▽
伊豆市	3.0	2.1	140.2	78.4	231.2	↑	2.6	114.9	64.2	189.5	↑
伊豆の国市	4.6	2.5	186.6	118.2	279.9	▲	3.0	153.3	97.1	230.0	↑
函南町	**	1.7	58.1	18.8	135.5	↓	2.1	47.5	15.4	110.8	↓
清水町	**	1.2	115.2	46.3	237.5	↑	1.5	94.1	37.8	194.0	↓
長泉町	2.0	1.4	143.9	68.9	264.6	↑	1.8	112.5	53.9	207.0	↑
御殿場保健所	**	4.2	37.8	16.3	74.5	▽	5.4	29.9	12.9	58.9	▽
御殿場市	**	3.4	41.6	16.7	85.6	▽	4.3	32.8	13.2	67.6	▽
小山町	**	0.9	23.1	0.6	128.6	↓	1.1	18.4	0.5	102.5	↓
富士保健所	14	15.8	87.1	67.8	110.2	↓	19.5	70.7	55.0	89.5	▽
富士宮市	4.8	5.7	84.5	54.1	125.8	↓	6.9	69.1	44.3	102.8	↓
富士市	9.0	10.2	88.5	64.6	118.5	↓	12.6	71.6	52.2	95.8	▽
静岡市	42	33.0	127.2	110.6	145.6	▲	40.6	103.5	90.0	118.5	↑
中部保健所	29	21.7	132.9	112.1	156.5	▲	27.1	106.1	89.5	124.9	↑
島田市	12	5.0	246.5	189.0	316.0	▲	6.3	197.0	151.1	252.6	▲
焼津市	6.0	6.1	98.2	66.2	140.2	↓	7.6	78.8	53.2	112.5	↓
藤枝市	2.8	6.2	45.5	24.8	76.3	▽	7.8	35.8	19.5	60.0	▽
牧之原市	5.0	2.5	199.0	128.7	293.8	▲	3.1	162.3	105.0	239.6	▲
吉田町	**	1.2	116.2	46.7	239.5	↑	1.5	94.2	37.9	194.1	↓
川根本町	**	0.7	183.2	67.2	398.7	↑	0.8	143.0	52.5	311.4	↑
西部保健所	17	22.7	75.8	60.7	93.7	▽	28.6	60.1	48.1	74.2	▽
磐田市	3.4	7.2	47.5	27.7	76.1	▽	9.0	37.8	22.0	60.5	▽
掛川市	5.8	5.2	112.5	75.3	161.6	↑	6.5	89.3	59.8	128.3	↓
袋井市	2.4	3.2	74.0	38.2	129.3	↓	4.1	58.8	30.4	102.8	↓
御前崎市	**	1.6	63.6	20.7	148.5	↓	2.0	50.5	16.4	117.9	↓
菊川市	**	2.0	68.5	27.5	141.2	↓	2.6	53.3	21.4	109.9	↓
森町	**	1.1	90.0	29.2	210.1	↓	1.4	71.3	23.1	166.3	↓
湖西市	2.2	2.4	91.5	45.6	163.7	↓	3.0	72.2	36.0	129.2	↓
浜松市	23	35.1	66.1	54.7	79.3	▽	44.1	52.6	43.5	63.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,099	-	-	-	-	-	2,065.8	101.6	99.7	103.6	↑
賀茂保健所	69	51.8	132.8	119.2	147.6	▲	50.5	136.2	122.2	151.4	▲
下田市	24	16.8	141.8	117.4	169.7	▲	16.4	145.0	120.1	173.5	▲
東伊豆町	14	9.4	146.2	113.8	185.1	▲	9.3	149.1	116.0	188.6	▲
河津町	8.0	5.6	142.2	101.6	193.7	▲	5.4	147.1	105.1	200.4	▲
南伊豆町	10	7.1	143.3	106.7	188.4	▲	6.9	147.3	109.6	193.6	▲
松崎町	5.6	5.5	101.4	67.4	146.6	↑	5.4	103.7	68.9	149.9	↑
西伊豆町	7.4	7.3	101.2	71.3	139.5	↑	7.1	104.5	73.6	144.1	↑
熱海保健所	89	75.3	118.2	107.5	129.7	▲	74.9	118.9	108.1	130.4	▲
熱海市	37	29.2	126.8	109.2	146.5	▲	29.1	127.4	109.7	147.1	▲
伊東市	52	46.1	112.8	99.5	127.4	↑	45.8	113.5	100.1	128.1	▲
東部保健所	321	308.3	104.3	99.2	109.5	↑	304.8	105.5	100.4	110.7	▲
沼津市	133	113.1	118.0	109.2	127.3	▲	111.9	119.2	110.4	128.6	▲
三島市	54	59.5	91.4	80.8	102.9	↓	59.0	92.3	81.6	103.9	↓
裾野市	28	26.5	105.6	88.8	124.6	↑	26.0	107.7	90.6	127.1	↑
伊豆市	24	22.9	105.5	87.5	126.1	↑	22.5	107.7	89.4	128.7	↑
伊豆の国市	29	28.8	101.4	85.6	119.2	↑	28.6	102.2	86.3	120.2	↑
函南町	18	21.4	84.3	67.8	103.6	↓	21.2	84.7	68.1	104.1	↓
清水町	18	16.1	110.7	88.9	136.3	↑	16.1	110.8	89.0	136.3	↑
長泉町	16	19.9	82.3	65.4	102.1	↓	19.6	83.7	66.6	103.9	↓
御殿場保健所	56	56.9	97.8	86.6	110.0	↓	55.2	100.6	89.2	113.2	↑
御殿場市	42	45.6	92.9	80.8	106.3	↓	44.4	95.5	83.1	109.3	↓
小山町	13	11.2	117.4	90.8	149.4	↑	10.9	121.6	94.0	154.7	↑
富士保健所	192	202.7	94.5	88.6	100.7	↓	201.2	95.2	89.3	101.5	↓
富士宮市	71	70.9	100.4	90.3	111.4	↑	70.4	101.1	90.9	112.2	↑
富士市	120	131.8	91.3	84.2	98.9	▽	130.8	92.1	84.9	99.7	▽
静岡市	393	404.3	97.2	92.9	101.6	↓	399.7	98.3	94.0	102.7	↓
中部保健所	291	268.0	108.7	103.2	114.5	▲	263.6	110.6	105.0	116.4	▲
島田市	66	59.8	111.0	99.3	123.6	↑	58.6	113.4	101.5	126.2	▲
焼津市	83	77.5	106.8	96.8	117.6	↑	76.7	108.0	97.8	118.9	↑
藤枝市	84	79.8	105.0	95.2	115.5	↑	78.6	106.6	96.7	117.3	↑
牧之原市	32	28.7	112.9	96.2	131.7	↑	28.1	115.2	98.1	134.3	↑
吉田町	17	15.3	110.2	87.9	136.4	↑	15.1	111.6	89.0	138.1	↑
川根本町	9.2	6.9	133.6	97.8	178.3	↑	6.5	140.9	103.1	187.9	▲
西部保健所	302	289.1	104.5	99.3	109.9	↑	282.5	106.9	101.6	112.4	▲
磐田市	87	91.5	94.9	86.2	104.3	↓	89.6	96.9	88.0	106.5	↓
掛川市	68	64.4	105.0	94.1	116.8	↑	63.0	107.3	96.2	119.4	↑
袋井市	49	43.1	112.6	98.9	127.7	↑	42.3	114.8	100.8	130.1	▲
御前崎市	22	19.3	111.7	91.7	134.9	↑	18.8	115.2	94.5	139.1	↑
菊川市	30	26.2	114.7	97.1	134.6	↑	25.5	117.9	99.8	138.3	↑
森町	12	12.6	98.2	75.3	125.9	↓	12.2	101.3	77.6	129.8	↑
湖西市	35	32.0	109.5	93.9	127.0	↑	31.1	112.5	96.4	130.4	↑
浜松市	386	442.7	87.3	83.4	91.3	▽	433.5	89.1	85.2	93.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因

(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,289	-	-	-	-	1,270.9	101.4	98.9	103.9	↑	
賀茂保健所	42	30.2	138.3	120.2	158.4	▲	29.6	141.1	122.6	161.5	▲
下田市	13	9.8	132.6	102.4	169.0	▲	9.7	134.0	103.4	170.8	▲
東伊豆町	10	5.5	180.4	133.9	237.8	▲	5.5	181.3	134.5	239.0	▲
河津町	4.2	3.3	126.5	78.3	193.4	↑	3.2	131.9	81.6	201.7	↑
南伊豆町	6.2	4.1	151.0	102.6	214.3	▲	4.0	155.0	105.3	220.0	▲
松崎町	3.6	3.2	112.0	66.4	177.1	↑	3.2	114.0	67.6	180.2	↑
西伊豆町	4.8	4.2	113.4	72.7	168.8	↑	4.1	117.9	75.5	175.4	↑
熱海保健所	51	43.0	119.5	105.3	135.0	▲	44.7	115.0	101.4	130.0	▲
熱海市	21	16.2	130.7	107.0	158.1	▲	17.1	124.1	101.6	150.0	▲
伊東市	30	26.8	112.6	95.4	132.1	↑	27.6	109.4	92.7	128.3	↑
東部保健所	199	189.2	105.2	98.8	111.9	↑	188.7	105.5	99.0	112.2	↑
沼津市	81	68.9	117.9	106.7	130.0	▲	69.0	117.7	106.5	129.7	▲
三島市	32	37.0	87.5	74.6	102.1	↓	36.9	87.9	74.9	102.5	↓
裾野市	17	17.0	98.6	78.6	122.1	↓	16.4	102.2	81.5	126.5	↑
伊豆市	14	13.2	105.7	82.4	133.6	↑	13.2	106.0	82.6	133.9	↑
伊豆の国市	19	17.1	108.7	87.8	133.2	↑	17.4	107.0	86.4	131.1	↑
函南町	12	13.0	92.1	70.3	118.5	↓	13.2	91.1	69.5	117.2	↓
清水町	13	10.0	125.8	96.7	161.0	↑	10.2	124.1	95.3	158.8	↑
長泉町	11	12.9	88.6	67.1	114.8	↓	12.4	91.6	69.4	118.7	↓
御殿場保健所	35	36.2	96.1	82.4	111.5	↓	34.4	101.1	86.6	117.3	↑
御殿場市	26	29.0	89.5	74.8	106.3	↓	27.7	93.8	78.4	111.4	↓
小山町	8.8	7.2	122.8	89.2	164.9	↑	6.7	131.1	95.2	176.0	↑
富士保健所	122	125.3	97.1	89.5	105.1	↓	125.5	96.9	89.3	104.9	↓
富士宮市	46	43.4	105.9	92.7	120.5	↑	43.7	105.2	92.0	119.7	↑
富士市	76	81.8	92.4	83.3	102.2	↓	81.8	92.4	83.4	102.3	↓
静岡市	236	245.8	96.2	90.8	101.8	↓	245.9	96.1	90.7	101.8	↓
中部保健所	176	164.6	107.2	100.2	114.5	▲	161.5	109.2	102.1	116.6	▲
島田市	38	36.3	104.8	90.4	120.8	↑	35.4	107.3	92.6	123.7	↑
焼津市	52	47.9	109.0	96.2	123.1	↑	47.5	109.9	96.9	124.0	↑
藤枝市	50	49.9	100.2	88.2	113.4	↑	48.7	102.7	90.4	116.3	↑
牧之原市	20	17.1	115.7	94.0	140.9	↑	16.9	117.1	95.2	142.6	↑
吉田町	10	9.4	110.5	82.5	144.9	↑	9.3	111.4	83.2	146.0	↑
川根本町	6.0	4.1	147.7	99.6	210.8	↑	3.7	162.0	109.3	231.3	▲
西部保健所	190	180.4	105.5	98.9	112.4	↑	173.9	109.3	102.5	116.5	▲
磐田市	54	57.1	94.6	83.7	106.6	↓	55.3	97.6	86.3	110.0	↓
掛川市	43	39.8	108.9	94.9	124.4	↑	38.6	112.4	98.0	128.4	↑
袋井市	31	27.2	115.4	98.0	134.9	↑	26.5	118.7	100.9	138.8	▲
御前崎市	13	12.0	111.9	86.7	142.1	↑	11.4	117.6	91.1	149.3	↑
菊川市	21	16.4	125.5	102.4	152.2	▲	15.6	132.2	107.9	160.3	▲
森町	8.4	7.6	110.9	79.9	149.9	↑	7.2	116.0	83.6	156.8	↑
湖西市	19	20.3	93.7	75.8	114.5	↓	19.4	98.2	79.4	120.0	↓
浜松市	237	274.1	86.5	81.7	91.6	▽	266.5	89.0	84.0	94.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	27	21.6	125.1	104.9	148.1	▲	794.9	101.9	98.8	105.1	▲
下田市	11	7.0	154.6	116.1	201.7	▲	6.7	160.9	120.9	209.9	▲
東伊豆町	3.8	3.9	97.6	58.8	152.5	↓	3.7	101.6	61.1	158.6	↑
河津町	3.8	2.3	164.9	99.2	257.5	↑	2.3	168.6	101.5	263.4	▲
南伊豆町	4.0	3.0	132.8	81.1	205.1	↑	2.9	136.7	83.5	211.2	↑
松崎町	2.0	2.3	86.7	41.5	159.4	↓	2.2	89.2	42.7	164.1	↓
西伊豆町	2.6	3.1	84.4	44.9	144.4	↓	3.0	86.5	46.0	147.9	↓
熱海保健所	38	32.3	116.6	100.5	134.5	▲	30.2	124.6	107.4	143.7	▲
熱海市	16	13.0	121.9	96.5	151.9	↑	12.0	132.1	104.6	164.6	▲
伊東市	22	19.3	113.0	92.8	136.3	↑	18.2	119.7	98.2	144.3	↑
東部保健所	122	119.1	102.8	94.8	111.3	↑	116.1	105.4	97.2	114.1	↑
沼津市	52	44.2	118.0	104.1	133.3	▲	42.9	121.7	107.4	137.4	▲
三島市	22	22.5	97.7	80.3	117.7	↓	22.1	99.6	81.8	120.0	↓
裾野市	11	9.5	118.2	89.3	153.5	↑	9.6	117.1	88.5	152.1	↑
伊豆市	10	9.7	105.2	78.3	138.3	↑	9.3	110.3	82.1	145.0	↑
伊豆の国市	11	11.7	90.7	67.9	118.6	↓	11.2	94.9	71.0	124.1	↓
函南町	6.0	8.3	72.1	48.6	102.9	↓	8.1	74.4	50.2	106.2	↓
清水町	5.2	6.1	85.8	56.0	125.7	↓	5.9	87.9	57.4	128.9	↓
長泉町	5.0	7.1	70.8	45.8	104.5	↓	7.2	69.8	45.2	103.1	↓
御殿場保健所	21	20.7	100.7	82.2	122.0	↑	20.8	99.9	81.6	121.1	↓
御殿場市	16	16.6	98.9	78.6	122.7	↓	16.7	98.4	78.2	122.1	↓
小山町	4.4	4.1	108.0	67.6	163.4	↑	4.1	106.1	66.5	160.7	↑
富士保健所	70	77.4	90.4	81.2	100.4	↓	75.7	92.5	83.1	102.7	↓
富士宮市	25	27.5	91.8	76.4	109.3	↓	26.7	94.4	78.6	112.4	↓
富士市	45	50.0	89.7	78.3	102.2	↓	49.0	91.5	79.9	104.3	↓
静岡市	156	158.5	98.7	91.9	105.8	↓	153.7	101.7	94.7	109.1	↑
中部保健所	115	103.4	111.2	102.3	120.7	▲	102.0	112.7	103.7	122.3	▲
島田市	28	23.6	120.4	101.4	141.9	▲	23.2	122.6	103.3	144.5	▲
焼津市	31	29.7	103.2	87.5	120.9	↑	29.2	104.9	89.0	123.0	↑
藤枝市	34	29.9	113.0	96.6	131.4	↑	29.9	113.0	96.6	131.4	↑
牧之原市	13	11.6	108.8	83.6	139.2	↑	11.2	112.2	86.2	143.6	↑
吉田町	6.4	5.8	109.6	74.9	154.7	↑	5.7	111.9	76.5	158.0	↑
川根本町	3.2	2.8	113.4	64.8	184.2	↑	2.8	113.2	64.7	183.8	↑
西部保健所	112	108.7	102.9	94.5	111.7	↑	108.5	103.0	94.6	111.9	↑
磐田市	33	34.4	95.4	81.3	111.1	↓	34.3	95.8	81.7	111.6	↓
掛川市	24	24.5	98.6	81.8	117.8	↓	24.4	99.2	82.3	118.5	↓
袋井市	17	15.9	108.0	86.4	133.3	↑	15.9	108.2	86.6	133.6	↑
御前崎市	8.2	7.4	111.5	80.0	151.2	↑	7.4	111.5	80.0	151.3	↑
菊川市	9.4	9.7	96.5	70.9	128.4	↓	9.9	95.3	70.0	126.7	↓
森町	4.0	5.0	79.2	48.4	122.4	↓	5.0	80.0	48.8	123.6	↓
湖西市	16	11.7	137.0	108.6	170.5	▲	11.8	135.9	107.8	169.1	▲
浜松市	149	168.6	88.5	82.2	95.1	▽	167.0	89.3	83.0	96.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	1,225	-	-	-	-	-	1,179.2	103.9	101.3	106.5	▲
賀茂保健所	42	33.6	126.4	109.9	144.6	▲	31.9	132.8	115.5	152.0	▲
下田市	13	10.6	124.0	95.9	157.7	↑	10.2	129.8	100.3	165.1	▲
東伊豆町	6.8	6.0	113.4	78.5	158.4	↑	5.7	118.5	82.0	165.5	↑
河津町	5.6	3.6	154.2	102.4	222.8	▲	3.4	163.5	108.6	236.3	▲
南伊豆町	7.4	4.7	156.9	110.5	216.3	▲	4.5	165.2	116.3	227.7	▲
松崎町	4.4	3.6	120.6	75.5	182.6	↑	3.5	126.7	79.4	191.8	↑
西伊豆町	5.0	4.9	101.8	65.9	150.4	↑	4.6	108.0	69.9	159.4	↑
熱海保健所	59	47.7	123.2	109.5	138.1	▲	46.3	126.9	112.8	142.3	▲
熱海市	27	19.0	140.1	117.3	166.1	▲	18.4	144.3	120.8	171.0	▲
伊東市	32	28.8	112.0	95.3	130.7	↑	27.9	115.4	98.3	134.7	↑
東部保健所	185	178.0	104.0	97.4	111.0	↑	172.4	107.4	100.6	114.6	▲
沼津市	80	66.0	120.7	109.1	133.1	▲	63.9	124.5	112.6	137.3	▲
三島市	29	33.8	84.7	71.4	99.7	▽	32.8	87.3	73.6	102.8	↓
裾野市	14	14.5	96.9	75.5	122.4	↓	14.0	100.3	78.2	126.8	↑
伊豆市	16	14.6	112.6	89.5	139.8	↑	13.9	117.6	93.6	146.0	↑
伊豆の国市	17	17.2	99.0	79.1	122.4	↓	16.6	102.1	81.6	126.3	↑
函南町	10	12.4	84.1	62.8	110.2	↓	12.1	86.3	64.4	113.1	↓
清水町	9.4	8.9	105.4	77.4	140.2	↑	8.7	107.8	79.2	143.3	↑
長泉町	9.8	10.8	90.8	67.1	120.0	↓	10.4	94.5	69.9	124.9	↓
御殿場保健所	32	31.8	100.6	85.6	117.4	↑	30.4	105.3	89.6	122.9	↑
御殿場市	24	25.3	93.9	77.8	112.4	↓	24.2	98.2	81.4	117.5	↓
小山町	8.2	6.5	126.9	91.1	172.2	↑	6.2	133.0	95.5	180.5	↑
富士保健所	106	114.9	91.9	84.2	100.1	↓	111.8	94.4	86.5	102.8	↓
富士宮市	41	40.5	101.1	87.7	115.9	↑	39.5	103.8	90.0	119.0	↑
富士市	65	74.4	86.8	77.6	96.8	▽	72.3	89.3	79.9	99.6	▽
静岡市	228	236.4	96.3	90.8	102.1	↓	228.6	99.6	93.9	105.6	↓
中部保健所	175	158.2	110.7	103.5	118.3	▲	151.8	115.4	107.9	123.3	▲
島田市	39	36.1	108.5	93.8	124.8	↑	34.5	113.6	98.3	130.7	↑
焼津市	47	44.9	103.9	90.9	118.1	↑	43.4	107.5	94.1	122.2	↑
藤枝市	51	46.5	108.9	95.9	123.2	↑	44.6	113.6	100.0	128.5	▲
牧之原市	22	17.4	125.3	102.8	151.1	▲	16.7	130.5	107.1	157.4	▲
吉田町	10	8.6	118.2	88.0	155.4	↑	8.4	122.0	90.8	160.4	↑
川根本町	6.8	4.7	143.8	99.6	201.0	↑	4.4	155.5	107.7	217.4	▲
西部保健所	178	166.9	106.8	99.9	114.0	↑	159.7	111.6	104.4	119.2	▲
磐田市	52	52.7	99.1	87.4	111.9	↓	50.6	103.2	91.1	116.6	↑
掛川市	42	37.5	111.9	97.2	128.1	↑	35.9	116.9	101.6	133.8	▲
袋井市	25	24.0	104.3	86.8	124.2	↑	23.1	108.3	90.2	129.1	↑
御前崎市	13	11.4	115.8	89.5	147.3	↑	10.9	121.7	94.1	154.8	↑
菊川市	16	15.3	107.5	85.5	133.4	↑	14.5	113.1	89.9	140.4	↑
森町	8.4	7.9	106.0	76.4	143.3	↑	7.5	112.1	80.8	151.5	↑
湖西市	21	18.1	116.2	95.0	140.6	↑	17.3	121.5	99.4	147.1	↑
浜松市	220	257.2	85.4	80.4	90.6	▽	246.2	89.2	84.0	94.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	697	-	-	-	-	-	679.4	102.6	99.2	106.0	↑
賀茂保健所	24	18.4	127.9	105.9	153.2	▲	17.7	133.5	110.5	159.9	▲
下田市	5.8	5.8	99.7	66.8	143.2	↓	5.7	102.5	68.6	147.1	↑
東伊豆町	4.8	3.3	144.7	92.7	215.3	↑	3.2	148.4	95.1	220.8	↑
河津町	2.8	2.0	137.9	75.3	231.3	↑	1.9	148.1	80.9	248.5	↑
南伊豆町	4.4	2.6	171.6	107.5	259.8	▲	2.4	179.9	112.7	272.4	▲
松崎町	2.6	2.0	129.3	68.8	221.1	↑	1.9	135.2	71.9	231.2	↑
西伊豆町	3.2	2.7	118.3	67.6	192.1	↑	2.5	126.7	72.4	205.8	↑
熱海保健所	31	25.5	119.9	101.6	140.4	▲	26.2	117.0	99.2	137.1	↑
熱海市	14	9.9	141.7	110.5	179.0	▲	10.3	136.4	106.3	172.3	▲
伊東市	17	15.6	106.1	84.5	131.5	↑	15.9	104.5	83.2	129.5	↑
東部保健所	108	101.0	106.6	97.7	116.0	↑	100.1	107.5	98.6	117.0	↑
沼津市	44	37.0	118.8	103.6	135.6	▲	37.0	118.9	103.7	135.7	▲
三島市	17	19.5	87.4	69.8	108.1	↓	19.2	88.3	70.6	109.2	↓
裾野市	7.6	8.6	88.8	62.9	121.9	↓	8.3	91.9	65.0	126.1	↓
伊豆市	10	7.9	127.3	94.5	167.8	↑	7.7	129.8	96.3	171.1	↑
伊豆の国市	10	9.5	105.7	78.5	139.4	↑	9.5	105.3	78.1	138.8	↑
函南町	6.8	7.0	97.2	67.3	135.9	↓	7.0	96.7	67.0	135.1	↓
清水町	5.6	5.1	109.1	72.4	157.6	↑	5.2	108.1	71.8	156.3	↑
長泉町	6.6	6.5	101.7	70.0	142.8	↑	6.2	107.0	73.6	150.3	↑
御殿場保健所	18	18.6	98.9	79.7	121.3	↓	17.7	104.0	83.8	127.5	↑
御殿場市	13	14.8	88.9	68.8	113.2	↓	14.1	93.4	72.3	118.9	↓
小山町	5.2	3.8	138.2	90.2	202.4	↑	3.6	145.8	95.2	213.6	↑
富士保健所	60	65.5	91.6	81.6	102.6	↓	65.4	91.7	81.6	102.7	↓
富士宮市	24	22.9	104.1	86.2	124.6	↑	23.0	103.5	85.7	123.8	↑
富士市	36	42.6	85.0	73.0	98.3	▽	42.4	85.3	73.3	98.7	▽
静岡市	125	133.0	94.3	87.0	101.9	↓	131.8	95.1	87.8	102.9	↓
中部保健所	98	90.6	108.7	99.3	118.7	↑	87.2	112.9	103.1	123.3	▲
島田市	21	20.4	104.9	85.9	126.7	↑	19.5	109.7	89.9	132.5	↑
焼津市	26	25.8	100.1	83.6	119.0	↑	25.2	102.4	85.4	121.6	↑
藤枝市	29	27.3	105.6	89.1	124.4	↑	25.9	111.2	93.8	130.9	↑
牧之原市	12	9.6	129.5	99.3	166.1	↑	9.4	132.2	101.4	169.5	▲
吉田町	5.6	4.9	114.5	76.1	165.6	↑	4.8	115.7	76.9	167.2	↑
川根本町	4.4	2.7	165.3	103.6	250.3	▲	2.4	187.2	117.3	283.4	▲
西部保健所	104	96.4	107.9	98.8	117.6	↑	91.8	113.2	103.7	123.4	▲
磐田市	30	30.4	99.9	84.7	117.1	↓	29.2	104.1	88.2	122.0	↑
掛川市	26	21.5	120.7	100.8	143.3	▲	20.5	126.6	105.7	150.3	▲
袋井市	14	13.9	99.2	77.1	125.5	↓	13.4	102.6	79.8	129.9	↑
御前崎市	6.6	6.5	101.1	69.6	142.0	↑	6.2	107.2	73.8	150.6	↑
菊川市	11	8.9	125.6	94.9	163.1	↑	8.3	135.2	102.1	175.6	▲
森町	5.6	4.4	126.1	83.8	182.3	↑	4.1	135.0	89.7	195.2	↑
湖西市	10	10.6	98.1	73.3	128.7	↓	10.1	103.5	77.3	135.7	↑
浜松市	129	147.8	87.1	80.5	94.1	▽	141.5	91.0	84.1	98.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	528	-	-	-	-	-	499.8	105.6	101.6	109.7	▲
賀茂保健所	19	15.1	124.5	100.6	152.3	▲	14.2	132.0	106.7	161.5	▲
下田市	7.4	4.8	153.2	107.9	211.2	▲	4.5	164.0	115.5	226.1	▲
東伊豆町	2.0	2.7	74.6	35.7	137.2	↓	2.5	79.8	38.2	146.8	↓
河津町	2.8	1.6	174.8	95.5	293.4	↑	1.5	182.4	99.7	306.1	↑
南伊豆町	3.0	2.2	139.5	78.0	230.0	↑	2.0	147.4	82.4	243.2	↑
松崎町	**	1.6	109.9	50.2	208.6	↑	1.5	116.2	53.1	220.6	↑
西伊豆町	**	2.2	81.7	37.3	155.1	↓	2.1	85.5	39.1	162.3	↓
熱海保健所	28	22.2	127.0	106.9	149.7	▲	20.2	139.7	117.6	164.8	▲
熱海市	13	9.1	138.5	106.4	177.1	▲	8.2	154.2	118.5	197.4	▲
伊東市	16	13.1	119.0	94.1	148.5	↑	12.0	129.9	102.7	162.1	▲
東部保健所	78	77.0	100.7	91.0	111.3	↑	72.3	107.3	96.9	118.6	↑
沼津市	36	28.9	123.1	105.7	142.6	▲	26.9	132.2	113.5	153.1	▲
三島市	12	14.3	81.0	61.5	104.7	↓	13.5	85.8	65.1	110.9	↓
裾野市	6.4	5.9	108.5	74.2	153.2	↑	5.7	112.7	77.1	159.1	↑
伊豆市	6.4	6.7	95.4	65.2	134.7	↓	6.2	102.6	70.2	144.9	↑
伊豆の国市	7.0	7.7	90.7	63.2	126.2	↓	7.1	98.0	68.2	136.3	↓
函南町	3.6	5.4	66.9	39.6	105.8	↓	5.0	71.7	42.5	113.3	↓
清水町	3.8	3.8	100.4	60.4	156.8	↑	3.5	107.2	64.5	167.5	↑
長泉町	3.2	4.3	74.3	42.4	120.6	↓	4.2	76.1	43.5	123.7	↓
御殿場保健所	14	13.2	103.0	80.0	130.5	↑	12.7	107.1	83.1	135.7	↑
御殿場市	11	10.5	100.9	75.5	131.9	↑	10.1	104.9	78.6	137.2	↑
小山町	3.0	2.7	111.2	62.2	183.4	↑	2.6	115.6	64.6	190.6	↑
富士保健所	46	49.5	92.2	80.6	104.9	↓	46.4	98.3	85.9	111.9	↓
富士宮市	17	17.7	97.3	77.8	120.1	↓	16.5	104.2	83.3	128.7	↑
富士市	28	31.8	89.3	75.3	105.3	↓	29.9	95.0	80.0	112.0	↓
静岡市	102	103.4	99.0	90.6	108.0	↓	96.8	105.8	96.8	115.4	↑
中部保健所	77	67.7	113.5	102.4	125.4	▲	64.7	118.8	107.2	131.3	▲
島田市	18	15.7	113.2	90.9	139.3	↑	15.0	118.8	95.4	146.1	↑
焼津市	21	19.1	108.9	88.9	131.9	↑	18.1	114.6	93.7	138.9	↑
藤枝市	22	19.2	113.6	93.2	137.0	↑	18.6	116.9	96.0	141.0	↑
牧之原市	9.4	7.8	120.0	88.2	159.6	↑	7.3	128.2	94.2	170.5	↑
吉田町	4.6	3.7	122.9	77.9	184.4	↑	3.5	130.6	82.8	196.0	↑
川根本町	2.4	2.1	116.1	59.9	202.8	↑	2.0	118.8	61.3	207.5	↑
西部保健所	74	70.5	105.3	94.8	116.5	↑	67.8	109.4	98.5	121.1	↑
磐田市	22	22.3	98.0	80.4	118.2	↓	21.3	102.1	83.9	123.2	↑
掛川市	16	16.0	100.0	79.3	124.5	↓	15.4	104.0	82.5	129.4	↑
袋井市	11	10.1	111.4	84.1	144.6	↑	9.6	116.3	87.9	151.0	↑
御前崎市	6.6	4.9	135.3	93.1	190.1	↑	4.7	140.6	96.8	197.5	↑
菊川市	5.2	6.3	82.0	53.6	120.2	↓	6.2	83.6	54.6	122.5	↓
森町	2.8	3.5	80.4	43.9	134.9	↓	3.3	83.7	45.7	140.4	↓
湖西市	11	7.5	141.8	106.2	185.4	▲	7.2	146.6	109.8	191.8	▲
浜松市	91	109.4	83.0	75.5	91.0	▽	104.7	86.7	78.9	95.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	198	-	-	-	-	-	171.9	115.3	108.3	122.7	▲
賀茂保健所	3.6	4.7	77.1	45.7	121.9	↓	3.9	91.3	54.1	144.2	↓
下田市	**	1.5	65.8	21.4	153.6	↓	1.3	77.4	25.1	180.5	↓
東伊豆町	**	0.9	91.5	24.9	234.2	↓	0.7	107.4	29.2	274.9	↑
河津町	**	0.5	119.4	24.6	349.0	↑	0.4	142.1	29.3	415.3	↑
南伊豆町	**	0.6	160.0	51.9	373.4	↑	0.5	190.3	61.8	444.1	↑
松崎町	**	0.5	40.1	1.0	223.7	↓	0.4	47.6	1.2	265.2	↓
西伊豆町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	7.4	7.0	105.5	74.3	145.4	↑	6.1	122.3	86.1	168.6	↑
熱海市	2.6	2.7	97.2	51.7	166.2	↓	2.3	113.1	60.2	193.5	↑
伊東市	4.8	4.3	110.6	70.9	164.6	↑	3.8	127.9	81.9	190.3	↑
東部保健所	26	29.4	89.8	75.2	106.5	↓	25.6	103.1	86.2	122.2	↑
沼津市	10	10.7	96.8	72.3	127.0	↓	9.3	111.3	83.1	146.0	↑
三島市	4.0	5.7	69.6	42.5	107.5	↓	5.0	79.4	48.5	122.7	↓
裾野市	2.8	2.6	108.8	59.4	182.5	↑	2.2	125.0	68.3	209.8	↑
伊豆市	**	2.1	87.7	40.1	166.6	↓	1.8	102.6	46.9	194.7	↑
伊豆の国市	3.4	2.7	126.6	73.7	202.7	↑	2.3	144.8	84.3	231.8	↑
函南町	**	2.0	29.3	6.0	85.6	▽	1.8	33.4	6.9	97.6	▽
清水町	**	1.6	101.6	43.8	200.2	↑	1.4	114.8	49.5	226.2	↑
長泉町	**	2.0	91.6	41.9	173.9	↓	1.7	105.5	48.2	200.4	↑
御殿場保健所	5.8	5.5	106.3	71.2	152.7	↑	4.7	124.3	83.3	178.6	↑
御殿場市	3.8	4.4	86.8	52.2	135.5	↓	3.8	101.1	60.9	157.9	↑
小山町	2.0	1.1	186.0	89.1	342.2	↑	0.9	220.4	105.5	405.4	▲
富士保健所	19	19.4	98.7	80.0	120.6	↓	17.1	112.5	91.1	137.4	↑
富士宮市	6.4	6.8	94.7	64.8	133.7	↓	5.9	107.9	73.8	152.4	↑
富士市	13	12.7	100.9	77.7	128.8	↑	11.1	114.9	88.5	146.7	↑
静岡市	37	38.3	97.1	83.7	112.1	↓	33.3	111.7	96.2	128.9	↑
中部保健所	28	25.2	110.4	92.8	130.3	↑	21.8	127.4	107.1	150.4	▲
島田市	5.2	5.5	94.1	61.5	137.9	↓	4.8	109.5	71.5	160.4	↑
焼津市	8.2	7.4	110.7	79.5	150.2	↑	6.5	126.9	91.0	172.1	↑
藤枝市	8.2	7.6	107.9	77.4	146.4	↑	6.6	124.0	88.9	168.2	↑
牧之原市	4.2	2.6	160.6	99.4	245.5	↑	2.3	186.6	115.4	285.2	▲
吉田町	**	1.4	97.0	39.0	200.0	↓	1.3	111.1	44.6	228.9	↑
川根本町	**	0.6	99.9	20.6	292.1	↓	0.5	123.8	25.5	362.0	↑
西部保健所	34	27.1	126.2	108.0	146.6	▲	23.4	146.1	125.0	169.7	▲
磐田市	11	8.6	125.1	93.9	163.2	↑	7.5	144.5	108.5	188.5	▲
掛川市	8.0	6.0	133.9	95.6	182.3	↑	5.2	154.7	110.5	210.7	▲
袋井市	6.0	4.1	146.5	98.8	209.1	↑	3.6	168.1	113.4	240.0	▲
御前崎市	**	1.8	100.8	46.1	191.4	↑	1.5	118.0	53.9	224.0	↑
菊川市	3.0	2.4	123.5	69.1	203.7	↑	2.1	143.5	80.3	236.8	↑
森町	**	1.1	123.7	49.7	255.0	↑	1.0	146.2	58.8	301.3	↑
湖西市	3.2	3.0	105.0	60.0	170.6	↑	2.6	122.1	69.7	198.2	↑
浜松市	37	41.6	87.9	75.6	101.6	↓	36.0	101.8	87.6	117.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	130	-	-	-	-	-	116.8	111.5	103.1	120.4	▲
賀茂保健所	2.2	2.9	76.3	38.0	136.6	↓	2.6	86.1	42.9	154.1	↓
下田市	**	0.9	63.7	13.1	186.2	↓	0.8	71.0	14.6	207.5	↓
東伊豆町	**	0.5	110.7	22.8	323.7	↑	0.5	123.6	25.5	361.3	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	208.9	56.9	535.1	↑	0.3	237.3	64.6	607.7	↑
松崎町	**	0.3	65.8	1.7	366.4	↓	0.3	74.2	1.9	413.5	↓
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.0	4.2	94.9	57.9	146.5	↓	3.9	101.5	62.0	156.7	↑
熱海市	**	1.6	115.4	52.8	219.2	↑	1.5	121.6	55.6	230.9	↑
伊東市	2.2	2.7	82.8	41.3	148.2	↓	2.5	89.4	44.6	160.0	↓
東部保健所	17	19.3	87.2	69.6	108.0	↓	17.4	96.3	76.8	119.3	↓
沼津市	6.6	7.0	94.6	65.1	132.9	↓	6.3	104.2	71.7	146.4	↑
三島市	2.2	3.8	57.9	28.8	103.5	↓	3.4	63.8	31.8	114.2	↓
裾野市	**	1.8	102.1	46.7	194.0	↑	1.6	115.8	52.9	219.8	↑
伊豆市	**	1.3	78.3	25.4	182.7	↓	1.2	86.8	28.2	202.7	↓
伊豆の国市	2.0	1.7	116.5	55.8	214.3	↑	1.6	126.5	60.5	232.6	↑
函南町	**	1.3	30.0	3.6	108.3	↓	1.2	32.8	4.0	118.6	↓
清水町	**	1.0	134.2	53.9	276.6	↑	1.0	145.5	58.5	299.9	↑
長泉町	**	1.4	103.7	41.7	213.7	↑	1.2	117.6	47.3	242.4	↑
御殿場保健所	3.8	3.7	102.2	61.5	159.6	↑	3.2	118.0	71.0	184.3	↑
御殿場市	2.2	3.0	73.5	36.6	131.5	↓	2.6	84.6	42.2	151.4	↓
小山町	**	0.7	220.6	95.2	434.8	↑	0.6	258.6	111.6	509.6	▲
富士保健所	12	12.8	96.7	74.1	124.0	↓	11.7	106.0	81.2	135.9	↑
富士宮市	3.8	4.4	85.8	51.6	134.0	↓	4.1	93.7	56.4	146.4	↓
富士市	8.6	8.4	102.5	74.2	138.0	↑	7.6	112.5	81.4	151.5	↑
静岡市	26	24.9	105.1	87.9	124.7	↑	22.6	116.0	97.0	137.6	↑
中部保健所	18	16.5	107.6	86.4	132.4	↑	14.8	120.4	96.7	148.2	↑
島田市	3.2	3.6	88.9	50.8	144.3	↓	3.2	100.2	57.2	162.7	↑
焼津市	5.6	4.9	114.9	76.3	166.0	↑	4.4	127.3	84.5	183.9	↑
藤枝市	5.0	5.0	99.1	64.1	146.3	↓	4.5	111.1	71.9	164.0	↑
牧之原市	2.6	1.7	153.8	81.8	262.9	↑	1.5	171.8	91.4	293.8	↑
吉田町	**	1.0	83.1	22.6	212.8	↓	0.9	92.1	25.1	235.8	↓
川根本町	**	0.4	160.6	33.1	469.4	↑	0.3	196.6	40.5	574.7	↑
西部保健所	22	18.2	121.1	99.5	145.9	↑	16.0	137.4	112.9	165.6	▲
磐田市	7.2	5.8	124.6	87.2	172.5	↑	5.1	141.0	98.7	195.2	↑
掛川市	5.2	4.0	130.7	85.3	191.4	↑	3.5	147.3	96.2	215.9	↑
袋井市	3.2	2.8	114.9	65.7	186.7	↑	2.5	129.2	73.8	209.9	↑
御前崎市	**	1.2	100.7	37.0	219.3	↑	1.0	115.8	42.5	252.1	↑
菊川市	**	1.6	110.1	50.3	209.1	↑	1.4	126.0	57.6	239.3	↑
森町	**	0.7	164.5	60.4	358.1	↑	0.6	188.8	69.3	411.0	↑
湖西市	2.2	2.1	106.3	53.0	190.2	↑	1.8	122.1	60.9	218.5	↑
浜松市	25	27.7	90.4	75.2	107.7	↓	24.5	102.0	84.9	121.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	68	-	-	-	-	-	55.1	123.4	110.7	137.3	▲
賀茂保健所	**	1.8	78.4	31.5	161.6	↓	1.4	100.7	40.5	207.5	↑
下田市	**	0.6	69.3	8.4	250.3	↓	0.4	89.4	10.8	323.0	↓
東伊豆町	**	0.3	60.1	1.5	334.8	↓	0.3	77.0	1.9	429.0	↓
河津町	**	0.2	323.1	66.6	944.3	↑	0.1	405.4	83.5	1184.9	↑
南伊豆町	**	0.2	82.6	2.1	460.3	↓	0.2	106.1	2.7	591.4	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.4	2.8	121.6	70.8	194.6	↑	2.1	161.2	93.8	258.0	↑
熱海市	**	1.1	71.7	19.5	183.6	↓	0.8	97.9	26.7	250.6	↓
伊東市	2.6	1.7	154.7	82.3	264.5	↑	1.3	201.2	107.0	344.1	▲
東部保健所	9.6	10.1	94.8	69.9	125.7	↓	8.2	117.4	86.5	155.6	↑
沼津市	3.8	3.8	101.0	60.8	157.7	↑	3.0	126.2	76.0	197.1	↑
三島市	**	1.9	92.5	42.3	175.6	↓	1.6	113.4	51.8	215.3	↑
裾野市	**	0.8	123.2	40.0	287.6	↑	0.7	146.1	47.4	341.0	↑
伊豆市	**	0.8	103.2	28.1	264.4	↑	0.6	132.5	36.1	339.4	↑
伊豆の国市	**	1.0	144.5	58.1	297.9	↑	0.8	182.6	73.4	376.3	↑
函南町	**	0.7	28.0	0.7	156.0	↓	0.6	34.6	0.9	192.8	↓
清水町	**	0.5	37.6	1.0	209.4	↓	0.4	46.3	1.2	258.1	↓
長泉町	**	0.6	65.0	7.9	234.8	↓	0.5	77.6	9.4	280.5	↓
御殿場保健所	2.0	1.7	115.2	55.1	211.9	↑	1.4	138.4	66.3	254.5	↑
御殿場市	**	1.4	115.4	49.8	227.4	↑	1.2	138.3	59.7	272.7	↑
小山町	**	0.3	114.4	13.8	413.4	↑	0.3	138.6	16.8	500.7	↑
富士保健所	6.8	6.6	102.6	71.1	143.4	↑	5.4	126.7	87.7	177.1	↑
富士宮市	2.6	2.3	111.7	59.4	191.1	↑	1.9	138.6	73.7	237.0	↑
富士市	4.2	4.3	97.7	60.5	149.4	↓	3.5	120.3	74.4	183.9	↑
静岡市	11	13.4	82.2	61.9	107.0	↓	10.7	102.6	77.3	133.6	↑
中部保健所	10	8.6	115.8	85.9	152.6	↑	7.0	142.0	105.4	187.2	▲
島田市	2.0	1.9	103.9	49.7	191.1	↑	1.6	128.4	61.5	236.2	↑
焼津市	2.6	2.5	102.8	54.7	175.8	↑	2.1	126.0	67.0	215.5	↑
藤枝市	3.2	2.6	125.3	71.6	203.5	↑	2.1	151.3	86.4	245.7	↑
牧之原市	**	0.9	173.1	74.7	341.2	↑	0.7	216.8	93.6	427.4	↑
吉田町	**	0.5	124.9	25.7	365.1	↑	0.4	153.1	31.5	447.4	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	12	8.9	136.6	104.5	175.4	▲	7.4	165.0	126.2	211.9	▲
磐田市	3.6	2.9	126.0	74.7	199.2	↑	2.4	152.1	90.1	240.3	↑
掛川市	2.8	2.0	140.3	76.6	235.4	↑	1.6	170.6	93.2	286.3	↑
袋井市	2.8	1.3	213.3	116.5	358.0	▲	1.1	256.4	140.0	430.2	▲
御前崎市	**	0.6	100.9	20.8	294.9	↑	0.5	122.6	25.3	358.3	↑
菊川市	**	0.8	151.0	55.4	328.8	↑	0.7	181.3	66.5	394.8	↑
森町	**	0.4	49.7	1.3	277.2	↓	0.3	62.1	1.6	345.9	↓
湖西市	**	1.0	102.3	33.2	238.7	↑	0.8	122.0	39.6	284.7	↑
浜松市	12	14.0	83.0	63.0	107.3	↓	11.4	101.4	77.0	131.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	273	-	-	-	-	-	238.7	114.2	108.2	120.4	▲
賀茂保健所	12	7.9	150.1	114.2	193.6	▲	6.8	173.9	132.4	224.4	▲
下田市	3.8	2.5	152.9	92.0	238.7	↑	2.2	176.5	106.2	275.6	▲
東伊豆町	**	1.4	72.9	23.7	170.1	↓	1.2	83.6	27.1	195.1	↓
河津町	**	0.9	186.6	80.6	367.8	↑	0.7	218.7	94.4	431.0	↑
南伊豆町	2.4	1.1	213.0	109.9	372.0	▲	1.0	247.5	127.7	432.4	▲
松崎町	**	0.8	164.9	66.3	339.8	↑	0.7	190.7	76.7	393.0	↑
西伊豆町	**	1.2	136.7	59.0	269.5	↑	1.0	160.0	69.1	315.3	↑
熱海保健所	11	10.8	105.2	79.6	136.2	↑	9.6	118.8	89.9	153.9	↑
熱海市	5.4	4.4	123.2	81.2	179.3	↑	3.9	139.3	91.8	202.6	↑
伊東市	6.0	6.5	92.9	62.7	132.6	↓	5.7	104.9	70.7	149.7	↑
東部保健所	37	39.1	94.0	80.9	108.6	↓	34.6	106.5	91.7	123.1	↑
沼津市	15	14.6	105.8	83.5	132.2	↑	12.9	119.6	94.4	149.5	↑
三島市	5.6	7.3	76.7	51.0	110.9	↓	6.5	86.6	57.6	125.2	↓
裾野市	2.8	3.1	90.8	49.6	152.3	↓	2.7	102.8	56.1	172.5	↑
伊豆市	4.4	3.5	127.5	79.9	193.1	↑	3.0	147.6	92.4	223.4	↑
伊豆の国市	2.8	3.9	71.9	39.3	120.7	↓	3.4	81.8	44.7	137.3	↓
函南町	2.8	2.7	103.8	56.7	174.1	↑	2.4	116.5	63.6	195.4	↑
清水町	**	1.9	63.9	23.4	139.0	↓	1.7	71.2	26.1	155.1	↓
長泉町	**	2.3	79.2	36.2	150.3	↓	2.0	90.0	41.1	170.9	↓
御殿場保健所	7.0	7.0	100.5	70.0	139.8	↑	6.1	115.5	80.4	160.6	↑
御殿場市	5.4	5.5	97.4	64.2	141.7	↓	4.8	111.9	73.7	162.8	↑
小山町	**	1.4	113.0	48.8	222.7	↑	1.2	129.5	55.9	255.3	↑
富士保健所	23	25.0	90.3	74.4	108.6	↓	22.2	101.8	83.9	122.4	↑
富士宮市	7.8	8.9	87.7	62.3	119.9	↓	7.9	98.7	70.2	134.9	↓
富士市	15	16.1	91.8	72.1	115.2	↓	14.3	103.5	81.3	129.9	↑
静岡市	54	52.4	103.7	91.8	116.8	↑	46.2	117.8	104.3	132.7	▲
中部保健所	39	35.4	111.3	96.3	128.0	↑	30.9	127.7	110.5	146.8	▲
島田市	9.4	8.3	113.7	83.5	151.2	↑	7.1	131.5	96.6	174.8	↑
焼津市	7.8	9.8	79.3	56.3	108.3	↓	8.7	90.0	64.0	123.1	↓
藤枝市	13	10.2	127.3	98.2	162.3	↑	8.9	145.9	112.6	186.0	▲
牧之原市	4.8	4.0	119.1	76.3	177.3	↑	3.5	137.2	87.9	204.1	↑
吉田町	3.2	1.9	167.1	95.5	271.4	↑	1.7	189.9	108.5	308.4	▲
川根本町	**	1.1	105.3	38.6	229.2	↑	1.0	125.9	46.2	274.0	↑
西部保健所	37	37.4	98.9	85.2	114.3	↓	32.5	114.0	98.1	131.6	↑
磐田市	11	11.7	93.9	70.7	122.2	↓	10.2	107.7	81.1	140.1	↑
掛川市	8.2	8.5	96.5	69.3	131.0	↓	7.4	111.4	80.0	151.2	↑
袋井市	6.2	5.3	117.5	79.9	166.9	↑	4.6	134.4	91.3	190.8	↑
御前崎市	2.4	2.6	92.0	47.5	160.6	↓	2.2	106.7	55.1	186.5	↑
菊川市	2.4	3.5	69.4	35.8	121.3	↓	3.0	80.7	41.6	141.0	↓
森町	**	1.9	96.4	44.1	183.1	↓	1.6	112.9	51.6	214.4	↑
湖西市	5.0	4.0	125.6	81.3	185.4	↑	3.5	144.4	93.4	213.2	↑
浜松市	52	57.5	90.7	80.0	102.4	↓	50.0	104.4	92.1	117.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	147	-	-	-	-	135.2	108.9	101.2	117.0	▲	
賀茂保健所	6.4	4.1	154.5	105.7	218.2	▲	3.7	173.9	118.9	245.4	▲
下田市	**	1.3	108.0	43.4	222.7	↑	1.2	119.5	48.1	246.4	↑
東伊豆町	**	0.7	110.0	30.0	281.7	↑	0.7	120.1	32.7	307.6	↑
河津町	**	0.5	176.1	48.0	451.1	↑	0.4	203.2	55.3	520.3	↑
南伊豆町	**	0.6	238.0	95.7	490.4	↑	0.5	271.6	109.2	559.8	▲
松崎町	**	0.5	176.3	48.0	451.5	↑	0.4	199.1	54.2	510.0	↑
西伊豆町	**	0.6	193.0	70.8	420.1	↑	0.5	225.1	82.6	490.0	↑
熱海保健所	5.8	5.6	104.0	69.6	149.3	↑	5.4	108.0	72.3	155.1	↑
熱海市	2.6	2.2	118.0	62.8	201.8	↑	2.1	121.9	64.9	208.5	↑
伊東市	3.2	3.4	94.8	54.1	153.9	↓	3.2	98.8	56.4	160.4	↓
東部保健所	21	21.1	98.6	80.6	119.5	↓	19.8	104.9	85.7	127.2	↑
沼津市	8.0	7.8	102.9	73.5	140.1	↑	7.4	108.6	77.6	147.9	↑
三島市	4.0	4.0	99.6	60.8	153.8	↓	3.8	106.0	64.7	163.7	↑
裾野市	**	1.7	80.9	32.5	166.7	↓	1.6	87.5	35.2	180.3	↓
伊豆市	2.4	1.8	137.0	70.7	239.3	↑	1.6	150.2	77.5	262.4	↑
伊豆の国市	**	2.0	69.4	27.9	143.0	↓	1.9	73.3	29.5	151.0	↓
函南町	2.0	1.4	138.0	66.1	253.8	↑	1.4	143.5	68.7	264.0	↑
清水町	**	1.0	38.5	4.7	139.0	↓	1.0	40.0	4.8	144.4	↓
長泉町	**	1.3	91.2	33.5	198.6	↓	1.2	101.8	37.3	221.6	↑
御殿場保健所	3.6	3.8	93.6	55.5	148.0	↓	3.5	104.0	61.6	164.3	↑
御殿場市	2.6	3.1	85.1	45.3	145.6	↓	2.8	94.3	50.2	161.3	↓
小山町	**	0.8	126.5	41.1	295.3	↑	0.7	141.5	46.0	330.3	↑
富士保健所	12	13.6	85.5	64.9	110.6	↓	12.9	90.2	68.5	116.7	↓
富士宮市	4.2	4.8	88.3	54.6	134.9	↓	4.5	92.5	57.2	141.4	↓
富士市	7.4	8.8	84.0	59.2	115.8	↓	8.3	89.0	62.7	122.7	↓
静岡市	28	28.0	100.0	84.1	118.0	↓	26.2	106.7	89.8	125.9	↑
中部保健所	21	19.3	110.0	90.1	133.1	↑	17.4	121.7	99.7	147.2	↑
島田市	3.4	4.4	77.1	44.9	123.5	↓	3.9	86.2	50.2	138.1	↓
焼津市	4.6	5.4	85.3	54.1	128.0	↓	5.0	92.3	58.5	138.5	↓
藤枝市	7.4	5.8	128.5	90.5	177.1	↑	5.1	144.3	101.6	198.9	▲
牧之原市	3.2	2.1	154.3	88.1	250.5	↑	1.9	167.9	95.9	272.7	↑
吉田町	2.0	1.0	196.9	94.3	362.1	↑	1.0	209.9	100.5	386.1	▲
川根本町	**	0.6	97.2	20.0	284.2	↓	0.5	119.9	24.7	350.4	↑
西部保健所	20	20.4	99.0	80.6	120.3	↓	18.2	110.8	90.2	134.6	↑
磐田市	5.8	6.4	90.7	60.7	130.2	↓	5.8	100.1	67.1	143.8	↑
掛川市	4.4	4.6	95.6	59.9	144.7	↓	4.1	107.4	67.3	162.5	↑
袋井市	3.6	2.9	125.3	74.2	198.0	↑	2.6	137.1	81.2	216.7	↑
御前崎市	**	1.4	85.3	31.3	185.7	↓	1.2	97.0	35.6	211.1	↓
菊川市	**	1.9	93.7	42.8	177.9	↓	1.7	109.0	49.8	207.0	↑
森町	**	1.0	120.8	44.3	263.0	↑	0.9	140.5	51.5	305.8	↑
湖西市	2.2	2.2	99.5	49.6	178.1	↓	2.0	111.3	55.5	199.1	↑
浜松市	30	31.3	94.6	79.9	111.1	↓	28.1	105.3	89.0	123.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	125	-	-	-	-	103.5	121.2	111.9	131.0	▲	
賀茂保健所	5.4	3.7	145.1	95.6	211.2	↑	3.1	174.0	114.6	253.2	▲
下田市	2.4	1.2	201.7	104.1	352.3	▲	1.0	244.4	126.1	427.0	▲
東伊豆町	**	0.6	31.0	0.8	172.7	↓	0.5	37.7	1.0	210.3	↓
河津町	**	0.4	198.4	54.0	508.1	↑	0.3	236.7	64.5	606.3	↑
南伊豆町	**	0.5	185.7	60.3	433.3	↑	0.5	220.2	71.5	513.9	↑
松崎町	**	0.4	151.8	31.3	443.6	↑	0.3	180.5	37.2	527.6	↑
西伊豆町	**	0.5	72.9	8.8	263.5	↓	0.5	85.7	10.4	309.5	↓
熱海保健所	5.6	5.3	106.4	70.7	153.8	↑	4.2	132.5	88.0	191.5	↑
熱海市	2.8	2.2	128.5	70.2	215.6	↑	1.7	160.5	87.7	269.3	↑
伊東市	2.8	3.1	90.8	49.6	152.4	↓	2.5	112.8	61.6	189.3	↑
東部保健所	16	18.0	88.7	70.3	110.4	↓	14.7	108.6	86.1	135.2	↑
沼津市	7.4	6.8	109.0	76.8	150.3	↑	5.5	134.3	94.6	185.2	↑
三島市	**	3.3	48.8	21.0	96.1	▽	2.7	59.5	25.7	117.3	↓
裾野市	**	1.4	103.4	41.6	213.1	↑	1.1	124.6	50.1	256.8	↑
伊豆市	2.0	1.7	117.8	56.4	216.6	↑	1.4	144.5	69.2	265.8	↑
伊豆の国市	**	1.9	74.7	30.0	154.0	↓	1.5	92.7	37.3	191.0	↓
函南町	**	1.2	64.1	17.4	164.0	↓	1.0	79.1	21.6	202.6	↓
清水町	**	0.8	95.3	26.0	244.2	↓	0.7	117.0	31.9	299.6	↑
長泉町	**	1.0	62.6	12.9	183.0	↓	0.8	73.1	15.1	213.6	↓
御殿場保健所	3.4	3.1	109.1	63.5	174.6	↑	2.6	130.7	76.1	209.3	↑
御殿場市	2.8	2.5	112.4	61.4	188.5	↑	2.1	135.1	73.8	226.8	↑
小山町	**	0.6	95.9	19.8	280.3	↓	0.5	113.5	23.4	331.7	↑
富士保健所	11	11.5	96.0	72.3	125.0	↓	9.3	117.6	88.6	153.1	↑
富士宮市	3.6	4.1	87.0	51.5	137.5	↓	3.4	107.1	63.4	169.2	↑
富士市	7.4	7.3	101.1	71.2	139.4	↑	6.0	123.6	87.0	170.3	↑
静岡市	26	24.4	108.1	90.4	128.1	↑	19.9	132.5	110.9	157.1	▲
中部保健所	18	16.1	112.8	90.8	138.5	↑	13.4	135.4	109.0	166.2	▲
島田市	6.0	3.9	155.5	104.9	222.0	▲	3.2	187.1	126.2	267.1	▲
焼津市	3.2	4.5	71.9	41.1	116.8	↓	3.7	87.0	49.7	141.3	↓
藤枝市	5.6	4.5	125.8	83.5	181.8	↑	3.8	148.1	98.4	214.0	↑
牧之原市	**	2.0	81.9	35.3	161.4	↓	1.6	100.4	43.4	198.0	↑
吉田町	**	0.9	133.5	49.0	290.6	↑	0.7	163.8	60.1	356.6	↑
川根本町	**	0.5	114.8	23.7	335.5	↑	0.5	132.4	27.3	387.1	↑
西部保健所	17	17.0	98.9	78.9	122.4	↓	14.2	118.1	94.2	146.2	↑
磐田市	5.2	5.3	97.8	63.9	143.3	↓	4.4	117.5	76.7	172.2	↑
掛川市	3.8	3.9	97.7	58.8	152.5	↓	3.3	116.6	70.1	182.0	↑
袋井市	2.6	2.4	108.3	57.6	185.2	↑	2.0	130.9	69.6	223.8	↑
御前崎市	**	1.2	99.8	36.6	217.2	↓	1.0	118.7	43.6	258.5	↑
菊川市	**	1.5	39.1	8.1	114.2	↓	1.3	45.4	9.3	132.6	↓
森町	**	0.9	68.7	14.2	200.8	↓	0.7	81.1	16.7	237.1	↓
湖西市	2.8	1.8	158.2	86.4	265.4	↑	1.5	188.5	103.0	316.2	▲
浜松市	23	26.2	86.1	71.0	103.5	↓	21.9	103.3	85.1	124.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	203	-	-	-	-	-	229.6	88.4	83.0	94.0	▽
賀茂保健所	7.0	5.6	124.1	86.4	172.6	↑	6.3	111.7	77.8	155.4	↑
下田市	2.6	1.8	145.7	77.5	249.2	↑	2.0	130.9	69.6	223.9	↑
東伊豆町	**	1.0	136.4	54.8	281.0	↑	1.1	122.2	49.1	251.8	↑
河津町	**	0.6	66.7	8.1	240.8	↓	0.7	60.0	7.3	217.0	↓
南伊豆町	**	0.8	102.3	27.9	262.1	↑	0.9	92.3	25.1	236.4	↓
松崎町	**	0.6	128.4	35.0	328.7	↑	0.7	115.9	31.6	296.9	↑
西伊豆町	**	0.8	121.1	39.3	282.7	↑	0.9	109.9	35.7	256.6	↑
熱海保健所	13	8.3	156.6	120.9	199.6	▲	9.3	139.7	107.8	178.1	▲
熱海市	5.4	3.3	163.7	107.8	238.2	▲	3.7	146.6	96.6	213.2	↑
伊東市	7.6	5.0	152.0	107.5	208.6	▲	5.6	135.3	95.7	185.7	↑
東部保健所	31	29.8	104.8	89.0	122.6	↑	33.8	92.3	78.4	108.0	↓
沼津市	14	11.1	128.1	100.0	161.5	▲	12.6	113.0	88.2	142.5	↑
三島市	4.0	5.7	70.4	43.0	108.8	↓	6.5	61.8	37.8	95.5	▽
裾野市	**	2.4	75.8	34.7	144.0	↓	2.7	66.3	30.3	126.0	↓
伊豆市	3.2	2.4	133.4	76.2	216.6	↑	2.7	119.3	68.2	193.8	↑
伊豆の国市	2.6	2.9	91.1	48.5	155.9	↓	3.2	80.4	42.8	137.5	↓
函南町	**	2.1	76.5	33.0	150.8	↓	2.4	67.1	28.9	132.2	↓
清水町	**	1.5	105.7	45.6	208.3	↑	1.7	92.3	39.9	182.0	↓
長泉町	2.2	1.8	123.8	61.7	221.5	↑	2.0	108.8	54.2	194.6	↑
御殿場保健所	5.4	5.2	104.1	68.6	151.5	↑	5.9	92.1	60.6	133.9	↓
御殿場市	4.0	4.1	97.2	59.3	150.1	↓	4.7	85.8	52.4	132.5	↓
小山町	**	1.1	130.7	52.6	269.4	↑	1.2	116.2	46.7	239.5	↑
富士保健所	16	19.2	85.6	68.1	106.2	↓	21.9	74.9	59.6	93.0	▽
富士宮市	7.4	6.7	109.8	77.3	151.3	↑	7.7	96.1	67.6	132.4	↓
富士市	9.0	12.4	72.4	52.8	96.9	▽	14.2	63.5	46.3	84.9	▽
静岡市	30	39.5	76.4	64.7	89.6	▽	44.8	67.5	57.1	79.1	▽
中部保健所	29	26.2	112.3	94.9	132.0	↑	29.6	99.5	84.0	116.9	↓
島田市	6.2	5.9	104.7	71.1	148.6	↑	6.7	93.1	63.3	132.2	↓
焼津市	9.6	7.5	127.9	94.3	169.6	↑	8.5	112.7	83.1	149.4	↑
藤枝市	8.4	7.7	108.5	78.2	146.7	↑	8.7	96.0	69.2	129.8	↓
牧之原市	2.4	2.8	85.0	43.9	148.4	↓	3.2	75.4	38.9	131.7	↓
吉田町	**	1.4	114.4	49.4	225.4	↑	1.6	100.0	43.2	197.2	↑
川根本町	**	0.8	152.6	56.0	332.1	↑	0.9	140.7	51.6	306.3	↑
西部保健所	26	27.0	97.6	81.7	115.7	↓	30.6	86.2	72.2	102.3	↓
磐田市	9.0	8.6	104.4	76.1	139.7	↑	9.8	92.1	67.2	123.3	↓
掛川市	6.6	6.1	108.9	74.9	152.9	↑	6.9	96.3	66.2	135.2	↓
袋井市	3.0	3.8	78.0	43.6	128.6	↓	4.4	68.3	38.2	112.6	↓
御前崎市	**	1.8	65.4	24.0	142.4	↓	2.1	58.1	21.3	126.6	↓
菊川市	2.2	2.4	89.8	44.8	160.8	↓	2.8	79.7	39.7	142.7	↓
森町	**	1.3	109.1	43.8	224.8	↑	1.4	98.1	39.4	202.2	↓
湖西市	3.0	3.0	101.6	56.8	167.6	↑	3.3	89.8	50.2	148.1	↓
浜松市	44	42.2	104.4	91.0	119.1	↑	47.6	92.5	80.7	105.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	100	-	-	-	-	-	119.2	83.7	76.6	91.4	▽
賀茂保健所	2.8	2.7	103.1	56.3	173.1	↑	3.2	88.8	48.5	148.9	↓
下田市	**	0.9	23.5	0.6	130.9	↓	1.0	19.9	0.5	110.7	↓
東伊豆町	**	0.5	161.5	44.0	413.6	↑	0.6	136.9	37.3	350.5	↑
河津町	**	0.3	134.2	16.2	484.9	↑	0.3	119.3	14.4	431.0	↑
南伊豆町	**	0.4	53.5	1.4	298.4	↓	0.4	46.3	1.2	257.8	↓
松崎町	**	0.3	134.4	16.3	485.8	↑	0.3	116.2	14.1	419.8	↑
西伊豆町	**	0.4	200.3	54.6	513.0	↑	0.5	177.1	48.2	453.6	↑
熱海保健所	6.4	3.8	167.5	114.5	236.5	▲	4.7	135.1	92.4	190.7	↑
熱海市	2.8	1.5	190.6	104.1	319.9	▲	1.9	151.0	82.5	253.4	↑
伊東市	3.6	2.4	153.0	90.7	241.9	↑	2.9	124.8	73.9	197.2	↑
東部保健所	16	14.5	112.9	89.8	140.2	↑	17.6	93.0	73.9	115.4	↓
沼津市	6.4	5.3	119.9	82.0	169.2	↑	6.5	97.9	67.0	138.3	↓
三島市	2.4	2.8	85.7	44.3	149.8	↓	3.4	70.6	36.5	123.4	↓
裾野市	**	1.2	82.8	26.9	193.2	↓	1.4	69.3	22.5	161.8	↓
伊豆市	2.2	1.1	192.3	95.9	344.1	↑	1.4	162.3	80.9	290.4	↑
伊豆の国市	**	1.4	116.7	50.4	230.0	↑	1.7	95.5	41.2	188.3	↓
函南町	**	1.0	97.8	31.7	228.2	↓	1.3	79.9	26.0	186.6	↓
清水町	**	0.7	81.5	16.8	238.2	↓	0.9	65.7	13.5	192.0	↓
長泉町	**	0.9	132.8	48.7	289.2	↑	1.1	111.8	41.0	243.3	↑
御殿場保健所	2.8	2.6	107.4	58.7	180.2	↑	3.1	91.3	49.9	153.2	↓
御殿場市	2.2	2.1	105.8	52.8	189.3	↑	2.4	90.0	44.8	161.0	↓
小山町	**	0.5	113.6	23.4	332.0	↑	0.6	96.4	19.9	281.8	↓
富士保健所	8.8	9.3	94.4	68.6	126.7	↓	11.5	76.6	55.6	102.8	↓
富士宮市	4.6	3.3	141.2	89.5	211.9	↑	4.0	114.0	72.2	171.1	↑
富士市	4.2	6.1	69.2	42.8	105.8	↓	7.5	56.3	34.8	86.1	▽
静岡市	13	19.2	68.9	53.3	87.6	▽	23.2	56.9	44.0	72.3	▽
中部保健所	15	13.0	115.2	90.6	144.4	↑	15.3	98.1	77.1	122.9	↓
島田市	3.6	2.9	122.7	72.7	194.0	↑	3.4	105.6	62.5	166.9	↑
焼津市	4.4	3.7	118.4	74.2	179.2	↑	4.4	98.9	62.0	149.8	↓
藤枝市	3.8	3.9	96.6	58.1	150.8	↓	4.6	83.2	50.1	130.0	↓
牧之原市	**	1.4	103.0	41.4	212.3	↑	1.6	86.4	34.7	178.1	↓
吉田町	**	0.7	116.4	31.7	298.1	↑	0.8	95.7	26.1	245.1	↓
川根本町	**	0.4	256.1	83.1	597.7	↑	0.4	240.8	78.2	562.0	↑
西部保健所	13	13.6	98.7	76.5	125.3	↓	15.9	84.2	65.3	107.0	↓
磐田市	5.0	4.3	115.5	74.7	170.5	↑	5.1	98.1	63.5	144.9	↓
掛川市	2.8	3.0	92.5	50.5	155.2	↓	3.5	79.0	43.1	132.5	↓
袋井市	2.0	1.9	103.5	49.5	190.3	↑	2.3	86.6	41.5	159.3	↓
御前崎市	**	0.9	65.5	13.5	191.3	↓	1.1	56.4	11.6	165.0	↓
菊川市	**	1.2	128.5	55.5	253.2	↑	1.4	112.1	48.4	221.0	↑
森町	**	0.6	63.4	7.7	229.2	↓	0.7	55.8	6.7	201.5	↓
湖西市	**	1.5	66.7	21.7	155.7	↓	1.8	57.1	18.5	133.3	↓
浜松市	21	21.0	99.8	81.6	120.8	↓	24.7	85.2	69.6	103.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	103	-	-	-	-	-	110.5	93.4	85.5	101.8	↓
賀茂保健所	4.2	2.9	143.5	88.8	219.4	↑	3.1	135.1	83.6	206.5	↑
下田市	2.4	0.9	257.1	132.7	449.2	▲	1.0	245.1	126.5	428.2	▲
東伊豆町	**	0.5	112.9	23.3	330.1	↑	0.6	106.9	22.0	312.4	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	147.0	30.3	429.6	↑	0.4	138.2	28.5	403.9	↑
松崎町	**	0.3	122.8	14.9	443.7	↑	0.3	115.7	14.0	418.0	↑
西伊豆町	**	0.4	46.9	1.2	261.5	↓	0.5	43.7	1.1	243.3	↓
熱海保健所	6.6	4.5	147.3	101.4	206.9	▲	4.6	144.6	99.5	203.1	↑
熱海市	2.6	1.8	142.1	75.6	242.9	↑	1.8	142.0	75.6	242.9	↑
伊東市	4.0	2.6	151.0	92.2	233.2	↑	2.7	146.3	89.3	226.0	↑
東部保健所	15	15.3	97.0	76.2	121.8	↓	16.2	91.6	71.9	114.9	↓
沼津市	7.8	5.7	135.7	96.5	185.5	↑	6.0	129.2	91.9	176.7	↑
三島市	**	2.9	55.5	24.0	109.5	↓	3.1	52.1	22.5	102.7	↓
裾野市	**	1.2	68.7	18.7	175.9	↓	1.3	62.9	17.1	161.2	↓
伊豆市	**	1.3	79.7	25.9	186.0	↓	1.3	75.4	24.5	176.0	↓
伊豆の国市	**	1.5	67.5	21.9	157.5	↓	1.6	64.1	20.8	149.7	↓
函南町	**	1.1	56.2	11.6	164.2	↓	1.1	52.9	10.9	154.5	↓
清水町	**	0.8	128.6	41.8	300.2	↑	0.8	122.0	39.6	284.9	↑
長泉町	**	0.9	114.4	37.2	267.1	↑	0.9	105.4	34.2	246.0	↑
御殿場保健所	2.6	2.6	100.8	53.6	172.4	↑	2.8	92.9	49.4	158.9	↓
御殿場市	**	2.0	88.4	40.4	167.9	↓	2.2	81.2	37.1	154.3	↓
小山町	**	0.5	147.5	40.2	377.6	↑	0.6	137.3	37.4	351.7	↑
富士保健所	7.6	9.8	77.2	54.7	106.0	↓	10.4	73.1	51.8	100.4	↓
富士宮市	2.8	3.5	80.4	43.9	134.9	↓	3.7	76.3	41.7	128.0	↓
富士市	4.8	6.4	75.5	48.4	112.4	↓	6.7	71.4	45.7	106.3	↓
静岡市	17	20.4	83.4	66.6	103.1	↓	21.6	78.9	63.0	97.5	▽
中部保健所	14	13.2	109.4	85.6	137.8	↑	14.3	100.9	79.0	127.1	↑
島田市	2.6	3.0	86.9	46.2	148.7	↓	3.2	80.1	42.6	136.9	↓
焼津市	5.2	3.8	137.3	89.7	201.2	↑	4.1	127.7	83.4	187.1	↑
藤枝市	4.6	3.8	120.9	76.6	181.3	↑	4.2	110.0	69.7	165.0	↑
牧之原市	**	1.5	68.3	22.2	159.3	↓	1.6	63.9	20.8	149.2	↓
吉田町	**	0.7	112.4	30.6	287.9	↑	0.8	104.7	28.5	268.2	↑
川根本町	**	0.4	50.5	1.3	281.4	↓	0.4	45.7	1.2	254.7	↓
西部保健所	13	13.5	96.5	74.5	123.0	↓	14.7	88.4	68.2	112.7	↓
磐田市	4.0	4.3	93.2	56.9	143.9	↓	4.7	85.6	52.2	132.2	↓
掛川市	3.8	3.0	125.3	75.4	195.6	↑	3.3	114.8	69.1	179.2	↑
袋井市	**	1.9	52.2	16.9	121.8	↓	2.1	48.0	15.6	112.0	↓
御前崎市	**	0.9	65.4	13.5	191.1	↓	1.0	59.9	12.4	175.2	↓
菊川市	**	1.2	49.9	10.3	145.8	↓	1.3	45.0	9.3	131.6	↓
森町	**	0.7	153.2	49.7	357.5	↑	0.7	140.9	45.7	328.8	↑
湖西市	2.0	1.5	137.5	65.8	252.9	↑	1.6	125.8	60.2	231.4	↑
浜松市	23	21.1	108.9	89.9	130.7	↑	22.9	100.4	82.9	120.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	307	-	-	-	-	294.8	104.1	99.0	109.5	↑	
賀茂保健所	11	8.7	126.1	95.0	164.1	↑	8.4	131.0	98.6	170.5	↑
下田市	3.0	2.8	109.1	61.0	179.9	↑	2.7	112.9	63.1	186.2	↑
東伊豆町	**	1.5	117.0	53.5	222.1	↑	1.5	121.7	55.6	231.0	↑
河津町	**	0.9	168.8	72.9	332.7	↑	0.9	176.8	76.3	348.5	↑
南伊豆町	2.4	1.2	193.3	99.8	337.7	↑	1.2	199.7	103.1	348.8	▲
松崎町	**	1.0	146.9	59.1	302.8	↑	0.9	152.7	61.4	314.6	↑
西伊豆町	**	1.3	61.8	16.8	158.2	↓	1.2	64.5	17.6	165.3	↓
熱海保健所	15	12.2	122.5	96.4	153.6	↑	11.9	126.0	99.1	157.9	↑
熱海市	7.8	4.9	158.5	112.7	216.6	▲	4.8	162.0	115.2	221.5	▲
伊東市	7.2	7.3	98.4	68.9	136.2	↓	7.1	101.5	71.1	140.5	↑
東部保健所	52	44.3	118.2	104.3	133.4	▲	42.7	122.8	108.4	138.6	▲
沼津市	22	16.5	134.8	110.8	162.3	▲	15.9	139.6	114.8	168.1	▲
三島市	9.4	8.3	112.9	83.0	150.1	↑	8.0	117.6	86.4	156.5	↑
裾野市	3.4	3.5	96.5	56.2	154.6	↓	3.4	101.2	58.9	162.0	↑
伊豆市	3.6	3.8	95.2	56.4	150.4	↓	3.7	98.2	58.2	155.2	↓
伊豆の国市	4.8	4.3	110.4	70.7	164.3	↑	4.2	114.0	73.0	169.7	↑
函南町	3.4	3.1	110.4	64.3	176.7	↑	3.0	114.4	66.6	183.1	↑
清水町	3.4	2.2	156.0	90.8	249.7	↑	2.1	162.3	94.5	259.9	↑
長泉町	2.2	2.6	84.0	41.9	150.3	↓	2.5	88.8	44.3	158.8	↓
御殿場保健所	6.6	7.8	84.1	57.9	118.2	↓	7.5	88.3	60.7	124.0	↓
御殿場市	5.0	6.2	80.1	51.8	118.3	↓	5.9	84.1	54.4	124.2	↓
小山町	**	1.6	99.7	43.0	196.5	↓	1.5	104.3	45.0	205.6	↑
富士保健所	25	28.4	88.0	73.2	104.8	↓	27.4	91.2	75.9	108.7	↓
富士宮市	11	10.1	111.1	83.9	144.3	↑	9.8	114.8	86.7	149.0	↑
富士市	14	18.3	75.2	58.5	95.2	▽	17.7	78.2	60.8	98.9	▽
静岡市	64	59.2	107.3	95.9	119.8	↑	57.0	111.5	99.6	124.4	↑
中部保健所	44	39.8	109.4	95.4	125.0	↑	38.2	114.3	99.6	130.5	↑
島田市	11	9.2	115.1	86.2	150.5	↑	8.8	120.1	90.0	157.1	↑
焼津市	13	11.2	114.5	88.2	146.2	↑	10.7	119.4	92.0	152.5	↑
藤枝市	12	11.6	100.1	76.0	129.4	↑	11.0	105.1	79.8	135.9	↑
牧之原市	5.0	4.5	112.0	72.5	165.4	↑	4.3	115.8	74.9	170.9	↑
吉田町	**	2.2	65.1	26.2	134.1	↓	2.1	67.4	27.1	139.0	↓
川根本町	2.2	1.3	175.4	87.5	313.9	↑	1.2	185.0	92.2	331.0	↑
西部保健所	42	41.8	100.0	86.9	114.5	↓	40.0	104.4	90.8	119.6	↑
磐田市	11	13.2	85.1	64.3	110.5	↓	12.6	88.9	67.1	115.4	↓
掛川市	9.8	9.5	103.5	76.5	136.8	↑	9.1	108.0	79.9	142.7	↑
袋井市	5.0	5.9	84.3	54.5	124.4	↓	5.7	88.0	56.9	129.9	↓
御前崎市	3.8	2.9	131.7	79.2	205.6	↑	2.8	137.4	82.7	214.6	↑
菊川市	5.2	3.8	135.1	88.3	198.0	↑	3.7	141.8	92.6	207.8	↑
森町	**	2.1	48.7	15.8	113.7	↓	2.0	50.7	16.5	118.4	↓
湖西市	5.8	4.5	129.7	86.8	186.3	↑	4.3	136.1	91.1	195.4	↑
浜松市	48	64.5	74.4	65.3	84.4	▽	61.7	77.8	68.3	88.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	160	-	-	-	-	-	149.8	106.8	99.5	114.5	↑
賀茂保健所	5.4	4.4	121.4	80.0	176.6	↑	4.1	130.2	85.8	189.5	↑
下田市	**	1.4	86.5	31.8	188.4	↓	1.3	91.5	33.6	199.1	↓
東伊豆町	**	0.8	126.5	41.1	295.2	↑	0.7	134.3	43.6	313.5	↑
河津町	**	0.5	122.2	25.2	357.2	↑	0.4	135.2	27.9	395.1	↑
南伊豆町	**	0.6	256.6	110.8	505.8	▲	0.6	273.8	118.2	539.6	▲
松崎町	**	0.5	163.4	44.5	418.5	↑	0.5	175.2	47.7	448.6	↑
西伊豆町	**	0.7	30.0	0.8	167.0	↓	0.6	33.0	0.8	184.0	↓
熱海保健所	6.8	6.1	112.0	77.6	156.5	↑	6.0	113.0	78.3	158.0	↑
熱海市	3.4	2.4	142.9	83.2	228.8	↑	2.4	141.4	82.3	226.4	↑
伊東市	3.4	3.7	92.1	53.6	147.5	↓	3.6	94.1	54.8	150.8	↓
東部保健所	29	23.0	125.2	105.5	147.4	▲	21.9	131.6	111.0	155.0	▲
沼津市	12	8.5	146.5	112.3	187.9	▲	8.1	152.3	116.8	195.3	▲
三島市	4.8	4.4	109.2	69.9	162.4	↑	4.1	115.7	74.1	172.1	↑
裾野市	**	1.9	84.1	36.3	165.8	↓	1.8	91.4	39.5	180.2	↓
伊豆市	2.2	1.9	117.7	58.7	210.6	↑	1.8	122.9	61.3	219.9	↑
伊豆の国市	2.8	2.2	127.9	69.9	214.7	↑	2.1	132.3	72.3	222.1	↑
函南町	**	1.6	112.9	51.6	214.4	↑	1.5	117.3	53.6	222.7	↑
清水町	**	1.2	139.0	60.0	274.0	↑	1.1	145.1	62.6	285.9	↑
長泉町	**	1.4	110.5	47.7	217.9	↑	1.3	123.4	53.3	243.2	↑
御殿場保健所	3.2	4.2	76.6	43.7	124.3	↓	3.8	83.7	47.8	135.9	↓
御殿場市	2.6	3.3	78.2	41.6	133.7	↓	3.0	85.6	45.6	146.5	↓
小山町	**	0.9	70.2	14.5	205.2	↓	0.8	76.3	15.7	222.9	↓
富士保健所	13	14.8	85.2	65.5	109.0	↓	14.1	89.1	68.5	114.0	↓
富士宮市	5.2	5.2	100.4	65.6	147.2	↑	5.0	103.9	67.8	152.2	↑
富士市	7.4	9.6	77.0	54.2	106.2	↓	9.1	81.0	57.0	111.7	↓
静岡市	32	30.5	106.1	90.4	123.8	↑	29.1	111.4	94.9	130.0	↑
中部保健所	23	21.0	111.7	92.4	133.9	↑	19.3	121.0	100.1	145.0	▲
島田市	6.6	4.8	138.2	95.1	194.1	↑	4.4	149.9	103.2	210.6	▲
焼津市	6.4	5.9	108.5	74.2	153.2	↑	5.5	116.2	79.5	164.1	↑
藤枝市	6.2	6.3	98.7	67.1	140.1	↓	5.7	109.3	74.3	155.2	↑
牧之原市	2.4	2.2	107.5	55.5	187.8	↑	2.1	112.5	58.1	196.5	↑
吉田町	**	1.1	36.3	4.4	131.0	↓	1.1	38.0	4.6	137.4	↓
川根本町	**	0.7	212.2	85.3	437.4	↑	0.6	243.0	97.7	500.9	↑
西部保健所	21	22.1	95.2	77.9	115.3	↓	20.2	104.0	85.0	125.9	↑
磐田市	5.6	6.9	80.7	53.6	116.6	↓	6.4	87.5	58.1	126.5	↓
掛川市	6.2	5.0	124.9	84.9	177.3	↑	4.6	136.2	92.5	193.3	↑
袋井市	2.0	3.1	64.0	30.6	117.7	↓	2.9	69.1	33.1	127.1	↓
御前崎市	**	1.5	79.7	29.2	173.5	↓	1.4	87.2	32.0	189.9	↓
菊川市	2.6	2.1	126.1	67.1	215.6	↑	1.8	141.7	75.4	242.3	↑
森町	**	1.1	37.8	4.6	136.5	↓	1.0	41.5	5.0	150.0	↓
湖西市	3.0	2.4	125.3	70.1	206.6	↑	2.2	137.8	77.1	227.4	↑
浜松市	26	34.0	77.7	65.0	92.2	▽	31.2	84.7	70.9	100.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	147	-	-	-	-	-	145.0	101.4	94.2	109.0	↑
賀茂保健所	5.6	4.3	130.9	87.0	189.2	↑	4.3	131.7	87.5	190.3	↑
下田市	**	1.4	132.0	60.4	250.7	↑	1.3	133.8	61.2	254.1	↑
東伊豆町	**	0.7	106.9	29.1	273.8	↑	0.7	108.8	29.6	278.7	↑
河津町	**	0.5	218.9	71.1	511.0	↑	0.5	216.9	70.4	506.3	↑
南伊豆町	**	0.6	129.4	35.3	331.4	↑	0.6	129.5	35.3	331.8	↑
松崎町	**	0.5	129.4	26.7	378.3	↑	0.5	130.3	26.9	380.9	↑
西伊豆町	**	0.6	95.6	19.7	279.5	↓	0.6	94.6	19.5	276.6	↓
熱海保健所	8.2	6.2	132.9	95.3	180.3	↑	5.9	139.2	99.9	188.8	↑
熱海市	4.4	2.5	173.1	108.4	262.0	▲	2.4	182.6	114.4	276.5	▲
伊東市	3.8	3.6	104.7	63.0	163.5	↑	3.5	109.1	65.7	170.4	↑
東部保健所	24	21.3	110.7	91.6	132.6	↑	20.8	113.5	93.9	135.9	↑
沼津市	9.8	8.0	122.3	90.5	161.7	↑	7.8	126.3	93.4	166.9	↑
三島市	4.6	3.9	117.1	74.2	175.7	↑	3.8	119.8	75.9	179.8	↑
裾野市	**	1.6	111.1	50.8	211.0	↑	1.6	111.8	51.1	212.3	↑
伊豆市	**	1.9	73.2	29.4	150.8	↓	1.9	74.6	30.0	153.8	↓
伊豆の国市	2.0	2.2	92.6	44.3	170.4	↓	2.1	95.5	45.7	175.7	↓
函南町	**	1.5	107.7	46.5	212.2	↑	1.4	111.3	48.0	219.3	↑
清水町	**	1.0	174.9	80.0	332.1	↑	1.0	181.6	83.0	344.8	↑
長泉町	**	1.2	51.2	10.6	149.7	↓	1.2	50.8	10.5	148.4	↓
御殿場保健所	3.4	3.7	92.8	54.0	148.6	↓	3.7	93.0	54.2	148.9	↓
御殿場市	2.4	2.9	82.4	42.5	143.9	↓	2.9	82.5	42.6	144.2	↓
小山町	**	0.7	133.3	43.3	311.2	↑	0.7	133.8	43.5	312.3	↑
富士保健所	12	13.6	90.9	69.7	116.6	↓	13.3	93.4	71.6	119.7	↓
富士宮市	6.0	4.9	122.4	82.5	174.7	↑	4.8	126.2	85.1	180.2	↑
富士市	6.4	8.7	73.3	50.1	103.4	↓	8.5	75.1	51.4	106.0	↓
静岡市	31	28.7	108.7	92.3	127.1	↑	28.0	111.5	94.7	130.5	↑
中部保健所	20	18.9	106.9	87.1	129.9	↑	18.8	107.4	87.4	130.4	↑
島田市	4.0	4.4	90.2	55.1	139.3	↓	4.4	90.4	55.2	139.6	↓
焼津市	6.4	5.3	121.2	82.9	171.1	↑	5.2	122.9	84.0	173.5	↑
藤枝市	5.4	5.3	101.8	67.1	148.1	↑	5.4	100.7	66.4	146.5	↑
牧之原市	2.6	2.2	116.6	62.0	199.4	↑	2.2	119.0	63.3	203.5	↑
吉田町	**	1.0	95.4	31.0	222.7	↓	1.0	97.6	31.7	227.9	↓
川根本町	**	0.6	134.6	36.7	344.8	↑	0.6	130.4	35.5	334.1	↑
西部保健所	21	19.8	105.2	86.0	127.5	↑	19.8	104.9	85.7	127.1	↑
磐田市	5.6	6.2	90.1	59.8	130.2	↓	6.2	90.3	60.0	130.5	↓
掛川市	3.6	4.5	79.8	47.3	126.2	↓	4.5	79.6	47.1	125.8	↓
袋井市	3.0	2.8	106.9	59.8	176.3	↑	2.8	107.5	60.1	177.4	↑
御前崎市	2.6	1.4	188.4	100.2	322.1	▲	1.4	187.1	99.5	320.0	↑
菊川市	2.6	1.8	145.6	77.5	249.0	↑	1.8	141.9	75.5	242.7	↑
森町	**	1.0	60.3	12.4	176.3	↓	1.0	59.6	12.3	174.1	↓
湖西市	2.8	2.1	134.8	73.6	226.1	↑	2.1	134.2	73.3	225.2	↑
浜松市	22	30.6	70.7	58.0	85.4	▽	30.5	70.8	58.1	85.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	28	-	-	-	-	-	33.1	84.7	71.2	99.9	▽
賀茂保健所	**	0.7	161.8	59.4	352.2	↑	0.8	141.3	51.8	307.6	↑
下田市	**	0.2	169.9	20.6	613.7	↑	0.3	146.6	17.7	529.7	↑
東伊豆町	**	0.1	439.6	90.6	1285.1	↑	0.2	383.6	79.1	1121.3	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	187.3	4.7	1043.4	↑	0.1	166.3	4.2	926.5	↑
熱海保健所	**	1.1	167.8	76.7	318.6	↑	1.3	142.7	65.2	270.9	↑
熱海市	**	0.4	239.6	77.8	559.2	↑	0.5	203.5	66.1	475.1	↑
伊東市	**	0.7	122.1	33.2	312.6	↑	0.8	103.8	28.3	265.9	↑
東部保健所	3.6	4.1	87.6	51.9	138.5	↓	4.9	73.6	43.6	116.4	↓
沼津市	2.0	1.5	131.6	63.0	242.1	↑	1.8	110.7	53.0	203.7	↑
三島市	**	0.8	101.3	27.6	259.5	↑	0.9	84.8	23.1	217.2	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	125.0	15.1	451.5	↑	0.4	108.0	13.1	390.3	↑
伊豆の国市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	69.2	1.8	385.5	↓	0.3	58.1	1.5	323.7	↓
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	79.8	2.0	444.7	↓	0.3	66.2	1.7	368.8	↓
御殿場保健所	**	0.7	27.4	0.7	152.5	↓	0.9	23.2	0.6	129.3	↓
御殿場市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.1	135.2	3.4	753.3	↑	0.2	115.6	2.9	644.1	↑
富士保健所	2.4	2.7	89.8	46.4	156.9	↓	3.2	74.8	38.6	130.7	↓
富士宮市	**	0.9	106.5	34.6	248.5	↑	1.1	88.8	28.8	207.2	↓
富士市	**	1.7	80.8	32.5	166.5	↓	2.1	67.2	27.0	138.6	↓
静岡市	5.8	5.4	107.4	71.9	154.3	↑	6.4	90.5	60.6	130.0	↓
中部保健所	3.6	3.6	99.6	59.0	157.4	↓	4.2	84.9	50.3	134.2	↓
島田市	**	0.8	49.4	6.0	178.4	↓	0.9	42.4	5.1	153.2	↓
焼津市	**	1.0	77.0	21.0	197.1	↓	1.2	65.0	17.7	166.5	↓
藤枝市	**	1.1	111.1	40.8	241.9	↑	1.3	94.8	34.8	206.4	↓
牧之原市	**	0.4	103.5	12.5	373.8	↑	0.5	88.4	10.7	319.5	↓
吉田町	**	0.2	202.7	24.5	732.4	↑	0.2	169.3	20.5	611.8	↑
川根本町	**	0.1	395.7	47.9	1429.5	↑	0.1	361.0	43.7	1304.3	↑
西部保健所	5.6	3.8	146.8	97.5	212.2	↑	4.5	125.2	83.2	180.9	↑
磐田市	**	1.2	115.3	46.4	237.7	↑	1.4	98.2	39.5	202.4	↓
掛川市	**	0.9	140.8	51.7	306.5	↑	1.0	120.1	44.1	261.5	↑
袋井市	**	0.6	180.8	58.7	422.0	↑	0.7	152.0	49.4	354.8	↑
御前崎市	**	0.3	232.9	48.0	680.9	↑	0.3	200.9	41.4	587.2	↑
菊川市	**	0.3	173.8	35.8	508.1	↑	0.4	149.3	30.8	436.3	↑
森町	**	0.2	229.5	27.8	829.3	↑	0.2	201.3	24.4	727.1	↑
湖西市	**	0.4	95.5	11.6	345.1	↓	0.5	81.4	9.9	294.2	↓
浜松市	3.8	5.8	65.0	39.1	101.5	↓	6.9	55.3	33.3	86.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	19	-	-	-	-	20.3	92.4	74.7	113.1	↓	
賀茂保健所	**	0.5	205.1	66.6	478.8	↑	0.5	195.6	63.5	456.6	↑
下田市	**	0.2	259.3	31.4	936.9	↑	0.2	242.3	29.3	875.5	↑
東伊豆町	**	0.1	665.9	137.2	1946.5	▲	0.1	630.0	129.8	1841.4	▲
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	174.8	64.1	380.4	↑	0.8	156.6	57.4	340.8	↑
熱海市	**	0.3	230.2	47.4	672.8	↑	0.3	203.3	41.9	594.1	↑
伊東市	**	0.4	140.8	29.0	411.7	↑	0.5	127.3	26.2	372.1	↑
東部保健所	2.4	2.8	87.1	45.0	152.2	↓	3.0	79.4	41.0	138.7	↓
沼津市	**	1.0	158.5	68.4	312.4	↑	1.1	143.5	62.0	282.9	↑
三島市	**	0.5	75.1	9.1	271.2	↓	0.6	68.2	8.3	246.4	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	191.7	23.2	692.6	↑	0.2	179.0	21.7	646.6	↑
伊豆の国市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	40.1	1.0	223.4	↓	0.5	37.6	1.0	209.4	↓
御殿場市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.1	199.9	5.1	1113.6	↑	0.1	188.6	4.8	1050.8	↑
富士保健所	**	1.8	100.5	46.0	190.9	↑	2.0	90.2	41.3	171.3	↓
富士宮市	**	0.6	127.7	34.8	327.0	↑	0.7	114.5	31.2	293.2	↑
富士市	**	1.2	85.9	27.9	200.4	↓	1.3	77.2	25.1	180.1	↓
静岡市	3.4	3.6	94.6	55.1	151.5	↓	3.9	86.3	50.2	138.2	↓
中部保健所	2.0	2.4	82.1	39.3	150.9	↓	2.6	76.8	36.8	141.3	↓
島田市	**	0.5	36.9	0.9	205.4	↓	0.6	34.8	0.9	194.1	↓
焼津市	**	0.7	57.0	6.9	206.0	↓	0.8	52.6	6.4	189.9	↓
藤枝市	**	0.7	135.3	43.9	315.8	↑	0.8	127.7	41.5	298.0	↑
牧之原市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	150.9	3.8	840.6	↑	0.1	137.0	3.5	763.4	↑
川根本町	**	0.1	299.1	7.6	1666.3	↑	0.1	309.5	7.8	1724.7	↑
西部保健所	4.2	2.6	161.7	100.1	247.2	▲	2.8	152.5	94.4	233.1	↑
磐田市	**	0.8	145.0	53.2	315.7	↑	0.9	136.3	50.0	296.7	↑
掛川市	**	0.6	138.5	37.7	354.8	↑	0.6	130.5	35.5	334.1	↑
袋井市	**	0.4	105.8	12.8	382.3	↑	0.4	98.1	11.9	354.4	↓
御前崎市	**	0.2	343.8	70.9	1005.0	↑	0.2	328.4	67.7	959.8	↑
菊川市	**	0.2	254.2	52.4	742.9	↑	0.2	243.5	50.2	711.8	↑
森町	**	0.1	173.1	4.4	964.7	↑	0.1	167.7	4.2	934.5	↑
湖西市	**	0.3	138.8	16.8	501.3	↑	0.3	131.5	15.9	475.0	↑
浜松市	2.6	4.0	65.7	35.0	112.4	↓	4.2	61.6	32.8	105.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.2	-	-	-	-	-	12.7	72.3	53.0	96.5	▽
賀茂保健所	**	0.3	78.7	2.0	438.3	↓	0.3	59.1	1.5	329.5	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.0	540.6	13.7	3012.2	↑	0.0	409.7	10.4	2282.8	↑
熱海保健所	**	0.4	155.4	32.0	454.2	↑	0.5	121.1	25.0	354.1	↑
熱海市	**	0.2	255.3	30.9	922.3	↑	0.2	203.9	24.7	736.9	↑
伊東市	**	0.2	87.2	2.2	485.7	↓	0.3	66.8	1.7	372.5	↓
東部保健所	**	1.4	88.5	32.5	192.7	↓	1.9	64.3	23.6	140.1	↓
沼津市	**	0.5	78.5	9.5	283.6	↓	0.7	57.9	7.0	209.1	↓
三島市	**	0.3	155.9	18.9	563.3	↑	0.4	112.2	13.6	405.3	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	211.0	5.3	1175.6	↑	0.1	153.3	3.9	854.3	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	259.6	6.6	1446.5	↑	0.1	175.5	4.4	977.9	↑
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	68.1	14.0	199.0	↓	1.2	49.4	10.2	144.5	↓
富士宮市	**	0.3	63.9	1.6	356.2	↓	0.4	46.8	1.2	260.6	↓
富士市	**	0.6	70.4	8.5	254.3	↓	0.8	50.9	6.2	183.8	↓
静岡市	2.4	1.8	132.8	68.6	232.0	↑	2.5	97.2	50.2	169.9	↓
中部保健所	**	1.2	135.9	58.7	268.0	↑	1.6	97.8	42.2	192.7	↓
島田市	**	0.3	74.8	1.9	416.7	↓	0.4	54.2	1.4	302.0	↓
焼津市	**	0.3	118.4	14.3	427.8	↑	0.5	85.1	10.3	307.6	↓
藤枝市	**	0.3	58.7	1.5	327.0	↓	0.5	41.4	1.0	230.8	↓
牧之原市	**	0.1	303.2	36.7	1095.3	↑	0.2	224.5	27.2	811.2	↑
吉田町	**	0.1	308.8	7.8	1720.8	↑	0.1	221.6	5.6	1234.5	↑
川根本町	**	0.0	584.5	14.8	3256.6	↑	0.0	433.0	11.0	2412.6	↑
西部保健所	**	1.2	115.0	46.2	237.0	↑	1.7	81.4	32.7	167.9	↓
磐田市	**	0.4	51.8	1.3	288.5	↓	0.5	36.7	0.9	204.5	↓
掛川市	**	0.3	145.5	17.6	525.7	↑	0.4	103.7	12.5	374.5	↑
袋井市	**	0.2	342.7	70.6	1001.8	↑	0.3	239.8	49.4	701.1	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.1	340.5	8.6	1897.2	↑	0.1	251.6	6.4	1401.8	↑
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.9	63.5	23.3	138.2	↓	2.7	45.2	16.6	98.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	16	-	-	-	-	-	19.3	84.9	67.5	105.4	↓
賀茂保健所	**	0.4	110.5	13.4	399.2	↑	0.4	107.3	13.0	387.8	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	294.7	7.5	1641.8	↑	0.1	282.5	7.2	1574.2	↑
河津町	**	0.0	504.2	12.8	2809.5	↑	0.0	492.4	12.5	2743.7	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	109.8	22.6	320.9	↑	0.6	103.8	21.4	303.4	↑
熱海市	**	0.2	97.9	2.5	545.4	↓	0.2	94.8	2.4	528.1	↓
伊東市	**	0.3	116.9	14.1	422.4	↑	0.4	109.0	13.2	393.8	↑
東部保健所	2.8	2.4	114.8	62.7	192.7	↑	2.9	96.8	52.9	162.5	↓
沼津市	**	0.9	136.1	49.9	296.4	↑	1.0	115.3	42.3	251.1	↑
三島市	**	0.5	83.4	10.1	301.4	↓	0.6	69.3	8.4	250.4	↓
裾野市	**	0.2	184.6	22.3	667.0	↑	0.3	147.9	17.9	534.2	↑
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	90.6	2.3	504.6	↓	0.3	78.7	2.0	438.3	↓
函南町	**	0.2	117.0	3.0	651.9	↑	0.2	100.7	2.5	561.0	↑
清水町	**	0.1	146.5	3.7	816.2	↑	0.2	120.8	3.1	673.0	↑
長泉町	**	0.2	117.2	3.0	652.9	↑	0.2	94.3	2.4	525.6	↓
御殿場保健所	**	0.4	89.0	10.8	321.6	↓	0.6	71.7	8.7	259.0	↓
御殿場市	**	0.4	55.0	1.4	306.3	↓	0.5	44.0	1.1	245.2	↓
小山町	**	0.1	233.4	5.9	1300.8	↑	0.1	193.3	4.9	1077.3	↑
富士保健所	2.8	1.6	171.8	93.8	288.2	↑	2.0	142.0	77.6	238.3	↑
富士宮市	**	0.6	177.5	57.6	414.3	↑	0.7	147.4	47.9	344.1	↑
富士市	**	1.1	168.7	77.1	320.4	↑	1.3	139.2	63.6	264.3	↑
静岡市	3.4	3.2	107.2	62.4	171.7	↑	3.7	91.3	53.2	146.2	↓
中部保健所	2.0	2.1	95.8	45.8	176.1	↓	2.4	82.7	39.6	152.0	↓
島田市	**	0.5	88.1	10.7	318.4	↓	0.5	77.6	9.4	280.4	↓
焼津市	**	0.6	64.5	7.8	233.1	↓	0.7	55.0	6.7	198.7	↓
藤枝市	**	0.6	63.0	7.6	227.7	↓	0.7	53.9	6.5	194.7	↓
牧之原市	**	0.2	282.2	58.2	824.8	↑	0.2	245.9	50.7	718.7	↑
吉田町	**	0.1	163.6	4.1	911.5	↑	0.1	134.5	3.4	749.7	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	2.2	133.6	74.7	220.3	↑	2.7	111.3	62.2	183.5	↑
磐田市	**	0.7	84.1	17.3	245.7	↓	0.9	70.3	14.5	205.4	↓
掛川市	**	0.5	241.6	88.7	526.0	↑	0.6	202.3	74.2	440.5	↑
袋井市	**	0.3	172.8	35.6	505.2	↑	0.4	138.3	28.5	404.4	↑
御前崎市	**	0.1	139.1	3.5	774.8	↑	0.2	117.2	3.0	653.2	↑
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	158.2	19.1	571.5	↑	0.3	130.6	15.8	471.9	↑
浜松市	**	3.5	28.8	9.4	67.3	▽	4.1	24.3	7.9	56.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10	-	-	-	-	-	12.1	82.8	61.4	109.1	↓
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	178.8	36.8	522.6	↑	0.4	166.0	34.2	485.1	↑
熱海市	**	0.1	162.7	4.1	906.3	↑	0.1	152.4	3.9	849.0	↑
伊東市	**	0.2	188.1	22.8	679.6	↑	0.2	173.7	21.0	627.6	↑
東部保健所	**	1.5	94.1	37.8	194.0	↓	1.8	77.2	31.0	159.2	↓
沼津市	**	0.5	74.3	9.0	268.3	↓	0.7	61.3	7.4	221.5	↓
三島市	**	0.3	68.6	1.7	382.1	↓	0.4	55.2	1.4	307.5	↓
裾野市	**	0.1	148.7	3.8	828.8	↑	0.2	118.0	3.0	657.7	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	191.5	4.8	1067.1	↑	0.1	160.3	4.1	893.1	↑
清水町	**	0.1	244.9	6.2	1364.7	↑	0.1	192.9	4.9	1074.6	↑
長泉町	**	0.1	190.4	4.8	1060.7	↑	0.1	151.0	3.8	841.6	↑
御殿場保健所	**	0.3	143.3	17.3	517.9	↑	0.3	115.0	13.9	415.4	↑
御殿場市	**	0.2	88.8	2.2	495.0	↓	0.3	70.5	1.8	393.1	↓
小山町	**	0.1	370.9	9.4	2066.7	↑	0.1	310.4	7.9	1729.7	↑
富士保健所	**	1.0	161.3	69.6	318.0	↑	1.2	129.3	55.8	254.9	↑
富士宮市	**	0.3	234.1	63.8	599.5	↑	0.4	188.0	51.2	481.5	↑
富士市	**	0.7	123.1	33.5	315.2	↑	0.8	98.5	26.8	252.3	↓
静岡市	**	1.9	83.5	36.0	164.5	↓	2.3	68.7	29.7	135.5	↓
中部保健所	**	1.3	125.4	54.1	247.1	↑	1.5	105.8	45.7	208.5	↑
島田市	**	0.3	72.2	1.8	402.5	↓	0.3	62.3	1.6	347.1	↓
焼津市	**	0.4	105.7	12.8	382.0	↑	0.5	87.8	10.6	317.1	↓
藤枝市	**	0.4	102.2	12.4	369.2	↑	0.5	86.0	10.4	310.6	↓
牧之原市	**	0.1	313.8	38.0	1133.9	↑	0.2	263.4	31.9	951.8	↑
吉田町	**	0.1	273.7	6.9	1525.0	↑	0.1	215.4	5.5	1200.3	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	1.4	145.7	69.7	267.9	↑	1.7	118.8	56.9	218.5	↑
磐田市	**	0.4	91.3	11.0	329.7	↓	0.5	74.9	9.1	270.7	↓
掛川市	**	0.3	199.2	41.0	582.1	↑	0.4	162.1	33.4	473.9	↑
袋井市	**	0.2	190.1	23.0	686.7	↑	0.3	147.8	17.9	533.9	↑
御前崎市	**	0.1	227.1	5.7	1265.7	↑	0.1	187.9	4.8	1046.8	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	255.1	30.9	921.8	↑	0.2	208.7	25.3	754.1	↑
浜松市	**	2.1	37.9	10.3	96.9	▽	2.6	31.2	8.5	79.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	**	0.1	295.0	35.7	1065.8	↑	0.1	285.2	34.5	1030.4	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	799.4	20.2	4454.3	↑	0.0	757.5	19.2	4220.9	↑
河津町	**	0.0	1372.7	34.7	7648.7	↑	0.0	1306.3	33.1	7278.7	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.0	147.2	59.2	303.3	↑	1.1	129.7	52.1	267.4	↑
沼津市	**	0.3	233.4	63.6	597.7	↑	0.4	206.2	56.2	528.1	↑
三島市	**	0.2	106.5	2.7	593.6	↑	0.2	93.2	2.4	519.2	↓
裾野市	**	0.1	243.3	6.2	1355.7	↑	0.1	197.8	5.0	1102.4	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	227.5	5.8	1267.8	↑	0.1	210.5	5.3	1172.9	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	188.0	69.0	409.2	↑	0.7	163.5	60.0	355.9	↑
富士宮市	**	0.2	90.2	2.3	502.9	↓	0.3	79.1	2.0	440.7	↓
富士市	**	0.4	239.9	77.9	559.9	↑	0.5	207.8	67.5	485.1	↑
静岡市	**	1.3	143.5	65.6	272.5	↑	1.4	129.0	59.0	244.9	↑
中部保健所	**	0.8	49.2	6.0	177.9	↓	0.9	44.1	5.3	159.3	↓
島田市	**	0.2	113.0	2.9	629.7	↑	0.2	102.9	2.6	573.6	↑
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	234.8	5.9	1308.5	↑	0.1	216.9	5.5	1208.7	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	114.5	37.2	267.2	↑	1.0	98.7	32.1	230.4	↓
磐田市	**	0.3	72.6	1.8	404.6	↓	0.3	62.6	1.6	348.5	↓
掛川市	**	0.2	307.1	63.3	897.7	↑	0.2	269.1	55.5	786.5	↑
袋井市	**	0.1	146.3	3.7	815.3	↑	0.2	122.7	3.1	683.5	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.4	14.8	0.4	82.3	▽	1.5	12.9	0.3	72.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	200	-	-	-	-	-	191.9	104.0	97.7	110.7	↑
賀茂保健所	7.4	5.5	133.3	93.9	183.8	↑	5.3	139.4	98.1	192.2	↑
下田市	2.4	1.8	136.9	70.7	239.2	↑	1.7	142.5	73.6	249.0	↑
東伊豆町	**	1.0	101.9	33.1	237.9	↑	0.9	105.6	34.3	246.5	↑
河津町	**	0.6	198.2	72.7	431.5	↑	0.6	210.7	77.3	458.8	↑
南伊豆町	**	0.8	101.4	27.6	259.7	↑	0.8	106.4	29.0	272.5	↑
松崎町	**	0.6	98.9	20.4	289.2	↓	0.6	103.2	21.3	301.7	↑
西伊豆町	**	0.8	171.9	69.1	354.2	↑	0.8	180.7	72.6	372.4	↑
熱海保健所	9.6	7.7	124.4	91.7	164.9	↑	7.6	125.8	92.8	166.8	↑
熱海市	4.2	3.1	136.4	84.4	208.5	↑	3.1	137.4	85.0	210.1	↑
伊東市	5.4	4.6	116.4	76.7	169.3	↑	4.6	118.1	77.8	171.8	↑
東部保健所	32	28.8	111.0	94.5	129.6	↑	28.0	114.4	97.4	133.6	↑
沼津市	14	10.7	132.8	103.7	167.5	▲	10.4	136.5	106.6	172.1	▲
三島市	4.4	5.5	80.7	50.5	122.1	↓	5.3	83.2	52.1	126.0	↓
裾野市	2.8	2.3	119.6	65.3	200.6	↑	2.2	125.1	68.4	210.0	↑
伊豆市	3.0	2.4	125.0	69.9	206.3	↑	2.3	129.8	72.6	214.1	↑
伊豆の国市	3.2	2.8	114.9	65.6	186.6	↑	2.7	117.9	67.3	191.4	↑
函南町	**	2.0	80.3	34.6	158.2	↓	2.0	81.9	35.4	161.4	↓
清水町	**	1.4	98.2	39.5	202.4	↓	1.4	100.1	40.2	206.3	↑
長泉町	**	1.7	80.4	32.3	165.7	↓	1.6	84.9	34.1	174.9	↓
御殿場保健所	6.6	5.2	127.3	87.6	178.8	↑	4.9	134.5	92.6	188.9	↑
御殿場市	5.4	4.1	131.0	86.3	190.6	↑	3.9	138.4	91.2	201.4	↑
小山町	**	1.1	113.0	41.5	246.0	↑	1.0	119.3	43.8	259.8	↑
富士保健所	17	18.6	92.5	74.0	114.3	↓	18.1	95.1	76.1	117.5	↓
富士宮市	6.2	6.6	94.3	64.1	133.9	↓	6.4	96.8	65.7	137.3	↓
富士市	11	12.0	91.6	69.0	119.2	↓	11.7	94.3	71.0	122.7	↓
静岡市	33	38.3	86.6	73.9	100.8	↓	37.2	89.3	76.2	104.0	↓
中部保健所	29	25.9	113.5	95.9	133.4	↑	24.8	118.6	100.2	139.5	▲
島田市	7.0	5.9	117.8	82.0	163.8	↑	5.7	123.7	86.1	172.0	↑
焼津市	7.0	7.3	96.1	67.0	133.7	↓	7.0	99.6	69.3	138.5	↓
藤枝市	7.8	7.6	102.5	72.9	140.1	↑	7.2	107.8	76.6	147.4	↑
牧之原市	4.4	2.9	153.1	95.9	231.9	↑	2.8	159.5	99.9	241.5	↑
吉田町	2.0	1.4	142.4	68.2	262.0	↑	1.4	147.6	70.6	271.4	↑
川根本町	**	0.8	149.7	54.9	325.9	↑	0.7	162.4	59.6	353.6	↑
西部保健所	30	27.4	110.1	93.3	129.2	↑	26.0	116.1	98.3	136.2	↑
磐田市	8.2	8.6	95.1	68.3	129.1	↓	8.2	99.8	71.6	135.4	↓
掛川市	7.0	6.2	113.0	78.7	157.2	↑	5.9	119.2	83.0	165.8	↑
袋井市	3.2	3.9	81.6	46.6	132.5	↓	3.7	85.8	49.0	139.4	↓
御前崎市	3.2	1.9	169.7	96.9	275.6	↑	1.8	180.0	102.8	292.3	▲
菊川市	3.0	2.5	118.7	66.4	195.7	↑	2.4	126.7	70.8	208.9	↑
森町	2.4	1.3	181.3	93.6	316.7	↑	1.2	192.5	99.4	336.4	↑
湖西市	3.2	3.0	108.4	61.9	176.1	↑	2.8	114.5	65.4	186.0	↑
浜松市	34	42.1	80.9	69.2	94.0	▽	40.0	84.9	72.6	98.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	131	-	-	-	-	126.1	103.8	96.0	112.0	↑	
賀茂保健所	5.8	3.5	163.6	109.6	235.0	▲	3.4	170.6	114.2	245.0	▲
下田市	2.0	1.1	179.4	85.9	330.0	↑	1.1	184.9	88.5	340.0	↑
東伊豆町	**	0.6	159.0	51.6	371.0	↑	0.6	162.8	52.9	380.0	↑
河津町	**	0.4	254.8	82.7	594.8	↑	0.4	274.9	89.3	641.6	↑
南伊豆町	**	0.5	80.2	9.7	289.7	↓	0.5	84.0	10.2	303.3	↓
松崎町	**	0.4	102.8	12.4	371.5	↑	0.4	107.4	13.0	388.1	↑
西伊豆町	**	0.5	192.1	62.4	448.3	↑	0.5	203.5	66.1	475.1	↑
熱海保健所	5.8	4.8	120.4	80.6	172.9	↑	5.0	117.0	78.4	168.1	↑
熱海市	2.6	1.9	138.0	73.4	235.9	↑	2.0	132.2	70.3	226.1	↑
伊東市	3.2	2.9	109.1	62.3	177.2	↑	3.0	107.0	61.1	173.8	↑
東部保健所	21	18.8	111.4	91.1	134.9	↑	18.5	113.6	92.9	137.6	↑
沼津市	8.6	6.9	124.0	89.7	167.0	↑	6.9	125.3	90.7	168.8	↑
三島市	3.0	3.6	83.1	46.5	137.0	↓	3.5	85.1	47.6	140.4	↓
裾野市	**	1.6	101.2	43.7	199.4	↑	1.5	106.7	46.0	210.2	↑
伊豆市	**	1.5	119.5	54.6	226.9	↑	1.5	121.9	55.7	231.5	↑
伊豆の国市	2.2	1.8	124.0	61.8	221.9	↑	1.8	124.1	61.9	222.0	↑
函南町	**	1.3	108.3	43.5	223.1	↑	1.3	108.0	43.4	222.6	↑
清水町	**	0.9	148.4	59.7	306.0	↑	0.9	149.1	60.0	307.4	↑
長泉町	**	1.2	83.6	27.1	195.1	↓	1.1	90.3	29.3	210.7	↓
御殿場保健所	4.4	3.5	126.6	79.3	191.6	↑	3.2	135.6	85.0	205.4	↑
御殿場市	3.4	2.8	123.0	71.6	196.9	↑	2.6	131.7	76.7	210.9	↑
小山町	**	0.7	140.6	45.7	328.2	↑	0.7	150.9	49.0	352.3	↑
富士保健所	11	12.2	91.9	69.4	119.3	↓	12.0	93.3	70.4	121.1	↓
富士宮市	4.4	4.3	103.0	64.5	156.0	↑	4.2	103.7	65.0	157.0	↑
富士市	6.8	7.9	85.9	59.4	120.0	↓	7.8	87.5	60.6	122.3	↓
静岡市	21	24.9	82.8	67.6	100.4	↓	24.5	84.2	68.8	102.2	↓
中部保健所	17	17.1	102.0	81.7	125.8	↑	16.2	107.1	85.8	132.2	↑
島田市	4.2	3.9	108.5	67.1	165.8	↑	3.7	114.4	70.8	174.9	↑
焼津市	4.0	4.8	83.3	50.9	128.7	↓	4.7	86.0	52.5	132.9	↓
藤枝市	5.0	5.1	97.7	63.2	144.3	↓	4.8	104.5	67.6	154.2	↑
牧之原市	2.4	1.8	130.9	67.6	228.7	↑	1.8	135.0	69.7	235.9	↑
吉田町	**	0.9	131.2	48.1	285.6	↑	0.9	134.5	49.4	292.8	↑
川根本町	**	0.5	114.4	23.6	334.4	↑	0.5	129.4	26.7	378.4	↑
西部保健所	21	18.2	116.6	95.4	141.0	↑	17.0	124.3	101.8	150.4	▲
磐田市	5.2	5.7	91.1	59.5	133.5	↓	5.4	96.2	62.8	140.9	↓
掛川市	6.0	4.1	146.6	98.9	209.3	↑	3.8	156.5	105.6	223.4	▲
袋井市	2.2	2.6	84.2	42.0	150.7	↓	2.5	89.2	44.5	159.7	↓
御前崎市	**	1.2	128.8	55.6	253.8	↑	1.2	138.6	59.8	273.1	↑
菊川市	2.8	1.7	165.3	90.3	277.4	↑	1.5	181.3	99.0	304.1	↑
森町	2.2	0.9	256.2	127.7	458.4	▲	0.8	276.5	137.8	494.7	▲
湖西市	**	2.0	60.6	22.2	131.9	↓	1.8	64.9	23.8	141.4	↓
浜松市	23	27.8	84.2	69.6	100.9	↓	26.2	89.2	73.8	106.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	69	-	-	-	-	-	65.8	104.5	93.8	116.2	↑
賀茂保健所	**	2.0	79.8	34.5	157.3	↓	1.9	83.8	36.2	165.3	↓
下田市	**	0.6	62.7	7.6	226.4	↓	0.6	66.4	8.0	239.9	↓
東伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	93.9	2.4	523.3	↓	0.2	97.3	2.5	542.0	↓
南伊豆町	**	0.3	137.9	16.7	498.3	↑	0.3	145.3	17.6	524.9	↑
松崎町	**	0.2	92.0	2.3	512.7	↓	0.2	95.7	2.4	533.3	↓
西伊豆町	**	0.3	136.1	16.5	491.6	↑	0.3	141.1	17.1	509.8	↑
熱海保健所	3.8	2.9	130.9	78.8	204.4	↑	2.7	142.1	85.5	221.9	↑
熱海市	**	1.2	133.9	57.8	264.0	↑	1.1	146.8	63.4	289.3	↑
伊東市	2.2	1.7	128.8	64.2	230.4	↑	1.6	138.8	69.2	248.4	↑
東部保健所	11	10.0	110.1	83.0	143.3	↑	9.5	116.0	87.4	151.1	↑
沼津市	5.6	3.8	149.2	99.1	215.6	↑	3.5	158.1	105.0	228.5	▲
三島市	**	1.8	75.9	30.5	156.5	↓	1.8	79.4	31.9	163.6	↓
裾野市	**	0.8	157.8	57.9	343.6	↑	0.7	162.8	59.7	354.4	↑
伊豆市	**	0.9	134.5	49.3	292.7	↑	0.8	143.8	52.7	313.0	↑
伊豆の国市	**	1.0	99.0	32.1	231.1	↓	0.9	106.2	34.5	247.8	↑
函南町	**	0.7	28.6	0.7	159.1	↓	0.7	30.4	0.8	169.6	↓
清水町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.5	73.4	8.9	265.0	↓	0.5	73.8	8.9	266.6	↓
御殿場保健所	2.2	1.7	128.7	64.2	230.4	↑	1.7	132.3	66.0	236.8	↑
御殿場市	2.0	1.4	147.3	70.5	270.9	↑	1.3	151.6	72.6	278.8	↑
小山町	**	0.4	57.0	1.4	317.6	↓	0.3	58.3	1.5	324.9	↓
富士保健所	6.0	6.4	93.8	63.3	133.9	↓	6.1	98.9	66.7	141.2	↓
富士宮市	**	2.3	78.2	35.8	148.6	↓	2.2	83.1	38.0	157.8	↓
富士市	4.2	4.1	102.6	63.5	156.8	↑	3.9	107.7	66.6	164.6	↑
静岡市	13	13.5	93.7	72.0	119.9	↓	12.7	99.0	76.1	126.6	↓
中部保健所	12	8.9	135.5	103.4	174.5	▲	8.5	140.5	107.2	180.9	▲
島田市	2.8	2.1	135.2	73.8	226.8	↑	2.0	140.7	76.8	236.0	↑
焼津市	3.0	2.5	120.9	67.6	199.5	↑	2.4	126.1	70.5	208.0	↑
藤枝市	2.8	2.5	112.3	61.3	188.4	↑	2.4	114.3	62.4	191.8	↑
牧之原市	2.0	1.0	192.3	92.0	353.6	↑	1.0	203.9	97.6	375.1	↑
吉田町	**	0.5	163.4	44.5	418.5	↑	0.5	172.7	47.0	442.3	↑
川根本町	**	0.3	216.6	44.6	633.0	↑	0.3	217.9	44.9	637.1	↑
西部保健所	9.0	9.2	97.5	71.1	130.4	↓	9.0	100.5	73.3	134.5	↑
磐田市	3.0	2.9	103.1	57.6	170.0	↑	2.8	106.8	59.7	176.1	↑
掛川市	**	2.1	47.6	15.5	111.1	↓	2.0	49.1	15.9	114.5	↓
袋井市	**	1.3	76.4	24.8	178.3	↓	1.3	79.2	25.7	184.8	↓
御前崎市	**	0.6	248.9	107.4	490.5	▲	0.6	256.7	110.8	506.0	▲
菊川市	**	0.8	24.0	0.6	133.6	↓	0.8	24.3	0.6	135.2	↓
森町	**	0.5	43.0	1.1	239.7	↓	0.5	44.4	1.1	247.2	↓
湖西市	2.0	1.0	206.0	98.6	378.9	↑	0.9	211.2	101.1	388.4	▲
浜松市	11	14.3	74.3	55.7	97.2	▽	13.8	76.9	57.6	100.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	694	-	-	-	-	-	701.4	98.9	95.6	102.2	↓
賀茂保健所	22	13.4	166.9	137.4	200.8	▲	13.8	161.7	133.2	194.6	▲
下田市	9.2	4.6	200.7	146.9	267.7	▲	4.7	195.3	143.0	260.5	▲
東伊豆町	6.2	2.6	241.1	163.8	342.3	▲	2.7	233.5	158.6	331.4	▲
河津町	**	1.5	123.4	56.4	234.3	↑	1.5	120.1	54.9	228.0	↑
南伊豆町	2.0	1.7	115.3	55.2	212.0	↑	1.8	111.7	53.5	205.5	↑
松崎町	**	1.4	88.0	32.3	191.6	↓	1.4	84.4	31.0	183.8	↓
西伊豆町	2.0	1.7	117.1	56.1	215.4	↑	1.8	112.8	54.0	207.5	↑
熱海保健所	23	20.7	113.3	93.7	135.8	↑	21.6	108.3	89.6	129.8	↑
熱海市	8.2	7.5	109.5	78.6	148.6	↑	7.9	103.8	74.4	140.8	↑
伊東市	15	13.2	115.5	91.0	144.5	↑	13.7	111.0	87.4	138.9	↑
東部保健所	106	103.9	102.4	93.9	111.5	↑	105.2	101.2	92.8	110.1	↑
沼津市	42	37.4	111.1	96.5	127.3	↑	37.9	109.7	95.3	125.7	↑
三島市	20	20.8	94.4	76.6	115.0	↓	21.0	93.4	75.8	113.8	↓
裾野市	12	9.9	125.3	96.0	160.6	↑	9.8	126.8	97.2	162.6	↑
伊豆市	5.6	6.2	90.1	59.8	130.2	↓	6.4	87.3	58.0	126.2	↓
伊豆の国市	9.8	9.1	108.1	80.0	143.0	↑	9.3	105.2	77.8	139.1	↑
函南町	5.6	7.2	78.2	52.0	113.0	↓	7.3	76.8	51.0	111.0	↓
清水町	6.8	5.8	116.3	80.6	162.6	↑	5.9	114.4	79.2	159.8	↑
長泉町	5.0	7.5	66.5	43.0	98.1	▽	7.5	66.4	43.0	98.1	▽
御殿場保健所	19	20.3	95.4	77.4	116.4	↓	20.0	97.1	78.8	118.5	↓
御殿場市	15	16.5	93.5	73.8	116.8	↓	16.2	94.8	74.8	118.5	↓
小山町	4.0	3.9	103.9	63.4	160.4	↑	3.7	107.1	65.4	165.4	↑
富士保健所	74	70.7	104.0	93.7	115.2	↑	71.5	102.9	92.7	114.0	↑
富士宮市	25	24.3	103.5	86.3	123.3	↑	24.6	102.2	85.2	121.7	↑
富士市	48	46.4	104.3	91.6	118.3	↑	46.9	103.3	90.7	117.1	↑
静岡市	133	133.1	99.7	92.2	107.5	↓	135.3	98.0	90.7	105.8	↓
中部保健所	89	86.6	103.0	93.7	113.0	↑	88.0	101.3	92.2	111.2	↑
島田市	20	18.4	107.6	87.4	131.0	↑	18.7	105.7	85.9	128.6	↑
焼津市	29	26.1	110.4	93.1	130.0	↑	26.5	108.7	91.7	128.0	↑
藤枝市	25	26.6	92.6	77.0	110.5	↓	27.0	91.0	75.6	108.6	↓
牧之原市	8.0	8.7	91.5	65.4	124.7	↓	8.9	90.2	64.4	122.8	↓
吉田町	6.4	5.3	120.1	82.1	169.6	↑	5.4	119.4	81.6	168.6	↑
川根本町	**	1.5	106.5	46.0	209.8	↑	1.5	103.9	44.9	204.8	↑
西部保健所	99	97.5	101.3	92.6	110.7	↑	97.5	101.3	92.6	110.6	↑
磐田市	28	31.0	90.4	76.0	106.7	↓	31.0	90.3	76.0	106.6	↓
掛川市	20	21.3	94.0	76.5	114.4	↓	21.4	93.4	76.0	113.6	↓
袋井市	19	15.6	124.5	101.0	151.9	▲	15.5	124.8	101.2	152.3	▲
御前崎市	7.4	6.2	118.5	83.4	163.4	↑	6.2	119.3	84.0	164.5	↑
菊川市	9.0	8.7	104.0	75.8	139.1	↑	8.7	103.8	75.7	139.0	↑
森町	3.6	3.6	100.9	59.8	159.5	↑	3.6	99.4	58.9	157.1	↓
湖西市	11	11.2	101.8	77.1	131.9	↑	11.1	102.9	77.9	133.3	↑
浜松市	128	147.4	86.7	80.1	93.7	▽	148.5	86.1	79.5	93.0	▽

結果:「▽有意に低い、↓低いが無意味、↑高いが無意味、▲有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	499	-	-	-	-	487.1	102.5	98.5	106.6	↑	
賀茂保健所	16	9.4	170.2	134.9	211.8	▲	9.4	170.3	135.0	211.9	▲
下田市	6.2	3.2	192.0	130.4	272.5	▲	3.2	192.9	131.1	273.9	▲
東伊豆町	4.8	1.8	267.3	171.2	397.7	▲	1.8	265.7	170.2	395.4	▲
河津町	**	1.0	97.2	31.6	226.8	↓	1.0	98.1	31.9	229.1	↓
南伊豆町	**	1.2	131.7	56.9	259.6	↑	1.2	132.5	57.2	261.1	↑
松崎町	**	0.9	105.6	34.3	246.5	↑	1.0	104.2	33.8	243.1	↑
西伊豆町	**	1.2	118.0	47.4	243.2	↑	1.2	117.6	47.3	242.4	↑
熱海保健所	17	14.2	121.5	97.2	150.0	↑	14.7	117.0	93.6	144.5	↑
熱海市	6.0	5.1	118.5	79.9	169.1	↑	5.3	112.2	75.7	160.2	↑
伊東市	11	9.1	123.1	93.0	159.9	↑	9.4	119.8	90.5	155.5	↑
東部保健所	76	74.7	101.5	91.5	112.2	↑	73.1	103.7	93.5	114.7	↑
沼津市	31	26.9	116.0	98.5	135.7	↑	26.3	118.6	100.7	138.7	▲
三島市	13	14.9	84.3	64.8	107.9	↓	14.6	86.2	66.2	110.2	↓
裾野市	8.2	7.3	112.0	80.4	152.0	↑	6.8	119.8	85.9	162.5	↑
伊豆市	3.8	4.4	86.9	52.3	135.8	↓	4.4	86.7	52.2	135.4	↓
伊豆の国市	6.6	6.4	103.2	71.1	145.0	↑	6.4	102.5	70.6	144.0	↑
函南町	4.4	5.1	86.3	54.1	130.7	↓	5.1	87.0	54.5	131.8	↓
清水町	5.8	4.2	138.7	92.9	199.2	↑	4.2	139.6	93.4	200.4	↑
長泉町	3.2	5.5	58.2	33.3	94.6	▽	5.3	60.6	34.6	98.4	▽
御殿場保健所	14	15.1	92.6	72.2	117.0	↓	14.0	100.3	78.2	126.7	↑
御殿場市	11	12.2	88.5	66.5	115.4	↓	11.4	95.0	71.4	124.0	↓
小山町	3.2	2.9	110.2	62.9	178.9	↑	2.6	123.1	70.3	199.9	↑
富士保健所	54	51.0	106.3	94.0	119.7	↑	49.8	108.7	96.2	122.5	↑
富士宮市	19	17.5	109.7	88.9	134.0	↑	17.2	111.9	90.6	136.6	↑
富士市	35	33.5	104.5	89.6	121.2	↑	32.7	107.1	91.8	124.2	↑
静岡市	94	95.1	99.3	90.5	108.6	↓	93.9	100.5	91.7	110.0	↑
中部保健所	65	62.1	104.0	93.0	116.0	↑	61.0	105.8	94.6	118.0	↑
島田市	13	13.2	101.7	78.8	129.1	↑	13.0	103.4	80.2	131.4	↑
焼津市	22	18.7	116.7	95.8	140.8	↑	18.4	118.4	97.3	142.9	↑
藤枝市	18	19.0	92.6	74.2	114.1	↓	18.8	93.7	75.2	115.5	↓
牧之原市	5.8	6.3	92.2	61.7	132.4	↓	6.1	94.6	63.3	135.8	↓
吉田町	4.6	3.9	119.0	75.4	178.6	↑	3.7	122.9	77.9	184.4	↑
川根本町	**	1.1	130.7	52.5	269.4	↑	1.0	136.0	54.7	280.2	↑
西部保健所	74	71.2	103.4	93.1	114.5	↑	67.9	108.3	97.6	120.0	↑
磐田市	20	22.6	90.3	73.7	109.7	↓	21.6	94.5	77.1	114.8	↓
掛川市	15	15.5	95.8	75.2	120.2	↓	14.9	99.3	78.0	124.6	↓
袋井市	15	11.4	134.8	106.4	168.5	▲	10.9	141.5	111.7	176.8	▲
御前崎市	6.4	4.6	139.4	95.3	196.8	↑	4.3	148.6	101.6	209.8	▲
菊川市	7.0	6.3	110.6	77.0	153.9	↑	6.0	116.0	80.8	161.4	↑
森町	2.4	2.6	93.5	48.2	163.3	↓	2.5	96.3	49.7	168.3	↓
湖西市	7.2	8.3	87.1	61.0	120.6	↓	7.7	93.1	65.2	129.0	↓
浜松市	90	106.6	84.0	76.4	92.2	▽	103.3	86.8	78.9	95.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	194	-	-	-	-	-	214.3	90.6	85.0	96.5	▽
賀茂保健所	6.4	4.0	159.3	108.9	224.8	▲	4.5	143.7	98.3	202.9	↑
下田市	3.0	1.4	221.4	123.8	365.2	▲	1.5	200.4	112.1	330.6	▲
東伊豆町	**	0.8	180.6	72.6	372.2	↑	0.8	164.9	66.3	339.8	↑
河津町	**	0.4	185.9	50.7	476.2	↑	0.5	166.6	45.4	426.6	↑
南伊豆町	**	0.5	76.9	9.3	277.8	↓	0.6	68.7	8.3	248.1	↓
松崎町	**	0.4	48.0	1.2	267.7	↓	0.5	43.4	1.1	241.6	↓
西伊豆町	**	0.5	115.1	23.7	336.5	↑	0.6	103.1	21.2	301.2	↑
熱海保健所	6.2	6.5	95.5	64.9	135.6	↓	6.9	89.8	61.0	127.5	↓
熱海市	2.2	2.4	90.8	45.3	162.5	↓	2.6	86.1	42.9	154.1	↓
伊東市	4.0	4.1	98.3	60.0	151.8	↓	4.3	92.0	56.2	142.2	↓
東部保健所	31	29.2	104.7	88.8	122.7	↑	32.1	95.4	80.9	111.8	↓
沼津市	10	10.6	98.6	73.6	129.3	↓	11.6	89.6	66.9	117.5	↓
三島市	7.0	5.8	120.2	83.7	167.1	↑	6.4	110.0	76.6	153.0	↑
裾野市	4.2	2.6	162.9	100.8	249.0	▲	2.9	143.4	88.7	219.2	↑
伊豆市	**	1.8	97.4	44.5	184.9	↓	2.0	88.5	40.5	168.1	↓
伊豆の国市	3.2	2.7	119.8	68.5	194.6	↑	2.9	111.3	63.6	180.8	↑
函南町	**	2.1	58.2	21.3	126.6	↓	2.2	53.7	19.7	116.9	↓
清水町	**	1.7	60.1	19.5	140.2	↓	1.8	55.9	18.2	130.5	↓
長泉町	**	2.0	88.8	40.6	168.6	↓	2.2	80.2	36.7	152.3	↓
御殿場保健所	5.4	5.2	103.5	68.2	150.6	↑	6.0	89.8	59.2	130.7	↓
御殿場市	4.6	4.3	107.7	68.3	161.7	↑	4.9	94.3	59.8	141.6	↓
小山町	**	0.9	84.5	23.0	216.4	↓	1.1	70.4	19.2	180.4	↓
富士保健所	19	19.8	98.2	79.6	119.8	↓	21.7	89.5	72.6	109.2	↓
富士宮市	6.0	6.8	87.7	59.2	125.3	↓	7.5	80.1	54.0	114.4	↓
富士市	13	12.9	103.7	80.4	131.8	↑	14.2	94.5	73.2	120.0	↓
静岡市	38	38.0	100.6	86.8	115.9	↑	41.4	92.3	79.7	106.4	↓
中部保健所	25	24.5	100.4	83.4	119.7	↑	27.0	91.2	75.8	108.8	↓
島田市	6.4	5.2	122.4	83.7	172.8	↑	5.8	110.7	75.7	156.2	↑
焼津市	7.0	7.4	94.6	65.9	131.6	↓	8.1	86.6	60.3	120.5	↓
藤枝市	7.0	7.5	92.8	64.6	129.1	↓	8.3	84.8	59.1	118.0	↓
牧之原市	2.2	2.4	89.9	44.8	160.8	↓	2.7	80.4	40.1	143.9	↓
吉田町	**	1.5	123.0	56.2	233.5	↑	1.6	111.4	50.9	211.5	↑
川根本町	**	0.4	46.3	1.2	258.0	↓	0.5	39.2	1.0	218.5	↓
西部保健所	25	26.3	95.9	79.9	114.1	↓	29.6	85.1	70.9	101.3	↓
磐田市	7.6	8.4	90.5	64.1	124.3	↓	9.4	80.6	57.0	110.7	↓
掛川市	5.2	5.8	89.4	58.4	131.0	↓	6.5	79.9	52.2	117.0	↓
袋井市	4.0	4.2	96.2	58.7	148.6	↓	4.7	85.9	52.4	132.6	↓
御前崎市	**	1.7	60.5	19.6	141.2	↓	1.9	52.8	17.1	123.2	↓
菊川市	2.0	2.3	85.8	41.1	157.8	↓	2.6	75.9	36.4	139.7	↓
森町	**	1.0	120.1	44.1	261.4	↑	1.1	106.1	38.9	230.9	↑
湖西市	4.2	2.9	143.1	88.5	218.7	↑	3.4	125.4	77.6	191.6	↑
浜松市	38	40.7	93.8	81.0	108.1	↓	45.2	84.5	73.0	97.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	12	-	-	-	-	-	9.9	125.1	95.9	160.4	↑
賀茂保健所	**	0.3	77.1	2.0	429.4	↓	0.2	98.3	2.5	547.9	↓
下田市	**	0.1	229.2	5.8	1277.1	↑	0.1	293.4	7.4	1634.6	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	252.1	81.9	588.5	↑	0.3	318.8	103.5	744.1	▲
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	398.3	129.3	929.7	▲	0.2	502.7	163.2	1173.4	▲
東部保健所	**	1.8	97.6	44.6	185.4	↓	1.5	121.8	55.7	231.2	↑
沼津市	**	0.7	151.8	49.3	354.2	↑	0.5	189.0	61.4	441.0	↑
三島市	**	0.4	54.8	1.4	305.5	↓	0.3	68.1	1.7	379.5	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	119.8	3.0	667.8	↑	0.1	150.9	3.8	840.8	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	193.5	4.9	1078.0	↑	0.1	239.1	6.1	1332.3	↑
長泉町	**	0.1	149.6	3.8	833.4	↑	0.1	186.7	4.7	1040.5	↑
御殿場保健所	**	0.3	114.4	13.8	413.4	↑	0.3	142.8	17.3	516.0	↑
御殿場市	**	0.3	140.2	17.0	506.7	↑	0.2	175.4	21.2	633.9	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.3	95.8	35.2	208.6	↓	1.0	119.4	43.8	259.9	↑
富士宮市	**	0.4	91.7	11.1	331.4	↓	0.3	115.0	13.9	415.4	↑
富士市	**	0.8	98.0	26.7	251.1	↓	0.7	121.7	33.1	311.6	↑
静岡市	2.4	2.4	101.4	52.3	177.1	↑	1.9	126.4	65.2	220.8	↑
中部保健所	**	1.6	38.3	7.9	111.9	↓	1.3	47.9	9.9	140.1	↓
島田市	**	0.3	59.2	1.5	329.9	↓	0.3	74.5	1.9	414.9	↓
焼津市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.5	41.7	1.1	232.6	↓	0.4	52.1	1.3	290.0	↓
牧之原市	**	0.2	125.3	3.2	698.4	↑	0.1	158.4	4.0	882.7	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.7	80.9	32.5	166.6	↓	1.4	101.4	40.8	209.1	↑
磐田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.4	52.0	1.3	289.7	↓	0.3	65.8	1.7	366.7	↓
袋井市	**	0.3	145.7	17.6	526.3	↑	0.2	182.4	22.1	659.2	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	258.9	31.3	935.5	↑	0.1	324.7	39.3	1173.1	↑
森町	**	0.1	303.9	7.7	1693.4	↑	0.1	383.2	9.7	2135.2	↑
湖西市	**	0.2	104.3	2.6	581.1	↑	0.2	129.1	3.3	719.1	↑
浜松市	3.4	2.6	129.2	75.2	206.9	↑	2.1	162.0	94.3	259.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	5.2	-	-	-	-	-	4.9	107.0	69.9	156.8	↑
賀茂保健所	**	0.1	210.3	5.3	1172.0	↑	0.1	206.9	5.2	1152.8	↑
下田市	**	0.0	613.7	15.5	3419.3	↑	0.0	612.9	15.5	3414.9	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	418.5	86.2	1,223.2	↑	0.1	400.1	82.5	1,169.5	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	636.5	131.2	1860.5	▲	0.1	625.3	128.9	1827.9	▲
東部保健所	**	0.8	155.3	57.0	338.1	↑	0.7	164.9	60.5	359.1	↑
沼津市	**	0.3	221.2	45.6	646.5	↑	0.3	230.9	47.6	674.9	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	298.3	7.6	1662.2	↑	0.1	309.0	7.8	1721.7	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	440.4	11.1	2453.7	↑	0.0	481.9	12.2	2685.4	↑
長泉町	**	0.1	331.7	8.4	1848.4	↑	0.1	374.1	9.5	2084.7	↑
御殿場保健所	**	0.2	257.0	31.1	928.6	↑	0.1	289.2	35.0	1,044.9	↑
御殿場市	**	0.1	313.6	37.9	1133.0	↑	0.1	354.6	42.9	1281.0	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	187.0	60.7	436.5	↑	0.5	200.9	65.2	468.9	↑
富士宮市	**	0.2	217.3	26.3	784.9	↑	0.2	232.8	28.2	841.2	↑
富士市	**	0.4	171.2	35.3	500.3	↑	0.3	184.1	37.9	538.1	↑
静岡市	**	1.0	20.4	0.5	113.8	↓	0.9	21.5	0.5	119.9	↓
中部保健所	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	53.6	6.5	193.7	↓	0.7	58.9	7.1	213.0	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	301.9	7.6	1681.9	↑	0.1	331.1	8.4	1844.9	↑
森町	**	0.0	763.4	19.3	4253.9	↑	0.0	800.1	20.3	4458.1	↑
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.1	107.1	39.3	233.1	↑	1.0	116.5	42.8	253.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	158.0	19.1	570.7	0.2	244.4	29.6	882.9	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	255.1	30.9	921.8	0.1	388.5	47.0	1403.5	↑
東部保健所	**	1.1	56.0	11.5	163.7	0.8	79.9	16.5	233.6	↓
沼津市	**	0.4	103.2	12.5	372.8	0.3	148.5	18.0	536.5	↑
三島市	**	0.2	95.5	2.4	532.1	0.1	134.5	3.4	749.7	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	27.9	0.7	155.3	0.5	39.4	1.0	219.6	↓
富士宮市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.5	43.0	1.1	239.4	0.3	60.3	1.5	336.2	↓
静岡市	2.2	1.4	158.4	79.0	283.5	1.0	226.8	113.1	405.9	▲
中部保健所	**	0.9	65.6	13.5	191.8	0.6	93.9	19.3	274.3	↓
島田市	**	0.2	100.3	2.5	558.6	0.1	144.9	3.7	807.2	↑
焼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.3	72.2	1.8	402.2	0.2	102.5	2.6	571.2	↑
牧之原市	**	0.1	210.0	5.3	1169.9	0.1	307.4	7.8	1712.7	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	101.5	32.9	236.8	0.7	142.5	46.3	332.6	↑
磐田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.2	90.0	2.3	501.5	0.2	129.3	3.3	720.3	↑
袋井市	**	0.2	263.4	31.9	951.8	0.1	361.7	43.8	1306.7	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	226.7	5.7	1263.2	0.1	318.5	8.1	1774.9	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	186.9	4.7	1041.6	0.1	255.0	6.5	1420.7	↑
浜松市	2.2	1.5	145.6	72.6	260.5	1.1	205.7	102.6	368.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因

(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	168	-	-	-	-	175.3	96.0	89.6	102.7	↓	
賀茂保健所	3.8	4.6	83.2	50.1	129.9	↓	4.5	83.8	50.4	130.8	↓
下田市	**	1.5	81.7	30.0	177.8	↓	1.5	81.9	30.0	178.3	↓
東伊豆町	**	0.8	97.8	26.6	250.4	↓	0.8	97.2	26.5	249.0	↓
河津町	**	0.5	118.8	24.5	347.1	↑	0.5	122.5	25.3	358.2	↑
南伊豆町	**	0.6	126.2	34.4	323.3	↑	0.6	127.3	34.7	326.1	↑
松崎町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.7	60.6	7.3	219.0	↓	0.6	61.7	7.5	223.1	↓
熱海保健所	5.8	6.5	89.3	59.8	128.3	↓	6.6	87.6	58.6	125.7	↓
熱海市	2.2	2.6	85.8	42.8	153.5	↓	2.6	84.6	42.2	151.5	↓
伊東市	3.6	3.9	91.7	54.3	144.9	↓	4.0	89.4	53.0	141.3	↓
東部保健所	28	24.5	114.4	96.2	135.0	↑	25.7	108.8	91.5	128.4	↑
沼津市	11	9.0	123.9	93.6	161.0	↑	9.5	118.0	89.1	153.3	↑
三島市	6.0	4.6	129.5	87.4	184.9	↑	4.9	121.8	82.2	173.9	↑
裾野市	**	2.0	80.2	34.6	158.1	↓	2.1	74.8	32.3	147.5	↓
伊豆市	2.2	2.0	108.0	53.8	193.2	↑	2.0	109.3	54.5	195.5	↑
伊豆の国市	2.2	2.4	91.8	45.8	164.3	↓	2.5	89.1	44.4	159.5	↓
函南町	2.0	1.7	117.8	56.4	216.7	↑	1.8	111.3	53.3	204.6	↑
清水町	**	1.2	116.1	46.7	239.2	↑	1.3	106.4	42.8	219.3	↑
長泉町	**	1.5	94.5	38.0	194.7	↓	1.6	87.8	35.3	181.0	↓
御殿場保健所	3.8	4.4	86.7	52.2	135.4	↓	4.6	82.7	49.8	129.2	↓
御殿場市	2.8	3.5	79.6	43.5	133.6	↓	3.7	76.0	41.5	127.5	↓
小山町	**	0.9	115.7	37.6	269.9	↑	0.9	110.2	35.8	257.1	↑
富士保健所	11	15.8	71.0	53.6	92.2	▽	16.8	66.5	50.2	86.4	▽
富士宮市	4.6	5.6	82.5	52.3	123.7	↓	5.9	77.6	49.2	116.5	↓
富士市	6.6	10.2	64.7	44.6	90.9	▽	10.9	60.5	41.6	85.0	▽
静岡市	30	32.4	92.5	78.3	108.6	↓	33.9	88.5	74.9	103.9	↓
中部保健所	26	21.6	122.2	102.2	144.9	▲	22.4	117.7	98.5	139.5	↑
島田市	7.2	5.0	145.0	101.5	200.8	▲	5.1	142.4	99.7	197.1	↑
焼津市	7.4	6.1	120.9	85.1	166.6	↑	6.5	114.6	80.7	157.9	↑
藤枝市	8.4	6.3	133.0	95.8	179.8	↑	6.6	126.8	91.3	171.3	↑
牧之原市	2.4	2.4	100.4	51.8	175.3	↑	2.4	98.6	50.9	172.2	↓
吉田町	**	1.2	16.7	0.4	93.2	▽	1.3	15.9	0.4	88.4	▽
川根本町	**	0.6	128.3	34.9	328.5	↑	0.6	134.4	36.6	344.1	↑
西部保健所	24	23.0	102.7	85.0	123.0	↑	23.9	98.8	81.8	118.3	↓
磐田市	6.6	7.3	91.0	62.6	127.8	↓	7.6	87.2	60.0	122.5	↓
掛川市	5.4	5.2	104.2	68.7	151.6	↑	5.4	100.9	66.4	146.7	↑
袋井市	3.8	3.3	114.6	69.0	179.0	↑	3.5	108.3	65.2	169.1	↑
御前崎市	**	1.6	63.6	20.6	148.4	↓	1.6	62.1	20.2	145.0	↓
菊川市	4.2	2.1	201.4	124.6	307.9	▲	2.2	194.4	120.3	297.2	▲
森町	**	1.1	18.7	0.5	104.3	↓	1.1	18.6	0.5	103.7	↓
湖西市	2.4	2.5	96.1	49.6	167.9	↓	2.6	92.0	47.5	160.7	↓
浜松市	36	35.5	100.3	86.1	116.2	↑	36.7	96.9	83.2	112.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因

(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	87	-	-	-	-	-	99.5	87.9	79.8	96.5	▽
賀茂保健所	2.0	2.3	87.9	42.1	161.7	↓	2.5	81.4	39.0	149.6	↓
下田市	**	0.7	110.8	30.2	283.7	↑	0.8	100.4	27.4	257.2	↑
東伊豆町	**	0.4	96.8	11.7	349.8	↓	0.5	87.6	10.6	316.5	↓
河津町	**	0.3	159.9	19.4	577.9	↑	0.3	152.0	18.4	549.1	↑
南伊豆町	**	0.3	63.5	1.6	353.9	↓	0.3	59.7	1.5	332.9	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	61.0	1.5	339.9	↓	0.3	58.3	1.5	324.6	↓
熱海保健所	3.0	3.2	93.9	52.5	154.8	↓	3.7	81.3	45.5	134.2	↓
熱海市	**	1.2	98.1	36.0	213.5	↓	1.4	84.4	31.0	183.7	↓
伊東市	**	2.0	91.3	41.7	173.3	↓	2.3	79.4	36.3	150.8	↓
東部保健所	14	12.7	113.0	88.4	142.3	↑	14.8	97.6	76.3	122.9	↓
沼津市	5.4	4.7	115.7	76.2	168.4	↑	5.4	99.5	65.5	144.8	↓
三島市	2.8	2.5	113.7	62.1	190.8	↑	2.9	97.7	53.4	164.0	↓
裾野市	**	1.1	91.7	29.8	214.1	↓	1.3	79.8	25.9	186.2	↓
伊豆市	**	1.0	20.6	0.5	114.6	↓	1.1	18.5	0.5	103.2	↓
伊豆の国市	**	1.2	151.7	69.3	288.0	↑	1.4	130.4	59.6	247.6	↑
函南町	**	0.9	90.0	24.5	230.4	↓	1.0	77.0	21.0	197.2	↓
清水町	**	0.7	153.3	49.8	357.9	↑	0.8	128.6	41.8	300.2	↑
長泉町	**	0.8	169.8	68.3	350.0	↑	0.9	149.3	60.0	307.8	↑
御殿場保健所	2.0	2.3	85.5	41.0	157.3	↓	2.6	76.0	36.4	139.8	↓
御殿場市	**	1.9	85.7	37.0	168.8	↓	2.1	75.8	32.7	149.4	↓
小山町	**	0.5	85.1	10.3	307.4	↓	0.5	76.9	9.3	277.7	↓
富士保健所	6.4	8.3	77.2	52.8	109.0	↓	9.7	65.7	44.9	92.7	▽
富士宮市	2.6	2.9	89.9	47.8	153.7	↓	3.4	76.3	40.6	130.5	↓
富士市	3.8	5.4	70.4	42.4	109.9	↓	6.3	60.0	36.1	93.7	▽
静岡市	16	16.7	98.2	78.1	121.9	↓	19.3	85.1	67.7	105.6	↓
中部保健所	13	11.3	118.4	91.8	150.4	↑	12.7	105.5	81.8	134.0	↑
島田市	3.2	2.5	126.4	72.2	205.3	↑	2.8	114.2	65.2	185.4	↑
焼津市	4.6	3.2	141.9	89.9	212.9	↑	3.7	123.8	78.5	185.8	↑
藤枝市	3.6	3.4	105.1	62.3	166.2	↑	3.8	94.4	55.9	149.2	↓
牧之原市	**	1.2	135.3	58.4	266.8	↑	1.3	119.7	51.7	235.9	↑
吉田町	**	0.6	32.5	0.8	181.3	↓	0.7	27.9	0.7	155.3	↓
川根本町	**	0.3	62.4	1.6	347.6	↓	0.3	64.1	1.6	357.3	↓
西部保健所	12	12.0	101.3	77.5	130.1	↑	13.5	90.4	69.2	116.1	↓
磐田市	3.2	3.8	83.8	47.9	136.1	↓	4.3	74.3	42.5	120.7	↓
掛川市	2.6	2.7	97.0	51.6	165.8	↓	3.0	86.6	46.1	148.1	↓
袋井市	2.2	1.8	125.6	62.6	224.7	↑	2.0	109.4	54.5	195.7	↑
御前崎市	**	0.8	49.4	6.0	178.6	↓	0.9	44.8	5.4	161.9	↓
菊川市	2.2	1.1	198.9	99.1	355.9	↑	1.2	181.9	90.7	325.6	↑
森町	**	0.5	36.9	0.9	205.8	↓	0.6	34.5	0.9	192.2	↓
湖西市	**	1.3	104.8	42.1	216.0	↑	1.5	93.7	37.7	193.1	↓
浜松市	18	18.5	95.2	76.3	117.3	↓	20.7	84.9	68.1	104.6	↓

結果:「▽有意に低い、↓低いが有意でない、↑高いが有意でない、▲有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	81	-	-	-	-	-	75.8	106.6	96.5	117.5	↑
賀茂保健所	**	2.3	78.5	35.9	149.0	↓	2.1	86.6	39.6	164.5	↓
下田市	**	0.7	53.6	6.5	193.5	↓	0.7	59.8	7.2	216.1	↓
東伊豆町	**	0.4	98.7	11.9	356.7	↓	0.4	109.2	13.2	394.5	↑
河津町	**	0.3	78.4	2.0	436.7	↓	0.2	88.3	2.2	492.0	↓
南伊豆町	**	0.3	188.2	38.8	550.2	↑	0.3	204.4	42.1	597.6	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	60.3	1.5	335.8	↓	0.3	65.7	1.7	366.0	↓
熱海保健所	2.8	3.3	85.0	46.4	142.5	↓	2.9	95.4	52.1	160.0	↓
熱海市	**	1.3	74.5	24.2	174.0	↓	1.2	85.0	27.6	198.3	↓
伊東市	**	2.0	92.1	42.1	174.9	↓	1.8	102.3	46.8	194.3	↑
東部保健所	14	11.7	115.9	90.0	146.9	↑	11.0	123.9	96.2	157.0	↑
沼津市	5.8	4.4	132.7	88.9	190.6	↑	4.1	142.8	95.6	205.1	↑
三島市	3.2	2.2	147.5	84.3	239.6	↑	2.1	155.4	88.7	252.3	↑
裾野市	**	0.9	66.4	13.7	194.0	↓	0.9	67.8	14.0	198.2	↓
伊豆市	2.0	1.1	187.8	89.9	345.4	↑	0.9	214.3	102.6	394.2	▲
伊豆の国市	**	1.2	33.1	4.0	119.5	↓	1.1	36.8	4.4	132.9	↓
函南町	**	0.8	148.5	54.5	323.2	↑	0.8	158.2	58.0	344.4	↑
清水町	**	0.6	72.2	8.7	260.9	↓	0.5	74.3	9.0	268.5	↓
長泉町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	2.0	88.1	40.3	167.2	↓	2.0	91.8	42.0	174.2	↓
御殿場市	**	1.6	72.7	26.7	158.4	↓	1.6	76.2	28.0	165.9	↓
小山町	**	0.4	152.1	31.3	444.6	↑	0.4	154.9	31.9	452.7	↑
富士保健所	4.8	7.5	64.1	41.1	95.4	▽	7.1	67.7	43.3	100.7	↓
富士宮市	2.0	2.7	74.5	35.6	136.9	↓	2.5	79.4	38.0	146.1	↓
富士市	2.8	4.8	58.4	31.9	97.9	▽	4.6	61.2	33.4	102.6	↓
静岡市	14	15.7	86.5	67.2	109.7	↓	14.6	93.1	72.3	118.0	↓
中部保健所	13	10.3	126.2	97.4	160.9	↑	9.7	133.5	103.0	170.2	▲
島田市	4.0	2.4	164.4	100.4	253.9	▲	2.3	177.4	108.3	274.0	▲
焼津市	2.8	2.9	97.3	53.1	163.2	↓	2.7	102.0	55.7	171.2	↑
藤枝市	4.8	2.9	166.0	106.3	247.0	▲	2.8	170.7	109.3	253.9	▲
牧之原市	**	1.2	66.2	18.0	169.5	↓	1.1	72.9	19.9	186.6	↓
吉田町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	198.0	40.8	578.7	↑	0.3	211.6	43.6	618.6	↑
西部保健所	11	10.9	104.3	79.0	135.1	↑	10.4	109.7	83.1	142.2	↑
磐田市	3.4	3.4	99.0	57.6	158.5	↓	3.3	104.2	60.7	166.8	↑
掛川市	2.8	2.5	112.0	61.2	187.9	↑	2.4	119.0	65.0	199.7	↑
袋井市	**	1.6	102.3	44.2	201.6	↑	1.5	106.9	46.1	210.7	↑
御前崎市	**	0.8	78.5	16.2	229.5	↓	0.7	83.7	17.3	244.7	↓
菊川市	2.0	1.0	204.2	97.8	375.6	↑	1.0	210.2	100.6	386.6	▲
森町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	86.1	28.0	200.9	↓	1.1	89.7	29.1	209.3	↓
浜松市	18	17.0	105.9	85.1	130.2	↑	16.0	112.5	90.5	138.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,415	-	-	-	-	-	1,470.2	96.2	94.0	98.5	▽
賀茂保健所	44	38.7	113.1	98.6	129.1	↑	40.3	108.6	94.7	124.0	↑
下田市	16	12.5	130.1	103.3	161.7	▲	12.8	126.2	100.2	156.8	▲
東伊豆町	6.6	7.1	92.3	63.5	129.7	↓	7.4	89.3	61.5	125.4	↓
河津町	4.8	4.0	118.9	76.2	176.9	↑	4.3	111.7	71.6	166.3	↑
南伊豆町	6.0	5.4	112.1	75.6	160.0	↑	5.6	106.7	71.9	152.3	↑
松崎町	3.6	4.2	85.5	50.6	135.1	↓	4.4	82.3	48.8	130.1	↓
西伊豆町	6.6	5.5	119.6	82.3	168.0	↑	5.8	113.8	78.3	159.8	↑
熱海保健所	76	59.5	127.7	115.2	141.2	▲	59.4	127.9	115.4	141.5	▲
熱海市	30	23.8	126.2	106.8	148.0	▲	23.4	128.2	108.5	150.4	▲
伊東市	46	35.7	128.7	112.6	146.5	▲	36.0	127.7	111.8	145.4	▲
東部保健所	216	210.6	102.8	96.7	109.1	↑	216.8	99.8	94.0	106.0	↓
沼津市	80	78.8	101.8	92.1	112.3	↑	80.6	99.5	90.0	109.7	↓
三島市	41	40.2	102.0	88.5	117.0	↑	41.3	99.2	86.1	113.7	↓
裾野市	14	16.6	87.0	68.0	109.5	↓	17.5	82.4	64.5	103.7	↓
伊豆市	15	16.8	91.7	72.3	114.6	↓	17.4	88.4	69.8	110.5	↓
伊豆の国市	26	20.4	126.2	105.4	150.0	▲	20.9	123.2	102.9	146.4	▲
函南町	16	15.0	105.4	83.4	131.3	↑	15.4	102.5	81.1	127.7	↑
清水町	11	10.7	100.9	75.8	131.7	↑	10.9	99.4	74.6	129.7	↓
長泉町	13	12.1	107.2	82.8	136.7	↑	12.7	102.5	79.1	130.6	↑
御殿場保健所	35	35.4	98.8	84.7	114.5	↓	37.2	94.0	80.6	109.0	↓
御殿場市	28	28.2	97.9	82.3	115.7	↓	29.6	93.2	78.3	110.1	↓
小山町	7.4	7.3	102.0	71.8	140.5	↑	7.6	97.4	68.6	134.3	↓
富士保健所	157	137.0	114.6	106.7	122.9	▲	140.6	111.7	104.0	119.8	▲
富士宮市	56	48.5	114.5	101.5	128.8	▲	49.7	111.9	99.1	125.8	↑
富士市	101	88.5	114.6	104.8	125.0	▲	90.9	111.5	102.0	121.7	▲
静岡市	279	277.9	100.4	95.2	105.8	↑	285.5	97.7	92.6	103.0	↓
中部保健所	180	180.6	99.5	93.1	106.3	↓	189.3	95.0	88.9	101.4	↓
島田市	40	40.5	98.8	85.6	113.5	↓	42.6	93.8	81.3	107.8	↓
焼津市	58	52.5	109.8	97.5	123.2	↑	54.5	105.7	93.8	118.6	↑
藤枝市	47	53.2	87.5	76.7	99.5	▽	56.1	83.0	72.7	94.4	▽
牧之原市	19	19.6	97.8	79.2	119.4	↓	20.5	93.9	76.0	114.6	↓
吉田町	13	9.9	131.0	101.1	167.0	▲	10.3	126.5	97.6	161.2	↑
川根本町	3.4	4.9	69.4	40.4	111.1	↓	5.3	63.7	37.1	102.0	↓
西部保健所	167	186.0	89.9	83.9	96.2	▽	197.1	84.8	79.2	90.8	▽
磐田市	56	59.7	94.5	83.8	106.2	↓	63.0	89.5	79.4	100.6	↓
掛川市	34	41.6	80.7	69.0	93.9	▽	44.1	76.1	65.1	88.6	▽
袋井市	23	26.8	84.3	69.5	101.4	↓	28.3	80.0	65.9	96.2	▽
御前崎市	15	12.6	117.9	92.5	148.0	↑	13.3	110.9	87.1	139.3	↑
菊川市	17	16.5	101.5	81.0	125.7	↑	17.8	94.6	75.4	117.1	↓
森町	7.0	8.6	81.5	56.8	113.4	↓	9.1	76.6	53.4	106.6	↓
湖西市	16	20.3	79.0	62.6	98.3	▽	21.5	74.4	59.0	92.7	▽
浜松市	261	289.1	90.2	85.4	95.2	▽	303.8	85.8	81.2	90.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	791	-	-	-	-	-	792.9	99.7	96.6	102.9	↓
賀茂保健所	26	21.3	120.1	100.2	142.8	▲	21.3	120.3	100.4	143.0	▲
下田市	9.6	6.9	139.6	102.9	185.1	▲	6.8	141.3	104.2	187.3	▲
東伊豆町	3.6	4.0	90.1	53.3	142.3	↓	4.0	90.4	53.6	143.0	↓
河津町	2.6	2.2	117.4	62.5	200.8	↑	2.3	115.2	61.3	197.1	↑
南伊豆町	4.0	2.9	137.7	84.1	212.7	↑	2.9	136.9	83.6	211.5	↑
松崎町	2.0	2.3	86.4	41.4	159.0	↓	2.3	86.9	41.6	159.9	↓
西伊豆町	3.8	3.0	126.0	75.8	196.8	↑	3.0	125.6	75.6	196.2	↑
熱海保健所	42	33.3	125.4	109.0	143.6	▲	32.0	130.5	113.4	149.5	▲
熱海市	16	13.2	124.1	98.7	154.1	↑	12.5	131.7	104.8	163.5	▲
伊東市	25	20.1	126.3	105.2	150.2	▲	19.6	129.8	108.2	154.4	▲
東部保健所	125	118.5	105.3	97.2	114.0	↑	117.9	105.8	97.7	114.5	↑
沼津市	47	44.2	106.2	93.1	120.7	↑	43.8	107.4	94.1	122.0	↑
三島市	23	22.8	99.2	81.7	119.2	↓	22.7	99.6	82.1	119.7	↓
裾野市	8.0	9.4	85.2	60.9	116.0	↓	9.6	83.1	59.3	113.1	↓
伊豆市	11	9.2	115.4	86.4	150.9	↑	9.1	116.0	86.9	151.8	↑
伊豆の国市	12	11.4	108.7	83.3	139.3	↑	11.3	110.0	84.4	141.1	↑
函南町	9.6	8.5	113.3	83.5	150.2	↑	8.5	113.5	83.7	150.5	↑
清水町	6.2	6.1	102.0	69.3	144.8	↑	6.0	103.5	70.3	146.9	↑
長泉町	8.4	6.9	121.9	87.9	164.8	↑	7.0	120.5	86.9	162.9	↑
御殿場保健所	20	19.8	101.8	82.9	123.7	↑	20.1	100.5	81.8	122.1	↑
御殿場市	16	15.8	100.1	79.2	124.7	↑	16.0	98.6	78.1	122.9	↓
小山町	4.4	4.1	108.6	68.0	164.4	↑	4.1	107.6	67.4	162.9	↑
富士保健所	87	77.3	112.8	102.4	123.9	▲	76.8	113.5	103.1	124.7	▲
富士宮市	30	27.3	109.2	92.4	128.2	↑	27.0	110.2	93.2	129.4	↑
富士市	57	50.0	114.7	101.9	128.8	▲	49.8	115.3	102.4	129.5	▲
静岡市	154	155.5	98.9	92.1	106.2	↓	154.3	99.7	92.7	107.0	↓
中部保健所	101	100.7	100.7	92.1	109.8	↑	101.8	99.6	91.1	108.7	↓
島田市	23	22.3	103.0	85.1	123.7	↑	22.6	101.7	84.0	122.1	↑
焼津市	33	29.5	113.1	96.6	131.6	↑	29.7	112.6	96.1	131.0	↑
藤枝市	26	30.0	85.3	71.1	101.4	↓	30.6	83.8	69.9	99.6	▽
牧之原市	9.8	10.7	91.5	67.7	121.0	↓	10.7	91.4	67.6	120.8	↓
吉田町	7.6	5.5	137.7	97.5	189.1	↑	5.5	137.6	97.3	188.8	↑
川根本町	2.0	2.6	76.3	36.5	140.3	↓	2.7	73.6	35.2	135.4	↓
西部保健所	93	103.4	90.0	82.0	98.5	▽	105.6	88.0	80.2	96.4	▽
磐田市	30	33.3	91.3	77.3	107.0	↓	34.0	89.4	75.7	104.8	↓
掛川市	21	23.0	92.1	75.4	111.4	↓	23.5	90.2	73.9	109.1	↓
袋井市	12	14.9	83.0	63.6	106.4	↓	15.2	81.4	62.4	104.3	↓
御前崎市	6.8	6.9	98.2	68.0	137.3	↓	7.1	96.2	66.6	134.4	↓
菊川市	10	9.2	111.5	83.0	146.5	↑	9.4	108.1	80.5	142.1	↑
森町	3.4	4.6	73.2	42.6	117.1	↓	4.7	71.8	41.8	115.0	↓
湖西市	8.6	11.4	75.7	54.7	101.9	↓	11.7	73.8	53.4	99.4	▽
浜松市	143	161.0	88.8	82.4	95.6	▽	163.0	87.7	81.4	94.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	624	-	-	-	-	-	677.2	92.2	89.0	95.5	▽
賀茂保健所	18	17.4	104.6	84.2	128.4	↑	19.0	95.6	76.9	117.3	↓
下田市	6.6	5.6	118.4	81.5	166.3	↑	6.0	109.2	75.2	153.4	↑
東伊豆町	3.0	3.2	95.2	53.2	157.0	↓	3.4	88.0	49.2	145.2	↓
河津町	2.2	1.8	120.7	60.2	215.9	↑	2.0	107.8	53.8	193.0	↑
南伊豆町	2.0	2.4	81.7	39.1	150.2	↓	2.7	74.0	35.4	136.0	↓
松崎町	**	1.9	84.4	36.4	166.3	↓	2.1	77.2	33.3	152.1	↓
西伊豆町	2.8	2.5	111.9	61.1	187.7	↑	2.8	100.9	55.1	169.3	↑
熱海保健所	34	26.2	130.6	111.8	151.7	▲	27.4	124.9	106.9	145.1	▲
熱海市	14	10.6	128.7	99.9	163.1	↑	10.9	124.2	96.5	157.5	↑
伊東市	21	15.6	131.9	107.7	160.0	▲	16.4	125.3	102.3	152.0	▲
東部保健所	92	92.1	99.4	90.5	109.0	↓	98.8	92.7	84.4	101.6	↓
沼津市	33	34.5	96.1	82.1	111.9	↓	36.8	90.1	76.9	104.9	↓
三島市	18	17.4	105.7	85.2	129.6	↑	18.6	98.7	79.6	121.0	↓
裾野市	6.4	7.2	89.3	61.1	126.0	↓	7.9	81.5	55.8	115.1	↓
伊豆市	4.8	7.6	63.1	40.4	93.9	▽	8.3	58.0	37.1	86.2	▽
伊豆の国市	13	9.0	148.3	114.9	188.4	▲	9.7	138.6	107.4	176.0	▲
函南町	6.2	6.5	95.1	64.6	135.0	↓	7.0	89.2	60.6	126.5	↓
清水町	4.6	4.6	99.5	63.0	149.3	↓	4.9	94.3	59.8	141.5	↓
長泉町	4.6	5.2	87.9	55.7	131.9	↓	5.7	80.4	51.0	120.7	↓
御殿場保健所	15	15.6	94.9	74.5	119.1	↓	17.1	86.5	67.9	108.6	↓
御殿場市	12	12.4	95.2	72.5	122.8	↓	13.6	86.7	66.0	111.9	↓
小山町	3.0	3.2	93.6	52.3	154.4	↓	3.5	85.5	47.8	141.0	↓
富士保健所	70	59.7	116.9	105.0	129.8	▲	63.8	109.4	98.3	121.5	↑
富士宮市	26	21.2	121.4	101.4	144.3	▲	22.6	113.9	95.1	135.4	↑
富士市	44	38.5	114.4	99.8	130.6	↑	41.1	107.0	93.3	122.1	↑
静岡市	125	122.4	102.3	94.4	110.6	↑	131.2	95.4	88.1	103.2	↓
中部保健所	78	79.9	98.1	88.6	108.3	↓	87.5	89.6	80.9	98.9	▽
島田市	17	18.2	93.6	74.8	115.8	↓	20.0	84.9	67.9	105.0	↓
焼津市	24	22.9	105.5	87.5	126.1	↑	24.8	97.5	80.9	116.5	↓
藤枝市	21	23.2	90.5	74.0	109.5	↓	25.6	82.1	67.1	99.4	▽
牧之原市	9.4	8.9	105.3	77.4	140.0	↑	9.7	96.6	71.0	128.5	↓
吉田町	5.4	4.4	122.6	80.8	178.4	↑	4.8	113.5	74.8	165.2	↑
川根本町	**	2.3	61.4	24.7	126.6	↓	2.6	53.5	21.5	110.2	↓
西部保健所	74	82.7	89.7	80.8	99.4	▽	91.5	81.1	73.1	89.8	▽
磐田市	26	26.3	98.7	82.4	117.2	↓	29.0	89.7	74.9	106.5	↓
掛川市	12	18.6	66.6	51.1	85.4	▽	20.6	60.1	46.1	77.0	▽
袋井市	10	11.9	86.0	64.0	113.1	↓	13.0	78.3	58.3	103.0	↓
御前崎市	8.0	5.6	142.0	101.4	193.3	▲	6.3	127.6	91.1	173.7	↑
菊川市	6.6	7.4	89.2	61.4	125.3	↓	8.3	79.3	54.6	111.4	↓
森町	3.6	3.9	91.5	54.2	144.6	↓	4.4	81.8	48.4	129.2	↓
湖西市	7.4	8.9	83.3	58.6	114.8	↓	9.8	75.2	53.0	103.7	↓
浜松市	118	128.2	91.9	84.6	99.6	▽	140.8	83.7	77.0	90.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。