


H24-28SMR 【全県】

総死亡(男性)

年間平均20,213人死亡




H24-28SMR 【全県】

総死亡(女性)

年間平均18,535人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H24-28SMR 【全県】

悪性新生物(男性)

年間平均6,364人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H24-28SMR 【全県】

悪性新生物(女性)

年間平均4,148人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H24-28SMR 【全県】

心疾患(男性)

年間平均2,670人死亡


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



H24-28SMR 【全県】

心疾患(女性)


年間平均2,900人死亡



H24-28SMR 【全県】

脳血管疾患(男性)


年間平均1,946人死亡



H24-28SMR 【全県】

脳血管疾患(女性)


年間平均2,017人死亡



H24-28SMR 【全県】

脳梗塞(男性)

年間平均1,037人死亡




H24-28SMR 【全県】

脳梗塞(女性)

年間平均1,093人死亡


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



H24-28SMR 【全県】

脳内出血(男性)

年間平均693人死亡




H24-28SMR 【全県】

脳内出血(女性)

年間平均573人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H24-28SMR 【全県】

自殺(男性)

年間平均499人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H24-28SMR 【全県】

自殺(女性)

年間平均194人死亡



- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



H24-28SMR 【全国比較】

総死亡(男性)



年間平均20,213人死亡



H24-28SMR 【全国比較】

総死亡(女性)



年間平均18,535人死亡



H24-28SMR 【全国比較】

悪性新生物(男性)



年間平均6,364人死亡



H24-28SMR 【全国比較】

悪性新生物(女性)



年間平均4,148人死亡



H24-28SMR 【全国比較】

心疾患(男性)



年間平均2,670人死亡



H24-28SMR 【全国比較】

心疾患(女性)



年間平均2,900人死亡



H24-28SMR 【全国比較】

脳血管疾患(男性)



年間平均1,946人死亡



H24-28SMR 【全国比較】

脳血管疾患(女性)



年間平均2,017人死亡



H24-28SMR 【全国比較】

脳梗塞(男性)



年間平均1,037人死亡



H24-28SMR 【全国比較】

脳梗塞(女性)



年間平均1,093人死亡



H24-28SMR 【全国比較】

脳内出血(男性)



年間平均693人死亡



H24-28SMR 【全国比較】

脳内出血(女性)



年間平均573人死亡



H24-28SMR 【全国比較】

自殺(女性)



年間平均194人死亡



H24-28SMR 【全国比較】

老衰(男性)

年間平均945人死亡



H24-28SMR 【全国比較】

老衰(女性)

年間平均2,492人死亡

