




総数

(男性) 年間平均死亡数 21,694人

(女性) 年間平均死亡数 20,431人






H29-R3 標準化死亡比 (SMR) 対全国

悪性新生物

(男性) 年間平均死亡数 6,443人

(女性) 年間平均死亡数 4,401人






H29-R3 標準化死亡比 (SMR) 対全国

心疾患

(男性) 年間平均死亡数 2,899人

(女性) 年間平均死亡数 3,073人






H29-R3 標準化死亡比 (SMR) 対全国

急性心筋梗塞

(男性) 年間平均死亡数 614人

(女性) 年間平均死亡数 410人






H29-R3 標準化死亡比 (SMR) 対全国

心不全

(男性) 年間平均死亡数 1,007人

(女性) 年間平均死亡数 1,442人




H29-R3 標準化死亡比 (SMR) 対全国

脳血管疾患

(男性) 年間平均死亡数 1,859人

(女性) 年間平均死亡数 1,847人






H29-R3 標準化死亡比 (SMR) 対全国

脳内出血

(男性) 年間平均死亡数 707人

(女性) 年間平均死亡数 576人




H29-R3 標準化死亡比 (SMR) 対全国

脳梗塞

(男性) 年間平均死亡数 913人

(女性) 年間平均死亡数 938人






H29-R3 標準化死亡比 (SMR) 対全国

肺炎

(男性) 年間平均死亡数 1,305人

(女性) 年間平均死亡数 953人





H29-R3 標準化死亡比 (SMR) 対全国

慢性閉塞性肺疾患（COPD）

（男性）年間平均死亡数 442人

（女性）年間平均死亡数 71人






H29-R3 標準化死亡比（SMR）対全国

腎不全

(男性) 年間平均死亡数 459人

(女性) 年間平均死亡数 376人





H29-R3 標準化死亡比 (SMR) 対全国

老衰

(男性) 年間平均死亡数 1,582人

(女性) 年間平均死亡数 3,840人






H29-R3 標準化死亡比 (SMR) 対全国

自殺

(男性) 年間平均死亡数 410人

(女性) 年間平均死亡数 162人



H29-R3 標準化死亡比 (SMR) 対全国