

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡県)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *	全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	43,376			100.7	100.3 — 101.1	* ▲
	男	22,306			99.7	99.1 — 100.2	
	女	21,070			101.9	101.3 — 102.5	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	661			94.6	91.4 — 97.9	* ▽
	男	335			96.3	91.7 — 101.0	
	女	326			92.9	88.4 — 97.5	* ▽
01100 腸管感染症	総数	61			93.7	83.5 — 104.9	
	男	29			98.0	82.8 — 115.2	
	女	32			90.1	76.6 — 105.3	
01200 結核	総数	56			95.6	84.8 — 107.5	
	男	32			93.8	79.9 — 109.5	
	女	24			98.1	81.4 — 117.4	
01201 呼吸器結核	総数	47			92.4	81.0 — 105.0	
	男	28			90.7	76.4 — 107.0	
	女	19			95.1	76.9 — 116.3	
01202 その他の結核	総数	9.2			116.2	85.1 — 155.0	
	男	4.2			122.1	75.5 — 186.6	
	女	5.0			111.7	72.3 — 164.9	
01300 敗血症	総数	270			86.5	82.0 — 91.3	* ▽
	男	148			93.6	87.0 — 100.6	
	女	122			79.3	73.2 — 85.9	* ▽
01400 ウイルス性肝炎	総数	66			94.2	84.3 — 104.9	
	男	32			99.4	84.6 — 116.0	
	女	34			89.6	76.6 — 104.2	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	8.4			79.8	57.5 — 107.9	
	男	4.6			70.8	44.9 — 106.2	
	女	3.8			94.4	56.8 — 147.4	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	53			98.2	86.7 — 110.7	
	男	25			109.6	91.3 — 130.4	
	女	28			89.7	75.4 — 105.9	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	4.6			82.4	52.2 — 123.6	
	男	2.4			83.0	42.8 — 145.0	
	女	2.2			81.7	40.7 — 146.2	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**			73.0	23.7 — 170.4	
	男	**			78.0	25.3 — 182.1	
	女				—	— — —	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	206			108.0	101.5 — 114.7	* ▲
	男	93			100.3	91.4 — 109.9	
	女	114			115.1	105.8 — 125.0	* ▲
02000 新生物<腫瘍>	総数	11,302			95.2	94.4 — 96.0	* ▽
	男	6,662			95.1	94.1 — 96.1	* ▽
	女	4,640			95.3	94.1 — 96.6	* ▽
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	10,926			95.3	94.5 — 96.1	* ▽
	男	6,454			95.1	94.1 — 96.2	* ▽
	女	4,473			95.5	94.3 — 96.8	* ▽
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	245			102.2	96.5 — 108.0	
	男	173			101.0	94.4 — 107.9	
	女	72			105.1	94.5 — 116.5	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	301			88.4	84.0 — 93.0	* ▽
	男	255			91.2	86.3 — 96.4	* ▽
	女	46			75.6	66.2 — 86.1	* ▽
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	1,148			89.3	87.0 — 91.6	* ▽
	男	761			89.6	86.8 — 92.5	* ▽
	女	387			88.7	84.8 — 92.8	* ▽
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	1,050			96.0	93.5 — 98.7	* ▽
	男	527			96.3	92.6 — 100.0	
	女	523			95.8	92.2 — 99.5	* ▽
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	463			98.1	94.1 — 102.1	
	男	289			96.3	91.4 — 101.4	
	女	174			101.0	94.4 — 108.0	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	695			92.5	89.5 — 95.7	* ▽
	男	465			92.7	89.0 — 96.6	* ▽
	女	230			92.2	86.9 — 97.6	* ▽

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡県)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間	*	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	536 287 249				98.5 99.0 98.0	94.8 — 102.3 93.9 — 104.3 92.7 — 103.6		
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	1,127 579 548				99.6 100.6 98.6	97.0 — 102.2 97.0 — 104.4 94.9 — 102.3		
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	26 23 3.0				104.9 101.5 141.3	87.7 — 124.4 83.9 — 121.7 79.0 — 233.0		
02110 気管, 気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	2,069 1,477 593				89.9 90.3 88.9	88.2 — 91.7 88.3 — 92.4 85.7 — 92.1	* * *	▽ ▽ ▽
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	56 29 27				108.6 108.8 108.3	96.2 — 122.1 91.7 — 128.2 90.9 — 128.0		
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	422 2.8 419				95.1 83.8 95.2	91.1 — 99.3 45.8 — 140.5 91.2 — 99.4	* *	▽ ▽
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	211 211				104.9 104.9	98.6 — 111.4 98.6 — 111.4	 -	
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	137 137				94.8 94.8	87.8 — 102.2 87.8 — 102.2	 -	
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	407 407				102.9 102.9	98.5 — 107.5 98.5 — 107.5	 -	
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	289 196 94				103.9 103.0 105.7	98.6 — 109.4 96.7 — 109.7 96.3 — 115.7		
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	86 50 36				99.2 101.1 96.6	90.0 — 109.0 89.0 — 114.4 83.0 — 111.8		
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	410 233 177				99.0 100.1 97.7	94.8 — 103.4 94.4 — 106.0 91.4 — 104.4		
02119 白血病	総数 男 女	263 165 99				95.9 97.3 93.7	90.8 — 101.3 90.8 — 104.2 85.6 — 102.3		
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	143 74 69				108.6 107.7 109.6	100.8 — 116.9 97.0 — 119.3 98.3 — 121.8	* *	▲
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	840 462 378				97.6 96.7 98.8	94.7 — 100.6 92.8 — 100.7 94.4 — 103.4		
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	375 208 167				92.8 94.8 90.5	88.7 — 97.1 89.2 — 100.8 84.4 — 96.8	* *	▽ ▽
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	72 36 37				92.1 93.7 90.6	82.8 — 102.1 80.4 — 108.5 78.0 — 104.7		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	303 173 130				93.0 95.1 90.4	88.4 — 97.8 88.9 — 101.6 83.6 — 97.6	* *	▽ ▽
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	143 68 75				105.3 110.5 101.0	97.7 — 113.3 99.1 — 123.0 91.0 — 111.7		
03100 貧血	総数 男 女	72 32 40				104.1 111.5 98.8	93.6 — 115.4 94.8 — 130.2 85.6 — 113.5		
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	71 36 35				106.5 109.7 103.5	95.8 — 118.2 94.3 — 127.0 88.8 — 120.0		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡県)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *	全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数 男 女	714 382 332			101.1 101.8 100.3	97.8 — 104.5 97.3 — 106.5 95.5 — 105.2	
04100 糖尿病	総数 男 女	465 262 203			106.5 106.8 106.2	102.2 — 111.0 101.1 — 112.7 99.8 — 113.0	* ▲ * ▲
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数 男 女	249 120 129			92.3 92.5 92.1	87.2 — 97.6 85.2 — 100.2 85.2 — 99.5	* ▽ * ▽
05000 精神及び行動の障害	総数 男 女	789 296 493			107.5 104.3 109.5	104.2 — 110.9 99.0 — 109.7 105.2 — 113.9	* ▲ * ▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数 男 女	704 249 455			106.3 101.2 109.3	102.8 — 109.9 95.7 — 107.0 104.8 — 113.9	* ▲ * ▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数 男 女	85 47 38			118.5 124.2 112.1	107.4 — 130.3 108.8 — 141.3 96.7 — 129.2	* ▲ * ▲
06000 神経系の疾患	総数 男 女	1,450 694 756			90.1 92.2 88.3	88.1 — 92.2 89.2 — 95.3 85.5 — 91.2	* ▽ * ▽ * ▽
06100 髄膜炎	総数 男 女	8.6 4.6 4.0			101.9 88.7 122.8	73.7 — 137.3 56.2 — 133.2 75.0 — 189.7	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数 男 女	85 51 34			104.1 105.5 102.2	94.5 — 114.5 92.9 — 119.4 87.5 — 118.6	
06300 パーキンソン病	総数 男 女	373 188 184			104.9 102.7 107.2	100.2 — 109.8 96.3 — 109.5 100.4 — 114.3	* ▲ * ▲
06400 アルツハイマー病	総数 男 女	503 179 324			76.7 76.8 76.7	73.8 — 79.8 71.8 — 82.0 73.0 — 80.5	* ▽ * ▽ * ▽
06500 その他の神経系の疾患	総数 男 女	480 272 209			94.7 95.9 93.1	91.0 — 98.6 90.9 — 101.2 87.6 — 99.0	* ▽ * ▽
07000 眼及び付属器の疾患	総数 男 女	** ** **			165.6 162.4 168.8	20.0 — 598.3 4.1 — 905.1 4.3 — 940.8	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数 男 女	** ** **			34.2 — 71.8	0.9 — 190.3 — 1.8 — 399.8	
09000 循環器系の疾患	総数 男 女	10,934 5,403 5,531			101.2 102.3 100.1	100.4 — 102.1 101.1 — 103.6 98.9 — 101.3	* ▲ * ▲
09100 高血圧性疾患	総数 男 女	275 107 168			89.3 81.6 95.0	84.6 — 94.1 74.9 — 88.8 88.7 — 101.6	* ▽ * ▽
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数 男 女	138 55 84			79.3 75.9 81.7	73.5 — 85.4 67.2 — 85.5 74.0 — 89.9	* ▽ * ▽ * ▽
09102 その他の高血圧性疾患	総数 男 女	137 53 84			102.3 88.5 113.3	94.8 — 110.3 78.1 — 99.9 102.8 — 124.7	* ▽ * ▲
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数 男 女	6,105 2,982 3,123			94.4 94.9 94.0	93.4 — 95.5 93.4 — 96.4 92.5 — 95.5	* ▽ * ▽ * ▽
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数 男 女	61 20 42			99.0 93.6 101.7	88.2 — 110.7 76.0 — 114.0 88.4 — 116.5	
09202 急性心筋梗塞	総数 男 女	1,008 598 410			105.3 105.9 104.5	102.4 — 108.3 102.2 — 109.8 100.0 — 109.1	* ▲ * ▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数 男 女	720 447 273			63.4 64.5 61.6	61.3 — 65.5 61.8 — 67.2 58.4 — 65.0	* ▽ * ▽ * ▽

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡県)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間	*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	410 139 271				113.2 115.7 111.9	108.3 — 118.2 107.2 — 124.6 106.0 — 118.0	* ▲ * ▲ * ▲
09205 心筋症	総数 男 女	109 59 50				97.9 93.4 103.9	89.8 — 106.5 83.0 — 104.6 91.4 — 117.6	
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	1,087 574 512				110.9 116.6 105.0	107.9 — 113.8 112.4 — 120.9 101.0 — 109.2	* ▲ * ▲ * ▲
09207 心不全	総数 男 女	2,580 1,078 1,502				96.5 99.2 94.7	94.9 — 98.2 96.6 — 101.9 92.6 — 96.9	* ▽ * ▽ * ▽
09208 その他の心疾患	総数 男 女	131 68 64				70.8 66.4 76.0	65.4 — 76.4 59.5 — 73.9 67.9 — 84.9	* ▽ * ▽ * ▽
09300 脳血管疾患	総数 男 女	3,732 1,902 1,831				116.6 119.6 113.7	115.0 — 118.3 117.2 — 122.0 111.3 — 116.0	* ▲ * ▲ * ▲
09301 くも膜下出血	総数 男 女	416 162 254				121.4 126.8 118.2	116.3 — 126.7 118.3 — 135.9 111.8 — 124.9	* ▲ * ▲ * ▲
09302 脳内出血	総数 男 女	1,310 731 579				132.9 132.9 132.9	129.7 — 136.2 128.6 — 137.3 128.1 — 137.9	* ▲ * ▲ * ▲
09303 脳梗塞	総数 男 女	1,840 920 921				103.1 105.7 100.6	101.0 — 105.2 102.7 — 108.8 97.7 — 103.6	* ▲ * ▲ *
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	166 89 77				190.9 212.6 170.7	178.1 — 204.3 193.2 — 233.3 154.0 — 188.7	* ▲ * ▲ * ▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	602 310 292				104.2 105.1 103.1	100.5 — 107.9 100.0 — 110.5 97.9 — 108.6	* ▲ *
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	219 102 118				87.5 84.9 89.9	82.4 — 92.8 77.7 — 92.6 82.7 — 97.4	* ▽ * ▽ * ▽
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	5,179 3,251 1,928				92.5 95.2 88.4	91.4 — 93.7 93.7 — 96.7 86.6 — 90.2	* ▽ * ▽ * ▽
10100 インフルエンザ	総数 男 女	48 26 22				100.4 101.9 98.7	88.1 — 113.9 85.1 — 121.1 81.2 — 118.9	
10200 肺炎	総数 男 女	2,142 1,258 884				84.7 86.7 82.0	83.1 — 86.3 84.5 — 88.8 79.6 — 84.5	* ▽ * ▽ * ▽
10300 急性気管支炎	総数 男 女	7.6 2.4 5.2				88.1 69.2 100.8	62.3 — 120.9 35.7 — 120.9 65.8 — 147.7	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	503 435 68				95.9 98.9 80.3	92.2 — 99.7 94.8 — 103.1 72.0 — 89.2	* ▽ *
10500 喘息	総数 男 女	25 10 15				65.4 67.6 64.0	54.4 — 78.0 50.2 — 89.1 50.3 — 80.3	* ▽ * ▽ * ▽
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	2,453 1,520 933				100.2 102.7 96.5	98.5 — 102.0 100.4 — 105.0 93.7 — 99.3	* ▲ * ▲ *
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	1,391 849 542				101.5 103.9 95.7	99.1 — 103.9 100.8 — 107.0 92.2 — 99.4	* ▲ * ▲ *
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	651 428 223				106.2 105.3 105.2	102.6 — 109.9 100.9 — 109.8 99.1 — 111.6	* ▲ * ▲ *
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	411 243 168				92.9 94.7 88.9	88.9 — 97.0 89.5 — 100.2 82.9 — 95.1	* ▽ *

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡県)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間	*
11000 消化器系の疾患	総数	1,537				92.9	90.9 — 95.0	* ▽
	男	809				90.6	87.8 — 93.4	* ▽
	女	728				95.7	92.6 — 98.9	* ▽
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	68				92.4	82.8 — 102.8	
	男	37				87.6	75.5 — 101.2	
	女	31				98.8	83.9 — 115.7	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	227				99.0	93.3 — 104.9	
	男	108				98.1	90.0 — 106.7	
	女	118				99.8	91.9 — 108.1	
11300 肝疾患	総数	458				85.6	82.1 — 89.1	* ▽
	男	289				81.9	77.7 — 86.2	* ▽
	女	169				92.7	86.6 — 99.2	* ▽
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	201				80.6	75.7 — 85.7	* ▽
	男	105				76.3	69.9 — 83.2	* ▽
	女	96				85.8	78.3 — 93.8	* ▽
11302 その他の肝疾患	総数	257				89.9	85.0 — 94.9	* ▽
	男	184				85.4	79.9 — 91.1	* ▽
	女	73				103.7	93.4 — 115.0	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	785				96.1	93.1 — 99.2	* ▽
	男	375				96.6	92.3 — 101.1	
	女	409				95.6	91.5 — 99.9	* ▽
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	97				108.9	99.4 — 119.0	
	男	41				111.6	96.8 — 127.9	
	女	56				107.0	94.9 — 120.3	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	300				105.7	100.4 — 111.2	* ▲
	男	120				103.5	95.4 — 112.1	
	女	180				107.3	100.4 — 114.5	* ▲
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	1,248				93.9	91.6 — 96.3	* ▽
	男	646				102.4	98.9 — 106.0	
	女	603				86.2	83.2 — 89.4	* ▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	119				75.0	69.1 — 81.3	* ▽
	男	51				83.2	73.3 — 94.0	* ▽
	女	68				69.8	62.6 — 77.7	* ▽
14200 腎不全	総数	865				102.5	99.5 — 105.6	
	男	484				109.2	104.9 — 113.6	* ▲
	女	381				95.2	90.9 — 99.5	* ▽
14201 急性腎不全	総数	59				70.6	62.7 — 79.1	* ▽
	男	32				77.9	66.4 — 90.9	* ▽
	女	27				63.3	53.0 — 75.0	* ▽
14202 慢性腎臓病	総数	658				106.2	102.6 — 109.9	* ▲
	男	376				112.8	107.8 — 118.0	* ▲
	女	282				98.5	93.4 — 103.7	
14203 詳細不明の腎不全	総数	148				105.4	97.9 — 113.3	
	男	76				110.4	99.5 — 122.0	
	女	72				100.6	90.4 — 111.6	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	265				80.8	76.5 — 85.3	* ▽
	男	110				87.9	80.7 — 95.6	* ▽
	女	154				76.4	71.1 — 82.0	* ▽
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	**				76.3	15.7 — 223.1	—
	男	**				76.3	15.7 — 223.1	
	女	**				76.3	15.7 — 223.1	
16000 周産期に発生した病態	総数	15				127.6	100.7 — 159.5	* ▲
	男	9.8				147.4	109.0 — 194.8	* ▲
	女	5.6				103.4	68.7 — 149.4	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**				99.8	36.6 — 217.3	
	男	**				92.3	19.0 — 269.7	
	女	**				108.7	22.4 — 317.8	
16200 出産外傷	総数					—	— — —	
	男					—	— — —	
	女					—	— — —	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	9.0				134.9	98.4 — 180.5	
	男	5.4				150.0	98.8 — 218.3	
	女	3.6				117.1	69.4 — 185.1	
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**				75.6	15.6 — 221.0	
	男	**				86.1	10.4 — 311.0	
	女	**				60.8	1.5 — 339.1	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡県)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間	*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	2.6 2.0 **				178.4 236.6 98.0	94.9 — 305.0 113.3 — 435.1 20.2 — 286.5	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	2.0 ** **				112.5 140.8 76.7	53.9 — 207.0 56.6 — 290.1 15.8 — 224.1	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	64 29 35				111.3 108.9 113.4	99.4 — 124.2 92.0 — 128.0 97.1 — 131.6	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	2.0 ** **				81.4 78.5 84.5	39.0 — 149.7 25.5 — 183.2 27.4 — 197.3	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	26 12 14				111.7 116.6 107.8	93.4 — 132.6 89.2 — 149.8 84.0 — 136.1	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	17 7.8 9.0				112.8 108.8 116.6	90.0 — 139.7 77.3 — 148.7 85.0 — 156.0	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	9.4 4.4 5.0				109.8 133.8 94.8	80.7 — 146.0 83.8 — 202.6 61.3 — 140.0	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	3.0 ** **				114.8 133.8 94.7	64.2 — 189.4 61.2 — 254.1 34.7 — 206.2	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	19 11 8.8				118.3 128.6 107.9	95.9 — 144.3 96.3 — 168.3 78.4 — 144.8	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	13 3.8 9.6				106.5 67.1 138.8	82.5 — 135.2 40.4 — 104.7 102.3 — 184.0	* ▲
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	6,629 2,166 4,463				131.4 128.4 132.9	130.0 — 132.9 126.0 — 130.9 131.2 — 134.7	* ▲ * ▲ * ▲
18100 老衰	総数 男 女	5,999 1,773 4,226				142.5 152.9 138.6	140.9 — 144.1 149.7 — 156.1 136.7 — 140.5	* ▲ * ▲ * ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	2.6 ** **				128.4 115.1 148.5	68.3 — 219.7 46.3 — 237.3 54.5 — 323.3	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	628 392 236				75.4 74.5 76.9	72.8 — 78.1 71.3 — 77.9 72.6 — 81.5	* ▽ * ▽ * ▽
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	2,031 1,237 794				100.1 100.0 100.4	98.2 — 102.1 97.5 — 102.5 97.3 — 103.5	
20100 不慮の事故	総数 男 女	1,227 702 525				101.7 100.6 103.3	99.2 — 104.3 97.3 — 104.0 99.4 — 107.3	
20101 交通事故	総数 男 女	120 79 41				103.5 99.0 113.5	95.4 — 112.1 89.5 — 109.3 98.5 — 130.1	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	337 173 164				110.2 106.0 115.0	105.0 — 115.6 99.0 — 113.3 107.3 — 123.2	* ▲ * ▲
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	212 111 101				90.3 88.1 92.9	85.0 — 95.9 80.9 — 95.7 85.0 — 101.4	* ▽ * ▽
20104 不慮の窒息	総数 男 女	255 140 115				101.8 107.7 95.5	96.3 — 107.6 99.9 — 116.0 87.8 — 103.6	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	29 18 11				101.7 98.0 108.2	85.9 — 119.7 78.7 — 120.6 82.0 — 140.2	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	13 8.4 4.6				84.5 86.6 81.0	65.2 — 107.7 62.4 — 117.0 51.3 — 121.5	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(静岡県)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間	*
20107 その他の不慮の事故	総数	261				102.1	96.7 — 107.8	
	男	173				101.1	94.5 — 108.0	
	女	88				104.3	94.7 — 114.5	
20200 自殺	総数	575				99.0	95.4 — 102.7	
	男	411				102.9	98.5 — 107.4	
	女	165				90.6	84.5 — 97.0	* ▽
20300 他殺	総数	6.8				90.9	62.9 — 127.0	
	男	3.6				99.8	59.1 — 157.8	
	女	3.2				82.6	47.2 — 134.1	
20400 その他の外因	総数	222				94.9	89.4 — 100.7	
	男	121				88.3	81.4 — 95.6	* ▽
	女	101				104.2	95.3 — 113.7	
22000 特殊目的用コード	総数	281				68.2	64.7 — 71.9	* ▽
	男	155				68.3	63.6 — 73.3	* ▽
	女	126				68.1	62.9 — 73.7	* ▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1,513				97.0	94.9 — 99.2	* ▽
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S	男	816				96.3	93.4 — 99.3	* ▽
状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	697				97.0	93.9 — 100.3	
＜腫瘍＞								

H30-R4 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名（静岡県）


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名（静岡県）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(静岡県)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(静岡県)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(静岡県)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(静岡県)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	22,306			99.7 22,383.7	▽77.5
悪性新生物<腫瘍>	6,454			95.1 6,784.6	▽331.0
・胃の悪性新生物<腫瘍>	761			89.6 849.1	▽88.3
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	816			96.3 847.8	▽31.4
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	465			92.7 501.2	▽36.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	579			100.6 575.2	▲3.6
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	1,477			90.3 1,634.4	▽157.8
・乳房の悪性新生物<腫瘍>				-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	407			102.9 395.8	▲11.6
糖尿病	262			106.8 245.8	▲16.6
心疾患(高血圧性を除く)	2,982			94.9 3,143.2	▽160.8
・急性心筋梗塞	598			105.9 564.4	▲33.4
・不整脈及び伝導障害	574			116.6 492.6	▲81.8
脳血管疾患	1,902			119.6 1,590.0	▲311.8
・脳内出血	731			132.9 550.1	▲180.9
・脳梗塞	920			105.7 870.3	▲49.5
大動脈瘤及び解離	310			105.1 294.9	▲15.1
肺炎	1,258			86.7 1,451.3	▽193.5
慢性閉塞性肺疾患	435			98.9 439.7	▽4.9
誤嚥性肺炎	849			103.9 817.4	▲31.6
間質性肺疾患	428			105.3 406.5	▲21.5
肝疾患	289			81.9 352.6	▽64.0
腎不全	484			109.2 443.7	▲40.7
・慢性腎臓病	376			112.8 333.3	▲42.7
老衰	1,773			152.9 1,159.2	▲613.4
不慮の事故	702			100.6 698.3	▲4.1
自殺	411			102.9 399.1	▲11.5

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	21,070			101.9 20,683.5	▲386.1
悪性新生物<腫瘍>	4,473			95.5 4,682.5	▽209.9
・胃の悪性新生物<腫瘍>	387			88.7 436.1	▽49.1
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	697			97.0 718.2	▽21.2
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	230			92.2 250.0	▽19.6
・膵の悪性新生物<腫瘍>	548			98.6 556.1	▽8.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	593			88.9 666.8	▽74.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	419			95.2 440.1	▽21.1
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>				-	-
糖尿病	203			106.2 190.7	▲11.9
心疾患(高血圧性を除く)	3,123			94.0 3,323.1	▽200.3
・急性心筋梗塞	410			104.5 392.3	▲17.5
・不整脈及び伝導障害	512			105.0 487.6	▲24.6
脳血管疾患	1,831			113.7 1,610.5	▲220.1
・脳内出血	579			132.9 435.9	▲143.5
・脳梗塞	921			100.6 914.9	▲5.7
大動脈瘤及び解離	292			103.1 283.1	▲8.9
肺炎	884			82.0 1,078.0	▽194.0
慢性閉塞性肺疾患	68			80.3 85.2	▽16.8
誤嚥性肺炎	542			95.7 566.1	▽24.1
間質性肺疾患	223			105.2 212.4	▲11.0
肝疾患	169			92.7 182.2	▽13.2
腎不全	381			95.2 400.0	▽19.4
・慢性腎臓病	282			98.5 286.8	▽4.4
老衰	4,226			138.6 3,049.7	▲1176.3
不慮の事故	525			103.3 508.2	▲16.6
自殺	165			90.6 182.0	▽17.2

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの

$$\text{超過死亡} = \text{年間平均死亡数} \times (\text{SMR} - 100) / \text{SMR}$$

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(賀茂圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	1,238	109.0	106.3	—	111.7	110.0	107.3	—	112.8
	男	626	110.3	106.5	—	114.2	110.2	106.4	—	114.1
	女	612	107.7	103.9	—	111.6	109.9	106.0	—	113.8
01000 感染症及び寄生虫症	総数	16	93.9	74.6	—	116.7	88.4	70.2	—	109.9
	男	8.8	103.2	75.0	—	138.6	99.0	72.0	—	133.0
	女	7.4	84.8	59.7	—	116.9	78.4	55.2	—	108.0
01100 腸管感染症	総数	2.2	136.5	68.0	—	244.2	126.3	63.0	—	226.0
	男	**	160.6	58.9	—	349.7	153.6	56.4	—	334.4
	女	**	115.6	37.5	—	269.8	104.1	33.8	—	242.9
01200 結核	総数	**	115.4	52.8	—	219.1	111.8	51.1	—	212.3
	男	**	180.4	77.9	—	355.6	172.2	74.3	—	339.4
	女	**	29.7	0.8	—	165.6	29.4	0.7	—	163.7
01201 呼吸器結核	総数	**	121.9	52.6	—	240.3	114.5	49.4	—	225.7
	男	**	180.0	72.4	—	371.0	166.8	67.0	—	343.7
	女	**	37.4	0.9	—	208.5	35.9	0.9	—	199.8
01202 その他の結核	総数	**	80.8	2.0	—	450.1	94.1	2.4	—	524.1
	男	**	183.3	4.6	—	1,021.6	222.9	5.6	—	1,242.0
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	5.4	76.9	50.7	—	111.9	66.0	43.5	—	96.0
	男	2.8	75.0	41.0	—	125.8	69.7	38.0	—	116.9
	女	2.6	79.1	42.1	—	135.2	62.4	33.2	—	106.7
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	109.7	50.1	—	208.3	101.0	46.2	—	191.9
	男	**	129.9	42.2	—	303.1	128.3	41.7	—	299.4
	女	**	91.8	25.0	—	235.2	79.8	21.7	—	204.4
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	312.4	64.4	—	913.2	237.0	48.8	—	692.7
	男	**	394.7	47.8	—	1,426.1	266.0	32.2	—	960.9
	女	**	220.5	5.6	—	1,228.6	194.6	4.9	—	1,084.3
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	90.3	33.1	—	196.7	86.6	31.8	—	188.5
	男	**	98.9	20.4	—	289.1	107.6	22.2	—	314.4
	女	**	83.1	17.1	—	243.0	72.5	14.9	—	211.9
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	5.0	92.6	59.9	—	136.7	100.4	64.9	—	148.1
	男	2.2	92.7	46.2	—	165.9	93.5	46.6	—	167.3
	女	2.8	92.5	50.5	—	155.3	106.5	58.2	—	178.7
02000 新生物<腫瘍>	総数	311	109.9	104.5	—	115.5	104.4	99.3	—	109.7
	男	189	114.4	107.2	—	121.9	108.8	102.0	—	116.0
	女	122	103.4	95.4	—	112.0	98.2	90.5	—	106.3
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	300	109.6	104.1	—	115.3	104.2	99.0	—	109.7
	男	183	114.0	106.7	—	121.6	108.4	101.5	—	115.6
	女	117	103.4	95.2	—	112.1	98.4	90.6	—	106.7
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	7.0	116.7	81.3	—	162.3	118.8	82.7	—	165.2
	男	5.2	124.9	81.6	—	183.0	126.1	82.4	—	184.8
	女	**	98.1	44.8	—	186.3	101.7	46.5	—	193.1
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.4	115.0	82.9	—	155.5	101.4	73.1	—	137.1
	男	6.6	106.8	73.5	—	150.0	97.5	67.1	—	136.9
	女	**	160.2	73.3	—	304.3	118.9	54.4	—	225.8
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	39	135.5	117.2	—	155.8	120.6	104.3	—	138.7
	男	25	133.5	111.2	—	158.9	119.0	99.1	—	141.7
	女	14	139.2	108.5	—	175.9	123.6	96.3	—	156.1
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	31	114.9	97.4	—	134.6	110.1	93.4	—	129.0
	男	16	124.2	98.6	—	154.3	119.4	94.8	—	148.4
	女	14	105.9	82.9	—	133.4	101.3	79.2	—	127.5
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	12	109.1	83.7	—	139.9	107.8	82.6	—	138.1
	男	7.8	111.8	79.5	—	152.8	108.8	77.4	—	148.7
	女	4.6	104.8	66.4	—	157.3	106.0	67.2	—	159.1
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	18	104.5	84.2	—	128.1	96.7	78.0	—	118.6
	男	12	105.9	81.0	—	136.0	98.2	75.1	—	126.2
	女	6.2	101.8	69.1	—	144.5	93.8	63.7	—	133.2

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(賀茂圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	16 10 5.8	116.4 142.2 87.8	92.4 — 106.2 — 58.8 —	144.7 186.5 126.1	* ▲	114.5 140.9 85.7	90.9 — 105.2 — 57.4 —	142.3 184.7 123.1	* ▲
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	26 14 12	91.0 98.4 83.7	75.9 — 76.6 — 63.7 —	108.2 124.5 107.9		90.5 98.8 82.3	75.5 — 76.9 — 62.7 —	107.6 125.1 106.2	
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	209.9 237.1 —	84.4 — 95.3 — —	432.6 488.6 —		221.9 243.0 —	89.2 — 97.7 — —	457.3 500.9 —	
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	59 39 20	113.3 106.8 128.7	100.7 — 92.4 — 104.6 —	126.9 122.8 156.7	* ▲ * ▲	101.8 96.6 114.2	90.6 — 83.5 — 92.8 —	114.1 111.0 139.0	
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	99.5 144.2 56.0	40.0 — 46.8 — 6.8 —	205.0 336.7 202.3		106.6 152.6 60.8	42.9 — 49.6 — 7.4 —	219.7 356.3 219.7	
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	8.8 — 8.8	91.3 — 91.9	66.3 — — — 66.8 —	122.5 — 123.4		86.6 — 87.3	62.9 — — — 63.4 —	116.3 — 117.2	
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.8 — 5.8	— — 122.8	— — — — 82.2 —	— — 176.3		127.6 — 127.6	85.4 — — — 85.4 —	183.3 — 183.3	—
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.2 — 3.2	— — 104.5	— — — — 59.7 —	— — 169.6		97.7 — 97.7	55.8 — — — 55.8 —	158.7 — 158.7	—
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	13 — 13	— — 125.0	— — — — 96.9 —	— — 158.7		128.6 — 128.6	99.6 — — — 99.6 —	163.3 — 163.3	—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.2 5.6 **	94.4 109.5 63.6	66.1 — 72.8 — 27.4 —	130.7 158.3 125.3		98.0 112.9 66.9	68.6 — 75.0 — 28.9 —	135.6 163.2 131.9	
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** ** **	64.2 75.3 49.6	23.5 — 20.5 — 6.0 —	139.7 192.8 179.0		63.2 75.4 47.7	23.2 — 20.5 — 5.8 —	137.6 193.2 172.5	
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	8.6 5.2 3.4	82.3 88.9 73.9	59.5 — 58.0 — 43.0 —	110.9 130.2 118.3		81.4 89.4 71.6	58.9 — 58.4 — 41.7 —	109.6 131.0 114.7	
02119 白血病	総数 男 女	6.6 2.8 3.8	103.3 70.7 156.8	71.1 — 38.6 — 94.3 —	145.1 118.6 244.9		98.7 68.9 145.0	67.9 — 37.6 — 87.2 —	138.6 115.6 226.4	
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.6 3.4 **	98.1 183.1 11.0	58.1 — 106.6 — 0.3 —	155.0 293.2 61.4	* ▲ * ▼	106.8 197.4 12.1	63.2 — 114.9 — 0.3 —	168.7 316.1 67.5	
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	21 12 9.2	102.2 108.1 95.3	83.8 — 82.7 — 69.8 —	123.5 138.9 127.1		99.1 103.9 93.4	81.2 — 79.5 — 68.4 —	119.7 133.4 124.5	
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	11 6.8 4.6	117.0 127.2 104.6	88.6 — 88.1 — 66.3 —	151.6 177.7 156.9		108.3 121.5 93.3	82.0 — 84.1 — 59.1 —	140.3 169.8 139.9	
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	87.0 44.7 127.2	37.6 — 5.4 — 46.7 —	171.5 161.5 276.9		81.2 43.4 114.6	35.1 — 5.2 — 42.1 —	160.1 156.7 249.5	
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	9.8 6.4 3.4	123.9 143.8 98.4	91.7 — 98.3 — 57.3 —	163.8 202.9 157.5		114.5 136.9 87.5	84.7 — 93.7 — 50.9 —	151.4 193.3 140.1	
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	2.8 ** **	75.0 81.7 69.4	41.0 — 32.8 — 27.9 —	125.9 168.3 143.0		78.6 89.5 70.1	42.9 — 36.0 — 28.2 —	131.9 184.4 144.5	
03100 貧血	総数 男 女	2.0 ** **	104.0 143.1 73.8	49.8 — 52.5 — 20.1 —	191.4 311.6 189.0		108.0 160.3 72.5	51.7 — 58.8 — 19.7 —	198.6 349.0 185.7	
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	44.2 22.8 64.3	12.0 — 0.6 — 13.3 —	113.3 127.2 187.9		46.8 24.5 67.1	12.7 — 0.6 — 13.8 —	119.8 136.5 196.2	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(賀茂圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	21	112.5	91.8	— 136.4	113.3	92.4	— 137.4
	男	10	108.7	80.9	— 142.9	109.7	81.7	— 144.2
	女	10	116.4	86.9	— 152.6	117.0	87.4	— 153.4
04100 糖尿病	総数	13	112.8	87.4	— 143.2	120.1	93.0	— 152.5
	男	6.8	106.0	73.4	— 148.1	112.6	78.0	— 157.4
	女	6.6	120.8	83.1	— 169.6	128.8	88.7	— 180.9
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	7.2	111.9	78.3	— 154.9	102.4	71.7	— 141.8
	男	3.4	114.6	66.7	— 183.6	104.3	60.7	— 166.9
	女	3.8	109.5	65.9	— 171.0	100.9	60.7	— 157.6
05000 精神及び行動の障害	総数	31	145.2	123.4	— 169.8 * ▲	155.4	132.0	— 181.7 * ▲
	男	12	154.9	118.5	— 199.0 * ▲	160.2	122.5	— 205.8 * ▲
	女	19	139.7	113.2	— 170.6 * ▲	152.5	123.5	— 186.2 * ▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	28	143.4	120.7	— 169.2 * ▲	152.2	128.1	— 179.5 * ▲
	男	11	155.0	116.1	— 202.7 * ▲	156.7	117.4	— 205.0 * ▲
	女	18	137.3	110.1	— 169.1 * ▲	149.6	120.0	— 184.4 * ▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	3.2	163.4	93.3	— 265.4	190.4	108.8	— 309.2
	男	**	154.3	66.6	— 304.2	187.9	81.1	— 370.3
	女	**	173.6	74.9	— 342.2	193.0	83.3	— 380.4
06000 神経系の疾患	総数	35	93.6	80.3	— 108.4	83.5	71.7	— 96.8 * ▽
	男	17	97.2	77.6	— 120.1	88.6	70.7	— 109.5
	女	18	90.5	73.0	— 111.0	79.4	64.0	— 97.3 * ▽
06100 髄膜炎	総数	**	183.3	22.2	— 662.3	192.0	23.2	— 693.8
	男	**	172.1	4.4	— 958.9	159.4	4.0	— 888.4
	女	**	196.1	5.0	— 1,092.7	241.3	6.1	— 1,344.6
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2.0	98.2	47.0	— 180.7	101.4	48.6	— 186.6
	男	**	136.0	58.7	— 268.0	140.8	60.8	— 277.5
	女	**	46.6	5.6	— 168.2	47.9	5.8	— 173.0
06300 パーキンソン病	総数	10	103.5	77.1	— 136.1	108.2	80.6	— 142.3
	男	4.2	86.4	53.4	— 132.0	88.3	54.6	— 135.0
	女	6.0	120.2	81.1	— 171.6	128.5	86.7	— 183.5
06400 アルツハイマー病	総数	10	72.0	53.4	— 94.9 * ▽	54.8	40.7	— 72.3 * ▽
	男	5.4	111.7	73.6	— 162.6	84.9	56.0	— 123.6
	女	4.6	50.8	32.2	— 76.2 * ▽	38.7	24.5	— 58.1 * ▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	13	108.2	83.3	— 138.2	102.2	78.7	— 130.5
	男	5.6	86.0	57.2	— 124.3	82.1	54.5	— 118.7
	女	7.2	135.4	94.8	— 187.4	126.1	88.3	— 174.6
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	3,411.6	86.3	— 19,009.4	1,308.0	33.1	— 7,288.1
	男			—	—	—	—	—
	女	**	3,411.6	86.3	— 19,009.4	2,688.2	68.0	— 14,978.4
09000 循環器系の疾患	総数	334	115.8	110.3	— 121.5 * ▲	117.0	111.5	— 122.8 * ▲
	男	162	118.3	110.3	— 126.7 * ▲	120.9	112.8	— 129.6 * ▲
	女	172	113.6	106.1	— 121.4 * ▲	113.6	106.1	— 121.4 * ▲
09100 高血圧性疾患	総数	9.2	122.4	89.6	— 163.3	110.7	81.0	— 147.7
	男	5.8	208.4	139.5	— 299.3 * ▲	171.3	114.7	— 246.1 * ▲
	女	3.4	71.9	41.8	— 115.1	69.0	40.2	— 110.5
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	4.8	126.4	81.0	— 188.1	101.3	64.9	— 150.8
	男	3.2	221.4	126.5	— 359.5 * ▲	170.2	97.2	— 276.3
	女	**	68.0	29.4	— 134.1	56.0	24.2	— 110.4
09102 その他の高血圧性疾患	総数	4.4	118.4	74.2	— 179.2	123.1	77.1	— 186.4
	男	2.6	194.3	103.4	— 332.3 * ▲	172.8	91.9	— 295.5
	女	**	75.7	34.6	— 143.7	87.0	39.8	— 165.2
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	197	120.8	113.4	— 128.6 * ▲	114.2	107.1	— 121.5 * ▲
	男	94	123.5	112.6	— 135.2 * ▲	117.3	106.9	— 128.3 * ▲
	女	102	118.5	108.4	— 129.2 * ▲	111.4	102.0	— 121.5 * ▲
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	12.0	0.3	— 66.8 * ▽	11.8	0.3	— 65.9
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	17.4	0.4	— 97.0 * ▽	17.7	0.4	— 98.4
09202 急性心筋梗塞	総数	46	178.3	155.9	— 202.9 * ▲	187.6	164.1	— 213.5 * ▲
	男	26	179.2	149.8	— 212.7 * ▲	189.5	158.4	— 224.9 * ▲
	女	20	177.0	143.7	— 215.7 * ▲	185.1	150.3	— 225.6 * ▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	17	93.5	74.9	— 115.3	59.8	47.9	— 73.8 * ▽
	男	12	107.1	81.8	— 137.9	69.9	53.3	— 90.0 * ▽
	女	5.4	72.9	48.0	— 106.1	45.4	29.9	— 66.0 * ▽

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(賀茂圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	11	97.7	73.8	—	126.9	110.9	83.8	—	144.0
	男	2.8	73.4	40.1	—	123.2	85.6	46.8	—	143.6
	女	8.4	109.9	79.2	—	148.5	123.0	88.7	—	166.3
09205 心筋症	総数	2.8	103.6	56.6	—	173.8	101.5	55.4	—	170.2
	男	**	85.6	31.4	—	186.4	80.0	29.4	—	174.2
	女	**	123.0	53.1	—	242.4	127.0	54.8	—	250.3
09206 不整脈及び伝導障害	総数	30	104.6	88.4	—	122.8	114.4	96.7	—	134.4
	男	16	114.6	91.1	—	142.2	131.4	104.5	—	163.1
	女	13	94.3	73.0	—	120.0	98.6	76.3	—	125.5
09207 心不全	総数	88	123.7	112.4	—	135.8	119.2	108.3	—	130.9
	男	35	121.5	104.3	—	140.9	120.4	103.3	—	139.6
	女	53	125.1	110.5	—	141.2	118.4	104.5	—	133.6
09208 その他の心疾患	総数	**	55.0	25.2	—	104.5	38.8	17.7	—	73.7
	男	**	37.3	7.7	—	109.1	24.5	5.0	—	71.5
	女	**	72.2	26.5	—	157.2	54.9	20.1	—	119.5
09300 脳血管疾患	総数	104	106.4	97.5	—	116.0	123.5	113.1	—	134.6
	男	50	105.3	92.7	—	119.2	125.5	110.4	—	141.9
	女	53	107.5	95.0	—	121.3	121.7	107.5	—	137.2
09301 くも膜下出血	総数	12	117.7	89.6	—	151.8	144.7	110.2	—	186.7
	男	4.4	121.2	76.0	—	183.6	157.7	98.8	—	238.8
	女	7.4	115.6	81.4	—	159.4	138.0	97.2	—	190.2
09302 脳内出血	総数	41	123.9	107.5	—	142.1	164.4	142.7	—	188.6
	男	22	125.9	103.6	—	151.6	167.3	137.7	—	201.5
	女	19	121.6	98.1	—	148.9	161.1	130.0	—	197.4
09303 脳梗塞	総数	49	97.7	85.9	—	110.7	100.7	88.5	—	114.1
	男	23	93.4	77.0	—	112.1	98.8	81.5	—	118.7
	女	26	101.9	85.2	—	120.9	102.3	85.6	—	121.4
09304 その他の脳血管疾患	総数	2.0	47.4	22.7	—	87.1	88.6	42.4	—	162.9
	男	**	46.0	15.0	—	107.5	95.4	31.0	—	222.5
	女	**	48.8	15.8	—	113.8	82.7	26.8	—	192.9
09400 大動脈瘤及び解離	総数	19	125.1	101.4	—	152.6	130.3	105.7	—	158.9
	男	9.8	127.8	94.6	—	169.0	134.4	99.4	—	177.7
	女	9.6	122.4	90.3	—	162.3	126.3	93.1	—	167.5
09500 その他の循環器系の疾患	総数	5.6	97.8	64.9	—	141.3	86.9	57.7	—	125.6
	男	2.0	77.9	37.3	—	143.2	68.0	32.6	—	125.1
	女	3.6	113.9	67.5	—	180.1	102.8	60.9	—	162.4
10000 呼吸器系の疾患	総数	129	92.2	85.2	—	99.6	85.0	78.6	—	91.9
	男	82	94.4	85.4	—	104.0	89.7	81.2	—	98.8
	女	47	88.6	77.7	—	100.7	78.0	68.4	—	88.6
10100 インフルエンザ	総数	**	110.5	44.4	—	227.8	111.1	44.7	—	229.0
	男	**	181.1	66.4	—	394.2	184.2	67.6	—	400.9
	女	**	33.1	0.8	—	184.5	32.9	0.8	—	183.3
10200 肺炎	総数	61	103.9	92.6	—	116.3	87.8	78.2	—	98.3
	男	36	106.1	91.2	—	122.8	91.9	79.0	—	106.4
	女	25	100.9	83.9	—	120.3	82.4	68.6	—	98.3
10300 急性気管支炎	総数	**	189.9	23.0	—	686.1	170.4	20.6	—	615.6
	男	**	321.4	8.1	—	1,790.6	216.3	5.5	—	1,205.3
	女	**	134.8	3.4	—	750.8	140.6	3.6	—	783.2
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	14	101.4	78.7	—	128.6	97.2	75.5	—	123.3
	男	12	107.3	82.2	—	137.5	106.3	81.5	—	136.3
	女	**	64.7	23.8	—	140.9	51.6	18.9	—	112.4
10500 喘息	総数	**	61.5	7.4	—	222.1	39.8	4.8	—	143.9
	男	**	80.4	2.0	—	448.0	52.7	1.3	—	293.5
	女	**	49.8	1.3	—	277.2	32.0	0.8	—	178.5
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	53	79.5	70.2	—	89.8	79.4	70.1	—	89.6
	男	32	79.1	67.3	—	92.4	81.0	69.0	—	94.6
	女	21	80.2	65.4	—	97.2	77.0	62.9	—	93.4
10601 誤嚥性肺炎	総数	29	76.2	64.4	—	89.7	77.1	65.1	—	90.7
	男	16	70.9	56.4	—	88.0	73.3	58.3	—	91.0
	女	13	84.4	65.0	—	107.8	80.6	62.1	—	102.9
10602 間質性肺疾患	総数	14	83.6	65.3	—	105.5	88.3	69.0	—	111.4
	男	9.2	83.7	61.3	—	111.7	88.2	64.6	—	117.6
	女	5.0	83.4	54.0	—	123.1	87.5	56.6	—	129.2
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	9.2	84.8	62.1	—	113.1	78.1	57.2	—	104.2
	男	6.4	101.3	69.3	—	143.0	95.6	65.4	—	135.0
	女	2.8	61.8	33.7	—	103.6	54.4	29.7	—	91.3

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(賀茂圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
11000 消化器系の疾患	総数	41	105.5	91.6	—	120.8	98.3	85.4	—	112.7
	男	21	104.0	84.9	—	126.2	94.9	77.5	—	115.1
	女	21	106.9	87.3	—	129.5	102.0	83.3	—	123.6
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	2.8	157.5	86.0	—	264.3	146.8	80.2	—	246.3
	男	**	172.0	74.3	—	339.0	151.6	65.4	—	298.8
	女	**	141.6	52.0	—	308.3	140.9	51.7	—	306.6
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	7.8	128.7	91.5	—	176.0	127.0	90.3	—	173.6
	男	2.4	85.3	44.0	—	149.0	83.3	43.0	—	145.5
	女	5.4	166.4	109.6	—	242.1	165.7	109.1	—	241.0
						*				▲
11300 肝疾患	総数	13	126.1	97.7	—	160.2	108.8	84.3	—	138.2
	男	8.0	123.7	88.4	—	168.5	102.6	73.3	—	139.8
	女	5.4	129.8	85.5	—	188.9	119.5	78.7	—	173.9
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	5.4	110.1	72.6	—	160.3	89.9	59.2	—	130.8
	男	2.6	106.7	56.8	—	182.5	82.6	43.9	—	141.3
	女	2.8	113.5	62.0	—	190.5	98.0	53.5	—	164.4
11302 その他の肝疾患	総数	8.0	139.8	99.9	—	190.4	126.8	90.6	—	172.7
	男	5.4	134.0	88.3	—	195.0	116.2	76.6	—	169.1
	女	2.6	153.5	81.7	—	262.5	156.6	83.3	—	267.8
11400 その他の消化器系の疾患	総数	17	83.7	67.0	—	103.2	80.0	64.1	—	98.7
	男	8.6	89.7	64.9	—	120.8	86.2	62.4	—	116.1
	女	8.8	78.5	57.1	—	105.4	74.8	54.3	—	100.4
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	3.0	114.6	64.1	—	189.1	125.4	70.1	—	206.8
	男	**	93.7	30.4	—	218.7	105.3	34.2	—	245.8
	女	2.0	129.1	61.8	—	237.4	138.6	66.4	—	254.9
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	8.0	101.9	72.8	—	138.7	108.4	77.4	—	147.6
	男	3.4	110.2	64.2	—	176.5	115.2	67.1	—	184.5
	女	4.6	96.5	61.1	—	144.8	103.8	65.8	—	155.7
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	40	118.2	102.3	—	135.8	110.3	95.5	—	126.8
	男	18	106.4	85.7	—	130.6	108.7	87.5	—	133.4
	女	22	130.4	107.0	—	157.4	111.8	91.7	—	135.0
						*				▲
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	3.6	113.7	67.3	—	179.6	84.2	49.9	—	133.1
	男	**	76.5	24.8	—	178.6	62.0	20.1	—	144.7
	女	2.6	139.7	74.3	—	239.0	97.6	51.9	—	166.9
14200 腎不全	総数	25	108.1	90.1	—	128.8	110.4	92.0	—	131.4
	男	14	105.8	82.2	—	134.1	115.5	89.7	—	146.5
	女	12	111.0	84.3	—	143.5	104.9	79.7	—	135.7
14201 急性腎不全	総数	2.6	164.9	87.7	—	282.1	114.9	61.1	—	196.4
	男	**	163.8	65.9	—	337.7	127.5	51.3	—	262.8
	女	**	166.2	61.0	—	361.8	102.9	37.8	—	224.1
14202 慢性腎臓病	総数	19	109.6	88.8	—	133.6	116.0	94.0	—	141.5
	男	10	102.3	76.1	—	134.5	115.6	86.1	—	152.0
	女	9.2	119.0	87.1	—	158.7	116.4	85.2	—	155.3
14203 詳細不明の腎不全	総数	3.2	79.7	45.5	—	129.4	83.5	47.7	—	135.5
	男	2.0	98.8	47.3	—	181.7	108.1	51.8	—	198.9
	女	**	60.2	22.1	—	131.1	60.4	22.2	—	131.6
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	11	152.7	115.0	—	198.7	122.6	92.4	—	159.6
	男	3.6	122.2	72.4	—	193.1	107.0	63.4	—	169.2
	女	7.4	173.8	122.3	—	239.5	132.0	92.9	—	182.0
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	**		—	—	—	2,433.7	61.6	—	13,560.7
	男	**	2,979.8	75.4	—	16,603.4	2,433.7	61.6	—	13,560.7
	女	**		—	—	—		—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	286.6	34.7	—	1,035.4	372.0	45.0	—	1,344.1
	男	**	444.0	53.7	—	1,604.2	674.3	81.6	—	2,436.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	251.4	6.4	—	1,400.6	337.3	8.5	—	1,879.5
	男	**	418.8	10.6	—	2,333.7	625.1	15.8	—	3,482.8
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(賀茂圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** **	980.2 1,324.4	24.8 33.5	— —	5,461.8 7,379.6	- -	1,240.4 2,221.8	31.4 56.2	— —	6,911.6 12,379.7		
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	147.2 122.3 167.8	63.6 25.2 54.5	— — —	290.2 357.4 391.7	- -	158.8 133.8 178.9	68.6 27.6 58.1	— — —	313.0 391.2 417.5		
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** **	38.9 - 68.1	1.0 - 1.7	— — —	216.5 - 379.7	- -	44.4 73.9	1.1 - 1.9	— — —	247.2 - 411.7		
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** **	95.3 - 172.8	2.4 - 4.4	— — —	531.2 - 962.6	- -	104.6 158.4	2.6 - 4.0	— — —	583.0 - 882.9		
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	240.4 112.3 387.8	65.5 2.8 79.9	— — —	615.6 625.8 1,133.5	- -	258.6 135.1 372.1	70.5 3.4 76.7	— — —	662.4 752.6 1,087.7		
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	367.0 821.7 174.2	75.6 99.4 4.4	— — —	1,072.6 2,968.7 970.5	- -	367.6 515.1 233.8	75.8 62.3 5.9	— — —	1,074.5 1,861.0 1,302.5		
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	199 62 137	106.5 103.0 108.2	100.0 91.8 100.2	— — —	113.3 115.1 116.6	- -	141.2 135.0 144.2	132.5 120.4 133.6	— — —	150.2 150.9 155.4	* * *	▲ ▲ ▲
18100 老衰	総数 男 女	183 53 130	107.0 104.7 107.9	100.1 92.5 99.8	— — —	114.1 118.0 116.5	* -	151.9 158.5 149.3	142.2 140.0 138.0	— — —	162.0 178.7 161.3	* * *	▲ ▲ ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	16 8.6 7.0	101.6 93.4 113.9	80.3 67.6 79.3	— — —	126.8 125.8 158.4	- -	77.4 70.3 88.3	61.2 50.9 61.5	— — —	96.6 94.8 122.9	* * *	▽ ▽ ▽
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	58 33 25	123.6 122.7 124.8	109.8 104.8 103.8	— — —	138.7 142.9 149.0	* * *	124.3 122.2 127.3	110.4 104.3 105.8	— — —	139.5 142.3 151.9	* * *	▲ ▲ ▲
20100 不慮の事故	総数 男 女	37 20 17	117.8 116.0 120.1	101.4 94.4 95.8	— — —	136.1 141.0 148.6	* -	120.6 117.2 124.9	103.8 95.4 99.6	— — —	139.3 142.6 154.6	* -	▲ -
20101 交通事故	総数 男 女	4.2 2.4 **	165.7 152.1 188.2	102.5 78.5 86.0	— — —	253.3 265.8 357.3	* -	171.6 150.1 212.0	106.2 77.5 96.9	— — —	262.3 262.2 402.6	* -	▲ -
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	11 5.2 5.6	118.7 115.4 122.0	89.2 75.3 81.1	— — —	154.9 169.0 176.4	- -	132.1 123.3 141.4	99.2 80.5 94.0	— — —	172.3 180.7 204.4	- -	- -
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	8.6 5.6 3.0	160.0 204.9 113.5	115.7 136.2 63.5	— — —	215.5 296.2 187.1	* *	145.5 181.4 106.3	105.3 120.5 59.4	— — —	196.0 262.2 175.3	* *	▲ ▲
20104 不慮の窒息	総数 男 女	4.4 ** 3.0	66.6 39.8 97.1	41.7 16.0 54.3	— — —	100.8 82.0 160.2	* -	67.6 42.7 93.0	42.4 17.2 52.0	— — —	102.4 87.9 153.4	* -	▽ -
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	226.8 193.1 274.9	97.9 52.6 74.9	— — —	447.1 494.4 704.0	- -	232.9 188.4 304.9	100.5 51.3 83.0	— — —	459.0 482.5 780.7	- -	- -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(賀茂圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	7.2	107.7	75.4	—	149.1	110.5	77.4	—	153.0
	男	4.6	105.9	67.1	—	158.9	107.4	68.1	—	161.2
	女	2.6	111.1	59.1	—	190.0	116.6	62.0	—	199.3
20200 自殺	総数	15	154.8	122.0	—	193.8	150.3	118.4	—	188.1
	男	10	145.3	107.8	—	191.5	146.5	108.7	—	193.1
	女	5.2	177.3	115.8	—	259.8	158.2	103.3	—	231.8
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	5.8	104.1	69.7	—	149.5	101.5	67.9	—	145.7
	男	3.2	111.8	63.8	—	181.5	99.6	56.9	—	161.8
	女	2.6	95.9	51.0	—	164.0	103.8	55.2	—	177.6
22000 特殊目的用コード	総数	6.4	84.4	57.7	—	119.1	57.9	39.6	—	81.8
	男	3.4	82.5	48.0	—	132.1	57.0	33.2	—	91.3
	女	3.0	86.6	48.4	—	142.8	59.0	33.0	—	97.2
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	43	112.3	97.8	—	128.3	109.6	95.5	—	125.3
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S	男	24	118.1	97.9	—	141.3	115.8	96.0	—	138.4
状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	19	105.7	85.5	—	129.2	102.4	82.8	—	125.1
＜腫瘍＞										

H30-R4 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名（賀茂圏域）


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名（賀茂圏域）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名（賀茂圏域）

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析


市町名(賀茂圏域)




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(賀茂圏域)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(賀茂圏域)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	626	110.3 567.8	▲58.4	110.2 568.3	▲57.9
悪性新生物<腫瘍>	183	114.0 160.2	▲22.4	108.4 168.5	▲14.1
・胃の悪性新生物<腫瘍>	25	133.5 18.9	▲6.3	119.0 21.2	▲4.0
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	24	118.1 20.3	▲3.7	115.8 20.7	▲3.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	12	105.9 11.5	▲0.7	98.2 12.4	▽0.2
・膵の悪性新生物<腫瘍>	14	98.4 14.0	▽0.2	98.8 14.0	▽0.2
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	39	106.8 36.9	▲2.5	96.6 40.8	▽1.4
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	13	125.0 10.7	▲2.7	128.6 10.4	▲3.0
糖尿病	6.8	106.0 6.4	▲0.4	112.6 6.0	▲0.8
心疾患(高血圧性を除く)	94	123.5 76.4	▲18.0	117.3 80.5	▲13.9
・急性心筋梗塞	26	179.2 14.6	▲11.6	189.5 13.8	▲12.4
・不整脈及び伝導障害	16	114.6 14.3	▲2.1	131.4 12.5	▲3.9
脳血管疾患	50	105.3 47.9	▲2.5	125.5 40.2	▲10.2
・脳内出血	22	125.9 17.6	▲4.6	167.3 13.3	▲8.9
・脳梗塞	23	93.4 24.4	▽1.6	98.8 23.1	▽0.3
大動脈瘤及び解離	9.8	127.8 7.7	▲2.1	134.4 7.3	▲2.5
肺炎	36	106.1 33.9	▲2.1	91.9 39.2	▽3.2
慢性閉塞性肺疾患	12	107.3 11.6	▲0.8	106.3 11.7	▲0.7
誤嚥性肺炎	16	70.9 23.1	▽6.7	73.3 22.4	▽6.0
間質性肺疾患	9.2	83.7 11.0	▽1.8	88.2 10.4	▽1.2
肝疾患	8.0	123.7 6.5	▲1.5	102.6 7.8	▲0.2
腎不全	14	105.8 12.9	▲0.7	115.5 11.8	▲1.8
・慢性腎臓病	10	102.3 10.0	▲0.2	115.6 8.8	▲1.4
老衰	53	104.7 51.0	▲2.4	158.5 33.7	▲19.7
不慮の事故	20	116.0 17.2	▲2.8	117.2 17.1	▲2.9
自殺	10	145.3 6.9	▲3.1	146.5 6.8	▲3.2

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
612	107.7 568.5	▲43.7	109.9 557.3	▲54.9
117	103.4 113.1	▲3.9	98.4 118.9	▽1.9
14	139.2 10.1	▲3.9	123.6 11.3	▲2.7
19	105.7 18.0	▲1.0	102.4 18.6	▲0.4
6.2	101.8 6.1	▲0.1	93.8 6.6	▽0.4
12	83.7 14.1	▽2.3	82.3 14.3	▽2.5
20	128.7 15.4	▲4.4	114.2 17.3	▲2.5
8.8	91.9 9.6	▽0.8	87.3 10.1	▽1.3
	-	-	-	-
6.6	120.8 5.5	▲1.1	128.8 5.1	▲1.5
102	118.5 86.3	▲15.9	111.4 91.7	▲10.5
20	177.0 11.1	▲8.5	185.1 10.6	▲9.0
13	94.3 14.0	▽0.8	98.6 13.4	▽0.2
53	107.5 49.5	▲3.7	121.7 43.7	▲9.5
19	121.6 15.3	▲3.3	161.1 11.5	▲7.1
26	101.9 25.7	▲0.5	102.3 25.6	▲0.6
9.6	122.4 7.8	▲1.8	126.3 7.6	▲2.0
25	100.9 24.6	▲0.2	82.4 30.1	▽5.3
**	64.7 1.9	▽0.7	51.6 2.3	▽1.1
13	84.4 15.2	▽2.4	80.6 15.9	▽3.1
5.0	83.4 6.0	▽1.0	87.5 5.7	▽0.7
5.4	129.8 4.2	▲1.2	119.5 4.5	▲0.9
12	111.0 10.4	▲1.2	104.9 11.1	▲0.5
9.2	119.0 7.7	▲1.5	116.4 7.9	▲1.3
130	107.9 120.1	▲9.5	149.3 86.8	▲42.8
17	120.1 14.0	▲2.8	124.9 13.5	▲3.3
5.2	177.3 2.9	▲2.3	158.2 3.3	▲1.9

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(下田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*		
総数	総数	370	104.2	99.5	—	109.1	105.2	100.4	—	110.1	*	▲
	男	187	106.0	99.3	—	113.0	105.8	99.1	—	112.8		
	女	183	102.5	96.0	—	109.3	104.5	97.9	—	111.5		
01000 感染症及び寄生虫症	総数	5.0	92.8	60.0	—	137.0	87.2	56.4	—	128.8		
	男	2.8	106.4	58.1	—	178.5	101.8	55.6	—	170.8		
	女	2.2	79.8	39.8	—	142.8	73.8	36.8	—	132.1		
01100 腸管感染症	総数	**	198.7	64.5	—	463.7	184.1	59.8	—	429.8		
	男	**	259.7	53.5	—	759.1	248.2	51.2	—	725.5		
	女	**	146.9	17.8	—	530.7	132.8	16.1	—	479.6		
01200 結核	総数	**	166.4	45.3	—	426.2	160.1	43.6	—	410.1		
	男	**	220.7	45.5	—	645.1	209.2	43.1	—	611.6		
	女	**	95.8	2.4	—	533.7	94.0	2.4	—	523.6		
01201 呼吸器結核	総数	**	148.7	30.6	—	434.5	138.5	28.5	—	404.7		
	男	**	167.6	20.3	—	605.6	154.3	18.7	—	557.7		
	女	**	121.2	3.1	—	675.4	114.8	2.9	—	639.8		
01202 その他の結核	総数	**	259.6	6.6	—	1,446.6	301.8	7.6	—	1,681.6		
	男	**	602.1	15.2	—	3,354.6	724.3	18.3	—	4,035.9		
	女		—	—	—	—	—	—	—	—		
01300 敗血症	総数	2.0	91.3	43.7	—	167.9	78.2	37.4	—	143.9		
	男	**	104.0	38.1	—	226.4	96.4	35.4	—	210.0		
	女	**	77.1	21.0	—	197.6	60.9	16.6	—	156.1		
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	77.0	9.3	—	278.4	71.1	8.6	—	256.9		
	男		—	—	—	—	—	—	—	—		
	女	**	143.8	17.4	—	519.5	125.6	15.2	—	453.8		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—		
	男		—	—	—	—	—	—	—	—		
	女		—	—	—	—	—	—	—	—		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	95.5	11.6	—	344.9	91.5	11.1	—	330.7		
	男		—	—	—	—	—	—	—	—		
	女	**	173.9	21.0	—	628.1	152.2	18.4	—	549.8		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—		
	男		—	—	—	—	—	—	—	—		
	女		—	—	—	—	—	—	—	—		
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—	—	—		
	男		—	—	—	—	—	—	—	—		
	女		—	—	—	—	—	—	—	—		
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	47.4	12.9	—	121.3	51.3	14.0	—	131.3		
	男	**	54.9	6.6	—	198.2	55.1	6.7	—	199.1		
	女	**	41.7	5.0	—	150.5	47.9	5.8	—	173.2		
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	97	108.7	99.2	—	118.8	103.3	94.3	—	112.9		
	男	60	117.0	104.1	—	131.0	111.2	99.0	—	124.5		
	女	37	97.4	83.8	—	112.5	92.5	79.6	—	106.9		
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	92	106.7	97.2	—	117.0	101.5	92.4	—	111.2		
	男	57	114.0	101.1	—	128.1	108.4	96.1	—	121.7		
	女	35	96.7	82.9	—	112.1	92.1	78.9	—	106.8		
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物＜腫瘍＞	総数	2.0	106.1	50.8	—	195.2	108.0	51.7	—	198.7		
	男	2.0	153.9	73.7	—	283.1	155.3	74.3	—	285.5		
	女		—	—	—	—	—	—	—	—		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍 >	総数	2.8	122.4	66.8	—	205.3	107.9	59.0	—	181.1		
	男	2.2	114.2	56.9	—	204.4	104.4	52.0	—	186.7		
	女	**	165.8	34.2	—	484.6	123.5	25.4	—	360.9		
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	13	141.5	109.0	—	180.7	126.0	97.0	—	160.9		
	男	8.8	150.6	109.4	—	202.2	134.2	97.5	—	180.2		
	女	4.0	125.0	76.3	—	193.1	111.1	67.8	—	171.5		
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍 >	総数	6.6	78.8	54.3	—	110.7	75.6	52.0	—	106.1		
	男	4.0	98.7	60.3	—	152.5	94.8	57.9	—	146.5		
	女	2.6	60.2	32.0	—	102.9	57.6	30.6	—	98.4	*	▽
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.0	111.6	68.1	—	172.3	110.1	67.2	—	170.1		
	男	2.0	91.7	43.9	—	168.7	89.1	42.7	—	163.9		
	女	2.0	142.4	68.2	—	261.9	144.1	69.0	—	265.0		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物＜腫瘍＞	総数	6.2	112.8	76.6	—	160.1	104.2	70.8	—	147.9		
	男	4.0	112.4	68.6	—	173.6	104.0	63.5	—	160.6		
	女	2.2	113.5	56.6	—	203.1	104.7	52.2	—	187.3		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(下田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.6 2.4 **	82.8 106.7 57.2	49.0 — 55.0 — 21.0 —	130.8 186.3 124.5	81.4 105.4 55.9	48.2 — 54.4 — 20.5 —	128.7 184.2 121.8
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	8.4 4.4 4.0	94.6 100.6 88.8	68.2 — 63.0 — 54.2 —	127.8 152.3 137.1	94.1 101.2 87.3	67.8 — 63.4 — 53.3 —	127.1 153.2 134.9
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍 >	総数 男 女	** ** —	289.4 329.0 —	59.7 — 67.8 — — —	846.0 961.5 —	307.2 337.5 —	63.3 — 69.6 — — —	897.9 986.6 —
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	21 14 7.2	127.7 119.4 146.8	104.3 — 92.8 — 102.8 —	154.7 * ▲ 151.4 203.2 * ▲	114.6 107.8 130.3	93.7 — 83.7 — 91.2 —	138.9 136.7 180.3
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍 >	総数 男 女	** ** —	180.7 369.8 —	49.2 — 100.7 — — —	462.7 947.1 * ▲ —	193.3 390.3 —	52.7 — 106.3 — — —	495.2 999.7 —
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍 >	総数 男 女	2.2 — 2.2	70.2 — 70.6	35.0 — — — 35.2 —	125.5 — 126.4	66.7 — 67.2	33.2 — — — 33.5 —	119.3 — 120.2
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍 >	総数 男 女	2.2 — 2.2	— — 142.5	— — — — 71.1 —	— — 255.1	148.4 — 148.4	74.0 — — — 74.0 —	265.6 — 265.6
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍 >	総数 男 女	** — **	— — 59.9	— — — — 12.4 —	— — 175.2	56.2 — 56.2	11.6 — — — 11.6 —	164.3 — 164.3
02115 前立腺の悪性新生物<腫 瘍>	総数 男 女	3.2 — 3.2	— — 97.3	— — — — 55.6 —	— — 158.0	100.0 — 100.0	57.1 — — — 57.1 —	162.3 — 162.3
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍 >	総数 男 女	2.2 ** **	92.5 88.5 100.6	46.1 — 35.6 — 27.4 —	165.5 182.3 257.5	96.3 91.4 106.1	48.0 — 36.8 — 28.9 —	172.2 188.4 271.6
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** ** —	33.1 58.6 —	0.8 — 1.5 — — —	184.4 326.5 —	32.6 58.9 —	0.8 — 1.5 — — —	181.7 327.9 —
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	3.4 2.2 **	103.9 121.9 81.7	60.5 — 60.8 — 30.0 —	166.4 218.2 177.9	102.7 122.3 79.3	59.8 — 60.9 — 29.1 —	164.4 218.8 172.7
02119 白血病	総数 男 女	2.0 ** **	99.3 81.0 128.1	47.5 — 26.3 — 41.6 —	182.6 189.1 299.1	94.8 78.9 118.8	45.4 — 25.6 — 38.6 —	174.4 184.2 277.2
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	17.4 34.8 —	0.4 — 0.9 — — —	96.7 * ▽ 193.9 —	18.9 37.6 —	0.5 — 1.0 — — —	105.3 209.7 —
02121 その他の悪性新生物<腫 瘍>	総数 男 女	6.8 3.6 3.2	103.1 102.5 103.8	71.4 — 60.7 — 59.3 —	144.1 162.0 168.6	100.1 98.6 101.9	69.3 — 58.4 — 58.2 —	140.0 155.9 165.5
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.0 3.4 **	164.2 205.9 114.9	106.3 — 119.9 — 49.6 —	242.5 * ▲ 329.6 * ▲ 226.5	152.2 196.7 102.7	98.4 — 114.5 — 44.4 —	224.6 314.9 202.5
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	69.6 — 133.8	8.4 — — — 16.2 —	251.5 — 483.4	64.5 — 120.2	7.8 — — — 14.5 —	233.1 — 434.4
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.6 3.4 **	186.3 247.1 109.7	118.0 — 143.9 — 40.3 —	279.5 * ▲ 395.6 * ▲ 238.9	172.6 235.9 98.0	109.4 — 137.3 — 36.0 —	258.9 * ▲ 377.7 213.3
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	85.7 151.0 31.4	27.8 — 41.1 — 0.8 —	200.1 386.7 175.0	89.7 164.9 31.7	29.1 — 44.9 — 0.8 —	209.3 422.2 176.9
03100 貧血	総数 男 女	** ** —	133.8 311.8 —	36.4 — 84.9 — — —	342.6 798.6 —	138.5 345.8 —	37.7 — 94.2 — — —	354.6 885.7 —
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** — **	35.2 — 67.7	0.9 — — — 1.7 —	196.0 — 377.4	37.2 — 70.5	0.9 — — — 1.8 —	207.3 — 393.0

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(下田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	5.8	101.1	67.7	— 145.2	101.8	68.1	— 146.2
	男	3.4	116.3	67.7	— 186.3	117.4	68.4	— 188.0
	女	2.4	85.3	44.0	— 148.9	85.6	44.2	— 149.5
04100 糖尿病	総数	3.8	102.1	61.4	— 159.5	108.6	65.4	— 169.7
	男	2.4	120.1	62.0	— 209.9	127.7	65.9	— 223.1
	女	**	81.2	32.6	— 167.4	86.5	34.8	— 178.3
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	2.0	99.2	47.5	— 182.5	90.8	43.5	— 167.1
	男	**	108.2	35.1	— 252.4	98.4	32.0	— 229.7
	女	**	91.7	29.8	— 214.0	84.3	27.4	— 196.9
05000 精神及び行動の障害	総数	7.0	104.2	72.5	— 144.9	111.5	77.6	— 155.0
	男	3.0	123.3	69.0	— 203.4	127.3	71.2	— 209.9
	女	4.0	93.3	57.0	— 144.1	102.0	62.3	— 157.5
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	6.2	101.8	69.1	— 144.5	108.0	73.3	— 153.2
	男	2.6	123.7	65.8	— 211.5	124.6	66.3	— 213.1
	女	3.6	90.2	53.4	— 142.6	98.4	58.3	— 155.6
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	127.4	34.7	— 326.1	148.9	40.6	— 381.3
	男	**	121.0	14.6	— 437.0	147.8	17.9	— 533.8
	女	**	134.5	16.3	— 485.8	150.1	18.2	— 542.1
06000 神経系の疾患	総数	11	96.4	73.0	— 124.9	86.2	65.3	— 111.7
	男	6.0	111.0	74.9	— 158.5	101.3	68.3	— 144.5
	女	5.4	84.1	55.4	— 122.4	73.9	48.7	— 107.6
06100 髄膜炎	総数	**	294.0	7.4	— 1,638.1	305.5	7.7	— 1,702.0
	男	**	562.0	14.2	— 3,131.2	512.7	13.0	— 2,856.5
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	61.8	7.5	— 223.3	64.0	7.7	— 231.3
	男	**	108.4	13.1	— 391.5	112.7	13.6	— 407.0
	女		—	—	—	—	—	—
06300 パーキンソン病	総数	3.2	104.3	59.6	— 169.4	109.0	62.3	— 177.1
	男	**	108.0	46.6	— 212.8	110.1	47.5	— 217.0
	女	**	100.8	43.5	— 198.8	108.0	46.6	— 212.9
06400 アルツハイマー病	総数	3.4	78.8	45.9	— 126.2	60.1	35.0	— 96.3 *
	男	2.2	147.9	73.7	— 264.7	112.6	56.1	— 201.4 *
	女	**	42.5	15.6	— 92.4 *	32.4	11.9	— 70.6 *
06500 その他の神経系の疾患	総数	4.2	112.6	69.7	— 172.2	106.4	65.8	— 162.6
	男	**	78.8	34.0	— 155.3	75.3	32.5	— 148.5
	女	2.6	153.1	81.5	— 261.9	142.5	75.8	— 243.7
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	10,956.1	277.3	— 61,047.4 *	4,206.6	106.5	— 23,439.0
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	10,956.1	277.3	— 61,047.4 *	8,528.7	215.9	— 47,521.9
09000 循環器系の疾患	総数	92	101.8	92.7	— 111.6	102.9	93.7	— 112.7
	男	44	102.2	89.1	— 116.7	104.4	91.0	— 119.2
	女	48	101.5	89.0	— 115.1	101.5	89.1	— 115.1
09100 高血圧性疾患	総数	**	68.2	29.4	— 134.5	61.7	26.6	— 121.5
	男	**	137.7	50.5	— 299.7	113.7	41.7	— 247.6
	女	**	27.1	3.3	— 98.1 *	26.0	3.1	— 93.9
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	50.6	10.4	— 147.9	40.6	8.4	— 118.7
	男	**	88.0	10.6	— 318.0	68.3	8.3	— 246.9
	女	**	27.3	0.7	— 152.3	22.4	0.6	— 124.9
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	86.3	28.0	— 201.3	89.5	29.1	— 208.9
	男	**	191.8	52.2	— 491.2	170.4	46.4	— 436.3
	女	**	26.9	0.7	— 150.2	30.9	0.8	— 172.0
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	57	112.3	99.7	— 126.2	106.0	94.1	— 119.1
	男	27	112.8	94.5	— 133.6	107.0	89.7	— 126.7
	女	30	111.9	94.8	— 131.3	105.2	89.1	— 123.4
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09202 急性心筋梗塞	総数	15	191.2	150.9	— 239.0 *	201.1	158.7	— 251.4 *
	男	8.4	184.2	132.7	— 248.9 *	194.6	140.2	— 263.0 *
	女	7.0	200.5	139.6	— 278.8 *	209.6	145.9	— 291.5 *
09203 その他の虚血性心疾患	総数	5.2	89.4	58.4	— 131.0	57.1	37.3	— 83.6 *
	男	4.0	114.8	70.1	— 177.3	74.8	45.7	— 115.5
	女	**	51.5	18.9	— 112.1	31.9	11.7	— 69.4 *

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(下田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	4.0	112.8	68.9	— 174.2	127.8	78.0	— 197.4
	男	**	68.3	18.6	— 174.8	79.2	21.6	— 202.9
	女	3.2	134.7	77.0	— 218.8	150.9	86.2	— 245.1
09205 心筋症	総数	**	140.9	51.7	— 306.6	137.9	50.6	— 300.3
	男	**	90.9	11.0	— 328.6	84.9	10.3	— 306.9
	女	**	194.1	52.9	— 497.1	200.5	54.6	— 513.5
09206 不整脈及び伝導障害	総数	5.8	65.4	43.8	— 94.0 * ▽	71.8	48.1	— 103.1
	男	3.0	67.0	37.5	— 110.6	77.2	43.2	— 127.4
	女	2.8	63.8	34.8	— 107.0	66.8	36.5	— 112.1
09207 心不全	総数	25	112.5	93.5	— 134.1	108.2	90.0	— 129.1
	男	10	111.6	82.8	— 147.1	110.2	81.8	— 145.3
	女	15	113.0	88.8	— 141.9	106.9	84.0	— 134.3
09208 その他の心疾患	総数	**	58.0	11.9	— 169.4	41.0	8.4	— 119.8
	男	**	39.4	1.0	— 219.8	26.0	0.7	— 144.8
	女	**	75.7	9.2	— 273.6	57.6	7.0	— 208.2
09300 脳血管疾患	総数	27	89.3	75.0	— 105.7	103.8	87.1	— 122.7
	男	13	88.8	68.7	— 113.0	105.9	81.9	— 134.7
	女	14	89.8	70.0	— 113.5	101.9	79.4	— 128.7
09301 くも膜下出血	総数	2.8	87.2	47.6	— 146.3	107.1	58.5	— 179.7
	男	**	68.9	18.8	— 176.4	89.3	24.3	— 228.8
	女	2.0	97.6	46.7	— 179.5	116.3	55.7	— 213.9
09302 脳内出血	総数	13	125.4	96.8	— 159.8	166.5	128.5	— 212.2 * ▲
	男	6.6	119.7	82.4	— 168.1	159.0	109.4	— 223.3 * ▲
	女	6.4	131.8	90.2	— 186.1	175.0	119.7	— 247.0 * ▲
09303 脳梗塞	総数	11	69.5	52.2	— 90.7 * ▽	71.6	53.8	— 93.4 * ▽
	男	5.6	74.6	49.6	— 107.8	78.9	52.4	— 114.0
	女	5.2	64.7	42.3	— 94.9 * ▽	65.1	42.5	— 95.4 * ▽
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	45.2	9.3	— 132.0	84.8	17.5	— 247.8
	男	**	29.4	0.7	— 164.1	61.3	1.6	— 341.5
	女	**	61.6	7.5	— 222.6	104.9	12.7	— 378.9
09400 大動脈瘤及び解離	総数	4.4	90.6	56.8	— 137.2	94.1	59.0	— 142.5
	男	2.0	84.1	40.3	— 154.7	88.1	42.2	— 162.0
	女	2.4	96.9	50.0	— 169.2	99.9	51.6	— 174.5
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	89.4	38.6	— 176.2	79.1	34.1	— 155.8
	男	**	50.4	6.1	— 181.9	43.5	5.3	— 157.0
	女	**	120.5	44.2	— 262.3	108.7	39.9	— 236.7
10000 呼吸器系の疾患	総数	38	86.6	74.7	— 99.9 * ▽	79.8	68.8	— 92.1 * ▽
	男	23	87.6	72.4	— 105.0	83.1	68.7	— 99.6 * ▽
	女	14	85.0	66.4	— 107.3	75.0	58.6	— 94.6 * ▽
10100 インフルエンザ	総数	**	152.4	31.4	— 445.5	152.7	31.5	— 446.2
	男	**	294.1	60.6	— 859.7	296.6	61.1	— 866.9
	女	—	—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	19	104.8	84.8	— 128.2	88.5	71.6	— 108.2
	男	10	99.6	74.4	— 130.6	86.1	64.3	— 113.0
	女	8.6	112.0	81.0	— 150.8	91.6	66.3	— 123.4
10300 急性気管支炎	総数	**	617.8	74.8	— 2,232.2	546.3	66.1	— 1,973.8
	男	**	1,091.6	27.6	— 6,082.1	697.1	17.6	— 3,884.5
	女	**	430.8	10.9	— 2,400.6	449.1	11.4	— 2,502.6
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	3.2	77.4	44.2	— 125.7	74.2	42.4	— 120.6
	男	2.8	78.9	43.1	— 132.4	78.3	42.7	— 131.3
	女	**	68.3	8.3	— 246.8	54.6	6.6	— 197.3
10500 喘息	総数	**	198.3	24.0	— 716.6	127.3	15.4	— 460.0
	男	**	259.3	6.6	— 1,444.6	169.3	4.3	— 943.6
	女	**	160.6	4.1	— 894.9	102.0	2.6	— 568.3
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	14	68.3	53.2	— 86.3 * ▽	68.1	53.1	— 86.1 * ▽
	男	9.2	74.0	54.2	— 98.7 * ▽	75.6	55.4	— 100.9
	女	4.8	59.5	38.1	— 88.5 * ▽	57.3	36.7	— 85.2 * ▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	7.4	62.4	43.9	— 86.0 * ▽	62.8	44.2	— 86.6 * ▽
	男	4.4	61.7	38.7	— 93.5 * ▽	63.8	40.0	— 96.6 * ▽
	女	3.0	63.3	35.4	— 104.5	60.6	33.9	— 100.0 * ▽
10602 間質性肺疾患	総数	3.6	68.2	40.4	— 107.9	71.3	42.3	— 112.8
	男	3.2	95.0	54.3	— 154.2	99.9	57.1	— 162.2
	女	**	21.0	2.5	— 75.8 * ▽	22.1	2.7	— 79.7
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	3.0	89.1	49.9	— 147.0	81.4	45.5	— 134.2
	男	**	82.7	35.7	— 163.0	77.5	33.4	— 152.7
	女	**	97.9	39.3	— 201.7	86.5	34.8	— 178.2

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(下田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	12	95.7	72.8	— 123.4	89.1	67.8	— 115.0
	男	6.4	103.3	70.7	— 145.9	93.9	64.2	— 132.6
	女	5.4	88.0	58.0	— 128.0	84.0	55.4	— 122.3
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	108.1	22.3	— 315.8	100.5	20.7	— 293.9
	男	**	138.4	16.8	— 500.2	121.7	14.7	— 439.6
	女	**	75.1	1.9	— 418.4	74.6	1.9	— 415.9
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.4	126.9	65.5	— 221.6	125.5	64.8	— 219.2
	男	**	160.3	64.4	— 330.4	157.0	63.1	— 323.7
	女	**	98.2	31.9	— 229.2	97.9	31.8	— 228.6
11300 肝疾患	総数	3.8	111.8	67.3	— 174.7	96.2	57.9	— 150.3
	男	2.0	97.0	46.4	— 178.4	80.1	38.3	— 147.2
	女	**	134.7	61.6	— 255.8	124.0	56.7	— 235.5
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	77.1	28.3	— 167.9	62.8	23.0	— 136.6
	男	**	78.2	16.1	— 228.5	60.2	12.4	— 175.9
	女	**	76.1	15.7	— 222.4	65.6	13.5	— 191.6
11302 その他の肝疾患	総数	2.6	141.2	75.1	— 241.5	127.6	67.9	— 218.2
	男	**	108.2	43.5	— 223.0	93.2	37.5	— 192.2
	女	**	219.1	80.4	— 477.0	223.8	82.1	— 487.3
11400 その他の消化器系の疾患	総数	5.0	77.1	49.9	— 113.8	73.7	47.7	— 108.8
	男	2.6	87.5	46.6	— 149.7	84.0	44.7	— 143.7
	女	2.4	68.3	35.2	— 119.2	65.1	33.6	— 113.7
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	146.6	53.8	— 319.2	160.6	58.9	— 349.6
	男	**	119.8	14.5	— 432.9	135.6	16.4	— 490.0
	女	**	165.1	45.0	— 422.8	176.9	48.2	— 453.0
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	73.0	33.4	— 138.7	77.6	35.5	— 147.4
	男	**	105.0	34.1	— 245.0	109.7	35.6	— 256.0
	女	**	52.9	14.4	— 135.4	56.9	15.5	— 145.6
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	10	97.4	72.5	— 128.1	90.9	67.7	— 119.6
	男	4.4	83.5	52.3	— 126.4	85.1	53.3	— 128.9
	女	5.8	111.6	74.7	— 160.3	95.9	64.2	— 137.7
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	60.8	12.5	— 177.7	45.0	9.3	— 131.6
	男	**	99.1	12.0	— 358.0	80.4	9.7	— 290.4
	女	**	34.3	0.9	— 191.1	23.9	0.6	— 133.4
14200 腎不全	総数	6.0	82.9	55.9	— 118.4	84.6	57.1	— 120.8
	男	2.8	70.7	38.6	— 118.7	77.1	42.1	— 129.4
	女	3.2	97.6	55.7	— 158.5	92.5	52.8	— 150.2
14201 急性腎不全	総数	**	81.9	9.9	— 296.0	56.9	6.9	— 205.6
	男	**	76.3	1.9	— 425.4	59.1	1.5	— 329.1
	女	**	88.4	2.2	— 492.6	54.9	1.4	— 306.0
14202 慢性腎臓病	総数	4.6	83.6	53.0	— 125.4	88.5	56.1	— 132.8
	男	2.4	78.1	40.3	— 136.5	88.2	45.5	— 154.0
	女	2.2	90.5	45.1	— 161.9	88.8	44.3	— 158.9
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	80.3	26.1	— 187.4	84.0	27.3	— 196.1
	男	**	32.0	0.8	— 178.4	35.0	0.9	— 195.1
	女	**	128.9	35.1	— 330.0	129.2	35.2	— 331.0
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	3.6	160.3	95.0	— 253.4	128.9	76.4	— 203.8
	男	**	131.9	48.4	— 287.1	115.5	42.4	— 251.4
	女	2.4	179.7	92.8	— 314.0	136.9	70.7	— 239.2
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—		—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(下田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	109.2 120.5 99.8	13.2 3.0 2.5	— — —	394.4 671.4 556.0		119.0 133.1 107.6	14.4 3.4 2.7	— — —	429.9 741.7 599.4	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	676.1 1,122.6 483.7	81.8 28.4 12.2	— — —	2,442.7 6,254.9 2,695.2		688.5 726.6 654.2	83.3 18.4 16.6	— — —	2,487.5 4,048.6 3,645.0	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	69 20 49	119.2 106.7 125.2	107.0 86.8 110.0	— — —	132.5 129.8 141.9	* ▲ * ▲ * ▲	157.8 139.4 166.7	141.6 113.4 146.6	— — —	175.3 169.6 188.9	* ▲ * ▲ * ▲
18100 老衰	総数 男 女	65 18 47	122.6 116.2 125.4	109.7 93.7 109.8	— — —	136.7 142.5 142.5	* ▲ * ▲ * ▲	174.0 175.6 173.4	155.7 141.6 151.9	— — —	194.0 215.4 197.1	* ▲ * ▲ * ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	4.0 ** 2.4	82.3 55.1 122.7	50.3 23.8 63.3	— — —	127.1 108.6 214.4		62.6 41.4 95.3	38.3 17.9 49.2	— — —	96.8 81.6 166.5	* ▽ * ▽ *
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	17 10 7.2	115.1 115.6 114.5	92.1 85.8 80.2	— — —	142.2 152.4 158.5		115.7 115.2 116.4	92.6 85.5 81.5	— — —	142.9 151.9 161.2	
20100 不慮の事故	総数 男 女	11 6.4 5.0	116.2 118.9 112.9	88.0 81.3 73.1	— — —	150.5 167.8 166.7		118.9 120.0 117.5	90.0 82.1 76.0	— — —	154.0 169.5 173.4	
20101 交通事故	総数 男 女	** ** -	24.3 39.0 -	0.6 1.0 -	— — —	135.3 217.5 -		25.2 38.5 -	0.6 1.0 -	— — —	140.2 214.6 -	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	2.6 ** **	92.0 100.6 83.6	48.9 40.4 30.7	— — —	157.3 207.3 182.0		102.0 106.8 96.9	54.3 42.9 35.6	— — —	174.5 220.1 211.0	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	2.0 ** **	117.9 140.8 94.7	56.4 51.7 25.8	— — —	216.8 306.5 242.5		107.5 125.2 88.6	51.4 46.0 24.1	— — —	197.6 272.7 226.9	
20104 不慮の窒息	総数 男 女	2.2 ** **	106.5 54.9 164.5	53.1 11.3 71.0	— — —	190.6 160.5 324.2		108.1 58.9 157.4	53.9 12.1 68.0	— — —	193.4 172.2 310.2	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** -	89.5 153.4 -	2.3 3.9 -	— — —	498.6 854.9 -		91.9 149.7 -	2.3 3.8 -	— — —	511.9 834.1 -	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(下田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	4.2	200.4	124.0	—	306.3	* ▲	206.0	127.5	—	314.9	* ▲
	男	2.8	206.9	113.0	—	347.1	* ▲	210.0	114.7	—	352.3	
	女	**	188.5	75.8	—	388.5		198.5	79.8	—	409.0	
20200 自殺	総数	4.6	137.9	87.4	—	207.0		134.4	85.2	—	201.6	
	男	3.2	136.4	77.9	—	221.5		138.1	78.9	—	224.3	
	女	**	141.6	56.9	—	291.9		126.5	50.9	—	260.7	
20300 他殺	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
20400 その他の外因	総数	**	68.6	25.2	—	149.3		66.5	24.4	—	144.7	
	男	**	44.6	5.4	—	161.1		39.6	4.8	—	143.0	
	女	**	93.8	25.6	—	240.3		100.7	27.4	—	257.9	
22000 特殊目的用コード	総数	2.0	83.6	40.0	—	153.8		58.1	27.8	—	106.8	
	男	**	107.2	43.1	—	220.9		75.8	30.5	—	156.2	
	女	**	55.3	11.4	—	161.5		37.6	7.8	—	109.9	
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	11	86.5	64.8	—	113.1		85.5	64.1	—	111.9	
	男	6.0	91.8	61.9	—	131.1		92.9	62.6	—	132.6	
	女	4.6	80.4	50.9	—	120.6		77.9	49.4	—	116.9	

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(下田市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(下田市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(下田市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(下田市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(下田市)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(下田市)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(下田市)

超過死亡

単位:人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	187	106.0 176.2	▲10.6	105.8 176.5	▲10.3
悪性新生物<腫瘍>	57	114.0 49.6	▲7.0	108.4 52.2	▲4.4
・胃の悪性新生物<腫瘍>	8.8	150.6 5.8	▲3.0	134.2 6.6	▲2.2
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	6.0	91.8 6.5	▽0.5	92.9 6.5	▽0.5
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4.0	112.4 3.6	▲0.4	104.0 3.8	▲0.2
・膵の悪性新生物<腫瘍>	4.4	100.6 4.4	▲0.0	101.2 4.3	▲0.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14	119.4 11.4	▲2.2	107.8 12.6	▲1.0
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	3.2	97.3 3.3	▽0.1	100.0 3.2	▽0.0
糖尿病	2.4	120.1 2.0	▲0.4	127.7 1.9	▲0.5
心疾患(高血圧性を除く)	27	112.8 23.8	▲3.0	107.0 25.0	▲1.8
・急性心筋梗塞	8.4	184.2 4.6	▲3.8	194.6 4.3	▲4.1
・不整脈及び伝導障害	3.0	67.0 4.5	▽1.5	77.2 3.9	▽0.9
脳血管疾患	13	88.8 14.9	▽1.7	105.9 12.5	▲0.7
・脳内出血	6.6	119.7 5.5	▲1.1	159.0 4.2	▲2.4
・脳梗塞	5.6	74.6 7.5	▽1.9	78.9 7.1	▽1.5
大動脈瘤及び解離	2.0	84.1 2.4	▽0.4	88.1 2.3	▽0.3
肺炎	10	99.6 10.4	▽0.0	86.1 12.1	▽1.7
慢性閉塞性肺疾患	2.8	78.9 3.5	▽0.7	78.3 3.6	▽0.8
誤嚥性肺炎	4.4	61.7 7.1	▽2.7	63.8 6.9	▽2.5
間質性肺疾患	3.2	95.0 3.4	▽0.2	99.9 3.2	▽0.0
肝疾患	2.0	97.0 2.1	▽0.1	80.1 2.5	▽0.5
腎不全	2.8	70.7 4.0	▽1.2	77.1 3.6	▽0.8
・慢性腎臓病	2.4	78.1 3.1	▽0.7	88.2 2.7	▽0.3
老衰	18	116.2 15.8	▲2.6	175.6 10.5	▲7.9
不慮の事故	6.4	118.9 5.4	▲1.0	120.0 5.3	▲1.1
自殺	3.2	136.4 2.3	▲0.9	138.1 2.3	▲0.9

年間平均 死亡数	対 静岡県	対 全国
183	102.5 178.9	104.5 175.5
35	96.7 36.2	92.1 38.0
4.0	125.0 3.2	111.1 3.6
4.6	80.4 5.7	77.9 5.9
2.2	113.5 1.9	104.7 2.1
4.0	88.8 4.5	87.3 4.6
7.2	146.8 4.9	130.3 5.5
2.2	70.6 3.1	67.2 3.3
**	81.2 1.7	86.5 1.6
30	111.9 27.0	105.2 28.7
7.0	200.5 3.5	209.6 3.3
2.8	63.8 4.4	66.8 4.2
14	89.8 15.6	101.9 13.7
6.4	131.8 4.9	175.0 3.7
5.2	64.7 8.0	65.1 8.0
2.4	96.9 2.5	99.9 2.4
8.6	112.0 7.7	91.6 9.4
**	68.3 0.6	54.6 0.7
3.0	63.3 4.7	60.6 4.9
**	21.0 1.9	22.1 1.8
**	134.7 1.3	124.0 1.5
3.2	97.6 3.3	92.5 3.5
2.2	90.5 2.4	88.8 2.5
47	125.4 37.3	173.4 27.0
5.0	112.9 4.4	117.5 4.3
**	141.6 1.0	126.5 1.1

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	240	109.8	103.7	—	116.2	* ▲	110.8	104.6	—	117.2	* ▲
	男	124	110.4	101.8	—	119.4	* ▲	110.2	101.7	—	119.2	* ▲
	女	116	109.3	100.5	—	118.5	* ▲	111.4	102.5	—	120.9	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	2.4	71.9	37.1	—	125.7		67.9	35.0	—	118.6	
	男	**	59.0	19.2	—	137.8		56.8	18.5	—	132.6	
	女	**	85.2	34.3	—	175.7		78.8	31.7	—	162.5	
01100 腸管感染症	総数	**	193.9	40.0	—	566.7		181.5	37.4	—	530.6	
	男	**	267.7	32.4	—	967.4		261.1	31.6	—	943.3	
	女	**	124.9	3.2	—	696.0		112.8	2.9	—	628.5	
01200 結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01201 呼吸器結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	**	44.2	9.1	—	129.3		38.0	7.8	—	111.2	
	男	**	26.9	0.7	—	150.1		25.1	0.6	—	139.8	
	女	**	65.2	7.9	—	235.5		51.3	6.2	—	185.3	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	186.1	38.4	—	543.9		172.8	35.6	—	505.2	
	男	**	258.9	31.3	—	935.6		257.9	31.2	—	931.7	
	女	**	119.1	3.0	—	663.5		104.2	2.6	—	580.4	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	231.0	47.6	—	675.3		222.8	45.9	—	651.4	
	男	**	329.8	39.9	—	1,191.6		360.6	43.6	—	1,302.8	
	女	**	144.5	3.7	—	805.0		126.3	3.2	—	703.9	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	57.1	11.8	—	167.0		61.9	12.8	—	180.9	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	103.7	21.4	—	303.2		119.8	24.7	—	350.2	
02000 新生物<腫瘍>	総数	63	112.1	100.0	—	125.2	* ▲	106.6	95.1	—	119.1	
	男	38	113.2	97.6	—	130.6		107.7	92.9	—	124.3	
	女	25	110.5	91.9	—	131.6		105.0	87.4	—	125.1	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	61	112.7	100.4	—	126.1	* ▲	107.3	95.6	—	120.0	
	男	36	113.2	97.3	—	130.9		107.7	92.6	—	124.6	
	女	24	111.9	92.9	—	133.6		106.6	88.5	—	127.3	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	2.4	202.4	104.5	—	353.6	* ▲	206.2	106.4	—	360.1	
	男	2.0	239.4	114.6	—	440.2	* ▲	241.5	115.6	—	444.2	
	女	**	114.3	13.8	—	412.8		119.0	14.4	—	430.1	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.0	135.9	65.1	—	250.0		120.3	57.6	—	221.3	
	男	**	127.8	55.2	—	252.0		117.0	50.5	—	230.6	
	女	**	182.2	22.0	—	658.1		135.9	16.4	—	490.9	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.4	147.0	106.0	—	198.7	* ▲	131.1	94.5	—	177.2	
	男	5.4	142.5	93.9	—	207.3		127.2	83.8	—	185.0	
	女	3.0	156.0	87.3	—	257.3		138.8	77.6	—	228.9	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.6	107.7	71.5	—	155.6		103.4	68.7	—	149.4	
	男	3.2	122.5	70.0	—	199.0		118.0	67.4	—	191.7	
	女	2.4	92.7	47.9	—	162.0		88.7	45.8	—	154.9	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	106.7	55.1	—	186.5		105.4	54.4	—	184.2	
	男	**	114.2	49.3	—	225.2		111.2	48.0	—	219.2	
	女	**	94.3	25.7	—	241.6		95.5	26.0	—	244.7	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	2.6	74.5	39.7	—	127.5		69.1	36.8	—	118.2	
	男	2.0	86.3	41.3	—	158.7		80.2	38.4	—	147.6	
	女	**	51.3	10.6	—	149.9		47.3	9.7	—	138.3	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	2.8	102.7	56.1	— 172.3	101.3	55.3	— 169.9
	男	**	81.9	30.0	— 178.3	81.2	29.8	— 176.7
	女	**	126.9	54.8	— 250.0	124.3	53.7	— 245.0
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.2	93.6	61.1	— 137.2	93.0	60.7	— 136.2
	男	3.2	113.4	64.8	— 184.2	113.8	65.0	— 184.8
	女	2.0	73.1	35.0	— 134.5	71.9	34.4	— 132.3
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	302.1	36.6	— 1,091.4	317.5	38.4	— 1,147.0
	男	**	340.5	41.2	— 1,230.2	346.6	41.9	— 1,252.2
	女		—	—	—	—	—	—
02110 気管, 気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	13	122.9	94.7	— 157.0	110.7	85.3	— 141.4
	男	8.0	107.5	76.8	— 146.5	97.4	69.6	— 132.6
	女	4.8	161.4	103.4	— 240.2 * ▲	143.5	91.9	— 213.5
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	147.1	17.8	— 531.5	157.8	19.1	— 570.0
	男	**	145.3	3.7	— 809.7	154.2	3.9	— 859.1
	女	**	149.0	3.8	— 830.0	161.5	4.1	— 900.1
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	95.7	43.7	— 181.7	90.9	41.6	— 172.6
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	96.4	44.1	— 183.0	91.6	41.9	— 174.0
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	**		—	—	180.4	77.9	— 355.7
	男	**		—	—	—	—	—
	女	**	173.7	75.0	— 342.4	180.4	77.9	— 355.7
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**		—	—	62.4	7.5	— 225.4
	男	**		—	—	—	—	—
	女	**	66.8	8.1	— 241.2	62.4	7.5	— 225.4
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.2		—	—	154.7	88.4	— 251.3
	男	3.2	150.1	85.8	— 243.8	154.7	88.4	— 251.3
	女			—	—	—	—	—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	94.2	37.9	— 194.1	97.9	39.4	— 201.8
	男	**	79.1	21.5	— 202.5	81.6	22.2	— 209.0
	女	**	126.4	26.0	— 369.4	133.5	27.5	— 390.1
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	53.9	1.4	— 300.1	53.1	1.3	— 295.9
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	125.8	3.2	— 701.1	121.3	3.1	— 676.0
02118 悪性リンパ腫	総数	**	58.3	21.4	— 126.9	57.7	21.2	— 125.7
	男	**	51.3	10.6	— 149.9	51.5	10.6	— 150.5
	女	**	67.5	13.9	— 197.4	65.7	13.5	— 192.2
02119 白血病	総数	**	110.4	44.4	— 227.5	105.5	42.4	— 217.4
	男	**	50.2	6.1	— 181.3	48.9	5.9	— 176.7
	女	**	212.2	68.9	— 495.3	196.3	63.7	— 458.1
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	83.0	17.1	— 242.5	90.2	18.6	— 263.7
	男	**	161.0	33.2	— 470.5	173.6	35.8	— 507.4
	女		—	—	—	—	—	—
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.0	97.2	59.3	— 150.1	94.5	57.7	— 145.9
	男	2.0	88.5	42.4	— 162.8	85.2	40.8	— 156.7
	女	2.0	107.8	51.6	— 198.2	106.0	50.8	— 195.0
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	**	95.2	43.5	— 180.8	88.4	40.4	— 167.9
	男	**	112.9	41.4	— 245.7	108.0	39.6	— 235.0
	女	**	72.5	14.9	— 211.9	64.9	13.4	— 189.7
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	168.6	34.7	— 492.7	157.4	32.4	— 460.0
	男	**	—	—	—	—	—	—
	女	**	337.9	69.7	— 987.8	302.6	62.4	— 884.4
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	**	78.2	28.7	— 170.2	72.5	26.6	— 157.9
	男	**	135.6	49.8	— 295.3	129.2	47.4	— 281.3
	女		—	—	—	—	—	—
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	111.7	30.4	— 286.1	117.0	31.9	— 299.7
	男	**	59.3	1.5	— 330.7	64.6	1.6	— 360.0
	女	**	158.2	32.6	— 462.5	160.4	33.1	— 468.9
03100 貧血	総数	**	163.7	33.7	— 478.6	170.4	35.1	— 498.2
	男	**	121.4	3.1	— 676.4	135.5	3.4	— 755.3
	女	**	198.3	24.0	— 716.4	195.6	23.7	— 706.8
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	57.2	1.4	— 318.6	60.3	1.5	— 336.1
	男	**	—	—	—	—	—	—
	女	**	112.7	2.9	— 628.0	118.0	3.0	— 657.3

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	5.8	164.0	109.8	—	235.5	165.2	110.6	—	237.2
	男	3.0	161.0	90.0	—	265.5	162.4	90.8	—	267.9
	女	2.8	167.4	91.4	—	280.8	168.3	91.9	—	282.3
04100 糖尿病	総数	4.0	173.3	105.8	—	267.7	184.4	112.6	—	284.9
	男	2.2	171.9	85.7	—	307.7	182.7	91.1	—	326.9
	女	**	175.1	80.1	—	332.5	186.6	85.3	—	354.4
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	146.4	66.9	—	278.0	134.1	61.3	—	254.6
	男	**	136.9	37.3	—	350.6	124.4	33.9	—	318.6
	女	**	155.0	50.3	—	361.8	142.9	46.4	—	333.6
05000 精神及び行動の障害	総数	2.0	49.4	23.6	—	90.9	52.9	25.3	—	97.3
	男	**	103.9	44.8	—	204.8	107.6	46.5	—	212.1
	女	**	15.9	1.9	—	57.6	17.5	2.1	—	63.1
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	**	32.8	12.0	—	71.3	34.8	12.8	—	75.7
	男	**	60.0	16.4	—	153.8	60.7	16.5	—	155.6
	女	**	17.2	2.1	—	62.0	18.8	2.3	—	67.8
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	207.8	56.6	—	532.2	242.6	66.1	—	621.4
	男	**	384.9	104.8	—	985.6	470.6	128.2	—	1,205.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06000 神経系の疾患	総数	5.8	79.1	53.0	—	113.7	71.1	47.6	—	102.1
	男	3.2	91.6	52.3	—	148.7	83.7	47.8	—	135.9
	女	2.6	67.8	36.1	—	116.0	59.9	31.9	—	102.5
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	97.7	11.8	—	353.0	100.6	12.2	—	363.5
	男	**	168.0	20.3	—	607.0	173.1	20.9	—	625.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06300 パーキンソン病	総数	2.2	113.4	56.5	—	202.9	118.8	59.2	—	212.6
	男	**	101.8	33.0	—	237.5	104.2	33.8	—	243.2
	女	**	125.3	46.0	—	272.8	134.5	49.4	—	292.9
06400 アルツハイマー病	総数	**	53.8	21.6	—	110.8	41.1	16.5	—	84.8
	男	**	84.8	23.1	—	217.2	64.5	17.6	—	165.2
	女	**	36.1	7.4	—	105.6	27.7	5.7	—	81.0
06500 その他の神経系の疾患	総数	**	77.2	35.3	—	146.6	73.0	33.4	—	138.6
	男	**	76.5	24.8	—	178.6	73.1	23.7	—	170.6
	女	**	78.1	21.3	—	200.0	72.8	19.8	—	186.5
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	72	131.3	118.1	—	145.5	132.8	119.4	—	147.2
	男	35	128.3	110.0	—	148.9	131.2	112.4	—	152.2
	女	38	134.1	115.6	—	154.7	134.2	115.7	—	154.9
09100 高血圧性疾患	総数	2.0	142.6	68.3	—	262.3	127.2	60.9	—	233.9
	男	**	184.3	59.8	—	430.2	149.6	48.6	—	349.3
	女	**	116.3	37.8	—	271.4	110.6	35.9	—	258.1
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	198.4	79.7	—	408.8	156.7	63.0	—	323.0
	男	**	358.4	116.4	—	836.4	270.2	87.7	—	630.6
	女	**	93.7	11.3	—	338.7	76.4	9.2	—	276.2
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	86.1	17.7	—	251.7	88.4	18.2	—	258.2
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	138.5	28.5	—	404.8	157.5	32.5	—	460.3
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	42	135.8	118.1	—	155.5	128.2	111.5	—	146.8
	男	20	135.6	110.5	—	164.6	128.6	104.9	—	156.2
	女	22	136.1	111.6	—	164.3	127.8	104.9	—	154.3
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09202 急性心筋梗塞	総数	11	228.5	173.0	—	296.0	240.5	182.2	—	311.6
	男	6.8	233.9	162.0	—	326.9	247.4	171.3	—	345.7
	女	4.6	220.9	140.0	—	331.4	231.1	146.4	—	346.8
09203 その他の虚血性心疾患	総数	3.2	88.6	50.6	—	143.9	56.5	32.3	—	91.8
	男	2.0	89.8	43.0	—	165.2	58.6	28.0	—	107.7
	女	**	86.6	31.8	—	188.5	53.4	19.6	—	116.3

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	2.2	103.3	51.5	—	184.9	117.5	58.6	—	210.3
	男	**	80.6	16.6	—	235.6	94.3	19.4	—	275.6
	女	**	115.6	49.9	—	227.8	129.5	55.9	—	255.2
09205 心筋症	総数	**	38.2	1.0	—	212.6	37.3	0.9	—	207.8
	男	**	71.6	1.8	—	399.0	67.0	1.7	—	373.5
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09206 不整脈及び伝導障害	総数	5.8	107.1	71.7	—	153.8	117.7	78.8	—	169.0
	男	3.4	120.4	70.1	—	192.8	138.3	80.5	—	221.4
	女	2.4	92.6	47.8	—	161.7	97.2	50.1	—	169.7
09207 心不全	総数	19	141.3	114.2	—	172.9	136.3	110.1	—	166.8
	男	7.0	123.9	86.3	—	172.4	122.7	85.5	—	170.7
	女	12	154.1	117.3	—	198.8	145.8	111.0	—	188.1
09208 その他の心疾患	総数	**	63.2	7.7	—	228.5	44.3	5.4	—	160.1
	男	**	126.1	15.3	—	455.7	82.0	9.9	—	296.4
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09300 脳血管疾患	総数	22	119.6	98.4	—	143.9	139.3	114.7	—	167.6
	男	11	113.7	85.4	—	148.3	135.6	101.9	—	177.0
	女	12	125.6	95.4	—	162.3	142.8	108.5	—	184.6
09301 くも膜下出血	総数	3.6	184.3	109.2	—	291.3	227.0	134.5	—	358.9
	男	**	138.6	45.0	—	323.6	180.7	58.7	—	421.7
	女	2.6	211.1	112.3	—	361.0	251.9	134.0	—	430.8
09302 脳内出血	総数	9.4	146.5	107.6	—	194.8	194.8	143.1	—	259.1
	男	5.0	142.4	92.1	—	210.2	189.2	122.4	—	279.3
	女	4.4	151.5	94.9	—	229.4	201.6	126.3	—	305.3
09303 脳梗塞	総数	8.8	92.1	66.9	—	123.7	95.2	69.2	—	127.8
	男	4.2	86.8	53.7	—	132.8	92.1	57.0	—	140.8
	女	4.6	97.6	61.8	—	146.4	98.3	62.3	—	147.5
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	73.4	15.1	—	214.5	138.2	28.5	—	403.8
	男	**	139.3	28.7	—	407.3	288.3	59.4	—	842.7
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09400 大動脈瘤及び解離	総数	5.0	166.7	107.9	—	246.1	173.4	112.2	—	256.0
	男	2.2	145.0	72.3	—	259.4	152.1	75.8	—	272.2
	女	2.8	189.0	103.2	—	317.1	194.8	106.4	—	326.9
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	91.2	29.6	—	212.9	81.0	26.3	—	189.1
	男	**	78.8	9.5	—	284.7	68.7	8.3	—	248.2
	女	**	101.9	21.0	—	297.9	92.0	19.0	—	269.0
10000 呼吸器系の疾患	総数	26	95.8	79.9	—	113.8	88.6	74.0	—	105.3
	男	17	99.5	79.5	—	123.0	94.6	75.6	—	117.0
	女	8.8	89.3	64.9	—	119.9	78.9	57.3	—	106.0
10100 インフルエンザ	総数	**	82.8	2.1	—	461.2	83.4	2.1	—	464.7
	男	**	153.5	3.9	—	855.0	156.5	4.0	—	872.2
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	12	107.6	82.1	—	138.5	91.1	69.5	—	117.3
	男	6.8	102.4	70.9	—	143.2	88.8	61.5	—	124.0
	女	5.2	115.2	75.2	—	168.8	94.4	61.6	—	138.3
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	2.4	91.2	47.1	—	159.3	87.4	45.1	—	152.8
	男	2.4	105.2	54.3	—	183.7	104.0	53.7	—	181.7
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10500 喘息	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	11	87.8	66.3	—	114.0	88.0	66.5	—	114.3
	男	7.6	95.3	67.5	—	130.9	97.8	69.2	—	134.2
	女	3.6	75.3	44.6	—	119.0	72.7	43.1	—	114.9
10601 誤嚥性肺炎	総数	5.8	79.6	53.3	—	114.4	81.5	54.6	—	117.1
	男	3.8	84.3	50.7	—	131.7	87.3	52.5	—	136.4
	女	2.0	72.0	34.5	—	132.4	69.0	33.0	—	126.9
10602 間質性肺疾患	総数	3.6	107.0	63.4	—	169.1	114.1	67.6	—	180.3
	男	2.2	99.4	49.5	—	177.8	104.8	52.2	—	187.5
	女	**	121.7	48.9	—	250.7	128.1	51.5	—	264.1
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	**	85.5	39.1	—	162.4	79.7	36.4	—	151.4
	男	**	127.8	55.2	—	251.9	120.9	52.2	—	238.2
	女	**	23.5	0.6	—	130.7	20.8	0.5	—	116.1

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	8.8	116.4	84.6	— 156.2	108.7	78.9	— 145.9
	男	3.6	91.8	54.4	— 145.1	83.9	49.7	— 132.5
	女	5.2	142.9	93.3	— 209.3	136.6	89.2	— 200.2
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	233.4	63.6	— 597.7	217.5	59.2	— 556.9
	男	**	217.1	26.3	— 784.3	191.5	23.2	— 692.0
	女	**	252.3	30.5	— 911.7	251.5	30.4	— 908.7
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.0	173.1	82.9	— 318.4	171.1	81.9	— 314.6
	男	**	72.3	8.7	— 261.2	70.5	8.5	— 254.7
	女	**	265.9	114.8	— 524.0 * ▲	265.9	114.8	— 524.1
11300 肝疾患	総数	3.0	143.6	80.3	— 236.9	123.9	69.3	— 204.4
	男	2.0	155.3	74.4	— 285.7	129.2	61.8	— 237.5
	女	**	124.8	40.5	— 291.2	114.6	37.2	— 267.4
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	166.0	71.7	— 327.2	135.3	58.4	— 266.7
	男	**	247.1	90.7	— 538.0	191.1	70.1	— 416.1
	女	**	83.6	10.1	— 302.1	72.2	8.7	— 260.7
11302 その他の肝疾患	総数	**	124.4	50.0	— 256.5	113.0	45.4	— 232.9
	男	**	99.8	27.2	— 255.5	86.9	23.7	— 222.5
	女	**	185.6	38.3	— 542.5	188.4	38.8	— 550.8
11400 その他の消化器系の疾患	総数	3.0	75.5	42.2	— 124.5	72.4	40.5	— 119.5
	男	**	42.2	11.5	— 108.0	40.6	11.1	— 104.1
	女	2.2	105.9	52.8	— 189.5	101.3	50.5	— 181.2
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	121.0	24.9	— 353.8	132.3	27.3	— 386.7
	男	**	95.4	2.4	— 531.4	106.9	2.7	— 595.7
	女	**	139.8	16.9	— 505.2	150.1	18.2	— 542.4
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	65.6	21.3	— 153.1	69.7	22.6	— 162.6
	男	**	65.2	7.9	— 235.5	67.8	8.2	— 245.1
	女	**	65.9	13.6	— 192.7	71.0	14.6	— 207.4
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	8.0	124.5	88.9	— 169.5	116.8	83.4	— 159.0
	男	3.4	101.4	59.0	— 162.4	103.4	60.2	— 165.6
	女	4.6	149.6	94.8	— 224.5	129.0	81.8	— 193.6
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	132.4	36.1	— 339.1	98.6	26.8	— 252.4
	男	**	77.2	2.0	— 430.2	62.8	1.6	— 350.1
	女	**	173.9	35.8	— 508.2	121.6	25.1	— 355.5
14200 腎不全	総数	5.4	121.2	79.9	— 176.3	124.1	81.8	— 180.6
	男	2.8	111.3	60.8	— 186.8	121.2	66.2	— 203.3
	女	2.6	134.0	71.3	— 229.2	127.4	67.8	— 217.9
14201 急性腎不全	総数	**	133.0	16.1	— 480.4	93.2	11.3	— 336.8
	男	**	119.8	3.0	— 667.6	93.0	2.4	— 518.2
	女	**	149.4	3.8	— 832.2	93.4	2.4	— 520.5
14202 慢性腎臓病	総数	4.2	123.7	76.5	— 189.1	131.3	81.3	— 200.8
	男	**	92.2	42.1	— 175.0	103.8	47.5	— 197.1
	女	2.4	166.4	85.9	— 290.6	164.0	84.6	— 286.5
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	105.4	28.7	— 269.9	110.5	30.1	— 283.0
	男	**	202.2	55.1	— 517.8	221.5	60.3	— 567.3
	女		—	—	—	—	—	—
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	131.6	60.2	— 249.9	106.6	48.7	— 202.3
	男	**	69.3	8.4	— 250.2	60.8	7.4	— 219.6
	女	**	177.2	71.2	— 365.2	135.8	54.6	— 279.8
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	**		—	—	13,275.0	336.0	— 73,968.1
	男			—	—	—	—	—
	女	**	17,358.6	439.3	— 96,722.3 * ▲	13,275.0	336.0	— 73,968.1
16000 周産期に発生した病態	総数	**	938.1	23.7	— 5,227.3	1,214.5	30.7	— 6,767.1
	男	**	1,509.9	38.2	— 8,413.1	2,333.0	59.0	— 12,999.3
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	1,661.1	42.0	— 9,255.8	2,206.0	55.8	— 12,291.9
	男	**	2,919.6	73.9	— 16,267.9	4,343.1	109.9	— 24,199.5
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	299.9 448.8 180.3	61.8 54.3 4.6	- - -	876.6 1,621.6 1,004.4	- - -	319.8 480.1 191.7	65.9 58.1 4.9	- - -	934.7 1,734.6 1,068.3	- - -
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	641.8 604.3 684.3	77.7 15.3 17.3	- - -	2,318.9 3,367.3 3,812.9	- - -	676.4 711.0 645.0	81.8 18.0 16.3	- - -	2,443.9 3,961.9 3,593.9	- - -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	685.4 2,324.1 -	17.3 58.8 -	- - -	3,819.3 12,950.2 -	- - -	683.0 1,458.6 -	17.3 36.9 -	- - -	3,805.5 8,127.3 -	- - -
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	29 10 19	84.0 89.0 81.4	70.9 66.5 65.7	- - -	98.8 116.7 99.7	* ▽ * ▽ * ▽	111.0 116.1 108.4	93.7 86.7 87.5	- - -	130.6 152.3 132.8	- - -
18100 老衰	総数 男 女	24 7.4 17	76.1 75.1 76.6	63.1 52.8 61.0	- - -	91.0 103.5 94.9	* ▽ * ▽ * ▽	108.2 113.3 106.0	89.7 79.8 84.4	- - -	129.4 156.2 131.4	- - -
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	5.0 3.0 2.0	167.0 164.3 171.3	108.1 91.9 82.0	- - -	246.6 271.1 315.0	* ▲ * ▲ * ▲	127.2 123.6 133.1	82.3 69.1 63.7	- - -	187.8 203.8 244.9	- - -
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	12 6.2 6.2	137.1 116.5 166.7	105.1 79.1 113.2	- - -	175.8 165.4 236.6	* ▲ * ▲ * ▲	137.5 115.8 169.2	105.4 78.6 115.0	- - -	176.2 164.3 240.2	* ▲ * ▲ * ▲
20100 不慮の事故	総数 男 女	6.8 3.0 3.8	112.8 88.3 144.6	78.1 49.4 87.0	- - -	157.7 145.7 225.8	- - -	115.2 89.0 150.0	79.7 49.8 90.3	- - -	160.9 146.8 234.2	- - -
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	279.8 191.8 426.4	112.5 39.5 116.2	- - -	576.6 560.7 1,092.0	* ▲ * ▲ * ▲	289.4 189.4 478.7	116.3 39.0 130.4	- - -	596.4 553.7 1,226.0	- - -
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	** * **	58.2 - 119.0	18.9 - 38.6	- - -	135.8 - 277.8	- - -	64.5 - 137.9	20.9 - 44.8	- - -	150.4 - 321.8	- - -
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	3.0 2.0 **	284.1 366.6 195.9	158.9 175.5 63.6	- - -	468.6 674.2 457.2	* ▲ * ▲ -	257.1 323.5 182.3	143.8 154.9 59.2	- - -	424.1 595.0 425.5	- - -
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** * **	31.5 - 69.4	3.8 - 8.4	- - -	113.8 - 250.9	- - -	32.0 - 66.5	3.9 - 8.0	- - -	115.6 - 240.1	- - -
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	290.7 244.3 358.9	35.2 6.2 9.1	- - -	1,050.4 1,361.5 1,999.6	- - -	296.6 237.2 395.5	35.9 6.0 10.0	- - -	1,071.5 1,321.8 2,203.7	- - -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(東伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	46.2	9.5	—	135.1	47.4	9.8	—	138.7
	男	**	23.4	0.6	—	130.4	23.7	0.6	—	132.0
	女	**	90.2	10.9	—	326.0	95.2	11.5	—	343.8
20200 自殺	総数	3.0	156.3	87.4	—	257.7	151.5	84.7	—	249.9
	男	**	133.9	61.2	—	254.3	134.9	61.7	—	256.2
	女	**	208.5	76.5	—	453.9	185.8	68.2	—	404.4
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	2.6	242.7	129.1	—	415.1 *	234.8	124.9	—	401.5
	男	**	246.3	99.0	—	507.6	219.5	88.2	—	452.3
	女	**	238.6	87.6	—	519.5	255.6	93.8	—	556.4
22000 特殊目的用コード	総数	**	84.4	31.0	—	183.8	56.7	20.8	—	123.5
	男	**	102.1	27.8	—	261.5	68.0	18.5	—	174.3
	女	**	62.7	7.6	—	226.6	42.6	5.2	—	153.8
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	8.0	107.7	76.9	—	146.6	104.5	74.6	—	142.2
	男	4.8	120.2	77.0	—	178.8	115.7	74.1	—	172.1
	女	3.2	93.1	53.2	—	151.2	90.3	51.6	—	146.7

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(東伊豆町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(東伊豆町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(東伊豆町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(東伊豆町)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(東伊豆町)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(東伊豆町)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	124	110.4 112.4	▲11.6	110.2 112.6	▲11.4
悪性新生物<腫瘍>	36	113.2 32.2	▲4.2	107.7 33.8	▲2.6
・胃の悪性新生物<腫瘍>	5.4	142.5 3.8	▲1.6	127.2 4.2	▲1.2
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	4.8	120.2 4.0	▲0.8	115.7 4.1	▲0.7
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	2.0	86.3 2.3	▽0.3	80.2 2.5	▽0.5
・膵の悪性新生物<腫瘍>	3.2	113.4 2.8	▲0.4	113.8 2.8	▲0.4
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	8.0	107.5 7.4	▲0.6	97.4 8.2	▽0.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	3.2	150.1 2.1	▲1.1	154.7 2.1	▲1.1
糖尿病	2.2	171.9 1.3	▲0.9	182.7 1.2	▲1.0
心疾患(高血圧性を除く)	20	135.6 15.0	▲5.4	128.6 15.9	▲4.5
・急性心筋梗塞	6.8	233.9 2.9	▲3.9	247.4 2.7	▲4.1
・不整脈及び伝導障害	3.4	120.4 2.8	▲0.6	138.3 2.5	▲0.9
脳血管疾患	11	113.7 9.5	▲1.3	135.6 8.0	▲2.8
・脳内出血	5.0	142.4 3.5	▲1.5	189.2 2.6	▲2.4
・脳梗塞	4.2	86.8 4.8	▽0.6	92.1 4.6	▽0.4
大動脈瘤及び解離	2.2	145.0 1.5	▲0.7	152.1 1.4	▲0.8
肺炎	6.8	102.4 6.6	▲0.2	88.8 7.7	▽0.9
慢性閉塞性肺疾患	2.4	105.2 2.3	▲0.1	104.0 2.3	▲0.1
誤嚥性肺炎	3.8	84.3 4.5	▽0.7	87.3 4.4	▽0.6
間質性肺疾患	2.2	99.4 2.2	▽0.0	104.8 2.1	▲0.1
肝疾患	2.0	155.3 1.3	▲0.7	129.2 1.5	▲0.5
腎不全	2.8	111.3 2.5	▲0.3	121.2 2.3	▲0.5
・慢性腎臓病	**	92.2 2.0	▽0.2	103.8 1.7	▲0.1
老衰	7.4	75.1 9.9	▽2.5	113.3 6.5	▲0.9
不慮の事故	3.0	88.3 3.4	▽0.4	89.0 3.4	▽0.4
自殺	**	133.9 1.3	▲0.5	134.9 1.3	▲0.5

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	116	109.3 105.8	▲9.8	111.4 103.8	▲11.8
悪性新生物<腫瘍>	24	111.9 21.8	▲2.6	106.6 22.9	▲1.5
・胃の悪性新生物<腫瘍>	3.0	156.0 1.9	▲1.1	138.8 2.2	▲0.8
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	3.2	93.1 3.4	▽0.2	90.3 3.5	▽0.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	**	51.3 1.2	▽0.6	47.3 1.3	▽0.7
・膵の悪性新生物<腫瘍>	2.0	73.1 2.7	▽0.7	71.9 2.8	▽0.8
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	4.8	161.4 3.0	▲1.8	143.5 3.3	▲1.5
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	**	96.4 1.9	▽0.1	91.6 2.0	▽0.2
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	**	175.1 1.0	▲0.8	186.6 1.0	▲0.8
心疾患(高血圧性を除く)	22	136.1 15.9	▲5.7	127.8 16.9	▲4.7
・急性心筋梗塞	4.6	220.9 2.1	▲2.5	231.1 2.0	▲2.6
・不整脈及び伝導障害	2.4	92.6 2.6	▽0.2	97.2 2.5	▽0.1
脳血管疾患	12	125.6 9.2	▲2.4	142.8 8.1	▲3.5
・脳内出血	4.4	151.5 2.9	▲1.5	201.6 2.2	▲2.2
・脳梗塞	4.6	97.6 4.7	▽0.1	98.3 4.7	▽0.1
大動脈瘤及び解離	2.8	189.0 1.5	▲1.3	194.8 1.4	▲1.4
肺炎	5.2	115.2 4.5	▲0.7	94.4 5.5	▽0.3
慢性閉塞性肺疾患		0.0 #VALUE!	#VALUE!	0.0 #VALUE!	#VALUE!
誤嚥性肺炎	2.0	72.0 2.8	▽0.8	69.0 2.9	▽0.9
間質性肺疾患	**	121.7 1.2	▲0.2	128.1 1.1	▲0.3
肝疾患	**	124.8 0.8	▲0.2	114.6 0.9	▲0.1
腎不全	2.6	134.0 1.9	▲0.7	127.4 2.0	▲0.6
・慢性腎臓病	2.4	166.4 1.4	▲1.0	164.0 1.5	▲0.9
老衰	17	76.6 21.7	▽5.1	106.0 15.7	▲0.9
不慮の事故	3.8	144.6 2.6	▲1.2	150.0 2.5	▲1.3
自殺	**	208.5 0.6	▲0.6	185.8 0.6	▲0.6

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したものの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、
 基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(河津町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	140	114.0	105.7	—	122.8	* ▲	115.1	106.7	—	124.0	* ▲
	男	72	112.0	100.7	—	124.2	* ▲	112.0	100.7	—	124.2	* ▲
	女	68	116.3	104.2	—	129.3	* ▲	118.6	106.3	—	131.9	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	**	64.7	23.7	—	140.8		61.0	22.4	—	132.8	
	男	**	20.8	0.5	—	115.8		20.0	0.5	—	111.3	
	女	**	111.9	36.3	—	261.2		103.5	33.6	—	241.5	
01100 腸管感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01200 結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01201 呼吸器結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	**	105.5	28.7	—	270.1		91.0	24.8	—	233.1	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	236.9	64.5	—	606.6		187.5	51.1	—	480.1	
01400 ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	69.4	8.4	—	250.7		75.0	9.1	—	271.0	
	男	**	74.7	1.9	—	416.3		75.7	1.9	—	421.8	
	女	**	64.8	1.6	—	360.9		74.3	1.9	—	414.1	
02000 新生物<腫瘍>	総数	32	103.2	87.7	—	120.6		98.1	83.4	—	114.6	
	男	19	102.8	83.2	—	125.7		97.8	79.1	—	119.5	
	女	13	103.7	79.7	—	132.7		98.5	75.7	—	126.0	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	31	105.5	89.6	—	123.4		100.4	85.2	—	117.4	
	男	19	105.2	85.0	—	128.7		100.0	80.8	—	122.4	
	女	12	106.0	81.3	—	136.0		101.0	77.4	—	129.4	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	**	91.8	18.9	—	268.2		93.6	19.3	—	273.6	
	男	**	43.1	1.1	—	239.9		43.6	1.1	—	242.9	
	女	**	211.1	25.5	—	762.8		219.3	26.5	—	792.4	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	125.1	40.6	—	292.0		110.2	35.8	—	257.3	
	男	**	87.9	18.1	—	257.0		80.0	16.5	—	233.7	
	女	**	342.7	41.5	—	1,238.4		255.2	30.9	—	922.0	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.4	140.1	87.8	—	212.1		124.7	78.1	—	188.7	
	男	3.4	161.4	94.0	—	258.5		143.9	83.8	—	230.4	
	女	**	96.6	31.4	—	225.6		85.7	27.8	—	200.0	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.0	104.9	58.7	—	173.1		100.6	56.3	—	166.0	
	男	**	82.2	30.2	—	179.0		79.1	29.0	—	172.3	
	女	**	128.6	58.8	—	244.2		122.9	56.2	—	233.3	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	146.2	66.8	—	277.6		144.3	66.0	—	274.0	
	男	**	154.6	56.7	—	336.6		150.3	55.1	—	327.1	
	女	**	131.8	27.2	—	385.3		133.6	27.5	—	390.5	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	2.2	115.3	57.5	—	206.2		106.7	53.2	—	191.0	
	男	**	93.3	34.2	—	203.2		86.6	31.8	—	188.5	
	女	**	160.5	52.1	—	374.6		147.9	48.0	—	345.3	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(河津町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	147.2	73.4	—	263.3	144.8	72.2	—	259.2
	男	**	219.7	100.5	—	417.3	218.0	99.7	—	414.1
	女	**	59.2	7.2	—	213.8	57.7	7.0	—	208.4
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	59.8	27.3	—	113.5	59.5	27.2	—	112.9
	男	**	64.2	20.8	—	149.7	64.4	20.9	—	150.3
	女	**	55.1	15.0	—	141.1	54.3	14.8	—	139.0
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物＜腫瘍＞	総数	5.4	95.0	62.6	—	138.2	85.4	56.3	—	124.2
	男	3.4	82.8	48.2	—	132.6	74.9	43.6	—	119.9
	女	2.0	126.5	60.5	—	232.6	112.2	53.7	—	206.3
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	**	131.7	3.3	—	734.1	140.6	3.6	—	783.4
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	270.7	6.9	—	1,508.1	293.4	7.4	—	1,634.7
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	**		—	—	—	125.0	25.8	—	365.4
	男			—	—	—				
	女	**	120.1	24.8	—	351.2	125.0	25.8	—	365.4
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	**		—	—	—	57.9	1.5	—	322.5
	男			—	—	—				
	女	**	61.7	1.6	—	343.8	57.9	1.5	—	322.5
02115 前立腺の悪性新生物＜腫 瘍＞	総数	**		—	—	—	51.1	10.5	—	149.3
	男	**	49.6	10.2	—	144.9	51.1	10.5	—	149.3
	女			—	—	—				
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	**	48.2	5.8	—	174.1	49.8	6.0	—	180.0
	男	**	69.8	8.4	—	252.2	71.7	8.7	—	258.9
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02117 中枢神経系の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	**	97.8	2.5	—	545.1	96.4	2.4	—	537.2
	男	**	167.9	4.2	—	935.3	168.2	4.3	—	937.2
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02118 悪性リンパ腫	総数	**	124.2	49.9	—	256.0	123.2	49.5	—	253.9
	男	**	91.5	18.9	—	267.4	92.2	19.0	—	269.6
	女	**	169.7	46.2	—	434.7	164.5	44.8	—	421.4
02119 白血病	総数	**	172.9	63.5	—	376.5	165.8	60.8	—	360.9
	男	**	90.5	11.0	—	327.0	88.3	10.7	—	319.2
	女	**	317.6	86.5	—	813.4	295.1	80.4	—	755.7
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	153.1	31.6	—	447.6	166.1	34.2	—	485.6
	男	**	291.5	60.1	—	852.1	311.9	64.3	—	911.8
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02121 その他の悪性新生物＜腫 瘍＞	総数	3.4	150.6	87.7	—	241.1	146.0	85.0	—	233.8
	男	2.0	158.6	75.9	—	291.6	152.3	72.9	—	280.1
	女	**	140.5	56.5	—	289.5	137.9	55.4	—	284.1
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	38.0	4.6	—	137.3	35.2	4.3	—	127.2
	男	**	33.3	0.8	—	185.7	31.8	0.8	—	176.9
	女	**	44.2	1.1	—	246.3	39.5	1.0	—	220.0
02201 中枢神経系のその他の新 生物＜腫瘍＞	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物＜腫瘍＞	総数	**	46.9	5.7	—	169.5	43.3	5.2	—	156.4
	男	**	40.2	1.0	—	223.9	38.1	1.0	—	212.0
	女	**	56.4	1.4	—	314.0	50.2	1.3	—	279.6
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	49.7	1.3	—	276.8	52.4	1.3	—	292.1
	男	**	102.5	2.6	—	571.4	113.5	2.9	—	632.2
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
03100 貧血	総数	**	96.3	2.4	—	536.8	101.0	2.6	—	562.8
	男	**	208.4	5.3	—	1,160.9	235.9	6.0	—	1,314.5
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(河津町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	3.0	152.3	85.2	— 251.2	153.3	85.7	— 252.8
	男	**	113.8	41.8	— 247.8	114.9	42.1	— 250.1
	女	**	196.6	89.9	— 373.3	197.2	90.2	— 374.5
04100 糖尿病	総数	**	140.8	64.4	— 267.3	149.8	68.5	— 284.4
	男	**	111.1	30.3	— 284.6	118.2	32.2	— 302.8
	女	**	179.0	58.1	— 417.7	190.5	61.8	— 444.5
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	173.6	63.7	— 378.0	158.8	58.3	— 345.7
	男	**	119.7	14.5	— 432.4	108.7	13.2	— 392.7
	女	**	224.2	61.1	— 574.2	206.3	56.2	— 528.4
05000 精神及び行動の障害	総数	2.2	95.3	47.5	— 170.6	101.9	50.8	— 182.4
	男	**	133.9	49.1	— 291.4	138.8	50.9	— 302.2
	女	**	70.9	23.0	— 165.4	77.3	25.1	— 180.3
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	**	85.9	39.3	— 163.1	91.0	41.6	— 172.9
	男	**	128.0	41.6	— 298.9	130.0	42.2	— 303.4
	女	**	60.8	16.6	— 155.8	66.2	18.0	— 169.6
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	189.1	22.9	— 683.2	220.6	26.7	— 796.9
	男	**	173.3	4.4	— 965.6	210.3	5.3	— 1,171.7
	女	**	208.1	5.3	— 1,159.3	231.9	5.9	— 1,292.1
06000 神経系の疾患	総数	3.8	94.1	56.6	— 146.9	83.8	50.4	— 130.9
	男	**	91.9	42.0	— 174.5	83.4	38.1	— 158.4
	女	2.0	96.1	46.0	— 176.8	84.2	40.3	— 154.8
06100 髄膜炎	総数	**	842.5	21.3	— 4,694.2	881.2	22.3	— 4,910.1
	男	**	—	—	—	—	—	—
	女	**	1,880.8	47.6	— 10,479.7	2,341.8	59.3	— 13,048.4
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	91.3	2.3	— 509.0	94.4	2.4	— 526.0
	男	**	—	—	—	—	—	—
	女	**	225.1	5.7	— 1,254.2	231.3	5.9	— 1,288.7
06300 パーキンソン病	総数	**	76.2	20.8	— 195.2	79.7	21.7	— 204.0
	男	**	36.8	0.9	— 205.0	37.7	1.0	— 210.0
	女	**	118.6	24.5	— 346.8	126.7	26.1	— 370.4
06400 アルツハイマー病	総数	**	95.0	38.2	— 195.8	72.0	29.0	— 148.5
	男	**	146.4	39.9	— 375.1	110.4	30.1	— 282.8
	女	**	64.7	13.3	— 189.1	49.2	10.1	— 143.9
06500 その他の神経系の疾患	総数	**	94.2	34.6	— 205.0	88.8	32.6	— 193.4
	男	**	110.2	30.0	— 282.2	104.9	28.6	— 268.7
	女	**	73.0	8.8	— 263.7	68.0	8.2	— 245.6
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	36	116.5	100.2	— 134.8 * ▲	117.9	101.3	— 136.3 * ▲
	男	19	125.0	101.3	— 152.5 * ▲	127.9	103.7	— 156.1 *
	女	17	108.1	86.2	— 133.8	108.0	86.2	— 133.8
09100 高血圧性疾患	総数	**	198.9	85.9	— 392.1	179.6	77.5	— 353.9
	男	**	315.6	102.5	— 736.6 *	260.0	84.4	— 606.9
	女	**	123.1	25.4	— 359.8	118.5	24.4	— 346.3
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	246.4	80.0	— 575.0	197.1	64.0	— 460.1
	男	**	244.7	29.6	— 884.0	187.2	22.6	— 676.2
	女	**	247.5	51.0	— 723.5	204.4	42.1	— 597.4
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	150.6	31.0	— 440.2	156.4	32.2	— 457.1
	男	**	391.2	80.6	— 1,143.5	351.2	72.4	— 1,026.5
	女		—	—	—	—	—	—
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	19	110.8	89.8	— 135.1	104.8	85.0	— 127.8
	男	10	117.8	87.7	— 154.9	112.1	83.4	— 147.4
	女	9.2	103.9	76.1	— 138.6	97.7	71.5	— 130.4
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09202 急性心筋梗塞	総数	3.8	136.8	82.3	— 213.6	144.1	86.7	— 225.1
	男	2.0	121.7	58.2	— 223.8	128.8	61.7	— 236.9
	女	**	158.7	72.6	— 301.4	166.0	75.9	— 315.2
09203 その他の虚血性心疾患	総数	**	89.3	40.8	— 169.6	57.2	26.2	— 108.6
	男	**	127.2	54.9	— 250.7	83.0	35.8	— 163.6
	女	**	26.4	0.7	— 147.1	16.4	0.4	— 91.4

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(河津町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	**	98.0	35.9	— 213.3	111.7	41.0	— 243.2
	男	**	90.9	11.0	— 328.3	107.2	13.0	— 387.3
	女	**	101.9	27.8	— 261.1	114.1	31.1	— 292.3
09205 心筋症	総数	**	137.6	16.7	— 497.2	134.3	16.3	— 485.3
	男	**	127.6	3.2	— 711.2	118.8	3.0	— 662.0
	女	**	149.3	3.8	— 831.9	154.5	3.9	— 860.7
09206 不整脈及び伝導障害	総数	**	59.1	27.0	— 112.2	64.6	29.5	— 122.7
	男	**	74.6	27.4	— 162.3	84.9	31.2	— 184.9
	女	**	41.8	8.6	— 122.1	43.7	9.0	— 127.7
09207 心不全	総数	10	136.3	101.8	— 178.7 * ▲	131.7	98.4	— 172.7
	男	4.8	145.0	92.9	— 215.7	144.2	92.4	— 214.6
	女	5.6	129.7	86.1	— 187.4	122.6	81.5	— 177.3
09208 その他の心疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09300 脳血管疾患	総数	13	120.4	92.5	— 154.1	139.8	107.4	— 178.8 * ▲
	男	7.0	129.9	90.5	— 180.7	154.6	107.7	— 215.1 *
	女	5.6	110.3	73.3	— 159.4	124.8	82.9	— 180.3
09301 くも膜下出血	総数	**	168.9	77.2	— 320.7	207.0	94.7	— 393.2
	男	**	296.2	108.7	— 644.9 * ▲	381.7	140.1	— 831.0
	女	**	90.8	18.7	— 265.4	108.1	22.3	— 316.0
09302 脳内出血	総数	4.8	135.5	86.8	— 201.6	179.6	115.0	— 267.2 * ▲
	男	2.8	141.8	77.4	— 237.9	188.0	102.7	— 315.4
	女	2.0	127.6	61.1	— 234.6	168.9	80.9	— 310.7
09303 脳梗塞	総数	5.4	100.0	65.9	— 145.5	103.2	68.0	— 150.2
	男	2.8	101.3	55.3	— 170.0	107.5	58.7	— 180.3
	女	2.6	98.6	52.4	— 168.6	99.0	52.7	— 169.3
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	132.2	27.2	— 386.4	247.6	51.0	— 723.7
	男	**	82.1	2.1	— 457.4	169.6	4.3	— 945.0
	女	**	190.3	23.0	— 687.5	321.5	38.9	— 1,161.7
09400 大動脈瘤及び解離	総数	2.0	119.8	57.3	— 220.3	125.2	59.9	— 230.2
	男	**	115.2	37.4	— 268.8	122.0	39.6	— 284.8
	女	**	124.7	40.5	— 291.1	128.5	41.7	— 300.0
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	97.3	20.0	— 284.3	86.7	17.9	— 253.4
	男	**	68.4	1.7	— 380.9	60.4	1.5	— 336.5
	女	**	123.4	14.9	— 445.7	110.9	13.4	— 400.6
10000 呼吸器系の疾患	総数	15	98.0	77.1	— 122.8	90.6	71.2	— 113.5
	男	9.2	93.4	68.4	— 124.5	88.8	65.0	— 118.5
	女	5.8	106.3	71.2	— 152.7	93.5	62.6	— 134.3
10100 インフルエンザ	総数	**	145.9	3.7	— 813.0	146.4	3.7	— 815.8
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	322.7	8.2	— 1,798.0	319.2	8.1	— 1,778.8
10200 肺炎	総数	8.2	128.5	92.2	— 174.4	108.8	78.1	— 147.6
	男	5.4	139.8	92.1	— 203.4	121.3	79.9	— 176.5
	女	2.8	111.2	60.8	— 186.6	90.7	49.6	— 152.3
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	**	107.2	46.3	— 211.3	103.1	44.5	— 203.1
	男	**	107.5	43.2	— 221.6	106.5	42.8	— 219.5
	女	**	105.2	2.7	— 586.1	84.1	2.1	— 468.5
10500 喘息	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	5.0	69.4	44.9	— 102.4	69.4	44.9	— 102.5
	男	2.4	52.4	27.1	— 91.6 * ▽	53.8	27.8	— 93.9 *
	女	2.6	98.9	52.6	— 169.2	95.0	50.5	— 162.4
10601 誤嚥性肺炎	総数	2.6	62.1	33.0	— 106.2	64.6	34.4	— 110.6
	男	**	53.2	21.4	— 109.6	55.0	22.1	— 113.3
	女	**	77.2	28.3	— 168.1	73.7	27.0	— 160.4
10602 間質性肺疾患	総数	**	65.4	24.0	— 142.3	70.6	25.9	— 153.8
	男	**	16.3	0.4	— 90.9 * ▽	17.2	0.4	— 95.8
	女	**	164.0	53.2	— 382.7	172.0	55.8	— 401.4
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	**	101.5	37.2	— 220.9	96.0	35.2	— 208.9
	男	**	111.4	30.3	— 285.3	106.0	28.9	— 271.6
	女	**	86.1	10.4	— 311.2	75.8	9.2	— 273.9

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(河津町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	4.0	94.6	57.7	— 146.0	88.1	53.8	— 136.0
	男	2.2	98.6	49.2	— 176.5	90.0	44.9	— 161.0
	女	**	90.0	41.2	— 170.9	85.8	39.2	— 163.0
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	208.6	25.2	— 753.7	194.4	23.5	— 702.3
	男	**	190.6	4.8	— 1,062.1	168.9	4.3	— 941.2
	女	**	230.3	5.8	— 1,283.5	228.9	5.8	— 1,275.3
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	61.8	7.5	— 223.2	60.7	7.3	— 219.2
	男	**	63.3	1.6	— 352.6	61.5	1.6	— 342.6
	女	**	60.3	1.5	— 336.2	59.8	1.5	— 333.5
11300 肝疾患	総数	**	86.5	28.1	— 201.9	74.5	24.2	— 173.9
	男	**	110.5	30.1	— 282.9	91.4	24.9	— 234.2
	女	**	46.3	1.2	— 258.0	42.8	1.1	— 238.3
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	37.9	1.0	— 211.3	31.0	0.8	— 172.5
	男	**	73.2	1.9	— 407.8	56.7	1.4	— 316.1
	女		—	—	—	—	—	—
11302 その他の肝疾患	総数	**	127.2	34.7	— 325.8	114.9	31.3	— 294.2
	男	**	133.1	27.4	— 389.0	114.9	23.7	— 335.8
	女	**	112.4	2.8	— 626.4	114.9	2.9	— 640.2
11400 その他の消化器系の疾患	総数	2.2	98.4	49.1	— 176.1	94.3	47.0	— 168.7
	男	**	92.1	29.9	— 215.0	88.8	28.8	— 207.2
	女	**	104.4	38.3	— 227.3	99.4	36.5	— 216.3
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	143.7	52.7	— 312.7	152.8	56.1	— 332.6
	男	**	115.5	14.0	— 417.3	120.9	14.6	— 436.8
	女	**	163.6	44.6	— 418.9	176.0	47.9	— 450.7
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	4.8	132.1	84.6	— 196.6	123.8	79.3	— 184.2
	男	2.6	134.2	71.4	— 229.5	137.0	72.9	— 234.3
	女	2.2	129.7	64.7	— 232.2	111.2	55.4	— 198.9
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	178.1	36.7	— 520.6	131.8	27.2	— 385.3
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	314.6	64.8	— 919.7	219.9	45.3	— 642.9
14200 腎不全	総数	3.0	118.8	66.4	— 196.0	121.7	68.0	— 200.7
	男	2.4	164.8	85.1	— 287.9	179.9	92.9	— 314.3
	女	**	56.1	11.6	— 164.0	53.0	10.9	— 154.9
14201 急性腎不全	総数	**	465.6	126.8	— 1,192.5 * ▲	327.7	89.3	— 839.4
	男	**	407.8	49.3	— 1,473.5	320.9	38.8	— 1,159.3
	女	**	542.5	65.6	— 1,960.2	334.9	40.5	— 1,210.1
14202 慢性腎臓病	総数	2.0	104.3	49.9	— 191.8	110.6	53.0	— 203.4
	男	**	159.7	73.0	— 303.2	180.2	82.4	— 342.2
	女	**	25.3	0.6	— 140.9	24.7	0.6	— 137.7
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	46.0	1.2	— 256.0	48.3	1.2	— 269.3
	男	**	86.7	2.2	— 482.9	95.1	2.4	— 530.1
	女		—	—	—	—	—	—
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	155.7	57.1	— 338.9	125.5	46.1	— 273.2
	男	**	59.7	1.5	— 332.5	52.4	1.3	— 291.9
	女	**	229.5	74.5	— 535.6	174.1	56.5	— 406.4
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(河津町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	29 9.4 20	145.2 135.1 150.6	122.5 — 99.2 — 122.3 —	170.8 * ▲ 179.6 183.5 * ▲	192.2 177.0 200.5		162.2 — 130.0 — 162.7 —	226.2 * ▲ 235.4 * ▲ 244.3 * ▲			
18100 老衰	総数 男 女	28 8.6 19	150.8 145.2 153.5	126.7 — 105.1 — 124.2 —	178.1 * ▲ 195.6 * ▲ 187.6 * ▲	214.0 218.4 212.1		179.8 — 158.0 — 171.6 —	252.8 * ▲ 294.2 * ▲ 259.2 * ▲			
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	** ** **	84.0 77.4 94.9	33.8 — 21.1 — 19.6 —	173.1 198.1 277.3	64.0 58.3 73.5		25.7 — 15.9 — 15.1 —	131.9 149.4 214.7			
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	7.0 4.8 2.2	136.7 156.3 107.3	95.2 — 100.1 — 53.5 —	190.1 232.6 * ▲ 192.0	137.4 155.9 109.2		95.7 — 99.9 — 54.5 —	191.2 232.0 195.5			
20100 不慮の事故	総数 男 女	4.6 3.0 **	135.8 153.8 111.3	86.0 — 86.0 — 48.0 —	203.8 253.7 219.4	138.9 155.6 115.7		88.0 — 87.0 — 50.0 —	208.5 256.6 228.1			
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	430.9 335.4 602.4	158.1 — 69.1 — 124.1 —	938.0 * ▲ 980.4 1,760.7 * ▲	446.3 332.5 678.3		163.7 — 68.5 — 139.8 —	971.5 971.9 1,982.7			
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	** ** **	161.6 231.3 84.8	69.8 — 84.9 — 10.3 —	318.5 503.6 306.6	180.3 249.7 98.3		77.8 — 91.6 — 11.9 —	355.4 543.6 355.2			
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	209.4 264.2 147.9	76.8 — 72.0 — 17.9 —	455.8 676.6 534.5	189.3 231.5 138.7		69.5 — 63.1 — 16.8 —	412.1 592.9 501.2			
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** ** **	55.9 50.4 62.9	6.8 — 1.3 — 1.6 —	202.1 280.7 350.3	56.9 53.9 60.3		6.9 — 1.4 — 1.5 —	205.7 300.5 336.1			
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(河津町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	27.5	0.7	—	153.3	28.1	0.7	—	156.4
	男	**	41.0	1.0	—	228.2	41.4	1.0	—	230.5
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20200 自殺	総数	2.0	179.3	85.9	—	329.8	174.8	83.7	—	321.4
	男	**	202.7	87.5	—	399.6	204.9	88.5	—	403.9
	女	**	122.7	14.8	—	443.2	110.0	13.3	—	397.5
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	66.2	8.0	—	239.2	64.3	7.8	—	232.5
	男	**	61.7	1.6	—	343.6	55.2	1.4	—	307.7
	女	**	71.5	1.8	—	398.1	77.1	2.0	—	429.4
22000 特殊目的用コード	総数	**	77.0	15.9	—	225.0	50.1	10.3	—	146.4
	男	**	47.3	1.2	—	263.8	29.6	0.7	—	165.1
	女	**	112.1	13.6	—	405.0	76.5	9.3	—	276.5
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	4.8	121.3	77.7	—	180.5	114.7	73.5	—	170.7
	男	2.4	114.1	58.9	—	199.4	103.7	53.5	—	181.1
	女	2.4	129.4	66.8	—	226.0	125.4	64.7	—	219.1

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(河津町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(河津町)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(河津町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(河津町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(河津町)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(河津町)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(河津町)

超過死亡

単位:人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	72	112.0 64.1	▲7.7	112.0 64.1	▲7.7
悪性新生物<腫瘍>	19	105.2 17.9	▲0.9	100.0 18.8	▽0.0
・胃の悪性新生物<腫瘍>	3.4	161.4 2.1	▲1.3	143.9 2.4	▲1.0
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	2.4	114.1 2.1	▲0.3	103.7 2.3	▲0.1
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	**	93.3 1.3	▽0.1	86.6 1.4	▽0.2
・膵の悪性新生物<腫瘍>	**	64.2 1.6	▽0.6	64.4 1.6	▽0.6
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	3.4	82.8 4.1	▽0.7	74.9 4.5	▽1.1
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	**	49.6 1.2	▽0.6	51.1 1.2	▽0.6
糖尿病	**	111.1 0.7	▲0.1	118.2 0.7	▲0.1
心疾患(高血圧性を除く)	10	117.8 8.7	▲1.5	112.1 9.1	▲1.1
・急性心筋梗塞	2.0	121.7 1.6	▲0.4	128.8 1.6	▲0.4
・不整脈及び伝導障害	**	74.6 1.6	▽0.4	84.9 1.4	▽0.2
脳血管疾患	7.0	129.9 5.4	▲1.6	154.6 4.5	▲2.5
・脳内出血	2.8	141.8 2.0	▲0.8	188.0 1.5	▲1.3
・脳梗塞	2.8	101.3 2.8	▲0.0	107.5 2.6	▲0.2
大動脈瘤及び解離	**	115.2 0.9	▲0.1	122.0 0.8	▲0.2
肺炎	5.4	139.8 3.9	▲1.5	121.3 4.5	▲0.9
慢性閉塞性肺疾患	**	107.5 1.3	▲0.1	106.5 1.3	▲0.1
誤嚥性肺炎	**	53.2 2.6	▽1.2	55.0 2.5	▽1.1
間質性肺疾患	**	16.3 1.2	▽1.0	17.2 1.2	▽1.0
肝疾患	**	110.5 0.7	▲0.1	91.4 0.9	▽0.1
腎不全	2.4	164.8 1.5	▲0.9	179.9 1.3	▲1.1
・慢性腎臓病	**	159.7 1.1	▲0.7	180.2 1.0	▲0.8
老衰	8.6	145.2 5.9	▲2.7	218.4 3.9	▲4.7
不慮の事故	3.0	153.8 2.0	▲1.0	155.6 1.9	▲1.1
自殺	**	202.7 0.8	▲0.8	204.9 0.8	▲0.8

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
	期待死亡		期待死亡	
68	116.3 58.5	▲9.5	118.6 57.4	▲10.6
12	106.0 11.7	▲0.7	101.0 12.3	▲0.1
**	96.6 1.0	▽0.0	85.7 1.2	▽0.2
2.4	129.4 1.9	▲0.5	125.4 1.9	▲0.5
**	160.5 0.6	▲0.4	147.9 0.7	▲0.3
**	55.1 1.5	▽0.7	54.3 1.5	▽0.7
2.0	126.5 1.6	▲0.4	112.2 1.8	▲0.2
	0.0 #VALUE!	#VALUE!	0.0 #VALUE!	#VALUE!
	-	-	-	-
**	179.0 0.6	▲0.4	190.5 0.5	▲0.5
9.2	103.9 8.9	▲0.3	97.7 9.4	▽0.2
**	158.7 1.1	▲0.7	166.0 1.1	▲0.7
**	41.8 1.4	▽0.8	43.7 1.4	▽0.8
5.6	110.3 5.1	▲0.5	124.8 4.5	▲1.1
2.0	127.6 1.6	▲0.4	168.9 1.2	▲0.8
2.6	98.6 2.6	▽0.0	99.0 2.6	▽0.0
**	124.7 0.8	▲0.2	128.5 0.8	▲0.2
2.8	111.2 2.5	▲0.3	90.7 3.1	▽0.3
**	105.2 0.2	▲0.0	84.1 0.2	▽0.0
**	77.2 1.6	▽0.4	73.7 1.6	▽0.4
**	164.0 0.6	▲0.4	172.0 0.6	▲0.4
**	46.3 0.4	▽0.2	42.8 0.5	▽0.3
**	56.1 1.1	▽0.5	53.0 1.1	▽0.5
**	25.3 0.8	▽0.6	24.7 0.8	▽0.6
19	153.5 12.4	▲6.6	212.1 9.0	▲10.0
**	111.3 1.4	▲0.2	115.7 1.4	▲0.2
**	122.7 0.3	▲0.1	110.0 0.4	▲0.0

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(南伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	175	109.9	102.8	—	117.5	* ▲	111.0	103.7	—	118.6	* ▲
	男	87	114.2	103.7	—	125.5	* ▲	114.0	103.6	—	125.3	* ▲
	女	89	106.0	96.4	—	116.4		108.1	98.3	—	118.7	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	2.2	92.6	46.2	—	165.7		86.7	43.2	—	155.2	
	男	**	105.6	38.7	—	229.9		101.2	37.1	—	220.2	
	女	**	80.7	26.2	—	188.3		74.1	24.1	—	172.9	
01100 腸管感染症	総数	**	89.2	2.3	—	497.1		81.6	2.1	—	454.7	
	男	**	203.0	5.1	—	1,131.3		193.0	4.9	—	1,075.3	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01200 結核	総数	**	92.7	2.3	—	516.3		90.1	2.3	—	502.0	
	男	**	171.9	4.4	—	957.9		163.8	4.1	—	913.0	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01201 呼吸器結核	総数	**	110.0	2.8	—	612.7		103.9	2.6	—	578.9	
	男	**	196.9	5.0	—	1,096.8		181.5	4.6	—	1,011.6	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	**	82.4	22.5	—	211.1		70.4	19.2	—	180.3	
	男	**	80.1	9.7	—	289.5		74.5	9.0	—	269.1	
	女	**	84.9	10.3	—	306.6		66.7	8.1	—	241.1	
01400 ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	135.1	43.9	—	315.3		145.9	47.4	—	340.5	
	男	**	126.1	15.3	—	455.6		126.8	15.3	—	458.0	
	女	**	141.8	29.2	—	414.6		162.2	33.4	—	474.1	
02000 新生物<腫瘍>	総数	45	117.1	102.4	—	133.4	* ▲	111.1	97.1	—	126.5	
	男	27	121.9	102.4	—	144.2	* ▲	115.9	97.3	—	137.1	
	女	18	110.5	88.8	—	135.8		104.5	84.0	—	128.4	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	44	118.6	103.6	—	135.3	* ▲	112.7	98.3	—	128.5	
	男	27	123.2	103.2	—	145.9	* ▲	117.1	98.1	—	138.7	
	女	18	112.3	90.1	—	138.4		106.5	85.4	—	131.2	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	**	96.6	26.3	—	247.4		98.2	26.8	—	251.6	
	男	**	35.1	0.9	—	195.5		35.4	0.9	—	197.5	
	女	**	232.4	47.9	—	679.2		240.0	49.5	—	701.6	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> >	総数	**	99.5	32.3	—	232.2		87.8	28.5	—	204.8	
	男	**	93.9	25.6	—	240.4		85.9	23.4	—	219.9	
	女	**	130.9	3.3	—	729.1		96.3	2.4	—	536.5	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.4	161.5	110.4	—	228.0	* ▲	143.3	98.0	—	202.3	
	男	3.0	117.2	65.6	—	193.4		104.3	58.4	—	172.1	
	女	3.4	242.2	141.0	—	387.8	* ▲	213.8	124.5	—	342.3	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> >	総数	4.6	124.8	79.1	—	187.3		119.6	75.8	—	179.4	
	男	2.6	146.7	78.0	—	250.9		141.3	75.1	—	241.6	
	女	2.0	104.6	50.1	—	192.3		99.6	47.7	—	183.3	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	102.2	44.1	—	201.5		100.9	43.5	—	198.8	
	男	**	125.4	46.0	—	273.0		121.9	44.7	—	265.4	
	女	**	65.8	8.0	—	237.6		66.5	8.0	—	240.1	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	2.8	116.3	63.5	—	195.2		107.5	58.7	—	180.5	
	男	**	115.1	52.6	—	218.6		106.8	48.8	—	202.8	
	女	**	118.6	38.5	—	276.7		108.9	35.4	—	254.3	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(南伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.6 ** **	136.0 162.6 107.9	72.4 — 70.2 — 35.0 —	232.7 320.4 251.8	133.3 160.8 104.7	70.9 — 69.4 — 34.0 —	228.0 316.9 244.3
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.4 2.6 **	113.9 135.6 92.5	71.4 — 72.1 — 42.3 —	172.5 231.9 175.7	113.3 136.1 91.2	70.9 — 72.4 — 41.7 —	171.5 232.7 173.1
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** -	220.7 249.9 -	5.6 — 6.3 — -	1,230.0 1,392.6 -	232.6 255.3 -	5.9 — 6.5 — -	1,296.3 1,422.4 -
02110 気管, 気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.0 4.6 2.4	97.7 91.3 112.7	68.0 — 57.9 — 58.2 —	135.8 137.0 196.9	87.8 82.7 99.7	61.1 — 52.4 — 51.4 —	122.1 124.0 174.1
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	- - -	- - -	- — - — - —	- - -	- - -	- — - — - —	- - -
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.0 - 2.0	152.4 - 153.5	73.0 — - — 73.5 —	280.4 - 282.2	144.2 - 145.3	69.0 — - — 69.6 —	265.2 - 267.3
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** - **	- - 62.8	- — - — 7.6 —	- - 227.0	65.1 - 65.1	7.9 — - — 7.9 —	235.3 - 235.3
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** - **	- - 145.9	- — - — 30.1 —	- - 426.4	135.9 - 135.9	28.0 — - — 28.0 —	397.1 - 397.1
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.0 3.0	- 210.5	- — 117.7 —	- 347.2 *	216.1 216.1	120.9 — 120.9 —	356.5 356.5
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.0 ** **	192.7 263.8 56.2	92.2 — 120.6 — 1.4 —	354.3 501.0 313.2	199.3 271.7 58.6	95.4 — 124.2 — 1.5 —	366.6 516.0 326.8
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** - **	79.1 - 183.9	2.0 — - — 4.7 —	440.8 - 1,024.7	78.0 - 177.8	2.0 — - — 4.5 —	434.5 - 990.5
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	** ** **	56.2 25.3 94.8	15.3 — 0.6 — 19.5 —	144.1 141.2 277.1	55.5 25.5 91.3	15.1 — 0.6 — 18.8 —	142.2 142.2 266.8
02119 白血病	総数 男 女	** - **	23.0 - 60.4	0.6 — - — 1.5 —	128.1 - 336.7	21.9 - 55.7	0.6 — - — 1.4 —	122.2 - 310.6
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	199.2 398.8 -	64.7 — 129.5 — - —	465.0 930.8 -	217.7 429.7 -	70.7 — 139.5 — - —	508.0 1,003.0 -
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.8 2.2 **	97.6 144.0 44.8	53.3 — 71.8 — 9.2 —	163.8 257.6 130.8	94.4 138.3 43.6	51.5 — 68.9 — 9.0 —	158.3 247.4 127.4
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	74.4 83.6 63.8	24.2 — 17.2 — 7.7 —	173.6 244.5 230.5	68.7 80.2 56.5	22.3 — 16.5 — 6.8 —	160.4 234.5 204.2
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	- - -	- - -	- — - — - —	- - -	- - -	- — - — - —	- - -
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	91.7 100.4 81.2	29.8 — 20.7 — 9.8 —	214.1 293.5 293.4	84.4 96.1 71.4	27.4 — 19.8 — 8.6 —	197.0 280.8 258.0
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	- - -	- - -	- — - — - —	- - -	- - -	- — - — - —	- - -
03100 貧血	総数 男 女	- - -	- - -	- — - — - —	- - -	- - -	- — - — - —	- - -
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	- - -	- - -	- — - — - —	- - -	- - -	- — - — - —	- - -

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(南伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	39.3	12.7	—	91.6	* ▽	39.5	12.8	—	92.1	* ▽
	男	**	15.9	0.4	—	88.5	* ▽	16.0	0.4	—	89.2	
	女	**	62.1	16.9	—	159.1		62.2	17.0	—	159.4	
04100 糖尿病	総数	**	36.4	7.5	—	106.5		38.8	8.0	—	113.4	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	76.8	15.8	—	224.5		81.9	16.9	—	239.4	
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	44.4	5.4	—	160.5		40.5	4.9	—	146.4	
	男	**	50.8	1.3	—	283.0		46.0	1.2	—	256.4	
	女	**	39.5	1.0	—	220.0		36.2	0.9	—	201.6	
05000 精神及び行動の障害	総数	4.0	128.6	78.5	—	198.7		137.2	83.8	—	211.9	
	男	**	135.0	54.3	—	278.2		139.7	56.2	—	288.0	
	女	2.6	125.4	66.7	—	214.5		135.8	72.3	—	232.3	
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	3.6	126.7	75.1	—	200.3		134.1	79.4	—	211.9	
	男	**	134.0	49.2	—	291.6		135.5	49.7	—	295.0	
	女	2.4	123.4	63.7	—	215.6		133.4	68.8	—	233.0	
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	148.5	18.0	—	536.5		173.3	21.0	—	626.1	
	男	**	141.4	3.6	—	788.1		171.8	4.3	—	957.4	
	女	**	156.3	4.0	—	870.7		174.8	4.4	—	973.8	
06000 神経系の疾患	総数	4.0	76.3	46.6	—	117.9		67.7	41.3	—	104.5	
	男	**	59.8	24.1	—	123.3		54.7	22.0	—	112.8	
	女	2.6	89.6	47.7	—	153.3		77.6	41.3	—	132.7	
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	142.8	17.3	—	516.0		148.2	17.9	—	535.5	
	男	**	121.4	3.1	—	676.4		126.7	3.2	—	706.2	
	女	**	173.4	4.4	—	966.2		178.5	4.5	—	994.4	
06300 パーキンソン病	総数	**	75.0	24.3	—	175.0		78.2	25.4	—	182.4	
	男	**	61.9	7.5	—	223.8		63.3	7.7	—	228.6	
	女	**	87.2	18.0	—	254.8		92.7	19.1	—	271.0	
06400 アルツハイマー病	総数	**	80.7	34.9	—	159.1		61.0	26.3	—	120.3	
	男	**	62.9	7.6	—	227.3		48.0	5.8	—	173.6	
	女	**	89.2	32.7	—	194.1		67.1	24.6	—	146.0	
06500 その他の神経系の疾患	総数	**	61.9	20.1	—	144.5		58.4	19.0	—	136.4	
	男	**	45.6	5.5	—	164.6		43.5	5.3	—	157.2	
	女	**	81.4	16.8	—	238.0		75.8	15.6	—	221.4	
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
09000 循環器系の疾患	総数	45	111.8	97.7	—	127.3		112.7	98.5	—	128.4	
	男	22	122.3	100.7	—	147.1	* ▲	125.1	103.0	—	150.5	* ▲
	女	23	103.1	85.1	—	123.8		102.8	84.9	—	123.4	
09100 高血圧性疾患	総数	**	126.6	50.9	—	260.8		116.8	46.9	—	240.6	
	男	**	215.4	58.7	—	551.8		177.5	48.3	—	454.5	
	女	**	81.6	16.8	—	238.7		80.2	16.5	—	234.4	
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	180.0	58.4	—	420.1		146.4	47.5	—	341.7	
	男	**	311.6	64.2	—	910.7		240.3	49.5	—	702.4	
	女	**	110.2	13.3	—	398.1		92.3	11.2	—	333.4	
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	72.6	8.8	—	262.5		77.5	9.4	—	280.1	
	男	**	111.9	2.8	—	623.4		99.5	2.5	—	554.2	
	女	**	53.8	1.4	—	299.7		63.5	1.6	—	353.9	
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	26	114.0	95.3	—	135.2		107.6	89.9	—	127.6	
	男	12	114.0	86.6	—	147.4		108.2	82.1	—	139.9	
	女	15	113.9	89.3	—	143.3		107.1	83.9	—	134.6	
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
09202 急性心筋梗塞	総数	6.0	168.7	113.8	—	240.9	* ▲	177.6	119.8	—	253.5	* ▲
	男	3.4	172.4	100.4	—	276.1	* ▲	182.6	106.3	—	292.4	
	女	2.6	164.1	87.3	—	280.6		171.4	91.2	—	293.1	
09203 その他の虚血性心疾患	総数	**	46.7	17.1	—	101.6		29.9	11.0	—	65.1	* ▽
	男	**	39.9	8.2	—	116.7		26.0	5.4	—	75.9	* ▽
	女	**	56.1	11.6	—	164.1		35.3	7.3	—	103.1	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(南伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	**	72.6	26.6	—	158.0	82.1	30.1	—	178.7
	男	**	80.3	9.7	—	290.2	93.2	11.3	—	336.7
	女	**	69.2	18.9	—	177.3	77.5	21.1	—	198.4
09205 心筋症	総数	**	53.6	1.4	—	298.6	52.5	1.3	—	292.8
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	108.3	2.7	—	603.6	111.9	2.8	—	623.2
09206 不整脈及び伝導障害	総数	3.2	80.8	46.2	—	131.3	88.0	50.3	—	142.9
	男	**	62.8	23.1	—	136.8	72.2	26.5	—	157.1
	女	2.0	97.6	46.7	—	179.5	101.4	48.5	—	186.4
09207 心不全	総数	14	137.4	107.1	—	173.6	132.0	102.9	—	166.7
	男	6.0	157.1	106.0	—	224.3	155.7	105.1	—	222.3
	女	8.0	125.6	89.7	—	171.1	118.4	84.6	—	161.2
09208 その他の心疾患	総数	**	88.7	10.7	—	320.4	62.6	7.6	—	226.0
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	170.6	20.6	—	616.3	129.5	15.7	—	467.7
09300 脳血管疾患	総数	14	100.1	77.7	—	126.9	115.7	89.8	—	146.7
	男	8.0	124.9	89.2	—	170.1	149.2	106.6	—	203.2
	女	5.6	78.0	51.8	—	112.7	87.6	58.2	—	126.6
09301 くも膜下出血	総数	**	72.6	23.6	—	169.4	89.6	29.1	—	209.1
	男	**	121.9	25.1	—	356.4	159.8	32.9	—	467.1
	女	**	45.2	5.5	—	163.1	54.0	6.5	—	195.1
09302 脳内出血	総数	6.4	140.8	96.3	—	198.8	187.0	127.9	—	264.0
	男	4.8	201.2	128.9	—	299.4	268.7	172.1	—	399.8
	女	**	74.1	32.0	—	146.1	97.8	42.2	—	192.8
09303 脳梗塞	総数	6.2	87.6	59.5	—	124.3	89.8	61.0	—	127.5
	男	2.6	80.3	42.7	—	137.4	85.0	45.2	—	145.4
	女	3.6	93.7	55.5	—	148.1	93.7	55.5	—	148.1
09304 その他の脳血管疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09400 大動脈瘤及び解離	総数	3.2	149.6	85.4	—	242.9	155.7	88.9	—	252.8
	男	**	155.7	67.2	—	306.8	163.5	70.6	—	322.3
	女	**	143.9	62.1	—	283.6	148.5	64.1	—	292.7
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	124.5	40.4	—	290.5	110.4	35.8	—	257.6
	男	**	116.8	14.1	—	421.9	101.7	12.3	—	367.5
	女	**	130.2	26.8	—	380.5	117.0	24.1	—	342.0
10000 呼吸器系の疾患	総数	20	101.5	82.4	—	123.6	93.0	75.5	—	113.4
	男	13	111.4	85.8	—	142.3	106.0	81.6	—	135.4
	女	6.8	86.9	60.1	—	121.4	75.6	52.4	—	105.7
10100 インフルエンザ	総数	**	228.8	27.7	—	826.6	226.6	27.4	—	818.6
	男	**	456.5	55.2	—	1,649.4	464.0	56.1	—	1,676.5
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	9.0	110.9	80.9	—	148.4	93.1	67.9	—	124.6
	男	6.0	134.4	90.6	—	191.8	116.4	78.5	—	166.2
	女	3.0	82.2	46.0	—	135.6	66.5	37.2	—	109.7
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	2.2	122.1	60.9	—	218.6	116.9	58.3	—	209.1
	男	2.0	130.3	62.4	—	239.6	129.2	61.9	—	237.7
	女	**	75.3	1.9	—	419.4	59.7	1.5	—	332.7
10500 喘息	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	8.0	87.9	62.8	—	119.7	87.3	62.4	—	118.9
	男	4.4	82.1	51.4	—	124.3	84.2	52.8	—	127.5
	女	3.6	96.2	57.0	—	152.0	91.4	54.1	—	144.4
10601 誤嚥性肺炎	総数	5.2	98.0	64.0	—	143.6	96.5	63.0	—	141.5
	男	2.2	72.3	36.0	—	129.4	75.0	37.4	—	134.2
	女	3.0	132.5	74.1	—	218.5	125.3	70.1	—	206.7
10602 間質性肺疾患	総数	2.2	95.3	47.5	—	170.6	100.1	49.9	—	179.2
	男	**	108.2	46.7	—	213.3	114.1	49.3	—	224.9
	女	**	72.3	14.9	—	211.4	75.5	15.6	—	220.7
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	**	40.3	8.3	—	117.8	36.4	7.5	—	106.5
	男	**	71.5	14.7	—	208.9	67.4	13.9	—	197.1
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(南伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	7.2	131.8	92.3	— 182.4	122.6	85.9	— 169.7
	男	3.2	120.5	68.8	— 195.7	109.9	62.8	— 178.6
	女	4.0	142.4	87.0	— 220.0	135.0	82.5	— 208.6
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	81.4	2.1	— 453.6	75.2	1.9	— 419.2
	男	**	161.4	4.1	— 899.2	140.7	3.6	— 784.2
	女		—	—	—	—	—	—
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.0	236.3	113.1	— 434.7 * ▲	232.1	111.1	— 426.9
	男	**	53.4	1.4	— 297.7	52.3	1.3	— 291.4
	女	**	381.5	174.4	— 724.4 * ▲	375.7	171.8	— 713.4
11300 肝疾患	総数	2.6	179.1	95.3	— 306.3	155.0	82.4	— 265.0
	男	**	136.4	50.1	— 297.0	113.6	41.7	— 247.3
	女	**	244.8	98.4	— 504.6	225.4	90.6	— 464.6
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	149.5	48.6	— 349.0	122.2	39.7	— 285.3
	男	**	60.5	1.5	— 337.1	46.9	1.2	— 261.1
	女	**	236.5	64.4	— 605.8	204.5	55.7	— 523.7
11302 その他の肝疾患	総数	**	204.4	88.3	— 402.9	186.1	80.4	— 366.9
	男	**	182.1	59.1	— 425.1	158.8	51.6	— 370.6
	女	**	256.9	52.9	— 750.9	261.0	53.8	— 763.0
11400 その他の消化器系の疾患	総数	2.4	82.2	42.4	— 143.5	78.2	40.4	— 136.7
	男	**	125.2	54.0	— 246.7	120.4	52.0	— 237.2
	女	**	48.7	13.3	— 124.7	46.0	12.5	— 117.9
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	107.7	13.0	— 389.1	117.4	14.2	— 424.1
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	173.6	21.0	— 627.4	186.5	22.6	— 673.8
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	129.0	51.8	— 265.8	137.1	55.1	— 282.5
	男	**	96.9	11.7	— 350.0	101.0	12.2	— 365.1
	女	**	148.7	48.3	— 347.0	159.9	51.9	— 373.2
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	6.8	145.5	100.8	— 203.3 * ▲	134.4	93.1	— 187.8
	男	3.4	150.3	87.5	— 240.6	153.4	89.3	— 245.7
	女	3.4	141.0	82.1	— 225.8	119.6	69.6	— 191.4
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	90.0	10.9	— 325.3	66.3	8.0	— 239.5
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	147.5	17.8	— 532.8	102.6	12.4	— 370.6
14200 腎不全	総数	4.8	149.1	95.5	— 221.9	150.8	96.6	— 224.4
	男	2.6	152.8	81.3	— 261.3	166.8	88.7	— 285.2
	女	2.2	145.0	72.3	— 259.5	135.5	67.5	— 242.5
14201 急性腎不全	総数	**	369.8	100.7	— 947.0 * ▲	251.5	68.5	— 644.2
	男	**	534.6	110.2	— 1,562.7 * ▲	412.9	85.1	— 1,206.8
	女	**	192.1	4.9	— 1,070.4	115.8	2.9	— 645.3
14202 慢性腎臓病	総数	3.6	147.7	87.5	— 233.4	154.9	91.7	— 244.8
	男	**	136.2	62.2	— 258.5	153.9	70.4	— 292.3
	女	**	161.3	73.7	— 306.3	155.9	71.3	— 296.0
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	71.0	8.6	— 256.4	74.1	9.0	— 267.6
	男	**	74.9	1.9	— 417.3	82.0	2.1	— 456.8
	女	**	67.4	1.7	— 375.6	67.6	1.7	— 376.4
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	158.3	68.3	— 312.0	125.6	54.2	— 247.6
	男	**	206.3	56.2	— 528.3	180.4	49.1	— 461.9
	女	**	128.4	35.0	— 328.9	96.4	26.3	— 246.8
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	1,009.7	25.6	— 5,626.2	1,305.7	33.0	— 7,275.1
	男	**	1,612.4	40.8	— 8,984.1	2,461.3	62.3	— 13,714.5
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(南伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** **	6,853.9 9,412.4 -	173.5 238.2 -	— — -	38,189.8 52,445.8 -	* ▲ * ▲	8,750.3 16,229.8 -	221.5 410.8 -	— — -	48,756.5 90,432.4 -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** **	404.8 - 719.5	83.4 - 148.3	— — -	1,183.2 - 2,103.2	* ▲ - * ▲	432.8 - 763.3	89.2 - 157.3	— — -	1,265.0 - 2,231.0	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** **	283.3 - 483.4	7.2 - 12.2	— — -	1,578.6 - 2,693.4		318.2 - 513.8	8.1 - 13.0	— — -	1,773.2 - 2,862.7	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** **	677.3 - 1,169.0	17.1 - 29.6	— — -	3,774.2 - 6,513.5		727.8 - 1,061.9	18.4 - 26.9	— — -	4,055.2 - 5,917.2	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** **	886.0 - 1,867.5	107.2 - 226.0	— — -	3,201.3 - 6,747.5	* ▲ - * ▲	951.7 - 1,816.0	115.2 - 219.7	— — -	3,438.7 - 6,561.1	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	28 8.0 20	101.3 101.9 101.1	85.2 72.8 82.2	— — -	119.6 138.8 122.9		133.7 133.2 133.9	112.5 95.1 109.0	— — -	157.8 181.3 162.9 * ▲ * ▲ * ▲	
18100 老衰	総数 男 女	27 7.6 19	105.8 115.2 102.6	88.7 81.5 83.2	— — -	125.3 158.2 125.1		148.8 175.0 140.5	124.7 123.8 114.0	— — -	176.1 240.2 171.4 * ▲ * ▲ * ▲	
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	** ** **	47.1 31.9 68.9	15.3 3.9 14.2	— — -	109.9 115.4 201.4		35.9 24.1 53.3	11.6 2.9 11.0	— — -	83.7 86.9 155.7 * ▽	
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	8.6 4.6 4.0	134.4 128.6 141.8	97.3 81.5 86.6	— — -	181.0 192.9 219.0		135.7 127.8 146.1	98.2 81.0 89.2	— — -	182.8 191.7 225.6	
20100 不慮の事故	総数 男 女	6.0 3.0 3.0	139.1 130.8 148.4	93.8 73.2 83.0	— — -	198.5 215.7 244.8		142.7 132.0 155.2	96.3 73.8 86.8	— — -	203.7 217.8 256.0	
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	177.6 95.5 311.3	36.6 2.4 37.7	— — -	519.1 532.3 1,124.7		183.5 93.9 351.2	37.8 2.4 42.5	— — -	536.3 523.0 1,268.9	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	2.2 ** **	170.8 168.6 172.6	85.1 54.7 63.3	— — -	305.6 393.5 375.9		190.7 179.6 201.0	95.1 58.3 73.8	— — -	341.2 419.3 437.6	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	109.6 163.2 55.2	29.8 33.6 1.4	— — -	280.6 477.0 307.4		99.9 144.3 51.9	27.2 29.7 1.3	— — -	255.7 421.7 289.3	
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** ** **	108.9 128.2 88.8	35.4 26.4 10.7	— — -	254.1 374.8 320.8		110.6 137.6 85.4	35.9 28.4 10.3	— — -	258.2 402.3 308.7	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	834.5 358.1 1,499.5	227.3 9.1 309.0	— — -	2,137.1 1,995.2 4,383.0	* ▲ - * ▲	857.8 350.1 1,660.6	233.7 8.9 342.3	— — -	2,196.9 1,950.8 4,854.0	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(南伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	65.7	13.5	—	192.1	67.4	13.9	—	197.1
	男	**	69.0	8.3	—	249.3	70.1	8.5	—	253.2
	女	**	60.1	1.5	—	334.6	62.7	1.6	—	349.4
20200 自殺	総数	2.0	156.4	74.9	—	287.6	151.6	72.6	—	278.8
	男	**	111.8	36.3	—	260.9	112.4	36.5	—	262.4
	女	**	260.2	84.5	—	607.2	232.7	75.6	—	543.2
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	76.2	15.7	—	222.7	75.4	15.5	—	220.4
	男	**	157.3	32.4	—	459.7	139.6	28.8	—	408.2
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
22000 特殊目的用コード	総数	**	36.2	4.4	—	130.9	25.8	3.1	—	93.2
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	76.4	9.2	—	276.0	52.6	6.4	—	190.0
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	6.2	117.3	79.7	—	166.5	114.5	77.8	—	162.5
	男	3.8	137.5	82.8	—	214.8	134.5	81.0	—	210.1
	女	2.4	95.2	49.1	—	166.3	92.0	47.5	—	160.7

H30-R4 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(南伊豆町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(南伊豆町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(南伊豆町)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(南伊豆町)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(南伊豆町)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	87	114.2 75.8	▲10.8	114.0 75.9	▲10.7
悪性新生物<腫瘍>	27	123.2 21.8	▲5.0	117.1 22.9	▲3.9
・胃の悪性新生物<腫瘍>	3.0	117.2 2.6	▲0.4	104.3 2.9	▲0.1
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	3.8	137.5 2.8	▲1.0	134.5 2.8	▲1.0
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	**	115.1 1.6	▲0.2	106.8 1.7	▲0.1
・膵の悪性新生物<腫瘍>	2.6	135.6 1.9	▲0.7	136.1 1.9	▲0.7
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	4.6	91.3 5.0	▽0.4	82.7 5.6	▽1.0
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	3.0	210.5 1.4	▲1.6	216.1 1.4	▲1.6
糖尿病		- #VALUE!	#VALUE!	- #VALUE!	#VALUE!
心疾患(高血圧性を除く)	12	114.0 10.2	▲1.4	108.2 10.7	▲0.9
・急性心筋梗塞	3.4	172.4 2.0	▲1.4	182.6 1.9	▲1.5
・不整脈及び伝導障害	**	62.8 1.9	▽0.7	72.2 1.7	▽0.5
脳血管疾患	8.0	124.9 6.4	▲1.6	149.2 5.4	▲2.6
・脳内出血	4.8	201.2 2.4	▲2.4	268.7 1.8	▲3.0
・脳梗塞	2.6	80.3 3.2	▽0.6	85.0 3.1	▽0.5
大動脈瘤及び解離	**	155.7 1.0	▲0.6	163.5 1.0	▲0.6
肺炎	6.0	134.4 4.5	▲1.5	116.4 5.2	▲0.8
慢性閉塞性肺疾患	2.0	130.3 1.5	▲0.5	129.2 1.5	▲0.5
誤嚥性肺炎	2.2	72.3 3.0	▽0.8	75.0 2.9	▽0.7
間質性肺疾患	**	108.2 1.5	▲0.1	114.1 1.4	▲0.2
肝疾患	**	136.4 0.9	▲0.3	113.6 1.1	▲0.1
腎不全	2.6	152.8 1.7	▲0.9	166.8 1.6	▲1.0
・慢性腎臓病	**	136.2 1.3	▲0.5	153.9 1.2	▲0.6
老衰	7.6	115.2 6.6	▲1.0	175.0 4.3	▲3.3
不慮の事故	3.0	130.8 2.3	▲0.7	132.0 2.3	▲0.7
自殺	**	111.8 0.9	▲0.1	112.4 0.9	▲0.1

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
89	106.0 83.6	▲5.0	108.1 81.9	▲6.7
18	112.3 15.7	▲1.9	106.5 16.5	▲1.1
3.4	242.2 1.4	▲2.0	213.8 1.6	▲1.8
2.4	95.2 2.5	▽0.1	92.0 2.6	▽0.2
**	118.6 0.8	▲0.2	108.9 0.9	▲0.1
**	92.5 1.9	▽0.1	91.2 2.0	▽0.2
2.4	112.7 2.1	▲0.3	99.7 2.4	▽0.0
2.0	153.5 1.3	▲0.7	145.3 1.4	▲0.6
	-	-	-	-
**	76.8 0.8	▽0.2	81.9 0.7	▽0.1
15	113.9 12.8	▲1.8	107.1 13.6	▲1.0
2.6	164.1 1.6	▲1.0	171.4 1.5	▲1.1
2.0	97.6 2.0	▽0.0	101.4 2.0	▲0.0
5.6	78.0 7.2	▽1.6	87.6 6.4	▽0.8
**	74.1 2.2	▽0.6	97.8 1.6	▽0.0
3.6	93.7 3.8	▽0.2	93.7 3.8	▽0.2
**	143.9 1.1	▲0.5	148.5 1.1	▲0.5
3.0	82.2 3.6	▽0.6	66.5 4.5	▽1.5
**	75.3 0.3	▽0.1	59.7 0.3	▽0.1
3.0	132.5 2.3	▲0.7	125.3 2.4	▲0.6
**	72.3 0.8	▽0.2	75.5 0.8	▽0.2
**	244.8 0.6	▲0.8	225.4 0.6	▲0.8
2.2	145.0 1.5	▲0.7	135.5 1.6	▲0.6
**	161.3 1.1	▲0.7	155.9 1.2	▲0.6
19	102.6 18.9	▲0.5	140.5 13.8	▲5.6
3.0	148.4 2.0	▲1.0	155.2 1.9	▲1.1
**	260.2 0.4	▲0.6	232.7 0.4	▲0.6

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(松崎町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	133	105.1	97.2	— 113.4	106.2	98.3	— 114.6
	男	66	107.3	96.0	— 119.5	107.3	96.0	— 119.5
	女	67	103.0	92.3	— 114.7	105.2	94.2	— 117.1
01000 感染症及び寄生虫症	総数	2.6	135.4	72.0	— 231.6	127.5	67.8	— 218.1
	男	**	172.8	74.6	— 340.6	166.1	71.7	— 327.4
	女	**	100.6	32.7	— 234.7	93.0	30.2	— 217.0
01100 腸管感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01200 結核	総数	**	337.8	69.6	— 987.4	330.9	68.2	— 967.1
	男	**	614.0	126.5	— 1,794.7	587.7	121.1	— 1,717.9
	女		—	—	—	—	—	—
01201 呼吸器結核	総数	**	400.2	82.5	— 1,169.8	381.2	78.6	— 1,114.3
	男	**	697.6	143.8	— 2,039.1	650.0	134.0	— 1,899.9
	女		—	—	—	—	—	—
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	**	25.6	0.6	— 142.5	21.9	0.6	— 122.2
	男	**	49.4	1.3	— 275.2	45.9	1.2	— 255.9
	女		—	—	—	—	—	—
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	222.4	26.9	— 803.4	203.8	24.7	— 736.2
	男	**	242.2	6.1	— 1,349.5	239.5	6.1	— 1,334.2
	女	**	205.5	5.2	— 1,145.3	177.4	4.5	— 988.2
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	1,015.1	25.7	— 5,655.9	740.0	18.7	— 4,123.0
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	2,095.5	53.0	— 11,676.2	1,784.4	45.2	— 9,942.8
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	135.9	3.4	— 757.2	130.3	3.3	— 726.0
	男	**	304.6	7.7	— 1,697.1	333.2	8.4	— 1,856.4
	女		—	—	—	—	—	—
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	234.1	94.1	— 482.5	254.2	102.2	— 523.9
	男	**	232.5	47.9	— 679.6	235.7	48.6	— 688.8
	女	**	235.3	64.1	— 602.6	270.1	73.6	— 691.7
02000 新生物<腫瘍>	総数	33	105.9	90.3	— 123.5	100.6	85.7	— 117.2
	男	20	112.8	91.8	— 137.2	107.3	87.3	— 130.5
	女	13	96.6	74.2	— 123.6	91.5	70.3	— 117.1
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	31	105.1	89.2	— 122.9	99.8	84.8	— 116.8
	男	19	113.1	91.7	— 138.0	107.5	87.2	— 131.2
	女	12	94.1	71.6	— 121.3	89.3	68.0	— 115.3
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	**	61.7	7.5	— 222.9	62.8	7.6	— 227.0
	男	**	90.3	10.9	— 326.4	91.4	11.1	— 330.3
	女		—	—	—	—	—	—
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	25.8	0.7	— 143.7	22.6	0.6	— 126.0
	男	**	30.6	0.8	— 170.7	27.9	0.7	— 155.2
	女		—	—	—	—	—	—
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.6	114.1	67.6	— 180.4	101.6	60.2	— 160.6
	男	2.6	128.3	68.3	— 219.4	114.5	60.9	— 195.8
	女	**	88.7	28.8	— 206.9	78.7	25.5	— 183.6
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.6	157.4	99.8	— 236.2	150.8	95.6	— 226.3
	男	2.0	143.3	68.6	— 263.5	137.7	65.9	— 253.3
	女	2.6	170.4	90.6	— 291.4	162.7	86.5	— 278.2
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	114.5	46.0	— 235.9	113.0	45.4	— 232.8
	男	**	135.1	43.9	— 315.4	131.7	42.8	— 307.3
	女	**	82.8	10.0	— 299.1	83.4	10.1	— 301.2
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	2.2	114.7	57.2	— 205.2	106.1	52.9	— 189.9
	男	**	97.1	35.6	— 211.4	90.1	33.1	— 196.1
	女	**	146.4	47.5	— 341.7	135.0	43.8	— 315.1

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(松崎町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.0 ** **	130.5 151.7 107.9	62.5 — 55.7 — 29.4 —	240.1 330.3 276.4	128.2 150.6 104.8	61.4 — 55.3 — 28.5 —	235.7 327.8 268.3
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.0 ** **	65.6 67.0 64.2	31.4 — 21.8 — 20.8 —	120.6 156.5 149.8	65.2 67.4 63.2	31.2 — 21.9 — 20.5 —	120.0 157.3 147.5
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	 	 	 	 	 	 	
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.4 4.2 **	95.7 106.6 70.5	63.0 — 66.0 — 25.8 —	139.2 163.0 153.4	85.9 96.3 62.4	56.6 — 59.6 — 22.9 —	125.0 147.2 135.8
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	 	 	 	 	 	 	
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	114.9 — 115.7	42.2 — — — 42.5 —	250.2 — 251.9	109.0 — 109.9	40.0 — — — 40.3 —	237.3 — 239.2
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	 78.1	— — 9.5 —	— 282.2	81.3 81.3	9.8 — 9.8 —	293.7 293.7
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	 181.3	— — 37.4 —	— 529.9	169.7 169.7	35.0 — 35.0 —	496.0 496.0
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.0 2.0	171.2	— — 81.9 —	— 314.8	176.1 176.1	84.3 — 84.3 —	323.8 323.8
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** 	71.3 108.0 —	14.7 — 22.3 — — —	208.3 315.8 —	73.9 111.3 —	15.2 — 22.9 — — —	216.1 325.5 —
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** ** 	101.6 180.5 —	2.6 — 4.6 — — —	565.9 1,005.7 —	100.0 181.0 —	2.5 — 4.6 — — —	557.3 1,008.4 —
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	** ** **	70.1 95.2 39.1	19.1 — 19.6 — 1.0 —	179.4 278.4 217.7	69.1 95.7 37.7	18.8 — 19.7 — 1.0 —	177.0 279.8 210.0
02119 白血病	総数 男 女	** ** **	116.3 94.8 150.6	31.7 — 11.5 — 18.2 —	298.0 342.5 544.0	111.1 92.6 139.0	30.3 — 11.2 — 16.8 —	284.6 334.5 502.2
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	249.4 400.6 99.4	81.0 — 109.1 — 2.5 —	582.1 1,025.9 553.8	271.1 431.3 109.0	88.0 — 117.5 — 2.8 —	632.7 1,104.5 607.6
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	79.0 82.9 74.5	36.1 — 26.9 — 20.3 —	149.9 193.6 190.8	76.3 79.5 72.6	34.9 — 25.8 — 19.8 —	144.9 185.6 186.0
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	129.8 103.7 159.9	52.2 — 21.4 — 43.6 —	267.5 303.2 409.5	119.7 99.0 142.1	48.1 — 20.4 — 38.7 —	246.8 289.3 363.9
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	196.2 207.1 186.5	23.7 — 5.2 — 4.7 —	709.0 1,154.0 1,039.0	184.0 201.5 169.4	22.3 — 5.1 — 4.3 —	664.9 1,122.6 943.7
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	114.3 83.0 152.7	37.1 — 10.0 — 31.5 —	266.8 299.9 446.2	105.0 78.9 134.9	34.1 — 9.5 — 27.8 —	245.2 285.0 394.2
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	96.1 107.2 87.0	11.6 — 2.7 — 2.2 —	347.1 597.3 484.9	100.6 117.9 87.8	12.2 — 3.0 — 2.2 —	363.6 657.1 489.0
03100 貧血	総数 男 女	** **	92.4 — 160.9	2.3 — — — 4.1 —	515.1 — 896.3	95.9 — 157.4	2.4 — — — 4.0 —	534.3 — 877.1
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** 	100.0 211.5 —	2.5 — 5.4 — — —	557.0 1,178.6 —	105.9 227.1 —	2.7 — 5.7 — — —	589.9 1,265.2 —

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(松崎町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	88.6	40.5	— 168.2	89.4	40.9	— 169.7
	男	**	79.2	21.6	— 202.9	80.0	21.8	— 204.8
	女	**	97.8	31.8	— 228.3	98.6	32.0	— 230.2
04100 糖尿病	総数	**	137.2	62.7	— 260.6	146.3	66.9	— 277.8
	男	**	116.3	31.7	— 297.8	123.5	33.6	— 316.2
	女	**	160.3	52.0	— 374.1	171.6	55.7	— 400.5
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
05000 精神及び行動の障害	総数	6.6	268.6	184.8	— 377.2 * ▲	287.4	197.8	— 403.6 * ▲
	男	2.4	278.5	143.7	— 486.5 * ▲	287.6	148.4	— 502.4
	女	4.2	263.2	162.9	— 402.4 * ▲	287.2	177.7	— 439.1
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	6.0	266.9	180.0	— 381.0 * ▲	283.6	191.3	— 404.8 * ▲
	男	2.4	318.4	164.3	— 556.3 * ▲	322.2	166.3	— 562.8
	女	3.6	240.9	142.7	— 380.7 * ▲	262.6	155.5	— 415.0
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	286.8	59.1	— 838.4	331.7	68.4	— 969.4
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	593.9	122.4	— 1,736.1 * ▲	656.9	135.4	— 1,920.0
06000 神経系の疾患	総数	4.8	114.2	73.1	— 169.9	101.5	65.0	— 151.0
	男	**	84.5	36.5	— 166.5	76.9	33.2	— 151.5
	女	3.2	138.6	79.2	— 225.1	120.8	69.0	— 196.2
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	93.3	2.4	— 520.0	96.0	2.4	— 534.7
	男	**	162.5	4.1	— 905.4	167.7	4.2	— 934.2
	女		—	—	—	—	—	—
06300 パーキンソン病	総数	**	91.5	29.7	— 213.5	95.6	31.0	— 223.0
	男	**	37.7	1.0	— 209.9	38.6	1.0	— 215.1
	女	**	142.3	38.8	— 364.4	151.4	41.2	— 387.8
06400 アルツハイマー病	総数	**	88.3	35.5	— 181.9	67.0	26.9	— 138.0
	男	**	150.2	40.9	— 384.7	114.0	31.1	— 292.1
	女	**	57.0	11.7	— 166.5	43.2	8.9	— 126.3
06500 その他の神経系の疾患	総数	2.2	171.1	85.3	— 306.2	161.4	80.5	— 288.8
	男	**	57.5	7.0	— 207.9	54.9	6.6	— 198.2
	女	**	304.8	139.4	— 578.9 * ▲	284.0	129.8	— 539.3
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	33	102.9	87.8	— 119.8	103.9	88.7	— 121.0
	男	14	93.0	72.3	— 117.7	95.1	74.0	— 120.3
	女	19	111.3	90.2	— 135.8	111.3	90.3	— 135.8
09100 高血圧性疾患	総数	**	165.6	66.6	— 341.3	150.4	60.5	— 310.0
	男	**	332.7	108.0	— 776.5 * ▲	274.0	89.0	— 639.6
	女	**	73.4	8.9	— 265.3	70.7	8.6	— 255.4
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	93.2	11.3	— 336.6	75.1	9.1	— 271.3
	男	**	255.2	30.9	— 922.1	196.7	23.8	— 710.8
	女		—	—	—	—	—	—
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	240.4	78.1	— 561.1	251.3	81.6	— 586.5
	男	**	417.2	86.0	— 1,219.4	371.3	76.5	— 1,085.4
	女	**	147.0	17.8	— 531.0	169.2	20.5	— 611.3
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	20	107.4	87.2	— 130.9	101.6	82.5	— 123.8
	男	7.4	89.4	63.0	— 123.3	85.0	59.8	— 117.1
	女	12	122.3	93.5	— 157.1	115.3	88.2	— 148.1
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	105.8	2.7	— 589.4	104.2	2.6	— 580.8
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	151.0	3.8	— 841.5	152.9	3.9	— 851.9
09202 急性心筋梗塞	総数	2.2	77.8	38.8	— 139.1	81.8	40.8	— 146.4
	男	**	76.6	28.1	— 166.8	81.0	29.7	— 176.3
	女	**	79.1	25.7	— 184.7	82.8	26.9	— 193.3
09203 その他の虚血性心疾患	総数	**	87.6	40.0	— 166.3	56.4	25.8	— 107.0
	男	**	83.0	26.9	— 193.7	54.2	17.6	— 126.6
	女	**	94.1	25.6	— 241.0	59.2	16.1	— 151.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(松崎町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	**	121.6	52.5	— 239.6	137.8	59.5	— 271.7
	男	**	95.4	11.5	— 344.8	111.4	13.5	— 402.4
	女	**	133.8	49.1	— 291.2	149.7	54.9	— 325.9
09205 心筋症	総数	**	67.2	1.7	— 374.6	66.0	1.7	— 367.6
	男	**	133.8	3.4	— 745.3	124.9	3.2	— 696.2
	女		—	—	—	—	—	—
09206 不整脈及び伝導障害	総数	5.2	164.8	107.6	— 241.5 * ▲	179.6	117.3	— 263.1 * ▲
	男	2.4	155.5	80.2	— 271.6	177.7	91.7	— 310.5
	女	2.8	173.7	94.9	— 291.5	181.2	99.0	— 304.0
09207 心不全	総数	8.2	101.9	73.1	— 138.2	98.3	70.5	— 133.3
	男	2.2	69.5	34.7	— 124.5	69.0	34.4	— 123.4
	女	6.0	122.8	82.8	— 175.2	116.4	78.5	— 166.1
09208 その他の心疾患	総数	**	55.6	1.4	— 309.8	39.3	1.0	— 219.1
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	106.4	2.7	— 592.9	81.2	2.1	— 452.3
09300 脳血管疾患	総数	10	92.4	68.6	— 121.9	106.9	79.3	— 140.9
	男	4.0	77.5	47.3	— 119.7	92.1	56.3	— 142.3
	女	6.0	106.0	71.5	— 151.4	119.6	80.7	— 170.7
09301 くも膜下出血	総数	**	73.3	20.0	— 187.8	90.2	24.6	— 231.1
	男	**	52.6	1.3	— 293.0	68.5	1.7	— 381.5
	女	**	84.4	17.4	— 246.7	100.9	20.8	— 295.0
09302 脳内出血	総数	**	49.8	22.8	— 94.6 * ▽	66.0	30.2	— 125.3
	男	**	42.5	11.6	— 108.8	56.4	15.4	— 144.4
	女	**	57.8	18.8	— 135.0	76.4	24.8	— 178.3
09303 脳梗塞	総数	7.4	131.0	92.2	— 180.6	134.7	94.8	— 185.7
	男	3.0	112.7	63.0	— 185.8	119.2	66.6	— 196.6
	女	4.4	147.4	92.3	— 223.1	147.9	92.6	— 223.9
09304 その他の脳血管疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09400 大動脈瘤及び解離	総数	**	104.8	47.9	— 199.0	109.3	50.0	— 207.5
	男	**	120.9	39.3	— 282.2	127.5	41.4	— 297.5
	女	**	89.8	24.5	— 230.0	92.8	25.3	— 237.5
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	62.6	7.6	— 226.0	56.0	6.8	— 202.2
	男	**	143.6	17.4	— 518.9	126.9	15.4	— 458.5
	女		—	—	—	—	—	—
10000 呼吸器系の疾患	総数	15	94.5	74.2	— 118.7	87.1	68.4	— 109.3
	男	9.4	98.8	72.6	— 131.4	94.0	69.0	— 125.0
	女	5.4	87.9	57.9	— 127.9	77.2	50.9	— 112.4
10100 インフルエンザ	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	6.2	94.3	64.1	— 133.9	79.7	54.1	— 113.1
	男	4.0	107.4	65.6	— 165.9	93.2	56.9	— 144.0
	女	2.2	77.2	38.5	— 138.2	63.1	31.4	— 112.9
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	**	122.2	55.9	— 232.1	117.0	53.5	— 222.1
	男	**	126.7	54.7	— 249.7	125.6	54.2	— 247.5
	女	**	95.4	2.4	— 531.6	75.5	1.9	— 420.4
10500 喘息	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	6.8	92.3	63.9	— 128.9	91.9	63.7	— 128.5
	男	3.8	86.0	51.7	— 134.3	88.1	53.0	— 137.5
	女	3.0	101.7	56.9	— 167.7	97.4	54.5	— 160.6
10601 誤嚥性肺炎	総数	3.8	88.3	53.1	— 137.9	88.1	53.0	— 137.6
	男	**	70.8	32.4	— 134.4	73.2	33.5	— 139.0
	女	2.0	113.6	54.4	— 208.9	108.2	51.8	— 199.0
10602 間質性肺疾患	総数	**	75.3	30.3	— 155.1	79.0	31.8	— 162.9
	男	**	67.4	18.4	— 172.7	70.9	19.3	— 181.7
	女	**	89.1	18.4	— 260.3	93.2	19.2	— 272.5
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	**	132.7	57.3	— 261.5	121.5	52.5	— 239.5
	男	**	173.9	63.8	— 378.6	164.9	60.5	— 358.9
	女	**	77.5	9.4	— 280.2	68.0	8.2	— 245.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(松崎町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	4.6	105.8	67.1	— 158.8	98.8	62.6	— 148.2
	男	2.4	113.0	58.3	— 197.4	103.2	53.2	— 180.2
	女	2.2	99.0	49.4	— 177.2	94.4	47.0	— 168.9
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	100.8	2.6	— 561.9	94.6	2.4	— 527.3
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	205.3	5.2	— 1,144.2	204.9	5.2	— 1,141.6
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	29.4	0.7	— 163.6	28.9	0.7	— 161.3
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	53.3	1.3	— 297.1	53.0	1.3	— 295.5
11300 肝疾患	総数	2.0	175.4	84.0	— 322.6	151.9	72.7	— 279.3
	男	**	176.6	64.8	— 384.6	146.8	53.9	— 319.6
	女	**	173.5	47.3	— 444.4	160.2	43.6	— 410.2
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	188.1	61.1	— 439.0	154.0	50.0	— 359.5
	男	**	77.4	2.0	— 431.0	60.1	1.5	— 334.8
	女	**	293.0	79.8	— 750.3	252.9	68.9	— 647.6
11302 その他の肝疾患	総数	**	164.3	53.3	— 383.4	149.8	48.6	— 349.5
	男	**	237.7	77.2	— 554.7	206.3	67.0	— 481.6
	女		—	—	—	—	—	—
11400 その他の消化器系の疾患	総数	2.2	94.6	47.1	— 169.2	90.2	45.0	— 161.4
	男	**	115.7	42.4	— 251.8	111.0	40.7	— 241.6
	女	**	77.6	25.2	— 181.1	73.7	23.9	— 172.0
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	135.5	16.4	— 489.6	148.8	18.0	— 537.5
	男	**	172.3	4.4	— 959.9	194.1	4.9	— 1,081.3
	女	**	111.7	2.8	— 622.2	120.6	3.1	— 672.1
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	161.2	64.8	— 332.3	171.7	69.0	— 353.9
	男	**	179.5	37.0	— 524.8	188.5	38.9	— 551.0
	女	**	149.8	40.8	— 383.6	161.0	43.8	— 412.2
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	4.6	121.5	77.0	— 182.3	113.1	71.7	— 169.7
	男	**	96.0	43.9	— 182.3	98.3	45.0	— 186.7
	女	2.8	146.4	80.0	— 245.7	125.2	68.4	— 210.0
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	111.7	13.5	— 403.7	82.8	10.0	— 299.1
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	186.1	22.5	— 672.4	130.2	15.8	— 470.4
14200 腎不全	総数	2.6	99.4	52.9	— 170.0	101.3	53.9	— 173.2
	男	**	99.3	39.9	— 204.7	108.8	43.7	— 224.2
	女	**	99.5	36.5	— 216.6	93.7	34.4	— 204.1
14201 急性腎不全	総数	**	112.2	2.8	— 625.4	78.3	2.0	— 436.0
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	238.0	6.0	— 1,326.3	147.6	3.7	— 822.5
14202 慢性腎臓病	総数	2.0	100.9	48.3	— 185.6	106.5	51.0	— 195.9
	男	**	91.5	29.7	— 213.5	103.7	33.7	— 242.1
	女	**	112.6	36.6	— 262.8	109.5	35.6	— 255.6
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	87.8	10.6	— 317.2	92.1	11.1	— 332.8
	男	**	180.3	21.8	— 651.6	197.5	23.9	— 713.4
	女		—	—	—	—	—	—
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	196.7	84.9	— 387.7	157.2	67.9	— 309.9
	男	**	124.1	15.0	— 448.5	108.7	13.2	— 392.7
	女	**	244.3	89.6	— 531.9	184.8	67.8	— 402.2
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数			—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(松崎町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	19 6.4 12	88.1 97.5 83.8	71.1 — 66.7 — 64.1 —	107.9 137.6 107.7	117.4 128.7 112.3	94.8 — 88.0 — 85.9 —	143.8 181.7 144.2				
18100 老衰	総数 男 女	16 4.8 12	84.3 85.9 83.7	67.1 — 55.1 — 63.5 —	104.7 127.9 108.2	120.1 130.5 116.3	95.5 — 83.6 — 88.3 —	149.1 194.2 150.3				
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	2.2 ** **	132.0 163.4 87.2	65.8 — 70.5 — 18.0 —	236.1 322.0 254.9	100.7 123.6 67.4	50.2 — 53.3 — 13.9 —	180.1 243.6 196.9				
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	5.4 4.0 **	106.8 140.0 63.6	70.3 — 85.5 — 25.6 —	155.4 216.2 131.2	107.6 139.4 65.1	70.9 — 85.1 — 26.2 —	156.6 215.4 134.2				
20100 不慮の事故	総数 男 女	3.6 2.6 **	104.6 139.8 63.2	61.9 — 74.4 — 20.5 —	165.3 239.1 147.4	107.2 141.5 65.7	63.5 — 75.3 — 21.3 —	169.4 242.1 153.4				
20101 交通事故	総数 男 女	** ** -	75.1 122.5 -	1.9 — 3.1 — -	418.5 682.7 -	77.8 120.6 -	2.0 — 3.1 — -	433.4 672.0 -				
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	** ** **	137.1 243.1 37.9	55.1 — 89.2 — 1.0 —	282.5 529.3 211.2	152.9 261.7 43.8	61.5 — 96.0 — 1.1 —	315.1 569.7 243.8				
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	102.3 136.6 68.0	21.1 — 16.5 — 1.7 —	298.9 493.7 379.1	93.2 120.8 64.0	19.2 — 14.6 — 1.6 —	272.5 436.3 356.9				
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** ** **	54.5 - 113.3	6.6 — - 13.7 —	197.0 - 409.5	55.2 - 108.6	6.7 — - 13.1 —	199.6 - 392.3				
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** -	259.1 450.9 -	6.6 — 11.4 — -	1,443.7 2,512.2 -	268.9 441.7 -	6.8 — 11.2 — -	1,498.3 2,460.9 -				
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(松崎町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	109.1	29.7	—	279.5	111.7	30.4	—	286.2
	男	**	127.8	26.3	—	373.5	129.6	26.7	—	378.9
	女	**	75.9	1.9	—	423.0	79.0	2.0	—	440.4
20200 自殺	総数	**	142.0	57.1	—	292.6	137.1	55.1	—	282.5
	男	**	146.0	47.4	—	340.7	146.4	47.5	—	341.6
	女	**	132.9	16.1	—	480.2	118.2	14.3	—	427.2
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	65.0	7.9	—	235.0	64.1	7.8	—	231.7
	男	**	130.4	15.8	—	471.3	116.9	14.1	—	422.4
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
22000 特殊目的用コード	総数	**	92.9	25.3	—	237.9	65.0	17.7	—	166.6
	男	**	129.3	26.6	—	377.9	92.8	19.1	—	271.2
	女	**	50.4	1.3	—	280.8	34.3	0.9	—	191.1
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	6.0	142.5	96.1	—	203.4	139.9	94.4	—	199.7
	男	3.0	136.2	76.2	—	224.7	135.7	75.9	—	223.7
	女	3.0	149.3	83.5	—	246.3	144.4	80.7	—	238.1

H30-R4 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(松崎町)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(松崎町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(松崎町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(松崎町)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(松崎町)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(松崎町)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	66	107.3 61.3	▲4.5	107.3 61.3	▲4.5
悪性新生物<腫瘍>	19	113.1 17.2	▲2.2	107.5 18.0	▲1.4
・胃の悪性新生物<腫瘍>	2.6	128.3 2.0	▲0.6	114.5 2.3	▲0.3
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	3.0	136.2 2.2	▲0.8	135.7 2.2	▲0.8
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	**	97.1 1.2	▽0.0	90.1 1.3	▽0.1
・膵の悪性新生物<腫瘍>	**	67.0 1.5	▽0.5	67.4 1.5	▽0.5
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	4.2	106.6 3.9	▲0.3	96.3 4.4	▽0.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	2.0	171.2 1.2	▲0.8	176.1 1.1	▲0.9
糖尿病	**	116.3 0.7	▲0.1	123.5 0.6	▲0.2
心疾患(高血圧性を除く)	7.4	89.4 8.3	▽0.9	85.0 8.7	▽1.3
・急性心筋梗塞	**	76.6 1.6	▽0.4	81.0 1.5	▽0.3
・不整脈及び伝導障害	2.4	155.5 1.5	▲0.9	177.7 1.4	▲1.0
脳血管疾患	4.0	77.5 5.2	▽1.2	92.1 4.3	▽0.3
・脳内出血	**	42.5 1.9	▽1.1	56.4 1.4	▽0.6
・脳梗塞	3.0	112.7 2.7	▲0.3	119.2 2.5	▲0.5
大動脈瘤及び解離	**	120.9 0.8	▲0.2	127.5 0.8	▲0.2
肺炎	4.0	107.4 3.7	▲0.3	93.2 4.3	▽0.3
慢性閉塞性肺疾患	**	126.7 1.3	▲0.3	125.6 1.3	▲0.3
誤嚥性肺炎	**	70.8 2.5	▽0.7	73.2 2.5	▽0.7
間質性肺疾患	**	67.4 1.2	▽0.4	70.9 1.1	▽0.3
肝疾患	**	176.6 0.7	▲0.5	146.8 0.8	▲0.4
腎不全	**	99.3 1.4	▽0.0	108.8 1.3	▲0.1
・慢性腎臓病	**	91.5 1.1	▽0.1	103.7 1.0	▲0.0
老衰	4.8	85.9 5.6	▽0.8	130.5 3.7	▲1.1
不慮の事故	2.6	139.8 1.9	▲0.7	141.5 1.8	▲0.8
自殺	**	146.0 0.7	▲0.3	146.4 0.7	▲0.3

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	67	103.0 64.8	▲2.0	105.2 63.5	▲3.3
悪性新生物<腫瘍>	12	94.1 12.5	▽0.7	89.3 13.2	▽1.4
・胃の悪性新生物<腫瘍>	**	88.7 1.1	▽0.1	78.7 1.3	▽0.3
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	3.0	149.3 2.0	▲1.0	144.4 2.1	▲0.9
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	**	146.4 0.7	▲0.3	135.0 0.7	▲0.3
・膵の悪性新生物<腫瘍>	**	64.2 1.6	▽0.6	63.2 1.6	▽0.6
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	**	70.5 1.7	▽0.5	62.4 1.9	▽0.7
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	**	115.7 1.0	▲0.2	109.9 1.1	▲0.1
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	**	160.3 0.6	▲0.4	171.6 0.6	▲0.4
心疾患(高血圧性を除く)	12	122.3 10.0	▲2.2	115.3 10.6	▲1.6
・急性心筋梗塞	**	79.1 1.3	▽0.3	82.8 1.2	▽0.2
・不整脈及び伝導障害	2.8	173.7 1.6	▲1.2	181.2 1.5	▲1.3
脳血管疾患	6.0	106.0 5.7	▲0.3	119.6 5.0	▲1.0
・脳内出血	**	57.8 1.7	▽0.7	76.4 1.3	▽0.3
・脳梗塞	4.4	147.4 3.0	▲1.4	147.9 3.0	▲1.4
大動脈瘤及び解離	**	89.8 0.9	▽0.1	92.8 0.9	▽0.1
肺炎	2.2	77.2 2.8	▽0.6	63.1 3.5	▽1.3
慢性閉塞性肺疾患	**	95.4 0.2	▽0.0	75.5 0.3	▽0.1
誤嚥性肺炎	2.0	113.6 1.8	▲0.2	108.2 1.8	▲0.2
間質性肺疾患	**	89.1 0.7	▽0.1	93.2 0.6	▽0.0
肝疾患	**	173.5 0.5	▲0.3	160.2 0.5	▲0.3
腎不全	**	99.5 1.2	▽0.0	93.7 1.3	▽0.1
・慢性腎臓病	**	112.6 0.9	▲0.1	109.5 0.9	▲0.1
老衰	12	83.7 13.9	▽2.3	116.3 10.0	▲1.6
不慮の事故	**	63.2 1.6	▽0.6	65.7 1.5	▽0.5
自殺	**	132.9 0.3	▲0.1	118.2 0.3	▲0.1

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	181	117.0	109.5	—	124.8	* ▲	118.3	110.7	—	126.2	* ▲
	男	91	117.0	106.5	—	128.3	* ▲	117.2	106.7	—	128.5	* ▲
	女	90	116.9	106.3	—	128.2	* ▲	119.4	108.6	—	130.9	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	2.8	118.0	64.4	—	198.0		111.2	60.8	—	186.6	
	男	2.0	170.2	81.5	—	313.0		163.3	78.2	—	300.3	
	女	**	66.8	18.2	—	171.0		61.9	16.9	—	158.5	
01100 腸管感染症	総数	**	180.7	21.9	—	652.8		166.5	20.1	—	601.6	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	336.9	40.8	—	1,217.2		304.7	36.9	—	1,100.9	
01200 結核	総数	**	91.0	2.3	—	506.9		88.8	2.2	—	494.8	
	男	**	158.7	4.0	—	884.0		152.3	3.9	—	848.5	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01201 呼吸器結核	総数	**	108.0	2.7	—	601.6		102.2	2.6	—	569.4	
	男	**	180.3	4.6	—	1,004.5		168.3	4.3	—	937.9	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	**	103.6	33.6	—	241.9		89.0	28.9	—	207.7	
	男	**	155.8	42.5	—	399.1		144.5	39.4	—	370.0	
	女	**	44.3	1.1	—	246.7		35.1	0.9	—	195.5	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	180.9	21.9	—	653.5		165.2	20.0	—	596.9	
	男	**	389.7	47.2	—	1,408.0		383.4	46.4	—	1,385.3	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	1,634.3	197.8	—	5,904.8	* ▲	1,196.1	144.7	—	4,321.6	
	男	**	3,147.9	380.9	—	11,373.4	* ▲	2,041.7	247.0	—	7,376.7	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	107.5	29.3	—	275.3		117.1	31.9	—	299.9	
	男	**	182.5	37.6	—	533.4		185.3	38.2	—	541.8	
	女	**	48.1	1.2	—	268.2		55.6	1.4	—	310.1	
02000 新生物<腫瘍>	総数	42	110.5	96.1	—	126.5		105.0	91.3	—	120.1	
	男	25	113.6	94.7	—	135.2		108.1	90.1	—	128.6	
	女	17	106.1	84.6	—	131.3		100.6	80.2	—	124.5	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	40	109.6	95.0	—	125.8		104.3	90.4	—	119.7	
	男	25	113.8	94.6	—	135.8		108.2	90.0	—	129.2	
	女	16	103.7	82.1	—	129.2		98.6	78.0	—	122.9	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	**	100.2	27.3	—	256.6		102.0	27.8	—	261.1	
	男	**	72.5	8.8	—	261.9		73.4	8.9	—	265.1	
	女	**	162.2	19.6	—	585.9		167.1	20.2	—	603.6	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	145.1	58.3	—	299.0		127.6	51.3	—	263.0	
	男	**	147.2	54.0	—	320.4		134.2	49.2	—	292.1	
	女	**	133.7	3.4	—	744.7		98.7	2.5	—	549.9	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.6	91.8	54.4	—	145.1		81.7	48.4	—	129.2	
	男	2.0	78.3	37.5	—	144.0		69.8	33.4	—	128.4	
	女	**	117.0	50.5	—	230.6		104.0	44.9	—	204.9	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.2	172.1	116.9	—	244.3	* ▲	165.1	112.1	—	234.3	* ▲
	男	3.2	182.2	104.1	—	295.9	* ▲	175.1	100.0	—	284.4	
	女	3.0	162.5	90.9	—	268.1		155.5	87.0	—	256.5	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	79.4	29.1	—	173.0		78.6	28.9	—	171.2	
	男	**	86.8	23.6	—	222.3		84.8	23.1	—	217.1	
	女	**	67.9	8.2	—	245.4		68.7	8.3	—	248.2	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	2.4	100.3	51.8	—	175.2		93.0	48.0	—	162.5	
	男	2.0	128.3	61.4	—	236.0		119.4	57.2	—	219.6	
	女	**	47.9	5.8	—	173.2		44.2	5.4	—	159.8	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.0 2.2 **	157.5 219.1 88.9	88.1 — 259.9 109.2 — 392.1 24.2 — 227.6	* ▲		155.0 217.7 86.5	86.7 — 255.6 108.5 — 389.5 23.6 — 221.5		
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.8 ** 2.2	100.9 86.1 115.3	60.7 — 157.5 37.2 — 169.6 57.5 — 206.3			100.2 86.3 113.5	60.3 — 156.5 37.3 — 170.1 56.6 — 203.1		
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	219.7 247.2 —	5.6 — 1,224.3 6.3 — 1,377.2 — — —			233.4 255.6 —	5.9 — 1,300.7 6.5 — 1,423.9 — — —		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.8 5.6 2.2	110.5 112.6 105.5	78.5 — 151.0 74.8 — 162.7 52.6 — 188.7			99.4 101.8 93.6	70.6 — 135.8 67.6 — 147.1 46.7 — 167.5		
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	— — —	— — —	— — — — — — — — —			— — —	— — — — — — — — —		— — —
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	127.9 — 128.8	55.2 — 252.0 — — — 55.6 — 253.8			121.2 — 122.2	52.3 — 238.9 — — — 52.8 — 240.9		— — —
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	— — 98.1	— — — — — — 20.2 — 286.6			101.6 — 101.6	20.9 — 297.0 — — — 20.9 — 297.0		— — —
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	— — 201.5	— — — — — — 54.9 — 515.9			188.1 — 188.1	51.2 — 481.7 — — — 51.2 — 481.7		— — —
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	— 93.5 —	— — — 37.6 — 192.7 — — —			96.2 96.2 —	38.7 — 198.2 38.7 — 198.2 — — —		— — —
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	57.0 84.8 —	11.7 — 166.5 17.5 — 248.0 — — —			59.1 87.2 —	12.2 — 172.7 18.0 — 255.0 — — —		— — —
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** ** —	83.4 148.4 —	2.1 — 465.0 3.8 — 827.1 — — —			81.7 147.4 —	2.1 — 455.3 3.7 — 821.5 — — —		— — —
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	** ** —	70.0 124.9 —	22.7 — 163.4 40.6 — 291.5 — — —			69.4 126.2 —	22.5 — 162.0 41.0 — 294.5 — — —		— — —
02119 白血病	総数 男 女	** ** **	117.3 113.4 123.6	38.1 — 273.7 23.4 — 331.5 15.0 — 446.6			111.9 110.8 113.5	36.3 — 261.1 22.8 — 323.8 13.7 — 410.2		— — —
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	40.0 79.2 —	1.0 — 222.9 2.0 — 441.1 — — —			43.5 85.2 —	1.1 — 242.3 2.2 — 474.9 — — —		— — —
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.6 ** **	92.2 92.3 92.0	49.0 — 157.6 37.1 — 190.2 33.8 — 200.3			89.1 88.4 89.9	47.4 — 152.4 35.5 — 182.2 33.0 — 195.7		— — —
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	134.8 108.7 166.8	61.6 — 256.0 29.6 — 278.3 54.2 — 389.4			124.5 103.7 148.4	56.9 — 236.5 28.2 — 265.6 48.2 — 346.3		— — —
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	80.1 164.0 —	2.0 — 446.1 4.2 — 913.7 — — —			74.8 159.8 —	1.9 — 416.6 4.0 — 890.2 — — —		— — —
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	147.4 97.7 212.1	63.6 — 290.5 20.1 — 285.6 68.9 — 495.0			135.8 92.8 188.1	58.6 — 267.7 19.1 — 271.3 61.1 — 439.0		— — —
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	** — **	78.0 — 145.6	9.4 — 281.7 — — — 17.6 — 526.2			82.0 — 146.9	9.9 — 296.1 — — — 17.8 — 530.8		— — —
03100 貧血	総数 男 女	** — **	75.1 — 135.2	1.9 — 418.7 — — — 3.4 — 753.3			78.4 — 132.6	2.0 — 436.8 — — — 3.4 — 738.8		— — —
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** — **	81.0 — 157.8	2.1 — 451.4 — — — 4.0 — 879.5			85.9 — 164.7	2.2 — 478.4 — — — 4.2 — 917.8		— — —

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	3.2	128.3	73.3	— 208.3	129.4	73.9	— 210.2
	男	**	125.6	54.2	— 247.6	126.7	54.7	— 249.8
	女	**	131.0	56.6	— 258.3	132.2	57.1	— 260.6
04100 糖尿病	総数	**	86.7	34.8	— 178.6	92.4	37.1	— 190.4
	男	**	69.3	14.3	— 202.4	73.6	15.2	— 215.1
	女	**	106.8	29.1	— 273.5	114.2	31.1	— 292.6
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	204.7	93.6	— 388.8	188.1	86.0	— 357.2
	男	**	245.6	79.8	— 573.3	223.7	72.6	— 522.1
	女	**	169.5	46.2	— 434.1	156.9	42.7	— 401.8
05000 精神及び行動の障害	総数	9.6	322.8	238.0	— 428.0 * ▲	345.9	255.0	— 458.6 * ▲
	男	2.6	234.8	124.9	— 401.5 * ▲	242.6	129.1	— 414.9
	女	7.0	375.0	261.2	— 521.6 * ▲	410.8	286.1	— 571.4
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	9.4	345.7	254.0	— 459.8 * ▲	367.9	270.3	— 489.3 * ▲
	男	2.6	266.9	142.0	— 456.4 * ▲	270.4	143.8	— 462.3
	女	6.8	389.8	269.9	— 544.7 * ▲	426.8	295.5	— 596.4
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	78.4	2.0	— 436.6	90.7	2.3	— 505.3
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	164.1	4.2	— 914.1	180.8	4.6	— 1,007.6
06000 神経系の疾患	総数	5.6	108.0	71.8	— 156.1	96.3	64.0	— 139.1
	男	3.0	124.7	69.8	— 205.8	113.2	63.3	— 186.7
	女	2.6	93.5	49.8	— 160.0	82.1	43.7	— 140.4
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	150.6	18.2	— 544.0	154.5	18.7	— 558.1
	男	**	264.2	32.0	— 954.5	270.7	32.7	— 977.9
	女		—	—	—	—	—	—
06300 パーキンソン病	総数	2.0	146.1	69.9	— 268.7	152.7	73.1	— 280.9
	男	**	118.0	32.1	— 302.1	120.7	32.9	— 309.1
	女	**	173.7	63.7	— 378.1	185.6	68.1	— 404.0
06400 アルツハイマー病	総数	**	41.5	11.3	— 106.2	31.6	8.6	— 80.9 * ▽
	男	**	58.2	7.0	— 210.2	44.2	5.3	— 159.6
	女	**	32.2	3.9	— 116.4	24.6	3.0	— 88.9
06500 その他の神経系の疾患	総数	2.4	150.8	77.8	— 263.4	142.1	73.3	— 248.2
	男	**	160.6	64.6	— 331.0	152.6	61.3	— 314.5
	女	**	139.0	45.1	— 324.3	129.6	42.1	— 302.5
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	55	140.3	124.3	— 157.9 * ▲	142.0	125.8	— 159.7 * ▲
	男	28	150.7	127.0	— 177.7 * ▲	154.2	129.9	— 181.8 * ▲
	女	27	130.8	109.7	— 154.9 * ▲	131.1	109.9	— 155.1 * ▲
09100 高血圧性疾患	総数	**	118.7	43.6	— 258.4	106.8	39.2	— 232.6
	男	**	210.2	57.3	— 538.3	173.3	47.2	— 443.8
	女	**	63.5	7.7	— 229.3	60.5	7.3	— 218.5
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	77.7	9.4	— 280.6	62.2	7.5	— 224.7
	男	**	200.8	24.3	— 725.5	154.9	18.7	— 559.6
	女		—	—	—	—	—	—
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	161.3	43.9	— 413.1	166.7	45.4	— 426.9
	男	**	220.5	26.7	— 796.6	196.6	23.8	— 710.4
	女	**	127.2	15.4	— 459.4	144.7	17.5	— 522.7
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	32	145.4	123.9	— 169.6 * ▲	137.7	117.3	— 160.6 * ▲
	男	18	171.1	137.6	— 210.3 * ▲	162.8	130.9	— 200.1 * ▲
	女	14	122.5	95.8	— 154.2	115.5	90.3	— 145.4
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09202 急性心筋梗塞	総数	7.0	200.7	139.8	— 279.2 * ▲	211.3	147.2	— 293.9 * ▲
	男	4.4	223.3	139.9	— 338.1 * ▲	236.2	148.0	— 357.6
	女	2.6	171.4	91.2	— 293.1	179.3	95.4	— 306.7
09203 その他の虚血性心疾患	総数	4.2	165.5	102.4	— 252.9 * ▲	106.4	65.8	— 162.6
	男	2.8	183.8	100.4	— 308.5 * ▲	120.5	65.8	— 202.2
	女	**	137.9	55.4	— 284.2	86.1	34.6	— 177.6

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	**	63.0	20.5	—	147.0	71.5	23.2	—	166.9
	男	**	37.0	0.9	—	206.1	43.2	1.1	—	240.8
	女	**	76.4	20.8	—	195.7	85.5	23.3	—	219.0
09205 心筋症	総数	**	164.3	33.9	—	480.3	161.3	33.2	—	471.4
	男	**	106.4	2.7	—	593.0	99.9	2.5	—	556.6
	女	**	225.7	27.3	—	815.4	232.8	28.2	—	840.9
09206 不整脈及び伝導障害	総数	7.8	201.8	143.5	—	275.9	220.3	156.6	—	301.2
	男	5.2	266.4	174.0	—	390.3	303.4	198.2	—	444.6
	女	2.6	135.9	72.3	—	232.4	142.3	75.7	—	243.4
09207 心不全	総数	12	118.8	90.2	—	153.5	114.9	87.2	—	148.5
	男	5.2	128.1	83.7	—	187.7	127.2	83.1	—	186.4
	女	6.4	112.1	76.7	—	158.3	106.5	72.8	—	150.3
09208 その他の心疾患	総数	**	45.3	1.1	—	252.6	32.0	0.8	—	178.0
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	88.6	2.2	—	493.5	67.4	1.7	—	375.3
09300 脳血管疾患	総数	18	134.1	107.7	—	165.0	155.3	124.7	—	191.1
	男	7.4	113.2	79.7	—	156.0	134.3	94.6	—	185.1
	女	10	154.3	115.2	—	202.4	174.8	130.5	—	229.2
09301 くも膜下出血	総数	**	135.4	61.9	—	257.1	166.7	76.2	—	316.6
	男	**	128.0	26.4	—	374.2	167.0	34.4	—	488.1
	女	**	139.4	51.1	—	303.4	166.6	61.1	—	362.6
09302 脳内出血	総数	5.4	121.5	80.0	—	176.7	161.0	106.1	—	234.2
	男	2.2	93.2	46.5	—	166.8	123.7	61.7	—	221.3
	女	3.2	153.4	87.6	—	249.1	203.1	116.0	—	329.8
09303 脳梗塞	総数	10	150.1	112.1	—	196.8	154.8	115.6	—	203.0
	男	4.6	134.6	85.3	—	201.9	142.5	90.3	—	213.8
	女	5.8	165.1	110.5	—	237.1	166.1	111.2	—	238.6
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	35.0	0.9	—	194.9	65.3	1.7	—	363.7
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	71.6	1.8	—	398.8	122.2	3.1	—	680.7
09400 大動脈瘤及び解離	総数	3.0	141.1	78.9	—	232.8	147.6	82.6	—	243.5
	男	2.0	190.7	91.3	—	350.8	201.9	96.7	—	371.4
	女	**	92.8	30.1	—	216.7	96.0	31.2	—	224.1
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	127.8	41.5	—	298.2	114.8	37.3	—	267.8
	男	**	56.7	1.4	—	315.7	50.3	1.3	—	280.2
	女	**	186.2	50.7	—	476.8	168.9	46.0	—	432.5
10000 呼吸器系の疾患	総数	16	84.0	66.8	—	104.2	77.7	61.8	—	96.5
	男	10	83.3	62.1	—	109.6	79.4	59.1	—	104.4
	女	6.2	85.0	57.8	—	120.7	75.2	51.1	—	106.7
10100 インフルエンザ	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	6.4	78.5	53.7	—	110.8	66.6	45.5	—	94.0
	男	3.4	70.9	41.3	—	113.5	61.6	35.9	—	98.7
	女	3.0	89.2	49.9	—	147.2	73.3	41.0	—	120.8
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	2.4	127.6	65.9	—	223.0	122.8	63.4	—	214.4
	男	2.2	135.1	67.4	—	241.8	134.4	67.0	—	240.4
	女	**	79.3	2.0	—	441.8	62.9	1.6	—	350.6
10500 喘息	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	7.6	82.6	58.4	—	113.4	82.7	58.5	—	113.5
	男	4.6	81.0	51.3	—	121.5	83.0	52.6	—	124.6
	女	3.0	85.2	47.7	—	140.6	82.2	45.9	—	135.5
10601 誤嚥性肺炎	総数	4.4	82.1	51.5	—	124.4	83.8	52.5	—	126.9
	男	2.8	85.3	46.6	—	143.1	88.2	48.2	—	148.0
	女	**	77.1	33.3	—	152.0	73.9	31.9	—	145.7
10602 間質性肺疾患	総数	2.2	94.0	46.9	—	168.3	99.7	49.7	—	178.4
	男	**	79.2	29.1	—	172.5	83.6	30.7	—	181.9
	女	**	121.3	39.4	—	283.1	127.1	41.3	—	296.8
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	**	66.4	21.6	—	155.1	61.9	20.1	—	144.4
	男	**	67.9	14.0	—	198.5	64.5	13.3	—	188.5
	女	**	64.3	7.8	—	232.5	57.1	6.9	—	206.3

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	5.0	93.9	60.7	— 138.6	87.8	56.8	— 129.6
	男	2.8	104.7	57.2	— 175.7	95.9	52.4	— 160.9
	女	2.2	83.0	41.4	— 148.5	79.3	39.5	— 141.9
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	246.0	50.7	— 719.2	231.0	47.6	— 675.2
	男	**	314.3	38.0	— 1,135.7	278.7	33.7	— 1,007.1
	女	**	171.5	4.3	— 955.6	172.1	4.4	— 958.7
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	95.6	26.0	— 244.7	94.4	25.7	— 241.7
	男	**	51.2	1.3	— 285.5	49.9	1.3	— 277.9
	女	**	134.3	27.7	— 392.5	134.4	27.7	— 392.8
11300 肝疾患	総数	**	71.9	23.3	— 167.7	62.3	20.2	— 145.4
	男	**	95.9	26.1	— 245.7	80.1	21.8	— 205.1
	女	**	35.9	0.9	— 199.8	33.0	0.8	— 183.7
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	61.1	7.4	— 220.6	50.1	6.1	— 181.0
	男	**	62.3	1.6	— 347.2	48.7	1.2	— 271.3
	女	**	59.8	1.5	— 333.5	51.6	1.3	— 287.4
11302 その他の肝疾患	総数	**	81.5	16.8	— 238.2	74.3	15.3	— 217.3
	男	**	117.0	24.1	— 342.0	102.0	21.0	— 298.1
	女		—	—	—	—	—	—
11400 その他の消化器系の疾患	総数	2.6	91.1	48.5	— 155.9	87.2	46.4	— 149.2
	男	**	105.9	42.6	— 218.2	101.7	40.9	— 209.7
	女	**	78.4	28.8	— 170.7	74.8	27.4	— 162.8
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	111.7	13.5	— 403.5	122.4	14.8	— 442.1
	男	**	135.6	3.4	— 755.7	152.4	3.9	— 849.4
	女	**	94.9	2.4	— 528.9	102.2	2.6	— 569.4
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	111.8	41.0	— 243.3	119.3	43.8	— 259.7
	男	**	141.0	29.1	— 412.2	148.6	30.6	— 434.3
	女	**	92.6	19.1	— 270.5	99.7	20.5	— 291.3
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	5.4	115.3	76.0	— 167.7	108.1	71.2	— 157.2
	男	2.6	108.0	57.4	— 184.7	110.7	58.9	— 189.3
	女	2.8	123.0	67.2	— 206.4	105.7	57.7	— 177.3
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	183.0	49.9	— 468.8	135.6	36.9	— 347.4
	男	**	220.1	26.6	— 795.2	177.8	21.5	— 642.3
	女	**	156.7	19.0	— 566.0	109.6	13.3	— 396.1
14200 腎不全	総数	3.4	104.6	60.9	— 167.5	107.3	62.5	— 171.9
	男	**	88.3	38.1	— 174.0	97.0	41.9	— 191.1
	女	**	125.2	57.3	— 237.8	118.6	54.2	— 225.3
14201 急性腎不全	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
14202 慢性腎臓病	総数	3.0	121.4	67.9	— 200.3	129.2	72.3	— 213.2
	男	**	99.5	40.0	— 205.1	113.3	45.5	— 233.5
	女	**	150.4	64.9	— 296.4	147.4	63.6	— 290.5
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	71.7	8.7	— 259.0	75.1	9.1	— 271.5
	男	**	70.2	1.8	— 391.2	76.8	1.9	— 428.2
	女	**	73.2	1.9	— 408.0	73.5	1.9	— 409.5
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	120.4	44.2	— 262.1	96.8	35.5	— 210.7
	男	**	145.1	29.9	— 424.2	126.8	26.1	— 370.8
	女	**	102.8	21.2	— 300.6	78.2	16.1	— 228.7
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	25 7.8 17	98.5 92.7 101.4	81.9 — 65.9 — 81.0 —	117.5 126.7 125.4	131.8 123.1 136.1		109.6 — 87.5 — 108.7 —	157.1 168.3 168.3	* *	▲ ▲	
18100 老衰	総数 男 女	23 6.6 16	98.6 91.7 101.7	81.3 — 63.1 — 80.8 —	118.4 128.8 126.4	141.2 139.5 141.9		116.5 — 96.0 — 112.7 —	169.6 195.9 176.4	* *	▲ ▲	
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	2.0 ** **	97.8 98.8 96.3	46.8 — 36.2 — 26.2 —	179.8 215.0 246.7	74.8 74.9 74.8		35.8 — 27.5 — 20.4 —	137.6 163.0 191.6			
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	7.2 3.6 3.6	116.1 100.6 137.2	81.3 — 59.6 — 81.3 —	160.7 159.0 216.9	117.0 100.4 140.2		82.0 — 59.5 — 83.0 —	162.0 158.8 221.5			
20100 不慮の事故	総数 男 女	4.4 2.0 2.4	103.3 84.7 126.6	64.7 — 40.5 — 65.3 —	156.5 155.7 221.2	106.1 86.1 131.6		66.5 — 41.2 — 67.9 —	160.7 158.3 230.0			
20101 交通事故	総数 男 女	** ** -	183.1 298.5 -	37.7 — 61.5 — -	535.1 872.5 -	189.8 294.9 -		39.1 — 60.8 — -	554.9 862.0 -			
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	2.0 ** **	159.8 63.3 258.5	76.5 — 7.7 — 111.6 —	294.0 228.6 509.4	178.6 68.4 298.9		85.5 — 8.3 — 129.0 —	328.4 247.2 589.1			
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	136.4 161.6 110.5	44.3 — 33.3 — 13.4 —	318.3 472.2 399.3	124.4 143.4 103.8		40.4 — 29.6 — 12.6 —	290.4 419.3 374.9			
20104 不慮の窒息	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(西伊豆町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	87.1	23.7	—	223.1	89.8	24.4	—	229.9
	男	**	66.8	8.1	—	241.3	68.1	8.2	—	245.9
	女	**	125.3	15.2	—	452.8	131.7	15.9	—	475.8
20200 自殺	総数	2.2	186.3	92.9	—	333.4	179.4	89.4	—	321.0
	男	**	170.0	68.4	—	350.4	169.9	68.3	—	350.2
	女	**	223.7	60.9	—	573.0	198.9	54.2	—	509.3
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	80.4	16.6	—	235.0	78.7	16.2	—	230.1
	男	**	51.9	1.3	—	289.4	46.6	1.2	—	259.8
	女	**	110.8	13.4	—	400.3	120.0	14.5	—	433.7
22000 特殊目的用コード	総数	**	136.2	54.8	—	280.7	92.6	37.2	—	190.8
	男	**	71.0	8.6	—	256.6	48.5	5.9	—	175.1
	女	**	215.2	69.9	—	502.2	145.6	47.3	—	339.9
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	7.4	143.7	101.1	—	198.0 *	140.3	98.8	—	193.4
	男	4.0	147.3	89.9	—	227.5	144.3	88.1	—	222.9
	女	3.4	139.7	81.3	—	223.6	135.4	78.8	—	216.8

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(西伊豆町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(西伊豆町)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(西伊豆町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名（西伊豆町）

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(西伊豆町)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(西伊豆町)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(西伊豆町)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	91	117.0 77.9	▲13.3	117.2 77.8	▲13.4
悪性新生物<腫瘍>	25	113.8 21.6	▲3.0	108.2 22.7	▲1.9
・胃の悪性新生物<腫瘍>	2.0	78.3 2.6	▽0.6	69.8 2.9	▽0.9
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	4.0	147.3 2.7	▲1.3	144.3 2.8	▲1.2
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	2.0	128.3 1.6	▲0.4	119.4 1.7	▲0.3
・膵の悪性新生物<腫瘍>	**	86.1 1.9	▽0.3	86.3 1.9	▽0.3
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	5.6	112.6 5.0	▲0.6	101.8 5.5	▲0.1
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	**	93.5 1.5	▽0.1	96.2 1.5	▽0.1
糖尿病	**	69.3 0.9	▽0.3	73.6 0.8	▽0.2
心疾患(高血圧性を除く)	18	171.1 10.5	▲7.5	162.8 11.1	▲6.9
・急性心筋梗塞	4.4	223.3 2.0	▲2.4	236.2 1.9	▲2.5
・不整脈及び伝導障害	5.2	266.4 2.0	▲3.2	303.4 1.7	▲3.5
脳血管疾患	7.4	113.2 6.5	▲0.9	134.3 5.5	▲1.9
・脳内出血	2.2	93.2 2.4	▽0.2	123.7 1.8	▲0.4
・脳梗塞	4.6	134.6 3.4	▲1.2	142.5 3.2	▲1.4
大動脈瘤及び解離	2.0	190.7 1.0	▲1.0	201.9 1.0	▲1.0
肺炎	3.4	70.9 4.8	▽1.4	61.6 5.5	▽2.1
慢性閉塞性肺疾患	2.2	135.1 1.6	▲0.6	134.4 1.6	▲0.6
誤嚥性肺炎	2.8	85.3 3.3	▽0.5	88.2 3.2	▽0.4
間質性肺疾患	**	79.2 1.5	▽0.3	83.6 1.4	▽0.2
肝疾患	**	95.9 0.8	▽0.0	80.1 1.0	▽0.2
腎不全	**	88.3 1.8	▽0.2	97.0 1.7	▽0.1
・慢性腎臓病	**	99.5 1.4	▽0.0	113.3 1.2	▲0.2
老衰	6.6	91.7 7.2	▽0.6	139.5 4.7	▲1.9
不慮の事故	2.0	84.7 2.4	▽0.4	86.1 2.3	▽0.3
自殺	**	170.0 0.8	▲0.6	169.9 0.8	▲0.6

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	90	116.9 76.8	▲13.0	119.4 75.2	▲14.6
悪性新生物<腫瘍>	16	103.7 15.2	▲0.6	98.6 16.0	▽0.2
・胃の悪性新生物<腫瘍>	**	117.0 1.4	▲0.2	104.0 1.5	▲0.1
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	3.4	139.7 2.4	▲1.0	135.4 2.5	▲0.9
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	**	47.9 0.8	▽0.4	44.2 0.9	▽0.5
・膵の悪性新生物<腫瘍>	2.2	115.3 1.9	▲0.3	113.5 1.9	▲0.3
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	2.2	105.5 2.1	▲0.1	93.6 2.3	▽0.1
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	**	128.8 1.2	▲0.4	122.2 1.3	▲0.3
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	**	106.8 0.7	▲0.1	114.2 0.7	▲0.1
心疾患(高血圧性を除く)	14	122.5 11.8	▲2.6	115.5 12.5	▲1.9
・急性心筋梗塞	2.6	171.4 1.5	▲1.1	179.3 1.4	▲1.2
・不整脈及び伝導障害	2.6	135.9 1.9	▲0.7	142.3 1.8	▲0.8
脳血管疾患	10	154.3 6.7	▲3.7	174.8 6.0	▲4.4
・脳内出血	3.2	153.4 2.1	▲1.1	203.1 1.6	▲1.6
・脳梗塞	5.8	165.1 3.5	▲2.3	166.1 3.5	▲2.3
大動脈瘤及び解離	**	92.8 1.1	▽0.1	96.0 1.0	▽0.0
肺炎	3.0	89.2 3.4	▽0.4	73.3 4.1	▽1.1
慢性閉塞性肺疾患	**	79.3 0.3	▽0.1	62.9 0.3	▽0.1
誤嚥性肺炎	**	77.1 2.1	▽0.5	73.9 2.2	▽0.6
間質性肺疾患	**	121.3 0.8	▲0.2	127.1 0.8	▲0.2
肝疾患	**	35.9 0.6	▽0.4	33.0 0.6	▽0.4
腎不全	**	125.2 1.4	▲0.4	118.6 1.5	▲0.3
・慢性腎臓病	**	150.4 1.1	▲0.5	147.4 1.1	▲0.5
老衰	16	101.7 15.9	▲0.3	141.9 11.4	▲4.8
不慮の事故	2.4	126.6 1.9	▲0.5	131.6 1.8	▲0.6
自殺	**	223.7 0.4	▲0.4	198.9 0.4	▲0.4

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海伊東圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
総数	総数	1,895	108.3	106.1	—	110.5	*	▲	109.2	107.0	—	111.4	*	▲
	男	932	108.3	105.2	—	111.5	*	▲	108.1	105.0	—	111.2	*	▲
	女	963	108.2	105.2	—	111.3	*	▲	110.3	107.2	—	113.5	*	▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	35	128.5	110.1	—	149.1	*	▲	121.3	103.9	—	140.7	*	▲
	男	19	144.0	116.3	—	176.2	*	▲	138.9	112.2	—	170.0	*	▲
	女	16	113.9	90.2	—	142.0			105.4	83.4	—	131.3		
01100 腸管感染症	総数	3.0	120.1	67.2	—	198.1			112.8	63.1	—	186.0		
	男	**	121.8	49.0	—	251.0			119.7	48.1	—	246.8		
	女	**	118.6	51.2	—	233.8			107.3	46.3	—	211.5		
01200 結核	総数	3.4	146.3	85.2	—	234.3			140.7	81.9	—	225.3		
	男	**	138.6	63.3	—	263.1			132.0	60.4	—	250.7		
	女	**	156.2	67.4	—	307.9			152.0	65.6	—	299.6		
01201 呼吸器結核	総数	2.6	134.7	71.7	—	230.4			124.7	66.3	—	213.3		
	男	**	142.2	61.4	—	280.2			130.4	56.3	—	257.0		
	女	**	124.3	40.4	—	290.2			116.6	37.8	—	272.1		
01202 その他の結核	総数	**	203.2	55.3	—	520.3			241.8	65.9	—	619.1		
	男	**	115.1	2.9	—	641.4			146.8	3.7	—	818.2		
	女	**	272.7	56.2	—	797.1			308.1	63.5	—	900.7		
01300 敗血症	総数	17	159.4	127.7	—	196.7	*	▲	136.7	109.5	—	168.7	*	▲
	男	9.8	170.8	126.3	—	225.8	*	▲	159.6	118.0	—	211.0	*	▲
	女	7.6	146.9	103.9	—	201.6	*	▲	115.5	81.7	—	158.5		
01400 ウイルス性肝炎	総数	2.8	106.1	57.9	—	178.0			98.8	54.0	—	165.8		
	男	**	132.2	57.1	—	260.5			132.8	57.3	—	261.8		
	女	**	84.0	30.8	—	182.8			73.6	27.0	—	160.3		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	126.9	15.4	—	458.5			99.0	12.0	—	357.6		
	男	**	122.7	3.1	—	683.6			85.6	2.2	—	476.9		
	女	**	131.4	3.3	—	732.3			117.4	3.0	—	653.9		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	2.4	112.6	58.1	—	196.7			108.8	56.2	—	190.2		
	男	**	147.4	59.3	—	303.8			162.7	65.4	—	335.2		
	女	**	84.6	27.5	—	197.6			74.4	24.2	—	173.6		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	899.3	22.8	—	5,010.8			511.1	12.9	—	2,848.1		
	男	**	899.3	22.8	—	5,010.8			554.3	14.0	—	3,088.4		
	女			—	—	—			—	—	—	—		
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	7.8	91.5	65.0	—	125.0			99.2	70.6	—	135.7		
	男	4.0	110.0	67.2	—	169.9			110.5	67.4	—	170.6		
	女	3.8	77.7	46.7	—	121.3			89.7	54.0	—	140.0		
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	523	116.4	112.0	—	120.9	*	▲	110.8	106.6	—	115.1	*	▲
	男	287	111.3	105.6	—	117.2	*	▲	106.0	100.6	—	111.6	*	▲
	女	236	123.2	116.3	—	130.4	*	▲	117.2	110.6	—	124.1	*	▲
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	506	116.5	112.0	—	121.1	*	▲	110.9	106.7	—	115.4	*	▲
	男	277	111.1	105.3	—	117.1	*	▲	105.7	100.2	—	111.4	*	▲
	女	228	123.8	116.7	—	131.2	*	▲	118.0	111.3	—	125.1	*	▲
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物＜腫瘍＞	総数	12	122.5	93.0	—	158.4			124.8	94.8	—	161.4		
	男	8.0	123.1	87.9	—	167.6			123.9	88.5	—	168.8		
	女	3.6	121.3	71.8	—	191.7			126.8	75.1	—	200.4		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	14	123.7	96.8	—	155.8			109.4	85.6	—	137.7		
	男	11	110.4	82.9	—	144.0			101.1	76.0	—	132.0		
	女	3.6	194.0	114.9	—	306.7	*	▲	144.8	85.8	—	228.9		
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	55	119.3	105.6	—	134.4	*	▲	106.6	94.4	—	120.1		
	男	34	116.7	99.9	—	135.4			104.4	89.4	—	121.2		
	女	20	124.2	101.2	—	150.9	*	▲	110.6	90.1	—	134.4		
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	63	149.7	133.7	—	167.2	*	▲	143.8	128.3	—	160.6	*	▲
	男	31	155.3	132.0	—	181.6	*	▲	149.6	127.1	—	174.9	*	▲
	女	32	144.6	122.9	—	169.0	*	▲	138.5	117.7	—	161.8	*	▲
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	115.2	94.2	—	139.6			113.8	93.0	—	137.9		
	男	12	110.1	84.0	—	141.7			107.1	81.7	—	137.9		
	女	8.8	123.1	89.4	—	165.2			124.5	90.5	—	167.1		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物＜腫瘍＞	総数	34	121.6	104.0	—	141.3	*	▲	112.9	96.5	—	131.2		
	男	21	115.3	94.2	—	139.7			107.3	87.7	—	130.1		
	女	13	133.0	102.8	—	169.2	*	▲	122.8	95.0	—	156.2		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海伊東圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	23	102.6	84.6	— 123.4	101.3	83.5	— 121.8
	男	12	104.0	79.2	— 134.2	103.2	78.5	— 133.1
	女	11	101.1	76.0	— 132.0	99.3	74.6	— 129.6
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	44	97.0	84.6	— 110.8	96.4	84.0	— 110.0
	男	24	108.1	89.6	— 129.4	108.6	90.0	— 129.9
	女	20	86.5	70.4	— 105.2	85.0	69.2	— 103.4
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	58.4	12.0	— 170.7	61.1	12.6	— 178.5
	男	**	44.3	5.4	— 160.1	44.8	5.4	— 161.8
	女	**	159.9	4.0	— 891.2	222.8	5.6	— 1,241.7
02110 気管, 気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	96	115.3	105.2	— 126.2 * ▲	103.8	94.7	— 113.6
	男	58	100.1	88.9	— 112.3	90.6	80.5	— 101.7
	女	38	150.3	129.7	— 173.4 * ▲	133.6	115.3	— 154.1 * ▲
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	54.5	20.0	— 118.6	59.0	21.6	— 128.4
	男	**	37.3	4.5	— 134.9	40.3	4.9	— 145.6
	女	**	70.7	19.3	— 181.1	76.8	20.9	— 196.7
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	25	154.6	128.5	— 184.5 * ▲	146.9	122.1	— 175.3 * ▲
	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	25	155.7	129.4	— 185.7 * ▲	148.1	123.1	— 176.7 * ▲
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.6	—	—	—	127.5	94.0	— 169.0
	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	9.6	122.6	90.4	— 162.6	127.5	94.0	— 169.0
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.8	—	—	—	69.9	42.1	— 109.1
	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	3.8	74.6	44.9	— 116.5	69.9	42.1	— 109.1
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	18	—	—	—	111.1	89.1	— 136.9
	男	18	107.9	86.5	— 132.9	111.1	89.1	— 136.9
	女	—	—	—	—	—	—	—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.6	81.6	60.2	— 108.2	85.0	62.7	— 112.7
	男	5.0	64.5	41.8	— 95.3 * ▽	66.7	43.2	— 98.5 * ▽
	女	4.6	114.5	72.6	— 171.9	121.2	76.8	— 181.9
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	2.8	92.1	50.3	— 154.5	90.8	49.6	— 152.3
	男	**	59.1	19.2	— 137.9	59.5	19.3	— 138.9
	女	**	133.4	61.0	— 253.4	128.2	58.6	— 243.4
02118 悪性リンパ腫	総数	20	118.0	95.8	— 143.8	116.7	94.8	— 142.3
	男	12	130.2	99.1	— 168.0	130.3	99.2	— 168.1
	女	7.8	103.4	73.5	— 141.4	100.8	71.7	— 137.9
02119 白血病	総数	12	121.2	92.9	— 155.3	115.7	88.7	— 148.3
	男	7.4	119.0	83.8	— 164.0	115.8	81.5	— 159.6
	女	5.0	124.5	80.6	— 183.8	115.6	74.8	— 170.7
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.4	75.1	47.0	— 113.7	81.5	51.1	— 123.5
	男	2.2	75.8	37.8	— 135.7	81.9	40.8	— 146.5
	女	2.2	74.4	37.1	— 133.1	81.2	40.5	— 145.3
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	39	117.2	101.3	— 134.9 * ▲	114.1	98.7	— 131.3
	男	21	117.3	95.7	— 142.3	113.0	92.3	— 137.1
	女	18	117.1	94.4	— 143.6	115.4	93.0	— 141.5
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	17	114.6	91.8	— 141.3	106.3	85.1	— 131.1
	男	9.8	119.7	88.5	— 158.2	114.4	84.6	— 151.2
	女	7.6	108.6	76.9	— 149.1	97.4	68.9	— 133.7
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	2.6	90.6	48.2	— 155.0	84.0	44.7	— 143.6
	男	**	117.4	50.7	— 231.3	112.9	48.7	— 222.4
	女	**	66.4	21.6	— 155.1	59.6	19.4	— 139.1
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	15	120.2	94.3	— 150.9	111.5	87.5	— 140.0
	男	8.2	120.1	86.2	— 163.0	114.7	82.3	— 155.6
	女	6.6	120.2	82.7	— 168.8	107.8	74.2	— 151.4
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	5.2	89.8	58.7	— 131.6	94.0	61.4	— 137.7
	男	**	61.9	26.7	— 122.0	67.2	29.0	— 132.5
	女	3.6	112.4	66.6	— 177.6	114.2	67.6	— 180.5
03100 貧血	総数	2.8	94.8	51.8	— 159.1	98.5	53.8	— 165.2
	男	**	47.9	9.9	— 140.1	53.4	11.0	— 156.0
	女	2.2	129.2	64.4	— 231.3	127.9	63.8	— 229.0
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	2.4	84.6	43.7	— 147.8	89.2	46.1	— 155.9
	男	**	74.9	24.3	— 174.9	79.6	25.9	— 185.9
	女	**	93.2	37.5	— 192.1	97.7	39.3	— 201.3

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海伊東圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	37	128.9	110.9	—	148.9	*	▲	130.0	111.9	—	150.2	*	▲
	男	19	131.5	106.4	—	160.8	*	▲	133.1	107.6	—	162.7	*	▲
	女	18	126.1	101.3	—	155.2	*	▲	126.9	101.9	—	156.2	*	▲
04100 糖尿病	総数	24	126.8	105.0	—	151.9	*	▲	135.0	111.7	—	161.7	*	▲
	男	14	141.0	109.9	—	178.2	*	▲	149.8	116.8	—	189.3	*	▲
	女	9.6	110.6	81.5	—	146.7			118.0	87.0	—	156.4		
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	13	132.6	102.6	—	168.7	*	▲	122.0	94.3	—	155.2		
	男	5.0	110.7	71.6	—	163.4			101.3	65.5	—	149.6		
	女	8.2	150.9	108.3	—	204.7	*	▲	139.3	99.9	—	188.9		
05000 精神及び行動の障害	総数	35	107.8	92.4	—	124.9			115.8	99.3	—	134.2		
	男	13	111.6	86.1	—	142.2			115.8	89.3	—	147.5		
	女	22	105.6	86.9	—	127.2			115.8	95.2	—	139.4		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	33	110.4	94.1	—	128.7			117.6	100.2	—	137.1	*	▲
	男	11	113.8	86.2	—	147.5			115.2	87.2	—	149.2		
	女	21	108.6	88.9	—	131.4			119.0	97.4	—	143.9		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2.6	82.8	44.0	—	141.6			96.6	51.4	—	165.3		
	男	**	97.8	42.2	—	192.7			120.1	51.8	—	236.7		
	女	**	66.5	21.6	—	155.1			73.6	23.9	—	171.9		
06000 神経系の疾患	総数	45	74.9	65.4	—	85.4	*	▽	67.5	58.9	—	76.9	*	▽
	男	21	76.6	62.6	—	92.9	*	▽	70.4	57.5	—	85.3	*	▽
	女	24	73.5	60.9	—	87.9	*	▽	65.1	53.9	—	77.9	*	▽
06100 髄膜炎	総数	**	116.2	14.1	—	419.7			120.8	14.6	—	436.5		
	男	**	110.8	2.8	—	617.3			102.1	2.6	—	568.9		
	女	**	122.1	3.1	—	680.3			148.0	3.7	—	824.4		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	4.2	126.7	78.4	—	193.7			130.4	80.7	—	199.3		
	男	2.0	107.3	51.4	—	197.4			110.3	52.8	—	202.9		
	女	2.2	151.6	75.6	—	271.3			156.1	77.8	—	279.3		
06300 パーキンソン病	総数	12	77.1	58.9	—	99.0	*	▽	80.9	61.9	—	104.0		
	男	6.2	80.8	54.9	—	114.7			82.9	56.3	—	117.6		
	女	6.0	73.5	49.6	—	105.0			79.0	53.3	—	112.8		
06400 アルツハイマー病	総数	12	55.9	42.5	—	72.1	*	▽	43.0	32.7	—	55.4	*	▽
	男	4.8	66.9	42.9	—	99.6	*	▽	51.3	32.9	—	76.3	*	▽
	女	7.0	50.2	35.0	—	69.8	*	▽	38.6	26.9	—	53.7	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	16	84.5	67.0	—	105.2			80.0	63.4	—	99.5	*	▽
	男	7.6	74.2	52.5	—	101.8			71.1	50.3	—	97.6	*	▽
	女	8.4	96.8	69.7	—	130.8			90.2	65.0	—	121.9		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
09000 循環器系の疾患	総数	523	118.0	113.6	—	122.7	*	▲	119.4	114.8	—	124.0	*	▲
	男	247	118.9	112.3	—	125.7	*	▲	121.6	114.9	—	128.5	*	▲
	女	276	117.3	111.2	—	123.7	*	▲	117.5	111.3	—	123.8	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	12	106.6	81.4	—	137.3			95.0	72.5	—	122.3		
	男	3.6	88.2	52.3	—	139.4			71.1	42.1	—	112.4		
	女	8.4	117.1	84.4	—	158.3			111.0	80.0	—	150.0		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	8.2	145.1	104.1	—	196.8	*	▲	114.3	82.0	—	155.0		
	男	2.6	124.2	66.1	—	212.4			93.0	49.5	—	159.1		
	女	5.6	157.3	104.5	—	227.4	*	▲	127.8	84.9	—	184.8		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	3.8	67.9	40.8	—	106.0			69.7	41.9	—	108.8		
	男	**	50.3	16.3	—	117.4			44.2	14.3	—	103.1		
	女	2.8	77.5	42.4	—	130.1			87.8	47.9	—	147.3		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	299	120.6	114.6	—	126.9	*	▲	113.8	108.1	—	119.7	*	▲
	男	137	119.6	110.8	—	128.9	*	▲	113.4	105.1	—	122.2	*	▲
	女	162	121.5	113.3	—	130.2	*	▲	114.1	106.4	—	122.3	*	▲
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2.2	85.6	42.7	—	153.2			84.8	42.3	—	151.7		
	男	**	126.9	41.2	—	296.2			120.0	39.0	—	280.2		
	女	**	67.4	24.7	—	146.7			68.1	25.0	—	148.2		
09202 急性心筋梗塞	総数	83	206.6	187.1	—	227.4	*	▲	217.5	197.0	—	239.5	*	▲
	男	47	208.9	183.1	—	237.4	*	▲	220.9	193.5	—	251.0	*	▲
	女	36	203.6	174.8	—	235.7	*	▲	213.1	183.1	—	246.8	*	▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	43	147.7	128.6	—	169.0	*	▲	93.9	81.7	—	107.4		
	男	25	144.6	120.3	—	172.4	*	▲	93.9	78.1	—	112.0		
	女	18	152.4	122.4	—	187.5	*	▲	93.8	75.3	—	115.4		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海伊東圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	18	106.3	85.6	— 130.5	120.5	97.0	— 148.0
	男	4.8	86.4	55.3	— 128.6	100.5	64.4	— 149.5
	女	13	115.8	89.7	— 147.1	129.8	100.6	— 164.8 *
09205 心筋症	総数	3.2	75.1	42.9	— 122.0	73.8	42.2	— 119.8
	男	**	36.6	10.0	— 93.7 *	34.4	9.4	— 88.1 *
	女	2.4	115.7	59.7	— 202.2	119.3	61.6	— 208.4
09206 不整脈及び伝導障害	総数	38	88.2	76.2	— 101.6	97.1	83.8	— 111.8
	男	19	86.5	69.9	— 105.8	99.9	80.8	— 122.3
	女	20	90.0	73.0	— 109.6	94.4	76.7	— 115.1
09207 心不全	総数	106	99.3	91.0	— 108.1	95.6	87.6	— 104.1
	男	37	88.3	76.1	— 101.9	87.4	75.3	— 100.9
	女	68	106.5	95.5	— 118.5	100.8	90.4	— 112.1
09208 その他の心疾患	総数	6.0	116.7	78.7	— 166.6	82.2	55.5	— 117.4
	男	2.6	105.4	56.0	— 180.2	68.7	36.6	— 117.5
	女	3.4	127.1	74.0	— 203.5	96.8	56.4	— 155.0
09300 脳血管疾患	総数	174	115.0	107.4	— 122.9 *	133.9	125.2	— 143.1 *
	男	87	118.9	108.0	— 130.6 *	142.0	128.9	— 156.0 *
	女	87	111.3	101.0	— 122.3 *	126.7	115.0	— 139.2 *
09301 くも膜下出血	総数	18	112.9	90.9	— 138.6	138.8	111.8	— 170.4 *
	男	6.6	116.7	80.3	— 163.9	151.6	104.3	— 212.9 *
	女	12	110.9	84.2	— 143.3	132.4	100.6	— 171.2 *
09302 脳内出血	総数	69	133.0	119.3	— 147.8 *	177.0	158.8	— 196.7 *
	男	38	138.5	119.4	— 159.7 *	184.1	158.8	— 212.3 *
	女	31	126.9	107.8	— 148.5 *	169.0	143.5	— 197.7 *
09303 脳梗塞	総数	84	109.7	99.4	— 120.7	113.2	102.6	— 124.6 *
	男	42	113.3	98.5	— 129.8	120.1	104.4	— 137.6 *
	女	42	106.3	92.4	— 121.7	107.1	93.1	— 122.6
09304 その他の脳血管疾患	総数	2.6	39.4	20.9	— 67.3 *	74.1	39.4	— 126.7
	男	**	23.9	6.5	— 61.3 *	49.9	13.6	— 127.9
	女	**	55.2	25.2	— 104.7	94.4	43.2	— 179.4
09400 大動脈瘤及び解離	総数	28	114.0	95.8	— 134.7	118.3	99.4	— 139.8
	男	13	114.4	88.7	— 145.3	119.8	92.9	— 152.2
	女	14	113.6	88.7	— 143.3	117.0	91.4	— 147.5
09500 その他の循環器系の疾患	総数	11	124.4	93.7	— 162.0	110.3	83.1	— 143.5
	男	5.6	144.1	95.8	— 208.3	124.7	82.9	— 180.3
	女	5.4	109.0	71.8	— 158.6	98.4	64.8	— 143.2
10000 呼吸器系の疾患	総数	197	92.8	87.1	— 98.8 *	85.8	80.6	— 91.4 *
	男	119	91.9	84.7	— 99.6 *	87.6	80.7	— 94.9 *
	女	78	94.1	85.0	— 104.0	83.3	75.2	— 92.0 *
10100 インフルエンザ	総数	**	92.6	42.3	— 175.8	93.9	42.9	— 178.3
	男	**	119.4	43.8	— 259.9	123.0	45.1	— 267.8
	女	**	63.9	13.2	— 186.8	63.7	13.1	— 186.3
10200 肺炎	総数	82	92.9	84.1	— 102.3	78.6	71.2	— 86.6 *
	男	48	95.3	83.6	— 108.1	82.6	72.5	— 93.8 *
	女	34	89.7	76.8	— 104.3	73.6	63.0	— 85.6 *
10300 急性気管支炎	総数	**	62.6	1.6	— 348.9	56.3	1.4	— 313.9
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	90.1	2.3	— 502.3	91.5	2.3	— 509.9
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	20	98.9	80.5	— 120.2	94.6	77.0	— 114.9
	男	16	90.4	71.6	— 112.7	89.4	70.8	— 111.4
	女	4.4	148.8	93.2	— 225.3	119.4	74.8	— 180.8
10500 喘息	総数	**	180.0	82.3	— 341.9	116.9	53.5	— 222.1
	男	**	154.5	31.8	— 451.7	105.7	21.8	— 308.8
	女	**	196.2	72.0	— 427.2	123.5	45.3	— 268.9
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	92	90.7	82.6	— 99.4 *	90.9	82.7	— 99.6 *
	男	54	88.9	78.6	— 100.2	91.3	80.7	— 102.8
	女	38	93.4	80.6	— 107.8	90.3	77.9	— 104.2
10601 誤嚥性肺炎	総数	48	83.2	73.0	— 94.5 *	82.6	72.4	— 93.8 *
	男	28	81.9	68.9	— 96.7 *	85.0	71.4	— 100.3 *
	女	20	85.1	69.2	— 103.6	81.6	66.3	— 99.3 *
10602 間質性肺疾患	総数	27	100.0	83.9	— 118.4	104.3	87.4	— 123.4
	男	16	95.3	75.8	— 118.3	100.6	80.0	— 124.9
	女	11	108.2	81.1	— 141.6	114.2	85.6	— 149.4
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	17	101.3	80.9	— 125.2	92.4	73.8	— 114.3
	男	9.8	102.0	75.5	— 134.9	96.7	71.5	— 127.8
	女	7.2	100.3	70.2	— 138.8	89.1	62.4	— 123.3

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海伊東圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	76	124.3	112.1	—	137.5	* ▲	116.2	104.8	—	128.5	* ▲
	男	39	128.8	111.4	—	148.2	* ▲	117.6	101.6	—	135.3	* ▲
	女	37	119.9	103.2	—	138.5	* ▲	114.8	98.8	—	132.6	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	4.0	144.9	88.5	—	223.9		135.6	82.8	—	209.4	
	男	2.8	197.3	107.8	—	331.0	* ▲	173.9	95.0	—	291.9	
	女	**	89.5	32.8	—	194.9		89.5	32.8	—	194.9	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	9.8	105.3	77.9	—	139.2		104.4	77.2	—	138.0	
	男	4.6	108.5	68.8	—	162.9		106.1	67.2	—	159.2	
	女	5.2	102.5	67.0	—	150.2		102.9	67.2	—	150.7	
11300 肝疾患	総数	20	117.0	95.1	—	142.5		101.1	82.2	—	123.1	
	男	13	124.7	95.8	—	159.5		103.5	79.6	—	132.5	
	女	7.2	105.7	74.0	—	146.3		97.2	68.0	—	134.5	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	7.0	89.2	62.1	—	124.0		72.7	50.7	—	101.2	
	男	3.8	100.3	60.4	—	156.6		77.3	46.5	—	120.7	
	女	3.2	78.8	45.0	—	127.9		68.0	38.9	—	110.5	
11302 その他の肝疾患	総数	13	141.2	108.7	—	180.3	* ▲	128.6	99.0	—	164.2	
	男	8.8	139.3	101.2	—	187.0	* ▲	121.4	88.2	—	162.9	
	女	4.0	145.5	88.8	—	224.7		147.8	90.2	—	228.3	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	42	132.0	114.8	—	151.0	* ▲	126.7	110.2	—	145.0	* ▲
	男	19	130.9	105.9	—	160.1	* ▲	126.2	102.1	—	154.2	* ▲
	女	23	132.8	109.8	—	159.3	* ▲	127.1	105.0	—	152.5	* ▲
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	3.0	74.8	41.8	—	123.4		81.8	45.8	—	135.0	
	男	**	74.9	27.5	—	163.0		84.0	30.8	—	182.8	
	女	**	74.7	34.2	—	141.9		80.5	36.8	—	152.8	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	9.4	75.6	55.6	—	100.6		80.3	59.0	—	106.8	
	男	2.2	46.5	23.2	—	83.1	* ▽	48.3	24.1	—	86.4	* ▽
	女	7.2	93.6	65.6	—	129.6		100.6	70.5	—	139.3	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	57	111.2	98.7	—	124.9		104.2	92.4	—	117.0	
	男	28	111.2	93.7	—	131.1		113.8	95.8	—	134.1	
	女	29	111.2	93.8	—	130.9		96.1	81.1	—	113.2	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	6.6	134.3	92.4	—	188.6		100.3	69.1	—	140.9	
	男	2.2	109.6	54.6	—	196.1		90.6	45.2	—	162.1	
	女	4.4	151.4	94.8	—	229.2		106.0	66.4	—	160.5	
14200 腎不全	総数	37	104.3	89.8	—	120.4		106.6	91.8	—	123.1	
	男	21	109.6	89.7	—	132.7		119.6	97.8	—	144.8	
	女	16	98.0	77.7	—	121.9		93.3	74.0	—	116.1	
14201 急性腎不全	総数	2.8	117.2	64.0	—	196.6		81.7	44.6	—	137.0	
	男	**	79.3	25.7	—	185.0		61.3	19.9	—	143.1	
	女	**	159.6	72.9	—	303.0		100.1	45.8	—	190.1	
14202 慢性腎臓病	総数	28	104.3	87.8	—	123.0		110.6	93.1	—	130.4	
	男	16	107.4	85.2	—	133.7		121.3	96.2	—	150.9	
	女	12	100.4	76.8	—	129.0		99.1	75.8	—	127.3	
14203 詳細不明の腎不全	総数	6.0	99.1	66.9	—	141.5		104.0	70.1	—	148.4	
	男	4.0	133.4	81.5	—	206.1		146.5	89.5	—	226.3	
	女	2.0	65.4	31.3	—	120.3		65.8	31.5	—	121.0	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	14	123.3	95.7	—	156.3		99.7	77.5	—	126.5	
	男	5.2	118.9	77.7	—	174.3		104.5	68.2	—	153.1	
	女	8.4	126.1	90.9	—	170.5		97.0	69.9	—	131.1	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—	—	—		—	—	—	—	—
	男			—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	84.5	2.1	—	471.1		109.3	2.8	—	609.1	
	男	**	131.1	3.3	—	730.6		197.6	5.0	—	1,101.1	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数			—	—	—		—	—	—	—	
	男			—	—	—		—	—	—	—	
	女			—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	147.5	3.7	—	821.8		198.3	5.0	—	1,104.8	
	男	**	245.1	6.2	—	1,365.8		366.3	9.3	—	2,040.9	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海伊東圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	2.8 ** **	161.9 186.3 143.2	88.4 74.9 57.6	— — —	271.7 384.0 295.1		172.9 198.2 153.4	94.5 79.7 61.7	— — —	290.2 408.4 316.1	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** — **	591.9 — 1,333.0	15.0 — 33.7	— — —	3,298.0 — 7,427.3		367.0 — 742.6	9.3 — 18.8	— — —	2,044.8 — 4,137.8	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	173.6 304.9 83.6	69.8 99.0 10.1	— — —	357.8 711.6 302.1		196.3 353.9 92.9	78.9 114.9 11.2	— — —	404.5 826.0 335.6	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	162.7 311.8 66.9	44.3 64.3 1.7	— — —	416.8 911.4 372.5		190.5 328.1 84.4	51.9 67.6 2.1	— — —	487.9 959.0 470.1	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	190.6 295.0 111.6	39.3 35.7 2.8	— — —	557.0 1,065.9 621.6		204.5 401.3 103.3	42.2 48.6 2.6	— — —	597.9 1,449.8 575.5	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** —	229.8 422.4 —	5.8 10.7 —	— — —	1,280.4 2,353.7 —		244.7 510.2 —	6.2 12.9 —	— — —	1,363.4 2,842.8 —	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** — **	37.6 — 78.9	1.0 — 2.0	— — —	209.4 — 439.5		39.8 — 74.3	1.0 — 1.9	— — —	221.8 — 414.0	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	296.5 253.9 314.0	80.8 6.4 64.7	— — —	759.3 1,414.8 917.9		299.2 161.4 418.2	81.5 4.1 86.2	— — —	766.3 899.4 1,222.5	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	255 81 174	92.4 94.9 91.3	87.4 85.9 85.3	— — —	97.6 104.6 97.6	* ▽ * ▽ * ▽	122.2 123.6 121.6	115.6 111.8 113.7	— — —	129.1 136.2 130.0	* ▲ * ▲ * ▲
18100 老衰	総数 男 女	208 53 155	82.7 74.3 86.0	77.7 65.6 80.0	— — —	87.8 83.8 92.2	* ▽ * ▽ * ▽	117.7 113.3 119.2	110.6 100.1 111.0	— — —	125.0 127.8 127.9	* ▲ * ▲ * ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		— — —	— — —	— — —	— — —		— — —	— — —	— — —	— — —	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	47 28 19	194.5 198.7 188.4	170.4 167.3 152.1	— — —	221.1 234.4 230.8	* ▲ * ▲ * ▲	148.0 149.2 146.4	129.7 125.5 118.1	— — —	168.3 175.9 179.3	* ▲ * ▲ * ▲
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	78 44 34	106.2 105.4 107.1	95.9 92.0 91.6	— — —	117.3 120.3 124.6		106.4 104.8 108.6	96.1 91.4 92.8	— — —	117.5 119.6 126.2	
20100 不慮の事故	総数 男 女	51 26 25	105.8 99.3 113.6	93.3 82.9 94.7	— — —	119.6 117.9 135.3		108.0 99.9 117.8	95.1 83.5 98.1	— — —	122.0 118.6 140.2	
20101 交通事故	総数 男 女	3.4 2.0 **	82.7 79.8 87.3	48.2 38.2 35.1	— — —	132.5 146.7 180.0		85.7 78.8 98.0	49.9 37.7 39.4	— — —	137.3 145.0 201.9	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	14 6.4 7.2	99.5 96.4 102.5	77.3 65.9 71.8	— — —	126.2 136.1 141.9		110.2 102.1 118.5	85.5 69.8 83.0	— — —	139.7 144.1 164.1	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	8.2 4.4 3.8	95.3 103.3 87.4	68.4 64.7 52.6	— — —	129.3 156.5 136.4		86.4 91.4 81.3	62.0 57.3 49.0	— — —	117.3 138.4 127.0	
20104 不慮の窒息	総数 男 女	9.8 6.0 3.8	96.2 112.3 78.4	71.2 75.7 47.2	— — —	127.2 160.3 122.5		97.4 120.3 74.9	72.1 81.2 45.1	— — —	128.8 171.8 117.0	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	3.2 ** 2.2	287.3 157.0 461.1	164.1 51.0 229.9	— — —	466.5 366.5 825.2	* ▲ * ▲ * ▲	294.6 152.2 512.3	168.3 49.4 255.4	— — —	478.4 355.3 916.7	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	106.0 82.6 147.8	12.8 2.1 3.7	— — —	382.9 460.3 823.4		90.0 73.6 115.9	10.9 1.9 2.9	— — —	325.2 409.9 645.7	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(熱海伊東圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	13	122.2	93.9	—	156.3	125.5	96.4	—	160.5
	男	6.0	91.3	61.6	—	130.4	92.4	62.3	—	131.9
	女	6.6	176.2	121.3	—	247.5	185.9	128.0	—	261.1
20200 自殺	総数	19	117.1	94.6	—	143.3	113.6	91.8	—	139.1
	男	13	119.7	92.6	—	152.3	121.0	93.6	—	154.0
	女	5.6	111.4	74.0	—	160.9	99.3	66.0	—	143.6
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	7.8	90.2	64.2	—	123.4	87.4	62.1	—	119.4
	男	4.8	108.8	69.7	—	161.8	96.7	62.0	—	143.9
	女	3.0	70.9	39.7	—	117.0	75.6	42.3	—	124.8
22000 特殊目的用コード	総数	14	115.5	89.9	—	146.2	82.1	63.8	—	103.9
	男	8.2	124.2	89.1	—	168.5	91.8	65.9	—	124.6
	女	5.6	104.8	69.6	—	151.5	71.0	47.2	—	102.6
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	84	133.6	121.1	—	147.0	134.2	121.6	—	147.7
	男	43	128.7	112.1	—	147.0	134.8	117.5	—	154.0
	女	40	139.3	120.8	—	159.9	135.2	117.2	—	155.1

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(熱海伊東圏域)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名（熱海伊東圏域）


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名（熱海伊東圏域）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(熱海伊東圏域)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(熱海伊東圏域)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(熱海伊東圏域)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(熱海伊東圏域)

超過死亡

単位:人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	932	108.3 860.6	▲71.6	108.1 862.7	▲69.5
悪性新生物<腫瘍>	277	111.1 249.6	▲27.6	105.7 262.2	▲15.0
・胃の悪性新生物<腫瘍>	34	116.7 29.5	▲4.9	104.4 32.9	▲1.5
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	43	128.7 33.7	▲9.7	134.8 32.2	▲11.2
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	21	115.3 18.0	▲2.8	107.3 19.4	▲1.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	24	108.1 22.0	▲1.8	108.6 21.9	▲1.9
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	58	100.1 57.7	▲0.1	90.6 63.8	▽6.0
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	18	107.9 16.3	▲1.3	111.1 15.8	▲1.8
糖尿病	14	141.0 9.9	▲4.1	149.8 9.3	▲4.7
心疾患(高血圧性を除く)	137	119.6 114.8	▲22.4	113.4 121.0	▲16.2
・急性心筋梗塞	47	208.9 22.5	▲24.5	220.9 21.3	▲25.7
・不整脈及び伝導障害	19	86.5 21.7	▽2.9	99.9 18.8	▽0.0
脳血管疾患	87	118.9 73.2	▲13.8	142.0 61.3	▲25.7
・脳内出血	38	138.5 27.3	▲10.5	184.1 20.5	▲17.3
・脳梗塞	42	113.3 36.9	▲4.9	120.1 34.8	▲7.0
大動脈瘤及び解離	13	114.4 11.7	▲1.7	119.8 11.2	▲2.2
肺炎	48	95.3 50.2	▽2.4	82.6 57.9	▽10.1
慢性閉塞性肺疾患	16	90.4 17.5	▽1.7	89.4 17.7	▽1.9
誤嚥性肺炎	28	81.9 33.9	▽6.1	85.0 32.7	▽4.9
間質性肺疾患	16	95.3 17.2	▽0.8	100.6 16.3	▲0.1
肝疾患	13	124.7 10.1	▲2.5	103.5 12.2	▲0.4
腎不全	21	109.6 19.2	▲1.8	119.6 17.6	▲3.4
・慢性腎臓病	16	107.4 14.9	▲1.1	121.3 13.2	▲2.8
老衰	53	74.3 71.4	▽18.4	113.3 46.8	▲6.2
不慮の事故	26	99.3 26.2	▽0.2	99.9 26.0	▽0.0
自殺	13	119.7 11.0	▲2.2	121.0 10.9	▲2.3

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	963	108.2 889.7	▲73.1	110.3 872.6	▲90.2
悪性新生物<腫瘍>	228	123.8 184.5	▲43.9	118.0 193.5	▲34.9
・胃の悪性新生物<腫瘍>	20	124.2 16.3	▲3.9	110.6 18.3	▲1.9
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	40	139.3 29.0	▲11.4	135.2 29.9	▲10.5
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	13	133.0 9.9	▲3.3	122.8 10.8	▲2.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	20	86.5 23.1	▽3.1	85.0 23.5	▽3.5
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	38	150.3 25.1	▲12.7	133.6 28.3	▲9.5
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	25	155.7 15.8	▲8.8	148.1 16.6	▲8.0
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	9.6	110.6 8.7	▲0.9	118.0 8.1	▲1.5
心疾患(高血圧性を除く)	162	121.5 133.2	▲28.6	114.1 141.8	▲20.0
・急性心筋梗塞	36	203.6 17.6	▲18.2	213.1 16.8	▲19.0
・不整脈及び伝導障害	20	90.0 21.8	▽2.2	94.4 20.8	▽1.2
脳血管疾患	87	111.3 77.8	▲8.8	126.7 68.4	▲18.2
・脳内出血	31	126.9 24.6	▲6.6	169.0 18.5	▲12.7
・脳梗塞	42	106.3 39.5	▲2.5	107.1 39.2	▲2.8
大動脈瘤及び解離	14	113.6 12.5	▲1.7	117.0 12.1	▲2.1
肺炎	34	89.7 37.9	▽3.9	73.6 46.2	▽12.2
慢性閉塞性肺疾患	4.4	148.8 3.0	▲1.4	119.4 3.7	▲0.7
誤嚥性肺炎	20	85.1 23.3	▽3.5	81.6 24.3	▽4.5
間質性肺疾患	11	108.2 9.8	▲0.8	114.2 9.3	▲1.3
肝疾患	7.2	105.7 6.8	▲0.4	97.2 7.4	▽0.2
腎不全	16	98.0 16.3	▽0.3	93.3 17.1	▽1.1
・慢性腎臓病	12	100.4 12.1	▲0.1	99.1 12.3	▽0.1
老衰	155	86.0 180.5	▽25.3	119.2 130.2	▲25.0
不慮の事故	25	113.6 22.2	▲3.0	117.8 21.4	▲3.8
自殺	5.6	111.4 5.0	▲0.6	99.3 5.6	▽0.0

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	750	108.3	104.9	—	111.9	* ▲	109.5	106.0	—	113.0	* ▲
	男	355	107.4	102.5	—	112.5	* ▲	107.4	102.4	—	112.5	* ▲
	女	395	109.2	104.4	—	114.1	* ▲	111.4	106.6	—	116.5	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	17	156.4	124.5	—	193.8	* ▲	147.2	117.2	—	182.4	* ▲
	男	9.0	181.0	132.0	—	242.2	* ▲	174.0	126.9	—	232.8	* ▲
	女	7.6	134.7	95.3	—	184.9		124.4	88.0	—	170.8	
01100 腸管感染症	総数	2.0	200.4	95.9	—	368.5		186.8	89.5	—	343.6	
	男	**	226.7	73.6	—	529.2		219.2	71.2	—	511.7	
	女	**	179.5	58.3	—	419.0		162.8	52.9	—	380.0	
01200 結核	総数	**	167.7	72.4	—	330.5		162.7	70.2	—	320.6	
	男	**	114.5	23.6	—	334.8		109.9	22.6	—	321.2	
	女	**	232.4	75.5	—	542.4		228.5	74.2	—	533.4	
01201 呼吸器結核	総数	**	150.4	55.2	—	327.4		141.1	51.8	—	307.1	
	男	**	130.5	26.9	—	381.6		121.6	25.1	—	355.5	
	女	**	177.3	36.5	—	518.4		167.9	34.6	—	490.8	
01202 その他の結核	総数	**	256.2	31.0	—	925.6		301.0	36.4	—	1,087.6	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	435.0	52.6	—	1,571.6		498.1	60.3	—	1,799.8	
01300 敗血症	総数	8.0	186.5	133.3	—	254.0	* ▲	159.1	113.6	—	216.6	* ▲
	男	4.6	211.7	134.1	—	317.6	* ▲	196.5	124.5	—	294.9	* ▲
	女	3.4	160.7	93.6	—	257.4		126.5	73.6	—	202.5	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	118.5	43.5	—	258.0		108.7	39.9	—	236.7	
	男	**	135.2	27.9	—	395.1		134.5	27.7	—	393.2	
	女	**	105.5	21.7	—	308.5		91.2	18.8	—	266.6	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	177.1	4.5	—	986.7		132.4	3.4	—	737.7	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	354.1	9.0	—	1,973.1		301.1	7.6	—	1,677.6	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	121.2	39.3	—	282.8		115.6	37.5	—	269.7	
	男	**	171.4	35.3	—	501.0		187.3	38.6	—	547.5	
	女	**	84.2	10.2	—	304.1		73.4	8.9	—	265.2	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	2,664.2	67.4	—	14,845.0		1,486.8	37.6	—	8,284.7	
	男	**	2,664.2	67.4	—	14,845.0		1,617.8	40.9	—	9,014.4	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	3.6	107.3	63.5	—	169.6		116.9	69.2	—	184.7	
	男	2.0	144.5	69.2	—	265.8		145.9	69.8	—	268.3	
	女	**	81.1	35.0	—	159.9		93.6	40.4	—	184.5	
02000 新生物<腫瘍>	総数	199	116.3	109.2	—	123.8	* ▲	110.6	103.8	—	117.7	* ▲
	男	108	112.9	103.6	—	122.9	* ▲	107.5	98.6	—	116.9	
	女	91	120.6	109.8	—	132.2	* ▲	114.5	104.2	—	125.5	* ▲
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	191	115.9	108.7	—	123.5	* ▲	110.3	103.4	—	117.5	* ▲
	男	104	112.6	103.2	—	122.7	* ▲	107.2	98.1	—	116.8	
	女	87	120.1	109.1	—	131.9	* ▲	114.3	103.8	—	125.6	* ▲
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	4.8	135.1	86.6	—	201.1		137.8	88.3	—	205.0	
	男	3.2	134.9	77.1	—	219.1		136.3	77.8	—	221.3	
	女	**	135.5	58.5	—	267.2		140.9	60.8	—	277.8	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> >	総数	8.0	188.7	134.8	—	257.0	* ▲	165.8	118.4	—	225.7	* ▲
	男	6.0	170.2	114.8	—	242.9	* ▲	155.4	104.8	—	221.9	* ▲
	女	2.0	280.4	134.2	—	515.7	* ▲	207.1	99.1	—	380.9	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	20	112.7	91.5	—	137.4		100.5	81.6	—	122.5	
	男	12	108.3	82.4	—	139.7		96.6	73.5	—	124.6	
	女	7.8	120.2	85.5	—	164.3		107.1	76.2	—	146.4	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> >	総数	25	154.0	128.2	—	183.5	* ▲	147.8	123.0	—	176.1	* ▲
	男	12	165.3	126.7	—	211.9	* ▲	159.0	121.9	—	203.8	* ▲
	女	13	144.3	110.9	—	184.7	* ▲	138.3	106.2	—	176.9	* ▲
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.6	112.5	79.6	—	154.5		111.3	78.7	—	152.7	
	男	4.8	121.0	77.5	—	180.1		118.1	75.6	—	175.7	
	女	2.8	100.4	54.9	—	168.5		101.2	55.3	—	169.8	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	14	133.6	104.3	—	168.5	* ▲	123.8	96.7	—	156.2	
	男	8.4	126.4	91.1	—	170.9		117.4	84.6	—	158.7	
	女	5.8	145.5	97.4	—	209.0		134.4	90.0	—	193.1	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.4 5.0 2.4	86.5 117.4 55.9	60.9 — 75.9 — 28.8 —	119.2 173.3 97.6 * ▽	85.3 116.5 54.8	60.0 — 75.3 — 28.3 —	117.6 171.9 95.7 * ▽
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	19 10 8.6	109.8 127.1 94.5	88.7 — 94.7 — 68.4 —	134.4 167.2 127.3	109.0 127.8 92.8	88.1 — 95.1 — 67.2 —	133.4 168.0 125.0
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	51.5 — 408.6	1.3 — — — 10.3 —	287.0 — 2,276.9	54.4 — 561.4	1.4 — — — 14.2 —	303.2 — 3,128.1
02110 気管, 気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	34 20 14	109.0 93.2 142.9	93.3 — 75.7 — 111.6 —	126.7 113.5 180.2 * ▲	98.0 84.2 126.9	83.8 — 68.5 — 99.1 —	113.9 102.5 160.0
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	47.0 50.2 44.2	5.7 — 1.3 — 1.1 —	169.9 279.7 246.5	50.4 52.7 48.3	6.1 — 1.3 — 1.2 —	182.0 293.6 268.9
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	9.6 — 9.6	160.4 — 161.4	118.2 — — — 119.0 —	212.6 * ▲ — 214.1 * ▲	152.2 — 153.3	112.2 — — — 113.1 —	201.8 * ▲ — 203.3 * ▲
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.4 — 3.4	— — 115.3	— — — — 67.1 —	— — 184.7	119.8 — 119.8	69.8 — — — 69.8 —	191.9 — 191.9
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	— — 62.8	— — — — 23.1 —	— — 136.8	58.7 — 58.7	21.5 — — — 21.5 —	127.8 — 127.8
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	6.0 6.0 —	— 95.2 —	— — 64.2 — — —	— 136.0 —	98.1 98.1 —	66.2 — 66.2 — — —	140.1 140.1 —
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.8 2.0 **	82.1 66.9 109.9	49.4 — 32.0 — 50.3 —	128.2 123.0 208.7	85.6 69.2 116.3	51.5 — 33.1 — 53.2 —	133.7 127.2 220.9
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** — **	36.2 — 79.0	4.4 — — — 9.6 —	130.9 — 285.6	35.6 — 75.8	4.3 — — — 9.2 —	128.6 — 273.7
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	7.2 4.4 2.8	112.6 129.9 93.1	78.9 — 81.4 — 50.9 —	155.9 196.7 156.2	111.3 130.3 90.5	77.9 — 81.6 — 49.4 —	154.1 197.3 151.9
02119 白血病	総数 男 女	3.6 2.0 **	93.8 87.9 102.4	55.6 — 42.1 — 44.2 —	148.3 161.6 201.9	89.5 85.7 94.7	53.0 — 41.0 — 40.9 —	141.4 157.7 186.6
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	79.9 55.7 102.2	36.5 — 11.5 — 37.5 —	151.8 162.7 222.5	86.6 60.1 111.2	39.6 — 12.4 — 40.8 —	164.4 175.5 242.0
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	14 7.2 7.0	111.7 110.8 112.7	87.2 — 77.6 — 78.5 —	140.9 153.4 156.7	108.4 106.5 110.4	84.7 — 74.6 — 76.9 —	136.8 147.5 153.6
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.6 3.8 3.8	127.8 122.0 134.1	90.4 — 73.4 — 80.7 —	175.4 190.5 209.5	118.1 116.6 119.7	83.6 — 70.1 — 72.0 —	162.1 182.0 186.9
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	71.1 77.0 66.1	19.4 — 9.3 — 8.0 —	182.1 278.1 238.7	66.3 75.0 59.4	18.1 — 9.1 — 7.2 —	169.8 271.1 214.6
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	6.8 3.4 3.4	141.0 131.0 152.6	97.6 — 76.3 — 88.9 —	197.0 209.7 244.4	130.1 124.7 135.9	90.1 — 72.6 — 79.1 —	181.8 199.6 217.7
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	2.2 ** **	95.9 40.2 138.5	47.8 — 4.9 — 63.3 —	171.5 145.2 263.0	100.2 43.8 140.4	50.0 — 5.3 — 64.2 —	179.3 158.3 266.5
03100 貧血	総数 男 女	** ** **	118.0 40.8 172.3	47.4 — 1.0 — 63.2 —	243.2 227.5 375.1	122.2 45.5 169.9	49.1 — 1.2 — 62.3 —	251.8 253.6 369.9
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	72.2 39.6 99.5	19.7 — 1.0 — 20.5 —	184.8 220.5 290.8	76.2 42.2 104.1	20.8 — 1.1 — 21.5 —	195.2 235.3 304.4

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	16	141.5	112.0	—	176.3	* ▲	142.6	112.9	—	177.8	* ▲
	男	8.4	155.2	111.8	—	209.8	* ▲	156.4	112.7	—	211.5	* ▲
	女	7.4	128.5	90.5	—	177.2		129.7	91.3	—	178.8	
04100 糖尿病	総数	11	146.7	109.9	—	191.9	* ▲	156.2	117.0	—	204.4	* ▲
	男	5.8	157.3	105.3	—	225.9	* ▲	166.8	111.7	—	239.5	* ▲
	女	4.8	135.7	86.9	—	201.9		145.2	93.0	—	216.0	
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	5.2	131.9	86.1	—	193.2		121.2	79.1	—	177.5	
	男	2.6	150.7	80.2	—	257.8		137.4	73.1	—	235.0	
	女	2.6	117.2	62.3	—	200.4		108.4	57.6	—	185.3	
05000 精神及び行動の障害	総数	11	79.5	59.5	—	104.0		85.3	63.9	—	111.5	
	男	4.4	95.1	59.6	—	144.0		98.1	61.5	—	148.6	
	女	6.2	71.2	48.3	—	101.0		78.0	53.0	—	110.7	
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	10	82.2	61.0	—	108.3		87.5	65.0	—	115.4	
	男	4.4	108.8	68.2	—	164.8		109.9	68.8	—	166.3	
	女	5.6	68.9	45.8	—	99.6	* ▽	75.5	50.1	—	109.1	
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	51.4	10.6	—	150.2		59.5	12.3	—	173.8	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	102.5	21.1	—	299.7		113.1	23.3	—	330.6	
06000 神経系の疾患	総数	20	84.7	68.8	—	103.1		75.7	61.5	—	92.1	* ▽
	男	9.2	90.0	65.9	—	120.1		81.9	59.9	—	109.2	
	女	11	80.5	60.3	—	105.3		71.0	53.2	—	92.9	* ▽
06100 髄膜炎	総数	**	150.9	3.8	—	841.1		158.1	4.0	—	881.2	
	男	**	294.8	7.5	—	1,642.8		274.7	7.0	—	1,530.4	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	148.6	67.9	—	282.1		152.4	69.7	—	289.5	
	男	**	121.7	33.2	—	311.7		124.2	33.8	—	318.2	
	女	**	180.4	58.6	—	421.0		186.3	60.5	—	434.8	
06300 パーキンソン病	総数	7.0	112.8	78.5	—	156.8		118.2	82.3	—	164.4	
	男	3.6	124.8	73.9	—	197.2		127.6	75.6	—	201.8	
	女	3.4	102.3	59.6	—	163.8		109.6	63.8	—	175.5	
06400 アルツハイマー病	総数	4.4	51.0	31.9	—	77.2	* ▽	38.9	24.4	—	58.9	* ▽
	男	**	49.2	19.8	—	101.4		37.2	15.0	—	76.8	* ▽
	女	3.0	51.8	29.0	—	85.5	* ▽	39.7	22.2	—	65.5	* ▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	6.4	88.9	60.8	—	125.5		83.9	57.4	—	118.4	
	男	3.2	85.0	48.6	—	138.0		81.2	46.4	—	131.8	
	女	3.2	93.1	53.2	—	151.2		86.7	49.6	—	140.9	
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
09000 循環器系の疾患	総数	210	119.1	112.0	—	126.6	* ▲	120.4	113.2	—	127.9	* ▲
	男	94	118.4	108.0	—	129.6	* ▲	121.0	110.3	—	132.4	* ▲
	女	116	119.7	110.2	—	129.9	* ▲	119.9	110.3	—	130.1	* ▲
09100 高血圧性疾患	総数	5.6	122.7	81.5	—	177.4		110.2	73.2	—	159.3	
	男	2.0	124.4	59.6	—	228.8		101.4	48.6	—	186.6	
	女	3.6	121.8	72.2	—	192.6		115.7	68.6	—	182.9	
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	4.8	208.0	133.2	—	309.5	* ▲	165.3	105.9	—	246.0	* ▲
	男	**	191.4	82.6	—	377.3		145.6	62.9	—	287.0	
	女	3.2	217.4	124.2	—	353.1	* ▲	177.3	101.3	—	287.9	
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	35.5	9.7	—	90.8	* ▽	36.7	10.0	—	94.1	* ▽
	男	**	51.8	6.3	—	187.2		45.8	5.5	—	165.6	
	女	**	27.0	3.3	—	97.4	* ▽	30.6	3.7	—	110.7	
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	131	131.8	121.9	—	142.3	* ▲	124.6	115.2	—	134.5	* ▲
	男	56	125.5	111.2	—	141.2	* ▲	119.2	105.6	—	134.1	* ▲
	女	75	136.9	123.4	—	151.5	* ▲	128.8	116.2	—	142.6	* ▲
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	134.1	53.9	—	276.4		132.4	53.2	—	273.0	
	男	**	259.3	70.6	—	664.2		243.2	66.2	—	622.8	
	女	**	81.6	16.8	—	238.5		82.4	17.0	—	240.9	
09202 急性心筋梗塞	総数	19	123.5	100.0	—	150.8		129.8	105.2	—	158.6	* ▲
	男	11	126.3	94.6	—	165.3		133.4	99.9	—	174.5	
	女	8.6	120.1	86.9	—	161.7		125.8	91.0	—	169.4	
09203 その他の虚血性心疾患	総数	30	263.0	222.3	—	308.9	* ▲	168.2	142.2	—	197.6	* ▲
	男	16	253.1	201.3	—	314.2	* ▲	165.7	131.8	—	205.7	* ▲
	女	13	276.3	213.7	—	351.5	* ▲	171.4	132.5	—	218.0	* ▲

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	7.4	104.3	73.4	—	143.8	118.5	83.4	—	163.4
	男	**	79.7	36.4	—	151.4	93.4	42.7	—	177.4
	女	5.6	115.8	76.9	—	167.3	129.7	86.2	—	187.5
09205 心筋症	総数	2.0	121.7	58.3	—	223.9	119.6	57.2	—	219.9
	男	**	24.8	0.6	—	138.4	23.3	0.6	—	129.6
	女	**	214.9	98.3	—	408.2	221.4	101.2	—	420.5
09206 不整脈及び伝導障害	総数	15	87.0	68.4	—	109.1	95.0	74.7	—	119.1
	男	7.2	86.8	60.8	—	120.1	99.3	69.6	—	137.5
	女	7.8	87.2	62.0	—	119.2	91.3	64.9	—	124.8
09207 心不全	総数	55	126.8	112.3	—	142.7	122.1	108.1	—	137.4
	男	18	108.3	87.3	—	132.8	107.0	86.3	—	131.3
	女	37	138.7	119.4	—	160.2	131.4	113.1	—	151.8
09208 その他の心疾患	総数	**	60.0	22.0	—	130.7	42.5	15.6	—	92.6
	男	**	43.5	5.3	—	157.1	28.4	3.4	—	102.6
	女	**	74.1	20.2	—	189.8	56.7	15.4	—	145.1
09300 脳血管疾患	総数	59	99.5	88.5	—	111.5	115.3	102.6	—	129.3
	男	28	102.3	86.2	—	120.6	121.6	102.4	—	143.3
	女	31	97.0	82.3	—	113.6	110.1	93.4	—	129.0
09301 くも膜下出血	総数	6.8	110.2	76.3	—	154.0	135.6	93.9	—	189.5
	男	2.6	127.4	67.8	—	217.8	165.7	88.2	—	283.4
	女	4.2	101.7	62.9	—	155.5	121.9	75.4	—	186.3
09302 脳内出血	総数	22	110.0	90.4	—	132.6	145.9	119.9	—	175.8
	男	11	109.1	82.2	—	142.0	144.5	108.8	—	188.0
	女	11	110.9	83.5	—	144.3	147.3	110.9	—	191.7
09303 脳梗塞	総数	29	95.5	80.7	—	112.3	98.5	83.2	—	115.8
	男	15	101.5	79.5	—	127.6	107.6	84.4	—	135.3
	女	15	90.3	70.9	—	113.4	90.9	71.4	—	114.1
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	38.9	12.6	—	90.9	72.4	23.5	—	169.0
	男	**	16.0	0.4	—	89.4	32.9	0.8	—	183.5
	女	**	60.6	16.5	—	155.1	103.4	28.2	—	264.8
09400 大動脈瘤及び解離	総数	8.8	92.8	67.4	—	124.6	96.5	70.1	—	129.5
	男	4.8	108.9	69.7	—	162.0	114.2	73.2	—	170.0
	女	4.0	78.8	48.1	—	121.8	81.3	49.6	—	125.5
09500 その他の循環器系の疾患	総数	5.6	159.4	105.9	—	230.4	142.6	94.7	—	206.1
	男	3.4	227.9	132.7	—	365.0	200.3	116.6	—	320.7
	女	2.2	108.8	54.3	—	194.8	98.7	49.2	—	176.5
10000 呼吸器系の疾患	総数	92	107.4	97.8	—	117.7	99.1	90.2	—	108.6
	男	54	106.5	94.2	—	119.9	101.1	89.4	—	113.8
	女	37	108.9	93.8	—	125.7	96.2	82.9	—	111.1
10100 インフルエンザ	総数	**	154.7	56.8	—	336.8	156.6	57.5	—	340.9
	男	**	207.0	56.4	—	530.0	210.1	57.2	—	538.1
	女	**	102.8	12.4	—	371.5	103.7	12.6	—	374.8
10200 肺炎	総数	40	112.7	97.6	—	129.4	95.3	82.5	—	109.4
	男	22	109.1	89.6	—	131.6	94.5	77.6	—	114.0
	女	18	117.2	94.5	—	143.8	96.2	77.5	—	118.0
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	11	135.3	101.6	—	176.6	129.2	97.0	—	168.5
	男	8.4	123.8	89.2	—	167.4	122.5	88.3	—	165.6
	女	2.4	200.4	103.5	—	350.2	159.6	82.4	—	278.8
10500 喘息	総数	**	249.5	81.0	—	582.4	161.7	52.5	—	377.5
	男	**	270.5	32.7	—	977.5	179.9	21.8	—	649.9
	女	**	237.3	48.9	—	693.5	151.5	31.2	—	442.9
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	38	95.3	82.3	—	109.7	95.1	82.1	—	109.5
	男	23	96.8	79.9	—	116.2	99.0	81.7	—	118.8
	女	15	93.1	73.4	—	116.3	89.8	70.9	—	112.2
10601 誤嚥性肺炎	総数	21	88.5	72.2	—	107.3	87.2	71.2	—	105.7
	男	12	86.6	65.9	—	111.7	89.4	68.0	—	115.3
	女	8.8	91.1	66.2	—	122.3	87.3	63.4	—	117.1
10602 間質性肺疾患	総数	11	103.8	78.0	—	135.5	106.7	80.2	—	139.2
	男	7.0	108.8	75.8	—	151.3	114.5	79.8	—	159.3
	女	3.8	95.8	57.7	—	149.7	101.0	60.8	—	157.8
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	7.0	105.7	73.6	—	147.1	95.3	66.4	—	132.6
	男	4.2	113.6	70.3	—	173.6	107.1	66.3	—	163.7
	女	2.8	95.8	52.4	—	160.8	84.8	46.3	—	142.2

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	34	144.1	123.4	—	167.3	* ▲	134.8	115.4	—	156.6	* ▲
	男	15	135.2	106.7	—	168.9	* ▲	123.5	97.5	—	154.4	
	女	19	152.3	123.2	—	186.1	* ▲	145.7	117.8	—	178.1	* ▲
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	128.5	51.6	—	264.8		121.2	48.7	—	249.8	
	男	**	74.0	8.9	—	267.2		65.8	8.0	—	237.9	
	女	**	182.2	59.1	—	425.2		182.6	59.3	—	426.3	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	4.8	128.4	82.2	—	191.1		127.3	81.5	—	189.4	
	男	**	97.3	42.0	—	191.8		94.9	41.0	—	187.0	
	女	3.2	152.8	87.3	—	248.2		153.5	87.7	—	249.3	
11300 肝疾患	総数	9.6	152.5	112.4	—	202.2	* ▲	132.0	97.3	—	175.1	
	男	5.8	159.9	107.1	—	229.7	* ▲	132.9	89.0	—	190.9	
	女	3.8	142.5	85.7	—	222.5		130.8	78.7	—	204.2	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	3.2	107.3	61.3	—	174.3		87.9	50.2	—	142.8	
	男	**	101.6	40.9	—	209.5		78.6	31.6	—	162.1	
	女	**	112.2	51.3	—	213.1		96.9	44.3	—	183.9	
11302 その他の肝疾患	総数	6.4	193.2	132.1	—	272.7	* ▲	176.2	120.5	—	248.8	* ▲
	男	4.4	195.6	122.5	—	296.1	* ▲	170.3	106.7	—	257.8	* ▲
	女	2.0	188.1	90.0	—	345.9		190.9	91.4	—	351.0	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	19	145.9	117.7	—	178.7	* ▲	139.7	112.7	—	171.1	* ▲
	男	7.6	136.1	96.3	—	186.9		130.8	92.6	—	179.6	
	女	11	153.5	115.6	—	199.8	* ▲	146.5	110.4	—	190.7	* ▲
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	74.1	27.2	—	161.4		81.5	29.9	—	177.3	
	男	**	63.9	7.7	—	230.8		72.2	8.7	—	260.8	
	女	**	80.6	22.0	—	206.5		87.1	23.7	—	222.9	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	3.6	73.7	43.7	—	116.6		78.4	46.5	—	124.0	
	男	**	55.5	18.0	—	129.6		58.2	18.9	—	135.8	
	女	2.6	84.4	44.9	—	144.3		90.6	48.2	—	154.9	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	21	102.5	83.9	—	123.9		95.5	78.2	—	115.5	
	男	9.8	97.8	72.3	—	129.3		99.7	73.8	—	131.9	
	女	11	106.8	80.9	—	138.4		92.1	69.8	—	119.3	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2.8	142.5	77.8	—	239.1		105.4	57.6	—	176.8	
	男	**	52.0	6.3	—	187.9		42.2	5.1	—	152.5	
	女	2.4	200.7	103.6	—	350.7	* ▲	140.4	72.5	—	245.2	
14200 腎不全	総数	12	85.6	65.5	—	110.0		87.2	66.7	—	112.1	
	男	7.0	93.1	64.9	—	129.5		101.5	70.7	—	141.1	
	女	5.2	77.3	50.5	—	113.2		73.4	47.9	—	107.5	
14201 急性腎不全	総数	**	124.1	45.5	—	270.2		86.5	31.7	—	188.2	
	男	**	120.0	24.7	—	350.6		93.3	19.2	—	272.8	
	女	**	128.6	26.5	—	375.8		80.5	16.6	—	235.3	
14202 慢性腎臓病	総数	9.4	86.9	63.8	—	115.5		91.7	67.4	—	122.0	
	男	5.2	89.2	58.2	—	130.7		100.6	65.7	—	147.4	
	女	4.2	84.2	52.1	—	128.7		82.7	51.2	—	126.5	
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	65.1	28.1	—	128.3		68.1	29.4	—	134.3	
	男	**	101.3	37.2	—	220.4		110.6	40.6	—	240.7	
	女	**	31.4	3.8	—	113.5		31.7	3.8	—	114.4	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	6.2	138.4	94.0	—	196.4		111.5	75.7	—	158.2	
	男	2.4	138.2	71.3	—	241.4		121.3	62.6	—	211.9	
	女	3.8	138.5	83.3	—	216.2		106.1	63.8	—	165.6	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数			—	—	—		—	—	—	—	—
	男			—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(熱海市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -			
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -			
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	161.9 75.2 227.6	52.6 1.9 62.0	- - -	377.9 418.7 582.8	172.6 82.1 238.3	56.1 2.1 64.9	- - -	402.9 457.7 610.2		
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -			
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	197.3 165.0 218.6	40.7 4.2 26.5	- - -	576.6 919.5 789.9	225.9 201.2 240.7	46.6 5.1 29.1	- - -	660.4 1,121.3 869.6		
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	111.3 - 179.2	2.8 - 4.5	- - -	620.0 - 998.3	132.6 - 226.8	3.4 - 5.7	- - -	738.6 - 1,263.9		
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	321.5 376.7 280.4	38.9 9.5 7.1	- - -	1,161.6 2,099.1 1,562.4	348.7 545.2 256.3	42.2 13.8 6.5	- - -	1,259.9 3,038.1 1,428.3		
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -			
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -			
17500 染色体異常、他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	477.1 - 679.8	57.7 - 82.3	- - -	1,723.9 - 2,456.0	474.6 - 894.5	57.4 - 108.2	- - -	1,714.9 - 3,231.8		
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	83 18 65	72.7 50.9 82.7	65.9 41.0 73.9	- - -	80.1 62.5 92.2	* ▽ * ▽ * ▽	96.8 66.9 110.6	87.7 53.9 98.9	- - -	106.5 82.2 123.3	* ▽
18100 老衰	総数 男 女	75 15 61	71.5 47.8 81.2	64.4 37.5 72.3	- - -	79.1 60.1 90.8	* ▽ * ▽ * ▽	101.7 72.0 112.9	91.7 56.4 100.5	- - -	112.5 90.5 126.3	* ▽ * ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	- - -		
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	8.0 3.6 4.4	87.4 69.2 111.3	62.4 41.0 69.7	- - -	119.0 109.3 168.5	66.7 52.1 86.5	47.6 30.9 54.2	- - -	90.8 82.4 131.0	* ▽ * ▽	
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	34 17 16	119.6 112.1 129.0	102.2 89.8 102.4	- - -	139.2 138.3 160.3	* ▲ * ▲ * ▲	120.4 111.7 131.4	102.9 89.4 104.3	- - -	140.0 137.7 163.3	* ▲ * ▲ * ▲
20100 不慮の事故	総数 男 女	23 10 13	123.3 104.1 144.6	101.9 77.7 111.6	- - -	147.7 136.5 184.3	* ▲ * ▲ * ▲	126.2 105.1 150.3	104.4 78.5 116.0	- - -	151.2 137.9 191.5	* ▲ * ▲ * ▲
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	39.7 22.4 64.7	8.2 0.6 7.8	- - -	116.0 124.7 233.6	41.2 22.1 72.7	8.5 0.6 8.8	- - -	120.5 123.1 262.5		
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	6.6 2.4 4.2	119.4 91.2 144.9	82.2 47.1 89.7	- - -	167.6 159.4 221.5	132.7 97.3 167.5	91.3 50.2 103.6	- - -	186.4 170.0 256.0	* ▲	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	3.0 ** **	90.0 113.4 68.8	50.4 51.9 25.2	- - -	148.5 215.4 149.7	82.2 100.6 64.4	46.0 46.0 23.6	- - -	135.5 191.1 140.3		
20104 不慮の窒息	総数 男 女	3.6 2.2 **	89.6 107.4 71.1	53.1 53.5 28.6	- - -	141.6 192.2 146.5	90.6 115.0 67.9	53.7 57.3 27.3	- - -	143.2 205.8 140.0		
20105 煙、火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	140.8 85.2 209.1	29.0 2.2 25.3	- - -	411.6 474.6 755.6	145.7 82.5 236.1	30.0 2.1 28.6	- - -	425.9 459.8 853.1		
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	148.5 - 409.5	3.8 - 10.4	- - -	827.2 - 2,281.5	125.8 - 315.1	3.2 - 8.0	- - -	700.8 - 1,755.8		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(熱海市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	8.8	218.1	158.5	—	292.8	* ▲	224.6	163.2	—	301.5	* ▲
	男	3.6	143.2	84.8	—	226.3		145.1	85.9	—	229.3	
	女	5.2	342.2	223.5	—	501.4	* ▲	362.0	236.4	—	530.5	
20200 自殺	総数	7.4	130.9	92.2	—	180.5		126.6	89.2	—	174.6	
	男	5.2	135.5	88.5	—	198.6		136.7	89.3	—	200.3	
	女	2.2	121.2	60.4	—	216.9		107.8	53.8	—	192.9	
20300 他殺	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
20400 その他の外因	総数	2.8	83.1	45.4	—	139.4		81.4	44.5	—	136.6	
	男	**	108.6	49.7	—	206.3		97.3	44.5	—	184.7	
	女	**	58.4	19.0	—	136.2		62.9	20.4	—	146.8	
22000 特殊目的用コード	総数	6.2	128.0	86.9	—	181.6		92.2	62.6	—	130.8	
	男	4.4	165.6	103.7	—	250.7	* ▲	125.9	78.9	—	190.7	
	女	**	82.3	37.6	—	156.3		55.7	25.4	—	105.7	
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	33	133.0	113.4	—	155.1	* ▲	135.7	115.7	—	158.3	* ▲
	男	17	132.4	105.9	—	163.6	* ▲	145.0	116.0	—	179.1	* ▲
	女	15	133.7	105.5	—	167.1	* ▲	129.6	102.3	—	162.0	* ▲

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(熱海市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(熱海市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(熱海市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(熱海市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(熱海市)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(熱海市)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(熱海市)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	355	107.4 330.3	▲24.5	107.4 330.5	▲24.3
悪性新生物<腫瘍>	104	112.6 92.3	▲11.7	107.2 97.1	▲6.9
・胃の悪性新生物<腫瘍>	12	108.3 10.9	▲0.9	96.6 12.2	▽0.4
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	17	132.4 13.0	▲4.2	145.0 11.9	▲5.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	8.4	126.4 6.6	▲1.8	117.4 7.2	▲1.2
・膵の悪性新生物<腫瘍>	10	127.1 8.0	▲2.2	127.8 8.0	▲2.2
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	20	93.2 21.2	▽1.4	84.2 23.5	▽3.7
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	6.0	95.2 6.3	▽0.3	98.1 6.1	▽0.1
糖尿病	5.8	157.3 3.7	▲2.1	166.8 3.5	▲2.3
心疾患(高血圧性を除く)	56	125.5 44.4	▲11.4	119.2 46.8	▲9.0
・急性心筋梗塞	11	126.3 8.4	▲2.2	133.4 7.9	▲2.7
・不整脈及び伝導障害	7.2	86.8 8.3	▽1.1	99.3 7.2	▽0.0
脳血管疾患	28	102.3 27.8	▲0.6	121.6 23.4	▲5.0
・脳内出血	11	109.1 10.1	▲0.9	144.5 7.6	▲3.4
・脳梗塞	15	101.5 14.4	▲0.2	107.6 13.6	▲1.0
大動脈瘤及び解離	4.8	108.9 4.4	▲0.4	114.2 4.2	▲0.6
肺炎	22	109.1 20.0	▲1.8	94.5 23.1	▽1.3
慢性閉塞性肺疾患	8.4	123.8 6.8	▲1.6	122.5 6.9	▲1.5
誤嚥性肺炎	12	86.6 13.6	▽1.8	89.4 13.2	▽1.4
間質性肺疾患	7.0	108.8 6.4	▲0.6	114.5 6.1	▲0.9
肝疾患	5.8	159.9 3.6	▲2.2	132.9 4.4	▲1.4
腎不全	7.0	93.1 7.5	▽0.5	101.5 6.9	▲0.1
・慢性腎臓病	5.2	89.2 5.8	▽0.6	100.6 5.2	▲0.0
老衰	15	47.8 30.5	▽15.9	72.0 20.3	▽5.7
不慮の事故	10	104.1 10.0	▲0.4	105.1 9.9	▲0.5
自殺	5.2	135.5 3.8	▲1.4	136.7 3.8	▲1.4

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
	期待死亡		期待死亡	
395	109.2 361.9	▲33.3	111.4 354.6	▲40.6
87	120.1 72.6	▲14.6	114.3 76.3	▲10.9
7.8	120.2 6.5	▲1.3	107.1 7.3	▲0.5
15	133.7 11.5	▲3.9	129.6 11.9	▲3.5
5.8	145.5 4.0	▲1.8	134.4 4.3	▲1.5
8.6	94.5 9.1	▽0.5	92.8 9.3	▽0.7
14	142.9 9.9	▲4.3	126.9 11.2	▲3.0
9.6	161.4 5.9	▲3.7	153.3 6.3	▲3.3
	-	-	-	-
4.8	135.7 3.5	▲1.3	145.2 3.3	▲1.5
75	136.9 54.9	▲20.3	128.8 58.4	▲16.8
8.6	120.1 7.2	▲1.4	125.8 6.8	▲1.8
7.8	87.2 8.9	▽1.1	91.3 8.5	▽0.7
31	97.0 31.8	▽1.0	110.1 28.0	▲2.8
11	110.9 9.9	▲1.1	147.3 7.5	▲3.5
15	90.3 16.4	▽1.6	90.9 16.3	▽1.5
4.0	78.8 5.1	▽1.1	81.3 4.9	▽0.9
18	117.2 15.7	▲2.7	96.2 19.1	▽0.7
2.4	200.4 1.2	▲1.2	159.6 1.5	▲0.9
8.8	91.1 9.7	▽0.9	87.3 10.1	▽1.3
3.8	95.8 4.0	▽0.2	101.0 3.8	▲0.0
3.8	142.5 2.7	▲1.1	130.8 2.9	▲0.9
5.2	77.3 6.7	▽1.5	73.4 7.1	▽1.9
4.2	84.2 5.0	▽0.8	82.7 5.1	▽0.9
61	81.2 74.7	▽14.1	112.9 53.7	▲6.9
13	144.6 9.0	▲4.0	150.3 8.7	▲4.3
2.2	121.2 1.8	▲0.4	107.8 2.0	▲0.2

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊東市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
総数	総数	1,145	108.2	105.4	—	111.1	*	▲	109.0	106.2	—	111.9	*	▲
	男	577	108.9	104.9	—	112.9	*	▲	108.5	104.6	—	112.5	*	▲
	女	568	107.5	103.6	—	111.6	*	▲	109.6	105.6	—	113.7	*	▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	18	110.4	88.7	—	135.7			104.3	83.9	—	128.2		
	男	9.8	121.2	89.7	—	160.3			117.2	86.7	—	154.9		
	女	8.2	99.7	71.5	—	135.2			92.2	66.2	—	125.2		
01100 腸管感染症	総数	**	66.7	21.6	—	155.6			62.9	20.4	—	146.8		
	男	**	56.5	6.8	—	204.0			56.1	6.8	—	202.6		
	女	**	75.8	15.6	—	221.6			68.4	14.1	—	200.0		
01200 結核	総数	**	131.4	60.1	—	249.6			125.7	57.5	—	238.7		
	男	**	154.8	56.8	—	337.0			146.8	53.9	—	319.7		
	女	**	101.0	20.8	—	295.2			97.6	20.1	—	285.2		
01201 呼吸器結核	総数	**	123.7	49.7	—	255.0			113.4	45.6	—	233.8		
	男	**	150.2	48.8	—	350.6			136.3	44.3	—	318.2		
	女	**	85.8	10.4	—	310.1			79.9	9.7	—	288.7		
01202 その他の結核	総数	**	168.3	20.4	—	608.1			202.0	24.4	—	729.7		
	男	**	182.5	4.6	—	1,017.0			239.2	6.1	—	1,332.6		
	女	**	156.2	4.0	—	870.1			174.8	4.4	—	974.0		
01300 敗血症	総数	9.4	141.9	104.2	—	188.7	*	▲	122.1	89.7	—	162.4		
	男	5.2	145.8	95.2	—	213.7			136.8	89.4	—	200.5		
	女	4.2	137.3	84.9	—	209.8			107.8	66.7	—	164.8		
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	98.3	42.5	—	193.8			92.5	39.9	—	182.3		
	男	**	130.5	42.4	—	304.5			131.9	42.8	—	307.7		
	女	**	69.7	14.4	—	203.8			61.7	12.7	—	180.5		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	98.9	2.5	—	551.0			79.0	2.0	—	440.4		
	男	**	187.7	4.8	—	1,045.9			134.2	3.4	—	747.8		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	107.2	43.1	—	220.9			104.5	42.0	—	215.4		
	男	**	133.4	36.3	—	341.6			148.0	40.3	—	379.2		
	女	**	85.0	17.5	—	248.4			75.1	15.5	—	219.4		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	4.2	81.2	50.2	—	124.1			87.9	54.4	—	134.4		
	男	2.0	88.8	42.5	—	163.3			88.9	42.6	—	163.5		
	女	2.2	75.3	37.6	—	134.8			87.0	43.4	—	155.7		
02000 新生物<腫瘍>	総数	324	116.4	110.8	—	122.2	*	▲	110.9	105.6	—	116.4	*	▲
	男	179	110.4	103.3	—	117.8	*	▲	105.1	98.4	—	112.3		
	女	145	124.9	116.0	—	134.4	*	▲	119.0	110.5	—	128.0	*	▲
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	314	116.8	111.1	—	122.7	*	▲	111.3	105.9	—	117.0	*	▲
	男	173	110.1	102.9	—	117.7	*	▲	104.9	98.0	—	112.1		
	女	141	126.2	117.0	—	135.8	*	▲	120.4	111.7	—	129.6	*	▲
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	6.8	115.0	79.6	—	160.7			117.0	81.0	—	163.5		
	男	4.8	116.3	74.5	—	173.1			116.9	74.9	—	173.9		
	女	2.0	111.8	53.5	—	205.7			117.4	56.2	—	215.9		
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	6.4	86.5	59.1	—	122.1			76.8	52.5	—	108.4		
	男	4.8	76.7	49.1	—	114.1			70.4	45.1	—	104.8		
	女	**	140.1	60.5	—	276.1			105.2	45.4	—	207.4		
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	35	123.4	105.8	—	143.1	*	▲	110.4	94.6	—	128.0		
	男	23	121.6	100.2	—	146.1	*	▲	109.0	89.8	—	131.0		
	女	12	126.9	97.3	—	162.6			113.0	86.6	—	144.9		
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	38	147.1	126.9	—	169.5	*	▲	141.2	121.9	—	162.8	*	▲
	男	19	149.4	120.9	—	182.6	*	▲	144.0	116.5	—	176.0	*	▲
	女	19	144.8	117.1	—	177.0	*	▲	138.6	112.1	—	169.4	*	▲
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	13	116.9	90.4	—	148.7			115.4	89.2	—	146.8		
	男	7.2	103.8	72.7	—	143.7			100.9	70.6	—	139.6		
	女	6.0	137.6	92.8	—	196.4			139.5	94.1	—	199.1		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	20	114.2	92.8	—	139.0			106.1	86.2	—	129.2		
	男	12	108.8	83.4	—	139.4			101.5	77.8	—	130.1		
	女	7.4	124.6	87.7	—	171.7			115.0	80.9	—	158.5		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊東市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	15 6.8 8.4	112.9 96.0 131.6	88.9 — 66.5 — 94.8 —	141.3 134.1 177.9	111.5 95.2 129.4	87.8 — 65.9 — 93.3 —	139.5 133.0 174.9
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	25 14 11	89.2 97.2 81.3	74.3 — 75.5 — 61.6 —	106.3 123.3 105.3	88.7 97.6 79.9	73.8 — 75.8 — 60.5 —	105.6 123.7 103.6
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** -	62.6 71.0 -	7.6 — 8.6 — -	226.0 256.6 -	65.0 71.3 -	7.9 — 8.6 — -	234.9 257.6 -
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	62 38 24	119.1 104.1 155.2	106.2 — 89.8 — 128.5 —	133.2 * ▲ 120.0 185.9 * ▲	107.4 94.4 138.1	95.7 — 81.4 — 114.3 —	120.1 108.8 165.4 * ▲
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	59.2 29.7 88.4	16.1 — 0.8 — 18.2 —	151.5 165.5 258.3	64.5 32.6 95.7	17.6 — 0.8 — 19.7 —	165.2 181.8 279.6
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	15 - 15	151.1 - 152.2	118.9 — - — 119.7 —	189.5 * ▲ - 190.8 * ▲	143.8 - 144.9	113.1 — - — 114.0 —	180.2 * ▲ - 181.6 * ▲
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	6.2 - 6.2	- - 127.0	- — - — 86.3 —	- - 180.2	132.1 - 132.1	89.7 — - — 89.7 —	187.5 - 187.5
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.6 - 2.6	- - 81.7	- — - — 43.4 —	- - 139.7	76.6 - 76.6	40.8 — - — 40.8 —	131.0 - 131.0
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	12 - 12	- - 115.8	- — - — 87.9 —	- - 149.7	119.3 - 119.3	90.6 — - — 90.6 —	154.2 - 154.2
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.8 3.0 2.8	81.3 63.1 117.7	54.4 — 35.3 — 64.3 —	116.8 104.0 197.5	84.7 65.2 124.5	56.7 — 36.4 — 68.0 —	121.6 107.5 209.0
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	2.4 ** **	123.9 91.3 166.1	63.9 — 29.7 — 66.8 —	216.4 213.2 342.3	122.4 92.2 159.8	63.2 — 29.9 — 64.2 —	213.8 215.2 329.3
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	12 7.4 5.0	121.4 130.4 110.2	93.1 — 91.8 — 71.3 —	155.7 179.7 162.7	120.2 130.3 107.7	92.1 — 91.7 — 69.7 —	154.0 179.6 159.0
02119 白血病	総数 男 女	8.8 5.4 3.4	137.6 136.9 138.6	99.9 — 90.2 — 80.7 —	184.7 199.2 221.9	131.5 133.0 129.1	95.5 — 87.6 — 75.2 —	176.5 193.5 206.7
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.6 ** **	72.1 87.8 56.0	38.3 — 37.9 — 18.2 —	123.3 173.0 130.8	78.4 94.8 61.3	41.7 — 40.9 — 19.9 —	134.0 186.9 143.2
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	25 13 11	120.6 121.1 120.0	100.3 — 93.9 — 90.9 —	143.8 * ▲ 153.8 155.5	117.7 116.9 118.6	97.9 — 90.6 — 89.8 —	140.3 148.4 153.7
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	9.8 6.0 3.8	106.1 118.2 91.3	78.5 — 79.8 — 54.9 —	140.3 168.8 142.6	98.6 113.0 82.1	73.0 — 76.3 — 49.4 —	130.4 161.4 128.3
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	103.2 142.2 66.7	47.2 — 52.2 — 13.7 —	196.1 309.6 194.9	95.3 135.6 59.7	43.6 — 49.8 — 12.3 —	181.0 295.3 174.6
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	8.0 4.8 3.2	106.8 113.4 98.1	76.3 — 72.7 — 56.0 —	145.4 168.8 159.3	99.4 108.5 88.3	71.0 — 69.5 — 50.5 —	135.4 161.5 143.5
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	3.0 ** **	85.8 75.4 94.5	48.0 — 27.7 — 43.2 —	141.6 164.2 179.5	89.9 81.8 96.2	50.3 — 30.0 — 44.0 —	148.3 178.1 182.7
03100 貧血	総数 男 女	** ** **	79.2 52.5 99.4	31.8 — 6.4 — 32.3 —	163.3 189.8 232.1	82.5 58.4 98.7	33.1 — 7.1 — 32.0 —	170.0 211.1 230.4
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	92.6 96.5 89.0	40.0 — 26.3 — 24.2 —	182.5 247.2 227.9	97.6 102.3 93.3	42.1 — 27.9 — 25.4 —	192.3 262.0 238.9

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊東市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	21	120.8	98.8	— 146.2	121.9	99.7	— 147.5
	男	11	117.4	87.9	— 153.5	119.0	89.1	— 155.6
	女	10	124.4	92.9	— 163.2	125.0	93.3	— 163.9
04100 糖尿病	総数	13	114.2	88.2	— 145.6	121.5	93.8	— 154.9
	男	8.2	131.4	94.3	— 178.3	139.8	100.3	— 189.6 *
	女	4.8	93.4	59.8	— 138.9	99.3	63.6	— 147.8
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	8.0	133.1	95.1	— 181.3	122.5	87.5	— 166.8
	男	2.4	85.9	44.4	— 150.1	78.9	40.7	— 137.8
	女	5.6	174.2	115.7	— 251.7 * ▲	160.5	106.7	— 232.0 * ▲
05000 精神及び行動の障害	総数	25	127.3	105.8	— 151.8 * ▲	136.8	113.7	— 163.3 * ▲
	男	8.6	122.4	88.6	— 164.9	127.5	92.2	— 171.7
	女	16	130.0	103.1	— 161.8 * ▲	142.5	113.0	— 177.3 * ▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	23	130.2	107.3	— 156.5 * ▲	138.7	114.3	— 166.7 * ▲
	男	7.0	117.2	81.6	— 163.1	118.8	82.7	— 165.2
	女	16	137.0	108.3	— 171.0 * ▲	150.0	118.5	— 187.2 * ▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2.0	101.4	48.5	— 186.5	119.0	56.9	— 218.8
	男	**	151.9	65.6	— 299.3	187.4	80.9	— 369.3
	女	**	43.5	5.3	— 157.2	48.3	5.8	— 174.7
06000 神経系の疾患	総数	25	68.6	57.1	— 81.8 * ▽	62.1	51.6	— 74.0 * ▽
	男	12	68.6	52.1	— 88.6 * ▽	63.4	48.1	— 81.9 * ▽
	女	13	68.6	53.1	— 87.3 * ▽	61.0	47.2	— 77.6 * ▽
06100 髄膜炎	総数	**	94.4	2.4	— 526.0	97.8	2.5	— 544.7
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	201.7	5.1	— 1,123.9	245.3	6.2	— 1,367.0
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2.4	114.1	58.9	— 199.4	117.6	60.7	— 205.4
	男	**	99.5	36.5	— 216.6	102.7	37.7	— 223.5
	女	**	133.8	49.1	— 291.3	137.5	50.5	— 299.4
06300 パーキンソン病	総数	5.2	54.0	35.3	— 79.2 * ▽	56.8	37.1	— 83.2 * ▽
	男	2.6	54.3	28.9	— 92.8 * ▽	55.8	29.7	— 95.4 * ▽
	女	2.6	53.8	28.6	— 92.0 * ▽	57.9	30.8	— 99.0 * ▽
06400 アルツハイマー病	総数	7.4	59.3	41.7	— 81.7 * ▽	45.8	32.2	— 63.1 * ▽
	男	3.4	78.6	45.8	— 125.9	60.8	35.4	— 97.3 * ▽
	女	4.0	49.0	29.9	— 75.8 * ▽	37.9	23.1	— 58.5 * ▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	9.6	81.9	60.3	— 108.5	77.6	57.2	— 102.8
	男	4.4	67.9	42.5	— 102.7	65.2	40.8	— 98.7 * ▽
	女	5.2	99.2	64.8	— 145.3	92.4	60.3	— 135.4
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	313	117.3	111.6	— 123.3 * ▲	118.7	112.9	— 124.7 * ▲
	男	152	119.2	110.9	— 127.9 * ▲	121.9	113.4	— 130.9 * ▲
	女	161	115.6	107.8	— 123.9 * ▲	115.8	107.9	— 124.1 * ▲
09100 高血圧性疾患	総数	6.4	95.7	65.4	— 135.1	84.8	58.0	— 119.7
	男	**	64.7	27.9	— 127.5	51.8	22.4	— 102.1
	女	4.8	113.8	72.9	— 169.4	107.6	68.9	— 160.1
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	3.4	101.6	59.2	— 162.7	79.6	46.3	— 127.4
	男	**	79.5	25.8	— 185.6	58.9	19.1	— 137.6
	女	2.4	114.9	59.3	— 200.8	93.2	48.1	— 162.8
09102 その他の高血圧性疾患	総数	3.0	89.7	50.2	— 148.0	91.6	51.2	— 151.0
	男	**	49.4	10.2	— 144.3	43.1	8.9	— 126.0
	女	2.4	112.8	58.2	— 197.0	127.3	65.7	— 222.5
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	168	113.1	105.6	— 121.0 * ▲	106.6	99.5	— 114.1
	男	81	115.8	104.8	— 127.6 * ▲	109.7	99.3	— 120.9
	女	87	110.7	100.5	— 121.6 * ▲	103.8	94.3	— 114.1
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	52.4	14.3	— 134.3	52.0	14.2	— 133.2
	男	**	41.7	1.1	— 232.4	39.7	1.0	— 221.1
	女	**	57.4	11.8	— 167.7	58.0	12.0	— 169.6
09202 急性心筋梗塞	総数	64	259.2	231.5	— 289.4 * ▲	273.1	243.9	— 304.8 * ▲
	男	36	258.0	221.9	— 298.3 * ▲	273.1	234.8	— 315.7 * ▲
	女	27	260.9	218.9	— 308.6 * ▲	273.2	229.2	— 323.1 * ▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	13	74.0	57.1	— 94.3 * ▽	46.8	36.1	— 59.7 * ▽
	男	8.4	78.7	56.7	— 106.4	50.9	36.7	— 68.8 * ▽
	女	4.6	66.6	42.2	— 100.0 * ▽	40.8	25.9	— 61.2 * ▽

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊東市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	11	107.7	80.9	— 140.5	121.9	91.6	— 159.1
	男	3.0	91.0	50.9	— 150.1	105.2	58.9	— 173.6
	女	7.8	115.8	82.3	— 158.3	129.8	92.3	— 177.5
09205 心筋症	総数	**	45.8	16.8	— 99.8 * ▽	45.0	16.5	— 98.1 * ▽
	男	**	43.4	8.9	— 126.9	41.0	8.4	— 119.7
	女	**	48.5	10.0	— 141.9	50.1	10.3	— 146.3
09206 不整脈及び伝導障害	総数	23	89.0	73.6	— 106.7	98.4	81.4	— 118.0
	男	12	86.3	65.5	— 111.6	100.3	76.2	— 129.7
	女	12	91.9	70.0	— 118.5	96.6	73.6	— 124.7
09207 心不全	総数	50	80.2	70.6	— 90.7 * ▽	77.3	68.0	— 87.4 * ▽
	男	19	74.9	60.6	— 91.5 * ▽	74.2	60.0	— 90.7 * ▽
	女	31	83.8	71.2	— 98.0 * ▽	79.2	67.3	— 92.6 * ▽
09208 その他の心疾患	総数	4.8	152.7	97.8	— 227.2	107.3	68.7	— 159.6
	男	2.2	142.2	70.9	— 254.4	92.7	46.2	— 165.8
	女	2.6	162.9	86.7	— 278.7	123.8	65.8	— 211.6
09300 脳血管疾患	総数	114	125.1	115.0	— 135.7 * ▲	146.1	134.4	— 158.6 * ▲
	男	59	129.0	114.7	— 144.7 * ▲	154.5	137.3	— 173.2 * ▲
	女	56	121.1	107.3	— 136.2 * ▲	138.2	122.4	— 155.4 * ▲
09301 くも膜下出血	総数	11	114.6	86.8	— 148.5	140.8	106.6	— 182.4 * ▲
	男	4.0	110.7	67.6	— 170.9	143.7	87.7	— 221.9
	女	7.4	116.9	82.3	— 161.1	139.3	98.1	— 192.0
09302 脳内出血	総数	47	147.4	129.2	— 167.6 * ▲	196.6	172.3	— 223.4 * ▲
	男	27	155.7	130.4	— 184.4 * ▲	207.5	173.9	— 245.8 * ▲
	女	20	137.8	112.2	— 167.4 * ▲	183.8	149.7	— 223.3 * ▲
09303 脳梗塞	総数	54	119.2	105.5	— 134.3 * ▲	123.1	108.9	— 138.7 * ▲
	男	27	121.0	101.5	— 143.1 * ▲	128.1	107.5	— 151.5 * ▲
	女	27	117.6	98.6	— 139.1	118.5	99.4	— 140.2
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	39.6	17.1	— 78.1 * ▽	75.2	32.5	— 148.3
	男	**	28.6	5.9	— 83.7 * ▽	60.3	12.4	— 176.3
	女	**	51.5	16.7	— 120.1	88.3	28.7	— 206.2
09400 大動脈瘤及び解離	総数	19	127.6	103.1	— 156.2 * ▲	132.4	107.0	— 162.0 * ▲
	男	8.6	117.8	85.2	— 158.6	123.2	89.1	— 166.0
	女	10	137.4	102.3	— 180.6 * ▲	141.3	105.2	— 185.8 * ▲
09500 その他の循環器系の疾患	総数	5.4	101.4	66.8	— 147.5	89.3	58.8	— 129.9
	男	2.2	91.9	45.8	— 164.5	78.8	39.3	— 141.0
	女	3.2	109.1	62.3	— 177.2	98.2	56.1	— 159.6
10000 呼吸器系の疾患	総数	106	83.0	76.1	— 90.4 * ▽	76.9	70.5	— 83.8 * ▽
	男	65	82.5	73.8	— 92.0 * ▽	78.7	70.4	— 87.8 * ▽
	女	41	83.8	72.7	— 96.1 * ▽	74.2	64.4	— 85.1 * ▽
10100 インフルエンザ	総数	**	51.3	10.6	— 150.1	52.1	10.7	— 152.4
	男	**	64.6	7.8	— 233.6	67.2	8.1	— 243.0
	女	**	36.4	0.9	— 202.6	36.0	0.9	— 200.5
10200 肺炎	総数	42	79.4	69.0	— 91.0 * ▽	67.3	58.4	— 77.1 * ▽
	男	26	86.1	72.0	— 102.3	74.7	62.4	— 88.8 * ▽
	女	16	70.3	55.6	— 87.7 * ▽	57.7	45.6	— 72.0 * ▽
10300 急性気管支炎	総数	**	106.8	2.7	— 595.3	95.0	2.4	— 529.4
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	154.5	3.9	— 860.7	155.1	3.9	— 864.2
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	9.4	75.5	55.5	— 100.4	72.3	53.1	— 96.2 * ▽
	男	7.4	69.2	48.7	— 95.4 * ▽	68.4	48.2	— 94.3 * ▽
	女	2.0	113.6	54.4	— 209.0	91.7	43.9	— 168.7
10500 喘息	総数	**	133.5	36.4	— 342.0	86.9	23.7	— 222.5
	男	**	83.2	2.1	— 463.5	57.9	1.5	— 322.6
	女	**	167.3	34.5	— 489.0	104.3	21.5	— 304.8
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	53	87.7	77.4	— 98.9 * ▽	88.1	77.8	— 99.3 * ▽
	男	31	83.8	71.1	— 98.1 * ▽	86.3	73.2	— 101.0
	女	22	93.7	77.1	— 112.8	90.7	74.6	— 109.2
10601 誤嚥性肺炎	総数	27	79.6	66.7	— 94.2 * ▽	79.4	66.6	— 94.0 * ▽
	男	16	78.8	62.4	— 98.0 * ▽	82.0	65.0	— 102.0
	女	11	80.8	60.9	— 105.2	77.6	58.4	— 101.0
10602 間質性肺疾患	総数	16	97.6	77.5	— 121.3	102.7	81.6	— 127.6
	男	9.4	87.3	64.1	— 116.1	92.2	67.8	— 122.6
	女	6.8	116.6	80.8	— 163.0	123.3	85.4	— 172.3
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	10	98.4	73.0	— 129.7	90.5	67.2	— 119.3
	男	5.6	94.8	63.0	— 137.0	90.1	59.9	— 130.2
	女	4.4	103.3	64.7	— 156.4	92.0	57.7	— 139.4

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊東市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
11000 消化器系の疾患	総数	41	111.6	96.9	—	127.9	104.2	90.5	—	119.4
	男	24	125.0	103.5	—	149.7	114.0	94.3	—	136.5
	女	18	97.7	78.5	—	120.3	93.6	75.2	—	115.2
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	2.6	155.7	82.8	—	266.2	144.8	77.0	—	247.7
	男	2.4	273.2	141.0	—	477.3	239.4	123.6	—	418.3
	女	**	25.3	0.6	—	140.8	25.2	0.6	—	140.5
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	5.0	89.7	58.1	—	132.5	89.0	57.6	—	131.3
	男	3.0	115.7	64.7	—	190.8	113.2	63.3	—	186.7
	女	2.0	67.2	32.2	—	123.5	67.3	32.2	—	123.8
11300 肝疾患	総数	10	96.0	71.5	—	126.2	82.9	61.7	—	109.0
	男	6.8	104.9	72.7	—	146.7	87.1	60.3	—	121.8
	女	3.4	82.0	47.8	—	131.4	75.5	43.9	—	120.9
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	3.8	78.0	47.0	—	121.9	63.5	38.2	—	99.2
	男	2.4	99.5	51.4	—	173.9	76.5	39.5	—	133.6
	女	**	57.0	22.9	—	117.4	49.2	19.8	—	101.4
11302 その他の肝疾患	総数	6.4	111.2	76.1	—	157.0	101.2	69.2	—	142.9
	男	4.4	108.2	67.8	—	163.8	94.3	59.1	—	142.8
	女	2.0	118.6	56.8	—	218.2	120.6	57.7	—	221.8
11400 その他の消化器系の疾患	総数	24	122.8	101.6	—	147.0	118.0	97.7	—	141.4
	男	11	127.7	96.7	—	165.4	123.2	93.3	—	159.7
	女	12	118.5	90.6	—	152.2	113.6	86.9	—	145.9
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	75.2	34.4	—	142.9	82.1	37.5	—	155.9
	男	**	81.9	22.3	—	209.8	91.5	24.9	—	234.2
	女	**	70.6	22.9	—	164.8	75.9	24.6	—	177.1
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	5.8	76.9	51.5	—	110.4	81.5	54.6	—	117.0
	男	**	40.9	15.0	—	89.0	42.3	15.5	—	92.2
	女	4.6	99.8	63.2	—	149.7	107.4	68.0	—	161.1
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	36	117.1	100.6	—	135.5	110.1	94.6	—	127.4
	男	19	119.9	96.8	—	146.9	122.9	99.2	—	150.6
	女	17	114.3	91.5	—	141.0	99.0	79.3	—	122.1
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	3.8	128.8	77.5	—	201.2	96.9	58.3	—	151.4
	男	**	145.4	66.5	—	276.1	121.6	55.6	—	230.9
	女	2.0	116.9	56.0	—	215.0	82.0	39.2	—	150.7
14200 腎不全	総数	25	116.8	97.1	—	139.2	119.7	99.6	—	142.7
	男	14	120.3	93.8	—	152.0	131.4	102.4	—	166.0
	女	11	112.5	84.5	—	146.8	107.4	80.6	—	140.1
14201 急性腎不全	総数	**	112.5	48.5	—	221.7	78.4	33.8	—	154.5
	男	**	52.5	6.4	—	189.8	40.5	4.9	—	146.2
	女	**	181.4	66.6	—	395.0	114.0	41.8	—	248.2
14202 慢性腎臓病	総数	19	115.9	93.7	—	141.8	123.2	99.6	—	150.8
	男	11	119.2	89.5	—	155.5	134.6	101.1	—	175.6
	女	8.0	111.8	79.8	—	152.2	110.6	79.0	—	150.7
14203 詳細不明の腎不全	総数	4.4	122.4	76.7	—	185.3	128.6	80.6	—	194.7
	男	2.8	154.5	84.4	—	259.2	170.3	93.0	—	285.7
	女	**	89.7	38.7	—	176.9	90.1	38.9	—	177.5
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	7.4	113.0	79.5	—	155.7	91.7	64.5	—	126.4
	男	2.8	106.3	58.0	—	178.3	93.4	51.0	—	156.7
	女	4.6	117.5	74.5	—	176.3	90.6	57.4	—	136.0
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	116.5	2.9	—	648.9	150.2	3.8	—	837.0
	男	**	181.1	4.6	—	1,008.8	271.8	6.9	—	1,514.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	202.4	5.1	—	1,127.9	272.2	6.9	—	1,516.8
	男	**	336.6	8.5	—	1,875.5	503.3	12.7	—	2,804.1
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊東市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -		
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	161.9 247.2 95.8	74.0 90.7 19.7	- - -	307.5 538.2 280.1		173.1 259.2 104.0	79.1 95.1 21.4	- - -	328.7 564.3 304.0	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	830.8 - 1,828.0	21.0 - 46.3	- - -	4,629.0 - 10,185.4		544.8 - 1,115.3	13.8 - 28.2	- - -	3,035.5 - 6,214.6	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	159.3 386.8 -	43.4 105.4 -	- - -	407.9 990.7 -	* ▲	178.7 436.7 -	48.7 119.0 -	- - -	457.7 1,118.5 -	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	192.4 482.7 -	39.7 99.5 -	- - -	562.4 1,410.8 -		223.0 499.3 -	46.0 102.9 -	- - -	651.9 1,459.3 -	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	105.0 242.4 -	2.7 6.1 -	- - -	585.1 1,350.8 -		112.0 317.5 -	2.8 8.0 -	- - -	623.9 1,768.9 -	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	363.6 658.5 -	9.2 16.7 -	- - -	2,026.2 3,668.9 -		388.4 803.8 -	9.8 20.3 -	- - -	2,164.2 4,478.6 -	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	58.1 - 122.7	1.5 - 3.1	- - -	323.8 - 683.9		62.3 - 118.2	1.6 - 3.0	- - -	347.2 - 658.5	
17500 染色体異常、他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	215.1 371.9 151.3	26.0 9.4 3.8	- - -	777.0 2,072.2 842.9		218.5 237.1 202.5	26.4 6.0 5.1	- - -	789.3 1,321.1 1,128.6	
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	172 63 109	106.3 126.5 97.3	99.3 112.9 89.3	- - -	113.7 141.3 105.9	* ▲	140.1 163.6 129.3	130.9 146.0 118.7	- - -	149.8 182.7 140.7 * ▲ * ▲ * ▲	
18100 老衰	総数 男 女	133 38 95	90.7 94.1 89.4	83.9 81.3 81.5	- - -	97.9 108.4 97.8	* ▼ * ▼ * ▼	129.1 144.9 123.7	119.5 125.1 112.8	- - -	139.3 166.9 135.3 * ▲ * ▲ * ▲	
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	- - -	
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	39 25 14	260.3 273.8 239.9	225.0 227.5 187.4	- - -	299.7 326.7 302.6	* ▲ * ▲ * ▲	197.8 205.0 186.3	170.9 170.4 145.5	- - -	227.6 244.6 235.0 * ▲ * ▲ * ▲	
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	44 27 18	97.8 101.5 92.7	85.3 85.0 74.3	- - -	111.6 120.3 114.2		97.7 100.7 93.6	85.3 84.3 75.1	- - -	111.5 119.3 115.3	
20100 不慮の事故	総数 男 女	28 16 12	94.6 96.3 92.5	79.5 76.1 70.8	- - -	111.7 120.2 118.8		96.3 96.7 95.7	80.9 76.4 73.2	- - -	113.7 120.7 122.9	
20101 交通事故	総数 男 女	2.8 ** **	107.8 111.6 101.6	58.9 51.0 33.0	- - -	180.9 211.9 237.2		111.5 110.3 113.8	60.9 50.4 37.0	- - -	187.1 209.4 265.7	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	7.0 4.0 3.0	86.1 99.8 72.7	59.9 60.9 40.7	- - -	119.7 154.2 119.9		95.0 105.2 84.1	66.1 64.2 47.0	- - -	132.1 162.5 138.7	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	5.2 2.6 2.6	98.6 97.4 99.8	64.4 51.8 53.1	- - -	144.4 166.5 170.7		89.1 85.9 92.5	58.2 45.7 49.2	- - -	130.6 147.0 158.3	
20104 不慮の窒息	総数 男 女	6.2 3.8 2.4	100.5 115.3 83.5	68.3 69.4 43.1	- - -	142.6 180.1 145.8		101.9 123.7 79.8	69.3 74.4 41.2	- - -	144.7 193.1 139.3	
20105 煙、火・火炎への曝露	総数 男 女	2.6 ** **	378.0 199.0 629.8	201.1 54.2 287.9	- - -	646.4 509.6 1,195.9	* ▲ * ▲ * ▲	385.4 193.0 692.2	205.0 52.6 316.5	- - -	659.2 494.3 1,314.5	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	82.4 128.0 -	2.1 3.2 -	- - -	459.1 713.3 -		70.1 113.4 -	1.8 2.9 -	- - -	390.4 632.0 -	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(伊東市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	3.8	60.5	36.4	—	94.5	* ▽	62.0	37.3	—	96.9	* ▽
	男	2.4	59.2	30.5	—	103.4		59.8	30.9	—	104.5	
	女	**	62.9	25.3	—	129.7		66.2	26.6	—	136.5	
20200 自殺	総数	11	109.6	83.0	—	142.0		106.6	80.7	—	138.1	
	男	8.0	111.3	79.5	—	151.5		112.6	80.5	—	153.4	
	女	3.4	105.8	61.6	—	169.4		94.5	55.0	—	151.4	
20300 他殺	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
20400 その他の外因	総数	5.0	94.8	61.3	—	140.0		91.1	58.9	—	134.5	
	男	3.0	108.8	60.9	—	179.5		96.4	53.9	—	159.0	
	女	2.0	79.5	38.0	—	146.1		84.2	40.3	—	154.8	
22000 特殊目的用コード	総数	7.6	107.0	75.7	—	146.9		75.3	53.3	—	103.4	
	男	3.8	96.3	58.0	—	150.4		69.9	42.1	—	109.2	
	女	3.8	120.5	72.5	—	188.1		81.6	49.1	—	127.5	
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	51	133.9	118.0	—	151.4	* ▲	133.2	117.4	—	150.6	* ▲
	男	26	126.3	105.6	—	149.9	* ▲	128.8	107.7	—	152.9	* ▲
	女	25	143.0	119.0	—	170.4	* ▲	138.8	115.5	—	165.4	* ▲

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(伊東市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(伊東市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(伊東市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(伊東市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(伊東市)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(伊東市)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(伊東市)

超過死亡

単位:人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	577	108.9 530.3	▲47.1	108.5 532.2	▲45.2
悪性新生物<腫瘍>	173	110.1 157.3	▲15.9	104.9 165.1	▲8.1
・胃の悪性新生物<腫瘍>	23	121.6 18.6	▲4.0	109.0 20.7	▲1.9
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	26	126.3 20.7	▲5.5	128.8 20.3	▲5.9
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	12	108.8 11.4	▲1.0	101.5 12.2	▲0.2
・膵の悪性新生物<腫瘍>	14	97.2 14.0	▽0.4	97.6 13.9	▽0.3
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	38	104.1 36.5	▲1.5	94.4 40.3	▽2.3
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	12	115.8 10.0	▲1.6	119.3 9.7	▲1.9
糖尿病	8.2	131.4 6.2	▲2.0	139.8 5.9	▲2.3
心疾患(高血圧性を除く)	81	115.8 70.3	▲11.1	109.7 74.2	▲7.2
・急性心筋梗塞	36	258.0 14.1	▲22.3	273.1 13.3	▲23.1
・不整脈及び伝導障害	12	86.3 13.4	▽1.8	100.3 11.6	▲0.0
脳血管疾患	59	129.0 45.4	▲13.2	154.5 37.9	▲20.7
・脳内出血	27	155.7 17.2	▲9.6	207.5 12.9	▲13.9
・脳梗塞	27	121.0 22.5	▲4.7	128.1 21.2	▲6.0
大動脈瘤及び解離	8.6	117.8 7.3	▲1.3	123.2 7.0	▲1.6
肺炎	26	86.1 30.2	▽4.2	74.7 34.8	▽8.8
慢性閉塞性肺疾患	7.4	69.2 10.7	▽3.3	68.4 10.8	▽3.4
誤嚥性肺炎	16	78.8 20.3	▽4.3	82.0 19.5	▽3.5
間質性肺疾患	9.4	87.3 10.8	▽1.4	92.2 10.2	▽0.8
肝疾患	6.8	104.9 6.5	▲0.3	87.1 7.8	▽1.0
腎不全	14	120.3 11.6	▲2.4	131.4 10.7	▲3.3
・慢性腎臓病	11	119.2 9.1	▲1.7	134.6 8.0	▲2.8
老衰	38	94.1 40.8	▽2.4	144.9 26.5	▲11.9
不慮の事故	16	96.3 16.2	▽0.6	96.7 16.1	▽0.5
自殺	8.0	111.3 7.2	▲0.8	112.6 7.1	▲0.9

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
568	107.5 527.8	▲39.8	109.6 518.0	▲49.6
141	126.2 111.9	▲29.3	120.4 117.3	▲23.9
12	126.9 9.8	▲2.6	113.0 11.0	▲1.4
25	143.0 17.5	▲7.5	138.8 18.0	▲7.0
7.4	124.6 5.9	▲1.5	115.0 6.4	▲1.0
11	81.3 14.0	▽2.6	79.9 14.3	▽2.9
24	155.2 15.2	▲8.4	138.1 17.1	▲6.5
15	152.2 9.9	▲5.1	144.9 10.4	▲4.6
	-	-	-	-
4.8	93.4 5.1	▽0.3	99.3 4.8	▽0.0
87	110.7 78.3	▲8.3	103.8 83.4	▲3.2
27	260.9 10.4	▲16.8	273.2 10.0	▲17.2
12	91.9 12.8	▽1.0	96.6 12.2	▽0.4
56	121.1 46.1	▲9.7	138.2 40.4	▲15.4
20	137.8 14.7	▲5.5	183.8 11.0	▲9.2
27	117.6 23.1	▲4.1	118.5 22.9	▲4.3
10	137.4 7.4	▲2.8	141.3 7.2	▲3.0
16	70.3 22.2	▽6.6	57.7 27.1	▽11.5
2.0	113.6 1.8	▲0.2	91.7 2.2	▽0.2
11	80.8 13.6	▽2.6	77.6 14.2	▽3.2
6.8	116.6 5.8	▲1.0	123.3 5.5	▲1.3
3.4	82.0 4.1	▽0.7	75.5 4.5	▽1.1
11	112.5 9.6	▲1.2	107.4 10.1	▲0.7
8.0	111.8 7.2	▲0.8	110.6 7.2	▲0.8
95	89.4 105.8	▽11.2	123.7 76.5	▲18.1
12	92.5 13.2	▽1.0	95.7 12.7	▽0.5
3.4	105.8 3.2	▲0.2	94.5 3.6	▽0.2

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(駿東田方圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	7,742	102.6	101.6	—	103.6	* ▲	103.3	102.3	—	104.3	* ▲
	男	4,038	104.3	102.8	—	105.7	* ▲	103.9	102.4	—	105.3	* ▲
	女	3,704	100.8	99.3	—	102.3		102.7	101.2	—	104.2	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	113	98.3	90.4	—	106.8		93.1	85.6	—	101.1	
	男	57	98.1	87.1	—	110.2		94.5	83.9	—	106.2	
	女	56	98.6	87.4	—	110.8		91.6	81.2	—	103.0	
01100 腸管感染症	総数	11	103.6	78.1	—	134.9		97.4	73.4	—	126.8	
	男	5.6	109.5	72.8	—	158.3		108.1	71.8	—	156.2	
	女	5.4	98.1	64.7	—	142.8		88.4	58.2	—	128.6	
01200 結核	総数	7.8	80.1	57.0	—	109.5		76.5	54.4	—	104.6	
	男	4.2	75.4	46.7	—	115.3		70.7	43.8	—	108.1	
	女	3.6	86.4	51.2	—	136.5		84.6	50.1	—	133.7	
01201 呼吸器結核	総数	6.6	81.2	55.9	—	114.1		74.9	51.5	—	105.1	
	男	3.6	74.5	44.1	—	117.7		67.4	39.9	—	106.5	
	女	3.0	91.1	51.0	—	150.3		86.3	48.3	—	142.4	
01202 その他の結核	総数	**	74.6	27.4	—	162.4		87.0	31.9	—	189.5	
	男	**	81.8	16.9	—	239.0		100.6	20.7	—	294.1	
	女	**	68.6	14.1	—	200.5		76.7	15.8	—	224.2	
01300 敗血症	総数	49	104.0	91.4	—	117.9		90.1	79.1	—	102.1	
	男	26	101.1	84.5	—	120.0		94.8	79.2	—	112.5	
	女	23	107.5	88.7	—	129.0		85.3	70.4	—	102.4	
01400 ウイルス性肝炎	総数	11	98.3	74.5	—	127.4		92.8	70.3	—	120.2	
	男	5.0	88.6	57.3	—	130.8		88.3	57.1	—	130.4	
	女	6.4	107.5	73.5	—	151.8		96.6	66.1	—	136.4	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	120.4	55.0	—	228.6		97.2	44.4	—	184.5	
	男	**	171.3	68.9	—	353.1		122.7	49.3	—	252.9	
	女	**	59.0	7.1	—	213.1		56.2	6.8	—	203.1	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	9.0	96.8	70.6	—	129.5		95.1	69.4	—	127.3	
	男	3.6	81.7	48.4	—	129.1		89.6	53.1	—	141.6	
	女	5.4	110.5	72.8	—	160.7		99.2	65.4	—	144.4	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	74.6	15.4	—	218.2		61.5	12.7	—	179.7	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	155.2	32.0	—	453.8		127.1	26.2	—	371.4	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	110.8	2.8	—	617.3		82.0	2.1	—	456.9	
	男	**	110.8	2.8	—	617.3		87.6	2.2	—	488.1	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	34	94.3	80.6	—	109.5		101.8	87.1	—	118.3	
	男	16	100.7	80.0	—	125.2		100.9	80.1	—	125.4	
	女	18	89.1	71.5	—	109.6		102.6	82.4	—	126.2	
02000 新生物<腫瘍>	総数	2,103	106.2	104.2	—	108.3	* ▲	101.1	99.2	—	103.1	
	男	1,236	106.3	103.6	—	108.9	* ▲	101.1	98.6	—	103.6	
	女	867	106.1	103.0	—	109.4	* ▲	101.2	98.2	—	104.3	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	2,032	106.1	104.1	—	108.2	* ▲	101.1	99.2	—	103.1	
	男	1,198	106.3	103.7	—	109.1	* ▲	101.2	98.6	—	103.8	
	女	834	105.8	102.6	—	109.1	* ▲	101.1	98.0	—	104.2	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	49	113.1	99.4	—	128.3		115.5	101.5	—	131.0	* ▲
	男	35	114.1	97.8	—	132.5		115.2	98.6	—	133.6	
	女	14	110.8	86.3	—	139.9		116.5	90.8	—	147.1	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	51	97.3	85.8	—	110.0		86.1	75.9	—	97.3	* ▽
	男	44	97.6	85.0	—	111.4		89.0	77.6	—	101.7	
	女	7.8	95.9	68.2	—	131.1		72.7	51.7	—	99.3	* ▽
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	220	109.7	103.3	—	116.4	* ▲	98.0	92.3	—	104.0	
	男	148	111.1	103.2	—	119.4	* ▲	99.6	92.6	—	107.1	
	女	73	107.1	96.4	—	118.7		95.0	85.5	—	105.3	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	204	111.2	104.5	—	118.2	* ▲	106.8	100.3	—	113.5	* ▲
	男	105	114.5	104.9	—	124.7	* ▲	110.3	101.0	—	120.1	* ▲
	女	99	107.8	98.5	—	117.8		103.3	94.4	—	112.8	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	85	104.8	95.0	—	115.2		102.7	93.2	—	113.0	
	男	54	107.5	95.1	—	121.1		103.5	91.6	—	116.5	
	女	31	100.2	85.0	—	117.4		101.4	86.0	—	118.7	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	135	110.7	102.5	—	119.4	* ▲	102.5	94.9	—	110.5	
	男	93	114.8	104.6	—	125.7	* ▲	106.5	97.0	—	116.6	
	女	42	102.6	89.1	—	117.5		94.6	82.2	—	108.4	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(駿東田方圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	100 54 46	106.5 108.4 104.3	97.3 — 95.8 — 91.2 —	116.2 122.1 118.7	105.0 107.3 102.3	95.9 — 94.9 — 89.5 —	114.6 120.8 116.5
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	212 106 107	107.3 104.4 110.3	100.9 — 95.7 — 101.1 —	113.9 * ▲ 113.6 120.1 * ▲	106.8 105.0 108.7	100.5 — 96.3 — 99.7 —	113.5 * ▲ 114.4 118.3
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.6 4.0 **	101.0 99.3 113.7	64.0 — 60.7 — 23.4 —	151.5 153.4 332.2	105.5 100.4 160.5	66.9 — 61.3 — 33.1 —	158.4 155.0 469.3
02110 気管, 気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	390 269 121	107.7 104.4 115.7	102.9 — 98.9 — 106.7 —	112.6 * ▲ 110.1 125.3 * ▲	96.8 94.4 102.9	92.6 — 89.4 — 94.8 —	101.2 99.5 * ▽ 111.4
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	9.2 5.6 3.6	94.0 112.1 75.2	68.8 — 74.5 — 44.5 —	125.4 162.0 118.9	102.3 122.4 81.4	74.9 — 81.3 — 48.2 —	136.4 177.0 128.7
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	79 ** 78	105.3 162.1 104.9	95.1 — 44.2 — 94.7 —	116.2 415.1 115.8	100.2 136.9 99.9	90.5 — 37.3 — 90.2 —	110.6 350.5 110.3
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	46 46	 122.9	— 107.5 —	 139.8 * ▲	128.9 128.9	112.8 — 112.8 —	146.7 * ▲ — 146.7 * ▲
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	22 22	 89.7	— 73.6 —	 108.2	85.0 85.0	69.8 — 69.8 —	102.6 — 102.6
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	75 75	 105.7	— 95.2 —	 117.0	108.8 108.8	98.1 — 98.1 —	120.5 120.5 —
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	51 33 18	100.6 97.3 107.4	88.6 — 83.0 — 86.2 —	113.8 113.4 132.4	104.5 100.3 113.6	92.0 — 85.6 — 91.1 —	118.2 116.8 139.9
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	17 9.4 7.2	108.9 106.0 113.0	86.8 — 77.9 — 79.2 —	135.0 140.9 156.5	108.2 107.4 109.2	86.2 — 78.9 — 76.5 —	134.1 142.8 151.2
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	70 43 27	97.3 106.0 85.9	87.3 — 92.3 — 72.0 —	108.0 121.2 101.7	96.3 106.0 84.0	86.5 — 92.3 — 70.4 —	106.9 121.1 99.5 * ▽
02119 白血病	総数 男 女	44 27 17	94.3 92.9 96.5	82.2 — 77.8 — 77.0 —	107.6 110.0 119.5	90.4 90.4 90.5	78.8 — 75.7 — 72.2 —	103.2 107.0 112.0
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	23 13 11	92.7 97.9 87.2	76.6 — 75.2 — 65.3 —	111.2 125.3 114.1	100.6 105.4 95.5	83.2 — 81.0 — 71.6 —	120.7 134.9 125.0
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	146 80 66	99.3 99.7 98.8	92.2 — 90.2 — 88.4 —	106.8 109.9 110.1	97.0 96.5 97.8	90.1 — 87.3 — 87.5 —	104.3 106.4 108.9
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	71 38 34	109.1 103.9 115.6	98.1 — 89.5 — 98.8 —	121.0 119.8 134.4	101.3 98.5 104.7	91.1 — 84.9 — 89.5 —	112.4 113.6 121.7
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	16 7.6 8.4	126.6 122.7 130.4	100.4 — 86.8 — 94.0 —	157.6 * ▲ 168.4 176.2	116.4 114.7 117.9	92.3 — 81.2 — 85.0 —	144.8 157.4 159.4
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	55 30 25	104.9 100.0 111.4	92.9 — 84.6 — 92.9 —	118.0 117.3 132.6	97.7 95.1 100.9	86.5 — 80.5 — 84.1 —	109.9 111.6 120.1
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	28 13 14	110.7 114.0 107.8	93.0 — 88.3 — 84.2 —	130.8 144.8 136.0	116.6 125.9 109.0	98.0 — 97.6 — 85.2 —	137.8 159.9 137.5
03100 貧血	総数 男 女	15 6.6 8.8	123.4 120.2 125.9	97.4 — 82.7 — 91.5 —	154.2 168.8 169.0	128.5 133.8 124.7	101.4 — 92.1 — 90.6 —	160.6 * ▲ 187.9 167.5
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	12 6.8 5.4	98.0 108.6 87.3	75.0 — 75.2 — 57.5 —	125.9 151.7 127.1	104.5 119.1 90.5	79.9 — 82.5 — 59.6 —	134.2 166.5 131.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(駿東田方圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	132	106.1	98.1	—	114.5	107.3	99.3	—	115.8
	男	69	104.2	93.5	—	115.7	106.1	95.3	—	117.9
	女	63	108.3	96.6	—	120.9	108.6	96.9	—	121.3
04100 糖尿病	総数	91	111.5	101.5	—	122.3	118.8	108.1	—	130.2
	男	49	106.1	93.2	—	120.3	113.3	99.5	—	128.5
	女	42	118.5	103.0	—	135.6	125.8	109.4	—	144.0
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	42	95.9	83.3	—	109.9	88.6	77.0	—	101.5
	男	21	99.9	81.6	—	121.1	92.5	75.6	—	112.1
	女	21	92.2	75.3	—	111.7	85.0	69.5	—	103.0
05000 精神及び行動の障害	総数	133	97.4	90.2	—	105.1	104.8	97.0	—	113.1
	男	54	105.1	92.9	—	118.5	109.8	97.0	—	123.7
	女	79	92.8	83.9	—	102.4	101.8	92.0	—	112.3
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	119	97.6	89.9	—	105.7	103.8	95.6	—	112.5
	男	45	105.7	92.3	—	120.4	107.0	93.5	—	121.9
	女	73	93.1	83.9	—	103.2	101.9	91.7	—	112.9
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	14	96.4	75.5	—	121.5	114.3	89.4	—	143.9
	男	8.4	102.3	73.7	—	138.3	127.4	91.8	—	172.2
	女	6.0	89.3	60.2	—	127.5	99.9	67.4	—	142.6
06000 神経系の疾患	総数	281	110.8	105.1	—	116.8	100.1	94.9	—	105.5
	男	131	108.7	100.5	—	117.3	100.4	92.9	—	108.4
	女	149	112.7	104.8	—	121.1	99.8	92.8	—	107.2
06100 髄膜炎	総数	**	106.2	45.9	—	209.4	108.1	46.7	—	213.0
	男	**	99.9	27.2	—	255.9	88.2	24.0	—	225.8
	女	**	113.4	30.9	—	290.4	139.6	38.0	—	357.5
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	16	105.3	83.4	—	131.2	109.7	86.8	—	136.7
	男	9.4	105.7	77.7	—	140.6	111.5	81.9	—	148.2
	女	6.4	104.7	71.6	—	147.8	107.1	73.2	—	151.2
06300 パーキンソン病	総数	76	117.0	105.6	—	129.4	122.9	110.9	—	135.9
	男	37	113.8	98.1	—	131.4	117.0	100.9	—	135.1
	女	39	120.3	104.0	—	138.4	129.1	111.6	—	148.5
06400 アルツハイマー病	総数	100	114.3	104.5	—	124.8	87.9	80.3	—	95.9
	男	34	109.8	93.9	—	127.7	84.4	72.2	—	98.1
	女	66	116.8	104.5	—	130.1	89.8	80.3	—	100.0
06500 その他の神経系の疾患	総数	87	103.4	93.9	—	113.6	98.0	89.0	—	107.6
	男	50	105.1	92.5	—	119.0	100.9	88.8	—	114.3
	女	37	101.2	87.2	—	116.8	94.3	81.2	—	108.8
07000 眼及び付属器の疾患	総数	**	567.5	68.7	—	2,050.3	951.9	115.2	—	3,439.4
	男	**	570.6	14.4	—	3,179.3	941.1	23.8	—	5,243.9
	女	**	564.4	14.3	—	3,144.8	963.0	24.4	—	5,366.0
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	2,074	109.1	107.0	—	111.2	110.4	108.3	—	112.6
	男	1,023	109.0	106.1	—	112.1	111.6	108.6	—	114.7
	女	1,052	109.1	106.2	—	112.1	109.3	106.4	—	112.3
09100 高血圧性疾患	総数	40	84.0	72.8	—	96.5	74.8	64.8	—	85.9
	男	17	91.6	73.2	—	113.3	74.5	59.5	—	92.1
	女	23	79.2	65.4	—	95.1	75.0	61.9	—	90.0
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	23	97.1	80.3	—	116.5	76.7	63.4	—	92.0
	男	9.0	95.5	69.6	—	127.8	72.1	52.6	—	96.4
	女	14	98.2	76.7	—	123.9	79.9	62.4	—	100.8
09102 その他の高血圧性疾患	総数	17	70.9	56.5	—	87.7	72.3	57.6	—	89.5
	男	8.0	87.7	62.6	—	119.4	77.5	55.3	—	105.5
	女	8.8	60.3	43.8	—	81.0	68.1	49.5	—	91.4
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	1,140	107.5	104.7	—	110.3	101.5	98.9	—	104.2
	男	544	105.3	101.4	—	109.3	99.9	96.2	—	103.7
	女	595	109.6	105.7	—	113.6	103.0	99.3	—	106.8
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	15	144.7	114.2	—	180.8	143.4	113.2	—	179.2
	男	6.6	194.1	133.6	—	272.6	182.6	125.6	—	256.4
	女	8.8	121.5	88.2	—	163.0	123.5	89.7	—	165.8
09202 急性心筋梗塞	総数	146	82.9	77.0	—	89.2	87.4	81.1	—	93.9
	男	88	84.7	77.0	—	93.0	89.7	81.6	—	98.5
	女	58	80.3	71.3	—	90.2	83.9	74.5	—	94.2
09203 その他の虚血性心疾患	総数	144	115.0	106.8	—	123.7	72.8	67.6	—	78.3
	男	91	116.9	106.4	—	128.1	75.2	68.5	—	82.5
	女	53	112.0	99.0	—	126.3	68.9	60.9	—	77.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(駿東田方圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	73	103.0	92.7	—	114.1	116.6	104.9	—	129.2 * ▲
	男	22	93.6	77.1	—	112.7	108.4	89.2	—	130.4
	女	51	107.7	94.9	—	121.8	120.6	106.2	—	136.4 * ▲
09205 心筋症	総数	21	110.3	90.2	—	133.5	108.0	88.3	—	130.7
	男	12	114.3	87.0	—	147.4	106.7	81.2	—	137.7
	女	9.2	105.5	77.2	—	140.7	109.6	80.2	—	146.2
09206 不整脈及び伝導障害	総数	134	71.0	65.8	—	76.6 * ▽	78.9	73.0	—	85.1 * ▽
	男	61	61.1	54.4	—	68.4 * ▽	71.4	63.6	—	79.8 * ▽
	女	73	82.2	74.0	—	91.0 * ▽	86.4	77.8	—	95.7 * ▽
09207 心不全	総数	581	130.2	125.5	—	135.0 * ▲	125.7	121.2	—	130.4 * ▲
	男	251	135.6	128.2	—	143.3 * ▲	134.5	127.2	—	142.1 * ▲
	女	329	126.4	120.4	—	132.6 * ▲	119.7	114.0	—	125.7 * ▲
09208 その他の心疾患	総数	25	108.9	90.7	—	129.8	77.1	64.1	—	91.8 * ▽
	男	12	100.0	76.1	—	128.9	66.4	50.6	—	85.7 * ▽
	女	13	118.4	91.6	—	150.6	90.0	69.6	—	114.4
09300 脳血管疾患	総数	742	114.1	110.4	—	117.8 * ▲	133.1	128.9	—	137.5 * ▲
	男	385	116.4	111.3	—	121.8 * ▲	139.4	133.2	—	145.8 * ▲
	女	357	111.6	106.5	—	116.9 * ▲	127.0	121.2	—	133.0 * ▲
09301 くも膜下出血	総数	76	103.5	93.3	—	114.5	125.5	113.2	—	138.8 * ▲
	男	28	96.8	81.3	—	114.3	122.5	102.9	—	144.7 * ▲
	女	48	107.8	94.6	—	122.3	127.4	111.8	—	144.5 * ▲
09302 脳内出血	総数	247	107.6	101.6	—	113.7 * ▲	143.0	135.1	—	151.2 * ▲
	男	139	108.6	100.7	—	117.0 * ▲	144.3	133.8	—	155.5 * ▲
	女	108	106.3	97.5	—	115.6	141.4	129.7	—	153.8 * ▲
09303 脳梗塞	総数	363	113.8	108.6	—	119.1 * ▲	117.4	112.0	—	122.9 * ▲
	男	185	116.2	108.9	—	124.0 * ▲	122.9	115.1	—	131.1 * ▲
	女	178	111.3	104.1	—	118.9 * ▲	112.1	104.8	—	119.7 * ▲
09304 その他の脳血管疾患	総数	57	195.5	173.3	—	219.6 * ▲	374.1	331.8	—	420.3 * ▲
	男	34	219.4	187.7	—	255.0 * ▲	467.7	400.0	—	543.5 * ▲
	女	23	167.9	138.3	—	201.8 * ▲	287.6	237.0	—	345.7 * ▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数	112	106.5	97.9	—	115.7	110.9	101.9	—	120.5 * ▲
	男	58	106.7	94.7	—	119.7	112.1	99.5	—	125.8
	女	54	106.3	94.1	—	119.8	109.7	97.0	—	123.5
09500 その他の循環器系の疾患	総数	40	105.9	91.8	—	121.5	92.4	80.1	—	106.1
	男	18	104.3	84.1	—	127.9	88.2	71.1	—	108.2
	女	22	107.2	88.1	—	129.2	96.3	79.1	—	116.0
10000 呼吸器系の疾患	総数	968	107.9	104.9	—	111.0 * ▲	100.0	97.2	—	102.8
	男	602	107.3	103.5	—	111.2 * ▲	102.2	98.6	—	105.9
	女	366	109.0	104.1	—	114.1 * ▲	96.5	92.1	—	101.0
10100 インフルエンザ	総数	11	132.0	99.4	—	171.8	132.7	99.9	—	172.7
	男	6.6	147.7	101.7	—	207.5 * ▲	150.7	103.7	—	211.7 * ▲
	女	4.4	113.8	71.3	—	172.2	112.5	70.5	—	170.3
10200 肺炎	総数	463	125.2	120.1	—	130.4 * ▲	106.0	101.8	—	110.4 * ▲
	男	269	124.2	117.7	—	131.0 * ▲	107.7	102.0	—	113.6 * ▲
	女	194	126.5	118.7	—	134.7 * ▲	103.8	97.4	—	110.6
10300 急性気管支炎	総数	**	120.9	52.2	—	238.3	107.3	46.3	—	211.5
	男	**	141.8	29.2	—	414.3	100.4	20.7	—	293.6
	女	**	111.1	36.1	—	259.4	111.9	36.3	—	261.1
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	108	124.4	114.1	—	135.3 * ▲	119.2	109.3	—	129.6 * ▲
	男	93	123.7	112.8	—	135.5 * ▲	122.3	111.4	—	133.9 * ▲
	女	15	128.5	101.4	—	160.6 * ▲	103.4	81.6	—	129.2
10500 喘息	総数	4.2	97.2	60.2	—	148.6	63.7	39.4	—	97.4 * ▽
	男	3.0	171.1	95.7	—	282.2	116.9	65.4	—	192.9
	女	**	46.7	17.2	—	101.8	29.8	10.9	—	64.8 * ▽
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	379	89.2	85.2	—	93.3 * ▽	89.5	85.5	—	93.6 * ▽
	男	230	87.5	82.5	—	92.7 * ▽	89.9	84.8	—	95.3 * ▽
	女	150	91.9	85.4	—	98.7 * ▽	88.8	82.6	—	95.4 * ▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	196	81.7	76.6	—	87.0 * ▽	82.5	77.4	—	87.9 * ▽
	男	117	80.0	73.6	—	86.7 * ▽	83.1	76.5	—	90.1 * ▽
	女	79	84.3	76.2	—	93.1 * ▽	80.9	73.1	—	89.2 * ▽
10602 間質性肺疾患	総数	105	92.4	84.6	—	100.6	97.8	89.6	—	106.5
	男	65	86.6	77.4	—	96.6 * ▽	91.2	81.5	—	101.7
	女	41	103.3	89.6	—	118.6	108.8	94.4	—	124.9
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	78	109.3	98.8	—	120.7	101.4	91.6	—	112.0
	男	49	115.3	101.3	—	130.8 * ▲	109.4	96.0	—	124.0
	女	30	100.8	85.2	—	118.4	89.8	75.9	—	105.5

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(駿東田方圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	308	114.9	109.3	—	120.8	* ▲	106.8	101.5	—	112.3	* ▲
	男	159	112.9	105.2	—	121.1	* ▲	102.2	95.3	—	109.6	
	女	149	117.1	108.9	—	125.9	* ▲	112.2	104.3	—	120.5	* ▲
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	13	111.4	86.1	—	141.7		103.0	79.6	—	131.0	
	男	6.0	93.3	62.9	—	133.2		81.7	55.1	—	116.7	
	女	7.2	132.8	93.0	—	183.8		131.5	92.1	—	182.0	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	42	106.6	92.7	—	122.1		105.6	91.8	—	120.8	
	男	21	112.0	91.6	—	135.5		109.9	89.8	—	133.0	
	女	21	101.8	83.2	—	123.2		101.6	83.1	—	123.0	
11300 肝疾患	総数	86	106.7	96.9	—	117.3		91.3	82.8	—	100.3	
	男	51	99.6	87.7	—	112.7		81.5	71.7	—	92.2	* ▽
	女	35	118.8	101.9	—	137.6	* ▲	110.2	94.5	—	127.6	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	39	111.1	96.1	—	127.8		89.5	77.4	—	102.9	
	男	19	103.6	83.8	—	126.6		78.9	63.8	—	96.4	* ▽
	女	20	119.3	97.1	—	144.9		102.4	83.4	—	124.4	
11302 その他の肝疾患	総数	47	103.3	90.5	—	117.4		92.8	81.3	—	105.5	
	男	32	97.4	82.8	—	113.8		83.1	70.6	—	97.1	* ▽
	女	15	118.2	93.1	—	147.9		122.5	96.5	—	153.4	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	167	122.5	114.3	—	131.1	* ▲	117.8	110.0	—	126.1	* ▲
	男	82	125.5	113.7	—	138.3	* ▲	121.5	110.0	—	133.8	* ▲
	女	85	119.7	108.6	—	131.6	* ▲	114.6	103.9	—	126.0	* ▲
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	20	118.9	96.7	—	144.6		129.3	105.2	—	157.3	* ▲
	男	8.4	118.5	85.4	—	160.2		132.0	95.1	—	178.4	
	女	12	119.1	90.5	—	154.0		127.4	96.8	—	164.8	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	44	83.6	72.9	—	95.4	* ▽	88.3	77.0	—	100.8	
	男	17	79.5	63.3	—	98.5	* ▽	82.1	65.4	—	101.7	
	女	27	86.3	72.4	—	102.1		92.5	77.6	—	109.4	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	233	107.8	101.7	—	114.2	* ▲	101.3	95.6	—	107.3	
	男	123	110.1	101.5	—	119.1	* ▲	112.7	104.0	—	122.0	* ▲
	女	111	105.4	96.8	—	114.6		91.1	83.6	—	99.0	* ▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	25	119.2	99.0	—	142.2		89.5	74.4	—	106.8	
	男	11	126.6	95.6	—	164.4		105.6	79.7	—	137.1	
	女	13	113.6	88.0	—	144.2		79.4	61.5	—	100.8	
14200 腎不全	総数	155	103.6	96.5	—	111.2		106.3	98.9	—	114.0	
	男	87	104.4	94.8	—	114.7		113.9	103.4	—	125.1	* ▲
	女	68	102.7	92.1	—	114.2		97.9	87.8	—	108.9	
14201 急性腎不全	総数	14	139.3	108.8	—	175.8	* ▲	98.4	76.9	—	124.1	
	男	8.8	158.6	115.2	—	212.9	* ▲	123.5	89.7	—	165.8	
	女	5.4	116.3	76.6	—	169.2		73.9	48.7	—	107.6	
14202 慢性腎臓病	総数	110	96.2	88.3	—	104.6		102.1	93.7	—	111.0	
	男	62	95.0	84.7	—	106.2		107.0	95.4	—	119.7	
	女	48	97.7	85.8	—	110.9		96.4	84.6	—	109.4	
14203 詳細不明の腎不全	総数	31	122.8	104.3	—	143.6	* ▲	129.5	110.0	—	151.4	* ▲
	男	17	127.9	102.0	—	158.3	* ▲	141.3	112.7	—	174.9	* ▲
	女	15	117.4	92.0	—	147.6		118.1	92.5	—	148.5	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	53	116.3	102.8	—	131.1	* ▲	94.1	83.2	—	106.1	
	男	24	127.3	105.7	—	152.1	* ▲	112.1	93.0	—	133.9	
	女	29	108.5	91.6	—	127.6		83.1	70.2	—	97.7	* ▽
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—	—	—		—	—	—	—	—
	男			—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	3.4	128.6	74.9	—	205.9		164.0	95.5	—	262.5	
	男	2.4	143.6	74.1	—	250.8		211.8	109.3	—	370.1	
	女	**	102.8	33.4	—	240.0		106.3	34.5	—	248.1	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	96.9	2.5	—	540.0		96.8	2.5	—	539.5	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	191.9	4.9	—	1,069.4		208.7	5.3	—	1,162.8	
16200 出産外傷	総数			—	—	—		—	—	—	—	
	男			—	—	—		—	—	—	—	
	女			—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	116.5	53.3	—	221.3		156.9	71.8	—	298.0	
	男	**	130.5	47.9	—	284.1		195.7	71.8	—	426.1	
	女	**	96.0	19.8	—	280.5		112.4	23.2	—	328.5	
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**	190.9	4.8	—	1,063.9		146.6	3.7	—	816.7	
	男	**	285.7	7.2	—	1,591.8		252.0	6.4	—	1,404.0	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(駿東田方圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数	**	224.8	73.0	—	524.8	399.5	129.7	—	932.4
	男	**	293.7	95.3	—	685.4	694.3	225.5	—	1,620.6
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数	**	58.2	1.5	—	324.5	65.5	1.7	—	364.8
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	191.9	4.9	—	1,069.4	147.1	3.7	—	819.7
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数	11	98.7	74.3	—	128.4	109.6	82.6	—	142.7
	男	4.8	94.3	60.4	—	140.3	102.3	65.5	—	152.3
	女	6.2	102.4	69.5	—	145.3	116.1	78.8	—	164.7
17100 神経系の先天奇形	総数	**	115.4	14.0	—	417.0	93.4	11.3	—	337.4
	男	**	115.7	2.9	—	644.7	90.1	2.3	—	502.2
	女	**	115.2	2.9	—	641.6	96.9	2.5	—	539.7
17200 循環器系の先天奇形	総数	4.6	101.0	64.0	—	151.6	112.6	71.4	—	169.0
	男	**	85.7	39.2	—	162.7	99.1	45.3	—	188.2
	女	2.8	114.2	62.4	—	191.7	123.4	67.4	—	207.1
17201 心臓の先天奇形	総数	3.6	122.7	72.7	—	193.9	138.4	82.0	—	218.8
	男	**	118.4	51.1	—	233.3	128.2	55.3	—	252.6
	女	2.0	126.3	60.5	—	232.3	147.9	70.8	—	272.0
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数	**	61.8	20.1	—	144.3	67.4	21.9	—	157.3
	男	**	26.7	0.7	—	148.7	35.2	0.9	—	196.3
	女	**	92.1	25.1	—	236.0	87.3	23.8	—	223.6
17300 消化器系の先天奇形	総数	**	152.9	41.6	—	391.5	175.4	47.8	—	449.1
	男	**	128.5	15.6	—	464.4	171.1	20.7	—	618.1
	女	**	188.6	22.8	—	681.3	179.9	21.8	—	649.9
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	3.0	88.6	49.5	—	146.1	104.6	58.5	—	172.5
	男	**	97.7	44.7	—	185.6	125.5	57.4	—	238.3
	女	**	77.7	28.5	—	169.1	83.6	30.7	—	182.0
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数	2.2	94.0	46.9	—	168.2	100.2	50.0	—	179.4
	男	**	90.1	18.6	—	263.4	60.9	12.6	—	178.1
	女	**	95.5	41.2	—	188.3	132.2	57.1	—	260.7
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	860	75.4	73.1	—	77.6	99.0	96.0	—	102.0
	男	278	75.0	71.1	—	79.0	95.9	90.9	—	101.1
	女	582	75.5	72.8	—	78.3	100.5	96.9	—	104.2
18100 老衰	総数	706	68.4	66.2	—	70.7	97.6	94.4	—	100.9
	男	184	61.1	57.2	—	65.1	93.4	87.5	—	99.6
	女	521	71.5	68.8	—	74.3	99.2	95.4	—	103.1
18200 乳幼児突然死症候群	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数	154	140.4	130.7	—	150.7	105.8	98.5	—	113.5
	男	94	136.4	124.3	—	149.3	101.5	92.5	—	111.1
	女	61	147.1	131.0	—	164.6	113.2	100.8	—	126.7
20000 傷病及び死亡の外因	総数	371	104.1	99.4	—	109.0	104.2	99.5	—	109.0
	男	229	105.4	99.4	—	111.7	105.3	99.3	—	111.6
	女	142	102.2	94.8	—	110.0	102.4	95.0	—	110.2
20100 不慮の事故	総数	230	107.5	101.4	—	114.0	109.3	103.0	—	115.8
	男	131	107.3	99.2	—	115.8	107.8	99.7	—	116.3
	女	99	107.9	98.6	—	117.9	111.3	101.7	—	121.6
20101 交通事故	総数	18	86.6	69.8	—	106.3	89.7	72.3	—	110.0
	男	12	82.8	62.9	—	107.1	82.1	62.4	—	106.2
	女	6.8	94.0	65.1	—	131.4	106.5	73.7	—	148.8
20102 転倒・転落・墜落	総数	58	99.0	87.9	—	111.1	109.0	96.8	—	122.3
	男	29	97.1	82.0	—	114.3	102.7	86.7	—	120.9
	女	29	101.0	85.2	—	118.9	116.1	97.9	—	136.7
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	43	114.9	100.0	—	131.4	103.6	90.2	—	118.5
	男	21	107.5	87.8	—	130.2	94.5	77.2	—	114.5
	女	22	123.0	101.0	—	148.4	114.2	93.8	—	137.7
20104 不慮の窒息	総数	49	110.3	96.9	—	125.0	112.3	98.7	—	127.3
	男	28	114.4	96.2	—	135.1	123.2	103.6	—	145.5
	女	21	105.3	86.2	—	127.4	100.6	82.3	—	121.7
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数	4.2	82.0	50.7	—	125.3	83.4	51.6	—	127.5
	男	2.8	89.9	49.1	—	150.8	88.0	48.1	—	147.7
	女	**	69.8	28.0	—	143.8	75.5	30.3	—	155.5
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数	3.0	130.6	73.1	—	215.5	110.2	61.6	—	181.8
	男	2.0	134.2	64.3	—	246.9	116.1	55.6	—	213.5
	女	**	124.0	40.3	—	289.4	100.1	32.5	—	233.5

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(駿東田方圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	55	121.3	107.4	—	136.5	* ▲	123.8	109.6	—	139.3	* ▲
	男	37	123.3	106.2	—	142.4	* ▲	124.5	107.2	—	143.7	* ▲
	女	18	117.4	94.4	—	144.3		122.4	98.4	—	150.4	
20200 自殺	総数	108	105.9	97.2	—	115.3		105.0	96.3	—	114.2	
	男	78	107.3	96.9	—	118.5		110.5	99.8	—	122.0	
	女	30	102.5	86.7	—	120.4		92.7	78.5	—	108.9	
20300 他殺	総数	2.0	167.3	80.1	—	307.8		151.6	72.6	—	278.9	
	男	**	157.6	51.2	—	367.8		157.1	51.0	—	366.6	
	女	**	178.3	57.9	—	416.3		146.6	47.6	—	342.1	
20400 その他の外因	総数	30	78.5	66.5	—	92.0	* ▽	74.4	63.0	—	87.2	* ▽
	男	18	86.2	69.4	—	105.9		76.1	61.3	—	93.4	* ▽
	女	12	69.2	53.0	—	89.0	* ▽	71.9	55.0	—	92.4	* ▽
22000 特殊目的用コード	総数	58	118.5	105.3	—	132.9	* ▲	81.5	72.4	—	91.4	* ▽
	男	31	113.7	96.5	—	133.0		78.8	66.9	—	92.2	* ▽
	女	27	124.5	104.5	—	147.3	* ▲	84.7	71.1	—	100.2	
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	290	108.5	103.0	—	114.2	* ▲	105.8	100.4	—	111.4	* ▲
	男	160	110.7	103.1	—	118.6	* ▲	107.9	100.5	—	115.6	* ▲
	女	130	105.9	97.9	—	114.4		102.8	95.1	—	111.1	

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(駿東田方圏域)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(駿東田方圏域)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名（駿東田方圏域）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名（駿東田方圏域）

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(駿東田方圏域)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(駿東田方圏域)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(駿東田方圏域)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	4,038	104.3 3,872.8	▲165.0	103.9 3,888.0	▲149.8
悪性新生物<腫瘍>	1,198	106.3 1,127.0	▲71.4	101.2 1,184.5	▲13.9
・胃の悪性新生物<腫瘍>	148	111.1 132.9	▲14.7	99.6 148.2	▽0.6
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	160	110.7 144.4	▲15.4	107.9 148.2	▲11.6
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	93	114.8 81.2	▲12.0	106.5 87.5	▲5.7
・膵の悪性新生物<腫瘍>	106	104.4 101.4	▲4.4	105.0 100.7	▲5.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	269	104.4 258.0	▲11.4	94.4 285.5	▽16.1
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	75	105.7 70.6	▲4.0	108.8 68.5	▲6.1
糖尿病	49	106.1 45.8	▲2.8	113.3 42.9	▲5.7
心疾患(高血圧性を除く)	544	105.3 517.0	▲27.4	99.9 545.0	▽0.6
・急性心筋梗塞	88	84.7 104.4	▽16.0	89.7 98.5	▽10.1
・不整脈及び伝導障害	61	61.1 99.8	▽38.8	71.4 85.5	▽24.5
脳血管疾患	385	116.4 331.0	▲54.4	139.4 276.5	▲108.9
・脳内出血	139	108.6 127.8	▲11.0	144.3 96.2	▲42.6
・脳梗塞	185	116.2 159.1	▲25.9	122.9 150.5	▲34.5
大動脈瘤及び解離	58	106.7 54.0	▲3.6	112.1 51.4	▲6.2
肺炎	269	124.2 216.6	▲52.4	107.7 249.9	▲19.1
慢性閉塞性肺疾患	93	123.7 75.2	▲17.8	122.3 76.1	▲16.9
誤嚥性肺炎	117	80.0 145.8	▽29.2	83.1 140.3	▽23.7
間質性肺疾患	65	86.6 74.6	▽10.0	91.2 70.8	▽6.2
肝疾患	51	99.6 50.8	▽0.2	81.5 62.1	▽11.5
腎不全	87	104.4 83.5	▲3.7	113.9 76.6	▲10.6
・慢性腎臓病	62	95.0 64.8	▽3.2	107.0 57.6	▲4.0
老衰	184	61.1 302.0	▽117.6	93.4 197.4	▽13.0
不慮の事故	131	107.3 122.1	▲8.9	107.8 121.6	▲9.4
自殺	78	107.3 73.1	▲5.3	110.5 71.0	▲7.4

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	3,704	100.8 3,674.8	▲29.2	102.7 3,607.8	▲96.2
悪性新生物<腫瘍>	834	105.8 787.9	▲45.7	101.1 824.6	▲9.0
・胃の悪性新生物<腫瘍>	73	107.1 68.0	▲4.8	95.0 76.6	▽3.8
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	130	105.9 122.5	▲7.3	102.8 126.2	▲3.6
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	42	102.6 40.5	▲1.1	94.6 44.0	▽2.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	107	110.3 96.6	▲10.0	108.7 98.1	▲8.5
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	121	115.7 104.4	▲16.4	102.9 117.4	▲3.4
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	78	104.9 74.2	▲3.6	99.9 77.9	▽0.1
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	42	118.5 35.4	▲6.6	125.8 33.4	▲8.6
心疾患(高血圧性を除く)	595	109.6 543.3	▲52.1	103.0 578.1	▲17.3
・急性心筋梗塞	58	80.3 71.7	▽14.1	83.9 68.6	▽11.0
・不整脈及び伝導障害	73	82.2 89.3	▽15.9	86.4 84.9	▽11.5
脳血管疾患	357	111.6 319.8	▲37.0	127.0 280.9	▲75.9
・脳内出血	108	106.3 101.6	▲6.4	141.4 76.4	▲31.6
・脳梗塞	178	111.3 159.9	▲18.1	112.1 158.8	▲19.2
大動脈瘤及び解離	54	106.3 51.2	▲3.2	109.7 49.6	▲4.8
肺炎	194	126.5 153.7	▲40.7	103.8 187.2	▲7.2
慢性閉塞性肺疾患	15	128.5 12.0	▲3.4	103.4 14.9	▲0.5
誤嚥性肺炎	79	84.3 94.1	▽14.7	80.9 98.2	▽18.8
間質性肺疾患	41	103.3 39.3	▲1.3	108.8 37.3	▲3.3
肝疾患	35	118.8 29.8	▲5.6	110.2 32.1	▲3.3
腎不全	68	102.7 66.4	▲1.8	97.9 69.7	▽1.5
・慢性腎臓病	48	97.7 49.3	▽1.1	96.4 50.0	▽1.8
老衰	521	71.5 728.9	▽207.7	99.2 525.4	▽4.2
不慮の事故	99	107.9 91.7	▲7.3	111.3 88.9	▲10.1
自殺	30	102.5 29.1	▲0.7	92.7 32.1	▽2.3

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	6,626	103.6	102.5	—	104.7	* ▲	104.3	103.2	—	105.4	* ▲
	男	3,440	104.7	103.2	—	106.3	* ▲	104.3	102.7	—	105.9	* ▲
	女	3,186	102.4	100.8	—	104.0	* ▲	104.3	102.7	—	105.9	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	99	100.7	92.0	—	109.9		95.3	87.1	—	104.1	
	男	50	100.9	88.8	—	114.3		97.3	85.6	—	110.2	
	女	49	100.4	88.1	—	113.8		93.3	82.0	—	105.8	
01100 腸管感染症	総数	9.6	106.7	78.6	—	141.4		100.4	74.0	—	133.2	
	男	5.0	115.2	74.5	—	170.0		113.9	73.7	—	168.2	
	女	4.6	98.7	62.6	—	148.2		89.0	56.4	—	133.5	
01200 結核	総数	6.4	77.7	53.2	—	109.7		74.2	50.8	—	104.8	
	男	3.6	76.5	45.3	—	120.8		71.7	42.5	—	113.4	
	女	2.8	79.4	43.4	—	133.3		77.7	42.5	—	130.4	
01201 呼吸器結核	総数	5.4	78.7	51.9	—	114.5		72.5	47.8	—	105.5	
	男	3.2	78.4	44.8	—	127.4		70.9	40.5	—	115.2	
	女	2.2	79.1	39.4	—	141.6		74.9	37.3	—	134.0	
01202 その他の結核	総数	**	72.9	23.7	—	170.1		85.4	27.7	—	199.4	
	男	**	63.6	7.7	—	229.9		79.0	9.6	—	285.3	
	女	**	80.7	16.6	—	235.8		90.3	18.6	—	264.1	
01300 敗血症	総数	42	105.5	91.7	—	120.7		91.4	79.5	—	104.6	
	男	23	104.3	86.0	—	125.3		97.9	80.7	—	117.6	
	女	19	106.8	86.6	—	130.3		84.8	68.8	—	103.4	
01400 ウイルス性肝炎	総数	10	105.3	78.6	—	138.0		99.5	74.3	—	130.5	
	男	4.4	91.6	57.4	—	138.7		91.5	57.3	—	138.5	
	女	6.0	118.2	79.7	—	168.8		106.3	71.7	—	151.8	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	125.3	54.1	—	246.9		101.4	43.8	—	199.9	
	男	**	172.2	63.2	—	375.0		123.8	45.4	—	269.5	
	女	**	68.9	8.3	—	249.0		65.8	8.0	—	237.7	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	8.2	103.5	74.3	—	140.5		101.9	73.1	—	138.2	
	男	3.2	85.3	48.7	—	138.5		93.8	53.6	—	152.3	
	女	5.0	120.0	77.6	—	177.2		107.9	69.8	—	159.3	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	87.8	18.1	—	256.6		72.3	14.9	—	211.4	
	男	**	—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	182.7	37.7	—	534.2		149.5	30.8	—	437.0	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	134.6	3.4	—	749.9		97.9	2.5	—	545.4	
	男	**	134.6	3.4	—	749.9		104.7	2.6	—	583.4	
	女			—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	30	97.1	82.2	—	114.0		104.9	88.7	—	123.1	
	男	14	102.4	79.8	—	129.4		102.5	79.9	—	129.5	
	女	16	92.9	73.5	—	115.8		107.0	84.7	—	133.4	
02000 新生物<腫瘍>	総数	1,796	106.4	104.2	—	108.7	* ▲	101.4	99.3	—	103.5	
	男	1,053	106.3	103.4	—	109.2	* ▲	101.1	98.4	—	103.9	
	女	742	106.7	103.2	—	110.1	* ▲	101.7	98.5	—	105.1	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	1,734	106.3	104.1	—	108.6	* ▲	101.3	99.2	—	103.5	
	男	1,021	106.3	103.4	—	109.3	* ▲	101.1	98.4	—	104.0	
	女	714	106.3	102.9	—	109.9	* ▲	101.6	98.3	—	105.0	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	44	121.5	106.0	—	138.6	* ▲	124.0	108.2	—	141.4	* ▲
	男	31	120.9	102.7	—	141.5	* ▲	121.9	103.5	—	142.6	* ▲
	女	13	122.8	95.0	—	156.3		129.2	99.9	—	164.4	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	46	101.5	88.8	—	115.6		89.9	78.6	—	102.3	
	男	39	102.2	88.3	—	117.6		93.3	80.7	—	107.4	
	女	6.8	98.0	67.8	—	136.9		74.3	51.4	—	103.8	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	185	107.9	101.0	—	115.1	* ▲	96.4	90.3	—	102.9	
	男	123	109.0	100.6	—	117.9	* ▲	97.8	90.2	—	105.8	
	女	61	105.7	94.2	—	118.3		93.9	83.6	—	105.0	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	172	110.1	102.8	—	117.7	* ▲	105.7	98.8	—	113.0	
	男	86	109.8	99.6	—	120.6		105.7	96.0	—	116.2	
	女	86	110.4	100.2	—	121.3	* ▲	105.7	96.0	—	116.2	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	70	101.5	91.2	—	112.7		99.6	89.5	—	110.6	
	男	45	103.9	90.7	—	118.4		100.1	87.4	—	114.1	
	女	26	97.7	81.5	—	116.2		98.9	82.5	—	117.6	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	114	110.2	101.4	—	119.6	* ▲	102.1	93.9	—	110.8	
	男	80	115.5	104.5	—	127.4	* ▲	107.2	97.0	—	118.3	
	女	34	99.5	85.2	—	115.6		91.8	78.6	—	106.6	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	86	107.5	97.6	— 118.2	106.0	96.2	— 116.5
	男	48	111.7	98.0	— 126.8	110.6	97.0	— 125.6
	女	38	102.7	88.6	— 118.3	100.8	87.0	— 116.1
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	180	106.8	100.0	— 114.0	106.4	99.6	— 113.6
	男	89	102.8	93.4	— 112.8	103.4	94.0	— 113.5
	女	92	111.1	101.2	— 121.8 *	109.5	99.7	— 120.0
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.4	113.6	71.2	— 172.0	118.5	74.2	— 179.4
	男	3.8	111.0	66.8	— 173.3	111.9	67.3	— 174.8
	女	**	133.7	27.5	— 390.7	188.5	38.8	— 550.9
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	338	109.4	104.2	— 114.7 *	98.4	93.8	— 103.2
	男	233	106.0	100.0	— 112.2	95.8	90.4	— 101.4
	女	105	117.9	108.1	— 128.5 *	104.9	96.1	— 114.2
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.2	98.8	70.9	— 134.0	107.6	77.2	— 146.0
	男	5.2	122.5	80.0	— 179.6	134.2	87.6	— 196.6
	女	3.0	74.0	41.4	— 122.0	80.1	44.8	— 132.2
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	68	107.5	96.4	— 119.5	102.4	91.8	— 113.8
	男	**	94.9	11.5	— 342.8	80.4	9.7	— 290.4
	女	68	107.6	96.4	— 119.6	102.5	91.9	— 114.0
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	40		—		130.3	112.8	— 149.7 *
	男							—
	女	40	124.2	107.5	— 142.8 *	130.3	112.8	— 149.7 *
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	19		—		85.1	68.7	— 104.3
	男							—
	女	19	89.8	72.5	— 110.0	85.1	68.7	— 104.3
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	62		—		106.8	95.2	— 119.3
	男	62	103.7	92.5	— 115.9	106.8	95.2	— 119.3
	女							—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	41	96.9	84.2	— 111.1	100.7	87.5	— 115.4
	男	27	93.1	78.0	— 110.2	95.9	80.4	— 113.6
	女	15	104.9	82.2	— 131.9	110.9	86.9	— 139.5
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	14	108.3	84.4	— 136.8	107.6	83.8	— 135.9
	男	7.8	103.9	73.9	— 142.1	105.4	74.9	— 144.1
	女	6.2	114.4	77.7	— 162.4	110.4	75.0	— 156.7
02118 悪性リンパ腫	総数	58	95.5	84.9	— 107.1	94.6	84.0	— 106.1
	男	37	106.0	91.2	— 122.5	105.9	91.1	— 122.4
	女	22	81.9	67.3	— 98.9 *	80.2	65.8	— 96.7 *
02119 白血病	総数	38	96.0	82.8	— 110.7	92.0	79.4	— 106.1
	男	22	91.3	75.2	— 109.8	88.7	73.1	— 106.8
	女	15	103.8	81.9	— 129.7	97.3	76.8	— 121.6
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	21	96.5	78.8	— 117.1	104.8	85.5	— 127.1
	男	12	105.7	80.3	— 136.7	113.8	86.4	— 147.2
	女	9.0	86.8	63.3	— 116.2	95.1	69.3	— 127.2
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	125	99.4	91.8	— 107.5	97.2	89.7	— 105.1
	男	70	101.7	91.3	— 113.0	98.4	88.4	— 109.3
	女	55	96.6	85.5	— 108.8	95.7	84.7	— 107.7
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	61	110.1	98.1	— 123.1	102.3	91.1	— 114.4
	男	33	105.9	90.3	— 123.5	100.5	85.7	— 117.2
	女	29	115.2	97.1	— 135.7	104.4	88.0	— 123.0
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	13	123.1	95.2	— 156.6	113.1	87.5	— 143.9
	男	6.2	117.9	80.1	— 167.4	110.4	75.0	— 156.7
	女	7.0	128.1	89.2	— 178.1	115.7	80.5	— 160.9
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	48	107.0	93.9	— 121.4	99.7	87.4	— 113.1
	男	26	103.5	86.6	— 122.7	98.4	82.4	— 116.7
	女	22	111.6	91.5	— 134.7	101.2	83.0	— 122.2
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	22	105.0	86.4	— 126.4	110.6	91.0	— 133.2
	男	11	110.5	83.3	— 143.9	121.8	91.8	— 158.6
	女	11	100.1	75.6	— 130.0	101.4	76.6	— 131.7
03100 貧血	総数	12	111.5	84.9	— 143.8	116.2	88.4	— 149.9
	男	5.0	107.4	69.5	— 158.6	119.6	77.3	— 176.5
	女	6.8	114.7	79.4	— 160.3	113.8	78.8	— 159.1
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	10	98.5	73.5	— 129.1	104.9	78.3	— 137.5
	男	6.0	113.2	76.4	— 161.6	123.8	83.5	— 176.8
	女	4.4	83.6	52.4	— 126.6	86.7	54.3	— 131.3

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	107	101.5	93.1	—	110.5	102.7	94.2	—	111.8
	男	57	101.1	89.7	—	113.6	103.0	91.4	—	115.6
	女	50	102.0	89.8	—	115.5	102.4	90.1	—	115.8
04100 糖尿病	総数	72	104.0	93.5	—	115.3	110.8	99.6	—	122.8
	男	39	100.2	86.6	—	115.2	106.9	92.4	—	123.0
	女	33	109.0	92.9	—	127.0	115.7	98.7	—	134.8
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	36	96.9	83.2	—	112.3	89.5	76.9	—	103.7
	男	18	103.3	83.1	—	126.8	95.5	76.9	—	117.3
	女	17	91.1	72.9	—	112.3	84.1	67.3	—	103.7
05000 精神及び行動の障害	総数	104	90.5	82.9	—	98.7	97.5	89.3	—	106.2
	男	43	100.2	87.2	—	114.4	104.6	91.1	—	119.5
	女	61	84.8	75.6	—	94.9	93.0	82.9	—	104.1
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	94	91.2	83.1	—	99.9	97.1	88.5	—	106.3
	男	36	100.6	86.6	—	116.4	102.0	87.7	—	117.9
	女	57	86.1	76.4	—	96.7	94.3	83.7	—	105.8
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	11	85.2	64.0	—	111.1	100.8	75.7	—	131.6
	男	6.8	97.6	67.6	—	136.4	121.4	84.1	—	169.6
	女	4.0	70.0	42.8	—	108.2	78.3	47.8	—	120.9
06000 神経系の疾患	総数	247	114.7	108.4	—	121.2	103.7	98.0	—	109.6
	男	115	112.2	103.3	—	121.8	103.7	95.5	—	112.6
	女	131	116.9	108.1	—	126.2	103.6	95.9	—	111.9
06100 髄膜炎	総数	**	124.8	53.9	—	245.9	127.1	54.9	—	250.4
	男	**	117.3	32.0	—	300.5	103.7	28.3	—	265.6
	女	**	133.2	36.3	—	341.2	164.0	44.7	—	419.9
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	14	110.8	86.5	—	139.7	115.2	90.0	—	145.4
	男	8.6	113.4	82.0	—	152.7	119.4	86.4	—	160.8
	女	5.6	107.0	71.1	—	154.6	109.4	72.7	—	158.2
06300 パーキンソン病	総数	64	115.3	103.0	—	128.6	121.1	108.2	—	135.1
	男	32	113.4	96.4	—	132.4	116.6	99.2	—	136.2
	女	32	117.3	99.9	—	136.8	125.9	107.3	—	146.9
06400 アルツハイマー病	総数	90	122.1	111.1	—	133.9	94.0	85.5	—	103.1
	男	30	115.1	97.4	—	135.1	88.6	75.0	—	103.9
	女	60	126.0	112.1	—	141.1	97.0	86.3	—	108.6
06500 その他の神経系の疾患	総数	77	107.0	96.6	—	118.3	101.4	91.6	—	112.1
	男	44	109.3	95.3	—	124.7	105.0	91.6	—	119.8
	女	33	104.1	88.7	—	121.4	97.0	82.7	—	113.1
07000 眼及び付属器の疾患	総数	**	657.9	79.6	—	2,377.0	1,123.4	135.9	—	4,059.0
	男	**	662.1	16.8	—	3,689.1	1,110.9	28.1	—	6,189.8
	女	**	653.8	16.5	—	3,642.7	1,136.3	28.8	—	6,331.5
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	1,742	108.1	105.8	—	110.4	109.4	107.2	—	111.8
	男	851	107.0	103.8	—	110.3	109.5	106.3	—	112.9
	女	890	109.2	106.0	—	112.4	109.4	106.2	—	112.6
09100 高血圧性疾患	総数	34	84.2	72.0	—	97.9	74.8	63.9	—	86.9
	男	15	93.1	73.0	—	117.1	75.5	59.2	—	95.0
	女	19	78.6	63.6	—	95.9	74.2	60.1	—	90.6
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	19	94.4	76.4	—	115.4	74.3	60.1	—	90.9
	男	7.4	93.0	65.5	—	128.2	70.0	49.3	—	96.5
	女	12	95.3	72.3	—	123.2	77.4	58.8	—	100.1
09102 その他の高血圧性疾患	総数	15	74.0	58.1	—	92.9	75.3	59.1	—	94.5
	男	7.2	93.2	65.2	—	129.0	82.2	57.6	—	113.8
	女	7.6	62.0	43.9	—	85.1	69.7	49.3	—	95.7
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	933	104.0	101.0	—	107.0	98.1	95.3	—	101.0
	男	438	99.9	95.8	—	104.2	94.8	90.9	—	98.9
	女	495	107.8	103.6	—	112.1	101.3	97.4	—	105.4
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	14	155.3	121.0	—	196.2	153.9	120.0	—	194.4
	男	6.2	214.8	145.9	—	304.8	202.4	137.5	—	287.3
	女	7.8	127.2	90.5	—	173.9	129.3	91.9	—	176.7
09202 急性心筋梗塞	総数	117	78.1	71.9	—	84.7	82.3	75.7	—	89.2
	男	73	82.1	73.9	—	91.0	87.0	78.3	—	96.4
	女	44	72.2	63.0	—	82.4	75.5	65.9	—	86.2
09203 その他の虚血性心疾患	総数	125	117.1	108.1	—	126.6	74.0	68.3	—	80.1
	男	79	119.4	107.9	—	131.8	76.9	69.5	—	84.8
	女	46	113.3	99.1	—	128.9	69.6	60.9	—	79.2

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	62	103.0	91.8	—	115.1	116.5	103.9	—	130.3 * ▲
	男	18	87.1	69.8	—	107.3	100.8	80.8	—	124.2
	女	44	111.0	96.8	—	126.7	124.3	108.4	—	141.9 * ▲
09205 心筋症	総数	19	116.3	93.9	—	142.3	113.8	92.0	—	139.3
	男	11	120.9	90.6	—	158.1	113.0	84.6	—	147.8
	女	8.2	110.8	79.5	—	150.3	115.0	82.5	—	156.0
09206 不整脈及び伝導障害	総数	110	68.4	62.8	—	74.4 * ▽	76.0	69.7	—	82.6 * ▽
	男	48	57.2	50.2	—	64.9 * ▽	66.8	58.7	—	75.8 * ▽
	女	61	80.9	72.1	—	90.5 * ▽	85.2	75.9	—	95.3 * ▽
09207 心不全	総数	464	123.3	118.4	—	128.5 * ▲	119.1	114.3	—	124.1 * ▲
	男	193	122.9	115.2	—	130.9 * ▲	121.9	114.3	—	129.9 * ▲
	女	272	123.7	117.2	—	130.4 * ▲	117.2	111.1	—	123.6 * ▲
09208 その他の心疾患	総数	23	118.2	97.5	—	141.8	83.5	68.9	—	100.2
	男	11	106.0	79.4	—	138.7	70.3	52.7	—	92.0 * ▽
	女	12	131.0	100.4	—	167.9 * ▲	99.4	76.2	—	127.5
09300 脳血管疾患	総数	645	116.9	112.9	—	121.0 * ▲	136.5	131.8	—	141.3 * ▲
	男	336	119.5	113.9	—	125.4 * ▲	143.2	136.4	—	150.2 * ▲
	女	309	114.1	108.5	—	119.9 * ▲	130.0	123.6	—	136.6 * ▲
09301 くも膜下出血	総数	68	109.6	98.2	—	121.8	133.0	119.2	—	147.9 * ▲
	男	25	102.6	85.4	—	122.4	130.1	108.2	—	155.1 * ▲
	女	43	114.0	99.3	—	130.2	134.7	117.4	—	153.8 * ▲
09302 脳内出血	総数	216	110.8	104.3	—	117.6 * ▲	147.3	138.7	—	156.4 * ▲
	男	121	111.2	102.5	—	120.5 * ▲	147.9	136.3	—	160.1 * ▲
	女	95	110.2	100.5	—	120.5 * ▲	146.7	133.8	—	160.4 * ▲
09303 脳梗塞	総数	306	113.3	107.7	—	119.1 * ▲	116.9	111.1	—	122.9 * ▲
	男	157	116.3	108.4	—	124.8 * ▲	123.0	114.6	—	132.0 * ▲
	女	149	110.3	102.5	—	118.5 * ▲	111.1	103.3	—	119.4 * ▲
09304 その他の脳血管疾患	総数	55	222.7	197.1	—	250.7 * ▲	427.0	377.9	—	480.7 * ▲
	男	33	252.1	215.2	—	293.5 * ▲	537.8	459.1	—	626.1 * ▲
	女	22	188.9	155.0	—	228.1 * ▲	324.3	266.0	—	391.5 * ▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数	97	108.2	98.7	—	118.2	112.6	102.7	—	123.1 * ▲
	男	48	105.6	92.7	—	119.8	110.9	97.4	—	125.8
	女	48	110.8	97.3	—	125.8	114.3	100.3	—	129.7 * ▲
09500 その他の循環器系の疾患	総数	33	102.1	87.1	—	118.9	89.1	76.0	—	103.8
	男	14	96.3	75.3	—	121.3	81.4	63.7	—	102.5
	女	19	107.1	86.4	—	131.2	96.1	77.6	—	117.8
10000 呼吸器系の疾患	総数	834	109.7	106.4	—	113.1 * ▲	101.7	98.6	—	104.8
	男	518	108.9	104.7	—	113.2 * ▲	103.7	99.8	—	107.8
	女	316	111.2	105.8	—	116.8 * ▲	98.5	93.7	—	103.5
10100 インフルエンザ	総数	9.0	127.4	92.9	—	170.4	128.4	93.6	—	171.8
	男	5.6	147.7	98.2	—	213.5	151.1	100.4	—	218.4 * ▲
	女	3.4	103.8	60.4	—	166.2	102.9	59.9	—	164.7
10200 肺炎	総数	406	129.7	124.2	—	135.5 * ▲	110.0	105.2	—	114.9 * ▲
	男	235	128.1	120.9	—	135.6 * ▲	111.0	104.8	—	117.6 * ▲
	女	172	132.1	123.4	—	141.2 * ▲	108.5	101.4	—	116.1 * ▲
10300 急性気管支炎	総数	**	143.1	61.8	—	282.0	127.2	54.9	—	250.7
	男	**	166.6	34.3	—	487.1	118.8	24.5	—	347.4
	女	**	131.9	42.8	—	307.9	132.8	43.1	—	309.9
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	88	119.2	108.3	—	130.8 * ▲	114.2	103.7	—	125.3 * ▲
	男	76	118.4	106.8	—	131.0 * ▲	117.0	105.5	—	129.4 * ▲
	女	13	123.7	95.1	—	158.3	99.6	76.6	—	127.5
10500 喘息	総数	2.8	76.6	41.8	—	128.5	50.2	27.4	—	84.2 * ▽
	男	2.0	134.0	64.2	—	246.5	92.2	44.1	—	169.5
	女	**	37.0	10.1	—	94.7 * ▽	23.5	6.4	—	60.1 * ▽
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	326	90.3	86.0	—	94.8 * ▽	90.7	86.3	—	95.2 * ▽
	男	199	89.4	83.9	—	95.1 * ▽	91.9	86.3	—	97.8 * ▽
	女	127	91.8	84.8	—	99.2 * ▽	88.8	82.0	—	96.0 * ▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	168	82.9	77.4	—	88.7 * ▽	83.7	78.2	—	89.6 * ▽
	男	102	82.7	75.7	—	90.2 * ▽	86.0	78.7	—	93.8 * ▽
	女	66	83.2	74.5	—	92.7 * ▽	79.9	71.5	—	89.0 * ▽
10602 間質性肺疾患	総数	89	91.6	83.3	—	100.5	97.0	88.2	—	106.4
	男	55	86.4	76.5	—	97.2 * ▽	91.0	80.6	—	102.4
	女	34	101.5	86.9	—	118.0	107.0	91.5	—	124.4
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	69	112.9	101.3	—	125.6 * ▲	104.8	94.0	—	116.5
	男	42	117.9	102.5	—	134.9 * ▲	111.9	97.3	—	128.0
	女	26	105.8	88.6	—	125.5	94.5	79.1	—	112.1

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	255	112.0	105.9	—	118.3	* ▲	104.1	98.4	—	110.0	
	男	133	111.3	103.0	—	120.0	* ▲	100.7	93.2	—	108.7	
	女	122	112.7	103.9	—	122.1	* ▲	108.0	99.6	—	116.9	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	11	113.3	85.8	—	146.8		104.8	79.4	—	135.8	
	男	5.6	102.6	68.2	—	148.3		89.8	59.7	—	129.8	
	女	5.8	125.9	84.3	—	180.9		124.9	83.6	—	179.4	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	36	106.7	91.6	—	123.5		105.6	90.7	—	122.3	
	男	18	114.5	92.2	—	140.5		112.3	90.4	—	137.9	
	女	17	99.6	79.7	—	122.8		99.5	79.7	—	122.7	
11300 肝疾患	総数	70	102.2	91.8	—	113.5		87.5	78.5	—	97.1	* ▽
	男	41	96.1	83.4	—	110.1		78.6	68.3	—	90.1	* ▽
	女	29	112.7	95.0	—	132.7		104.5	88.1	—	123.1	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	32	106.5	90.7	—	124.4		85.8	73.0	—	100.2	
	男	14	92.4	72.3	—	116.4		70.4	55.1	—	88.6	* ▽
	女	18	121.8	97.7	—	150.0		104.6	83.9	—	128.9	
11302 その他の肝疾患	総数	38	98.8	85.3	—	113.9		88.9	76.7	—	102.5	
	男	27	98.1	82.3	—	116.1		83.8	70.3	—	99.2	* ▽
	女	11	100.7	75.8	—	131.1		104.3	78.6	—	135.8	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	138	119.1	110.4	—	128.4	* ▲	114.7	106.3	—	123.6	* ▲
	男	68	123.1	110.3	—	136.9	* ▲	119.1	106.8	—	132.4	* ▲
	女	70	115.5	103.7	—	128.3	* ▲	110.7	99.4	—	122.9	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	18	126.4	101.7	—	155.4	* ▲	137.5	110.6	—	169.0	* ▲
	男	7.6	126.6	89.6	—	173.8		140.9	99.7	—	193.3	
	女	10	126.3	94.3	—	165.6		135.1	100.9	—	177.2	* ▲
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	38	85.7	73.9	—	98.7	* ▽	90.5	78.1	—	104.3	
	男	15	83.3	65.4	—	104.6		86.0	67.5	—	108.0	
	女	23	87.2	72.1	—	104.5		93.6	77.4	—	112.1	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	196	106.6	100.0	—	113.5	* ▲	100.2	94.1	—	106.7	
	男	103	108.7	99.5	—	118.5		111.3	101.9	—	121.4	* ▲
	女	93	104.4	95.1	—	114.3		90.3	82.3	—	98.9	* ▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	21	121.1	99.1	—	146.4		91.0	74.5	—	110.1	
	男	9.2	122.5	89.7	—	163.4		102.2	74.9	—	136.4	
	女	12	119.9	91.5	—	154.4		84.0	64.1	—	108.1	
14200 腎不全	総数	131	102.9	95.2	—	111.2		105.6	97.7	—	114.0	
	男	74	104.8	94.4	—	116.1		114.4	103.0	—	126.6	* ▲
	女	57	100.6	89.2	—	113.0		96.0	85.1	—	107.9	
14201 急性腎不全	総数	13	148.4	114.3	—	189.5	* ▲	104.8	80.7	—	133.9	
	男	8.0	170.5	121.8	—	232.1	* ▲	132.6	94.7	—	180.5	
	女	4.8	122.0	78.1	—	181.5		77.7	49.8	—	115.7	
14202 慢性腎臓病	総数	91	94.4	86.0	—	103.5		100.3	91.3	—	109.9	
	男	52	93.9	82.8	—	106.1		105.8	93.2	—	119.5	
	女	40	95.1	82.4	—	109.3		94.0	81.4	—	108.0	
14203 詳細不明の腎不全	総数	27	123.0	103.0	—	145.8	* ▲	129.7	108.6	—	153.7	* ▲
	男	15	131.3	102.9	—	165.1	* ▲	145.1	113.7	—	182.5	* ▲
	女	12	114.2	87.2	—	147.0		114.8	87.6	—	147.8	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	44	112.1	97.7	—	128.0		90.9	79.2	—	103.7	
	男	19	119.3	96.7	—	145.7		105.1	85.1	—	128.3	
	女	24	107.0	88.9	—	127.8		82.1	68.2	—	98.0	* ▽
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—	—	—		—	—	—	—	—
	男			—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	3.0	138.8	77.6	—	229.0		177.2	99.1	—	292.3	
	男	2.0	146.0	69.9	—	268.4		215.5	103.2	—	396.3	
	女	**	126.5	41.1	—	295.2		130.7	42.5	—	305.2	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	118.8	3.0	—	661.7		118.6	3.0	—	660.8	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	236.1	6.0	—	1,315.5		256.7	6.5	—	1,430.5	
16200 出産外傷	総数			—	—	—		—	—	—	—	
	男			—	—	—		—	—	—	—	
	女			—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	126.8	54.7	—	250.0		170.9	73.8	—	336.8	
	男	**	132.7	43.1	—	309.8		199.1	64.6	—	464.6	
	女	**	118.0	24.3	—	345.1		138.2	28.5	—	404.1	
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**	234.2	5.9	—	1,304.8		179.6	4.5	—	1,000.6	
	男	**	349.8	8.9	—	1,949.2		307.8	7.8	—	1,715.3	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(東部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数	**	219.9	59.9	—	563.3	391.4	106.6	—	1,002.5
	男	**	286.7	78.1	—	734.3	678.2	184.7	—	1,736.9
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数	**	71.0	1.8	—	395.7	80.1	2.0	—	446.5
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	236.1	6.0	—	1,315.5	180.7	4.6	—	1,006.9
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数	9.4	101.3	74.4	—	134.7	112.2	82.5	—	149.2
	男	4.4	104.2	65.2	—	157.7	112.7	70.6	—	170.6
	女	5.0	99.0	64.0	—	146.1	111.9	72.4	—	165.1
17100 神経系の先天奇形	総数	**	141.1	17.1	—	509.8	112.9	13.7	—	407.9
	男	**	140.6	3.6	—	783.2	109.3	2.8	—	609.0
	女	**	141.7	3.6	—	789.3	116.8	3.0	—	650.6
17200 循環器系の先天奇形	総数	3.6	94.7	56.1	—	149.7	105.5	62.5	—	166.7
	男	**	80.4	32.3	—	165.7	92.6	37.2	—	190.9
	女	2.2	106.8	53.3	—	191.1	115.7	57.7	—	207.0
17201 心臓の先天奇形	総数	2.8	114.4	62.5	—	191.9	129.0	70.5	—	216.5
	男	**	107.4	39.4	—	233.8	115.8	42.5	—	252.0
	女	**	120.3	51.9	—	237.0	141.2	61.0	—	278.3
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数	**	59.2	16.1	—	151.5	64.3	17.5	—	164.7
	男	**	32.1	0.8	—	178.8	42.1	1.1	—	234.7
	女	**	82.3	17.0	—	240.6	78.0	16.1	—	228.1
17300 消化器系の先天奇形	総数	**	183.7	50.0	—	470.5	209.2	57.0	—	535.9
	男	**	155.7	18.8	—	562.6	205.1	24.8	—	741.1
	女	**	224.0	27.1	—	809.3	213.5	25.8	—	771.5
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	2.8	99.1	54.1	—	166.3	116.3	63.5	—	195.1
	男	**	117.5	53.7	—	223.2	150.1	68.6	—	285.1
	女	**	77.3	25.1	—	180.5	82.7	26.9	—	193.0
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数	**	93.1	42.6	—	176.8	99.1	45.3	—	188.1
	男	**	108.6	22.4	—	317.3	73.4	15.1	—	214.6
	女	**	86.9	31.9	—	189.3	120.0	44.0	—	261.3
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	791	82.5	79.9	—	85.1	108.3	105.0	—	111.7
	男	257	82.5	78.0	—	87.1	105.4	99.8	—	111.4
	女	534	82.5	79.4	—	85.7	109.8	105.6	—	114.0
18100 老衰	総数	647	74.8	72.2	—	77.4	106.7	103.1	—	110.5
	男	170	67.2	62.7	—	71.8	102.8	96.0	—	110.0
	女	477	77.9	74.8	—	81.1	108.2	103.9	—	112.6
18200 乳幼児突然死症候群	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	144	154.2	143.2	—	165.9	116.3	107.9	—	125.1
	男	87	149.4	135.7	—	164.1	111.2	101.0	—	122.2
	女	57	162.3	144.0	—	182.3	125.0	110.9	—	140.4
20000 傷病及び死亡の外因	総数	315	104.9	99.8	—	110.3	104.9	99.8	—	110.2
	男	192	105.2	98.7	—	112.1	105.0	98.5	—	111.9
	女	123	104.5	96.4	—	113.1	104.6	96.5	—	113.2
20100 不慮の事故	総数	194	107.4	100.7	—	114.3	109.0	102.3	—	116.1
	男	110	106.1	97.4	—	115.4	106.5	97.8	—	115.8
	女	85	109.0	98.9	—	119.9	112.4	102.0	—	123.6
20101 交通事故	総数	17	92.7	73.8	—	114.9	96.0	76.5	—	119.0
	男	11	90.2	67.6	—	118.0	89.5	67.0	—	117.0
	女	6.0	97.4	65.7	—	139.1	110.2	74.4	—	157.4
20102 転倒・転落・墜落	総数	48	98.2	86.2	—	111.4	108.0	94.8	—	122.5
	男	25	98.4	81.8	—	117.3	103.9	86.4	—	123.9
	女	24	98.1	81.2	—	117.5	112.7	93.3	—	135.0
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	36	114.7	98.6	—	132.7	103.4	88.9	—	119.6
	男	17	102.2	81.5	—	126.5	89.8	71.6	—	111.2
	女	19	128.4	104.1	—	156.6	119.1	96.6	—	145.3
20104 不慮の窒息	総数	41	110.0	95.5	—	126.1	111.9	97.2	—	128.3
	男	23	112.7	93.2	—	135.2	121.3	100.2	—	145.5
	女	18	106.7	85.9	—	131.1	101.9	82.0	—	125.1
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数	4.2	96.6	59.8	—	147.6	98.2	60.8	—	150.2
	男	2.8	106.1	57.9	—	178.0	103.9	56.7	—	174.3
	女	**	81.9	32.9	—	168.8	88.6	35.6	—	182.7
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数	2.0	104.2	49.9	—	191.7	87.8	42.0	—	161.5
	男	**	96.7	35.5	—	210.6	83.7	30.7	—	182.2
	女	**	117.9	32.1	—	302.0	94.8	25.8	—	242.9

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(東部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	46	118.7	103.8	—	135.2	* ▲	121.0	105.8	—	137.8	* ▲
	男	30	118.9	100.7	—	139.4	* ▲	119.9	101.5	—	140.6	* ▲
	女	15	118.3	93.4	—	147.9		123.3	97.3	—	154.1	
20200 自殺	総数	94	109.9	100.1	—	120.3	* ▲	108.7	99.0	—	119.0	
	男	66	109.6	98.1	—	122.0		112.7	100.9	—	125.4	* ▲
	女	27	110.7	92.8	—	130.9		100.0	83.9	—	118.3	
20300 他殺	総数	2.0	199.7	95.6	—	367.3		180.3	86.3	—	331.6	
	男	**	189.2	61.4	—	441.7		188.0	61.0	—	438.7	
	女	**	211.4	68.7	—	493.5		173.2	56.2	—	404.3	
20400 その他の外因	総数	25	75.8	63.0	—	90.3	* ▽	71.7	59.6	—	85.5	* ▽
	男	15	82.9	65.1	—	104.1		73.1	57.4	—	91.8	* ▽
	女	10	67.2	49.9	—	88.6	* ▽	69.7	51.7	—	91.8	* ▽
22000 特殊目的用コード	総数	50	119.6	105.2	—	135.4	* ▲	82.3	72.4	—	93.2	* ▽
	男	27	115.5	96.8	—	136.8		80.4	67.3	—	95.2	* ▽
	女	23	124.7	103.0	—	149.7	* ▲	84.8	70.0	—	101.8	
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	243	106.6	100.6	—	112.7	* ▲	104.1	98.3	—	110.1	
	男	131	106.0	98.0	—	114.5		103.7	95.9	—	112.0	
	女	112	107.2	98.5	—	116.5		104.1	95.6	—	113.1	

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名（ 東部保健所 ）

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(東部保健所)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名（ 東部保健所 ）

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(東部保健所)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(東部保健所)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(東部保健所)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	3,440	104.7 3,284.6	▲155.2	104.3 3,298.3	▲141.5
悪性新生物<腫瘍>	1,021	106.3 960.1	▲60.5	101.1 1,009.0	▲11.6
・胃の悪性新生物<腫瘍>	123	109.0 113.2	▲10.2	97.8 126.2	▽2.8
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	131	106.0 123.4	▲7.4	103.7 126.1	▲4.7
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	80	115.5 69.2	▲10.8	107.2 74.6	▲5.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	89	102.8 86.4	▲2.4	103.4 85.9	▲2.9
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	233	106.0 220.1	▲13.1	95.8 243.5	▽10.3
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	62	103.7 60.0	▲2.2	106.8 58.2	▲4.0
糖尿病	39	100.2 38.9	▲0.1	106.9 36.5	▲2.5
心疾患(高血圧性を除く)	438	99.9 438.0	▽0.2	94.8 461.8	▽24.0
・急性心筋梗塞	73	82.1 88.7	▽15.9	87.0 83.7	▽10.9
・不整脈及び伝導障害	48	57.2 84.6	▽36.2	66.8 72.4	▽24.0
脳血管疾患	336	119.5 281.1	▲54.9	143.2 234.7	▲101.3
・脳内出血	121	111.2 108.6	▲12.2	147.9 81.7	▲39.1
・脳梗塞	157	116.3 135.1	▲22.1	123.0 127.8	▲29.4
大動脈瘤及び解離	48	105.6 45.8	▲2.6	110.9 43.6	▲4.8
肺炎	235	128.1 183.3	▲51.5	111.0 211.5	▲23.3
慢性閉塞性肺疾患	76	118.4 63.8	▲11.8	117.0 64.6	▲11.0
誤嚥性肺炎	102	82.7 123.3	▽21.3	86.0 118.6	▽16.6
間質性肺疾患	55	86.4 63.7	▽8.7	91.0 60.4	▽5.4
肝疾患	41	96.1 43.1	▽1.7	78.6 52.7	▽11.3
腎不全	74	104.8 70.8	▲3.4	114.4 64.9	▲9.3
・慢性腎臓病	52	93.9 55.0	▽3.4	105.8 48.8	▲2.8
老衰	170	67.2 253.7	▽83.3	102.8 165.7	▲4.7
不慮の事故	110	106.1 103.3	▲6.3	106.5 102.9	▲6.7
自殺	66	109.6 60.6	▲5.8	112.7 58.9	▲7.5

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
	期待死亡		期待死亡	
3,186	102.4 3,111.1	▲74.9	104.3 3,054.3	▲131.7
714	106.3 671.3	▲42.5	101.6 702.3	▲11.5
61	105.7 57.9	▲3.3	93.9 65.2	▽4.0
112	107.2 104.3	▲7.5	104.1 107.4	▲4.4
34	99.5 34.6	▽0.2	91.8 37.5	▽3.1
92	111.1 82.4	▲9.2	109.5 83.7	▲7.9
105	117.9 89.0	▲16.0	104.9 100.1	▲4.9
68	107.6 63.2	▲4.8	102.5 66.3	▲1.7
	-	-	-	-
33	109.0 30.1	▲2.7	115.7 28.3	▲4.5
495	107.8 459.4	▲35.8	101.3 488.8	▲6.4
44	72.2 60.9	▽16.9	75.5 58.3	▽14.3
61	80.9 75.7	▽14.5	85.2 71.9	▽10.7
309	114.1 271.1	▲38.1	130.0 237.9	▲71.3
95	110.2 86.4	▲8.8	146.7 64.9	▲30.3
149	110.3 135.1	▲13.9	111.1 134.1	▲14.9
48	110.8 43.5	▲4.7	114.3 42.2	▲6.0
172	132.1 129.9	▲41.7	108.5 158.1	▲13.5
13	123.7 10.2	▲2.4	99.6 12.6	▽0.0
66	83.2 79.5	▽13.3	79.9 82.9	▽16.7
34	101.5 33.5	▲0.5	107.0 31.8	▲2.2
29	112.7 25.4	▲3.2	104.5 27.4	▲1.2
57	100.6 56.3	▲0.3	96.0 59.0	▽2.4
40	95.1 41.8	▽2.0	94.0 42.3	▽2.5
477	77.9 612.1	▽135.1	108.2 440.8	▲36.2
85	109.0 77.8	▲7.0	112.4 75.4	▲9.4
27	110.7 24.6	▲2.6	100.0 27.2	▲0.0

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したものの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、
 基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	1,116	96.9	94.4	—	99.5	* ▽	97.6	95.1	—	100.2	
	男	598	101.7	98.1	—	105.4		101.4	97.8	—	105.1	
	女	518	91.9	88.4	—	95.5	* ▽	93.6	90.0	—	97.3	* ▽
01000 感染症及び寄生虫症	総数	15	85.3	67.0	—	107.0		80.5	63.2	—	101.0	
	男	7.2	82.0	57.5	—	113.6		78.8	55.2	—	109.1	
	女	7.6	88.6	62.7	—	121.6		82.1	58.1	—	112.7	
01100 腸管感染症	総数	**	86.7	34.8	—	178.6		80.8	32.5	—	166.5	
	男	**	77.7	16.0	—	227.2		75.7	15.6	—	221.3	
	女	**	94.9	25.8	—	242.9		85.1	23.2	—	217.9	
01200 結核	総数	**	93.2	37.5	—	192.1		89.0	35.8	—	183.5	
	男	**	69.8	14.4	—	204.1		65.3	13.5	—	190.9	
	女	**	124.4	33.9	—	318.7		122.4	33.3	—	313.4	
01201 呼吸器結核	総数	**	94.8	34.8	—	206.4		87.9	32.3	—	191.5	
	男	**	53.1	6.4	—	191.7		48.3	5.8	—	174.4	
	女	**	156.3	42.6	—	400.3		149.3	40.7	—	382.4	
01202 その他の結核	総数	**	84.6	2.1	—	471.4		96.2	2.4	—	536.1	
	男	**	190.0	4.8	—	1,058.5		222.8	5.6	—	1,241.3	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	6.8	95.8	66.3	—	133.8		82.7	57.2	—	115.5	
	男	3.2	82.9	47.4	—	134.7		77.4	44.2	—	125.7	
	女	3.6	111.1	65.8	—	175.6		88.0	52.1	—	139.1	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	58.3	18.9	—	136.0		54.6	17.7	—	127.3	
	男	**	71.6	14.7	—	209.2		70.5	14.5	—	206.0	
	女	**	45.6	5.5	—	164.6		40.7	4.9	—	147.2	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	91.7	2.3	—	511.0		72.7	1.8	—	404.9	
	男	**	166.1	4.2	—	925.6		116.6	3.0	—	649.5	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	58.0	15.8	—	148.6		56.7	15.4	—	145.2	
	男	**	61.0	7.4	—	220.3		66.2	8.0	—	239.2	
	女	**	55.4	6.7	—	200.1		49.6	6.0	—	179.1	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	4.2	77.9	48.2	—	119.1		84.1	52.1	—	128.6	
	男	2.2	91.1	45.4	—	163.0		91.6	45.7	—	164.0	
	女	2.0	67.2	32.2	—	123.6		77.2	37.0	—	142.0	
02000 新生物<腫瘍>	総数	308	104.9	99.7	—	110.3		99.8	94.9	—	104.9	
	男	183	106.1	99.3	—	113.2		100.8	94.4	—	107.6	
	女	125	103.2	95.3	—	111.7		98.3	90.7	—	106.3	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	298	105.0	99.7	—	110.4		99.9	94.9	—	105.1	
	男	178	106.5	99.6	—	113.8		101.3	94.7	—	108.2	
	女	120	102.7	94.6	—	111.3		98.0	90.3	—	106.1	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	4.2	65.5	40.6	—	100.2		67.1	41.5	—	102.6	
	男	3.4	75.3	43.8	—	120.6		76.4	44.5	—	122.3	
	女	**	42.2	11.5	—	108.2		44.3	12.1	—	113.5	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.6	72.6	48.3	—	105.0		64.0	42.5	—	92.5	* ▽
	男	4.6	70.6	44.7	—	105.9		64.2	40.7	—	96.3	* ▽
	女	**	83.9	27.2	—	195.9		63.4	20.6	—	147.9	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	36	120.3	103.4	—	139.3	* ▲	107.3	92.2	—	124.2	
	男	24	123.2	102.2	—	147.2	* ▲	110.3	91.5	—	131.8	
	女	12	114.8	87.2	—	148.4		101.5	77.1	—	131.3	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	32	117.4	99.9	—	137.0		112.7	96.0	—	131.5	
	男	19	141.5	114.7	—	172.6	* ▲	136.2	110.5	—	166.2	* ▲
	女	13	93.3	71.8	—	119.1		89.3	68.8	—	114.1	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	15	123.2	96.8	—	154.7		120.4	94.5	—	151.2	
	男	9.6	128.4	94.6	—	170.2		123.2	90.8	—	163.3	
	女	5.2	114.7	74.9	—	168.1		115.7	75.5	—	169.5	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	20	113.6	92.6	—	137.9		104.9	85.5	—	127.4	
	男	13	110.3	85.3	—	140.3		102.0	78.9	—	129.8	
	女	7.2	120.3	84.3	—	166.6		110.7	77.5	—	153.2	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	14	100.5	78.3	— 127.0	99.0	77.1	— 125.0
	男	6.6	89.0	61.3	— 125.0	88.1	60.7	— 123.8
	女	7.4	113.6	79.9	— 156.5	111.2	78.3	— 153.2
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	32	109.8	93.4	— 128.2	109.4	93.1	— 127.8
	男	17	113.7	90.8	— 140.6	114.5	91.5	— 141.6
	女	15	105.7	83.2	— 132.5	104.2	82.0	— 130.6
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	29.4	0.7	— 163.6	31.0	0.8	— 172.8
	男	**	33.2	0.8	— 185.0	33.9	0.9	— 189.1
	女	-	-	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	52	97.6	86.1	— 110.2	87.7	77.3	— 99.0 *
	男	36	95.5	82.1	— 110.5	86.2	74.1	— 99.7 *
	女	16	102.8	81.4	— 128.1	91.3	72.3	— 113.8
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	67.4	21.9	— 157.3	72.7	23.6	— 169.7
	男	**	53.2	6.4	— 192.1	57.4	6.9	— 207.2
	女	**	82.0	16.9	— 239.8	88.5	18.2	— 258.8
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	10	92.4	68.8	— 121.5	87.7	65.3	— 115.3
	男	**	555.5	67.2	— 2,007.0	460.5	55.7	— 1,663.9
	女	9.8	89.3	66.1	— 118.1	84.9	62.8	— 112.2
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.4		—		120.9	82.7	— 170.7
	男							-
	女	6.4	115.2	78.8	— 162.6	120.9	82.7	— 170.7
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.2		—		84.5	48.3	— 137.2
	男							-
	女	3.2	89.0	50.8	— 144.5	84.5	48.3	— 137.2
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	12		—		120.5	92.4	— 154.4
	男	12	117.0	89.7	— 150.0	120.5	92.4	— 154.4
	女							-
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.2	121.4	88.9	— 162.0	125.9	92.2	— 168.0
	男	6.2	121.2	82.3	— 172.1	124.7	84.7	— 177.1
	女	3.0	121.9	68.2	— 201.1	128.5	71.9	— 211.9
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	2.6	112.4	59.8	— 192.2	111.6	59.4	— 190.9
	男	**	117.3	50.6	— 231.2	118.4	51.1	— 233.4
	女	**	105.4	34.2	— 246.0	102.2	33.2	— 238.6
02118 悪性リンパ腫	総数	11	107.1	81.1	— 138.8	106.1	80.4	— 137.5
	男	6.4	106.0	72.5	— 149.6	106.2	72.6	— 149.9
	女	5.0	108.6	70.3	— 160.4	106.0	68.6	— 156.4
02119 白血病	総数	5.8	84.4	56.5	— 121.2	81.1	54.3	— 116.5
	男	4.4	102.2	64.0	— 154.8	99.7	62.5	— 151.0
	女	**	54.6	21.9	— 112.5	51.1	20.6	— 105.4
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.6	70.5	37.5	— 120.6	76.6	40.7	— 131.0
	男	**	52.6	17.1	— 122.9	56.7	18.4	— 132.2
	女	**	89.6	38.7	— 176.6	98.2	42.4	— 193.5
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	22	98.6	80.9	— 119.0	96.1	78.9	— 116.1
	男	11	88.0	65.9	— 115.1	85.1	63.8	— 111.4
	女	11	111.5	84.0	— 145.1	109.8	82.7	— 143.0
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	10	103.6	77.1	— 136.2	95.9	71.4	— 126.1
	男	5.0	92.1	59.6	— 136.0	87.0	56.3	— 128.5
	女	5.2	117.7	76.9	— 172.5	106.3	69.4	— 155.7
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	2.8	146.2	79.8	— 245.2	134.5	73.4	— 225.6
	男	**	149.2	60.0	— 307.5	138.6	55.7	— 285.7
	女	**	143.2	57.6	— 295.2	130.5	52.5	— 269.0
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	7.4	93.3	65.7	— 128.7	86.5	60.9	— 119.2
	男	3.6	80.2	47.5	— 126.8	76.0	45.0	— 120.2
	女	3.8	110.5	66.5	— 172.6	99.5	59.9	— 155.3
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	5.4	142.6	94.0	— 207.5	150.4	99.1	— 218.9
	男	2.4	133.2	68.8	— 232.7	148.8	76.8	— 259.9
	女	3.0	151.2	84.5	— 249.3	151.8	84.9	— 250.3
03100 貧血	総数	3.6	189.6	112.3	— 299.6 *	196.4	116.4	— 310.5
	男	**	191.0	82.5	— 376.5	213.0	91.9	— 419.8
	女	2.0	188.4	90.2	— 346.5	184.9	88.5	— 340.1
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	95.4	43.6	— 181.2	102.4	46.8	— 194.5
	男	**	83.0	22.6	— 212.6	92.8	25.3	— 237.7
	女	**	108.3	35.2	— 252.8	111.7	36.3	— 260.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	25	131.5	109.4	—	156.8	* ▲	133.0	110.6	—	158.6	* ▲
	男	12	121.3	92.8	—	155.8		123.8	94.7	—	159.0	
	女	13	143.2	110.0	—	183.2	* ▲	143.3	110.1	—	183.4	* ▲
04100 糖尿病	総数	19	153.9	124.4	—	188.4	* ▲	164.1	132.6	—	200.8	* ▲
	男	9.6	139.8	103.1	—	185.4	* ▲	149.5	110.2	—	198.2	* ▲
	女	9.2	172.0	125.9	—	229.5	* ▲	182.7	133.8	—	243.7	* ▲
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	6.0	90.3	60.9	—	128.9		83.5	56.3	—	119.2	
	男	2.6	81.4	43.3	—	139.2		75.8	40.3	—	129.6	
	女	3.4	98.5	57.4	—	157.7		90.5	52.7	—	144.9	
05000 精神及び行動の障害	総数	29	134.8	113.6	—	158.8	* ▲	144.7	121.9	—	170.4	* ▲
	男	10	132.4	98.9	—	173.7		138.1	103.1	—	181.1	* ▲
	女	18	136.3	109.7	—	167.3	* ▲	148.7	119.7	—	182.6	* ▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	25	131.9	109.8	—	157.1	* ▲	139.8	116.4	—	166.6	* ▲
	男	8.8	133.1	96.7	—	178.7		134.6	97.8	—	180.7	
	女	16	131.2	104.2	—	163.1	* ▲	142.8	113.4	—	177.5	* ▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	3.6	159.9	94.7	—	252.8		190.5	112.9	—	301.1	
	男	**	128.8	55.6	—	253.9		161.2	69.6	—	317.7	
	女	2.0	198.2	94.9	—	364.5		223.0	106.8	—	410.2	
06000 神経系の疾患	総数	34	88.9	76.0	—	103.4		79.8	68.2	—	92.8	* ▽
	男	16	88.6	70.2	—	110.2		81.5	64.6	—	101.4	
	女	18	89.3	71.7	—	109.9		78.3	62.9	—	96.4	* ▽
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	73.2	31.6	—	144.3		76.7	33.1	—	151.1	
	男	**	61.2	16.7	—	156.7		65.1	17.7	—	166.8	
	女	**	91.0	24.8	—	233.1		93.2	25.4	—	238.7	
06300 パーキンソン病	総数	12	127.0	97.2	—	163.2		133.1	101.8	—	171.0	* ▲
	男	5.6	116.4	77.3	—	168.3		119.6	79.4	—	172.8	
	女	6.6	137.7	94.8	—	193.4		147.3	101.4	—	206.9	* ▲
06400 アルツハイマー病	総数	9.6	71.5	52.7	—	94.8	* ▽	54.5	40.2	—	72.3	* ▽
	男	3.8	80.5	48.5	—	125.7		61.5	37.0	—	96.1	* ▽
	女	5.8	66.6	44.6	—	95.6	* ▽	50.7	34.0	—	72.9	* ▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	10	82.8	61.8	—	108.6		78.3	58.5	—	102.7	
	男	5.8	81.6	54.6	—	117.1		78.2	52.3	—	112.2	
	女	4.6	84.4	53.5	—	126.6		78.4	49.7	—	117.7	
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
09000 循環器系の疾患	総数	333	114.5	109.1	—	120.2	* ▲	115.8	110.3	—	121.5	* ▲
	男	172	120.4	112.4	—	128.7	* ▲	123.1	115.0	—	131.7	* ▲
	女	161	108.9	101.5	—	116.7	* ▲	108.9	101.5	—	116.7	* ▲
09100 高血圧性疾患	総数	6.2	83.0	56.4	—	117.8		74.9	50.8	—	106.2	
	男	2.4	83.7	43.2	—	146.2		68.8	35.5	—	120.2	
	女	3.8	82.5	49.7	—	128.9		79.2	47.7	—	123.7	
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	4.2	111.9	69.2	—	171.0		89.5	55.4	—	136.9	
	男	**	108.8	47.0	—	214.5		83.5	36.1	—	164.7	
	女	2.6	113.9	60.6	—	194.7		93.7	49.8	—	160.2	
09102 その他の高血圧性疾患	総数	2.0	53.8	25.7	—	98.9	* ▽	55.7	26.7	—	102.4	
	男	**	57.3	15.6	—	146.6		50.9	13.9	—	130.4	
	女	**	51.7	19.0	—	112.5		59.4	21.8	—	129.3	
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	207	127.0	119.4	—	135.0	* ▲	119.9	112.7	—	127.5	* ▲
	男	107	135.0	123.8	—	147.0	* ▲	128.2	117.6	—	139.6	* ▲
	女	100	119.4	109.2	—	130.4	* ▲	112.2	102.6	—	122.5	* ▲
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	86.0	34.6	—	177.2		85.2	34.2	—	175.6	
	男	**	77.9	9.4	—	281.5		72.4	8.8	—	261.6	
	女	**	89.7	29.1	—	209.3		91.7	29.8	—	214.0	
09202 急性心筋梗塞	総数	29	110.2	93.0	—	129.6		116.0	97.9	—	136.4	
	男	16	99.4	78.6	—	124.0		105.3	83.2	—	131.4	
	女	14	125.8	97.7	—	159.5		131.3	101.9	—	166.4	* ▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	20	103.5	84.0	—	126.1		65.7	53.3	—	80.0	* ▽
	男	12	102.5	78.2	—	131.9		66.0	50.4	—	85.0	* ▽
	女	7.6	105.1	74.4	—	144.3		65.1	46.1	—	89.4	* ▽

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	11	103.1	78.1	—	133.6	116.7	88.3	—	151.1
	男	4.8	129.4	82.9	—	192.5	149.7	95.9	—	222.8
	女	6.6	89.8	61.8	—	126.2	100.5	69.2	—	141.2
09205 心筋症	総数	2.2	76.5	38.1	—	136.9	74.8	37.3	—	133.9
	男	**	77.1	28.3	—	167.8	71.6	26.3	—	156.0
	女	**	75.9	24.6	—	177.1	79.0	25.7	—	184.5
09206 不整脈及び伝導障害	総数	25	85.7	71.3	—	102.2	94.9	78.9	—	113.2
	男	13	82.6	63.5	—	105.7	96.4	74.1	—	123.4
	女	12	89.2	68.2	—	114.6	93.4	71.4	—	120.0
09207 心不全	総数	116	167.3	154.0	—	181.5	161.3	148.4	—	174.9
	男	59	204.8	182.1	—	229.6	203.0	180.5	—	227.6
	女	57	140.9	125.1	—	158.2	133.2	118.2	—	149.5
09208 その他の心疾患	総数	2.0	57.3	27.5	—	105.5	40.8	19.6	—	75.1
	男	**	66.4	24.4	—	144.6	44.6	16.4	—	97.1
	女	**	47.6	13.0	—	121.9	36.3	9.9	—	92.9
09300 脳血管疾患	総数	97	98.4	89.8	—	107.5	114.4	104.4	—	125.0
	男	49	99.0	87.0	—	112.1	118.2	103.9	—	133.9
	女	48	97.7	85.7	—	111.0	110.7	97.1	—	125.7
09301 くも膜下出血	総数	7.6	69.2	48.9	—	94.9	83.6	59.1	—	114.7
	男	2.8	64.3	35.1	—	107.9	80.6	44.1	—	135.3
	女	4.8	72.3	46.3	—	107.6	85.4	54.7	—	127.0
09302 脳内出血	総数	31	89.5	75.9	—	104.8	118.6	100.6	—	138.9
	男	18	93.8	75.4	—	115.3	124.3	100.0	—	152.8
	女	13	84.0	64.7	—	107.3	111.4	85.8	—	142.3
09303 脳梗塞	総数	57	116.3	103.2	—	130.7	119.7	106.2	—	134.5
	男	28	115.7	97.3	—	136.6	122.2	102.7	—	144.3
	女	29	116.9	98.7	—	137.6	117.4	99.1	—	138.1
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	41.3	18.9	—	78.5	78.4	35.9	—	148.9
	男	**	34.4	9.4	—	88.1	73.0	19.9	—	186.9
	女	**	49.3	16.0	—	115.0	83.4	27.1	—	194.7
09400 大動脈瘤及び解離	総数	15	97.2	76.7	—	121.5	101.4	80.0	—	126.8
	男	9.2	112.7	82.5	—	150.3	118.7	86.9	—	158.4
	女	6.2	80.8	54.9	—	114.7	83.4	56.7	—	118.4
09500 その他の循環器系の疾患	総数	7.4	126.8	89.3	—	174.8	110.8	78.0	—	152.8
	男	4.0	148.8	90.8	—	229.8	126.0	76.9	—	194.6
	女	3.4	108.1	62.9	—	173.0	97.1	56.5	—	155.5
10000 呼吸器系の疾患	総数	134	98.0	90.7	—	105.7	90.4	83.7	—	97.5
	男	84	98.6	89.4	—	108.5	93.7	85.0	—	103.1
	女	50	97.0	85.3	—	109.8	85.3	75.1	—	96.6
10100 インフルエンザ	総数	2.0	157.7	75.5	—	290.0	156.4	74.9	—	287.6
	男	**	147.7	47.9	—	344.7	148.6	48.3	—	346.9
	女	**	169.1	54.9	—	394.8	164.9	53.6	—	384.9
10200 肺炎	総数	57	100.0	88.7	—	112.3	84.5	74.9	—	94.9
	男	34	102.9	88.0	—	119.5	89.1	76.2	—	103.5
	女	23	95.9	79.1	—	115.2	78.3	64.6	—	94.1
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	20	153.9	125.3	—	187.0	147.5	120.1	—	179.2
	男	17	153.6	123.0	—	189.5	152.0	121.8	—	187.5
	女	2.8	155.5	84.9	—	260.9	124.3	67.9	—	208.5
10500 喘息	総数	**	210.7	84.7	—	434.4	137.7	55.3	—	283.8
	男	**	383.1	124.4	—	894.1	253.1	82.2	—	590.8
	女	**	99.2	12.0	—	358.4	64.3	7.8	—	232.4
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	54	82.9	73.3	—	93.5	82.8	73.2	—	93.3
	男	31	76.9	65.2	—	90.1	78.8	66.8	—	92.3
	女	23	92.6	76.4	—	111.1	88.8	73.4	—	106.7
10601 誤嚥性肺炎	総数	28	74.9	63.0	—	88.5	75.9	63.8	—	89.7
	男	15	64.9	50.9	—	81.6	67.3	52.7	—	84.6
	女	13	90.4	69.9	—	115.0	86.2	66.6	—	109.6
10602 間質性肺疾患	総数	16	96.7	76.8	—	120.1	102.4	81.4	—	127.3
	男	9.6	87.7	64.6	—	116.2	92.2	67.9	—	122.2
	女	6.6	113.6	78.2	—	159.6	119.3	82.1	—	167.5
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	9.6	89.1	65.7	—	118.1	82.4	60.7	—	109.2
	男	6.4	100.8	68.9	—	142.3	95.3	65.2	—	134.5
	女	3.2	72.3	41.3	—	117.4	63.6	36.3	—	103.3

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	54	131.5	116.2	—	148.3	* ▲	122.0	107.8	—	137.5	* ▲
	男	26	122.3	102.2	—	145.1	* ▲	110.6	92.4	—	131.2	
	女	27	141.8	119.0	—	167.6	* ▲	135.3	113.6	—	160.0	* ▲
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	100.6	46.0	—	191.0		92.8	42.4	—	176.1	
	男	**	41.1	5.0	—	148.5		36.1	4.4	—	130.5	
	女	**	171.5	68.9	—	353.4		168.0	67.5	—	346.3	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	6.4	106.4	72.8	—	150.2		105.2	71.9	—	148.5	
	男	2.8	98.0	53.5	—	164.4		96.3	52.6	—	161.5	
	女	3.6	114.0	67.5	—	180.2		113.3	67.1	—	179.1	
11300 肝疾患	総数	16	132.1	104.7	—	164.4	* ▲	112.6	89.3	—	140.1	
	男	9.2	119.6	87.6	—	159.6		97.4	71.3	—	129.9	
	女	6.8	153.8	106.5	—	214.9	* ▲	142.7	98.8	—	199.4	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	7.2	137.3	96.2	—	190.1		110.3	77.3	—	152.8	
	男	4.6	166.7	105.7	—	250.2	* ▲	127.0	80.5	—	190.5	
	女	2.6	104.7	55.7	—	179.0		89.6	47.7	—	153.2	
11302 その他の肝疾患	総数	8.8	128.1	93.1	—	172.0		114.5	83.2	—	153.7	
	男	4.6	93.3	59.1	—	139.9		79.0	50.1	—	118.6	
	女	4.2	216.8	134.1	—	331.4	* ▲	225.4	139.5	—	344.6	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	29	141.1	119.2	—	165.8	* ▲	135.4	114.4	—	159.2	* ▲
	男	14	139.3	108.4	—	176.4	* ▲	134.8	104.9	—	170.7	* ▲
	女	16	142.7	112.8	—	178.1	* ▲	135.9	107.5	—	169.7	* ▲
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	2.0	77.3	37.0	—	142.2		84.2	40.3	—	154.9	
	男	**	73.9	20.1	—	189.1		82.6	22.5	—	211.4	
	女	**	79.8	29.3	—	173.8		85.4	31.3	—	185.8	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	5.6	71.6	47.6	—	103.5		75.6	50.2	—	109.3	
	男	**	57.6	26.3	—	109.4		59.7	27.3	—	113.4	
	女	3.8	81.0	48.7	—	126.5		86.6	52.1	—	135.2	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	38	114.4	98.7	—	131.9		107.0	92.3	—	123.4	
	男	20	117.6	95.7	—	143.0		120.4	97.9	—	146.4	
	女	18	111.0	89.1	—	136.6		95.2	76.4	—	117.1	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	3.4	108.6	63.2	—	173.8		81.0	47.2	—	129.7	
	男	2.0	149.7	71.7	—	275.4		124.1	59.4	—	228.3	
	女	**	77.9	31.3	—	160.6		54.1	21.8	—	111.6	
14200 腎不全	総数	25	107.5	89.3	—	128.3		109.9	91.3	—	131.1	
	男	13	101.9	78.6	—	129.9		111.2	85.8	—	141.8	
	女	12	114.6	87.0	—	148.1		108.5	82.4	—	140.3	
14201 急性腎不全	総数	**	89.5	36.0	—	184.5		63.1	25.4	—	130.0	
	男	**	93.5	25.5	—	239.4		73.4	20.0	—	187.9	
	女	**	84.7	17.5	—	247.6		53.2	11.0	—	155.4	
14202 慢性腎臓病	総数	18	105.9	85.4	—	129.9		112.1	90.4	—	137.5	
	男	10	101.1	75.1	—	133.3		114.0	84.6	—	150.4	
	女	8.4	112.2	80.8	—	151.6		109.9	79.2	—	148.5	
14203 詳細不明の腎不全	総数	4.8	121.8	78.0	—	181.2		128.1	82.1	—	190.6	
	男	2.2	109.2	54.4	—	195.4		120.3	60.0	—	215.2	
	女	2.6	134.9	71.8	—	230.7		135.6	72.1	—	231.9	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	9.8	139.4	103.1	—	184.3	* ▲	112.1	82.9	—	148.2	
	男	5.0	171.5	111.0	—	253.2	* ▲	150.7	97.5	—	222.5	
	女	4.8	116.6	74.7	—	173.5		88.5	56.7	—	131.7	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—	—	—		—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	82.8	10.0	—	299.1		105.1	12.7	—	379.8	
	男	**	132.8	16.1	—	479.9		195.4	23.6	—	705.9	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	70.7	1.8	—	393.7		95.0	2.4	—	529.3	
	男	**	120.4	3.0	—	671.1		180.6	4.6	—	1,006.4	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** -	246.9 325.2 -	6.2 8.2 -	— — —	1,375.7 1,811.9 -	435.3 767.2 -	11.0 19.4 -	— — —	2,425.7 4,274.9 -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	 -	 -	— — —	— — —	 -	 -	— — —	— — —	 -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	85.5 46.1 119.5	36.9 5.6 43.8	— — —	168.4 166.5 260.1	96.5 51.0 137.5	41.7 6.2 50.4	— — —	190.2 184.1 299.3
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	 -	 -	— — —	— — —	 -	 -	— — —	— — —	 -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	133.0 111.1 153.1	43.2 13.4 31.6	— — —	310.5 401.6 447.5	149.0 131.4 163.6	48.4 15.9 33.7	— — —	347.7 474.6 478.3
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	164.5 171.0 158.4	44.8 20.7 19.2	— — —	421.2 618.0 572.1	185.7 189.0 182.6	50.6 22.9 22.1	— — —	475.7 682.8 659.8
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** **	75.4 — 143.6	1.9 — 3.6	— — —	420.0 — 800.2	83.2 — 135.5	2.1 — 3.4	— — —	463.4 — 754.8
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	 -	 -	— — —	— — —	 -	 -	— — —	— — —	 -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** **	35.6 — 79.3	0.9 — 2.0	— — —	198.3 — 442.1	43.4 — 88.5	1.1 — 2.2	— — —	241.7 — 493.3
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** **	98.1 — 135.9	11.9 — 16.4	— — —	354.6 — 490.9	105.9 — 190.5	12.8 — 23.0	— — —	382.7 — 688.2
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	69 21 48	37.8 35.1 39.0	33.9 28.6 34.2	— — —	42.0 42.5 44.3	* * *	▽ ▽ ▽		
18100 老衰	総数 男 女	58 14 44	35.3 29.0 37.9	31.3 22.6 33.0	— — —	39.6 36.6 43.2	* * *	▽ ▽ ▽		
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	 -	 -	— — —	— — —	 -	 -	— — —	— — —	 -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	10 6.6 3.8	62.6 63.5 61.1	46.7 43.7 36.8	— — —	82.1 89.1 95.4	* * *	▽ ▽ ▽		
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	56 37 19	99.7 106.2 89.3	88.4 91.4 72.2	— — —	112.2 122.7 109.2	100.3 106.7 89.9	88.9 91.8 72.7	— — —	112.8 123.2 109.9
20100 不慮の事故	総数 男 女	36 21 14	108.5 113.5 101.7	93.1 93.1 79.4	— — —	125.7 137.2 128.3	110.6 114.5 105.3	95.0 93.8 82.2	— — —	128.1 138.3 132.8
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	54.1 44.4 74.4	24.7 14.4 20.3	— — —	102.7 103.7 190.4	55.9 44.0 84.7	25.6 14.3 23.1	— — —	106.2 102.7 217.0
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	9.4 4.2 5.2	103.3 90.6 116.5	75.9 56.0 76.1	— — —	137.4 138.4 170.7	114.1 96.2 134.3	83.8 59.5 87.7	— — —	151.7 147.1 196.7
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	6.4 4.0 2.4	115.9 137.4 92.0	79.3 83.9 47.5	— — —	163.7 212.2 160.7	104.9 121.2 85.7	71.7 74.0 44.2	— — —	148.1 187.1 149.7
20104 不慮の窒息	総数 男 女	7.6 4.6 3.0	112.0 123.8 97.6	79.2 78.5 54.6	— — —	153.7 185.8 161.1	114.3 133.9 93.3	80.8 84.8 52.2	— — —	156.8 200.9 153.9
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	 -	 -	— — —	— — —	 -	 -	— — —	— — —	 -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	264.9 320.8 156.1	86.0 87.4 4.0	— — —	618.2 821.6 869.7	224.9 277.1 128.3	73.0 75.5 3.2	— — —	525.0 709.8 714.8

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(御殿場保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
20107 その他の不慮の事故	総数	9.4	135.8	99.7	—	180.5		138.9	102.1	—	184.8	*	▲	
	男	6.8	147.7	102.2	—	206.4	*	▲	149.6	103.6	—	209.1	*	▲
	女	2.6	112.1	59.6	—	191.7		117.0	62.3	—	200.2			
20200 自殺	総数	15	86.1	67.5	—	108.3		86.1	67.5	—	108.2			
	男	12	96.3	73.5	—	123.9		99.8	76.2	—	128.5			
	女	2.6	58.0	30.8	—	99.1	*	▽	52.7	28.0	—	90.1	*	▽
20300 他殺	総数		—	—	—	—		—	—	—	—			
	男		—	—	—	—		—	—	—	—			
	女		—	—	—	—		—	—	—	—			
20400 その他の外因	総数	5.6	93.5	62.1	—	135.2		89.0	59.2	—	128.7			
	男	3.4	104.6	60.9	—	167.5		92.4	53.8	—	148.0			
	女	2.2	80.4	40.1	—	143.8		84.3	42.0	—	150.9			
22000 特殊目的用コード	総数	8.4	112.3	80.9	—	151.8		76.6	55.2	—	103.5			
	男	4.2	103.1	63.8	—	157.7		70.0	43.3	—	107.0			
	女	4.2	123.3	76.3	—	188.4		84.5	52.3	—	129.1			
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	47	119.7	104.9	—	136.0	*	▲	115.5	101.2	—	131.3	*	▲
	男	29	138.0	116.4	—	162.3	*	▲	131.6	111.0	—	154.8	*	▲
	女	18	98.6	79.3	—	121.2		95.6	76.9	—	117.5			

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(御殿場保健所)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(御殿場保健所)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名（御殿場保健所）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名（御殿場保健所）


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析


市町名(御殿場保健所)




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(御殿場保健所)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(御殿場保健所)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	598	101.7 588.1	▲9.9	101.4 589.8	▲8.2
悪性新生物<腫瘍>	178	106.5 166.9	▲10.9	101.3 175.5	▲2.3
・胃の悪性新生物<腫瘍>	24	123.2 19.6	▲4.6	110.3 21.9	▲2.3
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	29	138.0 21.0	▲8.0	131.6 22.0	▲7.0
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	13	110.3 12.0	▲1.2	102.0 12.9	▲0.3
・膵の悪性新生物<腫瘍>	17	113.7 15.0	▲2.0	114.5 14.8	▲2.2
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	36	95.5 37.9	▽1.7	86.2 42.0	▽5.8
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	12	117.0 10.6	▲1.8	120.5 10.3	▲2.1
糖尿病	9.6	139.8 6.9	▲2.7	149.5 6.4	▲3.2
心疾患(高血圧性を除く)	107	135.0 79.0	▲27.6	128.2 83.1	▲23.5
・急性心筋梗塞	16	99.4 15.7	▽0.1	105.3 14.8	▲0.8
・不整脈及び伝導障害	13	82.6 15.3	▽2.7	96.4 13.1	▽0.5
脳血管疾患	49	99.0 49.9	▽0.5	118.2 41.8	▲7.6
・脳内出血	18	93.8 19.2	▽1.2	124.3 14.5	▲3.5
・脳梗塞	28	115.7 24.0	▲3.8	122.2 22.7	▲5.1
大動脈瘤及び解離	9.2	112.7 8.2	▲1.0	118.7 7.7	▲1.5
肺炎	34	102.9 33.2	▲1.0	89.1 38.4	▽4.2
慢性閉塞性肺疾患	17	153.6 11.3	▲6.1	152.0 11.4	▲6.0
誤嚥性肺炎	15	64.9 22.5	▽7.9	67.3 21.7	▽7.1
間質性肺疾患	9.6	87.7 11.0	▽1.4	92.2 10.4	▽0.8
肝疾患	9.2	119.6 7.7	▲1.5	97.4 9.4	▽0.2
腎不全	13	101.9 12.8	▲0.2	111.2 11.7	▲1.3
・慢性腎臓病	10	101.1 9.9	▲0.1	114.0 8.8	▲1.2
老衰	14	29.0 48.3	▽34.3	44.1 31.7	▽17.7
不慮の事故	21	113.5 18.8	▲2.6	114.5 18.7	▲2.7
自殺	12	96.3 12.5	▽0.5	99.8 12.0	▽0.0

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
518	91.9 563.8	▽45.8	93.6 553.5	▽35.5
120	102.7 116.7	▲3.1	98.0 122.3	▽2.5
12	114.8 10.1	▲1.5	101.5 11.4	▲0.2
18	98.6 18.3	▽0.3	95.6 18.8	▽0.8
7.2	120.3 6.0	▲1.2	110.7 6.5	▲0.7
15	105.7 14.2	▲0.8	104.2 14.4	▲0.6
16	102.8 15.4	▲0.4	91.3 17.3	▽1.5
9.8	89.3 11.0	▽1.2	84.9 11.5	▽1.7
	-	-	-	-
9.2	172.0 5.3	▲3.9	182.7 5.0	▲4.2
100	119.4 83.9	▲16.3	112.2 89.3	▲10.9
14	125.8 10.8	▲2.8	131.3 10.4	▲3.2
12	89.2 13.7	▽1.5	93.4 13.1	▽0.9
48	97.7 48.7	▽1.1	110.7 43.0	▲4.6
13	84.0 15.2	▽2.4	111.4 11.5	▲1.3
29	116.9 24.8	▲4.2	117.4 24.7	▲4.3
6.2	80.8 7.7	▽1.5	83.4 7.4	▽1.2
23	95.9 23.8	▽1.0	78.3 29.1	▽6.3
2.8	155.5 1.8	▲1.0	124.3 2.3	▲0.5
13	90.4 14.6	▽1.4	86.2 15.3	▽2.1
6.6	113.6 5.8	▲0.8	119.3 5.5	▲1.1
6.8	153.8 4.4	▲2.4	142.7 4.8	▲2.0
12	114.6 10.1	▲1.5	108.5 10.7	▲0.9
8.4	112.2 7.5	▲0.9	109.9 7.6	▲0.8
44	37.9 116.7	▽72.5	52.2 84.6	▽40.4
14	101.7 14.0	▲0.2	105.3 13.5	▲0.7
2.6	58.0 4.5	▽1.9	52.7 4.9	▽2.3

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの

$$\text{超過死亡} = \text{年間平均死亡数} \times (\text{SMR} - 100) / \text{SMR}$$

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(沼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	2,564	108.3	106.4	—	110.2	* ▲	109.1	107.2	—	111.0	* ▲
	男	1,333	111.0	108.4	—	113.7	* ▲	110.6	107.9	—	113.3	* ▲
	女	1,231	105.5	102.9	—	108.2	* ▲	107.5	104.8	—	110.2	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	37	101.7	87.6	—	117.5		96.4	83.0	—	111.3	
	男	19	104.8	84.8	—	128.1		101.2	81.9	—	123.7	
	女	18	98.7	79.4	—	121.3		91.8	73.8	—	112.9	
01100 腸管感染症	総数	3.4	101.5	59.1	—	162.5		95.9	55.8	—	153.5	
	男	2.2	138.3	69.0	—	247.5		137.3	68.5	—	245.7	
	女	**	68.2	25.0	—	148.4		61.7	22.6	—	134.3	
01200 結核	総数	2.4	78.6	40.6	—	137.3		75.1	38.7	—	131.1	
	男	**	93.0	40.1	—	183.3		87.2	37.6	—	171.8	
	女	**	60.0	16.3	—	153.6		58.7	16.0	—	150.5	
01201 呼吸器結核	総数	2.2	86.6	43.2	—	154.9		79.7	39.7	—	142.6	
	男	**	93.9	37.7	—	193.5		84.8	34.1	—	174.8	
	女	**	76.2	20.7	—	195.1		72.0	19.6	—	184.5	
01202 その他の結核	総数	**	39.0	1.0	—	217.4		45.8	1.2	—	255.4	
	男	**	87.3	2.2	—	486.5		108.0	2.7	—	601.9	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	14	95.7	74.7	—	120.7		82.9	64.7	—	104.6	
	男	8.0	100.0	71.4	—	136.1		93.9	67.1	—	127.9	
	女	6.2	90.7	61.6	—	128.7		72.0	48.9	—	102.2	
01400 ウイルス性肝炎	総数	5.0	136.3	88.2	—	201.2		128.5	83.1	—	189.7	
	男	2.0	113.5	54.3	—	208.7		113.5	54.3	—	208.7	
	女	3.0	157.3	88.0	—	259.5		141.0	78.8	—	232.5	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	170.8	46.5	—	437.4		137.5	37.5	—	352.1	
	男	**	235.7	48.6	—	689.1		169.2	34.9	—	494.6	
	女	**	93.5	2.4	—	521.0		88.0	2.2	—	490.5	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	3.8	128.8	77.5	—	201.2		126.6	76.2	—	197.7	
	男	**	101.6	40.8	—	209.4		111.9	45.0	—	230.6	
	女	2.4	152.7	78.8	—	266.8		137.1	70.8	—	239.5	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	159.2	19.3	—	575.0		130.1	15.7	—	470.0	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	329.8	39.9	—	1,191.4		265.2	32.1	—	958.1	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	12	105.3	80.3	—	135.5		113.8	86.9	—	146.5	
	男	5.2	104.0	67.9	—	152.3		104.2	68.1	—	152.7	
	女	6.8	106.3	73.6	—	148.5		122.5	84.8	—	171.2	
02000 新生物<腫瘍>	総数	675	108.4	104.8	—	112.1	* ▲	103.2	99.8	—	106.8	
	男	397	109.6	104.8	—	114.5	* ▲	104.3	99.7	—	109.0	
	女	278	106.8	101.2	—	112.5	* ▲	101.8	96.5	—	107.3	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	650	108.0	104.3	—	111.8	* ▲	103.0	99.5	—	106.6	
	男	383	109.1	104.3	—	114.1	* ▲	103.8	99.2	—	108.6	
	女	267	106.5	100.9	—	112.4	* ▲	101.7	96.4	—	107.4	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	18	132.2	106.2	—	162.7	* ▲	134.9	108.3	—	166.0	* ▲
	男	13	135.5	104.3	—	173.0	* ▲	136.6	105.2	—	174.4	* ▲
	女	5.0	124.5	80.5	—	183.8		130.7	84.6	—	192.9	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	17	103.9	83.1	—	128.3		91.8	73.5	—	113.4	
	男	14	103.0	80.6	—	129.7		94.0	73.6	—	118.4	
	女	2.8	108.5	59.3	—	182.0		82.0	44.8	—	137.6	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	73	116.2	104.7	—	128.8	* ▲	103.9	93.6	—	115.1	
	男	49	118.8	104.4	—	134.6	* ▲	106.5	93.6	—	120.7	
	女	24	111.4	92.5	—	133.2		99.1	82.2	—	118.4	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	63	108.4	96.8	—	121.1		104.1	92.9	—	116.3	
	男	31	107.5	91.2	—	125.8		103.5	87.8	—	121.2	
	女	32	109.4	93.1	—	127.7		104.8	89.2	—	122.3	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	25	98.6	82.1	—	117.4		96.7	80.6	—	115.2	
	男	16	101.3	80.3	—	126.1		97.6	77.4	—	121.4	
	女	9.2	94.2	69.0	—	125.7		95.3	69.8	—	127.1	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	45	116.8	102.0	—	133.1	* ▲	108.2	94.5	—	123.3	
	男	31	121.5	103.0	—	142.2	* ▲	112.7	95.6	—	132.0	
	女	14	107.6	83.9	—	136.0		99.3	77.4	—	125.5	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(沼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	31	104.1	88.3	— 121.9	102.6	87.1	— 120.2
	男	18	117.9	95.1	— 144.6	116.9	94.2	— 143.3
	女	12	88.6	67.9	— 113.6	87.0	66.7	— 111.5
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	69	110.8	99.4	— 123.1	110.2	98.9	— 122.5
	男	33	104.3	89.0	— 121.5	104.9	89.5	— 122.2
	女	36	117.4	100.9	— 135.8 * ▲	115.6	99.3	— 133.7
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	112.4	48.5	— 221.5	117.4	50.7	— 231.4
	男	**	95.5	35.1	— 208.0	96.5	35.4	— 210.1
	女	**	237.9	28.8	— 859.5	335.3	40.6	— 1,211.6
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	128	112.2	103.6	— 121.2 * ▲	100.9	93.2	— 109.1
	男	89	110.4	100.4	— 121.2 * ▲	99.9	90.8	— 109.6
	女	39	116.4	100.6	— 133.9 * ▲	103.5	89.4	— 119.1
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.0	65.3	31.2	— 120.0	71.2	34.1	— 130.9
	男	**	51.5	14.0	— 132.0	56.5	15.4	— 144.7
	女	**	79.4	29.1	— 172.8	86.0	31.6	— 187.3
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	26	110.8	92.5	— 131.5	105.5	88.2	— 125.3
	男	**	130.8	3.3	— 728.6	109.8	2.8	— 611.9
	女	26	110.6	92.4	— 131.5	105.5	88.1	— 125.3
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	13		—		116.0	89.6	— 147.9
	男							—
	女	13	110.7	85.4	— 141.1	116.0	89.6	— 147.9
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.8		—		84.4	58.4	— 117.9
	男							—
	女	6.8	89.1	61.7	— 124.5	84.4	58.4	— 117.9
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	21		—		99.5	81.5	— 120.4
	男	21	96.6	79.1	— 116.8	99.5	81.5	— 120.4
	女							—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	17	105.2	83.8	— 130.4	109.3	87.1	— 135.5
	男	12	113.9	86.9	— 146.7	117.4	89.6	— 151.1
	女	4.6	87.6	55.5	— 131.4	92.7	58.8	— 139.2
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	6.8	144.3	99.9	— 201.6	143.4	99.3	— 200.3
	男	3.8	139.2	83.7	— 217.3	141.5	85.2	— 221.0
	女	3.0	151.4	84.7	— 249.7	145.8	81.5	— 240.5
02118 悪性リンパ腫	総数	20	90.2	73.6	— 109.5	89.2	72.8	— 108.3
	男	12	96.6	73.9	— 124.1	96.5	73.8	— 124.0
	女	8.2	82.1	58.9	— 111.4	80.2	57.6	— 108.9
02119 白血病	総数	13	87.0	66.9	— 111.3	83.3	64.0	— 106.6
	男	6.8	75.8	52.5	— 106.0	73.7	51.1	— 103.1
	女	5.8	105.2	70.5	— 151.1	98.4	65.9	— 141.3
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.6	96.2	68.0	— 132.0	104.3	73.8	— 143.2
	男	3.8	94.7	57.0	— 147.9	101.9	61.3	— 159.2
	女	3.8	97.7	58.8	— 152.5	106.8	64.3	— 166.8
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	47	101.1	88.6	— 114.9	98.8	86.5	— 112.3
	男	27	107.7	90.3	— 127.4	104.1	87.3	— 123.2
	女	20	93.4	75.9	— 113.7	92.4	75.1	— 112.4
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	25	119.7	99.4	— 142.8	111.0	92.3	— 132.5
	男	14	124.5	97.0	— 157.3	118.1	92.0	— 149.2
	女	11	113.8	85.3	— 148.9	102.9	77.1	— 134.6
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	6.2	156.6	106.4	— 222.3 * ▲	143.8	97.7	— 204.1
	男	3.0	156.3	87.4	— 257.8	146.4	81.9	— 241.5
	女	3.2	156.9	89.6	— 254.8	141.3	80.7	— 229.6
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	18	110.8	89.4	— 135.9	103.1	83.1	— 126.5
	男	11	117.9	88.8	— 153.5	112.1	84.5	— 146.0
	女	7.4	101.7	71.6	— 140.2	92.1	64.8	— 126.9
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	9.4	119.8	88.1	— 159.4	126.3	92.8	— 167.9
	男	4.8	131.9	84.5	— 196.2	145.7	93.3	— 216.8
	女	4.6	109.4	69.4	— 164.2	110.9	70.3	— 166.4
03100 貧血	総数	4.8	122.0	78.1	— 181.5	127.1	81.4	— 189.2
	男	2.0	117.3	56.2	— 215.8	130.9	62.7	— 240.8
	女	2.8	125.6	68.6	— 210.7	124.5	68.0	— 209.0
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	4.6	117.7	74.6	— 176.6	125.4	79.5	— 188.2
	男	2.8	144.7	79.0	— 242.8	158.4	86.5	— 265.8
	女	**	91.2	41.7	— 173.2	94.7	43.3	— 179.8

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(沼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	47	120.4	105.5	—	136.8	* ▲	121.8	106.8	—	138.4	* ▲
	男	26	123.7	103.2	—	147.1	* ▲	126.0	105.1	—	149.9	* ▲
	女	22	116.7	95.7	—	140.9		117.2	96.1	—	141.5	
04100 糖尿病	総数	29	114.9	97.0	—	135.0		122.4	103.4	—	143.9	* ▲
	男	16	113.7	90.3	—	141.3		121.3	96.4	—	150.8	
	女	13	116.4	90.0	—	148.0		123.8	95.7	—	157.4	
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	18	130.8	105.0	—	161.0	* ▲	120.9	97.1	—	148.8	
	男	9.4	146.0	107.3	—	194.2	* ▲	135.0	99.2	—	179.6	
	女	8.4	117.1	84.4	—	158.4		108.2	78.0	—	146.2	
05000 精神及び行動の障害	総数	41	95.5	82.9	—	109.5		102.9	89.3	—	118.0	
	男	18	114.2	91.8	—	140.4		119.3	95.9	—	146.6	
	女	23	84.7	69.9	—	101.7		93.0	76.8	—	111.6	
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	36	95.1	81.8	—	110.0		101.4	87.2	—	117.3	
	男	15	113.5	89.3	—	142.3		115.0	90.5	—	144.2	
	女	21	85.5	70.0	—	103.3		93.7	76.8	—	113.2	
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	4.6	98.6	62.5	—	148.0		116.5	73.9	—	174.9	
	男	3.0	117.9	65.9	—	194.4		146.3	81.8	—	241.4	
	女	**	75.5	32.6	—	148.9		84.3	36.4	—	166.2	
06000 神経系の疾患	総数	93	115.9	105.6	—	127.0	* ▲	104.8	95.5	—	114.8	
	男	44	118.2	103.1	—	134.8	* ▲	109.3	95.4	—	124.6	
	女	48	113.9	100.0	—	129.3	* ▲	101.0	88.7	—	114.6	
06100 髄膜炎	総数	**	253.1	92.8	—	550.9		258.8	94.9	—	563.4	
	男	**	159.8	19.3	—	577.3		142.2	17.2	—	513.8	
	女	**	357.4	97.3	—	915.2		438.5	119.4	—	1,122.9	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	3.4	72.0	41.9	—	115.3		74.9	43.6	—	119.9	
	男	2.4	86.5	44.7	—	151.2		91.0	47.0	—	159.0	
	女	**	51.4	16.7	—	119.9		52.6	17.1	—	122.7	
06300 パーキンソン病	総数	23	109.1	89.9	—	131.2		114.7	94.5	—	137.9	
	男	10	101.4	75.7	—	133.0		104.3	77.9	—	136.8	
	女	12	116.7	89.2	—	149.9		125.2	95.8	—	160.9	
06400 アルツハイマー病	総数	36	129.4	111.1	—	149.9	* ▲	99.7	85.6	—	115.4	
	男	13	140.5	108.9	—	178.4	* ▲	108.2	83.9	—	137.4	
	女	22	123.5	101.6	—	148.7	* ▲	95.1	78.3	—	114.6	
06500 その他の神経系の疾患	総数	30	112.7	95.3	—	132.3		106.7	90.3	—	125.3	
	男	18	120.7	96.9	—	148.5		115.8	93.0	—	142.5	
	女	12	102.6	78.3	—	132.0		95.6	73.0	—	123.1	
07000 眼及び付属器の疾患	総数	**	909.3	23.0	—	5,066.6		1,522.0	38.5	—	8,480.6	
	男	**	1,844.9	46.7	—	10,279.8		3,030.9	76.7	—	16,888.3	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
09000 循環器系の疾患	総数	681	114.0	110.2	—	117.9	* ▲	115.4	111.6	—	119.4	* ▲
	男	328	112.7	107.3	—	118.3	* ▲	115.4	109.9	—	121.1	* ▲
	女	354	115.2	109.9	—	120.7	* ▲	115.5	110.1	—	121.0	* ▲
09100 高血圧性疾患	総数	12	81.9	62.6	—	105.2		72.7	55.6	—	93.4	* ▽
	男	5.0	87.2	56.4	—	128.7		70.8	45.8	—	104.5	
	女	7.2	78.6	55.0	—	108.8		74.1	51.9	—	102.6	
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	6.0	80.2	54.1	—	114.5		63.2	42.6	—	90.3	* ▽
	男	2.4	82.5	42.6	—	144.1		62.2	32.1	—	108.6	
	女	3.6	78.8	46.7	—	124.5		63.9	37.9	—	101.1	
09102 その他の高血圧性疾患	総数	6.2	83.6	56.8	—	118.7		85.1	57.8	—	120.7	
	男	2.6	92.0	48.9	—	157.3		81.2	43.2	—	138.9	
	女	3.6	78.4	46.5	—	124.0		88.1	52.2	—	139.2	
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	356	107.0	102.1	—	112.1	* ▲	101.0	96.4	—	105.9	
	男	164	102.2	95.3	—	109.4		96.9	90.4	—	103.8	
	女	193	111.5	104.6	—	118.8	* ▲	104.8	98.3	—	111.7	
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	7.0	208.0	144.8	—	289.2	* ▲	206.1	143.5	—	286.6	* ▲
	男	3.0	283.6	158.6	—	467.7	* ▲	268.0	149.9	—	442.1	
	女	4.0	173.3	105.8	—	267.7	* ▲	175.6	107.2	—	271.3	* ▲
09202 急性心筋梗塞	総数	36	65.0	55.9	—	75.2	* ▽	68.5	58.8	—	79.3	* ▽
	男	23	72.1	59.7	—	86.4	* ▽	76.4	63.2	—	91.6	* ▽
	女	13	54.9	42.2	—	70.3	* ▽	57.4	44.1	—	73.5	* ▽
09203 その他の虚血性心疾患	総数	48	120.7	105.8	—	137.0	* ▲	76.3	66.9	—	86.6	* ▽
	男	31	126.4	107.2	—	148.1	* ▲	81.4	69.0	—	95.3	* ▽
	女	17	111.6	89.1	—	138.0		68.6	54.8	—	84.9	* ▽

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(沼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	26	115.6	96.5	—	137.3	130.8	109.2	—	155.4	*	▲
	男	7.2	97.6	68.4	—	135.1	112.8	79.0	—	156.2		
	女	19	124.5	100.5	—	152.5	139.4	112.5	—	170.7	*	▲
09205 心筋症	総数	7.2	120.6	84.5	—	167.0	118.0	82.6	—	163.4		
	男	4.0	125.0	76.3	—	193.1	116.7	71.3	—	180.3		
	女	3.2	115.5	66.0	—	187.5	119.6	68.3	—	194.2		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	38	63.3	54.6	—	73.1	70.3	60.6	—	81.1	*	▽
	男	17	55.0	43.9	—	68.0	64.2	51.3	—	79.4	*	▽
	女	21	72.4	59.1	—	87.8	76.2	62.2	—	92.4	*	▽
09207 心不全	総数	184	131.8	123.4	—	140.6	127.3	119.2	—	135.8	*	▲
	男	74	129.9	117.1	—	143.8	129.0	116.2	—	142.8	*	▲
	女	110	133.1	122.2	—	144.7	126.2	115.9	—	137.2	*	▲
09208 その他の心疾患	総数	11	149.8	112.6	—	195.5	106.1	79.7	—	138.4		
	男	4.0	109.5	66.9	—	169.1	72.6	44.3	—	112.2		
	女	6.8	191.3	132.5	—	267.3	145.5	100.7	—	203.3	*	▲
09300 脳血管疾患	総数	262	128.2	121.3	—	135.3	149.7	141.7	—	158.0	*	▲
	男	135	131.2	121.5	—	141.5	157.1	145.5	—	169.4	*	▲
	女	128	125.2	115.6	—	135.3	142.6	131.8	—	154.1	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	26	111.9	93.4	—	133.0	135.9	113.5	—	161.5	*	▲
	男	9.6	108.7	80.2	—	144.2	138.1	101.8	—	183.1	*	▲
	女	16	113.9	90.4	—	141.5	134.7	107.0	—	167.4	*	▲
09302 脳内出血	総数	89	123.2	112.0	—	135.2	163.9	149.1	—	179.9	*	▲
	男	49	122.3	107.4	—	138.7	162.6	142.8	—	184.4	*	▲
	女	40	124.4	107.8	—	142.7	165.5	143.5	—	190.0	*	▲
09303 脳梗塞	総数	121	121.0	111.6	—	131.0	124.8	115.1	—	135.2	*	▲
	男	61	124.4	110.8	—	139.1	131.5	117.2	—	147.0	*	▲
	女	60	117.8	104.8	—	131.9	118.7	105.7	—	132.9	*	▲
09304 その他の脳血管疾患	総数	26	287.4	240.3	—	341.1	550.8	460.5	—	653.6	*	▲
	男	15	315.4	248.5	—	394.7	673.4	530.6	—	842.9	*	▲
	女	11	256.1	192.9	—	333.4	440.1	331.5	—	572.9	*	▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数	37	110.4	95.0	—	127.6	114.9	98.9	—	132.8		
	男	18	109.7	88.4	—	134.5	115.2	92.9	—	141.3		
	女	18	111.1	89.5	—	136.4	114.6	92.3	—	140.7		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	14	115.2	89.6	—	145.8	100.6	78.3	—	127.4		
	男	6.0	109.9	74.2	—	156.9	92.9	62.6	—	132.6		
	女	7.8	119.5	85.0	—	163.4	107.5	76.5	—	147.0		
10000 呼吸器系の疾患	総数	322	114.7	109.1	—	120.4	106.2	101.1	—	111.6	*	▲
	男	204	117.4	110.3	—	124.8	111.8	105.1	—	118.9	*	▲
	女	118	110.3	101.6	—	119.6	97.8	90.1	—	106.0		
10100 インフルエンザ	総数	3.8	145.1	87.3	—	226.6	146.7	88.3	—	229.1		
	男	2.6	188.0	100.0	—	321.5	192.4	102.3	—	329.0		
	女	**	97.1	35.6	—	211.3	96.9	35.5	—	210.9		
10200 肺炎	総数	155	133.7	124.4	—	143.4	113.3	105.5	—	121.6	*	▲
	男	90	133.7	121.6	—	146.7	116.0	105.5	—	127.2	*	▲
	女	65	133.5	119.4	—	148.8	109.8	98.2	—	122.4		
10300 急性気管支炎	総数	**	145.1	29.9	—	424.0	129.0	26.6	—	377.1		
	男	**	156.3	4.0	—	870.9	109.2	2.8	—	608.3		
	女	**	140.0	16.9	—	506.0	141.9	17.2	—	512.7		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	37	136.9	117.9	—	158.0	131.0	112.9	—	151.2	*	▲
	男	31	132.8	112.7	—	155.4	131.2	111.3	—	153.5	*	▲
	女	6.2	161.9	110.0	—	229.8	130.1	88.4	—	184.7		
10500 喘息	総数	**	73.9	24.0	—	172.4	48.3	15.7	—	112.8		
	男	**	146.9	40.0	—	376.2	101.0	27.5	—	258.7		
	女	**	24.7	0.6	—	137.7	15.7	0.4	—	87.3		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	125	93.4	86.2	—	101.0	93.7	86.5	—	101.4		
	男	80	98.0	88.6	—	108.1	100.7	91.1	—	111.1		
	女	45	86.1	75.2	—	98.2	83.4	72.8	—	95.0	*	▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	64	85.8	76.7	—	95.7	85.9	76.7	—	95.8	*	▽
	男	38	85.2	73.6	—	98.1	88.6	76.5	—	102.1		
	女	26	86.7	72.4	—	102.9	83.3	69.6	—	98.9	*	▽
10602 間質性肺疾患	総数	34	94.1	80.5	—	109.4	98.9	84.6	—	115.0		
	男	24	104.0	86.3	—	124.3	109.5	90.9	—	130.9		
	女	9.6	76.0	56.0	—	100.7	80.0	59.0	—	106.1		
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	26	117.4	98.2	—	139.2	108.4	90.7	—	128.5		
	男	17	131.3	105.1	—	162.2	124.8	99.8	—	154.1		
	女	9.2	98.0	71.7	—	130.7	87.6	64.1	—	116.8		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(沼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
11000 消化器系の疾患	総数	88	104.4	94.9	—	114.6	97.1	88.2	—	106.6
	男	48	110.6	97.1	—	125.4	100.1	87.9	—	113.6
	女	40	97.7	84.6	—	112.3	93.7	81.1	—	107.6
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	3.8	101.8	61.3	—	159.0	94.3	56.7	—	147.2
	男	2.4	120.2	62.1	—	210.0	105.1	54.3	—	183.6
	女	**	80.6	32.4	—	166.2	80.1	32.2	—	165.1
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	10	82.2	61.2	—	108.1	81.5	60.7	—	107.2
	男	6.2	106.7	72.5	—	151.5	104.7	71.1	—	148.6
	女	4.0	60.6	37.0	—	93.7	60.7	37.1	—	93.7
										*
11300 肝疾患	総数	29	115.8	97.7	—	136.1	99.1	83.7	—	116.5
	男	18	112.9	90.6	—	138.9	92.4	74.2	—	113.7
	女	11	120.6	91.3	—	156.2	111.7	84.6	—	144.7
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	13	120.5	93.4	—	153.0	97.1	75.3	—	123.4
	男	6.8	119.1	82.5	—	166.4	90.8	62.9	—	126.9
	女	6.6	121.9	83.9	—	171.2	104.7	72.0	—	147.0
11302 その他の肝疾患	総数	16	112.1	88.7	—	139.7	100.8	79.8	—	125.6
	男	11	109.3	82.4	—	142.3	93.4	70.4	—	121.6
	女	4.8	118.8	76.1	—	176.8	123.0	78.8	—	183.0
11400 その他の消化器系の疾患	総数	45	104.3	91.1	—	118.9	100.4	87.7	—	114.5
	男	22	108.9	89.5	—	131.3	105.4	86.6	—	127.1
	女	23	100.3	82.7	—	120.4	96.1	79.2	—	115.4
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	9.6	181.2	133.6	—	240.2	197.3	145.4	—	261.5
	男	4.2	191.0	118.2	—	292.0	213.0	131.8	—	325.6
	女	5.4	174.2	114.7	—	253.4	186.5	122.9	—	271.4
										*
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	14	86.9	68.0	—	109.5	91.8	71.8	—	115.6
	男	4.4	67.8	42.5	—	102.6	69.9	43.8	—	105.9
	女	10	99.3	73.7	—	130.9	106.5	79.0	—	140.4
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	69	101.6	91.2	—	112.9	95.4	85.6	—	106.0
	男	36	104.3	89.6	—	120.7	106.8	91.8	—	123.6
	女	33	98.8	84.3	—	115.0	85.5	73.0	—	99.5
										*
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	6.2	95.1	64.6	—	135.1	71.5	48.5	—	101.4
	男	2.6	94.7	50.4	—	161.9	79.1	42.1	—	135.2
	女	3.6	95.5	56.6	—	150.9	66.8	39.6	—	105.6
14200 腎不全	総数	48	102.3	89.8	—	116.0	104.9	92.0	—	119.0
	男	27	104.3	87.4	—	123.4	113.8	95.4	—	134.7
	女	21	99.8	81.7	—	120.7	95.3	78.0	—	115.3
14201 急性腎不全	総数	5.4	168.5	111.0	—	245.1	119.1	78.4	—	173.2
	男	3.4	197.6	115.0	—	316.4	154.1	89.7	—	246.7
	女	2.0	134.7	64.5	—	247.7	85.9	41.1	—	157.9
14202 慢性腎臓病	総数	31	86.4	73.3	—	101.1	91.7	77.8	—	107.3
	男	17	83.5	66.6	—	103.4	94.2	75.1	—	116.6
	女	14	90.0	70.3	—	113.5	88.9	69.4	—	112.1
14203 詳細不明の腎不全	総数	12	146.9	111.8	—	189.5	154.9	117.9	—	199.8
	男	6.8	167.2	115.8	—	233.7	184.9	128.0	—	258.4
	女	5.0	126.0	81.5	—	186.1	126.9	82.1	—	187.3
										*
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	15	102.3	80.3	—	128.4	82.8	65.0	—	103.9
	男	6.4	108.9	74.5	—	153.8	95.8	65.5	—	135.3
	女	8.4	97.7	70.4	—	132.1	75.0	54.0	—	101.3
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—	—	—	—	—	—	—
	男			—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	152.6	49.6	—	356.2	194.9	63.3	—	455.0
	男	**	194.0	52.9	—	497.0	288.0	78.4	—	737.5
	女	**	82.3	2.1	—	458.8	85.0	2.2	—	473.8
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数			—	—	—	—	—	—	—
	男			—	—	—	—	—	—	—
	女			—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	157.5	32.5	—	460.4	211.6	43.6	—	618.6
	男	**	177.9	21.5	—	642.8	266.4	32.2	—	962.7
	女	**	128.1	3.2	—	713.7	150.0	3.8	—	835.5
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**	740.6	18.7	—	4,126.6	589.4	14.9	—	3,284.2
	男	**	1,091.1	27.6	—	6,079.4	1,017.2	25.7	—	5,668.1
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(沼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** -	183.0 240.2 -	4.6 6.1 -	— — -	1,019.7 1,338.4 -	323.4 567.0 -	8.2 14.4 -	— — -	1,802.0 3,159.4 -		
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	 -	 -	- - -	— — -	- - -	- - -	- - -	— — -	- - -		
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	3.0 ** **	94.4 97.3 92.0	52.8 39.1 39.7	— — —	155.7 200.5 181.3	103.8 105.1 102.7	58.1 42.3 44.3	— — —	171.3 216.7 202.4		
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	 -	 -	- - -	— — -	- - -	- - -	- - -	— — -	- - -		
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	75.3 101.1 54.5	24.5 20.8 6.6	— — —	175.9 295.5 197.0	83.8 116.3 59.1	27.2 24.0 7.1	— — —	195.6 340.0 213.4		
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	117.7 158.2 85.0	38.2 32.6 10.3	— — —	274.7 462.4 307.2	133.4 170.4 100.6	43.3 35.1 12.2	— — —	311.3 498.2 363.5		
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	 -	 -	- - -	— — -	- - -	- - -	- - -	— — -	- - -		
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** **	131.0 - 311.8	3.3 - 7.9	— — —	730.1 - 1,737.3	148.5 - 299.6	3.8 - 7.6	— — —	827.2 - 1,669.3		
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	163.9 151.7 178.3	70.8 41.3 48.6	— — —	323.1 388.4 456.6	189.7 193.1 186.4	81.9 52.6 50.8	— — —	373.9 494.6 477.5		
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** **	31.6 - 44.5	0.8 - 1.1	— — —	176.0 - 247.9	33.3 - 61.0	0.8 - 1.5	— — —	185.6 - 340.1		
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	326 107 219	91.5 94.3 90.1	87.1 86.5 84.9	— — —	96.0 102.7 95.6	120.3 120.7 120.2	114.6 110.7 113.2	— — —	126.3 131.4 127.5	* * *	▲ ▲ ▲
18100 老衰	総数 男 女	265 69 196	82.3 74.6 85.5	78.0 66.9 80.2	— — —	86.9 82.9 91.0	117.7 114.3 118.9	111.4 102.6 111.6	— — —	124.2 127.1 126.6	* * *	▲ ▲ ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	 -	 -	- - -	— — -	- - -	- - -	- - -	— — -	- - -		
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	61 38 23	177.1 180.2 171.9	157.7 155.6 141.7	— — —	198.1 207.6 206.7	133.6 134.3 132.6	119.0 115.9 109.2	— — —	149.5 154.7 159.4	* * *	▲ ▲ ▲
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	126 78 48	114.5 117.2 110.4	105.8 105.9 96.9	— — —	123.8 129.5 125.3	114.5 117.0 110.7	105.7 105.6 97.1	— — —	123.8 129.2 125.6	* * *	▲ ▲ ▲
20100 不慮の事故	総数 男 女	79 46 33	118.5 121.6 114.5	107.1 106.4 97.8	— — —	130.8 138.4 133.3	120.4 122.1 118.1	108.8 106.8 100.9	— — —	132.8 138.9 137.5	* * *	▲ ▲ ▲
20101 交通事故	総数 男 女	6.2 3.6 2.6	95.0 84.5 114.5	64.5 50.1 60.9	— — —	134.8 133.6 195.8	98.4 83.9 129.4	66.8 49.7 68.8	— — —	139.6 132.5 221.3		
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	19 9.6 9.6	105.1 104.1 106.2	85.2 76.8 78.3	— — —	128.4 138.1 140.8	115.8 110.2 122.0	93.8 81.2 90.0	— — —	141.4 146.1 161.8		
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	13 6.0 6.8	109.7 100.1 119.7	84.5 67.6 82.9	— — —	140.1 143.0 167.3	98.9 87.9 111.1	76.1 59.3 77.0	— — —	126.2 125.4 155.3		
20104 不慮の窒息	総数 男 女	18 10 8.0	132.5 138.8 125.1	106.8 103.7 89.4	— — —	162.5 182.0 170.4	134.5 149.0 119.4	108.4 111.3 85.3	— — —	165.0 195.4 162.6	* *	▲ ▲
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	2.4 ** **	149.2 145.0 155.7	77.0 58.3 50.5	— — —	260.7 298.8 363.3	152.5 142.1 169.8	78.7 57.1 55.1	— — —	266.4 292.9 396.3		
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	116.4 89.4 166.7	31.7 10.8 20.2	— — —	298.1 323.1 602.3	97.8 77.4 132.8	26.6 9.4 16.1	— — —	250.4 279.7 479.7		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(沼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	19	136.8	110.9	—	166.8	* ▲	139.6	113.2	—	170.3	* ▲
	男	14	155.0	121.3	—	195.2	* ▲	156.4	122.4	—	197.0	* ▲
	女	5.0	102.1	66.0	—	150.7		106.6	69.0	—	157.4	
20200 自殺	総数	37	121.6	104.8	—	140.4	* ▲	120.1	103.5	—	138.7	* ▲
	男	26	120.0	100.3	—	142.4	* ▲	123.3	103.1	—	146.3	* ▲
	女	11	125.6	94.6	—	163.5		113.1	85.2	—	147.3	
20300 他殺	総数	**	336.2	123.4	—	732.0	* ▲	302.1	110.9	—	657.8	
	男	**	214.4	25.9	—	774.8		210.6	25.5	—	760.9	
	女	**	469.5	127.9	—	1,202.5	* ▲	386.0	105.2	—	988.7	
20400 その他の外因	総数	8.2	68.0	48.8	—	92.3	* ▽	64.5	46.3	—	87.5	* ▽
	男	5.2	79.9	52.2	—	117.1		70.5	46.1	—	103.3	
	女	3.0	54.0	30.2	—	89.1	* ▽	56.1	31.4	—	92.6	* ▽
22000 特殊目的用コード	総数	21	134.3	109.8	—	162.6	* ▲	93.9	76.8	—	113.6	
	男	11	130.7	99.0	—	169.3		93.6	70.9	—	121.2	
	女	9.6	138.9	102.4	—	184.1	* ▲	94.2	69.4	—	124.9	
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	88	103.6	94.1	—	113.7		101.9	92.6	—	111.9	
	男	47	101.9	89.3	—	115.8		101.4	88.8	—	115.2	
	女	41	105.6	91.7	—	121.0		102.5	89.0	—	117.5	

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(沼津市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(沼津市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(沼津市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(沼津市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(沼津市)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(沼津市)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(沼津市)

超過死亡

単位:人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	1,333	111.0 1,200.0	▲132.6	110.6 1,205.1	▲127.5
悪性新生物<腫瘍>	383	109.1 351.3	▲32.1	103.8 369.3	▲14.1
・胃の悪性新生物<腫瘍>	49	118.8 41.4	▲7.8	106.5 46.2	▲3.0
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	47	101.9 45.9	▲0.9	101.4 46.2	▲0.6
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	31	121.5 25.4	▲5.4	112.7 27.3	▲3.5
・膵の悪性新生物<腫瘍>	33	104.3 31.6	▲1.4	104.9 31.5	▲1.5
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	89	110.4 80.6	▲8.4	99.9 89.1	▽0.1
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	21	96.6 21.9	▽0.7	99.5 21.3	▽0.1
糖尿病	16	113.7 14.3	▲1.9	121.3 13.4	▲2.8
心疾患(高血圧性を除く)	164	102.2 160.1	▲3.5	96.9 168.8	▽5.2
・急性心筋梗塞	23	72.1 32.4	▽9.0	76.4 30.6	▽7.2
・不整脈及び伝導障害	17	55.0 30.9	▽13.9	64.2 26.5	▽9.5
脳血管疾患	135	131.2 102.8	▲32.0	157.1 85.8	▲49.0
・脳内出血	49	122.3 39.7	▲8.9	162.6 29.9	▲18.7
・脳梗塞	61	124.4 49.4	▲12.0	131.5 46.7	▲14.7
大動脈瘤及び解離	18	109.7 16.8	▲1.6	115.2 16.0	▲2.4
肺炎	90	133.7 67.0	▲22.6	116.0 77.3	▲12.3
慢性閉塞性肺疾患	31	132.8 23.3	▲7.7	131.2 23.6	▲7.4
誤嚥性肺炎	38	85.2 45.1	▽6.7	88.6 43.3	▽4.9
間質性肺疾患	24	104.0 23.3	▲0.9	109.5 22.1	▲2.1
肝疾患	18	112.9 15.8	▲2.0	92.4 19.3	▽1.5
腎不全	27	104.3 25.9	▲1.1	113.8 23.7	▲3.3
・慢性腎臓病	17	83.5 20.1	▽3.3	94.2 17.8	▽1.0
老衰	69	74.6 92.3	▽23.5	114.3 60.2	▲8.6
不慮の事故	46	121.6 37.7	▲8.1	122.1 37.5	▲8.3
自殺	26	120.0 21.8	▲4.4	123.3 21.2	▲5.0

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	1,231	105.5 1,167.0	▲64.2	107.5 1,145.3	▲85.9
悪性新生物<腫瘍>	267	106.5 250.7	▲16.3	101.7 262.4	▲4.6
・胃の悪性新生物<腫瘍>	24	111.4 21.7	▲2.5	99.1 24.4	▽0.2
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	41	105.6 39.0	▲2.2	102.5 40.2	▲1.0
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	14	107.6 13.0	▲1.0	99.3 14.1	▽0.1
・膵の悪性新生物<腫瘍>	36	117.4 30.8	▲5.4	115.6 31.3	▲4.9
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	39	116.4 33.3	▲5.5	103.5 37.5	▲1.3
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	26	110.6 23.3	▲2.5	105.5 24.5	▲1.3
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	13	116.4 11.3	▲1.9	123.8 10.7	▲2.5
心疾患(高血圧性を除く)	193	111.5 172.9	▲19.9	104.8 183.9	▲8.9
・急性心筋梗塞	13	54.9 22.9	▽10.3	57.4 21.9	▽9.3
・不整脈及び伝導障害	21	72.4 28.5	▽7.9	76.2 27.0	▽6.4
脳血管疾患	128	125.2 102.0	▲25.6	142.6 89.5	▲38.1
・脳内出血	40	124.4 32.5	▲7.9	165.5 24.4	▲16.0
・脳梗塞	60	117.8 50.9	▲9.1	118.7 50.5	▲9.5
大動脈瘤及び解離	18	111.1 16.4	▲1.8	114.6 15.9	▲2.3
肺炎	65	133.5 49.0	▲16.4	109.8 59.5	▲5.9
慢性閉塞性肺疾患	6.2	161.9 3.8	▲2.4	130.1 4.8	▲1.4
誤嚥性肺炎	26	86.7 30.0	▽4.0	83.3 31.2	▽5.2
間質性肺疾患	9.6	76.0 12.6	▽3.0	80.0 12.0	▽2.4
肝疾患	11	120.6 9.5	▲1.9	111.7 10.2	▲1.2
腎不全	21	99.8 21.2	▽0.0	95.3 22.2	▽1.0
・慢性腎臓病	14	90.0 15.8	▽1.6	88.9 16.0	▽1.8
老衰	196	85.5 229.3	▽33.3	118.9 164.8	▲31.2
不慮の事故	33	114.5 29.2	▲4.2	118.1 28.3	▲5.1
自殺	11	125.6 8.8	▲2.2	113.1 9.7	▲1.3

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(三島市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	1,224	101.9	99.4	— 104.5	102.5	100.0	— 105.1
	男	628	99.1	95.7	— 102.7	98.7	95.3	— 102.2
	女	597	105.0	101.2	— 108.8 *	106.9	103.1	— 110.8 *
01000 感染症及び寄生虫症	総数	20	107.3	87.3	— 130.5	101.9	82.9	— 124.0
	男	11	112.7	84.7	— 147.0	108.8	81.7	— 142.0
	女	9.2	101.5	74.3	— 135.4	94.9	69.5	— 126.6
01100 腸管感染症	総数	**	82.6	33.2	— 170.3	78.4	31.5	— 161.5
	男	**	95.0	25.9	— 243.4	94.8	25.8	— 242.7
	女	**	70.4	14.5	— 205.7	63.7	13.1	— 186.1
01200 結核	総数	**	13.0	0.3	— 72.4 * ▽	12.4	0.3	— 69.0
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	31.1	0.8	— 173.5	30.5	0.8	— 169.7
01201 呼吸器結核	総数	**	15.7	0.4	— 87.3 * ▽	14.3	0.4	— 80.0
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	39.8	1.0	— 221.6	37.5	0.9	— 209.0
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	9.4	123.4	90.7	— 164.2	107.4	78.9	— 142.9
	男	5.4	127.5	84.0	— 185.6	119.9	79.0	— 174.4
	女	4.0	118.3	72.2	— 182.7	94.2	57.5	— 145.6
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	62.8	23.0	— 136.6	59.8	21.9	— 130.1
	男	**	21.3	0.5	— 118.6	21.4	0.5	— 119.0
	女	**	102.8	33.4	— 240.0	93.4	30.3	— 217.9
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	65.3	21.2	— 152.3	64.8	21.0	— 151.3
	男	**	27.3	0.7	— 151.9	30.1	0.8	— 167.7
	女	**	100.2	27.3	— 256.6	91.1	24.8	— 233.3
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	155.1	3.9	— 864.1	126.1	3.2	— 702.8
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	335.0	8.5	— 1,866.5	265.7	6.7	— 1,480.3
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	670.5	17.0	— 3,736.3	494.1	12.5	— 2,753.2
	男	**	670.5	17.0	— 3,736.3	529.0	13.4	— 2,947.6
	女		—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	7.6	129.7	91.8	— 178.1	140.2	99.2	— 192.4
	男	4.2	159.0	98.4	— 243.0	159.0	98.4	— 243.0
	女	3.4	105.7	61.6	— 169.3	122.3	71.2	— 195.9
02000 新生物<腫瘍>	総数	339	104.1	99.2	— 109.2	99.2	94.6	— 104.1
	男	198	102.8	96.5	— 109.4	97.8	91.8	— 104.1
	女	141	106.0	98.3	— 114.1	101.3	94.0	— 109.1
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	329	104.5	99.5	— 109.6	99.7	94.9	— 104.6
	男	193	103.5	97.1	— 110.2	98.5	92.4	— 104.9
	女	136	105.9	98.1	— 114.2	101.4	94.0	— 109.3
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	7.6	107.8	76.3	— 148.0	110.0	77.9	— 151.1
	男	4.8	95.8	61.4	— 142.6	96.4	61.8	— 143.5
	女	2.8	137.4	75.1	— 230.6	145.2	79.3	— 243.7
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.0	102.6	74.8	— 137.2	90.9	66.3	— 121.7
	男	8.0	107.8	77.0	— 146.7	98.4	70.3	— 134.0
	女	**	74.1	24.0	— 172.8	56.5	18.4	— 132.0
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	37	110.9	95.4	— 128.2	99.3	85.4	— 114.8
	男	24	110.9	92.1	— 132.4	99.6	82.7	— 119.0
	女	12	110.9	84.8	— 142.5	98.7	75.5	— 126.7
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	31	104.2	88.5	— 121.8	100.1	85.0	— 117.1
	男	17	110.6	88.2	— 137.0	106.5	85.0	— 131.9
	女	14	97.5	76.3	— 122.8	93.5	73.1	— 117.7
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	14	105.9	82.7	— 133.6	103.9	81.1	— 131.1
	男	8.8	105.1	76.3	— 141.1	101.1	73.5	— 135.7
	女	5.4	107.4	70.7	— 156.2	108.8	71.7	— 158.3
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	22	107.7	88.4	— 130.1	100.0	82.0	— 120.7
	男	16	120.3	95.5	— 149.5	111.8	88.8	— 138.9
	女	5.4	82.1	54.1	— 119.4	75.9	50.0	— 110.4

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(三島市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	18	120.5	97.2	— 147.8	119.0	95.9	— 145.9
	男	10	125.9	94.0	— 165.2	124.8	93.2	— 163.6
	女	8.0	114.1	81.5	— 155.4	112.2	80.1	— 152.8
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	33	102.4	87.4	— 119.2	102.0	87.1	— 118.7
	男	15	90.5	71.3	— 113.2	91.0	71.7	— 113.9
	女	18	115.1	92.7	— 141.3	113.4	91.3	— 139.3
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	53.6	6.5	— 193.7	55.7	6.7	— 201.3
	男	**	60.4	7.3	— 218.2	60.8	7.4	— 219.8
	女		—	—	—	—	—	—
02110 気管, 気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	63	106.2	94.8	— 118.5	95.6	85.4	— 106.7
	男	43	100.2	87.3	— 114.6	90.6	78.9	— 103.6
	女	21	121.1	98.8	— 146.8	107.8	88.0	— 130.8
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	152.6	78.8	— 266.6	167.3	86.3	— 292.3
	男	**	218.1	99.7	— 414.2	240.9	110.2	— 457.5
	女	**	80.3	16.5	— 234.6	87.3	18.0	— 255.1
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	14	110.9	86.3	— 140.4	105.8	82.3	— 133.9
	男		—	—	—	—	—	—
	女	14	111.7	86.9	— 141.3	106.6	82.9	— 134.9
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	10		—		174.4	130.3	— 228.7 *
	男							—
	女	10	166.2	124.1	— 218.0 * ▲	174.4	130.3	— 228.7 * ▲
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.4		—		79.2	46.1	— 126.8
	男							—
	女	3.4	83.3	48.5	— 133.4	79.2	46.1	— 126.8
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	13		—		112.3	86.3	— 143.7
	男	13	109.0	83.8	— 139.5	112.3	86.3	— 143.7
	女							—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.4	66.2	43.6	— 96.4 * ▽	68.9	45.4	— 100.3
	男	2.8	50.5	27.6	— 84.8 * ▽	52.1	28.4	— 87.4 *
	女	2.6	99.7	53.0	— 170.5	105.9	56.3	— 181.1
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	54.9	22.1	— 113.2	54.7	22.0	— 112.6
	男	**	81.2	29.8	— 176.7	82.5	30.3	— 179.5
	女	**	18.7	0.5	— 104.2	18.1	0.5	— 100.7
02118 悪性リンパ腫	総数	12	105.2	80.6	— 134.9	104.3	79.9	— 133.7
	男	8.6	128.4	92.9	— 173.0	128.1	92.7	— 172.6
	女	3.8	74.6	44.9	— 116.6	73.4	44.2	— 114.6
02119 白血病	総数	7.4	96.7	68.1	— 133.3	92.8	65.3	— 127.9
	男	4.6	96.3	61.0	— 144.5	93.6	59.3	— 140.4
	女	2.8	97.4	53.2	— 163.5	91.6	50.0	— 153.7
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.8	92.4	55.6	— 144.3	100.3	60.3	— 156.6
	男	**	84.4	38.6	— 160.2	91.0	41.6	— 172.7
	女	2.0	101.0	48.4	— 185.8	110.4	52.9	— 203.1
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	20	83.6	68.1	— 101.6	81.9	66.7	— 99.5 *
	男	12	87.0	66.1	— 112.5	84.3	64.0	— 109.0
	女	8.6	79.3	57.4	— 106.9	78.9	57.1	— 106.3
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	9.8	92.5	68.5	— 122.4	86.2	63.7	— 113.9
	男	4.8	80.8	51.8	— 120.2	76.5	49.0	— 113.8
	女	5.0	107.6	69.6	— 158.8	98.0	63.4	— 144.7
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	2.4	117.5	60.6	— 205.2	107.3	55.4	— 187.5
	男	**	118.6	43.5	— 258.2	110.0	40.4	— 239.5
	女	**	116.4	42.7	— 253.3	104.8	38.4	— 228.1
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	7.4	86.6	61.0	— 119.4	81.0	57.0	— 111.6
	男	3.6	73.0	43.3	— 115.4	69.4	41.1	— 109.8
	女	3.8	105.1	63.2	— 164.1	96.1	57.8	— 150.1
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	4.2	104.7	64.8	— 160.0	110.8	68.5	— 169.3
	男	**	93.6	42.8	— 177.8	103.3	47.2	— 196.1
	女	2.4	114.9	59.3	— 200.7	117.1	60.5	— 204.6
03100 貧血	総数	2.4	120.6	62.2	— 210.7	126.5	65.3	— 221.0
	男	**	112.0	36.4	— 261.3	124.5	40.4	— 290.7
	女	**	127.6	51.3	— 263.0	127.9	51.4	— 263.7
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	89.0	40.7	— 169.1	95.0	43.4	— 180.4
	男	**	77.7	21.2	— 198.9	85.1	23.2	— 218.0
	女	**	100.8	32.7	— 235.3	104.7	34.0	— 244.5

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(三島市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	16	81.6	64.9	— 101.3	82.7	65.7	— 102.6
	男	9.4	85.6	62.9	— 113.8	87.3	64.2	— 116.1
	女	7.0	76.7	53.4	— 106.7	77.2	53.7	— 107.3
04100 糖尿病	総数	11	83.5	62.9	— 108.7	89.0	67.0	— 115.8
	男	6.8	89.9	62.2	— 125.6	96.0	66.5	— 134.1
	女	4.2	74.9	46.4	— 114.6	79.5	49.2	— 121.6
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	5.4	77.9	51.3	— 113.3	72.3	47.6	— 105.2
	男	2.6	76.1	40.5	— 130.2	70.7	37.6	— 120.8
	女	2.8	79.6	43.5	— 133.5	73.8	40.3	— 123.9
05000 精神及び行動の障害	総数	25	116.4	96.8	— 138.9	125.8	104.5	— 150.1 * ▲
	男	10	121.2	89.9	— 159.7	126.7	94.0	— 167.1
	女	15	113.4	88.9	— 142.6	125.2	98.1	— 157.4
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	23	121.1	99.8	— 145.5	129.3	106.6	— 155.5 * ▲
	男	8.8	127.8	92.8	— 171.5	129.5	94.1	— 173.8
	女	14	117.1	91.1	— 148.2	129.2	100.5	— 163.5 * ▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2.0	81.4	39.0	— 149.8	96.3	46.1	— 177.1
	男	**	87.9	32.3	— 191.4	109.7	40.3	— 238.9
	女	**	73.3	20.0	— 187.8	81.4	22.2	— 208.4
06000 神経系の疾患	総数	51	124.6	109.8	— 140.9 * ▲	113.4	99.9	— 128.2
	男	21	106.1	86.9	— 128.4	98.4	80.6	— 119.0
	女	30	142.2	120.3	— 166.9 * ▲	127.2	107.6	— 149.4 * ▲
06100 髄膜炎	総数	**	81.0	2.1	— 451.3	82.2	2.1	— 457.9
	男	**	150.9	3.8	— 840.8	133.4	3.4	— 743.2
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2.6	104.0	55.3	— 177.9	108.1	57.5	— 184.8
	男	**	108.1	46.7	— 213.1	113.9	49.2	— 224.5
	女	**	98.1	31.8	— 228.9	99.9	32.4	— 233.2
06300 パーキンソン病	総数	13	123.3	95.4	— 156.9	129.8	100.4	— 165.2 * ▲
	男	5.4	98.7	65.0	— 143.6	101.7	67.0	— 148.0
	女	7.8	149.1	106.0	— 203.8 * ▲	160.5	114.1	— 219.5 * ▲
06400 アルツハイマー病	総数	22	158.8	130.3	— 191.8 * ▲	123.3	101.1	— 148.8 * ▲
	男	7.4	148.0	104.2	— 204.0 * ▲	114.4	80.5	— 157.7
	女	14	165.1	129.0	— 208.3 * ▲	128.5	100.3	— 162.0 * ▲
06500 その他の神経系の疾患	総数	13	96.5	74.8	— 122.5	91.6	71.0	— 116.3
	男	6.6	83.6	57.6	— 117.4	80.4	55.3	— 112.9
	女	6.8	113.4	78.5	— 158.5	105.9	73.3	— 148.0
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	318	105.2	100.1	— 110.5 * ▲	106.7	101.5	— 112.1 * ▲
	男	151	98.5	91.6	— 105.8	100.8	93.7	— 108.3
	女	167	112.2	104.7	— 120.0 * ▲	112.7	105.2	— 120.6 * ▲
09100 高血圧性疾患	総数	4.2	58.1	35.9	— 88.8 * ▽	50.7	31.3	— 77.5 * ▽
	男	2.2	73.7	36.7	— 131.8	59.4	29.6	— 106.4
	女	2.0	47.1	22.6	— 86.7 * ▽	43.6	20.9	— 80.2 * ▽
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	2.2	60.4	30.1	— 108.1	47.0	23.4	— 84.1 * ▽
	男	**	53.0	14.4	— 135.6	39.6	10.8	— 101.4
	女	**	65.7	26.4	— 135.4	52.6	21.2	— 108.5
09102 その他の高血圧性疾患	総数	2.0	55.7	26.7	— 102.5	55.4	26.5	— 101.9
	男	**	94.8	38.1	— 195.4	83.3	33.5	— 171.7
	女	**	28.4	5.9	— 83.0 * ▽	31.1	6.4	— 90.9
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	169	101.2	94.5	— 108.3	95.6	89.3	— 102.3
	男	82	96.9	87.7	— 106.7	91.9	83.2	— 101.2
	女	88	105.6	95.9	— 115.9	99.3	90.3	— 109.1
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2.0	119.9	57.4	— 220.4	118.4	56.7	— 217.8
	男	**	108.2	22.3	— 316.3	102.2	21.1	— 298.8
	女	**	125.6	50.5	— 258.9	127.1	51.1	— 261.9
09202 急性心筋梗塞	総数	24	84.8	70.3	— 101.3	89.4	74.2	— 106.8
	男	14	81.4	63.4	— 102.8	86.2	67.2	— 108.9
	女	10	89.9	66.9	— 118.2	94.1	70.1	— 123.7
09203 その他の虚血性心疾患	総数	25	122.2	101.6	— 145.7 * ▲	77.1	64.1	— 91.9 * ▽
	男	15	117.1	92.1	— 146.8	75.3	59.2	— 94.4 * ▽
	女	9.8	130.9	96.8	— 173.1	80.0	59.2	— 105.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(三島市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	11	97.3	72.9	— 127.3	110.1	82.4	— 144.0
	男	2.8	73.0	39.9	— 122.6	84.2	46.0	— 141.3
	女	7.8	110.4	78.5	— 151.0	123.7	87.9	— 169.1
09205 心筋症	総数	3.8	122.5	73.7	— 191.2	120.0	72.2	— 187.4
	男	2.2	128.7	64.1	— 230.2	120.4	60.0	— 215.4
	女	**	114.8	49.6	— 226.3	119.4	51.5	— 235.3
09206 不整脈及び伝導障害	総数	19	62.2	50.3	— 76.1 * ▽	69.5	56.2	— 85.1 * ▽
	男	7.8	47.7	33.9	— 65.2 * ▽	55.9	39.7	— 76.4 * ▽
	女	11	79.3	59.7	— 103.2	84.0	63.3	— 109.4
09207 心不全	総数	81	117.8	106.6	— 129.8 * ▲	114.1	103.3	— 125.8 * ▲
	男	37	125.4	108.1	— 144.7 * ▲	124.5	107.3	— 143.7 * ▲
	女	44	112.0	97.7	— 127.9	106.6	92.9	— 121.7
09208 その他の心疾患	総数	4.0	107.4	65.6	— 165.8	75.8	46.3	— 117.1
	男	**	92.6	42.3	— 175.9	61.5	28.1	— 116.7
	女	2.2	123.5	61.6	— 221.0	93.7	46.7	— 167.7
09300 脳血管疾患	総数	121	115.8	106.7	— 125.4 * ▲	135.7	125.1	— 147.0 * ▲
	男	57	104.5	92.7	— 117.4	125.2	111.0	— 140.6 * ▲
	女	64	128.1	114.4	— 142.9 * ▲	146.8	131.1	— 163.7 * ▲
09301 くも膜下出血	総数	13	104.8	80.5	— 134.1	127.0	97.6	— 162.5
	男	3.8	80.4	48.4	— 125.5	101.6	61.2	— 158.7
	女	8.8	120.7	87.7	— 162.0	142.3	103.4	— 191.0 * ▲
09302 脳内出血	総数	44	117.7	102.7	— 134.3 * ▲	156.8	136.7	— 178.9 * ▲
	男	22	106.0	87.3	— 127.6	141.0	116.1	— 169.6 * ▲
	女	22	132.9	109.0	— 160.4 * ▲	177.4	145.5	— 214.1 * ▲
09303 脳梗塞	総数	61	121.0	107.8	— 135.4 * ▲	125.2	111.5	— 140.0 * ▲
	男	29	111.8	94.3	— 131.5	118.1	99.7	— 139.0
	女	32	130.9	111.4	— 152.9 * ▲	132.4	112.6	— 154.6 * ▲
09304 その他の脳血管疾患	総数	3.4	72.5	42.2	— 116.1	140.6	81.9	— 225.1
	男	**	62.6	27.0	— 123.3	134.1	57.9	— 264.3
	女	**	84.5	38.6	— 160.4	146.9	67.2	— 279.0
09400 大動脈瘤及び解離	総数	18	104.5	83.9	— 128.6	108.7	87.3	— 133.8
	男	7.8	87.8	62.4	— 120.0	92.2	65.5	— 126.0
	女	10	122.7	91.1	— 161.8	126.5	93.9	— 166.8
09500 その他の循環器系の疾患	総数	5.6	92.2	61.3	— 133.3	80.3	53.3	— 116.0
	男	2.6	90.2	48.0	— 154.3	75.9	40.4	— 129.8
	女	3.0	94.1	52.6	— 155.2	84.5	47.2	— 139.3
10000 呼吸器系の疾患	総数	157	109.7	102.1	— 117.6 * ▲	102.1	95.1	— 109.5
	男	94	103.1	94.0	— 112.8	98.3	89.6	— 107.6
	女	63	121.3	108.3	— 135.5 * ▲	108.4	96.7	— 121.1
10100 インフルエンザ	総数	2.4	179.1	92.4	— 312.9	182.7	94.3	— 319.2
	男	**	190.8	76.7	— 393.2	196.3	78.9	— 404.6
	女	**	165.0	53.6	— 385.1	166.5	54.1	— 388.7
10200 肺炎	総数	80	136.1	123.0	— 150.1 * ▲	115.8	104.7	— 127.8 * ▲
	男	47	133.0	116.5	— 151.2 * ▲	115.4	101.0	— 131.2 * ▲
	女	33	140.6	120.0	— 163.8 * ▲	116.5	99.4	— 135.7
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	14	98.7	77.0	— 124.8	94.7	73.8	— 119.7
	男	12	94.4	71.7	— 122.1	93.2	70.8	— 120.5
	女	2.4	126.9	65.5	— 221.6	102.6	53.0	— 179.3
10500 喘息	総数	**	58.9	7.1	— 212.8	38.6	4.7	— 139.5
	男	**	69.3	1.8	— 385.9	48.0	1.2	— 267.7
	女	**	51.2	1.3	— 285.5	32.3	0.8	— 179.8
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	60	88.8	79.0	— 99.4 * ▽	89.5	79.7	— 100.2
	男	34	80.0	68.4	— 92.9 * ▽	82.2	70.4	— 95.5 * ▽
	女	26	103.6	86.7	— 123.0	101.1	84.6	— 120.0
10601 誤嚥性肺炎	総数	34	89.9	76.9	— 104.5	91.8	78.5	— 106.7
	男	19	80.8	65.4	— 98.8 * ▽	84.1	68.0	— 102.8
	女	15	105.0	82.6	— 131.6	101.5	79.8	— 127.2
10602 間質性肺疾患	総数	15	79.2	62.1	— 99.4 * ▽	84.1	66.0	— 105.5
	男	8.6	69.6	50.4	— 93.8 * ▽	73.3	53.1	— 98.8 * ▽
	女	6.2	97.7	66.4	— 138.6	103.2	70.1	— 146.6
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	12	100.4	76.3	— 129.8	94.2	71.6	— 121.8
	男	6.6	95.6	65.8	— 134.2	90.9	62.5	— 127.6
	女	5.0	107.7	69.7	— 158.9	97.7	63.2	— 144.2

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(三島市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	52	120.4	106.2	—	135.9	* ▲	112.0	98.8	—	126.5	
	男	28	119.8	100.7	—	141.5	* ▲	108.4	91.1	—	128.0	
	女	24	121.0	100.4	—	144.6	* ▲	116.4	96.6	—	139.1	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	2.2	115.1	57.4	—	205.9		106.7	53.2	—	190.9	
	男	**	75.8	20.6	—	194.1		66.3	18.1	—	169.8	
	女	**	163.5	65.7	—	336.9		163.5	65.7	—	337.0	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	7.0	111.6	77.7	—	155.3		110.9	77.2	—	154.2	
	男	3.2	104.5	59.7	—	169.7		102.6	58.6	—	166.6	
	女	3.8	118.4	71.3	—	185.0		119.0	71.6	—	185.8	
11300 肝疾患	総数	15	114.0	89.8	—	142.7		97.5	76.8	—	122.1	
	男	9.4	111.4	81.9	—	148.2		91.1	66.9	—	121.2	
	女	5.8	118.5	79.3	—	170.1		110.1	73.7	—	158.1	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	7.2	123.6	86.6	—	171.2		99.5	69.7	—	137.8	
	男	3.4	111.8	65.1	—	179.0		85.0	49.5	—	136.1	
	女	3.8	136.6	82.2	—	213.4		117.4	70.7	—	183.4	
11302 その他の肝疾患	総数	8.0	106.5	76.1	—	145.1		95.8	68.4	—	130.4	
	男	6.0	111.2	75.0	—	158.8		95.0	64.1	—	135.6	
	女	2.0	94.6	45.3	—	173.9		98.4	47.1	—	180.9	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	28	127.2	106.9	—	150.3	* ▲	122.9	103.2	—	145.1	* ▲
	男	14	135.2	105.8	—	170.3	* ▲	130.9	102.4	—	164.9	* ▲
	女	13	119.5	92.4	—	152.1		115.1	89.0	—	146.4	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	3.4	128.7	74.9	—	206.1		140.1	81.5	—	224.3	
	男	**	138.5	59.8	—	273.0		154.2	66.5	—	303.8	
	女	**	121.1	55.3	—	229.9		129.5	59.2	—	246.0	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	4.4	51.9	32.5	—	78.5	* ▽	54.8	34.3	—	82.9	* ▽
	男	2.2	64.0	31.9	—	114.6		66.0	32.9	—	118.2	
	女	2.2	43.6	21.7	—	78.0	* ▽	46.8	23.3	—	83.7	* ▽
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	36	104.4	89.7	—	120.8		98.9	84.9	—	114.4	
	男	18	98.2	78.9	—	120.8		100.8	80.9	—	124.0	
	女	18	111.2	89.5	—	136.6		97.1	78.2	—	119.2	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	5.2	157.8	103.0	—	231.2	* ▲	119.8	78.2	—	175.5	
	男	**	123.5	56.5	—	234.6		104.1	47.6	—	197.6	
	女	3.4	184.9	107.6	—	296.1	* ▲	130.2	75.8	—	208.4	
14200 腎不全	総数	24	98.5	81.6	—	118.0		101.7	84.2	—	121.8	
	男	13	92.7	71.2	—	118.6		101.3	77.8	—	129.6	
	女	11	106.2	80.0	—	138.3		102.3	77.0	—	133.1	
14201 急性腎不全	総数	**	110.4	50.5	—	209.6		79.1	36.2	—	150.3	
	男	**	133.3	48.9	—	290.1		103.8	38.1	—	225.9	
	女	**	82.1	16.9	—	240.0		53.6	11.1	—	156.8	
14202 慢性腎臓病	総数	18	98.4	79.1	—	121.0		105.2	84.6	—	129.3	
	男	9.4	89.0	65.4	—	118.3		100.4	73.8	—	133.5	
	女	8.6	111.3	80.5	—	149.9		110.9	80.3	—	149.4	
14203 詳細不明の腎不全	総数	3.8	94.3	56.8	—	147.3		99.8	60.1	—	155.9	
	男	2.0	93.9	44.9	—	172.6		104.0	49.8	—	191.3	
	女	**	94.8	43.3	—	180.0		95.5	43.7	—	181.4	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	7.2	99.4	69.6	—	137.6		81.1	56.8	—	112.3	
	男	3.4	110.6	64.4	—	177.0		97.3	56.7	—	155.8	
	女	3.8	91.1	54.8	—	142.3		70.6	42.5	—	110.3	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—	—	—		—	—	—	—	—
	男			—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	226.0	73.4	—	527.4		287.8	93.4	—	671.7	
	男	**	214.9	44.3	—	628.1		316.7	65.3	—	925.6	
	女	**	245.0	29.6	—	885.1		253.1	30.6	—	914.5	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	578.5	14.6	—	3,223.2		577.8	14.6	—	3,219.7	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	1,143.2	28.9	—	6,369.8		1,243.1	31.5	—	6,926.6	
16200 出産外傷	総数			—	—	—		—	—	—	—	
	男			—	—	—		—	—	—	—	
	女			—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	231.9	47.8	—	678.0		312.2	64.3	—	912.6	
	男	**	260.2	31.5	—	940.2		390.2	47.2	—	1,409.8	
	女	**	190.5	4.8	—	1,061.6		223.0	5.6	—	1,242.8	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(三島市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** -	268.7 351.3 -	6.8 8.9 -	— — —	1,497.3 1,957.4 -		477.0 830.8 -	12.1 21.0 -	— — —	2,657.8 4,629.2 -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -		 -	 -	— — —	 -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	2.4 ** **	130.1 166.6 99.6	67.1 67.0 32.3	— — —	227.3 343.3 232.4		144.6 180.0 113.3	74.6 72.3 36.8	— — —	252.5 370.9 264.5	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** ** -	345.7 697.1 -	8.8 17.6 -	— — —	1,926.4 3,884.4 -		277.8 540.6 -	7.0 13.7 -	— — —	1,547.8 3,012.4 -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	80.7 58.0 100.2	16.6 1.5 12.1	— — —	235.8 323.4 362.0		90.0 66.6 109.2	18.5 1.7 13.2	— — —	263.0 370.8 394.4	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** **	41.3 - 76.6	1.0 - 1.9	— — —	230.1 - 426.9		46.4 - 89.4	1.2 - 2.3	— — —	258.5 - 498.0	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	154.0 164.6 144.7	18.6 4.2 3.7	— — —	556.5 917.4 806.3		169.5 214.5 140.2	20.5 5.4 3.5	— — —	612.5 1,195.1 781.0	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** -	231.9 391.3 -	5.9 9.9 -	— — —	1,292.4 2,180.1 -		266.5 521.2 -	6.7 13.2 -	— — —	1,484.9 2,903.9 -	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	142.3 197.5 77.5	38.8 40.7 2.0	— — —	364.5 577.2 431.7		167.8 252.7 83.6	45.7 52.1 2.1	— — —	429.7 738.5 465.7	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	152.0 178.2 141.6	31.3 4.5 17.1	— — —	444.2 992.7 511.5		162.4 121.5 195.2	33.5 3.1 23.6	— — —	474.7 677.2 705.4	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	134 43 91	78.7 73.6 81.4	72.8 64.1 74.1	— — —	84.9 84.1 89.2	* ▽ * ▽ * ▽	103.5 93.9 108.9	95.8 81.8 99.1	— — —	111.7 107.3 119.4	
18100 老衰	総数 男 女	106 27 79	69.6 56.9 75.3	63.8 47.7 68.0	— — —	75.8 67.4 83.1	* ▽ * ▽ * ▽	100.4 87.8 105.6	92.0 73.5 95.4	— — —	109.4 103.9 116.5	
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -		 -	 -	— — —	 -	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	28 16 12	156.3 143.1 179.0	131.5 113.6 136.3	— — —	184.4 177.8 230.9	* ▲ * ▲ * ▲	117.7 106.4 137.7	99.0 84.5 104.8	— — —	138.8 132.2 177.6	
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	54 32 21	92.8 90.3 96.8	82.0 76.9 79.4	— — —	104.6 105.4 117.0		92.5 90.2 96.2	81.8 76.8 78.8	— — —	104.3 105.3 116.2	
20100 不慮の事故	総数 男 女	33 18 15	96.0 88.0 107.1	81.9 70.6 84.5	— — —	111.8 108.4 133.9		97.2 88.3 109.8	82.9 70.8 86.6	— — —	113.2 108.8 137.2	
20101 交通事故	総数 男 女	3.6 2.6 **	102.1 111.9 83.2	60.5 59.5 27.0	— — —	161.4 191.4 194.2		105.7 111.1 93.9	62.6 59.1 30.5	— — —	167.1 189.9 219.2	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	9.6 4.6 5.0	105.6 95.3 117.3	77.9 60.4 75.9	— — —	140.0 143.0 173.2		115.5 100.5 133.8	85.1 63.7 86.6	— — —	153.1 150.8 197.5	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	5.8 ** 4.0	95.3 56.2 138.7	63.8 25.7 84.7	— — —	136.9 106.8 214.2		85.7 49.5 128.0	57.4 22.6 78.2	— — —	123.2 93.9 197.7	
20104 不慮の窒息	総数 男 女	7.6 4.8 2.8	106.7 120.6 89.0	75.5 77.3 48.6	— — —	146.4 179.5 149.4		108.6 129.9 84.8	76.9 83.2 46.3	— — —	149.1 193.2 142.3	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	47.5 38.8 61.2	5.7 1.0 1.5	— — —	171.6 216.4 340.8		48.3 38.1 65.9	5.8 1.0 1.7	— — —	174.4 212.2 367.2	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** -	52.7 81.5 -	1.3 2.1 -	— — —	293.4 454.0 -		44.2 70.3 -	1.1 1.8 -	— — —	246.3 391.9 -	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(三島市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	5.8	79.2	53.0	—	113.7	80.5	53.9	—	115.7
	男	3.4	69.3	40.3	—	110.9	69.8	40.7	—	111.8
	女	2.4	99.2	51.2	—	173.3	102.9	53.1	—	179.8
20200 自殺	総数	17	101.1	80.9	—	124.9	100.1	80.1	—	123.7
	男	13	104.4	80.3	—	133.6	107.5	82.6	—	137.6
	女	4.6	93.1	59.0	—	139.7	84.2	53.4	—	126.4
20300 他殺	総数	**	102.1	2.6	—	568.7	90.7	2.3	—	505.5
	男	**	191.8	4.9	—	1,068.9	189.3	4.8	—	1,054.5
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	3.2	51.9	29.7	—	84.3	48.6	27.8	—	78.9
	男	**	51.8	23.7	—	98.4	45.7	20.9	—	86.8
	女	**	52.1	20.9	—	107.3	52.9	21.3	—	109.0
22000 特殊目的用コード	総数	8.4	109.6	79.0	—	148.2	74.5	53.7	—	100.8
	男	5.2	118.9	77.6	—	174.2	81.3	53.1	—	119.2
	女	3.2	97.3	55.6	—	158.1	65.6	37.5	—	106.6
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	45	103.8	90.7	—	118.2	101.4	88.7	—	115.5
	男	26	106.9	89.2	—	127.1	104.6	87.3	—	124.4
	女	20	100.0	81.3	—	121.8	97.2	79.0	—	118.4

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(三島市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(三島市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(三島市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(三島市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(三島市)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(三島市)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(三島市)

超過死亡

単位:人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	628	99.1 633.0	▽5.4	98.7 635.9	▽8.3
悪性新生物<腫瘍>	193	103.5 186.3	▲6.5	98.5 195.7	▽2.9
・胃の悪性新生物<腫瘍>	24	110.9 22.0	▲2.4	99.6 24.5	▽0.1
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	26	106.9 24.0	▲1.6	104.6 24.5	▲1.1
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	16	120.3 13.5	▲2.7	111.8 14.5	▲1.7
・膵の悪性新生物<腫瘍>	15	90.5 16.8	▽1.6	91.0 16.7	▽1.5
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	43	100.2 42.7	▲0.1	90.6 47.2	▽4.4
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	13	109.0 11.6	▲1.0	112.3 11.2	▲1.4
糖尿病	6.8	89.9 7.6	▽0.8	96.0 7.1	▽0.3
心疾患(高血圧性を除く)	82	96.9 84.2	▽2.6	91.9 88.8	▽7.2
・急性心筋梗塞	14	81.4 17.2	▽3.2	86.2 16.2	▽2.2
・不整脈及び伝導障害	7.8	47.7 16.4	▽8.6	55.9 14.0	▽6.2
脳血管疾患	57	104.5 54.4	▲2.4	125.2 45.4	▲11.4
・脳内出血	22	106.0 21.1	▲1.3	141.0 15.9	▲6.5
・脳梗塞	29	111.8 25.9	▲3.1	118.1 24.6	▲4.4
大動脈瘤及び解離	7.8	87.8 8.9	▽1.1	92.2 8.5	▽0.7
肺炎	47	133.0 35.0	▲11.6	115.4 40.4	▲6.2
慢性閉塞性肺疾患	12	94.4 12.3	▽0.7	93.2 12.4	▽0.8
誤嚥性肺炎	19	80.8 23.5	▽4.5	84.1 22.6	▽3.6
間質性肺疾患	8.6	69.6 12.4	▽3.8	73.3 11.7	▽3.1
肝疾患	9.4	111.4 8.4	▲1.0	91.1 10.3	▽0.9
腎不全	13	92.7 13.6	▽1.0	101.3 12.4	▲0.2
・慢性腎臓病	9.4	89.0 10.6	▽1.2	100.4 9.4	▲0.0
老衰	27	56.9 47.1	▽20.3	87.8 30.5	▽3.7
不慮の事故	18	88.0 20.0	▽2.4	88.3 19.9	▽2.3
自殺	13	104.4 12.1	▲0.5	107.5 11.7	▲0.9

年間平均 死亡数	対 静岡県	対 全国	女 性	
			SMR	超過死亡
			期待死亡	
597	105.0 568.6	▲28.2	106.9 558.3	▲38.5
136	105.9 128.6	▲7.6	101.4 134.3	▲1.9
12	110.9 11.0	▲1.2	98.7 12.4	▽0.2
20	100.0 19.8	▲0.0	97.2 20.4	▽0.6
5.4	82.1 6.6	▽1.2	75.9 7.1	▽1.7
18	115.1 15.8	▲2.4	113.4 16.0	▲2.2
21	121.1 17.0	▲3.6	107.8 19.1	▲1.5
14	111.7 12.4	▲1.4	106.6 13.0	▲0.8
	-	-	-	-
4.2	74.9 5.6	▽1.4	79.5 5.3	▽1.1
88	105.6 83.2	▲4.6	99.3 88.4	▽0.6
10	89.9 11.3	▽1.1	94.1 10.8	▽0.6
11	79.3 13.9	▽2.9	84.0 13.1	▽2.1
64	128.1 50.0	▲14.0	146.8 43.6	▲20.4
22	132.9 16.3	▲5.3	177.4 12.2	▲9.4
32	130.9 24.3	▲7.5	132.4 24.0	▲7.8
10	122.7 8.1	▲1.9	126.5 7.9	▲2.1
33	140.6 23.5	▲9.5	116.5 28.3	▲4.7
2.4	126.9 1.9	▲0.5	102.6 2.3	▲0.1
15	105.0 14.3	▲0.7	101.5 14.8	▲0.2
6.2	97.7 6.3	▽0.1	103.2 6.0	▲0.2
5.8	118.5 4.9	▲0.9	110.1 5.3	▲0.5
11	106.2 10.4	▲0.6	102.3 10.8	▲0.2
8.6	111.3 7.7	▲0.9	110.9 7.8	▲0.8
79	75.3 104.7	▽25.9	105.6 74.6	▲4.2
15	107.1 14.4	▲1.0	109.8 14.0	▲1.4
4.6	93.1 4.9	▽0.3	84.2 5.5	▽0.9

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
総数	総数	874	95.3	92.5	—	98.2	*	▽	96.0	93.1	—	98.9	*	▽
	男	471	99.5	95.5	—	103.6			99.2	95.3	—	103.3		
	女	403	90.8	86.8	—	94.8	*	▽	92.4	88.4	—	96.5	*	▽
01000 感染症及び寄生虫症	総数	11	80.9	61.1	—	105.0			76.4	57.7	—	99.2	*	▽
	男	6.4	90.4	61.8	—	127.7			86.9	59.4	—	122.7		
	女	4.8	70.9	45.4	—	105.5			65.7	42.1	—	97.8	*	▽
01100 腸管感染症	総数	**	93.6	34.3	—	203.7			87.3	32.0	—	190.0		
	男	**	96.4	19.9	—	281.7			94.1	19.4	—	275.0		
	女	**	90.9	18.7	—	265.8			81.4	16.8	—	237.9		
01200 結核	総数	**	67.2	18.3	—	172.1			64.1	17.4	—	164.1		
	男	**	58.0	7.0	—	209.6			54.2	6.6	—	195.9		
	女	**	79.8	9.7	—	288.3			78.3	9.5	—	282.7		
01201 呼吸器結核	総数	**	59.8	12.3	—	174.8			55.4	11.4	—	161.8		
	男	**	33.1	0.8	—	184.4			30.1	0.8	—	167.5		
	女	**	100.3	12.1	—	362.4			95.6	11.6	—	345.5		
01202 その他の結核	総数	**	106.6	2.7	—	594.1			121.1	3.1	—	674.6		
	男	**	235.0	5.9	—	1,309.7			276.5	7.0	—	1,540.7		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
01300 敗血症	総数	5.2	91.8	60.0	—	134.5			79.3	51.8	—	116.2		
	男	3.0	96.3	53.9	—	158.9			90.0	50.3	—	148.4		
	女	2.2	86.3	43.0	—	154.4			68.3	34.0	—	122.2		
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	58.0	15.8	—	148.6			54.6	14.9	—	139.8		
	男	**	58.9	7.1	—	212.9			58.2	7.0	—	210.1		
	女	**	57.2	6.9	—	206.5			51.4	6.2	—	185.8		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	72.4	19.7	—	185.4			71.0	19.3	—	181.8		
	男	**	75.4	9.1	—	272.3			82.0	9.9	—	296.1		
	女	**	69.6	8.4	—	251.6			62.6	7.6	—	226.2		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	3.2	74.3	42.5	—	120.7			80.3	45.8	—	130.4		
	男	2.0	102.7	49.2	—	188.9			103.3	49.5	—	190.0		
	女	**	50.9	18.7	—	110.8			58.5	21.5	—	127.4		
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	238	101.1	95.5	—	107.0			96.2	90.8	—	101.9		
	男	140	101.0	93.7	—	108.8			96.0	89.1	—	103.4		
	女	98	101.3	92.5	—	110.7			96.5	88.1	—	105.5		
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	230	101.2	95.4	—	107.2			96.4	90.9	—	102.1		
	男	137	101.8	94.3	—	109.7			96.8	89.7	—	104.3		
	女	93	100.4	91.5	—	109.9			95.8	87.3	—	104.9		
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物＜腫瘍＞	総数	2.8	54.4	29.7	—	91.2	*	▽	55.7	30.4	—	93.5	*	▽
	男	2.0	54.9	26.3	—	101.0			55.7	26.6	—	102.4		
	女	**	53.0	14.4	—	135.8			55.8	15.2	—	143.0		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	4.6	74.0	46.9	—	111.1			65.3	41.4	—	97.9	*	▽
	男	3.8	72.3	43.5	—	112.8			65.7	39.5	—	102.6		
	女	**	83.6	22.8	—	214.2			63.4	17.3	—	162.3		
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	29	120.7	101.7	—	142.0	*	▲	107.6	90.8	—	126.7		
	男	19	119.9	97.0	—	146.6			107.4	86.9	—	131.3		
	女	9.8	122.2	90.4	—	161.5			108.1	79.9	—	142.9		
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	25	113.0	94.0	—	134.8			108.6	90.3	—	129.4		
	男	16	144.8	114.8	—	180.2	*	▲	139.3	110.5	—	173.4	*	▲
	女	8.8	80.8	58.7	—	108.5			77.5	56.3	—	104.0		
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	128.5	98.5	—	164.7			125.5	96.2	—	160.9		
	男	7.8	129.3	91.9	—	176.8			124.0	88.2	—	169.5		
	女	4.6	127.2	80.6	—	190.9			128.2	81.2	—	192.4		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物＜腫瘍＞	総数	16	111.0	88.0	—	138.2			102.6	81.3	—	127.7		
	男	10	105.6	78.6	—	138.8			97.7	72.7	—	128.5		
	女	5.8	122.1	81.8	—	175.4			112.4	75.3	—	161.4		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	9.8 5.0 4.8	88.0 83.6 93.0	65.1 — 54.1 — 59.6 —	116.3 123.4 138.4	86.7 82.8 91.2	64.1 — 53.6 — 58.4 —	114.6 122.3 135.7
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	24 13 11	104.4 107.7 100.8	86.7 — 83.1 — 76.3 —	124.6 137.3 130.6	104.0 108.5 99.4	86.4 — 83.7 — 75.2 —	124.2 138.3 128.7
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** —	36.6 41.3 —	0.9 — 1.0 — —	203.7 229.9 —	38.5 42.1 —	1.0 — 1.1 — —	214.7 234.6 —
02110 気管, 気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	40 28 12	93.0 91.0 98.1	80.5 — 76.5 — 74.9 —	106.9 107.4 126.3	83.5 82.1 87.1	72.3 — 69.0 — 66.5 —	96.0 * 96.9 * 112.2
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	67.4 65.8 69.2	18.4 — 8.0 — 8.4 —	172.7 237.7 249.8	72.8 71.2 74.5	19.8 — 8.6 — 9.0 —	186.5 257.3 269.3
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	8.2 ** 8.0	92.0 342.2 90.4	66.0 — 8.7 — 64.5 —	124.8 1,906.5 123.0	87.3 285.4 85.8	62.6 — 7.2 — 61.3 —	118.4 1,590.4 116.9
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.2 — 5.2	— — 115.6	— — 75.5 —	— — 169.4	121.4 — 121.4	79.3 — — 79.3 —	177.9 — 177.9
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.8 — 2.8	— — 96.1	— — 52.5 —	— — 161.2	91.4 — 91.4	49.9 — — 49.9 —	153.3 — 153.3
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	8.6 8.6 —	— 100.8 —	— 72.9 — —	— 135.8 —	103.8 103.8 —	75.1 — 75.1 — —	139.8 139.8 —
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.2 5.0 2.2	118.9 121.5 113.4	83.3 — 78.6 — 56.5 —	164.7 179.4 202.9	123.3 125.0 119.5	86.4 — 80.9 — 59.6 —	170.7 184.6 213.9
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	2.0 ** **	106.5 108.4 103.9	51.0 — 39.8 — 28.3 —	195.9 235.9 266.1	105.9 109.5 100.8	50.7 — 40.2 — 27.5 —	194.7 238.4 258.2
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	9.0 4.8 4.2	105.4 98.5 114.6	76.9 — 63.1 — 70.9 —	141.1 146.6 175.3	104.5 98.7 112.1	76.2 — 63.2 — 69.3 —	139.9 146.9 171.3
02119 白血病	総数 男 女	5.0 3.8 **	90.3 109.3 58.2	58.4 — 65.8 — 21.4 —	133.3 170.8 126.8	86.8 106.6 54.7	56.2 — 64.2 — 20.1 —	128.2 166.5 119.1
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	47.4 65.3 28.2	19.1 — 21.2 — 3.4 —	97.8 * 152.3 101.9	51.5 70.2 30.9	20.7 — 22.8 — 3.7 —	106.1 163.9 111.5
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	17 7.2 9.4	94.4 74.0 119.6	75.2 — 51.8 — 87.9 —	117.0 102.5 159.0	92.2 71.7 118.0	73.4 — 50.2 — 86.7 —	114.3 99.2 * 156.9
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.8 3.4 4.4	99.2 77.8 126.0	70.5 — 45.3 — 78.9 —	135.6 124.5 190.7	91.9 73.4 114.0	65.3 — 42.7 — 71.4 —	125.6 117.5 172.6
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	2.2 ** **	143.5 132.3 154.4	71.5 — 42.9 — 56.6 —	256.7 308.7 336.1	132.0 122.6 140.9	65.8 — 39.8 — 51.7 —	236.1 286.1 306.8
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.6 2.4 3.2	88.5 66.4 117.8	58.8 — 34.3 — 67.3 —	127.9 116.0 191.4	82.1 62.9 106.4	54.5 — 32.5 — 60.8 —	118.6 109.9 172.8
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	3.8 ** 2.0	125.8 123.8 127.6	75.7 — 56.6 — 61.1 —	196.4 235.1 234.7	132.9 138.5 128.3	80.0 — 63.3 — 61.4 —	207.6 263.0 236.0
03100 貧血	総数 男 女	3.0 ** **	198.8 207.6 191.7	111.2 — 83.5 — 82.7 —	327.9 * 427.9 377.8	206.4 231.6 188.5	115.4 — 93.1 — 81.4 —	340.5 477.4 371.5
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	52.9 51.3 54.6	14.4 — 6.2 — 6.6 —	135.5 185.4 197.2	56.9 57.5 56.4	15.5 — 7.0 — 6.8 —	145.8 207.8 203.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	19	123.5	99.7	—	151.3		125.0	100.9	—	153.1	*	▲	
	男	9.0	110.8	80.8	—	148.3		113.2	82.6	—	151.5			
	女	9.6	138.4	102.0	—	183.5	*	▲	138.5	102.1	—	183.7	*	▲
04100 糖尿病	総数	14	139.3	108.2	—	176.6	*	▲	148.5	115.3	—	188.3	*	▲
	男	6.6	119.0	81.9	—	167.2			127.3	87.6	—	178.8		
	女	7.0	166.0	115.6	—	230.9	*	▲	176.2	122.7	—	245.1	*	▲
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	5.0	94.4	61.1	—	139.3			87.4	56.5	—	129.0		
	男	2.4	93.1	48.1	—	162.7			86.8	44.8	—	151.6		
	女	2.6	95.6	50.8	—	163.4			87.9	46.8	—	150.4		
05000 精神及び行動の障害	総数	21	125.4	102.6	—	151.8	*	▲	134.6	110.1	—	163.0	*	▲
	男	7.6	120.4	85.2	—	165.3			125.7	88.9	—	172.5		
	女	13	128.5	99.5	—	163.1			140.3	108.7	—	178.1	*	▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	19	124.6	100.6	—	152.6	*	▲	132.1	106.6	—	161.9	*	▲
	男	6.2	116.8	79.4	—	165.9			118.2	80.3	—	167.8		
	女	12	128.9	98.8	—	165.2			140.4	107.6	—	180.0	*	▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2.4	132.3	68.3	—	231.1			157.7	81.4	—	275.4		
	男	**	139.2	55.9	—	286.8			174.3	70.1	—	359.3		
	女	**	123.7	40.2	—	288.8			139.0	45.1	—	324.5		
06000 神経系の疾患	総数	27	87.7	73.5	—	104.0			78.9	66.0	—	93.5	*	▽
	男	13	90.5	70.0	—	115.2			83.3	64.4	—	106.0		
	女	13	85.1	66.0	—	108.1			74.9	58.1	—	95.1	*	▽
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	79.5	32.0	—	163.9			83.2	33.5	—	171.5		
	男	**	75.9	20.7	—	194.5			80.7	22.0	—	206.6		
	女	**	84.9	17.5	—	248.2			86.9	17.9	—	253.9		
06300 パーキンソン病	総数	8.6	111.9	81.0	—	150.8			117.4	85.0	—	158.1		
	男	4.4	113.1	70.9	—	171.3			116.3	72.8	—	176.1		
	女	4.2	110.7	68.5	—	169.3			118.6	73.4	—	181.3		
06400 アルツハイマー病	総数	8.6	81.1	58.7	—	109.3			62.0	44.9	—	83.5	*	▽
	男	3.6	94.9	56.2	—	150.0			72.6	43.0	—	114.7		
	女	5.0	73.5	47.5	—	108.4			56.1	36.3	—	82.8	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	8.0	79.2	56.6	—	107.9			74.9	53.5	—	102.0		
	男	4.4	76.5	47.9	—	115.8			73.3	45.9	—	111.0		
	女	3.6	82.8	49.0	—	130.9			77.0	45.6	—	121.7		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
09000 循環器系の疾患	総数	267	115.4	109.3	—	121.8	*	▲	116.7	110.6	—	123.2	*	▲
	男	140	121.5	112.7	—	130.9	*	▲	124.4	115.3	—	134.0	*	▲
	女	127	109.3	101.0	—	118.2	*	▲	109.3	101.0	—	118.2	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	4.6	78.1	49.5	—	117.2			70.2	44.5	—	105.3		
	男	**	78.2	35.8	—	148.5			64.2	29.4	—	122.0		
	女	2.8	78.0	42.6	—	130.9			74.6	40.8	—	125.2		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	3.0	101.4	56.7	—	167.3			80.9	45.2	—	133.4		
	男	**	84.9	27.6	—	198.2			65.0	21.1	—	151.7		
	女	2.0	112.4	53.8	—	206.7			92.2	44.1	—	169.5		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	54.6	23.5	—	107.5			56.2	24.3	—	110.8		
	男	**	71.2	19.4	—	182.4			63.3	17.2	—	162.0		
	女	**	44.2	12.0	—	113.2			50.6	13.8	—	129.6		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	165	127.8	119.2	—	136.8	*	▲	120.7	112.6	—	129.2	*	▲
	男	87	136.6	124.0	—	150.1	*	▲	129.7	117.8	—	142.5	*	▲
	女	78	119.3	107.8	—	131.7	*	▲	112.1	101.2	—	123.7	*	▲
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	93.2	34.2	—	202.9			92.4	33.9	—	201.2		
	男	**	48.4	1.2	—	269.4			45.0	1.1	—	250.9		
	女	**	114.5	37.2	—	267.1			117.0	38.0	—	273.2		
09202 急性心筋梗塞	総数	21	101.0	82.7	—	122.0			106.3	87.1	—	128.5		
	男	11	89.9	68.1	—	116.5			95.3	72.2	—	123.5		
	女	10	117.3	87.1	—	154.7			122.4	90.9	—	161.4		
09203 その他の虚血性心疾患	総数	15	96.4	75.6	—	121.3			61.2	47.9	—	76.9	*	▽
	男	9.2	97.4	71.3	—	129.9			62.8	45.9	—	83.7	*	▽
	女	5.4	94.8	62.5	—	138.0			58.6	38.6	—	85.3	*	▽

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	10	119.6	89.3	— 156.8	135.3	101.1	— 177.5 * ▲
	男	4.2	141.1	87.3	— 215.6	163.3	101.0	— 249.6 * ▲
	女	6.2	108.4	73.6	— 153.9	121.3	82.4	— 172.2
09205 心筋症	総数	2.0	86.9	41.6	— 159.8	84.9	40.7	— 156.2
	男	**	79.4	25.8	— 185.4	73.9	24.0	— 172.4
	女	**	95.8	31.1	— 223.7	99.9	32.4	— 233.1
09206 不整脈及び伝導障害	総数	20	86.0	69.9	— 104.7	95.4	77.5	— 116.1
	男	9.6	78.1	57.6	— 103.6	91.2	67.3	— 121.0
	女	10	95.0	70.8	— 125.0	99.6	74.1	— 130.9
09207 心不全	総数	94	171.5	156.3	— 187.7 * ▲	165.4	150.7	— 181.0 * ▲
	男	50	217.1	191.0	— 245.7 * ▲	215.3	189.4	— 243.7 * ▲
	女	44	138.4	120.7	— 158.0 * ▲	130.9	114.1	— 149.3 * ▲
09208 その他の心疾患	総数	**	64.5	29.5	— 122.4	45.9	21.0	— 87.2 * ▽
	男	**	82.3	30.2	— 179.1	55.2	20.3	— 120.2
	女	**	45.0	9.3	— 131.5	34.3	7.1	— 100.3
09300 脳血管疾患	総数	77	98.2	88.7	— 108.6	114.4	103.2	— 126.3 * ▲
	男	40	98.9	85.6	— 113.7	118.1	102.3	— 135.7 * ▲
	女	37	97.5	84.1	— 112.6	110.6	95.3	— 127.7
09301 くも膜下出血	総数	6.0	68.0	45.9	— 97.0 * ▽	82.1	55.4	— 117.2
	男	2.2	62.4	31.1	— 111.7	78.1	38.9	— 139.8
	女	3.8	71.7	43.1	— 111.9	84.6	50.9	— 132.1
09302 脳内出血	総数	23	84.2	69.5	— 100.9	111.6	92.2	— 133.9
	男	13	85.2	65.9	— 108.3	112.8	87.3	— 143.6
	女	10	82.9	61.5	— 109.3	110.1	81.7	— 145.1
09303 脳梗塞	総数	46	119.4	104.5	— 135.8 * ▲	122.9	107.6	— 139.8 * ▲
	男	24	122.1	101.0	— 146.2 * ▲	129.0	106.7	— 154.4 * ▲
	女	23	116.7	96.2	— 140.3	117.2	96.6	— 140.9
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	51.7	23.6	— 98.2 * ▽	98.5	45.0	— 187.0
	男	**	42.6	11.6	— 109.1	90.5	24.7	— 231.9
	女	**	62.4	20.3	— 145.7	105.8	34.4	— 247.0
09400 大動脈瘤及び解離	総数	14	109.1	84.9	— 138.0	113.8	88.6	— 144.1
	男	8.0	121.3	86.6	— 165.2	127.9	91.4	— 174.2
	女	5.8	95.8	64.1	— 137.5	98.8	66.2	— 141.9
09500 その他の循環器系の疾患	総数	5.8	124.9	83.6	— 179.4	109.0	73.0	— 156.6
	男	3.2	147.7	84.4	— 239.9	124.9	71.4	— 202.9
	女	2.6	105.0	55.8	— 179.6	94.2	50.1	— 161.1
10000 呼吸器系の疾患	総数	105	96.7	88.6	— 105.3	89.3	81.8	— 97.2 * ▽
	男	67	97.9	87.7	— 108.9	93.1	83.4	— 103.6
	女	38	94.6	81.6	— 109.0	83.3	71.9	— 96.0 * ▽
10100 インフルエンザ	総数	**	178.1	81.4	— 338.2	176.8	80.8	— 335.7
	男	**	182.7	59.3	— 426.4	184.6	59.9	— 430.7
	女	**	172.7	47.0	— 442.3	168.0	45.8	— 430.2
10200 肺炎	総数	46	102.4	89.7	— 116.5	86.6	75.8	— 98.5 * ▽
	男	29	109.3	92.3	— 128.6	94.7	80.0	— 111.4
	女	17	92.5	74.0	— 114.3	75.6	60.5	— 93.4 * ▽
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	17	163.2	130.5	— 201.6 * ▲	156.5	125.2	— 193.3 * ▲
	男	15	164.5	129.4	— 206.2 * ▲	162.8	128.0	— 204.1 * ▲
	女	2.2	154.9	77.2	— 277.1	124.0	61.8	— 221.9
10500 喘息	総数	**	151.4	41.2	— 387.7	99.1	27.0	— 253.8
	男	**	189.3	22.9	— 684.1	125.8	15.2	— 454.6
	女	**	126.1	15.3	— 455.6	81.7	9.9	— 295.4
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	39	76.1	65.8	— 87.5 * ▽	76.1	65.8	— 87.5 * ▽
	男	22	67.5	55.3	— 81.5 * ▽	69.2	56.7	— 83.5 * ▽
	女	18	90.3	72.4	— 111.2	86.7	69.6	— 106.9
10601 誤嚥性肺炎	総数	20	67.2	54.6	— 81.8 * ▽	68.5	55.7	— 83.4 * ▽
	男	10	55.4	41.1	— 73.0 * ▽	57.4	42.6	— 75.7 * ▽
	女	9.8	86.0	63.6	— 113.7	82.0	60.6	— 108.4
10602 間質性肺疾患	総数	11	84.8	64.2	— 109.9	90.2	68.3	— 116.9
	男	6.4	72.4	49.5	— 102.2	76.1	52.1	— 107.5
	女	5.0	108.6	70.2	— 160.3	114.2	73.9	— 168.5
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	8.0	92.9	66.4	— 126.6	86.4	61.7	— 117.6
	男	5.2	101.6	66.3	— 148.8	96.2	62.8	— 140.9
	女	2.8	80.3	43.9	— 134.7	70.8	38.6	— 118.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	42	128.5	111.7	—	147.1	* ▲	119.1	103.5	—	136.4	* ▲
	男	19	111.0	89.9	—	135.6		100.4	81.3	—	122.6	
	女	23	148.3	122.2	—	178.3	* ▲	141.6	116.7	—	170.3	* ▲
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	84.1	30.8	—	183.0		77.5	28.4	—	168.8	
	男	**	25.5	0.6	—	142.0		22.4	0.6	—	124.9	
	女	**	155.5	50.5	—	363.0		152.5	49.5	—	355.9	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	4.4	92.1	57.7	—	139.5		91.1	57.1	—	137.9	
	男	2.0	87.0	41.7	—	160.0		85.4	40.9	—	157.1	
	女	2.4	96.9	50.0	—	169.2		96.4	49.7	—	168.4	
11300 肝疾患	総数	13	131.0	100.9	—	167.3	* ▲	111.6	86.0	—	142.5	
	男	6.6	105.9	72.9	—	148.8		86.2	59.3	—	121.1	
	女	6.2	175.1	118.9	—	248.5	* ▲	162.6	110.4	—	230.8	* ▲
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	5.8	137.6	92.1	—	197.6		110.5	74.0	—	158.7	
	男	3.2	143.3	81.9	—	232.8		109.1	62.3	—	177.2	
	女	2.6	131.1	69.8	—	224.3		112.3	59.7	—	192.0	
11302 その他の肝疾患	総数	7.0	126.0	87.7	—	175.2		112.6	78.4	—	156.5	
	男	3.4	85.0	49.5	—	136.2		72.0	41.9	—	115.3	
	女	3.6	230.9	136.8	—	365.0	* ▲	240.3	142.4	—	379.9	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	23	141.3	116.9	—	169.4	* ▲	135.8	112.3	—	162.7	* ▲
	男	10	130.3	97.3	—	170.9		126.2	94.3	—	165.5	
	女	13	151.5	116.9	—	193.2	* ▲	144.5	111.5	—	184.2	* ▲
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	87.8	40.1	—	166.7		95.7	43.7	—	181.7	
	男	**	91.8	25.0	—	235.2		102.6	27.9	—	262.7	
	女	**	84.8	27.5	—	197.9		90.8	29.5	—	211.9	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	4.4	70.6	44.2	—	106.9		74.4	46.6	—	112.7	
	男	**	63.5	27.4	—	125.3		65.8	28.4	—	129.7	
	女	2.8	75.3	41.2	—	126.4		80.5	44.0	—	135.1	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	29	109.6	92.5	—	129.1		102.9	86.7	—	121.1	
	男	14	100.9	78.5	—	127.7		103.3	80.4	—	130.7	
	女	15	119.2	93.7	—	149.4		102.4	80.6	—	128.4	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2.8	112.6	61.5	—	188.9		84.2	46.0	—	141.3	
	男	**	148.6	64.1	—	292.8		123.4	53.3	—	243.2	
	女	**	85.1	31.2	—	185.2		59.2	21.7	—	128.8	
14200 腎不全	総数	19	102.2	82.5	—	125.2		104.7	84.5	—	128.2	
	男	9.0	87.7	64.0	—	117.4		95.8	69.9	—	128.2	
	女	9.6	120.8	89.1	—	160.2		114.6	84.5	—	152.0	
14201 急性腎不全	総数	**	112.4	45.2	—	231.6		79.6	32.0	—	164.0	
	男	**	116.2	31.6	—	297.5		91.3	24.9	—	233.7	
	女	**	107.7	22.2	—	314.8		68.0	14.0	—	198.7	
14202 慢性腎臓病	総数	13	94.0	72.5	—	119.8		99.7	76.9	—	127.0	
	男	6.6	83.0	57.1	—	116.5		93.6	64.4	—	131.5	
	女	6.4	108.8	74.4	—	153.6		106.8	73.0	—	150.7	
14203 詳細不明の腎不全	総数	4.2	134.3	83.1	—	205.4		141.6	87.6	—	216.4	
	男	**	98.8	42.7	—	194.7		108.9	47.0	—	214.6	
	女	2.6	172.5	91.8	—	295.1		173.6	92.4	—	297.0	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	7.4	132.8	93.5	—	183.0		107.1	75.4	—	147.7	
	男	3.2	136.6	78.0	—	221.9		120.1	68.6	—	195.0	
	女	4.2	130.0	80.4	—	198.8		99.0	61.3	—	151.3	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—	—	—		—	—	—	—	—
	男			—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	98.3	11.9	—	355.1		124.9	15.1	—	451.4	
	男	**	156.9	19.0	—	566.8		230.7	27.9	—	833.6	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数			—	—	—		—	—	—	—	
	男			—	—	—		—	—	—	—	
	女			—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	83.9	2.1	—	467.4		112.9	2.9	—	629.0	
	男	**	142.1	3.6	—	791.9		213.2	5.4	—	1,188.0	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御殿場市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** -	292.4 383.7 -	7.4 9.7 -	— — —	1,629.1 2,138.1 -	517.2 906.0 -	13.1 22.9 -	— — —	2,881.8 5,048.5 -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -	 -	 -	— — —	 -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	65.1 28.0 97.3	21.1 0.7 26.5	— — —	151.9 155.8 249.3	73.5 30.9 112.3	23.9 0.8 30.6	— — —	171.7 172.2 287.5
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -	 -	 -	— — —	 -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	98.0 67.8 126.2	20.2 1.7 15.3	— — —	286.6 377.6 456.1	109.7 79.8 135.1	22.6 2.0 16.4	— — —	320.8 444.5 488.2
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	100.5 103.9 97.3	12.2 2.6 2.5	— — —	363.0 578.7 542.1	113.2 114.6 111.8	13.7 2.9 2.8	— — —	408.9 638.3 623.1
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** **	93.5 — 179.7	2.4 — 4.5	— — —	521.1 — 1,001.3	103.5 — 170.7	2.6 — 4.3	— — —	576.6 — 951.1
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -	 -	 -	— — —	 -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** **	43.3 — 96.9	1.1 — 2.5	— — —	241.4 — 539.7	53.0 — 108.6	1.3 — 2.7	— — —	295.4 — 605.0
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** **	59.0 — 82.0	1.5 — 2.1	— — —	328.9 — 456.7	63.7 — 114.6	1.6 — 2.9	— — —	355.0 — 638.6
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	52 16 36	36.5 34.5 37.4	32.2 27.4 32.1	— — —	41.2 42.9 43.3	* * *	▽ ▽ ▽		
18100 老衰	総数 男 女	43 10 33	33.6 26.5 36.6	29.3 19.7 31.2	— — —	38.4 34.9 42.6	* * *	▽ ▽ ▽		
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -	 -	 -	— — —	 -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	8.6 6.0 2.6	64.5 71.4 52.7	46.7 48.2 28.1	— — —	86.9 102.0 90.2	* * *	▽ ▽ ▽		
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	45 30 15	100.8 108.3 88.5	88.1 91.8 69.6	— — —	114.8 127.0 110.9	101.3 108.8 88.8	88.5 92.2 69.8	— — —	115.3 127.5 111.3
20100 不慮の事故	総数 男 女	29 18 11	109.0 117.0 98.0	91.9 94.0 73.6	— — —	128.5 144.0 127.9	111.1 118.0 101.3	93.6 94.7 76.1	— — —	130.8 145.2 132.1
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	59.3 43.7 92.2	25.6 11.9 25.1	— — —	116.8 111.8 236.1	61.3 43.3 104.9	26.5 11.8 28.6	— — —	120.8 110.8 268.7
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	7.0 3.6 3.4	97.0 96.5 97.6	67.6 57.1 56.8	— — —	135.0 152.5 156.3	107.0 102.5 112.3	74.5 60.7 65.4	— — —	148.9 162.0 179.7
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	5.0 3.6 **	113.0 153.1 67.5	73.1 90.7 27.1	— — —	166.8 242.0 139.1	102.0 135.0 62.7	66.0 80.0 25.2	— — —	150.6 213.4 129.2
20104 不慮の窒息	総数 男 女	5.6 3.0 2.6	103.4 100.1 107.4	68.7 56.0 57.1	— — —	149.4 165.1 183.7	105.5 108.3 102.6	70.1 60.5 54.6	— — —	152.5 178.6 175.4
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -	 -	 -	— — —	 -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	259.1 295.5 189.2	70.6 60.9 4.8	— — —	663.6 863.8 1,054.2	220.2 255.7 155.5	60.0 52.7 3.9	— — —	564.0 747.5 866.3

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(御殿場市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	8.6	155.2	112.3	—	209.1	* ▲	158.7	114.8	—	213.8	* ▲
	男	6.2	167.1	113.5	—	237.2	* ▲	169.2	115.0	—	240.2	* ▲
	女	2.4	131.1	67.7	—	229.1		136.7	70.6	—	238.8	
20200 自殺	総数	12	86.6	66.1	—	111.5		86.5	66.0	—	111.4	
	男	9.6	94.6	69.7	—	125.4		98.0	72.3	—	130.0	
	女	2.4	64.7	33.4	—	113.0		58.8	30.4	—	102.8	
20300 他殺	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
20400 その他の外因	総数	4.8	100.3	64.3	—	149.3		95.2	61.0	—	141.6	
	男	3.0	114.3	63.9	—	188.5		100.9	56.4	—	166.4	
	女	**	83.4	38.1	—	158.4		87.0	39.8	—	165.3	
22000 特殊目的用コード	総数	7.0	118.9	82.8	—	165.4		80.3	55.9	—	111.6	
	男	3.6	111.8	66.2	—	176.7		74.6	44.2	—	118.0	
	女	3.4	127.4	74.2	—	204.1		87.2	50.8	—	139.7	
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	37	118.6	102.2	—	137.0	* ▲	114.2	98.4	—	131.9	
	男	24	141.2	117.0	—	169.0	* ▲	133.9	110.9	—	160.3	* ▲
	女	13	92.4	71.6	—	117.3		89.6	69.5	—	113.8	

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(御殿場市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(御殿場市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(御殿場市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名（御殿場市）

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(御殿場市)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名（ 御殿場市 ）

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(御殿場市)

超過死亡

単位:人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	471	99.5 473.6	▽2.2	99.2 475.0	▽3.6
悪性新生物<腫瘍>	137	101.8 134.6	▲2.4	96.8 141.6	▽4.6
・胃の悪性新生物<腫瘍>	19	119.9 15.8	▲3.2	107.4 17.7	▲1.3
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	24	141.2 16.9	▲6.9	133.9 17.8	▲6.0
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	10	105.6 9.7	▲0.5	97.7 10.4	▽0.2
・膵の悪性新生物<腫瘍>	13	107.7 12.1	▲0.9	108.5 12.0	▲1.0
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	28	91.0 30.6	▽2.8	82.1 33.9	▽6.1
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	8.6	100.8 8.5	▲0.1	103.8 8.3	▲0.3
糖尿病	6.6	119.0 5.5	▲1.1	127.3 5.2	▲1.4
心疾患(高血圧性を除く)	87	136.6 63.6	▲23.2	129.7 66.9	▲19.9
・急性心筋梗塞	11	89.9 12.7	▽1.3	95.3 12.0	▽0.6
・不整脈及び伝導障害	9.6	78.1 12.3	▽2.7	91.2 10.5	▽0.9
脳血管疾患	40	98.9 40.2	▽0.4	118.1 33.7	▲6.1
・脳内出血	13	85.2 15.5	▽2.3	112.8 11.7	▲1.5
・脳梗塞	24	122.1 19.3	▲4.3	129.0 18.3	▲5.3
大動脈瘤及び解離	8.0	121.3 6.6	▲1.4	127.9 6.3	▲1.7
肺炎	29	109.3 26.7	▲2.5	94.7 30.8	▽1.6
慢性閉塞性肺疾患	15	164.5 9.1	▲5.9	162.8 9.2	▲5.8
誤嚥性肺炎	10	55.4 18.1	▽8.1	57.4 17.4	▽7.4
間質性肺疾患	6.4	72.4 8.8	▽2.4	76.1 8.4	▽2.0
肝疾患	6.6	105.9 6.2	▲0.4	86.2 7.7	▽1.1
腎不全	9.0	87.7 10.3	▽1.3	95.8 9.4	▽0.4
・慢性腎臓病	6.6	83.0 8.0	▽1.4	93.6 7.1	▽0.5
老衰	10	26.5 38.5	▽28.3	40.4 25.2	▽15.0
不慮の事故	18	117.0 15.2	▲2.6	118.0 15.1	▲2.7
自殺	9.6	94.6 10.1	▽0.5	98.0 9.8	▽0.2

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
	期待死亡		期待死亡	
403	90.8 443.6	▽41.0	92.4 435.7	▽33.1
93	100.4 93.1	▲0.3	95.8 97.5	▽4.1
9.8	122.2 8.0	▲1.8	108.1 9.1	▲0.7
13	92.4 14.5	▽1.1	89.6 15.0	▽1.6
5.8	122.1 4.7	▲1.1	112.4 5.2	▲0.6
11	100.8 11.3	▲0.1	99.4 11.5	▽0.1
12	98.1 12.2	▽0.2	87.1 13.8	▽1.8
8.0	90.4 8.9	▽0.9	85.8 9.3	▽1.3
	-	-	-	-
7.0	166.0 4.2	▲2.8	176.2 4.0	▲3.0
78	119.3 65.7	▲12.7	112.1 70.0	▲8.4
10	117.3 8.5	▲1.5	122.4 8.2	▲1.8
10	95.0 10.7	▽0.5	99.6 10.2	▽0.0
37	97.5 38.3	▽0.9	110.6 33.8	▲3.6
10	82.9 12.1	▽2.1	110.1 9.1	▲0.9
23	116.7 19.4	▲3.2	117.2 19.3	▲3.3
5.8	95.8 6.1	▽0.3	98.8 5.9	▽0.1
17	92.5 18.6	▽1.4	75.6 22.7	▽5.5
2.2	154.9 1.4	▲0.8	124.0 1.8	▲0.4
9.8	86.0 11.4	▽1.6	82.0 12.0	▽2.2
5.0	108.6 4.6	▲0.4	114.2 4.4	▲0.6
6.2	175.1 3.5	▲2.7	162.6 3.8	▲2.4
9.6	120.8 7.9	▲1.7	114.6 8.4	▲1.2
6.4	108.8 5.9	▲0.5	106.8 6.0	▲0.4
33	36.6 90.8	▽57.6	50.5 65.8	▽32.6
11	98.0 11.0	▽0.2	101.3 10.7	▲0.1
2.4	64.7 3.7	▽1.3	58.8 4.1	▽1.7

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(裾野市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	507	99.0	95.1	— 102.9	99.5	95.6	— 103.4
	男	270	97.3	92.2	— 102.6	96.8	91.7	— 102.1
	女	237	100.9	95.3	— 106.8	102.7	96.9	— 108.7
01000 感染症及び寄生虫症	総数	6.0	76.5	51.6	— 109.2	72.6	49.0	— 103.6
	男	2.4	57.7	29.8	— 100.7	55.5	28.7	— 97.0
	女	3.6	97.9	58.0	— 154.7	91.3	54.1	— 144.3
01100 腸管感染症	総数	**	28.2	0.7	— 157.1	26.6	0.7	— 148.2
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	57.7	1.5	— 321.3	51.9	1.3	— 289.2
01200 結核	総数	**	124.6	33.9	— 319.0	118.0	32.1	— 302.1
	男	**	103.7	12.6	— 374.8	96.8	11.7	— 349.7
	女	**	155.8	18.9	— 562.9	151.0	18.3	— 545.4
01201 呼吸器結核	総数	**	112.1	23.1	— 327.6	102.3	21.1	— 299.0
	男	**	120.0	14.5	— 433.6	107.8	13.0	— 389.5
	女	**	99.0	2.5	— 551.5	92.8	2.3	— 517.3
01202 その他の結核	総数	**	187.1	4.7	— 1,042.5	218.0	5.5	— 1,214.8
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	365.9	9.3	— 2,038.7	403.7	10.2	— 2,249.7
01300 敗血症	総数	3.6	112.0	66.4	— 177.0	97.6	57.8	— 154.3
	男	**	76.0	30.6	— 156.6	71.4	28.7	— 147.2
	女	2.2	160.4	79.9	— 287.0	127.4	63.5	— 227.9
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	24.7	0.6	— 137.7	23.6	0.6	— 131.5
	男	**	48.6	1.2	— 270.7	48.3	1.2	— 269.0
	女		—	—	—	—	—	—
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	31.1	0.8	— 173.0	31.0	0.8	— 172.5
	男	**	62.4	1.6	— 347.6	68.4	1.7	— 381.2
	女		—	—	—	—	—	—
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	48.9	18.0	— 106.6	52.6	19.3	— 114.6
	男	**	34.9	4.2	— 126.1	34.8	4.2	— 125.8
	女	**	61.3	16.7	— 156.9	70.7	19.3	— 181.1
02000 新生物<腫瘍>	総数	143	102.5	95.1	— 110.3	97.7	90.7	— 105.1
	男	86	101.3	91.9	— 111.4	96.3	87.4	— 105.9
	女	57	104.4	92.6	— 117.2	99.8	88.6	— 112.0
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	139	102.8	95.3	— 110.7	98.1	90.9	— 105.6
	男	84	102.8	93.2	— 113.1	97.8	88.7	— 107.6
	女	55	102.8	91.0	— 115.8	98.5	87.2	— 110.9
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	4.0	129.8	79.3	— 200.5	132.8	81.1	— 205.1
	男	3.0	134.0	74.9	— 221.0	135.2	75.6	— 223.0
	女	**	118.8	38.6	— 277.3	126.0	40.9	— 294.0
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.4	113.8	71.3	— 172.4	101.1	63.4	— 153.1
	男	3.8	115.1	69.3	— 179.8	105.1	63.2	— 164.1
	女	**	106.4	21.9	— 310.9	81.7	16.8	— 238.8
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	14	101.7	79.6	— 128.1	91.0	71.2	— 114.6
	男	8.2	85.0	61.0	— 115.4	76.3	54.7	— 103.5
	女	6.2	137.4	93.3	— 195.0	122.1	83.0	— 173.3
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	11	82.9	62.1	— 108.5	79.8	59.7	— 104.3
	男	6.8	101.3	70.1	— 141.6	97.7	67.6	— 136.5
	女	3.8	62.6	37.7	— 97.7	60.1	36.1	— 93.8
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.4	92.7	61.0	— 134.8	90.6	59.7	— 131.9
	男	3.2	85.5	48.9	— 138.9	82.1	46.9	— 133.3
	女	2.2	105.4	52.6	— 188.6	106.9	53.3	— 191.2
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	8.2	95.8	68.8	— 130.0	88.6	63.6	— 120.2
	男	4.6	78.0	49.4	— 117.1	72.3	45.8	— 108.5
	女	3.6	135.3	80.1	— 213.8	124.6	73.8	— 196.9

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(裾野市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	7.6	118.1	83.6	— 162.1	116.4	82.4	— 159.8
	男	4.4	123.0	77.1	— 186.2	121.5	76.1	— 183.9
	女	3.2	112.0	64.0	— 181.9	110.2	62.9	— 178.9
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	17	118.9	94.7	— 147.4	118.6	94.5	— 147.0
	男	9.0	120.6	87.9	— 161.3	121.5	88.6	— 162.5
	女	7.6	116.9	82.7	— 160.5	115.4	81.6	— 158.3
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	61.7	1.6	— 343.6	63.9	1.6	— 355.9
	男	**	69.1	1.7	— 385.1	69.4	1.8	— 386.5
	女		—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	29	112.7	95.1	— 132.6	101.4	85.6	— 119.4
	男	20	107.7	87.8	— 130.9	97.3	79.3	— 118.3
	女	8.8	126.0	91.5	— 169.1	112.3	81.6	— 150.7
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	117.9	32.1	— 302.0	128.6	35.0	— 329.3
	男	**	164.8	34.0	— 481.9	180.9	37.3	— 528.7
	女	**	63.6	1.6	— 354.5	68.9	1.7	— 383.7
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.4	83.5	52.3	— 126.4	79.4	49.8	— 120.3
	男	**	558.4	14.1	— 3,111.3	468.5	11.9	— 2,610.6
	女	4.2	80.2	49.6	— 122.6	76.4	47.3	— 116.8
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	**		—		63.3	27.3	— 124.8
	男	**	60.3	26.0	— 118.9	63.3	27.3	— 124.8
	女							—
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4		—		132.1	68.2	— 230.8
	男							—
	女	2.4	138.8	71.6	— 242.4	132.1	68.2	— 230.8
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.8		—		120.2	80.5	— 172.7
	男	5.8	116.8	78.2	— 167.7	120.2	80.5	— 172.7
	女							—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.0	86.8	48.6	— 143.2	90.2	50.4	— 148.7
	男	**	75.0	34.3	— 142.5	77.2	35.3	— 146.6
	女	**	113.6	41.7	— 247.3	120.6	44.2	— 262.5
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	123.0	49.5	— 253.6	122.7	49.3	— 252.8
	男	**	59.0	7.1	— 213.2	59.9	7.2	— 216.3
	女	**	217.4	70.6	— 507.4	211.4	68.6	— 493.4
02118 悪性リンパ腫	総数	4.2	84.0	52.0	— 128.4	83.4	51.6	— 127.5
	男	2.4	82.0	42.3	— 143.3	82.0	42.3	— 143.3
	女	**	86.8	39.7	— 164.8	85.4	39.0	— 162.1
02119 白血病	総数	2.8	84.3	46.1	— 141.5	81.2	44.3	— 136.2
	男	**	84.8	38.8	— 161.0	82.4	37.7	— 156.6
	女	**	83.5	27.1	— 195.0	78.9	25.6	— 184.2
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	138.3	71.4	— 241.6	150.2	77.5	— 262.4
	男	**	194.4	88.9	— 369.2	209.0	95.5	— 396.9
	女	**	74.1	15.3	— 216.7	81.5	16.8	— 238.2
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.6	92.8	68.4	— 123.0	91.0	67.1	— 120.6
	男	6.0	101.9	68.8	— 145.5	98.8	66.6	— 141.0
	女	3.6	80.7	47.8	— 127.5	80.3	47.6	— 127.0
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	4.2	93.5	57.9	— 143.0	87.3	54.0	— 133.5
	男	**	54.1	21.7	— 111.5	51.3	20.6	— 105.8
	女	2.8	147.2	80.4	— 247.1	134.5	73.5	— 225.8
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	45.6	5.5	— 164.9	42.0	5.1	— 151.6
	男	**	—	—	—	—	—	—
	女	**	93.8	11.3	— 338.7	85.0	10.3	— 306.9
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	3.8	105.2	63.3	— 164.2	98.6	59.3	— 153.9
	男	**	65.5	26.3	— 134.9	62.4	25.1	— 128.5
	女	2.4	162.7	84.0	— 284.3	149.0	76.9	— 260.4
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	35.5	7.3	— 103.8	37.5	7.7	— 109.7
	男	**	23.8	0.6	— 132.8	26.3	0.7	— 146.6
	女	**	47.0	5.7	— 169.9	47.7	5.8	— 172.5
03100 貧血	総数	**	24.0	0.6	— 134.0	25.2	0.6	— 140.2
	男	**	—	—	—	—	—	—
	女	**	44.9	1.1	— 250.1	44.8	1.1	— 249.5
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	46.6	5.6	— 168.5	49.8	6.0	— 179.9
	男	**	44.2	1.1	— 246.1	48.6	1.2	— 270.6
	女	**	49.4	1.3	— 275.2	51.1	1.3	— 284.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(裾野市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	10	117.0	86.8	—	154.3	118.4	87.8	—	156.0
	男	4.4	91.1	57.1	—	137.9	92.9	58.2	—	140.7
	女	5.6	150.7	100.1	—	217.8	150.7	100.1	—	217.9
									*	▲
04100 糖尿病	総数	7.8	139.0	98.8	—	190.0	148.0	105.3	—	202.4
	男	3.2	95.9	54.8	—	155.8	102.6	58.6	—	166.6
	女	4.6	202.2	128.2	—	303.5	213.9	135.5	—	321.0
									*	▲
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	2.2	74.9	37.3	—	134.1	69.2	34.5	—	123.8
	男	**	80.3	29.5	—	174.8	74.3	27.3	—	161.7
	女	**	69.4	22.5	—	161.9	63.9	20.8	—	149.2
05000 精神及び行動の障害	総数	5.6	63.1	41.9	—	91.2	68.1	45.2	—	98.4
	男	2.0	56.1	26.8	—	103.1	58.8	28.1	—	108.1
	女	3.6	67.9	40.2	—	107.3	74.6	44.2	—	117.9
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	5.2	66.8	43.6	—	97.8	71.0	46.4	—	104.1
	男	**	54.3	23.4	—	107.0	55.0	23.8	—	108.5
	女	3.6	74.4	44.0	—	117.5	81.6	48.3	—	128.9
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	37.0	4.5	—	133.7	44.1	5.3	—	159.4
	男	**	64.5	7.8	—	233.1	80.7	9.8	—	291.4
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06000 神経系の疾患	総数	17	96.7	77.0	—	119.8	87.9	70.0	—	109.0
	男	8.0	92.5	66.1	—	125.9	85.8	61.3	—	116.8
	女	8.6	100.9	73.0	—	136.0	90.0	65.1	—	121.3
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	109.6	40.2	—	238.6	114.7	42.1	—	249.6
	男	**	119.0	32.4	—	304.6	127.0	34.6	—	325.3
	女	**	94.7	11.5	—	342.0	96.0	11.6	—	346.9
06300 パーキンソン病	総数	5.0	113.8	73.6	—	168.0	119.5	77.3	—	176.4
	男	4.2	182.0	112.6	—	278.2	186.9	115.7	—	285.8
	女	**	38.3	10.4	—	98.2	41.3	11.2	—	105.7
									*	▲
06400 アルツハイマー病	総数	7.2	128.0	89.6	—	177.2	99.0	69.3	—	137.1
	男	**	65.9	26.5	—	135.7	50.7	20.4	—	104.5
	女	5.8	165.8	111.0	—	238.1	128.5	86.1	—	184.6
06500 その他の神経系の疾患	総数	3.2	53.8	30.7	—	87.3	51.0	29.2	—	82.9
	男	**	45.9	19.8	—	90.4	44.2	19.1	—	87.1
	女	**	64.9	28.0	—	128.0	60.4	26.1	—	119.1
									*	▽
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	158	123.3	114.9	—	132.2	125.0	116.4	—	134.0
	男	77	114.8	103.6	—	126.8	117.6	106.1	—	129.9
	女	81	132.7	120.1	—	146.3	133.1	120.4	—	146.7
									*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	3.6	115.2	68.2	—	182.1	101.4	60.0	—	160.2
	男	**	60.0	16.3	—	153.7	48.8	13.3	—	125.0
	女	2.8	156.3	85.4	—	262.2	146.4	79.9	—	245.6
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	3.4	217.6	126.7	—	348.4	170.4	99.2	—	272.8
	男	**	119.3	32.5	—	305.6	89.8	24.5	—	230.0
	女	2.6	291.4	155.0	—	498.3	235.4	125.2	—	402.5
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	12.8	0.3	—	71.3	12.9	0.3	—	71.6
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	22.2	0.6	—	123.9	24.7	0.6	—	137.8
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	100	141.1	129.0	—	154.0	133.1	121.7	—	145.3
	男	46	123.4	107.9	—	140.5	117.0	102.3	—	133.2
	女	55	160.4	141.9	—	180.6	150.5	133.2	—	169.5
									*	▲
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	173.7	63.7	—	378.1	171.5	62.9	—	373.5
	男	**	168.4	20.4	—	608.3	158.2	19.1	—	571.6
	女	**	176.5	48.1	—	451.9	179.1	48.8	—	458.7
09202 急性心筋梗塞	総数	14	114.7	89.4	—	144.9	120.9	94.3	—	152.8
	男	8.4	110.5	79.6	—	149.3	117.2	84.4	—	158.4
	女	5.6	121.5	80.7	—	175.7	127.1	84.4	—	183.7
09203 その他の虚血性心疾患	総数	7.2	83.2	58.3	—	115.2	52.3	36.6	—	72.4
	男	5.6	99.8	66.3	—	144.2	63.8	42.4	—	92.3
	女	**	52.6	22.7	—	103.7	32.1	13.8	—	63.2
									*	▽

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(裾野市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	3.8	83.7	50.4	—	130.8	94.8	57.1	—	148.1
	男	**	96.4	41.6	—	190.0	111.5	48.1	—	219.8
	女	2.2	76.4	38.1	—	136.7	85.5	42.6	—	153.0
09205 心筋症	総数	**	75.0	24.4	—	175.1	73.4	23.8	—	171.4
	男	**	52.7	6.4	—	190.3	49.2	6.0	—	177.7
	女	**	104.6	21.6	—	305.7	109.4	22.5	—	319.8
09206 不整脈及び伝導障害	総数	8.2	63.8	45.8	—	86.6	* ▽	71.4	51.2	— 96.9 * ▽
	男	4.2	58.3	36.1	—	89.2	* ▽	68.5	42.4	— 104.7
	女	4.0	70.8	43.2	—	109.3	74.8	45.7	—	115.5
09207 心不全	総数	64	219.7	196.3	—	245.2	* ▲	212.6	189.9	— 237.2 * ▲
	男	25	190.6	158.5	—	227.2	* ▲	189.2	157.4	— 225.6 * ▲
	女	39	243.3	210.4	—	279.8	* ▲	230.6	199.4	— 265.2 * ▲
09208 その他の心疾患	総数	**	50.1	13.7	—	128.4		35.3	9.6	— 90.5 * ▽
	男	**	23.1	0.6	—	128.5		15.4	0.4	— 85.7
	女	**	82.4	17.0	—	240.8		62.3	12.8	— 182.1
09300 脳血管疾患	総数	43	98.2	85.5	—	112.1		115.2	100.4	— 131.6 * ▲
	男	25	105.9	88.2	—	126.1		127.2	105.9	— 151.4 * ▲
	女	18	89.1	71.8	—	109.5		101.9	82.1	— 125.2
09301 くも膜下出血	総数	2.8	54.5	29.7	—	91.4	* ▽	65.8	36.0	— 110.5
	男	**	28.0	5.8	—	81.9	* ▽	35.3	7.3	— 103.2
	女	2.2	73.3	36.6	—	131.2		86.2	43.0	— 154.2
09302 脳内出血	総数	15	92.6	72.7	—	116.2		123.4	96.9	— 154.9
	男	9.6	102.6	75.6	—	136.0		136.5	100.7	— 181.0 * ▲
	女	5.2	78.5	51.3	—	115.0		104.8	68.5	— 153.6
09303 脳梗塞	総数	25	119.5	99.5	—	142.3		123.6	102.9	— 147.1 * ▲
	男	15	130.7	102.5	—	164.4	* ▲	138.3	108.4	— 173.9 * ▲
	女	11	106.8	80.0	—	139.7		107.8	80.7	— 141.0
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	30.0	6.2	—	87.8	* ▽	58.3	12.0	— 170.5
	男	**	35.4	4.3	—	128.0		76.3	9.2	— 275.6
	女	**	23.0	0.6	—	128.3		39.7	1.0	— 221.0
09400 大動脈瘤及び解離	総数	7.6	105.5	74.6	—	144.8		109.7	77.6	— 150.6
	男	4.0	102.5	62.6	—	158.3		107.6	65.7	— 166.2
	女	3.6	109.0	64.5	—	172.2		112.2	66.4	— 177.3
09500 その他の循環器系の疾患	総数	3.2	124.0	70.8	—	201.3		107.4	61.3	— 174.4
	男	**	126.0	54.4	—	248.4		105.6	45.6	— 208.2
	女	**	122.0	52.6	—	240.4		109.2	47.2	— 215.3
10000 呼吸器系の疾患	総数	64	105.9	94.6	—	118.1		98.4	87.9	— 109.8
	男	40	102.6	88.9	—	117.8		97.7	84.6	— 112.2
	女	24	112.0	92.7	—	134.1		99.5	82.4	— 119.2
10100 インフルエンザ	総数	**	178.5	58.0	—	416.7		178.5	58.0	— 416.6
	男	**	190.3	39.2	—	556.1		192.7	39.7	— 563.3
	女	**	163.4	19.8	—	590.4		160.7	19.4	— 580.7
10200 肺炎	総数	30	123.4	104.5	—	144.6	* ▲	104.7	88.7	— 122.8
	男	17	111.5	88.9	—	138.0		96.5	77.0	— 119.5
	女	14	142.1	110.3	—	180.1	* ▲	117.0	90.8	— 148.3
10300 急性気管支炎	総数	**	233.1	5.9	—	1,299.0		203.5	5.2	— 1,134.1
	男		—	—	—	—		—	—	—
	女	**	365.5	9.3	—	2,036.4		356.8	9.0	— 1,988.1
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	9.4	156.1	114.7	—	207.5	* ▲	149.8	110.0	— 199.2 * ▲
	男	8.6	163.8	118.5	—	220.6	* ▲	161.5	116.9	— 217.5 * ▲
	女	**	103.6	28.2	—	265.4		84.2	22.9	— 215.6
10500 喘息	総数	**	138.6	16.8	—	500.8		91.0	11.0	— 328.7
	男	**	157.9	4.0	—	880.0		109.1	2.8	— 608.2
	女	**	123.5	3.1	—	688.1		78.0	2.0	— 434.5
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	22	78.1	64.3	—	94.0	* ▽	78.7	64.8	— 94.7 * ▽
	男	14	76.1	59.3	—	96.2	* ▽	78.3	61.0	— 98.9 * ▽
	女	8.4	81.8	58.9	—	110.6		79.4	57.2	— 107.4
10601 誤嚥性肺炎	総数	11	69.0	52.0	—	89.9	* ▽	71.6	54.0	— 93.3 * ▽
	男	6.4	63.3	43.3	—	89.4	* ▽	66.0	45.1	— 93.2 * ▽
	女	4.6	78.9	50.0	—	118.4		75.9	48.1	— 113.9
10602 間質性肺疾患	総数	6.8	86.4	59.8	—	120.8		93.1	64.5	— 130.2
	男	5.0	94.1	60.8	—	138.8		99.0	64.1	— 146.2
	女	**	70.6	32.3	—	134.0		74.5	34.1	— 141.5
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	4.6	94.6	59.9	—	141.9		89.5	56.7	— 134.2
	男	2.6	87.3	46.5	—	149.4		82.7	44.0	— 141.5
	女	2.0	106.0	50.7	—	194.9		95.4	45.7	— 175.4

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(裾野市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
11000 消化器系の疾患	総数	21	112.7	92.1	—	136.6	104.5	85.4	—	126.7
	男	10	97.4	72.3	—	128.5	87.9	65.3	—	115.9
	女	11	131.8	99.0	—	172.0	126.7	95.2	—	165.3
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	148.8	54.6	—	324.0	136.3	50.0	—	296.8
	男	**	130.0	26.8	—	380.0	113.1	23.3	—	330.6
	女	**	174.1	35.9	—	508.8	171.6	35.4	—	501.7
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	3.0	114.1	63.8	—	188.3	113.1	63.3	—	186.6
	男	**	120.5	52.0	—	237.5	118.4	51.1	—	233.4
	女	**	107.6	43.3	—	221.9	107.6	43.3	—	221.8
11300 肝疾患	総数	6.0	102.6	69.2	—	146.5	87.4	59.0	—	124.8
	男	2.6	68.1	36.2	—	116.5	55.5	29.5	—	94.9
	女	3.4	167.4	97.5	—	268.1	156.0	90.8	—	249.8
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	2.8	112.0	61.2	—	188.0	89.7	49.0	—	150.6
	男	**	44.1	9.1	—	129.0	33.4	6.9	—	97.7
	女	2.2	193.1	96.3	—	345.5	166.0	82.7	—	297.0
11302 その他の肝疾患	総数	3.2	95.5	54.6	—	155.2	85.4	48.8	—	138.8
	男	2.0	81.4	38.9	—	149.6	69.2	33.1	—	127.2
	女	**	134.7	49.4	—	293.1	140.5	51.6	—	306.0
11400 その他の消化器系の疾患	総数	11	115.6	86.6	—	151.2	111.6	83.6	—	146.0
	男	5.2	111.7	72.9	—	163.7	108.3	70.7	—	158.6
	女	5.4	119.5	78.8	—	173.9	115.0	75.8	—	167.3
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	36.1	4.4	—	130.3	39.0	4.7	—	141.1
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	65.5	7.9	—	236.7	69.9	8.5	—	252.6
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	3.6	101.2	59.9	—	159.9	106.6	63.2	—	168.6
	男	2.0	134.2	64.3	—	246.8	138.0	66.0	—	253.7
	女	**	77.4	33.4	—	152.5	83.1	35.9	—	163.7
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	17	115.1	91.6	—	142.6	108.8	86.7	—	134.9
	男	9.0	115.4	84.2	—	154.4	118.0	86.1	—	157.9
	女	7.6	114.6	81.1	—	157.3	99.7	70.5	—	136.8
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	102.4	41.2	—	211.1	77.4	31.1	—	159.5
	男	**	128.3	34.9	—	328.5	107.1	29.2	—	274.3
	女	**	80.7	16.6	—	235.9	56.5	11.6	—	165.0
14200 腎不全	総数	11	107.6	80.8	—	140.4	110.9	83.3	—	144.7
	男	5.8	99.3	66.5	—	142.6	107.9	72.3	—	155.0
	女	5.0	119.2	77.1	—	176.0	114.5	74.1	—	169.0
14201 急性腎不全	総数	**	205.8	82.7	—	424.2	146.5	58.9	—	302.0
	男	**	206.9	56.4	—	530.0	160.0	43.6	—	409.8
	女	**	204.4	42.1	—	597.3	131.7	27.1	—	385.0
14202 慢性腎臓病	総数	6.2	80.9	55.0	—	114.9	86.3	58.6	—	122.4
	男	3.6	79.4	47.0	—	125.5	89.1	52.8	—	140.8
	女	2.6	83.1	44.2	—	142.2	82.7	44.0	—	141.4
14203 詳細不明の腎不全	総数	3.2	189.0	107.9	—	306.9	200.2	114.4	—	325.2
	男	**	151.9	61.1	—	313.1	168.5	67.7	—	347.2
	女	**	233.3	106.7	—	443.0	234.6	107.3	—	445.5
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	4.4	145.5	91.1	—	220.2	118.9	74.5	—	180.0
	男	2.4	180.2	93.0	—	314.8	159.2	82.2	—	278.1
	女	2.0	118.1	56.5	—	217.2	91.2	43.6	—	167.7
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	161.3	19.5	—	582.9	206.0	24.9	—	744.1
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	450.6	54.5	—	1,628.1	466.3	56.4	—	1,684.6
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	137.7	3.5	—	767.0	186.1	4.7	—	1,037.0
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	350.5	8.9	—	1,952.9	410.5	10.4	—	2,287.5
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(裾野市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** ** **	627.8 - 2,102.9	15.9 - 53.2	- - 11,717.4	3,498.1 - -	701.4 - 1,616.6	17.8 - 40.9	- - 9,007.7	3,908.1 - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	89.1 47.5 125.8	24.3 1.2 25.9	- - -	228.1 264.7 367.6	99.9 51.3 146.2	27.2 1.3 30.1	- - -	256.0 285.8 427.2
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	171.7 117.8 222.7	35.4 3.0 27.0	- - -	501.9 656.2 804.7	191.0 134.1 242.4	39.4 3.4 29.3	- - -	558.2 747.0 875.7
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	260.4 178.8 337.4	53.7 4.5 40.8	- - -	761.2 996.3 1,219.0	290.1 192.2 389.2	59.8 4.9 47.1	- - -	848.0 1,071.0 1,406.2
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	98.6 - 137.9	2.5 - 3.5	- - -	549.2 - 768.2	105.5 - 192.8	2.7 - 4.9	- - 1,074.4	588.1 - -
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	36 15 21	49.8 58.7 44.9	42.8 46.3 36.8	- - -	57.6 73.5 54.3	* * *	▽ ▽ ▽		
18100 老衰	総数 男 女	29 10 18	44.1 50.1 41.4	37.2 37.4 33.3	- - -	52.0 65.7 50.7	* * *	▽ ▽ ▽		
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	7.6 4.8 2.8	97.2 94.1 103.1	68.8 60.3 56.3	- - -	133.4 140.0 173.0	72.9 69.7 79.1	51.6 44.7 43.2	- - -	100.1 103.8 132.7
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	22 13 9.2	85.9 78.4 99.0	70.6 60.4 72.4	- - -	103.5 100.2 132.0	85.6 78.4 98.3	70.4 60.4 72.0	- - -	103.2 100.1 131.1
20100 不慮の事故	総数 男 女	13 6.8 6.2	88.1 76.9 104.7	68.0 53.3 71.1	- - -	112.3 107.5 148.6	89.1 77.1 107.4	68.7 53.4 73.0	- - -	113.5 107.7 152.5
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	75.7 37.1 157.8	27.8 4.5 43.0	- - -	164.7 134.0 404.1	78.1 36.7 179.1	28.7 4.4 48.8	- - -	170.1 132.7 458.6
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	2.8 ** **	72.1 66.3 79.2	39.4 26.6 31.8	- - -	121.0 136.6 163.1	78.8 69.7 90.6	43.0 28.0 36.4	- - -	132.2 143.7 186.7
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	2.0 ** **	77.9 57.1 102.7	37.3 15.6 37.7	- - -	143.2 146.2 223.7	69.8 50.0 94.7	33.4 13.6 34.7	- - -	128.3 128.1 206.1
20104 不慮の窒息	総数 男 女	2.8 ** **	92.2 91.7 92.8	50.3 39.6 34.1	- - -	154.7 180.7 202.1	94.2 99.0 88.4	51.4 42.7 32.4	- - -	158.0 195.1 192.5
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	111.3 - 320.1	2.8 - 8.1	- - -	620.2 - 1,783.8	94.3 - 266.5	2.4 - 6.7	- - 1,484.7	525.2 - -

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(裾野市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	4.0	127.4	77.8	—	196.7	129.3	79.0	—	199.8
	男	2.6	120.8	64.3	—	206.6	121.6	64.7	—	207.9
	女	**	141.6	56.9	—	291.9	146.7	59.0	—	302.3
20200 自殺	総数	6.4	79.2	54.2	—	111.8	78.9	54.0	—	111.4
	男	4.6	78.2	49.6	—	117.4	80.9	51.3	—	121.4
	女	**	81.7	37.3	—	155.1	74.3	34.0	—	141.0
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	2.6	96.9	51.6	—	165.8	90.3	48.0	—	154.4
	男	**	90.3	36.3	—	186.1	79.2	31.9	—	163.3
	女	**	106.0	38.9	—	230.8	107.8	39.5	—	234.6
22000 特殊目的用コード	総数	2.8	88.7	48.5	—	148.9	58.3	31.8	—	97.8 *
	男	**	56.1	18.2	—	130.9	35.9	11.6	—	83.7 *
	女	**	131.1	59.9	—	249.0	89.2	40.8	—	169.3
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	16	88.3	70.0	—	109.9	84.0	66.6	—	104.5
	男	10	100.3	74.4	—	132.2	92.1	68.3	—	121.4
	女	6.0	73.5	49.6	—	105.0	71.5	48.3	—	102.1

H30-R4 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(裾野市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名（ 裾野市 ）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(裾野市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(裾野市)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(裾野市)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(裾野市)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	270	97.3 277.7	▽7.5	96.8 279.2	▽9.0
悪性新生物<腫瘍>	84	102.8 81.9	▲2.3	97.8 86.1	▽1.9
・胃の悪性新生物<腫瘍>	8.2	85.0 9.6	▽1.4	76.3 10.7	▽2.5
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	10	100.3 10.0	▲0.0	92.1 10.9	▽0.9
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4.6	78.0 5.9	▽1.3	72.3 6.4	▽1.8
・膵の悪性新生物<腫瘍>	9.0	120.6 7.5	▲1.5	121.5 7.4	▲1.6
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	20	107.7 18.7	▲1.5	97.3 20.8	▽0.6
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	5.8	116.8 5.0	▲0.8	120.2 4.8	▲1.0
糖尿病	3.2	95.9 3.3	▽0.1	102.6 3.1	▲0.1
心疾患(高血圧性を除く)	46	123.4 37.0	▲8.6	117.0 39.0	▲6.6
・急性心筋梗塞	8.4	110.5 7.6	▲0.8	117.2 7.2	▲1.2
・不整脈及び伝導障害	4.2	58.3 7.2	▽3.0	68.5 6.1	▽1.9
脳血管疾患	25	105.9 23.8	▲1.4	127.2 19.8	▲5.4
・脳内出血	9.6	102.6 9.4	▲0.2	136.5 7.0	▲2.6
・脳梗塞	15	130.7 11.2	▲3.4	138.3 10.6	▲4.0
大動脈瘤及び解離	4.0	102.5 3.9	▲0.1	107.6 3.7	▲0.3
肺炎	17	111.5 15.1	▲1.7	96.5 17.4	▽0.6
慢性閉塞性肺疾患	8.6	163.8 5.3	▲3.3	161.5 5.3	▲3.3
誤嚥性肺炎	6.4	63.3 10.1	▽3.7	66.0 9.7	▽3.3
間質性肺疾患	5.0	94.1 5.3	▽0.3	99.0 5.0	▽0.0
肝疾患	2.6	68.1 3.8	▽1.2	55.5 4.7	▽2.1
腎不全	5.8	99.3 5.8	▽0.0	107.9 5.4	▲0.4
・慢性腎臓病	3.6	79.4 4.5	▽0.9	89.1 4.0	▽0.4
老衰	10	50.1 20.8	▽10.4	76.5 13.6	▽3.2
不慮の事故	6.8	76.9 8.8	▽2.0	77.1 8.8	▽2.0
自殺	4.6	78.2 5.9	▽1.3	80.9 5.7	▽1.1

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
	期待死亡		期待死亡	
237	100.9 235.0	▲2.2	102.7 231.0	▲6.2
55	102.8 53.1	▲1.5	98.5 55.4	▽0.8
6.2	137.4 4.5	▲1.7	122.1 5.1	▲1.1
6.0	73.5 8.2	▽2.2	71.5 8.4	▽2.4
3.6	135.3 2.7	▲0.9	124.6 2.9	▲0.7
7.6	116.9 6.5	▲1.1	115.4 6.6	▲1.0
8.8	126.0 7.0	▲1.8	112.3 7.8	▲1.0
4.2	80.2 5.2	▽1.0	76.4 5.5	▽1.3
	-	-	-	-
4.6	202.2 2.3	▲2.3	213.9 2.2	▲2.4
55	160.4 34.0	▲20.6	150.5 36.3	▲18.3
5.6	121.5 4.6	▲1.0	127.1 4.4	▲1.2
4.0	70.8 5.7	▽1.7	74.8 5.3	▽1.3
18	89.1 20.4	▽2.2	101.9 17.9	▲0.3
5.2	78.5 6.6	▽1.4	104.8 5.0	▲0.2
11	106.8 9.9	▲0.7	107.8 9.8	▲0.8
3.6	109.0 3.3	▲0.3	112.2 3.2	▲0.4
14	142.1 9.6	▲4.0	117.0 11.6	▲2.0
**	103.6 0.8	▲0.0	84.2 1.0	▽0.2
4.6	78.9 5.8	▽1.2	75.9 6.1	▽1.5
**	70.6 2.6	▽0.8	74.5 2.4	▽0.6
3.4	167.4 2.0	▲1.4	156.0 2.2	▲1.2
5.0	119.2 4.2	▲0.8	114.5 4.4	▲0.6
2.6	83.1 3.1	▽0.5	82.7 3.1	▽0.5
18	41.4 44.5	▽26.1	57.4 32.1	▽13.7
6.2	104.7 5.9	▲0.3	107.4 5.8	▲0.4
**	81.7 2.2	▽0.4	74.3 2.4	▽0.6

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したものの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、
 基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
総数	総数	506	96.5	92.8	—	100.4	97.4	93.6	—	101.3
	男	261	103.6	98.0	—	109.4	103.4	97.9	—	109.2
	女	245	90.0	85.0	—	95.2	91.7	86.7	—	97.0
01000 感染症及び寄生虫症	総数	7.2	93.0	65.1	—	128.7	87.1	61.0	—	120.5
	男	3.6	96.1	56.9	—	151.9	92.0	54.5	—	145.5
	女	3.6	90.0	53.3	—	142.3	82.6	48.9	—	130.6
01100 腸管感染症	総数	**	135.0	43.8	—	315.1	124.6	40.4	—	290.7
	男	**	120.7	14.6	—	436.0	116.1	14.0	—	419.4
	女	**	146.6	30.2	—	428.5	131.0	27.0	—	382.8
01200 結核	総数	**	84.5	17.4	—	246.9	81.8	16.9	—	239.2
	男	**	102.0	12.3	—	368.7	97.3	11.8	—	351.6
	女	**	62.8	1.6	—	350.1	62.1	1.6	—	346.0
01201 呼吸器結核	総数	**	66.5	8.0	—	240.2	62.7	7.6	—	226.7
	男	**	115.8	14.0	—	418.4	107.6	13.0	—	388.7
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01202 その他の結核	総数	**	184.2	4.7	—	1,026.1	209.1	5.3	—	1,164.8
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	322.7	8.2	—	1,798.2	354.9	9.0	—	1,977.5
01300 敗血症	総数	3.0	94.9	53.1	—	156.5	81.0	45.3	—	133.6
	男	**	97.6	42.1	—	192.4	90.5	39.1	—	178.4
	女	**	92.0	37.0	—	189.5	72.3	29.1	—	149.0
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	137.4	44.6	—	320.7	126.0	40.9	—	294.2
	男	**	176.1	36.3	—	514.7	173.3	35.7	—	506.6
	女	**	103.3	12.5	—	373.3	89.4	10.8	—	323.1
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	236.1	6.0	—	1,315.5	177.7	4.5	—	990.4
	男	**	443.2	11.2	—	2,469.3	296.9	7.5	—	1,654.1
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	136.2	37.1	—	348.8	129.7	35.3	—	332.2
	男	**	149.2	18.0	—	538.9	161.7	19.6	—	584.1
	女	**	125.3	15.2	—	452.8	108.3	13.1	—	391.4
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	66.7	28.8	—	131.5	71.9	31.0	—	141.8
	男	**	57.9	11.9	—	169.3	58.2	12.0	—	170.1
	女	**	73.4	23.8	—	171.4	83.8	27.2	—	195.6
02000 新生物<腫瘍>	総数	133	105.8	98.0	—	114.2	100.4	92.9	—	108.3
	男	82	112.4	101.7	—	123.8	106.8	96.7	—	117.7
	女	51	96.9	85.4	—	109.5	91.7	80.8	—	103.6
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	127	104.9	96.9	—	113.4	99.6	92.0	—	107.6
	男	79	111.9	101.1	—	123.5	106.3	96.0	—	117.3
	女	49	95.3	83.7	—	108.0	90.4	79.4	—	102.5
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	4.4	163.6	102.5	—	247.7	166.5	104.3	—	252.1
	男	3.2	173.3	99.0	—	281.4	175.2	100.1	—	284.5
	女	**	142.3	52.2	—	309.7	147.1	54.0	—	320.3
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.0	93.1	52.0	—	153.5	81.8	45.7	—	134.9
	男	2.8	102.8	56.2	—	172.5	93.6	51.2	—	157.1
	女	**	40.0	1.0	—	223.0	29.5	0.7	—	164.3
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	14	106.0	82.3	—	134.4	94.1	73.1	—	119.3
	男	9.2	111.0	81.3	—	148.1	98.8	72.4	—	131.9
	女	4.4	96.8	60.7	—	146.6	85.5	53.5	—	129.4
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	12	100.3	76.5	—	129.1	96.0	73.3	—	123.6
	男	6.0	104.1	70.2	—	148.6	100.2	67.6	—	143.0
	女	6.0	96.7	65.2	—	138.1	92.2	62.2	—	131.6
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.8	114.4	76.6	—	164.3	112.6	75.4	—	161.8
	男	4.2	135.8	84.0	—	207.5	131.8	81.6	—	201.5
	女	**	81.0	35.0	—	159.6	81.5	35.2	—	160.7
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	8.2	105.7	75.9	—	143.5	97.4	69.9	—	132.2
	男	6.0	118.9	80.2	—	169.8	109.9	74.1	—	156.8
	女	2.2	81.2	40.5	—	145.3	74.5	37.1	—	133.3

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	7.8	125.9	89.5	— 172.1	123.5	87.8	— 168.8
	男	4.2	131.5	81.3	— 201.0	129.9	80.4	— 198.5
	女	3.6	120.0	71.1	— 189.6	116.8	69.2	— 184.6
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	12	96.2	73.4	— 123.8	95.7	73.0	— 123.2
	男	6.0	96.7	65.2	— 138.0	97.3	65.6	— 138.9
	女	6.0	95.6	64.5	— 136.5	94.1	63.5	— 134.3
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	135.2	16.4	— 488.5	144.2	17.4	— 521.0
	男	**	154.1	18.6	— 556.8	158.4	19.2	— 572.3
	女		—	—	—	—	—	—
02110 気管, 気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	24	104.3	86.4	— 124.7	93.5	77.5	— 111.8
	男	17	107.7	86.2	— 132.8	97.2	77.8	— 119.9
	女	6.6	96.2	66.2	— 135.2	85.0	58.5	— 119.4
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	61.8	7.5	— 223.4	65.3	7.9	— 235.9
	男	**	65.5	1.7	— 365.2	68.1	1.7	— 379.7
	女	**	58.5	1.5	— 326.0	62.7	1.6	— 349.3
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.4	76.9	44.8	— 123.1	72.9	42.4	— 116.7
	男		—	—	—	—	—	—
	女	3.4	77.4	45.1	— 123.9	73.5	42.8	— 117.6
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.2		—	—	106.0	52.9	— 189.8
	男			—	—	—	—	—
	女	2.2	101.6	50.6	— 181.8	106.0	52.9	— 189.8
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**		—	—	80.5	29.5	— 175.3
	男			—	—	—	—	—
	女	**	86.2	31.6	— 187.7	80.5	29.5	— 175.3
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.4		—	—	140.3	96.0	— 198.1
	男	6.4	136.3	93.2	— 192.4	140.3	96.0	— 198.1
	女			—	—	—	—	—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.0	88.1	49.3	— 145.4	91.4	51.1	— 150.8
	男	2.2	97.5	48.6	— 174.5	100.8	50.3	— 180.4
	女	**	69.7	19.0	— 178.5	72.7	19.8	— 186.3
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	214.0	97.9	— 406.4	211.3	96.6	— 401.2
	男	**	166.6	45.4	— 426.5	167.5	45.6	— 429.0
	女	**	277.3	90.0	— 647.1	267.1	86.7	— 623.5
02118 悪性リンパ腫	総数	5.0	108.7	70.3	— 160.5	107.0	69.2	— 158.0
	男	2.4	93.8	48.4	— 163.8	94.1	48.6	— 164.4
	女	2.6	127.4	67.8	— 217.9	122.5	65.2	— 209.5
02119 白血病	総数	2.8	99.1	54.1	— 166.3	94.6	51.7	— 158.7
	男	2.0	114.3	54.7	— 210.2	111.5	53.4	— 205.1
	女	**	74.4	20.3	— 190.5	68.5	18.7	— 175.5
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	86.5	34.8	— 178.3	94.4	38.0	— 194.6
	男	**	98.4	26.8	— 252.1	106.2	28.9	— 271.9
	女	**	74.5	15.4	— 217.7	82.3	17.0	— 240.5
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.6	92.1	66.7	— 124.1	89.2	64.5	— 120.1
	男	4.6	92.4	58.5	— 138.6	88.9	56.3	— 133.3
	女	4.0	91.9	56.1	— 141.9	89.5	54.7	— 138.3
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	5.8	132.4	88.6	— 190.1	122.1	81.8	— 175.4
	男	3.0	127.8	71.5	— 210.7	122.1	68.3	— 201.4
	女	2.8	137.7	75.2	— 231.1	122.2	66.7	— 205.0
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	168.0	67.5	— 346.2	157.7	63.4	— 325.1
	男	**	150.6	31.0	— 440.3	146.9	30.3	— 429.5
	女	**	183.9	50.1	— 471.0	167.0	45.5	— 427.6
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	4.4	124.0	77.7	— 187.8	114.0	71.4	— 172.5
	男	2.4	123.1	63.5	— 215.0	117.2	60.5	— 204.7
	女	2.0	125.2	59.9	— 230.2	110.3	52.8	— 202.9
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	83.2	33.4	— 171.4	86.3	34.7	— 177.8
	男	**	79.7	16.4	— 233.0	86.9	17.9	— 254.1
	女	**	86.0	23.4	— 220.3	85.8	23.4	— 219.7
03100 貧血	総数	**	68.7	14.2	— 200.9	70.3	14.5	— 205.4
	男	**	54.4	1.4	— 303.2	60.5	1.5	— 337.0
	女	**	79.1	9.6	— 286.0	76.4	9.2	— 276.2
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	98.8	26.9	— 252.9	104.0	28.3	— 266.4
	男	**	103.8	12.6	— 375.1	111.2	13.5	— 401.9
	女	**	94.2	11.4	— 340.3	97.7	11.8	— 353.0

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	6.8	81.8	56.7	— 114.4	82.1	56.9	— 114.8
	男	3.0	72.4	40.5	— 119.5	73.0	40.8	— 120.4
	女	3.8	91.2	54.9	— 142.4	91.1	54.8	— 142.3
04100 糖尿病	総数	4.8	89.6	57.4	— 133.3	95.4	61.1	— 141.9
	男	2.6	91.8	48.8	— 157.0	97.6	51.9	— 166.9
	女	2.2	87.1	43.4	— 155.9	92.9	46.3	— 166.2
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	2.0	67.7	32.4	— 124.6	61.6	29.5	— 113.3
	男	**	30.5	3.7	— 110.4	27.7	3.3	— 100.0
	女	**	97.4	42.0	— 191.9	88.8	38.3	— 175.1
05000 精神及び行動の障害	総数	7.2	70.4	49.3	— 97.5 * ▽	74.9	52.5	— 103.7
	男	2.6	74.7	39.7	— 127.7	77.0	41.0	— 131.7
	女	4.6	68.2	43.2	— 102.3	73.8	46.7	— 110.7
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	5.4	57.8	38.1	— 84.1 * ▽	61.0	40.2	— 88.8 * ▽
	男	2.0	66.3	31.7	— 121.9	66.8	32.0	— 122.9
	女	3.4	53.8	31.3	— 86.1 * ▽	58.0	33.8	— 92.9 * ▽
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	202.1	92.4	— 383.7	237.1	108.4	— 450.3
	男	**	129.3	26.6	— 377.9	156.9	32.3	— 458.7
	女	**	281.3	103.2	— 612.3 * ▲	318.5	116.9	— 693.4
06000 神経系の疾患	総数	17	101.0	80.8	— 124.8	89.3	71.4	— 110.3
	男	9.6	125.4	92.4	— 166.2	114.1	84.1	— 151.2
	女	7.6	81.1	57.4	— 111.4	70.1	49.6	— 96.2 * ▽
06100 髄膜炎	総数	**	205.1	5.2	— 1,142.7	215.5	5.5	— 1,200.6
	男	**	394.7	10.0	— 2,199.3	359.7	9.1	— 2,004.4
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	111.1	36.1	— 259.4	115.7	37.6	— 270.0
	男	**	114.0	23.5	— 333.1	119.2	24.6	— 348.6
	女	**	107.2	13.0	— 387.1	110.7	13.4	— 400.0
06300 パーキンソン病	総数	7.4	171.9	121.0	— 237.0 * ▲	179.2	126.2	— 247.0 * ▲
	男	4.0	190.8	116.5	— 294.7 * ▲	194.8	118.9	— 300.8 * ▲
	女	3.4	154.0	89.7	— 246.6	163.8	95.4	— 262.3
06400 アルツハイマー病	総数	3.8	58.8	35.4	— 91.8 * ▽	44.2	26.6	— 69.0 * ▽
	男	**	85.2	38.9	— 161.8	64.3	29.4	— 122.1
	女	2.0	46.0	22.0	— 84.6 * ▽	34.5	16.5	— 63.5 * ▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	4.8	91.2	58.4	— 135.8	86.1	55.1	— 128.1
	男	3.0	104.5	58.4	— 172.3	99.9	55.8	— 164.7
	女	**	75.3	34.4	— 143.1	70.0	32.0	— 132.9
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	137	102.6	95.0	— 110.6	103.4	95.8	— 111.4
	男	68	111.8	100.2	— 124.3 * ▲	114.2	102.4	— 127.0 * ▲
	女	69	94.9	85.1	— 105.5	94.5	84.8	— 105.0
09100 高血圧性疾患	総数	4.4	120.0	75.2	— 181.7	111.0	69.5	— 168.0
	男	**	143.4	65.6	— 272.3	118.3	54.1	— 224.7
	女	2.6	107.8	57.3	— 184.4	106.4	56.6	— 181.9
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	2.8	152.4	83.3	— 255.8	124.1	67.8	— 208.2
	男	**	184.2	67.6	— 401.1	142.2	52.2	— 309.5
	女	**	135.0	58.3	— 266.0	113.2	48.9	— 223.2
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	87.4	37.7	— 172.3	93.7	40.4	— 184.6
	男	**	99.3	20.5	— 290.3	88.6	18.3	— 259.0
	女	**	81.5	26.5	— 190.3	97.0	31.5	— 226.3
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	70	92.2	82.8	— 102.4	87.0	78.1	— 96.6 * ▽
	男	32	95.4	81.3	— 111.3	90.5	77.1	— 105.6
	女	37	89.6	77.2	— 103.4	84.1	72.4	— 97.1 * ▽
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	77.1	15.9	— 225.5	76.8	15.8	— 224.4
	男	**	174.8	21.2	— 631.7	162.2	19.6	— 586.0
	女	**	36.4	0.9	— 202.9	37.4	0.9	— 208.3
09202 急性心筋梗塞	総数	8.6	74.3	53.8	— 100.1	78.0	56.5	— 105.1
	男	5.8	89.7	60.0	— 128.8	94.7	63.4	— 136.0
	女	2.8	54.9	30.0	— 92.1 * ▽	57.2	31.2	— 95.9 * ▽
09203 その他の虚血性心疾患	総数	12	140.4	106.8	— 181.1 * ▲	90.1	68.6	— 116.3
	男	5.8	117.1	78.4	— 168.1	76.4	51.2	— 109.7
	女	6.0	173.8	117.3	— 248.1 * ▲	109.1	73.6	— 155.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	4.8	88.3	56.5	—	131.3	100.1	64.1	—	149.0
	男	**	70.7	25.9	—	153.8	82.7	30.3	—	180.0
	女	3.6	96.2	57.0	—	152.1	107.7	63.8	—	170.2
09205 心筋症	総数	**	98.8	36.2	—	215.0	96.4	35.4	—	209.8
	男	**	161.7	52.5	—	377.4	150.1	48.7	—	350.3
	女	**	33.5	0.8	—	186.8	34.5	0.9	—	192.4
09206 不整脈及び伝導障害	総数	15	115.6	90.9	—	144.9	125.7	98.9	—	157.5
	男	6.8	106.9	74.0	—	149.4	122.6	84.9	—	171.4
	女	8.2	123.8	88.9	—	168.0	128.3	92.1	—	174.1
09207 心不全	総数	26	76.2	63.5	—	90.6	73.0	60.9	—	86.8
	男	11	82.1	61.5	—	107.4	81.1	60.7	—	106.1
	女	15	72.5	57.0	—	90.9	68.2	53.6	—	85.5
09208 その他の心疾患	総数	2.0	135.1	64.7	—	248.5	95.6	45.7	—	175.7
	男	**	111.9	30.5	—	286.6	73.4	20.0	—	188.0
	女	**	156.8	57.5	—	341.3	119.6	43.9	—	260.4
09300 脳血管疾患	総数	54	121.6	107.5	—	137.0	140.3	124.1	—	158.1
	男	30	141.1	119.3	—	165.6	168.1	142.2	—	197.4
	女	24	103.9	86.2	—	124.1	116.6	96.7	—	139.3
09301 くも膜下出血	総数	12	274.2	210.2	—	351.5	336.9	258.2	—	431.8
	男	6.6	404.6	278.5	—	568.2	525.4	361.6	—	737.9
	女	5.8	200.6	134.3	—	288.1	239.2	160.2	—	343.5
09302 脳内出血	総数	11	71.6	53.6	—	93.7	94.8	71.0	—	124.0
	男	6.2	79.5	54.0	—	112.8	105.5	71.7	—	149.8
	女	4.4	62.9	39.4	—	95.2	83.0	52.0	—	125.6
09303 脳梗塞	総数	24	104.4	86.6	—	124.8	107.1	88.9	—	128.0
	男	12	115.6	88.6	—	148.2	122.4	93.9	—	156.9
	女	12	94.8	72.1	—	122.3	94.7	72.1	—	122.2
09304 その他の脳血管疾患	総数	6.8	355.5	246.2	—	496.8	655.2	453.6	—	915.5
	男	4.6	477.8	302.8	—	716.9	989.8	627.3	—	1,485.3
	女	2.2	231.6	115.4	—	414.4	383.8	191.3	—	686.8
09400 大動脈瘤及び解離	総数	6.6	94.9	65.3	—	133.3	98.7	67.9	—	138.6
	男	3.2	94.9	54.2	—	154.2	99.5	56.8	—	161.5
	女	3.4	94.9	55.2	—	151.9	98.0	57.0	—	156.8
09500 その他の循環器系の疾患	総数	2.0	75.7	36.2	—	139.2	67.2	32.2	—	123.5
	男	**	70.2	19.1	—	179.9	61.2	16.7	—	156.8
	女	**	79.8	29.3	—	173.8	71.8	26.3	—	156.3
10000 呼吸器系の疾患	総数	62	98.3	87.7	—	109.8	89.9	80.2	—	100.4
	男	38	100.6	86.9	—	115.9	95.3	82.3	—	109.8
	女	24	94.8	78.6	—	113.3	82.3	68.3	—	98.4
10100 インフルエンザ	総数	**	70.4	8.5	—	254.3	68.6	8.3	—	247.8
	男	**	69.6	1.8	—	387.9	69.2	1.8	—	385.5
	女	**	71.2	1.8	—	396.5	68.0	1.7	—	378.9
10200 肺炎	総数	27	100.1	83.8	—	118.5	83.9	70.3	—	99.3
	男	15	101.6	80.1	—	127.2	87.8	69.2	—	109.9
	女	12	98.1	74.5	—	126.8	79.2	60.1	—	102.4
10300 急性気管支炎	総数	**	384.0	46.5	—	1,387.5	353.6	42.8	—	1,277.6
	男	**	675.7	17.1	—	3,765.1	479.5	12.1	—	2,671.9
	女	**	268.2	6.8	—	1,494.7	280.1	7.1	—	1,560.6
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	7.6	129.1	91.4	—	177.3	123.2	87.2	—	169.1
	男	7.4	147.1	103.6	—	202.8	145.4	102.4	—	200.4
	女	**	23.4	0.6	—	130.3	18.5	0.5	—	103.2
10500 喘息	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	27	91.2	76.5	—	107.9	90.3	75.7	—	106.8
	男	15	86.8	68.5	—	108.5	88.6	70.0	—	110.8
	女	12	97.6	74.3	—	125.9	92.5	70.4	—	119.3
10601 誤嚥性肺炎	総数	13	76.3	59.2	—	97.0	76.0	58.9	—	96.5
	男	8.6	84.2	61.0	—	113.5	87.0	62.9	—	117.1
	女	4.8	65.4	41.9	—	97.3	61.8	39.6	—	91.9
10602 間質性肺疾患	総数	8.4	113.1	81.5	—	152.9	118.9	85.7	—	160.7
	男	3.6	75.5	44.7	—	119.3	79.3	47.0	—	125.4
	女	4.8	180.4	115.6	—	268.4	188.1	120.5	—	280.0
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	5.4	111.3	73.3	—	162.0	100.6	66.3	—	146.3
	男	3.2	116.0	66.3	—	188.4	108.7	62.1	—	176.6
	女	2.2	105.2	52.4	—	188.2	90.4	45.1	—	161.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	17	97.2	77.9	— 119.9	90.2	72.3	— 111.3
	男	9.0	102.4	74.7	— 137.0	93.1	67.9	— 124.6
	女	8.4	92.3	66.5	— 124.7	87.3	62.9	— 118.1
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	74.9	15.4	— 218.8	69.2	14.3	— 202.3
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	154.2	31.8	— 450.7	150.0	30.9	— 438.6
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	3.0	108.4	60.6	— 178.8	106.3	59.5	— 175.4
	男	**	112.8	45.3	— 232.5	110.2	44.3	— 227.1
	女	**	104.8	45.3	— 206.6	103.2	44.5	— 203.4
11300 肝疾患	総数	3.6	75.4	44.7	— 119.2	64.8	38.4	— 102.5
	男	2.6	89.6	47.7	— 153.2	73.9	39.3	— 126.4
	女	**	53.5	17.4	— 124.8	49.1	16.0	— 114.7
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	46.0	15.0	— 107.5	37.4	12.1	— 87.2 *
	男	**	55.4	11.4	— 161.8	42.6	8.8	— 124.6
	女	**	36.8	4.4	— 132.8	31.5	3.8	— 114.0
11302 その他の肝疾患	総数	2.6	100.0	53.2	— 171.0	90.4	48.1	— 154.6
	男	2.0	110.0	52.7	— 202.3	94.8	45.4	— 174.4
	女	**	76.7	15.8	— 224.2	78.2	16.1	— 228.6
11400 その他の消化器系の疾患	総数	10	106.7	79.5	— 140.3	101.6	75.6	— 133.5
	男	5.0	118.0	76.4	— 174.2	113.3	73.3	— 167.3
	女	5.2	97.8	63.8	— 143.2	92.3	60.3	— 135.3
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	147.4	67.4	— 279.9	161.0	73.6	— 305.7
	男	**	168.8	46.0	— 432.4	190.2	51.8	— 487.1
	女	**	133.8	43.5	— 312.4	143.4	46.6	— 334.6
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	3.0	85.2	47.6	— 140.5	90.4	50.6	— 149.1
	男	**	73.9	24.0	— 172.5	77.1	25.0	— 180.0
	女	2.0	92.2	44.2	— 169.6	98.9	47.4	— 181.9
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	15	99.5	78.4	— 124.5	91.7	72.2	— 114.7
	男	7.6	101.2	71.6	— 138.9	102.9	72.8	— 141.2
	女	7.6	97.8	69.2	— 134.2	82.6	58.5	— 113.4
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	83.1	30.5	— 181.0	60.8	22.3	— 132.4
	男	**	70.0	8.5	— 252.8	56.2	6.8	— 203.2
	女	**	91.7	25.0	— 235.0	63.4	17.3	— 162.4
14200 腎不全	総数	9.2	87.4	64.0	— 116.6	88.2	64.6	— 117.6
	男	5.6	99.4	66.1	— 143.7	107.9	71.7	— 156.0
	女	3.6	73.6	43.6	— 116.3	68.6	40.7	— 108.5
14201 急性腎不全	総数	**	56.2	6.8	— 203.2	38.4	4.6	— 138.6
	男	**	53.2	1.3	— 296.5	41.3	1.0	— 230.3
	女	**	59.6	1.5	— 332.1	35.8	0.9	— 199.4
14202 慢性腎臓病	総数	7.8	98.0	69.7	— 133.9	102.4	72.8	— 140.0
	男	4.8	110.0	70.5	— 163.7	123.5	79.1	— 183.8
	女	3.0	83.4	46.6	— 137.5	80.5	45.0	— 132.7
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	54.0	17.5	— 126.0	56.3	18.3	— 131.5
	男	**	67.1	13.8	— 196.2	73.4	15.1	— 214.5
	女	**	41.7	5.0	— 150.7	41.8	5.1	— 150.9
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	4.8	144.8	92.7	— 215.5	114.9	73.6	— 171.0
	男	**	122.6	52.9	— 241.6	107.5	46.4	— 212.0
	女	3.2	159.2	91.0	— 258.6	119.0	68.0	— 193.3
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	76.3 - 138.0	9.2 - 16.7	- - -	275.8 - 498.4	- - -	82.8 - 148.1	10.0 - 17.9	- - -	299.0 - 534.9	- - -
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	1,786.3 - 3,971.5	45.2 - 100.5	- - -	9,953.1 - 22,129.3	- - *	1,214.5 - 2,493.5	30.7 - 63.1	- - -	6,767.1 - 13,894.0	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	82.3 - 144.7	2.1 - 3.7	- - -	458.9 - 806.4	- - -	92.8 - 152.9	2.3 - 3.9	- - -	517.2 - 852.0	- - -
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	201.9 - 362.6	5.1 - 9.2	- - -	1,125.1 - 2,020.3	- - -	217.3 - 322.4	5.5 - 8.2	- - -	1,210.6 - 1,796.5	- - -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	65 18 47	69.9 65.3 71.9	62.5 52.5 62.9	- - -	78.0 80.3 81.7	* * *	92.0 85.1 94.9	82.2 68.4 83.1	- - -	102.6 104.6 107.9	- - -
18100 老衰	総数 男 女	56 13 43	65.3 56.3 68.7	57.9 43.6 59.8	- - -	73.5 71.7 78.6	* * *	91.4 84.3 93.8	81.0 65.2 81.6	- - -	102.7 107.3 107.2	- - -
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	8.8 4.8 4.0	126.5 116.5 140.9	91.9 74.6 86.0	- - -	169.8 173.4 217.7	- - -	96.1 87.6 109.0	69.8 56.1 66.5	- - -	129.1 130.3 168.3	- - -
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	27 14 13	126.2 117.9 137.0	105.9 92.3 105.5	- - -	149.3 148.5 174.9	* - *	127.4 117.4 140.9	106.9 91.9 108.5	- - -	150.7 147.8 180.0	* - *
20100 不慮の事故	総数 男 女	19 9.4 9.2	130.7 123.0 139.6	105.5 90.4 102.2	- - -	160.1 163.6 186.3	* - *	134.1 124.0 146.4	108.3 91.1 107.2	- - -	164.3 164.8 195.3	* - *
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	122.3 139.5 93.4	49.1 45.3 11.3	- - -	252.0 325.6 337.4	- - -	126.6 137.0 106.3	50.9 44.5 12.9	- - -	260.9 319.7 384.2	- - -
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	4.6 2.8 **	107.6 140.0 79.1	68.2 76.5 36.2	- - -	161.5 235.0 150.3	- - -	120.2 148.9 92.4	76.1 81.3 42.2	- - -	180.3 249.9 175.4	- - -
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	3.6 ** 2.4	152.1 99.9 205.9	90.1 36.7 106.3	- - -	240.4 217.5 359.7	- - *	138.6 88.4 193.7	82.1 32.4 100.0	- - -	219.1 192.4 338.3	- - -
20104 不慮の窒息	総数 男 女	4.0 2.0 2.0	132.7 128.8 136.9	81.0 61.6 65.5	- - -	205.0 236.8 251.7	- - -	134.7 137.9 131.5	82.2 66.0 63.0	- - -	208.0 253.7 241.9	- - -
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	190.0 216.2 153.0	39.2 26.2 3.9	- - -	555.4 781.0 852.4	- - -	194.9 210.8 169.3	40.2 25.5 4.3	- - -	569.7 761.7 943.5	- - -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(伊豆市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	4.4	146.6	91.8	—	221.9	150.3	94.1	—	227.5
	男	2.0	104.4	50.0	—	192.1	105.6	50.5	—	194.1
	女	2.4	220.7	113.9	—	385.5 *	232.2	119.8	—	405.6
20200 自殺	総数	6.2	133.2	90.5	—	189.0	129.9	88.2	—	184.3
	男	3.6	110.4	65.4	—	174.5	111.9	66.3	—	176.9
	女	2.6	186.4	99.2	—	318.9	167.0	88.8	—	285.6
20300 他殺	総数	**	324.5	8.2	—	1,808.2	305.3	7.7	—	1,700.9
	男	**	686.6	17.4	—	3,825.7	662.1	16.8	—	3,689.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	2.2	84.3	42.0	—	150.9	83.3	41.5	—	149.1
	男	**	93.8	34.4	—	204.3	83.6	30.7	—	182.0
	女	**	75.2	24.4	—	175.5	82.9	26.9	—	193.6
22000 特殊目的用コード	総数	3.8	105.9	63.7	—	165.4	74.1	44.6	—	115.7
	男	2.2	117.3	58.5	—	210.0	83.1	41.4	—	148.7
	女	**	93.4	40.3	—	184.0	64.5	27.9	—	127.2
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	18	103.8	83.4	—	127.8	101.2	81.2	—	124.5
	男	10	113.8	84.7	—	149.6	111.2	82.8	—	146.2
	女	7.6	92.9	65.7	—	127.5	89.7	63.5	—	123.1

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(伊豆市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(伊豆市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(伊豆市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(伊豆市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(伊豆市)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(伊豆市)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(伊豆市)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	261	103.6 251.6	▲9.0	103.4 252.0	▲8.6
悪性新生物<腫瘍>	79	111.9 70.4	▲8.4	106.3 74.1	▲4.7
・胃の悪性新生物<腫瘍>	9.2	111.0 8.3	▲0.9	98.8 9.3	▽0.1
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	10	113.8 9.0	▲1.2	111.2 9.2	▲1.0
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	6.0	118.9 5.0	▲1.0	109.9 5.5	▲0.5
・膵の悪性新生物<腫瘍>	6.0	96.7 6.2	▽0.2	97.3 6.2	▽0.2
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	17	107.7 16.2	▲1.2	97.2 17.9	▽0.5
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	6.4	136.3 4.7	▲1.7	140.3 4.6	▲1.8
糖尿病	2.6	91.8 2.8	▽0.2	97.6 2.7	▽0.1
心疾患(高血圧性を除く)	32	95.4 34.0	▽1.6	90.5 35.8	▽3.4
・急性心筋梗塞	5.8	89.7 6.5	▽0.7	94.7 6.1	▽0.3
・不整脈及び伝導障害	6.8	106.9 6.4	▲0.4	122.6 5.5	▲1.3
脳血管疾患	30	141.1 21.1	▲8.7	168.1 17.7	▲12.1
・脳内出血	6.2	79.5 7.8	▽1.6	105.5 5.9	▲0.3
・脳梗塞	12	115.6 10.7	▲1.7	122.4 10.1	▲2.3
大動脈瘤及び解離	3.2	94.9 3.4	▽0.2	99.5 3.2	▽0.0
肺炎	15	101.6 15.0	▲0.2	87.8 17.3	▽2.1
慢性閉塞性肺疾患	7.4	147.1 5.0	▲2.4	145.4 5.1	▲2.3
誤嚥性肺炎	8.6	84.2 10.2	▽1.6	87.0 9.9	▽1.3
間質性肺疾患	3.6	75.5 4.8	▽1.2	79.3 4.5	▽0.9
肝疾患	2.6	89.6 2.9	▽0.3	73.9 3.5	▽0.9
腎不全	5.6	99.4 5.6	▽0.0	107.9 5.2	▲0.4
・慢性腎臓病	4.8	110.0 4.4	▲0.4	123.5 3.9	▲0.9
老衰	13	56.3 23.4	▽10.2	84.3 15.7	▽2.5
不慮の事故	9.4	123.0 7.6	▲1.8	124.0 7.6	▲1.8
自殺	3.6	110.4 3.3	▲0.3	111.9 3.2	▲0.4

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	245	90.0 272.2	▽27.2	91.7 267.1	▽22.1
悪性新生物<腫瘍>	49	95.3 51.0	▽2.4	90.4 53.8	▽5.2
・胃の悪性新生物<腫瘍>	4.4	96.8 4.5	▽0.1	85.5 5.1	▽0.7
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	7.6	92.9 8.2	▽0.6	89.7 8.5	▽0.9
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	2.2	81.2 2.7	▽0.5	74.5 3.0	▽0.8
・膵の悪性新生物<腫瘍>	6.0	95.6 6.3	▽0.3	94.1 6.4	▽0.4
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	6.6	96.2 6.9	▽0.3	85.0 7.8	▽1.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	3.4	77.4 4.4	▽1.0	73.5 4.6	▽1.2
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	2.2	87.1 2.5	▽0.3	92.9 2.4	▽0.2
心疾患(高血圧性を除く)	37	89.6 41.5	▽4.3	84.1 44.3	▽7.1
・急性心筋梗塞	2.8	54.9 5.1	▽2.3	57.2 4.9	▽2.1
・不整脈及び伝導障害	8.2	123.8 6.6	▲1.6	128.3 6.4	▲1.8
脳血管疾患	24	103.9 23.3	▲0.9	116.6 20.8	▲3.4
・脳内出血	4.4	62.9 7.0	▽2.6	83.0 5.3	▽0.9
・脳梗塞	12	94.8 12.4	▽0.6	94.7 12.5	▽0.7
大動脈瘤及び解離	3.4	94.9 3.6	▽0.2	98.0 3.5	▽0.1
肺炎	12	98.1 11.8	▽0.2	79.2 14.6	▽3.0
慢性閉塞性肺疾患	**	23.4 0.9	▽0.7	18.5 1.1	▽0.9
誤嚥性肺炎	4.8	65.4 7.3	▽2.5	61.8 7.8	▽3.0
間質性肺疾患	4.8	180.4 2.7	▲2.1	188.1 2.6	▲2.2
肝疾患	**	53.5 1.9	▽0.9	49.1 2.0	▽1.0
腎不全	3.6	73.6 4.9	▽1.3	68.6 5.2	▽1.6
・慢性腎臓病	3.0	83.4 3.6	▽0.6	80.5 3.7	▽0.7
老衰	43	68.7 62.3	▽19.5	93.8 45.6	▽2.8
不慮の事故	9.2	139.6 6.6	▲2.6	146.4 6.3	▲2.9
自殺	2.6	186.4 1.4	▲1.2	167.0 1.6	▲1.0

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆の国市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	632	101.8	98.3	— 105.4	102.5	99.0	— 106.2
	男	321	103.7	98.7	— 108.9	103.3	98.3	— 108.5
	女	312	99.9	95.0	— 104.9	101.7	96.7	— 106.9
01000 感染症及び寄生虫症	総数	8.6	91.5	66.2	— 123.2	86.3	62.4	— 116.2
	男	4.2	90.3	55.9	— 138.1	86.9	53.8	— 132.8
	女	4.4	92.6	58.0	— 140.2	85.7	53.7	— 129.8
01100 腸管感染症	総数	**	137.7	50.5	— 299.8	128.5	47.2	— 279.8
	男	**	147.7	30.4	— 431.6	144.6	29.8	— 422.7
	女	**	129.0	26.6	— 377.2	115.7	23.8	— 338.1
01200 結核	総数	**	124.4	40.4	— 290.3	119.2	38.7	— 278.2
	男	**	133.4	27.5	— 389.8	125.7	25.9	— 367.4
	女	**	112.9	13.7	— 408.1	110.7	13.4	— 399.8
01201 呼吸器結核	総数	**	119.0	32.4	— 304.8	110.3	30.0	— 282.4
	男	**	102.5	12.4	— 370.4	93.1	11.3	— 336.4
	女	**	141.9	17.2	— 512.6	135.2	16.4	— 488.5
01202 その他の結核	総数	**	151.6	3.8	— 844.6	176.4	4.5	— 983.0
	男	**	335.0	8.5	— 1,866.7	418.5	10.6	— 2,331.8
	女		—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	3.6	93.8	55.6	— 148.3	80.8	47.9	— 127.7
	男	**	78.1	33.7	— 153.9	73.0	31.5	— 143.9
	女	2.0	111.9	53.6	— 205.7	88.4	42.3	— 162.5
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	107.4	34.9	— 250.6	100.7	32.7	— 235.0
	男	**	45.1	1.1	— 251.3	44.9	1.1	— 250.0
	女	**	164.0	44.7	— 420.0	146.2	39.8	— 374.3
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	168.5	4.3	— 939.1	135.2	3.4	— 753.3
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	366.6	9.3	— 2,042.6	342.6	8.7	— 1,908.9
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	107.3	29.2	— 274.8	104.5	28.5	— 267.5
	男	**	57.8	1.5	— 322.1	63.2	1.6	— 352.4
	女	**	150.1	30.9	— 438.9	133.5	27.5	— 390.1
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	61.1	27.9	— 116.0	66.0	30.2	— 125.3
	男	**	93.1	34.2	— 202.7	93.3	34.2	— 203.0
	女	**	36.2	7.5	— 105.9	41.6	8.6	— 121.6
02000 新生物<腫瘍>	総数	170	106.2	99.1	— 113.5	101.0	94.3	— 108.0
	男	96	103.5	94.5	— 113.2	98.5	89.9	— 107.7
	女	74	109.9	98.9	— 121.7	104.6	94.2	— 115.8
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	164	106.2	99.1	— 113.7	101.2	94.4	— 108.3
	男	94	103.7	94.6	— 113.6	98.7	90.0	— 108.1
	女	71	109.7	98.5	— 121.7	104.6	94.0	— 116.1
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	2.4	69.5	35.9	— 121.4	70.9	36.6	— 123.9
	男	2.2	91.2	45.5	— 163.2	92.1	45.9	— 164.7
	女	**	19.2	0.5	— 106.9	20.1	0.5	— 112.1
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.0	70.7	39.5	— 116.6	62.6	35.0	— 103.2
	男	2.4	66.9	34.5	— 116.9	61.2	31.6	— 107.0
	女	**	91.1	18.8	— 266.2	68.6	14.1	— 200.4
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	15	92.4	72.7	— 115.8	82.4	64.8	— 103.3
	男	11	99.8	74.8	— 130.5	89.3	66.9	— 116.8
	女	4.4	78.4	49.1	— 118.7	69.5	43.5	— 105.2
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	20	132.4	107.6	— 161.2	127.1	103.3	— 154.7
	男	9.6	130.5	96.2	— 173.0	125.7	92.7	— 166.7
	女	10	134.3	100.0	— 176.6	128.4	95.6	— 168.8
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.6	115.9	82.0	— 159.1	114.0	80.7	— 156.5
	男	5.4	133.9	88.2	— 194.8	129.3	85.2	— 188.1
	女	2.2	87.2	43.5	— 156.1	88.4	44.0	— 158.1
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	9.0	91.5	66.7	— 122.4	84.6	61.7	— 113.3
	男	6.6	101.6	69.9	— 142.7	94.3	64.9	— 132.4
	女	2.4	71.8	37.0	— 125.4	66.0	34.1	— 115.4

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆の国市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	6.0	78.4	52.9	—	112.0	77.2	52.1 — 110.2
	男	2.6	64.7	34.4	—	110.7	64.1	34.1 — 109.5
	女	3.4	93.6	54.5	—	149.8	91.6	53.3 — 146.7
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	18	113.6	91.4	—	139.4	113.0	91.0 — 138.7
	男	9.0	111.4	81.2	—	149.0	111.9	81.6 — 149.8
	女	9.2	115.8	84.7	—	154.4	114.1	83.5 — 152.2
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	163.2	33.6	—	477.0	170.7	35.2 — 498.9
	男	**	185.2	38.2	—	541.4	187.1	38.6 — 546.9
	女		—	—	—	—	—	—
02110 気管, 気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	32	110.2	93.9	—	128.6	99.2	84.5 — 115.7
	男	22	105.9	87.0	—	127.6	95.8	78.7 — 115.5
	女	10	120.7	90.2	—	158.3	107.2	80.1 — 140.6
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	125.3	40.7	—	292.4	135.6	44.0 — 316.5
	男	**	152.3	31.4	—	445.2	165.2	34.0 — 482.8
	女	**	98.9	12.0	—	357.4	106.9	12.9 — 386.1
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.0	117.2	81.6	—	162.9	111.4	77.6 — 154.9
	男		—	—	—	—	—	—
	女	7.0	117.9	82.1	—	164.0	112.2	78.1 — 156.0
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.0		—			140.9	86.1 — 217.7
	男							—
	女	4.0	134.8	82.3	—	208.2	140.9	86.1 — 217.7
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.2		—			107.8	53.8 — 193.0
	男							—
	女	2.2	114.2	56.9	—	204.3	107.8	53.8 — 193.0
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.0		—			108.5	73.2 — 154.9
	男	6.0	105.4	71.1	—	150.5	108.5	73.2 — 154.9
	女							—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.4	107.5	67.3	—	162.7	111.5	69.9 — 168.9
	男	2.4	87.9	45.4	—	153.6	90.6	46.8 — 158.3
	女	2.0	146.6	70.2	—	269.6	154.3	73.9 — 283.8
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	67.7	18.4	—	173.4	66.9	18.2 — 171.4
	男	**	88.7	18.3	—	259.2	89.4	18.4 — 261.2
	女	**	39.6	1.0	—	220.8	38.2	1.0 — 212.7
02118 悪性リンパ腫	総数	4.6	79.2	50.2	—	118.8	78.4	49.7 — 117.6
	男	3.2	98.6	56.3	—	160.1	98.7	56.4 — 160.3
	女	**	54.6	22.0	—	112.6	53.2	21.4 — 109.7
02119 白血病	総数	4.0	108.1	66.0	—	166.9	103.4	63.2 — 159.7
	男	**	78.6	36.0	—	149.3	76.4	34.9 — 145.1
	女	2.2	155.7	77.6	—	278.7	145.5	72.5 — 260.3
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	78.6	33.9	—	154.9	85.5	36.9 — 168.6
	男	**	58.2	12.0	—	170.1	62.6	12.9 — 183.1
	女	**	99.6	32.3	—	232.4	109.5	35.6 — 255.6
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	15	124.5	97.7	—	156.3	121.4	95.4 — 152.5
	男	7.4	115.3	81.1	—	158.9	111.4	78.4 — 153.6
	女	7.4	135.3	95.3	—	186.5	133.5	94.0 — 184.0
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	5.6	104.8	69.6	—	151.5	97.4	64.7 — 140.7
	男	2.8	96.3	52.6	—	161.5	91.7	50.1 — 153.9
	女	2.8	115.1	62.9	—	193.1	103.7	56.6 — 174.0
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	58.4	12.0	—	170.8	54.1	11.1 — 158.1
	男	**	80.8	9.8	—	292.0	76.6	9.3 — 276.8
	女	**	37.6	1.0	—	209.6	34.0	0.9 — 189.7
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	5.0	115.9	75.0	—	171.1	107.7	69.7 — 159.0
	男	2.4	99.4	51.3	—	173.7	94.9	49.0 — 165.7
	女	2.6	136.8	72.8	—	233.9	123.1	65.5 — 210.4
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	88.5	40.5	—	168.1	92.7	42.4 — 176.0
	男	**	85.8	23.4	—	219.8	94.1	25.6 — 241.0
	女	**	90.8	29.5	—	212.0	91.5	29.7 — 213.6
03100 貧血	総数	**	116.8	42.9	—	254.3	120.8	44.3 — 263.0
	男	**	90.8	11.0	—	328.1	101.0	12.2 — 364.8
	女	**	136.4	37.1	—	349.2	133.9	36.5 — 343.0
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	59.7	12.3	—	174.4	63.2	13.0 — 184.8
	男	**	81.4	9.8	—	294.1	88.1	10.7 — 318.4
	女	**	38.9	1.0	—	216.7	40.4	1.0 — 224.9

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆の国市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	11	110.4	83.4	— 143.4	111.4	84.1	— 144.6
	男	6.2	117.5	79.8	— 166.8	119.4	81.1	— 169.5
	女	5.0	102.7	66.4	— 151.6	102.8	66.5	— 151.7
04100 糖尿病	総数	8.4	127.2	91.7	— 172.0	135.5	97.6	— 183.1
	男	4.4	121.1	75.9	— 183.3	129.2	80.9	— 195.6
	女	4.0	134.8	82.3	— 208.2	143.1	87.4	— 221.1
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	2.8	79.0	43.2	— 132.6	72.6	39.7	— 121.8
	男	**	109.5	50.1	— 208.0	100.7	46.0	— 191.3
	女	**	52.6	17.1	— 122.8	48.3	15.7	— 112.7
05000 精神及び行動の障害	総数	9.2	80.2	58.7	— 106.9	86.0	63.0	— 114.7
	男	3.6	87.9	52.1	— 138.9	91.6	54.3	— 144.8
	女	5.6	75.9	50.4	— 109.6	82.7	55.0	— 119.6
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	8.8	85.5	62.1	— 114.8	90.8	65.9	— 121.8
	男	3.2	92.5	52.9	— 150.3	93.7	53.5	— 152.2
	女	5.6	81.9	54.4	— 118.4	89.2	59.2	— 128.9
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	33.8	4.1	— 121.9	39.9	4.8	— 144.2
	男	**	62.8	7.6	— 226.8	77.8	9.4	— 280.9
	女		—	—	—	—	—	—
06000 神経系の疾患	総数	26	127.4	106.6	— 151.1 *	114.5	95.8	— 135.8
	男	9.6	99.6	73.4	— 132.0	91.8	67.7	— 121.7
	女	17	151.6	121.0	— 187.8 *	133.4	106.4	— 165.2 *
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	149.3	68.2	— 283.5	155.1	70.9	— 294.5
	男	**	141.3	45.9	— 329.9	148.3	48.2	— 346.2
	女	**	160.5	43.7	— 411.1	164.5	44.8	— 421.2
06300 パーキンソン病	総数	7.0	131.7	91.7	— 183.2	138.0	96.1	— 192.0
	男	2.4	91.1	47.0	— 159.2	93.4	48.2	— 163.2
	女	4.6	171.6	108.8	— 257.5 *	183.8	116.5	— 275.9 *
06400 アルツハイマー病	総数	9.6	131.4	96.9	— 174.2	100.5	74.1	— 133.3
	男	2.0	80.7	38.6	— 148.4	61.9	29.7	— 113.9
	女	7.6	157.5	111.4	— 216.2 *	120.2	85.1	— 165.1
06500 その他の神経系の疾患	総数	8.0	118.1	84.4	— 160.8	111.8	79.9	— 152.3
	男	4.2	111.8	69.2	— 170.9	107.3	66.4	— 164.0
	女	3.8	126.0	75.8	— 196.8	117.4	70.6	— 183.3
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	158	100.5	93.6	— 107.8	101.6	94.6	— 108.9
	男	76	101.8	91.9	— 112.6	104.2	94.0	— 115.2
	女	81	99.3	89.9	— 109.4	99.3	89.8	— 109.4
09100 高血圧性疾患	総数	5.0	123.4	79.9	— 182.2	111.2	71.9	— 164.2
	男	2.4	161.4	83.3	— 281.9	131.3	67.8	— 229.4
	女	2.6	101.4	54.0	— 173.5	97.4	51.8	— 166.6
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	2.8	138.1	75.5	— 231.8	110.0	60.1	— 184.6
	男	**	158.3	58.1	— 344.6	119.7	43.9	— 260.6
	女	**	126.1	54.4	— 248.5	103.7	44.8	— 204.5
09102 その他の高血圧性疾患	総数	2.2	108.7	54.2	— 194.5	112.7	56.2	— 201.7
	男	**	164.6	60.4	— 358.3	145.5	53.4	— 316.7
	女	**	77.3	25.1	— 180.3	88.8	28.8	— 207.2
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	76	86.9	78.4	— 96.0 *	81.9	73.9	— 90.6 *
	男	35	85.8	73.6	— 99.4 *	81.3	69.8	— 94.2 *
	女	41	87.8	76.2	— 100.8	82.4	71.5	— 94.6 *
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	134.6	49.4	— 293.0	133.9	49.1	— 291.5
	男	**	291.8	79.5	— 747.2	274.9	74.9	— 703.9
	女	**	64.8	7.8	— 234.1	66.1	8.0	— 238.9
09202 急性心筋梗塞	総数	11	77.0	58.0	— 100.2	81.1	61.1	— 105.6
	男	6.4	77.4	52.9	— 109.2	82.0	56.1	— 115.8
	女	4.6	76.5	48.5	— 114.8	79.9	50.7	— 119.9
09203 その他の虚血性心疾患	総数	16	156.7	124.2	— 195.0 *	99.3	78.8	— 123.6
	男	9.8	158.0	116.9	— 208.9 *	101.9	75.4	— 134.7
	女	6.2	154.6	105.0	— 219.5 *	95.5	64.9	— 135.5

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆の国市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	6.0 ** 4.4	100.2 82.8 108.5	67.6 — 143.1 35.7 — 163.2 68.0 — 164.3		113.4 96.0 121.4	76.5 — 161.9 41.4 — 189.2 76.1 — 183.9	
09205 心筋症	総数 男 女	** ** —	65.3 123.4 —	21.2 — 152.3 40.1 — 287.9 — — —		63.9 115.2 —	20.8 — 149.2 37.4 — 269.0 — — —	
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	12 4.8 6.8	75.0 60.7 89.9	56.9 — 96.9 * ▽ 38.9 — 90.3 * ▽ 62.2 — 125.6		82.7 70.6 94.1	62.8 — 106.9 45.2 — 105.0 65.2 — 131.5	
09207 心不全	総数 男 女	27 9.6 18	73.1 64.2 78.9	61.3 — 86.4 * ▽ 47.3 — 85.1 * ▽ 63.4 — 97.2 * ▽		70.3 63.7 74.6	59.1 — 83.2 * ▽ 46.9 — 84.4 * ▽ 59.9 — 91.8 * ▽	
09208 その他の心疾患	総数 男 女	2.0 ** **	108.3 151.4 65.1	51.8 — 199.1 60.9 — 312.0 13.4 — 190.2		76.4 99.9 49.3	36.6 — 140.5 40.1 — 205.8 10.2 — 144.1	
09300 脳血管疾患	総数 男 女	64 33 31	119.2 125.1 113.5	106.5 — 133.1 * ▲ 106.7 — 145.7 * ▲ 96.2 — 133.0		138.8 149.8 128.7	124.0 — 155.0 * ▲ 127.8 — 174.5 * ▲ 109.1 — 150.7 * ▲	
09301 くも膜下出血	総数 男 女	5.2 ** 4.0	88.6 54.3 109.3	57.9 — 129.9 19.9 — 118.2 66.8 — 168.9		108.0 69.5 129.6	70.6 — 158.3 25.5 — 151.4 79.1 — 200.1	
09302 脳内出血	総数 男 女	12 6.2 5.6	63.7 61.4 66.4	48.5 — 82.1 * ▽ 41.7 — 87.1 * ▽ 44.1 — 96.0 * ▽		84.6 81.7 88.1	64.4 — 109.2 55.5 — 116.0 58.6 — 127.4	
09303 脳梗塞	総数 男 女	32 16 16	118.9 124.6 113.5	101.1 — 138.9 * ▲ 98.8 — 155.1 89.7 — 141.7		122.4 131.9 114.0	104.1 — 143.1 * ▲ 104.6 — 164.1 * ▲ 90.1 — 142.3	
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	15 9.6 5.4	638.2 783.8 479.8	502.0 — 800.0 * ▲ 577.9 — 1,039.3 * ▲ 316.1 — 698.1 * ▲		1,205.7 1,656.7 812.5	948.4 — 1,511.4 1,221.4 — 2,196.6 535.3 — 1,182.2	
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	10 4.6 5.6	119.4 107.6 131.2	88.9 — 157.0 68.2 — 161.4 87.1 — 189.6		124.2 112.9 135.3	92.4 — 163.2 71.5 — 169.4 89.9 — 195.5	
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	2.6 ** **	82.9 57.0 103.9	44.1 — 141.7 15.5 — 145.9 47.5 — 197.3		72.6 48.5 93.2	38.6 — 124.2 13.2 — 124.2 42.6 — 177.0	
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	74 47 26	99.7 104.8 91.7	89.8 — 110.4 91.9 — 119.0 76.7 — 108.8		92.0 99.8 80.6	82.8 — 101.9 87.5 — 113.3 67.4 — 95.7 * ▽	
10100 インフルエンザ	総数 男 女	** ** —	88.2 168.7 —	18.2 — 257.9 34.8 — 493.0 — — —		88.0 171.8 —	18.1 — 257.1 35.4 — 502.3 — — —	
10200 肺炎	総数 男 女	33 19 14	108.5 111.1 105.0	92.6 — 126.3 90.1 — 135.5 81.7 — 132.8		91.5 96.2 85.6	78.1 — 106.6 78.0 — 117.4 66.6 — 108.4	
10300 急性気管支炎	総数 男 女	** ** **	355.4 591.0 254.1	43.0 — 1,283.9 15.0 — 3,293.1 6.4 — 1,415.6		317.2 414.7 256.9	38.4 — 1,146.1 10.5 — 2,310.5 6.5 — 1,431.3	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	8.0 7.0 **	113.1 115.4 99.1	80.8 — 154.0 80.4 — 160.5 32.2 — 231.4		108.2 114.1 79.6	77.3 — 147.4 79.4 — 158.7 25.8 — 185.8	
10500 喘息	総数 男 女	** ** **	223.1 432.4 91.0	60.8 — 571.5 89.1 — 1,263.8 2.3 — 507.1		146.0 293.2 58.3	39.8 — 373.9 60.4 — 857.1 1.5 — 324.6	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	31 20 11	87.5 92.5 79.7	74.2 — 102.5 75.1 — 112.8 60.1 — 103.8		87.5 95.1 76.6	74.2 — 102.5 77.2 — 115.9 57.7 — 99.7 * ▽	
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	16 11 4.4	78.5 95.1 54.4	62.1 — 98.0 * ▽ 71.8 — 123.5 34.1 — 82.4 * ▽		78.4 98.8 51.9	61.9 — 97.8 * ▽ 74.6 — 128.3 32.5 — 78.6 * ▽	
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	9.2 5.4 3.8	99.3 89.7 117.0	72.7 — 132.4 59.1 — 130.6 70.4 — 182.7		104.6 94.6 122.8	76.5 — 139.5 62.3 — 137.7 73.9 — 191.8	
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	5.8 3.0 2.8	99.3 88.8 113.7	66.5 — 142.6 49.7 — 146.5 62.1 — 190.8		91.0 84.0 100.2	60.9 — 130.7 47.0 — 138.6 54.8 — 168.2	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆の国市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	28	130.1	109.6	—	153.3	* ▲	121.0	101.9	—	142.6	* ▲
	男	13	120.1	93.1	—	152.6		109.1	84.5	—	138.5	
	女	15	140.5	110.5	—	176.1	* ▲	134.1	105.5	—	168.1	* ▲
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	124.0	45.5	—	270.0		114.6	42.0	—	249.5	
	男	**	78.2	9.5	—	282.6		68.4	8.3	—	247.1	
	女	**	175.4	47.8	—	449.1		173.0	47.1	—	443.1	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	4.0	123.2	75.2	—	190.3		121.7	74.3	—	188.0	
	男	2.2	146.5	73.0	—	262.1		143.6	71.6	—	256.9	
	女	**	103.2	47.2	—	196.0		102.6	46.9	—	194.8	
11300 肝疾患	総数	4.2	66.1	40.9	—	101.1		56.8	35.1	—	86.8	* ▽
	男	**	40.6	17.5	—	80.1	* ▽	33.4	14.4	—	65.9	* ▽
	女	2.6	107.6	57.2	—	184.0		99.5	52.9	—	170.1	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	49.6	19.9	—	102.2		40.1	16.1	—	82.7	* ▽
	男	**	27.9	3.4	—	100.6		21.3	2.6	—	77.0	
	女	**	72.2	23.4	—	168.4		62.0	20.1	—	144.7	
11302 その他の肝疾患	総数	2.8	79.3	43.3	—	133.0		71.7	39.1	—	120.2	
	男	**	48.0	17.6	—	104.5		41.3	15.1	—	89.9	* ▽
	女	**	155.2	67.0	—	305.8		159.9	69.0	—	315.1	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	19	168.7	136.5	—	206.2	* ▲	161.9	131.0	—	197.9	* ▲
	男	9.2	176.7	129.4	—	235.8	* ▲	170.8	125.1	—	227.9	* ▲
	女	9.8	161.7	119.6	—	213.8	* ▲	154.3	114.1	—	204.0	* ▲
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	28.5	3.4	—	103.0		31.0	3.8	—	112.1	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	47.9	5.8	—	173.0		51.3	6.2	—	185.2	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	5.8	134.7	90.2	—	193.5		142.5	95.4	—	204.7	
	男	**	107.5	49.1	—	204.1		111.0	50.8	—	210.9	
	女	4.0	152.0	92.8	—	234.8		163.4	99.8	—	252.3	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	20	109.9	89.2	—	134.0		102.6	83.3	—	125.0	
	男	11	118.5	88.8	—	155.0		121.1	90.7	—	158.4	
	女	9.0	101.3	73.9	—	135.5		86.9	63.4	—	116.3	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	82.2	33.0	—	169.3		61.3	24.6	—	126.3	
	男	**	85.1	17.5	—	248.9		70.4	14.5	—	205.8	
	女	**	80.0	21.8	—	205.0		55.9	15.2	—	143.1	
14200 腎不全	総数	12	99.1	75.8	—	127.3		101.0	77.2	—	129.7	
	男	7.0	104.3	72.7	—	145.1		113.6	79.1	—	158.0	
	女	5.2	92.8	60.6	—	136.0		87.9	57.4	—	128.7	
14201 急性腎不全	総数	**	120.3	39.1	—	280.7		83.6	27.1	—	195.0	
	男	**	180.4	49.1	—	461.9		139.6	38.0	—	357.4	
	女	**	51.6	1.3	—	287.4		32.1	0.8	—	178.7	
14202 慢性腎臓病	総数	9.8	104.6	77.4	—	138.3		110.5	81.8	—	146.1	
	男	5.6	107.4	71.4	—	155.3		120.9	80.3	—	174.8	
	女	4.2	101.1	62.6	—	154.6		99.1	61.3	—	151.6	
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	66.2	26.6	—	136.4		69.4	27.9	—	143.1	
	男	**	57.0	11.7	—	166.5		62.7	12.9	—	183.2	
	女	**	75.3	20.5	—	193.0		75.5	20.6	—	193.5	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	6.0	157.3	106.1	—	224.6	* ▲	126.5	85.4	—	180.6	
	男	3.0	196.2	109.7	—	323.7	* ▲	172.4	96.4	—	284.3	
	女	3.0	131.3	73.4	—	216.6		99.9	55.9	—	164.9	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—	—	—		—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(伊豆の国市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** **	49.0 109.4 -	5.9 13.2 -	177.1 395.3 -		53.8 117.8 -	6.5 14.3 -	194.3 425.7 -	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** **	58.0 130.4 -	1.5 3.3 -	323.3 726.7 -		64.6 151.3 -	1.6 3.8 -	359.8 843.0 -	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** **	91.7 206.7 -	2.3 5.2 -	511.1 1,151.6 -		104.1 223.3 -	2.6 5.7 -	579.8 1,244.4 -	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** **	517.6 888.7 -	13.1 22.5 -	2,883.8 4,951.6 -		580.0 1,161.5 -	14.7 29.4 -	3,231.7 6,471.9 -	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	79 25 55	80.4 81.6 79.8	72.7 67.8 70.6	88.7 97.4 89.9	* ▽ * ▽ * ▽	105.5 104.8 105.7	95.3 87.1 93.6	116.4 125.1 119.1	
18100 老衰	総数 男 女	66 18 48	73.2 72.0 73.6	65.4 57.8 64.6	81.5 88.6 83.5	* ▽ * ▽ * ▽	103.5 109.7 101.3	92.6 88.1 88.9	115.3 134.9 115.0	
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	14 6.8 6.8	154.1 126.2 197.8	119.6 87.4 137.0	195.3 176.3 276.5	* ▲ * * ▲	116.5 94.2 152.6	90.4 65.2 105.7	147.6 131.6 213.2	* ▲
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	35 22 12	123.8 134.7 108.1	106.0 110.8 82.8	143.7 162.3 138.5	* ▲ * ▲ *	124.0 134.3 109.0	106.2 110.5 83.6	143.9 161.7 139.8	* ▲ * ▲
20100 不慮の事故	総数 男 女	20 12 8.2	117.7 126.8 106.3	96.0 97.0 76.3	142.9 162.9 144.2		119.9 127.4 110.1	97.7 97.5 79.0	145.5 163.7 149.4	
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	111.1 96.0 138.2	50.8 31.2 37.7	210.9 224.0 354.0		115.0 95.0 156.3	52.6 30.8 42.6	218.5 221.7 400.4	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	5.8 3.6 2.2	119.5 151.5 88.9	80.0 89.7 44.3	171.7 239.4 159.1		132.1 160.0 102.8	88.5 94.8 51.2	189.8 252.9 183.9	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	6.8 3.2 3.6	227.1 208.0 247.2	157.2 118.8 146.4	317.3 337.9 390.7	* ▲ * ▲ * ▲	205.2 183.0 230.0	142.1 104.5 136.2	286.7 297.2 363.5	* ▲
20104 不慮の窒息	総数 男 女	2.6 2.0 **	71.7 103.6 35.4	38.1 49.6 7.3	122.6 190.5 103.4		72.9 111.6 33.9	38.8 53.4 7.0	124.7 205.2 98.9	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** **	98.6 165.3 -	11.9 20.0 -	356.4 597.2 -		100.2 161.1 -	12.1 19.5 -	362.0 582.2 -	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** **	236.7 370.7 -	28.6 44.9 -	855.2 1,339.2 -		200.6 323.9 -	24.3 39.2 -	724.8 1,170.3 -	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(伊豆の国市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	2.6	70.9	37.7	—	121.3		72.5	38.6	—	124.0	
	男	**	67.2	29.0	—	132.4		67.9	29.3	—	133.8	
	女	**	78.0	25.3	—	182.0		81.3	26.4	—	189.8	
20200 自殺	総数	11	143.8	107.7	—	188.1	* ▲	141.5	106.0	—	185.1	* ▲
	男	7.8	151.1	107.4	—	206.6	* ▲	154.7	110.0	—	211.4	* ▲
	女	2.8	126.7	69.2	—	212.5		114.4	62.5	—	192.0	
20300 他殺	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
20400 その他の外因	総数	3.6	114.1	67.6	—	180.4		109.3	64.7	—	172.7	
	男	2.2	133.6	66.6	—	239.0		117.8	58.7	—	210.8	
	女	**	92.9	37.3	—	191.4		98.2	39.5	—	202.3	
22000 特殊目的用コード	総数	5.6	134.8	89.6	—	194.8		94.5	62.8	—	136.6	
	男	3.4	150.2	87.4	—	240.4		107.5	62.6	—	172.1	
	女	2.2	116.4	58.0	—	208.3		79.7	39.7	—	142.5	
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	27	125.2	105.1	—	148.0	* ▲	123.2	103.4	—	145.7	* ▲
	男	15	127.4	100.2	—	159.7	* ▲	127.0	99.9	—	159.2	
	女	12	122.6	94.0	—	157.1		118.9	91.1	—	152.4	

H30-R4 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(伊豆の国市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(伊豆の国市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(伊豆の国市)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(伊豆の国市)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(伊豆の国市)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	321	103.7 309.4	▲11.4	103.3 310.5	▲10.3
悪性新生物<腫瘍>	94	103.7 90.2	▲3.4	98.7 94.8	▽1.2
・胃の悪性新生物<腫瘍>	11	99.8 10.6	▽0.0	89.3 11.9	▽1.3
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	15	127.4 11.8	▲3.2	127.0 11.8	▲3.2
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	6.6	101.6 6.5	▲0.1	94.3 7.0	▽0.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	9.0	111.4 8.1	▲0.9	111.9 8.0	▲1.0
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	22	105.9 20.8	▲1.2	95.8 23.0	▽1.0
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	6.0	105.4 5.7	▲0.3	108.5 5.5	▲0.5
糖尿病	4.4	121.1 3.6	▲0.8	129.2 3.4	▲1.0
心疾患(高血圧性を除く)	35	85.8 41.3	▽5.9	81.3 43.5	▽8.1
・急性心筋梗塞	6.4	77.4 8.3	▽1.9	82.0 7.8	▽1.4
・不整脈及び伝導障害	4.8	60.7 7.9	▽3.1	70.6 6.8	▽2.0
脳血管疾患	33	125.1 26.4	▲6.6	149.8 22.0	▲11.0
・脳内出血	6.2	61.4 10.1	▽3.9	81.7 7.6	▽1.4
・脳梗塞	16	124.6 12.8	▲3.2	131.9 12.1	▲3.9
大動脈瘤及び解離	4.6	107.6 4.3	▲0.3	112.9 4.1	▲0.5
肺炎	19	111.1 17.5	▲1.9	96.2 20.2	▽0.8
慢性閉塞性肺疾患	7.0	115.4 6.1	▲0.9	114.1 6.1	▲0.9
誤嚥性肺炎	11	95.1 11.8	▽0.6	98.8 11.3	▽0.1
間質性肺疾患	5.4	89.7 6.0	▽0.6	94.6 5.7	▽0.3
肝疾患	**	40.6 3.9	▽2.3	33.4 4.8	▽3.2
腎不全	7.0	104.3 6.7	▲0.3	113.6 6.2	▲0.8
・慢性腎臓病	5.6	107.4 5.2	▲0.4	120.9 4.6	▲1.0
老衰	18	72.0 24.7	▽6.9	109.7 16.2	▲1.6
不慮の事故	12	126.8 9.6	▲2.6	127.4 9.6	▲2.6
自殺	7.8	151.1 5.2	▲2.6	154.7 5.0	▲2.8

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	312	99.9 312.0	▽0.4	101.7 306.4	▲5.2
悪性新生物<腫瘍>	71	109.7 64.6	▲6.2	104.6 67.7	▲3.1
・胃の悪性新生物<腫瘍>	4.4	78.4 5.6	▽1.2	69.5 6.3	▽1.9
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	12	122.6 10.1	▲2.3	118.9 10.4	▲2.0
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	2.4	71.8 3.3	▽0.9	66.0 3.6	▽1.2
・膵の悪性新生物<腫瘍>	9.2	115.8 7.9	▲1.3	114.1 8.1	▲1.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	10	120.7 8.6	▲1.8	107.2 9.7	▲0.7
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	7.0	117.9 5.9	▲1.1	112.2 6.2	▲0.8
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	4.0	134.8 3.0	▲1.0	143.1 2.8	▲1.2
心疾患(高血圧性を除く)	41	87.8 46.4	▽5.6	82.4 49.5	▽8.7
・急性心筋梗塞	4.6	76.5 6.0	▽1.4	79.9 5.8	▽1.2
・不整脈及び伝導障害	6.8	89.9 7.6	▽0.8	94.1 7.2	▽0.4
脳血管疾患	31	113.5 27.0	▲3.6	128.7 23.8	▲6.8
・脳内出血	5.6	66.4 8.4	▽2.8	88.1 6.4	▽0.8
・脳梗塞	16	113.5 13.7	▲1.9	114.0 13.7	▲1.9
大動脈瘤及び解離	5.6	131.2 4.3	▲1.3	135.3 4.1	▲1.5
肺炎	14	105.0 13.1	▲0.7	85.6 16.1	▽2.3
慢性閉塞性肺疾患	**	99.1 1.0	▽0.0	79.6 1.3	▽0.3
誤嚥性肺炎	4.4	54.4 8.1	▽3.7	51.9 8.5	▽4.1
間質性肺疾患	3.8	117.0 3.2	▲0.6	122.8 3.1	▲0.7
肝疾患	2.6	107.6 2.4	▲0.2	99.5 2.6	▽0.0
腎不全	5.2	92.8 5.6	▽0.4	87.9 5.9	▽0.7
・慢性腎臓病	4.2	101.1 4.2	▲0.0	99.1 4.2	▽0.0
老衰	48	73.6 64.9	▽17.1	101.3 47.2	▲0.6
不慮の事故	8.2	106.3 7.7	▲0.5	110.1 7.4	▲0.8
自殺	2.8	126.7 2.2	▲0.6	114.4 2.4	▲0.4

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(函南町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	445	97.8	93.8	— 102.0	98.4	94.3	— 102.6
	男	238	101.4	95.7	— 107.3	100.9	95.3	— 106.8
	女	207	93.9	88.3	— 99.9 * ▽	95.6	89.9	— 101.6
01000 感染症及び寄生虫症	総数	8.2	117.8	84.5	— 159.8	111.7	80.1	— 151.5
	男	4.8	134.3	86.0	— 199.9	129.9	83.2	— 193.3
	女	3.4	100.4	58.4	— 160.7	93.2	54.3	— 149.2
01100 腸管感染症	総数	**	189.4	69.5	— 412.2	178.0	65.3	— 387.5
	男	**	193.0	39.8	— 564.2	192.6	39.7	— 562.9
	女	**	185.8	38.3	— 543.2	165.5	34.1	— 483.8
01200 結核	総数	**	174.4	56.6	— 406.9	166.4	54.0	— 388.4
	男	**	60.8	1.5	— 338.9	57.2	1.4	— 318.5
	女	**	326.9	89.0	— 837.2	318.7	86.8	— 816.3
01201 呼吸器結核	総数	**	168.2	45.8	— 430.8	154.3	42.0	— 395.2
	男	**	71.1	1.8	— 396.3	63.8	1.6	— 355.6
	女	**	308.7	63.6	— 902.4	292.7	60.3	— 855.6
01202 その他の結核	総数	**	204.2	5.2	— 1,137.7	242.4	6.1	— 1,350.7
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	397.0	10.0	— 2,212.1	434.5	11.0	— 2,421.1
01300 敗血症	総数	2.8	98.2	53.6	— 164.7	85.3	46.6	— 143.1
	男	2.2	139.0	69.3	— 248.8	131.0	65.3	— 234.4
	女	**	47.3	9.7	— 138.2	37.4	7.7	— 109.4
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	198.7	79.9	— 409.6	188.8	75.9	— 389.1
	男	**	285.6	92.7	— 666.6	287.5	93.4	— 671.0
	女	**	112.9	13.7	— 407.9	101.6	12.3	— 367.0
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	212.7	5.4	— 1,185.2	175.6	4.4	— 978.4
	男	**	387.6	9.8	— 2,159.9	284.0	7.2	— 1,582.7
	女		—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	214.2	78.6	— 466.3	211.1	77.5	— 459.6
	男	**	293.0	79.8	— 750.2	324.7	88.5	— 831.7
	女	**	139.3	16.9	— 503.2	124.2	15.0	— 448.7
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	82.3	37.6	— 156.3	88.7	40.5	— 168.4
	男	**	80.7	22.0	— 206.7	80.6	22.0	— 206.4
	女	**	83.6	27.2	— 195.2	96.4	31.3	— 225.0
02000 新生物<腫瘍>	総数	130	106.7	98.6	— 115.2	101.7	94.0	— 109.8
	男	78	106.6	96.3	— 117.8	101.6	91.7	— 112.2
	女	53	106.7	94.2	— 120.4	101.8	89.9	— 114.9
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	126	106.5	98.4	— 115.2	101.6	93.8	— 109.9
	男	74	105.5	95.0	— 116.8	100.5	90.5	— 111.2
	女	51	108.1	95.3	— 122.2	103.3	91.1	— 116.7
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	2.8	105.7	57.7	— 177.3	107.7	58.8	— 180.7
	男	2.6	137.4	73.1	— 235.0	138.2	73.5	— 236.3
	女	**	26.4	0.7	— 147.0	27.8	0.7	— 155.0
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> >	総数	3.4	101.8	59.3	— 163.0	90.5	52.7	— 145.0
	男	3.0	105.5	59.0	— 174.0	96.7	54.1	— 159.5
	女	**	80.7	9.8	— 291.7	61.3	7.4	— 221.5
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	14	109.6	85.1	— 139.0	98.0	76.1	— 124.3
	男	9.6	115.2	84.9	— 152.8	103.5	76.3	— 137.3
	女	4.0	98.2	59.9	— 151.6	86.9	53.0	— 134.2
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> >	総数	14	122.9	95.6	— 155.5	117.9	91.7	— 149.2
	男	6.8	118.7	82.2	— 165.9	114.5	79.3	— 160.0
	女	7.0	127.2	88.6	— 176.9	121.5	84.6	— 168.9
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.8	95.1	60.9	— 141.6	93.6	59.9	— 139.2
	男	2.6	81.9	43.6	— 140.1	79.1	42.1	— 135.2
	女	2.2	117.6	58.6	— 210.4	119.5	59.6	— 213.9
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	7.4	98.1	69.1	— 135.3	91.2	64.2	— 125.7
	男	5.0	97.8	63.3	— 144.4	91.2	59.0	— 134.6
	女	2.4	98.8	51.0	— 172.6	91.2	47.1	— 159.3

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(函南町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	6.6	115.1	79.2	— 161.6	113.4	78.1	— 159.3
	男	3.0	96.1	53.8	— 158.6	95.2	53.3	— 157.1
	女	3.6	137.6	81.5	— 217.5	134.9	79.9	— 213.2
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	13	106.2	82.0	— 135.4	105.8	81.6	— 134.8
	男	7.0	109.9	76.5	— 152.9	110.4	76.9	— 153.6
	女	6.0	102.2	68.9	— 145.9	100.8	68.0	— 143.9
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	71.2	1.8	— 396.5	73.5	1.9	— 409.4
	男	**	80.3	2.0	— 447.6	80.1	2.0	— 446.4
	女		—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	22	99.0	81.5	— 119.2	89.2	73.5	— 107.4
	男	15	89.6	70.2	— 112.7	81.2	63.6	— 102.1
	女	7.8	123.3	87.6	— 168.5	109.6	77.9	— 149.8
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	67.0	8.1	— 242.2	73.6	8.9	— 266.1
	男	**	130.1	15.7	— 470.0	144.9	17.5	— 523.7
	女		—	—	—	—	—	—
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.8	105.6	67.7	— 157.2	100.6	64.4	— 149.7
	男		—	—	—	—	—	—
	女	4.8	106.4	68.1	— 158.3	101.4	64.9	— 150.8
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.4		—		157.6	91.7	— 252.3
	男							—
	女	3.4	150.4	87.5	— 240.8	157.6	91.7	— 252.3
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**		—		77.2	28.3	— 168.1
	男							—
	女	**	81.6	30.0	— 177.7	77.2	28.3	— 168.1
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.8		—		114.3	73.2	— 170.0
	男	4.8	111.0	71.1	— 165.1	114.3	73.2	— 170.0
	女							—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.6	118.7	70.3	— 187.6	123.1	72.9	— 194.5
	男	2.6	126.0	67.0	— 215.5	129.7	69.0	— 221.9
	女	**	103.2	33.5	— 240.8	108.5	35.2	— 253.3
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	107.7	35.0	— 251.4	106.9	34.7	— 249.5
	男	**	110.6	22.8	— 323.2	112.0	23.1	— 327.5
	女	**	103.7	12.5	— 374.6	100.0	12.1	— 361.4
02118 悪性リンパ腫	総数	4.8	109.2	69.9	— 162.4	108.1	69.2	— 160.8
	男	3.2	126.5	72.3	— 205.5	126.4	72.2	— 205.3
	女	**	85.7	37.0	— 168.8	83.7	36.1	— 165.0
02119 白血病	総数	2.4	84.0	43.3	— 146.7	80.5	41.6	— 140.7
	男	**	77.7	31.2	— 160.1	75.4	30.3	— 155.3
	女	**	94.7	30.7	— 221.0	89.1	28.9	— 207.9
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	116.6	53.3	— 221.5	127.1	58.1	— 241.3
	男	**	173.5	69.8	— 357.7	186.8	75.1	— 385.0
	女	**	54.3	6.6	— 196.2	60.0	7.3	— 216.6
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.6	106.4	78.5	— 141.1	104.1	76.7	— 138.0
	男	5.6	111.7	74.2	— 161.5	108.2	71.9	— 156.3
	女	4.0	99.8	60.9	— 154.1	98.9	60.4	— 152.8
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	4.4	110.7	69.4	— 167.6	103.2	64.6	— 156.2
	男	3.2	143.4	81.9	— 232.9	136.5	78.0	— 221.7
	女	**	68.8	25.3	— 149.9	62.5	22.9	— 136.1
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	78.7	16.2	— 230.1	72.4	14.9	— 211.7
	男	**	105.6	12.8	— 381.5	99.0	12.0	— 357.8
	女	**	52.2	1.3	— 290.8	47.1	1.2	— 262.5
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	3.8	118.3	71.2	— 184.7	110.6	66.6	— 172.7
	男	2.8	151.1	82.6	— 253.6	144.3	78.8	— 242.1
	女	**	73.5	23.9	— 171.6	66.9	21.7	— 156.1
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	2.0	133.5	63.9	— 245.4	140.4	67.2	— 258.2
	男	**	112.8	30.7	— 288.9	123.5	33.6	— 316.4
	女	**	152.0	55.8	— 330.9	154.5	56.7	— 336.3
03100 貧血	総数	**	187.2	75.3	— 385.8	195.4	78.5	— 402.7
	男	**	120.8	14.6	— 436.5	134.6	16.3	— 486.2
	女	**	239.9	77.9	— 560.0	238.5	77.4	— 556.7
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	79.9	16.5	— 233.6	84.8	17.5	— 247.8
	男	**	105.8	12.8	— 382.1	114.2	13.8	— 412.5
	女	**	53.7	1.4	— 299.1	55.9	1.4	— 311.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(函南町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	6.4	84.9	58.1	— 119.9	85.8	58.7	— 121.1
	男	3.2	78.3	44.7	— 127.2	79.8	45.6	— 129.6
	女	3.2	92.7	53.0	— 150.6	92.8	53.0	— 150.7
04100 糖尿病	総数	4.6	93.2	59.0	— 139.8	99.1	62.8	— 148.7
	男	2.4	84.8	43.8	— 148.1	90.5	46.7	— 158.1
	女	2.2	104.5	52.1	— 187.0	110.5	55.1	— 197.8
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	69.2	31.7	— 131.5	63.9	29.2	— 121.3
	男	**	63.8	17.4	— 163.3	58.9	16.0	— 150.8
	女	**	74.3	24.1	— 173.5	68.6	22.3	— 160.0
05000 精神及び行動の障害	総数	7.4	91.3	64.3	— 125.8	98.2	69.1	— 135.4
	男	3.2	105.7	60.4	— 171.7	110.9	63.3	— 180.1
	女	4.2	82.7	51.2	— 126.4	90.4	55.9	— 138.1
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	7.0	97.3	67.7	— 135.3	103.5	72.0	— 143.9
	男	2.8	111.1	60.7	— 186.4	112.9	61.7	— 189.5
	女	4.2	89.8	55.6	— 137.3	98.0	60.6	— 149.8
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	43.9	5.3	— 158.8	52.1	6.3	— 188.3
	男	**	78.9	9.5	— 284.9	98.3	11.9	— 355.2
	女		—	—	—	—	—	—
06000 神経系の疾患	総数	15	100.1	79.0	— 125.1	90.8	71.6	— 113.5
	男	8.0	106.8	76.3	— 145.4	99.3	70.9	— 135.2
	女	7.4	93.8	66.0	— 129.3	83.1	58.5	— 114.5
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	148.1	59.6	— 305.3	153.9	61.9	— 317.2
	男	**	106.2	21.9	— 310.4	111.4	23.0	— 325.5
	女	**	210.5	57.3	— 539.1	215.7	58.8	— 552.5
06300 パーキンソン病	総数	3.8	95.2	57.3	— 148.6	100.0	60.2	— 156.2
	男	2.4	115.7	59.7	— 202.1	119.1	61.5	— 208.1
	女	**	73.0	29.3	— 150.4	78.5	31.5	— 161.7
06400 アルツハイマー病	総数	5.4	104.4	68.8	— 151.8	80.5	53.0	— 117.1
	男	2.4	130.7	67.4	— 228.2	101.4	52.3	— 177.1
	女	3.0	89.9	50.3	— 148.3	69.1	38.6	— 113.9
06500 その他の神経系の疾患	総数	4.8	92.7	59.4	— 138.0	88.0	56.4	— 131.0
	男	2.6	87.7	46.6	— 150.0	84.4	44.9	— 144.4
	女	2.2	99.4	49.6	— 177.9	92.7	46.2	— 165.9
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	101	88.8	81.2	— 96.8 * ▽	89.9	82.2	— 98.1 * ▽
	男	56	97.9	86.7	— 110.1	100.3	88.8	— 112.8
	女	46	79.8	69.8	— 90.8 * ▽	79.8	69.8	— 90.9 * ▽
09100 高血圧性疾患	総数	**	63.4	29.0	— 120.3	56.1	25.7	— 106.6
	男	**	91.4	29.7	— 213.4	73.2	23.8	— 171.0
	女	**	45.8	12.5	— 117.2	43.4	11.8	— 111.3
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	84.8	31.1	— 184.6	66.4	24.4	— 144.6
	男	**	73.0	8.8	— 263.6	53.8	6.5	— 194.4
	女	**	92.3	25.1	— 236.3	75.2	20.5	— 192.6
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	42.1	8.7	— 123.0	42.9	8.8	— 125.3
	男	**	110.0	22.7	— 321.5	96.5	19.9	— 282.1
	女		—	—	—	—	—	—
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	56	88.3	78.2	— 99.2 * ▽	83.2	73.8	— 93.6 * ▽
	男	27	87.5	73.4	— 103.5	82.9	69.6	— 98.1 * ▽
	女	29	89.0	75.1	— 104.8	83.6	70.5	— 98.4 * ▽
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	94.0	19.4	— 274.9	94.0	19.4	— 274.6
	男	**	97.1	2.5	— 541.1	92.4	2.3	— 515.1
	女	**	92.6	11.2	— 334.5	94.7	11.5	— 342.3
09202 急性心筋梗塞	総数	7.2	67.4	47.2	— 93.3 * ▽	71.0	49.7	— 98.3 * ▽
	男	5.0	77.9	50.4	— 115.1	82.7	53.5	— 122.0
	女	2.2	51.5	25.7	— 92.1 * ▽	53.8	26.8	— 96.3 * ▽
09203 その他の虚血性心疾患	総数	6.0	78.9	53.2	— 112.6	49.7	33.6	— 71.0 * ▽
	男	4.4	92.2	57.8	— 139.7	59.2	37.1	— 89.6 * ▽
	女	**	56.4	24.4	— 111.2	34.6	14.9	— 68.2 * ▽

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(函南町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	3.8	90.8	54.6	—	141.8	102.7	61.8	—	160.5
	男	**	100.0	40.2	—	206.0	115.5	46.4	—	237.9
	女	2.4	86.2	44.5	—	150.5	96.5	49.8	—	168.7
09205 心筋症	総数	**	155.7	71.2	—	295.6	152.9	69.9	—	290.4
	男	**	62.7	7.6	—	226.5	59.0	7.1	—	213.2
	女	**	270.1	108.6	—	556.7	280.3	112.7	—	577.7
09206 不整脈及び伝導障害	総数	8.4	74.0	53.3	—	100.0	82.4	59.4	—	111.3
	男	3.2	53.1	30.3	—	86.2	62.2	35.5	—	101.0
	女	5.2	97.7	63.8	—	143.2	102.9	67.2	—	150.8
09207 心不全	総数	27	100.6	84.2	—	119.2	97.1	81.3	—	115.1
	男	11	104.5	79.1	—	135.3	103.9	78.7	—	134.6
	女	15	97.9	77.1	—	122.5	92.6	72.9	—	115.9
09208 その他の心疾患	総数	**	116.1	50.1	—	228.8	81.5	35.2	—	160.6
	男	**	167.5	61.4	—	364.6	110.4	40.5	—	240.3
	女	**	60.4	7.3	—	218.3	45.7	5.5	—	164.9
09300 脳血管疾患	総数	37	93.1	80.1	—	107.6	109.0	93.8	—	126.0
	男	23	114.6	94.7	—	137.4	137.6	113.7	—	165.0
	女	13	70.3	54.5	—	89.3	80.1	62.1	—	101.8
09301 くも膜下出血	総数	3.8	85.9	51.7	—	134.1	104.5	62.9	—	163.2
	男	**	80.6	32.4	—	166.1	102.7	41.3	—	211.6
	女	2.4	89.3	46.1	—	156.1	105.6	54.5	—	184.6
09302 脳内出血	総数	16	113.4	89.7	—	141.3	151.0	119.6	—	188.2
	男	10	131.9	98.5	—	173.0	175.8	131.3	—	230.6
	女	5.4	89.2	58.8	—	129.8	118.8	78.3	—	172.8
09303 脳梗塞	総数	16	85.5	68.0	—	106.2	88.3	70.2	—	109.6
	男	11	111.6	83.9	—	145.7	118.2	88.8	—	154.2
	女	5.6	58.9	39.2	—	85.2	59.3	39.4	—	85.8
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	34.1	7.0	—	99.7	65.6	13.5	—	191.7
	男	**	63.0	13.0	—	184.2	135.0	27.8	—	394.6
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09400 大動脈瘤及び解離	総数	5.8	91.3	61.1	—	131.1	94.9	63.6	—	136.3
	男	3.8	115.0	69.2	—	179.6	120.7	72.6	—	188.5
	女	2.0	65.6	31.4	—	120.6	67.5	32.3	—	124.2
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	52.4	19.2	—	114.2	45.6	16.7	—	99.3
	男	**	37.4	4.5	—	135.2	31.6	3.8	—	114.1
	女	**	65.6	17.9	—	168.0	58.6	16.0	—	150.0
10000 呼吸器系の疾患	総数	52	96.8	85.4	—	109.3	89.8	79.2	—	101.4
	男	31	92.3	78.4	—	108.0	88.2	74.9	—	103.2
	女	21	104.3	85.2	—	126.4	92.2	75.3	—	111.7
10100 インフルエンザ	総数	**	40.1	1.0	—	223.5	40.4	1.0	—	225.3
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	88.4	2.2	—	492.7	85.9	2.2	—	478.9
10200 肺炎	総数	24	110.0	91.3	—	131.4	93.2	77.3	—	111.3
	男	14	111.7	87.4	—	140.7	97.0	75.9	—	122.2
	女	9.8	107.6	79.6	—	142.3	88.1	65.1	—	116.4
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	4.4	82.9	51.9	—	125.5	79.4	49.8	—	120.3
	男	4.2	91.5	56.6	—	139.9	90.3	55.9	—	138.1
	女	**	27.8	0.7	—	154.8	22.5	0.6	—	125.3
10500 喘息	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	23	90.7	74.9	—	108.8	91.2	75.4	—	109.4
	男	13	79.2	60.9	—	101.3	81.7	62.8	—	104.6
	女	11	109.5	82.0	—	143.3	105.8	79.3	—	138.4
10601 誤嚥性肺炎	総数	12	84.5	64.5	—	108.7	85.3	65.1	—	109.9
	男	7.0	81.2	56.6	—	113.0	84.8	59.1	—	118.0
	女	5.0	89.5	57.9	—	132.1	85.8	55.5	—	126.6
10602 間質性肺疾患	総数	5.6	79.5	52.8	—	114.9	85.0	56.5	—	122.9
	男	2.6	55.2	29.4	—	94.5	58.3	31.0	—	99.8
	女	3.0	128.3	71.7	—	211.6	135.1	75.6	—	222.8
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	5.6	129.2	85.8	—	186.7	120.7	80.2	—	174.4
	男	3.0	116.3	65.0	—	191.8	110.9	62.0	—	183.0
	女	2.6	148.2	78.8	—	253.4	132.2	70.3	—	226.1

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(函南町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	19	118.8	96.2	— 145.1	110.4	89.4	— 134.8
	男	11	123.4	92.5	— 161.5	112.0	83.9	— 146.5
	女	8.6	113.6	82.2	— 153.0	108.6	78.6	— 146.3
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	139.9	45.4	— 326.6	129.0	41.9	— 301.0
	男	**	102.3	12.4	— 369.6	89.1	10.8	— 321.8
	女	**	185.4	38.2	— 541.9	183.9	37.9	— 537.4
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	3.2	136.3	77.8	— 221.3	134.4	76.8	— 218.3
	男	**	106.1	38.9	— 230.9	104.0	38.1	— 226.3
	女	2.0	164.3	78.7	— 302.2	163.1	78.1	— 299.9
11300 肝疾患	総数	4.4	89.8	56.2	— 135.9	76.9	48.2	— 116.5
	男	3.2	102.8	58.7	— 166.9	84.5	48.3	— 137.2
	女	**	67.1	24.6	— 146.1	62.2	22.8	— 135.3
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	2.2	102.3	51.0	— 183.0	82.4	41.1	— 147.5
	男	**	88.5	28.7	— 206.5	67.4	21.9	— 157.4
	女	**	117.5	43.1	— 255.8	101.1	37.1	— 220.1
11302 その他の肝疾患	総数	2.2	80.0	39.9	— 143.1	72.2	36.0	— 129.1
	男	2.2	110.9	55.3	— 198.4	95.4	47.6	— 170.8
	女		—	—	—	—	—	—
11400 その他の消化器系の疾患	総数	11	129.4	96.9	— 169.2	124.5	93.3	— 162.9
	男	5.8	146.8	98.3	— 210.9	142.3	95.3	— 204.4
	女	4.8	113.1	72.4	— 168.3	108.2	69.3	— 160.9
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	99.8	32.4	— 233.0	107.9	35.0	— 251.9
	男	**	189.1	51.5	— 484.4	208.5	56.8	— 534.0
	女	**	34.5	0.9	— 192.5	36.8	0.9	— 205.2
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	2.6	81.5	43.3	— 139.3	86.1	45.8	— 147.3
	男	**	46.5	9.6	— 136.0	47.9	9.9	— 140.0
	女	2.0	105.2	50.4	— 193.4	113.3	54.2	— 208.3
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	12	89.8	68.1	— 116.0	84.5	64.1	— 109.2
	男	6.8	101.6	70.4	— 142.0	104.3	72.2	— 145.7
	女	4.8	77.0	49.3	— 114.6	66.6	42.6	— 99.0 * ▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2.2	176.8	88.1	— 316.4	134.0	66.8	— 239.8
	男	**	259.3	104.2	— 534.3 * ▲	218.5	87.8	— 450.3
	女	**	113.6	30.9	— 290.9	79.9	21.8	— 204.6
14200 腎不全	総数	7.0	78.2	54.5	— 108.8	80.2	55.9	— 111.6
	男	4.4	87.7	54.9	— 132.7	95.7	60.0	— 144.9
	女	2.6	66.1	35.2	— 113.1	63.0	33.5	— 107.7
14201 急性腎不全	総数	**	99.7	20.5	— 291.4	69.9	14.4	— 204.2
	男	**	60.8	1.5	— 338.6	46.9	1.2	— 261.2
	女	**	146.6	17.7	— 529.8	92.6	11.2	— 334.4
14202 慢性腎臓病	総数	5.8	84.9	56.8	— 121.9	90.2	60.4	— 129.6
	男	4.0	102.4	62.5	— 158.2	115.5	70.5	— 178.4
	女	**	61.5	28.1	— 116.8	60.7	27.8	— 115.3
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	39.6	8.2	— 115.7	41.7	8.6	— 121.9
	男	**	25.5	0.6	— 142.2	28.3	0.7	— 157.9
	女	**	54.7	6.6	— 197.5	54.6	6.6	— 197.4
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	2.4	87.9	45.4	— 153.5	71.3	36.8	— 124.5
	男	**	88.3	28.7	— 206.1	77.9	25.3	— 181.8
	女	**	87.6	35.2	— 180.5	67.2	27.0	— 138.5
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数			—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(函南町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	216.2 137.4 280.7	86.9 16.6 91.1	- - -	445.7 496.5 655.1	237.5 145.6 317.8	95.5 17.6 103.2	- - -	489.5 526.0 741.8
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	303.5 168.6 413.9	82.7 4.3 85.3	- - -	777.3 939.4 1,209.8	333.9 188.3 450.0	91.0 4.8 92.7	- - -	855.2 1,049.1 1,315.3
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	351.6 261.1 425.2	72.5 6.6 51.4	- - -	1,027.6 1,454.9 1,536.3	394.6 274.8 504.5	81.3 7.0 61.0	- - -	1,153.3 1,531.3 1,822.7
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	215.2 - 393.0	5.4 - 9.9	- - -	1,199.3 - 2,189.9	228.6 - 370.0	5.8 - 9.4	- - -	1,273.7 - 2,061.7
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** -	100.8 187.1 -	2.6 4.7 -	- - -	561.7 1,042.3 -	117.0 234.5 -	3.0 5.9 -	- - -	652.0 1,306.8 -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	294.9 - 409.9	35.7 - 49.6	- - -	1,065.4 - 1,480.9	313.5 - 566.8	37.9 - 68.6	- - -	1,132.8 - 2,047.9
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	62 20 42	91.7 96.2 89.7	81.8 78.3 77.9	- - -	102.6 116.9 102.8	120.0 122.4 118.8	107.0 99.7 103.2	- - -	134.1 148.7 136.1
18100 老衰	総数 男 女	53 14 39	86.7 82.2 88.4	76.5 64.0 76.4	- - -	97.9 104.1 101.8	123.4 127.3 122.1	108.9 99.0 105.5	- - -	139.2 161.1 140.5
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	9.2 6.4 2.8	137.6 152.2 112.9	100.8 104.1 61.7	- - -	183.6 214.9 189.4	103.8 113.3 87.1	76.0 77.5 47.6	- - -	138.4 160.0 146.1
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	23 14 8.8	108.0 109.2 106.2	89.1 85.1 77.1	- - -	129.7 138.0 142.5	107.8 108.7 106.4	88.9 84.7 77.3	- - -	129.5 137.3 142.9
20100 不慮の事故	総数 男 女	14 8.0 5.6	106.0 108.8 102.2	82.3 77.8 67.9	- - -	134.4 148.2 147.7	107.5 109.0 105.4	83.5 77.9 70.0	- - -	136.3 148.5 152.3
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	94.8 120.3 46.0	34.8 39.1 1.2	- - -	206.4 280.8 256.6	98.1 119.2 51.9	36.0 38.7 1.3	- - -	213.5 278.3 289.3
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	3.2 ** 2.2	92.3 56.7 129.0	52.7 18.4 64.3	- - -	149.9 132.4 230.8	101.5 59.7 148.8	58.0 19.4 74.2	- - -	164.8 139.4 266.2
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	2.4 2.0 **	106.3 166.9 37.8	54.9 79.9 4.6	- - -	185.7 306.9 136.4	95.5 146.4 34.9	49.3 70.1 4.2	- - -	166.9 269.3 126.0
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** ** **	59.8 54.4 66.4	25.8 14.8 18.1	- - -	117.8 139.2 170.0	61.0 58.5 63.6	26.3 15.9 17.3	- - -	120.2 149.8 163.0
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** -	64.9 105.6 -	1.6 2.7 -	- - -	361.5 588.5 -	65.5 103.0 -	1.7 2.6 -	- - -	365.1 573.8 -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	301.0 232.7 426.0	36.4 5.9 10.8	- - -	1,087.6 1,296.9 2,373.7	254.3 202.0 343.3	30.8 5.1 8.7	- - -	918.8 1,125.3 1,912.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(函南町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	4.6	169.1	107.2	—	253.8	* ▲	172.0	109.0	—	258.0	* ▲
	男	2.8	154.7	84.5	—	259.5		155.8	85.1	—	261.4	
	女	**	197.8	90.4	—	375.7		205.0	93.7	—	389.4	
20200 自殺	総数	6.6	112.4	77.4	—	157.8		110.9	76.3	—	155.7	
	男	4.4	105.8	66.3	—	160.3		108.5	68.0	—	164.3	
	女	2.2	128.3	63.9	—	229.5		116.0	57.9	—	207.7	
20300 他殺	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
20400 その他の外因	総数	2.6	111.2	59.1	—	190.2		105.4	56.1	—	180.2	
	男	**	125.2	54.1	—	246.8		110.3	47.6	—	217.3	
	女	**	94.3	30.6	—	220.1		98.4	31.9	—	229.6	
22000 特殊目的用コード	総数	**	54.3	23.5	—	107.1		37.3	16.1	—	73.6	* ▽
	男	**	36.7	7.6	—	107.3		25.4	5.2	—	74.2	* ▽
	女	**	76.3	24.8	—	178.1		52.1	16.9	—	121.5	
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	19	114.6	92.5	—	140.3		111.1	89.6	—	136.1	
	男	9.4	106.1	77.9	—	141.0		101.9	74.8	—	135.5	
	女	9.2	124.8	91.3	—	166.4		121.0	88.6	—	161.4	

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(函南町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

悪性新生物<腫瘍>


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(函南町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(函南町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(函南町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(函南町)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(函南町)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(函南町)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	238	101.4 235.1	▲3.3	100.9 236.2	▲2.2
悪性新生物<腫瘍>	74	105.5 70.5	▲3.9	100.5 74.1	▲0.3
・胃の悪性新生物<腫瘍>	9.6	115.2 8.3	▲1.3	103.5 9.3	▲0.3
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	9.4	106.1 8.9	▲0.5	101.9 9.2	▲0.2
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	5.0	97.8 5.1	▽0.1	91.2 5.5	▽0.5
・膵の悪性新生物<腫瘍>	7.0	109.9 6.4	▲0.6	110.4 6.3	▲0.7
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	15	89.6 16.3	▽1.7	81.2 18.0	▽3.4
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	4.8	111.0 4.3	▲0.5	114.3 4.2	▲0.6
糖尿病	2.4	84.8 2.8	▽0.4	90.5 2.7	▽0.3
心疾患(高血圧性を除く)	27	87.5 31.1	▽3.9	82.9 32.8	▽5.6
・急性心筋梗塞	5.0	77.9 6.4	▽1.4	82.7 6.0	▽1.0
・不整脈及び伝導障害	3.2	53.1 6.0	▽2.8	62.2 5.1	▽1.9
脳血管疾患	23	114.6 20.2	▲3.0	137.6 16.9	▲6.3
・脳内出血	10	131.9 7.9	▲2.5	175.8 5.9	▲4.5
・脳梗塞	11	111.6 9.7	▲1.1	118.2 9.1	▲1.7
大動脈瘤及び解離	3.8	115.0 3.3	▲0.5	120.7 3.1	▲0.7
肺炎	14	111.7 12.9	▲1.5	97.0 14.8	▽0.4
慢性閉塞性肺疾患	4.2	91.5 4.6	▽0.4	90.3 4.6	▽0.4
誤嚥性肺炎	7.0	81.2 8.6	▽1.6	84.8 8.3	▽1.3
間質性肺疾患	2.6	55.2 4.7	▽2.1	58.3 4.5	▽1.9
肝疾患	3.2	102.8 3.1	▲0.1	84.5 3.8	▽0.6
腎不全	4.4	87.7 5.0	▽0.6	95.7 4.6	▽0.2
・慢性腎臓病	4.0	102.4 3.9	▲0.1	115.5 3.5	▲0.5
老衰	14	82.2 16.8	▽3.0	127.3 10.8	▲3.0
不慮の事故	8.0	108.8 7.3	▲0.7	109.0 7.3	▲0.7
自殺	4.4	105.8 4.2	▲0.2	108.5 4.1	▲0.3

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
207	93.9 219.9	▽13.3	95.6 216.0	▽9.4
51	108.1 47.5	▲3.9	103.3 49.8	▲1.6
4.0	98.2 4.1	▽0.1	86.9 4.6	▽0.6
9.2	124.8 7.4	▲1.8	121.0 7.6	▲1.6
2.4	98.8 2.4	▽0.0	91.2 2.6	▽0.2
6.0	102.2 5.9	▲0.1	100.8 6.0	▲0.0
7.8	123.3 6.3	▲1.5	109.6 7.1	▲0.7
4.8	106.4 4.5	▲0.3	101.4 4.7	▲0.1
	-	-	-	-
2.2	104.5 2.1	▲0.1	110.5 2.0	▲0.2
29	89.0 32.4	▽3.6	83.6 34.5	▽5.7
2.2	51.5 4.3	▽2.1	53.8 4.1	▽1.9
5.2	97.7 5.3	▽0.1	102.9 5.1	▲0.1
13	70.3 19.0	▽5.6	80.1 16.7	▽3.3
5.4	89.2 6.1	▽0.7	118.8 4.5	▲0.9
5.6	58.9 9.5	▽3.9	59.3 9.4	▽3.8
2.0	65.6 3.1	▽1.1	67.5 3.0	▽1.0
9.8	107.6 9.1	▲0.7	88.1 11.1	▽1.3
**	27.8 0.7	▽0.5	22.5 0.9	▽0.7
5.0	89.5 5.6	▽0.6	85.8 5.8	▽0.8
3.0	128.3 2.3	▲0.7	135.1 2.2	▲0.8
**	67.1 1.8	▽0.6	62.2 1.9	▽0.7
2.6	66.1 3.9	▽1.3	63.0 4.1	▽1.5
**	61.5 2.9	▽1.1	60.7 3.0	▽1.2
39	88.4 43.9	▽5.1	122.1 31.8	▲7.0
5.6	102.2 5.5	▲0.1	105.4 5.3	▲0.3
2.2	128.3 1.7	▲0.5	116.0 1.9	▲0.3

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(清水町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	363	110.9	105.8	—	116.1	* ▲	111.6	106.5	—	116.9	* ▲
	男	188	109.7	102.8	—	116.9	* ▲	109.2	102.4	—	116.5	* ▲
	女	175	112.2	104.9	—	119.9	* ▲	114.3	106.9	—	122.1	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	6.0	118.1	79.7	—	168.7		112.4	75.8	—	160.5	
	男	3.2	123.2	70.4	—	200.2		119.2	68.1	—	193.5	
	女	2.8	112.8	61.6	—	189.3		105.6	57.7	—	177.1	
01100 腸管感染症	総数	**	43.2	1.1	—	240.8		41.0	1.0	—	228.4	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	85.4	2.2	—	475.6		77.2	2.0	—	430.2	
01200 結核	総数	**	95.0	11.5	—	343.3		90.7	11.0	—	327.7	
	男	**	164.1	19.9	—	592.9		153.6	18.6	—	554.9	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01201 呼吸器結核	総数	**	114.4	13.8	—	413.4		105.1	12.7	—	379.6	
	男	**	189.7	23.0	—	685.4		171.0	20.7	—	617.8	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01300 敗血症	総数	3.4	163.7	95.3	—	262.2		142.7	83.1	—	228.6	
	男	2.0	174.5	83.5	—	320.9		164.0	78.5	—	301.7	
	女	**	150.5	60.5	—	310.2		120.4	48.4	—	248.1	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	38.5	1.0	—	214.7		36.7	0.9	—	204.6	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	75.6	1.9	—	421.2		68.6	1.7	—	382.3	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	48.0	1.2	—	267.6		47.8	1.2	—	266.1	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	91.8	2.3	—	511.8		83.6	2.1	—	465.9	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	113.2	51.7	—	214.9		122.4	55.9	—	232.4	
	男	**	112.0	30.5	—	286.8		112.2	30.6	—	287.3	
	女	**	114.2	37.1	—	266.5		131.9	42.8	—	307.9	
02000 新生物<腫瘍>	総数	98	111.0	101.4	—	121.3	* ▲	105.9	96.7	—	115.7	
	男	55	107.2	94.9	—	120.6		102.0	90.3	—	114.8	
	女	42	116.4	101.3	—	133.2	* ▲	111.4	96.9	—	127.4	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	93	109.8	100.1	—	120.3	* ▲	104.8	95.5	—	114.8	
	男	53	106.2	93.8	—	119.8		101.1	89.3	—	114.0	
	女	40	115.0	99.7	—	132.0		110.2	95.5	—	126.5	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	2.4	126.3	65.2	—	220.7		129.0	66.6	—	225.4	
	男	**	74.6	24.2	—	174.0		75.1	24.4	—	175.3	
	女	**	250.7	100.8	—	516.6	* ▲	264.8	106.5	—	545.8	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.2	136.8	78.2	—	222.2		121.2	69.2	—	196.8	
	男	2.4	121.7	62.8	—	212.6		111.1	57.3	—	194.0	
	女	**	218.4	59.5	—	559.2		166.6	45.4	—	426.6	
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.6	96.6	69.9	—	130.2		86.6	62.7	—	116.7	
	男	5.0	84.7	54.8	—	125.0		76.3	49.3	—	112.6	
	女	3.6	120.2	71.2	—	190.0		106.7	63.2	—	168.6	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	10	128.3	95.8	—	168.2		123.3	92.1	—	161.7	
	男	4.2	103.2	63.8	—	157.7		99.3	61.5	—	151.9	
	女	6.2	153.6	104.4	—	218.0	* ▲	147.4	100.1	—	209.2	* ▲
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.2	88.7	50.7	—	144.1		87.0	49.7	—	141.4	
	男	2.2	98.4	49.1	—	176.1		94.7	47.2	—	169.4	
	女	**	72.9	23.7	—	170.2		73.9	24.0	—	172.6	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	8.4	155.6	112.1	—	210.3	* ▲	144.4	104.1	—	195.2	* ▲
	男	6.6	183.0	126.0	—	257.0	* ▲	170.1	117.0	—	238.8	* ▲
	女	**	100.5	45.9	—	190.8		93.0	42.5	—	176.6	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(清水町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	5.6	135.6	90.1	— 196.0	134.0	89.0	— 193.7
	男	2.8	126.2	68.9	— 211.7	125.1	68.4	— 210.0
	女	2.8	146.6	80.1	— 246.0	144.2	78.8	— 241.9
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.2	82.0	57.4	— 113.5	81.7	57.2	— 113.2
	男	3.4	75.6	44.0	— 121.1	76.2	44.4	— 122.0
	女	3.8	88.7	53.4	— 138.5	87.4	52.6	— 136.5
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	100.6	2.5	— 560.5	104.2	2.6	— 580.4
	男	**	113.7	2.9	— 633.6	114.0	2.9	— 635.1
	女		—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	20	123.9	100.7	— 150.8 * ▲	111.4	90.5	— 135.6
	男	14	121.3	94.4	— 153.6	109.6	85.3	— 138.7
	女	6.0	130.1	87.8	— 185.7	115.8	78.1	— 165.3
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	46.6	1.2	— 259.5	51.2	1.3	— 285.1
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	97.5	2.5	— 543.1	106.4	2.7	— 592.7
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.0	145.4	94.1	— 214.7	138.8	89.8	— 204.9
	男		—	—	—	—	—	—
	女	5.0	146.4	94.7	— 216.2	139.8	90.5	— 206.4
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.2		—	—	132.8	66.2	— 237.6
	男							—
	女	2.2	126.1	62.8	— 225.6	132.8	66.2	— 237.6
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**		—	—	33.7	4.1	— 121.6
	男							—
	女	**	35.3	4.3	— 127.4	33.7	4.1	— 121.6
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	**		—	—	52.9	22.8	— 104.2
	男	**	51.3	22.1	— 101.1	52.9	22.8	— 104.2
	女							—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	108.8	56.2	— 190.1	113.3	58.5	— 197.9
	男	**	93.8	37.7	— 193.3	96.7	38.9	— 199.3
	女	**	140.3	45.6	— 327.5	149.0	48.4	— 347.7
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	28.4	0.7	— 158.3	28.2	0.7	— 157.1
	男	**	49.0	1.2	— 273.1	49.8	1.3	— 277.3
	女		—	—	—	—	—	—
02118 悪性リンパ腫	総数	3.4	106.7	62.1	— 170.8	105.6	61.5	— 169.2
	男	2.8	155.6	85.0	— 261.0	154.9	84.6	— 259.8
	女	**	43.2	8.9	— 126.4	42.5	8.8	— 124.4
02119 白血病	総数	3.4	163.9	95.4	— 262.4	157.4	91.7	— 252.1
	男	2.4	186.5	96.3	— 325.8	181.3	93.6	— 316.7
	女	**	126.9	41.2	— 296.1	119.6	38.8	— 279.2
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	54.2	11.2	— 158.4	58.7	12.1	— 171.5
	男	**	104.8	21.6	— 306.4	112.9	23.3	— 330.0
	女		—	—	—	—	—	—
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.0	76.3	49.4	— 112.6	74.9	48.4	— 110.5
	男	2.4	66.8	34.5	— 116.7	64.8	33.5	— 113.3
	女	2.6	87.8	46.7	— 150.1	87.3	46.4	— 149.3
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	4.2	145.7	90.1	— 222.7	135.6	83.9	— 207.2
	男	2.2	137.3	68.5	— 245.7	129.6	64.6	— 231.9
	女	2.0	156.1	74.7	— 287.1	142.8	68.4	— 262.7
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	214.5	78.7	— 466.9	195.5	71.7	— 425.7
	男	**	145.6	17.6	— 526.2	134.2	16.2	— 484.8
	女	**	280.8	76.5	— 719.2	253.5	69.1	— 649.2
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	3.0	129.1	72.2	— 213.0	120.8	67.5	— 199.2
	男	**	135.6	62.0	— 257.5	128.6	58.8	— 244.2
	女	**	120.4	44.2	— 262.2	110.6	40.6	— 240.8
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	164.2	75.1	— 311.9	174.0	79.5	— 330.4
	男	**	228.9	84.0	— 498.3	253.8	93.1	— 552.5
	女	**	104.9	21.6	— 306.7	106.8	22.0	— 312.1
03100 貧血	総数	**	110.3	22.7	— 322.4	115.7	23.8	— 338.1
	男	**	165.1	20.0	— 596.6	183.6	22.2	— 663.2
	女	**	66.3	1.7	— 369.2	66.5	1.7	— 370.5
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	217.4	79.8	— 473.3	232.6	85.3	— 506.3
	男	**	283.7	77.3	— 726.5	313.9	85.5	— 803.8
	女	**	148.2	17.9	— 535.3	153.2	18.5	— 553.4

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(清水町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	5.2	95.0	62.0	— 139.2	96.3	62.9	— 141.1
	男	2.8	94.1	51.4	— 157.9	96.2	52.5	— 161.4
	女	2.4	96.0	49.6	— 167.7	96.5	49.8	— 168.6
04100 糖尿病	総数	3.2	89.5	51.1	— 145.4	95.3	54.5	— 154.8
	男	**	88.1	40.3	— 167.4	94.1	43.0	— 178.8
	女	**	91.4	36.7	— 188.4	96.9	39.0	— 199.8
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	2.0	105.2	50.4	— 193.4	98.0	46.9	— 180.2
	男	**	107.2	34.8	— 250.1	100.1	32.5	— 233.6
	女	**	103.3	33.5	— 241.0	95.9	31.2	— 223.9
05000 精神及び行動の障害	総数	4.6	79.6	50.4	— 119.4	86.1	54.5	— 129.1
	男	2.2	98.0	48.8	— 175.3	102.7	51.2	— 183.7
	女	2.4	67.9	35.0	— 118.6	75.0	38.7	— 130.9
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	4.2	82.3	50.9	— 125.7	87.9	54.4	— 134.4
	男	2.0	106.8	51.1	— 196.4	108.3	51.8	— 199.1
	女	2.2	68.0	33.9	— 121.8	75.1	37.4	— 134.4
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	59.3	7.2	— 214.2	70.4	8.5	— 254.3
	男	**	53.7	1.4	— 299.4	67.6	1.7	— 376.5
	女	**	66.1	1.7	— 368.6	73.5	1.9	— 409.4
06000 神経系の疾患	総数	15	134.6	105.8	— 168.7 * ▲	122.4	96.3	— 153.4
	男	8.2	151.6	108.8	— 205.6 * ▲	140.4	100.7	— 190.5 *
	女	6.8	118.5	82.1	— 165.7	106.0	73.4	— 148.1
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	240.3	103.7	— 473.6 * ▲	249.4	107.7	— 491.5
	男	**	205.1	55.9	— 525.3	214.7	58.5	— 549.9
	女	**	290.0	79.0	— 742.7	297.3	81.0	— 761.5
06300 パーキンソン病	総数	3.0	103.0	57.6	— 169.9	108.5	60.7	— 178.9
	男	2.0	134.7	64.5	— 247.8	138.9	66.5	— 255.5
	女	**	70.1	22.7	— 163.5	75.4	24.5	— 176.1
06400 アルツハイマー病	総数	3.0	80.8	45.2	— 133.2	62.5	35.0	— 103.1
	男	**	59.0	16.1	— 151.2	45.5	12.4	— 116.4
	女	2.2	93.3	46.5	— 166.9	72.4	36.1	— 129.6
06500 その他の神経系の疾患	総数	7.4	195.4	137.5	— 269.3 * ▲	185.7	130.7	— 255.9 *
	男	4.6	214.5	135.9	— 321.8 * ▲	206.5	130.9	— 309.9 *
	女	2.8	170.5	93.1	— 286.0	159.3	87.0	— 267.3
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	89	108.1	98.3	— 118.6	109.6	99.7	— 120.3
	男	45	108.8	95.1	— 123.9	111.4	97.3	— 126.9
	女	44	107.4	93.7	— 122.6	107.9	94.1	— 123.2
09100 高血圧性疾患	総数	**	81.5	35.2	— 160.6	71.0	30.6	— 139.9
	男	**	124.0	40.3	— 289.5	99.8	32.4	— 233.0
	女	**	51.9	10.7	— 151.6	47.9	9.9	— 140.0
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	40.4	4.9	— 146.1	31.4	3.8	— 113.4
	男	**	98.3	11.9	— 355.1	73.1	8.8	— 264.0
	女		—	—	—	—	—	—
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	123.2	45.2	— 268.2	122.5	44.9	— 266.6
	男	**	150.2	31.0	— 439.2	132.0	27.2	— 385.9
	女	**	104.4	21.5	— 305.2	114.2	23.5	— 333.8
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	48	104.3	91.4	— 118.4	98.6	86.5	— 111.9
	男	23	99.9	82.4	— 120.0	94.8	78.2	— 113.9
	女	25	108.7	90.4	— 129.6	102.4	85.1	— 122.1
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	87.4	10.6	— 315.9	86.7	10.5	— 313.2
	男	**	133.0	3.4	— 741.1	125.6	3.2	— 699.9
	女	**	65.1	1.6	— 362.9	66.2	1.7	— 368.8
09202 急性心筋梗塞	総数	8.4	108.4	78.1	— 146.5	114.3	82.3	— 154.4
	男	5.0	107.5	69.5	— 158.7	113.9	73.7	— 168.2
	女	3.4	109.7	63.9	— 175.7	114.7	66.8	— 183.7
09203 その他の虚血性心疾患	総数	7.0	127.2	88.6	— 177.0	80.2	55.9	— 111.6
	男	5.2	150.5	98.3	— 220.6	96.7	63.1	— 141.7
	女	**	87.9	40.2	— 167.0	53.8	24.6	— 102.1

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(清水町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	4.0	133.6	81.6	—	206.3	151.5	92.5	—	234.0
	男	**	57.3	11.8	—	167.3	66.4	13.7	—	194.1
	女	3.4	174.7	101.7	—	279.8	195.7	114.0	—	313.4
09205 心筋症	総数	**	94.3	25.7	—	241.6	92.5	25.2	—	236.9
	男	**	42.9	1.1	—	239.2	40.2	1.0	—	224.0
	女	**	157.0	32.3	—	458.8	163.3	33.7	—	477.4
09206 不整脈及び伝導障害	総数	4.4	53.3	33.4	—	80.7	59.6	37.3	—	90.2
	男	2.4	54.0	27.9	—	94.4	63.4	32.7	—	110.7
	女	2.0	52.5	25.1	—	96.5	55.6	26.6	—	102.3
09207 心不全	総数	22	114.7	94.1	—	138.5	111.2	91.2	—	134.3
	男	8.8	108.7	79.0	—	146.0	108.0	78.5	—	145.0
	女	13	119.2	91.8	—	152.3	113.6	87.5	—	145.0
09208 その他の心疾患	総数	**	98.4	32.0	—	229.7	69.6	22.6	—	162.4
	男	**	75.8	9.2	—	273.7	50.4	6.1	—	182.0
	女	**	122.9	25.3	—	359.3	93.3	19.2	—	272.6
09300 脳血管疾患	総数	33	114.7	97.8	—	133.7	134.3	114.5	—	156.6
	男	17	118.2	94.7	—	145.8	141.4	113.2	—	174.4
	女	15	110.9	87.4	—	138.9	127.0	100.1	—	159.0
09301 くも膜下出血	総数	2.6	78.9	42.0	—	135.0	95.1	50.6	—	162.6
	男	**	46.5	9.6	—	135.8	58.0	12.0	—	169.6
	女	2.0	99.9	47.8	—	183.7	117.6	56.3	—	216.3
09302 脳内出血	総数	13	132.0	102.3	—	167.6	175.2	135.8	—	222.5
	男	7.4	129.7	91.3	—	178.8	171.7	120.9	—	236.7
	女	6.0	134.9	91.0	—	192.7	179.8	121.3	—	256.6
09303 脳梗塞	総数	15	106.6	83.5	—	134.0	110.3	86.5	—	138.7
	男	8.4	119.5	86.1	—	161.5	126.5	91.1	—	171.0
	女	6.2	93.0	63.2	—	132.0	94.1	63.9	—	133.5
09304 その他の脳血管疾患	総数	2.0	156.5	74.9	—	287.9	304.0	145.5	—	559.1
	男	**	144.6	46.9	—	337.5	310.2	100.7	—	724.1
	女	**	170.6	55.4	—	398.2	298.0	96.8	—	695.5
09400 大動脈瘤及び解離	総数	4.8	103.6	66.3	—	154.1	107.9	69.1	—	160.6
	男	3.0	124.5	69.6	—	205.4	130.9	73.2	—	216.0
	女	**	80.9	37.0	—	153.6	83.5	38.2	—	158.5
09500 その他の循環器系の疾患	総数	2.4	144.4	74.6	—	252.3	125.7	64.9	—	219.6
	男	**	127.4	41.4	—	297.4	107.3	34.8	—	250.5
	女	**	159.7	64.2	—	329.1	143.3	57.6	—	295.2
10000 呼吸器系の疾患	総数	50	127.5	112.1	—	144.4	118.7	104.4	—	134.4
	男	31	125.5	106.5	—	146.9	119.6	101.5	—	140.0
	女	19	131.1	105.8	—	160.6	117.2	94.6	—	143.5
10100 インフルエンザ	総数	**	108.6	13.1	—	392.5	111.3	13.5	—	402.1
	男	**	99.6	2.5	—	554.8	102.9	2.6	—	573.1
	女	**	119.5	3.0	—	666.1	121.2	3.1	—	675.5
10200 肺炎	総数	28	176.7	148.8	—	208.4	150.6	126.7	—	177.6
	男	16	170.3	135.2	—	211.6	147.8	117.4	—	183.7
	女	12	186.3	142.1	—	239.8	154.4	117.8	—	198.8
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	3.2	83.5	47.7	—	135.6	80.0	45.7	—	129.9
	男	2.8	84.4	46.1	—	141.6	83.2	45.5	—	139.7
	女	**	77.6	9.4	—	280.4	62.7	7.6	—	226.4
10500 喘息	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	18	96.2	77.3	—	118.4	97.0	77.9	—	119.4
	男	12	102.0	77.6	—	131.6	104.8	79.8	—	135.2
	女	6.0	86.7	58.5	—	123.7	84.6	57.1	—	120.7
10601 誤嚥性肺炎	総数	8.8	85.4	62.1	—	114.7	86.9	63.1	—	116.7
	男	5.4	84.7	55.8	—	123.2	88.0	58.0	—	128.1
	女	3.4	86.7	50.4	—	138.7	83.8	48.8	—	134.2
10602 間質性肺疾患	総数	4.8	95.1	60.9	—	141.5	100.8	64.5	—	149.9
	男	3.0	90.3	50.5	—	149.0	95.1	53.2	—	156.9
	女	**	104.2	47.6	—	197.8	110.0	50.3	—	208.9
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	4.2	133.6	82.7	—	204.2	125.3	77.5	—	191.6
	男	3.4	181.5	105.7	—	290.6	172.9	100.7	—	276.9
	女	**	62.9	17.1	—	161.2	57.1	15.6	—	146.3

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(清水町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
11000 消化器系の疾患	総数	13	112.0	86.6	—	142.5	104.2	80.6	—	132.5
	男	5.6	88.9	59.1	—	128.5	80.4	53.4	—	116.2
	女	7.6	138.5	98.0	—	190.1	133.2	94.3	—	182.9
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	153.4	41.8	—	392.9	143.2	39.0	—	366.8
	男	**	209.1	43.1	—	611.3	184.9	38.1	—	540.3
	女	**	85.2	2.2	—	475.0	85.5	2.2	—	476.3
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.4	140.5	72.5	—	245.4	139.4	71.9	—	243.4
	男	**	96.7	26.3	—	247.5	94.7	25.8	—	242.5
	女	**	181.7	78.4	—	358.2	182.4	78.7	—	359.5
11300 肝疾患	総数	3.2	87.8	50.1	—	142.5	75.0	42.8	—	121.8
	男	**	60.9	24.5	—	125.6	49.6	20.0	—	102.3
	女	**	133.5	61.0	—	253.5	124.3	56.8	—	236.1
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	2.2	139.3	69.4	—	249.2	111.9	55.8	—	200.2
	男	**	72.8	15.0	—	212.8	55.3	11.4	—	161.6
	女	**	211.8	91.4	—	417.4	181.6	78.4	—	357.9
11302 その他の肝疾患	総数	**	48.4	15.7	—	113.0	43.5	14.1	—	101.4
	男	**	54.3	14.8	—	139.0	46.1	12.6	—	118.1
	女	**	33.7	0.9	—	188.0	35.3	0.9	—	196.5
11400 その他の消化器系の疾患	総数	6.8	115.0	79.7	—	160.8	111.1	76.9	—	155.2
	男	2.8	97.0	53.0	—	162.8	94.0	51.4	—	157.8
	女	4.0	132.2	80.7	—	204.2	127.2	77.7	—	196.4
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	111.4	30.3	—	285.2	120.9	32.9	—	309.7
	男	**	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	197.1	53.7	—	504.7	210.3	57.3	—	538.7
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	2.8	121.8	66.5	—	204.3	128.5	70.2	—	215.6
	男	**	194.1	88.7	—	368.6	200.3	91.6	—	380.4
	女	**	72.9	23.7	—	170.1	78.1	25.4	—	182.2
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	12	131.9	101.2	—	169.1	124.9	95.8	—	160.1
	男	7.6	154.8	109.5	—	212.4	158.9	112.4	—	218.1
	女	4.8	107.0	68.5	—	159.2	93.3	59.8	—	138.9
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	133.3	48.9	—	290.2	101.2	37.1	—	220.3
	男	**	202.4	55.1	—	518.2	170.6	46.5	—	436.8
	女	**	79.2	9.6	—	286.3	55.8	6.8	—	201.7
14200 腎不全	総数	9.0	138.1	100.7	—	184.7	142.4	103.9	—	190.6
	男	6.2	168.5	114.5	—	239.2	184.1	125.1	—	261.3
	女	2.8	98.6	53.8	—	165.4	94.9	51.8	—	159.2
14201 急性腎不全	総数	**	134.5	27.7	—	393.2	96.7	19.9	—	282.7
	男	**	163.5	19.8	—	590.8	127.8	15.5	—	461.6
	女	**	99.3	2.5	—	553.2	65.1	1.6	—	362.8
14202 慢性腎臓病	総数	6.0	120.6	81.4	—	172.2	128.8	86.9	—	183.9
	男	4.0	140.0	85.5	—	216.3	157.9	96.4	—	243.9
	女	2.0	94.5	45.2	—	173.7	94.1	45.0	—	173.1
14203 詳細不明の腎不全	総数	2.4	218.3	112.7	—	381.3	230.9	119.2	—	403.4
	男	**	311.4	142.4	—	591.4	345.2	157.8	—	655.5
	女	**	115.0	23.7	—	336.2	115.8	23.9	—	338.6
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	2.2	111.2	55.4	—	198.9	90.8	45.2	—	162.4
	男	**	71.7	14.8	—	209.6	63.3	13.1	—	185.1
	女	**	140.1	60.5	—	276.1	108.4	46.8	—	213.6
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	143.4	3.6	—	798.9	182.9	4.6	—	1,019.4
	男	**	222.9	5.6	—	1,242.0	327.2	8.3	—	1,823.0
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(清水町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** -	843.0 1,087.5 -	21.3 27.5 -	— — —	4,697.3 6,059.4 -	1,512.7 2,574.3 -	38.3 65.2 -	— — —	8,428.8 14,343.8 -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -	 -	 -	— — —	 -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** -	37.1 80.2 -	0.9 2.0 -	— — —	206.5 447.0 -	41.2 87.1 -	1.0 2.2 -	— — —	229.7 485.4 -
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -	 -	 -	— — —	 -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -	 -	 -	— — —	 -
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -	 -	 -	— — —	 -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -	 -	 -	— — —	 -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -	 -	 -	— — —	 -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** -	121.9 223.6 -	3.1 5.7 -	— — —	679.0 1,245.9 -	145.9 290.7 -	3.7 7.4 -	— — —	812.8 1,619.6 -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -	 -	 -	— — —	 -
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	48 14 34	103.6 85.3 113.2	90.9 66.2 96.9	— — —	117.5 108.1 131.4	136.4 108.8 151.7	119.7 84.5 129.8	— — —	154.8 137.9 176.1 * ▲
18100 老衰	総数 男 女	41 9.8 31	98.9 76.1 109.2	85.8 56.3 92.7	— — —	113.4 100.6 127.7	142.9 117.1 153.5	124.0 86.6 130.4	— — —	163.9 154.8 179.6 * ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -	 -	 -	— — —	 -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	7.0 3.8 3.2	143.8 124.2 176.8	100.1 74.8 101.0	— — —	200.0 * ▲ 194.0 287.2 * ▲	108.1 92.3 135.9	75.3 55.5 77.6	— — —	150.4 144.1 220.7
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	13 8.6 4.4	80.5 86.3 71.1	62.1 62.5 44.6	— — —	102.6 116.3 107.7	80.2 86.3 70.5	61.9 62.5 44.2	— — —	102.3 116.3 106.7
20100 不慮の事故	総数 男 女	7.4 4.6 2.8	78.6 84.1 70.9	55.3 53.3 38.7	— — —	108.3 126.2 118.9	79.6 84.4 72.6	56.0 53.5 39.7	— — —	109.7 126.7 121.9
20101 交通事故	総数 男 女	** ** -	80.6 121.7 -	21.9 33.2 -	— — —	206.3 311.8 -	83.8 121.4 -	22.8 33.1 -	— — —	214.5 311.0 -
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	** ** **	56.3 45.5 68.3	22.6 9.4 18.6	— — —	116.0 133.1 175.0	61.5 48.1 77.9	24.7 9.9 21.2	— — —	126.8 140.5 199.5
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	36.2 46.1 25.3	7.5 5.6 0.6	— — —	105.9 166.7 141.2	32.7 40.6 23.5	6.7 4.9 0.6	— — —	95.5 146.7 130.8
20104 不慮の窒息	総数 男 女	2.2 ** **	113.0 92.2 139.0	56.3 29.9 51.0	— — —	202.1 215.3 302.6	115.0 99.3 132.5	57.3 32.3 48.6	— — —	205.8 231.9 288.4
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** -	87.0 143.0 -	2.2 3.6 -	— — —	484.6 796.6 -	88.2 139.8 -	2.2 3.5 -	— — —	491.6 779.1 -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	 -	 -	 -	— — —	 -	 -	 -	— — —	 -

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(清水町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	2.2	110.4	55.0	—	197.5	112.1	55.9	—	200.6
	男	**	120.2	51.9	—	237.0	120.9	52.2	—	238.4
	女	**	90.6	18.7	—	264.8	93.9	19.4	—	274.5
20200 自殺	総数	4.0	80.2	49.0	—	123.9	79.6	48.6	—	122.9
	男	3.2	91.1	52.0	—	148.0	94.0	53.7	—	152.7
	女	**	54.3	14.8	—	139.1	49.3	13.4	—	126.2
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	94.7	40.9	—	186.7	88.3	38.1	—	174.0
	男	**	84.0	22.9	—	215.0	74.1	20.2	—	189.8
	女	**	108.7	29.6	—	278.4	109.2	29.8	—	279.8
22000 特殊目的用コード	総数	3.4	162.5	94.6	—	260.2	110.9	64.6	—	177.6
	男	**	117.3	47.2	—	241.8	80.8	32.5	—	166.5
	女	2.0	222.5	106.5	—	409.2 *	150.0	71.8	—	275.9
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	14	114.5	88.9	—	145.1	112.4	87.3	—	142.5
	男	6.4	98.9	67.6	—	139.6	97.7	66.8	—	137.9
	女	7.2	133.1	93.2	—	184.3	129.5	90.7	—	179.3

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(清水町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(清水町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(清水町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(清水町)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(清水町)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(清水町)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	188	109.7 171.4	▲16.6	109.2 172.1	▲15.9
悪性新生物<腫瘍>	53	106.2 49.9	▲3.1	101.1 52.4	▲0.6
・胃の悪性新生物<腫瘍>	5.0	84.7 5.9	▽0.9	76.3 6.6	▽1.6
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	6.4	98.9 6.5	▽0.1	97.7 6.6	▽0.2
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	6.6	183.0 3.6	▲3.0	170.1 3.9	▲2.7
・膵の悪性新生物<腫瘍>	3.4	75.6 4.5	▽1.1	76.2 4.5	▽1.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14	121.3 11.4	▲2.4	109.6 12.6	▲1.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	**	51.3 3.1	▽1.5	52.9 3.0	▽1.4
糖尿病	**	88.1 2.0	▽0.2	94.1 1.9	▽0.1
心疾患(高血圧性を除く)	23	99.9 22.8	▽0.0	94.8 24.1	▽1.3
・急性心筋梗塞	5.0	107.5 4.7	▲0.3	113.9 4.4	▲0.6
・不整脈及び伝導障害	2.4	54.0 4.4	▽2.0	63.4 3.8	▽1.4
脳血管疾患	17	118.2 14.7	▲2.7	141.4 12.3	▲5.1
・脳内出血	7.4	129.7 5.7	▲1.7	171.7 4.3	▲3.1
・脳梗塞	8.4	119.5 7.0	▲1.4	126.5 6.6	▲1.8
大動脈瘤及び解離	3.0	124.5 2.4	▲0.6	130.9 2.3	▲0.7
肺炎	16	170.3 9.5	▲6.7	147.8 11.0	▲5.2
慢性閉塞性肺疾患	2.8	84.4 3.3	▽0.5	83.2 3.4	▽0.6
誤嚥性肺炎	5.4	84.7 6.4	▽1.0	88.0 6.1	▽0.7
間質性肺疾患	3.0	90.3 3.3	▽0.3	95.1 3.2	▽0.2
肝疾患	**	60.9 2.3	▽0.9	49.6 2.8	▽1.4
腎不全	6.2	168.5 3.7	▲2.5	184.1 3.4	▲2.8
・慢性腎臓病	4.0	140.0 2.9	▲1.1	157.9 2.5	▲1.5
老衰	9.8	76.1 12.9	▽3.1	117.1 8.4	▲1.4
不慮の事故	4.6	84.1 5.5	▽0.9	84.4 5.4	▽0.8
自殺	3.2	91.1 3.5	▽0.3	94.0 3.4	▽0.2

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
	期待死亡		期待死亡	
175	112.2 155.8	▲19.0	114.3 152.9	▲21.9
40	115.0 35.1	▲5.3	110.2 36.7	▲3.7
3.6	120.2 3.0	▲0.6	106.7 3.4	▲0.2
7.2	133.1 5.4	▲1.8	129.5 5.6	▲1.6
**	100.5 1.8	▲0.0	93.0 1.9	▽0.1
3.8	88.7 4.3	▽0.5	87.4 4.3	▽0.5
6.0	130.1 4.6	▲1.4	115.8 5.2	▲0.8
5.0	146.4 3.4	▲1.6	139.8 3.6	▲1.4
	-	-	-	-
**	91.4 1.5	▽0.1	96.9 1.4	▽0.0
25	108.7 22.8	▲2.0	102.4 24.2	▲0.6
3.4	109.7 3.1	▲0.3	114.7 3.0	▲0.4
2.0	52.5 3.8	▽1.8	55.6 3.6	▽1.6
15	110.9 13.7	▲1.5	127.0 12.0	▲3.2
6.0	134.9 4.4	▲1.6	179.8 3.3	▲2.7
6.2	93.0 6.7	▽0.5	94.1 6.6	▽0.4
**	80.9 2.2	▽0.4	83.5 2.2	▽0.4
12	186.3 6.4	▲5.6	154.4 7.8	▲4.2
**	77.6 0.5	▽0.1	62.7 0.6	▽0.2
3.4	86.7 3.9	▽0.5	83.8 4.1	▽0.7
**	104.2 1.7	▲0.1	110.0 1.6	▲0.2
**	133.5 1.3	▲0.5	124.3 1.4	▲0.4
2.8	98.6 2.8	▽0.0	94.9 3.0	▽0.2
2.0	94.5 2.1	▽0.1	94.1 2.1	▽0.1
31	109.2 28.6	▲2.6	153.5 20.3	▲10.9
2.8	70.9 4.0	▽1.2	72.6 3.9	▽1.1
**	54.3 1.5	▽0.7	49.3 1.6	▽0.8

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(長泉町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	384	99.3	95.0	— 103.9	100.0	95.5	— 104.5
	男	202	97.7	91.7	— 103.9	97.3	91.4	— 103.5
	女	183	101.3	94.8	— 108.1	103.1	96.5	— 110.0
01000 感染症及び寄生虫症	総数	5.6	94.6	62.8	— 136.7	89.6	59.5	— 129.4
	男	2.0	64.7	31.0	— 119.0	62.1	29.7	— 114.3
	女	3.6	127.2	75.4	— 201.1	118.6	70.3	— 187.5
01100 腸管感染症	総数	**	185.9	60.4	— 433.9	174.1	56.5	— 406.4
	男	**	148.2	17.9	— 535.6	144.7	17.5	— 522.6
	女	**	223.8	46.1	— 654.3	201.5	41.5	— 588.8
01200 結核	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01201 呼吸器結核	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	2.2	90.8	45.3	— 162.5	78.8	39.3	— 141.0
	男	**	44.0	9.1	— 128.6	41.1	8.5	— 120.1
	女	**	151.1	65.2	— 297.7	120.2	51.9	— 236.9
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	65.9	8.0	— 238.1	62.9	7.6	— 227.1
	男	**	66.1	1.7	— 368.5	65.7	1.7	— 365.8
	女	**	65.7	1.7	— 366.0	60.3	1.5	— 335.9
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	244.1	6.2	— 1,360.3	202.6	5.1	— 1,129.1
	男	**	438.0	11.1	— 2,440.5	321.1	8.1	— 1,789.0
	女		—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	41.3	1.0	— 230.1	41.1	1.0	— 228.8
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	80.2	2.0	— 446.9	73.6	1.9	— 410.1
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	2.0	108.1	51.8	— 198.8	116.4	55.7	— 214.1
	男	**	94.1	25.6	— 241.0	94.1	25.6	— 241.1
	女	**	120.0	44.0	— 261.2	138.2	50.7	— 300.9
02000 新生物<腫瘍>	総数	108	104.3	95.7	— 113.5	99.5	91.3	— 108.2
	男	62	100.5	89.6	— 112.4	95.6	85.2	— 106.9
	女	46	109.8	96.1	— 124.9	105.2	92.0	— 119.6
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	105	105.2	96.4	— 114.6	100.4	92.0	— 109.4
	男	60	101.7	90.6	— 113.9	96.8	86.2	— 108.3
	女	45	110.4	96.4	— 125.8	105.8	92.4	— 120.7
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	3.0	132.7	74.2	— 218.9	135.9	76.0	— 224.2
	男	**	99.3	42.9	— 195.7	100.2	43.3	— 197.5
	女	**	215.7	86.7	— 444.7	229.2	92.2	— 472.5
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.6	93.9	49.9	— 160.6	83.2	44.3	— 142.4
	男	2.2	93.8	46.8	— 167.9	85.6	42.7	— 153.2
	女	**	94.2	11.4	— 340.4	72.2	8.7	— 260.9
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.4	90.0	66.2	— 119.7	80.6	59.2	— 107.2
	男	7.2	102.8	72.0	— 142.3	92.4	64.7	— 128.0
	女	2.2	64.1	31.9	— 114.6	56.8	28.3	— 101.6
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	12	121.9	92.6	— 157.7	117.4	89.1	— 151.8
	男	5.0	102.6	66.4	— 151.5	98.9	64.0	— 145.9
	女	6.6	142.2	97.9	— 199.7	136.9	94.2	— 192.2
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.2	98.7	61.1	— 150.9	96.4	59.7	— 147.4
	男	2.4	89.7	46.3	— 156.7	85.9	44.3	— 150.1
	女	**	114.0	52.1	— 216.5	115.3	52.7	— 218.9
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	6.8	107.8	74.6	— 150.7	99.9	69.1	— 139.5
	男	4.2	98.4	60.9	— 150.4	91.2	56.4	— 139.5
	女	2.6	127.6	67.9	— 218.3	117.9	62.7	— 201.5

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(長泉町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	3.0	62.4	34.9	— 102.9	61.7	34.5	— 101.8
	男	**	68.7	31.4	— 130.5	68.0	31.1	— 129.2
	女	**	54.8	20.1	— 119.4	54.2	19.9	— 118.0
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	11	105.2	79.0	— 137.2	104.9	78.8	— 136.8
	男	6.2	115.5	78.5	— 164.0	116.5	79.1	— 165.4
	女	4.6	93.8	59.4	— 140.7	92.4	58.6	— 138.7
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	339.9	92.6	— 870.6	352.2	95.9	— 902.0
	男	**	287.6	59.3	— 840.7	288.3	59.4	— 842.7
	女	**	748.3	18.9	— 4,169.6	1,050.5	26.6	— 5,853.3
02110 気管, 気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	19	103.5	84.0	— 126.3	93.1	75.5	— 113.5
	男	13	99.5	77.1	— 126.4	89.8	69.6	— 114.0
	女	6.0	113.7	76.7	— 162.3	101.3	68.3	— 144.6
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	195.1	63.4	— 455.5	213.2	69.2	— 497.5
	男	**	295.3	80.4	— 756.2	324.9	88.5	— 831.9
	女	**	82.8	2.1	— 461.4	89.7	2.3	— 500.1
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.0	98.3	60.0	— 151.8	93.6	57.1	— 144.6
	男		—	—	—	—	—	—
	女	4.0	99.0	60.4	— 152.9	94.3	57.6	— 145.6
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.8		—	—	141.6	77.4	— 237.6
	男							—
	女	2.8	134.3	73.4	— 225.4	141.6	77.4	— 237.6
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**		—	—	70.9	23.0	— 165.4
	男							—
	女	**	73.9	24.0	— 172.5	70.9	23.0	— 165.4
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.8		—	—	106.1	63.8	— 165.7
	男	3.8	103.1	62.1	— 161.1	106.1	63.8	— 165.7
	女							—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.0	116.0	64.9	— 191.4	120.5	67.4	— 198.7
	男	**	90.1	38.9	— 177.7	92.7	40.0	— 182.7
	女	**	172.7	69.4	— 355.9	183.4	73.7	— 377.9
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	68.7	14.2	— 200.8	68.3	14.1	— 199.7
	男	**	39.1	1.0	— 217.8	39.5	1.0	— 220.3
	女	**	110.5	13.4	— 399.3	107.5	13.0	— 388.3
02118 悪性リンパ腫	総数	3.6	96.4	57.1	— 152.4	95.8	56.8	— 151.4
	男	**	83.9	38.4	— 159.4	83.9	38.3	— 159.2
	女	**	113.2	51.8	— 215.0	111.7	51.1	— 212.2
02119 白血病	総数	2.4	97.1	50.1	— 169.7	93.6	48.3	— 163.4
	男	**	103.6	44.7	— 204.3	100.5	43.4	— 198.1
	女	**	86.3	23.5	— 221.1	82.2	22.4	— 210.5
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	109.1	43.8	— 224.8	117.8	47.4	— 242.8
	男	**	118.3	32.2	— 303.0	127.3	34.7	— 326.1
	女	**	98.8	20.4	— 288.7	107.1	22.1	— 313.1
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	10	129.4	96.0	— 170.6	127.1	94.3	— 167.6
	男	5.2	120.6	78.7	— 176.7	117.2	76.5	— 171.7
	女	4.8	140.5	90.0	— 209.1	140.0	89.7	— 208.3
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	2.6	76.9	40.9	— 131.4	71.6	38.1	— 122.4
	男	**	62.8	23.1	— 136.8	59.2	21.7	— 128.9
	女	**	95.0	38.2	— 195.9	87.2	35.1	— 179.7
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	60.3	7.3	— 217.8	54.9	6.6	— 198.5
	男	**	60.6	1.5	— 337.9	55.2	1.4	— 307.6
	女	**	59.9	1.5	— 333.9	54.7	1.4	— 304.7
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	2.2	80.9	40.3	— 144.8	75.7	37.8	— 135.5
	男	**	63.3	20.5	— 147.7	60.1	19.5	— 140.2
	女	**	105.3	38.6	— 229.3	96.8	35.5	— 210.7
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	77.7	25.2	— 181.2	82.3	26.7	— 192.1
	男	**	126.4	34.4	— 323.8	140.5	38.3	— 359.9
	女	**	30.5	0.8	— 170.2	31.0	0.8	— 172.7
03100 貧血	総数	**	94.7	19.5	— 276.7	99.1	20.4	— 289.7
	男	**	208.0	42.9	— 608.0	229.8	47.4	— 671.6
	女		—	—	—	—	—	—
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	61.2	7.4	— 221.0	65.6	7.9	— 237.2
	男	**	58.1	1.5	— 323.6	64.9	1.6	— 361.6
	女	**	64.6	1.6	— 360.0	66.4	1.7	— 370.0

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(長泉町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	4.2	65.2	40.3	—	99.6	66.0	40.9	—	100.9
	男	2.6	72.6	38.6	—	124.1	74.2	39.5	—	126.9
	女	**	55.9	24.2	—	110.3	56.0	24.2	—	110.3
04100 糖尿病	総数	2.6	62.0	33.0	—	106.0	66.0	35.1	—	112.8
	男	**	65.3	28.2	—	128.7	69.8	30.1	—	137.6
	女	**	57.3	18.6	—	133.8	60.6	19.7	—	141.4
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	71.1	30.7	—	140.2	66.1	28.6	—	130.4
	男	**	88.2	28.6	—	205.9	82.6	26.8	—	192.7
	女	**	53.8	11.1	—	157.2	49.7	10.2	—	145.2
05000 精神及び行動の障害	総数	4.8	70.8	45.3	—	105.3	76.4	48.9	—	113.7
	男	**	59.2	25.6	—	116.7	62.1	26.8	—	122.4
	女	3.2	78.4	44.8	—	127.4	86.3	49.3	—	140.2
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	4.0	67.1	41.0	—	103.6	71.4	43.6	—	110.3
	男	**	44.6	14.5	—	104.0	45.1	14.7	—	105.4
	女	3.0	80.7	45.1	—	133.0	88.6	49.5	—	146.1
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	97.7	26.6	—	250.3	117.1	31.9	—	299.8
	男	**	131.0	27.0	—	383.0	165.7	34.1	—	484.2
	女	**	55.4	1.4	—	309.0	62.3	1.6	—	347.0
06000 神経系の疾患	総数	13	97.0	74.5	—	124.1	88.1	67.7	—	112.7
	男	6.4	99.5	68.0	—	140.5	92.0	62.9	—	129.9
	女	6.2	94.6	64.3	—	134.3	84.3	57.3	—	119.7
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	152.0	55.8	—	330.9	159.0	58.4	—	346.2
	男	**	169.8	46.3	—	434.9	179.9	49.0	—	460.8
	女	**	125.7	15.2	—	454.1	129.1	15.6	—	466.4
06300 パーキンソン病	総数	2.2	65.9	32.8	—	117.9	69.2	34.5	—	123.9
	男	**	58.1	18.9	—	135.6	59.7	19.4	—	139.4
	女	**	74.1	27.2	—	161.4	79.8	29.3	—	173.8
06400 アルツハイマー病	総数	3.8	88.3	53.1	—	137.9	68.2	41.1	—	106.5
	男	**	49.5	13.5	—	126.9	38.1	10.4	—	97.5
	女	3.0	111.6	62.4	—	184.1	86.5	48.4	—	142.7
06500 その他の神経系の疾患	総数	5.4	120.6	79.5	—	175.5	114.3	75.3	—	166.3
	男	3.8	147.1	88.5	—	229.7	141.6	85.2	—	221.1
	女	**	84.5	36.5	—	166.5	78.4	33.9	—	154.6
07000 眼及び付属器の疾患	総数	**	5,521.2	139.7	—	30,764.0	9,255.2	234.2	—	51,570.0
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	11,584.6	293.2	—	64,549.5	18,695.9	473.2	—	104,173.7
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	100	103.0	94.2	—	112.5	104.4	95.5	—	114.0
	男	50	100.2	88.2	—	113.4	102.6	90.3	—	116.1
	女	50	106.1	93.3	—	120.1	106.4	93.5	—	120.5
09100 高血圧性疾患	総数	**	42.6	13.8	—	99.4	37.4	12.1	—	87.3
	男	**	40.6	4.9	—	146.8	33.0	4.0	—	119.3
	女	**	44.0	9.1	—	128.6	41.0	8.5	—	120.0
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	17.0	0.4	—	94.5	13.3	0.3	—	73.9
	男	**	40.0	1.0	—	223.0	30.2	0.8	—	168.2
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	68.4	18.6	—	175.2	68.6	18.7	—	175.7
	男	**	41.3	1.0	—	229.9	36.4	0.9	—	203.0
	女	**	87.6	18.1	—	256.2	97.3	20.1	—	284.4
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	58	107.2	95.2	—	120.4	101.3	89.9	—	113.7
	男	29	105.9	89.4	—	124.5	100.5	84.9	—	118.2
	女	28	108.7	91.5	—	128.1	102.0	85.9	—	120.3
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	189.9	61.6	—	443.1	187.3	60.8	—	437.1
	男	**	337.7	69.6	—	987.1	315.3	65.0	—	921.6
	女	**	114.6	13.9	—	414.1	116.4	14.1	—	420.5
09202 急性心筋梗塞	総数	7.4	81.0	57.0	—	111.6	85.4	60.1	—	117.7
	男	4.8	85.6	54.8	—	127.3	90.8	58.2	—	135.1
	女	2.6	73.6	39.2	—	125.9	77.0	40.9	—	131.6
09203 その他の虚血性心疾患	総数	4.4	68.0	42.6	—	102.9	42.7	26.8	—	64.7
	男	2.6	62.8	33.4	—	107.3	40.2	21.4	—	68.8
	女	**	77.2	35.3	—	146.7	47.0	21.5	—	89.2

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(長泉町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	2.8	80.6	44.0	—	135.2	91.4	49.9	—	153.3
	男	**	95.2	34.9	—	207.2	110.2	40.4	—	240.0
	女	**	72.3	31.2	—	142.5	81.0	35.0	—	159.6
09205 心筋症	総数	2.0	197.4	94.5	—	363.1	194.2	93.0	—	357.2
	男	**	247.0	99.3	—	509.1	230.9	92.8	—	476.0
	女	**	134.4	27.7	—	393.0	141.7	29.2	—	414.2
09206 不整脈及び伝導障害	総数	5.6	57.5	38.2	—	83.2	64.4	42.8	—	93.1
	男	2.2	40.9	20.4	—	73.1	48.0	23.9	—	85.9
	女	3.4	78.2	45.5	—	125.2	82.6	48.1	—	132.3
09207 心不全	総数	34	151.8	129.7	—	176.5	146.8	125.4	—	170.8
	男	16	159.3	125.9	—	198.8	158.1	125.0	—	197.4
	女	18	145.8	117.2	—	179.2	138.2	111.1	—	169.9
09208 その他の心疾患	総数	**	65.8	17.9	—	168.5	46.8	12.7	—	119.9
	男	**	123.2	33.6	—	315.6	82.9	22.6	—	212.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09300 脳血管疾患	総数	32	95.2	81.0	—	111.2	111.5	94.8	—	130.2
	男	16	89.4	70.8	—	111.4	106.9	84.7	—	133.3
	女	16	101.8	80.7	—	126.7	116.4	92.3	—	144.9
09301 くも膜下出血	総数	3.0	76.5	42.8	—	126.1	91.7	51.3	—	151.3
	男	**	62.5	20.3	—	145.9	77.4	25.1	—	180.6
	女	2.0	86.1	41.2	—	158.3	101.1	48.4	—	185.9
09302 脳内出血	総数	17	138.4	110.2	—	171.6	183.8	146.4	—	227.8
	男	10	145.1	107.7	—	191.4	192.0	142.5	—	253.2
	女	6.6	129.3	89.0	—	181.6	172.5	118.7	—	242.3
09303 脳梗塞	総数	12	75.1	57.3	—	96.7	77.7	59.3	—	100.0
	男	4.6	55.1	34.9	—	82.6	58.3	37.0	—	87.5
	女	7.4	97.1	68.3	—	133.8	98.0	69.0	—	135.0
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	13.3	0.3	—	74.2	25.8	0.7	—	143.8
	男	**	24.1	0.6	—	134.1	51.6	1.3	—	287.7
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09400 大動脈瘤及び解離	総数	7.2	132.6	92.9	—	183.6	138.2	96.8	—	191.3
	男	3.6	123.9	73.4	—	195.9	130.5	77.3	—	206.3
	女	3.6	142.6	84.5	—	225.4	146.8	87.0	—	232.0
09500 その他の循環器系の疾患	総数	2.2	112.1	55.9	—	200.6	97.1	48.4	—	173.8
	男	**	126.6	46.4	—	275.6	105.9	38.9	—	230.6
	女	**	98.6	32.0	—	230.1	88.3	28.7	—	206.1
10000 呼吸器系の疾患	総数	53	116.9	103.3	—	131.8	108.6	96.0	—	122.5
	男	32	107.2	91.2	—	125.3	102.1	86.8	—	119.3
	女	22	134.5	110.4	—	162.2	119.7	98.3	—	144.4
10100 インフルエンザ	総数	**	46.3	1.2	—	257.8	46.7	1.2	—	260.1
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	105.0	2.7	—	585.2	103.9	2.6	—	579.1
10200 肺炎	総数	29	154.5	130.4	—	181.8	131.4	110.9	—	154.6
	男	17	145.7	116.0	—	180.6	126.4	100.6	—	156.7
	女	12	168.3	129.0	—	215.7	138.9	106.5	—	178.0
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	4.4	97.2	60.9	—	147.2	93.4	58.5	—	141.4
	男	3.0	76.2	42.6	—	125.7	75.3	42.1	—	124.2
	女	**	237.4	95.4	—	489.3	192.1	77.2	—	395.8
10500 喘息	総数	**	91.0	2.3	—	507.1	59.6	1.5	—	332.0
	男	**	212.7	5.4	—	1,185.0	145.0	3.7	—	808.0
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	20	90.4	73.4	—	110.2	91.0	73.9	—	110.9
	男	12	85.6	65.2	—	110.5	87.9	66.9	—	113.4
	女	7.8	98.8	70.3	—	135.1	96.0	68.2	—	131.2
10601 誤嚥性肺炎	総数	9.0	74.2	54.1	—	99.2	76.6	55.8	—	102.5
	男	6.0	78.4	52.9	—	111.9	81.5	54.9	—	116.3
	女	3.0	66.9	37.4	—	110.4	64.4	36.0	—	106.3
10602 間質性肺疾患	総数	5.6	95.5	63.4	—	138.0	102.1	67.8	—	147.5
	男	2.6	66.7	35.5	—	114.1	70.2	37.3	—	120.0
	女	3.0	152.4	85.2	—	251.4	161.3	90.2	—	266.1
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	5.0	136.3	88.2	—	201.2	128.1	82.9	—	189.1
	男	3.2	143.8	82.1	—	233.5	136.3	77.9	—	221.4
	女	**	124.7	57.0	—	236.8	111.7	51.1	—	212.2

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(長泉町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	16	113.3	89.7	— 141.2	105.1	83.2	— 131.0
	男	8.4	109.9	79.2	— 148.6	99.1	71.4	— 134.0
	女	7.4	117.3	82.6	— 161.7	112.7	79.4	— 155.4
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	98.7	20.3	— 288.6	91.2	18.8	— 266.5
	男	**	116.7	14.1	— 421.8	102.5	12.4	— 370.5
	女	**	75.5	1.9	— 420.4	74.7	1.9	— 416.0
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.8	139.9	76.4	— 234.8	139.0	75.9	— 233.3
	男	**	160.5	69.3	— 316.3	157.9	68.2	— 311.2
	女	**	119.5	43.8	— 260.2	119.9	44.0	— 261.0
11300 肝疾患	総数	4.2	95.4	59.0	— 145.9	81.2	50.2	— 124.1
	男	2.8	99.1	54.1	— 166.2	80.3	43.9	— 134.7
	女	**	88.9	35.7	— 183.1	82.9	33.3	— 170.9
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	96.3	44.0	— 183.0	77.0	35.2	— 146.3
	男	**	100.1	32.5	— 233.6	75.6	24.5	— 176.4
	女	**	92.0	25.1	— 235.7	79.0	21.5	— 202.2
11302 その他の肝疾患	総数	2.4	94.7	48.9	— 165.5	84.5	43.6	— 147.7
	男	**	98.5	45.0	— 187.0	83.2	38.0	— 158.0
	女	**	85.0	17.5	— 248.3	88.9	18.3	— 259.7
11400 その他の消化器系の疾患	総数	8.2	118.2	84.8	— 160.3	114.1	81.8	— 154.7
	男	3.6	103.6	61.4	— 163.7	100.5	59.5	— 158.8
	女	4.6	132.8	84.2	— 199.3	127.6	80.8	— 191.4
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	71.3	14.7	— 208.3	77.2	15.9	— 225.8
	男	**	53.5	1.4	— 297.9	59.2	1.5	— 329.6
	女	**	85.5	10.3	— 308.9	91.2	11.0	— 329.4
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	59.9	25.9	— 118.1	63.0	27.2	— 124.2
	男	**	90.6	29.4	— 211.5	93.7	30.4	— 218.6
	女	**	38.3	7.9	— 111.9	40.8	8.4	— 119.1
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	15	136.7	107.5	— 171.3 * ▲	129.5	101.8	— 162.3 * ▲
	男	7.2	122.6	85.8	— 169.7	125.7	88.0	— 174.0
	女	7.8	152.9	108.7	— 209.1 * ▲	133.1	94.6	— 182.0
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2.4	230.5	119.0	— 402.7 * ▲	174.3	89.9	— 304.4
	男	**	170.3	46.4	— 436.1	143.0	39.0	— 366.2
	女	**	280.0	120.9	— 551.9 * ▲	195.7	84.5	— 385.7
14200 腎不全	総数	11	141.6	106.4	— 184.8 * ▲	146.2	109.8	— 190.8 * ▲
	男	5.6	127.3	84.6	— 184.0	139.0	92.3	— 200.9
	女	5.2	161.2	105.3	— 236.2 * ▲	155.0	101.2	— 227.1 * ▲
14201 急性腎不全	総数	**	307.5	132.8	— 606.2 * ▲	220.3	95.1	— 434.3
	男	**	342.2	111.1	— 798.6 * ▲	266.2	86.4	— 621.3
	女	**	263.1	54.2	— 769.2	171.2	35.3	— 500.4
14202 慢性腎臓病	総数	6.8	116.9	81.0	— 163.4	124.9	86.5	— 174.6
	男	3.4	99.6	58.0	— 159.5	112.3	65.4	— 179.8
	女	3.4	141.6	82.4	— 226.7	140.8	82.0	— 225.4
14203 詳細不明の腎不全	総数	2.4	186.1	96.1	— 325.2	197.3	101.8	— 344.7
	男	**	172.9	63.5	— 376.5	191.5	70.3	— 416.9
	女	**	201.5	73.9	— 438.6	203.5	74.6	— 442.9
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	78.0	35.6	— 148.1	63.7	29.1	— 121.0
	男	**	79.6	21.7	— 203.9	70.3	19.1	— 180.0
	女	**	76.7	24.9	— 179.0	59.3	19.3	— 138.4
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数			—		—	—	—
	男			—		—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	148.8	18.0	— 537.7	189.5	22.9	— 684.6
	男	**	233.5	28.3	— 843.8	341.3	41.3	— 1,233.2
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数			—		—	—	—
	男			—		—	—	—
	女			—		—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	126.3	3.2	— 703.5	170.9	4.3	— 952.4
	男	**	208.9	5.3	— 1,164.0	314.4	8.0	— 1,751.7
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(長泉町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** -	435.7 564.0 -	11.0 14.3 -	— — -	2,427.8 3,142.8 -		782.3 1,339.0 -	19.8 33.9 -	— — -	4,359.1 7,460.9 -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	 -	 -	 -	— — -	 -		 -	 -	— — -	 -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	96.6 104.3 89.9	26.3 12.6 10.9	— — —	247.3 376.7 324.9		110.5 114.5 106.8	30.1 13.9 12.9	— — —	283.1 413.6 386.0	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	 -	 -	 -	— — -	 -		 -	 -	— — -	 -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** **	63.6 — 125.7	1.6 — 3.2	— — —	354.6 — 700.3		71.4 — 136.8	1.8 — 3.5	— — —	397.6 — 762.4	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** **	95.2 — 186.2	2.4 — 4.7	— — —	530.2 — 1,037.5		106.5 — 214.3	2.7 — 5.4	— — —	593.3 — 1,194.1	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	 -	 -	 -	— — -	 -		 -	 -	— — -	 -	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** **	561.1 — 1,464.4	14.2 — 37.1	— — —	3,126.3 — 8,159.5		657.3 — 1,395.5	16.6 — 35.3	— — —	3,662.5 — 7,775.8	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	 -	 -	 -	— — -	 -		 -	 -	— — -	 -	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** -	198.5 705.8 -	24.0 85.4 —	— — -	717.1 2,550.1 -		218.6 499.4 -	26.4 60.4 —	— — -	789.7 1,804.2 -	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	42 16 26	75.2 79.8 72.7	65.3 63.1 60.8	— — —	86.1 99.6 86.2	* ▽ * ▽ * ▽	98.3 101.4 96.5	85.4 80.2 80.7	— — —	112.6 126.6 114.5	
18100 老衰	総数 男 女	33 9.8 23	66.4 62.1 68.4	56.6 45.9 56.5	— — —	77.3 82.1 82.0	* ▽ * ▽ * ▽	95.1 95.1 95.1	81.2 70.4 78.6	— — —	110.8 125.8 114.1	
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	 -	 -	 -	— — -	 -		 -	 -	— — -	 -	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	8.8 5.8 3.0	150.7 155.1 142.9	109.5 103.9 79.9	— — —	202.3 222.8 235.7	* ▲ * ▲ —	112.8 114.8 109.3	82.0 76.8 61.1	— — —	151.5 164.8 180.3	
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	16 10 5.8	78.9 79.1 78.7	62.5 58.7 52.7	— — —	98.4 104.3 113.0	* ▽ —	78.8 79.4 77.9	62.4 58.9 52.2	— — —	98.3 104.6 111.9	
20100 不慮の事故	総数 男 女	9.2 5.2 4.0	81.6 77.7 87.3	59.8 50.8 53.3	— — —	108.9 113.9 134.8		82.7 78.2 89.6	60.6 51.0 54.7	— — —	110.4 114.5 138.4	
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	32.2 23.7 50.0	3.9 0.6 1.3	— — —	116.2 132.1 278.4		33.4 23.6 56.7	4.0 0.6 1.4	— — —	120.5 131.7 315.9	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	** ** **	60.8 75.0 44.2	27.8 27.5 9.1	— — —	115.5 163.3 129.1		66.5 79.1 50.4	30.4 29.0 10.4	— — —	126.3 172.3 147.3	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	2.2 ** **	112.8 134.1 88.3	56.2 53.9 24.0	— — —	201.9 276.5 226.1		101.8 118.3 81.9	50.8 47.5 22.3	— — —	182.2 243.7 209.7	
20104 不慮の窒息	総数 男 女	2.2 ** **	95.0 45.4 160.9	47.4 9.4 69.5	— — —	170.0 132.7 317.2		97.1 49.2 152.8	48.4 10.1 66.0	— — —	173.8 143.9 301.2	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	 -	 -	 -	— — -	 -		 -	 -	— — -	 -	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	 -	 -	 -	— — -	 -		 -	 -	— — -	 -	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(長泉町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
20107 その他の不慮の事故	総数	2.6	109.3	58.2	—	187.0	111.2	59.2	—	190.3
	男	**	111.6	51.0	—	211.9	112.3	51.4	—	213.3
	女	**	104.6	28.5	—	267.9	108.9	29.7	—	278.8
20200 自殺	総数	5.4	81.5	53.7	—	118.6	81.3	53.6	—	118.3
	男	4.0	84.4	51.5	—	130.3	87.4	53.4	—	135.0
	女	**	74.3	29.9	—	153.2	67.8	27.3	—	139.8
20300 他殺	総数	**	523.9	63.4	—	1,892.9	477.3	57.8	—	1,724.4
	男	**	464.5	11.8	—	2,588.5	487.1	12.3	—	2,714.3
	女	**	600.7	15.2	—	3,346.9	467.8	11.8	—	2,606.7
20400 その他の外因	総数	**	39.2	10.7	—	100.3	36.4	9.9	—	93.1
	男	**	51.4	10.6	—	150.2	45.1	9.3	—	131.9
	女	**	22.9	0.6	—	127.5	23.0	0.6	—	128.0
22000 特殊目的用コード	総数	3.2	132.9	75.9	—	215.8	88.2	50.4	—	143.2
	男	**	117.9	50.9	—	232.4	76.9	33.2	—	151.5
	女	**	152.2	65.7	—	299.9	103.4	44.6	—	203.7
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	16	115.5	91.5	—	144.0	111.5	88.3	—	139.0
	男	7.4	99.2	69.9	—	136.8	94.3	66.4	—	129.9
	女	8.4	135.1	97.3	—	182.6	131.6	94.8	—	177.9

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(長泉町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(長泉町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(長泉町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(長泉町)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(長泉町)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(長泉町)

超過死亡

単位:人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	202	97.7 206.4	▽4.8	97.3 207.3	▽5.7
悪性新生物<腫瘍>	60	101.7 59.4	▲1.0	96.8 62.4	▽2.0
・胃の悪性新生物<腫瘍>	7.2	102.8 7.0	▲0.2	92.4 7.8	▽0.6
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	7.4	99.2 7.5	▽0.1	94.3 7.9	▽0.5
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4.2	98.4 4.3	▽0.1	91.2 4.6	▽0.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	6.2	115.5 5.4	▲0.8	116.5 5.3	▲0.9
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	13	99.5 13.5	▽0.1	89.8 14.9	▽1.5
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	3.8	103.1 3.7	▲0.1	106.1 3.6	▲0.2
糖尿病	**	65.3 2.5	▽0.9	69.8 2.3	▽0.7
心疾患(高血圧性を除く)	29	105.9 27.6	▲1.6	100.5 29.0	▲0.2
・急性心筋梗塞	4.8	85.6 5.6	▽0.8	90.8 5.3	▽0.5
・不整脈及び伝導障害	2.2	40.9 5.4	▽3.2	48.0 4.6	▽2.4
脳血管疾患	16	89.4 17.7	▽1.9	106.9 14.8	▲1.0
・脳内出血	10	145.1 6.9	▲3.1	192.0 5.2	▲4.8
・脳梗塞	4.6	55.1 8.4	▽3.8	58.3 7.9	▽3.3
大動脈瘤及び解離	3.6	123.9 2.9	▲0.7	130.5 2.8	▲0.8
肺炎	17	145.7 11.4	▲5.2	126.4 13.1	▲3.5
慢性閉塞性肺疾患	3.0	76.2 3.9	▽0.9	75.3 4.0	▽1.0
誤嚥性肺炎	6.0	78.4 7.7	▽1.7	81.5 7.4	▽1.4
間質性肺疾患	2.6	66.7 3.9	▽1.3	70.2 3.7	▽1.1
肝疾患	2.8	99.1 2.8	▽0.0	80.3 3.5	▽0.7
腎不全	5.6	127.3 4.4	▲1.2	139.0 4.0	▲1.6
・慢性腎臓病	3.4	99.6 3.4	▽0.0	112.3 3.0	▲0.4
老衰	9.8	62.1 15.8	▽6.0	95.1 10.3	▽0.5
不慮の事故	5.2	77.7 6.7	▽1.5	78.2 6.7	▽1.5
自殺	4.0	84.4 4.7	▽0.7	87.4 4.6	▽0.6

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
	期待死亡		期待死亡	
183	101.3 180.5	▲2.3	103.1 177.3	▲5.5
45	110.4 40.6	▲4.2	105.8 42.3	▲2.5
2.2	64.1 3.4	▽1.2	56.8 3.9	▽1.7
8.4	135.1 6.2	▲2.2	131.6 6.4	▲2.0
2.6	127.6 2.0	▲0.6	117.9 2.2	▲0.4
4.6	93.8 4.9	▽0.3	92.4 5.0	▽0.4
6.0	113.7 5.3	▲0.7	101.3 5.9	▲0.1
4.0	99.0 4.0	▽0.0	94.3 4.2	▽0.2
	-	-	-	-
**	57.3 1.7	▽0.7	60.6 1.7	▽0.7
28	108.7 26.1	▲2.3	102.0 27.8	▲0.6
2.6	73.6 3.5	▽0.9	77.0 3.4	▽0.8
3.4	78.2 4.3	▽0.9	82.6 4.1	▽0.7
16	101.8 15.7	▲0.3	116.4 13.7	▲2.3
6.6	129.3 5.1	▲1.5	172.5 3.8	▲2.8
7.4	97.1 7.6	▽0.2	98.0 7.6	▽0.2
3.6	142.6 2.5	▲1.1	146.8 2.5	▲1.1
12	168.3 7.4	▲5.0	138.9 8.9	▲3.5
**	237.4 0.6	▲0.8	192.1 0.7	▲0.7
3.0	66.9 4.5	▽1.5	64.4 4.7	▽1.7
3.0	152.4 2.0	▲1.0	161.3 1.9	▲1.1
**	88.9 1.6	▽0.2	82.9 1.7	▽0.3
5.2	161.2 3.2	▲2.0	155.0 3.4	▲1.8
3.4	141.6 2.4	▲1.0	140.8 2.4	▲1.0
23	68.4 33.9	▽10.7	95.1 24.4	▽1.2
4.0	87.3 4.6	▽0.6	89.6 4.5	▽0.5
**	74.3 1.9	▽0.5	67.8 2.1	▽0.7

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(小山町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	242	103.1	97.4	—	109.1	104.0	98.3	—	110.1
	男	127	110.6	102.1	—	119.5	110.3	101.9	—	119.2
	女	115	96.0	88.4	—	104.2	97.9	90.1	—	106.3
01000 感染症及び寄生虫症	総数	3.6	102.5	60.7	—	162.1	96.5	57.2	—	152.5
	男	**	47.1	12.8	—	120.7	45.1	12.3	—	115.6
	女	2.8	154.4	84.3	—	259.1	143.0	78.1	—	239.9
01100 腸管感染症	総数	**	60.1	1.5	—	334.9	55.9	1.4	—	311.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	109.0	2.8	—	607.6	98.5	2.5	—	548.6
01200 結核	総数	**	192.8	39.7	—	563.6	185.5	38.2	—	542.1
	男	**	117.9	3.0	—	657.0	110.6	2.8	—	616.3
	女	**	282.5	34.2	—	1,020.8	280.3	33.9	—	1,012.9
01201 呼吸器結核	総数	**	228.7	47.1	—	668.4	213.7	44.0	—	624.5
	男	**	133.8	3.4	—	745.8	122.4	3.1	—	682.1
	女	**	354.1	42.8	—	1,279.3	340.6	41.2	—	1,230.5
01202 その他の結核	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	**	111.4	48.1	—	219.5	95.8	41.4	—	188.9
	男	**	26.8	0.7	—	149.4	25.0	0.6	—	139.1
	女	**	202.6	81.4	—	417.5	161.3	64.8	—	332.5
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	59.2	1.5	—	329.6	54.5	1.4	—	303.5
	男	**	125.1	3.2	—	697.3	122.3	3.1	—	681.7
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	486.6	12.3	—	2,711.2	372.9	9.4	—	2,078.0
	男	**	891.7	22.6	—	4,968.3	608.8	15.4	—	3,392.4
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	92.0	29.9	—	214.8	99.5	32.3	—	232.2
	男	**	42.8	1.1	—	238.4	43.0	1.1	—	239.6
	女	**	129.2	35.2	—	330.9	148.1	40.3	—	379.2
02000 新生物<腫瘍>	総数	70	120.3	108.0	—	133.6	114.2	102.6	—	126.9
	男	42	127.2	110.6	—	145.5	120.9	105.1	—	138.3
	女	27	110.9	93.1	—	131.2	105.3	88.3	—	124.5
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	67	120.3	107.7	—	133.8	114.3	102.4	—	127.2
	男	41	126.4	109.6	—	145.0	120.1	104.2	—	137.8
	女	26	111.9	93.6	—	132.7	106.4	89.1	—	126.2
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	**	111.2	44.7	—	229.2	113.7	45.7	—	234.3
	男	**	160.3	64.4	—	330.4	163.0	65.5	—	335.9
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	**	67.0	21.8	—	156.3	58.8	19.1	—	137.2
	男	**	63.6	17.3	—	162.9	57.7	15.7	—	147.9
	女	**	85.0	2.2	—	473.8	63.4	1.6	—	353.0
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.0	119.1	82.9	—	165.6	106.0	73.8	—	147.4
	男	5.2	137.1	89.5	—	200.8	122.4	79.9	—	179.3
	女	**	86.4	39.5	—	164.1	76.5	35.0	—	145.2
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	7.4	134.7	94.8	—	185.6	129.3	91.0	—	178.2
	男	3.4	127.9	74.4	—	204.7	123.2	71.7	—	197.3
	女	4.0	141.0	86.1	—	217.8	134.9	82.4	—	208.4
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	101.7	52.5	—	177.6	99.5	51.3	—	173.8
	男	**	124.5	56.9	—	236.5	119.6	54.7	—	227.0
	女	**	65.6	13.5	—	191.6	66.1	13.6	—	193.3
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	4.4	124.2	77.8	—	188.1	114.4	71.7	—	173.3
	男	3.0	130.0	72.7	—	214.5	120.0	67.1	—	197.9
	女	**	113.3	45.6	—	233.6	104.2	41.9	—	214.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(小山市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.2 ** 2.6	150.6 111.6 191.8	93.2 — 48.2 — 102.0 —	230.2 219.9 328.0 * ▲	147.7 110.2 186.8	91.4 — 47.6 — 99.4 —	225.8 217.2 319.5
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.6 4.0 3.6	131.8 138.5 125.1	93.3 — 84.6 — 74.1 —	181.0 214.0 197.8	131.4 139.7 123.3	93.0 — 85.3 — 73.0 —	180.4 215.7 194.8
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	— — —	— — —	— — — — — —	— — —	— — —	— — — — — —	— — —
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	12 8.4 3.8	116.5 114.5 121.2	89.1 — 82.5 — 73.0 —	149.7 154.7 189.3	104.5 103.2 107.4	79.9 — 74.4 — 64.6 —	134.2 139.5 167.7
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	67.3 — 130.9	1.7 — — — 3.3 —	375.0 — 729.2	72.3 — 141.7	1.8 — — — 3.6 —	402.6 — 789.6
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.0 ** **	94.0 1,475.5 85.1	45.0 — 37.3 — 38.9 —	172.9 8,221.7 161.7	89.3 1,191.4 80.9	42.7 — 30.2 — 37.0 —	164.2 6,638.7 153.7
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	— — 113.3	— — — — 41.6 —	— — 246.7	118.7 — 118.7	43.6 — — — 43.6 —	258.5 — 258.5
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	— — 58.6	— — — — 7.1 —	— — 211.8	55.3 — 55.3	6.7 — — — 6.7 —	199.8 — 199.8
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.8 3.8	— 184.1	— — 110.8 —	— 287.6 * ▲	189.3 189.3	113.9 — 113.9 —	295.6 * ▲ 295.6 * ▲
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.0 ** **	131.5 119.9 153.8	62.9 — 44.0 — 41.9 —	241.8 260.9 393.8	136.4 123.5 161.8	65.3 — 45.3 — 44.1 —	250.8 268.8 414.3
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** ** **	137.7 155.9 111.7	28.4 — 18.9 — 2.8 —	402.6 563.4 622.2	136.5 156.9 108.3	28.1 — 19.0 — 2.7 —	399.0 566.8 603.7
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	2.4 ** **	113.9 136.9 85.2	58.8 — 59.1 — 23.2 —	199.0 269.8 218.3	112.5 137.6 82.4	58.0 — 59.4 — 22.4 —	196.5 271.2 211.0
02119 白血病	総数 男 女	** ** **	59.9 72.4 39.6	16.3 — 14.9 — 1.0 —	153.5 211.5 220.5	57.4 70.8 36.6	15.6 — 14.6 — 0.9 —	147.0 206.9 204.2
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** — **	163.3 — 326.7	59.9 — — — 119.9 —	355.5 — 711.2 * ▲	178.0 — 360.1	65.3 — — — 132.1 —	387.5 — 783.9
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.0 3.4 **	115.6 146.5 79.8	74.8 — 85.3 — 34.4 —	170.6 234.6 157.2	112.2 141.4 78.0	72.6 — 82.3 — 33.7 —	165.7 226.4 153.7
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.4 ** **	121.3 151.6 86.6	62.6 — 65.4 — 23.6 —	211.8 298.7 221.9	111.8 143.7 77.4	57.7 — 62.0 — 21.1 —	195.3 283.2 198.2
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	156.9 219.4 100.0	32.3 — 26.5 — 2.5 —	458.7 792.7 557.1	144.5 206.1 90.4	29.8 — 24.9 — 2.3 —	422.4 744.7 503.9
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	112.7 137.4 82.9	51.5 — 50.4 — 17.1 —	214.1 299.1 242.4	103.9 130.5 73.8	47.5 — 47.9 — 15.2 —	197.4 284.2 215.8
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	209.3 172.7 239.8	90.3 — 35.6 — 77.9 —	412.5 504.8 559.7	218.7 191.6 239.0	94.4 — 39.5 — 77.6 —	431.1 559.9 557.9
03100 貧血	総数 男 女	** ** **	153.8 122.5 176.4	31.7 — 3.1 — 21.3 —	449.7 682.5 637.4	158.2 136.2 172.1	32.6 — 3.4 — 20.8 —	462.4 758.8 621.8
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	267.0 217.2 315.3	86.7 — 26.3 — 65.0 —	623.2 784.7 921.5	283.9 240.4 322.7	92.2 — 29.1 — 66.5 —	662.6 868.7 943.3

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(小山町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	6.2	163.2	110.8	—	231.6	164.6	111.8	—	233.6
	男	3.2	165.2	94.3	—	268.2	168.0	96.0	—	272.9
	女	3.0	161.1	90.1	—	265.7	161.1	90.1	—	265.6
04100 糖尿病	総数	5.2	212.0	138.4	—	310.6	225.9	147.5	—	331.1
	男	3.0	227.1	127.0	—	374.5	242.3	135.5	—	399.6
	女	2.2	194.4	96.9	—	347.9	206.9	103.1	—	370.2
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	74.2	24.1	—	173.2	68.2	22.2	—	159.3
	男	**	32.5	0.8	—	180.8	30.0	0.8	—	167.3
	女	**	109.4	29.8	—	280.3	100.1	27.3	—	256.3
05000 精神及び行動の障害	総数	7.6	170.1	120.4	—	233.6	182.2	129.0	—	250.2
	男	2.8	181.7	99.2	—	304.8	188.8	103.1	—	316.7
	女	4.8	164.1	105.1	—	244.1	178.7	114.4	—	265.8
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	6.4	158.8	108.6	—	224.2	168.3	115.1	—	237.6
	男	2.6	199.2	106.0	—	340.6	201.0	106.9	—	343.7
	女	3.8	139.5	83.9	—	217.8	151.4	91.1	—	236.5
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	274.6	100.8	—	597.8	326.8	119.9	—	711.4
	男	**	84.8	2.1	—	472.3	105.4	2.7	—	587.3
	女	**	497.5	161.5	—	1,161.1	563.5	183.0	—	1,315.2
06000 神経系の疾患	総数	7.2	93.7	65.6	—	129.7	83.4	58.4	—	115.5
	男	2.8	80.4	43.9	—	134.9	73.7	40.3	—	123.7
	女	4.4	104.8	65.6	—	158.6	91.1	57.0	—	137.9
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	46.9	1.2	—	261.6	49.5	1.3	—	275.6
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	116.1	2.9	—	646.7	119.3	3.0	—	664.8
06300 パーキンソン病	総数	3.6	187.5	111.0	—	296.3	195.9	116.0	—	309.6
	男	**	130.3	47.8	—	283.7	133.5	49.0	—	290.6
	女	2.4	240.2	124.0	—	419.5	255.7	132.0	—	446.7
06400 アルツハイマー病	総数	**	35.3	11.5	—	82.5	26.8	8.7	—	62.5
	男	**	21.6	0.5	—	120.4	16.5	0.4	—	91.7
	女	**	42.0	11.4	—	107.6	31.7	8.6	—	81.3
06500 その他の神経系の疾患	総数	2.4	97.4	50.3	—	170.2	92.0	47.5	—	160.7
	男	**	103.0	41.4	—	212.3	98.5	39.6	—	203.0
	女	**	90.6	29.4	—	211.5	84.2	27.3	—	196.4
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	66	111.1	99.4	—	123.7	112.2	100.4	—	124.9
	男	32	115.4	98.2	—	134.7	118.0	100.4	—	137.8
	女	34	107.3	91.8	—	124.7	107.2	91.7	—	124.5
09100 高血圧性疾患	総数	**	101.1	43.7	—	199.3	92.5	39.9	—	182.4
	男	**	106.0	21.8	—	309.8	87.7	18.1	—	256.4
	女	**	98.4	32.0	—	229.7	95.7	31.1	—	223.3
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	150.7	55.3	—	328.0	122.1	44.8	—	265.8
	男	**	205.2	42.3	—	599.8	159.3	32.8	—	465.5
	女	**	119.0	24.5	—	347.9	99.0	20.4	—	289.3
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	50.9	6.2	—	183.9	53.6	6.5	—	193.6
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	78.1	9.5	—	282.2	91.1	11.0	—	329.1
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	42	123.8	107.5	—	141.8	116.9	101.6	—	133.9
	男	20	128.5	104.4	—	156.5	122.0	99.1	—	148.5
	女	22	119.8	98.4	—	144.5	112.7	92.5	—	135.9
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	58.6	1.5	—	326.4	58.0	1.5	—	323.1
	男	**	200.5	5.1	—	1,117.4	184.5	4.7	—	1,028.2
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09202 急性心筋梗塞	総数	7.8	146.9	104.5	—	200.9	154.4	109.8	—	211.1
	男	4.2	138.9	85.9	—	212.3	147.0	90.9	—	224.7
	女	3.6	157.5	93.3	—	249.0	164.1	97.2	—	259.4
09203 その他の虚血性心疾患	総数	5.0	131.4	85.0	—	194.0	83.7	54.2	—	123.6
	男	2.8	123.5	67.5	—	207.2	79.7	43.6	—	133.8
	女	2.2	143.1	71.3	—	256.1	89.4	44.6	—	160.0

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(小山町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	**	42.4	13.8	—	98.9	* ▽	47.9	15.5	—	111.8	
	男	**	81.9	16.9	—	239.4		94.7	19.5	—	276.7	
	女	**	24.6	3.0	—	88.8	* ▽	27.5	3.3	—	99.3	
09205 心筋症	総数	**	34.9	0.9	—	194.6		34.2	0.9	—	190.6	
	男	**	67.1	1.7	—	374.2		62.3	1.6	—	347.3	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
09206 不整脈及び伝導障害	総数	5.0	84.7	54.8	—	125.1		93.2	60.3	—	137.6	
	男	3.0	101.3	56.6	—	167.0		117.9	66.0	—	194.5	
	女	2.0	68.0	32.6	—	125.1		70.9	34.0	—	130.5	
09207 心不全	総数	22	151.8	124.9	—	182.8	* ▲	146.0	120.1	—	175.8	* ▲
	男	8.8	155.0	112.6	—	208.1	* ▲	153.4	111.4	—	205.9	* ▲
	女	13	149.8	116.1	—	190.2	* ▲	141.6	109.7	—	179.8	* ▲
09208 その他の心疾患	総数	**	28.7	0.7	—	160.2		20.5	0.5	—	114.3	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	57.6	1.5	—	320.7		43.8	1.1	—	244.1	
09300 脳血管疾患	総数	20	98.9	80.4	—	120.4		114.5	93.1	—	139.4	
	男	9.6	99.4	73.3	—	131.7		118.6	87.4	—	157.2	
	女	10	98.4	73.3	—	129.4		110.9	82.6	—	145.8	
09301 くも膜下出血	総数	**	73.9	31.9	—	145.7		89.7	38.7	—	176.7	
	男	**	72.5	14.9	—	211.8		91.5	18.9	—	267.6	
	女	**	74.9	24.3	—	174.7		88.6	28.8	—	206.7	
09302 脳内出血	総数	7.6	110.7	78.4	—	152.0		146.7	103.8	—	201.3	* ▲
	男	4.8	130.0	83.3	—	193.4		172.7	110.6	—	256.9	* ▲
	女	2.8	88.3	48.2	—	148.2		116.6	63.7	—	195.6	
09303 脳梗塞	総数	11	104.7	78.4	—	137.0		107.5	80.5	—	140.6	
	男	4.2	89.5	55.4	—	136.8		94.5	58.4	—	144.4	
	女	6.4	117.9	80.6	—	166.4		118.2	80.9	—	166.9	
09304 その他の脳血管疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
09400 大動脈瘤及び解離	総数	**	50.2	21.7	—	98.9	* ▽	52.3	22.6	—	103.1	
	男	**	76.4	28.0	—	166.3		80.3	29.5	—	174.8	
	女	**	24.7	3.0	—	89.3	* ▽	25.6	3.1	—	92.4	
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	134.3	58.0	—	264.6		118.0	51.0	—	232.7	
	男	**	153.3	41.8	—	392.7		130.5	35.6	—	334.3	
	女	**	119.4	32.5	—	305.9		107.7	29.3	—	275.9	
10000 呼吸器系の疾患	総数	29	103.3	87.1	—	121.6		94.8	80.0	—	111.7	
	男	17	101.7	81.2	—	125.7		96.4	77.0	—	119.2	
	女	12	105.7	80.5	—	136.4		92.7	70.5	—	119.5	
10100 インフルエンザ	総数	**	77.6	2.0	—	432.4		76.6	1.9	—	426.9	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	156.3	4.0	—	871.0		153.8	3.9	—	856.7	
10200 肺炎	総数	11	90.5	67.8	—	118.3		76.1	57.0	—	99.6	* ▽
	男	5.0	76.5	49.5	—	113.0		66.1	42.8	—	97.6	* ▽
	女	5.6	108.1	71.8	—	156.2		88.0	58.5	—	127.2	
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	3.0	115.9	64.8	—	191.2		110.7	61.9	—	182.6	
	男	2.4	108.7	56.1	—	189.8		107.6	55.5	—	187.9	
	女	**	157.9	32.5	—	461.5		125.2	25.8	—	365.9	
10500 喘息	総数	**	441.8	91.0	—	1,291.3		286.2	59.0	—	836.7	
	男	**	1,205.3	248.4	—	3,523.0	* ▲	778.0	160.4	—	2,274.2	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	14	109.6	85.7	—	138.0		109.0	85.3	—	137.3	
	男	9.0	115.6	84.3	—	154.6		118.2	86.2	—	158.1	
	女	5.4	100.9	66.5	—	146.8		96.5	63.6	—	140.4	
10601 誤嚥性肺炎	総数	8.0	104.5	74.7	—	142.4		103.7	74.0	—	141.2	
	男	4.6	103.5	65.6	—	155.3		107.2	67.9	—	160.8	
	女	3.4	106.0	61.7	—	169.7		101.0	58.8	—	161.7	
10602 間質性肺疾患	総数	4.8	144.7	92.7	—	215.3		151.0	96.7	—	224.8	
	男	3.2	151.4	86.5	—	245.9		159.0	90.8	—	258.2	
	女	**	132.9	57.4	—	262.0		138.7	59.9	—	273.4	
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	**	73.7	31.8	—	145.3		66.8	28.9	—	131.7	
	男	**	97.5	35.8	—	212.4		91.6	33.6	—	199.5	
	女	**	42.5	5.1	—	153.6		37.2	4.5	—	134.3	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(小山町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	12	143.6	109.3	—	185.2	* ▲	133.1	101.4	—	171.8	* ▲
	男	7.0	169.4	118.0	—	235.6	* ▲	153.3	106.7	—	213.2	* ▲
	女	4.8	117.5	75.2	—	174.8		111.8	71.6	—	166.3	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	165.8	34.2	—	484.7		152.9	31.5	—	446.8	
	男	**	106.2	2.7	—	591.7		93.0	2.4	—	518.1	
	女	**	230.5	27.9	—	832.9		225.4	27.3	—	814.5	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.0	161.4	77.3	—	296.8		159.4	76.3	—	293.2	
	男	**	143.0	38.9	—	366.2		140.8	38.4	—	360.6	
	女	**	176.6	64.8	—	384.4		174.8	64.1	—	380.5	
11300 肝疾患	総数	3.2	136.7	78.1	—	222.1		116.7	66.7	—	189.6	
	男	2.6	178.0	94.7	—	304.5		145.3	77.3	—	248.5	
	女	**	68.2	14.1	—	199.4		63.0	13.0	—	184.3	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	136.3	54.8	—	280.9		109.7	44.1	—	226.1	
	男	**	266.1	107.0	—	548.4	* ▲	202.8	81.5	—	418.0	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
11302 その他の肝疾患	総数	**	137.1	62.7	—	260.4		122.9	56.2	—	233.3	
	男	**	128.4	47.1	—	279.6		109.2	40.0	—	237.6	
	女	**	158.5	32.7	—	463.4		164.2	33.8	—	479.9	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	6.0	140.3	94.6	—	200.2		134.1	90.5	—	191.5	
	男	3.4	176.7	102.9	—	282.9	* ▲	170.5	99.2	—	273.0	
	女	2.6	110.5	58.8	—	188.9		104.9	55.8	—	179.3	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	37.3	0.9	—	207.9		40.5	1.0	—	225.8	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	61.7	1.6	—	343.8		65.7	1.7	—	366.1	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	75.8	27.8	—	165.0		80.3	29.5	—	174.8	
	男	**	33.0	0.8	—	183.6		34.3	0.9	—	190.9	
	女	**	102.4	33.3	—	239.0		109.8	35.7	—	256.4	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	9.0	132.7	96.8	—	177.6		123.0	89.7	—	164.6	
	男	6.2	186.2	126.5	—	264.3	* ▲	190.2	129.2	—	270.0	* ▲
	女	2.8	81.1	44.3	—	136.1		69.0	37.7	—	115.8	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	93.1	19.2	—	272.1		68.7	14.2	—	200.9	
	男	**	154.6	18.7	—	558.4		127.1	15.4	—	459.2	
	女	**	51.8	1.3	—	288.9		35.8	0.9	—	199.7	
14200 腎不全	総数	6.0	128.3	86.5	—	183.1		130.1	87.8	—	185.8	
	男	4.0	160.2	97.8	—	247.4		174.5	106.5	—	269.5	* ▲
	女	2.0	91.8	43.9	—	168.7		86.3	41.3	—	158.6	
14201 急性腎不全	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
14202 慢性腎臓病	総数	5.4	152.4	100.4	—	221.8	* ▲	160.2	105.5	—	233.1	* ▲
	男	3.4	175.7	102.3	—	281.3	* ▲	197.9	115.2	—	316.9	
	女	2.0	124.4	59.5	—	228.7		121.0	57.9	—	222.5	
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	73.6	15.2	—	215.0		76.9	15.9	—	224.9	
	男	**	151.9	31.3	—	443.9		166.7	34.4	—	487.2	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	2.4	164.5	84.9	—	287.4		130.9	67.6	—	228.6	
	男	**	314.0	143.6	—	596.3	* ▲	275.6	126.0	—	523.4	
	女	**	67.7	14.0	—	198.0		50.8	10.5	—	148.6	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(小山町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -			
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -			
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	178.9 130.8 219.1	36.9 3.3 26.5	- - -	522.8 728.9 791.5		201.2 145.1 249.5	41.5 3.7 30.2	- - -	588.2 808.7 901.3		
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -			
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	286.2 308.8 266.7	34.6 7.8 6.7	- - -	1,034.0 1,720.5 1,485.8		321.3 371.7 283.0	38.9 9.4 7.2	- - -	1,160.9 2,070.9 1,576.8		
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	452.9 484.3 425.3	54.8 12.3 10.8	- - -	1,636.3 2,698.4 2,369.8		517.7 539.6 497.5	62.6 13.7 12.6	- - -	1,870.4 3,006.7 2,771.8		
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -			
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -			
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -			
17500 染色体異常、他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	291.0 - 397.1	7.4 - 10.0	- - -	1,621.4 - 2,212.4		313.7 - 563.4	7.9 - 14.3	- - -	1,747.8 - 3,139.2		
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	17 4.4 12	42.5 37.2 44.7	33.8 23.3 34.2	- - -	52.7 56.4 57.5	* * *	▽ ▽ ▽	55.9 48.0 59.5	44.5 30.1 45.5	69.3 72.6 76.4	* * *	▽ ▽ ▽
18100 老衰	総数 男 女	15 3.8 11	41.4 38.8 42.4	32.5 23.3 31.9	- - -	51.9 60.5 55.1	* * *	▽ ▽ ▽	58.4 58.7 58.4	45.9 35.3 44.0	73.4 91.6 76.0	* * *	▽ ▽ ▽
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	- - -		
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	** ** **	54.7 30.0 93.0	25.0 6.2 34.1	- - -	103.9 87.6 202.6	* * *	▽ ▽ ▽	41.3 22.3 71.8	18.9 4.6 26.3	78.4 65.2 156.3	* * *	▽ ▽ ▽
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	10 6.4 4.0	95.3 97.0 92.6	71.2 66.3 56.5	- - -	124.9 137.0 143.0		96.3 97.5 94.3	71.9 66.7 57.6	- - -	126.2 137.7 145.7		
20100 不慮の事故	総数 男 女	7.0 3.6 3.4	106.3 99.0 115.3	74.0 58.6 67.1	- - -	147.9 156.4 184.7		108.9 99.9 120.4	75.8 59.1 70.1	- - -	151.4 157.8 192.8		
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	31.9 47.8 -	0.8 1.2 -	- - -	177.7 266.1 -		33.0 47.1 -	0.8 1.2 -	- - -	183.9 262.5 -		
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	2.4 ** **	127.2 66.2 183.5	65.6 13.7 83.9	- - -	222.2 193.6 348.4		141.3 70.3 213.2	72.9 14.5 97.5	- - -	246.9 205.4 404.8		
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	127.7 71.3 186.8	51.3 8.6 60.7	- - -	263.2 257.7 436.0		116.4 63.0 176.0	46.8 7.6 57.1	- - -	239.9 227.8 410.7		
20104 不慮の窒息	総数 男 女	2.0 ** **	145.9 222.5 61.4	69.8 96.0 7.4	- - -	268.3 438.5 221.8		148.6 240.7 58.7	71.1 103.9 7.1	- - -	273.3 474.4 212.2		
20105 煙、火・火炎への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	- - -		
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	290.8 431.6 -	7.4 10.9 -	- - -	1,620.5 2,404.9 -		246.0 370.1 -	6.2 9.4 -	- - -	1,370.9 2,062.4 -		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(小山町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	57.8	15.8	—	148.1	59.4	16.2	—	152.2
	男	**	67.1	13.8	—	196.1	68.1	14.0	—	199.1
	女	**	40.9	1.0	—	227.9	43.0	1.1	—	239.3
20200 自殺	総数	2.6	84.1	44.7	—	143.8	84.1	44.8	—	143.9
	男	2.4	103.6	53.5	—	181.0	107.5	55.5	—	187.9
	女	**	25.8	0.7	—	143.7	23.3	0.6	—	129.9
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	66.5	18.1	—	170.4	64.2	17.5	—	164.4
	男	**	64.1	7.8	—	231.6	56.7	6.9	—	204.8
	女	**	69.1	8.4	—	249.8	74.0	9.0	—	267.2
22000 特殊目的用コード	総数	**	88.0	35.4	—	181.3	62.2	25.0	—	128.2
	男	**	70.4	14.5	—	205.7	51.1	10.5	—	149.2
	女	**	108.2	29.5	—	277.1	74.4	20.3	—	190.5
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	9.8	123.8	91.5	—	163.6	120.7	89.3	—	159.6
	男	5.2	124.8	81.5	—	182.8	121.9	79.6	—	178.6
	女	4.6	122.6	77.7	—	184.0	118.8	75.3	—	178.3

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(小山町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

悪性新生物<腫瘍>


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(小山町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(小山町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(小山町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(小山町)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(小山町)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(小山町)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	127	110.6 114.5	▲12.1	110.3 114.8	▲11.8
悪性新生物<腫瘍>	41	126.4 32.3	▲8.5	120.1 34.0	▲6.8
・胃の悪性新生物<腫瘍>	5.2	137.1 3.8	▲1.4	122.4 4.3	▲0.9
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	5.2	124.8 4.2	▲1.0	121.9 4.3	▲0.9
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	3.0	130.0 2.3	▲0.7	120.0 2.5	▲0.5
・膵の悪性新生物<腫瘍>	4.0	138.5 2.9	▲1.1	139.7 2.9	▲1.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	8.4	114.5 7.3	▲1.1	103.2 8.1	▲0.3
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	3.8	184.1 2.1	▲1.7	189.3 2.0	▲1.8
糖尿病	3.0	227.1 1.3	▲1.7	242.3 1.2	▲1.8
心疾患(高血圧性を除く)	20	128.5 15.4	▲4.4	122.0 16.2	▲3.6
・急性心筋梗塞	4.2	138.9 3.0	▲1.2	147.0 2.9	▲1.3
・不整脈及び伝導障害	3.0	101.3 3.0	▲0.0	117.9 2.5	▲0.5
脳血管疾患	9.6	99.4 9.7	▽0.1	118.6 8.1	▲1.5
・脳内出血	4.8	130.0 3.7	▲1.1	172.7 2.8	▲2.0
・脳梗塞	4.2	89.5 4.7	▽0.5	94.5 4.4	▽0.2
大動脈瘤及び解離	**	76.4 1.6	▽0.4	80.3 1.5	▽0.3
肺炎	5.0	76.5 6.5	▽1.5	66.1 7.6	▽2.6
慢性閉塞性肺疾患	2.4	108.7 2.2	▲0.2	107.6 2.2	▲0.2
誤嚥性肺炎	4.6	103.5 4.4	▲0.2	107.2 4.3	▲0.3
間質性肺疾患	3.2	151.4 2.1	▲1.1	159.0 2.0	▲1.2
肝疾患	2.6	178.0 1.5	▲1.1	145.3 1.8	▲0.8
腎不全	4.0	160.2 2.5	▲1.5	174.5 2.3	▲1.7
・慢性腎臓病	3.4	175.7 1.9	▲1.5	197.9 1.7	▲1.7
老衰	3.8	38.8 9.8	▽6.0	58.7 6.5	▽2.7
不慮の事故	3.6	99.0 3.6	▽0.0	99.9 3.6	▽0.0
自殺	2.4	103.6 2.3	▲0.1	107.5 2.2	▲0.2

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	115	96.0 120.1	▽4.7	97.9 117.8	▽2.4
悪性新生物<腫瘍>	26	111.9 23.6	▲2.8	106.4 24.8	▲1.6
・胃の悪性新生物<腫瘍>	**	86.4 2.1	▽0.3	76.5 2.4	▽0.6
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	4.6	122.6 3.8	▲0.8	118.8 3.9	▲0.7
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	**	113.3 1.2	▲0.2	104.2 1.3	▲0.1
・膵の悪性新生物<腫瘍>	3.6	125.1 2.9	▲0.7	123.3 2.9	▲0.7
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	3.8	121.2 3.1	▲0.7	107.4 3.5	▲0.3
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	**	85.1 2.1	▽0.3	80.9 2.2	▽0.4
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	2.2	194.4 1.1	▲1.1	206.9 1.1	▲1.1
心疾患(高血圧性を除く)	22	119.8 18.2	▲3.6	112.7 19.4	▲2.4
・急性心筋梗塞	3.6	157.5 2.3	▲1.3	164.1 2.2	▲1.4
・不整脈及び伝導障害	2.0	68.0 2.9	▽0.9	70.9 2.8	▽0.8
脳血管疾患	10	98.4 10.4	▽0.2	110.9 9.2	▲1.0
・脳内出血	2.8	88.3 3.2	▽0.4	116.6 2.4	▲0.4
・脳梗塞	6.4	117.9 5.4	▲1.0	118.2 5.4	▲1.0
大動脈瘤及び解離	**	24.7 1.6	▽1.2	25.6 1.6	▽1.2
肺炎	5.6	108.1 5.2	▲0.4	88.0 6.4	▽0.8
慢性閉塞性肺疾患	**	157.9 0.4	▲0.2	125.2 0.5	▲0.1
誤嚥性肺炎	3.4	106.0 3.2	▲0.2	101.0 3.4	▲0.0
間質性肺疾患	**	132.9 1.2	▲0.4	138.7 1.2	▲0.4
肝疾患	**	68.2 0.9	▽0.3	63.0 1.0	▽0.4
腎不全	2.0	91.8 2.2	▽0.2	86.3 2.3	▽0.3
・慢性腎臓病	2.0	124.4 1.6	▲0.4	121.0 1.7	▲0.3
老衰	11	42.4 26.0	▽15.0	58.4 18.8	▽7.8
不慮の事故	3.4	115.3 2.9	▲0.5	120.4 2.8	▲0.6
自殺	**	25.8 0.8	▽0.6	23.3 0.9	▽0.7

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
総数	総数	4,220	102.9	101.6	—	104.3	*	▲	103.6	102.2	—	105.0	*	▲
	男	2,195	104.3	102.3	—	106.2	*	▲	103.7	101.8	—	105.7	*	▲
	女	2,025	101.6	99.6	—	103.6			103.4	101.4	—	105.4	*	▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	59	93.9	83.5	—	105.2			88.9	79.1	—	99.7	*	▽
	男	30	94.7	80.1	—	111.1			91.2	77.2	—	107.1		
	女	29	93.0	78.5	—	109.5			86.7	73.1	—	102.0		
01100 腸管感染症	総数	6.8	118.5	82.0	—	165.6			111.7	77.4	—	156.1		
	男	2.0	72.3	34.6	—	133.0			71.8	34.4	—	132.0		
	女	4.8	161.5	103.4	—	240.3	*	▲	145.5	93.2	—	216.5		
01200 結核	総数	5.0	96.6	62.5	—	142.7			92.0	59.5	—	135.8		
	男	3.2	109.1	62.3	—	177.2			101.7	58.1	—	165.2		
	女	**	80.3	36.7	—	152.5			78.6	35.9	—	149.2		
01201 呼吸器結核	総数	3.6	83.7	49.6	—	132.3			76.8	45.5	—	121.3		
	男	2.2	86.9	43.3	—	155.5			77.9	38.8	—	139.4		
	女	**	79.2	31.8	—	163.2			75.0	30.2	—	154.6		
01202 その他の結核	総数	**	160.3	64.4	—	330.4			187.6	75.4	—	386.6		
	男	**	249.8	81.1	—	583.1			310.9	100.9	—	725.6		
	女	**	84.6	10.2	—	305.5			94.2	11.4	—	340.3		
01300 敗血症	総数	22	85.6	70.4	—	103.2			74.3	61.1	—	89.6	*	▽
	男	13	89.8	69.0	—	114.9			84.4	64.9	—	108.0		
	女	9.4	80.6	59.2	—	107.2			64.0	47.0	—	85.1	*	▽
01400 ウイルス性肝炎	総数	6.8	105.5	73.1	—	147.4			100.1	69.3	—	139.9		
	男	3.8	121.0	72.8	—	188.9			120.8	72.7	—	188.6		
	女	3.0	90.8	50.8	—	149.8			82.3	46.0	—	135.7		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	164.0	65.9	—	338.0			134.5	54.1	—	277.1		
	男	**	170.7	46.5	—	437.0			124.3	33.9	—	318.3		
	女	**	155.9	32.1	—	455.6			150.9	31.1	—	441.2		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	4.4	85.4	53.5	—	129.2			84.4	52.9	—	127.8		
	男	2.4	98.1	50.6	—	171.3			107.9	55.7	—	188.4		
	女	2.0	73.9	35.4	—	135.9			66.9	32.0	—	123.0		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	229.1	74.4	—	534.8			186.1	60.4	—	434.4		
	男	**	266.6	54.9	—	779.2			215.7	44.5	—	630.6		
	女	**	189.3	22.9	—	683.8			154.4	18.7	—	557.7		
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	189.2	4.8	—	1,054.1			141.0	3.6	—	785.4		
	男	**	189.2	4.8	—	1,054.1			150.6	3.8	—	839.0		
	女			—					—	—		—		
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	18	92.4	74.4	—	113.4			99.6	80.2	—	122.3		
	男	8.2	94.1	67.5	—	127.6			93.8	67.3	—	127.2		
	女	10	91.0	67.6	—	120.0			105.0	77.9	—	138.4		
02000 新生物<腫瘍>	総数	1,147	104.6	101.9	—	107.3	*	▲	99.6	97.1	—	102.2		
	男	673	104.8	101.3	—	108.4	*	▲	99.7	96.4	—	103.1		
	女	474	104.3	100.1	—	108.5	*	▲	99.5	95.6	—	103.6		
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	1,110	104.6	101.8	—	107.3	*	▲	99.7	97.1	—	102.4		
	男	654	105.1	101.5	—	108.8	*	▲	100.0	96.6	—	103.5		
	女	455	103.8	99.6	—	108.1			99.3	95.2	—	103.4		
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	21	86.9	71.0	—	105.3			88.7	72.5	—	107.5		
	男	14	81.6	63.4	—	103.2			82.1	63.9	—	103.9		
	女	7.0	99.9	69.6	—	139.0			105.5	73.5	—	146.7		
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	22	74.9	61.6	—	90.2	*	▽	66.4	54.6	—	79.9	*	▽
	男	20	78.3	63.5	—	95.4	*	▽	71.5	58.0	—	87.1	*	▽
	女	2.6	56.7	30.2	—	97.0	*	▽	43.2	23.0	—	73.8	*	▽
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	121	109.0	100.5	—	118.0	*	▲	97.5	89.9	—	105.6		
	男	81	110.1	99.6	—	121.4			98.8	89.4	—	108.9		
	女	40	106.9	92.6	—	122.7			94.9	82.2	—	109.0		
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	109	107.7	98.9	—	117.1			103.5	95.0	—	112.5		
	男	53	104.5	92.3	—	117.8			100.7	89.0	—	113.5		
	女	56	110.9	98.3	—	124.7			106.2	94.2	—	119.4		
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	56	123.6	109.5	—	138.9	*	▲	121.0	107.2	—	136.0	*	▲
	男	38	134.1	115.7	—	154.6	*	▲	128.8	111.2	—	148.5	*	▲
	女	18	106.1	85.4	—	130.3			107.3	86.4	—	131.8		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	85	126.7	114.9	—	139.3	*	▲	117.3	106.4	—	128.9	*	▲
	男	59	131.0	116.4	—	146.8	*	▲	121.4	107.9	—	136.1	*	▲
	女	26	118.0	98.8	—	140.0			108.9	91.1	—	129.1		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *			
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	50 25 25	98.2 93.0 104.1	86.4 — 77.6 — 86.6 —	111.1 110.7 124.0	96.7 91.9 102.2	85.2 — 76.6 — 85.0 —	109.5 109.4 121.7		
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	115 56 59	104.2 99.6 109.0	95.8 — 88.3 — 96.8 —	113.0 111.9 122.2	103.8 100.3 107.4	95.5 — 88.9 — 95.5 —	112.7 112.7 120.4		
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.6 2.0 **	104.2 90.7 205.9	55.4 — 43.4 — 42.4 —	178.2 166.9 601.8	108.3 91.2 290.2	57.6 — 43.7 — 59.8 —	185.3 167.7 848.3		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	197 145 52	98.1 101.7 89.4	92.1 — 94.4 — 78.9 —	104.5 109.4 101.0	88.3 91.9 79.6	82.9 — 85.3 — 70.2 —	94.0 98.8 89.9	*	▽
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	6.2 3.0 3.2	115.2 108.7 122.2	78.3 — 60.8 — 69.8 —	163.6 179.2 198.4	125.9 119.8 132.3	85.5 — 67.0 — 75.5 —	178.7 197.6 214.8		
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	47 ** 46	111.1 291.8 110.0	97.4 — 79.5 — 96.3 —	126.3 747.3 125.1	105.8 247.5 104.8	92.8 — 67.4 — 91.8 —	120.2 633.9 119.2		
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	23 23	 108.7	— 89.8 —	 130.4	114.1 114.1	94.3 — 94.3 —	136.9 136.9	—	
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	13 13	 96.5	— 74.8 —	 122.6	91.7 91.7	71.1 — 71.1 —	116.4 116.4	—	
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	39 39 女	 101.8 	— 87.9 — 	 117.2 	104.7 104.7 	90.5 — 90.5 — 	120.6 120.6 	—	
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	29 19 9.6	106.3 105.9 107.2	89.7 — 85.9 — 79.0 —	125.1 129.2 142.1	110.6 109.2 113.5	93.3 — 88.5 — 83.7 —	130.1 133.2 150.5		
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	10 6.2 3.8	114.9 122.4 104.5	85.3 — 83.2 — 62.9 —	151.5 173.8 163.2	114.5 124.6 101.1	85.0 — 84.6 — 60.8 —	150.9 176.8 157.9		
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	43 23 20	108.8 105.2 113.4	94.7 — 87.0 — 92.1 —	124.3 126.0 138.2	107.7 104.9 111.1	93.8 — 86.8 — 90.2 —	123.1 125.8 135.4		
02119 白血病	総数 男 女	21 14 6.6	80.6 88.5 67.6	65.8 — 69.1 — 46.5 —	97.6 111.6 94.9	77.3 86.0 63.5	63.2 — 67.1 — 43.7 —	93.7 108.4 89.2	*	▽
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	12 6.6 5.8	89.8 93.2 86.2	68.8 — 64.1 — 57.7 —	115.1 130.9 123.8	97.5 100.4 94.4	74.8 — 69.1 — 63.2 —	125.0 141.0 135.6		
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	86 49 37	105.9 110.2 100.6	96.1 — 96.9 — 86.6 —	116.3 124.9 116.1	103.7 106.8 99.8	94.1 — 93.9 — 86.0 —	113.9 121.0 115.2		
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	38 19 19	105.3 95.5 117.3	90.8 — 77.2 — 94.8 —	121.4 116.9 143.5	97.9 90.5 106.6	84.4 — 73.2 — 86.2 —	113.0 110.8 130.5		
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	6.6 2.6 4.0	95.1 76.9 112.5	65.5 — 40.9 — 68.7 —	133.6 131.5 173.7	87.1 71.4 101.8	60.0 — 38.0 — 62.1 —	122.4 122.0 157.2		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	31 16 15	107.7 99.4 118.6	91.4 — 78.9 — 93.2 —	126.1 123.5 149.0	100.6 94.6 108.0	85.4 — 75.1 — 84.8 —	117.7 117.6 135.6		
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	16 8.2 8.0	119.4 129.0 111.0	94.8 — 92.5 — 79.3 —	148.4 174.9 151.2	125.8 142.0 112.7	99.9 — 101.9 — 80.5 —	156.4 192.7 153.4	*	▲
03100 貧血	総数 男 女	10 5.2 5.0	151.5 177.3 131.6	112.8 — 115.8 — 85.1 —	199.2 259.8 194.2	157.7 196.4 130.9	117.4 — 128.3 — 84.7 —	207.4 287.8 193.2	*	▲
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	6.0 3.0 3.0	87.8 87.6 88.1	59.3 — 49.0 — 49.3 —	125.4 144.5 145.3	93.6 96.0 91.4	63.2 — 53.7 — 51.1 —	133.7 158.3 150.8		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	79	116.0	104.9	—	128.0	* ▲	117.4	106.1	—	129.6	* ▲
	男	44	119.5	104.2	—	136.5	* ▲	121.9	106.3	—	139.1	* ▲
	女	35	112.0	96.1	—	129.7		112.4	96.4	—	130.2	
04100 糖尿病	総数	49	109.3	96.0	—	123.9		116.4	102.3	—	132.0	* ▲
	男	30	117.7	99.6	—	138.2		125.8	106.4	—	147.7	* ▲
	女	19	98.2	79.5	—	120.1		104.2	84.3	—	127.4	
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	30	128.8	109.2	—	151.0	* ▲	119.1	100.9	—	139.6	* ▲
	男	14	123.6	96.4	—	156.2		114.3	89.1	—	144.4	
	女	16	133.6	106.3	—	165.9	* ▲	123.5	98.2	—	153.3	
05000 精神及び行動の障害	総数	62	85.3	76.1	—	95.3	* ▽	92.0	82.1	—	102.8	
	男	25	92.1	76.7	—	109.8		96.4	80.3	—	114.9	
	女	37	81.3	70.0	—	93.8	* ▽	89.3	76.9	—	103.0	
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	54	83.4	73.7	—	94.0	* ▽	88.9	78.6	—	100.2	
	男	20	89.0	72.4	—	108.2		90.2	73.3	—	109.7	
	女	34	80.4	68.8	—	93.5	* ▽	88.2	75.4	—	102.6	
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	8.4	99.8	71.9	—	134.9		118.4	85.3	—	160.0	
	男	5.0	107.3	69.4	—	158.4		133.8	86.6	—	197.5	
	女	3.4	90.6	52.7	—	145.0		101.2	58.9	—	162.1	
06000 神経系の疾患	総数	176	127.6	119.3	—	136.3	* ▲	115.8	108.3	—	123.7	* ▲
	男	78	118.5	107.0	—	130.8	* ▲	110.0	99.4	—	121.5	
	女	98	135.9	124.1	—	148.5	* ▲	120.8	110.3	—	132.0	* ▲
06100 髄膜炎	総数	**	48.3	5.8	—	174.5		48.8	5.9	—	176.4	
	男	**	45.8	1.2	—	255.4		39.9	1.0	—	222.5	
	女	**	51.0	1.3	—	284.3		62.8	1.6	—	350.0	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	6.0	70.5	47.6	—	100.7		73.7	49.7	—	105.2	
	男	3.6	71.0	42.0	—	112.2		75.5	44.7	—	119.4	
	女	2.4	69.8	36.0	—	122.0		71.1	36.7	—	124.2	
06300 パーキンソン病	総数	34	96.2	82.3	—	111.8		101.2	86.6	—	117.5	
	男	17	96.7	77.3	—	119.4		99.5	79.6	—	122.9	
	女	17	95.8	76.5	—	118.4		102.9	82.2	—	127.3	
06400 アルツハイマー病	総数	82	175.3	158.7	—	193.2	* ▲	135.4	122.6	—	149.2	* ▲
	男	27	163.2	136.7	—	193.5	* ▲	126.2	105.6	—	149.5	* ▲
	女	55	181.8	160.9	—	204.6	* ▲	140.4	124.3	—	158.0	* ▲
06500 その他の神経系の疾患	総数	54	115.7	102.4	—	130.4	* ▲	109.9	97.2	—	123.7	
	男	31	115.9	98.3	—	135.8		111.6	94.6	—	130.7	
	女	24	115.5	95.6	—	138.4		107.7	89.1	—	129.0	
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
09000 循環器系の疾患	総数	1,109	107.5	104.7	—	110.4	* ▲	108.9	106.1	—	111.8	* ▲
	男	558	109.4	105.4	—	113.5	* ▲	112.0	107.9	—	116.2	* ▲
	女	551	105.7	101.8	—	109.7	* ▲	106.0	102.1	—	110.0	* ▲
09100 高血圧性疾患	総数	28	111.5	93.9	—	131.5		98.6	83.1	—	116.3	
	男	13	133.5	103.4	—	169.5	* ▲	108.3	83.9	—	137.6	
	女	15	97.3	76.5	—	121.9		91.4	71.9	—	114.5	
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	18	141.1	113.4	—	173.4	* ▲	110.9	89.1	—	136.3	
	男	8.6	169.8	122.9	—	228.8	* ▲	127.7	92.4	—	172.0	
	女	9.4	122.1	89.7	—	162.4		98.9	72.7	—	131.5	
09102 その他の高血圧性疾患	総数	10	81.9	61.1	—	107.4		82.8	61.9	—	108.6	
	男	4.8	96.5	61.8	—	143.6		85.1	54.5	—	126.7	
	女	5.6	72.5	48.1	—	104.7		81.0	53.8	—	117.0	
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	631	110.2	106.4	—	114.1	* ▲	104.0	100.4	—	107.7	* ▲
	男	320	114.2	108.7	—	119.9	* ▲	108.3	103.0	—	113.7	* ▲
	女	311	106.4	101.2	—	111.8	* ▲	100.0	95.1	—	105.1	
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	3.4	59.5	34.7	—	95.3	* ▽	58.9	34.3	—	94.3	* ▽
	男	**	66.3	24.3	—	144.4		62.3	22.9	—	135.6	
	女	2.2	56.4	28.1	—	100.8		57.2	28.5	—	102.4	
09202 急性心筋梗塞	総数	128	132.6	122.6	—	143.3	* ▲	139.8	129.2	—	151.0	* ▲
	男	78	135.9	122.8	—	150.0	* ▲	144.1	130.2	—	159.1	* ▲
	女	50	127.8	112.4	—	144.6	* ▲	133.6	117.5	—	151.2	* ▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	57	83.6	74.2	—	93.9	* ▽	52.7	46.8	—	59.2	* ▽
	男	36	83.8	72.0	—	97.1	* ▽	53.7	46.2	—	62.2	* ▽
	女	22	83.3	68.3	—	100.5		51.1	41.9	—	61.6	* ▽

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	35	93.0	79.7	—	107.8	105.1	90.1	—	121.9
	男	14	113.0	88.2	—	142.5	130.2	101.6	—	164.2 *
	女	21	83.0	67.8	—	100.5	92.9	75.9	—	112.5
09205 心筋症	総数	10	95.0	70.5	—	125.2	93.0	69.0	—	122.6
	男	5.2	90.6	59.2	—	132.8	84.6	55.3	—	124.0
	女	4.8	100.1	64.1	—	149.0	104.1	66.7	—	154.9
09206 不整脈及び伝導障害	総数	129	125.5	116.0	—	135.6 *	139.9	129.3	—	151.2 *
	男	72	131.9	118.6	—	146.3 *	155.0	139.4	—	171.8 *
	女	57	118.2	104.9	—	132.8 *	124.7	110.7	—	140.0 *
09207 心不全	総数	261	109.6	103.7	—	115.7 *	105.9	100.2	—	111.8 *
	男	109	110.8	101.7	—	120.5 *	110.0	100.9	—	119.6 *
	女	151	108.7	101.1	—	116.7 *	103.1	95.9	—	110.7
09208 その他の心疾患	総数	7.4	58.4	41.1	—	80.4 *	41.3	29.1	—	56.9 *
	男	4.0	61.1	37.3	—	94.4 *	40.7	24.8	—	62.8 *
	女	3.4	55.4	32.3	—	88.7 *	42.1	24.5	—	67.4 *
09300 脳血管疾患	総数	369	104.0	99.3	—	108.9	121.8	116.3	—	127.5 *
	男	185	102.3	95.8	—	109.1	122.8	115.0	—	131.0 *
	女	184	105.8	99.1	—	112.9	120.8	113.1	—	128.9 *
09301 くも膜下出血	総数	43	103.9	90.4	—	118.8	125.8	109.5	—	143.9 *
	男	18	109.2	87.6	—	134.5	137.9	110.6	—	169.9 *
	女	25	100.5	83.6	—	119.7	118.5	98.6	—	141.2
09302 脳内出血	総数	117	91.9	84.6	—	99.7 *	122.5	112.7	—	132.8 *
	男	64	90.1	80.5	—	100.6	120.0	107.2	—	133.9 *
	女	53	94.2	83.2	—	106.3	125.6	110.8	—	141.7 *
09303 脳梗塞	総数	194	113.4	106.4	—	120.8 *	117.0	109.7	—	124.6 *
	男	95	111.1	101.3	—	121.6 *	117.4	107.0	—	128.4 *
	女	99	115.7	105.7	—	126.3 *	116.6	106.6	—	127.3 *
09304 その他の脳血管疾患	総数	16	100.4	79.6	—	124.9	193.8	153.6	—	241.2 *
	男	8.8	102.5	74.5	—	137.6	221.0	160.5	—	296.7 *
	女	7.2	97.9	68.6	—	135.5	168.4	117.9	—	233.2 *
09400 大動脈瘤及び解離	総数	63	109.0	97.2	—	121.7	113.3	101.1	—	126.6 *
	男	31	105.3	89.4	—	123.2	110.4	93.8	—	129.2
	女	32	112.9	96.0	—	131.9	116.4	98.9	—	136.0
09500 その他の循環器系の疾患	総数	17	83.9	67.2	—	103.5	72.8	58.3	—	89.9 *
	男	8.6	89.6	64.8	—	120.6	75.0	54.3	—	101.0
	女	8.8	79.0	57.4	—	106.1	70.8	51.5	—	95.1 *
10000 呼吸器系の疾患	総数	520	108.2	104.1	—	112.5 *	100.3	96.5	—	104.3
	男	314	105.1	100.0	—	110.4	100.1	95.2	—	105.2
	女	205	113.4	106.6	—	120.6 *	100.7	94.6	—	107.0
10100 インフルエンザ	総数	4.8	106.6	68.3	—	158.6	107.2	68.7	—	159.6
	男	2.2	91.4	45.6	—	163.6	93.2	46.5	—	166.8
	女	2.6	124.0	65.9	—	212.0	122.9	65.4	—	210.1
10200 肺炎	総数	242	122.6	115.8	—	129.7 *	103.9	98.1	—	109.9
	男	133	116.0	107.4	—	125.2 *	100.5	93.0	—	108.4
	女	109	131.8	120.9	—	143.3 *	108.4	99.5	—	117.9
10300 急性気管支炎	総数	**	57.3	6.9	—	207.2	50.3	6.1	—	181.7
	男	**	89.7	2.3	—	499.7	63.0	1.6	—	351.3
	女	**	42.1	1.1	—	234.8	41.8	1.1	—	233.0
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	56	120.7	107.0	—	135.7 *	115.5	102.4	—	129.8 *
	男	47	117.0	102.5	—	132.9 *	115.4	101.1	—	131.1 *
	女	9.4	143.9	105.7	—	191.4 *	116.1	85.3	—	154.4
10500 喘息	総数	3.6	153.6	91.0	—	242.7	100.9	59.8	—	159.5
	男	**	62.6	12.9	—	183.0	43.4	8.9	—	126.7
	女	3.0	216.4	121.1	—	357.0 *	137.4	76.9	—	226.7
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	212	93.0	87.5	—	98.8 *	93.5	87.9	—	99.2 *
	男	131	93.3	86.3	—	100.8	96.0	88.8	—	103.6
	女	81	92.5	83.7	—	101.9	89.6	81.1	—	98.8 *
10601 誤嚥性肺炎	総数	115	89.9	82.7	—	97.6 *	90.3	83.1	—	98.0 *
	男	68	88.3	79.2	—	98.2 *	92.0	82.5	—	102.3
	女	47	92.4	80.9	—	105.0	88.8	77.7	—	100.9
10602 間質性肺疾患	総数	60	96.4	85.8	—	108.0	101.6	90.4	—	113.8
	男	40	97.9	84.8	—	112.5	103.0	89.2	—	118.4
	女	20	93.6	76.3	—	113.8	98.8	80.4	—	120.0
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	38	97.6	84.2	—	112.6	90.3	77.9	—	104.1
	男	23	102.2	84.5	—	122.6	96.9	80.0	—	116.2
	女	15	91.2	71.4	—	114.6	81.7	64.1	—	102.8

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
11000 消化器系の疾患	総数	162	110.1	102.6	—	117.9	102.2	95.3	—	109.5
	男	85	109.6	99.4	—	120.5	98.9	89.8	—	108.8
	女	77	110.7	99.9	—	122.3	106.2	95.8	—	117.3
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	8.8	136.2	99.0	—	182.9	125.5	91.2	—	168.5
	男	4.8	136.8	87.6	—	203.5	119.0	76.2	—	177.1
	女	4.0	135.6	82.8	—	209.4	134.4	82.0	—	207.5
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	24	111.8	92.6	—	133.8	110.9	91.9	—	132.7
	男	11	106.8	80.2	—	139.3	105.0	78.8	—	136.9
	女	13	116.4	89.9	—	148.4	116.4	89.8	—	148.3
11300 肝疾患	総数	49	106.9	93.8	—	121.2	91.3	80.1	—	103.5
	男	31	107.6	91.3	—	126.0	87.8	74.5	—	102.8
	女	18	105.6	84.7	—	130.0	98.0	78.6	—	120.8
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	24	120.6	99.9	—	144.3	96.9	80.3	—	116.0
	男	12	118.4	90.6	—	152.1	89.9	68.7	—	115.4
	女	12	123.1	93.4	—	159.1	105.6	80.2	—	136.5
11302 その他の肝疾患	総数	25	96.3	80.1	—	114.8	86.4	71.9	—	103.0
	男	19	101.6	82.1	—	124.3	86.5	69.9	—	105.9
	女	6.0	82.8	55.8	—	118.2	86.1	58.1	—	122.9
11400 その他の消化器系の疾患	総数	81	109.3	98.9	—	120.5	105.3	95.3	—	116.1
	男	39	109.3	94.4	—	125.8	105.8	91.4	—	121.8
	女	42	109.3	95.1	—	125.1	104.9	91.2	—	120.0
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	8.8	97.2	70.6	—	130.5	105.5	76.7	—	141.6
	男	3.6	94.6	56.0	—	149.5	104.7	62.0	—	165.4
	女	5.2	99.1	64.7	—	145.3	106.1	69.3	—	155.5
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	28	98.3	82.7	—	115.9	103.7	87.3	—	122.3
	男	13	110.9	85.2	—	141.9	114.1	87.7	—	146.0
	女	16	90.0	71.1	—	112.3	96.5	76.3	—	120.5
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	119	101.9	93.8	—	110.4	95.9	88.3	—	103.9
	男	56	94.1	83.4	—	105.8	96.4	85.4	—	108.3
	女	63	110.0	98.2	—	122.9	95.4	85.1	—	106.6
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	12	105.7	80.5	—	136.4	79.7	60.6	—	102.8
	男	4.0	83.8	51.2	—	129.5	70.3	42.9	—	108.6
	女	7.8	122.1	86.8	—	166.9	85.5	60.8	—	116.9
14200 腎不全	総数	82	101.7	92.1	—	112.1	104.4	94.6	—	115.0
	男	44	98.1	85.6	—	112.0	107.0	93.3	—	122.1
	女	38	106.2	91.7	—	122.4	101.6	87.7	—	117.1
14201 急性腎不全	総数	4.6	84.0	53.2	—	126.1	59.5	37.7	—	89.2
	男	**	61.0	27.9	—	115.9	47.3	21.6	—	89.8
	女	2.8	110.8	60.5	—	186.0	71.3	38.9	—	119.6
14202 慢性腎臓病	総数	65	105.5	94.3	—	117.6	112.0	100.2	—	124.9
	男	38	109.0	94.0	—	125.7	122.7	105.8	—	141.5
	女	27	100.9	84.6	—	119.5	99.9	83.8	—	118.3
14203 詳細不明の腎不全	総数	13	92.0	70.7	—	117.7	97.2	74.7	—	124.4
	男	4.2	59.9	37.0	—	91.5	66.4	41.1	—	101.5
	女	8.4	125.7	90.6	—	169.9	126.5	91.2	—	171.0
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	25	100.6	83.7	—	119.9	81.6	67.9	—	97.3
	男	8.2	81.1	58.2	—	110.0	71.4	51.3	—	96.9
	女	17	114.1	90.9	—	141.5	87.8	69.9	—	108.9
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	**		—	—	—	249.4	6.3	—	1,389.5
	男	**		—	—	—	—	—	—	—
	女	**	325.1	8.2	—	1,811.6	249.4	6.3	—	1,389.5
16000 周産期に発生した病態	総数	**	75.7	27.8	—	164.9	96.7	35.5	—	210.6
	男	**	98.9	32.1	—	230.7	145.7	47.3	—	340.2
	女	**	34.9	0.9	—	194.5	36.1	0.9	—	201.0
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	162.2	4.1	—	903.9	161.9	4.1	—	902.0
	男	**	323.1	8.2	—	1,800.3	298.1	7.5	—	1,660.8
	女	**	—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数			—	—	—	—	—	—	—
	男			—	—	—	—	—	—	—
	女			—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	86.4	23.5	—	221.4	116.6	31.8	—	298.6
	男	**	107.7	22.2	—	314.8	161.5	33.3	—	472.2
	女	**	54.3	1.4	—	302.6	63.6	1.6	—	354.2
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** ** -	97.1 138.4 -	2.5 3.5 -	541.2 771.1 -	109.3 194.8 -	2.8 4.9 -	609.0 1,085.4 -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	4.8 2.8 2.0	74.8 95.3 57.4	47.9 52.1 27.5	111.3 160.0 105.6	83.1 103.0 65.4	53.2 56.2 31.3	123.7 172.8 120.4
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	2.0 ** **	77.7 100.5 58.0	37.2 36.9 15.8	142.9 218.9 148.4	86.3 115.1 62.8	41.3 42.2 17.1	158.8 250.6 160.7
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	59.7 77.2 44.6	19.4 15.9 5.4	139.4 225.7 161.0	66.9 83.0 51.8	21.7 17.1 6.3	156.2 242.7 187.2
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	111.2 144.1 82.9	36.1 29.7 10.0	259.6 421.1 299.4	121.6 187.7 79.6	39.5 38.7 9.6	283.8 548.6 287.5
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	267.3 224.0 331.2	72.8 27.1 40.1	684.5 809.3 1,196.7	308.6 301.2 316.3	84.1 36.4 38.3	790.3 1,088.2 1,142.9
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	51.2 56.5 44.9	16.6 11.6 5.4	119.5 165.0 162.3	60.8 72.6 48.8	19.7 15.0 5.9	141.8 212.3 176.3
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	72.1 150.6 40.4	23.4 31.0 4.9	168.2 440.1 146.1	76.8 102.2 56.0	25.0 21.1 6.8	179.4 298.7 202.4
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	486 152 334	80.8 78.5 82.0	77.7 73.0 78.1	84.1 84.2 86.0	105.9 99.5 109.1	101.7 92.5 103.9	110.2 106.8 114.4
18100 老衰	総数 男 女	431 118 313	79.8 76.1 81.3	76.5 70.1 77.3	83.3 82.5 85.4	114.1 116.9 113.1	109.4 107.7 107.6	119.0 126.8 118.8
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	** ** **	149.7 138.5 162.9	18.1 3.5 4.1	540.9 771.6 907.7	192.2 159.4 241.9	23.3 4.0 6.1	694.3 888.3 1,347.8
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	55 34 21	89.6 87.9 92.4	79.3 75.1 75.6	100.8 102.2 111.9	67.3 65.3 71.0	59.6 55.8 58.1	75.8 75.9 86.0
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	215 138 77	108.8 113.9 100.9	102.4 105.5 91.1	115.5 122.7 111.4	108.6 113.7 100.6	102.2 105.3 90.8	115.3 122.5 111.1
20100 不慮の事故	総数 男 女	121 70 51	103.4 105.0 101.2	95.3 94.3 89.1	112.0 116.6 114.5	104.7 105.2 104.1	96.5 94.4 91.6	113.4 116.8 117.7
20101 交通事故	総数 男 女	15 10 4.6	124.6 130.8 112.7	98.0 97.7 71.4	156.2 171.5 169.1	129.0 129.7 127.6	101.5 96.8 80.9	161.7 170.0 191.5
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	30 17 14	96.9 104.1 89.3	82.0 82.9 69.3	113.6 129.0 113.2	106.0 109.3 102.3	89.8 87.1 79.4	124.4 135.5 129.7
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	21 9.8 11	100.8 92.0 110.5	82.3 68.0 83.0	122.3 121.6 144.2	90.8 80.8 102.1	74.1 59.8 76.7	110.1 106.9 133.3
20104 不慮の窒息	総数 男 女	25 13 12	101.9 98.6 105.9	84.7 76.1 80.4	121.6 125.7 136.9	103.6 106.1 101.0	86.1 81.9 76.7	123.6 135.2 130.5
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	2.2 ** **	77.0 91.8 53.9	38.4 39.6 11.1	137.9 181.0 157.5	78.3 90.2 58.0	39.1 38.9 12.0	140.2 177.8 169.6
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	2.2 ** **	167.1 164.9 171.0	83.3 66.3 46.6	299.0 339.9 438.0	140.4 141.4 138.7	70.0 56.8 37.8	251.2 291.4 355.3

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(富士圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	26	104.5	87.3	—	124.2	106.3	88.8	—	126.4
	男	17	105.4	84.3	—	130.2	106.1	84.9	—	131.1
	女	8.6	102.8	74.4	—	138.5	106.8	77.3	—	143.9
20200 自殺	総数	71	120.6	108.4	—	133.8	119.6	107.5	—	132.7
	男	53	125.8	111.1	—	141.9	129.7	114.5	—	146.3
	女	18	107.8	86.8	—	132.4	97.6	78.6	—	119.9
20300 他殺	総数	**	87.7	18.1	—	256.3	79.1	16.3	—	231.3
	男	**	109.8	13.3	—	396.5	109.0	13.2	—	393.7
	女	**	62.6	1.6	—	348.5	51.1	1.3	—	284.8
20400 その他の外因	総数	23	106.6	87.8	—	128.1	100.3	82.6	—	120.6
	男	14	121.8	95.1	—	153.6	107.1	83.7	—	135.1
	女	8.4	88.0	63.4	—	118.9	90.5	65.2	—	122.3
22000 特殊目的用コード	総数	26	96.6	80.6	—	114.7	67.1	56.1	—	79.8
	男	13	85.4	65.7	—	109.0	60.5	46.6	—	77.3
	女	13	110.8	85.5	—	141.3	75.3	58.1	—	95.9
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	166	111.1	103.7	—	118.9	108.9	101.6	—	116.6
	男	91	112.3	102.2	—	123.1	110.8	100.8	—	121.4
	女	74	109.7	98.8	—	121.4	106.5	96.0	—	117.9

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(富士圏域)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士圏域)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士圏域)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士圏域)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士圏域)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士圏域)

超過死亡

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	2,195	104.3 2,104.9	▲89.7	103.7 2,116.3	▲78.3
悪性新生物<腫瘍>	654	105.1 622.6	▲31.8	100.0 654.5	▽0.1
・胃の悪性新生物<腫瘍>	81	110.1 73.4	▲7.4	98.8 81.8	▽1.0
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	91	112.3 81.2	▲10.0	110.8 82.3	▲8.9
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	59	131.0 44.9	▲13.9	121.4 48.4	▲10.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	56	99.6 56.6	▽0.2	100.3 56.2	▲0.2
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	145	101.7 142.6	▲2.4	91.9 157.8	▽12.8
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	39	101.8 37.9	▲0.7	104.7 36.9	▲1.7
糖尿病	30	117.7 25.3	▲4.5	125.8 23.7	▲6.1
心疾患(高血圧性を除く)	320	114.2 280.2	▲39.8	108.3 295.6	▲24.4
・急性心筋梗塞	78	135.9 57.7	▲20.7	144.1 54.4	▲24.0
・不整脈及び伝導障害	72	131.9 54.6	▲17.4	155.0 46.5	▲25.5
脳血管疾患	185	102.3 180.9	▲4.1	122.8 150.7	▲34.3
・脳内出血	64	90.1 71.0	▽7.0	120.0 53.3	▲10.7
・脳梗塞	95	111.1 85.1	▲9.5	117.4 80.6	▲14.0
大動脈瘤及び解離	31	105.3 29.6	▲1.6	110.4 28.3	▲2.9
肺炎	133	116.0 114.8	▲18.4	100.5 132.5	▲0.7
慢性閉塞性肺疾患	47	117.0 40.2	▲6.8	115.4 40.7	▲6.3
誤嚥性肺炎	68	88.3 77.0	▽9.0	92.0 73.9	▽5.9
間質性肺疾患	40	97.9 40.6	▽0.8	103.0 38.6	▲1.2
肝疾患	31	107.6 28.8	▲2.2	87.8 35.3	▽4.3
腎不全	44	98.1 44.6	▽0.8	107.0 40.9	▲2.9
・慢性腎臓病	38	109.0 34.7	▲3.1	122.7 30.8	▲7.0
老衰	118	76.1 155.4	▽37.2	116.9 101.1	▲17.1
不慮の事故	70	105.0 66.7	▲3.3	105.2 66.6	▲3.4
自殺	53	125.8 42.1	▲10.9	129.7 40.9	▲12.1

単位:人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	2,025	101.6 1,994.0	▲31.2	103.4 1,958.4	▲66.8
悪性新生物<腫瘍>	455	103.8 438.8	▲16.6	99.3 458.7	▽3.3
・胃の悪性新生物<腫瘍>	40	106.9 37.6	▲2.6	94.9 42.4	▽2.2
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	74	109.7 67.8	▲6.6	106.5 69.9	▲4.5
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	26	118.0 22.4	▲4.0	108.9 24.2	▲2.2
・膵の悪性新生物<腫瘍>	59	109.0 53.8	▲4.8	107.4 54.6	▲4.0
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	52	89.4 57.9	▽6.1	79.6 65.1	▽13.3
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	46	110.0 42.2	▲4.2	104.8 44.3	▲2.1
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	19	98.2 19.3	▽0.3	104.2 18.2	▲0.8
心疾患(高血圧性を除く)	311	106.4 292.7	▲18.7	100.0 311.4	▽0.0
・急性心筋梗塞	50	127.8 39.1	▲10.9	133.6 37.4	▲12.6
・不整脈及び伝導障害	57	118.2 48.4	▲8.8	124.7 45.9	▲11.3
脳血管疾患	184	105.8 173.8	▲10.2	120.8 152.3	▲31.7
・脳内出血	53	94.2 55.8	▽3.2	125.6 41.9	▲10.7
・脳梗塞	99	115.7 85.8	▲13.4	116.6 85.1	▲14.1
大動脈瘤及び解離	32	112.9 28.0	▲3.6	116.4 27.2	▲4.4
肺炎	109	131.8 82.6	▲26.2	108.4 100.3	▲8.5
慢性閉塞性肺疾患	9.4	143.9 6.5	▲2.9	116.1 8.1	▲1.3
誤嚥性肺炎	47	92.4 50.4	▽3.8	88.8 52.5	▽5.9
間質性肺疾患	20	93.6 21.6	▽1.4	98.8 20.5	▽0.3
肝疾患	18	105.6 16.7	▲0.9	98.0 18.0	▽0.4
腎不全	38	106.2 36.0	▲2.2	101.6 37.6	▲0.6
・慢性腎臓病	27	100.9 26.8	▲0.2	99.9 27.0	▽0.0
老衰	313	81.3 384.7	▽71.9	113.1 276.6	▲36.2
不慮の事故	51	101.2 50.0	▲0.6	104.1 48.6	▲2.0
自殺	18	107.8 16.9	▲1.3	97.6 18.6	▽0.4

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士宮市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
総数	総数	1,496	103.6	101.3	—	106.0	*	▲	104.3	101.9	—	106.6	*	▲
	男	759	103.1	99.9	—	106.5			102.6	99.3	—	105.9		
	女	737	104.1	100.8	—	107.6	*	▲	106.0	102.6	—	109.5	*	▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	22	101.7	83.7	—	122.4			96.3	79.3	—	115.8		
	男	11	103.1	78.1	—	133.6			99.3	75.2	—	128.6		
	女	11	100.3	75.5	—	130.5			93.3	70.3	—	121.5		
01100 腸管感染症	総数	2.4	119.1	61.5	—	208.1			111.9	57.7	—	195.4		
	男	**	62.3	12.8	—	182.1			61.6	12.7	—	180.0		
	女	**	171.1	78.2	—	324.9			153.7	70.3	—	292.0		
01200 結核	総数	**	87.6	37.8	—	172.8			83.6	36.1	—	164.8		
	男	**	97.3	31.6	—	227.1			90.8	29.5	—	212.0		
	女	**	75.2	15.5	—	219.9			73.8	15.2	—	215.7		
01201 呼吸器結核	総数	**	92.1	37.0	—	189.8			84.7	34.1	—	174.6		
	男	**	90.1	24.5	—	230.7			80.9	22.0	—	207.2		
	女	**	94.9	19.6	—	277.4			90.4	18.6	—	264.3		
01202 その他の結核	総数	**	65.6	1.7	—	365.3			76.5	1.9	—	426.0		
	男	**	143.2	3.6	—	797.9			178.2	4.5	—	993.2		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
01300 敗血症	総数	8.2	91.0	65.3	—	123.5			78.9	56.6	—	107.1		
	男	3.8	77.7	46.7	—	121.3			72.9	43.9	—	113.9		
	女	4.4	106.9	67.0	—	161.9			84.9	53.2	—	128.6		
01400 ウイルス性肝炎	総数	2.2	98.1	48.9	—	175.5			92.8	46.3	—	166.1		
	男	**	146.8	63.4	—	289.3			146.1	63.1	—	287.9		
	女	**	52.1	10.7	—	152.2			47.1	9.7	—	137.6		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	335.7	109.0	—	783.5	*	▲	275.1	89.3	—	642.2		
	男	**	368.5	75.9	—	1,077.0			267.5	55.1	—	781.8		
	女	**	296.1	35.8	—	1,070.0			287.5	34.8	—	1,038.8		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	55.8	18.1	—	130.3			55.0	17.9	—	128.3		
	男	**	94.2	25.7	—	241.2			103.4	28.2	—	264.7		
	女	**	21.2	0.5	—	118.3			19.1	0.5	—	106.7		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	130.2	3.3	—	725.4			106.5	2.7	—	593.2		
	男	**	256.3	6.5	—	1,428.4			206.4	5.2	—	1,150.3		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	8.0	115.9	82.8	—	157.9			125.0	89.3	—	170.3		
	男	4.4	144.4	90.5	—	218.7			144.0	90.2	—	218.0		
	女	3.6	93.4	55.3	—	147.7			107.7	63.8	—	170.2		
02000 新生物<腫瘍>	総数	401	104.4	99.9	—	109.1			99.4	95.1	—	103.9		
	男	231	103.0	97.2	—	109.1			98.0	92.4	—	103.8		
	女	169	106.3	99.3	—	113.7			101.4	94.7	—	108.5		
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	386	103.9	99.3	—	108.6			99.0	94.6	—	103.5		
	男	223	102.5	96.6	—	108.7			97.5	91.9	—	103.4		
	女	163	105.8	98.7	—	113.3			101.1	94.3	—	108.3		
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	7.6	90.7	64.2	—	124.5			92.6	65.5	—	127.1		
	男	4.6	77.7	49.2	—	116.5			78.3	49.6	—	117.5		
	女	3.0	122.2	68.3	—	201.6			128.7	72.0	—	212.3		
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	8.0	77.1	55.1	—	105.0			68.3	48.8	—	93.0	*	▽
	男	7.0	79.9	55.6	—	111.1			72.9	50.8	—	101.4		
	女	**	62.3	20.2	—	145.4			47.4	15.4	—	110.7		
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	41	104.5	90.6	—	119.9			93.4	81.0	—	107.1		
	男	27	106.9	89.7	—	126.3			95.8	80.4	—	113.2		
	女	13	100.0	77.3	—	127.2			88.7	68.6	—	112.8		
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	41	114.0	98.8	—	130.8			109.5	94.9	—	125.6		
	男	19	107.8	87.3	—	131.6			103.9	84.2	—	126.9		
	女	21	120.1	98.4	—	145.1			115.0	94.2	—	138.9		
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	18	115.5	93.1	—	141.6			113.1	91.2	—	138.8		
	男	13	135.3	104.8	—	171.8	*	▲	129.9	100.7	—	165.0	*	▲
	女	5.0	83.0	53.7	—	122.5			84.1	54.4	—	124.1		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	34	146.3	125.3	—	169.9	*	▲	135.4	115.9	—	157.2	*	▲
	男	24	151.7	125.7	—	181.6	*	▲	140.6	116.5	—	168.3	*	▲
	女	11	135.5	101.5	—	177.3	*	▲	124.9	93.5	—	163.4		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士宮市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	17 7.4 10	96.8 77.5 118.7	77.5 — 54.6 — 88.1 —	119.4 106.9 156.5	95.3 76.6 116.2	76.3 — 53.9 — 86.3 —	117.5 105.6 153.2	
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	39 18 21	100.9 92.0 110.3	87.3 — 74.0 — 90.2 —	116.1 112.9 133.7	100.6 92.6 108.9	87.0 — 74.5 — 88.9 —	115.8 113.7 131.9	
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	91.4 51.7 391.1	24.9 — 6.3 — 47.3 —	234.0 186.9 1,413.2	95.1 52.0 553.1	25.9 — 6.3 — 66.9 —	243.6 188.0 1,998.4	
02110 気管, 気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	65 47 17	91.9 94.5 85.6	82.1 — 82.8 — 68.6 —	102.5 107.3 105.6	82.7 85.4 76.2	73.9 — 74.8 — 61.0 —	92.2 * 97.0 * 93.9 *	▽ ▽ ▽
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.0 ** **	105.9 83.2 129.3	50.7 — 22.7 — 47.5 —	194.7 213.1 281.6	115.5 91.5 139.9	55.3 — 24.9 — 51.3 —	212.4 234.3 304.5	
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	17 — 17	112.1 — 112.8	89.3 — — — 89.9 —	139.0 — 139.9	106.7 — 107.4	85.0 — — — 85.6 —	132.2 — 133.2	
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	8.0 — 8.0	— — 108.0	— — — — 77.1 —	— — 147.0	113.2 — 113.2	80.9 — — — 80.9 —	154.2 — 154.2	—
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.6 — 4.6	— — 95.4	— — — — 60.5 —	— — 143.2	90.5 — 90.5	57.4 — — — 57.4 —	135.8 — 135.8	—
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	12 12 —	— 92.0 —	— — 70.4 — — —	— 118.2 —	94.6 94.6 —	72.4 — 72.4 — — —	121.5 121.5 —	—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	11 7.0 4.0	115.1 109.2 127.0	86.7 — 76.1 — 77.6 —	149.8 151.9 196.2	119.5 112.5 134.2	90.0 — 78.3 — 82.0 —	155.6 156.4 207.3	
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	3.6 2.4 **	119.2 136.7 94.9	70.6 — 70.6 — 34.8 —	188.4 238.8 206.6	118.6 138.8 91.9	70.3 — 71.7 — 33.7 —	187.5 242.5 200.0	
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	17 9.4 8.0	125.9 120.8 132.5	100.9 — 88.8 — 94.6 —	155.3 * ▲ 160.7 180.4	124.7 120.8 129.6	99.9 — 88.7 — 92.6 —	153.8 160.6 176.5	
02119 白血病	総数 男 女	6.0 4.0 2.0	66.6 71.3 58.8	44.9 — 43.6 — 28.1 —	95.1 * ▽ 110.2 108.1	63.9 69.3 55.1	43.1 — 42.3 — 26.4 —	91.2 * ▽ 107.1 101.4	
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.0 2.4 2.6	103.4 97.1 110.0	66.9 — 50.1 — 58.5 —	152.6 169.6 188.1	112.5 104.5 121.1	72.8 — 54.0 — 64.4 —	166.1 182.6 207.1	
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	28 16 12	98.1 105.2 89.5	82.5 — 83.7 — 68.0 —	115.7 130.6 115.7	96.0 101.9 88.7	80.7 — 81.0 — 67.3 —	113.2 126.4 114.7	
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	15 8.2 6.8	119.7 119.0 120.6	94.2 — 85.4 — 83.5 —	150.1 161.5 168.5	111.4 113.1 109.4	87.6 — 81.1 — 75.7 —	139.6 153.4 152.8	
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	2.4 ** **	98.7 84.5 112.1	50.9 — 27.4 — 45.1 —	172.4 197.2 231.1	90.6 78.8 101.5	46.8 — 25.6 — 40.8 —	158.3 183.9 209.1	
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	13 7.2 5.4	124.8 126.2 123.0	95.9 — 88.4 — 81.0 —	159.7 174.7 178.9	116.5 120.4 111.6	89.5 — 84.3 — 73.5 —	149.0 166.6 162.4	
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	6.2 3.4 2.8	130.4 153.3 110.3	88.6 — 89.2 — 60.3 —	185.0 245.4 185.1	137.1 168.6 111.7	93.1 — 98.2 — 61.0 —	194.6 270.0 187.4	
03100 貧血	総数 男 女	4.0 2.4 **	168.9 233.8 119.2	103.1 — 120.7 — 51.5 —	260.8 * ▲ 408.5 * ▲ 234.9	175.5 259.3 118.2	107.1 — 133.8 — 51.0 —	271.0 * ▲ 452.9 232.9	
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	2.2 ** **	92.1 83.9 100.4	45.9 — 27.2 — 36.8 —	164.9 195.8 218.5	98.1 91.7 104.0	48.9 — 29.8 — 38.2 —	175.5 214.1 226.5	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士宮市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	28	118.7	100.0	—	139.9		120.0	101.1	—	141.4	*	▲	
	男	13	101.7	78.5	—	129.7		103.7	80.0	—	132.1			
	女	15	138.1	109.0	—	172.6	*	▲	138.3	109.2	—	172.9	*	▲
04100 糖尿病	総数	14	92.1	72.0	—	115.9		98.0	76.7	—	123.5			
	男	7.6	86.1	60.9	—	118.1		92.0	65.1	—	126.2			
	女	6.8	99.8	69.1	—	139.5		105.8	73.3	—	147.9			
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	14	168.9	131.7	—	213.4	*	▲	155.9	121.5	—	196.9	*	▲
	男	5.4	136.7	90.1	—	199.0		126.3	83.2	—	183.8			
	女	8.6	198.2	143.4	—	267.0	*	▲	182.7	132.2	—	246.1	*	▲
05000 精神及び行動の障害	総数	21	82.0	67.1	—	99.2	*	▽	88.3	72.3	—	106.8		
	男	8.8	92.7	67.3	—	124.4		97.0	70.5	—	130.2			
	女	12	75.8	58.1	—	97.2	*	▽	83.1	63.7	—	106.5		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	18	76.8	61.6	—	94.6	*	▽	81.8	65.6	—	100.7		
	男	7.0	88.9	61.9	—	123.6		90.1	62.7	—	125.3			
	女	11	70.5	52.8	—	92.2	*	▽	77.1	57.7	—	100.8		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	3.6	122.8	72.7	—	194.1		145.6	86.2	—	230.1			
	男	**	111.2	50.8	—	211.2		138.4	63.3	—	262.9			
	女	**	137.1	62.7	—	260.3		153.5	70.2	—	291.4			
06000 神経系の疾患	総数	64	132.1	118.0	—	147.4	*	▲	119.6	106.9	—	133.4	*	▲
	男	29	126.9	107.2	—	149.2	*	▲	117.8	99.4	—	138.5		
	女	35	136.8	117.2	—	158.7	*	▲	121.2	103.8	—	140.6	*	▲
06100 髄膜炎	総数	**	138.1	16.7	—	499.0		140.1	17.0	—	506.1			
	男	**	131.4	3.3	—	732.4		114.8	2.9	—	639.5			
	女	**	145.5	3.7	—	810.6		179.8	4.5	—	1,001.6			
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	3.0	100.7	56.3	—	166.1		105.3	58.9	—	173.7			
	男	**	89.9	38.8	—	177.2		95.9	41.4	—	188.9			
	女	**	116.8	46.9	—	240.7		118.7	47.7	—	244.7			
06300 パーキンソン病	総数	10	80.9	60.0	—	106.6		84.9	63.0	—	112.0			
	男	5.8	93.8	62.8	—	134.7		96.4	64.6	—	138.5			
	女	4.2	67.9	42.0	—	103.9		72.9	45.1	—	111.5			
06400 アルツハイマー病	総数	31	190.6	162.0	—	222.9	*	▲	146.9	124.8	—	171.7	*	▲
	男	12	207.0	157.5	—	267.0	*	▲	159.9	121.7	—	206.3	*	▲
	女	20	182.0	147.7	—	221.8	*	▲	140.0	113.6	—	170.6	*	▲
06500 その他の神経系の疾患	総数	19	117.5	95.2	—	143.5		111.5	90.3	—	136.2			
	男	9.8	106.6	78.9	—	141.0		102.6	75.9	—	135.6			
	女	9.4	131.5	96.6	—	174.9		122.6	90.1	—	163.1			
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—			
	男		—	—	—	—		—	—	—	—			
	女		—	—	—	—		—	—	—	—			
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—			
	男		—	—	—	—		—	—	—	—			
	女		—	—	—	—		—	—	—	—			
09000 循環器系の疾患	総数	389	107.2	102.5	—	112.1	*	▲	108.5	103.8	—	113.5	*	▲
	男	195	109.2	102.4	—	116.2	*	▲	111.8	104.9	—	119.0	*	▲
	女	195	105.3	98.8	—	112.1		105.5	99.0	—	112.3			
09100 高血圧性疾患	総数	9.8	107.9	79.8	—	142.6		96.0	71.0	—	126.9			
	男	3.6	102.3	60.6	—	161.6		83.2	49.3	—	131.5			
	女	6.2	111.5	75.7	—	158.2		105.5	71.6	—	149.7			
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	6.6	145.0	99.8	—	203.7		114.6	78.9	—	160.9			
	男	2.4	134.9	69.6	—	235.7		101.8	52.6	—	177.9			
	女	4.2	151.5	93.8	—	231.6		123.5	76.4	—	188.7			
09102 その他の高血圧性疾患	総数	3.2	70.6	40.3	—	114.7		71.9	41.1	—	116.8			
	男	**	68.9	25.3	—	150.1		60.9	22.3	—	132.5			
	女	2.0	71.7	34.3	—	131.8		80.7	38.6	—	148.5			
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	220	109.0	102.7	—	115.7	*	▲	102.9	96.9	—	109.2		
	男	111	113.5	104.3	—	123.4	*	▲	107.6	98.9	—	117.0		
	女	109	104.8	96.2	—	114.0		98.5	90.4	—	107.1			
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	49.5	16.1	—	115.5		49.1	15.9	—	114.6			
	男	**	31.6	0.8	—	176.1		29.7	0.8	—	165.3			
	女	**	57.7	15.7	—	147.7		58.7	16.0	—	150.3			
09202 急性心筋梗塞	総数	35	104.4	89.6	—	120.9		110.0	94.4	—	127.5			
	男	22	107.3	88.0	—	129.6		113.8	93.4	—	137.4			
	女	14	100.1	77.8	—	126.6		104.5	81.3	—	132.3			
09203 その他の虚血性心疾患	総数	17	71.5	57.2	—	88.3	*	▽	45.1	36.1	—	55.7	*	▽
	男	13	84.5	65.0	—	108.2		54.2	41.6	—	69.3	*	▽	
	女	4.6	50.2	31.8	—	75.4	*	▽	30.9	19.6	—	46.3	*	▽

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士宮市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	13	98.7	76.3	—	125.5	111.4	86.2	—	141.8
	男	5.8	131.8	88.2	—	189.3	151.7	101.6	—	217.9
	女	7.4	82.4	58.0	—	113.6	92.2	64.9	—	127.1
09205 心筋症	総数	3.2	87.0	49.7	—	141.3	85.1	48.6	—	138.2
	男	**	70.2	28.2	—	144.7	65.5	26.3	—	134.9
	女	**	106.9	48.9	—	203.1	111.1	50.8	—	210.9
09206 不整脈及び伝導障害	総数	41	114.4	99.3	—	131.1	127.3	110.5	—	145.9
	男	22	117.7	96.9	—	141.6	138.0	113.6	—	166.1
	女	19	110.7	89.6	—	135.4	116.6	94.3	—	142.5
09207 心不全	総数	107	126.5	116.0	—	137.7	122.1	112.0	—	132.9
	男	46	133.1	116.5	—	151.5	132.1	115.6	—	150.4
	女	61	121.9	108.6	—	136.4	115.5	102.9	—	129.2
09208 その他の心疾患	総数	2.2	49.7	24.8	—	88.9	35.1	17.5	—	62.8
	男	**	52.6	19.3	—	114.5	35.0	12.8	—	76.2
	女	**	46.6	15.1	—	108.8	35.3	11.5	—	82.4
09300 脳血管疾患	総数	129	103.2	95.4	—	111.5	120.7	111.6	—	130.4
	男	66	104.9	93.9	—	116.8	125.9	112.7	—	140.2
	女	62	101.5	90.6	—	113.5	115.6	103.1	—	129.2
09301 くも膜下出血	総数	17	116.2	92.5	—	144.0	140.8	112.2	—	174.6
	男	7.4	132.1	93.0	—	182.1	167.5	117.9	—	230.8
	女	9.2	105.9	77.5	—	141.3	124.9	91.4	—	166.6
09302 脳内出血	総数	43	96.0	83.6	—	109.9	128.0	111.4	—	146.4
	男	25	101.8	84.8	—	121.2	135.7	113.0	—	161.6
	女	17	88.8	71.1	—	109.6	118.2	94.7	—	145.8
09303 脳梗塞	総数	68	113.0	101.3	—	125.6	116.5	104.4	—	129.5
	男	33	110.8	94.6	—	129.1	117.0	99.9	—	136.3
	女	35	115.1	98.7	—	133.4	115.9	99.4	—	134.4
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	21.5	7.9	—	46.8	41.3	15.2	—	90.0
	男	**	20.1	4.1	—	58.7	43.1	8.9	—	126.1
	女	**	23.2	4.8	—	67.7	39.7	8.2	—	115.9
09400 大動脈瘤及び解離	総数	24	118.8	98.5	—	142.1	123.6	102.5	—	147.8
	男	10	98.7	73.5	—	129.7	103.5	77.1	—	136.1
	女	14	140.0	108.9	—	177.2	144.4	112.3	—	182.7
09500 その他の循環器系の疾患	総数	6.6	90.4	62.2	—	127.0	78.6	54.1	—	110.4
	男	3.4	101.4	59.0	—	162.3	85.1	49.5	—	136.2
	女	3.2	81.1	46.3	—	131.8	72.7	41.5	—	118.1
10000 呼吸器系の疾患	総数	188	111.5	104.5	—	118.9	103.3	96.8	—	110.1
	男	110	105.5	96.9	—	114.7	100.5	92.3	—	109.3
	女	78	121.4	109.6	—	134.0	107.4	97.0	—	118.6
10100 インフルエンザ	総数	**	114.0	52.1	—	216.6	114.2	52.2	—	216.8
	男	**	119.4	38.8	—	278.7	121.3	39.4	—	283.2
	女	**	108.0	29.4	—	276.5	106.3	29.0	—	272.3
10200 肺炎	総数	89	127.6	116.0	—	140.1	108.0	98.2	—	118.5
	男	46	114.0	99.7	—	129.7	98.7	86.3	—	112.3
	女	43	146.3	127.4	—	167.2	120.1	104.6	—	137.3
10300 急性気管支炎	総数	**	80.6	2.0	—	449.3	70.9	1.8	—	394.9
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	116.5	2.9	—	649.0	116.8	3.0	—	650.9
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	21	125.9	102.7	—	152.6	120.4	98.3	—	146.1
	男	18	126.6	101.6	—	155.8	124.9	100.3	—	153.8
	女	2.8	121.5	66.4	—	203.8	98.0	53.5	—	164.4
10500 喘息	総数	**	218.2	99.7	—	414.3	143.0	65.4	—	271.5
	男	**	120.9	14.6	—	436.7	82.7	10.0	—	299.0
	女	**	283.3	113.9	—	583.9	180.5	72.6	—	372.1
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	75	93.7	84.4	—	103.6	94.0	84.7	—	104.0
	男	45	92.4	80.8	—	105.3	95.1	83.1	—	108.3
	女	30	95.6	80.9	—	112.2	92.4	78.2	—	108.5
10601 誤嚥性肺炎	総数	40	89.8	77.8	—	103.1	90.0	78.0	—	103.3
	男	24	90.4	75.1	—	107.9	94.2	78.3	—	112.5
	女	16	88.9	70.5	—	110.7	85.3	67.6	—	106.1
10602 間質性肺疾患	総数	20	93.0	75.7	—	113.0	97.9	79.8	—	119.0
	男	12	85.9	65.7	—	110.3	90.4	69.2	—	116.2
	女	8.0	106.3	75.9	—	144.8	111.9	79.9	—	152.3
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	15	107.5	84.2	—	135.1	99.2	77.8	—	124.7
	男	8.8	110.9	80.6	—	148.9	105.1	76.4	—	141.1
	女	5.8	102.6	68.7	—	147.3	91.7	61.4	—	131.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士宮市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	59	115.1	102.4	—	128.9	* ▲	106.9	95.1	—	119.8	
	男	31	113.6	96.4	—	133.0		102.7	87.1	—	120.3	
	女	29	116.7	98.4	—	137.5		111.8	94.2	—	131.7	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	4.0	176.7	107.9	—	272.9	* ▲	162.5	99.2	—	250.9	
	男	2.2	179.7	89.6	—	321.6		156.1	77.8	—	279.3	
	女	**	173.0	79.1	—	328.6		171.0	78.2	—	324.7	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	6.2	82.8	56.3	—	117.6		82.0	55.7	—	116.4	
	男	3.0	84.8	47.4	—	139.9		83.4	46.6	—	137.6	
	女	3.2	81.0	46.3	—	131.6		80.7	46.1	—	131.1	
11300 肝疾患	総数	17	107.4	85.8	—	132.9		91.9	73.4	—	113.6	
	男	11	112.0	84.6	—	145.4		91.5	69.1	—	118.9	
	女	5.8	99.7	66.7	—	143.1		92.6	62.0	—	133.0	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	6.8	98.9	68.5	—	138.2		79.5	55.1	—	111.1	
	男	3.4	94.9	55.2	—	151.9		72.1	42.0	—	115.4	
	女	3.4	103.3	60.1	—	165.4		88.7	51.6	—	142.0	
11302 その他の肝疾患	総数	10	114.0	84.9	—	149.9		102.5	76.3	—	134.8	
	男	7.8	121.5	86.4	—	166.1		103.7	73.8	—	141.8	
	女	2.4	95.0	49.0	—	165.9		98.7	51.0	—	172.5	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	32	123.6	105.3	—	144.3	* ▲	119.0	101.3	—	138.9	* ▲
	男	14	116.6	91.3	—	146.9		112.9	88.4	—	142.2	
	女	18	129.9	104.3	—	159.9	* ▲	124.4	99.9	—	153.1	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	3.2	100.2	57.2	—	162.8		108.6	62.0	—	176.4	
	男	**	75.2	24.4	—	175.6		83.2	27.0	—	194.2	
	女	2.2	118.0	58.8	—	211.2		126.1	62.9	—	225.6	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	10	101.3	75.4	—	133.2		107.0	79.7	—	140.7	
	男	3.6	90.7	53.7	—	143.3		93.3	55.3	—	147.5	
	女	6.6	108.2	74.4	—	151.9		116.3	80.0	—	163.3	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	47	114.3	100.1	—	129.9	* ▲	107.2	93.9	—	121.9	
	男	21	101.8	83.4	—	123.2		104.2	85.3	—	126.1	
	女	26	127.1	106.1	—	151.2	* ▲	109.9	91.7	—	130.6	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	6.0	152.8	103.1	—	218.2	* ▲	114.9	77.5	—	164.0	
	男	2.2	132.3	65.9	—	236.7		110.6	55.2	—	198.0	
	女	3.8	167.9	101.1	—	262.3	* ▲	117.5	70.7	—	183.5	
14200 腎不全	総数	32	112.2	95.4	—	131.1		114.9	97.7	—	134.2	
	男	16	103.7	82.4	—	128.9		113.0	89.8	—	140.5	
	女	16	122.6	96.9	—	153.0		116.9	92.4	—	145.9	
14201 急性腎不全	総数	**	31.2	6.4	—	91.3	* ▽	22.0	4.5	—	64.2	* ▽
	男	**	38.8	4.7	—	140.2		30.0	3.6	—	108.4	
	女	**	22.5	0.6	—	125.2		14.3	0.4	—	79.7	
14202 慢性腎臓病	総数	25	115.8	96.4	—	138.0		122.8	102.2	—	146.3	* ▲
	男	14	115.4	89.9	—	145.8		129.8	101.2	—	164.0	* ▲
	女	11	116.3	87.6	—	151.4		114.8	86.5	—	149.5	
14203 詳細不明の腎不全	総数	6.2	128.4	87.2	—	182.3		135.3	91.9	—	192.1	
	男	**	73.4	33.6	—	139.4		81.3	37.2	—	154.3	
	女	4.4	185.2	116.0	—	280.4	* ▲	185.9	116.5	—	281.5	* ▲
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	9.0	103.6	75.6	—	138.6		83.8	61.1	—	112.1	
	男	2.8	79.2	43.2	—	132.8		69.7	38.1	—	116.9	
	女	6.2	120.4	81.8	—	170.9		92.2	62.6	—	130.9	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数			—	—	—		—	—	—	—	—
	男			—	—	—		—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	76.6	9.3	—	276.6		98.0	11.9	—	354.1	
	男	**	119.0	14.4	—	430.0		175.7	21.3	—	634.9	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	131.4	15.9	—	474.8		177.3	21.5	—	640.7	
	男	**	216.7	26.2	—	782.9		324.8	39.3	—	1,173.5	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士宮市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	64.1 59.9 67.7	25.8 12.3 18.4	- - -	132.2 175.1 173.4	71.0 64.6 76.7	28.5 13.3 20.9	- - -	146.3 188.9 196.3
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	67.9 48.8 84.4	14.0 1.2 10.2	- - -	198.5 271.9 305.0	75.3 56.1 90.9	15.5 1.4 11.0	- - -	220.1 312.5 328.4
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	70.0 75.1 65.5	8.5 1.9 1.7	- - -	252.9 418.3 365.2	78.4 81.1 75.8	9.5 2.1 1.9	- - -	283.1 451.6 422.6
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** - **	64.1 - 118.6	1.6 - 3.0	- - -	357.1 - 660.6	69.9 - 113.4	1.8 - 2.9	- - -	389.3 - 631.7
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** - **	194.6 - 488.5	4.9 - 12.4	- - -	1,084.3 - 2,721.7	224.5 - 459.3	5.7 - 11.6	- - -	1,250.9 - 2,559.3
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	59.9 55.1 65.6	7.2 1.4 1.7	- - -	216.4 306.9 365.7	70.9 70.5 71.2	8.6 1.8 1.8	- - -	256.0 393.0 396.7
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** -	43.4 151.6 -	1.1 3.8 -	- - -	242.0 844.5 -	45.8 100.9 -	1.2 2.6 -	- - -	255.4 562.3 -
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	163 44 119	75.8 65.1 80.8	70.7 56.8 74.4	- - -	81.2 74.3 87.5	99.3 82.6 107.3	92.6 72.1 98.9	- - -	106.3 94.2 116.3
18100 老衰	総数 男 女	143 35 108	73.7 64.7 77.3	68.4 55.5 70.9	- - -	79.3 74.9 84.1	105.1 99.3 107.1	97.5 85.2 98.3	- - -	113.1 115.1 116.6
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	20 9.0 11	95.3 67.1 142.8	77.7 48.9 108.1	- - -	115.7 89.8 185.0	71.7 49.8 109.7	58.5 36.4 83.1	- - -	87.1 66.7 142.2
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	78 49 28	112.9 117.8 105.3	102.0 103.6 88.7	- - -	124.7 133.5 124.2	112.8 117.6 105.4	101.9 103.4 88.7	- - -	124.6 133.2 124.2
20100 不慮の事故	総数 男 女	46 26 19	111.5 112.7 109.9	97.5 94.2 89.1	- - -	126.9 133.7 134.1	113.0 112.9 113.2	98.8 94.4 91.8	- - -	128.7 134.0 138.1
20101 交通事故	総数 男 女	6.2 4.8 **	148.8 174.6 98.8	101.1 111.8 39.7	- - -	211.2 259.8 203.5	154.0 172.8 112.1	104.6 110.7 45.0	- - -	218.6 257.2 231.0
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	8.4 3.8 4.6	76.1 68.1 84.3	54.9 41.0 53.4	- - -	102.9 106.4 126.5	83.5 71.6 96.9	60.2 43.1 61.4	- - -	112.9 111.8 145.3
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	9.2 4.4 4.8	129.2 118.4 141.0	94.6 74.1 90.3	- - -	172.3 179.2 209.8	116.3 104.0 130.4	85.1 65.1 83.5	- - -	155.1 157.4 194.1
20104 不慮の窒息	総数 男 女	12 6.6 5.2	139.1 143.4 134.0	105.9 98.7 87.5	- - -	179.4 201.3 196.3	141.6 154.5 128.1	107.8 106.3 83.6	- - -	182.7 217.0 187.6
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	80.6 99.0 51.8	22.0 20.4 1.3	- - -	206.5 289.3 288.8	81.8 97.2 55.4	22.3 20.0 1.4	- - -	209.4 284.1 308.8
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	132.0 68.2 247.6	27.2 1.7 30.0	- - -	385.8 380.3 894.4	111.3 58.7 202.0	22.9 1.5 24.4	- - -	325.5 327.0 729.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士宮市)


死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	8.6	99.5	72.0	—	134.0	101.3	73.3	—	136.4
	男	5.8	101.7	68.1	—	146.1	102.5	68.6	—	147.3
	女	2.8	95.2	52.0	—	159.7	98.7	53.9	—	165.6
20200 自殺	総数	25	121.2	100.7	—	144.6 *	120.2	99.9	—	143.4
	男	19	128.3	103.6	—	157.2 *	132.3	106.8	—	162.1 *
	女	6.0	103.4	69.7	—	147.6	93.7	63.2	—	133.7
20300 他殺	総数	**	168.6	20.4	—	609.2	153.1	18.5	—	553.1
	男	**	320.7	38.8	—	1,158.5	316.3	38.3	—	1,142.7
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	7.2	96.6	67.7	—	133.8	91.2	63.9	—	126.3
	男	4.2	103.5	64.1	—	158.3	91.0	56.3	—	139.2
	女	3.0	88.4	49.4	—	145.8	91.5	51.2	—	150.9
22000 特殊目的用コード	総数	12	128.8	98.5	—	165.5	90.0	68.8	—	115.6
	男	5.2	98.5	64.4	—	144.4	70.3	45.9	—	103.0
	女	7.0	166.9	116.3	—	232.2 *	113.7	79.2	—	158.2
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	59	112.8	100.3	—	126.5 *	110.7	98.4	—	124.1
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S	男	33	114.6	97.7	—	133.6	113.2	96.5	—	132.0
状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	26	110.7	92.6	—	131.3	107.5	89.9	—	127.5
＜腫瘍＞										

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士宮市)


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士宮市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士宮市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(富士宮市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士宮市)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士宮市)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士宮市)

超過死亡

単位: 人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	759	103.1 735.8	▲23.0	102.6 739.7	▲19.1
悪性新生物<腫瘍>	223	102.5 217.7	▲5.5	97.5 228.9	▽5.7
・胃の悪性新生物<腫瘍>	27	106.9 25.6	▲1.8	95.8 28.6	▽1.2
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	33	114.6 28.4	▲4.2	113.2 28.8	▲3.8
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	24	151.7 15.7	▲8.1	140.6 16.9	▲6.9
・膵の悪性新生物<腫瘍>	18	92.0 19.8	▽1.6	92.6 19.7	▽1.5
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	47	94.5 50.0	▽2.8	85.4 55.3	▽8.1
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	12	92.0 13.3	▽1.1	94.6 12.9	▽0.7
糖尿病	7.6	86.1 8.8	▽1.2	92.0 8.3	▽0.7
心疾患(高血圧性を除く)	111	113.5 97.9	▲13.3	107.6 103.3	▲7.9
・急性心筋梗塞	22	107.3 20.1	▲1.5	113.8 19.0	▲2.6
・不整脈及び伝導障害	22	117.7 19.0	▲3.4	138.0 16.2	▲6.2
脳血管疾患	66	104.9 63.1	▲3.1	125.9 52.6	▲13.6
・脳内出血	25	101.8 24.8	▲0.4	135.7 18.6	▲6.6
・脳梗塞	33	110.8 29.8	▲3.2	117.0 28.2	▲4.8
大動脈瘤及び解離	10	98.7 10.3	▽0.1	103.5 9.9	▲0.3
肺炎	46	114.0 40.2	▲5.6	98.7 46.4	▽0.6
慢性閉塞性肺疾患	18	126.6 14.1	▲3.7	124.9 14.2	▲3.6
誤嚥性肺炎	24	90.4 27.0	▽2.6	94.2 25.9	▽1.5
間質性肺疾患	12	85.9 14.2	▽2.0	90.4 13.5	▽1.3
肝疾患	11	112.0 10.0	▲1.2	91.5 12.2	▽1.0
腎不全	16	103.7 15.6	▲0.6	113.0 14.3	▲1.9
・慢性腎臓病	14	115.4 12.1	▲1.9	129.8 10.8	▲3.2
老衰	35	64.7 54.7	▽19.3	99.3 35.6	▽0.2
不慮の事故	26	112.7 23.3	▲2.9	112.9 23.2	▲3.0
自殺	19	128.3 14.5	▲4.1	132.3 14.1	▲4.5

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
737	104.1 707.5	▲29.3	106.0 694.9	▲41.9
163	105.8 153.7	▲8.9	101.1 160.8	▲1.8
13	100.0 13.2	▽0.0	88.7 14.9	▽1.7
26	110.7 23.8	▲2.6	107.5 24.6	▲1.8
11	135.5 7.8	▲2.8	124.9 8.5	▲2.1
21	110.3 18.8	▲2.0	108.9 19.1	▲1.7
17	85.6 20.3	▽2.9	76.2 22.8	▽5.4
17	112.8 14.7	▲1.9	107.4 15.4	▲1.2
	-	-	-	-
6.8	99.8 6.8	▽0.0	105.8 6.4	▲0.4
109	104.8 104.2	▲5.0	98.5 110.9	▽1.7
14	100.1 13.8	▲0.0	104.5 13.2	▲0.6
19	110.7 17.2	▲1.8	116.6 16.3	▲2.7
62	101.5 61.4	▲1.0	115.6 54.0	▲8.4
17	88.8 19.6	▽2.2	118.2 14.7	▲2.7
35	115.1 30.6	▲4.6	115.9 30.4	▲4.8
14	140.0 9.9	▲3.9	144.4 9.6	▲4.2
43	146.3 29.4	▲13.6	120.1 35.8	▲7.2
2.8	121.5 2.3	▲0.5	98.0 2.9	▽0.1
16	88.9 18.0	▽2.0	85.3 18.8	▽2.8
8.0	106.3 7.5	▲0.5	111.9 7.2	▲0.8
5.8	99.7 5.8	▽0.0	92.6 6.3	▽0.5
16	122.6 12.7	▲2.9	116.9 13.3	▲2.3
11	116.3 9.5	▲1.5	114.8 9.6	▲1.4
108	77.3 139.3	▽31.7	107.1 100.4	▲7.2
19	109.9 17.6	▲1.8	113.2 17.1	▲2.3
6.0	103.4 5.8	▲0.2	93.7 6.4	▽0.4

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	2,724	102.6	100.9	—	104.3	* ▲	103.2	101.5	—	104.9	* ▲
	男	1,436	104.9	102.5	—	107.3	* ▲	104.3	101.9	—	106.7	* ▲
	女	1,288	100.1	97.7	—	102.6		102.0	99.5	—	104.5	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	37	89.6	77.1	—	103.6		85.0	73.1	—	98.2	* ▽
	男	19	90.1	72.8	—	110.4		86.9	70.2	—	106.5	
	女	18	89.1	71.7	—	109.5		83.1	66.8	—	102.1	
01100 腸管感染症	総数	4.4	118.1	74.0	—	178.9		111.6	69.9	—	169.0	
	男	**	77.6	31.2	—	160.0		77.2	31.1	—	159.2	
	女	3.0	156.2	87.4	—	257.6		140.9	78.8	—	232.5	
01200 結核	総数	3.4	101.5	59.1	—	162.6		96.5	56.2	—	154.6	
	男	2.2	115.5	57.6	—	206.7		107.6	53.6	—	192.6	
	女	**	83.1	30.5	—	180.9		81.2	29.8	—	176.7	
01201 呼吸器結核	総数	2.2	79.1	39.4	—	141.6		72.4	36.1	—	129.6	
	男	**	85.2	34.2	—	175.5		76.3	30.7	—	157.3	
	女	**	70.4	19.2	—	180.3		66.5	18.1	—	170.3	
01202 その他の結核	総数	**	211.2	77.5	—	459.7		247.5	90.8	—	538.9	
	男	**	307.0	83.6	—	786.2		381.9	104.0	—	978.1	
	女	**	130.0	15.7	—	469.7		145.3	17.6	—	524.9	
01300 敗血症	総数	14	82.7	64.4	—	104.7		71.8	55.9	—	90.9	* ▽
	男	8.8	96.3	70.0	—	129.3		90.6	65.8	—	121.7	
	女	5.0	66.2	42.9	—	97.8	* ▽	52.6	34.0	—	77.6	* ▽
01400 ウイルス性肝炎	総数	4.6	109.5	69.4	—	164.3		104.0	65.9	—	156.1	
	男	2.2	107.2	53.5	—	191.9		107.2	53.5	—	191.9	
	女	2.4	111.6	57.6	—	194.9		101.2	52.2	—	176.8	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	72.0	8.7	—	260.0		59.0	7.1	—	213.3	
	男	**	65.4	1.7	—	364.2		47.7	1.2	—	265.8	
	女	**	80.0	2.0	—	446.0		77.4	2.0	—	431.3	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	3.4	101.1	58.9	—	161.9		100.1	58.3	—	160.3	
	男	**	100.1	43.2	—	197.3		110.3	47.6	—	217.3	
	女	**	102.0	46.6	—	193.7		92.6	42.3	—	175.8	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	282.9	77.1	—	724.5		229.0	62.4	—	586.3	
	男	**	272.0	32.9	—	982.7		220.7	26.7	—	797.3	
	女	**	294.7	35.7	—	1,064.8		237.9	28.8	—	859.4	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	285.5	7.2	—	1,590.9		214.8	5.4	—	1,196.8	
	男	**	285.5	7.2	—	1,590.9		229.4	5.8	—	1,278.2	
	女			—				—	—		—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	10	79.7	59.3	—	104.8		85.9	64.0	—	113.0	
	男	3.8	67.0	40.3	—	104.7		66.8	40.2	—	104.3	
	女	6.4	89.7	61.4	—	126.7		103.5	70.8	—	146.2	
02000 新生物<腫瘍>	総数	747	104.7	101.4	—	108.1	* ▲	99.8	96.6	—	103.0	
	男	442	105.8	101.4	—	110.3	* ▲	100.6	96.5	—	104.9	
	女	305	103.1	98.0	—	108.4		98.5	93.6	—	103.6	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	724	104.9	101.5	—	108.4	* ▲	100.1	96.8	—	103.4	
	男	431	106.5	102.1	—	111.1	* ▲	101.3	97.1	—	105.7	
	女	293	102.7	97.5	—	108.1		98.3	93.3	—	103.4	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	13	84.9	65.7	—	108.0		86.6	67.0	—	110.2	
	男	9.2	83.6	61.2	—	111.6		84.1	61.6	—	112.2	
	女	4.0	87.9	53.7	—	135.8		92.9	56.7	—	143.5	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	14	73.7	57.6	—	93.0	* ▽	65.3	51.0	—	82.4	* ▽
	男	13	77.4	59.5	—	99.0	* ▽	70.7	54.3	—	90.4	* ▽
	女	**	53.7	23.2	—	105.8		40.9	17.7	—	80.6	* ▽
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	80	111.4	100.8	—	122.9	* ▲	99.7	90.2	—	110.0	
	男	53	111.8	98.8	—	126.1		100.4	88.8	—	113.2	
	女	27	110.6	92.7	—	130.9		98.3	82.4	—	116.3	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	69	104.3	93.6	—	115.9		100.2	89.9	—	111.4	
	男	34	102.7	87.9	—	119.4		99.0	84.6	—	115.0	
	女	35	105.9	90.8	—	122.9		101.5	87.0	—	117.8	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	38	127.9	110.3	—	147.5	* ▲	125.2	108.0	—	144.4	* ▲
	男	25	133.5	111.0	—	159.3	* ▲	128.3	106.6	—	153.0	* ▲
	女	13	118.7	91.8	—	151.0		119.9	92.7	—	152.6	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	51	116.1	102.3	—	131.3	* ▲	107.5	94.7	—	121.6	
	男	35	119.8	102.7	—	139.0	* ▲	111.1	95.3	—	128.8	
	女	16	108.6	86.0	—	135.4		100.3	79.4	—	125.0	

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *			
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	33 18 15	98.9 101.4 96.2	84.4 — 81.5 — 75.6 —	115.2 124.6 120.6	97.5 100.2 94.6	83.2 — 80.6 — 74.4 —	113.6 123.1 118.5		
02108 脾の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	76 38 38	105.9 103.7 108.2	95.5 — 89.5 — 93.3 —	117.1 119.5 124.8	105.5 104.5 106.6	95.2 — 90.2 — 92.0 —	116.7 120.4 123.0		
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	111.1 111.8 105.7	50.8 — 48.3 — 2.7 —	211.0 220.4 589.1	115.4 112.3 148.8	52.8 — 48.5 — 3.8 —	219.2 221.3 829.0		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	132 98 34	101.5 105.6 91.5	93.9 — 96.4 — 78.3 —	109.6 115.4 106.2	91.3 95.4 81.4	84.5 — 87.1 — 69.7 —	98.5 * 104.2 94.5 *	▽	▽
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.2 2.2 2.0	120.3 122.2 118.3	74.5 — 60.9 — 56.6 —	183.9 218.8 217.5	131.6 135.0 128.1	81.4 — 67.3 — 61.3 —	201.2 241.5 235.5		
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	31 ** 30	110.6 444.0 108.4	93.8 — 120.9 — 91.7 —	129.6 1,137.0 * 127.3	105.4 380.5 103.4	89.4 — 103.6 — 87.5 —	123.5 974.5 121.4		
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	15 15	 109.1	— 85.9 —	 136.5	114.6 114.6	90.3 — 90.3 —	143.5 143.5	—	—
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	8.8 8.8	 97.1	— 70.6 —	 130.4	92.3 92.3	67.1 — 67.1 —	123.9 123.9	—	—
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	26 26 26	 107.1 	— 89.6 — 	 127.0 	110.2 110.2 	92.2 — 92.2 — 	130.7 130.7 	—	—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	18 12 5.6	101.6 104.2 96.4	81.7 — 79.9 — 64.1 —	124.9 133.5 139.4	105.7 107.4 102.2	85.0 — 82.3 — 67.9 —	129.9 137.7 147.7		
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	6.4 3.8 2.6	112.7 114.8 109.7	77.1 — 69.1 — 58.3 —	159.1 179.3 187.5	112.3 117.0 106.0	76.8 — 70.4 — 56.4 —	158.5 182.7 181.3		
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	26 14 12	99.5 96.7 103.1	83.0 — 75.4 — 78.3 —	118.4 122.2 133.3	98.5 96.5 101.2	82.2 — 75.2 — 76.8 —	117.2 121.9 130.8		
02119 白血病	総数 男 女	15 10 4.6	88.1 97.6 72.3	69.1 — 72.7 — 45.8 —	110.5 128.4 108.5	84.5 94.9 68.1	66.4 — 70.6 — 43.1 —	106.1 124.8 102.1		
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	7.4 4.2 3.2	82.4 91.1 73.3	58.0 — 56.4 — 41.9 —	113.6 139.3 119.0	89.4 98.2 80.0	63.0 — 60.8 — 45.7 —	123.3 150.1 130.0		
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	58 33 26	110.0 112.9 106.5	97.8 — 96.3 — 88.9 —	123.4 131.6 126.6	107.8 109.5 105.8	95.8 — 93.4 — 88.2 —	120.9 127.6 125.8		
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	23 11 12	97.5 82.8 115.5	80.3 — 62.0 — 88.1 —	117.2 108.3 148.7	90.7 78.4 105.1	74.7 — 58.8 — 80.2 —	109.0 102.6 135.3		
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	4.2 ** 2.6	93.2 72.8 112.7	57.7 — 31.4 — 59.9 —	142.5 143.4 192.7	85.3 67.4 101.9	52.8 — 29.1 — 54.2 —	130.4 132.8 174.3		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	18 9.0 9.4	98.5 84.9 116.3	79.4 — 61.9 — 85.4 —	120.8 113.6 154.6	92.0 80.8 106.0	74.2 — 58.9 — 77.9 —	112.8 108.1 141.0		
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	10 4.8 5.2	113.5 115.9 111.4	84.3 — 74.2 — 72.8 —	149.7 172.5 163.3	119.7 127.8 113.2	88.9 — 81.8 — 73.9 —	157.9 190.1 165.9		
03100 貧血	総数 男 女	6.2 2.8 3.4	142.0 146.8 138.3	96.5 — 80.2 — 80.5 —	201.6 246.4 221.5	148.1 162.6 137.9	100.6 — 88.8 — 80.3 —	210.2 * 272.8 220.8	▲	
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	3.8 2.0 **	85.5 89.5 81.5	51.5 — 42.9 — 37.3 —	133.6 164.7 154.7	91.3 98.3 84.6	54.9 — 47.0 — 38.7 —	142.5 180.7 160.6		

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	51	114.6	100.9	—	129.6	* ▲	116.0	102.2	—	131.2	* ▲
	男	31	129.1	109.5	—	151.2	* ▲	131.6	111.7	—	154.1	* ▲
	女	20	97.7	79.5	—	118.9		98.2	79.9	—	119.4	
04100 糖尿病	総数	34	118.6	101.5	—	137.7	* ▲	126.3	108.1	—	146.7	* ▲
	男	22	134.7	110.8	—	162.2	* ▲	143.9	118.4	—	173.3	* ▲
	女	12	97.3	74.5	—	125.0		103.4	79.1	—	132.8	
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	16	107.1	85.2	—	133.0		99.1	78.8	—	123.0	
	男	8.6	116.6	84.4	—	157.0		107.9	78.1	—	145.3	
	女	7.8	98.3	69.9	—	134.4		91.0	64.7	—	124.4	
05000 精神及び行動の障害	総数	41	87.1	75.6	—	99.9	* ▽	94.0	81.6	—	107.8	
	男	16	91.8	72.9	—	114.1		96.1	76.3	—	119.5	
	女	25	84.3	70.1	—	100.5		92.7	77.1	—	110.5	
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	36	87.1	74.8	—	100.7		92.9	79.8	—	107.4	
	男	13	89.0	68.7	—	113.5		90.2	69.6	—	115.0	
	女	23	86.0	71.1	—	103.2		94.4	78.0	—	113.3	
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	4.8	87.5	56.1	—	130.3		103.8	66.5	—	154.5	
	男	3.2	105.2	60.1	—	170.8		131.3	75.0	—	213.3	
	女	**	65.6	28.3	—	129.2		73.2	31.6	—	144.2	
06000 神経系の疾患	総数	112	125.2	115.0	—	135.9	* ▲	113.7	104.5	—	123.5	* ▲
	男	49	114.0	100.2	—	129.2	* ▲	105.9	93.0	—	120.0	
	女	63	135.4	120.9	—	151.2	* ▲	120.6	107.7	—	134.6	* ▲
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	3.0	54.2	30.3	—	89.5	* ▽	56.7	31.7	—	93.5	* ▽
	男	2.0	60.7	29.1	—	111.7		64.6	30.9	—	118.7	
	女	**	44.7	14.5	—	104.3		45.5	14.8	—	106.3	
06300 パーキンソン病	総数	24	104.4	86.7	—	124.8		109.8	91.1	—	131.2	
	男	11	98.2	74.4	—	127.3		101.1	76.6	—	131.0	
	女	13	110.6	85.2	—	141.3		119.0	91.6	—	152.0	
06400 アルツハイマー病	総数	50	166.9	146.9	—	188.9	* ▲	129.1	113.6	—	146.1	* ▲
	男	15	139.7	109.7	—	175.4	* ▲	108.0	84.8	—	135.6	
	女	35	181.7	155.9	—	210.5	* ▲	140.6	120.6	—	162.9	* ▲
06500 その他の神経系の疾患	総数	35	114.8	98.4	—	133.1		109.0	93.4	—	126.4	
	男	21	120.8	98.7	—	146.4		116.4	95.1	—	141.0	
	女	14	106.9	83.5	—	134.9		99.7	77.8	—	125.7	
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
09000 循環器系の疾患	総数	720	107.7	104.2	—	111.3	* ▲	109.1	105.6	—	112.8	* ▲
	男	364	109.5	104.5	—	114.7	* ▲	112.1	107.0	—	117.4	* ▲
	女	356	105.9	101.1	—	111.0	* ▲	106.2	101.4	—	111.3	* ▲
09100 高血圧性疾患	総数	19	113.6	91.7	—	139.1		100.1	80.8	—	122.6	
	男	9.8	150.3	111.2	—	198.8	* ▲	121.8	90.1	—	161.1	
	女	8.8	89.2	64.8	—	119.8		83.5	60.7	—	112.1	
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	11	138.9	105.2	—	179.9	* ▲	108.8	82.4	—	141.0	
	男	6.2	188.8	128.2	—	268.0	* ▲	141.7	96.2	—	201.1	
	女	5.2	105.6	69.0	—	154.8		85.2	55.7	—	124.9	
09102 その他の高血圧性疾患	総数	7.2	88.1	61.7	—	122.0		88.8	62.2	—	123.0	
	男	3.6	111.3	65.9	—	176.0		98.2	58.2	—	155.2	
	女	3.6	72.9	43.2	—	115.3		81.1	48.0	—	128.2	
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	411	110.9	106.1	—	115.8	* ▲	104.6	100.2	—	109.3	* ▲
	男	209	114.6	107.7	—	121.7	* ▲	108.6	102.1	—	115.4	* ▲
	女	202	107.3	100.8	—	114.1	* ▲	100.8	94.7	—	107.2	
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2.4	65.0	33.5	—	113.6		64.3	33.2	—	112.3	
	男	**	85.1	27.6	—	198.5		79.8	25.9	—	186.3	
	女	**	55.6	22.4	—	114.7		56.4	22.7	—	116.3	
09202 急性心筋梗塞	総数	93	147.8	134.7	—	161.9	* ▲	155.9	142.0	—	170.7	* ▲
	男	57	151.2	134.1	—	169.9	* ▲	160.3	142.2	—	180.1	* ▲
	女	36	142.9	122.8	—	165.3	* ▲	149.4	128.4	—	172.8	* ▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	40	90.2	78.1	—	103.5		56.8	49.2	—	65.2	* ▽
	男	23	83.5	69.0	—	100.1		53.5	44.2	—	64.2	* ▽
	女	17	101.3	80.9	—	125.2		62.0	49.5	—	76.7	* ▽

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	22	89.9	73.8	—	108.4	101.6	83.4	—	122.5
	男	8.4	102.9	74.1	—	139.0	118.5	85.4	—	160.2
	女	13	83.3	64.5	—	105.7	93.2	72.2	—	118.4
09205 心筋症	総数	6.8	99.2	68.7	—	138.7	97.2	67.3	—	135.8
	男	3.8	101.5	61.1	—	158.6	94.8	57.1	—	148.1
	女	3.0	96.5	54.0	—	159.1	100.3	56.1	—	165.4
09206 不整脈及び伝導障害	総数	88	131.5	119.5	—	144.4	146.8	133.4	—	161.2
	男	50	139.6	122.7	—	158.1	164.1	144.3	—	185.8
	女	38	122.4	105.6	—	141.0	129.2	111.5	—	148.8
09207 心不全	総数	154	100.3	93.3	—	107.6	96.9	90.2	—	104.0
	男	63	98.8	88.2	—	110.3	98.0	87.5	—	109.4
	女	91	101.3	92.2	—	111.1	96.2	87.5	—	105.4
09208 その他の心疾患	総数	5.2	63.0	41.1	—	92.3	44.6	29.2	—	65.4
	男	2.8	65.7	35.9	—	110.2	43.7	23.9	—	73.3
	女	2.4	60.1	31.0	—	105.1	45.8	23.6	—	80.0
09300 脳血管疾患	総数	240	104.5	98.6	—	110.5	122.4	115.5	—	129.5
	男	119	100.9	93.0	—	109.4	121.1	111.6	—	131.3
	女	122	108.2	99.8	—	117.1	123.6	114.0	—	133.8
09301 くも膜下出血	総数	26	97.3	81.3	—	115.5	117.8	98.4	—	139.9
	男	10	96.9	72.2	—	127.5	122.3	91.0	—	160.8
	女	16	97.5	77.2	—	121.6	115.1	91.1	—	143.4
09302 脳内出血	総数	74	89.7	80.8	—	99.3	119.5	107.6	—	132.3
	男	39	83.9	72.5	—	96.6	111.7	96.5	—	128.5
	女	35	97.1	83.3	—	112.6	129.5	111.1	—	150.1
09303 脳梗塞	総数	126	113.6	104.9	—	122.9	117.3	108.3	—	126.8
	男	62	111.3	99.2	—	124.4	117.5	104.8	—	131.4
	女	64	116.0	103.6	—	129.4	117.0	104.5	—	130.6
09304 その他の脳血管疾患	総数	15	142.9	112.2	—	179.4	276.4	217.1	—	347.0
	男	8.2	146.6	105.2	—	198.8	316.4	227.0	—	429.3
	女	6.6	138.5	95.3	—	194.6	238.9	164.4	—	335.5
09400 大動脈瘤及び解離	総数	39	103.6	89.6	—	119.3	107.8	93.1	—	124.0
	男	21	108.8	89.0	—	131.7	114.1	93.3	—	138.1
	女	18	98.1	78.8	—	120.8	101.1	81.2	—	124.5
09500 その他の循環器系の疾患	総数	11	80.3	60.3	—	104.8	69.7	52.4	—	91.0
	男	5.2	83.2	54.3	—	121.9	69.6	45.5	—	102.0
	女	5.6	77.8	51.7	—	112.5	69.8	46.4	—	100.9
10000 呼吸器系の疾患	総数	331	106.5	101.4	—	111.7	98.8	94.1	—	103.6
	男	204	104.9	98.5	—	111.5	99.9	93.9	—	106.2
	女	127	109.1	100.7	—	117.9	96.9	89.6	—	104.8
10100 インフルエンザ	総数	3.0	102.5	57.3	—	169.1	103.5	57.9	—	170.6
	男	**	76.5	28.1	—	166.4	78.1	28.7	—	170.1
	女	**	132.7	60.7	—	252.0	132.0	60.3	—	250.6
10200 肺炎	総数	153	119.9	111.5	—	128.7	101.7	94.6	—	109.2
	男	87	117.1	106.4	—	128.6	101.5	92.2	—	111.5
	女	66	123.7	110.7	—	137.8	102.0	91.2	—	113.6
10300 急性気管支炎	総数	**	44.5	1.1	—	247.9	39.0	1.0	—	217.1
	男	**	136.3	3.4	—	759.5	97.0	2.5	—	540.4
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	36	118.0	101.3	—	136.6	112.8	96.9	—	130.6
	男	29	111.8	94.4	—	131.5	110.2	93.1	—	129.6
	女	6.6	156.1	107.4	—	219.2	126.0	86.7	—	176.9
10500 喘息	総数	**	118.5	54.2	—	225.0	78.0	35.7	—	148.1
	男	**	31.9	0.8	—	177.7	22.2	0.6	—	123.8
	女	**	179.4	77.4	—	353.6	113.7	49.1	—	224.1
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	137	92.7	85.8	—	99.9	93.1	86.3	—	100.4
	男	86	93.8	85.2	—	103.2	96.5	87.6	—	106.1
	女	52	90.8	80.0	—	102.5	88.1	77.7	—	99.5
10601 誤嚥性肺炎	総数	74	90.0	81.1	—	99.6	90.5	81.5	—	100.2
	男	44	87.2	76.0	—	99.5	90.8	79.2	—	103.7
	女	31	94.3	80.0	—	110.5	90.7	76.9	—	106.3
10602 間質性肺疾患	総数	40	98.3	85.1	—	112.9	103.6	89.7	—	119.0
	男	28	104.4	87.7	—	123.3	109.8	92.2	—	129.7
	女	12	86.8	66.4	—	111.6	91.7	70.1	—	117.8
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	23	92.3	76.3	—	110.7	85.5	70.6	—	102.5
	男	14	97.5	76.3	—	122.8	92.4	72.3	—	116.4
	女	8.8	84.9	61.7	—	114.0	76.3	55.4	—	102.4

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	103	107.4	98.3	— 117.1	99.7	91.3	— 108.8
	男	54	107.4	95.0	— 121.0	96.9	85.8	— 109.2
	女	48	107.4	94.3	— 121.8	103.1	90.5	— 117.0
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	4.8	114.4	73.3	— 170.2	105.6	67.6	— 157.1
	男	2.6	113.7	60.5	— 194.5	99.1	52.7	— 169.5
	女	2.2	115.2	57.4	— 206.1	114.3	57.0	— 204.6
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	18	127.6	102.3	— 157.2 * ▲	126.6	101.6	— 156.0 * ▲
	男	7.8	118.6	84.3	— 162.1	116.5	82.9	— 159.3
	女	9.8	135.8	100.4	— 179.5 * ▲	136.0	100.6	— 179.8 * ▲
11300 肝疾患	総数	32	106.5	90.6	— 124.5	90.9	77.3	— 106.2
	男	20	105.3	85.6	— 128.2	85.8	69.8	— 104.5
	女	12	108.7	82.7	— 140.2	100.9	76.8	— 130.2
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	17	132.2	105.6	— 163.5 * ▲	106.2	84.8	— 131.3
	男	8.8	131.0	95.1	— 175.8	99.3	72.1	— 133.3
	女	8.2	133.7	95.9	— 181.3	114.7	82.3	— 155.6
11302 その他の肝疾患	総数	15	86.9	68.1	— 109.3	77.9	61.0	— 97.9 * ▽
	男	11	91.0	68.6	— 118.5	77.4	58.3	— 100.8
	女	3.6	76.3	45.2	— 120.5	79.3	47.0	— 125.4
11400 その他の消化器系の疾患	総数	49	101.5	89.2	— 115.1	97.8	85.9	— 111.0
	男	24	105.3	87.4	— 125.9	102.0	84.6	— 121.9
	女	24	98.0	81.4	— 117.0	94.1	78.1	— 112.3
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	5.6	95.6	63.5	— 138.2	103.8	69.0	— 150.1
	男	2.6	105.0	55.8	— 179.5	116.2	61.8	— 198.7
	女	3.0	88.7	49.6	— 146.3	95.0	53.2	— 156.8
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	18	96.6	77.7	— 118.8	101.9	81.9	— 125.2
	男	9.0	121.7	88.8	— 162.9	125.3	91.3	— 167.6
	女	9.0	80.1	58.4	— 107.2	85.9	62.6	— 114.9
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	72	95.1	85.6	— 105.5	89.7	80.6	— 99.4 * ▽
	男	35	89.9	77.1	— 104.3	92.1	78.9	— 106.9
	女	37	100.7	86.7	— 116.3	87.4	75.3	— 101.0
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	5.8	80.2	53.7	— 115.1	60.5	40.5	— 86.9 * ▽
	男	**	57.9	26.5	— 110.0	48.6	22.2	— 92.3 * ▽
	女	4.0	96.9	59.2	— 149.7	67.9	41.5	— 104.9
14200 腎不全	総数	50	96.1	84.5	— 108.7	98.7	86.9	— 111.7
	男	28	95.1	79.9	— 112.4	103.7	87.1	— 122.5
	女	23	97.3	80.2	— 116.9	93.2	76.8	— 112.1
14201 急性腎不全	総数	4.0	112.5	68.7	— 173.8	79.9	48.8	— 123.4
	男	**	73.0	29.3	— 150.4	56.6	22.7	— 116.6
	女	2.6	158.9	84.5	— 271.7	102.7	54.6	— 175.6
14202 慢性腎臓病	総数	40	99.9	86.5	— 114.8	106.2	92.0	— 122.1
	男	24	105.6	87.5	— 126.4	118.8	98.4	— 142.2
	女	16	92.5	73.4	— 115.1	91.8	72.8	— 114.2
14203 詳細不明の腎不全	総数	6.4	72.2	49.3	— 101.9	76.4	52.2	— 107.8
	男	2.4	52.6	27.1	— 91.9 * ▽	58.4	30.1	— 102.0
	女	4.0	92.9	56.7	— 143.5	93.6	57.2	— 144.6
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	16	98.9	78.3	— 123.3	80.4	63.7	— 100.3
	男	5.4	82.1	54.1	— 119.5	72.4	47.7	— 105.3
	女	10	110.7	82.7	— 145.2	85.4	63.8	— 112.0
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	**		—		378.7	9.6	— 2,110.2
	男	**		—				—
	女	**	496.6	12.6	— 2,766.8	378.7	9.6	— 2,110.2
16000 周産期に発生した病態	総数	**	75.3	20.5	— 192.9	96.1	26.2	— 246.1
	男	**	88.8	18.3	— 259.7	130.9	27.0	— 382.5
	女	**	51.7	1.3	— 288.2	53.5	1.4	— 298.0
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	241.5	6.1	— 1,345.7	241.1	6.1	— 1,343.4
	男	**	483.2	12.2	— 2,692.4	445.8	11.3	— 2,484.3
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数			—		—	—	—
	男			—		—	—	—
	女			—		—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	64.4	7.8	— 232.7	86.9	10.5	— 313.8
	男	**	53.7	1.4	— 299.2	80.6	2.0	— 448.8
	女	**	80.5	2.0	— 448.4	94.2	2.4	— 525.0
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(富士市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** ** -	145.5 208.2 -	3.7 5.3 -	810.6 1,160.2 -	163.1 291.9 -	4.1 7.4 -	908.7 1,626.3 -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	3.4 2.2 **	80.2 113.7 52.1	46.7 56.7 19.1	128.5 203.4 113.5	89.4 122.8 59.6	52.0 61.2 21.9	143.1 219.8 129.8
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	82.8 127.6 44.1	33.3 41.4 5.3	170.7 297.8 159.4	92.1 145.8 47.9	37.0 47.4 5.8	189.8 340.4 173.2
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	54.4 78.3 33.7	11.2 9.5 0.9	159.0 283.1 188.0	61.0 84.1 39.3	12.6 10.2 1.0	178.2 303.7 219.2
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	136.3 219.7 63.7	37.1 45.3 1.6	349.0 642.2 354.9	149.2 285.9 61.3	40.6 58.9 1.6	382.2 835.8 341.6
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	305.2 342.6 250.6	62.9 41.5 6.3	892.2 1,238.0 1,396.2	352.6 458.4 241.2	72.7 55.5 6.1	1,030.7 1,656.3 1,344.1
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	46.7 57.2 34.1	9.6 6.9 0.9	136.5 206.6 190.2	55.5 73.7 37.1	11.4 8.9 0.9	162.2 266.4 206.8
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	86.3 150.1 60.5	23.5 18.2 7.3	221.0 542.1 218.8	92.5 102.8 84.1	25.2 12.4 10.2	236.9 371.5 303.7
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	323 108 215	83.6 85.7 82.6	79.6 78.6 77.8	87.8 93.3 87.7	109.6 108.6 110.1	104.3 99.6 103.6	115.0 118.2 116.8
18100 老衰	総数 男 女	288 83 205	83.2 82.3 83.6	79.0 74.5 78.6	87.6 90.6 88.9	119.2 126.5 116.5	113.1 114.6 109.5	125.5 139.3 123.9
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	** ** **	222.9 207.1 241.4	27.0 5.2 6.1	805.5 1,153.9 1,345.2	286.4 238.4 358.5	34.7 6.0 9.1	1,034.6 1,328.4 1,997.4
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	34 25 9.6	86.5 99.0 65.2	74.1 82.4 48.0	100.4 118.1 86.4	65.0 73.5 50.1	55.6 61.1 36.9	75.5 87.6 66.4
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	137 88 49	106.6 111.8 98.4	98.8 101.6 86.5	114.9 122.7 111.6	106.3 111.6 98.0	98.5 101.4 86.1	114.6 122.5 111.1
20100 不慮の事故	総数 男 女	75 44 31	99.0 100.9 96.5	89.2 88.0 81.9	109.6 115.2 112.9	100.2 101.0 99.1	90.3 88.1 84.1	110.9 115.3 115.9
20101 交通事故	総数 男 女	8.8 5.6 3.2	111.9 107.6 120.1	81.3 71.5 68.6	150.2 155.6 195.1	115.8 106.8 135.9	84.1 70.9 77.6	155.5 154.3 220.6
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	22 13 9.0	108.2 123.4 92.1	88.8 95.0 67.1	130.5 157.6 123.2	118.3 129.6 105.3	97.1 99.8 76.8	142.7 165.5 140.9
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	11 5.4 6.0	85.7 77.8 94.2	64.9 51.3 63.6	111.0 113.2 134.5	77.1 68.4 87.0	58.4 45.1 58.7	99.9 99.6 124.3
20104 不慮の窒息	総数 男 女	13 6.4 6.4	81.7 74.6 90.4	62.9 51.0 61.8	104.4 105.3 127.7	83.1 80.2 86.2	64.0 54.8 58.9	106.1 113.2 121.7
20105 煙, 火・火災への曝露	総数 男 女	** ** **	75.1 88.0 55.0	30.2 28.6 6.7	154.8 205.4 198.7	76.5 86.4 59.4	30.8 28.1 7.2	157.7 201.8 214.7
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	185.6 215.9 130.7	80.1 79.2 15.8	365.8 469.9 472.0	155.6 184.8 105.6	67.2 67.8 12.8	306.7 402.2 381.7

H30-R4 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(富士市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
20107 その他の不慮の事故	総数	17	107.3	85.8	—	132.5	109.1	87.3	—	134.7
	男	11	107.4	81.3	—	139.2	108.0	81.8	—	140.0
	女	5.8	107.0	71.6	—	153.7	111.2	74.5	—	159.7
20200 自殺	総数	47	120.3	105.4	—	136.8	119.3	104.5	—	135.7
	男	34	124.4	106.5	—	144.5	128.3	109.8	—	149.0
	女	12	110.1	84.2	—	141.5	99.7	76.2	—	128.0
20300 他殺	総数	**	44.7	1.1	—	249.3	40.2	1.0	—	224.2
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	96.5	2.4	—	537.7	78.0	2.0	—	434.5
20400 その他の外因	総数	15	112.0	88.4	—	139.9	105.2	83.0	—	131.4
	男	10	131.5	97.6	—	173.4	115.7	85.9	—	152.6
	女	5.4	87.8	57.8	—	127.7	90.0	59.3	—	130.9
22000 特殊目的用コード	総数	14	78.8	61.2	—	99.9	54.7	42.5	—	69.3
	男	7.6	78.2	55.3	—	107.4	55.3	39.1	—	75.8
	女	6.0	79.6	53.7	—	113.7	54.0	36.4	—	77.1
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	107	110.2	101.0	—	119.9	108.0	99.0	—	117.6
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S	男	59	111.0	98.7	—	124.5	109.5	97.3	—	122.7
状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	48	109.2	95.8	—	123.9	106.0	93.0	—	120.3
＜腫瘍＞										

H30-R4 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(富士市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

H30-R4 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(富士市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ H30-R4(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士市)

男 性




女 性




H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士市)

男 性



女 性



H30-R4 市町別SMR分析

市町名(富士市)

超過死亡

単位:人/年

H30-R4 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	1,436	104.9 1,369.1	▲66.7	104.3 1,376.6	▲59.2
悪性新生物<腫瘍>	431	106.5 404.8	▲26.4	101.3 425.6	▲5.6
・胃の悪性新生物<腫瘍>	53	111.8 47.8	▲5.6	100.4 53.2	▲0.2
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	59	111.0 52.8	▲5.8	109.5 53.5	▲5.1
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	35	119.8 29.2	▲5.8	111.1 31.5	▲3.5
・膵の悪性新生物<腫瘍>	38	103.7 36.8	▲1.4	104.5 36.6	▲1.6
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	98	105.6 92.6	▲5.2	95.4 102.5	▽4.7
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	26	107.1 24.7	▲1.7	110.2 24.0	▲2.4
糖尿病	22	134.7 16.5	▲5.7	143.9 15.4	▲6.8
心疾患(高血圧性を除く)	209	114.6 182.2	▲26.6	108.6 192.3	▲16.5
・急性心筋梗塞	57	151.2 37.6	▲19.2	160.3 35.4	▲21.4
・不整脈及び伝導障害	50	139.6 35.5	▲14.1	164.1 30.2	▲19.4
脳血管疾患	119	100.9 117.7	▲1.1	121.1 98.1	▲20.7
・脳内出血	39	83.9 46.3	▽7.5	111.7 34.7	▲4.1
・脳梗塞	62	111.3 55.4	▲6.2	117.5 52.4	▲9.2
大動脈瘤及び解離	21	108.8 19.3	▲1.7	114.1 18.4	▲2.6
肺炎	87	117.1 74.6	▲12.8	101.5 86.1	▲1.3
慢性閉塞性肺疾患	29	111.8 26.1	▲3.1	110.2 26.5	▲2.7
誤嚥性肺炎	44	87.2 50.0	▽6.4	90.8 48.0	▽4.4
間質性肺疾患	28	104.4 26.4	▲1.2	109.8 25.1	▲2.5
肝疾患	20	105.3 18.8	▲1.0	85.8 23.1	▽3.3
腎不全	28	95.1 29.0	▽1.4	103.7 26.6	▲1.0
・慢性腎臓病	24	105.6 22.5	▲1.3	118.8 20.0	▲3.8
老衰	83	82.3 100.6	▽17.8	126.5 65.4	▲17.4
不慮の事故	44	100.9 43.4	▲0.4	101.0 43.4	▲0.4
自殺	34	124.4 27.6	▲6.8	128.3 26.8	▲7.6

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
	期待死亡		期待死亡	
1,288	100.1 1,286.5	▲1.9	102.0 1,263.5	▲24.9
293	102.7 285.2	▲7.6	98.3 298.0	▽5.2
27	110.6 24.4	▲2.6	98.3 27.5	▽0.5
48	109.2 44.0	▲4.0	106.0 45.3	▲2.7
16	108.6 14.5	▲1.3	100.3 15.8	▲0.0
38	108.2 34.9	▲2.9	106.6 35.4	▲2.4
34	91.5 37.6	▽3.2	81.4 42.3	▽7.9
30	108.4 27.5	▲2.3	103.4 28.8	▲1.0
	-	-	-	-
12	97.3 12.5	▽0.3	103.4 11.8	▲0.4
202	107.3 188.5	▲13.7	100.8 200.5	▲1.7
36	142.9 25.3	▲10.9	149.4 24.2	▲12.0
38	122.4 31.2	▲7.0	129.2 29.6	▲8.6
122	108.2 112.4	▲9.2	123.6 98.4	▲23.2
35	97.1 36.3	▽1.1	129.5 27.2	▲8.0
64	116.0 55.2	▲8.8	117.0 54.7	▲9.3
18	98.1 18.1	▽0.3	101.1 17.6	▲0.2
66	123.7 53.2	▲12.6	102.0 64.5	▲1.3
6.6	156.1 4.2	▲2.4	126.0 5.2	▲1.4
31	94.3 32.4	▽1.8	90.7 33.7	▽3.1
12	86.8 14.0	▽1.8	91.7 13.3	▽1.1
12	108.7 10.9	▲0.9	100.9 11.7	▲0.1
23	97.3 23.2	▽0.6	93.2 24.2	▽1.6
16	92.5 17.3	▽1.3	91.8 17.4	▽1.4
205	83.6 245.4	▽40.2	116.5 176.1	▲29.1
31	96.5 32.3	▽1.1	99.1 31.5	▽0.3
12	110.1 11.1	▲1.1	99.7 12.2	▽0.0

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したものの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、
 基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。