


H27-R1 SMR 【対静岡県】

総死亡(女性)

年間平均19,749人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H27-R1 SMR 【対静岡県】

悪性新生物(女性)

年間平均4,281人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H27-R1 SMR 【対静岡県】

心疾患(男性)

年間平均2,781人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H27-R1 SMR 【対静岡県】

心疾患(女性)

年間平均3,025人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H27-R1 SMR 【対静岡県】

脳血管疾患(男性)

年間平均1,849人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H27-R1 SMR 【対静岡県】

脳血管疾患(女性)

年間平均1,889人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H27-R1 SMR 【対静岡県】

脳梗塞(男性)

年間平均927人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H27-R1 SMR 【対静岡県】

脳梗塞(女性)

年間平均986人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H27-R1 SMR 【対静岡県】

脳内出血(男性)

年間平均689人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H27-R1 SMR 【対静岡県】

脳内出血(女性)

年間平均570人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H27-R1 SMR 【対静岡県】

自殺(男性)

年間平均443人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H27-R1 SMR 【対静岡県】

自殺(女性)

年間平均162人死亡

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




H27-R1 SMR 【対静岡県】

老衰(女性)

年間平均3,269人死亡



- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



H27-R1 SMR 【対全国】

総死亡(男性)



年間平均21,061人死亡



H27-R1 SMR 【対全国】

総死亡(女性)



年間平均19,749人死亡



H27-R1 SMR 【対全国】

悪性新生物(男性)



年間平均6,446人死亡



H27-R1 SMR 【対全国】

悪性新生物(女性)


年間平均4,281人死亡



H27-R1 SMR 【対全国】

心疾患(女性)



年間平均3,025人死亡



H27-R1 SMR 【対全国】

脳血管疾患(男性)



年間平均1,849人死亡



H27-R1 SMR 【対全国】

脳血管疾患(女性)



年間平均1,889人死亡



H27-R1 SMR 【対全国】

脳梗塞(男性)



年間平均927人死亡



H27-R1 SMR 【対全国】

脳梗塞(女性)



年間平均986人死亡



H27-R1 SMR 【対全国】

脳内出血(男性)



年間平均689人死亡



H27-R1 SMR 【対全国】

脳内出血(女性)



年間平均570人死亡



H27-R1 SMR 【対全国】

自殺(男性)



年間平均443人死亡



H27-R1 SMR 【対全国】

自殺(女性)



年間平均162人死亡



H27-R1 SMR 【対全国】

老衰(男性)

年間平均1,291人死亡



H27-R1 SMR 【対全国】

老衰(女性)

年間平均3,269人死亡

