

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	8,912	100.3	99.4	— 101.2	100.1	99.2	— 101.1
	男	4,537	100.6	99.3	— 101.9	98.9	97.6	— 100.2
	女	4,375	100.0	98.7	— 101.4	101.4	100.1	— 102.8 *
01000 感染症及び寄生虫症	総数	145	112.4	104.4	— 120.9 *	105.0	97.5	— 112.9
	男	69	107.2	96.1	— 119.1	99.8	89.5	— 110.9
	女	76	117.5	106.0	— 129.9 *	110.1	99.3	— 121.7
01100 腸管感染症	総数	9.8	93.8	69.4	— 123.9	78.6	58.2	— 104.0
	男	4.2	86.6	53.6	— 132.3	73.0	45.2	— 111.6
	女	5.6	100.0	66.4	— 144.5	83.5	55.5	— 120.6
01200 結核	総数	7.6	91.7	64.9	— 125.8	75.7	53.5	— 103.8
	男	3.2	67.1	38.3	— 108.9	54.5	31.1	— 88.5 *
	女	4.4	125.0	78.3	— 189.3	105.4	66.0	— 159.6
01201 呼吸器結核	総数	6.0	88.8	59.9	— 126.7	69.8	47.1	— 99.6 *
	男	2.8	68.7	37.5	— 115.3	53.2	29.1	— 89.3 *
	女	3.2	119.2	68.1	— 193.6	95.9	54.8	— 155.7
01202 その他の結核	総数	**	104.5	45.1	— 205.9	110.6	47.7	— 218.0
	男	**	57.5	7.0	— 207.7	65.6	7.9	— 236.9
	女	**	143.6	52.7	— 312.6	143.4	52.6	— 312.1
01300 敗血症	総数	70	121.0	108.7	— 134.4 *	109.0	97.9	— 121.0
	男	37	121.5	104.5	— 140.4 *	111.8	96.2	— 129.2
	女	34	120.6	103.0	— 140.2 *	106.1	90.7	— 123.4
01400 ウイルス性肝炎	総数	9.6	106.5	78.5	— 141.2	90.1	66.4	— 119.5
	男	4.6	102.4	64.9	— 153.6	93.5	59.3	— 140.3
	女	5.0	110.5	71.5	— 163.2	87.2	56.4	— 128.7
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	68.4	22.2	— 159.7	49.9	16.2	— 116.4
	男	**	98.8	20.4	— 288.7	51.8	10.7	— 151.3
	女	**	46.8	5.7	— 169.2	47.3	5.7	— 170.9
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	7.8	118.9	84.6	— 162.6	102.6	72.9	— 140.3
	男	3.6	103.7	61.4	— 163.9	111.6	66.1	— 176.3
	女	4.2	136.0	84.2	— 207.9	96.0	59.4	— 146.7
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	80.3	21.9	— 205.6	76.4	20.8	— 195.8
	男	**	96.2	11.6	— 347.7	75.0	9.1	— 271.0
	女	**	68.9	8.3	— 248.9	78.0	9.4	— 281.6
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	118.7	14.4	— 428.7	134.7	16.3	— 486.8
	男	**	118.7	14.4	— 428.7	143.1	17.3	— 516.9
	女			—		—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	47	110.4	96.8	— 125.4	117.7	103.2	— 133.7 *
	男	20	100.9	81.9	— 122.9	102.2	83.0	— 124.5
	女	28	118.4	99.5	— 139.7	131.8	110.8	— 155.6 *
02000 新生物<腫瘍>	総数	2,228	101.6	99.7	— 103.5	95.4	93.6	— 97.2 *
	男	1,311	103.0	100.6	— 105.6 *	96.4	94.1	— 98.8 *
	女	917	99.5	96.6	— 102.4	94.0	91.3	— 96.7 *
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	2,162	101.9	100.0	— 103.9 *	95.8	94.0	— 97.7 *
	男	1,272	103.2	100.7	— 105.8 *	96.6	94.2	— 99.0 *
	女	890	100.2	97.2	— 103.2	94.8	92.0	— 97.6 *
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	48	99.6	87.4	— 113.1	97.7	85.7	— 111.0
	男	34	102.3	87.4	— 118.9	97.7	83.5	— 113.6
	女	14	93.7	72.9	— 118.6	97.9	76.2	— 123.9
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	64	114.7	102.5	— 128.0 *	100.3	89.6	— 111.9
	男	55	117.6	104.1	— 132.4 *	106.1	93.9	— 119.4
	女	9.2	100.0	73.2	— 133.4	75.7	55.4	— 101.0
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	205	96.7	90.9	— 102.8	86.1	80.9	— 91.6 *
	男	134	96.3	89.1	— 103.9	85.5	79.2	— 92.3 *
	女	71	97.5	87.7	— 108.2	87.2	78.4	— 96.8 *
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	201	96.9	91.0	— 103.1	91.8	86.2	— 97.7 *
	男	98	94.7	86.5	— 103.5	90.5	82.6	— 98.9 *
	女	103	99.1	90.8	— 108.1	93.2	85.3	— 101.5
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	92	102.8	93.6	— 112.6	99.2	90.3	— 108.7
	男	56	101.0	89.5	— 113.6	96.0	85.0	— 107.9
	女	36	105.7	90.9	— 122.3	104.6	90.0	— 121.0
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	141	111.8	103.7	— 120.4 *	101.2	93.9	— 109.0
	男	96	115.1	105.1	— 125.9 *	103.1	94.1	— 112.8
	女	46	105.4	92.2	— 120.0	97.4	85.2	— 110.9

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	104	104.0	95.2	— 113.3	99.4	91.1	— 108.4	
	男	55	103.3	91.5	— 116.3	98.3	87.0	— 110.6	
	女	49	104.7	92.0	— 118.7	100.8	88.5	— 114.2	
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	236	102.9	97.1	— 109.0	101.5	95.8	— 107.5	
	男	118	102.5	94.4	— 111.1	101.8	93.8	— 110.4	
	女	118	103.4	95.2	— 112.1	101.2	93.2	— 109.7	
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.8	95.3	61.1	— 141.9	103.0	66.0	— 153.3	
	男	4.0	89.3	54.6	— 138.0	95.0	58.0	— 146.8	
	女	**	143.4	39.1	— 367.2	178.3	48.6	— 456.6	
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	396	99.5	95.2	— 104.0	88.1	84.2	— 92.0	*
	男	286	101.9	96.7	— 107.3	90.6	85.9	— 95.4	*
	女	110	94.0	86.3	— 102.2	82.1	75.4	— 89.3	*
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.6	85.4	61.8	— 115.0	81.7	59.1	— 110.0	
	男	4.0	81.1	49.5	— 125.2	74.3	45.4	— 114.8	
	女	4.6	89.5	56.7	— 134.3	89.4	56.6	— 134.1	
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	95	109.7	100.0	— 120.0	106.4	97.0	— 116.4	
	男	**	34.4	0.9	— 191.6	27.6	0.7	— 153.8	
	女	95	110.2	100.5	— 120.6	107.0	97.6	— 117.1	
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	42	96.4	83.8	— 110.3	104.2	90.6	— 119.3	-
	男								
	女	42	96.4	83.8	— 110.3	104.2	90.6	— 119.3	
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	27	101.3	85.1	— 119.8	93.7	78.7	— 110.8	-
	男								
	女	27	101.3	85.1	— 119.8	93.7	78.7	— 110.8	
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	90	111.8	101.7	— 122.7	112.4	102.2	— 123.3	*
	男	90	111.8	101.7	— 122.7	112.4	102.2	— 123.3	*
	女								-
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	53	95.6	84.4	— 107.8	93.5	82.5	— 105.5	
	男	36	97.0	83.4	— 112.2	94.8	81.5	— 109.6	
	女	16	92.5	73.6	— 114.8	90.7	72.2	— 112.6	
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	16	88.5	70.2	— 110.2	89.9	71.3	— 112.0	
	男	9.6	93.0	68.6	— 123.4	96.0	70.8	— 127.3	
	女	6.4	82.5	56.4	— 116.5	82.1	56.2	— 115.9	
02118 悪性リンパ腫	総数	90	106.7	97.1	— 117.1	107.2	97.5	— 117.5	
	男	54	111.7	98.8	— 125.9	115.6	102.2	— 130.2	*
	女	36	100.0	85.9	— 115.7	96.6	83.0	— 111.8	
02119 白血病	総数	51	96.4	84.9	— 109.0	90.9	80.1	— 102.7	
	男	34	100.9	86.2	— 117.4	97.5	83.3	— 113.4	
	女	17	88.7	71.1	— 109.5	80.3	64.3	— 99.1	*
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	34	114.9	98.1	— 133.6	130.7	111.6	— 152.0	*
	男	14	94.5	73.8	— 119.2	107.1	83.7	— 135.1	
	女	19	136.4	110.6	— 166.4	155.7	126.3	— 189.9	*
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	164	100.7	93.9	— 107.8	94.6	88.2	— 101.3	
	男	96	107.8	98.3	— 117.9	100.6	91.8	— 110.1	
	女	68	92.2	82.7	— 102.6	87.3	78.3	— 97.1	*
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	66	91.0	81.4	— 101.3	82.6	74.0	— 92.0	*
	男	40	98.9	85.7	— 113.7	91.2	79.0	— 104.8	
	女	27	81.2	68.0	— 96.2	72.4	60.7	— 85.9	*
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	14	101.2	79.2	— 127.4	94.9	74.3	— 119.5	
	男	8.6	120.4	87.1	— 162.2	119.6	86.6	— 161.1	
	女	5.8	81.8	54.8	— 117.5	72.7	48.7	— 104.4	
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	52	88.5	78.1	— 99.9	79.8	70.4	— 90.1	*
	男	31	94.3	80.1	— 110.3	85.6	72.7	— 100.2	
	女	21	81.0	66.2	— 98.1	72.4	59.1	— 87.7	*
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	28	94.6	79.5	— 111.6	100.6	84.6	— 118.7	
	男	11	82.2	61.9	— 107.0	88.0	66.3	— 114.5	
	女	17	104.7	83.7	— 129.5	110.9	88.6	— 137.2	
03100 貧血	総数	15	103.2	81.2	— 129.3	104.2	82.0	— 130.6	
	男	4.8	80.5	51.6	— 119.8	80.4	51.5	— 119.7	
	女	10	118.9	88.5	— 156.4	121.0	90.1	— 159.2	
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	13	86.2	66.6	— 109.9	96.8	74.7	— 123.3	
	男	6.2	83.6	56.8	— 118.6	94.8	64.4	— 134.6	
	女	6.8	88.8	61.5	— 124.1	98.6	68.3	— 137.8	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	135	95.4	88.4	— 102.9	92.7	85.8	— 99.9 * ▽
	男	72	94.0	84.5	— 104.2	92.7	83.4	— 102.8
	女	63	97.1	86.7	— 108.5	92.6	82.7	— 103.4
04100 糖尿病	総数	87	96.7	87.8	— 106.2	99.1	90.0	— 108.9
	男	50	99.2	87.4	— 112.3	101.4	89.3	— 114.7
	女	37	93.4	80.4	— 107.9	96.2	82.8	— 111.1
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	48	93.3	81.8	— 105.9	82.8	72.6	— 94.0 * ▽
	男	22	83.7	68.6	— 101.0	77.3	63.4	— 93.3 * ▽
	女	26	103.0	86.1	— 122.2	88.0	73.6	— 104.5
05000 精神及び行動の障害	総数	101	65.7	60.1	— 71.6 * ▽	66.2	60.6	— 72.2 * ▽
	男	41	69.1	60.0	— 79.2 * ▽	68.5	59.5	— 78.6 * ▽
	女	60	63.5	56.5	— 71.1 * ▽	64.7	57.6	— 72.4 * ▽
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	86	62.3	56.5	— 68.5 * ▽	62.6	56.8	— 68.8 * ▽
	男	33	65.6	56.0	— 76.4 * ▽	64.3	54.9	— 74.8 * ▽
	女	52	60.4	53.3	— 68.1 * ▽	61.6	54.3	— 69.5 * ▽
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	16	92.9	73.6	— 115.8	96.2	76.2	— 119.9
	男	8.0	89.0	63.6	— 121.2	94.4	67.4	— 128.6
	女	7.8	97.3	69.2	— 133.0	98.2	69.8	— 134.2
06000 神経系の疾患	総数	243	79.6	75.2	— 84.3 * ▽	70.4	66.5	— 74.5 * ▽
	男	127	88.3	81.6	— 95.5 * ▽	79.5	73.4	— 85.9 * ▽
	女	116	71.9	66.2	— 78.0 * ▽	62.6	57.6	— 67.9 * ▽
06100 髄膜炎	総数	**	93.2	37.5	— 192.0	81.2	32.7	— 167.4
	男	**	83.6	22.8	— 214.2	76.6	20.9	— 196.1
	女	**	109.9	22.7	— 321.3	88.4	18.2	— 258.5
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	13	75.2	57.8	— 96.2 * ▽	76.8	59.0	— 98.3 * ▽
	男	7.2	73.8	51.7	— 102.2	75.3	52.7	— 104.3
	女	5.4	77.1	50.8	— 112.1	78.9	52.0	— 114.8
06300 パーキンソン病	総数	76	95.3	86.0	— 105.3	98.4	88.8	— 108.7
	男	43	103.3	89.9	— 118.1	105.9	92.2	— 121.1
	女	34	86.8	74.2	— 101.0	90.3	77.2	— 105.0
06400 アルツハイマー病	総数	61	58.0	51.7	— 64.9 * ▽	42.9	38.2	— 48.0 * ▽
	男	23	64.5	53.3	— 77.3 * ▽	47.0	38.8	— 56.3 * ▽
	女	37	54.6	47.0	— 63.0 * ▽	40.7	35.0	— 46.9 * ▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	92	90.0	82.0	— 98.7 * ▽	85.2	77.6	— 93.4 * ▽
	男	53	95.4	84.2	— 107.6	89.6	79.2	— 101.1
	女	39	83.6	72.3	— 96.3 * ▽	79.8	69.0	— 91.9 * ▽
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	2,118	97.7	95.8	— 99.5 * ▽	98.2	96.3	— 100.1
	男	1,047	97.6	95.0	— 100.3	98.8	96.2	— 101.6
	女	1,071	97.7	95.1	— 100.3	97.5	94.9	— 100.2
09100 高血圧性疾患	総数	47	94.8	83.1	— 107.7	73.4	64.3	— 83.3 * ▽
	男	18	92.5	74.6	— 113.4	65.6	52.9	— 80.5 * ▽
	女	29	96.3	81.3	— 113.3	79.3	66.9	— 93.3 * ▽
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	21	83.8	68.4	— 101.6	59.3	48.4	— 71.9 * ▽
	男	7.6	86.2	61.0	— 118.4	52.3	37.0	— 71.8 * ▽
	女	13	82.4	63.6	— 105.1	64.3	49.7	— 82.0 * ▽
09102 その他の高血圧性疾患	総数	27	105.4	88.3	— 124.9	89.7	75.1	— 106.2
	男	11	97.4	73.2	— 127.2	79.9	60.0	— 104.3
	女	16	111.6	88.5	— 138.9	97.7	77.5	— 121.7
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	1,264	102.7	100.2	— 105.2 * ▲	96.6	94.3	— 99.0 * ▽
	男	621	102.3	98.7	— 105.9	96.8	93.5	— 100.3
	女	643	103.1	99.5	— 106.7	96.4	93.1	— 99.8 * ▽
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	12	110.7	84.2	— 142.7	102.2	77.8	— 131.8
	男	2.8	83.7	45.7	— 140.4	70.8	38.7	— 118.8
	女	9.0	123.0	89.7	— 164.6	118.5	86.5	— 158.6
09202 急性心筋梗塞	総数	136	69.7	64.5	— 75.1 * ▽	75.6	70.0	— 81.5 * ▽
	男	80	68.1	61.6	— 75.1 * ▽	74.7	67.5	— 82.4 * ▽
	女	56	72.1	63.9	— 81.0 * ▽	77.0	68.3	— 86.5 * ▽
09203 その他の虚血性心疾患	総数	95	69.9	63.8	— 76.5 * ▽	41.2	37.6	— 45.1 * ▽
	男	61	70.9	63.2	— 79.3 * ▽	43.3	38.6	— 48.4 * ▽
	女	34	68.3	58.3	— 79.4 * ▽	37.8	32.3	— 44.0 * ▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	84	109.3	99.1	—	120.2		120.0	108.8	—	132.1	*	▲	
	男	28	109.4	92.2	—	129.0		121.1	102.0	—	142.8	*	▲	
	女	56	109.2	96.8	—	122.8		119.5	105.9	—	134.3	*	▲	
09205 心筋症	総数	17	87.0	69.6	—	107.4		83.8	67.1	—	103.5			
	男	10	92.9	68.9	—	122.4		87.5	64.9	—	115.3			
	女	7.2	80.0	56.0	—	110.7		79.3	55.5	—	109.7			
09206 不整脈及び伝導障害	総数	347	155.7	148.5	—	163.2	*	▲	171.4	163.4	—	179.7	*	▲
	男	193	162.9	152.8	—	173.5	*	▲	188.2	176.5	—	200.4	*	▲
	女	154	147.6	137.3	—	158.4	*	▲	154.1	143.4	—	165.4	*	▲
09207 心不全	総数	530	97.9	94.3	—	101.7		95.8	92.2	—	99.5	*	▽	
	男	222	96.7	91.1	—	102.6		96.8	91.2	—	102.6			
	女	308	98.9	94.0	—	103.9		95.1	90.4	—	100.0	*	▽	
09208 その他の心疾患	総数	42	148.7	129.3	—	170.2	*	▲	106.6	92.7	—	122.0		
	男	23	151.1	124.8	—	181.2	*	▲	105.7	87.3	—	126.7		
	女	19	145.9	118.0	—	178.3	*	▲	107.7	87.1	—	131.6		
09300 脳血管疾患	総数	651	90.3	87.2	—	93.5	*	▽	105.8	102.2	—	109.5	*	▲
	男	335	91.8	87.5	—	96.3	*	▽	109.2	104.0	—	114.6	*	▲
	女	317	88.8	84.5	—	93.3	*	▽	102.4	97.4	—	107.5		
09301 くも膜下出血	総数	81	100.2	90.7	—	110.4		124.8	113.0	—	137.6	*	▲	
	男	31	99.4	84.3	—	116.3		129.1	109.6	—	151.1	*	▲	
	女	50	100.7	88.6	—	113.9		122.4	107.7	—	138.4	*	▲	
09302 脳内出血	総数	268	101.2	95.9	—	106.8		139.6	132.2	—	147.3	*	▲	
	男	152	104.0	96.7	—	111.7		143.0	133.0	—	153.6	*	▲	
	女	116	97.8	90.0	—	106.1		135.4	124.6	—	146.9	*	▲	
09303 脳梗塞	総数	290	84.0	79.7	—	88.4	*	▽	84.8	80.5	—	89.3	*	▽
	男	146	85.2	79.2	—	91.6	*	▽	87.1	80.9	—	93.7	*	▽
	女	143	82.7	76.8	—	89.0	*	▽	82.6	76.7	—	88.9	*	▽
09304 その他の脳血管疾患	総数	13	41.4	31.9	—	52.9	*	▽	72.8	56.1	—	93.0	*	▽
	男	5.8	36.3	24.3	—	52.1	*	▽	67.7	45.3	—	97.2	*	▽
	女	7.0	47.0	32.8	—	65.4	*	▽	77.6	54.1	—	108.0		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	117	97.3	89.6	—	105.5		100.7	92.8	—	109.2			
	男	56	94.9	84.1	—	106.6		96.3	85.4	—	108.2			
	女	61	99.7	88.8	—	111.5		105.2	93.8	—	117.7			
09500 その他の循環器系の疾患	総数	39	83.0	71.7	—	95.5	*	▽	72.9	63.0	—	83.9	*	▽
	男	17	77.9	62.3	—	96.4	*	▽	67.1	53.6	—	82.9	*	▽
	女	22	87.4	71.7	—	105.5		78.2	64.1	—	94.4	*	▽	
10000 呼吸器系の疾患	総数	1,020	99.6	96.8	—	102.3		91.8	89.3	—	94.4	*	▽	
	男	646	100.1	96.6	—	103.6		94.1	90.9	—	97.4	*	▽	
	女	374	98.7	94.3	—	103.3		88.1	84.2	—	92.2	*	▽	
10100 インフルエンザ	総数	5.6	106.0	70.4	—	153.2		91.1	60.5	—	131.7			
	男	3.4	110.5	64.3	—	176.9		107.4	62.6	—	172.0			
	女	2.2	99.7	49.7	—	178.4		73.8	36.8	—	132.1			
10200 肺炎	総数	336	87.1	83.0	—	91.4	*	▽	74.3	70.8	—	77.9	*	▽
	男	194	85.3	80.0	—	90.8	*	▽	73.4	68.8	—	78.2	*	▽
	女	143	89.7	83.3	—	96.6	*	▽	75.5	70.1	—	81.3	*	▽
10300 急性気管支炎	総数	**	57.4	11.8	—	167.8		46.4	9.6	—	135.6			
	男		-	-	—	-		-	-	—	-			
	女	**	86.1	17.8	—	251.8		81.1	16.7	—	237.0			
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	96	100.4	91.6	—	109.7		96.9	88.4	—	105.9			
	男	84	100.3	91.0	—	110.4		100.5	91.1	—	110.6			
	女	12	100.5	76.9	—	129.1		77.5	59.3	—	99.6	*	▽	
10500 喘息	総数	3.8	97.3	58.6	—	152.0		60.3	36.3	—	94.2	*	▽	
	男	2.0	115.8	55.4	—	213.0		80.9	38.8	—	148.9			
	女	**	82.7	37.8	—	157.1		47.0	21.5	—	89.3	*	▽	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	578	108.5	104.5	—	112.5	*	▲	105.9	102.1	—	109.8	*	▲
	男	363	110.1	105.1	—	115.3	*	▲	109.0	104.1	—	114.2	*	▲
	女	215	105.8	99.6	—	112.3		101.0	95.1	—	107.2			
10601 誤嚥性肺炎	総数	360	116.7	111.4	—	122.2	*	▲	111.9	106.8	—	117.2	*	▲
	男	227	119.2	112.3	—	126.3	*	▲	117.2	110.5	—	124.2	*	▲
	女	133	112.7	104.3	—	121.6	*	▲	102.9	95.2	—	111.0		
10602 間質性肺疾患	総数	125	89.5	82.6	—	96.8	*	▽	94.1	86.9	—	101.8		
	男	82	91.5	82.9	—	100.8		94.8	85.9	—	104.5			
	女	42	85.9	74.7	—	98.3	*	▽	91.9	79.9	—	105.2		
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	93	109.6	99.9	—	120.1		104.0	94.8	—	113.9			
	男	54	109.0	96.3	—	122.8		102.3	90.4	—	115.3			
	女	39	110.5	95.6	—	127.1		105.7	91.5	—	121.6			

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
11000 消化器系の疾患	総数	301	98.2	93.3	—	103.3		89.0	84.6	—	93.6	*	▽	
	男	165	102.6	95.7	—	109.9		90.5	84.4	—	96.9	*	▽	
	女	136	93.4	86.5	—	100.7		87.3	80.9	—	94.1	*	▽	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	15	103.7	81.3	—	130.3		102.0	80.0	—	128.3			
	男	9.2	116.9	85.6	—	156.0		110.7	81.0	—	147.6			
	女	5.4	86.9	57.2	—	126.4		90.1	59.3	—	131.1			
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	42	91.2	79.3	—	104.4		87.6	76.2	—	100.3			
	男	20	95.2	77.4	—	115.7		85.8	69.8	—	104.4			
	女	22	87.8	72.2	—	105.9		89.3	73.4	—	107.7			
11300 肝疾患	総数	90	104.0	94.6	—	114.0		84.6	77.0	—	92.8	*	▽	
	男	63	112.5	100.4	—	125.7	*	▲	89.7	80.0	—	100.2		
	女	28	88.8	74.7	—	104.9		75.0	63.0	—	88.5	*	▽	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	38	101.4	87.5	—	116.9		77.2	66.6	—	89.0	*	▽	
	男	22	110.2	90.7	—	132.5		83.7	68.9	—	100.7			
	女	16	91.0	71.9	—	113.6		69.5	54.9	—	86.7	*	▽	
11302 その他の肝疾患	総数	52	105.9	93.5	—	119.5		90.9	80.2	—	102.6			
	男	40	113.8	98.6	—	130.7		93.4	81.0	—	107.3			
	女	12	86.2	65.9	—	110.7		83.5	63.9	—	107.3			
11400 その他の消化器系の疾患	総数	154	96.7	90.0	—	103.7		91.1	84.8	—	97.8	*	▽	
	男	73	96.0	86.4	—	106.4		90.5	81.5	—	100.3			
	女	81	97.2	88.0	—	107.2		91.7	83.0	—	101.1			
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	23	105.6	87.0	—	127.0		111.7	92.1	—	134.4			
	男	8.4	103.2	74.4	—	139.5		100.8	72.7	—	136.3			
	女	14	107.1	83.6	—	135.1		119.4	93.2	—	150.6			
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	74	116.0	104.5	—	128.5	*	▲	121.8	109.7	—	134.9	*	▲
	男	32	120.9	102.8	—	141.2	*	▲	126.6	107.7	—	147.9	*	▲
	女	42	112.6	97.9	—	128.9		118.4	103.0	—	135.6	*	▲	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	257	97.4	92.2	—	102.9		90.6	85.8	—	95.7	*	▽	
	男	134	98.7	91.3	—	106.4		99.3	91.9	—	107.1			
	女	123	96.1	88.6	—	104.0		82.7	76.3	—	89.6	*	▽	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	23	94.4	77.9	—	113.3		68.7	56.7	—	82.4	*	▽	
	男	11	98.0	73.4	—	128.2		81.0	60.6	—	105.9			
	女	12	91.5	70.1	—	117.3		60.8	46.6	—	77.9	*	▽	
14200 腎不全	総数	163	91.8	85.6	—	98.4	*	▽	94.1	87.7	—	100.7		
	男	91	92.2	83.9	—	101.1		98.5	89.7	—	108.0			
	女	72	91.4	82.2	—	101.3		89.0	80.0	—	98.6	*	▽	
14201 急性腎不全	総数	12	93.5	71.7	—	119.9		71.9	55.1	—	92.2	*	▽	
	男	5.8	84.7	56.7	—	121.6		66.3	44.4	—	95.2	*	▽	
	女	6.6	102.9	70.9	—	144.6		77.6	53.4	—	109.0			
14202 慢性腎臓病	総数	131	96.7	89.4	—	104.4		102.1	94.5	—	110.3			
	男	76	98.0	88.4	—	108.4		109.0	98.3	—	120.5			
	女	55	95.0	84.1	—	106.9		94.0	83.3	—	105.8			
14203 詳細不明の腎不全	総数	19	67.9	55.1	—	82.9	*	▽	70.3	57.0	—	85.7	*	▽
	男	9.2	64.3	47.1	—	85.8	*	▽	66.3	48.5	—	88.4	*	▽
	女	10	71.6	53.3	—	94.1	*	▽	74.3	55.3	—	97.6	*	▽
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	71	114.5	102.9	—	127.0	*	▲	92.5	83.2	—	102.6		
	男	33	122.9	104.8	—	143.3	*	▲	109.9	93.7	—	128.2		
	女	39	108.2	93.5	—	124.6		81.6	70.5	—	94.0	*	▽	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
16000 周産期に発生した病態	総数	2.0	96.1	46.0	—	176.7		99.5	47.6	—	182.9			
	男	**	126.5	57.8	—	240.2		165.2	75.5	—	313.8			
	女	**	30.4	0.8	—	169.3		21.7	0.5	—	121.0			
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	93.9	34.4	—	204.4		107.0	39.3	—	233.0			
	男	**	130.5	42.4	—	304.6		170.3	55.3	—	397.5			
	女	**	39.1	1.0	—	217.7		37.5	0.9	—	208.7			
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(静岡市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数	**	60.9	1.5	—	339.4		77.6	2.0	—	432.6	
	男	**	60.9	1.5	—	339.4		135.6	3.4	—	755.8	
	女				—			—	—	—	—	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数	**	234.7	48.4	—	686.0		209.2	43.1	—	611.6	
	男	**	411.1	84.7	—	1,201.7		363.1	74.8	—	1,061.4	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数	12	100.7	76.6	—	129.9		109.4	83.3	—	141.1	
	男	5.8	103.6	69.4	—	148.8		114.7	76.8	—	164.7	
	女	6.0	98.0	66.1	—	139.9		104.8	70.7	—	149.6	
17100 神経系の先天奇形	総数	**	49.8	1.3	—	277.5		46.6	1.2	—	259.5	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	91.6	2.3	—	510.2		89.3	2.3	—	497.5	
17200 循環器系の先天奇形	総数	3.8	82.3	49.6	—	128.6		87.4	52.6	—	136.6	
	男	**	85.1	36.7	—	167.8		84.0	36.3	—	165.6	
	女	2.2	80.4	40.1	—	143.9		90.1	44.9	—	161.3	
17201 心臓の先天奇形	総数	2.6	94.9	50.5	—	162.4		95.3	50.7	—	162.9	
	男	**	116.8	47.0	—	240.7		108.6	43.7	—	223.9	
	女	**	77.9	28.6	—	169.6		83.3	30.6	—	181.3	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数	**	64.0	23.5	—	139.3		74.2	27.2	—	161.6	
	男	**	29.4	0.7	—	163.6		32.5	0.8	—	181.0	
	女	**	83.7	27.2	—	195.4		100.0	32.5	—	233.3	
17300 消化器系の先天奇形	総数	**	140.4	45.6	—	327.6		197.6	64.2	—	461.3	
	男	**	124.6	25.7	—	364.2		240.0	49.5	—	701.4	
	女	**	173.2	21.0	—	625.9		156.3	18.9	—	564.7	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	3.6	117.9	69.8	—	186.3		113.0	67.0	—	178.7	
	男	**	100.2	45.8	—	190.2		111.1	50.8	—	211.0	
	女	**	143.3	65.5	—	272.1		115.0	52.6	—	218.5	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数	3.2	108.9	62.2	—	176.9		138.0	78.8	—	224.2	
	男	**	143.2	65.5	—	271.9		166.9	76.3	—	317.0	
	女	**	83.3	33.5	—	171.7		112.9	45.4	—	232.7	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	1,705	112.4	110.0	—	114.8	* ▲	142.9	139.9	—	146.0	* ▲
	男	563	112.1	108.0	—	116.3	* ▲	138.8	133.7	—	144.0	* ▲
	女	1,142	112.6	109.7	—	115.5	* ▲	145.0	141.3	—	148.8	* ▲
18100 老衰	総数	1,547	112.0	109.5	—	114.5	* ▲	154.2	150.7	—	157.6	* ▲
	男	461	110.8	106.3	—	115.4	* ▲	161.4	154.9	—	168.2	* ▲
	女	1,086	112.5	109.6	—	115.6	* ▲	151.3	147.3	—	155.3	* ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数	**	121.7	14.7	—	439.7		119.9	14.5	—	433.1	
	男	**	109.6	2.8	—	610.9		98.9	2.5	—	550.8	
	女	**	136.7	3.5	—	761.8		152.2	3.9	—	848.1	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数	158	116.3	108.3	—	124.7	* ▲	83.3	77.5	—	89.3	* ▼
	男	102	118.3	108.3	—	129.0	* ▲	85.1	77.9	—	92.8	* ▼
	女	55	112.8	99.9	—	126.9		80.1	70.9	—	90.1	* ▼
20000 傷病及び死亡の外因	総数	373	92.7	88.5	—	97.0	* ▼	91.1	87.0	—	95.3	* ▼
	男	218	91.0	85.7	—	96.6	* ▼	88.4	83.3	—	93.9	* ▼
	女	155	95.1	88.5	—	102.1		95.1	88.5	—	102.1	
20100 不慮の事故	総数	234	93.8	88.5	—	99.4	* ▼	94.7	89.4	—	100.3	
	男	131	93.6	86.6	—	101.1		92.5	85.5	—	99.8	* ▼
	女	103	94.1	86.2	—	102.6		97.7	89.5	—	106.5	
20101 交通事故	総数	23	109.0	89.8	—	131.1		110.4	91.0	—	132.8	
	男	14	104.1	81.5	—	131.1		103.3	80.8	—	130.0	
	女	8.2	118.9	85.3	—	161.3		125.8	90.2	—	170.6	
20102 転倒・転落・墜落	総数	73	101.7	91.6	—	112.7		113.3	102.0	—	125.5	* ▲
	男	36	99.5	85.6	—	115.1		107.7	92.6	—	124.5	
	女	37	104.0	89.5	—	120.1		119.4	102.8	—	137.9	* ▲
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	34	77.3	66.1	—	89.9	* ▼	67.4	57.6	—	78.4	* ▼
	男	18	79.5	63.9	—	97.7	* ▼	67.6	54.4	—	83.1	* ▼
	女	16	75.0	59.3	—	93.6	* ▼	67.2	53.1	—	83.9	* ▼
20104 不慮の窒息	総数	48	97.4	85.5	—	110.6		98.1	86.0	—	111.3	
	男	25	95.2	79.2	—	113.6		97.9	81.4	—	116.7	
	女	23	99.9	82.5	—	119.9		98.3	81.1	—	118.0	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数	4.8	85.8	54.9	—	127.6		86.6	55.5	—	128.9	
	男	2.8	75.5	41.3	—	126.7		79.3	43.3	—	133.1	
	女	2.0	105.8	50.7	—	194.7		99.4	47.6	—	182.7	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数	2.6	105.0	55.8	—	179.5		88.3	47.0	—	151.0	
	男	**	64.9	21.1	—	151.4		55.1	17.9	—	128.7	
	女	**	171.0	73.8	—	337.0		141.4	61.0	—	278.7	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(静岡市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	49	88.0	77.4	—	99.8	89.9	79.0	—	101.8
	男	34	94.4	80.6	—	109.8	91.8	78.4	—	106.8
	女	15	76.8	60.6	—	96.0	85.9	67.8	—	107.4
20200 自殺	総数	99	90.4	82.6	—	98.7	87.6	80.0	—	95.6 *
	男	67	87.5	78.4	—	97.4	87.9	78.7	—	97.8 *
	女	32	97.2	82.7	—	113.6	87.0	74.0	—	101.6
20300 他殺	総数	**	68.7	22.3	—	160.4	76.2	24.7	—	177.8
	男	**	31.3	0.8	—	174.4	31.4	0.8	—	175.1
	女	**	98.0	26.7	—	251.0	118.2	32.2	—	302.8
20400 その他の外因	総数	39	92.5	80.0	—	106.3	81.3	70.3	—	93.5 *
	男	20	88.6	72.1	—	107.7	71.1	57.8	—	86.4 *
	女	19	96.9	78.5	—	118.3	95.6	77.5	—	116.8
22000 特殊目的用コード	総数	63	114.1	101.8	—	127.4	37.4	33.4	—	41.8 *
	男	37	119.7	103.0	—	138.3	39.4	33.9	—	45.6 *
	女	26	107.1	89.5	—	127.1	35.0	29.2	—	41.5 *
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	293	97.2	92.3	—	102.3	94.1	89.4	—	99.1 *
	男	153	94.1	87.6	—	101.0	92.4	86.0	—	99.2 *
	女	139	100.8	93.4	—	108.5	95.9	88.9	—	103.3

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(静岡市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(静岡市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 静岡市 ）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（静岡市）


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


R2-R6 市町別SMR分析

市町名(静岡市)

男 性




女 性




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(静岡市)

男 性



女 性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(静岡市)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	4,537	100.6 4,511.8	▲25.2	98.9 4,587.2	▽50.2
悪性新生物<腫瘍>	1,272	103.2 1,232.4	▲39.2	96.6 1,316.8	▽45.2
・胃の悪性新生物<腫瘍>	134	96.3 138.7	▽5.1	85.5 156.2	▽22.6
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	153	94.1 163.0	▽9.6	92.4 166.0	▽12.6
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	96	115.1 83.2	▲12.6	103.1 92.9	▲2.9
・膵の悪性新生物<腫瘍>	118	102.5 115.2	▲2.8	101.8 115.9	▲2.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	286	101.9 280.6	▲5.2	90.6 315.5	▽29.7
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	90	111.8 80.1	▲9.5	112.4 79.7	▲9.9
糖尿病	50	99.2 50.8	▽0.4	101.4 49.7	▲0.7
心疾患(高血圧性を除く)	621	102.3 607.3	▲13.7	96.8 641.3	▽20.3
・急性心筋梗塞	80	68.1 116.9	▽37.3	74.7 106.6	▽27.0
・不整脈及び伝導障害	193	162.9 118.7	▲74.7	188.2 102.8	▲90.6
脳血管疾患	335	91.8 364.5	▽29.9	109.2 306.4	▲28.2
・脳内出血	152	104.0 145.8	▲5.8	143.0 106.0	▲45.6
・脳梗塞	146	85.2 171.5	▽25.3	87.1 167.8	▽21.6
大動脈瘤及び解離	56	94.9 59.2	▽3.0	96.3 58.4	▽2.2
肺炎	194	85.3 227.0	▽33.4	73.4 263.8	▽70.2
慢性閉塞性肺疾患	84	100.3 83.5	▲0.3	100.5 83.4	▲0.4
誤嚥性肺炎	227	119.2 190.5	▲36.5	117.2 193.6	▲33.4
間質性肺疾患	82	91.5 90.0	▽7.6	94.8 86.9	▽4.5
肝疾患	63	112.5 55.7	▲6.9	89.7 69.8	▽7.2
腎不全	91	92.2 98.7	▽7.7	98.5 92.4	▽1.4
・慢性腎臓病	76	98.0 77.5	▽1.5	109.0 69.7	▲6.3
老衰	461	110.8 416.0	▲44.8	161.4 285.4	▲175.4
不慮の事故	131	93.6 139.9	▽8.9	92.5 141.7	▽10.7
自殺	67	87.5 76.6	▽9.6	87.9 76.3	▽9.3

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	4,375	100.0 4,373.4	▲1.4	101.4 4,313.2	▲61.6
悪性新生物<腫瘍>	890	100.2 888.7	▲1.5	94.8 939.1	▽48.9
・胃の悪性新生物<腫瘍>	71	97.5 73.2	▽1.8	87.2 81.9	▽10.5
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	139	100.8 138.3	▲1.1	95.9 145.4	▽6.0
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	46	105.4 43.3	▲2.3	97.4 46.8	▽1.2
・膵の悪性新生物<腫瘍>	118	103.4 114.1	▲3.9	101.2 116.6	▲1.4
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	110	94.0 117.4	▽7.0	82.1 134.5	▽24.1
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	95	110.2 86.0	▲8.8	107.0 88.6	▲6.2
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	37	93.4 39.4	▽2.6	96.2 38.3	▽1.5
心疾患(高血圧性を除く)	643	103.1 623.4	▲19.2	96.4 666.4	▽23.8
・急性心筋梗塞	56	72.1 78.0	▽21.8	77.0 73.0	▽16.8
・不整脈及び伝導障害	154	147.6 104.2	▲49.6	154.1 99.8	▲54.0
脳血管疾患	317	88.8 356.9	▽40.1	102.4 309.4	▲7.4
・脳内出血	116	97.8 118.6	▽2.6	135.4 85.7	▲30.3
・脳梗塞	143	82.7 173.3	▽29.9	82.6 173.6	▽30.2
大動脈瘤及び解離	61	99.7 61.2	▽0.2	105.2 58.0	▲3.0
肺炎	143	89.7 158.9	▽16.3	75.5 188.7	▽46.1
慢性閉塞性肺疾患	12	100.5 12.1	▲0.1	77.5 15.7	▽3.5
誤嚥性肺炎	133	112.7 118.2	▲15.0	102.9 129.5	▲3.7
間質性肺疾患	42	85.9 49.1	▽6.9	91.9 45.9	▽3.7
肝疾患	28	88.8 31.3	▽3.5	75.0 37.1	▽9.3
腎不全	72	91.4 78.8	▽6.8	89.0 80.9	▽8.9
・慢性腎臓病	55	95.0 58.1	▽2.9	94.0 58.7	▽3.5
老衰	1,086	112.5 965.3	▲121.1	151.3 718.2	▲368.2
不慮の事故	103	94.1 109.2	▽6.4	97.7 105.2	▽2.4
自殺	32	97.2 32.7	▽0.9	87.0 36.6	▽4.8

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(志太榛原圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	5,721	98.8	97.7	—	100.0	98.6	97.4	—	99.7
	男	2,970	99.5	97.9	—	101.1	97.8	96.3	—	99.4
	女	2,751	98.1	96.4	—	99.7	99.4	97.7	—	101.1
01000 感染症及び寄生虫症	総数	79	94.3	85.2	—	104.1	88.1	79.6	—	97.2
	男	38	89.8	77.4	—	103.5	83.5	72.1	—	96.3
	女	41	98.9	85.9	—	113.4	92.7	80.5	—	106.3
01100 腸管感染症	総数	7.2	106.2	74.4	—	147.1	88.9	62.3	—	123.1
	男	3.2	100.1	57.2	—	162.6	84.1	48.0	—	136.6
	女	4.0	111.7	68.2	—	172.5	93.1	56.9	—	143.9
01200 結核	総数	6.6	121.8	83.9	—	171.1	100.9	69.4	—	141.7
	男	3.2	101.4	57.9	—	164.7	82.4	47.1	—	133.9
	女	3.4	150.3	87.5	—	240.7	127.8	74.4	—	204.6
01201 呼吸器結核	総数	5.2	117.3	76.6	—	171.9	92.7	60.5	—	135.8
	男	2.6	96.4	51.3	—	164.8	74.7	39.8	—	127.8
	女	2.6	149.8	79.7	—	256.1	122.0	64.9	—	208.7
01202 その他の結核	総数	**	142.3	57.2	—	293.3	150.0	60.3	—	309.1
	男	**	131.0	27.0	—	382.8	148.8	30.7	—	435.0
	女	**	152.2	41.5	—	389.9	150.9	41.1	—	386.4
01300 敗血症	総数	36	96.1	82.6	—	111.1	86.5	74.4	—	100.1
	男	18	92.3	74.4	—	113.2	85.0	68.5	—	104.2
	女	18	100.3	80.6	—	123.4	88.2	70.8	—	108.5
01400 ウイルス性肝炎	総数	5.2	88.5	57.8	—	129.7	75.3	49.2	—	110.4
	男	2.8	93.9	51.3	—	157.6	85.7	46.8	—	143.9
	女	2.4	83.0	42.8	—	145.0	66.0	34.1	—	115.3
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	62.6	12.9	—	183.1	45.8	9.4	—	133.8
	男	**	50.1	1.3	—	279.0	26.0	0.7	—	144.8
	女	**	71.6	8.7	—	258.8	73.9	8.9	—	267.0
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	4.4	103.3	64.7	—	156.4	89.6	56.1	—	135.7
	男	2.4	104.2	53.8	—	182.0	112.0	57.8	—	195.7
	女	2.0	102.3	49.0	—	188.1	72.2	34.6	—	132.9
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	30.5	0.8	—	169.8	29.4	0.7	—	163.6
	男	**	71.9	1.8	—	400.7	56.6	1.4	—	315.3
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	90.7	2.3	—	505.5	102.5	2.6	—	571.3
	男	**	90.7	2.3	—	505.5	108.6	2.7	—	605.3
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	24	84.8	70.2	—	101.6	90.4	74.8	—	108.2
	男	10	79.3	59.1	—	104.3	80.4	59.8	—	105.7
	女	13	89.6	69.4	—	113.7	99.9	77.4	—	126.8
02000 新生物<腫瘍>	総数	1,377	96.1	93.8	—	98.3	90.2	88.1	—	92.3
	男	812	96.1	93.2	—	99.1	89.9	87.2	—	92.7
	女	566	95.9	92.4	—	99.6	90.6	87.3	—	94.0
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	1,333	96.2	93.9	—	98.5	90.4	88.2	—	92.6
	男	784	95.9	92.9	—	99.0	89.7	86.9	—	92.6
	女	549	96.5	92.9	—	100.2	91.3	87.9	—	94.8
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	36	113.9	97.9	—	131.9	111.8	96.1	—	129.5
	男	25	112.8	93.8	—	134.5	107.8	89.7	—	128.6
	女	11	116.5	87.8	—	151.7	122.1	92.0	—	158.9
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	45	122.1	106.7	—	139.0	106.9	93.4	—	121.8
	男	40	129.3	112.0	—	148.4	116.6	101.0	—	133.9
	女	5.0	84.3	54.5	—	124.4	64.1	41.5	—	94.6
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	127	91.4	84.4	—	98.8	81.3	75.1	—	87.9
	男	83	89.8	81.3	—	98.8	79.7	72.2	—	87.8
	女	44	94.6	82.5	—	107.9	84.4	73.7	—	96.3
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	118	87.0	80.1	—	94.4	82.4	75.9	—	89.4
	男	58	84.6	75.2	—	94.9	80.8	71.8	—	90.7
	女	60	89.5	79.6	—	100.3	84.1	74.8	—	94.2
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	54	92.6	81.9	—	104.3	89.2	78.9	—	100.5
	男	31	85.7	72.9	—	100.3	81.4	69.2	—	95.2
	女	23	104.0	85.8	—	125.0	102.6	84.7	—	123.3
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	74	89.8	80.9	—	99.4	81.2	73.1	—	89.9
	男	47	85.9	75.3	—	97.6	76.9	67.4	—	87.3
	女	27	97.5	81.7	—	115.5	90.1	75.5	—	106.7

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(志太榛原圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	64 37 27	98.2 105.0 90.1	87.7 — 90.4 — 75.5 —	109.5 121.2 106.7	93.7 99.8 86.5	83.7 — 86.0 — 72.4 —	104.6 115.3 102.4
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	148 78 69	98.8 102.5 94.8	91.8 — 92.6 — 85.1 —	106.2 113.2 105.3	97.4 101.9 92.9	90.5 — 92.0 — 83.4 —	104.7 112.5 103.2
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.6 3.6 —	108.4 121.2 —	64.2 — 71.8 — —	171.3 191.5 —	116.8 128.7 —	69.2 — 76.2 — —	184.6 203.4 —
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	244 179 65	93.4 96.1 86.6	88.2 — 89.9 — 77.4 —	98.8 * ▽ 102.6 96.5 * ▽	82.6 85.5 75.7	78.1 — 80.0 — 67.6 —	87.4 * ▽ 91.3 * ▽ 84.3 * ▽
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	8.4 3.0 5.4	127.8 91.9 163.1	92.1 — 51.4 — 107.5 —	172.7 151.6 237.3 * ▲	122.1 84.3 162.8	88.0 — 47.1 — 107.3 —	165.1 139.0 236.9 * ▲
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	48 ** 48	86.2 52.7 86.5	75.7 — 1.3 — 75.9 —	97.8 * ▽ 293.8 98.1 * ▽	83.5 41.6 83.9	73.3 — 1.1 — 73.6 —	94.8 * ▽ 231.9 95.2 * ▽
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	28 — 28	98.3 — 98.3	82.6 — — 82.6 —	116.1 — 116.1	106.3 — 106.3	89.3 — — 89.3 —	125.6 — 125.6
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	21 — 21	121.8 — 121.8	99.7 — — 99.7 —	147.3 — 147.3	112.5 — 112.5	92.1 — — 92.1 —	136.0 — 136.0
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	51 51 —	96.7 96.7 —	85.2 — 85.2 — —	109.3 109.3 —	97.1 97.1 —	85.6 — 85.6 — —	109.7 109.7 —
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	35 23 12	95.9 91.0 106.6	82.1 — 75.0 — 81.4 —	111.3 109.4 137.3	93.7 88.8 104.3	80.2 — 73.2 — 79.6 —	108.7 106.8 134.2
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	12 5.8 6.0	99.6 84.9 119.6	75.8 — 56.9 — 80.7 —	128.5 122.0 170.8	101.3 87.6 119.3	77.1 — 58.6 — 80.5 —	130.6 125.8 170.3
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	55 30 25	99.9 93.7 108.6	88.4 — 79.3 — 90.3 —	112.4 109.9 129.5	100.4 97.0 104.8	88.8 — 82.1 — 87.1 —	113.0 113.8 124.9
02119 白血病	総数 男 女	39 23 16	111.5 102.4 127.5	96.3 — 84.4 — 101.1 —	128.4 123.1 158.7 * ▲	105.2 98.9 115.5	90.8 — 81.5 — 91.6 —	121.1 118.9 143.8
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	20 11 9.0	105.3 110.6 99.5	85.7 — 83.3 — 72.6 —	128.1 144.0 133.1	119.8 125.3 113.7	97.5 — 94.4 — 82.9 —	145.7 163.2 152.2
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	104 55 48	97.6 93.8 102.4	89.4 — 83.1 — 89.9 —	106.4 105.5 116.1	91.7 87.6 96.9	84.0 — 77.6 — 85.1 —	100.0 * ▽ 98.6 * ▽ 109.9
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	44 27 17	93.0 102.9 80.3	81.1 — 86.4 — 64.0 —	106.1 121.7 99.4 * ▽	84.5 95.0 71.7	73.8 — 79.7 — 57.2 —	96.5 * ▽ 112.3 88.8 * ▽
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	10 5.8 4.2	107.9 122.8 92.3	80.0 — 82.2 — 57.1 —	142.2 176.4 141.2	101.5 122.0 82.4	75.3 — 81.7 — 51.0 —	133.8 175.2 126.0
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	34 22 13	89.4 98.6 76.9	76.5 — 80.9 — 59.1 —	103.8 119.1 98.4 * ▽	80.6 89.6 68.8	69.0 — 73.5 — 52.8 —	93.6 * ▽ 108.2 88.0 * ▽
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	16 7.6 8.4	83.3 86.2 80.8	66.1 — 61.0 — 58.3 —	103.7 118.3 109.3	88.6 91.9 85.8	70.3 — 65.0 — 61.8 —	110.3 126.2 116.0
03100 貧血	総数 男 女	7.2 3.0 4.2	76.3 76.2 76.3	53.4 — 42.6 — 47.2 —	105.6 125.6 116.7	77.2 76.1 78.0	54.0 — 42.5 — 48.2 —	106.8 125.5 119.2
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	8.8 4.6 4.2	90.1 94.3 85.9	65.5 — 59.8 — 53.2 —	121.0 141.6 131.3	100.8 106.4 95.4	73.3 — 67.4 — 59.0 —	135.4 159.6 145.8

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(志太榛原圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	88	96.0	87.3	—	105.4	93.2	84.7	—	102.3
	男	48	95.4	83.8	—	108.2	94.1	82.6	—	106.8
	女	40	96.8	83.8	—	111.1	92.0	79.7	—	105.7
04100 糖尿病	総数	55	94.0	83.2	—	105.7	96.3	85.3	—	108.4
	男	30	89.1	75.4	—	104.6	91.1	77.1	—	106.9
	女	25	100.4	83.7	—	119.6	103.3	86.0	—	123.0
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	33	99.6	85.0	—	116.0	88.4	75.4	—	102.9
	男	18	107.8	86.9	—	132.2	99.5	80.2	—	122.0
	女	15	91.1	71.5	—	114.3	77.6	60.9	—	97.4
									*	▽
05000 精神及び行動の障害	総数	106	105.7	96.9	—	115.1	106.5	97.6	—	115.9
	男	39	98.5	85.1	—	113.4	97.7	84.4	—	112.5
	女	67	110.4	98.9	—	122.9	112.3	100.6	—	124.9
									*	▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	99	111.3	101.7	—	121.5	111.7	102.0	—	121.9
	男	35	105.3	90.3	—	122.1	103.3	88.6	—	119.7
	女	64	114.9	102.6	—	128.2	116.9	104.4	—	130.4
									*	▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	6.8	61.1	42.3	—	85.4	63.5	43.9	—	88.7
	男	3.6	60.3	35.7	—	95.3	63.9	37.9	—	101.1
	女	3.2	62.1	35.5	—	100.9	62.9	35.9	—	102.2
									*	▽
06000 神経系の疾患	総数	195	98.6	92.5	—	104.9	87.0	81.6	—	92.7
	男	97	102.0	93.2	—	111.5	91.9	83.9	—	100.5
	女	98	95.3	87.0	—	104.2	82.7	75.5	—	90.3
									*	▽
06100 髄膜炎	総数	**	40.6	4.9	—	146.6	35.6	4.3	—	128.7
	男	**	31.5	0.8	—	175.5	29.0	0.7	—	161.3
	女	**	57.0	1.4	—	317.5	46.3	1.2	—	257.7
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	13	118.2	91.3	—	150.7	120.7	93.2	—	153.9
	男	8.6	132.0	95.5	—	177.8	135.0	97.7	—	181.9
	女	4.4	98.2	61.5	—	148.7	100.0	62.7	—	151.5
06300 パーキンソン病	総数	59	114.0	101.3	—	127.8	117.6	104.5	—	131.8
	男	31	115.6	98.2	—	135.2	118.6	100.7	—	138.6
	女	27	112.2	94.2	—	132.6	116.4	97.7	—	137.6
									*	▲
06400 アルツハイマー病	総数	52	77.6	68.5	—	87.6	57.2	50.5	—	64.6
	男	18	74.3	59.7	—	91.4	54.1	43.5	—	66.6
	女	35	79.4	68.0	—	92.2	59.0	50.5	—	68.4
									*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	70	105.5	94.7	—	117.1	99.8	89.7	—	110.9
	男	39	106.0	91.6	—	122.0	99.7	86.2	—	114.8
	女	31	104.8	88.9	—	122.6	100.0	84.8	—	117.0
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	1,300	92.1	89.9	—	94.4	92.6	90.3	—	94.9
	男	675	95.1	91.9	—	98.4	96.3	93.1	—	99.6
	女	625	89.0	85.9	—	92.2	88.8	85.7	—	92.0
									*	▽
09100 高血圧性疾患	総数	35	105.7	90.6	—	122.7	82.1	70.3	—	95.3
	男	13	96.8	74.5	—	123.6	68.9	53.1	—	88.0
	女	22	111.8	91.8	—	134.9	92.6	76.0	—	111.6
									*	▽
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	15	93.4	73.4	—	117.0	66.3	52.2	—	83.1
	男	5.8	99.0	66.3	—	142.2	60.3	40.4	—	86.7
	女	9.2	90.1	66.0	—	120.2	70.7	51.8	—	94.3
									*	▽
09102 その他の高血圧性疾患	総数	20	117.7	95.5	—	143.4	100.5	81.6	—	122.4
	男	7.0	95.0	66.2	—	132.1	78.1	54.4	—	108.6
	女	13	135.7	104.2	—	173.6	119.5	91.8	—	152.9
									*	▲
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	736	91.8	88.9	—	94.8	86.4	83.6	—	89.2
	男	390	97.0	92.7	—	101.4	91.8	87.8	—	96.0
	女	346	86.6	82.6	—	90.8	81.0	77.2	—	84.9
									*	▽
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	5.6	81.2	53.9	—	117.3	75.1	49.9	—	108.5
	男	**	81.5	37.3	—	154.7	68.9	31.5	—	130.8
	女	3.8	81.0	48.8	—	126.6	78.4	47.2	—	122.5
									*	▽
09202 急性心筋梗塞	総数	89	69.8	63.5	—	76.6	75.8	68.9	—	83.2
	男	54	70.2	62.1	—	79.1	77.0	68.1	—	86.8
	女	34	69.2	59.3	—	80.4	73.9	63.3	—	85.8
									*	▽
09203 その他の虚血性心疾患	総数	101	113.5	103.8	—	123.9	67.0	61.3	—	73.1
	男	63	110.8	99.0	—	123.7	67.7	60.5	—	75.6
	女	37	118.4	102.0	—	136.7	65.8	56.7	—	76.0
									*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(志太榛原圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			全国SMR	95%信頼区間		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	61 25 36	122.4 147.0 109.6	109.1 — 122.5 — 94.2 —	137.0 * 175.1 * 126.8	▲ ▲ ▲	134.4 162.6 119.8	119.7 — 135.5 — 102.9 —	150.3 * 193.6 * 138.6 *	▲ ▲ ▲
09205 心筋症	総数 男 女	16 11 5.2	127.6 157.5 90.6	101.5 — 119.0 — 59.2 —	158.4 * 204.5 * 132.7	▲ ▲ ▲	122.8 148.0 89.7	97.6 — 111.8 — 58.6 —	152.4 192.2 * 131.5	▲ ▲ ▲
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	139 84 55	95.6 106.4 82.9	88.6 — 96.5 — 73.4 —	103.0 117.2 93.3 *	▽ ▽ ▽	105.2 122.9 86.4	97.5 — 111.4 — 76.5 —	113.3 135.3 * 97.2 *	▲ ▲ ▽
09207 心不全	総数 男 女	309 142 167	87.5 93.4 83.1	83.2 — 86.6 — 77.5 —	92.0 * 100.5 88.9 *	▽ ▽ ▽	85.6 93.5 79.9	81.4 — 86.7 — 74.5 —	90.0 * 100.6 85.5 *	▽ ▽ ▽
09208 その他の心疾患	総数 男 女	16 8.2 7.8	86.5 80.5 93.8	68.6 — 57.8 — 66.7 —	107.6 109.2 128.2	▽ ▽ ▽	62.0 56.4 69.4	49.2 — 40.5 — 49.3 —	77.2 * 76.5 * 94.8 *	▽ ▽ ▽
09300 脳血管疾患	総数 男 女	420 220 200	89.4 91.1 87.7	85.6 — 85.8 — 82.3 —	93.3 * 96.6 * 93.3 *	▽ ▽ ▽	104.8 108.5 101.0	100.3 — 102.2 — 94.8 —	109.3 * 115.1 * 107.4	▲ ▲ ▲
09301 くも膜下出血	総数 男 女	39 15 24	74.9 74.5 75.1	64.8 — 58.8 — 62.3 —	86.1 * 93.1 * 89.8 *	▽ ▽ ▽	93.4 97.0 91.2	80.8 — 76.5 — 75.6 —	107.4 121.2 109.1	▲ ▲ ▲
09302 脳内出血	総数 男 女	146 80 66	84.6 82.4 87.6	78.6 — 74.5 — 78.4 —	91.0 * 90.9 * 97.5 *	▽ ▽ ▽	116.7 113.4 121.0	108.4 — 102.5 — 108.3 —	125.5 * 125.1 * 134.8 *	▲ ▲ ▲
09303 脳梗塞	総数 男 女	216 113 102	96.1 100.0 92.0	90.4 — 92.0 — 84.2 —	102.0 108.6 100.4	▽ ▽ ▽	97.0 102.3 91.8	91.3 — 94.0 — 84.0 —	103.0 111.0 100.2	▲ ▲ ▲
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	19 11 7.6	94.4 107.4 79.9	76.4 — 81.4 — 56.5 —	115.4 139.2 109.6	▲ ▲ ▲	166.0 200.8 131.7	134.3 — 152.1 — 93.2 —	202.9 * 260.2 * 180.8	▲ ▲ ▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	83 42 41	105.6 107.1 104.2	95.7 — 93.1 — 90.3 —	116.3 122.6 119.5	▲ ▲ ▲	109.3 108.7 109.9	99.0 — 94.5 — 95.3 —	120.4 124.4 126.1	▲ ▲ ▲
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	28 11 17	91.2 76.1 104.9	76.6 — 57.4 — 83.6 —	107.7 99.1 * 130.1	▽ ▽ ▽	80.1 65.6 93.8	67.3 — 49.4 — 74.7 —	94.6 * 85.4 * 116.3	▽ ▽ ▽
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	683 438 244	102.1 102.7 101.0	98.7 — 98.5 — 95.4 —	105.6 107.1 106.8	▽ ▽ ▽	94.2 96.7 90.0	91.0 — 92.7 — 85.0 —	97.4 * 100.8 95.1 *	▽ ▽ ▽
10100 インフルエンザ	総数 男 女	2.4 ** **	69.9 59.1 85.5	36.1 — 21.7 — 31.4 —	122.1 128.6 186.0	▲ ▲ ▲	59.9 57.3 62.6	30.9 — 21.0 — 23.0 —	104.6 124.8 136.3	▲ ▲ ▲
10200 肺炎	総数 男 女	250 149 100	99.3 99.6 98.8	93.8 — 92.6 — 90.4 —	104.9 107.0 107.9	▽ ▽ ▽	84.6 85.7 83.0	80.0 — 79.7 — 75.9 —	89.4 * 92.1 * 90.6 *	▽ ▽ ▽
10300 急性気管支炎	総数 男 女	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	59 51 8.0	94.5 93.2 103.6	84.0 — 82.1 — 74.0 —	105.8 105.3 141.1	▲ ▲ ▲	91.3 93.3 79.8	81.2 — 82.3 — 57.0 —	102.3 105.5 108.7	▲ ▲ ▲
10500 喘息	総数 男 女	** ** **	39.4 53.0 28.5	12.8 — 10.9 — 3.4 —	92.1 * 155.0 102.9	▽ ▽ ▽	24.4 36.8 16.3	7.9 — 7.6 — 2.0 —	57.1 * 107.4 58.8 *	▽ ▽ ▽
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	370 236 134	106.5 108.1 103.9	101.7 — 102.0 — 96.2 —	111.5 * 114.4 * 112.1	▲ ▲ ▲	104.0 107.1 98.9	99.3 — 101.1 — 91.6 —	108.9 113.4 * 106.7	▲ ▲ ▲
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	207 131 76	102.8 104.0 100.7	96.6 — 96.2 — 90.9 —	109.3 112.3 111.4	▲ ▲ ▲	99.7 102.4 91.8	93.7 — 94.8 — 82.8 —	105.9 110.6 101.5	▲ ▲ ▲
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	92 65 27	101.6 108.9 87.8	92.6 — 97.3 — 73.6 —	111.4 121.4 103.8	▲ ▲ ▲	107.9 112.8 93.7	98.3 — 100.9 — 78.6 —	118.2 125.8 * 110.9	▲ ▲ ▲
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	71 40 31	128.1 122.3 136.4	115.1 — 105.9 — 115.8 —	142.2 * 140.6 * 159.7 *	▲ ▲ ▲	122.6 114.9 130.3	110.1 — 99.5 — 110.6 —	136.0 * 132.1 152.5 *	▲ ▲ ▲

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(志太榛原圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*		
11000 消化器系の疾患	総数	194	97.3	91.3	—	103.6	88.1	82.7	—	93.9	*	▽
	男	107	100.9	92.5	—	109.8	89.0	81.6	—	96.9	*	▽
	女	87	93.2	84.7	—	102.4	87.1	79.1	—	95.7	*	▽
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	8.8	96.0	69.7	—	128.8	94.2	68.4	—	126.4		
	男	5.2	100.0	65.3	—	146.5	94.3	61.6	—	138.2		
	女	3.6	90.7	53.7	—	143.4	94.0	55.7	—	148.6		
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	33	111.6	95.3	—	129.9	107.2	91.6	—	124.8		
	男	15	106.4	83.6	—	133.6	96.1	75.4	—	120.6		
	女	19	116.2	93.7	—	142.3	118.1	95.3	—	144.7		
11300 肝疾患	総数	53	92.8	81.9	—	104.7	75.5	66.7	—	85.2	*	▽
	男	36	96.5	82.8	—	111.7	77.0	66.1	—	89.2	*	▽
	女	17	86.0	68.8	—	106.2	72.6	58.1	—	89.7	*	▽
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	23	94.9	78.5	—	113.9	72.4	59.8	—	86.8	*	▽
	男	13	99.2	76.9	—	126.0	75.5	58.5	—	95.9	*	▽
	女	9.8	89.6	66.3	—	118.5	68.5	50.7	—	90.6	*	▽
11302 その他の肝疾患	総数	30	91.2	77.1	—	107.1	78.1	66.1	—	91.8	*	▽
	男	22	94.9	78.1	—	114.3	77.9	64.1	—	93.8	*	▽
	女	7.4	81.6	57.5	—	112.5	78.8	55.5	—	108.7		
11400 その他の消化器系の疾患	総数	99	95.8	87.5	—	104.6	90.3	82.5	—	98.6	*	▽
	男	52	102.7	90.6	—	116.0	96.8	85.4	—	109.3		
	女	48	89.2	78.2	—	101.3	84.1	73.8	—	95.5	*	▽
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	18	128.4	103.1	—	158.0	135.5	108.8	—	166.8	*	▲
	男	6.8	126.5	87.6	—	176.8	123.4	85.4	—	172.4		
	女	11	129.6	97.6	—	168.7	144.3	108.7	—	187.8	*	▲
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	37	89.4	76.9	—	103.3	93.9	80.8	—	108.4		
	男	17	95.4	76.0	—	118.3	99.9	79.6	—	123.9		
	女	20	84.9	69.2	—	103.2	89.4	72.8	—	108.6		
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	177	103.3	96.6	—	110.3	96.1	89.9	—	102.7		
	男	100	111.0	101.5	—	121.2	111.7	102.1	—	122.0	*	▲
	女	77	94.8	85.6	—	104.7	81.5	73.6	—	90.0	*	▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	16	98.7	78.0	—	123.2	72.0	56.9	—	89.8	*	▽
	男	7.8	109.1	77.6	—	149.2	90.2	64.1	—	123.3		
	女	7.8	90.2	64.1	—	123.2	59.9	42.6	—	81.8	*	▽
14200 腎不全	総数	127	110.4	101.9	—	119.3	112.9	104.3	—	122.1	*	▲
	男	78	119.3	107.7	—	131.7	127.4	115.0	—	140.7	*	▲
	女	50	98.8	86.9	—	111.9	95.9	84.3	—	108.6		
14201 急性腎不全	総数	8.4	97.6	70.3	—	132.0	74.8	53.9	—	101.2		
	男	5.0	110.5	71.5	—	163.2	86.4	55.9	—	127.6		
	女	3.4	83.3	48.5	—	133.4	62.5	36.4	—	100.1		
14202 慢性腎臓病	総数	97	110.4	100.8	—	120.6	116.5	106.4	—	127.3	*	▲
	男	61	119.8	106.8	—	134.0	133.1	118.6	—	148.9	*	▲
	女	36	97.3	83.6	—	112.6	96.1	82.5	—	111.2		
14203 詳細不明の腎不全	総数	22	116.3	95.4	—	140.4	120.2	98.6	—	145.1		
	男	11	120.5	91.3	—	156.1	124.2	94.1	—	161.0		
	女	10	111.9	83.3	—	147.1	115.9	86.3	—	152.4		
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	34	84.9	72.6	—	98.6	68.6	58.7	—	79.7	*	▽
	男	14	81.1	63.3	—	102.2	72.5	56.6	—	91.4	*	▽
	女	20	87.8	71.4	—	106.8	66.1	53.8	—	80.4	*	▽
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	**	264.4	6.7	—	1,473.2	216.1	5.5	—	1,203.8	—	
	女	**	264.4	6.7	—	1,473.2	216.1	5.5	—	1,203.8		
16000 周産期に発生した病態	総数	**	28.4	3.4	—	102.6	29.4	3.6	—	106.3		
	女	**	41.5	5.0	—	150.0	54.3	6.6	—	196.1		
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—		
	女		—	—	—	—	—	—	—	—		
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—		
	女		—	—	—	—	—	—	—	—		
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	46.3	5.6	—	167.3	52.8	6.4	—	190.6		
	女	**	77.2	9.3	—	278.8	100.7	12.2	—	363.8		
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—	—	—		
	女		—	—	—	—	—	—	—	—		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(志太榛原圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	6.2 2.8 3.4	79.8 74.9 84.4	54.2 40.9 49.2	- - -	113.3 125.6 135.2	87.2 83.2 90.8	59.2 45.4 52.9	- - -	123.8 139.5 145.4
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** - **	72.4 - 132.1	1.8 - 3.3	- - -	403.2 - 736.2	70.2 - 135.2	1.8 - 3.4	- - -	390.9 - 753.1
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	2.6 ** **	85.8 63.8 101.4	45.6 17.4 46.3	- - -	146.7 163.4 192.5	91.1 63.1 113.4	48.5 17.2 51.9	- - -	155.8 161.6 215.4
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	100.1 100.1 100.1	45.8 27.3 32.5	- - -	190.1 256.4 233.7	100.2 93.3 106.6	45.8 25.4 34.6	- - -	190.4 238.9 248.8
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** - **	64.9 - 103.0	17.7 - 28.1	- - -	166.3 - 263.7	75.6 - 123.3	20.6 - 33.6	- - -	193.5 - 315.8
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** -	42.2 61.5 -	1.1 1.6 -	- - -	235.3 342.9 -	60.4 120.9 -	1.5 3.1 -	- - -	336.4 673.9 -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	2.0 ** **	98.9 134.0 48.3	47.3 57.8 5.8	- - -	181.9 264.1 174.4	95.6 148.4 39.4	45.7 64.1 4.8	- - -	175.7 292.6 142.4
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	61.1 23.8 89.1	22.4 0.6 28.9	- - -	133.0 132.5 207.8	77.5 27.8 120.7	28.5 0.7 39.2	- - -	168.8 155.0 281.7
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	1,081 366 714	109.2 110.4 108.6	106.3 105.4 105.1	- - -	112.2 115.6 112.2	* * *	▲ ▲ ▲		
18100 老衰	総数 男 女	1,003 317 686	111.4 115.5 109.5	108.3 109.9 105.9	- - -	114.5 121.3 113.3	* * *	▲ ▲ ▲		
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	** ** -	90.0 162.1 -	2.3 4.1 -	- - -	501.5 903.0 -	88.7 146.1 -	2.2 3.7 -	- - -	494.0 814.3 -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	78 49 28	87.6 86.0 90.6	79.1 75.6 76.3	- - -	96.8 97.4 106.8	* * *	▽ ▽ ▽		
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	275 167 109	105.4 105.9 104.7	99.9 98.8 96.1	- - -	111.1 113.3 113.8	103.5 102.7 104.7	98.1 95.9 96.1	- - -	109.1 109.9 113.9
20100 不慮の事故	総数 男 女	173 100 73	106.9 108.1 105.3	99.9 98.8 94.8	- - -	114.2 118.0 116.7	107.7 106.6 109.3	100.7 97.5 98.4	- - -	115.2 116.4 121.0
20101 交通事故	総数 男 女	14 10 4.0	105.6 112.6 91.1	82.5 83.8 55.6	- - -	133.2 148.1 140.7	106.8 111.5 96.3	83.4 83.0 58.8	- - -	134.7 146.6 148.8
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	51 27 24	107.6 111.0 104.0	94.7 93.0 86.2	- - -	121.7 131.4 124.5	119.7 120.0 119.5	105.4 100.5 99.0	- - -	135.4 142.1 143.0
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	29 16 13	104.6 109.7 98.8	88.4 87.3 76.2	- - -	122.9 136.2 125.9	91.0 93.0 88.6	76.9 74.0 68.4	- - -	107.0 115.5 112.9
20104 不慮の窒息	総数 男 女	35 17 19	110.9 96.6 127.7	95.2 76.9 103.2	- - -	128.5 119.7 156.3	111.6 99.2 125.5	95.8 79.0 101.4	- - -	129.3 123.0 153.6
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	3.6 2.8 **	98.5 114.3 66.3	58.3 62.4 18.1	- - -	155.7 191.8 169.9	99.4 119.8 62.3	58.9 65.4 17.0	- - -	157.1 201.0 159.5
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** -	74.5 118.1 -	27.4 43.3 -	- - -	162.3 257.2 -	63.0 101.3 -	23.1 37.2 -	- - -	137.1 220.5 -

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(志太榛原圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
20107 その他の不慮の事故	総数	39	106.9	92.4	— 123.0	108.8	94.1	— 125.3
	男	26	109.6	91.5	— 130.2	106.6	89.0	— 126.6
	女	13	101.9	78.7	— 129.9	113.6	87.7	— 144.8
20200 自殺	総数	70	98.5	88.4	— 109.4	95.3	85.5	— 105.9
	男	50	101.0	88.9	— 114.3	101.2	89.1	— 114.5
	女	19	92.5	75.0	— 112.9	82.8	67.1	— 101.0
20300 他殺	総数	**	63.2	13.0	— 184.8	70.1	14.5	— 205.0
	男	**	95.0	11.5	— 343.4	95.5	11.6	— 345.0
	女	**	37.9	1.0	— 211.1	45.8	1.2	— 255.3
20400 その他の外因	総数	32	115.7	98.5	— 135.1	101.7	86.5	— 118.7
	男	16	108.7	86.3	— 135.1	87.1	69.2	— 108.3
	女	16	123.9	98.1	— 154.5	122.6	97.1	— 152.8
22000 特殊目的用コード	総数	26	73.7	61.6	— 87.5 * ▽	23.8	19.8	— 28.2 * ▽
	男	14	70.7	55.0	— 89.5 * ▽	22.5	17.5	— 28.5 * ▽
	女	12	77.4	59.2	— 99.5 * ▽	25.4	19.4	— 32.6 * ▽
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	172	88.9	83.0	— 95.0 * ▽	84.9	79.3	— 90.7 * ▽
	男	89	85.3	77.6	— 93.6 * ▽	81.0	73.7	— 88.9 * ▽
	女	82	93.1	84.3	— 102.6	88.5	80.1	— 97.5 * ▽

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(志太榛原圏域)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(志太榛原圏域)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(志太榛原圏域)

心疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)

縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R2-R6(5年間)

縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)

縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R2-R6(5年間)


縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(志太榛原圏域)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


R2-R6 市町別SMR分析

市町名(志太榛原圏域)

男性




女性




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(志太榛原圏域)

男 性



女 性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(志太榛原圏域)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	2,970	99.5 2,985.3	▽15.3	97.8 3,035.4	▽65.4
悪性新生物<腫瘍>	784	95.9 817.7	▽33.5	89.7 873.9	▽89.7
・胃の悪性新生物<腫瘍>	83	89.8 92.0	▽9.4	79.7 103.7	▽21.1
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	89	85.3 104.8	▽15.4	81.0 110.3	▽20.9
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	47	85.9 55.2	▽7.8	76.9 61.7	▽14.3
・膵の悪性新生物<腫瘍>	78	102.5 76.5	▲1.9	101.9 77.0	▲1.4
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	179	96.1 186.4	▽7.2	85.5 209.6	▽30.4
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	51	96.7 53.0	▽1.8	97.1 52.7	▽1.5
糖尿病	30	89.1 33.7	▽3.7	91.1 32.9	▽2.9
心疾患(高血圧性を除く)	390	97.0 401.9	▽12.1	91.8 424.4	▽34.6
・急性心筋梗塞	54	70.2 77.5	▽23.1	77.0 70.6	▽16.2
・不整脈及び伝導障害	84	106.4 78.5	▲5.1	122.9 68.0	▲15.6
脳血管疾患	220	91.1 241.3	▽21.5	108.5 202.6	▲17.2
・脳内出血	80	82.4 96.6	▽17.0	113.4 70.2	▲9.4
・脳梗塞	113	100.0 113.4	▲0.0	102.3 110.9	▲2.5
大動脈瘤及び解離	42	107.1 39.2	▲2.8	108.7 38.6	▲3.4
肺炎	149	99.6 150.0	▽0.6	85.7 174.2	▽24.8
慢性閉塞性肺疾患	51	93.2 55.2	▽3.8	93.3 55.1	▽3.7
誤嚥性肺炎	131	104.0 125.9	▲5.1	102.4 127.9	▲3.1
間質性肺疾患	65	108.9 59.5	▲5.3	112.8 57.4	▲7.4
肝疾患	36	96.5 36.9	▽1.3	77.0 46.2	▽10.6
腎不全	78	119.3 65.2	▲12.6	127.4 61.1	▲16.7
・慢性腎臓病	61	119.8 51.2	▲10.2	133.1 46.1	▲15.3
老衰	317	115.5 274.3	▲42.5	168.4 188.1	▲128.7
不慮の事故	100	108.1 92.4	▲7.4	106.6 93.6	▲6.2
自殺	50	101.0 49.7	▲0.5	101.2 49.6	▲0.6

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
2,751	98.1 2,805.7	▽54.3	99.4 2,768.0	▽16.6
549	96.5 568.6	▽19.8	91.3 601.0	▽52.2
44	94.6 46.7	▽2.5	84.4 52.4	▽8.2
82	93.1 88.5	▽6.1	88.5 93.1	▽10.7
27	97.5 27.5	▽0.7	90.1 29.8	▽3.0
69	94.8 73.0	▽3.8	92.9 74.5	▽5.3
65	86.6 75.1	▽10.1	75.7 85.9	▽20.9
48	86.5 55.5	▽7.5	83.9 57.2	▽9.2
	-	-	-	-
25	100.4 25.1	▲0.1	103.3 24.4	▲0.8
346	86.6 399.8	▽53.6	81.0 427.5	▽81.3
34	69.2 49.7	▽15.3	73.9 46.5	▽12.1
55	82.9 66.6	▽11.4	86.4 63.9	▽8.7
200	87.7 227.9	▽28.1	101.0 197.9	▲1.9
66	87.6 75.4	▽9.4	121.0 54.5	▲11.5
102	92.0 111.1	▽8.9	91.8 111.3	▽9.1
41	104.2 39.0	▲1.6	109.9 36.9	▲3.7
100	98.8 101.6	▽1.2	83.0 121.0	▽20.6
8.0	103.6 7.7	▲0.3	79.8 10.0	▽2.0
76	100.7 75.6	▲0.6	91.8 83.0	▽6.8
27	87.8 31.0	▽3.8	93.7 29.0	▽1.8
17	86.0 20.0	▽2.8	72.6 23.7	▽6.5
50	98.8 50.2	▽0.6	95.9 51.7	▽2.1
36	97.3 37.0	▽1.0	96.1 37.5	▽1.5
686	109.5 626.1	▲59.7	146.9 466.9	▲218.9
73	105.3 69.7	▲3.7	109.3 67.2	▲6.2
19	92.5 21.0	▽1.6	82.8 23.4	▽4.0

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(島田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
総数	総数	1,279	96.3	94.0	—	98.7	96.3	93.9	—	98.6
	男	647	97.3	94.0	—	100.7	95.8	92.6	—	99.2
	女	632	95.4	92.1	—	98.7	96.7	93.3	—	100.1
01000 感染症及び寄生虫症	総数	17	89.9	71.8	—	111.2	83.7	66.8	—	103.4
	男	8.6	91.6	66.3	—	123.4	85.0	61.5	—	114.6
	女	8.4	88.3	63.6	—	119.3	82.3	59.3	—	111.2
01100 腸管感染症	総数	**	115.5	52.8	—	219.3	96.2	44.0	—	182.7
	男	**	140.6	45.7	—	328.1	117.2	38.0	—	273.5
	女	**	94.4	25.7	—	241.8	78.6	21.4	—	201.3
01200 結核	総数	2.0	159.4	76.3	—	293.2	132.2	63.3	—	243.1
	男	**	194.7	78.3	—	401.3	158.7	63.8	—	327.1
	女	**	112.0	23.1	—	327.4	95.1	19.6	—	277.9
01201 呼吸器結核	総数	**	154.6	66.7	—	304.7	123.0	53.1	—	242.5
	男	**	161.8	52.5	—	377.6	126.2	41.0	—	294.6
	女	**	143.9	29.7	—	420.6	118.1	24.3	—	345.1
01202 その他の結核	総数	**	182.3	22.1	—	658.5	187.8	22.7	—	678.6
	男	**	396.8	48.0	—	1,433.8	444.3	53.8	—	1,605.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	8.0	94.0	67.2	—	128.0	84.3	60.2	—	114.8
	男	3.8	86.1	51.8	—	134.5	79.0	47.5	—	123.4
	女	4.2	102.6	63.5	—	156.8	89.8	55.5	—	137.2
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	46.1	9.5	—	134.6	38.9	8.0	—	113.8
	男	**	30.7	0.8	—	171.0	27.9	0.7	—	155.6
	女	**	61.4	7.4	—	221.9	48.5	5.9	—	175.3
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	63.2	13.0	—	184.7	54.4	11.2	—	159.1
	男	**	39.5	1.0	—	220.1	42.4	1.1	—	236.4
	女	**	90.3	10.9	—	326.2	63.4	7.7	—	229.2
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	437.0	11.1	—	2,434.8	484.5	12.3	—	2,699.7
	男	**	437.0	11.1	—	2,434.8	513.7	13.0	—	2,862.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	4.4	70.5	44.2	—	106.8	75.0	47.0	—	113.6
	男	2.0	70.2	33.6	—	129.1	71.2	34.1	—	130.9
	女	2.4	70.9	36.6	—	123.8	78.6	40.6	—	137.3
02000 新生物<腫瘍>	総数	303	95.5	90.8	—	100.5	89.6	85.2	—	94.2
	男	177	95.7	89.5	—	102.2	89.5	83.7	—	95.6
	女	125	95.3	88.0	—	103.0	89.8	82.9	—	97.1
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	291	95.2	90.4	—	100.2	89.4	84.9	—	94.1
	男	169	94.4	88.1	—	101.0	88.3	82.5	—	94.5
	女	122	96.4	88.9	—	104.3	91.0	83.9	—	98.5
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	9.2	132.6	97.1	—	176.9	130.4	95.5	—	174.0
	男	6.4	133.6	91.4	—	188.6	127.8	87.4	—	180.4
	女	2.8	130.5	71.3	—	219.0	136.9	74.8	—	229.7
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.6	94.4	66.8	—	129.5	82.5	58.4	—	113.2
	男	6.6	97.7	67.3	—	137.3	88.0	60.6	—	123.7
	女	**	76.9	25.0	—	179.5	58.3	18.9	—	136.0
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	29	93.2	78.6	—	109.8	82.7	69.7	—	97.4
	男	18	89.2	71.7	—	109.6	79.0	63.5	—	97.1
	女	11	101.1	75.7	—	132.2	89.7	67.2	—	117.4
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	28	92.3	77.6	—	109.0	87.4	73.5	—	103.2
	男	13	89.0	69.0	—	113.1	85.0	65.9	—	108.0
	女	14	95.6	74.8	—	120.4	89.7	70.2	—	113.0
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	13	103.0	79.6	—	131.0	99.1	76.7	—	126.1
	男	7.4	93.1	65.5	—	128.3	88.3	62.2	—	121.7
	女	5.8	119.2	79.8	—	171.2	117.6	78.7	—	168.9
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	15	80.9	63.5	—	101.6	73.1	57.4	—	91.8
	男	10	84.2	62.7	—	110.7	75.4	56.1	—	99.1
	女	4.6	74.4	47.1	—	111.6	68.6	43.5	—	102.9

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(島田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	12	82.4	62.9	—	106.1	78.7	60.0	—	101.3
	男	7.8	100.0	71.1	—	136.8	95.3	67.7	—	130.2
	女	4.2	62.1	38.4	—	95.0	59.5	36.8	—	90.9
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	38	115.1	99.2	—	132.7	113.6	98.0	—	131.0
	男	20	121.2	98.7	—	147.2	120.5	98.2	—	146.5
	女	18	108.7	87.2	—	134.0	106.5	85.4	—	131.2
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	136.4	44.3	—	318.4	147.0	47.7	—	343.1
	男	**	153.0	49.7	—	357.1	162.4	52.7	—	379.1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	53	91.7	80.9	—	103.4	81.1	71.6	—	91.5
	男	39	95.0	82.1	—	109.3	84.5	73.0	—	97.3
	女	14	83.5	65.1	—	105.6	73.0	56.9	—	92.2
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	107.3	46.3	—	211.5	102.1	44.1	—	201.2
	男	**	27.9	0.7	—	155.2	25.3	0.6	—	141.1
	女	**	181.1	72.8	—	373.2	180.0	72.4	—	371.1
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.8	80.6	59.7	—	106.6	78.1	57.8	—	103.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	9.8	81.2	60.1	—	107.3	78.7	58.3	—	104.1
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.2	102.4	69.5	—	145.3	110.6	75.1	—	157.0
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	6.2	102.4	69.5	—	145.3	110.6	75.1	—	157.0
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.2	139.0	90.8	—	203.6	128.2	83.7	—	187.9
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	5.2	139.0	90.8	—	203.6	128.2	83.7	—	187.9
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.6	80.9	59.6	—	107.2	81.3	59.9	—	107.8
	男	9.6	80.9	59.6	—	107.2	81.3	59.9	—	107.8
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.8	83.4	57.8	—	116.6	81.6	56.5	—	114.0
	男	3.8	68.3	41.1	—	106.6	66.8	40.2	—	104.3
	女	3.0	116.2	65.0	—	191.7	113.2	63.3	—	186.8
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	2.6	102.2	54.4	—	174.8	103.8	55.2	—	177.5
	男	**	68.2	22.1	—	159.2	70.3	22.8	—	164.0
	女	**	148.5	64.1	—	292.6	148.0	63.9	—	291.6
02118 悪性リンパ腫	総数	11	88.7	66.7	—	115.8	89.1	66.9	—	116.2
	男	6.6	93.4	64.3	—	131.2	96.9	66.7	—	136.1
	女	4.2	82.3	50.9	—	125.7	79.0	48.9	—	120.8
02119 白血病	総数	7.4	97.9	68.9	—	134.9	92.1	64.9	—	127.0
	男	5.0	104.0	67.3	—	153.6	100.4	65.0	—	148.2
	女	2.4	87.1	45.0	—	152.2	78.6	40.6	—	137.3
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.2	123.6	80.7	—	181.2	140.6	91.8	—	206.0
	男	3.0	137.0	76.6	—	226.0	155.3	86.9	—	256.2
	女	2.2	109.1	54.4	—	195.2	124.5	62.1	—	222.7
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	21	91.1	74.6	—	110.0	85.5	70.0	—	103.3
	男	10	80.6	60.2	—	105.7	75.2	56.2	—	98.6
	女	11	103.8	78.2	—	135.2	98.1	73.9	—	127.7
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	11	104.4	78.9	—	135.6	94.8	71.6	—	123.1
	男	8.0	135.4	96.7	—	184.4	124.9	89.2	—	170.0
	女	3.2	66.4	37.9	—	107.9	59.1	33.8	—	96.0
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	3.0	143.8	80.4	—	237.2	136.1	76.1	—	224.5
	男	2.4	230.2	118.8	—	402.1	229.2	118.3	—	400.4
	女	**	57.5	11.9	—	168.1	51.9	10.7	—	151.6
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	8.2	94.9	68.1	—	128.8	85.3	61.2	—	115.7
	男	5.6	115.1	76.5	—	166.4	104.5	69.4	—	151.0
	女	2.6	68.9	36.6	—	117.8	61.1	32.5	—	104.5
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	3.6	82.5	48.8	—	130.3	87.5	51.8	—	138.3
	男	**	91.6	41.9	—	174.0	97.7	44.7	—	185.5
	女	**	75.0	34.3	—	142.4	79.3	36.2	—	150.5
03100 貧血	総数	2.2	101.3	50.5	—	181.3	102.1	50.9	—	182.7
	男	**	135.5	49.7	—	295.0	135.4	49.7	—	294.7
	女	**	77.8	25.3	—	181.5	78.9	25.6	—	184.1
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	63.8	25.6	—	131.5	71.5	28.7	—	147.3
	男	**	55.6	11.5	—	162.5	62.8	12.9	—	183.4
	女	**	71.7	19.5	—	183.7	79.8	21.7	—	204.3

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(島田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	25	121.4	101.1	—	144.5	*	▲	117.5	97.9 — 139.9
	男	14	125.1	97.5	—	158.1			123.4	96.2 — 155.9
	女	11	117.1	88.4	—	152.0			110.9	83.8 — 144.0
04100 糖尿病	総数	14	109.2	85.4	—	137.5			112.0	87.6 — 141.0
	男	8.4	113.5	81.8	—	153.4			116.1	83.7 — 156.9
	女	6.0	103.7	69.9	—	148.0			106.7	71.9 — 152.3
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	11	142.7	107.2	—	186.2	*	▲	125.8	94.5 — 164.1
	男	5.6	147.8	98.2	—	213.7			136.1	90.4 — 196.8
	女	5.2	137.5	89.8	—	201.5			116.2	75.9 — 170.3
05000 精神及び行動の障害	総数	28	116.7	98.0	—	137.9			117.2	98.5 — 138.5
	男	11	125.7	94.9	—	163.2			124.6	94.1 — 161.8
	女	16	111.3	88.5	—	138.1			112.7	89.6 — 139.8
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	26	123.4	103.2	—	146.5	*	▲	123.5	103.3 — 146.6
	男	10	133.7	99.5	—	175.8			131.2	97.7 — 172.5
	女	16	117.7	93.3	—	146.5			119.1	94.4 — 148.2
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	57.8	23.2	—	119.1			59.8	24.0 — 123.3
	男	**	77.9	25.3	—	181.8			82.3	26.7 — 192.0
	女	**	35.1	4.2	—	126.9			35.6	4.3 — 128.5
06000 神経系の疾患	総数	53	119.4	105.5	—	134.7	*	▲	104.5	92.3 — 117.8
	男	25	121.0	100.9	—	144.0	*	▲	108.5	90.5 — 129.1
	女	28	118.1	99.2	—	139.4			101.1	85.0 — 119.4
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—			—	— — —
	男		—	—	—	—			—	— — —
	女		—	—	—	—			—	— — —
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	3.6	151.6	89.8	—	239.7			155.2	92.0 — 245.4
	男	2.2	157.1	78.3	—	281.1			160.3	79.9 — 286.8
	女	**	143.8	57.8	—	296.3			148.0	59.5 — 305.0
06300 パーキンソン病	総数	12	107.8	82.6	—	138.2			110.9	85.0 — 142.1
	男	6.0	100.1	67.5	—	143.0			102.6	69.2 — 146.4
	女	6.4	116.1	79.4	—	163.9			120.0	82.1 — 169.4
06400 アルツハイマー病	総数	20	123.8	100.5	—	150.9	*	▲	90.4	73.4 — 110.2
	男	7.0	129.2	90.0	—	179.7			93.5	65.1 — 130.1
	女	13	121.0	93.0	—	154.8			88.8	68.2 — 113.6
06500 その他の神経系の疾患	総数	18	120.5	96.6	—	148.4			113.7	91.2 — 140.1
	男	10	126.8	94.4	—	166.8			119.4	88.9 — 157.0
	女	7.4	112.7	79.3	—	155.3			106.7	75.1 — 147.1
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—			—	— — —
	男		—	—	—	—			—	— — —
	女		—	—	—	—			—	— — —
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—			—	— — —
	男		—	—	—	—			—	— — —
	女		—	—	—	—			—	— — —
09000 循環器系の疾患	総数	249	76.8	72.6	—	81.1	*	▽	77.0	72.8 — 81.4
	男	132	83.4	77.2	—	90.0	*	▽	84.5	78.1 — 91.2
	女	117	70.4	64.8	—	76.4	*	▽	70.0	64.4 — 75.9
09100 高血圧性疾患	総数	9.8	125.5	92.8	—	165.9			99.2	73.4 — 131.1
	男	4.8	161.7	103.6	—	240.6	*	▲	115.7	74.1 — 172.1
	女	5.0	103.3	66.8	—	152.5			87.3	56.4 — 128.8
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	6.8	175.9	121.8	—	245.8	*	▲	127.8	88.5 — 178.5
	男	3.0	226.3	126.6	—	373.3	*	▲	139.1	77.8 — 229.4
	女	3.8	149.6	90.0	—	233.6			120.1	72.2 — 187.5
09102 その他の高血圧性疾患	総数	3.0	76.1	42.5	—	125.5			65.8	36.8 — 108.6
	男	**	109.5	50.1	—	208.0			90.4	41.3 — 171.6
	女	**	52.2	19.1	—	113.5			46.8	17.2 — 101.8
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	127	68.8	63.6	—	74.4	*	▽	64.7	59.8 — 69.9
	男	69	76.8	68.9	—	85.4	*	▽	72.8	65.3 — 80.9
	女	58	61.3	54.5	—	68.8	*	▽	57.2	50.8 — 64.1
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	49.7	13.5	—	127.2			46.0	12.5 — 117.9
	男	**	40.3	1.0	—	224.6			33.8	0.9 — 188.5
	女	**	53.8	11.1	—	157.3			52.3	10.8 — 152.9
09202 急性心筋梗塞	総数	12	41.5	31.6	—	53.5	*	▽	44.9	34.2 — 57.9
	男	9.2	54.0	39.6	—	72.1	*	▽	59.3	43.4 — 79.1
	女	2.6	22.7	12.1	—	38.9	*	▽	24.2	12.9 — 41.4
09203 その他の虚血性心疾患	総数	11	57.2	43.3	—	74.0	*	▽	33.9	25.7 — 43.9
	男	6.2	49.1	33.3	—	69.7	*	▽	30.1	20.4 — 42.7
	女	5.2	71.1	46.4	—	104.2			39.9	26.1 — 58.5

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(島田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	11 5.4 5.6	92.7 138.0 70.4	69.8 — 90.9 — 46.8 —	120.6 200.8 101.7	101.4 152.5 76.6	76.4 — 100.5 — 50.9 —	131.9 221.9 110.7
09205 心筋症	総数 男 女	3.6 2.0 **	126.1 129.3 122.3	74.7 — 61.9 — 52.8 —	199.4 237.9 241.1	120.6 120.8 120.3	71.4 — 57.8 — 51.9 —	190.5 222.1 237.2
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	18 11 7.0	53.3 60.9 44.8	42.7 — 45.6 — 31.2 —	65.6 * ▽ 79.7 * ▽ 62.3 * ▽	58.1 70.0 46.3	46.6 — 52.4 — 32.2 —	71.6 * ▽ 91.5 * ▽ 64.3 * ▽
09207 心不全	総数 男 女	69 35 35	83.2 100.1 71.2	74.7 — 85.8 — 61.0 —	92.5 * ▽ 116.2 82.6 * ▽	81.1 100.2 68.0	72.7 — 85.9 — 58.3 —	90.1 * ▽ 116.3 79.0 * ▽
09208 その他の心疾患	総数 男 女	2.0 ** **	48.1 35.6 62.6	23.0 — 9.7 — 23.0 —	88.4 * ▽ 91.3 * ▽ 136.2	34.8 25.1 46.9	16.6 — 6.8 — 17.2 —	63.9 * ▽ 64.2 * ▽ 102.0
09300 脳血管疾患	総数 男 女	91 49 42	85.3 92.2 78.3	77.6 — 81.0 — 68.0 —	93.5 * ▽ 104.4 89.7 * ▽	99.3 109.5 89.5	90.4 — 96.3 — 77.7 —	108.9 124.1 102.5
09301 くも膜下出血	総数 男 女	8.0 3.0 5.0	69.1 67.1 70.3	49.3 — 37.5 — 45.5 —	94.1 * ▽ 110.6 103.8	86.3 87.6 85.5	61.6 — 49.0 — 55.3 —	117.5 144.5 126.2
09302 脳内出血	総数 男 女	33 18 14	85.7 87.0 84.1	73.1 — 70.1 — 65.8 —	99.9 * ▽ 106.7 105.9	117.9 119.8 115.5	100.5 — 96.5 — 90.4 —	137.4 * ▲ 146.9 145.5
09303 脳梗塞	総数 男 女	46 26 21	89.0 101.4 77.2	77.9 — 84.7 — 63.0 —	101.2 120.5 93.6 * ▽	89.7 103.7 76.8	78.6 — 86.6 — 62.7 —	102.1 123.2 93.1 * ▽
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	3.6 2.0 **	79.8 85.9 73.3	47.3 — 41.1 — 31.6 —	126.1 157.9 144.5	138.3 159.4 118.7	81.9 — 76.3 — 51.2 —	218.6 293.1 233.9
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	15 7.2 7.8	85.4 83.3 87.5	67.2 — 58.3 — 62.2 —	107.1 115.3 119.6	88.4 84.6 92.3	69.5 — 59.2 — 65.6 —	110.8 117.1 126.2
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	5.6 ** 4.0	81.0 49.9 107.8	53.8 — 21.6 — 65.8 —	117.0 98.4 * ▽ 166.5	71.4 43.3 96.4	47.4 — 18.7 — 58.8 —	103.1 85.3 * ▽ 148.8
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	159 97 61	103.4 101.1 107.3	96.3 — 92.3 — 95.6 —	110.8 110.5 120.0	94.9 95.0 94.7	88.4 — 86.8 — 84.4 —	101.8 103.9 106.0
10100 インフルエンザ	総数 男 女	** — **	25.6 — 61.1	0.6 — — — 1.5 —	142.6 — 340.4	21.8 — 44.2	0.6 — — — 1.1 —	121.3 — 246.1
10200 肺炎	総数 男 女	56 32 24	96.4 94.0 99.7	85.4 — 80.0 — 82.7 —	108.3 109.8 119.1	82.0 81.1 83.2	72.7 — 69.0 — 69.0 —	92.1 * ▽ 94.6 * ▽ 99.4 * ▽
10300 急性気管支炎	総数 男 女	— — —	— — —	— — — — — —	— — —	— — —	— — — — — —	— — —
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	15 12 2.6	104.9 98.9 147.1	82.4 — 75.6 — 78.2 —	131.7 127.0 251.5	101.1 99.0 111.9	79.4 — 75.7 — 59.5 —	126.9 127.2 191.4
10500 喘息	総数 男 女	** — **	34.1 — 59.5	0.9 — — — 1.5 —	190.1 — 331.5	21.1 — 34.3	0.5 — — — 0.9 —	117.6 — 191.4
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	87 53 34	109.8 108.1 112.5	99.7 — 95.4 — 96.3 —	120.6 121.9 130.7	106.6 106.9 106.1	96.8 — 94.5 — 90.8 —	117.1 120.6 123.2
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	53 30 23	112.8 104.0 126.7	99.6 — 88.0 — 104.6 —	127.3 122.1 152.1 * ▲	108.5 102.3 114.6	95.8 — 86.5 — 94.6 —	122.4 120.1 137.5
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	23 16 6.4	112.2 123.2 91.4	92.4 — 97.9 — 62.5 —	134.9 153.2 129.1	118.8 127.7 97.1	97.9 — 101.4 — 66.4 —	142.9 158.8 * ▲ 137.1
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	12 7.0 4.8	94.5 96.6 91.5	71.9 — 67.3 — 58.6 —	121.8 134.3 136.2	89.5 90.5 86.1	68.1 — 63.0 — 55.2 —	115.5 125.8 128.1

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(島田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	37	81.9	70.5	—	94.6	* ▽	74.2	63.9	—	85.7	* ▽
	男	19	80.2	64.8	—	98.1	* ▽	70.7	57.2	—	86.6	* ▽
	女	18	83.7	67.4	—	102.8		78.2	63.0	—	96.0	* ▽
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	67.8	27.3	—	139.8		66.2	26.6	—	136.5	
	男	**	86.9	28.2	—	202.9		81.9	26.6	—	191.2	
	女	**	43.8	5.3	—	158.1		44.8	5.4	—	161.8	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	5.2	75.4	49.2	—	110.4		72.5	47.3	—	106.2	
	男	2.4	77.1	39.8	—	134.7		69.5	35.9	—	121.4	
	女	2.8	73.9	40.4	—	124.0		75.2	41.1	—	126.2	
11300 肝疾患	総数	9.6	77.6	57.2	—	102.8		63.2	46.6	—	83.8	* ▽
	男	5.6	70.4	46.8	—	101.8		56.3	37.4	—	81.3	* ▽
	女	4.0	90.4	55.2	—	139.7		76.4	46.6	—	118.0	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	4.4	82.2	51.5	—	124.4		62.8	39.4	—	95.1	* ▽
	男	**	61.3	28.0	—	116.4		46.8	21.4	—	89.0	* ▽
	女	2.6	107.5	57.2	—	183.9		82.2	43.7	—	140.6	
11302 その他の肝疾患	総数	5.2	74.0	48.4	—	108.5		63.5	41.5	—	93.1	* ▽
	男	3.8	75.7	45.6	—	118.3		62.2	37.4	—	97.1	* ▽
	女	**	69.8	28.1	—	143.8		67.5	27.1	—	139.2	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	21	87.2	71.3	—	105.7		82.0	67.0	—	99.3	* ▽
	男	9.8	87.2	64.5	—	115.3		82.0	60.7	—	108.5	
	女	11	87.2	65.7	—	113.5		81.9	61.7	—	106.7	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	4.8	148.7	95.3	—	221.3		157.2	100.7	—	233.9	* ▲
	男	**	149.9	68.5	—	284.7		145.9	66.7	—	277.1	
	女	3.0	148.0	82.8	—	244.2		164.9	92.2	—	271.9	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	7.2	77.7	54.4	—	107.5		81.6	57.1	—	112.9	
	男	2.2	57.2	28.5	—	102.3		59.8	29.8	—	107.1	
	女	5.0	92.2	59.7	—	136.2		97.1	62.8	—	143.3	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	51	129.9	114.4	—	146.8	* ▲	120.0	105.8	—	135.7	* ▲
	男	26	126.4	105.5	—	150.3	* ▲	127.1	106.0	—	151.1	* ▲
	女	26	133.5	111.3	—	158.7	* ▲	113.7	94.8	—	135.2	
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	3.0	82.6	46.2	—	136.3		59.8	33.4	—	98.6	* ▽
	男	**	62.6	20.3	—	146.0		51.5	16.7	—	120.2	
	女	2.0	98.4	47.1	—	181.0		65.0	31.1	—	119.5	
14200 腎不全	総数	42	157.3	136.6	—	180.1	* ▲	160.1	139.1	—	183.4	* ▲
	男	22	151.2	124.4	—	182.1	* ▲	161.3	132.7	—	194.3	* ▲
	女	19	164.8	133.7	—	201.1	* ▲	158.7	128.7	—	193.7	* ▲
14201 急性腎不全	総数	2.4	121.6	62.7	—	212.3		92.3	47.6	—	161.2	
	男	**	137.6	55.3	—	283.6		107.3	43.1	—	221.0	
	女	**	104.5	33.9	—	243.9		77.1	25.0	—	180.1	
14202 慢性腎臓病	総数	33	162.7	138.8	—	189.6	* ▲	170.9	145.7	—	199.1	* ▲
	男	18	154.4	124.0	—	190.0	* ▲	171.5	137.7	—	211.1	* ▲
	女	15	173.8	136.7	—	217.9	* ▲	170.1	133.8	—	213.2	* ▲
14203 詳細不明の腎不全	総数	6.4	147.9	101.2	—	208.9	* ▲	153.0	104.6	—	216.0	* ▲
	男	3.0	140.1	78.4	—	231.1		144.4	80.7	—	238.1	
	女	3.4	155.6	90.6	—	249.2		161.6	94.1	—	258.7	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	6.6	70.6	48.6	—	99.2	* ▽	56.6	39.0	—	79.5	* ▽
	男	2.4	60.5	31.2	—	105.8		54.1	27.9	—	94.4	* ▽
	女	4.2	78.1	48.3	—	119.3		58.2	36.0	—	88.9	* ▽
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(島田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	58.3 73.5 44.5	18.9 — 15.1 — 5.4 —	136.1 214.8 160.8	63.9 82.0 48.0	20.7 — 16.9 — 5.8 —	149.1 239.8 173.3		
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** **	29.2 49.2	0.7 — 1.2 —	162.5 273.9	31.3 55.3	0.8 — 1.4 —	174.6 308.3		
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** **	50.0 89.1	1.3 — 2.3 —	278.4 496.5	50.8 96.1	1.3 — 2.4 —	283.1 535.7		
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	136.4 154.5 110.5	28.1 — 18.7 — 2.8 —	398.7 558.3 615.7	131.2 170.6 89.8	27.0 — 20.6 — 2.3 —	383.6 616.5 500.3		
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** **	46.9 110.5	1.2 — 2.8 —	261.3 615.7	59.7 129.5	1.5 — 3.3 —	332.4 721.5		
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	259 85 174	107.4 110.9 105.8	101.6 — 100.6 — 98.8 —	113.4 * ▲ 122.0 * ▲ 113.0	136.4 138.2 135.5	129.1 — 125.4 — 126.7 —	144.0 * ▲ 152.0 * ▲ 144.8 * ▲		
18100 老衰	総数 男 女	227 66 161	102.5 103.0 102.3	96.6 — 92.1 — 95.4 —	108.6 114.7 109.6	139.7 149.7 136.1	131.7 — 133.9 — 126.8 —	148.1 * ▲ 166.7 * ▲ 145.8 * ▲		
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	32 19 13	162.6 151.7 181.5	138.4 — 122.8 — 140.1 —	189.8 * ▲ 185.5 * ▲ 231.3 * ▲	116.7 109.4 129.3	99.3 — 88.5 — 99.8 —	136.3 133.8 164.8		
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	63 36 27	108.4 106.0 111.8	96.7 — 91.2 — 93.6 —	121.0 122.6 132.5	106.8 102.9 112.7	95.4 — 88.5 — 94.3 —	119.3 119.0 133.5		
20100 不慮の事故	総数 男 女	40 22 18	108.9 109.3 108.3	94.3 — 90.0 — 86.9 —	125.0 131.5 133.5	110.2 108.0 113.1	95.4 — 89.0 — 90.7 —	126.6 130.0 139.3		
20101 交通事故	総数 男 女	3.8 2.8 **	131.2 144.7 104.2	79.0 — 79.0 — 33.8 —	205.0 242.8 243.1	132.9 143.2 110.6	80.0 — 78.2 — 35.9 —	207.5 240.2 258.2		
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	10 5.0 5.0	90.5 91.5 89.6	67.2 — 59.2 — 58.0 —	119.4 135.0 132.3	101.3 99.3 103.5	75.2 — 64.3 — 66.9 —	133.6 146.6 152.7		
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	6.8 3.6 3.2	109.0 109.2 108.7	75.5 — 64.7 — 62.1 —	152.3 172.6 176.6	95.3 92.9 98.0	66.0 — 55.1 — 56.0 —	133.1 146.9 159.2		
20104 不慮の窒息	総数 男 女	9.6 3.8 5.8	132.5 99.5 169.2	97.7 — 59.9 — 113.3 —	175.6 155.4 243.0 * ▲	133.0 102.0 166.1	98.1 — 61.4 — 111.2 —	176.4 159.4 238.5 * ▲		
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	99.6 74.8 149.0	27.1 — 9.1 — 18.0 —	255.2 270.4 538.4	100.5 78.3 140.2	27.4 — 9.5 — 17.0 —	257.4 283.0 506.7		
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** **	58.6 92.6	1.5 — 2.3 —	326.5 516.2	49.3 79.5	1.2 — 2.0 —	274.9 443.2		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(島田市)


死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
20107 その他の不慮の事故	総数	8.8	107.7	78.2	— 144.6	109.7	79.7	— 147.3
	男	6.6	126.1	86.8	— 177.1	122.6	84.4	— 172.1
	女	2.2	74.8	37.3	— 133.9	83.5	41.6	— 149.4
20200 自殺	総数	13	90.1	69.8	— 114.4	87.0	67.4	— 110.5
	男	9.8	93.7	69.3	— 123.9	93.7	69.3	— 123.9
	女	3.6	81.6	48.3	— 129.0	72.9	43.2	— 115.2
20300 他殺	総数	**	98.5	2.5	— 549.0	109.0	2.8	— 607.5
	男	**	222.2	5.6	— 1,238.0	223.7	5.7	— 1,246.3
	女		—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	9.4	148.9	109.4	— 198.0 * ▲	132.8	97.5	— 176.6
	男	4.0	121.8	74.4	— 188.2	98.2	60.0	— 151.7
	女	5.4	178.3	117.4	— 259.4 * ▲	179.6	118.3	— 261.3 * ▲
22000 特殊目的用コード	総数	5.0	60.8	39.3	— 89.7 * ▽	19.7	12.7	— 29.1 * ▽
	男	2.4	54.3	28.0	— 94.8 * ▽	17.4	9.0	— 30.4 * ▽
	女	2.6	68.3	36.3	— 116.8	22.5	11.9	— 38.4 * ▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	41	95.9	83.2	— 110.0	91.3	79.3	— 104.7
	男	21	91.1	74.5	— 110.4	86.2	70.4	— 104.4
	女	20	101.4	82.6	— 123.2	96.3	78.4	— 117.0

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(島田市)


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

悪性新生物＜腫瘍＞


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(島田市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(島田市)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(島田市)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


R2-R6 市町別SMR分析

市町名(島田市)

男 性




女 性




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(島田市)

男 性



女 性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(島田市)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男 性					女 性				
	年間平均 死亡数	対 静岡県		対 全国		年間平均 死亡数	対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	647	97.3 665.0	▽17.8	95.8 675.3	▽28.1	632	95.4 662.6	▽30.8	96.7 653.5	▽21.7
悪性新生物<腫瘍>	169	94.4 179.5	▽10.1	88.3 191.8	▽22.4	122	96.4 126.6	▽4.6	91.0 134.1	▽12.1
・胃の悪性新生物<腫瘍>	18	89.2 20.2	▽2.2	79.0 22.8	▽4.8	11	101.1 10.5	▲0.1	89.7 11.8	▽1.2
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	21	91.1 22.8	▽2.0	86.2 24.1	▽3.3	20	101.4 19.9	▲0.3	96.3 21.0	▽0.8
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	10	84.2 12.1	▽1.9	75.4 13.5	▽3.3	4.6	74.4 6.2	▽1.6	68.6 6.7	▽2.1
・膵の悪性新生物<腫瘍>	20	121.2 16.7	▲3.5	120.5 16.8	▲3.4	18	108.7 16.2	▲1.4	106.5 16.5	▲1.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	39	95.0 40.8	▽2.0	84.5 45.9	▽7.1	14	83.5 16.8	▽2.8	73.0 19.2	▽5.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-	9.8	81.2 12.1	▽2.3	78.7 12.4	▽2.6
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	9.6	80.9 11.9	▽2.3	81.3 11.8	▽2.2		-	-	-	-
糖尿病	8.4	113.5 7.4	▲1.0	116.1 7.2	▲1.2	6.0	103.7 5.8	▲0.2	106.7 5.6	▲0.4
心疾患(高血圧性を除く)	69	76.8 89.8	▽20.8	72.8 94.8	▽25.8	58	61.3 95.3	▽36.9	57.2 102.1	▽43.7
・急性心筋梗塞	9.2	54.0 17.0	▽7.8	59.3 15.5	▽6.3	2.6	22.7 11.4	▽8.8	24.2 10.8	▽8.2
・不整脈及び伝導障害	11	60.9 17.4	▽6.8	70.0 15.1	▽4.5	7.0	44.8 15.6	▽8.6	46.3 15.1	▽8.1
脳血管疾患	49	92.2 53.4	▽4.2	109.5 44.9	▲4.3	42	78.3 53.1	▽11.5	89.5 46.5	▽4.9
・脳内出血	18	87.0 21.1	▽2.7	119.8 15.4	▲3.0	14	84.1 17.1	▽2.7	115.5 12.5	▲1.9
・脳梗塞	26	101.4 25.4	▲0.4	103.7 24.9	▲0.9	21	77.2 26.7	▽6.1	76.8 26.8	▽6.2
大動脈瘤及び解離	7.2	83.3 8.6	▽1.4	84.6 8.5	▽1.3	7.8	87.5 8.9	▽1.1	92.3 8.5	▽0.7
肺炎	32	94.0 34.0	▽2.0	81.1 39.5	▽7.5	24	99.7 24.3	▽0.1	83.2 29.1	▽4.9
慢性閉塞性肺疾患	12	98.9 12.3	▽0.1	99.0 12.3	▽0.1	2.6	147.1 1.8	▲0.8	111.9 2.3	▲0.3
誤嚥性肺炎	30	104.0 28.7	▲1.1	102.3 29.1	▲0.7	23	126.7 18.2	▲4.8	114.6 20.1	▲2.9
間質性肺疾患	16	123.2 13.1	▲3.1	127.7 12.7	▲3.5	6.4	91.4 7.0	▽0.6	97.1 6.6	▽0.2
肝疾患	5.6	70.4 8.0	▽2.4	56.3 10.0	▽4.4	4.0	90.4 4.4	▽0.4	76.4 5.2	▽1.2
腎不全	22	151.2 14.7	▲7.5	161.3 13.8	▲8.4	19	164.8 11.8	▲7.6	158.7 12.2	▲7.2
・慢性腎臓病	18	154.4 11.5	▲6.3	171.5 10.4	▲7.4	15	173.8 8.6	▲6.4	170.1 8.8	▲6.2
老衰	66	103.0 63.9	▲1.9	149.7 44.0	▲21.8	161	102.3 157.7	▲3.7	136.1 118.6	▲42.8
不慮の事故	22	109.3 20.5	▲1.9	108.0 20.7	▲1.7	18	108.3 16.2	▲1.4	113.1 15.6	▲2.0
自殺	9.8	93.7 10.5	▽0.7	93.7 10.5	▽0.7	3.6	81.6 4.4	▽0.8	72.9 4.9	▽1.3

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(焼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	1,678	100.9	98.8	— 103.1	100.6	98.5	— 102.8
	男	879	101.4	98.4	— 104.4	99.6	96.7	— 102.6
	女	799	100.4	97.3	— 103.6	101.8	98.7	— 105.0
01000 感染症及び寄生虫症	総数	27	111.0	93.0	— 131.3	103.9	87.1	— 123.0
	男	12	100.5	77.0	— 128.8	93.7	71.8	— 120.1
	女	15	121.8	95.5	— 153.1	114.5	89.8	— 144.0
01100 腸管感染症	総数	2.4	123.2	63.6	— 215.3	103.7	53.5	— 181.1
	男	**	64.3	13.3	— 188.0	54.6	11.2	— 159.5
	女	**	177.4	81.1	— 336.9	148.1	67.7	— 281.3
01200 結核	総数	**	117.1	53.5	— 222.4	96.7	44.2	— 183.5
	男	**	89.0	24.2	— 227.8	72.1	19.6	— 184.7
	女	**	156.8	50.9	— 366.0	132.8	43.1	— 310.0
01201 呼吸器結核	総数	**	128.2	55.4	— 252.7	100.4	43.4	— 198.0
	男	**	78.5	16.2	— 229.4	60.5	12.5	— 176.7
	女	**	206.9	67.2	— 482.8	166.6	54.1	— 388.8
01202 その他の結核	総数	**	69.2	1.8	— 385.4	74.2	1.9	— 413.4
	男	**	148.3	3.8	— 826.6	171.1	4.3	— 953.1
	女		—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	12	113.4	86.9	— 145.4	102.4	78.5	— 131.2
	男	6.4	110.1	75.3	— 155.4	101.5	69.4	— 143.2
	女	6.0	117.2	79.1	— 167.3	103.3	69.7	— 147.5
01400 ウイルス性肝炎	総数	2.6	151.1	80.4	— 258.4	128.7	68.5	— 220.2
	男	**	205.4	93.9	— 390.0	188.0	86.0	— 357.0
	女	**	94.8	25.8	— 242.7	75.3	20.5	— 192.9
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	209.5	43.2	— 612.2	154.7	31.9	— 452.1
	男	**	166.6	4.2	— 928.4	88.0	2.2	— 490.2
	女	**	240.4	29.1	— 868.4	249.0	30.1	— 899.7
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	2.0	160.7	76.9	— 295.6	139.6	66.8	— 256.8
	男	**	237.2	102.4	— 467.5	255.5	110.3	— 503.5
	女	**	70.2	8.5	— 253.6	49.6	6.0	— 179.2
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	7.8	96.0	68.3	— 131.2	102.4	72.8	— 140.0
	男	2.8	74.6	40.8	— 125.2	75.5	41.3	— 126.7
	女	5.0	114.3	74.0	— 168.8	127.9	82.8	— 188.9
02000 新生物<腫瘍>	総数	419	99.5	95.3	— 103.9	93.5	89.5	— 97.6 * ▽
	男	247	99.9	94.4	— 105.6	93.4	88.3	— 98.8 * ▽
	女	172	99.1	92.5	— 105.9	93.6	87.5	— 100.1
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	405	99.4	95.1	— 103.9	93.5	89.5	— 97.7 * ▽
	男	239	99.6	94.0	— 105.4	93.2	88.0	— 98.6 * ▽
	女	166	99.2	92.5	— 106.2	93.9	87.6	— 100.5
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	13	136.7	105.0	— 174.9	134.0	103.0	— 171.5 * ▲
	男	8.2	126.6	90.9	— 171.8	120.9	86.8	— 164.1
	女	4.4	160.4	100.5	— 242.9	167.9	105.2	— 254.2 * ▲
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	16	144.3	114.2	— 179.8	126.5	100.1	— 157.7 * ▲
	男	13	145.7	112.9	— 185.1	131.6	102.0	— 167.2 * ▲
	女	2.4	136.6	70.5	— 238.6	103.9	53.6	— 181.5
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	37	89.9	77.3	— 103.9	80.1	68.9	— 92.6 * ▽
	男	23	86.6	71.6	— 103.8	77.0	63.7	— 92.3 * ▽
	女	13	96.4	74.5	— 122.6	86.3	66.8	— 109.8
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	34	86.1	73.6	— 100.0	81.6	69.8	— 94.8 * ▽
	男	17	83.6	66.7	— 103.5	79.9	63.7	— 98.9 * ▽
	女	17	88.6	70.9	— 109.5	83.3	66.6	— 102.8
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	16	92.6	73.5	— 115.3	89.3	70.8	— 111.2
	男	8.6	79.5	57.6	— 107.2	75.6	54.7	— 101.9
	女	7.4	114.5	80.6	— 157.9	113.1	79.6	— 156.0
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	25	102.2	85.0	— 121.9	92.5	76.9	— 110.3
	男	16	97.6	77.2	— 121.6	87.3	69.1	— 108.8
	女	9.0	111.6	81.4	— 149.4	103.3	75.3	— 138.2

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(焼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	22	116.0	95.3	— 139.8	110.8	91.1	— 133.6
	男	12	118.5	90.6	— 152.2	112.6	86.1	— 144.6
	女	9.8	113.0	83.6	— 149.4	108.7	80.4	— 143.8
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	45	101.1	88.3	— 115.3	99.7	87.1	— 113.7
	男	24	106.5	88.3	— 127.3	105.7	87.6	— 126.4
	女	21	95.5	78.0	— 115.8	93.6	76.4	— 113.5
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	123.5	45.3	— 268.8	133.0	48.8	— 289.5
	男	**	137.9	50.6	— 300.1	146.6	53.8	— 319.1
	女		—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	73	95.3	85.7	— 105.5	84.3	75.8	— 93.4 * ▽
	男	55	101.2	89.6	— 113.8	90.0	79.7	— 101.2
	女	18	80.5	64.7	— 99.1 * ▽	70.4	56.5	— 86.6 * ▽
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.0	157.6	88.2	— 260.0	151.4	84.7	— 249.7
	男	**	146.2	58.8	— 301.3	135.0	54.3	— 278.3
	女	**	169.2	73.0	— 333.5	169.3	73.1	— 333.8
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	14	86.7	67.8	— 109.1	84.0	65.7	— 105.8
	男	**	176.5	4.5	— 983.5	142.1	3.6	— 791.9
	女	14	86.0	67.2	— 108.5	83.5	65.2	— 105.4
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.4	100.1	72.1	— 135.2	108.3	78.1	— 146.4
	男							—
	女	8.4	100.1	72.1	— 135.2	108.3	78.1	— 146.4
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.8	130.6	90.4	— 182.5	120.6	83.5	— 168.6
	男							—
	女	6.8	130.6	90.4	— 182.5	120.6	83.5	— 168.6
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	14	93.9	73.5	— 118.3	94.3	73.8	— 118.8
	男	14	93.9	73.5	— 118.3	94.3	73.8	— 118.8
	女							—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	11	107.3	81.1	— 139.4	104.8	79.2	— 136.1
	男	8.0	111.5	79.6	— 151.8	108.6	77.6	— 147.9
	女	3.2	98.2	56.1	— 159.5	96.3	55.0	— 156.3
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	2.4	67.8	35.0	— 118.4	68.9	35.6	— 120.3
	男	**	58.9	21.6	— 128.3	60.8	22.3	— 132.3
	女	**	79.7	29.2	— 173.5	79.5	29.2	— 173.0
02118 悪性リンパ腫	総数	18	109.3	87.7	— 134.7	109.8	88.1	— 135.3
	男	8.8	93.9	68.2	— 126.1	97.0	70.5	— 130.3
	女	8.8	130.8	95.0	— 175.6	126.5	91.9	— 169.9
02119 白血病	総数	10	99.5	74.1	— 130.8	94.0	70.0	— 123.5
	男	5.4	82.8	54.6	— 120.5	80.0	52.7	— 116.5
	女	4.8	128.6	82.4	— 191.3	116.8	74.8	— 173.9
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.0	89.5	57.9	— 132.1	101.9	65.9	— 150.4
	男	2.0	68.5	32.8	— 126.0	77.7	37.2	— 142.9
	女	3.0	112.4	62.9	— 185.4	128.5	71.9	— 212.0
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	31	98.9	83.9	— 115.8	93.0	78.9	— 108.9
	男	19	107.6	86.9	— 131.9	100.6	81.2	— 123.2
	女	12	88.0	67.3	— 113.0	83.4	63.8	— 107.1
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	14	102.9	80.4	— 129.8	93.7	73.2	— 118.2
	男	8.4	108.3	78.1	— 146.4	99.9	72.0	— 135.1
	女	5.8	96.0	64.3	— 137.9	86.0	57.6	— 123.5
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	3.0	111.3	62.2	— 183.6	104.3	58.3	— 172.0
	男	**	87.0	31.9	— 189.3	86.1	31.6	— 187.5
	女	**	136.8	62.6	— 259.8	121.3	55.5	— 230.3
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	11	100.9	76.2	— 131.0	91.3	68.9	— 118.5
	男	7.2	112.9	79.1	— 156.4	102.7	71.9	— 142.1
	女	4.0	84.6	51.7	— 130.7	76.0	46.4	— 117.4
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	5.0	90.0	58.2	— 132.9	95.9	62.0	— 141.6
	男	**	62.4	26.9	— 123.0	66.6	28.8	— 131.3
	女	3.4	113.7	66.2	— 182.0	120.9	70.4	— 193.6
03100 貧血	総数	2.0	73.9	35.4	— 136.0	74.9	35.9	— 137.8
	男	**	35.2	4.3	— 127.1	35.2	4.3	— 127.0
	女	**	102.0	44.0	— 201.1	104.5	45.1	— 205.9
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	3.0	105.3	58.9	— 173.7	117.9	65.9	— 194.5
	男	**	84.2	30.9	— 183.3	94.9	34.8	— 206.6
	女	**	126.5	57.8	— 240.2	140.6	64.3	— 267.0

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(焼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	24	88.3	73.0	—	105.7	85.8	71.0	—	102.8
	男	13	89.0	68.8	—	113.2	87.8	67.9	—	111.7
	女	10	87.3	65.2	—	114.5	83.4	62.3	—	109.4
04100 糖尿病	総数	14	83.1	64.9	—	104.8	85.1	66.4	—	107.3
	男	7.8	79.1	56.3	—	108.2	80.8	57.4	—	110.4
	女	6.4	88.4	60.5	—	124.8	90.9	62.2	—	128.4
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	9.4	97.5	71.6	—	129.6	86.9	63.9	—	115.6
	男	5.4	108.5	71.5	—	157.9	100.4	66.1	—	146.1
	女	4.0	85.7	52.3	—	132.4	73.6	45.0	—	113.7
05000 精神及び行動の障害	総数	19	68.6	55.6	—	83.7	69.2	56.1	—	84.5
	男	7.6	67.2	47.6	—	92.3	66.7	47.2	—	91.6
	女	12	69.5	52.9	—	89.7	71.0	54.0	—	91.5
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	18	72.1	57.9	—	88.6	72.4	58.2	—	89.0
	男	6.8	71.3	49.4	—	99.7	69.9	48.4	—	97.7
	女	11	72.5	54.8	—	94.2	74.0	55.9	—	96.2
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	42.5	17.1	—	87.6	44.1	17.7	—	91.0
	男	**	45.1	12.3	—	115.6	48.0	13.1	—	122.8
	女	**	39.5	8.1	—	115.3	39.9	8.2	—	116.6
06000 神経系の疾患	総数	48	83.5	73.3	—	94.8	74.2	65.1	—	84.2
	男	25	91.3	76.1	—	108.6	82.4	68.7	—	98.1
	女	23	76.3	62.9	—	91.7	66.8	55.0	—	80.3
06100 髄膜炎	総数	**	69.4	1.8	—	386.5	60.5	1.5	—	336.9
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	194.9	4.9	—	1,086.2	157.2	4.0	—	875.7
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	3.2	97.7	55.8	—	158.6	99.6	56.9	—	161.7
	男	2.4	124.1	64.0	—	216.8	126.9	65.5	—	221.7
	女	**	59.6	16.2	—	152.7	60.5	16.5	—	154.9
06300 パーキンソン病	総数	17	114.7	91.9	—	141.5	118.5	94.9	—	146.2
	男	10	125.3	93.0	—	165.2	128.6	95.4	—	169.5
	女	7.4	103.0	72.5	—	141.9	107.1	75.4	—	147.7
06400 アルツハイマー病	総数	9.8	51.2	37.9	—	67.7	38.0	28.1	—	50.3
	男	3.0	43.6	24.4	—	71.9	31.9	17.8	—	52.6
	女	6.8	55.5	38.4	—	77.6	41.6	28.8	—	58.1
06500 その他の神経系の疾患	総数	17	88.8	71.1	—	109.6	84.2	67.5	—	103.9
	男	10	92.2	68.5	—	121.6	86.7	64.4	—	114.3
	女	7.4	84.6	59.6	—	116.6	81.1	57.1	—	111.7
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	383	94.4	90.2	—	98.7	95.0	90.8	—	99.4
	男	195	94.5	88.7	—	100.7	95.8	89.9	—	102.0
	女	188	94.2	88.3	—	100.5	94.3	88.3	—	100.5
09100 高血圧性疾患	総数	8.8	96.2	69.9	—	129.2	73.8	53.6	—	99.1
	男	4.2	110.4	68.3	—	168.8	78.1	48.4	—	119.5
	女	4.6	86.1	54.6	—	129.3	70.2	44.5	—	105.4
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	2.0	44.8	21.4	—	82.4	31.3	15.0	—	57.6
	男	**	47.8	13.0	—	122.4	28.9	7.9	—	73.9
	女	**	43.0	15.8	—	93.6	33.2	12.2	—	72.3
09102 その他の高血圧性疾患	総数	6.8	145.4	100.7	—	203.1	122.8	85.1	—	171.7
	男	3.4	159.7	93.0	—	255.7	130.7	76.1	—	209.2
	女	3.4	133.4	77.7	—	213.6	115.9	67.5	—	185.6
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	209	91.4	86.0	—	97.1	86.1	80.9	—	91.5
	男	106	91.3	83.7	—	99.4	86.4	79.2	—	94.0
	女	103	91.6	83.9	—	99.8	85.8	78.5	—	93.5
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	91.7	41.9	—	174.1	84.8	38.8	—	161.0
	男	**	125.2	34.1	—	320.7	106.6	29.0	—	273.1
	女	**	75.5	24.5	—	176.3	72.8	23.7	—	170.0
09202 急性心筋梗塞	総数	31	83.1	70.5	—	97.3	90.3	76.6	—	105.8
	男	17	73.1	58.2	—	90.6	80.2	63.9	—	99.4
	女	14	98.9	77.2	—	124.7	105.9	82.7	—	133.6
09203 その他の虚血性心疾患	総数	32	126.0	107.4	—	147.0	74.1	63.1	—	86.4
	男	19	112.5	90.9	—	137.7	68.6	55.4	—	83.9
	女	14	151.1	117.3	—	191.5	83.3	64.7	—	105.6

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(焼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			全国SMR	95%信頼区間		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	20 7.2 13	144.1 147.5 142.3	117.4 — 103.3 — 109.8 —	175.1 * ▲ 204.2 * ▲ 181.4 * ▲		158.6 163.3 156.1	129.1 — 114.3 — 120.5 —	192.7 * ▲ 226.0 * ▲ 198.9 * ▲	
09205 心筋症	総数 男 女	5.2 4.0 **	137.8 190.0 71.9	90.0 — 116.0 — 26.4 —	201.9 293.4 * ▲ 156.6		133.3 179.7 71.6	87.0 — 109.7 — 26.3 —	195.3 277.6 * ▲ 155.9	
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	26 14 12	61.2 61.2 61.1	51.0 — 47.7 — 46.4 —	72.7 * ▽ 77.3 * ▽ 79.0 * ▽		67.7 70.9 64.1	56.5 — 55.3 — 48.7 —	80.5 * ▽ 89.6 * ▽ 82.9 * ▽	
09207 心不全	総数 男 女	88 42 47	89.1 96.2 83.5	80.9 — 83.6 — 73.1 —	97.8 * ▽ 110.1 94.9 * ▽		87.3 96.2 80.6	79.3 — 83.6 — 70.5 —	95.8 * ▽ 110.2 91.6 * ▽	
09208 その他の心疾患	総数 男 女	5.0 3.0 2.0	92.9 100.7 83.2	60.1 — 56.3 — 39.9 —	137.1 166.1 153.1		66.3 70.3 61.1	42.9 — 39.3 — 29.3 —	97.9 * ▽ 115.9 112.4	
09300 脳血管疾患	総数 男 女	127 66 61	93.6 94.0 93.1	86.5 — 84.2 — 83.0 —	101.2 104.7 104.2		110.0 112.1 107.9	101.6 — 100.3 — 96.1 —	118.9 * ▲ 124.8 * ▲ 120.7	
09301 くも膜下出血	総数 男 女	14 5.8 8.6	92.6 94.6 91.3	72.5 — 63.4 — 66.1 —	116.6 135.9 123.0		115.5 123.0 110.9	90.4 — 82.4 — 80.3 —	145.4 176.7 149.4	
09302 脳内出血	総数 男 女	36 18 18	70.7 62.0 81.9	60.7 — 49.7 — 65.8 —	81.8 * ▽ 76.4 * ▽ 100.6		97.6 85.3 113.7	83.8 — 68.4 — 91.4 —	113.1 105.1 139.8	
09303 脳梗塞	総数 男 女	66 35 30	103.0 108.0 97.7	92.1 — 92.7 — 82.8 —	114.7 125.2 114.5		104.1 110.4 97.7	93.2 — 94.8 — 82.8 —	116.0 127.9 114.5	
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	11 7.4 3.8	191.0 237.9 138.1	144.3 — 167.5 — 83.1 —	248.1 * ▲ 327.9 * ▲ 215.6		338.7 446.6 230.4	255.9 — 314.4 — 138.6 —	439.9 * ▲ 615.6 359.8	
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	28 14 14	122.1 123.8 120.4	102.7 — 96.7 — 93.5 —	144.2 * ▲ 156.2 152.6		126.3 125.6 127.0	106.2 — 98.1 — 98.6 —	149.1 * ▲ 158.4 161.0	
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	9.6 4.2 5.4	110.2 99.9 119.8	81.2 — 61.8 — 78.9 —	146.1 152.7 174.3		96.5 85.6 107.0	71.1 — 53.0 — 70.5 —	127.9 130.8 155.7	
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	212 135 76	110.5 110.1 111.3	104.0 — 102.0 — 100.5 —	117.4 * ▲ 118.7 * ▲ 123.1 * ▲		102.2 103.6 99.7	96.1 — 95.9 — 90.0 —	108.5 111.7 110.3	
10100 インフルエンザ	総数 男 女	** ** **	121.3 101.9 149.8	44.5 — 21.0 — 30.9 —	264.0 297.8 437.8		104.2 98.6 110.5	38.2 — 20.3 — 22.8 —	226.9 288.2 323.0	
10200 肺炎	総数 男 女	88 54 34	123.5 126.1 119.6	112.3 — 111.6 — 102.3 —	135.6 * ▲ 142.1 * ▲ 138.9 * ▲		105.4 108.5 100.9	95.8 — 95.9 — 86.3 —	115.7 122.2 117.2	
10300 急性気管支炎	総数 男 女		— — —	— — —	— — —		— — —	— — —	— — —	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	18 16 2.6	100.8 98.7 115.8	81.3 — 78.2 — 61.6 —	123.7 123.1 198.1		97.6 99.0 90.1	78.7 — 78.4 — 47.9 —	119.7 123.4 154.1	
10500 喘息	総数 男 女	** ** —	27.5 60.3 —	0.7 — 1.5 — —	153.4 336.0 —		17.1 42.3 —	0.4 — 1.1 — —	95.4 235.7 —	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	103 64 39	103.7 102.5 105.8	95.0 — 91.6 — 91.5 —	113.0 114.3 121.8		101.6 101.6 101.4	93.0 — 90.8 — 87.7 —	110.7 113.4 116.7	
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	62 37 25	108.5 102.9 117.9	96.7 — 88.6 — 98.1 —	121.2 118.8 140.4		105.1 101.4 107.9	93.7 — 87.3 — 89.8 —	117.5 117.1 128.6	
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	26 18 7.8	97.2 103.2 85.7	81.2 — 83.0 — 60.9 —	115.5 126.9 117.2		103.0 107.0 91.9	86.0 — 86.1 — 65.4 —	122.3 131.5 125.7	
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	16 9.4 6.2	97.5 99.4 94.7	77.1 — 73.1 — 64.3 —	121.7 132.2 134.4		93.4 93.6 91.2	73.9 — 68.8 — 62.0 —	116.6 124.5 129.5	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(焼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	59	101.3	90.0	— 113.6	91.7	81.5	— 102.9
	男	36	115.6	99.3	— 133.8	101.9	87.6	— 118.0
	女	23	84.6	69.7	— 101.7	79.1	65.2	— 95.1 * ▽
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	2.0	75.1	36.0	— 138.1	74.0	35.4	— 136.1
	男	**	65.8	21.4	— 153.6	62.2	20.2	— 145.3
	女	**	87.5	28.4	— 204.1	91.2	29.6	— 212.9
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	10	119.2	88.7	— 156.7	114.4	85.2	— 150.4
	男	4.8	119.3	76.4	— 177.5	107.8	69.0	— 160.4
	女	5.4	119.0	78.4	— 173.2	121.0	79.7	— 176.0
11300 肝疾患	総数	17	102.0	81.6	— 126.0	82.9	66.3	— 102.4
	男	13	115.1	88.4	— 147.2	91.7	70.5	— 117.4
	女	4.6	77.8	49.3	— 116.7	65.7	41.6	— 98.5 * ▽
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	7.8	108.1	76.8	— 147.8	82.2	58.5	— 112.4
	男	5.0	125.6	81.3	— 185.5	95.2	61.6	— 140.6
	女	2.8	86.5	47.3	— 145.1	66.1	36.1	— 110.9
11302 その他の肝疾患	総数	9.4	97.4	71.6	— 129.6	83.5	61.4	— 111.1
	男	7.6	109.0	77.1	— 149.6	89.6	63.4	— 122.9
	女	**	67.3	30.8	— 127.7	65.0	29.7	— 123.4
11400 その他の消化器系の疾患	総数	29	98.1	82.8	— 115.3	92.6	78.2	— 108.9
	男	18	120.1	96.4	— 148.0	113.4	91.0	— 139.7
	女	12	76.7	58.2	— 99.2 * ▽	72.5	55.0	— 93.7 * ▽
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	4.8	121.3	77.7	— 180.6	128.3	82.2	— 190.9
	男	**	115.3	52.7	— 219.0	112.9	51.6	— 214.4
	女	3.0	125.2	70.0	— 206.6	139.7	78.1	— 230.4
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	10	86.7	64.7	— 113.7	91.0	68.0	— 119.3
	男	4.8	94.5	60.5	— 140.6	98.9	63.3	— 147.2
	女	5.6	80.9	53.8	— 117.0	85.2	56.6	— 123.1
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	48	96.8	84.9	— 110.0	90.5	79.4	— 102.8
	男	26	101.9	85.3	— 120.9	102.7	85.9	— 121.8
	女	21	91.2	74.6	— 110.3	78.9	64.6	— 95.4 * ▽
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	6.0	132.2	89.2	— 188.7	96.8	65.3	— 138.3
	男	3.0	144.7	80.9	— 238.7	120.1	67.1	— 198.0
	女	3.0	121.7	68.0	— 200.7	81.2	45.4	— 133.9
14200 腎不全	総数	30	90.6	76.7	— 106.3	93.0	78.7	— 109.2
	男	20	106.4	86.6	— 129.4	113.7	92.5	— 138.3
	女	10	69.8	51.8	— 92.1 * ▽	68.2	50.6	— 89.9 * ▽
14201 急性腎不全	総数	3.0	121.5	67.9	— 200.3	93.8	52.5	— 154.8
	男	2.2	168.5	84.0	— 301.5	132.2	65.9	— 236.6
	女	**	68.7	18.7	— 176.0	52.2	14.2	— 133.6
14202 慢性腎臓病	総数	23	90.6	74.8	— 108.8	96.0	79.3	— 115.3
	男	16	105.5	83.4	— 131.7	117.3	92.8	— 146.5
	女	7.4	69.8	49.2	— 96.2 * ▽	69.4	48.9	— 95.7 * ▽
14203 詳細不明の腎不全	総数	4.0	75.9	46.4	— 117.3	78.4	47.9	— 121.1
	男	2.2	81.1	40.4	— 145.2	83.6	41.7	— 149.6
	女	**	70.4	32.2	— 133.6	72.8	33.3	— 138.3
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	12	100.9	76.6	— 130.5	82.0	62.3	— 106.0
	男	3.4	67.6	39.4	— 108.3	60.5	35.2	— 96.9 * ▽
	女	8.2	126.8	91.0	— 172.0	96.2	69.0	— 130.5
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	91.9	11.1	— 332.1	95.7	11.6	— 345.8
	男	**	132.9	16.1	— 480.1	173.8	21.0	— 627.9
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	150.2	18.2	— 542.6	171.7	20.8	— 620.3
	男	**	246.9	29.9	— 892.1	322.3	39.0	— 1,164.5
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(焼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	2.0 ** **	86.6 17.9 151.1	41.4 0.5 69.1	159.2 99.6 286.9	94.0 19.7 162.0	45.0 0.5 74.1	172.9 109.7 307.7
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	240.0 - 446.4	6.1 - 11.3	1,337.5 - 2,487.4	230.6 - 446.3	5.8 - 11.3	1,285.1 - 2,486.8
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	90.4 - 154.6	24.6 - 42.1	231.5 - 395.9	94.7 - 172.5	25.8 - 47.0	242.6 - 441.9
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	75.1 - 135.1	9.1 - 16.4	271.5 - 488.3	74.3 - 143.2	9.0 - 17.3	268.3 - 517.4
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	113.4 - 180.6	13.7 - 21.9	409.8 - 652.5	130.9 - 217.0	15.8 - 26.3	472.8 - 784.0
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	66.0 55.6 81.2	8.0 1.4 2.1	238.6 309.9 452.7	63.7 61.7 65.8	7.7 1.6 1.7	230.2 344.0 366.7
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	100.8 - 177.6	20.8 - 36.6	294.7 - 519.0	127.9 - 240.7	26.4 - 49.6	373.9 - 703.6
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	304 104 200	111.5 110.5 112.0	105.9 101.2 105.1	117.2 120.5 119.1	141.4 136.1 144.4	134.4 124.6 135.6	148.7 148.3 153.6
18100 老衰	総数 男 女	281 88 193	114.1 114.6 113.9	108.2 104.1 106.8	120.2 125.8 121.3	157.7 167.4 153.6	149.5 152.1 144.1	166.2 183.8 163.6
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	23 16 7.0	86.9 92.3 77.0	71.7 73.0 53.6	104.5 115.2 107.0	62.1 66.3 54.4	51.2 52.4 37.9	74.7 82.8 75.7
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	82 49 34	107.2 104.4 111.5	97.1 91.7 95.2	118.1 118.4 129.6	105.0 101.4 110.9	95.1 89.0 94.8	115.7 114.9 129.0
20100 不慮の事故	総数 男 女	51 28 23	108.7 104.7 114.1	95.8 88.2 94.1	122.9 123.5 137.1	109.4 103.3 117.9	96.4 86.9 97.3	123.6 121.8 141.7
20101 交通事故	総数 男 女	4.2 2.8 **	104.3 103.1 106.7	64.5 56.3 42.9	159.4 173.0 220.0	105.3 102.1 112.4	65.2 55.7 45.2	161.0 171.3 231.7
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	14 7.2 6.8	105.5 103.9 107.2	82.2 72.8 74.2	133.2 143.8 149.8	116.9 112.0 122.6	91.1 78.4 84.9	147.7 155.1 171.3
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	10 5.4 4.6	121.0 123.2 118.4	89.8 81.2 75.0	159.5 179.3 177.7	105.0 104.3 105.7	77.9 68.7 67.0	138.4 151.8 158.7
20104 不慮の窒息	総数 男 女	9.6 5.0 4.6	103.9 99.6 109.1	76.6 64.5 69.1	137.8 147.1 163.7	104.8 102.6 107.3	77.3 66.4 68.0	139.0 151.5 160.9
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** -	55.6 83.1 -	11.5 17.1 -	162.6 242.8 -	56.2 87.2 -	11.6 18.0 -	164.2 254.8 -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** -	122.8 195.8 -	25.3 40.3 -	359.0 572.2 -	104.1 167.9 -	21.5 34.6 -	304.3 490.8 -

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(焼津市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
20107 その他の不慮の事故	総数	12	113.9	86.9	— 146.6	116.0	88.5	— 149.4
	男	6.6	96.3	66.3	— 135.3	93.8	64.5	— 131.7
	女	5.4	146.6	96.6	— 213.3	163.5	107.7	— 237.9 *
20200 自殺	総数	23	107.8	89.1	— 129.4	104.5	86.4	— 125.3
	男	16	104.6	82.8	— 130.3	105.0	83.1	— 130.8
	女	7.4	115.6	81.4	— 159.3	103.6	72.9	— 142.7
20300 他殺	総数	**	69.8	1.8	— 388.7	77.7	2.0	— 432.8
	男	**	157.2	4.0	— 876.1	158.6	4.0	— 884.0
	女		—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	7.8	97.8	69.5	— 133.7	85.2	60.6	— 116.4
	男	4.4	100.7	63.1	— 152.5	80.4	50.4	— 121.8
	女	3.4	94.3	54.9	— 151.0	92.2	53.7	— 147.6
22000 特殊目的用コード	総数	11	111.1	83.9	— 144.2	35.9	27.2	— 46.7 *
	男	6.4	112.6	77.0	— 158.9	36.2	24.8	— 51.1 *
	女	4.8	109.1	69.9	— 162.3	35.6	22.8	— 53.0 *
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	50	87.6	77.1	— 99.1 *	84.2	74.0	— 95.3 *
	男	25	81.3	67.8	— 96.8 *	78.4	65.4	— 93.3 *
	女	25	95.1	79.0	— 113.5	90.5	75.2	— 107.9

R2-R6 市町別SMR分析


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(焼津市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（焼津市）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(焼津市)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


R2-R6 市町別SMR分析

市町名(焼津市)

男 性




女 性




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(焼津市)

男性



女性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(焼津市)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	879	101.4 866.8	▲11.8	99.6 882.3	▽3.7
悪性新生物<腫瘍>	239	99.6 239.9	▽0.9	93.2 256.5	▽17.5
・胃の悪性新生物<腫瘍>	23	86.6 27.0	▽3.6	77.0 30.4	▽7.0
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	25	81.3 31.2	▽5.8	78.4 32.4	▽7.0
・肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	16	97.6 16.2	▽0.4	87.3 18.1	▽2.3
・膵の悪性新生物<腫瘍>	24	106.5 22.5	▲1.5	105.7 22.7	▲1.3
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	55	101.2 54.7	▲0.7	90.0 61.6	▽6.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	14	93.9 15.3	▽0.9	94.3 15.3	▽0.9
糖尿病	7.8	79.1 9.9	▽2.1	80.8 9.7	▽1.9
心疾患(高血圧性を除く)	106	91.3 116.4	▽10.2	86.4 122.9	▽16.7
・急性心筋梗塞	17	73.1 22.7	▽6.1	80.2 20.7	▽4.1
・不整脈及び伝導障害	14	61.2 22.9	▽8.9	70.9 19.7	▽5.7
脳血管疾患	66	94.0 70.4	▽4.2	112.1 59.1	▲7.1
・脳内出血	18	62.0 28.4	▽10.8	85.3 20.6	▽3.0
・脳梗塞	35	108.0 32.8	▲2.6	110.4 32.1	▲3.3
大動脈瘤及び解離	14	123.8 11.5	▲2.7	125.6 11.3	▲2.9
肺炎	54	126.1 43.0	▲11.2	108.5 50.0	▲4.2
慢性閉塞性肺疾患	16	98.7 16.0	▽0.2	99.0 16.0	▽0.2
誤嚥性肺炎	37	102.9 36.0	▲1.0	101.4 36.5	▲0.5
間質性肺疾患	18	103.2 17.4	▲0.6	107.0 16.8	▲1.2
肝疾患	13	115.1 11.0	▲1.6	91.7 13.7	▽1.1
腎不全	20	106.4 18.8	▲1.2	113.7 17.6	▲2.4
・慢性腎臓病	16	105.5 14.8	▲0.8	117.3 13.3	▲2.3
老衰	88	114.6 76.8	▲11.2	167.4 52.6	▲35.4
不慮の事故	28	104.7 26.9	▲1.3	103.3 27.3	▲0.9
自殺	16	104.6 15.1	▲0.7	105.0 15.1	▲0.7

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
799	100.4 795.9	▲3.5	101.8 785.4	▲14.0
166	99.2 167.4	▽1.4	93.9 176.7	▽10.7
13	96.4 13.7	▽0.5	86.3 15.3	▽2.1
25	95.1 25.9	▽1.3	90.5 27.2	▽2.6
9.0	111.6 8.1	▲0.9	103.3 8.7	▲0.3
21	95.5 21.6	▽1.0	93.6 22.0	▽1.4
18	80.5 22.1	▽4.3	70.4 25.3	▽7.5
14	86.0 16.5	▽2.3	83.5 17.0	▽2.8
	-	-	-	-
6.4	88.4 7.2	▽0.8	90.9 7.0	▽0.6
103	91.6 112.7	▽9.5	85.8 120.3	▽17.1
14	98.9 14.4	▽0.2	105.9 13.4	▲0.8
12	61.1 19.0	▽7.4	64.1 18.1	▽6.5
61	93.1 65.3	▽4.5	107.9 56.4	▲4.4
18	81.9 22.0	▽4.0	113.7 15.8	▲2.2
30	97.7 31.1	▽0.7	97.7 31.1	▽0.7
14	120.4 11.3	▲2.3	127.0 10.7	▲2.9
34	119.6 28.6	▲5.6	100.9 33.9	▲0.3
2.6	115.8 2.2	▲0.4	90.1 2.9	▽0.3
25	117.9 21.2	▲3.8	107.9 23.2	▲1.8
7.8	85.7 9.1	▽1.3	91.9 8.5	▽0.7
4.6	77.8 5.9	▽1.3	65.7 7.0	▽2.4
10	69.8 14.3	▽4.3	68.2 14.7	▽4.7
7.4	69.8 10.6	▽3.2	69.4 10.7	▽3.3
193	113.9 169.5	▲23.5	153.6 125.6	▲67.4
23	114.1 20.0	▲2.8	117.9 19.3	▲3.5
7.4	115.6 6.4	▲1.0	103.6 7.1	▲0.3

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 単死死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(藤枝市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	1,670	96.8	94.8	—	98.9	* ▽	96.5	94.5	—	98.6	* ▽
	男	892	96.4	93.6	—	99.3	* ▽	94.8	92.0	—	97.6	* ▽
	女	778	97.3	94.3	—	100.4		98.6	95.5	—	101.7	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	19	74.3	60.0	—	90.9	* ▽	69.6	56.3	—	85.2	* ▽
	男	9.2	69.8	51.1	—	93.1	* ▽	65.1	47.6	—	86.8	* ▽
	女	9.6	79.2	58.4	—	105.0		74.6	55.0	—	99.0	* ▽
01100 腸管感染症	総数	**	89.5	40.9	—	170.0		75.1	34.3	—	142.6	
	男	**	120.9	44.4	—	263.2		101.8	37.4	—	221.7	
	女	**	58.9	12.1	—	172.3		49.2	10.2	—	144.0	
01200 結核	総数	**	99.1	42.8	—	195.4		82.2	35.5	—	161.9	
	男	**	41.1	5.0	—	148.6		33.5	4.1	—	121.0	
	女	**	187.0	68.6	—	407.1		159.4	58.5	—	347.0	
01201 呼吸器結核	総数	**	76.1	24.7	—	177.7		59.9	19.5	—	139.9	
	男	**	48.3	5.8	—	174.6		37.4	4.5	—	135.2	
	女	**	123.5	25.5	—	361.0		100.1	20.6	—	292.5	
01202 その他の結核	総数	**	199.6	41.1	—	583.5		215.4	44.4	—	629.5	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女	**	384.8	79.3	—	1,124.7		391.4	80.7	—	1,144.0	
01300 敗血症	総数	8.4	73.9	53.2	—	99.8	* ▽	66.7	48.1	—	90.2	* ▽
	男	4.4	70.9	44.4	—	107.3		65.3	40.9	—	98.9	* ▽
	女	4.0	77.5	47.3	—	119.6		68.4	41.7	—	105.6	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	78.4	31.5	—	161.5		67.0	26.9	—	138.1	
	男	**	43.2	5.2	—	156.2		39.5	4.8	—	142.6	
	女	**	116.1	37.7	—	270.9		92.9	30.2	—	216.9	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	93.0	34.1	—	202.4		81.2	29.8	—	176.7	
	男	**	28.0	0.7	—	156.2		30.1	0.8	—	167.9	
	女	**	173.1	56.2	—	404.1		122.8	39.9	—	286.6	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	101.9	2.6	—	568.0		96.8	2.4	—	539.1	
	男	**	231.2	5.9	—	1,288.3		181.6	4.6	—	1,011.9	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	5.6	66.3	44.0	—	95.8	* ▽	70.7	47.0	—	102.2	
	男	2.8	69.9	38.2	—	117.2		70.7	38.6	—	118.7	
	女	2.8	63.1	34.5	—	105.8		70.7	38.6	—	118.7	
02000 新生物<腫瘍>	総数	404	91.6	87.7	—	95.7	* ▽	86.1	82.4	—	89.9	* ▽
	男	238	90.5	85.4	—	95.7	* ▽	84.6	79.9	—	89.6	* ▽
	女	166	93.3	87.1	—	99.9	* ▽	88.3	82.4	—	94.5	* ▽
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	393	92.1	88.1	—	96.3	* ▽	86.6	82.9	—	90.6	* ▽
	男	231	90.4	85.3	—	95.8	* ▽	84.6	79.8	—	89.6	* ▽
	女	162	94.7	88.3	—	101.4		89.7	83.6	—	96.1	* ▽
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	9.0	93.2	68.0	—	124.8		91.4	66.7	—	122.4	
	男	6.0	87.4	59.0	—	124.8		83.6	56.4	—	119.4	
	女	3.0	107.5	60.1	—	177.3		112.6	63.0	—	185.7	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	14	124.6	97.5	—	157.0		109.4	85.6	—	137.8	
	男	13	137.6	106.6	—	174.8	* ▲	124.2	96.3	—	157.8	
	女	**	55.1	17.9	—	128.5		42.0	13.7	—	98.1	* ▽
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	35	82.9	71.1	—	96.0	* ▽	73.8	63.4	—	85.6	* ▽
	男	24	82.1	67.9	—	98.3	* ▽	72.9	60.4	—	87.3	* ▽
	女	12	84.5	64.3	—	108.9		75.7	57.6	—	97.7	* ▽
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	38	92.4	79.7	—	106.5		87.6	75.6	—	101.0	
	男	19	89.8	72.7	—	109.7		85.9	69.6	—	104.9	
	女	19	95.2	76.9	—	116.4		89.4	72.2	—	109.4	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	17	92.0	73.3	—	114.0		88.6	70.6	—	109.9	
	男	10	89.3	66.5	—	117.4		84.9	63.2	—	111.6	
	女	6.4	96.6	66.1	—	136.4		95.3	65.2	—	134.6	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	22	84.9	69.7	—	102.5		76.9	63.0	—	92.8	* ▽
	男	13	76.6	59.2	—	97.4	* ▽	68.6	53.0	—	87.3	* ▽
	女	8.4	102.5	73.9	—	138.6		94.9	68.4	—	128.2	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(藤枝市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	81.8	65.0	—	101.7	78.2	62.1	—	97.2	*	▽
	男	9.8	89.0	65.9	—	117.7	84.7	62.7	—	112.0		
	女	6.4	72.8	49.8	—	102.8	70.0	47.9	—	98.9	*	▽
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	42	90.5	78.6	—	103.7	89.3	77.6	—	102.3		
	男	22	93.8	77.2	—	112.9	93.1	76.7	—	112.1		
	女	19	86.9	70.4	—	106.1	85.2	69.0	—	104.0		
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	77.7	21.2	—	199.1	83.5	22.8	—	213.9		
	男	**	86.3	23.5	—	221.0	91.7	25.0	—	234.8		
	女		—	—	—	—	—	—	—	—		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物＜腫瘍＞	総数	71	88.3	79.4	—	97.9	78.1	70.2	—	86.7	*	▽
	男	50	85.8	75.5	—	97.1	76.3	67.1	—	86.4	*	▽
	女	21	94.7	77.6	—	114.5	82.8	67.9	—	100.1		
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.6	131.7	70.0	—	225.2	126.3	67.2	—	216.0		
	男	**	117.9	43.2	—	256.6	108.8	39.9	—	236.8		
	女	**	146.3	58.8	—	301.6	146.6	58.9	—	302.1		
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	14	83.6	65.4	—	105.3	81.0	63.4	—	102.0		
	男		—	—	—	—	—	—	—	—		
	女	14	84.2	65.9	—	106.0	81.7	63.9	—	102.9		
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.2	82.7	57.9	—	114.5	89.5	62.7	—	123.9		—
	男											
	女	7.2	82.7	57.9	—	114.5	89.5	62.7	—	123.9		
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.0	129.4	90.1	—	180.0	119.6	83.3	—	166.3		—
	男											
	女	7.0	129.4	90.1	—	180.0	119.6	83.3	—	166.3		
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	97.3	77.1	—	121.1	97.6	77.4	—	121.5		—
	男	16	97.3	77.1	—	121.1	97.6	77.4	—	121.5		
	女											
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8.8	80.1	58.2	—	107.6	78.3	56.9	—	105.1		
	男	5.8	75.4	50.5	—	108.3	73.5	49.2	—	105.6		
	女	3.0	91.2	51.0	—	150.5	89.4	50.0	—	147.5		
02117 中枢神経系の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	4.2	113.6	70.3	—	173.6	115.4	71.4	—	176.5		
	男	2.2	103.2	51.4	—	184.7	106.3	53.0	—	190.1		
	女	2.0	127.7	61.2	—	234.9	127.6	61.1	—	234.6		
02118 悪性リンパ腫	総数	16	95.0	75.4	—	118.3	95.6	75.8	—	119.0		
	男	8.2	82.1	58.9	—	111.4	84.9	60.9	—	115.1		
	女	7.8	114.0	81.0	—	155.8	110.3	78.4	—	150.8		
02119 白血病	総数	14	132.3	103.3	—	166.9	125.0	97.6	—	157.6	*	▲
	男	8.0	115.9	82.8	—	157.9	111.9	79.9	—	152.4		
	女	6.2	161.8	109.9	—	229.7	147.2	100.0	—	208.9	*	▲
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.0	103.0	69.5	—	147.0	117.2	79.0	—	167.3		
	男	4.0	128.8	78.7	—	199.0	145.8	89.0	—	225.2		
	女	2.0	73.5	35.2	—	135.2	84.1	40.3	—	154.7		
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	32	97.2	82.6	—	113.6	91.4	77.7	—	106.8		
	男	17	91.5	73.0	—	113.3	85.5	68.2	—	105.9		
	女	15	104.6	82.1	—	131.3	99.2	77.9	—	124.5		
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	11	76.5	57.6	—	99.5	69.7	52.5	—	90.7	*	▽
	男	7.6	91.8	65.0	—	126.0	84.6	59.9	—	116.2		
	女	3.4	55.7	32.4	—	89.1	49.9	29.1	—	80.0	*	▽
02201 中枢神経系のその他の新 生物＜腫瘍＞	総数	2.4	85.8	44.3	—	149.8	80.3	41.5	—	140.3		
	男	**	109.3	47.2	—	215.4	108.1	46.7	—	213.1		
	女	**	60.0	16.3	—	153.6	53.0	14.4	—	135.8		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物＜腫瘍＞	総数	8.6	74.2	53.7	—	100.0	67.2	48.6	—	90.5	*	▽
	男	6.0	88.0	59.4	—	125.7	80.0	54.0	—	114.2		
	女	2.6	54.5	29.0	—	93.2	49.1	26.1	—	83.9	*	▽
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	4.4	76.5	47.9	—	115.8	81.5	51.0	—	123.3		
	男	2.6	95.2	50.7	—	162.8	101.3	53.9	—	173.3		
	女	**	59.5	27.2	—	113.1	63.5	29.0	—	120.5		
03100 貧血	総数	2.4	85.7	44.2	—	149.8	87.0	44.9	—	152.0		
	男	**	98.5	36.1	—	214.5	98.3	36.1	—	214.1		
	女	**	75.9	27.8	—	165.2	78.1	28.6	—	169.9		
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	2.0	67.7	32.4	—	124.5	75.6	36.2	—	139.1		
	男	**	92.6	37.2	—	190.8	104.1	41.8	—	214.5		
	女	**	41.6	8.6	—	121.7	46.2	9.5	—	135.1		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(藤枝市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	24	87.9	73.0	—	104.9	85.4	70.9 — 102.0
	男	14	90.1	70.3	—	113.6	88.8	69.4 — 112.1
	女	10	85.0	63.3	—	111.8	81.1	60.4 — 106.7
04100 糖尿病	総数	17	93.4	74.4	—	115.8	95.6	76.2 — 118.6
	男	9.8	93.6	69.2	—	123.8	95.6	70.7 — 126.4
	女	6.8	93.1	64.5	—	130.1	95.7	66.3 — 133.7
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	7.8	78.1	55.5	—	106.7	69.6	49.5 — 95.2 *
	男	4.4	83.1	52.1	—	125.8	76.7	48.1 — 116.2 *
	女	3.4	72.4	42.1	—	115.9	62.2	36.2 — 99.6 *
05000 精神及び行動の障害	総数	41	141.1	122.5	—	161.8 *	▲	142.4
	男	15	120.2	94.2	—	151.2 *	▲	119.3
	女	26	156.2	130.7	—	185.2 *	▲	159.5
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	39	151.4	130.8	—	174.2 *	▲	152.1
	男	14	134.1	104.3	—	169.7 *	▲	131.6
	女	25	163.0	135.6	—	194.2 *	▲	166.5
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2.2	64.4	32.1	—	115.2	66.8	33.3 — 119.5
	男	**	43.2	11.8	—	110.5	45.7	12.4 — 116.9
	女	**	89.6	36.0	—	184.6	90.8	36.5 — 187.1
06000 神経系の疾患	総数	66	110.8	99.1	—	123.4	98.5	88.2 — 109.8
	男	32	109.1	93.0	—	127.3	98.4	83.9 — 114.8
	女	34	112.4	96.0	—	130.7	98.6	84.3 — 114.7
06100 髄膜炎	総数	**	66.2	1.7	—	368.8	58.0	1.5 — 323.0
	男	**	101.3	2.6	—	564.6	92.9	2.4 — 517.7
	女	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	4.4	128.4	80.5	—	194.5	130.7	81.9 — 197.8
	男	2.6	127.3	67.7	—	217.6	130.2	69.3 — 222.7
	女	**	130.2	59.5	—	247.3	131.3	60.0 — 249.4
06300 パーキンソン病	総数	20	129.2	105.3	—	156.8 *	▲	133.5
	男	12	135.7	103.0	—	175.4 *	▲	139.3
	女	8.8	121.5	88.3	—	163.1	126.5	91.9 — 169.9
06400 アルツハイマー病	総数	18	93.7	75.5	—	114.9	69.6	56.1 — 85.3 *
	男	6.2	83.6	56.8	—	118.7	61.1	41.5 — 86.7 *
	女	12	99.8	76.3	—	128.2	74.9	57.3 — 96.2 *
06500 その他の神経系の疾患	総数	23	110.6	91.2	—	133.0	104.9	86.5 — 126.2
	男	12	102.7	78.1	—	132.4	96.5	73.5 — 124.5
	女	11	120.9	90.8	—	157.7	116.0	87.1 — 151.4
07000 眼及び付属器の疾患	総数	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	423	100.7	96.5	—	105.1	101.5	97.2 — 105.9
	男	229	104.0	98.1	—	110.2	105.4	99.3 — 111.6
	女	194	97.1	91.1	—	103.4	97.2	91.2 — 103.6
09100 高血圧性疾患	総数	8.0	85.5	61.1	—	116.5	65.3	46.6 — 88.9 *
	男	2.0	49.3	23.6	—	90.7 *	▽	34.9
	女	6.0	113.3	76.4	—	161.7	92.0	62.0 — 131.3
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	4.4	96.5	60.4	—	146.1	67.0	42.0 — 101.5
	男	**	78.1	31.4	—	161.0	47.2	19.0 — 97.4 *
	女	3.0	108.4	60.6	—	178.8	83.3	46.6 — 137.4
09102 その他の高血圧性疾患	総数	3.6	75.1	44.5	—	118.7	63.2	37.5 — 99.9 *
	男	**	26.5	5.5	—	77.5 *	▽	21.7
	女	3.0	118.6	66.3	—	195.7	102.6	57.4 — 169.2
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	251	105.8	100.0	—	111.8 *	▲	99.7
	男	140	112.7	104.5	—	121.3 *	▲	106.7
	女	111	98.2	90.2	—	106.7	92.0	84.5 — 100.0
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	39.8	10.8	—	101.9	36.7	10.0 — 93.9 *
	男	**	—	—	—	—	—	—
	女	**	60.4	16.4	—	154.6	58.2	15.9 — 149.1
09202 急性心筋梗塞	総数	24	63.2	52.5	—	75.5 *	▽	68.8
	男	15	64.0	50.5	—	79.9 *	▽	70.1
	女	9.0	62.0	45.2	—	83.0 *	▽	66.5
09203 その他の虚血性心疾患	総数	24	90.2	74.8	—	107.8	53.1	44.0 — 63.4 *
	男	16	88.9	70.4	—	110.9	54.3	43.0 — 67.6 *
	女	8.4	92.7	66.8	—	125.3	51.0	36.7 — 68.9 *

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(藤枝市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	18	128.0	103.2	—	157.0	*	▲	141.0	113.7	—	173.0	*	▲
	男	8.8	167.1	121.4	—	224.4	*	▲	185.1	134.5	—	248.5	*	▲
	女	9.6	105.4	77.7	—	139.8			115.8	85.4	—	153.5		
09205 心筋症	総数	3.8	97.1	58.4	—	151.6			93.8	56.5	—	146.6		
	男	2.8	126.0	68.8	—	211.4			118.9	65.0	—	199.6		
	女	**	59.1	19.2	—	137.9			59.0	19.2	—	137.7		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	80	184.8	167.1	—	203.8	*	▲	204.6	185.1	—	225.7	*	▲
	男	53	216.1	190.8	—	243.9	*	▲	249.9	220.6	—	282.0	*	▲
	女	28	144.8	121.6	—	171.1	*	▲	152.1	127.8	—	179.7	*	▲
09207 心不全	総数	94	91.8	83.7	—	100.5			90.1	82.2	—	98.7	*	▽
	男	42	90.7	78.9	—	103.8			90.8	79.0	—	103.9		
	女	52	92.7	81.7	—	104.7			89.6	79.0	—	101.2		
09208 その他の心疾患	総数	5.0	89.6	58.0	—	132.3			63.8	41.3	—	94.2	*	▽
	男	2.2	69.7	34.8	—	124.7			48.6	24.2	—	87.0	*	▽
	女	2.8	115.5	63.1	—	193.7			84.4	46.1	—	141.7		
09300 脳血管疾患	総数	134	94.9	87.9	—	102.4			111.7	103.4	—	120.5	*	▲
	男	72	95.7	86.1	—	106.2			114.0	102.5	—	126.4	*	▲
	女	62	94.0	83.8	—	105.1			109.1	97.3	—	122.0		
09301 くも膜下出血	総数	10	63.5	47.3	—	83.5	*	▽	79.2	59.0	—	104.2		
	男	4.2	65.3	40.4	—	99.8	*	▽	85.0	52.6	—	129.9		
	女	6.0	62.3	42.0	—	89.0	*	▽	75.6	51.0	—	108.0		
09302 脳内出血	総数	54	103.1	91.2	—	116.2			142.6	126.1	—	160.6	*	▲
	男	31	103.0	87.5	—	120.6			141.8	120.4	—	166.0	*	▲
	女	23	103.3	85.3	—	124.0			143.6	118.6	—	172.4	*	▲
09303 脳梗塞	総数	67	100.5	90.0	—	111.9			101.8	91.1	—	113.3		
	男	35	100.6	86.3	—	116.6			102.9	88.3	—	119.2		
	女	31	100.5	85.3	—	117.5			100.5	85.4	—	117.6		
09304 その他の脳血管疾患	総数	2.8	46.0	25.1	—	77.1	*	▽	81.7	44.6	—	137.1		
	男	**	36.3	13.3	—	79.1	*	▽	68.0	25.0	—	148.1		
	女	**	57.4	24.8	—	113.2			96.3	41.6	—	189.7		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	23	96.5	79.6	—	115.9			99.8	82.3	—	119.9		
	男	12	98.4	75.1	—	126.7			99.9	76.2	—	128.6		
	女	11	94.5	71.0	—	123.2			99.7	74.9	—	130.1		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	7.6	84.2	59.6	—	115.6			73.9	52.3	—	101.4		
	男	3.0	66.9	37.4	—	110.3			57.6	32.2	—	95.0	*	▽
	女	4.6	101.5	64.3	—	152.2			90.6	57.4	—	135.9		
10000 呼吸器系の疾患	総数	182	90.8	85.0	—	96.8	*	▽	84.0	78.6	—	89.7	*	▽
	男	125	94.8	87.5	—	102.6			89.3	82.4	—	96.5	*	▽
	女	57	82.9	73.6	—	93.1	*	▽	74.4	66.0	—	83.6	*	▽
10100 インフルエンザ	総数	**	58.1	12.0	—	169.9			50.2	10.3	—	146.6		
	男	**	63.6	7.7	—	229.8			61.6	7.5	—	222.5		
	女	**	49.6	1.3	—	276.2			36.6	0.9	—	203.8		
10200 肺炎	総数	60	80.7	71.9	—	90.4	*	▽	69.0	61.4	—	77.2	*	▽
	男	35	75.7	64.9	—	87.7	*	▽	65.1	55.8	—	75.5	*	▽
	女	25	88.9	74.1	—	105.8			75.1	62.6	—	89.3	*	▽
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—			—	—	—	—		
	男		—	—	—	—			—	—	—	—		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	13	68.9	53.4	—	87.5	*	▽	66.8	51.8	—	84.9	*	▽
	男	12	68.7	52.3	—	88.6	*	▽	68.8	52.4	—	88.8	*	▽
	女	**	70.6	30.5	—	139.1			55.0	23.8	—	108.5		
10500 喘息	総数	**	26.9	0.7	—	149.8			16.6	0.4	—	92.7		
	男	**	57.3	1.5	—	319.3			39.7	1.0	—	221.2		
	女		—	—	—	—			—	—	—	—		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	108	102.9	94.4	—	112.0			101.0	92.6	—	109.9		
	男	78	115.2	104.0	—	127.2	*	▲	114.2	103.2	—	126.2	*	▲
	女	30	80.6	68.2	—	94.6	*	▽	77.5	65.5	—	90.9	*	▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	63	105.1	93.8	—	117.4			104.0	92.8	—	116.1		
	男	46	119.7	104.8	—	136.1	*	▲	117.9	103.2	—	134.1	*	▲
	女	17	78.4	62.4	—	97.2	*	▽	71.9	57.3	—	89.2	*	▽
10602 間質性肺疾患	総数	30	107.8	91.2	—	126.5			115.5	97.8	—	135.6		
	男	23	122.3	100.8	—	146.9	*	▲	126.7	104.5	—	152.3	*	▲
	女	7.2	78.4	54.9	—	108.5			84.1	58.9	—	116.4		
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	15	87.2	68.4	—	109.7			84.7	66.4	—	106.5		
	男	8.6	84.9	61.4	—	114.4			80.0	57.9	—	107.7		
	女	6.0	90.8	61.2	—	129.6			87.8	59.2	—	125.4		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(藤枝市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *		
11000 消化器系の疾患	総数	56	93.0	82.4	— 104.6	84.2	74.6	— 94.7	* ▽
	男	31	93.8	79.6	— 109.8	82.8	70.3	— 96.9	* ▽
	女	25	92.0	76.5	— 109.7	86.1	71.6	— 102.6	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	3.0	108.0	60.4	— 178.2	106.6	59.6	— 175.8	
	男	**	111.1	50.8	— 211.0	105.2	48.1	— 199.8	
	女	**	103.7	38.0	— 225.8	108.7	39.9	— 236.7	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	10	115.1	85.7	— 151.3	110.3	82.1	— 145.0	
	男	4.8	111.2	71.3	— 165.5	100.6	64.4	— 149.7	
	女	5.4	118.7	78.2	— 172.7	120.6	79.5	— 175.5	
11300 肝疾患	総数	16	93.5	74.4	— 116.0	76.1	60.5	— 94.5	* ▽
	男	12	102.8	78.2	— 132.6	82.1	62.5	— 105.9	
	女	4.6	75.9	48.1	— 113.9	64.0	40.6	— 96.1	* ▽
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	7.6	101.1	71.6	— 138.8	77.1	54.6	— 105.9	
	男	5.2	123.8	80.8	— 181.4	94.2	61.5	— 138.0	
	女	2.4	72.4	37.4	— 126.5	55.4	28.6	— 96.7	* ▽
11302 その他の肝疾患	総数	8.8	87.8	63.8	— 117.8	75.2	54.7	— 101.0	
	男	6.6	90.6	62.4	— 127.3	74.6	51.3	— 104.8	
	女	2.2	80.1	39.9	— 143.4	77.2	38.5	— 138.2	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	26	85.0	71.1	— 100.9	80.3	67.1	— 95.3	* ▽
	男	13	80.6	61.9	— 103.1	76.0	58.4	— 97.2	* ▽
	女	14	89.6	69.6	— 113.6	84.8	65.8	— 107.5	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	5.4	133.1	87.7	— 193.7	140.1	92.3	— 203.9	
	男	**	108.2	49.5	— 205.5	105.6	48.3	— 200.5	
	女	3.6	150.5	89.1	— 237.8	167.5	99.2	— 264.7	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	13	106.1	82.0	— 134.9	111.5	86.2	— 141.8	
	男	6.6	121.5	83.6	— 170.6	127.4	87.7	— 179.0	
	女	6.6	94.1	64.8	— 132.2	99.1	68.2	— 139.1	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	48	94.2	82.7	— 106.9	88.4	77.6	— 100.3	
	男	31	110.0	93.3	— 128.9	110.8	94.0	— 129.9	
	女	18	75.4	60.5	— 92.9	65.4	52.4	— 80.5	* ▽
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	3.2	68.2	38.9	— 110.7	50.1	28.6	— 81.4	* ▽
	男	2.2	99.1	49.4	— 177.3	82.1	40.9	— 147.0	
	女	**	40.4	13.1	— 94.4	27.0	8.8	— 63.0	* ▽
14200 腎不全	総数	33	96.6	82.5	— 112.4	99.5	84.9	— 115.7	
	男	22	109.0	89.5	— 131.3	116.5	95.7	— 140.4	
	女	11	79.3	60.0	— 102.7	77.6	58.7	— 100.5	
14201 急性腎不全	総数	2.2	85.6	42.7	— 153.3	66.2	33.0	— 118.5	
	男	**	71.4	23.2	— 166.6	55.9	18.2	— 130.6	
	女	**	102.8	37.7	— 223.8	78.3	28.7	— 170.4	
14202 慢性腎臓病	総数	25	95.0	79.1	— 113.1	100.9	84.1	— 120.2	
	男	18	112.1	90.0	— 138.0	124.7	100.2	— 153.5	* ▲
	女	7.4	69.4	48.9	— 95.7	69.2	48.7	— 95.4	* ▽
14203 詳細不明の腎不全	総数	6.0	109.8	74.0	— 156.7	113.2	76.4	— 161.7	
	男	3.2	109.8	62.7	— 178.3	113.2	64.6	— 183.8	
	女	2.8	109.7	59.9	— 184.1	113.3	61.9	— 190.2	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	12	97.6	74.1	— 126.2	79.6	60.5	— 103.0	
	男	6.4	118.4	80.9	— 167.1	105.9	72.4	— 149.5	
	女	5.2	80.2	52.4	— 117.6	61.0	39.9	— 89.4	* ▽
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染症	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(藤枝市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	2.4 ** **	99.9 137.9 64.4	51.6 59.5 17.6	174.6 271.8 165.1	109.1 152.4 69.5	56.3 65.8 18.9	190.5 300.3 178.1
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	109.0 154.8 75.5	35.4 31.9 9.1	254.3 452.5 272.6	114.8 151.6 84.2	37.3 31.2 10.2	268.0 443.0 304.3
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	145.1 242.9 65.7	39.5 50.1 1.7	371.6 710.1 366.1	143.6 223.5 69.3	39.1 46.1 1.8	367.8 653.2 386.2
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	54.6 - 88.6	1.4 - 2.2	304.3 - 493.8	63.7 - 107.3	1.6 - 2.7	355.2 - 598.0
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	135.2 197.3 -	3.4 5.0 -	753.3 1,099.3 -	195.6 389.4 -	4.9 9.9 -	1,089.6 2,169.6 -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	127.0 215.6 -	34.6 58.7 -	325.3 552.1 -	123.0 237.8 -	33.5 64.8 -	314.9 609.0 -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	64.7 - 112.0	7.8 - 13.5	233.7 - 404.6	82.1 - 151.6	9.9 - 18.3	296.5 - 547.7
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	278 94 184	100.3 93.0 104.5	95.1 84.8 97.8	105.7 101.8 111.4	127.3 115.0 134.7	120.7 104.8 126.2	134.2 125.9 143.7
18100 老衰	総数 男 女	268 88 181	107.2 105.6 108.0	101.5 95.9 101.0	113.1 115.9 115.2	148.5 154.2 145.9	140.7 140.1 136.5	156.7 169.4 155.7
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	** ** **	284.1 512.6 -	7.2 13.0 -	1,582.8 2,856.3 -	279.8 462.2 -	7.1 11.7 -	1,559.3 2,575.5 -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	9.8 6.0 3.8	36.2 33.6 41.3	26.8 22.7 24.8	47.9 48.0 64.4	25.9 24.2 29.1	19.2 16.3 17.5	34.2 34.6 45.5
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	80 50 30	101.5 102.9 99.1	91.8 90.6 84.0	111.9 116.5 116.3	99.3 99.8 98.4	89.8 87.9 83.4	109.5 113.0 115.4
20100 不慮の事故	総数 男 女	49 29 20	99.7 101.3 97.5	87.6 85.5 79.1	113.1 119.2 118.8	100.2 99.9 100.6	88.0 84.3 81.6	113.6 117.6 122.5
20101 交通事故	総数 男 女	3.2 2.0 **	77.0 71.1 89.4	44.0 34.0 32.8	125.0 130.7 194.6	77.6 70.3 94.0	44.4 33.7 34.5	126.1 129.3 204.7
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	17 9.8 7.2	123.8 132.0 114.1	98.9 97.6 79.9	153.0 174.5 158.0	137.0 142.4 130.3	109.5 105.3 91.3	169.5 188.3 180.5
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	7.0 4.2 2.8	81.3 90.0 71.0	56.6 55.7 38.8	113.1 137.5 119.2	70.5 76.2 63.4	49.1 47.2 34.6	98.1 116.6 106.3
20104 不慮の窒息	総数 男 女	9.6 5.0 4.6	100.0 93.5 108.3	73.7 60.5 68.6	132.6 138.0 162.5	100.9 96.3 106.4	74.4 62.3 67.4	133.7 142.1 159.6
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	53.3 52.5 55.1	11.0 6.3 1.4	155.8 189.5 306.8	53.8 55.1 51.6	11.1 6.7 1.3	157.4 199.0 287.4
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	39.9 63.6 -	1.0 1.6 -	222.5 354.3 -	33.9 54.5 -	0.9 1.4 -	188.9 303.6 -

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(藤枝市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
20107 その他の不慮の事故	総数	11	99.8	75.2	— 130.0	101.5	76.4	— 132.1
	男	7.4	101.4	71.4	— 139.7	98.7	69.4	— 136.0
	女	3.6	96.8	57.4	— 153.1	107.8	63.9	— 170.5
20200 自殺	総数	21	95.6	78.2	— 115.8	92.6	75.7	— 112.1
	男	16	102.7	81.3	— 128.0	102.9	81.5	— 128.3
	女	5.2	79.1	51.7	— 115.9	70.9	46.3	— 103.9
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	11	130.9	98.3	— 170.8	113.7	85.4	— 148.4
	男	5.4	116.6	76.8	— 169.6	93.5	61.6	— 136.0
	女	5.4	149.2	98.3	— 217.2	145.2	95.7	— 211.3
22000 特殊目的用コード	総数	6.0	59.0	39.8	— 84.2 * ▽	18.5	12.5	— 26.4 * ▽
	男	3.0	51.9	29.0	— 85.6 * ▽	15.8	8.9	— 26.1 * ▽
	女	3.0	68.2	38.2	— 112.6	22.3	12.5	— 36.7 * ▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	55	93.1	82.4	— 104.8	88.4	78.2	— 99.6 * ▽
	男	29	91.1	77.0	— 107.1	85.6	72.3	— 100.6
	女	25	95.5	79.6	— 113.7	90.8	75.6	— 108.1

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(藤枝市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(藤枝市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 藤枝市 ）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 藤枝市 ）


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析


市町名(藤枝市)




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(藤枝市)

男 性



女 性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(藤枝市)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性				年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国			対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡			期待死亡		期待死亡	
総数	892	96.4 925.2	▽33.2	94.8 941.3	▽49.3	778	97.3 799.9	▽21.5	98.6 789.5	▽11.1
悪性新生物＜腫瘍＞	231	90.4 255.3	▽24.5	84.6 272.8	▽42.0	162	94.7 171.3	▽9.1	89.7 180.8	▽18.6
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	24	82.1 28.8	▽5.2	72.9 32.4	▽8.8	12	84.5 14.0	▽2.2	75.7 15.6	▽3.8
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	29	91.1 32.3	▽2.9	85.6 34.4	▽5.0	25	95.5 26.4	▽1.2	90.8 27.7	▽2.5
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	13	76.6 17.2	▽4.0	68.6 19.2	▽6.0	8.4	102.5 8.2	▲0.2	94.9 8.9	▽0.5
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	22	93.8 23.9	▽1.5	93.1 24.1	▽1.7	19	86.9 22.1	▽2.9	85.2 22.5	▽3.3
・気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	50	85.8 58.3	▽8.3	76.3 65.5	▽15.5	21	94.7 22.6	▽1.2	82.8 25.8	▽4.4
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		-	-	-	-	14	84.2 17.1	▽2.7	81.7 17.6	▽3.2
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	16	97.3 16.4	▽0.4	97.6 16.4	▽0.4		-	-	-	-
糖尿病	9.8	93.6 10.5	▽0.7	95.6 10.3	▽0.5	6.8	93.1 7.3	▽0.5	95.7 7.1	▽0.3
心疾患（高血圧性を除く）	140	112.7 124.2	▲15.8	106.7 131.2	▲8.8	111	98.2 112.8	▽2.0	92.0 120.4	▽9.6
・急性心筋梗塞	15	64.0 24.1	▽8.7	70.1 22.0	▽6.6	9.0	62.0 14.5	▽5.5	66.5 13.5	▽4.5
・不整脈及び伝導障害	53	216.1 24.3	▲28.3	249.9 21.0	▲31.6	28	144.8 19.1	▲8.5	152.1 18.1	▲9.5
脳血管疾患	72	95.7 75.0	▽3.2	114.0 63.0	▲8.8	62	94.0 65.7	▽3.9	109.1 56.7	▲5.1
・脳内出血	31	103.0 30.1	▲0.9	141.8 21.9	▲9.1	23	103.3 22.3	▲0.7	143.6 16.0	▲7.0
・脳梗塞	35	100.6 35.2	▲0.2	102.9 34.4	▲1.0	31	100.5 31.1	▲0.1	100.5 31.0	▲0.2
大動脈瘤及び解離	12	98.4 12.2	▽0.2	99.9 12.0	▽0.0	11	94.5 11.4	▽0.6	99.7 10.8	▽0.0
肺炎	35	75.7 46.3	▽11.3	65.1 53.8	▽18.8	25	88.9 28.6	▽3.2	75.1 33.8	▽8.4
慢性閉塞性肺疾患	12	68.7 17.2	▽5.4	68.8 17.1	▽5.3	**	70.6 2.3	▽0.7	55.0 2.9	▽1.3
誤嚥性肺炎	46	119.7 38.8	▲7.6	117.9 39.4	▲7.0	17	78.4 21.2	▽4.6	71.9 23.1	▽6.5
間質性肺疾患	23	122.3 18.6	▲4.2	126.7 18.0	▲4.8	7.2	78.4 9.2	▽2.0	84.1 8.6	▽1.4
肝疾患	12	102.8 11.5	▲0.3	82.1 14.4	▽2.6	4.6	75.9 6.1	▽1.5	64.0 7.2	▽2.6
腎不全	22	109.0 20.2	▲1.8	116.5 18.9	▲3.1	11	79.3 14.4	▽3.0	77.6 14.7	▽3.3
・慢性腎臓病	18	112.1 15.9	▲1.9	124.7 14.3	▲3.5	7.4	69.4 10.7	▽3.3	69.2 10.7	▽3.3
老衰	88	105.6 83.2	▲4.6	154.2 56.9	▲30.9	181	108.0 167.3	▲13.3	145.9 123.8	▲56.8
不慮の事故	29	101.3 28.6	▲0.4	99.9 29.0	▽0.0	20	97.5 20.1	▽0.5	100.6 19.5	▲0.1
自殺	16	102.7 15.4	▲0.4	102.9 15.3	▲0.5	5.2	79.1 6.6	▽1.4	70.9 7.3	▽2.1

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 単死死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(牧之原市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	619	101.2	97.6	— 104.8	101.1	97.6	— 104.8
	男	310	105.6	100.4	— 111.0	103.9	98.8	— 109.2
	女	309	97.1	92.3	— 102.0	98.5	93.6	— 103.5
01000 感染症及び寄生虫症	総数	9.0	104.2	76.0	— 139.5	96.8	70.6	— 129.6
	男	4.0	96.9	59.2	— 149.6	90.0	54.9	— 139.0
	女	5.0	111.0	71.8	— 163.8	103.1	66.7	— 152.2
01100 腸管感染症	総数	**	55.9	6.8	— 201.9	46.3	5.6	— 167.2
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	98.1	11.9	— 354.4	81.4	9.8	— 294.1
01200 結核	総数	**	69.6	8.4	— 251.4	57.9	7.0	— 209.3
	男	**	63.9	1.6	— 355.8	52.0	1.3	— 289.7
	女	**	76.5	1.9	— 426.1	65.4	1.7	— 364.5
01201 呼吸器結核	総数	**	42.0	1.1	— 234.2	33.8	0.9	— 188.1
	男	**	74.2	1.9	— 413.3	57.9	1.5	— 322.8
	女		—	—	—	—	—	—
01202 その他の結核	総数	**	202.0	5.1	— 1,125.6	204.0	5.2	— 1,136.4
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	360.9	9.1	— 2,010.7	341.1	8.6	— 1,900.6
01300 敗血症	総数	4.6	118.2	74.9	— 177.4	105.9	67.1	— 159.0
	男	2.2	113.1	56.4	— 202.4	104.1	51.9	— 186.2
	女	2.4	123.4	63.7	— 215.6	107.7	55.6	— 188.1
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	66.4	8.0	— 240.0	56.3	6.8	— 203.5
	男	**	136.0	16.5	— 491.4	124.1	15.0	— 448.2
	女		—	—	—	—	—	—
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	91.4	11.1	— 330.1	78.5	9.5	— 283.7
	男	**	175.6	21.3	— 634.6	188.8	22.9	— 682.3
	女		—	—	—	—	—	—
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	3.2	113.0	64.6	— 183.6	119.9	68.5	— 194.8
	男	**	96.2	35.3	— 209.5	97.2	35.7	— 211.7
	女	2.0	126.2	60.4	— 232.2	139.5	66.8	— 256.5
02000 新生物<腫瘍>	総数	144	99.8	92.6	— 107.4	93.5	86.8	— 100.6
	男	83	100.5	91.1	— 110.7	94.0	85.1	— 103.5
	女	61	98.8	88.0	— 110.6	93.0	82.8	— 104.1
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	139	100.0	92.7	— 107.7	93.8	87.0	— 101.1
	男	81	101.6	91.9	— 111.9	94.9	85.9	— 104.6
	女	58	97.9	86.9	— 109.9	92.3	82.0	— 103.6
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	2.6	81.9	43.6	— 140.1	80.6	42.9	— 137.8
	男	2.0	92.6	44.3	— 170.3	88.4	42.3	— 162.7
	女	**	59.1	12.2	— 172.9	62.1	12.8	— 181.5
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	3.8	104.2	62.7	— 162.7	90.9	54.7	— 142.0
	男	3.4	111.7	65.0	— 178.8	100.5	58.5	— 160.9
	女	**	66.2	8.0	— 239.1	50.2	6.1	— 181.4
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	16	113.7	90.0	— 141.8	100.7	79.7	— 125.5
	男	11	120.3	90.4	— 156.9	106.6	80.0	— 139.0
	女	5.0	101.8	65.9	— 150.3	90.0	58.2	— 132.9
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	11	76.7	57.4	— 100.3	72.5	54.3	— 94.8
	男	4.8	71.4	45.8	— 106.3	68.1	43.6	— 101.3
	女	5.8	81.7	54.7	— 117.3	76.6	51.3	— 110.0
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.2	88.5	57.8	— 129.6	85.1	55.6	— 124.7
	男	3.2	88.6	50.6	— 144.0	84.0	48.0	— 136.4
	女	2.0	88.2	42.2	— 162.2	86.8	41.6	— 159.7
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	8.2	99.1	71.1	— 134.4	89.4	64.1	— 121.3
	男	4.6	85.5	54.2	— 128.2	76.2	48.3	— 114.4
	女	3.6	124.4	73.7	— 196.7	114.8	68.0	— 181.4

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(牧之原市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	8.2 4.4 3.8	124.2 128.4 119.6	89.1 — 80.4 — 72.0 —	168.4 194.4 186.8	118.2 122.0 114.1	84.8 — 76.4 — 68.7 —	160.4 184.7 178.2
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	13 5.4 7.8	88.1 72.1 104.0	68.1 — 47.5 — 73.9 —	112.1 105.0 142.2	86.8 71.6 101.9	67.2 — 47.2 — 72.4 —	110.5 104.2 139.2
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** -	182.7 206.7 -	37.7 — 42.6 — -	534.1 604.1 -	197.0 218.7 -	40.6 — 45.1 — -	575.9 639.3 -
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	28 21 6.8	106.0 114.1 87.1	89.1 — 93.3 — 60.3 —	125.3 138.3 121.7	93.8 101.6 76.2	78.8 — 83.0 — 52.7 —	110.9 123.0 106.4
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	87.5 62.8 108.9	18.0 — 1.6 — 13.2 —	255.8 350.1 393.4	83.1 57.0 107.8	17.1 — 1.4 — 13.0 —	243.0 317.7 389.6
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.0 - 5.0	88.8 - 89.4	57.4 — - — 57.8 —	131.1 - 131.9	85.9 - 86.6	55.6 — - — 56.0 —	126.8 - 127.9
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.6 - 2.6	93.2 - 93.2	49.6 — - — 49.6 —	159.4 - 159.4	100.5 - 100.5	53.5 — - — 53.5 —	171.9 - 171.9
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** - **	46.4 - 46.4	12.6 — - — 12.6 —	118.7 - 118.7	42.8 - 42.8	11.7 — - — 11.7 —	109.6 - 109.6
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	5.6 5.6 -	108.3 108.3 -	72.0 — 72.0 — -	156.6 156.6 -	108.7 108.7 -	72.2 — 72.2 — -	157.2 157.2 -
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.4 3.0 **	119.9 122.6 114.3	75.1 — 68.6 — 46.0 —	181.5 202.2 235.7	117.1 120.1 111.2	73.4 — 67.2 — 44.7 —	177.3 198.1 229.2
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** ** **	121.4 120.1 123.2	48.8 — 32.7 — 25.4 —	250.3 307.7 360.1	123.3 124.1 122.1	49.6 — 33.8 — 25.2 —	254.0 317.9 357.0
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	6.6 4.2 2.4	120.1 134.4 101.2	82.6 — 83.2 — 52.2 —	168.6 205.5 176.7	120.3 139.7 96.7	82.8 — 86.5 — 49.9 —	168.9 213.6 169.0
02119 白血病	総数 男 女	3.6 2.6 **	105.3 120.7 79.1	62.4 — 64.2 — 25.7 —	166.4 206.4 184.6	99.0 116.7 71.0	58.6 — 62.1 — 23.1 —	156.5 199.5 165.7
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.2 ** **	115.9 103.9 128.3	57.8 — 33.7 — 47.1 —	207.5 242.5 279.4	131.6 117.4 146.2	65.6 — 38.1 — 53.7 —	235.4 274.1 318.4
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	10 3.8 6.6	97.0 66.0 133.0	72.5 — 39.7 — 91.6 —	127.2 103.1 186.9	91.1 61.7 125.6	68.0 — 37.1 — 86.5 —	119.5 96.3 176.4
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	4.6 ** 2.8	94.1 69.2 122.4	59.6 — 31.6 — 66.8 —	141.2 131.4 205.3	85.3 64.0 108.6	54.1 — 29.3 — 59.3 —	128.0 121.5 182.3
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	104.2 85.9 121.4	33.8 — 10.4 — 25.0 —	243.2 310.5 354.9	99.2 86.4 110.1	32.2 — 10.5 — 22.7 —	231.5 312.1 321.7
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.6 ** 2.2	91.6 65.5 122.6	54.3 — 26.3 — 61.1 —	144.8 135.1 219.5	82.1 59.6 108.3	48.7 — 23.9 — 54.0 —	129.8 122.8 193.7
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	2.2 ** **	109.6 116.0 104.8	54.6 — 37.7 — 38.5 —	196.1 270.8 228.2	116.3 123.6 110.8	58.0 — 40.1 — 40.6 —	208.0 288.5 241.2
03100 貧血	総数 男 女	** - **	39.7 - 64.3	4.8 — - — 7.8 —	143.3 - 232.3	40.1 - 65.5	4.8 — - — 7.9 —	144.7 - 236.6
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	180.3 210.2 153.0	82.4 — 68.3 — 41.7 —	342.3 490.7 391.9	201.4 237.3 169.4	92.1 — 77.0 — 46.1 —	382.5 553.8 433.8

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(牧之原市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	7.4	77.7	54.7	— 107.2	75.1	52.8	— 103.5
	男	3.4	68.4	39.8	— 109.5	67.5	39.3	— 108.0
	女	4.0	88.0	53.7	— 135.9	83.0	50.7	— 128.2
04100 糖尿病	総数	4.6	76.0	48.1	— 114.0	78.0	49.4	— 117.1
	男	**	54.5	24.9	— 103.4	55.8	25.5	— 106.0
	女	2.8	101.8	55.6	— 170.8	104.8	57.2	— 175.8
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	2.8	80.8	44.2	— 135.6	70.7	38.6	— 118.6
	男	**	95.9	41.4	— 189.0	88.1	38.0	— 173.6
	女	**	66.8	24.5	— 145.5	55.9	20.5	— 121.7
05000 精神及び行動の障害	総数	9.0	81.3	59.3	— 108.8	81.6	59.5	— 109.2
	男	2.6	66.8	35.6	— 114.3	66.5	35.4	— 113.7
	女	6.4	89.1	60.9	— 125.8	90.0	61.5	— 127.0
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	7.6	76.4	54.0	— 104.8	76.4	54.1	— 104.9
	男	2.0	60.7	29.1	— 111.6	59.6	28.5	— 109.7
	女	5.6	84.1	55.9	— 121.6	85.0	56.4	— 122.8
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	124.7	50.1	— 257.1	129.8	52.2	— 267.5
	男	**	100.9	20.8	— 295.0	107.6	22.2	— 314.6
	女	**	151.6	41.3	— 388.2	153.5	41.8	— 393.1
06000 神経系の疾患	総数	16	76.7	60.6	— 95.7 * ▽	66.8	52.8	— 83.4 * ▽
	男	7.6	82.6	58.4	— 113.4	74.3	52.6	— 102.0
	女	8.0	71.8	51.3	— 97.8 * ▽	61.0	43.6	— 83.1 * ▽
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	166.0	75.9	— 315.2	170.7	78.0	— 324.1
	男	**	218.2	87.7	— 449.7	223.8	90.0	— 461.3
	女	**	90.3	10.9	— 326.4	93.2	11.3	— 336.7
06300 パーキンソン病	総数	4.8	93.5	59.9	— 139.1	96.1	61.5	— 143.0
	男	**	62.1	26.8	— 122.3	63.6	27.5	— 125.4
	女	3.2	125.1	71.4	— 203.1	129.0	73.7	— 209.5
06400 アルツハイマー病	総数	2.2	29.7	14.8	— 53.2 * ▽	21.6	10.8	— 38.7 * ▽
	男	**	17.1	2.1	— 61.7 * ▽	12.4	1.5	— 44.7 * ▽
	女	**	35.6	16.3	— 67.6 * ▽	25.9	11.9	— 49.3 * ▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	6.8	102.7	71.1	— 143.5	97.0	67.2	— 135.6
	男	4.2	117.3	72.6	— 179.4	110.9	68.6	— 169.6
	女	2.6	85.4	45.4	— 146.1	80.7	42.9	— 138.0
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	143	95.1	88.3	— 102.4	95.4	88.5	— 102.6
	男	69	98.7	88.5	— 109.6	100.0	89.8	— 111.2
	女	74	92.1	82.9	— 102.0	91.3	82.2	— 101.2
09100 高血圧性疾患	総数	6.0	161.9	109.2	— 231.1 * ▲	129.6	87.4	— 185.0
	男	**	134.6	61.6	— 255.7	97.6	44.6	— 185.4
	女	4.2	177.3	109.7	— 271.0 * ▲	150.7	93.3	— 230.4
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	87.1	37.6	— 171.7	64.1	27.7	— 126.4
	男	**	101.3	20.9	— 296.1	63.0	13.0	— 184.0
	女	**	80.3	26.1	— 187.5	64.8	21.1	— 151.3
09102 その他の高血圧性疾患	総数	4.4	235.4	147.5	— 356.5 * ▲	206.0	129.1	— 312.0 * ▲
	男	**	161.2	59.1	— 350.9	134.7	49.4	— 293.2
	女	3.2	284.6	162.6	— 462.2 * ▲	257.1	146.9	— 417.6
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	89	103.4	94.0	— 113.5	97.2	88.4	— 106.7
	男	46	115.4	100.9	— 131.3 * ▲	109.4	95.7	— 124.5
	女	43	93.1	81.1	— 106.4	86.9	75.7	— 99.3 * ▽
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	105.9	28.9	— 271.3	98.7	26.9	— 252.8
	男	**	185.4	22.4	— 669.8	155.9	18.9	— 563.3
	女	**	74.2	9.0	— 267.9	72.2	8.7	— 260.9
09202 急性心筋梗塞	総数	13	101.1	78.2	— 128.7	109.6	84.7	— 139.4
	男	8.6	112.7	81.6	— 151.9	124.0	89.8	— 167.1
	女	4.6	84.8	53.7	— 127.3	89.9	57.0	— 134.9
09203 その他の虚血性心疾患	総数	22	243.6	200.4	— 293.4 * ▲	144.6	119.0	— 174.1 * ▲
	男	16	288.5	229.1	— 358.5 * ▲	176.3	140.0	— 219.2 * ▲
	女	6.0	171.7	115.8	— 245.1 * ▲	97.3	65.6	— 138.9

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(牧之原市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	7.0 2.2 4.8	124.8 129.4 122.8	86.9 64.5 78.7	— — —	173.6 231.6 182.7	136.2 142.8 133.3	94.8 71.2 85.4	— — —	189.4 255.6 198.4
09205 心筋症	総数 男 女	2.2 ** **	168.5 261.0 65.0	84.0 119.3 7.9	— — —	301.6 495.6 234.8	160.5 243.4 63.4	80.0 111.3 7.7	— — —	287.2 462.1 229.1
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	9.8 3.6 6.2	64.3 46.6 82.5	47.6 27.6 56.0	— — —	85.0 73.7 117.1	69.9 53.7 84.8	51.7 31.8 57.6	— — —	92.4 84.9 120.3
09207 心不全	総数 男 女	31 12 19	80.7 80.7 80.7	68.6 61.7 65.4	— — —	94.4 103.7 98.6	78.5 80.9 77.1	66.7 61.8 62.5	— — —	91.8 103.9 94.2
09208 その他の心疾患	総数 男 女	2.2 ** **	115.2 79.7 154.6	57.4 21.7 62.1	— — —	206.1 204.1 318.5	83.6 56.1 116.2	41.7 15.3 46.7	— — —	149.6 143.7 239.5
09300 脳血管疾患	総数 男 女	35 15 20	71.8 62.6 80.4	61.6 49.2 65.6	— — —	83.3 78.6 97.6	83.5 74.7 91.4	71.6 58.6 74.5	— — —	96.8 93.7 110.9
09301 くも膜下出血	総数 男 女	3.8 ** 3.0	71.2 39.4 90.7	42.8 10.7 50.7	— — —	111.1 100.8 149.6	88.8 51.4 110.2	53.4 14.0 61.6	— — —	138.7 131.7 181.7
09302 脳内出血	総数 男 女	12 5.8 6.6	70.7 61.1 82.0	54.2 40.9 56.5	— — —	90.6 87.8 115.2	97.2 84.4 112.1	74.5 56.5 77.2	— — —	124.6 121.2 157.5
09303 脳梗塞	総数 男 女	18 7.6 11	75.7 68.7 81.6	60.9 48.6 61.1	— — —	92.9 94.3 106.8	76.1 70.2 81.1	61.3 49.6 60.7	— — —	93.5 96.3 106.1
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	** ** **	38.5 57.6 19.3	10.5 11.9 0.5	— — —	98.7 168.2 107.7	66.5 107.5 31.0	18.1 22.1 0.8	— — —	170.4 314.1 173.0
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	10 5.2 4.8	123.8 135.2 113.5	91.9 88.3 72.7	— — —	163.2 198.1 168.9	128.4 137.2 120.0	95.3 89.6 76.9	— — —	169.3 201.1 178.5
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	2.6 ** **	81.1 98.5 67.3	43.1 39.6 24.7	— — —	138.7 203.0 146.4	71.5 85.1 60.3	38.1 34.2 22.1	— — —	122.4 175.4 131.3
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	73 47 26	105.2 112.4 94.3	94.7 98.5 78.8	— — —	116.5 127.7 111.9	96.3 105.8 82.9	86.7 92.7 69.3	— — —	106.7 120.2 98.5
10100 インフルエンザ	総数 男 女		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
10200 肺炎	総数 男 女	24 15 9.4	91.8 101.4 79.8	76.2 79.7 58.6	— — —	109.6 127.1 106.1	78.0 87.5 66.4	64.7 68.8 48.8	— — —	93.1 109.6 88.4
10300 急性気管支炎	総数 男 女		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	8.2 7.8 **	132.7 145.8 48.2	95.2 103.7 5.8	— — —	180.0 199.3 174.1	127.1 145.8 36.3	91.2 103.7 4.4	— — —	172.5 199.4 131.1
10500 喘息	総数 男 女	** — **	73.2 — 123.2	1.9 — 3.1	— — —	408.0 — 686.4	45.3 — 71.4	1.1 — 1.8	— — —	252.5 — 397.7
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	40 24 16	111.8 113.4 109.6	96.9 94.1 86.9	— — —	128.4 135.5 136.4	108.4 112.4 102.9	94.0 93.3 81.6	— — —	124.5 134.3 128.1
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	15 9.4 6.0	72.3 75.5 67.8	57.1 55.5 45.8	— — —	90.4 100.5 96.9	67.8 74.5 61.2	53.5 54.7 41.3	— — —	84.8 99.1 87.4
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	5.2 3.8 **	57.8 66.3 43.0	37.8 39.9 17.3	— — —	84.7 103.5 88.6	60.4 68.6 45.4	39.4 41.3 18.3	— — —	88.5 107.2 93.6
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	20 11 8.6	346.0 347.0 344.8	280.9 261.4 249.5	— — —	421.7 451.6 464.4	322.9 325.4 322.9	262.1 245.1 233.6	— — —	393.5 423.6 434.9

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(牧之原市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	26	126.6	105.9	—	150.1	* ▲	114.7	96.0	—	136.0	
	男	14	133.9	104.3	—	169.1	* ▲	117.9	91.9	—	149.0	
	女	12	119.3	91.4	—	152.9		111.3	85.3	—	142.7	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	127.2	46.7	—	276.9		123.6	45.3	—	269.0	
	男	**	157.8	43.0	—	404.2		147.2	40.1	—	376.9	
	女	**	91.6	11.1	—	331.1		93.5	11.3	—	337.9	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	6.0	187.9	126.7	—	268.2	* ▲	181.3	122.3	—	258.9	* ▲
	男	2.4	176.1	90.9	—	307.6		158.9	82.0	—	277.6	
	女	3.6	196.7	116.5	—	310.9	* ▲	200.1	118.5	—	316.3	
11300 肝疾患	総数	7.0	123.1	85.7	—	171.2		100.1	69.7	—	139.2	
	男	3.8	104.5	62.9	—	163.2		83.3	50.1	—	130.0	
	女	3.2	155.9	89.1	—	253.2		131.8	75.3	—	214.0	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	3.0	122.3	68.4	—	201.8		93.5	52.3	—	154.2	
	男	**	90.0	33.0	—	196.0		68.7	25.2	—	149.6	
	女	**	160.8	73.5	—	305.4		123.1	56.3	—	233.7	
11302 その他の肝疾患	総数	4.0	123.6	75.5	—	190.9		105.7	64.5	—	163.3	
	男	2.6	112.9	60.1	—	193.1		92.3	49.1	—	157.8	
	女	**	150.1	60.3	—	309.3		145.0	58.3	—	298.7	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	12	110.6	84.6	—	142.1		103.9	79.5	—	133.4	
	男	7.0	141.3	98.4	—	196.6		133.2	92.7	—	185.2	
	女	5.2	85.5	55.9	—	125.3		80.2	52.3	—	117.4	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	119.8	54.8	—	227.5		126.5	57.8	—	240.2	
	男	**	152.2	41.5	—	389.7		147.4	40.1	—	377.4	
	女	**	102.4	33.2	—	238.9		113.6	36.9	—	265.1	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	3.2	75.5	43.2	—	122.7		79.3	45.3	—	128.8	
	男	**	59.2	19.2	—	138.1		61.8	20.1	—	144.4	
	女	2.2	86.4	43.1	—	154.6		90.9	45.3	—	162.7	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	15	82.0	64.4	—	102.9		75.2	59.0	—	94.4	* ▽
	男	9.0	102.0	74.4	—	136.5		102.4	74.7	—	137.0	
	女	5.8	62.9	42.1	—	90.3	* ▽	53.2	35.6	—	76.5	* ▽
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	**	107.7	49.2	—	204.5		77.2	35.3	—	146.6	
	男	**	115.2	31.4	—	295.1		94.5	25.7	—	242.1	
	女	**	102.4	33.2	—	238.9		67.4	21.9	—	157.2	
14200 腎不全	総数	11	91.2	68.7	—	118.8		92.3	69.5	—	120.2	
	男	7.4	115.6	81.4	—	159.4		123.1	86.7	—	169.7	
	女	3.6	63.6	37.7	—	100.6		61.0	36.1	—	96.3	* ▽
14201 急性腎不全	総数	**	66.6	13.7	—	194.6		50.1	10.3	—	146.3	
	男	**	45.3	1.1	—	252.6		35.1	0.9	—	195.5	
	女	**	87.0	10.5	—	314.3		63.6	7.7	—	229.9	
14202 慢性腎臓病	総数	7.8	85.2	60.6	—	116.5		88.8	63.1	—	121.4	
	男	5.6	111.5	74.1	—	161.2		123.5	82.1	—	178.5	
	女	2.2	53.3	26.6	—	95.3	* ▽	51.8	25.8	—	92.6	* ▽
14203 詳細不明の腎不全	総数	2.6	129.8	69.1	—	222.0		134.6	71.6	—	230.1	
	男	**	170.9	73.8	—	336.9		176.5	76.2	—	348.0	
	女	**	93.8	30.4	—	218.8		97.5	31.7	—	227.6	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	2.0	46.3	22.2	—	85.1	* ▽	36.8	17.6	—	67.7	* ▽
	男	**	46.3	12.6	—	118.6		41.4	11.3	—	106.1	
	女	**	46.3	17.0	—	100.8		34.2	12.6	—	74.5	* ▽
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(牧之原市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	54.1 56.8 51.7	6.5 — 1.4 — 1.3 —	195.5 316.4 287.9	59.5 64.3 55.3	7.2 — 1.6 — 1.4 —	214.8 358.4 308.0		
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** **	66.3 - 110.2	1.7 — - 2.8 —	369.7 - 614.2	71.7 - 123.3	1.8 — - 3.1 —	399.7 - 687.1		
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** **	155.9 - 235.9	3.9 — - 6.0 —	868.7 - 1,314.5	181.6 - 278.0	4.6 — - 7.0 —	1,012.1 - 1,549.2		
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** **	104.0 - 177.7	2.6 — - 4.5 —	579.6 - 990.2	101.1 - 198.7	2.6 — - 5.0 —	563.5 - 1,107.2		
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	135 45 90	117.5 135.3 110.2	108.8 — 118.3 — 100.2 —	126.7 * ▲ 154.2 * ▲ 120.8 * ▲	149.1 167.6 141.3	138.1 — 146.4 — 128.5 —	160.8 * ▲ 190.9 * ▲ 155.0 * ▲		
18100 老衰	総数 男 女	130 42 88	123.0 152.4 112.6	113.8 — 132.5 — 102.3 —	132.9 * ▲ 174.4 * ▲ 123.7 * ▲	167.2 221.3 149.6	154.6 — 192.5 — 135.9 —	180.6 * ▲ 253.3 * ▲ 164.3 * ▲		
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	4.8 3.0 **	53.0 52.7 53.4	33.9 — 29.5 — 24.4 —	78.8 * ▽ 87.0 * ▽ 101.4	38.0 38.0 38.1	24.4 — 21.3 — 17.4 —	56.6 * ▽ 62.7 * ▽ 72.3 * ▽		
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	26 17 9.8	99.6 108.5 87.4	83.3 — 86.4 — 64.6 —	118.1 134.5 115.5	98.3 105.1 88.5	82.2 — 83.7 — 65.5 —	116.5 130.3 117.0		
20100 不慮の事故	総数 男 女	20 12 7.4	118.1 137.5 95.6	96.0 — 105.4 — 67.3 —	143.8 176.2 * ▲ 131.8	119.7 135.4 100.2	97.3 — 103.8 — 70.5 —	145.7 173.5 * ▲ 138.1		
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	121.1 136.1 91.1	52.3 — 49.9 — 11.0 —	238.7 296.2 329.1	123.4 135.4 97.5	53.3 — 49.7 — 11.8 —	243.3 294.8 352.4		
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	6.0 3.4 2.6	117.2 142.3 95.3	79.1 — 82.8 — 50.7 —	167.4 227.8 163.0	131.4 153.9 110.4	88.7 — 89.6 — 58.7 —	187.6 246.4 188.7		
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	3.4 2.2 **	121.1 152.3 88.1	70.5 — 75.9 — 32.3 —	193.9 272.5 191.7	105.9 128.7 80.0	61.7 — 64.2 — 29.3 —	169.6 230.3 174.1		
20104 不慮の窒息	総数 男 女	3.6 ** 2.0	109.1 96.3 122.1	64.6 — 41.6 — 58.5 —	172.5 189.9 224.6	109.1 98.0 119.9	64.6 — 42.3 — 57.4 —	172.4 193.1 220.5		
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	330.3 418.8 160.6	121.2 — 136.0 — 4.1 —	719.0 * ▲ 977.5 * ▲ 894.8	331.4 435.5 151.0	121.6 — 141.4 — 3.8 —	721.4 1,016.4 841.1		
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(牧之原市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
20107 その他の不慮の事故	総数	4.0	108.2	66.0	— 167.1	110.2	67.3	— 170.3
	男	3.0	130.1	72.7	— 214.5	126.1	70.5	— 208.1
	女	**	71.9	23.3	— 167.7	80.0	26.0	— 186.7
20200 自殺	総数	4.4	65.1	40.8	— 98.6 * ▽	62.9	39.4	— 95.2 * ▽
	男	3.0	62.7	35.1	— 103.4	62.7	35.1	— 103.5
	女	**	70.9	28.5	— 146.1	63.2	25.4	— 130.3
20300 他殺	総数	**	221.6	5.6	— 1,235.0	243.2	6.2	— 1,355.1
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	395.5	10.0	— 2,203.5	475.4	12.0	— 2,648.7
20400 その他の外因	総数	2.0	68.8	32.9	— 126.5	61.7	29.5	— 113.4
	男	**	82.5	30.3	— 179.7	66.1	24.3	— 144.0
	女	**	55.0	15.0	— 141.0	56.0	15.2	— 143.4
22000 特殊目的用コード	総数	2.6	66.0	35.1	— 112.9	22.3	11.9	— 38.2 * ▽
	男	**	57.4	21.1	— 125.0	19.9	7.3	— 43.3 * ▽
	女	**	75.7	30.4	— 156.1	25.0	10.0	— 51.4 * ▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	16	79.5	63.0	— 99.1 * ▽	76.5	60.5	— 95.3 * ▽
	男	8.0	76.2	54.5	— 103.8	73.7	52.6	— 100.3
	女	7.8	83.2	59.2	— 113.8	79.0	56.2	— 108.0

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(牧之原市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

悪性新生物＜腫瘍＞


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(牧之原市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 牧之原市 ）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 牧之原市 ）


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析


市町名(牧之原市)




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(牧之原市)

男性



女性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(牧之原市)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	310	105.6 293.4	▲16.4	103.9 298.2	▲11.6
悪性新生物<腫瘍>	81	101.6 80.0	▲1.2	94.9 85.5	▽4.3
・胃の悪性新生物<腫瘍>	11	120.3 9.0	▲1.8	106.6 10.1	▲0.7
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	8.0	76.2 10.5	▽2.5	73.7 10.9	▽2.9
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4.6	85.5 5.4	▽0.8	76.2 6.0	▽1.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	5.4	72.1 7.5	▽2.1	71.6 7.5	▽2.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	21	114.1 18.2	▲2.6	101.6 20.5	▲0.3
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	5.6	108.3 5.2	▲0.4	108.7 5.1	▲0.5
糖尿病	**	54.5 3.3	▽1.5	55.8 3.2	▽1.4
心疾患(高血圧性を除く)	46	115.4 39.7	▲6.1	109.4 41.9	▲3.9
・急性心筋梗塞	8.6	112.7 7.6	▲1.0	124.0 6.9	▲1.7
・不整脈及び伝導障害	3.6	46.6 7.7	▽4.1	53.7 6.7	▽3.1
脳血管疾患	15	62.6 23.6	▽8.8	74.7 19.8	▽5.0
・脳内出血	5.8	61.1 9.5	▽3.7	84.4 6.9	▽1.1
・脳梗塞	7.6	68.7 11.1	▽3.5	70.2 10.8	▽3.2
大動脈瘤及び解離	5.2	135.2 3.8	▲1.4	137.2 3.8	▲1.4
肺炎	15	101.4 14.8	▲0.2	87.5 17.2	▽2.2
慢性閉塞性肺疾患	7.8	145.8 5.4	▲2.4	145.8 5.3	▲2.5
誤嚥性肺炎	9.4	75.5 12.4	▽3.0	74.5 12.6	▽3.2
間質性肺疾患	3.8	66.3 5.7	▽1.9	68.6 5.5	▽1.7
肝疾患	3.8	104.5 3.6	▲0.2	83.3 4.6	▽0.8
腎不全	7.4	115.6 6.4	▲1.0	123.1 6.0	▲1.4
・慢性腎臓病	5.6	111.5 5.0	▲0.6	123.5 4.5	▲1.1
老衰	42	152.4 27.7	▲14.5	221.3 19.1	▲23.1
不慮の事故	12	137.5 9.0	▲3.4	135.4 9.2	▲3.2
自殺	3.0	62.7 4.8	▽1.8	62.7 4.8	▽1.8

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
309	97.1 318.5	▽9.3	98.5 313.9	▽4.7
58	97.9 59.0	▽1.2	92.3 62.6	▽4.8
5.0	101.8 4.9	▲0.1	90.0 5.6	▽0.6
7.8	83.2 9.4	▽1.6	79.0 9.9	▽2.1
3.6	124.4 2.9	▲0.7	114.8 3.1	▲0.5
7.8	104.0 7.5	▲0.3	101.9 7.7	▲0.1
6.8	87.1 7.8	▽1.0	76.2 8.9	▽2.1
5.0	89.4 5.6	▽0.6	86.6 5.8	▽0.8
	-	-	-	-
2.8	101.8 2.8	▲0.0	104.8 2.7	▲0.1
43	93.1 46.2	▽3.2	86.9 49.5	▽6.5
4.6	84.8 5.4	▽0.8	89.9 5.1	▽0.5
6.2	82.5 7.5	▽1.3	84.8 7.3	▽1.1
20	80.4 25.4	▽5.0	91.4 22.3	▽1.9
6.6	82.0 8.0	▽1.4	112.1 5.9	▲0.7
11	81.6 13.0	▽2.4	81.1 13.1	▽2.5
4.8	113.5 4.2	▲0.6	120.0 4.0	▲0.8
9.4	79.8 11.8	▽2.4	66.4 14.1	▽4.7
**	48.2 0.8	▽0.4	36.3 1.1	▽0.7
6.0	67.8 8.8	▽2.8	61.2 9.8	▽3.8
**	43.0 3.3	▽1.9	45.4 3.1	▽1.7
3.2	155.9 2.1	▲1.1	131.8 2.4	▲0.8
3.6	63.6 5.7	▽2.1	61.0 5.9	▽2.3
2.2	53.3 4.1	▽1.9	51.8 4.3	▽2.1
88	112.6 78.0	▲9.8	149.6 58.7	▲29.1
7.4	95.6 7.7	▽0.3	100.2 7.4	▲0.0
**	70.9 2.0	▽0.6	63.2 2.2	▽0.8

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 単死死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(吉田町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	320	102.2	97.3	— 107.3	101.8	96.9	— 107.0
	男	166	105.0	98.0	— 112.4	103.0	96.1	— 110.3
	女	154	99.3	92.4	— 106.6	100.6	93.6	— 108.0
01000 感染症及び寄生虫症	総数	5.4	120.2	79.2	— 175.0	112.6	74.2	— 163.8
	男	2.8	125.1	68.4	— 210.0	116.8	63.8	— 195.9
	女	2.6	115.4	61.4	— 197.3	108.4	57.6	— 185.3
01100 腸管感染症	総数	**	218.0	59.4	— 558.3	184.8	50.3	— 473.2
	男	**	236.4	28.6	— 854.0	202.2	24.5	— 730.5
	女	**	202.3	24.5	— 730.9	170.1	20.6	— 614.6
01200 結核	総数	**	213.2	43.9	— 623.2	175.7	36.2	— 513.5
	男	**	252.7	30.6	— 913.0	202.5	24.5	— 731.7
	女	**	162.4	4.1	— 905.0	138.9	3.5	— 773.8
01201 呼吸器結核	総数	**	260.1	53.6	— 760.3	205.2	42.3	— 599.8
	男	**	296.2	35.8	— 1,070.2	226.4	27.4	— 818.0
	女	**	209.2	5.3	— 1,165.5	172.9	4.4	— 963.1
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	**	89.2	40.8	— 169.5	80.4	36.7	— 152.6
	男	**	76.0	20.7	— 194.5	70.0	19.1	— 179.4
	女	**	103.8	33.7	— 242.2	91.1	29.6	— 212.7
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	61.7	1.6	— 343.8	53.2	1.3	— 296.3
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	127.6	3.2	— 711.1	102.3	2.6	— 570.0
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	86.2	2.2	— 480.2	75.2	1.9	— 419.2
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	191.8	4.9	— 1,068.8	135.0	3.4	— 752.2
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	2.0	134.5	64.4	— 247.4	143.4	68.7	— 263.8
	男	**	177.8	65.2	— 387.2	179.8	66.0	— 391.3
	女	**	98.5	26.8	— 252.4	110.1	30.0	— 281.9
02000 新生物<腫瘍>	総数	78	99.9	90.2	— 110.4	93.8	84.7	— 103.6
	男	48	106.2	93.2	— 120.5	99.2	87.1	— 112.6
	女	30	91.1	77.0	— 107.1	86.1	72.8	— 101.1
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	76	100.6	90.8	— 111.3	94.6	85.3	— 104.6
	男	47	107.8	94.5	— 122.4	100.7	88.3	— 114.4
	女	28	90.6	76.3	— 106.8	85.8	72.2	— 101.1
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	2.0	115.4	55.3	— 212.3	113.2	54.2	— 208.1
	男	**	148.9	68.1	— 282.8	141.6	64.7	— 268.9
	女	**	38.2	1.0	— 212.7	40.3	1.0	— 224.4
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.8	137.8	75.3	— 231.3	120.5	65.8	— 202.1
	男	2.8	164.4	89.8	— 275.9	148.0	80.8	— 248.3
	女		—	—	—	—	—	—
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.0	106.8	76.3	— 145.5	95.0	67.9	— 129.4
	男	6.0	121.5	81.9	— 173.4	108.0	72.9	— 154.2
	女	2.0	78.4	37.5	— 144.2	69.8	33.4	— 128.5
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.0	68.0	44.0	— 100.4	64.3	41.6	— 94.9
	男	2.6	70.2	37.3	— 120.0	66.9	35.6	— 114.4
	女	2.4	65.8	33.9	— 114.9	61.7	31.9	— 107.8
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	73.8	38.1	— 128.9	71.0	36.6	— 124.0
	男	**	88.2	40.3	— 167.5	83.6	38.2	— 158.8
	女	**	49.5	10.2	— 144.8	48.8	10.1	— 142.5
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	3.6	81.1	48.0	— 128.2	73.1	43.3	— 115.5
	男	2.6	87.9	46.7	— 150.3	78.3	41.6	— 133.8
	女	**	67.6	22.0	— 157.8	62.3	20.2	— 145.4

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(吉田町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	3.4	98.4	57.3	—	157.5	93.6	54.5	—	149.9
	男	**	75.9	30.5	—	156.5	71.8	28.8	—	147.9
	女	2.0	124.1	59.4	—	228.2	119.0	57.0	—	218.9
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.0	85.6	59.6	—	119.1	84.5	58.8	—	117.5
	男	4.8	114.6	73.4	—	170.5	113.6	72.8	—	169.1
	女	2.2	55.2	27.5	—	98.8	54.2	27.0	—	96.9
						*				▽
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	16	110.8	87.6	—	138.3	98.0	77.5	—	122.3
	男	12	118.2	90.0	—	152.5	105.0	79.9	—	135.4
	女	3.8	92.9	55.9	—	145.0	81.2	48.9	—	126.9
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	55.0	1.4	—	306.7	52.9	1.3	—	295.0
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	106.9	2.7	—	595.5	107.3	2.7	—	597.7
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.2	100.2	57.3	—	162.8	96.9	55.4	—	157.4
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3.2	100.9	57.6	—	163.8	97.7	55.8	—	158.7
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.0	185.6	103.8	—	306.2	201.1	112.5	—	331.7
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3.0	185.6	103.8	—	306.2	201.1	112.5	—	331.7
						*				▲
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	119.7	43.9	—	260.7	110.8	40.6	—	241.1
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	119.7	43.9	—	260.7	110.8	40.6	—	241.1
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.6	95.7	50.9	—	163.7	96.1	51.1	—	164.3
	男	2.6	95.7	50.9	—	163.7	96.1	51.1	—	164.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.0	105.3	50.4	—	193.7	102.9	49.3	—	189.2
	男	**	62.0	16.9	—	158.7	60.6	16.5	—	155.1
	女	**	197.4	72.4	—	429.8	192.6	70.7	—	419.3
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	116.4	31.7	—	298.2	118.4	32.2	—	303.2
	男	**	100.1	12.1	—	361.7	103.1	12.5	—	372.5
	女	**	139.1	16.8	—	502.7	139.0	16.8	—	502.2
02118 悪性リンパ腫	総数	3.4	115.7	67.4	—	185.3	116.3	67.7	—	186.2
	男	2.0	117.1	56.1	—	215.4	121.6	58.2	—	223.7
	女	**	113.8	45.7	—	234.5	109.4	44.0	—	225.4
02119 白血病	総数	**	83.8	36.2	—	165.1	79.3	34.3	—	156.4
	男	**	82.3	26.7	—	192.0	79.8	25.9	—	186.2
	女	**	86.3	17.8	—	252.4	78.6	16.2	—	229.8
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	137.6	55.3	—	283.5	157.1	63.2	—	323.8
	男	**	188.8	61.3	—	440.6	215.2	69.9	—	502.2
	女	**	82.0	9.9	—	296.2	93.8	11.4	—	339.0
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.6	113.9	78.4	—	160.0	107.2	73.8	—	150.6
	男	4.0	125.3	76.5	—	193.5	117.2	71.5	—	181.0
	女	2.6	100.0	53.2	—	171.0	94.8	50.4	—	162.2
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	2.0	78.5	37.6	—	144.4	71.5	34.2	—	131.5
	男	**	56.9	15.5	—	145.8	52.7	14.4	—	134.9
	女	**	105.0	38.5	—	228.7	93.9	34.4	—	204.4
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	78.7	9.5	—	284.5	74.2	9.0	—	268.3
	男	**	77.3	2.0	—	430.8	77.3	2.0	—	431.0
	女	**	80.2	2.0	—	447.0	71.4	1.8	—	397.7
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	**	78.4	33.9	—	154.6	70.9	30.6	—	139.7
	男	**	52.3	10.8	—	152.9	47.6	9.8	—	139.2
	女	**	112.0	36.4	—	261.3	100.2	32.5	—	233.8
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	58.1	12.0	—	169.7	61.8	12.7	—	180.8
	男	**	85.7	10.4	—	309.6	91.9	11.1	—	332.1
	女	**	35.3	0.9	—	196.6	37.4	0.9	—	208.3
03100 貧血	総数	**	39.8	1.0	—	221.5	40.2	1.0	—	223.9
	男	**	98.0	2.5	—	546.1	98.2	2.5	—	547.2
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	75.4	9.1	—	272.4	84.7	10.2	—	306.0
	男	**	76.1	1.9	—	424.2	86.4	2.2	—	481.3
	女	**	74.7	1.9	—	416.2	83.1	2.1	—	462.8

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(吉田町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	5.4	107.9	71.1	—	157.0	104.7	69.0 — 152.4
	男	2.4	87.4	45.1	—	152.6	86.5	44.6 — 151.0
	女	3.0	132.9	74.3	—	219.2	126.0	70.5 — 207.8
04100 糖尿病	総数	3.8	119.2	71.7	—	186.2	122.0	73.4 — 190.5
	男	**	98.5	45.0	—	187.1	100.7	46.0 — 191.2
	女	2.0	147.0	70.4	—	270.3	150.6	72.1 — 277.0
04200 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	総数	**	88.0	38.0	—	173.5	78.4	33.8 — 154.5
	男	**	65.2	13.4	—	190.6	60.7	12.5 — 177.5
	女	**	111.5	36.2	—	260.1	95.0	30.8 — 221.7
05000 精神及び行動の障害	総数	6.8	126.2	87.4	—	176.4	127.4	88.2 — 178.0
	男	2.2	108.6	54.1	—	194.3	108.5	54.1 — 194.1
	女	4.6	136.9	86.7	—	205.4	138.9	88.0 — 208.5
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	6.6	139.2	95.8	—	195.5	139.5	96.0 — 196.0
	男	2.0	119.6	57.2	—	219.9	117.4	56.2 — 215.9
	女	4.6	149.9	95.0	—	225.0	152.0	96.3 — 228.1
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	31.0	0.8	—	172.6	32.8	0.8 — 183.0
	男	**	56.6	1.4	—	315.3	61.6	1.6 — 343.4
	女		—	—	—	—	—	—
06000 神経系の疾患	総数	8.8	83.2	60.4	—	111.6	73.6	53.5 — 98.8 *
	男	4.8	95.7	61.3	—	142.3	86.9	55.6 — 129.2
	女	4.0	71.9	43.9	—	111.0	62.2	38.0 — 96.1 *
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
06300 パーキンソン病	総数	2.2	81.9	40.8	—	146.6	84.6	42.2 — 151.5
	男	**	100.6	40.5	—	207.4	103.5	41.6 — 213.4
	女	**	61.8	16.8	—	158.3	64.1	17.5 — 164.3
06400 アルツハイマー病	総数	2.4	66.9	34.5	—	116.9	49.3	25.5 — 86.2 *
	男	**	99.1	36.4	—	215.8	72.8	26.7 — 158.4
	女	**	50.5	18.5	—	110.0	37.3	13.7 — 81.3 *
06500 その他の神経系の疾患	総数	4.2	115.3	71.3	—	176.3	109.5	67.8 — 167.4
	男	2.2	109.3	54.5	—	195.5	103.2	51.5 — 184.7
	女	2.0	122.7	58.8	—	225.8	117.4	56.2 — 215.9
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	74	97.3	87.7	—	107.8	97.8	88.1 — 108.3
	男	39	102.2	88.3	—	117.7	103.7	89.5 — 119.4
	女	36	92.5	79.4	—	107.2	92.1	79.1 — 106.7
09100 高血圧性疾患	総数	2.0	111.0	53.1	—	204.2	87.2	41.7 — 160.3
	男		—	—	—	—	—	—
	女	2.0	182.5	87.4	—	335.6	152.9	73.2 — 281.2
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	22.7	0.6	—	126.5	16.3	0.4 — 91.0
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	34.9	0.9	—	194.3	27.8	0.7 — 154.6
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	195.5	89.4	—	371.3	168.4	77.0 — 319.7
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	344.4	157.4	—	653.9 *	306.3	140.1 — 581.7 ▲
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	44	102.8	89.7	—	117.2	96.6	84.3 — 110.2
	男	23	108.1	89.3	—	129.8	102.4	84.5 — 122.9
	女	21	97.6	80.0	—	117.9	91.1	74.6 — 110.0
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	325.1	119.3	—	707.8 *	302.6	111.0 — 658.8 ▲
	男	**	358.3	43.4	—	1,294.4	300.6	36.4 — 1,085.9
	女	**	310.8	84.7	—	795.9	303.7	82.7 — 777.7
09202 急性心筋梗塞	総数	6.8	98.1	68.0	—	137.2	106.6	73.8 — 148.9
	男	4.2	99.0	61.3	—	151.4	109.0	67.4 — 166.6
	女	2.6	96.7	51.5	—	165.4	102.9	54.7 — 176.0
09203 その他の虚血性心疾患	総数	9.8	204.4	151.2	—	270.3 *	120.3	89.0 — 159.1 ▲
	男	6.2	201.1	136.6	—	285.5 *	122.2	83.0 — 173.4 ▲
	女	3.6	210.4	124.6	—	332.5 *	117.3	69.5 — 185.3 ▲

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(吉田町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	2.4	90.1	46.5	—	157.4	98.5	50.9	—	172.2
	男	**	69.7	14.4	—	203.8	76.7	15.8	—	224.1
	女	**	99.9	45.7	—	189.7	108.9	49.8	—	206.8
09205 心筋症	総数	**	197.3	79.3	—	406.6	190.4	76.5	—	392.3
	男	**	151.8	31.3	—	443.9	143.0	29.5	—	418.0
	女	**	254.4	69.3	—	651.5	253.3	69.0	—	648.6
09206 不整脈及び伝導障害	総数	4.2	53.3	33.0	—	81.4	58.9	36.5	—	90.1
	男	2.4	56.5	29.2	—	98.8	66.2	34.2	—	115.7
	女	**	49.4	22.6	—	93.9	51.4	23.5	—	97.5
09207 心不全	総数	17	89.2	71.2	—	110.4	86.9	69.3	—	107.6
	男	7.2	92.6	64.9	—	128.2	92.6	64.9	—	128.2
	女	9.6	86.8	64.0	—	115.1	83.1	61.3	—	110.2
09208 その他の心疾患	総数	**	176.3	80.6	—	334.8	127.4	58.2	—	241.9
	男	**	248.8	100.0	—	512.7	175.2	70.4	—	361.2
	女	**	87.3	10.6	—	315.4	65.1	7.9	—	235.2
09300 脳血管疾患	総数	22	87.6	72.0	—	105.4	102.6	84.4	—	123.6
	男	12	96.2	73.8	—	123.3	115.0	88.2	—	147.4
	女	9.8	78.6	58.1	—	103.9	90.3	66.8	—	119.4
09301 くも膜下出血	総数	**	60.8	27.8	—	115.5	75.5	34.5	—	143.3
	男	**	100.2	36.8	—	218.1	129.2	47.4	—	281.3
	女	**	34.1	7.0	—	99.6	41.2	8.5	—	120.5
09302 脳内出血	総数	7.6	80.6	57.1	—	110.7	111.1	78.6	—	152.5
	男	4.4	82.6	51.7	—	125.1	113.7	71.2	—	172.2
	女	3.2	78.1	44.6	—	126.8	107.7	61.5	—	174.9
09303 脳梗塞	総数	13	106.1	81.5	—	135.8	106.9	82.2	—	136.8
	男	6.8	117.5	81.4	—	164.2	119.7	82.9	—	167.3
	女	5.8	95.3	63.8	—	136.9	95.0	63.6	—	136.5
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	18.2	0.5	—	101.5	32.1	0.8	—	179.1
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	38.4	1.0	—	213.9	63.1	1.6	—	351.4
09400 大動脈瘤及び解離	総数	4.4	104.0	65.1	—	157.4	107.5	67.3	—	162.8
	男	2.4	113.0	58.3	—	197.4	114.5	59.1	—	200.1
	女	2.0	94.9	45.4	—	174.5	100.1	47.9	—	184.1
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	73.5	27.0	—	159.9	63.5	23.3	—	138.1
	男	**	104.2	28.4	—	266.8	87.6	23.9	—	224.4
	女	**	46.2	5.6	—	167.0	40.9	4.9	—	147.7
10000 呼吸器系の疾患	総数	36	103.1	88.6	—	119.4	94.9	81.5	—	109.8
	男	21	96.7	79.1	—	117.0	91.0	74.4	—	110.2
	女	15	113.8	89.5	—	142.6	101.0	79.4	—	126.5
10100 インフルエンザ	総数	**	218.6	26.5	—	790.0	183.5	22.2	—	663.0
	男	**	185.9	4.7	—	1,035.9	179.5	4.5	—	1,000.0
	女	**	265.4	6.7	—	1,478.6	187.7	4.8	—	1,046.1
10200 肺炎	総数	12	92.8	70.9	—	119.2	78.8	60.3	—	101.2
	男	7.6	100.0	70.7	—	137.2	85.9	60.8	—	117.9
	女	4.6	82.9	52.5	—	124.3	69.3	43.9	—	104.0
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	2.2	68.1	33.9	—	121.8	65.6	32.7	—	117.4
	男	2.2	78.2	39.0	—	139.9	78.3	39.0	—	140.1
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10500 喘息	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	21	116.8	95.6	—	141.2	113.9	93.3	—	137.8
	男	11	98.9	74.5	—	128.7	98.2	74.0	—	127.8
	女	10	145.0	108.0	—	190.7	137.7	102.5	—	181.0
10601 誤嚥性肺炎	総数	8.2	78.2	56.1	—	106.1	74.4	53.4	—	101.0
	男	5.0	78.8	51.0	—	116.3	77.8	50.3	—	114.9
	女	3.2	77.3	44.1	—	125.5	70.2	40.1	—	114.0
10602 間質性肺疾患	総数	5.2	109.6	71.6	—	160.6	115.3	75.3	—	168.9
	男	2.8	90.6	49.5	—	152.0	93.9	51.3	—	157.6
	女	2.4	145.1	74.9	—	253.4	154.8	79.9	—	270.4
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	7.8	266.7	189.6	—	364.6	252.5	179.6	—	345.2
	男	3.2	189.8	108.4	—	308.3	178.2	101.8	—	289.4
	女	4.6	371.2	235.2	—	557.0	354.0	224.3	—	531.2

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(吉田町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	12	106.1	80.5	— 137.1	95.8	72.7	— 123.8
	男	6.0	103.3	69.7	— 147.4	90.5	61.1	— 129.3
	女	5.6	109.3	72.6	— 157.9	102.1	67.8	— 147.5
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	203.9	66.2	— 476.0	198.1	64.3	— 462.4
	男	**	145.1	17.6	— 524.2	135.1	16.3	— 488.0
	女	**	279.5	57.6	— 817.0	287.6	59.3	— 840.7
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	75.3	27.6	— 163.9	72.3	26.5	— 157.4
	男	**	55.5	6.7	— 200.4	50.0	6.1	— 180.7
	女	**	91.6	25.0	— 234.7	93.0	25.3	— 238.1
11300 肝疾患	総数	2.0	61.2	29.3	— 112.6	49.6	23.8	— 91.3 *
	男	**	74.4	32.1	— 146.6	58.9	25.4	— 116.2
	女	**	35.9	4.3	— 129.6	30.4	3.7	— 109.9
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
11302 その他の肝疾患	総数	2.0	104.9	50.2	— 192.9	89.4	42.8	— 164.5
	男	**	115.2	49.7	— 227.0	94.0	40.6	— 185.4
	女	**	77.3	9.3	— 279.2	74.8	9.1	— 270.3
11400 その他の消化器系の疾患	総数	7.4	132.5	93.3	— 182.6	125.0	88.0	— 172.3
	男	3.6	135.2	80.1	— 213.7	127.8	75.7	— 202.1
	女	3.8	130.0	78.2	— 203.1	122.5	73.7	— 191.3
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	107.1	29.2	— 274.2	113.0	30.8	— 289.3
	男	**	213.2	43.9	— 623.3	207.7	42.8	— 607.0
	女	**	42.9	1.1	— 239.2	47.7	1.2	— 265.8
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	72.3	31.2	— 142.5	76.1	32.8	— 149.9
	男	**	131.8	48.3	— 286.9	137.1	50.3	— 298.5
	女	**	30.7	3.7	— 111.0	32.6	3.9	— 117.7
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	8.8	97.3	70.7	— 130.6	90.2	65.5	— 121.0
	男	3.8	82.5	49.6	— 128.8	82.9	49.9	— 129.5
	女	5.0	112.6	72.9	— 166.3	96.6	62.5	— 142.5
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	**	119.3	38.7	— 278.4	86.5	28.1	— 202.0
	男	**	54.0	1.4	— 301.0	44.9	1.1	— 250.1
	女	**	170.9	46.5	— 437.6	112.7	30.7	— 288.6
14200 腎不全	総数	6.0	98.7	66.6	— 140.9	100.8	68.0	— 143.9
	男	2.8	83.7	45.7	— 140.4	89.2	48.7	— 149.7
	女	3.2	117.2	66.9	— 190.3	113.7	64.9	— 184.6
14201 急性腎不全	総数	**	43.9	1.1	— 244.7	33.7	0.9	— 187.7
	男	**	85.8	2.2	— 478.1	67.4	1.7	— 375.3
	女		—	—	—	—	—	—
14202 慢性腎臓病	総数	4.4	94.9	59.4	— 143.7	99.8	62.5	— 151.1
	男	2.2	83.7	41.7	— 149.8	92.7	46.2	— 166.0
	女	2.2	109.5	54.6	— 195.9	108.0	53.8	— 193.2
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	142.1	57.1	— 292.9	147.3	59.2	— 303.6
	男	**	82.3	10.0	— 297.3	85.2	10.3	— 307.7
	女	**	200.4	65.1	— 467.8	208.0	67.5	— 485.4
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	84.5	38.6	— 160.4	67.9	31.0	— 128.9
	男	**	89.8	24.5	— 229.9	80.2	21.8	— 205.4
	女	**	80.6	26.2	— 188.2	60.5	19.6	— 141.1
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	**	3,830.1	96.9	— 21,341.3	3,080.0	78.0	— 17,162.0
	男	**	3,830.1	96.9	— 21,341.3	3,080.0	78.0	— 17,162.0
	女	**	3,830.1	96.9	— 21,341.3	3,080.0	78.0	— 17,162.0
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(吉田町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数	**	83.2	10.1	—	300.6		91.5	11.1	—	330.7	
	男	**	85.6	2.2	—	477.2		95.6	2.4	—	532.7	
	女	**	80.9	2.0	—	450.8		87.8	2.2	—	489.3	
17100 神経系の先天奇形	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	223.5	27.0	—	807.5		232.8	28.2	—	841.2	
	男	**	267.9	6.8	—	1,492.9		258.3	6.5	—	1,439.1	
	女	**	191.7	4.9	—	1,068.1		212.0	5.4	—	1,181.0	
17201 心臓の先天奇形	総数	**	365.6	44.2	—	1,320.8		360.5	43.6	—	1,302.5	
	男	**	402.8	10.2	—	2,244.4		371.1	9.4	—	2,067.9	
	女	**	334.6	8.5	—	1,864.5		350.5	8.9	—	1,953.0	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
17300 消化器系の先天奇形	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	61	114.0	101.5	—	127.5	* ▲	143.4	127.8	—	160.4	* ▲
	男	21	124.7	101.9	—	151.1	* ▲	151.6	123.9	—	183.7	* ▲
	女	40	109.1	94.6	—	125.2		139.5	120.9	—	160.1	* ▲
18100 老衰	総数	58	118.2	104.9	—	132.7	* ▲	161.3	143.2	—	181.1	* ▲
	男	18	135.5	109.1	—	166.4	* ▲	198.2	159.5	—	243.3	* ▲
	女	39	111.6	96.6	—	128.3		148.6	128.5	—	170.8	* ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数	3.6	72.5	43.0	—	114.6		51.7	30.6	—	81.7	* ▼
	男	2.6	80.3	42.7	—	137.3		57.5	30.6	—	98.2	* ▼
	女	**	57.9	18.8	—	135.3		41.0	13.3	—	95.8	* ▼
20000 傷病及び死亡の外因	総数	17	112.0	89.4	—	138.7		109.9	87.6	—	136.0	
	男	11	116.6	87.3	—	152.5		113.2	84.8	—	148.0	
	女	6.2	105.0	71.3	—	149.1		104.6	71.1	—	148.5	
20100 不慮の事故	総数	9.8	111.3	82.4	—	147.2		112.0	82.9	—	148.1	
	男	5.4	108.5	71.5	—	157.8		106.9	70.4	—	155.5	
	女	4.4	115.1	72.1	—	174.2		119.1	74.6	—	180.3	
20101 交通事故	総数	**	124.9	40.6	—	291.6		126.6	41.1	—	295.4	
	男	**	180.9	58.7	—	422.1		179.9	58.4	—	419.8	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
20102 転倒・転落・墜落	総数	2.6	103.2	54.9	—	176.6		114.5	60.9	—	195.8	
	男	**	80.0	26.0	—	186.8		85.8	27.9	—	200.3	
	女	**	126.1	54.4	—	248.5		144.8	62.5	—	285.3	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	**	92.9	37.4	—	191.6		80.7	32.4	—	166.3	
	男	**	75.1	15.5	—	219.5		63.5	13.1	—	185.6	
	女	**	113.1	30.8	—	289.6		101.3	27.6	—	259.5	
20104 不慮の窒息	総数	2.6	151.7	80.7	—	259.4		152.0	80.8	—	259.9	
	男	**	87.9	23.9	—	225.2		90.2	24.6	—	230.9	
	女	**	223.8	102.3	—	424.9	* ▲	218.5	99.9	—	415.0	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数	**	197.3	23.9	—	712.9		198.1	24.0	—	715.7	
	男	**	291.8	35.3	—	1,054.4		305.6	37.0	—	1,104.0	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数	**	193.5	4.9	—	1,078.3		164.0	4.2	—	913.9	
	男	**	304.6	7.7	—	1,697.0		262.4	6.6	—	1,462.3	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(吉田町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	81.7	35.3	—	161.1	83.4	36.0	—	164.4
	男	**	110.7	44.5	—	228.1	108.3	43.5	—	223.2
	女	**	28.9	0.7	—	160.9	32.0	0.8	—	178.2
20200 自殺	総数	5.2	113.0	73.8	—	165.5	109.9	71.8	—	161.0
	男	4.2	128.5	79.5	—	196.4	129.2	80.0	—	197.5
	女	**	75.0	24.4	—	175.0	67.5	21.9	—	157.6
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	117.6	53.8	—	223.3	102.2	46.7	—	194.1
	男	**	122.5	39.8	—	286.0	96.6	31.4	—	225.4
	女	**	111.9	30.5	—	286.7	110.3	30.0	—	282.4
22000 特殊目的用コード	総数	**	51.5	16.7	—	120.3	17.2	5.6	—	40.2 * ▽
	男	**	56.4	11.6	—	164.8	19.0	3.9	—	55.6 * ▽
	女	**	45.6	5.5	—	164.8	15.1	1.8	—	54.4 * ▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	7.4	69.5	48.9	—	95.7 * ▽	66.6	46.9	—	91.7 * ▽
	男	4.4	76.0	47.6	—	115.0	72.9	45.6	—	110.3
	女	3.0	61.7	34.5	—	101.8	58.6	32.8	—	96.7 * ▽

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(吉田町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

悪性新生物＜腫瘍＞


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(吉田町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(吉田町)


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(吉田町)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


R2-R6 市町別SMR分析

市町名(吉田町)

男 性




女 性




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(吉田町)

男 性



女 性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(吉田町)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	166	105.0 157.8	▲8.0	103.0 160.9	▲4.9
悪性新生物<腫瘍>	47	107.8 44.0	▲3.4	100.7 47.1	▲0.3
・胃の悪性新生物<腫瘍>	6.0	121.5 4.9	▲1.1	108.0 5.6	▲0.4
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	4.4	76.0 5.8	▽1.4	72.9 6.0	▽1.6
・肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	2.6	87.9 3.0	▽0.4	78.3 3.3	▽0.7
・膵の悪性新生物<腫瘍>	4.8	114.6 4.2	▲0.6	113.6 4.2	▲0.6
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	12	118.2 10.0	▲1.8	105.0 11.2	▲0.6
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	2.6	95.7 2.7	▽0.1	96.1 2.7	▽0.1
糖尿病	**	98.5 1.8	▽0.0	100.7 1.8	▲0.0
心疾患(高血圧性を除く)	23	108.1 21.3	▲1.7	102.4 22.5	▲0.5
・急性心筋梗塞	4.2	99.0 4.2	▽0.0	109.0 3.9	▲0.3
・不整脈及び伝導障害	2.4	56.5 4.2	▽1.8	66.2 3.6	▽1.2
脳血管疾患	12	96.2 12.9	▽0.5	115.0 10.8	▲1.6
・脳内出血	4.4	82.6 5.3	▽0.9	113.7 3.9	▲0.5
・脳梗塞	6.8	117.5 5.8	▲1.0	119.7 5.7	▲1.1
大動脈瘤及び解離	2.4	113.0 2.1	▲0.3	114.5 2.1	▲0.3
肺炎	7.6	100.0 7.6	▽0.0	85.9 8.8	▽1.2
慢性閉塞性肺疾患	2.2	78.2 2.8	▽0.6	78.3 2.8	▽0.6
誤嚥性肺炎	5.0	78.8 6.3	▽1.3	77.8 6.4	▽1.4
間質性肺疾患	2.8	90.6 3.1	▽0.3	93.9 3.0	▽0.2
肝疾患	**	74.4 2.2	▽0.6	58.9 2.7	▽1.1
腎不全	2.8	83.7 3.3	▽0.5	89.2 3.1	▽0.3
・慢性腎臓病	2.2	83.7 2.6	▽0.4	92.7 2.4	▽0.2
老衰	18	135.5 13.4	▲4.8	198.2 9.2	▲9.0
不慮の事故	5.4	108.5 5.0	▲0.4	106.9 5.1	▲0.3
自殺	4.2	128.5 3.3	▲0.9	129.2 3.3	▲0.9

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
154	99.3 155.0	▽1.0	100.6 153.1	▲0.9
28	90.6 31.3	▽2.9	85.8 33.1	▽4.7
2.0	78.4 2.6	▽0.6	69.8 2.9	▽0.9
3.0	61.7 4.9	▽1.9	58.6 5.1	▽2.1
**	67.6 1.5	▽0.5	62.3 1.6	▽0.6
2.2	55.2 4.0	▽1.8	54.2 4.1	▽1.9
3.8	92.9 4.1	▽0.3	81.2 4.7	▽0.9
3.2	100.9 3.2	▲0.0	97.7 3.3	▽0.1
	-	-	-	-
2.0	147.0 1.4	▲0.6	150.6 1.3	▲0.7
21	97.6 21.9	▽0.5	91.1 23.5	▽2.1
2.6	96.7 2.7	▽0.1	102.9 2.5	▲0.1
**	49.4 3.6	▽1.8	51.4 3.5	▽1.7
9.8	78.6 12.5	▽2.7	90.3 10.8	▽1.0
3.2	78.1 4.1	▽0.9	107.7 3.0	▲0.2
5.8	95.3 6.1	▽0.3	95.0 6.1	▽0.3
2.0	94.9 2.1	▽0.1	100.1 2.0	▲0.0
4.6	82.9 5.6	▽1.0	69.3 6.6	▽2.0
	-	-	-	-
3.2	77.3 4.1	▽0.9	70.2 4.6	▽1.4
2.4	145.1 1.7	▲0.7	154.8 1.6	▲0.8
**	35.9 1.1	▽0.7	30.4 1.3	▽0.9
3.2	117.2 2.7	▲0.5	113.7 2.8	▲0.4
2.2	109.5 2.0	▲0.2	108.0 2.0	▲0.2
39	111.6 35.3	▲4.1	148.6 26.5	▲12.9
4.4	115.1 3.8	▲0.6	119.1 3.7	▲0.7
**	75.0 1.3	▽0.3	67.5 1.5	▽0.5

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 単死死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(川根本町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	155	103.4	96.3	— 111.0	103.9	96.7	— 111.5
	男	77	99.8	90.1	— 110.4	99.1	89.4	— 109.5
	女	79	107.2	96.9	— 118.3	109.0	98.5	— 120.4
01000 感染症及び寄生虫症	総数	**	85.4	39.0	— 162.1	78.5	35.9	— 149.1
	男	**	94.3	30.6	— 220.1	86.5	28.1	— 202.0
	女	**	76.3	20.8	— 195.5	70.3	19.2	— 180.1
01100 腸管感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01200 結核	総数	**	129.5	3.3	— 721.5	106.9	2.7	— 595.6
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	325.9	8.2	— 1,815.7	270.8	6.9	— 1,509.0
01201 呼吸器結核	総数	**	154.0	3.9	— 858.2	123.3	3.1	— 687.0
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	418.0	10.6	— 2,328.9	335.7	8.5	— 1,870.4
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	**	105.3	34.2	— 245.7	93.4	30.3	— 218.0
	男	**	161.8	44.1	— 414.4	146.1	39.8	— 374.1
	女	**	43.9	1.1	— 244.7	38.2	1.0	— 213.0
01400 ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	**	87.3	18.0	— 255.2	92.6	19.1	— 270.6
	男	**	62.2	1.6	— 346.4	63.6	1.6	— 354.1
	女	**	109.5	13.2	— 395.5	119.9	14.5	— 433.3
02000 新生物<腫瘍>	総数	30	90.8	76.8	— 106.5	85.1	72.0	— 99.8 * ▽
	男	17	87.3	69.8	— 107.8	81.8	65.4	— 101.0
	女	13	95.8	73.8	— 122.4	89.9	69.3	— 114.8
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	29	90.4	76.2	— 106.4	84.9	71.6	— 99.9 * ▽
	男	16	86.2	68.5	— 107.0	80.8	64.2	— 100.3
	女	12	96.6	74.1	— 123.9	90.9	69.7	— 116.6
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	**	56.9	6.9	— 205.6	55.8	6.8	— 201.8
	男	**	83.0	10.0	— 299.9	79.9	9.7	— 288.7
	女		—	—	—	—	—	—
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	**	100.7	27.4	— 257.9	87.6	23.9	— 224.4
	男	**	89.9	18.5	— 262.7	80.5	16.6	— 235.3
	女	**	157.7	4.0	— 878.9	119.2	3.0	— 664.1
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	74.0	38.2	— 129.3	65.2	33.7	— 114.0
	男	**	37.4	10.2	— 95.7 * ▽	32.9	9.0	— 84.2 * ▽
	女	**	145.2	62.7	— 286.3	128.4	55.4	— 253.1
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	2.2	69.2	34.5	— 123.8	65.4	32.6	— 117.0
	男	**	75.5	27.7	— 164.4	71.8	26.3	— 156.3
	女	**	62.8	20.4	— 146.7	59.0	19.2	— 137.8
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	63.2	17.2	— 161.7	60.8	16.6	— 155.7
	男	**	25.7	0.7	— 143.1	24.2	0.6	— 135.1
	女	**	122.9	25.3	— 359.3	122.2	25.2	— 357.1
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	**	61.1	22.4	— 133.1	55.5	20.4	— 120.9
	男	**	77.5	25.2	— 180.9	69.8	22.7	— 162.8
	女	**	29.8	0.8	— 165.8	27.5	0.7	— 153.2

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(川根本町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.0 ** **	124.1 160.5 81.1	59.4 — 64.5 — 16.7 —	228.2 330.8 237.1	119.0 154.1 77.8	57.0 — 61.9 — 16.0 —	218.9 317.6 227.3
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.4 ** **	101.7 94.7 108.9	59.2 — 40.9 — 49.8 —	162.9 186.7 206.7	100.6 95.0 106.2	58.6 — 41.0 — 48.6 —	161.1 187.2 201.7
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	 	— — —	— — — — — —	— — —	— — —	— — — — — —	— — —
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.6 2.4 **	59.7 55.9 68.9	35.3 — 28.8 — 25.3 —	94.3 * ▽ 97.6 * ▽ 150.1	52.9 49.9 60.2	31.3 — 25.7 — 22.1 —	83.6 * ▽ 87.1 * ▽ 131.0
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	255.9 — 497.5	31.0 — — — 60.2 —	924.4 — 1,797.5	235.2 — 491.1	28.5 — — — 59.4 —	849.7 — 1,774.4
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	130.4 — 131.4	52.4 — — — 52.8 —	268.7 — 270.8	126.5 — 127.8	50.9 — — — 51.4 —	260.7 — 263.4
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	38.5 — 38.5	1.0 — — — 1.0 —	214.3 — 214.3	41.3 — 41.3	1.0 — — — 1.0 —	230.3 — 230.3
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	63.1 — 63.1	1.6 — — — 1.6 —	351.6 — 351.6	57.6 — 57.6	1.5 — — — 1.5 —	320.9 — 320.9
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	3.0 3.0	209.2 209.2	117.0 — 117.0 —	345.1 * ▲ 345.1 * ▲	211.7 211.7	118.4 — 118.4 —	349.3 349.3
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	146.5 180.4 68.8	58.9 — 66.2 — 1.7 —	301.9 392.7 383.6	144.2 177.9 67.5	58.0 — 65.3 — 1.7 —	297.2 387.3 376.0
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数 男 女	** ** **	182.4 156.3 219.1	22.1 — 4.0 — 5.5 —	659.2 871.1 1,220.6	185.8 162.2 217.5	22.5 — 4.1 — 5.5 —	671.3 903.6 1,211.9
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	** ** **	30.3 25.9 36.4	3.7 — 0.7 — 0.9 —	109.5 144.5 203.1	30.5 27.0 35.0	3.7 — 0.7 — 0.9 —	110.2 150.7 194.8
02119 白血病	総数 男 女	** ** **	214.4 125.0 375.5	92.5 — 25.8 — 121.9 —	422.5 365.3 876.3 * ▲	199.5 120.2 329.9	86.1 — 24.8 — 107.1 —	393.1 351.5 770.0
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	44.1 — 93.3	1.1 — — — 2.4 —	245.9 — 519.6	50.1 — 105.8	1.3 — — — 2.7 —	279.3 — 589.4
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	2.8 ** **	114.4 118.0 109.9	62.5 — 51.0 — 40.3 —	191.9 232.6 239.2	106.7 109.7 102.9	58.3 — 47.4 — 37.8 —	179.0 216.2 224.0
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	100.3 119.5 75.8	36.8 — 32.6 — 9.2 —	218.3 306.1 274.0	90.4 109.7 66.9	33.2 — 29.9 — 8.1 —	196.8 281.1 241.5
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数 男 女	** **	89.4 — 179.2	2.3 — — — 4.5 —	497.9 — 998.6	85.3 — 163.4	2.2 — — — 4.1 —	475.3 — 910.3
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	** ** **	102.8 143.6 48.1	33.4 — 39.1 — 1.2 —	239.9 367.8 267.9	91.5 129.7 42.0	29.7 — 35.3 — 1.1 —	213.6 332.1 234.2
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	40.7 87.9 —	1.0 — 2.2 — — —	227.0 489.6 —	43.1 93.9 —	1.1 — 2.4 — — —	240.1 523.3 —
03100 貧血	総数 男 女	 	— — —	— — — — — —	— — —	— — —	— — — — — —	— — —
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	** ** **	84.1 167.3 —	2.1 — 4.2 — — —	468.8 932.1 —	94.1 190.3 —	2.4 — 4.8 — — —	524.6 1,060.1 —

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(川根本町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	2.4	105.6	54.5	—	184.5	102.0	52.6 — 178.1
	男	**	98.7	36.2	—	214.9	96.9	35.6 — 211.0
	女	**	113.5	41.7	—	247.1	107.6	39.5 — 234.3
04100 糖尿病	総数	**	111.3	48.0	—	219.3	114.9	49.6 — 226.4
	男	**	50.5	6.1	—	182.6	51.9	6.3 — 187.6
	女	**	185.7	68.1	—	404.2	192.8	70.7 — 419.8
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	**	95.8	26.1	—	245.4	83.3	22.7 — 213.3
	男	**	188.6	51.4	—	483.0	171.0	46.6 — 438.0
	女		—	—	—	—	—	—
05000 精神及び行動の障害	総数	2.2	78.2	39.0	—	139.9	78.2	39.0 — 139.9
	男	**	53.7	11.1	—	157.0	52.7	10.9 — 154.1
	女	**	94.3	40.7	—	185.9	95.5	41.2 — 188.2
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	2.0	77.1	36.9	—	141.8	77.2	36.9 — 141.9
	男	**	39.9	4.8	—	144.0	39.0	4.7 — 140.9
	女	**	100.6	43.4	—	198.4	102.1	44.1 — 201.3
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	90.8	2.3	—	506.1	90.2	2.3 — 502.6
	男	**	175.4	4.4	—	977.4	177.4	4.5 — 988.4
	女		—	—	—	—	—	—
06000 神経系の疾患	総数	3.0	60.8	34.0	—	100.4	52.3	29.3 — 86.3 *
	男	**	60.4	24.3	—	124.5	52.8	21.2 — 108.7
	女	**	61.3	26.4	—	120.7	52.0	22.4 — 102.4
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
06300 パーキンソン病	総数	**	123.0	53.1	—	242.5	126.1	54.4 — 248.5
	男	**	119.1	32.5	—	305.1	121.1	33.0 — 310.3
	女	**	127.2	34.6	—	325.7	131.4	35.8 — 336.6
06400 アルツハイマー病	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
06500 その他の神経系の疾患	総数	**	94.1	37.8	—	194.0	88.1	35.4 — 181.7
	男	**	73.1	15.1	—	213.7	68.5	14.1 — 200.3
	女	**	120.0	32.7	—	307.3	112.3	30.6 — 287.6
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	30	80.4	67.9	—	94.4 *	80.4	68.0 — 94.5 *
	男	12	67.4	51.5	—	86.5 *	68.0	52.0 — 87.4 *
	女	17	92.9	74.4	—	114.7	92.2	73.9 — 113.8
09100 高血圧性疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09102 その他の高血圧性疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	15	71.1	56.0	—	89.0 *	67.0	52.8 — 83.8 *
	男	5.8	55.1	36.9	—	79.1 *	52.4	35.1 — 75.2 *
	女	9.4	86.5	63.6	—	115.1	80.9	59.4 — 107.6
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	106.2	2.7	—	591.6	96.5	2.4 — 537.9
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	157.5	4.0	—	877.6	150.8	3.8 — 840.3
09202 急性心筋梗塞	総数	**	58.5	26.8	—	111.2	63.2	28.9 — 119.9
	男	**	22.2	2.7	—	80.2 *	24.2	2.9 — 87.5
	女	**	110.1	44.3	—	226.9	116.8	46.9 — 240.7
09203 その他の虚血性心疾患	総数	**	27.1	5.6	—	79.3 *	16.4	3.4 — 47.9 *
	男	**	14.4	0.4	—	80.2 *	9.0	0.2 — 50.3 *
	女	**	48.8	5.9	—	176.1	27.7	3.4 — 100.1

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(川根本町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	2.2 ** **	152.0 193.7 128.9	75.8 — 62.9 — 47.3 —	272.1 452.2 280.7	166.2 214.1 140.0	82.8 — 69.5 — 51.4 —	297.3 499.7 304.9
09205 心筋症	総数 男 女	** **	68.4 — 143.1	1.7 — — — 3.6 —	381.1 — 797.6	63.4 — 137.3	1.6 — — — 3.5 —	353.0 — 764.8
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	** ** **	37.8 20.6 56.7	15.2 — 2.5 — 18.4 —	78.0 * ▽ 74.6 * ▽ 132.3	40.5 23.0 58.3	16.3 — 2.8 — 18.9 —	83.4 * ▽ 82.9 136.0
09207 心不全	総数 男 女	8.8 3.8 5.0	87.8 85.8 89.3	63.8 — 51.7 — 57.7 —	117.8 134.1 131.8	85.7 85.9 85.4	62.2 — 51.7 — 55.3 —	115.0 134.2 126.1
09208 その他の心疾患	総数 男 女	 	— — —	— — — — — —	— — —	— — —	— — — — — —	— — —
09300 脳血管疾患	総数 男 女	11 5.4 5.4	91.3 91.0 91.5	68.6 — 60.0 — 60.3 —	119.1 132.5 133.1	105.3 106.8 103.7	79.1 — 70.4 — 68.4 —	137.4 155.5 151.0
09301 くも膜下出血	総数 男 女	** ** **	105.7 96.1 111.4	38.8 — 11.6 — 30.3 —	230.2 347.1 285.2	133.8 128.7 136.5	49.1 — 15.6 — 37.2 —	291.3 465.1 349.5
09302 脳内出血	総数 男 女	3.2 2.4 **	79.3 110.1 43.1	45.3 — 56.8 — 11.7 —	128.8 192.4 110.3	108.6 151.2 58.9	62.0 — 78.0 — 16.0 —	176.4 264.1 150.7
09303 脳梗塞	総数 男 女	6.0 2.4 3.6	97.1 77.7 116.5	65.5 — 40.1 — 69.0 —	138.6 135.7 184.1	97.9 79.5 115.7	66.0 — 41.0 — 68.5 —	139.8 138.9 182.9
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	** ** **	82.8 81.0 84.6	10.0 — 2.1 — 2.1 —	299.1 451.5 471.4	139.6 144.7 134.9	16.9 — 3.7 — 3.4 —	504.5 806.0 751.8
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	2.6 ** **	134.8 106.7 161.4	71.7 — 34.6 — 69.7 —	230.5 249.0 318.1	140.2 108.7 171.3	74.6 — 35.3 — 73.9 —	239.8 253.7 337.5
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	** **	128.8 — 240.1	41.8 — — — 78.0 —	300.5 — 560.5	117.2 — 219.7	38.1 — — — 71.3 —	273.6 — 512.8
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	21 13 8.6	114.5 105.5 130.7	93.7 — 81.1 — 94.6 —	138.5 135.0 176.1	105.0 98.9 115.4	86.0 — 76.0 — 83.5 —	127.0 126.6 155.5
10100 インフルエンザ	総数 男 女	 	— — —	— — — — — —	— — —	— — —	— — — — — —	— — —
10200 肺炎	総数 男 女	8.2 5.6 2.6	114.5 128.7 92.4	82.1 — 85.5 — 49.2 —	155.3 186.1 158.0	97.9 111.7 77.4	70.3 — 74.2 — 41.2 —	132.8 161.4 132.3
10300 急性気管支炎	総数 男 女	 	— — —	— — — — — —	— — —	— — —	— — — — — —	— — —
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	2.4 ** **	143.7 108.4 411.0	74.1 — 46.8 — 112.0 —	251.0 213.7 1,052.7 * ▲	138.3 108.5 307.3	71.4 — 46.8 — 83.7 —	241.7 213.9 787.0
10500 喘息	総数 男 女	** ** 	305.5 707.3 —	7.7 — 17.9 — — —	1,702.4 3,941.3 —	187.4 468.8 —	4.7 — 11.9 — — —	1,044.3 2,612.1 —
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	10 5.2 5.2	109.3 86.2 149.4	81.7 — 56.3 — 97.6 —	143.4 126.4 218.9	105.7 84.7 140.5	78.9 — 55.3 — 91.7 —	138.6 124.1 205.8
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	5.8 3.4 2.4	99.4 91.4 113.5	66.6 — 53.2 — 58.6 —	142.8 146.4 198.3	98.9 89.2 102.7	66.2 — 51.9 — 53.0 —	142.0 142.8 179.5
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	3.2 ** 2.0	142.2 81.8 255.3	81.2 — 30.0 — 122.2 —	230.9 178.0 469.6 * ▲	152.9 84.9 269.9	87.4 — 31.1 — 129.2 —	248.4 184.8 496.3
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	** ** **	98.2 71.2 137.2	39.5 — 14.7 — 37.4 —	202.3 208.0 351.3	93.8 65.6 127.9	37.7 — 13.5 — 34.9 —	193.3 191.7 327.7

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(川根本町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
11000 消化器系の疾患	総数	5.0	101.8	65.8	—	150.2	92.4	59.8	—	136.4
	男	**	63.5	27.4	—	125.2	56.2	24.3	—	110.9
	女	3.4	141.9	82.6	—	227.2	132.5	77.2	—	212.2
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	86.6	2.2	—	482.5	84.8	2.1	—	472.8
	男	**	155.5	3.9	—	866.3	147.6	3.7	—	822.4
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	74.7	15.4	—	218.4	71.5	14.7	—	208.9
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	138.3	28.5	—	404.3	141.2	29.1	—	412.6
11300 肝疾患	総数	**	51.8	10.7	—	151.5	42.4	8.7	—	123.8
	男	**	27.6	0.7	—	154.0	22.2	0.6	—	123.9
	女	**	92.2	11.2	—	333.0	77.4	9.4	—	279.7
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	74.5	9.0	—	269.0	57.8	7.0	—	208.8
	男	**	69.2	1.8	—	385.5	54.5	1.4	—	303.5
	女	**	80.6	2.0	—	449.1	61.6	1.6	—	343.0
11302 その他の肝疾患	総数	**	32.2	0.8	—	179.6	27.6	0.7	—	153.9
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	107.6	2.7	—	599.6	104.3	2.6	—	581.0
11400 その他の消化器系の疾患	総数	3.6	132.2	78.3	—	209.0	123.3	73.0	—	194.9
	男	**	92.5	34.0	—	201.5	86.0	31.5	—	187.2
	女	2.4	168.3	86.9	—	294.1	157.5	81.3	—	275.2
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	53.4	1.4	—	297.8	56.7	1.4	—	315.7
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	86.5	2.2	—	482.2	96.7	2.4	—	539.0
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	118.5	43.5	—	258.1	123.7	45.4	—	269.4
	男	**	185.9	50.6	—	476.0	194.3	52.9	—	497.5
	女	**	68.7	8.3	—	248.4	71.7	8.7	—	259.0
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	6.6	140.6	96.8	—	197.5	129.7	89.3	—	182.2
	男	4.4	176.3	110.5	—	267.0	176.4	110.5	—	267.1
	女	2.2	100.1	49.9	—	179.2	84.8	42.3	—	151.8
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	**	141.8	29.2	—	414.5	101.9	21.0	—	297.9
	男	**	316.8	65.3	—	925.9	254.3	52.4	—	743.2
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
14200 腎不全	総数	5.4	171.2	112.8	—	249.1	174.1	114.7	—	253.4
	男	3.4	188.1	109.5	—	301.2	200.5	116.7	—	321.1
	女	2.0	148.6	71.1	—	273.2	142.3	68.1	—	261.7
14201 急性腎不全	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
14202 慢性腎臓病	総数	4.2	175.5	108.6	—	268.2	184.0	113.8	—	281.2
	男	2.4	169.9	87.7	—	296.8	188.8	97.4	—	329.8
	女	**	183.5	83.9	—	348.4	177.9	81.4	—	337.9
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	228.3	83.8	—	497.0	236.8	86.9	—	515.4
	男	**	370.1	120.2	—	863.8	380.9	123.7	—	889.1
	女	**	78.3	2.0	—	436.3	81.9	2.1	—	456.1
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	53.8	11.1	—	157.2	42.9	8.8	—	125.5
	男	**	80.3	9.7	—	290.0	71.1	8.6	—	256.8
	女	**	32.4	0.8	—	180.6	24.0	0.6	—	133.5
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(川根本町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	43 18 25	147.5 171.8 134.1	128.5 — 138.2 — 111.8 —	168.5 * ▲ 211.2 * ▲ 159.5 * ▲		190.6 221.6 173.4	166.1 — 178.2 — 144.5 —	217.7 * ▲ 272.4 * ▲ 206.3 * ▲	
18100 老衰	総数 男 女	38 15 24	140.1 160.4 129.8	121.0 — 125.9 — 107.4 —	161.4 * ▲ 201.4 * ▲ 155.4 * ▲		191.9 230.5 173.6	165.7 — 181.0 — 143.7 —	221.0 * ▲ 289.3 * ▲ 207.9 * ▲	
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	5.0 3.2 **	249.0 256.7 236.4	161.1 — 146.7 — 108.1 —	367.6 * ▲ 417.0 * ▲ 448.9 * ▲		181.4 188.2 170.4	117.3 — 107.5 — 77.9 —	267.7 * ▲ 305.6 323.6	
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	6.6 4.2 2.4	114.9 125.6 99.8	79.0 — 77.7 — 51.5 —	161.3 192.1 174.4		114.5 122.4 102.9	78.8 — 75.7 — 53.1 —	160.8 187.1 179.7	
20100 不慮の事故	総数 男 女	4.0 2.4 **	97.8 104.5 89.1	59.7 — 54.0 — 38.5 —	151.0 182.6 175.6		100.1 104.3 94.4	61.1 — 53.8 — 40.7 —	154.6 182.2 186.0	
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	160.5 251.9 -	19.4 — 30.5 — -	579.9 910.2 -		163.1 247.6 -	19.7 — 30.0 — -	589.3 894.7 -	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	** ** **	75.2 58.3 93.3	24.4 — 7.1 — 19.2 —	175.6 210.6 272.7		85.5 64.8 108.6	27.8 — 7.8 — 22.4 —	199.5 234.1 317.4	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	118.2 111.8 125.5	32.2 — 13.5 — 15.2 —	302.8 403.8 453.4		105.1 96.9 114.8	28.6 — 11.7 — 13.9 —	269.2 350.2 414.8	
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** ** -	49.2 92.7 -	6.0 — 11.2 — -	177.9 334.8 -		49.5 94.1 -	6.0 — 11.4 — -	178.7 339.9 -	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(川根本町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	152.3	61.2	—	313.9	155.2	62.4	—	319.9
	男	**	135.2	36.8	—	346.3	130.3	35.5	—	333.7
	女	**	183.1	37.7	—	535.3	208.2	42.9	—	608.6
20200 自殺	総数	2.4	249.1	128.6	—	435.2 *	234.7	121.1	—	410.0
	男	**	231.5	100.0	—	456.4	226.3	97.7	—	446.0
	女	**	293.7	80.0	—	752.2	253.6	69.1	—	649.5
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	29.6	0.7	—	164.7	27.3	0.7	—	152.2
	男	**	57.2	1.4	—	318.6	47.9	1.2	—	267.1
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
22000 特殊目的用コード	総数	**	22.1	0.6	—	123.0	6.6	0.2	—	37.0 *
	男	**	41.8	1.1	—	233.1	11.8	0.3	—	65.7
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	3.0	70.5	39.4	—	116.2	64.9	36.3	—	107.1
	男	**	64.3	25.8	—	132.5	56.1	22.5	—	115.6
	女	**	76.9	33.2	—	151.7	73.2	31.6	—	144.3

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(川根本町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

悪性新生物＜腫瘍＞


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(川根本町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 川根本町 ）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

脳血管疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(川根本町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析


市町名(川根本町)




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(川根本町)

男 性



女 性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(川根本町)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	77	99.8 76.7	▽0.1	99.1 77.3	▽0.7
悪性新生物<腫瘍>	16	86.2 19.0	▽2.6	80.8 20.3	▽3.9
・胃の悪性新生物<腫瘍>	**	37.4 2.1	▽1.3	32.9 2.4	▽1.6
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	**	64.3 2.2	▽0.8	56.1 2.5	▽1.1
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	**	77.5 1.3	▽0.3	69.8 1.4	▽0.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	**	94.7 1.7	▽0.1	95.0 1.7	▽0.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	2.4	55.9 4.3	▽1.9	49.9 4.8	▽2.4
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	3.0	209.2 1.4	▲1.6	211.7 1.4	▲1.6
糖尿病	**	50.5 0.8	▽0.4	51.9 0.8	▽0.4
心疾患(高血圧性を除く)	5.8	55.1 10.5	▽4.7	52.4 11.1	▽5.3
・急性心筋梗塞	**	22.2 1.8	▽1.4	24.2 1.7	▽1.3
・不整脈及び伝導障害	**	20.6 1.9	▽1.5	23.0 1.7	▽1.3
脳血管疾患	5.4	91.0 5.9	▽0.5	106.8 5.1	▲0.3
・脳内出血	2.4	110.1 2.2	▲0.2	151.2 1.6	▲0.8
・脳梗塞	2.4	77.7 3.1	▽0.7	79.5 3.0	▽0.6
大動脈瘤及び解離	**	106.7 0.9	▲0.1	108.7 0.9	▲0.1
肺炎	5.6	128.7 4.3	▲1.3	111.7 5.0	▲0.6
慢性閉塞性肺疾患	**	108.4 1.5	▲0.1	108.5 1.5	▲0.1
誤嚥性肺炎	3.4	91.4 3.7	▽0.3	89.2 3.8	▽0.4
間質性肺疾患	**	81.8 1.5	▽0.3	84.9 1.4	▽0.2
肝疾患	**	27.6 0.7	▽0.5	22.2 0.9	▽0.7
腎不全	3.4	188.1 1.8	▲1.6	200.5 1.7	▲1.7
・慢性腎臓病	2.4	169.9 1.4	▲1.0	188.8 1.3	▲1.1
老衰	15	160.4 9.2	▲5.6	230.5 6.4	▲8.4
不慮の事故	2.4	104.5 2.3	▲0.1	104.3 2.3	▲0.1
自殺	**	231.5 0.7	▲0.9	226.3 0.7	▲0.9

年間平均 死亡数	対 静岡県	対 全国
	SMR	超過死亡
79	107.2 73.3	▲5.3 72.1
12	96.6 12.8	▽0.4 13.6
**	145.2 1.1	▲0.5 1.2
**	76.9 2.1	▽0.5 2.2
**	29.8 0.7	▽0.5 0.7
**	108.9 1.7	▲0.1 1.7
**	68.9 1.7	▽0.5 2.0
**	131.4 1.1	▲0.3 1.1
-	-	-
**	185.7 0.6	▲0.6 0.6
9.4	86.5 10.9	▽1.5 11.6
**	110.1 1.3	▲0.1 1.2
**	56.7 1.8	▽0.8 1.7
5.4	91.5 5.9	▽0.5 5.2
**	43.1 1.9	▽1.1 1.4
3.6	116.5 3.1	▲0.5 3.1
**	161.4 1.0	▲0.6 0.9
2.6	92.4 2.8	▽0.2 3.4
**	411.0 0.2	▲0.6 0.3
2.4	113.5 2.1	▲0.3 2.3
2.0	255.3 0.8	▲1.2 0.7
**	92.2 0.4	▽0.0 0.5
2.0	148.6 1.3	▲0.7 1.4
**	183.5 1.0	▲0.8 1.0
24	129.8 18.2	▲5.4 13.6
**	89.1 1.8	▽0.2 1.7
**	293.7 0.3	▲0.5 0.3

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 単死死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(中東遠圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	5,298	96.1	94.9	—	97.3	* ▽	95.8	94.7	—	97.0	* ▽
	男	2,709	94.5	93.0	—	96.1	* ▽	92.9	91.3	—	94.5	* ▽
	女	2,588	97.8	96.1	—	99.5	* ▽	99.1	97.4	—	100.8	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	75	95.9	86.4	—	106.0		89.4	80.6	—	98.9	* ▽
	男	41	101.3	87.9	—	116.2		94.1	81.6	—	107.9	
	女	35	90.1	77.2	—	104.6		84.4	72.3	—	98.0	* ▽
01100 腸管感染症	総数	6.2	97.0	65.9	—	137.7		80.9	55.0	—	114.8	
	男	3.0	99.3	55.6	—	163.9		82.8	46.3	—	136.5	
	女	3.2	94.9	54.2	—	154.0		79.2	45.3	—	128.7	
01200 結核	総数	6.2	121.1	82.2	—	171.8		100.3	68.2	—	142.4	
	男	3.8	126.8	76.3	—	198.0		102.9	61.9	—	160.6	
	女	2.4	113.0	58.3	—	197.3		96.6	49.8	—	168.7	
01201 呼吸器結核	総数	5.6	132.6	88.1	—	191.6		105.4	70.0	—	152.4	
	男	3.4	132.2	77.0	—	211.7		102.6	59.7	—	164.3	
	女	2.2	133.2	66.4	—	238.3		110.1	54.9	—	197.0	
01202 その他の結核	総数	**	66.8	13.8	—	195.3		69.1	14.2	—	201.9	
	男	**	94.1	11.4	—	340.0		105.0	12.7	—	379.2	
	女	**	42.3	1.1	—	235.7		41.0	1.0	—	228.6	
01300 敗血症	総数	29	80.8	68.1	—	95.2	* ▽	72.6	61.2	—	85.6	* ▽
	男	16	84.6	67.1	—	105.3		77.6	61.5	—	96.5	* ▽
	女	13	76.5	58.8	—	97.9	* ▽	67.2	51.6	—	86.0	* ▽
01400 ウイルス性肝炎	総数	6.4	114.9	78.6	—	162.2		98.6	67.4	—	139.2	
	男	3.0	103.6	58.0	—	170.9		95.0	53.1	—	156.6	
	女	3.4	127.1	74.0	—	203.6		102.1	59.4	—	163.4	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	109.2	35.5	—	255.0		80.0	26.0	—	186.7	
	男	**	101.1	12.2	—	365.4		53.0	6.4	—	191.5	
	女	**	115.4	23.8	—	337.3		121.1	25.0	—	354.1	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	4.4	109.4	68.5	—	165.7		95.7	60.0	—	144.9	
	男	2.0	89.8	43.0	—	165.2		96.9	46.4	—	178.2	
	女	2.4	133.7	69.0	—	233.6		94.8	48.9	—	165.6	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	158.2	51.4	—	369.2		155.3	50.4	—	362.4	
	男	**	220.2	45.4	—	643.7		176.2	36.3	—	515.1	
	女	**	111.2	13.5	—	401.7		131.8	15.9	—	476.2	
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	28	107.8	90.7	—	127.3		114.6	96.4	—	135.3	
	男	15	122.9	96.7	—	154.1		124.2	97.7	—	155.7	
	女	13	94.5	72.9	—	120.4		105.2	81.2	—	134.1	
02000 新生物<腫瘍>	総数	1,259	92.9	90.6	—	95.2	* ▽	87.1	85.0	—	89.3	* ▽
	男	748	92.4	89.4	—	95.4	* ▽	86.3	83.6	—	89.2	* ▽
	女	511	93.6	90.0	—	97.3	* ▽	88.3	84.9	—	91.8	* ▽
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	1,210	92.3	90.0	—	94.7	* ▽	86.7	84.6	—	88.9	* ▽
	男	721	91.9	88.9	—	94.9	* ▽	85.9	83.1	—	88.8	* ▽
	女	489	93.0	89.3	—	96.7	* ▽	87.9	84.5	—	91.5	* ▽
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	25	84.3	70.3	—	100.3		82.7	68.9	—	98.4	* ▽
	男	17	80.8	64.6	—	99.8	* ▽	77.0	61.6	—	95.2	* ▽
	女	8.2	92.7	66.5	—	125.8		97.7	70.1	—	132.6	
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	32	90.1	76.7	—	105.2		78.9	67.1	—	92.1	* ▽
	男	27	91.3	76.6	—	107.9		82.2	69.0	—	97.2	* ▽
	女	4.6	83.8	53.1	—	125.7		63.7	40.4	—	95.6	* ▽
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	129	98.5	91.1	—	106.4		87.4	80.8	—	94.4	* ▽
	男	86	97.5	88.5	—	107.2		86.4	78.4	—	95.0	* ▽
	女	43	100.6	87.6	—	114.9		89.6	78.0	—	102.3	
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	123	96.5	89.0	—	104.4		91.4	84.3	—	98.9	* ▽
	男	63	94.6	84.4	—	105.7		90.4	80.7	—	101.0	
	女	61	98.4	87.7	—	110.1		92.4	82.3	—	103.4	
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	51	91.5	80.6	—	103.4		87.9	77.4	—	99.3	* ▽
	男	33	92.5	78.9	—	107.7		87.7	74.8	—	102.1	
	女	18	89.7	72.2	—	110.1		88.2	71.0	—	108.3	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	55	70.7	62.6	—	79.6	* ▽	63.7	56.4	—	71.7	* ▽
	男	36	69.2	59.5	—	80.0	* ▽	61.6	53.0	—	71.2	* ▽
	女	19	74.0	59.7	—	90.6	* ▽	68.2	55.1	—	83.6	* ▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(中東遠圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	58	95.5	84.8	—	107.1	91.0	80.8	—	102.1
	男	29	86.8	73.3	—	102.2	82.4	69.5	—	97.0
	女	29	106.1	89.5	—	124.8	101.5	85.6	—	119.4
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	131	93.0	86.1	—	100.5	91.8	84.9	—	99.1
	男	68	92.1	82.6	—	102.5	91.4	82.0	—	101.7
	女	63	94.1	84.0	—	105.0	92.2	82.3	—	103.0
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	2.8	88.7	48.4	—	148.8	95.3	52.0	—	159.8
	男	2.2	77.5	38.7	—	138.7	82.2	41.0	—	147.2
	女	**	187.4	38.6	—	547.7	227.0	46.8	—	663.6
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物＜腫瘍＞	総数	232	93.6	88.3	—	99.1	82.8	78.1	—	87.7
	男	169	94.3	88.1	—	100.9	83.9	78.3	—	89.7
	女	63	91.6	81.8	—	102.3	80.1	71.5	—	89.4
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	7.6	120.7	85.4	—	165.7	115.1	81.4	—	158.0
	男	4.4	139.9	87.6	—	211.8	127.7	80.0	—	193.3
	女	3.2	101.6	58.0	—	165.0	101.4	57.9	—	164.7
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	41	78.2	67.9	—	89.7	75.6	65.7	—	86.7
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	41	78.7	68.4	—	90.3	76.3	66.2	—	87.5
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	24	91.4	75.8	—	109.2	98.8	81.9	—	118.0
	男									—
	女	24	91.4	75.8	—	109.2	98.8	81.9	—	118.0
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	17	101.0	80.4	—	125.2	93.5	74.4	—	115.9
	男									—
	女	17	101.0	80.4	—	125.2	93.5	74.4	—	115.9
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	46	91.2	79.8	—	103.9	91.6	80.1	—	104.3
	男	46	91.2	79.8	—	103.9	91.6	80.1	—	104.3
	女									—
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	35	102.7	88.0	—	119.1	100.5	86.1	—	116.5
	男	24	100.3	83.1	—	120.1	98.4	81.5	—	117.7
	女	11	108.0	81.6	—	140.3	105.3	79.5	—	136.7
02117 中枢神経系の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	11	94.0	70.6	—	122.6	95.3	71.6	—	124.3
	男	5.8	85.7	57.4	—	123.0	87.9	58.8	—	126.2
	女	5.0	105.9	68.5	—	156.4	105.5	68.3	—	155.8
02118 悪性リンパ腫	総数	44	86.0	75.0	—	98.1	86.5	75.5	—	98.7
	男	27	87.7	73.5	—	103.9	91.1	76.3	—	107.9
	女	17	83.5	66.9	—	103.0	80.3	64.3	—	99.0
02119 白血病	総数	34	102.5	87.7	—	119.2	96.9	82.9	—	112.7
	男	21	99.3	81.3	—	120.0	95.9	78.5	—	116.0
	女	13	108.6	83.4	—	139.0	98.6	75.8	—	126.2
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	92.7	73.7	—	115.0	105.6	84.0	—	131.0
	男	9.4	99.4	73.1	—	132.2	113.0	83.0	—	150.2
	女	7.0	84.9	59.1	—	118.1	97.0	67.6	—	134.9
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	95	94.7	86.4	—	103.6	89.1	81.2	—	97.4
	男	54	94.8	83.8	—	106.9	88.7	78.4	—	99.9
	女	41	94.5	82.0	—	108.3	89.6	77.8	—	102.6
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	49	108.4	95.2	—	122.9	98.7	86.7	—	111.9
	男	27	107.1	89.8	—	126.7	99.1	83.2	—	117.2
	女	21	110.0	90.2	—	132.9	98.2	80.5	—	118.7
02201 中枢神経系のその他の新 生物＜腫瘍＞	総数	8.2	92.7	66.5	—	125.7	87.9	63.1	—	119.3
	男	2.8	60.9	33.3	—	102.2	61.1	33.4	—	102.6
	女	5.4	127.1	83.7	—	184.9	113.8	75.0	—	165.6
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物＜腫瘍＞	総数	40	112.2	97.3	—	128.8	101.2	87.7	—	116.2
	男	24	117.3	97.4	—	140.1	106.7	88.6	—	127.4
	女	16	105.2	83.4	—	131.0	93.9	74.4	—	116.8
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	16	90.7	72.1	—	112.6	96.3	76.6	—	119.5
	男	8.0	95.2	68.0	—	129.6	101.2	72.3	—	137.8
	女	8.4	86.8	62.6	—	117.4	92.0	66.3	—	124.4
03100 貧血	総数	7.8	87.9	62.5	—	120.2	88.6	63.0	—	121.2
	男	4.0	107.2	65.4	—	165.5	106.5	65.0	—	164.5
	女	3.8	73.9	44.5	—	115.5	75.3	45.3	—	117.7
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	8.6	93.4	67.6	—	125.8	104.5	75.6	—	140.7
	男	4.0	85.6	52.3	—	132.2	96.4	58.9	—	148.9
	女	4.6	101.5	64.3	—	152.3	112.7	71.4	—	169.1

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(中東遠圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	89	101.5	92.3	—	111.5	98.4	89.5	—	108.0
	男	48	98.8	86.7	—	112.0	97.5	85.6	—	110.6
	女	40	105.1	91.1	—	120.6	99.6	86.3	—	114.3
04100 糖尿病	総数	56	100.7	89.2	—	113.2	103.1	91.4	—	116.0
	男	32	100.0	85.2	—	116.6	102.3	87.2	—	119.4
	女	24	101.6	84.1	—	121.7	104.3	86.3	—	124.9
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	33	103.1	87.9	—	120.2	91.2	77.8	—	106.4
	男	16	96.3	76.2	—	120.0	88.9	70.4	—	110.8
	女	17	110.4	88.1	—	136.7	93.6	74.6	—	115.9
05000 精神及び行動の障害	総数	101	105.9	96.8	—	115.5	106.5	97.4	—	116.2
	男	38	100.1	86.3	—	115.5	99.6	85.9	—	114.9
	女	63	109.5	97.8	—	122.3	111.1	99.2	—	124.0
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	88	103.8	94.3	—	114.0	103.9	94.4	—	114.1
	男	31	97.6	82.8	—	114.3	95.7	81.2	—	112.1
	女	57	107.5	95.4	—	120.7	108.9	96.6	—	122.3
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	13	121.9	94.3	—	155.1	128.1	99.0	—	162.9
	男	6.8	113.8	78.8	—	159.0	122.3	84.6	—	170.8
	女	6.4	131.9	90.2	—	186.2	134.9	92.2	—	190.4
06000 神経系の疾患	総数	186	100.5	94.2	—	107.2	88.6	83.0	—	94.4 *
	男	89	99.1	90.2	—	108.8	89.5	81.4	—	98.2 *
	女	96	101.9	93.0	—	111.4	87.7	80.1	—	95.9 *
06100 髄膜炎	総数	**	128.7	47.2	—	280.1	112.6	41.3	—	245.1
	男	**	66.3	8.0	—	239.5	59.9	7.3	—	216.5
	女	**	243.0	66.2	—	622.4	200.9	54.7	—	514.5
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	10	99.0	74.0	—	129.9	101.5	75.8	—	133.1
	男	6.0	93.6	63.1	—	133.6	96.5	65.1	—	137.7
	女	4.4	107.6	67.4	—	162.8	109.3	68.5	—	165.5
06300 パーキンソン病	総数	52	111.1	98.1	—	125.4	114.4	101.0	—	129.2 *
	男	27	106.6	89.3	—	126.3	109.3	91.6	—	129.4 *
	女	26	116.2	97.0	—	138.2	120.4	100.4	—	143.1 *
06400 アルツハイマー病	総数	63	99.4	88.7	—	111.0	72.9	65.0	—	81.4 *
	男	23	101.5	83.7	—	121.9	73.7	60.8	—	88.6 *
	女	40	98.3	85.1	—	112.8	72.4	62.7	—	83.1 *
06500 その他の神経系の疾患	総数	59	93.6	83.2	—	104.9	88.8	78.9	—	99.5 *
	男	33	93.9	80.2	—	109.3	88.9	75.9	—	103.4 *
	女	25	93.1	77.6	—	110.8	88.7	73.9	—	105.5 *
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	1,227	91.5	89.2	—	93.8 *	91.9	89.6	—	94.2 *
	男	617	90.5	87.4	—	93.8 *	91.6	88.4	—	94.9 *
	女	610	92.5	89.3	—	95.9 *	92.1	88.9	—	95.4 *
09100 高血圧性疾患	総数	35	111.2	95.5	—	128.9	87.4	75.0	—	101.3
	男	11	86.5	65.3	—	112.3	62.2	47.0	—	80.8 *
	女	24	128.2	106.4	—	153.2 *	107.6	89.3	—	128.6
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	18	115.5	92.8	—	141.9	83.0	66.7	—	102.0
	男	5.2	91.3	59.6	—	133.7	56.0	36.6	—	82.1 *
	女	13	129.4	99.6	—	165.2	103.1	79.4	—	131.7
09102 その他の高血圧性疾患	総数	17	107.2	85.8	—	132.2	92.6	74.2	—	114.2
	男	6.0	82.7	55.8	—	118.1	68.9	46.5	—	98.4 *
	女	11	126.9	96.1	—	164.5	113.1	85.6	—	146.5
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	689	90.3	87.3	—	93.4 *	84.9	82.1	—	87.8 *
	男	348	90.1	85.9	—	94.4 *	85.3	81.3	—	89.4 *
	女	341	90.5	86.3	—	94.9 *	84.5	80.6	—	88.6 *
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	4.8	74.0	47.4	—	110.1	68.5	43.9	—	101.9
	男	2.0	96.1	46.0	—	176.8	80.7	38.6	—	148.4
	女	2.8	63.5	34.7	—	106.6	61.8	33.8	—	103.8
09202 急性心筋梗塞	総数	162	134.1	125.0	—	143.7 *	145.7	135.9	—	156.1 *
	男	103	136.8	125.2	—	149.2 *	150.5	137.8	—	164.1 *
	女	60	129.7	115.4	—	145.3 *	138.2	122.9	—	154.8 *
09203 その他の虚血性心疾患	総数	48	57.0	50.0	—	64.7 *	33.7	29.6	—	38.2 *
	男	27	48.7	40.8	—	57.7 *	29.7	24.9	—	35.2 *
	女	21	72.6	59.4	—	87.8 *	40.5	33.2	—	49.0 *

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(中東遠圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	39 13 26	82.2 77.5 84.7	71.1 — 59.6 — 70.9 —	94.6 * 99.2 * 100.5	▽ ▽ ▽	90.0 85.4 92.3	77.8 — 65.6 — 77.2 —	103.5 109.2 109.5	
09205 心筋症	総数 男 女	13 6.4 6.2	103.1 92.9 116.2	79.2 — 63.5 — 78.9 —	131.9 131.2 164.9		99.0 87.2 115.1	76.1 — 59.6 — 78.2 —	126.7 123.1 163.4	
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	124 70 54	89.9 92.4 87.0	83.0 — 82.9 — 76.9 —	97.3 * 102.6 98.0	▽ ▽ ▽	98.9 106.9 90.2	91.3 — 96.0 — 79.8 —	107.0 118.7 101.6	
09207 心不全	総数 男 女	276 114 162	82.2 78.7 84.9	77.9 — 72.4 — 79.2 —	86.7 * 85.4 * 91.0	▽ ▽ ▽	80.1 78.5 81.3	76.0 — 72.2 — 75.8 —	84.5 * 85.2 * 87.1 *	▽ ▽ ▽
09208 その他の心疾患	総数 男 女	22 13 8.8	124.4 133.1 113.2	102.2 — 102.9 — 82.3 —	149.9 * 169.3 * 152.0	▲ ▲ ▽	89.7 93.7 84.5	73.8 — 72.4 — 61.4 —	108.2 119.1 113.4	
09300 脳血管疾患	総数 男 女	415 215 201	93.6 93.0 94.3	89.6 — 87.5 — 88.6 —	97.7 * 98.7 * 100.3	▽ ▽ ▽	109.5 110.8 108.1	104.8 — 104.3 — 101.5 —	114.3 * 117.6 * 115.0 *	▲ ▲ ▲
09301 くも膜下出血	総数 男 女	59 27 32	118.4 130.9 109.6	105.3 — 109.7 — 93.4 —	132.6 * 155.1 * 127.9	▲ ▲ ▽	147.4 170.2 132.8	131.1 — 142.6 — 113.1 —	165.2 * 201.6 * 154.8 *	▲ ▲ ▲
09302 脳内出血	総数 男 女	125 69 56	76.5 73.6 80.3	70.6 — 66.0 — 71.2 —	82.7 * 81.8 * 90.3	▽ ▽ ▽	105.3 101.3 110.6	97.2 — 90.9 — 98.0 —	113.9 112.6 124.4	
09303 脳梗塞	総数 男 女	206 105 101	97.5 98.2 96.7	91.6 — 90.0 — 88.5 —	103.6 107.0 105.5		98.3 100.2 96.3	92.4 — 91.8 — 88.1 —	104.5 109.2 105.1	
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	25 14 11	132.2 139.0 124.4	110.1 — 108.5 — 93.7 —	157.4 * 175.3 * 161.9	▲ ▲ ▽	231.6 259.6 203.3	192.9 — 202.8 — 153.1 —	275.7 * 327.5 * 264.6 *	▲ ▲ ▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	62 32 30	84.3 84.6 84.0	75.2 — 71.9 — 71.1 —	94.2 * 98.8 * 98.5	▽ ▽ ▽	87.0 85.6 88.7	77.6 — 72.8 — 75.1 —	97.3 * 100.0 * 104.0	▽ ▽ ▽
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	25 11 14	88.5 82.3 94.4	73.8 — 62.3 — 73.6 —	105.4 106.6 119.3		77.2 70.3 84.0	64.4 — 53.2 — 65.5 —	91.9 * 91.0 * 106.1	▽ ▽ ▽
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	567 373 194	90.2 92.6 85.8	86.9 — 88.5 — 80.5 —	93.6 * 96.9 * 91.4	▽ ▽ ▽	82.9 87.0 76.0	79.9 — 83.1 — 71.3 —	86.0 * 91.1 * 80.9 *	▽ ▽ ▽
10100 インフルエンザ	総数 男 女	2.0 ** **	61.7 62.1 61.2	29.5 — 22.8 — 16.7 —	113.5 135.1 156.7		52.1 59.5 43.9	24.9 — 21.8 — 12.0 —	95.8 * 129.5 112.5	▽ ▽ ▽
10200 肺炎	総数 男 女	202 129 74	85.2 90.5 77.2	80.0 — 83.7 — 69.6 —	90.6 * 97.8 * 85.5	▽ ▽ ▽	72.4 77.9 64.5	68.0 — 72.0 — 58.1 —	77.0 * 84.1 * 71.5 *	▽ ▽ ▽
10300 急性気管支炎	総数 男 女	** ** **	92.0 94.7 90.7	19.0 — 2.4 — 11.0 —	268.9 527.9 327.7		73.5 56.6 86.4	15.2 — 1.4 — 10.5 —	214.9 315.6 312.1	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	54 50 4.4	91.6 95.6 61.9	81.0 — 84.1 — 38.8 —	103.2 108.3 93.8	▽ ▽ ▽	88.4 95.8 47.5	78.2 — 84.2 — 29.7 —	99.6 * 108.4 71.8 *	▽ ▽ ▽
10500 喘息	総数 男 女	2.4 ** **	98.9 73.8 119.2	51.0 — 20.1 — 51.5 —	172.7 188.9 234.9		61.4 50.5 68.7	31.7 — 13.8 — 29.7 —	107.2 129.4 135.5	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	306 193 113	93.8 93.7 93.9	89.1 — 87.9 — 86.4 —	98.6 * 99.8 * 102.0	▽ ▽ ▽	91.3 92.8 88.9	86.8 — 87.0 — 81.8 —	96.0 * 98.8 * 96.6 *	▽ ▽ ▽
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	183 116 67	96.2 97.5 93.9	90.0 — 89.7 — 84.1 —	102.6 105.8 104.6		93.8 96.0 85.2	87.8 — 88.4 — 76.3 —	100.1 104.2 94.8	▽ ▽ ▽
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	84 54 30	100.0 96.2 107.4	90.6 — 85.0 — 91.0 —	110.0 108.4 126.0		106.9 99.6 114.3	97.0 — 88.1 — 96.8 —	117.7 112.2 134.0	
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	39 23 16	74.9 74.3 75.9	64.8 — 61.3 — 60.2 —	86.3 * 89.2 * 94.5	▽ ▽ ▽	71.8 69.4 72.0	62.0 — 57.2 — 57.1 —	82.6 * 83.4 * 89.6 *	▽ ▽ ▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(中東遠圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	177	92.9	86.8	—	99.2	* ▽	84.0	78.5	—	89.7	* ▽
	男	88	85.7	77.9	—	94.1	* ▽	75.4	68.5	—	82.7	* ▽
	女	89	101.3	92.1	—	111.2		94.7	86.1	—	103.9	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	5.6	65.1	43.2	—	94.0	* ▽	63.1	41.9	—	91.2	* ▽
	男	3.0	60.8	34.0	—	100.3		56.5	31.6	—	93.2	* ▽
	女	2.6	70.7	37.6	—	121.0		72.8	38.7	—	124.5	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	33	115.4	98.4	—	134.6		110.8	94.5	—	129.2	
	男	14	106.1	82.7	—	134.0		95.6	74.5	—	120.8	
	女	19	123.6	99.8	—	151.4		125.9	101.6	—	154.3	* ▲
11300 肝疾患	総数	48	86.3	75.7	—	98.0	* ▽	70.2	61.5	—	79.7	* ▽
	男	31	83.8	71.1	—	98.2	* ▽	66.7	56.6	—	78.2	* ▽
	女	17	91.3	72.9	—	112.9		77.3	61.8	—	95.6	* ▽
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	20	84.4	68.5	—	102.9		64.3	52.2	—	78.4	* ▽
	男	11	83.4	62.8	—	108.5		63.3	47.7	—	82.4	* ▽
	女	8.6	85.7	62.1	—	115.5		65.6	47.5	—	88.4	* ▽
11302 その他の肝疾患	総数	28	87.8	73.8	—	103.6		75.0	63.1	—	88.5	* ▽
	男	20	84.1	68.3	—	102.5		68.8	55.9	—	83.9	* ▽
	女	8.4	97.7	70.4	—	132.1		94.7	68.2	—	128.0	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	91	92.5	84.2	—	101.4		87.1	79.3	—	95.5	* ▽
	男	41	84.1	72.9	—	96.5	* ▽	79.3	68.7	—	91.0	* ▽
	女	50	100.5	88.5	—	113.7		94.6	83.3	—	107.1	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	13	102.2	79.2	—	129.8		107.4	83.2	—	136.4	
	男	6.0	117.3	79.1	—	167.4		113.7	76.7	—	162.3	
	女	7.4	92.6	65.2	—	127.6		102.8	72.4	—	141.7	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	45	118.0	103.1	—	134.4	* ▲	123.9	108.3	—	141.1	* ▲
	男	16	95.9	75.9	—	119.6		100.0	79.2	—	124.7	
	女	30	134.5	113.7	—	157.9	* ▲	142.0	120.0	—	166.8	* ▲
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	144	89.1	82.7	—	95.9	* ▽	82.6	76.7	—	88.9	* ▽
	男	77	90.8	82.0	—	100.3		91.1	82.2	—	100.6	
	女	66	87.3	78.1	—	97.2	* ▽	74.6	66.8	—	83.0	* ▽
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	12	82.6	63.1	—	106.0		59.8	45.8	—	76.9	* ▽
	男	7.4	109.9	77.4	—	151.5		90.3	63.6	—	124.5	
	女	4.8	59.7	38.2	—	88.8	* ▽	39.4	25.2	—	58.6	* ▽
14200 腎不全	総数	103	95.2	87.2	—	103.8		97.0	88.8	—	105.8	
	男	57	92.5	82.1	—	103.9		98.3	87.2	—	110.4	
	女	46	98.8	86.5	—	112.4		95.5	83.6	—	108.6	
14201 急性腎不全	総数	6.4	79.2	54.2	—	111.8		60.3	41.3	—	85.2	* ▽
	男	3.0	70.0	39.2	—	115.5		54.6	30.5	—	90.0	* ▽
	女	3.4	89.5	52.1	—	143.3		66.5	38.7	—	106.5	
14202 慢性腎臓病	総数	82	98.9	89.5	—	108.9		103.9	94.1	—	114.5	
	男	45	93.5	81.7	—	106.5		103.3	90.3	—	117.7	
	女	37	106.4	91.6	—	123.0		104.6	90.0	—	120.9	
14203 詳細不明の腎不全	総数	15	85.4	67.1	—	107.0		88.2	69.3	—	110.5	
	男	8.8	97.9	71.1	—	131.4		100.9	73.3	—	135.4	
	女	6.2	72.2	49.1	—	102.5		74.8	50.8	—	106.2	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	28	74.3	62.5	—	87.6	* ▽	59.9	50.4	—	70.7	* ▽
	男	13	76.7	59.1	—	98.0	* ▽	68.8	53.0	—	87.8	* ▽
	女	15	72.4	57.1	—	90.4	* ▽	54.1	42.7	—	67.6	* ▽
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	73.3	26.9	—	159.5		75.7	27.8	—	164.9	
	男	**	35.8	4.3	—	129.5		46.8	5.7	—	169.1	
	女	**	153.4	41.8	—	392.7		109.7	29.9	—	280.9	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	79.4	21.6	—	203.3		90.5	24.7	—	231.8	
	男	**	33.2	0.8	—	185.1		43.4	1.1	—	241.8	
	女	**	147.9	30.5	—	432.3		141.8	29.2	—	414.6	
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**	237.0	6.0	—	1,320.8		200.4	5.1	—	1,116.6	
	男	**	237.0	6.0	—	1,320.8		339.0	8.6	—	1,889.0	
	女			—	—	—		—	—	—	—	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(中東遠圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** — **	99.2 — 230.0	2.5 — 5.8	552.8 — 1,281.8	88.7 — 208.7	2.2 — 5.3	494.2 — 1,162.7
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	8.4 3.4 5.0	103.1 85.3 120.0	74.3 49.7 77.7	139.3 136.6 177.2	113.8 95.4 131.1	82.0 55.5 84.8	153.9 152.8 193.5
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	194.8 288.3 118.1	40.1 34.9 3.0	569.3 1,041.6 658.3	194.4 266.2 126.2	40.1 32.2 3.2	568.1 961.8 703.4
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	4.0 ** 2.4	129.7 122.4 135.1	79.2 52.8 69.7	200.3 241.2 236.0	136.7 119.8 150.8	83.4 51.7 77.8	211.1 236.1 263.5
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	86.3 47.2 119.4	37.3 5.7 43.8	170.2 170.4 259.9	85.8 43.8 126.1	37.1 5.3 46.3	169.2 158.3 274.6
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	2.4 ** **	195.0 261.0 155.6	100.6 95.8 57.1	340.6 568.2 338.7	225.9 284.0 187.5	116.6 104.2 68.8	394.6 618.4 408.2
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** —	39.9 56.9 —	1.0 1.4 —	222.3 317.1 —	59.7 116.5 —	1.5 2.9 —	332.7 649.2 —
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	66.2 31.6 117.8	26.6 3.8 38.3	136.5 114.2 275.0	65.8 35.6 99.7	26.5 4.3 32.4	135.7 128.7 232.7
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	2.2 ** **	102.6 86.7 114.7	51.2 23.6 46.1	183.7 222.1 236.3	130.8 102.1 155.8	65.2 27.8 62.6	234.1 261.6 321.1
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	1,056 359 697	109.8 111.5 109.0	106.9 106.4 105.4	112.8 116.8 112.6	138.7 137.2 139.5	135.0 130.9 134.9	142.5 143.7 144.2
18100 老衰	総数 男 女	974 307 667	111.1 115.4 109.2	108.0 109.7 105.5	114.3 121.4 113.0	151.7 167.4 145.5	147.5 159.1 140.6	156.1 176.0 150.5
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	** ** **	231.4 279.1 172.5	47.7 33.8 4.4	676.5 1,008.3 961.3	228.1 251.6 192.1	47.0 30.4 4.9	666.6 909.2 1,070.2
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	82 52 30	96.2 92.4 103.6	87.1 81.5 87.7	106.0 104.3 121.5	68.7 66.3 73.4	62.2 58.4 62.1	75.7 74.8 86.1
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	250 151 99	98.1 96.4 100.8	92.8 89.7 92.2	103.7 103.6 110.1	96.4 93.6 100.9	91.1 87.0 92.2	101.9 100.5 110.2
20100 不慮の事故	総数 男 女	151 86 65	98.2 96.8 100.1	91.3 87.8 89.5	105.4 106.3 111.6	98.9 95.4 103.9	92.0 86.6 92.9	106.2 104.8 115.8
20101 交通事故	総数 男 女	15 9.2 5.4	110.0 100.1 132.3	86.2 73.3 87.1	138.3 133.5 192.5	111.4 99.4 140.0	87.3 72.8 92.3	140.1 132.6 203.7
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	39 19 20	86.7 81.2 92.5	74.9 65.6 75.3	99.7 99.3 112.4	96.4 87.6 106.4	83.4 70.8 86.6	110.9 107.2 129.3
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	24 12 12	92.9 83.9 103.6	77.1 64.1 79.4	110.9 108.1 132.8	80.9 71.2 93.1	67.2 54.3 71.4	96.6 91.6 119.4
20104 不慮の窒息	総数 男 女	35 21 13	114.8 130.6 96.0	98.4 107.0 74.3	133.3 157.8 122.2	115.1 133.6 93.9	98.6 109.5 72.6	133.6 161.5 119.5
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	3.8 2.6 **	109.6 109.9 108.9	66.0 58.5 39.9	171.2 188.0 237.0	109.6 114.2 100.9	66.0 60.7 37.0	171.2 195.2 219.6
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	108.3 131.3 67.1	49.5 52.8 8.1	205.7 270.7 242.5	92.4 113.4 56.0	42.2 45.6 6.8	175.4 233.8 202.4

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(中東遠圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
20107 その他の不慮の事故	総数	33	96.4	82.3	—	112.3	97.9	83.6 — 114.0
	男	21	91.9	75.1	—	111.4	89.4	73.0 — 108.3
	女	12	105.1	80.6	—	134.7	116.6	89.4 — 149.4
20200 自殺	総数	72	98.4	88.5	—	109.1	95.7	86.0 — 106.1
	男	50	96.2	84.7	—	108.8	96.6	85.0 — 109.3
	女	22	104.0	85.3	—	125.6	93.5	76.7 — 112.9
20300 他殺	総数	**	104.9	34.1	—	244.8	116.7	37.9 — 272.3
	男	**	90.3	10.9	—	326.3	92.3	11.2 — 333.3
	女	**	117.6	24.2	—	343.6	141.6	29.2 — 414.0
20400 その他の外因	総数	26	97.1	81.0	—	115.3	84.9	70.9 — 100.9
	男	14	95.7	74.5	—	121.1	76.0	59.1 — 96.2 *
	女	12	98.7	75.3	—	127.0	98.0	74.8 — 126.1
22000 特殊目的用コード	総数	33	100.4	85.7	—	116.9	31.9	27.2 — 37.1 *
	男	19	104.4	84.3	—	127.7	32.2	26.0 — 39.4 *
	女	14	95.8	74.9	—	120.6	31.5	24.7 — 39.7 *
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	175	97.7	91.4	—	104.4	91.4	85.4 — 97.6 *
	男	96	99.0	90.3	—	108.3	89.5	81.6 — 97.8 *
	女	79	96.3	87.0	—	106.2	91.4	82.6 — 100.9

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(中東遠圏域)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(中東遠圏域)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(中東遠圏域)

心疾患


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)

縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R2-R6(5年間)

縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)

縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R2-R6(5年間)


縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(中東遠圏域)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析


市町名(中東遠圏域)




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(中東遠圏域)

男 性



女 性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(中東遠圏域)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	2,709	94.5 2,865.7	▽156.5	92.9 2,916.1	▽206.9
悪性新生物<腫瘍>	721	91.9 784.6	▽63.6	85.9 839.1	▽118.1
・胃の悪性新生物<腫瘍>	86	97.5 88.0	▽2.2	86.4 99.3	▽13.5
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	96	99.0 96.6	▽1.0	89.5 106.9	▽11.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	36	69.2 52.6	▽16.2	61.6 59.1	▽22.7
・膵の悪性新生物<腫瘍>	68	92.1 73.8	▽5.8	91.4 74.4	▽6.4
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	169	94.3 178.7	▽10.1	83.9 201.0	▽32.4
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	46	91.2 50.0	▽4.4	91.6 49.8	▽4.2
糖尿病	32	100.0 32.4	▽0.0	102.3 31.7	▲0.7
心疾患(高血圧性を除く)	348	90.1 386.3	▽38.3	85.3 408.2	▽60.2
・急性心筋梗塞	103	136.8 75.0	▲27.6	150.5 68.2	▲34.4
・不整脈及び伝導障害	70	92.4 75.8	▽5.8	106.9 65.5	▲4.5
脳血管疾患	215	93.0 231.1	▽16.3	110.8 193.9	▲20.9
・脳内出血	69	73.6 93.5	▽24.7	101.3 67.9	▲0.9
・脳梗塞	105	98.2 106.9	▽1.9	100.2 104.7	▲0.3
大動脈瘤及び解離	32	84.6 37.6	▽5.8	85.6 37.2	▽5.4
肺炎	129	90.5 142.1	▽13.5	77.9 165.1	▽36.5
慢性閉塞性肺疾患	50	95.6 51.9	▽2.3	95.8 51.8	▽2.2
誤嚥性肺炎	116	97.5 119.2	▽3.0	96.0 121.0	▽4.8
間質性肺疾患	54	96.2 55.9	▽2.1	99.6 54.0	▽0.2
肝疾患	31	83.8 36.5	▽5.9	66.7 45.8	▽15.2
腎不全	57	92.5 61.6	▽4.6	98.3 58.0	▽1.0
・慢性腎臓病	45	93.5 48.3	▽3.1	103.3 43.8	▲1.4
老衰	307	115.4 266.0	▲41.0	167.4 183.4	▲123.6
不慮の事故	86	96.8 89.1	▽2.9	95.4 90.4	▽4.2
自殺	50	96.2 52.4	▽2.0	96.6 52.2	▽1.8

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	2,588	97.8 2,647.5	▽59.1	99.1 2,612.9	▽24.5
悪性新生物<腫瘍>	489	93.0 526.4	▽37.0	87.9 556.5	▽67.1
・胃の悪性新生物<腫瘍>	43	100.6 43.2	▲0.2	89.6 48.5	▽5.1
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	79	96.3 82.1	▽3.1	91.4 86.4	▽7.4
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	19	74.0 25.1	▽6.5	68.2 27.3	▽8.7
・膵の悪性新生物<腫瘍>	63	94.1 67.0	▽4.0	92.2 68.3	▽5.3
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	63	91.6 69.0	▽5.8	80.1 78.9	▽15.7
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	41	78.7 52.3	▽11.1	76.3 54.0	▽12.8
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	24	101.6 23.2	▲0.4	104.3 22.6	▲1.0
心疾患(高血圧性を除く)	341	90.5 377.0	▽35.8	84.5 403.7	▽62.5
・急性心筋梗塞	60	129.7 45.9	▲13.7	138.2 43.1	▲16.5
・不整脈及び伝導障害	54	87.0 62.3	▽8.1	90.2 60.1	▽5.9
脳血管疾患	201	94.3 212.7	▽12.1	108.1 185.5	▲15.1
・脳内出血	56	80.3 69.5	▽13.7	110.6 50.5	▲5.3
・脳梗塞	101	96.7 104.9	▽3.5	96.3 105.2	▽3.8
大動脈瘤及び解離	30	84.0 35.9	▽5.7	88.7 34.1	▽3.9
肺炎	74	77.2 95.6	▽21.8	64.5 114.3	▽40.5
慢性閉塞性肺疾患	4.4	61.9 7.1	▽2.7	47.5 9.3	▽4.9
誤嚥性肺炎	67	93.9 71.3	▽4.3	85.2 78.6	▽11.6
間質性肺疾患	30	107.4 28.1	▲2.1	114.3 26.4	▲3.8
肝疾患	17	91.3 18.6	▽1.6	77.3 22.0	▽5.0
腎不全	46	98.8 46.8	▽0.6	95.5 48.4	▽2.2
・慢性腎臓病	37	106.4 34.4	▲2.2	104.6 35.0	▲1.6
老衰	667	109.2 610.5	▲56.1	145.5 458.3	▲208.3
不慮の事故	65	100.1 65.1	▲0.1	103.9 62.8	▲2.4
自殺	22	104.0 20.8	▲0.8	93.5 23.1	▽1.5

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	5,952	96.6	95.5	—	97.7	96.3	95.2	—	97.4
	男	3,054	94.9	93.4	—	96.5	93.3	91.8	—	94.8
	女	2,898	98.4	96.8	—	100.0	99.7	98.1	—	101.3
01000 感染症及び寄生虫症	総数	82	93.3	84.5	—	102.8	87.0	78.8	—	95.9
	男	44	98.1	85.7	—	111.9	91.2	79.6	—	104.0
	女	38	88.2	76.0	—	101.7	82.7	71.3	—	95.3
01100 腸管感染症	総数	7.6	106.4	75.3	—	146.0	88.8	62.8	—	121.9
	男	3.6	106.1	62.9	—	167.7	88.5	52.5	—	140.0
	女	4.0	106.6	65.1	—	164.7	89.0	54.4	—	137.5
01200 結核	総数	6.4	111.9	76.5	—	158.0	92.7	63.4	—	130.9
	男	4.0	119.2	72.8	—	184.1	96.7	59.0	—	149.3
	女	2.4	101.6	52.4	—	177.4	86.8	44.8	—	151.7
01201 呼吸器結核	総数	5.8	123.1	82.4	—	176.9	97.8	65.5	—	140.5
	男	3.6	125.1	74.1	—	197.8	97.0	57.5	—	153.4
	女	2.2	120.0	59.8	—	214.8	99.1	49.4	—	177.3
01202 その他の結核	総数	**	59.5	12.3	—	173.8	61.7	12.7	—	180.4
	男	**	83.6	10.1	—	301.9	93.5	11.3	—	337.7
	女	**	37.7	1.0	—	210.2	36.8	0.9	—	204.8
01300 敗血症	総数	32	80.2	68.2	—	93.7	72.1	61.3	—	84.2
	男	18	84.7	68.1	—	104.1	77.7	62.5	—	95.5
	女	14	75.1	58.4	—	95.1	66.0	51.3	—	83.5
01400 ウイルス性肝炎	総数	6.4	102.4	70.1	—	144.6	87.9	60.1	—	124.1
	男	3.0	92.1	51.5	—	152.0	84.5	47.2	—	139.3
	女	3.4	113.6	66.2	—	181.9	91.2	53.1	—	146.1
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	97.0	31.5	—	226.3	71.1	23.1	—	166.0
	男	**	89.5	10.8	—	323.2	47.1	5.7	—	170.1
	女	**	102.7	21.2	—	300.3	107.9	22.2	—	315.5
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	4.4	97.6	61.1	—	147.7	85.4	53.5	—	129.3
	男	2.0	79.9	38.3	—	147.0	86.2	41.3	—	158.6
	女	2.4	119.6	61.7	—	208.9	84.7	43.7	—	148.0
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	141.5	45.9	—	330.2	138.5	45.0	—	323.2
	男	**	195.9	40.4	—	572.7	156.7	32.3	—	458.0
	女	**	99.9	12.1	—	360.8	117.9	14.3	—	426.1
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	30	103.1	87.2	—	121.0	109.6	92.7	—	128.6
	男	16	115.3	91.2	—	143.6	116.5	92.2	—	145.2
	女	14	92.3	72.0	—	116.4	102.8	80.3	—	129.7
02000 新生物<腫瘍>	総数	1,420	93.3	91.1	—	95.4	87.5	85.5	—	89.6
	男	849	93.3	90.5	—	96.1	87.2	84.6	—	89.8
	女	570	93.2	89.9	—	96.7	88.0	84.8	—	91.3
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	1,365	92.7	90.5	—	95.0	87.1	85.1	—	89.2
	男	819	92.8	90.0	—	95.7	86.8	84.1	—	89.5
	女	546	92.6	89.2	—	96.2	87.6	84.4	—	91.0
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	30	87.5	74.0	—	102.8	85.8	72.5	—	100.8
	男	21	87.7	71.7	—	106.2	83.6	68.4	—	101.2
	女	8.6	87.0	63.0	—	117.2	91.7	66.4	—	123.5
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	36	90.6	77.9	—	104.8	79.4	68.2	—	91.8
	男	31	92.3	78.4	—	108.0	83.2	70.6	—	97.3
	女	5.0	81.2	52.5	—	119.8	61.7	39.9	—	91.1
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	145	98.2	91.1	—	105.6	87.2	80.9	—	93.8
	男	97	98.0	89.5	—	107.1	86.9	79.3	—	95.0
	女	48	98.5	86.4	—	111.9	87.8	77.0	—	99.7
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	136	95.1	88.1	—	102.5	90.1	83.5	—	97.1
	男	70	94.1	84.5	—	104.5	89.9	80.8	—	99.9
	女	66	96.1	86.0	—	107.0	90.3	80.8	—	100.5
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	59	93.2	82.8	—	104.5	89.5	79.6	—	100.4
	男	38	95.6	82.6	—	110.1	90.7	78.3	—	104.4
	女	20	88.8	72.3	—	107.9	87.4	71.2	—	106.2
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	64	73.3	65.5	—	81.8	66.0	59.0	—	73.7
	男	42	71.6	62.3	—	81.9	63.8	55.5	—	73.0
	女	22	76.7	62.9	—	92.6	70.8	58.1	—	85.5

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	64	94.0	84.0	—	104.8	89.5	80.0	—	99.9	*	▽
	男	32	85.3	72.6	—	99.5	80.9	68.9	—	94.5	*	▽
	女	32	104.6	89.1	—	122.2	100.2	85.2	—	116.9		
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	148	93.7	87.1	—	100.7	92.5	85.9	—	99.4	*	▽
	男	77	92.2	83.2	—	101.9	91.5	82.6	—	101.2		
	女	72	95.3	85.7	—	105.7	93.5	84.0	—	103.7		
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	3.0	84.6	47.3	—	139.5	90.8	50.8	—	149.8		
	男	2.4	75.3	38.8	—	131.5	79.8	41.2	—	139.4		
	女	**	167.8	34.6	—	490.6	202.9	41.8	—	593.0		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物＜腫瘍＞	総数	260	93.3	88.3	—	98.5	82.5	78.1	—	87.1	*	▽
	男	190	94.6	88.7	—	100.8	84.1	78.9	—	89.6	*	▽
	女	69	89.8	80.6	—	99.7	78.5	70.4	—	87.2	*	▽
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	9.2	130.6	95.6	—	174.2	124.6	91.2	—	166.2		
	男	4.8	135.6	86.9	—	201.8	124.0	79.4	—	184.5		
	女	4.4	125.5	78.6	—	189.9	125.2	78.4	—	189.6		
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	47	78.8	69.0	—	89.6	76.2	66.8	—	86.7	*	▽
	男		—	—	—	—	—	—	—	—		
	女	47	79.4	69.5	—	90.2	76.9	67.3	—	87.4	*	▽
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	26	86.1	71.8	—	102.3	93.0	77.6	—	110.6		
	男										—	
	女	26	86.1	71.8	—	102.3	93.0	77.6	—	110.6		
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	19	102.8	83.2	—	125.7	95.2	77.0	—	116.4		
	男										—	
	女	19	102.8	83.2	—	125.7	95.2	77.0	—	116.4		
02115 前立腺の悪性新生物＜腫 瘍＞	総数	52	92.7	81.8	—	104.7	93.1	82.1	—	105.1		
	男	52	92.7	81.8	—	104.7	93.1	82.1	—	105.1		
	女										—	
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数	38	100.5	86.8	—	115.8	98.4	85.0	—	113.3		
	男	26	99.2	83.0	—	117.6	97.2	81.4	—	115.3		
	女	12	103.6	79.1	—	133.4	101.0	77.1	—	130.1		
02117 中枢神経系の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	12	94.4	72.2	—	121.2	95.6	73.1	—	122.8		
	男	6.2	81.3	55.2	—	115.4	83.4	56.7	—	118.4		
	女	6.0	113.1	76.3	—	161.5	112.7	76.0	—	160.9		
02118 悪性リンパ腫	総数	52	90.1	79.5	—	101.8	90.7	80.0	—	102.4		
	男	32	92.6	78.7	—	108.1	96.1	81.8	—	112.3		
	女	20	86.5	70.4	—	105.1	83.2	67.8	—	101.1		
02119 白血病	総数	39	106.3	92.0	—	122.2	100.5	87.0	—	115.6		
	男	25	104.0	86.6	—	123.9	100.5	83.7	—	119.8		
	女	14	110.6	86.5	—	139.2	100.5	78.6	—	126.5		
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	19	96.6	78.3	—	118.0	110.1	89.1	—	134.4		
	男	11	101.6	76.3	—	132.5	115.4	86.7	—	150.6		
	女	8.4	90.9	65.5	—	122.9	103.8	74.8	—	140.4		
02121 その他の悪性新生物＜腫 瘍＞	総数	107	95.0	87.1	—	103.4	89.4	81.9	—	97.2	*	▽
	男	60	94.7	84.3	—	106.0	88.5	78.8	—	99.1	*	▽
	女	47	95.4	83.5	—	108.4	90.4	79.2	—	102.8		
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	55	108.7	96.1	—	122.3	99.0	87.6	—	111.5		
	男	31	107.9	91.6	—	126.4	99.9	84.7	—	117.0		
	女	24	109.6	90.8	—	131.1	97.9	81.1	—	117.1		
02201 中枢神経系のその他の新 生物＜腫瘍＞	総数	9.2	92.8	68.0	—	123.8	88.0	64.4	—	117.4		
	男	3.6	69.7	41.3	—	110.2	69.9	41.4	—	110.5		
	女	5.6	118.0	78.4	—	170.6	105.6	70.1	—	152.6		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物＜腫瘍＞	総数	45	112.5	98.4	—	128.2	101.6	88.8	—	115.7		
	男	27	116.4	97.7	—	137.7	105.9	88.9	—	125.3		
	女	18	107.2	86.3	—	131.7	95.7	77.1	—	117.5		
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	20	98.8	80.4	—	120.2	105.0	85.4	—	127.7		
	男	10	105.9	78.6	—	139.6	112.7	83.6	—	148.6		
	女	10	92.7	68.8	—	122.2	98.2	72.9	—	129.5		
03100 貧血	総数	8.8	88.8	64.5	—	119.2	89.5	65.1	—	120.2		
	男	4.2	100.3	62.1	—	153.3	99.7	61.7	—	152.4		
	女	4.6	80.4	50.9	—	120.6	81.9	51.9	—	122.9		
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	11	108.5	81.9	—	140.9	121.4	91.7	—	157.7		
	男	5.8	110.3	73.9	—	158.5	124.4	83.3	—	178.7		
	女	5.4	106.5	70.2	—	155.0	118.3	78.0	—	172.2		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	99	100.9	92.2	— 110.2	97.8	89.4	— 106.8
	男	54	97.7	86.4	— 110.1	96.4	85.2	— 108.7
	女	45	104.9	91.7	— 119.6	99.4	86.9	— 113.3
04100 糖尿病	総数	63	100.7	89.9	— 112.5	103.2	92.1	— 115.2
	男	36	99.4	85.4	— 114.9	101.7	87.4	— 117.6
	女	27	102.6	85.9	— 121.6	105.3	88.2	— 124.8
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	36	101.2	86.9	— 117.1	89.6	76.9	— 103.7
	男	17	94.4	75.6	— 116.5	87.1	69.8	— 107.5
	女	18	108.5	87.4	— 133.0	92.0	74.2	— 112.9
05000 精神及び行動の障害	総数	122	115.2	106.2	— 124.7 * ▲	115.9	106.9	— 125.5 * ▲
	男	45	107.9	94.3	— 122.9	107.4	93.8	— 122.3
	女	77	119.9	108.3	— 132.5 * ▲	121.7	109.8	— 134.5 * ▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	108	115.2	105.7	— 125.3 * ▲	115.3	105.8	— 125.5 * ▲
	男	38	107.5	92.8	— 123.9	105.5	91.0	— 121.6
	女	70	119.8	107.6	— 133.0 * ▲	121.5	109.1	— 134.8 * ▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	14	115.1	89.7	— 145.4	120.9	94.2	— 152.7
	男	7.4	109.9	77.4	— 151.5	118.1	83.2	— 162.8
	女	6.6	121.4	83.5	— 170.5	124.1	85.4	— 174.3
06000 神経系の疾患	総数	217	104.7	98.6	— 111.1	92.3	86.9	— 98.0 * ▽
	男	105	103.2	94.5	— 112.4	93.2	85.3	— 101.5
	女	112	106.2	97.6	— 115.3	91.6	84.2	— 99.5 * ▽
06100 髄膜炎	総数	**	152.8	65.9	— 301.1	133.7	57.7	— 263.4
	男	**	117.9	32.1	— 301.9	106.5	29.0	— 272.9
	女	**	217.0	59.1	— 555.7	179.3	48.8	— 459.2
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	12	103.2	79.0	— 132.6	105.8	80.9	— 135.9
	男	6.6	91.5	62.9	— 128.4	94.2	64.8	— 132.3
	女	5.6	121.7	80.9	— 175.9	123.6	82.1	— 178.7
06300 パーキンソン病	総数	59	112.2	99.8	— 125.7	115.5	102.8	— 129.5 * ▲
	男	30	105.4	89.1	— 123.7	108.0	91.3	— 126.8
	女	30	120.0	101.4	— 140.9 * ▲	124.3	105.1	— 146.0 * ▲
06400 アルツハイマー病	総数	72	102.5	92.2	— 113.6	75.2	67.7	— 83.4 * ▽
	男	26	102.4	85.5	— 121.7	74.5	62.2	— 88.5 * ▽
	女	47	102.5	89.8	— 116.6	75.6	66.2	— 86.0 * ▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	71	100.9	90.7	— 111.9	95.7	86.0	— 106.2
	男	42	104.0	90.3	— 119.1	98.4	85.4	— 112.7
	女	30	96.8	81.8	— 113.7	92.2	78.0	— 108.4
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	188.2	4.8	— 1,048.6	212.1	5.4	— 1,181.6
	男	**	250.8	6.3	— 1,397.3	396.8	10.0	— 2,211.1
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	1,407	93.8	91.6	— 96.0 * ▽	94.2	92.0	— 96.4 * ▽
	男	707	92.4	89.4	— 95.5 * ▽	93.5	90.5	— 96.7 * ▽
	女	699	95.3	92.2	— 98.5 * ▽	94.9	91.8	— 98.1 * ▽
09100 高血圧性疾患	総数	40	112.5	97.4	— 129.2	88.2	76.4	— 101.3
	男	12	85.4	65.5	— 109.5	61.4	47.1	— 78.8 * ▽
	女	27	131.3	110.2	— 155.2 * ▲	109.9	92.2	— 129.9
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	20	116.6	95.0	— 141.7	83.6	68.1	— 101.5
	男	6.2	97.2	66.0	— 137.9	59.6	40.5	— 84.5 * ▽
	女	14	128.0	99.8	— 161.7	101.7	79.3	— 128.5
09102 その他の高血圧性疾患	総数	20	108.5	88.1	— 132.2	93.5	75.9	— 114.0
	男	6.2	76.2	51.8	— 108.2	63.4	43.1	— 90.0 * ▽
	女	13	134.9	104.5	— 171.3 * ▲	119.9	92.9	— 152.2
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	789	92.5	89.7	— 95.5 * ▽	87.0	84.3	— 89.8 * ▽
	男	399	91.9	88.0	— 96.1 * ▽	87.0	83.2	— 90.9 * ▽
	女	390	93.1	89.0	— 97.4 * ▽	87.0	83.2	— 90.9 * ▽
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	7.8	107.8	76.6	— 147.4	99.8	71.0	— 136.4
	男	2.6	111.4	59.3	— 190.5	93.6	49.8	— 160.1
	女	5.2	106.1	69.3	— 155.5	103.2	67.4	— 151.3
09202 急性心筋梗塞	総数	179	131.7	123.2	— 140.6 * ▲	143.1	133.9	— 152.8 * ▲
	男	113	133.8	122.9	— 145.3 * ▲	147.2	135.3	— 159.8 * ▲
	女	66	128.3	114.8	— 142.9 * ▲	136.7	122.3	— 152.3 * ▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	57	60.6	53.8	— 68.0 * ▽	35.8	31.8	— 40.2 * ▽
	男	34	55.0	47.0	— 63.9 * ▽	33.6	28.7	— 39.0 * ▽
	女	23	71.2	58.8	— 85.4 * ▽	39.7	32.8	— 47.7 * ▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	46 15 32	87.6 80.2 91.4	76.6 — 62.9 — 77.7 —	99.6 * 100.9 106.9	▽	95.8 88.4 99.7	83.9 — 69.3 — 84.8 —	109.0 111.1 116.5	
09205 心筋症	総数 男 女	15 7.6 7.4	109.3 97.9 124.1	86.0 — 69.3 — 87.4 —	137.0 134.4 171.0		105.1 92.1 123.1	82.7 — 65.1 — 86.6 —	131.8 126.4 169.6	
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	136 76 60	88.1 89.0 87.0	81.6 — 80.3 — 77.5 —	95.0 * 98.5 * 97.4 *	▽ ▽ ▽	97.0 103.1 90.3	89.9 — 93.0 — 80.4 —	104.6 114.1 101.1	
09207 心不全	総数 男 女	324 137 187	86.6 84.3 88.5	82.5 — 78.1 — 82.9 —	91.0 * 90.8 * 94.3 *	▽ ▽ ▽	84.5 84.1 84.8	80.4 — 77.9 — 79.4 —	88.7 * 90.6 * 90.4 *	▽ ▽ ▽
09208 その他の心疾患	総数 男 女	23 14 9.4	118.1 125.6 108.4	97.6 — 97.9 — 79.6 —	141.5 158.7 144.1		85.1 88.3 80.7	70.4 — 68.9 — 59.3 —	102.0 111.6 107.3	
09300 脳血管疾患	総数 男 女	476 248 228	95.8 95.3 96.3	92.0 — 90.1 — 90.8 —	99.7 * 100.8 102.1	▽	112.2 113.7 110.6	107.7 — 107.4 — 104.2 —	116.8 * 120.2 * 117.2 *	▲ ▲ ▲
09301 くも膜下出血	総数 男 女	64 29 35	113.2 124.9 105.1	101.1 — 105.4 — 90.0 —	126.4 * 147.1 * 121.9	▲ ▲	141.0 162.3 127.2	126.0 — 136.9 — 109.0 —	157.4 * 191.1 * 147.6 *	▲ ▲ ▲
09302 脳内出血	総数 男 女	147 82 65	80.2 78.0 83.1	74.5 — 70.6 — 74.3 —	86.2 * 85.9 * 92.7 *	▽ ▽ ▽	110.4 107.3 114.6	102.6 — 97.2 — 102.4 —	118.7 * 118.2 127.8 *	▲ ▲ ▲
09303 脳梗塞	総数 男 女	234 119 116	99.2 99.0 99.3	93.6 — 91.2 — 91.4 —	105.0 107.3 107.7		100.0 101.1 99.0	94.4 — 93.1 — 91.0 —	105.9 109.5 107.4	
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	31 18 13	147.0 156.7 135.7	124.9 — 126.0 — 105.2 —	171.9 * 192.6 * 172.4 *	▲ ▲ ▲	257.9 292.9 222.2	219.1 — 235.5 — 172.2 —	301.5 * 360.0 * 282.2 *	▲ ▲ ▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	73 37 37	89.0 86.6 91.6	80.2 — 74.5 — 78.9 —	98.6 * 100.1 105.9	▽	91.9 87.6 96.7	82.8 — 75.4 — 83.2 —	101.8 101.2 111.7	
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	29 12 17	89.2 77.1 100.5	75.1 — 58.8 — 80.1 —	105.0 99.3 * 124.6	▽	77.7 65.8 89.4	65.5 — 50.2 — 71.2 —	91.5 * 84.7 * 110.8	▽ ▽
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	635 413 222	90.2 91.3 88.3	87.1 — 87.4 — 83.2 —	93.4 * 95.4 * 93.6 *	▽ ▽ ▽	83.0 85.9 78.2	80.2 — 82.2 — 73.7 —	86.0 * 89.6 * 83.0 *	▽ ▽ ▽
10100 インフルエンザ	総数 男 女	2.6 ** **	71.7 73.7 68.7	38.1 — 31.8 — 22.3 —	122.6 145.3 160.2		60.6 70.7 49.4	32.2 — 30.5 — 16.0 —	103.7 139.3 115.2	
10200 肺炎	総数 男 女	224 141 83	84.5 88.4 78.5	79.6 — 82.0 — 71.2 —	89.6 * 95.2 * 86.5 *	▽ ▽ ▽	71.9 76.1 65.7	67.7 — 70.6 — 59.5 —	76.2 * 81.9 * 72.3 *	▽ ▽ ▽
10300 急性気管支炎	総数 男 女	** ** **	138.0 168.2 123.3	44.8 — 20.4 — 25.4 —	322.2 607.9 360.4		110.1 101.2 117.0	35.8 — 12.2 — 24.1 —	257.1 365.7 342.1	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	59 54 4.8	89.4 93.4 60.5	79.5 — 82.6 — 38.7 —	100.2 105.2 90.0 *	▽	86.4 93.5 46.4	76.9 — 82.8 — 29.7 —	96.8 * 105.3 69.0 *	▽ ▽
10500 喘息	総数 男 女	2.8 ** **	103.3 98.3 107.4	56.4 — 36.1 — 46.4 —	173.3 214.1 211.7		64.1 67.6 61.8	35.0 — 24.8 — 26.7 —	107.6 147.1 121.8	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	345 214 131	94.6 92.9 97.5	90.2 — 87.4 — 90.1 —	99.1 * 98.6 * 105.2	▽ ▽	92.1 92.0 92.4	87.8 — 86.6 — 85.4 —	96.6 * 97.6 * 99.7 *	▽ ▽ ▽
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	206 127 79	96.8 95.1 99.5	90.9 — 87.9 — 89.9 —	102.9 102.8 109.8		94.5 93.7 90.3	88.8 — 86.6 — 81.6 —	100.5 101.3 99.7 *	▽
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	95 61 33	100.5 97.6 106.1	91.6 — 87.0 — 90.6 —	109.9 109.2 123.5		107.5 101.1 112.9	98.1 — 90.1 — 96.4 —	117.7 113.1 131.4	
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	45 26 19	76.9 75.4 79.1	67.1 — 63.0 — 63.9 —	87.7 * 89.5 * 96.9 *	▽ ▽ ▽	73.7 70.5 75.2	64.4 — 58.9 — 60.7 —	84.1 * 83.7 * 92.1 *	▽ ▽ ▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*			
11000 消化器系の疾患	総数	201	94.2	88.5	—	100.2		85.1	80.0	—	90.6	*	▽		
	男	101	87.5	80.0	—	95.4	*	▽	76.9	70.4	—	83.9	*	▽	
	女	100	102.2	93.4	—	111.5		95.5	87.3	—	104.3				
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	6.4	66.3	45.4	—	93.7	*	▽	64.4	44.0	—	90.9	*	▽	
	男	3.4	61.3	35.7	—	98.2	*	▽	57.0	33.2	—	91.3	*	▽	
	女	3.0	73.1	40.9	—	120.6		75.4	42.2	—	124.3				
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	35	112.2	96.3	—	130.0		107.7	92.4	—	124.8				
	男	15	99.9	78.4	—	125.4		90.1	70.7	—	113.1				
	女	21	123.1	100.4	—	149.2	*	▲	125.3	102.3	—	152.0	*	▲	
11300 肝疾患	総数	57	91.9	81.6	—	103.2		74.7	66.3	—	83.9	*	▽		
	男	37	89.5	77.0	—	103.4		71.2	61.3	—	82.3	*	▽		
	女	20	96.8	78.8	—	117.6		82.0	66.8	—	99.6	*	▽		
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	24	92.0	76.3	—	110.0		70.0	58.1	—	83.7	*	▽		
	男	14	93.0	72.3	—	117.6		70.5	54.9	—	89.2	*	▽		
	女	10	90.7	67.5	—	119.2		69.4	51.6	—	91.2	*	▽		
11302 その他の肝疾患	総数	33	91.9	78.4	—	107.0		78.5	67.0	—	91.4	*	▽		
	男	23	87.5	72.2	—	105.0		71.7	59.2	—	86.0	*	▽		
	女	10	103.9	77.1	—	137.0		100.6	74.7	—	132.6				
11400 その他の消化器系の疾患	総数	102	92.7	84.9	—	101.2		87.4	80.0	—	95.3	*	▽		
	男	46	85.2	74.6	—	97.0	*	▽	80.4	70.3	—	91.4	*	▽	
	女	56	100.0	88.6	—	112.5		94.2	83.5	—	106.0				
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	15	102.6	80.7	—	128.6		107.8	84.8	—	135.1				
	男	7.2	125.4	87.8	—	173.6		121.6	85.1	—	168.3				
	女	7.8	87.8	62.4	—	120.0		97.5	69.3	—	133.3				
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	49	112.7	99.0	—	127.8		118.3	103.9	—	134.2	*	▲		
	男	17	94.0	75.3	—	115.9		98.0	78.5	—	120.9				
	女	31	126.8	107.7	—	148.3	*	▲	133.8	113.7	—	156.6	*	▲	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	162	90.1	84.0	—	96.5	*	▽	83.6	77.9	—	89.5	*	▽	
	男	87	90.8	82.5	—	99.8	*	▽	91.1	82.7	—	100.1			
	女	76	89.2	80.5	—	98.7	*	▽	76.3	68.8	—	84.4	*	▽	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	13	78.7	60.7	—	100.3		57.1	44.1	—	72.8	*	▽		
	男	7.8	103.2	73.4	—	141.1		84.9	60.3	—	116.0				
	女	5.2	58.0	37.9	—	85.0	*	▽	38.3	25.0	—	56.1	*	▽	
14200 腎不全	総数	118	97.5	89.8	—	105.7		99.5	91.6	—	107.8				
	男	65	94.1	84.1	—	104.9		100.0	89.4	—	111.5				
	女	53	102.1	90.2	—	115.2		98.8	87.3	—	111.4				
14201 急性腎不全	総数	8.4	93.0	67.0	—	125.7		70.9	51.1	—	95.9	*	▽		
	男	4.4	91.6	57.4	—	138.7		71.4	44.7	—	108.1				
	女	4.0	94.6	57.7	—	146.0		70.4	43.0	—	108.7				
14202 慢性腎臓病	総数	93	100.0	91.1	—	109.6		105.2	95.8	—	115.2				
	男	51	93.7	82.5	—	105.9		103.5	91.2	—	117.1				
	女	42	109.1	94.8	—	124.9		107.3	93.3	—	122.9				
14203 詳細不明の腎不全	総数	17	87.7	70.2	—	108.4		90.6	72.5	—	111.9				
	男	9.8	97.3	72.0	—	128.7		100.2	74.2	—	132.5				
	女	7.4	77.6	54.7	—	107.0		80.4	56.6	—	110.8				
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	31	73.2	62.1	—	85.6	*	▽	59.1	50.1	—	69.1	*	▽	
	男	14	73.8	57.4	—	93.4	*	▽	66.2	51.5	—	83.8	*	▽	
	女	17	72.6	58.1	—	89.7	*	▽	54.4	43.5	—	67.2	*	▽	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—				
	男		—	—	—	—		—	—	—	—				
	女		—	—	—	—		—	—	—	—				
16000 周産期に発生した病態	総数	**	66.6	24.4	—	145.0		68.9	25.3	—	149.9				
	男	**	32.6	3.9	—	117.7		42.5	5.1	—	153.7				
	女	**	139.5	38.0	—	357.4		99.8	27.2	—	255.5				
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—				
	男		—	—	—	—		—	—	—	—				
	女		—	—	—	—		—	—	—	—				
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—				
	男		—	—	—	—		—	—	—	—				
	女		—	—	—	—		—	—	—	—				
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	72.2	19.7	—	184.9		82.3	22.4	—	210.8				
	男	**	30.2	0.8	—	168.3		39.4	1.0	—	219.8				
	女	**	134.6	27.7	—	393.3		129.0	26.6	—	377.1				
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**	214.1	5.4	—	1,193.2		182.0	4.6	—	1,014.2				
	男	**	214.1	5.4	—	1,193.2		307.6	7.8	—	1,713.9				
	女		—	—	—	—		—	—	—	—				

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		— — —	— — —	— — —		— — —	— — —	— — —	
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** — **	90.2 — 209.3	2.3 — 5.3	502.8 — 1,166.3		80.6 — 189.6	2.0 — 4.8	449.0 — 1,056.6	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	11 4.8 5.8	116.8 107.9 125.3	87.5 69.1 83.9	152.8 160.5 180.0		128.9 120.6 136.6	96.5 77.2 91.5	168.5 179.4 196.2	
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	176.0 260.1 106.8	36.3 31.5 2.7	514.3 939.9 595.2		174.3 238.5 113.4	35.9 28.9 2.9	509.6 861.5 631.6	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	4.6 2.2 2.4	134.0 150.7 121.7	84.9 75.1 62.8	201.1 269.7 212.5		141.1 147.5 135.7	89.4 73.5 70.0	211.7 264.0 237.0	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	2.0 ** **	96.9 84.5 107.4	46.4 23.0 39.4	178.2 216.3 233.7		96.2 78.4 113.3	46.0 21.4 41.6	176.9 200.8 246.5	
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	2.6 ** **	190.1 273.0 140.4	101.1 109.8 51.5	325.1 562.7 305.6	* ▲ * ▲	220.2 297.2 169.1	117.2 119.5 62.1	376.6 612.6 368.2	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	107.1 101.9 119.2	22.1 12.3 3.0	313.0 368.2 664.3		160.3 208.4 109.6	33.0 25.2 2.8	468.5 753.0 611.0	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	76.3 56.5 105.8	34.9 15.4 34.4	144.8 144.8 246.9		75.7 63.7 89.3	34.6 17.3 29.0	143.8 163.1 208.3	
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	3.0 ** 2.0	125.9 97.2 147.7	70.4 31.6 70.7	207.7 226.9 271.6		160.3 114.4 200.6	89.7 37.1 96.0	264.4 267.0 368.9	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	1,133 385 748	106.2 106.9 105.8	103.4 102.2 102.4	109.0 111.8 109.2	* ▲ * ▲ * ▲	134.1 131.5 135.6	130.7 125.7 131.2	137.7 137.5 140.0	* ▲ * ▲ * ▲
18100 老衰	総数 男 女	1,043 328 716	107.5 110.5 106.2	104.6 105.2 102.7	110.5 115.9 109.7	* ▲ * ▲ * ▲	147.0 160.3 141.6	143.0 152.6 137.0	151.0 168.2 146.3	* ▲ * ▲ * ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	** ** **	210.5 253.8 157.0	43.4 30.7 4.0	615.3 916.9 874.7		207.4 228.8 174.8	42.8 27.7 4.4	606.3 826.7 973.8	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	89 57 32	92.6 90.1 97.6	84.2 79.9 83.1	101.7 101.1 114.1		66.1 64.6 69.1	60.1 57.3 58.8	72.6 72.5 80.7	* ▽ * ▽ * ▽
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	284 170 113	99.2 96.7 103.0	94.1 90.3 94.7	104.5 103.4 111.9		97.3 93.9 103.0	92.3 87.7 94.7	102.5 100.4 111.8	
20100 不慮の事故	総数 男 女	173 98 75	100.1 97.9 103.0	93.5 89.4 92.8	107.0 107.0 114.0		100.8 96.5 106.9	94.1 88.2 96.3	107.7 105.5 118.3	
20101 交通事故	総数 男 女	16 11 5.8	109.7 102.3 126.5	87.2 76.6 84.7	136.2 133.8 181.7		111.1 101.6 133.9	88.3 76.1 89.6	137.9 132.9 192.2	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	48 23 25	95.3 87.9 103.3	83.6 72.5 86.0	108.2 105.5 123.1		105.9 94.8 118.7	92.9 78.2 98.8	120.3 113.8 141.4	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	28 14 14	93.6 85.9 102.8	78.6 66.8 80.0	110.6 108.7 130.1		81.4 72.8 92.4	68.4 56.6 71.9	96.2 92.1 116.9	* ▽ * ▽
20104 不慮の窒息	総数 男 女	38 23 15	111.5 123.9 96.6	96.1 102.2 75.8	128.6 148.8 121.2	* ▲	111.8 126.8 94.5	96.4 104.6 74.2	128.9 152.3 118.6	* ▲
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	4.0 2.8 **	102.6 105.2 97.1	62.6 57.4 35.6	158.5 176.4 211.3		102.7 109.3 90.0	62.7 59.7 33.0	158.6 183.4 195.9	
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	2.0 ** **	106.9 133.2 59.7	51.2 57.5 7.2	196.6 262.6 215.6		91.1 114.9 49.9	43.6 49.6 6.0	167.6 226.4 180.2	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(西部保健所)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
20107 その他の不慮の事故	総数	37	96.9	83.5	— 111.9	98.4	84.8	— 113.6
	男	24	92.8	76.9	— 111.2	90.3	74.8	— 108.2
	女	14	104.8	81.5	— 132.6	116.2	90.4	— 147.1
20200 自殺	総数	80	96.4	87.2	— 106.4	93.8	84.8	— 103.5
	男	56	94.6	83.9	— 106.4	95.1	84.3	— 106.9
	女	24	101.1	83.7	— 121.1	90.9	75.2	— 108.8
20300 他殺	総数	**	93.4	30.3	— 217.9	103.8	33.7	— 242.3
	男	**	80.3	9.7	— 290.0	81.9	9.9	— 296.1
	女	**	104.8	21.6	— 306.3	126.3	26.0	— 369.2
20400 その他の外因	総数	30	101.6	86.0	— 119.2	88.7	75.1	— 104.0
	男	16	97.5	77.2	— 121.5	77.4	61.3	— 96.5 *
	女	14	106.5	83.3	— 134.1	105.6	82.6	— 132.9
22000 特殊目的用コード	総数	38	103.7	89.5	— 119.5	32.9	28.4	— 37.9 *
	男	21	106.2	87.1	— 128.4	32.7	26.8	— 39.5 *
	女	17	100.7	80.3	— 124.7	33.1	26.4	— 41.0 *
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	195	97.3	91.3	— 103.7	90.9	85.3	— 96.8 *
	男	108	99.9	91.7	— 108.7	90.2	82.8	— 98.1 *
	女	87	94.3	85.6	— 103.6	89.6	81.3	— 98.4 *

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(西部保健所)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（西部保健所）


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（西部保健所）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（西部保健所）


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析


市町名(西部保健所)




R2-R6 市町別SMR分析

市町名（西部保健所）

男 性



女 性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(西部保健所)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	3,054	94.9 3,217.2	▽162.8	93.3 3,274.2	▽219.8
悪性新生物<腫瘍>	819	92.8 882.3	▽63.7	86.8 943.6	▽125.0
・胃の悪性新生物<腫瘍>	97	98.0 99.0	▽2.0	86.9 111.7	▽14.7
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	108	99.9 108.5	▽0.1	90.2 120.2	▽11.8
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	42	71.6 59.2	▽16.8	63.8 66.4	▽24.0
・膵の悪性新生物<腫瘍>	77	92.2 83.1	▽6.5	91.5 83.7	▽7.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	190	94.6 201.0	▽10.8	84.1 226.1	▽35.9
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	52	92.7 56.1	▽4.1	93.1 55.9	▽3.9
糖尿病	36	99.4 36.4	▽0.2	101.7 35.6	▲0.6
心疾患(高血圧性を除く)	399	91.9 433.5	▽34.9	87.0 458.1	▽59.5
・急性心筋梗塞	113	133.8 84.3	▲28.5	147.2 76.7	▲36.1
・不整脈及び伝導障害	76	89.0 85.1	▽9.3	103.1 73.5	▲2.3
脳血管疾患	248	95.3 259.7	▽12.1	113.7 217.8	▲29.8
・脳内出血	82	78.0 105.2	▽23.2	107.3 76.4	▲5.6
・脳梗塞	119	99.0 120.0	▽1.2	101.1 117.5	▲1.3
大動脈瘤及び解離	37	86.6 42.3	▽5.7	87.6 41.8	▽5.2
肺炎	141	88.4 159.2	▽18.4	76.1 185.1	▽44.3
慢性閉塞性肺疾患	54	93.4 58.2	▽3.8	93.5 58.2	▽3.8
誤嚥性肺炎	127	95.1 133.5	▽6.5	93.7 135.5	▽8.5
間質性肺疾患	61	97.6 62.9	▽1.5	101.1 60.7	▲0.7
肝疾患	37	89.5 41.1	▽4.3	71.2 51.7	▽14.9
腎不全	65	94.1 69.1	▽4.1	100.0 65.0	▽0.0
・慢性腎臓病	51	93.7 54.2	▽3.4	103.5 49.1	▲1.7
老衰	328	110.5 296.7	▲31.1	160.3 204.5	▲123.3
不慮の事故	98	97.9 100.1	▽2.1	96.5 101.5	▽3.5
自殺	56	94.6 59.2	▽3.2	95.1 58.9	▽2.9

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
2,898	98.4 2,945.9	▽47.9	99.7 2,907.5	▽9.5
546	92.6 589.8	▽43.4	87.6 623.4	▽77.0
48	98.5 48.3	▽0.7	87.8 54.2	▽6.6
87	94.3 91.8	▽5.2	89.6 96.7	▽10.1
22	76.7 28.2	▽6.6	70.8 30.5	▽8.9
72	95.3 75.1	▽3.5	93.5 76.6	▽5.0
69	89.8 77.3	▽7.9	78.5 88.5	▽19.1
47	79.4 58.7	▽12.1	76.9 60.6	▽14.0
	-	-	-	-
27	102.6 25.9	▲0.7	105.3 25.3	▲1.3
390	93.1 419.0	▽28.8	87.0 448.6	▽58.4
66	128.3 51.3	▲14.5	136.7 48.1	▲17.7
60	87.0 69.4	▽9.0	90.3 66.9	▽6.5
228	96.3 237.1	▽8.7	110.6 206.6	▲21.8
65	83.1 77.7	▽13.1	114.6 56.4	▲8.2
116	99.3 116.4	▽0.8	99.0 116.8	▽1.2
37	91.6 40.2	▽3.4	96.7 38.1	▽1.3
83	78.5 106.2	▽22.8	65.7 127.0	▽43.6
4.8	60.5 7.9	▽3.1	46.4 10.3	▽5.5
79	99.5 79.2	▽0.4	90.3 87.3	▽8.5
33	106.1 31.5	▲1.9	112.9 29.6	▲3.8
20	96.8 20.9	▽0.7	82.0 24.6	▽4.4
53	102.1 52.1	▲1.1	98.8 53.8	▽0.6
42	109.1 38.3	▲3.5	107.3 38.9	▲2.9
716	106.2 673.9	▲41.7	141.6 505.4	▲210.2
75	103.0 72.6	▲2.2	106.9 70.0	▲4.8
24	101.1 23.3	▲0.3	90.9 26.0	▽2.4

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 単死死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(磐田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	1,894	95.7	93.8	—	97.7	95.4	93.5	—	97.3
	男	990	95.7	93.1	—	98.4	94.0	91.4	—	96.7
	女	904	95.7	93.0	—	98.6	97.0	94.2	—	99.8
01000 感染症及び寄生虫症	総数	29	100.4	84.6	—	118.2	93.8	79.1	—	110.5
	男	17	116.0	92.7	—	143.4	108.0	86.3	—	133.6
	女	12	83.8	63.6	—	108.3	78.6	59.7	—	101.7
01100 腸管感染症	総数	2.4	104.5	53.9	—	182.5	87.5	45.2	—	152.8
	男	**	127.8	51.4	—	263.4	107.2	43.1	—	220.9
	女	**	83.2	27.0	—	194.2	69.6	22.6	—	162.4
01200 結核	総数	2.4	131.4	67.8	—	229.5	109.0	56.2	—	190.3
	男	**	112.0	41.1	—	243.9	91.0	33.4	—	198.2
	女	**	158.8	58.3	—	345.8	135.7	49.8	—	295.3
01201 呼吸器結核	総数	2.2	147.2	73.4	—	263.4	116.5	58.1	—	208.4
	男	**	109.6	35.6	—	255.8	84.8	27.5	—	197.9
	女	**	206.1	75.6	—	448.7	169.2	62.1	—	368.4
01202 その他の結核	総数	**	60.2	1.5	—	335.7	63.7	1.6	—	354.9
	男	**	126.0	3.2	—	702.0	144.4	3.7	—	804.5
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	11	84.2	63.3	—	109.9	75.9	57.0	—	99.0
	男	6.6	95.6	65.8	—	134.3	88.1	60.6	—	123.7
	女	4.2	70.9	43.9	—	108.4	62.3	38.6	—	95.3
01400 ウイルス性肝炎	総数	2.8	138.7	75.8	—	232.8	118.9	64.9	—	199.5
	男	**	152.5	65.8	—	300.6	139.5	60.2	—	275.0
	女	**	123.8	45.4	—	269.6	99.3	36.4	—	216.1
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	119.1	14.4	—	430.2	87.6	10.6	—	316.5
	男	**	276.0	33.4	—	997.3	145.7	17.6	—	526.3
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	2.2	151.3	75.4	—	270.7	132.1	65.9	—	236.5
	男	**	149.0	54.7	—	324.4	160.5	58.9	—	349.3
	女	**	154.1	50.0	—	359.7	109.0	35.4	—	254.5
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	87.7	2.2	—	488.5	85.5	2.2	—	476.6
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	154.8	3.9	—	862.7	182.2	4.6	—	1,015.4
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	10	108.0	80.4	—	142.0	114.8	85.5	—	151.0
	男	6.2	139.3	94.6	—	197.7	140.7	95.6	—	199.8
	女	4.0	80.1	48.9	—	123.7	89.3	54.5	—	138.0
02000 新生物<腫瘍>	総数	455	91.9	88.2	—	95.8	86.3	82.8	—	89.9
	男	271	91.3	86.5	—	96.3	85.4	80.9	—	90.1
	女	184	92.8	86.9	—	99.0	87.6	82.1	—	93.5
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	437	91.2	87.5	—	95.2	85.7	82.2	—	89.4
	男	261	91.0	86.1	—	96.1	85.1	80.6	—	89.9
	女	175	91.6	85.6	—	97.9	86.7	81.0	—	92.6
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	9.4	85.6	62.9	—	113.8	84.0	61.7	—	111.7
	男	5.8	74.4	49.8	—	106.9	71.1	47.6	—	102.1
	女	3.6	112.9	66.9	—	178.4	118.9	70.4	—	187.9
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.0	61.3	43.8	—	83.5	53.8	38.4	—	73.2
	男	7.0	63.4	44.1	—	88.1	57.2	39.8	—	79.5
	女	**	49.9	16.2	—	116.4	38.0	12.3	—	88.6
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	45	93.5	81.6	—	106.5	83.1	72.6	—	94.8
	男	30	94.2	79.8	—	110.5	83.7	70.9	—	98.1
	女	14	91.9	71.9	—	115.7	82.0	64.2	—	103.3
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	45	96.8	84.6	—	110.4	91.8	80.2	—	104.6
	男	25	102.0	84.8	—	121.7	97.5	81.1	—	116.4
	女	20	91.3	74.4	—	110.8	85.7	69.9	—	104.1
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	19	92.0	74.3	—	112.6	88.5	71.5	—	108.3
	男	13	96.6	74.2	—	123.6	91.8	70.5	—	117.4
	女	6.2	83.9	57.0	—	119.1	82.6	56.1	—	117.3
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	22	75.9	62.3	—	91.7	68.5	56.2	—	82.7
	男	16	80.8	63.9	—	100.9	72.1	57.0	—	90.0
	女	6.0	65.6	44.2	—	93.6	60.5	40.8	—	86.4

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(磐田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	20	92.1	75.1	—	111.8	87.8	71.6	—	106.6
	男	11	91.6	69.2	—	119.0	87.0	65.7	—	112.9
	女	9.2	92.8	67.9	—	123.8	88.9	65.1	—	118.6
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	46	88.5	77.4	—	100.8	87.3	76.3	—	99.4 *
	男	22	81.4	66.9	—	98.1	80.7	66.3	—	97.3 *
	女	24	96.3	79.7	—	115.3	94.4	78.2	—	113.1
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	86.8	28.2	—	202.6	93.1	30.2	—	217.2
	男	**	77.1	21.0	—	197.4	81.7	22.3	—	209.3
	女	**	174.9	4.4	—	974.4	208.5	5.3	—	1,162.0
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	85	93.4	84.7	—	102.8	82.7	75.0	—	90.9 *
	男	64	97.0	86.6	—	108.2	86.2	77.0	—	96.2 *
	女	21	84.2	68.9	—	101.8	73.6	60.2	—	89.0 *
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.8	123.0	67.2	—	206.4	118.1	64.5	—	198.2
	男	**	121.9	49.0	—	251.2	112.8	45.3	—	232.4
	女	**	124.1	49.9	—	255.8	124.0	49.8	—	255.5
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	14	73.1	57.0	—	92.3	70.7	55.1	—	89.4 *
	男		-	-	—	-	-	-	—	-
	女	14	73.6	57.4	—	93.0	71.4	55.6	—	90.1 *
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.8	101.7	75.2	—	134.5	110.0	81.4	—	145.4
	男				—				—	-
	女	9.8	101.7	75.2	—	134.5	110.0	81.4	—	145.4
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.6	93.6	62.2	—	135.3	86.6	57.5	—	125.2
	男				—				—	-
	女	5.6	93.6	62.2	—	135.3	86.6	57.5	—	125.2
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	16	89.4	71.0	—	111.1	89.7	71.2	—	111.4
	男	16	89.4	71.0	—	111.1	89.7	71.2	—	111.4
	女				—				—	-
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	15	123.6	97.4	—	154.7	120.8	95.1	—	151.2
	男	11	123.9	92.8	—	162.0	121.1	90.7	—	158.4
	女	4.6	123.0	78.0	—	184.6	120.0	76.1	—	180.1
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	4.4	105.0	65.8	—	159.0	106.5	66.7	—	161.2
	男	3.0	121.6	68.0	—	200.7	125.0	69.9	—	206.2
	女	**	81.2	32.6	—	167.4	80.9	32.5	—	166.7
02118 悪性リンパ腫	総数	17	91.6	73.3	—	113.2	92.1	73.7	—	113.8
	男	10	93.2	69.6	—	122.2	96.5	72.1	—	126.5
	女	6.8	89.4	61.9	—	124.9	86.1	59.6	—	120.4
02119 白血病	総数	13	104.4	80.2	—	133.5	98.7	75.8	—	126.2
	男	7.2	92.0	64.4	—	127.4	88.9	62.2	—	123.0
	女	5.4	127.2	83.8	—	185.0	115.7	76.2	—	168.3
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.4	98.8	67.6	—	139.5	112.4	76.9	—	158.7
	男	2.6	75.1	40.0	—	128.5	85.1	45.3	—	145.6
	女	3.8	125.9	75.8	—	196.7	144.0	86.7	—	224.9
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	33	90.2	76.9	—	105.0	84.8	72.4	—	98.8 *
	男	16	78.3	62.2	—	97.3	73.2	58.1	—	90.9 *
	女	17	105.6	84.3	—	130.8	100.2	79.9	—	124.0
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	18	112.1	90.3	—	137.7	102.2	82.3	—	125.5
	男	9.4	101.8	74.8	—	135.4	94.2	69.2	—	125.2
	女	8.8	125.7	91.3	—	168.8	112.4	81.7	—	150.9
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	3.0	94.1	52.6	—	155.3	88.9	49.7	—	146.6
	男	**	60.3	19.6	—	140.7	60.1	19.5	—	140.3
	女	2.0	130.9	62.7	—	240.8	116.8	55.9	—	214.8
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	15	116.5	91.8	—	145.9	105.3	83.0	—	131.8
	男	8.4	110.9	79.9	—	149.9	101.0	72.8	—	136.5
	女	6.8	124.3	86.1	—	173.7	111.2	77.0	—	155.4
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	6.0	92.1	62.1	—	131.4	97.8	66.0	—	139.6
	男	2.6	85.5	45.5	—	146.2	90.9	48.4	—	155.5
	女	3.4	97.8	56.9	—	156.6	103.8	60.4	—	166.2
03100 貧血	総数	3.0	94.4	52.8	—	155.7	95.2	53.3	—	157.1
	男	**	74.4	24.2	—	173.6	74.0	24.0	—	172.7
	女	2.0	109.0	52.2	—	200.5	111.2	53.2	—	204.5
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	3.0	89.9	50.3	—	148.2	100.5	56.2	—	165.8
	男	**	94.3	40.7	—	185.8	106.1	45.8	—	209.2
	女	**	85.3	34.3	—	175.8	94.8	38.1	—	195.5

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(磐田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	31	99.6	84.6	—	116.4	96.6	82.1	—	112.9
	男	19	107.2	86.8	—	131.1	105.8	85.6	—	129.4
	女	12	89.7	68.8	—	115.0	85.2	65.3	—	109.2
04100 糖尿病	総数	18	87.3	70.0	—	107.6	89.4	71.7	—	110.2
	男	11	91.6	68.8	—	119.5	93.6	70.3	—	122.2
	女	6.8	81.3	56.3	—	113.7	83.4	57.8	—	116.6
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	14	121.2	94.3	—	153.5	107.6	83.7	—	136.1
	男	8.2	138.4	99.3	—	187.8	127.8	91.7	—	173.3
	女	5.6	102.6	68.2	—	148.3	87.3	58.0	—	126.2
05000 精神及び行動の障害	総数	22	65.5	53.9	—	78.9	66.0	54.3	—	79.5
	男	11	78.9	59.1	—	103.2	78.5	58.8	—	102.7
	女	12	56.7	43.1	—	73.3	57.6	43.7	—	74.4
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	18	61.4	49.5	—	75.3	61.6	49.6	—	75.5
	男	8.0	71.0	50.7	—	96.7	69.7	49.8	—	94.9
	女	10	55.6	41.5	—	72.9	56.5	42.2	—	74.1
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	3.8	96.9	58.3	—	151.3	101.4	61.0	—	158.4
	男	2.6	120.3	64.0	—	205.7	128.6	68.4	—	219.9
	女	**	68.2	25.0	—	148.4	69.5	25.5	—	151.4
06000 神経系の疾患	総数	60	89.6	79.8	—	100.4	79.3	70.6	—	88.8
	男	30	89.7	75.8	—	105.3	81.1	68.6	—	95.3
	女	31	89.6	76.0	—	105.0	77.6	65.8	—	90.9
06100 髄膜炎	総数	**	117.9	14.3	—	425.9	103.1	12.5	—	372.4
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	336.5	40.7	—	1,215.7	276.1	33.4	—	997.7
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	4.2	108.6	67.2	—	166.0	111.1	68.8	—	169.9
	男	**	76.5	35.0	—	145.2	78.6	35.9	—	149.3
	女	2.4	158.6	81.8	—	277.0	161.0	83.1	—	281.3
06300 パーキンソン病	総数	21	118.6	96.8	—	143.8	122.2	99.8	—	148.3
	男	11	113.6	85.1	—	148.6	116.6	87.3	—	152.5
	女	10	124.3	92.2	—	163.9	128.9	95.7	—	169.9
06400 アルツハイマー病	総数	14	63.6	49.8	—	80.1	46.9	36.7	—	59.1
	男	6.2	76.5	52.0	—	108.6	56.0	38.0	—	79.4
	女	8.2	56.5	40.5	—	76.6	41.8	30.0	—	56.7
06500 その他の神経系の疾患	総数	21	89.8	73.3	—	108.9	85.1	69.5	—	103.3
	男	11	84.6	63.7	—	110.1	79.9	60.2	—	104.0
	女	9.6	96.5	71.2	—	128.0	92.1	67.9	—	122.1
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	456	94.7	90.8	—	98.6	95.1	91.3	—	99.1
	男	237	96.4	91.0	—	102.0	97.6	92.2	—	103.4
	女	218	92.9	87.5	—	98.6	92.6	87.2	—	98.2
09100 高血圧性疾患	総数	4.6	40.9	25.9	—	61.4	31.9	20.2	—	47.9
	男	**	34.8	15.0	—	68.7	24.8	10.7	—	49.0
	女	3.0	45.2	25.3	—	74.5	37.7	21.1	—	62.2
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	2.0	36.4	17.4	—	66.9	26.0	12.4	—	47.7
	男	**	29.8	6.1	—	87.0	18.1	3.7	—	52.9
	女	**	40.2	16.2	—	82.9	31.9	12.8	—	65.8
09102 その他の高血圧性疾患	総数	2.6	45.3	24.1	—	77.5	38.8	20.7	—	66.4
	男	**	38.8	12.6	—	90.5	32.0	10.4	—	74.7
	女	**	50.6	21.8	—	99.8	44.8	19.3	—	88.3
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	272	99.7	94.5	—	105.1	93.7	88.8	—	98.9
	男	140	100.5	93.2	—	108.3	95.1	88.2	—	102.4
	女	132	98.9	91.5	—	106.7	92.3	85.4	—	99.6
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2.4	103.5	53.4	—	180.8	95.9	49.5	—	167.5
	男	**	133.1	43.2	—	310.6	112.5	36.5	—	262.7
	女	**	89.3	35.9	—	184.0	86.8	34.9	—	178.8
09202 急性心筋梗塞	総数	83	190.5	172.6	—	209.7	207.0	187.6	—	227.9
	男	55	203.6	180.3	—	229.0	223.7	198.1	—	251.7
	女	28	169.0	142.1	—	199.4	180.4	151.7	—	212.9
09203 その他の虚血性心疾患	総数	16	53.9	42.9	—	66.9	31.8	25.3	—	39.4
	男	10	52.2	38.9	—	68.4	31.7	23.7	—	41.6
	女	6.0	57.2	38.6	—	81.7	31.8	21.5	—	45.4

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(磐田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	17 6.4 11	103.8 110.7 100.2	83.1 — 75.7 — 75.5 —	128.1 156.3 130.4	113.8 122.3 109.4	91.1 — 83.6 — 82.4 —	140.3 172.6 142.3
09205 心筋症	総数 男 女	4.4 2.0 2.4	98.9 79.3 124.6	62.0 — 38.0 — 64.3 —	149.8 145.9 217.6	95.6 75.0 123.8	59.9 — 35.9 — 63.9 —	144.7 138.0 216.3
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	34 17 17	68.5 62.9 75.5	58.6 — 50.3 — 60.2 —	79.6 * ▽ 77.6 * ▽ 93.5 * ▽	75.6 73.0 78.5	64.7 — 58.4 — 62.6 —	87.9 * ▽ 90.1 * ▽ 97.2 * ▽
09207 心不全	総数 男 女	110 46 65	92.7 88.2 96.2	85.1 — 77.1 — 86.0 —	100.8 100.4 107.3	90.5 88.1 92.3	83.1 — 77.0 — 82.5 —	98.4 * ▽ 100.3 102.9
09208 その他の心疾患	総数 男 女	3.6 ** 2.0	56.5 44.7 71.6	33.5 — 19.3 — 34.3 —	89.3 * ▽ 88.1 * ▽ 131.7	40.5 31.3 53.1	24.0 — 13.5 — 25.4 —	64.1 * ▽ 61.6 * ▽ 97.7 * ▽
09300 脳血管疾患	総数 男 女	148 80 68	92.4 94.8 89.7	85.9 — 85.8 — 80.4 —	99.3 * ▽ 104.6 99.7 * ▽	108.3 113.2 103.2	100.7 — 102.3 — 92.5 —	116.4 * ▲ 124.9 * ▲ 114.7
09301 くも膜下出血	総数 男 女	29 15 14	159.6 199.7 132.1	134.7 — 156.8 — 103.1 —	187.9 * ▲ 250.7 * ▲ 166.6 * ▲	199.0 259.6 160.1	167.9 — 203.8 — 125.0 —	234.2 * ▲ 325.9 * ▲ 201.9 * ▲
09302 脳内出血	総数 男 女	44 25 19	74.0 74.0 73.9	64.5 — 61.7 — 59.7 —	84.5 * ▽ 88.1 * ▽ 90.6 * ▽	102.0 102.0 102.1	89.0 — 85.0 — 82.4 —	116.5 121.4 125.1
09303 脳梗塞	総数 男 女	72 38 34	95.1 99.1 90.9	85.5 — 85.6 — 77.7 —	105.4 114.1 105.7	96.0 101.3 90.7	86.4 — 87.4 — 77.6 —	106.5 116.6 105.5
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	3.0 ** **	43.4 32.3 56.5	24.3 — 11.8 — 25.8 —	71.6 * ▽ 70.2 * ▽ 107.3	76.5 60.5 92.8	42.8 — 22.2 — 42.4 —	126.2 131.8 176.2
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	23 12 11	87.0 86.3 87.8	71.9 — 65.7 — 66.5 —	104.4 111.3 113.8	89.9 87.4 92.6	74.3 — 66.5 — 70.1 —	107.8 112.7 120.0
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	7.8 4.6 3.2	75.6 91.6 60.4	53.8 — 58.1 — 34.5 —	103.4 137.5 98.1 * ▽	65.9 78.3 53.7	46.9 — 49.6 — 30.7 —	90.1 * ▽ 117.5 87.2 * ▽
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	225 145 79	99.5 100.1 98.4	93.7 — 92.9 — 89.0 —	105.5 107.6 108.6	91.6 94.2 87.4	86.4 — 87.4 — 79.0 —	97.2 * ▽ 101.3 96.4 * ▽
10100 インフルエンザ	総数 男 女	** ** **	68.7 85.8 43.0	18.7 — 17.7 — 1.1 —	176.0 250.9 239.7	58.2 82.6 30.9	15.9 — 17.0 — 0.8 —	149.1 241.4 172.1
10200 肺炎	総数 男 女	88 54 34	104.2 106.9 100.2	94.7 — 94.6 — 85.7 —	114.4 120.4 116.5	88.7 91.9 83.9	80.6 — 81.3 — 71.8 —	97.3 * ▽ 103.5 97.5 * ▽
10300 急性気管支炎	総数 男 女	** — **	86.6 — 130.5	2.2 — — — 3.3 —	482.7 — 727.2	69.4 — 122.6	1.8 — — — 3.1 —	386.8 — 683.3
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	20 18 2.0	91.3 93.1 77.7	74.1 — 74.7 — 37.2 —	111.2 114.8 142.8	88.3 93.3 59.8	71.7 — 74.8 — 28.6 —	107.6 115.0 110.0
10500 喘息	総数 男 女	** ** **	92.7 102.5 84.6	25.3 — 12.4 — 10.2 —	237.4 370.5 305.6	57.4 70.7 48.2	15.6 — 8.6 — 5.8 —	146.9 255.5 174.3
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	115 72 43	97.9 97.4 98.8	90.1 — 87.6 — 86.0 —	106.2 107.9 113.0	95.6 96.6 93.9	87.9 — 86.9 — 81.7 —	103.7 107.1 107.4
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	69 45 24	102.3 105.7 96.6	91.8 — 92.3 — 80.2 —	113.6 120.4 115.3	99.6 104.2 87.7	89.4 — 91.1 — 72.9 —	110.7 118.8 104.8
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	32 19 12	102.4 94.2 119.0	87.1 — 76.4 — 91.0 —	119.7 114.9 152.9	109.7 97.6 126.9	93.2 — 79.1 — 97.1 —	128.2 119.0 163.0
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	14 8.0 6.0	74.6 71.5 79.1	58.1 — 51.1 — 53.4 —	94.2 * ▽ 97.4 * ▽ 113.0	71.7 67.2 75.4	55.9 — 48.0 — 50.8 —	90.6 * ▽ 91.5 * ▽ 107.6

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(磐田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
11000 消化器系の疾患	総数	63	92.1	82.3	—	102.9		83.4	74.4	—	93.1	*	▽
	男	30	81.6	69.1	—	95.6	*	71.9	60.9	—	84.3	*	▽
	女	33	104.7	89.3	—	122.0		97.9	83.5	—	114.1		
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	2.0	64.1	30.7	—	117.8		62.5	29.9	—	114.9		
	男	**	66.7	24.5	—	145.3		62.4	22.9	—	135.9		
	女	**	60.5	16.5	—	154.8		62.5	17.0	—	160.1		
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	13	128.2	99.0	—	163.5		123.3	95.1	—	157.1		
	男	4.2	87.9	54.4	—	134.3		79.5	49.2	—	121.5		
	女	8.8	164.3	119.4	—	220.6	*	167.3	121.6	—	224.6	*	▲
11300 肝疾患	総数	15	77.0	60.7	—	96.2	*	62.6	49.4	—	78.2	*	▽
	男	8.4	63.4	45.7	—	85.7	*	50.6	36.4	—	68.4	*	▽
	女	7.0	103.5	72.1	—	143.9		87.5	60.9	—	121.7		
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	5.8	68.6	45.9	—	98.5	*	52.2	35.0	—	75.0	*	▽
	男	3.2	66.8	38.1	—	108.4		50.6	28.9	—	82.3	*	▽
	女	2.6	71.0	37.7	—	121.3		54.3	28.9	—	92.8	*	▽
11302 その他の肝疾患	総数	9.6	83.1	61.3	—	110.2		71.1	52.4	—	94.3	*	▽
	男	5.2	61.5	40.2	—	90.2	*	50.5	33.0	—	74.0	*	▽
	女	4.4	141.9	88.9	—	214.8		137.2	85.9	—	207.7		
11400 その他の消化器系の疾患	総数	33	92.9	79.2	—	108.2		87.6	74.7	—	102.1		
	男	17	95.1	75.8	—	117.9		89.8	71.5	—	111.4		
	女	16	90.6	72.0	—	112.7		85.5	67.9	—	106.2		
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	4.6	98.1	62.2	—	147.2		103.2	65.4	—	154.8		
	男	2.4	130.2	67.2	—	227.4		126.4	65.2	—	220.7		
	女	2.2	77.3	38.5	—	138.4		86.0	42.9	—	153.8		
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	14	101.4	79.2	—	127.9		106.6	83.2	—	134.5		
	男	5.4	89.6	59.0	—	130.3		93.7	61.7	—	136.3		
	女	8.8	110.4	80.2	—	148.2		116.4	84.6	—	156.3		
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	50	86.1	75.7	—	97.5	*	80.1	70.5	—	90.7	*	▽
	男	28	90.7	76.3	—	107.1		91.2	76.7	—	107.7		
	女	22	80.9	66.5	—	97.5	*	69.4	57.0	—	83.6	*	▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	3.2	60.2	34.4	—	97.7	*	43.8	25.0	—	71.1	*	▽
	男	**	73.7	33.7	—	139.9		60.9	27.8	—	115.6		
	女	**	48.7	19.6	—	100.3		32.2	12.9	—	66.3	*	▽
14200 腎不全	総数	38	97.6	84.2	—	112.5		99.7	86.1	—	115.0		
	男	21	96.3	78.9	—	116.3		102.6	84.1	—	124.0		
	女	17	99.3	79.1	—	123.1		96.3	76.7	—	119.3		
14201 急性腎不全	総数	2.6	89.8	47.8	—	153.5		68.6	36.5	—	117.3		
	男	**	103.7	44.8	—	204.5		81.0	35.0	—	159.7		
	女	**	73.9	24.0	—	172.4		55.1	17.9	—	128.5		
14202 慢性腎臓病	総数	30	101.3	85.8	—	118.8		106.9	90.5	—	125.4		
	男	17	98.4	78.7	—	121.6		109.1	87.3	—	134.7		
	女	13	105.4	81.4	—	134.4		104.1	80.3	—	132.7		
14203 詳細不明の腎不全	総数	5.2	83.2	54.3	—	121.9		85.8	56.1	—	125.8		
	男	2.6	80.9	43.0	—	138.3		83.3	44.3	—	142.5		
	女	2.6	85.6	45.6	—	146.5		88.5	47.1	—	151.4		
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	8.6	63.4	45.9	—	85.4	*	51.3	37.1	—	69.1	*	▽
	男	4.6	77.0	48.8	—	115.5		69.0	43.8	—	103.6		
	女	4.0	52.7	32.2	—	81.4	*	39.6	24.2	—	61.1	*	▽
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—		—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		
16000 周産期に発生した病態	総数	**	72.4	8.8	—	261.4		74.7	9.0	—	270.0		
	男	**	53.2	1.3	—	296.4		69.5	1.8	—	387.1		
	女	**	113.1	2.9	—	630.3		80.8	2.0	—	450.4		
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—		
	男		—	—	—	—		—	—	—	—		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—		
	男		—	—	—	—		—	—	—	—		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	58.8	1.5	—	327.8		67.0	1.7	—	373.2		
	男		—	—	—	—		—	—	—	—		
	女	**	145.4	3.7	—	810.4		139.4	3.5	—	776.8		
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**	690.9	17.5	—	3,849.5		592.4	15.0	—	3,300.9		
	男	**	690.9	17.5	—	3,849.5		1,003.7	25.4	—	5,592.6		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(磐田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	3.0 ** 2.0	105.2 71.9 137.0	58.9 — 23.4 — 65.6 —	173.6 167.9 251.9	115.5 79.9 148.6	64.6 — 25.9 — 71.2 —	190.5 186.4 273.4
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** - **	189.1 - 343.8	4.8 — - 8.7 —	1,053.5 - 1,915.9	185.2 - 360.7	4.7 — - 9.1 —	1,031.9 - 2,009.8
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	148.2 132.2 159.8	64.0 — 27.3 — 51.9 —	292.1 386.5 372.9	155.4 127.9 178.4	67.1 — 26.4 — 57.9 —	306.3 373.9 416.4
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	123.1 67.9 168.8	33.5 — 1.7 — 34.8 —	315.2 378.5 493.3	121.7 62.3 178.5	33.2 — 1.6 — 36.8 —	311.7 347.0 521.7
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	186.2 251.1 147.9	50.7 — 30.4 — 17.9 —	476.8 907.2 534.4	214.9 270.3 178.3	58.5 — 32.7 — 21.6 —	550.3 976.7 644.2
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** - **	26.8 - 66.8	0.7 — - 1.7 —	149.6 - 372.3	26.4 - 55.7	0.7 — - 1.4 —	147.2 - 310.5
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	134.6 125.1 141.8	43.7 — 15.1 — 29.2 —	314.1 451.9 414.4	171.2 147.0 192.2	55.6 — 17.8 — 39.6 —	399.5 531.2 561.9
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	360 124 236	107.2 110.6 105.5	102.3 — 102.1 — 99.6 —	112.3 * ▲ 119.7 * ▲ 111.7	135.4 135.8 135.2	129.2 — 125.3 — 127.6 —	141.8 * ▲ 146.9 * ▲ 143.1 * ▲
18100 老衰	総数 男 女	330 103 227	108.2 112.4 106.3	103.0 — 102.9 — 100.2 —	113.5 * ▲ 122.5 * ▲ 112.7 * ▲	148.1 163.9 141.9	141.0 — 150.0 — 133.8 —	155.4 * ▲ 178.6 * ▲ 150.4 * ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	30 21 9.4	98.3 102.9 89.3	83.3 — 84.2 — 65.6 —	115.2 124.6 118.7	70.2 73.8 63.2	59.5 — 60.4 — 46.5 —	82.3 * ▽ 89.4 * ▽ 84.1 * ▽
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	84 50 34	91.9 89.5 95.7	83.3 — 78.8 — 81.8 —	101.1 101.3 111.2	90.1 86.8 95.5	81.7 — 76.4 — 81.6 —	99.1 * ▽ 98.2 * ▽ 111.0
20100 不慮の事故	総数 男 女	53 30 22	95.1 94.5 95.9	84.0 — 80.1 — 78.9 —	107.3 110.8 115.4	95.7 93.1 99.3	84.5 — 78.9 — 81.8 —	107.9 109.2 119.5
20101 交通事故	総数 男 女	6.8 4.4 2.4	141.1 132.3 161.0	97.7 — 82.9 — 83.1 —	197.2 200.2 281.2	142.8 131.4 170.0	98.9 — 82.3 — 87.7 —	199.6 198.9 296.9
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	14 7.2 6.4	85.3 87.4 83.1	66.2 — 61.2 — 56.8 —	108.1 120.9 117.3	94.6 94.0 95.4	73.5 — 65.8 — 65.2 —	120.0 130.1 134.7
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	6.8 2.8 4.0	70.9 53.6 91.4	49.1 — 29.3 — 55.8 —	99.0 * ▽ 90.0 * ▽ 141.2	61.5 45.4 81.9	42.6 — 24.8 — 50.0 —	86.0 * ▽ 76.1 * ▽ 126.5
20104 不慮の窒息	総数 男 女	12 7.4 4.4	108.5 124.4 89.3	82.6 — 87.6 — 55.9 —	140.0 171.5 135.2	109.0 127.8 87.4	83.0 — 90.0 — 54.8 —	140.6 176.1 132.4
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	94.9 92.8 99.3	34.8 — 25.3 — 12.0 —	206.5 237.6 358.7	95.3 96.8 92.4	35.0 — 26.4 — 11.2 —	207.5 248.0 333.9
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	134.9 157.9 93.9	36.8 — 32.5 — 2.4 —	345.5 461.5 523.4	114.8 135.9 78.4	31.3 — 28.0 — 2.0 —	294.1 397.3 436.6

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(磐田市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
20107 その他の不慮の事故	総数	12	94.9	72.3	—	122.4	96.5	73.5 — 124.5
	男	7.2	88.0	61.6	—	121.9	85.7	60.0 — 118.7
	女	4.6	108.2	68.5	—	162.3	120.1	76.1 — 180.2
20200 自殺	総数	22	82.4	67.6	—	99.4 * ▽	80.0	65.7 — 96.6 * ▽
	男	15	81.0	63.8	—	101.4	81.4	64.1 — 101.9
	女	6.4	85.8	58.7	—	121.1	77.0	52.7 — 108.8
20300 他殺	総数	**	58.6	1.5	—	326.4	64.8	1.6 — 361.3
	男		—	—	—	—	—	— — —
	女	**	108.7	2.8	—	606.0	130.8	3.3 — 728.8
20400 その他の外因	総数	9.6	100.5	74.1	—	133.2	87.6	64.6 — 116.2
	男	4.8	91.8	58.8	—	136.6	73.0	46.8 — 108.6
	女	4.8	111.0	71.1	—	165.1	109.6	70.2 — 163.1
22000 特殊目的用コード	総数	13	109.8	84.7	—	139.9	35.0	27.0 — 44.6 * ▽
	男	7.0	107.4	74.8	—	149.4	33.4	23.2 — 46.4 * ▽
	女	6.0	112.7	76.0	—	160.9	37.0	25.0 — 52.9 * ▽
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	64	97.8	87.4	—	109.2	91.8	82.0 — 102.4
	男	37	104.9	90.4	—	121.1	95.5	82.3 — 110.3
	女	27	89.4	74.9	—	106.0	85.0	71.2 — 100.7

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(磐田市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(磐田市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 磐田市 ）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(磐田市)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


R2-R6 市町別SMR分析

市町名(磐田市)

男 性




女 性




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(磐田市)

男 性



女 性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(磐田市)

超過死亡

単位:人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	990	95.7 1,034.4	▽44.4	94.0 1,053.2	▽63.2
悪性新生物<腫瘍>	261	91.0 287.0	▽25.8	85.1 306.9	▽45.7
・胃の悪性新生物<腫瘍>	30	94.2 32.3	▽1.9	83.7 36.3	▽5.9
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	37	104.9 35.5	▲1.7	95.5 39.0	▽1.8
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	16	80.8 19.3	▽3.7	72.1 21.6	▽6.0
・膵の悪性新生物<腫瘍>	22	81.4 27.0	▽5.0	80.7 27.3	▽5.3
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	64	97.0 65.6	▽2.0	86.2 73.8	▽10.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	16	89.4 18.1	▽1.9	89.7 18.1	▽1.9
糖尿病	11	91.6 11.8	▽1.0	93.6 11.5	▽0.7
心疾患(高血圧性を除く)	140	100.5 138.9	▲0.7	95.1 146.8	▽7.2
・急性心筋梗塞	55	203.6 27.2	▲28.2	223.7 24.8	▲30.6
・不整脈及び伝導障害	17	62.9 27.4	▽10.2	73.0 23.6	▽6.4
脳血管疾患	80	94.8 83.9	▽4.3	113.2 70.3	▲9.3
・脳内出血	25	74.0 34.0	▽8.8	102.0 24.7	▲0.5
・脳梗塞	38	99.1 38.8	▽0.4	101.3 37.9	▲0.5
大動脈瘤及び解離	12	86.3 13.7	▽1.9	87.4 13.5	▽1.7
肺炎	54	106.9 50.9	▲3.5	91.9 59.2	▽4.8
慢性閉塞性肺疾患	18	93.1 18.9	▽1.3	93.3 18.9	▽1.3
誤嚥性肺炎	45	105.7 42.6	▲2.4	104.2 43.2	▲1.8
間質性肺疾患	19	94.2 20.6	▽1.2	97.6 19.9	▽0.5
肝疾患	8.4	63.4 13.2	▽4.8	50.6 16.6	▽8.2
腎不全	21	96.3 22.2	▽0.8	102.6 20.9	▲0.5
・慢性腎臓病	17	98.4 17.5	▽0.3	109.1 15.8	▲1.4
老衰	103	112.4 91.8	▲11.4	163.9 63.0	▲40.2
不慮の事故	30	94.5 32.2	▽1.8	93.1 32.6	▽2.2
自殺	15	81.0 18.8	▽3.6	81.4 18.7	▽3.5

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	904	95.7 944.5	▽40.3	97.0 932.4	▽28.2
悪性新生物<腫瘍>	175	91.6 191.5	▽16.1	86.7 202.4	▽27.0
・胃の悪性新生物<腫瘍>	14	91.9 15.7	▽1.3	82.0 17.6	▽3.2
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	27	89.4 29.7	▽3.1	85.0 31.3	▽4.7
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	6.0	65.6 9.2	▽3.2	60.5 9.9	▽3.9
・膵の悪性新生物<腫瘍>	24	96.3 24.5	▽0.9	94.4 25.0	▽1.4
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	21	84.2 25.2	▽4.0	73.6 28.8	▽7.6
・乳房の悪性新生物<腫瘍>	14	73.6 19.0	▽5.0	71.4 19.6	▽5.6
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
糖尿病	6.8	81.3 8.4	▽1.6	83.4 8.1	▽1.3
心疾患(高血圧性を除く)	132	98.9 133.9	▽1.5	92.3 143.4	▽11.0
・急性心筋梗塞	28	169.0 16.6	▲11.4	180.4 15.5	▲12.5
・不整脈及び伝導障害	17	75.5 22.3	▽5.5	78.5 21.4	▽4.6
脳血管疾患	68	89.7 76.3	▽7.9	103.2 66.3	▲2.1
・脳内出血	19	73.9 25.2	▽6.6	102.1 18.2	▲0.4
・脳梗塞	34	90.9 37.2	▽3.4	90.7 37.3	▽3.5
大動脈瘤及び解離	11	87.8 13.0	▽1.6	92.6 12.3	▽0.9
肺炎	34	100.2 33.9	▲0.1	83.9 40.5	▽6.5
慢性閉塞性肺疾患	2.0	77.7 2.6	▽0.6	59.8 3.3	▽1.3
誤嚥性肺炎	24	96.6 25.3	▽0.9	87.7 27.8	▽3.4
間質性肺疾患	12	119.0 10.3	▲1.9	126.9 9.6	▲2.6
肝疾患	7.0	103.5 6.8	▲0.2	87.5 8.0	▽1.0
腎不全	17	99.3 16.7	▽0.1	96.3 17.2	▽0.6
・慢性腎臓病	13	105.4 12.3	▲0.7	104.1 12.5	▲0.5
老衰	227	106.3 213.3	▲13.5	141.9 159.8	▲67.0
不慮の事故	22	95.9 23.4	▽1.0	99.3 22.6	▽0.2
自殺	6.4	85.8 7.5	▽1.1	77.0 8.3	▽1.9

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 単死死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(掛川市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	1,333	95.8	93.6	—	98.2	95.6	93.3	—	97.9
	男	669	92.5	89.3	—	95.6	90.9	87.9	—	94.1
	女	664	99.5	96.2	—	103.0	100.8	97.4	—	104.3
01000 感染症及び寄生虫症	総数	15	77.2	60.8	—	96.6	71.8	56.6	—	89.9
	男	8.8	87.2	63.4	—	117.1	80.7	58.6	—	108.3
	女	6.4	66.6	45.6	—	94.1	62.4	42.7	—	88.1
01100 腸管感染症	総数	**	86.9	34.9	—	179.0	72.3	29.1	—	149.0
	男	**	79.0	16.3	—	230.9	65.3	13.5	—	191.0
	女	**	93.9	25.6	—	240.4	78.5	21.4	—	201.1
01200 結核	総数	**	92.2	33.8	—	200.6	76.3	28.0	—	166.0
	男	**	104.3	28.4	—	267.2	84.5	23.0	—	216.5
	女	**	74.7	9.0	—	270.0	63.8	7.7	—	230.5
01201 呼吸器結核	総数	**	92.5	30.1	—	216.0	73.8	24.0	—	172.2
	男	**	120.8	32.9	—	309.3	94.1	25.6	—	240.9
	女	**	47.8	1.2	—	266.5	39.6	1.0	—	220.8
01202 その他の結核	総数	**	90.2	2.3	—	502.8	91.7	2.3	—	510.9
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	170.8	4.3	—	951.5	163.7	4.1	—	912.1
01300 敗血症	総数	5.2	58.7	38.4	—	86.1	52.6	34.4	—	77.1
	男	3.4	71.9	41.9	—	115.1	65.6	38.2	—	105.1
	女	**	43.7	20.0	—	82.9	38.3	17.5	—	72.7
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	115.0	49.6	—	226.7	98.7	42.6	—	194.5
	男	**	82.9	17.1	—	242.3	75.9	15.6	—	221.9
	女	**	149.8	48.7	—	349.7	120.4	39.1	—	280.9
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	88.6	2.2	—	493.8	64.4	1.6	—	359.0
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	156.2	4.0	—	870.5	163.5	4.1	—	910.9
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	119.1	43.7	—	259.3	104.3	38.3	—	227.2
	男	**	107.4	22.1	—	314.0	116.0	23.9	—	339.0
	女	**	133.6	27.5	—	390.6	94.8	19.5	—	277.2
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	126.5	3.2	—	704.8	124.4	3.1	—	693.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	221.4	5.6	—	1,233.8	264.0	6.7	—	1,471.1
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	5.8	89.5	59.9	—	128.6	95.0	63.6	—	136.5
	男	3.4	111.3	64.8	—	178.3	112.5	65.5	—	180.1
	女	2.4	70.1	36.2	—	122.4	77.9	40.2	—	136.1
02000 新生物<腫瘍>	総数	319	94.5	89.9	—	99.2	88.6	84.3	—	93.1
	男	188	93.1	87.3	—	99.3	87.0	81.5	—	92.8
	女	131	96.5	89.3	—	104.2	91.1	84.2	—	98.3
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	307	94.1	89.4	—	98.9	88.3	84.0	—	92.9
	男	181	92.7	86.7	—	98.9	86.6	81.1	—	92.5
	女	126	96.1	88.8	—	103.9	90.9	83.9	—	98.3
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	6.8	90.7	62.8	—	126.8	88.9	61.6	—	124.2
	男	4.8	90.8	58.1	—	135.1	86.5	55.4	—	128.6
	女	2.0	90.5	43.3	—	166.5	95.4	45.7	—	175.4
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> >	総数	9.0	102.4	74.7	—	137.0	89.5	65.3	—	119.7
	男	7.6	102.3	72.4	—	140.4	91.9	65.0	—	126.2
	女	**	102.8	41.3	—	212.0	78.1	31.4	—	161.1
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	35	107.2	91.9	—	124.4	95.0	81.5	—	110.2
	男	23	103.3	85.1	—	124.1	91.3	75.2	—	109.8
	女	12	115.4	88.4	—	147.9	102.7	78.7	—	131.6
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> >	総数	32	98.9	84.1	—	115.6	93.7	79.7	—	109.5
	男	16	99.2	78.9	—	123.2	94.8	75.4	—	117.7
	女	15	98.6	77.7	—	123.4	92.6	73.0	—	115.9
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	14	103.5	81.0	—	130.4	99.3	77.7	—	125.1
	男	9.4	106.0	77.9	—	141.0	100.3	73.7	—	133.4
	女	5.0	99.2	64.2	—	146.4	97.5	63.1	—	143.9
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	12	64.1	49.2	—	82.2	57.7	44.2	—	74.0
	男	7.8	59.6	42.4	—	81.5	53.0	37.7	—	72.5
	女	4.6	73.6	46.6	—	110.4	67.8	43.0	—	101.8

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(掛川市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	14	92.4	72.0	— 116.7	88.0	68.6	— 111.1
	男	6.6	79.2	54.5	— 111.2	75.1	51.7	— 105.5
	女	7.4	108.5	76.4	— 149.6	103.7	73.0	— 143.0
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	35	100.7	86.4	— 116.8	99.5	85.3	— 115.3
	男	19	105.7	85.7	— 129.0	105.1	85.2	— 128.2
	女	16	95.2	75.4	— 118.6	93.3	73.9	— 116.3
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍 >	総数	**	25.4	0.6	— 141.5	27.3	0.7	— 152.0
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	247.3	6.3	— 1,378.0	303.6	7.7	— 1,691.4
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	54	88.4	78.2	— 99.5 * ▽	78.2	69.2	— 88.1 * ▽
	男	38	86.4	74.6	— 99.6 * ▽	76.8	66.3	— 88.5 * ▽
	女	16	93.4	74.1	— 116.3	81.7	64.8	— 101.7
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍 >	総数	**	101.4	43.8	— 199.9	96.0	41.4	— 189.2
	男	**	127.6	41.4	— 297.7	114.7	37.2	— 267.7
	女	**	75.6	15.6	— 221.0	75.5	15.6	— 220.7
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍 >	総数	12	90.2	68.7	— 116.4	87.1	66.3	— 112.4
	男		—	—	—	—	—	—
	女	12	90.8	69.1	— 117.1	87.9	66.9	— 113.4
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍 >	総数	6.2	94.3	64.0	— 133.8	101.8	69.2	— 144.6
	男							—
	女	6.2	94.3	64.0	— 133.8	101.8	69.2	— 144.6
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍 >	総数	4.2	102.9	63.6	— 157.2	95.3	59.0	— 145.6
	男							—
	女	4.2	102.9	63.6	— 157.2	95.3	59.0	— 145.6
02115 前立腺の悪性新生物<腫 瘍>	総数	14	110.9	86.5	— 140.2	111.6	87.0	— 141.0
	男	14	110.9	86.5	— 140.2	111.6	87.0	— 141.0
	女							—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍 >	総数	7.4	86.0	60.6	— 118.6	84.4	59.4	— 116.3
	男	5.0	83.2	53.9	— 122.9	81.8	52.9	— 120.8
	女	2.4	92.5	47.7	— 161.5	90.1	46.5	— 157.5
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	2.4	84.5	43.6	— 147.6	85.6	44.2	— 149.5
	男	**	35.8	7.4	— 104.8	36.7	7.6	— 107.3
	女	**	154.3	70.5	— 293.0	153.7	70.3	— 291.8
02118 悪性リンパ腫	総数	11	82.8	62.0	— 108.3	83.4	62.4	— 109.0
	男	5.6	73.4	48.8	— 106.1	76.4	50.8	— 110.5
	女	5.0	96.6	62.5	— 142.6	92.8	60.0	— 136.9
02119 白血病	総数	8.4	102.9	74.1	— 139.1	97.2	70.0	— 131.3
	男	6.0	113.3	76.4	— 161.7	109.5	73.8	— 156.3
	女	2.4	83.6	43.2	— 146.1	75.8	39.1	— 132.5
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.4	77.2	45.0	— 123.7	88.1	51.3	— 141.0
	男	2.4	101.8	52.5	— 177.8	116.0	59.8	— 202.6
	女	**	48.9	15.9	— 114.2	55.9	18.1	— 130.4
02121 その他の悪性新生物<腫 瘍>	総数	24	95.7	79.4	— 114.5	90.1	74.7	— 107.7
	男	14	96.1	74.6	— 121.8	89.9	69.8	— 113.9
	女	10	95.3	71.2	— 124.9	90.3	67.5	— 118.5
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	12	106.7	81.4	— 137.4	97.2	74.1	— 125.1
	男	6.8	106.6	73.8	— 149.0	98.8	68.4	— 138.0
	女	5.2	106.8	69.7	— 156.5	95.2	62.2	— 139.5
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	2.2	99.2	49.5	— 177.5	94.3	47.0	— 168.8
	男	**	34.6	4.2	— 125.1	34.9	4.2	— 126.1
	女	**	169.4	77.5	— 321.8	151.8	69.4	— 288.3
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	9.8	108.6	80.3	— 143.5	97.8	72.4	— 129.3
	男	6.4	122.6	83.8	— 173.1	111.5	76.3	— 157.4
	女	3.4	89.3	52.0	— 143.0	79.5	46.3	— 127.3
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	4.0	88.2	53.8	— 136.2	93.4	57.0	— 144.3
	男	**	75.6	32.6	— 149.0	80.3	34.6	— 158.2
	女	2.4	99.2	51.2	— 173.3	104.9	54.1	— 183.2
03100 貧血	総数	**	71.5	30.9	— 141.0	72.0	31.1	— 141.8
	男	**	105.6	34.3	— 246.5	104.9	34.1	— 244.8
	女	**	46.5	9.6	— 136.0	47.3	9.7	— 138.1
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	2.4	104.4	53.9	— 182.3	116.6	60.2	— 203.6
	男	**	51.3	10.6	— 149.9	57.7	11.9	— 168.6
	女	**	159.3	72.9	— 302.6	176.6	80.7	— 335.4

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(掛川市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数 男 女	22 10 11	98.8 85.0 116.3	81.0 — 63.5 — 87.8 —	119.3 111.5 151.0	95.6 83.9 110.0	78.5 — 62.6 — 83.1 —	115.5 110.0 142.8
04100 糖尿病	総数 男 女	15 8.4 6.6	107.8 103.7 113.4	84.8 — 74.7 — 78.1 —	135.1 140.2 159.3	110.5 106.2 116.5	86.9 — 76.5 — 80.2 —	138.5 143.5 163.6
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数 男 女	6.6 2.0 4.6	83.0 48.4 120.6	57.1 — 23.2 — 76.4 —	116.6 89.0 * ▽ 180.9	73.3 44.6 101.8	50.4 — 21.3 — 64.5 —	102.9 82.0 * ▽ 152.8
05000 精神及び行動の障害	総数 男 女	27 10 17	110.5 104.3 114.5	92.6 — 77.4 — 91.3 —	130.9 137.6 141.8	111.1 103.7 116.0	93.1 — 76.9 — 92.5 —	131.6 136.7 143.6
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数 男 女	23 8.4 14	104.8 103.8 105.5	86.4 — 74.8 — 82.4 —	126.0 140.3 133.0	104.8 101.7 106.8	86.4 — 73.3 — 83.4 —	126.0 137.4 134.7
05200 その他の精神及び行動の障害	総数 男 女	4.2 ** 2.6	155.8 107.5 215.2	96.4 — 46.4 — 114.5 —	238.1 211.9 368.1 * ▲	163.9 115.6 220.6	101.4 — 49.9 — 117.3 —	250.5 * ▲ 227.9 377.2
06000 神経系の疾患	総数 男 女	54 25 28	116.6 112.9 120.0	103.0 — 94.2 — 101.1 —	131.4 * ▲ 134.4 141.4 * ▲	102.3 101.6 103.0	90.5 — 84.7 — 86.8 —	115.3 120.8 121.4
06100 髄膜炎	総数 男 女	** ** **	258.0 265.7 243.8	53.2 — 32.1 — 6.2 —	754.0 959.9 1,358.6	225.8 240.0 202.0	46.5 — 29.0 — 5.1 —	660.0 867.0 1,125.3
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数 男 女	2.2 ** **	85.0 75.8 99.4	42.4 — 27.8 — 32.3 —	152.0 165.0 232.0	87.1 78.1 101.1	43.4 — 28.7 — 32.8 —	155.9 170.0 236.0
06300 パーキンソン病	総数 男 女	11 6.0 5.2	95.9 96.6 95.0	72.4 — 65.2 — 62.0 —	124.5 137.9 139.2	98.6 98.9 98.3	74.5 — 66.7 — 64.2 —	128.0 141.1 144.1
06400 アルツハイマー病	総数 男 女	23 7.0 16	142.2 122.8 152.8	117.3 — 85.5 — 121.0 —	170.8 * ▲ 170.8 190.5 * ▲	103.8 88.6 112.3	85.6 — 61.7 — 88.9 —	124.6 123.2 139.9
06500 その他の神経系の疾患	総数 男 女	17 11 6.2	108.9 122.1 91.6	87.0 — 91.7 — 62.3 —	134.7 159.3 130.1	103.3 115.7 87.1	82.5 — 86.9 — 59.2 —	127.8 151.0 123.6
07000 眼及び付属器の疾患	総数 男 女		— — —	— — — — — —	— — —	— — —	— — — — — —	— — —
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数 男 女		— — —	— — — — — —	— — —	— — —	— — — — — —	— — —
09000 循環器系の疾患	総数 男 女	303 152 151	89.5 88.2 90.9	85.1 — 82.0 — 84.6 —	94.2 * ▽ 94.7 * ▽ 97.6 * ▽	89.8 89.2 90.4	85.3 — 83.0 — 84.1 —	94.4 * ▽ 95.8 * ▽ 97.1 * ▽
09100 高血圧性疾患	総数 男 女	9.6 5.0 4.6	118.1 150.3 95.7	87.0 — 97.2 — 60.7 —	156.5 221.9 143.7	93.3 109.1 80.7	68.8 — 70.6 — 51.1 —	123.7 161.0 121.0
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数 男 女	5.0 2.4 2.6	125.4 163.6 103.2	81.1 — 84.4 — 54.9 —	185.1 285.7 176.4	90.6 101.1 82.6	58.6 — 52.2 — 43.9 —	133.7 176.7 141.3
09102 その他の高血圧性疾患	総数 男 女	4.6 2.6 2.0	111.0 139.8 87.5	70.3 — 74.4 — 41.9 —	166.6 239.1 161.0	96.5 117.6 78.3	61.2 — 62.5 — 37.5 —	144.8 201.1 144.0
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数 男 女	151 75 76	78.0 76.6 79.5	72.5 — 69.0 — 71.6 —	83.8 * ▽ 84.7 * ▽ 87.9 * ▽	73.3 72.5 74.2	68.2 — 65.3 — 66.9 —	78.7 * ▽ 80.2 * ▽ 82.0 * ▽
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数 男 女	** ** **	36.6 37.8 36.0	7.5 — 1.0 — 4.4 —	106.9 210.4 130.1	33.8 31.6 35.1	7.0 — 0.8 — 4.2 —	98.9 176.2 126.7
09202 急性心筋梗塞	総数 男 女	31 20 12	103.7 105.3 101.0	88.1 — 85.6 — 76.7 —	121.2 128.3 130.5	112.7 116.0 107.4	95.7 — 94.3 — 81.5 —	131.7 141.2 138.8
09203 その他の虚血性心疾患	総数 男 女	11 5.8 5.6	53.9 42.0 76.4	40.8 — 28.1 — 50.7 —	69.8 * ▽ 60.3 * ▽ 110.4	32.0 25.7 42.8	24.2 — 17.2 — 28.4 —	41.4 * ▽ 36.9 * ▽ 61.9 * ▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(掛川市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	7.4	61.2	43.1	—	84.4	66.9	47.1	—	92.2
	男	2.8	66.9	36.6	—	112.3	73.6	40.2	—	123.5
	女	4.6	58.2	36.9	—	87.4	63.4	40.2	—	95.1
09205 心筋症	総数	**	52.6	22.7	—	103.6	50.3	21.7	—	99.1
	男	**	46.8	12.7	—	119.9	43.6	11.9	—	111.8
	女	**	60.0	16.3	—	153.5	59.3	16.2	—	151.9
09206 不整脈及び伝導障害	総数	24	68.5	56.7	—	81.9	75.1	62.2	—	89.8
	男	15	78.6	61.8	—	98.6	90.6	71.3	—	113.6
	女	8.8	56.1	40.8	—	75.4	58.1	42.2	—	78.0
09207 心不全	総数	65	76.1	68.1	—	84.8	74.0	66.2	—	82.5
	男	25	66.4	55.3	—	79.2	66.1	55.0	—	78.8
	女	40	83.5	72.4	—	95.9	79.9	69.3	—	91.7
09208 その他の心疾患	総数	9.2	207.3	151.8	—	276.5	150.1	109.9	—	200.2
	男	5.8	232.8	155.9	—	334.4	164.4	110.1	—	236.1
	女	3.4	174.7	101.7	—	279.7	130.7	76.1	—	209.3
09300 脳血管疾患	総数	119	107.2	98.8	—	116.1	125.1	115.3	—	135.6
	男	60	104.2	92.7	—	116.6	123.9	110.3	—	138.7
	女	59	110.5	98.2	—	123.8	126.4	112.4	—	141.7
09301 くも膜下出血	総数	11	91.6	69.4	—	118.7	114.1	86.4	—	147.8
	男	4.0	78.4	47.8	—	121.0	102.0	62.3	—	157.5
	女	7.4	100.9	71.0	—	139.0	121.9	85.8	—	168.1
09302 脳内出血	総数	29	71.8	60.6	—	84.5	98.7	83.4	—	116.1
	男	16	69.5	55.2	—	86.3	95.5	75.8	—	118.7
	女	13	75.0	57.9	—	95.6	103.1	79.5	—	131.4
09303 脳梗塞	総数	60	112.1	99.8	—	125.5	112.9	100.5	—	126.5
	男	29	106.6	89.9	—	125.5	108.7	91.7	—	128.0
	女	31	117.6	99.9	—	137.6	117.1	99.5	—	137.0
09304 その他の脳血管疾患	総数	19	394.6	318.9	—	482.9	687.5	555.5	—	841.3
	男	11	446.4	338.1	—	578.4	829.2	628.0	—	1,074.4
	女	7.4	334.8	235.7	—	461.5	544.2	383.1	—	750.1
09400 大動脈瘤及び解離	総数	15	80.5	63.2	—	101.0	83.1	65.2	—	104.3
	男	8.8	93.6	68.0	—	125.6	94.5	68.7	—	126.9
	女	6.0	66.8	45.0	—	95.3	70.5	47.6	—	100.7
09500 その他の循環器系の疾患	総数	8.4	116.4	83.9	—	157.3	101.6	73.2	—	137.3
	男	2.6	74.6	39.7	—	127.5	63.8	33.9	—	109.1
	女	5.8	155.4	104.1	—	223.2	138.3	92.6	—	198.6
10000 呼吸器系の疾患	総数	140	88.1	81.7	—	94.9	80.9	75.1	—	87.1
	男	89	86.6	78.7	—	95.1	81.3	73.9	—	89.2
	女	52	90.9	80.1	—	102.6	80.3	70.8	—	90.7
10100 インフルエンザ	総数	**	49.0	5.9	—	177.2	41.3	5.0	—	149.1
	男	**	41.2	1.0	—	229.5	39.2	1.0	—	218.7
	女	**	60.6	1.5	—	337.7	43.5	1.1	—	242.5
10200 肺炎	総数	48	80.1	70.3	—	90.8	68.1	59.8	—	77.2
	男	30	81.6	68.9	—	95.8	70.2	59.3	—	82.5
	女	19	77.9	62.9	—	95.3	65.0	52.5	—	79.5
10300 急性気管支炎	総数	**	241.8	29.3	—	873.5	191.3	23.1	—	691.1
	男	**	384.1	9.7	—	2,140.2	218.9	5.5	—	1,219.6
	女	**	176.4	4.5	—	982.9	169.9	4.3	—	946.5
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	13	90.4	70.1	—	114.8	87.3	67.6	—	110.8
	男	12	92.0	70.2	—	118.4	92.1	70.3	—	118.5
	女	**	79.0	31.8	—	162.9	60.3	24.2	—	124.3
10500 喘息	総数	**	130.2	35.5	—	333.4	80.8	22.0	—	206.8
	男	**	72.6	1.8	—	404.8	49.5	1.3	—	276.0
	女	**	176.8	36.4	—	516.9	102.2	21.1	—	298.8
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	77	93.4	84.3	—	103.2	90.7	81.9	—	100.3
	男	46	89.0	77.9	—	101.2	87.9	77.0	—	100.0
	女	31	100.9	85.6	—	118.3	95.4	80.8	—	111.7
10601 誤嚥性肺炎	総数	49	100.9	88.6	—	114.3	99.0	87.0	—	112.2
	男	29	95.0	80.2	—	111.8	93.4	78.8	—	109.9
	女	20	110.8	90.2	—	134.8	100.4	81.7	—	122.1
10602 間質性肺疾患	総数	19	91.9	74.4	—	112.2	98.5	79.8	—	120.2
	男	13	90.6	69.7	—	116.0	93.8	72.1	—	120.0
	女	6.6	94.4	65.0	—	132.6	100.3	69.0	—	140.8
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	8.8	67.8	49.3	—	91.0	64.8	47.1	—	87.1
	男	4.8	62.3	39.9	—	92.7	57.9	37.1	—	86.2
	女	4.0	75.8	46.3	—	117.0	71.7	43.8	—	110.7

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(掛川市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
11000 消化器系の疾患	総数	44	91.6	79.9	—	104.6		82.8	72.2	—	94.5	*	▽
	男	23	87.5	72.1	—	105.2		76.8	63.3	—	92.4	*	▽
	女	21	96.4	79.0	—	116.6		90.2	73.8	—	109.1		
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	2.0	92.8	44.4	—	170.6		89.6	42.9	—	164.9		
	男	**	81.0	26.3	—	189.0		74.9	24.3	—	174.9		
	女	**	108.6	35.3	—	253.6		111.5	36.2	—	260.3		
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	6.6	92.6	63.8	—	130.1		88.8	61.1	—	124.7		
	男	3.6	108.2	64.1	—	171.0		97.1	57.5	—	153.5		
	女	3.0	79.0	44.2	—	130.3		80.6	45.1	—	132.9		
11300 肝疾患	総数	12	84.6	64.2	—	109.3		68.7	52.2	—	88.8	*	▽
	男	8.4	92.5	66.6	—	125.0		73.5	53.0	—	99.4	*	▽
	女	3.2	69.1	39.5	—	112.2		58.6	33.5	—	95.1	*	▽
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	5.6	97.0	64.4	—	140.1		73.9	49.1	—	106.8		
	男	3.2	97.3	55.6	—	158.0		74.0	42.2	—	120.1		
	女	2.4	96.5	49.8	—	168.6		73.8	38.1	—	129.0		
11302 その他の肝疾患	総数	6.0	75.6	51.0	—	107.9		64.5	43.5	—	92.0	*	▽
	男	5.2	89.7	58.6	—	131.5		73.3	47.9	—	107.4		
	女	**	37.3	10.2	—	95.5	*	36.2	9.9	—	92.6	*	▽
11400 その他の消化器系の疾患	総数	24	95.1	78.7	—	113.9		89.5	74.0	—	107.1		
	男	9.6	78.8	58.1	—	104.5		74.1	54.6	—	98.3	*	▽
	女	14	110.8	86.4	—	140.0		104.3	81.3	—	131.7		
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	3.2	96.5	55.1	—	156.7		101.4	57.9	—	164.7		
	男	**	92.4	33.9	—	201.2		89.7	32.9	—	195.2		
	女	2.0	99.2	47.5	—	182.4		110.0	52.7	—	202.3		
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	14	143.6	111.7	—	181.7	*	150.7	117.3	—	190.7	*	▲
	男	4.2	102.1	63.2	—	156.1		106.2	65.7	—	162.3		
	女	9.6	174.6	128.7	—	231.5	*	184.6	136.1	—	244.7	*	▲
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	34	82.5	70.5	—	96.0	*	76.3	65.2	—	88.8	*	▽
	男	18	81.6	65.5	—	100.5		81.6	65.5	—	100.6		
	女	16	83.6	66.3	—	104.0		71.3	56.5	—	88.7	*	▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	3.6	96.9	57.4	—	153.1		69.9	41.4	—	110.5		
	男	**	106.2	48.5	—	201.6		86.7	39.6	—	164.7		
	女	**	89.1	40.7	—	169.1		58.6	26.8	—	111.2		
14200 腎不全	総数	22	79.6	65.4	—	96.1	*	81.0	66.5	—	97.7	*	▽
	男	12	76.9	58.7	—	98.9	*	81.5	62.2	—	104.9		
	女	9.8	83.3	61.6	—	110.1		80.4	59.5	—	106.3		
14201 急性腎不全	総数	**	68.5	27.5	—	141.2		52.1	20.9	—	107.3		
	男	**	36.8	4.5	—	132.9		28.6	3.5	—	103.4		
	女	**	104.6	34.0	—	244.1		77.5	25.2	—	180.8		
14202 慢性腎臓病	総数	18	85.3	68.5	—	105.0		89.4	71.8	—	110.0		
	男	10	81.8	60.7	—	107.8		90.1	66.9	—	118.8		
	女	7.8	90.3	64.2	—	123.4		88.6	63.0	—	121.1		
14203 詳細不明の腎不全	総数	2.6	58.2	31.0	—	99.6	*	60.1	32.0	—	102.8		
	男	**	69.7	30.1	—	137.4		71.8	31.0	—	141.6		
	女	**	46.1	15.0	—	107.5		47.7	15.5	—	111.4		
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	8.2	85.3	61.2	—	115.7		68.7	49.3	—	93.1	*	▽
	男	3.8	89.2	53.7	—	139.3		79.9	48.1	—	124.8		
	女	4.4	82.2	51.5	—	124.4		61.2	38.3	—	92.7	*	▽
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	94.4	11.4	—	341.2		97.9	11.8	—	353.7		
	男	**	68.9	1.7	—	383.6		89.9	2.3	—	500.8		
	女	**	150.2	3.8	—	837.2		107.5	2.7	—	598.9		
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	153.5	18.6	—	554.7		175.4	21.2	—	633.8		
	男	**	127.4	3.2	—	709.9		166.5	4.2	—	927.9		
	女	**	193.2	4.9	—	1,076.3		185.3	4.7	—	1,032.7		
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(掛川市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数		-	-	-	-		-	-	-	-			
	男		-	-	-	-		-	-	-	-			
	女		-	-	-	-		-	-	-	-			
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数		-	-	-	-		-	-	-	-			
	男		-	-	-	-		-	-	-	-			
	女		-	-	-	-		-	-	-	-			
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数	**	58.1	21.3	-	126.5		64.5	23.7	-	140.5			
	男	**	19.8	0.5	-	110.1		22.2	0.6	-	123.7			
	女	**	94.9	30.8	-	221.6		104.3	33.9	-	243.4			
17100 神経系の先天奇形	総数		-	-	-	-		-	-	-	-			
	男		-	-	-	-		-	-	-	-			
	女		-	-	-	-		-	-	-	-			
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	76.5	15.8	-	223.5		81.2	16.7	-	237.4			
	男		-	-	-	-		-	-	-	-			
	女	**	133.5	27.5	-	390.3		149.7	30.9	-	437.6			
17201 心臓の先天奇形	総数	**	85.2	10.3	-	307.8		85.4	10.3	-	308.6			
	男		-	-	-	-		-	-	-	-			
	女	**	157.9	19.1	-	570.3		167.6	20.3	-	605.7			
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数	**	63.5	1.6	-	353.6		74.0	1.9	-	412.1			
	男		-	-	-	-		-	-	-	-			
	女	**	102.1	2.6	-	568.7		123.3	3.1	-	687.3			
17300 消化器系の先天奇形	総数		-	-	-	-		-	-	-	-			
	男		-	-	-	-		-	-	-	-			
	女		-	-	-	-		-	-	-	-			
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	**	37.5	1.0	-	209.2		37.5	0.9	-	209.0			
	男		-	-	-	-		-	-	-	-			
	女	**	93.7	2.4	-	522.0		79.9	2.0	-	445.3			
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数	**	73.5	8.9	-	265.5		93.9	11.4	-	339.1			
	男	**	85.4	2.2	-	475.7		100.6	2.5	-	560.3			
	女	**	64.5	1.6	-	359.4		88.0	2.2	-	490.3			
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	280	112.9	107.1	-	119.0	*	▲	142.8	135.4	-	150.4	*	▲
	男	93	110.3	100.5	-	120.8	*	▲	136.2	124.1	-	149.1	*	▲
	女	187	114.3	107.1	-	121.9	*	▲	146.3	137.1	-	156.0	*	▲
18100 老衰	総数	261	115.2	109.1	-	121.7	*	▲	157.1	148.7	-	165.8	*	▲
	男	82	116.2	105.2	-	128.0	*	▲	167.6	151.8	-	184.7	*	▲
	女	179	114.8	107.4	-	122.6	*	▲	152.7	142.8	-	163.0	*	▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数	19	89.0	72.0	-	108.8		63.6	51.4	-	77.7	*	▽	
	男	11	81.1	61.4	-	105.1		58.1	44.0	-	75.3	*	▽	
	女	7.6	104.3	73.8	-	143.2		73.9	52.3	-	101.5			
20000 傷病及び死亡の外因	総数	59	92.3	82.1	-	103.5		90.7	80.6	-	101.7			
	男	37	95.8	82.6	-	110.6		93.0	80.1	-	107.3			
	女	21	86.7	71.1	-	104.8		86.9	71.2	-	105.0			
20100 不慮の事故	総数	33	84.1	71.7	-	98.0	*	▽	84.8	72.2	-	98.8	*	▽
	男	20	91.0	74.2	-	110.4		89.7	73.2	-	108.9			
	女	12	74.6	57.1	-	95.8	*	▽	77.6	59.3	-	99.6	*	▽
20101 交通事故	総数	3.4	103.9	60.5	-	166.3		105.2	61.2	-	168.4			
	男	2.2	97.2	48.4	-	173.9		96.5	48.1	-	172.6			
	女	**	118.8	43.6	-	258.7		126.1	46.3	-	274.5			
20102 転倒・転落・墜落	総数	8.4	73.1	52.7	-	98.9	*	▽	81.6	58.8	-	110.3		
	男	4.2	70.7	43.7	-	108.1		76.6	47.4	-	117.2			
	女	4.2	75.8	46.9	-	115.8		87.2	54.0	-	133.3			
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	4.0	61.2	37.4	-	94.6	*	▽	53.4	32.6	-	82.5	*	▽
	男	2.0	56.1	26.9	-	103.2		47.7	22.8	-	87.7	*	▽	
	女	2.0	67.3	32.2	-	123.8		60.7	29.1	-	111.6			
20104 不慮の窒息	総数	8.6	113.7	82.3	-	153.1		113.7	82.2	-	153.1			
	男	6.4	155.5	106.4	-	219.6	*	▲	158.6	108.4	-	223.8	*	▲
	女	2.2	63.8	31.8	-	114.1		62.3	31.1	-	111.5			
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数	**	46.4	5.6	-	167.8		46.2	5.6	-	167.1			
	男	**	68.0	8.2	-	245.7		70.3	8.5	-	253.9			
	女		-	-	-	-		-	-	-	-			
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数	**	145.6	30.0	-	425.7		124.2	25.6	-	363.1			
	男	**	151.7	18.4	-	548.0		131.0	15.8	-	473.1			
	女	**	134.9	3.4	-	751.6		112.7	2.9	-	627.8			

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(掛川市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
20107 その他の不慮の事故	総数	7.2	83.3	58.3	— 115.3	84.4	59.1	— 116.8
	男	4.8	84.3	54.0	— 125.5	81.8	52.4	— 121.7
	女	2.4	81.2	41.9	— 141.9	90.1	46.5	— 157.4
20200 自殺	総数	19	105.5	85.3	— 128.9	102.4	82.9	— 125.2
	男	14	107.1	83.3	— 135.5	107.5	83.6	— 136.0
	女	5.2	101.3	66.2	— 148.5	91.0	59.5	— 133.4
20300 他殺	総数	**	84.3	2.1	— 470.0	94.1	2.4	— 524.5
	男	**	181.4	4.6	— 1,010.8	186.0	4.7	— 1,036.6
	女		—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	7.0	104.9	73.1	— 145.9	91.9	64.0	— 127.8
	男	3.0	83.2	46.5	— 137.3	66.1	37.0	— 109.0
	女	4.0	130.5	79.7	— 201.5	129.9	79.3	— 200.7
22000 特殊目的用コード	総数	5.2	62.6	40.9	— 91.8 * ▽	19.7	12.8	— 28.8 * ▽
	男	2.8	62.3	34.0	— 104.5	18.8	10.3	— 31.6 * ▽
	女	2.4	63.0	32.5	— 110.1	20.8	10.7	— 36.3 * ▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	46	103.8	90.8	— 118.1	96.6	84.5	— 109.9
	男	26	108.1	90.3	— 128.5	96.7	80.8	— 114.9
	女	20	98.7	80.4	— 120.0	93.8	76.4	— 114.0

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(掛川市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

悪性新生物＜腫瘍＞


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(掛川市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（掛川市）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（掛川市）


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


R2-R6 市町別SMR分析

市町名(掛川市)

男 性




女 性




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(掛川市)

男性



女性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(掛川市)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	669	92.5 724.0	▽54.6	90.9 736.3	▽66.9
悪性新生物<腫瘍>	181	92.7 195.5	▽14.3	86.6 209.2	▽28.0
・胃の悪性新生物<腫瘍>	23	103.3 21.9	▲0.7	91.3 24.8	▽2.2
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	26	108.1 23.9	▲1.9	96.7 26.7	▽0.9
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	7.8	59.6 13.1	▽5.3	53.0 14.7	▽6.9
・膵の悪性新生物<腫瘍>	19	105.7 18.3	▲1.1	105.1 18.5	▲0.9
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	38	86.4 44.4	▽6.0	76.8 50.0	▽11.6
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	14	110.9 12.6	▲1.4	111.6 12.5	▲1.5
糖尿病	8.4	103.7 8.1	▲0.3	106.2 7.9	▲0.5
心疾患(高血圧性を除く)	75	76.6 97.9	▽22.9	72.5 103.5	▽28.5
・急性心筋梗塞	20	105.3 18.8	▲1.0	116.0 17.1	▲2.7
・不整脈及び伝導障害	15	78.6 19.1	▽4.1	90.6 16.6	▽1.6
脳血管疾患	60	104.2 58.0	▲2.4	123.9 48.7	▲11.7
・脳内出血	16	69.5 23.3	▽7.1	95.5 17.0	▽0.8
・脳梗塞	29	106.6 27.0	▲1.8	108.7 26.5	▲2.3
大動脈瘤及び解離	8.8	93.6 9.4	▽0.6	94.5 9.3	▽0.5
肺炎	30	81.6 36.3	▽6.7	70.2 42.2	▽12.6
慢性閉塞性肺疾患	12	92.0 13.0	▽1.0	92.1 13.0	▽1.0
誤嚥性肺炎	29	95.0 30.5	▽1.5	93.4 31.0	▽2.0
間質性肺疾患	13	90.6 13.9	▽1.3	93.8 13.4	▽0.8
肝疾患	8.4	92.5 9.1	▽0.7	73.5 11.4	▽3.0
腎不全	12	76.9 15.6	▽3.6	81.5 14.7	▽2.7
・慢性腎臓病	10	81.8 12.2	▽2.2	90.1 11.1	▽1.1
老衰	82	116.2 70.6	▲11.4	167.6 48.9	▲33.1
不慮の事故	20	91.0 22.4	▽2.0	89.7 22.7	▽2.3
自殺	14	107.1 12.9	▲0.9	107.5 12.8	▲1.0

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
664	99.5 667.0	▽3.2	100.8 658.2	▲5.6
126	96.1 130.9	▽5.1	90.9 138.4	▽12.6
12	115.4 10.7	▲1.7	102.7 12.1	▲0.3
20	98.7 20.5	▽0.3	93.8 21.5	▽1.3
4.6	73.6 6.3	▽1.7	67.8 6.8	▽2.2
16	95.2 16.6	▽0.8	93.3 16.9	▽1.1
16	93.4 17.1	▽1.1	81.7 19.6	▽3.6
12	90.8 13.0	▽1.2	87.9 13.4	▽1.6
	-	-	-	-
6.6	113.4 5.8	▲0.8	116.5 5.7	▲0.9
76	79.5 95.1	▽19.5	74.2 101.9	▽26.3
12	101.0 11.5	▲0.1	107.4 10.8	▲0.8
8.8	56.1 15.7	▽6.9	58.1 15.2	▽6.4
59	110.5 53.4	▲5.6	126.4 46.7	▲12.3
13	75.0 17.3	▽4.3	103.1 12.6	▲0.4
31	117.6 26.5	▲4.7	117.1 26.6	▲4.6
6.0	66.8 9.0	▽3.0	70.5 8.5	▽2.5
19	77.9 24.1	▽5.3	65.0 28.9	▽10.1
**	79.0 1.8	▽0.4	60.3 2.3	▽0.9
20	110.8 18.0	▲2.0	100.4 19.9	▲0.1
6.6	94.4 7.0	▽0.4	100.3 6.6	▲0.0
3.2	69.1 4.6	▽1.4	58.6 5.5	▽2.3
9.8	83.3 11.8	▽2.0	80.4 12.2	▽2.4
7.8	90.3 8.6	▽0.8	88.6 8.8	▽1.0
179	114.8 156.1	▲23.1	152.7 117.4	▲61.8
12	74.6 16.4	▽4.2	77.6 15.7	▽3.5
5.2	101.3 5.1	▲0.1	91.0 5.7	▽0.5

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(袋井市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	874	96.2	93.4	—	99.1	95.9	93.0	—	98.8
	男	445	94.2	90.3	—	98.2	92.4	88.6	—	96.3
	女	429	98.5	94.4	—	102.7	99.7	95.6	—	104.1
01000 感染症及び寄生虫症	総数	13	100.2	77.3	—	127.7	93.7	72.3	—	119.4
	男	5.0	75.2	48.6	—	111.0	70.0	45.3	—	103.3
	女	8.0	126.4	90.3	—	172.1	118.9	84.9	—	161.9
01100 腸管感染症	総数	**	95.1	30.9	—	222.1	79.7	25.9	—	186.1
	男	**	80.3	9.7	—	290.1	67.5	8.2	—	243.8
	女	**	108.5	22.4	—	317.3	90.7	18.7	—	265.2
01200 結核	総数	**	169.3	68.0	—	348.9	140.1	56.3	—	288.8
	男	**	124.8	25.7	—	364.7	100.8	20.8	—	294.6
	女	**	231.1	63.0	—	591.9	198.0	53.9	—	507.1
01201 呼吸器結核	総数	**	176.2	64.7	—	383.7	139.9	51.3	—	304.6
	男	**	97.1	11.8	—	351.0	75.0	9.1	—	271.1
	女	**	297.2	81.0	—	761.2	246.4	67.1	—	631.1
01202 その他の結核	総数	**	136.9	3.5	—	762.7	141.4	3.6	—	787.6
	男	**	289.3	7.3	—	1,612.1	321.9	8.1	—	1,793.7
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	4.6	78.8	49.9	—	118.3	71.0	45.0	—	106.5
	男	2.0	64.0	30.6	—	117.7	58.8	28.2	—	108.2
	女	2.6	95.9	51.0	—	164.0	84.4	44.9	—	144.3
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	107.1	34.8	—	250.0	92.6	30.1	—	216.2
	男	**	40.7	1.0	—	226.8	37.6	1.0	—	209.3
	女	**	180.9	49.3	—	463.2	146.2	39.8	—	374.5
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	126.7	3.2	—	706.0	94.5	2.4	—	526.4
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	226.7	5.7	—	1,262.9	242.5	6.1	—	1,351.4
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	89.6	18.5	—	261.8	78.9	16.3	—	230.6
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	203.7	42.0	—	595.3	144.8	29.8	—	423.1
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	188.4	4.8	—	1,049.9	186.4	4.7	—	1,038.5
	男	**	428.2	10.8	—	2,386.1	350.3	8.9	—	1,951.6
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	5.0	116.7	75.5	—	172.3	124.2	80.4	—	183.4
	男	**	89.6	41.0	—	170.1	90.4	41.4	—	171.8
	女	3.2	140.6	80.3	—	228.4	157.2	89.8	—	255.3
02000 新生物<腫瘍>	総数	198	87.4	82.0	—	93.0	82.0	77.0	—	87.3
	男	118	87.4	80.4	—	94.7	81.6	75.2	—	88.5
	女	80	87.5	79.1	—	96.5	82.6	74.7	—	91.2
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	191	87.1	81.6	—	92.8	81.8	76.7	—	87.2
	男	113	86.8	79.8	—	94.2	81.1	74.6	—	88.1
	女	77	87.5	79.0	—	96.6	82.8	74.8	—	91.5
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	4.0	78.9	48.2	—	121.9	77.4	47.2	—	119.5
	男	2.8	78.1	42.7	—	131.0	74.3	40.6	—	124.6
	女	**	81.0	29.7	—	176.3	85.8	31.5	—	186.7
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	8.0	134.1	95.8	—	182.6	117.3	83.8	—	159.7
	男	6.4	126.9	86.8	—	179.2	114.1	78.1	—	161.1
	女	**	173.0	74.7	—	341.1	131.6	56.8	—	259.3
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	21	98.0	80.4	—	118.5	87.2	71.4	—	105.3
	男	14	97.0	75.7	—	122.3	86.1	67.2	—	108.5
	女	7.2	100.2	70.2	—	138.8	89.4	62.6	—	123.8
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	19	89.1	72.1	—	108.9	84.5	68.3	—	103.3
	男	8.0	72.4	51.7	—	98.6	69.2	49.4	—	94.2
	女	11	107.1	80.7	—	139.4	100.6	75.8	—	131.0
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.2	76.2	53.3	—	105.4	73.1	51.2	—	101.2
	男	4.4	72.7	45.6	—	110.1	68.9	43.2	—	104.3
	女	2.8	82.3	44.9	—	138.0	80.8	44.1	—	135.5
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	8.8	68.3	49.6	—	91.7	61.4	44.6	—	82.5
	男	5.0	57.2	37.0	—	84.4	50.8	32.9	—	75.0
	女	3.8	91.7	55.2	—	143.3	84.6	50.9	—	132.1

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(袋井市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	8.4	84.1	60.6	— 113.7	80.0	57.7	— 108.2
	男	3.8	69.3	41.7	— 108.2	65.6	39.5	— 102.5
	女	4.6	102.3	64.8	— 153.5	97.8	62.0	— 146.8
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	24	100.2	82.9	— 120.0	98.9	81.8	— 118.4
	男	13	103.2	79.4	— 131.7	102.3	78.8	— 130.7
	女	11	96.9	72.8	— 126.4	95.0	71.4	— 124.0
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	114.6	23.6	— 334.9	123.3	25.4	— 360.3
	男	**	127.4	26.3	— 372.4	135.5	27.9	— 396.0
	女		—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	34	83.6	71.6	— 97.1 * ▽	74.0	63.3	— 85.9 * ▽
	男	26	86.2	71.9	— 102.5	76.6	63.9	— 91.1 * ▽
	女	8.8	76.9	55.8	— 103.2	67.2	48.8	— 90.2 * ▽
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	133.3	53.6	— 274.7	127.5	51.3	— 262.9
	男	**	151.7	41.3	— 388.4	139.5	38.0	— 357.3
	女	**	114.7	23.6	— 335.4	114.5	23.6	— 334.6
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.0	65.9	44.4	— 94.0 * ▽	63.7	42.9	— 90.9 * ▽
	男		—	—	—	—	—	—
	女	6.0	66.3	44.7	— 94.6 * ▽	64.2	43.3	— 91.6 * ▽
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.4	73.5	42.8	— 117.8	79.6	46.3	— 127.4
	男							—
	女	3.4	73.5	42.8	— 117.8	79.6	46.3	— 127.4
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.6	125.1	74.1	— 197.7	116.3	68.9	— 183.8
	男							—
	女	3.6	125.1	74.1	— 197.7	116.3	68.9	— 183.8
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.0	74.1	50.0	— 105.8	74.3	50.1	— 106.1
	男	6.0	74.1	50.0	— 105.8	74.3	50.1	— 106.1
	女							—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.0	89.8	58.1	— 132.5	87.9	56.8	— 129.7
	男	3.8	98.2	59.1	— 153.4	96.3	58.0	— 150.4
	女	**	70.5	25.9	— 153.6	68.8	25.2	— 149.7
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	2.2	109.0	54.3	— 195.0	110.4	55.1	— 197.6
	男	**	100.8	37.0	— 219.5	103.2	37.9	— 224.7
	女	**	120.7	39.2	— 281.8	120.6	39.2	— 281.5
02118 悪性リンパ腫	総数	4.8	56.4	36.1	— 83.9 * ▽	56.8	36.4	— 84.5 * ▽
	男	3.2	63.1	36.1	— 102.5	65.7	37.5	— 106.7
	女	**	46.5	20.1	— 91.6 * ▽	44.7	19.3	— 88.1 * ▽
02119 白血病	総数	4.6	82.4	52.2	— 123.7	78.2	49.6	— 117.4
	男	3.2	88.6	50.6	— 143.8	85.8	49.0	— 139.4
	女	**	71.2	28.6	— 146.6	65.1	26.2	— 134.1
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	82.1	42.4	— 143.5	93.5	48.3	— 163.4
	男	2.0	128.0	61.3	— 235.4	145.5	69.6	— 267.5
	女	**	29.4	3.6	— 106.3	33.6	4.1	— 121.4
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	16	93.9	74.3	— 117.0	88.4	70.0	— 110.2
	男	9.6	101.1	74.5	— 134.0	94.6	69.7	— 125.4
	女	6.2	84.6	57.5	— 120.1	80.4	54.6	— 114.1
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	7.2	97.2	68.1	— 134.6	88.7	62.1	— 122.8
	男	4.4	105.0	65.8	— 159.0	97.3	61.0	— 147.4
	女	2.8	87.1	47.6	— 146.1	77.9	42.6	— 130.7
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	67.3	21.9	— 157.2	64.0	20.8	— 149.3
	男	**	77.3	15.9	— 225.9	77.9	16.1	— 227.6
	女	**	56.4	6.8	— 203.9	50.4	6.1	— 182.2
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	6.2	104.7	71.1	— 148.7	94.6	64.3	— 134.3
	男	3.8	111.3	67.0	— 173.8	101.3	61.0	— 158.3
	女	2.4	95.8	49.4	— 167.3	85.7	44.2	— 149.7
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	3.2	107.2	61.2	— 174.0	114.0	65.1	— 185.2
	男	2.0	144.0	69.0	— 264.9	153.6	73.5	— 282.5
	女	**	75.1	27.6	— 163.5	79.8	29.3	— 173.7
03100 貧血	総数	**	110.3	47.6	— 217.4	111.3	48.0	— 219.3
	男	**	197.6	72.5	— 430.2	196.3	72.0	— 427.3
	女	**	47.4	5.7	— 171.4	48.4	5.9	— 174.9
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	104.2	45.0	— 205.4	117.0	50.5	— 230.5
	男	**	102.4	27.9	— 262.2	115.8	31.6	— 296.6
	女	**	106.1	28.9	— 271.7	118.1	32.2	— 302.5

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(袋井市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	17	120.0	96.1	—	148.1	116.5	93.3	—	143.7
	男	8.0	98.0	70.0	—	133.5	97.0	69.3	—	132.1
	女	9.4	148.4	109.0	—	197.3	140.6	103.3	—	187.0
						*	▲			*
04100 糖尿病	総数	12	132.1	101.1	—	169.7	135.3	103.5	—	173.7
	男	6.0	110.7	74.7	—	158.1	113.2	76.4	—	161.7
	女	6.2	162.6	110.4	—	230.8	166.6	113.2	—	236.5
						*	▲			*
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	5.2	98.8	64.5	—	144.8	88.0	57.4	—	128.9
	男	2.0	73.0	34.9	—	134.2	67.8	32.5	—	124.7
	女	3.2	126.9	72.5	—	206.2	108.0	61.7	—	175.4
05000 精神及び行動の障害	総数	17	112.2	89.9	—	138.4	113.1	90.6	—	139.5
	男	5.8	95.3	63.8	—	136.8	95.2	63.7	—	136.7
	女	12	123.1	93.5	—	159.2	124.9	94.8	—	161.4
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	15	113.0	89.2	—	141.2	113.1	89.3	—	141.4
	男	5.0	99.2	64.2	—	146.4	97.4	63.0	—	143.8
	女	10	121.1	90.4	—	158.8	122.6	91.6	—	160.8
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2.0	106.4	51.0	—	195.8	113.1	54.1	—	208.0
	男	**	76.4	20.8	—	195.7	83.3	22.7	—	213.3
	女	**	144.2	52.9	—	313.9	148.6	54.5	—	323.5
06000 神経系の疾患	総数	33	108.3	92.4	—	126.2	95.8	81.7	—	111.6
	男	17	111.3	88.7	—	138.0	101.0	80.4	—	125.2
	女	16	105.5	83.9	—	130.9	91.0	72.4	—	113.0
06100 髄膜炎	総数	**	128.0	3.2	—	713.4	111.6	2.8	—	621.9
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	357.1	9.0	—	1,989.8	300.8	7.6	—	1,676.2
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2.8	156.9	85.7	—	263.3	161.3	88.1	—	270.6
	男	2.2	200.1	99.8	—	358.1	208.0	103.7	—	372.2
	女	**	87.5	18.0	—	255.9	88.4	18.2	—	258.5
06300 パーキンソン病	総数	7.8	101.5	72.2	—	138.8	104.7	74.4	—	143.1
	男	4.0	97.7	59.7	—	150.9	100.3	61.3	—	155.0
	女	3.8	105.9	63.7	—	165.4	109.6	66.0	—	171.2
06400 アルツハイマー病	総数	13	130.7	101.3	—	166.0	96.0	74.4	—	121.9
	男	5.0	138.6	89.6	—	204.6	101.1	65.4	—	149.3
	女	8.4	126.4	91.1	—	170.9	93.2	67.2	—	126.0
06500 その他の神経系の疾患	総数	8.8	83.1	60.4	—	111.6	79.1	57.4	—	106.1
	男	5.4	89.9	59.2	—	130.7	85.3	56.2	—	124.0
	女	3.4	74.3	43.2	—	118.9	70.9	41.3	—	113.5
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	218	99.0	93.2	—	105.0	99.4	93.6	—	105.5
	男	106	94.0	86.2	—	102.4	95.3	87.3	—	103.7
	女	112	104.1	95.7	—	113.1	103.7	95.3	—	112.7
09100 高血圧性疾患	総数	13	250.2	193.1	—	318.9	196.2	151.4	—	250.1
	男	2.2	103.1	51.4	—	184.5	74.2	37.0	—	132.7
	女	11	352.7	265.0	—	460.2	295.1	221.7	—	385.1
						*	▲			*
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	7.0	276.4	192.5	—	384.4	197.7	137.7	—	275.0
	男	**	86.0	23.4	—	220.4	52.6	14.3	—	134.7
	女	6.2	386.7	262.7	—	548.9	307.1	208.6	—	436.0
						*	▲			*
09102 その他の高血圧性疾患	総数	6.0	225.4	152.0	—	321.7	194.4	131.2	—	277.6
	男	**	116.3	46.8	—	239.7	96.9	38.9	—	199.7
	女	4.6	315.4	199.8	—	473.2	280.4	177.7	—	420.8
						*	▲			*
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	120	96.1	88.6	—	104.1	90.4	83.3	—	97.9
	男	62	96.8	86.3	—	108.2	91.6	81.6	—	102.4
	女	59	95.5	84.9	—	107.1	89.2	79.3	—	100.0
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	94.8	30.8	—	221.2	88.0	28.6	—	205.3
	男	**	119.6	14.5	—	432.0	100.0	12.1	—	361.4
	女	**	83.2	17.2	—	243.3	81.4	16.8	—	237.9
09202 急性心筋梗塞	総数	19	94.4	76.3	—	115.4	102.7	83.0	—	125.5
	男	10	79.4	58.9	—	104.7	87.5	64.9	—	115.3
	女	9.0	119.4	87.1	—	159.7	127.2	92.7	—	170.2
09203 その他の虚血性心疾患	総数	7.2	51.6	36.2	—	71.5	30.4	21.3	—	42.2
	男	3.6	39.3	23.3	—	62.1	23.9	14.2	—	37.8
	女	3.6	75.2	44.5	—	118.8	41.9	24.8	—	66.3
						*	▽			*

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(袋井市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	5.4 ** 3.8	70.4 61.5 75.0	46.4 26.6 45.2	— — —	102.5 121.2 117.2	77.0 67.6 81.8	50.8 29.2 49.2	— — —	112.1 133.3 127.8
09205 心筋症	総数 男 女	** ** **	87.4 68.2 112.6	39.9 18.6 36.6	— — —	165.9 174.7 262.9	84.2 64.2 112.3	38.5 17.5 36.4	— — —	160.0 164.5 262.0
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	44 28 16	191.5 221.3 154.6	167.0 186.2 122.4	— — —	218.6 261.2 192.7	* * *	▲ ▲ ▲		241.8 304.8 200.1
09207 心不全	総数 男 女	38 15 23	69.7 63.9 74.1	60.1 50.3 61.1	— — —	80.3 80.1 88.9	* * *	▽ ▽ ▽		78.3 79.8 85.2
09208 その他の心疾患	総数 男 女	4.2 2.2 2.0	141.4 131.3 154.4	87.5 65.5 73.9	— — —	216.1 235.0 284.0				156.4 165.6 212.8
09300 脳血管疾患	総数 男 女	73 36 36	99.0 94.9 103.5	89.1 81.6 89.0	— — —	109.8 109.8 119.7	116.1 113.4 118.9	104.4 97.5 102.2	— — —	128.6 131.1 137.5
09301 くも膜下出血	総数 男 女	7.2 3.0 4.2	84.5 84.4 84.5	59.1 47.2 52.3	— — —	116.9 139.3 129.1	104.7 108.8 102.0	73.3 60.8 63.1	— — —	145.0 179.4 155.9
09302 脳内出血	総数 男 女	27 15 12	99.7 97.6 102.7	83.7 77.0 78.2	— — —	117.9 121.9 132.4	137.3 134.3 141.6	115.2 106.0 107.8	— — —	162.5 167.8 182.6
09303 脳梗塞	総数 男 女	37 17 19	106.6 100.6 112.7	91.7 80.6 91.3	— — —	123.2 124.1 137.6	107.4 102.5 112.3	92.4 82.1 90.9	— — —	124.2 126.5 137.1
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	** ** **	50.4 35.1 68.4	21.8 7.2 22.2	— — —	99.4 102.5 159.6	* *	▽ ▽		175.1 192.7 262.0
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	8.2 3.8 4.4	67.3 60.5 74.6	48.3 36.4 46.7	— — —	91.3 94.4 113.0	* * *	▽ ▽ ▽		94.2 95.5 119.1
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	4.2 2.0 2.2	88.7 87.0 90.3	54.9 41.7 45.0	— — —	135.7 160.1 161.7	76.7 73.5 79.9	47.5 35.2 39.8	— — —	117.3 135.1 143.0
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	87 60 27	85.4 92.5 72.7	77.5 82.4 60.9	— — —	93.8 103.6 86.1	* *	▽ ▽ ▽		86.2 97.4 76.3
10100 インフルエンザ	総数 男 女		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
10200 肺炎	総数 男 女	27 20 7.0	69.3 85.8 45.0	58.0 69.6 31.4	— — —	82.1 104.5 62.6	* *	▽ ▽ ▽		69.8 89.8 52.3
10300 急性気管支炎	総数 男 女		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	8.4 8.0 **	87.9 95.3 34.3	63.3 68.1 4.2	— — —	118.8 129.8 124.0	84.8 95.4 26.4	61.1 68.1 3.2	— — —	114.7 129.9 95.3
10500 喘息	総数 男 女		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	52 33 19	98.3 98.0 98.7	86.7 83.5 80.1	— — —	111.0 114.2 120.4	95.8 97.1 93.6	84.5 82.8 75.9	— — —	108.1 113.2 114.2
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	30 20 10	98.4 105.7 86.3	83.3 86.1 64.1	— — —	115.4 128.5 113.8	95.6 104.3 78.3	81.0 85.0 58.1	— — —	112.1 126.8 103.2
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	16 9.2 7.2	119.2 100.5 156.3	94.8 73.6 109.4	— — —	148.0 134.1 216.4	* *	▲ ▲		158.0 138.8 230.6
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	5.4 3.2 2.2	63.7 63.8 63.6	42.0 36.4 31.7	— — —	92.7 103.5 113.9	* *	▽ ▽		88.6 96.9 108.2

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(袋井市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	36	112.9	96.9	— 130.7	101.9	87.5	— 118.0
	男	18	105.3	84.8	— 129.3	92.4	74.4	— 113.4
	女	18	122.0	97.8	— 150.3	114.1	91.5	— 140.5
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	56.4	15.4	— 144.5	54.5	14.9	— 139.6
	男	**	49.0	5.9	— 177.0	45.4	5.5	— 163.9
	女	**	66.5	8.0	— 240.3	68.3	8.3	— 246.9
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	7.2	156.0	109.2	— 216.0 * ▲	149.8	104.9	— 207.4 * ▲
	男	3.6	167.1	99.0	— 264.1	150.6	89.2	— 238.0
	女	3.6	146.3	86.6	— 231.2	149.0	88.3	— 235.5
11300 肝疾患	総数	9.4	98.6	72.5	— 131.2	80.1	58.9	— 106.6
	男	6.0	94.3	63.6	— 134.6	74.9	50.5	— 106.9
	女	3.4	107.4	62.5	— 171.9	91.4	53.2	— 146.3
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	4.2	106.8	66.1	— 163.3	81.1	50.2	— 124.0
	男	2.4	106.4	54.9	— 185.9	80.3	41.4	— 140.3
	女	**	107.4	49.1	— 203.9	82.2	37.6	— 156.1
11302 その他の肝疾患	総数	5.2	92.9	60.7	— 136.1	79.4	51.8	— 116.3
	男	3.6	87.7	51.9	— 138.5	71.7	42.5	— 113.3
	女	**	107.4	46.3	— 211.6	104.4	45.1	— 205.7
11400 その他の消化器系の疾患	総数	18	113.9	91.8	— 139.7	107.4	86.6	— 131.7
	男	8.2	103.1	74.0	— 139.9	97.4	69.9	— 132.1
	女	10	124.4	92.6	— 163.5	117.1	87.2	— 154.0
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	2.2	102.9	51.3	— 184.1	107.8	53.8	— 193.0
	男	**	143.7	52.7	— 312.8	138.6	50.9	— 301.8
	女	**	76.7	24.9	— 179.1	85.1	27.6	— 198.7
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	6.8	107.2	74.2	— 149.7	112.6	78.0	— 157.3
	男	2.2	81.1	40.4	— 145.1	84.5	42.1	— 151.2
	女	4.6	126.6	80.2	— 190.0	133.8	84.8	— 200.8
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	26	97.7	81.5	— 116.2	90.6	75.6	— 107.8
	男	12	85.6	65.2	— 110.5	85.9	65.4	— 110.9
	女	14	111.1	86.4	— 140.6	95.1	74.0	— 120.3
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	58.0	23.3	— 119.6	42.1	16.9	— 86.9 * ▽
	男	**	72.7	19.8	— 186.1	60.1	16.4	— 153.9
	女	**	45.8	9.4	— 133.7	30.1	6.2	— 88.1
14200 腎不全	総数	20	111.2	90.3	— 135.6	113.4	92.0	— 138.2
	男	9.2	92.2	67.5	— 122.9	97.9	71.7	— 130.6
	女	10	136.2	101.7	— 178.6 * ▲	131.8	98.4	— 172.9
14201 急性腎不全	総数	**	121.4	52.4	— 239.2	92.8	40.1	— 182.9
	男	**	57.6	7.0	— 207.9	44.9	5.4	— 162.2
	女	**	192.5	70.6	— 419.1	144.1	52.9	— 313.6
14202 慢性腎臓病	総数	15	108.6	85.1	— 136.5	114.0	89.4	— 143.4
	男	6.8	86.8	60.1	— 121.3	95.8	66.3	— 133.9
	女	7.8	138.9	98.7	— 189.9	136.7	97.2	— 186.9
14203 詳細不明の腎不全	総数	3.4	119.2	69.4	— 190.9	123.2	71.7	— 197.3
	男	2.0	137.5	65.8	— 252.9	141.9	67.9	— 260.9
	女	**	100.2	40.3	— 206.5	103.7	41.7	— 213.8
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	4.6	74.6	47.3	— 111.9	60.3	38.2	— 90.4 * ▽
	男	**	66.8	30.5	— 126.8	60.0	27.4	— 113.9
	女	2.8	80.7	44.1	— 135.3	60.4	33.0	— 101.4
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	57.2	1.4	— 318.9	59.2	1.5	— 329.6
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	179.1	4.5	— 997.7	128.2	3.2	— 714.2
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	92.9	2.4	— 517.6	106.0	2.7	— 590.5
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	230.2	5.8	— 1,282.7	221.0	5.6	— 1,231.6
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(袋井市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	2.4 ** **	154.9 184.5 126.5	79.9 74.2 41.1	- - -	270.6 380.2 295.2	171.8 206.0 139.4	88.7 82.8 45.2	- - -	300.1 424.6 325.2
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	634.8 1,410.6 -	76.8 170.7 -	- - -	2,293.6 5,096.6 -	646.4 1,334.4 -	78.2 161.5 -	- -	2,335.3 4,821.3 -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	142.6 249.9 62.3	38.8 51.5 1.6	- - -	365.2 730.5 347.2	147.2 237.2 68.8	40.1 48.9 1.7	- - -	377.0 693.3 383.6
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	372.4 751.6 148.1	101.4 154.9 3.7	- - -	953.6 2,196.9 825.4	424.8 780.9 179.4	115.7 160.9 4.5	- -	1,088.0 2,282.5 999.6
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	200.1 166.8 250.1	54.5 20.2 30.3	- - -	512.6 602.7 903.7	203.0 190.8 216.8	55.3 23.1 26.2	- -	519.8 689.4 783.1
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	93.0 - 162.3	11.3 - 19.6	- - -	336.2 - 586.4	119.1 - 221.2	14.4 - 26.8	- -	430.2 - 799.2
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	157 56 101	100.9 107.9 97.5	94.0 95.6 89.2	- - -	108.3 121.4 106.4	127.0 131.4 124.7	118.3 116.4 114.1	- -	136.2 147.8 136.1
18100 老衰	総数 男 女	140 46 94	99.7 109.8 95.4	92.4 96.1 87.0	- - -	107.4 124.9 104.4	136.2 159.5 127.2	126.3 139.6 115.9	- -	146.7 181.5 139.2
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	** ** **	361.0 - 805.7	9.1 - 20.4	- - -	2,011.7 - 4,489.6	355.8 - 897.0	9.0 - 22.7	- -	1,982.8 - 4,998.2
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	16 9.6 6.6	112.2 100.0 136.3	89.1 73.7 93.8	- - -	139.4 132.6 191.4	79.7 71.4 96.1	63.3 52.6 66.1	- -	99.1 94.7 134.9
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	45 26 19	101.1 94.4 112.1	88.3 78.8 90.6	- - -	115.3 112.2 137.2	99.1 91.6 111.6	86.5 76.5 90.1	- -	113.0 108.9 136.5
20100 不慮の事故	総数 男 女	28 15 13	107.7 100.7 117.4	90.5 79.2 90.2	- - -	127.2 126.2 150.2	108.2 99.2 121.4	90.9 78.0 93.3	- -	127.9 124.3 155.4
20101 交通事故	総数 男 女	2.6 ** **	110.1 96.4 142.6	58.6 41.6 46.3	- - -	188.3 190.0 332.9	111.5 95.9 150.5	59.3 41.4 48.9	- -	190.6 189.0 351.3
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	7.2 3.2 4.0	98.3 84.9 112.6	68.9 48.5 68.8	- - -	136.1 137.8 174.0	109.0 91.1 129.2	76.3 52.1 78.9	- -	150.8 148.0 199.5
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	4.0 ** 2.2	91.7 75.5 111.2	56.0 34.5 55.4	- - -	141.6 143.3 199.0	79.7 64.0 99.9	48.7 29.3 49.8	- -	123.2 121.5 178.7
20104 不慮の窒息	総数 男 女	6.2 3.4 2.8	124.5 125.2 123.7	84.6 72.9 67.6	- - -	176.8 200.5 207.5	124.7 128.2 120.7	84.7 74.6 65.9	- -	177.0 205.3 202.5
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	68.2 49.7 108.8	8.3 1.3 2.8	- - -	246.4 276.7 606.4	68.0 51.6 99.7	8.2 1.3 2.5	- -	245.6 287.4 555.6
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	** ** **	126.7 199.6 -	15.3 24.2 -	- - -	457.8 721.2 -	109.5 173.6 -	13.3 21.0 -	- -	395.7 627.3 -

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(袋井市)


死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
20107 その他の不慮の事故	総数	6.8	119.2	82.6	— 166.6	121.1	83.9	— 169.2
	男	4.4	116.8	73.2	— 176.9	114.0	71.4	— 172.6
	女	2.4	123.9	63.9	— 216.5	136.7	70.5	— 238.8
20200 自殺	総数	14	104.0	81.4	— 130.9	101.4	79.3	— 127.7
	男	9.0	90.8	66.2	— 121.5	91.4	66.6	— 122.3
	女	5.4	137.3	90.4	— 199.7	124.2	81.8	— 180.7
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	2.6	58.4	31.1	— 99.9 * ▽	50.5	26.9	— 86.4 * ▽
	男	**	73.9	33.8	— 140.3	58.1	26.6	— 110.3
	女	**	39.7	10.8	— 101.6	39.0	10.6	— 99.9 * ▽
22000 特殊目的用コード	総数	5.0	92.0	59.5	— 135.9	29.5	19.1	— 43.6 * ▽
	男	2.8	94.1	51.4	— 157.9	29.5	16.1	— 49.5 * ▽
	女	2.2	89.5	44.6	— 160.2	29.6	14.7	— 52.9 * ▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	26	87.4	73.1	— 103.8	81.9	68.5	— 97.2 * ▽
	男	12	76.1	58.4	— 97.6 * ▽	69.1	53.0	— 88.6 * ▽
	女	14	100.9	78.5	— 127.7	95.9	74.6	— 121.3

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(袋井市)


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

悪性新生物＜腫瘍＞


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(袋井市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（袋井市）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(袋井市)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


R2-R6 市町別SMR分析

市町名(袋井市)

男性




女性




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(袋井市)

男 性



女 性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(袋井市)

超過死亡

単位:人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	445	94.2 472.8	▽27.6	92.4 481.7	▽36.5
悪性新生物<腫瘍>	113	86.8 130.7	▽17.3	81.1 139.8	▽26.4
・胃の悪性新生物<腫瘍>	14	97.0 14.6	▽0.4	86.1 16.5	▽2.3
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	12	76.1 16.3	▽3.9	69.1 17.9	▽5.5
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	5.0	57.2 8.7	▽3.7	50.8 9.8	▽4.8
・膵の悪性新生物<腫瘍>	13	103.2 12.4	▲0.4	102.3 12.5	▲0.3
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	26	86.2 29.7	▽4.1	76.6 33.4	▽7.8
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	6.0	74.1 8.1	▽2.1	74.3 8.1	▽2.1
糖尿病	6.0	110.7 5.4	▲0.6	113.2 5.3	▲0.7
心疾患(高血圧性を除く)	62	96.8 63.7	▽2.1	91.6 67.3	▽5.7
・急性心筋梗塞	10	79.4 12.6	▽2.6	87.5 11.4	▽1.4
・不整脈及び伝導障害	28	221.3 12.7	▲15.3	258.3 10.8	▲17.2
脳血管疾患	36	94.9 38.3	▽1.9	113.4 32.1	▲4.3
・脳内出血	15	97.6 15.8	▽0.4	134.3 11.5	▲3.9
・脳梗塞	17	100.6 17.3	▲0.1	102.5 17.0	▲0.4
大動脈瘤及び解離	3.8	60.5 6.3	▽2.5	61.2 6.2	▽2.4
肺炎	20	85.8 22.9	▽3.3	73.7 26.6	▽7.0
慢性閉塞性肺疾患	8.0	95.3 8.4	▽0.4	95.4 8.4	▽0.4
誤嚥性肺炎	20	105.7 19.1	▲1.1	104.3 19.4	▲0.8
間質性肺疾患	9.2	100.5 9.2	▲0.0	104.0 8.8	▲0.4
肝疾患	6.0	94.3 6.4	▽0.4	74.9 8.0	▽2.0
腎不全	9.2	92.2 10.0	▽0.8	97.9 9.4	▽0.2
・慢性腎臓病	6.8	86.8 7.8	▽1.0	95.8 7.1	▽0.3
老衰	46	109.8 41.9	▲4.1	159.5 28.8	▲17.2
不慮の事故	15	100.7 14.9	▲0.1	99.2 15.1	▽0.1
自殺	9.0	90.8 9.9	▽0.9	91.4 9.9	▽0.9

年間平均 死亡数	対 静岡県	対 全国
429	98.5 435.2	99.7 429.7
77	87.5 88.3	82.8 93.2
7.2	100.2 7.2	89.4 8.1
14	100.9 13.7	95.9 14.4
3.8	91.7 4.1	84.6 4.5
11	96.9 11.2	95.0 11.4
8.8	76.9 11.4	67.2 13.1
6.0	66.3 9.1	64.2 9.3
	-	-
6.2	162.6 3.8	166.6 3.7
59	95.5 61.6	89.2 65.9
9.0	119.4 7.5	127.2 7.1
16	154.6 10.2	160.6 9.8
36	103.5 35.0	118.9 30.4
12	102.7 11.5	141.6 8.3
19	112.7 17.0	112.3 17.1
4.4	74.6 5.9	78.6 5.6
7.0	45.0 15.5	37.6 18.6
**	34.3 1.2	26.4 1.5
10	86.3 11.6	78.3 12.8
7.2	156.3 4.6	166.6 4.3
3.4	107.4 3.2	91.4 3.7
10	136.2 7.6	131.8 7.9
7.8	138.9 5.6	136.7 5.7
94	95.4 98.7	127.2 74.1
13	117.4 10.7	121.4 10.4
5.4	137.3 3.9	124.2 4.3

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御前崎市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	416	100.8	96.5	— 105.2	100.6	96.3	— 105.0
	男	210	100.2	94.3	— 106.5	98.6	92.7	— 104.8
	女	206	101.3	95.2	— 107.7	102.7	96.5	— 109.2
01000 感染症及び寄生虫症	総数	6.2	106.2	72.2	— 150.8	98.8	67.1	— 140.2
	男	2.6	88.7	47.2	— 151.8	82.3	43.8	— 140.7
	女	3.6	123.9	73.4	— 195.8	115.5	68.4	— 182.6
01100 腸管感染症	総数	**	41.8	1.1	— 232.9	34.7	0.9	— 193.4
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	77.3	2.0	— 430.5	64.2	1.6	— 357.7
01200 結核	総数	**	103.7	12.5	— 374.6	86.0	10.4	— 310.7
	男	**	181.1	21.9	— 654.4	146.7	17.8	— 530.1
	女		—	—	—	—	—	—
01201 呼吸器結核	総数	**	125.2	15.2	— 452.4	100.0	12.1	— 361.3
	男	**	210.3	25.5	— 760.0	163.4	19.8	— 590.5
	女		—	—	—	—	—	—
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	3.0	114.2	63.9	— 188.4	102.4	57.2	— 168.8
	男	**	72.6	23.6	— 169.4	66.6	21.6	— 155.4
	女	2.0	160.1	76.7	— 294.5	140.0	67.0	— 257.4
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	97.3	11.8	— 351.6	83.1	10.1	— 300.4
	男	**	95.0	2.4	— 529.4	86.9	2.2	— 484.3
	女	**	99.8	2.5	— 555.8	79.7	2.0	— 443.9
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	134.4	16.3	— 485.5	116.8	14.1	— 422.1
	男	**	123.0	3.1	— 685.3	132.5	3.4	— 738.4
	女	**	148.1	3.7	— 825.0	104.5	2.6	— 582.1
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	2.2	114.7	57.2	— 205.2	121.7	60.7	— 217.8
	男	**	112.9	36.7	— 263.5	114.1	37.0	— 266.3
	女	**	116.2	42.6	— 253.0	128.9	47.3	— 280.6
02000 新生物<腫瘍>	総数	103	103.8	95.0	— 113.2	97.3	89.1	— 106.1
	男	62	105.5	94.1	— 117.9	98.6	87.9	— 110.2
	女	41	101.4	88.0	— 116.2	95.5	82.9	— 109.5
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	99	103.2	94.3	— 112.8	96.9	88.6	— 105.8
	男	59	104.0	92.5	— 116.6	97.2	86.5	— 109.0
	女	40	102.1	88.4	— 117.3	96.4	83.5	— 110.8
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	**	81.8	37.4	— 155.3	80.3	36.7	— 152.4
	男	**	103.9	44.9	— 204.8	99.1	42.8	— 195.3
	女	**	30.2	0.8	— 168.4	31.8	0.8	— 177.4
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	2.6	101.1	53.8	— 172.8	88.3	47.0	— 151.1
	男	2.2	101.4	50.6	— 181.5	91.2	45.5	— 163.2
	女	**	99.1	12.0	— 358.0	75.2	9.1	— 271.9
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.2	85.4	61.3	— 115.8	75.7	54.3	— 102.6
	男	5.0	78.3	50.7	— 115.6	69.3	44.9	— 102.4
	女	3.2	99.5	56.8	— 161.5	88.2	50.4	— 143.2
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	9.8	104.0	76.9	— 137.5	98.4	72.8	— 130.0
	男	5.4	112.7	74.2	— 164.0	107.4	70.8	— 156.3
	女	4.4	95.0	59.5	— 143.9	89.1	55.8	— 135.0
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.6	88.2	52.3	— 139.4	84.7	50.2	— 133.9
	男	2.4	93.0	48.0	— 162.5	88.1	45.5	— 153.9
	女	**	80.0	29.3	— 174.1	78.7	28.9	— 171.2
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	4.0	70.0	42.8	— 108.2	63.1	38.5	— 97.4 *
	男	2.2	57.5	28.7	— 102.9	51.2	25.5	— 91.7 *
	女	**	95.4	43.6	— 181.2	88.0	40.2	— 167.0

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御前崎市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	5.2	115.7	75.6	— 169.6	110.2	71.9	— 161.4
	男	2.4	98.7	51.0	— 172.5	93.7	48.4	— 163.7
	女	2.8	135.7	74.1	— 227.7	129.6	70.8	— 217.5
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.2	89.2	65.3	— 119.0	88.0	64.4	— 117.4
	男	4.8	89.9	57.6	— 133.8	89.2	57.1	— 132.7
	女	4.4	88.4	55.4	— 133.9	86.7	54.3	— 131.2
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	260.5	53.7	— 761.5	279.7	57.6	— 817.6
	男	**	290.9	59.9	— 850.2	308.1	63.5	— 900.6
	女		—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	22	119.3	97.8	— 144.0	105.5	86.6	— 127.4
	男	15	114.2	89.7	— 143.3	101.5	79.7	— 127.5
	女	6.8	132.0	91.4	— 184.5	115.4	79.9	— 161.3
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	214.9	69.8	— 501.5	203.6	66.1	— 475.2
	男	**	353.3	96.2	— 904.8	318.8	86.8	— 816.4
	女	**	83.7	2.1	— 466.4	83.3	2.1	— 463.9
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.6	94.8	56.2	— 149.9	91.7	54.3	— 144.9
	男		—	—	—	—	—	—
	女	3.6	95.4	56.5	— 150.8	92.5	54.8	— 146.2
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.0	105.9	50.7	— 194.8	114.4	54.7	— 210.3
	男							—
	女	2.0	105.9	50.7	— 194.8	114.4	54.7	— 210.3
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	51.3	10.6	— 149.9	47.3	9.8	— 138.3
	男							—
	女	**	51.3	10.6	— 149.9	47.3	9.8	— 138.3
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.4	120.0	75.2	— 181.7	120.6	75.6	— 182.6
	男	4.4	120.0	75.2	— 181.7	120.6	75.6	— 182.6
	女							—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.2	87.2	43.5	— 156.1	85.2	42.5	— 152.5
	男	**	69.1	25.4	— 150.5	67.7	24.8	— 147.3
	女	**	127.3	41.3	— 297.0	123.6	40.1	— 288.6
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	123.4	40.1	— 288.0	125.1	40.6	— 292.0
	男	**	167.0	45.5	— 427.6	172.1	46.9	— 440.9
	女	**	60.4	1.5	— 336.4	59.8	1.5	— 333.1
02118 悪性リンパ腫	総数	4.6	121.8	77.2	— 182.8	122.5	77.6	— 183.8
	男	2.6	117.1	62.3	— 200.2	121.8	64.8	— 208.3
	女	2.0	128.6	61.6	— 236.5	123.3	59.0	— 226.8
02119 白血病	総数	3.6	151.0	89.4	— 238.6	142.5	84.4	— 225.2
	男	**	91.0	36.6	— 187.5	88.1	35.4	— 181.5
	女	2.2	260.1	129.7	— 465.4 * ▲	234.7	117.0	— 420.0
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	92.1	33.8	— 200.6	104.9	38.5	— 228.4
	男	**	87.4	18.0	— 255.5	99.2	20.5	— 290.1
	女	**	97.4	20.1	— 284.8	111.3	22.9	— 325.4
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	8.2	111.3	79.9	— 151.0	104.6	75.1	— 142.0
	男	6.0	146.1	98.5	— 208.5	136.6	92.1	— 195.0
	女	2.2	67.5	33.7	— 120.9	63.9	31.8	— 114.3
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	4.0	120.4	73.5	— 186.0	109.5	66.9	— 169.2
	男	2.8	151.5	82.8	— 254.3	140.1	76.5	— 235.1
	女	**	81.4	29.9	— 177.3	72.5	26.6	— 157.9
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	122.7	33.4	— 314.1	116.8	31.8	— 299.2
	男	**	120.2	14.5	— 434.4	120.9	14.6	— 436.9
	女	**	125.2	15.1	— 452.2	113.0	13.7	— 408.2
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	3.2	119.9	68.5	— 194.7	107.8	61.6	— 175.1
	男	2.4	158.4	81.8	— 276.7	143.9	74.3	— 251.4
	女	**	69.3	18.9	— 177.6	61.5	16.8	— 157.6
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	88.9	32.6	— 193.6	94.5	34.7	— 205.6
	男	**	130.4	35.5	— 334.1	139.0	37.9	— 355.9
	女	**	54.4	6.6	— 196.4	57.6	7.0	— 208.0
03100 貧血	総数	**	89.6	18.5	— 261.8	90.5	18.6	— 264.4
	男	**	72.8	1.8	— 405.8	72.6	1.8	— 404.8
	女	**	101.2	12.2	— 365.7	103.1	12.5	— 372.5
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	88.3	18.2	— 258.1	98.8	20.4	— 288.8
	男	**	177.2	36.5	— 517.8	199.8	41.2	— 584.0
	女		—	—	—	—	—	—

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御前崎市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *			
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	5.8	89.7	60.0	—	128.8	86.7	58.1	—	124.6
	男	3.8	107.2	64.5	—	167.4	105.7	63.6	—	165.1
	女	2.0	68.4	32.8	—	125.9	64.7	31.0	—	119.0
04100 糖尿病	総数	3.6	87.4	51.7	—	138.1	89.6	53.1	—	141.6
	男	2.2	93.4	46.6	—	167.2	95.7	47.7	—	171.3
	女	**	79.3	31.9	—	163.4	81.4	32.7	—	167.8
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	2.2	93.7	46.7	—	167.7	82.5	41.1	—	147.6
	男	**	134.3	58.0	—	264.7	123.6	53.3	—	243.5
	女	**	51.9	10.7	—	151.7	43.7	9.0	—	127.8
05000 精神及び行動の障害	総数	7.8	107.1	76.2	—	146.4	107.5	76.5	—	147.0
	男	2.2	79.7	39.7	—	142.6	79.1	39.5	—	141.6
	女	5.6	123.8	82.3	—	179.0	125.2	83.2	—	180.9
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	6.6	101.5	69.9	—	142.6	101.4	69.8	—	142.5
	男	**	51.5	18.9	—	112.1	50.4	18.5	—	109.8
	女	5.4	129.5	85.3	—	188.4	130.8	86.2	—	190.4
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	153.5	56.3	—	334.2	160.7	59.0	—	349.8
	男	**	232.8	75.6	—	543.4	249.7	81.1	—	582.8
	女	**	56.8	1.4	—	316.4	57.8	1.5	—	321.9
06000 神経系の疾患	総数	11	83.1	63.0	—	107.7	72.8	55.1	—	94.3
	男	4.6	70.4	44.6	—	105.6	63.4	40.2	—	95.1
	女	6.8	94.7	65.6	—	132.4	81.0	56.1	—	113.1
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	52.6	6.4	—	190.1	54.0	6.5	—	195.1
	男	**	87.0	10.5	—	314.4	89.4	10.8	—	323.0
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
06300 パーキンソン病	総数	4.4	126.5	79.2	—	191.5	130.1	81.5	—	197.0
	男	**	87.9	37.9	—	173.2	90.0	38.9	—	177.4
	女	2.8	169.0	92.3	—	283.5	174.5	95.3	—	292.9
06400 アルツハイマー病	総数	2.0	41.3	19.8	—	76.0	30.1	14.4	—	55.4
	男	**	36.3	7.5	—	106.1	26.3	5.4	—	76.7
	女	**	44.0	17.7	—	90.6	32.2	12.9	—	66.3
06500 その他の神経系の疾患	総数	4.6	100.7	63.8	—	151.1	95.4	60.4	—	143.1
	男	2.0	78.2	37.5	—	143.9	74.0	35.4	—	136.2
	女	2.6	129.2	68.7	—	221.0	122.6	65.2	—	209.6
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	99	98.4	89.9	—	107.4	98.6	90.1	—	107.7
	男	47	94.0	82.3	—	106.8	95.2	83.4	—	108.2
	女	52	102.7	90.6	—	115.9	102.0	90.0	—	115.1
09100 高血圧性疾患	総数	5.6	228.5	151.8	—	330.2	181.7	120.7	—	262.6
	男	**	167.3	72.2	—	329.7	121.2	52.3	—	239.0
	女	4.0	267.6	163.4	—	413.3	226.9	138.5	—	350.4
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	3.0	248.7	139.1	—	410.2	181.2	101.4	—	299.0
	男	**	189.5	51.6	—	485.4	117.3	32.0	—	300.5
	女	2.2	280.5	139.8	—	501.9	226.0	112.7	—	404.4
09102 その他の高血圧性疾患	総数	2.6	208.9	111.1	—	357.2	182.2	96.9	—	311.5
	男	**	149.7	40.8	—	383.4	125.4	34.2	—	321.3
	女	**	253.4	115.9	—	481.2	228.0	104.2	—	433.0
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	57	99.8	88.6	—	112.0	93.8	83.3	—	105.3
	男	28	97.6	82.0	—	115.3	92.4	77.7	—	109.2
	女	30	101.9	86.2	—	119.7	95.1	80.4	—	111.7
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	121.1	25.0	—	353.9	112.7	23.2	—	329.5
	男	**	259.4	31.4	—	937.2	219.8	26.6	—	794.0
	女	**	58.6	1.5	—	326.5	57.1	1.4	—	318.1
09202 急性心筋梗塞	総数	10	116.3	86.8	—	152.5	126.3	94.3	—	165.6
	男	5.6	102.7	68.2	—	148.4	113.1	75.1	—	163.5
	女	4.8	137.5	88.0	—	204.5	146.1	93.6	—	217.4
09203 その他の虚血性心疾患	総数	6.0	96.1	64.8	—	137.2	57.0	38.5	—	81.4
	男	3.2	79.8	45.6	—	129.6	48.8	27.9	—	79.3
	女	2.8	125.2	68.4	—	210.1	70.5	38.5	—	118.2

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御前崎市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	3.6	98.7	58.4	—	155.9	107.7	63.8	—	170.2
	男	**	49.8	10.3	—	145.6	54.8	11.3	—	160.3
	女	3.0	122.7	68.6	—	202.4	133.4	74.6	—	220.1
09205 心筋症	総数	2.8	313.6	171.3	—	526.2	299.3	163.5	—	502.3
	男	**	283.7	114.1	—	584.7	264.7	106.4	—	545.5
	女	**	350.5	140.9	—	722.4	344.4	138.4	—	709.8
09206 不整脈及び伝導障害	総数	7.8	75.8	53.9	—	103.6	82.8	58.9	—	113.2
	男	4.0	72.6	44.3	—	112.2	83.7	51.1	—	129.3
	女	3.8	79.4	47.8	—	124.0	81.9	49.3	—	127.9
09207 心不全	総数	25	96.5	80.3	—	115.1	93.9	78.1	—	112.0
	男	11	104.3	78.8	—	135.4	104.2	78.7	—	135.3
	女	14	91.0	70.7	—	115.4	86.9	67.5	—	110.2
09208 その他の心疾患	総数	**	107.5	43.2	—	221.6	77.7	31.2	—	160.2
	男	**	167.3	61.4	—	364.2	117.7	43.2	—	256.3
	女	**	34.2	0.9	—	190.5	25.6	0.6	—	142.5
09300 脳血管疾患	総数	29	88.3	74.5	—	103.8	103.0	86.9	—	121.1
	男	15	86.8	68.0	—	109.1	103.4	81.1	—	130.0
	女	15	89.8	70.4	—	112.9	102.5	80.4	—	128.9
09301 くも膜下出血	総数	4.8	131.5	84.2	—	195.7	164.3	105.3	—	244.5
	男	**	122.7	56.1	—	233.0	160.2	73.2	—	304.2
	女	3.0	137.5	76.9	—	226.7	166.9	93.3	—	275.3
09302 脳内出血	総数	9.0	75.0	54.7	—	100.4	103.2	75.3	—	138.1
	男	4.2	62.0	38.4	—	94.8	85.4	52.9	—	130.6
	女	4.8	91.9	58.9	—	136.8	126.1	80.8	—	187.6
09303 脳梗塞	総数	14	88.6	69.2	—	111.8	89.3	69.7	—	112.6
	男	8.0	102.0	72.9	—	138.9	104.1	74.4	—	141.8
	女	6.2	75.8	51.5	—	107.6	75.4	51.2	—	107.0
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	85.0	31.2	—	185.1	147.8	54.2	—	321.8
	男	**	80.8	16.7	—	236.3	150.7	31.1	—	440.4
	女	**	89.7	18.5	—	262.2	145.1	29.9	—	424.1
09400 大動脈瘤及び解離	総数	5.4	98.8	65.1	—	143.8	102.2	67.3	—	148.7
	男	2.4	87.7	45.2	—	153.1	88.8	45.8	—	155.2
	女	3.0	110.1	61.6	—	181.6	116.2	65.0	—	191.6
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	65.2	26.2	—	134.4	57.1	23.0	—	117.8
	男	**	59.4	12.2	—	173.7	51.0	10.5	—	149.1
	女	**	70.3	19.2	—	180.1	62.8	17.1	—	160.8
10000 呼吸器系の疾患	総数	39	82.4	71.2	—	94.8	75.6	65.3	—	87.0
	男	28	93.2	78.3	—	110.1	87.6	73.6	—	103.5
	女	11	64.1	48.4	—	83.2	56.5	42.7	—	73.3
10100 インフルエンザ	総数	**	83.1	2.1	—	463.0	70.2	1.8	—	391.3
	男	**	141.6	3.6	—	788.8	137.0	3.5	—	763.1
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10200 肺炎	総数	15	81.5	63.9	—	102.5	69.2	54.3	—	87.1
	男	10	99.2	74.1	—	130.1	85.5	63.8	—	112.1
	女	4.2	56.6	35.0	—	86.5	47.1	29.1	—	72.0
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	4.4	101.7	63.7	—	154.0	97.9	61.3	—	148.3
	男	4.2	110.9	68.6	—	169.6	111.0	68.7	—	169.6
	女	**	37.1	0.9	—	206.8	28.2	0.7	—	157.3
10500 喘息	総数	**	436.5	118.9	—	1,117.8	271.4	73.9	—	695.1
	男	**	249.2	6.3	—	1,388.6	172.9	4.4	—	963.5
	女	**	582.3	120.0	—	1,702.2	335.0	69.0	—	979.2
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	19	77.1	62.3	—	94.3	74.8	60.5	—	91.6
	男	13	83.3	64.0	—	106.6	82.5	63.4	—	105.6
	女	6.2	66.9	45.4	—	94.9	62.9	42.7	—	89.3
10601 誤嚥性肺炎	総数	9.6	66.8	49.2	—	88.6	64.5	47.5	—	85.5
	男	5.6	63.5	42.2	—	91.8	62.6	41.6	—	90.5
	女	4.0	72.0	43.9	—	111.2	65.0	39.7	—	100.4
10602 間質性肺疾患	総数	4.6	74.5	47.2	—	111.8	79.1	50.1	—	118.7
	男	3.8	93.6	56.3	—	146.1	96.9	58.3	—	151.4
	女	**	37.9	10.3	—	97.0	40.1	10.9	—	102.7
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	4.6	119.6	75.8	—	179.4	113.6	72.0	—	170.4
	男	3.2	142.6	81.4	—	231.5	133.3	76.2	—	216.5
	女	**	87.4	35.1	—	180.0	82.2	33.0	—	169.4

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御前崎市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
11000 消化器系の疾患	総数	12	84.9	64.8	—	109.3		76.8	58.6	—	98.8	*	▽
	男	5.8	77.7	52.0	—	111.6		68.3	45.7	—	98.1	*	▽
	女	6.2	93.0	63.2	—	132.0		86.8	59.0	—	123.3		
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	31.3	0.8	—	174.1		30.3	0.8	—	168.8		
	男	**	55.6	1.4	—	309.9		51.7	1.3	—	288.1		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.4	113.0	58.3	—	197.4		108.5	56.0	—	189.5		
	男	**	124.4	45.7	—	270.9		111.9	41.1	—	243.7		
	女	**	103.5	38.0	—	225.4		105.3	38.6	—	229.2		
11300 肝疾患	総数	3.4	85.5	49.8	—	136.8		69.3	40.4	—	111.0		
	男	2.6	99.3	52.8	—	169.8		79.0	42.0	—	135.0		
	女	**	58.8	16.0	—	150.7		49.7	13.5	—	127.2		
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	94.4	40.7	—	186.0		72.0	31.1	—	141.9		
	男	**	125.7	46.1	—	273.6		95.7	35.1	—	208.3		
	女	**	54.0	6.5	—	195.2		41.3	5.0	—	149.3		
11302 その他の肝疾患	総数	**	78.8	36.0	—	149.7		67.1	30.7	—	127.5		
	男	**	84.1	33.8	—	173.4		68.7	27.6	—	141.6		
	女	**	64.6	7.8	—	233.4		62.3	7.5	—	225.0		
11400 その他の消化器系の疾患	総数	6.0	81.2	54.8	—	115.9		76.4	51.5	—	109.0		
	男	**	51.1	23.4	—	97.0	*	48.1	22.0	—	91.4	*	▽
	女	4.2	108.6	67.2	—	166.0		102.0	63.1	—	156.0		
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	180.8	82.6	—	343.3		190.6	87.1	—	361.9		
	男	**	213.2	58.1	—	545.9		207.1	56.4	—	530.3		
	女	**	161.2	52.3	—	376.2		179.1	58.2	—	418.1		
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	5.6	196.1	130.3	—	283.4	*	205.7	136.6	—	297.2	*	▲
	男	2.6	217.3	115.6	—	371.6	*	226.2	120.3	—	386.9		
	女	3.0	180.8	101.1	—	298.3	*	190.6	106.6	—	314.5		
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	10	85.9	64.1	—	112.6		79.2	59.2	—	103.9		
	男	6.0	96.0	64.8	—	137.1		96.2	64.9	—	137.4		
	女	4.4	75.1	47.0	—	113.7		63.9	40.0	—	96.7	*	▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	89.9	29.2	—	209.9		64.8	21.1	—	151.3		
	男	**	81.5	9.9	—	294.3		66.5	8.1	—	240.4		
	女	**	96.6	19.9	—	282.5		63.7	13.1	—	186.3		
14200 腎不全	総数	6.6	81.2	55.9	—	114.1		82.5	56.8	—	115.8		
	男	4.6	101.5	64.3	—	152.3		107.9	68.4	—	161.9		
	女	2.0	55.6	26.6	—	102.3		53.5	25.6	—	98.4	*	▽
14201 急性腎不全	総数	**	33.0	0.8	—	184.0		25.0	0.6	—	139.1		
	男	**	63.7	1.6	—	354.8		49.5	1.3	—	275.7		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		
14202 慢性腎臓病	総数	4.2	67.9	42.0	—	103.8		71.0	44.0	—	108.6		
	男	2.8	78.8	43.0	—	132.2		87.1	47.6	—	146.1		
	女	**	53.2	21.4	—	109.5		51.9	20.9	—	107.0		
14203 詳細不明の腎不全	総数	2.2	165.0	82.2	—	295.2		170.8	85.1	—	305.6		
	男	**	240.7	103.9	—	474.4	*	248.8	107.4	—	490.4		
	女	**	89.7	18.5	—	262.3		93.0	19.2	—	271.9		
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	2.8	97.6	53.3	—	163.7		78.2	42.7	—	131.2		
	男	**	81.6	26.5	—	190.4		72.9	23.7	—	170.3		
	女	**	109.5	50.1	—	207.9		81.4	37.2	—	154.6		
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—		—
	男		—	—	—	—		—	—	—	—		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—		—	—	—	—		
	男		—	—	—	—		—	—	—	—		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—		
	男		—	—	—	—		—	—	—	—		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—		
	男		—	—	—	—		—	—	—	—		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—		
	男		—	—	—	—		—	—	—	—		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—		—	—	—	—		
	男		—	—	—	—		—	—	—	—		
	女		—	—	—	—		—	—	—	—		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(御前崎市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	114.0 155.1 74.5	23.5 18.8 1.9	- - -	333.2 560.4 415.1	125.5 175.0 80.2	25.9 21.2 2.0	- - -	366.8 632.2 446.7
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	287.9 460.1 164.7	59.3 55.7 4.2	- - -	841.5 1,662.2 917.4	309.4 468.2 184.3	63.8 56.7 4.7	- - -	904.3 1,691.6 1,027.1
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	164.0 359.5 -	4.2 9.1 -	- - -	913.7 2,003.4 -	167.1 346.7 -	4.2 8.8 -	- - -	931.2 1,932.0 -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	462.7 638.6 362.8	56.0 16.2 9.2	- - -	1,671.7 3,558.4 2,021.3	538.6 720.6 430.0	65.2 18.2 10.9	- - -	1,945.9 4,015.1 2,395.8
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	83 26 57	111.0 107.5 112.7	100.6 89.8 100.0	- - -	122.2 127.8 126.5	* * *	▲ ▲ ▲		
18100 老衰	総数 男 女	77 22 55	111.9 108.5 113.3	101.0 89.0 100.3	- - -	123.6 131.0 127.4	* * *	▲ ▲ ▲		
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	** ** -	1,459.1 2,660.8 -	36.9 67.3 -	- - -	8,130.2 14,826.1 -	1,439.2 2,399.2 -	36.4 60.7 -	- - -	8,019.3 13,368.6 -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	6.2 4.0 2.2	98.9 98.2 100.3	67.2 60.0 50.0	- - -	140.5 151.7 179.6	70.9 70.6 71.4	48.2 43.1 35.6	- - -	100.6 109.1 127.8
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	23 14 8.6	125.5 130.5 118.1	103.6 102.1 85.4	- - -	150.7 164.3 159.0	* * *	▲ ▲ ▲		
20100 不慮の事故	総数 男 女	14 8.0 5.8	121.0 124.2 116.9	94.2 88.7 78.3	- - -	153.2 169.2 167.9	122.1 122.3 121.9	95.0 87.4 81.6	- - -	154.6 166.6 175.0
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	107.0 62.4 204.3	34.7 7.6 42.1	- - -	249.7 225.5 597.1	108.8 62.2 217.4	35.3 7.5 44.8	- - -	254.0 224.7 635.5
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	3.4 ** **	99.5 93.9 105.1	57.9 40.5 48.0	- - -	159.3 185.1 199.6	111.2 101.7 121.3	64.7 43.9 55.4	- - -	178.0 200.4 230.3
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	4.2 2.8 **	218.8 272.2 157.1	135.4 148.7 63.2	- - -	334.5 456.8 323.8	* * *	▲ ▲ ▲		
20104 不慮の窒息	総数 男 女	** ** **	80.7 101.5 57.2	36.9 37.2 11.8	- - -	153.2 221.0 167.2	80.6 103.2 56.1	36.8 37.9 11.6	- - -	153.0 224.6 163.8
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	316.7 351.6 243.9	86.3 72.5 6.2	- - -	811.0 1,027.8 1,359.2	317.6 364.8 228.7	86.5 75.2 5.8	- - -	813.3 1,066.4 1,274.4
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(御前崎市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	2.6	102.5	54.5	—	175.2	104.0	55.3	—	177.8
	男	**	85.3	34.3	—	175.7	82.6	33.2	—	170.2
	女	**	134.0	49.2	—	291.7	148.9	54.6	—	324.1
20200 自殺	総数	6.2	126.9	86.2	—	180.1	123.0	83.6	—	174.6
	男	4.8	136.0	87.1	—	202.3	136.3	87.3	—	202.8
	女	**	103.2	41.5	—	212.8	92.2	37.1	—	190.1
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	3.0	152.3	85.2	—	251.1	134.9	75.5	—	222.5
	男	**	154.0	66.5	—	303.6	123.0	53.1	—	242.5
	女	**	150.3	60.4	—	309.8	151.7	61.0	—	312.6
22000 特殊目的用コード	総数	**	71.2	32.6	—	135.3	22.9	10.5	—	43.6 *
	男	**	103.2	41.5	—	212.8	32.6	13.1	—	67.2 *
	女	**	34.2	4.1	—	123.4	11.3	1.4	—	40.7 *
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	13	101.5	78.7	—	128.9	95.2	73.8	—	120.9
	男	7.8	110.3	78.4	—	150.8	100.6	71.5	—	137.6
	女	5.6	91.4	60.7	—	132.0	86.7	57.6	—	125.3

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(御前崎市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

悪性新生物＜腫瘍＞


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名（御前崎市）

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 御前崎市 ）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(御前崎市)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析


市町名(御前崎市)




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(御前崎市)

男 性



女 性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(御前崎市)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
総数	210	100.2 209.1	▲0.5	98.6 212.6	▽3.0
悪性新生物<腫瘍>	59	104.0 56.9	▲2.3	97.2 60.9	▽1.7
・胃の悪性新生物<腫瘍>	5.0	78.3 6.4	▽1.4	69.3 7.2	▽2.2
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	7.8	110.3 7.1	▲0.7	100.6 7.8	▲0.0
・肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	2.2	57.5 3.8	▽1.6	51.2 4.3	▽2.1
・膵の悪性新生物<腫瘍>	4.8	89.9 5.3	▽0.5	89.2 5.4	▽0.6
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	15	114.2 13.0	▲1.8	101.5 14.6	▲0.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	4.4	120.0 3.7	▲0.7	120.6 3.6	▲0.8
糖尿病	2.2	93.4 2.4	▽0.2	95.7 2.3	▽0.1
心疾患(高血圧性を除く)	28	97.6 28.3	▽0.7	92.4 29.9	▽2.3
・急性心筋梗塞	5.6	102.7 5.5	▲0.1	113.1 5.0	▲0.6
・不整脈及び伝導障害	4.0	72.6 5.5	▽1.5	83.7 4.8	▽0.8
脳血管疾患	15	86.8 16.8	▽2.2	103.4 14.1	▲0.5
・脳内出血	4.2	62.0 6.8	▽2.6	85.4 4.9	▽0.7
・脳梗塞	8.0	102.0 7.8	▲0.2	104.1 7.7	▲0.3
大動脈瘤及び解離	2.4	87.7 2.7	▽0.3	88.8 2.7	▽0.3
肺炎	10	99.2 10.5	▽0.1	85.5 12.2	▽1.8
慢性閉塞性肺疾患	4.2	110.9 3.8	▲0.4	111.0 3.8	▲0.4
誤嚥性肺炎	5.6	63.5 8.8	▽3.2	62.6 8.9	▽3.3
間質性肺疾患	3.8	93.6 4.1	▽0.3	96.9 3.9	▽0.1
肝疾患	2.6	99.3 2.6	▽0.0	79.0 3.3	▽0.7
腎不全	4.6	101.5 4.5	▲0.1	107.9 4.3	▲0.3
・慢性腎臓病	2.8	78.8 3.6	▽0.8	87.1 3.2	▽0.4
老衰	22	108.5 19.9	▲1.7	157.1 13.7	▲7.9
不慮の事故	8.0	124.2 6.4	▲1.6	122.3 6.5	▲1.5
自殺	4.8	136.0 3.5	▲1.3	136.3 3.5	▲1.3

年間平均 死亡数	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR 期待死亡	超過死亡	SMR 期待死亡	超過死亡
206		101.3 203.5	▲2.7	102.7 200.8	▲5.4
40		102.1 39.0	▲0.8	96.4 41.3	▽1.5
3.2		99.5 3.2	▽0.0	88.2 3.6	▽0.4
5.6		91.4 6.1	▽0.5	86.7 6.5	▽0.9
**		95.4 1.9	▽0.1	88.0 2.0	▽0.2
4.4		88.4 5.0	▽0.6	86.7 5.1	▽0.7
6.8		132.0 5.2	▲1.6	115.4 5.9	▲0.9
3.6		95.4 3.8	▽0.2	92.5 3.9	▽0.3
		-	-	-	-
**		79.3 1.8	▽0.4	81.4 1.7	▽0.3
30		101.9 29.2	▲0.6	95.1 31.3	▽1.5
4.8		137.5 3.5	▲1.3	146.1 3.3	▲1.5
3.8		79.4 4.8	▽1.0	81.9 4.6	▽0.8
15		89.8 16.3	▽1.7	102.5 14.2	▲0.4
4.8		91.9 5.2	▽0.4	126.1 3.8	▲1.0
6.2		75.8 8.2	▽2.0	75.4 8.2	▽2.0
3.0		110.1 2.7	▲0.3	116.2 2.6	▲0.4
4.2		56.6 7.4	▽3.2	47.1 8.9	▽4.7
**		37.1 0.5	▽0.3	28.2 0.7	▽0.5
4.0		72.0 5.6	▽1.6	65.0 6.2	▽2.2
**		37.9 2.1	▽1.3	40.1 2.0	▽1.2
**		58.8 1.4	▽0.6	49.7 1.6	▽0.8
2.0		55.6 3.6	▽1.6	53.5 3.7	▽1.7
**		53.2 2.6	▽1.2	51.9 2.7	▽1.3
55		113.3 48.7	▲6.5	150.4 36.7	▲18.5
5.8		116.9 5.0	▲0.8	121.9 4.8	▲1.0
**		103.2 1.4	▲0.0	92.2 1.5	▽0.1

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 単死死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(菊川市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	519	94.4	90.8	—	98.1	94.1	90.6	—	97.8
	男	260	90.1	85.3	—	95.2	88.6	83.9	—	93.6
	女	259	99.1	93.8	—	104.7	100.4	95.0	—	106.1
01000 感染症及び寄生虫症	総数	7.0	89.5	62.3	—	124.5	83.4	58.1	—	116.1
	男	4.6	113.8	72.1	—	170.7	105.5	66.9	—	158.3
	女	2.4	63.5	32.8	—	111.0	59.6	30.7	—	104.1
01100 腸管感染症	総数	**	62.9	7.6	—	227.3	52.3	6.3	—	189.0
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	120.3	14.6	—	434.6	100.3	12.1	—	362.3
01200 結核	総数	**	116.7	24.0	—	341.1	96.9	20.0	—	283.3
	男	**	197.7	40.7	—	577.9	160.4	33.1	—	468.9
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01201 呼吸器結核	総数	**	141.0	29.1	—	412.2	112.6	23.2	—	329.1
	男	**	230.0	47.4	—	672.3	178.7	36.8	—	522.4
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	3.6	102.3	60.6	—	161.8	91.9	54.4	—	145.2
	男	2.4	126.5	65.3	—	221.0	115.8	59.8	—	202.3
	女	**	74.0	27.2	—	161.2	65.0	23.9	—	141.6
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	72.5	8.8	—	262.0	62.3	7.5	—	225.2
	男	**	69.2	1.8	—	385.6	63.4	1.6	—	353.3
	女	**	76.1	1.9	—	424.2	61.3	1.6	—	341.5
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	220.6	5.6	—	1,229.2	161.6	4.1	—	900.4
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	389.7	9.9	—	2,171.5	411.8	10.4	—	2,294.7
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	320.0	8.1	—	1,783.1	312.8	7.9	—	1,743.0
	男	**	742.1	18.8	—	4,134.9	586.4	14.8	—	3,267.4
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	2.0	77.6	37.1	—	142.6	82.5	39.5	—	151.7
	男	**	114.1	45.9	—	235.2	115.5	46.4	—	238.1
	女	**	44.4	9.1	—	129.7	49.5	10.2	—	144.6
02000 新生物<腫瘍>	総数	127	94.4	87.2	—	102.1	88.6	81.9	—	95.8
	男	74	91.6	82.5	—	101.4	85.6	77.1	—	94.8
	女	53	98.8	87.3	—	111.4	93.3	82.4	—	105.2
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	122	93.8	86.6	—	101.6	88.2	81.3	—	95.4
	男	72	92.0	82.7	—	102.0	86.0	77.4	—	95.4
	女	50	96.7	85.1	—	109.4	91.4	80.5	—	103.5
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	2.2	73.4	36.6	—	131.3	72.1	35.9	—	129.0
	男	**	65.9	26.5	—	135.8	62.9	25.3	—	129.6
	女	**	91.7	25.0	—	234.9	96.9	26.4	—	248.2
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.6	73.7	39.2	—	126.1	64.5	34.3	—	110.4
	男	2.6	87.1	46.3	—	148.9	78.3	41.7	—	133.9
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	13	98.1	75.6	—	125.3	87.1	67.0	—	111.2
	男	9.0	102.2	74.5	—	136.8	90.6	66.1	—	121.2
	女	3.8	89.6	53.9	—	140.0	79.7	48.0	—	124.5
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	13	100.8	77.6	—	128.7	95.5	73.6	—	122.0
	男	6.0	90.6	61.1	—	129.3	86.6	58.4	—	123.7
	女	6.8	111.8	77.4	—	156.3	105.1	72.8	—	146.8
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.8	86.5	55.4	—	128.7	83.0	53.2	—	123.5
	男	2.8	78.7	43.0	—	132.1	74.6	40.7	—	125.2
	女	2.0	100.3	48.0	—	184.5	98.6	47.2	—	181.4
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	5.4	69.9	46.1	—	101.7	63.0	41.5	—	91.6
	男	4.2	79.8	49.4	—	122.0	71.2	44.0	—	108.8
	女	**	48.7	17.9	—	106.1	44.9	16.5	—	97.8

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(菊川市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	6.2	102.8	69.9	— 146.0	98.0	66.5	— 139.0
	男	3.0	89.6	50.1	— 147.8	85.1	47.6	— 140.4
	女	3.2	119.3	68.2	— 193.8	114.1	65.2	— 185.3
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	12	86.2	65.7	— 110.9	85.1	64.9	— 109.5
	男	5.8	78.8	52.8	— 113.2	78.3	52.4	— 112.4
	女	6.2	94.4	64.1	— 134.0	92.6	62.9	— 131.5
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	126.8	15.3	— 458.0	136.3	16.5	— 492.5
	男	**	70.4	1.8	— 392.2	74.8	1.9	— 416.6
	女	**	636.5	16.1	— 3,546.5	771.5	19.5	— 4,299.0
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	26	105.5	88.2	— 125.3	93.4	78.1	— 110.9
	男	19	104.1	84.0	— 127.6	92.6	74.7	— 113.4
	女	7.4	109.2	76.9	— 150.5	95.6	67.3	— 131.7
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	95.9	19.8	— 280.2	91.2	18.8	— 266.6
	男	**	126.7	15.3	— 457.6	115.3	14.0	— 416.6
	女	**	64.5	1.6	— 359.4	64.3	1.6	— 358.6
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.8	73.2	44.0	— 114.3	70.8	42.6	— 110.5
	男		-	-	— -	-	-	— -
	女	3.8	73.7	44.3	— 115.1	71.4	43.0	— 111.5
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.6	99.5	52.9	— 170.2	107.7	57.3	— 184.1
	男							— -
	女	2.6	99.5	52.9	— 170.2	107.7	57.3	— 184.1
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	148.2	76.5	— 258.9	137.2	70.8	— 239.8
	男							— -
	女	2.4	148.2	76.5	— 258.9	137.2	70.8	— 239.8
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.4	67.5	39.3	— 108.1	67.9	39.5	— 108.6
	男	3.4	67.5	39.3	— 108.1	67.9	39.5	— 108.6
	女							— -
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.8	111.5	67.1	— 174.2	109.2	65.7	— 170.5
	男	2.4	100.5	51.9	— 175.6	98.6	50.9	— 172.2
	女	**	137.4	55.2	— 283.2	133.9	53.8	— 276.0
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	52.4	10.8	— 153.1	52.9	10.9	— 154.8
	男		-	-	— -	-	-	— -
	女	**	128.1	26.4	— 374.3	127.7	26.3	— 373.3
02118 悪性リンパ腫	総数	4.0	78.4	47.9	— 121.1	78.9	48.2	— 121.9
	男	2.6	84.9	45.1	— 145.1	88.3	47.0	— 151.0
	女	**	68.7	27.6	— 141.5	66.0	26.5	— 135.9
02119 白血病	総数	3.6	109.8	65.0	— 173.5	103.9	61.5	— 164.2
	男	2.6	121.6	64.7	— 208.0	117.6	62.6	— 201.2
	女	**	87.6	28.4	— 204.5	79.6	25.9	— 185.9
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.2	125.5	62.6	— 224.6	143.0	71.3	— 255.9
	男	**	148.0	59.5	— 305.1	168.2	67.6	— 346.7
	女	**	99.1	27.0	— 253.9	113.3	30.9	— 290.2
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	10	100.1	74.3	— 132.0	94.2	69.9	— 124.1
	男	5.8	102.1	68.4	— 146.6	95.5	63.9	— 137.1
	女	4.2	97.5	60.3	— 149.1	92.4	57.2	— 141.3
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	5.0	111.9	72.4	— 165.1	102.0	66.0	— 150.5
	男	2.0	78.3	37.5	— 144.1	72.5	34.7	— 133.4
	女	3.0	156.5	87.5	— 258.1	139.8	78.2	— 230.6
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	67.8	14.0	— 198.3	64.6	13.3	— 188.8
	男		-	-	— -	-	-	— -
	女	**	142.8	29.4	— 417.4	128.2	26.4	— 374.7
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	4.4	122.7	76.9	— 185.8	110.7	69.3	— 167.6
	男	2.0	95.8	45.8	— 176.1	87.1	41.7	— 160.1
	女	2.4	160.3	82.8	— 280.1	143.0	73.8	— 249.8
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	77.8	31.3	— 160.3	82.6	33.2	— 170.2
	男	**	118.2	38.4	— 275.9	125.6	40.8	— 293.2
	女	**	41.9	5.1	— 151.4	44.5	5.4	— 160.7
03100 貧血	総数	**	90.3	24.6	— 231.4	91.2	24.9	— 233.7
	男	**	159.3	32.8	— 465.7	158.3	32.6	— 462.6
	女	**	39.3	1.0	— 218.9	40.2	1.0	— 223.9
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	65.6	13.5	— 191.7	73.3	15.1	— 214.3
	男	**	85.2	10.3	— 307.8	95.9	11.6	— 346.6
	女	**	44.9	1.1	— 250.3	49.8	1.3	— 277.5

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(菊川市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	8.0	92.2	65.8	—	125.5	89.3	63.8 — 121.6
	男	4.2	85.7	53.0	—	131.0	84.7	52.4 — 129.5
	女	3.8	100.6	60.5	—	157.0	95.1	57.2 — 148.5
04100 糖尿病	総数	4.2	76.0	47.0	—	116.2	77.9	48.2 — 119.0
	男	2.6	80.1	42.6	—	137.0	82.0	43.6 — 140.3
	女	**	70.2	30.3	—	138.3	71.9	31.0 — 141.8
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	3.8	120.5	72.5	—	188.2	106.7	64.2 — 166.6
	男	**	96.7	41.7	—	190.5	89.4	38.6 — 176.2
	女	2.2	146.8	73.2	—	262.7	124.2	61.9 — 222.2
05000 精神及び行動の障害	総数	19	204.0	165.4	—	248.9 *	205.1	166.3 — 250.2 *
	男	7.2	189.8	132.9	—	262.7 *	188.5	132.0 — 261.0 *
	女	12	213.5	163.3	—	274.2 *	216.3	165.4 — 277.8 *
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	18	215.8	173.7	—	264.9 *	215.7	173.7 — 264.8 *
	男	6.8	212.7	147.3	—	297.2 *	208.3	144.2 — 291.1 *
	女	11	217.7	164.9	—	282.0 *	220.3	166.9 — 285.5 *
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	111.7	41.0	—	243.1	117.4	43.1 — 255.6
	男	**	67.1	8.1	—	242.3	72.2	8.7 — 260.7
	女	**	167.2	45.6	—	428.3	171.1	46.6 — 438.2
06000 神経系の疾患	総数	19	101.4	81.8	—	124.2	89.2	72.0 — 109.3
	男	8.8	97.2	70.7	—	130.5	87.6	63.7 — 117.7
	女	9.8	105.4	78.0	—	139.3	90.6	67.0 — 119.8
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	57.9	11.9	—	169.1	59.2	12.2 — 173.2
	男	**	62.8	7.6	—	227.0	64.7	7.8 — 233.7
	女	**	50.0	1.3	—	278.4	50.7	1.3 — 282.5
06300 パーキンソン病	総数	5.2	111.6	72.9	—	163.5	114.8	75.0 — 168.2
	男	3.0	119.3	66.7	—	196.8	122.1	68.3 — 201.5
	女	2.2	102.5	51.1	—	183.4	106.1	52.9 — 189.9
06400 アルツハイマー病	総数	7.6	120.5	85.3	—	165.5	88.2	62.4 — 121.0
	男	2.8	123.5	67.5	—	207.2	89.4	48.9 — 150.1
	女	4.8	118.9	76.2	—	176.9	87.4	56.0 — 130.1
06500 その他の神経系の疾患	総数	5.2	83.2	54.3	—	121.9	79.0	51.6 — 115.7
	男	2.6	72.8	38.7	—	124.5	69.0	36.7 — 118.0
	女	2.6	96.9	51.6	—	165.8	92.3	49.1 — 157.9
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	92	69.0	62.9	—	75.6 *	69.3	63.1 — 75.9 *
	男	46	67.4	59.0	—	76.7 *	68.2	59.7 — 77.6 *
	女	46	70.7	61.9	—	80.5 *	70.4	61.6 — 80.1 *
09100 高血圧性疾患	総数	2.0	63.0	30.2	—	115.9	49.6	23.7 — 91.2 *
	男	**	45.9	9.4	—	134.0	33.1	6.8 — 96.7
	女	**	75.1	30.2	—	154.8	63.1	25.4 — 130.0
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	51.5	14.0	—	131.9	37.0	10.1 — 94.7 *
	男	**	104.1	21.5	—	304.3	63.9	13.2 — 186.9
	女	**	20.5	0.5	—	114.1	16.3	0.4 — 90.9
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	74.1	27.2	—	161.3	64.2	23.5 — 139.7
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	135.3	49.6	—	294.5	120.8	44.3 — 262.9
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	54	71.4	63.2	—	80.5 *	67.2	59.4 — 75.7 *
	男	27	68.9	57.7	—	81.6 *	65.2	54.6 — 77.2 *
	女	28	74.1	62.3	—	87.6 *	69.3	58.2 — 81.8 *
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	30.9	0.8	—	172.3	28.7	0.7 — 159.9
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	45.9	1.2	—	255.5	44.8	1.1 — 249.7
09202 急性心筋梗塞	総数	12	99.8	76.2	—	128.5	108.5	82.8 — 139.6
	男	7.8	103.9	73.8	—	142.0	114.3	81.3 — 156.3
	女	4.2	93.0	57.6	—	142.2	99.1	61.3 — 151.4
09203 その他の虚血性心疾患	総数	4.2	50.1	31.0	—	76.5 *	29.7	18.4 — 45.4 *
	男	2.2	39.9	19.9	—	71.4 *	24.4	12.2 — 43.6 *
	女	2.0	69.6	33.3	—	127.9	39.0	18.7 — 71.7 *

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(菊川市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	4.4 ** 3.2	92.9 72.7 103.6	58.2 26.7 59.2	— — —	140.6 158.3 168.3	101.5 80.0 112.9	63.6 29.4 64.5	— — —	153.7 174.2 183.4
09205 心筋症	総数 男 女	** ** **	98.8 145.2 38.1	36.3 47.1 1.0	— — —	215.2 338.8 212.2	94.8 135.9 37.7	34.8 44.1 1.0	— — —	206.4 317.3 210.2
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	8.4 3.6 4.8	61.0 47.3 78.1	44.0 28.0 50.0	— — —	82.5 74.7 116.2	67.1 54.6 80.9	48.3 32.3 51.8	— — —	90.6 86.3 120.4
09207 心不全	総数 男 女	22 10 12	65.5 67.9 63.6	53.8 50.4 48.5	— — —	78.9 89.5 81.8	63.8 67.6 60.9	52.4 50.2 46.5	— — —	76.9 89.2 78.4
09208 その他の心疾患	総数 男 女	2.0 ** **	113.7 100.6 130.7	54.4 32.7 42.4	— — —	209.1 234.8 305.0	82.0 70.7 97.6	39.3 23.0 31.7	— — —	150.9 165.1 227.9
09300 脳血管疾患	総数 男 女	27 15 13	62.1 63.8 60.2	52.1 50.1 46.2	— — —	73.4 80.1 77.0	72.6 76.0 68.9	60.9 59.6 53.0	— — —	85.8 95.4 88.2
09301 くも膜下出血	総数 男 女	4.0 ** 2.2	80.8 87.9 75.7	49.3 40.2 37.8	— — —	124.7 166.9 135.5	100.6 114.1 91.7	61.4 52.2 45.7	— — —	155.4 216.7 164.2
09302 脳内出血	総数 男 女	7.6 3.8 3.8	47.0 40.7 55.8	33.3 24.5 33.6	— — —	64.6 63.5 87.1	64.7 55.9 76.7	45.8 33.6 46.2	— — —	88.8 87.3 119.8
09303 脳梗塞	総数 男 女	16 9.2 6.6	74.8 85.4 63.8	59.2 62.5 43.9	— — —	93.2 113.9 89.5	75.4 87.1 63.5	59.7 63.8 43.7	— — —	94.0 116.2 89.2
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	 	 	 	 	 	 	 	 	
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	6.0 2.8 3.2	82.2 74.4 90.6	55.5 40.6 51.7	— — —	117.4 124.8 147.1	84.9 75.2 95.6	57.3 41.1 54.6	— — —	121.2 126.2 155.3
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	2.4 ** **	84.0 86.1 82.1	43.4 31.6 30.1	— — —	146.8 187.5 178.6	73.3 73.6 73.0	37.8 27.0 26.8	— — —	128.0 160.3 158.8
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	49 33 15	77.2 81.6 69.1	67.8 69.7 54.5	— — —	87.5 95.0 86.3	70.9 76.7 61.1	62.3 65.4 48.2	— — —	80.5 89.3 76.4
10100 インフルエンザ	総数 男 女	** ** **	123.1 102.2 154.6	14.9 2.6 3.9	— — —	444.7 569.5 861.6	104.1 98.1 110.9	12.6 2.5 2.8	— — —	376.1 546.7 617.7
10200 肺炎	総数 男 女	16 10 6.0	68.1 71.0 63.6	54.0 52.8 42.9	— — —	84.6 93.3 90.9	57.9 61.0 53.2	45.9 45.4 35.9	— — —	71.9 80.3 75.9
10300 急性気管支炎	総数 男 女	 	 	 	 	 	 	 	 	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	6.0 5.8 **	101.5 111.2 28.7	68.5 74.5 0.7	— — —	144.9 159.7 160.1	98.0 111.3 22.0	66.1 74.5 0.6	— — —	139.9 159.8 122.4
10500 喘息	総数 男 女	 	 	 	 	 	 	 	 	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	26 17 9.0	79.7 81.9 75.9	66.6 65.4 55.3	— — —	94.6 101.2 101.5	77.6 81.0 71.8	64.8 64.7 52.4	— — —	92.1 100.2 96.1
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	15 10 5.0	78.5 82.8 71.0	61.7 61.5 45.9	— — —	98.4 109.2 104.8	77.2 81.5 64.4	60.7 60.5 41.6	— — —	96.8 107.5 95.0
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	6.6 4.8 **	79.1 85.7 65.6	54.4 54.9 30.0	— — —	111.0 127.5 124.5	85.1 88.7 69.7	58.6 56.8 31.9	— — —	119.5 132.0 132.3
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	4.4 2.2 2.2	85.3 71.3 106.1	53.4 35.5 52.9	— — —	129.1 127.5 189.8	82.0 66.5 100.6	51.4 33.1 50.1	— — —	124.2 119.0 180.0

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(菊川市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
11000 消化器系の疾患	総数	14	76.0	59.5	—	95.7	68.7	53.8	—	86.5
	男	8.0	77.5	55.4	—	105.6	68.2	48.7	—	92.8
	女	6.4	74.2	50.8	—	104.8	69.4	47.4	—	97.9
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	46.7	5.7	—	168.8	45.3	5.5	—	163.6
	男	**	40.5	1.0	—	225.5	37.6	1.0	—	209.5
	女	**	55.2	1.4	—	307.7	56.9	1.4	—	317.0
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.0	71.1	34.1	—	130.8	68.2	32.6	—	125.4
	男	**	75.4	24.5	—	175.9	67.7	22.0	—	158.1
	女	**	67.3	21.9	—	157.2	68.6	22.3	—	160.1
11300 肝疾患	総数	5.8	106.0	71.0	—	152.2	86.2	57.7	—	123.8
	男	3.8	104.4	62.8	—	163.0	83.2	50.0	—	129.9
	女	2.0	109.2	52.3	—	200.8	92.6	44.3	—	170.3
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	2.0	87.0	41.6	—	159.9	66.3	31.8	—	122.0
	男	**	45.6	9.4	—	133.2	34.6	7.1	—	101.3
	女	**	142.4	57.2	—	293.5	109.1	43.8	—	224.8
11302 その他の肝疾患	総数	3.8	119.7	72.1	—	187.0	102.3	61.6	—	159.8
	男	3.2	137.7	78.6	—	223.6	112.8	64.4	—	183.2
	女	**	70.7	14.6	—	206.6	68.5	14.1	—	200.2
11400 その他の消化器系の疾患	総数	6.2	63.3	43.0	—	89.8	59.5	40.4	—	84.5
	男	3.0	61.8	34.6	—	101.9	58.2	32.5	—	95.9
	女	3.2	64.7	37.0	—	105.1	60.9	34.8	—	98.9
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	92.1	33.8	—	200.6	96.6	35.5	—	210.4
	男	**	77.7	9.4	—	280.7	75.2	9.1	—	271.6
	女	**	101.6	27.7	—	260.2	112.7	30.7	—	288.7
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	4.4	115.4	72.3	—	174.8	121.2	75.9	—	183.5
	男	**	84.8	34.1	—	174.7	88.3	35.5	—	182.0
	女	3.0	138.9	77.7	—	229.1	146.7	82.0	—	241.9
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	14	89.6	70.1	—	112.8	83.0	65.0	—	104.6
	男	7.6	88.6	62.7	—	121.6	88.8	62.8	—	121.9
	女	6.8	90.7	62.8	—	126.7	77.4	53.6	—	108.2
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	95.2	38.3	—	196.1	69.0	27.7	—	142.2
	男	**	147.5	47.9	—	344.3	121.0	39.3	—	282.4
	女	**	50.4	6.1	—	182.2	33.3	4.0	—	120.2
14200 腎不全	総数	11	98.0	73.4	—	128.1	99.8	74.7	—	130.5
	男	6.0	96.6	65.1	—	137.9	102.6	69.2	—	146.4
	女	4.6	99.8	63.3	—	149.8	96.4	61.1	—	144.7
14201 急性腎不全	総数	**	49.6	6.0	—	179.0	37.7	4.6	—	136.4
	男	**	46.3	1.2	—	257.7	36.0	0.9	—	200.7
	女	**	53.4	1.4	—	297.3	39.6	1.0	—	220.9
14202 慢性腎臓病	総数	9.0	109.0	79.5	—	145.9	114.5	83.5	—	153.2
	男	5.0	102.6	66.4	—	151.5	113.3	73.3	—	167.3
	女	4.0	118.2	72.2	—	182.6	116.0	70.8	—	179.2
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	68.3	25.0	—	148.6	70.5	25.9	—	153.6
	男	**	88.0	24.0	—	225.4	90.7	24.7	—	232.3
	女	**	47.1	5.7	—	170.2	48.8	5.9	—	176.4
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	2.4	63.4	32.7	—	110.7	51.1	26.4	—	89.4
	男	**	35.5	7.3	—	103.9	31.9	6.6	—	93.1
	女	**	85.8	39.2	—	162.9	64.1	29.3	—	121.7
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数	**	111.6	2.8	—	621.9	115.0	2.9	—	641.0
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	344.4	8.7	—	1,919.0	246.5	6.2	—	1,373.3
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(菊川市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** ** **	903.9 - 2,066.4	22.9 - 52.3	5,036.3 - 11,513.8	810.1 - 1,878.9	20.5 - 47.6	4,513.7 - 10,469.2
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	** ** **	141.6 96.6 184.6	52.0 11.7 50.3	308.3 349.1 472.9	157.0 108.2 202.6	57.6 13.1 55.2	341.8 391.0 518.9
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	125.8 - 219.7	15.2 - 26.6	454.6 - 793.9	132.3 - 244.9	16.0 - 29.6	477.8 - 884.9
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	** ** **	104.2 - 193.4	2.6 - 4.9	580.8 - 1,077.6	103.3 - 203.3	2.6 - 5.1	575.3 - 1,133.0
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	158.7 - 254.3	4.0 - 6.4	884.2 - 1,417.2	183.9 - 307.9	4.7 - 7.8	1,024.8 - 1,715.7
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	384.6 544.3 -	9.7 13.8 -	2,143.0 3,032.6 -	581.3 1,123.7 -	14.7 28.4 -	3,238.9 6,261.5 -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	** ** **	91.4 - 227.5	2.3 - 5.8	509.5 - 1,267.9	91.6 - 195.2	2.3 - 4.9	510.5 - 1,087.4
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	** ** **	177.3 208.6 154.1	21.5 5.3 3.9	640.5 1,162.4 858.8	226.5 246.7 209.3	27.4 6.2 5.3	818.3 1,374.8 1,166.3
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	123 41 82	127.3 124.2 128.9	117.4 107.8 116.7	137.8 142.5 142.1	160.9 153.1 165.2	148.4 132.9 149.5	174.2 175.6 182.0
18100 老衰	総数 男 女	114 36 78	129.9 130.1 129.8	119.4 111.7 117.2	141.0 150.7 143.3	177.4 188.2 172.9	163.1 161.6 156.2	192.6 218.0 190.9
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	** ** **	702.6 1,285.3 -	17.8 32.5 -	3,914.9 7,161.7 -	693.3 1,158.9 -	17.5 29.3 -	3,862.9 6,457.6 -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	8.4 5.2 3.2	99.0 92.5 111.7	71.3 60.4 63.8	133.8 135.5 181.4	70.6 66.3 79.0	50.9 43.3 45.1	95.4 97.1 128.3
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	27 16 11	104.5 98.3 114.6	87.6 77.7 86.5	123.8 122.7 148.8	102.7 95.5 114.6	86.0 75.5 86.6	121.6 119.2 148.9
20100 不慮の事故	総数 男 女	17 9.0 8.2	111.6 100.1 127.8	89.3 73.0 91.7	137.8 133.9 173.4	112.5 98.8 132.7	90.0 72.0 95.2	138.9 132.2 180.0
20101 交通事故	総数 男 女	** ** **	60.0 64.5 49.6	16.3 13.3 1.3	153.6 188.5 276.4	60.7 64.0 52.5	16.5 13.2 1.3	155.5 187.2 292.7
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	5.0 ** 3.2	110.9 76.6 148.2	71.8 35.0 84.6	163.7 145.6 240.6	123.5 82.9 170.5	79.9 37.9 97.4	182.3 157.4 276.9
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	3.6 ** 2.2	137.9 97.3 187.7	81.7 39.1 93.6	218.0 200.6 336.0	120.3 82.8 169.1	71.3 33.3 84.3	190.2 170.7 302.7
20104 不慮の窒息	総数 男 女	4.0 2.6 **	133.1 157.6 103.3	81.3 83.9 41.5	205.6 269.6 212.9	133.3 161.1 101.0	81.4 85.7 40.6	206.0 275.6 208.2
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** **	231.9 168.6 371.3	63.2 20.4 44.9	593.9 609.2 1,341.4	231.8 175.3 341.9	63.1 21.2 41.4	593.6 633.4 1,235.4
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(菊川市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
20107 その他の不慮の事故	総数	3.0	87.2	48.8	— 143.9	88.5	49.5	— 146.0
	男	2.2	96.5	48.1	— 172.6	93.9	46.8	— 168.0
	女	**	69.1	18.8	— 176.9	76.4	20.8	— 195.7
20200 自殺	総数	6.4	85.6	58.5	— 120.8	83.3	56.9	— 117.6
	男	4.4	81.9	51.3	— 124.0	82.2	51.5	— 124.5
	女	2.0	95.1	45.5	— 174.8	85.6	41.0	— 157.5
20300 他殺	総数	**	616.3	127.0	— 1,801.5 * ▲	689.9	142.2	— 2,016.6
	男	**	435.0	11.0	— 2,424.0	452.6	11.5	— 2,521.8
	女	**	778.5	94.2	— 2,812.7	935.0	113.1	— 3,378.3
20400 その他の外因	総数	2.6	97.9	52.1	— 167.5	85.5	45.5	— 146.3
	男	2.0	137.8	66.0	— 253.5	109.4	52.4	— 201.1
	女	**	49.8	10.3	— 145.7	49.6	10.2	— 144.9
22000 特殊目的用コード	総数	6.0	184.2	124.3	— 263.0 * ▲	57.6	38.9	— 82.3 * ▽
	男	3.2	180.7	103.2	— 293.4 * ▲	54.2	30.9	— 88.0 * ▽
	女	2.8	188.5	103.0	— 316.3 * ▲	62.2	34.0	— 104.4
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	18	100.2	80.4	— 123.5	93.0	74.6	— 114.5
	男	8.8	92.8	67.4	— 124.6	82.4	59.9	— 110.6
	女	8.8	109.0	79.2	— 146.3	103.5	75.2	— 139.0

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(菊川市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(菊川市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 菊川市 ）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(菊川市)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析


市町名(菊川市)




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(菊川市)

男 性



女 性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(菊川市)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	260	90.1 288.7	▽28.5	88.6 293.6	▽33.4
悪性新生物<腫瘍>	72	92.0 78.5	▽6.3	86.0 83.9	▽11.7
・胃の悪性新生物<腫瘍>	9.0	102.2 8.8	▲0.2	90.6 9.9	▽0.9
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	8.8	92.8 9.5	▽0.7	82.4 10.7	▽1.9
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4.2	79.8 5.3	▽1.1	71.2 5.9	▽1.7
・膵の悪性新生物<腫瘍>	5.8	78.8 7.4	▽1.6	78.3 7.4	▽1.6
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	19	104.1 17.9	▲0.7	92.6 20.1	▽1.5
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	3.4	67.5 5.0	▽1.6	67.9 5.0	▽1.6
糖尿病	2.6	80.1 3.2	▽0.6	82.0 3.2	▽0.6
心疾患(高血圧性を除く)	27	68.9 38.9	▽12.1	65.2 41.1	▽14.3
・急性心筋梗塞	7.8	103.9 7.5	▲0.3	114.3 6.8	▲1.0
・不整脈及び伝導障害	3.6	47.3 7.6	▽4.0	54.6 6.6	▽3.0
脳血管疾患	15	63.8 23.2	▽8.4	76.0 19.5	▽4.7
・脳内出血	3.8	40.7 9.3	▽5.5	55.9 6.8	▽3.0
・脳梗塞	9.2	85.4 10.8	▽1.6	87.1 10.6	▽1.4
大動脈瘤及び解離	2.8	74.4 3.8	▽1.0	75.2 3.7	▽0.9
肺炎	10	71.0 14.4	▽4.2	61.0 16.7	▽6.5
慢性閉塞性肺疾患	5.8	111.2 5.2	▲0.6	111.3 5.2	▲0.6
誤嚥性肺炎	10	82.8 12.1	▽2.1	81.5 12.3	▽2.3
間質性肺疾患	4.8	85.7 5.6	▽0.8	88.7 5.4	▽0.6
肝疾患	3.8	104.4 3.6	▲0.2	83.2 4.6	▽0.8
腎不全	6.0	96.6 6.2	▽0.2	102.6 5.9	▲0.1
・慢性腎臓病	5.0	102.6 4.9	▲0.1	113.3 4.4	▲0.6
老衰	36	130.1 27.4	▲8.2	188.2 18.9	▲16.7
不慮の事故	9.0	100.1 9.0	▲0.0	98.8 9.1	▽0.1
自殺	4.4	81.9 5.4	▽1.0	82.2 5.4	▽1.0

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
259	99.1 261.1	▽2.3	100.4 257.7	▲1.1
50	96.7 51.7	▽1.7	91.4 54.7	▽4.7
3.8	89.6 4.2	▽0.4	79.7 4.8	▽1.0
8.8	109.0 8.1	▲0.7	103.5 8.5	▲0.3
**	48.7 2.5	▽1.3	44.9 2.7	▽1.5
6.2	94.4 6.6	▽0.4	92.6 6.7	▽0.5
7.4	109.2 6.8	▲0.6	95.6 7.7	▽0.3
3.8	73.7 5.2	▽1.4	71.4 5.3	▽1.5
	-	-	-	-
**	70.2 2.3	▽0.7	71.9 2.2	▽0.6
28	74.1 37.2	▽9.6	69.3 39.9	▽12.3
4.2	93.0 4.5	▽0.3	99.1 4.2	▽0.0
4.8	78.1 6.1	▽1.3	80.9 5.9	▽1.1
13	60.2 20.9	▽8.3	68.9 18.3	▽5.7
3.8	55.8 6.8	▽3.0	76.7 5.0	▽1.2
6.6	63.8 10.4	▽3.8	63.5 10.4	▽3.8
3.2	90.6 3.5	▽0.3	95.6 3.3	▽0.1
6.0	63.6 9.4	▽3.4	53.2 11.3	▽5.3
**	28.7 0.7	▽0.5	22.0 0.9	▽0.7
5.0	71.0 7.0	▽2.0	64.4 7.8	▽2.8
**	65.6 2.7	▽0.9	69.7 2.6	▽0.8
2.0	109.2 1.8	▲0.2	92.6 2.2	▽0.2
4.6	99.8 4.6	▽0.0	96.4 4.8	▽0.2
4.0	118.2 3.4	▲0.6	116.0 3.4	▲0.6
78	129.8 60.4	▲18.0	172.9 45.3	▲33.1
8.2	127.8 6.4	▲1.8	132.7 6.2	▲2.0
2.0	95.1 2.1	▽0.1	85.6 2.3	▽0.3

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 単死死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(森町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	262	96.0	90.9	— 101.4	96.1	90.9	— 101.4
	男	135	98.6	91.3	— 106.3	97.2	90.0	— 104.8
	女	127	93.4	86.3	— 101.0	94.9	87.6	— 102.5
01000 感染症及び寄生虫症	総数	5.4	141.0	92.9	— 205.2	130.4	85.9	— 189.8
	男	2.8	147.5	80.6	— 247.6	135.9	74.2	— 228.0
	女	2.6	134.6	71.6	— 230.2	125.0	66.5	— 213.7
01100 腸管感染症	総数	**	250.6	68.3	— 641.9	206.5	56.2	— 528.8
	男	**	416.3	85.8	— 1,216.8	339.5	70.0	— 992.4
	女	**	114.3	2.9	— 636.6	94.9	2.4	— 528.9
01200 結核	総数	**	75.4	1.9	— 420.2	62.5	1.6	— 348.5
	男	**	130.4	3.3	— 726.4	106.4	2.7	— 593.0
	女		—	—	—	—	—	—
01201 呼吸器結核	総数	**	90.0	2.3	— 501.6	72.4	1.8	— 403.5
	男	**	149.3	3.8	— 831.8	117.9	3.0	— 656.9
	女		—	—	—	—	—	—
01202 その他の結核	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	総数	**	81.4	32.7	— 167.8	72.4	29.1	— 149.3
	男	**	67.7	14.0	— 198.0	61.4	12.7	— 179.5
	女	**	96.0	26.1	— 245.9	83.7	22.8	— 214.3
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	76.1	1.9	— 423.9	64.3	1.6	— 358.3
	男	**	153.0	3.9	— 852.4	138.7	3.5	— 773.1
	女		—	—	—	—	—	—
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	669.1	16.9	— 3,728.4	653.9	16.5	— 3,643.4
	男	**	1,640.9	41.5	— 9,143.3	1,286.0	32.5	— 7,165.8
	女		—	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	2.8	223.2	121.9	— 374.5 * ▲	237.0	129.5	— 397.7
	男	**	208.5	76.5	— 453.9	211.5	77.6	— 460.5
	女	**	235.6	101.7	— 464.3 * ▲	260.5	112.5	— 513.5
02000 新生物<腫瘍>	総数	57	90.5	80.3	— 101.6	84.8	75.3	— 95.2 *
	男	36	95.6	82.1	— 110.8	89.4	76.7	— 103.5 *
	女	22	83.2	68.2	— 100.4	78.2	64.2	— 94.5 *
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	55	90.1	79.8	— 101.5	84.6	74.9	— 95.2 *
	男	34	93.8	80.2	— 109.1	87.7	75.0	— 102.0 *
	女	21	84.8	69.4	— 102.6	80.0	65.5	— 96.7 *
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	**	86.7	31.8	— 188.8	85.0	31.2	— 185.0
	男	**	83.6	22.8	— 214.2	79.9	21.8	— 204.6
	女	**	93.6	11.3	— 338.1	97.4	11.8	— 351.8
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	112.6	51.5	— 213.9	98.4	45.0	— 186.8
	男	**	119.2	51.5	— 235.0	107.1	46.2	— 211.2
	女	**	78.0	2.0	— 434.5	59.5	1.5	— 331.5
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.0	114.3	79.6	— 159.0	100.8	70.2	— 140.1
	男	4.6	114.2	72.4	— 171.3	100.4	63.6	— 150.7
	女	2.4	114.7	59.2	— 200.3	101.4	52.3	— 177.2
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.2	85.8	56.0	— 125.7	81.2	53.0	— 118.9
	男	2.2	72.5	36.1	— 129.7	69.1	34.4	— 123.6
	女	3.0	99.2	55.5	— 163.6	93.1	52.1	— 153.6
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	94.3	48.7	— 164.7	90.5	46.7	— 158.1
	男	**	88.2	35.5	— 181.8	83.4	33.5	— 171.9
	女	**	104.4	33.9	— 243.6	102.8	33.4	— 239.9
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	2.8	76.7	41.9	— 128.7	69.1	37.7	— 115.9
	男	**	66.4	28.6	— 130.8	59.0	25.5	— 116.3
	女	**	96.8	35.5	— 210.7	89.3	32.8	— 194.4

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(森町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	3.8	129.7	78.1	— 202.6	123.6	74.4	— 193.0
	男	2.0	127.7	61.1	— 234.8	121.3	58.1	— 223.1
	女	**	132.1	60.4	— 250.9	126.2	57.7	— 239.6
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.4	82.9	54.6	— 120.7	82.0	54.0	— 119.3
	男	3.2	96.1	54.9	— 156.1	95.9	54.8	— 155.7
	女	2.2	69.1	34.5	— 123.7	67.7	33.7	— 121.1
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	11	92.1	69.0	— 120.5	81.6	61.1	— 106.7
	男	7.6	92.8	65.7	— 127.4	82.6	58.4	— 113.3
	女	3.0	90.3	50.5	— 149.0	79.1	44.2	— 130.4
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	66.9	1.7	— 373.0	62.8	1.6	— 350.1
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	128.7	3.3	— 716.9	128.0	3.2	— 713.3
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.0	85.9	41.1	— 158.0	83.0	39.7	— 152.7
	男		—	—	—	—	—	—
	女	2.0	86.4	41.4	— 159.0	83.8	40.1	— 154.1
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	17.4	0.4	— 96.8 *	18.7	0.5	— 104.4
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	17.4	0.4	— 96.8 *	18.7	0.5	— 104.4
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	28.2	0.7	— 157.4	25.9	0.7	— 144.5
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	28.2	0.7	— 157.4	25.9	0.7	— 144.5
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	65.5	28.3	— 129.0	65.9	28.5	— 130.0
	男	**	65.5	28.3	— 129.0	65.9	28.5	— 130.0
	女		—	—	—	—	—	—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	82.7	33.3	— 170.5	81.6	32.8	— 168.1
	男	**	68.7	18.7	— 175.9	68.1	18.5	— 174.3
	女	**	113.8	23.4	— 332.5	110.9	22.9	— 324.2
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	41.2	1.0	— 229.6	41.9	1.1	— 233.5
	男	**	70.5	1.8	— 393.0	72.8	1.8	— 405.8
	女		—	—	—	—	—	—
02118 悪性リンパ腫	総数	3.0	123.3	69.0	— 203.4	123.9	69.3	— 204.3
	男	2.4	169.4	87.5	— 296.0	176.5	91.1	— 308.3
	女	**	59.0	12.2	— 172.6	56.5	11.6	— 165.1
02119 白血病	総数	**	67.7	22.0	— 157.9	63.2	20.5	— 147.6
	男	**	84.4	23.0	— 216.2	81.1	22.1	— 207.7
	女	**	37.7	1.0	— 210.2	33.6	0.9	— 187.3
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	95.2	25.9	— 243.7	108.8	29.6	— 278.6
	男	**	90.8	11.0	— 328.0	104.1	12.6	— 376.0
	女	**	100.0	12.1	— 361.3	114.0	13.8	— 411.8
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.2	89.5	55.4	— 136.8	83.8	51.9	— 128.2
	男	2.6	100.5	53.4	— 171.8	93.7	49.8	— 160.2
	女	**	76.0	32.8	— 149.8	71.6	30.9	— 141.2
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	2.2	100.9	50.3	— 180.6	91.6	45.6	— 163.8
	男	**	149.7	68.5	— 284.3	138.6	63.3	— 263.1
	女	**	40.9	5.0	— 147.8	36.2	4.4	— 130.9
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	142.3	29.3	— 416.0	136.0	28.0	— 397.5
	男	**	189.6	22.9	— 685.0	191.4	23.2	— 691.5
	女	**	95.0	2.4	— 529.2	86.1	2.2	— 479.8
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	**	91.0	39.3	— 179.4	81.6	35.2	— 160.8
	男	**	141.2	56.8	— 291.1	128.4	51.6	— 264.7
	女	**	26.1	0.7	— 145.3	23.0	0.6	— 127.9
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	**	67.5	13.9	— 197.3	71.4	14.7	— 208.6
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	122.9	25.3	— 359.3	129.5	26.7	— 378.5
03100 貧血	総数	**	44.5	1.1	— 247.9	44.8	1.1	— 249.6
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	75.1	1.9	— 418.3	76.3	1.9	— 425.1
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	91.1	11.0	— 329.0	101.4	12.3	— 366.5
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	180.5	21.8	— 652.0	198.8	24.1	— 718.4

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(森町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	4.4	104.8	65.7	— 158.7	101.1	63.3	— 153.0
	男	2.8	124.2	67.8	— 208.4	122.0	66.7	— 204.8
	女	**	82.3	35.5	— 162.2	77.7	33.5	— 153.1
04100 糖尿病	総数	3.4	127.3	74.1	— 203.8	130.9	76.2	— 209.7
	男	2.4	161.0	83.1	— 281.3	165.3	85.3	— 288.7
	女	**	84.7	27.5	— 197.7	87.4	28.4	— 204.0
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	**	65.5	21.3	— 152.8	56.9	18.5	— 132.8
	男	**	52.4	6.3	— 189.2	47.5	5.7	— 171.6
	女	**	78.6	16.2	— 229.7	65.6	13.5	— 191.6
05000 精神及び行動の障害	総数	7.4	149.2	105.0	— 205.7 * ▲	149.9	105.5	— 206.6 * ▲
	男	**	95.4	43.6	— 181.1	94.9	43.4	— 180.1
	女	5.6	182.3	121.1	— 263.4 * ▲	184.2	122.4	— 266.3 * ▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	6.6	147.1	101.3	— 206.6 * ▲	147.4	101.5	— 207.0 * ▲
	男	**	85.7	34.5	— 176.7	84.5	34.0	— 174.2
	女	5.2	182.2	119.0	— 267.0 * ▲	184.4	120.4	— 270.2 * ▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	168.9	46.0	— 432.5	173.9	47.4	— 445.5
	男	**	157.3	19.0	— 568.4	166.0	20.1	— 599.9
	女	**	182.3	22.1	— 658.5	182.6	22.1	— 659.9
06000 神経系の疾患	総数	8.8	98.1	71.3	— 131.7	85.2	61.9	— 114.4
	男	4.4	104.9	65.7	— 158.9	93.5	58.6	— 141.6
	女	4.4	92.1	57.7	— 139.4	78.3	49.0	— 118.5
06100 髄膜炎	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	43.3	1.1	— 241.2	44.4	1.1	— 247.1
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	108.2	2.7	— 602.9	111.5	2.8	— 621.4
06300 パーキンソン病	総数	3.2	140.7	80.4	— 228.5	144.4	82.5	— 234.6
	男	**	137.3	59.3	— 270.5	140.0	60.4	— 276.0
	女	**	144.3	62.3	— 284.4	149.1	64.4	— 293.9
06400 アルツハイマー病	総数	2.8	84.6	46.2	— 142.0	61.4	33.5	— 103.0
	男	**	106.1	38.9	— 231.0	76.0	27.9	— 165.4
	女	**	73.4	31.7	— 144.7	53.7	23.2	— 105.7
06500 その他の神経系の疾患	総数	2.6	90.2	48.0	— 154.3	85.3	45.4	— 145.8
	男	**	100.5	43.4	— 198.1	95.1	41.0	— 187.4
	女	**	77.5	25.2	— 180.9	73.2	23.8	— 170.8
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	59	89.1	79.3	— 99.8 * ▽	89.2	79.4	— 100.0 * ▽
	男	29	90.0	76.0	— 105.8	91.0	76.8	— 107.0
	女	30	88.3	74.7	— 103.5	87.6	74.2	— 102.8
09100 高血圧性疾患	総数	**	36.7	7.6	— 107.3	29.2	6.0	— 85.4 * ▽
	男	**	31.6	0.8	— 176.2	23.1	0.6	— 128.5
	女	**	39.9	4.8	— 144.1	33.7	4.1	— 121.9
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	24.6	0.6	— 137.1	18.0	0.5	— 100.3
	男		—	—	—	—	—	—
	女	**	38.0	1.0	— 211.7	30.4	0.8	— 169.5
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	48.6	5.9	— 175.7	42.5	5.1	— 153.5
	男	**	57.8	1.5	— 322.0	48.4	1.2	— 269.8
	女	**	42.0	1.1	— 234.0	37.8	1.0	— 210.8
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	34	89.6	76.7	— 104.0	84.3	72.1	— 97.8 * ▽
	男	17	93.4	74.8	— 115.3	88.5	70.9	— 109.2
	女	17	85.9	68.7	— 106.3	80.3	64.1	— 99.3 * ▽
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
09202 急性心筋梗塞	総数	6.0	104.2	70.3	— 148.8	112.8	76.1	— 161.0
	男	4.0	116.6	71.2	— 180.0	128.0	78.1	— 197.7
	女	2.0	86.0	41.2	— 158.1	91.2	43.6	— 167.7
09203 その他の虚血性心疾患	総数	2.8	68.9	37.6	— 115.6	41.2	22.5	— 69.1 * ▽
	男	**	62.4	26.9	— 123.0	38.5	16.6	— 75.9 * ▽
	女	**	80.0	29.4	— 174.2	45.4	16.7	— 98.9 * ▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(森町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	**	31.8	8.7	—	81.5	34.7	9.4	—	88.8
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	47.6	13.0	—	122.0	51.7	14.1	—	132.5
09205 心筋症	総数	**	141.4	38.5	—	362.1	133.4	36.3	—	341.7
	男	**	131.8	15.9	—	476.0	121.4	14.7	—	438.7
	女	**	152.5	18.5	—	551.1	148.1	17.9	—	535.0
09206 不整脈及び伝導障害	総数	6.4	94.4	64.5	—	133.2	102.3	70.0	—	144.5
	男	2.2	61.8	30.8	—	110.6	70.5	35.1	—	126.2
	女	4.2	130.3	80.6	—	199.2	134.1	83.0	—	204.9
09207 心不全	総数	16	91.2	72.3	—	113.5	88.7	70.4	—	110.4
	男	7.8	105.8	75.2	—	144.7	105.5	75.0	—	144.2
	女	8.2	80.6	57.8	—	109.4	77.1	55.3	—	104.6
09208 その他の心疾患	総数	**	189.4	81.8	—	373.3	138.4	59.8	—	272.8
	男	**	304.5	122.4	—	627.5	218.1	87.7	—	449.5
	女	**	51.9	1.3	—	289.4	38.9	1.0	—	216.8
09300 脳血管疾患	総数	19	86.8	70.1	—	106.2	100.7	81.4	—	123.3
	男	9.0	83.3	60.7	—	111.4	98.8	72.0	—	132.1
	女	9.8	90.3	66.8	—	119.4	102.6	75.9	—	135.7
09301 くも膜下出血	総数	2.8	122.9	67.1	—	206.2	154.4	84.3	—	259.0
	男	**	158.7	63.8	—	327.0	210.7	84.7	—	434.2
	女	**	100.3	40.3	—	206.7	121.8	49.0	—	251.1
09302 脳内出血	総数	7.8	101.8	72.4	—	139.2	139.8	99.4	—	191.2
	男	4.0	94.7	57.8	—	146.3	130.7	79.8	—	201.8
	女	3.8	110.4	66.5	—	172.5	151.0	90.9	—	235.8
09303 脳梗塞	総数	7.6	70.3	49.8	—	96.5	70.8	50.1	—	97.1
	男	3.2	61.1	34.9	—	99.3	62.4	35.6	—	101.3
	女	4.4	79.0	49.5	—	119.6	78.5	49.2	—	118.8
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	65.9	13.6	—	192.7	113.3	23.4	—	331.2
	男	**	85.4	10.3	—	308.6	156.8	19.0	—	566.4
	女	**	45.3	1.1	—	252.2	72.9	1.8	—	406.3
09400 大動脈瘤及び解離	総数	4.4	123.9	77.6	—	187.6	128.3	80.4	—	194.2
	男	2.2	127.0	63.3	—	227.2	128.3	63.9	—	229.5
	女	2.2	121.0	60.3	—	216.5	128.3	63.9	—	229.5
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	84.9	31.2	—	184.8	75.4	27.6	—	164.0
	男	**	61.6	7.5	—	222.7	53.6	6.5	—	193.8
	女	**	104.7	28.5	—	268.1	94.5	25.7	—	242.0
10000 呼吸器系の疾患	総数	28	87.2	73.3	—	102.9	79.9	67.2	—	94.3
	男	18	90.9	73.2	—	111.6	85.3	68.6	—	104.7
	女	9.6	80.9	59.7	—	107.3	71.4	52.6	—	94.6
10100 インフルエンザ	総数	**	125.4	3.2	—	698.5	106.8	2.7	—	595.4
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	289.2	7.3	—	1,611.3	216.1	5.5	—	1,203.9
10200 肺炎	総数	8.2	67.0	48.0	—	90.8	57.0	40.9	—	77.3
	男	4.4	61.3	38.4	—	92.7	52.9	33.1	—	80.1
	女	3.8	75.0	45.2	—	117.2	62.6	37.7	—	97.8
10300 急性気管支炎	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	2.2	76.2	38.0	—	136.3	73.5	36.6	—	131.4
	男	2.0	79.0	37.8	—	145.2	79.3	38.0	—	145.8
	女	**	56.3	1.4	—	313.5	42.3	1.1	—	235.9
10500 喘息	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	17	104.6	83.7	—	129.2	101.2	81.0	—	125.0
	男	12	116.1	88.4	—	149.7	114.4	87.1	—	147.5
	女	5.4	86.0	56.7	—	125.1	80.9	53.3	—	117.7
10601 誤嚥性肺炎	総数	10	101.1	75.0	—	133.3	98.2	72.9	—	129.5
	男	6.4	105.1	71.9	—	148.4	103.2	70.6	—	145.7
	女	3.6	94.6	56.1	—	149.6	85.6	50.7	—	135.4
10602 間質性肺疾患	総数	5.6	139.3	92.6	—	201.4	148.1	98.4	—	214.0
	男	4.0	153.0	93.4	—	236.3	158.3	96.7	—	244.6
	女	**	113.9	49.2	—	224.5	120.4	52.0	—	237.2
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	**	63.1	27.3	—	124.5	59.6	25.7	—	117.5
	男	**	95.7	38.5	—	197.3	88.2	35.4	—	181.7
	女	**	18.7	0.5	—	104.0	17.5	0.4	—	97.7

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(森町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
11000 消化器系の疾患	総数	7.6	82.8	58.6	—	113.7	75.0	53.1	—	102.9
	男	3.2	67.6	38.6	—	109.8	59.5	34.0	—	96.7
	女	4.4	99.0	62.0	—	149.9	92.5	57.9	—	140.0
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	48.0	1.2	—	267.5	46.2	1.2	—	257.2
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	106.6	2.7	—	594.2	109.1	2.8	—	607.9
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	97.9	39.4	—	201.8	94.1	37.8	—	194.0
	男	**	62.2	7.5	—	224.8	56.0	6.8	—	202.2
	女	**	127.1	41.3	—	296.6	129.4	42.0	—	302.1
11300 肝疾患	総数	2.0	82.6	39.6	—	152.0	67.3	32.2	—	123.8
	男	**	90.0	36.2	—	185.6	71.9	28.9	—	148.1
	女	**	69.3	14.3	—	202.6	58.6	12.1	—	171.3
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	37.7	4.6	—	136.2	29.0	3.5	—	104.7
	男	**	68.6	8.3	—	247.7	52.8	6.4	—	190.8
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
11302 その他の肝疾患	総数	**	117.7	50.8	—	231.9	100.5	43.4	—	198.0
	男	**	102.9	33.4	—	240.2	84.0	27.3	—	196.0
	女	**	154.5	31.8	—	451.7	149.4	30.8	—	436.7
11400 その他の消化器系の疾患	総数	4.0	81.4	49.7	—	125.8	76.3	46.6	—	117.8
	男	**	60.7	24.4	—	125.1	56.8	22.8	—	117.1
	女	2.6	99.8	53.1	—	170.7	93.6	49.8	—	160.0
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	60.0	7.3	—	216.7	63.2	7.7	—	228.5
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	95.6	11.6	—	345.3	106.2	12.9	—	383.8
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	32.3	6.7	—	94.4	33.8	7.0	—	98.9
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	**	55.2	11.4	—	161.3	58.1	12.0	—	169.7
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	9.8	119.9	88.7	—	158.5	110.2	81.5	—	145.6
	男	6.4	152.3	104.2	—	215.0	152.0	103.9	—	214.5
	女	3.4	85.6	49.8	—	137.1	72.6	42.3	—	116.2
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	**	214.5	92.6	—	422.8	154.0	66.5	—	303.5
	男	**	492.5	212.6	—	970.7	398.8	172.2	—	786.1
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
14200 腎不全	総数	6.6	120.4	82.9	—	169.1	121.9	83.9	—	171.2
	男	3.8	124.8	75.1	—	195.0	132.3	79.6	—	206.6
	女	2.8	114.9	62.8	—	192.8	110.2	60.2	—	184.9
14201 急性腎不全	総数	**	48.7	1.2	—	271.2	36.8	0.9	—	205.1
	男	**	94.3	2.4	—	525.6	73.2	1.9	—	407.9
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
14202 慢性腎臓病	総数	6.0	144.3	97.3	—	205.9	150.4	101.5	—	214.7
	男	3.4	142.8	83.1	—	228.6	157.4	91.6	—	252.0
	女	2.6	146.2	77.8	—	250.1	142.2	75.6	—	243.1
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	43.9	5.3	—	158.8	45.4	5.5	—	164.1
	男	**	44.4	1.1	—	247.4	45.5	1.2	—	253.5
	女	**	43.5	1.1	—	242.4	45.3	1.1	—	252.6
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	82.1	35.5	—	161.9	65.5	28.3	—	129.1
	男	**	120.0	39.0	—	280.0	106.7	34.6	—	249.0
	女	**	53.8	11.1	—	157.4	39.8	8.2	—	116.4
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
16400 周産期に特異的な感染症	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(森町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	53 19 34	103.9 114.9 98.6	91.8 93.1 84.3	— — —	117.2 140.1 114.5	132.6 144.2 126.8	117.2 116.9 108.4	— — —	149.5 175.9 147.3 * * *
18100 老衰	総数 男 女	51 19 33	108.4 129.4 99.2	95.5 104.5 84.6	— — —	122.5 158.6 115.6	147.8 186.6 132.2	130.3 150.6 112.8	— — —	167.0 228.6 154.1 * * *
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	2.0 ** **	50.6 31.8 83.7	24.2 8.7 30.7	— — —	93.1 81.4 182.2	36.4 23.0 59.8	17.4 6.3 21.9	— — —	67.0 58.9 130.2 * * *
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	13 7.2 5.6	111.3 106.2 118.7	85.7 74.4 78.8	— — —	142.2 147.1 171.5	110.2 103.3 120.6	84.8 72.3 80.1	— — —	140.7 143.0 174.3
20100 不慮の事故	総数 男 女	7.4 3.4 4.0	98.9 81.4 121.0	69.6 47.4 73.9	— — —	136.4 130.4 186.9	100.5 80.7 127.0	70.8 47.0 77.6	— — —	138.6 129.2 196.2
20101 交通事故	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	** ** **	60.4 69.3 51.5	24.3 18.9 10.6	— — —	124.4 177.5 150.5	67.8 75.6 59.7	27.3 20.6 12.3	— — —	139.8 193.6 174.4
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	** ** **	144.5 181.5 102.7	66.1 66.6 21.2	— — —	274.5 395.1 300.2	127.4 155.6 93.5	58.2 57.1 19.3	— — —	241.9 338.7 273.3
20104 不慮の窒息	総数 男 女	2.2 ** **	149.2 51.7 257.0	74.4 6.3 117.5	— — —	267.1 186.8 488.1	149.7 52.8 252.9	74.6 6.4 115.6	— — —	267.9 190.8 480.2 * *
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	** ** -	127.4 191.7 -	3.2 4.9 -	— — —	710.1 1,068.3 -	126.7 196.7 -	3.2 5.0 -	— — —	706.2 1,096.1 -
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(森町)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	**	107.7	49.3	—	204.6	109.9	50.3	—	208.8
	男	**	74.6	20.3	—	191.0	72.5	19.8	—	185.7
	女	**	167.2	54.3	—	390.3	187.2	60.8	—	436.9
20200 自殺	総数	4.4	162.7	101.9	—	246.4 *	156.7	98.2	—	237.2
	男	3.2	166.1	94.9	—	269.8	165.6	94.6	—	269.0
	女	**	154.3	56.6	—	335.9	137.0	50.3	—	298.2
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	**	78.5	25.5	—	183.2	70.7	23.0	—	165.0
	男	**	91.1	18.8	—	266.3	73.9	15.2	—	216.1
	女	**	65.0	7.9	—	234.9	66.3	8.0	—	239.6
22000 特殊目的用コード	総数	2.2	130.7	65.2	—	233.9	41.7	20.8	—	74.6 *
	男	**	178.6	77.1	—	352.0	55.4	23.9	—	109.3
	女	**	76.2	15.7	—	222.9	25.1	5.2	—	73.3 *
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	7.6	90.5	64.1	—	124.3	84.8	60.0	—	116.4
	男	3.6	81.6	48.4	—	129.0	74.0	43.8	—	117.0
	女	4.0	100.4	61.3	—	155.1	95.3	58.2	—	147.3

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(森町)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(森町)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（森町）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(森町)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


R2-R6 市町別SMR分析

市町名(森町)

男 性




女 性




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(森町)

男 性



女 性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(森町)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	135	98.6 136.8	▽2.0	97.2 138.7	▽3.9
悪性新生物<腫瘍>	34	93.8 36.0	▽2.2	87.7 38.5	▽4.7
・胃の悪性新生物<腫瘍>	4.6	114.2 4.0	▲0.6	100.4 4.6	▲0.0
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	3.6	81.6 4.4	▽0.8	74.0 4.9	▽1.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	**	66.4 2.4	▽0.8	59.0 2.7	▽1.1
・膵の悪性新生物<腫瘍>	3.2	96.1 3.3	▽0.1	95.9 3.3	▽0.1
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	7.6	92.8 8.2	▽0.6	82.6 9.2	▽1.6
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	**	65.5 2.4	▽0.8	65.9 2.4	▽0.8
糖尿病	2.4	161.0 1.5	▲0.9	165.3 1.5	▲0.9
心疾患(高血圧性を除く)	17	93.4 18.6	▽1.2	88.5 19.7	▽2.3
・急性心筋梗塞	4.0	116.6 3.4	▲0.6	128.0 3.1	▲0.9
・不整脈及び伝導障害	2.2	61.8 3.6	▽1.4	70.5 3.1	▽0.9
脳血管疾患	9.0	83.3 10.8	▽1.8	98.8 9.1	▽0.1
・脳内出血	4.0	94.7 4.2	▽0.2	130.7 3.1	▲0.9
・脳梗塞	3.2	61.1 5.2	▽2.0	62.4 5.1	▽1.9
大動脈瘤及び解離	2.2	127.0 1.7	▲0.5	128.3 1.7	▲0.5
肺炎	4.4	61.3 7.2	▽2.8	52.9 8.3	▽3.9
慢性閉塞性肺疾患	2.0	79.0 2.5	▽0.5	79.3 2.5	▽0.5
誤嚥性肺炎	6.4	105.1 6.1	▲0.3	103.2 6.2	▲0.2
間質性肺疾患	4.0	153.0 2.6	▲1.4	158.3 2.5	▲1.5
肝疾患	**	90.0 1.6	▽0.2	71.9 1.9	▽0.5
腎不全	3.8	124.8 3.0	▲0.8	132.3 2.9	▲0.9
・慢性腎臓病	3.4	142.8 2.4	▲1.0	157.4 2.2	▲1.2
老衰	19	129.4 14.4	▲4.2	186.6 10.0	▲8.6
不慮の事故	3.4	81.4 4.2	▽0.8	80.7 4.2	▽0.8
自殺	3.2	166.1 1.9	▲1.3	165.6 1.9	▲1.3

年間平均 死亡数	対 静岡県	対 全国	女 性	
			SMR	超過死亡
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
127	93.4 135.7	▽8.9	94.9 133.7	▽6.9
21	84.8 25.0	▽3.8	80.0 26.5	▽5.3
2.4	114.7 2.1	▲0.3	101.4 2.4	▲0.0
4.0	100.4 4.0	▲0.0	95.3 4.2	▽0.2
**	96.8 1.2	▽0.0	89.3 1.3	▽0.1
2.2	69.1 3.2	▽1.0	67.7 3.3	▽1.1
3.0	90.3 3.3	▽0.3	79.1 3.8	▽0.8
2.0	86.4 2.3	▽0.3	83.8 2.4	▽0.4
	-	-	-	-
**	84.7 1.2	▽0.2	87.4 1.1	▽0.1
17	85.9 19.8	▽2.8	80.3 21.2	▽4.2
2.0	86.0 2.3	▽0.3	91.2 2.2	▽0.2
4.2	130.3 3.2	▲1.0	134.1 3.1	▲1.1
9.8	90.3 10.9	▽1.1	102.6 9.5	▲0.3
3.8	110.4 3.4	▲0.4	151.0 2.5	▲1.3
4.4	79.0 5.6	▽1.2	78.5 5.6	▽1.2
2.2	121.0 1.8	▲0.4	128.3 1.7	▲0.5
3.8	75.0 5.1	▽1.3	62.6 6.1	▽2.3
**	56.3 0.4	▽0.2	42.3 0.5	▽0.3
3.6	94.6 3.8	▽0.2	85.6 4.2	▽0.6
**	113.9 1.4	▲0.2	120.4 1.3	▲0.3
**	69.3 0.9	▽0.3	58.6 1.0	▽0.4
2.8	114.9 2.4	▲0.4	110.2 2.5	▲0.3
2.6	146.2 1.8	▲0.8	142.2 1.8	▲0.8
33	99.2 33.1	▽0.3	132.2 24.8	▲8.0
4.0	121.0 3.3	▲0.7	127.0 3.1	▲0.9
**	154.3 0.8	▲0.4	137.0 0.9	▲0.3

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 単死死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西部圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	9,906	96.0	95.2	—	96.9	95.8	95.0	—	96.7
	男	5,087	95.0	93.8	—	96.2	93.4	92.3	—	94.6
	女	4,818	97.1	95.9	—	98.4	98.4	97.2	—	99.7
01000 感染症及び寄生虫症	総数	136	91.9	85.1	—	99.1	85.8	79.4	—	92.4
	男	70	92.6	83.1	—	102.8	86.1	77.3	—	95.6
	女	66	91.2	81.6	—	101.5	85.4	76.5	—	95.1
01100 腸管感染症	総数	11	91.1	68.6	—	118.6	76.3	57.5	—	99.4
	男	6.0	104.6	70.5	—	149.3	88.0	59.4	—	125.6
	女	5.0	79.0	51.1	—	116.6	65.8	42.6	—	97.2
01200 結核	総数	9.8	101.8	75.3	—	134.6	84.0	62.1	—	111.0
	男	6.0	106.2	71.6	—	151.6	86.1	58.1	—	122.9
	女	3.8	95.5	57.5	—	149.2	80.9	48.7	—	126.3
01201 呼吸器結核	総数	8.0	101.2	72.3	—	137.8	79.8	57.0	—	108.7
	男	5.6	115.6	76.8	—	167.0	89.6	59.5	—	129.4
	女	2.4	78.4	40.5	—	137.0	63.7	32.9	—	111.3
01202 その他の結核	総数	**	104.5	47.8	—	198.4	109.0	49.8	—	207.0
	男	**	49.7	6.0	—	179.7	55.6	6.7	—	201.0
	女	**	152.4	61.3	—	314.1	150.2	60.4	—	309.5
01300 敗血症	総数	57	85.0	75.4	—	95.5	76.5	67.9	—	85.9
	男	31	86.7	73.5	—	101.5	79.6	67.5	—	93.2
	女	26	83.2	69.5	—	98.8	73.2	61.1	—	86.9
01400 ウイルス性肝炎	総数	8.6	82.5	59.7	—	111.1	70.4	50.9	—	94.8
	男	4.6	85.8	54.4	—	128.7	78.6	49.8	—	117.9
	女	4.0	79.0	48.2	—	122.0	62.8	38.3	—	97.0
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	82.8	33.3	—	170.7	60.3	24.2	—	124.2
	男	**	27.6	0.7	—	153.7	14.5	0.4	—	80.5
	女	**	124.3	45.6	—	270.6	127.7	46.9	—	278.1
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	6.0	79.2	53.4	—	113.1	69.0	46.6	—	98.5
	男	4.0	96.6	59.0	—	149.3	104.2	63.6	—	160.9
	女	2.0	58.2	27.9	—	107.1	41.2	19.7	—	75.8
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	103.4	38.0	—	225.2	99.4	36.5	—	216.5
	男	**	80.2	9.7	—	289.7	63.3	7.7	—	228.8
	女	**	121.0	33.0	—	309.9	139.1	37.9	—	356.2
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	94.2	11.4	—	340.2	109.1	13.2	—	394.2
	男	**	94.2	11.4	—	340.2	115.3	14.0	—	416.6
	女			—			—	—		—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	50	101.5	89.2	—	114.9	107.9	94.9	—	122.2
	男	22	97.0	79.8	—	116.8	98.1	80.7	—	118.2
	女	28	105.4	88.5	—	124.5	117.4	98.6	—	138.6
02000 新生物<腫瘍>	総数	2,343	92.4	90.8	—	94.1	86.8	85.2	—	88.4
	男	1,380	91.9	89.7	—	94.1	85.9	83.9	—	88.0
	女	963	93.2	90.6	—	95.9	88.0	85.5	—	90.5
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	2,266	92.4	90.7	—	94.2	86.9	85.3	—	88.5
	男	1,341	92.2	90.0	—	94.4	86.2	84.2	—	88.3
	女	925	92.8	90.2	—	95.5	87.8	85.3	—	90.4
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	47	84.6	74.2	—	96.1	83.0	72.7	—	94.2
	男	34	85.9	73.4	—	99.9	81.9	70.0	—	95.3
	女	14	81.6	63.4	—	103.5	85.7	66.5	—	108.6
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	52	80.0	70.6	—	90.3	70.0	61.8	—	79.0
	男	44	80.5	70.3	—	91.8	72.5	63.3	—	82.7
	女	8.0	77.5	55.4	—	105.5	58.7	41.9	—	79.9
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	225	91.9	86.6	—	97.4	81.7	77.0	—	86.6
	男	155	94.9	88.3	—	101.8	84.2	78.3	—	90.3
	女	70	86.0	77.2	—	95.4	76.7	68.9	—	85.2
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	211	88.2	82.9	—	93.6	83.5	78.6	—	88.7
	男	107	87.2	79.9	—	94.9	83.3	76.4	—	90.7
	女	104	89.2	81.7	—	97.2	83.8	76.7	—	91.3
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	97	93.5	85.4	—	102.2	90.0	82.2	—	98.4
	男	60	91.2	81.2	—	102.2	86.6	77.0	—	97.0
	女	37	97.4	83.9	—	112.4	96.1	82.9	—	110.9
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	120	82.3	75.9	—	89.2	74.4	68.5	—	80.6
	男	79	80.4	72.7	—	88.8	71.9	65.0	—	79.4
	女	41	86.2	74.9	—	98.8	79.6	69.1	—	91.2

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西部圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*		
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	110	96.1	88.3	—	104.5	91.8	84.3	—	99.8	*	▽
	男	57	91.7	81.4	—	103.0	87.2	77.4	—	97.9	*	▽
	女	53	101.4	89.5	—	114.4	97.3	85.9	—	109.8		
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	252	95.8	90.6	—	101.2	94.5	89.4	—	99.9	*	▽
	男	130	95.7	88.5	—	103.4	95.2	88.0	—	102.8		
	女	122	95.8	88.4	—	103.7	93.8	86.5	—	101.6		
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.0	84.9	54.9	—	125.3	91.5	59.2	—	135.1		
	男	4.6	87.2	55.3	—	130.9	92.7	58.8	—	139.2		
	女	**	64.8	7.8	—	234.3	79.8	9.7	—	288.1		
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物＜腫瘍＞	総数	425	92.2	88.4	—	96.2	81.6	78.1	—	85.1	*	▽
	男	309	93.7	89.0	—	98.4	83.3	79.2	—	87.5	*	▽
	女	116	88.7	81.6	—	96.2	77.4	71.3	—	84.0	*	▽
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	13	111.1	85.8	—	141.6	105.8	81.7	—	134.9		
	男	7.0	119.7	83.4	—	166.5	109.2	76.0	—	151.9		
	女	6.0	102.6	69.2	—	146.4	102.1	68.9	—	145.8		
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	94	94.7	86.3	—	103.6	91.7	83.6	—	100.4		
	男	**	178.2	65.4	—	387.9	139.6	51.2	—	304.0		
	女	92	94.1	85.7	—	103.1	91.3	83.2	—	100.0		
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	40	81.1	70.3	—	93.1	87.7	76.0	—	100.6		-
	男											
	女	40	81.1	70.3	—	93.1	87.7	76.0	—	100.6		-
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	30	96.8	81.9	—	113.6	89.8	76.0	—	105.4		-
	男											
	女	30	96.8	81.9	—	113.6	89.8	76.0	—	105.4		-
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	87	92.4	84.0	—	101.5	92.9	84.4	—	102.0		-
	男	87	92.4	84.0	—	101.5	92.9	84.4	—	102.0		-
	女											
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	62	96.3	85.9	—	107.7	94.2	84.0	—	105.3		
	男	45	100.9	88.1	—	115.1	98.7	86.2	—	112.5		
	女	17	86.0	68.7	—	106.4	84.1	67.2	—	104.0		
02117 中枢神経系の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	20	92.1	74.7	—	112.2	93.5	75.9	—	114.0		
	男	12	96.6	73.7	—	124.3	99.5	75.9	—	128.1		
	女	7.6	85.7	60.7	—	117.7	85.4	60.4	—	117.2		
02118 悪性リンパ腫	総数	93	95.5	87.0	—	104.6	96.1	87.5	—	105.2		
	男	51	89.8	79.1	—	101.5	93.1	82.0	—	105.2		
	女	41	103.8	90.1	—	118.9	100.0	86.8	—	114.6		
02119 白血病	総数	69	112.0	100.5	—	124.5	105.8	94.9	—	117.6		
	男	43	109.6	95.4	—	125.2	106.0	92.3	—	121.1		
	女	26	116.3	97.0	—	138.3	105.6	88.1	—	125.5		
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	33	99.9	85.3	—	116.3	113.7	97.1	—	132.3		
	男	17	93.9	74.7	—	116.3	106.6	84.9	—	132.1		
	女	17	106.8	85.1	—	132.2	121.7	97.1	—	150.7		
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	180	95.7	89.5	—	102.1	90.0	84.2	—	96.1	*	▽
	男	98	93.1	85.0	—	101.7	87.0	79.4	—	95.0	*	▽
	女	82	99.0	89.7	—	109.1	93.8	85.0	—	103.4		
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	77	91.7	82.8	—	101.4	83.4	75.3	—	92.2	*	▽
	男	39	82.9	71.7	—	95.3	76.5	66.2	—	88.0	*	▽
	女	38	103.2	89.0	—	119.0	92.1	79.4	—	106.1		
02201 中枢神経系のその他の新 生物＜腫瘍＞	総数	15	89.6	70.3	—	112.4	84.4	66.3	—	105.9		
	男	7.4	86.9	61.2	—	119.8	86.5	60.9	—	119.3		
	女	7.4	92.4	65.0	—	127.3	82.3	58.0	—	113.5		
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物＜腫瘍＞	総数	63	92.3	82.3	—	103.1	83.2	74.2	—	92.9	*	▽
	男	32	82.0	69.8	—	95.7	74.5	63.4	—	87.0	*	▽
	女	31	106.2	90.0	—	124.4	94.8	80.4	—	111.0		
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	37	107.2	92.2	—	123.9	114.1	98.2	—	131.9		
	男	19	117.4	94.7	—	143.8	125.5	101.3	—	153.8	*	▲
	女	18	98.4	79.1	—	121.0	104.3	83.9	—	128.3		
03100 貧血	総数	16	93.2	73.7	—	116.3	94.1	74.4	—	117.4		
	男	7.2	102.0	71.4	—	141.2	101.8	71.3	—	141.0		
	女	8.4	86.8	62.5	—	117.3	88.3	63.6	—	119.4		
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	21	120.7	98.7	—	146.1	135.6	110.9	—	164.1	*	▲
	男	11	129.7	98.2	—	168.1	147.1	111.4	—	190.6	*	▲
	女	9.6	111.5	82.2	—	147.8	124.0	91.4	—	164.5		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西部圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			全国SMR	95%信頼区間		
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	141	85.8	79.6	—	92.4	83.3	77.3	—	89.7
	男	81	89.1	80.6	—	98.2	87.9	79.6	—	96.9
	女	60	81.8	72.8	—	91.6	77.8	69.2	—	87.1
04100 糖尿病	総数	89	85.5	77.8	—	93.8	87.6	79.7	—	96.2
	男	52	87.1	76.9	—	98.3	89.0	78.5	—	100.4
	女	37	83.4	71.8	—	96.3	85.8	73.8	—	99.1
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	51	86.4	76.1	—	97.6	76.7	67.6	—	86.7
	男	29	93.0	78.4	—	109.5	86.0	72.5	—	101.4
	女	23	79.3	65.4	—	95.3	67.6	55.8	—	81.2
05000 精神及び行動の障害	総数	198	110.7	103.9	—	117.8	111.5	104.6	—	118.6
	男	76	107.1	96.6	—	118.4	106.3	95.8	—	117.5
	女	122	113.1	104.3	—	122.5	115.0	106.0	—	124.5
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	177	111.5	104.3	—	119.1	111.8	104.6	—	119.4
	男	65	108.4	96.9	—	120.9	106.2	95.0	—	118.5
	女	112	113.4	104.2	—	123.2	115.3	105.9	—	125.2
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	21	104.2	85.2	—	126.3	108.8	88.9	—	131.8
	男	11	99.7	74.9	—	130.1	106.4	79.9	—	138.8
	女	10	109.7	81.4	—	144.6	111.5	82.7	—	146.9
06000 神経系の疾患	総数	370	106.1	101.3	—	111.0	93.5	89.3	—	97.9
	男	173	102.4	95.7	—	109.5	92.1	86.1	—	98.5
	女	197	109.5	102.8	—	116.5	94.7	88.9	—	100.9
06100 髄膜炎	総数	**	56.9	18.5	—	132.9	50.0	16.2	—	116.7
	男	**	88.3	28.7	—	206.1	80.5	26.1	—	187.9
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	24	123.0	101.9	—	147.2	125.8	104.2	—	150.5
	男	14	117.4	91.2	—	148.9	120.3	93.4	—	152.5
	女	10	131.2	97.7	—	172.5	134.0	99.8	—	176.2
06300 パーキンソン病	総数	81	89.6	81.1	—	98.7	92.3	83.6	—	101.8
	男	42	87.6	76.1	—	100.3	89.8	78.1	—	102.8
	女	39	91.8	79.4	—	105.6	95.2	82.3	—	109.5
06400 アルツハイマー病	総数	143	119.8	111.2	—	128.9	88.0	81.7	—	94.7
	男	46	107.6	94.1	—	122.4	78.1	68.3	—	88.9
	女	97	126.5	115.5	—	138.3	93.7	85.5	—	102.4
06500 その他の神経系の疾患	総数	121	102.8	94.7	—	111.3	97.3	89.7	—	105.4
	男	71	107.5	96.6	—	119.3	101.2	90.9	—	112.3
	女	50	96.8	85.2	—	109.5	92.2	81.2	—	104.4
07000 眼及び付属器の疾患	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	111.9	2.8	—	623.6	128.2	3.2	—	714.2
	男	**	148.7	3.8	—	828.6	241.0	6.1	—	1,342.9
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	2,417	96.1	94.4	—	97.9	96.6	94.9	—	98.3
	男	1,221	95.8	93.4	—	98.2	97.0	94.6	—	99.5
	女	1,196	96.5	94.1	—	99.0	96.2	93.8	—	98.7
09100 高血圧性疾患	総数	55	93.5	82.8	—	105.3	72.8	64.5	—	82.0
	男	26	107.2	89.4	—	127.5	76.5	63.9	—	91.0
	女	29	84.1	71.0	—	98.9	69.9	59.0	—	82.2
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	23	78.6	64.8	—	94.5	55.9	46.1	—	67.3
	男	9.2	87.1	63.8	—	116.2	53.1	38.9	—	70.9
	女	13	73.7	57.1	—	93.6	58.1	45.0	—	73.7
09102 その他の高血圧性疾患	総数	32	107.9	91.9	—	125.9	92.4	78.7	—	107.9
	男	16	123.2	97.9	—	152.9	101.7	80.9	—	126.2
	女	16	95.6	75.7	—	119.2	84.5	66.9	—	105.3
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	1,310	91.6	89.4	—	93.9	86.2	84.2	—	88.3
	男	652	90.2	87.1	—	93.3	85.4	82.5	—	88.4
	女	658	93.1	90.0	—	96.4	87.0	84.1	—	90.1
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	15	119.4	93.5	—	150.1	110.3	86.5	—	138.7
	男	3.6	91.0	53.9	—	143.9	76.8	45.5	—	121.4
	女	11	132.9	100.1	—	173.0	128.7	96.9	—	167.5
09202 急性心筋梗塞	総数	204	90.4	84.9	—	96.1	98.1	92.2	—	104.3
	男	127	91.1	84.1	—	98.5	100.0	92.3	—	108.1
	女	78	89.2	80.6	—	98.5	95.1	85.9	—	105.1
09203 その他の虚血性心疾患	総数	212	134.1	126.1	—	142.4	79.3	74.6	—	84.2
	男	137	134.0	124.2	—	144.5	82.0	76.0	—	88.3
	女	74	134.2	120.9	—	148.6	74.7	67.3	—	82.7

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西部圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	81 26 55	90.5 83.7 94.2	81.9 — 69.9 — 83.4 —	99.8 * 99.4 * 106.0	▽ ▽ ▽	99.3 92.4 102.8	89.8 — 77.2 — 91.0 —	109.4 109.9 115.8	
09205 心筋症	総数 男 女	20 9.8 9.8	85.6 76.6 96.8	69.5 — 56.7 — 71.6 —	104.3 101.3 128.0		82.2 71.9 96.0	66.7 — 53.2 — 71.0 —	100.2 95.0 126.9	* ▽
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	183 91 93	70.9 64.3 78.8	66.3 — 58.5 — 71.8 —	75.6 * 70.4 * 86.3 *	▽ ▽ ▽	78.0 74.2 82.0	73.0 — 67.6 — 74.7 —	83.2 81.4 89.8	* * *
09207 心不全	総数 男 女	573 245 329	91.1 89.4 92.4	87.8 — 84.5 — 88.0 —	94.5 * 94.6 * 97.0 *	▽ ▽ ▽	89.0 89.4 88.7	85.8 — 84.4 — 84.5 —	92.3 94.5 93.1	* * *
09208 その他の心疾患	総数 男 女	22 13 9.4	67.1 69.7 63.9	55.2 — 53.7 — 46.9 —	80.8 * 89.0 * 84.9 *	▽ ▽ ▽	48.3 49.0 47.5	39.8 — 37.7 — 34.9 —	58.2 62.5 63.2	* * *
09300 脳血管疾患	総数 男 女	859 445 415	103.1 103.0 103.2	100.0 — 98.8 — 98.8 —	106.2 * 107.4 107.7	▲ ▲ ▲	120.6 122.5 118.6	117.0 — 117.5 — 113.6 —	124.3 127.7 123.8	* * *
09301 くも膜下出血	総数 男 女	84 32 52	89.6 85.3 92.5	81.3 — 72.6 — 81.6 —	98.6 * 99.5 * 104.5	▽ ▽ ▲	111.5 110.5 112.2	101.1 — 94.0 — 99.0 —	122.7 129.0 126.7	* * ▲
09302 脳内出血	総数 男 女	340 192 148	111.3 110.7 112.0	106.0 — 103.8 — 104.1 —	116.7 * 118.0 * 120.4 *	▲ ▲ ▲	153.2 152.1 154.7	146.0 — 142.7 — 143.7 —	160.7 162.1 166.2	* * *
09303 脳梗塞	総数 男 女	401 205 196	100.5 101.3 99.7	96.2 — 95.1 — 93.6 —	105.0 107.7 106.2		101.5 103.4 99.5	97.1 — 97.2 — 93.3 —	106.0 110.0 105.9	
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	35 16 18	97.0 86.4 108.9	83.1 — 68.7 — 87.7 —	112.5 107.3 133.7		170.0 161.3 178.7	145.6 — 128.3 — 143.9 —	197.3 200.2 219.4	* * *
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	126 61 64	90.7 87.4 94.0	83.7 — 77.9 — 84.0 —	98.1 * 97.8 * 104.9	▽ ▽ ▲	93.7 88.6 99.2	86.5 — 79.0 — 88.6 —	101.4 99.1 110.7	* * ▽
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	67 37 30	125.2 144.5 107.4	112.2 — 124.5 — 90.9 —	139.3 * 166.7 * 126.0	▲ ▲ ▲	109.6 124.0 95.8	98.2 — 106.8 — 81.1 —	122.0 143.0 112.4	* * ▲
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	1,156 747 409	97.2 98.0 95.9	94.7 — 94.9 — 91.8 —	99.8 * 101.2 100.1	▽ ▽ ▽	89.6 92.1 85.2	87.3 — 89.2 — 81.6 —	91.9 95.1 89.0	* * *
10100 インフルエンザ	総数 男 女	5.2 3.4 **	84.7 92.9 72.5	55.3 — 54.1 — 33.1 —	124.0 148.8 137.6		72.4 90.0 52.9	47.3 — 52.4 — 24.2 —	106.1 144.2 100.4	
10200 肺炎	総数 男 女	382 231 151	85.1 86.0 83.8	81.3 — 81.1 — 77.9 —	89.0 * 91.1 * 90.0 *	▽ ▽ ▽	72.5 74.0 70.3	69.3 — 69.8 — 65.4 —	75.8 78.4 75.5	* * *
10300 急性気管支炎	総数 男 女	2.2 ** **	180.9 145.0 199.4	90.2 — 29.9 — 86.1 —	323.7 423.9 393.1		145.1 90.5 187.5	72.3 — 18.7 — 80.9 —	259.7 264.7 369.5	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	93 83 11	83.7 84.4 78.4	76.3 — 76.5 — 58.7 —	91.6 * 93.0 * 102.5	▽ ▽ ▽	80.9 84.6 60.2	73.7 — 76.6 — 45.1 —	88.5 93.1 78.8	* * *
10500 喘息	総数 男 女	4.2 2.2 2.0	92.0 106.9 79.8	56.9 — 53.3 — 38.2 —	140.7 191.2 146.8		57.4 74.4 45.9	35.5 — 37.1 — 22.0 —	87.8 133.2 84.4	* * *
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	669 427 243	108.5 109.7 106.5	104.9 — 105.1 — 100.6 —	112.3 * 114.4 * 112.7 *	▲ ▲ ▲	105.8 108.5 101.2	102.2 — 104.0 — 95.6 —	109.4 113.2 107.1	* * *
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	395 248 147	109.8 109.9 109.7	105.0 — 103.8 — 101.9 —	114.8 * 116.2 * 117.9 *	▲ ▲ ▲	107.0 108.0 99.8	102.3 — 102.1 — 92.7 —	111.8 114.2 107.3	* * *
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	187 129 59	117.5 122.3 108.1	110.1 — 113.0 — 96.1 —	125.2 * 132.1 * 121.2	▲ ▲ ▲	125.3 126.7 115.4	117.4 — 117.1 — 102.5 —	133.5 136.9 129.4	* * *
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	87 50 37	89.2 86.0 93.8	81.0 — 75.6 — 80.8 —	97.9 * 97.3 * 108.2	▽ ▽ ▽	85.3 80.5 89.2	77.5 — 70.8 — 76.9 —	93.7 91.2 102.9	* * *

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西部圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	307	86.1	81.9	—	90.5	* ▽	77.9	74.1	—	81.9	* ▽
	男	170	88.8	82.9	—	94.9	* ▽	78.2	73.0	—	83.6	* ▽
	女	137	83.0	76.9	—	89.5	* ▽	77.6	71.9	—	83.6	* ▽
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	12	76.3	58.5	—	97.8	* ▽	74.7	57.2	—	95.7	* ▽
	男	7.6	81.7	57.8	—	112.2		77.0	54.5	—	105.7	
	女	4.8	69.1	44.2	—	102.8		71.2	45.6	—	105.9	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	45	83.9	73.3	—	95.7	* ▽	80.5	70.3	—	91.8	* ▽
	男	23	91.1	75.1	—	109.5		81.9	67.5	—	98.5	* ▽
	女	22	77.7	63.8	—	93.6	* ▽	79.1	65.0	—	95.3	* ▽
11300 肝疾患	総数	94	91.5	83.4	—	100.2		74.4	67.8	—	81.5	* ▽
	男	62	92.0	82.0	—	102.8		73.2	65.3	—	81.9	* ▽
	女	32	90.6	77.1	—	105.8		76.7	65.3	—	89.6	* ▽
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	39	89.9	77.7	—	103.4		68.4	59.1	—	78.7	* ▽
	男	21	86.4	70.7	—	104.6		65.6	53.6	—	79.4	* ▽
	女	18	94.2	75.8	—	115.8		72.0	57.9	—	88.5	* ▽
11302 その他の肝疾患	総数	55	92.7	82.0	—	104.4		79.4	70.2	—	89.4	* ▽
	男	41	95.1	82.5	—	109.1		78.0	67.6	—	89.4	* ▽
	女	14	86.3	67.3	—	109.1		83.8	65.3	—	105.8	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	156	84.6	78.8	—	90.8	* ▽	79.7	74.2	—	85.5	* ▽
	男	78	86.5	78.1	—	95.5	* ▽	81.5	73.6	—	90.0	* ▽
	女	78	82.8	74.8	—	91.5	* ▽	78.0	70.4	—	86.1	* ▽
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	17	69.8	55.8	—	86.2	* ▽	73.6	58.9	—	90.9	* ▽
	男	8.0	82.9	59.2	—	112.9		80.9	57.8	—	110.2	
	女	9.2	61.3	44.9	—	81.8	* ▽	68.2	49.9	—	91.0	* ▽
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	72	99.1	89.1	—	109.9		104.0	93.6	—	115.3	
	男	32	102.8	87.4	—	120.0		107.4	91.4	—	125.5	
	女	40	96.4	83.5	—	110.7		101.5	87.9	—	116.5	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	300	98.4	93.5	—	103.5		91.5	86.9	—	96.2	* ▽
	男	154	96.0	89.4	—	103.0		96.5	89.8	—	103.6	
	女	145	101.1	93.9	—	108.7		86.7	80.5	—	93.2	* ▽
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	26	93.6	78.2	—	111.1		68.1	56.9	—	80.8	* ▽
	男	10	81.4	60.8	—	106.8		67.2	50.2	—	88.1	* ▽
	女	16	103.8	82.2	—	129.4		68.7	54.4	—	85.6	* ▽
14200 腎不全	総数	213	104.0	97.8	—	110.4		106.3	100.0	—	112.9	* ▲
	男	117	100.4	92.4	—	108.8		107.0	98.5	—	116.1	
	女	96	108.7	99.2	—	118.9		105.5	96.2	—	115.3	
14201 急性腎不全	総数	14	88.8	69.0	—	112.6		68.1	52.9	—	86.3	* ▽
	男	7.6	93.9	66.4	—	128.8		73.3	51.9	—	100.7	
	女	6.0	83.2	56.1	—	118.8		62.4	42.1	—	89.1	* ▽
14202 慢性腎臓病	総数	161	103.0	96.1	—	110.4		108.7	101.3	—	116.4	* ▲
	男	91	99.2	90.3	—	108.8		110.1	100.2	—	120.7	* ▲
	女	71	108.4	97.4	—	120.3		106.9	96.0	—	118.6	
14203 詳細不明の腎不全	総数	38	115.4	99.6	—	133.0		119.3	103.0	—	137.5	* ▲
	男	19	109.6	88.5	—	134.3		113.0	91.2	—	138.4	
	女	20	121.5	98.6	—	148.0		126.0	102.3	—	153.5	* ▲
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	60	84.3	75.1	—	94.4	* ▽	68.1	60.7	—	76.3	* ▽
	男	27	85.8	72.0	—	101.6		76.8	64.4	—	90.9	* ▽
	女	33	83.2	71.0	—	96.8	* ▽	62.4	53.3	—	72.7	* ▽
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16000 周産期に発生した病態	総数	3.6	124.6	73.8	—	196.9		129.2	76.5	—	204.2	
	男	2.0	100.9	48.3	—	185.6		131.8	63.1	—	242.5	
	女	**	176.2	76.1	—	347.3		126.0	54.4	—	248.3	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	2.2	124.0	61.8	—	221.8		141.5	70.6	—	253.3	
	男	**	74.9	20.4	—	191.8		97.8	26.6	—	250.5	
	女	**	198.2	79.7	—	408.6		190.2	76.4	—	391.9	
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**	133.1	3.4	—	741.7		113.8	2.9	—	633.9	
	男	**	133.1	3.4	—	741.7		190.9	4.8	—	1,063.9	
	女			—	—	—		—	—	—	—	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(西部圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** **	218.4 218.4 —	70.9 70.9 —	— — —	509.8 509.8 —	279.9 487.0 —	90.9 158.1 —	— — —	653.2 1,136.6 —
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** ** **	56.4 — 132.2	1.4 — 3.3	— — —	314.1 — 736.4	50.4 — 119.7	1.3 — 3.0	— — —	280.6 — 667.0
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	15 7.4 8.0	104.6 103.1 106.1	82.6 72.6 75.8	— — —	130.8 142.1 144.5	114.7 114.7 114.8	90.5 80.7 82.0	— — —	143.4 158.1 156.3
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	184.6 161.5 204.2	59.9 19.5 42.1	— — —	430.9 583.4 596.8	180.3 148.7 210.0	58.5 18.0 43.3	— — —	420.8 537.2 613.9
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	6.2 2.8 3.4	110.0 117.6 104.4	74.7 64.3 60.8	— — —	156.1 197.4 167.1	115.9 115.5 116.2	78.7 63.1 67.6	— — —	164.5 193.8 186.0
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	4.6 2.0 2.6	136.2 130.4 140.9	86.3 62.4 75.0	— — —	204.3 239.9 241.0	135.3 121.1 148.8	85.8 58.0 79.2	— — —	203.1 222.7 254.5
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	70.8 94.5 56.6	30.6 25.7 15.4	— — —	139.6 242.0 145.0	82.0 103.5 67.8	35.4 28.2 18.5	— — —	161.5 265.1 173.7
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	88.9 97.0 71.1	24.2 20.0 1.8	— — —	227.6 283.5 396.0	129.7 190.7 66.1	35.3 39.3 1.7	— — —	332.0 557.4 368.5
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	3.4 2.0 **	89.1 87.6 91.3	51.9 41.9 36.7	— — —	142.6 161.1 188.2	87.4 98.2 75.4	50.9 47.0 30.3	— — —	139.9 180.7 155.5
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	4.0 ** 2.4	104.7 97.2 110.3	63.9 42.0 57.0	— — —	161.7 191.5 192.8	132.9 113.5 149.9	81.1 49.0 77.4	— — —	205.2 223.7 261.9
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	1,780 586 1,195	100.1 96.9 101.8	98.1 93.5 99.2	— — —	102.2 100.5 104.4	127.0 119.9 130.8	124.3 115.6 127.5	— — —	129.6 * ▲ 124.3 * ▲ 134.1 * ▲
18100 老衰	総数 男 女	1,705 535 1,171	105.3 106.8 104.7	103.1 102.8 102.0	— — —	107.6 * ▲ 110.9 * ▲ 107.4 * ▲	144.5 155.2 140.1	141.5 149.4 136.5	— — —	147.6 * ▲ 161.2 * ▲ 143.7 * ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	** ** **	131.5 78.6 198.2	27.1 2.0 24.0	— — —	384.5 438.1 716.2	129.5 70.9 220.7	26.7 1.8 26.7	— — —	378.5 395.0 797.4
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	74 51 24	46.9 49.2 42.7	42.3 43.3 35.4	— — —	52.0 * ▽ 55.6 * ▽ 51.2 * ▽	33.6 35.3 30.3	30.2 31.1 25.1	— — —	37.2 * ▽ 40.0 * ▽ 36.3 * ▽
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	454 272 182	95.6 94.0 98.1	91.7 89.1 91.8	— — —	99.6 * ▽ 99.2 * ▽ 104.7	94.0 91.4 98.1	90.1 86.6 91.8	— — —	97.9 * ▽ 96.4 * ▽ 104.7
20100 不慮の事故	総数 男 女	277 159 118	95.5 95.3 95.7	90.5 88.8 88.2	— — —	100.6 102.1 103.8	96.3 94.1 99.4	91.3 87.7 91.5	— — —	101.5 100.9 107.7
20101 交通事故	総数 男 女	23 16 7.0	94.3 96.3 90.2	78.0 76.4 62.8	— — —	113.2 119.6 125.4	95.4 95.4 95.4	78.8 75.8 66.4	— — —	114.4 118.6 132.6
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	86 41 45	101.8 94.4 109.7	92.4 82.0 95.8	— — —	111.9 108.2 125.1	113.3 102.2 126.0	102.9 88.7 110.0	— — —	124.6 * ▲ 117.1 143.7 * ▲
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	53 28 25	107.4 105.5 109.5	94.9 88.8 91.2	— — —	121.0 124.4 130.4	93.6 89.7 98.3	82.7 75.5 81.9	— — —	105.5 105.8 117.1
20104 不慮の窒息	総数 男 女	42 25 18	74.6 79.7 68.6	64.9 66.2 55.1	— — —	85.4 * ▽ 95.1 * ▽ 84.4 * ▽	75.0 81.8 67.3	65.2 68.0 54.0	— — —	85.8 * ▽ 97.6 * ▽ 82.8 * ▽
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	4.6 3.4 **	70.6 77.1 56.9	44.7 44.9 20.9	— — —	105.9 123.4 123.9	71.0 80.7 53.1	45.0 47.0 19.5	— — —	106.6 129.2 115.6
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	2.8 2.2 **	91.8 114.4 53.2	50.1 57.0 11.0	— — —	154.0 204.8 155.4	78.0 97.9 44.6	42.6 48.8 9.2	— — —	130.8 175.2 130.5

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(西部圏域)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	64	99.5	88.9	—	111.0	101.2	90.4	—	112.9
	男	43	101.7	88.5	—	116.2	98.8	86.1	—	113.0
	女	21	95.5	78.2	—	115.4	106.3	87.1	—	128.4
20200 自殺	総数	127	95.0	87.8	—	102.7	92.2	85.2	—	99.7 * ▽
	男	89	93.0	84.5	—	102.1	93.4	84.9	—	102.5
	女	39	99.9	86.3	—	115.0	89.6	77.5	—	103.2
20300 他殺	総数	**	68.5	25.1	—	149.2	75.9	27.9	—	165.3
	男	**	74.9	15.4	—	219.1	76.0	15.7	—	222.0
	女	**	63.1	13.0	—	184.6	75.9	15.6	—	221.8
20400 その他の外因	総数	49	99.3	87.3	—	112.5	87.0	76.4	—	98.5 * ▽
	男	24	90.8	75.4	—	108.4	72.5	60.2	—	86.5 * ▽
	女	25	109.4	91.0	—	130.4	108.2	90.0	—	129.0
22000 特殊目的用コード	総数	55	88.5	78.4	—	99.7 * ▽	28.2	24.9	—	31.7 * ▽
	男	31	90.2	76.5	—	105.6	28.0	23.8	—	32.8 * ▽
	女	24	86.6	71.8	—	103.4	28.4	23.6	—	33.9 * ▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	308	91.2	86.7	—	95.9 * ▽	86.2	81.9	—	90.6 * ▽
	男	166	91.2	85.1	—	97.6 * ▽	84.4	78.8	—	90.4 * ▽
	女	142	91.2	84.6	—	98.2 * ▽	86.7	80.5	—	93.4 * ▽

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(西部圏域)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（西部圏域）


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（西部圏域）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（西部圏域）


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析


市町名(西部圏域)




R2-R6 市町別SMR分析

市町名（西部圏域）

男性



女性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(西部圏域)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	5,087	95.0 5,355.4	▽268.0	93.4 5,444.7	▽357.3
悪性新生物<腫瘍>	1,341	92.2 1,454.4	▽113.8	86.2 1,554.4	▽213.8
・胃の悪性新生物<腫瘍>	155	94.9 163.4	▽8.4	84.2 184.2	▽29.2
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	166	91.2 182.3	▽16.1	84.4 196.8	▽30.6
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	79	80.4 98.0	▽19.2	71.9 109.6	▽30.8
・膵の悪性新生物<腫瘍>	130	95.7 136.2	▽5.8	95.2 137.0	▽6.6
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	309	93.7 330.2	▽21.0	83.3 371.4	▽62.2
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	87	92.4 94.3	▽7.1	92.9 93.9	▽6.7
糖尿病	52	87.1 60.2	▽7.8	89.0 58.9	▽6.5
心疾患(高血圧性を除く)	652	90.2 722.5	▽70.9	85.4 762.8	▽111.2
・急性心筋梗塞	127	91.1 139.0	▽12.4	100.0 126.6	▽0.0
・不整脈及び伝導障害	91	64.3 141.3	▽50.5	74.2 122.3	▽31.5
脳血管疾患	445	103.0 431.8	▲13.0	122.5 363.0	▲81.8
・脳内出血	192	110.7 173.2	▲18.6	152.1 126.1	▲65.7
・脳梗塞	205	101.3 202.1	▲2.5	103.4 197.8	▲6.8
大動脈瘤及び解離	61	87.4 70.2	▽8.8	88.6 69.3	▽7.9
肺炎	231	86.0 268.9	▽37.7	74.0 312.4	▽81.2
慢性閉塞性肺疾患	83	84.4 98.1	▽15.3	84.6 97.9	▽15.1
誤嚥性肺炎	248	109.9 225.7	▲22.3	108.0 229.5	▲18.5
間質性肺疾患	129	122.3 105.3	▲23.5	126.7 101.6	▲27.2
肝疾患	62	92.0 67.0	▽5.4	73.2 84.1	▽22.5
腎不全	117	100.4 116.6	▲0.4	107.0 109.3	▲7.7
・慢性腎臓病	91	99.2 91.5	▽0.7	110.1 82.5	▲8.3
老衰	535	106.8 500.7	▲34.1	155.2 344.5	▲190.3
不慮の事故	159	95.3 166.7	▽7.9	94.1 168.8	▽10.0
自殺	89	93.0 95.3	▽6.7	93.4 94.8	▽6.2

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
4,818	97.1 4,961.1	▽142.9	98.4 4,894.5	▽76.3
925	92.8 996.9	▽71.5	87.8 1,053.6	▽128.2
70	86.0 81.9	▽11.5	76.7 91.7	▽21.3
142	91.2 155.2	▽13.6	86.7 163.3	▽21.7
41	86.2 48.0	▽6.6	79.6 52.0	▽10.6
122	95.8 127.1	▽5.3	93.8 129.8	▽8.0
116	88.7 130.8	▽14.8	77.4 149.8	▽33.8
92	94.1 98.2	▽5.8	91.3 101.2	▽8.8
	-	-	-	-
37	83.4 44.1	▽7.3	85.8 42.9	▽6.1
658	93.1 706.9	▽48.7	87.0 756.2	▽98.0
78	89.2 87.2	▽9.4	95.1 81.8	▽4.0
93	78.8 117.5	▽24.9	82.0 112.9	▽20.3
415	103.2 401.9	▲12.7	118.6 349.5	▲65.1
148	112.0 132.5	▲15.9	154.7 95.9	▲52.5
196	99.7 196.5	▽0.5	99.5 197.0	▽1.0
64	94.0 68.3	▽4.1	99.2 64.7	▽0.5
151	83.8 179.7	▽29.1	70.3 214.2	▽63.6
11	78.4 13.5	▽2.9	60.2 17.6	▽7.0
147	109.7 133.8	▲13.0	99.8 147.1	▽0.3
59	108.1 54.2	▲4.4	115.4 50.8	▲7.8
32	90.6 35.3	▽3.3	76.7 41.7	▽9.7
96	108.7 88.5	▲7.7	105.5 91.2	▲5.0
71	108.4 65.1	▲5.5	106.9 66.1	▲4.5
1,171	104.7 1,118.5	▲52.1	140.1 835.6	▲335.0
118	95.7 123.0	▽5.2	99.4 118.6	▽0.8
39	99.9 38.8	▽0.0	89.6 43.3	▽4.5

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(浜松市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
総数	総数	9,251	95.7	94.8	—	96.6	95.5	94.6	—	96.4
	男	4,742	94.8	93.6	—	96.0	93.2	92.0	—	94.4
	女	4,509	96.7	95.4	—	98.0	98.0	96.7	—	99.3
01000 感染症及び寄生虫症	総数	130	93.2	86.2	—	100.7	87.0	80.4	—	94.0
	男	66	94.0	84.2	—	104.7	87.4	78.2	—	97.3
	女	63	92.5	82.6	—	103.3	86.6	77.3	—	96.7
01100 腸管感染症	総数	9.6	84.8	62.5	—	112.4	71.0	52.4	—	94.2
	男	5.4	100.6	66.3	—	146.4	84.7	55.8	—	123.2
	女	4.2	70.5	43.6	—	107.8	58.8	36.4	—	89.9
01200 結核	総数	9.6	106.3	78.4	—	140.9	87.7	64.6	—	116.3
	男	5.8	109.6	73.4	—	157.4	88.8	59.5	—	127.6
	女	3.8	101.6	61.1	—	158.7	86.0	51.7	—	134.2
01201 呼吸器結核	総数	7.8	105.1	74.7	—	143.7	83.0	59.0	—	113.4
	男	5.4	118.9	78.3	—	173.0	92.2	60.7	—	134.2
	女	2.4	83.4	43.0	—	145.6	67.7	34.9	—	118.3
01202 その他の結核	総数	**	111.7	51.1	—	212.1	116.3	53.2	—	220.8
	男	**	53.3	6.4	—	192.5	59.5	7.2	—	215.0
	女	**	162.6	65.3	—	335.0	159.9	64.3	—	329.5
01300 敗血症	総数	54	85.7	75.7	—	96.6	77.1	68.1	—	86.9
	男	29	86.8	73.2	—	102.1	79.6	67.2	—	93.7
	女	25	84.5	70.3	—	100.8	74.3	61.8	—	88.6
01400 ウイルス性肝炎	総数	8.6	88.2	63.8	—	118.9	75.2	54.4	—	101.3
	男	4.6	92.0	58.3	—	138.0	84.2	53.4	—	126.4
	女	4.0	84.3	51.5	—	130.2	67.0	40.9	—	103.4
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	88.9	35.7	—	183.2	64.6	26.0	—	133.1
	男	**	29.7	0.8	—	165.4	15.5	0.4	—	86.4
	女	**	133.1	48.9	—	289.9	136.5	50.1	—	297.2
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	6.0	84.7	57.1	—	120.9	73.7	49.7	—	105.2
	男	4.0	103.5	63.2	—	159.9	111.6	68.1	—	172.4
	女	2.0	62.1	29.7	—	114.1	43.9	21.0	—	80.8
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	110.6	40.6	—	240.7	106.3	39.0	—	231.5
	男	**	86.0	10.4	—	310.7	67.9	8.2	—	245.3
	女	**	129.0	35.1	—	330.3	148.3	40.4	—	379.8
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数	**	101.6	12.3	—	367.1	117.4	14.2	—	424.3
	男	**	101.6	12.3	—	367.1	124.2	15.0	—	448.6
	女			—			—	—		—
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	48	104.0	91.3	—	118.1	110.7	97.1	—	125.6
	男	21	100.0	82.0	—	120.9	101.3	83.0	—	122.4
	女	26	107.5	89.9	—	127.5	119.7	100.1	—	141.9
02000 新生物<腫瘍>	総数	2,183	92.1	90.4	—	93.9	86.5	84.9	—	88.1
	男	1,279	91.3	89.0	—	93.5	85.4	83.3	—	87.5
	女	904	93.4	90.7	—	96.1	88.2	85.6	—	90.8
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	2,111	92.2	90.4	—	94.0	86.7	85.0	—	88.3
	男	1,243	91.6	89.4	—	93.9	85.7	83.6	—	87.9
	女	868	93.0	90.3	—	95.8	88.0	85.4	—	90.7
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	43	82.6	71.9	—	94.4	81.0	70.5	—	92.5
	男	30	81.7	69.1	—	96.0	78.0	65.9	—	91.5
	女	13	84.5	65.4	—	107.5	88.7	68.6	—	112.8
02102 食道の悪性新生物<腫瘍 >	総数	48	79.0	69.3	—	89.6	69.1	60.6	—	78.4
	男	41	79.0	68.5	—	90.7	71.2	61.7	—	81.7
	女	7.6	78.7	55.7	—	108.1	59.6	42.2	—	81.8
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	210	91.6	86.2	—	97.4	81.5	76.6	—	86.5
	男	144	94.3	87.6	—	101.5	83.7	77.7	—	90.0
	女	66	86.3	77.2	—	96.1	77.0	68.9	—	85.8
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍 >	総数	198	88.5	83.0	—	94.2	83.8	78.7	—	89.2
	男	99	87.0	79.5	—	95.0	83.1	75.9	—	90.7
	女	99	90.0	82.3	—	98.3	84.6	77.3	—	92.4
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	90	92.6	84.2	—	101.5	89.1	81.0	—	97.7
	男	54	89.1	78.8	—	100.3	84.5	74.7	—	95.2
	女	35	98.5	84.5	—	114.1	97.2	83.4	—	112.6
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	111	81.5	74.9	—	88.6	73.6	67.6	—	80.0
	男	73	79.6	71.7	—	88.2	71.2	64.1	—	78.9
	女	38	85.3	73.7	—	98.3	78.8	68.0	—	90.7

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(浜松市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	104	97.1	89.0	—	105.8	92.8	85.0	—	101.1
	男	54	93.1	82.3	—	104.8	88.5	78.3	—	99.7
	女	50	102.0	89.7	—	115.4	97.8	86.1	—	110.8
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	235	95.5	90.2	—	101.2	94.3	89.0	—	99.9
	男	122	95.9	88.5	—	103.9	95.4	88.0	—	103.3
	女	113	95.1	87.5	—	103.3	93.2	85.7	—	101.2
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.8	87.2	55.9	—	129.8	94.1	60.3	—	140.1
	男	4.4	89.4	56.0	—	135.3	95.1	59.6	—	143.9
	女	**	69.0	8.3	—	249.3	85.1	10.3	—	307.4
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	397	92.3	88.3	—	96.5	81.7	78.1	—	85.3
	男	288	93.4	88.6	—	98.4	83.0	78.8	—	87.4
	女	110	89.6	82.3	—	97.4	78.3	71.9	—	85.1
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	11	104.1	78.9	—	134.9	99.1	75.0	—	128.4
	男	6.6	121.0	83.3	—	169.9	110.2	75.9	—	154.8
	女	4.8	87.4	56.0	—	130.0	87.0	55.7	—	129.4
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	88	95.4	86.7	—	104.8	92.5	84.0	—	101.5
	男	**	191.0	70.1	—	415.8	149.7	54.9	—	325.9
	女	87	94.8	86.1	—	104.1	92.0	83.5	—	101.0
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	39	83.8	72.4	—	96.4	90.6	78.3	—	104.2
	男									
	女	39	83.8	72.4	—	96.4	90.6	78.3	—	104.2
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	28	95.3	80.1	—	112.6	88.4	74.3	—	104.5
	男									
	女	28	95.3	80.1	—	112.6	88.4	74.3	—	104.5
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	81	91.6	82.9	—	100.9	92.1	83.3	—	101.5
	男	81	91.6	82.9	—	100.9	92.1	83.3	—	101.5
	女									
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	58	97.3	86.4	—	109.1	95.1	84.5	—	106.7
	男	42	101.7	88.4	—	116.4	99.5	86.5	—	113.8
	女	16	87.3	69.4	—	108.5	85.4	67.8	—	106.1
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	18	91.7	73.8	—	112.6	93.2	75.0	—	114.4
	男	12	100.3	76.1	—	129.6	103.4	78.5	—	133.6
	女	6.6	79.7	54.8	—	111.9	79.4	54.6	—	111.5
02118 悪性リンパ腫	総数	85	93.6	84.9	—	102.9	94.1	85.3	—	103.5
	男	46	86.8	75.9	—	98.7	90.0	78.7	—	102.4
	女	39	103.3	89.2	—	118.9	99.5	86.0	—	114.6
02119 白血病	総数	63	110.2	98.4	—	123.1	104.1	93.0	—	116.3
	男	39	107.2	92.7	—	123.2	103.7	89.7	—	119.2
	女	24	115.6	95.8	—	138.3	104.9	86.9	—	125.5
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	31	97.9	83.0	—	114.7	111.4	94.5	—	130.5
	男	15	92.1	72.5	—	115.2	104.5	82.4	—	130.8
	女	15	104.5	82.5	—	130.6	119.1	94.0	—	148.9
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	168	95.6	89.2	—	102.2	89.9	83.9	—	96.1
	男	91	93.0	84.7	—	102.0	86.9	79.1	—	95.3
	女	77	98.8	89.1	—	109.1	93.6	84.5	—	103.4
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	71	90.4	81.3	—	100.3	82.2	73.9	—	91.2
	男	36	80.6	69.2	—	93.3	74.4	63.9	—	86.1
	女	36	103.0	88.4	—	119.3	91.9	78.9	—	106.4
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	14	89.2	69.4	—	112.9	84.1	65.4	—	106.4
	男	6.6	83.0	57.2	—	116.6	82.7	56.9	—	116.1
	女	7.2	95.8	67.1	—	132.6	85.4	59.8	—	118.3
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	58	90.7	80.5	—	101.8	81.7	72.6	—	91.8
	男	29	80.1	67.6	—	94.2	72.7	61.4	—	85.6
	女	28	105.0	88.5	—	123.8	93.7	78.9	—	110.4
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	33	103.2	88.0	—	120.2	109.8	93.7	—	127.9
	男	17	112.1	89.3	—	138.9	119.9	95.5	—	148.6
	女	16	95.5	76.0	—	118.6	101.2	80.5	—	125.7
03100 貧血	総数	15	93.0	72.9	—	116.9	93.9	73.6	—	118.0
	男	7.0	106.0	73.8	—	147.4	105.8	73.7	—	147.2
	女	7.6	83.6	59.1	—	114.7	85.0	60.1	—	116.7
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	18	113.0	91.1	—	138.6	127.0	102.3	—	155.7
	男	9.6	117.0	86.2	—	155.1	132.7	97.8	—	175.9
	女	8.8	109.0	79.2	—	146.3	121.2	88.1	—	162.8

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(浜松市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			全国SMR	95%信頼区間		
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	131	85.2	78.8	—	92.0	82.7	76.5	—	89.3
	男	76	89.1	80.3	—	98.5	87.9	79.3	—	97.2
	女	55	80.4	71.1	—	90.5	76.4	67.7	—	86.0
04100 糖尿病	総数	82	84.5	76.5	—	93.0	86.5	78.4	—	95.3
	男	49	86.6	76.0	—	98.2	88.4	77.7	—	100.3
	女	34	81.6	69.7	—	94.8	83.9	71.8	—	97.6
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	48	86.5	75.9	—	98.1	76.8	67.4	—	87.1
	男	27	93.9	78.8	—	111.2	86.9	72.9	—	102.9
	女	21	78.5	64.3	—	95.0	66.9	54.8	—	80.9
05000 精神及び行動の障害	総数	177	105.1	98.3	—	112.3	105.8	99.0	—	113.1
	男	68	102.6	92.0	—	114.1	101.8	91.3	—	113.3
	女	109	106.8	98.0	—	116.2	108.5	99.6	—	118.0
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	157	104.9	97.6	—	112.5	105.1	97.9	—	112.7
	男	58	102.9	91.4	—	115.5	100.8	89.5	—	113.1
	女	99	106.0	96.9	—	115.8	107.8	98.5	—	117.7
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	20	107.5	87.4	—	130.7	112.1	91.2	—	136.3
	男	10	101.2	75.3	—	133.1	108.0	80.4	—	141.9
	女	9.8	114.8	85.0	—	151.8	116.7	86.3	—	154.3
06000 神経系の疾患	総数	339	103.8	98.9	—	108.9	91.4	87.1	—	95.9
	男	158	100.1	93.2	—	107.3	90.0	83.8	—	96.5
	女	181	107.3	100.4	—	114.5	92.8	86.8	—	99.0
06100 髄膜炎	総数	**	36.5	7.5	—	106.8	32.1	6.6	—	93.8
	男	**	56.7	11.7	—	165.9	51.8	10.7	—	151.4
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	22	122.0	100.2	—	147.0	124.8	102.6	—	150.4
	男	13	120.7	93.1	—	153.8	123.5	95.3	—	157.4
	女	9.0	123.9	90.4	—	165.8	126.7	92.4	—	169.5
06300 パーキンソン病	総数	74	87.4	78.8	—	96.8	90.1	81.2	—	99.8
	男	39	87.0	75.2	—	100.1	89.2	77.1	—	102.7
	女	35	87.9	75.4	—	101.9	91.1	78.2	—	105.6
06400 アルツハイマー病	総数	134	119.1	110.3	—	128.5	87.5	81.0	—	94.4
	男	43	107.4	93.5	—	122.8	77.9	67.8	—	89.0
	女	91	125.6	114.4	—	137.7	93.0	84.6	—	101.9
06500 その他の神経系の疾患	総数	109	98.7	90.6	—	107.4	93.4	85.7	—	101.6
	男	63	101.9	90.9	—	113.8	95.9	85.6	—	107.2
	女	46	94.7	82.9	—	107.8	90.2	79.0	—	102.7
07000 眼及び付属器の疾患	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	2,238	95.0	93.2	—	96.8	95.4	93.7	—	97.2
	男	1,131	95.0	92.5	—	97.5	96.2	93.7	—	98.7
	女	1,107	95.0	92.5	—	97.5	94.7	92.2	—	97.2
09100 高血圧性疾患	総数	50	91.6	80.6	—	103.6	71.4	62.8	—	80.8
	男	24	109.3	90.8	—	130.5	78.1	64.8	—	93.2
	女	26	79.5	66.4	—	94.4	66.1	55.2	—	78.5
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	20	75.5	61.6	—	91.6	53.8	43.9	—	65.3
	男	8.2	83.0	59.5	—	112.6	50.6	36.3	—	68.7
	女	12	71.2	54.4	—	91.4	56.1	42.9	—	72.1
09102 その他の高血圧性疾患	総数	30	107.1	90.7	—	125.7	91.8	77.7	—	107.7
	男	16	130.3	103.4	—	161.9	107.5	85.4	—	133.7
	女	14	88.6	69.0	—	112.2	78.4	61.0	—	99.2
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	1,210	90.3	88.0	—	92.6	85.0	82.8	—	87.1
	男	601	89.0	85.8	—	92.2	84.3	81.3	—	87.4
	女	609	91.6	88.4	—	94.9	85.6	82.6	—	88.7
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	12	101.0	76.7	—	130.5	93.4	70.9	—	120.7
	男	3.0	81.0	45.3	—	133.7	68.4	38.3	—	112.8
	女	8.6	110.5	79.9	—	148.8	107.0	77.4	—	144.1
09202 急性心筋梗塞	総数	188	88.9	83.3	—	94.7	96.4	90.4	—	102.8
	男	116	89.8	82.6	—	97.4	98.5	90.7	—	106.9
	女	72	87.5	78.6	—	97.0	93.3	83.8	—	103.4
09203 その他の虚血性心疾患	総数	202	137.1	128.8	—	145.8	81.1	76.2	—	86.2
	男	130	136.1	125.8	—	146.9	83.2	77.0	—	89.9
	女	72	139.0	125.0	—	154.1	77.4	69.7	—	85.9

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(浜松市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			全国SMR	95%信頼区間		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数 男 女	73 24 50	87.7 82.4 90.5	79.0 — 68.2 — 79.6 —	97.2 * ▽ 98.6 * ▽ 102.5		96.1 91.0 98.8	86.6 — 75.4 — 86.9 —	106.5 108.9 111.9	
09205 心筋症	総数 男 女	17 8.6 8.6	80.3 72.2 90.6	64.3 — 52.2 — 65.5 —	99.2 * ▽ 97.2 * ▽ 122.0		77.1 67.6 89.8	61.7 — 48.9 — 65.0 —	95.3 * ▽ 91.1 * ▽ 120.9	
09206 不整脈及び伝導障害	総数 男 女	171 85 86	70.7 64.4 78.2	66.0 — 58.4 — 71.0 —	75.6 * ▽ 70.8 * ▽ 86.0 * ▽		77.7 74.4 81.4	72.6 — 67.5 — 73.9 —	83.1 * ▽ 81.8 * ▽ 89.4 * ▽	
09207 心不全	総数 男 女	525 222 303	88.9 86.6 90.6	85.5 — 81.6 — 86.1 —	92.4 * ▽ 91.9 * ▽ 95.3 * ▽		86.8 86.6 87.0	83.5 — 81.6 — 82.7 —	90.2 * ▽ 91.8 * ▽ 91.5 * ▽	
09208 その他の心疾患	総数 男 女	21 12 8.8	67.2 70.1 63.7	54.9 — 53.5 — 46.3 —	81.4 * ▽ 90.2 * ▽ 85.5 * ▽		48.4 49.2 47.4	39.6 — 37.6 — 34.4 —	58.7 * ▽ 63.3 * ▽ 63.7 * ▽	
09300 脳血管疾患	総数 男 女	799 412 387	102.3 102.2 102.5	99.2 — 97.8 — 97.9 —	105.5 106.7 107.1		119.7 121.5 117.8	116.0 — 116.3 — 112.6 —	123.4 * ▲ 126.9 * ▲ 123.1 * ▲	
09301 くも膜下出血	総数 男 女	80 30 50	90.9 85.8 94.2	82.2 — 72.7 — 82.9 —	100.3 100.7 106.7		113.1 111.2 114.3	102.3 — 94.1 — 100.5 —	124.8 * ▲ 130.5 129.4 * ▲	
09302 脳内出血	総数 男 女	318 179 140	111.3 110.6 112.3	105.9 — 103.4 — 104.1 —	116.9 * ▲ 118.0 * ▲ 121.0 * ▲		153.3 151.9 155.1	145.8 — 142.1 — 143.8 —	161.0 * ▲ 162.2 * ▲ 167.0 * ▲	
09303 脳梗塞	総数 男 女	373 191 182	99.6 101.0 98.3	95.2 — 94.6 — 92.0 —	104.3 107.6 104.9		100.6 103.1 98.0	96.1 — 96.7 — 91.7 —	105.2 109.9 104.6	
09304 その他の脳血管疾患	総数 男 女	28 13 16	85.1 71.2 100.8	71.7 — 54.7 — 79.8 —	100.3 91.1 * ▽ 125.6		149.0 132.7 165.1	125.5 — 102.0 — 130.7 —	175.6 * ▲ 169.8 * ▲ 205.8 * ▲	
09400 大動脈瘤及び解離	総数 男 女	114 57 58	88.1 86.3 89.9	81.0 — 76.6 — 79.8 —	95.6 * ▽ 97.0 * ▽ 100.9		91.1 87.5 94.9	83.8 — 77.6 — 84.2 —	98.9 * ▽ 98.4 * ▽ 106.5	
09500 その他の循環器系の疾患	総数 男 女	64 37 27	127.3 152.2 104.4	113.8 — 131.0 — 87.6 —	142.0 * ▲ 175.8 * ▲ 123.4		111.5 130.7 93.1	99.6 — 112.5 — 78.2 —	124.4 151.0 * ▲ 110.1	
10000 呼吸器系の疾患	総数 男 女	1,089 707 381	97.7 99.2 95.0	95.1 — 95.9 — 90.8 —	100.3 102.5 99.4 * ▽		89.9 93.2 84.4	87.6 — 90.2 — 80.7 —	92.4 * ▽ 96.3 * ▽ 88.3 * ▽	
10100 インフルエンザ	総数 男 女	4.6 3.0 **	79.9 87.7 68.5	50.6 — 49.0 — 29.6 —	119.9 144.6 135.0		68.3 85.0 50.0	43.3 — 47.5 — 21.6 —	102.6 140.2 98.5 * ▽	
10200 肺炎	総数 男 女	360 219 141	85.5 87.0 83.4	81.6 — 81.9 — 77.4 —	89.6 * ▽ 92.3 * ▽ 89.8 * ▽		72.9 74.9 69.9	69.5 — 70.5 — 64.9 —	76.3 * ▽ 79.5 * ▽ 75.3 * ▽	
10300 急性気管支炎	総数 男 女	** ** **	157.4 103.3 185.0	72.0 — 12.5 — 74.4 —	298.9 373.4 381.3		126.4 64.5 174.2	57.8 — 7.8 — 70.0 —	240.0 232.9 359.0	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	88 78 10	84.5 85.1 80.4	76.8 — 76.8 — 59.8 —	92.8 * ▽ 93.9 * ▽ 105.7		81.6 85.2 61.7	74.2 — 77.0 — 46.0 —	89.6 * ▽ 94.1 * ▽ 81.2 * ▽	
10500 喘息	総数 男 女	3.8 ** 2.0	88.8 93.6 84.8	53.4 — 42.8 — 40.6 —	138.6 177.8 156.0		55.4 65.1 48.8	33.3 — 29.8 — 23.4 —	86.5 * ▽ 123.7 89.8 * ▽	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	630 405 225	109.0 111.3 105.1	105.2 — 106.5 — 99.1 —	112.9 * ▲ 116.2 * ▲ 111.4		106.2 110.1 99.8	102.5 — 105.4 — 94.1 —	110.0 * ▲ 115.0 * ▲ 105.8	
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	372 237 135	110.3 112.2 107.2	105.4 — 105.9 — 99.3 —	115.5 * ▲ 118.8 * ▲ 115.6		107.4 110.3 97.5	102.5 — 104.1 — 90.2 —	112.4 * ▲ 116.8 * ▲ 105.1	
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	177 121 55	118.4 123.2 108.9	110.7 — 113.6 — 96.5 —	126.4 * ▲ 133.4 * ▲ 122.6		126.1 127.7 116.3	117.9 — 117.7 — 103.0 —	134.7 * ▲ 138.3 * ▲ 130.8 * ▲	
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数 男 女	81 47 35	88.9 86.1 92.9	80.4 — 75.4 — 79.6 —	97.9 * ▽ 97.9 * ▽ 107.8		85.0 80.6 88.3	76.9 — 70.6 — 75.7 —	93.7 * ▽ 91.6 * ▽ 102.5	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(浜松市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	283	84.8	80.4	—	89.3	* ▽	76.7	72.8	—	80.8	* ▽
	男	157	87.9	81.8	—	94.2	* ▽	77.4	72.0	—	83.0	* ▽
	女	126	81.3	75.1	—	87.9	* ▽	76.0	70.2	—	82.2	* ▽
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	12	76.3	57.9	—	98.6	* ▽	74.6	56.7	—	96.5	* ▽
	男	7.2	82.9	58.0	—	114.7		78.2	54.7	—	108.2	
	女	4.4	67.5	42.3	—	102.1		69.4	43.5	—	105.1	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	42	83.9	72.9	—	96.1	* ▽	80.5	69.9	—	92.1	* ▽
	男	22	94.0	77.2	—	113.4		84.5	69.4	—	101.9	
	女	20	75.1	61.1	—	91.4	* ▽	76.5	62.2	—	93.0	* ▽
11300 肝疾患	総数	84	88.2	80.0	—	97.1	* ▽	71.8	65.1	—	79.0	* ▽
	男	55	88.8	78.7	—	99.9	* ▽	70.8	62.7	—	79.6	* ▽
	女	29	87.1	73.5	—	102.5		73.7	62.2	—	86.8	* ▽
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	35	85.4	73.1	—	99.1	* ▽	65.0	55.7	—	75.4	* ▽
	男	18	80.4	64.7	—	98.7	* ▽	61.0	49.1	—	74.9	* ▽
	女	16	91.7	72.9	—	113.9		70.1	55.7	—	87.0	* ▽
11302 その他の肝疾患	総数	50	90.3	79.4	—	102.3		77.4	68.0	—	87.6	* ▽
	男	37	93.7	80.7	—	108.1		76.8	66.1	—	88.6	* ▽
	女	12	81.7	62.6	—	104.7		79.3	60.8	—	101.6	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	145	83.9	77.9	—	90.3	* ▽	79.0	73.4	—	85.0	* ▽
	男	73	85.9	77.3	—	95.3	* ▽	81.0	72.8	—	89.7	* ▽
	女	73	82.0	73.8	—	90.9	* ▽	77.2	69.5	—	85.6	* ▽
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	16	67.4	53.3	—	84.1	* ▽	71.1	56.2	—	88.8	* ▽
	男	6.8	75.4	52.2	—	105.3		73.6	50.9	—	102.8	
	女	8.8	62.3	45.3	—	83.7	* ▽	69.4	50.4	—	93.1	* ▽
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	69	101.2	90.8	—	112.4		106.2	95.2	—	118.0	
	男	30	104.5	88.5	—	122.5		109.2	92.5	—	128.1	
	女	39	98.7	85.3	—	113.7		103.9	89.8	—	119.6	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	281	98.4	93.3	—	103.7		91.5	86.8	—	96.4	* ▽
	男	145	96.4	89.5	—	103.6		96.9	90.0	—	104.2	
	女	136	100.7	93.3	—	108.6		86.3	80.0	—	93.1	* ▽
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	25	96.7	80.6	—	115.1		70.4	58.6	—	83.7	* ▽
	男	10	83.7	62.1	—	110.3		69.1	51.3	—	91.1	* ▽
	女	15	107.6	84.9	—	134.5		71.2	56.2	—	89.0	* ▽
14200 腎不全	総数	198	103.1	96.8	—	109.7		105.4	98.9	—	112.2	
	男	109	99.9	91.7	—	108.7		106.6	97.8	—	115.9	
	女	89	107.3	97.5	—	117.7		104.0	94.6	—	114.1	
14201 急性腎不全	総数	12	80.8	61.3	—	104.4		61.9	47.0	—	80.0	* ▽
	男	6.2	81.8	55.6	—	116.1		63.9	43.4	—	90.8	* ▽
	女	5.4	79.7	52.5	—	115.9		59.7	39.3	—	86.9	* ▽
14202 慢性腎臓病	総数	151	102.6	95.4	—	110.2		108.1	100.6	—	116.2	* ▲
	男	85	99.5	90.3	—	109.4		110.4	100.2	—	121.4	* ▲
	女	65	106.9	95.6	—	119.1		105.3	94.2	—	117.4	
14203 詳細不明の腎不全	総数	36	115.8	99.5	—	134.1		119.8	102.9	—	138.6	* ▲
	男	18	110.8	88.8	—	136.5		114.2	91.6	—	140.7	
	女	18	121.1	97.6	—	148.6		125.7	101.3	—	154.1	* ▲
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	58	85.7	76.1	—	96.2	* ▽	69.2	61.4	—	77.7	* ▽
	男	26	88.3	73.8	—	104.9		79.0	66.0	—	93.8	* ▽
	女	32	83.7	71.1	—	97.8	* ▽	62.8	53.4	—	73.4	* ▽
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16000 周産期に発生した病態	総数	3.6	132.1	78.2	—	208.7		136.9	81.1	—	216.4	
	男	2.0	107.0	51.2	—	196.7		139.7	66.9	—	257.0	
	女	**	186.8	80.7	—	368.3		133.6	57.7	—	263.4	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16200 出産外傷	総数		—	—	—	—		—	—	—	—	
	男		—	—	—	—		—	—	—	—	
	女		—	—	—	—		—	—	—	—	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	2.2	131.4	65.5	—	235.1		150.0	74.8	—	268.5	
	男	**	79.3	21.6	—	203.2		103.6	28.2	—	265.4	
	女	**	210.2	84.5	—	433.2		201.7	81.1	—	415.6	
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**	141.6	3.6	—	789.1		120.7	3.1	—	672.5	
	男	**	141.6	3.6	—	789.1		202.6	5.1	—	1,128.8	
	女			—	—	—		—	—	—	—	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(浜松市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数 男 女	** ** **	231.4 231.4	75.1 — 540.1 75.1 — 540.1 —			296.6 516.0 —	96.3 — 692.4 167.6 — 1,204.4 — — —		
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数 男 女	** — **	59.7 — 140.1	1.5 — 332.9 — — — 3.5 — 780.8			53.4 — 127.0	1.4 — 297.6 — — — 3.2 — 707.8		
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数 男 女	13 6.0 7.2	95.7 89.4 101.7	74.0 — 121.8 60.3 — 127.6 71.2 — 140.8			105.0 99.4 110.1	81.2 — 133.5 67.0 — 141.9 77.1 — 152.4		
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	** ** **	196.6 171.9 217.4	63.8 — 458.8 20.8 — 620.9 44.8 — 635.6			192.6 159.0 224.1	62.5 — 449.5 19.2 — 574.6 46.2 — 655.2		
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	5.6 2.2 3.4	105.9 98.7 111.1	70.3 — 153.0 49.2 — 176.7 64.7 — 177.8			111.6 97.0 123.7	74.1 — 161.3 48.3 — 173.5 72.0 — 198.1		
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	4.2 ** 2.6	132.6 111.5 150.1	82.1 — 202.7 48.1 — 219.8 79.8 — 256.7			131.9 103.6 158.6	81.6 — 201.7 44.7 — 204.2 84.4 — 271.3		
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数 男 女	** ** **	65.9 75.6 60.2	26.5 — 135.9 15.6 — 220.9 16.4 — 154.2			76.3 82.8 72.1	30.7 — 157.3 17.1 — 242.1 19.6 — 184.6		
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	** ** —	47.6 69.3 —	5.8 — 171.8 8.4 — 250.2 — — —			69.2 135.9 —	8.4 — 250.2 16.4 — 490.9 — — —		
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	3.0 ** **	84.0 75.0 97.4	47.0 — 138.6 32.4 — 147.8 39.2 — 200.8			82.4 84.1 80.5	46.1 — 135.9 36.3 — 165.7 32.4 — 165.9		
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数 男 女	3.2 ** **	89.3 90.9 88.2	51.0 — 145.1 36.5 — 187.3 40.3 — 167.4			113.4 106.2 119.8	64.8 — 184.2 42.7 — 218.8 54.8 — 227.6		
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	1,704 560 1,144	101.8 98.9 103.3	99.7 — 104.0 95.2 — 102.6 100.7 — 106.1			129.2 122.4 132.8	126.4 — 131.9 117.9 — 127.0 129.3 — 136.3	*	▲
18100 老衰	総数 男 女	1,636 514 1,122	107.3 109.4 106.3	104.9 — 109.6 105.2 — 113.7 103.5 — 109.1	*	▲	147.1 158.9 142.3	143.9 — 150.3 152.9 — 165.2 138.6 — 146.0	*	▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	** ** **	139.4 83.3 210.2	28.7 — 407.5 2.1 — 464.2 25.4 — 759.5			137.2 75.1 234.0	28.3 — 401.1 1.9 — 418.5 28.3 — 845.5		
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数 男 女	68 46 22	45.8 47.6 42.5	41.1 — 50.9 41.6 — 54.2 34.9 — 51.2	*	▽	32.7 34.2 30.1	29.4 — 36.4 29.9 — 38.9 24.8 — 36.3	*	▽
20000 傷病及び死亡の外因	総数 男 女	421 253 168	94.8 93.7 96.5	90.8 — 98.9 88.6 — 99.0 90.1 — 103.3	*	▽	93.2 91.0 96.6	89.2 — 97.2 86.1 — 96.2 90.1 — 103.3	*	▽
20100 不慮の事故	総数 男 女	255 147 108	94.1 94.4 93.6	89.0 — 99.4 87.7 — 101.5 85.9 — 101.9	*	▽	94.9 93.3 97.2	89.8 — 100.2 86.6 — 100.2 89.2 — 105.8		
20101 交通事故	総数 男 女	21 15 6.6	93.4 94.5 90.9	76.5 — 112.8 74.2 — 118.7 62.6 — 127.7			94.4 93.7 96.1	77.4 — 114.1 73.6 — 117.6 66.2 — 135.0		
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	77 37 40	97.3 91.1 104.0	87.8 — 107.5 78.5 — 105.1 90.0 — 119.5			108.4 98.6 119.5	97.8 — 119.8 85.0 — 113.9 103.4 — 137.3	*	▲
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	50 26 24	107.9 105.8 110.4	95.0 — 122.1 88.5 — 125.5 91.4 — 132.1			94.1 90.0 99.2	82.8 — 106.5 75.3 — 106.7 82.1 — 118.7		
20104 不慮の窒息	総数 男 女	39 23 16	74.0 80.4 66.4	64.0 — 85.1 66.5 — 96.5 52.8 — 82.6	*	▽	74.4 82.5 65.2	64.4 — 85.5 68.2 — 99.0 51.8 — 81.0	*	▽
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数 男 女	4.4 3.2 **	72.3 77.8 60.8	45.3 — 109.4 44.4 — 126.3 22.3 — 132.3			72.8 81.4 56.7	45.6 — 110.2 46.5 — 132.2 20.8 — 123.5		
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数 男 女	2.6 2.0 **	91.5 111.9 56.9	48.7 — 156.4 53.6 — 205.8 11.7 — 166.3			77.7 95.8 47.8	41.3 — 132.9 45.8 — 176.1 9.8 — 139.6		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(浜松市)


死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *			全国SMR	95%信頼区間 *		
20107 その他の不慮の事故	総数	60	99.4	88.5	—	111.3	101.1	90.0	—	113.2
	男	40	101.7	88.1	—	116.8	98.9	85.7	—	113.6
	女	20	95.0	77.3	—	115.6	105.8	86.1	—	128.7
20200 自殺	総数	120	96.0	88.5	—	104.0	93.2	85.9	—	101.0
	男	83	93.8	85.0	—	103.3	94.2	85.4	—	103.7
	女	37	101.5	87.3	—	117.2	91.1	78.4	—	105.2
20300 他殺	総数	**	73.5	27.0	—	160.0	81.4	29.9	—	177.2
	男	**	80.5	16.6	—	235.4	81.6	16.8	—	238.5
	女	**	67.6	13.9	—	197.5	81.2	16.7	—	237.2
20400 その他の外因	総数	45	96.5	84.3	—	110.0	84.6	73.9	—	96.5 * ▽
	男	22	89.3	73.5	—	107.4	71.3	58.7	—	85.8 * ▽
	女	22	105.1	86.5	—	126.5	104.1	85.7	—	125.2
22000 特殊目的用コード	総数	50	85.7	75.4	—	97.0 * ▽	27.3	24.0	—	30.9 * ▽
	男	28	88.0	74.1	—	103.8	27.4	23.1	—	32.3 * ▽
	女	22	82.9	68.0	—	100.0 * ▽	27.2	22.3	—	32.8 * ▽
【再掲】大腸の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍>+直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	287	91.0	86.3	—	95.8 * ▽	86.1	81.7	—	90.6 * ▽
	男	153	90.0	83.8	—	96.6 * ▽	83.6	77.8	—	89.7 * ▽
	女	134	92.1	85.3	—	99.4 * ▽	87.6	81.1	—	94.5 * ▽

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 浜松市 ）


総 数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 浜松市 ）


悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 浜松市 ）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 浜松市 ）


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析


市町名(浜松市)




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(浜松市)

男 性



女 性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(浜松市)

超過死亡

単位: 人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
総数	4,742	94.8 5,004.1	▽261.9	93.2 5,086.7	▽344.5
悪性新生物<腫瘍>	1,243	91.6 1,356.8	▽113.8	85.7 1,449.9	▽206.9
・胃の悪性新生物<腫瘍>	144	94.3 152.4	▽8.6	83.7 171.8	▽28.0
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	153	90.0 170.4	▽17.0	83.6 183.5	▽30.1
・肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	73	79.6 91.4	▽18.6	71.2 102.2	▽29.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	122	95.9 127.0	▽5.2	95.4 127.7	▽5.9
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	288	93.4 307.9	▽20.3	83.0 346.3	▽58.7
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	81	91.6 88.2	▽7.4	92.1 87.8	▽7.0
糖尿病	49	86.6 56.1	▽7.5	88.4 55.0	▽6.4
心疾患(高血圧性を除く)	601	89.0 675.3	▽74.3	84.3 712.9	▽111.9
・急性心筋梗塞	116	89.8 129.7	▽13.3	98.5 118.2	▽1.8
・不整脈及び伝導障害	85	64.4 132.0	▽47.0	74.4 114.3	▽29.3
脳血管疾患	412	102.2 403.2	▲8.8	121.5 339.0	▲73.0
・脳内出血	179	110.6 161.6	▲17.0	151.9 117.6	▲61.0
・脳梗塞	191	101.0 189.0	▲1.8	103.1 185.0	▲5.8
大動脈瘤及び解離	57	86.3 65.6	▽9.0	87.5 64.7	▽8.1
肺炎	219	87.0 251.8	▽32.8	74.9 292.4	▽73.4
慢性閉塞性肺疾患	78	85.1 91.7	▽13.7	85.2 91.6	▽13.6
誤嚥性肺炎	237	112.2 211.4	▲25.8	110.3 215.0	▲22.2
間質性肺疾患	121	123.2 98.4	▲22.8	127.7 94.9	▲26.3
肝疾患	55	88.8 62.4	▽7.0	70.8 78.3	▽22.9
腎不全	109	99.9 109.1	▽0.1	106.6 102.3	▲6.7
・慢性腎臓病	85	99.5 85.6	▽0.4	110.4 77.2	▲8.0
老衰	514	109.4 470.0	▲44.0	158.9 323.4	▲190.6
不慮の事故	147	94.4 155.7	▽8.7	93.3 157.6	▽10.6
自殺	83	93.8 88.5	▽5.5	94.2 88.1	▽5.1

年間平均 死亡数	女 性			
	対 静岡県		対 全国	
	SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
4,509	96.7 4,662.8	▽154.2	98.0 4,600.0	▽91.4
868	93.0 933.5	▽65.1	88.0 986.7	▽118.3
66	86.3 76.7	▽10.5	77.0 86.0	▽19.8
134	92.1 145.5	▽11.5	87.6 153.0	▽19.0
38	85.3 45.0	▽6.6	78.8 48.7	▽10.3
113	95.1 119.0	▽5.8	93.2 121.5	▽8.3
110	89.6 122.5	▽12.7	78.3 140.3	▽30.5
87	94.8 91.8	▽4.8	92.0 94.6	▽7.6
	-	-	-	-
34	81.6 41.4	▽7.6	83.9 40.3	▽6.5
609	91.6 664.9	▽55.7	85.6 711.3	▽102.1
72	87.5 81.9	▽10.3	93.3 76.8	▽5.2
86	78.2 110.4	▽24.0	81.4 106.2	▽19.8
387	102.5 377.5	▲9.3	117.8 328.5	▲58.3
140	112.3 124.3	▲15.3	155.1 90.0	▲49.6
182	98.3 184.9	▽3.1	98.0 185.5	▽3.7
58	89.9 64.1	▽6.5	94.9 60.7	▽3.1
141	83.4 169.1	▽28.1	69.9 201.6	▽60.6
10	80.4 12.7	▽2.5	61.7 16.5	▽6.3
135	107.2 125.9	▲9.1	97.5 138.5	▽3.5
55	108.9 50.9	▲4.5	116.3 47.6	▲7.8
29	87.1 33.1	▽4.3	73.7 39.1	▽10.3
89	107.3 83.2	▲6.0	104.0 85.8	▲3.4
65	106.9 61.2	▲4.2	105.3 62.1	▲3.3
1,122	106.3 1,055.1	▲66.5	142.3 788.4	▲333.2
108	93.6 115.6	▽7.4	97.2 111.3	▽3.1
37	101.5 36.3	▲0.5	91.1 40.4	▽3.6

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡＝年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(湖西市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
総数	総数	655	100.7	97.3	104.2	100.3	96.9	103.8
	男	345	98.2	93.6	102.9	96.4	91.9	101.0
	女	310	103.7	98.6	109.0	105.0	99.9	110.4
01000 感染症及び寄生虫症	総数	6.8	71.9	49.8	100.5	67.3	46.6	94.1 *
	男	3.6	72.3	42.9	114.3	67.4	39.9	106.5
	女	3.2	71.4	40.8	116.0	67.3	38.4	109.3
01100 腸管感染症	総数	**	186.5	75.0	384.3	156.5	62.9	322.5
	男	**	161.1	33.2	471.0	135.9	28.0	397.3
	女	**	211.4	57.6	541.4	176.5	48.1	452.1
01200 結核	総数	**	33.5	0.8	186.4	27.6	0.7	154.0
	男	**	55.6	1.4	310.0	45.0	1.1	250.9
	女		-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	**	41.1	1.0	228.9	32.3	0.8	179.7
	男	**	65.4	1.7	364.4	50.3	1.3	280.5
	女		-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数		-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	3.2	75.2	42.9	122.1	67.9	38.8	110.3
	男	2.0	85.3	40.8	156.8	78.6	37.6	144.6
	女	**	62.8	23.0	136.6	55.4	20.3	120.6
01400 ウイルス性肝炎	総数		-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	総数		-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫 症	総数	2.0	63.7	30.5	117.2	67.7	32.4	124.5
	男	**	53.1	14.5	136.0	53.6	14.6	137.2
	女	**	73.5	27.0	160.0	82.2	30.2	178.9
02000 新生物<腫瘍>	総数	161	96.4	89.9	103.4	90.6	84.4	97.1 *
	男	101	100.4	91.8	109.5	93.8	85.8	102.4
	女	59	90.4	80.4	101.3	85.5	76.1	95.8 *
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	155	96.0	89.3	103.0	90.2	83.9	96.8 *
	男	98	99.9	91.2	109.2	93.4	85.3	102.1
	女	57	89.9	79.7	100.9	85.2	75.6	95.7 *
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性 新生物<腫瘍>	総数	4.2	113.4	70.2	173.4	111.0	68.7	169.7
	男	3.8	142.7	85.9	222.9	136.0	81.8	212.3
	女	**	38.4	4.6	138.8	40.4	4.9	146.1
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	4.2	94.6	58.5	144.5	83.0	51.4	126.9
	男	3.8	100.7	60.6	157.2	90.9	54.7	141.9
	女	**	59.9	7.2	216.4	45.5	5.5	164.4
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	15	95.5	75.3	119.3	85.0	67.1	106.3
	男	11	102.1	77.1	132.6	90.7	68.5	117.8
	女	4.2	81.4	50.3	124.4	72.9	45.1	111.5
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	13	83.7	64.6	106.6	79.3	61.2	101.1
	男	7.4	90.0	63.3	124.0	86.0	60.6	118.6
	女	5.6	76.6	50.9	110.6	71.9	47.8	104.0
02105 直腸S状結腸移行部及び直 腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	7.4	106.8	75.2	147.2	102.8	72.4	141.7
	男	5.4	120.6	79.5	175.5	114.6	75.5	166.7
	女	2.0	81.6	39.0	150.0	80.4	38.5	147.9
02106 肝及び肝内胆管の悪性新 生物<腫瘍>	総数	9.0	93.9	68.5	125.7	84.8	61.8	113.4
	男	6.0	91.4	61.7	130.5	81.6	55.0	116.4
	女	3.0	99.4	55.6	164.0	92.0	51.5	151.8

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(湖西市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *			
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	総数	6.0	81.3	54.9	—	116.1	77.6	52.3	—	110.8
	男	3.0	72.5	40.5	—	119.6	68.8	38.5	—	113.4
	女	3.0	92.7	51.8	—	152.8	89.0	49.8	—	146.8
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	17	98.9	79.1	—	122.2	97.6	78.1	—	120.5
	男	8.6	93.0	67.3	—	125.3	92.2	66.7	—	124.2
	女	8.6	105.7	76.5	—	142.4	103.6	75.0	—	139.6
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	51.4	1.3	—	286.4	55.1	1.4	—	306.8
	男	**	56.8	1.4	—	316.8	60.3	1.5	—	335.9
	女		—	—	—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性 新生物<腫瘍>	総数	28	90.9	76.4	—	107.3	80.4	67.6	—	94.9 *
	男	22	96.9	79.5	—	117.0	86.1	70.7	—	104.0
	女	6.2	74.5	50.6	—	105.8	65.1	44.2	—	92.4 *
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	212.9	91.9	—	419.6	204.3	88.2	—	402.8
	男	**	101.6	12.3	—	367.2	94.2	11.4	—	340.4
	女	**	335.3	123.0	—	730.0 *	334.8	122.8	—	728.8
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	5.4	83.7	55.2	—	121.8	81.1	53.5	—	118.0
	男		—	—	—	—	—	—	—	—
	女	5.4	84.3	55.6	—	122.7	81.8	53.9	—	119.1
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	**	42.9	17.3	—	88.5 *	46.4	18.7	—	95.7 *
	男									—
	女	**	42.9	17.3	—	88.5 *	46.4	18.7	—	95.7 *
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.4	118.0	60.9	—	206.2	109.4	56.5	—	191.1
	男									—
	女	2.4	118.0	60.9	—	206.2	109.4	56.5	—	191.1
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.4	104.7	71.6	—	147.8	105.1	71.8	—	148.3
	男	6.4	104.7	71.6	—	147.8	105.1	71.8	—	148.3
	女									—
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.4	82.8	48.2	—	132.5	81.0	47.2	—	129.7
	男	2.6	89.8	47.8	—	153.6	87.9	46.8	—	150.3
	女	**	65.9	18.0	—	168.9	64.5	17.6	—	165.3
02117 中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	総数	**	97.3	39.1	—	200.5	98.6	39.6	—	203.2
	男	**	46.7	5.6	—	168.6	47.9	5.8	—	173.2
	女	**	171.7	55.8	—	400.9	170.7	55.4	—	398.4
02118 悪性リンパ腫	総数	7.8	123.6	87.9	—	169.0	124.5	88.5	—	170.2
	男	5.0	131.8	85.3	—	194.6	136.5	88.3	—	201.5
	女	2.8	111.2	60.7	—	186.5	107.6	58.8	—	180.5
02119 白血病	総数	5.6	136.7	90.8	—	197.5	129.4	86.0	—	187.0
	男	3.8	142.0	85.5	—	221.8	137.2	82.5	—	214.2
	女	**	126.6	57.9	—	240.4	115.6	52.8	—	219.4
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.8	128.7	70.3	—	215.9	146.5	80.1	—	245.9
	男	**	118.9	47.8	—	245.0	135.0	54.3	—	278.2
	女	**	140.2	56.4	—	289.0	160.3	64.4	—	330.3
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	12	97.5	74.4	—	125.5	91.8	70.0	—	118.1
	男	6.6	93.4	64.3	—	131.2	87.4	60.1	—	122.7
	女	5.4	102.9	67.8	—	149.8	97.8	64.4	—	142.3
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	6.0	111.2	75.0	—	158.7	101.5	68.5	—	144.9
	男	3.6	114.9	68.0	—	181.6	106.3	63.0	—	168.0
	女	2.4	106.0	54.7	—	185.3	95.1	49.1	—	166.1
02201 中枢神経系のその他の新 生物<腫瘍>	総数	**	94.2	30.6	—	220.0	88.7	28.8	—	206.9
	男	**	141.2	38.5	—	361.7	140.7	38.3	—	360.3
	女	**	40.4	1.0	—	225.3	35.8	0.9	—	199.3
02202 中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	総数	5.0	115.3	74.6	—	170.2	104.6	67.6	—	154.4
	男	2.8	109.1	59.6	—	183.0	99.4	54.3	—	166.7
	女	2.2	124.4	62.0	—	222.6	112.0	55.8	—	200.4
03000 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	総数	3.6	166.8	98.8	—	263.6	178.0	105.4	—	281.3 *
	男	2.0	192.7	92.3	—	354.5	206.1	98.7	—	379.0
	女	**	142.7	61.6	—	281.2	152.1	65.6	—	299.7
03100 貧血	総数	**	96.1	31.2	—	224.2	97.2	31.6	—	227.0
	男	**	44.0	1.1	—	245.1	43.7	1.1	—	243.7
	女	**	136.5	37.2	—	349.6	140.1	38.2	—	358.7
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	2.6	232.5	123.7	—	397.7 *	261.5	139.1	—	447.2
	男	**	308.8	141.2	—	586.4 *	350.7	160.3	—	665.9
	女	**	149.5	40.7	—	382.8	166.3	45.3	—	425.9

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(湖西市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	10	95.2	70.7	— 125.5	92.6	68.7	— 122.1
	男	5.4	89.2	58.8	— 129.8	88.1	58.0	— 128.2
	女	4.6	103.3	65.5	— 155.1	98.5	62.4	— 147.9
04100 糖尿病	総数	6.8	101.0	69.9	— 141.1	103.4	71.6	— 144.5
	男	3.8	94.3	56.7	— 147.2	96.4	58.0	— 150.5
	女	3.0	111.0	62.1	— 183.1	114.1	63.8	— 188.1
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	3.2	84.9	48.5	— 137.9	75.7	43.3	— 123.0
	男	**	79.2	34.2	— 156.1	73.2	31.6	— 144.2
	女	**	91.5	39.5	— 180.4	78.5	33.9	— 154.7
05000 精神及び行動の障害	総数	21	196.9	161.3	— 237.9 * ▲	198.8	162.9	— 240.3 * ▲
	男	7.8	171.8	122.2	— 234.9 * ▲	171.2	121.7	— 234.1 * ▲
	女	14	214.8	166.8	— 272.4 * ▲	219.1	170.2	— 277.8 * ▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	21	216.2	176.4	— 262.2 * ▲	217.1	177.2	— 263.4 * ▲
	男	7.2	190.2	133.2	— 263.4 * ▲	186.8	130.8	— 258.6 * ▲
	女	13	233.3	180.8	— 296.2 * ▲	237.9	184.4	— 302.1 * ▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	59.7	16.3	— 152.9	62.7	17.1	— 160.6
	男	**	79.5	16.4	— 232.4	85.5	17.6	— 250.0
	女	**	34.1	0.9	— 190.3	34.8	0.9	— 194.1
06000 神経系の疾患	総数	31	139.3	118.3	— 163.1 * ▲	124.0	105.3	— 145.2 * ▲
	男	15	135.7	106.9	— 169.9 * ▲	122.9	96.8	— 153.8
	女	16	143.0	113.2	— 178.2 * ▲	125.1	99.1	— 156.0
06100 髄膜炎	総数	**	348.4	42.2	— 1,258.7	304.6	36.9	— 1,100.7
	男	**	531.3	64.3	— 1,919.5	479.9	58.1	— 1,733.8
	女		—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	136.7	62.5	— 259.7	139.6	63.8	— 265.1
	男	**	74.4	15.3	— 217.5	76.4	15.8	— 223.4
	女	**	235.2	86.3	— 512.1	237.9	87.3	— 517.8
06300 パーキンソン病	総数	7.0	120.7	84.1	— 167.9	124.5	86.7	— 173.2
	男	3.0	95.3	53.3	— 157.2	97.7	54.6	— 161.2
	女	4.0	150.9	92.1	— 233.0	156.9	95.8	— 242.3
06400 アルツハイマー病	総数	9.4	129.3	95.0	— 172.0	95.9	70.5	— 127.6
	男	3.0	110.1	61.6	— 181.6	80.6	45.1	— 133.0
	女	6.4	140.8	96.3	— 198.8	105.3	72.0	— 148.6
06500 その他の神経系の疾患	総数	12	160.1	122.7	— 205.2 * ▲	152.1	116.6	— 195.0 * ▲
	男	8.2	184.6	132.4	— 250.4 * ▲	174.1	124.9	— 236.2 * ▲
	女	4.2	127.2	78.7	— 194.4	121.9	75.4	— 186.4
07000 眼及び付属器の疾患	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	1,764.0	44.6	— 9,829.1	2,014.7	51.0	— 11,226.0
	男	**	2,267.9	57.4	— 12,636.8	3,640.0	92.1	— 20,281.8
	女		—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	総数	179	113.3	106.0	— 121.0 * ▲	114.1	106.7	— 121.8 * ▲
	男	90	107.4	97.7	— 117.8	108.8	99.0	— 119.3
	女	89	120.0	109.1	— 131.6 * ▲	120.0	109.1	— 131.7 * ▲
09100 高血圧性疾患	総数	4.4	123.4	77.3	— 186.8	94.8	59.4	— 143.5
	男	**	76.8	28.2	— 167.2	54.7	20.1	— 119.1
	女	3.2	159.7	91.2	— 259.4	130.6	74.6	— 212.2
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	2.2	127.1	63.4	— 227.5	88.8	44.3	— 158.9
	男	**	146.5	47.6	— 342.0	88.7	28.8	— 207.1
	女	**	114.5	42.0	— 249.2	88.8	32.6	— 193.4
09102 その他の高血圧性疾患	総数	2.2	119.9	59.8	— 214.5	101.6	50.7	— 181.9
	男	**	22.7	0.6	— 126.6	18.8	0.5	— 104.5
	女	2.0	209.4	100.2	— 385.1 * ▲	182.1	87.2	— 334.9
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	100	111.6	102.0	— 121.8 * ▲	105.0	96.0	— 114.7
	男	51	107.1	94.3	— 121.1	101.3	89.2	— 114.6
	女	49	116.6	102.4	— 132.1 * ▲	109.1	95.9	— 123.7
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	3.0	402.1	224.9	— 663.3 * ▲	370.7	207.3	— 611.4
	男	**	236.7	48.8	— 691.8	200.2	41.3	— 585.3
	女	2.4	487.3	251.5	— 851.3 * ▲	470.8	243.0	— 822.5
09202 急性心筋梗塞	総数	16	111.6	88.7	— 138.5	121.5	96.7	— 150.9
	男	10	109.3	81.4	— 143.7	120.1	89.4	— 158.0
	女	6.2	115.6	78.5	— 164.1	123.9	84.2	— 175.9
09203 その他の虚血性心疾患	総数	9.2	90.5	66.3	— 120.7	53.2	38.9	— 70.9 * ▽
	男	7.2	105.7	74.1	— 146.4	64.2	45.0	— 88.9 * ▽
	女	2.0	59.6	28.5	— 109.6	32.8	15.7	— 60.4 * ▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(湖西市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*		
09204 慢性非リウマチ性心内膜 疾患	総数	7.2	134.8	94.4	—	186.6		148.2	103.8	—	205.1	*	▲	
	男	2.0	102.8	49.2	—	189.1		113.6	54.4	—	208.9			
	女	5.2	153.1	100.0	—	224.3		167.8	109.6	—	245.9	*	▲	
09205 心筋症	総数	2.4	160.2	82.7	—	279.8		155.4	80.2	—	271.4			
	男	**	137.7	50.5	—	299.8		130.9	48.0	—	285.0			
	女	**	191.3	70.2	—	416.5		191.0	70.1	—	415.9			
09206 不整脈及び伝導障害	総数	12	73.0	55.7	—	94.0	*	▽	81.2	61.9	—	104.5		
	男	5.8	62.0	41.5	—	89.1	*	▽	72.2	48.4	—	103.7		
	女	6.2	87.6	59.5	—	124.4		91.8	62.4	—	130.3			
09207 心不全	総数	48	125.4	110.0	—	142.3	*	▲	122.8	107.8	—	139.4	*	▲
	男	23	130.6	107.7	—	156.9	*	▲	130.4	107.6	—	156.7	*	▲
	女	25	121.0	100.8	—	144.1	*	▲	116.7	97.2	—	139.0		
09208 その他の心疾患	総数	**	65.7	26.4	—	135.4		47.0	18.9	—	96.8	*	▽	
	男	**	65.1	17.7	—	166.7		45.6	12.4	—	116.8			
	女	**	66.5	13.7	—	194.4		48.9	10.1	—	142.9			
09300 脳血管疾患	総数	61	114.3	101.8	—	127.9	*	▲	134.5	119.8	—	150.6	*	▲
	男	33	114.6	97.8	—	133.6		136.9	116.7	—	159.5	*	▲	
	女	28	113.9	95.8	—	134.5		131.9	110.9	—	155.8	*	▲	
09301 くも膜下出血	総数	4.4	71.5	44.8	—	108.3		89.0	55.7	—	134.7			
	男	2.0	77.4	37.1	—	142.3		100.1	47.9	—	184.0			
	女	2.4	67.2	34.7	—	117.5		81.5	42.0	—	142.3			
09302 脳内出血	総数	22	110.5	90.8	—	133.1		152.5	125.3	—	183.8	*	▲	
	男	13	113.0	87.4	—	143.7		155.4	120.2	—	197.7	*	▲	
	女	8.8	106.9	77.7	—	143.5		148.4	107.8	—	199.3	*	▲	
09303 脳梗塞	総数	28	113.6	95.6	—	134.0		114.9	96.6	—	135.6			
	男	14	105.6	82.1	—	133.6		107.9	83.9	—	136.5			
	女	14	122.7	95.8	—	154.7		122.6	95.8	—	154.7			
09304 その他の脳血管疾患	総数	6.2	269.3	182.9	—	382.2	*	▲	478.8	325.3	—	679.7		
	男	3.8	298.8	179.8	—	466.6	*	▲	562.3	338.4	—	878.2		
	女	2.4	232.8	120.2	—	406.8	*	▲	387.7	200.1	—	677.2		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	11	128.1	97.0	—	166.0		132.2	100.1	—	171.3	*	▲	
	男	4.8	102.5	65.7	—	152.6		103.8	66.5	—	154.5			
	女	6.6	156.6	107.8	—	219.9	*	▲	165.0	113.6	—	231.8	*	▲
09500 その他の循環器系の疾患	総数	3.2	94.3	53.9	—	153.2		81.9	46.8	—	132.9			
	男	**	35.2	7.2	—	102.8		29.8	6.1	—	87.0	*	▽	
	女	2.6	154.3	82.1	—	263.8		137.3	73.0	—	234.7			
10000 呼吸器系の疾患	総数	68	90.8	81.4	—	101.0		83.9	75.2	—	93.4	*	▽	
	男	40	80.9	70.0	—	93.0	*	▽	76.1	65.9	—	87.5	*	▽
	女	28	109.8	92.4	—	129.6		98.2	82.6	—	115.9			
10100 インフルエンザ	総数	**	155.5	32.0	—	454.4		133.1	27.4	—	389.0			
	男	**	168.7	20.4	—	609.5		162.1	19.6	—	585.7			
	女	**	134.4	3.4	—	748.8		98.0	2.5	—	545.9			
10200 肺炎	総数	22	78.5	64.5	—	94.8	*	▽	67.0	55.0	—	80.8	*	▽
	男	12	71.2	54.5	—	91.5	*	▽	61.2	46.8	—	78.6	*	▽
	女	9.6	90.3	66.6	—	119.8		76.1	56.1	—	100.9			
10300 急性気管支炎	総数	**	552.8	66.9	—	1,997.3		435.8	52.7	—	1,574.5			
	男	**	751.2	19.0	—	4,186.0		475.1	12.0	—	2,647.1			
	女	**	437.3	11.1	—	2,436.6		402.5	10.2	—	2,242.6			
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	5.2	72.1	47.1	—	105.6		69.9	45.7	—	102.5			
	男	4.8	75.3	48.2	—	112.0		75.5	48.3	—	112.3			
	女	**	47.8	5.8	—	172.8		37.2	4.5	—	134.5			
10500 喘息	総数	**	141.2	17.1	—	510.1		88.0	10.6	—	317.8			
	男	**	294.6	35.7	—	1,064.5		206.9	25.0	—	747.7			
	女		—	—	—	—		—	—	—	—			
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	39	101.2	87.5	—	116.4		99.1	85.7	—	114.0			
	男	22	86.2	70.7	—	104.1		85.5	70.1	—	103.2			
	女	18	128.5	103.1	—	158.4	*	▲	123.1	98.7	—	151.7		
10601 誤嚥性肺炎	総数	23	101.9	83.9	—	122.5		100.7	83.0	—	121.1			
	男	11	75.5	56.7	—	98.5	*	▽	74.4	55.9	—	97.1	*	▽
	女	12	149.7	114.0	—	193.1	*	▲	137.0	104.3	—	176.7	*	▲
10602 間質性肺疾患	総数	11	104.5	78.5	—	136.3		112.5	84.5	—	146.7			
	男	7.6	109.1	77.2	—	149.8		113.0	80.0	—	155.1			
	女	3.2	94.9	54.2	—	154.2		101.7	58.1	—	165.1			
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	5.8	93.2	62.4	—	133.9		90.5	60.6	—	129.9			
	男	3.2	84.6	48.4	—	137.5		79.5	45.4	—	129.1			
	女	2.6	106.5	56.7	—	182.1		102.6	54.6	—	175.4			

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(湖西市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
11000 消化器系の疾患	総数	24	105.2	87.2	— 125.8	95.1	78.8	— 113.7
	男	13	101.6	78.4	— 129.5	89.4	69.0	— 114.0
	女	11	109.8	82.7	— 142.9	102.7	77.4	— 133.7
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	77.0	21.0	— 197.2	75.2	20.5	— 192.5
	男	**	65.4	7.9	— 236.2	61.1	7.4	— 220.6
	女	**	93.6	11.3	— 338.3	97.7	11.8	— 353.0
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.8	84.6	46.2	— 142.0	81.1	44.3	— 136.1
	男	**	49.5	13.5	— 126.7	44.8	12.2	— 114.6
	女	2.0	118.2	56.6	— 217.3	120.2	57.6	— 221.1
11300 肝疾患	総数	9.4	136.7	100.4	— 181.8 * ▲	110.8	81.4	— 147.3
	男	6.2	134.0	91.0	— 190.2	106.6	72.4	— 151.3
	女	3.2	142.2	81.2	— 231.0	120.1	68.6	— 195.0
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	4.4	153.2	96.0	— 231.9	116.1	72.7	— 175.8
	男	2.8	169.3	92.5	— 284.1	127.7	69.8	— 214.3
	女	**	131.3	56.7	— 258.7	100.2	43.3	— 197.5
11302 その他の肝疾患	総数	5.0	124.9	80.8	— 184.3	106.5	68.9	— 157.2
	男	3.4	114.4	66.6	— 183.1	93.8	54.6	— 150.1
	女	**	155.2	67.0	— 305.8	149.7	64.6	— 295.1
11400 その他の消化器系の疾患	総数	11	95.0	71.5	— 123.6	89.8	67.7	— 116.9
	男	5.6	94.3	62.7	— 136.4	89.3	59.3	— 129.0
	女	5.4	95.6	63.0	— 139.2	90.4	59.6	— 131.5
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	105.4	45.5	— 207.8	110.6	47.8	— 218.1
	男	**	191.6	70.3	— 417.2	186.2	68.3	— 405.4
	女	**	44.9	5.4	— 162.1	49.9	6.0	— 180.3
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	3.2	69.0	39.4	— 112.1	72.4	41.4	— 117.6
	男	**	78.3	33.8	— 154.3	81.7	35.3	— 161.1
	女	**	61.7	26.6	— 121.7	65.0	28.1	— 128.1
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	19	98.0	79.1	— 120.1	91.7	74.0	— 112.3
	男	9.4	90.9	66.8	— 120.9	91.4	67.1	— 121.5
	女	9.2	106.5	77.9	— 142.0	92.0	67.4	— 122.7
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	**	46.0	12.5	— 117.9	33.7	9.2	— 86.2 * ▼
	男	**	48.6	5.9	— 175.4	40.0	4.8	— 144.6
	女	**	43.7	5.3	— 158.0	29.1	3.5	— 105.0
14200 腎不全	総数	15	117.0	92.0	— 146.7	120.1	94.4	— 150.5
	男	8.0	106.7	76.2	— 145.3	113.6	81.2	— 154.7
	女	7.0	131.5	91.6	— 182.9	128.4	89.4	— 178.5
14201 急性腎不全	総数	2.0	210.3	100.7	— 386.7 * ▲	161.7	77.4	— 297.4
	男	**	269.2	108.2	— 554.8 * ▲	210.1	84.5	— 433.0
	女	**	139.2	28.7	— 406.8	105.2	21.7	— 307.5
14202 慢性腎臓病	総数	11	109.8	82.5	— 143.3	116.3	87.4	— 151.8
	男	5.6	95.0	63.1	— 137.3	105.2	69.9	— 152.1
	女	5.2	131.9	86.1	— 193.2	131.2	85.7	— 192.2
14203 詳細不明の腎不全	総数	2.2	108.3	54.0	— 193.8	111.6	55.6	— 199.6
	男	**	92.4	30.0	— 215.6	95.0	30.8	— 221.7
	女	**	126.5	46.4	— 275.4	130.5	47.9	— 284.2
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	2.8	63.4	34.6	— 106.3	51.7	28.2	— 86.8 * ▼
	男	**	49.6	16.1	— 115.7	44.5	14.5	— 103.9
	女	**	74.9	34.2	— 142.2	56.8	26.0	— 107.8
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数		-	-	— -	-	-	— -
	男		-	-	— -	-	-	— -
	女		-	-	— -	-	-	— -
16000 周産期に発生した病態	総数		-	-	— -	-	-	— -
	男		-	-	— -	-	-	— -
	女		-	-	— -	-	-	— -
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		-	-	— -	-	-	— -
	男		-	-	— -	-	-	— -
	女		-	-	— -	-	-	— -
16200 出産外傷	総数		-	-	— -	-	-	— -
	男		-	-	— -	-	-	— -
	女		-	-	— -	-	-	— -
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		-	-	— -	-	-	— -
	男		-	-	— -	-	-	— -
	女		-	-	— -	-	-	— -
16400 周産期に特異的な感染症	総数		-	-	— -	-	-	— -
	男		-	-	— -	-	-	— -
	女		-	-	— -	-	-	— -

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)

市町名(湖西市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障 害及び心血管障害	総数		-	-	-	-		-	-	-		
	男		-	-	-	-		-	-	-		
	女		-	-	-	-		-	-	-		
16600 その他の周産期に発生した病 態	総数		-	-	-	-		-	-	-		
	男		-	-	-	-		-	-	-		
	女		-	-	-	-		-	-	-		
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数	2.2	237.5	118.4	-	425.1	* ▲	259.3	129.2	-	463.9	
	男	**	301.7	121.3	-	621.7	* ▲	335.3	134.8	-	691.0	
	女	**	173.1	47.2	-	443.4		185.6	50.6	-	475.4	
17100 神経系の先天奇形	総数		-	-	-	-		-	-	-		
	男		-	-	-	-		-	-	-		
	女		-	-	-	-		-	-	-		
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	172.1	35.5	-	503.2		179.8	37.1	-	525.5	
	男	**	394.2	81.2	-	1,152.2		385.1	79.4	-	1,125.6	
	女		-	-	-	-		-	-	-		
17201 心臓の先天奇形	総数	**	188.9	22.9	-	682.3		185.6	22.5	-	670.4	
	男	**	403.4	48.8	-	1,457.7		373.1	45.1	-	1,348.1	
	女		-	-	-	-		-	-	-		
17202 その他の循環器系の先天 奇形	総数	**	146.2	3.7	-	814.9		169.2	4.3	-	943.1	
	男	**	376.9	9.5	-	2,100.0		411.5	10.4	-	2,292.6	
	女		-	-	-	-		-	-	-		
17300 消化器系の先天奇形	総数	**	677.2	81.9	-	2,446.6		1,016.5	123.0	-	3,672.5	
	男	**	487.2	12.3	-	2,714.7		986.0	25.0	-	5,493.9	
	女	**	1,109.9	28.1	-	6,184.3		1,048.9	26.5	-	5,844.5	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	**	162.5	19.7	-	587.0		159.8	19.3	-	577.5	
	男	**	267.1	32.3	-	965.0		300.8	36.4	-	1,086.6	
	女		-	-	-	-		-	-	-		
17500 染色体異常, 他に分類されな いもの	総数	**	334.2	91.0	-	855.9		421.6	114.9	-	1,079.8	
	男	**	188.6	4.8	-	1,050.9		219.8	5.6	-	1,224.6	
	女	**	450.1	92.8	-	1,315.5		607.6	125.2	-	1,776.1	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	76	72.9	65.8	-	80.6	* ▽	92.0	83.0	-	101.8	
	男	26	68.2	56.9	-	81.0	* ▽	83.3	69.5	-	99.0	
	女	51	75.6	66.6	-	85.5	* ▽	97.3	85.6	-	110.0	
18100 老衰	総数	70	74.0	66.4	-	82.2	* ▽	102.2	91.7	-	113.5	
	男	21	67.5	55.2	-	81.8	* ▽	98.4	80.4	-	119.2	
	女	49	77.2	67.8	-	87.5	* ▽	103.9	91.3	-	117.7	
18200 乳幼児突然死症候群	総数		-	-	-	-		-	-	-		
	男		-	-	-	-		-	-	-		
	女		-	-	-	-		-	-	-		
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類されない もの	総数	6.6	63.2	43.5	-	88.8	* ▽	45.0	31.0	-	63.2	
	男	5.0	71.2	46.1	-	105.1		51.0	33.0	-	75.2	
	女	**	46.8	20.2	-	92.3	* ▽	33.0	14.3	-	65.1	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	33	107.4	91.7	-	125.0		105.1	89.8	-	122.3	
	男	19	98.9	80.2	-	120.7		96.0	77.9	-	117.1	
	女	14	121.9	95.0	-	154.1		121.0	94.3	-	152.8	
20100 不慮の事故	総数	21	116.0	95.0	-	140.1		116.3	95.3	-	140.5	
	男	12	107.5	81.8	-	138.6		105.8	80.5	-	136.5	
	女	9.6	128.4	94.7	-	170.2		132.4	97.6	-	175.6	
20101 交通事故	総数	**	107.5	49.1	-	204.1		108.7	49.7	-	206.5	
	男	**	119.3	48.0	-	245.9		118.8	47.7	-	244.8	
	女	**	79.7	9.6	-	288.0		83.9	10.2	-	303.1	
20102 転倒・転落・墜落	総数	8.8	170.6	123.9	-	229.0	* ▲	188.4	136.9	-	252.9	
	男	4.0	143.3	87.5	-	221.3		153.8	93.9	-	237.6	
	女	4.8	202.8	129.9	-	301.8	* ▲	231.8	148.4	-	344.8	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	3.2	99.2	56.7	-	161.2		85.9	49.1	-	139.6	
	男	**	101.4	46.4	-	192.6		85.7	39.2	-	162.8	
	女	**	96.6	38.8	-	199.0		86.2	34.7	-	177.7	
20104 不慮の窒息	総数	3.0	83.4	46.6	-	137.5		83.9	46.9	-	138.3	
	男	**	69.3	27.8	-	142.7		71.1	28.6	-	146.5	
	女	**	101.4	43.8	-	199.9		99.5	43.0	-	196.1	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数	**	46.3	1.2	-	258.1		46.7	1.2	-	260.1	
	男	**	67.2	1.7	-	374.3		70.3	1.8	-	391.6	
	女		-	-	-	-		-	-	-		
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数	**	95.6	2.4	-	532.5		81.1	2.1	-	452.1	
	男	**	148.1	3.7	-	825.1		126.0	3.2	-	702.1	
	女		-	-	-	-		-	-	-		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)


市町名(湖西市)

死 因 簡 単 分 類	性	平均年間 死亡数	県内SMR	95%信頼区間 *		全国SMR	95%信頼区間 *	
20107 その他の不慮の事故	総数	4.2	101.0	62.5	— 154.4	102.5	63.4	— 156.6
	男	2.8	100.5	54.9	— 168.7	97.9	53.5	— 164.2
	女	**	102.0	41.0	— 210.3	113.1	45.5	— 233.2
20200 自殺	総数	7.6	81.0	57.3	— 111.2	79.1	55.9	— 108.5
	男	5.6	82.4	54.8	— 119.1	83.1	55.2	— 120.2
	女	2.0	77.4	37.0	— 142.3	69.5	33.3	— 127.9
20300 他殺	総数		—	—	—	—	—	—
	男		—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—
20400 その他の外因	総数	4.4	139.8	87.6	— 211.7	120.2	75.3	— 182.0
	男	2.0	111.9	53.6	— 205.7	88.4	42.3	— 162.6
	女	2.4	176.6	91.2	— 308.6	171.7	88.6	— 300.0
22000 特殊目的用コード	総数	5.0	132.3	85.6	— 195.3	41.2	26.7	— 60.8 *
	男	2.6	122.0	64.9	— 208.7	36.6	19.5	— 62.7 *
	女	2.4	145.6	75.1	— 254.3	47.6	24.6	— 83.2 *
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ＜腫瘍＞	総数	20	94.1	76.8	— 114.3	87.6	71.4	— 106.3
	男	13	107.5	82.8	— 137.3	96.1	74.0	— 122.8
	女	7.6	77.8	55.1	— 106.8	74.0	52.4	— 101.6

R2-R6 市町別SMR分析

総 数


○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。


市町名(湖西市)

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(湖西市)


悪性新生物<腫瘍>

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（湖西市）


心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（男性）



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数（女性）




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名(湖西市)


脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)




※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (男性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。



○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 (女性)



※ R2-R6(5年間)
縦軸は、10万人当たり死亡数(人)。横軸は、年齢階級(歳)。

R2-R6 市町別SMR分析


市町名(湖西市)




R2-R6 市町別SMR分析

市町名(湖西市)

男性



女性



R2-R6 市町別SMR分析

市町名(湖西市)

超過死亡

単位:人/年

R2-R6 SMR及び超過死亡	年間平均 死亡数	男 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
総数	345	98.2 351.6	▽6.4	96.4 358.2	▽13.0
悪性新生物<腫瘍>	98	99.9 97.7	▽0.1	93.4 104.5	▽6.9
・胃の悪性新生物<腫瘍>	11	102.1 11.0	▲0.2	90.7 12.3	▽1.1
・大腸の悪性新生物<腫瘍>	13	107.5 11.9	▲0.9	96.1 13.3	▽0.5
・肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	6.0	91.4 6.6	▽0.6	81.6 7.4	▽1.4
・膵の悪性新生物<腫瘍>	8.6	93.0 9.2	▽0.6	92.2 9.3	▽0.7
・気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	22	96.9 22.3	▽0.7	86.1 25.1	▽3.5
・乳房の悪性新生物<腫瘍>		-	-	-	-
・前立腺の悪性新生物<腫瘍>	6.4	104.7 6.1	▲0.3	105.1 6.1	▲0.3
糖尿病	3.8	94.3 4.0	▽0.2	96.4 3.9	▽0.1
心疾患(高血圧性を除く)	51	107.1 47.3	▲3.3	101.3 49.9	▲0.7
・急性心筋梗塞	10	109.3 9.3	▲0.9	120.1 8.5	▲1.7
・不整脈及び伝導障害	5.8	62.0 9.4	▽3.6	72.2 8.0	▽2.2
脳血管疾患	33	114.6 28.6	▲4.2	136.9 24.0	▲8.8
・脳内出血	13	113.0 11.7	▲1.5	155.4 8.5	▲4.7
・脳梗塞	14	105.6 13.1	▲0.7	107.9 12.8	▲1.0
大動脈瘤及び解離	4.8	102.5 4.7	▲0.1	103.8 4.6	▲0.2
肺炎	12	71.2 17.1	▽4.9	61.2 19.9	▽7.7
慢性閉塞性肺疾患	4.8	75.3 6.4	▽1.6	75.5 6.4	▽1.6
誤嚥性肺炎	11	75.5 14.3	▽3.5	74.4 14.5	▽3.7
間質性肺疾患	7.6	109.1 7.0	▲0.6	113.0 6.7	▲0.9
肝疾患	6.2	134.0 4.6	▲1.6	106.6 5.8	▲0.4
腎不全	8.0	106.7 7.5	▲0.5	113.6 7.0	▲1.0
・慢性腎臓病	5.6	95.0 5.9	▽0.3	105.2 5.3	▲0.3
老衰	21	67.5 30.8	▽10.0	98.4 21.1	▽0.3
不慮の事故	12	107.5 11.0	▲0.8	105.8 11.2	▲0.6
自殺	5.6	82.4 6.8	▽1.2	83.1 6.7	▽1.1

年間平均 死亡数	年間平均 死亡数	女 性			
		対 静岡県		対 全国	
		SMR	超過死亡	SMR	超過死亡
		期待死亡		期待死亡	
310		103.7 298.5	▲11.1	105.0 294.7	▲14.9
57		89.9 63.4	▽6.4	85.2 66.9	▽9.9
4.2		81.4 5.2	▽1.0	72.9 5.8	▽1.6
7.6		77.8 9.8	▽2.2	74.0 10.3	▽2.7
3.0		99.4 3.0	▽0.0	92.0 3.3	▽0.3
8.6		105.7 8.1	▲0.5	103.6 8.3	▲0.3
6.2		74.5 8.3	▽2.1	65.1 9.5	▽3.3
5.4		84.3 6.4	▽1.0	81.8 6.6	▽1.2
		-	-	-	-
3.0		111.0 2.7	▲0.3	114.1 2.6	▲0.4
49		116.6 42.0	▲7.0	109.1 44.9	▲4.1
6.2		115.6 5.4	▲0.8	123.9 5.0	▲1.2
6.2		87.6 7.1	▽0.9	91.8 6.8	▽0.6
28		113.9 24.4	▲3.4	131.9 21.1	▲6.7
8.8		106.9 8.2	▲0.6	148.4 5.9	▲2.9
14		122.7 11.6	▲2.6	122.6 11.6	▲2.6
6.6		156.6 4.2	▲2.4	165.0 4.0	▲2.6
9.6		90.3 10.6	▽1.0	76.1 12.6	▽3.0
**		47.8 0.8	▽0.4	37.2 1.1	▽0.7
12		149.7 7.9	▲3.9	137.0 8.6	▲3.2
3.2		94.9 3.4	▽0.2	101.7 3.1	▲0.1
3.2		142.2 2.3	▲0.9	120.1 2.7	▲0.5
7.0		131.5 5.3	▲1.7	128.4 5.5	▲1.5
5.2		131.9 3.9	▲1.3	131.2 4.0	▲1.2
49		77.2 63.5	▽14.5	103.9 47.2	▲1.8
9.6		128.4 7.5	▲2.1	132.4 7.2	▲2.4
2.0		77.4 2.6	▽0.6	69.5 2.9	▽0.9

※ 超過死亡とは

死亡率が、基準(ここでは、静岡県、全国)並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
 超過死亡=年間平均死亡数 × (SMR - 100) / SMR

▲(黒三角)は、死亡数が、基準(ここでは、静岡県、全国)より1年当たり何人多いかを表し、▽(白三角)は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。