



総数

(男性) 年間平均死亡数 23,561人

(女性) 年間平均死亡数 22,387人





R2-R6 標準化死亡比 (SMR) 対全国

悪性新生物

(男性) 年間平均死亡数 6,450人

(女性) 年間平均死亡数 4,524人





R2-R6 標準化死亡比 (SMR) 対全国

心疾患

(男性) 年間平均死亡数 3,172人

(女性) 年間平均死亡数 3,190人





R2-R6 標準化死亡比 (SMR) 対全国

急性心肌梗塞

(男性) 年間平均死亡数 613人

(女性) 年間平均死亡数 396人





R2-R6 標準化死亡比 (SMR) 対全国

心不全

(男性) 年間平均死亡数 1,198人

(女性) 年間平均死亡数 1,600人





R2-R6 標準化死亡比 (SMR) 対全国

脳血管疾患

(男性) 年間平均死亡数 1,904人

(女性) 年間平均死亡数 1,819人





R2-R6 標準化死亡比 (SMR) 対全国

脳内出血

(男性) 年間平均死亡数 764人

(女性) 年間平均死亡数 602人





R2-R6 標準化死亡比 (SMR) 対全国

脑梗塞

(男性) 年間平均死亡数 891人

(女性) 年間平均死亡数 887人





R2-R6 標準化死亡比 (SMR) 対全国

肺炎

(男性) 年間平均死亡数 1,180人

(女性) 年間平均死亡数 811人





R2-R6 標準化死亡比 (SMR) 対全国

慢性閉塞性肺疾患（COPD）

（男性）年間平均死亡数 434人

（女性）年間平均死亡数 62人





R2-R6 標準化死亡比（SMR） 対全国

腎不全

(男性) 年間平均死亡数 513人

(女性) 年間平均死亡数 401人





R2-R6 標準化死亡比 (SMR) 対全国

老衰

(男性) 年間平均死亡数 2,169人

(女性) 年間平均死亡数 5,006人





R2-R6 標準化死亡比 (SMR) 対全国

自殺

(男性) 年間平均死亡数 405人

(女性) 年間平均死亡数 168人



R2-R6 標準化死亡比 (SMR) 対全国