

平成24年度 農畜水産物の放射性物質検査結果（茶）

	品目	採取市町	採取日	公表日	放射性セシウムの検査結果(Bq・kg)		
					134	137	合計※
1	一番茶	磐田市	4月18日	4月20日	0.7未満	0.9未満	1.6未満
2		磐田市	4月18日	4月20日	0.7未満	1.0未満	1.7未満
3		掛川市	4月23日	4月27日	0.8未満	0.9未満	1.7未満
4		富士市	4月25日	4月27日	0.9未満	0.8未満	1.7未満
5		富士市	4月26日	5月1日	0.9未満	0.7未満	1.6未満
6		牧之原市	4月27日	5月1日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
7		牧之原市	4月27日	5月1日	0.9未満	0.8未満	1.7未満
8		御前崎市	4月26日	5月1日	0.7未満	0.8未満	1.5未満
9		御前崎市	4月26日	5月1日	0.8未満	0.9未満	1.7未満
10		菊川市	4月26日	5月1日	1.0未満	1.0未満	2.0未満
11		袋井市	4月25日	5月1日	0.8未満	0.7未満	1.5未満
12		磐田市	4月26日	5月1日	0.9未満	1.0未満	1.9未満
13		森町	4月25日	5月1日	0.7未満	0.7未満	1.4未満
14		浜松市	4月26日	5月1日	0.9未満	1.0未満	1.9未満
15		沼津市	4月28日	5月7日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
16		富士宮市	5月1日	5月7日	1.0未満	0.8未満	1.8未満
17		富士市	5月1日	5月7日	0.9未満	1.0未満	1.9未満
18		静岡市(本山)	4月26日	5月7日	0.8未満	0.7未満	1.5未満
19		静岡市(本山)	5月1日	5月7日	1.0未満	0.8未満	1.8未満
20		静岡市(清水)	5月1日	5月7日	1.0未満	1.0未満	2.0未満
21		島田市(島田)	5月1日	5月7日	1.0未満	0.8未満	1.8未満
22		島田市(島田)	5月1日	5月7日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
23		島田市(島田)	4月26日	5月7日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
24		島田市(金谷)	5月1日	5月7日	1.0未満	1.0未満	2.0未満
25		島田市(金谷)	5月1日	5月7日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
26		島田市(金谷)	5月1日	5月7日	0.9未満	0.8未満	1.7未満
27		藤枝市	5月1日	5月7日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
28		藤枝市	5月1日	5月7日	1.0未満	0.8未満	1.8未満
29		藤枝市	5月1日	5月7日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
30		川根本町	5月1日	5月7日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
31		牧之原市	5月1日	5月7日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
32		菊川市	5月1日	5月7日	0.9未満	1.0未満	1.9未満
33		菊川市	5月1日	5月7日	0.8未満	1.0未満	1.8未満
34		御前崎市	5月2日	5月7日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
35		掛川市	4月27日	5月7日	0.9未満	0.8未満	1.7未満
36		掛川市	4月27日	5月7日	0.8未満	0.9未満	1.7未満
37		袋井市	5月1日	5月7日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
38		袋井市	5月1日	5月7日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
39		森町	5月1日	5月7日	1.0未満	1.0未満	2.0未満
40		森町	5月1日	5月7日	0.9未満	1.0未満	1.9未満
41		伊豆市	5月6日	5月11日	1.0未満	1.0未満	2.0未満
42		沼津市	5月2日	5月11日	0.7未満	1.0未満	1.7未満
43		沼津市	5月5日	5月11日	1.0未満	0.8未満	1.8未満
44		富士宮市	5月8日	5月11日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
45		静岡市(本山)	5月7日	5月11日	0.9未満	1.0未満	1.9未満
46		静岡市(清水)	5月7日	5月11日	0.9未満	1.0未満	1.9未満
47		川根本町	5月7日	5月11日	0.9未満	1.0未満	1.9未満
48		島田市(川根)	5月7日	5月11日	1.0未満	1.0未満	2.0未満
49		浜松市	5月10日	5月11日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
50		御殿場市	5月11日	5月17日	1.0未満	0.8未満	1.8未満
51		小山町	5月12日	5月17日	0.7未満	0.8未満	1.5未満
52		富士宮市	5月14日	5月17日	0.7未満	1.0未満	1.7未満
53		静岡市(清水)	5月14日	5月17日	0.8未満	1.0未満	1.8未満
54		浜松市	5月14日	5月17日	0.8未満	0.7未満	1.5未満

55	二番茶	磐田市	6月5日	6月8日	0.8未満	0.9未満	1.7未満
56		磐田市	6月6日	6月8日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
57		富士市	6月11日	6月15日	1.0未満	1.0未満	2.0未満
58		静岡市(本山)	6月8日	6月15日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
59		御前崎市	6月13日	6月15日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
60		菊川市	6月12日	6月15日	0.9未満	0.7未満	1.6未満
61		磐田市	6月12日	6月15日	1.0未満	1.0未満	2.0未満
62		森町	6月11日	6月15日	0.8未満	0.9未満	1.7未満
63		浜松市	6月11日	6月15日	0.9未満	1.0未満	1.9未満
64		沼津市	6月15日	6月22日	0.8未満	0.8未満	1.6未満
65		沼津市	6月20日	6月22日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
66		富士宮市	6月20日	6月22日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
67		富士市	6月19日	6月22日	0.9未満	0.8未満	1.7未満
68		富士市	6月19日	6月22日	1.0未満	1.0未満	2.0未満
69		静岡市(本山)	6月18日	6月22日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
70		島田市(島田)	6月15日	6月22日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
71		島田市(島田)	6月18日	6月22日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
72		島田市(島田)	6月18日	6月22日	1.0未満	0.8未満	1.8未満
73		島田市(金谷)	6月18日	6月22日	1.0未満	1.0未満	2.0未満
74		島田市(金谷)	6月18日	6月22日	0.9未満	0.8未満	1.7未満
75		島田市(金谷)	6月18日	6月22日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
76		藤枝市	6月18日	6月22日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
77		藤枝市	6月18日	6月22日	0.8未満	1.0未満	1.8未満
78		藤枝市	6月18日	6月22日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
79		川根本町	6月18日	6月22日	0.8未満	1.0未満	1.8未満
80		島田市(川根)	6月19日	6月22日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
81		牧之原市	6月15日	6月22日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
82		牧之原市	6月15日	6月22日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
83		牧之原市	6月15日	6月22日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
84		御前崎市	6月18日	6月22日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
85		御前崎市	6月18日	6月22日	0.9未満	0.8未満	1.7未満
86		菊川市	6月18日	6月22日	0.9未満	1.0未満	1.9未満
87		菊川市	6月18日	6月22日	0.8未満	0.8未満	1.6未満
88		掛川市	6月18日	6月22日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
89		掛川市	6月18日	6月22日	1.0未満	1.0未満	2.0未満
90		掛川市	6月18日	6月22日	0.9未満	0.8未満	1.7未満
91		袋井市	6月18日	6月22日	0.9未満	0.8未満	1.7未満
92		袋井市	6月18日	6月22日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
93		袋井市	6月18日	6月22日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
94		森町	6月18日	6月22日	0.9未満	0.8未満	1.7未満
95		森町	6月18日	6月22日	0.8未満	1.0未満	1.8未満
96		沼津市	6月25日	6月29日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
97		静岡市(本山)	6月27日	6月29日	0.9未満	0.8未満	1.7未満
98		川根本町	6月25日	6月29日	0.9未満	1.0未満	1.9未満
99		伊豆市	6月28日	7月5日	0.9未満	0.7未満	1.6未満
100		富士宮市	6月27日	7月5日	0.8未満	0.8未満	1.6未満
101		静岡市(清水)	7月2日	7月5日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
102		静岡市(清水)	7月2日	7月5日	0.9未満	0.9未満	1.8未満
103		静岡市(清水)	7月2日	7月5日	0.8未満	1.0未満	1.8未満
104		浜松市	7月2日	7月5日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
105		浜松市	7月2日	7月5日	1.0未満	0.9未満	1.9未満
106		富士宮市	7月10日	7月13日	0.9未満	0.8未満	1.7未満
107		島田市(島田)	9月25日	9月28日	0.50未満	0.47未満	0.97未満
108		島田市(島田)	9月25日	9月28日	0.48未満	0.42未満	0.90未満
109		島田市(島田)	9月25日	9月28日	0.45未満	0.51未満	0.96未満
110		島田市(金谷)	9月25日	9月28日	0.39未満	0.40未満	0.79未満
111		川根本町	9月25日	9月28日	0.45未満	0.43未満	0.88未満
112		川根本町	9月25日	9月28日	0.43未満	0.51未満	0.94未満
113		島田市(川根)	9月25日	9月28日	0.43未満	0.53未満	0.96未満
114		牧之原市	9月26日	9月28日	0.47未満	0.45未満	0.92未満
115		牧之原市	9月26日	9月28日	0.47未満	0.49未満	0.96未満
116		沼津市	9月26日	10月5日	0.44未満	0.48未満	0.92未満
117		沼津市	9月26日	10月5日	0.44未満	0.53未満	0.97未満
118		静岡市(本山)	9月27日	10月5日	0.44未満	0.47未満	0.91未満
119		島田市(金谷)	10月1日	10月5日	0.44未満	0.45未満	0.89未満

120		島田市(金谷)	9月28日	10月5日	0.39未満	0.47未満	0.86未満
121		藤枝市	9月28日	10月5日	0.38未満	0.53未満	0.91未満
122		藤枝市	9月28日	10月5日	0.36未満	0.50未満	0.86未満
123		藤枝市	9月28日	10月5日	0.48未満	0.47未満	0.95未満
124		牧之原市	9月27日	10月5日	0.46未満	0.50未満	0.96未満
125		御前崎市	9月28日	10月5日	0.50未満	0.50未満	1.0未満
126		御前崎市	9月28日	10月5日	0.45未満	0.51未満	0.96未満
127		御前崎市	9月28日	10月5日	0.51未満	0.48未満	0.99未満
128		菊川市	9月28日	10月5日	0.41未満	0.41未満	0.82未満
129	秋冬番茶	菊川市	9月28日	10月5日	0.44未満	0.53未満	0.97未満
130		菊川市	9月28日	10月5日	0.54未満	0.45未満	0.99未満
131		掛川市	9月28日	10月5日	0.48未満	0.47未満	0.95未満
132		磐田市	9月28日	10月5日	0.32未満	0.42未満	0.74未満
133		磐田市	9月28日	10月5日	0.47未満	0.48未満	0.95未満
134		磐田市	9月28日	10月5日	0.49未満	0.51未満	1.0未満
135		森町	9月28日	10月5日	0.45未満	0.53未満	0.98未満
136		浜松市	9月27日	10月5日	0.43未満	0.53未満	0.96未満
137		沼津市	10月1日	10月12日	0.46未満	0.42未満	0.88未満
138		富士宮市	10月3日	10月12日	0.46未満	0.48未満	0.94未満
139		富士市	10月4日	10月12日	0.47未満	0.43未満	0.90未満
140		富士市	10月4日	10月12日	0.41未満	0.54未満	0.95未満
141		富士市	10月4日	10月12日	0.36未満	0.50未満	0.86未満
142		静岡市(本山)	10月1日	10月12日	0.39未満	0.51未満	0.90未満
143		静岡市(清水)	9月28日	10月12日	0.33未満	0.47未満	0.80未満
144		静岡市(清水)	9月28日	10月12日	0.36未満	0.45	0.45
145		掛川市	9月28日	10月12日	0.42未満	0.51未満	0.93未満
146		掛川市	10月2日	10月12日	0.45未満	0.48未満	0.93未満
147		袋井市	10月2日	10月12日	0.39未満	0.48未満	0.87未満
148		袋井市	10月2日	10月12日	0.41未満	0.45未満	0.86未満
149		袋井市	10月2日	10月12日	0.44未満	0.51未満	0.95未満
150		浜松市	10月11日	10月12日	0.49未満	0.64未満	1.1未満
151		静岡市(清水)	10月11日	10月19日	0.45未満	0.57未満	1.0未満

- ・ 検出機器:ゲルマニウム半導体検出器
- ・ 検査結果の「○未満」:検出限界未満(検出せず)の意味
- ・ 茶は、30倍量の重量の熱水(90℃)で60秒間浸出し、40メッシュ相当のふるい等でろ過した浸出液に、飲用水の放射性セシウム基準値10Bq/kgが適用されます
- ・ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁に四捨五入したものです
- ・ 採取市町の※印は、浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査結果等

放射性セシウムの新基準値

対象	放射性セシウム(134と137の合計)
飲料水	10Bq/Kg
牛乳	50Bq/Kg
一般食品	100Bq/Kg
乳児用食品	50Bq/Kg