

平成 24 年度静岡県産茶の放射性物質検査結果について

静岡県は、原子力災害対策本部の対応方針により策定した「平成 24 年度静岡県農畜水産物の放射性物質検査計画」に基づき検査を実施しています。

平成 24 年度静岡県産一番茶、二番茶及び秋冬番茶の放射性物質検査結果についてお知らせします。

一番茶及び二番茶で、昨年度と同様に 19 産地の茶について検査したところ、いずれも検出限界未満で、安全性を確認しました。また、秋冬番茶についても、いずれも基準値を下回る値で、安全性を確認しました。（検出限界値は、基準値【10Bq/kg】の 5 分の 1 未満で分析しております。詳しくは、茶業農産課までお問い合わせください。）

（平成 24 年 10 月 19 日現在）

一番茶の県モニタリング検査結果（54 検体）

No.	採取地点	採取日	発表日	放射性セシウム検査結果 (Bq/kg)		
				134	137	合計
1	伊豆市	平成 24 年 5 月 6 日	平成 24 年 5 月 11 日	検出せず	検出せず	検出せず
2	御殿場市	平成 24 年 5 月 11 日	平成 24 年 5 月 17 日	検出せず	検出せず	検出せず
3	小山町	平成 24 年 5 月 12 日	平成 24 年 5 月 17 日	検出せず	検出せず	検出せず
4	沼津市	平成 24 年 4 月 28 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
5		平成 24 年 5 月 2 日	平成 24 年 5 月 11 日	検出せず	検出せず	検出せず
6		平成 24 年 5 月 5 日	平成 24 年 5 月 11 日	検出せず	検出せず	検出せず
7	富士宮市	平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
8		平成 24 年 5 月 8 日	平成 24 年 5 月 11 日	検出せず	検出せず	検出せず
9		平成 24 年 5 月 14 日	平成 24 年 5 月 17 日	検出せず	検出せず	検出せず
10	富士市	平成 24 年 4 月 25 日	平成 24 年 4 月 27 日	検出せず	検出せず	検出せず
11		平成 24 年 4 月 26 日	平成 24 年 5 月 1 日	検出せず	検出せず	検出せず
12		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
13	静岡市（本山） 葵区	平成 24 年 4 月 26 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
14		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
15		平成 24 年 5 月 7 日	平成 24 年 5 月 11 日	検出せず	検出せず	検出せず
16	静岡市（清水） 清水区	平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
17		平成 24 年 5 月 7 日	平成 24 年 5 月 11 日	検出せず	検出せず	検出せず
18		平成 24 年 5 月 14 日	平成 24 年 5 月 17 日	検出せず	検出せず	検出せず
19	川根本町	平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
20		平成 24 年 5 月 7 日	平成 24 年 5 月 11 日	検出せず	検出せず	検出せず
21	島田市（川根）	平成 24 年 5 月 7 日	平成 24 年 5 月 11 日	検出せず	検出せず	検出せず
22	島田市（島田）	平成 24 年 4 月 26 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
23		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
24		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず

No.	採取地点	採取日	発表日	放射性セシウム検査結果 (Bq/kg)		
				134	137	合計
25	島田市 (金谷)	平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
26		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
27		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
28	藤枝市	平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
29		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
30		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
31	牧之原市	平成 24 年 4 月 27 日	平成 24 年 5 月 1 日	検出せず	検出せず	検出せず
32		平成 24 年 4 月 27 日	平成 24 年 5 月 1 日	検出せず	検出せず	検出せず
33		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
34	菊川市	平成 24 年 4 月 26 日	平成 24 年 5 月 1 日	検出せず	検出せず	検出せず
35		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
36		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
37	御前崎市	平成 24 年 4 月 26 日	平成 24 年 5 月 1 日	検出せず	検出せず	検出せず
38		平成 24 年 4 月 26 日	平成 24 年 5 月 1 日	検出せず	検出せず	検出せず
39		平成 24 年 5 月 2 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
40	掛川市	平成 24 年 4 月 23 日	平成 24 年 4 月 27 日	検出せず	検出せず	検出せず
41		平成 24 年 4 月 27 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
42		平成 24 年 4 月 27 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
43	袋井市	平成 24 年 4 月 25 日	平成 24 年 5 月 1 日	検出せず	検出せず	検出せず
44		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
45		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
46	磐田市	平成 24 年 4 月 18 日	平成 24 年 4 月 20 日	検出せず	検出せず	検出せず
47		平成 24 年 4 月 18 日	平成 24 年 4 月 20 日	検出せず	検出せず	検出せず
48		平成 24 年 4 月 26 日	平成 24 年 5 月 1 日	検出せず	検出せず	検出せず
49	森町	平成 24 年 4 月 25 日	平成 24 年 5 月 1 日	検出せず	検出せず	検出せず
50		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
51		平成 24 年 5 月 1 日	平成 24 年 5 月 7 日	検出せず	検出せず	検出せず
52	浜松市	平成 24 年 4 月 26 日	平成 24 年 5 月 1 日	検出せず	検出せず	検出せず
53		平成 24 年 5 月 10 日	平成 24 年 5 月 11 日	検出せず	検出せず	検出せず
54		平成 24 年 5 月 14 日	平成 24 年 5 月 17 日	検出せず	検出せず	検出せず

(注 1) 検査機関：株式会社静環検査センター(食品衛生法に基づく登録検査機関。ただし、モニタリング検査に限る。)

(注 2) ゲルマニウム半導体検出器

(注 3) 茶は、30 倍量の重量の熱水(90℃)で 60 秒間浸出し、40 メッシュ相当のふるい等でろ過した浸出液に、飲用水の放射性セシウム基準値 10Bq/kg が適用されます。

二番茶の県モニタリング検査結果 (52 検体)

No.	採取地点	採取日	発表日	放射性セシウム検査結果 (Bq/kg)		
				134	137	合計
1	伊豆市	平成 24 年 6 月 28 日	平成 24 年 7 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
2	沼津市	平成 24 年 6 月 15 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
3		平成 24 年 6 月 20 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
4		平成 24 年 6 月 25 日	平成 24 年 6 月 29 日	検出せず	検出せず	検出せず
5	富士宮市	平成 24 年 6 月 20 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
6		平成 24 年 6 月 27 日	平成 24 年 7 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
7		平成 24 年 7 月 10 日	平成 24 年 7 月 13 日	検出せず	検出せず	検出せず
8	富士市	平成 24 年 6 月 11 日	平成 24 年 6 月 15 日	検出せず	検出せず	検出せず
9		平成 24 年 6 月 19 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
10		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
11	静岡市 (本山) 葵区	平成 24 年 6 月 8 日	平成 24 年 6 月 15 日	検出せず	検出せず	検出せず
12		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
13		平成 24 年 6 月 27 日	平成 24 年 6 月 29 日	検出せず	検出せず	検出せず
14	静岡市 (清水) 清水区	平成 24 年 7 月 2 日	平成 24 年 7 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
15		平成 24 年 7 月 2 日	平成 24 年 7 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
16		平成 24 年 7 月 2 日	平成 24 年 7 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
17	川根本町	平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
18		平成 24 年 6 月 25 日	平成 24 年 6 月 29 日	検出せず	検出せず	検出せず
19	島田市 (川根)	平成 24 年 6 月 19 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
20	島田市 (島田)	平成 24 年 6 月 15 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
21		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
22		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
23	島田市 (金谷)	平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
24		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
25		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
26	藤枝市	平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
27		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
28		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
29	牧之原市	平成 24 年 6 月 15 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
30		平成 24 年 6 月 15 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
31		平成 24 年 6 月 15 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
32	菊川市	平成 24 年 6 月 12 日	平成 24 年 6 月 15 日	検出せず	検出せず	検出せず
33		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
34		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
35	御前崎市	平成 24 年 6 月 13 日	平成 24 年 6 月 15 日	検出せず	検出せず	検出せず
36		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
37		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず

No.	採取地点	採取日	発表日	放射性セシウム検査結果 (Bq/kg)		
				134	137	合計
38	掛川市	平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
39		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
40		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
41	袋井市	平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
42		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
43		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
44	磐田市	平成 24 年 6 月 5 日	平成 24 年 6 月 8 日	検出せず	検出せず	検出せず
45		平成 24 年 6 月 6 日	平成 24 年 6 月 8 日	検出せず	検出せず	検出せず
46		平成 24 年 6 月 12 日	平成 24 年 6 月 15 日	検出せず	検出せず	検出せず
47	森町	平成 24 年 6 月 11 日	平成 24 年 6 月 15 日	検出せず	検出せず	検出せず
48		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
49		平成 24 年 6 月 18 日	平成 24 年 6 月 22 日	検出せず	検出せず	検出せず
50	浜松市	平成 24 年 6 月 11 日	平成 24 年 6 月 15 日	検出せず	検出せず	検出せず
51		平成 24 年 7 月 2 日	平成 24 年 7 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
52		平成 24 年 7 月 2 日	平成 24 年 7 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず

(注 1) 検査機関：株式会社静環検査センター(食品衛生法に基づく登録検査機関。ただし、モニタリング検査に限る。)

(注 2) ゲルマニウム半導体検出器

(注 3) 茶は、30 倍量の重量の熱水(90℃)で 60 秒間浸出し、40 メッシュ相当のふるい等でろ過した浸出液に、飲用水の放射性セシウム基準値 10Bq/kg が適用されます。

秋冬番茶の県モニタリング検査結果（45 検体）

No.	採取地点	採取日	発表日	放射性セシウム検査結果 (Bq/kg)		
				134	137	合計
1	沼津市	平成 24 年 9 月 26 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
2		平成 24 年 9 月 26 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
3		平成 24 年 10 月 1 日	平成 24 年 10 月 12 日	検出せず	検出せず	検出せず
4	富士宮市	平成 24 年 10 月 3 日	平成 24 年 10 月 12 日	検出せず	検出せず	検出せず
5	富士市	平成 24 年 10 月 4 日	平成 24 年 10 月 12 日	検出せず	検出せず	検出せず
6		平成 24 年 10 月 4 日	平成 24 年 10 月 12 日	検出せず	検出せず	検出せず
7		平成 24 年 10 月 4 日	平成 24 年 10 月 12 日	検出せず	検出せず	検出せず
8	静岡市（本山）	平成 24 年 9 月 27 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
9	葵区	平成 24 年 10 月 1 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
10	静岡市（清水） 清水区	平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
11		平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	0. 4 5	0. 4 5
12		平成 24 年 10 月 11 日	平成 24 年 10 月 19 日	検出せず	検出せず	検出せず
13	川根本町	平成 24 年 9 月 25 日	平成 24 年 9 月 28 日	検出せず	検出せず	検出せず
14		平成 24 年 9 月 25 日	平成 24 年 9 月 28 日	検出せず	検出せず	検出せず
15	島田市（川根）	平成 24 年 9 月 25 日	平成 24 年 9 月 28 日	検出せず	検出せず	検出せず
16	島田市（島田）	平成 24 年 9 月 25 日	平成 24 年 9 月 28 日	検出せず	検出せず	検出せず
17		平成 24 年 9 月 25 日	平成 24 年 9 月 28 日	検出せず	検出せず	検出せず
18		平成 24 年 9 月 25 日	平成 24 年 9 月 28 日	検出せず	検出せず	検出せず
19	島田市（金谷）	平成 24 年 9 月 25 日	平成 24 年 9 月 28 日	検出せず	検出せず	検出せず
20		平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
21		平成 24 年 10 月 1 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
22	藤枝市	平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
23		平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
24		平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
25	牧之原市	平成 24 年 9 月 26 日	平成 24 年 9 月 28 日	検出せず	検出せず	検出せず
26		平成 24 年 9 月 26 日	平成 24 年 9 月 28 日	検出せず	検出せず	検出せず
27		平成 24 年 9 月 27 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
28	菊川市	平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
29		平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
30		平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
31	御前崎市	平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
32		平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
33		平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
34	掛川市	平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
35		平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 12 日	検出せず	検出せず	検出せず
36		平成 24 年 10 月 2 日	平成 24 年 10 月 12 日	検出せず	検出せず	検出せず

No.	採取地点	採取日	発表日	放射性セシウム検査結果 (Bq/kg)		
				134	137	合計
37	袋井市	平成 24 年 10 月 2 日	平成 24 年 10 月 12 日	検出せず	検出せず	検出せず
38		平成 24 年 10 月 2 日	平成 24 年 10 月 12 日	検出せず	検出せず	検出せず
39		平成 24 年 10 月 2 日	平成 24 年 10 月 12 日	検出せず	検出せず	検出せず
40	磐田市	平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
41		平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
42		平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
43	森町	平成 24 年 9 月 28 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
44	浜松市	平成 24 年 9 月 27 日	平成 24 年 10 月 5 日	検出せず	検出せず	検出せず
45		平成 24 年 10 月 11 日	平成 24 年 10 月 12 日	検出せず	検出せず	検出せず

(注 1) 検査機関：静岡県中部健康福祉センター化学検査課

(注 2) ゲルマニウム半導体検出器

(注 3) 茶は、30 倍量の重量の熱水(90℃)で 60 秒間浸出し、40 メッシュ相当のふるい等でろ過した浸出液に、飲用水の放射性セシウム基準値 10Bq/kg が適用されます。