






御前崎市 草笛



※上線は線量率, 下線は降雨量





※ 草笛では、7月14日9時30分～10時30分及び8月7日14時00分～14時20分に、近隣の工場でX線を用いた非破壊検査が実施されている。

御前崎市 新神子



※上線は線量率, 下線は降雨量


御前崎市 浜岡北小学校



※上線は線量率, 下線は降雨量

※ 浜岡北小学校は3月15日～22日に測定器の一部更新の作業を行っており、その間は欠測となっている。





掛川市 大東支所



※上線は線量率, 下線は降雨量

※ 大東支所は3月5日～12日に測定器の一部更新の作業を行っており、その間は欠測となっている。

菊川市 水道事務所



※上線は線量率, 下線は降雨量

※ 菊川市水道事務所は3月10日～16日に測定器の一部更新の作業を行っており、その間は欠測となっている。

2 環境試料中の放射能

(1) 大気中浮遊塵の全 α 放射能・全 β 放射能

① 集塵中全 α 放射能・全 β 放射能比

単位：—

測定地点名	月	平均値	最大値	測定地点名	月	平均値	最大値
白 砂 (御前崎市)	4 月	3.0	3.8	白羽小学校 (御前崎市)	4 月	2.6	3.3
	5 月	3.1	3.6		5 月	2.8	5.4
	6 月	3.0	3.7		6 月	2.5	3.5
	7 月	2.9	3.8		7 月	2.9	3.8
	8 月	3.0	3.6		8 月	2.7	4.0
	9 月	3.2	4.1		9 月	2.9	3.7
	10 月	3.1	3.9		10 月	2.8	3.9
	11 月	3.1	3.5		11 月	2.7	3.4
	12 月	3.1	3.5		12 月	2.8	3.2
	1 月	3.1	3.6		1 月	2.8	3.4
	2 月	3.0	4.0		2 月	2.8	3.2
	3 月	3.1	3.6		3 月	2.7	3.1
中 町 (御前崎市)	4 月	2.7	3.3	地頭方小学校 (牧之原市)	4 月	2.6	3.3
	5 月	2.7	3.2		5 月	2.6	3.1
	6 月	2.6	3.0		6 月	2.5	3.0
	7 月	2.5	3.1		7 月	2.7	3.3
	8 月	2.5	3.3		8 月	2.6	3.2
	9 月	2.7	9.8		9 月	2.7	3.4
	10 月	2.6	3.1		10 月	2.6	3.2
	11 月	2.5	3.2		11 月	2.8	3.3
	12 月	2.5	3.0		12 月	2.6	3.2
	1 月	2.5	3.1		1 月	2.5	3.1
	2 月	2.5	3.3		2 月	2.5	3.0
	3 月	2.5	2.9		3 月	2.7	3.2
平 場 (御前崎市)	4 月	3.2	3.9				
	5 月	3.2	3.9				
	6 月	3.1	3.8				
	7 月	2.8	3.9				
	8 月	3.1	3.7				
	9 月	3.5	4.3				
	10 月	3.5	4.1				
	11 月	3.5	4.1				
	12 月	3.5	4.0				
	1 月	3.4	4.0				
	2 月	3.4	4.6				
	3 月	3.2	3.6				

② 集塵中の全β放射能

単位：Bq/m³

測定地点名	月	最小値	最大値
白 砂 (御前崎市)	4 月	0.18	6.4
	5 月	0.21	5.6
	6 月	* ¹⁾	7.2
	7 月	*	4.6
	8 月	*	11
	9 月	*	6.9
	10 月	0.29	11
	11 月	0.15	11
	12 月	0.70	9.5
	1 月	0.44	10
	2 月	0.30	8.8
	3 月	*	8.7
検出限界値		0.054～0.32 ²⁾	
中 町 (御前崎市)	4 月	0.16	6.2
	5 月	0.20	5.4
	6 月	*	6.5
	7 月	*	4.6
	8 月	*	11
	9 月	*	6.7
	10 月	0.27	10
	11 月	0.14	11
	12 月	0.70	10
	1 月	0.44	11
	2 月	0.28	8.6
	3 月	0.21	8.4
検出限界値		0.050～0.30	
平 場 (御前崎市)	4 月	0.18	5.6
	5 月	*	5.3
	6 月	*	8.3
	7 月	*	4.6
	8 月	*	11
	9 月	*	5.2
	10 月	0.24	7.9
	11 月	*	7.9
	12 月	0.69	7.9
	1 月	0.43	9.2
	2 月	0.26	5.8
	3 月	*	5.9
検出限界値		0.060～0.36	

測定地点名	月	最小値	最大値
白羽小学校 (御前崎市)	4 月	0.14	3.9
	5 月	0.099	4.2
	6 月	*	9.6
	7 月	*	4.5
	8 月	*	11
	9 月	*	4.5
	10 月	0.20	6.8
	11 月	0.16	7.9
	12 月	0.68	7.8
	1 月	0.41	7.6
	2 月	0.21	5.6
	3 月	0.21	5.4
検出限界値		0.048～0.29	
地頭方小学校 (牧之原市)	4 月	0.17	5.7
	5 月	0.20	4.7
	6 月	*	9.0
	7 月	*	5.4
	8 月	*	11
	9 月	*	4.9
	10 月	0.28	7.4
	11 月	0.25	9.7
	12 月	0.62	7.6
	1 月	0.42	6.7
	2 月	0.22	6.4
	3 月	*	5.3
検出限界値		0.051～0.30	

注 1) 「*」は、「検出限界未満」を示す。

注 2) 算出に用いる積算流量が、測定時間（1～6 時間）ごとに変化するため、検出限界値には幅がある。

③ (参考) 集塵終了6時間後の全β放射能

単位：Bq/m³

測定地点名	月	最小値	最大値
白 砂 (御前崎市)	4 月	* ¹⁾	0.21
	5 月	*	0.19
	6 月	*	0.23
	7 月	*	0.063
	8 月	*	0.22
	9 月	*	0.12
	10 月	*	0.22
	11 月	*	0.22
	12 月	*	0.24
	1 月	*	0.30
	2 月	*	0.20
	3 月	*	0.25
	検出限界値		0.026
中 町 (御前崎市)	4 月	*	0.16
	5 月	*	0.15
	6 月	*	0.15
	7 月	*	0.050
	8 月	*	0.22
	9 月	*	0.12
	10 月	*	0.19
	11 月	*	0.22
	12 月	*	0.23
	1 月	*	0.25
	2 月	*	0.21
	3 月	*	0.23
	検出限界値		0.026
平 場 (御前崎市)	4 月	*	0.14
	5 月	*	0.12
	6 月	*	0.14
	7 月	*	0.054
	8 月	*	0.16
	9 月	*	0.080
	10 月	*	0.14
	11 月	*	0.15
	12 月	*	0.13
	1 月	*	0.13
	2 月	*	0.11
	3 月	*	0.12
	検出限界値		0.026
測定地点名	月	最小値	最大値
白羽小学校 (御前崎市)	4 月	*	0.063
	5 月	*	0.077
	6 月	*	0.091
	7 月	*	0.049
	8 月	*	0.12
	9 月	*	0.070
	10 月	*	0.089
	11 月	*	0.097
	12 月	*	0.10
	1 月	*	0.12
	2 月	*	0.10
	3 月	*	0.084
	検出限界値		0.024
地頭方小学校 (牧之原市)	4 月	*	0.19
	5 月	*	0.23
	6 月	*	0.19
	7 月	*	0.054
	8 月	*	0.19
	9 月	*	0.072
	10 月	*	0.18
	11 月	*	0.28
	12 月	*	0.18
	1 月	*	0.27
	2 月	*	0.20
	3 月	*	0.20
	検出限界値		0.024

注 1) 「*」は、「検出限界未満」を示す。

(2) 核種分析

ア 機器分析（ γ 線放出核種）

① 大気中浮遊塵

単位：mBq/m³

採取地点名	採取期間	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁷ Be ²⁾
御前崎市 白 砂	R2 年 4 月 1 日 ～R2 年 4 月 30 日	* ³⁾ (0.0075) ⁴⁾	*	*	*	7.0 (0.32)
	R2 年 5 月 1 日 ～R2 年 5 月 31 日	*	*	*	*	5.50 (0.27)
	R2 年 6 月 1 日 ～R2 年 6 月 30 日	*	*	*	*	3.96 (0.25)
	R2 年 7 月 1 日 ～R2 年 8 月 2 日	*	*	*	*	1.95 (0.18)
	R2 年 8 月 3 日 ～R2 年 8 月 31 日	*	*	*	*	2.33 (0.20)
	R2 年 9 月 1 日 ～R2 年 9 月 30 日	*	*	*	*	3.05 (0.25)
	R2 年 10 月 1 日 ～R2 年 11 月 1 日	*	*	*	*	6.6 (0.32)
	R2 年 11 月 2 日 ～R2 年 11 月 30 日	*	*	*	*	5.7 (0.32)
	R2 年 12 月 1 日 ～R3 年 1 月 3 日	*	*	*	*	4.74 (0.28)
	R3 年 1 月 4 日 ～R3 年 1 月 31 日	*	*	*	*	4.53 (0.27)
	R3 年 2 月 1 日 ～R3 年 2 月 28 日	*	*	*	*	6.8 (0.33)
	R3 年 3 月 1 日 ～R3 年 3 月 31 日	*	*	*	*	8.4 (0.37)
御前崎市 中 町	R2 年 4 月 1 日 ～R2 年 4 月 30 日	*	*	*	*	5.30 (0.25)
	R2 年 5 月 1 日 ～R2 年 5 月 31 日	*	*	*	*	4.64 (0.22)
	R2 年 6 月 1 日 ～R2 年 6 月 30 日	*	*	*	*	3.23 (0.20)
	R2 年 7 月 1 日 ～R2 年 8 月 2 日	*	*	*	*	1.49 (0.13)
	R2 年 8 月 3 日 ～R2 年 8 月 31 日	*	*	*	*	1.86 (0.16)
	R2 年 9 月 1 日 ～R2 年 9 月 30 日	*	*	*	*	2.43 (0.17)
	R2 年 10 月 1 日 ～R2 年 11 月 1 日	*	*	*	*	5.29 (0.24)
	R2 年 11 月 2 日 ～R2 年 11 月 30 日	*	*	*	*	4.98 (0.26)
	R2 年 12 月 1 日 ～R3 年 1 月 3 日	*	*	*	*	4.11 (0.21)
	R3 年 1 月 4 日 ～R3 年 1 月 31 日	*	*	*	*	4.08 (0.22)
	R3 年 2 月 1 日 ～R3 年 2 月 28 日	*	*	*	*	5.59 (0.26)
	R3 年 3 月 1 日 ～R3 年 3 月 31 日	*	*	*	*	6.31 (0.26)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) ベリリウム 7 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：mBq/m³

採取地点名	採取期間	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁷ Be ²⁾
御前崎市 平 場	R2 年 4 月 1 日 ～R2 年 4 月 30 日	* ³⁾ (0.010) ⁴⁾	*	*	*	7.0 (0.34)
	R2 年 5 月 1 日 ～R2 年 5 月 31 日	*	*	*	*	5.58 (0.28)
	R2 年 6 月 1 日 ～R2 年 6 月 30 日	*	*	*	*	4.05 (0.26)
	R2 年 7 月 1 日 ～R2 年 8 月 2 日	*	*	*	*	1.78 (0.16)
	R2 年 8 月 3 日 ～R2 年 8 月 31 日	*	*	*	*	2.08 (0.21)
	R2 年 9 月 1 日 ～R2 年 9 月 30 日	*	*	*	*	2.81 (0.23)
	R2 年 10 月 1 日 ～R2 年 11 月 1 日	*	*	*	*	5.6 (0.32)
	R2 年 11 月 2 日 ～R2 年 11 月 30 日	*	*	*	*	5.3 (0.30)
	R2 年 12 月 1 日 ～R3 年 1 月 3 日	*	*	*	*	4.77 (0.29)
	R3 年 1 月 4 日 ～R3 年 1 月 31 日	*	*	*	*	4.8 (0.30)
	R3 年 2 月 1 日 ～R3 年 2 月 28 日	*	*	*	*	6.3 (0.32)
	R3 年 3 月 1 日 ～R3 年 3 月 31 日	*	*	*	*	7.8 (0.36)
御前崎市 白羽小学校	R2 年 4 月 1 日 ～R2 年 4 月 30 日	*	*	*	*	4.28 (0.26)
	R2 年 5 月 1 日 ～R2 年 5 月 31 日	*	*	*	*	3.15 (0.20)
	R2 年 6 月 1 日 ～R2 年 6 月 30 日	*	*	*	*	3.41 (0.21)
	R2 年 7 月 1 日 ～R2 年 8 月 2 日	*	*	*	*	1.41 (0.15)
	R2 年 8 月 3 日 ～R2 年 8 月 31 日	*	*	*	*	1.65 (0.15)
	R2 年 9 月 1 日 ～R2 年 9 月 30 日	*	*	*	*	1.85 (0.15)
	R2 年 10 月 1 日 ～R2 年 11 月 1 日	*	*	*	*	3.79 (0.21)
	R2 年 11 月 2 日 ～R2 年 11 月 30 日	*	*	*	*	4.08 (0.24)
	R2 年 12 月 1 日 ～R3 年 1 月 3 日	*	*	*	*	4.27 (0.22)
	R3 年 1 月 4 日 ～R3 年 1 月 31 日	*	*	*	*	3.95 (0.21)
	R3 年 2 月 1 日 ～R3 年 2 月 28 日	*	*	*	*	5.69 (0.26)
	R3 年 3 月 1 日 ～R3 年 3 月 31 日	*	*	*	*	6.27 (0.26)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) ベリリウム 7 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：mBq/m³

採取地点名	採取期間	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁷ Be ²⁾
牧之原市 地頭方小学校	R2 年 4 月 1 日 ～R2 年 4 月 30 日	* ³⁾ (0.0089) ⁴⁾	*	*	*	5.55 (0.26)
	R2 年 5 月 1 日 ～R2 年 5 月 31 日	*	*	*	*	4.92 (0.26)
	R2 年 6 月 1 日 ～R2 年 6 月 30 日	*	*	*	*	3.21 (0.23)
	R2 年 7 月 1 日 ～R2 年 8 月 2 日	*	*	*	*	1.52 (0.13)
	R2 年 8 月 3 日 ～R2 年 8 月 31 日	*	*	*	*	1.97 (0.16)
	R2 年 9 月 1 日 ～R2 年 9 月 30 日	*	*	*	*	2.54 (0.20)
	R2 年 10 月 1 日 ～R2 年 11 月 1 日	*	*	*	*	11.7 (0.40)
	R2 年 11 月 2 日 ～R2 年 11 月 30 日	*	*	*	*	5.5 (0.32)
	R2 年 12 月 1 日 ～R3 年 1 月 3 日	*	*	*	*	4.18 (0.23)
	R3 年 1 月 4 日 ～R3 年 1 月 31 日	*	*	*	*	4.29 (0.23)
	R3 年 2 月 1 日 ～R3 年 2 月 28 日	*	*	*	*	6.0 (0.31)
	R3 年 3 月 1 日 ～R3 年 3 月 31 日	*	*	*	*	6.6 (0.30)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) ベリリウム 7 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

② 陸 水

単位：mBq/L

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
上 水	御前崎市 市役所 (大井川広域水道)	R2 年 4 月 14 日	県	* ³⁾ (1.5) ⁴⁾	*	*	*	*	*
			中電	*	*	*	*	*	29 (19)
		R2 年 7 月 3 日	県	*	*	*	*	*	20 (19)
			中電	*	*	*	*	*	25 (17)
		R2 年 10 月 7 日	県	*	*	*	*	*	*
			中電	*	*	*	*	*	19 (18)
		R3 年 1 月 5 日	県	*	*	*	*	*	*
			中電	*	*	*	*	*	24 (15)
	御前崎市 新神子 (県営榛南水道及び大井 川広域水道混合水)	R2 年 4 月 14 日	県	*	*	*	*	*	42 (14)
			中電	*	*	*	*	*	31 (16)
		R2 年 7 月 3 日	県	*	*	*	*	*	35 (13)
			中電	*	*	*	*	*	34 (17)
		R2 年 10 月 7 日	県	*	*	*	*	*	30 (24)
			中電	*	*	*	*	*	21 (18)
		R3 年 1 月 5 日	県	*	*	*	*	*	40 (13)
			中電	*	*	*	*	*	* (19)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

③ 土 壤

単位：Bq/kg 乾土

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
土 壌	御前崎市 下朝比奈	R2 年 6 月 9 日	県	* ³⁾ (0.87) ⁴⁾	*	8.0 (1.1)	*	540 (31)
			中電	*	*	7.7 (1.1)	*	520 (30)
		R2 年 9 月 1 日	県	*	*	8.7 (1.1)	*	560 (31)
			中電	*	*	8.0 (1.4)	*	540 (35)
		R2 年 12 月 2 日	県	*	*	8.5 (1.2)	*	560 (33)
			中電	*	*	8.4 (1.4)	*	600 (37)
		R3 年 3 月 4 日	県	*	*	6.0 (1.0)	*	570 (31)
			中電	*	*	5.8 (1.2)	*	540 (32)
	御前崎市 新神子	R2 年 6 月 15 日	県	*	*	3.5 (0.72)	*	516 (27)
			中電	*	*	3.5 (0.78)	*	503 (26)
		R2 年 9 月 2 日	県	*	*	3.4 (1.0)	*	500 (30)
			中電	*	*	3.5 (0.76)	*	498 (25)
		R2 年 12 月 2 日	県	*	*	2.9 (0.75)	*	504 (28)
			中電	*	*	2.9 (0.92)	*	550 (30)
		R3 年 3 月 4 日	県	*	*	3.0 (0.70)	*	491 (26)
			中電	*	*	4.0 (0.84)	*	519 (26)
	御前崎市 比 木	R2 年 6 月 15 日	県	*	*	4.0 (0.93)	*	630 (34)
			中電	*	*	4.2 (1.2)	*	610 (37)
		R2 年 9 月 1 日	県	*	*	2.0 (0.77)	*	630 (35)
			中電	*	*	2.4 (0.97)	*	650 (35)
		R2 年 12 月 2 日	県	*	*	1.6 (0.62)	*	650 (31)
			中電	*	*	2.8 (1.1)	*	680 (36)
		R3 年 3 月 4 日	県	*	*	1.3 (0.83)	*	690 (35)
			中電	*	*	1.3 (0.81)	*	630 (33)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	^{60}Co	^{134}Cs	^{137}Cs	その他 ¹⁾	^{40}K ²⁾
土 壌	牧之原市 笠 名	R2 年 6 月 9 日	県	* ³⁾ (0.84) ⁴⁾	* (0.84)	8.3 (1.2)	*	660 (34)
			中電	* (0.86)	* (0.88)	7.7 (1.3)	*	650 (35)
		R2 年 9 月 8 日	県	* (0.89)	* (0.83)	11.3 (1.4)	*	670 (37)
			中電	* (0.83)	* (0.72)	10.6 (1.3)	*	650 (33)
		R2 年 12 月 8 日	県	* (0.79)	* (0.72)	6.9 (1.1)	*	640 (32)
			中電	* (1.0)	* (0.95)	8.5 (1.4)	*	670 (37)
		R3 年 3 月 10 日	県	* (0.89)	* (0.78)	7.3 (1.1)	*	680 (34)
			中電	* (0.90)	* (0.88)	8.7 (1.4)	*	660 (36)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

④ 農畜産物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
玄米	御前崎市 下朝比奈	R2 年 10 月 7 日	県	* ³⁾ (0.033) ⁴⁾		*	*	*	75.6 (1.8)
			中電	*		*	*	*	78.0 (1.8)
	牧之原市 笠名	R2 年 10 月 5 日	県	*		*	*	*	64.7 (1.7)
			中電	*		*	*	*	67.3 (1.5)
すいか	御前崎市 八千代 ⁵⁾	R2 年 6 月 30 日	県	*		*	0.013 (0.0070)	*	41.0 (0.74)
			中電	*		*	*	*	33.3 (0.65)
	御前崎市 中原	R2 年 7 月 13 日	県	*		*	*	*	40.4 (0.80)
			中電	*		*	*	*	44.3 (0.98)
キャベツ	御前崎市 合戸	R3 年 2 月 5 日	県	*		*	0.024 (0.0083)	*	53.6 (0.88)
			中電	*		*	0.020 (0.014)	*	56.4 (0.97)
白菜	御前崎市 雨垂	R2 年 12 月 15 日	県	*		*	*	*	72.3 (1.2)
			中電	*		*	*	*	64.7 (1.0)
	御前崎市 上ノ原	R2 年 12 月 15 日	県	*		*	0.034 (0.013)	*	75.0 (1.1)
			中電	*		*	0.025 (0.014)	*	75.3 (0.99)
	牧之原市 笠名	R2 年 12 月 8 日	県	*		*	*	*	69.8 (1.1)
			中電	*		*	*	*	69.4 (1.0)
たまねぎ	御前崎市 池新田	R2 年 4 月 14 日	県	*		*	*	*	41.6 (0.66)
			中電	*		*	*	*	42.3 (0.64)
	御前崎市 白浜	R3 年 1 月 14 日	県	*		*	0.010 (0.0069)	*	35.7 (0.67)
			中電	*		*	*	*	35.7 (0.54)
	牧之原市 堀野新田	R3 年 2 月 24 日	県	*		*	*	*	33.5 (0.61)
			中電	*		*	*	*	34.8 (0.54)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

注5) 7 月に採取の予定だったが、採取協力者の都合により 6 月の採取となった。

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
白ねぎ	御前崎市 合 戸	R2 年 12 月 25 日	県	* ³⁾ (0.016) ⁴⁾		* (0.010)	0.012 (0.012)	* (0.012)	52.0 (0.95)
			中電	* (0.014)		* (0.0095)	* (0.010)	* (0.010)	52.0 (0.82)
かんしょ	御前崎市 新神子	R2 年 9 月 4 日	県	* (0.030)		* (0.018)	0.045 (0.016)	* (0.016)	120.7 (1.7)
			中電	* (0.025)		* (0.016)	0.044 (0.019)	* (0.019)	118.8 (1.4)
大根	御前崎市 洗 井	R3 年 1 月 8 日	県	* (0.020)	* (0.20)	* (0.013)	* (0.013)	* (0.013)	71.0 (1.1)
			中電	* (0.020)	* (0.22)	* (0.013)	* (0.013)	* (0.013)	72.8 (1.1)
	御前崎市 白 浜	R3 年 1 月 8 日	県	* (0.015)	* (0.16)	* (0.0097)	0.022 (0.0082)	* (0.0082)	49.9 (0.84)
			中電	* (0.019)	* (0.17)	* (0.013)	0.022 (0.014)	* (0.014)	51.2 (1.0)
	牧之原市 堀野新田	R3 年 1 月 6 日	県	* (0.017)	* (0.21)	* (0.011)	* (0.012)	* (0.012)	55.9 (0.93)
			中電	* (0.020)	* (0.19)	* (0.013)	* (0.014)	* (0.014)	55.4 (1.0)
みかん	牧之原市 堀野新田	R2 年 11 月 10 日	県	* (0.0093)		* (0.0065)	0.018 (0.0058)	* (0.0058)	28.9 (0.54)
			中電	* (0.010)		* (0.0074)	0.018 (0.0075)	* (0.0075)	34.2 (0.58)
茶葉	御前崎市 法ノ沢	欠測 ⁵⁾	県	—		—	—	—	—
			中電	—		—	—	—	—
	御前崎市 新 野	R2 年 4 月 29 日	県	* (0.038)		* (0.026)	0.030 (0.022)	* (0.022)	138.1 (2.2)
			中電	* (0.034)		* (0.024)	* (0.026)	* (0.026)	137.7 (2.1)
	御前崎市 新 谷	R2 年 4 月 30 日	県	* (0.045)		* (0.028)	0.090 (0.026)	* (0.026)	140.5 (2.3)
			中電	* (0.043)		* (0.029)	0.046 (0.031)	* (0.031)	138.8 (2.4)
	牧之原市 笠 名	R2 年 4 月 27 日	県	* (0.043)		* (0.028)	0.101 (0.028)	* (0.028)	143.3 (2.4)
			中電	* (0.042)		* (0.032)	0.071 (0.032)	* (0.032)	135.9 (2.3)
	菊川市 川 上	R2 年 4 月 28 日	県	* (0.042)		* (0.030)	0.073 (0.024)	* (0.024)	159.0 (2.4)
			中電	* (0.045)		* (0.032)	0.072 (0.033)	* (0.033)	157.6 (2.5)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

注 5) 4 月に採取予定だったが、採取協力者が廃業したため欠測となった。

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
原乳	掛川市 下土方	R2 年 4 月 9 日	県	* ³⁾ (0.017) ⁴⁾	* ⁵⁾ (0.10)	* (0.013)	0.011 (0.0086)	*	47.5 (0.98)
			中電	* (0.017)	* (0.095)	* (0.012)	* (0.013)	*	46.2 (0.95)
		R2 年 7 月 10 日	県	* (0.017)	* (0.090)	* (0.012)	* (0.012)	*	45.6 (0.95)
			中電	* (0.016)	* (0.081)	* (0.011)	* (0.011)	*	46.0 (0.93)
		R2 年 10 月 12 日	県	* (0.019)	* (0.090)	* (0.013)	0.011 (0.010)	*	44.4 (1.1)
			中電	* (0.019)	* (0.088)	* (0.014)	* (0.015)	*	47.5 (1.0)
		R3 年 1 月 18 日	県	* (0.018)	* (0.094)	* (0.014)	* (0.014)	*	46.1 (1.1)
			中電	* (0.019)	* (0.077)	* (0.013)	0.014 (0.013)	*	46.7 (0.98)
	菊川市 嶺 田	R2 年 4 月 7 日	県	* (0.018)	* (0.10)	* (0.014)	* (0.013)	*	45.6 (1.0)
			中電	* (0.020)	* (0.093)	* (0.014)	0.017 (0.015)	*	45.2 (1.1)
		R2 年 7 月 6 日	県	* (0.017)	* (0.097)	* (0.011)	0.013 (0.011)	*	44.0 (0.95)
			中電	* (0.019)	* (0.074)	* (0.014)	* (0.014)	*	45.0 (1.0)
		R2 年 10 月 8 日	県	* (0.019)	* (0.086)	* (0.014)	* (0.013)	*	44.5 (1.0)
			中電	* (0.019)	* (0.073)	* (0.014)	* (0.014)	*	45.6 (1.1)
		R3 年 1 月 12 日	県	* (0.018)	* (0.089)	* (0.011)	* (0.012)	*	44.1 (0.98)
			中電	* (0.023)	* (0.075)	* (0.017)	* (0.018)	*	47.6 (1.2)

注1) 「その他」は、コバルト60、ヨウ素131、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム40は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) ()内は、検出下限値を示す。

注5) 原乳のヨウ素131の単位は、Bq/Lである。

⑤ 海底土

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
菊川河口	R2 年 6 月 4 日	県	* ³⁾ (0.81) ⁴⁾	*	*	*	650 (32)
		中電	*	*	*	*	642 (28)
	R2 年 8 月 19 日	県	*	*	*	*	610 (30)
		中電	*	*	*	*	625 (27)
	R2 年 11 月 6 日	県	*	*	*	*	593 (29)
		中電	*	*	*	*	650 (30)
	R3 年 3 月 12 日	県	*	*	*	*	600 (32)
		中電	*	*	*	*	606 (27)
高松沖	R2 年 6 月 4 日	県	*	*	*	*	585 (28)
		中電	*	*	*	*	570 (26)
	R2 年 8 月 19 日	県	*	*	*	*	571 (29)
		中電	*	*	*	*	584 (26)
	R2 年 11 月 6 日	県	*	*	*	*	584 (28)
		中電	*	*	*	*	660 (30)
	R3 年 3 月 12 日	県	*	*	*	*	570 (30)
		中電	*	*	*	*	581 (28)
尾高漁場	R2 年 6 月 4 日	県	*	*	*	*	620 (33)
		中電	*	*	*	*	610 (29)
	R2 年 8 月 19 日	県	*	*	*	*	630 (34)
		中電	*	*	*	*	620 (30)
	R2 年 11 月 6 日	県	*	*	0.64	*	670 (34)
		中電	*	*	*	*	680 (33)
	R3 年 3 月 12 日	県	*	*	*	*	640 (31)
		中電	*	*	0.72	*	589 (27)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
中根礁	R2 年 6 月 4 日	県	* ³⁾ (0.76) ⁴⁾	*	*	*	513 (29)
		中電	*	*	*	*	517 (24)
	R2 年 8 月 19 日	県	*	*	*	*	540 (31)
		中電	*	*	*	*	540 (26)
	R2 年 11 月 6 日	県	*	*	*	*	455 (28)
		中電	*	*	*	*	507 (28)
	R3 年 3 月 12 日	県	*	*	*	*	570 (31)
		中電	*	*	*	*	529 (25)
御前崎港	R2 年 6 月 4 日	県	*	*	1.8 (0.73)	*	690 (37)
		中電	*	*	1.8 (0.84)	*	680 (35)
	R2 年 8 月 19 日	県	*	*	1.7 (0.73)	*	690 (36)
		中電	*	*	1.8 (0.88)	*	680 (34)
	R2 年 11 月 6 日	県	*	*	2.0 (0.76)	*	710 (35)
		中電	*	*	2.1 (0.83)	*	700 (35)
	R3 年 3 月 12 日	県	*	*	1.7 (0.78)	*	680 (35)
		中電	*	*	1.9 (0.78)	*	670 (32)
浅根漁場	R2 年 6 月 4 日	県	*	*	*	*	660 (33)
		中電	*	*	*	*	655 (28)
	R2 年 8 月 19 日	県	*	*	*	*	630 (31)
		中電	*	*	*	*	650 (29)
	R2 年 11 月 6 日	県	*	*	*	*	640 (34)
		中電	*	*	*	*	670 (31)
	R3 年 3 月 12 日	県	*	*	*	*	620 (33)
		中電	*	*	*	*	640 (30)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
1, 2 号機 放水口付近	R2 年 6 月 4 日	県	* ³⁾ (0.65) ⁴⁾	*	*	*	565 (28)
		中電	*	*	*	*	541 (25)
	R2 年 8 月 19 日	県	*	*	*	*	580 (32)
		中電	*	*	*	*	581 (27)
	R2 年 11 月 6 日	県	*	*	*	*	570 (30)
		中電	*	*	*	*	620 (31)
	R3 年 3 月 12 日	県	*	*	*	*	563 (28)
		中電	*	*	*	*	535 (25)
取水口付近	R2 年 6 月 4 日	県	*	*	*	*	598 (29)
		中電	*	*	*	*	574 (26)
	R2 年 8 月 19 日	県	*	*	*	*	591 (29)
		中電	*	*	*	*	600 (29)
	R2 年 11 月 6 日	県	*	*	*	*	560 (28)
		中電	*	*	*	*	610 (31)
	R3 年 3 月 12 日	県	*	*	*	*	570 (30)
		中電	*	*	*	*	555 (27)
3 号機及び 4 号機 放水口付近	R2 年 6 月 4 日	県	*	*	*	*	471 (25)
		中電	*	*	*	*	440 (22)
	R2 年 8 月 19 日	県	*	*	*	*	476 (26)
		中電	*	*	*	*	467 (23)
	R2 年 11 月 6 日	県	*	*	*	*	559 (28)
		中電	*	*	*	*	539 (28)
	R3 年 3 月 12 日	県	*	*	*	*	493 (26)
		中電	*	*	*	*	469 (23)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
5号機放水口付近	R2年6月4日	県	* ³⁾ (0.66) ⁴⁾	* (0.62)	* (0.58)	*	510 (28)
		中電	* (0.60)	* (0.56)	0.60 (0.57)	*	510 (26)
	R2年8月19日	県	* (0.73)	* (0.65)	* (0.64)	*	490 (29)
		中電	* (0.59)	* (0.51)	* (0.54)	*	509 (25)
	R2年11月6日	県	* (0.71)	* (0.63)	* (0.65)	*	558 (29)
		中電	* (0.68)	* (0.63)	* (0.66)	*	590 (30)
	R3年3月12日	県	* (0.66)	* (0.64)	* (0.94)	*	582 (29)
		中電	* (0.59)	* (0.50)	* (0.58)	*	546 (25)

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム40は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) ()内は、検出下限値を示す。

⑥ 海産生物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
しらす	御前埼 灯台沖	R2 年 5 月 12 日	県	* ³⁾ (0.033) ⁴⁾		*	0.054 (0.019)	*	90.0 (1.9)
			中電	*		*	0.050 (0.032)	*	103.6 (2.2)
	御前埼 灯台沖	R2 年 8 月 19 日	県	*		*	0.046 (0.021)	*	71.4 (1.8)
			中電	*		*	0.025 (0.025)	*	79.1 (1.7)
	御前崎 港沖	R2 年 10 月 26 日	県	*		*	0.040 (0.021)	*	82.1 (2.0)
			中電	*		*	0.039 (0.034)	*	100.7 (2.2)
ひらめ	御前崎港	R3 年 2 月 1 日	県	*		*	0.137 (0.027)	*	138.6 (2.4)
			中電	*		*	0.14 (0.037)	*	150 (2.4)
あじ	地頭方沖	R2 年 6 月 30 日	県	*		*	0.16 (0.031)	*	132.3 (2.5)
			中電	*		*	0.14 (0.031)	*	125.1 (2.2)
	地頭方沖	R2 年 11 月 26 日	県	*		*	0.10 (0.043)	*	150.7 (2.9)
			中電	*		*	0.098 (0.035)	*	146.8 (2.6)
かやい	御前崎港	R2 年 11 月 27 日	県	*		*	0.109 (0.029)	*	122.9 (2.4)
			中電	*		*	0.093 (0.030)	*	122.7 (2.2)
やいえ	御前崎 港内	R3 年 2 月 24 日	県	*		*	*	*	79.0 (2.4)
			中電	*		*	*	*	84.5 (2.7)
はまぐり	片浜	R3 年 1 月 22 日	県	*		*	*	*	42.8 (1.7)
			中電	*		*	*	*	49.8 (1.8)
かき	尾高	R2 年 7 月 14 日	県	*		*	*	*	43.0 (2.2)
			中電	*		*	*	*	38.1 (1.9)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	^{60}Co	^{131}I	^{134}Cs	^{137}Cs	その他 ¹⁾	^{40}K ²⁾
いせえび	御前崎港	R2 年 10 月 26 日	県	* (0.056)		* (0.036)	0.068 (0.034)	*	142 (3.1)
			中電	* (0.074)		* (0.056)	0.059 (0.054)	*	150 (3.8)
たこ	欠 測 ⁵⁾	—	県	—		—	—	—	—
			中電	—		—	—	—	—
なまこ	御前崎港	R3 年 1 月 22 日	県	* (0.041)		* (0.035)	* (0.033)	*	20.0 (1.4)
			中電	* (0.031)		* (0.028)	* (0.028)	*	22.6 (1.3)
わかめ	御前崎 港内	R3 年 2 月 24 日	県	* (0.070)	* (0.17)	* (0.049)	* (0.053)	*	180 (4.1)
			中電	* (0.073)	* (0.14)	* (0.054)	* (0.059)	*	199 (4.1)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

注5) 5 月に採取予定だったが、不漁のため採取できなかった。

イ 放射性ストロンチウム分析（ストロンチウム 90）

① 陸水（上水）

単位：mBq/L

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
陸水（上水）	御前崎市役所	R2 年 4 月 14 日	県	0.67 (0.23) ¹⁾
			中電	0.41 (0.19)
		R2 年 10 月 7 日	県	0.69 (0.25)
			中電	0.47 (0.24)
	新神子	R2 年 7 月 3 日	県	0.22 (0.17)
			中電	0.71 (0.23)
		R3 年 1 月 5 日	県	0.20 (0.15)
			中電	0.28 (0.18)

注 1) () 内は、検出下限値を示す。

② 農畜産物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
玄 米	御前崎市 下朝比奈	R2 年 10 月 7 日	県	* ¹⁾ (0.021) ²⁾
			中電	* (0.024)
	牧之原市 笠 名	R2 年 10 月 5 日	県	* (0.011)
			中電	* (0.024)
キャベツ	御前崎市 合戸	R3 年 2 月 5 日	県	* (0.0046)
			中電	* (0.0078)
大 根	御前崎市 洗 井	R3 年 1 月 8 日	県	0.0079 (0.0077)
			中電	0.012 (0.010)
	御前崎市 白 浜	R3 年 1 月 8 日	県	0.0062 (0.0059)
			中電	* (0.0080)
	牧之原市 堀野新田	R3 年 1 月 6 日	県	0.012 (0.0071)
			中電	* (0.0081)
茶 葉	御前崎市 法ノ沢 ³⁾	欠測	県	—
			中電	—
	御前崎市 新 野 ³⁾	R2 年 4 月 29 日	県	0.015 (0.012)
			中電	0.035 (0.025)
	御前崎市 新 谷	R2 年 4 月 30 日	県	0.020 (0.014)
			中電	0.030 (0.026)
	牧之原市 笠 名	R2 年 4 月 27 日	県	0.026 (0.015)
			中電	* (0.023)
原 乳	菊川市 嶺 田	R2 年 4 月 7 日	県	0.016 (0.0076)
			中電	* (0.013)
		R2 年 7 月 6 日	県	* (0.0093)
			中電	0.011 (0.011)
		R2 年 10 月 8 日	県	* (0.0093)
			中電	* (0.013)
		R3 年 1 月 12 日	県	0.011 (0.0084)
			中電	* (0.011)

注 1) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 2) () 内は、検出下限値を示す。

注 3) 御前崎市法ノ沢は採取協力者が廃業したため、御前崎市新野で代替測定を実施した。

③ 海産生物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
しらす	御前埼灯台沖	R2 年 5 月 12 日	県	* ¹⁾ (0.015) ²⁾
			中電	* (0.043)
	御前埼灯台沖	R2 年 8 月 19 日	県	* (0.022)
			中電	* (0.025)
	御前崎港沖	R2 年 10 月 26 日	県	* (0.029)
			中電	* (0.047)
かさご	御前崎港	R2 年 11 月 27 日	県	* (0.020)
			中電	* (0.024)
さざえ	御前崎港	R3 年 2 月 24 日	県	* (0.022)
			中電	* (0.034)
いせえび	御前崎港	R2 年 10 月 26 日	県	* (0.030)
			中電	* (0.038)
わかめ	御前崎港	R3 年 2 月 24 日	県	* (0.042)
			中電	* (0.042)

注 1) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 2) () 内は、検出下限値を示す。

3 排水の全計数率


(1) 月間測定値

単位：cps

測定地点名	月	平均値	最小値	最大値
1, 2 号機放水口モニタ	4 月	6.5	6.0	32
	5 月	6.3	6.0	11
	6 月	6.4	6.0	11
	7 月	6.5	5.9	17
	8 月	6.4	6.0	6.8
	9 月	6.6	6.1	14
	10 月	6.7	6.3	21
	11 月	6.7	6.3	7.3
	12 月	6.5	5.5	14
	1 月	5.9	5.5	12
	2 月	5.9	5.5	25
	3 月	6.1	5.4	24
3 号機放水口モニタ	4 月	6.7	6.4	9.9
	5 月	6.9	6.4	9.3
	6 月	7.1	6.7	7.9
	7 月	7.2	6.8	8.1
	8 月	6.9	6.3	7.6
	9 月	7.1	6.5	8.4
	10 月	8.3	7.1	12
	11 月	6.9	6.4	9.2
	12 月	7.1	6.7	7.7
	1 月	7.3	6.7	7.9
	2 月	7.0	6.2	8.5
	3 月	6.8	6.3	10
4 号機放水口モニタ	4 月	7.6	7.2	8.3
	5 月	7.6	7.2	8.1
	6 月	7.6	7.2	8.1
	7 月	7.4	7.0	7.9
	8 月	7.5	7.2	8.0
	9 月	7.7	7.2	8.4
	10 月	8.2	7.8	9.0
	11 月	8.3	7.9	8.7
	12 月	7.4	7.0	7.9
	1 月	7.4	7.0	7.8
	2 月	7.6	7.1	8.8
	3 月	7.8	7.3	9.1
5 号機放水口モニタ	4 月	5.5	5.2	8.7
	5 月	5.5	5.0	6.7
	6 月	5.3	5.0	7.2
	7 月	5.5	5.0	12
	8 月	5.7	5.2	6.1
	9 月	6.0	5.6	8.7
	10 月	6.1	5.7	8.6
	11 月	5.5	4.8	6.4
	12 月	5.3	4.9	6.9
	1 月	5.3	4.9	6.4
	2 月	5.3	4.9	9.5
	3 月	5.4	4.9	9.9





(2) 全計数率と降雨量の時系列グラフ

1・2号機放水口モニタ







※上線は全計数率, 下線は降雨量

3号機放水口モニタ



※上線は全計数率, 下線は降雨量

4号機放水口モニタ



※上線は全計数率, 下線は降雨量