


ウ 線量率（10 分間平均値）と降雨量の時系列グラフ





（注）降雨が無い場合に線量率の上昇が見られているものは特に断りのない限り「感雨」が観測されている。

磐田市福田支所







※上線は線量率、下線は降雨量

袋井市役所







※上線は線量率、下線は降雨量

森町飯田総合センター







※上線は線量率、下線は降雨量

掛川市役所







※上線は線量率、下線は降雨量

掛川市大須賀支所







※上線は線量率、下線は降雨量

掛川市倉真




※上線は線量率、下線は降雨量

菊川市役所







※上線は線量率、下線は降雨量

牧之原市 富士山静岡空港




※上線は線量率、下線は降雨量

島田市中央公園







※上線は線量率、下線は降雨量

牧之原市萩間小学校







※上線は線量率、下線は降雨量

吉田町役場



※上線は線量率、下線は降雨量

焼津市大井川庁舎北







※上線は線量率、下線は降雨量

エ 線量率（1時間平均値）と降雨量の時系列グラフ





（注）降雨が無い場合に線量率の上昇が見られているものは特に断りのない限り「感雨」が観測されている。

磐田市福田支所







※上線は線量率、下線は降雨量

袋井市役所







※上線は線量率、下線は降雨量

森町飯田総合センター







※上線は線量率、下線は降雨量

掛川市役所







※上線は線量率、下線は降雨量

掛川市大須賀支所







※上線は線量率、下線は降雨量

掛川市倉真







※上線は線量率、下線は降雨量

菊川市役所







※上線は線量率、下線は降雨量

牧之原市 富士山静岡空港







※上線は線量率、下線は降雨量

島田市中央公園







※上線は線量率、下線は降雨量

牧之原市萩間小学校







※上線は線量率、下線は降雨量

吉田町役場



※上線は線量率、下線は降雨量

焼津市大井川庁舎北



※上線は線量率、下線は降雨量

(2) 環境試料中の放射能

ア γ 線放出核種

(7) 茶 葉

単位：Bq/kg 生

採取地点名 ¹⁾	採取年月日	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ²⁾	⁴⁰ K ³⁾
菊川市 河 城	R3 年 4 月 23 日	* ⁴⁾ (0.11) ⁵⁾	* (0.097)	* (0.14)	*	140 (5.2)
磐田市 高見丘	R3 年 4 月 8 日	* (0.11)	* (0.095)	* (0.092)	*	164 (5.7)
過去の値 ⁶⁾		*	*～0.21	*～0.55		
10km 圏内の調査結果 ⁷⁾		*	*	0.038～0.12		

注1) 下線は、協定に基づく測定の実施地点を示す。

注2) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注3) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注4) 「*」は、「検出されず」を示す。

注5) () 内は、検出下限値を示す。

注6) 平成 28 年度から令和 2 年度までの過去 5 年間における測定結果を示す。(10km 圏内を含む。10km 以遠は県の測定結果のみ。)

注7) 令和 3 年度の 10km 圏内の調査結果を示す。

(4) 玄 米

単位：Bq/kg 生

採取地点名 ¹⁾	採取年月日	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ²⁾	⁴⁰ K ³⁾
掛川市 佐 東	R3 年 9 月 13 日	* ⁴⁾ (0.058) ⁵⁾	* (0.045)	* (0.047)	*	79.1 (2.7)
菊川市 河 城	R3 年 9 月 16 日	* (0.056)	* (0.048)	* (0.047)	*	70.0 (2.6)
磐田市 福 田	R3 年 9 月 13 日	* (0.051)	* (0.045)	* (0.044)	*	64.1 (2.4)
吉田町 片 岡	R3 年 9 月 11 日	* (0.054)	* (0.048)	* (0.046)	*	74.7 (2.6)
過去の値 ⁶⁾		*	*	*		
10km 圏内の調査結果 ⁷⁾		*	*	*		

注1) 下線は、協定に基づく測定の実施地点を示す。

注2) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注3) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注4) 「*」は、「検出されず」を示す。

注5) () 内は、検出下限値を示す。

注6) 平成 28 年度から令和 2 年度までの過去 5 年間における測定結果を示す。(10km 圏内を含む。10km 以遠は県の測定結果のみ。)

注7) 令和 3 年度の 10km 圏内の調査結果を示す。

(ウ) レタス

単位：Bq/kg 生

採取地点名	採取年月日	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
菊川市 河 城	R3 年 11 月 24 日	* ³⁾ (0.088) ⁴⁾	* (0.072)	* (0.069)	*	104 (4.2)
過去の値 ⁵⁾		*	*	*		
10km 圏内の調査結果 ⁶⁾		未採取	未採取	未採取		

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

注 5) 平成 28 年度から令和 2 年度までの過去 5 年間における測定結果を示す。

注 6) 令和 3 年度は 10km 圏内において採取予定であったが、採取協力者の都合により未採取となっている。

(エ) 白ねぎ

単位：Bq/kg 生

採取地点名 ¹⁾	採取年月日	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ²⁾	⁴⁰ K ³⁾
磐田市 岡	R4 年 1 月 3 日	* ⁴⁾ (0.060) ⁵⁾	* (0.055)	* (0.057)	*	53.6 (2.7)
過去の値 ⁶⁾		*	*	*		
10km 圏内の調査結果 ⁷⁾		*	*	*～0.012		

注 1) 下線は、協定に基づく測定の実施地点を示す。

注 2) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 3) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 4) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 5) () 内は、検出下限値を示す。

注 6) 令和元年度から令和 2 年度までの過去 2 年間における測定結果を示す。(10km 圏内を含む。10km 以遠は県の測定結果のみ。)

注 7) 令和 3 年度の 10km 圏内の調査結果を示す。

(オ) 原 乳

単位：Bq/L

採取地点名	採取年月日	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
菊川市 河城	R3 年 6 月 22 日	* ³⁾ (0.045) ⁴⁾	* (0.038)	* (0.036)	*	47.9 (2.0)
過去の値 ⁵⁾		*	*	*～0.033		
10km 圏内の調査結果 ⁶⁾		*	*	*～0.021		

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

注 5) 平成 28 年度から令和 2 年度までの過去 5 年間における測定結果を示す。(10km 圏内のみ。単位は Bq/kg。)

注 6) 令和 3 年度の 10km 圏内の調査結果を示す。(単位は Bq/kg 生。)

(カ) 土 壌

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名 ¹⁾	採取年月日	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ²⁾	⁴⁰ K ³⁾
牧之原市 黒 子	R3 年 6 月 2 日	* ⁴⁾ (0.76) ⁵⁾	* (0.72)	* (0.74)	*	526 (30)
牧之原市 仁 田	R3 年 5 月 31 日	* (0.60)	* (0.62)	2.9 (0.68)	*	482 (25)
掛川市 大 淵	R3 年 5 月 28 日	* (0.65)	* (0.59)	2.9 (0.68)	*	570 (28)
掛川市 下土方	R3 年 5 月 26 日	* (0.85)	* (0.83)	4.8 (1.1)	*	630 (36)
掛川市 横須賀	R3 年 5 月 28 日	* (0.74)	* (0.72)	3.5 (0.83)	*	516 (29)
掛川市 上内田	R3 年 5 月 26 日	* (0.75)	* (0.70)	1.4 (0.59)	*	650 (32)
島田市 南	R3 年 6 月 7 日	* (0.71)	* (0.68)	5.3 (0.98)	*	596 (30)
島田市 道 悦	R3 年 6 月 7 日	* (0.65)	0.56 (0.44)	7.8 (1.1)	*	455 (27)
過去の値 ⁶⁾		*	*～2.8	0.67～14.4	*	
10km 圏内の調査結果 ⁷⁾		*	*	0.8～11.9	*	

注 1) 下線は、協定に基づく測定の実施地点を示す。

注 2) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 3) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 4) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 5) () 内は、検出下限値を示す。

注 6) 平成 28 年度から令和 2 年度までの過去 5 年間における測定結果を示す。(10km 圏内を含む。10km 以遠は県の測定結果のみ。)

注 7) 令和 3 年度の 10km 圏内の調査結果を示す。

(キ) 上 水

単位：mBq/L

採取地点名 ¹⁾	採取年月日	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ²⁾	⁴⁰ K ³⁾
掛川市 大 坂	R3 年 10 月 14 日	* ⁴⁾ (31) ⁵⁾	* (32)	* (30)	*	* (580)
掛川市 国 安	R3 年 10 月 14 日	* (28)	* (31)	* (41)	*	* (520)
掛川市 西 山	R3 年 10 月 14 日	* (31)	* (31)	* (31)	*	240 (210)
焼津市 小 川	R3 年 10 月 25 日	* (32)	* (29)	* (32)	*	* (480)
磐田市 西貝塚	R3 年 10 月 20 日	* (30)	* (31)	* (28)	*	* (480)
過去の値 ⁶⁾		*	*	*		
10km 圏内の調査結果 ⁷⁾		*	*	*		

注 1) 下線は、協定に基づく測定の実施地点を示す。

注 2) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 3) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 4) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 5) () 内は、検出下限値を示す。

注 6) 平成 28 年度から令和 2 年度までの過去 5 年間における測定結果を示す。(10km 圏内を含む。10km 以遠は県の測定結果のみ。)

注 7) 令和 3 年度の 10km 圏内の調査結果を示す。

イ ストロンチウム 90

(7) 土 壤

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名 ¹⁾	採取年月日	測 定 値
牧之原市 黒 子	R3 年 6 月 2 日	* ²⁾ (0.12) ³⁾
牧之原市 仁 田	R3 年 5 月 31 日	* (0.12)
掛川市 大 淵	R3 年 5 月 28 日	* (0.12)
掛川市 下土方	R3 年 5 月 26 日	* (0.14)
掛川市 横須賀	R3 年 5 月 28 日	* (0.14)
掛川市 上内田	R3 年 5 月 26 日	* (0.12)
島田市 南	R3 年 6 月 7 日	0.19 (0.15)
島田市 道 悦	R3 年 6 月 7 日	* (0.13)
過去の値 ⁴⁾		*～0.22
全国の環境放射能の水準 ⁵⁾ (平成 28～令和 2 年度)		*～6

注 1) 下線は、協定に基づく測定の実施地点を示す。

注 2) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 3) () 内は、検出下限値を示す。

注 4) 令和 2 年度の測定結果を示す。(10km 圏内を含む。10km 以遠は県の測定結果のみ。)

注 5) 『原子力規制庁 “環境放射線データベース” [https://www.kankyo-hoshano.go.jp/data/database/\(2022-06-01\)](https://www.kankyo-hoshano.go.jp/data/database/(2022-06-01))』から引用した。なお、引用にあたり、「原子力周辺施設」のデータのうち、福島県のデータは除外している。

(4) 上 水

単位：mBq/L

採取地点名 ¹⁾	採取年月日	測 定 値
掛川市 大 坂	R3 年 10 月 14 日	0.43 (0.19) ²⁾
掛川市 国 安	R3 年 10 月 14 日	0.35 (0.20)
掛川市 西 山	R3 年 10 月 14 日	0.52 (0.23)
焼津市 小 川	R3 年 10 月 25 日	* (0.13)
磐田市 西貝塚	R3 年 10 月 20 日	0.71 (0.24)
過去の値 ³⁾	0.20～1.2	
全国の環境放射能の水準 ⁴⁾ (平成 28～令和 2 年度)	*～1.9	

注 1) 下線は、協定に基づく測定の実施地点を示す。

注 2) () 内は、検出下限値を示す。

注 3) 令和 2 年度の測定結果を示す。(10km 圏内を含む。10km 以遠は県の測定結果のみ。)

注 4) 『原子力規制庁 “環境放射線データベース” [https://www.kankyo-hoshano.go.jp/data/database/\(2022-06-01\)](https://www.kankyo-hoshano.go.jp/data/database/(2022-06-01))』から引用した。

ウ トリチウム

上 水

単位：Bq/L

採取地点名 ¹⁾	採取年月日	測 定 値
掛川市 大 坂	R3 年 10 月 14 日	* ²⁾ (0.46) ³⁾
掛川市 国 安	R3 年 10 月 14 日	0.68 (0.47)
掛川市 西 山	R3 年 10 月 14 日	0.63 (0.47)
焼津市 小 川	R3 年 10 月 25 日	* (0.37)
磐田市 西具塚	R3 年 10 月 20 日	* (0.37)
過去の値 ⁴⁾	*～0.80	

注 1) 下線は、協定に基づく測定の実施地点を示す。

注 2) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 3) () 内は、検出下限値を示す。

注 4) 平成 28 年度から令和 2 年度までの過去 5 年間における測定結果を示す。(10km 圏内を含む。10km 以遠は県の測定結果のみ。)