









御前崎市 草笛







※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 新神子







※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 浜岡北小学校







※上線は線量率, 下線は降雨量

掛川市 大東支所



※上線は線量率, 下線は降雨量

菊川市 水道事務所



※上線は線量率, 下線は降雨量

(2) 環境試料中の放射能

ア 大気中浮遊塵の全 α 放射能・全 β 放射能

(7) 集塵中全 α 放射能・全 β 放射能比

単位：－

測定地点名	月	平均値	最大値	測定地点名	月	平均値	最大値
白 砂 (御前崎市)	4 月	3.1	3.6	白羽小学校 (御前崎市)	4 月	2.5	3.0
	5 月	3.1	3.6		5 月	2.5	3.2
	6 月	3.2	3.9		6 月	2.6	3.0
	7 月	3.1	3.8		7 月	2.6	2.9
	8 月	2.9	3.4		8 月	2.5	3.0
	9 月	2.9	3.4		9 月	2.3	2.7
	10 月	3.1	3.4		10 月	2.3	2.8
	11 月	3.0	3.4		11 月	2.3	2.6
	12 月	3.1	3.5		12 月	2.6	3.0
	1 月	3.1	3.5		1 月	2.6	3.0
	2 月	3.1	3.5		2 月	2.6	3.0
	3 月	3.0	3.8		3 月	2.2	2.9
中 町 (御前崎市)	4 月	2.5	2.9	地頭方小学校 (牧之原市)	4 月	2.5	3.1
	5 月	2.5	3.0		5 月	2.5	3.1
	6 月	2.6	3.0		6 月	2.7	3.2
	7 月	2.6 ¹⁾	3.0 ¹⁾		7 月	2.6	3.1
	8 月	2.6	3.8		8 月	2.5	3.1
	9 月	2.3	2.8		9 月	2.2	2.9
	10 月	2.3	2.9		10 月	2.3	2.8
	11 月	2.3	2.7		11 月	2.3	2.8
	12 月	2.3	2.7		12 月	2.3	2.7
	1 月	2.3	2.7		1 月	2.3	2.7
	2 月	2.3	2.8		2 月	2.3	2.8
	3 月	2.2	2.7		3 月	2.4	2.9
平 場 (御前崎市)	4 月	3.8	4.5				
	5 月	3.8	4.6				
	6 月	3.8	4.5				
	7 月	4.0	5.1				
	8 月	3.8	4.8				
	9 月	3.5	4.1				
	10 月	3.5	4.2				
	11 月	3.4	4.0				
	12 月	3.5	4.2				
	1 月	3.6	4.1				
	2 月	3.5	4.3				
	3 月	3.2	3.6				

注1) 7月4日に発生した落雷による伝送装置等不具合によりデータ収集ができなかった期間（7月4日17時～7月13日12時）を除いた参考値である(資料編3)。

(イ) 集塵中の全β放射能

単位：Bq/m³

測定地点名	月	最小値	最大値
白 砂 (御前崎市)	4 月	* ¹⁾	6.8
	5 月	*	7.0
	6 月	*	6.6
	7 月	*	7.1
	8 月	*	5.1
	9 月	*	5.5
	10 月	0.35	9.5
	11 月	*	10
	12 月	0.44	12
	1 月	0.40	10
	2 月	*	10
	3 月	0.27	7.2
検出限界値		0.052～0.32 ²⁾	
中 町 (御前崎市)	4 月	*	6.3
	5 月	*	7.0
	6 月	*	6.2
	7 月	* ³⁾	6.2 ³⁾
	8 月	*	4.9
	9 月	*	4.9
	10 月	0.36	10
	11 月	*	11
	12 月	0.43	13
	1 月	0.37	9.4
	2 月	0.22	11
	3 月	*	6.5
検出限界値		0.051～0.32	
平 場 (御前崎市)	4 月	*	7.9
	5 月	*	8.6
	6 月	*	7.2
	7 月	*	6.8
	8 月	*	4.3
	9 月	*	5.6
	10 月	0.42	6.3
	11 月	*	7.5
	12 月	0.51	11
	1 月	0.50	7.8
	2 月	0.29	10.0
	3 月	0.26	5.3
検出限界値		0.053～0.33	

測定地点名	月	最小値	最大値
白羽小学校 (御前崎市)	4 月	*	7.1
	5 月	*	7.8
	6 月	*	6.9
	7 月	*	8.2
	8 月	*	3.8
	9 月	*	5.5
	10 月	0.36	5.1
	11 月	*	8.0
	12 月	0.43	9.4
	1 月	0.44	7.1
	2 月	0.23	8.8
	3 月	0.24	4.5
検出限界値		0.052～0.32	
地頭方小学校 (牧之原市)	4 月	*	6.5
	5 月	*	7.3
	6 月	*	7.1
	7 月	*	7.3
	8 月	*	4.0
	9 月	*	5.1
	10 月	0.37	9.9
	11 月	*	9.1
	12 月	0.45	10
	1 月	0.39	9.3
	2 月	0.25	9.3
	3 月	0.26	6.8
検出限界値		0.049～0.31	

注1) 「*」は、「検出限界未満」を示す。

注2) 算出に用いる積算流量が、測定時間（1～6時間）ごとに変化するため、検出限界値には幅がある。

注3) 7月4日に発生した落雷による伝送装置等不具合によりデータ収集ができなかった期間（7月4日17時～7月13日12時）を除いた値である（資料編3）。

(ウ) (参考) 集塵終了6時間後の全β放射能

単位: Bq/m³

測定 地点名	月	最小値	最大値	検出 限界値
白 砂 (御前崎市)	4 月	* ¹⁾	0.23	0.028
	5 月	*	0.17	
	6 月	*	0.24	
	7 月	*	0.26	0.024
	8 月	*	0.12	
	9 月	*	0.23	
	10 月	*	0.21	0.024
	11 月	*	0.25	
	12 月	*	0.31	
	1 月	*	0.26	0.028
	2 月	*	0.20	
	3 月	*	0.19	
中 町 (御前崎市)	4 月	*	0.20	0.026
	5 月	*	0.13	
	6 月	*	0.18	
	7 月	* ²⁾	0.18 ²⁾	0.026
	8 月	*	0.10	
	9 月	*	0.16	
	10 月	*	0.21	0.026
	11 月	*	0.23	
	12 月	*	0.25	
	1 月	*	0.21	0.026
	2 月	*	0.19	
	3 月	*	0.16	
平 場 (御前崎市)	4 月	*	0.16	0.027
	5 月	*	0.12	
	6 月	*	0.17	
	7 月	*	0.18	0.026
	8 月	*	0.097	
	9 月	*	0.10	
	10 月	*	0.17	0.027
	11 月	*	0.20	
	12 月	*	0.18	
	1 月	*	0.12	0.026
	2 月	*	0.12	
	3 月	*	0.14	

測定 地点名	月	最小値	最大値	検出 限界値
白 羽 小学校 (御前崎市)	4 月	*	0.13	0.025
	5 月	*	0.083	
	6 月	*	0.13	
	7 月	*	0.11	0.025
	8 月	*	0.073	
	9 月	*	0.072	
	10 月	*	0.080	0.025
	11 月	*	0.14	
	12 月	*	0.097	
	1 月	*	0.060	0.028
	2 月	*	0.081	
	3 月	*	0.053	
地頭方 小学校 (牧之原市)	4 月	*	0.19	0.024
	5 月	*	0.19	
	6 月	*	0.18	
	7 月	*	0.17	0.025
	8 月	*	0.13	
	9 月	*	0.11	
	10 月	*	0.37	0.025
	11 月	*	0.44	
	12 月	*	0.26	
	1 月	*	0.32	0.024
	2 月	*	0.16	
	3 月	*	0.30	

注 1) 「*」は、「検出限界未満」を示す。

注 2) 7 月 4 日に発生した落雷による伝送装置等不具合によりデータ収集ができなかった期間（7 月 4 日 18 時～7 月 13 日 18 時）を除いた値である（資料編 3）。

イ 核種分析

(7) 機器分析 (γ線放出核種)

a 大気中浮遊塵

単位：mBq/m³

採取地点名	採取期間	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁷ Be ²⁾
御前崎市 白 砂	R5 年 4 月 3 日 ～R5 年 4 月 30 日	* ³⁾ (0.0096) ⁴⁾	*	*	*	7.4 (0.38)
	R5 年 5 月 1 日 ～R5 年 5 月 31 日	*	*	*	*	5.28 (0.29)
	R5 年 6 月 1 日 ～R5 年 7 月 2 日	*	*	*	*	3.01 (0.22)
	R5 年 7 月 3 日 ～R5 年 7 月 31 日	*	*	*	*	2.87 (0.23)
	R5 年 8 月 1 日 ～R5 年 8 月 31 日	*	*	*	*	1.84 (0.18)
	R5 年 9 月 1 日 ～R5 年 10 月 1 日	*	*	*	*	3.33 (0.23)
	R5 年 10 月 2 日 ～R5 年 10 月 31 日	*	*	*	*	4.59 (0.28)
	R5 年 11 月 1 日 ～R5 年 11 月 30 日	*	*	*	*	4.36 (0.27)
	R5 年 12 月 1 日 ～R6 年 1 月 3 日	*	*	*	*	3.88 (0.24)
	R6 年 1 月 4 日 ～R6 年 1 月 31 日	*	*	*	*	3.82 (0.26)
	R6 年 2 月 1 日 ～R6 年 2 月 29 日	*	*	*	*	3.47 (0.25)
	R6 年 3 月 1 日 ～R6 年 3 月 31 日	*	*	*	*	4.28 (0.27)
御前崎市 中 町	R5 年 4 月 3 日 ～R5 年 4 月 30 日	*	*	*	*	6.2 (0.29)
	R5 年 5 月 1 日 ～R5 年 5 月 31 日	*	*	*	*	4.37 (0.23)
	R5 年 6 月 1 日 ～R5 年 7 月 2 日	*	*	*	*	3.08 (0.21)
	R5 年 7 月 3 日 ～R5 年 7 月 31 日 ⁵⁾	*	*	*	*	3.64 (0.26)
	R5 年 8 月 1 日 ～R5 年 8 月 31 日	*	*	*	*	1.43 (0.14)
	R5 年 9 月 1 日 ～R5 年 10 月 1 日	*	*	*	*	2.66 (0.18)
	R5 年 10 月 2 日 ～R5 年 10 月 31 日	*	*	*	*	3.76 (0.25)
	R5 年 11 月 1 日 ～R5 年 11 月 30 日	*	*	*	*	3.79 (0.21)
	R5 年 12 月 1 日 ～R6 年 1 月 3 日	*	*	*	*	3.16 (0.20)
	R6 年 1 月 4 日 ～R6 年 1 月 31 日	*	*	*	*	3.13 (0.21)
	R6 年 2 月 1 日 ～R6 年 2 月 29 日	*	*	*	*	2.86 (0.20)
	R6 年 3 月 1 日 ～R6 年 3 月 31 日	*	*	*	*	3.47 (0.24)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) ベリリウム 7 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

注5) 7 月の中町の測定値は、落雷等の影響により積算流量のデータを遠隔収集できない期間(7 月 4 日～7 月 13 日)があったため、参考値とする(資料編3)。

単位：mBq/m³

採取地点名	採取期間	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁷ Be ²⁾
御前崎市 平 場	R5 年 4 月 3 日 ～R5 年 4 月 30 日	* ³⁾ (0.011) ⁴⁾	*	*	*	7.4 (0.38)
	R5 年 5 月 1 日 ～R5 年 5 月 31 日	*	*	*	*	5.3 (0.31)
	R5 年 6 月 1 日 ～R5 年 7 月 2 日	*	*	*	*	3.36 (0.25)
	R5 年 7 月 3 日 ～R5 年 7 月 31 日	*	*	*	*	3.05 (0.23)
	R5 年 8 月 1 日 ～R5 年 8 月 31 日	*	*	*	*	1.90 (0.20)
	R5 年 9 月 1 日 ～R5 年 10 月 1 日	*	*	*	*	3.47 (0.25)
	R5 年 10 月 2 日 ～R5 年 10 月 31 日	*	*	*	*	5.08 (0.29)
	R5 年 11 月 1 日 ～R5 年 11 月 30 日	*	*	*	*	4.96 (0.29)
	R5 年 12 月 1 日 ～R6 年 1 月 3 日	*	*	*	*	3.85 (0.26)
	R6 年 1 月 4 日 ～R6 年 1 月 31 日	*	*	*	*	4.19 (0.29)
	R6 年 2 月 1 日 ～R6 年 2 月 29 日	*	*	*	*	3.87 (0.27)
	R6 年 3 月 1 日 ～R6 年 3 月 31 日	*	*	*	*	4.59 (0.28)
御前崎市 白羽小学校	R5 年 4 月 3 日 ～R5 年 4 月 30 日	*	*	*	*	6.04 (0.28)
	R5 年 5 月 1 日 ～R5 年 5 月 31 日	*	*	*	*	4.49 (0.26)
	R5 年 6 月 1 日 ～R5 年 7 月 2 日	*	*	*	*	2.77 (0.19)
	R5 年 7 月 3 日 ～R5 年 7 月 31 日	*	*	*	*	2.48 (0.19)
	R5 年 8 月 1 日 ～R5 年 8 月 31 日	*	*	*	*	1.43 (0.16)
	R5 年 9 月 1 日 ～R5 年 10 月 1 日	*	*	*	*	2.71 (0.20)
	R5 年 10 月 2 日 ～R5 年 10 月 31 日	*	*	*	*	3.87 (0.22)
	R5 年 11 月 1 日 ～R5 年 11 月 30 日	*	*	*	*	3.66 (0.21)
	R5 年 12 月 1 日 ～R6 年 1 月 3 日	*	*	*	*	3.48 (0.23)
	R6 年 1 月 4 日 ～R6 年 1 月 31 日	*	*	*	*	3.38 (0.21)
	R6 年 2 月 1 日 ～R6 年 2 月 29 日	*	*	*	*	3.19 (0.24)
	R6 年 3 月 1 日 ～R6 年 3 月 31 日	*	*	*	*	3.64 (0.24)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) ベリリウム 7 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：mBq/m³

採取地点名	採取期間	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁷ Be ²⁾
牧之原市 地頭方小学校	R5 年 4 月 3 日 ～R5 年 4 月 30 日	* ³⁾ (0.010) ⁴⁾	*	*	*	6.4 (0.33)
	R5 年 5 月 1 日 ～R5 年 5 月 31 日	*	*	*	*	4.45 (0.23)
	R5 年 6 月 1 日 ～R5 年 7 月 2 日	*	*	*	*	2.68 (0.21)
	R5 年 7 月 3 日 ～R5 年 7 月 31 日	*	*	*	*	2.40 (0.21)
	R5 年 8 月 1 日 ～R5 年 8 月 31 日	*	*	*	*	1.50 (0.14)
	R5 年 9 月 1 日 ～R5 年 10 月 1 日	*	*	*	*	2.78 (0.20)
	R5 年 10 月 2 日 ～R5 年 10 月 31 日	*	*	*	*	3.99 (0.23)
	R5 年 11 月 1 日 ～R5 年 11 月 30 日	*	*	*	*	4.02 (0.25)
	R5 年 12 月 1 日 ～R6 年 1 月 3 日	*	*	*	*	3.40 (0.24)
	R6 年 1 月 4 日 ～R6 年 1 月 31 日	*	*	*	*	3.52 (0.25)
	R6 年 2 月 1 日 ～R6 年 2 月 29 日	*	*	*	*	3.05 (0.21)
	R6 年 3 月 1 日 ～R6 年 3 月 31 日	*	*	*	*	4.17 (0.25)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) ベリリウム 7 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

b 陸 水

単位：mBq/L

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
上 水	御前崎市 市役所 (大井川広域水道)	R5 年 4 月 5 日	県	* ³⁾ (1.3) ⁴⁾	*	*	*	*	24 (16)
			中電	*	*	*	*	*	29 (19)
		R5 年 7 月 4 日	県	*	*	*	*	*	25 (15)
			中電	*	*	*	*	*	31 (17)
		R5 年 10 月 4 日	県	*	*	*	*	*	23 (15)
			中電	*	*	*	*	*	23 (15)
		R6 年 1 月 16 日	県	*	*	*	*	*	21 (14)
			中電	*	*	*	*	*	18 (16)
	御前崎市 新神子 (県営榛南水道及び 大井川広域水道混合水)	R5 年 4 月 5 日	県	*	*	*	*	*	28 (15)
			中電	*	*	*	*	*	43 (16)
		R5 年 7 月 4 日	県	*	*	*	*	*	26 (16)
			中電	*	*	*	*	*	20 (18)
		R5 年 10 月 4 日	県	*	*	*	*	*	38 (18)
			中電	*	*	*	*	*	33 (16)
		R6 年 1 月 16 日	県	*	*	*	*	*	28 (17)
			中電	*	*	*	*	*	24 (19)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

c 土 壤

単位：Bq/kg 乾土

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
土 壤	御前崎市 下朝比奈	R5 年 6 月 30 日	県	* ³⁾ (0.73) ⁴⁾	*	5.6 (0.96)	*	550 (31)
			中電	* (0.83)	* (0.78)	6.6 (1.2)	*	570 (32)
		R5 年 9 月 4 日	県	* (0.75)	* (0.73)	4.2 (0.89)	*	550 (30)
			中電	* (0.77)	* (0.70)	5.9 (1.1)	*	570 (32)
		R5 年 12 月 7 日	県	* (0.77)	* (0.73)	4.6 (1.0)	*	560 (31)
			中電	* (0.98)	* (0.91)	5.9 (1.2)	*	590 (35)
		R6 年 3 月 4 日	県	* (0.79)	* (0.68)	4.8 (0.91)	*	550 (30)
			中電	* (0.89)	* (0.76)	4.9 (1.1)	*	560 (32)
	御前崎市 新神子	R5 年 6 月 30 日	県	* (0.68)	* (0.64)	3.7 (0.79)	*	517 (29)
			中電	* (0.72)	* (0.61)	4.7 (0.96)	*	530 (28)
		R5 年 9 月 4 日	県	* (0.68)	* (0.66)	3.0 (0.72)	*	496 (28)
			中電	* (0.72)	* (0.73)	3.1 (0.89)	*	520 (29)
		R5 年 12 月 7 日	県	* (0.71)	* (0.74)	3.7 (0.84)	*	509 (29)
			中電	* (0.77)	* (0.79)	4.3 (1.0)	*	540 (31)
		R6 年 3 月 4 日	県	* (0.71)	* (0.69)	4.3 (0.85)	*	536 (29)
			中電	* (0.73)	* (0.67)	3.9 (0.88)	*	530 (28)
	御前崎市 比 木	R5 年 6 月 30 日	県	* (0.80)	* (0.71)	0.89 (0.77)	*	670 (34)
			中電	* (0.87)	* (0.81)	1.6 (0.89)	*	670 (37)
		R5 年 9 月 4 日	県	* (0.83)	* (0.78)	1.3 (0.64)	*	640 (34)
			中電	* (0.95)	* (0.87)	1.1 (1.0)	*	660 (38)
		R5 年 12 月 7 日	県	* (0.75)	* (0.72)	* (0.80)	*	660 (33)
			中電	* (0.90)	* (0.81)	1.5 (0.94)	*	690 (37)
		R6 年 3 月 4 日	県	* (0.85)	* (0.76)	0.94 (0.57)	*	690 (34)
			中電	* (1.0)	* (0.96)	* (1.1)	*	700 (39)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
土 壤	牧之原市 笠名	R5 年 6 月 16 日	県	* ³⁾ (0.84) ⁴⁾	*	9.2 (1.2)	*	640 (33)
			中電	*	*	9.7 (1.6)	*	670 (41)
		R5 年 9 月 29 日	県	*	*	7.1 (1.1)	*	660 (33)
			中電	*	*	8.3 (1.5)	*	670 (40)
		R5 年 12 月 26 日	県	*	*	8.4 (1.1)	*	660 (34)
			中電	*	*	11.5 (1.4)	*	670 (35)
		R6 年 3 月 11 日	県	*	*	7.2 (1.1)	*	680 (34)
			中電	*	*	9.1 (1.4)	*	680 (37)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

d 農畜産物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
玄米	御前崎市 下朝比奈	R5 年 10 月 2 日	県	* ³⁾ (0.031) ⁴⁾		*	*	*	64.8 (1.7)
			中電	*		*	*	*	50.6 (1.5)
	牧之原市 笠名	R5 年 9 月 3 日	県	*		*	*	*	71.3 (1.7)
			中電	*		*	*	*	72.6 (1.7)
すいか	御前崎市 八千代	欠測 ⁵⁾	県	—		—	—	—	—
			中電	—		—	—	—	—
	御前崎市 中原	R5 年 7 月 4 日	県	*		*	0.0078 (0.0072)	*	39.4 (0.90)
			中電	*		*	*	*	45.1 (1.0)
キャベツ	御前崎市 合戸	R6 年 2 月 4 日	県	*		*	0.019 (0.0097)	*	67.2 (1.1)
			中電	*		*	*	*	64.5 (1.2)
白菜	御前崎市 雨垂	R5 年 12 月 18 日	県	*		*	*	*	52.7 (0.88)
			中電	*		*	*	*	60.5 (0.99)
	御前崎市 上ノ原	R5 年 12 月 18 日	県	*		*	*	*	60.4 (0.95)
			中電	*		*	*	*	69.0 (1.0)
	牧之原市 笠名	R5 年 12 月 20 日	県	*		*	*	*	70.3 (1.1)
			中電	*		*	*	*	71.4 (1.1)
たまねぎ	御前崎市 池新田	R5 年 4 月 14 日	県	*		*	*	*	33.1 (0.59)
			中電	*		*	*	*	35.1 (0.64)
	御前崎市 白浜	R6 年 1 月 15 日	県	*		*	*	*	30.6 (0.65)
			中電	*		*	*	*	28.4 (0.54)
	牧之原市 堀野新田	R6 年 2 月 29 日	県	*		*	*	*	27.4 (0.54)
			中電	*		*	*	*	28.2 (0.50)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

注5) 7 月に採取の計画だったが、生育不良により欠測となった。

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	^{60}Co	^{131}I	^{134}Cs	^{137}Cs	その他 ¹⁾	^{40}K ²⁾
白ねぎ	御前崎市 合戸	R6年3月1日	県	* ³⁾ (0.018) ⁴⁾		*	*	*	60.4 (1.0)
			中電	*		*	*	*	63.6 (0.91)
かんしよ	御前崎市 新神子	R5年9月26日	県	*		*	0.019 (0.012)	*	49.1 (1.1)
			中電	*		*	0.027 (0.015)	*	58.0 (1.1)
大根	御前崎市 洗井	R6年1月23日	県	*	*	*	*	*	71.4 (1.2)
			中電	*	*	*	*	*	82.4 (1.3)
	御前崎市 白浜	R6年1月15日	県	*	*	*	0.0080 (0.0065)	*	40.0 (0.73)
			中電	*	*	*	*	*	36.7 (0.82)
	牧之原市 堀野新田	R6年1月4日	県	*	*	*	0.0082 (0.0065)	*	46.4 (0.82)
			中電	*	*	*	*	*	46.4 (0.92)
みかん	牧之原市 堀野新田	R5年11月17日	県	*		*	0.019 (0.0072)	*	36.8 (0.65)
			中電	*		*	0.020 (0.0083)	*	37.8 (0.62)
茶葉	御前崎市 朝比奈	R5年4月25日	県	*		*	0.034 (0.021)	*	147.8 (2.4)
			中電	*		*	0.037 (0.030)	*	149.4 (2.5)
	御前崎市 新野	R5年4月25日	県	*		*	0.056 (0.023)	*	140.0 (2.3)
			中電	*		*	0.061 (0.027)	*	142.9 (2.2)
	御前崎市 新谷	R5年4月25日	県	*		*	0.129 (0.027)	*	130.1 (2.3)
			中電	*		*	0.14 (0.038)	*	125.9 (2.5)
	牧之原市 笠名	R5年4月17日	県	*		*	0.070 (0.024)	*	138.1 (2.3)
			中電	*		*	0.060 (0.028)	*	141.5 (2.2)
	菊川市 川上	R5年4月20日	県	*		*	0.059 (0.022)	*	133.3 (2.1)
			中電	*		*	0.075 (0.025)	*	136.0 (2.0)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
原乳	掛川市 下土方	R5 年 4 月 11 日	県	* ³⁾ (0.019) ⁴⁾	* ⁵⁾ (0.086)	*	*	*	46.5 (1.0)
			中電	*	*	*	*	*	46.4 (0.94)
		R5 年 7 月 28 日	県	*	*	*	*	*	44.3 (0.99)
			中電	*	*	*	*	*	45.3 (0.91)
		R5 年 10 月 6 日	県	*	*	*	*	*	43.6 (1.0)
			中電	*	*	*	*	*	44.3 (0.93)
		R6 年 1 月 23 日	県	*	*	*	*	*	46.6 (1.1)
			中電	*	*	*	*	*	46.9 (0.98)
	菊川市 嶺 田	R5 年 4 月 4 日	県	*	*	*	*	*	43.1 (0.96)
			中電	*	*	*	*	*	45.1 (1.2)
		R5 年 7 月 4 日	県	*	*	*	*	*	45.8 (1.0)
			中電	*	*	*	*	*	44.8 (1.0)
		R5 年 10 月 17 日	県	*	*	*	*	*	43.3 (1.00)
			中電	*	*	*	*	*	44.7 (1.1)
		R6 年 1 月 11 日	県	*	*	*	*	*	44.4 (0.96)
			中電	*	*	*	*	*	43.0 (1.0)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

注5) 原乳のヨウ素 131 の単位は、Bq/L である。

● 海底土

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
菊川河口	R5 年 6 月 7 日	県	* ³⁾ (0.70) ⁴⁾	*	*	*	620 (31)
		中電	*	*	*	*	650 (29)
	R5 年 8 月 25 日	県	*	*	*	*	650 (32)
		中電	*	*	*	*	710 (32)
	R5 年 11 月 8 日	県	*	*	*	*	630 (32)
		中電	*	*	*	*	700 (32)
	R6 年 1 月 30 日	県	*	*	*	*	660 (32)
		中電	*	*	*	*	720 (33)
高松沖	R5 年 6 月 7 日	県	*	*	*	*	590 (31)
		中電	*	*	*	*	614 (28)
	R5 年 8 月 25 日	県	*	*	*	*	630 (32)
		中電	*	*	*	*	700 (31)
	R5 年 11 月 8 日	県	*	*	*	*	650 (32)
		中電	*	*	*	*	690 (30)
	R6 年 1 月 30 日	県	*	*	*	*	565 (29)
		中電	*	*	*	*	608 (30)
尾高漁場	R5 年 6 月 7 日	県	*	*	*	*	600 (31)
		中電	*	*	*	*	630 (29)
	R5 年 8 月 25 日	県	*	*	*	*	590 (31)
		中電	*	*	*	*	630 (31)
	R5 年 11 月 8 日	県	*	*	*	*	580 (31)
		中電	*	*	*	*	596 (28)
	R6 年 1 月 30 日	県	*	*	*	*	580 (31)
		中電	*	*	*	*	602 (28)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
中根礁	R5 年 6 月 7 日	県	* ³⁾ (0.72) ⁴⁾	*	*	*	542 (29)
		中電	*	*	*	*	582 (27)
	R5 年 8 月 25 日	県	*	*	*	*	534 (29)
		中電	*	*	*	*	578 (28)
	R5 年 11 月 8 日	県	*	*	*	*	510 (29)
		中電	*	*	*	*	533 (26)
	R6 年 1 月 30 日	県	*	*	*	*	570 (30)
		中電	*	*	*	*	585 (28)
御前崎港	R5 年 6 月 7 日	県	*	*	2.0 (0.69)	*	680 (33)
		中電	*	*	2.2 (0.85)	*	720 (34)
	R5 年 8 月 25 日	県	*	*	1.7 (0.62)	*	690 (33)
		中電	*	*	2.1 (1.0)	*	740 (37)
	R5 年 11 月 8 日	県	*	*	1.5 (0.63)	*	670 (33)
		中電	*	*	1.1 (0.95)	*	750 (38)
	R6 年 1 月 30 日	県	*	*	1.7 (0.61)	*	690 (34)
		中電	*	*	1.2 (0.92)	*	720 (37)
浅根漁場	R5 年 6 月 7 日	県	*	*	*	*	640 (33)
		中電	*	*	0.81 (0.71)	*	670 (31)
	R5 年 8 月 25 日	県	*	*	*	*	620 (32)
		中電	*	*	*	*	660 (31)
	R5 年 11 月 8 日	県	*	*	*	*	630 (32)
		中電	*	*	*	*	660 (29)
	R6 年 1 月 30 日	県	*	*	*	*	640 (32)
		中電	*	*	*	*	680 (30)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
1, 2号機 放水口付近	R5 年 6 月 7 日	県	* ³⁾ (0.77) ⁴⁾	*	*	*	680 (33)
		中電	*	*	*	*	750 (34)
	R5 年 8 月 25 日	県	*	*	*	*	610 (31)
		中電	*	*	*	*	660 (30)
	R5 年 11 月 8 日	県	*	*	*	*	580 (30)
		中電	*	*	*	*	609 (28)
	R6 年 1 月 30 日	県	*	*	*	*	544 (29)
		中電	*	*	*	*	610 (31)
取水口付近	R5 年 6 月 7 日	県	*	*	*	*	590 (30)
		中電	*	*	0.85 (0.65)	*	670 (29)
	R5 年 8 月 25 日	県	*	*	*	*	610 (32)
		中電	*	*	*	*	670 (32)
	R5 年 11 月 8 日	県	*	*	*	*	650 (33)
		中電	*	*	*	*	660 (29)
	R6 年 1 月 30 日	県	*	*	*	*	610 (32)
		中電	*	*	*	*	645 (30)
3号機及び 4号機 放水口付近	R5 年 6 月 7 日	県	*	*	*	*	610 (31)
		中電	*	*	*	*	700 (31)
	R5 年 8 月 25 日	県	*	*	*	*	548 (29)
		中電	*	*	*	*	590 (30)
	R5 年 11 月 8 日	県	*	*	*	*	650 (32)
		中電	*	*	*	*	700 (33)
	R6 年 1 月 30 日	県	*	*	*	*	580 (30)
		中電	*	*	*	*	600 (28)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
5号機 放水口付近	R5年 6月 7日	県	* ³⁾ (0.69) ⁴⁾	* (0.63)	* (0.62)	*	620 (32)
		中電	* (0.66)	* (0.64)	* (0.69)	*	670 (31)
	R5年 8月 25日	県	* (0.73)	* (0.61)	* (0.58)	*	509 (28)
		中電	* (0.67)	* (0.63)	* (0.59)	*	570 (29)
	R5年 11月 8日	県	* (0.74)	* (0.63)	* (0.67)	*	630 (31)
		中電	* (0.68)	* (0.57)	* (0.64)	*	680 (30)
	R6年 1月 30日	県	* (0.73)	* (0.71)	* (0.61)	*	600 (31)
		中電	* (0.77)	* (0.67)	* (0.77)	*	650 (31)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

f 海産生物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
しらす	尾高沖	R5 年 4 月 28 日	県	* ³⁾ (0.042) ⁴⁾		* (0.030)	0.044 (0.032)	* (0.032)	109.5 (2.4)
			中電	* (0.039)		* (0.030)	0.075 (0.035)	* (0.035)	117.7 (2.4)
	御前崎港	R5 年 8 月 28 日	県	* (0.026)		* (0.019)	* (0.018)	* (0.018)	46.1 (1.4)
			中電	* (0.029)		* (0.023)	* (0.022)	* (0.022)	47.9 (1.5)
	御前崎灯台沖	R6 年 1 月 5 日	県	* (0.041)		* (0.030)	0.068 (0.028)	* (0.028)	94.8 (2.3)
			中電	* (0.031)		* (0.025)	0.056 (0.027)	* (0.027)	68.4 (1.7)
ひらめ	御前崎港	R6 年 2 月 1 日	県	* (0.047)		* (0.032)	0.12 (0.030)	* (0.030)	144.6 (2.6)
			中電	* (0.039)		* (0.029)	0.14 (0.033)	* (0.033)	141.1 (2.3)
あじ	地頭方沖	R5 年 4 月 27 日	県	* (0.047)		* (0.033)	0.13 (0.031)	* (0.031)	140.1 (2.7)
			中電	* (0.047)		* (0.036)	0.13 (0.040)	* (0.040)	149.0 (2.7)
	地頭方沖	R6 年 1 月 10 日	県	* (0.047)		* (0.034)	0.094 (0.030)	* (0.030)	144.2 (2.7)
			中電	* (0.046)		* (0.035)	0.098 (0.038)	* (0.038)	141.4 (2.6)
かき(イ)	欠測 ⁵⁾	—	県	—		—	—	—	—
			中電	—		—	—	—	—
さちのえ	欠測 ⁶⁾	—	県	—		—	—	—	—
			中電	—		—	—	—	—
はまぐり	御前崎沖	R5 年 11 月 10 日	県	* (0.035)		* (0.030)	* (0.030)	* (0.030)	43.5 (1.9)
			中電	* (0.037)		* (0.031)	* (0.030)	* (0.030)	44.4 (1.8)
かき	尾高	R5 年 7 月 25 日	県	* (0.059)		* (0.046)	* (0.043)	* (0.043)	56.9 (2.6)
			中電	* (0.055)		* (0.046)	* (0.045)	* (0.045)	53.8 (2.4)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

注5) 11 月に採取の計画であったが、不漁のため欠測となった。

注6) 7 月に採取の計画であったが、不漁のため欠測となった。

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	^{60}Co	^{131}I	^{134}Cs	^{137}Cs	その他 ¹⁾	^{40}K ²⁾
いせえび	御前崎港	R6 年 3 月 12 日	県	* ³⁾ (0.046) ⁴⁾		* (0.034)	0.037 (0.033)	* (0.033)	121.0 (2.7)
			中電	* (0.055)		* (0.037)	0.058 (0.039)	* (0.039)	132.3 (2.9)
あおりいか	地頭方沖	R5 年 5 月 26 日	県	* (0.040)		* (0.029)	* (0.030)	* (0.030)	96.0 (2.2)
			中電	* (0.035)		* (0.025)	0.028 (0.027)	* (0.027)	101.6 (2.1)
なまこ	御前崎港	R6 年 2 月 1 日	県	* (0.047)		* (0.043)	* (0.035)	* (0.035)	19.9 (1.6)
			中電	* (0.038)		* (0.038)	* (0.032)	* (0.032)	24.0 (1.5)
わかめ	地頭方港	R6 年 3 月 8 日	県	* (0.098)	* (0.26)	* (0.065)	* (0.065)	* (0.065)	278 (5.7)
			中電	* (0.082)	* (0.26)	* (0.058)	* (0.056)	* (0.056)	310 (4.5)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

(イ) 放射性ストロンチウム分析（ストロンチウム 90）

a 陸水（上水）

単位：mBq/L

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
陸水（上水）	御前崎市役所	R5 年 4 月 5 日	県	0.66 (0.24) ¹⁾
			中電	0.62 (0.26)
		R5 年 10 月 4 日	県	0.67 (0.23)
			中電	0.63 (0.25)
	新神子	R5 年 7 月 4 日	県	0.22 (0.18)
			中電	* ²⁾ (0.20)
		R6 年 1 月 16 日	県	0.18 (0.16)
			中電	0.45 (0.22)

注 1) () 内は、検出下限値を示す。

注 2) 「*」は、「検出されず」を示す。

b 農畜産物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
玄 米	御前崎市 下朝比奈	R5 年 10 月 2 日	県	* ¹⁾ (0.011) ²⁾
			中電	* (0.025)
	牧之原市 笠 名	R5 年 9 月 3 日	県	* (0.014)
			中電	* (0.022)
キャベツ	御前崎市 合 戸	R6 年 2 月 4 日	県	* (0.0055)
			中電	* (0.0081)
大 根	御前崎市 洗 井	R6 年 1 月 23 日	県	* (0.0094)
			中電	0.034 (0.019)
	御前崎市 白 浜	R6 年 1 月 15 日	県	0.0098 (0.0045)
			中電	0.016 (0.0074)
	牧之原市 堀野新田	R6 年 1 月 4 日	県	0.0056 (0.0023)
			中電	0.015 (0.0085)
茶 葉	御前崎市 朝比奈	R5 年 4 月 25 日	県	0.029 (0.018)
			中電	* (0.023)
	御前崎市 新 谷	R5 年 4 月 25 日	県	0.055 (0.021)
			中電	0.054 (0.028)
	牧之原市 笠 名	R5 年 4 月 17 日	県	0.027 (0.017)
			中電	* (0.022)
原 乳	菊川市 嶺 田	R5 年 4 月 4 日	県	0.013 (0.010)
			中電	* (0.013)
		R5 年 7 月 4 日	県	0.014 (0.0084)
			中電	0.017 (0.014)
		R5 年 10 月 17 日	県	0.013 (0.0081)
			中電	* (0.013)
		R6 年 1 月 11 日	県	0.011 (0.0079)
			中電	0.013 (0.012)

注 1) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 2) () 内は、検出下限値を示す。

c 海産生物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
しらす	尾高沖	R5 年 4 月 28 日	県	* ¹⁾ (0.025) ²⁾
			中電	* (0.037)
	御前崎港	R5 年 8 月 28 日	県	* (0.018)
			中電	* (0.036)
	御前崎灯台沖	R6 年 1 月 5 日	県	* (0.021)
			中電	* (0.026)
かさご	欠測 ³⁾	—	県	—
			中電	—
さざえ	欠測 ⁴⁾	—	県	—
			中電	—
いせえび	御前崎港	R6 年 3 月 12 日	県	* (0.017)
			中電	* (0.041)
わかめ	地頭方港	R6 年 3 月 8 日	県	* (0.039)
			中電	* (0.061)

注1) 「*」は、「検出されず」を示す。

注2) () 内は、検出下限値を示す。

注3) 11 月に採取の計画だったが、不漁のため欠測となった。

注4) 7 月採取の計画だったが、不漁のため欠測となった。

(3) 排水の全計数率


ア 月間測定値

単位：cps

測定地点名	月	平均値	最小値	最大値
1, 2号機放水口モニタ	4月	6.4	5.9	14
	5月	6.4	5.9	18
	6月	6.6	5.7	15
	7月	6.0	5.5	61
	8月	6.1	5.7	13
	9月	6.6	6.0	19
	10月	7.0	6.3	52
	11月	6.9	6.4	21
	12月	6.7	5.9	12
	1月	6.2	5.9	6.7
	2月	6.4	5.8	21
	3月	6.5	5.9	18
3号機放水口モニタ	4月	7.5	7.0	8.3
	5月	7.5	6.9	8.3
	6月	7.8	7.2	10
	7月	8.3	7.8	17
	8月	8.7	8.0	9.4
	9月	6.6	6.2	7.4
	10月	7.1	6.3	11
	11月	7.4	6.9	10
	12月	7.6	7.2	8.2
	1月	7.6	7.1	8.1
	2月	6.7	6.1	8.1
	3月	6.5	6.1	7.8
4号機放水口モニタ	4月	7.3	6.8	8.4
	5月	7.4	6.9	8.2
	6月	7.4	7.0	9.0
	7月	7.4	7.0	10
	8月	7.6	7.1	8.2
	9月	7.9	7.5	8.3
	10月	7.9	7.4	10
	11月	7.9	7.4	9.2
	12月	7.3	6.8	8.2
	1月	7.3	6.9	7.7
	2月	7.2	6.8	8.0
	3月	7.3	6.9	8.9
5号機放水口モニタ	4月	5.7	5.3	8.7
	5月	5.7	4.9	10
	6月	5.3	4.9	9.7
	7月	5.4	5.1	39
	8月	5.4	5.0	9.7
	9月	5.5	5.0	13
	10月	5.5	5.2	26
	11月	5.2	4.8	7.2
	12月	5.1	4.8	7.1
	1月	5.2	4.8	5.5
	2月	5.2	4.8	8.2
	3月	5.3	5.0	16





イ 全計数率と降雨量の時系列グラフ

1,2号機放水口モニタ







※上線は全計数率, 下線は降雨量

3号機放水口モニタ



※上線は全計数率, 下線は降雨量

4号機放水口モニタ



※上線は全計数率, 下線は降雨量