









御前崎市 旧監視センター







※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 草笛







※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 新神子







※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 浜岡北小学校







※上線は線量率, 下線は降雨量

掛川市 大東支所



※上線は線量率, 下線は降雨量

菊川市 水道事務所



※上線は線量率, 下線は降雨量

(2) 環境試料中の放射能

ア 大気中浮遊塵の全 α 放射能・全 β 放射能

(7) 集塵中全 α 放射能・全 β 放射能比

単位：－

測定地点名	月	平均値	最大値	測定地点名	月	平均値	最大値
白 砂 (御前崎市)	4 月	2.4	2.7	白羽小学校 (御前崎市)	4 月	2.4	3.0
	5 月	2.5	2.9		5 月	2.4	3.1
	6 月	2.4	2.8		6 月	2.4	3.0
	7 月	2.4	2.8		7 月	2.3	2.7
	8 月	2.6	2.9		8 月	2.3	2.5
	9 月	2.7	3.2		9 月	2.3	2.6
	10 月	2.7	3.1		10 月	2.3	2.7
	11 月	2.7	3.1		11 月	2.3	2.7
	12 月	2.8	3.1		12 月	2.3	2.8
	1 月	2.8	3.1		1 月	2.3	2.6
	2 月	2.7	3.1		2 月	2.3	2.6
	3 月	2.7	3.6		3 月	2.4	2.8
中 町 (御前崎市)	4 月	2.3	2.8	地頭方小学校 (牧之原市)	4 月	2.4	2.9
	5 月	2.4	2.9		5 月	2.4	2.8
	6 月	2.3	2.8		6 月	2.4	2.9
	7 月	2.2	2.7		7 月	2.3	3.1
	8 月	2.3	2.6		8 月	2.4	2.8
	9 月	2.4	3.0		9 月	2.4	2.9
	10 月	2.4	2.8		10 月	2.4	2.8
	11 月	2.4	2.8		11 月	2.4	2.8
	12 月	2.4	2.7		12 月	2.4	2.8
	1 月	2.4	2.8		1 月	2.4	2.9
	2 月	2.4	2.8		2 月	2.4	2.8
	3 月	2.4	2.8		3 月	2.4	2.8
平 場 (御前崎市)	4 月	3.4	4.1				
	5 月	3.4	3.8				
	6 月	3.4	4.0				
	7 月	3.4	3.9				
	8 月	3.5	3.9				
	9 月	3.3	3.7				
	10 月	3.3	3.7				
	11 月	3.3	3.6				
	12 月	3.3	3.6				
	1 月	3.3	3.7				
	2 月	3.3	3.6				
	3 月	3.5	4.0				

(イ) 集塵中の全β放射能

単位：Bq/m³

測定地点名	月	最小値	最大値
白 砂 (御前崎市)	4 月	* ¹⁾	5.8
	5 月	*	5.5
	6 月	*	8.8
	7 月	*	8.6
	8 月	*	13
	9 月	*	9.7
	10 月	0.48	8.4
	11 月	0.71	12
	12 月	0.56	12
	1 月	0.71	10
	2 月	0.33	10
	3 月	*	10
検出限界値		0.052～0.38 ²⁾	
中 町 (御前崎市)	4 月	0.17	6.9
	5 月	*	5.6
	6 月	*	8.3
	7 月	*	8.0
	8 月	*	12
	9 月	*	10
	10 月	0.42	9.3
	11 月	0.67	12
	12 月	0.48	9.9
	1 月	0.65	9.6
	2 月	0.29	10
	3 月	*	9.4
検出限界値		0.051～0.33	
平 場 (御前崎市)	4 月	0.20	6.2
	5 月	*	4.8
	6 月	*	7.1
	7 月	*	9.0
	8 月	*	8.5
	9 月	*	9.1
	10 月	0.51	9.0
	11 月	0.81	10
	12 月	0.60	8.2
	1 月	0.77	7.6
	2 月	0.36	7.3
	3 月	*	8.9
検出限界値		0.053～0.37	

測定地点名	月	最小値	最大値
白羽小学校 (御前崎市)	4 月	0.22	5.9
	5 月	*	4.6
	6 月	*	6.2
	7 月	*	10
	8 月	*	7.5
	9 月	*	6.6
	10 月	0.46	8.0
	11 月	0.72	7.6
	12 月	0.52	6.0
	1 月	0.66	6.2
	2 月	*	6.6
	3 月	*	7.2
検出限界値		0.049～0.33	
地頭方小学校 (牧之原市)	4 月	0.25	5.8
	5 月	*	5.2
	6 月	*	6.7
	7 月	*	10
	8 月	*	7.0
	9 月	*	6.5
	10 月	0.50	7.3
	11 月	0.67	8.5
	12 月	0.45	7.8
	1 月	0.65	6.3
	2 月	0.32	8.5
	3 月	0.17	7.6
検出限界値		0.050～0.31	

注 1) 「*」は、「検出限界未満」を示す。

注 2) 算出に用いる積算流量が、測定時間（1～6 時間）ごとに変化するため、検出限界値には幅がある。

(ウ) (参考) 集塵終了6時間後の全β放射能

単位: Bq/m³

測定地点名	月	最小値	最大値	検出限界値
白 砂 (御前崎市)	4 月	* ¹⁾	0.33	0.029
	5 月	*	0.14	
	6 月	*	0.21	
	7 月	*	0.18	0.027
	8 月	*	0.30	
	9 月	*	0.29	
	10 月	*	0.16	0.027
	11 月	*	0.34	
	12 月	*	0.26	
	1 月	*	0.32	0.029
	2 月	*	0.23	
	3 月	*	0.24	
中 町 (御前崎市)	4 月	*	0.20	0.026
	5 月	*	0.12	
	6 月	*	0.14	
	7 月	*	0.16	0.027
	8 月	*	0.24	
	9 月	*	0.23	
	10 月	*	0.13	0.026
	11 月	*	0.25	
	12 月	*	0.22	
	1 月	*	0.23	0.026
	2 月	*	0.23	
	3 月	*	0.20	
平 場 (御前崎市)	4 月	*	0.11	0.026
	5 月	*	0.12	
	6 月	*	0.16	
	7 月	*	0.20	0.025
	8 月	*	0.20	
	9 月	*	0.18	
	10 月	*	0.13	0.026
	11 月	*	0.21	
	12 月	*	0.13	
	1 月	*	0.12	0.027
	2 月	*	0.15	
	3 月	*	0.13	
測定地点名	月	最小値	最大値	検出限界値
白 羽 小学校 (御前崎市)	4 月	*	0.082	0.024
	5 月	*	0.082	
	6 月	*	0.092	
	7 月	*	0.13	0.025
	8 月	*	0.12	
	9 月	*	0.13	
	10 月	*	0.096	0.025
	11 月	*	0.11	
	12 月	*	0.088	
	1 月	*	0.080	0.025
	2 月	*	0.096	
	3 月	*	0.096	
地頭方 小学校 (牧之原市)	4 月	*	0.17	0.025
	5 月	*	0.14	
	6 月	*	0.16	
	7 月	*	0.19	0.026
	8 月	*	0.19	
	9 月	*	0.26	
	10 月	*	0.16	0.025
	11 月	*	0.31	
	12 月	*	0.15	
	1 月	*	0.17	0.025
	2 月	*	0.25	
	3 月	*	0.26	

注1) 「*」は、「検出限界未満」を示す。

イ 核種分析

(7) 機器分析 (γ線放出核種)

a 大気中浮遊塵

単位：mBq/m³

採取地点名	採取期間	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁷ Be ²⁾
御前崎市 白 砂	R7 年 4 月 1 日 ～R7 年 4 月 30 日	* ³⁾ (0.0091) ⁴⁾	*	*	*	4.68 (0.29)
	R7 年 5 月 1 日 ～R7 年 6 月 1 日	*	*	*	*	3.13 (0.21)
	R7 年 6 月 2 日 ～R7 年 6 月 30 日	*	*	*	*	3.30 (0.25)
	R7 年 7 月 1 日 ～R7 年 7 月 31 日	*	*	*	*	2.87 (0.23)
	R7 年 8 月 1 日 ～R7 年 8 月 31 日	*	*	*	*	2.49 (0.21)
	R7 年 9 月 1 日 ～R7 年 9 月 30 日	*	*	*	*	2.55 (0.21)
	R7 年 10 月 1 日～ R7 年 11 月 3 日	*	*	*	*	3.64 (0.24)
	R7 年 11 月 4 日～ R7 年 11 月 30 日	*	*	*	*	4.28 (0.28)
	R7 年 12 月 1 日～ R8 年 1 月 4 日	*	*	*	*	3.34 (0.23)
	R8 年 1 月 5 日 ～R8 年 2 月 1 日	*	*	*	*	3.53 (0.23)
	R8 年 2 月 2 日 ～R8 年 3 月 1 日	*	*	*	*	5.0 (0.32)
	R8 年 3 月 2 日 ～R8 年 3 月 31 日	*	*	*	*	4.61 (0.29)
御前崎市 中 町	R7 年 4 月 1 日 ～R7 年 4 月 30 日	*	*	*	*	3.73 (0.22)
	R7 年 5 月 1 日 ～R7 年 6 月 1 日	*	*	*	*	2.39 (0.17)
	R7 年 6 月 2 日 ～R7 年 6 月 30 日	*	*	*	*	2.62 (0.19)
	R7 年 7 月 1 日 ～R7 年 7 月 31 日	*	*	*	*	2.30 (0.17)
	R7 年 8 月 1 日 ～R7 年 8 月 31 日	*	*	*	*	2.01 (0.18)
	R7 年 9 月 1 日 ～R7 年 9 月 30 日	*	*	*	*	2.07 (0.16)
	R7 年 10 月 1 日～ R7 年 11 月 3 日	*	*	*	*	2.95 (0.18)
	R7 年 11 月 4 日～ R7 年 11 月 30 日	*	*	*	*	3.68 (0.24)
	R7 年 12 月 1 日～ R8 年 1 月 4 日	*	*	*	*	2.60 (0.17)
	R8 年 1 月 5 日 ～R8 年 2 月 1 日	*	*	*	*	2.68 (0.18)
	R8 年 2 月 2 日 ～R8 年 3 月 1 日	*	*	*	*	3.74 (0.22)
	R8 年 3 月 2 日 ～R8 年 3 月 31 日	*	*	*	*	3.28 (0.21)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) ベリリウム 7 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：mBq/m³

採取地点名	採取期間	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁷ Be ²⁾
御前崎市 平 場	R7 年 4 月 1 日 ～R7 年 4 月 30 日	* ³⁾ (0.010) ⁴⁾	*	*	*	5.2 (0.32)
	R7 年 5 月 1 日 ～R7 年 6 月 1 日	*	*	*	*	3.45 (0.23)
	R7 年 6 月 2 日 ～R7 年 6 月 30 日	*	*	*	*	3.52 (0.26)
	R7 年 7 月 1 日 ～R7 年 7 月 31 日	*	*	*	*	3.10 (0.24)
	R7 年 8 月 1 日 ～R7 年 8 月 31 日	*	*	*	*	2.73 (0.22)
	R7 年 9 月 1 日 ～R7 年 9 月 30 日	*	*	*	*	1.69 (0.20)
	R7 年 10 月 1 日～ R7 年 11 月 3 日	*	*	*	*	3.88 (0.24)
	R7 年 11 月 4 日～ R7 年 11 月 30 日	*	*	*	*	4.78 (0.28)
	R7 年 12 月 1 日～ R8 年 1 月 4 日	*	*	*	*	3.43 (0.24)
	R8 年 1 月 5 日 ～R8 年 2 月 1 日	*	*	*	*	3.72 (0.25)
	R8 年 2 月 2 日 ～R8 年 3 月 1 日	*	*	*	*	5.0 (0.30)
	R8 年 3 月 2 日 ～R8 年 3 月 31 日	*	*	*	*	4.96 (0.29)
御前崎市 白羽小学校	R7 年 4 月 1 日 ～R7 年 4 月 30 日	*	*	*	*	3.93 (0.25)
	R7 年 5 月 1 日 ～R7 年 6 月 1 日	*	*	*	*	2.44 (0.19)
	R7 年 6 月 2 日 ～R7 年 6 月 30 日	*	*	*	*	2.85 (0.23)
	R7 年 7 月 1 日 ～R7 年 7 月 31 日	*	*	*	*	2.21 (0.16)
	R7 年 8 月 1 日 ～R7 年 8 月 31 日	*	*	*	*	2.02 (0.16)
	R7 年 9 月 1 日 ～R7 年 9 月 30 日	*	*	*	*	2.12 (0.16)
	R7 年 10 月 1 日～ R7 年 11 月 3 日	*	*	*	*	2.89 (0.18)
	R7 年 11 月 4 日～ R7 年 11 月 30 日	*	*	*	*	3.91 (0.25)
	R7 年 12 月 1 日～ R8 年 1 月 4 日	*	*	*	*	2.52 (0.19)
	R8 年 1 月 5 日 ～R8 年 2 月 1 日	*	*	*	*	2.79 (0.19)
	R8 年 2 月 2 日 ～R8 年 3 月 1 日	*	*	*	*	3.84 (0.22)
	R8 年 3 月 2 日 ～R8 年 3 月 31 日	*	*	*	*	3.49 (0.22)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) ベリリウム 7 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：mBq/m³

採取地点名	採取期間	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁷ Be ²⁾
牧之原市 地頭方小学校	R7年4月1日 ～R7年4月30日	* ³⁾ (0.0088) ⁴⁾	*	*	*	3.94 (0.23)
	R7年5月1日 ～R7年6月1日	*	*	*	*	2.66 (0.17)
	R7年6月2日 ～R7年6月30日	*	*	*	*	2.74 (0.19)
	R7年7月1日 ～R7年7月31日	*	*	*	*	2.24 (0.19)
	R7年8月1日 ～R7年8月31日	*	*	*	*	1.95 (0.15)
	R7年9月1日 ～R7年9月30日	*	*	*	*	2.05 (0.18)
	R7年10月1日～ R7年11月3日	*	*	*	*	2.77 (0.20)
	R7年11月4日～ R7年11月30日	*	*	*	*	3.77 (0.26)
	R7年12月1日～ R8年1月4日	*	*	*	*	2.56 (0.17)
	R8年1月5日 ～R8年2月1日	*	*	*	*	2.65 (0.18)
	R8年2月2日 ～R8年3月1日	*	*	*	*	3.90 (0.25)
	R8年3月2日 ～R8年3月31日	*	*	*	*	3.56 (0.22)

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) ベリリウム7は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) ()内は、検出下限値を示す。

b 陸 水

単位：mBq/L

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
上 水	御前崎市 市役所 (大井川広域水道)	R7 年 4 月 24 日	県	* ³⁾ (1.3) ⁴⁾	*	*	*	*	22 (13)
			中電	*	*	*	*	*	18 (17)
		R7 年 7 月 1 日	県	*	*	*	*	*	14 (13)
			中電	*	*	*	*	*	18 (17)
		R7 年 10 月 3 日	県	*	*	*	*	*	27 (15)
			中電	*	*	*	*	*	19 (16)
		R8 年 1 月 22 日	県	*	*	*	*	*	27 (14)
			中電	*	*	*	*	*	* (17)
	御前崎市 新神子 (県営榛南水道及び 大井川広域水道混合水)	R7 年 4 月 24 日	県	*	*	*	*	*	21 (13)
			中電	*	*	*	*	*	24 (17)
		R7 年 7 月 1 日	県	*	*	*	*	*	* (14)
			中電	*	*	*	*	*	26 (17)
		R7 年 10 月 3 日	県	*	*	*	*	*	29 (15)
			中電	*	*	*	*	*	20 (17)
		R8 年 1 月 22 日	県	*	*	*	*	*	24 (15)
			中電	*	*	*	*	*	* (17)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

c 土 壤

単位：Bq/kg 乾土

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
土 壌	御前崎市 下朝比奈	R7 年 6 月 5 日	県	* ³⁾ (0.77) ⁴⁾	*	5.6 (0.94)	*	573 (29)
			中電	* (0.66)	* (0.67)	5.5 (0.98)	*	577 (29)
		R7 年 9 月 8 日	県	* (0.78)	* (0.69)	6.3 (1.0)	*	580 (32)
			中電	* (0.71)	* (0.71)	5.4 (0.97)	*	566 (29)
		R7 年 12 月 3 日	県	* (0.80)	* (0.72)	5.1 (0.94)	*	590 (32)
			中電	* (0.80)	* (0.75)	4.9 (1.1)	*	580 (33)
		R8 年 3 月 9 日	県	* (0.80)	* (0.74)	3.8 (1.0)	*	560 (31)
			中電	* (0.68)	* (0.72)	4.4 (0.99)	*	565 (29)
	御前崎市 新神子	R7 年 6 月 5 日	県	* (0.75)	* (0.63)	3.9 (0.78)	*	548 (28)
			中電	* (0.68)	* (0.76)	3.7 (1.0)	*	533 (29)
		R7 年 9 月 8 日	県	* (0.71)	* (0.58)	3.2 (0.81)	*	532 (28)
			中電	* (0.66)	* (0.60)	4.1 (0.91)	*	527 (29)
		R7 年 12 月 3 日	県	* (0.70)	* (0.67)	3.0 (0.75)	*	512 (29)
			中電	* (0.69)	* (0.66)	3.1 (0.77)	*	518 (27)
		R8 年 3 月 9 日	県	* (0.68)	* (0.69)	4.1 (0.94)	*	507 (28)
			中電	* (0.67)	* (0.61)	4.7 (0.85)	*	524 (27)
	御前崎市 比 木	R7 年 6 月 5 日	県	* (0.81)	* (0.71)	1.5 (0.64)	*	660 (32)
			中電	* (0.85)	* (0.78)	0.80 (0.79)	*	690 (34)
		R7 年 9 月 8 日	県	* (0.80)	* (0.72)	1.1 (0.80)	*	650 (34)
			中電	* (0.95)	* (0.82)	* (0.91)	*	690 (36)
		R7 年 12 月 3 日	県	* (0.77)	* (0.78)	1.9 (0.73)	*	660 (34)
			中電	* (0.96)	* (0.85)	* (0.88)	*	690 (36)
		R8 年 3 月 9 日	県	* (0.75)	* (0.72)	0.65 (0.55)	*	700 (33)
			中電	* (0.83)	* (0.79)	* (0.84)	*	710 (34)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	^{60}Co	^{134}Cs	^{137}Cs	その他 ¹⁾	^{40}K ²⁾
土 壌	牧之原市 笠 名	R7 年 6 月 2 日	県	* ³⁾ (0.82) ⁴⁾	* (0.73)	7.1 (1.1)	*	660 (32)
			中電	* (0.76)	* (0.81)	8.9 (1.2)	*	680 (34)
		R7 年 9 月 8 日	県	* (0.75)	* (0.75)	7.7 (1.2)	*	690 (33)
			中電	* (0.92)	* (0.86)	7.3 (1.3)	*	670 (36)
		R7 年 12 月 4 日	県	* (0.86)	* (0.82)	9.2 (1.2)	*	650 (34)
			中電	* (0.87)	* (0.77)	9.3 (1.3)	*	660 (34)
		R8 年 3 月 6 日	県	* (0.87)	* (0.86)	8.2 (1.2)	*	630 (34)
			中電	* (0.82)	* (0.83)	9.2 (1.3)	*	650 (34)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

d 農畜産物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
玄米	御前崎市 下朝比奈	R7 年 10 月 22 日	県	* ³⁾ (0.032) ⁴⁾		*	*	*	75.0 (1.8)
			中電	*		*	*	*	74.9 (1.6)
	牧之原市 笠名	R7 年 10 月 2 日	県	*		*	*	*	80.1 (1.8)
			中電	*		*	*	*	75.3 (1.6)
すいか	御前崎市 中原	R7 年 7 月 18 日	県	*		*	*	*	28.6 (0.67)
			中電	*		*	*	*	31.2 (0.71)
	御前崎市 八千代	R7 年 7 月 10 日	県	*		*	*	*	37.7 (0.77)
			中電	*		*	*	*	31.7 (0.61)
キャベツ	御前崎市 合戸	R8 年 2 月 18 日	県	*		*	0.018	*	63.2 (0.96)
			中電	*		*	0.016	*	59.0 (0.89)
白菜	御前崎市 雨垂	R7 年 12 月 11 日	県	*		*	*	*	79.2 (1.2)
			中電	*		*	*	*	102.3 (1.4)
	御前崎市 上ノ原	R7 年 12 月 18 日	県	*		*	*	*	71.6 (1.0)
			中電	*		*	*	*	79.8 (1.1)
	牧之原市 笠名	R7 年 11 月 6 日	県	*		*	*	*	74.5 (1.2)
			中電	*		*	*	*	71.5 (1.1)
たまねぎ	御前崎市 池新田	R7 年 4 月 7 日	県	*		*	*	*	33.6 (0.61)
			中電	*		*	*	*	34.1 (0.57)
	御前崎市 白浜	R8 年 1 月 22 日	県	*		*	*	*	47.5 (0.80)
			中電	*		*	*	*	44.8 (0.71)
	牧之原市 堀野新田	R8 年 3 月 3 日	県	*		*	*	*	37.4 (0.65)
			中電	*		*	*	*	37.3 (0.57)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
白ねぎ	御前崎市 合戸	R7年12月15日	県	* ³⁾ (0.013) ⁴⁾		*	*	*	42.8 (0.75)
			中電	*		*	*	*	44.7 (0.74)
かんしよ	御前崎市 新神子	R7年9月24日	県	*		*	0.043	*	109.5 (1.7)
			中電	*		*	0.045	*	92.8 (1.4)
大根	御前崎市 洗井	R8年1月9日	県	*	*	*	*	*	82.3 (1.2)
			中電	*	*	*	*	*	84.7 (1.2)
	御前崎市 白浜	R8年1月9日	県	*	*	*	*	*	38.8 (0.71)
			中電	*	*	*	*	*	41.8 (0.66)
	牧之原市 堀野新田	R8年1月8日	県	*	*	*	0.017	*	46.2 (0.77)
			中電	*	*	*	0.015	*	40.3 (0.66)
みかん	牧之原市 堀野新田	R7年11月15日	県	*		*	0.013	*	37.5 (0.63)
			中電	*		*	0.014	*	38.0 (0.60)
茶葉	御前崎市 朝比奈	R7年5月7日	県	*		*	0.049	*	137.5 (2.4)
			中電	*		*	0.046	*	137.3 (2.4)
	御前崎市 新野	R7年4月28日	県	*		*	0.039	*	128.0 (2.2)
			中電	*		*	*	*	127.6 (2.0)
	御前崎市 新谷	R7年4月28日	県	*		*	0.042	*	96.4 (1.9)
			中電	*		*	0.033	*	136.3 (2.4)
	牧之原市 笠名	R7年4月25日	県	*		*	0.038	*	143.5 (2.4)
			中電	*		*	0.055	*	142.3 (2.5)
	菊川市 川上	R7年4月30日	県	*		*	0.049	*	142.3 (2.4)
			中電	*		*	*	*	146.1 (2.4)

注1) 「その他」は、コバルト60、ヨウ素131、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム40は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) ()内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
原乳	掛川市 下土方	R7 年 4 月 16 日	県	* ³⁾ (0.018) ⁴⁾	* ⁵⁾ (0.090)	*	*	*	47.3 (1.1)
			中電	* (0.018)	* (0.090)	*	*	*	45.8 (0.95)
		R7 年 7 月 11 日	県	* (0.017)	* (0.094)	*	*	*	45.8 (0.97)
			中電	* (0.016)	* (0.079)	*	*	*	44.3 (0.90)
		R7 年 10 月 9 日	県	* (0.018)	* (0.093)	*	*	*	45.2 (0.98)
			中電	* (0.019)	* (0.086)	*	*	*	48.2 (1.1)
		R8 年 1 月 19 日	県	* (0.016)	* (0.089)	*	*	*	44.2 (0.95)
			中電	* (0.016)	* (0.078)	*	*	*	41.9 (0.89)
	菊川市 嶺 田	R7 年 4 月 25 日	県	* (0.019)	* (0.096)	*	0.012 (0.0094)	*	46.7 (1.1)
			中電	* (0.022)	* (0.078)	*	*	*	44.4 (1.2)
		R7 年 7 月 8 日	県	* (0.018)	* (0.088)	*	0.020 (0.013)	*	46.3 (1.0)
			中電	* (0.016)	* (0.081)	*	0.015 (0.013)	*	45.4 (0.92)
		R7 年 10 月 23 日	県	* (0.018)	* (0.093)	*	0.023 (0.012)	*	46.4 (0.99)
			中電	* (0.017)	* (0.081)	*	0.019 (0.012)	*	45.5 (0.92)
		R8 年 1 月 9 日	県	* (0.019)	* (0.092)	*	0.021 (0.014)	*	45.1 (1.0)
			中電	* (0.017)	* (0.079)	*	0.015 (0.013)	*	44.4 (0.93)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

注5) 原乳のヨウ素 131 の単位は、Bq/L である。

● 海底土

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
菊川河口	R7 年 5 月 29 日	県	* ³⁾ (0.77) ⁴⁾	*	*	*	700 (33)
		中電	*	*	*	*	685 (29)
	R7 年 8 月 4 日	県	*	*	*	*	690 (33)
		中電	*	*	*	*	674 (28)
	R7 年 11 月 5 日	県	*	*	*	*	700 (32)
		中電	*	*	*	*	657 (28)
	R8 年 1 月 19 日	県	*	*	*	*	700 (33)
		中電	*	*	*	*	695 (30)
高松沖	R7 年 5 月 29 日	県	*	*	*	*	640 (32)
		中電	*	*	*	*	606 (29)
	R7 年 8 月 4 日	県	*	*	*	*	660 (33)
		中電	*	*	*	*	640 (27)
	R7 年 11 月 5 日	県	*	*	*	*	690 (32)
		中電	*	*	*	*	653 (27)
	R8 年 1 月 19 日	県	*	*	*	*	640 (32)
		中電	*	*	*	*	674 (29)
尾高漁場	R7 年 5 月 29 日	県	*	*	*	*	650 (31)
		中電	*	*	*	*	631 (30)
	R7 年 8 月 4 日	県	*	*	*	*	630 (31)
		中電	*	*	*	*	582 (28)
	R7 年 11 月 5 日	県	*	*	*	*	610 (31)
		中電	*	*	*	*	577 (26)
	R8 年 1 月 19 日	県	*	*	*	*	630 (31)
		中電	*	*	*	*	630 (30)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
中根礁	R7 年 5 月 29 日	県	* ³⁾ (0.74) ⁴⁾	*	*	*	558 (29)
		中電	*	*	*	*	563 (27)
	R7 年 8 月 4 日	県	*	*	*	*	526 (28)
		中電	*	*	*	*	476 (23)
	R7 年 11 月 5 日	県	*	*	*	*	590 (30)
		中電	*	*	*	*	567 (28)
	R8 年 1 月 19 日	県	*	*	*	*	579 (29)
		中電	*	*	*	*	601 (29)
御前崎港	R7 年 5 月 29 日	県	*	*	1.6 (0.67)	*	710 (33)
		中電	*	*	2.0 (0.81)	*	740 (33)
	R7 年 8 月 4 日	県	*	*	1.3 (0.68)	*	720 (33)
		中電	*	*	1.3 (0.67)	*	675 (30)
	R7 年 11 月 5 日	県	*	*	1.1 (0.69)	*	730 (35)
		中電	*	*	1.4 (0.82)	*	670 (32)
	R8 年 1 月 19 日	県	*	*	1.6 (1.1)	*	710 (33)
		中電	*	*	1.1 (0.83)	*	690 (33)
浅根漁場	R7 年 5 月 29 日	県	*	*	*	*	690 (34)
		中電	*	*	*	*	652 (29)
	R7 年 8 月 4 日	県	*	*	*	*	650 (32)
		中電	*	*	*	*	642 (28)
	R7 年 11 月 5 日	県	*	*	*	*	650 (31)
		中電	*	*	*	*	608 (27)
	R8 年 1 月 19 日	県	*	*	*	*	640 (32)
		中電	*	*	*	*	647 (29)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
1, 2号機 放水口付近	R7年 5月 29日	県	* ³⁾ (0.74) ⁴⁾	*	*	*	700 (33)
		中電	*	*	*	*	680 (32)
	R7年 8月 4日	県	*	*	*	*	590 (30)
		中電	*	*	*	*	535 (26)
	R7年 11月 5日	県	*	*	*	*	670 (32)
		中電	*	*	*	*	621 (28)
	R8年 1月 19日	県	*	*	*	*	680 (33)
		中電	*	*	*	*	666 (29)
取水口付近	R7年 5月 29日	県	*	*	*	*	609 (30)
		中電	*	*	*	*	583 (28)
	R7年 8月 4日	県	*	*	*	*	610 (31)
		中電	*	*	*	*	573 (26)
	R7年 11月 5日	県	*	*	*	*	630 (32)
		中電	*	*	*	*	618 (27)
	R8年 1月 19日	県	*	*	*	*	621 (30)
		中電	*	*	*	*	640 (31)
3号機及び 4号機 放水口付近	R7年 5月 29日	県	*	*	*	*	660 (31)
		中電	*	*	*	*	651 (29)
	R7年 8月 4日	県	*	*	*	*	640 (31)
		中電	*	*	*	*	604 (27)
	R7年 11月 5日	県	*	*	*	*	580 (30)
		中電	*	*	*	*	568 (26)
	R8年 1月 19日	県	*	*	*	*	650 (31)
		中電	*	*	*	*	592 (27)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	^{60}Co	^{134}Cs	^{137}Cs	その他 ¹⁾	^{40}K ²⁾
5号機 放水口付近	R7年 5月 29日	県	* ³⁾ (0.73) ⁴⁾	* (0.65)	* (0.64)	*	610 (31)
		中電	* (0.65)	* (0.57)	* (0.61)	*	617 (28)
	R7年 8月 4日	県	* (0.76)	* (0.63)	* (0.66)	*	620 (31)
		中電	* (0.68)	* (0.63)	* (0.64)	*	584 (28)
	R7年 11月 5日	県	* (0.74)	* (0.58)	* (0.58)	*	620 (30)
		中電	* (0.59)	* (0.55)	* (0.59)	*	594 (27)
	R8年 1月 19日	県	* (0.70)	* (0.66)	* (0.61)	*	640 (32)
		中電	* (0.68)	* (0.59)	* (0.60)	*	598 (27)

注1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

f 海産生物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
しらす	欠測 ³⁾	—	県	—		—	—	—	—
			中電	—		—	—	—	—
	尾高	R7 年 10 月 29 日	県	* ⁴⁾ (0.044) ⁵⁾		* (0.030)	0.047 (0.033)	* (0.033)	118.0 (2.5)
			中電	* (0.041)		* (0.029)	0.051 (0.033)	* (0.033)	110.1 (2.4)
ひらめ	欠測 ⁶⁾	—	県	—		—	—	—	—
			中電	—		—	—	—	—
あじ	尾高沖	R7 年 5 月 25 日	県	* (0.047)		* (0.031)	0.13 (0.031)	* (0.031)	128.5 (2.6)
			中電	* (0.045)		* (0.033)	0.12 (0.036)	* (0.036)	124.2 (2.4)
	地頭方	R7 年 12 月 3 日	県	* (0.048)		* (0.032)	0.099 (0.030)	* (0.030)	159.0 (2.8)
			中電	* (0.049)		* (0.033)	0.12 (0.040)	* (0.040)	159.5 (2.8)
かさご	御前崎港	R8 年 3 月 27 日	県	* (0.031)		* (0.031)	0.080 (0.031)	* (0.031)	115.8 (2.6)
			中電	* (0.043)		* (0.033)	0.084 (0.034)	* (0.034)	108.7 (2.3)
さざえ	欠測 ⁷⁾	—	県	—		—	—	—	—
			中電	—		—	—	—	—
はまぐり	欠測 ⁸⁾	—	県	—		—	—	—	—
			中電	—		—	—	—	—
かき	尾高	R7 年 7 月 24 日	県	* (0.053)		* (0.049)	* (0.039)	* (0.039)	51.4 (2.4)
			中電	* (0.040)		* (0.036)	* (0.033)	* (0.033)	41.6 (1.8)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 4 月、8 月及び 10 月に採取の計画であったが、4 月及び 8 月は不漁のため欠測となった。

注4) 「*」は、「検出されず」を示す。

注5) () 内は、検出下限値を示す。

注6) 1 月に採取の計画であったが、不漁のため欠測となった。

注7) 7 月に採取の計画であったが、不漁のため欠測となった。

注8) 11 月に採取の計画であったが、不漁のため欠測となった。

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
い せ え び	欠測 ³⁾	—	県	—		—	—	—	—
			中電	—		—	—	—	—
あ お り い か	地頭方	R7 年 7 月 3 日	県	* ⁴⁾ (0.034) ⁵⁾		*	0.040 (0.025)	*	96.0 (2.0)
			中電	* (0.035)		*	* (0.028)	*	91.3 (1.9)
な ま こ	御前崎港	R8 年 1 月 22 日	県	* (0.031)		*	* (0.025)	*	18.2 (1.2)
			中電	* (0.028)		*	* (0.023)	*	17.6 (1.1)
わ か め	御前崎灯台	R8 年 2 月 13 日	県	* (0.068)	* (0.16)	* (0.050)	* (0.049)	*	191 (3.9)
			中電	* (0.057)	* (0.18)	* (0.042)	* (0.039)	*	180 (3.2)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 10 月に採取の計画であったが、不漁のため欠測となった。

注4) 「*」は、「検出されず」を示す。

注5) () 内は、検出下限値を示す。

(イ) 放射性ストロンチウム分析（ストロンチウム 90）

a 陸水（上水）

単位：mBq/L

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
陸水（上水）	御前崎市役所	R7 年 4 月 24 日	県	0.56 (0.22) ¹⁾
			中電	0.45 (0.26)
		R7 年 10 月 3 日	県	0.56 (0.26)
			中電	0.29 (0.21)
	新神子	R7 年 7 月 1 日	県	0.49 (0.21)
			中電	0.39 (0.21)
		R8 年 1 月 22 日	県	0.62 (0.25)
			中電	0.53 (0.27)

注 1) () 内は、検出下限値を示す。

b 農畜産物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
玄 米	御前崎市 下朝比奈	R7 年 10 月 22 日	県	* ¹⁾ (0.013) ²⁾
			中電	* (0.021)
	牧之原市 笠 名	R7 年 10 月 2 日	県	* (0.015)
			中電	* (0.023)
キャベツ	御前崎市 合 戸	R8 年 2 月 18 日	県	* (0.0077)
			中電	* (0.0096)
大 根	御前崎市 洗 井	R8 年 1 月 9 日	県	0.014 (0.014)
			中電	0.014 (0.012)
	御前崎市 白 浜	R8 年 1 月 9 日	県	0.011 (0.0048)
			中電	* (0.0069)
	牧之原市 堀野新田	R8 年 1 月 8 日	県	0.011 (0.0057)
			中電	0.011 (0.0095)
茶 葉	御前崎市 朝比奈	R7 年 5 月 7 日	県	* (0.0095)
			中電	0.031 (0.023)
	御前崎市 新 谷	R7 年 4 月 28 日	県	0.034 (0.015)
			中電	0.029 (0.028)
	牧之原市 笠 名	R7 年 4 月 25 日	県	0.015 (0.012)
			中電	* (0.027)
原 乳	菊川市 嶺 田	R7 年 4 月 25 日	県	0.0098 (0.0070)
			中電	* (0.013)
		R7 年 7 月 8 日	県	0.0084 (0.0074)
			中電	0.015 (0.012)
		R7 年 10 月 23 日	県	0.0097 (0.0073)
			中電	0.018 (0.013)
		R8 年 1 月 9 日	県	* (0.0063)
			中電	* (0.013)

注 1) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 2) () 内は、検出下限値を示す。

c 海産生物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
しらす	欠測 ¹⁾	—	県	—
			中電	—
	尾高	R7 年 10 月 29 日	県	* ²⁾ (0.025) ³⁾
			中電	* (0.041)
かさご	御前崎港	R8 年 3 月 27 日	県	* (0.011)
			中電	* (0.012)
さざえ	欠測 ⁴⁾	—	県	—
			中電	—
いせえび	欠測 ⁵⁾	—	県	—
			中電	—
わかめ	御前崎灯台	R8 年 2 月 13 日	県	* (0.039)
			中電	* (0.043)

注 1) 4 月及び 8 月に採取の計画であったが、不漁のため欠測となった。

注 2) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 3) () 内は、検出下限値を示す。

注 4) 7 月に採取の計画であったが、不漁のため欠測となった。

注 5) 10 月に採取の計画であったが、不漁のため欠測となった。

(3) 排水の全計数率


ア 月間測定値

単位：cps

測定地点名	月	平均値	最小値	最大値
1, 2号機放水口モニタ	4月	5.9	5.5	21
	5月	5.9	5.5	10
	6月	6.0	5.5	16
	7月	5.9	5.5	11
	8月	5.9	5.5	20
	9月	5.9	5.5	10
	10月	5.9	5.5	15
	11月	5.9	5.5	10
	12月	5.9	5.5	8.7
	1月	5.9	5.4	6.3
	2月	5.9	5.5	9.1
	3月	6.1	5.6	24
3号機放水口モニタ	4月	6.5	6.1	7.7
	5月	6.5	6.2	7.3
	6月	6.6	6.3	7.1
	7月	6.9	6.3	7.4
	8月	6.9	6.2	7.4
	9月	6.5	6.1	7.0
	10月	6.5	6.1	6.9
	11月	6.5	6.1	7.0
	12月	6.5	6.1	6.9
	1月	6.4	6.0	6.8
	2月	6.4	6.1	7.0
	3月	6.7	6.2	9.4
4号機放水口モニタ	4月	7.4	7.0	9.2
	5月	7.6	7.1	8.4
	6月	7.7	7.0	8.3
	7月	7.4	7.0	7.8
	8月	7.4	7.0	8.4
	9月	7.5	7.1	9.4
	10月	7.6	7.1	9.3
	11月	7.4	7.0	7.8
	12月	7.5	7.0	8.0
	1月	7.3	6.9	7.7
	2月	7.4	6.9	7.8
	3月	7.4	7.1	8.5
5号機放水口モニタ	4月	5.3	4.9	11
	5月	5.2	4.8	8.5
	6月	5.2	4.8	8.9
	7月	5.2	4.9	8.7
	8月	5.3	4.9	13
	9月	5.3	5.0	11
	10月	5.4	5.1	11
	11月	5.3	4.8	6.7
	12月	5.1	4.8	5.9
	1月	5.1	4.8	5.5
	2月	5.1	4.8	6.2
	3月	5.2	4.9	12

イ 全計数率と降雨量の時系列グラフ


1,2号機放水口モニタ



※上線は全計数率, 下線は降雨量

※ 1、2号機放水口モニタでは、設備の配管清掃に伴い6月16日から20日、12月22日から26日及び3月19日から23日まで、設備の制御装置の改修に伴い10月1日から6日まで、設備点検に伴い1月13日から21日、2月10日から12日、2月18日から24日及び3月3日から5日まで、それぞれ欠測となっている。当該期間については、発電所内で発生した排水（放射性液体廃棄物等）は放出していない。

3号機放水口モニタ



※上線は全計数率, 下線は降雨量

※ 3号機放水口モニタでは、設備の配管清掃に伴い8月25日から29日及び2月14日から16日まで、設備点検に伴い2月21日から24日まで、それぞれ欠測となっている。当該期間については、発電所で発生した排水（放射性液体廃棄物等）は放出していない。