

別記4 被ばく線量の推定及び評価の方法

1 外部被ばくによる実効線量

発電所寄与分の外部被ばくによる実効線量は、空間放射線量率の1時間平均値が平常の変動幅の上限を超過した事象（以下「上昇事象」という。）を対象に、以下の式により算出する。

$$\begin{aligned} & \text{発電所寄与分の外部被ばくによる実効線量（}\mu\text{Sv）} \\ &= \Sigma \left(\text{上昇事象中の空間放射線量率} - \text{上昇事象前後の平均空間放射線量率} \right) \left(\mu\text{Gy/h} \right) \\ & \quad \times \text{上昇事象中の経過時間（h）} \times 0.8 \left(\mu\text{Sv} / \mu\text{Gy} \right) \end{aligned}$$

また、年間の外部被ばくによる実効線量については、発電所寄与（発電所寄与である可能性を否定できない場合を含む。）が認められた上昇事象に対して算出された外部被ばくによる実効線量を年間分合計する。

2 内部被ばくによる預託実効線量

発電所寄与分の内部被ばくによる預託実効線量は、環境試料¹⁾中の放射能の測定結果から、以下の式により算出する。

$$\begin{aligned} & \text{預託実効線量（}\mu\text{Sv）} \\ &= \text{実効線量係数（}\mu\text{Sv/Bq）}^{2)} \times \text{年間の核種摂取量（Bq）}^{2)} \times \text{市場希釈補正}^{2)} \times \text{調理等による減少補正}^{2)} \end{aligned}$$

また、年間の内部被ばくによる預託実効線量については、発電所寄与が認められた対象試料ごとに、内部被ばくによる預託実効線量を算出し、それらを年間分合計する。

注1) 対象試料は、大気中浮遊塵、葉菜、牛乳、魚、無脊椎動物、海藻類、米、水及び茶とし、それぞれ1種類を選定する。

ただし、採取時期等の都合上、対象試料を採取していない（できない）場合は、それらに類する適当なもので代替することができるものとする。

注2) 「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（原子力規制庁）、その他適当な資料を参照し設定する。

3 被ばく線量の年間総合評価

1及び2で算出した外部被ばくによる実効線量と内部被ばくによる預託実効線量を合計することにより、年間の被ばく線量を推定する。

発電所周辺住民等の被ばく線量の評価については、公衆の年線量限度である1mSvを十分に下回っていることを確認することとし、その比較対照を年50 μ Sv[※]とする。

※ 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」（原子力委員会）において、発電用原子炉施設が通常運転時に環境に放出する放射性物質によって施設周辺の公衆の受ける線量目標値は、実効線量で年間50 μ Svとされている。

8 令和7年度の平常の変動幅

1 空間放射線

(1) 線量率

測定地点名	平常の変動幅 (nGy/h)					
	10 分間平均値			1 時間平均値		
御前崎市 白砂	36	～	88	36	～	83
中町 ¹⁾	50	～	87	50	～	84
桜ヶ池 ²⁾	44	～	103	44	～	95
上ノ原 ³⁾	43	～	108	43	～	105
佐倉三区 ⁴⁾	36	～	88	37	～	83
平場 ⁵⁾	36	～	106	36	～	103
白羽小学校	38	～	93	39	～	90
牧之原市 地頭方小学校	39	～	92	40	～	90
御前崎市 旧監視センター	39	～	85	40	～	81
草笛 ⁶⁾	38	～	96	38	～	84
新神子	37	～	113	38	～	107
浜岡北小学校	39	～	82	40	～	80
掛川市 大東支所	38	～	91	39	～	83
菊川市 水道事務所	44	～	93	44	～	87

注1) 車両遮蔽の時間と見られる令和4年7月30日8時30分～16時00分の値を除外した。また、X線照射が行われた令和6年6月25日8時30分～10時50分の値を除外した。

注2) 検出器の不具合と考えられる令和2年9月1日0時10分～10月5日11時40分の値を除外した。

注3) 測定装置の不具合と考えられる令和5年9月21日9時00分～12月19日16時00分の値を除外した。

注4) 車両遮蔽の時間とみられる令和6年10月7日19時00分～20時00分の値を除外した。

注5) 車両遮蔽の時間と見られる令和4年6月24日16時40分～16時50分の値を除外した。

注6) X線照射が行われた令和2年7月14日9時30分～10時30分、令和2年8月7日14時10分～14時20分及び令和5年6月8日9時20分～12時00分の値を除外した。

2 環境試料中の放射能

(1) 大気浮遊塵の全 α 放射能・全 β 放射能

測定地点名	平常の変動幅		
	集塵中の 全 α ・全 β 放射能比	集塵中の全 β 放射能(Bq/m ³)	集塵終了6時間後の 全 β 放射能(Bq/m ³)
御前崎市 白砂	～4.7	* ¹⁾ ～13	*～0.39
中町	～9.8	*～13	*～0.31
平場	～5.1	*～12	*～0.21
白羽小学校	～5.4	*～11	*～0.15
牧之原市 地頭方小学校	～3.5	*～11	*～0.44

注1) *印は、「検出限界未満」を示す。

(2) 核種分析

ア γ線放出核種（陸上試料）（上段「平常の変動幅」、下段「震災後の変動幅」¹⁾）

分類	試料名	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	単位
大気	大気中 浮遊塵	* ²⁾		*	*	mBq/m ³
		*		* ~ 7.78	* ~ 8.21	
陸水	上 水 ³⁾	*	— ⁴⁾	*	*	mBq/L
		*	*	*	*	
土壌	土 壤 ⁵⁾	*		*	1.7 ~ 8.9	Bq/kg 乾土
		*		* ~ 21.6	* ~ 28.4	
農畜産物	玄 米 ⁶⁾	*		*	*	Bq/kg 生
		*		* ~ 0.076	* ~ 0.079	
	すいか	*		*	* ~ 0.015	
		*		* ~ 0.19	* ~ 0.190	
	キャベツ	*		*	*	
		*		* ~ 0.056	* ~ 0.065	
	白 菜	*		*	*	
		*		* ~ 0.036	* ~ 0.055	
	レタス ⁷⁾	—		—	—	
		*		*	*	
	たまねぎ	*		*	* ~ 0.032	
		*		*	* ~ 0.049	
	白ねぎ ⁷⁾	—		—	—	
		*		*	* ~ 0.012	
	かんしょ	*		*	* ~ 0.058	
		*		* ~ 0.13	0.019 ~ 0.241	
	大 根 ⁸⁾	*	*	*	* ~ 0.029	Bq/kg 生 ¹³¹ IはBq/L
		*	*	* ~ 0.021	* ~ 0.051	
	みかん ⁹⁾	*		*	* ~ 0.016	
		*		* ~ 0.96	0.0088 ~ 1.14	
	茶 葉 ¹⁰⁾	*		*	* ~ 0.066	
		*		* ~ 44.6	* ~ 45.5	
	原 乳 ¹¹⁾	*	*	*	*	
		*	* ~ 0.14	* ~ 0.43	* ~ 0.45	
雨水 ちり	降下物	*		*	* ~ 0.12	Bq/m ²
		*		* ~ 617	* ~ 611	
指標 生物	松 葉	*	*	*	* ~ 0.22	Bq/kg 生
		*	*	* ~ 41.1	* ~ 44.3	

注1)「震災後の変動幅」は、平成23年3月12日以降に採取した試料の最大値と最小値の幅とした。

注2) *印は、「検出されず」を示す。

注3) 平常の変動幅は、御前崎市桜ヶ池（浜岡上水道水源）及び新神子（県営榛南水道及び大井川広域水道の混合水）の測定値から定めた。

注4) 上水の¹³¹Iは令和2年度から測定項目に追加したため、平常の変動幅を設定していない。

注5) 御前崎市新神子の土壌については、平成29年度第3四半期の試料採取時に客土されていることが判ったため、震災後の変動幅を定めるにあたり、当該測定値を除外した（平成29年度第4四半期から採取場所を変更した。）。

注6) 平常の変動幅は、御前崎市下朝比奈及び牧之原市地頭方の測定値から定めた。

注7) レタスは令和4年度から、白ねぎは令和2年度から測定を開始したため、平常の変動幅を設定していない。

注8) 平常の変動幅は、御前崎市白浜、牧之原市堀野新田及び御前崎市上ノ原（平成18～21年度）の測定値から定めた。

注9) 平常の変動幅は、御前崎市上ノ原及び牧之原市堀野新田の測定値から定めた。

注10) 平常の変動幅は、御前崎市法ノ沢、新谷及び門屋、牧之原市笠名並びに菊川市川上の測定値から定めた。

注11) 平常の変動幅は、御前崎市名波（平成18～20年度）及び宮木ヶ谷（平成21～22年度）並びに掛川市下土方の測定値から定めた。

イ γ 線放出核種（海洋試料）（上段「平常の変動幅」、下段「震災後の変動幅」¹⁾）

分類	試料名	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	単 位
海底土	海底土 ³⁾	* ²⁾		*	* ～ 2.7	Bq/kg 乾土
		*		* ～ 1.6	1.1 ～ 3.1	
	海底土 ⁴⁾	*		* ～ 1.2		
		*		* ～ 0.47	* ～ 1.4	
海産生物	しらす	*		* ～ 0.071	Bq/kg 生	
		*		* ～ 0.21		* ～ 0.21
	ひらめ	*		0.10 ～ 0.13		
		*		* ～ 0.44		0.10 ～ 0.68
	あじ	*		0.11 ～ 0.18		
		*		* ～ 0.21		0.082 ～ 0.39
	かさご	*		0.072 ～ 0.14		
		*		* ～ 0.25		0.082 ～ 0.36
	さざえ	*		*		
		*		* ～ 0.11		* ～ 0.17
	はまぐり	*		*		
		*		* ～ 0.031		* ～ 0.070
	かき	*	*			
		*	* ～ 0.15	* ～ 0.15		
	いせえび	*	0.060 ～ 0.087			
		*	* ～ 0.49	* ～ 0.65		
海水	あおりいか ⁵⁾	—	—			
		*	* ～ 0.028			
	なまこ	*	*			
		*	*			
	わかめ	*	*			
		*	*	* ～ 0.045		
海水	海 水	*	* ～ 4.0	mBq/L		
		*	* ～ 4.5		* ～ 6.1	

注1) 「震災後の変動幅」は、平成23年3月12日以降に採取した試料の最大値と最小値の幅とした。

注2) *印は、「検出されず」を示す。

注3) 御前崎港の変動幅である。

注4) 御前崎港以外の採取地点の変動幅である。

注5) あおりいかは令和5年度から測定を開始したため、平常の変動幅を設定していない。

ウ ストロンチウム 90

(上段「平常の変動幅」、下段「震災後の変動幅」¹⁾)

分類	試料名	⁹⁰ Sr	単位
陸水	上水 ²⁾	—	mBq/L
		* ³⁾ ~ 0.82	
土壌	土壌 ²⁾	—	Bq/kg 乾土
		* ~ 0.32	
農畜産物	玄米	*	Bq/kg 生
		*	
	キャベツ	*	
		* ~ 0.0092	
	大根 ⁴⁾	* ~ 0.037	
		* ~ 0.036	
	茶葉	* ~ 0.40	
		* ~ 0.16	
	原乳 ⁵⁾	* ~ 0.022	
		* ~ 0.021	
海洋生物	しらす	*	Bq/kg 生
		*	
	かさご	*	
		*	
	さざえ	*	
		*	
	いせえび	*	
		*	
	わかめ	*	
		*	

注1)「震災後の変動幅」は、平成23年3月12日以降に採取した試料の最大値と最小値の幅とした。

注2) 上水及び土壌は、令和2年度から測定を開始したため、平常の変動幅を設定していない。

注3) *印は、「検出されず」を示す。

注4) 平常の変動幅は、御前崎市白浜、牧之原市堀野新田及び御前崎市上ノ原（平成18～21年度）の測定値から定めた。

注5) 平常の変動幅は、御前崎市名波（平成18～20年度）及び宮木ヶ谷（平成21～22年度）の測定値から定めた。

エ トリチウム (上段「平常の変動幅」、下段「震災後の変動幅」¹⁾)

分類	試料名	³ H	単 位
陸水	上水 ²⁾	* ³⁾ ～ 0.91	Bq/L
		* ～ 0.82	
海水	海水	* ～ 0.88	
		* ～ 0.81	

注1)「震災後の変動幅」は、平成23年3月12日以降に採取した試料の最大値と最小値の幅とした。

注2)平常の変動幅は、御前崎市桜ヶ池（浜岡上水道）の測定値から定めた。

注3)＊印は、「検出されず」を示す。

注4)平常の変動幅は、浅根漁場、1、2号機放水口付近、取水口付近、3号機及び4号機放水口付近並びに5号機放水口付近の測定値から定めた。

オ プルトニウム (上段「平常の変動幅」、下段「震災後の変動幅」¹⁾)

分類	試料名	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	単 位
土壌	土壌 ²⁾	—	—	Bq/kg 乾土
		* ³⁾	* ～ 0.068	

注1)「震災後の変動幅」は、平成23年3月12日以降に採取した試料の最大値と最小値の幅とした。

注2)プルトニウム分析は、令和2年度から測定項目に追加したため、平常の変動幅を設定していない。

注3)＊印は、「検出されず」を示す。

3 排水の全計数率

測定地点名	平常の変動幅	単位
1, 2号機放水口モニタ	5.4 ～ 61	cps
3号機放水口モニタ	6.1 ～ 17	
4号機放水口モニタ	6.7 ～ 13	
5号機放水口モニタ	4.8 ～ 43	

9 令和7年度浜岡原子力発電所 UPZ 圏内（10km 以遠）環境放射能測定結果

静岡県環境放射線監視センター
中部電力株式会社浜岡原子力発電所

浜岡原子力発電所 UPZ 圏内(10km 以遠)のモニタリングについては、静岡県は平成25年度から、中部電力は平成29年2月から、それぞれ測定を実施してきた。

平成30年4月、原子力規制庁が「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（以下「指針補足参考資料」という。）を策定し、発電所周辺30km 圏内における平常時モニタリングの具体的な実施内容が示された。

これを受けて、令和2年度からは指針補足参考資料に対応した測定計画を静岡県及び中部電力がそれぞれ作成し、環境放射能の測定を実施することとなった。

令和7年度に実施した環境放射能の測定内容及び結果は以下のとおりである。

1 目的

浜岡原子力発電所の UPZ 内(10km 以遠)の環境放射能の測定は、次に掲げる目的の下、実施するものとする。

(1) 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

緊急事態が発生した場合に、緊急事態におけるモニタリングへの移行に迅速に対応できるよう、平常時から緊急事態を見据えた環境放射線モニタリングの実施体制を備えておく。

(2) 補足参考測定

(1)の目的を達成する上で参考となるものについては、平常時から測定を行い、その結果を把握しておく。

2 測定実施機関

(1) 静岡県環境放射線監視センター

(2) 中部電力株式会社浜岡原子力発電所

3 測定期間

令和7年4月～令和8年3月

4 実施内容

(1) 静岡県の実施項目

ア 「緊急事態が発生した場合への平常時からの備え」として行う測定

(ア) 空間放射線量率の測定（連続測定）

12 地点

(イ) 環境試料中の放射能の測定

a γ 線放出核種

18 地点

b ストロンチウム 90

11 地点

c トリチウム

4 地点

d プルトニウム 238、プルトニウム 239+240

5 地点

(2) 中部電力の実施項目

ア 「緊急事態が発生した場合への平常時からの備え」として行う測定

(ア) 環境試料中の放射能の測定

a γ 線放出核種

18 地点

b ストロンチウム 90

11 地点

c トリチウム

4 地点

d プルトニウム 238、プルトニウム 239+240

1 地点

5 測定方法等

静岡県環境放射能測定技術会が定めた「浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定に係る測定法及び評価方法」に準じて実施した。

6 測定のまとめ

令和 7 年度の測定結果は次頁以降に示すとおりである。

測定結果について、浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果又は全国の環境放射能の水準と比較しても、特異なものはなかった。

環境試料中の放射能の測定により検出された人工放射性核種は、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故や過去に行われた核爆発実験等による影響と考えられる。

7 測定結果（静岡県環境放射線監視センター）

(1) 空間放射線量率

ア 月間測定値

単位:nGy/h

測定地点名 ¹⁾	月	平均値	10 分間平均値		1 時間平均値	
			最小値	最大値	最小値	最大値
<u>磐田市福田支所</u>	4 月	37	35	60	35	58
	5 月	37	34	59	34	55
	6 月	36	34	58	34	55
	7 月	36	34	42	34	42
	8 月	37	35	58	35	50
	9 月	36	33	51	34	48
	10 月	37	35	73	35	70
	11 月	37	35	45	35	44
	12 月	37	35	51	35	50
	1 月	37	35	39	35	39
	2 月	37	35	58	35	56
	3 月	37	34	67	35	66
	過去の値 ²⁾		32	75	33	69
<u>袋井市役所</u>	4 月	43	41	64	41	62
	5 月	43	40	63	41	60
	6 月	43	40	62	41	59
	7 月	43	40	51	41	50
	8 月	45	42	68	43	61
	9 月	44	40	66	41	63
	10 月	45	42	85	42	82
	11 月	44	42	54	42	53
	12 月	45	42	64	42	62
	1 月	44	43	47	43	46
	2 月	44	42	66	42	63
	3 月	44	41	68	41	65
	過去の値		39	84	39	81
<u>森町飯田総合センター</u>	4 月	39	36	61	35	59
	5 月	39	36	59	36	55
	6 月	39	36	55	36	54
	7 月	39	36	48	36	47
	8 月	40	37	76	37	69
	9 月	39	37	56	37	55
	10 月	40	36	80	36	78
	11 月	40	37	51	38	48
	12 月	40	37	61	38	59
	1 月	40	38	42	39	42
	2 月	40	37	61	38	58
	3 月	40	36	74	37	67
	過去の値		35	87	35	82

注 1) 下線は、協定に基づく測定の実施地点を示す。

注 2) 令和 2 年度から令和 6 年度までの過去 5 年間における測定結果を示す。

単位：nGy/h

測定地点名	月	平均値	10 分間平均値		1 時間平均値	
			最小値	最大値	最小値	最大値
掛川市役所	4 月	44	41	66	42	64
	5 月	44	41	64	41	60
	6 月	44	41	63	41	61
	7 月	44	41	52	41	51
	8 月	46	43	77	43	74
	9 月	45	41	64	41	62
	10 月	45	42	88	43	86
	11 月	45	43	56	43	54
	12 月	45	43	63	43	62
	1 月	45	44	48	44	48
	2 月	45	42	68	42	65
	3 月	45	41	75	42	71
	過去の値 ¹⁾		38	111	39	98
掛川市大須賀支所	4 月	41	39	60	39	59
	5 月	41	39	61	39	59
	6 月	41	39	61	39	57
	7 月	41	39	47	39	46
	8 月	42	39	60	40	55
	9 月	41	38	59	39	55
	10 月	42	39	73	39	71
	11 月	42	40	58	40	55
	12 月	42	40	62	40	60
	1 月	42	41	44	41	43
	2 月	42	39	62	40	61
	3 月	42	39	72	39	69
	過去の値		38	79	38	77
掛川市倉真	4 月	43	41	61	41	60
	5 月	43	40	61	41	59
	6 月	43	40	63	40	61
	7 月	43	40	50	40	49
	8 月	44	41	87	41	80
	9 月	43	40	58	41	57
	10 月	44	41	79	41	76
	11 月	44	40	54	41	53
	12 月	44	41	66	42	64
	1 月	44	41	47	42	47
	2 月	44	41	67	41	64
	3 月	44	41	77	41	74
	過去の値		37	112	39	91

注 1) 令和 2 年度から令和 6 年度までの過去 5 年間における測定結果を示す。

単位：nGy/h

測定地点名 ¹⁾	月	平均値	10 分間平均値		1 時間平均値	
			最小値	最大値	最小値	最大値
菊川市役所	4 月	46	44	64	44	62
	5 月	46	43	65	44	63
	6 月	46	43	71	44	69
	7 月	46	43	53	43	51
	8 月	46	44	56	45	54
	9 月	46	43	61	44	60
	10 月	47	44	85	44	80
	11 月	46	44	58	45	55
	12 月	46	44	64	45	62
	1 月	46	45	49	45	48
	2 月	46	44	68	44	66
	3 月	46	44	71	44	69
	過去の値 ²⁾		43	84	43	81
牧之原市富士山静岡空港	4 月	44	41	68	41	66
	5 月	44	41	71	41	70
	6 月	44	41	75	41	69
	7 月	44	40	58	40	55
	8 月	45	42	61	42	56
	9 月	44	31	61	35	59
	10 月	45	42	90	42	87
	11 月	45	42	59	42	57
	12 月	45	42	66	42	64
	1 月	45	43	47	43	46
	2 月	45	41	71	41	69
	3 月	45	40	79	41	77
	過去の値		26	102	34	94
<u>島田市中央公園</u>	4 月	43	40	63	40	60
	5 月	42	40	64	40	60
	6 月	43	39	74	39	69
	7 月	43	39	57	40	55
	8 月	45	41	83	41	77
	9 月	43	40	57	40	55
	10 月	45	41	92	41	87
	11 月	44	41	58	41	55
	12 月	44	41	64	42	62
	1 月	44	42	49	43	48
	2 月	44	40	63	41	61
	3 月	44	40	95	40	82
	過去の値		36	122	37	114

注 1) 下線は、協定に基づく測定の実施地点を示す。

注 2) 令和 2 年度から令和 6 年度までの過去 5 年間における測定結果を示す。

単位：nGy/h

測定地点名 ¹⁾	月	平均値	10 分間平均値		1 時間平均値	
			最小値	最大値	最小値	最大値
牧之原市萩間小学校	4 月	45	41	65	42	63
	5 月	44	41	63	41	61
	6 月	45	41	66	41	64
	7 月	45	41	57	42	55
	8 月	46	43	52	43	51
	9 月	45	41	59	41	57
	10 月	46	43	88	43	86
	11 月	45	43	59	43	56
	12 月	45	43	65	43	63
	1 月	46	44	48	45	47
	2 月	46	43	69	43	67
	3 月	45	41	86	42	81
	過去の値 ²⁾		37	93	38	88
<u>吉田町役場</u>	4 月	47	44	69	44	69
	5 月	46	44	65	44	63
	6 月	46	44	67	44	64
	7 月	46	42	67	43	63
	8 月	47	43	56	43	54
	9 月	46	44	63	44	61
	10 月	47	44	86	44	85
	11 月	47	44	59	44	57
	12 月	47	43	66	44	63
	1 月	47	44	49	45	49
	2 月	47	44	64	44	63
	3 月	47	43	77	43	75
	過去の値		42	96	43	91
<u>焼津市大井川庁舎北</u>	4 月	47	44	65	45	63
	5 月	46	44	65	44	62
	6 月	46	44	67	44	63
	7 月	46	43	66	44	62
	8 月	47	44	82	45	78
	9 月	46	44	63	44	61
	10 月	47	44	80	45	78
	11 月	47	45	60	45	57
	12 月	47	45	64	45	62
	1 月	47	46	49	46	48
	2 月	47	44	62	45	62
	3 月	47	43	73	44	72
	過去の値		41	96	43	91
10km 圏内の調査結果 ³⁾			36	86	37	83









注 1) 下線は、協定に基づく測定の実施地点を示す。

注 2) 令和 2 年度から令和 6 年度までの過去 5 年間における測定結果を示す。





注 3) 令和 7 年度の 10km 圏内の調査結果を示す。

イ 1 か月間平均値の推移

単位 nGy/h




単位：nGy/h



ウ 線量率（10 分間平均値）と降雨量の時系列グラフ





（注）降雨が無い場合に線量率の上昇が見られているものは特に断りのない限り「感雨」が観測されている。

磐田市福田支所







※上線は線量率、下線は降雨量

袋井市役所







※上線は線量率、下線は降雨量

森町飯田総合センター







※上線は線量率、下線は降雨量

掛川市役所







※上線は線量率、下線は降雨量

掛川市大須賀支所







※上線は線量率、下線は降雨量

掛川市倉真







※上線は線量率、下線は降雨量

菊川市役所







※上線は線量率、下線は降雨量

牧之原市 富士山静岡空港







※上線は線量率、下線は降雨量

島田市中央公園







※上線は線量率、下線は降雨量

牧之原市萩間小学校







※上線は線量率、下線は降雨量

吉田町役場



※上線は線量率、下線は降雨量

焼津市大井川庁舎北




※上線は線量率、下線は降雨量

エ 線量率（1時間平均値）と降雨量の時系列グラフ


（注）降雨が無い場合に線量率の上昇が見られているものは特に断りのない限り「感雨」が観測されている。

磐田市福田支所







※上線は線量率、下線は降雨量

袋井市役所



※上線は線量率、下線は降雨量

森町飯田総合センター



※上線は線量率、下線は降雨量