様式－工水1（A4用紙）

令和　　8年　　2月分

西遠工業用水道水質試験結果報告書（初生浄水場）

採水時間　9:00

日	天候	気温	原　水 水質試験結果（沈砂池）									備考
			水温	濁度	ｐＨ	ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸　発 残留物	塩化物 イオン	鉄	マン ガン	
		℃	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
1	晴	6.5	6.0	8.7	7.81							
2	晴	5.9	5.6	8.5	7.77							
3	晴	5.2	5.7	7.4	7.82							
4	晴	6.3	5.7	6.8	7.78							
5	晴	8.3	5.7	5.6	7.74	45.4	53.8	110	7.7	0.15	0.02	
6	晴	9.9	5.8	7.3	7.78							
7	曇	6.0	6.0	6.8	7.80							
8	晴	3.9	6.0	7.3	7.68							
9	晴	2.9	5.2	6.9	7.75							
10	晴	3.9	5.5	5.4	7.79							
11	雨	8.0	6.0	5.0	7.88							
12	晴	8.6	5.6	4.5	7.84							
13	晴	8.2	5.5	5.9	7.82							
14	晴	7.8	6.0	6.3	7.72							
15	晴	11.1	6.4	6.0	7.74							
16	晴	14.5	6.1	5.9	7.76							
17	曇	7.1	6.3	4.8	7.73							
18	晴	7.2	6.2	5.1	7.83							
19	晴	4.8	6.0	4.9	7.74	44.0	52.7	90	7.9	0.10	<0.02	
20	晴	2.3	6.0	6.2	7.77							
21	晴	8.9	6.4	5.3	7.73							
22	曇	9.9	6.2	4.6	7.79							
23	曇	16.3	6.5	4.8	7.90							
24	晴	14.5	7.0	4.1	7.91							
25	雨	14.3	7.6	4.8	7.89							
26	曇	12.6	7.3	4.4	7.82							
27	曇	14.6	7.4	6.1	7.87							
28	晴	16.5	7.9	4.9	7.81							
平均		8.8	6.2	5.9	7.80	44.7	53.2	100	7.8	0.12	<0,02	
最高		16.5	7.9	8.7	7.91	45.4	53.8	110	7.9	0.15	0.02	
最低		2.3	5.2	4.1	7.68	44.0	52.7	90	7.7	0.10	<0.02	

様式－工水1（A4用紙）

令和　　8年　　2月分

西遠工業用水道水質試験結果報告書（初生浄水場）

採水時間　9:00

日	天候	気温	浄　水　水質試験結果（配水池）									備考
			水温	濁度	ｐＨ	ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸　発残留物	塩化物イオン	鉄	マンガン	
		℃	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
1	晴	6.5	6.8	0.5	7.47							
2	晴	5.9	6.2	0.3	7.46							
3	晴	5.2	6.4	0.3	7.49							
4	晴	6.3	6.4	0.3	7.43							
5	晴	8.3	6.4	0.4	7.34	42.0	53.7	100	11.0	<0.03	0.02	
6	晴	9.9	6.7	0.3	7.41							
7	曇	6.0	7.0	0.2	7.38							
8	晴	3.9	7.1	0.4	7.37							
9	晴	2.9	6.3	0.1	7.42							
10	晴	3.9	6.2	0.3	7.44							
11	雨	8.0	6.8	0.3	7.50							
12	晴	8.6	6.5	0.1	7.52							
13	晴	8.2	6.6	0.3	7.52							
14	晴	7.8	7.1	0.5	7.30							
15	晴	11.1	7.5	0.3	7.37							
16	晴	14.5	7.2	0.2	7.37							
17	曇	7.1	7.6	0.3	7.30							
18	晴	7.2	7.5	0.3	7.38							
19	晴	4.8	7.5	0.3	7.35	40.6	53.3	96	11.0	<0.03	<0.02	
20	晴	2.3	7.2	0.3	7.38							
21	晴	8.9	7.8	0.3	7.36							
22	曇	9.9	7.5	0.3	7.43							
23	曇	16.3	8.0	0.3	7.46							
24	晴	14.5	8.5	0.3	7.52							
25	雨	14.3	9.0	0.3	7.45							
26	曇	12.6	9.2	0.4	7.46							
27	曇	14.6	9.4	0.5	7.51							
28	晴	16.5	9.5	0.3	7.41							
平均		8.8	7.4	0.3	7.42	41.3	53.5	98	11.0	<0.03	<0.02	
最高		16.5	9.5	0.5	7.52	42.0	53.7	100	11.0	<0.03	0.02	
最低		2.3	6.2	0.1	7.30	40.6	53.3	96	11.0	<0.03	<0.02	