様式－工水1（A4用紙）

令和　　8年　　2月分

湖西工業用水道水質試験結果報告書（梅田浄水場）

採水時間　9:00

日	天候	気温	原　水 水質試験結果（沈砂池）									備考
			水温	濁度	ｐＨ	ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸　発残留物	塩化物イオン	鉄	マンガン	
		℃	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
1	晴	5.0	5.6	0.5	7.80							
2	晴	5.0	5.6	0.5	7.80							
3	晴	3.5	5.6	0.6	7.74							
4	晴	4.0	5.7	0.6	7.75							
5	晴	7.8	5.6	0.6	7.76	26.4	28.4	59	4.6	0.10	<0.02	
6	晴	11.0	5.7	0.7	7.80							
7	曇	5.0	6.0	0.6	7.80							
8	晴	3.8	6.0	0.7	7.77							
9	晴	2.0	6.0	0.7	7.75							
10	曇	5.2	5.7	0.7	7.76							
11	雨	6.2	5.7	0.7	7.75							
12	晴	6.0	6.1	0.8	7.69							
13	晴	6.3	6.0	0.8	7.71							
14	晴	9.8	6.0	0.9	7.74							
15	晴	10.1	6.2	1.0	7.68							
16	曇	12.1	6.9	1.1	7.68							
17	晴	3.5	7.3	1.0	7.73							
18	晴	7.0	7.3	1.1	7.74							
19	晴	2.7	7.4	1.0	7.73	26.5	29.7	76	4.7	0.16	<0.02	
20	晴	7.4	7.4	1.1	7.76							
21	晴	9.7	7.8	1.1	7.79							
22	曇	10.0	7.6	1.2	7.83							
23	曇	16.0	7.7	1.2	7.70							
24	晴	12.3	8.4	1.3	7.72							
25	雨	13.8	8.5	1.4	7.66							
26	曇	12.3	9.4	1.6	7.68							
27	晴	13.2	9.7	1.9	7.60							
28	晴	14.0	10.2	1.8	7.53							
平均		8.0	6.9	1.0	7.73	26.4	29.0	68	4.6	0.13	<0.02	
最高		16.0	10.2	1.9	7.83	26.5	29.7	76	4.7	0.16	<0.02	
最低		2.0	5.6	0.5	7.53	26.4	28.4	59	4.6	0.10	<0.02	

様式－工水1（A4用紙）

令和　　8年　　2月分

湖西工業用水道水質試験結果報告書（梅田浄水場）

採水時間　9:00

日	天候	気温	浄　水　水質試験結果（配水池）									備考
			水温	濁度	ｐＨ	ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸　発残留物	塩化物イオン	鉄	マンガン	
		℃	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
1	晴	5.0	5.7	0.4	7.75							
2	晴	5.0	5.7	0.4	7.75							
3	晴	3.5	5.8	0.4	7.76							
4	晴	4.0	5.8	0.5	7.76							
5	晴	7.8	5.9	0.5	7.76	27.0	28.4	60	4.6	0.09	<0.02	
6	晴	11.0	6.0	0.5	7.73							
7	曇	5.0	6.0	0.5	7.73							
8	晴	3.8	6.0	0.5	7.73							
9	晴	2.0	5.8	0.5	7.76							
10	曇	5.2	5.8	0.5	7.77							
11	雨	6.2	6.0	0.6	7.74							
12	晴	6.0	5.9	0.6	7.72							
13	晴	6.3	6.2	0.6	7.71							
14	晴	9.8	6.2	0.7	7.75							
15	晴	10.1	6.5	0.7	7.77							
16	曇	12.1	7.0	0.8	7.73							
17	晴	3.5	7.1	0.8	7.74							
18	晴	7.0	7.2	0.8	7.73							
19	晴	2.7	7.2	0.8	7.76	26.8	29.6	74	4.8	0.15	<0.02	
20	晴	7.4	7.2	0.8	7.76							
21	晴	9.7	7.7	0.8	7.75							
22	曇	10.0	7.6	0.9	7.76							
23	曇	16.0	8.2	0.9	7.77							
24	晴	12.3	8.4	0.9	7.78							
25	雨	13.8	9.1	1.0	7.74							
26	曇	12.3	9.1	1.1	7.68							
27	晴	13.2	9.7	1.2	7.66							
28	晴	14.0	10.1	1.5	7.58							
平均		8.0	7.0	0.7	7.74	26.9	29.0	67	4.7	0.12	<0.02	
最高		16.0	10.1	1.5	7.78	27.0	29.6	74	4.8	0.15	<0.02	
最低		2.0	5.7	0.4	7.58	26.8	28.4	60	4.6	0.09	<0.02	