

9月2日(金)現在

本県の新型コロナウイルスの感染状況は国評価レベル 2 (警戒を強化すべきレベル) です
医療提供体制は実質的に国評価レベル3
(コロナの感染爆発により適切な医療を提供できなくなるレベル)と同様の状況にあります

医療ひっ迫警報発令中!

県内全域が「BA.5 対策強化地域」です 期間:8月9日(火)~9月30日(金)

家族単位の自助として
右の3点の徹底を
お願いします!

- ・家族にコロナを持ち込まない
- ・家族にうつさない
- ・家族で感染を拡げない

9月1日現在

入院患者数 A	病床数 B	病床利用率 A/B
558人	919床 ^{※1}	60.7%
	824床 ^{※2}	67.7%

※1 即応病床数(コロナ確保病床以外の病床数を含む)
※2 コロナ確保病床数

直近1週間の10万人当たり
新規陽性者数

811.1人

オミクロン BA.5 の感染爆発により、本県では、コロナ患者を受け入れる確保病床の利用率は依然として高い水準にあり、医療提供体制は非常にひっ迫しております。

オミクロン株 BA.5 の強烈な感染力により、受け入れ医療機関でクラスターが発生し、各病院で医療従事者が感染あるいは濃厚接触者となり休職する事態が頻発しています。そのため、病棟閉鎖等により一般患者の入院や手術が制限されており、通常診療に支障が生じております。

こうした医療機関の状況から、救急車が、コロナやそれ以外の救急患者を直ちに病院に搬送することが困難な事案の発生が続いています。

県内の医療提供体制のひっ迫状況をこれ以上悪化させず、少しでも早く県内医療を正常化させるために、「静岡県医療ひっ迫警報」を発令しています。

県民のみなさまには、引き続き感染リスクの高い行動の自粛等の御協力をお願いします。

①適切な受診のお願い

基礎疾患がなくワクチン接種をされている60歳未満の方はオミクロン株では重症化するリスクは低いので、発熱しても、まずは、市販薬(咳どめ、解熱剤等)で対応をお願いします。コロナで重症化しやすい高齢者や基礎疾患のある方、コロナ以外の緊急性のある疾患の方が、医療を速やかに受けられるように、御協力をお願いします。

②不要不急の外出控えのお願い

年齢や重症化リスクの有無にかかわらず、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出は極力控え、外出する場合であっても、大人数での行動を避けるようお願いします。また、御自身で「自分は重症化リスクがある」と判断されている方、重症化リスクがある人と接する機会のある方、仕事や家庭の事情でできる限り感染を避けたい方、発熱やのどの痛み等の自覚症状のある方は、不要不急の外出を控えるようお願いします。

③会話や食事の際の適切なマスク着用のお願い

感染力が過去最強の BA.5 では、マスク無しの会話(イコール)感染成立となるリスクが高いです。マスクを外しての会話や食事は家族とのみ行っただき、家族以外の方とは、必ずマスク着用で会話し、会食ではマスク会食を確実に行うようお願いします。酔うとマスク会食ができない場合はノンアルコールでお願いします。

④ワクチン接種のお願い

5歳以上の未接種の方、12歳以上で3回目、60歳以上又は60歳未満の基礎疾患のある方で4回目が接種可能な時期であるがまだ接種をすませしていない方は、できるだけ早く接種をお願いします。

県民・事業者の皆様にご具体的に伺っていただきたい取組

県民の皆様へ（「自助」の取組）

○適切な受診

- 基礎疾患がなく、ワクチンを接種されている60歳未満の方にとっては、自宅での安静と市販薬で自然に治る病気です。**事前に咳止め・解熱剤などの準備**をお願いします。
- 救急医療が緊急に必要な人の診療が遅れないように、**夜間・休日は、軽いかぜ症状だけの場合は、受診を控え、平日の日中にかかりつけ医など地域の医療機関を受診**してください。（お子さんの症状が気になる場合は、必要に応じて、#8000（静岡こども救急電話相談）をご利用ください。）
- 救急医療が大変ひっ迫していますので、水の事故・交通事故などの事故に注意するとともに、**熱中症にならないように、適切に冷房を使用**してください。

○夏休み明けの注意点

- 通学や通勤による公共交通機関の混雑時には、不織布マスクを着用し、会話を控えるようお願いいたします。
- 学校生活では、手洗いやマスクの着用等の感染防止対策の徹底に努めてください。

○旅行や外出の際の注意点

- 人との接触が多い**感染リスクが上がる場所への外出**や**重症化リスクの高い人がいる場所への訪問**は、必要性を再検討し、**できるだけ控えて**ください。
- 外出する場合には、訪問先での感染リスクの高い行動に十分注意し、混雑した場所への訪問の回避、不織布マスクの着用、手洗いや手指消毒、室内換気などの徹底をお願いします。


○マスクの着用

- 飲食の際にはマスクを外しての会話は家族のみの場合とし**、それ以外の方とは食べる時は会話をせず、会話する時は、必ず不織布マスクを着用するようお願いいたします。
- 特に多人数、長時間の会話では、お互いに**不織布マスクの着用を徹底**してください。こまめな換気を行わない場合には、BA.5の感染力の強さから感染リスクが高まります。
- 熱中症予防のため、「**屋外では、まわりに人がいなければマスクは不要**」、「**就学前の子どもは、マスクは原則不要**」です。
- 適切なマスクの着脱ができるよう、**常時、マスクの携行**をお願いします。



○早期のワクチン接種

- 3回目にノババックス社製のワクチンを接種した場合の副反応は、ファイザーやモデルナ比べて少ない傾向にあります。**副反応を理由に3回目接種を控えていた方は、ノババックスのワクチン接種を御検討**ください。



事業者の皆様等へ（「共助」の取組）

○事業所における取組

- 事業者の皆様は、職場や店舗等における基本的な感染防止対策の徹底、特に**換気の励行、「居場所の切り替わり」での感染防止対策**や、在宅勤務、時差通勤など、人との接触を低減する取組など、感染防止対策を継続してください。

○学校等における取組

- 学校や保育所等では、マスクの着用など基本的な感染防止対策の徹底、感染リスクの高い行動の回避に努めてください。
- 職員や児童・生徒等に何らかの風邪症状がある場合については、部活動や課外活動も休み、市販薬（咳どめ・解熱剤等）を服薬するなど、自宅で静養してください。


○福祉施設等での取組

- 福祉施設等の事業者の皆様は、**県から配布された抗原定性簡易キットを活用して週に一度の定期検査**を行い、陽性者の早期発見に御協力願います。

○催物（イベント）における留意事項

- 催物（イベント）の主催者の皆様は、3密の回避など基本的な感染防止対策の徹底とともに、参加者名簿の作成や接触確認アプリ「COCOA」等を活用し、参加者の把握に努めてください。
- 参加人員 5,000 人超かつ収容率 50%超のイベントを開催する場合は、県に具体的な感染防止策を記載した「感染防止安全計画」を提出してください。
- イベントにおいて、会話の場面や密集する場面では、参加者にマスクの着用を徹底してください。**

全国の直近 1 週間 10 万人当たり新規陽性者数（9 月 1 日現在）



※ 🚨 は、10 万人当り新規陽性者数が全国平均より 1.5 倍以上の都道府県

次回発表予定 令和 4 年 9 月 9 日（金）

※上記発表前でも必要に応じて随時発表する場合があります

静岡県内市町別「直近1週間・人口10万人当たりの新規陽性者数」

単位	人口 (A) 人	8月12日～8月18日		8月19日～8月25日		8月26日～9月1日		単位	累計 陽性者数 人
		陽性者数 計 (B) 人	対人口 10万人 B/(A/100) 人	陽性者数 計 (B) 人	対人口 10万人 B/(A/100) 人	陽性者数 計 (B) 人	対人口 10万人 B/(A/100) 人		
沼津市	189,677	1,805	951.6	1,967	1037.0	1,289	679.6	沼津市	21,389
熱海市	36,351	341	938.1	367	1009.6	248	682.2	熱海市	4,075
三島市	108,435	1,058	975.7	1,230	1134.3	902	831.8	三島市	11,964
富士宮市	128,748	1,027	797.7	1,459	1133.2	1,101	855.2	富士宮市	12,934
伊東市	65,704	618	940.6	825	1255.6	504	767.1	伊東市	6,998
富士市	245,089	2,422	988.2	2,980	1215.9	2,145	875.2	富士市	28,090
御殿場市	87,345	955	1093.4	998	1142.6	572	654.9	御殿場市	11,163
下田市	21,161	193	912.1	231	1091.6	81	382.8	下田市	2,170
裾野市	51,206	537	1048.7	548	1070.2	343	669.8	裾野市	4,775
伊豆市	29,427	263	893.7	254	863.2	187	635.5	伊豆市	2,461
伊豆の国市	46,976	588	1251.7	580	1234.7	389	828.1	伊豆の国市	5,709
東伊豆町	11,771	88	747.6	118	1002.5	129	1095.9	東伊豆町	821
河津町	6,907	76	1100.3	73	1056.9	34	492.3	河津町	538
南伊豆町	7,970	69	865.7	64	803.0	36	451.7	南伊豆町	558
松崎町	6,246	55	880.6	49	784.5	35	560.4	松崎町	371
西伊豆町	7,384	63	853.2	72	975.1	43	582.3	西伊豆町	578
函南町	36,859	307	832.9	406	1101.5	259	702.7	函南町	4,356
清水町	32,099	388	1208.8	438	1364.5	224	697.8	清水町	4,093
長泉町	43,015	450	1046.1	461	1071.7	349	811.3	長泉町	5,098
小山町	18,600	206	1107.5	245	1317.2	157	844.1	小山町	2,357
東部20市町	1,180,970	11,509	974.54	13,365	1131.70	9,027	764.37	東部20市町	130,498
静岡市	692,632	7,195	1038.8	8,758	1264.5	5,990	864.8	静岡市	94,018
島田市	96,099	1,050	1092.6	962	1001.1	938	976.1	島田市	9,438
焼津市	136,752	1,419	1037.6	1,612	1178.8	1,312	959.4	焼津市	16,358
藤枝市	142,069	1,447	1018.5	1,404	988.3	1,232	867.2	藤枝市	14,573
牧之原市	44,275	384	867.3	354	799.5	332	749.9	牧之原市	4,369
吉田町	28,936	313	1081.7	359	1240.7	261	902.0	吉田町	3,489
川根本町	6,438	55	854.3	46	714.5	18	279.6	川根本町	278
中部7市町	1,147,201	11,863	1034.08	13,495	1176.34	10,083	878.92	中部7市町	142,523
浜松市	791,854	6,594	832.7	9,475	1196.6	6,459	815.7	浜松市	92,739
磐田市	166,310	1,368	822.6	1,711	1028.8	1,279	769.0	磐田市	19,878
掛川市	115,133	830	720.9	1,001	869.4	657	570.6	掛川市	12,399
袋井市	86,928	736	846.7	929	1068.7	746	858.2	袋井市	10,175
湖西市	58,667	486	828.4	629	1072.2	652	1111.4	湖西市	6,743
御前崎市	31,396	359	1143.5	365	1162.6	176	560.6	御前崎市	3,634
菊川市	47,355	374	789.8	469	990.4	294	620.8	菊川市	5,749
森町	17,764	157	883.8	180	1013.3	78	439.1	森町	1,599
西部8市町	1,315,407	10,904	828.94	14,759	1122.01	10,341	786.14	西部8市町	152,916
その他		112		153		81		その他	2,784
合計(静岡県)	3,643,578	34,388	943.80	41,772	1146.46	29,532	810.52	合計(静岡県)	428,721

※1 人口は、2019年5月1日現在の市町別推計人口

※2 数値は速報値であり、感染者にかかる詳細調査等により、後日数値が訂正・変更される場合あり

マスクは常に携帯しましょう！ 場合別マスク着用の参考表

周囲の人の状況 屋内/屋外	自分1人のみ	同居人のみ	同居人以外の人々 (事例の赤字は国通知の事例)			
			2 m以上離れている		2 m以内にいる	
			ほとんど会話無し	会話・発声あり	ほとんど会話無し	会話・発声あり
屋内 ※1	不要 例) 1人で部屋で過ごす	不要 例) 家族で居間で団らん	不要 例) 図書館で席を離れて座り自習	推奨※2 例) 離れた席でおしゃべり	推奨 例) 通勤電車・バスの中	推奨 例) 狭い会議室での会議、カラオケ、麻雀
屋外	不要 例) 1人で散歩や自転車	不要 例) 家族でハイキング	不要 例) 静かにランニング・サイクリング・釣り	不要 例) 密にならない外遊び・テニス	不要 例) 徒歩通勤、静かな行列、野外観劇	推奨 例) 繁華街・観光地の人混み、友人とBBQ、球技観戦

* 就学前の子どもは、マスクは原則不要



* 高齢者や基礎疾患のある人、またはそのような方と接する人は、マスク着用を推奨





* マスク着用なしで咳やくしゃみをする際は、口鼻をハンカチやそででおおう
(咳エチケット)

※1 ; 車内(電車、バス、自家用車等)を含む

※2 ; 十分な換気等の感染対策をしている場合はマスクを外すことも可



マスクは いつも かばんに いれる! マスクを  つける つけない 

まわりの ひと いえ・のりもの または そと	じぶん だけ	かぞく だけ	かぞくではないひとたち			
			2めーとるよりも とおい  ふとん 2めーとる		2めーとるより ちかい	
			しゃべらない	しゃべる	しゃべらない	しゃべる
たてものや のりもの なか 	 へやに いる	 かぞくで てれび	 とおくに はなれて しずかに どくしょ	 ※ とおくに はなれて しゃべる	 ひとが おおい でんしゃ、ばす	 せまい へやで、 しゃべる、うたう
たてものの そと 	 さんぽ	 かぞくで さんぽ	 らんにんぐ、 じてんしゃ、むしとり	 おにごっこ、 どっじぼーる	 あるいて がっこう へ いくとき	 ひとが たくさん いる ところ

- * しょうがっこうに はいる まえの こどもは、マスクは いらぬい (したい こどもは してよい)
- * おとしよりや びょうきの ひと、その ひとに あうとき、びょういんに いくときは、マスクを する
- * マスクなしで せきや くしゃみを する ときは、くちと はなを はんかちや ふくで おさえる
- ※ かぜが おおく はいる へやでは、マスクを はずしても よい

新型コロナウイルスの感染状況や医療のひっ迫状況等を評価する国のレベル分類及び本県の対応【オミクロン株版】

(令和4年7月12日から運用)

国 評価 レベル	指標		求められる対策	国評価レベルに応じた県の主な対応(注1)			
	1週間 新規感染者数	病床 占有率等		外出・移動	飲食店	イベント	事業所
4 避けたい レベル	—	最大確保病床数 を超過	<ul style="list-style-type: none"> ・県民、事業所等に最大限の行動抑制等を要請 ・県及び医療現場の判断で一般医療の制限 	県内全域に、レベル3よりも強い活動の自粛や制限等を要請			
3 対策を 強化すべき レベル	—	現状で病床占有率 や重症病床占有率 50%超	<ul style="list-style-type: none"> ・県民等へ強い呼びかけ、まん延防止等重点措置や緊急事態措置等、各地域に必要な対策 	<ul style="list-style-type: none"> ・レベル2での対応に加え、県内・県外の感染リスクが高い場所への外出、他県への不要不急の移動自粛(注2) 	<ul style="list-style-type: none"> ・レベル2での対応に加え、営業時間の短縮や休業、酒類提供等の自粛(注2) 	<ul style="list-style-type: none"> ・レベル2での対応に加え、開催規模(参加人数や収容率)の制限(注2) 	<ul style="list-style-type: none"> ・業種別ガイドラインの遵守 ・出勤者の削減等を強力に推進 ・施設の入場者整理等
2 警戒を 強化すべき レベル	※①かつ②～④のいずれか (状況) ①2週連続増加 (10万人当たり) ②100人以上 (病床占有率) ③20%以上 で上昇傾向 (入院患者数) ④100人以上 で増加傾向		<ul style="list-style-type: none"> ・感染リスクの高い行動の回避 ・感染拡大防止に必要な対策の実施 ・保健所の体制強化、必要病床の段階的確保 	基本的な感染防止対策の強化・徹底(感染状況や医療ひっ迫状況により必要に応じて行動制限等を要請)			
1 維持すべき レベル	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・基本的な感染防止対策の継続 ・ワクチン接種の推進 ・医療体制の確保 	<ul style="list-style-type: none"> ・レベル1での対応に加え、感染リスクが高い行動に対する注意喚起 	<ul style="list-style-type: none"> ・レベル1での対応に加え、こまめな換気や密の回避等感染防止対策の一層の徹底 	<ul style="list-style-type: none"> ・レベル1での対応に加え、感染防止対策の一層の徹底 	<ul style="list-style-type: none"> ・業種別ガイドラインの遵守 ・人の接触低減の取組実施の徹底
0 感染者 0 レベル	—	—	同上	同上	同上	同上	同上

(注1) 実際の対応は、感染状況や医療のひっ迫状況等を踏まえ、必要なものを実施する

(注2) 認証店や対象者全員検査の場合は要件を緩和する場合がある(より強い措置が必要な場合は緩和しない)