

6 健康保險組合（41/41）

6 健康保険組合

(1) 健診受診者数



		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	20,908	24,243	24,104	19,745	14,125	5,477	1,534	110,136
	割合	19.0%	22.0%	21.9%	17.9%	12.8%	5.0%	1.4%	100.0%
女性	人数	11,637	14,584	15,163	11,868	7,791	2,604	914	64,561
	割合	18.0%	22.6%	23.5%	18.4%	12.1%	4.0%	1.4%	100.0%
計	人数	32,545	38,827	39,267	31,613	21,916	8,081	2,448	174,697
	割合	18.6%	22.2%	22.5%	18.1%	12.5%	4.6%	1.4%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	110,136	24.0	3.7	64,555	22.2	4.1
腹囲 (cm)	110,117	85.0	9.9	64,505	78.9	10.5
収縮期血圧 (mmHg)	108,899	125.8	16.1	63,876	120.6	17.8
拡張期血圧 (mmHg)	108,897	79.4	11.4	63,874	73.3	11.7
中性脂肪 (mg/dℓ)	110,043	120.4	90.5	64,537	85.1	52.8
HDL コレステロール (mg/dℓ)	110,066	60.2	15.8	64,543	74.0	17.7
LDL コレステロール (mg/dℓ)	110,044	124.1	30.6	64,537	123.4	30.1
GOT (IU/l)	110,067	24.1	12.7	64,548	20.8	8.8
GPT (IU/l)	110,065	27.4	19.3	64,548	18.5	12.9
γ-GTP (IU/l)	110,033	45.7	51.2	64,543	25.1	26.6
空腹時血糖 (mg/dℓ)	103,141	101.7	19.9	58,850	94.3	14.2
HbA1c (%)	101,782	5.8	0.7	57,264	5.7	0.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	80,871	6.1	1.2	38,722	4.6	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	91,258	0.9	0.4	48,720	0.7	0.2
ヘマトクリット (%)	82,738	45.2	3.3	43,554	40.1	3.3
血色素量 (g/dℓ)	90,332	15.0	1.1	50,041	13.1	1.2
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	90,340	486.9	46.2	50,060	439.9	43.2

(3) 異常者等該当者割合（グラフ）



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合（表）

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	14,839	15,522	14,290	11,292	7,877	2,962	833	67,615
	割合	71.0%	64.0%	59.3%	57.2%	55.8%	54.1%	54.3%	61.4%
メタボ予備群	人数	3,234	4,111	4,008	2,995	1,996	739	187	17,270
	割合	15.5%	17.0%	16.6%	15.2%	14.1%	13.5%	12.2%	15.7%
メタボ該当	人数	2,831	4,606	5,801	5,454	4,250	1,776	514	25,232
	割合	13.5%	19.0%	24.1%	27.6%	30.1%	32.4%	33.5%	22.9%
合計	人数	20,904	24,239	24,099	19,741	14,123	5,477	1,534	110,117
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	10,781	13,241	13,294	10,274	6,667	2,181	724	57,162
	割合	92.8%	90.8%	87.8%	86.6%	85.6%	83.8%	79.4%	88.6%
メタボ予備群	人数	509	709	818	588	369	107	41	3,141
	割合	4.4%	4.9%	5.4%	5.0%	4.7%	4.1%	4.5%	4.9%
メタボ該当	人数	330	626	1,037	998	749	315	147	4,202
	割合	2.8%	4.3%	6.8%	8.4%	9.6%	12.1%	16.1%	6.5%
合計	人数	11,620	14,576	15,149	11,860	7,785	2,603	912	64,505
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25, 腹囲<85cm	人数	11,865	12,486	11,834	9,678	7,020	2,723	783	56,389
	割合	56.8%	51.5%	49.1%	49.0%	49.7%	49.7%	51.0%	51.2%
BMI≥25, 腹囲<85cm	人数	539	659	639	456	272	77	17	2,659
	割合	2.6%	2.7%	2.7%	2.3%	1.9%	1.4%	1.1%	2.4%
BMI<25, 腹囲≥85cm	人数	2,418	3,028	3,350	3,198	2,599	1,149	355	16,097
	割合	11.6%	12.5%	13.9%	16.2%	18.4%	21.0%	23.1%	14.6%
BMI≥25, 腹囲≥85cm	人数	6,082	8,066	8,276	6,409	4,232	1,528	379	34,972
	割合	29.1%	33.3%	34.3%	32.5%	30.0%	27.9%	24.7%	31.8%
合計	人数	20,904	24,239	24,099	19,741	14,123	5,477	1,534	110,117
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25, 腹囲<90cm	人数	9,340	11,351	11,597	9,160	5,984	1,983	664	50,079
	割合	80.4%	77.9%	76.6%	77.2%	76.9%	76.2%	72.8%	77.6%
BMI≥25, 腹囲<90cm	人数	1,018	1,409	1,290	852	553	161	58	5,341
	割合	8.8%	9.7%	8.5%	7.2%	7.1%	6.2%	6.4%	8.3%
BMI<25, 腹囲≥90cm	人数	63	107	225	276	219	85	56	1,031
	割合	0.5%	0.7%	1.5%	2.3%	2.8%	3.3%	6.1%	1.6%
BMI≥25, 腹囲≥90cm	人数	1,198	1,709	2,037	1,572	1,029	374	134	8,053
	割合	10.3%	11.7%	13.4%	13.3%	13.2%	14.4%	14.7%	12.5%
合計	人数	11,619	14,576	15,149	11,860	7,785	2,603	912	64,504
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
 健保組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	6,104	6,959	6,225	4,402	2,710	933	222	27,555
	割合	67.5%	59.2%	50.8%	43.7%	38.2%	33.9%	29.6%	51.3%
リスク2個以上	人数	2,935	4,794	6,040	5,661	4,393	1,821	529	26,173
	割合	32.5%	40.8%	49.2%	56.3%	61.8%	66.1%	70.4%	48.7%
合計	人数	9,039	11,753	12,265	10,063	7,103	2,754	751	53,728
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	10,956	10,852	9,643	7,110	4,589	1,607	398	45,155
	割合	92.3%	86.9%	81.5%	73.5%	65.4%	59.0%	50.8%	80.1%
リスク2個以上	人数	909	1,634	2,191	2,568	2,431	1,116	385	11,234
	割合	7.7%	13.1%	18.5%	26.5%	34.6%	41.0%	49.2%	19.9%
合計	人数	11,865	12,486	11,834	9,678	7,020	2,723	783	56,389
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1,822	2,321	2,107	1,351	762	196	60	8,619
	割合	79.9%	72.0%	59.3%	50.0%	42.3%	31.6%	24.2%	59.8%
リスク2個以上	人数	457	904	1,445	1,349	1,039	424	188	5,806
	割合	20.1%	28.0%	40.7%	50.0%	57.7%	68.4%	75.8%	40.2%
合計	人数	2,279	3,225	3,552	2,700	1,801	620	248	14,425
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	9,147	10,855	10,478	7,573	4,436	1,259	371	44,119
	割合	97.9%	95.6%	90.4%	82.7%	74.1%	63.5%	55.9%	88.1%
リスク2個以上	人数	193	496	1,119	1,587	1,548	724	293	5,960
	割合	2.1%	4.4%	9.6%	17.3%	25.9%	36.5%	44.1%	11.9%
合計	人数	9,340	11,351	11,597	9,160	5,984	1,983	664	50,079
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	17,726	18,928	17,348	12,608	8,248	2,932	753	78,543
	割合	84.9%	78.2%	72.1%	64.0%	58.5%	53.7%	49.4%	71.4%
糖尿病予備群	人数	2,162	3,382	3,945	4,016	3,114	1,300	390	18,309
	割合	10.4%	14.0%	16.4%	20.4%	22.1%	23.8%	25.6%	16.7%
糖尿病有病者	人数	990	1,895	2,766	3,089	2,742	1,223	380	13,085
	割合	4.7%	7.8%	11.5%	15.7%	19.4%	22.4%	25.0%	11.9%
合計	人数	20,878	24,205	24,059	19,713	14,104	5,455	1,523	109,937
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	10,740	12,902	12,405	8,920	5,468	1,660	536	52,631
	割合	92.5%	88.8%	82.1%	75.5%	70.4%	63.9%	59.2%	81.8%
糖尿病予備群	人数	628	1,208	2,000	2,087	1,621	617	236	8,397
	割合	5.4%	8.3%	13.2%	17.7%	20.9%	23.8%	26.0%	13.1%
糖尿病有病者	人数	238	427	702	813	674	320	134	3,308
	割合	2.1%	2.9%	4.6%	6.9%	8.7%	12.3%	14.8%	5.1%
合計	人数	11,606	14,537	15,107	11,820	7,763	2,597	906	64,336
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	453	992	1,572	1,883	1,685	733	225	7,543
	割合	2.2%	4.1%	6.5%	9.5%	11.9%	13.4%	14.7%	6.9%
服用していない	人数	20,450	23,243	22,523	17,858	12,438	4,740	1,309	102,561
	割合	97.8%	95.9%	93.5%	90.5%	88.1%	86.6%	85.3%	93.1%
合計	人数	20,903	24,235	24,095	19,741	14,123	5,473	1,534	110,104
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	122	218	395	468	388	181	82	1,854
	割合	1.0%	1.5%	2.6%	3.9%	5.0%	7.0%	9.0%	2.9%
服用していない	人数	11,514	14,359	14,759	11,390	7,401	2,422	832	62,677
	割合	99.0%	98.5%	97.4%	96.1%	95.0%	93.0%	91.0%	97.1%
合計	人数	11,636	14,577	15,154	11,858	7,789	2,603	914	64,531
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	14,044	13,689	11,265	7,677	4,347	1,369	306	52,697
	割合	67.8%	57.0%	47.2%	39.2%	31.0%	25.2%	20.1%	48.3%
高血圧症予備群	人数	2,796	3,445	3,378	2,619	1,780	606	173	14,797
	割合	13.5%	14.3%	14.1%	13.4%	12.7%	11.1%	11.4%	13.6%
高血圧症有病者	人数	3,881	6,882	9,248	9,267	7,888	3,461	1,044	41,671
	割合	18.7%	28.7%	38.7%	47.4%	56.3%	63.7%	68.5%	38.2%
合計	人数	20,721	24,016	23,891	19,563	14,015	5,436	1,523	109,165
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	9,473	10,599	9,591	6,678	3,673	926	232	41,172
	割合	82.2%	73.3%	63.8%	56.8%	47.7%	35.9%	25.7%	64.4%
高血圧症予備群	人数	887	1,454	1,691	1,458	1,048	342	111	6,991
	割合	7.7%	10.1%	11.3%	12.4%	13.6%	13.3%	12.3%	10.9%
高血圧症有病者	人数	1,162	2,401	3,742	3,620	2,983	1,310	558	15,776
	割合	10.1%	16.6%	24.9%	30.8%	38.7%	50.8%	61.9%	24.7%
合計	人数	11,522	14,454	15,024	11,756	7,704	2,578	901	63,939
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1,177	2,926	4,946	5,765	5,458	2,508	817	23,597
	割合	5.6%	12.1%	20.5%	29.2%	38.6%	45.8%	53.3%	21.4%
服用していない	人数	19,726	21,309	19,149	13,976	8,665	2,965	717	86,507
	割合	94.4%	87.9%	79.5%	70.8%	61.4%	54.2%	46.7%	78.6%
合計	人数	20,903	24,235	24,095	19,741	14,123	5,473	1,534	110,104
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	353	1,002	1,867	2,059	1,790	821	380	8,272
	割合	3.0%	6.9%	12.3%	17.4%	23.0%	31.5%	41.6%	12.8%
服用していない	人数	11,283	13,575	13,289	9,798	5,999	1,782	534	56,260
	割合	97.0%	93.1%	87.7%	82.6%	77.0%	68.5%	58.4%	87.2%
合計	人数	11,636	14,577	15,156	11,857	7,789	2,603	914	64,532
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	11,347	11,736	10,995	8,686	6,319	2,365	716	52,164
	割合	54.3%	48.5%	45.7%	44.0%	44.8%	43.3%	46.7%	47.4%
脂質異常有病者	人数	9,552	12,482	13,085	11,044	7,792	3,103	818	57,876
	割合	45.7%	51.5%	54.3%	56.0%	55.2%	56.7%	53.3%	52.6%
合計	人数	20,899	24,218	24,080	19,730	14,111	5,468	1,534	110,040
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	9,197	10,296	8,498	5,400	3,129	969	313	37,802
	割合	79.1%	70.7%	56.1%	45.5%	40.2%	37.2%	34.2%	58.6%
脂質異常有病者	人数	2,433	4,275	6,656	6,459	4,660	1,633	601	26,717
	割合	20.9%	29.3%	43.9%	54.5%	59.8%	62.8%	65.8%	41.4%
合計	人数	11,630	14,571	15,154	11,859	7,789	2,602	914	64,519
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1,030	2,127	3,208	3,667	3,208	1,452	425	15,117
	割合	4.9%	8.8%	13.3%	18.6%	22.7%	26.5%	27.7%	13.7%
服用していない	人数	19,873	22,108	20,887	16,074	10,914	4,021	1,109	94,986
	割合	95.1%	91.2%	86.7%	81.4%	77.3%	73.5%	72.3%	86.3%
合計	人数	20,903	24,235	24,095	19,741	14,122	5,473	1,534	110,103
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	246	590	1,518	2,194	2,025	832	320	7,725
	割合	2.1%	4.0%	10.0%	18.5%	26.0%	32.0%	35.0%	12.0%
服用していない	人数	11,390	13,987	13,636	9,664	5,764	1,771	594	56,806
	割合	97.9%	96.0%	90.0%	81.5%	74.0%	68.0%	65.0%	88.0%
合計	人数	11,636	14,577	15,154	11,858	7,789	2,603	914	64,531
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	20,549	23,742	23,515	19,219	13,699	5,269	1,472	107,465
	割合	98.3%	98.0%	97.6%	97.5%	97.1%	96.3%	96.1%	97.6%
尿蛋白(+)以上	人数	357	486	571	500	413	200	60	2,587
	割合	1.7%	2.0%	2.4%	2.5%	2.9%	3.7%	3.9%	2.4%
合計	人数	20,906	24,228	24,086	19,719	14,112	5,469	1,532	110,052
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	11,469	14,322	14,970	11,757	7,717	2,557	881	63,673
	割合	98.9%	98.7%	98.9%	99.1%	99.1%	98.3%	96.5%	98.9%
尿蛋白(+)以上	人数	129	187	168	105	68	45	32	734
	割合	1.1%	1.3%	1.1%	0.9%	0.9%	1.7%	3.5%	1.1%
合計	人数	11,598	14,509	15,138	11,862	7,785	2,602	913	64,407
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	7,622	8,737	8,247	6,375	3,939	1,406	308	36,634
	割合	36.5%	36.1%	34.2%	32.3%	27.9%	25.7%	20.1%	33.3%
非喫煙者	人数	13,275	15,493	15,844	13,359	10,181	4,066	1,225	73,443
	割合	63.5%	63.9%	65.8%	67.7%	72.1%	74.3%	79.9%	66.7%
合計	人数	20,897	24,230	24,091	19,734	14,120	5,472	1,533	110,077
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	977	1,500	1,430	883	528	191	63	5,572
	割合	8.4%	10.3%	9.4%	7.4%	6.8%	7.3%	6.9%	8.6%
非喫煙者	人数	10,652	13,051	13,705	10,970	7,261	2,412	851	58,902
	割合	91.6%	89.7%	90.6%	92.6%	93.2%	92.7%	93.1%	91.4%
合計	人数	11,629	14,551	15,135	11,853	7,789	2,603	914	64,474
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	4,330	5,780	6,607	5,888	4,630	1,895	558	29,688
	割合	21.0%	24.1%	27.7%	30.2%	33.2%	35.0%	36.8%	27.3%
時々	人数	7,770	8,515	8,245	6,635	4,683	1,631	390	37,869
	割合	37.6%	35.6%	34.6%	34.0%	33.6%	30.1%	25.7%	34.8%
ほとんど飲まない	人数	8,543	9,642	8,963	6,990	4,635	1,885	568	41,226
	割合	41.4%	40.3%	37.6%	35.8%	33.2%	34.8%	37.5%	37.9%
合計	人数	20,643	23,937	23,815	19,513	13,948	5,411	1,516	108,783
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	963	1,473	1,585	1,118	779	260	62	6,240
	割合	8.4%	10.2%	10.6%	9.6%	10.2%	10.1%	7.0%	9.8%
時々	人数	3,487	4,137	4,259	3,027	1,900	512	154	17,476
	割合	30.3%	28.7%	28.5%	25.9%	24.8%	19.9%	17.4%	27.4%
ほとんど飲まない	人数	7,068	8,813	9,086	7,542	4,995	1,795	670	39,969
	割合	61.4%	61.1%	60.9%	64.5%	65.1%	69.9%	75.6%	62.8%
合計	人数	11,518	14,423	14,930	11,687	7,674	2,567	886	63,685
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

7 協会けんぽ

(全国健康保険協会静岡県支部)

7 協会けんぽ（全国健康保険協会静岡県支部）

(1) 健診受診者数


		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	28,923	35,551	34,214	26,938	23,353	15,075	8,096	172,150
	割合	16.8%	20.7%	19.9%	15.6%	13.6%	8.8%	4.7%	100.0%
女性	人数	22,856	28,217	27,820	23,576	18,478	10,282	5,305	136,534
	割合	16.7%	20.7%	20.4%	17.3%	13.5%	7.5%	3.9%	100.0%
計	人数	51,779	63,768	62,034	50,514	41,831	25,357	13,401	308,684
	割合	16.8%	20.7%	20.1%	16.4%	13.6%	8.2%	4.3%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差


	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	172,141	24.2	3.8	136,527	22.4	4.1
腹囲 (cm)	172,128	85.6	10.2	136,441	79.3	10.6
収縮期血圧 (mmHg)	172,150	128.0	17.0	136,534	122.2	17.7
拡張期血圧 (mmHg)	172,149	79.8	11.7	136,534	73.5	11.6
中性脂肪 (mg/dℓ)	172,130	125.7	104.6	136,518	86.9	55.0
HDL コレステロール (mg/dℓ)	172,130	59.7	16.0	136,518	73.2	17.5
LDL コレステロール (mg/dℓ)	172,120	123.9	32.0	136,517	123.8	30.8
GOT (IU/l)	172,130	24.7	13.0	136,518	21.4	9.2
GPT (IU/l)	172,129	27.6	19.6	136,518	18.8	12.9
γ-GTP (IU/l)	172,130	48.3	59.3	136,518	25.9	28.4
空腹時血糖 (mg/dℓ)	157,577	103.1	23.9	121,341	94.5	15.3
HbA1c (%)	54,064	5.9	0.8	53,763	5.7	0.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	160,878	6.1	1.3	104,890	4.6	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	163,225	0.9	0.4	113,497	0.7	0.2

(3) 異常者等該当者割合（グラフ）


メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合




肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合（表）

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	19,567	21,973	19,542	14,593	12,768	7,947	4,206	100,596
	割合	67.7%	61.8%	57.1%	54.2%	54.7%	52.7%	52.0%	58.4%
メタボ予備群	人数	4,954	6,393	6,143	4,510	3,555	2,114	1,183	28,852
	割合	17.1%	18.0%	18.0%	16.7%	15.2%	14.0%	14.6%	16.8%
メタボ該当	人数	4,395	7,182	8,525	7,834	7,025	5,012	2,707	42,680
	割合	15.2%	20.2%	24.9%	29.1%	30.1%	33.3%	33.4%	24.8%
合計	人数	28,916	35,548	34,210	26,937	23,348	15,073	8,096	172,128
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	21,082	25,562	24,401	20,207	15,716	8,585	4,414	119,967
	割合	92.4%	90.6%	87.7%	85.8%	85.1%	83.5%	83.2%	87.9%
メタボ予備群	人数	1,079	1,546	1,727	1,411	1,009	559	234	7,565
	割合	4.7%	5.5%	6.2%	6.0%	5.5%	5.4%	4.4%	5.5%
メタボ該当	人数	654	1,093	1,682	1,945	1,747	1,133	655	8,909
	割合	2.9%	3.9%	6.0%	8.3%	9.5%	11.0%	12.4%	6.5%
合計	人数	22,815	28,201	27,810	23,563	18,472	10,277	5,303	136,441
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25, 腹囲<85cm	人数	15,229	17,512	15,867	12,432	11,308	7,256	3,865	83,469
	割合	52.7%	49.3%	46.4%	46.2%	48.4%	48.1%	47.7%	48.5%
BMI≥25, 腹囲<85cm	人数	785	999	907	609	452	229	118	4,099
	割合	2.7%	2.8%	2.7%	2.3%	1.9%	1.5%	1.5%	2.4%
BMI<25, 腹囲≥85cm	人数	3,142	4,147	4,762	4,221	4,162	3,115	1,857	25,406
	割合	10.9%	11.7%	13.9%	15.7%	17.8%	20.7%	22.9%	14.8%
BMI≥25, 腹囲≥85cm	人数	9,759	12,889	12,671	9,672	7,426	4,472	2,256	59,145
	割合	33.8%	36.3%	37.0%	35.9%	31.8%	29.7%	27.9%	34.4%
合計	人数	28,915	35,547	34,207	26,934	23,348	15,072	8,096	172,119
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25, 腹囲<90cm	人数	17,826	21,665	20,956	17,782	14,080	7,751	3,999	104,059
	割合	78.1%	76.8%	75.4%	75.5%	76.2%	75.4%	75.4%	76.3%
BMI≥25, 腹囲<90cm	人数	2,265	2,754	2,505	1,768	1,291	699	356	11,638
	割合	9.9%	9.8%	9.0%	7.5%	7.0%	6.8%	6.7%	8.5%
BMI<25, 腹囲≥90cm	人数	122	256	400	528	518	361	251	2,436
	割合	0.5%	0.9%	1.4%	2.2%	2.8%	3.5%	4.7%	1.8%
BMI≥25, 腹囲≥90cm	人数	2,599	3,526	3,947	3,484	2,583	1,466	696	18,301
	割合	11.4%	12.5%	14.2%	14.8%	14.0%	14.3%	13.1%	13.4%
合計	人数	22,812	28,201	27,808	23,562	18,472	10,277	5,302	136,434
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
協会けんぽ（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	9,104	10,559	9,486	6,422	4,799	2,654	1,449	44,473
	割合	66.5%	58.5%	51.7%	44.3%	39.9%	34.0%	34.2%	50.2%
リスク2個以上	人数	4,582	7,476	8,854	8,080	7,241	5,162	2,782	44,177
	割合	33.5%	41.5%	48.3%	55.7%	60.1%	66.0%	65.8%	49.8%
合計	人数	13,686	18,035	18,340	14,502	12,040	7,816	4,231	88,650
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	13,995	15,201	12,886	9,223	7,528	4,384	2,205	65,422
	割合	91.9%	86.8%	81.2%	74.2%	66.6%	60.4%	57.1%	78.4%
リスク2個以上	人数	1,234	2,311	2,981	3,209	3,780	2,872	1,660	18,047
	割合	8.1%	13.2%	18.8%	25.8%	33.4%	39.6%	42.9%	21.6%
合計	人数	15,229	17,512	15,867	12,432	11,308	7,256	3,865	83,469
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	4,098	4,971	4,530	3,178	2,038	990	424	20,229
	割合	82.2%	76.1%	66.1%	55.0%	46.4%	39.2%	32.5%	62.5%
リスク2個以上	人数	888	1,565	2,322	2,602	2,354	1,536	879	12,146
	割合	17.8%	23.9%	33.9%	45.0%	53.6%	60.8%	67.5%	37.5%
合計	人数	4,986	6,536	6,852	5,780	4,392	2,526	1,303	32,375
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	17,496	20,770	19,202	15,210	10,873	5,207	2,324	91,082
	割合	98.1%	95.9%	91.6%	85.5%	77.2%	67.2%	58.1%	87.5%
リスク2個以上	人数	330	895	1,754	2,572	3,207	2,544	1,675	12,977
	割合	1.9%	4.1%	8.4%	14.5%	22.8%	32.8%	41.9%	12.5%
合計	人数	17,826	21,665	20,956	17,782	14,080	7,751	3,999	104,059
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	24,461	28,111	24,921	18,066	14,553	8,557	4,451	123,120
	割合	86.7%	81.0%	74.6%	68.9%	64.0%	58.4%	56.6%	73.4%
糖尿病予備群	人数	2,132	3,616	4,248	3,895	3,781	2,658	1,455	21,785
	割合	7.6%	10.4%	12.7%	14.9%	16.6%	18.1%	18.5%	13.0%
糖尿病有病者	人数	1,628	2,987	4,225	4,263	4,416	3,445	1,960	22,924
	割合	5.8%	8.6%	12.7%	16.3%	19.4%	23.5%	24.9%	13.7%
合計	人数	28,221	34,714	33,394	26,224	22,750	14,660	7,866	167,829
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	20,822	25,002	23,378	18,989	14,075	7,301	3,547	113,114
	割合	94.5%	91.8%	87.2%	83.2%	78.3%	72.8%	68.2%	85.6%
糖尿病予備群	人数	759	1,452	2,257	2,422	2,375	1,665	957	11,887
	割合	3.4%	5.3%	8.4%	10.6%	13.2%	16.6%	18.4%	9.0%
糖尿病有病者	人数	456	791	1,182	1,410	1,536	1,056	699	7,130
	割合	2.1%	2.9%	4.4%	6.2%	8.5%	10.5%	13.4%	5.4%
合計	人数	22,037	27,245	26,817	22,821	17,986	10,022	5,203	132,131
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	784	1,700	2,492	2,634	2,858	2,318	1,330	14,116
	割合	2.7%	4.8%	7.3%	9.8%	12.2%	15.4%	16.4%	8.2%
服用していない	人数	28,139	33,851	31,722	24,304	20,495	12,757	6,766	158,034
	割合	97.3%	95.2%	92.7%	90.2%	87.8%	84.6%	83.6%	91.8%
合計	人数	28,923	35,551	34,214	26,938	23,353	15,075	8,096	172,150
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	269	484	709	847	967	691	445	4,412
	割合	1.2%	1.7%	2.5%	3.6%	5.2%	6.7%	8.4%	3.2%
服用していない	人数	22,587	27,733	27,111	22,729	17,511	9,591	4,860	132,122
	割合	98.8%	98.3%	97.5%	96.4%	94.8%	93.3%	91.6%	96.8%
合計	人数	22,856	28,217	27,820	23,576	18,478	10,282	5,305	136,534
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	18,624	19,360	15,420	9,559	6,735	3,506	1,644	74,848
	割合	64.4%	54.5%	45.1%	35.5%	28.8%	23.3%	20.3%	43.5%
高血圧症予備群	人数	4,161	5,058	4,813	3,648	2,911	1,697	866	23,154
	割合	14.4%	14.2%	14.1%	13.5%	12.5%	11.3%	10.7%	13.4%
高血圧症有病者	人数	6,138	11,133	13,980	13,731	13,707	9,872	5,586	74,147
	割合	21.2%	31.3%	40.9%	51.0%	58.7%	65.5%	69.0%	43.1%
合計	人数	28,923	35,551	34,213	26,938	23,353	15,075	8,096	172,149
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	18,479	20,337	17,647	13,121	8,736	3,905	1,525	83,750
	割合	80.8%	72.1%	63.4%	55.7%	47.3%	38.0%	28.7%	61.3%
高血圧症予備群	人数	1,871	2,839	3,109	2,925	2,336	1,282	665	15,027
	割合	8.2%	10.1%	11.2%	12.4%	12.6%	12.5%	12.5%	11.0%
高血圧症有病者	人数	2,506	5,041	7,064	7,530	7,406	5,095	3,115	37,757
	割合	11.0%	17.9%	25.4%	31.9%	40.1%	49.6%	58.7%	27.7%
合計	人数	22,856	28,217	27,820	23,576	18,478	10,282	5,305	136,534
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1,854	4,505	6,872	8,155	9,141	7,204	4,239	41,970
	割合	6.4%	12.7%	20.1%	30.3%	39.1%	47.8%	52.4%	24.4%
服用していない	人数	27,069	31,046	27,342	18,783	14,212	7,871	3,857	130,180
	割合	93.6%	87.3%	79.9%	69.7%	60.9%	52.2%	47.6%	75.6%
合計	人数	28,923	35,551	34,214	26,938	23,353	15,075	8,096	172,150
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	737	1,962	3,540	4,384	4,599	3,318	2,161	20,701
	割合	3.2%	7.0%	12.7%	18.6%	24.9%	32.3%	40.7%	15.2%
服用していない	人数	22,119	26,255	24,280	19,192	13,879	6,964	3,144	115,833
	割合	96.8%	93.0%	87.3%	81.4%	75.1%	67.7%	59.3%	84.8%
合計	人数	22,856	28,217	27,820	23,576	18,478	10,282	5,305	136,534
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	14,628	16,249	14,905	11,654	10,155	6,566	3,642	77,799
	割合	50.6%	45.7%	43.6%	43.3%	43.5%	43.6%	45.0%	45.2%
脂質異常有病者	人数	14,293	19,298	19,308	15,281	13,194	8,506	4,454	94,334
	割合	49.4%	54.3%	56.4%	56.7%	56.5%	56.4%	55.0%	54.8%
合計	人数	28,921	35,547	34,213	26,935	23,349	15,072	8,096	172,133
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	17,889	19,719	15,464	10,756	7,484	3,685	1,868	76,865
	割合	78.3%	69.9%	55.6%	45.6%	40.5%	35.8%	35.2%	56.3%
脂質異常有病者	人数	4,962	8,497	12,351	12,820	10,994	6,596	3,437	59,657
	割合	21.7%	30.1%	44.4%	54.4%	59.5%	64.2%	64.8%	43.7%
合計	人数	22,851	28,216	27,815	23,576	18,478	10,281	5,305	136,522
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1,393	3,063	4,330	4,765	5,236	3,931	2,254	24,972
	割合	4.8%	8.6%	12.7%	17.7%	22.4%	26.1%	27.8%	14.5%
服用していない	人数	27,530	32,488	29,884	22,173	18,117	11,144	5,842	147,178
	割合	95.2%	91.4%	87.3%	82.3%	77.6%	73.9%	72.2%	85.5%
合計	人数	28,923	35,551	34,214	26,938	23,353	15,075	8,096	172,150
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	412	1,214	2,608	4,260	4,824	3,416	2,008	18,742
	割合	1.8%	4.3%	9.4%	18.1%	26.1%	33.2%	37.9%	13.7%
服用していない	人数	22,444	27,003	25,212	19,316	13,654	6,866	3,297	117,792
	割合	98.2%	95.7%	90.6%	81.9%	73.9%	66.8%	62.1%	86.3%
合計	人数	22,856	28,217	27,820	23,576	18,478	10,282	5,305	136,534
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	28,084	34,478	32,997	25,834	22,333	14,322	7,642	165,690
	割合	97.1%	97.0%	96.5%	96.0%	95.7%	95.0%	94.5%	96.3%
尿蛋白(+)以上	人数	828	1,054	1,181	1,077	999	747	449	6,335
	割合	2.9%	3.0%	3.5%	4.0%	4.3%	5.0%	5.5%	3.7%
合計	人数	28,912	35,532	34,178	26,911	23,332	15,069	8,091	172,025
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	22,288	27,553	27,384	23,292	18,243	10,129	5,175	134,064
	割合	98.4%	98.4%	98.7%	98.8%	98.8%	98.6%	97.6%	98.6%
尿蛋白(+)以上	人数	360	442	361	274	227	148	125	1,937
	割合	1.6%	1.6%	1.3%	1.2%	1.2%	1.4%	2.4%	1.4%
合計	人数	22,648	27,995	27,745	23,566	18,470	10,277	5,300	136,001
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	12,414	14,985	13,700	10,438	7,741	4,164	1,793	65,235
	割合	42.9%	42.2%	40.0%	38.7%	33.1%	27.6%	22.1%	37.9%
非喫煙者	人数	16,509	20,566	20,514	16,500	15,612	10,911	6,303	106,915
	割合	57.1%	57.8%	60.0%	61.3%	66.9%	72.4%	77.9%	62.1%
合計	人数	28,923	35,551	34,214	26,938	23,353	15,075	8,096	172,150
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	3,146	4,368	4,237	2,868	1,801	845	319	17,584
	割合	13.8%	15.5%	15.2%	12.2%	9.7%	8.2%	6.0%	12.9%
非喫煙者	人数	19,710	23,849	23,583	20,708	16,677	9,437	4,986	118,950
	割合	86.2%	84.5%	84.8%	87.8%	90.3%	91.8%	94.0%	87.1%
合計	人数	22,856	28,217	27,820	23,576	18,478	10,282	5,305	136,534
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	6,851	9,733	10,386	9,121	8,552	5,832	3,043	53,518
	割合	24.4%	28.1%	31.2%	34.8%	37.6%	39.8%	38.6%	32.0%
時々	人数	9,703	11,062	9,895	7,325	6,217	3,771	1,908	49,881
	割合	34.5%	32.0%	29.7%	28.0%	27.4%	25.7%	24.2%	29.8%
ほとんど飲まない	人数	11,567	13,789	13,016	9,753	7,948	5,048	2,938	64,059
	割合	41.1%	39.9%	39.1%	37.2%	35.0%	34.5%	37.2%	38.3%
合計	人数	28,121	34,584	33,297	26,199	22,717	14,651	7,889	167,458
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	2,512	3,602	3,642	2,854	2,131	1,073	443	16,257
	割合	11.3%	13.2%	13.5%	12.5%	11.9%	10.8%	8.6%	12.3%
時々	人数	6,667	8,047	7,548	5,942	4,397	2,190	978	35,769
	割合	30.1%	29.4%	28.0%	26.0%	24.6%	22.0%	19.0%	27.0%
ほとんど飲まない	人数	13,002	15,692	15,784	14,014	11,377	6,710	3,724	80,303
	割合	58.6%	57.4%	58.5%	61.4%	63.5%	67.3%	72.4%	60.7%
合計	人数	22,181	27,341	26,974	22,810	17,905	9,973	5,145	132,329
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%