

3 市町国民健康保険組合 (35/35)



1 市町国保 受診者数

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	4 468	4 477	4 786	6 378	16 112	35 480	38 552	110 253
	割合	4.1%	4.1%	4.3%	5.8%	14.6%	32.2%	35.0%	100.0%
女性	人数	4 819	4 865	6 032	9 929	26 461	46 310	47 613	146 029
	割合	3.3%	3.3%	4.1%	6.8%	18.1%	31.7%	32.6%	100.0%
計	人数	9 287	9 342	10 818	16 307	42 573	81 790	86 165	256 282
	割合	3.6%	3.6%	4.2%	6.4%	16.6%	31.9%	33.6%	100.0%



2 検査項目別平均値

	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	110 180	23.3	3.1	145 933	22.1	3.4
腹囲 (cm)	110 135	84.2	8.5	145 830	80.4	9.6
収縮期血圧 (mmHg)	110 169	129.4	16.3	145 915	126.5	16.9
拡張期血圧 (mmHg)	110 156	77.2	10.9	145 905	73.6	10.6
中性脂肪 (mg/dℓ)	110 182	127.7	89.8	145 959	102.9	59.4
HDLコレステロール (mg/dℓ)	110 170	58.2	15.7	145 949	68.3	16.5
LDLコレステロール (mg/dℓ)	110 154	122.0	30.5	145 946	129.8	30.7
GOT (IU/l)	110 231	25.2	13.3	146 003	23.2	9.8
GPT (IU/l)	110 232	23.5	16.1	146 003	18.8	12.2
γ-GTP (IU/l)	110 139	45.6	55.8	145 957	24.6	23.7
空腹時血糖 (mg/dℓ)	69 224	101.4	21.2	90 647	94.6	16.0
HbA1c (%)	109 363	5.8	.7	145 041	5.7	.5
尿酸値 (mg/dℓ)	103 165	5.9	1.3	138 044	4.7	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	105 436	.9	.5	140 897	.7	.2
ヘマトクリット (%)	87 555	44.2	3.5	118 724	40.4	3.1
血色素量 (g/dℓ)	87 767	14.7	1.2	118 919	13.1	1.1
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	87 931	469.1	43.5	119 032	435.2	35.5



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有症者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有症者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有症者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 997	2 835	2 857	3 693	9 372	20 564	23 113	65 431
	割合	67.2%	63.5%	59.8%	58.0%	58.3%	58.1%	60.0%	59.4%
メタボ予備群	人数	776	840	806	993	2 493	5 171	5 459	16 538
	割合	17.4%	18.8%	16.9%	15.6%	15.5%	14.6%	14.2%	15.0%
メタボ該当	人数	690	793	1 118	1 686	4 222	9 676	9 923	28 108
	割合	15.5%	17.7%	23.4%	26.5%	26.2%	27.3%	25.8%	25.5%
合計	人数	4 463	4 468	4 781	6 372	16 087	35 411	38 495	110 077
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 525	4 474	5 418	8 792	22 990	39 761	39 398	125 358
	割合	94.0%	92.1%	89.9%	88.7%	87.0%	86.0%	82.9%	86.0%
メタボ予備群	人数	175	213	309	456	1 314	2 144	2 524	7 135
	割合	3.6%	4.4%	5.1%	4.6%	5.0%	4.6%	5.3%	4.9%
メタボ該当	人数	112	171	301	665	2 117	4 348	5 604	13 318
	割合	2.3%	3.5%	5.0%	6.7%	8.0%	9.4%	11.8%	9.1%
合計	人数	4 812	4 858	6 028	9 913	26 421	46 253	47 526	145 811
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	2 344	2 286	2 352	3 167	8 282	18 735	21 276	58 442
	割合	52.5%	51.1%	49.2%	49.7%	51.5%	52.9%	55.3%	53.1%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	131	129	124	154	294	535	637	2 004
	割合	2.9%	2.9%	2.6%	2.4%	1.8%	1.5%	1.7%	1.8%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	536	600	767	1 089	3 292	8 017	8 500	22 801
	割合	12.0%	13.4%	16.0%	17.1%	20.5%	22.6%	22.1%	20.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	1 456	1 458	1 537	1 963	4 220	8 140	8 093	26 867
	割合	32.6%	32.6%	32.2%	30.8%	26.2%	23.0%	21.0%	24.4%
合計	人数	4 467	4 473	4 780	6 373	16 088	35 427	38 506	110 114
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	4 015	3 942	4 820	7 902	20 817	36 110	35 819	113 425
	割合	83.5%	81.2%	80.0%	79.7%	78.8%	78.1%	75.4%	77.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	325	344	405	665	1 730	3 005	2 996	9 470
	割合	6.8%	7.1%	6.7%	6.7%	6.5%	6.5%	6.3%	6.5%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	40	69	118	268	974	2 093	2 840	6 402
	割合	.8%	1.4%	2.0%	2.7%	3.7%	4.5%	6.0%	4.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	429	500	684	1 077	2 901	5 042	5 876	16 509
	割合	8.9%	10.3%	11.3%	10.9%	11.0%	10.9%	12.4%	11.3%
合計	人数	4 809	4 855	6 027	9 912	26 422	46 250	47 531	145 806
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
市町国保（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1 399	1 356	1 269	1 440	3 418	6 719	6 930	22 531
	割合	66.0%	62.1%	52.3%	44.9%	43.8%	40.3%	40.3%	43.6%
リスク2個以上	人数	720	826	1 157	1 764	4 383	9 954	10 286	29 090
	割合	34.0%	37.9%	47.7%	55.1%	56.2%	59.7%	59.7%	56.4%
合計	人数	2 119	2 182	2 426	3 204	7 801	16 673	17 216	51 621
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	2 160	2 020	1 926	2 396	5 798	12 275	13 149	39 724
	割合	92.3%	88.4%	82.0%	75.7%	70.1%	65.5%	61.9%	68.0%
リスク2個以上	人数	180	264	424	768	2 476	6 452	8 109	18 673
	割合	7.7%	11.6%	18.0%	24.3%	29.9%	34.5%	38.1%	32.0%
合計	人数	2 340	2 284	2 350	3 164	8 274	18 727	21 258	58 397
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	652	685	801	1 069	2 577	4 030	4 256	14 070
	割合	82.1%	75.1%	66.5%	53.2%	46.0%	39.8%	36.4%	43.5%
リスク2個以上	人数	142	227	404	940	3 024	6 107	7 446	18 290
	割合	17.9%	24.9%	33.5%	46.8%	54.0%	60.2%	63.6%	56.5%
合計	人数	794	912	1 205	2 009	5 601	10 137	11 702	32 360
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	3 947	3 808	4 458	6 755	15 852	24 294	21 782	80 896
	割合	98.4%	96.8%	92.6%	85.6%	76.2%	67.3%	60.9%	71.4%
リスク2個以上	人数	64	127	358	1 139	4 949	11 797	14 007	32 441
	割合	1.6%	3.2%	7.4%	14.4%	23.8%	32.7%	39.1%	28.6%
合計	人数	4 011	3 935	4 816	7 894	20 801	36 091	35 789	113 337
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合
市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 024	3 858	3 817	4 719	11 222	23 864	25 466	76 970
	割合	90.2%	86.3%	79.8%	74.0%	69.7%	67.3%	66.1%	69.9%
糖尿病予備群	人数	230	312	507	787	2 368	5 557	6 097	15 858
	割合	5.2%	7.0%	10.6%	12.3%	14.7%	15.7%	15.8%	14.4%
糖尿病有病者	人数	205	300	457	868	2 502	6 017	6 937	17 286
	割合	4.6%	6.7%	9.6%	13.6%	15.5%	17.0%	18.0%	15.7%
合計	人数	4 459	4 470	4 781	6 374	16 092	35 438	38 500	110 114
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 605	4 556	5 420	8 345	21 001	35 025	35 143	114 095
	割合	95.7%	93.8%	90.0%	84.1%	79.5%	75.7%	73.9%	78.2%
糖尿病予備群	人数	136	194	403	1 033	3 560	7 049	7 421	19 796
	割合	2.8%	4.0%	6.7%	10.4%	13.5%	15.2%	15.6%	13.6%
糖尿病有病者	人数	72	108	201	540	1 868	4 180	5 004	11 973
	割合	1.5%	2.2%	3.3%	5.4%	7.1%	9.0%	10.5%	8.2%
合計	人数	4 813	4 858	6 024	9 918	26 429	46 254	47 568	145 864
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	93	135	237	487	1 518	3 729	4 582	10 781
	割合	2.1%	3.0%	5.0%	7.6%	9.4%	10.5%	11.9%	9.8%
服用していない	人数	4 373	4 340	4 548	5 889	14 588	31 739	33 961	99 438
	割合	97.9%	97.0%	95.0%	92.4%	90.6%	89.5%	88.1%	90.2%
合計	人数	4 466	4 475	4 785	6 376	16 106	35 468	38 543	110 219
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	36	55	118	316	1 063	2 511	3 199	7 298
	割合	0.7%	1.1%	2.0%	3.2%	4.0%	5.4%	6.7%	5.0%
服用していない	人数	4 782	4 810	5 914	9 610	25 393	43 784	44 398	138 691
	割合	99.3%	98.9%	98.0%	96.8%	96.0%	94.6%	93.3%	95.0%
合計	人数	4 818	4 865	6 032	9 926	26 456	46 295	47 597	145 989
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3 068	2 725	2 448	2 658	5 728	10 686	10 333	37 646
	割合	68.7%	60.9%	51.2%	41.7%	35.6%	30.1%	26.8%	34.2%
高血圧症予備群	人数	591	636	672	917	2 127	4 552	4 697	14 192
	割合	13.2%	14.2%	14.1%	14.4%	13.2%	12.8%	12.2%	12.9%
高血圧症有病者	人数	806	1 114	1 662	2 797	8 246	20 220	23 502	58 347
	割合	18.1%	24.9%	34.8%	43.9%	51.2%	57.0%	61.0%	53.0%
合計	人数	4 465	4 475	4 782	6 372	16 101	35 458	38 532	110 185
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 203	3 842	4 174	5 911	13 212	18 402	14 988	64 732
	割合	87.3%	79.1%	69.2%	59.6%	50.0%	39.8%	31.5%	44.4%
高血圧症予備群	人数	308	397	658	1 240	3 597	6 299	6 371	18 870
	割合	6.4%	8.2%	10.9%	12.5%	13.6%	13.6%	13.4%	12.9%
高血圧症有病者	人数	302	621	1 198	2 769	9 639	21 589	26 222	62 340
	割合	6.3%	12.8%	19.9%	27.9%	36.4%	46.6%	55.1%	42.7%
合計	人数	4 813	4 860	6 030	9 920	26 448	46 290	47 581	145 942
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	256	469	862	1 669	5 665	14 962	18 410	42 293
	割合	5.7%	10.5%	18.0%	26.2%	35.2%	42.2%	47.8%	38.4%
服用していない	人数	4 210	4 007	3 923	4 707	10 441	20 506	20 133	67 927
	割合	94.3%	89.5%	82.0%	73.8%	64.8%	57.8%	52.2%	61.6%
合計	人数	4 466	4 476	4 785	6 376	16 106	35 468	38 543	110 220
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	106	265	646	1 703	6 459	15 504	20 124	44 807
	割合	2.2%	5.4%	10.7%	17.2%	24.4%	33.5%	42.3%	30.7%
服用していない	人数	4 712	4 600	5 386	8 223	19 997	30 793	27 474	101 185
	割合	97.8%	94.6%	89.3%	82.8%	75.6%	66.5%	57.7%	69.3%
合計	人数	4 818	4 865	6 032	9 926	26 456	46 297	47 598	145 992
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 005	1 915	1 824	2 520	6 600	14 705	17 169	46 738
	割合	44.9%	42.8%	38.2%	39.5%	41.0%	41.5%	44.6%	42.4%
脂質異常有病者	人数	2 459	2 561	2 957	3 853	9 500	20 747	21 350	63 427
	割合	55.1%	57.2%	61.8%	60.5%	59.0%	58.5%	55.4%	57.6%
合計	人数	4 464	4 476	4 781	6 373	16 100	35 452	38 519	110 165
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3 711	3 370	3 226	4 150	9 180	14 591	15 400	53 628
	割合	77.1%	69.3%	53.5%	41.8%	34.7%	31.5%	32.4%	36.7%
脂質異常有病者	人数	1 103	1 490	2 803	5 769	17 267	31 687	32 184	92 303
	割合	22.9%	30.7%	46.5%	58.2%	65.3%	68.5%	67.6%	63.3%
合計	人数	4 814	4 860	6 029	9 919	26 447	46 278	47 584	145 931
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	187	331	507	931	2 870	7 358	8 710	20 894
	割合	4.2%	7.4%	10.6%	14.6%	17.8%	20.7%	22.6%	19.0%
服用していない	人数	4 279	4 145	4 278	5 445	13 236	28 108	29 832	89 323
	割合	95.8%	92.6%	89.4%	85.4%	82.2%	79.3%	77.4%	81.0%
合計	人数	4 466	4 476	4 785	6 376	16 106	35 466	38 542	110 217
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	80	162	460	1 603	6 555	15 047	17 664	41 571
	割合	1.7%	3.3%	7.6%	16.1%	24.8%	32.5%	37.1%	28.5%
服用していない	人数	4 738	4 703	5 572	8 323	19 901	31 249	29 935	104 421
	割合	98.3%	96.7%	92.4%	83.9%	75.2%	67.5%	62.9%	71.5%
合計	人数	4 818	4 865	6 032	9 926	26 456	46 296	47 599	145 992
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

市町国保(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 267	4 263	4 534	5 986	15 093	33 185	35 534	102 862
	割合	95.6%	95.3%	95.0%	94.1%	93.9%	93.8%	92.5%	93.6%
尿蛋白(+)以上	人数	196	208	241	377	987	2 195	2 886	7 090
	割合	4.4%	4.7%	5.0%	5.9%	6.1%	6.2%	7.5%	6.4%
合計	人数	4 463	4 471	4 775	6 363	16 080	35 380	38 420	109 952
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 640	4 674	5 855	9 706	25 812	44 970	45 728	141 385
	割合	97.1%	97.1%	97.7%	98.0%	97.7%	97.3%	96.3%	97.1%
尿蛋白(+)以上	人数	138	140	139	201	601	1 263	1 734	4 216
	割合	2.9%	2.9%	2.3%	2.0%	2.3%	2.7%	3.7%	2.9%
合計	人数	4 778	4 814	5 994	9 907	26 413	46 233	47 462	145 601
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	1 733	1 547	1 547	1 877	4 221	7 459	5 856	24 240
	割合	38.8%	34.6%	32.3%	29.4%	26.2%	21.0%	15.2%	22.0%
非喫煙者	人数	2 733	2 930	3 238	4 500	11 886	28 010	32 685	85 982
	割合	61.2%	65.4%	67.7%	70.6%	73.8%	79.0%	84.8%	78.0%
合計	人数	4 466	4 477	4 785	6 377	16 107	35 469	38 541	110 222
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	856	699	776	800	1 393	1 869	1 191	7 584
	割合	17.8%	14.4%	12.9%	8.1%	5.3%	4.0%	2.5%	5.2%
非喫煙者	人数	3 961	4 166	5 256	9 126	25 064	44 429	46 410	138 412
	割合	82.2%	85.6%	87.1%	91.9%	94.7%	96.0%	97.5%	94.8%
合計	人数	4 817	4 865	6 032	9 926	26 457	46 298	47 601	145 996
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	1 225	1 340	1 590	2 401	6 517	13 998	14 223	41 294
	割合	30.8%	33.9%	37.8%	42.4%	45.3%	44.4%	42.1%	42.4%
時々	人数	1 284	1 151	1 125	1 322	3 326	7 151	7 613	22 972
	割合	32.3%	29.1%	26.7%	23.4%	23.1%	22.7%	22.5%	23.6%
ほとんど飲まない	人数	1 464	1 461	1 496	1 937	4 543	10 355	11 957	33 213
	割合	36.8%	37.0%	35.5%	34.2%	31.6%	32.9%	35.4%	34.1%
合計	人数	3 973	3 952	4 211	5 660	14 386	31 504	33 793	97 479
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	572	531	719	1 032	2 011	2 816	2 148	9 829
	割合	13.5%	12.5%	13.5%	11.7%	8.5%	6.9%	5.1%	7.6%
時々	人数	1 222	1 209	1 400	2 064	4 771	7 411	6 875	24 952
	割合	28.9%	28.4%	26.3%	23.4%	20.2%	18.1%	16.4%	19.3%
ほとんど飲まない	人数	2 437	2 520	3 206	5 732	16 784	30 808	32 821	94 308
	割合	57.6%	59.2%	60.2%	64.9%	71.2%	75.1%	78.4%	73.1%
合計	人数	4 231	4 260	5 325	8 828	23 566	41 035	41 844	129 089
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

4 国民健康保険組合 (5/5)



1 国保組合 受診者数

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	365	367	469	541	655	581	349	3 327
	割合	11.0%	11.0%	14.1%	16.3%	19.7%	17.5%	10.5%	100.0%
女性	人数	770	800	815	703	574	502	237	4 401
	割合	17.5%	18.2%	18.5%	16.0%	13.0%	11.4%	5.4%	100.0%
計	人数	1 135	1 167	1 284	1 244	1 229	1 083	586	7 728
	割合	14.7%	15.1%	16.6%	16.1%	15.9%	14.0%	7.6%	100.0%



2 検査項目別平均値

	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	3 327	23.6	3.2	4 401	21.4	3.2
腹囲 (cm)	3 327	84.1	8.5	4 400	77.0	9.1
収縮期血圧 (mmHg)	3 327	127.8	16.0	4 401	119.3	16.2
拡張期血圧 (mmHg)	3 327	78.8	11.0	4 401	71.7	10.8
中性脂肪 (mg/dℓ)	3 327	128.4	98.8	4 401	88.0	56.1
HDLコレステロール (mg/dℓ)	3 327	60.7	16.1	4 401	73.6	17.3
LDLコレステロール (mg/dℓ)	3 327	125.4	31.1	4 401	125.8	31.3
GOT (IU/l)	3 327	25.6	11.7	4 401	21.5	7.9
GPT (IU/l)	3 327	26.3	19.1	4 401	17.8	9.9
γ-GTP (IU/l)	3 323	51.7	60.1	4 401	24.5	28.2
空腹時血糖 (mg/dℓ)	2 144	100.7	19.1	2 039	93.0	15.6
HbA1c (%)	2 765	5.7	.7	3 729	5.5	.5
尿酸値 (mg/dℓ)	483	6.0	1.2	208	4.6	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	257	.9	.2	130	.6	.1
ヘマトクリット (%)	1 250	45.0	3.3	1 752	40.3	3.5
血色素量 (g/dℓ)	1 250	15.0	1.2	1 752	13.1	1.3
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	1 249	481.8	44.8	1 750	442.8	37.0



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有症者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有症者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有症者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	266	250	291	350	410	321	215	2 103
	割合	73.1%	68.1%	62.2%	64.8%	62.6%	55.2%	61.6%	63.3%
メタボ予備群	人数	66	69	93	67	94	91	44	524
	割合	18.1%	18.8%	19.9%	12.4%	14.4%	15.7%	12.6%	15.8%
メタボ該当	人数	32	48	84	123	151	169	90	697
	割合	8.8%	13.1%	17.9%	22.8%	23.1%	29.1%	25.8%	21.0%
合計	人数	364	367	468	540	655	581	349	3 324
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	748	777	778	653	520	443	201	4 120
	割合	97.1%	97.2%	95.5%	92.9%	90.6%	88.2%	84.8%	93.6%
メタボ予備群	人数	13	15	16	26	14	17	9	110
	割合	1.7%	1.9%	2.0%	3.7%	2.4%	3.4%	3.8%	2.5%
メタボ該当	人数	9	7	21	24	40	42	27	170
	割合	1.2%	.9%	2.6%	3.4%	7.0%	8.4%	11.4%	3.9%
合計	人数	770	799	815	703	574	502	237	4 400
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	221	192	256	311	361	283	198	1 822
	割合	60.5%	52.3%	54.6%	57.5%	55.1%	48.7%	56.7%	54.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	8	18	11	8	13	9	4	71
	割合	2.2%	4.9%	2.3%	1.5%	2.0%	1.5%	1.1%	2.1%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	39	39	75	86	126	132	74	571
	割合	10.7%	10.6%	16.0%	15.9%	19.2%	22.7%	21.2%	17.2%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	97	118	127	136	155	157	73	863
	割合	26.6%	32.2%	27.1%	25.1%	23.7%	27.0%	20.9%	25.9%
合計	人数	365	367	469	541	655	581	349	3 327
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	692	712	716	600	470	411	184	3 785
	割合	89.9%	89.1%	87.9%	85.3%	81.9%	81.9%	77.6%	86.0%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	32	52	48	40	40	28	11	251
	割合	4.2%	6.5%	5.9%	5.7%	7.0%	5.6%	4.6%	5.7%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	5	4	7	13	17	15	10	71
	割合	.6%	.5%	.9%	1.8%	3.0%	3.0%	4.2%	1.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	41	31	44	50	47	48	32	293
	割合	5.3%	3.9%	5.4%	7.1%	8.2%	9.6%	13.5%	6.7%
合計	人数	770	799	815	703	574	502	237	4 400
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
国保組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	108	123	125	104	139	123	59	781
	割合	75.5%	70.3%	59.0%	45.4%	47.3%	41.3%	39.1%	52.0%
リスク2個以上	人数	35	52	87	125	155	175	92	721
	割合	24.5%	29.7%	41.0%	54.6%	52.7%	58.7%	60.9%	48.0%
合計	人数	143	175	212	229	294	298	151	1 502
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	207	168	208	244	249	201	136	1 413
	割合	95.0%	88.0%	81.3%	78.5%	69.0%	71.0%	68.7%	77.7%
リスク2個以上	人数	11	23	48	67	112	82	62	405
	割合	5.0%	12.0%	18.8%	21.5%	31.0%	29.0%	31.3%	22.3%
合計	人数	218	191	256	311	361	283	198	1 818
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	65	70	70	66	48	36	16	371
	割合	83.3%	80.5%	70.7%	64.1%	46.2%	39.6%	30.2%	60.3%
リスク2個以上	人数	13	17	29	37	56	55	37	244
	割合	16.7%	19.5%	29.3%	35.9%	53.8%	60.4%	69.8%	39.7%
合計	人数	78	87	99	103	104	91	53	615
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	685	692	679	518	368	268	111	3 321
	割合	99.0%	97.2%	95.0%	86.3%	78.3%	65.2%	60.3%	87.8%
リスク2個以上	人数	7	20	36	82	102	143	73	463
	割合	1.0%	2.8%	5.0%	13.7%	21.7%	34.8%	39.7%	12.2%
合計	人数	692	712	715	600	470	411	184	3 784
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	330	324	395	410	456	392	230	2 537
	割合	91.4%	88.5%	84.4%	75.9%	69.6%	67.5%	65.9%	76.4%
糖尿病予備群	人数	17	32	38	77	115	86	55	420
	割合	4.7%	8.7%	8.1%	14.3%	17.6%	14.8%	15.8%	12.7%
糖尿病有病者	人数	14	10	35	53	84	103	64	363
	割合	3.9%	2.7%	7.5%	9.8%	12.8%	17.7%	18.3%	10.9%
合計	人数	361	366	468	540	655	581	349	3 320
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	751	772	760	616	473	371	178	3 921
	割合	97.5%	96.5%	93.4%	87.6%	82.4%	73.9%	75.1%	89.1%
糖尿病予備群	人数	10	19	39	53	68	80	37	306
	割合	1.3%	2.4%	4.8%	7.5%	11.8%	15.9%	15.6%	7.0%
糖尿病有病者	人数	9	9	15	34	33	51	22	173
	割合	1.2%	1.1%	1.8%	4.8%	5.7%	10.2%	9.3%	3.9%
合計	人数	770	800	814	703	574	502	237	4 400
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	8	4	13	26	48	62	41	202
	割合	2.2%	1.1%	2.8%	4.8%	7.3%	10.7%	11.7%	6.1%
服用していない	人数	353	362	455	514	607	519	308	3 118
	割合	97.8%	98.9%	97.2%	95.2%	92.7%	89.3%	88.3%	93.9%
合計	人数	361	366	468	540	655	581	349	3 320
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	7	3	10	19	19	34	12	104
	割合	.9%	.4%	1.2%	2.7%	3.3%	6.8%	5.1%	2.4%
服用していない	人数	763	797	804	684	555	468	225	4 296
	割合	99.1%	99.6%	98.8%	97.3%	96.7%	93.2%	94.9%	97.6%
合計	人数	770	800	814	703	574	502	237	4 400
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	256	222	236	244	227	184	91	1 460
	割合	70.9%	60.5%	50.4%	45.1%	34.7%	31.7%	26.1%	43.9%
高血圧症予備群	人数	55	47	79	86	89	67	32	455
	割合	15.2%	12.8%	16.9%	15.9%	13.6%	11.5%	9.2%	13.7%
高血圧症有病者	人数	50	98	153	211	339	330	226	1 407
	割合	13.9%	26.7%	32.7%	39.0%	51.8%	56.8%	64.8%	42.4%
合計	人数	361	367	468	541	655	581	349	3 322
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	667	637	596	468	306	213	81	2 968
	割合	86.6%	79.6%	73.2%	66.6%	53.3%	42.4%	34.2%	67.5%
高血圧症予備群	人数	56	82	90	75	65	57	20	445
	割合	7.3%	10.3%	11.1%	10.7%	11.3%	11.4%	8.4%	10.1%
高血圧症有病者	人数	47	81	128	160	203	232	136	987
	割合	6.1%	10.1%	15.7%	22.8%	35.4%	46.2%	57.4%	22.4%
合計	人数	770	800	814	703	574	502	237	4 400
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	13	43	78	113	222	243	170	882
	割合	3.6%	11.7%	16.7%	20.9%	33.9%	41.8%	48.7%	26.6%
服用していない	人数	348	323	390	427	433	338	179	2 438
	割合	96.4%	88.3%	83.3%	79.1%	66.1%	58.2%	51.3%	73.4%
合計	人数	361	366	468	540	655	581	349	3 320
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	9	24	74	93	133	163	106	602
	割合	1.2%	3.0%	9.1%	13.2%	23.2%	32.5%	44.7%	13.7%
服用していない	人数	761	776	740	610	441	339	131	3 798
	割合	98.8%	97.0%	90.9%	86.8%	76.8%	67.5%	55.3%	86.3%
合計	人数	770	800	814	703	574	502	237	4 400
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	181	168	187	217	290	243	176	1 462
	割合	49.7%	45.9%	39.9%	40.1%	44.3%	41.8%	50.4%	44.0%
脂質異常有病者	人数	183	198	282	324	365	338	173	1 863
	割合	50.3%	54.1%	60.1%	59.9%	55.7%	58.2%	49.6%	56.0%
合計	人数	364	366	469	541	655	581	349	3 325
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	619	593	468	316	212	161	76	2 445
	割合	80.4%	74.1%	57.5%	45.0%	36.9%	32.1%	32.1%	55.6%
脂質異常有病者	人数	151	207	346	387	362	341	161	1 955
	割合	19.6%	25.9%	42.5%	55.0%	63.1%	67.9%	67.9%	44.4%
合計	人数	770	800	814	703	574	502	237	4 400
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	16	26	62	92	109	114	70	489
	割合	4.4%	7.1%	13.2%	17.0%	16.6%	19.6%	20.1%	14.7%
服用していない	人数	345	340	406	448	546	467	279	2 831
	割合	95.6%	92.9%	86.8%	83.0%	83.4%	80.4%	79.9%	85.3%
合計	人数	361	366	468	540	655	581	349	3 320
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	10	26	49	117	151	158	85	596
	割合	1.3%	3.3%	6.0%	16.6%	26.3%	31.5%	35.9%	13.5%
服用していない	人数	760	774	765	586	423	344	152	3 804
	割合	98.7%	96.8%	94.0%	83.4%	73.7%	68.5%	64.1%	86.5%
合計	人数	770	800	814	703	574	502	237	4 400
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

国保組合(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	356	359	448	519	633	555	333	3 203
	割合	97.5%	97.8%	95.5%	96.1%	96.6%	96.0%	96.0%	96.4%
尿蛋白(+)以上	人数	9	8	21	21	22	23	14	118
	割合	2.5%	2.2%	4.5%	3.9%	3.4%	4.0%	4.0%	3.6%
合計	人数	365	367	469	540	655	578	347	3 321
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	746	783	795	694	563	485	231	4 297
	割合	97.5%	98.7%	98.0%	98.7%	98.4%	96.6%	97.5%	98.0%
尿蛋白(+)以上	人数	19	10	16	9	9	17	6	86
	割合	2.5%	1.3%	2.0%	1.3%	1.6%	3.4%	2.5%	2.0%
合計	人数	765	793	811	703	572	502	237	4 383
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	121	105	113	136	142	100	39	756
	割合	33.2%	28.6%	24.1%	25.1%	21.7%	17.2%	11.2%	22.7%
非喫煙者	人数	244	262	355	405	513	481	310	2 570
	割合	66.8%	71.4%	75.9%	74.9%	78.3%	82.8%	88.8%	77.3%
合計	人数	365	367	468	541	655	581	349	3 326
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	67	59	62	44	34	22	9	297
	割合	8.7%	7.4%	7.6%	6.3%	5.9%	4.4%	3.8%	6.7%
非喫煙者	人数	703	741	753	659	540	480	228	4 104
	割合	91.3%	92.6%	92.4%	93.7%	94.1%	95.6%	96.2%	93.3%
合計	人数	770	800	815	703	574	502	237	4 401
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	134	124	164	215	314	287	161	1 399
	割合	37.2%	34.2%	35.6%	40.6%	48.8%	49.9%	46.8%	42.7%
時々	人数	144	132	159	191	165	121	85	997
	割合	40.0%	36.4%	34.5%	36.1%	25.7%	21.0%	24.7%	30.4%
ほとんど飲まない	人数	82	107	138	123	164	167	98	879
	割合	22.8%	29.5%	29.9%	23.3%	25.5%	29.0%	28.5%	26.8%
合計	人数	360	363	461	529	643	575	344	3 275
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	103	102	87	99	76	54	21	542
	割合	13.5%	12.9%	10.9%	14.4%	13.4%	10.9%	9.0%	12.5%
時々	人数	266	270	227	225	146	119	53	1 306
	割合	34.9%	34.3%	28.4%	32.8%	25.8%	24.1%	22.7%	30.2%
ほとんど飲まない	人数	393	416	486	362	344	321	159	2 481
	割合	51.6%	52.8%	60.8%	52.8%	60.8%	65.0%	68.2%	57.3%
合計	人数	762	788	800	686	566	494	233	4 329
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

5 共済組合 (4/4)



1 共済組合 受診者数

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	5 795	6 094	6 932	7 310	2 151	126	51	28 459
	割合	20.4%	21.4%	24.4%	25.7%	7.6%	.4%	.2%	100.0%
女性	人数	5 497	5 137	4 884	4 858	1 215	188	253	22 032
	割合	25.0%	23.3%	22.2%	22.0%	5.5%	.9%	1.1%	100.0%
計	人数	11 292	11 231	11 816	12 168	3 366	314	304	50 491
	割合	22.4%	22.2%	23.4%	24.1%	6.7%	.6%	.6%	100.0%



2 検査項目別平均値

	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	28 459	23.9	3.3	22 032	21.8	3.5
腹囲 (cm)	28 452	84.2	8.8	22 022	78.0	9.3
収縮期血圧 (mmHg)	26 223	121.5	15.0	20 023	114.2	16.0
拡張期血圧 (mmHg)	26 223	77.1	11.2	20 022	69.6	11.1
中性脂肪 (mg/dℓ)	22 101	126.3	90.6	17 183	82.1	49.2
HDLコレステロール (mg/dℓ)	23 854	57.8	14.7	18 695	71.2	15.9
LDLコレステロール (mg/dℓ)	16 536	128.1	29.3	12 626	125.2	30.7
GOT (IU/l)	19 686	23.2	10.5	15 141	20.1	7.4
GPT (IU/l)	22 155	26.0	17.6	16 699	17.3	11.0
γ-GTP (IU/l)	28 444	45.2	47.6	21 979	22.8	22.4
空腹時血糖 (mg/dℓ)	18 007	99.3	18.0	14 168	91.5	12.2
HbA1c (%)	24 692	5.7	.6	16 698	5.6	.5
尿酸値 (mg/dℓ)	1 556	6.1	1.2	1 544	4.4	1.0
血清クレアチニン (mg/dℓ)	1 556	.9	.6	1 544	.6	.1
ヘマトクリット (%)	10 158	44.7	2.9	10 265	39.4	3.3
血色素量 (g/dℓ)	11 402	15.1	1.1	10 750	13.0	1.3
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	11 404	451.5	130.2	10 736	426.6	86.9



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有症者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有症者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有症者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 229	4 082	4 402	4 404	1 256	64	25	18 462
	割合	81.5%	75.4%	70.1%	67.2%	66.1%	55.2%	56.8%	72.4%
メタボ予備群	人数	546	681	837	821	211	14	10	3 120
	割合	10.5%	12.6%	13.3%	12.5%	11.1%	12.1%	22.7%	12.2%
メタボ該当	人数	414	648	1 042	1 327	433	38	9	3 911
	割合	8.0%	12.0%	16.6%	20.3%	22.8%	32.8%	20.5%	15.3%
合計	人数	5 189	5 411	6 281	6 552	1 900	116	44	25 493
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5 252	4 812	4 479	4 319	1 064	154	200	20 280
	割合	97.7%	96.1%	94.3%	91.8%	90.9%	88.5%	83.7%	94.7%
メタボ予備群	人数	72	107	130	152	50	3	15	529
	割合	1.3%	2.1%	2.7%	3.2%	4.3%	1.7%	6.3%	2.5%
メタボ該当	人数	52	90	139	232	57	17	24	611
	割合	1.0%	1.8%	2.9%	4.9%	4.9%	9.8%	10.0%	2.9%
合計	人数	5 376	5 009	4 748	4 703	1 171	174	239	21 420
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	3 553	3 386	3 678	3 835	1 117	61	24	15 654
	割合	61.3%	55.6%	53.1%	52.5%	52.0%	48.4%	47.1%	55.0%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	203	218	254	201	47	0	0	923
	割合	3.5%	3.6%	3.7%	2.8%	2.2%	0.0%	0.0%	3.2%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	521	660	937	1 195	390	32	12	3 747
	割合	9.0%	10.8%	13.5%	16.3%	18.1%	25.4%	23.5%	13.2%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	1 517	1 829	2 061	2 078	595	33	15	8 128
	割合	26.2%	30.0%	29.7%	28.4%	27.7%	26.2%	29.4%	28.6%
合計	人数	5 794	6 093	6 930	7 309	2 149	126	51	28 452
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	4 786	4 312	4 032	3 887	950	140	183	18 290
	割合	87.2%	83.9%	82.6%	80.0%	78.2%	74.5%	72.3%	83.1%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	351	374	361	350	95	12	16	1 559
	割合	6.4%	7.3%	7.4%	7.2%	7.8%	6.4%	6.3%	7.1%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	28	39	77	113	43	11	16	327
	割合	0.5%	0.8%	1.6%	2.3%	3.5%	5.9%	6.3%	1.5%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	325	412	412	507	127	25	38	1 846
	割合	5.9%	8.0%	8.4%	10.4%	10.5%	13.3%	15.0%	8.4%
合計	人数	5 490	5 137	4 882	4 857	1 215	188	253	22 022
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
共済組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1 140	1 278	1 432	1 273	320	17	11	5 471
	割合	72.4%	65.2%	56.4%	47.6%	41.7%	30.9%	55.0%	57.0%
リスク2個以上	人数	435	683	1 109	1 401	448	38	9	4 123
	割合	27.6%	34.8%	43.6%	52.4%	58.3%	69.1%	45.0%	43.0%
合計	人数	1 575	1 961	2 541	2 674	768	55	20	9 594
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	2 183	2 150	2 320	2 172	541	24	9	9 399
	割合	94.6%	91.2%	84.1%	76.2%	69.8%	57.1%	50.0%	84.6%
リスク2個以上	人数	125	208	440	680	234	18	9	1 714
	割合	5.4%	8.8%	15.9%	23.8%	30.2%	42.9%	50.0%	15.4%
合計	人数	2 308	2 358	2 760	2 852	775	42	18	11 113
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	410	466	414	398	109	8	19	1 824
	割合	84.0%	79.5%	66.2%	54.3%	56.8%	25.0%	35.8%	67.3%
リスク2個以上	人数	78	120	211	335	83	24	34	885
	割合	16.0%	20.5%	33.8%	45.7%	43.2%	75.0%	64.2%	32.7%
合計	人数	488	586	625	733	192	32	53	2 709
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	3 273	2 902	2 648	2 338	478	55	65	11 759
	割合	99.2%	98.2%	94.2%	84.8%	77.0%	58.5%	47.4%	92.8%
リスク2個以上	人数	26	54	162	418	143	39	72	914
	割合	.8%	1.8%	5.8%	15.2%	23.0%	41.5%	52.6%	7.2%
合計	人数	3 299	2 956	2 810	2 756	621	94	137	12 673
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5 193	5 112	5 335	5 154	1 363	72	34	22 263
	割合	91.1%	86.0%	79.5%	72.2%	66.8%	59.5%	70.8%	80.4%
糖尿病予備群	人数	321	498	796	1 069	337	29	5	3 055
	割合	5.6%	8.4%	11.9%	15.0%	16.5%	24.0%	10.4%	11.0%
糖尿病有病者	人数	188	333	578	912	341	20	9	2 381
	割合	3.3%	5.6%	8.6%	12.8%	16.7%	16.5%	18.8%	8.6%
合計	人数	5 702	5 943	6 709	7 135	2 041	121	48	27 699
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5 105	4 559	4 091	3 737	881	134	158	18 665
	割合	95.6%	92.8%	88.3%	80.9%	79.2%	75.3%	68.4%	88.8%
糖尿病予備群	人数	189	272	405	644	161	27	45	1 743
	割合	3.5%	5.5%	8.7%	13.9%	14.5%	15.2%	19.5%	8.3%
糖尿病有病者	人数	47	81	136	236	70	17	28	615
	割合	.9%	1.6%	2.9%	5.1%	6.3%	9.6%	12.1%	2.9%
合計	人数	5 341	4 912	4 632	4 617	1 112	178	231	21 023
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	76	169	328	558	206	10	6	1 353
	割合	1.3%	2.8%	4.7%	7.6%	9.6%	7.9%	11.8%	4.8%
服用していない	人数	5 719	5 925	6 604	6 751	1 944	116	45	27 104
	割合	98.7%	97.2%	95.3%	92.4%	90.4%	92.1%	88.2%	95.2%
合計	人数	5 795	6 094	6 932	7 309	2 150	126	51	28 457
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	17	41	70	124	42	11	20	325
	割合	.3%	.8%	1.4%	2.6%	3.5%	5.9%	7.9%	1.5%
服用していない	人数	5 480	5 096	4 814	4 733	1 173	177	233	21 706
	割合	99.7%	99.2%	98.6%	97.4%	96.5%	94.1%	92.1%	98.5%
合計	人数	5 497	5 137	4 884	4 857	1 215	188	253	22 031
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 262	3 886	3 774	3 236	861	36	14	16 069
	割合	77.0%	68.4%	59.1%	47.6%	42.9%	29.3%	28.0%	60.5%
高血圧症予備群	人数	550	614	729	774	265	15	5	2 952
	割合	9.9%	10.8%	11.4%	11.4%	13.2%	12.2%	10.0%	11.1%
高血圧症有病者	人数	720	1 179	1 884	2 783	882	72	31	7 551
	割合	13.0%	20.8%	29.5%	41.0%	43.9%	58.5%	62.0%	28.4%
合計	人数	5 532	5 679	6 387	6 793	2 008	123	50	26 572
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 652	4 028	3 359	2 989	681	62	65	15 836
	割合	91.2%	86.2%	76.0%	67.3%	60.6%	34.1%	26.4%	78.4%
高血圧症予備群	人数	230	246	391	413	123	41	39	1 483
	割合	4.5%	5.3%	8.8%	9.3%	11.0%	22.5%	15.9%	7.3%
高血圧症有病者	人数	217	401	671	1 040	319	79	142	2 869
	割合	4.3%	8.6%	15.2%	23.4%	28.4%	43.4%	57.7%	14.2%
合計	人数	5 099	4 675	4 421	4 442	1 123	182	246	20 188
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	260	530	1 136	1 955	638	62	18	4 599
	割合	4.5%	8.7%	16.4%	26.7%	29.7%	49.2%	35.3%	16.2%
服用していない	人数	5 535	5 564	5 796	5 354	1 513	64	33	23 859
	割合	95.5%	91.3%	83.6%	73.3%	70.3%	50.8%	64.7%	83.8%
合計	人数	5 795	6 094	6 932	7 309	2 151	126	51	28 458
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	75	175	381	709	209	50	109	1 708
	割合	1.4%	3.4%	7.8%	14.6%	17.2%	26.6%	43.1%	7.8%
服用していない	人数	5 422	4 962	4 503	4 149	1 006	138	144	20 324
	割合	98.6%	96.6%	92.2%	85.4%	82.8%	73.4%	56.9%	92.2%
合計	人数	5 497	5 137	4 884	4 858	1 215	188	253	22 032
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1 490	1 591	1 969	1 839	501	25	11	7 426
	割合	46.0%	40.0%	37.7%	35.0%	33.2%	30.1%	33.3%	38.5%
脂質異常有病者	人数	1 748	2 388	3 249	3 413	1 006	58	22	11 884
	割合	54.0%	60.0%	62.3%	65.0%	66.8%	69.9%	66.7%	61.5%
合計	人数	3 238	3 979	5 218	5 252	1 507	83	33	19 310
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 432	2 256	1 633	1 184	225	24	35	7 789
	割合	80.9%	71.2%	51.3%	35.8%	28.6%	21.2%	21.7%	56.8%
脂質異常有病者	人数	575	911	1 548	2 120	562	89	126	5 931
	割合	19.1%	28.8%	48.7%	64.2%	71.4%	78.8%	78.3%	43.2%
合計	人数	3 007	3 167	3 181	3 304	787	113	161	13 720
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	252	402	795	1 156	387	26	12	3 030
	割合	4.3%	6.6%	11.5%	15.8%	18.0%	20.6%	23.5%	10.6%
服用していない	人数	5 543	5 692	6 137	6 153	1 764	100	39	25 428
	割合	95.7%	93.4%	88.5%	84.2%	82.0%	79.4%	76.5%	89.4%
合計	人数	5 795	6 094	6 932	7 309	2 151	126	51	28 458
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	39	113	322	781	252	59	78	1 644
	割合	.7%	2.2%	6.6%	16.1%	20.7%	31.4%	30.8%	7.5%
服用していない	人数	5 458	5 024	4 562	4 076	963	129	175	20 387
	割合	99.3%	97.8%	93.4%	83.9%	79.3%	68.6%	69.2%	92.5%
合計	人数	5 497	5 137	4 884	4 857	1 215	188	253	22 031
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

共済組合(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5 375	5 454	6 089	6 423	1 887	111	43	25 382
	割合	98.9%	98.1%	98.2%	97.7%	97.7%	96.5%	93.5%	98.1%
尿蛋白(+)以上	人数	62	104	114	151	45	4	3	483
	割合	1.1%	1.9%	1.8%	2.3%	2.3%	3.5%	6.5%	1.9%
合計	人数	5 437	5 558	6 203	6 574	1 932	115	46	25 865
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 843	4 413	4 202	4 231	1 041	161	209	19 100
	割合	98.7%	99.0%	99.1%	99.2%	99.1%	98.2%	96.3%	99.0%
尿蛋白(+)以上	人数	62	46	38	35	9	3	8	201
	割合	1.3%	1.0%	.9%	.8%	.9%	1.8%	3.7%	1.0%
合計	人数	4 905	4 459	4 240	4 266	1 050	164	217	19 301
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	1 621	1 733	1 782	1 872	527	21	4	7 560
	割合	28.0%	28.4%	25.7%	25.6%	24.5%	16.7%	7.8%	26.6%
非喫煙者	人数	4 174	4 361	5 150	5 436	1 624	105	47	20 897
	割合	72.0%	71.6%	74.3%	74.4%	75.5%	83.3%	92.2%	73.4%
合計	人数	5 795	6 094	6 932	7 308	2 151	126	51	28 457
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	188	143	126	140	28	7	7	639
	割合	3.4%	2.8%	2.6%	2.9%	2.3%	3.7%	2.8%	2.9%
非喫煙者	人数	5 309	4 994	4 758	4 718	1 187	181	246	21 393
	割合	96.6%	97.2%	97.4%	97.1%	97.7%	96.3%	97.2%	97.1%
合計	人数	5 497	5 137	4 884	4 858	1 215	188	253	22 032
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	1 175	1 383	1 826	2 141	703	45	16	7 289
	割合	23.2%	25.6%	30.1%	33.7%	36.3%	36.9%	34.8%	29.2%
時々	人数	2 429	2 363	2 461	2 406	688	42	17	10 406
	割合	48.0%	43.7%	40.5%	37.9%	35.6%	34.4%	37.0%	41.6%
ほとんど飲まない	人数	1 452	1 659	1 784	1 805	544	35	13	7 292
	割合	28.7%	30.7%	29.4%	28.4%	28.1%	28.7%	28.3%	29.2%
合計	人数	5 056	5 405	6 071	6 352	1 935	122	46	24 987
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	335	337	345	378	82	9	8	1 494
	割合	6.7%	7.1%	7.7%	8.4%	7.2%	5.1%	3.3%	7.4%
時々	人数	1 822	1 561	1 430	1 301	328	30	42	6 514
	割合	36.2%	32.9%	31.9%	29.0%	28.7%	16.9%	17.5%	32.1%
ほとんど飲まない	人数	2 870	2 843	2 701	2 811	731	138	190	12 284
	割合	57.1%	60.0%	60.3%	62.6%	64.1%	78.0%	79.2%	60.5%
合計	人数	5 027	4 741	4 476	4 490	1 141	177	240	20 292
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

6 健康保險組合 (40/42)



1 健保組合 受診者数

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	23 352	20 046	17 988	16 675	11 360	3 531	703	93 655
	割合	24.9%	21.4%	19.2%	17.8%	12.1%	3.8%	.8%	100.0%
女性	人数	13 158	11 652	10 300	8 629	5 081	1 685	664	51 169
	割合	25.7%	22.8%	20.1%	16.9%	9.9%	3.3%	1.3%	100.0%
計	人数	36 510	31 698	28 288	25 304	16 441	5 216	1 367	144 824
	割合	25.2%	21.9%	19.5%	17.5%	11.4%	3.6%	.9%	100.0%



2 検査項目別平均値

	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	93 649	23.6	3.4	51 142	21.9	3.7
腹囲 (cm)	93 627	83.9	9.2	51 070	78.0	9.6
収縮期血圧 (mmHg)	93 099	123.3	16.1	50 868	115.9	16.8
拡張期血圧 (mmHg)	93 096	77.0	11.3	50 868	70.2	11.3
中性脂肪 (mg/dℓ)	93 520	127.0	97.8	51 120	82.9	51.7
HDLコレステロール (mg/dℓ)	93 535	60.5	18.2	51 115	74.9	19.8
LDLコレステロール (mg/dℓ)	93 495	127.4	32.0	51 094	122.7	32.6
GOT (IU/l)	93 537	25.7	18.4	51 125	24.8	23.0
GPT (IU/l)	93 536	27.3	19.6	51 125	19.7	16.6
γ-GTP (IU/l)	93 516	48.5	51.9	51 122	27.6	31.6
空腹時血糖 (mg/dℓ)	76 519	100.2	20.0	43 495	92.9	14.6
HbA1c (%)	78 606	5.7	.7	41 391	5.6	.5
尿酸値 (mg/dℓ)	49 666	6.1	1.2	23 151	4.4	1.0
血清クレアチニン (mg/dℓ)	48 307	.9	.3	23 564	.6	.2
ヘマトクリット (%)	71 161	45.3	3.1	35 294	39.6	3.5
血色素量 (g/dℓ)	77 657	15.2	1.1	38 436	13.0	1.4
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	78 128	486.7	59.7	38 596	440.5	48.1



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有症者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有症者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有症者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	17 187	13 533	11 735	10 419	6 996	2 145	421	62 436
	割合	75.1%	69.1%	66.6%	63.7%	63.0%	62.0%	60.3%	68.1%
メタボ予備群	人数	3 354	3 104	2 747	2 349	1 546	444	107	13 651
	割合	14.7%	15.8%	15.6%	14.4%	13.9%	12.8%	15.3%	14.9%
メタボ該当	人数	2 344	2 947	3 125	3 581	2 563	870	170	15 600
	割合	10.2%	15.0%	17.7%	21.9%	23.1%	25.2%	24.4%	17.0%
合計	人数	22 885	19 584	17 607	16 349	11 105	3 459	698	91 687
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	12 488	10 858	9 428	7 758	4 479	1 442	547	47 000
	割合	95.5%	93.9%	92.2%	90.5%	89.0%	86.2%	82.8%	92.5%
メタボ予備群	人数	372	402	433	329	238	79	40	1 893
	割合	2.8%	3.5%	4.2%	3.8%	4.7%	4.7%	6.1%	3.7%
メタボ該当	人数	212	309	369	482	316	152	74	1 914
	割合	1.6%	2.7%	3.6%	5.6%	6.3%	9.1%	11.2%	3.8%
合計	人数	13 072	11 569	10 230	8 569	5 033	1 673	661	50 807
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	13 761	10 982	9 770	8 940	6 211	1 919	390	51 973
	割合	58.9%	54.8%	54.3%	53.6%	54.7%	54.4%	55.5%	55.5%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	698	530	450	357	222	62	12	2 331
	割合	3.0%	2.6%	2.5%	2.1%	2.0%	1.8%	1.7%	2.5%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	2 525	2 601	2 726	2 808	2 166	718	135	13 679
	割合	10.8%	13.0%	15.2%	16.8%	19.1%	20.3%	19.2%	14.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	6 362	5 926	5 034	4 565	2 758	830	166	25 641
	割合	27.3%	29.6%	28.0%	27.4%	24.3%	23.5%	23.6%	27.4%
合計	人数	23 346	20 039	17 980	16 670	11 357	3 529	703	93 624
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	11 094	9 527	8 371	7 024	4 047	1 312	481	41 856
	割合	84.6%	81.9%	81.4%	81.5%	79.8%	77.9%	72.8%	82.0%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	930	943	775	566	351	100	55	3 720
	割合	7.1%	8.1%	7.5%	6.6%	6.9%	5.9%	8.3%	7.3%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	78	96	148	172	116	54	33	697
	割合	.6%	.8%	1.4%	2.0%	2.3%	3.2%	5.0%	1.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	1 015	1 068	990	856	557	218	92	4 796
	割合	7.7%	9.2%	9.6%	9.9%	11.0%	12.9%	13.9%	9.4%
合計	人数	13 117	11 634	10 284	8 618	5 071	1 684	661	51 069
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
 健保組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	6 623	5 505	4 540	3 659	2 223	638	130	23 318
	割合	72.8%	64.2%	58.2%	49.5%	45.5%	41.4%	42.2%	58.9%
リスク2個以上	人数	2 473	3 070	3 263	3 736	2 661	902	178	16 283
	割合	27.2%	35.8%	41.8%	50.5%	54.5%	58.6%	57.8%	41.1%
合計	人数	9 096	8 575	7 803	7 395	4 884	1 540	308	39 601
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	12 111	9 298	7 642	6 428	4 073	1 195	216	40 963
	割合	93.8%	90.0%	83.2%	76.0%	69.8%	66.1%	57.6%	83.8%
リスク2個以上	人数	804	1 037	1 546	2 025	1 763	612	159	7 946
	割合	6.2%	10.0%	16.8%	24.0%	30.2%	33.9%	42.4%	16.2%
合計	人数	12 915	10 335	9 188	8 453	5 836	1 807	375	48 909
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1 656	1 558	1 262	824	508	157	78	6 043
	割合	85.2%	78.1%	69.3%	54.0%	51.9%	43.7%	43.3%	68.7%
リスク2個以上	人数	287	438	559	701	470	202	102	2 759
	割合	14.8%	21.9%	30.7%	46.0%	48.1%	56.3%	56.7%	31.3%
合計	人数	1 943	1 996	1 821	1 525	978	359	180	8 802
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	10 484	8 830	7 450	5 847	3 056	898	288	36 853
	割合	99.1%	97.5%	93.8%	87.5%	79.5%	71.1%	61.7%	92.5%
リスク2個以上	人数	93	230	493	833	790	365	179	2 983
	割合	.9%	2.5%	6.2%	12.5%	20.5%	28.9%	38.3%	7.5%
合計	人数	10 577	9 060	7 943	6 680	3 846	1 263	467	39 836
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	19 621	15 870	13 120	11 088	6 972	2 078	398	69 147
	割合	89.1%	84.1%	77.2%	69.9%	64.8%	62.0%	58.5%	78.1%
糖尿病予備群	人数	1 517	1 794	2 124	2 563	1 902	647	135	10 682
	割合	6.9%	9.5%	12.5%	16.2%	17.7%	19.3%	19.9%	12.1%
糖尿病有病者	人数	888	1 206	1 756	2 204	1 892	624	147	8 717
	割合	4.0%	6.4%	10.3%	13.9%	17.6%	18.6%	21.6%	9.8%
合計	人数	22 026	18 870	17 000	15 855	10 766	3 349	680	88 546
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	11 962	10 233	8 536	6 643	3 689	1 178	445	42 686
	割合	95.1%	92.1%	87.2%	80.8%	76.3%	72.2%	68.7%	87.4%
糖尿病予備群	人数	456	623	904	1 124	787	272	119	4 285
	割合	3.6%	5.6%	9.2%	13.7%	16.3%	16.7%	18.4%	8.8%
糖尿病有病者	人数	163	256	354	457	361	182	84	1 857
	割合	1.3%	2.3%	3.6%	5.6%	7.5%	11.2%	13.0%	3.8%
合計	人数	12 581	11 112	9 794	8 224	4 837	1 632	648	48 828
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	403	573	950	1 240	1 098	387	82	4 733
	割合	1.8%	2.9%	5.4%	7.6%	9.9%	11.2%	11.7%	5.2%
服用していない	人数	22 242	18 926	16 564	15 056	9 955	3 063	619	86 425
	割合	98.2%	97.1%	94.6%	92.4%	90.1%	88.8%	88.3%	94.8%
合計	人数	22 645	19 499	17 514	16 296	11 053	3 450	701	91 158
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	68	116	179	252	186	107	53	961
	割合	.5%	1.0%	1.8%	3.0%	3.7%	6.4%	8.0%	1.9%
服用していない	人数	12 848	11 319	9 916	8 221	4 807	1 569	606	49 286
	割合	99.5%	99.0%	98.2%	97.0%	96.3%	93.6%	92.0%	98.1%
合計	人数	12 916	11 435	10 095	8 473	4 993	1 676	659	50 247
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	16 882	12 843	9 935	7 687	4 429	1 129	187	53 092
	割合	74.4%	65.7%	56.5%	47.0%	40.0%	32.6%	26.9%	58.1%
高血圧症予備群	人数	2 486	2 352	2 182	1 971	1 369	402	80	10 842
	割合	11.0%	12.0%	12.4%	12.1%	12.4%	11.6%	11.5%	11.9%
高血圧症有病者	人数	3 333	4 359	5 466	6 694	5 287	1 934	429	27 502
	割合	14.7%	22.3%	31.1%	40.9%	47.7%	55.8%	61.6%	30.1%
合計	人数	22 701	19 554	17 583	16 352	11 085	3 465	696	91 436
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	11 487	9 417	7 398	5 492	2 831	758	218	37 601
	割合	89.2%	82.5%	73.3%	64.9%	56.9%	45.8%	33.1%	75.0%
高血圧症予備群	人数	633	801	917	877	559	181	76	4 044
	割合	4.9%	7.0%	9.1%	10.4%	11.2%	10.9%	11.5%	8.1%
高血圧症有病者	人数	765	1 197	1 772	2 093	1 585	717	365	8 494
	割合	5.9%	10.5%	17.6%	24.7%	31.9%	43.3%	55.4%	16.9%
合計	人数	12 885	11 415	10 087	8 462	4 975	1 656	659	50 139
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	988	1 783	2 811	4 037	3 549	1 364	326	14 858
	割合	4.4%	9.1%	16.0%	24.7%	32.0%	39.3%	46.5%	16.3%
服用していない	人数	21 677	17 755	14 754	12 321	7 558	2 106	375	76 546
	割合	95.6%	90.9%	84.0%	75.3%	68.0%	60.7%	53.5%	83.7%
合計	人数	22 665	19 538	17 565	16 358	11 107	3 470	701	91 404
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	233	491	899	1 307	1 033	497	271	4 731
	割合	1.8%	4.3%	8.9%	15.4%	20.7%	29.6%	41.1%	9.4%
服用していない	人数	12 684	10 953	9 211	7 179	3 968	1 180	389	45 564
	割合	98.2%	95.7%	91.1%	84.6%	79.3%	70.4%	58.9%	90.6%
合計	人数	12 917	11 444	10 110	8 486	5 001	1 677	660	50 295
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	11 766	9 048	7 639	6 981	4 840	1 584	328	42 186
	割合	51.3%	45.8%	43.0%	42.4%	43.2%	45.4%	46.7%	45.7%
脂質異常有症者	人数	11 192	10 700	10 118	9 486	6 372	1 902	374	50 144
	割合	48.7%	54.2%	57.0%	57.6%	56.8%	54.6%	53.3%	54.3%
合計	人数	22 958	19 748	17 757	16 467	11 212	3 486	702	92 330
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	10 409	8 311	5 829	3 856	2 012	617	242	31 276
	割合	80.4%	72.5%	57.3%	45.1%	39.9%	36.8%	36.8%	61.9%
脂質異常有症者	人数	2 536	3 156	4 338	4 701	3 027	1 060	416	19 234
	割合	19.6%	27.5%	42.7%	54.9%	60.1%	63.2%	63.2%	38.1%
合計	人数	12 945	11 467	10 167	8 557	5 039	1 677	658	50 510
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	684	1 153	1 684	2 145	1 765	649	141	8 221
	割合	3.0%	5.9%	9.6%	13.2%	16.0%	18.8%	20.1%	9.0%
服用していない	人数	21 961	18 357	15 836	14 161	9 298	2 803	560	82 976
	割合	97.0%	94.1%	90.4%	86.8%	84.0%	81.2%	79.9%	91.0%
合計	人数	22 645	19 510	17 520	16 306	11 063	3 452	701	91 197
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	123	294	664	1 204	1 016	464	204	3 969
	割合	1.0%	2.6%	6.6%	14.2%	20.3%	27.7%	31.0%	7.9%
服用していない	人数	12 795	11 141	9 434	7 280	3 986	1 212	455	46 303
	割合	99.0%	97.4%	93.4%	85.8%	79.7%	72.3%	69.0%	92.1%
合計	人数	12 918	11 435	10 098	8 484	5 002	1 676	659	50 272
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

健保組合(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	22 655	19 429	17 386	16 061	10 895	3 344	664	90 434
	割合	97.5%	97.3%	97.1%	96.8%	96.5%	95.4%	94.6%	97.0%
尿蛋白(+)以上	人数	591	539	518	524	396	160	38	2 766
	割合	2.5%	2.7%	2.9%	3.2%	3.5%	4.6%	5.4%	3.0%
合計	人数	23 246	19 968	17 904	16 585	11 291	3 504	702	93 200
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	12 814	11 369	10 122	8 510	4 976	1 653	648	50 092
	割合	98.3%	98.4%	98.9%	98.9%	98.6%	98.3%	98.2%	98.6%
尿蛋白(+)以上	人数	219	187	116	98	70	28	12	730
	割合	1.7%	1.6%	1.1%	1.1%	1.4%	1.7%	1.8%	1.4%
合計	人数	13 033	11 556	10 238	8 608	5 046	1 681	660	50 822
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	9 588	8 319	6 814	5 869	3 449	901	137	35 077
	割合	43.6%	43.7%	40.0%	38.1%	32.5%	26.4%	19.7%	39.8%
非喫煙者	人数	12 414	10 711	10 200	9 545	7 177	2 508	560	53 115
	割合	56.4%	56.3%	60.0%	61.9%	67.5%	73.6%	80.3%	60.2%
合計	人数	22 002	19 030	17 014	15 414	10 626	3 409	697	88 192
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	1 961	1 510	1 223	958	421	118	29	6 220
	割合	15.8%	13.8%	12.7%	12.0%	8.8%	7.2%	4.5%	12.9%
非喫煙者	人数	10 472	9 466	8 436	7 008	4 349	1 521	616	41 868
	割合	84.2%	86.2%	87.3%	88.0%	91.2%	92.8%	95.5%	87.1%
合計	人数	12 433	10 976	9 659	7 966	4 770	1 639	645	48 088
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	5 965	5 730	5 730	5 714	4 111	1 349	270	28 869
	割合	26.4%	29.4%	32.8%	35.4%	37.3%	39.4%	39.8%	31.8%
時々	人数	9 671	8 069	7 081	6 470	4 040	1 094	172	36 597
	割合	42.7%	41.4%	40.6%	40.0%	36.6%	31.9%	25.3%	40.3%
ほとんど飲まない	人数	6 995	5 689	4 645	3 976	2 883	982	237	25 407
	割合	30.9%	29.2%	26.6%	24.6%	26.1%	28.7%	34.9%	28.0%
合計	人数	22 631	19 488	17 456	16 160	11 034	3 425	679	90 873
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	1 707	1 482	1 307	959	477	135	37	6 104
	割合	13.3%	13.0%	13.0%	11.4%	9.7%	8.3%	5.7%	12.2%
時々	人数	5 046	4 231	3 618	2 977	1 465	399	143	17 879
	割合	39.3%	37.1%	36.0%	35.5%	29.7%	24.7%	22.1%	35.8%
ほとんど飲まない	人数	6 086	5 680	5 128	4 461	2 992	1 083	467	25 897
	割合	47.4%	49.9%	51.0%	53.1%	60.6%	67.0%	72.2%	51.9%
合計	人数	12 839	11 393	10 053	8 397	4 934	1 617	647	49 880
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

7 協会けんぽ

(全国健康保険協会静岡県支部)



1 協会けんぽ 受診者数

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	25 127	20 238	17 514	17 008	15 875	8 666	2 700	107 128
	割合	23.5%	18.9%	16.3%	15.9%	14.8%	8.1%	2.5%	100.0%
女性	人数	16 620	16 014	16 386	15 440	12 201	6 379	2 296	85 336
	割合	19.5%	18.8%	19.2%	18.1%	14.3%	7.5%	2.7%	100.0%
計	人数	41 747	36 252	33 900	32 448	28 076	15 045	4 996	192 464
	割合	21.7%	18.8%	17.6%	16.9%	14.6%	7.8%	2.6%	100.0%



2 検査項目別平均値

	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	106 862	23.7	3.5	76 134	22.0	3.7
腹囲 (cm)	106 885	84.1	9.4	77 247	78.3	9.7
収縮期血圧 (mmHg)	106 804	125.5	16.9	74 280	118.6	17.1
拡張期血圧 (mmHg)	106 811	77.8	11.7	74 476	71.6	11.3
中性脂肪 (mg/dℓ)	106 749	131.3	104.6	72 894	86.8	55.4
HDLコレステロール (mg/dℓ)	106 760	58.5	15.7	72 741	71.6	16.7
LDLコレステロール (mg/dℓ)	106 760	127.5	32.1	72 945	126.2	31.8
GOT (IU/l)	106 771	24.3	12.1	72 970	20.9	8.7
GPT (IU/l)	106 771	26.5	18.7	72 962	17.6	11.8
γ-GTP (IU/l)	106 736	49.0	56.2	72 988	24.1	24.9
空腹時血糖 (mg/dℓ)	96 914	101.6	23.6	64 803	93.5	15.9
HbA1c (%)	28 546	5.8	.8	23 298	5.6	.6
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	103 360	486.1	41.6	62 230	442.2	35.3



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有症者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有症者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有症者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	18 027	13 436	11 143	10 479	9 441	5 036	1 515	69 077
	割合	71.8%	66.4%	63.7%	61.7%	59.7%	58.7%	57.6%	64.7%
メタボ予備群	人数	4 081	3 442	2 860	2 665	2 370	1 283	393	17 094
	割合	16.2%	17.0%	16.3%	15.7%	15.0%	15.0%	15.0%	16.0%
メタボ該当	人数	3 006	3 349	3 499	3 836	3 997	2 255	720	20 662
	割合	12.0%	16.6%	20.0%	22.6%	25.3%	26.3%	27.4%	19.3%
合計	人数	25 114	20 227	17 502	16 980	15 808	8 574	2 628	106 833
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	14 255	13 938	14 122	12 802	9 509	4 535	1 405	70 566
	割合	94.8%	93.5%	92.4%	90.2%	89.2%	88.8%	86.9%	91.9%
メタボ予備群	人数	522	572	623	645	488	217	78	3 145
	割合	3.5%	3.8%	4.1%	4.5%	4.6%	4.2%	4.8%	4.1%
メタボ該当	人数	262	394	538	745	659	355	134	3 087
	割合	1.7%	2.6%	3.5%	5.2%	6.2%	7.0%	8.3%	4.0%
合計	人数	15 039	14 904	15 283	14 192	10 656	5 107	1 617	76 798
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数	14 283	10 737	9 266	9 052	8 310	4 493	1 381	57 522
	割合	56.9%	53.1%	52.9%	53.3%	52.5%	52.4%	52.6%	53.8%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数	770	546	451	346	287	140	38	2 578
	割合	3.1%	2.7%	2.6%	2.0%	1.8%	1.6%	1.4%	2.4%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数	2 654	2 614	2 579	2 832	3 110	1 865	548	16 202
	割合	10.6%	12.9%	14.7%	16.7%	19.7%	21.7%	20.9%	15.2%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数	7 408	6 336	5 208	4 754	4 112	2 083	659	30 560
	割合	29.5%	31.3%	29.8%	28.0%	26.0%	24.3%	25.1%	28.6%
合計	人数	25 115	20 233	17 504	16 984	15 819	8 581	2 626	106 862
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数	12 395	12 033	12 280	11 262	8 364	3 920	1 182	61 436
	割合	82.8%	81.1%	80.9%	80.1%	79.5%	79.3%	77.0%	80.8%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数	1 178	1 272	1 235	1 042	713	348	83	5 871
	割合	7.9%	8.6%	8.1%	7.4%	6.8%	7.0%	5.4%	7.7%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数	89	137	194	269	316	159	81	1 245
	割合	.6%	.9%	1.3%	1.9%	3.0%	3.2%	5.3%	1.6%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数	1 313	1 403	1 465	1 491	1 126	519	189	7 506
	割合	8.8%	9.5%	9.7%	10.6%	10.7%	10.5%	12.3%	9.9%
合計	人数	14 975	14 845	15 174	14 064	10 519	4 946	1 535	76 058
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
協会けんぽ（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	7 680	6 015	4 583	3 953	3 352	1 735	501	27 819
	割合	70.9%	63.4%	55.7%	49.9%	44.7%	42.5%	40.4%	56.4%
リスク2個以上	人数	3 151	3 475	3 652	3 975	4 146	2 343	740	21 482
	割合	29.1%	36.6%	44.3%	50.1%	55.3%	57.5%	59.6%	43.6%
合計	人数	10 831	9 490	8 235	7 928	7 498	4 078	1 241	49 301
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	13 312	9 486	7 670	6 874	5 908	2 909	859	47 018
	割合	93.2%	88.4%	82.8%	76.0%	71.2%	65.0%	62.8%	81.8%
リスク2個以上	人数	970	1 244	1 593	2 173	2 387	1 565	509	10 441
	割合	6.8%	11.6%	17.2%	24.0%	28.8%	35.0%	37.2%	18.2%
合計	人数	14 282	10 730	9 263	9 047	8 295	4 474	1 368	57 459
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	2 141	2 165	2 003	1 642	1 108	450	145	9 654
	割合	85.6%	79.4%	71.1%	60.3%	53.9%	46.8%	47.1%	68.5%
リスク2個以上	人数	360	563	814	1 080	948	511	163	4 439
	割合	14.4%	20.6%	28.9%	39.7%	46.1%	53.2%	52.9%	31.5%
合計	人数	2 501	2 728	2 817	2 722	2 056	961	308	14 093
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	11 680	11 364	11 192	9 473	6 282	2 643	693	53 327
	割合	98.7%	97.6%	94.1%	87.7%	79.8%	73.8%	66.3%	90.9%
リスク2個以上	人数	151	278	702	1 332	1 594	937	352	5 346
	割合	1.3%	2.4%	5.9%	12.3%	20.2%	26.2%	33.7%	9.1%
合計	人数	11 831	11 642	11 894	10 805	7 876	3 580	1 045	58 673
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	22 673	17 211	13 845	12 527	10 909	5 578	1 641	84 384
	割合	90.3%	85.1%	79.1%	73.8%	69.0%	65.0%	62.3%	79.0%
糖尿病予備群	人数	1 399	1 634	1 862	2 149	2 341	1 424	436	11 245
	割合	5.6%	8.1%	10.6%	12.7%	14.8%	16.6%	16.5%	10.5%
糖尿病有病者	人数	1 048	1 382	1 793	2 308	2 566	1 585	559	11 241
	割合	4.2%	6.8%	10.2%	13.6%	16.2%	18.5%	21.2%	10.5%
合計	人数	25 120	20 227	17 500	16 984	15 816	8 587	2 636	106 870
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	14 251	13 856	13 772	12 053	8 476	3 910	1 208	67 526
	割合	96.1%	94.3%	91.3%	86.5%	80.9%	78.7%	76.7%	89.4%
糖尿病予備群	人数	348	523	830	1 125	1 209	538	201	4 774
	割合	2.3%	3.6%	5.5%	8.1%	11.5%	10.8%	12.8%	6.3%
糖尿病有病者	人数	223	308	486	763	793	520	165	3 258
	割合	1.5%	2.1%	3.2%	5.5%	7.6%	10.5%	10.5%	4.3%
合計	人数	14 822	14 687	15 088	13 941	10 478	4 968	1 574	75 558
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	416	647	902	1 245	1 489	961	356	6 016
	割合	1.7%	3.2%	5.2%	7.3%	9.4%	11.1%	13.2%	5.6%
服用していない	人数	24 711	19 591	16 612	15 763	14 386	7 705	2 344	101 112
	割合	98.3%	96.8%	94.8%	92.7%	90.6%	88.9%	86.8%	94.4%
合計	人数	25 127	20 238	17 514	17 008	15 875	8 666	2 700	107 128
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	106	153	292	420	466	345	128	1 910
	割合	.6%	1.0%	1.8%	2.7%	3.8%	5.4%	5.6%	2.2%
服用していない	人数	16 514	15 861	16 094	15 020	11 735	6 034	2 168	83 426
	割合	99.4%	99.0%	98.2%	97.3%	96.2%	94.6%	94.4%	97.8%
合計	人数	16 620	16 014	16 386	15 440	12 201	6 379	2 296	85 336
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	17 901	12 471	9 122	7 385	5 729	2 645	682	55 935
	割合	71.3%	61.7%	52.1%	43.5%	36.2%	30.7%	25.7%	52.3%
高血圧症予備群	人数	3 267	2 866	2 456	2 375	2 174	1 090	323	14 551
	割合	13.0%	14.2%	14.0%	14.0%	13.7%	12.7%	12.2%	13.6%
高血圧症有病者	人数	3 950	4 886	5 924	7 226	7 920	4 872	1 650	36 428
	割合	15.7%	24.2%	33.8%	42.5%	50.1%	56.6%	62.1%	34.1%
合計	人数	25 118	20 223	17 502	16 986	15 823	8 607	2 655	106 914
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	12 734	11 594	10 550	8 519	5 495	2 152	570	51 614
	割合	86.9%	79.4%	70.1%	60.9%	51.7%	41.4%	32.3%	68.0%
高血圧症予備群	人数	959	1 262	1 525	1 621	1 283	619	174	7 443
	割合	6.5%	8.6%	10.1%	11.6%	12.1%	11.9%	9.8%	9.8%
高血圧症有病者	人数	963	1 750	2 977	3 842	3 853	2 429	1 023	16 837
	割合	6.6%	12.0%	19.8%	27.5%	36.2%	46.7%	57.9%	22.2%
合計	人数	14 656	14 606	15 052	13 982	10 631	5 200	1 767	75 894
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1 093	1 800	2 830	4 081	5 071	3 443	1 244	19 562
	割合	4.3%	8.9%	16.2%	24.0%	31.9%	39.7%	46.1%	18.3%
服用していない	人数	24 034	18 438	14 684	12 927	10 804	5 223	1 456	87 566
	割合	95.7%	91.1%	83.8%	76.0%	68.1%	60.3%	53.9%	81.7%
合計	人数	25 127	20 238	17 514	17 008	15 875	8 666	2 700	107 128
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	309	747	1 557	2 451	2 673	1 857	818	10 412
	割合	1.9%	4.7%	9.5%	15.9%	21.9%	29.1%	35.6%	12.2%
服用していない	人数	16 311	15 266	14 829	12 989	9 528	4 522	1 478	74 923
	割合	98.1%	95.3%	90.5%	84.1%	78.1%	70.9%	64.4%	87.8%
合計	人数	16 620	16 013	16 386	15 440	12 201	6 379	2 296	85 335
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	12 323	9 044	7 392	7 257	6 751	3 694	1 219	47 680
	割合	49.1%	44.7%	42.2%	42.7%	42.7%	43.1%	46.3%	44.6%
脂質異常有病者	人数	12 791	11 182	10 109	9 726	9 051	4 873	1 412	59 144
	割合	50.9%	55.3%	57.8%	57.3%	57.3%	56.9%	53.7%	55.4%
合計	人数	25 114	20 226	17 501	16 983	15 802	8 567	2 631	106 824
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	11 399	10 373	8 479	5 940	3 788	1 652	457	42 088
	割合	79.3%	71.9%	57.1%	43.1%	36.4%	32.9%	27.4%	56.5%
脂質異常有病者	人数	2 969	4 050	6 362	7 841	6 606	3 365	1 209	32 402
	割合	20.7%	28.1%	42.9%	56.9%	63.6%	67.1%	72.6%	43.5%
合計	人数	14 368	14 423	14 841	13 781	10 394	5 017	1 666	74 490
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	760	1 076	1 548	2 086	2 513	1 577	543	10 103
	割合	3.0%	5.3%	8.8%	12.3%	15.8%	18.2%	20.1%	9.4%
服用していない	人数	24 367	19 162	15 966	14 922	13 362	7 089	2 157	97 025
	割合	97.0%	94.7%	91.2%	87.7%	84.2%	81.8%	79.9%	90.6%
合計	人数	25 127	20 238	17 514	17 008	15 875	8 666	2 700	107 128
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	172	362	1 096	2 099	2 534	1 630	723	8 616
	割合	1.0%	2.3%	6.7%	13.6%	20.8%	25.6%	31.5%	10.1%
服用していない	人数	16 448	15 652	15 290	13 341	9 667	4 749	1 573	76 720
	割合	99.0%	97.7%	93.3%	86.4%	79.2%	74.4%	68.5%	89.9%
合計	人数	16 620	16 014	16 386	15 440	12 201	6 379	2 296	85 336
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	24 240	19 517	16 846	16 268	15 196	8 279	2 550	102 896
	割合	96.5%	96.5%	96.2%	95.7%	95.8%	95.6%	94.5%	96.1%
尿蛋白(+)以上	人数	880	714	660	730	670	383	149	4 186
	割合	3.5%	3.5%	3.8%	4.3%	4.2%	4.4%	5.5%	3.9%
合計	人数	25 120	20 231	17 506	16 998	15 866	8 662	2 699	107 082
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	15 864	15 389	15 997	15 207	12 023	6 281	2 239	83 000
	割合	98.2%	98.4%	98.6%	98.6%	98.6%	98.5%	97.6%	98.4%
尿蛋白(+)以上	人数	286	255	229	216	175	97	54	1 312
	割合	1.8%	1.6%	1.4%	1.4%	1.4%	1.5%	2.4%	1.6%
合計	人数	16 150	15 644	16 226	15 423	12 198	6 378	2 293	84 312
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	11 776	9 528	7 619	6 967	5 475	2 458	567	44 390
	割合	46.9%	47.1%	43.5%	41.0%	34.5%	28.4%	21.0%	41.4%
非喫煙者	人数	13 351	10 710	9 895	10 041	10 400	6 208	2 133	62 738
	割合	53.1%	52.9%	56.5%	59.0%	65.5%	71.6%	79.0%	58.6%
合計	人数	25 127	20 238	17 514	17 008	15 875	8 666	2 700	107 128
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	3 079	2 559	2 220	1 893	1 197	481	91	11 520
	割合	18.5%	16.0%	13.5%	12.3%	9.8%	7.5%	4.0%	13.5%
非喫煙者	人数	13 541	13 455	14 166	13 547	11 004	5 898	2 205	73 816
	割合	81.5%	84.0%	86.5%	87.7%	90.2%	92.5%	96.0%	86.5%
合計	人数	16 620	16 014	16 386	15 440	12 201	6 379	2 296	85 336
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	7 144	6 630	6 270	6 785	6 295	3 516	1 109	37 749
	割合	30.9%	35.6%	38.7%	43.2%	42.8%	43.4%	43.7%	38.1%
時々	人数	8 042	5 843	4 712	4 252	3 900	2 072	597	29 418
	割合	34.8%	31.4%	29.1%	27.0%	26.5%	25.6%	23.5%	29.7%
ほとんど飲まない	人数	7 899	6 156	5 236	4 685	4 496	2 518	833	31 823
	割合	34.2%	33.0%	32.3%	29.8%	30.6%	31.1%	32.8%	32.1%
合計	人数	23 085	18 629	16 218	15 722	14 691	8 106	2 539	98 990
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	2 292	2 201	2 197	2 061	1 401	686	188	11 026
	割合	15.0%	15.0%	14.6%	14.5%	12.3%	11.4%	8.5%	14.0%
時々	人数	5 187	4 574	4 547	3 806	2 687	1 315	397	22 513
	割合	33.8%	31.2%	30.3%	26.8%	23.5%	21.8%	17.9%	28.5%
ほとんど飲まない	人数	7 848	7 877	8 285	8 340	7 338	4 038	1 633	45 359
	割合	51.2%	53.8%	55.1%	58.7%	64.2%	66.9%	73.6%	57.5%
合計	人数	15 327	14 652	15 029	14 207	11 426	6 039	2 218	78 898
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%