

8 標準化該当比の年次推移

(平成 22 年度～平成 26 年度)

メタボリックシンドローム、高血圧症、糖尿病について、平成 22 年度の静岡県全体を 100（基準）として、市町別に平成 22 年度から平成 26 年度の標準化該当比を算出し、保健所毎に年次推移をグラフに表しました。

○受診者数と検査項目別平均値

平成26年度		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	59 107	51 222	47 689	47 912	46 153	48 384	42 355	342 822
	割合	17.2%	14.9%	13.9%	14.0%	13.5%	14.1%	12.4%	100.0%
女性	人数	40 864	38 468	38 417	39 559	45 532	55 064	51 063	308 967
	割合	13.2%	12.5%	12.4%	12.8%	14.7%	17.8%	16.5%	100.0%
計	人数	99 971	89 690	86 106	87 471	91 685	103 448	93 418	651 789
	割合	15.3%	13.8%	13.2%	13.4%	14.1%	15.9%	14.3%	100.0%

平成26年度	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	342 477	23.6	3.3	299 642	22.0	3.5
腹囲 (cm)	342 426	84.1	9.0	300 569	79.2	9.7
収縮期血圧 (mmHg)	339 622	125.8	16.6	295 487	121.7	17.6
拡張期血圧 (mmHg)	339 613	77.3	11.3	295 672	72.2	11.0
中性脂肪 (mg/dℓ)	335 879	128.6	97.1	291 557	93.9	57.2
HDLコレステロール (mg/dℓ)	337 646	58.9	16.4	292 901	70.5	17.3
LDLコレステロール (mg/dℓ)	330 272	125.6	31.5	287 012	127.4	31.5
GOT (IU/l)	333 552	24.9	14.5	289 640	22.7	12.9
GPT (IU/l)	336 021	25.7	18.1	291 190	18.5	12.9
γ-GTP (IU/l)	342 158	47.5	54.3	296 447	24.8	25.5
空腹時血糖 (mg/dℓ)	262 808	101.0	21.6	215 152	93.7	15.5
HbA1c (%)	243 972	5.7	.7	230 157	5.7	.5
尿酸値 (mg/dℓ)	154 870	6.0	1.3	162 947	4.6	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	155 556	.9	.4	166 135	.6	.2
ヘマトクリット (%)	170 124	44.7	3.3	166 035	40.2	3.2
血色素量 (g/dℓ)	178 076	14.9	1.2	169 857	13.1	1.1
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	282 072	479.5	54.8	232 344	437.6	41.7

平成25年度		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	54 121	47 295	44 446	45 189	45 379	42 729	39 922	319 081
	割合	17.0%	14.8%	13.9%	14.2%	14.2%	13.4%	12.5%	100.0%
女性	人数	37 627	35 755	35 932	37 241	46 199	50 046	48 514	291 314
	割合	12.9%	12.3%	12.3%	12.8%	15.9%	17.2%	16.7%	100.0%
計	人数	91 748	83 050	80 378	82 430	91 578	92 775	88 436	610 395
	割合	15.0%	13.6%	13.2%	13.5%	15.0%	15.2%	14.5%	100.0%

平成25年度	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	322 022	23.5	3.3	286 494	22.0	3.5
腹囲 (cm)	321 994	84.0	8.9	287 952	79.3	9.6
収縮期血圧 (mmHg)	317 755	125.7	16.5	281 703	122.1	17.6
拡張期血圧 (mmHg)	317 757	77.2	11.2	281 996	72.4	11.0
中性脂肪 (mg/dℓ)	321 204	128.9	95.9	282 878	94.9	56.9
HDLコレステロール (mg/dℓ)	321 208	58.2	15.5	282 758	69.4	16.6
LDLコレステロール (mg/dℓ)	321 140	125.4	31.3	282 901	127.2	30.9
GOT (IU/l)	321 264	24.4	12.5	282 955	21.9	9.0
GPT (IU/l)	321 257	25.7	17.9	282 953	18.3	12.1
γ-GTP (IU/l)	321 117	47.4	54.5	282 933	24.1	23.9
空腹時血糖 (mg/dℓ)	325 592	77.6	46.9	297 465	64.3	45.1
HbA1c (%)	225 494	5.7	.7	220 634	5.6	.5
尿酸値 (mg/dℓ)	151 744	6.0	1.3	162 682	4.6	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	153 381	.9	.4	166 347	.6	.3
ヘマトクリット (%)	166 379	44.6	3.4	165 126	40.1	3.2
血色素量 (g/dℓ)	173 023	14.9	1.2	168 463	13.1	1.2
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	268 680	479.1	49.1	224 462	436.6	37.9

平成24年度		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	48 251	42 064	41 515	43 014	44 757	39 420	36 519	295 540
	割合	16.3%	14.2%	14.0%	14.6%	15.1%	13.3%	12.4%	100.0%
女性	人数	33 465	32 034	33 998	35 690	46 763	46 546	44 244	272 740
	割合	12.3%	11.7%	12.5%	13.1%	17.1%	17.1%	16.2%	100.0%
計	人数	81 716	74 098	75 513	78 704	91 520	85 966	80 763	568 280
	割合	14.4%	13.0%	13.3%	13.8%	16.1%	15.1%	14.2%	100.0%

平成24年度	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	298 487	23.5	3.2	269 564	22.1	3.5
腹囲 (cm)	298 397	84.0	8.8	270 668	79.4	9.6
収縮期血圧 (mmHg)	296 848	126.1	16.7	267 479	122.5	17.6
拡張期血圧 (mmHg)	296 843	77.4	11.2	267 715	72.6	11.0
中性脂肪 (mg/dℓ)	297 706	129.7	96.2	266 693	95.0	56.9
HDLコレステロール (mg/dℓ)	297 819	58.1	15.4	266 680	69.2	16.5
LDLコレステロール (mg/dℓ)	297 771	125.3	31.2	266 868	127.3	30.9
GOT (IU/l)	297 862	24.6	12.1	266 877	22.1	9.6
GPT (IU/l)	297 865	25.9	17.9	266 883	18.5	12.5
γ-GTP (IU/l)	297 696	48.4	55.6	266 830	24.2	24.3
空腹時血糖 (mg/dℓ)	232 373	101.3	22.5	192 978	93.7	15.3
HbA1c (%)	202 689	5.3	.7	199 673	5.3	.5
尿酸値 (mg/dℓ)	132 041	6.0	1.3	148 000	4.6	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	133 684	.9	.5	151 818	.6	.2
ヘマトクリット (%)	151 407	44.8	3.5	154 907	40.3	3.3
血色素量 (g/dℓ)	158 296	14.9	1.2	157 974	13.1	1.1
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	247 398	478.1	44.9	210 299	435.6	37.7

平成23年度		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	43 460	39 656	40 797	46 376	50 858	39 223	18 970	279 340
	割合	15.6%	14.2%	14.6%	16.6%	18.2%	14.0%	6.8%	100.0%
女性	人数	29 816	30 309	33 760	43 478	52 040	45 464	22 926	257 793
	割合	11.6%	11.8%	13.1%	16.9%	20.2%	17.6%	8.9%	100.0%
計	人数	73 276	69 965	74 557	89 854	102 898	84 687	41 896	537 133
	割合	13.6%	13.0%	13.9%	16.7%	19.2%	15.8%	7.8%	100.0%

平成23年度	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	281 074	23.5	3.2	252 259	22.0	3.4
腹囲 (cm)	281 066	84.0	8.8	253 580	79.4	9.5
収縮期血圧 (mmHg)	279 970	126.3	17.4	251 292	122.7	17.8
拡張期血圧 (mmHg)	279 979	77.3	11.4	251 586	72.4	11.1
中性脂肪 (mg/dℓ)	280 624	131.2	98.0	250 413	96.3	56.8
HDLコレステロール (mg/dℓ)	280 744	58.3	15.4	250 330	69.2	16.4
LDLコレステロール (mg/dℓ)	280 689	125.1	31.2	250 712	127.3	30.9
GOT (IU/l)	280 800	24.7	13.1	250 573	22.0	8.8
GPT (IU/l)	280 799	26.3	18.8	250 571	18.5	11.8
γ-GTP (IU/l)	280 655	49.1	56.5	250 545	24.2	24.5
空腹時血糖 (mg/dℓ)	284 568	77.5	47.4	262 463	63.8	45.4
HbA1c (%)	284 568	3.8	2.5	262 463	4.0	2.3
尿酸値 (mg/dℓ)	94 480	5.9	1.3	118 229	4.5	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	100 346	.9	.4	127 695	.6	.1
ヘマトクリット (%)	127 819	44.0	7.3	121 647	39.8	4.4
血色素量 (g/dℓ)	134 427	14.6	2.1	124 179	12.9	1.5
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	217 683	474.1	64.2	173 401	433.5	47.3


平成22年度	年代別							合計	
	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳		
男性	人数	39 246	37 562	37 609	41 499	42 595	35 991	21 691	256 193
	割合	15.3%	14.7%	14.7%	16.2%	16.6%	14.0%	8.5%	100.0%
女性	人数	26 702	28 082	30 889	38 478	45 778	42 600	26 812	239 341
	割合	11.2%	11.7%	12.9%	16.1%	19.1%	17.8%	11.2%	100.0%
計	人数	65 948	65 644	68 498	79 977	88 373	78 591	48 503	495 534
	割合	13.3%	13.2%	13.8%	16.1%	17.8%	15.9%	9.8%	100.0%

平成22年度	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	258 581	23.3	3.2	235 019	22.2	3.4
腹囲 (cm)	258 438	83.2	8.8	236 356	80.1	9.5
収縮期血圧 (mmHg)	252 206	125.9	17.3	230 945	124.0	17.8
拡張期血圧 (mmHg)	252 207	76.6	11.5	231 010	73.3	11.2
中性脂肪 (mg/dℓ)	257 146	125.7	92.5	231 448	101.7	65.5
HDLコレステロール (mg/dℓ)	257 305	58.6	15.7	231 500	66.5	16.3
LDLコレステロール (mg/dℓ)	257 240	124.5	31.0	231 742	127.3	30.8
GOT (IU/l)	257 404	24.1	12.6	231 558	22.4	9.7
GPT (IU/l)	257 403	24.9	17.6	231 559	19.5	13.5
γ-GTP (IU/l)	257 259	46.6	54.9	231 543	27.6	32.5
空腹時血糖 (mg/dℓ)	196 135	100.7	22.1	165 389	95.3	17.5
HbA1c (%)	177 175	5.4	.7	184 440	5.3	.6
尿酸値 (mg/dℓ)	80 605	5.9	1.3	99 701	4.6	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	84 571	.9	.3	106 548	.6	.4
ヘマトクリット (%)	109 971	44.6	3.4	108 822	39.9	3.3
血色素量 (g/dℓ)	115 250	14.8	1.2	111 482	13.0	1.2
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	193 492	471.9	44.5	157 653	442.3	41.7


メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

賀茂保健所

男性




女性




高血圧症標準化該当比の推移

賀茂保健所

男性




女性




糖尿病標準化該当比の推移

賀茂保健所

男性




女性




メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

男性




熱海保健所

女性




高血圧症標準化該当比の推移

男性




熱海保健所

女性




糖尿病標準化該当比の推移

男性




熱海保健所

女性




メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

男性




女性




御殿場保健所

高血圧症標準化該当比の推移

男性




女性




御殿場保健所

糖尿病標準化該当比の推移

男性



女性




御殿場保健所


メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

東部保健所

男性




女性




高血圧症標準化該当比の推移

東部保健所

男性




女性




糖尿病標準化該当比の推移

東部保健所

男性




女性




メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

男性




女性




富士保健所

高血圧症標準化該当比の推移

男性




女性




富士保健所

糖尿病標準化該当比の推移

男性



女性




富士保健所


メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

中部保健所

男性




女性




高血圧症標準化該当比の推移

中部保健所

男性




女性




糖尿病標準化該当比の推移

中部保健所

男性




女性




メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

男性




女性




西部保健所

高血圧症標準化該当比の推移

男性




女性




西部保健所

糖尿病標準化該当比の推移

男性




女性



西部保健所


メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

男性




静岡市

女性




高血圧症標準化該当比の推移

男性




静岡市

女性




糖尿病標準化該当比の推移

男性




静岡市

女性




メタボリックシンドローム標準化該当比の推移

男性




女性




浜松市

高血圧症標準化該当比の推移

男性




女性




浜松市

糖尿病標準化該当比の推移

男性



女性



浜松市

メタボ該当者(男性)

保健所単位	市町	H22	該当比			H22→H26 増減	判定
			H23	H24	H25		
静岡県全体							
賀茂	下田市	100.0	101.0	98.4	95.2	97.1	
	東伊豆町	95.5	116.7	103.1	103.9	106.6	+
	河津町	118.9	116.3	121.6	115.9	112.9	-
	南伊豆町	110.8	119.8	96.8	102.0	108.9	-
	松崎町	115.6	114.1	114.1	107.5	104.5	-
	西伊豆町	122.1	129.9	114.6	107.5	104.4	-
	熱海市	126.2	126.4	114.4	112.0	122.3	-
	伊東市	110.8	125.1	113.7	109.6	110.7	-
	沼津市	109.3	111.3	111.9	107.5	105.5	-
	三島市	106.9	109.7	106.5	103.0	104.3	-
東部	裾野市	105.9	108.5	102.5	100.0	101.5	-
	伊豆市	103.0	109.0	103.1	98.0	97.8	-
	伊豆の国市	102.9	110.7	111.0	103.1	104.5	+
	函南町	121.1	120.3	113.6	112.7	113.3	-
	清水町	117.3	114.9	115.5	106.1	109.5	-
	長泉町	109.1	116.5	108.5	111.6	112.2	+
	御殿場市	105.4	103.6	107.5	92.7	104.1	-
	御殿場市	117.0	116.1	113.2	110.5	110.4	-
	小山町	101.6	121.5	109.5	110.6	104.0	+
	富士宮市	106.6	111.6	108.1	102.9	104.2	-
中部	富士市	105.8	109.8	106.3	104.0	106.9	+
	島田市	99.5	102.3	95.6	88.4	84.7	-
	焼津市	96.0	98.0	96.6	93.8	101.2	+
	藤枝市	86.0	88.8	87.3	83.1	85.3	-
	牧之原市	106.2	102.5	92.5	94.9	93.1	-
	吉田町	103.3	102.4	102.7	98.9	97.3	-
	川根本町	105.6	96.5	95.0	92.4	87.9	-
	磐田市	87.9	86.9	80.6	80.7	84.4	-
	掛川市	94.6	88.4	84.6	77.7	76.9	-
	袋井市	90.7	87.7	81.1	78.3	78.6	-
西部	御前崎市	106.1	104.8	99.3	90.4	88.8	-
	菊川市	96.4	92.9	88.5	87.4	77.6	-
	森町	84.4	77.2	74.7	76.8	75.2	-
	湖西市	95.8	98.0	93.0	85.8	88.8	-
	静岡市	95.7	99.7	103.5	103.6	106.6	+
	静岡市葵区	94.6	97.1	105.0	103.6	111.6	+
	静岡市駿河区	97.7	101.8	104.3	104.6	104.9	+
	静岡市清水区	95.2	100.6	101.4	102.9	102.5	+
	浜松市	98.2	95.7	91.8	87.2	90.5	-
	浜松市中区	100.6	97.7	95.7	91.5	96.7	-
浜松市東区	93.9	96.1	92.2	87.6	89.7	-	
浜松市西区	101.3	92.6	88.8	82.5	89.2	-	
浜松市南区	106.3	105.9	100.8	94.2	96.5	-	
浜松市北区	95.9	89.3	85.2	83.7	81.7	-	
浜松市浜北区	88.9	88.3	81.6	78.3	83.4	-	
浜松市天竜区	93.0	89.3	86.0	81.1	83.5	-	

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定：▽増減一かつH25該当比100未満、▽増減一かつH25該当比100以上、▲増減一かつH25該当比100未満、▲増減一かつH25該当比100以上

メタボ該当者(女性)

保健所単位	市町	H22	該当比			H22→H26 増減	判定
			H23	H24	H25		
静岡県全体							
賀茂	下田市	100.0	102.4	93.5	89.6	91.0	
	東伊豆町	129.1	127.6	104.9	81.2	76.8	-
	河津町	117.3	131.4	99.0	83.7	74.5	-
	南伊豆町	95.2	98.3	57.2	69.6	76.3	-
	松崎町	123.9	129.7	103.7	84.8	78.3	-
	西伊豆町	101.7	129.1	93.9	101.7	78.2	-
	熱海市	150.9	124.5	126.2	117.8	111.8	-
	伊東市	93.6	109.2	91.4	78.0	84.6	-
	沼津市	93.3	96.0	91.3	84.8	89.6	-
	三島市	104.7	101.7	97.4	96.2	96.7	-
東部	裾野市	100.5	111.3	101.5	96.2	97.2	-
	伊豆市	94.5	98.7	97.0	99.6	109.7	+
	伊豆の国市	99.2	122.9	112.8	106.3	120.0	+
	函南町	111.5	126.7	121.8	99.9	106.2	-
	清水町	110.7	117.3	105.4	107.6	98.8	-
	長泉町	106.9	115.0	105.0	94.7	100.5	-
	御殿場市	115.9	114.4	102.7	84.8	95.5	-
	御殿場市	140.5	134.4	121.3	108.2	121.1	-
	小山町	97.8	118.0	94.2	90.7	98.0	+
	富士宮市	108.9	115.5	113.1	102.9	104.4	-
中部	富士市	114.7	118.0	103.1	98.7	97.6	-
	島田市	95.5	100.6	87.2	74.1	73.4	-
	焼津市	103.0	103.8	85.3	89.2	92.1	-
	藤枝市	47.2	49.1	45.7	45.7	49.0	+
	牧之原市	108.1	98.2	78.2	81.2	93.6	-
	吉田町	109.2	106.2	93.7	85.9	89.8	-
	川根本町	124.9	129.8	134.2	102.8	109.6	-
	磐田市	95.4	96.6	86.2	86.5	86.7	-
	掛川市	100.3	92.4	78.9	71.4	72.9	-
	袋井市	103.4	114.9	88.8	91.6	92.1	-
西部	御前崎市	103.9	110.1	96.6	95.7	88.0	-
	菊川市	81.6	91.2	85.4	76.2	76.5	-
	森町	63.7	74.6	63.1	72.8	79.6	+
	湖西市	111.6	126.9	110.3	96.4	105.5	-
	静岡市	98.1	90.1	97.3	96.7	95.7	-
	静岡市葵区	96.7	86.8	99.0	90.2	93.4	-
	静岡市駿河区	95.6	88.0	94.2	96.6	95.1	-
	静岡市清水区	100.9	94.8	97.9	103.1	98.4	-
	浜松市	97.9	102.5	90.0	87.2	87.7	-
	浜松市中区	96.8	95.5	85.8	80.2	82.2	-
浜松市東区	97.2	96.1	90.9	84.7	85.7	-	
浜松市西区	108.2	121.8	104.4	102.0	103.0	-	
浜松市南区	116.1	118.5	104.5	100.3	97.8	-	
浜松市北区	82.3	96.9	74.6	83.0	82.8	+	
浜松市浜北区	90.2	99.8	82.6	79.0	81.0	-	
浜松市天竜区	81.8	81.9	84.4	84.6	78.6	-	

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定：▽増減一かつH25該当比100未満、▽増減一かつH25該当比100以上、▲増減一かつH25該当比100未満、▲増減一かつH25該当比100以上

メタボ予備群(男性)

保健所単位	市町	H22	該当		H26	H22→H26 増減	判定	
			H23	H24				
静岡県全体								
賀茂	下田市	118.5	103.3	102.0	104.5	102.1		
	東伊豆町	125.9	124.4	119.6	105.6	111.0	▽	
	河津町	119.6	106.9	98.9	124.2	119.4	▽	
	南伊豆町	117.1	119.6	118.8	101.8	95.2	▽▽	
	松崎町	127.7	120.5	116.0	113.3	126.0	+ ▲▲	
	西伊豆町	140.2	116.5	138.8	106.6	109.1	▽	
	熱海市	109.6	111.0	103.4	102.5	101.2	▽	
	伊東市	106.1	107.2	106.7	104.4	103.0	▽	
	東部							
	三島市	107.4	115.8	113.4	116.2	110.1	+ ▲▲	
裾野市	105.5	113.8	108.0	113.1	98.6	+ ▽▽		
伊豆市	95.3	93.4	98.4	98.7	96.7	+ ▲▲		
伊豆の国市	95.5	104.4	108.0	104.7	101.3	+ ▲▲		
函南町	100.7	103.7	100.5	119.9	110.9	+ ▲▲		
清水町	113.4	114.6	114.0	117.3	107.8	▽		
長泉町	112.4	110.7	105.1	110.9	106.6	▽		
御殿場								
御殿場市	98.6	103.9	100.4	102.9	102.4	+ ▲▲		
小山町	89.5	89.3	103.7	107.8	105.0	+ ▲▲		
富士								
富士宮市	102.2	102.0	108.3	112.8	108.6	+ ▲▲		
富士市	105.3	114.3	115.6	115.7	111.4	+ ▲▲		
中部								
島田市	84.1	99.3	94.3	97.1	98.8	+ ▲		
焼津市	91.3	106.4	100.9	102.7	98.2	+ ▲		
藤枝市	103.2	97.1	96.2	95.7	98.2	▽▽		
牧之原市	80.6	83.0	85.0	89.4	90.7	+ ▲		
吉田町	84.9	89.6	95.8	90.0	91.1	+ ▲		
川根本町	85.5	85.0	91.6	80.8	92.2	+ ▲		
西部								
磐田市	96.3	95.8	98.5	98.3	99.5	+ ▲		
掛川市	93.5	91.8	96.9	98.6	93.7	+ ▲		
袋井市	97.0	94.0	97.9	101.0	100.3	+ ▲▲		
御前崎市	94.9	100.2	103.3	109.0	100.2	+ ▲▲		
菊川市	95.0	100.2	99.0	94.8	101.5	+ ▲▲		
森町	78.6	84.0	84.3	90.9	87.0	+ ▲		
湖西市	96.8	98.1	97.1	97.7	99.3	+ ▲		
静岡市								
静岡市葵区	99.7	105.5	101.6	104.9	100.5	+ ▲▲		
静岡市駿河区	101.5	103.9	101.9	105.4	96.8	▽▽		
静岡市清水区	101.7	106.4	101.4	102.6	102.2	+ ▲▲		
静岡市清水区	96.3	106.4	101.5	106.4	103.2	+ ▲▲		
浜松市								
浜松市中区	100.6	101.3	97.5	103.0	101.6	+ ▲▲		
浜松市東区	101.2	105.2	98.5	104.3	102.0	+ ▲▲		
浜松市西区	103.6	97.5	95.0	102.9	105.3	+ ▲▲		
浜松市南区	100.4	97.4	94.9	106.0	97.3	▽▽		
浜松市北区	101.3	109.7	110.7	105.5	102.8	+ ▲▲		
浜松市浜北区	94.8	101.5	94.6	104.0	107.9	+ ▲▲		
浜松市浜北区	100.4	92.3	90.0	94.7	96.8	▽▽		
浜松市天竜区	97.0	93.5	90.4	93.4	92.3	▽▽		

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。
 標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体より高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定：▽増減-かつH25該当比100未満、▽増減+かつH25該当比100未満、▲増減+かつH25該当比100以上

メタボ予備群(女性)

保健所単位	市町	H22	該当		H26	H22→H26 増減	判定	
			H23	H24				
静岡県全体								
賀茂	下田市	111.1	138.4	102.0	108.3	113.1	+ ▲▲	
	東伊豆町	167.0	171.5	151.9	130.7	117.6	▽	
	河津町	135.9	117.3	95.3	59.7	90.7	▽▽	
	南伊豆町	130.4	124.3	124.4	104.1	97.7	▽▽	
	松崎町	138.9	119.7	91.9	117.9	89.4	▽▽	
	西伊豆町	170.9	160.0	167.0	109.0	152.5	▽	
	熱海市	86.2	73.7	77.4	79.5	75.2	▽▽	
	伊東市	83.4	116.5	112.0	103.2	115.2	+ ▲▲	
	東部							
	三島市	117.1	123.7	114.9	116.0	109.2	▽	
裾野市	91.2	89.6	90.5	90.0	86.1	▽▽		
伊豆市	82.2	106.4	90.4	108.1	109.5	+ ▲▲		
伊豆の国市	108.9	108.4	110.8	109.0	99.7	▽▽		
伊豆の国市	88.4	84.5	87.3	102.3	85.1	▽▽		
函南町	84.2	83.7	97.9	96.3	81.7	▽▽		
清水町	122.2	131.7	119.3	130.0	129.7	+ ▲▲		
長泉町	112.8	100.0	97.1	99.5	84.9	▽▽		
御殿場								
御殿場市	123.0	99.0	106.4	119.4	97.1	▽▽		
小山町	100.7	112.0	91.6	95.3	98.7	▽▽		
富士								
富士宮市	106.9	112.7	110.2	114.7	107.2	+ ▲▲		
富士市	109.6	120.4	118.1	123.7	115.4	+ ▲▲		
中部								
島田市	83.8	92.3	74.8	94.0	88.5	+ ▲		
焼津市	88.8	81.9	81.3	90.2	84.5	▽▽		
藤枝市	61.6	54.1	54.4	51.5	51.6	▽▽		
牧之原市	75.6	93.6	81.8	88.3	84.1	+ ▲		
吉田町	65.8	74.4	91.3	101.4	70.7	+ ▲		
川根本町	60.2	72.9	66.1	79.8	68.6	+ ▲		
西部								
磐田市	95.7	102.1	97.8	101.3	104.9	+ ▲▲		
掛川市	95.5	90.4	92.9	87.8	87.3	▽▽		
袋井市	110.8	102.2	100.3	98.0	94.1	▽▽		
御前崎市	83.1	116.3	107.5	122.4	114.8	+ ▲▲		
菊川市	106.3	107.3	99.2	101.0	91.3	▽▽		
森町	75.5	73.2	69.2	74.0	82.2	+ ▲		
湖西市	129.1	122.4	111.0	114.0	104.0	▽		
静岡市								
静岡市葵区	101.4	106.1	104.9	105.0	105.3	+ ▲▲		
静岡市駿河区	98.8	106.8	102.4	99.7	107.9	+ ▲▲		
静岡市清水区	103.6	96.5	97.6	109.4	102.0	▽		
静岡市清水区	102.5	113.0	113.0	107.0	105.1	+ ▲▲		
浜松市								
浜松市中区	103.1	97.9	84.9	98.8	98.4	▽▽		
浜松市東区	110.0	99.2	88.9	100.2	95.1	▽▽		
浜松市西区	102.0	98.1	80.5	92.6	102.0	+ ▲▲		
浜松市南区	96.2	100.2	86.1	101.6	106.1	+ ▲▲		
浜松市北区	117.8	100.8	91.6	99.9	97.7	▽▽		
浜松市浜北区	98.5	96.6	86.9	102.9	93.3	▽▽		
浜松市浜北区	96.1	98.7	66.5	89.9	95.0	▽▽		
浜松市天竜区	75.6	76.2	91.5	108.4	105.2	+ ▲▲		

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。
 標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体より高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定：▽増減-かつH25該当比100未満、▽増減+かつH25該当比100未満、▲増減+かつH25該当比100以上

肥満者(男性)

保健所単位	市町	H22	該当比		H26	H22→H26 増減	判定	
			H23	H24				
静岡県全体								
賀茂	下田市	103.8	102.0	103.4	103.9	101.3	▲▲	
	東伊豆町	114.2	114.2	118.5	121.1	112.3	▽	
	河津町	106.8	107.7	102.6	109.1	102.6	▽	
	南伊豆町	110.7	112.4	113.4	112.0	108.1	▽	
	松崎町	116.0	117.9	114.1	113.3	104.4	▽	
	西伊豆町	122.9	122.1	118.1	124.8	116.8	▽	
	熱海市	107.8	116.3	112.5	112.3	109.4	+ ▲▲	
	伊東市	109.2	110.2	113.5	113.2	107.1	▽	
	東部							
	沼津市	107.4	111.6	111.3	112.3	109.5	+ ▲▲	
	三島市	103.3	104.7	103.3	106.3	103.2	▽	
	裾野市	107.5	109.2	108.6	109.5	106.3	▽	
	伊豆市	100.9	103.7	107.7	107.2	103.1	+ ▲▲	
伊豆の国市	108.2	111.8	112.7	113.0	109.6	+ ▲▲		
函南町	111.1	109.2	110.8	114.9	110.8	▽		
清水町	108.4	111.0	110.8	114.8	111.3	+ ▲▲		
長泉町	108.9	102.5	108.1	104.8	106.3	▽		
御殿場								
御殿場市	110.9	110.1	111.1	112.7	109.1	▽		
小山町	98.8	109.9	113.6	113.7	109.3	+ ▲▲		
富士								
富士宮市	103.9	106.1	110.0	110.3	106.7	+ ▲▲		
富士市	105.8	110.0	111.9	111.8	108.5	+ ▲▲		
中部								
島田市	94.8	100.7	98.9	97.2	92.8	▽▽		
焼津市	94.5	99.6	101.0	100.5	99.6	+ ▲		
藤枝市	93.7	93.4	94.7	94.2	93.1	▽▽		
牧之原市	94.1	93.7	92.1	97.3	94.8	+ ▲		
吉田町	94.9	94.5	99.2	95.1	96.2	+ ▲		
川根本町	97.1	94.3	94.7	93.5	90.7	▽▽		
西部								
磐田市	92.6	93.1	93.7	95.4	94.7	+ ▲		
掛川市	96.3	92.9	95.8	92.8	89.1	▽▽		
袋井市	93.1	92.0	93.5	94.2	90.5	▽▽		
御前崎市	98.5	99.8	101.3	102.6	95.9	▽▽		
菊川市	95.9	98.5	96.5	94.8	90.9	▽▽		
森町	84.9	82.6	84.8	89.8	87.2	+ ▲		
湖西市	95.8	95.5	96.3	94.9	95.3	▽▽		
静岡市								
静岡市中央区	97.3	102.2	104.3	106.7	103.8	+ ▲▲		
静岡市東区	98.1	102.2	105.9	107.7	104.7	+ ▲▲		
静岡市駿河区	99.1	103.7	105.6	107.2	103.0	+ ▲▲		
静岡市清水区	95.1	100.9	101.6	105.3	103.6	+ ▲▲		
浜松市								
浜松市中区	98.6	99.8	101.3	101.2	99.4	+ ▲		
浜松市東区	100.0	102.3	103.9	104.1	102.4	+ ▲▲		
浜松市西区	97.7	98.0	100.1	100.1	98.8	+ ▲		
浜松市南区	99.1	97.1	99.3	100.0	99.2	+ ▲		
浜松市北区	103.2	107.0	108.8	105.2	102.4	▽		
浜松市浜北区	94.2	97.8	97.4	101.2	98.2	+ ▲		
浜松市天竜区	94.9	93.4	94.2	93.4	94.2	▽▽		
浜松市天竜区	94.6	94.8	96.3	93.4	91.6	▽▽		

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の結果が100より大きい場合、当該年度当該市町の結果が100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽増減-かつH26該当比100未満、▽増減-かつH25該当比100未満、▲増減+かつH25該当比100以上

肥満者(女性)

保健所単位	市町	H22	該当比		H26	H22→H26 増減	判定	
			H23	H24				
静岡県全体								
賀茂	下田市	106.1	117.9	107.0	110.1	102.4	▽	
	東伊豆町	122.0	135.0	115.5	115.2	111.7	▽	
	河津町	113.9	100.1	91.9	95.2	102.8	▽	
	南伊豆町	113.6	117.9	113.3	110.0	92.2	▽▽	
	松崎町	98.1	110.8	110.1	112.1	105.7	+ ▲▲	
	西伊豆町	134.6	138.0	138.0	128.3	130.3	▽	
	熱海市	108.9	107.9	107.2	105.7	100.9	▽	
	伊東市	92.1	101.5	101.8	102.2	102.4	+ ▲▲	
	東部							
	沼津市	108.9	110.2	109.3	110.6	107.2	▽	
	三島市	102.2	105.7	105.5	106.0	102.8	+ ▲▲	
	裾野市	107.4	115.9	115.3	114.5	117.8	+ ▲▲	
	伊豆市	109.8	123.6	123.9	125.0	122.6	+ ▲▲	
伊豆の国市	110.4	117.0	116.5	118.9	112.5	+ ▲▲		
函南町	99.5	106.0	111.0	109.7	99.7	+ ▲		
清水町	108.2	111.9	109.4	112.7	108.3	+ ▲▲		
長泉町	108.6	110.8	107.0	103.2	103.3	▽		
御殿場								
御殿場市	129.8	125.5	127.1	129.0	123.7	▽		
小山町	119.4	135.2	123.0	131.4	126.3	+ ▲▲		
富士								
富士宮市	105.2	111.2	111.5	114.5	111.0	+ ▲▲		
富士市	108.1	113.2	112.5	113.4	110.4	+ ▲▲		
中部								
島田市	86.5	90.9	90.7	88.0	85.2	▽▽		
焼津市	97.0	94.3	94.9	96.2	93.8	▽▽		
藤枝市	76.8	76.5	77.2	79.3	77.6	+ ▲		
牧之原市	89.9	94.1	84.7	90.2	94.7	+ ▲		
吉田町	90.8	96.3	94.4	103.6	90.5	▽▽		
川根本町	93.2	99.7	98.1	99.3	98.9	+ ▲		
西部								
磐田市	92.5	96.3	95.2	97.1	96.1	+ ▲		
掛川市	89.4	87.6	85.8	86.4	85.5	▽▽		
袋井市	99.6	101.9	95.1	98.5	96.2	▽▽		
御前崎市	94.0	103.1	100.6	110.8	103.3	+ ▲▲		
菊川市	87.0	94.1	90.3	92.5	92.9	+ ▲		
森町	77.8	83.9	91.1	96.3	96.5	+ ▲		
湖西市	113.8	120.7	114.3	112.0	111.9	▽		
静岡市								
静岡市中央区	98.2	95.5	101.3	102.5	99.4	+ ▲		
静岡市東区	96.5	93.0	100.0	97.1	98.8	+ ▲		
静岡市駿河区	98.9	95.5	100.5	105.5	96.6	▽▽		
静岡市清水区	99.3	98.0	103.1	105.4	101.9	+ ▲▲		
浜松市								
浜松市中区	98.9	98.3	96.5	98.6	94.9	▽▽		
浜松市東区	97.4	93.1	91.3	94.3	89.0	▽▽		
浜松市西区	96.7	97.3	94.3	95.6	91.6	▽▽		
浜松市南区	103.1	104.2	104.2	103.7	103.7	+ ▲▲		
浜松市北区	111.3	107.6	106.7	107.4	101.7	▽		
浜松市浜北区	94.2	100.0	94.6	101.2	97.1	+ ▲		
浜松市天竜区	94.4	96.8	91.3	92.8	91.7	▽▽		
浜松市天竜区	89.8	90.3	101.4	101.6	95.5	+ ▲		

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の結果が100より大きい場合、当該年度当該市町の結果が100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽増減-かつH26該当比100未満、▽増減-かつH25該当比100未満、▲増減+かつH25該当比100以上

高血圧有病者(男性)

保健所単位	市町	H22	該当比		H26	H22→H26 増減	判定		
			H23	H24					
静岡県全体	静岡県全体	100.0	101.1	99.5	99.7	100.1			
	賀茂	下田市	114.8	124.3	125.3	120.4	122.3	+	
		東伊豆町	122.3	124.2	123.8	114.3	113.2	-	
		南伊豆町	121.2	125.3	125.9	119.2	121.8	+	
		河津町	115.9	129.8	122.6	113.7	110.2	-	
		松崎町	117.1	111.9	114.9	117.0	116.8	-	
		西伊豆町	128.0	125.6	128.9	127.1	125.5	-	
		熱海	熱海市	109.5	114.5	112.0	106.9	110.5	+
			伊東市	99.1	104.2	100.6	101.6	103.8	+
			沼津市	106.9	108.7	107.9	106.0	106.5	-
		東部	三島市	104.5	107.4	101.6	99.9	102.8	-
			裾野市	104.6	106.6	101.7	101.3	104.0	-
			伊豆市	109.0	114.1	110.9	111.0	110.8	+
			伊豆の国市	113.0	115.2	107.1	106.6	106.9	-
			函南町	105.4	107.2	101.4	102.7	102.0	-
清水町			111.6	113.5	110.9	112.4	108.3	-	
長泉町	106.7		108.9	103.1	101.2	97.9	-		
御殿場市	109.4		112.8	109.1	109.8	111.8	+		
小山町	102.1		105.3	101.3	102.3	103.4	+		
富士宮市	102.6		109.3	108.9	108.1	109.2	+		
中部	富士市	103.5	108.3	106.2	104.9	107.9	+		
	島田市	100.6	97.5	99.8	98.3	97.0	-		
	焼津市	101.6	104.7	103.2	104.9	103.6	+		
	藤枝市	95.2	96.6	95.0	94.6	94.3	-		
	牧之原市	108.0	105.1	108.2	103.6	107.7	-		
	吉田町	105.5	103.4	115.2	112.3	113.8	+		
	川根本町	114.9	106.8	103.5	114.3	109.7	-		
	西部	90.6	89.3	86.8	88.0	87.3	-		
	掛川市	91.8	88.1	84.0	86.8	85.5	-		
	袋井市	90.3	91.3	84.9	86.6	87.7	-		
静岡市	御前崎市	101.0	104.6	98.5	102.0	99.4	-		
	菊川市	100.1	97.5	89.3	96.4	93.6	-		
	森町	86.2	87.9	82.4	87.4	92.6	+		
	湖西市	112.5	113.0	107.2	103.5	97.1	-		
	静岡市東区	99.7	101.1	104.3	107.2	109.6	+		
	静岡市駿河区	98.4	98.8	104.1	106.9	109.6	+		
	静岡市清水区	101.4	101.2	104.9	106.7	107.7	+		
	静岡市清水区	99.7	103.3	104.0	107.8	111.0	+		
	浜松市中区	92.6	92.3	88.9	88.9	88.5	-		
	浜松市東区	91.9	90.2	87.4	87.9	88.5	-		
浜松市	浜松市東区	93.0	93.4	91.0	90.2	89.0	-		
	浜松市西区	91.2	91.0	87.1	87.4	87.7	-		
	浜松市南区	95.2	95.8	93.1	92.8	92.5	-		
	浜松市北区	95.7	92.3	88.1	85.9	87.3	-		
	浜松市浜北区	88.9	91.4	86.7	88.0	85.6	-		
	浜松市天竜区	94.7	97.4	91.7	91.9	88.4	-		
	標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。								
	標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体より高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽増減-かつH25該当比100未満、▽増減+かつH25該当比100未満、▲増減+かつH25該当比100以上								

高血圧有病者(女性)

保健所単位	市町	H22	該当比		H26	H22→H26 増減	判定		
			H23	H24					
静岡県全体	静岡県全体	100.0	101.4	94.8	94.1	92.9			
	賀茂	下田市	113.7	122.6	114.2	110.4	109.8	-	
		東伊豆町	115.2	127.3	112.0	100.7	97.7	-	
		南伊豆町	116.5	120.2	113.1	106.4	110.8	-	
		河津町	116.8	134.0	119.8	109.7	103.4	-	
		松崎町	117.1	114.5	113.1	105.0	110.9	-	
		西伊豆町	124.5	128.4	128.8	129.8	127.3	+	
		熱海	熱海市	105.4	115.6	101.1	105.5	103.6	-
			伊東市	93.4	98.1	88.6	90.3	93.5	+
			沼津市	107.0	108.1	102.7	100.3	96.7	-
		東部	三島市	102.9	105.4	94.9	93.6	94.3	-
			裾野市	108.4	114.5	104.2	102.4	103.6	-
			伊豆市	113.5	116.2	105.6	104.3	105.7	-
			伊豆の国市	111.6	117.8	106.1	106.8	106.2	-
			函南町	110.6	112.6	95.7	99.5	98.8	-
清水町			106.2	115.1	104.0	99.9	96.4	-	
長泉町	105.6		103.9	98.0	92.7	90.1	-		
御殿場市	117.3		118.4	112.5	108.8	111.1	-		
小山町	99.6		98.0	94.7	95.2	96.0	-		
富士宮市	104.7		113.4	102.0	102.5	101.4	-		
中部	富士市	106.2	109.3	102.2	101.2	101.8	-		
	島田市	98.5	95.3	92.2	90.4	89.4	-		
	焼津市	106.0	109.8	100.6	101.7	98.9	-		
	藤枝市	90.2	95.5	88.2	87.3	84.1	-		
	牧之原市	106.4	105.6	105.7	103.9	104.4	-		
	吉田町	108.3	110.5	108.3	107.0	106.9	-		
	川根本町	110.4	114.3	99.7	104.2	105.6	-		
	西部	91.2	91.1	82.5	83.2	81.7	-		
	掛川市	93.4	89.3	80.7	81.4	78.1	-		
	袋井市	96.4	97.2	85.8	86.8	83.8	-		
静岡市	御前崎市	98.0	102.9	98.0	102.0	93.5	-		
	菊川市	97.2	99.5	87.9	91.9	88.5	-		
	森町	83.6	81.7	74.2	74.0	75.1	-		
	湖西市	112.0	109.7	100.9	100.8	96.6	-		
	静岡市東区	93.4	91.4	96.3	95.6	95.8	+		
	静岡市駿河区	90.4	85.4	93.9	92.4	92.9	+		
	静岡市清水区	92.9	92.3	98.2	97.0	93.7	+		
	静岡市清水区	96.4	96.5	97.2	97.5	99.9	+		
	浜松市中区	94.2	95.0	85.5	84.8	83.1	-		
	浜松市東区	90.8	90.2	81.0	80.2	78.0	-		
浜松市	浜松市東区	92.9	97.1	85.3	85.9	83.3	-		
	浜松市西区	97.7	97.5	88.3	88.3	87.5	-		
	浜松市南区	100.9	101.4	94.0	92.1	91.3	-		
	浜松市北区	93.5	93.5	83.2	83.1	81.5	-		
	浜松市浜北区	93.3	94.6	86.4	84.4	84.0	-		
	浜松市天竜区	93.6	96.8	84.5	83.9	78.0	-		
	標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。								
	標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体より高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽増減-かつH25該当比100未満、▽増減+かつH25該当比100未満、▲増減+かつH25該当比100以上								

高血圧予備群(男性)

保健所単位	市町	該当比				H22→H26 増減	判定	
		H22	H23	H24	H25			
賀茂	静岡県全体	100.0	97.0	95.6	91.7	92.5		
	下田市	96.9	102.0	87.3	95.1	99.1	▲	
	東伊豆町	121.9	105.2	100.0	94.9	107.8	▽	
	河津町	124.8	113.7	101.4	93.6	92.2	▽▽	
	南伊豆町	128.9	109.0	110.9	92.2	101.9	▽	
	松崎町	123.3	125.8	118.3	92.2	115.9	▽	
	西伊豆町	120.1	101.5	93.3	97.2	89.5	▽▽	
	熱海	熱海市	91.0	102.2	100.7	98.9	102.6	▲▲
		伊東市	94.3	92.0	85.6	92.4	86.7	▽▽
		沼津市	106.0	94.7	92.7	87.1	85.0	▽▽
	東部	三島市	99.1	104.0	105.3	93.2	89.9	▽▽
		裾野市	102.8	104.5	99.5	97.4	97.1	▽▽
		伊豆市	97.0	89.2	83.0	83.5	80.0	▽▽
伊豆の国市		78.2	79.4	81.3	78.9	85.6	▲	
函南町		101.9	110.9	107.3	92.7	99.1	▽▽	
清水町		107.3	98.4	94.0	91.3	95.6	▽▽	
長泉町		110.3	93.5	103.1	87.7	104.0	▽	
御殿場		御殿場市	98.7	91.0	89.7	91.1	91.2	▽▽
		小山町	81.1	102.9	94.6	84.4	88.5	▲
富士		富士宮市	102.6	101.3	92.2	90.4	98.1	▽▽
	富士市	103.2	105.8	98.6	95.2	99.1	▽▽	
中部	高田市	96.2	93.9	88.2	90.9	88.4	▽▽	
	焼津市	104.4	111.3	108.1	111.9	110.6	▲▲	
	藤枝市	109.0	118.2	114.2	117.3	112.3	▲▲	
	牧之原市	109.1	99.9	103.6	99.2	88.6	▽▽	
	吉田町	105.5	110.9	105.3	107.8	87.9	▽▽	
	川根本町	93.1	90.2	102.9	88.2	88.3	▽▽	
	磐田市	90.0	85.9	84.1	82.6	82.4	▽▽	
西部	掛川市	100.3	91.5	93.7	94.6	92.2	▽▽	
	袋井市	101.8	92.6	90.7	82.3	85.2	▽▽	
	御前崎市	106.9	99.1	102.4	86.5	102.1	▽	
	菊川市	100.8	93.1	91.3	86.1	92.9	▽▽	
	森町	73.9	70.2	66.8	74.8	80.8	▲	
静岡県	湖西市	115.9	117.1	119.8	113.8	106.4	▽	
	静岡市葵区	103.3	99.9	101.6	98.6	102.6	▽	
	静岡市駿河区	100.7	91.7	93.9	94.8	106.0	▲▲	
	静岡市清水区	94.2	92.6	89.3	87.3	90.7	▽▽	
浜松市	静岡市清水区	113.3	115.6	120.0	112.7	107.8	▽	
	浜松市中区	92.4	87.0	86.6	79.0	79.0	▽▽	
	浜松市東区	94.4	87.0	85.4	76.8	78.5	▽▽	
	浜松市西区	90.1	86.0	86.6	83.0	78.5	▽▽	
	浜松市南区	90.6	84.0	83.8	74.8	75.5	▽▽	
	浜松市北区	99.6	88.9	93.3	85.7	78.0	▽▽	
	浜松市浜北区	90.3	86.5	87.3	71.4	76.6	▽▽	
静岡県	浜松市浜北区	85.9	91.7	83.7	82.1	82.8	▽▽	
	浜松市天竜区	88.8	81.7	86.0	79.8	96.5	▲	

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。
 標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定：▽増減一かつH25該当比100未満、▽増減一かつH26該当比100未満、▲増減一かつH25該当比100以上、▲増減一かつH26該当比100以上

高血圧予備群(女性)

保健所単位	市町	該当比				H22→H26 増減	判定	
		H22	H23	H24	H25			
賀茂	静岡県全体	100.0	96.3	93.7	91.6	90.3		
	下田市	120.2	99.9	104.1	104.4	100.2	▽	
	東伊豆町	133.9	111.9	97.6	97.2	97.6	▽▽	
	河津町	140.2	124.2	106.2	105.0	94.7	▽▽	
	南伊豆町	149.3	113.1	114.1	119.7	106.1	▽	
	松崎町	142.3	127.2	120.1	134.9	126.1	▽	
	西伊豆町	130.8	129.2	97.3	93.7	97.9	▽▽	
	熱海	熱海市	100.5	97.3	102.1	90.0	108.2	▲▲
		伊東市	88.3	88.3	82.4	88.8	86.0	▽▽
		沼津市	105.8	91.8	95.8	96.0	88.5	▽▽
	東部	三島市	101.5	100.7	100.9	96.8	96.7	▽▽
		裾野市	111.8	109.4	96.3	105.1	99.3	▽▽
		伊豆市	79.2	79.9	81.2	80.9	71.3	▽▽
伊豆の国市		81.3	75.6	75.3	73.0	78.6	▽▽	
函南町		90.1	92.8	96.9	89.3	85.4	▽▽	
清水町		104.8	101.7	110.3	104.3	93.4	▽▽	
長泉町		109.3	105.9	112.9	100.0	112.7	▲▲	
御殿場		御殿場市	98.2	95.7	88.0	86.3	92.9	▽▽
		小山町	85.9	90.2	82.9	80.0	69.5	▽▽
富士		富士宮市	105.0	97.3	94.8	86.4	95.0	▽▽
	富士市	97.8	100.9	95.5	96.3	96.2	▽▽	
中部	高田市	92.1	87.5	82.3	79.8	80.9	▽▽	
	焼津市	111.7	112.5	109.8	106.3	103.3	▽	
	藤枝市	104.3	121.3	117.9	109.9	108.3	▲▲	
	牧之原市	107.7	108.2	113.1	104.2	102.9	▽	
	吉田町	106.0	106.5	104.9	118.2	92.7	▽▽	
	川根本町	89.5	78.9	101.2	82.5	102.4	▲▲	
	磐田市	85.3	81.5	76.2	79.5	77.4	▽▽	
西部	掛川市	103.3	95.4	90.3	88.8	92.1	▽▽	
	袋井市	99.9	105.0	92.3	90.2	89.5	▽▽	
	御前崎市	106.1	100.5	105.4	89.1	95.8	▽▽	
	菊川市	112.9	100.3	91.4	93.6	99.2	▽▽	
	森町	72.4	75.8	70.8	74.2	81.7	▲	
静岡県	湖西市	110.4	118.5	117.0	107.3	100.7	▽	
	静岡市葵区	107.9	97.5	96.6	97.9	97.1	▽▽	
	静岡市駿河区	105.0	91.2	87.4	90.2	94.5	▽▽	
	静岡市清水区	103.1	83.3	81.5	87.6	84.2	▽▽	
浜松市	静岡市清水区	113.7	114.6	117.5	113.9	108.8	▽	
	浜松市中区	90.9	86.9	83.1	78.8	75.4	▽▽	
	浜松市東区	91.4	84.6	80.3	72.4	70.2	▽▽	
	浜松市西区	95.3	87.2	85.4	88.5	76.5	▽▽	
	浜松市南区	82.6	95.5	82.7	72.9	73.6	▽▽	
	浜松市北区	98.6	85.7	90.1	82.1	75.4	▽▽	
	浜松市浜北区	90.0	78.2	73.5	69.0	69.8	▽▽	
静岡県	浜松市浜北区	90.5	91.2	92.9	95.5	90.4	▽▽	
	浜松市天竜区	81.7	88.7	74.8	77.9	82.6	▲	

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。
 標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定：▽増減一かつH25該当比100未満、▽増減一かつH26該当比100未満、▲増減一かつH25該当比100以上、▲増減一かつH26該当比100以上

脂質異常有病者(男性)

保健所単位	市町	該当比				H22→H26 増減	判定
		H22	H23	H24	H25		
静岡県全体							
賀茂	下田市	105.7	108.4	105.5	107.2	107.9	+ ▲▲
	東伊豆町	110.3	106.1	115.8	105.5	108.4	- ▽
	河津町	97.1	103.1	101.9	102.3	105.7	+ ▲▲
	南伊豆町	103.6	114.1	117.4	106.9	111.7	+ ▲▲
	松崎町	108.2	111.0	103.0	112.2	107.4	- ▽
	西伊豆町	110.9	104.8	108.2	107.8	114.5	+ ▲▲
	熱海市	107.4	109.2	109.3	111.6	111.0	+ ▲▲
	伊東市	106.1	107.3	108.7	109.9	106.6	+ ▲▲
	東部						
	沼津市	102.9	102.8	103.7	105.8	108.1	+ ▲▲
	三島市	103.7	106.2	105.4	106.0	107.9	+ ▲▲
	裾野市	106.2	106.3	106.9	108.1	107.9	+ ▲▲
	伊豆市	99.1	100.7	104.7	102.1	106.2	+ ▲▲
伊豆の国市	105.5	107.1	107.0	107.1	107.5	+ ▲▲	
函南町	99.9	99.9	103.7	103.4	103.3	+ ▲▲	
清水町	99.9	104.7	104.8	106.1	106.6	+ ▲▲	
長泉町	103.6	103.2	105.2	103.5	109.6	+ ▲▲	
御殿場							
御殿場市	106.7	110.4	109.4	110.5	111.5	+ ▲▲	
小山町	106.4	111.7	104.3	111.9	107.0	+ ▲▲	
富士							
富士宮市	98.9	99.3	101.1	103.5	103.5	+ ▲▲	
富士市	99.2	100.9	103.8	106.4	106.4	+ ▲▲	
中部							
島田市	97.2	93.6	96.0	97.0	101.1	+ ▲▲	
焼津市	93.7	95.8	94.8	97.1	99.1	+ ▲	
藤枝市	90.9	91.8	93.9	97.2	100.1	+ ▲▲	
牧之原市	100.7	99.5	99.8	99.1	102.0	+ ▲▲	
吉田町	102.3	97.6	101.2	98.2	98.9	- ▽▽	
川根本町	95.2	94.6	97.7	93.7	97.8	- ▲	
西部							
磐田市	97.0	95.8	98.0	97.7	101.1	+ ▲▲	
掛川市	95.4	93.1	97.6	95.7	96.6	+ ▲	
袋井市	97.0	94.2	97.6	95.2	99.4	+ ▲	
御前崎市	100.7	95.2	101.5	100.1	100.0	- ▽▽	
菊川市	99.2	94.5	97.3	93.8	93.0	- ▽▽	
森町	96.3	91.1	95.0	96.5	97.2	+ ▲	
湖西市	99.4	101.8	100.3	101.6	100.8	+ ▲▲	
静岡市							
静岡市中区	100.3	101.7	103.9	104.7	106.8	+ ▲▲	
静岡市東区	101.2	101.9	104.6	106.1	107.6	+ ▲▲	
静岡市駿河区	100.2	102.0	104.1	104.7	107.2	+ ▲▲	
静岡市清水区	99.4	101.3	103.1	103.2	105.5	+ ▲▲	
浜松市							
浜松市中区	101.0	100.6	102.2	101.8	104.1	+ ▲▲	
浜松市東区	101.1	101.6	103.3	103.5	106.1	+ ▲▲	
浜松市西区	99.5	100.7	102.2	100.9	104.0	+ ▲▲	
浜松市南区	102.7	98.1	101.3	100.3	102.9	+ ▲▲	
浜松市北区	102.5	103.9	102.9	104.0	104.9	+ ▲▲	
浜松市北区	97.6	98.2	101.5	100.3	101.8	+ ▲▲	
浜松市浜北区	102.2	100.2	101.8	100.0	103.0	+ ▲▲	
浜松市天竜区	98.2	96.4	97.3	97.8	102.0	+ ▲▲	

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。
 標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体より高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定：▽増減一かつH25該当比100未満、▽増減一かつH25該当比100以上、▲増減一かつH25該当比100未満、▲▲増減一かつH25該当比100以上

脂質異常有病者(女性)

保健所単位	市町	該当比				H22→H26 増減	判定
		H22	H23	H24	H25		
静岡県全体							
賀茂	下田市	101.0	109.9	110.4	109.5	106.6	+ ▲▲
	東伊豆町	98.0	107.9	110.1	105.6	111.5	+ ▲▲
	河津町	104.7	105.6	100.3	99.4	98.6	- ▽▽
	南伊豆町	103.2	106.0	100.1	107.0	104.6	+ ▲▲
	松崎町	97.8	99.7	99.9	102.6	98.9	+ ▲▲
	西伊豆町	111.2	112.0	113.3	115.2	112.6	+ ▲▲
	熱海市	101.4	101.7	103.7	105.9	104.7	+ ▲▲
	伊東市	99.8	105.2	104.2	104.1	102.3	+ ▲▲
	東部						
	沼津市	104.4	104.1	104.1	108.1	106.9	+ ▲▲
	三島市	106.1	109.3	107.4	108.2	110.3	+ ▲▲
	裾野市	107.7	106.1	106.6	110.6	108.6	+ ▲▲
	伊豆市	100.2	103.5	104.1	103.5	106.7	+ ▲▲
伊豆の国市	103.7	106.2	108.1	106.2	107.1	+ ▲▲	
函南町	97.2	98.5	99.2	101.8	101.7	+ ▲▲	
清水町	105.3	103.4	104.2	105.8	107.6	+ ▲▲	
長泉町	106.3	106.4	105.7	109.3	109.1	+ ▲▲	
御殿場							
御殿場市	107.8	112.4	110.4	109.7	108.2	+ ▲▲	
小山町	106.1	110.1	108.8	108.1	108.0	+ ▲▲	
富士							
富士宮市	101.1	103.6	102.8	105.7	105.2	+ ▲▲	
富士市	98.2	102.2	103.8	105.6	104.5	+ ▲▲	
中部							
島田市	96.0	91.5	93.3	96.1	100.9	+ ▲▲	
焼津市	97.9	97.2	95.0	99.4	98.6	+ ▲	
藤枝市	96.7	100.2	99.6	101.1	101.9	+ ▲▲	
牧之原市	100.8	95.0	97.4	98.6	99.0	- ▽▽	
吉田町	102.5	94.8	94.6	93.4	96.0	- ▽▽	
川根本町	98.9	98.7	97.5	96.2	98.8	- ▽▽	
西部							
磐田市	98.2	100.8	100.7	100.2	104.3	+ ▲▲	
掛川市	94.3	95.8	97.6	96.7	101.0	+ ▲▲	
袋井市	95.8	99.7	97.2	100.8	103.6	+ ▲▲	
御前崎市	100.5	98.1	100.3	96.9	101.4	+ ▲▲	
菊川市	92.0	93.1	93.5	94.0	97.4	+ ▲	
森町	94.2	97.6	97.2	97.5	99.1	+ ▲	
湖西市	97.9	105.0	102.3	104.6	106.1	+ ▲▲	
静岡市							
静岡市中区	99.2	99.2	101.5	104.1	105.0	+ ▲▲	
静岡市東区	98.8	97.9	100.1	103.1	104.4	+ ▲▲	
静岡市駿河区	99.4	100.5	102.2	104.9	105.6	+ ▲▲	
静岡市清水区	99.4	99.4	102.2	104.5	105.0	+ ▲▲	
浜松市							
浜松市中区	100.3	101.7	100.3	101.4	104.0	+ ▲▲	
浜松市東区	98.8	101.6	102.0	100.3	104.1	+ ▲▲	
浜松市西区	100.3	105.9	103.0	102.0	106.0	+ ▲▲	
浜松市南区	101.4	102.8	102.4	103.4	106.0	+ ▲▲	
浜松市北区	99.9	101.6	98.6	103.0	105.4	+ ▲▲	
浜松市浜北区	98.1	103.9	100.1	101.9	103.8	+ ▲▲	
浜松市天竜区	98.0	98.1	100.2	104.2	103.6	+ ▲▲	

標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。
 標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体より高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定：▽増減一かつH25該当比100未満、▽増減一かつH25該当比100以上、▲増減一かつH25該当比100未満、▲▲増減一かつH25該当比100以上

習慣的喫煙者(男性)

保健所単位	市町	該当比				H22→H26 増減	判定
		H22	H23	H24	H25		
賀茂	静岡県全体	100.0	93.7	96.8	97.0	99.4	
	下田市	105.3	96.7	99.1	99.1	96.3	▽▽
	東伊豆町	110.2	98.2	110.6	108.1	107.8	▽
	河津町	109.4	99.4	105.3	108.3	106.1	▽
	南伊豆町	114.2	91.9	98.0	94.8	101.5	▽
	松崎町	98.8	86.9	99.9	97.6	92.5	▽▽
	西伊豆町	96.4	85.2	92.4	88.7	102.7	▲▲
	熱海市	117.8	116.1	118.1	115.4	118.2	▲▲
	伊東市	105.9	101.6	106.6	109.5	108.7	▲▲
	沼津市	106.9	103.7	104.7	105.8	105.7	▽
	三島市	100.1	93.6	97.4	97.3	97.8	▽▽
	裾野市	106.0	98.6	103.6	104.2	102.1	▽
	伊豆市	116.5	105.8	113.5	112.5	110.3	▽
	伊豆の国市	108.3	102.4	108.4	109.4	110.0	▲▲
函南町	104.5	94.1	95.8	91.7	104.5	▲▲	
清水町	111.6	107.6	109.1	111.3	104.5	▽	
長泉町	104.6	96.4	99.3	96.4	100.4	▽	
御殿場	御殿場市	111.8	106.8	112.5	110.6	114.8	▲▲
	小山町	108.1	110.4	109.2	111.3	116.4	▲▲
富士	富士宮市	106.3	104.5	106.2	105.3	109.6	▲▲
	富士市	109.6	105.3	109.0	110.0	111.7	▲▲
中部	島田市	92.7	88.0	91.2	92.9	93.4	▲
	焼津市	99.3	94.8	97.4	98.1	96.9	▽▽
	藤枝市	91.0	84.8	89.8	91.7	91.2	▲
	牧之原市	104.2	102.0	104.9	108.1	108.0	▲▲
	吉田町	106.3	98.1	105.1	109.5	101.5	▽
	川根本町	79.3	78.4	94.2	94.9	98.5	▲
	磐田市	97.6	88.9	93.4	94.1	100.0	▲▲
	掛川市	95.3	88.2	91.1	92.4	96.7	▲
	袋井市	98.3	90.3	92.8	95.5	101.3	▲▲
	御前崎市	107.7	101.7	107.8	108.7	110.8	▲▲
菊川市	101.6	95.1	97.2	98.0	102.6	▲▲	
	96.7	96.7	99.6	98.3	101.1	▲	
森町	99.7	91.7	96.7	96.5	99.2	▽▽	
湖西市	100.5	94.3	95.5	95.9	95.8	▽▽	
	95.8	89.0	91.5	90.1	95.1	▽▽	
静岡市	静岡市葵区	99.0	95.0	96.6	97.8	92.1	▽▽
	静岡市駿河区	106.8	99.7	98.8	100.2	99.5	▽▽
浜松市	静岡市清水区	90.4	84.1	87.4	86.9	92.5	▲
	浜松市中区	91.2	83.5	85.1	84.1	91.3	▲
	浜松市東区	89.9	82.9	87.5	87.0	95.4	▲
	浜松市西区	90.6	84.2	86.8	85.9	88.1	▽▽
	浜松市南区	98.4	91.9	97.2	95.2	96.5	▽▽
	浜松市北区	91.9	82.0	85.3	85.9	92.5	▲
	浜松市浜北区	79.0	77.8	82.1	84.2	91.4	▲
	浜松市天竜区	85.4	87.4	90.9	90.1	95.4	▲
	標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。						
	標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体より高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽						
▽増減一かつH25該当比100未満、▽増減一かつH25該当比100未満、▲増減一かつH25該当比100未満、▲増減一かつH25該当比100以上							

習慣的喫煙者(女性)

保健所単位	市町	該当比				H22→H26 増減	判定	
		H22	H23	H24	H25			
賀茂	静岡県全体	100.0	94.4	103.5	103.9	115.7		
	下田市	127.4	120.5	133.9	141.6	158.4	+	
	東伊豆町	158.6	128.2	145.7	132.6	164.2	+	
	河津町	106.8	74.4	80.4	98.5	151.2	+	
	南伊豆町	122.9	116.7	147.5	157.9	132.1	+	
	松崎町	62.8	56.1	111.7	85.3	99.2	+	
	西伊豆町	79.8	70.8	89.9	96.9	123.9	+	
	熱海市	244.2	224.2	229.9	222.2	250.9	+	
	伊東市	186.3	175.3	201.6	203.5	221.3	+	
	東部	沼津市	128.1	117.7	133.9	134.6	135.0	+
		三島市	121.1	113.2	129.2	124.5	127.0	+
		裾野市	103.8	90.6	107.8	113.8	113.7	+
		伊豆市	131.9	118.0	130.2	131.9	128.8	▽
		伊豆の国市	141.3	136.1	152.5	147.5	151.9	+
函南町		128.8	118.1	137.2	127.8	142.7	+	
清水町		118.5	115.8	125.4	132.1	139.9	+	
長泉町		113.7	98.8	113.3	102.7	107.2	▽	
御殿場市		137.6	134.9	144.2	142.4	157.4	+	
小山町		75.9	88.6	103.2	100.8	117.3	+	
富士	富士宮市	128.1	125.0	134.7	135.6	149.7	+	
	富士市	121.2	113.0	124.8	125.7	137.2	+	
中部	島田市	64.0	56.1	65.5	62.9	78.0	+	
	焼津市	96.9	88.6	95.7	98.2	100.6	+	
	藤枝市	59.0	57.8	69.3	70.7	80.1	+	
	牧之原市	74.8	71.3	78.6	78.8	87.9	+	
	吉田町	87.1	93.3	100.4	129.9	104.6	+	
	川根本町	50.4	60.7	68.3	68.0	69.0	+	
	磐田市	64.1	60.3	68.9	75.1	104.4	+	
	掛川市	72.6	66.0	70.3	68.7	91.5	+	
	袋井市	65.7	67.0	73.5	80.5	110.1	+	
	御前崎市	69.6	78.0	84.9	86.2	98.3	+	
菊川市	69.5	76.0	78.9	76.2	79.1	+		
	54.3	61.1	70.9	71.6	93.2	+		
森町	61.9	60.9	67.5	76.4	81.4	+		
湖西市	113.9	110.4	114.1	116.0	111.5	▽		
	99.0	93.1	103.0	96.3	102.2	+		
静岡市	静岡市葵区	126.8	126.4	125.1	135.4	113.3	▽	
	静岡市清水区	119.5	117.2	116.5	121.3	119.4	▽	
浜松市	静岡市清水区	76.9	73.9	80.0	77.8	104.5	+	
	浜松市中区	95.9	86.5	93.3	87.5	121.6	+	
	浜松市東区	86.5	87.4	91.7	91.1	116.2	+	
	浜松市西区	65.2	60.3	62.8	61.3	83.8	+	
	浜松市南区	87.9	84.7	93.0	90.9	109.3	+	
	浜松市北区	61.1	60.5	66.6	66.5	85.4	+	
	浜松市浜北区	49.2	48.5	54.8	54.9	99.4	+	
	浜松市天竜区	42.1	50.6	65.3	65.7	69.6	+	
	標準化該当比は、H22静岡県全体の結果(基準)と当該年度当該市町の結果を比較した値である。							
	標準化該当比は、H22静岡県全体を100(基準)としているため、当該年度当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該年度当該市町の該当者出現率はH22静岡県全体より高く、100より小さい場合、H22静岡県全体より低いことを示す。判定:▽							
▽増減一かつH25該当比100未満、▽増減一かつH25該当比100未満、▲増減一かつH25該当比100未満、▲増減一かつH25該当比100以上								

