

## 2 静岡県全体

(市町国保・国保組合・共済組合・健保組合  
・協会けんぽの合計)



## 1 静岡県全体 受診者数

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	61 028	54 276	49 607	48 407	46 175	54 122	41 690	355 305
	割合	17.2%	15.3%	14.0%	13.6%	13.0%	15.2%	11.7%	100.0%
女性	人数	43 289	41 166	39 959	40 806	45 210	61 167	50 043	321 640
	割合	13.5%	12.8%	12.4%	12.7%	14.1%	19.0%	15.6%	100.0%
計	人数	104 317	95 442	89 566	89 213	91 385	115 289	91 733	676 945
	割合	15.4%	14.1%	13.2%	13.2%	13.5%	17.0%	13.6%	100.0%



## 2 検査項目別平均値

	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m <sup>2</sup> )	355 223	23.6	3.4	320 555	22.0	3.6
腹囲 (cm)	354 807	84.2	9.1	309 679	79.3	9.7
収縮期血圧 (mmHg)	354 362	125.7	16.5	306 969	121.4	17.6
拡張期血圧 (mmHg)	354 358	77.2	11.3	307 228	71.9	11.1
中性脂肪 (mg/dℓ)	354 671	128.1	96.0	305 401	93.3	56.4
HDLコレステロール (mg/dℓ)	354 693	58.3	15.5	305 272	70.1	16.7
LDLコレステロール (mg/dℓ)	354 644	125.6	31.3	305 363	127.1	31.0
GOT (IU/l)	354 737	24.4	12.5	305 462	21.9	9.1
GPT (IU/l)	354 733	25.7	17.8	305 459	18.2	12.1
γ-GTP (IU/l)	354 596	47.1	53.5	305 451	24.5	24.9
空腹時血糖 (mg/dℓ)	279 145	101.0	21.8	226 702	93.6	14.9
HbA1c (%)	253 500	5.8	.7	239 012	5.7	.5
尿酸値 (mg/dℓ)	158 289	6.0	1.3	164 959	4.6	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	159 140	.9	.3	168 394	.6	.2
ヘマトクリット (%)	175 569	44.8	3.4	170 276	40.2	3.2
血色素量 (g/dℓ)	181 921	14.9	1.2	173 569	13.0	1.2
赤血球数 (×10 <sup>4</sup> /μL)	292 813	481.3	48.9	240 691	437.8	40.6



## メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合



## 肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





## 高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





## 脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





## 尿蛋白(+)以上の割合



## 習慣的喫煙者の割合



## 飲酒者の割合



## メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合

静岡県全体（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	44 318	36 511	31 854	29 690	27 142	31 158	24 772	225 445
	割合	72.8%	67.5%	64.4%	61.5%	59.1%	57.8%	59.6%	63.7%
メタボ予備群	人数	9 608	8 959	7 856	7 414	6 827	7 867	5 731	54 262
	割合	15.8%	16.6%	15.9%	15.4%	14.9%	14.6%	13.8%	15.3%
メタボ該当	人数	6 935	8 597	9 735	11 147	11 982	14 896	11 049	74 341
	割合	11.4%	15.9%	19.7%	23.1%	26.1%	27.6%	26.6%	21.0%
合計	人数	60 861	54 067	49 445	48 251	45 951	53 921	41 552	354 048
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	38 882	36 809	35 005	34 930	37 771	51 018	41 007	275 422
	割合	95.2%	93.4%	91.4%	89.6%	87.7%	86.0%	83.4%	89.1%
メタボ予備群	人数	1 290	1 511	1 729	1 818	2 014	2 681	2 531	13 574
	割合	3.2%	3.8%	4.5%	4.7%	4.7%	4.5%	5.1%	4.4%
メタボ該当	人数	687	1 100	1 567	2 234	3 285	5 634	5 642	20 149
	割合	1.7%	2.8%	4.1%	5.7%	7.6%	9.5%	11.5%	6.5%
合計	人数	40 859	39 420	38 301	38 982	43 070	59 333	49 180	309 145
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## 肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

静岡県全体（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	35 260	29 238	26 187	25 341	23 862	28 201	22 819	190 908
	割合	57.8%	53.9%	52.8%	52.4%	51.8%	52.2%	54.9%	53.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	1 682	1 498	1 281	1 113	896	869	655	7 994
	割合	2.8%	2.8%	2.6%	2.3%	1.9%	1.6%	1.6%	2.3%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	6 602	6 917	7 334	8 011	9 121	12 036	9 311	59 332
	割合	10.8%	12.8%	14.8%	16.6%	19.8%	22.3%	22.4%	16.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	17 448	16 582	14 771	13 905	12 191	12 879	8 790	96 566
	割合	28.6%	30.6%	29.8%	28.7%	26.5%	23.9%	21.1%	27.2%
合計	人数	60 992	54 235	49 573	48 370	46 070	53 985	41 575	354 800
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	34 426	32 225	31 021	31 355	34 194	46 285	37 235	246 741
	割合	84.1%	81.6%	80.8%	80.2%	79.2%	77.9%	75.6%	79.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	2 919	3 142	2 881	2 677	2 817	3 917	3 185	21 538
	割合	7.1%	8.0%	7.5%	6.9%	6.5%	6.6%	6.5%	7.0%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	224	334	569	819	1 345	2 540	2 803	8 634
	割合	.5%	.8%	1.5%	2.1%	3.1%	4.3%	5.7%	2.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	3 353	3 769	3 911	4 225	4 814	6 681	6 001	32 754
	割合	8.2%	9.5%	10.2%	10.8%	11.2%	11.2%	12.2%	10.6%
合計	人数	40 922	39 470	38 382	39 076	43 170	59 423	49 224	309 667
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合  
静岡県全体（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	18 366	15 847	13 092	11 278	9 666	10 335	7 300	85 884
	割合	71.8%	63.8%	56.3%	49.2%	43.8%	40.2%	39.0%	52.7%
リスク2個以上	人数	7 220	8 975	10 158	11 627	12 415	15 384	11 432	77 211
	割合	28.2%	36.2%	43.7%	50.8%	56.2%	59.8%	61.0%	47.3%
合計	人数	25 586	24 822	23 250	22 905	22 081	25 719	18 732	163 095
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	32 776	25 968	21 710	19 271	16 621	18 133	13 932	148 411
	割合	93.6%	89.5%	83.5%	76.6%	70.0%	64.5%	61.1%	78.2%
リスク2個以上	人数	2 244	3 058	4 279	5 897	7 126	9 988	8 858	41 450
	割合	6.4%	10.5%	16.5%	23.4%	30.0%	35.5%	38.9%	21.8%
合計	人数	35 020	29 026	25 989	25 168	23 747	28 121	22 790	189 861
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	5 420	5 593	4 926	4 362	4 169	5 210	4 337	34 017
	割合	85.0%	78.4%	68.2%	57.4%	47.2%	40.1%	36.4%	54.8%
リスク2個以上	人数	957	1 539	2 298	3 233	4 664	7 794	7 580	28 065
	割合	15.0%	21.6%	31.8%	42.6%	52.8%	59.9%	63.6%	45.2%
合計	人数	6 377	7 132	7 224	7 595	8 833	13 004	11 917	62 082
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	33 150	30 771	28 423	26 673	26 120	30 945	22 130	198 212
	割合	98.9%	97.4%	93.5%	87.0%	78.1%	67.7%	59.8%	81.8%
リスク2個以上	人数	382	827	1 960	3 989	7 315	14 766	14 855	44 094
	割合	1.1%	2.6%	6.5%	13.0%	21.9%	32.3%	40.2%	18.2%
合計	人数	33 532	31 598	30 383	30 662	33 435	45 711	36 985	242 306
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

静岡県全体（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	54 386	45 599	38 649	34 598	30 920	35 258	26 619	266 029
	割合	89.7%	84.6%	78.4%	71.9%	67.3%	65.4%	64.0%	75.3%
糖尿病予備群	人数	3 827	4 861	5 722	7 176	7 508	9 019	6 998	45 111
	割合	6.3%	9.0%	11.6%	14.9%	16.3%	16.7%	16.8%	12.8%
糖尿病有病者	人数	2 449	3 422	4 911	6 338	7 511	9 646	7 957	42 234
	割合	4.0%	6.4%	10.0%	13.2%	16.3%	17.9%	19.1%	12.0%
合計	人数	60 662	53 882	49 282	48 112	45 939	53 923	41 574	353 374
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	38 789	36 504	33 868	32 310	33 824	44 319	35 439	255 053
	割合	95.3%	92.9%	88.8%	83.2%	78.8%	74.8%	72.1%	82.7%
糖尿病予備群	人数	1 357	1 965	2 947	4 428	5 912	9 370	8 276	34 255
	割合	3.3%	5.0%	7.7%	11.4%	13.8%	15.8%	16.8%	11.1%
糖尿病有病者	人数	543	811	1 312	2 080	3 177	5 557	5 439	18 919
	割合	1.3%	2.1%	3.4%	5.4%	7.4%	9.4%	11.1%	6.1%
合計	人数	40 689	39 280	38 127	38 818	42 913	59 246	49 154	308 227
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

静岡県全体（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1 097	1 611	2 595	3 581	4 491	5 953	5 198	24 526
	割合	1.8%	3.0%	5.2%	7.4%	9.7%	11.0%	12.5%	6.9%
服用していない	人数	59 924	52 657	47 009	44 825	41 678	48 159	36 479	330 731
	割合	98.2%	97.0%	94.8%	92.6%	90.3%	89.0%	87.5%	93.1%
合計	人数	61 021	54 268	49 604	48 406	46 169	54 112	41 677	355 257
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	270	408	661	1 182	1 874	3 374	3 473	11 242
	割合	.6%	1.0%	1.7%	2.9%	4.1%	5.5%	6.9%	3.5%
服用していない	人数	43 007	40 748	39 289	39 612	43 319	57 783	46 559	310 317
	割合	99.4%	99.0%	98.3%	97.1%	95.9%	94.5%	93.1%	96.5%
合計	人数	43 277	41 156	39 950	40 794	45 193	61 157	50 032	321 559
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## 高血圧症有病者・予備群の割合

静岡県全体（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	44 717	34 849	27 467	21 884	17 187	16 325	11 079	173 508
	割合	73.4%	64.3%	55.5%	45.3%	37.4%	30.2%	26.6%	48.9%
高血圧症予備群	人数	7 343	7 068	6 446	6 374	6 250	6 839	4 995	45 315
	割合	12.1%	13.0%	13.0%	13.2%	13.6%	12.7%	12.0%	12.8%
高血圧症有病者	人数	8 871	12 261	15 593	20 036	22 571	30 846	25 552	135 730
	割合	14.6%	22.6%	31.5%	41.5%	49.1%	57.1%	61.4%	38.3%
合計	人数	60 931	54 178	49 506	48 294	46 008	54 010	41 626	354 553
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	35 888	31 928	27 398	24 583	22 715	24 126	15 660	182 298
	割合	88.4%	81.3%	71.8%	63.2%	52.7%	40.5%	31.7%	59.0%
高血圧症予備群	人数	2 339	2 998	3 748	4 137	5 306	8 003	6 446	32 977
	割合	5.8%	7.6%	9.8%	10.6%	12.3%	13.4%	13.1%	10.7%
高血圧症有病者	人数	2 353	4 335	7 014	10 189	15 122	27 460	27 263	93 736
	割合	5.8%	11.0%	18.4%	26.2%	35.1%	46.1%	55.2%	30.3%
合計	人数	40 580	39 261	38 160	38 909	43 143	59 589	49 369	309 011
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## 血圧を下げる薬服用者の割合

静岡県全体（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	2 669	4 938	7 931	12 092	15 110	22 650	20 111	85 501
	割合	4.4%	9.1%	16.0%	25.0%	32.7%	41.9%	48.3%	24.1%
服用していない	人数	58 353	49 333	41 671	36 314	31 059	31 463	21 566	269 759
	割合	95.6%	90.9%	84.0%	75.0%	67.3%	58.1%	51.7%	75.9%
合計	人数	61 022	54 271	49 602	48 406	46 169	54 113	41 677	355 260
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	793	1 845	3 673	6 419	10 120	19 732	20 912	63 494
	割合	1.8%	4.5%	9.2%	15.7%	22.4%	32.3%	41.8%	19.7%
服用していない	人数	42 483	39 311	36 277	34 378	35 073	41 427	29 123	258 072
	割合	98.2%	95.5%	90.8%	84.3%	77.6%	67.7%	58.2%	80.3%
合計	人数	43 276	41 156	39 950	40 797	45 193	61 159	50 035	321 566
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## 脂質異常症有病者の割合

静岡県全体（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	30 486	24 661	21 108	20 270	19 313	22 529	18 579	156 946
	割合	50.0%	45.5%	42.6%	41.9%	41.9%	41.7%	44.7%	44.2%
脂質異常有病者	人数	30 499	29 560	28 448	28 082	26 747	31 449	23 005	197 790
	割合	50.0%	54.5%	57.4%	58.1%	58.1%	58.3%	55.3%	55.8%
合計	人数	60 985	54 221	49 556	48 352	46 060	53 978	41 584	354 736
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	32 197	28 049	21 305	16 649	15 586	19 175	15 769	148 730
	割合	80.1%	71.9%	56.2%	43.0%	36.3%	32.3%	32.0%	48.4%
脂質異常有病者	人数	8 002	10 940	16 632	22 043	27 321	40 149	33 506	158 593
	割合	19.9%	28.1%	43.8%	57.0%	63.7%	67.7%	68.0%	51.6%
合計	人数	40 199	38 989	37 937	38 692	42 907	59 324	49 275	307 323
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## コレステロールを下げる薬服用者の割合

静岡県全体（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1 941	3 231	4 927	6 682	7 909	11 269	9 528	45 487
	割合	3.2%	6.0%	9.9%	13.8%	17.1%	20.8%	22.9%	12.8%
服用していない	人数	59 080	51 040	44 676	41 723	38 259	42 843	32 149	309 770
	割合	96.8%	94.0%	90.1%	86.2%	82.9%	79.2%	77.1%	87.2%
合計	人数	61 021	54 271	49 603	48 405	46 168	54 112	41 677	355 257
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	434	1 077	2 741	6 031	10 406	19 340	18 831	58 860
	割合	1.0%	2.6%	6.9%	14.8%	23.0%	31.6%	37.6%	18.3%
服用していない	人数	42 843	40 079	37 210	34 768	34 788	41 818	31 204	262 710
	割合	99.0%	97.4%	93.1%	85.2%	77.0%	68.4%	62.4%	81.7%
合計	人数	43 277	41 156	39 951	40 799	45 194	61 158	50 035	321 570
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## 尿蛋白(+)以上の割合

静岡県全体（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	59 270	52 514	47 883	46 478	44 000	50 980	38 634	339 759
	割合	97.2%	96.8%	96.6%	96.2%	95.5%	94.4%	92.9%	95.8%
尿蛋白(+)以上	人数	1 720	1 716	1 677	1 861	2 093	3 031	2 931	15 029
	割合	2.8%	3.2%	3.4%	3.8%	4.5%	5.6%	7.1%	4.2%
合計	人数	60 990	54 230	49 560	48 339	46 093	54 011	41 565	354 788
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	41 751	39 810	39 111	40 211	44 336	59 606	48 253	313 078
	割合	98.1%	98.2%	98.5%	98.7%	98.2%	97.6%	96.7%	97.9%
尿蛋白(+)以上	人数	803	717	582	547	815	1 478	1 665	6 607
	割合	1.9%	1.8%	1.5%	1.3%	1.8%	2.4%	3.3%	2.1%
合計	人数	42 554	40 527	39 693	40 758	45 151	61 084	49 918	319 685
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## 習慣的喫煙者の割合

静岡県全体（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	26 033	22 364	18 765	16 803	13 908	12 330	6 561	116 764
	割合	42.7%	41.2%	37.8%	34.7%	30.1%	22.8%	15.7%	32.9%
非喫煙者	人数	34 986	31 903	30 837	31 594	32 258	41 782	35 116	238 476
	割合	57.3%	58.8%	62.2%	65.3%	69.9%	77.2%	84.3%	67.1%
合計	人数	61 019	54 267	49 602	48 397	46 166	54 112	41 677	355 240
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	5 905	5 045	4 329	3 680	2 996	2 842	1 417	26 214
	割合	13.6%	12.3%	10.8%	9.0%	6.6%	4.6%	2.8%	8.2%
非喫煙者	人数	37 371	36 111	35 619	37 120	42 197	58 317	48 620	295 355
	割合	86.4%	87.7%	89.2%	91.0%	93.4%	95.4%	97.2%	91.8%
合計	人数	43 276	41 156	39 948	40 800	45 193	61 159	50 037	321 569
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## 飲酒者の割合

静岡県全体（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	16 571	16 638	16 784	18 429	18 697	21 823	15 731	124 673
	割合	28.4%	32.1%	35.5%	40.0%	42.7%	43.8%	42.1%	37.3%
時々	人数	21 341	17 675	15 322	13 398	11 486	11 861	8 342	99 425
	割合	36.5%	34.0%	32.4%	29.1%	26.3%	23.8%	22.3%	29.7%
ほとんど飲まない	人数	20 502	17 599	15 236	14 199	13 560	16 169	13 293	110 558
	割合	35.1%	33.9%	32.2%	30.8%	31.0%	32.4%	35.6%	33.0%
合計	人数	58 414	51 912	47 342	46 026	43 743	49 853	37 366	334 656
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


静岡県全体（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	5 007	4 890	4 716	4 704	4 253	4 363	2 487	30 420
	割合	12.1%	12.4%	12.3%	12.1%	10.1%	7.8%	5.6%	10.1%
時々	人数	13 564	12 118	11 036	10 383	9 309	10 346	7 344	74 100
	割合	32.7%	30.7%	28.8%	26.6%	22.0%	18.6%	16.4%	24.6%
ほとんど飲まない	人数	22 961	22 515	22 597	23 905	28 677	41 030	34 850	196 535
	割合	55.3%	57.0%	58.9%	61.3%	67.9%	73.6%	78.0%	65.3%
合計	人数	41 532	39 523	38 349	38 992	42 239	55 739	44 681	301 055
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

### H27特定健診【全県】

メタボリックシンドローム該当者(男性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



### H27特定健診【全県】

メタボリックシンドローム該当者(女性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



## H27特定健診【全県】

### メタボリックシンドローム予備群(男性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



## H27特定健診【全県】

### メタボリックシンドローム予備群(女性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



H27特定健診【全県】

メタボリックシンドローム該当者  
+予備群(男性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



H27特定健診【全県】

メタボリックシンドローム該当者  
+予備群(女性)

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない






## H27特定健診【全県】

肥満者(男性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



## H27特定健診【全県】


肥満者(女性)

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




## H27特定健診【全県】

高血圧症有病者(男性)



## H27特定健診【全県】


高血圧症有病者(女性)



## H27特定健診【全県】

### 高血圧症予備群(男性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



## H27特定健診【全県】

### 高血圧症予備群(女性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



H27特定健診【全県】

高血圧症有病者＋予備群(男性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



H27特定健診【全県】


高血圧症有病者＋予備群(女性)

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




## H27特定健診【全県】

脂質異常症有病者(男性)




## H27特定健診【全県】

脂質異常症有病者(女性)




## H27特定健診【全県】

### 糖尿病有病者(男性)



## H27特定健診【全県】


### 糖尿病有病者(女性)



## H27特定健診【全県】

### 糖尿病予備群(男性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



## H27特定健診【全県】

### 糖尿病予備群(女性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



H27特定健診【全県】

習慣的喫煙者(男性)

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



H27特定健診【全県】

習慣的喫煙者(女性)

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない

