

メタボリックシンドローム該当者(男性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	368	339.4	108.4	99.2	118.5	▲
	東伊豆町	247	238.3	103.7	92.9	115.6	▲
	河津町	123	132.7	92.7	79.2	108.5	▽
	南伊豆町	177	171.9	103.0	90.6	117.1	▲
	松崎町	141	133.2	105.9	91.7	122.2	▲
	西伊豆町	194	168.9	114.8	101.8	129.6	▲▲
熱海	熱海市	538	482.8	111.4	103.6	119.9	▲▲
	伊東市	1533	1391.0	110.2	105.6	115.0	▲▲
東部	沼津市	3760	3371.3	111.5	108.5	114.6	▲▲
	三島市	1874	1829.5	102.4	98.5	106.5	▲
	裾野市	890	837.9	106.2	100.3	112.5	▲▲
	伊豆市	727	642.4	113.2	106.3	120.5	▲▲
	伊豆の国市	1108	965.9	114.7	109.1	120.7	▲▲
	函南町	685	636.5	107.6	100.8	114.9	▲▲
	清水町	612	522.2	117.2	109.4	125.5	▲▲
	長泉町	647	620.6	104.3	97.4	111.6	▲
	御殿場	御殿場市	1398	1202.9	116.2	111.1	121.6
小山町		338	291.7	115.9	105.8	126.9	▲▲
富士	富士宮市	2649	2428.4	109.1	105.6	112.7	▲▲
	富士市	4916	4456.8	110.3	107.7	112.9	▲▲
中部	島田市	1695	1874.9	90.4	86.7	94.3	▽▽
	焼津市	2627	2611.8	100.6	97.3	104.0	▲
	藤枝市	2686	3068.8	87.5	84.7	90.5	▽▽
	牧之原市	753	812.1	92.7	87.0	98.8	▽▽
	吉田町	576	530.3	108.6	101.1	116.7	▲▲
	川根本町	145	165.7	87.5	75.6	101.2	▽
西部	磐田市	3063	3527.9	86.8	84.2	89.6	▽▽
	掛川市	1596	1924.9	82.9	79.4	86.6	▽▽
	袋井市	1378	1659.2	83.1	79.2	87.1	▽▽
	御前崎市	485	558.1	86.9	80.2	94.1	▽▽
	菊川市	652	800.0	81.5	76.0	87.4	▽▽
	森町	285	363.7	78.4	70.5	87.1	▽▽
	湖西市	1014	1100.2	92.2	87.3	97.3	▽▽
静岡市		12825	11851.3	108.2	106.4	110.1	▲▲
	静岡市葵区	4560	4210.9	108.3	105.7	111.0	▲▲
	静岡市駿河区	3504	3244.8	108.0	105.0	111.1	▲▲
	静岡市清水区	4761	4395.7	108.3	105.7	110.9	▲▲
浜松市		12973	13964.9	92.9	91.3	94.5	▽▽
	浜松市中区	3838	3954.1	97.1	94.4	99.8	▽▽
	浜松市東区	2042	2174.9	93.9	90.3	97.6	▽▽
	浜松市西区	1921	2081.3	92.3	88.7	96.0	▽▽
	浜松市南区	1759	1784.6	98.6	94.6	102.7	▽
	浜松市北区	1376	1576.0	87.3	83.3	91.5	▽▽
	浜松市浜北区	1546	1805.6	85.6	81.9	89.5	▽▽
	浜松市天竜区	491	588.4	83.4	77.1	90.3	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

メタボリックシンドローム該当者(女性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	102	125.9	81.0	67.1	97.7	▽▽
	東伊豆町	75	84.2	89.1	71.6	110.8	▽
	河津町	36	45.8	78.6	57.2	107.8	▽
	南伊豆町	39	60.7	64.3	47.3	87.3	▽▽
	松崎町	42	47.1	89.1	66.6	119.3	▽
	西伊豆町	60	58.2	103.0	80.9	131.3	▲
熱海	熱海市	173	201.3	86.0	74.5	99.2	▽▽
	伊東市	562	566.9	99.1	91.7	107.2	▽
東部	沼津市	1220	1094.7	111.4	105.8	117.4	▲▲
	三島市	621	613.8	101.2	93.9	109.0	▲
	裾野市	316	276.8	114.1	102.8	126.7	▲▲
	伊豆市	282	228.0	123.7	110.8	138.1	▲▲
	伊豆の国市	389	325.2	119.6	108.9	131.4	▲▲
	函南町	211	201.7	104.6	92.0	119.0	▲
	清水町	204	169.2	120.5	105.8	137.4	▲▲
	長泉町	187	199.7	93.7	81.6	107.5	▽
御殿場	御殿場市	573	428.7	133.6	123.8	144.3	▲▲
	小山町	129	108.7	118.6	100.7	139.8	▲▲
富士	富士宮市	757	685.4	110.4	103.3	118.1	▲▲
	富士市	1430	1246.8	114.7	109.3	120.3	▲▲
中部	島田市	418	515.0	81.2	74.0	89.0	▽▽
	焼津市	742	709.2	104.6	97.8	112.0	▲
	藤枝市	496	907.6	54.6	50.2	59.5	▽▽
	牧之原市	227	236.2	96.1	84.8	108.9	▽
	吉田町	138	140.9	97.9	83.4	115.0	▽
	川根本町	56	54.9	102.0	79.3	131.1	▲
西部	磐田市	964	984.1	98.0	92.3	104.0	▽
	掛川市	436	565.6	77.1	70.4	84.4	▽▽
	袋井市	482	483.1	99.8	91.6	108.6	▽
	御前崎市	194	189.6	102.3	89.4	117.1	▲
	菊川市	234	246.2	95.0	84.0	107.5	▽
	森町	73	105.5	69.2	55.3	86.5	▽▽
	湖西市	364	349.9	104.0	94.3	114.7	▲
静岡市	静岡市	3302	3164.5	104.3	100.8	108.0	▲▲
	静岡市葵区	1138	1109.2	102.6	97.2	108.3	▲
	静岡市駿河区	845	864.2	97.8	91.7	104.2	▽
	静岡市清水区	1319	1191.0	110.7	105.3	116.4	▲▲
浜松市	浜松市	3484	3596.7	96.9	93.7	100.1	▽
	浜松市中区	912	1009.5	90.3	84.9	96.1	▽▽
	浜松市東区	501	517.9	96.7	89.0	105.2	▽
	浜松市西区	632	559.7	112.9	104.9	121.6	▲▲
	浜松市南区	436	447.6	97.4	89.0	106.6	▽
	浜松市北区	421	432.7	97.3	88.8	106.6	▽
	浜松市浜北区	428	460.5	92.9	84.9	101.8	▽
	浜松市天竜区	154	168.8	91.2	78.4	106.2	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

メタボリックシンドローム予備群(男性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	263	235.3	111.8	100.2	124.8	▲▲
	東伊豆町	184	161.9	113.7	99.7	129.6	▲
	河津町	97	90.6	107.1	89.3	128.5	▲
	南伊豆町	128	112.8	113.5	96.9	132.8	▲
	松崎町	101	87.6	115.3	96.6	137.7	▲
	西伊豆町	125	109.8	113.9	97.1	133.6	▲
熱海	熱海市	331	324.7	101.9	92.3	112.5	▲
	伊東市	889	893.6	99.5	93.7	105.6	▽
東部	沼津市	2634	2409.4	109.3	105.7	113.1	▲▲
	三島市	1339	1276.7	104.9	99.9	110.1	▲
	裾野市	626	576.2	108.6	101.2	116.7	▲▲
	伊豆市	373	426.7	87.4	79.6	96.1	▽▽
	伊豆の国市	668	660.8	101.1	94.3	108.3	▲
	函南町	491	448.8	109.4	100.9	118.5	▲▲
	清水町	420	384.4	109.2	100.2	119.2	▲▲
	長泉町	469	452.4	103.7	95.4	112.6	▲
御殿場	御殿場市	828	836.5	99.0	93.0	105.3	▽
	小山町	186	191.4	97.2	85.1	111.0	▽
富士	富士宮市	1918	1761.8	108.9	104.6	113.3	▲▲
	富士市	3509	3259.3	107.7	104.6	110.8	▲▲
中部	島田市	1293	1352.5	95.6	91.0	100.5	▽
	焼津市	1812	1881.6	96.3	92.4	100.4	▽
	藤枝市	2006	2145.7	93.5	89.9	97.3	▽▽
	牧之原市	495	567.7	87.2	80.4	94.6	▽▽
	吉田町	347	383.8	90.4	82.0	99.6	▽▽
	川根本町	94	109.9	85.5	70.9	103.3	▽
西部	磐田市	2460	2514.7	97.8	94.4	101.4	▽
	掛川市	1236	1359.1	90.9	86.4	95.7	▽▽
	袋井市	1076	1166.8	92.2	87.3	97.4	▽▽
	御前崎市	380	379.0	100.3	91.4	110.0	▲
	菊川市	551	562.7	97.9	90.7	105.7	▽
	森町	208	247.4	84.1	74.1	95.4	▽▽
	湖西市	707	768.6	92.0	85.9	98.4	▽▽
静岡市		8572	8649.6	99.1	97.0	101.2	▽
	静岡市葵区	2965	3070.1	96.6	93.5	99.7	▽▽
	静岡市駿河区	2378	2383.6	99.8	96.2	103.4	▽
	静岡市清水区	3229	3195.9	101.0	98.0	104.2	▲
浜松市		10357	10383.2	99.7	97.8	101.7	▽
	浜松市中区	3019	2965.7	101.8	98.6	105.1	▲
	浜松市東区	1700	1654.0	102.8	98.5	107.3	▲
	浜松市西区	1519	1548.7	98.1	93.7	102.7	▽
	浜松市南区	1327	1337.3	99.2	94.5	104.2	▽
	浜松市北区	1156	1139.2	101.5	96.3	106.9	▲
	浜松市浜北区	1263	1335.9	94.5	89.9	99.4	▽▽
	浜松市天竜区	373	402.5	92.7	84.4	101.8	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

メタボリックシンドローム予備群(女性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	79	77.2	102.3	82.6	126.8	▲
	東伊豆町	59	50.5	116.8	91.1	149.6	▲
	河津町	32	27.6	115.9	82.7	162.3	▲
	南伊豆町	40	36.2	110.4	81.7	149.3	▲
	松崎町	27	28.1	95.9	66.4	138.7	▽
	西伊豆町	41	34.3	119.7	88.9	161.1	▲
熱海	熱海市	110	117.5	93.6	78.0	112.3	▽
	伊東市	322	320.3	100.5	90.5	111.7	▲
東部	沼津市	747	696.2	107.3	100.3	114.8	▲▲
	三島市	350	377.3	92.8	83.8	102.6	▽
	裾野市	165	169.9	97.1	83.7	112.6	▽
	伊豆市	148	135.4	109.3	93.5	127.8	▲
	伊豆の国市	173	197.0	87.8	75.9	101.5	▽
	函南町	112	122.3	91.6	76.5	109.7	▽
	清水町	120	108.1	111.0	93.3	132.0	▲
	長泉町	121	127.9	94.6	79.6	112.6	▽
	御殿場	御殿場市	290	267.0	108.6	97.2	121.4
小山町		71	65.1	109.1	87.0	136.8	▲
富士	富士宮市	543	453.6	119.7	110.5	129.7	▲▲
	富士市	977	825.2	118.4	111.7	125.5	▲▲
中部	島田市	319	339.3	94.0	84.5	104.5	▽
	焼津市	397	451.5	87.9	80.0	96.7	▽▽
	藤枝市	338	569.0	59.4	53.5	65.9	▽▽
	牧之原市	118	152.6	77.3	64.8	92.2	▽▽
	吉田町	58	92.9	62.4	48.5	80.4	▽▽
	川根本町	29	32.6	88.9	62.3	127.0	▽
西部	磐田市	655	641.3	102.1	95.0	109.8	▲
	掛川市	335	372.9	89.8	81.0	99.6	▽▽
	袋井市	325	312.4	104.0	93.7	115.5	▲
	御前崎市	129	117.9	109.4	92.6	129.4	▲
	菊川市	187	160.3	116.7	101.6	134.0	▲▲
	森町	56	69.5	80.6	62.3	104.1	▽
	湖西市	218	219.6	99.3	87.3	112.9	▽
静岡市		2201	2120.1	103.8	99.5	108.2	▲
	静岡市葵区	745	749.8	99.4	92.8	106.4	▽
	静岡市駿河区	596	581.6	102.5	94.9	110.6	▲
	静岡市清水区	860	788.8	109.0	102.4	116.1	▲▲
浜松市		2494	2497.3	99.9	96.0	103.9	▽
	浜松市中区	699	720.5	97.0	90.4	104.1	▽
	浜松市東区	348	362.4	96.0	86.8	106.3	▽
	浜松市西区	415	390.1	106.4	97.0	116.7	▲
	浜松市南区	311	308.0	101.0	90.7	112.4	▲
	浜松市北区	308	296.0	104.1	93.4	115.9	▲
	浜松市浜北区	294	311.1	94.5	84.6	105.5	▽
	浜松市天竜区	119	109.2	109.0	91.6	129.8	▲

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高い

メタボリックシンドローム該当者＋予備群(男性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	631	574.7	109.8	103.4	116.6	▲▲
	東伊豆町	431	400.2	107.7	100.1	115.9	▲▲
	河津町	220	223.3	98.5	88.7	109.4	▽
	南伊豆町	305	284.7	107.1	98.3	116.8	▲
	松崎町	242	220.7	109.6	99.6	120.7	▲
	西伊豆町	319	278.7	114.5	105.4	124.3	▲▲
熱海	熱海市	869	807.5	107.6	102.2	113.3	▲▲
	伊東市	2422	2284.6	106.0	102.8	109.3	▲▲
東部	沼津市	6394	5780.7	110.6	108.6	112.7	▲▲
	三島市	3213	3106.2	103.4	100.7	106.3	▲▲
	裾野市	1516	1414.1	107.2	103.1	111.5	▲▲
	伊豆市	1100	1069.0	102.9	98.3	107.7	▲
	伊豆の国市	1776	1626.7	109.2	105.4	113.1	▲▲
	函南町	1176	1085.3	108.4	103.7	113.3	▲▲
	清水町	1032	906.7	113.8	108.6	119.3	▲▲
	長泉町	1116	1073.1	104.0	99.3	108.9	▲
	御殿場	御殿場市	2226	2039.3	109.2	105.7	112.7
小山町		524	483.0	108.5	101.6	115.8	▲▲
富士	富士宮市	4567	4190.2	109.0	106.6	111.4	▲▲
	富士市	8425	7716.1	109.2	107.5	110.9	▲▲
中部	島田市	2988	3227.4	92.6	90.0	95.3	▽▽
	焼津市	4439	4493.4	98.8	96.5	101.1	▽
	藤枝市	4692	5214.5	90.0	87.9	92.1	▽▽
	牧之原市	1248	1379.7	90.5	86.5	94.6	▽▽
	吉田町	923	914.1	101.0	95.9	106.3	▲
	川根本町	239	275.6	86.7	78.2	96.2	▽▽
西部	磐田市	5523	6042.6	91.4	89.5	93.3	▽▽
	掛川市	2832	3284.0	86.2	83.7	88.9	▽▽
	袋井市	2454	2826.0	86.8	84.1	89.7	▽▽
	御前崎市	865	937.1	92.3	87.5	97.4	▽▽
	菊川市	1203	1362.7	88.3	84.3	92.5	▽▽
	森町	493	611.0	80.7	75.0	86.8	▽▽
	湖西市	1721	1868.8	92.1	88.6	95.7	▽▽
静岡市		21397	20500.9	104.4	103.0	105.8	▲▲
	静岡市葵区	7525	7281.0	103.4	101.6	105.2	▲▲
	静岡市駿河区	5882	5628.4	104.5	102.5	106.6	▲▲
	静岡市清水区	7990	7591.6	105.2	103.5	107.0	▲▲
浜松市		23330	24348.1	95.8	94.6	97.1	▽▽
	浜松市中区	6857	6919.8	99.1	97.3	100.9	▽
	浜松市東区	3742	3828.9	97.7	95.3	100.2	▽
	浜松市西区	3440	3630.0	94.8	92.3	97.3	▽▽
	浜松市南区	3086	3121.9	98.9	96.1	101.7	▽
	浜松市北区	2532	2715.2	93.3	90.4	96.2	▽▽
	浜松市浜北区	2809	3141.4	89.4	86.8	92.1	▽▽
	浜松市天竜区	864	990.9	87.2	82.6	92.1	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

メタボリックシンドローム該当者＋予備群(女性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	181	203.1	89.1	77.7	102.2	▽
	東伊豆町	134	134.7	99.5	84.9	116.5	▽
	河津町	68	73.4	92.6	74.0	115.8	▽
	南伊豆町	79	96.9	81.5	66.2	100.5	▽
	松崎町	69	75.3	91.7	73.4	114.5	▽
	西伊豆町	101	92.5	109.2	91.1	130.9	▲
熱海	熱海市	283	318.8	88.8	79.6	99.0	▽▽
	伊東市	884	887.2	99.6	93.8	105.9	▽
東部	沼津市	1967	1790.9	109.8	105.5	114.3	▲▲
	三島市	971	991.1	98.0	92.4	103.8	▽
	裾野市	481	446.7	107.7	99.1	117.0	▲
	伊豆市	430	363.4	118.3	108.5	129.1	▲▲
	伊豆の国市	562	522.3	107.6	99.7	116.2	▲
	函南町	323	324.0	99.7	90.0	110.4	▽
	清水町	324	277.4	116.8	105.6	129.2	▲▲
	長泉町	308	327.5	94.0	84.7	104.5	▽
御殿場	御殿場市	863	695.7	124.0	116.7	131.8	▲▲
	小山町	200	173.8	115.1	101.2	130.8	▲▲
富士	富士宮市	1300	1139.0	114.1	108.6	120.0	▲▲
	富士市	2407	2072.0	116.2	112.1	120.4	▲▲
中部	島田市	737	854.3	86.3	80.6	92.3	▽▽
	焼津市	1139	1160.8	98.1	93.0	103.5	▽
	藤枝市	834	1476.7	56.5	52.9	60.3	▽▽
	牧之原市	345	388.8	88.7	80.3	98.0	▽▽
	吉田町	196	233.8	83.8	73.4	95.8	▽▽
	川根本町	85	87.5	97.1	79.6	118.5	▽
西部	磐田市	1619	1625.4	99.6	95.2	104.2	▽
	掛川市	771	938.5	82.2	76.9	87.8	▽▽
	袋井市	807	795.5	101.4	95.1	108.2	▲
	御前崎市	323	307.4	105.1	94.9	116.3	▲
	菊川市	421	406.4	103.6	94.7	113.2	▲
	森町	129	175.0	73.7	62.5	86.9	▽▽
	湖西市	582	569.5	102.2	94.8	110.2	▲
静岡市	静岡市	5503	5284.6	104.1	101.4	106.9	▲▲
	静岡市葵区	1883	1859.0	101.3	97.2	105.6	▲
	静岡市駿河区	1441	1445.8	99.7	95.0	104.5	▽
	静岡市清水区	2179	1979.8	110.1	106.0	114.3	▲▲
浜松市	浜松市	5978	6094.0	98.1	95.6	100.6	▽
	浜松市中区	1611	1730.0	93.1	89.0	97.4	▽▽
	浜松市東区	849	880.3	96.4	90.6	102.7	▽
	浜松市西区	1047	949.8	110.2	104.2	116.6	▲▲
	浜松市南区	747	755.6	98.9	92.5	105.7	▽
	浜松市北区	729	728.7	100.0	93.5	107.1	▲
	浜松市浜北区	722	771.6	93.6	87.4	100.2	▽
	浜松市天竜区	273	277.9	98.2	87.9	109.8	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

肥満者(男性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	738	717.2	102.9	97.7	108.4	▲
	東伊豆町	525	495.8	105.9	99.6	112.6	▲
	河津町	272	277.4	98.0	89.8	107.0	▽
	南伊豆町	363	348.8	104.1	96.7	112.1	▲
	松崎町	298	270.5	110.2	101.8	119.3	▲▲
	西伊豆町	380	340.7	111.5	104.0	119.6	▲▲
熱海	熱海市	1098	1002.8	109.5	105.0	114.1	▲▲
	伊東市	2978	2782.5	107.0	104.4	109.8	▲▲
東部	沼津市	8043	7288.1	110.4	108.7	112.0	▲▲
	三島市	4001	3885.5	103.0	100.7	105.3	▲▲
	裾野市	1867	1759.2	106.1	102.8	109.6	▲▲
	伊豆市	1367	1314.8	104.0	100.1	108.0	▲▲
	伊豆の国市	2177	2020.7	107.7	104.6	111.0	▲▲
	函南町	1511	1365.1	110.7	106.9	114.6	▲▲
	清水町	1292	1155.0	111.9	107.7	116.2	▲▲
	長泉町	1411	1362.1	103.6	99.8	107.6	▲
	御殿場	御殿場市	2713	2546.2	106.5	103.7	109.4
小山町		635	590.8	107.5	101.7	113.6	▲▲
富士	富士宮市	5646	5311.6	106.3	104.4	108.3	▲▲
	富士市	10488	9813.5	106.9	105.5	108.3	▲▲
中部	島田市	3796	4091.9	92.8	90.6	95.0	▽▽
	焼津市	5528	5701.4	97.0	95.1	98.8	▽▽
	藤枝市	5992	6544.1	91.6	89.9	93.3	▽▽
	牧之原市	1578	1734.3	91.0	87.7	94.5	▽▽
	吉田町	1113	1162.1	95.8	91.7	100.1	▽
	川根本町	293	339.1	86.4	79.1	94.4	▽▽
西部	磐田市	7083	7613.0	93.0	91.5	94.6	▽▽
	掛川市	3670	4127.8	88.9	86.8	91.1	▽▽
	袋井市	3158	3545.0	89.1	86.8	91.5	▽▽
	御前崎市	1099	1162.0	94.6	90.5	98.9	▽▽
	菊川市	1524	1712.8	89.0	85.6	92.5	▽▽
	森町	640	758.2	84.4	79.5	89.7	▽▽
	湖西市	2154	2338.1	92.1	89.2	95.1	▽▽
静岡市		26655	26143.0	102.0	100.7	103.2	▲▲
	静岡市葵区	9429	9274.6	101.7	100.2	103.1	▲▲
	静岡市駿河区	7335	7182.0	102.1	100.5	103.8	▲▲
	静岡市清水区	9891	9686.4	102.1	100.7	103.5	▲▲
浜松市		30678	31142.9	98.5	97.4	99.6	▽▽
	浜松市中区	9004	8876.1	101.4	100.0	102.9	▲
	浜松市東区	4907	4934.6	99.4	97.4	101.5	▽
	浜松市西区	4569	4643.9	98.4	96.3	100.5	▽
	浜松市南区	4044	4008.3	100.9	98.7	103.2	▲
	浜松市北区	3324	3438.8	96.7	94.3	99.1	▽▽
	浜松市浜北区	3706	4009.0	92.4	90.2	94.7	▽▽
	浜松市天竜区	1124	1232.2	91.2	87.3	95.3	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

肥満者(女性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	371	362.2	102.4	93.6	112.1	▲
	東伊豆町	256	236.5	108.3	97.2	120.5	▲▲
	河津町	150	129.5	115.8	100.8	133.1	▲▲▲
	南伊豆町	145	169.6	85.5	73.8	99.1	▽▽
	松崎町	135	131.4	102.7	88.5	119.2	▲
	西伊豆町	188	160.2	117.4	103.7	132.8	▲▲
熱海	熱海市	576	548.8	104.9	97.7	112.7	▲
	伊東市	1482	1505.3	98.5	94.2	102.9	▽
東部	沼津市	3535	3250.6	108.7	105.7	111.9	▲▲
	三島市	1783	1761.3	101.2	97.2	105.4	▲
	裾野市	878	796.3	110.3	104.1	116.8	▲▲
	伊豆市	787	631.4	124.7	117.4	132.3	▲▲
	伊豆の国市	1050	921.5	113.9	108.1	120.1	▲▲
	函南町	611	573.0	106.6	99.5	114.3	▲
	清水町	560	505.8	110.7	103.0	119.0	▲▲
	長泉町	603	597.3	101.0	94.1	108.3	▲
御殿場	御殿場市	1561	1246.5	125.2	120.1	130.6	▲▲
	小山町	388	303.4	127.9	117.5	139.2	▲▲
富士	富士宮市	2364	2112.2	111.9	108.1	115.9	▲▲
	富士市	4338	3854.2	112.6	109.8	115.4	▲▲
中部	島田市	1346	1575.8	85.4	81.4	89.6	▽▽
	焼津市	2020	2103.0	96.1	92.4	99.8	▽▽
	藤枝市	2115	2650.7	79.8	76.8	82.9	▽▽
	牧之原市	633	706.7	89.6	83.5	96.1	▽▽
	吉田町	399	431.1	92.6	84.8	101.1	▽
	川根本町	140	151.9	92.2	79.5	106.9	▽
西部	磐田市	2878	2981.8	96.5	93.5	99.6	▽▽
	掛川市	1471	1727.4	85.2	81.3	89.2	▽▽
	袋井市	1447	1453.2	99.6	95.2	104.2	▽
	御前崎市	565	548.1	103.1	95.9	110.9	▲
	菊川市	708	743.9	95.2	89.1	101.6	▽
	森町	297	320.5	92.7	83.7	102.6	▽
	湖西市	1086	1024.2	106.0	100.7	111.7	▲▲
静岡市	静岡市	9697	9855.8	98.4	96.4	100.4	▽
	静岡市葵区	3334	3479.8	95.8	93.0	98.7	▽▽
	静岡市駿河区	2611	2706.7	96.5	93.3	99.8	▽▽
	静岡市清水区	3752	3669.2	102.3	99.5	105.1	▲
浜松市	浜松市	11109	11601.0	95.8	94.0	97.6	▽▽
	浜松市中区	2996	3345.5	89.6	86.8	92.4	▽▽
	浜松市東区	1560	1685.2	92.6	88.6	96.7	▽▽
	浜松市西区	1904	1819.1	104.7	100.6	108.9	▲▲
	浜松市南区	1434	1433.9	100.0	95.5	104.7	▲
	浜松市北区	1382	1369.0	101.0	96.4	105.8	▲
	浜松市浜北区	1361	1446.6	94.1	89.7	98.6	▽▽
	浜松市天竜区	472	501.7	94.1	86.8	102.0	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

高血圧症有病者(男性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	749	639.7	117.1	111.2	123.3	▲▲
	東伊豆町	492	457.6	107.5	100.8	114.7	▲▲
	河津町	291	252.0	115.5	106.3	125.4	▲▲
	南伊豆町	385	332.7	115.7	107.9	124.1	▲▲
	松崎町	288	255.6	112.7	103.8	122.3	▲▲
	西伊豆町	407	331.8	122.7	114.9	130.9	▲▲
熱海	熱海市	1029	926.0	111.1	106.3	116.1	▲▲
	伊東市	2902	2780.6	104.4	101.7	107.1	▲▲
東部	沼津市	6625	6278.4	105.5	103.6	107.4	▲▲
	三島市	3527	3462.2	101.9	99.4	104.4	▲
	裾野市	1637	1600.9	102.3	98.6	106.0	▲
	伊豆市	1382	1241.1	111.4	107.2	115.6	▲▲
	伊豆の国市	2001	1844.0	108.5	105.1	112.1	▲▲
	函南町	1250	1194.0	104.7	100.4	109.2	▲▲
	清水町	1046	963.5	108.6	103.7	113.7	▲▲
	長泉町	1140	1150.0	99.1	94.7	103.7	▽
	御殿場	御殿場市	2527	2279.5	110.9	107.7	114.1
小山町		585	567.6	103.1	97.1	109.4	▲
富士	富士宮市	4965	4479.8	110.8	108.6	113.1	▲▲
	富士市	8859	8188.5	108.2	106.5	109.9	▲▲
中部	島田市	3351	3469.2	96.6	94.1	99.2	▽▽
	焼津市	5018	4864.8	103.1	101.0	105.3	▲▲
	藤枝市	5363	5799.4	92.5	90.6	94.4	▽▽
	牧之原市	1634	1527.5	107.0	103.2	110.9	▲▲
	吉田町	1086	976.5	111.2	106.4	116.3	▲▲
	川根本町	351	317.1	110.7	102.7	119.4	▲▲
西部	磐田市	5936	6566.5	90.4	88.6	92.2	▽▽
	掛川市	3203	3589.0	89.2	86.8	91.7	▽▽
	袋井市	2744	3108.0	88.3	85.7	90.9	▽▽
	御前崎市	1000	1062.9	94.1	89.7	98.7	▽▽
	菊川市	1407	1498.0	93.9	90.2	97.9	▽▽
	森町	624	685.5	91.0	85.6	96.8	▽▽
	湖西市	1989	2074.4	95.9	92.7	99.2	▽▽
静岡市		23473	21836.5	107.5	106.1	108.9	▲▲
	静岡市葵区	8263	7744.6	106.7	105.0	108.4	▲▲
	静岡市駿河区	6295	5955.2	105.7	103.8	107.7	▲▲
	静岡市清水区	8915	8136.7	109.6	107.9	111.2	▲▲
浜松市		22708	25373.1	89.5	88.3	90.7	▽▽
	浜松市中区	6304	7137.1	88.3	86.6	90.1	▽▽
	浜松市東区	3529	3916.4	90.1	87.7	92.5	▽▽
	浜松市西区	3362	3785.4	88.8	86.4	91.3	▽▽
	浜松市南区	2987	3235.6	92.3	89.7	95.0	▽▽
	浜松市北区	2578	2899.8	88.9	86.2	91.7	▽▽
	浜松市浜北区	2929	3296.7	88.8	86.3	91.5	▽▽
	浜松市天竜区	1019	1102.1	92.5	88.1	97.0	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

高血圧症有病者(女性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	639	569.0	112.3	105.7	119.3	▲▲
	東伊豆町	414	392.8	105.4	97.7	113.7	▲
	河津町	239	211.1	113.2	102.6	124.9	▲▲
	南伊豆町	307	278.0	110.4	101.3	120.5	▲▲
	松崎町	253	217.2	116.5	106.0	128.0	▲▲
	西伊豆町	332	273.0	121.6	112.2	131.8	▲▲
熱海	熱海市	1031	951.6	108.3	103.4	113.6	▲▲
	伊東市	2825	2731.8	103.4	100.5	106.4	▲▲
東部	沼津市	5254	5060.1	103.8	101.6	106.1	▲▲
	三島市	2955	2881.8	102.5	99.6	105.5	▲
	裾野市	1403	1276.6	109.9	105.5	114.5	▲▲
	伊豆市	1300	1104.0	117.8	113.0	122.7	▲▲
	伊豆の国市	1718	1531.5	112.2	108.1	116.4	▲▲
	函南町	1007	946.5	106.4	101.3	111.7	▲▲
	清水町	844	777.1	108.6	102.9	114.6	▲▲
	長泉町	920	918.5	100.2	95.0	105.6	▲
	御殿場	御殿場市	2354	1988.3	118.4	114.8	122.1
小山町		568	512.1	110.9	104.1	118.2	▲▲
富士	富士宮市	3485	3171.9	109.9	107.0	112.8	▲▲
	富士市	6189	5657.7	109.4	107.3	111.5	▲▲
中部	島田市	2247	2408.9	93.3	90.1	96.5	▽▽
	焼津市	3654	3375.5	108.3	105.5	111.1	▲▲
	藤枝市	3750	4306.5	87.1	84.8	89.4	▽▽
	牧之原市	1184	1086.0	109.0	104.2	114.1	▲▲
	吉田町	689	641.7	107.4	101.0	114.1	▲▲
	川根本町	282	263.7	106.9	97.6	117.2	▲
西部	磐田市	4190	4619.3	90.7	88.5	93.0	▽▽
	掛川市	2336	2646.3	88.3	85.3	91.3	▽▽
	袋井市	2060	2256.9	91.3	88.1	94.6	▽▽
	御前崎市	881	888.8	99.1	93.9	104.6	▽
	菊川市	1119	1146.2	97.6	93.0	102.5	▽
	森町	420	491.0	85.5	78.8	92.8	▽▽
	湖西市	1714	1630.0	105.2	101.2	109.2	▲▲
静岡市		15131	14753.5	102.6	100.9	104.2	▲▲
	静岡市葵区	5130	5182.1	99.0	96.8	101.2	▽
	静岡市駿河区	4054	4007.9	101.1	98.6	103.7	▲
	静岡市清水区	5947	5563.4	106.9	104.8	109.1	▲▲
浜松市		14783	16511.9	89.5	88.1	91.0	▽▽
	浜松市中区	3919	4591.6	85.4	83.1	87.7	▽▽
	浜松市東区	2158	2392.0	90.2	87.0	93.5	▽▽
	浜松市西区	2382	2553.6	93.3	90.2	96.5	▽▽
	浜松市南区	1967	2037.4	96.5	93.0	100.2	▽
	浜松市北区	1746	1998.7	87.4	83.9	90.9	▽▽
	浜松市浜北区	1917	2148.7	89.2	85.9	92.7	▽▽
	浜松市天竜区	694	789.9	87.9	82.5	93.5	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

高血圧症予備群(男性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	230	198.7	115.8	102.8	130.4	▲▲
	東伊豆町	161	137.5	117.1	101.6	135.0	▲▲
	河津町	87	76.9	113.1	93.2	137.3	▲
	南伊豆町	102	96.4	105.8	88.4	126.7	▲
	松崎町	91	74.8	121.7	100.8	147.0	▲▲
	西伊豆町	116	94.3	123.0	104.1	145.4	▲▲
熱海	熱海市	283	274.6	103.1	92.5	114.8	▲
	伊東市	797	771.8	103.3	96.9	110.1	▲
東部	沼津市	2026	2030.7	99.8	95.9	103.8	▽
	三島市	1138	1078.1	105.6	100.1	111.3	▲▲
	裾野市	548	487.1	112.5	104.2	121.5	▲▲
	伊豆市	359	365.4	98.2	89.2	108.2	▽
	伊豆の国市	522	559.9	93.2	86.1	101.0	▽
	函南町	352	376.8	93.4	84.7	103.0	▽
	清水町	345	322.5	107.0	97.0	117.9	▲
	長泉町	410	379.8	108.0	98.7	118.1	▲
	御殿場	御殿場市	751	708.2	106.0	99.3	113.3
小山町		172	163.3	105.3	91.7	121.0	▲
富士	富士宮市	1581	1483.4	106.6	101.9	111.5	▲▲
	富士市	2842	2738.8	103.8	100.4	107.2	▲▲
中部	島田市	1142	1142.1	100.0	94.8	105.5	▽
	焼津市	1850	1591.6	116.2	111.6	121.1	▲▲
	藤枝市	2156	1820.2	118.4	114.0	123.0	▲▲
	牧之原市	473	484.2	97.7	89.8	106.2	▽
	吉田町	361	323.8	111.5	101.4	122.6	▲▲
	川根本町	99	93.9	105.5	87.8	126.6	▲
西部	磐田市	1949	2122.2	91.8	88.2	95.6	▽▽
	掛川市	1115	1149.9	97.0	91.9	102.4	▽
	袋井市	900	987.1	91.2	85.8	96.9	▽▽
	御前崎市	346	322.5	107.3	97.3	118.3	▲
	菊川市	475	476.6	99.7	91.7	108.3	▽
	森町	189	210.9	89.6	78.4	102.4	▽
	湖西市	719	648.5	110.9	103.7	118.6	▲▲
静岡市	静岡市	7932	7306.3	108.6	106.2	111.0	▲▲
	静岡市葵区	2753	2592.5	106.2	102.7	109.8	▲▲
	静岡市駿河区	1987	2009.2	98.9	95.0	102.9	▽
	静岡市清水区	3192	2704.7	118.0	114.5	121.7	▲▲
浜松市	浜松市	7192	8712.2	82.6	80.7	84.5	▽▽
	浜松市中区	2016	2484.9	81.1	77.9	84.5	▽▽
	浜松市東区	1166	1383.3	84.3	79.9	88.9	▽▽
	浜松市西区	1045	1297.8	80.5	76.1	85.2	▽▽
	浜松市南区	986	1120.0	88.0	83.1	93.3	▽▽
	浜松市北区	770	960.6	80.2	75.0	85.7	▽▽
	浜松市浜北区	931	1122.3	83.0	78.1	88.1	▽▽
	浜松市天竜区	278	343.4	81.0	72.5	90.4	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

高血圧症予備群(女性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	220	185.2	118.8	105.1	134.3	▲▲
	東伊豆町	145	125.9	115.2	99.0	134.0	▲
	河津町	76	68.3	111.3	90.2	137.2	▲
	南伊豆町	119	89.1	133.5	113.2	157.5	▲▲
	松崎町	78	69.6	112.1	91.1	137.8	▲
	西伊豆町	105	87.5	120.0	100.5	143.3	▲▲
熱海	熱海市	363	297.5	122.0	111.0	134.1	▲▲
	伊東市	835	845.1	98.8	92.8	105.2	▽
東部	沼津市	1666	1696.1	98.2	94.0	102.7	▽
	三島市	1049	940.6	111.5	105.5	117.9	▲▲
	裾野市	472	417.1	113.2	104.1	123.0	▲▲
	伊豆市	327	355.4	92.0	83.1	101.9	▽
	伊豆の国市	455	497.9	91.4	83.8	99.6	▽▽
	函南町	302	306.6	98.5	88.6	109.5	▽
	清水町	327	260.9	125.3	113.4	138.5	▲▲
	長泉町	343	308.0	111.4	100.9	122.9	▲▲
御殿場	御殿場市	730	655.4	111.4	104.2	119.1	▲▲
	小山町	136	164.4	82.7	70.5	97.0	▽▽
富士	富士宮市	1262	1097.4	115.0	109.3	121.0	▲▲
	富士市	2013	1953.9	103.0	99.0	107.2	▲
中部	島田市	762	835.1	91.2	85.4	97.5	▽▽
	焼津市	1288	1135.7	113.4	107.9	119.2	▲▲
	藤枝市	1433	1433.5	100.0	95.3	104.8	▽
	牧之原市	406	370.0	109.7	100.2	120.1	▲▲
	吉田町	256	222.7	114.9	102.5	128.8	▲▲
	川根本町	103	84.2	122.4	102.4	146.3	▲▲
西部	磐田市	1350	1591.4	84.8	80.7	89.2	▽▽
	掛川市	935	922.2	101.4	95.5	107.6	▲
	袋井市	766	774.5	98.9	92.6	105.7	▽
	御前崎市	321	296.2	108.4	97.9	120.0	▲
	菊川市	407	395.5	102.9	94.0	112.7	▲
	森町	164	171.1	95.8	83.0	110.7	▽
	湖西市	623	543.1	114.7	106.7	123.3	▲▲
静岡市	静岡市	5466	5176.6	105.6	102.8	108.4	▲▲
	静岡市葵区	1933	1832.0	105.5	101.3	109.9	▲▲
	静岡市駿河区	1318	1409.1	93.5	89.0	98.3	▽▽
	静岡市清水区	2215	1935.5	114.4	110.2	118.8	▲▲
浜松市	浜松市	5019	5948.1	84.4	82.1	86.7	▽▽
	浜松市中区	1312	1690.1	77.6	73.8	81.7	▽▽
	浜松市東区	746	866.1	86.1	80.5	92.2	▽▽
	浜松市西区	735	920.9	79.8	74.5	85.5	▽▽
	浜松市南区	654	727.3	89.9	83.7	96.6	▽▽
	浜松市北区	535	715.9	74.7	68.9	81.0	▽▽
	浜松市浜北区	797	758.4	105.1	98.5	112.1	▲
	浜松市天竜区	240	269.4	89.1	79.0	100.4	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

高血圧症有病者十予備群(男性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	979	838.3	116.8	112.4	121.3	▲▲
	東伊豆町	653	595.0	109.7	104.6	115.1	▲▲
	河津町	378	328.9	114.9	108.1	122.2	▲▲
	南伊豆町	487	429.0	113.5	107.7	119.7	▲▲
	松崎町	379	330.4	114.7	108.1	121.7	▲▲
	西伊豆町	523	426.1	122.8	117.2	128.6	▲▲
熱海	熱海市	1312	1200.6	109.3	105.7	113.0	▲▲
	伊東市	3699	3552.4	104.1	102.1	106.2	▲▲
東部	沼津市	8651	8309.1	104.1	102.7	105.6	▲▲
	三島市	4665	4540.3	102.7	100.8	104.7	▲▲
	裾野市	2185	2088.0	104.6	101.8	107.5	▲▲
	伊豆市	1741	1606.5	108.4	105.3	111.6	▲▲
	伊豆の国市	2523	2403.9	105.0	102.3	107.6	▲▲
	函南町	1602	1570.8	102.0	98.7	105.4	▲
	清水町	1391	1286.0	108.2	104.4	112.0	▲▲
	長泉町	1550	1529.8	101.3	97.9	104.9	▲
	御殿場	御殿場市	3278	2987.7	109.7	107.4	112.1
小山町		757	730.9	103.6	99.0	108.4	▲
富士	富士宮市	6546	5963.3	109.8	108.1	111.5	▲▲
	富士市	11701	10927.4	107.1	105.8	108.3	▲▲
中部	島田市	4493	4611.3	97.4	95.5	99.4	▽▽
	焼津市	6868	6456.4	106.4	104.7	108.0	▲▲
	藤枝市	7519	7619.6	98.7	97.2	100.2	▽
	牧之原市	2107	2011.7	104.7	101.8	107.7	▲▲
	吉田町	1447	1300.3	111.3	107.6	115.1	▲▲
	川根本町	450	411.0	109.5	103.4	115.9	▲▲
西部	磐田市	7885	8688.7	90.8	89.4	92.2	▽▽
	掛川市	4318	4738.9	91.1	89.2	93.1	▽▽
	袋井市	3644	4095.1	89.0	86.9	91.1	▽▽
	御前崎市	1346	1385.4	97.2	93.7	100.7	▽
	菊川市	1882	1974.6	95.3	92.3	98.4	▽▽
	森町	813	896.5	90.7	86.4	95.2	▽▽
	湖西市	2708	2722.9	99.5	96.9	102.0	▽
静岡市		31405	29142.8	107.8	106.6	109.0	▲▲
	静岡市葵区	11016	10337.0	106.6	105.3	107.9	▲▲
	静岡市駿河区	8282	7964.4	104.0	102.5	105.5	▲▲
	静岡市清水区	12107	10841.4	111.7	110.4	112.9	▲▲
浜松市		29900	34085.3	87.7	86.7	88.7	▽▽
	浜松市中区	8320	9622.1	86.5	85.1	87.8	▽▽
	浜松市東区	4695	5299.6	88.6	86.7	90.5	▽▽
	浜松市西区	4407	5083.1	86.7	84.8	88.6	▽▽
	浜松市南区	3973	4355.5	91.2	89.2	93.3	▽▽
	浜松市北区	3348	3860.4	86.7	84.6	88.9	▽▽
	浜松市浜北区	3860	4419.0	87.3	85.3	89.4	▽▽
	浜松市天竜区	1297	1445.5	89.7	86.3	93.3	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

高血圧症有病者十予備群(女性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	859	754.3	113.9	108.8	119.2	▲▲
	東伊豆町	559	518.7	107.8	101.7	114.2	▲▲
	河津町	315	279.4	112.7	104.5	121.7	▲▲
	南伊豆町	426	367.1	116.0	108.9	123.7	▲▲
	松崎町	331	286.8	115.4	107.3	124.1	▲▲
	西伊豆町	437	360.5	121.2	114.1	128.8	▲▲
熱海	熱海市	1394	1249.1	111.6	107.7	115.6	▲▲
	伊東市	3660	3576.9	102.3	100.0	104.7	▲▲
東部	沼津市	6920	6756.2	102.4	100.7	104.2	▲▲
	三島市	4004	3822.4	104.8	102.5	107.1	▲▲
	裾野市	1875	1693.8	110.7	107.2	114.3	▲▲
	伊豆市	1627	1459.4	111.5	107.8	115.3	▲▲
	伊豆の国市	2173	2029.5	107.1	103.9	110.3	▲▲
	函南町	1309	1253.1	104.5	100.5	108.6	▲▲
	清水町	1171	1038.0	112.8	108.3	117.5	▲▲
	長泉町	1263	1226.5	103.0	98.8	107.3	▲
	御殿場	御殿場市	3084	2643.6	116.7	113.9	119.5
小山町		704	676.5	104.1	98.7	109.7	▲
富士	富士宮市	4747	4269.3	111.2	108.9	113.5	▲▲
	富士市	8202	7611.7	107.8	106.1	109.4	▲▲
中部	島田市	3009	3244.0	92.8	90.2	95.3	▽▽
	焼津市	4942	4511.2	109.5	107.4	111.7	▲▲
	藤枝市	5183	5740.0	90.3	88.5	92.2	▽▽
	牧之原市	1590	1456.0	109.2	105.4	113.1	▲▲
	吉田町	945	864.5	109.3	104.3	114.5	▲▲
	川根本町	385	347.9	110.7	103.3	118.5	▲▲
西部	磐田市	5540	6210.7	89.2	87.4	91.0	▽▽
	掛川市	3271	3568.4	91.7	89.3	94.1	▽▽
	袋井市	2826	3031.4	93.2	90.6	95.9	▽▽
	御前崎市	1202	1185.0	101.4	97.3	105.7	▲
	菊川市	1526	1541.7	99.0	95.3	102.8	▽
	森町	584	662.2	88.2	82.7	94.0	▽▽
	湖西市	2337	2173.2	107.5	104.5	110.7	▲▲
静岡市		20597	19930.1	103.3	101.9	104.8	▲▲
	静岡市葵区	7063	7014.1	100.7	99.0	102.5	▲
	静岡市駿河区	5372	5417.0	99.2	97.2	101.2	▽
	静岡市清水区	8162	7498.9	108.8	107.2	110.5	▲▲
浜松市		19802	22460.1	88.2	86.9	89.4	▽▽
	浜松市中区	5231	6281.7	83.3	81.5	85.1	▽▽
	浜松市東区	2904	3258.1	89.1	86.6	91.8	▽▽
	浜松市西区	3117	3474.5	89.7	87.2	92.2	▽▽
	浜松市南区	2621	2764.7	94.8	92.0	97.7	▽▽
	浜松市北区	2281	2714.7	84.0	81.3	86.8	▽▽
	浜松市浜北区	2714	2907.0	93.4	90.7	96.1	▽▽
	浜松市天竜区	934	1059.4	88.2	83.9	92.7	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

脂質異常症有病者(男性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	904	872.0	103.7	99.4	108.1	▲
	東伊豆町	629	603.8	104.2	99.1	109.5	▲
	河津町	350	337.2	103.8	97.0	111.0	▲
	南伊豆町	416	424.5	98.0	91.9	104.5	▽
	松崎町	338	328.7	102.8	96.0	110.2	▲
	西伊豆町	425	414.9	102.4	96.3	108.9	▲
熱海	熱海市	1277	1223.9	104.3	100.7	108.1	▲▲
	伊東市	3577	3401.9	105.1	103.0	107.3	▲▲
東部	沼津市	9024	8864.8	101.8	100.5	103.1	▲▲
	三島市	4909	4733.2	103.7	101.9	105.6	▲▲
	裾野市	2218	2140.4	103.6	100.9	106.4	▲▲
	伊豆市	1669	1607.8	103.8	100.7	107.1	▲▲
	伊豆の国市	2520	2462.2	102.3	99.8	105.0	▲
	函南町	1649	1661.6	99.2	96.1	102.5	▽
	清水町	1444	1404.3	102.8	99.4	106.3	▲
	長泉町	1700	1655.0	102.7	99.6	105.9	▲
	御殿場	御殿場市	3318	3097.5	107.1	104.9	109.4
小山町		742	720.1	103.0	98.4	107.9	▲
富士	富士宮市	6446	6457.0	99.8	98.3	101.4	▽
	富士市	12225	11921.4	102.5	101.4	103.7	▲▲
中部	島田市	4921	4980.6	98.8	97.0	100.6	▽
	焼津市	6585	6946.7	94.8	93.3	96.3	▽▽
	藤枝市	7666	7969.7	96.2	94.8	97.6	▽▽
	牧之原市	2060	2122.4	97.1	94.3	99.9	▽▽
	吉田町	1350	1411.0	95.7	92.3	99.2	▽▽
	川根本町	400	412.4	97.0	90.8	103.6	▽
西部	磐田市	9131	9262.0	98.6	97.3	99.9	▽▽
	掛川市	4612	5019.8	91.9	90.1	93.7	▽▽
	袋井市	4099	4311.3	95.1	93.1	97.1	▽▽
	御前崎市	1358	1417.4	95.8	92.4	99.3	▽▽
	菊川市	1889	2083.3	90.7	87.9	93.6	▽▽
	森町	923	923.6	99.9	95.8	104.3	▽
	湖西市	2739	2844.3	96.3	93.9	98.8	▽▽
静岡市		32336	31795.2	101.7	100.6	102.8	▲▲
	静岡市葵区	11474	11281.1	101.7	100.5	102.9	▲▲
	静岡市駿河区	8972	8734.0	102.7	101.4	104.1	▲▲
	静岡市清水区	11890	11780.2	100.9	99.8	102.1	▲
浜松市		37819	37836.0	100.0	99.0	101.0	▽
	浜松市中区	10971	10781.4	101.8	100.6	103.0	▲▲
	浜松市東区	6062	5993.2	101.1	99.5	102.8	▲
	浜松市西区	5595	5640.4	99.2	97.5	100.9	▽
	浜松市南区	4870	4864.3	100.1	98.3	102.0	▲
	浜松市北区	4048	4182.1	96.8	94.8	98.8	▽▽
	浜松市浜北区	4824	4872.7	99.0	97.2	100.9	▽
	浜松市天竜区	1449	1501.9	96.5	93.2	99.9	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

脂質異常症有病者(女性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	962	918.0	104.8	100.6	109.1	▲▲
	東伊豆町	635	622.4	102.0	97.0	107.3	▲
	河津町	335	337.2	99.3	92.5	106.7	▽
	南伊豆町	439	441.7	99.4	93.5	105.7	▽
	松崎町	346	349.2	99.1	92.5	106.2	▽
	西伊豆町	478	437.7	109.2	103.5	115.3	▲▲
熱海	熱海市	1523	1487.6	102.4	99.2	105.7	▲
	伊東市	4213	4172.3	101.0	99.1	102.9	▲
東部	沼津市	8506	8310.9	102.3	100.9	103.8	▲▲
	三島市	4932	4634.2	106.4	104.6	108.3	▲▲
	裾野市	2091	2059.2	101.5	98.7	104.5	▲
	伊豆市	1785	1724.7	103.5	100.5	106.6	▲▲
	伊豆の国市	2535	2451.6	103.4	100.8	106.0	▲▲
	函南町	1511	1513.4	99.8	96.5	103.2	▽
	清水町	1306	1273.3	102.6	98.9	106.4	▲
	長泉町	1533	1510.2	101.5	98.1	105.0	▲
御殿場	御殿場市	3474	3225.2	107.7	105.5	110.0	▲▲
	小山町	839	810.5	103.5	99.1	108.1	▲
富士	富士宮市	5419	5346.8	101.4	99.6	103.2	▲
	富士市	9479	9436.3	100.5	99.1	101.8	▲
中部	島田市	3987	4081.6	97.7	95.6	99.8	▽▽
	焼津市	5219	5563.1	93.8	92.1	95.6	▽▽
	藤枝市	6883	7075.0	97.3	95.8	98.8	▽▽
	牧之原市	1716	1834.7	93.5	90.5	96.7	▽▽
	吉田町	1030	1087.2	94.7	90.8	98.9	▽▽
	川根本町	383	411.1	93.2	87.0	99.8	▽▽
西部	磐田市	7866	7753.4	101.5	100.0	102.9	▲
	掛川市	4166	4428.7	94.1	92.1	96.1	▽▽
	袋井市	3697	3775.0	97.9	95.8	100.1	▽
	御前崎市	1413	1470.4	96.1	92.8	99.6	▽▽
	菊川市	1779	1928.7	92.2	89.3	95.3	▽▽
	森町	807	841.9	95.9	91.4	100.6	▽
	湖西市	2637	2657.4	99.2	96.7	101.8	▽
静岡市		25006	24908.1	100.4	99.2	101.6	▲
	静岡市葵区	8733	8771.3	99.6	98.2	101.0	▽
	静岡市駿河区	6894	6811.6	101.2	99.6	102.8	▲
	静岡市清水区	9379	9325.2	100.6	99.2	101.9	▲
浜松市		28520	28571.3	99.8	98.7	101.0	▽
	浜松市中区	7947	8052.9	98.7	97.2	100.2	▽
	浜松市東区	4136	4142.7	99.8	97.7	102.0	▽
	浜松市西区	4459	4402.5	101.3	99.2	103.4	▲
	浜松市南区	3545	3488.5	101.6	99.3	103.9	▲
	浜松市北区	3447	3477.7	99.1	96.9	101.4	▽
	浜松市浜北区	3644	3677.1	99.1	96.9	101.4	▽
	浜松市天竜区	1342	1329.8	100.9	97.4	104.6	▲

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

糖尿病有病者(男性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	189	198.7	95.1	83.2	108.7	▽
	東伊豆町	136	142.0	95.8	81.9	112.1	▽
	河津町	69	78.5	87.9	70.4	109.7	▽
	南伊豆町	98	103.8	94.4	78.5	113.5	▽
	松崎町	71	80.2	88.6	71.2	110.1	▽
	西伊豆町	102	103.1	98.9	82.7	118.4	▽
熱海	熱海市	365	291.1	125.4	114.2	137.6	▲▲
	伊東市	883	859.3	102.8	96.7	109.1	▲
東部	沼津市	2095	1947.8	107.6	103.5	111.8	▲▲
	三島市	1136	1076.8	105.5	100.0	111.3	▲▲
	裾野市	489	497.3	98.3	90.6	106.8	▽
	伊豆市	461	387.9	118.8	109.4	129.1	▲▲
	伊豆の国市	634	573.7	110.5	102.9	118.7	▲▲
	函南町	351	373.1	94.1	85.3	103.7	▽
	清水町	330	298.0	110.7	100.2	122.4	▲▲
	長泉町	343	356.0	96.3	87.3	106.4	▽
御殿場	御殿場市	838	708.5	118.3	111.2	125.8	▲▲
	小山町	201	177.2	113.5	100.0	128.8	▲
富士	富士宮市	1444	1386.7	104.1	99.3	109.2	▲
	富士市	2528	2534.0	99.8	96.3	103.4	▽
中部	島田市	1029	1069.1	96.2	90.9	101.9	▽
	焼津市	1551	1493.9	103.8	99.2	108.7	▲
	藤枝市	1621	1787.5	90.7	86.7	94.8	▽▽
	牧之原市	446	472.6	94.4	86.5	102.9	▽
	吉田町	306	301.1	101.6	91.5	112.8	▲
	川根本町	88	98.9	89.0	73.2	108.2	▽
西部	磐田市	1966	2039.2	96.4	92.6	100.4	▽
	掛川市	1068	1116.4	95.7	90.5	101.1	▽
	袋井市	1038	966.3	107.4	101.6	113.6	▲▲
	御前崎市	323	329.2	98.1	88.7	108.6	▽
	菊川市	376	464.3	81.0	73.6	89.1	▽▽
	森町	200	214.0	93.4	82.1	106.4	▽
	湖西市	644	643.8	100.0	93.1	107.5	▲
静岡市	静岡市	6752	6699.8	100.8	98.4	103.2	▲
	静岡市葵区	2456	2388.6	102.8	99.2	106.6	▲
	静岡市駿河区	1900	1832.6	103.7	99.5	108.0	▲
	静岡市清水区	2396	2478.5	96.7	93.2	100.3	▽
浜松市	浜松市	7554	7855.3	96.2	94.0	98.4	▽▽
	浜松市中区	2167	2209.0	98.1	94.4	101.9	▽
	浜松市東区	1161	1208.8	96.0	91.0	101.3	▽
	浜松市西区	1136	1170.9	97.0	91.9	102.4	▽
	浜松市南区	1009	1000.4	100.9	95.2	106.8	▲
	浜松市北区	854	900.5	94.8	89.1	100.9	▽
	浜松市浜北区	911	1021.0	89.2	84.0	94.8	▽▽
	浜松市天竜区	316	344.8	91.7	82.7	101.6	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

糖尿病有病者(女性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	77	116.2	66.3	53.3	82.4	▽▽
	東伊豆町	73	79.3	92.0	73.8	114.8	▽
	河津町	40	43.3	92.3	68.5	124.5	▽
	南伊豆町	35	57.6	60.7	44.0	84.0	▽▽
	松崎町	37	44.7	82.9	60.6	113.2	▽
	西伊豆町	57	55.7	102.4	79.8	131.4	▲
熱海	熱海市	208	191.5	108.6	95.4	123.6	▲
	伊東市	532	548.3	97.0	89.5	105.2	▽
東部	沼津市	1031	1016.2	101.5	95.8	107.4	▲
	三島市	579	587.5	98.5	91.2	106.5	▽
	裾野市	270	257.1	105.0	93.7	117.7	▲
	伊豆市	282	223.3	126.3	113.1	141.0	▲▲
	伊豆の国市	352	310.6	113.3	102.6	125.2	▲▲
	函南町	185	191.4	96.7	84.2	111.0	▽
	清水町	166	155.8	106.5	92.1	123.3	▲
	長泉町	188	184.9	101.7	88.6	116.7	▲
御殿場	御殿場市	475	400.3	118.6	109.0	129.2	▲▲
	小山町	120	102.3	117.3	98.9	139.1	▲
富士	富士宮市	658	636.3	103.4	96.2	111.2	▲
	富士市	1082	1140.4	94.9	89.7	100.3	▽
中部	島田市	425	483.6	87.9	80.2	96.3	▽▽
	焼津市	809	669.5	120.8	113.3	128.9	▲▲
	藤枝市	778	861.2	90.3	84.5	96.6	▽▽
	牧之原市	209	219.5	95.2	83.6	108.5	▽
	吉田町	145	129.1	112.4	96.1	131.4	▲
	川根本町	71	53.1	133.6	107.2	166.6	▲▲
西部	磐田市	983	931.7	105.5	99.5	111.9	▲
	掛川市	456	536.8	84.9	77.8	92.8	▽▽
	袋井市	525	457.6	114.7	105.8	124.4	▲▲
	御前崎市	209	182.4	114.6	100.7	130.4	▲▲
	菊川市	212	232.2	91.3	80.2	103.9	▽
	森町	96	99.4	96.6	79.6	117.2	▽
	湖西市	387	328.3	117.9	107.2	129.6	▲▲
静岡市	静岡市	2812	2954.2	95.2	91.7	98.8	▽▽
	静岡市葵区	1012	1048.4	96.5	91.1	102.3	▽
	静岡市駿河区	770	802.8	95.9	89.7	102.6	▽
	静岡市清水区	1030	1102.9	93.4	88.2	98.9	▽▽
浜松市	浜松市	3257	3339.6	97.5	94.2	100.9	▽
	浜松市中区	817	923.6	88.5	82.9	94.4	▽▽
	浜松市東区	474	485.8	97.6	89.5	106.4	▽
	浜松市西区	549	513.0	107.0	98.8	115.9	▲
	浜松市南区	412	411.1	100.2	91.4	109.9	▲
	浜松市北区	411	404.3	101.7	92.7	111.5	▲
	浜松市浜北区	448	440.9	101.6	93.0	111.0	▲
	浜松市天竜区	146	161.0	90.7	77.6	106.1	▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

糖尿病予備群(男性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	171	205.1	83.4	72.4	96.0	▽▽
	東伊豆町	158	144.2	109.5	94.9	126.5	▲
	河津町	64	80.4	79.6	63.1	100.3	▽
	南伊豆町	66	104.6	63.1	50.1	79.4	▽▽
	松崎町	66	81.2	81.3	64.8	102.0	▽
	西伊豆町	71	103.1	68.9	55.2	85.9	▽▽
熱海	熱海市	254	295.4	86.0	76.6	96.5	▽▽
	伊東市	772	852.1	90.6	84.9	96.7	▽▽
東部	沼津市	1923	2034.7	94.5	90.7	98.5	▽▽
	三島市	906	1107.9	81.8	76.9	86.9	▽▽
	裾野市	491	507.0	96.8	89.2	105.1	▽
	伊豆市	342	393.0	87.0	78.8	96.1	▽▽
	伊豆の国市	493	585.9	84.2	77.5	91.4	▽▽
	函南町	367	386.1	95.1	86.4	104.6	▽
	清水町	290	314.4	92.3	82.8	102.8	▽
	長泉町	373	373.7	99.8	90.8	109.7	▽
	御殿場	御殿場市	673	728.8	92.3	86.1	99.1
小山町		174	178.0	97.8	85.2	112.2	▽
富士	富士宮市	1344	1461.0	92.0	87.6	96.7	▽▽
	富士市	2280	2679.9	85.1	81.9	88.3	▽▽
中部	島田市	1285	1124.7	114.3	108.7	120.1	▲▲
	焼津市	1814	1565.7	115.9	111.2	120.8	▲▲
	藤枝市	1780	1846.2	96.4	92.4	100.6	▽
	牧之原市	548	491.7	111.5	103.2	120.4	▲▲
	吉田町	385	317.6	121.2	110.6	132.8	▲▲
	川根本町	126	100.9	124.9	106.6	146.4	▲▲
西部	磐田市	2233	2129.5	104.9	101.0	108.9	▲▲
	掛川市	1154	1163.8	99.2	94.0	104.6	▽
	袋井市	1150	1003.3	114.6	108.8	120.8	▲▲
	御前崎市	353	336.9	104.8	95.2	115.4	▲
	菊川市	428	481.7	88.9	81.3	97.1	▽▽
	森町	278	221.1	125.7	113.0	139.9	▲▲
	湖西市	801	664.4	120.6	113.2	128.4	▲▲
静岡市	静岡市	7151	7082.1	101.0	98.6	103.3	▲
	静岡市葵区	2609	2526.9	103.3	99.7	106.9	▲
	静岡市駿河区	1941	1943.7	99.9	95.9	104.0	▽
	静岡市清水区	2601	2611.5	99.6	96.2	103.1	▽
浜松市	浜松市	8773	8391.2	104.6	102.4	106.8	▲▲
	浜松市中区	2469	2374.5	104.0	100.3	107.8	▲▲
	浜松市東区	1296	1302.2	99.5	94.6	104.6	▽
	浜松市西区	1371	1248.9	109.8	104.6	115.2	▲▲
	浜松市南区	1182	1071.3	110.3	104.7	116.2	▲▲
	浜松市北区	1003	949.7	105.6	99.8	111.8	▲
	浜松市浜北区	1073	1086.2	98.8	93.5	104.4	▽
	浜松市天竜区	379	358.3	105.8	96.4	116.1	▲

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

糖尿病予備群(女性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	134	204.2	65.6	55.8	77.2	▽▽
	東伊豆町	143	138.6	103.1	88.5	120.1	▲
	河津町	38	75.9	50.1	36.8	68.1	▽▽
	南伊豆町	45	100.7	44.7	33.7	59.3	▽▽
	松崎町	46	78.1	58.9	44.6	77.7	▽▽
	西伊豆町	54	97.4	55.4	42.9	71.6	▽▽
熱海	熱海市	273	330.8	82.5	73.8	92.3	▽▽
	伊東市	702	941.1	74.6	69.6	80.0	▽▽
東部	沼津市	1820	1800.7	101.1	96.9	105.4	▲
	三島市	625	1030.7	60.6	56.3	65.3	▽▽
	裾野市	465	451.2	103.1	94.7	112.1	▲
	伊豆市	352	390.9	90.1	81.7	99.3	▽▽
	伊豆の国市	487	545.0	89.4	82.2	97.1	▽▽
	函南町	317	334.6	94.7	85.5	105.0	▽
	清水町	272	276.0	98.6	88.2	110.2	▽
	長泉町	300	326.7	91.8	82.5	102.1	▽
御殿場	御殿場市	566	704.9	80.3	74.3	86.8	▽▽
	小山町	147	178.8	82.2	70.6	95.8	▽▽
富士	富士宮市	1066	1144.0	93.2	88.1	98.5	▽▽
	富士市	1739	2048.1	84.9	81.3	88.7	▽▽
中部	島田市	1203	870.7	138.2	131.3	145.4	▲▲
	焼津市	1741	1188.8	146.5	140.5	152.7	▲▲
	藤枝市	1112	1524.5	72.9	69.0	77.1	▽▽
	牧之原市	561	394.1	142.4	132.1	153.4	▲▲
	吉田町	315	232.8	135.3	122.3	149.7	▲▲
	川根本町	160	92.8	172.5	150.4	197.7	▲▲
西部	磐田市	1817	1673.3	108.6	104.1	113.2	▲▲
	掛川市	1049	971.1	108.0	102.2	114.2	▲▲
	袋井市	1051	820.6	128.1	121.2	135.3	▲▲
	御前崎市	371	324.7	114.2	104.0	125.5	▲▲
	菊川市	364	418.2	87.0	79.0	95.9	▽▽
	森町	235	180.3	130.3	115.9	146.6	▲▲
	湖西市	717	581.1	123.4	115.4	131.9	▲▲
静岡市	静岡市	5276	5335.5	98.9	96.2	101.6	▽
	静岡市葵区	1969	1902.3	103.5	99.4	107.8	▲
	静岡市駿河区	1518	1450.5	104.7	99.9	109.6	▲
	静岡市清水区	1789	1982.7	90.2	86.5	94.2	▽▽
浜松市	浜松市	6343	6099.1	104.0	101.5	106.6	▲▲
	浜松市中区	1694	1699.9	99.7	95.4	104.1	▽
	浜松市東区	913	887.5	102.9	96.8	109.3	▲
	浜松市西区	974	935.7	104.1	98.2	110.3	▲
	浜松市南区	811	747.6	108.5	101.8	115.6	▲▲
	浜松市北区	795	739.0	107.6	100.9	114.7	▲▲
	浜松市浜北区	861	799.5	107.7	101.2	114.6	▲▲
	浜松市天竜区	295	289.8	101.8	91.5	113.2	▲

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

習慣的喫煙者(男性:平成27年)

保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	493	483.0	102.1	94.9	109.8	▲
	東伊豆町	374	324.5	115.2	106.2	125.1	▲▲
	河津町	185	184.5	100.3	89.0	113.0	▲
	南伊豆町	230	222.1	103.6	93.0	115.3	▲
	松崎町	175	173.4	100.9	89.2	114.2	▲
	西伊豆町	230	213.5	107.7	96.8	119.9	▲
熱海	熱海市	769	652.7	117.8	111.3	124.7	▲▲
	伊東市	1893	1711.3	110.6	106.6	114.8	▲▲
東部	沼津市	5475	5057.6	108.3	106.0	110.5	▲▲
	三島市	2600	2618.8	99.3	96.2	102.5	▽
	裾野市	1239	1161.7	106.7	101.9	111.6	▲▲
	伊豆市	954	852.5	111.9	106.3	117.8	▲▲
	伊豆の国市	1447	1336.4	108.3	103.8	112.9	▲▲
	函南町	987	930.2	106.1	100.9	111.6	▲▲
	清水町	894	820.9	108.9	103.3	114.8	▲▲
	長泉町	994	956.5	103.9	98.8	109.3	▲
	御殿場	御殿場市	2023	1718.5	117.7	113.7	121.8
小山町		424	373.4	113.5	105.1	122.7	▲▲
富士	富士宮市	4241	3753.3	113.0	110.4	115.7	▲▲
	富士市	8014	6975.3	114.9	113.0	116.8	▲▲
中部	島田市	2782	2884.4	96.4	93.6	99.4	▽▽
	焼津市	4100	4001.0	102.5	100.0	105.0	▲
	藤枝市	4241	4453.7	95.2	92.9	97.6	▽▽
	牧之原市	1330	1197.5	111.1	106.4	115.9	▲▲
	吉田町	896	822.1	109.0	103.4	114.8	▲▲
	川根本町	235	220.4	106.6	96.0	118.5	▲
西部	磐田市	5003	5289.8	94.6	92.5	96.7	▽▽
	掛川市	2722	2855.3	95.3	92.4	98.3	▽▽
	袋井市	2423	2434.2	99.5	96.4	102.8	▽
	御前崎市	884	771.5	114.6	108.7	120.8	▲▲
	菊川市	1207	1177.7	102.5	97.9	107.3	▲
	森町	502	509.7	98.5	91.6	105.9	▽
	湖西市	1566	1580.4	99.1	95.1	103.2	▽
静岡市		18011	18618.3	96.7	95.3	98.2	▽▽
	静岡市葵区	6068	6614.4	91.7	89.9	93.6	▽▽
	静岡市駿河区	4913	5143.4	95.5	93.4	97.7	▽▽
	静岡市清水区	7030	6860.5	102.5	100.6	104.4	▲▲
浜松市		20360	22566.9	90.2	89.0	91.5	▽▽
	浜松市中区	5678	6490.4	87.5	85.6	89.4	▽▽
	浜松市東区	3335	3635.6	91.7	89.2	94.3	▽▽
	浜松市西区	2913	3357.6	86.8	84.2	89.4	▽▽
	浜松市南区	2773	2918.5	95.0	92.2	97.9	▽▽
	浜松市北区	2251	2434.6	92.5	89.4	95.7	▽▽
	浜松市浜北区	2571	2891.8	88.9	86.1	91.8	▽▽
	浜松市天竜区	839	838.4	100.1	94.6	105.8	▲

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低い有意でない, ▲ 高い有意でない, ▲▲ 有意に高い

習慣的喫煙者(女性:平成27年)



保健所単位	市町	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	193	126.5	152.6	133.6	174.2	▲▲
	東伊豆町	126	81.6	154.5	131.1	182.1	▲▲
	河津町	55	44.9	122.5	95.2	157.7	▲
	南伊豆町	77	56.5	136.3	110.2	168.5	▲▲
	松崎町	34	44.2	77.0	55.5	106.7	▽
	西伊豆町	60	52.7	114.0	89.4	145.3	▲
熱海	熱海市	382	175.8	217.3	198.2	238.2	▲▲
	伊東市	952	489.6	194.4	183.4	206.1	▲▲
東部	沼津市	1566	1244.7	125.8	120.2	131.7	▲▲
	三島市	739	645.8	114.4	106.9	122.5	▲▲
	裾野市	296	284.9	103.9	93.2	115.9	▲
	伊豆市	263	221.9	118.5	105.7	133.0	▲▲
	伊豆の国市	465	332.8	139.7	128.3	152.2	▲▲
	函南町	276	209.0	132.1	118.1	147.6	▲▲
	清水町	229	194.9	117.5	103.9	132.8	▲▲
	長泉町	255	231.8	110.0	97.9	123.6	▲
御殿場	御殿場市	626	460.2	136.0	126.4	146.4	▲▲
	小山町	100	106.1	94.3	78.0	113.9	▽
富士	富士宮市	1195	859.8	139.0	131.9	146.4	▲▲
	富士市	1921	1528.8	125.7	120.7	130.9	▲▲
中部	島田市	489	645.7	75.7	69.6	82.5	▽▽
	焼津市	806	863.1	93.4	87.5	99.7	▽▽
	藤枝市	809	1073.4	75.4	70.6	80.5	▽▽
	牧之原市	235	272.0	86.4	76.4	97.7	▽▽
	吉田町	190	172.5	110.2	96.2	126.1	▲
	川根本町	28	51.0	54.9	38.2	78.9	▽▽
西部	磐田市	879	1229.3	71.5	67.1	76.1	▽▽
	掛川市	507	687.1	73.8	67.9	80.2	▽▽
	袋井市	467	568.1	82.2	75.4	89.7	▽▽
	御前崎市	194	201.0	96.5	84.3	110.5	▽
	菊川市	212	293.0	72.4	63.5	82.4	▽▽
	森町	95	125.3	75.8	62.4	92.1	▽▽
	湖西市	269	382.8	70.3	62.6	78.9	▽▽
静岡市		4304	4222.2	101.9	98.9	105.0	▲
	静岡市葵区	1366	1511.5	90.4	86.0	95.0	▽▽
	静岡市駿河区	1248	1173.8	106.3	101.0	111.9	▲▲
	静岡市清水区	1690	1536.9	110.0	105.2	114.9	▲▲
浜松市		3979	5094.4	78.1	75.7	80.6	▽▽
	浜松市中区	1350	1511.3	89.3	85.0	93.9	▽▽
	浜松市東区	630	766.2	82.2	76.3	88.6	▽▽
	浜松市西区	526	794.1	66.2	61.0	71.9	▽▽
	浜松市南区	531	623.4	85.2	78.5	92.4	▽▽
	浜松市北区	407	576.0	70.7	64.4	77.6	▽▽
	浜松市浜北区	416	628.0	66.2	60.4	72.7	▽▽
	浜松市天竜区	119	195.4	60.9	51.1	72.5	▽▽

標準化該当比は、静岡県全体の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県全体を100(基準)としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現率は静岡県全体よりも高く、100より小さい場合、静岡県全体より低いことを示す。

結果:▽▽有意に低い, ▽ 低いが無意味でない, ▲ 高いが無意味でない, ▲▲ 有意に高い

下田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1 554	368	339.4	108.4	99.2	118.5	▲	1 718	102	125.9	81.0	67.1	97.7	▽▽
メタボ予備群	1 554	263	235.3	111.8	100.2	124.8	▲▲	1 718	79	77.2	102.3	82.6	126.8	▲
肥満者	1 555	738	717.2	102.9	97.7	108.4	▲	1 733	371	362.2	102.4	93.6	112.1	▲
高血圧症有病者	1 552	749	639.7	117.1	111.2	123.3	▲▲	1 635	639	569.0	112.3	105.7	119.3	▲▲
高血圧症予備群	1 552	230	198.7	115.8	102.8	130.4	▲▲	1 635	220	185.2	118.8	105.1	134.3	▲▲
脂質異常症有病者	1 552	904	872.0	103.7	99.4	108.1	▲	1 633	962	918.0	104.8	100.6	109.1	▲▲
糖尿病有病者	1 552	189	198.7	95.1	83.2	108.7	▽	1 651	77	116.2	66.3	53.3	82.4	▽▽
糖尿病予備群	1 552	171	205.1	83.4	72.4	96.0	▽▽	1 651	134	204.2	65.6	55.8	77.2	▽▽
習慣的喫煙者	1 555	493	483.0	102.1	94.9	109.8	▲	1 738	193	126.5	152.6	133.6	174.2	▲▲

東伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1 075	247	238.3	103.7	92.9	115.6	▲	1 117	75	84.2	89.1	71.6	110.8	▽
メタボ予備群	1 075	184	161.9	113.7	99.7	129.6	▲	1 117	59	50.5	116.8	91.1	149.6	▲
肥満者	1 076	525	495.8	105.9	99.6	112.6	▲	1 122	256	236.5	108.3	97.2	120.5	▲
高血圧症有病者	1 078	492	457.6	107.5	100.8	114.7	▲▲	1 103	414	392.8	105.4	97.7	113.7	▲
高血圧症予備群	1 078	161	137.5	117.1	101.6	135.0	▲▲	1 103	145	125.9	115.2	99.0	134.0	▲
脂質異常症有病者	1 076	629	603.8	104.2	99.1	109.5	▲	1 098	635	622.4	102.0	97.0	107.3	▲
糖尿病有病者	1 076	136	142.0	95.8	81.9	112.1	▽	1 109	73	79.3	92.0	73.8	114.8	▽
糖尿病予備群	1 076	158	144.2	109.5	94.9	126.5	▲	1 109	143	138.6	103.1	88.5	120.1	▲
習慣的喫煙者	1 078	374	324.5	115.2	106.2	125.1	▲▲	1 148	126	81.6	154.5	131.1	182.1	▲▲

河津町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	599	123	132.7	92.7	79.2	108.5	▽	616	36	45.8	78.6	57.2	107.8	▽
メタボ予備群	599	97	90.6	107.1	89.3	128.5	▲	616	32	27.6	115.9	82.7	162.3	▲▲
肥満者	600	272	277.4	98.0	89.8	107.0	▽	618	150	129.5	115.8	100.8	133.1	▲▲
高血圧症有病者	600	291	252.0	115.5	106.3	125.4	▲▲	602	239	211.1	113.2	102.6	124.9	▲▲
高血圧症予備群	600	87	76.9	113.1	93.2	137.3	▲	602	76	68.3	111.3	90.2	137.2	▲
脂質異常症有病者	599	350	337.2	103.8	97.0	111.0	▲	600	335	337.2	99.3	92.5	106.7	▽
糖尿病有病者	600	69	78.5	87.9	70.4	109.7	▽	611	40	43.3	92.3	68.5	124.5	▽
糖尿病予備群	600	64	80.4	79.6	63.1	100.3	▽	611	38	75.9	50.1	36.8	68.1	▽▽
習慣的喫煙者	601	185	184.5	100.3	89.0	113.0	▲	626	55	44.9	122.5	95.2	157.7	▲

南伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	752	177	171.9	103.0	90.6	117.1	▲	800	39	60.7	64.3	47.3	87.3	▽▽
メタボ予備群	752	128	112.8	113.5	96.9	132.8	▲	800	40	36.2	110.4	81.7	149.3	▲
肥満者	753	363	348.8	104.1	96.7	112.1	▲	805	145	169.6	85.5	73.8	99.1	▽▽
高血圧症有病者	753	385	332.7	115.7	107.9	124.1	▲▲	777	307	278.0	110.4	101.3	120.5	▲▲
高血圧症予備群	753	102	96.4	105.8	88.4	126.7	▲	777	119	89.1	133.5	113.2	157.5	▲▲
脂質異常症有病者	752	416	424.5	98.0	91.9	104.5	▽	772	439	441.7	99.4	93.5	105.7	▽
糖尿病有病者	753	98	103.8	94.4	78.5	113.5	▽	793	35	57.6	60.7	44.0	84.0	▽▽
糖尿病予備群	753	66	104.6	63.1	50.1	79.4	▽▽	793	45	100.7	44.7	33.7	59.3	▽▽
習慣的喫煙者	753	230	222.1	103.6	93.0	115.3	▲	807	77	56.5	136.3	110.2	168.5	▲▲

松崎町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	583	141	133.2	105.9	91.7	122.2	▲	621	42	47.1	89.1	66.6	119.3	▽
メタボ予備群	583	101	87.6	115.3	96.6	137.7	▲	621	27	28.1	95.9	66.4	138.7	▽
肥満者	583	298	270.5	110.2	101.8	119.3	▲▲	624	135	131.4	102.7	88.5	119.2	▲
高血圧症有病者	582	288	255.6	112.7	103.8	122.3	▲▲	607	253	217.2	116.5	106.0	128.0	▲▲
高血圧症予備群	582	91	74.8	121.7	100.8	147.0	▲▲	607	78	69.6	112.1	91.1	137.8	▲
脂質異常症有病者	581	338	328.7	102.8	96.0	110.2	▲	610	346	349.2	99.1	92.5	106.2	▽
糖尿病有病者	583	71	80.2	88.6	71.2	110.1	▽	616	37	44.7	82.9	60.6	113.2	▽
糖尿病予備群	583	66	81.2	81.3	64.8	102.0	▽	616	46	78.1	58.9	44.6	77.7	▽▽
習慣的喫煙者	583	175	173.4	100.9	89.2	114.2	▲	630	34	44.2	77.0	55.5	106.7	▽

西伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	735	194	168.9	114.8	101.8	129.6	▲▲	758	60	58.2	103.0	80.9	131.3	▲
メタボ予備群	735	125	109.8	113.9	97.1	133.6	▲	758	41	34.3	119.7	88.9	161.1	▲
肥満者	737	380	340.7	111.5	104.0	119.6	▲▲	759	188	160.2	117.4	103.7	132.8	▲▲
高血圧症有病者	739	407	331.8	122.7	114.9	130.9	▲▲	753	332	273.0	121.6	112.2	131.8	▲▲
高血圧症予備群	739	116	94.3	123.0	104.1	145.4	▲▲	753	105	87.5	120.0	100.5	143.3	▲▲
脂質異常症有病者	736	425	414.9	102.4	96.3	108.9	▲	754	478	437.7	109.2	103.5	115.3	▲▲
糖尿病有病者	736	102	103.1	98.9	82.7	118.4	▽	758	57	55.7	102.4	79.8	131.4	▲
糖尿病予備群	736	71	103.1	68.9	55.2	85.9	▽▽	758	54	97.4	55.4	42.9	71.6	▽▽
習慣的喫煙者	739	230	213.5	107.7	96.8	119.9	▲	771	60	52.7	114.0	89.4	145.3	▲

熱海市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 161	538	482.8	111.4	103.6	119.9	▲▲	2 575	173	201.3	86.0	74.5	99.2	▽▽
メタボ予備群	2 161	331	324.7	101.9	92.3	112.5	▲	2 575	110	117.5	93.6	78.0	112.3	▽
肥満者	2 175	1 098	1002.8	109.5	105.0	114.1	▲▲	2 577	576	548.8	104.9	97.7	112.7	▲
高血圧症有病者	2 151	1 029	926.0	111.1	106.3	116.1	▲▲	2 578	1 031	951.6	108.3	103.4	113.6	▲▲
高血圧症予備群	2 151	283	274.6	103.1	92.5	114.8	▲	2 578	363	297.5	122.0	111.0	134.1	▲▲
脂質異常症有病者	2 178	1 277	1223.9	104.3	100.7	108.1	▲▲	2 586	1 523	1487.6	102.4	99.2	105.7	▲
糖尿病有病者	2 178	365	291.1	125.4	114.2	137.6	▲▲	2 578	208	191.5	108.6	95.4	123.6	▲
糖尿病予備群	2 178	254	295.4	86.0	76.6	96.5	▽▽	2 578	273	330.8	82.5	73.8	92.3	▽▽
習慣的喫煙者	2 181	769	652.7	117.8	111.3	124.7	▲▲	2 609	382	175.8	217.3	198.2	238.2	▲▲

伊東市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	6 002	1 533	1391.0	110.2	105.6	115.0	▲▲	7 002	562	566.9	99.1	91.7	107.2	▽
メタボ予備群	6 002	889	893.6	99.5	93.7	105.6	▽	7 002	322	320.3	100.5	90.5	111.7	▲
肥満者	6 024	2 978	2782.5	107.0	104.4	109.8	▲▲	7 011	1 482	1505.3	98.5	94.2	102.9	▽
高血圧症有病者	6 075	2 902	2780.6	104.4	101.7	107.1	▲▲	7 266	2 825	2731.8	103.4	100.5	106.4	▲▲
高血圧症予備群	6 075	797	771.8	103.3	96.9	110.1	▲	7 266	835	845.1	98.8	92.8	105.2	▽
脂質異常症有病者	6 038	3 577	3401.9	105.1	103.0	107.3	▲▲	7 176	4 213	4172.3	101.0	99.1	102.9	▲
糖尿病有病者	6 035	883	859.3	102.8	96.7	109.1	▲	7 217	532	548.3	97.0	89.5	105.2	▽
糖尿病予備群	6 035	772	852.1	90.6	84.9	96.7	▽▽	7 217	702	941.1	74.6	69.6	80.0	▽▽
習慣的喫煙者	6 083	1 893	1711.3	110.6	106.6	114.8	▲▲	7 415	952	489.6	194.4	183.4	206.1	▲▲

沼津市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	15 854	3 760	3371.3	111.5	108.5	114.6	▲▲	15 681	1 220	1094.7	111.4	105.8	117.4	▲▲
メタボ予備群	15 854	2 634	2409.4	109.3	105.7	113.1	▲▲	15 681	747	696.2	107.3	100.3	114.8	▲▲
肥満者	15 859	8 043	7288.1	110.4	108.7	112.0	▲▲	15 723	3 535	3250.6	108.7	105.7	111.9	▲▲
高血圧症有病者	15 856	6 625	6278.4	105.5	103.6	107.4	▲▲	15 525	5 254	5060.1	103.8	101.6	106.1	▲▲
高血圧症予備群	15 856	2 026	2030.7	99.8	95.9	103.8	▽	15 525	1 666	1696.1	98.2	94.0	102.7	▽
脂質異常症有病者	15 850	9 024	8864.8	101.8	100.5	103.1	▲▲	15 517	8 506	8310.9	102.3	100.9	103.8	▲▲
糖尿病有病者	15 847	2 095	1947.8	107.6	103.5	111.8	▲▲	15 445	1 031	1016.2	101.5	95.8	107.4	▲
糖尿病予備群	15 847	1 923	2034.7	94.5	90.7	98.5	▽▽	15 445	1 820	1800.7	101.1	96.9	105.4	▲
習慣的喫煙者	15 863	5 475	5057.6	108.3	106.0	110.5	▲▲	16 071	1 566	1244.7	125.8	120.2	131.7	▲▲

三島市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8 446	1 874	1829.5	102.4	98.5	106.5	▲	8 425	621	613.8	101.2	93.9	109.0	▲
メタボ予備群	8 446	1 339	1276.7	104.9	99.9	110.1	▲	8 425	350	377.3	92.8	83.8	102.6	▽
肥満者	8 454	4 001	3885.5	103.0	100.7	105.3	▲▲	8 427	1 783	1761.3	101.2	97.2	105.4	▲
高血圧症有病者	8 445	3 527	3462.2	101.9	99.4	104.4	▲	8 458	2 955	2881.8	102.5	99.6	105.5	▲
高血圧症予備群	8 445	1 138	1078.1	105.6	100.1	111.3	▲▲	8 458	1 049	940.6	111.5	105.5	117.9	▲▲
脂質異常症有病者	8 458	4 909	4733.2	103.7	101.9	105.6	▲▲	8 459	4 932	4634.2	106.4	104.6	108.3	▲▲
糖尿病有病者	8 458	1 136	1076.8	105.5	100.0	111.3	▲▲	8 584	579	587.5	98.5	91.2	106.5	▽
糖尿病予備群	8 458	906	1107.9	81.8	76.9	86.9	▽▽	8 584	625	1030.7	60.6	56.3	65.3	▽▽
習慣的喫煙者	8 466	2 600	2618.8	99.3	96.2	102.5	▽	8 698	739	645.8	114.4	106.9	122.5	▲▲

裾野市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3 825	890	837.9	106.2	100.3	112.5	▲▲	3 807	316	276.8	114.1	102.8	126.7	▲▲
メタボ予備群	3 825	626	576.2	108.6	101.2	116.7	▲▲	3 807	165	169.9	97.1	83.7	112.6	▽
肥満者	3 828	1 867	1759.2	106.1	102.8	109.6	▲▲	3 819	878	796.3	110.3	104.1	116.8	▲▲
高血圧症有病者	3 824	1 637	1600.9	102.3	98.6	106.0	▲	3 737	1 403	1276.6	109.9	105.5	114.5	▲▲
高血圧症予備群	3 824	548	487.1	112.5	104.2	121.5	▲▲	3 737	472	417.1	113.2	104.1	123.0	▲▲
脂質異常症有病者	3 825	2 218	2140.4	103.6	100.9	106.4	▲▲	3 740	2 091	2059.2	101.5	98.7	104.5	▲
糖尿病有病者	3 824	489	497.3	98.3	90.6	106.8	▽	3 723	270	257.1	105.0	93.7	117.7	▲
糖尿病予備群	3 824	491	507.0	96.8	89.2	105.1	▽	3 723	465	451.2	103.1	94.7	112.1	▲
習慣的喫煙者	3 827	1 239	1161.7	106.7	101.9	111.6	▲▲	3 859	296	284.9	103.9	93.2	115.9	▲

伊豆市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。


項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 841	727	642.4	113.2	106.3	120.5	▲▲	2 983	282	228.0	123.7	110.8	138.1	▲▲
メタボ予備群	2 841	373	426.7	87.4	79.6	96.1	▽▽	2 983	148	135.4	109.3	93.5	127.8	▲
肥満者	2 843	1 367	1314.8	104.0	100.1	108.0	▲▲	2 986	787	631.4	124.7	117.4	132.3	▲▲
高血圧症有病者	2 854	1 382	1241.1	111.4	107.2	115.6	▲▲	3 113	1 300	1104.0	117.8	113.0	122.7	▲▲
高血圧症予備群	2 854	359	365.4	98.2	89.2	108.2	▽	3 113	327	355.4	92.0	83.1	101.9	▽
脂質異常症有病者	2 852	1 669	1607.8	103.8	100.7	107.1	▲▲	3 022	1 785	1724.7	103.5	100.5	106.6	▲▲
糖尿病有病者	2 857	461	387.9	118.8	109.4	129.1	▲▲	3 116	282	223.3	126.3	113.1	141.0	▲▲
糖尿病予備群	2 857	342	393.0	87.0	78.8	96.1	▽▽	3 116	352	390.9	90.1	81.7	99.3	▽▽
習慣的喫煙者	2 856	954	852.5	111.9	106.3	117.8	▲▲	3 158	263	221.9	118.5	105.7	133.0	▲▲

伊豆の国市

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4 384	1 108	965.9	114.7	109.1	120.7	▲▲	4 395	389	325.2	119.6	108.9	131.4	▲▲
メタボ予備群	4 384	668	660.8	101.1	94.3	108.3	▲	4 395	173	197.0	87.8	75.9	101.5	▽
肥満者	4 388	2 177	2020.7	107.7	104.6	111.0	▲▲	4 399	1 050	921.5	113.9	108.1	120.1	▲▲
高血圧症有病者	4 386	2 001	1844.0	108.5	105.1	112.1	▲▲	4 423	1 718	1531.5	112.2	108.1	116.4	▲▲
高血圧症予備群	4 386	522	559.9	93.2	86.1	101.0	▽	4 423	455	497.9	91.4	83.8	99.6	▽▽
脂質異常症有病者	4 390	2 520	2462.2	102.3	99.8	105.0	▲	4 406	2 535	2451.6	103.4	100.8	106.0	▲▲
糖尿病有病者	4 390	634	573.7	110.5	102.9	118.7	▲▲	4 458	352	310.6	113.3	102.6	125.2	▲▲
糖尿病予備群	4 390	493	585.9	84.2	77.5	91.4	▽▽	4 458	487	545.0	89.4	82.2	97.1	▽▽
習慣的喫煙者	4 393	1 447	1336.4	108.3	103.8	112.9	▲▲	4 574	465	332.8	139.7	128.3	152.2	▲▲

函南町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 964	685	636.5	107.6	100.8	114.9	▲▲	2 731	211	201.7	104.6	92.0	119.0	▲
メタボ予備群	2 964	491	448.8	109.4	100.9	118.5	▲▲	2 731	112	122.3	91.6	76.5	109.7	▽
肥満者	2 973	1 511	1365.1	110.7	106.9	114.6	▲▲	2 736	611	573.0	106.6	99.5	114.3	▲
高血圧症有病者	2 951	1 250	1194.0	104.7	100.4	109.2	▲▲	2 735	1 007	946.5	106.4	101.3	111.7	▲▲
高血圧症予備群	2 951	352	376.8	93.4	84.7	103.0	▽	2 735	302	306.6	98.5	88.6	109.5	▽
脂質異常症有病者	2 973	1 649	1661.6	99.2	96.1	102.5	▽	2 733	1 511	1513.4	99.8	96.5	103.2	▽
糖尿病有病者	2 975	351	373.1	94.1	85.3	103.7	▽	2 739	185	191.4	96.7	84.2	111.0	▽
糖尿病予備群	2 975	367	386.1	95.1	86.4	104.6	▽	2 739	317	334.6	94.7	85.5	105.0	▽
習慣的喫煙者	2 975	987	930.2	106.1	100.9	111.6	▲▲	2 861	276	209.0	132.1	118.1	147.6	▲▲

清水町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 522	612	522.2	117.2	109.4	125.5	▲▲	2 440	204	169.2	120.5	105.8	137.4	▲▲
メタボ予備群	2 522	420	384.4	109.2	100.2	119.2	▲▲	2 440	120	108.1	111.0	93.3	132.0	▲
肥満者	2 524	1 292	1155.0	111.9	107.7	116.2	▲▲	2 449	560	505.8	110.7	103.0	119.0	▲▲
高血圧症有病者	2 524	1 046	963.5	108.6	103.7	113.7	▲▲	2 401	844	777.1	108.6	102.9	114.6	▲▲
高血圧症予備群	2 524	345	322.5	107.0	97.0	117.9	▲	2 401	327	260.9	125.3	113.4	138.5	▲▲
脂質異常症有病者	2 523	1 444	1404.3	102.8	99.4	106.3	▲	2 399	1 306	1273.3	102.6	98.9	106.4	▲
糖尿病有病者	2 523	330	298.0	110.7	100.2	122.4	▲▲	2 390	166	155.8	106.5	92.1	123.3	▲
糖尿病予備群	2 523	290	314.4	92.3	82.8	102.8	▽	2 390	272	276.0	98.6	88.2	110.2	▽
習慣的喫煙者	2 527	894	820.9	108.9	103.3	114.8	▲▲	2 498	229	194.9	117.5	103.9	132.8	▲▲

長泉町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 972	647	620.6	104.3	97.4	111.6	▲	2 896	187	199.7	93.7	81.6	107.5	▽
メタボ予備群	2 972	469	452.4	103.7	95.4	112.6	▲	2 896	121	127.9	94.6	79.6	112.6	▽
肥満者	2 974	1 411	1362.1	103.6	99.8	107.6	▲	2 897	603	597.3	101.0	94.1	108.3	▲
高血圧症有病者	2 972	1 140	1150.0	99.1	94.7	103.7	▽	2 856	920	918.5	100.2	95.0	105.6	▲
高血圧症予備群	2 972	410	379.8	108.0	98.7	118.1	▲	2 856	343	308.0	111.4	100.9	122.9	▲▲
脂質異常症有病者	2 971	1 700	1655.0	102.7	99.6	105.9	▲	2 868	1 533	1510.2	101.5	98.1	105.0	▲
糖尿病有病者	2 972	343	356.0	96.3	87.3	106.4	▽	2 852	188	184.9	101.7	88.6	116.7	▲
糖尿病予備群	2 972	373	373.7	99.8	90.8	109.7	▽	2 852	300	326.7	91.8	82.5	102.1	▽
習慣的喫煙者	2 973	994	956.5	103.9	98.8	109.3	▲	2 955	255	231.8	110.0	97.9	123.6	▲

御殿場市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	5 538	1 398	1202.9	116.2	111.1	121.6	▲▲	5 983	573	428.7	133.6	123.8	144.3	▲▲
メタボ予備群	5 538	828	836.5	99.0	93.0	105.3	▽	5 983	290	267.0	108.6	97.2	121.4	▲
肥満者	5 539	2 713	2546.2	106.5	103.7	109.4	▲▲	5 995	1 561	1246.5	125.2	120.1	130.6	▲▲
高血圧症有病者	5 544	2 527	2279.5	110.9	107.7	114.1	▲▲	5 923	2 354	1988.3	118.4	114.8	122.1	▲▲
高血圧症予備群	5 544	751	708.2	106.0	99.3	113.3	▲	5 923	730	655.4	111.4	104.2	119.1	▲▲
脂質異常症有病者	5 534	3 318	3097.5	107.1	104.9	109.4	▲▲	5 912	3 474	3225.2	107.7	105.5	110.0	▲▲
糖尿病有病者	5 543	838	708.5	118.3	111.2	125.8	▲▲	5 896	475	400.3	118.6	109.0	129.2	▲▲
糖尿病予備群	5 543	673	728.8	92.3	86.1	99.1	▽▽	5 896	566	704.9	80.3	74.3	86.8	▽▽
習慣的喫煙者	5 553	2 023	1718.5	117.7	113.7	121.8	▲▲	6 124	626	460.2	136.0	126.4	146.4	▲▲

小山町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1 279	338	291.7	115.9	105.8	126.9	▲▲	1 436	129	108.7	118.6	100.7	139.8	▲▲
メタボ予備群	1 279	186	191.4	97.2	85.1	111.0	▽	1 436	71	65.1	109.1	87.0	136.8	▲
肥満者	1 279	635	590.8	107.5	101.7	113.6	▲▲	1 439	388	303.4	127.9	117.5	139.2	▲▲
高血圧症有病者	1 279	585	567.6	103.1	97.1	109.4	▲	1 440	568	512.1	110.9	104.1	118.2	▲▲
高血圧症予備群	1 279	172	163.3	105.3	91.7	121.0	▲	1 440	136	164.4	82.7	70.5	97.0	▽▽
脂質異常症有病者	1 279	742	720.1	103.0	98.4	107.9	▲	1 425	839	810.5	103.5	99.1	108.1	▲
糖尿病有病者	1 280	201	177.2	113.5	100.0	128.8	▲	1 422	120	102.3	117.3	98.9	139.1	▲
糖尿病予備群	1 280	174	178.0	97.8	85.2	112.2	▽	1 422	147	178.8	82.2	70.6	95.8	▽▽
習慣的喫煙者	1 280	424	373.4	113.5	105.1	122.7	▲▲	1 502	100	106.1	94.3	78.0	113.9	▽

富士宮市

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	11 553	2 649	2428.4	109.1	105.6	112.7	▲▲	10 318	757	685.4	110.4	103.3	118.1	▲▲
メタボ予備群	11 553	1 918	1761.8	108.9	104.6	113.3	▲▲	10 318	543	453.6	119.7	110.5	129.7	▲▲
肥満者	11 559	5 646	5311.6	106.3	104.4	108.3	▲▲	10 347	2 364	2112.2	111.9	108.1	115.9	▲▲
高血圧症有病者	11 563	4 965	4479.8	110.8	108.6	113.1	▲▲	10 216	3 485	3171.9	109.9	107.0	112.8	▲▲
高血圧症予備群	11 563	1 581	1483.4	106.6	101.9	111.5	▲▲	10 216	1 262	1097.4	115.0	109.3	121.0	▲▲
脂質異常症有病者	11 554	6 446	6457.0	99.8	98.3	101.4	▽	10 203	5 419	5346.8	101.4	99.6	103.2	▲
糖尿病有病者	11 538	1 444	1386.7	104.1	99.3	109.2	▲	10 154	658	636.3	103.4	96.2	111.2	▲
糖尿病予備群	11 538	1 344	1461.0	92.0	87.6	96.7	▽▽	10 154	1 066	1144.0	93.2	88.1	98.5	▽▽
習慣的喫煙者	11 572	4 241	3753.3	113.0	110.4	115.7	▲▲	10 644	1 195	859.8	139.0	131.9	146.4	▲▲

富士市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	21 347	4 916	4456.8	110.3	107.7	112.9	▲▲	18 774	1 430	1246.8	114.7	109.3	120.3	▲▲
メタボ予備群	21 347	3 509	3259.3	107.7	104.6	110.8	▲▲	18 774	977	825.2	118.4	111.7	125.5	▲▲
肥満者	21 370	10 488	9813.5	106.9	105.5	108.3	▲▲	18 876	4 338	3854.2	112.6	109.8	115.4	▲▲
高血圧症有病者	21 356	8 859	8188.5	108.2	106.5	109.9	▲▲	18 179	6 189	5657.7	109.4	107.3	111.5	▲▲
高血圧症予備群	21 356	2 842	2738.8	103.8	100.4	107.2	▲▲	18 179	2 013	1953.9	103.0	99.0	107.2	▲
脂質異常症有病者	21 343	12 225	11921.4	102.5	101.4	103.7	▲▲	16 778	9 479	9436.3	100.5	99.1	101.8	▲
糖尿病有病者	21 324	2 528	2534.0	99.8	96.3	103.4	▽	18 152	1 082	1140.4	94.9	89.7	100.3	▽
糖尿病予備群	21 324	2 280	2679.9	85.1	81.9	88.3	▽▽	18 152	1 739	2048.1	84.9	81.3	88.7	▽▽
習慣的喫煙者	21 372	8 014	6975.3	114.9	113.0	116.8	▲▲	18 909	1 921	1528.8	125.7	120.7	130.9	▲▲

島田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8 879	1 695	1874.9	90.4	86.7	94.3	▽▽	7 712	418	515.0	81.2	74.0	89.0	▽▽
メタボ予備群	8 879	1 293	1352.5	95.6	91.0	100.5	▽	7 712	319	339.3	94.0	84.5	104.5	▽
肥満者	8 901	3 796	4091.9	92.8	90.6	95.0	▽▽	7 714	1 346	1575.8	85.4	81.4	89.6	▽▽
高血圧症有病者	8 901	3 351	3469.2	96.6	94.1	99.2	▽▽	7 764	2 247	2408.9	93.3	90.1	96.5	▽▽
高血圧症予備群	8 901	1 142	1142.1	100.0	94.8	105.5	▽	7 764	762	835.1	91.2	85.4	97.5	▽▽
脂質異常症有病者	8 903	4 921	4980.6	98.8	97.0	100.6	▽	7 764	3 987	4081.6	97.7	95.6	99.8	▽▽
糖尿病有病者	8 823	1 029	1069.1	96.2	90.9	101.9	▽	7 704	425	483.6	87.9	80.2	96.3	▽▽
糖尿病予備群	8 823	1 285	1124.7	114.3	108.7	120.1	▲▲	7 704	1 203	870.7	138.2	131.3	145.4	▲▲
習慣的喫煙者	8 911	2 782	2884.4	96.4	93.6	99.4	▽▽	8 014	489	645.7	75.7	69.6	82.5	▽▽

焼津市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	12 365	2 627	2611.8	100.6	97.3	104.0	▲	10 178	742	709.2	104.6	97.8	112.0	▲
メタボ予備群	12 365	1 812	1881.6	96.3	92.4	100.4	▽	10 178	397	451.5	87.9	80.0	96.7	▽▽
肥満者	12 413	5 528	5701.4	97.0	95.1	98.8	▽▽	10 180	2 020	2103.0	96.1	92.4	99.8	▽▽
高血圧症有病者	12 425	5 018	4864.8	103.1	101.0	105.3	▲▲	10 362	3 654	3375.5	108.3	105.5	111.1	▲▲
高血圧症予備群	12 425	1 850	1591.6	116.2	111.6	121.1	▲▲	10 362	1 288	1135.7	113.4	107.9	119.2	▲▲
脂質異常症有病者	12 427	6 585	6946.7	94.8	93.3	96.3	▽▽	10 351	5 219	5563.1	93.8	92.1	95.6	▽▽
糖尿病有病者	12 269	1 551	1493.9	103.8	99.2	108.7	▲	10 175	809	669.5	120.8	113.3	128.9	▲▲
糖尿病予備群	12 269	1 814	1565.7	115.9	111.2	120.8	▲▲	10 175	1 741	1188.8	146.5	140.5	152.7	▲▲
習慣的喫煙者	12 448	4 100	4001.0	102.5	100.0	105.0	▲	11 101	806	863.1	93.4	87.5	99.7	▽▽

藤枝市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。


項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	14 176	2 686	3068.8	87.5	84.7	90.5	▽▽	12 781	496	907.6	54.6	50.2	59.5	▽▽
メタボ予備群	14 176	2 006	2145.7	93.5	89.9	97.3	▽▽	12 781	338	569.0	59.4	53.5	65.9	▽▽
肥満者	14 224	5 992	6544.1	91.6	89.9	93.3	▽▽	12 784	2 115	2650.7	79.8	76.8	82.9	▽▽
高血圧症有病者	14 226	5 363	5799.4	92.5	90.6	94.4	▽▽	12 959	3 750	4306.5	87.1	84.8	89.4	▽▽
高血圧症予備群	14 226	2 156	1820.2	118.4	114.0	123.0	▲▲	12 959	1 433	1433.5	100.0	95.3	104.8	▽
脂質異常症有病者	14 228	7 666	7969.7	96.2	94.8	97.6	▽▽	12 981	6 883	7075.0	97.3	95.8	98.8	▽▽
糖尿病有病者	14 074	1 621	1787.5	90.7	86.7	94.8	▽▽	12 819	778	861.2	90.3	84.5	96.6	▽▽
糖尿病予備群	14 074	1 780	1846.2	96.4	92.4	100.6	▽	12 819	1 112	1524.5	72.9	69.0	77.1	▽▽
習慣的喫煙者	14 265	4 241	4453.7	95.2	92.9	97.6	▽▽	14 028	809	1073.4	75.4	70.6	80.5	▽▽

牧之原市

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3 741	753	812.1	92.7	87.0	98.8	▽▽	3 434	227	236.2	96.1	84.8	108.9	▽
メタボ予備群	3 741	495	567.7	87.2	80.4	94.6	▽▽	3 434	118	152.6	77.3	64.8	92.2	▽▽
肥満者	3 758	1 578	1734.3	91.0	87.7	94.5	▽▽	3 439	633	706.7	89.6	83.5	96.1	▽▽
高血圧症有病者	3 767	1 634	1527.5	107.0	103.2	110.9	▲▲	3 354	1 184	1086.0	109.0	104.2	114.1	▲▲
高血圧症予備群	3 767	473	484.2	97.7	89.8	106.2	▽	3 354	406	370.0	109.7	100.2	120.1	▲▲
脂質異常症有病者	3 776	2 060	2122.4	97.1	94.3	99.9	▽▽	3 358	1 716	1834.7	93.5	90.5	96.7	▽▽
糖尿病有病者	3 734	446	472.6	94.4	86.5	102.9	▽	3 340	209	219.5	95.2	83.6	108.5	▽
糖尿病予備群	3 734	548	491.7	111.5	103.2	120.4	▲▲	3 340	561	394.1	142.4	132.1	153.4	▲▲
習慣的喫煙者	3 784	1 330	1197.5	111.1	106.4	115.9	▲▲	3 510	235	272.0	86.4	76.4	97.7	▽▽

吉田町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 516	576	530.3	108.6	101.1	116.7	▲▲	2 104	138	140.9	97.9	83.4	115.0	▽
メタボ予備群	2 516	347	383.8	90.4	82.0	99.6	▽▽	2 104	58	92.9	62.4	48.5	80.4	▽▽
肥満者	2 526	1 113	1162.1	95.8	91.7	100.1	▽	2 109	399	431.1	92.6	84.8	101.1	▽
高血圧症有病者	2 521	1 086	976.5	111.2	106.4	116.3	▲▲	2 055	689	641.7	107.4	101.0	114.1	▲▲
高血圧症予備群	2 521	361	323.8	111.5	101.4	122.6	▲▲	2 055	256	222.7	114.9	102.5	128.8	▲▲
脂質異常症有病者	2 521	1 350	1411.0	95.7	92.3	99.2	▽▽	2 045	1 030	1087.2	94.7	90.8	98.9	▽▽
糖尿病有病者	2 499	306	301.1	101.6	91.5	112.8	▲	2 038	145	129.1	112.4	96.1	131.4	▲
糖尿病予備群	2 499	385	317.6	121.2	110.6	132.8	▲▲	2 038	315	232.8	135.3	122.3	149.7	▲▲
習慣的喫煙者	2 525	896	822.1	109.0	103.4	114.8	▲▲	2 146	190	172.5	110.2	96.2	126.1	▲

川根本町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	729	145	165.7	87.5	75.6	101.2	▽	717	56	54.9	102.0	79.3	131.1	▲
メタボ予備群	729	94	109.9	85.5	70.9	103.3	▽	717	29	32.6	88.9	62.3	127.0	▽
肥満者	730	293	339.1	86.4	79.1	94.4	▽▽	718	140	151.9	92.2	79.5	106.9	▽
高血圧症有病者	730	351	317.1	110.7	102.7	119.4	▲▲	732	282	263.7	106.9	97.6	117.2	▲
高血圧症予備群	730	99	93.9	105.5	87.8	126.6	▲	732	103	84.2	122.4	102.4	146.3	▲▲
脂質異常症有病者	728	400	412.4	97.0	90.8	103.6	▽	716	383	411.1	93.2	87.0	99.8	▽▽
糖尿病有病者	729	88	98.9	89.0	73.2	108.2	▽	731	71	53.1	133.6	107.2	166.6	▲▲
糖尿病予備群	729	126	100.9	124.9	106.6	146.4	▲▲	731	160	92.8	172.5	150.4	197.7	▲▲
習慣的喫煙者	730	235	220.4	106.6	96.0	118.5	▲	737	28	51.0	54.9	38.2	78.9	▽▽

磐田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	16 551	3 063	3527.9	86.8	84.2	89.6	▽▽	14 555	964	984.1	98.0	92.3	104.0	▽
メタボ予備群	16 551	2 460	2514.7	97.8	94.4	101.4	▽	14 555	655	641.3	102.1	95.0	109.8	▲
肥満者	16 557	7 083	7613.0	93.0	91.5	94.6	▽▽	14 559	2 878	2981.8	96.5	93.5	99.6	▽▽
高血圧症有病者	16 559	5 936	6566.5	90.4	88.6	92.2	▽▽	14 710	4 190	4619.3	90.7	88.5	93.0	▽▽
高血圧症予備群	16 559	1 949	2122.2	91.8	88.2	95.6	▽▽	14 710	1 350	1591.4	84.8	80.7	89.2	▽▽
脂質異常症有病者	16 552	9 131	9262.0	98.6	97.3	99.9	▽▽	14 637	7 866	7753.4	101.5	100.0	102.9	▲
糖尿病有病者	16 548	1 966	2039.2	96.4	92.6	100.4	▽	14 665	983	931.7	105.5	99.5	111.9	▲
糖尿病予備群	16 548	2 233	2129.5	104.9	101.0	108.9	▲▲	14 665	1 817	1673.3	108.6	104.1	113.2	▲▲
習慣的喫煙者	16 568	5 003	5289.8	94.6	92.5	96.7	▽▽	15 358	879	1229.3	71.5	67.1	76.1	▽▽

掛川市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8 953	1 596	1924.9	82.9	79.4	86.6	▽▽	8 448	436	565.6	77.1	70.4	84.4	▽▽
メタボ予備群	8 953	1 236	1359.1	90.9	86.4	95.7	▽▽	8 448	335	372.9	89.8	81.0	99.6	▽▽
肥満者	8 962	3 670	4127.8	88.9	86.8	91.1	▽▽	8 455	1 471	1727.4	85.2	81.3	89.2	▽▽
高血圧症有病者	8 961	3 203	3589.0	89.2	86.8	91.7	▽▽	8 538	2 336	2646.3	88.3	85.3	91.3	▽▽
高血圧症予備群	8 961	1 115	1149.9	97.0	91.9	102.4	▽	8 538	935	922.2	101.4	95.5	107.6	▲
脂質異常症有病者	8 952	4 612	5019.8	91.9	90.1	93.7	▽▽	8 345	4 166	4428.7	94.1	92.1	96.1	▽▽
糖尿病有病者	8 953	1 068	1116.4	95.7	90.5	101.1	▽	8 546	456	536.8	84.9	77.8	92.8	▽▽
糖尿病予備群	8 953	1 154	1163.8	99.2	94.0	104.6	▽	8 546	1 049	971.1	108.0	102.2	114.2	▲▲
習慣的喫煙者	8 968	2 722	2855.3	95.3	92.4	98.3	▽▽	8 572	507	687.1	73.8	67.9	80.2	▽▽

袋井市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	7 696	1 378	1659.2	83.1	79.2	87.1	▽▽	7 080	482	483.1	99.8	91.6	108.6	▽
メタボ予備群	7 696	1 076	1166.8	92.2	87.3	97.4	▽▽	7 080	325	312.4	104.0	93.7	115.5	▲
肥満者	7 701	3 158	3545.0	89.1	86.8	91.5	▽▽	7 083	1 447	1453.2	99.6	95.2	104.2	▽
高血圧症有病者	7 702	2 744	3108.0	88.3	85.7	90.9	▽▽	7 134	2 060	2256.9	91.3	88.1	94.6	▽▽
高血圧症予備群	7 702	900	987.1	91.2	85.8	96.9	▽▽	7 134	766	774.5	98.9	92.6	105.7	▽
脂質異常症有病者	7 695	4 099	4311.3	95.1	93.1	97.1	▽▽	7 082	3 697	3775.0	97.9	95.8	100.1	▽
糖尿病有病者	7 699	1 038	966.3	107.4	101.6	113.6	▲▲	7 137	525	457.6	114.7	105.8	124.4	▲▲
糖尿病予備群	7 699	1 150	1003.3	114.6	108.8	120.8	▲▲	7 137	1 051	820.6	128.1	121.2	135.3	▲▲
習慣的喫煙者	7 706	2 423	2434.2	99.5	96.4	102.8	▽	7 216	467	568.1	82.2	75.4	89.7	▽▽

湖西市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	5 076	1 014	1100.2	92.2	87.3	97.3	▽▽	4 937	364	349.9	104.0	94.3	114.7	▲
メタボ予備群	5 076	707	768.6	92.0	85.9	98.4	▽▽	4 937	218	219.6	99.3	87.3	112.9	▽
肥満者	5 080	2 154	2338.1	92.1	89.2	95.1	▽▽	4 941	1 086	1024.2	106.0	100.7	111.7	▲▲
高血圧症有病者	5 073	1 989	2074.4	95.9	92.7	99.2	▽▽	4 921	1 714	1630.0	105.2	101.2	109.2	▲▲
高血圧症予備群	5 073	719	648.5	110.9	103.7	118.6	▲▲	4 921	623	543.1	114.7	106.7	123.3	▲▲
脂質異常症有病者	5 076	2 739	2844.3	96.3	93.9	98.8	▽▽	4 896	2 637	2657.4	99.2	96.7	101.8	▽
糖尿病有病者	5 073	644	643.8	100.0	93.1	107.5	▲	4 905	387	328.3	117.9	107.2	129.6	▲▲
糖尿病予備群	5 073	801	664.4	120.6	113.2	128.4	▲▲	4 905	717	581.1	123.4	115.4	131.9	▲▲
習慣的喫煙者	5 081	1 566	1580.4	99.1	95.1	103.2	▽	5 037	269	382.8	70.3	62.6	78.9	▽▽

御前崎市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 513	485	558.1	86.9	80.2	94.1	▽▽	2 636	194	189.6	102.3	89.4	117.1	▲
メタボ予備群	2 513	380	379.0	100.3	91.4	110.0	▲	2 636	129	117.9	109.4	92.6	129.4	▲
肥満者	2 516	1 099	1162.0	94.6	90.5	98.9	▽▽	2 640	565	548.1	103.1	95.9	110.9	▲
高血圧症有病者	2 517	1 000	1062.9	94.1	89.7	98.7	▽▽	2 636	881	888.8	99.1	93.9	104.6	▽
高血圧症予備群	2 517	346	322.5	107.3	97.3	118.3	▲	2 636	321	296.2	108.4	97.9	120.0	▲
脂質異常症有病者	2 519	1 358	1417.4	95.8	92.4	99.3	▽▽	2 636	1 413	1470.4	96.1	92.8	99.6	▽▽
糖尿病有病者	2 499	323	329.2	98.1	88.7	108.6	▽	2 671	209	182.4	114.6	100.7	130.4	▲▲
糖尿病予備群	2 499	353	336.9	104.8	95.2	115.4	▲	2 671	371	324.7	114.2	104.0	125.5	▲▲
習慣的喫煙者	2 521	884	771.5	114.6	108.7	120.8	▲▲	2 702	194	201.0	96.5	84.3	110.5	▽

菊川市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3 712	652	800.0	81.5	76.0	87.4	▽▽	3 629	234	246.2	95.0	84.0	107.5	▽
メタボ予備群	3 712	551	562.7	97.9	90.7	105.7	▽	3 629	187	160.3	116.7	101.6	134.0	▲▲
肥満者	3 721	1 524	1712.8	89.0	85.6	92.5	▽▽	3 632	708	743.9	95.2	89.1	101.6	▽
高血圧症有病者	3 719	1 407	1498.0	93.9	90.2	97.9	▽▽	3 640	1 119	1146.2	97.6	93.0	102.5	▽
高血圧症予備群	3 719	475	476.6	99.7	91.7	108.3	▽	3 640	407	395.5	102.9	94.0	112.7	▲
脂質異常症有病者	3 719	1 889	2083.3	90.7	87.9	93.6	▽▽	3 616	1 779	1928.7	92.2	89.3	95.3	▽▽
糖尿病有病者	3 695	376	464.3	81.0	73.6	89.1	▽▽	3 634	212	232.2	91.3	80.2	103.9	▽
糖尿病予備群	3 695	428	481.7	88.9	81.3	97.1	▽▽	3 634	364	418.2	87.0	79.0	95.9	▽▽
習慣的喫煙者	3 722	1 207	1177.7	102.5	97.9	107.3	▲	3 695	212	293.0	72.4	63.5	82.4	▽▽

森町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1 636	285	363.7	78.4	70.5	87.1	▽▽	1 564	73	105.5	69.2	55.3	86.5	▽▽
メタボ予備群	1 636	208	247.4	84.1	74.1	95.4	▽▽	1 564	56	69.5	80.6	62.3	104.1	▽
肥満者	1 637	640	758.2	84.4	79.5	89.7	▽▽	1 565	297	320.5	92.7	83.7	102.6	▽
高血圧症有病者	1 637	624	685.5	91.0	85.6	96.8	▽▽	1 568	420	491.0	85.5	78.8	92.8	▽▽
高血圧症予備群	1 637	189	210.9	89.6	78.4	102.4	▽	1 568	164	171.1	95.8	83.0	110.7	▽
脂質異常症有病者	1 636	923	923.6	99.9	95.8	104.3	▽	1 565	807	841.9	95.9	91.4	100.6	▽
糖尿病有病者	1 635	200	214.0	93.4	82.1	106.4	▽	1 566	96	99.4	96.6	79.6	117.2	▽
糖尿病予備群	1 635	278	221.1	125.7	113.0	139.9	▲▲	1 566	235	180.3	130.3	115.9	146.6	▲▲
習慣的喫煙者	1 637	502	509.7	98.5	91.6	105.9	▽	1 577	95	125.3	75.8	62.4	92.1	▽▽

静岡市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	56 653	12 825	11851.3	108.2	106.4	110.1	▲▲	48 319	3 302	3164.5	104.3	100.8	108.0	▲▲
メタボ予備群	56 653	8 572	8649.6	99.1	97.0	101.2	▽	48 319	2 201	2120.1	103.8	99.5	108.2	▲
肥満者	56 899	26 655	26143.0	102.0	100.7	103.2	▲▲	48 399	9 697	9855.8	98.4	96.4	100.4	▽
高血圧症有病者	56 921	23 473	21836.5	107.5	106.1	108.9	▲▲	48 749	15 131	14753.5	102.6	100.9	104.2	▲▲
高血圧症予備群	56 921	7 932	7306.3	108.6	106.2	111.0	▲▲	48 749	5 466	5176.6	105.6	102.8	108.4	▲▲
脂質異常症有病者	56 891	32 336	31795.2	101.7	100.6	102.8	▲▲	48 195	25 006	24908.1	100.4	99.2	101.6	▲
糖尿病有病者	56 143	6 752	6699.8	100.8	98.4	103.2	▲	48 308	2 812	2954.2	95.2	91.7	98.8	▽▽
糖尿病予備群	56 143	7 151	7082.1	101.0	98.6	103.3	▲	48 308	5 276	5335.5	98.9	96.2	101.6	▽
習慣的喫煙者	56 968	18 011	18618.3	96.7	95.3	98.2	▽▽	51 077	4 304	4222.2	101.9	98.9	105.0	▲

静岡市葵区

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	20 109	4 560	4210.9	108.3	105.7	111.0	▲▲	17 101	1 138	1109.2	102.6	97.2	108.3	▲
メタボ予備群	20 109	2 965	3070.1	96.6	93.5	99.7	▽▽	17 101	745	749.8	99.4	92.8	106.4	▽
肥満者	20 179	9 429	9274.6	101.7	100.2	103.1	▲▲	17 126	3 334	3479.8	95.8	93.0	98.7	▽▽
高血圧症有病者	20 186	8 263	7744.6	106.7	105.0	108.4	▲▲	17 318	5 130	5182.1	99.0	96.8	101.2	▽
高血圧症予備群	20 186	2 753	2592.5	106.2	102.7	109.8	▲▲	17 318	1 933	1832.0	105.5	101.3	109.9	▲▲
脂質異常症有病者	20 175	11 474	11281.1	101.7	100.5	102.9	▲▲	17 037	8 733	8771.3	99.6	98.2	101.0	▽
糖尿病有病者	20 002	2 456	2388.6	102.8	99.2	106.6	▲	17 393	1 012	1048.4	96.5	91.1	102.3	▽
糖尿病予備群	20 002	2 609	2526.9	103.3	99.7	106.9	▲	17 393	1 969	1902.3	103.5	99.4	107.8	▲
習慣的喫煙者	20 212	6 068	6614.4	91.7	89.9	93.6	▽▽	18 124	1 366	1511.5	90.4	86.0	95.0	▽▽

静岡市駿河区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	15 593	3 504	3244.8	108.0	105.0	111.1	▲▲	13 293	845	864.2	97.8	91.7	104.2	▽
メタボ予備群	15 593	2 378	2383.6	99.8	96.2	103.4	▽	13 293	596	581.6	102.5	94.9	110.6	▲
肥満者	15 636	7 335	7182.0	102.1	100.5	103.8	▲▲	13 316	2 611	2706.7	96.5	93.3	99.8	▽▽
高血圧症有病者	15 649	6 295	5955.2	105.7	103.8	107.7	▲▲	13 323	4 054	4007.9	101.1	98.6	103.7	▲
高血圧症予備群	15 649	1 987	2009.2	98.9	95.0	102.9	▽	13 323	1 318	1409.1	93.5	89.0	98.3	▽▽
脂質異常症有病者	15 636	8 972	8734.0	102.7	101.4	104.1	▲▲	13 280	6 894	6811.6	101.2	99.6	102.8	▲
糖尿病有病者	15 512	1 900	1832.6	103.7	99.5	108.0	▲	13 235	770	802.8	95.9	89.7	102.6	▽
糖尿病予備群	15 512	1 941	1943.7	99.9	95.9	104.0	▽	13 235	1 518	1450.5	104.7	99.9	109.6	▲
習慣的喫煙者	15 658	4 913	5143.4	95.5	93.4	97.7	▽▽	14 093	1 248	1173.8	106.3	101.0	111.9	▲▲

静岡市清水区

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	20 951	4 761	4395.7	108.3	105.7	110.9	▲▲	17 925	1 319	1191.0	110.7	105.3	116.4	▲▲
メタボ予備群	20 951	3 229	3195.9	101.0	98.0	104.2	▲	17 925	860	788.8	109.0	102.4	116.1	▲▲
肥満者	21 084	9 891	9686.4	102.1	100.7	103.5	▲▲	17 957	3 752	3669.2	102.3	99.5	105.1	▲
高血圧症有病者	21 086	8 915	8136.7	109.6	107.9	111.2	▲▲	18 108	5 947	5563.4	106.9	104.8	109.1	▲▲
高血圧症予備群	21 086	3 192	2704.7	118.0	114.5	121.7	▲▲	18 108	2 215	1935.5	114.4	110.2	118.8	▲▲
脂質異常症有病者	21 080	11 890	11780.2	100.9	99.8	102.1	▲	17 878	9 379	9325.2	100.6	99.2	101.9	▲
糖尿病有病者	20 629	2 396	2478.5	96.7	93.2	100.3	▽	17 680	1 030	1102.9	93.4	88.2	98.9	▽▽
糖尿病予備群	20 629	2 601	2611.5	99.6	96.2	103.1	▽	17 680	1 789	1982.7	90.2	86.5	94.2	▽▽
習慣的喫煙者	21 098	7 030	6860.5	102.5	100.6	104.4	▲▲	18 860	1 690	1536.9	110.0	105.2	114.9	▲▲

浜松市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	67 809	12 973	13964.9	92.9	91.3	94.5	▽▽	57 524	3 484	3596.7	96.9	93.7	100.1	▽
メタボ予備群	67 809	10 357	10383.2	99.7	97.8	101.7	▽	57 524	2 494	2497.3	99.9	96.0	103.9	▽
肥満者	67 868	30 678	31142.9	98.5	97.4	99.6	▽▽	57 612	11 109	11601.0	95.8	94.0	97.6	▽▽
高血圧症有病者	67 828	22 708	25373.1	89.5	88.3	90.7	▽▽	57 141	14 783	16511.9	89.5	88.1	91.0	▽▽
高血圧症予備群	67 828	7 192	8712.2	82.6	80.7	84.5	▽▽	57 141	5 019	5948.1	84.4	82.1	86.7	▽▽
脂質異常症有病者	67 810	37 819	37836.0	100.0	99.0	101.0	▽	56 797	28 520	28571.3	99.8	98.7	101.0	▽
糖尿病有病者	67 776	7 554	7855.3	96.2	94.0	98.4	▽▽	57 290	3 257	3339.6	97.5	94.2	100.9	▽
糖尿病予備群	67 776	8 773	8391.2	104.6	102.4	106.8	▲▲	57 290	6 343	6099.1	104.0	101.5	106.6	▲▲
習慣的喫煙者	67 902	20 360	22566.9	90.2	89.0	91.5	▽▽	59 472	3 979	5094.4	78.1	75.7	80.6	▽▽

浜松市中区

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。


項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	19 327	3 838	3954.1	97.1	94.4	99.8	▽▽	16 692	912	1009.5	90.3	84.9	96.1	▽▽
メタボ予備群	19 327	3 019	2965.7	101.8	98.6	105.1	▲	16 692	699	720.5	97.0	90.4	104.1	▽
肥満者	19 340	9 004	8876.1	101.4	100.0	102.9	▲	16 725	2 996	3345.5	89.6	86.8	92.4	▽▽
高血圧症有病者	19 323	6 304	7137.1	88.3	86.6	90.1	▽▽	16 522	3 919	4591.6	85.4	83.1	87.7	▽▽
高血圧症予備群	19 323	2 016	2484.9	81.1	77.9	84.5	▽▽	16 522	1 312	1690.1	77.6	73.8	81.7	▽▽
脂質異常症有病者	19 322	10 971	10781.4	101.8	100.6	103.0	▲▲	16 383	7 947	8052.9	98.7	97.2	100.2	▽
糖尿病有病者	19 318	2 167	2209.0	98.1	94.4	101.9	▽	16 480	817	923.6	88.5	82.9	94.4	▽▽
糖尿病予備群	19 318	2 469	2374.5	104.0	100.3	107.8	▲▲	16 480	1 694	1699.9	99.7	95.4	104.1	▽
習慣的喫煙者	19 344	5 678	6490.4	87.5	85.6	89.4	▽▽	17 152	1 350	1511.3	89.3	85.0	93.9	▽▽

浜松市東区

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	10 773	2 042	2174.9	93.9	90.3	97.6	▽▽	8 390	501	517.9	96.7	89.0	105.2	▽
メタボ予備群	10 773	1 700	1654.0	102.8	98.5	107.3	▲	8 390	348	362.4	96.0	86.8	106.3	▽
肥満者	10 783	4 907	4934.6	99.4	97.4	101.5	▽	8 394	1 560	1685.2	92.6	88.6	96.7	▽▽
高血圧症有病者	10 780	3 529	3916.4	90.1	87.7	92.5	▽▽	8 398	2 158	2392.0	90.2	87.0	93.5	▽▽
高血圧症予備群	10 780	1 166	1383.3	84.3	79.9	88.9	▽▽	8 398	746	866.1	86.1	80.5	92.2	▽▽
脂質異常症有病者	10 778	6 062	5993.2	101.1	99.5	102.8	▲	8 355	4 136	4142.7	99.8	97.7	102.0	▽
糖尿病有病者	10 764	1 161	1208.8	96.0	91.0	101.3	▽	8 467	474	485.8	97.6	89.5	106.4	▽
糖尿病予備群	10 764	1 296	1302.2	99.5	94.6	104.6	▽	8 467	913	887.5	102.9	96.8	109.3	▲
習慣的喫煙者	10 785	3 335	3635.6	91.7	89.2	94.3	▽▽	8 821	630	766.2	82.2	76.3	88.6	▽▽

浜松市西区

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	10 117	1 921	2081.3	92.3	88.7	96.0	▽▽	9 033	632	559.7	112.9	104.9	121.6	▲▲
メタボ予備群	10 117	1 519	1548.7	98.1	93.7	102.7	▽	9 033	415	390.1	106.4	97.0	116.7	▲
肥満者	10 127	4 569	4643.9	98.4	96.3	100.5	▽	9 057	1 904	1819.1	104.7	100.6	108.9	▲▲
高血圧症有病者	10 115	3 362	3785.4	88.8	86.4	91.3	▽▽	8 892	2 382	2553.6	93.3	90.2	96.5	▽▽
高血圧症予備群	10 115	1 045	1297.8	80.5	76.1	85.2	▽▽	8 892	735	920.9	79.8	74.5	85.5	▽▽
脂質異常症有病者	10 117	5 595	5640.4	99.2	97.5	100.9	▽	8 828	4 459	4402.5	101.3	99.2	103.4	▲
糖尿病有病者	10 107	1 136	1170.9	97.0	91.9	102.4	▽	8 845	549	513.0	107.0	98.8	115.9	▲
糖尿病予備群	10 107	1 371	1248.9	109.8	104.6	115.2	▲▲	8 845	974	935.7	104.1	98.2	110.3	▲
習慣的喫煙者	10 130	2 913	3357.6	86.8	84.2	89.4	▽▽	9 216	526	794.1	66.2	61.0	71.9	▽▽

浜松市南区

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。


「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。


項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8 725	1 759	1784.6	98.6	94.6	102.7	▽	7 082	436	447.6	97.4	89.0	106.6	▽
メタボ予備群	8 725	1 327	1337.3	99.2	94.5	104.2	▽	7 082	311	308.0	101.0	90.7	112.4	▲
肥満者	8 744	4 044	4008.3	100.9	98.7	103.2	▲	7 103	1 434	1433.9	100.0	95.5	104.7	▲
高血圧症有病者	8 727	2 987	3235.6	92.3	89.7	95.0	▽▽	6 948	1 967	2037.4	96.5	93.0	100.2	▽
高血圧症予備群	8 727	986	1120.0	88.0	83.1	93.3	▽▽	6 948	654	727.3	89.9	83.7	96.6	▽▽
脂質異常症有病者	8 728	4 870	4864.3	100.1	98.3	102.0	▲	6 881	3 545	3488.5	101.6	99.3	103.9	▲
糖尿病有病者	8 723	1 009	1000.4	100.9	95.2	106.8	▲	6 946	412	411.1	100.2	91.4	109.9	▲
糖尿病予備群	8 723	1 182	1071.3	110.3	104.7	116.2	▲▲	6 946	811	747.6	108.5	101.8	115.6	▲▲
習慣的喫煙者	8 753	2 773	2918.5	95.0	92.2	97.9	▽▽	7 333	531	623.4	85.2	78.5	92.4	▽▽

浜松市北区

標準化該当比(男性)



標準化該当比(女性)



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	7 472	1 376	1576.0	87.3	83.3	91.5	▽▽	6 760	421	432.7	97.3	88.8	106.6	▽
メタボ予備群	7 472	1 156	1139.2	101.5	96.3	106.9	▲	6 760	308	296.0	104.1	93.4	115.9	▲▲
肥満者	7 475	3 324	3438.8	96.7	94.3	99.1	▽▽	6 764	1 382	1369.0	101.0	96.4	105.8	▲
高血圧症有病者	7 477	2 578	2899.8	88.9	86.2	91.7	▽▽	6 759	1 746	1998.7	87.4	83.9	90.9	▽▽
高血圧症予備群	7 477	770	960.6	80.2	75.0	85.7	▽▽	6 759	535	715.9	74.7	68.9	81.0	▽▽
脂質異常症有病者	7 471	4 048	4182.1	96.8	94.8	98.8	▽▽	6 748	3 447	3477.7	99.1	96.9	101.4	▽
糖尿病有病者	7 470	854	900.5	94.8	89.1	100.9	▽	6 762	411	404.3	101.7	92.7	111.5	▲
糖尿病予備群	7 470	1 003	949.7	105.6	99.8	111.8	▲	6 762	795	739.0	107.6	100.9	114.7	▲▲
習慣的喫煙者	7 478	2 251	2434.6	92.5	89.4	95.7	▽▽	6 889	407	576.0	70.7	64.4	77.6	▽▽

浜松市浜北区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8 740	1 546	1805.6	85.6	81.9	89.5	▽▽	7 144	428	460.5	92.9	84.9	101.8	▽
メタボ予備群	8 740	1 263	1335.9	94.5	89.9	99.4	▽▽	7 144	294	311.1	94.5	84.6	105.5	▽
肥満者	8 743	3 706	4009.0	92.4	90.2	94.7	▽▽	7 145	1 361	1446.6	94.1	89.7	98.6	▽▽
高血圧症有病者	8 748	2 929	3296.7	88.8	86.3	91.5	▽▽	7 192	1 917	2148.7	89.2	85.9	92.7	▽▽
高血圧症予備群	8 748	931	1122.3	83.0	78.1	88.1	▽▽	7 192	797	758.4	105.1	98.5	112.1	▲
脂質異常症有病者	8 739	4 824	4872.7	99.0	97.2	100.9	▽	7 178	3 644	3677.1	99.1	96.9	101.4	▽
糖尿病有病者	8 739	911	1021.0	89.2	84.0	94.8	▽▽	7 328	448	440.9	101.6	93.0	111.0	▲
糖尿病予備群	8 739	1 073	1086.2	98.8	93.5	104.4	▽	7 328	861	799.5	107.7	101.2	114.6	▲▲
習慣的喫煙者	8 752	2 571	2891.8	88.9	86.1	91.8	▽▽	7 531	416	628.0	66.2	60.4	72.7	▽▽

浜松市天竜区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を参考にした。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 655	491	588.4	83.4	77.1	90.3	▽▽	2 423	154	168.8	91.2	78.4	106.2	▽
メタボ予備群	2 655	373	402.5	92.7	84.4	101.8	▽	2 423	119	109.2	109.0	91.6	129.8	▲
肥満者	2 656	1 124	1232.2	91.2	87.3	95.3	▽▽	2 424	472	501.7	94.1	86.8	102.0	▽
高血圧症有病者	2 658	1 019	1102.1	92.5	88.1	97.0	▽▽	2 430	694	789.9	87.9	82.5	93.5	▽▽
高血圧症予備群	2 658	278	343.4	81.0	72.5	90.4	▽▽	2 430	240	269.4	89.1	79.0	100.4	▽
脂質異常症有病者	2 655	1 449	1501.9	96.5	93.2	99.9	▽▽	2 424	1 342	1329.8	100.9	97.4	104.6	▲
糖尿病有病者	2 655	316	344.8	91.7	82.7	101.6	▽	2 462	146	161.0	90.7	77.6	106.1	▽
糖尿病予備群	2 655	379	358.3	105.8	96.4	116.1	▲	2 462	295	289.8	101.8	91.5	113.2	▲
習慣的喫煙者	2 660	839	838.4	100.1	94.6	105.8	▲	2 530	119	195.4	60.9	51.1	72.5	▽▽