

3 市町国民健康保険組合 (35/35)



1 市町国保 受診者数

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	4 545	4 584	4 754	6 103	14 937	39 229	37 648	111 800
	割合	4.1%	4.1%	4.3%	5.5%	13.4%	35.1%	33.7%	100.0%
女性	人数	4 835	5 002	5 805	9 444	24 772	50 770	46 381	147 009
	割合	3.3%	3.4%	3.9%	6.4%	16.9%	34.5%	31.5%	100.0%
計	人数	9 380	9 586	10 559	15 547	39 709	89 999	84 029	258 809
	割合	3.6%	3.7%	4.1%	6.0%	15.3%	34.8%	32.5%	100.0%



2 検査項目別平均値

	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	111 745	23.3	3.1	146 949	22.1	3.5
腹囲 (cm)	111 703	84.3	8.6	146 885	80.4	9.7
収縮期血圧 (mmHg)	111 730	129.2	16.2	146 931	126.2	16.9
拡張期血圧 (mmHg)	111 729	76.9	10.9	146 925	73.3	10.6
中性脂肪 (mg/dℓ)	111 742	127.1	88.1	146 960	102.6	59.4
HDLコレステロール (mg/dℓ)	111 740	57.9	15.6	146 963	68.3	16.5
LDLコレステロール (mg/dℓ)	111 726	121.5	30.4	146 955	129.2	30.5
GOT (IU/l)	111 780	25.2	12.4	146 990	23.2	9.2
GPT (IU/l)	111 779	23.7	15.3	146 989	18.9	11.6
γ-GTP (IU/l)	111 706	45.3	53.6	146 963	25.1	24.5
空腹時血糖 (mg/dℓ)	70 339	101.4	21.4	91 488	94.5	15.5
HbA1c (%)	110 820	5.8	.7	145 949	5.7	.5
尿酸値 (mg/dℓ)	103 166	5.9	1.3	137 556	4.7	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	105 532	.9	.3	140 602	.6	.2
ヘマトクリット (%)	88 388	44.3	3.6	119 365	40.5	3.1
血色素量 (g/dℓ)	88 520	14.6	1.2	119 442	13.1	1.0
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	88 694	469.8	43.5	119 614	435.5	35.5



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3 060	2 945	2 880	3 562	8 608	22 693	22 535	66 283
	割合	67.4%	64.3%	60.7%	58.4%	57.7%	57.9%	59.9%	59.4%
メタボ予備群	人数	820	807	784	900	2 250	5 617	5 129	16 307
	割合	18.1%	17.6%	16.5%	14.8%	15.1%	14.3%	13.6%	14.6%
メタボ該当	人数	661	828	1 084	1 638	4 062	10 868	9 939	29 080
	割合	14.6%	18.1%	22.8%	26.9%	27.2%	27.7%	26.4%	26.0%
合計	人数	4 541	4 580	4 748	6 100	14 920	39 178	37 603	111 670
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 547	4 570	5 170	8 363	21 520	43 475	38 601	126 246
	割合	94.1%	91.4%	89.1%	88.6%	87.0%	85.7%	83.3%	86.0%
メタボ予備群	人数	178	241	313	453	1 188	2 321	2 384	7 078
	割合	3.7%	4.8%	5.4%	4.8%	4.8%	4.6%	5.1%	4.8%
メタボ該当	人数	106	188	319	620	2 040	4 936	5 341	13 550
	割合	2.2%	3.8%	5.5%	6.6%	8.2%	9.7%	11.5%	9.2%
合計	人数	4 831	4 999	5 802	9 436	24 748	50 732	46 326	146 874
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	2 366	2 329	2 357	3 009	7 564	20 588	20 769	58 982
	割合	52.1%	50.9%	49.6%	49.3%	50.7%	52.5%	55.2%	52.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	130	150	129	155	312	632	601	2 109
	割合	2.9%	3.3%	2.7%	2.5%	2.1%	1.6%	1.6%	1.9%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	554	635	753	1 022	2 991	8 768	8 402	23 125
	割合	12.2%	13.9%	15.9%	16.8%	20.0%	22.4%	22.3%	20.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	1 492	1 466	1 510	1 915	4 057	9 202	7 840	27 482
	割合	32.8%	32.0%	31.8%	31.4%	27.2%	23.5%	20.8%	24.6%
合計	人数	4 542	4 580	4 749	6 101	14 924	39 190	37 612	111 698
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	4 008	3 985	4 599	7 514	19 507	39 442	35 063	114 118
	割合	83.0%	79.7%	79.3%	79.6%	78.8%	77.7%	75.7%	77.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	349	396	409	651	1 597	3 340	3 001	9 743
	割合	7.2%	7.9%	7.0%	6.9%	6.5%	6.6%	6.5%	6.6%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	34	63	109	244	858	2 226	2 645	6 179
	割合	.7%	1.3%	1.9%	2.6%	3.5%	4.4%	5.7%	4.2%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	438	555	685	1 028	2 788	5 723	5 621	16 838
	割合	9.1%	11.1%	11.8%	10.9%	11.3%	11.3%	12.1%	11.5%
合計	人数	4 829	4 999	5 802	9 437	24 750	50 731	46 330	146 878
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
市町国保（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1 490	1 386	1 266	1 382	3 143	7 360	6 541	22 568
	割合	68.5%	61.6%	52.9%	44.7%	42.7%	39.6%	38.9%	42.8%
リスク2個以上	人数	684	864	1 125	1 709	4 211	11 230	10 292	30 115
	割合	31.5%	38.4%	47.1%	55.3%	57.3%	60.4%	61.1%	57.2%
合計	人数	2 174	2 250	2 391	3 091	7 354	18 590	16 833	52 683
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	2 172	2 062	1 942	2 276	5 274	13 271	12 684	39 681
	割合	91.9%	88.6%	82.5%	75.7%	69.8%	64.5%	61.1%	67.3%
リスク2個以上	人数	192	265	413	730	2 286	7 300	8 075	19 261
	割合	8.1%	11.4%	17.5%	24.3%	30.2%	35.5%	38.9%	32.7%
合計	人数	2 364	2 327	2 355	3 006	7 560	20 571	20 759	58 942
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	673	756	766	1 037	2 355	4 462	4 074	14 123
	割合	82.0%	74.6%	63.7%	54.0%	44.9%	39.5%	36.2%	43.1%
リスク2個以上	人数	148	258	436	884	2 885	6 823	7 187	18 621
	割合	18.0%	25.4%	36.3%	46.0%	55.1%	60.5%	63.8%	56.9%
合計	人数	821	1 014	1 202	1 921	5 240	11 285	11 261	32 744
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	3 948	3 863	4 250	6 389	14 952	26 466	20 916	80 784
	割合	98.6%	97.0%	92.5%	85.1%	76.7%	67.1%	59.7%	70.8%
リスク2個以上	人数	55	118	343	1 119	4 542	12 966	14 134	33 277
	割合	1.4%	3.0%	7.5%	14.9%	23.3%	32.9%	40.3%	29.2%
合計	人数	4 003	3 981	4 593	7 508	19 494	39 432	35 050	114 061
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 072	3 916	3 810	4 475	10 284	25 954	24 232	76 743
	割合	89.7%	85.5%	80.2%	73.4%	68.9%	66.2%	64.4%	68.7%
糖尿病予備群	人数	264	370	476	815	2 316	6 450	6 313	17 004
	割合	5.8%	8.1%	10.0%	13.4%	15.5%	16.5%	16.8%	15.2%
糖尿病有病者	人数	204	293	463	809	2 325	6 789	7 076	17 959
	割合	4.5%	6.4%	9.7%	13.3%	15.6%	17.3%	18.8%	16.1%
合計	人数	4 540	4 579	4 749	6 099	14 925	39 193	37 621	111 706
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 596	4 661	5 164	7 895	19 438	37 925	33 430	113 109
	割合	95.2%	93.2%	89.0%	83.7%	78.5%	74.7%	72.1%	77.0%
糖尿病予備群	人数	159	229	403	1 041	3 522	8 139	7 849	21 342
	割合	3.3%	4.6%	6.9%	11.0%	14.2%	16.0%	16.9%	14.5%
糖尿病有病者	人数	75	109	233	501	1 790	4 683	5 074	12 465
	割合	1.6%	2.2%	4.0%	5.3%	7.2%	9.2%	10.9%	8.5%
合計	人数	4 830	4 999	5 800	9 437	24 750	50 747	46 353	146 916
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	93	141	252	452	1 403	4 250	4 637	11 228
	割合	2.0%	3.1%	5.3%	7.4%	9.4%	10.8%	12.3%	10.0%
服用していない	人数	4 449	4 441	4 501	5 651	13 529	34 971	32 999	100 541
	割合	98.0%	96.9%	94.7%	92.6%	90.6%	89.2%	87.7%	90.0%
合計	人数	4 542	4 582	4 753	6 103	14 932	39 221	37 636	111 769
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	32	57	113	309	1 047	2 817	3 241	7 616
	割合	0.7%	1.1%	1.9%	3.3%	4.2%	5.5%	7.0%	5.2%
服用していない	人数	4 803	4 944	5 692	9 133	23 717	47 945	43 130	139 364
	割合	99.3%	98.9%	98.1%	96.7%	95.8%	94.5%	93.0%	94.8%
合計	人数	4 835	5 001	5 805	9 442	24 764	50 762	46 371	146 980
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3 226	2 871	2 506	2 604	5 380	11 825	10 031	38 443
	割合	71.0%	62.7%	52.7%	42.7%	36.0%	30.2%	26.7%	34.4%
高血圧症予備群	人数	564	601	650	818	2 011	4 971	4 540	14 155
	割合	12.4%	13.1%	13.7%	13.4%	13.5%	12.7%	12.1%	12.7%
高血圧症有病者	人数	752	1 110	1 596	2 680	7 538	22 415	23 060	59 151
	割合	16.6%	24.2%	33.6%	43.9%	50.5%	57.2%	61.3%	52.9%
合計	人数	4 542	4 582	4 752	6 102	14 929	39 211	37 631	111 749
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 252	3 971	4 007	5 704	12 688	20 372	14 716	65 710
	割合	88.0%	79.4%	69.1%	60.4%	51.2%	40.1%	31.7%	44.7%
高血圧症予備群	人数	307	420	639	1 126	3 209	7 008	6 120	18 829
	割合	6.4%	8.4%	11.0%	11.9%	13.0%	13.8%	13.2%	12.8%
高血圧症有病者	人数	275	608	1 156	2 610	8 865	23 373	25 524	62 411
	割合	5.7%	12.2%	19.9%	27.6%	35.8%	46.1%	55.1%	42.5%
合計	人数	4 834	4 999	5 802	9 440	24 762	50 753	46 360	146 950
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	254	495	852	1 643	5 153	16 630	18 185	43 212
	割合	5.6%	10.8%	17.9%	26.9%	34.5%	42.4%	48.3%	38.7%
服用していない	人数	4 288	4 087	3 901	4 460	9 779	22 591	19 451	68 557
	割合	94.4%	89.2%	82.1%	73.1%	65.5%	57.6%	51.7%	61.3%
合計	人数	4 542	4 582	4 753	6 103	14 932	39 221	37 636	111 769
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	94	266	607	1 644	5 867	16 690	19 507	44 675
	割合	1.9%	5.3%	10.5%	17.4%	23.7%	32.9%	42.1%	30.4%
服用していない	人数	4 741	4 735	5 198	7 798	18 898	34 074	26 867	102 311
	割合	98.1%	94.7%	89.5%	82.6%	76.3%	67.1%	57.9%	69.6%
合計	人数	4 835	5 001	5 805	9 442	24 765	50 764	46 374	146 986
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 004	1 981	1 871	2 385	6 094	16 172	16 756	47 263
	割合	44.1%	43.2%	39.4%	39.1%	40.8%	41.3%	44.5%	42.3%
脂質異常有症者	人数	2 537	2 601	2 879	3 715	8 837	23 028	20 866	64 463
	割合	55.9%	56.8%	60.6%	60.9%	59.2%	58.7%	55.5%	57.7%
合計	人数	4 541	4 582	4 750	6 100	14 931	39 200	37 622	111 726
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3 726	3 484	3 191	3 934	8 797	16 304	14 858	54 294
	割合	77.1%	69.7%	55.0%	41.7%	35.5%	32.1%	32.0%	36.9%
脂質異常有症者	人数	1 105	1 516	2 610	5 507	15 958	34 451	31 508	92 655
	割合	22.9%	30.3%	45.0%	58.3%	64.5%	67.9%	68.0%	63.1%
合計	人数	4 831	5 000	5 801	9 441	24 755	50 755	46 366	146 949
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	199	316	555	920	2 735	8 423	8 669	21 817
	割合	4.4%	6.9%	11.7%	15.1%	18.3%	21.5%	23.0%	19.5%
服用していない	人数	4 343	4 266	4 198	5 183	12 197	30 797	28 967	89 951
	割合	95.6%	93.1%	88.3%	84.9%	81.7%	78.5%	77.0%	80.5%
合計	人数	4 542	4 582	4 753	6 103	14 932	39 220	37 636	111 768
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	75	176	438	1 554	6 134	16 537	17 635	42 549
	割合	1.6%	3.5%	7.5%	16.5%	24.8%	32.6%	38.0%	28.9%
服用していない	人数	4 760	4 825	5 367	7 890	18 630	34 226	28 739	104 437
	割合	98.4%	96.5%	92.5%	83.5%	75.2%	67.4%	62.0%	71.1%
合計	人数	4 835	5 001	5 805	9 444	24 764	50 763	46 374	146 986
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

市町国保(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 346	4 387	4 484	5 752	14 032	36 796	34 813	104 610
	割合	95.8%	95.9%	94.5%	94.4%	94.2%	94.0%	92.8%	93.8%
尿蛋白(+)以上	人数	192	188	263	343	857	2 333	2 719	6 895
	割合	4.2%	4.1%	5.5%	5.6%	5.8%	6.0%	7.2%	6.2%
合計	人数	4 538	4 575	4 747	6 095	14 889	39 129	37 532	111 505
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 652	4 802	5 635	9 244	24 192	49 418	44 686	142 629
	割合	97.4%	97.0%	97.5%	98.0%	97.8%	97.5%	96.6%	97.3%
尿蛋白(+)以上	人数	126	149	144	184	542	1 275	1 576	3 996
	割合	2.6%	3.0%	2.5%	2.0%	2.2%	2.5%	3.4%	2.7%
合計	人数	4 778	4 951	5 779	9 428	24 734	50 693	46 262	146 625
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	1 717	1 631	1 536	1 793	3 837	8 275	5 780	24 569
	割合	37.8%	35.6%	32.3%	29.4%	25.7%	21.1%	15.4%	22.0%
非喫煙者	人数	2 825	2 951	3 217	4 310	11 096	30 946	31 856	87 201
	割合	62.2%	64.4%	67.7%	70.6%	74.3%	78.9%	84.6%	78.0%
合計	人数	4 542	4 582	4 753	6 103	14 933	39 221	37 636	111 770
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	834	743	752	774	1 307	2 122	1 259	7 791
	割合	17.2%	14.9%	13.0%	8.2%	5.3%	4.2%	2.7%	5.3%
非喫煙者	人数	4 001	4 258	5 053	8 670	23 459	48 642	45 117	139 200
	割合	82.8%	85.1%	87.0%	91.8%	94.7%	95.8%	97.3%	94.7%
合計	人数	4 835	5 001	5 805	9 444	24 766	50 764	46 376	146 991
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	1 227	1 436	1 558	2 235	6 060	15 656	14 077	42 249
	割合	29.9%	34.8%	36.6%	40.7%	44.8%	44.3%	42.1%	42.1%
時々	人数	1 321	1 172	1 168	1 306	3 113	8 095	7 405	23 580
	割合	32.2%	28.4%	27.5%	23.8%	23.0%	22.9%	22.1%	23.5%
ほとんど飲まない	人数	1 553	1 519	1 529	1 954	4 356	11 600	11 962	34 473
	割合	37.9%	36.8%	35.9%	35.6%	32.2%	32.8%	35.8%	34.4%
合計	人数	4 101	4 127	4 255	5 495	13 529	35 351	33 444	100 302
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	565	578	722	1 012	2 006	3 311	2 188	10 382
	割合	13.1%	13.1%	14.0%	11.9%	9.0%	7.3%	5.3%	7.9%
時々	人数	1 323	1 221	1 345	2 059	4 612	8 226	6 693	25 479
	割合	30.6%	27.6%	26.1%	24.2%	20.7%	18.1%	16.3%	19.4%
ほとんど飲まない	人数	2 430	2 626	3 085	5 440	15 709	34 031	32 204	95 525
	割合	56.3%	59.3%	59.9%	63.9%	70.4%	74.7%	78.4%	72.7%
合計	人数	4 318	4 425	5 152	8 511	22 327	45 568	41 085	131 386
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

4 国民健康保険組合 (5/5)



1 国保組合 受診者数

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	383	374	446	554	610	636	331	3 334
	割合	11.5%	11.2%	13.4%	16.6%	18.3%	19.1%	9.9%	100.0%
女性	人数	804	804	852	729	580	522	242	4 533
	割合	17.7%	17.7%	18.8%	16.1%	12.8%	11.5%	5.3%	100.0%
計	人数	1 187	1 178	1 298	1 283	1 190	1 158	573	7 867
	割合	15.1%	15.0%	16.5%	16.3%	15.1%	14.7%	7.3%	100.0%



2 検査項目別平均値

	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	3 334	23.6	3.3	4 533	21.4	3.2
腹囲 (cm)	3 329	84.2	8.5	4 531	77.0	9.0
収縮期血圧 (mmHg)	3 333	127.5	16.3	4 532	118.9	16.3
拡張期血圧 (mmHg)	3 333	78.4	11.4	4 533	71.3	10.9
中性脂肪 (mg/dℓ)	3 333	127.3	90.8	4 533	86.7	54.7
HDLコレステロール (mg/dℓ)	3 334	60.3	16.0	4 533	73.6	17.1
LDLコレステロール (mg/dℓ)	3 331	125.5	31.0	4 532	125.3	31.3
GOT (IU/l)	3 334	25.3	10.8	4 533	21.6	7.4
GPT (IU/l)	3 334	26.1	16.1	4 533	17.8	10.2
γ-GTP (IU/l)	3 333	51.6	60.1	4 533	24.9	26.3
空腹時血糖 (mg/dℓ)	2 212	101.4	21.1	2 104	92.7	13.0
HbA1c (%)	2 744	5.7	.7	3 856	5.5	.5
尿酸値 (mg/dℓ)	482	6.3	4.8	213	4.5	1.0
血清クレアチニン (mg/dℓ)	270	.8	.2	141	.6	.1
ヘマトクリット (%)	1 153	45.3	3.4	1 695	40.4	3.4
血色素量 (g/dℓ)	1 153	15.0	1.2	1 698	13.1	1.3
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	1 148	483.0	41.7	1 674	441.7	35.5



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	280	258	292	346	367	344	201	2 088
	割合	73.1%	69.2%	65.6%	62.7%	60.3%	54.1%	60.7%	62.7%
メタボ予備群	人数	61	64	75	87	91	86	52	516
	割合	15.9%	17.2%	16.9%	15.8%	14.9%	13.5%	15.7%	15.5%
メタボ該当	人数	42	51	78	119	151	206	78	725
	割合	11.0%	13.7%	17.5%	21.6%	24.8%	32.4%	23.6%	21.8%
合計	人数	383	373	445	552	609	636	331	3 329
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	782	778	803	682	511	460	210	4 226
	割合	97.3%	96.8%	94.2%	93.7%	88.1%	88.1%	87.1%	93.3%
メタボ予備群	人数	14	17	24	26	25	24	11	141
	割合	1.7%	2.1%	2.8%	3.6%	4.3%	4.6%	4.6%	3.1%
メタボ該当	人数	8	9	25	20	44	38	20	164
	割合	1.0%	1.1%	2.9%	2.7%	7.6%	7.3%	8.3%	3.6%
合計	人数	804	804	852	728	580	522	241	4 531
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	226	206	255	304	327	304	182	1 804
	割合	59.0%	55.2%	57.3%	55.1%	53.7%	47.8%	55.0%	54.2%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	9	15	13	12	13	14	5	81
	割合	2.3%	4.0%	2.9%	2.2%	2.1%	2.2%	1.5%	2.4%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	51	45	59	85	118	150	69	577
	割合	13.3%	12.1%	13.3%	15.4%	19.4%	23.6%	20.8%	17.3%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	97	107	118	151	151	168	75	867
	割合	25.3%	28.7%	26.5%	27.4%	24.8%	26.4%	22.7%	26.0%
合計	人数	383	373	445	552	609	636	331	3 329
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	720	719	736	637	478	432	197	3 919
	割合	89.6%	89.4%	86.4%	87.5%	82.4%	82.8%	81.7%	86.5%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	44	40	43	27	24	25	10	213
	割合	5.5%	5.0%	5.0%	3.7%	4.1%	4.8%	4.1%	4.7%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	4	7	12	10	17	14	10	74
	割合	.5%	.9%	1.4%	1.4%	2.9%	2.7%	4.1%	1.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	36	38	61	54	61	51	24	325
	割合	4.5%	4.7%	7.2%	7.4%	10.5%	9.8%	10.0%	7.2%
合計	人数	804	804	852	728	580	522	241	4 531
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
国保組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	113	111	106	126	126	120	69	771
	割合	72.0%	66.5%	55.8%	50.8%	44.7%	36.1%	46.3%	50.6%
リスク2個以上	人数	44	56	84	122	156	212	80	754
	割合	28.0%	33.5%	44.2%	49.2%	55.3%	63.9%	53.7%	49.4%
合計	人数	157	167	190	248	282	332	149	1 525
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	209	179	208	226	214	200	108	1 344
	割合	92.9%	86.9%	81.6%	74.3%	65.4%	65.8%	59.3%	74.5%
リスク2個以上	人数	16	27	47	78	113	104	74	459
	割合	7.1%	13.1%	18.4%	25.7%	34.6%	34.2%	40.7%	25.5%
合計	人数	225	206	255	304	327	304	182	1 803
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	73	72	80	60	50	40	21	396
	割合	86.9%	84.7%	69.0%	65.9%	49.0%	44.4%	47.7%	64.7%
リスク2個以上	人数	11	13	36	31	52	50	23	216
	割合	13.1%	15.3%	31.0%	34.1%	51.0%	55.6%	52.3%	35.3%
合計	人数	84	85	116	91	102	90	44	612
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	712	701	693	557	380	295	110	3 448
	割合	98.9%	97.5%	94.2%	87.6%	79.5%	68.3%	55.8%	88.0%
リスク2個以上	人数	8	18	43	79	98	137	87	470
	割合	1.1%	2.5%	5.8%	12.4%	20.5%	31.7%	44.2%	12.0%
合計	人数	720	719	736	636	478	432	197	3 918
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	348	327	373	425	418	418	216	2 525
	割合	91.1%	87.4%	83.8%	76.7%	68.5%	65.7%	65.3%	75.8%
糖尿病予備群	人数	19	24	38	65	115	97	53	411
	割合	5.0%	6.4%	8.5%	11.7%	18.9%	15.3%	16.0%	12.3%
糖尿病有病者	人数	15	23	34	64	77	121	62	396
	割合	3.9%	6.1%	7.6%	11.6%	12.6%	19.0%	18.7%	11.9%
合計	人数	382	374	445	554	610	636	331	3 332
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	783	781	786	641	501	405	180	4 077
	割合	97.4%	97.1%	92.3%	88.0%	86.4%	77.6%	74.4%	90.0%
糖尿病予備群	人数	16	16	46	60	50	68	31	287
	割合	2.0%	2.0%	5.4%	8.2%	8.6%	13.0%	12.8%	6.3%
糖尿病有病者	人数	5	7	20	27	29	49	31	168
	割合	.6%	.9%	2.3%	3.7%	5.0%	9.4%	12.8%	3.7%
合計	人数	804	804	852	728	580	522	242	4 532
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	7	6	17	27	45	71	39	212
	割合	1.8%	1.6%	3.8%	4.9%	7.4%	11.2%	11.8%	6.4%
服用していない	人数	376	368	429	527	565	565	292	3 122
	割合	98.2%	98.4%	96.2%	95.1%	92.6%	88.8%	88.2%	93.6%
合計	人数	383	374	446	554	610	636	331	3 334
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	5	4	12	15	18	31	14	99
	割合	.6%	.5%	1.4%	2.1%	3.1%	5.9%	5.8%	2.2%
服用していない	人数	799	800	840	713	562	491	228	4 433
	割合	99.4%	99.5%	98.6%	97.9%	96.9%	94.1%	94.2%	97.8%
合計	人数	804	804	852	728	580	522	242	4 532
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	283	219	226	243	198	179	83	1 431
	割合	73.9%	58.6%	50.7%	43.9%	32.5%	28.1%	25.1%	42.9%
高血圧症予備群	人数	42	56	67	73	86	93	32	449
	割合	11.0%	15.0%	15.0%	13.2%	14.1%	14.6%	9.7%	13.5%
高血圧症有病者	人数	58	99	153	238	326	364	216	1 454
	割合	15.1%	26.5%	34.3%	43.0%	53.4%	57.2%	65.3%	43.6%
合計	人数	383	374	446	554	610	636	331	3 334
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	701	649	627	481	313	235	74	3 080
	割合	87.2%	80.7%	73.6%	66.1%	54.0%	45.0%	30.6%	68.0%
高血圧症予備群	人数	60	80	110	80	82	61	36	509
	割合	7.5%	10.0%	12.9%	11.0%	14.1%	11.7%	14.9%	11.2%
高血圧症有病者	人数	43	75	115	167	185	226	132	943
	割合	5.3%	9.3%	13.5%	22.9%	31.9%	43.3%	54.5%	20.8%
合計	人数	804	804	852	728	580	522	242	4 532
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	11	44	85	119	218	272	165	914
	割合	2.9%	11.8%	19.1%	21.5%	35.7%	42.8%	49.8%	27.4%
服用していない	人数	372	330	361	435	392	364	166	2 420
	割合	97.1%	88.2%	80.9%	78.5%	64.3%	57.2%	50.2%	72.6%
合計	人数	383	374	446	554	610	636	331	3 334
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	11	21	67	103	120	173	106	601
	割合	1.4%	2.6%	7.9%	14.1%	20.7%	33.1%	43.8%	13.3%
服用していない	人数	793	783	785	625	460	349	136	3 931
	割合	98.6%	97.4%	92.1%	85.9%	79.3%	66.9%	56.2%	86.7%
合計	人数	804	804	852	728	580	522	242	4 532
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	173	172	170	236	263	264	166	1 444
	割合	45.2%	46.1%	38.2%	42.6%	43.1%	41.5%	50.2%	43.3%
脂質異常有病者	人数	210	201	275	318	347	372	165	1 888
	割合	54.8%	53.9%	61.8%	57.4%	56.9%	58.5%	49.8%	56.7%
合計	人数	383	373	445	554	610	636	331	3 332
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	665	582	492	337	212	183	79	2 550
	割合	82.7%	72.4%	57.8%	46.3%	36.6%	35.1%	32.6%	56.3%
脂質異常有病者	人数	139	222	359	391	368	339	163	1 981
	割合	17.3%	27.6%	42.2%	53.7%	63.4%	64.9%	67.4%	43.7%
合計	人数	804	804	851	728	580	522	242	4 531
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	17	24	50	75	104	136	66	472
	割合	4.4%	6.4%	11.2%	13.5%	17.0%	21.4%	19.9%	14.2%
服用していない	人数	366	350	396	479	506	500	265	2 862
	割合	95.6%	93.6%	88.8%	86.5%	83.0%	78.6%	80.1%	85.8%
合計	人数	383	374	446	554	610	636	331	3 334
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	8	19	58	105	147	169	85	591
	割合	1.0%	2.4%	6.8%	14.4%	25.3%	32.4%	35.1%	13.0%
服用していない	人数	796	785	794	623	433	353	157	3 941
	割合	99.0%	97.6%	93.2%	85.6%	74.7%	67.6%	64.9%	87.0%
合計	人数	804	804	852	728	580	522	242	4 532
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

国保組合(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	374	365	427	532	588	609	317	3 212
	割合	97.7%	97.6%	95.7%	96.0%	96.4%	96.1%	96.1%	96.4%
尿蛋白(+)以上	人数	9	9	19	22	22	25	13	119
	割合	2.3%	2.4%	4.3%	4.0%	3.6%	3.9%	3.9%	3.6%
合計	人数	383	374	446	554	610	634	330	3 331
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	788	788	834	720	571	511	237	4 449
	割合	98.6%	98.5%	98.3%	99.0%	98.4%	98.3%	97.9%	98.5%
尿蛋白(+)以上	人数	11	12	14	7	9	9	5	67
	割合	1.4%	1.5%	1.7%	1.0%	1.6%	1.7%	2.1%	1.5%
合計	人数	799	800	848	727	580	520	242	4 516
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	151	113	104	131	126	101	32	758
	割合	39.4%	30.2%	23.3%	23.6%	20.7%	15.9%	9.7%	22.7%
非喫煙者	人数	232	261	342	423	484	535	299	2 576
	割合	60.6%	69.8%	76.7%	76.4%	79.3%	84.1%	90.3%	77.3%
合計	人数	383	374	446	554	610	636	331	3 334
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	59	56	63	35	43	21	8	285
	割合	7.3%	7.0%	7.4%	4.8%	7.4%	4.0%	3.3%	6.3%
非喫煙者	人数	745	748	789	694	537	501	234	4 248
	割合	92.7%	93.0%	92.6%	95.2%	92.6%	96.0%	96.7%	93.7%
合計	人数	804	804	852	729	580	522	242	4 533
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	142	134	173	232	289	299	136	1 405
	割合	37.5%	36.1%	39.2%	42.6%	48.2%	47.5%	41.6%	42.7%
時々	人数	136	126	141	176	172	143	95	989
	割合	35.9%	34.0%	32.0%	32.3%	28.7%	22.7%	29.1%	30.0%
ほとんど飲まない	人数	101	111	127	137	138	188	96	898
	割合	26.6%	29.9%	28.8%	25.1%	23.0%	29.8%	29.4%	27.3%
合計	人数	379	371	441	545	599	630	327	3 292
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	108	93	93	91	85	59	25	554
	割合	13.5%	11.7%	11.1%	12.6%	15.0%	11.5%	10.5%	12.4%
時々	人数	278	258	262	245	151	109	43	1 346
	割合	34.8%	32.5%	31.2%	34.0%	26.7%	21.2%	18.0%	30.1%
ほとんど飲まない	人数	412	444	485	384	330	346	171	2 572
	割合	51.6%	55.8%	57.7%	53.3%	58.3%	67.3%	71.5%	57.5%
合計	人数	798	795	840	720	566	514	239	4 472
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

5 共済組合 (4/4)



1 共済組合 受診者数

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	5 556	5 800	6 729	7 083	2 411	162	44	27 785
	割合	20.0%	20.9%	24.2%	25.5%	8.7%	.6%	.2%	100.0%
女性	人数	5 547	5 160	4 845	4 839	1 294	226	219	22 130
	割合	25.1%	23.3%	21.9%	21.9%	5.8%	1.0%	1.0%	100.0%
計	人数	11 103	10 960	11 574	11 922	3 705	388	263	49 915
	割合	22.2%	22.0%	23.2%	23.9%	7.4%	.8%	.5%	100.0%



2 検査項目別平均値

	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	27 785	23.9	3.3	22 128	21.9	3.5
腹囲 (cm)	27 783	84.1	8.8	22 115	78.0	9.3
収縮期血圧 (mmHg)	27 785	121.4	15.0	22 125	113.9	15.8
拡張期血圧 (mmHg)	27 785	77.1	11.3	22 125	69.5	11.1
中性脂肪 (mg/dℓ)	27 780	125.5	87.5	22 128	82.4	48.1
HDLコレステロール (mg/dℓ)	27 784	57.6	14.8	22 127	70.9	15.9
LDLコレステロール (mg/dℓ)	27 781	127.4	29.7	22 125	123.8	30.3
GOT (IU/l)	27 785	23.7	12.8	22 127	20.3	7.6
GPT (IU/l)	27 784	26.1	18.2	22 127	17.3	11.4
γ-GTP (IU/l)	27 779	45.4	48.2	22 128	23.0	23.6
空腹時血糖 (mg/dℓ)	20 583	99.5	18.8	16 589	91.8	12.5
HbA1c (%)	27 161	5.7	.7	19 358	5.6	.5
尿酸値 (mg/dℓ)	1 591	6.1	1.2	1 524	4.6	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	1 591	.9	.4	1 532	.6	.1
ヘマトクリット (%)	11 201	44.8	3.0	11 059	39.5	3.3
血色素量 (g/dℓ)	11 467	15.1	1.1	11 124	12.9	1.3
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	11 466	489.4	39.4	11 126	441.7	35.0



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 307	4 083	4 538	4 395	1 467	93	25	18 908
	割合	77.5%	70.4%	67.4%	62.1%	60.9%	57.4%	56.8%	68.1%
メタボ予備群	人数	733	901	1 011	1 037	348	27	10	4 067
	割合	13.2%	15.5%	15.0%	14.6%	14.4%	16.7%	22.7%	14.6%
メタボ該当	人数	516	815	1 180	1 650	595	42	9	4 807
	割合	9.3%	14.1%	17.5%	23.3%	24.7%	25.9%	20.5%	17.3%
合計	人数	5 556	5 799	6 729	7 082	2 410	162	44	27 782
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5 331	4 861	4 447	4 357	1 140	190	172	20 498
	割合	96.2%	94.2%	91.8%	90.1%	88.3%	84.1%	78.5%	92.7%
メタボ予備群	人数	151	165	210	207	57	18	18	826
	割合	2.7%	3.2%	4.3%	4.3%	4.4%	8.0%	8.2%	3.7%
メタボ該当	人数	57	133	186	273	94	18	29	790
	割合	1.0%	2.6%	3.8%	5.6%	7.3%	8.0%	13.2%	3.6%
合計	人数	5 539	5 159	4 843	4 837	1 291	226	219	22 114
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	3 423	3 234	3 644	3 660	1 270	83	22	15 336
	割合	61.6%	55.8%	54.2%	51.7%	52.7%	51.2%	50.0%	55.2%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	206	209	257	213	51	3	0	939
	割合	3.7%	3.6%	3.8%	3.0%	2.1%	1.9%	.0%	3.4%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	503	618	865	1 142	390	35	11	3 564
	割合	9.1%	10.7%	12.9%	16.1%	16.2%	21.6%	25.0%	12.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	1 424	1 739	1 963	2 067	699	41	11	7 944
	割合	25.6%	30.0%	29.2%	29.2%	29.0%	25.3%	25.0%	28.6%
合計	人数	5 556	5 800	6 729	7 082	2 410	162	44	27 783
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	4 777	4 309	3 963	3 889	1 008	170	156	18 272
	割合	86.3%	83.5%	81.8%	80.4%	78.0%	75.2%	71.2%	82.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	385	368	357	342	103	17	14	1 586
	割合	7.0%	7.1%	7.4%	7.1%	8.0%	7.5%	6.4%	7.2%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	23	35	68	101	48	14	16	305
	割合	.4%	.7%	1.4%	2.1%	3.7%	6.2%	7.3%	1.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	353	446	455	505	133	25	33	1 950
	割合	6.4%	8.6%	9.4%	10.4%	10.3%	11.1%	15.1%	8.8%
合計	人数	5 538	5 158	4 843	4 837	1 292	226	219	22 113
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
共済組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1 581	1 701	1 829	1 673	519	36	13	7 352
	割合	74.1%	66.3%	59.3%	48.9%	45.5%	45.6%	59.1%	59.1%
リスク2個以上	人数	552	864	1 256	1 749	621	43	9	5 094
	割合	25.9%	33.7%	40.7%	51.1%	54.5%	54.4%	40.9%	40.9%
合計	人数	2 133	2 565	3 085	3 422	1 140	79	22	12 446
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	3 247	2 955	3 137	2 823	933	42	16	13 153
	割合	94.9%	91.4%	86.1%	77.1%	73.5%	51.2%	72.7%	85.8%
リスク2個以上	人数	176	279	507	837	337	40	6	2 182
	割合	5.1%	8.6%	13.9%	22.9%	26.5%	48.8%	27.3%	14.2%
合計	人数	3 423	3 234	3 644	3 660	1 270	82	22	15 335
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	672	668	599	553	141	30	29	2 692
	割合	88.3%	78.7%	68.1%	58.3%	49.8%	53.6%	46.8%	70.1%
リスク2個以上	人数	89	181	281	395	142	26	33	1 147
	割合	11.7%	21.3%	31.9%	41.7%	50.2%	46.4%	53.2%	29.9%
合計	人数	761	849	880	948	283	56	62	3 839
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	4 731	4 224	3 744	3 378	834	131	90	17 132
	割合	99.1%	98.1%	94.5%	86.9%	82.7%	77.1%	57.7%	93.8%
リスク2個以上	人数	43	82	217	507	174	39	66	1 128
	割合	.9%	1.9%	5.5%	13.1%	17.3%	22.9%	42.3%	6.2%
合計	人数	4 774	4 306	3 961	3 885	1 008	170	156	18 260
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5 067	4 981	5 329	4 998	1 619	104	30	22 128
	割合	91.2%	85.9%	79.2%	70.6%	67.2%	64.6%	68.2%	79.6%
糖尿病予備群	人数	308	528	819	1 187	423	29	8	3 302
	割合	5.5%	9.1%	12.2%	16.8%	17.5%	18.0%	18.2%	11.9%
糖尿病有病者	人数	181	291	581	898	369	28	6	2 354
	割合	3.3%	5.0%	8.6%	12.7%	15.3%	17.4%	13.6%	8.5%
合計	人数	5 556	5 800	6 729	7 083	2 411	161	44	27 784
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5 269	4 743	4 245	3 865	1 020	181	162	19 485
	割合	95.0%	91.9%	87.7%	79.9%	78.8%	80.1%	74.0%	88.1%
糖尿病予備群	人数	227	315	449	725	188	26	37	1 967
	割合	4.1%	6.1%	9.3%	15.0%	14.5%	11.5%	16.9%	8.9%
糖尿病有病者	人数	48	101	148	247	86	19	20	669
	割合	.9%	2.0%	3.1%	5.1%	6.6%	8.4%	9.1%	3.0%
合計	人数	5 544	5 159	4 842	4 837	1 294	226	219	22 121
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	77	137	331	556	217	16	5	1 339
	割合	1.4%	2.4%	4.9%	7.8%	9.0%	9.9%	11.4%	4.8%
服用していない	人数	5 479	5 663	6 398	6 527	2 194	146	39	26 446
	割合	98.6%	97.6%	95.1%	92.2%	91.0%	90.1%	88.6%	95.2%
合計	人数	5 556	5 800	6 729	7 083	2 411	162	44	27 785
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	16	53	65	125	48	14	11	332
	割合	.3%	1.0%	1.3%	2.6%	3.7%	6.2%	5.0%	1.5%
服用していない	人数	5 530	5 107	4 780	4 713	1 246	212	208	21 796
	割合	99.7%	99.0%	98.7%	97.4%	96.3%	93.8%	95.0%	98.5%
合計	人数	5 546	5 160	4 845	4 838	1 294	226	219	22 128
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 291	3 953	4 091	3 518	1 118	51	17	17 039
	割合	77.2%	68.2%	60.8%	49.7%	46.4%	31.5%	38.6%	61.3%
高血圧症予備群	人数	549	681	750	759	300	14	7	3 060
	割合	9.9%	11.7%	11.1%	10.7%	12.4%	8.6%	15.9%	11.0%
高血圧症有病者	人数	716	1 166	1 888	2 806	993	97	20	7 686
	割合	12.9%	20.1%	28.1%	39.6%	41.2%	59.9%	45.5%	27.7%
合計	人数	5 556	5 800	6 729	7 083	2 411	162	44	27 785
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5 082	4 411	3 755	3 328	786	99	65	17 526
	割合	91.6%	85.5%	77.5%	68.8%	60.8%	43.8%	29.8%	79.2%
高血圧症予備群	人数	252	329	386	436	165	34	28	1 630
	割合	4.5%	6.4%	8.0%	9.0%	12.8%	15.0%	12.8%	7.4%
高血圧症有病者	人数	212	419	704	1 073	342	93	125	2 968
	割合	3.8%	8.1%	14.5%	22.2%	26.5%	41.2%	57.3%	13.4%
合計	人数	5 546	5 159	4 845	4 837	1 293	226	218	22 124
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	227	509	1 049	1 888	704	71	16	4 464
	割合	4.1%	8.8%	15.6%	26.7%	29.2%	43.8%	36.4%	16.1%
服用していない	人数	5 329	5 291	5 680	5 195	1 707	91	28	23 321
	割合	95.9%	91.2%	84.4%	73.3%	70.8%	56.2%	63.6%	83.9%
合計	人数	5 556	5 800	6 729	7 083	2 411	162	44	27 785
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	80	176	375	692	224	57	100	1 704
	割合	1.4%	3.4%	7.7%	14.3%	17.3%	25.2%	45.7%	7.7%
服用していない	人数	5 466	4 984	4 470	4 147	1 069	169	119	20 424
	割合	98.6%	96.6%	92.3%	85.7%	82.7%	74.8%	54.3%	92.3%
合計	人数	5 546	5 160	4 845	4 839	1 293	226	219	22 128
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 936	2 711	2 947	2 885	982	65	22	12 548
	割合	52.8%	46.7%	43.8%	40.7%	40.7%	40.1%	50.0%	45.2%
脂質異常有病者	人数	2 620	3 088	3 782	4 198	1 429	97	22	15 236
	割合	47.2%	53.3%	56.2%	59.3%	59.3%	59.9%	50.0%	54.8%
合計	人数	5 556	5 799	6 729	7 083	2 411	162	44	27 784
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 556	3 807	2 735	2 046	463	88	71	13 766
	割合	82.2%	73.8%	56.5%	42.3%	35.8%	38.9%	32.4%	62.2%
脂質異常有病者	人数	989	1 352	2 108	2 792	831	138	148	8 358
	割合	17.8%	26.2%	43.5%	57.7%	64.2%	61.1%	67.6%	37.8%
合計	人数	5 545	5 159	4 843	4 838	1 294	226	219	22 124
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	265	404	784	1 210	439	33	9	3 144
	割合	4.8%	7.0%	11.7%	17.1%	18.2%	20.4%	20.5%	11.3%
服用していない	人数	5 291	5 396	5 945	5 873	1 972	129	35	24 641
	割合	95.2%	93.0%	88.3%	82.9%	81.8%	79.6%	79.5%	88.7%
合計	人数	5 556	5 800	6 729	7 083	2 411	162	44	27 785
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	43	119	354	785	274	56	79	1 710
	割合	.8%	2.3%	7.3%	16.2%	21.2%	24.8%	36.1%	7.7%
服用していない	人数	5 503	5 041	4 491	4 053	1 020	170	140	20 418
	割合	99.2%	97.7%	92.7%	83.8%	78.8%	75.2%	63.9%	92.3%
合計	人数	5 546	5 160	4 845	4 838	1 294	226	219	22 128
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

共済組合(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5 463	5 708	6 597	6 896	2 349	155	41	27 209
	割合	98.5%	98.6%	98.1%	97.5%	97.8%	96.3%	93.2%	98.1%
尿蛋白(+)以上	人数	81	82	125	177	54	6	3	528
	割合	1.5%	1.4%	1.9%	2.5%	2.2%	3.7%	6.8%	1.9%
合計	人数	5 544	5 790	6 722	7 073	2 403	161	44	27 737
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5 388	5 034	4 773	4 796	1 284	223	211	21 709
	割合	98.6%	98.9%	99.2%	99.2%	99.2%	98.7%	96.3%	99.0%
尿蛋白(+)以上	人数	76	56	37	39	10	3	8	229
	割合	1.4%	1.1%	.8%	.8%	.8%	1.3%	3.7%	1.0%
合計	人数	5 464	5 090	4 810	4 835	1 294	226	219	21 938
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	1 564	1 611	1 697	1 728	526	31	6	7 163
	割合	28.1%	27.8%	25.2%	24.4%	21.8%	19.1%	13.6%	25.8%
非喫煙者	人数	3 992	4 189	5 032	5 354	1 884	131	38	20 620
	割合	71.9%	72.2%	74.8%	75.6%	78.2%	80.9%	86.4%	74.2%
合計	人数	5 556	5 800	6 729	7 082	2 410	162	44	27 783
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	186	148	132	135	28	9	8	646
	割合	3.4%	2.9%	2.7%	2.8%	2.2%	4.0%	3.7%	2.9%
非喫煙者	人数	5 359	5 012	4 713	4 704	1 266	217	211	21 482
	割合	96.6%	97.1%	97.3%	97.2%	97.8%	96.0%	96.3%	97.1%
合計	人数	5 545	5 160	4 845	4 839	1 294	226	219	22 128
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	1 106	1 403	1 859	2 190	824	61	11	7 454
	割合	22.6%	26.7%	30.8%	34.5%	37.2%	38.4%	26.8%	29.9%
時々	人数	2 279	2 136	2 349	2 335	754	46	9	9 908
	割合	46.6%	40.6%	38.9%	36.8%	34.1%	28.9%	22.0%	39.7%
ほとんど飲まない	人数	1 505	1 724	1 835	1 825	635	52	21	7 597
	割合	30.8%	32.8%	30.4%	28.7%	28.7%	32.7%	51.2%	30.4%
合計	人数	4 890	5 263	6 043	6 350	2 213	159	41	24 959
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	381	382	345	393	111	13	11	1 636
	割合	7.5%	8.0%	7.6%	8.6%	9.1%	6.2%	5.3%	8.0%
時々	人数	1 792	1 629	1 425	1 344	343	43	36	6 612
	割合	35.3%	33.9%	31.6%	29.6%	28.0%	20.5%	17.2%	32.1%
ほとんど飲まない	人数	2 903	2 791	2 741	2 810	769	154	162	12 330
	割合	57.2%	58.1%	60.8%	61.8%	62.9%	73.3%	77.5%	59.9%
合計	人数	5 076	4 802	4 511	4 547	1 223	210	209	20 578
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

6 健康保險組合 (42/42)



1 健保組合 受診者数

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	23 800	21 328	18 808	16 776	11 712	3 884	735	97 043
	割合	24. 5%	22. 0%	19. 4%	17. 3%	12. 1%	4. 0%	. 8%	100. 0%
女性	人数	13 666	12 517	10 857	9 098	5 265	1 926	660	53 989
	割合	25. 3%	23. 2%	20. 1%	16. 9%	9. 8%	3. 6%	1. 2%	100. 0%
計	人数	37 466	33 845	29 665	25 874	16 977	5 810	1 395	151 032
	割合	24. 8%	22. 4%	19. 6%	17. 1%	11. 2%	3. 8%	. 9%	100. 0%



2 検査項目別平均値

	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	97 038	23. 7	3. 5	53 971	21. 9	3. 7
腹囲 (c m)	97 017	84. 1	9. 2	53 896	78. 1	9. 6
収縮期血圧 (mmHg)	96 549	123. 4	16. 0	53 692	115. 8	16. 8
拡張期血圧 (mmHg)	96 544	77. 1	11. 3	53 689	70. 1	11. 3
中性脂肪 (mg/dℓ)	96 921	127. 1	97. 7	53 918	82. 7	49. 5
HDLコレステロール (mg/dℓ)	96 931	58. 9	15. 6	53 930	72. 5	17. 0
LDLコレステロール (mg/dℓ)	96 909	128. 0	31. 5	53 900	124. 9	31. 3
GOT (IU/l)	96 928	23. 7	12. 1	53 940	20. 3	9. 3
GPT (IU/l)	96 927	26. 6	18. 9	53 941	17. 3	12. 7
γ-GTP (IU/l)	96 903	47. 4	51. 7	53 940	23. 6	25. 3
空腹時血糖 (mg/dℓ)	81 570	100. 2	20. 2	46 998	92. 5	13. 8
HbA1c (%)	81 156	5. 7	. 7	43 883	5. 6	. 5
尿酸値 (mg/dℓ)	53 050	6. 1	1. 3	25 666	4. 5	1. 0
血清クレアチニン (mg/dℓ)	51 747	. 9	. 3	26 119	. 6	. 2
ヘマトクリット (%)	74 827	45. 3	3. 1	38 156	39. 6	3. 5
血色素量 (g/dℓ)	80 781	15. 1	1. 1	41 305	12. 9	1. 4
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	80 616	490. 5	40. 9	41 241	442. 7	35. 8



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	17 533	14 463	12 170	10 402	7 065	2 236	420	64 289
	割合	74.1%	68.4%	65.2%	62.4%	60.8%	58.1%	57.5%	66.7%
メタボ予備群	人数	3 596	3 421	2 907	2 521	1 646	567	107	14 765
	割合	15.2%	16.2%	15.6%	15.1%	14.2%	14.7%	14.6%	15.3%
メタボ該当	人数	2 538	3 271	3 600	3 738	2 902	1 044	204	17 297
	割合	10.7%	15.5%	19.3%	22.4%	25.0%	27.1%	27.9%	18.0%
合計	人数	23 667	21 155	18 677	16 661	11 613	3 847	731	96 351
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	12 960	11 699	9 904	8 169	4 647	1 677	527	49 583
	割合	95.3%	93.7%	91.6%	90.1%	88.4%	87.3%	80.1%	92.1%
メタボ予備群	人数	416	452	501	386	244	71	37	2 107
	割合	3.1%	3.6%	4.6%	4.3%	4.6%	3.7%	5.6%	3.9%
メタボ該当	人数	228	338	413	516	363	174	94	2 126
	割合	1.7%	2.7%	3.8%	5.7%	6.9%	9.1%	14.3%	4.0%
合計	人数	13 604	12 489	10 818	9 071	5 254	1 922	658	53 816
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	13 994	11 637	10 049	8 888	6 204	2 033	390	53 195
	割合	58.8%	54.6%	53.4%	53.0%	53.0%	52.4%	53.1%	54.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	653	568	452	379	233	60	6	2 351
	割合	2.7%	2.7%	2.4%	2.3%	2.0%	1.5%	.8%	2.4%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	2 642	2 699	2 888	2 810	2 331	852	169	14 391
	割合	11.1%	12.7%	15.4%	16.8%	19.9%	21.9%	23.0%	14.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	6 506	6 416	5 413	4 694	2 941	938	170	27 078
	割合	27.3%	30.1%	28.8%	28.0%	25.1%	24.2%	23.1%	27.9%
合計	人数	23 795	21 320	18 802	16 771	11 709	3 883	735	97 015
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	11 474	10 271	8 766	7 360	4 229	1 516	473	44 089
	割合	84.2%	82.2%	80.9%	81.0%	80.4%	78.8%	71.9%	81.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85/90cm	人数	936	984	819	614	334	128	43	3 858
	割合	6.9%	7.9%	7.6%	6.8%	6.3%	6.7%	6.5%	7.2%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	73	104	164	168	118	61	43	731
	割合	.5%	.8%	1.5%	1.8%	2.2%	3.2%	6.5%	1.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85/90cm	人数	1 143	1 137	1 093	945	580	219	99	5 216
	割合	8.4%	9.1%	10.1%	10.4%	11.0%	11.4%	15.0%	9.7%
合計	人数	13 626	12 496	10 842	9 087	5 261	1 924	658	53 894
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
 健保組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	7 018	6 085	4 864	3 870	2 394	738	133	25 102
	割合	72.7%	64.0%	56.4%	49.8%	44.3%	40.7%	39.0%	58.2%
リスク2個以上	人数	2 641	3 427	3 757	3 898	3 009	1 075	208	18 015
	割合	27.3%	36.0%	43.6%	50.2%	55.7%	59.3%	61.0%	41.8%
合計	人数	9 659	9 512	8 621	7 768	5 403	1 813	341	43 117
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	12 900	10 241	8 260	6 714	4 281	1 273	218	43 887
	割合	93.7%	89.6%	83.8%	77.0%	70.1%	64.0%	57.1%	84.0%
リスク2個以上	人数	862	1 191	1 598	2 008	1 829	717	164	8 369
	割合	6.3%	10.4%	16.2%	23.0%	29.9%	36.0%	42.9%	16.0%
合計	人数	13 762	11 432	9 858	8 722	6 110	1 990	382	52 256
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1 801	1 710	1 411	953	505	156	60	6 596
	割合	85.0%	77.7%	69.1%	55.9%	49.9%	38.6%	32.6%	68.2%
リスク2個以上	人数	318	490	630	753	508	248	124	3 071
	割合	15.0%	22.3%	30.9%	44.1%	50.1%	61.4%	67.4%	31.8%
合計	人数	2 119	2 200	2 041	1 706	1 013	404	184	9 667
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	11 212	9 853	8 074	6 349	3 314	1 032	286	40 120
	割合	99.0%	97.4%	93.5%	87.6%	80.1%	69.4%	61.5%	92.4%
リスク2個以上	人数	114	265	560	901	824	455	179	3 298
	割合	1.0%	2.6%	6.5%	12.4%	19.9%	30.6%	38.5%	7.6%
合計	人数	11 326	10 118	8 634	7 250	4 138	1 487	465	43 418
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	20 851	17 535	14 187	11 562	7 422	2 270	409	74 236
	割合	88.9%	83.7%	76.7%	70.0%	64.2%	59.6%	56.9%	77.7%
糖尿病予備群	人数	1 672	2 146	2 408	2 764	2 175	785	154	12 104
	割合	7.1%	10.2%	13.0%	16.7%	18.8%	20.6%	21.4%	12.7%
糖尿病有病者	人数	930	1 276	1 910	2 189	1 970	754	156	9 185
	割合	4.0%	6.1%	10.3%	13.3%	17.0%	19.8%	21.7%	9.6%
合計	人数	23 453	20 957	18 505	16 515	11 567	3 809	719	95 525
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	12 846	11 377	9 265	7 215	3 977	1 330	453	46 463
	割合	95.0%	91.9%	86.3%	80.2%	76.6%	69.9%	69.1%	87.0%
糖尿病予備群	人数	498	748	1 082	1 294	847	373	107	4 949
	割合	3.7%	6.0%	10.1%	14.4%	16.3%	19.6%	16.3%	9.3%
糖尿病有病者	人数	177	254	388	491	367	201	96	1 974
	割合	1.3%	2.1%	3.6%	5.5%	7.1%	10.6%	14.6%	3.7%
合計	人数	13 521	12 379	10 735	9 000	5 191	1 904	656	53 386
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	435	609	1 030	1 223	1 166	463	93	5 019
	割合	1.8%	2.9%	5.5%	7.3%	10.0%	11.9%	12.7%	5.2%
服用していない	人数	23 361	20 714	17 776	15 552	10 545	3 419	641	92 008
	割合	98.2%	97.1%	94.5%	92.7%	90.0%	88.1%	87.3%	94.8%
合計	人数	23 796	21 323	18 806	16 775	11 711	3 882	734	97 027
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	92	123	192	249	194	114	54	1 018
	割合	.7%	1.0%	1.8%	2.7%	3.7%	5.9%	8.2%	1.9%
服用していない	人数	13 563	12 385	10 656	8 841	5 062	1 810	605	52 922
	割合	99.3%	99.0%	98.2%	97.3%	96.3%	94.1%	91.8%	98.1%
合計	人数	13 655	12 508	10 848	9 090	5 256	1 924	659	53 940
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	17 646	13 884	10 602	7 775	4 614	1 213	186	55 920
	割合	74.4%	65.4%	56.6%	46.6%	39.7%	31.4%	25.5%	57.9%
高血圧症予備群	人数	2 776	2 740	2 380	2 199	1 537	485	88	12 205
	割合	11.7%	12.9%	12.7%	13.2%	13.2%	12.6%	12.1%	12.6%
高血圧症有病者	人数	3 299	4 621	5 740	6 716	5 466	2 159	456	28 457
	割合	13.9%	21.8%	30.7%	40.2%	47.1%	56.0%	62.5%	29.5%
合計	人数	23 721	21 245	18 722	16 690	11 617	3 857	730	96 582
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	12 101	10 301	7 980	5 978	2 949	887	213	40 409
	割合	89.0%	82.7%	73.9%	66.1%	56.6%	46.5%	32.6%	75.3%
高血圧症予備群	人数	734	874	958	914	617	212	77	4 386
	割合	5.4%	7.0%	8.9%	10.1%	11.8%	11.1%	11.8%	8.2%
高血圧症有病者	人数	767	1 278	1 857	2 156	1 642	809	364	8 873
	割合	5.6%	10.3%	17.2%	23.8%	31.5%	42.4%	55.7%	16.5%
合計	人数	13 602	12 453	10 795	9 048	5 208	1 908	654	53 668
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1 035	1 928	2 952	4 128	3 712	1 572	367	15 694
	割合	4.3%	9.0%	15.7%	24.6%	31.7%	40.5%	50.0%	16.2%
服用していない	人数	22 762	19 397	15 852	12 647	7 999	2 311	367	81 335
	割合	95.7%	91.0%	84.3%	75.4%	68.3%	59.5%	50.0%	83.8%
合計	人数	23 797	21 325	18 804	16 775	11 711	3 883	734	97 029
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	251	524	944	1 324	1 052	578	279	4 952
	割合	1.8%	4.2%	8.7%	14.6%	20.0%	30.0%	42.3%	9.2%
服用していない	人数	13 403	11 984	9 904	7 768	4 204	1 346	380	48 989
	割合	98.2%	95.8%	91.3%	85.4%	80.0%	70.0%	57.7%	90.8%
合計	人数	13 654	12 508	10 848	9 092	5 256	1 924	659	53 941
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	12 192	9 794	8 117	7 199	5 079	1 672	347	44 400
	割合	51.3%	46.0%	43.2%	43.0%	43.4%	43.1%	47.3%	45.8%
脂質異常有病者	人数	11 587	11 501	10 662	9 558	6 619	2 204	386	52 517
	割合	48.7%	54.0%	56.8%	57.0%	56.6%	56.9%	52.7%	54.2%
合計	人数	23 779	21 295	18 779	16 757	11 698	3 876	733	96 917
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	10 984	9 014	6 049	3 985	2 080	678	221	33 011
	割合	80.6%	72.2%	55.8%	43.8%	39.6%	35.2%	33.5%	61.3%
脂質異常有病者	人数	2 649	3 463	4 782	5 105	3 173	1 246	439	20 857
	割合	19.4%	27.8%	44.2%	56.2%	60.4%	64.8%	66.5%	38.7%
合計	人数	13 633	12 477	10 831	9 090	5 253	1 924	660	53 868
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	680	1 250	1 818	2 245	1 900	753	154	8 800
	割合	2.9%	5.9%	9.7%	13.4%	16.2%	19.4%	21.0%	9.1%
服用していない	人数	23 116	20 075	16 987	14 529	9 810	3 130	580	88 227
	割合	97.1%	94.1%	90.3%	86.6%	83.8%	80.6%	79.0%	90.9%
合計	人数	23 796	21 325	18 805	16 774	11 710	3 883	734	97 027
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	133	328	708	1 254	1 058	528	239	4 248
	割合	1.0%	2.6%	6.5%	13.8%	20.1%	27.4%	36.3%	7.9%
服用していない	人数	13 522	12 180	10 141	7 839	4 199	1 396	420	49 697
	割合	99.0%	97.4%	93.5%	86.2%	79.9%	72.6%	63.7%	92.1%
合計	人数	13 655	12 508	10 849	9 093	5 257	1 924	659	53 945
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

健保組合(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	23 210	20 705	18 228	16 193	11 295	3 696	693	94 020
	割合	97.6%	97.2%	97.0%	96.7%	96.6%	95.3%	94.7%	97.0%
尿蛋白(+)以上	人数	577	605	555	554	403	184	39	2 917
	割合	2.4%	2.8%	3.0%	3.3%	3.4%	4.7%	5.3%	3.0%
合計	人数	23 787	21 310	18 783	16 747	11 698	3 880	732	96 937
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	13 292	12 224	10 688	8 985	5 189	1 881	644	52 903
	割合	98.1%	98.3%	98.7%	98.9%	98.8%	97.8%	98.0%	98.5%
尿蛋白(+)以上	人数	260	207	141	102	65	43	13	831
	割合	1.9%	1.7%	1.3%	1.1%	1.2%	2.2%	2.0%	1.5%
合計	人数	13 552	12 431	10 829	9 087	5 254	1 924	657	53 734
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	10 003	8 665	7 207	5 834	3 649	1 002	142	36 502
	割合	42.0%	40.6%	38.3%	34.8%	31.2%	25.8%	19.3%	37.6%
非喫煙者	人数	13 791	12 656	11 597	10 933	8 059	2 880	592	60 508
	割合	58.0%	59.4%	61.7%	65.2%	68.8%	74.2%	80.7%	62.4%
合計	人数	23 794	21 321	18 804	16 767	11 708	3 882	734	97 010
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	1 551	1 223	942	681	349	106	26	4 878
	割合	11.4%	9.8%	8.7%	7.5%	6.6%	5.5%	3.9%	9.0%
非喫煙者	人数	12 104	11 285	9 904	8 411	4 905	1 818	633	49 060
	割合	88.6%	90.2%	91.3%	92.5%	93.4%	94.5%	96.1%	91.0%
合計	人数	13 655	12 508	10 846	9 092	5 254	1 924	659	53 938
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	6 319	6 291	6 309	6 408	4 642	1 516	297	31 782
	割合	27.0%	30.2%	34.2%	39.1%	40.6%	39.9%	41.3%	33.4%
時々	人数	8 586	7 481	6 381	5 066	3 302	1 106	181	32 103
	割合	36.8%	35.9%	34.6%	30.9%	28.9%	29.1%	25.1%	33.8%
ほとんど飲まない	人数	8 457	7 083	5 769	4 932	3 487	1 173	242	31 143
	割合	36.2%	34.0%	31.3%	30.1%	30.5%	30.9%	33.6%	32.8%
合計	人数	23 362	20 855	18 459	16 406	11 431	3 795	720	95 028
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	1 282	1 222	1 009	866	430	131	29	4 969
	割合	9.6%	10.0%	9.5%	9.7%	8.4%	7.0%	4.4%	9.4%
時々	人数	4 334	3 746	3 055	2 334	1 199	372	113	15 153
	割合	32.4%	30.5%	28.7%	26.2%	23.3%	19.8%	17.3%	28.6%
ほとんど飲まない	人数	7 759	7 309	6 599	5 714	3 509	1 376	511	32 777
	割合	58.0%	59.5%	61.9%	64.1%	68.3%	73.2%	78.3%	62.0%
合計	人数	13 375	12 277	10 663	8 914	5 138	1 879	653	52 899
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

7 協会けんぽ

(全国健康保険協会静岡県支部)



1 協会けんぽ 受診者数

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	26 744	22 190	18 870	17 891	16 505	10 211	2 932	115 343
	割合	23. 2%	19. 2%	16. 4%	15. 5%	14. 3%	8. 9%	2. 5%	100. 0%
女性	人数	18 437	17 683	17 600	16 696	13 299	7 723	2 541	93 979
	割合	19. 6%	18. 8%	18. 7%	17. 8%	14. 2%	8. 2%	2. 7%	100. 0%
計	人数	45 181	39 873	36 470	34 587	29 804	17 934	5 473	209 322
	割合	21. 6%	19. 0%	17. 4%	16. 5%	14. 2%	8. 6%	2. 6%	100. 0%



2 検査項目別平均値

	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	115 321	23. 8	3. 5	92 974	22. 0	3. 7
腹囲 (c m)	114 975	84. 3	9. 4	82 252	78. 5	9. 8
収縮期血圧 (mmHg)	114 965	125. 3	16. 9	79 689	118. 5	17. 2
拡張期血圧 (mmHg)	114 967	77. 6	11. 8	79 956	71. 4	11. 4
中性脂肪 (mg/dℓ)	114 895	130. 5	103. 5	77 862	86. 7	54. 6
HDLコレステロール (mg/dℓ)	114 904	58. 2	15. 6	77 719	71. 4	16. 7
LDLコレステロール (mg/dℓ)	114 897	127. 2	32. 1	77 851	126. 0	31. 7
GOT (IU/l)	114 910	24. 3	13. 0	77 872	20. 9	8. 9
GPT (IU/l)	114 909	26. 7	18. 8	77 869	17. 7	12. 8
γ-GTP (IU/l)	114 875	49. 0	55. 9	77 887	24. 5	25. 7
空腹時血糖 (mg/dℓ)	104 441	101. 6	23. 7	69 523	93. 5	15. 5
HbA1c (%)	31 619	5. 8	. 8	25 966	5. 7	. 6
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	110 889	482. 9	56. 8	67 036	438. 2	51. 3



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	19 138	14 762	11 974	10 985	9 635	5 792	1 591	73 877
	割合	71.6%	66.6%	63.5%	61.5%	58.8%	57.4%	56.0%	64.3%
メタボ予備群	人数	4 398	3 766	3 079	2 869	2 492	1 570	433	18 607
	割合	16.5%	17.0%	16.3%	16.1%	15.2%	15.5%	15.2%	16.2%
メタボ該当	人数	3 178	3 632	3 793	4 002	4 272	2 736	819	22 432
	割合	11.9%	16.4%	20.1%	22.4%	26.1%	27.1%	28.8%	19.5%
合計	人数	26 714	22 160	18 846	17 856	16 399	10 098	2 843	114 916
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	15 262	14 901	14 681	13 359	9 953	5 216	1 497	74 869
	割合	94.9%	93.3%	91.8%	89.6%	88.9%	87.9%	86.2%	91.5%
メタボ予備群	人数	531	636	681	746	500	247	81	3 422
	割合	3.3%	4.0%	4.3%	5.0%	4.5%	4.2%	4.7%	4.2%
メタボ該当	人数	288	432	624	805	744	468	158	3 519
	割合	1.8%	2.7%	3.9%	5.4%	6.6%	7.9%	9.1%	4.3%
合計	人数	16 081	15 969	15 986	14 910	11 197	5 931	1 736	81 810
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数	15 251	11 832	9 882	9 480	8 497	5 193	1 456	61 591
	割合	57.1%	53.4%	52.4%	53.1%	51.8%	51.3%	51.0%	53.6%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数	684	556	430	354	287	160	43	2 514
	割合	2.6%	2.5%	2.3%	2.0%	1.7%	1.6%	1.5%	2.2%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数	2 852	2 920	2 769	2 952	3 291	2 231	660	17 675
	割合	10.7%	13.2%	14.7%	16.5%	20.0%	22.1%	23.1%	15.4%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数	7 929	6 854	5 767	5 078	4 343	2 530	694	33 195
	割合	29.7%	30.9%	30.6%	28.4%	26.5%	25.0%	24.3%	28.9%
合計	人数	26 716	22 162	18 848	17 864	16 418	10 114	2 853	114 975
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数	13 447	12 941	12 957	11 955	8 972	4 725	1 346	66 343
	割合	83.4%	80.8%	80.8%	79.8%	79.5%	78.5%	75.8%	80.7%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数	1 205	1 354	1 253	1 043	759	407	117	6 138
	割合	7.5%	8.5%	7.8%	7.0%	6.7%	6.8%	6.6%	7.5%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数	90	125	216	296	304	225	89	1 345
	割合	.6%	.8%	1.3%	2.0%	2.7%	3.7%	5.0%	1.6%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数	1 383	1 593	1 617	1 693	1 252	663	224	8 425
	割合	8.6%	9.9%	10.1%	11.3%	11.1%	11.0%	12.6%	10.2%
合計	人数	16 125	16 013	16 043	14 987	11 287	6 020	1 776	82 251
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
協会けんぽ（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	8 164	6 564	5 027	4 227	3 484	2 081	544	30 091
	割合	71.2%	63.6%	56.1%	50.5%	44.1%	42.4%	39.2%	56.4%
リスク2個以上	人数	3 299	3 764	3 936	4 149	4 418	2 824	843	23 233
	割合	28.8%	36.4%	43.9%	49.5%	55.9%	57.6%	60.8%	43.6%
合計	人数	11 463	10 328	8 963	8 376	7 902	4 905	1 387	53 324
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	14 248	10 531	8 163	7 232	5 919	3 347	906	50 346
	割合	93.5%	89.0%	82.6%	76.3%	69.8%	64.7%	62.7%	81.8%
リスク2個以上	人数	998	1 296	1 714	2 244	2 561	1 827	539	11 179
	割合	6.5%	11.0%	17.4%	23.7%	30.2%	35.3%	37.3%	18.2%
合計	人数	15 246	11 827	9 877	9 476	8 480	5 174	1 445	61 525
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	2 201	2 387	2 070	1 759	1 118	522	153	10 210
	割合	84.9%	80.0%	69.3%	60.1%	50.9%	44.7%	41.8%	67.1%
リスク2個以上	人数	391	597	915	1 170	1 077	647	213	5 010
	割合	15.1%	20.0%	30.7%	39.9%	49.1%	55.3%	58.2%	32.9%
合計	人数	2 592	2 984	2 985	2 929	2 195	1 169	366	15 220
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	12 547	12 130	11 662	10 000	6 640	3 021	728	56 728
	割合	98.7%	97.2%	93.6%	87.9%	79.8%	72.1%	65.2%	90.5%
リスク2個以上	人数	162	344	797	1 383	1 677	1 169	389	5 921
	割合	1.3%	2.8%	6.4%	12.1%	20.2%	27.9%	34.8%	9.5%
合計	人数	12 709	12 474	12 459	11 383	8 317	4 190	1 117	62 649
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	24 048	18 840	14 950	13 138	11 177	6 512	1 732	90 397
	割合	90.0%	85.0%	79.3%	73.6%	68.0%	64.3%	60.6%	78.6%
糖尿病予備群	人数	1 564	1 793	1 981	2 345	2 479	1 658	470	12 290
	割合	5.9%	8.1%	10.5%	13.1%	15.1%	16.4%	16.4%	10.7%
糖尿病有病者	人数	1 119	1 539	1 923	2 378	2 770	1 954	657	12 340
	割合	4.2%	6.9%	10.2%	13.3%	16.9%	19.3%	23.0%	10.7%
合計	人数	26 731	22 172	18 854	17 861	16 426	10 124	2 859	115 027
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	15 295	14 942	14 408	12 694	8 888	4 478	1 214	71 919
	割合	95.7%	93.7%	90.6%	85.7%	80.1%	76.6%	72.1%	88.5%
糖尿病予備群	人数	457	657	967	1 308	1 305	764	252	5 710
	割合	2.9%	4.1%	6.1%	8.8%	11.8%	13.1%	15.0%	7.0%
糖尿病有病者	人数	238	340	523	814	905	605	218	3 643
	割合	1.5%	2.1%	3.3%	5.5%	8.2%	10.3%	12.9%	4.5%
合計	人数	15 990	15 939	15 898	14 816	11 098	5 847	1 684	81 272
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	485	718	965	1 323	1 660	1 153	424	6 728
	割合	1.8%	3.2%	5.1%	7.4%	10.1%	11.3%	14.5%	5.8%
服用していない	人数	26 259	21 471	17 905	16 568	14 845	9 058	2 508	108 614
	割合	98.2%	96.8%	94.9%	92.6%	89.9%	88.7%	85.5%	94.2%
合計	人数	26 744	22 189	18 870	17 891	16 505	10 211	2 932	115 342
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	125	171	279	484	567	398	153	2 177
	割合	.7%	1.0%	1.6%	2.9%	4.3%	5.2%	6.0%	2.3%
服用していない	人数	18 312	17 512	17 321	16 212	12 732	7 325	2 388	91 802
	割合	99.3%	99.0%	98.4%	97.1%	95.7%	94.8%	94.0%	97.7%
合計	人数	18 437	17 683	17 600	16 696	13 299	7 723	2 541	93 979
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	19 271	13 922	10 042	7 744	5 877	3 057	762	60 675
	割合	72.1%	62.8%	53.3%	43.3%	35.7%	30.1%	26.4%	52.7%
高血圧症予備群	人数	3 412	2 990	2 599	2 525	2 316	1 276	328	15 446
	割合	12.8%	13.5%	13.8%	14.1%	14.1%	12.6%	11.3%	13.4%
高血圧症有病者	人数	4 046	5 265	6 216	7 596	8 248	5 811	1 800	38 982
	割合	15.1%	23.7%	33.0%	42.5%	50.2%	57.3%	62.3%	33.9%
合計	人数	26 729	22 177	18 857	17 865	16 441	10 144	2 890	115 103
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	13 752	12 596	11 029	9 092	5 979	2 533	592	55 573
	割合	87.1%	79.5%	69.5%	61.2%	52.9%	41.0%	31.2%	68.0%
高血圧症予備群	人数	986	1 295	1 655	1 581	1 233	688	185	7 623
	割合	6.2%	8.2%	10.4%	10.6%	10.9%	11.1%	9.8%	9.3%
高血圧症有病者	人数	1 056	1 955	3 182	4 183	4 088	2 959	1 118	18 541
	割合	6.7%	12.3%	20.1%	28.2%	36.2%	47.9%	59.0%	22.7%
合計	人数	15 794	15 846	15 866	14 856	11 300	6 180	1 895	81 737
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1 142	1 962	2 993	4 314	5 323	4 105	1 378	21 217
	割合	4.3%	8.8%	15.9%	24.1%	32.3%	40.2%	47.0%	18.4%
服用していない	人数	25 602	20 228	15 877	13 577	11 182	6 106	1 554	94 126
	割合	95.7%	91.2%	84.1%	75.9%	67.7%	59.8%	53.0%	81.6%
合計	人数	26 744	22 190	18 870	17 891	16 505	10 211	2 932	115 343
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	357	858	1 680	2 656	2 857	2 234	920	11 562
	割合	1.9%	4.9%	9.5%	15.9%	21.5%	28.9%	36.2%	12.3%
服用していない	人数	18 080	16 825	15 920	14 040	10 442	5 489	1 621	82 417
	割合	98.1%	95.1%	90.5%	84.1%	78.5%	71.1%	63.8%	87.7%
合計	人数	18 437	17 683	17 600	16 696	13 299	7 723	2 541	93 979
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	13 181	10 003	8 003	7 565	6 895	4 356	1 288	51 291
	割合	49.3%	45.1%	42.4%	42.4%	42.0%	43.1%	45.1%	44.6%
脂質異常有病者	人数	13 545	12 169	10 850	10 293	9 515	5 748	1 566	63 686
	割合	50.7%	54.9%	57.6%	57.6%	58.0%	56.9%	54.9%	55.4%
合計	人数	26 726	22 172	18 853	17 858	16 410	10 104	2 854	114 977
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	12 266	11 162	8 838	6 347	4 034	1 922	540	45 109
	割合	79.7%	71.8%	56.6%	43.5%	36.6%	32.6%	30.2%	56.5%
脂質異常有病者	人数	3 120	4 387	6 773	8 248	6 991	3 975	1 248	34 742
	割合	20.3%	28.2%	43.4%	56.5%	63.4%	67.4%	69.8%	43.5%
合計	人数	15 386	15 549	15 611	14 595	11 025	5 897	1 788	79 851
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	780	1 237	1 720	2 232	2 731	1 924	630	11 254
	割合	2.9%	5.6%	9.1%	12.5%	16.5%	18.8%	21.5%	9.8%
服用していない	人数	25 964	20 953	17 150	15 659	13 774	8 287	2 302	104 089
	割合	97.1%	94.4%	90.9%	87.5%	83.5%	81.2%	78.5%	90.2%
合計	人数	26 744	22 190	18 870	17 891	16 505	10 211	2 932	115 343
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	175	435	1 183	2 333	2 793	2 050	793	9 762
	割合	.9%	2.5%	6.7%	14.0%	21.0%	26.5%	31.2%	10.4%
服用していない	人数	18 262	17 248	16 417	14 363	10 506	5 673	1 748	84 217
	割合	99.1%	97.5%	93.3%	86.0%	79.0%	73.5%	68.8%	89.6%
合計	人数	18 437	17 683	17 600	16 696	13 299	7 723	2 541	93 979
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	25 877	21 349	18 147	17 105	15 736	9 724	2 770	110 708
	割合	96.8%	96.2%	96.2%	95.7%	95.4%	95.3%	94.6%	96.0%
尿蛋白(+)以上	人数	861	832	715	765	757	483	157	4 570
	割合	3.2%	3.8%	3.8%	4.3%	4.6%	4.7%	5.4%	4.0%
合計	人数	26 738	22 181	18 862	17 870	16 493	10 207	2 927	115 278
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	17 631	16 962	17 181	16 466	13 100	7 573	2 475	91 388
	割合	98.2%	98.3%	98.6%	98.7%	98.6%	98.1%	97.5%	98.4%
尿蛋白(+)以上	人数	330	293	246	215	189	148	63	1 484
	割合	1.8%	1.7%	1.4%	1.3%	1.4%	1.9%	2.5%	1.6%
合計	人数	17 961	17 255	17 427	16 681	13 289	7 721	2 538	92 872
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	12 598	10 344	8 221	7 317	5 770	2 921	601	47 772
	割合	47.1%	46.6%	43.6%	40.9%	35.0%	28.6%	20.5%	41.4%
非喫煙者	人数	14 146	11 846	10 649	10 574	10 735	7 290	2 331	67 571
	割合	52.9%	53.4%	56.4%	59.1%	65.0%	71.4%	79.5%	58.6%
合計	人数	26 744	22 190	18 870	17 891	16 505	10 211	2 932	115 343
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	3 275	2 875	2 440	2 055	1 269	584	116	12 614
	割合	17.8%	16.3%	13.9%	12.3%	9.5%	7.6%	4.6%	13.4%
非喫煙者	人数	15 162	14 808	15 160	14 641	12 030	7 139	2 425	81 365
	割合	82.2%	83.7%	86.1%	87.7%	90.5%	92.4%	95.4%	86.6%
合計	人数	18 437	17 683	17 600	16 696	13 299	7 723	2 541	93 979
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	7 777	7 374	6 885	7 364	6 882	4 291	1 210	41 783
	割合	30.3%	34.6%	37.9%	42.7%	43.1%	43.3%	42.7%	37.6%
時々	人数	9 019	6 760	5 283	4 515	4 145	2 471	652	32 845
	割合	35.1%	31.7%	29.1%	26.2%	26.0%	24.9%	23.0%	29.6%
ほとんど飲まない	人数	8 886	7 162	5 976	5 351	4 944	3 156	972	36 447
	割合	34.6%	33.6%	32.9%	31.1%	31.0%	31.8%	34.3%	32.8%
合計	人数	25 682	21 296	18 144	17 230	15 971	9 918	2 834	111 075
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	2 671	2 615	2 547	2 342	1 621	849	234	12 879
	割合	14.9%	15.2%	14.8%	14.4%	12.5%	11.2%	9.4%	14.0%
時々	人数	5 837	5 264	4 949	4 401	3 004	1 596	459	25 510
	割合	32.5%	30.6%	28.8%	27.0%	23.1%	21.1%	18.4%	27.8%
ほとんど飲まない	人数	9 457	9 345	9 687	9 557	8 360	5 123	1 802	53 331
	割合	52.6%	54.3%	56.4%	58.6%	64.4%	67.7%	72.2%	58.1%
合計	人数	17 965	17 224	17 183	16 300	12 985	7 568	2 495	91 720
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%