


(5)標準化該当比

R2特定健診 【全県】

メタボリックシンドローム該当者(男性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



R2特定健診 【全県】


メタボリックシンドローム該当者(女性)

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




## R2特定健診【全県】

### メタボリックシンドローム予備群(男性)



## R2特定健診【全県】


### メタボリックシンドローム予備群(女性)



## R2特定健診【全県】

### 肥満者(男性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



## R2特定健診【全県】

### 肥満者(女性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



## R2特定健診【全県】

### 糖尿病有病者(男性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



## R2特定健診【全県】

### 糖尿病有病者(女性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



## R2特定健診【全県】

### 糖尿病予備群(男性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



## R2特定健診【全県】


### 糖尿病予備群(女性)

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




## R2特定健診【全県】

### 高血圧症有病者(男性)




## R2特定健診【全県】

### 高血圧症有病者(女性)




## R2特定健診【全県】

### 高血圧症予備群(男性)




## R2特定健診【全県】

### 高血圧症予備群(女性)




## R2特定健診【全県】

### 脂質異常症有病者(男性)



## R2特定健診【全県】


### 脂質異常症有病者(女性)



## R2特定健診【全県】

### 尿蛋白+以上該当者(男性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



## R2特定健診【全県】


### 尿蛋白+以上該当者(女性)

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



## R2特定健診【全県】

### 習慣的喫煙者(男性)



## R2特定健診【全県】

### 習慣的喫煙者(女性)

