

6 健康保險組合 (42/42)

6 健康保険組合

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	21 414	24 927	21 984	18 832	14 019	5 564	1 739	108 479
	割合	19.7%	23.0%	20.3%	17.4%	12.9%	5.1%	1.6%	100.0%
女性	人数	12 322	15 219	13 496	10 997	7 381	2 582	1 210	63 207
	割合	19.5%	24.1%	21.4%	17.4%	11.7%	4.1%	1.9%	100.0%
計	人数	33 736	40 146	35 480	29 829	21 400	8 146	2 949	171 686
	割合	19.6%	23.4%	20.7%	17.4%	12.5%	4.7%	1.7%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	108 418	24.1	3.7	63 138	22.3	4.0
腹囲 (cm)	108 403	85.1	9.8	63 058	78.9	10.3
収縮期血圧 (mmHg)	107 842	124.3	16.0	62 910	117.6	17.3
拡張期血圧 (mmHg)	107 839	77.8	11.4	62 914	71.5	11.4
中性脂肪 (mg/dℓ)	108 344	126.7	97.8	63 131	84.8	53.4
HDLコレステロール (mg/dℓ)	108 358	59.8	15.9	63 129	74.1	17.7
LDLコレステロール (mg/dℓ)	108 347	129.1	31.9	63 117	126.0	31.0
GOT (IU/l)	108 362	24.5	12.7	63 136	20.6	9.7
GPT (IU/l)	108 364	29.0	20.7	63 135	18.3	13.5
γ-GTP (IU/l)	108 312	47.8	53.4	63 122	24.6	26.3
空腹時血糖 (mg/dℓ)	99 191	102.1	20.4	56 425	94.5	14.2
HbA1c (%)	100 225	5.7	.7	55 747	5.6	.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	74 305	7.4	11.3	36 451	5.5	9.6
血清クレアチニン (mg/dℓ)	85 348	.9	.4	45 753	.7	.2
ヘマトクリット (%)	75 049	45.4	3.6	39 652	40.1	3.6
血色素量 (g/dℓ)	80 135	15.3	1.1	42 491	13.2	1.3
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	80 169	492.5	44.5	42 516	444.5	39.2

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

健保組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	15 403	16 407	13 289	10 988	7 884	3 055	923	67 949
	割合	72.0%	65.9%	60.5%	58.4%	56.3%	54.9%	53.1%	62.7%
メタボ予備群	人数	3 443	4 270	3 752	3 058	2 151	832	242	17 748
	割合	16.1%	17.1%	17.1%	16.3%	15.3%	15.0%	13.9%	16.4%
メタボ該当	人数	2 546	4 238	4 926	4 772	3 979	1 673	572	22 706
	割合	11.9%	17.0%	22.4%	25.4%	28.4%	30.1%	32.9%	20.9%
合計	人数	21 392	24 915	21 967	18 818	14 014	5 560	1 737	108 403
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	11 508	13 953	12 009	9 581	6 305	2 143	958	56 457
	割合	93.9%	91.8%	89.1%	87.3%	85.5%	83.2%	79.4%	89.5%
メタボ予備群	人数	464	697	717	596	401	128	49	3 052
	割合	3.8%	4.6%	5.3%	5.4%	5.4%	5.0%	4.1%	4.8%
メタボ該当	人数	288	545	749	797	665	306	199	3 549
	割合	2.3%	3.6%	5.6%	7.3%	9.0%	11.9%	16.5%	5.6%
合計	人数	12 260	15 195	13 475	10 974	7 371	2 577	1 206	63 058
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

健保組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	11 959	12 757	10 663	9 143	6 824	2 728	850	54 924
	割合	55.9%	51.2%	48.5%	48.6%	48.7%	49.1%	48.9%	50.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	625	718	571	440	302	94	22	2 772
	割合	2.9%	2.9%	2.6%	2.3%	2.2%	1.7%	1.3%	2.6%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	2 431	3 084	3 050	3 185	2 608	1 129	416	15 903
	割合	11.4%	12.4%	13.9%	16.9%	18.6%	20.3%	23.9%	14.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	6 376	8 356	7 683	6 050	4 280	1 609	449	34 803
	割合	29.8%	33.5%	35.0%	32.2%	30.5%	28.9%	25.8%	32.1%
合計	人数	21 391	24 915	21 967	18 818	14 014	5 560	1 737	108 402
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	9 916	11 876	10 336	8 431	5 693	1 945	850	49 047
	割合	80.9%	78.2%	76.7%	76.8%	77.2%	75.5%	70.5%	77.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	984	1 397	1 155	809	459	168	94	5 066
	割合	8.0%	9.2%	8.6%	7.4%	6.2%	6.5%	7.8%	8.0%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	103	128	210	289	229	98	64	1 121
	割合	.8%	.8%	1.6%	2.6%	3.1%	3.8%	5.3%	1.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	1 257	1 794	1 774	1 444	990	366	198	7 823
	割合	10.3%	11.8%	13.2%	13.2%	13.4%	14.2%	16.4%	12.4%
合計	人数	12 260	15 195	13 475	10 973	7 371	2 577	1 206	63 057
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

健保組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	6 785	7 758	6 193	4 746	3 076	1 107	304	29 969
	割合	71.9%	63.8%	54.8%	49.1%	42.8%	39.1%	34.3%	56.0%
リスク2個以上	人数	2 647	4 400	5 111	4 929	4 114	1 725	583	23 509
	割合	28.1%	36.2%	45.2%	50.9%	57.2%	60.9%	65.7%	44.0%
合計	人数	9 432	12 158	11 304	9 675	7 190	2 832	887	53 478
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	11 232	11 391	9 059	7 011	4 748	1 697	501	45 639
	割合	93.9%	89.3%	85.0%	76.7%	69.6%	62.2%	58.9%	83.1%
リスク2個以上	人数	727	1 366	1 604	2 132	2 076	1 031	349	9 285
	割合	6.1%	10.7%	15.0%	23.3%	30.4%	37.8%	41.1%	16.9%
合計	人数	11 959	12 757	10 663	9 143	6 824	2 728	850	54 924
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1 963	2 550	2 105	1 450	795	226	95	9 184
	割合	83.7%	76.8%	67.1%	57.0%	47.4%	35.8%	26.7%	65.6%
リスク2個以上	人数	381	769	1 034	1 092	883	406	261	4 826
	割合	16.3%	23.2%	32.9%	43.0%	52.6%	64.2%	73.3%	34.4%
合計	人数	2 344	3 319	3 139	2 542	1 678	632	356	14 010
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	9 785	11 571	9 622	7 372	4 524	1 364	525	44 763
	割合	98.7%	97.4%	93.1%	87.4%	79.5%	70.1%	61.8%	91.3%
リスク2個以上	人数	131	305	714	1 059	1 169	581	325	4 284
	割合	1.3%	2.6%	6.9%	12.6%	20.5%	29.9%	38.2%	8.7%
合計	人数	9 916	11 876	10 336	8 431	5 693	1 945	850	49 047
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	18 654	20 237	16 389	12 712	8 595	3 160	929	80 676
	割合	87.6%	81.5%	74.8%	67.7%	61.5%	57.0%	53.6%	74.6%
糖尿病予備群	人数	1 781	2 838	3 215	3 301	2 859	1 234	402	15 630
	割合	8.4%	11.4%	14.7%	17.6%	20.4%	22.3%	23.2%	14.5%
糖尿病有病者	人数	865	1 762	2 315	2 772	2 527	1 146	403	11 790
	割合	4.1%	7.1%	10.6%	14.8%	18.1%	20.7%	23.2%	10.9%
合計	人数	21 300	24 837	21 919	18 785	13 981	5 540	1 734	108 096
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	11 551	13 837	11 485	8 666	5 360	1 733	762	53 394
	割合	94.4%	91.4%	85.5%	79.2%	73.1%	67.5%	63.6%	85.0%
糖尿病予備群	人数	511	930	1 399	1 598	1 384	558	249	6 629
	割合	4.2%	6.1%	10.4%	14.6%	18.9%	21.7%	20.8%	10.5%
糖尿病有病者	人数	179	369	542	680	590	275	187	2 822
	割合	1.5%	2.4%	4.0%	6.2%	8.0%	10.7%	15.6%	4.5%
合計	人数	12 241	15 136	13 426	10 944	7 334	2 566	1 198	62 845
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	391	862	1 220	1 624	1 461	681	266	6 505
	割合	1.8%	3.5%	5.6%	8.6%	10.4%	12.3%	15.3%	6.0%
服用していない	人数	21 001	24 050	20 751	17 196	12 554	4 877	1 472	101 901
	割合	98.2%	96.5%	94.4%	91.4%	89.6%	87.7%	84.7%	94.0%
合計	人数	21 392	24 912	21 971	18 820	14 015	5 558	1 738	108 406
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	83	190	279	365	326	154	116	1 513
	割合	.7%	1.2%	2.1%	3.3%	4.4%	6.0%	9.6%	2.4%
服用していない	人数	12 213	15 013	13 192	10 616	7 046	2 428	1 093	61 601
	割合	99.3%	98.8%	97.9%	96.7%	95.6%	94.0%	90.4%	97.6%
合計	人数	12 296	15 203	13 471	10 981	7 372	2 582	1 209	63 114
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	15 652	16 037	12 031	8 596	5 303	1 752	414	59 785
	割合	73.5%	64.6%	55.0%	45.9%	38.0%	31.6%	24.1%	55.4%
高血圧症予備群	人数	2 397	2 989	2 654	2 255	1 584	649	165	12 693
	割合	11.3%	12.0%	12.1%	12.0%	11.4%	11.7%	9.6%	11.8%
高血圧症有病者	人数	3 248	5 784	7 206	7 886	7 064	3 139	1 141	35 468
	割合	15.3%	23.3%	32.9%	42.1%	50.6%	56.7%	66.3%	32.9%
合計	人数	21 297	24 810	21 891	18 737	13 951	5 540	1 720	107 946
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	10 757	12 139	9 583	7 145	4 125	1 145	378	45 272
	割合	87.8%	80.1%	71.3%	65.3%	56.2%	44.5%	31.4%	72.0%
高血圧症予備群	人数	653	1 110	1 208	1 066	848	303	129	5 317
	割合	5.3%	7.3%	9.0%	9.7%	11.6%	11.8%	10.7%	8.5%
高血圧症有病者	人数	842	1 911	2 643	2 733	2 366	1 123	696	12 314
	割合	6.9%	12.6%	19.7%	25.0%	32.2%	43.7%	57.9%	19.6%
合計	人数	12 252	15 160	13 434	10 944	7 339	2 571	1 203	62 903
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	993	2 370	3 712	4 779	4 799	2 261	877	19 791
	割合	4.6%	9.5%	16.9%	25.4%	34.2%	40.7%	50.5%	18.3%
服用していない	人数	20 399	22 542	18 259	14 041	9 216	3 297	861	88 615
	割合	95.4%	90.5%	83.1%	74.6%	65.8%	59.3%	49.5%	81.7%
合計	人数	21 392	24 912	21 971	18 820	14 015	5 558	1 738	108 406
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	238	751	1 321	1 579	1 480	745	490	6 604
	割合	1.9%	4.9%	9.8%	14.4%	20.1%	28.9%	40.5%	10.5%
服用していない	人数	12 058	14 453	12 150	9 402	5 892	1 837	719	56 511
	割合	98.1%	95.1%	90.2%	85.6%	79.9%	71.1%	59.5%	89.5%
合計	人数	12 296	15 204	13 471	10 981	7 372	2 582	1 209	63 115
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

健保組合（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
非該当	人数	10 728	11 033	9 041	7 635	5 631	2 292	771	47 131
	割合	50.2%	44.3%	41.2%	40.6%	40.2%	41.3%	44.4%	43.5%
脂質異常有病者	人数	10 656	13 870	12 915	11 176	8 375	3 263	964	61 219
	割合	49.8%	55.7%	58.8%	59.4%	59.8%	58.7%	55.6%	56.5%
合計	人数	21 384	24 903	21 956	18 811	14 006	5 555	1 735	108 350
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
非該当	人数	9 575	10 709	7 501	4 759	2 759	848	397	36 548
	割合	77.9%	70.5%	55.7%	43.3%	37.4%	32.9%	32.8%	57.9%
脂質異常有病者	人数	2 709	4 485	5 974	6 222	4 611	1 732	813	26 546
	割合	22.1%	29.5%	44.3%	56.7%	62.6%	67.1%	67.2%	42.1%
合計	人数	12 284	15 194	13 475	10 981	7 370	2 580	1 210	63 094
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	767	1 596	2 380	2 829	2 763	1 262	418	12 015
	割合	3.6%	6.4%	10.8%	15.0%	19.7%	22.7%	24.1%	11.1%
服用していない	人数	20 625	23 316	19 591	15 991	11 252	4 296	1 320	96 391
	割合	96.4%	93.6%	89.2%	85.0%	80.3%	77.3%	75.9%	88.9%
合計	人数	21 392	24 912	21 971	18 820	14 015	5 558	1 738	108 406
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	160	463	972	1 631	1 666	763	434	6 089
	割合	1.3%	3.0%	7.2%	14.9%	22.6%	29.6%	35.9%	9.6%
服用していない	人数	12 136	14 740	12 499	9 350	5 706	1 819	775	57 025
	割合	98.7%	97.0%	92.8%	85.1%	77.4%	70.4%	64.1%	90.4%
合計	人数	12 296	15 203	13 471	10 981	7 372	2 582	1 209	63 114
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	20 920	24 272	21 275	18 226	13 518	5 304	1 622	105 137
	割合	97.8%	97.5%	96.9%	96.9%	96.6%	95.5%	93.4%	97.1%
尿蛋白(+)以上	人数	469	628	677	578	476	251	114	3 193
	割合	2.2%	2.5%	3.1%	3.1%	3.4%	4.5%	6.6%	2.9%
合計	人数	21 389	24 900	21 952	18 804	13 994	5 555	1 736	108 330
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	12 018	14 902	13 281	10 879	7 279	2 533	1 166	62 058
	割合	98.2%	98.5%	98.8%	99.1%	98.8%	98.2%	96.6%	98.6%
尿蛋白(+)以上	人数	219	232	167	99	90	47	41	895
	割合	1.8%	1.5%	1.2%	.9%	1.2%	1.8%	3.4%	1.4%
合計	人数	12 237	15 134	13 448	10 978	7 369	2 580	1 207	62 953
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	8 417	9 317	7 942	6 219	4 120	1 358	350	37 723
	割合	39.3%	37.4%	36.1%	33.0%	29.4%	24.4%	20.1%	34.8%
非喫煙者	人数	12 975	15 598	14 029	12 603	9 896	4 202	1 389	70 692
	割合	60.7%	62.6%	63.9%	67.0%	70.6%	75.6%	79.9%	65.2%
合計	人数	21 392	24 915	21 971	18 822	14 016	5 560	1 739	108 415
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	1 219	1 620	1 235	797	489	181	67	5 608
	割合	9.9%	10.7%	9.2%	7.3%	6.6%	7.0%	5.5%	8.9%
非喫煙者	人数	11 079	13 587	12 241	10 186	6 884	2 401	1 142	57 520
	割合	90.1%	89.3%	90.8%	92.7%	93.4%	93.0%	94.5%	91.1%
合計	人数	12 298	15 207	13 476	10 983	7 373	2 582	1 209	63 128
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	5 080	6 690	6 515	6 428	5 176	2 150	674	32 713
	割合	24.0%	27.1%	30.0%	34.5%	37.3%	39.0%	39.1%	30.5%
時々	人数	7 622	8 388	7 332	5 935	4 236	1 568	432	35 513
	割合	36.0%	34.0%	33.8%	31.9%	30.5%	28.5%	25.0%	33.1%
ほとんど飲まない	人数	8 473	9 589	7 866	6 256	4 468	1 789	619	39 060
	割合	40.0%	38.9%	36.2%	33.6%	32.2%	32.5%	35.9%	36.4%
合計	人数	21 175	24 667	21 713	18 619	13 880	5 507	1 725	107 286
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	1 194	1 643	1 432	1 104	770	241	92	6 476
	割合	9.8%	10.9%	10.8%	10.2%	10.6%	9.5%	7.7%	10.4%
時々	人数	3 628	4 469	3 686	2 861	1 739	526	203	17 112
	割合	29.8%	29.7%	27.7%	26.3%	23.8%	20.6%	17.0%	27.4%
ほとんど飲まない	人数	7 363	8 941	8 202	6 910	4 786	1 782	900	38 884
	割合	60.4%	59.4%	61.6%	63.5%	65.6%	69.9%	75.3%	62.2%
合計	人数	12 185	15 053	13 320	10 875	7 295	2 549	1 195	62 472
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

7 協会けんぽ

(全国健康保険協会静岡県支部)

7 協会けんぽ（全国健康保険協会静岡県支部）

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	28 649	34 076	27 852	23 650	22 818	15 380	7 971	160 396
	割合	17.9%	21.2%	17.4%	14.7%	14.2%	9.6%	5.0%	100.0%
女性	人数	21 148	25 960	23 945	21 892	18 179	10 271	5 518	126 913
	割合	16.7%	20.5%	18.9%	17.2%	14.3%	8.1%	4.3%	100.0%
計	人数	49 797	60 036	51 797	45 542	40 997	25 651	13 489	287 309
	割合	17.3%	20.9%	18.0%	15.9%	14.3%	8.9%	4.7%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	149 372	24.2	3.8	116 916	22.4	4.0
腹囲 (cm)	149 372	85.5	10.0	116 868	79.2	10.3
収縮期血圧 (mmHg)	149 370	126.8	16.9	116 918	120.5	17.4
拡張期血圧 (mmHg)	149 369	78.8	11.6	116 916	72.7	11.4
中性脂肪 (mg/dℓ)	149 361	130.6	109.6	116 914	86.9	56.4
HDLコレステロール (mg/dℓ)	149 360	59.2	16.0	116 914	73.0	17.4
LDLコレステロール (mg/dℓ)	149 361	128.1	32.5	116 910	126.9	31.5
GOT (IU/l)	149 361	25.1	13.6	116 913	21.2	9.4
GPT (IU/l)	149 360	28.9	20.8	116 913	18.7	13.2
γ-GTP (IU/l)	149 361	50.4	62.2	116 914	25.4	28.1
空腹時血糖 (mg/dℓ)	136 310	103.4	24.3	104 328	94.8	15.7
HbA1c (%)	42 355	5.8	.8	42 699	5.6	.6
血清尿酸 (mg/dℓ)	138 384	6.1	1.3	86 474	4.6	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	140 470	.9	.4	93 555	.7	.2

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

協会けんぽ (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	18 772	20 290	15 404	12 515	11 180	7 294	3 736	89 191
	割合	69.3%	62.7%	58.2%	55.9%	55.2%	53.5%	52.2%	59.7%
メタボ予備群	人数	4 684	5 844	4 856	3 932	3 166	2 055	1 082	25 619
	割合	17.3%	18.1%	18.3%	17.6%	15.6%	15.1%	15.1%	17.2%
メタボ該当	人数	3 636	6 206	6 229	5 955	5 911	4 281	2 344	34 562
	割合	13.4%	19.2%	23.5%	26.6%	29.2%	31.4%	32.7%	23.1%
合計	人数	27 092	32 340	26 489	22 402	20 257	13 630	7 162	149 372
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	18 148	22 074	19 854	18 000	14 136	7 773	4 065	104 050
	割合	93.8%	91.8%	88.9%	87.9%	85.5%	84.5%	82.7%	89.0%
メタボ予備群	人数	757	1 211	1 334	1 104	925	484	294	6 109
	割合	3.9%	5.0%	6.0%	5.4%	5.6%	5.3%	6.0%	5.2%
メタボ該当	人数	433	761	1 151	1 380	1 482	947	555	6 709
	割合	2.2%	3.2%	5.2%	6.7%	9.0%	10.3%	11.3%	5.7%
合計	人数	19 338	24 046	22 339	20 484	16 543	9 204	4 914	116 868
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

協会けんぽ (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	14 305	15 717	12 176	10 412	9 730	6 511	3 426	72 277
	割合	52.8%	48.6%	46.0%	46.5%	48.0%	47.8%	47.8%	48.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	834	883	721	506	420	224	94	3 682
	割合	3.1%	2.7%	2.7%	2.3%	2.1%	1.6%	1.3%	2.5%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	2 938	3 996	3 748	3 664	3 631	2 803	1 704	22 484
	割合	10.8%	12.4%	14.1%	16.4%	17.9%	20.6%	23.8%	15.1%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	9 015	11 744	9 844	7 820	6 476	4 092	1 938	50 929
	割合	33.3%	36.3%	37.2%	34.9%	32.0%	30.0%	27.1%	34.1%
合計	人数	27 092	32 340	26 489	22 402	20 257	13 630	7 162	149 372
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	15 349	18 709	16 884	15 752	12 543	6 937	3 657	89 831
	割合	79.4%	77.8%	75.6%	76.9%	75.8%	75.4%	74.4%	76.9%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	1 868	2 344	2 053	1 618	1 217	655	352	10 107
	割合	9.7%	9.7%	9.2%	7.9%	7.4%	7.1%	7.2%	8.6%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	108	197	319	372	446	350	257	2 049
	割合	.6%	.8%	1.4%	1.8%	2.7%	3.8%	5.2%	1.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	2 013	2 795	3 083	2 742	2 337	1 261	648	14 879
	割合	10.4%	11.6%	13.8%	13.4%	14.1%	13.7%	13.2%	12.7%
合計	人数	19 338	24 046	22 339	20 484	16 543	9 203	4 914	116 866
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
協会けんぽ（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	8 996	10 199	7 840	5 813	4 402	2 708	1 338	41 296
	割合	70.4%	61.4%	54.8%	48.5%	41.8%	38.0%	35.8%	53.6%
リスク2個以上	人数	3 791	6 424	6 473	6 177	6 125	4 411	2 398	35 799
	割合	29.6%	38.6%	45.2%	51.5%	58.2%	62.0%	64.2%	46.4%
合計	人数	12 787	16 623	14 313	11 990	10 527	7 119	3 736	77 095
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	13 333	13 977	10 192	7 917	6 745	4 147	2 027	58 338
	割合	93.2%	88.9%	83.7%	76.0%	69.3%	63.7%	59.2%	80.7%
リスク2個以上	人数	972	1 740	1 984	2 495	2 985	2 364	1 399	13 939
	割合	6.8%	11.1%	16.3%	24.0%	30.7%	36.3%	40.8%	19.3%
合計	人数	14 305	15 717	12 176	10 412	9 730	6 511	3 426	72 277
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	3 396	4 297	3 870	2 822	2 011	997	477	17 870
	割合	85.1%	80.5%	70.9%	59.6%	50.3%	44.0%	37.9%	66.1%
リスク2個以上	人数	593	1 039	1 585	1 910	1 989	1 269	780	9 165
	割合	14.9%	19.5%	29.1%	40.4%	49.7%	56.0%	62.1%	33.9%
合計	人数	3 989	5 336	5 455	4 732	4 000	2 266	1 257	27 035
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	15 145	18 196	15 862	13 935	10 161	4 952	2 317	80 568
	割合	98.7%	97.3%	93.9%	88.5%	81.0%	71.4%	63.4%	89.7%
リスク2個以上	人数	204	513	1 022	1 817	2 382	1 985	1 340	9 263
	割合	1.3%	2.7%	6.1%	11.5%	19.0%	28.6%	36.6%	10.3%
合計	人数	15 349	18 709	16 884	15 752	12 543	6 937	3 657	89 831
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	23 295	26 130	19 701	15 439	12 907	8 081	4 081	109 634
	割合	88.0%	82.6%	76.3%	70.5%	64.9%	60.0%	57.7%	75.0%
糖尿病予備群	人数	1 793	2 906	3 061	3 083	3 091	2 235	1 171	17 340
	割合	6.8%	9.2%	11.8%	14.1%	15.5%	16.6%	16.5%	11.9%
糖尿病有病者	人数	1 371	2 583	3 074	3 369	3 894	3 156	1 825	19 272
	割合	5.2%	8.2%	11.9%	15.4%	19.6%	23.4%	25.8%	13.2%
合計	人数	26 459	31 619	25 836	21 891	19 892	13 472	7 077	146 246
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	17 865	21 656	19 391	16 929	13 001	6 788	3 422	99 052
	割合	95.6%	93.5%	90.1%	85.7%	80.7%	75.0%	70.4%	87.5%
糖尿病予備群	人数	512	883	1 370	1 758	1 837	1 324	787	8 471
	割合	2.7%	3.8%	6.4%	8.9%	11.4%	14.6%	16.2%	7.5%
糖尿病有病者	人数	308	613	770	1 078	1 280	940	654	5 643
	割合	1.6%	2.6%	3.6%	5.5%	7.9%	10.4%	13.4%	5.0%
合計	人数	18 685	23 152	21 531	19 765	16 118	9 052	4 863	113 166
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	680	1 423	1 744	2 026	2 536	2 181	1 228	11 818
	割合	2.4%	4.2%	6.3%	8.6%	11.1%	14.2%	15.4%	7.4%
服用していない	人数	27 969	32 653	26 108	21 624	20 282	13 199	6 743	148 578
	割合	97.6%	95.8%	93.7%	91.4%	88.9%	85.8%	84.6%	92.6%
合計	人数	28 649	34 076	27 852	23 650	22 818	15 380	7 971	160 396
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	173	339	483	664	858	598	425	3 540
	割合	.8%	1.3%	2.0%	3.0%	4.7%	5.8%	7.7%	2.8%
服用していない	人数	20 969	25 615	23 459	21 227	17 315	9 673	5 092	123 350
	割合	99.2%	98.7%	98.0%	97.0%	95.3%	94.2%	92.3%	97.2%
合計	人数	21 142	25 954	23 942	21 891	18 173	10 271	5 517	126 890
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	18 944	19 349	13 276	9 222	6 762	3 772	1 688	73 013
	割合	69.7%	59.5%	49.7%	40.6%	32.0%	26.3%	22.3%	48.0%
高血圧症予備群	人数	3 442	4 350	3 623	2 938	2 467	1 617	742	19 179
	割合	12.7%	13.4%	13.6%	12.9%	11.7%	11.3%	9.8%	12.6%
高血圧症有病者	人数	4 785	8 817	9 835	10 544	11 931	8 977	5 124	60 013
	割合	17.6%	27.1%	36.8%	46.4%	56.4%	62.5%	67.8%	39.4%
合計	人数	27 171	32 516	26 734	22 704	21 160	14 366	7 554	152 205
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	16 604	18 806	15 326	12 703	8 699	4 026	1 655	77 819
	割合	85.5%	78.0%	68.1%	61.4%	51.5%	42.4%	32.3%	65.8%
高血圧症予備群	人数	1 253	1 993	2 258	2 173	2 003	1 176	583	11 439
	割合	6.5%	8.3%	10.0%	10.5%	11.9%	12.4%	11.4%	9.7%
高血圧症有病者	人数	1 562	3 324	4 925	5 829	6 189	4 288	2 888	29 005
	割合	8.0%	13.8%	21.9%	28.2%	36.6%	45.2%	56.3%	24.5%
合計	人数	19 419	24 123	22 509	20 705	16 891	9 490	5 126	118 263
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1 384	3 482	4 791	6 106	8 179	6 580	3 987	34 509
	割合	4.8%	10.2%	17.2%	25.8%	35.8%	42.8%	50.0%	21.5%
服用していない	人数	27 265	30 594	23 061	17 544	14 639	8 800	3 984	125 887
	割合	95.2%	89.8%	82.8%	74.2%	64.2%	57.2%	50.0%	78.5%
合計	人数	28 649	34 076	27 852	23 650	22 818	15 380	7 971	160 396
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	504	1 263	2 486	3 372	4 040	2 947	2 110	16 722
	割合	2.4%	4.9%	10.4%	15.4%	22.2%	28.7%	38.2%	13.2%
服用していない	人数	20 638	24 691	21 456	18 519	14 133	7 324	3 407	110 168
	割合	97.6%	95.1%	89.6%	84.6%	77.8%	71.3%	61.8%	86.8%
合計	人数	21 142	25 954	23 942	21 891	18 173	10 271	5 517	126 890
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	12 888	13 839	10 784	8 966	8 177	5 586	2 945	63 185
	割合	47.5%	42.7%	40.5%	39.8%	39.5%	40.0%	40.0%	41.9%
脂質異常有病者	人数	14 253	18 596	15 849	13 580	12 517	8 392	4 415	87 602
	割合	52.5%	57.3%	59.5%	60.2%	60.5%	60.0%	60.0%	58.1%
合計	人数	27 141	32 435	26 633	22 546	20 694	13 978	7 360	150 787
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	15 105	16 911	12 403	8 837	6 228	3 090	1 621	64 195
	割合	77.9%	70.2%	55.2%	42.8%	36.8%	32.5%	31.7%	54.3%
脂質異常有病者	人数	4 294	7 184	10 053	11 820	10 682	6 409	3 486	53 928
	割合	22.1%	29.8%	44.8%	57.2%	63.2%	67.5%	68.3%	45.7%
合計	人数	19 399	24 095	22 456	20 657	16 910	9 499	5 107	118 123
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1 061	2 344	2 875	3 581	4 494	3 516	2 044	19 915
	割合	3.7%	6.9%	10.3%	15.1%	19.7%	22.9%	25.6%	12.4%
服用していない	人数	27 588	31 732	24 977	20 069	18 324	11 864	5 927	140 481
	割合	96.3%	93.1%	89.7%	84.9%	80.3%	77.1%	74.4%	87.6%
合計	人数	28 649	34 076	27 852	23 650	22 818	15 380	7 971	160 396
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	272	766	1 695	3 295	4 185	3 000	1 920	15 133
	割合	1.3%	3.0%	7.1%	15.1%	23.0%	29.2%	34.8%	11.9%
服用していない	人数	20 870	25 188	22 247	18 596	13 988	7 271	3 597	111 757
	割合	98.7%	97.0%	92.9%	84.9%	77.0%	70.8%	65.2%	88.1%
合計	人数	21 142	25 954	23 942	21 891	18 173	10 271	5 517	126 890
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

協会けんぽ(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	25 656	30 428	24 821	20 908	18 792	12 580	6 510	139 695
	割合	97.1%	96.7%	96.2%	95.9%	95.4%	94.9%	94.0%	96.1%
尿蛋白(+)以上	人数	763	1 049	970	890	900	676	419	5 667
	割合	2.9%	3.3%	3.8%	4.1%	4.6%	5.1%	6.0%	3.9%
合計	人数	26 419	31 477	25 791	21 798	19 692	13 256	6 929	145 362
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	17 618	21 907	20 703	19 038	15 022	8 017	4 050	106 355
	割合	98.5%	98.2%	98.7%	98.9%	98.8%	98.6%	97.9%	98.6%
尿蛋白(+)以上	人数	274	393	278	210	175	110	86	1 526
	割合	1.5%	1.8%	1.3%	1.1%	1.2%	1.4%	2.1%	1.4%
合計	人数	17 892	22 300	20 981	19 248	15 197	8 127	4 136	107 881
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
喫煙者	人数	13 031	15 019	11 968	9 380	7 856	4 403	1 984	63 641
	割合	45.5%	44.1%	43.0%	39.7%	34.4%	28.6%	24.9%	39.7%
非喫煙者	人数	15 618	19 057	15 884	14 270	14 962	10 977	5 987	96 755
	割合	54.5%	55.9%	57.0%	60.3%	65.6%	71.4%	75.1%	60.3%
合計	人数	28 649	34 076	27 852	23 650	22 818	15 380	7 971	160 396
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
喫煙者	人数	3 172	4 405	3 504	2 546	1 728	796	300	16 451
	割合	15.0%	17.0%	14.6%	11.6%	9.5%	7.7%	5.4%	13.0%
非喫煙者	人数	17 970	21 549	20 438	19 345	16 445	9 475	5 217	110 439
	割合	85.0%	83.0%	85.4%	88.4%	90.5%	92.3%	94.6%	87.0%
合計	人数	21 142	25 954	23 942	21 891	18 173	10 271	5 517	126 890
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
毎日	人数	7 315	9 787	9 118	8 364	8 909	5 992	3 096	52 581
	割合	26.3%	29.6%	33.8%	36.5%	40.3%	40.3%	39.8%	33.8%
時々	人数	9 530	10 492	7 927	6 302	5 886	3 816	1 882	45 835
	割合	34.3%	31.7%	29.4%	27.5%	26.7%	25.7%	24.2%	29.5%
ほとんど飲まない	人数	10 965	12 820	9 957	8 269	7 291	5 066	2 793	57 161
	割合	39.4%	38.7%	36.9%	36.1%	33.0%	34.1%	35.9%	36.7%
合計	人数	27 810	33 099	27 002	22 935	22 086	14 874	7 771	155 577
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
毎日	人数	2 485	3 435	3 057	2 621	2 034	995	493	15 120
	割合	12.1%	13.6%	13.2%	12.3%	11.5%	9.9%	9.2%	12.3%
時々	人数	6 227	7 584	6 652	5 675	4 330	2 236	1 004	33 708
	割合	30.3%	30.1%	28.6%	26.7%	24.5%	22.4%	18.7%	27.3%
ほとんど飲まない	人数	11 869	14 159	13 534	12 936	11 313	6 772	3 863	74 446
	割合	57.7%	56.2%	58.2%	60.9%	64.0%	67.7%	72.1%	60.4%
合計	人数	20 581	25 178	23 243	21 232	17 677	10 003	5 360	123 274
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%