

3 市町国民健康保険組合 (35/35)

3 市町国民健康保険組合

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	2,804	3,925	4,479	4,754	8,391	23,196	42,306	89,855
	割合	3.1%	4.4%	5.0%	5.3%	9.3%	25.8%	47.1%	100.0%
女性	人数	3,239	4,052	5,036	6,033	13,917	31,664	52,343	116,284
	割合	2.8%	3.5%	4.3%	5.2%	12.0%	27.2%	45.0%	100.0%
計	人数	6,043	7,977	9,515	10,787	22,308	54,860	94,649	206,139
	割合	2.9%	3.9%	4.6%	5.2%	10.8%	26.6%	45.9%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	89,810	23.7	3.3	116,249	22.3	3.7
腹囲 (cm)	89,794	85.8	9.1	116,229	80.8	10.2
収縮期血圧 (mmHg)	89,823	130.1	16.3	116,256	128.1	17.3
拡張期血圧 (mmHg)	89,818	77.3	10.9	116,246	73.9	10.7
中性脂肪 (mg/dℓ)	89,822	128.8	91.2	116,262	102.3	58.7
HDLコレステロール (mg/dℓ)	89,824	59.2	16.1	116,253	70.8	17.3
LDLコレステロール (mg/dℓ)	89,762	120.3	30.6	116,209	127.0	30.5
GOT (IU/l)	89,851	25.1	12.7	116,279	23.1	9.4
GPT (IU/l)	89,850	24.4	16.4	116,280	19.2	12.5
γ-GTP (IU/l)	89,782	43.8	52.5	116,248	25.5	25.1
空腹時血糖 (mg/dℓ)	57,235	103.0	21.9	73,520	95.9	16.0
HbA1c (%)	89,414	5.8	0.8	115,683	5.7	0.6
血清尿酸 (mg/dℓ)	82,971	5.9	1.3	108,692	4.7	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	87,807	0.9	0.3	114,490	0.7	0.2
ヘマトクリット (%)	74,509	44.8	3.8	97,354	41.1	3.2
血色素量 (g/dℓ)	74,580	14.7	1.3	97,462	13.3	1.1
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	74,532	472.1	49.5	97,423	437.6	39.7

(3) 異常者等該当者割合（グラフ）



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

市町国保 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	1,830	2,383	2,480	2,507	4,294	11,717	21,633	46,844
	割合	65.3%	60.7%	55.4%	52.7%	51.2%	50.5%	51.2%	52.2%
メタボ予備群	人数	526	693	817	829	1,351	3,675	6,351	14,242
	割合	18.8%	17.7%	18.2%	17.4%	16.1%	15.9%	15.0%	15.9%
メタボ該当	人数	445	848	1,181	1,417	2,742	7,794	14,281	28,708
	割合	15.9%	21.6%	26.4%	29.8%	32.7%	33.6%	33.8%	32.0%
合計	人数	2,801	3,924	4,478	4,753	8,387	23,186	42,265	89,794
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	3,040	3,666	4,419	5,178	11,803	26,435	43,230	97,771
	割合	93.9%	90.5%	87.7%	85.9%	84.8%	83.5%	82.6%	84.1%
メタボ予備群	人数	118	194	291	378	756	1,616	2,495	5,848
	割合	3.6%	4.8%	5.8%	6.3%	5.4%	5.1%	4.8%	5.0%
メタボ該当	人数	80	191	326	475	1,354	3,593	6,591	12,610
	割合	2.5%	4.7%	6.5%	7.9%	9.7%	11.4%	12.6%	10.8%
合計	人数	3,238	4,051	5,036	6,031	13,913	31,644	52,316	116,229
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

市町国保 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	1,396	1,827	1,950	2,079	3,719	10,513	19,858	41,342
	割合	49.9%	46.6%	43.5%	43.8%	44.4%	45.3%	47.0%	46.0%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	67	118	112	114	144	334	516	1,405
	割合	2.4%	3.0%	2.5%	2.4%	1.7%	1.4%	1.2%	1.6%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	357	546	672	861	1,728	5,434	11,029	20,627
	割合	12.8%	13.9%	15.0%	18.1%	20.6%	23.4%	26.1%	23.0%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	980	1,431	1,744	1,696	2,794	6,903	10,857	26,405
	割合	35.0%	36.5%	38.9%	35.7%	33.3%	29.8%	25.7%	29.4%
合計	人数	2,800	3,922	4,478	4,750	8,385	23,184	42,260	89,779
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	2,653	3,129	3,814	4,596	10,636	23,876	39,185	87,889
	割合	81.9%	77.2%	75.7%	76.2%	76.5%	75.5%	74.9%	75.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	250	371	408	411	924	2,097	3,501	7,962
	割合	7.7%	9.2%	8.1%	6.8%	6.6%	6.6%	6.7%	6.9%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	27	38	100	160	463	1,396	2,824	5,008
	割合	0.8%	0.9%	2.0%	2.7%	3.3%	4.4%	5.4%	4.3%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	308	513	713	864	1,889	4,272	6,804	15,363
	割合	9.5%	12.7%	14.2%	14.3%	13.6%	13.5%	13.0%	13.2%
合計	人数	3,238	4,051	5,035	6,031	13,912	31,641	52,314	116,222
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
市町国保（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	944	1,220	1,308	1,205	1,853	4,694	7,798	19,022
	割合	67.2%	58.2%	51.7%	45.1%	39.7%	37.0%	34.8%	39.3%
リスク2個以上	人数	460	875	1,220	1,466	2,813	7,977	14,604	29,415
	割合	32.8%	41.8%	48.3%	54.9%	60.3%	63.0%	65.2%	60.7%
合計	人数	1,404	2,095	2,528	2,671	4,666	12,671	22,402	48,437
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1,282	1,603	1,635	1,597	2,611	6,677	11,412	26,817
	割合	91.8%	87.7%	83.8%	76.8%	70.2%	63.5%	57.5%	64.9%
リスク2個以上	人数	114	224	315	482	1,108	3,836	8,446	14,525
	割合	8.2%	12.3%	16.2%	23.2%	29.8%	36.5%	42.5%	35.1%
合計	人数	1,396	1,827	1,950	2,079	3,719	10,513	19,858	41,342
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	476	660	774	794	1,455	2,906	4,224	11,289
	割合	81.4%	71.6%	63.4%	55.3%	44.4%	37.4%	32.2%	39.8%
リスク2個以上	人数	109	262	447	641	1,821	4,859	8,905	17,044
	割合	18.6%	28.4%	36.6%	44.7%	55.6%	62.6%	67.8%	60.2%
合計	人数	585	922	1,221	1,435	3,276	7,765	13,129	28,333
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	2,617	3,018	3,537	3,980	8,242	16,163	22,485	60,042
	割合	98.6%	96.5%	92.7%	86.6%	77.5%	67.7%	57.4%	68.3%
リスク2個以上	人数	36	111	277	616	2,394	7,713	16,700	27,847
	割合	1.4%	3.5%	7.3%	13.4%	22.5%	32.3%	42.6%	31.7%
合計	人数	2,653	3,129	3,814	4,596	10,636	23,876	39,185	87,889
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,513	3,261	3,524	3,501	5,816	15,085	26,357	60,057
	割合	89.7%	83.2%	78.8%	73.7%	69.4%	65.1%	62.4%	66.9%
糖尿病予備群	人数	168	354	498	579	1,240	3,829	7,125	13,793
	割合	6.0%	9.0%	11.1%	12.2%	14.8%	16.5%	16.9%	15.4%
糖尿病有病者	人数	121	306	452	671	1,330	4,267	8,779	15,926
	割合	4.3%	7.8%	10.1%	14.1%	15.9%	18.4%	20.8%	17.7%
合計	人数	2,802	3,921	4,474	4,751	8,386	23,181	42,261	89,776
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3,093	3,735	4,437	5,092	11,111	23,762	37,633	88,863
	割合	95.6%	92.3%	88.2%	84.5%	79.9%	75.1%	72.0%	76.5%
糖尿病予備群	人数	83	192	406	593	1,775	4,872	8,617	16,538
	割合	2.6%	4.7%	8.1%	9.8%	12.8%	15.4%	16.5%	14.2%
糖尿病有病者	人数	58	120	190	343	1,013	2,999	6,032	10,755
	割合	1.8%	3.0%	3.8%	5.7%	7.3%	9.5%	11.5%	9.3%
合計	人数	3,234	4,047	5,033	6,028	13,899	31,633	52,282	116,156
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	59	159	253	417	874	2,765	5,798	10,325
	割合	2.1%	4.1%	5.6%	8.8%	10.4%	11.9%	13.7%	11.5%
服用していない	人数	2,745	3,766	4,225	4,337	7,514	20,431	36,501	79,519
	割合	97.9%	95.9%	94.4%	91.2%	89.6%	88.1%	86.3%	88.5%
合計	人数	2,804	3,925	4,478	4,754	8,388	23,196	42,299	89,844
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	38	66	103	200	644	1,878	3,850	6,779
	割合	1.2%	1.6%	2.0%	3.3%	4.6%	5.9%	7.4%	5.8%
服用していない	人数	3,201	3,986	4,933	5,832	13,272	29,781	48,491	109,496
	割合	98.8%	98.4%	98.0%	96.7%	95.4%	94.1%	92.6%	94.2%
合計	人数	3,239	4,052	5,036	6,032	13,916	31,659	52,341	116,275
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1,920	2,351	2,229	2,010	2,813	6,668	9,961	27,952
	割合	68.5%	59.9%	49.8%	42.3%	33.5%	28.7%	23.6%	31.1%
高血圧症予備群	人数	356	544	630	621	1,009	2,774	4,660	10,594
	割合	12.7%	13.9%	14.1%	13.1%	12.0%	12.0%	11.0%	11.8%
高血圧症有病者	人数	528	1,030	1,619	2,123	4,565	13,752	27,673	51,290
	割合	18.8%	26.2%	36.2%	44.7%	54.4%	59.3%	65.4%	57.1%
合計	人数	2,804	3,925	4,478	4,754	8,387	23,194	42,294	89,836
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,806	3,142	3,428	3,690	7,015	12,845	15,618	48,544
	割合	86.6%	77.5%	68.1%	61.2%	50.4%	40.6%	29.8%	41.8%
高血圧症予備群	人数	215	365	539	671	1,808	4,377	6,915	14,890
	割合	6.6%	9.0%	10.7%	11.1%	13.0%	13.8%	13.2%	12.8%
高血圧症有病者	人数	218	545	1,068	1,669	5,093	14,431	29,797	52,821
	割合	6.7%	13.5%	21.2%	27.7%	36.6%	45.6%	56.9%	45.4%
合計	人数	3,239	4,052	5,035	6,030	13,916	31,653	52,330	116,255
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	168	459	869	1 332	3 232	10 433	21 994	38 487
	割合	6.0%	11.7%	19.4%	28.0%	38.5%	45.0%	52.0%	42.8%
服用していない	人数	2 636	3 466	3 609	3 422	5 156	12 763	20 305	51 357
	割合	94.0%	88.3%	80.6%	72.0%	61.5%	55.0%	48.0%	57.2%
合計	人数	2 804	3 925	4 478	4 754	8 388	23 196	42 299	89 844
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	80	245	559	1 021	3 285	9 902	21 841	36 933
	割合	2.5%	6.0%	11.1%	16.9%	23.6%	31.3%	41.7%	31.8%
服用していない	人数	3 159	3 807	4 477	5 011	10 632	21 757	30 499	79 342
	割合	97.5%	94.0%	88.9%	83.1%	76.4%	68.7%	58.3%	68.2%
合計	人数	3 239	4 052	5 036	6 032	13 917	31 659	52 340	116 275
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1 212	1 597	1 760	1 744	3 124	8 683	16 498	34 618
	割合	43.2%	40.7%	39.3%	36.7%	37.2%	37.4%	39.0%	38.6%
脂質異常有症者	人数	1 591	2 327	2 717	3 009	5 263	14 503	25 770	55 180
	割合	56.8%	59.3%	60.7%	63.3%	62.8%	62.6%	61.0%	61.4%
合計	人数	2 803	3 924	4 477	4 753	8 387	23 186	42 268	89 798
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 448	2 695	2 755	2 502	4 803	9 867	15 418	40 488
	割合	75.6%	66.5%	54.7%	41.5%	34.5%	31.2%	29.5%	34.8%
脂質異常有症者	人数	791	1 356	2 277	3 529	9 106	21 786	36 908	75 753
	割合	24.4%	33.5%	45.3%	58.5%	65.5%	68.8%	70.5%	65.2%
合計	人数	3 239	4 051	5 032	6 031	13 909	31 653	52 326	116 241
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	162	366	611	868	1 998	6 441	12 829	23 275
	割合	5.8%	9.3%	13.6%	18.3%	23.8%	27.8%	30.3%	25.9%
服用していない	人数	2 642	3 559	3 867	3 886	6 390	16 755	29 470	66 569
	割合	94.2%	90.7%	86.4%	81.7%	76.2%	72.2%	69.7%	74.1%
合計	人数	2 804	3 925	4 478	4 754	8 388	23 196	42 299	89 844
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	66	182	403	1 053	3 903	11 249	22 117	38 973
	割合	2.0%	4.5%	8.0%	17.5%	28.0%	35.5%	42.3%	33.5%
服用していない	人数	3 173	3 870	4 633	4 979	10 013	20 410	30 223	77 301
	割合	98.0%	95.5%	92.0%	82.5%	72.0%	64.5%	57.7%	66.5%
合計	人数	3 239	4 052	5 036	6 032	13 916	31 659	52 340	116 274
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 702	3 746	4 246	4 483	7 855	21 724	39 197	83 953
	割合	96.5%	95.5%	95.1%	94.5%	93.9%	93.9%	93.0%	93.7%
尿蛋白(+)以上	人数	98	176	218	259	506	1 413	2 948	5 618
	割合	3.5%	4.5%	4.9%	5.5%	6.1%	6.1%	7.0%	6.3%
合計	人数	2 800	3 922	4 464	4 742	8 361	23 137	42 145	89 571
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3 125	3 924	4 895	5 909	13 599	30 822	50 455	112 729
	割合	97.0%	97.3%	97.5%	98.1%	97.9%	97.6%	96.7%	97.2%
尿蛋白(+)以上	人数	95	107	125	115	294	774	1 732	3 242
	割合	3.0%	2.7%	2.5%	1.9%	2.1%	2.4%	3.3%	2.8%
合計	人数	3 220	4 031	5 020	6 024	13 893	31 596	52 187	115 971
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	949	1 274	1 420	1 319	1 945	4 511	6 407	17 825
	割合	33.8%	32.5%	31.7%	27.7%	23.2%	19.4%	15.1%	19.8%
非喫煙者	人数	1 855	2 651	3 058	3 435	6 443	18 684	35 892	72 018
	割合	66.2%	67.5%	68.3%	72.3%	76.8%	80.6%	84.9%	80.2%
合計	人数	2 804	3 925	4 478	4 754	8 388	23 195	42 299	89 843
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	408	596	651	547	855	1 267	1 573	5 897
	割合	12.6%	14.7%	12.9%	9.1%	6.1%	4.0%	3.0%	5.1%
非喫煙者	人数	2 831	3 456	4 385	5 486	13 062	30 393	50 767	110 380
	割合	87.4%	85.3%	87.1%	90.9%	93.9%	96.0%	97.0%	94.9%
合計	人数	3 239	4 052	5 036	6 033	13 917	31 660	52 340	116 277
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	707	976	1 324	1 415	2 923	8 691	15 375	31 411
	割合	27.6%	27.5%	32.9%	33.4%	38.8%	41.8%	40.6%	39.0%
時々	人数	740	1 049	1 055	1 041	1 843	4 925	8 379	19 032
	割合	28.9%	29.6%	26.2%	24.6%	24.5%	23.7%	22.1%	23.6%
ほとんど飲まない	人数	1 113	1 519	1 650	1 783	2 771	7 188	14 148	30 172
	割合	43.5%	42.9%	41.0%	42.1%	36.8%	34.6%	37.3%	37.4%
合計	人数	2 560	3 544	4 029	4 239	7 537	20 804	37 902	80 615
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	368	490	654	710	1 342	2 515	3 318	9 397
	割合	12.6%	13.6%	14.7%	13.3%	10.8%	8.9%	7.1%	9.1%
時々	人数	805	957	1 172	1 247	2 782	5 470	7 764	20 197
	割合	27.6%	26.6%	26.3%	23.4%	22.3%	19.3%	16.7%	19.5%
ほとんど飲まない	人数	1 739	2 148	2 633	3 379	8 350	20 405	35 430	74 084
	割合	59.7%	59.7%	59.0%	63.3%	66.9%	71.9%	76.2%	71.5%
合計	人数	2 912	3 595	4 459	5 336	12 474	28 390	46 512	103 678
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

4 国民健康保険組合 (5/5)

4 国民健康保険組合

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	347	466	507	492	557	592	535	3,496
	割合	9.9%	13.3%	14.5%	14.1%	15.9%	16.9%	15.3%	100.0%
女性	人数	843	1,024	1,016	853	692	513	367	5,308
	割合	15.9%	19.3%	19.1%	16.1%	13.0%	9.7%	6.9%	100.0%
計	人数	1,190	1,490	1,523	1,345	1,249	1,105	902	8,804
	割合	13.5%	16.9%	17.3%	15.3%	14.2%	12.6%	10.2%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	3,496	24.0	3.5	5,308	21.6	3.6
腹囲 (cm)	3,493	85.3	9.2	5,302	77.4	9.6
収縮期血圧 (mmHg)	3,496	127.2	16.2	5,308	120.2	16.2
拡張期血圧 (mmHg)	3,496	78.3	11.0	5,308	72.5	11.0
中性脂肪 (mg/dℓ)	3,495	128.6	107.5	5,308	84.2	56.3
HDLコレステロール (mg/dℓ)	3,496	61.3	16.3	5,308	75.2	17.6
LDLコレステロール (mg/dℓ)	3,492	125.7	31.9	5,304	125.2	31.3
GOT (IU/l)	3,496	25.6	12.3	5,308	21.6	8.3
GPT (IU/l)	3,496	27.2	17.6	5,308	18.6	12.9
γ-GTP (IU/l)	3,491	47.9	52.9	5,307	25.2	27.1
空腹時血糖 (mg/dℓ)	2,456	102.5	18.9	2,902	93.2	15.3
HbA1c (%)	2,911	5.7	0.7	4,673	5.5	0.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	1,192	6.0	2.2	2,128	4.6	1.6
血清クレアチニン (mg/dℓ)	2,000	0.9	0.5	4,024	0.7	0.2
ヘマトクリット (%)	2,013	45.5	3.5	4,035	40.8	3.4
血色素量 (g/dℓ)	2,006	15.0	1.2	4,028	13.2	1.2
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	2,017	483.8	43.9	4,033	442.5	36.1

(3) 異常者等該当者割合（グラフ）



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI 25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

国保組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	238	302	327	286	311	319	286	2,069
	割合	68.6%	64.9%	64.5%	58.1%	55.8%	54.0%	53.6%	59.2%
メタボ予備群	人数	60	83	88	91	86	83	73	564
	割合	17.3%	17.8%	17.4%	18.5%	15.4%	14.0%	13.7%	16.1%
メタボ該当	人数	49	80	92	115	160	189	175	860
	割合	14.1%	17.2%	18.1%	23.4%	28.7%	32.0%	32.8%	24.6%
合計	人数	347	465	507	492	557	591	534	3,493
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	813	967	953	773	613	446	310	4,875
	割合	96.6%	94.5%	94.1%	90.7%	88.6%	86.9%	84.5%	91.9%
メタボ予備群	人数	16	26	36	45	37	17	14	191
	割合	1.9%	2.5%	3.6%	5.3%	5.3%	3.3%	3.8%	3.6%
メタボ該当	人数	13	30	24	34	42	50	43	236
	割合	1.5%	2.9%	2.4%	4.0%	6.1%	9.7%	11.7%	4.5%
合計	人数	842	1,023	1,013	852	692	513	367	5,302
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

国保組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	196	244	253	246	277	281	269	1,766
	割合	56.5%	52.5%	49.9%	50.0%	49.7%	47.5%	50.4%	50.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	8	15	19	10	12	11	1	76
	割合	2.3%	3.2%	3.7%	2.0%	2.2%	1.9%	0.2%	2.2%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	39	58	78	75	103	130	126	609
	割合	11.2%	12.5%	15.4%	15.2%	18.5%	22.0%	23.6%	17.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	104	148	157	161	165	169	138	1,042
	割合	30.0%	31.8%	31.0%	32.7%	29.6%	28.6%	25.8%	29.8%
合計	人数	347	465	507	492	557	591	534	3,493
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	751	874	847	711	573	411	278	4,445
	割合	89.2%	85.4%	83.6%	83.5%	82.8%	80.1%	75.7%	83.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	40	68	77	50	26	31	30	322
	割合	4.8%	6.6%	7.6%	5.9%	3.8%	6.0%	8.2%	6.1%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	2	4	15	18	26	15	22	102
	割合	0.2%	0.4%	1.5%	2.1%	3.8%	2.9%	6.0%	1.9%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	49	77	74	73	67	56	37	433
	割合	5.8%	7.5%	7.3%	8.6%	9.7%	10.9%	10.1%	8.2%
合計	人数	842	1,023	1,013	852	692	513	367	5,302
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

国保組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	100	139	157	127	112	117	89	841
	割合	66.2%	62.9%	61.8%	51.6%	40.0%	37.7%	33.6%	48.7%
リスク2個以上	人数	51	82	97	119	168	193	176	886
	割合	33.8%	37.1%	38.2%	48.4%	60.0%	62.3%	66.4%	51.3%
合計	人数	151	221	254	246	280	310	265	1,727
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	181	219	214	186	202	166	154	1,322
	割合	92.3%	89.8%	84.6%	75.6%	72.9%	59.1%	57.2%	74.9%
リスク2個以上	人数	15	25	39	60	75	115	115	444
	割合	7.7%	10.2%	15.4%	24.4%	27.1%	40.9%	42.8%	25.1%
合計	人数	196	244	253	246	277	281	269	1,766
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	71	105	124	85	67	35	28	515
	割合	78.0%	70.5%	74.7%	60.3%	56.3%	34.3%	31.5%	60.1%
リスク2個以上	人数	20	44	42	56	52	67	61	342
	割合	22.0%	29.5%	25.3%	39.7%	43.7%	65.7%	68.5%	39.9%
合計	人数	91	149	166	141	119	102	89	857
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	744	852	802	635	471	283	154	3,941
	割合	99.1%	97.5%	94.7%	89.3%	82.2%	68.9%	55.4%	88.7%
リスク2個以上	人数	7	22	45	76	102	128	124	504
	割合	0.9%	2.5%	5.3%	10.7%	17.8%	31.1%	44.6%	11.3%
合計	人数	751	874	847	711	573	411	278	4,445
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	297	385	418	376	379	372	320	2,547
	割合	86.3%	83.0%	82.6%	76.4%	68.3%	62.9%	59.9%	73.1%
糖尿病予備群	人数	33	48	49	67	95	122	100	514
	割合	9.6%	10.3%	9.7%	13.6%	17.1%	20.6%	18.7%	14.7%
糖尿病有病者	人数	14	31	39	49	81	97	114	425
	割合	4.1%	6.7%	7.7%	10.0%	14.6%	16.4%	21.3%	12.2%
合計	人数	344	464	506	492	555	591	534	3,486
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	821	966	934	749	586	402	263	4,721
	割合	97.6%	94.3%	92.2%	87.9%	84.8%	78.4%	71.9%	89.1%
糖尿病予備群	人数	14	41	60	68	57	74	66	380
	割合	1.7%	4.0%	5.9%	8.0%	8.2%	14.4%	18.0%	7.2%
糖尿病有病者	人数	6	17	19	35	48	37	37	199
	割合	0.7%	1.7%	1.9%	4.1%	6.9%	7.2%	10.1%	3.8%
合計	人数	841	1,024	1,013	852	691	513	366	5,300
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	5	17	19	25	51	54	74	245
	割合	1.4%	3.6%	3.7%	5.1%	9.2%	9.1%	13.8%	7.0%
服用していない	人数	342	449	488	467	506	538	461	3,251
	割合	98.6%	96.4%	96.3%	94.9%	90.8%	90.9%	86.2%	93.0%
合計	人数	347	466	507	492	557	592	535	3,496
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	5	13	12	17	29	21	24	121
	割合	0.6%	1.3%	1.2%	2.0%	4.2%	4.1%	6.5%	2.3%
服用していない	人数	837	1,011	1,004	836	663	492	343	5,186
	割合	99.4%	98.7%	98.8%	98.0%	95.8%	95.9%	93.5%	97.7%
合計	人数	842	1,024	1,016	853	692	513	367	5,307
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	236	300	278	200	209	163	134	1,520
	割合	68.0%	64.4%	54.8%	40.7%	37.5%	27.5%	25.0%	43.5%
高血圧症予備群	人数	51	54	63	76	71	58	50	423
	割合	14.7%	11.6%	12.4%	15.4%	12.7%	9.8%	9.3%	12.1%
高血圧症有病者	人数	60	112	166	216	277	371	351	1,553
	割合	17.3%	24.0%	32.7%	43.9%	49.7%	62.7%	65.6%	44.4%
合計	人数	347	466	507	492	557	592	535	3,496
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	730	803	722	546	383	223	113	3,520
	割合	86.7%	78.4%	71.1%	64.0%	55.3%	43.5%	30.8%	66.3%
高血圧症予備群	人数	64	85	125	114	84	62	51	585
	割合	7.6%	8.3%	12.3%	13.4%	12.1%	12.1%	13.9%	11.0%
高血圧症有病者	人数	48	136	169	193	225	228	203	1,202
	割合	5.7%	13.3%	16.6%	22.6%	32.5%	44.4%	55.3%	22.6%
合計	人数	842	1,024	1,016	853	692	513	367	5,307
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	19	47	88	136	178	269	282	1,019
	割合	5.5%	10.1%	17.4%	27.6%	32.0%	45.4%	52.7%	29.1%
服用していない	人数	328	419	419	356	379	323	253	2,477
	割合	94.5%	89.9%	82.6%	72.4%	68.0%	54.6%	47.3%	70.9%
合計	人数	347	466	507	492	557	592	535	3,496
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	10	60	97	103	138	155	149	712
	割合	1.2%	5.9%	9.5%	12.1%	19.9%	30.2%	40.6%	13.4%
服用していない	人数	832	964	919	750	554	358	218	4,595
	割合	98.8%	94.1%	90.5%	87.9%	80.1%	69.8%	59.4%	86.6%
合計	人数	842	1,024	1,016	853	692	513	367	5,307
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	170	183	211	201	208	238	218	1,429
	割合	49.1%	39.3%	41.6%	40.9%	37.3%	40.2%	40.7%	40.9%
脂質異常有病者	人数	176	283	296	291	349	354	317	2,066
	割合	50.9%	60.7%	58.4%	59.1%	62.7%	59.8%	59.3%	59.1%
合計	人数	346	466	507	492	557	592	535	3,495
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	668	729	562	373	263	171	110	2,876
	割合	79.4%	71.2%	55.4%	43.7%	38.0%	33.3%	30.1%	54.2%
脂質異常有病者	人数	173	295	453	480	429	342	256	2,428
	割合	20.6%	28.8%	44.6%	56.3%	62.0%	66.7%	69.9%	45.8%
合計	人数	841	1,024	1,015	853	692	513	366	5,304
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	16	35	67	84	125	154	155	636
	割合	4.6%	7.5%	13.2%	17.1%	22.4%	26.0%	29.0%	18.2%
服用していない	人数	331	431	440	408	432	438	380	2,860
	割合	95.4%	92.5%	86.8%	82.9%	77.6%	74.0%	71.0%	81.8%
合計	人数	347	466	507	492	557	592	535	3,496
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	11	40	85	137	166	173	153	765
	割合	1.3%	3.9%	8.4%	16.1%	24.0%	33.7%	41.7%	14.4%
服用していない	人数	831	984	931	716	526	340	214	4,542
	割合	98.7%	96.1%	91.6%	83.9%	76.0%	66.3%	58.3%	85.6%
合計	人数	842	1,024	1,016	853	692	513	367	5,307
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

国保組合(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	341	460	496	479	539	571	499	3,385
	割合	98.6%	98.9%	97.8%	97.8%	96.8%	96.6%	93.4%	97.0%
尿蛋白(+)以上	人数	5	5	11	11	18	20	35	105
	割合	1.4%	1.1%	2.2%	2.2%	3.2%	3.4%	6.6%	3.0%
合計	人数	346	465	507	490	557	591	534	3,490
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	824	1,002	997	847	685	503	356	5,214
	割合	98.4%	98.6%	98.5%	99.4%	99.3%	98.2%	97.5%	98.7%
尿蛋白(+)以上	人数	13	14	15	5	5	9	9	70
	割合	1.6%	1.4%	1.5%	0.6%	0.7%	1.8%	2.5%	1.3%
合計	人数	837	1,016	1,012	852	690	512	365	5,284
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	121	146	136	99	110	90	74	776
	割合	34.9%	31.3%	26.8%	20.1%	19.7%	15.2%	13.8%	22.2%
非喫煙者	人数	226	320	371	393	447	502	461	2,720
	割合	65.1%	68.7%	73.2%	79.9%	80.3%	84.8%	86.2%	77.8%
合計	人数	347	466	507	492	557	592	535	3,496
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	46	78	55	46	28	14	17	284
	割合	5.5%	7.6%	5.4%	5.4%	4.0%	2.7%	4.6%	5.4%
非喫煙者	人数	796	946	961	807	664	499	350	5,023
	割合	94.5%	92.4%	94.6%	94.6%	96.0%	97.3%	95.4%	94.6%
合計	人数	842	1,024	1,016	853	692	513	367	5,307
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	130	171	180	178	227	237	245	1,368
	割合	37.7%	36.9%	36.1%	36.5%	41.5%	40.9%	46.5%	39.7%
時々	人数	111	146	151	160	159	173	128	1,028
	割合	32.2%	31.5%	30.3%	32.8%	29.1%	29.9%	24.3%	29.8%
ほとんど飲まない	人数	104	147	168	150	161	169	154	1,053
	割合	30.1%	31.7%	33.7%	30.7%	29.4%	29.2%	29.2%	30.5%
合計	人数	345	464	499	488	547	579	527	3,449
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	100	154	131	107	90	61	40	683
	割合	12.0%	15.3%	13.1%	12.8%	13.3%	12.1%	11.2%	13.1%
時々	人数	267	323	319	232	203	131	84	1,559
	割合	32.2%	32.0%	32.0%	27.7%	29.9%	26.0%	23.5%	29.9%
ほとんど飲まない	人数	463	532	547	498	385	312	234	2,971
	割合	55.8%	52.7%	54.9%	59.5%	56.8%	61.9%	65.4%	57.0%
合計	人数	830	1,009	997	837	678	504	358	5,213
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

5 共済組合 (4/4)

5 共済組合

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	4,960	5,745	5,836	6,335	3,127	390	66	26,459
	割合	18.7%	21.7%	22.1%	23.9%	11.8%	1.5%	0.2%	100.0%
女性	人数	5,413	6,093	5,700	4,746	2,040	311	214	24,517
	割合	22.1%	24.9%	23.2%	19.4%	8.3%	1.3%	0.9%	100.0%
計	人数	10,373	11,838	11,536	11,081	5,167	701	280	50,976
	割合	20.3%	23.2%	22.6%	21.7%	10.1%	1.4%	0.5%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	26,459	24.2	3.6	24,517	22.1	3.8
腹囲 (cm)	25,686	84.5	9.4	24,067	78.5	9.9
収縮期血圧 (mmHg)	15,223	121.3	14.5	13,267	115.0	15.9
拡張期血圧 (mmHg)	15,222	77.0	11.1	13,268	70.3	11.0
中性脂肪 (mg/dℓ)	26,317	119.8	84.9	24,223	83.1	51.4
HDLコレステロール (mg/dℓ)	26,323	58.5	15.0	24,252	71.4	16.2
LDLコレステロール (mg/dℓ)	26,322	127.2	29.8	24,253	124.5	30.4
GOT (IU/l)	26,255	24.4	12.6	24,169	20.7	8.4
GPT (IU/l)	26,255	28.3	20.2	24,170	18.5	14.3
γ-GTP (IU/l)	26,266	43.8	47.6	24,203	24.1	26.3
空腹時血糖 (mg/dℓ)	13,577	100.2	18.1	12,535	92.8	12.8
HbA1c (%)	12,336	5.7	0.6	9,403	5.6	0.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	1,851	6.1	1.2	2,300	4.5	1.0
血清クレアチニン (mg/dℓ)	8,540	0.9	0.3	10,082	0.7	0.2
ヘマトクリット (%)	10,025	44.8	3.0	11,669	39.9	3.3
血色素量 (g/dℓ)	10,217	15.0	1.0	11,794	13.0	1.3
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	10,145	483.9	66.8	11,750	439.1	55.3

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

共済組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	3,806	4,114	3,851	3,922	1,920	225	30	17,868
	割合	80.7%	73.8%	67.8%	63.7%	61.9%	57.7%	46.9%	69.6%
メタボ予備群	人数	642	895	973	1,050	501	69	13	4,143
	割合	13.6%	16.1%	17.1%	17.1%	16.2%	17.7%	20.3%	16.1%
メタボ該当	人数	271	567	854	1,186	680	96	21	3,675
	割合	5.7%	10.2%	15.0%	19.3%	21.9%	24.6%	32.8%	14.3%
合計	人数	4,719	5,576	5,678	6,158	3,101	390	64	25,686
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	5,065	5,694	5,173	4,162	1,778	251	165	22,288
	割合	96.6%	95.1%	92.1%	88.9%	87.8%	81.8%	80.1%	92.6%
メタボ予備群	人数	131	200	256	264	110	18	12	991
	割合	2.5%	3.3%	4.6%	5.6%	5.4%	5.9%	5.8%	4.1%
メタボ該当	人数	48	91	188	258	136	38	29	788
	割合	0.9%	1.5%	3.3%	5.5%	6.7%	12.4%	14.1%	3.3%
合計	人数	5,244	5,985	5,617	4,684	2,024	307	206	24,067
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

共済組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	2,909	3,089	2,936	3,130	1,562	182	23	13,831
	割合	61.6%	55.4%	51.7%	50.8%	50.4%	46.7%	35.9%	53.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	184	265	218	167	91	11	3	939
	割合	3.9%	4.8%	3.8%	2.7%	2.9%	2.8%	4.7%	3.7%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	396	559	628	794	455	67	19	2,918
	割合	8.4%	10.0%	11.1%	12.9%	14.7%	17.2%	29.7%	11.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	1,230	1,663	1,896	2,067	993	130	19	7,998
	割合	26.1%	29.8%	33.4%	33.6%	32.0%	33.3%	29.7%	31.1%
合計	人数	4,719	5,576	5,678	6,158	3,101	390	64	25,686
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	4,369	4,799	4,417	3,643	1,564	213	143	19,148
	割合	83.3%	80.2%	78.6%	77.8%	77.3%	69.4%	69.4%	79.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	442	577	464	328	142	15	15	1,983
	割合	8.4%	9.6%	8.3%	7.0%	7.0%	4.9%	7.3%	8.2%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	30	39	75	88	71	19	12	334
	割合	0.6%	0.7%	1.3%	1.9%	3.5%	6.2%	5.8%	1.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	403	570	661	625	247	60	36	2,602
	割合	7.7%	9.5%	11.8%	13.3%	12.2%	19.5%	17.5%	10.8%
合計	人数	5,244	5,985	5,617	4,684	2,024	307	206	24,067
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
共済組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1,530	1,876	1,849	1,795	824	106	19	7,999
	割合	84.5%	75.4%	67.4%	59.3%	53.5%	51.0%	46.3%	67.5%
リスク2個以上	人数	280	611	893	1,233	715	102	22	3,856
	割合	15.5%	24.6%	32.6%	40.7%	46.5%	49.0%	53.7%	32.5%
合計	人数	1,810	2,487	2,742	3,028	1,539	208	41	11,855
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	2,835	2,928	2,679	2,683	1,220	134	11	12,490
	割合	97.5%	94.8%	91.2%	85.7%	78.1%	73.6%	47.8%	90.3%
リスク2個以上	人数	74	161	257	447	342	48	12	1,341
	割合	2.5%	5.2%	8.8%	14.3%	21.9%	26.4%	52.2%	9.7%
合計	人数	2,909	3,089	2,936	3,130	1,562	182	23	13,831
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	805	1,040	934	706	279	49	24	3,837
	割合	92.0%	87.7%	77.8%	67.8%	60.7%	52.1%	38.1%	78.0%
リスク2個以上	人数	70	146	266	335	181	45	39	1,082
	割合	8.0%	12.3%	22.2%	32.2%	39.3%	47.9%	61.9%	22.0%
合計	人数	875	1,186	1,200	1,041	460	94	63	4,919
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	4,347	4,733	4,263	3,330	1,369	162	94	18,298
	割合	99.5%	98.6%	96.5%	91.4%	87.5%	76.1%	65.7%	95.6%
リスク2個以上	人数	22	66	154	313	195	51	49	850
	割合	0.5%	1.4%	3.5%	8.6%	12.5%	23.9%	34.3%	4.4%
合計	人数	4,369	4,799	4,417	3,643	1,564	213	143	19,148
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,861	2,876	2,772	3,114	1,442	167	19	13,251
	割合	92.2%	85.6%	78.7%	70.9%	64.7%	58.4%	43.2%	78.2%
糖尿病予備群	人数	150	272	348	619	363	50	10	1,812
	割合	4.8%	8.1%	9.9%	14.1%	16.3%	17.5%	22.7%	10.7%
糖尿病有病者	人数	92	210	404	659	423	69	15	1,872
	割合	3.0%	6.3%	11.5%	15.0%	19.0%	24.1%	34.1%	11.1%
合計	人数	3,103	3,358	3,524	4,392	2,228	286	44	16,935
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3,086	3,411	3,020	2,490	1,042	149	73	13,271
	割合	96.2%	93.8%	87.7%	81.7%	79.2%	74.1%	60.3%	88.6%
糖尿病予備群	人数	80	142	273	364	180	29	23	1,091
	割合	2.5%	3.9%	7.9%	11.9%	13.7%	14.4%	19.0%	7.3%
糖尿病有病者	人数	41	82	151	195	93	23	25	610
	割合	1.3%	2.3%	4.4%	6.4%	7.1%	11.4%	20.7%	4.1%
合計	人数	3,207	3,635	3,444	3,049	1,315	201	121	14,972
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	54	148	300	493	316	51	9	1,371
	割合	1.1%	2.6%	5.1%	7.8%	10.1%	13.1%	13.6%	5.2%
服用していない	人数	4,906	5,597	5,536	5,842	2,810	338	57	25,086
	割合	98.9%	97.4%	94.9%	92.2%	89.9%	86.9%	86.4%	94.8%
合計	人数	4,960	5,745	5,836	6,335	3,126	389	66	26,457
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	26	57	97	140	68	17	17	422
	割合	0.5%	0.9%	1.7%	3.0%	3.3%	5.5%	7.9%	1.7%
服用していない	人数	5,387	6,036	5,603	4,605	1,972	294	197	24,094
	割合	99.5%	99.1%	98.3%	97.0%	96.7%	94.5%	92.1%	98.3%
合計	人数	5,413	6,093	5,700	4,745	2,040	311	214	24,516
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
非該当	人数	2,460	2,388	2,031	1,722	668	72	4	9,345
	割合	77.8%	65.3%	53.2%	41.0%	32.1%	26.2%	7.5%	54.2%
高血圧症予備群	人数	277	360	367	453	167	16	2	1,642
	割合	8.8%	9.8%	9.6%	10.8%	8.0%	5.8%	3.8%	9.5%
高血圧症有病者	人数	426	910	1,422	2,020	1,245	187	47	6,257
	割合	13.5%	24.9%	37.2%	48.2%	59.9%	68.0%	88.7%	36.3%
合計	人数	3,163	3,658	3,820	4,195	2,080	275	53	17,244
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
非該当	人数	2,873	2,928	2,342	1,553	565	76	42	10,379
	割合	88.3%	81.7%	71.4%	59.2%	49.7%	36.2%	25.9%	72.8%
高血圧症予備群	人数	172	228	245	224	101	23	17	1,010
	割合	5.3%	6.4%	7.5%	8.5%	8.9%	11.0%	10.5%	7.1%
高血圧症有病者	人数	210	426	694	845	471	111	103	2,860
	割合	6.5%	11.9%	21.2%	32.2%	41.4%	52.9%	63.6%	20.1%
合計	人数	3,255	3,582	3,281	2,622	1,137	210	162	14,249
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	192	539	992	1 607	1 040	165	40	4 575
	割合	3.9%	9.4%	17.0%	25.4%	33.3%	42.4%	60.6%	17.3%
服用していない	人数	4 768	5 206	4 844	4 728	2 086	224	26	21 882
	割合	96.1%	90.6%	83.0%	74.6%	66.7%	57.6%	39.4%	82.7%
合計	人数	4 960	5 745	5 836	6 335	3 126	389	66	26 457
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	102	233	480	660	366	86	76	2,003
	割合	1.9%	3.8%	8.4%	13.9%	17.9%	27.7%	35.5%	8.2%
服用していない	人数	5,311	5,860	5,220	4,086	1,674	225	138	22,514
	割合	98.1%	96.2%	91.6%	86.1%	82.1%	72.3%	64.5%	91.8%
合計	人数	5,413	6,093	5,700	4,746	2,040	311	214	24,517
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,657	2,635	2,455	2,554	1,176	147	17	11,641
	割合	53.7%	46.1%	42.2%	40.4%	38.0%	37.8%	26.6%	44.2%
脂質異常有病者	人数	2,289	3,083	3,358	3,763	1,919	242	47	14,701
	割合	46.3%	53.9%	57.8%	59.6%	62.0%	62.2%	73.4%	55.8%
合計	人数	4,946	5,718	5,813	6,317	3,095	389	64	26,342
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4,310	4,358	3,172	1,940	721	89	61	14,651
	割合	80.3%	72.2%	56.2%	41.4%	35.8%	29.3%	28.8%	60.4%
脂質異常有病者	人数	1,059	1,677	2,470	2,751	1,293	215	151	9,616
	割合	19.7%	27.8%	43.8%	58.6%	64.2%	70.7%	71.2%	39.6%
合計	人数	5,369	6,035	5,642	4,691	2,014	304	212	24,267
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	248	572	882	1,258	817	112	24	3,913
	割合	5.0%	10.0%	15.1%	19.9%	26.1%	28.8%	36.4%	14.8%
服用していない	人数	4,712	5,173	4,954	5,077	2,309	277	42	22,544
	割合	95.0%	90.0%	84.9%	80.1%	73.9%	71.2%	63.6%	85.2%
合計	人数	4,960	5,745	5,836	6,335	3,126	389	66	26,457
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	76	209	426	865	541	106	88	2,311
	割合	1.4%	3.4%	7.5%	18.2%	26.5%	34.1%	41.1%	9.4%
服用していない	人数	5,337	5,883	5,274	3,880	1,499	205	126	22,204
	割合	98.6%	96.6%	92.5%	81.8%	73.5%	65.9%	58.9%	90.6%
合計	人数	5,413	6,092	5,700	4,745	2,040	311	214	24,515
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

共済組合(男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	2,518	2,583	2,806	3,618	1,923	212	32	13,692
	割合	99.1%	98.9%	98.6%	98.1%	98.2%	96.4%	97.0%	98.5%
尿蛋白(+)以上	人数	24	30	41	70	35	8	1	209
	割合	0.9%	1.1%	1.4%	1.9%	1.8%	3.6%	3.0%	1.5%
合計	人数	2,542	2,613	2,847	3,688	1,958	220	33	13,901
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合(女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	2,712	3,014	3,063	2,676	1,159	169	123	12,916
	割合	98.7%	99.0%	99.2%	99.2%	99.2%	98.3%	96.1%	99.0%
尿蛋白(+)以上	人数	36	31	26	22	9	3	5	132
	割合	1.3%	1.0%	0.8%	0.8%	0.8%	1.7%	3.9%	1.0%
合計	人数	2,748	3,045	3,089	2,698	1,168	172	128	13,048
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

共済組合（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
喫煙者	人数	1,098	1,317	1,358	1,348	539	56	11	5,727
	割合	22.1%	22.9%	23.3%	21.3%	17.2%	14.4%	16.7%	21.6%
非喫煙者	人数	3,862	4,428	4,477	4,987	2,587	333	55	20,729
	割合	77.9%	77.1%	76.7%	78.7%	82.8%	85.6%	83.3%	78.4%
合計	人数	4,960	5,745	5,835	6,335	3,126	389	66	26,456
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
喫煙者	人数	147	165	137	104	46	11	6	616
	割合	2.7%	2.7%	2.4%	2.2%	2.3%	3.5%	2.8%	2.5%
非喫煙者	人数	5,266	5,928	5,563	4,642	1,994	300	208	23,901
	割合	97.3%	97.3%	97.6%	97.8%	97.7%	96.5%	97.2%	97.5%
合計	人数	5,413	6,093	5,700	4,746	2,040	311	214	24,517
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

共済組合（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
毎日	人数	753	1,183	1,292	1,648	958	120	20	5,974
	割合	18.7%	23.5%	24.5%	29.0%	32.4%	31.3%	32.3%	25.5%
時々	人数	1,759	2,006	1,963	1,983	1,007	111	16	8,845
	割合	43.6%	39.9%	37.3%	34.9%	34.0%	29.0%	25.8%	37.8%
ほとんど飲まない	人数	1,523	1,843	2,014	2,047	994	152	26	8,599
	割合	37.7%	36.6%	38.2%	36.1%	33.6%	39.7%	41.9%	36.7%
合計	人数	4,035	5,032	5,269	5,678	2,959	383	62	23,418
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
毎日	人数	363	483	450	371	179	20	11	1,877
	割合	7.6%	8.7%	8.6%	8.4%	9.2%	6.8%	5.9%	8.4%
時々	人数	1,458	1,760	1,559	1,286	520	66	30	6,679
	割合	30.7%	31.8%	29.7%	29.0%	26.7%	22.6%	16.0%	29.8%
ほとんど飲まない	人数	2,928	3,294	3,237	2,782	1,248	206	147	13,842
	割合	61.7%	59.5%	61.7%	62.7%	64.1%	70.5%	78.2%	61.8%
合計	人数	4,749	5,537	5,246	4,439	1,947	292	188	22,398
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%