

6 健康保險組合 (41/41)

6 健康保険組合

(1) 健診受診者数



	年代別							合計	
	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳		
男性	人数	21,034	24,569	23,298	19,198	14,420	5,950	1,850	110,319
	割合	19.1%	22.3%	21.1%	17.4%	13.1%	5.4%	1.7%	100.0%
女性	人数	12,067	15,098	14,607	11,348	7,843	2,755	1,274	64,992
	割合	18.6%	23.2%	22.5%	17.5%	12.1%	4.2%	2.0%	100.0%
計	人数	33,101	39,667	37,905	30,546	22,263	8,705	3,124	175,311
	割合	18.9%	22.6%	21.6%	17.4%	12.7%	5.0%	1.8%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	110,284	24.1	3.7	64,958	22.3	4.0
腹囲 (cm)	110,262	85.1	9.9	64,879	78.9	10.4
収縮期血圧 (mmHg)	109,843	124.0	15.9	64,789	117.8	17.3
拡張期血圧 (mmHg)	109,838	77.8	11.3	64,788	71.7	11.4
中性脂肪 (mg/dℓ)	108,459	123.4	93.8	64,229	85.1	53.6
HDLコレステロール (mg/dℓ)	110,196	59.9	15.8	64,941	73.9	17.6
LDLコレステロール (mg/dℓ)	110,184	127.9	31.5	64,935	125.6	30.7
GOT (IU/l)	110,202	24.3	11.9	64,948	20.7	9.0
GPT (IU/l)	110,203	28.4	19.8	64,946	18.5	13.6
γ-GTP (IU/l)	109,918	50.5	49.2	62,560	29.6	29.2
空腹時血糖 (mg/dℓ)	102,461	101.9	20.1	58,521	94.4	14.1
HbA1c (%)	102,143	5.7	0.7	57,434	5.6	0.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	79,255	6.1	1.3	37,483	4.6	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	88,112	0.9	0.4	46,898	0.7	0.2
ヘマトクリット (%)	83,067	45.5	3.2	44,740	40.2	3.4
血色素量 (g/dℓ)	88,727	15.2	1.1	48,483	13.1	1.3
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	88,728	490.9	49.2	48,491	442.1	45.6

(3) 異常者等該当者割合（グラフ）



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

健保組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	15,298	16,250	14,158	11,158	8,115	3,271	998	69,248
	割合	72.8%	66.2%	60.8%	58.2%	56.3%	55.0%	54.0%	62.8%
メタボ予備群	人数	3,252	4,227	4,021	3,087	2,195	894	243	17,919
	割合	15.5%	17.2%	17.3%	16.1%	15.2%	15.0%	13.1%	16.3%
メタボ該当	人数	2,470	4,086	5,105	4,939	4,105	1,782	608	23,095
	割合	11.8%	16.6%	21.9%	25.7%	28.5%	30.0%	32.9%	20.9%
合計	人数	21,020	24,563	23,284	19,184	14,415	5,947	1,849	110,262
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	11,285	13,833	12,997	9,903	6,762	2,301	1,018	58,099
	割合	93.9%	91.7%	89.1%	87.4%	86.3%	83.6%	80.3%	89.5%
メタボ予備群	人数	450	706	810	576	402	156	69	3,169
	割合	3.7%	4.7%	5.6%	5.1%	5.1%	5.7%	5.4%	4.9%
メタボ該当	人数	288	539	783	855	671	294	181	3,611
	割合	2.4%	3.6%	5.4%	7.5%	8.6%	10.7%	14.3%	5.6%
合計	人数	12,023	15,078	14,590	11,334	7,835	2,751	1,268	64,879
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

健保組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	11,887	12,688	11,404	9,296	7,055	2,913	914	56,157
	割合	56.6%	51.7%	49.0%	48.5%	48.9%	49.0%	49.4%	50.9%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	593	690	603	440	270	108	24	2,728
	割合	2.8%	2.8%	2.6%	2.3%	1.9%	1.8%	1.3%	2.5%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	2,398	3,016	3,278	3,201	2,682	1,211	416	16,202
	割合	11.4%	12.3%	14.1%	16.7%	18.6%	20.4%	22.5%	14.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	6,142	8,169	7,999	6,247	4,408	1,715	495	35,175
	割合	29.2%	33.3%	34.4%	32.6%	30.6%	28.8%	26.8%	31.9%
合計	人数	21,020	24,563	23,284	19,184	14,415	5,947	1,849	110,262
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	9,682	11,783	11,241	8,734	6,040	2,066	910	50,456
	割合	80.5%	78.1%	77.0%	77.1%	77.1%	75.1%	71.8%	77.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	1,052	1,435	1,231	814	563	194	95	5,384
	割合	8.7%	9.5%	8.4%	7.2%	7.2%	7.1%	7.5%	8.3%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	73	132	238	250	220	110	68	1,091
	割合	0.6%	0.9%	1.6%	2.2%	2.8%	4.0%	5.4%	1.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	1,216	1,728	1,880	1,536	1,012	381	195	7,948
	割合	10.1%	11.5%	12.9%	13.6%	12.9%	13.8%	15.4%	12.3%
合計	人数	12,023	15,078	14,590	11,334	7,835	2,751	1,268	64,879
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
 健保組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	6,557	7,638	6,604	4,775	3,124	1,190	311	30,199
	割合	71.8%	64.3%	55.6%	48.3%	42.4%	39.2%	33.3%	55.8%
リスク2個以上	人数	2,576	4,237	5,276	5,113	4,236	1,844	624	23,906
	割合	28.2%	35.7%	44.4%	51.7%	57.6%	60.8%	66.7%	44.2%
合計	人数	9,133	11,875	11,880	9,888	7,360	3,034	935	54,105
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	11,185	11,353	9,724	7,207	4,970	1,834	521	46,794
	割合	94.1%	89.5%	85.3%	77.5%	70.4%	63.0%	57.0%	83.3%
リスク2個以上	人数	702	1,335	1,680	2,089	2,085	1,079	393	9,363
	割合	5.9%	10.5%	14.7%	22.5%	29.6%	37.0%	43.0%	16.7%
合計	人数	11,887	12,688	11,404	9,296	7,055	2,913	914	56,157
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1,958	2,537	2,236	1,446	889	278	111	9,455
	割合	83.6%	77.0%	66.8%	55.6%	49.5%	40.6%	31.0%	65.6%
リスク2個以上	人数	383	758	1,113	1,154	906	407	247	4,968
	割合	16.4%	23.0%	33.2%	44.4%	50.5%	59.4%	69.0%	34.4%
合計	人数	2,341	3,295	3,349	2,600	1,795	685	358	14,423
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	9,533	11,445	10,451	7,608	4,804	1,418	557	45,816
	割合	98.5%	97.1%	93.0%	87.1%	79.5%	68.6%	61.2%	90.8%
リスク2個以上	人数	149	338	790	1,126	1,236	648	353	4,640
	割合	1.5%	2.9%	7.0%	12.9%	20.5%	31.4%	38.8%	9.2%
合計	人数	9,682	11,783	11,241	8,734	6,040	2,066	910	50,456
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	18,104	19,422	16,907	12,690	8,688	3,356	951	80,118
	割合	87.5%	80.9%	74.5%	67.5%	61.4%	57.4%	51.7%	74.2%
糖尿病予備群	人数	1,706	2,830	3,352	3,300	2,864	1,259	437	15,748
	割合	8.2%	11.8%	14.8%	17.6%	20.2%	21.5%	23.8%	14.6%
糖尿病有病者	人数	882	1,743	2,447	2,812	2,595	1,230	450	12,159
	割合	4.3%	7.3%	10.8%	15.0%	18.3%	21.0%	24.5%	11.3%
合計	人数	20,692	23,995	22,706	18,802	14,147	5,845	1,838	108,025
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	10,865	13,307	12,200	8,731	5,719	1,862	807	53,491
	割合	94.2%	91.3%	85.8%	79.1%	74.6%	68.5%	64.0%	84.9%
糖尿病予備群	人数	492	886	1,438	1,637	1,321	556	265	6,595
	割合	4.3%	6.1%	10.1%	14.8%	17.2%	20.4%	21.0%	10.5%
糖尿病有病者	人数	180	383	576	668	625	302	189	2,923
	割合	1.6%	2.6%	4.1%	6.1%	8.2%	11.1%	15.0%	4.6%
合計	人数	11,537	14,576	14,214	11,036	7,665	2,720	1,261	63,009
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	400	923	1,334	1,699	1,571	756	277	6,960
	割合	1.9%	3.8%	5.9%	9.0%	11.1%	12.9%	15.0%	6.4%
服用していない	人数	20,330	23,118	21,396	17,122	12,600	5,102	1,570	101,238
	割合	98.1%	96.2%	94.1%	91.0%	88.9%	87.1%	85.0%	93.6%
合計	人数	20,730	24,041	22,730	18,821	14,171	5,858	1,847	108,198
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	95	192	315	373	350	171	110	1,606
	割合	0.8%	1.3%	2.2%	3.4%	4.6%	6.2%	8.7%	2.5%
服用していない	人数	11,461	14,416	13,930	10,684	7,327	2,568	1,156	61,542
	割合	99.2%	98.7%	97.8%	96.6%	95.4%	93.8%	91.3%	97.5%
合計	人数	11,556	14,608	14,245	11,057	7,677	2,739	1,266	63,148
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	15,259	15,561	12,578	8,705	5,463	1,867	473	59,906
	割合	73.6%	64.4%	54.9%	45.9%	38.3%	31.6%	25.8%	55.1%
高血圧症予備群	人数	2,200	2,819	2,697	2,191	1,610	660	195	12,372
	割合	10.6%	11.7%	11.8%	11.6%	11.3%	11.2%	10.6%	11.4%
高血圧症有病者	人数	3,278	5,769	7,638	8,070	7,196	3,375	1,166	36,492
	割合	15.8%	23.9%	33.3%	42.5%	50.4%	57.2%	63.6%	33.5%
合計	人数	20,737	24,149	22,913	18,966	14,269	5,902	1,834	108,770
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	10,043	11,582	10,033	7,113	4,324	1,203	414	44,712
	割合	86.8%	79.1%	70.3%	64.1%	56.2%	44.0%	32.8%	70.7%
高血圧症予備群	人数	625	1,116	1,350	1,079	859	335	152	5,516
	割合	5.4%	7.6%	9.5%	9.7%	11.2%	12.2%	12.0%	8.7%
高血圧症有病者	人数	897	1,938	2,894	2,905	2,516	1,198	696	13,044
	割合	7.8%	13.2%	20.3%	26.2%	32.7%	43.8%	55.2%	20.6%
合計	人数	11,565	14,636	14,277	11,097	7,699	2,736	1,262	63,272
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1,063	2,540	4,113	5,003	5,025	2,448	922	21,114
	割合	5.1%	10.5%	18.0%	26.5%	35.3%	41.6%	49.9%	19.5%
服用していない	人数	19,674	21,549	18,694	13,879	9,215	3,443	926	87,380
	割合	94.9%	89.5%	82.0%	73.5%	64.7%	58.4%	50.1%	80.5%
合計	人数	20,737	24,089	22,807	18,882	14,240	5,891	1,848	108,494
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	276	778	1,462	1,703	1,566	784	506	7,075
	割合	2.4%	5.3%	10.3%	15.4%	20.4%	28.6%	40.0%	11.2%
服用していない	人数	11,284	13,837	12,796	9,367	6,127	1,957	760	56,128
	割合	97.6%	94.7%	89.7%	84.6%	79.6%	71.4%	60.0%	88.8%
合計	人数	11,560	14,615	14,258	11,070	7,693	2,741	1,266	63,203
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	10,414	10,733	9,426	7,682	5,725	2,357	777	47,114
	割合	50.3%	44.6%	41.3%	40.7%	40.4%	40.4%	43.7%	43.5%
脂質異常有病者	人数	10,306	13,322	13,376	11,170	8,433	3,475	1,002	61,084
	割合	49.7%	55.4%	58.7%	59.3%	59.6%	59.6%	56.3%	56.5%
合計	人数	20,720	24,055	22,802	18,852	14,158	5,832	1,779	108,198
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	8,805	10,168	7,881	4,836	2,843	907	394	35,834
	割合	76.2%	69.5%	55.1%	43.3%	36.8%	33.3%	31.4%	56.5%
脂質異常有病者	人数	2,757	4,459	6,432	6,325	4,891	1,820	862	27,546
	割合	23.8%	30.5%	44.9%	56.7%	63.2%	66.7%	68.6%	43.5%
合計	人数	11,562	14,627	14,313	11,161	7,734	2,727	1,256	63,380
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

健保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	861	1,850	2,671	3,110	2,863	1,440	480	13,275
	割合	4.2%	7.7%	11.7%	16.5%	20.2%	24.5%	26.0%	12.3%
服用していない	人数	19,877	22,194	20,066	15,715	11,311	4,427	1,368	94,958
	割合	95.8%	92.3%	88.3%	83.5%	79.8%	75.5%	74.0%	87.7%
合計	人数	20,738	24,044	22,737	18,825	14,174	5,867	1,848	108,233
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	203	511	1,148	1,807	1,829	831	470	6,799
	割合	1.8%	3.5%	8.1%	16.3%	23.8%	30.3%	37.1%	10.8%
服用していない	人数	11,354	14,105	13,101	9,266	5,860	1,909	796	56,391
	割合	98.2%	96.5%	91.9%	83.7%	76.2%	69.7%	62.9%	89.2%
合計	人数	11,557	14,616	14,249	11,073	7,689	2,740	1,266	63,190
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

健保組合(男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	20,599	23,987	22,649	18,632	13,909	5,706	1,749	107,231
	割合	98.1%	97.8%	97.4%	97.2%	96.7%	96.0%	94.7%	97.4%
尿蛋白(+)以上	人数	409	543	603	534	480	236	98	2,903
	割合	1.9%	2.2%	2.6%	2.8%	3.3%	4.0%	5.3%	2.6%
合計	人数	21,008	24,530	23,252	19,166	14,389	5,942	1,847	110,134
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合(女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	11,832	14,821	14,348	11,211	7,744	2,701	1,217	63,874
	割合	98.6%	98.6%	98.6%	98.9%	98.9%	98.1%	96.0%	98.6%
尿蛋白(+)以上	人数	173	206	207	121	88	51	51	897
	割合	1.4%	1.4%	1.4%	1.1%	1.1%	1.9%	4.0%	1.4%
合計	人数	12,005	15,027	14,555	11,332	7,832	2,752	1,268	64,771
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

健保組合（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
喫煙者	人数	8,021	9,037	8,257	6,278	4,179	1,478	386	37,636
	割合	38.2%	36.8%	35.5%	32.7%	29.0%	24.9%	20.9%	34.1%
非喫煙者	人数	13,002	15,525	15,031	12,913	10,238	4,469	1,463	72,641
	割合	61.8%	63.2%	64.5%	67.3%	71.0%	75.1%	79.1%	65.9%
合計	人数	21,023	24,562	23,288	19,191	14,417	5,947	1,849	110,277
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
喫煙者	人数	1,032	1,597	1,285	815	506	176	69	5,480
	割合	8.9%	10.8%	9.0%	7.3%	6.5%	6.4%	5.4%	8.6%
非喫煙者	人数	10,625	13,173	13,071	10,376	7,258	2,567	1,198	58,268
	割合	91.1%	89.2%	91.0%	92.7%	93.5%	93.6%	94.6%	91.4%
合計	人数	11,657	14,770	14,356	11,191	7,764	2,743	1,267	63,748
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

健保組合（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
毎日	人数	4,868	6,421	6,862	6,292	5,158	2,234	702	32,537
	割合	23.5%	26.5%	29.9%	33.2%	36.2%	37.8%	38.4%	29.9%
時々	人数	7,365	8,105	7,513	6,027	4,344	1,644	460	35,458
	割合	35.5%	33.4%	32.7%	31.8%	30.5%	27.8%	25.2%	32.5%
ほとんど飲まない	人数	8,526	9,719	8,610	6,639	4,758	2,027	667	40,946
	割合	41.1%	40.1%	37.5%	35.0%	33.4%	34.3%	36.5%	37.6%
合計	人数	20,759	24,245	22,985	18,958	14,260	5,905	1,829	108,941
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

健保組合（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
毎日	人数	1,105	1,625	1,515	1,089	766	240	91	6,431
	割合	9.6%	11.2%	10.7%	9.9%	10.0%	8.9%	7.3%	10.2%
時々	人数	3,308	4,080	3,904	2,844	1,862	534	216	16,748
	割合	28.8%	28.0%	27.7%	25.8%	24.3%	19.9%	17.4%	26.7%
ほとんど飲まない	人数	7,090	8,855	8,700	7,087	5,024	1,916	935	39,607
	割合	61.6%	60.8%	61.6%	64.3%	65.7%	71.2%	75.3%	63.1%
合計	人数	11,503	14,560	14,119	11,020	7,652	2,690	1,242	62,786
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

7 協会けんぽ

(全国健康保険協会静岡県支部)

7 協会けんぽ（全国健康保険協会静岡県支部）

(1) 健診受診者数



		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	29,117	35,145	31,626	24,938	24,066	16,220	8,834	169,946
	割合	17.1%	20.7%	18.6%	14.7%	14.2%	9.5%	5.2%	100.0%
女性	人数	22,180	27,705	27,043	23,128	19,768	11,069	6,059	136,952
	割合	16.2%	20.2%	19.7%	16.9%	14.4%	8.1%	4.4%	100.0%
計	人数	51,297	62,850	58,669	48,066	43,834	27,289	14,893	306,898
	割合	16.7%	20.5%	19.1%	15.7%	14.3%	8.9%	4.9%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	169,943	24.2	3.8	136,947	22.4	4.1
腹囲 (cm)	169,944	85.5	10.1	136,895	79.3	10.5
収縮期血圧 (mmHg)	169,942	126.9	17.1	136,948	120.6	17.5
拡張期血圧 (mmHg)	169,935	78.8	11.8	136,943	72.8	11.5
中性脂肪 (mg/dℓ)	169,924	127.9	108.0	136,940	87.0	57.0
HDLコレステロール (mg/dℓ)	169,924	59.3	16.0	136,940	72.8	17.3
LDLコレステロール (mg/dℓ)	169,920	127.0	32.4	136,937	126.1	31.3
GOT (IU/l)	169,924	25.0	13.5	136,940	21.4	11.1
GPT (IU/l)	169,923	28.4	20.6	136,939	18.8	14.3
γ-GTP (IU/l)	169,923	49.0	60.4	136,940	25.5	28.3
空腹時血糖 (mg/dℓ)	154,943	103.4	23.8	121,698	94.7	15.4
HbA1c (%)	50,691	5.8	0.8	54,054	5.6	0.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	157,017	6.1	1.2	100,344	4.6	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	159,479	0.9	0.4	109,148	0.7	0.2

(3) 異常者等該当者割合（グラフ）



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI 25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

協会けんぽ (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	20,194	22,131	18,401	13,808	13,282	8,685	4,517	101,018
	割合	69.4%	63.0%	58.2%	55.4%	55.2%	53.5%	51.1%	59.4%
メタボ予備群	人数	5,065	6,366	5,780	4,444	3,737	2,420	1,346	29,158
	割合	17.4%	18.1%	18.3%	17.8%	15.5%	14.9%	15.2%	17.2%
メタボ該当	人数	3,858	6,648	7,444	6,686	7,047	5,115	2,970	39,768
	割合	13.2%	18.9%	23.5%	26.8%	29.3%	31.5%	33.6%	23.4%
合計	人数	29,117	35,145	31,625	24,938	24,066	16,220	8,833	169,944
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	20,706	25,395	23,913	20,115	16,929	9,308	5,017	121,383
	割合	93.5%	91.7%	88.4%	87.0%	85.6%	84.1%	82.8%	88.7%
メタボ予備群	人数	940	1,422	1,700	1,388	1,066	596	350	7,462
	割合	4.2%	5.1%	6.3%	6.0%	5.4%	5.4%	5.8%	5.5%
メタボ該当	人数	488	883	1,428	1,625	1,771	1,165	690	8,050
	割合	2.2%	3.2%	5.3%	7.0%	9.0%	10.5%	11.4%	5.9%
合計	人数	22,134	27,700	27,041	23,128	19,766	11,069	6,057	136,895
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

協会けんぽ (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	15,464	17,160	14,590	11,410	11,517	7,717	4,107	81,965
	割合	53.1%	48.8%	46.1%	45.8%	47.9%	47.6%	46.5%	48.2%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	848	959	832	589	520	296	124	4,168
	割合	2.9%	2.7%	2.6%	2.4%	2.2%	1.8%	1.4%	2.5%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	3,141	4,123	4,369	4,014	4,395	3,232	2,116	25,390
	割合	10.8%	11.7%	13.8%	16.1%	18.3%	19.9%	24.0%	14.9%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	9,664	12,903	11,834	8,925	7,633	4,975	2,486	58,420
	割合	33.2%	36.7%	37.4%	35.8%	31.7%	30.7%	28.1%	34.4%
合計	人数	29,117	35,145	31,625	24,938	24,065	16,220	8,833	169,943
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	17,560	21,410	20,395	17,617	15,031	8,313	4,514	104,840
	割合	79.3%	77.3%	75.4%	76.2%	76.0%	75.1%	74.5%	76.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	2,033	2,724	2,437	1,783	1,455	785	446	11,663
	割合	9.2%	9.8%	9.0%	7.7%	7.4%	7.1%	7.4%	8.5%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	115	229	387	463	546	418	281	2,439
	割合	0.5%	0.8%	1.4%	2.0%	2.8%	3.8%	4.6%	1.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	2,426	3,337	3,822	3,265	2,734	1,552	816	17,952
	割合	11.0%	12.0%	14.1%	14.1%	13.8%	14.0%	13.5%	13.1%
合計	人数	22,134	27,700	27,041	23,128	19,766	11,068	6,057	136,894
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
協会けんぽ（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	9,667	11,094	9,316	6,594	5,229	3,233	1,687	46,820
	割合	70.8%	61.7%	54.7%	48.7%	41.7%	38.0%	35.7%	53.2%
リスク2個以上	人数	3,986	6,891	7,719	6,934	7,319	5,270	3,039	41,158
	割合	29.2%	38.3%	45.3%	51.3%	58.3%	62.0%	64.3%	46.8%
合計	人数	13,653	17,985	17,035	13,528	12,548	8,503	4,726	87,978
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	14,370	15,280	12,203	8,727	7,981	4,901	2,465	65,927
	割合	92.9%	89.0%	83.6%	76.5%	69.3%	63.5%	60.0%	80.4%
リスク2個以上	人数	1,094	1,880	2,387	2,683	3,536	2,816	1,642	16,038
	割合	7.1%	11.0%	16.4%	23.5%	30.7%	36.5%	40.0%	19.6%
合計	人数	15,464	17,160	14,590	11,410	11,517	7,717	4,107	81,965
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	3,918	5,029	4,669	3,302	2,337	1,180	574	21,009
	割合	85.7%	80.0%	70.3%	59.9%	49.4%	42.8%	37.2%	65.5%
リスク2個以上	人数	656	1,261	1,977	2,209	2,398	1,575	969	11,045
	割合	14.3%	20.0%	29.7%	40.1%	50.6%	57.2%	62.8%	34.5%
合計	人数	4,574	6,290	6,646	5,511	4,735	2,755	1,543	32,054
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	17,303	20,738	19,085	15,471	12,081	5,922	2,860	93,460
	割合	98.5%	96.9%	93.6%	87.8%	80.4%	71.2%	63.4%	89.1%
リスク2個以上	人数	257	672	1,310	2,146	2,950	2,391	1,654	11,380
	割合	1.5%	3.1%	6.4%	12.2%	19.6%	28.8%	36.6%	10.9%
合計	人数	17,560	21,410	20,395	17,617	15,031	8,313	4,514	104,840
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	25,191	28,530	23,670	17,252	15,371	9,681	5,001	124,696
	割合	88.5%	83.0%	76.6%	70.9%	65.6%	61.3%	58.1%	75.1%
糖尿病予備群	人数	1,867	3,054	3,653	3,359	3,718	2,628	1,566	19,845
	割合	6.6%	8.9%	11.8%	13.8%	15.9%	16.6%	18.2%	12.0%
糖尿病有病者	人数	1,411	2,778	3,579	3,732	4,355	3,493	2,043	21,391
	割合	5.0%	8.1%	11.6%	15.3%	18.6%	22.1%	23.7%	12.9%
合計	人数	28,469	34,362	30,902	24,343	23,444	15,802	8,610	165,932
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	20,478	25,052	23,494	19,172	15,454	8,163	4,234	116,047
	割合	95.6%	93.6%	90.0%	85.5%	80.5%	75.4%	71.3%	87.5%
糖尿病予備群	人数	591	1,028	1,671	2,018	2,315	1,585	977	10,185
	割合	2.8%	3.8%	6.4%	9.0%	12.1%	14.6%	16.4%	7.7%
糖尿病有病者	人数	362	678	951	1,238	1,423	1,076	729	6,457
	割合	1.7%	2.5%	3.6%	5.5%	7.4%	9.9%	12.3%	4.9%
合計	人数	21,431	26,758	26,116	22,428	19,192	10,824	5,940	132,689
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	708	1,514	2,045	2,272	2,794	2,332	1,381	13,046
	割合	2.4%	4.3%	6.5%	9.1%	11.6%	14.4%	15.6%	7.7%
服用していない	人数	28,409	33,631	29,581	22,666	21,272	13,888	7,453	156,900
	割合	97.6%	95.7%	93.5%	90.9%	88.4%	85.6%	84.4%	92.3%
合計	人数	29,117	35,145	31,626	24,938	24,066	16,220	8,834	169,946
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	210	383	578	756	959	673	453	4,012
	割合	0.9%	1.4%	2.1%	3.3%	4.9%	6.1%	7.5%	2.9%
服用していない	人数	21,970	27,322	26,465	22,372	18,809	10,396	5,606	132,940
	割合	99.1%	98.6%	97.9%	96.7%	95.1%	93.9%	92.5%	97.1%
合計	人数	22,180	27,705	27,043	23,128	19,768	11,069	6,059	136,952
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	20,157	20,911	15,719	10,076	7,944	4,548	2,064	81,419
	割合	69.2%	59.5%	49.7%	40.4%	33.0%	28.0%	23.4%	47.9%
高血圧症予備群	人数	3,605	4,591	4,183	3,204	2,837	1,725	911	21,056
	割合	12.4%	13.1%	13.2%	12.8%	11.8%	10.6%	10.3%	12.4%
高血圧症有病者	人数	5,355	9,641	11,723	11,658	13,282	9,944	5,859	67,462
	割合	18.4%	27.4%	37.1%	46.7%	55.2%	61.3%	66.3%	39.7%
合計	人数	29,117	35,143	31,625	24,938	24,063	16,217	8,834	169,937
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	18,827	21,305	18,413	14,129	10,392	4,821	2,069	89,956
	割合	84.9%	76.9%	68.1%	61.1%	52.6%	43.6%	34.1%	65.7%
高血圧症予備群	人数	1,544	2,483	2,727	2,454	2,251	1,336	699	13,494
	割合	7.0%	9.0%	10.1%	10.6%	11.4%	12.1%	11.5%	9.9%
高血圧症有病者	人数	1,806	3,917	5,900	6,545	7,124	4,911	3,291	33,494
	割合	8.1%	14.1%	21.8%	28.3%	36.0%	44.4%	54.3%	24.5%
合計	人数	22,177	27,705	27,040	23,128	19,767	11,068	6,059	136,944
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1,486	3,749	5,633	6,754	8,905	7,091	4,495	38,113
	割合	5.1%	10.7%	17.8%	27.1%	37.0%	43.7%	50.9%	22.4%
服用していない	人数	27,631	31,396	25,993	18,184	15,161	9,129	4,339	131,833
	割合	94.9%	89.3%	82.2%	72.9%	63.0%	56.3%	49.1%	77.6%
合計	人数	29,117	35,145	31,626	24,938	24,066	16,220	8,834	169,946
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	540	1,487	2,897	3,808	4,501	3,257	2,326	18,816
	割合	2.4%	5.4%	10.7%	16.5%	22.8%	29.4%	38.4%	13.7%
服用していない	人数	21,640	26,218	24,146	19,320	15,267	7,812	3,733	118,136
	割合	97.6%	94.6%	89.3%	83.5%	77.2%	70.6%	61.6%	86.3%
合計	人数	22,180	27,705	27,043	23,128	19,768	11,069	6,059	136,952
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	14,206	15,254	13,226	10,197	9,846	6,682	3,752	73,163
	割合	48.8%	43.4%	41.8%	40.9%	40.9%	41.2%	42.5%	43.1%
脂質異常有病者	人数	14,908	19,887	18,398	14,739	14,219	9,534	5,080	96,765
	割合	51.2%	56.6%	58.2%	59.1%	59.1%	58.8%	57.5%	56.9%
合計	人数	29,114	35,141	31,624	24,936	24,065	16,216	8,832	169,928
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	17,317	19,326	14,948	10,112	7,494	3,790	1,952	74,939
	割合	78.1%	69.8%	55.3%	43.7%	37.9%	34.2%	32.2%	54.7%
脂質異常有病者	人数	4,859	8,379	12,089	13,016	12,273	7,277	4,107	62,000
	割合	21.9%	30.2%	44.7%	56.3%	62.1%	65.8%	67.8%	45.3%
合計	人数	22,176	27,705	27,037	23,128	19,767	11,067	6,059	136,939
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	1,188	2,596	3,457	3,959	4,968	3,873	2,356	22,397
	割合	4.1%	7.4%	10.9%	15.9%	20.6%	23.9%	26.7%	13.2%
服用していない	人数	27,929	32,549	28,169	20,979	19,098	12,347	6,478	147,549
	割合	95.9%	92.6%	89.1%	84.1%	79.4%	76.1%	73.3%	86.8%
合計	人数	29,117	35,145	31,626	24,938	24,066	16,220	8,834	169,946
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	343	891	2,171	3,738	4,854	3,436	2,207	17,640
	割合	1.5%	3.2%	8.0%	16.2%	24.6%	31.0%	36.4%	12.9%
服用していない	人数	21,837	26,814	24,872	19,390	14,914	7,633	3,852	119,312
	割合	98.5%	96.8%	92.0%	83.8%	75.4%	69.0%	63.6%	87.1%
合計	人数	22,180	27,705	27,043	23,128	19,768	11,069	6,059	136,952
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

協会けんぽ(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	28,320	33,956	30,389	23,907	22,996	15,414	8,322	163,304
	割合	97.3%	96.7%	96.2%	95.9%	95.6%	95.1%	94.3%	96.2%
尿蛋白(+)以上	人数	791	1,170	1,210	1,011	1,046	794	507	6,529
	割合	2.7%	3.3%	3.8%	4.1%	4.4%	4.9%	5.7%	3.8%
合計	人数	29,111	35,126	31,599	24,918	24,042	16,208	8,829	169,833
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	21,273	26,572	26,289	22,818	19,505	10,899	5,941	133,297
	割合	98.5%	98.4%	98.5%	98.7%	98.7%	98.5%	98.1%	98.5%
尿蛋白(+)以上	人数	333	444	397	290	251	164	114	1,993
	割合	1.5%	1.6%	1.5%	1.3%	1.3%	1.5%	1.9%	1.5%
合計	人数	21,606	27,016	26,686	23,108	19,756	11,063	6,055	135,290
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	13,012	15,305	13,270	10,031	8,223	4,571	2,085	66,497
	割合	44.7%	43.5%	42.0%	40.2%	34.2%	28.2%	23.6%	39.1%
非喫煙者	人数	16,105	19,840	18,356	14,907	15,843	11,649	6,749	103,449
	割合	55.3%	56.5%	58.0%	59.8%	65.8%	71.8%	76.4%	60.9%
合計	人数	29,117	35,145	31,626	24,938	24,066	16,220	8,834	169,946
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	3,157	4,481	4,000	2,677	1,872	853	338	17,378
	割合	14.2%	16.2%	14.8%	11.6%	9.5%	7.7%	5.6%	12.7%
非喫煙者	人数	19,023	23,224	23,043	20,451	17,896	10,216	5,721	119,574
	割合	85.8%	83.8%	85.2%	88.4%	90.5%	92.3%	94.4%	87.3%
合計	人数	22,180	27,705	27,043	23,128	19,768	11,069	6,059	136,952
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

協会けんぽ（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	7,361	9,857	10,091	8,664	9,119	6,277	3,437	54,806
	割合	26.1%	28.9%	33.0%	35.9%	39.1%	39.9%	39.9%	33.3%
時々	人数	9,340	10,788	8,888	6,663	6,293	4,055	2,020	48,047
	割合	33.1%	31.6%	29.0%	27.6%	27.0%	25.8%	23.4%	29.2%
ほとんど飲まない	人数	11,526	13,441	11,643	8,832	7,928	5,389	3,161	61,920
	割合	40.8%	39.4%	38.0%	36.6%	34.0%	34.3%	36.7%	37.6%
合計	人数	28,227	34,086	30,622	24,159	23,340	15,721	8,618	164,773
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

協会けんぽ（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	2,547	3,689	3,538	2,817	2,341	1,177	556	16,665
	割合	11.8%	13.7%	13.4%	12.5%	12.1%	10.9%	9.4%	12.5%
時々	人数	6,428	7,876	7,355	5,880	4,709	2,381	1,128	35,757
	割合	29.7%	29.3%	27.9%	26.2%	24.4%	22.0%	19.1%	26.8%
ほとんど飲まない	人数	12,669	15,336	15,475	13,752	12,244	7,253	4,218	80,947
	割合	58.5%	57.0%	58.7%	61.3%	63.5%	67.1%	71.5%	60.7%
合計	人数	21,644	26,901	26,368	22,449	19,294	10,811	5,902	133,369
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%