

## 設備一覧

No.	太陽光モジュール			
1	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-340B81	モジュール変換効率	20%
	公称最大出力	340		
2	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-223B81	モジュール変換効率	19.2%
	公称最大出力	223		
3	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-223B81S	モジュール変換効率	19.2%
	公称最大出力	223		
4	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-109B81S	モジュール変換効率	18.4%
	公称最大出力	109		
5	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-109B81R	モジュール変換効率	18.4%
	公称最大出力	109		
6	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-109B81L	モジュール変換効率	16.6%
	公称最大出力	109		
7	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-364B91	モジュール変換効率	20.5%
	公称最大出力	364		
8	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-243B91	モジュール変換効率	20.2%
	公称最大出力	243		
9	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-120B91S	モジュール変換効率	19.1%
	公称最大出力	120		
10	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-120B91L	モジュール変換効率	16.6%
	公称最大出力	120		
11	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-120B91R	モジュール変換効率	16.6%
	公称最大出力	120		
12	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-360K51H	モジュール変換効率	20.5%
	公称最大出力	360		
13	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-238B91AG	モジュール変換効率	19.8%
	公称最大出力	238		
14	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-118B91SAG	モジュール変換効率	18.8%
	公称最大出力	118		
15	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-118B91LAG	モジュール変換効率	16.3%
	公称最大出力	118		
16	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-118B91RAG	モジュール変換効率	20.2%
	公称最大出力	118		

17	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-109B81S	モジュール変換効率	18.4%
	公称最大出力	109		
18	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-109B81R	モジュール変換効率	18.4%
	公称最大出力	109		
19	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-109B81L	モジュール変換効率	16.6%
	公称最大出力	109		
20	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-348G81	モジュール変換効率	20.4 %
	公称最大出力	348		
21	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-232G81	モジュール変換効率	20.0 %
	公称最大出力	232		
22	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-232G81S	モジュール変換効率	20.0 %
	公称最大出力	232		
23	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-390N11	モジュール変換効率	22.0 %
	公称最大出力	390		
24	メーカー	ネクストエナジー	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	NER108M460B-NE	モジュール変換効率	23.0%
	公称最大出力	460		
25	メーカー	ネクストエナジー	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	NER052M240F-NG	モジュール変換効率	21.7%
	公称最大出力	240		
26	メーカー	ネクストエナジー	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	NER028M130F-NG	モジュール変換効率	21.1%
	公称最大出力	130		
27	メーカー	ネクストエナジー	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	NER108M415B-MD	モジュール変換効率	21.2%
	公称最大出力	415		
28	メーカー	ネクストエナジー	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	NER072M275F-MD	モジュール変換効率	20.7%
	公称最大出力	275		
29	メーカー	ネクストエナジー	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	NER108M435E-ND	モジュール変換効率	22.2%
	公称最大出力	435		
30	メーカー	カナディアン・ソーラー	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS6.2-48TM-455	モジュール変換効率	22.8 %
	公称最大出力	455		
31	メーカー	カナディアン・ソーラー	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS6.2-36TM-340	モジュール変換効率	22.5 %
	公称最大出力	340		
32	メーカー	カナディアン・ソーラー	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS6.2-32TM-300	モジュール変換効率	22.2 %
	公称最大出力	300		
33	メーカー	カナディアン・ソーラー	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS6.2-48TM-465	モジュール変換効率	23.3%
	公称最大出力	465		
34	メーカー	カナディアン・ソーラー	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS6.2-32TM-300	モジュール変換効率	22.2%
	公称最大出力	300		

35	メーカー	カナディアン・ソーラー	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS6.2-32TM-310	モジュール変換効率	22.9%
	公称最大出力	310		
36	メーカー	ハンファジャパン	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	Re.RISE-NBC 440	モジュール変換効率	24.2%
	公称最大出力	440		
37	メーカー	ハンファジャパン	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	Re.RISE-NBC AG270	モジュール変換効率	21.9%
	公称最大出力	270		
38	メーカー	ハンファジャパン	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	Re.RISE S 230	モジュール変換効率	20.8%
	公称最大出力	230		
39	メーカー	シャープ	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	NQ-241BT	モジュール変換効率	21.1%
	公称最大出力	241		
40	メーカー	シャープ	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	NQ-161BT	モジュール変換効率	20.8%
	公称最大出力	161		

No.	蓄電池モジュール			
1	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P63M05A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.3	停電時最大出力	
2	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P63MS05A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.3	停電時最大出力	
3	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P65M05A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.5	停電時最大出力	
4	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P65MS05A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.5	停電時最大出力	
5	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P98M05A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	9.8	停電時最大出力	
6	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P98MS05A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	9.8	停電時最大出力	
7	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P127M05A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	12.7	停電時最大出力	
8	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P127MS05A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	12.7	停電時最大出力	
9	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P164M05A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	16.4	停電時最大出力	
10	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P164MS05A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	16.4	停電時最大出力	
11	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P63M06A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.3	停電時最大出力	

12	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P65M06A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.5	停電時最大出力	
13	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P65MS06A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.5	停電時最大出力	
14	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P98M06A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	9.8	停電時最大出力	
15	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P98MS06A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	9.8	停電時最大出力	
16	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P127M06A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	12.7	停電時最大出力	
17	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P127MS06A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	12.7	停電時最大出力	
18	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P164M06A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	16.4	停電時最大出力	
19	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-P164MS06A	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	16.4	停電時最大出力	
20	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-H55T07A1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	7.04	停電時最大出力	
21	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-H55T14A1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	14.08	停電時最大出力	
22	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-H99T07A1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	7	停電時最大出力	
23	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	CB-H99T14A1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	14.08	停電時最大出力	
24	メーカー	株式会社リミックスポイント		
	型番又はシリーズ名	RAC-01HB58X	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	5.8	停電時最大出力	
25	メーカー	株式会社リミックスポイント		
	型番又はシリーズ名	RAC-01HB115	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	11.5	停電時最大出力	
26	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KP-BU164-S	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	16.4	停電時最大出力	
27	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-AC65-N	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.5	停電時最大出力	
28	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB65-N	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.5	停電時最大出力	
29	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB65-T	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.5	停電時最大出力	

30	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-AC98-N	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	9.8	停電時最大出力	
31	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB98-N	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	9.8	停電時最大出力	
32	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB98-T	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	9.8	停電時最大出力	
33	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-AC164-N	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	16.4	停電時最大出力	
34	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB164-N	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	16.4	停電時最大出力	
35	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB164-T	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	16.4	停電時最大出力	
36	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-AC65-NS	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.5	停電時最大出力	
37	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB65-NS	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.5	停電時最大出力	
38	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB65-TS	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.5	停電時最大出力	
39	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-AC98-NS	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	9.8	停電時最大出力	
40	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB98-NS	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	9.8	停電時最大出力	
41	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB98-TS	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	9.8	停電時最大出力	
42	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-AC164-NS	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	16.4	停電時最大出力	
43	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB164-NS	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	16.4	停電時最大出力	
44	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB164-TS	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	16.4	停電時最大出力	
45	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-AC63-N	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.3	停電時最大出力	
46	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB63-N	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.3	停電時最大出力	
47	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB63-T	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	6.3	停電時最大出力	

48	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-AC127-N	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	12.7	停電時最大出力	
49	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB127-N	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	12.7	停電時最大出力	
50	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-SET-HYB127-T	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	12.7	停電時最大出力	
51	メーカー	HUAWEI		
	型番又はシリーズ名	LUNA2000-5-NHE0	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	5	停電時最大出力	
52	メーカー	HUAWEI		
	型番又はシリーズ名	LUNA2000-5KW-NHC0	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	5	停電時最大出力	
53	メーカー	HUAWEI		
	型番又はシリーズ名	LUNA2000-7-NHS1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	7	停電時最大出力	
54	メーカー	HUAWEI		
	型番又はシリーズ名	LUNA2000-14-NHS1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	14	停電時最大出力	
55	メーカー	HUAWEI		
	型番又はシリーズ名	LUNA2000-21-NHS1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	21	停電時最大出力	
56	メーカー	二チコン		
	型番又はシリーズ名	ESS-T5M1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	7.4	停電時最大出力	
57	メーカー	二チコン		
	型番又はシリーズ名	ESS-T5MG1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	7.4	停電時最大出力	
58	メーカー	二チコン		
	型番又はシリーズ名	ESS-T5L1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	9.9	停電時最大出力	
59	メーカー	二チコン		
	型番又はシリーズ名	ESS-T5X1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	14.9	停電時最大出力	
60	メーカー	二チコン		
	型番又はシリーズ名	ESS-T5XG1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	14.9	停電時最大出力	
61	メーカー	二チコン		
	型番又はシリーズ名	ESS-T5Z1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	19.9	停電時最大出力	
62	メーカー	二チコン		
	型番又はシリーズ名	ESS-T6M1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	7.4	停電時最大出力	
63	メーカー	二チコン		
	型番又はシリーズ名	ESS-T6MG1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	7.4	停電時最大出力	
64	メーカー	二チコン		
	型番又はシリーズ名	ESS-T6L1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	9.9	停電時最大出力	
65	メーカー	二チコン		
	型番又はシリーズ名	ESS-T6X1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	14.9	停電時最大出力	

66	メーカー	ニチコン		
	型番又はシリーズ名	ESS-T6XG1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	14.9	停電時最大出力	
67	メーカー	ニチコン		
	型番又はシリーズ名	ESS-T6Z1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	19.9	停電時最大出力	

No.	パワーコンディショナー			
1	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	SSITL44BCS		
	変換効率	96.5 %	✓	自立運転機能
2	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	SSITL55BCS		
	変換効率	96.5 %	✓	自立運転機能
3	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	PCS-RP1A		
	変換効率	95.5 %	✓	自立運転機能
4	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	SSITL30E2CS		
	変換効率	96.5 %	✓	自立運転機能
5	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	SSITL40E2CS		
	変換効率	96.5 %	✓	自立運転機能
6	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	SSITL55E2CS		
	変換効率	96.5 %	✓	自立運転機能
7	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	SSITL30E3CS		
	変換効率	96.5 %	✓	自立運転機能
8	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	SSITL40E3CS		
	変換効率	96.5 %	✓	自立運転機能
9	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	SSITL55E3CS		
	変換効率	96.5 %	✓	自立運転機能
10	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	SSITL44B6CS		
	変換効率	96.5 %	✓	自立運転機能
11	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	SSITL55B6CS		
	変換効率	96.5 %	✓	自立運転機能
12	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	PCS-55Z4		
	変換効率	96.5 %	条件付き	自立運転機能
13	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	PCS-40Z4		
	変換効率	96.5 %	✓	自立運転機能
14	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	PCS-48RZ3		
	変換効率	95.50%	✓	自立運転機能
15	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	PCS-56RZ3		
	変換効率	96%	✓	自立運転機能

16	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	PCT-55RH1A		
	変換効率	96%	✓	自立運転機能
17	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	PCT-99RH1A		
	変換効率	96%	✓	自立運転機能
18	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	PCS-RV2A		
	変換効率	95%	✓	自立運転機能
19	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	PCS-RV2SA		
	変換効率	95%	✓	自立運転機能
20	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	PCS-RP2A		
	変換効率	95.5%	✓	自立運転機能
21	メーカー	長州産業		
	型番又はシリーズ名	PCS-RPS2A		
	変換効率	95.5%	✓	自立運転機能
22	メーカー	ネクストエナジー		
	型番又はシリーズ名	SPSM-444B-NX		
	変換効率	96.5%	✓	自立運転機能
23	メーカー	ネクストエナジー		
	型番又はシリーズ名	SPSS-55E-NX		
	変換効率	96%	✓	自立運転機能
24	メーカー	ネクストエナジー		
	型番又はシリーズ名	SPUS-30E-NX		
	変換効率	96.50%	✓	自立運転機能
25	メーカー	ネクストエナジー		
	型番又はシリーズ名	SPUS-40E-NX		
	変換効率	96.50%	✓	自立運転機能
26	メーカー	ネクストエナジー		
	型番又はシリーズ名	SPUS-55E-NX		
	変換効率	96.00%	✓	自立運転機能
27	メーカー	ネクストエナジー		
	型番又はシリーズ名	SPSM-554B-NX		
	変換効率	96.50%	✓	自立運転機能
28	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A 一般タイプ		
	変換効率	95.0%	✓	自立運転機能
29	メーカー	オムロン		
	型番又はシリーズ名	KPBP-A-S 重塩害タイプ		
	変換効率	96.0%	✓	自立運転機能
30	メーカー	カナディアン・ソーラー		
	型番又はシリーズ名	CSP40N1K		
	変換効率	96.5%	✓	自立運転機能
31	メーカー	カナディアン・ソーラー		
	型番又はシリーズ名	CSP55N1K		
	変換効率	96.5%	✓	自立運転機能
32	メーカー	HUAWEI		
	型番又はシリーズ名	SUN2000-4.95K-LB0-NH		
	変換効率	97.50%	✓	自立運転機能
33	メーカー	ニチコン		
	型番又はシリーズ名	ES-T5		
	変換効率	96.0%	✓	自立運転機能

34	メーカー	ニチコン		
	型番又はシリーズ名	ES-E1		
	変換効率	96.0%	✓	自立運転機能
35	メーカー	ニチコン		
	型番又はシリーズ名	ES-T6		
	変換効率	95.0%	✓	自立運転機能
36	メーカー	シャープ		
	型番又はシリーズ名	JH-59TF4		
	変換効率	96.5%	✓	自立運転機能
37	メーカー	シャープ		
	型番又はシリーズ名	JH-40TF2		
	変換効率	96.5%	✓	自立運転機能