


【公表用】

令和8年度
静岡県建設資材等価格表

(建設発生土編)



静岡県

令和8年4月1日

静岡県

【注意事項】

- (1) 本価格表は原則年2回（春・秋）改訂を行う。
 - (2) 建設発生土処理施設は、次のいずれかに該当する施設である。
 - 1) 搬出された土砂を一時的に堆積する施設は、建設発生土処理施設のうち、国土交通省が定めるストックヤード運営事業者登録制度に登録したリサイクル施設
 - 2) 盛土規制法の許可施設、または、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる施設
 - 3) 地方公共団体が、直接管理運営する施設
 - 4) その他、建設副産物受入までに、受入に伴い必要となる関係法令等の手続きが完了する施設
 - (3) 建設副産物を処理施設に搬出する場合は、事前に建設副産物受入事業者を受入の可否や受入条件、受入にあたり提出が必要となる書類等を確認すること。
 - (4) 価格表の見方
 - 1) 建設発生土受入れ単価欄中の「-」表示は受入不可。
 - 2) 建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」による。
 - 3) 「表土等加算額」は草根等雑物を除去する手間等に係る加算額を示す。
 - 4) 表中の施設種類は以下のとおり
- | 有効利用 | 番号 | 施設種類 |
|------|----|--|
| ○ | 1 | 土質改良プラント（国登録ストックヤード） <input checked="" type="checkbox"/> |
| ○ | 2 | 土質改良プラント（国登録ストックヤード以外） |
| ○ | 3 | ストックヤード（工事予定地含む）再利用の目的がある（国登録ストックヤード） |
| ○ | 4 | ストックヤード（工事予定地含む）再利用の目的がある（国登録ストックヤード以外） |
| | 5 | ストックヤード（工事予定地含む）再利用の目的がない（国登録ストックヤード） |
| | 6 | ストックヤード（工事予定地含む）再利用の目的がない（国登録ストックヤード以外） |
| ○ | 7 | 採石場・砂利採取跡地等復旧事業 |
| ○ | 8 | 廃棄物最終処分場（覆土としての受入） |
| | 9 | 廃棄物最終処分場（覆土以外の受入） |
| | 10 | 建設発生土受入地（公共事業の土捨場） |
| ○ | 11 | 建設発生土受入地（農地受入） |
| | 12 | 建設発生土受入地（民間土捨場・残土処分場） |
- (5) 本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。
 - (6) 本価格表の取扱いに際しては次のとおりとする。
 - 1) 全部又は一部を無断転載・複製すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。
 - 2) 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
 - (7) 本価格表に掲載されていない施設を選定する場合、静岡県建設資材等価格決定要領に基づき対応し、次の項目についても必ず確認を行うこと。
 - 1) 搬出先が関係法令等許可を得ていることを確認すること。
 - 2) 必ず情報公開時の公表が可能であるかの確認すること。

令和8年度（上期）静岡県建設資材等価格表（建設発生土編）

施設種類 → 1 土質改良プラント（国登録ストックヤード）
2 土質改良プラント（国登録ストックヤード以外）

3 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がある（国登録ストックヤード）
4 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がある（国登録ストックヤード以外）

5 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がない（国登録ストックヤード）
6 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がない（国登録ストックヤード以外）

新規変更更新	事業者名	施設所在地(地番まで)	電話番号	受入時間	全体容量	今年度受入可能量(m3)	登録ストックヤード	建設発生土受入単価 (円/m³：ほくした状態)											深湛土砂の受入	少量の受入	受入条件	最大粒径	搬入車種	1日あたり最大搬入可能量			
								第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加群砕	泥土	その他 の土	m³						タンク台数			
変更	3	柳坂保 ホサカヤード1岩殿	賀茂郡 南伊豆町岩殿 22-1,15-1 15-2,15-6	0558-62-5533	8:00~17:00 (夜間) 17:00~22:00	5,000	5,000	○	9,800	9,800	9,800	18,000	11,000	9,800	9,800	6,000	22,000	-	○	○	・夜間割増は+5,000円/m³ ・河川等の深湛土砂は、事前に協議が必要 ・搬入の際、他県様式の発生元証明書を求める場合がある ・搬入前に要連絡	・最大粒径1,000mm程度 ・深湛土砂は土壌分析調査必須	10t以下		50台		
変更	5	側A-LINE建設	裾野市佐野 1317-1	055-933-7711	8:00~16:30	1,569	1,026	-	8,500	8,500	8,500	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・河川等の深湛土砂、第4種建設発生土は事前に協議が必要 ・搬入前に要連絡		200mm程度	10t以下		20台	
更新	1	木村土木㈱ 香費営業所	沼津市下青真 1018-10	055-949-1322	8:00~17:00	-	-	○	9,300	9,300	9,300	13,000	9,300	9,300	9,300	-	18,000	-	○	○	・岩石（軟岩・硬岩）のみで持込の場合は別途見積 ・土の単位体積重量を1.6t/m³と定め、弊社ドラッグスケールにて計量するものとする ・搬入の際、他県様式の発生元証明書を求める場合がある ・河口付近の感潮河川や港湾の深湛土砂については、海水に由来するセレンやふっ素、ほう素に係る土壌分析調査を求める		10t以下				
更新	1	木村土木㈱ 獅子浜営業所	沼津市獅子浜 1-11	055-949-1322	8:00~17:00	-	-	○	9,300	9,300	9,300	13,000	9,300	9,300	9,300	-	18,000	-	○	○	・岩石（軟岩・硬岩）のみで持込の場合は別途見積 ・表土に関しては混合率により変動（受取不可の場合もある） ・価格例：軽度13,200円/m³、中度17,700円/m³、重度22,200円/m³ ・土の単位体積重量を1.6t/m³と定め、弊社ドラッグスケールにて計量するものとする ・搬入の際、他県様式の発生元証明書等を求める場合がある ・河口付近の感潮河川や港湾の深湛土砂については、海水に由来するセレンやふっ素、ほう素に係る土壌分析調査を求める		10t以下				
新規	5	栄工業株式会社	沼津市足高252-48	055-986-8167	8:00~17:00	683		○	9,000	9,000	10,000	12,000	15,000	15,000	15,000	5,000	-	-	-	○	○	・水分を多く含む残土、産業廃棄物の混入残土受入不可 ・受入には事前の打合せと調査期間が必要 ・運搬の際は自社指定業者に限定する場合があります		250mm程度	10t以下		25台
更新	3	三和興産㈱ リサイクルプラント 土砂ストックヤード	富士市依田橋 322-1	0545-32-2545	8:30~16:30	93.6	2,000	○	6,000	6,500	7,500	-	-	-	-	2,000	-	-	○	○	・搬入前に要連絡、調整 ・位置き土砂は、自社ロッタ尾土砂処分場へ、自社10t Dtにて搬出します ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系不純物混入したものは受入不可 ・土壌汚染対策法第16条に基づき、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査 （県条例施行規則第21条に基づく水質基準）を求める。 ・河川等の深湛土砂は、事前に協議が必要		300mm程度	4t以下	50m³	20台	
変更	2	丸九砂利販売㈱ 星山事業所	富士宮市 星山字青野 422-1 外4庫	0544-27-2097	8:00~16:15		8,000	-	9,500	10,500	12,000	15,000	9,500	9,500	9,500	3,000	18,000	-	○	○	・土壌汚染対策法に関する基準を超えるものは受入不可 ・土質、数量、運搬車種等の搬入計画を搬入日の5日前までに協議、連絡が必要 ・泥土は要応接		300mm程度	10t以下	100m³		
更新	5	駿河重機建設㈱ 六千坪土グランド	静岡市清水区 蒲原5153-1	054-385-5165	8:30~16:30	990		○	9,000	9,000	10,000	12,000	15,000	15,000	15,000	5,000	20,000	-	○	○	・水分を多く含む残土、産業廃棄物の混入残土受入不可 ・受入には事前の打合せと調査期間が必要		300mm程度	10t以下	100m³		
変更	3	衛航高建材工業 小坂ストックヤード	静岡市駿河区 小坂1丁目 37-1	054-258-7150	8:00~17:00	700	30,000	○	9,500	9,500	13,000	15,000	18,000	18,000	18,000	3,000	15,000	-	○	○	・産業廃棄物不可		300mm程度	10t以下		50台	
更新	1	坂本建設㈱ 大内ストックヤード	静岡市清水区 大内113-1	054-344-3031	(平) 8:00~17:00 (夜) 17:00~23:00	490	900	○	9,000	10,000	11,000	12,800	9,600	9,600	10,500	5,000	16,000	12,500	○	○	・河川等の深湛土砂は、事前に協議が必要 ・深湛土砂は土壌分析調査必須 ・夜間割増は一建+5,000円 ・土質、数量、運搬車種等の搬入計画を搬入日の5日前までに協議、連絡が必要		250mm程度	10t以下	100m³		
新規	1	坂本建設㈱ 大内リサイクル工場	静岡市清水区 大内150-1	054-344-3031	(平) 8:00~17:00 (夜) 17:00~23:00	900		-	9,000	10,000	11,000	12,800	9,600	9,600	10,500	5,000	16,000	12,500	○	○	・夜間割増は一建+5,000円 ・土質、数量、運搬車種等の搬入計画を搬入日の5日前までに協議、連絡が必要		250mm程度	10t以下	200m³		
更新	5	美和砕石㈱ 西ヶ谷ヤード	静岡市葵区 西ヶ谷433-6	054-278-2133	8:00~16:00	900	900	○	11,000	10,000	10,000	12,000	14,000	13,000	12,000	4,000	-	-	-	○	○	・含水比の高い土は受入不可 ・夜間受入は事前に連絡必要 ・搬入数量に制限があるため、搬入予定3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定する場合があります ・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可。 ・含水量の多い土砂、根天時の受取不可 ・搬入前に要連絡（連絡の無い土砂は、受取不可）		200mm程度	10t以下	100m³	
変更	5	東海鉱業㈱	静岡市葵区 慈悲尾410-1	054-278-5111	8:00~16:00	1,000	8,500 (ストックヤード、プラント併せ)	○	11,000	12,000	15,000	-	20,000	13,000	13,000	8,000	-	-	○	○	・雑物（木屑等）混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改変車種又は、土砂運搬禁止車両での受入はできません。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる（日祭日含む）		200mm程度	10t以下	100m³	15台	
更新	3	藤田建材㈱ 中島店	静岡市駿河区 中島1439-1	054-287-8401	8:00~16:30	1,000	600	○	11,000	12,000	15,000	20,000	20,000	20,000	13,000	13,000	8,000	25,000	相談	○	○	・雑物（木屑等）混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改変車種又は、土砂運搬禁止車両での受入はできません。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる（日祭日含む）		300mm程度	10t以下		50台
更新	3	藤田建材㈱ 大谷店	静岡市駿河区 水上11-9	054-238-1246	8:00~16:30	1,000	600	○	11,000	12,000	15,000	20,000	20,000	20,000	13,000	13,000	8,000	25,000	相談	○	○	・雑物（木屑等）混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改変車種又は、土砂運搬禁止車両での受入はできません。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる（日祭日含む）		300mm程度	10t以下		50台
更新	3	藤田建材㈱ しずはた店	静岡市葵区 下250-85	054-294-9119	8:00~16:30	1,000	600	○	11,000	12,000	15,000	20,000	20,000	20,000	13,000	13,000	8,000	25,000	相談	○	○	・雑物（木屑等）混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改変車種又は、土砂運搬禁止車両での受入はできません。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる（日祭日含む）		300mm程度	10t以下		50台
変更	3	衛セレス 庵原中間処理施設	静岡市清水区 庵原町 字坂ノ水221-7	054-361-0111	8:00~16:00	900	600	○	9,500	9,500	11,000	13,000	16,000	13,000	13,000	6,000	21,000	-	○	○	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・積荷の多い車両受入不可 ・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可。 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査 （県条例施行規則第21条に基づく水質基準）を求める。		300mm程度	10t以下	150m³		
変更	1	衛セレス 横砂地質研究施設	静岡市清水区横砂 字鉄牛1510番2、1521番3、 1521番1	054-361-0111	8:00~16:00	500	300	○	9,500	9,500	11,000	13,000	16,000	13,000	13,000	6,000	21,000	-	○	○	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・積荷の多い車両受入不可 ・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可。 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査 （県条例施行規則第21条に基づく水質基準）を求める。		300mm程度	10t以下	100m³		
変更	3	衛セレス 袖師中間処理施設	静岡市清水区 袖師町800-2	054-361-0111	8:00~16:00	100	50	○	9,500	9,500	11,000	13,000	16,000	13,000	13,000	6,000	21,000	-	○	○	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・積荷の多い車両受入不可 ・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可。 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査 （県条例施行規則第21条に基づく水質基準）を求める。		300mm程度	10t以下	40m³		
変更	3	衛セレス 興津ストックヤード	静岡市清水区興津 町字上川原1603番、1604番1 なし1604番7	054-361-0111	8:00~16:00	900	500	○	9,500	9,500	11,000	13,000	16,000	13,000	13,000	6,000	21,000	-	○	○	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・積荷の多い車両受入不可 ・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可。 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査 （県条例施行規則第21条に基づく水質基準）を求める。		300mm程度	10t以下	200m³		
更新	1	衛深澤建材 折戸川(2)プラント	静岡市清水区 折戸三丁目17	054-336-2740	8:00~16:30	300		○	9,000	9,000	10,500	12,500	11,000	11,000	5,000	-	-	-	○	○	・県盛土規制に基づく水質基準に適合するもの ・ゴミ等の不純物の混入がないもの		300mm程度	10t以下		60m³	
更新	1	衛細澤建材興業 庵原土質改良土 プラント	静岡市清水区 庵原町221-9	054-365-6335	8:00~16:30	300	300	○	9,000	9,300	10,500	13,000	13,000	13,000	5,000	-	-	-	○	○	・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕土、硬岩破砕岩は35cm以下		300mm程度	10t以下	20m³	4台	
更新	3	衛細澤建材興業 大内ストックヤード	静岡市清水区 大内新田83	054-348-7201	(平) 8:00~16:30 (夜) 17:00~5:30	500	500	○	9,000	9,300	10,500	13,000	13,000	13,000	5,000	-	-	-	○	○	・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕土、硬岩破砕岩は35cm以下		300mm程度	10t以下	50m³	10台	
更新	3	衛細澤建材興業 興津ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 765-1	080-6922-9924	8:00~16:30	500	500	○	9,000	9,300	10,500	13,000	13,000	13,000	5,000	-	-	-	○	○	・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕土、硬岩破砕岩は35cm以下		300mm程度	10t以下	50m³	10台	
更新	3	衛アースシフト 慈悲尾受入場	静岡市葵区 慈悲尾字川原 153-1他2	054-278-8309	8:30~16:30	900	700	○	13,000	13,000	13,000	17,000	13,000	13,000	5,000	-	-	-	○	○	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整。 ・祝日、土曜日は休業する場合があります		250mm程度	10t以下	400m³	70台	
更新	5	衛イシガミ 中島 ストックヤード	静岡市駿河区 中島1616-1	054-268-5552	8:00~16:30	733	36,000	○	11,000	12,000	13,500	15,000	15,000	13,000	6,000	-	-	-	○	○	・搬入車両の制限あり ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・祝日、土曜日は休業する場合があります		150mm程度	100m³		20台	

令和8年度（上期）静岡県建設資材等価格表（建設発生土編）

施設種類 → 1 土質改良プラント（国登録ストックヤード）
2 土質改良プラント（国登録ストックヤード以外）

3 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がある（国登録ストックヤード）
4 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がある（国登録ストックヤード以外）

5 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がない（国登録ストックヤード）
6 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がない（国登録ストックヤード以外）

新規 変更 更新	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体 容量	今年度 受入可能量 (m ³)	登録 ストック ヤード	建設発生土受入単価 (円/m ³ : ほかした状態)											深 深 土 砂 の 受 入	少 量 の 受 入	受入条件	最大 粒径	搬入 車種	1日あたり 最大搬入可能量			
								第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	粘土等 加群磚	泥土	その他 の土	m ³						タンブ 台数			
変更	3	㈱静岡西部建設 広野 ストックヤード	静岡市駿河区 広野2318-1 外1号	054-259-1027	8:00~17:00	16,000	10,000	○	9,500	9,500	12,500	15,500	10,500	11,000	11,000	5,000	20,000	要相談	○	○	・発生元証明書、土地履歴、場合により分析結果が必要 ・ゴミ・コン塊・木屑・大量の草混じり土受入不可 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・搬入の際、土砂発生元証明書(地歴)を求めるが汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求 める ・産業廃棄物不可	200mm 程度	10t 以下	200m ³	40台		
新規	1	㈱帆船建材工業 建設残土 リサイクルセンター	静岡市駿河区広野2311-1	054-258-7150	8:00~17:00	800		○	9,500	9,500	13,000	15,000	18,000	18,000	16,000	3,000	15,000	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可	300mm 程度	10t 以下		50台		
更新	5	㈱オカムラ運輸 本店	静岡市清水区 南矢部706	054-335-6238	8:00~16:00	200		○	10,500	10,500	11,000	-	13,000	8,000	10,000	-	-	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			200m ³			
更新	1	㈱オカムラ運輸 長崎営業所	静岡市清水区 長崎新田450-1	054-335-6238	8:00~16:00	500		○	10,500	10,500	11,000	13,000	13,000	8,000	10,000	3,000	18,000	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m ³			
更新	5	㈱オカムラ運輸 広瀬営業所	静岡市清水区 広瀬702	054-335-6238	8:00~16:00	500		○	10,500	10,500	11,000	13,000	13,000	8,000	10,000	3,000	18,000	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m ³			
変更	5	㈱オカムラ運輸 北営業所	静岡市清水区 河内字片瀬 761	054-335-6238	8:00~16:00	500		○	12,500	12,500	13,000	15,000	15,000	10,000	12,000	5,000	20,000	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m ³			
更新	5	㈱オカムラ運輸 興津ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 375-1	054-335-6238	8:00~16:00	500		○	12,500	12,500	13,000	15,000	15,000	10,000	12,000	5,000	20,000	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m ³			
更新	5	㈱オカムラ運輸 大内ストックヤード	静岡市清水区 大内字大橋 283-1	054-335-6238	8:00~16:00	500		○	10,500	10,500	11,000	13,000	13,000	8,000	10,000	3,000	18,000	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m ³			
変更	3	山陽建材㈱ 諏訪ストックヤード	静岡市葵区 諏訪13-4	090-8957-6173 (夜間要相談)	8:00~17:00 (夜間要相談)	600	6,000	○	9,500	9,500	12,000	13,000	13,000	10,000	10,000	3,000	18,000	要相談	○	○	・夜間相談 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下	200m ³	50台		
変更	5	丸大杉山建材㈱	静岡市葵区 川合3-23-30	054-261-8490	8:00~16:00	700	700	○	9,500	11,000	12,000	13,000	15,000	11,000	12,000	4,000	-	-	-	○	○	・搬入数量に制限があるため搬入3日前までに要連絡 ・含水比の高い土砂及びゴミ、木屑、コン塊混入土は不可 ・夜間受入不可	250mm 程度	10t 以下	150m ³		
変更	5	㈱E-west 第1ストック場	静岡市葵区 東1206-1	054-298-9820	8:00~17:00	700	17万m ³	○	9,000	9,000	11,000	13,000	-	-	-	-	13,000	-	-	○	○	・ゴミ、がれき、産廃混じり土等雑物混入したもの及びセメント系改良土は受入不可 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・搬入の際、土砂発生元証明書(地歴)の提出必須 ・汚染の恐れがある土は条例に基づき土壌分析調査を求める ・大量の搬入の際は要事前連絡	250mm 程度	10t 以下	100m ³		
変更	5	㈱E-west 第2ストック場 (旧イハラ建材 東ストック場)	静岡市葵区 東1214-2	054-298-9820	8:00~17:00	700	17万m ³	○	9,000	9,000	11,000	13,000	-	-	-	-	13,000	-	-	○	○	・ゴミ、がれき、産廃混じり土等雑物混入したもの及びセメント系改良土は受入不可 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・搬入の際、土砂発生元証明書(地歴)の提出必須 ・汚染の恐れがある土は条例に基づき土壌分析調査を求める ・大量の搬入の際は要事前連絡	250mm 程度	10t 以下	100m ³		
更新	5	㈱知名建材興業	静岡市駿河区 中島1463	054-288-3141	8:30~16:30	200	180	○	12,000	13,000	14,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・水分を多く含む残土、産業廃棄物の混入残土受入不可 ・搬入前に要連絡	250mm 程度	10t 以下		12台	
変更	3	㈱前田重工工業 慈慈尾ストック土場	静岡市葵区 慈慈尾414	054-278-2850	8:00~17:00	900	800	○	11,000	11,000	13,000	15,000	11,000	11,000	11,000	3,000	-	-	-	○	○	・ゴミ、がれき、汚泥等産業廃棄物が混入したもの、草、枝、根が目立つものは受入不可 ・数日前に打合せ、協議の連絡をお願いいたします	250mm 程度	10t 以下			
変更	3	㈱佐藤興業 庵原ストックヤード	静岡市清水区 庵原字宇興舞 841-2 841-3 841-4	0545-37-1777	8:00~16:30	500	800	○	9,000	9,300	11,000	13,000	15,000	15,000	15,000	4,000	17,000	-	-	-	○	○	・日・祝祭日休業 ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡・調整 ・運搬の際は自社指定業者に限 ・ゴミ、草、根等混入したものは受入不可 ・搬入の際、土砂発生元証明書(地歴)を求める ・汚染の恐れがある土は土壌分析調査を求める	300mm 程度	10t 以下	150m ³	30台
変更	3	㈱佐藤興業 清水インター ストックヤード	静岡市清水区 八坂北1丁目 27-2、42-1 42-2、43ほか	0545-37-1777	8:00~16:30	500	800	○	9,000	9,300	11,000	13,000	15,000	15,000	15,000	4,000	17,000	-	-	-	○	○	・日・祝祭日休業 ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡・調整 ・運搬の際は自社指定業者に限 ・ゴミ、草、根等混入したものは受入不可 ・搬入の際、土砂発生元証明書(地歴)を求める ・汚染の恐れがある土は土壌分析調査を求める	300mm 程度	10t 以下	150m ³	30台
変更	5	カネモ望月設備建材㈱ 南ストックヤード	静岡市葵区 南1丁目14-7	054-263-6678	8:00~17:00	700	500	○	9,500	9,500	12,000	16,500	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・夜間受入要相談	300mm 程度	8t 以下	100m ³	20台	
変更	5	株式会社 水永建設	静岡市葵区 足久保口組1723-1 1723-2 1724-1 1724-2 1725	054-296-1298	8:00~16:30	4,500		○	11,000	12,500	14,500	-	14,500	14,500	14,500	3,000	-	-	-	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・搬入前に要連絡	150mm 程度	10t 以下		20台	
更新	3	㈱心絆 グラベルストックShinki	牧之原市神波 1703-12	0548-23-9381	7:30~17:00	800	690	○	5,000	5,500	6,500	9,500	5,500	5,500	6,500	3,000	10,000	-	-	○	○	・ゴミ等受入不可 ・人為的な化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・搬入数量制限がある為、搬入前調整	300mm 程度	TR25t 以下	300m ³	50台	
変更	1	㈱Tec 下江留 ストックヤード	焼津市下江留 1711	054-624-0955	8:30~16:30	900	15,000	○	12,000	14,000	16,000	18,000	15,000	15,000	15,000	10,000	-	18,000	○	○	・草及び根は混入率5%未満のみ受入可 ・搬入車両の荷台から落水している土砂は受入不可 ・粘土質の混入率1割まで第3種、それ以上は第4種となる。 ・搬入10日前までに、受入申込書(当社指定様式)、土砂等発生元証明書(地歴証明書)を求める ・1日当たりの搬入制限により他ストックヤードへの変更を求める可能性あり。(※三和S、Y) ・原則平日昼間のみ受入となるが、休日の搬入希望は1週間までに要相談(※休日増割3割) ・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要・浚渫土砂は土壌分析調査必須	200mm 程度	10t 以下	300m ³	50台		
変更	1	㈱Tec 三和ストックヤード	焼津市三和 1349	054-624-0955	8:30~16:30	900	15,000	○	12,000	14,000	16,000	18,000	15,000	15,000	15,000	10,000	-	18,000	○	○	・草及び根は混入率5%未満のみ受入可 ・搬入車両の荷台から落水している土砂は受入不可 ・粘土質の混入率1割まで第3種、それ以上は第4種となる。 ・搬入10日前までに、受入申込書(当社指定様式)、土砂等発生元証明書(地歴証明書)を求める ・1日当たりの搬入制限により他ストックヤードへの変更を求める可能性あり。(※三和S、Y) ・原則平日昼間のみ受入となるが、休日の搬入希望は1週間までに要相談(※休日増割3割) ・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要・浚渫土砂は土壌分析調査必須	200mm 程度	10t 以下	300m ³	50台		
更新	5	志太エンジニア㈱ 建設残土 中間処理センター	焼津市上新田 435番	054-639-9981	8:00~17:00	800		○	8,000	8,000	10,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡・調整	250mm 程度	10t 以下	100m ³	20台	
更新	5	J.R.F ヨシダベース	榛原郡吉田町佳吉 4307-1	054-625-8883	8:00~16:00	800		○	6,000	6,000	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-	○	○	・草及び根は混入率5%未満 ・発生元証明書(工場跡地などは土壌分析)を求める。 ・作土は要相談 - 10:00以降の搬入は要相談	250mm 程度	10t 以下		50台	
更新	1	FCB静岡協同組合 プラント事業所	袋井市友永 1243-7	0538-49-1288	8:00~17:00	2,402		○	4,000	4,000	5,000	6,000	見積	見積	見積	2,000	8,000	要相談	○	○	・搬入数量については、150m ³ /日程度だが、相談により柔軟に対応する。 ・第1種一表土までは受入可能であるが事前に協議が必要。 ・岩塊、玉石混じり土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土…相談により現地視察し、見積りで受入可能 ・浚渫箇所によって協議が必要・土壌分析調査の可能性有。	300mm 程度	10t 以下	150m ³	15台		
変更	1	有限会社 アイビック	袋井市岡崎 504番1	0538-23-3088	8:00~17:00	800		○	3,600	3,800	6,000	6,500	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要(河川工事で生じる建設発生土に関しては土壌分析調査を求める) ・搬入前に調整	250mm 程度	10t 以下		10台	
変更	3	(株)内田建設 袋井可哩 ストックヤード	袋井市菓業 1514-5	0538-43-2855	8:00~16:20	750		○	5,000	5,000	5,000	6,000	-	-	-	1,500	-	要相談	○	○	・搬入の際、含水比や草混じり状況に応じて、現場判断で受入拒否する場合があります ・河川工事・浚渫工事で生じる建設発生土に関しては土壌分析調査をお願いいたします ・搬入数量制限があるため事前に協議が必要です ・搬入前までに盛土等に準じた県指定の必要書類と指定の書類を必ず提出・確認してください。 ・産業廃棄物、ゴミ等雑物混入したものは受入不可	250mm 程度	10t 以下	180m ³			
変更	2	㈱マテックス合働 改良土研究開発 センター	浜松市中央区 豊西町938-1	053-432-0065	8:00~17:00	990	500	-	3,300	3,300	3,300	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・建設発生土のみの受入は事前協議が必要 ・原則 土質改良土の使用量と同量程度まで ・土質改良土は、建設費等価格表の土質改良土の単価を計上 (現場準備のため、土質改良土については積込、運搬費用は不要)	300mm 程度	10t 以下		30台

令和8年度（上期）静岡県建設資材等価格表（建設発生土編）

7 採石場・砂利採取跡地等復旧事業

新規 変更 更新	施設 種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m ³)	建設発生土受入単価 (円/m ³ ：ほぐした状態)										浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可 量	ダンブ 台数
								第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	その他 の土							
変更	7	二葉建設株式会社 船原工場	伊豆市上船原 1260-1	0558-87-0808	8:00~11:30 13:00~16:00	70,000	30,000	6,080	6,080	—	—	—	—	—	—	—	—	○	事前に「残土搬入計画書」に、土壌分析調査結果書類を添付して提出。 ・実際の取引は3,800円/t（比重換算を「1.6」として計算）	200mm 程度	10t 以下	350m ³	70台	
変更	7	大河原事業㈱ 川口残土処分場	島田市身成35	0547-39-3151	8:30~16:30	534,248	47,000 ※明確な上 限の設定は 無し	4,000	4,000	5,000	-	4,000	4,000	4,000	—	—	—	○	草、木根、粘土質等の混入が1割程度までを目安として第3種建設発生土として受入可 ・草、木根、粘土質等の混入が1割を超える場合は、第4種以下として受入不可 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査を求める ・天候により搬入不可あり、要連絡。	300mm 程度	10t 以下	900m ³	150台	
変更	7	㈱大洲企画 田床改良	掛川市大洲字 藤源6063-3外2筆	0537-48-6922	8:00~17:00	20,000	10,000	3,000	3,000	5,000	7,000	3,000	3,000	3,000	1,500	—	-	○	河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下		80台	
新規	7	(有)大洲開発 田床改良	掛川市大洲字 藤源6060-1外2筆	0537-48-6868	8:00~17:00	20,000	12,000	3,000	3,000	5,000	7,000	3,000	3,000	1,500	—	-	○	○	河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下		80台	
変更	7	㈱誠進開発 誠進26工区	磐田市加茂 503番1 ほか14筆	0538-37-6364	8:00~16:30	50,000	10,000	2,500	2,500	2,500	—	—	—	—	—	—	—	○	・第3種建設発生土に関しては含水比30%以下 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入前、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基 づく土壌分析調査（県条例施行規則第21条に基づく水質基準）を求める ・搬入の際、現場判断にて受入拒否をする場合がある ・河川工事で生じる建設発生土に関しては土壌分析調査を求める(浚渫土も含む) ・浚渫土砂の受入については第3種建設発生土まで ・搬入前までに盛土条例に基づいた県指定の必要書類と弊社指定の書類を必ず提出すること ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・第2、4土曜日、日曜日は休業（会社カレンダー参照） ・バキュームや後部が観音開きの大型は受入不可 ・雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡 ・現場付近でのダンブ待機などは不可 ・オペレーターの判断で受入不可の場合も有 ・土砂禁ダンブでの搬入不可 ※含水率30%以上と記載したが、重機がのれるものでなければ受入不可 ※岩塊以下の受入については都度現場判断による ※受入可能量に達した場合、予告なく受入終了する場合がある	300mm 程度	10t 以下		150台	
新規	7	㈱工スケイ企画 工スケイ3工区	磐田市加茂 301番 外2筆	0538-31-2321	8:00~16:30	16,000	16,000	2,500	2,500	2,500	—	—	—	—	—	—	—	○	・第3種建設発生土に関しては含水比30%以下 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入前、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基 づく土壌分析調査（県条例施行規則第21条に基づく水質基準）を求める ・搬入の際、現場判断にて受入拒否をする場合がある ・河川工事で生じる建設発生土に関しては土壌分析調査を求める(浚渫土も含む) ・浚渫土砂の受入については第3種建設発生土まで ・搬入前までに盛土条例に基づいた県指定の必要書類と弊社指定の書類を必ず提出すること ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・第2、4土曜日、日曜日は休業（会社カレンダー参照） ・バキュームや後部が観音開きの大型は受入不可 ・雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡 ・現場付近でのダンブ待機などは不可 ・オペレーターの判断で受入不可の場合も有 ・土砂禁ダンブでの搬入不可 ※含水率30%以下と記載したが、重機がのれるものでなければ受入不可 ※岩塊以下の受入については都度現場判断による ※受入可能量に達した場合、予告なく受入終了する場合がある	300mm 程度	10t 以下	-	50~ 100台	
新規	7	株式会社真大和 方正寺1期処分場	磐田市方正寺 字同島349番1 外5筆	0538-37-5381	8:10~16:10	25,407	25,407	2,500	2,500	2,500	—	—	—	—	—	—	—	○	・受入前に現地に土質確認をし、土壌分析調査を依頼する場合があります。 ・河川工事で生じる建設発生土は、土壌分析調査が必要です。 ・ゴミ、がれき類、木類等産業廃棄物が混入した土砂は受入出来ません。 ・搬入前、必ずご連絡下さい。	300mm 程度	10t 以下		30台	
変更	7	(有)天竜開発 天竜14工区	磐田市福田 中島字亥新 2453番	0538-33-0394	8:00-16:30	20,000	20,000	2,500	2,500	2,500	—	—	—	—	—	—	—	○	・第3種建設発生土に関しては含水比30%以下 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入前、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基 づく土壌分析調査（県条例施行規則第21条に基づく水質基準）を求める ・搬入の際、現場判断にて受入拒否をする場合がある ・河川工事で生じる建設発生土に関しては土壌分析調査を求める(浚渫土も含む) ・浚渫土砂の受入については第3種建設発生土まで ・搬入前までに盛土条例に基づいた県指定の必要書類と弊社指定の書類を必ず提出すること ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・第2、4土曜日、日曜日は休業（会社カレンダー参照） ・バキュームや後部が観音開きの大型は受入不可 ・雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡 ・現場付近でのダンブ待機などは不可 ・オペレーターの判断で受入不可の場合も有 ・土砂禁ダンブでの搬入不可 ※含水率30%以上と記載したが、重機がのれるものでなければ受入不可 ※岩塊以下の受入については都度現場判断による ※受入可能量に達した場合、予告なく受入終了する場合がある	300mm 程度	10t 以下		150台	

令和8年度（上期）静岡県建設資材等価格表（建設発生土編）

7 採石場・砂利採取跡地等復旧事業

新規 変更 更新	施設 種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m ³)	建設発生土受入単価 (円/m ³ : ぼくした状態)													浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可 産量	ダンプ 台数
								第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	その他 の土										
新規	7	㈱天竜開発 天竜13工区	磐田市東名443番1 ほか6筆	0538-33-0394	8:00~16:30	10,000	5,000	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	<ul style="list-style-type: none"> 第3種建設発生土に関しては含水比30%以下 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入前、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は ・県盛土規制条例に基づく土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める ・搬入の際、現場判断にて受入拒否をする場合がある ・河川工事で生じる建設発生土に関しては土壌分析調査を求める(浚渫土も含む) ・浚渫土砂の受入については第3種建設発生土まで ・搬入前までに盛土条例に基づいた県指定の必要書類と弊社指定の書類を必ず提出すること ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・第2・4土曜日、日曜日は休業(会社カレンダー参照) ・パキュームや後部が観音開きの大型は受入不可 ・雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡 ・現場付近でのダンプ待機などは不可 ・オペレーターの判断で受入不可の場合も有 ・土砂禁ダンプでの搬入不可 ※含水率30%以下と記載したが、重機がのれるものでなければ受入不可 ※岩塊以下の受入については都度現場判断による ※受入可能量に達した場合、予告なく受入終了する場合がある 	300mm 程度	10t 以下	-	50台		
新規	7	㈱誠進開発 誠進28工区	磐田市大瀬中瀬字道 南350番、351番	0538-37-6364	8:00~16:30	19,000	19,000	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	<ul style="list-style-type: none"> ・受入予定は6月以降 ・第3種建設発生土に関しては含水比30%以下 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入前、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は 県盛土規制条例に基づ ・く土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める ・搬入の際、現場判断にて受入拒否をする場合がある ・河川工事で生じる建設発生土に関しては土壌分析調査を求める(浚渫土も含む) ・浚渫土砂の受入については第3種建設発生土まで ・搬入前までに盛土条例に基づいた県指定の必要書類と弊社指定の書類を必ず提出すること ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・第2・4土曜日、日曜日は休業(会社カレンダー参照) ・パキュームや後部が観音開きの大型は受入不可 ・雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡 ・現場付近でのダンプ待機などは不可 ・オペレーターの判断で受入不可の場合も有 ・土砂禁ダンプでの搬入不可 ※含水率30%以下と記載したが、重機がのれるものでなければ受入不可 ※岩塊以下の受入については都度現場判断による ※受入可能量に達した場合、予告なく受入終了する場合がある 	300mm 程度	10t 以下	-	150台		
新規	7	㈱エスケイ企画 エスケイ2工区	浜松市中央区 豊町53番外5筆	0538-31-2321	8:00~16:30	6,000	6,000	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	<ul style="list-style-type: none"> ・受入予定は4月以降 ・第3種建設発生土に関しては含水比30%以下 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入前、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は 県盛土規制条例に基づ ・く土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める ・搬入の際、現場判断にて受入拒否をする場合がある ・河川工事で生じる建設発生土に関しては土壌分析調査を求める(浚渫土も含む) ・浚渫土砂の受入については第3種建設発生土まで ・搬入前までに盛土条例に基づいた県指定の必要書類と弊社指定の書類を必ず提出すること ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・第2・4土曜日、日曜日は休業(会社カレンダー参照) ・パキュームや後部が観音開きの大型は受入不可 ・雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡 ・現場付近でのダンプ待機などは不可 ・オペレーターの判断で受入不可の場合も有 ・土砂禁ダンプでの搬入不可 ※含水率30%以下と記載したが、重機がのれるものでなければ受入不可 ※岩塊以下の受入については都度現場判断による ※受入可能量に達した場合、予告なく受入終了する場合がある 	300mm 程度	10t 以下	-	50~ 100台		
新規	7	東海アーバン 開発㈱ 砂利事業部	浜松市中央区 舞阪町舞阪字 吹上2727-1	053-596-2663	8:00~16:10	97,900	20,000	2,500	2,500	2,500	6,000	-	-	-	-	-	-	-	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・搬入前に要連絡 	250mm 程度	10t 以下	250m ³	50台		
変更	7	㈱誠進開発 誠進27工区	浜松市浜名区 舊地650番 ほか9筆	0538-37-6364	8:00-16:30	39,000	39,000	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	<ul style="list-style-type: none"> ・受け入れは11月以降を予定しています ・第3種建設発生土に関しては含水比30%以下 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入前、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は 県盛土規制条例に基づ ・く土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める ・搬入の際、現場判断にて受入拒否をする場合がある ・河川工事で生じる建設発生土に関しては土壌分析調査を求める(浚渫土も含む) ・浚渫土砂の受入については第3種建設発生土まで ・搬入前までに盛土条例に基づいた県指定の必要書類と弊社指定の書類を必ず提出すること ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・第2・4土曜日、日曜日は休業(会社カレンダー参照) ・パキュームや後部が観音開きの大型は受入不可 ・雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡 ・現場付近でのダンプ待機などは不可 ・オペレーターの判断で受入不可の場合も有 ・土砂禁ダンプでの搬入不可 ※含水率30%以下と記載したが、重機がのれるものでなければ受入不可 ※岩塊以下の受入については都度現場判断による ※受入可能量に達した場合、予告なく受入終了する場合がある 	300mm 程度	10t 以下	-	150台		
新規	7	株式会社真大和 中瀬4期処分場	浜松市浜名区中瀬 字井当野5127番1 ほか15筆	0538-37-5381	8:10~16:10	109,640	35,000	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	<ul style="list-style-type: none"> ・受入前に現地に土質確認をし、土壌分析調査を依頼する場合があります。 ・河川工事で生じる建設発生土は、土壌分析調査が必要です。 ・ゴミ、がれき類、木屑等産業廃棄物が混入した土砂は受入出来ません。 ・搬入前、必ずご連絡下さい。 	300mm 程度	10t 以下	-	180台		
新規	7	株式会社真大和 中瀬5期処分場	浜松市浜名区中瀬 字大野9122番 外1筆	0538-37-5381	8:10~16:10	8,629	8,629	2,500	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	<ul style="list-style-type: none"> ・受入前に現地に土質確認をし、土壌分析調査を依頼する場合があります。 ・河川工事で生じる建設発生土は、土壌分析調査が必要です。 ・ゴミ、がれき類、木屑等産業廃棄物が混入した土砂は受入出来ません。 ・搬入前、必ずご連絡下さい。 	300mm 程度	10t 以下	-	180台		

令和8年度（上期）静岡県建設資材等価格表（建設発生土編）

8 廃棄物最終処分場（覆土としての受入） 9 廃棄物最終処分場（覆土以外の受入）

新規変更更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入時間	全体容量	今年度受入可能量 (m ³)	登録 フラッグ トート	建設発生土受入単価（円/m ³ ：ほくした状態）										浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量	
									第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	その他 の土						m ³	ダンプ 台数
更新	8	芝田重機(株) 産業廃棄物 最終処分場	牧之原市菅ヶ谷 字時ヶ谷 3206-15 外15番	0548-54-0620	8:00~16:30	3,000	500	○	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・ゴミ、草根等雑物混入土受入不可 ・セメント系改良土受入不可 ・発生元証明書、土壌分析表を事前に提出 ・土砂運搬は、自社指定業者に限る	300mm 程度	10t 以下	200m ³	35台
新規	8	中村土建株式会社 早稲川最終処分場	湖西市太田 字北早稲川 1175-7他	053-576-2021	8:30~16:00	14,000	2,500	—	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	○	・汚物、特管、草木、根等混入土の受入不可。 ・Co、As、廃プラ、陶器、金属混入土の受入可。（別途相談） ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施。 ・搬入の際、土砂等発生元証明書（地歴）を求める。 ・搬入前に要相談。	300mm 程度	10t 以下		50台

10 建設発生土受入地（公共事業の土捨場）

新規変更更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入時間	全体容量	今年度受入可能量 (m ³)	登録 フラッグ トート	建設発生土受入単価（円/m ³ ：ほくした状態）										浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量	
									第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	その他 の土						m ³	ダンプ 台数
新規	10	静岡市 三保具島地区 公共建設発生土 受入地	静岡市清水区 三保4028番1他	054-221-1607	8:30~16:30	264,000	57,600	—	7,500	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物でないこと。 ・木片、廃プラスチック類、コンクリート殻、アスファルト殻等の不純物を含まないこと。 ・土壌分析調査必須 ・「静岡市土地等利活用推進事業 建設発生土受入要綱」に基づく申請及び契約を締結すること。 ・処分単価は地山換算とするため、1.2割した単価とする。	300mm 程度	10t 以下	300m ³	60台

令和8年度（上期）静岡県建設資材等価格表（建設発生土編）

11 建設発生土受入地（農地受入）

新規 変更 更新	施設 種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m ³)	登録 サイト コード	建設発生土受入単価 (円/m ³ : ぼくした状態)										浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		
									第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	その他 の土						ダンク 台数		
変更	11	恵比寿建設㈱ 岩殿 残土処分場	賀茂郡 南伊豆町岩殿 字殿岡113-1 他1筆	0558-62-0172	8:00~17:00	9,853	4,182	-	9,000	9,000	9,000	17,000	9,000	9,000	9,000	6,000	20,000	応相談	○	○	・産業廃棄物、ゴミ等雑物混入したものは受入不可 ・草、根の混入については、5%を超える場合は加算額発生 ・セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地産)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づき土壌分析調査(県条例施行規則別添2案に基づく水質基準)を求める。 ・搬入予定の報告を行うため、搬入日の7日前までに、土質、数量、運搬車両、運搬車両1台当たりの積載量等の搬入計画の協議が必要。 ・浚渫土は、塩分含有土については受入れ不可。	300mm 程度	10t 以下	300m ³		
更新	11	秋山重機㈱ 落合処分場	富士市中野字 東落合979-1他1筆	090-8322-5748	8:00~16:30	16,000	5,000	-	6,000	7,000	8,000	9,000	7,000	7,000	2,000	15,000			○	○	・掘削の進捗状況により受入可能数量が変わるので事前打合せが必要 ・大雨等悪天候により受入れを中止する場合がある ・汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要	300mm 程度	10t 以下	120m ³	20台	
変更	11	駿遠開発事業㈱ 切山 残土処分場	牧之原市 切山字真菰沢 594 ほか47筆	090-8185-5979	7:30~16:00	450,000	80,000	-	5,000	5,000	5,000	6,500	5,500	5,500	5,500	-	-	-	-	○	・土砂受入範囲は、焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・菊川市・吉田町・川根町のみ。 ・雨天と翌日は受入不可。 ・盛土規制法に則った手順での受入。提出書類は、受入の14日前までに提出。 ・その他会社規定の注意事項あり。 ・調整池・港湾内等の浚渫土砂の受入不可。 ・河川河床掘削土は、発生場所によっては土壌分析調査が必要。 ・ゴミ、草、木根等の混入した土砂の受入不可。 ・セメント改良土等の地盤改良材による改良土の受入不可。 ・コンクリート再生砕石の受入不可。 ・弊社の受入区分として、第3種建設発生土は、通常の施工性が確保される土砂です。粘性土は、第4種になります。	300mm 程度	10t 以下	300m ³		
変更	11	有限会社 大石建材	牧之原市静谷字 松ヶ沢平2588番1 他26筆	0548-29-0007	8:00~17:00	232,000	30,000	-	4,000	4,000	6,000	6,000	4,000	4,000	4,000	2,000	9,000	-	-	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下	40台	
変更	11	嶺松下組 ラウト・ユース 大沢の郷	掛川市板沢 字大沢1842-1 ほか	0537-23-3190	8:00~17:00	50,000	50,000	-	3,000	3,000	5,000	7,000	3,000	3,000	3,000	1,500	-	-	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・搬入の3日前までに要連絡 ・天候によっては搬入を中止する場合があります ・搬出場所によっては土壌汚染分析調査を求める	300mm 程度	10t 以下	900m ³	160台	
更新	11	いわた 農業経営塾㈱ 天竜農場	磐田市駒場6866-4	0538-66-9322	8:00~16:00	27,000	26,000	-	2,300	2,300	2,300	-	2,300	2,300	2,300	2,000	-	-	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須 ・搬入前に要連絡 ・産業廃棄物、ごみ等雑物混入したものは受入不可 ・第3種は含水率30%以下で重機がのれるもの	250mm 程度	10t 以下	100台		
更新	11	鈴木土建 株式会社	周智郡森町橋192番 1ほか4筆	0538-85-3918	8:30 ~17:00	5,000	2,000	-	5,000	5,000	7,000	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・搬入前に要連絡 ・森町内からの発生土に限る	250mm 程度	10t 以下	50台		
変更	11	嶺山下組 山下組 残土処分場	湖西市 太田字信代 603-6 603-18	053-577-0141	8:00~17:00	10,000	1,000	-	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	3,000	-	-	-	○	○	・搬入前に要連絡	100mm 程度	10t 以下	10台	

令和8年度（上期）静岡県建設資材等価格表（建設発生土編）

12 民間土捨場・残土処分場

新規 変更 更新	施設 種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m ³)	登録 台数 (ト)	建設発生土受入単価 (円/m ³ : ほくした状態)										浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量			
									第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊 玉石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	その他 の土						m ³	ダンブ 台数		
変更	12	㈱保坂 ホサカヤード1岩殿	賀茂郡 南伊豆町岩殿 22-1, 15-1 15-2, 15-6	0558-62-5533	8:00~17:00 (夜間) 17:00~22:00	5,000	5,000	-	9,800	9,800	9,800	18,000	11,000	9,800	9,800	6,000	22,000	-	○	○	・夜間割増は5,000円/m ³ ・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須 ・産塵、こみ混入土は受入不可 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下			50台	
変更	12	土屋建設㈱ 上白岩残土処分場	伊豆市上白岩 1871-1	0558-76-1288	8:15~16:45	157,862	50,000	-	5,200	5,200	5,200	-	5,200	5,200	5,200	-	-	-	○	○	・搬入前に搬入計画書の書類提出 ・小中学生の下校時細心注意、地元車両優先、徐行運転で走行 ・浚渫土は土壌分析調査必須	300mm 程度	10t 以下	600m ³			
更新	12	倉田商事㈱ 夏梅木残土処分場 資材置場	三島市谷田 夏梅木901-1 外29筆	055-960-9710	8:30~16:30	13,313	3,000	-	8,600	8,600	8,600	12,000	8,600	8,600	8,600	6,000	-	-	○	○	・悪臭を放たないもの、有害物質を含まないものに限定 ・現在は一部受入可能であるため、搬入前に要連絡相談 ・草及び根は混入率5%未満のみ受入可	10t 以下		500m ³	100台		
新規	12	株式会社 H I K A R I	富士宮市栗倉字亀 久保2360-1他	0544-29-7530	8:00~17:00	23,000	15,000		4,500	4,500	5,500	-	4,500	5,000	5,000	2,000	-	-	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下			50台	
変更	12	三和興産㈱ 松ヶ尾土砂処分場	富士市桑崎 宇松ヶ尾 876-4 他5筆	0545-32-2545	8:00~16:00	138,994	10,000	-	5,500	6,000	7,000	-	-	-	-	2,000	-	-	-	○	○	・運搬の際は自社指定業者に限定 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は建設省技調第48号による六価クロム溶出試験を実施 ・搬入の際、土砂等発生元説明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に 基づく土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める ・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要	300mm 程度	10t 以下	200m ³	40台	
変更	12	石井・ダイエー 特定共同企業体 岩本 建設残土処分場	富士市岩本字 の沢 1668-1地先	0545-62-9520	8:30~16:00	150,000	40,000	-	5,200	5,200	5,200	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・第1種、第2種、第3種建設発生土以外の受入は不可 ・産業廃棄物及び雑物を除去すること ・公道を運搬可能な状態で搬入出来ること ・土壌分析調査必須 事前協議をお願いします	300mm 程度	10t 以下	300m ³	80台	
変更	12	大仲 大洲土砂処分場	富士市大洲字 若倉 7875番1	090-5618-4020	8:00~16:00	23,000	5,000	-	7,500	7,500	12,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・受入運搬車両は、弊社車両及び指定業者に限定 ・受入には必ず事前協議の元、盛土条例に基づいた県指定の書類を提出すること(土壌分析調 査の報告が必要になる場合もございます) ・悪天候により受入中止とする場合がある	300mm 程度	10t 以下	500m ³	
変更	12	中栄建設㈱ 建設発生土処分場 (日向)	静岡市葵区 日向字作り平 1435-1 外1筆	054-291-2161	8:00~17:00	17,526	500	-	11,500	12,500	15,500	-	15,500	13,500	13,500	3,000	-	-	○	○	・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の2日前までに協議、連絡が必要。 ※事前協議の無い物件については受入不可	250mm 程度	指定 業者	120m ³	5台		
新規	12	中栄建設㈱ 建設発生土処分場 (湯ノ島)	静岡市葵区 湯ノ島字中島 537-1外	054-291-2161	8:00~17:00	57,282	57,282	-	11,500	12,500	15,500	-	15,500	13,500	13,500	3,000	-	-	○	○	・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の2日前までに協議、連絡が必要。 ※事前協議の無い物件については受入不可	250mm 程度	指定 業者	120m ³	5台		
変更	12	㈱アースシフト 草木処分場	静岡市葵区 梅ヶ島 字下夕川原 4717-1	054-278-8309	8:30~16:30	38,938	14,000	-	6,000	6,000	6,000	-	6,000	6,000	6,000	3,000	-	-	○	○	・土壌分析調査必要 ・発生元場所により受入制限有り(要事前協議)	300mm 程度		400m ³	70台		
新規	12	㈱アースシフト 久保山処分場	静岡市葵区 井川字久保山 2994外24	054-278-8309	8:30~16:30	105,900	80,000	-	6,000	6,000	6,000	-	6,000	6,000	6,000	3,000	-	-	○	○	・土壌分析調査必要 ・事前に協議必要	300mm 程度		400m ³	70台		
変更	12	㈱水永建設 舟沢残土処分場	静岡市葵区 足久保口組 舟沢1714-1	054-296-1298	8:30~16:00	2,838	2,400	-	11,000	12,500	14,500	-	14,500	14,500	14,500	3,000	-	-	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・搬入土砂は土壌分析調査必須 ・搬入前に要連絡	150mm 程度	10t 以下			20台	
変更	12	㈱鈴木土建 第三残土処分場	牧之原市笠名 字大谷43番1 外47筆	0548-58-0104	8:00~16:30	300,000	50,000	-	3,500	3,500	4,500	6,500	5,000	5,000	4,500	2,000	8,500	-	○	○	・搬入数量制限があるため、搬入5日前までに要連絡、調整 ・事前に運搬路の要確認(南側幅狭市道は通行不可、地元車優先) ・浚渫土は土壌分析調査必須	300mm 程度	10t 以下	250m ³	45台		
変更	12	袋井市建設 事業協同組合	袋井市村松 那木ノ谷 288-1	0538-43-4128	8:00~16:15	820,000	60,000	-	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・令和8年度村松建設発生土処分場の手引き(盛土規制法に基づく運用処分場)を遵守するこ と。	300mm 程度	10t 以下				